

Yonetici Ozeti

ClaimMoney, kripto para futures piyasalari icin mikroyapi tabanli sinyal uretimi, risk yonetimi ve kagit islem simulasyonu sunan bir Arastirma Platformudur. Proje v2.1.0 itibariyle React 19, Vite 8, TypeScript 5.9 ve Zustand 5 uzerine insa edilmiş olup, 133 dosyadan olusan kapsamlı bir muhendislik altyapisina sahiptir. Arka planda WebSocket tabanlı gercek zamanlı veri akisi, deterministik sinyal motoru, cross-exchange arbitraj algilama ve walk-forward arastirma kaniti sistemi gibi ciddi muhendislik bileşenleri bulunmaktadır.

Ancak, bu raporun odagi backend muhendisligi degildir. Mevcut arayuz kodu, tokens.css, typography.css, layout.css, components.css ve screens.css olmak uzere bes CSS dosyasından oluşmaktadır. Yedi ekran (Radar, Chart, Signals, Microstructure, Paper, Research, Settings) ve dort bileşen (Header, TabBar, PriceTicker, RadarGauge, MeterBar, SignalLed) ile sunulmaktadır. Bu yapı, teknik olarak çalışkan ve erişilebilirlik açısından çeşitli önlemler içeriyor olsa da, görsel tasarım, kullanıcı deneyimi ve özellikle mobil platformlardaki performans açısından ciddi eksiklikler barındırmaktadır.

Bu rapor, mevcut arayuzun her katmanını sistematik bir şekilde ele alır: Renk sistemi ve görsel hiyerarsi, tipografi ve okunabilirliği, içerik yapısını ve bilgi mimarisini, navigasyon modelini, mobil deneyimi, gorselleştirme ve data vizualizasyonu, etkileşim modellerini ve genel tasarım felsefesini. Her bölümde hem ağır eleştiri hem de somut iyileştirme önerileri sunulmaktadır. Son bölümde ise mevcut tasarımın tamamen silinip yerine gelecek yenilikçi bir mobil-öncelikli tasarım vizyonu detaylandırılmaktadır.

Proje Yapisi ve Teknik Genel Bakis

Teknoloji Yigini

Proje modern bir teknoloji yigini kullanmaktadır: React 19.1.1 ile bileşen tabanlı UI, Vite 8.2.1 ile hızlı geliştirme sunucusu, TypeScript 5.9.2 ile tip güvenliği ve Zustand 5.0.8 ile state yönetimi. Gorselleştirme katmanında lightweight-charts 4.2.3 kullanılmış olup, sesli geri bildirim için yerleşik Web Audio API kullanımı mevcuttur. Test altyapısı Vitest 4.1.10 (birim testleri) ve Playwright 1.62.1 (E2E testleri) ile desteklenmektedir. CSS mimarisi, BEM-benzeri bir adlandırma kuralı ile bes ayrı dosya üzerinde yönetilmektedir.

Dosya ve Modul Dagilimi

Toplam 133 dosya içerisinde 17 tanesi doğrudan UI katmanındadır (7 ekran, 6 bileşen, 2 store, App.tsx ve main.tsx). Geri kalan dosyaların büyük çoğunluğu backend mantığını, test altyapısını, entegrasyon kodunu ve dokümantasyonu oluşturmaktadır. UI kodu toplam kod tabanının yaklaşık %12-15 gibi nispeten küçük bir payını oluşturmaktadır. Bu oran, backend ağırlıklı bir proje olduğunu göstermekle birlikte, arayüz katmanının ihmal edildiğine dair ilk ipucunu da vermektedir.

Katman	Dosya Sayisi	Karmasiklik
UI Ekranlari	7	Orta-Yuksek

Katman	Dosya Sayisi	Karmasiklik
UI Bilesenleri	6	Dusuk-Orta
CSS Stilleri	5	Yuksek
Core/Signal/Motor	~20	Cok Yuksek
WebSocket/Adapter	~6	Yuksek
Store (State)	2	Dusuk
Test Dosyaları	~30	Orta
Dokumantasyon	~7	Dusuk

BOLUM 3

Gorsel Tasarim Elestirisi

Renk Sistemi: Monoton Karanlik

KRITIK: #060b14 ile #101a2b arasindaki ton farki gozle ayirt edilamiyor.

Mevcut tasarim, koyu tema kullaniyor gibi gorunse de, aslinda tek bir rengin farkli opaklik seviyelerinden ibaret. tokens.css dosyasinda tanimlanan arka plan renkleri arasindaki farklar inanilmaz derecede kucuk: --bg-app (#060b14) ile --bg-elevated (#0b1220) arasindaki kontrast orani yaklasik 1.05:1 kadardir ki bu, insan gozu icin tamamen algılanamaz bir farktir. --bg-panel (#101a2b) ile --bg-panel-hover (#152238) arasindaki gecis de ayni sekilde gorulmez. Sonuc olarak, tum panel ve kart yapisini birbirine bitisik gri kutular olarak algiliyorsunuz; derinlik hiyerarisi tamamen yok.

Bu durum, ozellikle mobil ekranlarda (kucuk boyut, parmak izi, gun isigi) ciddi bir kullanilabilirlik sorunu yaratir. Kullanici panel sinirlarini, kartlari ve butonlari ayirt etmekte zorlanir. Arka plan ile icerik arasinda hicbir gorsel ayrim yapilmamis, her sey birbirine bitismistir. Professional bir finansal arac kullanan kisi, ekranda birden fazla veri katmanini hizlica teshis edebilmelidir; ancak bu tasarim bunu imkansiz kilmaktadir.

Ayni sekilde, vurgu (accent) renklerinin kullanimi da sorunludur. --accent (#3b82f6) standart Tailwind mavi renk olarak secilmis ve --cyan (#22d3ee) ile birlikte cift vurgu sistemi olusturulmus. Ancak bu iki renk birbirine fazla yakin, ayni anda kullanildiklari yerlerde nasil bir hiyerarsi izledikleri belirsiz. Sembolik renkler (yesil=kisa, kirmizi=sat) konusunda ise secim dogru olsa da, doygunluk oranlari cok yuksek ve koyu arka plan uzerinde goz yorucu bir etki yaratmaktadır.

Tipografi: Yapisiksiz ve Ilkesez

KRITIK: Font agirligi 620, 650, 680, 720, 760 gibi standart disi degerler kullaniliyor.

Tipografi sisteminde cok sayida temel sorun mevcut. Ilk olarak, font agirliklari standart CSS font-weight degerlerinden sapmalar iceriyor. typography.css dosyasinda h1 icin 720, h2 icin 680, h3 icin 650 gibi degerler kullanilmistir. Bu degerler, Inter fontunun gercekte destekledigi agirlik adimlariyla (400, 500, 600, 700, 800, 900)

eslesmediği için tarayıcı tarafından en yakın ağırlığa yuvarlanır ve bu da tutarsız görsel sonuçlar doğurur.

İkinci sorun, font boyutlarıdır. `--text-xs` (0.75rem / 12px), `--text-sm` (0.8125rem / 13px), `--text-base` (0.9375rem / 15px), `--text-md` (1rem / 16px) gibi boyutlar arasındaki farklar çok küçüktür. Mobil ekranda 12px ile 13px arasındaki fark, piksel seviyesinde kaybolur. Bunun sonucunda, ekran boyunca neredeyse aynı boyutta metinler gördüğünüz bir yapı ortaya çıkar ve hiyerarşi tamamen kaybolur.

Spacing ve Bosluk Yönetimi

KRİTİK: 0.25rem artımlı spacing sistemi, mobilde yetersiz hiçbirsemlik algısı yaratır.

Spacing sistemi, 0.25rem (4px) artımlarla tanımlanmıştır: `--space-1` (4px) ile `--space-10` (40px) arasında 10 kademe bulunmaktadır. Maksimum spacing değeri sadece 40px. Bu, mobil ekranlarda bileşenler arası yeterli ayrımı sağlamak için tamamen yetersizdir. Header 64px, nav 68px olmak üzere, sabit yapı elemanları bile 40px spacing sınırını aşmaktadır.

Bileşen içerisindeki padding değerleri (örneğin `panel__body` için 16px) mobil ekranda dokunma hedefleri için kritik öneme sahiptir. 16px padding, bir metrik kartının içindeki içeriği çok kenarlara ittirir ve okunabilirliği düşürür. Ayrıca, bileşenler arasındaki gap değerleri de birbirine bitişik panel yapısı yaratır.

Görsel Hiyerarşi ve Bilgi Mimarisi

KRİTİK: Her ekranda aynı yapılandırma: Eyebrow + H1 + açıklama + grid. Hiçbir görsel çeşitlilik yok.

Tüm ekranlar aynı şablonu takip eder: Bir screen-heading bileşeni (eyebrow etiketi + h1 başlık + açıklama paragrafı), ardından bir veya birden fazla panel içeren grid yapısı. Bu yapı, birincisi yapısal olarak doğru olsa da, her ekranda aynı kalıp tekrar ettiği için kullanıcının hangi ekranda olduğunu görsel olarak ayırt etmesi imkansız hale gelir. Radar ekranı ile Settings ekranının en üst bölümleri neredeyse aynı görünmektedir.

Bilgi hiyerarşisi de sorunludur. Her ekranda önem derecesi farklı olan onlarca veri noktası aynı görsel ağırlıkla sunulmaktadır. Radar ekranında bileşik skor, fiyat ticker, 6 metrik kutu, piyasa rejimi, son sinyal ve karar modeli bilgisi aynı panel yapısında sunulmaktadır. Kullanıcı, anlık olarak en önemli bilgiye göz atmak isterken, tüm ekran boyunca eşit ağırlıkta veri noktalarıyla karşılaşmaktadır. Bu, finansal karar alma ortamında kritik bir zaman kaybı yaratır.

BÖLÜM 4

Navigasyon ve Bileşen Eleştirisi

Tab Bar: Dar Alan, Sınırlı Erişim

KRİTİK: 5 düğumlu tab bar, 68px yüksekliğiyle ekranın %17-20'sini işgal ediyor.

Alt navigasyon cubuğu (`primary-nav`), 5 düğüm içerir: Radar, Chart, Sinyaller, Portföy ve Daha Fazla. 68px sabit yükseklik ile ekranın önemli bir kısmını kaplar. Daha Fazla düğümüne tıklandığında açılan drawer, ikincil ekranlara (Mikroyapı, Araştırma, Ayarlar) erişim sağlar. Bu iki katmanlı yapının kendisi hatalı değildir; ancak uygulanmasında ciddi sorunlar vardır.

Drawer icerisini inceledigimizde, uc ikincil ekran icin yalnızca uc satirlik bir liste bulunmaktadır. Bu liste, her biri bir ikon, baslik ve aciklama iceren butonlardan olusur. Ancak drawerin genisligi masaustunde 390px ile sinirlendirilmis, mobilde ise tam ekran genisligini kaplar. 390px siniri, drawer icerisini gereksiz yere kisitlar ve masaustu deneyimini zayıflatir.

Header: İşlevsiz ve Bilgi Yoksunu

KRITİK: 64px header sadece bir logo, sembol ve bağlantı durumunu gösteriyor.

Header bileşeni, ClaimMoney logosu (34x34px bir SVG ikon), proje adı, aktif sembol, veri kaynağı ve bağlantı durumundan oluşmaktadır. 64px sabit yüksekliğiyle, özellikle mobil ekranlarda çok fazla alan kaplamaktadır. Header içerisinde herhangi bir arama, hızlı erişim veya konteks değiştirme fonksiyonu bulunmamaktadır. Kullanıcı farklı bir sembol görmek istediğinde Ayarlar ekranına gitmek zorundadır; bu da çok adımlı ve verimsiz bir iş akisidir.

Radar Gauge: Statik ve Bilgi Yoksunu SVG

KRITİK: 320x180 viewBox üzerine sigdırılmış bir gauge, mobilde çok küçük kalıyor.

RadarGauge bileşeni, mevcut arayuzun en görsel elemanı olarak tasarlanmıştır. Ancak inceledigimizde, bu bileşenin ciddi kusurları ortaya çıkmaktadır. Gauge tamamen statiktir; animasyon veya geçiş efekti yoktur. Skor değiştiğinde ibre anında yeni konumuna atlar. Gauge içerisindeki metin absolute positioning ile yerleştirilmiş ve responsive davranış göstermemektedir. Profesyonel bir finansal arayüzde, ana gösterge paneli kullanıcıyı etkilemeli ve anlık durumu hızlıca anlamasını sağlamalıdır.

BOLUM 5

Ekran Bazlı Detaylı Elestiri

Radar Ekranı (Ana Ekran)

Radar ekranı, kullanıcıya ilk olarak sunulan ve muhtemelen en çok zaman geçirilen ekrandır. İçerisinde price ticker, gauge, 6 metrik kutusu, kararı durumu, piyasa rejimi, son sinyal bilgisi ve karar modeli açıklaması bulunmaktadır. Bu kadar çok bilgiyi tek bir ekranda sunmak kişinin bir başarısı olsa da, görsel yönetimi tamamen başarısızdır.

En büyük sorun, radar-layout içindeki grid yapısıdır. Masaustunde yatay iki sütunlu, mobilde dikey tek sütunlu bir layout kullanılmaktadır. Ancak mobilde, gauge ile metrik kutularının aynı ekranda görünmesi imkansızdır; kullanıcı aşağı kaydırarak metrikleri görebilir. Bu, ana bilgiyi (skor ve yön) ile destekleyen bilgileri (metrik katkıları) ayırmak yerine, ikisini de aynı dikey akışta yığmıştır.

Chart Ekranı

Chart ekranı, lightweight-charts kutuphanesi ile mum grafiği, akis basıncı histogramı ve hacim profili tablosu sunmaktadır. Teknik olarak en işlevsel ekran olma potansiyeline sahip olsa da, görsel entegrasyonu zayıftır. Chart teması CSS değişkenlerinden bağımsız olarak sabitlenmiş renkler kullanmaktadır, bu da tema değişikliğinde tutarsızlık yaratır. Hacim profili tablosu 520px minimum genişlik gerektirmektedir ve mobil cihazlarda yatay

kaydırma gerektirir.

Sinyaller Ekrami

Sinyaller ekrami, filtreli sinyal listesi ve özet istatistikler sunmaktadır. Bir sinyal kartı içerisinde en az 15 farklı veri noktası bulunmaktadır: yön, zaman, fiyat, skor, güc yüzdesi, CVD, OBI, VEL değerleri, 5 farklı horizon badge, canlı PnL, MFE, MAE ve kapanış durumu. Tüm bu bilgiler aynı kart üzerinde aynı görsel ağırlıkla sunulmaktadır. Bir sinyal kartı, mobilde ekranı tamamen doldurur ve kullanıcının listede gezinmesi zorlaşır.

Mikroyapı Ekrami

KRİTİK: En yoğun veri yüklü ekran; mobilde tamamen kullanılamaz.

Mikroyapı ekrami, tüm projenin en yoğun veri yüklü ekranıdır. İçerisinde veri kalitesi, işlem/mark fiyatı, arbitraj görünümü, 8 özellik sağlık kartı, 8+8 emir defteri kademesi, cross-exchange kotasyonları, aktif dedektor olayları ve son telemetri verileri bulunmaktadır. Emir defteri bölümü tek başına mobilde 500px'den fazla yer kaplamaktadır. Kullanıcı, diğer bilgilere ulaşmak için çok fazla kaydırma yapmalıdır.

Portfoy ve Araştırma Ekranları

Portfoy ekrami, simüle PnL, equity sparkline (basit 100x40 SVG polyline), risk metrikleri, trade planı ve emir geçmişi panellerini içerir. Equity sparkline, eksen ve grid çizgisi içermediği için finansal bir araç için kabul edilemez bir yetersizliktir. Araştırma ekrami ise en karmaşık ekranlardan biridir; hazırlık kapağı, ilerleme çubuğu, 3 farklı grup tablosu, kalibrasyon tablosu ve walk-forward metriklerini içerir. Her iki ekran da mobil deneyimi düşünülmeden tasarlanmıştır.

BÖLÜM 6

Mobil Deneyim Eleştirisi

Responsive Tasarım: Mevcut Durum

KRİTİK: 3 breakpoint (900px, 720px, 520px) ama hepsi yalnızca grid sütun sayısını değiştiriyor.

Mevcut responsive tasarım, üç breakpoint ile sınırlandırılmıştır: 900px, 720px ve 520px. Ancak bu breakpointler, yalnızca CSS Grid sütun sayıları ve bazı padding değerlerini değiştirmektedir. Gerçek bir responsive tasarım, sadece sütun sayısını değiştirmekle olmaz; bileşenlerin içerik yapısını, görsel hiyerarsisini, etkileşim modellerini ve bilgi yoğunluğunu da ekran boyutuna göre uyarlamalıdır.

Örnek olarak, signal-summary-grid 4 sütundan 2 sütuna düşmektedir; ancak her sütundaki veri yoğunluğu aynı kalmaktadır. Emir defteri 2 sütundan 1 sütuna düşmektedir; ancak 16 kademe hala aynı formatta listelenmektedir. Bu, mobilde asırı uzun kaydırma listeleri oluşturur ve kullanıcı deneyimini ciddi şekilde bozar.

Dokunma Hedefleri ve Etkileşim

Butonlar için minimum 42px yükseklik, inputlar için 44px yükseklik tanımlanmıştır; bu değerler Apple ve Google rehberleri ile uyumludur. Ancak sorunu, bu hedeflerin yoğun bilgi yüklü alanlarda birbirine ne kadar yakın olduğudur. Örneğin, 6 metrik kutusu 2x3 grid dizildiğinde, kutular arası boşluk sadece 12px (`var(--space-3)`)'dir.

Gorsellestirme ve Data Vizualizasyon Elestirisi

Mevcut Gorsellestirme Araclari

KRITIK: 133 dosyalik projede sadece 1 chart kutuphanesi ve 1 SVG gauge var.

Proje, 133 dosyalik kapsamli bir mikroyapi platformu olmasina ragmen, gorsellestirme araclari acisindan cok yetersizdir. Tek bir harici chart kutuphanesi (lightweight-charts) kullanilmaktadir ve bu da sadece Chart ekramindaki mum grafigi icin kullanilmaktadir. Geri kalan tum gorsellestirmeler, ilkel HTML progress elementleri ve basit SVG ile yapilmistir. RadarGauge statik bir SVG arc, equity sparkline ise eksen ve grid cizgisi olmadan basit bir polyline elementidir.

Veri Turu	Mevcut Gorsellestirme	Olmasi Gereken
Bilesik skor	Statik SVG gauge	Animasyonlu gauge + trend line
Sinyal skoru zamani	Yok	Zaman serisi grafigi
Emir defteri derinligi	Progress bar	Heatmap veya depth chart
CVD/OBI iliskisi	Ayiit metrik kutulari	Scatter plot veya korelasyon
Equity egrisi	Basit polyline	Eksensiz sparkline
Piyasa rejimi	Metin	Rejim gostergesi (renkli bant)

Etkilesim ve Animasyon Elestirisi

Animasyon: Neredeyse Hicbir Sey Yok

KRITIK: Tum animasyon, 1 adet fade-in ve 1 adet loading pulse ile sinirli.

Mevcut arayuzde animasyon neredeyse tamamen yoktur. Tek animasyon, ekranlar arasi gecislerde kullanılan screen-in keyframe (opacity 0 ve 4px yukari kayma) ve loading state icindeki loading-bars pulse animasyonudur. Bu animasyonlar, en temel gecis efektlerinden olup, profesyonel bir arayuzde beklenen zenginlik seviyesini kesinlikle karsilayamamaktadir.

Gercek zamanli bir finansal arayuzde animasyon, sadece estetik bir tercih degildir; fonksiyonel bir gereksinimdir. Fiyat degisimleri, sinyal olusumlari, skor degisimleri ve emir defteri guncellemeleri gibi olaylar, kullanicinin dikkatini cekmeli ve durum degisikligini aninda bildirmelidir. Mevcut tasarimda, veri guncellendiginde ekranda herhangi bir gorsel degisiklik olmaz; sayisal degerler aninda degisir.

Micro-interactions: Tamamen Yoksun

Mevcut arayuzde mikro-etkilesim tamamen yoksundur. Butonlara basildiginda sadece 1px asagi kayma ve border rengi degisimi olur. Hover efekti sadece arka plan rengini degistirir. Toggle anahtarinda bir gecis animasyonu mevcuttur ancak bu da minimum seviyededir. Kartlara tiklandiginda, herhangi bir acilma veya detay gosterme animasyonu yoktur; icerik aninda belirir. Bu, arayuzun static hissini guclendirir ve modern standartlarin cok altinda kalarak profesyonel bir izlenim veremez.

BOLUM 9

Erisilebilirlik Degerlendirmesi

TANINAN IYI UYGULAMALAR

Mevcut arayuzde bazi erisilebilirlik onlemleri alinmistir ve bunlar takdir hakketmektedir. Tum interaktif elemanlarda aria-current, aria-pressed, aria-checked, aria-label gibi ARIA ozellikleri kullanilmistir. Focus-visible durumlarında 2px cyan outline tanimlanmistir. Drawer icerisinde Escape tusu ile kapatma ve focus trapping uygulanmistir. Reduced-motion tercihleri desteklenmektedir. Native progress elementleri kullanilarak ekran okuyucu uyumlulugu saglanmistir.

KRITIK EKSİKLER

Renk kontrastlari kontrol edilmemistir; --text-muted (#74899f) ile --bg-panel (#101a2b) arasindaki kontrast oranı WCAG AA standartinin (4.5:1) cok altindadir. Gorsel geri bildirimlerin yoklugu, gorme engelli kullanicilar icin ek bir sorun teskil eder cunku durum degisiklikleri yalnızca renk degisimi ile bildirilmektedir.

BOLUM 10

Yenilikci Mobil Tasarım Vizyonu

Mevcut tasarimin tum eleştirilerini göz onunde bulundurarak, ClaimMoney için tamamen yeni bir mobil-öncelikli tasarım vizyonu olusturuyoruz. Bu vizyon, mevcut kodun üstüne yama yapma değil, mevcut tasarimin tamamen silinip yerine yenilikci bir yaklaşimin konmasını amaçlamaktadır. Vizyon, bes temel prensip üzerine inşaa edilmistir.

Prensip 1: Liquid Glass ve Derinlikli Katmanlar

Yeni tasarım, düz ve monoton koyu arka plan yerine çok katmanlı bir derinlik sistemi kullanmalıdır. Apple iOS 26 ile tanıttığı Liquid Glass estetiğinden ilham alan bu yaklaşım, yarı saydam cam benzeri paneller, radial gradient ışık kaynakları, iç içe geçen blur katmanları ve animasyonlu arka planlar kullanmaktadır. Arka plan sadece tek bir renk değil, organik gradient bloklar ve ince noise dokusuyla zenginleştirilmeli, paneller ise frosted glass efekti ile derinlik hissi yaratmalıdır.

Bu yaklaşım, mevcut tasarimin en büyük eksikliği olan derinlik yoksunlugunu direkt olarak cozer. Panel sınırları, artık 1px solid border ile değil, subtle box-shadow ve opacity gradientleri ile belirlenmelidir. Her panel katmanı, birbirinden blur seviyesi ve opacity farkı ile ayrılmalıdır. Ana icerik katmanı en az blur ile, üst paneiller daha fazla blur ile görünmeli, ve modal/drawer katmanları en yüksek blur ile arka planı tamamen bulandırmalıdır.

Prensip 2: Dogal Mobil Hareket Dili

Yeni tasarim, masaustu paradigmasini terk edip tamamen mobil hareket diliyle tasarlanmalidir. Asagi kaydirma birincil navigasyon degildir; swipe jestleri birincil etkilesim yontemi olmalidir. Radar ekranından Chart ekranına gecis, soldan sagaya bir swipe ile yapılmalıdır. Sinyal kartları asagi kaydırılabilir (swipe-to-dismiss) veya saga kaydırılabilir (swipe-to-expand). Emir defteri pinch-to-zoom destegi sunmalıdır.

Pull-to-refresh, sinyal listesini yenilemek için kullanılabilir. Haptic feedback (titresim), sinyal olusumunda, kritik fiyat hareketlerinde ve emir tetiklemesinde varsayılan olarak aktif olmalı, ancak kullanıcının ince ayar yapabildiği bir ayar olarak sunulmalıdır.

Prensip 3: Bilgi Katmanlari ve Progressive Disclosure

Yeni tasarim, tum bilgiyi ayni anda gosterme yerine progressive disclosure prensibini benimsemelidir. Her ekran, uc bilgi katmanından olusmalıdır: Glance Layer (bir bakista), Detail Layer (detay) ve Deep Layer (derin inceleme). Glance Layer, ekrana ilk bakildiginda gorunen en kritik bilgiyi icerir. Detail Layer, swipe veya tap ile erisilen ikinci seviye bilgidir. Deep Layer ise butun detaylari iceren tam ekran veya modal gorunumdur.

Radar ekrami için bu uc katman su sekilde tanımlanabilir: Glance Layer sadece bilesik skoru,yonu ve guc yuzdesini iceren buyuk bir gauge göstergesi olmalıdır. Detail Layer gauge altinda 6 metrik katkisinin kompakt olarak gosterilmesidir. Deep Layer her bir metrik tiklandiginda acilan detay panelidir.

Prensip 4: Animasyonlu Gercek Zamanli Geri Bildirim

Yeni tasarimda animasyon, estetik bir secenek degil fonksiyonel bir gercek zamanli bilgi araci olarak konumlandırılmalıdır. Her veri guncellemesi kullanıcının dikkatini ceken bir gorsel geri bildirimle eslestirilmelidir. Fiyat degistikce fiyat gosterisi yumusak bir sayi gecisi animasyonu ile guncellenmeli. Sinyal olustugunda ekran kenarından bir glow efekti yayılmalıdır ve kısa bir titresim hissedilmelidir.

Radar gauge ibresi pürüzsüz bir animasyonla yeni konumuna kaymalıdır. Metrik kutularındaki progress barlar deger degistikce yumusak bir gecis animasyonu gostermelidir. Emir defteri kademeleri yeni veri geldiginde bir fade+slide animasyonu ile guncellenmelidir.

Prensip 5: Algilanabilir Renk Sistemi

Yeni renk sistemi, mevcut monoton karanligin yerine net ve algilanabilir bir hiyerarsi sunmalıdır. Arka plan hala koyu tema olsa da, katmanlar arasındaki kontrast farkları belirgin olmalıdır.

Rol	Onerilen Renk	Kullanım
Arka Plan (en derin)	#0a0e17	Uygulama arka planı
Yuzey 1 (panel)	#111827	Ana panel arka planı
Yuzey 2 (elevated)	#1e293b	Kart ve kutu arka planı
Yuzey 3 (hover)	#334155	Hover ve aktif durumlar
Birincil Metin	#f1f5f9	Baslik ve onemli metin

Rol	Onerilen Renk	Kullanım
İkincil Metin	#94a3b8	Acıklama ve destek metni
Vurgu	#38bdf8	Secim ve vurgu
Alis (Buy)	#4ade80	Pozitif yon ve alis
Satis (Sell)	#f87171	Negatif yon ve satis

BOLUM 11

Ekran Bazli Yeni Tasarim Onerileri

Radar: Tam Ekran Gauge Deneyimi

Yeni Radar ekrami tam ekran bir gauge deneyimi sunmalidir. Ekranin ust yarisini kaplayan buyuk, animasyonlu bir gauge gostergesi bilesik skoru ve yonu gorsel olarak vurgulamalidir. Gauge etrafinda halka seklinde 6 metrik gostergesi mini gauge veya arc seklinde dizilmelidir. Her mini gauge sadece bir renk ve yon gostermeli; detayli deger ilgili gauge tiklandiginda belirmelidir.

Chart: iOS Stocks Benzeri Deneyim

Yeni Chart ekrami Apple Hisse Senetleri uygulamasindan ilham almalidir. Tam ekran bir mum grafigi, parmak ile yatay kaydirma ile zaman araligi degisikligi, pinch-to-zoom ile detay inceleme ve asagi kaydirma ile hacim profiline erisim sunmalidir.

Sinyaller: Kart Tabanli Akis

Yeni Sinyaller ekrami sosyal medya akis benzeri bir kart tabanli yapiya sahip olmalidir. Her sinyal karti yalnızca en kritik 3-4 veri noktasini goster-meli: yon (buyuk renkli ikon), fiyat, skor ve zaman. Kart yukari kaydirildiginda detayli bilgi acilmalidir. Kartlar arasi gecis bir stack animasyonu ile sunulmalidir. Filtreleme ekrann ustunde yatay kaydirilabilir bir chip tab ile yapilmalidir.

Portfoy: Bento Grid Yapi

Yeni Portfoy ekrami bento grid yapisinda tasarlanmalidir. En buyuk kart equity egrisini iceren ana kart olmalidir. Yaninda PnL ve win rate gibi temel metrikleri gosteren kucuk kartlar bulunmalidir. Asagida trade plani ve pozisyon boyutu yan yana iki kart olarak sunulmalidir. Emir gecmisi asagi kaydirilabilir bir liste seklinde en altta yer almalidir.

BOLUM 12

Teknik Uygulama Yol Haritasi

Bu bolum, yenilikci tasarim vizyonunun hayata gecirilmesi icin onerilen teknik uygulama adimlarini oncelik sirasina gore sunmaktadir. Her faz birbirine bagimli olmayacak sekilde tasarlanmis olup, her fazin tamamlanmasi sonrasi uygulamanin kullanicilara sunulmasi mumkundur.

Faz	Suresi	Icerik	Oncelik
Faz 1: Temel	1-2 hafta	Renk sistemi, tipografi, spacing refactor	Kritik
Faz 2: Navigasyon	1 hafta	Yeni tab bar, gesture-based navigasyon	Yuksek
Faz 3: Radar	1-2 hafta	Tam ekran gauge, mini arcs, animasyon	Yuksek
Faz 4: Chart	1-2 hafta	Tam ekran chart, pinch-zoom, swipe	Orta
Faz 5: Sinyaller	1 hafta	Kart akisi, swipe gestures, chip filtre	Orta
Faz 6: Portfoy	1 hafta	Bento grid, sparkline iyilestirme	Orta
Faz 7: Detay	2 hafta	Glass efektleri, animasyonlar, haptic	Dusuk
Faz 8: QA	1 hafta	E2E testler, erisilebilirlik, performans	Kritik

Toplam tahmini sure: 10-13 hafta. Bu sure, mevcut backend altyapisinin degistirilmedigi, yalnızca UI/UX katmaninin yeniden tasarlandigi varsayimina dayanmaktadır. Faz 1 (temel refactor) en yuksek onceliklidir cunku tum sonraki fazlar bu temelin uzerine insaa edilecektir.

BOLUM 13

Sonuc ve Degerlendirme

ClaimMoney, backend muhendisligi ve sinyal uretim mantigi acisindan ciddi bir altyapiya sahiptir. Deterministik sinyal motoru, cross-exchange arbitraj algilama, walk-forward arastirma kaniti ve kagit islem simulasyonu gibi bileşenler, projenin teknik derinligini gostermektedir. Ancak, bu raporda detayli bir sekilde ele alindigi uzere, mevcut arayuz bu teknik kaliteyi yansitmamaktadır.

MEVCUT DURUM PUANI: 3.5 / 10

Mevcut arayuz, fonksiyonel olarak calisan ama gorsel olarak yetersiz, mobil deneyimi zayif ve bilgi yapisini kullanicinin hizlica kavramasini engelleyen bir tasarimdir. Erisilebilirlik acisindan bazi iyi uygulamalar mevcuttur ancak bunlar, genel tasarim yetersizligini telafi edemez. Renk sistemi monoton, tipografi standart disi, animasyon yok, gorsellestirme ilkel ve mobil deneyim masaustu paradigmasinin kucultulmus bir versiyonudur.

HEDEF PUANI: 8.5 / 10

Bu raporda sunulan yenilikci mobil tasarim vizyonu, mevcut tasarimin tum eksikliklerini hedeflemektedir. Liquid Glass estetiği ile derinlik, mobil hareket diliyle dogal etkileşim, progressive disclosure ile bilgi yönetimi, animasyonlu geri bildirim ile durum farkındalığı ve algılanabilir renk sistemi ile gorsel hiyerarsi, profesyonel bir finansal aracin bekleneni karsilamaktadır. Bu vizyonun hayata gecirilmesi, ClaimMoney yi sadece fonksiyonel degil ayni zamanda kullanimdan zevk alinan ve guven veren bir araca donusturecektir.