

ÖRNEK LABORATUVARI — SENTETİK TEST RAPORU

Hasta: ÖRNEK HASTA Protokol: TEST-0001 Numune: 12.09.2026 08:40 (uydurma veri)

Test	Sonuç	Birim	Referans Aralığı	
Hemoglobin	13,9	g/dL	13,5 - 17,5	
Lökosit (WBC)	7,20	$10^3/\mu\text{L}$	4,0 - 10,0	
Trombosit	251	$10^3/\mu\text{L}$	150 - 400	
Glukoz (açlık)	94	mg/dL	70 - 100	
Kreatinin	0,92	mg/dL	0,70 - 1,20	
ALT	68	U/L	0 - 41	H
AST	35	U/L	0 - 40	
Total Kolesterol	241	mg/dL	< 200	H
LDL Kolesterol	178	mg/dL	0 - 130	H
HDL Kolesterol	44	mg/dL	> 40	
Trigliserid	162	mg/dL	< 150	H
TSH	2,10	mIU/L	0,27 - 4,20	
Ferritin	19	ng/mL	30 - 400	L
Vitamin B12	312	pg/mL	197 - 771	

Bu belge yazılım testi için üretilmiştir; tıbbi geçerliliği yoktur.

Sayfa 2 — Açıklamalar: LDL için hedef değerler risk durumuna göre değişir.