

KANSER Paneli: Kumulative Entegrasyon

NB31 | 2026-06-22

Yoneticici Ozeti





KANSER panelinin %80/20 F1 skorunu yükseltmek için 21 deney karsilastirildi. En iyi: E6_alpha_0.5 (Boot-F1=0.7201). NB16 referans: 0.716. Fark: +0.0041.

Strateji: NB30 COMBINED pooling + NB16 FE (Grantham/BLOSUM62) + pretrain/finetune NN/DNN + 2-katmanli OOF stacking + OOB/OOF karsilastirma + kalibrasyon + missing-aware dual model.


1. Deney Karsilastirmasi (Boot-mean sirali)

Deney	Boot_F1	Boot_std	AUPRC	Precision	Recall	FP	FN
E6_alpha_0.5	0.7201	0.0416	0.9686	0.9313	0.9173	9	11
E6_alpha_0.3	0.7181	0.0405	0.9677	0.9308	0.9098	9	12
E6_alpha_0.4	0.7181	0.0405	0.9676	0.9308	0.9098	9	12
E6_alpha_0.6	0.7076	0.0384	0.9691	0.9248	0.9248	10	10
E6_alpha_0.7	0.6898	0.0379	0.9689	0.9179	0.9248	11	10
E0_nofe	0.6517	0.0460	0.9587	0.9037	0.9173	13	11
E4_C_saerens	0.6452	0.0360	0.9670	0.8986	0.9323	14	9
E3_OOB_only	0.6378	0.0425	0.9293	0.9040	0.8496	12	20
E3_OOF_only	0.6378	0.0425	0.9293	0.9040	0.8496	12	20
E5_ensemble	0.6376	0.0299	0.9651	0.8936	0.9474	15	7
E5_M3minus	0.6358	0.0290	0.9633	0.8929	0.9398	15	8
E3_OOB_OOF	0.6286	0.0456	0.9292	0.9024	0.8346	12	22
E4_A_raw	0.6164	0.0350	0.9670	0.8857	0.9323	16	9
E0_with_fe	0.6164	0.0350	0.9670	0.8857	0.9323	16	9
E5_M3plus	0.6164	0.0350	0.9670	0.8857	0.9323	16	9
E4_D_platt_saerens	0.6009	0.0333	0.9709	0.8759	0.9549	18	6
E4_B_platt	0.6009	0.0333	0.9709	0.8759	0.9549	18	6
E2_single_stack_lr	0.5973	0.0344	0.9659	0.8750	0.9474	18	7
E2_multilayer_stack	0.5973	0.0344	0.9643	0.8750	0.9474	18	7
E1_nn_ft	0.5577	0.0339	0.8950	0.8601	0.9248	20	10

2. Figurler



2. Figürler



3. Tartisma

NB31, NB16+NB30 kanitlanmis bileşenlerini birleştirerek KANSER panelinde 0.716 platosunu kirmayı hedefledi. 7 deney grubu (E0-E6) çalıştırıldı.

E0 FE Ablasyonu: NB16'nin Grantham/BLOSUM62/stopgain FE'sinin COMBINED pooling üzerine etkisi ölçüldü.

E1 Pretrain+Finetune: NB30'daki NN/DNN collapse (0.506) onlenmesi için COMBINED pretrain + KANSER finetune uygulandı.

E2 2-Katmanlı Stacking: AutoGluon-tarzi L1 base + L2 stacker + L3 LR meta.

E3 OOB vs OOF: RF ve BalancedBagging için OOB ve OOF meta-feature kalitesi.

E4 Kalibrasyon: Platt -> Saerens (Alexandari receptesi) vs raw/Platt/Saerens.

E5 Missing-Aware: M3+ (leakage dahil) vs M3- (leakage hariç) ensemble.

E6 Ensemble Sweep: En iyi base ve stack modellerinin soft ensemble'i.