

Faz 0 - Deobfuscation Raporu (v2, grup-tabanlı)

Ozet ve Yontem

Yarisma (anonim AL/CAT/EK/AA) verisinin legacy OpenCRAVAT (acik isimli, 777 sutun) verisiyle istatistiksel parmak izi üzerinden eslestirilmesi.

KRITIK BULGU: Yarisma sayisal degerleri NORMALIZE edilmiş. Ornek: cadd phred legacy-de 0-63 araliginda ama yarismada hicbir sutun bu aralikta degil (hepsi [0,1]). Bu yuzden ham mean/std ile BIREBIR isim eslestirmesi GUVENILMEZ. Ayrica revel, cadd, alphasense gibi farkli skorlar dagilim sekliyle birbirinden ayrismiyor.

KARAR: Birebir isim iddiası yerine GUVENILIR GRUP kimligi atandı. Grup kimligi guclu kanita dayanır; Yontem 2 bu gruplari kullanacak.

Grup Dagilimi (yarisma sayisal sutunlari)

OTHER : 116
FREQ : 111
BINARY : 103
CONS_RAW : 7
SCORE01 : 6

Guvenilir grup toplami (FREQ+SCORE01+CONS_RAW): 124. OTHER (116) ve belirsizler Yontem 2-de KULLANILMAZ.

SCORE01 - in-silico skor adaylari (Yontem 2 cekirdegi)

En bilgilendirici ama az sayida. Bunlar AlphaMissense/REVEL/MetaRNN/CADD-rankscore gibi patojenite skorlaridir (birey olarak ayrismaz, grup olarak kesin).

AL_304 mean=0.374 std=0.439 nuniq=425
AL_301 mean=0.464 std=0.486 nuniq=128
AL_201 mean=0.468 std=0.482 nuniq=98
AL_45 mean=0.479 std=0.491 nuniq=83
AL_129 mean=0.484 std=0.493 nuniq=69
EK_5 mean=0.805 std=0.305 nuniq=1940

Faz 0 - Deobfuscation Raporu (v2, grup-tabanlı)

FREQ - populasyon frekansi adaylari

111 sutun. Tipik frekans imzası: [0,1], q50~0, skew yuksek (sag-carpik). gnomAD/AllofUs/1000G alt-populasyonlari. gnomAD-AF benign sinyalinin ana tasiyicisi.

AL_4, AL_6, AL_7, AL_8, AL_9, AL_10, AL_11, AL_12
AL_13, AL_14, AL_15, AL_16, AL_17, AL_18, AL_19, AL_20
AL_21, AL_22, AL_23, AL_24, AL_25, AL_26, AL_34, AL_38
AL_40, AL_43, AL_46, AL_49, AL_52, AL_55, AL_58, AL_61
AL_64, AL_67, AL_70, AL_73, AL_76, AL_79, AL_82, AL_85

CONS_RAW - konservasyon/ham skor

AL_185, EK_1, EK_2, EK_3, EK_7, EK_8, EK_9

Yontem 2 icin sonuc

Güvenilir feature havuzu: 124 sutun (FREQ=111, SCORE01=6, CONS_RAW=7). Yontem 2, feature importance-tan secilecek en onemli sutunlarin SADECE bu grupta olanlarini kullanacak. OTHER grubu (belirsiz eslestirme) disarida birakilacak -- yanlis-eslesme riski yok.

Cikti dosyalari

/Users/tefe/teknofest_model/teknofest_model/results/deobfuscation/yarisma_column_groups.csv
/Users/tefe/teknofest_model/teknofest_model/results/deobfuscation/legacy_column_groups.csv
/Users/tefe/teknofest_model/teknofest_model/results/deobfuscation/group_summary.json
/Users/tefe/teknofest_model/teknofest_model/src/column_map_real_to_legacy.py