

UBL-TR

(İrsaliye Yanıtı – Receipt Advice)

Nisan 2017

ANKARA

TASLAK

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Denetim ve Uyum Yönetim Daire Başkanlığı

Versiyon	Yayım Tarihi	Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm	Açıklama
0.1	10.11.2016	--	Taslak kılavuzun ilk yayım tarihi
0.2	12.04.2017	2.3.16, 2.3.17	Teslim eden ve alan bilgilerinin temsil ettiği alanlar değişti.

1	Giriş	6
2	UBL-TR İRSALİYE YANITI	6
2.1	XSD Gösterimi.....	6
2.2	İrsaliye Yanıtı Elemanları-Genel	7
2.3	İrsaliye Yanıtı Elemanları-Detay	9
2.3.1	UBLExtensions.....	9
2.3.2	UBLVersionID	10
2.3.3	CustomizationID.....	10
2.3.4	ProfileID	10
2.3.5	ID	10
2.3.6	CopyIndicator.....	11
2.3.7	UUID	11
2.3.8	IssueDate.....	11
2.3.9	IssueTime	12
2.3.10	ReceiptAdviceTypeCode	12
2.3.11	Note	12
2.3.12	LineCountNumeric	12
2.3.13	OrderReference	13
2.3.14	DespatchDocumentReference	13
2.3.15	AdditionalDocumentReference	14
2.3.16	Signature	14
2.3.17	DeliveryCustomerParty	15
2.3.18	DespatchSupplierParty	16
2.3.19	BuyerCustomerParty.....	18

2.3.20	SellerSupplierParty.....	19
2.3.21	Shipment.....	19
2.3.22	ReceiptLine.....	22

TASLAK

1 Giriş

Bu kılavuz, UBL-TR v1.2 (UBL 2.1 Türkiye Özelleştirmesi) paketinde yer alan irsaliye Yanıtı belgesinde geçen elemanlara ait XSD, tanımlama, kullanım şekilleri, kardinaliteler hakkında bilgi vermek ve örnek kullanım şekillerini göstermek amacı ile hazırlanmıştır.


Kılavuz içerisinde UBL-TR paketinde yer alan irsaliye Yanıtına ilişkin her bir eleman açıklanırken aşağıdaki tablo yapısı kullanılmıştır.

[Eleman: UBL adı]	[Eleman: Türkçe karşılığı]
Diyagram	Bu satırda anlatılan elemanın diyagramı sunulmaktadır.
Kardinalite	Bu bölümde elemanın kardinalitesi sunulmaktadır. Kardinaliteler aşağıdaki şekilde olabilir: Zorunlu(1): Eleman zorunlu ve mutlaka bir tane bulunmak zorundadır. Zorunlu(1..n): Eleman zorunlu ve en az bir tane bulunmak zorundadır. Eleman birden fazla tekrarlayabilir. Seçimli(0..1): Eleman seçimlidir ve en çok bir tane bulunabilir. Seçimli(0..n): Eleman seçimlidir ve birden fazla tekrarlayabilir.
Açıklama	Elemanın ne amaçla kullanıldığı bu bölümde açıklanmaktadır.
Kullanım	Elemanın nasıl kullanılacağı, diğer elemanlar arasındaki ilişkiler, elemanın veri tipi, elemandaki kısıtlar detaylı olarak bu bölümde açıklanır. Karmaşık elemanların gösterdiği ortak sınıflar ayrıca "Bknz." ile referans verilmektedir.
Örnek	Eleman için bir veya daha çok XML örneği bu bölümde sunulmaktadır.

2 UBL-TR İRSALİYE YANITI

2.1 XSD Gösterimi

UBL-TR paketinde yer alan İrsaliye Yanıtı belgesine ait XSD şemasının ana elemanlarının gösterimi aşağıdaki gibidir.



2.2 İrsaliye Yanıtı Elemanları-Genel

İrsaliye Yanıtı belgesine ait XSD şemasında yer alan ana elemanların Türkçe karşılıkları ve içeriğine ilişkin açıklamalar, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


No	UBL Adı	Türkçe Karşılığı	İçerik
1	UBLExtensions	UBL Genişletme Alanı	UBL Genişletme Alanı – Bu alanda

No	UBL Adı	Türkçe Karşılığı	İçerik
			XAdES formatında Elektronik İmza bilgileri bulunmaktadır.
2	UBLVersionID	UBL Versiyon Numarası	UBL Versiyon Numarası
3	CustomizationID	Özelleştirme Numarası	UBL Özelleştirme Numarası
4	ProfileID	Senaryo	Kullanılan Senaryo
5	ID	İrsaliye Yanıtı Numarası	İrsaliye Yanıtına Ait Numara
6	CopyIndicator	Asıl / Suret	İrsaliye Yanıtının Asıl veya Suret Bilgisi
7	UUID	Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN)	İrsaliye Yanıtının Evrensel Tekliğini Sağlayan Numara
8	IssueDate	Düzenleme Tarihi	İrsaliye Yanıtının Düzenleme Tarihi
9	IssueTime	Düzenleme Zamanı	İrsaliye Yanıtının Düzenleme Zamanı
10	ReceiptAdviceTypeCode	İrsaliye Yanıtı Tipi Kodu	İrsaliye Yanıtı Tipi Kodu
11	Note	Not	İrsaliye Yanıtı İle İlgili Genel Açıklamalar
12	LineCountNumeric	Kalem Sayısı	İrsaliye Yanıtı Kalem Sayısı
13	OrderReference	Sipariş Bilgileri	Sipariş Bilgileri
14	DespatchDocumentReference	İrsaliye Bilgileri	İrsaliye Bilgileri
15	AdditionalDocument Reference	İlave Doküman	İrsaliye Yanıtı ile ilgili Diğer Dokümanlara Ait Bilgiler
16	Signature	Mali Mühür/İmza	Elektronik Mali Mühür ve/veya Elektronik İmza ile Bunlara Ait Sertifika Bilgileri
17	DeliveryCustomerParty	İrsaliye Yanıtındaki Malları Teslim Alan Taraf	İrsaliye Yanıtındaki Malları Teslim Alan Taraf Bilgileri
18	DespatchSupplierParty	İrsaliye Yanıtındaki Malların Sevkiyatını Sağlayan Taraf	İrsaliye Yanıtındaki Malların Sevkiyatını Sağlayan Taraf Bilgileri
19	BuyerCustomerParty	İrsaliye Yanıtındaki Malları Alan Taraf	İrsaliye Yanıtının Alıcısının Haricinde İrsaliye Yanıtındaki Malları Alan Taraf
20	SellerSupplierParty	İrsaliye Yanıtındaki Malları Sağlayan Taraf	İrsaliye Yanıtını Düzenleyen Haricinde İrsaliye Yanıtındaki Malları Sağlayan Taraf
21	Shipment	Gönderi	Gönderi Hakkındaki Bilgiler
22	ReceiptLine	Teslim Alınan Mal Kalemleri	Teslim Alınan Mal Kalemleri

Tabloda yer alan ana elemanların her birine ait açıklamalar izleyen bölümde yapılacaktır. Açıklama yöntemi olarak öncelikle elemanın adı, Türkçe karşılığı, kullanım şekli ve örneklere yer verilecektir.


2.3 İrsaliye Yanıtı Elemanları-Detay

2.3.1 UBLExtensions


UBLExtensions	UBL Genişletme Alanı
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu(1..1)
Açıklama	Bu alana XAdES formatında mali mühür/ elektronik imza bilgileri yazılacaktır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: UBLExtension
Örnek	<pre><ext:UBLExtensions> <ext:UBLExtension> <ext:ExtensionContent> <ds:Signature Id="h12345"> <ds:SignedInfo> <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n- 20010315#WithComments"/> <ds:SignatureMethod Algorithm=" http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> <ds:Reference URI=""> <ds:Transforms> <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/> </ds:Transforms> <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> <ds:DigestValue>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GU XhEUzhi</ds:DigestValue> </ds:Reference> <ds:Reference URI="12345KeyInfo "> <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> <ds:DigestValue>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GU XhEUzhi</ds:DigestValue> </ds:Reference> </ds:SignedInfo> <ds:SignatureValue>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1 GUXhEUzhi</ds:SignatureValue> <ds:KeyInfo Id="h12345KeyInfo"> <ds:X509Data> <ds:X509Certificate>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1 GUXhEUzhi</ds:X509Certificate> </ds:X509Data> <ds:KeyValue> <ds:RSAKeyValue></pre>

	<pre> <ds:Modulus>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXhE Uzhi</ds:Modulus> <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent> </ds:RSAKeyValue> </ds:KeyValue> </ds:KeyInfo> </ds:Signature> </ext:ExtensionContent> </ext:UBLExtension> </ext:UBLExtensions> </pre>
--	--


2.3.2 UBLVersionID

UBLVersionID	UBL Versiyon Numarası
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	XSD dokümanının UBL versiyonu yazılacaktır.
Kullanım	Bu değer için "2.1" kullanılacaktır.
Örnek	<cbc:UBLVersionID>2.1</cbc:UBLVersionID>


2.3.3 CustomizationID

CustomizationID	Özelleştirme Numarası
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	UBL' in özelleştirme numarasıdır.
Kullanım	Bu değer için "TR1.2.1" kullanılacaktır.
Örnek	<cbc:CustomizationID>TR1.2.1</cbc:CustomizationID>

2.3.4 ProfileID


ProfileID	Senaryo
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Kullanılan senaryodur.
Kullanım	Bknz. Kod Listeleri
Örnek	<cbc:ProfileID>TEMELİRSALIYE</cbc: ProfileID>

2.3.5 ID


ID	İrsaliye Yanıtı Numarası
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)

Açıklama	Üç haneli alfa numerik birim kod ile 13 haneli müteselsil numaranın birleşiminden meydana gelen İrsaliye Yanıtı Numarası bu elemana yazılacaktır. Müteselsil numaranın ilk dört hanesi İrsaliye Yanıtının düzenlendiği yılı kalan dokuz hane ise müteselsil numarayı ifade etmektedir. İrsaliye Yanıtı düzenleyen bünyesinde aynı İrsaliye Yanıtı numarası birden fazla kullanılamaz.
Kullanım	Alfanumerik
Örnek	<cbc:ID>GIB2016000000001</cbc:ID>


2.3.6 CopyIndicator

CopyIndicator	Asıl/Suret
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Bu elemanda düzenlenen İrsaliye Yanıtının asıl veya suret olduğu gösterilecektir.
Kullanım	Asıl ise "false", suret ise "true"
Örnek	<cbc:CopyIndicator>false</cbc:CopyIndicator>


2.3.7 UUID

UUID	Evrensel Tekil Tanımlama Numarası
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN), düzenlenen İrsaliye Yanıtının evrensel eşsizliğini sağlayan numaradır. Bu numara İrsaliye Yanıtı düzenleyen tarafından standartlara uygun olarak üretilip alındı irsaliyelerinde kullanılacaktır.
Kullanım	GUID formatı
Örnek	<cbc:UUID>e093a490-dd99-11dd-ad8b-0800200c9a66</cbc:UUID>


2.3.8 IssueDate

IssueDate	Düzenleme Tarihi
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Bu elemana İrsaliye Yanıtının düzenleme tarihi yazılacaktır.
Kullanım	Yıl-Ay-Gün (YYYY-AA-GG)
Örnek	<cbc:IssueDate>2016-01-01</cbc:IssueDate>


2.3.9 IssueTime

IssueTime		Düzenleme Zamanı
Diyagram		
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Bu elemana İrsaliye Yanıtının düzenleme saati yazılabilecektir.	
Kullanım	Saat:Dakika:Saniye	
Örnek	<cbc:IssueTime>14:50:00</cbc:IssueTime>	


2.3.10 ReceiptAdviceTypeCode

ReceiptAdviceTypeCode		İrsaliye Yanıtı Tipi Kodu
Diyagram		
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Bu elemanda UBL-TR içerisinde yer alan İrsaliye Yanıtı tiplerine ait kodlar yazılacaktır.	
Kullanım	Bknz. Kod Listeleri	
Örnek	<cbc:ReceiptAdviceTypeCode>TEMEL</cbc:ReceiptAdviceTypeCode>	

2.3.11 Note

Note		Not
Diyagram		
Kardinalite	Seçimli (0...n)	
Açıklama	İrsaliye Yanıtında yer verilmek istenen genel açıklamalar için bu eleman kullanılacaktır. Birden fazla açıklama yapılmak istenmesi halinde elemanın tekrar kullanımı mümkündür.	
Kullanım	Serbest Metin	
Örnek	<cbc:Note>İş bu İrsaliye Yanıtı açıklama örneği.</cbc:Note>	

2.3.12 LineCountNumeric

LineCountNumeric		Kalem Sayısı
Diyagram		
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Bu elemana İrsaliye Yanıtı üzerinde yer alan kalem sayısı yazılacaktır. Malın adedi birden fazla olsa dahi bu mal grubu tek bir kalem olarak gösterilecektir.	
Kullanım	Nümerik	
Örnek	<cbc:LineCountNumeric>2</cbc:LineCountNumeric>	

2.3.13 OrderReference

OrderReference	Sipariş Bilgileri
Diyagram	
Kardinalite	Seçimli (0...n)
Açıklama	Sipariş bilgilerinin gösterilmesinde ve sipariş belgesinin İrsaliye Yanıtına eklenmesinde bu eleman kullanılabilir.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: OrderReference
Örnek	<pre> <cac:OrderReference> <cbc:ID>12345</cbc:ID> <cbc:IssueDate>2009-04-13</cbc:IssueDate> </cac:OrderReference> </pre>

2.3.14 DespatchDocumentReference

DespatchDocumentReference	Sevk Dokümanı
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	İrsaliye bilgileri için bu eleman kullanılabilir.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: DocumentReference
Örnek	<pre> <cac:DespatchDocumentReference> <cbc:ID>180921</cbc:ID> <cbc:IssueDate>2009-01-02</cbc:IssueDate> </cac:DespatchDocumentReference> </pre>

2.3.15 AdditionalDocumentReference

AdditionalDocumentReference	İlave Doküman
Diyagram	
Kardinalite	Seçimli (0...n)
Açıklama	İrsaliye ve sipariş belgeleri dışında İrsaliye Yanıtına eklenmek istenen diğer belgeler için bu eleman kullanılabilir.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: DocumentReference
Örnek	<pre> <cac:AdditionalDocumentReference> <cbc:ID>1234</cbc:ID> <cbc:IssueDate>2008-08-13</cbc:IssueDate> <cac:Attachment> <cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeType="application/CSTAdat+xml">UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUBB UUNBRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi</cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject > </cac:Attachment> </cac:AdditionalDocumentReference> </pre>

2.3.16 Signature

Signature	Mali Mühür/İmza
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1...n)
Açıklama	Bu elemanda İrsaliye Yanıtında kullanılan mali mühür ve/veya elektronik imza ile sertifikalara ilişkin bilgilere yer verilecektir.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: Signature


Örnek	<pre> <cac:Signature> <cbc:ID>1288331521</cbc:ID> <cac:SignatoryParty> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VKN">9205121120</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PostalAddress> <cbc:StreetName>İhlamur Mahallesi Selvi Caddesi Sedir Sokak</cbc:StreetName> <cbc:BuildingNumber> 75/A</cbc:BuildingNumber> <cbc:CitySubdivisionName> Kızılay</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>Ankara</cbc:CityName> <cbc:PostalZone>06100</cbc:PostalZone> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:PostalAddress> </cac:SignatoryParty> <cac:DigitalSignatureAttachment> <cac:ExternalReference> <cbc:URI>#12345</cbc:URI> </cac:ExternalReference> </cac:DigitalSignatureAttachment> </cac:Signature> </pre>
--------------	--

2.3.17 DeliveryCustomerParty

DeliveryCustomer Party		İrsaliye Yanıtındaki Malları Teslim Alan
Diyagram	<pre> classDiagram class DeliveryCustomerParty class Party class CustomerPartyType DeliveryCustomerParty -- Party : CustomerPartyType </pre>	
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	İrsaliye Yanıtındaki Malları teslim alan taraf için bu eleman kullanılacaktır.	
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: CustomerParty	
Örnek	<pre> <cac:DespatchSupplierParty> <cac:Party> <cbc:WebsiteURI>http://www.aaa.com.tr/</cbc:WebsiteURI> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VKN">1288331521</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>AAA Anonim Şirketi</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:ID>1234567890</cbc:ID> <cbc:StreetName>Papatya Caddesi Yasemin Sokak</cbc:StreetName> <cbc:BuildingNumber>21</cbc:BuildingNumber> </cac:PostalAddress> </cac:Party> </cac:DespatchSupplierParty> </pre>	

	<pre> <cbc:CitySubdivisionName>Beşiktaş</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>İstanbul</cbc:CityName> <cbc:PostalZone>34100</cbc:PostalZone> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PhysicalLocation> <cbc:ID>Depo Şube</cbc:ID> <cac:Address> <cbc:ID>1234567895</cbc:ID> <cbc:StreetName>İhlamur Mahallesi Selvi Caddesi Sedir Sokak</cbc:StreetName> <cbc:BuildingNumber>79/A</cbc:BuildingNumber> <cbc:CitySubdivisionName>Balgat</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>Ankara</cbc:CityName> <cbc:PostalZone>06800</cbc:PostalZone> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:Address> </cac:PhysicalLocation> <cac:PartyTaxScheme> <cac:TaxScheme> <cbc:Name>Büyük Mükellefler</cbc:Name> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:Contact> <cbc:Telephone>(212) 925 51515</cbc:Telephone> <cbc:Telefax>(212) 925505015</cbc:Telefax> <cbc:ElectronicMail>aa@aaa.com.tr</cbc:ElectronicMail> </cac:Contact> </cac:Party> <cac:DeliveryContact> <cbc:ID/> <cbc:Name>Teslim Alan</cbc:Name> </cac:DeliveryContact> </cac:DespatchSupplierParty> </pre>
--	---

2.3.18 DespatchSupplierParty

DespatchSupplier Party		İrsaliye Yanıtındaki Malların Sevkiyatını Sağlayan
Diyagram		
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	İrsaliye Yanıtındaki Malların sevkiyatını sağlayan taraf için bu eleman kullanılacaktır.	

Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: SupplierParty
Örnek	<pre> <cac:DespatchSupplierParty> <cac:Party> <cbc:WebsiteURI>http://www.aaa.com.tr/</cbc:WebsiteURI> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VKN">1288331521</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>AAA Anonim Şirketi</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:ID>1234567890</cbc:ID> <cbc:StreetName>Papatya Caddesi Yasemin Sokak</cbc:StreetName> <cbc:BuildingNumber>21</cbc:BuildingNumber> <cbc:CitySubdivisionName>Beşiktaş</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>İstanbul</cbc:CityName> <cbc:PostalZone>34100</cbc:PostalZone> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PhysicalLocation> <cbc:ID>Depo Şube</cbc:ID> <cac:Address> <cbc:ID>1234567895</cbc:ID> <cbc:StreetName>İhlamur Mahallesi Selvi Caddesi Sedir Sokak</cbc:StreetName> <cbc:BuildingNumber>79/A</cbc:BuildingNumber> <cbc:CitySubdivisionName>Balgat</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>Ankara</cbc:CityName> <cbc:PostalZone>06800</cbc:PostalZone> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:Address> </cac:PhysicalLocation> <cac:PartyTaxScheme> <cac:TaxScheme> <cbc:Name>Büyük Mükellefler</cbc:Name> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:Contact> <cbc:Telephone>(212) 925 51515</cbc:Telephone> <cbc:Telefax>(212) 925505015</cbc:Telefax> <cbc:ElectronicMail>aa@aaa.com.tr</cbc:ElectronicMail> </cac:Contact> </pre>

	<pre> </cac:Party> <cac:DespatchContact> <cbc:ID/> <cbc:Name>Teslim Eden</cbc:Name> </cac:DespatchContact> </cac:DespatchSupplierParty> </pre>
--	--

2.3.19 BuyerCustomerParty

BuyerCustomerParty	İrsaliye Yanıtındaki Malları Alan Taraf
Diyagram	
Kardinalite	Seçimli (0..1)
Açıklama	İrsaliye Yanıtının alıcısının haricinde İrsaliye Yanıtındaki Malları satın alan taraf için bu eleman kullanılacaktır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: CustomerParty
Örnek	<pre> <cac:BuyerCustomerParty> <cac:Party> <cbc:WebsiteURI>http://www.aaa.com.tr</cbc:WebsiteURI> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VKN">1288331521</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>AAA Anonim Şirketi</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:ID>1234567890</cbc:ID> <cbc:StreetName>Papatya Caddesi Yasemin Sokak</cbc:StreetName> <cbc:BuildingNumber>21</cbc:BuildingNumber> <cbc:CitySubdivisionName>Beşiktaş</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>İstanbul</cbc:CityName> <cbc:PostalZone>34100</cbc:PostalZone> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyTaxScheme> <cac:TaxScheme> <cbc:Name>Büyük Mükellefler</cbc:Name> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:Contact> <cbc:Telephone>(212) 925 51515</cbc:Telephone> <cbc:Telefax>(212) 925505015</cbc:Telefax> <cbc:ElectronicMail>aa@aaa.com.tr</cbc:ElectronicMail> </cac:Contact> </cac:Party> </cac:BuyerCustomerParty> </pre>

2.3.20 SellerSupplierParty

SellerSupplierParty	İrsaliye Yanıtındaki Malları Sağlayan Taraf
Diyagram	<pre> classDiagram class SellerSupplierParty { PartyType Party } class PartyType { } class Party { } SellerSupplierParty -- > PartyType SellerSupplierParty -- > Party </pre>
Kardinalite	Seçimli (0..1)
Açıklama	İrsaliye Yanıtını düzenleyen haricinde İrsaliye Yanıtındaki Malları sağlayan (satan) taraf bilgileri için bu eleman kullanılacaktır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: SupplierParty
Örnek	<pre> <cac: SellerSupplierParty> <cac: Party> <cbc: WebsiteURI>http://www.aaa.com.tr/</cbc: WebsiteURI> <cac: PartyIdentification> <cbc: ID schemeID="VKN">1288331521</cbc: ID> </cac: PartyIdentification> <cac: PartyName> <cbc: Name>AAA Anonim Şirketi</cbc: Name> </cac: PartyName> <cac: PostalAddress> <cbc: ID>1234567890</cbc: ID> <cbc: StreetName>Papatya Caddesi Yasemin Sokak</cbc: StreetName> <cbc: BuildingNumber>21</cbc: BuildingNumber> <cbc: CitySubdivisionName>Beşiktaş</cbc: CitySubdivisionName> <cbc: CityName>İstanbul</cbc: CityName> <cbc: PostalZone>34100</cbc: PostalZone> <cac: Country> <cbc: Name>Türkiye</cbc: Name> </cac: Country> </cac: PostalAddress> <cac: PartyTaxScheme> <cac: TaxScheme> <cbc: Name>Büyük Mükellefler</cbc: Name> </cac: TaxScheme> </cac: PartyTaxScheme> <cac: Contact> <cbc: Telephone>(212) 925 51515</cbc: Telephone> <cbc: Telefax>(212) 925505015</cbc: Telefax> <cbc: ElectronicMail>aa@aaa.com.tr</cbc: ElectronicMail> </cac: Contact> </cac: Party> </cac: SellerSupplierParty> </pre>

2.3.21 Shipment

Shipment	Gönderi
----------	---------

Diyagram



Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Gönderi (Kargo) bilgileri girilir.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: Shipment
Örnek	<pre> <cac:Shipment> <cbc:ID/> <cac:ShipmentStage> <cac:TransportMeans> <cac:RoadTransport> <cbc:LicensePlateID </cbc:LicensePlateID </cac:RoadTransport> </cac:TransportMeans> </cac:ShipmentStage> </cac:Shipment> </pre>

	<pre> schemeID="PLAKA">06DR4077</cbc:LicensePlateID> </cac:RoadTransport> </cac:TransportMeans> <cac:DriverPerson> <cbc:FirstName>Mehmet</cbc:FirstName> <cbc:FamilyName>Öztürk</cbc:FamilyName> <cbc:Title>Şoför</cbc:Title> <cbc:NationalityID>14922266699</cbc:NationalityID> </cac:DriverPerson> <cac:DriverPerson> <cbc:FirstName>Mustafa</cbc:FirstName> <cbc:FamilyName>Öztürk</cbc:FamilyName> <cbc:Title>Şoför</cbc:Title> <cbc:NationalityID>14922266600</cbc:NationalityID> </cac:DriverPerson> </cac:ShipmentStage> <cac:Delivery> <cac:CarrierParty> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID> schemeID="VKN">1288331523</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>CCC Lojistik Anonim Şirketi</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:CitySubdivisionName>Osmancık</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>Çorum</cbc:CityName> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:PostalAddress> </cac:CarrierParty> <cac:Despatch> <cbc:ActualDespatchDate>2016-08- 14</cbc:ActualDespatchDate> <cbc:ActualDespatchTime>09:00:00</cbc:ActualDespatchTime> </cac:Despatch> </cac:Delivery> <cac:TransportHandlingUnit> <cac:TransportEquipment> <cbc:ID> schemeID="DORSEPLAKA">06DR4088</cbc:ID> </cac:TransportEquipment> <cac:TransportEquipment> <cbc:ID> </pre>
--	---

	schemeID="DORSEPLAKA">06DR4099</cbc:ID> </cac:TransportEquipment> </cac:TransportHandlingUnit> </cac:Shipment>
--	---

2.3.22 ReceiptLine

ReceiptLine	Teslim Alınan Mal Kalemleri
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1...n)
Açıklama	Bu elemanda irsaliyede yer alan Mal Kalemlerine ait bilgiler yer alacaktır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: ReceiptLine
Örnek	<pre> <cac:ReceiptLine> <cbc:ID>1</cbc:ID> <cbc:Note>Ürün kabul edildi.</cbc:Note> <cbc:ReceivedQuantity unitCode="E4">5</cbc:ReceivedQuantity> <cac:OrderLineReference> <cbc:LineID>2</cbc:LineID> </cac:OrderLineReference> </pre>

	<pre><cac:DespatchLineReference> <cbc:LineID>2</cbc:LineID> </cac:DespatchLineReference> <cac:Item> <cbc:Name>Bilgisayar</cbc:Name> <cac:SellersItemIdentification> <cbc:ID>SG01</cbc:ID> </cac:SellersItemIdentification> <cac:StandardItemIdentification> <cbc:ID schemeID="GTIN">12345678901232</cbc:ID> </cac:StandardItemIdentification> </cac:Item> </cac:ReceiptLine></pre>
--	--