

# **UBL-TR**

(Sevk İrsaliyesi – Despatch Advice)

Nisan 2017

**ANKARA** 



Versiyon	Yayım Tarihi	Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm	Açıklama
0.1	10.11.2016		Taslak kılavuzun ilk yayım tarihi
0.2	23.12.2016	2.3.4 ProfileID	Değeri güncellendi.
0.3	26.12.2016	2.3.21 Shipment, 2.3.22 DespatchLine	Tutar alanları değişti.
0.4	11.04.2017	2.3.16 DespatchSupplierParty	Teslim Eden bilgilerinin temsil ettiği alan değişti.



UBL-TR Sevk İrsaliyesi
Nisan 2017
Versiyon: 0.4
3/23

1	Giriş		6
2	UBL-TI	R SEVK İRSALİYESİ	6
	2.1 XS	SD Gösterimi	6
	2.2 Se	evk İrsaliyesi Elemanları-Genel	7
	2.3 Se	evk İrsaliyesi Elemanları-Detay	8
	2.3.1	UBLExtensions	8
	2.3.2	UBLVersionID	10
	2.3.3	CustomizationID	10
	2.3.4	ProfileID	
	2.3.5	ID	10
	2.3.6	CopyIndicator	11
	2.3.7	UUID	
	2.3.8	IssueDate	11
	2.3.9	IssueTime	11
	2.3.10	DespatchAdviceTypeCode	12
	2.3.11	Note	12
	2.3.12	LineCountNumeric	12
	2.3.13	OrderReference	13
	2.3.14	AdditionalDocumentReference	13
	2.3.15	Signature	14
	2.3.16	DespatchSupplierParty	15
	2.3.17	DeliveryCustomerParty	16
	2.3.18	BuyerCustomerParty	17
	2.3.19	SellerSupplierParty	18

2.3.20	OriginatorCustomerParty	18
2.3.21	Shipment	19
2.3.22	DespatchLine	22



# 1 Giriş

Bu kılavuz, UBL-TR v1.2 (UBL 2.1 Türkiye Özelleştirmesi) paketinde yer alan sevk irsaliyesi belgesinde geçen elemanlara ait XSD, tanımlama, kullanım şekilleri, kardinaliteler hakkında bilgi vermek ve örnek kullanım şekillerini göstermek amacı ile hazırlanmıştır.

Kılavuz içerisinde UBL-TR paketinde yer alan sevk irsaliyesine ilişkin herbir eleman açıklanırken aşağıdaki tablo yapısı kullanılmıştır.


[Eleman: UBL adı]	[Eleman: Türkçe karşılığı]	
Diyagram	Bu satırda anlatılan elemanın diyagramı sunulmaktadır.	
Kardinalite	Bu bölümde elemanın kardinalitesi sunulmaktadır. Kardinaliteler aşağıdaki şekilde olabilir: Zorunlu(1): Eleman zorunlu ve mutlaka bir tane bulunmak zorundadır. Zorunlu(1n): Eleman zorunlu ve en az bir tane bulunmak zorundadır. Eleman birden fazla tekrarlayabilir. Seçimli(01): Eleman seçimlidir ve en çok bir tane bulunabilir. Seçimli(0n): Eleman seçimlidir ve birden fazla tekrarlayabilir.	
Açıklama	Elemanın ne amaçla kullanıldığı bu bölümde açıklanmaktadır.	
Kullanım	Elemanın nasıl kullanılacağı, diğer elemanlar arasındaki ilişkiler, elemanın veri tipi, elemandaki kısıtlar detaylı olarak bu bölümde açıklanır. Karmaşık elemanların gösterdiği ortak sınıflar ayrıca "Bknz." ile referans verilmektedir.	
Örnek	Eleman için bir veya daha çok XML örneği bu bölümde sunulmaktadır.	

# 2 UBL-TR SEVK İRSALİYESİ

#### 2.1 XSD Gösterimi

UBL-TR paketinde yer alan sevk irsaliyesi belgesine ait XSD şemasının ana elemanlarının gösterimi aşağıdaki gibidir.

UBL-TR Sevk İrsaliyesi
Nisan 2017
Versiyon : 0.4
6/23



# 2.2 Sevk İrsaliyesi Elemanları-Genel

Sevk irsaliyesi belgesine ait XSD şemasında yer alan ana elemanların Türkçe karşılıkları ve içeriğine ilişkin açıklamalar, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

No	UBL Adı	Türkçe Karşılığı	İçerik
1	UBLExtensions	UBL Genişletme Alanı	UBL Genişletme Alanı – Bu alanda
			XAdES formatında Elektronik İmza
			bilgileri bulunmaktadır.
2	UBLVersionID	UBL Versiyon Numarası	UBL Versiyon Numarası
3	CustomizationID	Özelleştirme Numarası	UBL Özelleştirme Numarası
4	ProfileID	Senaryo	Kullanılan Senaryo
5	ID	Sevk İrsaliyesi Numarası	Sevk irsaliyesine Ait Numara
6	CopyIndicator	Asıl / Suret	Sevk İrsaliyesinin Asıl veya Suret
			Bilgisi
7	UUID	Evrensel Tekil Tanımlama	Sevk İrsaliyesinin Evrensel Tekliğini
		Numarası (ETTN)	Sağlayan Numara

UBL-TR Sevk İrsaliyesi Nisan 2017


Versiyon : 0.4 7/23

No	UBL Adı	Türkçe Karşılığı	İçerik
8	IssueDate	Düzenleme Tarihi	Sevk İrsaliyesinin Düzenleme Tarihi
9	IssueTime	Düzenleme Zamanı	Sevk İrsaliyesinin Düzenleme Zamanı
10	DespatchAdviceTypeCode	Tip Kodu	Sevk İrsaliyesinin Tip Kodu
11	Note	Not	Sevk İrsaliyesi İle İlgili Genel
			Açıklamalar
12	LineCountNumeric	Kalem Sayısı	Sevk İrsaliyesi Kalem Sayısı
13	OrderReference	Sipariş Bilgileri	Sipariş Dokümanına Referans Bilgileri
14	AdditionalDocument	İlave Doküman	Sevk İrsaliyesi ile ilgili Diğer
	Reference	nave Bokaman	Dokümanlara Ait Bilgiler
15	Signature	Mali Mühür/İmza	Elektronik Mali Mühür ve/veya
			Elektronik İmza ile Bunlara Ait
			Sertifika Bilgileri
16	DespatchSupplierParty	Sevk İrsaliyesindeki	Sevk İrsaliyesindeki Malların
		Malların Sevkiyatını	Sevkiyatını Sağlayan Taraf Bilgileri
		Sağlayan Taraf	
17	DeliveryCustomerParty	Sevk İrsaliyesindeki	Sevk İrsaliyesindeki Malların
		Malların Sevkiyatını	Sevkiyatını Teslim Alan Taraf Bilgileri
		Teslim Alan Taraf	
18	BuyerCustomerParty	Sevk İrsaliyesindeki	Sevk İrsaliyesinin Alıcısının Haricinde
		Malları Satın Alan Taraf	Sevk İrsaliyesindeki Malları Satın
			Alan Taraf
19	SellerSupplierParty	Sevk İrsaliyesindeki	Sevk İrsaliyesini Düzenleyen
		Malları Satan Taraf	Haricinde Sevk İrsaliyesindeki Malları
			Sağlayan Taraf
20	OriginatorCustomerParty	Sevk İrsaliyesindeki	Sevk İrsaliyesinin Alıcısının Haricinde
		Malların Alınmasını	Sevk İrsaliyesindeki Malları
L		Başlatan Taraf	Alınmasını Başlatan Taraf
21	Shipment	Gönderi	Gönderi Hakkındaki Bilgiler
22	DespatchLine	İrsaliye Kalemleri	Sevk İrsaliyesindeki Kalemlerin
			Bilgileri

Tabloda yer alan ana elemanların her birine ait açıklamalar izleyen bölümde yapılacaktır. Açıklama yöntemi olarak öncelikle elemanın adı, Türkçe karşılığı, kullanım şekli ve örneklere yer verilecektir.

# 2.3 Sevk İrsaliyesi Elemanları-Detay

#### 2.3.1 UBLExtensions



UBL-TR Sevk İrsaliyesi Nisan 2017

Versiyon : 0.4 8/23

Kardinalite	Zorunlu(11)
	Bu alana XAdES formatında mali mühür/ elektronik imza bilgileri
Açıklama	
	yazılacaktır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: UBLExtension
Örnek	<ext:ublextensions></ext:ublextensions>
	<ext:ublextension></ext:ublextension>
	<ext:extensioncontent></ext:extensioncontent>
	<ds:signature id="h12345"></ds:signature>
	<ds:signedinfo></ds:signedinfo>
	<ds:canonicalizationmethod< th=""></ds:canonicalizationmethod<>
	Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-
	20010315#WithComments"/>
	<ds:signaturemethod algorithm="&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"></ds:signaturemethod>
	<ds:reference uri=""></ds:reference>
	<ds:transforms></ds:transforms>
	<ds:transform< th=""></ds:transform<>
	Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
	<ds:digestmethod< td=""></ds:digestmethod<>
	Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
	<pre><ds:digestvalue>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GU</ds:digestvalue></pre>
	XhEUzhi
	<ds:reference uri="12345KeyInfo"></ds:reference>
	<pre><ds:digestmethod algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"></ds:digestmethod></pre>
	<pre><ds:digestvalue>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GU</ds:digestvalue></pre>
	XhEUzhi
	<ds:signaturevalue>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1</ds:signaturevalue>
	GUXhEUzhi
	<pre><ds:keyinfo id="h12345KeyInfo"></ds:keyinfo></pre>
	<ds:x509data></ds:x509data>
	<ds:x509certificate>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1</ds:x509certificate>
	GUXhEUzhi
	<ds:keyvalue></ds:keyvalue>
	<ds:rsakeyvalue></ds:rsakeyvalue>
	<ds:modulus>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXhE</ds:modulus>
	Uzhi
	<ds:exponent>AQAB</ds:exponent>
	,

UBL-TR Sevk İrsaliyesi
Nisan 2017
Versiyon: 0.4
9/23

### 2.3.2 UBLVersionID

UBLVersionID	UBL Versiyon Numarası	
Diyagram	Ecbc:UBL VersionID	
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	XSD dokümanının UBL versiyonu yazılacaktır.	
Kullanım	Bu değer için "2.1" kullanılacaktır.	
Örnek	<cbc:ublversionid>2.1</cbc:ublversionid>	

### 2.3.3 CustomizationID

CustomizationID	Özelleştirme Numarası	
Diyagram	<b>©</b> cbc:CustomizationID	
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	UBL' in özelleştirme numarasıdır.	
Kullanım	Bu değer için "TR1.2.1" kullanılacaktır.	
Örnek	<cbc:customizationid>TR1.2.1</cbc:customizationid>	

### 2.3.4 ProfileID

ProfileID	Senaryo
Diyagram	©cbc:ProfileID
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Kullanılan senaryodur.
Kullanım	Bknz. Kod Listeleri
Örnek	<pre><cbc:profileid>TEMELIRSALIYE</cbc:profileid></pre>

### 2.3.5 ID

ID	Sevk İrsaliyesi Numarası	
Diyagram	Ecbc:ID	
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Üç haneli alfa numerik birim kod ile 13 haneli müteselsil numaranın birleşiminden meydana gelen Sevk İrsaliyesi Numarası bu elemana yazılacaktır. Müteselsil numaranın ilk dört hanesi sevk irsaliyesinin düzenlendiği yılı kalan dokuz hane ise müteselsil numarayı ifade etmektedir. Sevk İrsaliyesi düzenleyen bünyesinde aynı sevk irsaliyesi numarası birden fazla kullanılamaz.	
Kullanım	Alfanumerik	
Örnek	<cbc:id>GIB201600000001</cbc:id>	

UBL-TR Sevk İrsaliyesi Nisan 2017

Versiyon : 0.4 10/23

# 2.3.6 CopyIndicator

CopyIndicator	Asıl/Suret	
Diyagram	<b>©</b> cbe:CopyIndicator	
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Bu elemanda düzenlenen sevk irsaliyesinin asıl veya suret olduğu gösterilecektir.	
Kullanım	Asıl ise "false", suret ise "true"	
Örnek	<cbc:copyindicator>false</cbc:copyindicator>	

#### 2.3.7 UUID

UUID		Evrensel Tekil Tanımlama Numarası
Diyagram	≡cbc:UUID	
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	irsaliyesinin evrense numara sevk irsaliy	lama Numarası (ETTN), düzenlenen sevk el eşsizliğini sağlayan numaradır. Bu esi düzenleyen tarafından standartlara sevk irsaliyelerinde kullanılacaktır.
Kullanım	GUID formati	
Örnek	<cbc:uuid>e093a490-dd</cbc:uuid>	99-11dd-ad8b-0800200c9a66

#### 2.3.8 IssueDate

IssueDate	Düzenleme Tarihi
Diyagram	<b>Ecbc:</b> IssueDate
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Bu elemana sevk irsaliyesinin düzenleme tarihi yazılacaktır.
Kullanım	Yıl-Ay-Gün (YYYY-AA-GG)
Örnek	<cbc:lssuedate>2016-01-01</cbc:lssuedate>

### 2.3.9 IssueTime

IssueTime	Düzenleme Zamanı		
Diyagram	cbc:lssueTime		
Kardinalite	Zorunlu (1)		
Açıklama	Bu elemana sevk irsaliyesinin düzenleme saati yazılacaktır.		
Kullanım	Saat:Dakika:Saniye		
Örnek	<cbc:lssuetime>14:50:00</cbc:lssuetime>		

UBL-TR Sevk İrsaliyesi Nisan 2017

Versiyon : 0.4 11/23

### 2.3.10 DespatchAdviceTypeCode

DespatchAdviceType	eCode Sevk İrsaliyesi Tipi Kodu		
Diyagram	E cbc:DespatchAdviceTypeCode ⊞		
Kardinalite	Seçimli (01)		
Açıklama	Bu elemanda UBL-TR içerisinde yer alan sevk irsaliyesi tiplerine ait kodlar yazılacaktır.		
Kullanım	Bknz. Kod Listeleri		
Örnek	<cbc:despatchadvicetypecode>SEVK</cbc:despatchadvicetypecode>		

#### 2.3.11 Note

Note	Not
Diyagram	cbc:llote }
Kardinalite	Seçimli (0n)
Açıklama	Sevk irsaliyesinde yer verilmek istenen genel açıklamalar için bu eleman kullanılacaktır. Birden fazla açıklama yapılmak istenmesi halinde elemanın tekrar kullanımı mümkündür.
Kullanım	Serbest Metin
Örnek	<cbc:note>İş bu sevk irsaliyesi muhteviyatına 7 gün içerisinde itiraz edilmediği taktirde aynen kabul edilmiş sayılır.</cbc:note>


### 2.3.12 LineCountNumeric

LineCountNumeric	Kalem Sayısı
Diyagram	<sup>©</sup> cbc:LineCountNumeric
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Bu elemana sevk irsaliyesi üzerinde yer alan kalem sayısı yazılacaktır.
Kullanım	Numerik
Örnek	<cbc:linecountnumeric>2</cbc:linecountnumeric>


**UBL-TR Sevk İrsaliyesi** Nisan 2017 12/23

Versiyon: 0.4

#### 2.3.13 OrderReference



#### 2.3.14 Additional Document Reference



UBL-TR Sevk İrsaliyesi Nisan 2017

Versiyon: 0.4 13/23

	EmbeddedDocumentBinaryObject elemanına eklenebilir.	
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: DocumentReference	
Örnek	<pre><cac:additionaldocumentreference></cac:additionaldocumentreference></pre>	

# 2.3.15 Signature

Signature	Mali Mühür/İmza	
Diyagram	cac:Signature Type    Cac:Signature Type	
Kardinalite	Zorunlu (1n)	
Açıklama	Bu elemanda sevk irsaliyesinde kullanılan mali mühür ve/veya elektronik imza ile sertifikalara ilişkin bilgilere yer verilecektir.	
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: Signature	
Örnek	Sknz. Ortak Sınıflar: Signature	

UBL-TR Sevk İrsaliyesi Nisan 2017

Versiyon : 0.4 14/23

# 2.3.16 DespatchSupplierParty

DespatchSupplierParty		Sevk Sağlaya	İrsaliyesindeki n Taraf	Malların	Sevkiyatını
Diyagram	cac:SupplierPartyType				
Kardinalite	Zorunlu (1)				
Açıklama	Sevk irsaliyesindeki malların sevkiyatını sağlayan taraf için bu eleman kullanılacaktır.				
Kullanım	Bknz. Ortak Sı	ınıflar: Su	pplierParty		
Örnek	<pre><cac:despatchsupplierparty></cac:despatchsupplierparty></pre>				
	<pre> </pre>				
	Selvi Caddesi Se	<pre><cbc:buil <="" <cac:phys="" <cbc:buil="" cac:pos="" dir="" pre="" sokak<="" tysubdivisi="" tysubdivisi<=""></cbc:buil></pre>	c/cac:Country> ctalAddress> sicalLocation> ccbc:ID>Depo Şube< ccac:Address> <cbc:id>12</cbc:id>	/cbc:CitySubdinbul 84567895Ihlamu /cbc:BuildingIbc:CitySubdiviara <th>ivisionName&gt; /Name&gt; calZone&gt; ::Name&gt; c:ID&gt; or Mahallesi Number&gt; sionName&gt; Name&gt;</th>	ivisionName> /Name> calZone> ::Name> c:ID> or Mahallesi Number> sionName> Name>
		<td><cac:count< td=""><td>ry&gt; &gt;Türkiye<th></th></td></cac:count<></td>	<cac:count< td=""><td>ry&gt; &gt;Türkiye<th></th></td></cac:count<>	ry> >Türkiye <th></th>	

UBL-TR Sevk İrsaliyesi Nisan 2017

Versiyon : 0.4 15/23

```
<cbc:Name>Büyük
Mükellefler</cbc:Name>
                       </cac:TaxScheme>
               </cac:PartyTaxScheme>
               <cac:Contact>
                       <cbc:Telephone>(212) 925
51515</cbc:Telephone>
                       <cbc:Telefax>(212) 925505015</cbc:Telefax>
       <cbc:ElectronicMail>aa@aaa.com.tr</cbc:ElectronicMail>
               </cac:Contact>
       </cac:Party>
       <cac:DespatchContact>
               <cbc:ID/>
               <cbc:Name>Teslim Eden</cbc:Name>
       </cac: DespatchContact>
</cac:DespatchSupplierParty>
```

### 2.3.17 DeliveryCustomerParty

5 11 6 1		
DeliveryCustomerParty		Sevk İrsaliyesindeki Malları Teslim Alan
		Taraf
Diyagram	- cac:DeliveryCustomer	Party cac:Party   cac:CustomerPartyType  cac:Party
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Sevk irsaliyesindeki kullanılacaktır.	malları teslim alan taraf için bu eleman
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: (	CustomerParty
Örnek	Sknz. Ortak Sınıflar: CustomerParty	

UBL-TR Sevk İrsaliyesi Nisan 2017

Versiyon : 0.4 16/23

### 2.3.18 BuyerCustomerParty

UBL-TR Sevk İrsaliyesi Nisan 2017

Versiyon : 0.4 17/23

# 2.3.19 SellerSupplierParty

SellerSupplierPa	-	Sevk İrsaliyesindeki (Satan) Taraf	Malları Sağlayan
Diyagram	cac:SellerSupplierParty	cac:SupplierPartyTyp	
Kardinalite	Seçimli (01)		
Açıklama	Sevk irsaliyesini düzenleyen haricinde sevk irsaliyesindeki malları sağlayan (Satan) taraf bilgileri için bu eleman kullanılacaktır.		
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: SupplierParty		
Örnek	sağlayan (Satan) taraf bilgileri için bu eleman kullanılacaktır.		
	<pre> </pre>	>	

# 2.3.20 OriginatorCustomerParty

OriginatorCustomerParty	Sevk İrsaliyesindeki Malların	Alınmasını
Originator customerr arty	Sevic insumyesinaeki munumi	Ammasim

UBL-TR Sevk İrsaliyesi Nisan 2017

Versiyon : 0.4 18/23


Başlatan Taraf				
Diyagram	cac:CustomerPartyType cac:OriginatorCustomerParty			
Kardinalite	Seçimli (01)			
Açıklama	Sevk irsaliyesinin alıcısının haricinde sevk irsaliyesindeki malların alınmasını başlatan taraf bilgileri yazılır.			
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: CustomerParty			
Örnek	<pre> <ac:ortak <ac:originatorcustomerparty="" customerparty="" siniffar:=""></ac:ortak></pre>			

### 2.3.21 Shipment

Shipment	Gönderi
----------	---------

UBL-TR Sevk İrsaliyesi Nisan 2017

Versiyon : 0.4 19/23




UBL-TR Sevk İrsaliyesi Nisan 2017

Versiyon: 0.4 20/23


```
<cac:TransportMeans>
                               <cac:RoadTransport>
                                        <cbc:LicensePlateID
schemeID="PLAKA">06DR4077</cbc:LicensePlateID>
                                </cac:RoadTransport>
                        </cac:TransportMeans>
                        <cac:DriverPerson>
        <cbc:FirstName>Mehmet</cbc:FirstName>
        <cbc:FamilyName>Öztürk</cbc:FamilyName>
                               <cbc:Title>Şoför</cbc:Title>
                                <cbc:NationalityID
schemeID="TCKN">14922266699</cbc:NationalityID>
                        </cac:DriverPerson>
                        <cac:DriverPerson>
                                <cbc:FirstName>Mustafa</cbc:FirstName>
        <cbc:FamilyName>Öztürk</cbc:FamilyName>
                               <cbc:Title>Şoför</cbc:Title>
                                <cbc:NationalityID
schemeID="TCKN">14922266600</cbc:NationalityID>
                        </cac:DriverPerson>
                </cac:ShipmentStage>
                <cac:Delivery>
                        <cac:CarrierParty>
                               <cac:Partyldentification>
                                <cbc:ID
schemeID="VKN">1288331523</cbc:ID>
                        </cac:Partyldentification>
                        <cac:PartyName>
                                <cbc:Name>CCC Lojistik Anonim
$irketi</cbc:Name>
                        </cac:PartyName>
                                <cac:PostalAddress>
        <cbc:CitySubdivisionName>Osmancık</cbc:CitySubdivisionName>
        <cbc:CityName>Corum</cbc:CityName>
                                       <cac:Country>
        <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name>
                                       </cac:Country>
                               </cac:PostalAddress>
                        </cac:CarrierParty>
                        <cac:Despatch>
                               <cbc:ActualDespatchDate>2016-08-
14</cbc:ActualDespatchDate>
        <cbc:ActualDespatchTime>09:00:00</cbc:ActualDespatchTime>
                        </cac:Despatch>
                </cac:Delivery>
                <cac:TransportHandlingUnit>
                        <cac:TransportEquipment>
                                <cbc:ID
schemeID="DORSEPLAKA">06DR4088</cbc:ID>
```

**UBL-TR Sevk İrsaliyesi** Versiyon: 0.4 21/23

**Nisan 2017** 



#### 2.3.22 DespatchLine



UBL-TR Sevk İrsaliyesi Nisan 2017

Versiyon : 0.4 22/23

```
<cac:GoodsItem>
                 <cac:InvoiceLine>
                  <cbc:ID/>
                    <cbc:InvoicedQuantity>0</cbc:InvoicedQuantity>
                       <cbc:LineExtensionAmount
currencyID="TRY">20000</cbc:LineExtensionAmount>
                       <cac:Item>
                         <cbc:Name/>
                       </cac:Item>
                       <cac:Price>
                         <cbc:PriceAmount
currencyID="TRY">1000</cbc:PriceAmount>
                         </cac:Price>
                 </cac:InvoiceLine>
                                               </cac:GoodsItem>
       </cac:Shipment>
</cac:DespatchLine>
```



UBL-TR Sevk İrsaliyesi Nisan 2017 Versiyon : 0.4 23/23