AI Destekli Flutter Geliştirme

Medipol MIS (Management Information Society) · 25 Ekim 2026 · Ahmet KAHRİMANOĞLU

Bu akış, eğitimde canlı geliştirdiğimiz **devamsızlık takip uygulamasını** kendi bilgisayarında adım adım yeniden yapman için hazırlandı. Her adımda aynı döngüyü izle:

Slaytı oku → promptu ver → emülatörde dene → commit at

Promptlar repodaki `docs/prompts/` klasöründe `Prompt_1` … `Prompt_12` olarak duruyor. Slayt numaraları (S12–S20) sunumla, commit mesajları eğitmen reposuyla aynı.

01 Ders öncesi

1. Araçları kur. Ayrıntılar repodaki `docs/Flutter_Kurulum_Rehberi.pdf` dosyasında.

Git `git-scm.com`	Versiyon kontrolü. Flutter da kurulum için Git'e ihtiyaç duyar; önce bunu kur.
VS Code `code.visualstudio.com`	Editör. Extensions'tan **Flutter** eklentisini kur; Dart onunla gelir.
Flutter SDK `docs.flutter.dev/install`	İşletim sistemini seç, adımları izle. Yeni terminalde `flutter --version`.
Android Studio `developer.android.com/studio`	Android SDK ve emülatör. SDK Manager → SDK Tools'tan **Android SDK Command-line Tools**'u işaretle; Virtual Device Manager'dan bir emülatör oluştur.
AI agent `VS Code → Extensions`	**Claude Code** ücretli bir Claude planı ya da Claude Console hesabı ister. **Codex** ChatGPT hesabıyla, ücretsiz plan dahil çalışır.

2. Kontrol et. Android satırları ✓ olmalı; Visual Studio, Linux toolchain ya da Chrome uyarıları bu eğitim için önemsiz.

```
$ flutter doctor -v
$ flutter doctor --android-licenses
```

3. Git'e kendini tanıt. Yoksa ilk commit'te "Please tell me who you are" hatası alırsın:

```
$ git config --global user.name "Adın Soyadın"
$ git config --global user.email "adin@ornek.com"
```

4. Klasörleri hazırla. `design/` görsellerini repodan kopyala. Proje klasöründe başka dosya olmasın; AGENTS.md ve Flutter projesi derste oluşacak. Flutter proje adını klasör adından aldığı için klasör adı küçük harfli ve boşluksuz olmalı.

```
discontinuity/              ← proje klasörü (küçük harf, boşluksuz)
  design/
    screen1.png             ← Ders Listesi
    screen2.png             ← Ders Ekle
    screen3.png             ← Ders Detayı (sonra)
prompts/                    ← proje klasörünün DIŞINDA
```

02 Ders: adım adım

> **Her commit'ten önce `git add .` çalıştır.** Commit'leri AI'a attırma; "bitti" kararını sen verirsin. Uygulamayı VS Code'da **F5** ile başlat; Debug Console ve kaydedince hot reload böyle çalışır.

ADIM 1 · S12 Problem → MVP

PROMPT 1 · commit yok

YAP	Claude Code'u proje klasöründe aç ve PROMPT 1'i ver. Önerilen özelliklerden 4'ünü sen seç: ders ekleme, ders listesi, +1/−1 sayaç, renkli uyarı. Gerisi "Sonra" listesine.
DENE	Henüz kod yok. MVP ve sonraya kalanlar net mi?

ADIM 2 · S13 AGENTS.md, plan ve tasarım

PROMPT 2 · 3 · commit yok

YAP	PROMPT 2 ile AGENTS.md'yi oluştur ve birlikte oku. `design/` klasöründeki üç ekrana bak; Ders Detayı bugün "sonra". PROMPT 3 ile kod yazmadan plan iste; paket ya da mimari katman önerirse çıkar.
DENE	Plan: 2 ekran · 0 paket · tasarım görüldü.

ADIM 3 · S14 Proje ve ilk commit

PROMPT 4 · COMMIT 1

YAP

Projeyi AI'a değil, terminalde kendin kur:

```
$ flutter create --empty --platforms=android .
$ git init
$ git add .
$ git commit -m "Boş proje oluşturuldu."
```

`--empty`, varsayılan sayaç örneği yerine yalnızca "Hello World!" kurar. Mac'te iOS da istersen `--platforms=android,ios`. Sonra F5 ile çalıştır ve PROMPT 4 ile proje yapısını açıklat.

DENE	Emülatörde "Hello World!" görünüyor.
COMMIT	`1 · Boş proje oluşturuldu.`

ADIM 4 · S15 Model, liste, sayaç

PROMPT 5 · Adım 5'te

YAP	PROMPT 5'i ver. Bu prompt, S6'daki görev tanımı yapısında: hedef, context, kısıt, dışında, kabul.
DENE	3 ders görünüyor · 3 saatlik derste hak 12 · +1 ve −1 çalışıyor · 0'ın altına inmiyor · turuncu ve kırmızı durumlar görünüyor.
COMMIT	Bu adımı Adım 5 ile birlikte kaydedeceğiz (COMMIT 2).

ADIM 5 · S16 Ders ekleme ve navigation

PROMPT 6 · COMMIT 2

YAP	PROMPT 6'yı ver. Form doğrulaması bilerek bu adımın dışında; bir sonraki adımda göreceğiz.
DENE	"Pazarlama · 3 saat" ekle → listede 0 / 12. Eski dersler ve +1/−1 duruyor.
COMMIT	`2 · git commit -m "Ders Listesi sayfası ve Ders ekleme sayfası"`

ADIM 6 · S17 Hata ve debugging

PROMPT 7 · 8 · COMMIT 3

YAP	Ders Ekle'de adı yaz, **saati boş bırak**, Kaydet'e bas: hiçbir şey olmaz. VS Code hata satırında durursa F5 ile devam et. Debug Console'da `FormatException`'ı ve kendi dosyandaki satırı bul. PROMPT 7'ye hatanın ilk satırlarını yapıştır ve nedeni açıklat; PROMPT 8 ile yalnızca o dosyayı düzelttir.
DENE	boş, abc, 0 ve 25 → her birinde uyarı görünüyor, tıpkı `screen2.png`'deki gibi.
COMMIT	`3 · git commit -m "Form doğrulaması"`

ADIM 7 · S18 Arayüzü tasarıma yaklaştır

PROMPT 9 · COMMIT 4

YAP	Önce hot reload'u dene: AppBar başlığını elle değiştir ve kaydet. Sonra PROMPT 9 ile ekranı `design/screen1.png` ile karşılaştırt; farkları listelesin, yalnızca ilkini düzeltsin.
DENE	Seçilen fark kapandı, başka hiçbir şey değişmedi.
COMMIT	`4 · git commit -m "Tasarıma yaklaştırma"`

ADIM 8 · S19 Refactoring ve inceleme

PROMPT 10 · 11 · 12 · COMMIT 5

YAP	Claude Code'da PROMPT 10 ile refactoring yaptır. Codex'te PROMPT 11 ile en önemli 3 bulguyu iste. Her bulgu için karar ver: kabul, ret ya da sonraya not. Kabul ettiğini PROMPT 12 ile Claude Code'a düzelttir.
DENE	`flutter analyze` temiz · +1, −1 ve ekleme aynı çalışıyor.
COMMIT	`5 · git commit -m "Refactoring"`

ADIM 9 · S20 Son tur

prompt yok · commit yok

YAP	Uygulamayı baştan sona kullan: ders ekle, +1 ile dikkat ve doldu durumlarına geç, −1 ile geri dön. Sonra kayıt geçmişine bak:
DENE	Beş commit görünmeli; hash'ler sende farklı olur.

```
$ git log --oneline
xxxxxxx Refactoring
xxxxxxx Tasarıma yaklaştırma
xxxxxxx Form doğrulaması
xxxxxxx Ders Listesi sayfası ve Ders ekleme sayfası
xxxxxxx Boş proje oluşturuldu.
```

03 Ders sonrası

1. Kendin yeniden yap. Boş bir klasörde bu akışı baştan uygula. Takıldığında AI'dan kodu değil, açıklamayı iste.

2. Eğitmen reposunu adım adım incele. Her commit bir adımın sonundaki çalışan sürüm:

Commit	Hash	Mesaj	Adım
1	`beecf44`	Boş proje oluşturuldu.	Adım 3 · S14
2	`03935af`	Ders Listesi sayfası ve Ders ekleme sayfası	Adım 4–5 · S15–S16
3	`a16e659`	Form doğrulaması	Adım 6 · S17
4	`b9f679e`	Tasarıma yaklaştırma	Adım 7 · S18
5	`43dcec7`	Refactoring	Adım 8 · S19

```
$ git show --stat a16e659     # o commit'te hangi dosyalar değişti
$ git checkout a16e659        # o adımdaki koda geç
$ git checkout master         # son hâle geri dön
```

3. Kendin dene.

a **Ders Detayı ekranı.** `design/screen3.png` hedefin. Önce "Henüz kod yazma" diyerek plan iste, sonra tek adımda uygulat ve commit at.

b **Kalıcı veri.** Uygulama kapanınca dersler kaybolmasın. Bunun için paket gerekir; AGENTS.md'deki "paket ekleme" kuralını önce sen bilinçli olarak güncelle.

c **Test.** İş kuralı için bir birim testi yazdır: 3 saat → 12, 2 saat → 8, 4 saat → 16.

AI ile kodlama alışkanlıkları

Önce plan · Küçük adım · Her diff'i oku · Küçük commit · Anlamadığın kodu kabul etme.

Takıldığında

`git stash -u` seni son commit'e döndürür, değişiklikler saklanır. Ekran güncellenmezse hot restart yap ya da F5'i yeniden başlat. Ortam sorunu için `flutter doctor -v`. Bir agent'ın limiti dolarsa diğeriyle sürdür; AGENTS.md ikisini de yönlendirir.

Kaynaklar: `dartpad.dev` (kurulumsuz Dart) · `docs.flutter.dev` · eğitmenin paylaştığı sunum · repodaki `docs/prompts/` klasörü