SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad Ahmed Hüsrev Sayın | Grup Gece – 225541103 | Tarih 06/11/2026

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen **var**, sürüm **etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	Component X (PLC firmware kütüphanesi)
Sürüm	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX
Önem	Critical (CVSS 9.8)
Yama	Mevcut

Görev — karar akışı

1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

   Evet. SBOM'da Component X var (PLC firmware), sürüm 2.4 etkilenen sürüm, PLC'ye HMI ve uzak servis ağından ulaşılıyor.

2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

   Hayır. Önce uzak erişimi kapatıp PLC'yi dış ağdan ayırırım. Safety yolu ayrı, operatör korunuyor.

3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

   Önce test. UVTEK'in yamasını yedek PLC'de denerim, boya programları ve eksenler doğru mu bakarım.

4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

   Yama notunda Safety PLC geçiyorsa etkiler. O zaman kapı kilidi ve E-stop testleri yeniden yapılır.

5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

   PLC'yi ayrı ağ bölümüne alırım, firewall'da sadece HMI'ya izin veririm, uzak servis varsayılan kapalı kalır. USB'yi kapatırım, logları izlerim ve yama gelene kadar bunu risk kaydına yazarım.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.