

04

실습 의존성 설치

파이썬 실행 도구 **uv** 를 설치한다.

파이썬 코드는 그냥 돌지 않는다. 파이썬을 깔고, 버전을 맞추고, 코드가 쓰는 부품을 하나씩 더 받아야 한다. 초보자가 제일 많이 막히는 자리가 여기다. uv 는 그걸 전부 알아서 한다. 우리는 **uv run** 만 치면 된다. 2번 문서에서 연 VS Code 안에서 진행하며, 창을 따로 열 필요가 없다.

1장. VS Code 터미널 열기

1 터미널 열기

1. 2번 문서에서 연 VS Code 를 그대로 쓴다. 위 메뉴 **터미널** → **새 터미널** (또는 **Ctrl** + **`**).
2. 창 아래쪽에 명령 칸이 생긴다. **앞으로 나오는 명령은 전부 이 칸에 붙여넣는다.** 직접 치지 않는다 — 한 글자만 틀려도 안 된다.




그림 1-1. 위 메뉴의 터미널 → 새 터미널



그림 1-2. 터미널 칸 — 여기에 붙여넣는다

확인 · 창 아래에 PS C:\Users\...> 로 끝나는 칸이 있다.

팁 · 창이 좁으면 터미널 메뉴가 ... 안으로 접힌다. ... 를 누르면 그 안에 있다.


2장. uv 설치

2 설치 한 줄 붙여넣기

1. 아래 한 줄을 복사해 터미널 칸에 붙여넣고 **Enter**.

```
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

2. 내려받기와 설치가 그 자리에서 이어진다.




```
PS C:\Users\학생\Downloads\k-precision-lab> powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
downloading uv 0.12.5 (x86_64-pc-windows-msvc)
installing to C:\Users\학생\local\bin
uv.exe
uvx.exe
uvw.exe
everything's installed!
PS C:\Users\학생\Downloads\k-precision-lab>
```

그림 2-1. uv 설치 — 맨 아래 everything's installed! 로 끝난다

확인 · 맨 아래 everything's installed! 가 나온다.

3 터미널 닫고 새로 열기

1. 방금 칸 것을 인식시키려면 필요하다. 터미널 칸 **오른쪽 끝 휴지통 아이콘**을 눌러 닫는다.
2. 다시 **터미널** → **새 터미널**.



```
PS C:\Users\학생\Downloads\k-precision-lab> powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
downloading uv 0.12.5 (x86_64-pc-windows-msvc)
installing to C:\Users\학생\local\bin
uv.exe
uvx.exe
uvw.exe
everything's installed!
PS C:\Users\학생\Downloads\k-precision-lab>
```

그림 2-2. 오른쪽 끝의 휴지통 아이콘을 눌러 닫는다

확인 · 새 터미널 칸이 열렸다.

4 설치 확인

1. 새 칸에 아래를 붙여넣고 **Enter**.

```
uv --version
```

확인 · uv 0.... 처럼 버전 숫자가 나온다. **이 문서 끝**.

화면이 다를 때 · 「uv 라는 용어가 인식되지 않습니다」 → 터미널을 안 닫고 그대로 쓴 것이다. 휴지통으로 닫고 새로 연다. 그래도 안 되면 VS Code 를 완전히 꺾다가 켜다.