회사 소개 자료

픽셀포지게임즈(가상)

언제 접속해도 금방 시작되고 공정하게 끝나는 실시간 대전

85만 명	9만 경기	152명	2018년
일일 이용자	최대 동시 대전	구성원	설립

채용 중인 포지션

게임 서버 개발자 · 실시간 대전 서버 개발

이 문서를 읽는 법

이 자료는 AI 채용 플랫폼의 시연과 시험을 위해 만든 가상 기업 자료입니다. 회사, 인물, 고객, 수치, 사건은 모두 지어낸 것이며 실존 회사와 관계가 없습니다.

01 회사 개요

우리가 하는 일

> **미션**
> 손끝의 실력이 그대로 승패가 되는 게임을 만듭니다. 기다림은 짧게, 판정은 공정하게, 업데이트 때도 경기는 끊기지 않게 하는 것이 서버 조직의 목표입니다.

픽셀포지게임즈는 실시간 대전 모바일 게임을 개발합니다. 대표작 스트라이크 아레나는 1대1과 3대3 대전을 제공하는 모바일 게임으로, 한 판이 3분 안팎으로 끝납니다. 짧은 경기 시간 때문에 이용자는 매칭 대기와 렉에 특히 민감합니다.

실시간 대전의 기술 과제는 눈에 보이지 않을 때 성공한 것입니다. 네트워크가 흔들려도 경기가 이어져야 하고, 부정 이용자는 걸러 내되 잘하는 이용자를 잘못 정지시켜서는 안 됩니다. 이벤트 기간에는 접속이 크게 늘어나므로 운영과 배포의 안정성도 게임 재미의 일부입니다.

연혁

연도	주요 사건
2018	회사 설립, 첫 프로토타입 개발
2020	스트라이크 아레나 출시
2022	자체 UDP 재전송 계층 도입, Agones 전환
2024	핵 이용자 탐지와 재생 검토 체계 구축
2026	라이브 이벤트 무중단 배포 운영

02 서비스와 고객

무엇을 누구에게 제공하는가

서비스	설명
스트라이크 아레나	1대1과 3대3 실시간 대전 모바일 게임입니다.
시즌 랭킹	실력 점수로 시즌마다 순위를 겨룹니다.
라이브 이벤트	기간 한정 규칙과 보상을 제공합니다.

주요 고객

주 이용자는 10대 후반부터 30대까지이며 출퇴근 시간과 밤 10시 전후에 접속이 몰립니다. 새벽에는 이용자가 적어 비슷한 실력 상대를 찾기 어렵습니다. 커뮤니티 반응이 빠르기 때문에 잘못된 정지나 긴 점검은 바로 평판 문제로 이어집니다.

수익 구조

캐릭터 외형과 시즌 패스 판매가 주 수입입니다. 승패에 영향을 주는 상품은 팔지 않습니다. 이용자가 오래 머무는 것이 수입의 기반이므로 공정한 매칭과 안정적인 서버가 곧 사업 지표입니다.

지금 집중하는 문제

- 새벽 시간 매칭 대기 시간 단축
- 오탐 정지 없는 부정 이용자 탐지
- 경기를 끊지 않는 라이브 업데이트

03 조직과 일하는 방식

어떻게 일하는가

팀	인원	하는 일
대전서버팀	14명	실시간 대전 서버와 재전송 계층을 맡습니다.
매칭·플랫폼팀	10명	매칭, 랭킹, 계정 시스템을 개발합니다.
공정성팀	6명	핵 탐지와 재생 검토를 담당합니다.
인프라팀	7명	Kubernetes와 배포 체계를 운영합니다.
게임 개발·운영	115명	클라이언트, 아트, 기획, 커뮤니티를 맡습니다.

일하는 원칙

원칙	실제 모습
직접 해 보고 말한다	금요일 오후에 전 구성원이 함께 대전을 합니다.
정지는 사람이 확인한다	자동 탐지만으로 이용자를 정지시키지 않습니다.
패치는 경기 뒤에	진행 중인 경기가 끝나기 전에는 서버를 내리지 않습니다.
지연은 숫자로 본다	지역과 통신사별 지연 지표를 매일 확인합니다.

근무 환경

서울(가상) 사무실 근무가 기본이며 주 1회 재택을 할 수 있습니다. 라이브 이벤트 시작일에는 서버 인력이 함께 대기하고, 서버 개발자 당직은 4주마다 돌아옵니다.


04 기술

대전 서버 기술 스택

요약

대전 서버는 Go로 작성하고 UDP 위에 자체 재전송 계층을 둡니다. 서버는 Agones로 Kubernetes에서 관리합니다.

데이터와 요청의 흐름



이용자의 입력은 UDP로 대전 서버에 전달되고, 서버가 판정한 결과를 다시 내려보냅니다. 패킷이 손실되면 자체 재전송 계층이 필요한 정보만 다시 보냅니다. 대전 서버는 Agones가 Kubernetes에서 경기 단위로 띄우고 회수합니다.

영역별 기술

영역	기술	쓰는 이유
대전 서버	Go	많은 동시 경기를 적은 자원으로 처리합니다.
전송	UDP, 자체 재전송 계층	TCP의 지연 없이 필요한 패킷만 복구합니다.
서버 관리	Agones, Kubernetes	경기 서버를 수요에 맞춰 띄우고 회수합니다.
이용자 상태	Redis	접속 중 상태를 빠르게 읽고 씁니다.
영구 저장	MySQL	5분마다 상태를 저장합니다.

05 프로젝트 1

대전 매칭 대기 시간 단축

요약

실력 점수가 비슷한 이용자를 묶는 매칭의 대기 시간이 새벽에 길어지는 문제를 다룹니다. 기다릴수록 허용 점수 차를 넓히고, 경기의 일방적 승패 비율로 품질을 봅니다.

배경

낮과 저녁에는 대전 상대가 금방 잡히지만 새벽에는 비슷한 실력의 이용자가 적어 대기 시간이 길어집니다. 대기를 줄이려 실력 차이를 무작정 넓히면 일방적인 경기가 늘어 초보 이용자가 게임을 그만둡니다.

접근 방식

- 실력 점수가 비슷한 이용자를 먼저 묶습니다.
- 기다릴수록 허용 점수 차를 단계적으로 넓힙니다.
- 경기의 일방적 승패 비율로 품질을 봅니다.
- 시간대별로 넓히는 속도를 실험합니다.

성과 지표

지표	현재	목표
새벽 평균 매칭 대기	74초	40초
일방적 승패 경기 비율	19%	15%
매칭 취소율	12%	8%

남은 과제

- 신규 이용자의 실력 점수를 빠르게 찾는 방법
- 3대3 팀 매칭에서 실력 합이 아닌 조합 고려

05 프로젝트 2

핵 이용자 탐지

요약

서버에서 받은 입력 패턴으로 비정상적인 조작을 찾습니다. 오탐 정지를 막기 위해 자동 정지 전에 경기 기록을 재생해 사람이 검토하는 단계를 둡니다.

배경

속도 조작이나 자동 조준을 쓰는 이용자는 경기를 망칩니다. 한편 실력이 아주 뛰어난 이용자의 입력은 핵과 비슷하게 보이기도 합니다. 잘못 정지하면 가장 열성적인 이용자를 잃기 때문에 탐지만큼 검토 절차가 중요합니다.

접근 방식

- 서버에서 받은 입력 패턴으로 비정상 조작을 찾습니다.
- 의심 경기를 점수화해 검토 대기열에 올립니다.
- 자동 정지 전에 경기 기록을 재생해 사람이 검토합니다.
- 이의 제기 결과를 다시 탐지 기준에 반영합니다.

성과 지표

지표	현재	목표
오탐 정지 비율	0.8%	0.3%
신고 후 처리 시간	36시간	12시간
경기당 핵 신고 건수	0.9%	0.5%

남은 과제

- 검토 대기열의 우선순위 정밀화
- 신규 조작 패턴을 빠르게 찾아내는 방법

05 프로젝트 3

라이브 이벤트 무중단 배포

요약

대전 중인 이용자를 끊지 않고 서버를 교체하기 위해 경기 서버를 새 버전과 구버전으로 나누어 운영합니다. 진행 중인 경기가 모두 끝난 구버전만 내립니다.

배경

예전에는 이벤트 업데이트마다 점검으로 서버를 내려 진행 중인 경기가 끊겼습니다. 점검 시간에는 수입도 끊기고 이용자 불만도 큽니다. 한 경기가 3분 안팎이라는 점을 이용하면 경기를 끊지 않고 서버를 바꿀 수 있습니다.

접근 방식

- 경기 서버를 새 버전과 구버전으로 나누어 운영합니다.
- 새 경기는 새 버전으로만 배정합니다.
- 진행 중인 경기가 모두 끝난 구버전만 내립니다.
- 문제가 보이면 새 경기 배정을 구버전으로 되돌립니다.

성과 지표

지표	현재	목표
배포로 끊긴 경기 수	회당 40경기	0경기
점검 없는 배포 비율	70%	95%
전체 교체 완료 시간	25분	15분

남은 과제

- 저장 형식이 바뀌는 배포의 호환 처리
- 버전이 다른 이용자의 매칭 분리 줄이기

06 운영 기준

게임 데이터 저장소

요약


이용자 상태는 Redis에 두고 5분마다 MySQL에 저장합니다. 경기 기록은 재생 검토를 위해 90일 보관합니다.

이용자 상태를 메모리 저장소에 두면 빠르지만 잃을 위험이 있습니다. 그래서 저장 주기를 짧게 유지하고, 경기 기록은 공정성 검토에 필요한 기간만큼만 보관합니다.

운영 기준표

항목	기준
이용자 상태	Redis에 두고 5분마다 MySQL 저장
경기 기록 보관	재생 검토를 위해 90일
경기 서버	Agones가 경기 단위로 관리
구버전 서버	진행 중 경기 종료 후 제거
자동 정지	재생 검토 전에는 실행 안 함
라이브 이벤트 시작일	서버 인력 대기

시간대별 평균 매칭 대기 시간



설명을 위해 지어낸 수치입니다.

07 채용 안내

게임 서버 개발자


게임 서버 개발자는 실시간 대전 서버를 개발하고 매칭 시스템을 개선합니다. 지연과 공정성이 곧 게임의 재미이기 때문에, 코드의 결과를 지표와 실제 플레이로 함께 확인합니다.

구분	내용
주요 업무	실시간 대전 서버 개발 매칭 시스템 개선 경기를 끊지 않는 라이브 업데이트 배포 개선 지역과 통신사별 지연 지표 분석
자격 요건	서버 개발 경험 네트워크 프로그래밍 이해 지표와 로그로 문제를 찾아 본 경험
우대 사항	Go 또는 C++ 경험 대규모 동시 접속 경험 Kubernetes 또는 Agones 사용 경험
근무 조건	정규직 · 경력 · 서울(가상)

입사 후 90일

- 첫 30일: 대전 서버 구조를 익히고 직접 경기하며 지연 지표를 읽습니다.
- 60일까지: 매칭 실험 한 건을 함께 설계해 일부 시간대에 적용합니다.
- 90일까지: 대전 서버 개선 한 건을 라이브 이벤트에 배포합니다.

채용 절차



자주 묻는 질문

질문	답변
Go나 C++가 필수인가요?	우대 사항입니다. 서버 개발 경험과 네트워크 이해가 먼저입니다.
게임을 잘해야 하나요?	아닙니다. 다만 직접 플레이하며 문제를 느끼기를 기대합니다.
당직이 있나요?	4주마다 돌아오며 다음 날 대체 휴식을 씁니다.

합격 여부는 AI가 아니라 담당자가 결정합니다.