https://www.delftstack.com/ko/howto/python/python-bold-text/

1. Python 에서 굵은 텍스트 인쇄

Python Python Print
창립일자: March-12, 2021 | 갱신일자: July-18, 2021

1. ANSI 이스케이프 시퀀스 방법을 사용하여 Python 에서 굵은 텍스트 인쇄
2. `color` 클래스를 사용하여 Python 에서 굵은 텍스트 인쇄
3. `termcolor` 메소드를 사용하여 Python 에서 굵은 텍스트 인쇄
4. `colorama` 패키지를 사용하여 Python 에서 굵은 텍스트 인쇄
5. `simple_color` 패키지를 사용하여 Python 에서 굵은 텍스트 인쇄

이 기사에서는 Python 에서 굵은 텍스트를 인쇄하는 몇 가지 방법에 대해 설명합니다.

가. ANSI 이스케이프 시퀀스 방법을 사용하여 Python 에서 굵은 텍스트 인쇄

내장 된 ANSI 이스케이프 시퀀스를 사용하여 텍스트를 굵게, 기울임 꼴 또는 색상으로 만들 수 있습니다. 특수 ANSI 이스케이프 시퀀스를 사용하여 텍스트를 다른 형식으로 인쇄 할 수 있습니다. 굵은 텍스트를 인쇄하는 ANSI 이스케이프 시퀀스는`'\033[1m'`입니다. 굵은 텍스트를 인쇄하기 위해 다음 문을 사용합니다.

```
print("The bold text is",'\033[1m' + 'Python' + '\033[0m')
```

여기서'\033[0m'은 굵은 형식으로 끝납니다. 추가되지 않은 경우 다음 인쇄문은 굵은 텍스트를 계속 인쇄합니다.

나. color 클래스를 사용하여 Python 에서 굵은 텍스트 인쇄

이 메서드는 color 클래스를 만듭니다. 모든 색상의 ANSI 이스케이프 시퀀스가 클래스에 나열됩니다. 우리가 선택한 색상을 인쇄하기 위해 원하는 색상을 선택할 수 있습니다.

전체 예제 코드는 다음과 같습니다.

```
class bold_color:

    PURPLE = '\033[95m'

    CYAN = '\033[96m'

    DARKCYAN = '\033[36m'

    BLUE = '\033[94m'

    GREEN = '\033[92m'

    YELLOW = '\033[93m'

    RED = '\033[91m'

    BOLD = '\033[1m'

    UNDERLINE = '\033[4m'
```

```
END = '\033[0m'
```

```
print("The output is:" + color.BOLD + 'Python Programming !' + color.BLUE)
```

2. How to print colored text to the terminal

Ask Question

Asked 12 years, 10 months ago

Active 12 days ago

Viewed 1.7m times

Report this ad

2593

956

How can I output colored text to the terminal in Python?

pythonterminaloutputansi-colors

Share

Improve this question

Follow

edited Sep 18 at 17:38

Trenton McKinney

34.6k2121 gold badges6868 silver badges8585 bronze badges

asked Nov 13 '08 at 18:58

aboSamoor

26.1k33 gold badges1515 silver badges1010 bronze badges

- This symbol would make a great colored block: ■ Only problem is that it is extended ASCII, maybe you could get it to work

using http://stackoverflow.com/questions/8465226/using-extended-ascii-codes-with-python

- Samy Bencherif

Oct 5 '13 at 16:14

Some terminals also can display Unicode characters. If that is true for your terminal, the possible characters are almost unlimited.

- ayke

Nov 19 '13 at 20:02

6

This answer came fairly late, but it seems to be the best to me... the ones voted above it require special hacks for Windows whereas this one just works: stackoverflow.com/a/3332860/901641

- ArtOfWarfare

Dec 16 '13 at 16:59

How about stackoverflow.com/a/42528796/610569 using pypi.python.org/pypi/lazyme ? (disclaimer: shameless plug)

- alvas

Mar 1 '17 at 10:12

If you don't want to install an extra package, follow this new answer.

- Benyamin Jafari

Mar 24 at 11:41

Add a comment

가. 55 Answers

ActiveOldestVotes

1

2Next

2292

This somewhat depends on what platform you are on. The most common way to do this is by printing ANSI escape sequences. For a simple example, here's some Python code from the Blender build scripts:

```
class bcolors:
    HEADER = '\033[95m'
    OKBLUE = '\033[94m'
    OKCYAN = '\033[96m'
    OKGREEN = '\033[92m'
    WARNING = '\033[93m'
```

```
    FAIL = '\033[91m'
    ENDC = '\033[0m'
    BOLD = '\033[1m'
    UNDERLINE = '\033[4m'
```

To use code like this, you can do something like:

```
print(bcolors.WARNING + "Warning: No active frommets remain. Continue?" +
bcolors.ENDC)
```

Or, with Python 3.6+:

```
print(f"{bcolors.WARNING}Warning: No active frommets remain.
Continue?{bcolors.ENDC}")
```

This will work on unixes including OS X, Linux and Windows (provided you use ANSICON, or in Windows 10 provided you enable VT100 emulation). There are ANSI codes for setting the color, moving the cursor, and more.

If you are going to get complicated with this (and it sounds like you are if you are writing a game), you should look into the "curses" module, which handles a lot of the complicated parts of this for you. The Python Curses HowTO is a good introduction.

If you are not using extended ASCII (i.e., not on a PC), you are stuck with the ASCII characters below 127, and '#' or '@' is probably your best bet for a block. If you can ensure your terminal is using a IBM extended ASCII character set, you have many more options. Characters 176, 177, 178 and 219 are the "block characters".

Some modern text-based programs, such as "Dwarf Fortress", emulate text mode in a graphical mode, and use images of the classic PC font. You can find some of these bitmaps that you can use on the Dwarf Fortress Wiki see (user-made tilesets).

The Text Mode Demo Contest has more resources for doing graphics in text mode.

나.

다. termcolor 메소드를 사용하여 Python 에서 굵은 텍스트 인쇄

termcolor 는 서로 다른 터미널 및 특정 텍스트 속성에 대해 서로 다른 속성을 사용하여 터미널에서 출력하기위한 ANSI 색상 형식화 패키지입니다. 이 함수에서는 굵은 텍스트 속성을 사용합니다. colored()함수는 텍스트에 특정 색상을 제공하고 굵게 만듭니다.

전체 예제 코드는 다음과 같습니다.

```
from termcolor import colored
```

```
print(colored('python', 'green', attrs=['bold']))
```

라. colorama 패키지를 사용하여 Python 에서 굵은 텍스트 인쇄

컬러 터미널 텍스트를위한 크로스 플랫폼입니다. 이스케이프 문자 시퀀스를 위해 ANSI 가 MS Windows 에서 작동하도록합니다. 이 패키지를 사용하려면 다음 명령으로 터미널에 패키지를 설치해야합니다. 설치하지 않은 경우 코드가 제대로 작동하지 않습니다.

```
pip install colorama
```

```
conda install -c anaconda colorama
```

전체 예제 코드는 다음과 같습니다.

```
from colorama import init
```

```
from termcolor import colored
```

```
init()
```

```
print(colored('Python Programming !', 'green', 'on_red'))
```

Windows 터미널에 컬러 텍스트를 인쇄하기 위해 termcolor 와 함께 colorama 모듈을 사용합니다. Windows 에서 init()를 호출하면 stdout 또는 stderr 로 전송 된 다른 모든 텍스트에서 ANSI 이스케이프 시퀀스를 필터링하여 Win32 에 해당하는 호출로 대체합니다. colored()함수는 지정된 문자열을 녹색으로 채색합니다.

마. simple_color 패키지를 사용하여 Python 에서 굵은 텍스트 인쇄

다음 명령으로이 패키지를 설치해야합니다.

```
pip install simple_colours
```

Python 에서 굵은 텍스트를 인쇄하는 가장 간단한 방법입니다.
전체 예제 코드는 다음과 같습니다.

```
from simple_colors import *
```

```
print(green('Python', 'bold'))
```

바. 관련 문장 – Python Print

- Python 의 인쇄 탭
- Python 에서 같은 줄에 인쇄

Python 에서 개체 속성 인쇄

Python 에서 대괄호없이 목록 인쇄

---

3. Python 출력 text 의 color 를 변경해 보자

by 소소메모 소소메모 2020. 3. 25.

1) ➽ 파이썬 출력 글자 색 변경하기

파이썬 출력되는 글자의 색 변경하는 것을 정리하여 말씀드리겠습니다.

Text 에 색을 주는 것은 사실은 Python 에 특화된 것은 아니고, ANSI escape code 를 사용하는 것이라 다른 언어에서도 거의 비슷하게 사용되지만 파이썬 중심으로 설명하겠습니다.

1. 색 표현 예시

사용법은 어렵지 않기에

먼저 보여드리면,

```
print('₩033[95m' + '안녕' + '₩033[96m' + '하세요' + '₩033[0m')
```

위와 같이 사용하는 것입니다.

▮

그러면 결과가

```
안녕하세요
```

위와 같이 나오게 됩니다.

보라색과 하늘색으로 텍스트가 출력되었습니다.

코드를 잘 보면, 금방 이해를 하실 수 있습니다.

텍스트 앞에 '\033[' 을 주고, 뒤에 어떤 숫자와 'm' 을 붙인 것을 넣어 색이 변경되게 했습니다.

즉

₩033[+ 숫자 + m

이런 형태로 텍스트 앞에 붙여주면 됩니다.

2. Escape 코드 (색 변경을 위한 시작 코드)

'\033[' 이것을 설명드리면

이 기호는 Escape sequences 중에서 Control Sequence Introduce (CSI) 를 나타내는 코드입니다.

Terminal 창에 뭔가 특수한 역할을 하는 명령을 주는 시작 코드라고 이해하시면 됩니다.

숫자가 왜 033 이냐 하면, 033 은 oct 로 ESC 코드를 나타내는 것으로,

'\033[' 은 '\xb1[' 이나 '\u001b[' 로 대체해서 사용해도 동일한 효과를 볼 수 있습니다.

```
₩033[  =  \xb1[  =  \u001b[
```

코드로 보여드리면 다음과 같습니다.

```
print('₩033[95m' + '1.안녕' + '₩033[0m')
print('₩x1b[95m' + '2.안녕' + '₩x1b[0m')
print('₩u001b[95m' + '3.안녕' + '₩u001b[0m')
```

```
1.안녕
2.안녕
3.안녕
```

실행결과 모두 95 를 넣었기 때문에 보라색으로 동일합니다.

어떤 것을 사용해도 상관없습니다.

저는 여기서는 계속 \033[으로 진행할 예정입니다.

3. ANSI Text 색 변경 숫자 코드 (글자색, 배경색)

다음으로 '숫자 m' 을 설명드리겠습니다.

'm' 은 그냥 가장 뒤에 붙이는 것이라고 생각하시면 됩니다.

위 예시 코드를 보면 0m 이 있었는데요,

0 은 실제 색 코드라기보다는 색을 원래대로 되돌리는 것으로 보시면 됩니다.

숫자는 ANSI 표준으로 정해진 규칙이 있습니다.

즉, 숫자별 색이 정해져 있습니다.

글자 색 숫자

이름	색	숫자
Black		30
Red		31
Green		32
Yellow		33
Blue		34
Magenta		35
Cyan		36
White		37
Bright Black		90
Bright Red		91
Bright Green		92
Bright Yellow		93
Bright Blue		94
Bright Magenta		95
Bright Cyan		96
Bright White		97

text 색상 숫자 표

Text 의 색 숫자 값은 위와 같이 정리됩니다. (색은 참고용입니다. 실제 표현된 색은 일부 차이가 있을 수 있습니다.)

크게 두 가지로 나누어지는데,

30~37 이 기본 8 색이며, 90~97 은 기본 8 색에서 밝아진 색입니다.

글자색뿐만 아니라 글자 배경색도 변경이 됩니다.

배경색 변경 숫자도 글자색 변경처럼 총 16 가지가 정의되어 있습니다.

색은 동일하지만 배경색이 변하는 것으로 생각하시면 됩니다.

배경 색 숫자

이름	색	숫자
Black		40
Red		41
Green		42
Yellow		43
Blue		44
Magenta		45
Cyan		46
White		47
Bright Black		100
Bright Red		101
Bright Green		102
Bright Yellow		103
Bright Blue		104
Bright Magenta		105
Bright Cyan		106
Bright White		107

배경색은 글자색 뒤에 10 씩 더 해진 것이라고 보면 됩니다.

40~47 이 기본 8 색이고, 100~107 이 밝아진 색상 8 색으로 총 16 색이 있습니다.

이제 색상 변경에 대한 이해가 되셨으니

예제 코드를 보겠습니다.

```
print('₩033[31m ₩033[43m'+ '글자와 배경 변경' + '₩033[0m')
```

```
글자와 배경 변경
```

노란색 배경에 빨간색 글자 출력

코드를 설명하여 정리하면

- '\033[31m' : Text 색을 빨간색 (Red) 로 변경
- '\033[43m' : Text 배경색을 노란색(Yellow)로 변경
- '글자와 배경 변경' : '글자와 배경 변경' 이라는 문자열 출력

🕐 '\033[0m' : Terminal 속성 초기화 (Reset)

4. Reset 코드 (초기화)

예제에서 마지막에 들어가는 0m 은 색 코드에서 설명을 안 드렸는데요.

실제 색 변경을 의미하는 것은 아니고, Terminal 에 특정 변경을 시도했던 모든 것을 Reset 하는 의미입니다.

만약, 색 변경 후 Reset 을 해주지 않으면, 이후의 모든 텍스트는 바로 직전 변경했던 색으로 계속 출력되게 됩니다.

```
print('₩033[31m' + '예시 입니다.')
print('파이썬 최고!')
```

```
예시 입니다.
파이썬 최고!

Press any key to close the terminal.
```

색이 모두 Red 로 변했습니다. 출력 뿐 아니라 Terminal 명령도 모두 Red 로 변합니다.

위의 예와 같이 마지막에 **'\033[0m'** 이 없을 경우 이후의 모든 **Terminal** 모든 **Text** 가 영향을 받습니다.

그래서 색상 변경 시 항상 마지막에 **Reset** 을 해주는 것을 습관처럼 넣어 주는 것이 좋습니다.

이제는 색상 코드표만 참고하시면, 파이썬 글자색이나 글자 배경색 변경은 어렵지 않으실 거라 생각됩니다.

5. 색상 확장 (256-color, True color <RGB> 색 표현)

그런데,

저 위에 16 가지 색만 가능한가? 그러기에는 좀 부족하지 않나?

위와 같은 물음이 생길 수 있습니다.

위 색상 코드표의 16 색 이외에도

8bit (256 색상) 및 24bit (트루 칼라) 표현이 가능합니다.

5-1) 256-color 색

256-color 사용법은 다음과 같습니다.

```
₩033[485256 색상값 m
```

글자색은 '\033[38;5; 다음에 256-color 색상 값을 넣어준 뒤 m 을 붙이면 됩니다.

배경색은 '\033[38;5; 다음에 256-color 색상 값을 넣어준 뒤 m 을 붙이면 됩니다.

256-color 색상 값이 필요한데, 색상 값은 아래 링크를 참고하시면 됩니다.

https://jonasjacek.github.io/colors/

256 Colors - Cheat Sheet - Xterm, HEX, RGB, HSL

256 COLORS - CHEAT SHEET Errata Exists: There seem to be duplicate color names in the list, and there are clashes between web and X11 colors in the CSS color scheme, as described here. Beware. The following is a list of 256 (Xterm) colors containing an exa
jonasjacek.github.io

위 링크에서 Xterm Number 값을 넣으면 됩니다.

예를 들어 DarkOrange 라는 글자색을 표현하고 싶다면 (원래 알던 색은 아닙니다..)

다음과 같이 하면 됩니다.

위 링크에서 DarkOrange 의 Xterm Number 를 찾습니다.

208 번 입니다.

이 값으로 색을 변경하는 코드를 아래와 같이 작성하면,

```
print('₩033[38;5;208m' + '다크 오렌지' + '₩033[0m')
```

```
다크 오렌지
```

위와 같이 256-color 중 하나인 DarkOrange 색으로 글자색이 출력되는 것을 확인할 수 있습니다.

5-2) True color (RGB) 색

24Bit True color (RGB) 로 글자색 및 배경색을 변경하는 방법은 다음과 같습니다.

True color 는 많이 사용하고 있는 RGB 값을 사용해서 표현합니다.

```
# true color 글자색 변경
₩033[382r;g;b m

# true color 배경색 변경
₩033[482r;g;b m
```

글자색 변경은 '\033[38;2; 뒤에 r 값 g 값 b 값 그리고 m 을 넣어주면 됩니다.

배경색 변경은 '\033[48;2; 뒤에 r 값 g 값 b 값 그리고 m 을 넣어주면 됩니다.

예를 들어 Orchid 라는 색이 있는데, RGB 값이 215, 95, 215 입니다.

이 색으로 글자색을 변경한다면

다음과 같이 코드를 작성하면 됩니다.

```
print('₩033[38;2;215;95;215m' + 'RGB 값으로 색 변경' + '₩033[0m')
```

```
RGB값으로 색 변경
```

6. 글자색 변경 요약

길게 작성했지만,

쉽고 편하게 print 시 글자색이나 배경색 변경을 사용하시려면

- 글자색 변경 (rgb) : '\033[38;2;r;g;bm'
- 배경색 변경 (rgb) : '\033[48;2;r;g;bm'
- 초기화 : '\033[0m'

이렇게만 3 개만 아셔도 충분히 색표현 가능하리라 봅니다.

이상으로 파이썬 출력 글자색 변경하는 법 설명을 마치겠습니다.

좋아요11
공유하기
글 요소
구독하기

저작자표시

- 카카오스토리
- 트위터
- 페이스북

가) 'IT > Python' 카테고리의 다른 글

파이썬 설치된 패키지의 의존성을 트리로 확인해보자 (0) 2020.10.
파이썬 설치된 모든 패키지 한번에 제거하기 (재설치 하기) (0) 2020.04.
Python 출력 text의 color를 변경해 보자 (0) 2020.03.

나. 태그

다.