README.md

체인플릭스 프로그램 설치하기

-----

리눅스 시스템의 경우 보안이슈로 일반 유저의 권한과 슈퍼유저의 권한이 있습니다. 슈퍼유저의 권한이 필요할때 비밀번호를 입력하게 받으며, 리눅스 설치한 비밀번호를 입력하 시면 됩니다.

-----

Step-01 첫번째 리눅스의 슈퍼권환을 가집니다.

root@chainflix:/home# sudo su -

비밀번호 입력

알림1 : 비밀번호를 입력하지만 모니터 화면에는 아무것도 안쳐지는것 처럼 보이지만 실제로 는 비밀번호가 입력되어집니다.

알림2 : 리눅스 설치때 입력하였던 비밀번호를 넣어주세요. 체인플릭스 앱의 비밀번호와는 상 관이 없습니다.

-----

Step-02 필수 프로그램 설치 - 필요한 프로그램을 설치합니다.

root@chainflix:/home# sudo apt-get install vim

설치되는 과정이 보여집니다.

\_\_\_\_\_

Step-03 폴더생성 - 체인 플릭스 설치할 폴더를 만듭니다.

root@chainflix:/home# mkdir /home/chainflix

화면에 아무런 표시가 되지 않습니다.

root@chainflix:/home# cd /home/chainflix

화면에 아무런 표시가 되지 않습니다.

-----

Step-05 체인플릭스 프로그램 다운받기를 진행합니다.

root@chainflix:/home#

sudo

wge

https://github.com/jampick-kr/chainflix-storage-update/releases/latest/download/chainflix.linux.tar.gz

Resolving github.com (github.com)... 15.164.81.167

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK

Length: 20507613 (20M) [application/octet-stream]

Saving to: 'chainflix.linux.tar.gz'

7.70MB/s in 2.5s

-----

Step-06 다운받은 체인플릭스 압축 풀기를 진행합니다.

root@chainflix:/home/chainflix# tar xvfzp chainflix.linux.tar.gz chainflix

lib/

lib/node\_sqlite3.node

lib/core.bin

\_\_\_\_\_

Step-07 압축을 풀었기때문에 다운받은 파일 삭제하기 - 필수아님 root@chainflix:/home/chainflix# rm -rf chainflix.linux.tar.gz 화면에 아무런 표시가 되지 않습니다.

-----

Step-08 체인플릭스 프로그램 실행하기

root@chainflix:/home/chainflix# ./chainflix start

[LAUNCHER] task run

[LAUNCHER] [APP] CHAINFLIX STORAGE START v1.1.8

[LAUNCHER] [SERVER] HTTP SERVER START http://192.168.0.2:3001

[LAUNCHER] [ST] Init Storage System [ST] File verification is Starting

[LAUNCHER] [ST] File verification complete!

[LAUNCHER] [ST] Video Count: 0 [ST] Size Available 100.00 GB

[LAUNCHER] [SOCKET] Connected a Storage Controller https://sc-socket.chainflix.net

[LAUNCHER] [SOCKET] Storage Id

[LAUNCHER] [SOCKET] login fail Required parameters: storage\_id,api\_key

[LAUNCHER] [SOCKET] Storage Disconnect undefined

알림1 : 컨트롤-x 또는 컨트롤-c 등을 눌러 빠져나옵니다..

알림2 : 설치 폴더아래 conf 폴더 생성, config.json 파일이 생성되어 있어야 합니다.

-----

Step-09 체인플릭스 환경 설정하기

```
root@chainflix:/home/chainflix# vi ./conf/config.json
 "stream": {
   "rootPath": "",
   "rootFolder": "./videos/",
   "throttle": 100000000
 },
 "storage": {
   "storage_id": "",
   "api_key": "",
   "size_max": 100,
   "http_port": 3001.
   "https_port": 3002,
   "uploadPath": "./uploads/",
   "max_traffic": 1000
 }
}
      알림1 : 간혹 vi 입력시에 모드(읽기모드, 수정모드등등)을 요청하는 화면이 보이시면
수정모드(E)를 눌러 진입해주세요.
      알림2 : vi로 진입하셨으면 i = 쓰기모드(설정값을 넣을수 있는 상태) / :wq 치신 후
엔터를 눌러주세요. 설정파일이 저장 후 종료하기 입니다.
      알림3 : i를 눌러 설정값을 수정할수 있는 상태이면 storage_id와 api_key는
chainflix.net 홈페이지에서 확인후 입력해주세요.
스토리지 ID: ahnssi9-0e65972-00001
스토리지 API KEY: fjwGoDxJV3DZ2VP6UfY2UsPkZqh7kVVtthbviGdS
      알림4 : Size_max : 100이면 100G / 3000G = 3테라 입니다.
      알림5 : 하드디스크 2개로 서비스하실때 체인플릭스 저장위치를 다르게 하실경우
rootFolder / uploadPath 경로를 절대 경로로 잡아주세요.
Step-10 마지막단계 - 체인플릭스 실행하기
root@chainflix:/home/chainflix# sudo ./chainflix start
2020-06-09 14:46:58 info: Daemon Starts .....
2020-06-09 14:46:58 info: Content Count: 0
2020-06-09 14:46:58 info: Size Available: 100.00GB
2020-06-09 14:46:58 info: VidStreamer up and running on http port : 3001
2020-06-09 14:46:59 info: VidStreamer up and running on https port: 3002
```

2020-06-09 14:46:59 info: connected the storage controller. 알림1 : 실행을 성공적으로 하셨다면 포트포워딩 부분을 진행해주세요. -----

\_\_\_\_\_

정상 작동 여부 확인

체크포인트 #1 sudo ./chainflix start 한 후 프로그램이 정상적으로 작동중인가? 인터넷 브라우저를 열어서 http://localhost:3001 또는 컴퓨터 private ip http://192.168.\*.\*:3001 를 접속해세요.

[정상적이지 안을때 아래 상황을 체크해주세요.]

config.json에 설정디 파일을 다시한번 확인해보세요.

sudo ./chainflix start를 한 후 터미널이 닫혀있는지 확인해주세요.

-----

체크포인트 #2 포트포워딩이 정상적으로 작동했는가?

인터넷 브라우저를 열어서 http://xxx.xxx.xxx.xxx:3001.

[정상적이지 안을때 아래 상황을 체크해주세요.]

public ip를 아는 방법은 네이버 똔느 구글에 "내 아이피 주소"를 검색 하면 자신의 공인아이 피주소가 나오빈다.

만약 내 아이피 주소가 : 111.111.222.111 라면

http://111.111.222.111:3001를 브라우저에 요청해보세요. 화면이 안뜨시면 공유기 설정이 잘못되어있습니다.

공유기 확인을 다시한번 확인해보세요.