

차니 홈페이지 구성 계획

2022-10-09

가. 개요

홈페이지 서버 : Github

홈페이지 이름 : Chani-Rap

비밀번호 : -----

나. 디렉토리 구성

Main Home

차니과거

차니사업

차니랩

차니현재

님과함께

차니미래

기타

다. 프로그램 종류

1. index.html
2. idx-menu.html
3. idx-head.html
4. idx-contents.html
5. 000menu.html

라. 작업 순서

1. Github회원 가입 (이름, 비밀번호, 전화번호 등)
2. 저장소 만들기(Repository) 이름(Chani-Rap)과 파일 준비 (index idx-menu...)
3. 저장소에 디렉토리(ADD files에서 Create file) 파일 만들기 (000menu.html)
4. 저장소로 파일 업로드하기
5. 000menu.html에 업로드한 파일 이름 적어주기
6. Main Home의 idx-menu.html에 저장소이름과 000menu.html 연결해주기

마. indx.html

화면 전체를 구분하기

가로(Row)를 10%:80%:10%로 나눈다

처음 10%를 머릿글(idx-head.html)로 사용한다.

중간 80%에 내용을 나타낸다.

나머지 10%를 각주(idx-head.html)로 사용한다.

세로(column)는 중간에서만 나누되 앞부분 20%, 뒷부분은 80%로 한다.

앞부분 20%에는 메뉴를 나타낸다.(idx-menu.html)

뒷부분 80%에는 내용을 나타낸다.(idx-contents)

```
-----
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="ko">
<head profile="http://www.w3.org/2005/10/profile">
    <title> Chani-Rap Home Page </title>
    <meta charset="utf-8"/>
</head>

    <frameset rows="10%,80%,*">
        <frame src="https://ahnssi9web.github.io/web1/idx-head.html"
name="idx-head"/>
            <frameset cols="20%,*">
                <frame
src="https://ahnssi9web.github.io/web1/idx-menu.html" name="idx-menu"/>
                    <frame
src="https://ahnssi9web.github.io/web1/idx-contents.html" name="idx-contents"
marginwidth="30"/>
            </frameset>
        <frame src="https://ahnssi9web.github.io/web1/idx-head.html"
name="idx-foot"/>
    </frameset>

</html>
```

바. 000menu.html

1. 디렉토리 차니과거를 만들며 동시에 000menu.html 파일을 만들어준다. (Create)
2. 차니과거 디렉토리에 과거 파일들을 업로드한다. (Upload)
3. 000menu.html에 업로드한 파일이름을 정확하게 적어줘야 한다. 한자라도 틀리면 에러
---> 나중에 찾아내기 어렵다. 처음 작업할 때 엄청 조심해야 한다.
4. 두 번째 디렉토리 차니사업을 만들며 000menu.html을 만들어준다.(Create)
5. 차니사업 디렉토리에 사업 관련 파일들을 업로드한다.(Upload)
6. 000menu.html에 업로드한 파일이름을 정확하게 적어줘야 한다. 한자라도 틀리면 에러
7. 반복

```
===== 000menu.html =====
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset=utf-8">
    <title> ahn39 github hoempage </title>
</head>
<body>
    <ul>
404 ERROR file이름 한자
한자 살피시오.png    </img>                                <br>

<li><a href="https://ahnssi9web.github.io/Chani-Rap/차니과거/404 ERROR file이름 한
자 한자 살피시오.png" target="idx-contents"> 404 ERROR file이름 한자 한자 살피시
오.png </a></li>
<br>
        <video controls autoplay loop width="100px" height="250px"
src="https://ahnssi9web.github.io/GOODvideo11/차니1.mp4"                ></video>

        <li><a href="https://ahnssi9web.github.io/Chani-Rap/index.html"
target="_top"><b><h3>출발지점</h3></b></a></li>
    </ul>
</body>
</html>
```

사. idx-menu.html

앞에서 만든 디렉토리 7개를 메인 홈의 idx-menu.html에 등록해줘야 한다.

이때에도 파일명을 정확하게 적어줘야 한다.

틀리면 나중에 찾을 때 고생한다.

```
<li> <a href="---저장소 가는 길----저장소명---디렉토리명---파일이름"></a></li>
```

```
===== idx-menu.html =====
```

```
<!DOCTYPE HTML>
```

```
<html lang="ko">
```

```
<head profile="http://www.w3.org/2005/10/profile">
```

```
    <title> Chani-Rap Home Page </title>
```

```
    <meta charset="utf-8"/>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <li><a href="https://ahnssi9web.github.io/Chani-Rap/차니과거/000menu.html"
target="idx-contents"> 차니과거 </a></li>
```

```
    <li><a href="https://ahnssi9web.github.io/Chani-Rap/차니사업/000menu.html"
target="idx-contents"> 차니사업 </a></li>
```

```
    <li><a href="https://ahnssi9web.github.io/Chani-Rap/차니랩/000menu.html"
target="idx-contents"> 차니랩 </a></li>
```

```
    <li><a href="https://ahnssi9web.github.io/Chani-Rap/차니현재/000menu.html"
target="idx-contents"> 차니현재 </a></li>
```

```
    <li><a href="https://ahnssi9web.github.io/Chani-Rap/35와함께/000menu.html"
target="idx-contents"> 35와함께 </a></li>
```

```
    <li><a href="https://ahnssi9web.github.io/Chani-Rap/차니미래/000menu.html"
target="idx-contents"> 차니미래 </a></li>
```

```
    <li><a href="https://ahnssi9web.github.io/Chani-Rap/기타/000menu.html"
target="idx-contents"> 기타 </a></li>
```

```
<br>
```

```
    <a href="https://ahnssi9web.github.io/Chani-Rap/index.html"
target="_top"><b><h3>처음으로</h3></b></a>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
=====
```

아. idx-head.html

머릿글과 각주에 의미 있는 문장을 나타내는 것으로 원하는 경우에 한다.
글자의 크기와 색 글자체 등을 지정하려면 p{ }를 사용한다.

===== idx-head.html =====

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="ko">
<head profile="http://www.w3.org/2005/10/profile">
    <title> Chani-Rap Home Page </title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style>
        p{
            font-size: 30px;
            font-family: "Times New Roman", Times, cursive;
            font-weight: bold;
            color: blue;
            text-align: center;
            border:1px solid red;
        }
    </style>
</head>

<body>

    <p>
        <script type="text/javascript">
            var $a=new Array()
            $a[00]="나무들의 육신을 알고 싶으면 뿌리와 가지를 보면 되고 나무들의 정신을 알고 싶으면
            꽃과 열매를 보면 됩니다. 나무들의 영혼을 알고 싶으면 살아서 흙에서 얻었던 모든 것들을
            죽어서 흙에게 되돌려 주는 생애를 보면 되지요. 그것이 곧 마음공부입니다. -이외수-";
            $a[01]="사기꾼의 공통점—말을 잘 한다. 능력이 있어 보인다. 친절하다. 평생의 벼를 만난 기
            분을 듣게 한다. 진정성이 느껴진다. 믿음이 간다. 고민을 말하고 싶어진다. 의지하고 싶게 한
            다. 사기와는 전혀 관련없어 보인다. 돈을 때이고도 한동안 모르게 한다. -이외수- ";
            ::$a[95]="1. 들깨잎 많이 먹자!      ";
            $a[96]="2. 발효식품 많이 먹자!      ";
            $a[97]="3. 일하자!      ";
            $a[98]="4. 가진것을 나누어 주자!      ";
            $a[99]="5. 무엇이든지 배우자!      ";
            $a[100]="모든 일에 감사하는 마음을 갖자.";
            $a[101]="마음과 다른 인사치레는 하지 말자.";
```

```

$a[102]="★그러려니 하고 살면 됩니다★";
::
    var whichquote=Math.floor(Math.random()*($a.length))
    document.write($a[whichquote])
</script>
</p>

</body>
</html>

```

자. idx-contents.html

본문이 나타나는 곳으로 우선 재미있는 것을 보여준다.

본문을 나타낼 때는 목적지로 정해주면 된다.(target="idx-contents")

===== idx-contents.html =====

```

<!DOCTYPE HTML>
<html lang="ko">
<head profile="http://www.w3.org/2005/10/profile">
    <title> Chani-Rap Home Page </title>
    <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <video controls autoplay loop width="100px" height="250px"
src="https://ahnssi9web.github.io/GOODvideo11/차니1.mp4" ></video>
    <video controls muted autoplay loop width="100px" height="250px"
src="https://ahnssi9web.github.io/GOODvideo11/차니2.mp4" ></video><br>
     달속에서 춤추는 연인.gif </img></a></li>
    </img>
    <br>
    <a href="https://ahnssi9web.github.io/web1/index.html" target="_top"><b><h3>
처음으로</h3></b></a>
</body>
</html>

```