

## Universidade Federal do Pará Instituto de Tecnologia Faculdade de Engenharia Mecânica

### **MECÂNICA GERAL**

PROFESSOR: IGOR DOS SANTOS GOMES

E-MAIL: IGOR.GOMES@ITEC.UFPA.BR

# FORÇA, MOMENTO E SISTEMAS EQUIVALENTES

#### Parte 1:

- 2.1. Formulação escalar do momento de uma força
- 2.2. Produto vetorial
- 2.3. Formulação vetorial do momento de uma força

#### Parte 2:


- 2.4. Princípios dos momentos
- 2.5. Momento de uma força em relação a um eixo específico
- 2.6. Momento de um binário
- 2.7. Sistemas equivalentes

# FORÇA, MOMENTO E SISTEMAS EQUIVALENTES


Parte 1:


2.1. Formulação escalar do momento de uma força


> Observemos a seguinte situação:



- O momento de uma força em relação a um ponto ou a um eixo fornece uma medida da tendência dessa força de provocar a rotação de um corpo em torno do ponto ou do eixo;
- $\triangleright$  Por exemplo, uma força horizontal  $F_x$  que age perpendicularmente ao cabo da chave inglesa e está localizada a uma distância  $d_{\nu}$  do ponto O; essa força tende a provocar um giro do tubo em torno de z;
- $\triangleright$  E quanto a  $F_{\nu}$  e  $F_{z}$ ?










Não há momento no tubo

- Para o caso (a), o eixo do momento (z) é perpendicular ao plano sombreado (x-y), o qual contém tanto  $F_x$  quando  $d_y$ , e que intercepta o plano no ponto  $O_i$
- Quanto maior a força ou a distância (braço de momento), maior é o efeito da rotação;
- Essa tendência de rotação é chamada também de torque, momento de uma força ou simplesmente momento;








- Para generalizar a discussão, considera-se uma força F e um ponto O, situados em um plano sombreado;
- ➢ O momento M₀ em relação ao ponto O, ou ainda em relação a um eixo que passa por O perpendicularmente ao plano, é um quantidade vetorial;
- Deste modo, o momento Mo depende de intensidade (ou módulo), direção e sentido para ser determinado:
- > A intensidade de Mo é:


$$\mathbf{M}_o = Fd$$


A direção e sentido de M<sub>o</sub> devem ser determinadas pela regra da mão direita;




- ➤ Se um sistema de forças se situa em um plano *x-y*, então o momento produzido por casa força em relação ao ponto *O* é direcionado ao ponto do eixo *z*;
- ➤ Em consequência disto, o momento resultante deste sistema de forças coplanares pode ser determinados somando-se algebricamente os momentos de todas as forças, uma vez que os momentos vetores são colineares. Logo:

$$\zeta + (M_R)_o = \Sigma F d;$$
  $(M_R)_o = F_1 d_1 - F_2 d_2 + F_3 d_3$ 






- $\triangleright$  A força **F** tende a rotacionar a viga em torno do ponto A, com o momento  $M_A = F d_A$ ;
- $\blacktriangleright$  Retirar pregos com um "pé de cabra" requer que o momento da força  $F_H$  em relação ao ponto O seja maior que o momento da força  $F_N$  em relação ao mesmo ponto O.





#### **Exercício 8:**


Determine o momento em cada uma das situações a seguir.



$$M_O = F \cdot d = (100 \text{ N})(2 \text{ m}) = 200 \text{ N} \cdot \text{m}$$

#### **Exercício 8:**


Determine o momento em cada uma das situações a seguir.



$$M_O = F \cdot d = (7 \text{ kN})(4 \text{ m} - 1 \text{ m}) = 21.0 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

#### **Exercício 8:**


Determine o momento em cada uma das situações a seguir.



$$M_O = F \cdot d = (40 \text{ lb})(4 \text{ ft} + 2 \cos 30^\circ \text{ ft}) = 229 \text{ lb} \cdot \text{ft}$$

#### Exercício 9:

Determine os momentos da força de 800N em relação aos pontos A, B, C e D.



Em relação a A:

$$M_A = F \cdot d$$

$$M_A = 800 \cdot 2,5$$

$$M_A = 2000 \text{Nm}$$

Em relação a **B**:


$$M_B = F \cdot d$$

$$M_B = 800 \cdot 1,5$$

$$M_B = 1200 \text{ Nm}$$

#### Exercício 9:

Determine os momentos da força de 800N em relação aos pontos A, B, C e D.



Em relação a C:

$$M_C = F \cdot d$$
$$M_C = 800 \cdot 0$$
$$M_C = 0$$

Em relação a **D**:


$$M_D = F \cdot d$$

$$M_D = 800 \cdot 0.5$$

$$M_D = 400 \text{ Nm}$$

#### Exercício 10:

Determine o momento resultante das 4 forças atuantes na haste em relação ao ponto O.



$$\zeta + (M_R)_o = \Sigma Fd$$

 $(M_R)_0 = -50 \text{ N}(2 \text{ m}) + 60 \text{ N}(0) + 20 \text{ N}(3 \sin 30^\circ \text{ m}) - 40 \text{ N}(4 \text{ m} + 3 \cos 30^\circ \text{ m})$ 

$$(M_R)_0 = -334 \,\mathrm{N} \cdot \mathrm{m} = 334 \,\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$$

## **OBRIGADO PELA ATENÇÃO!**