

# LUBOFOSKA® 3,5-14-16


З МІДДЮ І МАРГАНЦЕМ

ДОБРИВО WE • ГРАНУЛЬОВАНЕ • ТИП В.1.1.

NPK (Ca, S) 3,5-14-16-(10-19) З МІДДЮ (Cu) 0,10 І МАРГАНЦЕМ (Mn) 0,2



Містить у своєму складі ряд мікроелементів, зокрема:



- ідеально підходить для ґрунтів, багатих на калій, зокрема для використання на плантаціях озимого ріпаку, цукрових буряків, кукурудзи та луках і пасовищах
- враховує специфічні потреби різних видів сільськогосподарських культур у другорядних компонентах: ріпаку – у сірці, пшениці – в міді, ячменю та буряків – в марганці
- одночасне забезпечення рослин сіркою, марганцем та міддю підвищує їх стійкість до патогенів, незалежно від виду культури

## ГРАНУЛЯЦІЯ ТА НАСИПНА ГУСТИНА

Типовий вміст гранул з розмірами від 2,0 до 5,0 мм не менше 92%. Насипна густина: 1,0 – 1,05кг/дм³  
Дійсний сертифікат відповідності див. на сайті [www.nawozyzlubonia.pl](http://www.nawozyzlubonia.pl)

## ВЛАСТИВОСТІ

аміачний азот (N)	3,5%
п'ятиокис фосфору (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) розчинний в мінеральних кислотах	14%
п'ятиокис фосфору (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) розчинний в нейтральному розчині цитрату амонію і воді	12%
п'ятиокис фосфору (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) розчинний у воді	11%
оксид калію (K <sub>2</sub> O) розчинний у воді	16%
оксид кальцію (CaO) розчинний у воді	10%
триоксид сірки (SO <sub>3</sub> ) загальний	19%
мідь (Cu) загальна	0,1%
марганець (Mn) загальний	0,2%

## ЗАСТОСУВАННЯ

Внесення добрив рекомендовано проводити перед посівом, не пізніше, ніж за 7 днів перед посівом рослин. Після застосування добриво необхідно змішати з ґрунтом на глибині не менше 10 см. На постійних луках та пасовищах, а також у разі інтервенційного внесення добриво можна застосовувати в період вегетації рослин. Доза добрив повинна бути визначена на підставі очікуваної урожайності та вмісту засвоюваного фосфору в ґрунті.

## ДОЗУВАННЯ [кг/га]

Підживлювані рослини	Урожайність т/га	Вміст засвоюваного фосфору в ґрунті		
		низький	середній	високий
озимі зернові	5,0	360	290	210
ярі зернові	4,0	340	250	180
озимий ріпак	3,0	410	340	290
картопля (на перегної)	25,0	360	320	250
цукровий буряк (на перегної)	40,0	400	300	200
зернова кукурудза	7,0	450	350	230
зернобобові	2,5	360	290	210
сінокоси	6,0	500	380	290
бобові з травами	50,0	520	430	290
трави при польовому травосіянні – зелена маса	45,0	520	430	290