


LUBOFOSKA® 4-12-12

ДОБРИВО WE • ГРАНУЛЬОВАНЕ • ТИП В.1.1.

NPK (Ca, S) 4-12-12- (14-29)



Містить у своєму складі ряд мікроелементів, зокрема:



універсальне – для підживлення всіх сільськогосподарських культур	●
ідеальне для внесення під озимі та ріпак – не вимагає підживлення восени	●
а також для весняного підживлення ярих зернових і коренеплодів	●
може використовуватися для вирощування фруктів і овочів	●
дуже висока ефективність на ґрунтах, бідних на магній і сірку	●
використовується на луках і пасовищах, покращує якість кормів	●
дуже хороші розсіювальні властивості	●
мікроелементи, що входять до його складу, покращують засвоєння інших компонентів	●

ГРАНУЛЯЦІЯ ТА НАСИПНА ГУСТИНА

Типовий вміст гранул з розмірами від 2,0 до 5,0 мм не менше 92%. Насипна густина: 0,95 до 1,1 кг/дм³
Дійсний сертифікат відповідності див. на сайті www.nawozyzlubonia.pl

ВЛАСТИВОСТІ

аміачний азот (N)	4%
п'ятиокис фосфору (P ₂ O ₅), розчинний в мінеральних кислотах	12%
п'ятиокис фосфору (P ₂ O ₅), розчинний в нейтральному розчині цитрату амонію і воді	11%
п'ятиокис фосфору (P ₂ O ₅), розчинний у воді	10%
оксид калію (K ₂ O), розчинний у воді	12%
оксид кальцію (CaO), розчинний у воді	14%
триоксид сірки (SO ₃) загальний	29%

ЗАСТОСУВАННЯ

Найбільша ефективність досягається при використанні добрива Lubofoska® 4-12-12 перед посівом, змішуючи з ґрунтом на глибині до 10-20 см під час допосівної обробки ґрунту. Добриво не містить компонентів, що обмежують схожість насіння, що дозволяє сівбу через 2-4 дні після підживлення. На луках та пасовищах добриво слід застосовувати поверхнево і розсіювати ранньою весною, одноразово, відповідно до дози фосфору, призначеної для всього періоду вегетації. В садівництві підживлювання слід здійснювати після збору врожаю фруктів. В овочівництві висів добрив слід виконувати під час заходів з підготовки поля.

ДОЗУВАННЯ [кг/га]

Підживлювані рослини	Урожайність т/га	Вміст засвоюваного фосфору в ґрунті		
		низький	середній	високий
озимі зернові	5,0	500	400	300
ярі зернові	4,0	480	350	250
ріпак	3,0	580	480	400
картопля (на перегної)	25,0	550	450	350
зернові бобові культури	2,5	500	400	300