

ASK #00001

Chemical Abstract Service Nr.	97-44-9
Formelstamm	(C ₈ -H ₈ -As-N-O ₅) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	275.0903
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ AsNO ₅
Vorzugsbezeichnung	Acetarsol
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	DAB7; MeSH; KEGG.D07110; USMI13; MAR28; ATC2011; BP80; IGS; Hager2008; MAR2011; EINECS; CAS (SciFinder); BAN; ATC2011-DE; ROMP2011
2. Bezeichnung	(3-Acetamido-4-hydroxyphenyl)arsonsäure

ASK #00002

Andere Chemical Abstract Service Nr.	11126-35-5; 11126-37-7; 2349-94-2; 26914-13-6; 98201-60-6
Formelstamm	(C ₉ -H ₇ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	180.1574
Bruttoformel	C ₉ H ₈ O ₄
2. Bezeichnung	2-(Acetyloxy)benzoesäure
3. Bezeichnung	Acetylsalicylsäure (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Salicylsäureacetat; Acetylsalicylsäure; 2-Acetoxymbenzoesäure; O-Acetylsalicylsäure; ASS; Aspirin

ASK #00003

Chemical Abstract Service Nr.	51-43-4
Molgewicht	183.2044
Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ NO ₃
2. Bezeichnung	4-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzol-1,2-diol
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Epinephrin/Adrenalin
Zitat Bezeichnung 3	EAB9.0,10.0+3(2017-2021)/2303
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(1 <i>R</i>)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol; Epinephrin Adrenalin; (<i>R</i>)-4-[1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzol-1,2-diol; Epinephrin; Adrenalin

ASK #00005

Chemical Abstract Service Nr.	6402-23-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	83454-01-7
Formelstamm	C ₁₅ -H ₁₅ -N ₃ -O . C ₃ -H ₆ -O ₃ . H ₂ -O
Molgewicht	361.3923
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Ethacridinlactat-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L1)

Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0.6.3/1591; Ph.Eur.2002,4.00/1591; Ph.Eur.2005,5.0/1591; DAB2001
2. Bezeichnung	7-Ethoxyacridin-3,9-diamin-[(2 <i>RS</i>)-2-hydroxypropanoat] (1:1) 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	7-Ethoxyacridin-3,9-diylbis(azan)-(RS)-lactat (1:1) 1 HO
ASK #00006	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	118064-90-7; 64-17-5
Formelstamm	C ₂ H ₆ O . 0.17 H ₂ O
Bruttoformel	C ₂ H ₆ O
2. Bezeichnung	Ethanol, 95,1 - 96,9 Prozent (V/V), entsprechend 92,6 - 95,2 Prozent (m/m)
Zitat Bezeichnung 2	(EAB.Def)
3. Bezeichnung	Ethanol 96 %
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998; HAB2001R-2010R; DAB1998R; EAB4.0+3,5.0,6.0,7.0,8.0+1+3+4,9.0,10.0,11.0(2002-2023)/1317; EAB4.0-11.0(2002-2023)R; SMS; Helv8/97
ASK #00011	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	60-29-7
Molgewicht	74.1216
Bruttoformel	C ₄ H ₁₀ O
2. Bezeichnung	Ethoxyethan
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
3. Bezeichnung	Ether
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0/0650; Ph.Eur.2002,4.00/650; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAC86; SMS; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USP25(2002),26(2003),27(2004); DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0/0650; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USAN; BP2001-2010
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Oxydiethan; Diethylether
ASK #00013	
Chemical Abstract Service Nr.	75-00-3
Molgewicht	64.5141
Bruttoformel	C ₂ H ₅ Cl
2. Bezeichnung	Chlorethan
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Ethylchlorid
ASK #00014	
Chemical Abstract Service Nr.	5897-20-1
Formelstamm	2(C ₁₂ -H ₁₅ -N ₂ -O ₃) ⁻ Ca ²⁺
Molgewicht	510.5962
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ CaN ₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Cyclobarbitat-Hemicalcium
International Nonproprietary Name	(INN.L1)

Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	5-(Cyclohex-1-en-1-yl)-5-ethylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion-Calciumsalz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-(Cyclohex-1-en-1-yl)-5-ethylbarbitursäure-Calciumsalz (2:1)

ASK #00015

Chemical Abstract Service Nr.	6746-59-4
Formelstamm	C ₁₉ H ₂₃ N-O ₃ . Cl-H . 2 H ₂ O
Molgewicht	385.8823
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ ClNO ₃
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3-ethoxy-17-methylmorphin-7-en-6 -ol-hydrochlorid 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Ethylmorphinhydrochlorid (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	3-O-Ethylmorphinhydrochlorid 2 HO; Ethylmorphinhydrochlorid

ASK #00016

Chemical Abstract Service Nr.	57-06-7
Molgewicht	99.1542
Bruttoformel	C ₄ H ₅ NS
2. Bezeichnung	3-Isothiocyanatoprop-1-en
3. Bezeichnung	Allylisothiocyanat
Zitat Bezeichnung 3	DAC2004R

ASK #00020

Chemical Abstract Service Nr.	17927-65-0
Molgewicht	360.1695
Bruttoformel	Al ₂ O ₁₂ S ₃
2. Bezeichnung	Aluminiumsulfat x H ₂ O
3. Bezeichnung	Aluminiumsulfat (Ph.Eur.) ((mit Angaben zum Kristallwasser-Gehalt))
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 520 [Aluminiumsulfat (Ph.Eur.)]; Aluminiumsulfat "

ASK #00021

Chemical Abstract Service Nr.	64-18-6
Formelstamm	(C-H-O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	46.0254
Bruttoformel	CH ₂ O ₂
2. Bezeichnung	Methansäure
3. Bezeichnung	Ameisensäure
Zitat Bezeichnung 3	USMI2024; RÖMP2023; MAR28; E236; EAB9.4,10.0,11.0(2018-2023)/2809
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym	E 236
ASK #00023	
Chemical Abstract Service Nr.	94-09-7
Molgewicht	165.1891
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Benzocain
International Nonproprietary Name	INN.L20
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/0011; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00/11; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0/0011; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; MAR27
2. Bezeichnung	Ethyl(4-aminobenzoat)
Zitat Bezeichnung 2	USMI9.3691

ASK #00024	
Chemical Abstract Service Nr.	65-49-6
Formelstamm	(C7-H6-N-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	153.1354
Bruttoformel	C ₇ H ₇ NO ₃
3. Bezeichnung	4-Amino-2-hydroxybenzoesäure
Zitat Bezeichnung 3	IGS; GSBL; GESTIS; ROMP2012; Hager2011; LB
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	PAS; para-Aminosalicylsäure; 4-Aminosalicylsäure; PASA; p-Aminosalicylsäure; Aminosalicylsäure; 4-ASA

ASK #00025	
Chemical Abstract Service Nr.	6018-19-5
Formelstamm	(C7-H6-N-O3) ⁻ Na ⁺ . 2 H ₂ O
Molgewicht	211.1478
Bruttoformel	C ₇ H ₆ NNaO ₃
2. Bezeichnung	4-Amino-2-hydroxybenzoesäure-Natriumsalz (1:1) 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Natriumaminosalicylat-Dihydrat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Natriumaminosalicylatdihydrat; p-Aminosalicylsaures Natrium; Natrium-4-aminosalicylat 2 HO; Natrium-p-aminosalicylat ' ; Natrium(4-amino-2-hydroxybenzoat)-Dihydrat; Natriumaminosalicylat-Dihydrat; Natriumaminosalicylat ' ; 4-Aminosalicylsäure-Natriumsalz 2 HO; Natrium-4-aminosalicylat-2-Wasser; Aminosalicylsäure-Natriumsalz-Dihydrat

ASK #00027	
Chemical Abstract Service Nr.	8029-68-3
3. Bezeichnung	Ammoniumbituminosulfonat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0/0917; DAB10; Ph.Eur.2002,4.00/917; Ph.Eur.2008,6.0,6.3/0917
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Ammoniumbituminosulfonat, dunkel

ASK #00028	
Chemical Abstract Service Nr.	12124-97-9

Molgewicht	97.9425
Bruttoformel	BrH ₄ N
3. Bezeichnung	Ammoniumbromid
Zitat Bezeichnung 3	USM19.522; DAB7; HAB34; EAB4.00+02,5.0,6.0,7.0+5,8.0+4(2002-2014)/1389; Helv8/99; MAR27
ASK #00029	
Chemical Abstract Service Nr.	12125-02-9
Molgewicht	53.4915
Bruttoformel	ClH ₄ N
3. Bezeichnung	Ammoniumchlorid
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; HAB34; EAB4.00,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/0007; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R
ASK #00030	
Chemical Abstract Service Nr.	67-03-8
Formelstamm	(C12-H17-N4-O-S)+ Cl ⁻ . Cl-H
Molgewicht	337.2685
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ Cl ₂ N ₄ OS
2. Bezeichnung	3-(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazoliumchlorid-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Thiaminchloridhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.0+2,5.0,6.0(2002-2008)/0303
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Thiaminhydrochlorid
ASK #00031	
Chemical Abstract Service Nr.	532-43-4
Formelstamm	(C12-H17-N4-O-S)+ (N-O3) ⁻
Molgewicht	327.3595
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ N ₅ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Thiaminnitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00,4.02/531; Ph.Eur.2005,5.0/531; Ph.Eur.2008,6.0/531; DAB8
2. Bezeichnung	3-(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazoliumnitrat
ASK #00032	
2. Bezeichnung	Die trockenen, ganzen 2-teiligen Spaltfrüchte (Doppelachänen) von <i>Pimpinella anisum</i> L.
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Anis
Zitat Bezeichnung 3	DAB7; HOPPE8; EAB4.0,5.0,6.0+5+8,7.0+3,8.0,9.0+2,10.0(2002-2020)/0262; Hager2018
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Pimpinella-anisum-Früchte
ASK #00033	

Chemical Abstract Service Nr. 8007-70-3

2. Bezeichnung Pimpinella-anisum-Fruchtöl, gewonnenes ätherisches Öl durch Wasserdampfdestillation aus trockenen reifen Früchten

Zitat Bezeichnung 2 EAB.Def

3. Bezeichnung Anisöl

Zitat Bezeichnung 3 DAB7-9(1968-1990); EAB3.0+1+3,4.0+8,5.0,6.0,7.0,8.0(1997-2017)/0804

ASK #00034

Chemical Abstract Service Nr. 16028-21-0

Formelstamm (C12-H4-O16-S4-Sb)5⁻ 5Na⁺ . 7 H2-O

Molgewicht 895.2264

Bruttoformel C₁₂H₄Na₅O₁₆S₄Sb

2. Bezeichnung (7-4)-Bis[4,5-dihydroxybenzol-1,3-disulfonato(4-)-O⁴,O⁵]antimonat(5-)-Pentanatriumsalz 7 H₂O

3. Bezeichnung Stibophen 7 H₂O

Zitat Bezeichnung 3 NFXIV; MAR27; USMI9.8594; RPS15; DAB7

ASK #00035

Chemical Abstract Service Nr. 314-19-2

Formelstamm C17-H17-N-O2 . Cl-H

Molgewicht 303.7833

Bruttoformel C₁₇H₁₈ClNO₂

2. Bezeichnung (6a*R*)-6-Methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4*H*-dibenzo[*de,g*]chinolin-10,11-diol-hydrochlorid (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

3. Bezeichnung Apomorphinhydrochlorid

Zitat Bezeichnung 3 DAB7

ASK #00037

2. Bezeichnung Arnikablüten, FE mit Ethanol-Wasser (60:40 bis 70:30 (V/V))

3. Bezeichnung Arnikatinktur

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0,6.3/1809; Helv8/97,9/2003; Ph.Eur.2005,5.1/1809; DAB2003-2005; DAB1999-2002

ASK #00038

Chemical Abstract Service Nr. 1327-53-3

Molgewicht 197.8414

Bruttoformel As₂O₃

2. Bezeichnung Arsentrioxid

Zitat Bezeichnung 2 USMI9.832; MAR27

3. Bezeichnung Arsen()-oxid

Zitat Bezeichnung 3 DAB1998R; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R

ASK #00039

Chemical Abstract Service Nr. 512-85-6

Molgewicht 168.2328

Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ O ₂
2. Bezeichnung	1-Methyl-4-(propan-2-yl)-2,3-dioxabicyclo[2.2.2]oct-5-en
3. Bezeichnung	Ascaridol
Zitat Bezeichnung 3	DAB7; MAR27; USMI9.851; ARC265
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	3-Isopropyl-6-methyl-3,6-epidioxycyclohexen
ASK #00040	
Chemical Abstract Service Nr.	50-81-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1018124-03-2; 129940-97-2; 14536-17-5; 154170-90-8; 259133-78-3; 30208-61-8; 50976-75-5; 56172-55-5; 56533-05-2; 57304-74-2; 57606-40-3; 623158-95-2; 882690-91-7; 884381-69-5; 885512-24-3; 88845-26-5; 89924-69-6
Formelstamm	(C ₆ H ₇ O ₆) ⁻ H ⁺
Molgewicht	176.1241
Bruttoformel	C ₆ H ₈ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Ascorbinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	GII(2); EAB4.0+3,5.0+6,6.0+3+5+6,7.0,8.0(2002-2014)/0253; DAB1998R; ARC266; MAR27; HAB2010-2012,2013; USMI9.855; E300; EAB4.0+4+7,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0,8.0(2002-2014)R
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i>)-5-[(1 <i>S</i>)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	L-Ascorbinsäure; 3-Oxo-L-gulono-1,4-lacton (Enolform); E 300; (R)-5-[(S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2(5H)-furanon; (R)-5-[(S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-on; Vitamin C; Ascorbinsäure-Lösung; Antiscorbutisches Vitamin
ASK #00041	
Chemical Abstract Service Nr.	5908-99-6
Formelstamm	2(C17-H23-N-O3) . H2-O4-S . H2-O
Molgewicht	694.8326
Bruttoformel	C ₃₄ H ₄₈ N ₂ O ₁₀ S
2. Bezeichnung	(Tropan-3 -yl)[(2 <i>RS</i>)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]-sulfat (2:1) 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Atropinsulfat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Atropinhemisulfat 0.5 HO; [(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl][(2 <i>RS</i>)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]-sulfat (2:1) 1 HO; Atropinsulfat '
ASK #00042	
2. Bezeichnung	Arctostaphylos-uva-ursi-Blätter
3. Bezeichnung	Bärentraubenblätter
Zitat Bezeichnung 3	Hager2004; HOPPE8; EAB4.00,5.0,6.0+1,7.0+1+8,8.0(2002-2014)/1054
ASK #00043	
2. Bezeichnung	getrocknete, ganze oder zerkleinerte unterirdische Teile von <i>Valeriana officinalis</i> L. s.l., bestehend aus Rhizom, Wurzeln und Ausläufern

Zitat Bezeichnung 2 EAB.Def

3. Bezeichnung Baldrianwurzel

Zitat Bezeichnung 3 Hager2018; EAB4.005,5.0,6.0+8,7.0,8.0+5,9.0,10.0(2002-2020)/0453; ROMP2021

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Valeriana-officinalis-Wurzelstock mit -Wurzeln

ASK #00044

2. Bezeichnung Valeriana-officinalis-Wurzelstock mit Wurzeln, FE mit Ethanol-Wasser 60% - 80% (V/V)

3. Bezeichnung Baldriantinktur

Zitat Bezeichnung 3 Helv8/2001,9/2003; DAB2003-2007; DAB1999-2002; Ph.Eur.2008,6.0,6.8/1899; Ph.Eur.2005,5.7/1899

ASK #00045

Chemical Abstract Service Nr. 7727-43-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 12751-32-5; 1314087-22-3; 13462-86-7; 1352053-72-5; 29203-54-1; 61026-41-3; 63661-24-5; 8054-35-1

Formelstamm Ba²⁺ (O₄-S)²⁻

Molgewicht 233.3896

Bruttoformel BaO₄S

3. Bezeichnung Bariumsulfat

Zitat Bezeichnung 3 EAB3.0-4,4.0+4+7,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(1997-2017)R; DAB1998R; DAB1997R; IGS; GESTIS; ROMP2012; DAB9; EINECS; MAR2012; LB; EABbd.I; EABbd.I/R; GSBL; DAB1997; DAB9R; EAB3.0+3+4,4.0,5.0+3+4,6.0,7.0,8.0(1997-2017)/0010; ATC-DE

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Schwerspat; Barytweiß; Barit; Permanentweiß; Blanc fixe; Lactobaryt; C.I. 77120; Baryt; Schwefelsäure-Barium-Salz

ASK #00048

Chemical Abstract Service Nr. 8030-30-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 121448-83-7; 50813-73-5; 54847-97-1; 8030-31-7

2. Bezeichnung Benzin ((Kp. 40 - 60 Grad Celsius))

Zitat Bezeichnung 2 DAB1999-2011

ASK #00049

Chemical Abstract Service Nr. 65-85-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 331473-08-6; 8013-63-6

Formelstamm (C₇-H₅-O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 122.1213

Bruttoformel C₇H₆O₂

3. Bezeichnung Benzoesäure

Zitat Bezeichnung 3 MAR27; E210; USMI9; EAB4.0-9.0(2002-2017)R; DAB1998R; EAB4.0,5.0,6.0+4,7.0,8.0,9.0(2002-2017)/0066

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym E 210; Benzolcarbonsäure

ASK #00050

Chemical Abstract Service Nr.	10043-35-3
Formelstamm	3H ⁺ (B-O3) ³⁻
Molgewicht	61.833
Bruttoformel	BH ₃ O ₃
3. Bezeichnung	Borsäure
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.00,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/0001; MAR27; HAB2002-2009; HAB2010-2016; HAB34; HAB1; HAB2000-2001; E284; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; DAB1998R; USMI9.1348
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Orthoborsäure; E 284

ASK #00053

Chemical Abstract Service Nr.	77-65-6
Molgewicht	237.0943
Bruttoformel	C ₇ H ₁₃ BrN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Carbromal
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; DAB1996; BP88; USMI9.1833
2. Bezeichnung	(2-Brom-2-ethylbutanoyl)harnstoff

ASK #00054

Chemical Abstract Service Nr.	496-67-3
Molgewicht	223.0677
Bruttoformel	C ₆ H ₁₁ BrN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Bromisoval
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	DAB8; USMI9.1395
2. Bezeichnung	(2-Brom-3-methylbutanoyl)harnstoff

ASK #00055

Chemical Abstract Service Nr.	136-47-0
Formelstamm	C15-H24-N2-O2 . Cl-H
Molgewicht	300.8242
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₅ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tetracainhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.8904; Ph.Eur.2005,5.0/0057; Ph.Eur.2002,4.00/57; Ph.Eur.2008,6.0,6.1/0057
2. Bezeichnung	[2-(Dimethylamino)ethyl][4-(butylamino)benzoat]-hydrochlorid

ASK #00056

Chemical Abstract Service Nr.	1142-70-7
--------------------------------------	-----------

Formelstamm	(C11-H14-Br-N2-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	303.1524
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ BrN ₂ O ₃
2. Bezeichnung	5-(2-Bromprop-2-en-1-yl)-5-(butan-2-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
3. Bezeichnung	Butallylonal
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.1494
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	5-(2-Bromallyl)-5-sec-butylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion; 5-(2-Bromallyl)-5-sec-butylbarbitursäure

ASK #00057

Chemical Abstract Service Nr.	50-14-6
Molgewicht	396.6484
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₄ O
Vorzugsbezeichnung	Ergocalciferol
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	PHARMEUROPA10.4,20.3; BP2001-2011; Eur.Ph.2011,7.0; Ph.Eur.2005,5.5/0082; Ph.Eur.2008,6.0/0082; USAN; Ph.Eur.2002,4.00/82; USP25(2002),26(2003),27(2004)
2. Bezeichnung	(5 <i>Z</i> ,7 <i>E</i> ,22 <i>E</i> -3 <i>S</i>)-9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Calciferol; 9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3beta-ol; Vitamin D; Ercalciol

ASK #00058

Chemical Abstract Service Nr.	471-34-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	114453-69-9; 1317-65-3; 13397-26-7; 137803-94-2; 146358-95-4; 14791-73-2; 15187-75-4; 166516-01-4; 172307-27-6; 180616-31-3; 197809-38-4; 198352-33-9; 251358-28-8; 39454-55-2; 459411-10-0; 60083-79-6; 63660-97-9; 71060-88-3; 72608-12-9; 878759-26-3
Molgewicht	100.0869
Bruttoformel	CCaO ₃
3. Bezeichnung	Calciumcarbonat
Zitat Bezeichnung 3	LB; ROMP2012; ATC-DE; GSBL; GESTIS; SMS; FIE96; DAB1998R; MAR2012; UBA-WGK; E170; EINECS; Ph.Eur.3.0-4,4.0+4+7,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0(1997-2011)R; Ph.Eur.3.0,4.0,5.0+1,6.0+2+5,7.0(1997-2011)/0014
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	GCC; Amorphes Calciumcarbonat; Natürliches Calciumcarbonat; Kalkspat; E 170i; Gefälltes Calciumcarbonat; LB-Pigment 1; CCN; Aragonit; ACC; Marmorpulver; Gemahlener Kalkstein; Kalkstein; Calcit; E 170; Vaterit; Kreide; Kalkmehl; Kalksteinmehl; Kalksteinpulver; Marmor; CCP; Kalk; Kohlensaurer Kalk; Schweres Calciumcarbonat; C.I. 77220; Schlammkreide

ASK #00059

Chemical Abstract Service Nr.	10035-04-8
Molgewicht	147.0146
Bruttoformel	CaCl ₂
3. Bezeichnung	Calciumchlorid-Dihydrat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0/0015; Ph.Eur.2002,4.03/15; Ph.Eur.2005,5.0/0015
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

ASK #00060	
Synonym	E 509 [Calciumchlorid-Dihydrat]
Chemical Abstract Service Nr.	66905-23-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	118417-58-6; 452082-30-3; 5743-42-0
Formelstamm	$2(\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_7)^- \text{Ca}^{2+} \cdot \text{H}_2\text{O}$
Molgewicht	448.388
Bruttoformel	$\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{CaO}_{14}$
2. Bezeichnung	-Gluconsäure-Calciumsalz (2:1) 1 H_2O
3. Bezeichnung	Calciumgluconat-Monohydrat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 578 [Calciumgluconat 1 HO]; Calciumgluconat 1 HO; Calciumgluconat (Ph.Eur.) [Hinweis: Dieses Monohydrat wird in Ph.Eur. verkürzt als Calciumgluconat bezeichnet, das tatsächliche Calciumgluconat (ASK-Nr. 39042-0) wurde 2009 in Ph.Eur. 6.3 zusätzlich neu aufgenommen, dort als Wasserfreies Calciumgluconat bezeichnet und mit einem Wassergehalt < 0,5 H_2O spezifiziert]; Calciumgluconat zur Herstellung von Parenteralia; Calciumgluconat '
ASK #00061	
Chemical Abstract Service Nr.	7789-77-7
Molgewicht	172.0879
Bruttoformel	CaHO_4P
2. Bezeichnung	Phosphorsäure-Calciumsalz (1:1) 2 H_2O
3. Bezeichnung	Calciumhydrogenphosphat-Dihydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.00+01,5.0+7,6.0+4,7.0+6,8.0(2002-2014)/0116; E341
ASK #00062	
Chemical Abstract Service Nr.	63690-56-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	5743-47-5
Formelstamm	$2(\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_3)^- \text{Ca}^{2+} \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$
Molgewicht	308.2944
Bruttoformel	$\text{C}_6\text{H}_{10}\text{CaO}_6$
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropansäure-Calciumsalz 5 H_2O
3. Bezeichnung	Calciumlactat-Pentahydrat
Zitat Bezeichnung 3	MAR27; Ph.Eur.2008,6.0/0468; USMI9; Ph.Eur.2005,5.0,5.1,5.8/0468; RPS15; Ph.Eur.2002,4.00/468
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Milchsäure-Calciumsalz 5 HO
ASK #00063	
Chemical Abstract Service Nr.	137-08-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	533-61-9; 7693-16-5
Formelstamm	$2(\text{C}_9\text{H}_{16}\text{N-O}_5)^- \text{Ca}^{2+}$
Molgewicht	476.5321

Bruttoformel	$C_{18}H_{32}CaN_2O_{10}$
Vorzugsbezeichnung	Calciumpantothenat
International Nonproprietary Name	INN.L40
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; Ph.Eur.2002,4.00/470; DAB1997R-2011R; Ph.Eur.2008,6.0/0470; USMI9.1688; Ph.Eur.2005,5.0/0470
2. Bezeichnung	3-[(2 <i>R</i>)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido]propansäure-Calciumsalz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Calciumdipantothenat; Calcium-D-pantothenat

ASK #00067

Chemical Abstract Service Nr.	67762-27-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12705-32-7; 1336-34-1; 39315-71-4; 52003-59-5; 58392-01-1; 58392-68-0; 63393-84-0; 67762-43-0; 78565-03-4; 8005-44-5; 8032-20-0; 8032-22-2; 8032-92-6; 8033-00-9; 8034-88-6; 8038-54-8
2. Bezeichnung	Hexadecan-1-ol - Octadecan-1-ol - Alkanole - Gemisch
3. Bezeichnung	Cetylstearylalkohol (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Cetylstearylalkohol

ASK #00068

Molgewicht	344.4873
Bruttoformel	$C_{16}H_{33}NaO_4S$
2. Bezeichnung	Hexadecan-1-ol - Octadecan-1-ol - Natrium(hexadecyl/octadecyl)sulfat - Gemisch (>90.0%:>7.0%)
3. Bezeichnung	Emulgierender Cetylstearylalkohol (Typ A) (DAB)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Emulgierender Cetylstearylalkohol; Emulgierender Cetylstearylalkohol (Typ A) '

ASK #00069

Chemical Abstract Service Nr.	59186-41-3
Formelstamm	$(C_{16}H_{33}O_4S)^- Na^+ . (C_{18}H_{37}O_4S)^- Na^+$
Molgewicht	717.0243
Bruttoformel	$C_{34}H_{70}Na_2O_8S_2$
2. Bezeichnung	(Hexadecyl/octadecyl)hydrogensulfat-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Natriumcetylstearylsulfat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Natriumcetylstearylsulfat

ASK #00070

2. Bezeichnung	Cinchona-pubescens- und/oder Cinchona-calisaya- und/oder Cinchona-ledgeriana-Rinde, sowie deren Varietäten und Hybriden, getrocknet, ganz oder geschnitten, Gehalt mindestens 6,5 % Gesamtalkaloide, davon 30-60 % vom Chinin-Typ
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Chinarinde
	DAB7; HelvVII; HOPPE8; EAB4.0+2,5.0,6.0+2,7.0,8.0(2002-2014)/0174; HAB34; Hager2004-2014

Zitat Bezeichnung
3

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym China; Rote Chinarinde; Fiebrinde

ASK #00072

Chemical Abstract Service Nr. 6591-63-5

Formelstamm 2(C₂₀-H₂₄-N₂-O₂) . H₂-O₄-S . 2 H₂-O

Molgewicht 782.9426

Bruttoformel C₄₀H₅₀N₄O₈S

2. Bezeichnung (S)-[(2*R*,4*S*,5*R*)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxychinolin-4-yl)methanol-sulfat (2:1) 2 H₂O

3. Bezeichnung Chinidinsulfat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym (S)-(6-Methoxy-4-chinoly)[(2*R*,4*S*,5*R*)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol-sulfat (2:1) 2 HO; Chinidinsulfat ' ; (8*R*,9*S*)-6'-Methoxycinchonan-9-ol-sulfat (2:1) 2 HO; Chinidinhemisulfat 1 HO; (8*R*,9*S*)-6'-Methoxy-9-cinchonan-ol-sulfat (2:1) 2 HO; Chinidinsulfat (2:1) 2 HO; Bis{(S)-(6-methoxy-4-chinoly)[(2*R*,4*S*,5*R*)-5-vinyl-2-chinuclidinyl]methanol}-sulfat 2 HO

ASK #00073

Chemical Abstract Service Nr. 130-95-0

Molgewicht 324.4168

Bruttoformel C₂₀H₂₄N₂O₂

2. Bezeichnung (*R*)-(6-Methoxychinolin-4-yl)[(2*S*,4*S*,5*R*)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol

3. Bezeichnung Chinin

Zitat Bezeichnung 3 HAB2012R-2013R; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; MAR27; HAB2002R-2011R; HAB2016R; HAB2014R-2015R; DAB1998R; USMI9.7853; DAB7

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (8*S*,9*R*)-6'-Methoxycinchonan-9-ol; (*R*)-(6-Methoxy-4-chinoly)[(2*S*,4*S*,5*R*)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol

ASK #00074

Chemical Abstract Service Nr. 6119-47-7

Formelstamm C₂₀-H₂₄-N₂-O₂ . Cl-H . 2 H₂-O

Molgewicht 396.9083

Bruttoformel C₂₀H₂₅ClN₂O₂

2. Bezeichnung (*R*)-[(2*S*,4*S*,5*R*)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxychinolin-4-yl)methanol-hydrochlorid 2 H₂O

3. Bezeichnung Chininhydrochlorid-Dihydrat

Zitat Bezeichnung 3 EAB11.1(2023)/0018

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Chininhydrochlorid 2 HO; Chininhydrochlorid ' ; (*R*)-(6-Methoxy-4-chinoly)[(2*S*,4*S*,5*R*)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol-hydrochlorid 2 HO; Chininhydrochlorid (Ph.Eur.)

ASK #00075

Chemical Abstract Service Nr. 6119-70-6

Formelstamm 2(C₂₀-H₂₄-N₂-O₂) . H₂-O₄-S . 2 H₂-O

Molgewicht	782.9426
Bruttoformel	C ₄₀ H ₅₀ N ₄ O ₈ S
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxychinolin-4-yl)methanol-sulfat (2:1) 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Chininsulfat (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3	Chininsulfat 2 H(2)O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(<i>R</i>)-(6-Methoxy-4-chinoly)[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol-sulfat (2:1) 2 HO; (8 <i>S</i> ,9 <i>R</i>)-6'-Methoxycinchonan-9-ol-sulfat (2:1) 2 HO; (<i>R</i>)-(6-Methoxychinolin-4-yl)[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-vinyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol-sulfat (2:1) 2 HO; Chininsulfat (2:1) 2 HO; Chininsulfat ' ; (8 <i>S</i> ,9 <i>R</i>)-6'-Methoxy-9-cinchonanol-sulfat (2:1) 2 HO; Chininhemisulfat 1 HO

ASK #00076

Chemical Abstract Service Nr.	302-17-0
Molgewicht	165.403
Bruttoformel	C ₂ H ₃ Cl ₃ O ₂
2. Bezeichnung	2,2,2-Trichlorethan-1,1-diol
3. Bezeichnung	Chloralhydrat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Chloralhydrat

ASK #00077

Chemical Abstract Service Nr.	7080-50-4
Formelstamm	(C ₇ -H ₇ -Cl-N-O ₂ -S) ⁻ Na ⁺ . 3 H ₂ O
Molgewicht	281.6896
Bruttoformel	C ₇ H ₇ ClNNaO ₂ S
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Chlor-4-methylbenzolsulfonamid-Natriumsalz 3 H ₂ O
3. Bezeichnung	Tosylchloramid-Natrium (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3	Tosylchloramid-Natrium 3 H(2)O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Tosylchloramid-Natrium 3 HO; Tosylchloramid-Natrium '

ASK #00078

Chemical Abstract Service Nr.	56-75-7
Molgewicht	323.1294
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Chloramphenicol
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USP25(2002),26(2003),27(2004); MAR27; Ph.Eur.2008,6.0/0071; Ph.Eur.2002,4.00/71; Ph.Eur.2005,5.0/0071; BP2001-2010; USMI10; USAN
2. Bezeichnung	2,2-Dichlor- <i>N</i> -[(<i>R</i> , <i>R</i>)-1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)propan-2-yl]acetamid

ASK #00079

Chemical Abstract Service Nr.	67-66-3
Molgewicht	119.3776

Bruttoformel	CHCl ₃
2. Bezeichnung	Trichlormethan
3. Bezeichnung	Chloroform
Zitat Bezeichnung 3	DAB9; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; BP2001,2002,2003; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; NFXVII; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI9; DAB1998R
ASK #00082	
Chemical Abstract Service Nr.	67-48-1
Formelstamm	(C ₅ -H ₁₄ -N-O) ⁺ Cl ⁻
Molgewicht	139.6238
Bruttoformel	C ₅ H ₁₄ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Cholinchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L71.Corr
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; USMI9; DAC2004R; RPS15; DAC2003-2005; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1996; MAR27
2. Bezeichnung	2-Hydroxy- <i>N,N,N</i> -trimethylethanaminiumchlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Hydroxyethyl)trimethylammoniumchlorid
ASK #00083	
Chemical Abstract Service Nr.	87-67-2
Formelstamm	(C ₅ -H ₁₄ -N-O) ⁺ (C ₄ -H ₅ -O ₆) ⁻
Molgewicht	253.2497
Bruttoformel	C ₉ H ₁₉ NO ₇
2. Bezeichnung	(2-Hydroxy- <i>N,N,N</i> -trimethylethanaminium)[hydrogen-(<i>R,R</i>)-tartrat]
3. Bezeichnung	Cholinhydrogentartrat (DAB)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Cholin[hydrogen-(<i>R,R</i>)-tartrat]
ASK #00084	
Chemical Abstract Service Nr.	8008-56-8
2. Bezeichnung	Citrus-limon-Fruchtschalenöl
3. Bezeichnung	Citronenöl
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00,4.01/620; Ph.Eur.2008,6.0/0620; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2005,5.0/0620
ASK #00085	
Chemical Abstract Service Nr.	77-92-9
Formelstamm	(C ₆ -H ₅ -O ₇) ³⁻ 3H ⁺
Molgewicht	192.1235
Bruttoformel	C ₆ H ₈ O ₇
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Citronensäure

Zitat Bezeichnung 3 E330; EAB9.0,10.0,11.0(2017-2023)/0455; RPS15; DAB7; EABD.III
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym E 330 [Citronensäure]; Wasserfreie Citronensäure; Wasserfreie Citronensäure (Ph.Eur.)

ASK #00086

Chemical Abstract Service Nr. 53-21-4
Formelstamm C₁₇H₂₁N-O₄ . Cl-H
Molgewicht 339.8139
Bruttoformel C₁₇H₂₂ClNO₄
2. Bezeichnung Methyl[3 -(benzoyloxy)tropan-2 -carboxylat]-hydrochlorid
3. Bezeichnung Cocainhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3 USMI9; Ph.Eur.2008,6.0/0073; MAR27; YLST; Ph.Eur.2005,5.0/0073; Ph.Eur.2002,4.00/73

ASK #00087

Chemical Abstract Service Nr. 41444-62-6
Formelstamm C₁₈H₂₁N-O₃ . H₃O₄-P . 0.5 H₂O
Molgewicht 406.3671
Bruttoformel C₁₈H₂₄NO₇P
2. Bezeichnung 4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphin-7-en-6 -ol-phosphat (1:1) 0.5 H₂O
3. Bezeichnung Codeinphosphat-Hemihydrat
Zitat Bezeichnung 3 USMI9; EAB3.0,4.0+8,5.0+1,6.0,7.0,8.0(1997-2016)/0074; MAR27; RPS15; YLST

ASK #00088

Chemical Abstract Service Nr. 58-08-2
Molgewicht 194.1906
Bruttoformel C₈H₁₀N₄O₂
2. Bezeichnung 1,3,7-Trimethyl-3,7-dihydro-1*H*-purin-2,6-dion
3. Bezeichnung Coffein
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00,4.01,4.06/267; USMI9.1623; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2005,5.0/0267; Ph.Eur.2008,6.0,6.1/0267; MAR27; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #00091

Chemical Abstract Service Nr. 64-86-8
Andere Chemical Abstract Service Nr. 30512-31-3; 5843-86-7
Molgewicht 399.437
Bruttoformel C₂₂H₂₅NO₆
2. Bezeichnung *N*-[(7*S*,12*aM*)-1,2,3,10-Tetramethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[*a*]heptalen-7-yl]acetamid
Zitat Bezeichnung 2 Config:EP7.2(2011); Stereobez:IUPAC2013; Config:ACBCAR(1978)vB34,p578-584
3. Bezeichnung Colchicin
Zitat Bezeichnung 3

HAB2001R-2011R; ATC-DE; EINECS; HAB2014R-2015R; HAB2016R; Hager2008; UBA-WGK; EAB3.0,4.0+4,5.0,6.0,7.0+2,8.0,9.0(1997-2018)/0758; HAB2017R; ROMP2011; HAB1R; HAB2012R-2013R; DAB8; IGS

USYN

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym

N-[(7S,12aR)-1,2,3,10-Tetramethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamid

ASK #00092

Chemical Abstract Service Nr.

50-04-4

Molgewicht

402.4807

Bruttoformel

C₂₃H₃₀O₆

Vorzugsbezeichnung

Cortisonacetat (Ph.Eur.)

International Nonproprietary Name

(INN.L6)

2. Bezeichnung

17-Hydroxy-3,11,20-trioxopregn-4-en-21-ylacetat

USYN

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

Cortisonacetat; Cortison-21-acetat

ASK #00093

Chemical Abstract Service Nr.

68-19-9

Andere Chemical Abstract Service Nr.

11037-08-4; 24436-34-8; 8023-26-5; 8039-03-0

Molgewicht

1355.3652

Bruttoformel

C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P

Vorzugsbezeichnung

Cyanocobalamin

International Nonproprietary Name

INN.L1

Zitat Bezeichnung 1

CAS (SciFinder); EP1.2,2.11,3.0+2+3+4,4.0+2,5.0+6,6.0,7.0,8.0+2(1971-2015); AAN; USP15-39(1955-2016); SMS; BAN; BP1968-2016; EAB/R; >20DB; EP/R; Ph.Int.2015; ATC; EAB3.0+2+3+4,4.0+2,

2. Bezeichnung

(OC-6-65-A)-(Cyanido- C)[[1,3-didesoxy-1-(5,6-dimethyl-1H-benzimidazol-1-yl- N⁸)- -ribofuranos-3-yl]][(2R)-1-{3-[(1R,2R,3R,7S,12S,13S,17S,18S,19R)-2,13,18-tris(2-amino-2-oxoethyl)-7,12,17-tris(3

USYN

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

Vitamin B; Vitamin-B-cyanokomplex; CN-Cobalamin; Coalpha-[alpha-(5,6-Dimethylbenzimidazolyl)]-Cobeta-cyanocobamid; Cyanocob(III)alamin; Cyano-B; Coalpha-(5,6-Dimethylbenzimidazol-1-yl)-Cob

ASK #00094

Chemical Abstract Service Nr.

56-47-3

Molgewicht

372.4978

Bruttoformel

C₂₃H₃₂O₄

Vorzugsbezeichnung

Desoxycortonacetat

International Nonproprietary Name

(INN.L3)

Zitat Bezeichnung 1

EAB4.0,5.0,6.0+7,7.0,8.0,9.0+6gestrichen(2002-2019)/0322

2. Bezeichnung

3,20-Dioxopregn-4-en-21-ylacetat

ASK #00095

Chemical Abstract Service Nr.

9004-53-9

Formelstamm	(C ₆ -H ₁₀ -O ₅) _n · x H ₂ O
2. Bezeichnung	Stärke-Teilhydrolysat
3. Bezeichnung	Dextrin ((mit Angaben zur Herkunft))
Zitat Bezeichnung 3	DAB2000; USMI9.2909; Ph.Eur.2005,5.0/1507; Eur.Ph.2011,7.0; USAN; PHARMEUROPA10.4,19.3; NF20(2002)-28(2010); Ph.Eur.2008,6.0,6.4/1507; FIE96; Ph.Eur.2002,4.00,4.04/1507; MAR27; BP2001-2011

ASK #00096

Chemical Abstract Service Nr.	83-63-6
Molgewicht	309.3624
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ N ₃ O ₂
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Acetyl- <i>N</i> -[2-methyl-4-(<i>o</i> -tolylidiazenyl)phenyl]acetamid

ASK #00097

Chemical Abstract Service Nr.	57-44-3
Formelstamm	(C ₈ -H ₁₁ -N ₂ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	184.1925
Bruttoformel	C ₈ H ₁₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Barbital
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0/0170; GLST; MAR27; USMI9; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; BP2001-2010; Ph.Eur.2002,4.00/170; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0/0170
2. Bezeichnung	5,5-Diethylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5,5-Diethylbarbitursäure

ASK #00098

Chemical Abstract Service Nr.	144-02-5
Formelstamm	(C ₈ -H ₁₁ -N ₂ -O ₃) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	206.1743
Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ N ₂ NaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Barbital-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	GLST; DAB1998R; USMI9; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Helv8/97,9/2003; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB7; MAR27; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
2. Bezeichnung	5,5-Diethylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5,5-Diethylbarbitursäure-Natriumsalz

ASK #00099

Chemical Abstract Service Nr.	56-53-1
Molgewicht	268.3502
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ O ₂

Vorzugsbezeichnung	Diethylstilbestrol
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR2024; USAN; G-SRS; SMS; EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0+1:gestrichen(2002-2023)/0484; CAS (SciFinder); EP4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0+1:deleted(2002-2023); USMI2024; FDA-GSRS; USP25-43(2002-2020); BP2001-2010
2. Bezeichnung	(E)-4,4'-(Hex-3-en-3,4-diyl)diphenol
ASK #00100	
Chemical Abstract Service Nr.	130-80-3
Molgewicht	380.4767
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Diethylstilbestroldipropionat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	DAB8; USMI9.3115
2. Bezeichnung	{{[(3E)-Hex-3-en-3,4-diyl]di-4,1-phenylen}dipropanoat
ASK #00101	
Chemical Abstract Service Nr.	50-29-3
Molgewicht	354.4863
Bruttoformel	C ₁₄ H ₉ Cl ₅
Vorzugsbezeichnung	Clofenotan
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	1,1,1-Trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan
ASK #00104	
Chemical Abstract Service Nr.	71-63-6
Molgewicht	764.9391
Bruttoformel	C ₄₁ H ₆₄ O ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Digitoxin
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/0078; USMI9.3139; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; BP2001-2010; Ph.Eur.2002,4.00/78; USP25(2002),26(2003),27(2004); Ph.Eur.2005,5.0/0078; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USAN; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; MAR27
2. Bezeichnung	3 -[- -Digitoxopyranosyl-(1 4)- - -digitoxopyranosyl-(1 4)- - -digitoxopyranosyloxy]-14-hydroxy-5 -card-20(22)-enolid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Digitoxosid
ASK #00105	
Chemical Abstract Service Nr.	5965-13-9
Formelstamm	C18-H23-N-O3 . C4-H6-O6
Molgewicht	451.467
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ NO ₉

Vorzugsbezeichnung	Dihydrocodein[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/1776; Ph.Eur.2008,6.0/1776; DAB2002; Ph.Eur.2002,4.03/1776
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6 -ol-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1)
ASK #00106	
Chemical Abstract Service Nr.	34195-34-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	6190-38-1
Formelstamm	C18-H21-N-O3 . C4-H6-O6 . 2.5 H2-O
Molgewicht	494.4893
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ NO ₉
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-on-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1) 2.5 H ₂ O
3. Bezeichnung	Hydrocodonhydrogentartrat-2,5-Hydrat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Hydrocodonhydrogentartrat-2,5-Hydrat; 4,5alpha-epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-on-hydrogen-(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat-2,5-Hydrat; Hydrocodon[(<i>R,R</i>)-tartrat]-2,5-Hydrat
ASK #00107	
Chemical Abstract Service Nr.	591229-40-2
Formelstamm	C18-H21-N-O4 . Cl-H . 3 H2-O
Molgewicht	405.8704
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Oxycodonhydrochlorid-Trihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	DAB1996
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-on-hydrochlorid 3 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4,5alpha-Epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-on-hydrochlorid-Trihydrat; 4,5alpha-Epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyl-6-morphinanon-hydrochlorid 3 HO; Oxycodonhydrochlorid 3 HO
ASK #00108	
Chemical Abstract Service Nr.	71-68-1
Formelstamm	C17-H19-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	321.7986
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ ClNO ₃
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3-hydroxy-17-methylmorphinan-6-on-hydrochlorid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Hydromorphonhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	YLST; EAB5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/2099; MAR2025; DAB1999-2009

ASK #00109

Chemical Abstract Service Nr.	5490-27-7
Formelstamm	2(C21-H41-N7-O12) . 3 H2-O4-S
Molgewicht	1461.4153
Bruttoformel	C ₄₂ H ₈₈ N ₁₄ O ₃₆ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Dihydrostreptomycinsulfat (2:3)
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	1,1'-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-4-(2-Desoxy-2-methylamino- -glucopyranosyl-(1 2)-5-desoxy-3- <i>C</i> -hydroxymethyl- -lyxofuranosyloxy)-2,5,6-trihydroxycyclohexan-1,3-diyl]bis(guanidin)-sulfat (2:3)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dihydrostreptomycinsesquisulfat; Dihydrostreptomycinsulfat (Ph.Eur.); Dihydrostreptomycinsulfat für Tiere

ASK #00110

Chemical Abstract Service Nr.	117-10-2
Molgewicht	240.2109
Bruttoformel	C ₁₄ H ₈ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Dantron
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	DAB8; DAB1997R-2011R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; BP2001-2011; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
2. Bezeichnung	1,8-Dihydroxyanthracen-9,10-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1,8-Dihydroxyanthrachinon

ASK #00111

Chemical Abstract Service Nr.	58-15-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	144574-10-7
Molgewicht	231.2936
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Aminophenazon
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	EAB(2002-2016)R; Pharmavista; ROMP2017; ChemSpider; EAB1.II(1975); DAB2001R; ÖAB1960.syn; CAS (SciFinder); PubChem; ChemIDplus; ATC-DE; NIST
2. Bezeichnung	4-(Dimethylamino)-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3 <i>H</i> -pyrazol-3-on
Zitat Bezeichnung 2	EAB-R.CN; EINECS-IUPAC; ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1,5-Dimethyl-4-(dimethylamino)-2-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -pyrazol-3-on; Aminopyrin; Dimethylaminoantipyrin; Dimethylamino-phenyldimethylpyrazolon; 4-Dimethylaminoantipyrin; Dipyrin; 4-Dimethylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3 <i>H</i> -pyrazol-3-on; Amidopyrin; Amidazophen; 4-Dimethylamino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-on; 4-Dimethylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-3(2 <i>H</i>)-pyrazolon; Dimethylaminophenazon; 4-Dimethylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1 <i>H</i> -pyrazol-3(2 <i>H</i>)-on

ASK #00112

Chemical Abstract Service Nr.	114-80-7
Formelstamm	(C12-H19-N2-O2)+ Br ⁻
Molgewicht	303.1955
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₉ BrN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Neostigminbromid
International Nonproprietary Name	INNv.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.6290; Ph.Eur.2002,4.00/46; RPS15; Ph.Eur.2008,6.0/46; MAR27; Ph.Eur.2005,5.0/46
2. Bezeichnung	3-Dimethylcarbamoyloxy- <i>N,N,N</i> -trimethylaniliniumbromid

ASK #00113

Chemical Abstract Service Nr.	51-60-5
Formelstamm	(C12-H19-N2-O2)+ (C-H3-O4-S) ⁻
Molgewicht	334.3886
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₂ N ₂ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Neostigminmetilsulfat
International Nonproprietary Name	(INNv.L4,v.L18)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; Ph.Eur.2002,4.00/626; Ph.Eur.2005,5.0/626; Ph.Eur.2008,6.0/626; USMI9.6291; RPS15
2. Bezeichnung	3-Dimethylcarbamoyloxy- <i>N,N,N</i> -trimethylanilinium(methylsulfat)

ASK #00114

Chemical Abstract Service Nr.	57-41-0
Formelstamm	(C15-H11-N2-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	252.268
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Phenytoin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	BP2001-2011; USAN; USMI9.7130; MAR27; USP25(2002),26(2003),27(2004); SMS; Ph.Eur.2002,4.00/1253; Helv8/97; PHARMEUROPA7.2,19.2; Ph.Eur.2008,6.0,6.4/1253; Ph.Eur.2005,5.0/1253; Eur.Ph.2011,7.0; DAB1997
2. Bezeichnung	5,5-Diphenylimidazolidin-2,4-dion

ASK #00115

2. Bezeichnung	Althaea-officinalis-Wurzel
3. Bezeichnung	Eibischwurzel
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.3.0,4.0,5.0+2,6.0+8,7.0+3(1997-2011)/1126; Hager2004-2012; HOPPE8
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Altheewurzel; Echter-Eibisch-Wurzel; Samtpappelwurzel; Bismalvawurzel

ASK #00116

Chemical Abstract Service Nr.	7439-89-6
Molgewicht	55.845

Bruttoformel	Fe
2. Bezeichnung	Eisen
Zitat Bezeichnung 2	EAB4.0+4+7,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2017)R; DAB9R; DAB1997-1998R
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Eisen, elementar; Eisen für homöopathische Zubereitungen
ASK #00117	
Chemical Abstract Service Nr.	7782-63-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	14567-56-7; 15491-23-3
Formelstamm	Fe ²⁺ (O ₄ -S) ²⁻ · 7 H ₂ O
Molgewicht	278.0146
Bruttoformel	FeO ₄ S
2. Bezeichnung	Eisen()-sulfat 7 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	ROMP2014
3. Bezeichnung	Eisen()-sulfat-Heptahydrat
Zitat Bezeichnung 3	SMS; Pharmavista; LB; Ph.Helv.7(1989-1996); EAB4.3,5.0,6.0+2+6,7.0+2(2003-2011)/0083
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Eisen(2+)-sulfat-Hydrat (1:1:7); Eisenoxydulsulfat; Eisen(II)-sulfat ' ; Tauriscit; Melantherit; Eisen(II)-sulfat-7-hydrat; Ferrosulfatheptahydrat; iron sulfate heptahydrate (FeSO (.) 7HO); Eisenvitriol; Eisen(II)-sulfat-7-Wasser; Ferrosulfat '
ASK #00118	
Chemical Abstract Service Nr.	316-42-7
Formelstamm	C ₂₉ -H ₄₀ -N ₂ -O ₄ · 2 Cl-H
Molgewicht	553.5608
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₂ Cl ₂ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,11 <i>bS</i>)-2-[(<i>R</i>)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-isochinolinylmethyl]-3-ethyl-9,10-dimethoxy-2,3,4,6,7,11 <i>b</i> -hexahydro-1 <i>H</i> -pyrido[2,1- <i>a</i>]isochinolin-dihydrochlorid
3. Bezeichnung	Emetindihydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	MAR27; DAB8
ASK #00119	
2. Bezeichnung	die getrockneten, zerkleinerten, unterirdischen Organe von <i>Gentiana lutea</i> L.
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Enzianwurzel
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.00+06,5.0,6.0,7.0,8.0+5,9.0,10.0(2002-2020)/0392; Hager2004,2008; HOPPE8; Hager2018
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Gelber-Enzian-Wurzelstock und -Wurzel; Gentiana-lutea-Wurzelstock und -Wurzel
ASK #00120	
Chemical Abstract Service Nr.	50-98-6
Formelstamm	C ₁₀ -H ₁₅ -N-O · Cl-H
Molgewicht	201.6931

Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ ClNO
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-Methylamino-1-phenylpropan-1-ol-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Ephedrinhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00,4.07/487; Ph.Eur.2005,5.0,5.4/0487; DAB1997R-2011R; Ph.Eur.2008,6.0/0487; MAR27; USMI9.3534
ASK #00121	
Chemical Abstract Service Nr.	8002-03-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	90082-42-1
2. Bezeichnung	Arachis-hypogaea-Samenöl
3. Bezeichnung	Erdnussöl
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	arachis oil
ASK #00122	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	64-19-7
Formelstamm	(C ₂ H ₃ O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	60.052
Bruttoformel	C ₂ H ₄ O ₂
2. Bezeichnung	Ethansäure
3. Bezeichnung	Essigsäure 99%
Zitat Bezeichnung 3	USMI9; RPS15; E260; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; MAR27; EAB4.00,5.0,6.0,7.0,8.0+3(2002-2014)/0590
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Essigsäure 98%; Essigsäure; Essigsäure, konzentriert; Essigsäure, wasserfreie; E 260 [Essigsäure 99%]; Eisessig
ASK #00127	
Formelstamm	(C ₁₉ H ₁₇ N ₇ O ₆) ²⁻ 2H ⁺ . x H ₂ O (x = 1,29-2,28)
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₉ N ₇ O ₆
2. Bezeichnung	N-(4-[[[(2-Amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-yl)methyl]amino]benzoyl]- -glutaminsäure x H ₂ O [x = 1,29-2,28 (5,0-8,5 % m/m H ₂ O) gemäß Ph.Eur.]
3. Bezeichnung	Folsäure-Hydrat ((mit Angaben zum Wasser-Gehalt (1:x)))
Zitat Bezeichnung 3	EAB9.5,10.0+8(2018-2022)/0067
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	N-{4-[(2-Amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinylmethyl)amino]benzoyl}-L-glutaminsäure-Hydrat; Folsäure ' ⁻ ; (2 <i>S</i>)-2-[4-[[[(2-Amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-yl)methyl]amino]benzamido]pentandisäure-Hydrat; Vitamin-B-Hydrat; (<i>S</i>)-2-[4-[[[(2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-ylmethyl)amino]benzamido]pentandisäure-Hydrat; N-[4-(2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-ylmethylamino)benzoyl]-L-glutaminsäure-Hydrat; (2 <i>S</i>)-2-[4-(2-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinylmethylamino)benzamido]glutarsäure-Hydrat; (<i>S</i>)-2-[4-[(2-Amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-ylmethyl)amino]benzamido]pentandisäure-Hydrat; Folacin-Hydrat; N-{4-[(2-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinylmethyl)amino]benzoyl}-L-glutaminsäure-Hydrat; Pteroylmonoglutaminsäure-Hydrat
ASK #00130	
Chemical Abstract Service Nr.	57-48-7
Molgewicht	180.1559

Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ O ₆
2. Bezeichnung	-Fructose
3. Bezeichnung	Fructose (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Fructose; beta-D-Fructofuranose; Fruchtzucker

ASK #00131

Chemical Abstract Service Nr.	9000-70-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	8052-24-2; 9013-63-2
3. Bezeichnung	Gelatine
Zitat Bezeichnung 3	ROMP9; EAB3.0-9.0(1997-2018)R; DAB8; DAB7; DAB9; DAB1998R; EAB3.0+4.4.0+5.5.0.6.0+3.7.0.8.0+1+3.9.0+3(1997-2018)/0330
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Kollagenhydrolysat

ASK #00132

Chemical Abstract Service Nr.	10034-76-1
Molgewicht	145.1482
Bruttoformel	CaO ₄ S
2. Bezeichnung	Calciumsulfat-Hemihydrat
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; RPS15; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI9.1709; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; ROMP8; DAB1999-2011
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	E 516 [Calciumsulfat-Hemihydrat]

ASK #00133

Chemical Abstract Service Nr.	14431-43-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	16824-90-1; 39343-23-2; 39927-76-9; 5996-10-1
Molgewicht	198.1712
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ O ₆
2. Bezeichnung	-Glucose 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Glucose-Monohydrat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Glucose-Monohydrat; alpha-D-Glucopyranose 1 HO

ASK #00134

Chemical Abstract Service Nr.	56-81-5
Molgewicht	92.0938
Bruttoformel	C ₃ H ₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Glycerol
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR2012; Phpa1.5,9.4,14.1; DAB1998R; Ph.Eur.3.0-4.4.0+5+7,5.0,6.0,7.0(1997-2011)/0496; BP1993-2012; USMI13; Eur.Ph.2.10+14+15,3.0,4.0+5+7,5.0,6.0,7.0(1986-2011); Ph.Eur.3.0-4.4.0+4+7,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0(1997-2011)R; Duden

2. Bezeichnung	Propan-1,2,3-triol
ASK #00135	
Chemical Abstract Service Nr.	79300-07-5
Formelstamm	C ₂₉ -H ₄₀ -N ₂ -O ₄ . 2 Cl-H . 5 H ₂ -O
Molgewicht	643.6372
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₂ Cl ₂ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	6',7',10,11-Tetramethoxyemetan-dihydrochlorid 5 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(2S,3R,11bS)-2-[(R)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-isochinolylmethyl]-3-ethyl-9,10-dimethoxy-2,3,4,6,7,11b-hexahydro-1H-pyrido[2,1-a]isochinolin-dihydrochlorid 5 HO; Emetindihydrochlorid-Pentahydrat

ASK #00136

Andere Chemical Abstract Service Nr.	11099-07-3; 31566-31-1
Formelstamm	C ₂₁ -H ₄₂ -O ₄ . x(C ₃₉ -H ₇₆ -O ₅) . y(C ₅₇ -H ₁₁₀ -O ₆) . z(C ₃ -H ₈ -O ₃) und Fettsäure-Homologe
2. Bezeichnung	Glycerol(mono/di/tri)(palmitat/stearat) (40-55 % / 30-45 % / 5-15 %) - Glycerol (0-1 %) mit folgenden Fettsäurezusammensetzungen (P = Palmitinsäure, S = Stearinsäure): S = 40-60 %, P+S = 90-100 % (Typ I); S = 60-80 %, P+S = 90-100 % (Typ II); S = 80-99 %, P+S = 96-100 % (Typ III)
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Glycerolmonostearat 40-55
Zitat Bezeichnung 3	EAB3.3+4,4.0,5.0+7,6.0,7.0,8.0,9.0+2(2000-2017)/0495
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Monostearin; Monostearoylglycerol; Glycerolmonostearat 40-50 %; E 471 [Ph.Eur.-Qualität]; Stearoylglycerol; Glycerylmonostearat 40-50 %; Glycerolmonopalmitostearat 40-55; GMS; Glycerylmonostearat

ASK #00137

Chemical Abstract Service Nr.	9000-01-5
2. Bezeichnung	Acacia-senegal-Gummi
3. Bezeichnung	Arabisches Gummi
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0/0307; Ph.Eur.2002,4.00,4.06/307; E414; Ph.Eur.2008,6.0,6.2,6.3/0307
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 414

ASK #00138

Chemical Abstract Service Nr.	12741-04-7
2. Bezeichnung	Glycerol(mono/di/tri)alkanoate(C ₁₀ -C ₁₈)
3. Bezeichnung	Hartfett
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0,6.3/0462; Ph.Eur.2005,5.0/0462; Ph.Eur.2002,4.00/462

ASK #00139

Chemical Abstract Service Nr.	308069-08-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	8002-74-2
3. Bezeichnung	Hartparaffin

Zitat Bezeichnung 3 GII; EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2002-2023)/1034; MAR27; SMS

ASK #00142

2. Bezeichnung Hippoglossus-hippoglossus-Leberöl

3. Bezeichnung Heilbuttleberöl

Zitat Bezeichnung 3 DAB8

ASK #00143

Chemical Abstract Service Nr. 58-89-9

Molgewicht 290.8298

Bruttoformel C₆H₆Cl₆

Vorzugsbezeichnung Lindan

International Nonproprietary Name INN.L21

Zitat Bezeichnung 1 ISO; EAB4.0,5.0,6.0+4:gestrichen(2002-2009)/0772; EP4.0-6.7(2002-2008)R; MAR2024; USMI2024

2. Bezeichnung 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 -Hexachlorcyclohexan

ASK #00144

Chemical Abstract Service Nr. 100-97-0

Molgewicht 140.1863

Bruttoformel C₆H₁₂N₄

Vorzugsbezeichnung Methenamin

International Nonproprietary Name INN.L1

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.00/1545; DAB2000; Ph.Eur.2005,5.0/1545; Helv8/97; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI9; Ph.Eur.2008,6.0/1545; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

2. Bezeichnung 1,3,5,7-Tetraazaadamantan

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Urotropin; E 239

ASK #00145

Chemical Abstract Service Nr. 56-92-8

Formelstamm C5-H9-N3 . 2 Cl-H

Molgewicht 184.0669

Bruttoformel C₅H₁₁Cl₂N₃

2. Bezeichnung 2-(1*H*-Imidazol-4-yl)ethanamin-dihydrochlorid

3. Bezeichnung Histamindihydrochlorid

Zitat Bezeichnung 3 MAR27; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; USMI9.4595; DAB7; DAB1998R; EAB4.00,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/0143

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym 2-(Imidazol-4-yl)ethylazan-dihydrochlorid

ASK #00147

Chemical Abstract Service Nr. 51-56-9

Formelstamm C16-H21-N-O3 . Br-H

Molgewicht	356.2548
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ BrNO ₃
2. Bezeichnung	(Tropan-3 -yl)[(2 <i>RS</i>)-2-hydroxy-2-phenylacetat]-hydrobromid
3. Bezeichnung	Homatropinhydrobromid
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0/0500; MAR27; Ph.Eur.2008,6.0/0500; USMI9.4606; Ph.Eur.2002,4.00,4.07,4.08/500

ASK #00149

Chemical Abstract Service Nr.	99-76-3
Formelstamm	(C ₈ -H ₇ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	152.1473
Bruttoformel	C ₈ H ₈ O ₃
2. Bezeichnung	Methyl(4-hydroxybenzoat)
Zitat Bezeichnung 2	MAR27
3. Bezeichnung	Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 218; Methyl-4-hydroxybenzoat; Methylparahydroxybenzoat

ASK #00150

Chemical Abstract Service Nr.	94-13-3
Formelstamm	(C ₁₀ -H ₁₁ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	180.2005
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ O ₃
2. Bezeichnung	Propyl(4-hydroxybenzoat)
Zitat Bezeichnung 2	MAR27
3. Bezeichnung	Propyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 216

ASK #00151

Chemical Abstract Service Nr.	16589-24-5
Formelstamm	2(C ₉ -H ₁₃ -N-O ₂) . C ₄ -H ₆ -O ₆
Molgewicht	484.4969
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ N ₂ O ₁₀
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(methyldamino)ethanol-(<i>R,R</i>)-tartrat (2:1)
3. Bezeichnung	Oxedrinhemi[(<i>R,R</i>)-tartrat]

ASK #00152

Chemical Abstract Service Nr.	9004-10-8
Molgewicht	5720
2. Bezeichnung	Insulin ((mit Angaben zur Herkunft))
Zitat Bezeichnung 2	MAR27; USMI9.4859; Ph.Eur.2001(2001),276; SMS; RPS15; USP25(2002),26(2003),27(2004)

ASK #00155

Chemical Abstract Service Nr.	54-85-3
Molgewicht	137.1393
Bruttoformel	C ₆ H ₇ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Isoniazid
International Nonproprietary Name	INNv.L1
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/146; Ph.Eur.2002,4.00/146; BP2001-2011; Ph.Eur.2008,6.0/146; Eur.Ph.2011,7.0/146; MAR27; USAN; USP25(2002),26(2003),27(2004); USMI9.5041
2. Bezeichnung	Isonicotinohydrazid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	INH

ASK #00156

Chemical Abstract Service Nr.	545-93-7
Formelstamm	(C10-H12-Br-N2-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	289.1258
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ BrN ₂ O ₃
2. Bezeichnung	5-(2-Bromprop-2-en-1-yl)-5-(propan-2-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
3. Bezeichnung	5-(2-Bromallyl)-5-isopropylbarbitursäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Ibomalum; 5-(2-Bromallyl)-5-isopropylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion; Propylallonal

ASK #00157

Chemical Abstract Service Nr.	7553-56-2
Molgewicht	253.8089
Bruttoformel	I ₂
3. Bezeichnung	Iod
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0/31; RPS15; USMI9.4874; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7; MAR27; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0/31; Ph.Eur.2002,4.00/31; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #00158

Chemical Abstract Service Nr.	547-91-1
Formelstamm	(C9-H5-I-N-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	351.1177
Bruttoformel	C ₉ H ₅ INO ₄ S
2. Bezeichnung	8-Hydroxy-7-iodchinolin-5-sulfonsäure

ASK #00161

Chemical Abstract Service Nr.	8002-31-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	68916-16-5; 68916-17-6; 73049-57-7
2. Bezeichnung	Theobroma-cacao-Samenfett
3. Bezeichnung	Kakaobutter

ASK #00162	
Zitat Bezeichnung 3	DAB1999-2006; DAB2007-2011; Janistyn78,I
Chemical Abstract Service Nr.	7758-02-3
Molgewicht	119.0023
Bruttoformel	BrK
3. Bezeichnung	Kaliumbromid
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; HAB34; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; MAR27; Ph.Eur.2005,5.0/184; Ph.Eur.2008,6.0/184; USMI9.7395; Ph.Eur.2002,4.00,4.02/184
ASK #00163	
Chemical Abstract Service Nr.	7447-40-7
Molgewicht	74.5513
Bruttoformel	ClK
3. Bezeichnung	Kaliumchlorid
Zitat Bezeichnung 3	E508; HAB34; MAR27; USMI9.7399; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; DAB1998R; EAB4.00,5.0+2,6.0+2,7.0+5,8.0(2002-2014)/0185
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 508
ASK #00164	
Chemical Abstract Service Nr.	298-14-6
Molgewicht	100.1151
Bruttoformel	CHKO ₃
3. Bezeichnung	Kaliumhydrogencarbonat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00/1141; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0/1141; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2008,6.0/1141
ASK #00165	
Chemical Abstract Service Nr.	7681-11-0
Molgewicht	166.0028
Bruttoformel	IK
3. Bezeichnung	Kaliumiodid
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.00,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/0186; DAB1998R; MAR27; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; USMI9.7426
ASK #00166	
Chemical Abstract Service Nr.	7722-64-7
Molgewicht	158.034
Bruttoformel	KMnO ₄
2. Bezeichnung	Permangansäure-Kaliumsalz
3. Bezeichnung	Kaliumpermanganat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0/121; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00/121; USMI9.7441; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0/121; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
ASK #00167	

2. Bezeichnung Matricaria-recutita-Blüten

3. Bezeichnung Kamillenblüten

Zitat Bezeichnung 3 HOPPE8; EAB4.0+6,5.0+1,6.0,7.0,8.0+7,9.0+8,10.0,11.0(2002-2023)/0404; Hager2004,2008

ASK #00169

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9005-25-8

Formelstamm (C6-H10-O5)x

2. Bezeichnung Solanum-tuberosum-Knollenstärke

3. Bezeichnung Kartoffelstärke

Zitat Bezeichnung 3 FIE96; SMS; Ph.Eur.2008,6.0,6.3/355; Ph.Eur.2005,5.0/355; Ph.Eur.2002,4.00,4.03/355; Hager2008

ASK #00170

Chemical Abstract Service Nr. 64365-11-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 114265-02-0; 114797-45-4; 1187670-80-9; 1215290-33-7; 12676-58-3; 1333-85-3; 16291-96-6; 886577-91-9; 88895-73-2; 90597-58-3; 944340-46-9

Molgewicht 12.0107

Bruttoformel C

2. Bezeichnung Kohle-Partikel, hochporös, mit großer funktionalisierter innerer Oberfläche, gewonnen aus organischen Materialien durch geeignete Verfahren der Verkohlung und anschließenden Aktivierung, die der Substanz ein hohes Adsorptionsvermögen verleihen

Zitat Bezeichnung 2 (Hager2015); (ROMP2017); (EAB.Def)

3. Bezeichnung Medizinische Kohle

Zitat Bezeichnung 3 Pharmavista; ROMP2017; EAB3.0+2+3+4,4.0,5.0,6.0+3,7.0,8.0,9.0(1997-2017)/0313; SMS; ATC-DE; Hager2015

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym E 153; Kohlenstoff, aktiviert; Kohle, aktiviert; Graphit, aktiviert; Arzneikohle; Aktivkohle; Pflanzenkohle; Holzkohle, gereinigt; Kohle, adsorbierend; Adsorbierende Kohle; Holzkohle, aktiviert; A-Kohle; Kohle, medizinische

ASK #00172

2. Bezeichnung Carum-carvi-Früchte

3. Bezeichnung Kümmel

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0/1080; HOPPE8; Ph.Eur.2002,4.00/1080; Ph.Eur.2005,5.0/1080; Hager2004,2008

ASK #00173

Chemical Abstract Service Nr. 8000-42-8

2. Bezeichnung Carum-carvi-Fruchtöl

3. Bezeichnung Kümmelöl

Zitat Bezeichnung 3 DAB1999-2005; EAB5.3,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2006-2023)/1817

ASK #00174

Chemical Abstract Service Nr. 83-88-5

Molgewicht 376.3639

Bruttoformel C₁₇H₂₀N₄O₆

2. Bezeichnung 7,8-Dimethyl-10-[(2*S*,3*S*,4*R*)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]benzo[*g*]pteridin-2,4(3*H*,10*H*)-dion

Zitat Bezeichnung 2 EAB.CN

3. Bezeichnung Riboflavin

Zitat Bezeichnung 3 EP4.0+2,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.01,11.0(2002-2023); Phpa12.3,18.2(2003,2006); MAR2025; USMI2025; G-SRS; E101; USAN; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; SMS; BP2001-2025; EAB4.0+2,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2002-2023)/0292; USP25-42(2002-2019)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym E 101 [Riboflavin]

ASK #00175

Chemical Abstract Service Nr. 64044-51-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 10039-26-6

Molgewicht 360.3118

Bruttoformel $C_{12}H_{22}O_{11}$

2. Bezeichnung - -Galactopyranosyl-(1 4)- -glucose 1 H₂O

3. Bezeichnung Lactose-Monohydrat

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0,6.3,6.5/0187; Ph.Eur.2002,4.00,4.06/187; Ph.Eur.2005,5.0,5.7/0187

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Milchzucker

ASK #00176

Chemical Abstract Service Nr. 8006-54-0

2. Bezeichnung Wollwachs - Wasser - dickflüssiges Paraffin (65:20:15)

3. Bezeichnung Lanolin

Zitat Bezeichnung 3 DAB2008-2011; DAB1999-2007; USAN; USP25(2002),26(2003),27(2004); SMS; MAR27; Janistyn78,I

ASK #00178

Chemical Abstract Service Nr. 8001-69-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 68153-03-7

3. Bezeichnung Lebertran ' ((o.w.A.))

Zitat Bezeichnung 3 Helv8/97; MAR2024

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Lebertran ohne Angaben zur Herkunft, Vitamin A: mindestens 850 I. E. je Gramm, Vitamin D: mindestens 85 I. E. je Gramm

ASK #00179

Chemical Abstract Service Nr. 8001-26-1

2. Bezeichnung Linum-usitatissimum-Samenöl

3. Bezeichnung Natives Leinöl

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.0/1908; Ph.Eur.2002,4.04/1908; Ph.Eur.2008,6.0,6.6/1908

ASK #00183

Chemical Abstract Service Nr. 134-63-4

Formelstamm C22-H27-N-O2 . Cl-H

Molgewicht 373.9162

Bruttoformel $C_{22}H_{28}ClNO_2$

Vorzugsbezeichnung	(-)-Lobelinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
2. Bezeichnung	2-[(2 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-6-[(<i>S</i>)-2-Hydroxy-2-phenylethyl]-1-methyl-2-piperidyl]-1-phenylethanon-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Lobelinhydrochlorid

ASK #00185

Chemical Abstract Service Nr.	39409-82-0
Molgewicht	509.9567
Bruttoformel	C ₄ H ₂ Mg ₆ O ₁₄
2. Bezeichnung	Magnesiumcarbonathydroxid
Zitat Bezeichnung 2	USMI9.5483
3. Bezeichnung	Basisches Magnesiumcarbonat
Zitat Bezeichnung 3	E504

ASK #00186

Andere Chemical Abstract Service Nr.	1309-48-4
Molgewicht	40.3044
Bruttoformel	MgO
2. Bezeichnung	Magnesiumoxid "
Zitat Bezeichnung 2	E530; DAB7
3. Bezeichnung	Schweres Magnesiumoxid
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00/41; MAR27; E530; Ph.Eur.2005,5.0,5.6/0041; DAB7; Ph.Eur.2008,6.0,6.3,6.4/0041; USMI9.5500
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 530 [Schweres Magnesiumoxid]

ASK #00187

Chemical Abstract Service Nr.	14452-57-4
Molgewicht	56.3038
Bruttoformel	MgO ₂
2. Bezeichnung	Magnesiumperoxid - Magnesiumoxid - Gemisch (22.0-28.0% MgO ₂)
3. Bezeichnung	Magnesiumperoxid (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Magnesium(oxid,peroxid)

ASK #00190

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9005-25-8
Formelstamm	(C ₆ -H ₁₀ -O ₅) _n ca.
2. Bezeichnung	Zea-mays-Karyopsenstärke
3. Bezeichnung	Maisstärke
Zitat Bezeichnung 3	GII; Ph.Eur.2005,5.0,5.1/344; Ph.Eur.2002,4.00,4.03/344; FIE96; Ph.Eur.2008,6.0,6.3/344

ASK #00192

Chemical Abstract Service Nr. 90-64-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 15769-78-5; 611-72-3; 71036-61-8

Formelstamm (C₈H₇O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 152.1473

Bruttoformel C₈H₈O₃

2. Bezeichnung *rac*-(*R*)-Hydroxy(phenyl)essigsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (+/-)-Phenylglycolsäure; *rac*-(2*R*)-2-Hydroxy-2-phenylelessigsäure; (*RS*)-Mandelsäure; (2*RS*)-2-Hydroxy-2-phenylelessigsäure; Mandelsäure; (*RS*)-(Hydroxy)(phenyl)essigsäure; Amygdalinsäure; DL-Mandelsäure; 2-Hydroxy-2-phenylelessigsäure; Phenylglycolsäure

ASK #00193

Chemical Abstract Service Nr. 2216-51-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1490-04-6

Molgewicht 156.2652

Bruttoformel C₁₀H₂₀O

Vorzugsbezeichnung Levomenthol

International Nonproprietary Name INN.L31

Zitat Bezeichnung 1 BP2001-2010; Eur.Ph.2008,6.0; BAN; Eur.Ph.2005,5.0; Eur.Ph.2011,7.0; Eur.Ph.2002,4.00

2. Bezeichnung (1*R*,2*S*,5*R*)-5-Methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexan-1-ol

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (1*R*,2*S*,5*R*)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol; l-Menthol; Menthol; (1*R*,3*R*,4*S*)-3-p-Menthanol

ASK #00194

Chemical Abstract Service Nr. 89-78-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 15356-70-4

Molgewicht 156.2652

Bruttoformel C₁₀H₂₀O

2. Bezeichnung *rac*-(1*R*,2*S*,5*R*)-5-Methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexan-1-ol

3. Bezeichnung Racemisches Menthol

Zitat Bezeichnung 3 EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0(2002-2020)/0623; BP90; MAR29; Menthol; USMI11

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym (1*RS*,2*SR*,5*RS*)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol; Racementhol

ASK #00195

Chemical Abstract Service Nr. 59-51-8

Molgewicht 149.2113

Bruttoformel C₅H₁₁NO₂S

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-Amino-4-(methylsulfanyl)butansäure

3. Bezeichnung Racemisches Methionin

Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0/624; Ph.Eur.2002,4.00/624; Ph.Eur.2005,5.0/624
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	DL-Methionin
ASK #00196	
Chemical Abstract Service Nr.	56-29-1
Formelstamm	(C12-H15-N2-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	236.267
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Hexobarbital
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	BP2001-2011; G-SRS; USMI2024; EAB4.0,5.0,6.0,7.0+5:gestrichen(2002-2012)/0183; EP3.0,4.0,5.0,6.0,7.0+5:deleted(1997-2012); SMS; USPXXI
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-5-(Cyclohex-1-en-1-yl)-1,5-dimethylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-5-(Cyclohex-1-en-1-yl)-1,5-dimethylbarbitursäure
ASK #00197	
Chemical Abstract Service Nr.	61-73-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	105504-42-5; 121067-62-7; 12262-49-6; 1341-90-8; 152071-32-4; 167498-52-4; 6476-03-5; 97130-83-1
Formelstamm	(C16-H18-N3-S) ⁺ Cl ⁻
Molgewicht	319.8522
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ ClN ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Methylthioniniumchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	DAB8
2. Bezeichnung	3,7-Bis(dimethylamino)-5 ⁴ -phenothiazin-5-ylumchlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methylenblau
ASK #00198	
Chemical Abstract Service Nr.	58-27-5
Molgewicht	172.18
Bruttoformel	C ₁₁ H ₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Menadion
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0/507; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI9.5653; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2008,6.0/507; Ph.Eur.2002,4.00,4.07/507
2. Bezeichnung	2-Methylnaphthalin-1,4-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

ASK #00199	
Synonym	2-Methyl-1,4-naphthochinon
Chemical Abstract Service Nr.	115-38-8
Formelstamm	(C ₁₃ -H ₁₃ -N ₂ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	246.2619
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Methylphenobarbital
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	GLST; MAR27-36; MAR2010-2017; EP3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(1997-2016)/0189; BP2001-2017; EAB3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(1997-2016)/0189; Phpa20.2(2008)
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-5-Ethyl-1-methyl-5-phenylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Mephobarbital; (RS)-5-Ethyl-1-methyl-5-phenylbarbitursäure
ASK #00200	
Chemical Abstract Service Nr.	50-13-5
Formelstamm	C ₁₅ -H ₂₁ -N-O ₂ . Cl-H
Molgewicht	283.7937
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Pethidinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	RPS15; Ph.Eur.2008,6.0/0420; Ph.Eur.2002,4.00,4.02/420; Ph.Eur.2005,5.0/0420; MAR27; DAB7; YLST
2. Bezeichnung	Ethyl(1-methyl-4-phenylpiperidin-4-carboxylat)-hydrochlorid
ASK #00201	
Chemical Abstract Service Nr.	58-18-4
Molgewicht	302.451
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₀ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Methyltestosteron
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; Ph.Eur.2008,6.0,6.2/0410; Ph.Eur.2002,4.00/410; Ph.Eur.2005,5.0/0410
2. Bezeichnung	17 -Hydroxy-17-methylandroster-4-en-3-on
ASK #00202	
Chemical Abstract Service Nr.	56-04-2
Molgewicht	142.1789
Bruttoformel	C ₅ H ₆ N ₂ OS
Vorzugsbezeichnung	Methylthiouracil
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; BP73; USPXXI; ROMP7; DAB7; USMI9.6002
2. Bezeichnung	6-Methyl-2-sulfanylidene-2,3-dihydropyrimidin-4(1 <i>H</i>)-on

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	6-Methyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-on
ASK #00203		
	Chemical Abstract Service Nr.	50-21-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	598-82-3
	Formelstamm	(C3-H5-O3) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	90.0779
	Bruttoformel	C ₃ H ₆ O ₃
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-Hydroxypropansäure
	3. Bezeichnung	Milchsäure
	Zitat Bezeichnung 3	EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; DAB1998R; RPS15; E270; HAB34; EAB4.00,5.0+2,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/0458; SMS
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	E 270
ASK #00204		
	Chemical Abstract Service Nr.	6055-06-7
	Formelstamm	C17-H19-N-O3 . Cl-H . 3 H2-O
	Molgewicht	375.8444
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ ClNO ₃
	2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-17-methylmorphin-7-en-3,6 -diol-hydrochlorid 3 H ₂ O
	3. Bezeichnung	Morphinhydrochlorid (Ph.Eur.)
	Zitat Bezeichnung 3	Morphinhydrochlorid 3 H(2)O
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Morphinhydrochlorid 3 HO; Morphinhydrochlorid
ASK #00207		
	Chemical Abstract Service Nr.	532-32-1
	Formelstamm	(C7-H5-O2) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	144.1032
	Bruttoformel	C ₇ H ₅ NaO ₂
	3. Bezeichnung	Natriumbenzoat
	Zitat Bezeichnung 3	E211; Ph.Eur.2005,5.0/123; DAB7; Ph.Eur.2002,4.00,4.03/123; USMI9.8326; Ph.Eur.2008,6.0/123; DAC79; MAR27
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	E 211
ASK #00208		
	Chemical Abstract Service Nr.	7647-15-6
	Molgewicht	102.8938
	Bruttoformel	BrNa
	3. Bezeichnung	Natriumbromid

Zitat Bezeichnung 3

USMI9.8338; Ph.Eur.2002,4.08R; Ph.Eur.2008,6.0/190; Ph.Eur.2002,4.00,4.02/190; DAB1998R; MAR27; Ph.Eur.2005,5.0/190; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #00209

Chemical Abstract Service Nr. 497-19-8**Andere Chemical Abstract Service Nr.** 1332-57-6; 7542-12-3**Molgewicht** 105.9884**Bruttoformel** CNa_2O_3 **3. Bezeichnung** Natriumcarbonat**Zitat Bezeichnung 3** E500; MAR27; ROMP2023; EAB9.0,10.0+3,11.0(2017-2023)/0773**USYN** statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.**Synonym** Soda; E 500 [Natriumcarbonat]; Wasserfreies Natriumcarbonat (Ph.Eur.)

ASK #00211

Chemical Abstract Service Nr. 7647-14-5**Molgewicht** 58.4428**Bruttoformel** ClNa **3. Bezeichnung** Natriumchlorid**Zitat Bezeichnung 3** HAB2001R-2009R; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; MAR27; HPP4; DAB1998R; HAB2010R-2016R; HAB34; EAB4.00+06,5.0,6.0,7.0,8.0+4(2002-2014)/0193; USMI9.8343

ASK #00212

Chemical Abstract Service Nr. 6132-04-3**Andere Chemical Abstract Service Nr.** 943143-17-7**Formelstamm** $(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7)^{3-} \cdot 3\text{Na}^+ \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ **Molgewicht** 294.0996**Bruttoformel** $\text{C}_6\text{H}_5\text{Na}_3\text{O}_7$ **2. Bezeichnung** 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Trinatriumsalz 2 H_2O **3. Bezeichnung** Natriumcitrat (Ph.Eur.)**USYN** statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.**Synonym** Citronensäure-Trinatriumsalz 2 H_2O ; E 331 (iii) [Natriumcitrat (Ph.Eur.)]; Trinatrium(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat)-Dihydrat

ASK #00213

Chemical Abstract Service Nr. 13472-35-0**Molgewicht** 156.0076**Bruttoformel** $\text{H}_2\text{NaO}_4\text{P}$ **3. Bezeichnung** Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat**Zitat Bezeichnung 3** Ph.Eur.2008,6.0,6.3/194; DAB8; E339; Ph.Eur.2005,5.0/194; Ph.Eur.2002,4.00/194

ASK #00214

Chemical Abstract Service Nr. 144-55-8**Molgewicht** 84.0066

Bruttoformel	CHNaO ₃
3. Bezeichnung	Natriumhydrogencarbonat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; ROMP7; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0/195; Ph.Eur.2002,4.00/195; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; E500; Ph.Eur.2008,6.0/195
ASK #00215	
Chemical Abstract Service Nr.	7558-79-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1374442-71-3; 148560-76-3
Molgewicht	141.9588
Bruttoformel	HNa ₂ O ₄ P
3. Bezeichnung	Natriummonohydrogenphosphat
Zitat Bezeichnung 3	EAB9.0,10.0+3+6,11.0(2017-202123)/1509; DAC2003
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Wasserfreies Natriummonohydrogenphosphat (Ph.Eur.); Dinatriumhydrogenphosphat; Wasserfreies Natriummonohydrogenphosphat
ASK #00216	
Chemical Abstract Service Nr.	1310-73-2
Molgewicht	39.9971
Bruttoformel	HNaO
3. Bezeichnung	Natriumhydroxid
Zitat Bezeichnung 3	E524; EAB4.00,5.0,6.0,7.0,8.0+6(2002-2014)/0677; DAB1998R; DAB7; MAR27; HAB2000R-2009R; HAB2010R-2016R; USMI9.8380; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; DAC87
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 524
ASK #00217	
Chemical Abstract Service Nr.	7681-82-5
Molgewicht	149.8942
Bruttoformel	INa
3. Bezeichnung	Natriumiodid
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2005,5.0/196; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0/169; Ph.Eur.2002,4.00/196; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; MAR27; USMI9.8387
ASK #00218	
Molgewicht	112.0599
Bruttoformel	C ₃ H ₅ NaO ₃
2. Bezeichnung	Natrium- -lactat-Wasser-Lösung (mindestens 50:50 m/m)
3. Bezeichnung	Natriumlactat-Lösung ((mit Angaben zum Gehalt m/m))
Zitat Bezeichnung 3	EAB3.0-4,4.0,5.0,6.0,7.0(1997-2011)/1151
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Natriumlactat-Lösung 50%; Natrium-rac-(2R)-2-hydroxypropanoat-Lösung in Wasser (mindestens 50 % m/m)

ASK #00219

Chemical Abstract Service Nr.	7632-00-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	32863-15-3; 56227-20-4; 82497-43-6; 82998-40-1
Molgewicht	68.9953
Bruttoformel	NNaO_2
3. Bezeichnung	Natriumnitrit
Zitat Bezeichnung 3	E250; Ph.Eur.2002,4.00/1996; Ph.Eur.2005,5.0/1996; Helv8/97; DAB8; Ph.Eur.2008,6.0/1996; Ph.Eur.2002,4.00R,4.02R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 250

ASK #00220

Chemical Abstract Service Nr.	54-21-7
Formelstamm	$(\text{C}_7\text{H}_5\text{O}_3)^- \text{Na}^+$
Molgewicht	160.1026
Bruttoformel	$\text{C}_7\text{H}_5\text{NaO}_3$
2. Bezeichnung	2-Hydroxybenzoesäure-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Natriumsalicylat
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; USMI9.8438; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0/413; ROMP7; FIE96; Ph.Eur.2002,4.00/413; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; MAR27; Ph.Eur.2008,6.0/413
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Natrium(2-hydroxybenzoat)

ASK #00221

Chemical Abstract Service Nr.	7757-82-6
Molgewicht	142.0421
Bruttoformel	$\text{Na}_2\text{O}_4\text{S}$
3. Bezeichnung	Wasserfreies Natriumsulfat
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.00+02,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0+6,10.0,11.0(2002-2023)/0099
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	wasserfreies Dinatriumsulfat; Natriumsulfat

ASK #00223

Chemical Abstract Service Nr.	1303-96-4
Molgewicht	381.3721
Bruttoformel	$\text{B}_4\text{Na}_2\text{O}_7$
3. Bezeichnung	Natriumtetraborat (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3	Natriumtetraborat 10 H(2)O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Natriumtetraborat 10 HO; Natriumtetraborat ' ; E 285 [Natriumtetraborat 10 HO]

ASK #00224

Chemical Abstract Service Nr.	10102-17-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1374442-74-6
Molgewicht	248.1841
Bruttoformel	$\text{Na}_2\text{O}_3\text{S}_2$
2. Bezeichnung	Natriumthiosulfat 5 H ₂ O
3. Bezeichnung	Natriumthiosulfat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Natriumthiosulfat ' ; Natriumthiosulfat-Pentahydrat; Natriumhyposulfit 5 HO; Thioschwefelsäure-Dinatriumsalz 5 HO; Antichlor

ASK #00225

Chemical Abstract Service Nr.	8000-34-8
2. Bezeichnung	Syzygium-aromaticum-Blütenknospenöl, gewonnenes ätherisches Öl durch Wasserdampfdestillation der trockenen Blütenknospen
3. Bezeichnung	Nelkenöl
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00/1091; Ph.Eur.2005,5.0/1091; Hager2008; Ph.Eur.2008,6.0/1091

ASK #00226

Chemical Abstract Service Nr.	59-67-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	123574-58-3; 1580002-26-1
Formelstamm	$(\text{C}_6\text{H}_4\text{N-O}_2)^- \text{H}^+$
Molgewicht	123.1094
Bruttoformel	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$
Vorzugsbezeichnung	Nicotinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	EAB3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(1997-2016)/0459; MAR2012; EAB5.1+4+7,6.0+4+7,7.0,8.0(2005-2016)R
2. Bezeichnung	Pyridin-3-carbonsäure

ASK #00227

Chemical Abstract Service Nr.	98-92-0
Molgewicht	122.1246
Bruttoformel	$\text{C}_6\text{H}_6\text{N}_2\text{O}$
Vorzugsbezeichnung	Nicotinamid
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.6340; Ph.Eur.2005,5.0/47; Ph.Eur.2002,4.00/47; MAR27; Ph.Eur.2008,6.0/47
2. Bezeichnung	Pyridin-3-carboxamid

ASK #00228

Chemical Abstract Service Nr.	59-26-7
Molgewicht	178.231
Bruttoformel	$\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{O}$
Vorzugsbezeichnung	Nicethamid

International Nonproprietary Name INN.L3

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2008,6.0/233; Ph.Eur.2002,4.00/233; Ph.Eur.2005,5.0/233

2. Bezeichnung *N,N*-Diethylpyridin-3-carboxamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym *N,N*-Diethylnicotinamid

ASK #00229

Chemical Abstract Service Nr. 329-56-6

Formelstamm C₈-H₁₁-N-O₃ . Cl-H

Molgewicht 205.6388

Bruttoformel C₈H₁₂ClNO₃

2. Bezeichnung 4-[(1*R*)-2-Amino-1-hydroxyethyl]benzol-1,2-diol-hydrochlorid (1:1)

3. Bezeichnung Norepinephrinhydrochlorid/ Noradrenalinhydrochlorid

Zitat Bezeichnung 3 EAB9.0+3,10.0(2017-2020)/0732

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym (R)-2-Amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol-hydrochlorid; Norepinephrinhydrochlorid; Levarterenolhydrochlorid; Norepinephrinhydrochlorid Noradrenalinhydrochlorid; (1*R*)-2-Amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol-hydrochlorid

ASK #00230

Chemical Abstract Service Nr. 108341-18-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1377-55-5; 234075-16-2; 34888-32-9; 66197-74-8; 6780-05-8; 69815-49-2

Formelstamm C₈-H₁₁-N-O₃ . C₄-H₆-O₆ . H₂-O

Molgewicht 337.28

Bruttoformel C₁₂H₁₇NO₉

2. Bezeichnung 4-[(1*R*)-2-Amino-1-hydroxyethyl]benzol-1,2-diol-[(2*R*,3*R*)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1) 1 H₂O

3. Bezeichnung Norepinephrintartrat/ Noradrenaltartrat

Zitat Bezeichnung 3 EAB9.0,10.0,11.0(2017-2023)/0285

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Noradrenaltartrat-Monohydrat; Norepinephrin[(*R,R*)-tartrat] 1 HO; Noradrenalin-Tartrat; (R)-2-Amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol-(*R,R*)-tartrat (1:1) 1 HO; (1*R*)-2-Amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol-hydrogen-(2*R*,3*R*)-2,3-dihydroxybutandioat-Monohydrat; Norepinephrintartrat Noradrenaltartrat; Levarterenol-(*R,R*)-hydrogentartrat 1 HO; Norepinephrinhydrogentartrat 1 HO; Noradrenalinhydrogentartrat 1 HO; Norepinephrintartrat; Norepinephrinhydrogentartrat'; (R)-alpha-Aminomethyl-3,4-dihydroxybenzylalkohol-(2*R*,3*R*)-hydrogentartrat 1 HO

ASK #00231

Chemical Abstract Service Nr. 3687-45-4

Molgewicht 532.9239

Bruttoformel C₃₆H₆₈O₂

2. Bezeichnung	[(9Z)-Octadec-9-en-1-yl][(9Z)-octadec-9-enoat]
3. Bezeichnung	Oleyloleat
Zitat Bezeichnung 3	SMS; Pharmavista; ROMP2015; GESTIS; DAB1999-2012; FIE96; IGS; GSBL
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(Z,Z)-Octadec-9-enyloctadec-9-enoat; [(Z)-Octadec-9-en-1-yl]oleat; (Z)-9-Octadecenyl-(Z)-9-octadecenoat; (Z)-Octadec-9-en-1-yloleat; Wachsester 18:1(9Z)/18:1(9Z); (Z,Z)-Octadec-9-ensäureoctadec-9-enylester; (9Z)-9-Octadecen-1-yl-(9Z)-9-octadecenoat; (Z)-Octadec-9-enyloleat; Ölsäureoleylester; (9Z)-Nonadec-9-enyl-(9Z)-heptadec-9-enoat; WE(18:1(9Z)/18:1(9Z)); [(9Z)-Octadec-9-en-1-yl]oleat
ASK #00232	
Chemical Abstract Service Nr.	50-28-2
Molgewicht	272.382
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Estradiol
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USP25(2002),26(2003),27(2004); Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USAN; USMI9.3626; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; MAR27; DAB7
2. Bezeichnung	Estra-1,3,5(10)-trien-3,17 -diol
ASK #00233	
Chemical Abstract Service Nr.	50-50-0
Molgewicht	376.488
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Estradiolbenzoat
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/0139; Ph.Eur.2008,6.0,6.1/0139; Ph.Eur.2002,4.00,4.04/139
2. Bezeichnung	17 -Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-ylbenzoat
ASK #00234	
Chemical Abstract Service Nr.	53-16-7
Molgewicht	270.3661
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Estron
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.3636; Ph.Eur.Bd.II; MAR27
2. Bezeichnung	3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-on
ASK #00235	
Chemical Abstract Service Nr.	8001-25-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	84012-27-1
2. Bezeichnung	Olea-europaea-Fruchtöl
3. Bezeichnung	Natives Olivenöl
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0/0518; Ph.Eur.2002,4.00,4.06/518; Ph.Eur.2008,6.0,6.2,6.6/0518
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym	Olivenöl
----------------	----------

ASK #00236

Chemical Abstract Service Nr.	8011-89-0
2. Bezeichnung	Papaver-somniferum-Fruchtmilchsaft (getrocknet)
3. Bezeichnung	Opium
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00/777; Ph.Eur.2008,6.0/0777; Ph.Eur.2005,5.0,5.3/0777; USAN; YLST; USP25(2002),26(2003),27(2004); Hager2008; BP2001-2011; HelvVII

ASK #00238

2. Bezeichnung	Papaver-somniferum-Fruchtmilchsaft (getrocknet), TE mit Wasser
3. Bezeichnung	Eingestellter Opiumtrockenextrakt
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.7/1839; Ph.Eur.2008,6.0/1839

ASK #00239

2. Bezeichnung	Papaver-somniferum-Fruchtmilchsaft(getrocknet) - Ethanol - Wasser
3. Bezeichnung	Eingestellte Opiumtinktur
Zitat Bezeichnung 3	DAB2003-2007; Helv8/97,9/2003; EAB5.7,6.0,7.0,8.0+3(2005-2014)/1841

ASK #00240

Chemical Abstract Service Nr.	61-25-6
Formelstamm	C ₂₀ -H ₂₁ -N-O ₄ . Cl-H
Molgewicht	375.846
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ ClNO ₄
2. Bezeichnung	1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxyisochinolin-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Papaverinhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	USMI10; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0/102; Ph.Eur.2005,5.0/102; Ph.Eur.2002,4.00,4.06/102; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; MAR28

ASK #00242

Andere Chemical Abstract Service Nr.	8012-95-1
Formelstamm	C _n -H _{2n+2}
2. Bezeichnung	Gereinigtes Gemisch flüssiger, gesättigter Kohlenwasserstoffe aus Erdöl, Viskosität: 110 - 230 mPa s.
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Dickflüssiges Paraffin
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.0+3,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0(2002-2019)/0239
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Paraffinöl; Paraffin, flüssiges; Dickflüssiges Vaseline; Vaselineöl; Paraffin, dickflüssiges

ASK #00243

Andere Chemical Abstract Service Nr.	8012-95-1
Formelstamm	C _n -H _{2n+2}
2. Bezeichnung	Gereinigtes Gemisch flüssiger, gesättigter Kohlenwasserstoffe aus Erdöl, Viskosität: 25 - 80 mPa s.
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def

3. Bezeichnung	Dünnflüssiges Paraffin
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.0+3+6,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0(2002-2019)/0240; SMS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Dünnflüssiges Vaseline; Paraffin, dünnflüssiges

ASK #00244

Chemical Abstract Service Nr.	123-63-7
Molgewicht	132.1577
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ O ₃
2. Bezeichnung	2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxan
3. Bezeichnung	Paraldehyd (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Paraldehyd

ASK #00245

Chemical Abstract Service Nr.	113-98-4
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₇ -N ₂ -O ₄ -S) ⁻ K ⁺
Molgewicht	372.4805
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ KN ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Benzylpenicillin-Kalium
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.1162; Ph.Eur.2008,6.0/0113; Ph.Eur.2002,4.00,4.05/113; MAR27; Ph.Eur.2005,5.0,5.2/0113
2. Bezeichnung	(2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Kaliumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Penicillin G Kalium

ASK #00246

Chemical Abstract Service Nr.	69-57-8
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₇ -N ₂ -O ₄ -S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	356.372
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ N ₂ NaO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Benzylpenicillin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0,5.2/0114; Ph.Eur.2008,6.0/0114; DAB1998R; USMI9; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00,4.05/114; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
2. Bezeichnung	(2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz

ASK #00247

Chemical Abstract Service Nr.	54-95-5
Molgewicht	138.1704
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ N ₄

Vorzugsbezeichnung	Pentetrazol
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	BP80; Ph.Eur.Bd.III
2. Bezeichnung	6,7,8,9-Tetrahydro-5 <i>H</i> -tetrazolo[1,5- <i>a</i>]azepin
ASK #00248	
Chemical Abstract Service Nr.	9001-75-6
Molgewicht	34500
2. Bezeichnung	Pepsin A
Zitat Bezeichnung 2	EC3.4.23.1; SMS
3. Bezeichnung	Pepsin ((mit Angaben zur Herkunft (Tierart) und zur Proteinase-Aktivität))
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.4.0+4+7,5.0+4+7,6.0+4+7(2002-2008)R; MAR29; USMI10; BP2001-2011; Ph.Eur.4.0,5.0,6.0+3(2002-2008)/0682; DAB1998R
ASK #00250	
2. Bezeichnung	Mentha-piperita-Blätter, getrocknet, ganz oder geschnitten, Gehalt mindestens 12 ml * kg ⁻¹ ätherisches Öl in der ganzen Droge und mindestens 9 ml * kg ⁻¹ ätherisches Öl in der geschnittenen Droge
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Pfefferminzblätter
Zitat Bezeichnung 3	Hager2004-2018; EAB1.3,2.0+9+19,3.0,4.0,5.0,6.0+6,7.0,8.0,9.0+2,10.0(1975-2020)/0406; HOPPE8
ASK #00251	
Chemical Abstract Service Nr.	8006-90-4
2. Bezeichnung	Mentha-piperita-Krautöl
3. Bezeichnung	Pfefferminzöl
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0/0405; Hager2008; Ph.Eur.2005,5.0/0405; Ph.Eur.2002,4.00,4.06/405
ASK #00252	
Chemical Abstract Service Nr.	62-44-2
Molgewicht	179.2157
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Phenacetin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.1997,241; DAC2004R; MAR27; USPXX; BP98
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-Ethoxyphenyl)acetamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4'-Ethoxyacetanilid
ASK #00253	
Chemical Abstract Service Nr.	108-95-2
Molgewicht	94.1112
Bruttoformel	C ₆ H ₆ O
3. Bezeichnung	Phenol
Zitat Bezeichnung 3	SMS; EP7.0(2011); EAB4.0-6.7(2008-2008)R; USMI9.7038; BP2001-2011; USP25-27(2002-2004); MAR27; DAB1998R; USA; EAB4.0,5.0,6.0+3(2002-2011)/631

ASK #00255

Chemical Abstract Service Nr.	50-06-6
Formelstamm	(C ₁₂ -H ₁₁ -N ₂ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	232.2353
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Phenobarbital
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USP25(2002),26(2003),27(2004); Ph.Eur.2005,5.0/0201; USMI9.7032; USAN; PHARMEUROPA20.2; Ph.Eur.2008,6.0/0201; GLST; BP2001-2011; Eur.Ph.2011,7.0,7.4; Ph.Eur.2002,4.00/201
2. Bezeichnung	5-Ethyl-5-phenylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Ethyl-5-phenylbarbitursäure

ASK #00256

Chemical Abstract Service Nr.	57-30-7
Formelstamm	(C ₁₂ -H ₁₁ -N ₂ -O ₃) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	254.2171
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₁ N ₂ NaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Phenobarbital-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; Ph.Eur.2002,4.00/630; Ph.Eur.2005,5.0,5.6/630; USMI9.7033; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0/630; GLST
2. Bezeichnung	5-Ethyl-5-phenylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Ethyl-5-phenylbarbitursäure-Natriumsalz

ASK #00257

Chemical Abstract Service Nr.	60-80-0
Molgewicht	188.2258
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Phenazon
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/421; Ph.Eur.2005,5.0/0421; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2008,6.0,6.6/0421; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; MAR29
2. Bezeichnung	1,5-Dimethyl-2-phenyl-1 <i>H</i> -pyrazol-3(2 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Antipyrin

ASK #00258

**Chemical
Abstract
Service Nr.** 5907-38-0

Andere Chemical Abstract Service Nr.	200335-24-6; 8017-81-0
Formelstamm	(C13-H16-N3-O4-S) ⁻ Na ⁺ . H2-O
Molgewicht	351.3539
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ N ₃ NaO ₄ S
2. Bezeichnung	[(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)(methyl)amino]methansulfonsäure-Natriumsalz (1:1) 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Metamizol-Natrium-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB7.5+7,8.0+1,9.0,10.0,11.0(2012-2023)/1346; Hager2015
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Phenyl-dimethyl-pyrazolon-methylaminomethansulfonsaures Natrium; Natrium[[[(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-N-methylamino]methansulfonat]-Monohydrat; [(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-4-pyrazolyl)methylamino]methansulfonsäure-Natriumsalz 1 HO; [(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-N-methylamino]methansulfonsäure-Natriumsalz-Monohydrat; Metamizol-Natrium ' ; Metamizolnatrium 1 HO; Dipyrone; Sulpyrin-Hydrat; Metamizol-Natrium 1 HO; Noramidopyrinmethansulfonat-Natrium 1 HO; [(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]methansulfonsäure-Natriumsalz (1:1) 1 HO; Natrium[[[(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)(methyl)amino]methansulfonat]-Monohydrat; N-Methyl-N-(2,3-dimethyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazolin-4-yl)aminomethansulfonsäure-Natriumsalz 1 HO

ASK #00259

Chemical Abstract Service Nr.	51-57-0
Formelstamm	C10-H15-N . Cl-H
Molgewicht	185.6937
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ ClN
Vorzugsbezeichnung	Metamfetaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L26)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.5805; DAB1996; GLST
2. Bezeichnung	(2S)-N-Methyl-1-phenylpropan-2-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methamphetaminhydrochlorid; (S)-(Methyl)(1-phenylpropan-2-yl)azan-hydrochlorid

ASK #00260

Andere Chemical Abstract Service Nr.	7664-38-2
Formelstamm	H3-O4-P . x H2-O
Molgewicht	97.9952
Bruttoformel	H ₃ O ₄ P
2. Bezeichnung	Orthophosphorsäure x%
Zitat Bezeichnung 2	E338; HPP4,II
3. Bezeichnung	Phosphorsäure x%
Zitat Bezeichnung 3	ROMP7; Janistyn78,I; USMI9.7153; E338; MAR27
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Phosphorsäure-Lösung x%; Phosphorsäure

ASK #00262

Chemical Abstract Service Nr. 57-64-7

Formelstamm C15-H21-N3-O2 . C7-H6-O3

Molgewicht 413.4669

Bruttoformel C₂₂H₂₇N₃O₅

2. Bezeichnung [(3a*S*,8a*R*)-1,3a,8-Trimethyl-1,2,3,3a,8,8a-hexahydropyrrolo[2,3-*b*]indol-5-yl](methylcarbamat)-2-hydroxybenzoat (1:1)

3. Bezeichnung Physostigminsalicylat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Physostigminsalicylat; Physostigmin(2-hydroxybenzoat)

ASK #00263

Chemical Abstract Service Nr. 54-71-7

Formelstamm C11-H16-N2-O2 . Cl-H

Molgewicht 244.7179

Bruttoformel C₁₁H₁₇ClN₂O₂

2. Bezeichnung (3*S*,4*R*)-3-Ethyl-4-[(1-methyl-1-*H*-imidazol-5-yl)methyl]oxolan-2-on-hydrochlorid

3. Bezeichnung Pilocarpinhydrochlorid

Zitat Bezeichnung 3 EAB4.00+03,5.0,6.0+3,7.0+7,8.0+7/0633; HAB2014R-2015R; HAB2016R; HAB1R; DAC89; HAB2001R-2011R; HAB2012R-2013R

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym (3*S*,4*R*)-3-Ethyl-4-(1-methylimidazol-5-ylmethyl)tetrahydrofuran-2-on-hydrochlorid

ASK #00266

2. Bezeichnung Polyethylenglycol-sorbitanoleat

Zitat Bezeichnung 2 DAB7

ASK #00267

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9004-99-3

Vorzugsbezeichnung Macrogolstearat 400

International Nonproprietary Name INN.L16

Zitat Bezeichnung 1 DAB1997

2. Bezeichnung -Hydro- -stearoyloxypoly(oxyethylen)-8

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Poly(oxyethylen)-8-stearat

ASK #00268

2. Bezeichnung Citrus-aurantium-ssp.aurantium-Fruchtschale

3. Bezeichnung Bitterorangenschale

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0,6.3/1603; Helv8/97; Ph.Eur.2002,4.00/1603; Ph.Eur.2005,5.0/1603

ASK #00271

Chemical Abstract Service Nr. 51-05-8

Formelstamm C13-H20-N2-O2 . Cl-H

Molgewicht	272.771
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₁ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Procainhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/50; MAR27; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2008,6.0/50; USMI9.7556; Ph.Eur.2005,5.0/50; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
2. Bezeichnung	[2-(Diethylamino)ethyl](4-aminobenzoat)-hydrochlorid
ASK #00272	
Chemical Abstract Service Nr.	6130-64-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	19696-42-5; 56532-61-7; 56829-50-6; 62476-67-9; 8046-81-9; 8048-85-9; 8049-40-9
Formelstamm	C13-H20-N2-O2 . C16-H18-N2-O4-S . H2-O
Molgewicht	588.7155
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₈ N ₄ O ₆ S
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure - [2-(Diethylamino)ethyl](4-aminobenzoat) (1:1) 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Benzylpenicillin-Procain-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	Benzylpenicillin-Procain; EAB9.8,10.0(2019-2020)/0115
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Benzylpenicillin - Procain'; Benzylpenicillin - Procain 1 HO; (3 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-2,2-Dimethyl-6-(2-phenylacetamido)penam-3-carbonsäure-(2-Diethylaminoethyl)(4-aminobenzoat)-Salz (1:1) 1 HO
ASK #00273	
Chemical Abstract Service Nr.	57-83-0
Molgewicht	314.4617
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Progesteron
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/0429; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00,4.01/429; Ph.Eur.2008,6.0/0429; USMI9.7569
2. Bezeichnung	Pregn-4-en-3,20-dion
ASK #00274	
Chemical Abstract Service Nr.	51-52-5
Molgewicht	170.2321
Bruttoformel	C ₇ H ₁₀ N ₂ OS
Vorzugsbezeichnung	Propylthiouracil
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/525; BP2001-2010; USP25(2002),26(2003),27(2004); USMI9.7658; USAN; MAR27; Ph.Eur.2005,5.0/525; Ph.Eur.2002,4.00/525
2. Bezeichnung	6-Propyl-2-sulfanylidene-2,3-dihydropyrimidin-4(1 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1 <i>H</i>)-on

ASK #00275

Chemical Abstract Service Nr.	58-56-0
Formelstamm	C8-H11-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	205.6388
Bruttoformel	C ₈ H ₁₂ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Pyridoxinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0,6.6/0245; USMI9; Ph.Eur.2005,5.0/0245; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00,4.01,4.03/245
2. Bezeichnung	4,5-Bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(5-Hydroxy-6-methylpyridin-3,4-diyl)dimethanol-hydrochlorid

ASK #00276

Chemical Abstract Service Nr.	10112-91-1
Molgewicht	472.086
Bruttoformel	Cl ₂ Hg ₂
3. Bezeichnung	Quecksilber()-chlorid
Zitat Bezeichnung 3	DAB7
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Kalomel

ASK #00277

Chemical Abstract Service Nr.	7487-94-7
Molgewicht	271.496
Bruttoformel	Cl ₂ Hg
3. Bezeichnung	Quecksilber()-chlorid
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; EAB4.00,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/0120
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Sublimat

ASK #00280

2. Bezeichnung	Krameria-triandra-Wurzel
3. Bezeichnung	Ratanhiawurzel
Zitat Bezeichnung 3	Hager2004,2008; EAB4.00,5.0,6.0,7.0,8.0+3(2002-2014)/0289; HOPPE8

ASK #00282

Andere Chemical Abstract Service Nr.	53112-52-0; 9005-25-8
Formelstamm	(C6-H10-O5)n ca.
2. Bezeichnung	Oryza-sativa-Karyopsenstärke
3. Bezeichnung	Reisstärke
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0,6.3/349; FIE96; Ph.Eur.2002,4.00/349; Ph.Eur.2005,5.0/349

ASK #00283

Chemical Abstract Service Nr.	50-55-5
Molgewicht	608.6787
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₀ N ₂ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Reserpin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	DAB2011R; Ph.Eur.3.0,4.0,5.0,6.0,7.0(1997-2011)/0528; DAB1997R-2010R; MAR2011
2. Bezeichnung	Methyl[11,17 -dimethoxy-18 -(3,4,5-trimethoxybenzoyloxy)-3 ,20 -yohimban-16 -carboxylat]
ASK #00284	
Chemical Abstract Service Nr.	108-46-3
Molgewicht	110.1106
Bruttoformel	C ₆ H ₆ O ₂
2. Bezeichnung	Benzol-1,3-diol
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
3. Bezeichnung	Resorcin
Zitat Bezeichnung 3	EAB.VU.Syn; MAR27; EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2016)/290; ROMP7; EAB4.0+4+7,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0,8.0+4+7(2002-2016)R; DAB1998R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Resorcinol
ASK #00287	
2. Bezeichnung	Ricinus-communis-Samenöl, raffiniert
3. Bezeichnung	Raffiniertes Rizinusöl
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.5.8,6.0,7.0+6(2007-2013)/2367; DAB1999-2011
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Rizinusöl, raffiniert; Rizinusöl, Raffiniertes
ASK #00288	
Chemical Abstract Service Nr.	250249-75-3
Molgewicht	664.5633
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Rutosid-Trihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1795; Ph.Eur.2002,4.03/1795; Ph.Eur.2005,5.0/1795
2. Bezeichnung	2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-(- -rhamnopyranosyl-(1 6)- - -glucopyranosyloxy)-4 <i>H</i> -chromen-4-on 3 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3',4',5,7-Tetrahydroxy-3-(6-O-alpha-L-rhamnopyranosyl-beta-D-glucopyranosyloxy)flavon 3 HO
ASK #00289	
Chemical Abstract Service Nr.	6155-57-3
Formelstamm	(C ₇ -H ₄ -N-O ₃ -S) ⁻ Na ⁺ . 2 H ₂ O

Molgewicht	241.1969
Bruttoformel	C ₇ H ₄ NNaO ₃ S
2. Bezeichnung	1,2-Benzothiazol-3(2 <i>H</i>)-on-1,1-dioxid-Natriumsalz 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Saccharin-Natrium-Dihydrat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Benzosulfimid-Natrium-Dihydrat; Saccharimid-Natrium-Dihydrat; 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid-Natriumsalz 2 HO; Saccharin-Natrium 'i'; Saccharin, löslich, 2 HO; Kristallöse 2 HO; Natriumbenzosulphimid-Dihydrat; Saccharin-Natrium 2 HO

ASK #00290

Chemical Abstract Service Nr.	57-50-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	100405-08-1; 104242-10-6; 131932-12-2; 146054-35-5; 146187-04-4; 151756-02-4; 220376-22-7; 29253-78-9; 29764-06-5; 30027-72-6; 47167-52-2; 47185-09-1; 47257-91-0; 50857-68-6; 51909-69-4; 64533-66-0; 65545-99-5; 75398-84-4; 76056-38-7; 78654-77-0
Molgewicht	342.2965
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁
2. Bezeichnung	- -Fructofuranosyl- - -glucopyranosid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN; ChemSpider; ROMP2021
3. Bezeichnung	Saccharose
Zitat Bezeichnung 3	G-SRS; DAB1998R; EAB4.0+8,5.0+5,6.0+3,7.0,8.0+3+6,9.0,10.0(2002-2021)/0204; MAR2021; EAB4.0-10.0(2002-2020)R; ChemSpider; CAS (SciFinder); USMI2021; PubChem; ROMP2021; ChemIDplus; FDA-GSRS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Rohrzucker; Sucrose; Rübenzucker

ASK #00293

2. Bezeichnung	Salvia-officinalis-Blätter, ganz oder geschnitten, getrocknet
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Salbeiblätter
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998; Hager2004-2018; HOPPE8; EAB3.2-4,4.0+1,5.0,6.0,7.0,8.0+3,9.0,10.0(1999-2020)/1370
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Dalmatinischer-Salbei-Blätter; Gartensalbeiblätter; Salbeiblatt; Echter-Salbei-Blätter; Salbei

ASK #00294

Chemical Abstract Service Nr.	69-72-7
Formelstamm	(C ₇ H ₅ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	138.1207
Bruttoformel	C ₇ H ₆ O ₃
2. Bezeichnung	2-Hydroxybenzoesäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
3. Bezeichnung	Salicylsäure
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.8093; HAB2002-2009; DAB1998R; HAB1; HAB34; HAB2000-2001; DAB7; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; HAB2010-2016; EAB4.00,5.0+1,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/0366; MAR27

ASK #00297

Chemical Abstract Service Nr. 7647-01-0
Andere Chemical Abstract Service Nr. 113962-65-5; 218625-68-4; 51005-19-7; 61674-62-2
Molgewicht 54.4762
Bruttoformel ClH
2. Bezeichnung Chlorwasserstoffsäure x%
3. Bezeichnung Salzsäure x%
Zitat Bezeichnung 3 ROMP2020; E507; HPP4; MAR2020

ASK #00298

Chemical Abstract Service Nr. 7704-34-9
Molgewicht 32.065
Bruttoformel S
3. Bezeichnung Schwefel
Zitat Bezeichnung 3 DAB8; EAB10.3,11.0(2020-2023)/0953; DAB1998R; EAB4.0-11.4(2002-2024)R
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Schwefel für homöopathische Zubereitungen

ASK #00300

2. Bezeichnung Schweineschmalz
Zitat Bezeichnung 2 DAB1999-2011

ASK #00301

Chemical Abstract Service Nr. 6533-68-2
Formelstamm C₁₇-H₂₁-N-O₄ . Br-H . 3 H₂O
Molgewicht 438.3107
Bruttoformel C₁₇H₂₂BrNO₄
2. Bezeichnung (6 ,7 -Epoxytropan-3 -yl)[(2S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]-hydrobromid 3 H₂O
3. Bezeichnung Scopolaminhydrobromid (Ph.Eur.)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Scopolaminhydrobromid '

ASK #00304

Chemical Abstract Service Nr. 7761-88-8
Molgewicht 169.8731
Bruttoformel AgNO₃
3. Bezeichnung Silbernitrat
Zitat Bezeichnung 3 MAR27; EAB4.00,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/0009; DAB1998R; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; USMI9.8261

ASK #00305

Chemical Abstract Service Nr. 50-70-4
15060-73-8; 36134-87-9; 3959-53-3; 63800-20-4; 75398-79-7; 8013-15-8; 8014-89-9; 8036-93-9; 8042-39-5; 8045-74-7; 8046-05-7; 952319-42-5; 98201-93-5

**Andere Chemical Abstract
Service Nr.**

Molgewicht	182.1718
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ O ₆
2. Bezeichnung	-Glucitol
Zitat Bezeichnung 2	Hager2014; MeSH; GESTIS; NIST; EP.CN; IGS; LB; USMI14; ChemSpider; ROMP2015; EAB.CN; RTECS; USEPA-ACToR; JAN.CN; MAR2015; USAN.CN; JP.CN; BP.CN; PubChem; Pharm.Excip.2015; INCI; GSBL; SMS; Pharmavista; EINECS; CAS (SciFinder); E420; NF.CN; ChemIDplus
3. Bezeichnung	Sorbitol (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3	SMS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	L-Gulit; L-Gulitol; Sorbit; D-Sorbit; Gulit; Glc-ol; (2R,3R,4R,5S)-Hexan-1,2,3,4,5,6-hexol; Glucit; D-(-)-Sorbitol; D-Glucit; E 420i; (2R,3R,4R,5S)-Hexan-1,2,3,4,5,6-hexaol; E 420; D-(-)-Sorbit; Glucitol; D-Sorbit; Gulitol; (-)-Sorbitol; Sorbitol; E 420(i); Sorbit; D-Sorbitol

ASK #00306

Chemical Abstract Service Nr. 3810-74-0

Formelstamm	2(C21-H39-N7-O12) . 3 H2-O4-S
Molgewicht	1457.3836
Bruttoformel	C ₄₂ H ₈₄ N ₁₄ O ₃₆ S ₃
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis(carbamimidoyl)-2-desoxy-2-methylamino- - -glucopyranosyl-(1 2)-5-desoxy-3- <i>C</i> -formyl- - -lyxofuranosyl-(1 4)- -streptamin-sulfat (2:3)
3. Bezeichnung	Streptomycinsulfat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Streptomycinsesquisulfat; Streptomycinsulfat (2:3)

ASK #00307

Chemical Abstract Service Nr. 11018-89-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1320-52-1

Molgewicht	728.7747
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₄ O ₁₂
2. Bezeichnung	1 ,5,11 ,14,19-Pentahydroxy-3 -(- -rhamnopyranosyloxy)-5 -card-20(22)-enolid 8 H ₂ O
3. Bezeichnung	Ouabain (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3	Ouabain 8 H(2)O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Ouabain ' ; Ouabain 8 HO

ASK #00308

Chemical Abstract Service Nr. 66-32-0

Formelstamm	C21-H22-N2-O2 . H-N-O3
Molgewicht	397.4244
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ N ₃ O ₅
2. Bezeichnung	Strychnidin-10-on-nitrat (1:1)
3. Bezeichnung	Strychninnitrat

Zitat Bezeichnung 3	DAC88; HAB34; DAB7
ASK #00310	
Chemical Abstract Service Nr.	63-74-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	102489-34-9; 12765-80-9; 1337-36-6; 1337-39-9; 24706-25-0
Formelstamm	(C6-H7-N2-O2-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	172.2049
Bruttoformel	C ₆ H ₈ N ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfanilamid
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB7; Ph.Eur.2005,5.0/1571; Ph.Eur.2002,4.00/1571; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2008,6.0/1571
2. Bezeichnung	4-Aminobenzolsulfonamid
ASK #00311	
Chemical Abstract Service Nr.	515-64-0
Formelstamm	(C12-H13-N4-O2-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	278.3302
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ N ₄ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfisomidin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	EAB4.0,5.0,6.0,7.0+5:gestrichen(2002-2012)/0639; MAR27; USMI2024
2. Bezeichnung	N ¹ -(2,6-Dimethylpyrimidin-4-yl)sulfanilamid
ASK #00312	
Chemical Abstract Service Nr.	72-14-0
Formelstamm	(C9-H8-N3-O2-S2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	255.3167
Bruttoformel	C ₉ H ₉ N ₃ O ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Sulfathiazol
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.8739; MAR28; DAB7; Ph.Eur.2002,4.00/742; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAC89; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0/742; Ph.Eur.2008,6.0/742; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
2. Bezeichnung	4-Amino-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzolsulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N(1)-(1,3-Thiazol-2-yl)sulfanilamid
ASK #00313	
Chemical Abstract Service Nr.	6190-55-2
Molgewicht	232.2602
Bruttoformel	C ₇ H ₁₀ N ₄ O ₂ S

Vorzugsbezeichnung	Sulfaguanidin-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	DAB1999
2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -(carbamimidoyl)benzolsulfonamid 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N(1)-Carbamimidoylsulfanilamid 1 HO
ASK #00314	
Chemical Abstract Service Nr.	515-49-1
Molgewicht	231.2953
Bruttoformel	C ₇ H ₉ N ₃ O ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Sulfathiourea
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; DAB7
2. Bezeichnung	1-Sulfanilyl-2-thioharnstoff
ASK #00315	
Chemical Abstract Service Nr.	14807-96-6
Molgewicht	379.2654
Bruttoformel	H ₂ Mg ₃ O ₁₂ Si ₄
2. Bezeichnung	Magnesiumsilicat (+ wenig Aluminiumsilicat, Wasser)
3. Bezeichnung	Talkum
Zitat Bezeichnung 3	E553b; ROMP7; EAB4.0+4+7,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2017)R; EAB4.0,5.0+1,6.0+3+6,7.0+4,8.0(2002-2017)/0438; FIE96; DAB7; DAB1998R
ASK #00316	
Chemical Abstract Service Nr.	1401-55-4
3. Bezeichnung	Tannin
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0/1477; DAB7; Ph.Eur.2005,5.0/1477; MAR28; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Helv8/97; DAB1998R; DAC99; Ph.Eur.2002,4.00/1477; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; ROMP7
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Tanninsäure
ASK #00317	
2. Bezeichnung	die ganzen oder zerkleinerten, getrockneten, oberirdischen Teile blühender Pflanzen von <i>Centaurium erythraea</i> Rafn s.l. (Syn. <i>Centaurium umbellatum</i> Gilib.; <i>Erythraea centaurium</i> Pers.)
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Tausendgüldenkraut
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.0,5.0+5,6.0,7.0,8.0,9.0+2,10.0,11.0+5(2002-2024)/1301; Hager2004-2025; DAB1998; Helv8/97; HOPPE8
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Centaurium-erythraea-Kraut
ASK #00319	
Chemical Abstract Service Nr.	58-22-0

Molgewicht	288.4244
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Testosteron
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	Helv8/97; PHARMEUROPA8.4,14.2; Ph.Eur.2008,6.0/1373; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB7; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; MAR28; Ph.Eur.2002,4.00,4.08/1373; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAC90; Ph.Eur.2005,5.0/1373
2. Bezeichnung	17 -Hydroxyandrost-4-en-3-on

ASK #00320

Chemical Abstract Service Nr.	57-85-2
Molgewicht	344.4877
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Testosteronpropionat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00,4.02/297; MAR27; USMI9.8896; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2008,6.0/0297; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0/0297; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
2. Bezeichnung	3-Oxoandrost-4-en-17 -ylpropionat

ASK #00321

Chemical Abstract Service Nr.	64-75-5
Formelstamm	C22-H24-N2-O8 . Cl-H
Molgewicht	480.8955
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ ClN ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Tetracyclinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	RPS15; Ph.Eur.2002,4.00,4.04/210; Ph.Eur.2008,6.0/210; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; MAR27; USMI9.8913; Ph.Eur.2002,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0,5.5/210
2. Bezeichnung	(4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-Dimethylamino-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid-hydrochlorid

ASK #00323

Chemical Abstract Service Nr.	58-55-9
Formelstamm	(C7-H7-N4-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	180.164
Bruttoformel	C ₇ H ₈ N ₄ O ₂
2. Bezeichnung	1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
3. Bezeichnung	Theophyllin
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI9.9004; Ph.Eur.2008,6.0/299; Ph.Eur.2002,4.00,4.07/299; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2005,5.0/299; DAB1998R; MAR27; RPS15

ASK #00324

Chemical Abstract Service Nr. 72487-55-9

Formelstamm	2(C7-H8-N4-O2) . C2-H8-N2 . x H2-O
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ N ₁₀ O ₄
2. Bezeichnung	1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion - Ethan-1,2-diamin (2:1) x H ₂ O
3. Bezeichnung	Theophyllin-Ethylendiamin-Hydrat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00/301; EAB9.0(2017-2019)/0301; Ph.Eur.2008,6.0,6.6,6.8/0301; Ph.Eur.2005,5.0/0301
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Theophyllin-Edamin (2:1) x HO; Theophyllin-Ethylendiamin x HO; Theophyllin-Ethylendiamin-Hydrat (Ph.Eur.); Aminophyllin-Hydrat; Aminophyllin x HO

ASK #00325

2. Bezeichnung	Die ganzen, von den getrockneten Stängeln abgestreiften Blätter und Blüten von <i>Thymus vulgaris</i> L., <i>Thymus zygis</i> L. oder einer Mischung beider Arten
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Thymian
Zitat Bezeichnung 3	Hager2008-2018; EAB3.0,2-4,4.0+1,5.0+4+6,6.0+4,7.0,8.0+2,9.0,10.0(2002-2020)/0865
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Thymus-vulgaris- und/oder Thymus-zygis-Blätter und -Blüten

ASK #00327

Chemical Abstract Service Nr.	89-83-8
Molgewicht	150.2176
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ O
2. Bezeichnung	5-Methyl-2-(propan-2-yl)phenol
Zitat Bezeichnung 2	DAB8
3. Bezeichnung	Thymol
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USAN; Ph.Eur.2002,4.00/791; BP2001-2010; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; NF20(2002),21(2003),22(2004); Ph.Eur.2005,5.0/791; USMI9.9140; MAR27; Ph.Eur.2008,6.0/791; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	2-Isopropyl-5-methylphenol

ASK #00328

Chemical Abstract Service Nr.	52225-20-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	7695-91-2
Molgewicht	472.7428
Bruttoformel	C ₃₁ H ₅₂ O ₃
2. Bezeichnung	[2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -chromen-6-yl]acetat
3. Bezeichnung	<i>all-rac</i> - -Tocopherolacetat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	<i>all-rac</i> -alpha-Tocopherolacetat; alpha-Tocopherolacetat (Ph.Eur.); <i>all-rac</i> -alpha-Tocopherylacetat

ASK #00329

Andere Chemical Abstract Service Nr.	1332-58-7
Molgewicht	258.1603
Bruttoformel	$\text{Al}_2\text{O}_7\text{Si}_2$
2. Bezeichnung	Aluminiumsilicat [$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2 \text{SiO}_2 \cdot x \text{H}_2\text{O}$]
Zitat Bezeichnung 2	E559
3. Bezeichnung	Weißer Ton
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0,6.3,6.8/503; Ph.Eur.2002,4.00/503; Ph.Eur.2005,5.0/503
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 559

ASK #00330

Chemical Abstract Service Nr.	9000-65-1
2. Bezeichnung	Astragalus-gummifer-Gummi
3. Bezeichnung	Tragant
Zitat Bezeichnung 3	Hager2008; Ph.Eur.2002,4.00/532; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; FIE96; Ph.Eur.2005,5.0/0532; Ph.Eur.2008,6.0,6.2,6.3/0532; ROMP8
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 413

ASK #00331

Chemical Abstract Service Nr.	76-03-9
Formelstamm	$(\text{C}_2\text{-Cl}_3\text{-O}_2)^- \text{H}^+$
Molgewicht	163.3871
Bruttoformel	$\text{C}_2\text{HCl}_3\text{O}_2$
3. Bezeichnung	Trichloressigsäure
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; ROMP7; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00/1967; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0/1967; DAC2002; Ph.Eur.2008,6.0/1967; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #00332

Chemical Abstract Service Nr.	121-33-5
Molgewicht	152.1473
Bruttoformel	$\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3$
2. Bezeichnung	4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
3. Bezeichnung	Vanillin
Zitat Bezeichnung 3	NF20(2002),21(2003),22(2004); EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; RPS15; DAB1998R; USMI9.9591; EAB4.00,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/0747; MAR27; USAN; BP2001-2010

ASK #00333

Andere Chemical Abstract Service Nr.	8009-03-8
Formelstamm	$\text{C}_n\text{-H}_{2n+2}$

	2. Bezeichnung	Kohlenwasserstoffe, gesättigt
	3. Bezeichnung	Gelbes Vaseline
	Zitat Bezeichnung 3	DAB7; Ph.Eur.2002,4.00/1554; DAC2000; Ph.Eur.2008,6.0,6.2/1554; Helv8/97; Ph.Eur.2005,5.0/1554; FIE96
ASK #00334	Andere Chemical Abstract Service Nr.	8009-03-8
	Formelstamm	Cn-H ₂ n+2
	2. Bezeichnung	Kohlenwasserstoffe, gesättigt, gebleicht
	3. Bezeichnung	Weißes Vaseline
	Zitat Bezeichnung 3	EAB4.5,5.0,6.0+2+5,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2003-2023)/1799; FIE96; DAB1999-2004
ASK #00335	2. Bezeichnung	Retinol(acetat/palmitat/propionat) (synthetisch) - Pflanzenöl
	3. Bezeichnung	Ölige Lösung von synthetischem Vitamin A ((mindestens 500 000 IE Vitamin A je Gramm))
	Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0/0219
ASK #00336	2. Bezeichnung	Juniperus-communis-Beerenzapfen
	3. Bezeichnung	Wacholderbeeren
	Zitat Bezeichnung 3	DAB2000; Hager2004,2008; EAB4.00,5.0,6.0,7.0+2+8,8.0(2002-2014)/1532
ASK #00338	Andere Chemical Abstract Service Nr.	8006-40-4; 8012-89-3; 8033-50-9; 8033-51-0
	2. Bezeichnung	Apis-mellifera-Wabenwachs (gebleicht)
	3. Bezeichnung	Gebleichtes Wachs
	Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00,4.05/69; Ph.Eur.2005,5.0,5.4/69; Ph.Eur.2008,6.0/69
ASK #00339	Andere Chemical Abstract Service Nr.	8006-40-4; 8012-89-3; 8033-50-9; 8033-51-0
	2. Bezeichnung	Apis-mellifera-Wabenwachs
	3. Bezeichnung	Gelbes Wachs
	Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0,5.4/70; Ph.Eur.2002,4.00,4.05/70; Ph.Eur.2008,6.0/70
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	E 901
ASK #00341	Andere Chemical Abstract Service Nr.	7732-18-5
	Molgewicht	18.0153
	Bruttoformel	H ₂ O
	3. Bezeichnung	Gereinigtes Wasser
	Zitat Bezeichnung 3	FIE96; Janistyn78,I; Ph.Eur.2005,5.0/0008; MAR27; Ph.Eur.2008,6.0,6.3/0008; Ph.Eur.2002,4.00,4.02,4.08/008; USMI9.9701
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Destilliertes Wasser; Deionisiertes Wasser; Demineralisiertes Wasser
ASK #00342		

Andere Chemical Abstract Service Nr. 7732-18-5

Molgewicht 18.0153

Bruttoformel H₂O

2. Bezeichnung Trinkwasser

Zitat Bezeichnung 2 ROMP2021; Helv8/97,9/2003; AB77

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Leitungswasser; Wasser '

ASK #00343

Andere Chemical Abstract Service Nr. 7732-18-5

Molgewicht 18.0153

Bruttoformel H₂O

3. Bezeichnung Wasser für Injektionszwecke

Zitat Bezeichnung 3 MAR2021; EAB4.0-10.0(2002-2021)R; SMS; Janistyn78,l; DAB7; EAB4.0+2+4+8,5.0,6.0+3,7.0+3,8.0,9.0+1,10.0(2002-2020)/0169

ASK #00344

Chemical Abstract Service Nr. 317-34-0

Formelstamm 2(C7-H8-N4-O2) . C2-H8-N2

Molgewicht 420.4264

Bruttoformel C₁₆H₂₄N₁₀O₄

2. Bezeichnung 1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1*H*-purin-2,6-dion - Ethan-1,2-diamin (2:1)

3. Bezeichnung Theophyllin-Ethylendiamin

Zitat Bezeichnung 3 EAB3.0+2,4.0,5.0,6.0(1997-2009)/0300; EAB9.0,10.0,11.0(2017-2023)/0300; DAB9

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Wasserfreies Theophyllin-Ethylendiamin (Ph.Eur.); Aminophyllin; Theophyllin-Edamin (2:1); Theophyllin-Ethylendiamin (Ph.Eur.); Wasserfreies Theophyllin-Ethylendiamin; Theophyllin-Ethylendiamin, wasserfreies

ASK #00346

Chemical Abstract Service Nr. 87-69-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 526-83-0

Formelstamm (C4-H4-O6)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 150.0868

Bruttoformel C₄H₆O₆

2. Bezeichnung (2*R*,3*R*)-2,3-Dihydroxybutandisäure

3. Bezeichnung Weinsäure (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym (R,R)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure; L-Weinsäure; Weinsäure; (R,R)-Weinsäure; E 334; L-Threarsäure

ASK #00348

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9005-25-8

Formelstamm (C6-H10-O5)*n* ca.

2. Bezeichnung Triticum-aestivum-Karyopsenstärke

3. Bezeichnung Weizenstärke

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0,6.3/359; FIE96; Ph.Eur.2005,5.0/359; Hager2008; Ph.Eur.2002,4.00,4.03/359

ASK #00349

2. Bezeichnung Artemisia-absinthium-Kraut

3. Bezeichnung Wermutkraut

Zitat Bezeichnung 3 Helv8/97; Hager2008; HOPPE8; DAB1998; EAB4.00,5.0+6,6.0,7.0+1,8.0(2002-2014)/1380

ASK #00350

Chemical Abstract Service Nr. 99-26-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 12263-40-0; 12552-60-2; 18228-26-7; 20647-88-5; 21524-09-4; 22650-86-8; 97721-69-2

Molgewicht 394.0914

Bruttoformel $C_7H_5BiO_6$

2. Bezeichnung 2,7-Dihydroxy-1,3,2-benzodioxabismutol-5-carbonsäure

3. Bezeichnung Basisches Bismutgallat

Zitat Bezeichnung 3 DAB9; DAB10; EAB3.4,4.0+7,5.0,6.0+5,7.0,8.0(2001-2017)/1493; DAB8; DAB2000

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Bismut(III)-dihydroxid-(3,4,5-trihydroxybenzoat)

ASK #00351

Chemical Abstract Service Nr. 1304-85-4

Molgewicht 1461.9871

Bruttoformel $Bi_5H_9N_4O_{22}$

2. Bezeichnung Bismut()-hydroxid-nitrat-oxid

3. Bezeichnung Schweres, basisches Bismutnitrat

Zitat Bezeichnung 3 EAB3.4,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(2001-2014)/1494

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Basisches Bismutnitrat

ASK #00352

Chemical Abstract Service Nr. 14882-18-9

Formelstamm $(C_7H_5O_3)^-(BiO)^+$

Molgewicht 362.0926

Bruttoformel $C_7H_5BiO_4$

2. Bezeichnung Bismut()-2-hydroxybenzoat-oxid

3. Bezeichnung Basisches Bismutsalicylat

Zitat Bezeichnung 3 EAB3.4,4.0+7,5.0,6.0,7.0,8.0(2001-2017)/1495

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym 2-Hydroxybenzoesäure-Bismut(III)-oxid-Salz

ASK #00354

Chemical Abstract Service Nr.	8020-84-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	65608-16-4; 8033-23-6; 8044-50-6
2. Bezeichnung	Ovis-aries-Wollwachs [Butylhydroxytoluol-Zusatz höchstens 200 ppm]
3. Bezeichnung	Wollwachs
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00,4.03/134; Ph.Eur.2008,6.0/0134; Ph.Eur.2005,5.0,5.2,5.8/0134; DAB8; Janistyn78,I; MAR27
ASK #00355	
Chemical Abstract Service Nr.	8027-33-6
2. Bezeichnung	Ovis-aries-Wollwachsalkohole
3. Bezeichnung	Wollwachsalkohole
Zitat Bezeichnung 3	DAB1997R-2011R; Ph.Eur.2002,4.00,4.03/593; DAB9; GII; Ph.Eur.2008,6.0/0593; Ph.Eur.2005,5.0/0593
ASK #00358	
2. Bezeichnung	Cinnamomum-verum-Rinde
3. Bezeichnung	Zimtrinde
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.00,5.0,6.0+3,7.0+1,8.0(2002-2014)/0387; Hager2004,2008
ASK #00361	
Chemical Abstract Service Nr.	1314-13-2
Molgewicht	81.3794
Bruttoformel	OZn
3. Bezeichnung	Zinkoxid
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0/0252; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; MAR27; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI9.9812; Ph.Eur.2005,5.0,5.5/0252; Ph.Eur.2002,4.00/252
ASK #00364	
Chemical Abstract Service Nr.	7446-20-0
Molgewicht	287.5496
Bruttoformel	O ₄ SZn
3. Bezeichnung	Zinksulfat-Heptahydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.03,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/0111
ASK #00370	
3. Bezeichnung	Wasserdispersierbares, synthetisches Vitamin A ((mindestens 100 000 IE Vitamin A je Gramm))
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0/0220
ASK #00383	
Chemical Abstract Service Nr.	59-66-5
Formelstamm	(C ₄ -H ₅ -N ₄ -O ₃ -S ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	222.2454
Bruttoformel	C ₄ H ₆ N ₄ O ₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Acetazolamid
International Nonproprietary Name	INN.L3

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.00/454; Ph.Eur.2008,6.0,6.4/0454; Ph.Eur.2005,5.0/0454

2. Bezeichnung *N*-(5-Sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid

ASK #00384

Chemical Abstract Service Nr. 103-84-4

Molgewicht 135.1632

Bruttoformel C₈H₉NO

2. Bezeichnung *N*-Phenylacetamid

ASK #00385

Chemical Abstract Service Nr. 81-81-2

Formelstamm (C₁₉H₁₅O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 308.3279

Bruttoformel C₁₉H₁₆O₄

Vorzugsbezeichnung Warfarin

International Nonproprietary Name INN.L14

Zitat Bezeichnung 1 ISO; USMI10

2. Bezeichnung *rac*-4-Hydroxy-3-[(1*R*)-3-oxo-1-phenylbutyl]-2*H*-chromen-2-on

ASK #00386

Chemical Abstract Service Nr. 6990-06-3

Formelstamm (C₃₁H₄₇O₆)⁻ H⁺

Molgewicht 516.7092

Bruttoformel C₃₁H₄₈O₆

Vorzugsbezeichnung Fusidinsäure

International Nonproprietary Name INN.L5

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; Fusidinsaeure; USMI10

2. Bezeichnung *ent*-(17*Z*)-16 -Acetyloxy-3 ,11 -dihydroxy-4 ,8,14-trimethyl-18-nor-5 ,10 -cholesta-17(20),24-dien-21-säure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym *ent*-(17*Z*)-16alpha-Acetoxy-3beta,11beta-dihydroxy-4beta,8beta,14alpha-trimethyl-18-nor-5beta,10alpha-cholesta-17(20),24-dien-21-säure;
(17*Z*)-16beta-Acetoxy-3alpha,11alpha-dihydroxy-29-nor-8alpha,9beta,13alpha,17beta-dammara-17(20),24-dien-21-säure

ASK #00387

Chemical Abstract Service Nr. 153-61-7

Formelstamm (C₁₆H₁₅N₂O₆S₂)⁻ H⁺

Molgewicht 396.438

Bruttoformel C₁₆H₁₆N₂O₆S₂

Vorzugsbezeichnung Cefalotin

International Nonproprietary Name INNv.L14

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-3-Acetyloxymethyl-8-oxo-7-[2-(thiophen-2-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (7*R*)-3-Acetoxyethyl-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure; Cephalotin;
(6*R*,7*R*)-3-Acetoxyethyl-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

ASK #00388

Chemical Abstract Service Nr. 616-91-1

Formelstamm (C₅H₈N-O₃-S)⁻ H⁺

Molgewicht 163.1949

Bruttoformel C₅H₉NO₃S

Vorzugsbezeichnung Acetylcystein

International Nonproprietary Name INN.L5

Zitat Bezeichnung 1 USMI9; EAB3.0,4.0,5.0+3,6.0,7.0,8.0(1997-2017)/0967; RPS15; MAR27; DAB9

2. Bezeichnung *N*-Acetyl- -cystein

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (R)-2-Acetamido-3-sulfanypropansäure

ASK #00390

Chemical Abstract Service Nr. 302-27-2

Molgewicht 645.7371

Bruttoformel C₃₄H₄₇NO₁₁

2. Bezeichnung 20-Ethyl-3 ,13,15 -trihydroxy-1 ,6 ,16 -trimethoxy-4-(methoxymethyl)aconitan-8,14 -diyl-8-acetat-14-benzoat

3. Bezeichnung Aconitin

ASK #00391

Chemical Abstract Service Nr. 8052-16-2

Vorzugsbezeichnung Cactinomycin

International Nonproprietary Name INN.L6

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USAN; USMI10

2. Bezeichnung Dactinomycin, Actinomycin C₂ und Actinomycin C₃, Gemisch (10:45:45)

ASK #00392

Chemical Abstract Service Nr. 50-76-0

Molgewicht 1255.417

Bruttoformel C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆

Vorzugsbezeichnung Dactinomycin

International Nonproprietary Name INN.L8

Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder); USP25(2002),26(2003),27(2004); FDA-GSRS; G-SRS; BAN; USAN; MAR28

2. Bezeichnung 2-Amino-4,6-dimethyl-3-oxo-*N,N*-bis[(3*R*,6*S*,7*R*,10*S*,16*R*)-7,11,14-trimethyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-bis(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,11,14-tetraazabicyclo[14.3.0]nonadecan-6-yl]-3-*H*-phenoxazin-1,9-dicar

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Meractinomycin

ASK #00393

Chemical Abstract Service Nr. 768-94-5
Molgewicht 151.2487
Bruttoformel C₁₀H₁₇N
Vorzugsbezeichnung Amantadin
International Nonproprietary Name INNv.L15
Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10
2. Bezeichnung Adamantan-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-1-ylazan; (Adamantan-1-yl)azan

ASK #00394

Chemical Abstract Service Nr. 9002-60-2
Molgewicht 4570
Vorzugsbezeichnung Corticotropin
International Nonproprietary Name INN.L33
Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.00/759; BP2001,2002; MAR27; USAN; RPS15; IUBMB
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Corticotrophin

ASK #00395

Chemical Abstract Service Nr. 16960-16-0
Molgewicht 2933.437
Bruttoformel C₁₃₆H₂₁₀N₄₀O₃₁S
Vorzugsbezeichnung Tetracosactid
International Nonproprietary Name INN.L13
Zitat Bezeichnung 1 MAR2025
2. Bezeichnung -Seryl- -tyrosyl- -seryl- -methionyl- -glutamyl- -histidyl- -phenylalanyl- -arginyl- -tryptophylglycyl- -lysyl- -prolyl- -valylglycyl- -lysyl- -lysyl- -arginyl- -arginyl- -prolyl- -valyl- -lysyl- -valyl- -tyrosyl-
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-Gly-Lys-Lys-Arg-Arg-Pro-Val-Lys-Val-Tyr-Pro

ASK #00396

Chemical Abstract Service Nr. 126-52-3
Molgewicht 167.205
Bruttoformel C₉H₁₃NO₂
Vorzugsbezeichnung Ethinamat

International Nonproprietary Name INN.L3

Zitat Bezeichnung 1 GLST

2. Bezeichnung (1-Ethinylcyclohexyl)carbamat

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #00397

Chemical Abstract Service Nr. 58-54-8

Formelstamm (C13-H11-Cl2-O4)⁻ H⁺

Molgewicht 303.138

Bruttoformel C₁₃H₁₂Cl₂O₄

Vorzugsbezeichnung Etacrynsäure

International Nonproprietary Name INN.L6

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2005,5.0/0457; Ph.Eur.2008,6.0,6.5/0457; Ph.Eur.2002,4.00,4.05/457; MAR27

2. Bezeichnung 2-[2,3-Dichlor-4-(2-methylidenbutanoyl)phenoxy]essigsäure

ASK #00398

Chemical Abstract Service Nr. 548-00-5

Molgewicht 408.3576

Bruttoformel C₂₂H₁₆O₈

Vorzugsbezeichnung Ethylbiscoumacetat

International Nonproprietary Name INN.L3

2. Bezeichnung Ethyl[bis(4-hydroxy-2-oxo-2*H*-chromen-3-yl)acetat]

ASK #00399

Chemical Abstract Service Nr. 172343-30-5

Formelstamm (C31-H47-O6)⁻ H⁺ . 0.5 H₂O

Molgewicht 525.7169

Bruttoformel C₃₁H₄₈O₆

2. Bezeichnung *ent*-(17*Z*)-16 -Acetyloxy-3 ,11 -dihydroxy-4 ,8,14-trimethyl-18-nor-5 ,10 -cholesta-17(20),24-dien-21-säure 0.5 H₂O

3. Bezeichnung Fusidinsäure (Ph.Eur.)

Zitat Bezeichnung 3 Fusidinsaeure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Fusidinsäure 0.5 HO; *ent*-(17*Z*)-16alpha-Acetoxy-3beta,11beta-dihydroxy-4beta,8beta,14alpha-trimethyl-18-nor-5beta,10alpha-cholesta-17(20),24-dien-21-säure 0.5 HO; Fusidinsäure

ASK #00400

Chemical Abstract Service Nr. 61-75-6

Formelstamm (C11-H17-Br-N)⁺ (C7-H7-O3-S)⁻

Molgewicht 414.3571

Bruttoformel C₁₈H₂₄BrNO₃S

Vorzugsbezeichnung Bretyliumtosilat

International Nonproprietary Name INN.L4
2. Bezeichnung *N*-[(2-Bromphenyl)methyl]-*N,N*-dimethylethanaminium(4-methylbenzolsulfonat)

ASK #00401

Chemical Abstract Service Nr. 74-96-4
Molgewicht 108.9651
Bruttoformel C₂H₅Br
2. Bezeichnung Bromethan
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Ethylbromid

ASK #00402

Chemical Abstract Service Nr. 51-79-6
Molgewicht 89.0932
Bruttoformel C₃H₇NO₂
2. Bezeichnung Ethylcarbamat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Urethan

ASK #00403

Chemical Abstract Service Nr. 118-42-3
Molgewicht 335.8715
Bruttoformel C₁₈H₂₆ClN₃O
Vorzugsbezeichnung Hydroxychloroquin
International Nonproprietary Name INN.L4
Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI2024
2. Bezeichnung 2-[[4-(7-Chlor-4-chinolylamino)pentyl](ethyl)amino]ethanol

ASK #00404

Chemical Abstract Service Nr. 113-18-8
Molgewicht 144.5988
Bruttoformel C₇H₉ClO
Vorzugsbezeichnung Ethchlorvynol
International Nonproprietary Name INN.L18
Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USP25(2002),26(2003),27(2004); USAN; BP73; USMI10; GLST
2. Bezeichnung 1-Chlor-3-ethylpent-1-en-4-in-3-ol

ASK #00405

Chemical Abstract Service Nr. 637-07-0
Molgewicht 242.6987
Bruttoformel C₁₂H₁₅ClO₃
Vorzugsbezeichnung Clofibrat

International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/0318; USMI10; Ph.Eur.2002,4.00/318; MAR28; Ph.Eur.2008,6.0/0318
2. Bezeichnung	Ethyl[2-(4-chlorphenoxy)-2-methylpropanoat]
ASK #00406	
Chemical Abstract Service Nr.	73-49-4
Molgewicht	289.7386
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ ClN ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Quinethazon
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	7-Chlor-2-ethyl-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydrochinazolin-6-sulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	7-Chlor-2-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-4-oxo-6-chinazolinsulfonamid
ASK #00407	
Chemical Abstract Service Nr.	58-14-0
Molgewicht	248.7114
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ ClN ₄
Vorzugsbezeichnung	Pyrimethamin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/288; Ph.Eur.2008,6.0/288; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0/288; MAR28
2. Bezeichnung	5-(4-Chlorphenyl)-6-ethylpyrimidin-2,4-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-(4-Chlorphenyl)-6-ethylpyrimidin-2,4-diylbis(azan)
ASK #00408	
Chemical Abstract Service Nr.	389-08-2
Formelstamm	(C ₁₂ H ₁₁ N ₂ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	232.2353
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Nalidixinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0+7,9.0,10.0+3:gestrichen(2002-2021)/0701; GII; USMI2024; MAR2024
2. Bezeichnung	1-Ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
ASK #00409	
Chemical Abstract Service Nr.	520-77-4
Molgewicht	157.1671
Bruttoformel	C ₇ H ₁₁ NO ₃
2. Bezeichnung	3-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-oxazolidin-2,4-dion

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Ethadion
ASK #00410		
	Chemical Abstract Service Nr.	115-67-3
	Molgewicht	157.1671
	Bruttoformel	C ₇ H ₁₁ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Paramethadion
	International Nonproprietary Name	INN.L1
	2. Bezeichnung	5-Ethyl-3,5-dimethyl-1,3-oxazolidin-2,4-dion
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	5-Ethyl-3,5-dimethyl-2,4-oxazolidindion
ASK #00411		
	Chemical Abstract Service Nr.	125-33-7
	Molgewicht	218.2518
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Primidon
	International Nonproprietary Name	INN.L19
	Zitat Bezeichnung 1	ChemSpider; EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0(2002-2017)/0584; PubChem; ROMP2019
	2. Bezeichnung	5-Ethyl-5-phenyldihydropyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-dion
	Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-Desoxyphenobarbital
ASK #00412		
	Chemical Abstract Service Nr.	2016-63-9
	Molgewicht	385.4601
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₇ N ₅ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Bamifyllin
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	8-Benzyl-7-{2-[(ethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl}-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
ASK #00413		
	Chemical Abstract Service Nr.	75-03-6
	Molgewicht	155.9656
	Bruttoformel	C ₂ H ₅ I
	2. Bezeichnung	Iodethan
	Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI10
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym	Ethyliodid
ASK #00414	
Chemical Abstract Service Nr.	64-65-3
Molgewicht	155.1943
Bruttoformel	C ₈ H ₁₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Bemegrid
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	4-Ethyl-4-methylpiperidin-2,6-dion
ASK #00415	
Chemical Abstract Service Nr.	2531-04-6
Molgewicht	285.384
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₃ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Piperylon
International Nonproprietary Name	INNv.L11
Zitat Bezeichnung 1	USM110
2. Bezeichnung	4-Ethyl-2-(1-methyl-4-piperidyl)-5-phenyl-1,2-dihydro-3 <i>H</i> -pyrazol-3-on
ASK #00416	
Chemical Abstract Service Nr.	78-28-4
Molgewicht	145.1995
Bruttoformel	C ₇ H ₁₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Emylcamat
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USM110
2. Bezeichnung	(3-Methylpentan-3-yl)carbamat
ASK #00417	
Chemical Abstract Service Nr.	77-67-8
Molgewicht	141.1677
Bruttoformel	C ₇ H ₁₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Ethosuximid
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USM9.3674; DAC79; Ph.Eur.2008,6.0/0764; Ph.Eur.2002,4.00,4.04/764; Ph.Eur.2005,5.0,5.3/0764
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-3-Ethyl-3-methylpyrrolidin-2,5-dion
ASK #00418	
Chemical Abstract Service Nr.	22232-54-8
Molgewicht	186.2315
Bruttoformel	C ₇ H ₁₀ N ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Carbimazol

International Nonproprietary Name INN.L3

Zitat Bezeichnung 1 USMI10; Ph.Eur.2005,5.0/0884; MAR28; Ph.Eur.2008,6.0/0884; Ph.Eur.2002,4.00/884

2. Bezeichnung Ethyl(3-methyl-2-sulfanylidene-2,3-dihydroimidazol-1-carboxylat)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Ethyl(3-methyl-2-thioxo-2,3-dihydroimidazol-1-carboxylat)

ASK #00419

Chemical Abstract Service Nr. 458-24-2

Molgewicht 231.2574

Bruttoformel C₁₂H₁₆F₃N

Vorzugsbezeichnung Fenfluramin

International Nonproprietary Name INN.L6

Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR28

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-*N*-Ethyl-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]propan-2-amin

ASK #00420

Chemical Abstract Service Nr. 7432-25-9

Molgewicht 264.3217

Bruttoformel C₁₇H₁₆N₂O

Vorzugsbezeichnung Etaqualon

International Nonproprietary Name INNv.L17

Zitat Bezeichnung 1 USMI10

2. Bezeichnung 3-(2-Ethylphenyl)-2-methylchinazolin-4(3*H*)-on

ASK #00421

Chemical Abstract Service Nr. 77-21-4

Molgewicht 217.2637

Bruttoformel C₁₃H₁₅NO₂

Vorzugsbezeichnung Glutethimid

International Nonproprietary Name INN.L3

Zitat Bezeichnung 1 GLST; Ph.Eur.1997,613; DAC87

2. Bezeichnung 3-Ethyl-3-phenylpiperidin-2,6-dion

ASK #00422

Chemical Abstract Service Nr. 1508-75-4

Molgewicht 284.3529

Bruttoformel C₁₇H₂₀N₂O₂

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-*N*-Ethyl-3-hydroxy-2-phenyl-*N*-[(pyridin-4-yl)methyl]propanamid

3. Bezeichnung Tropicamid

Zitat Bezeichnung 3 MAR28; DAC88; EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(1997-2017)/1159; USMI10; Tropicamid

ASK #00423

Chemical Abstract Service Nr.	536-33-4
Molgewicht	166.2434
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ N ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Ethionamid
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	DAC79; USMI9.3664; Ph.Eur.2002,4.00/141; MAR27; Ph.Eur.2008,6.0/0141; Ph.Eur.2005,5.0/0141
2. Bezeichnung	2-Ethylisonicotinthioamid

ASK #00424

Chemical Abstract Service Nr.	6034-71-5
Formelstamm	(C22-H37-O7)3 ⁻ 3H ⁺ . 1.5 H ₂ O
Molgewicht	443.5717
Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₀ O ₇
2. Bezeichnung	2-Hydroxynonadecan-1,2,3-tricarbonsäure 1.5 H ₂ O
3. Bezeichnung	Agaricinsäure 1.5 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	MAR28; USMI10

ASK #00425

Chemical Abstract Service Nr.	511-55-7
Formelstamm	(C30-H34-N-O3) ⁺ Br ⁻
Molgewicht	536.4999
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₄ BrNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Xenytropiumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -8-[[[1,1'-Biphenyl]-4-yl)methyl]-3- -[(2 <i>R</i>)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]tropan-8-iumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-8-(Biphenyl-4-ylmethyl)-3-[(<i>RS</i>)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-methyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octanbromid

ASK #00426

Chemical Abstract Service Nr.	2870-71-5
Formelstamm	(C18-H26-N-O3) ⁺ Br ⁻
Molgewicht	384.3079
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ BrNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Atropinmethylbromid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	3- -[(2 <i>RS</i>)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-methyltropaniumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methylatropiniumbromid; (1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-3-[(<i>RS</i>)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octanbromid

ASK #00427

Chemical Abstract Service Nr.	52-88-0
--------------------------------------	---------

Formelstamm	(C18-H26-N-O3)+ (N-O3) ⁻
Molgewicht	366.4088
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Atropinmethonitrat
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	3 -[(<i>RS</i>)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-methyltropaniumnitrat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methylatropiniumnitrat; (1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-3-[(<i>RS</i>)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octannitrat

ASK #00429

Chemical Abstract Service Nr.	523-80-8
Molgewicht	222.2372
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ O ₄
2. Bezeichnung	4,7-Dimethoxy-5-(prop-2-en-1-yl)-1,3-benzodioxol
3. Bezeichnung	Apiol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	5-Allyl-4,7-dimethoxy-1,3-benzodioxol; 1-Allyl-2,5-dimethoxy-3,4-(methylenedioxy)benzol

ASK #00430

Chemical Abstract Service Nr.	62-67-9
Molgewicht	311.3749
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Nalorphin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.6180
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-17-(prop-2-en-1-yl)morphin-7-en-3,6 -diol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	17-Allyl-4,5alpha-epoxymorphin-7-en-3,6alpha-diol

ASK #00431

Chemical Abstract Service Nr.	57-29-4
Formelstamm	C19-H21-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	347.8359
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Nalorphinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.6180
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-17-(prop-2-en-1-yl)morphin-7-en-3,6 -diol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	17-Allyl-4,5alpha-epoxymorphin-7-en-3,6alpha-diol-hydrochlorid
----------------	--

ASK #00432

Chemical Abstract Service Nr.	1041-90-3
Formelstamm	C19-H21-N-O3 . Br-H
Molgewicht	392.2869
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ BrNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Nalorphinhydrobromid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-17-(prop-2-en-1-yl)morphin-7-en-3,6 -diol-hydrobromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	17-Allyl-4,5alpha-epoxymorphin-7-en-3,6alpha-diol-hydrobromid

ASK #00433

Chemical Abstract Service Nr.	2748-74-5
Molgewicht	395.4483
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₅ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Nalorphindiacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	[4,5 -Epoxy-17-(prop-2-en-1-yl)morphin-7-en-3,6 -diyl]diacetat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(17-Allyl-4,5alpha-epoxymorphin-7-en-3,6alpha-diyl)diacetat

ASK #00435

Chemical Abstract Service Nr.	152-02-3
Molgewicht	283.4079
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ NO
Vorzugsbezeichnung	Levallorphan
International Nonproprietary Name	INN.L2
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	(9 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>R</i>)-17-(Prop-2-en-1-yl)morphinan-3-ol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(9 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>R</i>)-17-Allylmorphinan-3-ol; 17-Allylmorphinan-3-ol

ASK #00436

Chemical Abstract Service Nr.	71-82-9
Formelstamm	C19-H25-N-O . C4-H6-O6
Molgewicht	433.4947
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₁ NO ₇
Vorzugsbezeichnung	Levallorphan[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L2)

ASK #00437	2. Bezeichnung	(9 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>R</i>)-17-(Prop-2-en-1-yl)morphinan-3-ol-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(9 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>R</i>)-17-Allylmorphinan-3-ol-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1)
	Chemical Abstract Service Nr.	495-99-8
ASK #00438	Molgewicht	280.3244
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₆ N ₄ O
	Vorzugsbezeichnung	Hydroxystilbaminidin
	International Nonproprietary Name	INN.L3
ASK #00439	Zitat Bezeichnung 1	USMI9.4765
	2. Bezeichnung	4,4'-(Ethen-1,2-diyl)-3-hydroxydibenzimidamid
	Chemical Abstract Service Nr.	364-62-5
	Molgewicht	299.7964
ASK #00440	Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ ClN ₃ O ₂
	2. Bezeichnung	4-Amino-5-chlor- <i>N</i> -[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamid
	Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider; EAB.CN; ROMP2025; IGS
	3. Bezeichnung	Metoclopramid
ASK #00439	Zitat Bezeichnung 3	MAR1977-2015; DAC98; Pharmavista; ROMP2025; GSBL; EAB3.2+3+4.4.0.5.0+7.6.0+2.7.0.8.0.9.0+4.10.0.11.0(1999-2023)/1348; ATC-DE; IGS; Hager2014; GII
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Methoxychlorprocainamid; 4-Amino-5-chlor- <i>N</i> -(2-diethylaminoethyl)- <i>o</i> -anisamid; 4-Amino-5-chlor- <i>N</i> -(2-diethylaminoethyl)- <i>O</i> -methylsalicylamid; 4-Amino-5-chlor- <i>N</i> -(2-diethylaminoethyl)-2-methoxybenzamid; Wasserfreies Metoclopramid; methoclopramide; MCP [Metoclopramid]; 4-Amino-5-chlor- <i>N</i> -[2-(diethylamino)ethyl]- <i>o</i> -anisamid; Methochlorpramid
	Chemical Abstract Service Nr.	51-06-9
ASK #00439	Molgewicht	235.3253
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₁ N ₃ O
	Vorzugsbezeichnung	Procainamid
	International Nonproprietary Name	INN.L1
ASK #00440	2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -[2-(diethylamino)ethyl]benzamid
	Chemical Abstract Service Nr.	614-39-1
	Formelstamm	C13-H21-N3-O . Cl-H
	Molgewicht	271.7863
ASK #00440	Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₂ ClN ₃ O
	Vorzugsbezeichnung	Procainamidhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L1)

Zitat Bezeichnung 1	USMI10; Ph.Eur.2002,4.00/567; Ph.Eur.2005,5.0/567; Ph.Eur.2008,6.0/567
2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -[2-(diethylamino)ethyl]benzamid-hydrochlorid
ASK #00441	
Chemical Abstract Service Nr.	51-41-2
Molgewicht	169.1778
Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Norepinephrin
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	4-[(1 <i>R</i>)-2-Amino-1-hydroxyethyl]benzol-1,2-diol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Levarterenol; Noradrenalin; (R)-2-Amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol; Noradrenalin-Base; Norepinephrin-Base
ASK #00442	
Chemical Abstract Service Nr.	390-28-3
Molgewicht	211.2576
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Methoxamin
International Nonproprietary Name	INN.Cumul.L8-15(1992-2013):objected
Zitat Bezeichnung 1	ChemSpider; ATC-DE; IGS; CAS (SciFinder); PubChem; NIST; GSBL; RTECS; ChemIDplus; Pharmavista
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>RS</i>)-2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-1-ol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	alpha-(1-Aminoethyl)-2,5-dimethoxybenzylalkohol; (+/-)-2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-1-ol; DL-2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)propanol; 2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)propanol; 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)-2-aminopropanol; 2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)-1-propanol; (+/-)-2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)-1-propanol; 2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-1-ol; Methoxamedrin
ASK #00443	
Chemical Abstract Service Nr.	61-16-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	153-51-5
Formelstamm	C11-H17-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	247.7185
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₈ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Methoxaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.Cumul.L8-15(1992-2013):objected)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; GSBL
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>RS</i>)-2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-1-ol-hydrochlorid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	

alpha-(1-Aminoethyl)-2,5-dimethoxybenzylalkohol-hydrochlorid; 2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)-1-propanolhydrochlorid (1:1);
(+/-)-2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)-1-propanol-hydrochlorid; Methoxamedrinhydrochlorid; (+/-)-2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-1-ol-hydrochlorid

ASK #00444

Chemical Abstract Service Nr.	60-32-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	87867-96-7
Formelstamm	(C ₆ -H ₁₂ -N-O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	131.1729
Bruttoformel	C ₆ H ₁₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Aminocaprinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI12; Ph.Eur.2002,4.00/874; Ph.Eur.2008,6.0/0874; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0/0874; DAC86
2. Bezeichnung	6-Aminohexansäure
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	epsilonAhx

ASK #00445

Chemical Abstract Service Nr.	68-41-7
Molgewicht	102.0919
Bruttoformel	C ₃ H ₆ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Cycloserin
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-4-Amino-1,2-oxazolidin-3-on

ASK #00446

Chemical Abstract Service Nr.	138-39-6
Molgewicht	186.2315
Bruttoformel	C ₇ H ₁₀ N ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Mafenid
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	4-(Aminomethyl)benzolsulfonamid

ASK #00447

Chemical Abstract Service Nr.	90-34-6
Molgewicht	259.3467
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₁ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Primaquin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10

	2. Bezeichnung	4- <i>N</i> -(6-Methoxychinolin-8-yl)pentan-1,4-diamin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(5-Aminopentan-2-yl)(6-methoxy-8-chinolyl)azan
ASK #00448		
	Chemical Abstract Service Nr.	1614-20-6
	Molgewicht	232.1955
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₈ N ₄ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Nifurprazin
	International Nonproprietary Name	INN.L7
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10
	2. Bezeichnung	6-[2-(5-Nitrofuranyl)ethenyl]pyridazin-3-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	6-[2-(5-Nitro-2-furyl)vinyl]pyridazin-3-ylazan
ASK #00449		
	Chemical Abstract Service Nr.	77-50-9
	Molgewicht	339.4712
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Propoxyphen
	International Nonproprietary Name	INN.L2
	Zitat Bezeichnung 1	USMI11
	2. Bezeichnung	[(2 <i>RS</i> ,3 <i>SR</i>)-4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-yl]propionat
ASK #00450		
	Chemical Abstract Service Nr.	2207-50-3
	Molgewicht	162.1885
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ N ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Aminorex
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; CAS (SciFinder); MAR28; USAN; USMI2024; SMS; GLST; FDA-GSRS
	2. Bezeichnung	5-Phenyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	5-Phenyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-ylazan
ASK #00451		
	Chemical Abstract Service Nr.	6059-16-1
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	146299-62-9
	Formelstamm	2(C7-H6-N-O3) ⁻ Ca2+ . 3 H2-O
	Molgewicht	398.3787

Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ CaN ₂ O ₆
2. Bezeichnung	4-Amino-2-hydroxybenzoesäure-Calciumsalz (2:1) 3 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Aminosalylcalcium; Calcium-4-aminosalicylat; Calciumaminosalicylat "; 4-Aminosalicylsäure-Calciumsalz (2:1) 3 HO

ASK #00453

Chemical Abstract Service Nr.	2066-89-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	6190-85-8
Formelstamm	C7-H7-N-O3 . C6-H7-N3-O
Molgewicht	290.2747
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Pasiniazid
International Nonproprietary Name	INNv.L8
Zitat Bezeichnung 1	Hager2011; Clarke; ROMP2012; SMS; MAR2012; EINECS; GSBL; NIAID; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-Amino-2-hydroxybenzoesäure--Pyridin-4-carbohydrazid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Isoniazid-PAS; Isonicotinohydrazid-4-aminosalicylat; PAS-Isoniazid; Isonicotinohydrazid-p-Aminosalicylsäure-Salz; Isoniazid(4-amino-2-hydroxybenzoat); Isoniazid-4-aminosalicylat; Isonicotinsäurehydrazid--4-Aminosalicylsäure (1:1); Isonicotinohydrazid--4-Aminosalicylsäure (1:1); Isoniazid-4-Aminosalicylsäure-Salz; 4-Pyridincarbonsäurehydrazid-[(4-amino-2-hydroxy)benzoat]; Isoniazid-p-aminosalicylat; Isonicotinsäurehydrazid-p-Aminosalicylat

ASK #00456

Chemical Abstract Service Nr.	1397-89-3
Formelstamm	(C ₄₇ -H ₇₂ -N-O ₁₇) ⁻ H ⁺
Molgewicht	924.079
Bruttoformel	C ₄₇ H ₇₃ NO ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Amphotericin B
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USAN; Ph.Eur.2002,4.00,4.03/1292; PHARMEUROPA9.1,19.1; USP25(2002),26(2003),27(2004); Ph.Eur.2008,6.0,6.3/1292; Eur.Ph.2008,6.6; Eur.Ph.2011,7.0; Ph.Eur.2005,5.0/1292; MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,15 <i>S</i> ,16 <i>R</i> ,17 <i>R</i> ,18 <i>S</i> ,19 <i>E</i> ,21 <i>E</i> ,23 <i>E</i> ,25 <i>E</i> ,27 <i>E</i> ,29 <i>E</i> ,31 <i>E</i> ,33 <i>R</i> ,35 <i>S</i> ,36 <i>R</i> ,37 <i>S</i>)-33-(3-Amino-3,6-didesoxy- - -mannopyranosyloxy)-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-

ASK #00457

Chemical Abstract Service Nr.	75-85-4
Molgewicht	88.1482
Bruttoformel	C ₅ H ₁₂ O
2. Bezeichnung	2-Methylbutan-2-ol

ASK #00458

Chemical Abstract Service Nr.	110-46-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	8017-89-8
Molgewicht	117.1463
Bruttoformel	C ₅ H ₁₁ NO ₂
2. Bezeichnung	3-Methylbutylnitrit
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Isoamylinitrit; Isopentylinitrit

ASK #00459

Chemical Abstract Service Nr.	86-13-5
Molgewicht	307.4293
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ NO
Vorzugsbezeichnung	Benzatropin
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	3 -(Benzhydryloxy)tropan
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Benztropin; (1R,3r,5S)-3-Benzhydryloxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan

ASK #00460

Chemical Abstract Service Nr.	132-17-2
Formelstamm	C ₂₁ -H ₂₅ -N-O . C-H ₄ -O ₃ -S
Molgewicht	403.535
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ NO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Benzatropinmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L3,v.L18
2. Bezeichnung	3 -(Benzhydryloxy)tropan-methansulfonat (1:1)

ASK #00461

Chemical Abstract Service Nr.	52-01-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1050678-93-7; 496916-40-6
Molgewicht	416.5735
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Spironolacton
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2017)/0688; MAR27; USMI9.8537
2. Bezeichnung	7 -Acetylsulfanyl-3-oxo-17 -pregn-4-en-21,17-carbolacton

ASK #00462

Chemical Abstract Service Nr.	2205-73-4
Molgewicht	450.6544
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₄ O ₄ S ₂

Vorzugsbezeichnung	Tiomesteron
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	<i>S,S'</i> -(17 β -Hydroxy-17-methyl-3-oxoandrost-4-en-1 β ,7 β -diyl)bis(thioacetat)
ASK #00463	
Chemical Abstract Service Nr.	1093-58-9
Molgewicht	322.8695
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₇ ClO ₂
Vorzugsbezeichnung	Clostebol
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	4-Chlor-17 β -hydroxyandrost-4-en-3-on
ASK #00465	
Chemical Abstract Service Nr.	145-12-0
Molgewicht	318.4504
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₀ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Oxymesteron
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	4,17 β -Dihydroxy-17-methylandrost-4-en-3-on
ASK #00466	
Chemical Abstract Service Nr.	76-43-7
Molgewicht	336.4409
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₉ FO ₃
Vorzugsbezeichnung	Fluoxymesteron
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	9-Fluor-11 β ,17 β -dihydroxy-17-methylandrost-4-en-3-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	9-Fluor-11 β ,17 β -dihydroxy-17-methyl-4-androsten-3-on
ASK #00467	
Chemical Abstract Service Nr.	521-18-6
Molgewicht	290.4403
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₀ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Androstanolon
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	17 β -Hydroxy-5 α -androstan-3-on

	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Stanolon
ASK #00468		
	Chemical Abstract Service Nr.	72-63-9
	Molgewicht	300.4351
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Metandienon
	International Nonproprietary Name	INNv.L12
	2. Bezeichnung	17 -Hydroxy-17-methylandrosta-1,4-dien-3-on
ASK #00469		
	Chemical Abstract Service Nr.	153-00-4
	Molgewicht	302.451
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₀ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Metenolon
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	2. Bezeichnung	17 -Hydroxy-1-methyl-5 -androst-1-en-3-on
ASK #00470		
	Chemical Abstract Service Nr.	10418-03-8
	Molgewicht	328.4916
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₂ N ₂ O
	2. Bezeichnung	17-Methyl-2'-H-pyrazolo[4',3':2,3]-5 -androstan-17 -ol
	3. Bezeichnung	Stanozolol
	Zitat Bezeichnung 3	CAS (SciFinder); FDA-GSRS; EAB4.0,5.0,6.0:gestrichen(2002-2008)/1568; SMS; BP2011-2024; USP21-42(1985-2019); G-SRS; EAB6.3,7.0+4,8.0,9.0,10.0+1+3,11.0(2009-2023)/1568; MAR2024; USAN; BP2001-2007; Phpa22.1,10.3(2010,1998); EP4.0,5.0,6.0+3,7.0+4,8.0,9.0,10.0+3,11.0(2002-2023)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	17-Methyl-2'H-5alpha-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17beta-ol
ASK #00471		
	Chemical Abstract Service Nr.	521-10-8
	Molgewicht	304.4669
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Methandriol
	International Nonproprietary Name	INN.L1
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
	2. Bezeichnung	17 -Methylandrosta-5-en-3 ,17-diol
ASK #00472		
	Chemical Abstract Service Nr.	3593-85-9

Molgewicht	416.5934
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₀ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Methandrioldipropionat
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	17 -Methylandrost-5-en-3 ,17-diyldipropionat
ASK #00473	
Chemical Abstract Service Nr.	58-00-4
Molgewicht	267.3224
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ NO ₂
2. Bezeichnung	(6a <i>R</i>)-6-Methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4 <i>H</i> -dibenzo[<i>de,g</i>]chinolin-10,11-diol
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	Apomorphin
Zitat Bezeichnung 3	CAS (SciFinder); ChemIDplus; PubChem
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	6abeta-aporphine-10,11-diol; (6a <i>R</i>)-Aporphin-10,11-diol
ASK #00474	
Chemical Abstract Service Nr.	63-75-2
Molgewicht	155.1943
Bruttoformel	C ₈ H ₁₃ NO ₂
2. Bezeichnung	Methyl(1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3-carboxylat)
3. Bezeichnung	Arecolin
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.804
ASK #00475	
Chemical Abstract Service Nr.	300-08-3
Formelstamm	C8-H13-N-O2 . Br-H
Molgewicht	236.1063
Bruttoformel	C ₈ H ₁₄ BrNO ₂
2. Bezeichnung	Methyl(1-methyl-1,2,5,6-tetrahydronicotin)-hydrobromid
3. Bezeichnung	Arecolinhydrobromid
Zitat Bezeichnung 3	DAB6; USMI9.804; MAR27
ASK #00479	
Chemical Abstract Service Nr.	51-55-8
Molgewicht	289.3694
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₃ NO ₃
2. Bezeichnung	(Tropan-3 -yl)[(2 <i>RS</i>)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]
3. Bezeichnung	Atropin
Zitat Bezeichnung 3	MAR2025; CAS (SciFinder); Helv8/97,9/2003; EAB4.6.5.0,6.0+1+3+8,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2002-2023)/2056; EB6

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	[(1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl][(2RS)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]
ASK #00482		
	Chemical Abstract Service Nr.	13838-08-9
	Molgewicht	295.2514
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ N ₅ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Azidamfenicol
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
	2. Bezeichnung	2-Azido- <i>N</i> -[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)propan-2-yl]acetamid
ASK #00483		
	Chemical Abstract Service Nr.	1405-87-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	12640-37-8; 1405-75-0; 60454-67-3
	Vorzugsbezeichnung	Bacitracin
	International Nonproprietary Name	INN.L1
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28; USP25(2002),26(2003),27(2004); Ph.Eur.2008,6.0/0465; PHARMEUROPA13.2/0465; Ph.Eur.2002,4.00,4.05/465; RPS15; BAN; BP2001-2010; Ph.Eur.2005,5.0/0465; USAN
	2. Bezeichnung	<i>Bacillus-licheniformis</i> - und/oder <i>Bacillus-subtilis</i> -Var.- <i>Tracy</i> -Polypeptidantibiotikum
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Bacitracin A, B1, B2 und B3, Gemisch
ASK #00484		
	Chemical Abstract Service Nr.	532-28-5
	Molgewicht	133.1473
	Bruttoformel	C ₈ H ₇ NO
	2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-(Hydroxy)(phenyl)acetonitril
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Mandelonitril
ASK #00490		
	Chemical Abstract Service Nr.	104-06-3
	Molgewicht	236.2935
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ N ₄ OS
	Vorzugsbezeichnung	Thioacetazon
	International Nonproprietary Name	INN.L1
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28
	2. Bezeichnung	4'-(Thiosemicarbazonomethyl)acetanilid
ASK #00491		
	Chemical Abstract Service Nr.	121-55-1

Molgewicht	271.3591
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ N ₃ O ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Subathizon
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	4-Ethylsulfonylbenzaldehydthiosemicarbazon
ASK #00497	
Chemical Abstract Service Nr.	298-57-7
Molgewicht	368.5139
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Cinnarizin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/0816; DAC86; USMI9.2295; Ph.Eur.2005,5.0/0816; MAR28; Ph.Eur.2002,4.00/816
2. Bezeichnung	1-Diphenylmethyl-4-[(E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperazin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-Benzhydryl-4-[(E)-cinnamyl]piperazin
ASK #00498	
Chemical Abstract Service Nr.	143-92-0
Formelstamm	(C ₂₄ H ₃₀ N-O ₄)+ Br ⁻
Molgewicht	476.4033
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ BrNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Tropenzilinbromid
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	3 -Benziloyloxy-6 -methoxy-8-methyltropaniumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1R,3S,5R,6S)-3-Benziloyloxy-6-methoxy-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octanbromid
ASK #00499	
Chemical Abstract Service Nr.	3485-62-9
Formelstamm	(C ₂₂ H ₂₆ N-O ₃)+ Br ⁻
Molgewicht	432.3507
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ BrNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Clidiniumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	3-(2-Hydroxy-2,2-diphenylacetyloxy)-1-methyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-1-iumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

ASK #00500	Synonym	3-Benziloyloxy-1-methylchinuclidiniumbromid
	Chemical Abstract Service Nr.	2165-19-7
	Molgewicht	207.2291
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ N ₃ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Guanoxan
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-[[<i>(2R)</i> -2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl]methyl]guanidin
ASK #00503	Chemical Abstract Service Nr.	1824-58-4
	Molgewicht	325.7923
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₂ ClN ₃ O ₄ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Ethiazid
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-6-Chlor-3-ethyl-1,1-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-1 ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
ASK #00504	Chemical Abstract Service Nr.	73-48-3
	Molgewicht	421.4146
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ F ₃ N ₃ O ₄ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Bendroflumethiazid
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/370; USMI9.1042; Ph.Eur.2005,5.0,5.1,5.6/0370; Ph.Eur.2008,6.0/0370; MAR27
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-Benzyl-1,1-dioxo-6-(trifluormethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1 ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
ASK #00505	Chemical Abstract Service Nr.	91-33-8
	Molgewicht	431.9374
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ ClN ₃ O ₄ S ₃
	Vorzugsbezeichnung	Benzthiazid
	International Nonproprietary Name	INN.L4
	2. Bezeichnung	3-[(Benzylsulfanyl)methyl]-6-chlor-1,1-dioxo-1,2-dihydro-1 ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Benzothiazid
ASK #00506	Chemical Abstract Service Nr.	135-07-9
	Molgewicht	360.2373

Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ Cl ₂ N ₃ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Methyclothiazid
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.5881
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-6-Chlor-3-(chlormethyl)-2-methyl-1,1-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-1 ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
ASK #00507	
Chemical Abstract Service Nr.	742-20-1
Molgewicht	379.8827
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ ClN ₃ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cyclopenthiazid
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-6-Chlor-3-(cyclopentylmethyl)-1,1-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-1 ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
ASK #00508	
Chemical Abstract Service Nr.	133-67-5
Molgewicht	380.6558
Bruttoformel	C ₈ H ₈ Cl ₃ N ₃ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Trichlormethiazid
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.9304; MAR28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-6-Chlor-3-(dichlormethyl)-1,1-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-1 ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
ASK #00509	
Chemical Abstract Service Nr.	2043-38-1
Molgewicht	353.8454
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ ClN ₃ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Butizid
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-6-Chlor-3-(2-methylpropyl)-1,1-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-1 ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6-Chlor-3-isobutyl-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1lambda(6),2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
ASK #00510	
Chemical Abstract Service Nr.	1824-52-8
Molgewicht	401.8882
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ ClN ₃ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Bemetizid
International Nonproprietary Name	INN.L12

	Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR28
	2. Bezeichnung	6-Chlor-1,1-dioxo-3-(1-phenylethyl)-3,4-dihydro-2H-1 ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
ASK #00511	Chemical Abstract Service Nr.	346-18-9
	Molgewicht	439.8818
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ ClF ₃ N ₃ O ₄ S ₃
	Vorzugsbezeichnung	Polythiazid
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-6-Chlor-2-methyl-1,1-dioxo-3-(((2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl)methyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1 ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
ASK #00512	Chemical Abstract Service Nr.	58-93-5
	Molgewicht	297.7391
	Bruttoformel	C ₇ H ₈ ClN ₃ O ₄ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Hydrochlorothiazid
	International Nonproprietary Name	INN.L4
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/0394; DAC79; Ph.Eur.2002,4.00,4.06/394; Ph.Eur.2008,6.0,6.4/0394
	2. Bezeichnung	6-Chlor-1,1-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-1 ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
ASK #00513	Chemical Abstract Service Nr.	58-94-6
	Formelstamm	(C ₇ H ₅ ClN ₃ O ₄ S ₂) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	295.7232
	Bruttoformel	C ₇ H ₆ ClN ₃ O ₄ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Chlorothiazid
	International Nonproprietary Name	INN.L4
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); EAB4.0+6,5.0,6.0,7.0+2+4:gestrichen(2002-2012)/0385; EAB4.0-10.0(2002-2020)R
	2. Bezeichnung	6-Chlor-1,1-dioxo-1,2-dihydro-1 ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #00514	Chemical Abstract Service Nr.	1766-91-2
	Molgewicht	401.4249
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ F ₃ N ₃ O ₄ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Penflutizid
	International Nonproprietary Name	INN.L13
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-1,1-Dioxo-3-pentyl-6-(trifluormethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1 ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
ASK #00516	Chemical Abstract Service Nr.	135-09-1
	Molgewicht	331.292

Bruttoformel	C ₈ H ₈ F ₃ N ₃ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Hydroflumethiazid
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	1,1-Dioxo-6-trifluormethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,6,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
ASK #00517	
Chemical Abstract Service Nr.	7085-44-1
Formelstamm	(C ₇ -H ₅ -Cl-N ₃ -O ₄ -S ₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	317.7051
Bruttoformel	C ₇ H ₅ ClN ₃ NaO ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Chlorothiazid-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	6-Chlor-1,1-dioxo-1,2-dihydro-1,6,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid-Natriumsalz
ASK #00518	
Chemical Abstract Service Nr.	1639-60-7
Formelstamm	C ₂₂ -H ₂₉ -N-O ₂ . Cl-H
Molgewicht	375.9321
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Dextropropoxyphenhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L7)
Zitat Bezeichnung 1	EAB3.0+4,4.0+1+5,5.0,6.0+6,7.0,8.0,9.0(1997-2018)/0713; YLST; MAR28; DAC86
2. Bezeichnung	[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-yl]propanoat-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-(1-Benzyl-3-dimethylamino-2-methyl-1-phenylpropyl)]propionat-hydrochlorid
ASK #00519	
Chemical Abstract Service Nr.	55-73-2
Molgewicht	177.2462
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Betanidin
International Nonproprietary Name	INNv.L13
2. Bezeichnung	1-Benzyl-2,3-dimethylguanidin
ASK #00520	
Chemical Abstract Service Nr.	59-63-2
Molgewicht	231.2505
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Isocarboxazid

International Nonproprietary Name INN.L5
Zitat Bezeichnung 1 USMI10; dUSAN; MAR28; USP23
2. Bezeichnung *N*-Benzyl-5-methyl-1,2-oxazol-3-carbohydrazid

ASK #00521

Chemical Abstract Service Nr. 555-57-7
Molgewicht 159.2276
Bruttoformel C₁₁H₁₃N
Vorzugsbezeichnung Pargylin

International Nonproprietary Name INN.L5
Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR28
2. Bezeichnung *N*-Benzyl-*N*-methylprop-2-in-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (Benzyl)(methyl)(prop-2-in-1-yl)azan

ASK #00523

Chemical Abstract Service Nr. 6101-15-1
Formelstamm (C₁₄-H₃₀-N₂-O₄)₂+ 2Cl⁻ . 2 H₂O
Molgewicht 397.3356
Bruttoformel C₁₄H₃₀Cl₂N₂O₄
2. Bezeichnung 2,2'-[(Butandioyl)bis(oxy)]bis(*N,N,N*-trimethylethanaminiumchlorid) 2 H₂O
3. Bezeichnung Suxamethoniumchlorid (Ph.Eur.)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Suxamethoniumchlorid ' ; Suxamethoniumchlorid 2 HO; Suxamethoniumchlorid-Dihydrat

ASK #00524

Chemical Abstract Service Nr. 692-13-7
Molgewicht 157.2168
Bruttoformel C₆H₁₅N₅
Vorzugsbezeichnung Buformin

International Nonproprietary Name INNv.L17
Zitat Bezeichnung 1 USMI10; USAN; MAR28
2. Bezeichnung *N*-Butyl-1,2,3-triimidodikohlensäurediamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 1-Butylbiguanid

ASK #00527

Chemical Abstract Service Nr. 114-86-3
Molgewicht 205.2596
Bruttoformel C₁₀H₁₅N₅
2. Bezeichnung *N*-(2-Phenylethyl)-1,2,3-triimidodikohlensäurediamid

3. Bezeichnung	Phenformin
Zitat Bezeichnung 3	USMI10; MAR28
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	1-Phenethylbiguanid

ASK #00528

Chemical Abstract Service Nr.	834-28-6
Formelstamm	C ₁₀ -H ₁₅ -N ₅ . Cl-H
Molgewicht	241.7205
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ ClN ₅
Vorzugsbezeichnung	Phenforminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Phenylethyl)-1,2,3-triimidodikohlensäurediamid-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-Phenethylbiguanid-hydrochlorid

ASK #00529

Chemical Abstract Service Nr.	657-24-9
Molgewicht	129.1636
Bruttoformel	C ₄ H ₁₁ N ₅
Vorzugsbezeichnung	Metformin
International Nonproprietary Name	INN.L40
Zitat Bezeichnung 1	USAN; USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-1,2,3-triimidodikohlensäurediamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1,1-Dimethylbiguanid

ASK #00531

Chemical Abstract Service Nr.	76-20-0
Molgewicht	242.3561
Bruttoformel	C ₈ H ₁₈ O ₄ S ₂
2. Bezeichnung	2,2-Bis(ethylsulfonyl)butan
Zitat Bezeichnung 2	DAB6
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Ethylsulfonal

ASK #00532

Chemical Abstract Service Nr.	115-24-2
Molgewicht	228.3295
Bruttoformel	C ₇ H ₁₆ O ₄ S ₂
2. Bezeichnung	2,2-Bis(ethylsulfonyl)propan

3. Bezeichnung Sulfonal

Zitat Bezeichnung 3 DAB6

ASK #00533

Chemical Abstract Service Nr. 50-18-0
Molgewicht 261.086
Bruttoformel $C_7H_{15}Cl_2N_2O_2P$
Vorzugsbezeichnung Cyclophosphamid
International Nonproprietary Name INN.L4
Zitat Bezeichnung 1 MAR28; RPS15; Cyclophosphamid; USMI10
2. Bezeichnung (*RS*)-2-[Bis(2-chlorethyl)amino]-1,3,2-oxazaphosphorinan-2-oxid

ASK #00534

Chemical Abstract Service Nr. 968-46-7
Molgewicht 299.3642
Bruttoformel $C_{18}H_{21}NO_3$
2. Bezeichnung (2-Dimethylaminoethyl)benzilat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Tropalpin

ASK #00535

Chemical Abstract Service Nr. 302-40-9
Molgewicht 327.4174
Bruttoformel $C_{20}H_{25}NO_3$
Vorzugsbezeichnung Benactyzin
International Nonproprietary Name INN.L3
Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR28
2. Bezeichnung (2-Diethylaminoethyl)benzilat

ASK #00536

Chemical Abstract Service Nr. 67-68-5
Molgewicht 78.1334
Bruttoformel C_2H_6OS
Vorzugsbezeichnung Dimethylsulfoxid
International Nonproprietary Name INN.L7
Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.4.0,5.0,6.0,7.0(2002-2011)/0763; ROMP2013; Ph.Eur.4.0+3+4+7,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7(2002-2011)R; DAB1998R; DAC90
2. Bezeichnung (Methansulfinyl)methan
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Sulfinylbismethan; DMSO

ASK #00537

Chemical Abstract Service Nr. 50-33-9

Formelstamm	(C ₁₉ -H ₁₉ -N ₂ -O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	308.3743
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Phenylbutazon
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00,4.02,4.04/422; USMI9.7078; MAR27; Ph.Eur.2005,5.0/422; Ph.Eur.2008,6.0/422
2. Bezeichnung	4-Butyl-1,2-diphenylpyrazolidin-3,5-dion
ASK #00538	
Chemical Abstract Service Nr.	56-54-2
Molgewicht	324.4168
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	(S)-[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl] (6-methoxychinolin-4-yl)methanol
3. Bezeichnung	Chinidin
Zitat Bezeichnung 3	MAR27; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI9.7850
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(8 <i>R</i> ,9 <i>S</i>)-6'-Methoxycinchonan-9-ol; (S)-(6-Methoxy-4-chinolyl)[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol
ASK #00539	
Chemical Abstract Service Nr.	630-93-3
Formelstamm	(C ₁₅ -H ₁₁ -N ₂ -O ₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	274.2498
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ N ₂ NaO ₂
Vorzugsbezeichnung	Phenytoin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/0521; Ph.Eur.2008,6.0,6.4/0521; USMI9.7130; Ph.Eur.2002,4.00/521; MAR27
2. Bezeichnung	5,5-Diphenylimidazolidin-2,4-dion-Natriumsalz
ASK #00540	
Chemical Abstract Service Nr.	60-54-8
Molgewicht	444.4346
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Tetracyclin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	RPS15; USMI9.8913; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00,4.04/211; Ph.Eur.2005,5.0,5.5/211; Ph.Eur.2008,6.0/211
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,5 <i>aS</i> ,6 <i>S</i> ,12 <i>aS</i>)-4-Dimethylamino-3,6,10,12,12 <i>a</i> -pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid
ASK #00544	
Chemical Abstract Service Nr.	68-35-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	141582-64-1
Formelstamm	(C ₁₀ -H ₉ -N ₄ -O ₂ -S) ⁻ H ⁺

	Molgewicht	250.277
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₀ N ₄ O ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Sulfadiazin
	International Nonproprietary Name	INN.L3
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); Ph.Eur.2002,4.00,4.06/294; Ph.Eur.2008,6.0/0294; Ph.Eur.2005,5.0/0294
	2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -(pyrimidin-2-yl)benzolsulfonamid
ASK #00545		
	Chemical Abstract Service Nr.	547-32-0
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	14676-81-4; 2133-98-4
	Formelstamm	(C ₁₀ H ₉ N ₄ O ₂ S) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	272.2588
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₉ N ₄ NaO ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Sulfadiazin-Natrium
	International Nonproprietary Name	INN.L3
	2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -(pyrimidin-2-yl)benzolsulfonamid-Natriumsalz
ASK #00546		
	Chemical Abstract Service Nr.	57-68-1
	Formelstamm	(C ₁₂ H ₁₃ N ₄ O ₂ S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	278.3302
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ N ₄ O ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Sulfadimidin
	International Nonproprietary Name	INN.L1
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/0295; Ph.Eur.2002,4.00/295; Ph.Eur.2008,6.0/0295
	2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)benzolsulfonamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	N(1)-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)sulfanilamid
ASK #00547		
	Chemical Abstract Service Nr.	1981-58-4
	Formelstamm	(C ₁₂ H ₁₃ N ₄ O ₂ S) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	300.312
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ N ₄ NaO ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Sulfadimidin-Natrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L1)
	2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)benzolsulfonamid-Natriumsalz
ASK #00548		
	Chemical Abstract Service Nr.	127-79-7
	Formelstamm	(C ₁₁ H ₁₁ N ₄ O ₂ S) ⁻ H ⁺

Molgewicht	264.3036
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ N ₄ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfamerazin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/358; Ph.Eur.2002,4.00/358; Ph.Eur.2005,5.0/358
2. Bezeichnung	N ¹ -(4-Methylpyrimidin-2-yl)sulfanilamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N(1)-(4-Methyl-2-pyrimidinyl)sulfanilamid
ASK #00549	
Chemical Abstract Service Nr.	127-58-2
Formelstamm	(C ₁₁ -H ₁₁ -N ₄ -O ₂ -S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	286.2854
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₁ N ₄ NaO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfamerazin-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -(4-methylpyrimidin-2-yl)benzolsulfonamid-Natriumsalz
ASK #00550	
Chemical Abstract Service Nr.	148-82-3
Formelstamm	(C ₁₃ -H ₁₇ -Cl ₂ -N ₂ -O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	305.2002
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ Cl ₂ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-Amino-3-{4-[bis(2-chlorethyl)amino]phenyl}propansäure
3. Bezeichnung	Melphalan
Zitat Bezeichnung 3	EP7.5,8.0,9.0,10.0,11.0(2012-2023); BP2001-2024; G-SRS; FDA-GSRS; Melphalan; MAR28; USAN; USP25-43(2002-2020); EAB7.5,8.0,9.0,10.0,11.0(2012-2023)/1698; SMS; USMI2024; CAS (SciFinder); Phpa19.2,21.3(2007,2009)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	4-[Bis(2-chlorethyl)amino]-L-phenylalanin
ASK #00551	
Chemical Abstract Service Nr.	305-03-3
Formelstamm	(C ₁₄ -H ₁₈ -Cl ₂ -N-O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	304.2122
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ Cl ₂ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Chlorambucil
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	BP2001-2011; USAN; USP25(2002),26(2003),27(2004); MAR27; Ph.Eur.2002,4.00/137; Ph.Eur.2005,5.0/0137; USMI9.2036; PHARMEUROPA19.2,21.3; Eur.Ph.2011,7.0,7.1; Ph.Eur.2008,6.0/0137

ASK #00552	
2. Bezeichnung	4-{4-[Bis(2-chlorethyl)amino]phenyl}butansäure
Chemical Abstract Service Nr.	321-55-1
Molgewicht	415.5901
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ Cl ₃ O ₆ P
Vorzugsbezeichnung	Haloxon
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	BPV2001,2002; MAR27; USMI9.4456
2. Bezeichnung	<i>O,O'</i> -Bis(2-chlorethyl)- <i>O'</i> -(3-chlor-4-methyl-2-oxo-2 <i>H</i> -chromen-7-yl)phosphat
ASK #00553	
Chemical Abstract Service Nr.	51-75-2
Molgewicht	156.0535
Bruttoformel	C ₅ H ₁₁ Cl ₂ N
Vorzugsbezeichnung	Chlormethin
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	2-Chlor- <i>N</i> -(2-chlorethyl)- <i>N</i> -methylethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Bis(2-chlorethyl)(methyl)azan; Stickstofflost
ASK #00554	
Chemical Abstract Service Nr.	55-86-7
Formelstamm	C5-H11-Cl2-N . Cl-H
Molgewicht	192.5145
Bruttoformel	C ₅ H ₁₂ Cl ₃ N
Vorzugsbezeichnung	Chlormethinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	2-Chlor- <i>N</i> -(2-chlorethyl)- <i>N</i> -methylethanamin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Bis(2-chlorethyl)(methyl)azan-hydrochlorid
ASK #00555	
Chemical Abstract Service Nr.	126-85-2
Molgewicht	172.0529
Bruttoformel	C ₅ H ₁₁ Cl ₂ NO
Vorzugsbezeichnung	Chlormethin- <i>N</i> -oxid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	2-Chlor- <i>N</i> -(2-chlorethyl)- <i>N</i> -methylethanaminoxid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Bis(2-chlorethyl)(methyl)azan- <i>N</i> -oxid

ASK #00556

Chemical Abstract Service Nr.	302-70-5
Formelstamm	C5-H11-Cl2-N-O . Cl-H
Molgewicht	208.5139
Bruttoformel	C ₅ H ₁₂ Cl ₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Chlormethin- <i>N</i> -oxid-hydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	2-Chlor- <i>N</i> -(2-chlorethyl)- <i>N</i> -methylethanaminoxid-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Bis(2-chlorethyl)(methyl)azan- <i>N</i> -oxid-hydrochlorid

ASK #00557

Chemical Abstract Service Nr.	494-03-1
Molgewicht	268.1816
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₅ Cl ₂ N
Vorzugsbezeichnung	Chlornaphazin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis(2-chlorethyl)naphthalin-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Bis(2-chlorethyl)(2-naphthyl)azan

ASK #00558

Chemical Abstract Service Nr.	6028-35-9
Molgewicht	210.2529
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ N ₂ O ₂ S
2. Bezeichnung	1,3-Bis(hydroxymethyl)-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -benzimidazol-2-thion

ASK #00559

Chemical Abstract Service Nr.	910-86-1
Molgewicht	400.5774
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₂ N ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Tiocarlid
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	1,3-Bis[4-(isopentyloxy)phenyl]thioharnstoff

ASK #00561

Chemical Abstract Service Nr.	6080-56-4
Formelstamm	2(C2-H3-O2) ⁻ Pb2+ . 3 H2-O
Molgewicht	379.3339

Bruttoformel	C ₄ H ₆ O ₄ Pb
2. Bezeichnung	Essigsäure-Blei()-Salz 3 H ₂ O
3. Bezeichnung	Blei()-acetat-Trihydrat
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Blei(II)-acetat 3 HO
ASK #00562	
Molgewicht	461.0089
Bruttoformel	I ₂ Pb
2. Bezeichnung	Blei()-iodid
ASK #00563	
Chemical Abstract Service Nr.	151-67-7
Molgewicht	197.3816
Bruttoformel	C ₂ HBrClF ₃
Vorzugsbezeichnung	Halothan
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/0393; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00/393; USMI9.4455; Ph.Eur.2005,5.0/0393
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan
ASK #00564	
Chemical Abstract Service Nr.	75-25-2
Molgewicht	252.7306
Bruttoformel	CHBr ₃
2. Bezeichnung	Tribrommethan
3. Bezeichnung	Bromoform
Zitat Bezeichnung 3	USMI10; MAR28; DAB6; BPC59
ASK #00565	
Chemical Abstract Service Nr.	145428-94-0
Molgewicht	430.4941
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₆ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	2,3-Dimethoxystychnidin-10-on 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Brucin 2 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; USMI10; MAR28; EB6
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(4aR)-10,11-Dimethoxy-2,4aalpha,5,5aalpha,7,8,15,15aalpha,15balpha,15cbeta-decahydro-4,6-methano-6H,14H-indolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]chinolin-14-on 2 HO
ASK #00566	
Chemical Abstract Service Nr.	85-79-0
Molgewicht	343.4632

Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₉ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Cinchocain
International Nonproprietary Name	INN.L1
2. Bezeichnung	2-Butoxy- <i>N</i> -[2-(diethylamino)ethyl]chinolin-4-carboxamid
ASK #00569	
Chemical Abstract Service Nr.	82-95-1
Molgewicht	433.028
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₃ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Buclizin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	1-(4- <i>tert</i> -Butylbenzyl)-4-(4-chlorbenzhydryl)piperazin
ASK #00570	
Chemical Abstract Service Nr.	299-86-5
Molgewicht	291.7109
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₉ ClNO ₃ P
Vorzugsbezeichnung	Crufomat
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; ISO; USMI10
2. Bezeichnung	<i>O</i> -(4- <i>tert</i> -Butyl-2-chlorphenyl)- <i>N,O'</i> -dimethylamidophosphat
ASK #00571	
Chemical Abstract Service Nr.	129-20-4
Molgewicht	324.3737
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Oxyphenbutazon
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	4-Butyl-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenylpyrazolidin-3,5-dion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Oxiphenbutazon, wasserfrei; 4-Butyl-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-3,5-pyrazolidindion; Hydroxyphenylbutazon, wasserfrei
ASK #00572	
Chemical Abstract Service Nr.	486-17-9
Molgewicht	359.5917
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ NS ₂
Vorzugsbezeichnung	Captodiam
International Nonproprietary Name	INNv.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	2-[[4-(Butylsulfanyl)phenyl](phenyl)methylsulfanyl]- <i>N,N</i> -dimethylethanamin

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	{2-[4-(Butylsulfanyl)benzhydrylsulfanyl]ethyl}dimethylazan
ASK #00573		
	Chemical Abstract Service Nr.	64-77-7
	Molgewicht	270.3479
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ N ₂ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Tolbutamid
	International Nonproprietary Name	INN.L3
	Zitat Bezeichnung 1	EAB3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(1997-2017)/0304; CAS (SciFinder); MAR27; USMI9.9209; EABBd.II; DAB9-10
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(Butylcarbamoyl)-4-methylbenzolsulfonamid
ASK #00582		
	Chemical Abstract Service Nr.	51-83-2
	Formelstamm	(C ₆ -H ₁₅ -N ₂ -O ₂)+ Cl ⁻
	Molgewicht	182.6485
	Bruttoformel	C ₆ H ₁₅ ClN ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Carbachol
	International Nonproprietary Name	INN.L16
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1971; USMI10; RPS15; DAC2002; Helv8/97; USP25(2002),26(2003),27(2004); MAR28; Ph.Eur.2002,4.00/1971; BP2002-2010; USAN; Ph.Eur.2005,5.0/1971
	2. Bezeichnung	[2-(Carbamoyloxy)ethyl]trimethylammoniumchlorid
ASK #00583		
	Chemical Abstract Service Nr.	71-81-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	137405-07-3; 2090-55-3; 3374-86-5
	Formelstamm	(C ₂₃ -H ₃₃ -N ₂ -O)+ I ⁻
	Molgewicht	480.4254
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₃ IN ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Isopropamidiodid
	International Nonproprietary Name	INN.L4
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	4-Amino-4-oxo-3,3-diphenyl- <i>N</i> -methyl- <i>N,N</i> -bis(propan-2-yl)butan-1-aminiumiodid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)diisopropyl(methyl)ammoniumiodid
ASK #00584		
	Chemical Abstract Service Nr.	50-59-9
	Molgewicht	415.486
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₇ N ₃ O ₄ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Cefaloridin
	International Nonproprietary Name	INNv.L15

	2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-8-Oxo-3-pyridiniomethyl-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(7 <i>R</i>)-3-Pyridiniomethyl-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-3-cephem-4-carboxylat; Cephaloridin
	ASK #00586	
	Chemical Abstract Service Nr.	533-45-9
	Molgewicht	161.6524
	Bruttoformel	C ₆ H ₈ ClNS
	Vorzugsbezeichnung	Clomethiazol
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10
	2. Bezeichnung	5-(2-Chlorethyl)-4-methyl-1,3-thiazol
	ASK #00588	
	Chemical Abstract Service Nr.	15879-93-3
	Molgewicht	309.5283
	Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ Cl ₃ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Chloralose
	International Nonproprietary Name	INN.L40
	2. Bezeichnung	1,2- <i>O</i> -(2,2,2-Trichlorethan-1,1-diyl)- - -glucofuranose
	Zitat Bezeichnung 2	USMI10; MAR28
	ASK #00589	
	Chemical Abstract Service Nr.	569-65-3
	Molgewicht	390.9483
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₇ ClN ₂
	Vorzugsbezeichnung	Meclozin
	International Nonproprietary Name	INNv.L4
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28
	2. Bezeichnung	1-(4-Chlorbenzhydryl)-4-(3-methylbenzyl)piperazin
	ASK #00590	
	Chemical Abstract Service Nr.	82-93-9
	Molgewicht	300.8257
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ ClN ₂
	Vorzugsbezeichnung	Chlorcyclizin
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
	2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-(4-Chlorbenzhydryl)-4-methylpiperazin
	ASK #00591	
	Chemical Abstract Service Nr.	17692-34-1

Molgewicht	418.9568
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₁ ClN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Etodroxizin
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.3827
2. Bezeichnung	8-[4-(4-Chlorbenzhydryl)piperazin-1-yl]-3,6-dioxoctan-1-ol
ASK #00592	
Chemical Abstract Service Nr.	68-88-2
Molgewicht	374.9043
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Hydroxyzin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-(2-{4-[(4-Chlorphenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl}ethoxy)ethanol
ASK #00593	
Chemical Abstract Service Nr.	671-95-4
Molgewicht	270.7138
Bruttoformel	C ₆ H ₇ ClN ₂ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Clofenamid
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	4-Chlorbenzol-1,3-disulfonamid
ASK #00594	
Chemical Abstract Service Nr.	95-25-0
Molgewicht	169.5652
Bruttoformel	C ₇ H ₄ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Chlorzoxazon
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; DAC2004R; USMI10; DAC2003-2005
2. Bezeichnung	5-Chlor-1,3-benzoxazol-2(3 <i>H</i>)-on
ASK #00595	
Chemical Abstract Service Nr.	53-86-1
Formelstamm	(C ₁₉ H ₁₅ ClN ₂ O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	357.7876
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₆ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Indometacin
	INN.L5

International Nonproprietary Name	
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; BP2001-2011; Ph.Eur.2008,6.0/92; Ph.Eur.2002,4.00/92; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2005,5.0/92; Eur.Ph.2011,7.0/92; MAR28
2. Bezeichnung	[1-(4-Chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl]essigsäure
ASK #00596	
Chemical Abstract Service Nr.	86-42-0
Molgewicht	355.8612
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Amodiaquin
International Nonproprietary Name INN.L1	
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	4-[(7-Chlorchinolin-4-yl)amino]-2-(diethylaminomethyl)phenol
ASK #00597	
Chemical Abstract Service Nr.	54-05-7
Molgewicht	319.8721
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ ClN ₃
Vorzugsbezeichnung	Chloroquin
International Nonproprietary Name INN.L3	
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.2146
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-4- <i>N</i> -(7-Chlorchinolin-4-yl)-1- <i>N</i> ,1- <i>N</i> -diethylpentan-1,4-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-[4-(7-Chlor-4-chinolylamino)pentyl]diethylazan
ASK #00598	
Chemical Abstract Service Nr.	604-75-1
Molgewicht	286.713
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Oxazepam
International Nonproprietary Name INN.L5	
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00; Ph.Eur.2005,5.0,5.5; GLST; PHARMEUROPA16.4; MAR27; Ph.Eur.2008,6.0/778; USP25(2002),26(2003),27(2004); Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.03R,4.04R,4.07R; USAN; DAC87; BP2001-2010; USMI9.6751; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
2. Bezeichnung	7-Chlor-3-hydroxy-5-phenyl-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2(3 <i>H</i>)-on
ASK #00599	
Chemical Abstract Service Nr.	439-14-5
Molgewicht	284.7402
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₃ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Diazepam

International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	BP2001-2010; GLST; Ph.Eur.2008,6.0/0022; MAR27; PHARMEUROPA17.1/0022; USMI9.2961; USAN; USP25(2002),26(2003),27(2004); Ph.Eur.2002,4.00/22; Ph.Eur.2005,5.0,5.6/0022
2. Bezeichnung	7-Chlor-1-methyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
ASK #00600	
Chemical Abstract Service Nr.	127-33-3
Molgewicht	464.853
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ ClN ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Demeclocyclin
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9; RPS15
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,5 <i>aS</i> ,6 <i>S</i> ,12 <i>aS</i>)-7-Chlor-4-dimethylamino-3,6,10,12,12 <i>a</i> -pentahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Demethylchlortetracyclin
ASK #00601	
Chemical Abstract Service Nr.	57-62-5
Molgewicht	478.8796
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ ClN ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Chlortetracyclin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.2181; MAR27
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,5 <i>aS</i> ,6 <i>S</i> ,12 <i>aS</i>)-7-Chlor-4-dimethylamino-3,6,10,12,12 <i>a</i> -pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid
ASK #00602	
Chemical Abstract Service Nr.	636-54-4
Molgewicht	345.8449
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ ClN ₃ O ₃ S
2. Bezeichnung	4-Chlor- <i>N</i> -[(2 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-2,6-dimethylpiperidin-1-yl]-3-sulfamoylbenzamid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Clopamid
Zitat Bezeichnung 3	GII; EAB6.1,7.0,8.0,9.0,10.0+1,11.0(2008-2023)/1747; MAR2024; USMI2024
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	4-Chlor- <i>N</i> -(cis-2,6-dimethylpiperidino)-3-sulfamoylbenzamid
ASK #00603	
Chemical Abstract Service Nr.	54-31-9
Formelstamm	(C ₁₂ H ₁₀ ClN ₂ O ₅ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	330.7441
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₁ ClN ₂ O ₅ S

Vorzugsbezeichnung	Furosemid
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0,5.1/0391; Ph.Eur.2008,6.0/0391; Ph.Eur.2002,4.00/391; USMI11
2. Bezeichnung	4-Chlor-2-[[furan-2-yl)methyl]amino]-5-sulfamoylbenzoesäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-Chlor-2-[(2-furylmethyl)amino]-5-sulfamoylbenzoesäure
ASK #00604	
Chemical Abstract Service Nr.	77-36-1
Molgewicht	338.7661
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₁ ClN ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Chlortalidon
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0,5.3/0546; Ph.Eur.2008,6.0/0546; Ph.Eur.2002,4.00,4.07/546
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-Chlor-5-[(1 <i>R</i>)-1-hydroxy-3-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -isoindol-1-yl]benzolsulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-2-Chlor-5-(1-hydroxy-3-oxoisindolin-1-yl)benzolsulfonamid
ASK #00605	
Chemical Abstract Service Nr.	58-25-3
Molgewicht	299.7549
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Chlordiazepoxid
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00,4.06/656; Ph.Eur.2008,6.0/0656; GLST; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI9; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; MAR27; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2005,5.0,5.2//0656
2. Bezeichnung	7-Chlor-2-methylamino-5-phenyl-3 <i>H</i> -1,4 ⁵ -benzodiazepin-4-on
ASK #00607	
Chemical Abstract Service Nr.	3544-35-2
Molgewicht	242.702
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Iproclozid
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	2-(4-Chlorphenoxy)- <i>N</i> -(propan-2-yl)acetohydrazid
ASK #00608	
Chemical Abstract Service Nr.	78-41-1
Molgewicht	438.0015
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₂ ClNO ₂

Vorzugsbezeichnung	Triparanol
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	2-(4-Chlorphenyl)-1-[4-(2-diethylaminoethoxy)phenyl]-1-(<i>p</i> -tolyl)ethanol
ASK #00609	
Chemical Abstract Service Nr.	52-86-8
Molgewicht	375.8642
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ ClFNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Haloperidol
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	PHARMEUROPA7.4,23.1; Ph.Eur.2005,5.0/0616; USP27/S2(2004); MAR28; Ph.Eur.2002,4.00,4.03/616; USP25(2002),26(2003),27(2004); Ph.Eur.2008,6.0/0616; USMI10; BP2001-2011; USAN
2. Bezeichnung	4-[4-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorphenyl)butan-1-on
ASK #00610	
Chemical Abstract Service Nr.	80-77-3
Molgewicht	273.7359
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ ClNO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Chlormezanon
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	2-(4-Chlorphenyl)-3-methyl-1,3-thiazinan-4-on-1,1-dioxid
ASK #00611	
Chemical Abstract Service Nr.	94-20-2
Molgewicht	276.7398
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ ClN ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Chlorpropamid
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,9.7gestrichen(2002-2019)/1087
2. Bezeichnung	1-(4-Chlorphenylsulfonyl)-3-propylharnstoff
ASK #00612	
Chemical Abstract Service Nr.	113-59-7
Molgewicht	315.8602
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ ClNS
Vorzugsbezeichnung	Chlorprothixen
International Nonproprietary Name	INN.L40
Zitat Bezeichnung 1	DAC2004R; DAC2003-2005
2. Bezeichnung	3-[(9 <i>Z</i>)-2-Chlorthioxanthen-9-yliden]- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[(Z)-3-(2-Chlorthioxanthen-9-yliden)propyl]dimethylazan
ASK #00613		
	Chemical Abstract Service Nr.	982-24-1
	Molgewicht	400.9647
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ ClN ₂ OS
	Vorzugsbezeichnung	Clopentixol
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	Zitat Bezeichnung 1	USMI9.2357; MAR27; USAN
	2. Bezeichnung	2-[4-[3-(2-Chlorthioxanthen-9-yliden)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
ASK #00614		
	Chemical Abstract Service Nr.	569-57-3
	Molgewicht	380.864
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₁ ClO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Chlorotrianisen
	International Nonproprietary Name	INN.L3
	2. Bezeichnung	1,1',1''-(2-Chlorethen-1,1,2-triyl)tris(4-methoxybenzol)
ASK #00615		
	Chemical Abstract Service Nr.	67-97-0
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	8024-19-9; 8050-67-7
	Molgewicht	384.6377
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₄ O
	2. Bezeichnung	(3S,5Z,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol
	Zitat Bezeichnung 2	JP.CN; JAN.CN; BP.CN; EAB.CN; EP.CN
	3. Bezeichnung	Colecalciferol
	Zitat Bezeichnung 3	Ph.Int.2013; ATC-DE; NIST; IGS; ROMP2025; CAS (SciFinder); SMS; Hager2021; GSBL; MAR2025; USMI2025; BAN; ATC; EINECS; ChemIDplus; EAB3.0+4.4.0.5.0.6.0.7.0.8.0.9.0.10.0.11.0(1997-2024)/0072; RTECS; BP1998-2025; KEGG.D00188; GESTIS; UBA-WGK; LB
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	tierisches Vitamin D; Cholecalcipherol; Oleovitamin D; (3beta,5Z,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol; 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3beta-ol; (1S)-3-((1Z)-2-((1R,3aS,4E,7aR)-1-[(1R)-1,5-Dimethylhexyl]-7a-methyloctahydro-4H-inden-4-yliden)ethyliden)-4-methylidencyclohexanol; Calciol; (5Z,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3beta-ol; Vitamin D; 9,10-Seco-5,7,10(19)-cholestatrien-3beta-ol; Colecalcipherol; 7-Dehydrocholesterin, aktiviert; (5Z,7E)-(3S)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol
ASK #00617		
	Chemical Abstract Service Nr.	1066-17-7

Andere Chemical Abstract Service Nr.	12643-15-1; 1393-79-9; 1404-31-5
Formelstamm	(1-x) C53-H100-N16-O13 . x C52-H98-N16-O13
Vorzugsbezeichnung	Colistin
International Nonproprietary Name	INNv.L10
Zitat Bezeichnung 1	IGS; AAN; USMI13; MeSH; BAN; CAS (SciFinder); EINECS
2. Bezeichnung	(6S)-6-Methyloctanoyl-Dab-Thr-Dab-Dab-Dab- -Leu-Leu-Dab-Dab-Thr-[4]4-lactam, (6S)-6-Methyloctanoyl-Dab-Thr-Dab-Dab-Dab- -Ile-Leu-Dab-Dab-Thr-[4]4-lactam, 7-Methyloctanoyl-Dab-Thr-Dab-Dab-Dab- -Leu-Leu-Dab-Dab-Thr-[4]4-lactam, 6-Methylheptanoyl-Dab-Thr-Dab-Dab-Dab- -Leu-Leu-Dab-Dab-Thr-[4]4-lactam und Octanoyl-Dab-Thr-Dab-Dab-Dab- -Leu-Leu-Dab-Dab-Thr-[4]4-lactam, Gemisch [Dab = -2,4-Diaminobutanoyl; Ph.Eur.: Summe der Komponenten 1 + 4 mindestens 0,61 m/m, Komponenten 2, 3 und 5 jeweils höchstens 0,13 m/m]

ASK #00626

Chemical Abstract Service Nr.	508-75-8
Molgewicht	550.6378
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₂ O ₁₀
2. Bezeichnung	5,14-Dihydroxy-19-oxo-3 -(- -rhamnopyranosyloxy)-5 -card-20(22)-enolid
3. Bezeichnung	Convallatoxin
Zitat Bezeichnung 3	DAB1997R-2015R; MAR28; ChemSpider; USMI10; HAB2016R; CAS (SciFinder)

ASK #00627

Chemical Abstract Service Nr.	3253-62-1
Molgewicht	552.6537
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₄ O ₁₀
2. Bezeichnung	5 ,14,19-Trihydroxy-3 -(- -rhamnopyranosyloxy)card-20(22)-enolid
3. Bezeichnung	Convallatoxol

ASK #00628

Chemical Abstract Service Nr.	13473-51-3
Molgewicht	712.7784
Bruttoformel	C ₃₅ H ₅₂ O ₁₅
2. Bezeichnung	3 -(6-Desoxy-4-O- -glucopyranosyl- -mannopyranosyloxy)-5 ,14-dihydroxy-19-oxocard-20(22)-enolid
3. Bezeichnung	Convallosid
Zitat Bezeichnung 3	MAR29

ASK #00630

Chemical Abstract Service Nr.	140-87-4
Molgewicht	99.0913
Bruttoformel	C ₃ H ₅ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Cyacetacid
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	2-Cyanacetohydrazid

ASK #00633

Chemical Abstract Service Nr.	151-50-8
Molgewicht	65.1157
Bruttoformel	CKN
2. Bezeichnung	Blausäure-Kaliumsalz
3. Bezeichnung	Kaliumcyanid
Zitat Bezeichnung 3	Romp8; MAR28; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; DAB1998R; USMI10
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Cyankali

ASK #00634

Chemical Abstract Service Nr.	144-11-6
Molgewicht	301.4662
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₁ NO
Vorzugsbezeichnung	Trihexyphenidyl
International Nonproprietary Name	INN.L1
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-Cyclohexyl-1-phenyl-3-piperidinopropan-1-ol

ASK #00635

Chemical Abstract Service Nr.	77-37-2
Molgewicht	287.4397
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₉ NO
Vorzugsbezeichnung	Procyclidin
International Nonproprietary Name	INN.L1
2. Bezeichnung	1-Cyclohexyl-1-phenyl-3-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-ol
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name

ASK #00636

Chemical Abstract Service Nr.	56-94-0
Formelstamm	(C ₃₂ H ₅₂ N ₄ O ₄) ₂ + 2Br ⁻
Molgewicht	716.5877
Bruttoformel	C ₃₂ H ₅₂ Br ₂ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Demecariumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	3,3'-[Decan-1,10-diylbis(methylcarbamoyloxy)]bis(<i>N,N,N</i> -trimethylaniliniumbromid)

ASK #00637

Chemical Abstract Service Nr.	54-42-2
Molgewicht	354.0985
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ IN ₂ O ₅

Vorzugsbezeichnung	Idoxuridin
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/669; DAC88; Ph.Eur.2005,5.0/669; Ph.Eur.2008,6.0/669; MAR27
2. Bezeichnung	1-(2-Desoxy- -ribofuranosyl)-5-iodpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
ASK #00638	
Chemical Abstract Service Nr.	477-30-5
Molgewicht	371.4269
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Demecolcin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-1,2,3,10-Tetramethoxy-7-methylamino-6,7-dihydrobenzo[<i>a</i>]heptalen-9(5 <i>H</i>)-on
ASK #00639	
Chemical Abstract Service Nr.	70-51-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	7278-84-4
Molgewicht	560.684
Bruttoformel	C ₂₅ H ₄₈ N ₆ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Deferoxamin
International Nonproprietary Name	INNv.L14
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2013
2. Bezeichnung	<i>N</i> ⁴ '-(5-Aminopentyl)- <i>N</i> ¹ , <i>N</i> ⁴ '-dihydroxy- <i>N</i> ⁴ '-[5-(<i>N</i> -hydroxyacetamido)pentyl]- <i>N</i> ¹ , <i>N</i> ¹ '-pentandiylbis(butandiamid)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	30-Amino-3,14,25-trihydroxy-3,9,14,20,25-pentaazatriacontan-2,10,13,21,24-penton; Desferrioxamin; Desferrioxamin B
ASK #00640	
Chemical Abstract Service Nr.	318-23-0
Molgewicht	260.3348
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Imolamin
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethyl-2-(5-imino-3-phenyl-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-4-yl)ethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Diethyl[2-(5-imino-3-phenyl-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-4-yl)ethyl]azan
ASK #00641	
Chemical Abstract Service Nr.	77-22-5
Molgewicht	289.4125
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₇ NO ₂

Vorzugsbezeichnung	Caramiphen
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)(1-phenylcyclopentancarboxylat)

ASK #00642

Chemical Abstract Service Nr.	1156-05-4
Molgewicht	288.3847
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₄ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Phenglutarimid
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	3-(2-Diethylaminoethyl)-3-phenylpiperidin-2,6-dion

ASK #00643

Chemical Abstract Service Nr.	94-15-5
Molgewicht	278.3898
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₆ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	[3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropyl](4-aminobenzoat)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	p-Aminobenzoessäure-2,2-dimethyl-3-(diethylamino)propylester; (3-Diethylamino-2,2-dimethylpropyl)-4-aminobenzoat; 4-Aminobenzoessäure-3-diethylamino-2,2-dimethylpropylester; (3-Diethylamino-2,2-dimethylpropyl)(4-aminobenzoat); Dimethocain; Larocain; 3-(Diethylamino)-2,2-dimethyl-1-propanol-4-aminobenzoatester

ASK #00644

Chemical Abstract Service Nr.	553-63-9
Formelstamm	C16-H26-N2-O2 . Cl-H
Molgewicht	314.8508
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₇ ClN ₂ O ₂
2. Bezeichnung	[3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropyl](4-aminobenzoat)-hydrochlorid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Larocain ' ; Larokainhydrochlorid; (3-Diethylamino-2,2-dimethylpropyl)(4-aminobenzoat)-hydrochlorid; Dimethocainhydrochlorid; (3-Diethylamino-2,2-dimethylpropyl)-4-aminobenzoat-hydrochlorid; Larocainhydrochlorid

ASK #00645

Chemical Abstract Service Nr.	90-84-6
Molgewicht	205.2961
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ NO
Vorzugsbezeichnung	Amfepramon
International Nonproprietary Name	INNv.L13
Zitat Bezeichnung 1	GLST

	2. Bezeichnung	2-Diethylamino-1-phenylpropan-1-on
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Diethylpropion
	ASK #00646	
	Chemical Abstract Service Nr.	1050-48-2
	Formelstamm	(C ₂₂ H ₂₈ N-O ₃)+ Br ⁻
	Molgewicht	434.3666
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ BrNO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Benziloniumbromid
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
	2. Bezeichnung	1,1-Diethyl-3-(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyloxy)pyrrolidin-1-iumbromid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	3-Benziloyloxy-1,1-diethylpyrrolidiniumbromid
	ASK #00648	
	Chemical Abstract Service Nr.	125-64-4
	Molgewicht	183.2475
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₇ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Methypylon
	International Nonproprietary Name	INN.L3
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USPXXII; BP88; GLST; USMI10
	2. Bezeichnung	3,3-Diethyl-5-methylpiperidin-2,4-dion
	ASK #00649	
	Chemical Abstract Service Nr.	53-46-3
	Formelstamm	(C ₂₁ H ₂₆ N-O ₃)+ Br ⁻
	Molgewicht	420.34
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ BrNO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Methantheliniumbromid
	International Nonproprietary Name	INNv.L1
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethyl- <i>N</i> -methyl-2-[(9 <i>H</i> -xanthen-9-yl)carbonyloxy]ethanaminiumbromid
	ASK #00650	
	Chemical Abstract Service Nr.	1491-41-4
	Molgewicht	349.2751
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₆ NO ₆ P
	Vorzugsbezeichnung	Naftalofos
	International Nonproprietary Name	INN.L7

Zitat Bezeichnung 1 USMI9.6177; USAN
2. Bezeichnung *O*-(1,3-Dioxo-2,3-dihydro-1*H*-benzo[*de*]isochinolin-2-yl)-*O'*,*O''*-diethylphosphat

ASK #00651

Chemical Abstract Service Nr. 311-45-5
Molgewicht 275.195
Bruttoformel C₁₀H₁₄NO₆P
2. Bezeichnung Diethyl(4-nitrophenyl)phosphat
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Paraoxon; Paraoxon-Ethyl

ASK #00652

Chemical Abstract Service Nr. 77-04-3
Molgewicht 167.205
Bruttoformel C₉H₁₃NO₂
Vorzugsbezeichnung Pyrithyldion
International Nonproprietary Name INN.L21
Zitat Bezeichnung 1 USMI11; MAR29
2. Bezeichnung 3,3-Diethylpyridin-2,4(1*H*,3*H*)-dion

ASK #00653

Chemical Abstract Service Nr. 522-40-7
Formelstamm (C₁₈-H₁₈-O₈-P₂)⁴⁻ 4H⁺
Molgewicht 428.31
Bruttoformel C₁₈H₂₂O₈P₂
Vorzugsbezeichnung Fosfestrol
International Nonproprietary Name INN.L6
Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10
2. Bezeichnung {4,4'-[(*E*)-Hex-3-en-3,4-diyl]diphenyl}bis(dihydrogenphosphat)

ASK #00654

Chemical Abstract Service Nr. 495-54-5
Molgewicht 212.2505
Bruttoformel C₁₂H₁₂N₄
2. Bezeichnung 4-Phenyldiazenylbenzol-1,3-diamin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 4-Phenyldiazenyl-1,3-phenylenbis(azan)

ASK #00655

Chemical Abstract Service Nr. 490-55-1
Molgewicht 191.2529
Bruttoformel C₉H₉N₃S

Vorzugsbezeichnung	Amiphenazol
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	5-Phenyl-1,3-thiazol-2,4-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Phenyl-1,3-thiazol-2,4-diylbis(azan)
ASK #00656	
Chemical Abstract Service Nr.	54-62-6
Formelstamm	(C ₁₉ H ₁₈ N ₈ O ₅) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	440.4127
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ N ₈ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Aminopterin
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{4-[(2,4-Diaminopteridin-6-ylmethyl)amino]benzoyl}- -glutaminsäure
ASK #00657	
Chemical Abstract Service Nr.	58602-66-7
Formelstamm	(C ₁₉ H ₁₈ N ₈ O ₅) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	484.3764
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₈ N ₈ Na ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Aminopterin-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl]amino)benzoyl)- -glutaminsäure-Dinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Aminopterin-Dinatrium
ASK #00658	
Chemical Abstract Service Nr.	59-05-2
Formelstamm	(C ₂₀ H ₂₀ N ₈ O ₅) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	454.4393
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ N ₈ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Methotrexat
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0,6.3/560; Ph.Eur.2002,4.00/560; Ph.Eur.2005,5.0,5.6/560
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl](methyl)amino)benzoyl)- -glutaminsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(S)-2-{4-[(2,4-Diaminopteridin-6-ylmethyl)(methyl)amino]benzamido}pentandisäure

ASK #00661

Chemical Abstract Service Nr.	436-40-8
Molgewicht	306.3569
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Inproquon
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.4875
2. Bezeichnung	2,5-Bis(aziridin-1-yl)-3,6-dipropoxycyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2,5-Bis(aziridin-1-yl)-3,6-dipropoxy-1,4-benzochinon

ASK #00662

Chemical Abstract Service Nr.	298-46-4
Molgewicht	236.2686
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₂ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Carbamazepin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0,6.7/0543; MAR27; Ph.Eur.2005,5.0,5.6/0543; Ph.Eur.2002,4.00/543; Ph.Eur.2011,7.0/0543; USMI9.1781
2. Bezeichnung	5 <i>H</i> -Dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-carboxamid

ASK #00663

Chemical Abstract Service Nr.	315-72-0
Molgewicht	363.4959
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Opipramol
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	2-{4-[3-(5 <i>H</i> -Dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethanol

ASK #00665

Chemical Abstract Service Nr.	68-91-7
Formelstamm	(C ₂₂ H ₂₅ N ₂ O-S)+ (C ₁₀ H ₁₅ O ₄ -S) ⁻
Molgewicht	596.8004
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₀ N ₂ O ₅ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Trimetaphancamsilat
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	(1,3-Dibenzyl-2-oxodecahydrothieno[1',2':1,2]thieno[3,4- <i>d</i>]imidazol-5-ium)[(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-ylmethansulfonat]

ASK #00667

Chemical Abstract Service Nr.	75-34-3
Molgewicht	98.9592

Bruttoformel	C ₂ H ₄ Cl ₂
2. Bezeichnung	1,1-Dichlorethan
Zitat Bezeichnung 2	ROMP8
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Ethylidenchlorid

ASK #00668

Chemical Abstract Service Nr.	107-06-2
Molgewicht	98.9592
Bruttoformel	C ₂ H ₄ Cl ₂
2. Bezeichnung	1,2-Dichlorethan
Zitat Bezeichnung 2	ROMP8
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Ethylenchlorid

ASK #00670

Chemical Abstract Service Nr.	76-38-0
Molgewicht	164.9661
Bruttoformel	C ₃ H ₄ Cl ₂ F ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Methoxyfluran
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	2,2-Dichlor-1,1-difluor-1-methoxyethan
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2,2-Dichlor-1,1-difluorethyl)methylether

ASK #00674

Chemical Abstract Service Nr.	484-23-1
Molgewicht	190.2052
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ N ₆
Vorzugsbezeichnung	Dihydralazin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.3146
2. Bezeichnung	Phthalazin-1,4-diylhydrazin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1,4-Dihydrazinophthalazin

ASK #00675

Chemical Abstract Service Nr.	5962-19-6
Molgewicht	312.4061
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-(5-Ethyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl)(6-hydroxychinolin-4-yl)methanol

3. Bezeichnung Dihydrocuprein
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym (R)-(5-Ethylchinuclidin-2-yl)(6-hydroxy-4-chinolyl)methanol

ASK #00676

Chemical Abstract Service Nr. 50-48-6
Molgewicht 277.4033
Bruttoformel $C_{20}H_{23}N$
Vorzugsbezeichnung Amitriptylin
International Nonproprietary Name INN.L5
Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR28
2. Bezeichnung 3-(10,11-Dihydro-5*H*-dibenzo[*a,d*][7]annulen-5-yliden)-*N,N*-dimethylpropan-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym [3-(10,11-Dihydro-5*H*-dibenzo[*a,d*][7]annulen-5-yliden)propyl]dimethylazan

ASK #00677

Chemical Abstract Service Nr. 72-69-5
Molgewicht 263.3767
Bruttoformel $C_{19}H_{21}N$
Vorzugsbezeichnung Nortriptylin
International Nonproprietary Name INN.L5
Zitat Bezeichnung 1 USMI10
2. Bezeichnung 3-(10,11-Dihydro-5*H*-dibenzo[*a,d*][7]annulen-5-yliden)-*N*-methylpropan-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym [3-(10,11-Dihydro-5*H*-dibenzo[*a,d*][7]annulen-5-yliden)propyl](methyl)azan

ASK #00678

Chemical Abstract Service Nr. 5118-29-6
Molgewicht 291.4299
Bruttoformel $C_{21}H_{25}N$
Vorzugsbezeichnung Melitracen
International Nonproprietary Name INN.L6
Zitat Bezeichnung 1 USMI9.5643; MAR28
2. Bezeichnung *N,N*-Dimethyl-3-(10,10-dimethyl-9,10-dihydroanthracen-9-yliden)propan-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym [3-(10,10-Dimethyl-9,10-dihydroanthracen-9-yliden)propyl]dimethylazan

ASK #00679

Chemical Abstract Service Nr. 25447-65-8
17479-17-3; 53176-61-7; 5611-87-0

	Andere Chemical Abstract Service Nr.	
	Molgewicht	563.6877
	Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₁ N ₅ O ₅
	2. Bezeichnung	(5'S,10 <i>R</i>)-12'-Hydroxy-2',5'-bis(propan-2-yl)-9,10-dihydroergotaman-3',6',18-trion
	3. Bezeichnung	Dihydroergocornin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	(6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-10b-Hydroxy-2,5-diisopropyl-3,6-dioxooctahydro[1,3]oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]chinolin-9-carboxamid
ASK #00680	Chemical Abstract Service Nr.	17479-19-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	11024-29-6; 26913-93-9
	Molgewicht	611.7305
	Bruttoformel	C ₃₅ H ₄₁ N ₅ O ₅
	2. Bezeichnung	5' -Benzyl-12'-hydroxy-2'-(propan-2-yl)-9,10-dihydro-10 -ergotaman-3',6',18-trion
	3. Bezeichnung	Dihydroergocristin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	(6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-10b-hydroxy-2-isopropyl-3,6-dioxooctahydro[1,3]oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]chinolin-9-carboxamid
ASK #00682	Chemical Abstract Service Nr.	511-12-6
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	11019-70-8; 1381-00-6; 17680-45-4; 26913-96-2; 29087-32-9; 409-63-2; 47842-41-1; 5965-22-0; 6016-53-1; 7762-45-0
	Molgewicht	583.6774
	Bruttoformel	C ₃₃ H ₃₇ N ₅ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Dihydroergotamin
	International Nonproprietary Name	INN.L7
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
	2. Bezeichnung	(5'S,10 <i>R</i>)-5'-Benzyl-12'-hydroxy-2'-methyl-9,10-dihydroergotaman-3',6',18-trion

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-10b-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxooctahydro[1,3]oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]chinolin-9-ca
ASK #00683	
Chemical Abstract Service Nr.	50-47-5
Molgewicht	266.3807
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Desipramin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.2881; MAR27
2. Bezeichnung	3-(10,11-Dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-yl)- <i>N</i> -methylpropan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(10,11-Dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-yl)propyl](methyl)azan

ASK #00684

Chemical Abstract Service Nr.	146-22-5
Molgewicht	281.2661
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Nitrazepam
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	Eur.Ph.2011,7.0; USMI9.6391; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; BP2001-2011; Ph.Eur.2005,5.0/0415; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USAN; Ph.Eur.2008,6.0,6.7/0415; MAR27; Ph.Eur.2002,4.03R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2002,4.00/415; PHARMEUROPA20.1; GLST
2. Bezeichnung	7-Nitro-5-phenyl-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2(3 <i>H</i>)-on

ASK #00685

Chemical Abstract Service Nr.	128-46-1
Molgewicht	583.5899
Bruttoformel	C ₂₁ H ₄₁ N ₇ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Dihydrostreptomycin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.3157; MAR27
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis(carbamimidoyl)- <i>O</i> -2-desoxy-2-methylamino- - glucopyranosyl-(1 2)- <i>O</i> -5-desoxy-3- <i>C</i> -hydroxymethyl- - -lyxofuranosyl-(1 4)- -streptamin

ASK #00686

Chemical Abstract Service Nr.	67-96-9
Molgewicht	398.6642
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₆ O
Vorzugsbezeichnung	Dihydrotachysterol
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USAN; Ph.Eur.2005,5.3/2014; MAR27; USP25(2002),26(2003),27(2004); Eur.Ph.2011,7.0/2014; BP2011; Ph.Eur.2008,6.0/2014; USMI9.3159; BP98
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,5 <i>E</i> ,7 <i>E</i> ,10 <i>S</i> ,22 <i>E</i>)-9,10-Secoergosta-5,7,22-trien-3-ol

ASK #00687

Chemical Abstract Service Nr.	555-30-6
Molgewicht	211.2145
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Methylropa
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.5925; SMS; MAR27; Methylropa; CAS (SciFinder); USP25(2002),26(2003),27(2004)
2. Bezeichnung	(S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropansäure

ASK #00688

Chemical Abstract Service Nr.	136-70-9
Molgewicht	331.363
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Protokylol
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.7683; MAR27
2. Bezeichnung	4-(1-Hydroxy-2-([1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-yl]amino)ethyl)benzol-1,2-diol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-[1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-ylamino]-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol; 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-{1-[3,4-(methylenedioxy)phenyl]propan-2-ylamino}ethanol

ASK #00689

Chemical Abstract Service Nr.	55-91-4
Molgewicht	184.1457
Bruttoformel	C ₈ H ₁₄ FO ₃ P
2. Bezeichnung	Diisopropylfluorphosphat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dyfos; Isofluorpat; Isofluorpat

ASK #00690

Chemical Abstract Service Nr.	50-34-0
Formelstamm	(C ₂₃ H ₃₀ N-O ₃) ⁺ Br ⁻
Molgewicht	448.3932
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ BrNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Propanthelinbromid
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29; Ph.Eur.2008,6.0/857; Ph.Eur.2005,5.0/857; Ph.Eur.2002,4.00/857
2. Bezeichnung	N-Methyl-N-(propan-2-yl)-N-[2-(9H-xanthen-9-ylcarbonyloxy)ethyl]propan-2-aminiumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Diisopropyl(methyl)[2-(xanthen-9-ylcarbonyloxy)ethyl]ammoniumbromid

ASK #00691

Chemical Abstract Service Nr. 153-87-7
Molgewicht 379.4953
Bruttoformel C₂₃H₂₉N₃O₂
Vorzugsbezeichnung Oxypertin
International Nonproprietary Name INN.L5
Zitat Bezeichnung 1 MAR27; USMI9.6784
2. Bezeichnung 5,6-Dimethoxy-2-methyl-3-[2-(4-phenylpiperazin-1-yl)ethyl]indol

ASK #00692

Chemical Abstract Service Nr. 94-24-6
Molgewicht 264.3633
Bruttoformel C₁₅H₂₄N₂O₂
2. Bezeichnung [2-(Dimethylamino)ethyl][4-(butylamino)benzoat]
Zitat Bezeichnung 2 RÖMP2023; EAB.CN
3. Bezeichnung Tetracain
Zitat Bezeichnung 3 EAB10.0,11.0(2020-2023)/2909; RÖMP2023

ASK #00693

Chemical Abstract Service Nr. 4498-32-2
Molgewicht 295.3788
Bruttoformel C₁₈H₂₁N₃O
Vorzugsbezeichnung Dibenzepin
International Nonproprietary Name INN.L6
Zitat Bezeichnung 1 MAR27; USMI9.2972
2. Bezeichnung 10-(2-Dimethylaminoethyl)-5-methyl-5,10-dihydro-11*H*-dibenzo[*b,e*][1,4]diazepin-11-on

ASK #00695

Chemical Abstract Service Nr. 739-71-9
Molgewicht 294.4338
Bruttoformel C₂₀H₂₆N₂
Vorzugsbezeichnung Trimipramin
International Nonproprietary Name INN.L18
Zitat Bezeichnung 1 USMI9.9391; MAR27
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-3-(10,11-Dihydro-5*H*-dibenzo[*b,f*]azepin-5-yl)-*N,N*,2-trimethylpropan-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (RS)-[3-(10,11-Dihydro-5*H*-dibenzo[*b,f*]azepin-5-yl)-2-methylpropyl]dimethylazan

ASK #00696

Chemical Abstract Service Nr. 6153-64-6
Molgewicht 496.4645
Bruttoformel C₂₂H₂₄N₂O₉

Vorzugsbezeichnung	Oxytetracyclin-Dihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0,5.5/199; Ph.Eur.2002,4.04/199; Ph.Eur.2008,6.0/199
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4 <i>aR</i> ,5 <i>S</i> ,5 <i>aR</i> ,6 <i>S</i> ,12 <i>aS</i>)-4-Dimethylamino-3,5,6,10,12,12 <i>a</i> -hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid 2 H ₂ O
ASK #00697	
Chemical Abstract Service Nr.	751-97-3
Molgewicht	527.5662
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₃ N ₃ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Rolitetracyclin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI10
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,5 <i>aS</i> ,6 <i>S</i> ,12 <i>aS</i>)-4-Dimethylamino-3,6,10,12,12 <i>a</i> -pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo- <i>N</i> -(pyrrolidin-1-ylmethyl)-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid
ASK #00698	
Chemical Abstract Service Nr.	914-00-1
Molgewicht	442.4187
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Metacyclin
International Nonproprietary Name	INNv.L12
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4 <i>aR</i> ,5 <i>S</i> ,5 <i>aR</i> ,12 <i>aS</i>)-4-Dimethylamino-3,5,10,12,12 <i>a</i> -pentahydroxy-6-methylen-1,11-dioxo-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid
ASK #00699	
Chemical Abstract Service Nr.	50-49-7
Molgewicht	280.4073
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Imipramin
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.4813
2. Bezeichnung	3-(10,11-Dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-yl)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(10,11-Dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-yl)propyl]dimethylazan
ASK #00700	
Chemical Abstract Service Nr.	303-69-5
Molgewicht	285.4072
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ N ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Prothipendyl
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28

ASK #00701	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-3-(10 <i>H</i> -pyrido[3,2- <i>b</i>][1,4]benzothiazin-10-yl)propan-1-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Dimethyl[3-(10 <i>H</i> -pyrido[3,2- <i>b</i>][1,4]benzothiazin-10-yl)propyl]azan
	Chemical Abstract Service Nr.	101-26-8
ASK #00704	Formelstamm	(C ₉ H ₁₃ N ₂ O ₂) ⁺ Br ⁻
	Molgewicht	261.1157
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ BrN ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Pyridostigminbromid
International Nonproprietary Name		INN.L3
Zitat Bezeichnung 1		Ph.Eur.2002,4.00/1255; DAC88; Ph.Eur.2008,6.0/1255; Ph.Eur.2005,5.0/1255; MAR28; USMI10
ASK #00705	2. Bezeichnung	3-Dimethylcarbamoxyloxy-1-methylpyridiniumbromid
	Chemical Abstract Service Nr.	83-98-7
	Molgewicht	269.3813
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ NO
ASK #00706	Vorzugsbezeichnung	Orphenadrin
	International Nonproprietary Name	INN.L4
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)- <i>N,N</i> -Dimethyl-2-[(2-methylphenyl)(phenyl)methoxy]ethanamin
ASK #00707	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Dimethyl[[(<i>RS</i>)-2-(2-methylbenzhydroxy)ethyl]azan
	Chemical Abstract Service Nr.	634-03-7
	Molgewicht	191.2695
ASK #00708	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ NO
	Vorzugsbezeichnung	Phendimetrazin
	International Nonproprietary Name	INN.L18
	Zitat Bezeichnung 1	USMI9.7009; MAR27; GLST
ASK #00709	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-3,4-Dimethyl-2-phenylmorpholin
	Chemical Abstract Service Nr.	77-41-8
	Molgewicht	203.2371
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ NO ₂
ASK #00710	Vorzugsbezeichnung	Mesuximid
	International Nonproprietary Name	INN.L3
	2. Bezeichnung	1,3-Dimethyl-3-phenylpyrrolidin-2,5-dion

ASK #00707

Chemical Abstract Service Nr.	52-68-6
Molgewicht	257.4367
Bruttoformel	$C_4H_8Cl_3O_4P$
Vorzugsbezeichnung	Metrifonat
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0+3+4:gestrichen(2002-2021)/1133
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-Dimethyl(2,2,2-trichlor-1-hydroxyethylphosphonat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl (<i>RS</i>)-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonat

ASK #00708

Chemical Abstract Service Nr.	299-84-3
Molgewicht	321.5451
Bruttoformel	$C_8H_8Cl_3O_3PS$
Vorzugsbezeichnung	Fenclofos
International Nonproprietary Name	INN.L10
2. Bezeichnung	<i>O,O</i> -Dimethyl- <i>O</i> -(2,4,5-trichlorphenyl)phosphorothioat

ASK #00709

Chemical Abstract Service Nr.	57-96-5
Molgewicht	404.4815
Bruttoformel	$C_{23}H_{20}N_2O_3S$
Vorzugsbezeichnung	Sulfinpyrazon
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	EAB3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0(1997-2017)/0790; USMI10; DAC88
2. Bezeichnung	1,2-Diphenyl-4-[2-(benzolsulfinyl)ethyl]pyrazolidin-3,5-dion

ASK #00710

Chemical Abstract Service Nr.	511-45-5
Molgewicht	295.4186
Bruttoformel	$C_{20}H_{25}NO$
Vorzugsbezeichnung	Pridinol
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	1,1-Diphenyl-3-piperidinopropan-1-ol

ASK #00711

Chemical Abstract Service Nr.	467-60-7
Molgewicht	267.3654
Bruttoformel	$C_{18}H_{21}NO$

Vorzugsbezeichnung Pipradrol

International Nonproprietary Name INN.L3

Zitat Bezeichnung 1 GLST

2. Bezeichnung *rac*-Diphenyl[(2*R*)-piperidin-2-yl]methanol

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Diphenyl(2-piperidyl)methanol; alpha,alpha-Diphenyl(2-piperidyl)methanol; alpha-(2-Piperidyl)benzhydrylalkohol

ASK #00712

Formelstamm (C₈-H₈-As-N-O₅)²⁻ H⁺ Na⁺ . 5 H₂O

Molgewicht 387.1485

Bruttoformel C₈H₉AsNNaO₅

Vorzugsbezeichnung Acetarsol-Mononatrium 5 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung 3-Acetamido-4-hydroxyphenylarsonsäure-Mononatriumsalz 5 H₂O

ASK #00713

Chemical Abstract Service Nr. 74392-05-5

Formelstamm (C₂-H₃-O₂)⁻ H⁺ . x H₂O

Molgewicht 60.052

Bruttoformel C₂H₄O₂

2. Bezeichnung Essigsäure x%

Zitat Bezeichnung 2 E260

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym E 260 [Essigsäure x%]

ASK #00716

Chemical Abstract Service Nr. 923-09-1

Formelstamm (C₄-H₅-N-O₄)²⁻ H⁺ K⁺

Molgewicht 171.193

Bruttoformel C₄H₆KNO₄

2. Bezeichnung -Asparaginsäure-Monokaliumsalz

3. Bezeichnung Kaliumhydrogen- -aspartat

ASK #00718

Chemical Abstract Service Nr. 56-91-7

Formelstamm (C₈-H₈-N-O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 151.1626

Bruttoformel C₈H₉NO₂

2. Bezeichnung 4-(Aminomethyl)benzoesäure

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.8R

ASK #00719

Chemical Abstract Service Nr.	55-31-2
Formelstamm	C9-H13-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	219.6654
Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Epinephrinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
2. Bezeichnung	4-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzol-1,2-diol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol-hydrochlorid

ASK #00720

Chemical Abstract Service Nr.	329-65-7
Molgewicht	183.2044
Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Racpinefrin
International Nonproprietary Name	INN.L19
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzol-1,2-diol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	DL-Adrenalin; (<i>RS</i>)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol

ASK #00721

Chemical Abstract Service Nr.	51-42-3
Formelstamm	C9-H13-N-O3 . C4-H6-O6
Molgewicht	333.2913
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ NO ₉
2. Bezeichnung	4-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzol-1,2-diol-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
3. Bezeichnung	Epinephrinhydrogentartrat/Adrenalinhydrogentartrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB9.0,10.0(2017-2020)/0254
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Epinephrinhydrogentartrat Adrenalinhydrogentartrat; (1 <i>R</i>)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol-hydrogen(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat; (<i>R</i>)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol-(<i>R</i> , <i>R</i>)-tartrat (1:1); Adrenalinhydrogentartrat; Epinephrinhydrogentartrat; Epinephrinhydrogentartrat / Adrenalinhydrogentartrat (Ph.Eur.); Epinephrin[(<i>R</i> , <i>R</i>)-tartrat]

ASK #00723

Chemical Abstract Service Nr.	52-31-3
Formelstamm	(C12-H15-N2-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	236.267
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Cyclobarbital
International Nonproprietary Name	INN.L1

Zitat Bezeichnung 1	GLST; USMI10; BP58; MAR28
2. Bezeichnung	5-(Cyclohex-1-en-1-yl)-5-ethylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-(Cyclohex-1-en-1-yl)-5-ethylbarbitursäure

ASK #00724

Chemical Abstract Service Nr.	483-04-5
Molgewicht	352.4269
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ N ₂ O ₃
2. Bezeichnung	Methyl(19 -methyl-18-oxayohimb-16-en-16-carboxylat)
3. Bezeichnung	Raubasin
Zitat Bezeichnung 3	USMI11; MAR29; GII
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Ajmalicin; Methyl(19alpha-methyl-16,17-didehydro-18-oxayohimban-16-carboxylat)

ASK #00725

Chemical Abstract Service Nr.	4373-34-6
Formelstamm	C21-H24-N2-O3 . Cl-H
Molgewicht	388.8878
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ ClN ₂ O ₃
2. Bezeichnung	Methyl(19 -methyl-18-oxayohimb-16-en-16-carboxylat)-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Raubasinhydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Methyl(19alpha-methyl-16,17-didehydro-18-oxayohimban-16-carboxylat)-hydrochlorid

ASK #00726

Chemical Abstract Service Nr.	59-98-3
Molgewicht	160.2157
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Tolazolin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	2-Benzyl-4,5-dihydroimidazol

ASK #00727

Chemical Abstract Service Nr.	69-53-4
Formelstamm	(C16-H18-N3-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	349.4048
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ N ₃ O ₄ S
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure

3. Bezeichnung	Ampicillin
Zitat Bezeichnung 3	CAS (SciFinder); BP1968-2018; USP18-43(1970-2020); FDA-GSRS; MAR27; USMI2024; G-SRS; RPS15; EAB9.0,10.0,11.0(2017-2023)/0167; USAN; SMS; EP9.0,10.0,11.0(2017-2023)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(2S,5R,6R)-6-[[[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure; (3S,6R)-6-[(R)-2-Amino-2-phenylacetamido]-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure; Wasserfreies Ampicillin (Ph.Eur.)
ASK #00729	
Chemical Abstract Service Nr.	3313-26-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	5591-45-7
Molgewicht	443.6253
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ N ₃ O ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Tiotixen
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	(Z)-N,N-Dimethyl-9-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyliden]thioxanthen-2-sulfonamid
ASK #00730	
Chemical Abstract Service Nr.	49746-09-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	22189-31-7
Formelstamm	C23-H29-N3-O2-S . 2 Cl-H . 2 H2-O
Molgewicht	552.5777
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₁ Cl ₂ N ₃ O ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Tiotixendihydrochlorid 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	(Z)-N,N-Dimethyl-9-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyliden]thioxanthen-2-sulfonamid-dihydrochlorid 2 H ₂ O
ASK #00733	
Chemical Abstract Service Nr.	123-03-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	136499-13-3; 27841-61-8
Formelstamm	(C21-H38-N)+ Cl ⁻
Molgewicht	339.9861
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₈ ClN
Vorzugsbezeichnung	Cetylpyridiniumchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; FIE96; MAR29; DAC79
2. Bezeichnung	1-Hexadecylpyridin-1-iumchlorid
ASK #00735	
Chemical Abstract Service Nr.	140-72-7
Formelstamm	(C21-H38-N)+ Br ⁻

Molgewicht	384.4371
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₈ BrN
Vorzugsbezeichnung	Cetylpyridiniumbromid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	1-Hexadecylpyridin-1-iumbromid

ASK #00742

Chemical Abstract Service Nr.	39404-33-6
2. Bezeichnung	Polysaccharid - Disaccharid - -Glucose - Gemisch
3. Bezeichnung	Stärkehydrolysat ((mit Angaben zum Wasser-Gehalt))
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Dextrat

ASK #00749

Chemical Abstract Service Nr.	9004-32-4
2. Bezeichnung	Poly- <i>O</i> -(carboxymethyl)cellulose-Natriumsalz (6.5-10.8% Na)
3. Bezeichnung	Carmellose-Natrium (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 466; Carboxymethylcellulose-Natrium

ASK #00755

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9005-67-8
Bruttoformel	C ₆₄ H ₁₂₆ O ₂₆
Vorzugsbezeichnung	Polysorbat 60
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0,6.3/427; Ph.Eur.2002,4.00,4.06/427; Ph.Eur.2005,5.0/427
2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-20-sorbitanmonostearat

ASK #00756

Chemical Abstract Service Nr.	148-61-8
Formelstamm	(C ₉ H ₉ Hg-O ₂ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	382.8295
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ HgO ₂ S
2. Bezeichnung	Hydrogen{ethyl[2-(sulfanyl- S)benzoato(2-)- O]mercurat(1-)}
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-(Ethylmercuriothio)benzoesäure; Ethylmercuriothiosalicylsäure; 2-(Ethylmercuriosulfanyl)benzoesäure; Hydrogen{ethyl[2-sulfanylbenzoato(2-)-O,S]mercurat(1-)}

ASK #00757

Chemical Abstract Service Nr.	54-64-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11004-81-2; 113170-85-7; 130995-49-2; 2141-27-7; 23065-35-2; 25948-50-9; 362653-08-5; 77536-61-9; 8030-32-8; 8030-33-9; 878791-13-0
Formelstamm	(C ₉ H ₉ Hg-O ₂ -S) ⁻ Na ⁺

Molgewicht	404.8113
Bruttoformel	C ₉ H ₉ HgNaO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Thiomersal
International Nonproprietary Name	INN.L40
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; SMS; BAN; EP4.0+3,5,0+1,6,0,7,0,8,0,9,0(2002-2019); G-SRS; DAB1998R; EAB4.0+3,5,0+1,6,0,7,0,8,0,9,0(2002-2019)/1625; MAR2019; Phpa11.3(1999); Helv8/97; INCI; EAB4.0-9.7(2002-2019)/R; DAC2002; BP1968-2020
2. Bezeichnung	Natrium{ethyl[2-(sulfanyl- S)benzoato(2-)- O]mercurat(1-)}
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Natrium{ethyl[2-sulfanylbenzoato(2-)-O,S]mercurat(1-)}; Natrium[2-(ethylmercuriothio)benzoat]; 2-(Ethylmercuriosulfanyl)benzoesäure-Natriumsalz; Ethylmercuriothiosalicylsäure-Natriumsalz

ASK #00758

Chemical Abstract Service Nr.	50-23-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1050676-88-4; 8056-08-4; 80562-38-5; 8063-42-1
Molgewicht	362.4599
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Hydrocortison
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	RÖMP2005-2016; Hager2003-2014; EAB4.0,5,0,6,0+5,7,0,8,0(2002-2016)/0335
2. Bezeichnung	11 ,17,21-Trihydroxypregn-4-en-3,20-dion

ASK #00759

Chemical Abstract Service Nr.	2203-97-6
Formelstamm	(C ₂₅ -H ₃₃ -O ₈) ⁻ H ⁺
Molgewicht	462.5327
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₄ O ₈
2. Bezeichnung	(11 ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl)hydrogenbutandioat
3. Bezeichnung	Hydrocortisonhydrogensuccinat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Hydrocortisonhydrogensuccinat; 11beta,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-ylhydrogensuccinat; Hydrocortison-21-hydrogensuccinat

ASK #00760

Chemical Abstract Service Nr.	50-03-3
Molgewicht	404.4966
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₂ O ₆
2. Bezeichnung	11 ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-ylacetat
3. Bezeichnung	Hydrocortisonacetat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Hydrocortison-21-acetat; Hydrocortisonacetat

ASK #00761

Chemical Abstract Service Nr.	83784-20-7
Formelstamm	(C ₂₅ -H ₃₃ -O ₈) ⁻ H ⁺ . H ₂ O
Molgewicht	480.5479
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Hydrocortison-21-hydrogensuccinat-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	(11 ⁻ ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl)hydrogenbutandioat 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Hydrocortison-21-hydrogensuccinat 1 HO
ASK #00762	
Chemical Abstract Service Nr.	50-53-3
Molgewicht	318.8642
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ ClN ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Chlorpromazin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9
2. Bezeichnung	3-(2-Chlor-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(2-Chlor-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]dimethylazan
ASK #00763	
Chemical Abstract Service Nr.	55-56-1
Molgewicht	505.4466
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ Cl ₂ N ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Chlorhexidin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.2060
2. Bezeichnung	1,1'-(Hexan-1,6-diyl)bis[5-(4-chlorphenyl)biguanid]
ASK #00764	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1668-19-5; 20917-31-1
Molgewicht	279.3761
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ NO
Vorzugsbezeichnung	Doxepin
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	BAN; MeSH; USMI13; AAN; CAS (SciFinder); Hager2008; ROMP2010
2. Bezeichnung	3-(Dibenzo[<i>b,e</i>]oxepin-11(6 <i>H</i>)-yliden)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin, gemäß Ph.Eur.-Spezifikationen für Doxepinhydrochlorid mit 13-18% von <i>Z</i> -Isomer
ASK #00765	
Chemical Abstract Service Nr.	52-43-7

Molgewicht	208.2139
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Allobarbital
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	GLST; USAN; USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	5,5-Bis(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5,5-Diallylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion; 5,5-Diallylbarbitursäure
ASK #00766	
Chemical Abstract Service Nr.	64-95-9
Molgewicht	311.418
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Adiphenin
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	[2-(Diethylamino)ethyl](diphenylacetat)
ASK #00767	
Chemical Abstract Service Nr.	50-42-0
Formelstamm	C20-H25-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	347.8789
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Adipheninhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; DAC2003-2005; DAC2004R; USMI9
2. Bezeichnung	[2-(Diethylamino)ethyl](diphenylacetat)-hydrochlorid
ASK #00768	
Chemical Abstract Service Nr.	57-11-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	134503-33-6; 197923-10-7; 294203-07-9; 294203-15-9; 39390-61-9; 58392-66-8; 8013-28-3; 8023-06-1; 8037-40-9; 8037-83-0; 8039-51-8; 8039-52-9; 8039-53-0; 8039-54-1; 82497-27-6
Formelstamm	(C18-H35-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	284.4772
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₆ O ₂
2. Bezeichnung	Octadecansäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC
3. Bezeichnung	Stearinsäure
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.0-11.0(2002-2023)R; FIE96; DAB1998R
ASK #00769	

Chemical Abstract Service Nr. 67701-03-5

2. Bezeichnung Hexadecansäure - Octadecansäure - Fettsäure - Gemische, gewonnen aus Fetten oder fetten Ölen

Zitat Bezeichnung 2 EAB.Def

3. Bezeichnung Stearinsäure (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Hexadecansäure - Octadecansäure - Fettsäure - Gemische; Palmitinsäure-Stearinsäure-Fettsäure-Gemische; Stearinsäure'; Stearinpalmitinsäure

ASK #00770

Chemical Abstract Service Nr. 67-64-1

Molgewicht 58.0791

Bruttoformel C₃H₆O

2. Bezeichnung Propan-2-on

Zitat Bezeichnung 2 ROMP2021; EAB.CN; IUPAC Name

3. Bezeichnung Aceton

Zitat Bezeichnung 3 DAB1998R; ROMP2021; PubChem; EAB3.0-10.0(1997-2020)R; DAC2020; ChemIDplus; EAB3.0+1+3+4,4.0,5.0+1,6.0,7.0,8.0,9.0+7,10.0(1997-2020)/0872; ChemSpider

ASK #00781

Chemical Abstract Service Nr. 9000-59-3

2. Bezeichnung Kerria-lacca-Sekret

3. Bezeichnung Schellack ((mit Angaben zum Typ nach Ph.Eur.))

Zitat Bezeichnung 3 GII; E904; Ph.Eur.3.0-4,4.0,5.0,6.0,6.2,6.4,7.0(1997-2011)/1149; ROMP7; Hager2008; FIE96; MAR2011; Janistyn78,I

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym E 904

ASK #00782

2. Bezeichnung Stärke, verethert mit 1,3,4,6-Tetrakis(hydroxymethyl)perhydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-dion

3. Bezeichnung Nichtquellbare Stärke

Zitat Bezeichnung 3 GII

ASK #00784

Chemical Abstract Service Nr. 112-80-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1190712-11-8; 1190965-71-9; 1380514-02-2; 17156-84-2; 56833-51-3; 8046-01-3; 949900-16-7

Formelstamm (C₁₈H₃₃O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 282.4614

Bruttoformel C₁₈H₃₄O₂

2. Bezeichnung (9Z)-Octadec-9-ensäure [Ph.Eur., NF: Gehalt 65,0-88,0 %, Höchstmengen für Myristinsäure 5,0 %, Stearinsäure 6,0 %, Palmitinsäure 16,0 %, Palmitoleinsäure 8,0 %, Linolsäure 18,0 %, Linolensäure 4,0 %, Fettsäuren mit über 18 C-Atomen in der Kette 4,0 %; Ph.Eur.: Margarinsäure höchstens 0,2 % (pflanzliches Produkt) oder 4,0 % (tierisches Produkt)]

Zitat Bezeichnung 2 ROMP2016

3. Bezeichnung Ölsäure

Zitat Bezeichnung 3

GSBL; LB; GESTIS; ROMP2016; IGS; EAB3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(1997-2014)/0799; DAC87; EB6; MAR28; UBA-WGK; ETOX; PubChem; SMS; ChemSpider; EAB4.3+4+7R,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4(2002-2015)R; MAR2016; Pharmavista

USYN

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym

cis-Octadec-9-ensäure; cis-Ölsäure; (Z)-Octadec-9-ensäure; Ölsäure (Ph.Eur.); (Z)-9-Octadecensäure; Oleinsäure; cis-9-Octadecensäure; (9Z)-9-Octadecensäure; Elainsäure

ASK #00785

Chemical Abstract Service Nr. 13463-67-7

Molgewicht 79.8658

Bruttoformel O₂Ti

2. Bezeichnung Titan()-oxid

Zitat Bezeichnung 2 DAB1998R; EAB4.0+4+7,5.0+47,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2017)R

3. Bezeichnung Titandioxid

Zitat Bezeichnung 3 GII; DAC79; USMI10; E171; EAB3.0,4.0,5.0,6.0+4,7.0+5,8.0+1(1997-2017)/0150; MAR27

USYN

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym

E 171; Titanoxid

ASK #00786

Chemical Abstract Service Nr. 2783-94-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 12707-27-6; 1342-61-6

Formelstamm (C16-H10-N2-O7-S2)2⁻ 2Na⁺

Molgewicht 452.3693

Bruttoformel C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂

2. Bezeichnung 6-Hydroxy-5-(4-sulphophenyldiazenyl)naphthalin-2-sulfonsäure-Dinatriumsalz

3. Bezeichnung Gelborange S

Zitat Bezeichnung 3 E110

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym E 110

ASK #00788

Chemical Abstract Service Nr. 68425-36-5

2. Bezeichnung Arachis-hypogaea-Samenöl, hydriert

3. Bezeichnung Hydriertes Erdnussöl

Zitat Bezeichnung 3 EAB4.0,5.0,6.0+2+8,7.0,8.0,9.0(2002-2018)/1171

ASK #00789

Chemical Abstract Service Nr. 2277-92-1

Molgewicht 401.4566

Bruttoformel C₁₃H₆Cl₅NO₃

Vorzugsbezeichnung Oxyclozanid

International Nonproprietary Name INN.L7

Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR28

2. Bezeichnung	2,3,5-Trichlor- <i>N</i> -(3,5-dichlor-2-hydroxyphenyl)-6-hydroxybenzamid
ASK #00792	
Chemical Abstract Service Nr.	557-04-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	212132-26-8
Formelstamm	2(C ₁₈ -H ₃₅ -O ₂) ⁻ Mg ²⁺
Molgewicht	591.2436
Bruttoformel	C ₃₆ H ₇₀ MgO ₄
2. Bezeichnung	Magnesiumdioctadecanoat [rein, ohne die für Magnesiumstearat (Ph.Eur.) (ASK-Nr. 15598-9 und 32017-4 [pflanzlich]) zulässigen bis zu 60 % Magnesiumsalze anderer Fettsäuren]
3. Bezeichnung	Magnesiumstearat
Zitat Bezeichnung 3	GESTIS; E572(veraltet); ROMP2009
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Magnesiumoctadecanoat; Magnesiumdistearat; Octadecansäure-Magnesiumsalz; Octadecansäure-Magnesiumsalz (2:1); Stearinsäure-Magnesiumsalz (2:1); Magnesiumstearat (rein)

ASK #00795

2. Bezeichnung	Sterculia-Arten-Gummi
3. Bezeichnung	Sterculia-Gummi
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 416

ASK #00799

Chemical Abstract Service Nr.	442-52-4
Molgewicht	325.8352
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ ClN ₃
Vorzugsbezeichnung	Clemizol
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.2320; MAR27
2. Bezeichnung	1-(4-Chlorbenzyl)-2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzimidazol

ASK #00800

Chemical Abstract Service Nr.	6011-39-8
Formelstamm	C ₁₉ -H ₂₀ -Cl-N ₃ . C ₁₆ -H ₁₈ -N ₂ -O ₄ -S
Molgewicht	660.2253
Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₈ ClN ₅ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Clemizol-Penicillin
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	1-(4-Chlorbenzyl)-2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzimidazol - (2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

ASK #00801	
Synonym	1-(4-Chlorbenzyl)-2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzimidazol - (3S,6R,7R)-2,2-Dimethyl-6-(2-phenylacetamido)penam-3-carbonsäure (1:1)
Chemical Abstract Service Nr.	3563-84-6
Formelstamm	C21-H41-N7-O12 . C9-H17-N-O5
Molgewicht	802.8249
Bruttoformel	C ₃₀ H ₅₈ N ₈ O ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Dihydrostreptomycin(-pantothenat)
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.3158
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis(carbamimidoyl)- <i>O</i> -2-desoxy-2-methylamino- - -glucopyranosyl-(1 2)- <i>O</i> -5-desoxy-3- <i>C</i> -hydroxymethyl- - -lyxofuranosyl-(1 4)- -streptamin-(<i>R</i>)-3-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutana (1:1)
ASK #00802	
Chemical Abstract Service Nr.	2135-17-3
Molgewicht	410.4515
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ F ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Flumetason
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	6 ,9-Difluor-11 ,17,21-trihydroxy-16 -methylpregna-1,4-dien-3,20-dion
ASK #00803	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1286269-72-4; 1340-85-8; 141927-23-3; 178631-96-4; 209796-63-4; 2137448-98-5; 253447-34-6; 361534-35-2; 37199-23-8; 37280-84-5; 51377-27-6; 541509-66-4; 61723-75-9; 8050-83-7; 900143-89-7; 9005-65-6; 9015-07-0; 9050-49-1; 9050-57-1
Bruttoformel	C ₆₄ H ₁₂₄ O ₂₆
Vorzugsbezeichnung	Polysorbat 80
International Nonproprietary Name	INN.L15:Corr.INN
Zitat Bezeichnung 1	E433; EAB3.0-9.0(1997-2017)R; EAB3.0-4,4.0+3+6,5.0+4,6.0+3+5,7.0,8.0+6,9.0(1997-2017)/0428; Hager2017; DAB1998R
2. Bezeichnung	{Tetrakis- <i>O</i> -[-hydropoly(oxyethylen)- -yl]-1,4-anhydrohexitol}monooleat-Stereoisomerengemisch mit geringeren Mengen an 1,5-Anhydro-Isomeren, {Hexakis- <i>O</i> -[-hydropoly(oxyethylen)- -yl]- -glucitol}monooleaten, entsprechenden Estern anderer Fettsäuren und nicht oder mehrfach veresterten Produkten mit durchschnittlich 20 Oxyethylen-Einheiten je Molekül
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Sorbimacrogololeat 300; Copolymerisat eines Sorbitol-Sorbitolanhydrid-Gemischs mit ca. 20 mol Ethylenoxid, verestert mit 1 mol Fettsäuren, hauptsächlich Ölsäure; Polyoxyethylen-20-sorbitan-monooleat; Polyäthylenglykol-20-sorbitanoleat; Polyoxyethylen(20)sorbitan-monooleat; E 433; Polyoxyethylen(20)-Sorbitan-Monooleat; Poly(oxyethylen)-20-sorbitan-monooleat
ASK #00804	
Chemical Abstract Service Nr.	100-51-6
Molgewicht	108.1378
Bruttoformel	C ₇ H ₈ O
Vorzugsbezeichnung	Benzylalkohol

International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00,4.04/256; DAC79; Ph.Eur.2005,5.0,5.1,5.5,5.6/0256; FIE96; MAR28; DAB1997R-2011R; Ph.Eur.2008,6.0,6.5/0256; USMI10; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
2. Bezeichnung	Phenylmethanol
ASK #00806	
Chemical Abstract Service Nr.	7047-84-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	3343-54-2
Formelstamm	(C18-H35-O2) ⁻ 2(H-O) ⁻ Al3+ und Homologe
Molgewicht	344.4655
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₇ AlO ₄
2. Bezeichnung	Aluminium-dihydroxid-octadecanoat, Aluminium-hexadecanoat-dihydroxid und kleinere Mengen homologer Fettalkanoate, Gemisch
3. Bezeichnung	Aluminium-dihydroxid-stearat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Aluminiumdihydroxid(stearat/palmitat); Dihydroxyaluminiumstearat; Dihydroxido(octadecanoato)aluminium; Dihydroxidostearatoaluminium; Aluminiumdihydroxidstearat; Dihydroxidoctadecanoatoaluminium; Dihydroxido(octadecanoato-kappaO)aluminium; Aluminiummonostearat; Dihydroxy(stearato)aluminium; Dihydroxy(octadecanoato-kappaO)aluminium; Dihydroxy(octadecanoato-O)aluminium
ASK #00807	
Chemical Abstract Service Nr.	71205-22-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	876369-59-4
Molgewicht	252.4824
Bruttoformel	Al ₂ MgO ₈ Si ₂
Vorzugsbezeichnung	Almasilat
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	Magnesium-aluminosilicat(MgAl ₂ Si ₂ O ₈)-hydrat
ASK #00809	
Chemical Abstract Service Nr.	7631-86-9
Molgewicht	60.0843
Bruttoformel	O ₂ Si
2. Bezeichnung	Siliciumdioxid
Zitat Bezeichnung 2	Janistyn78,I; IUPAC Name; GII; E551; ROMP2020
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Kieselsäureanhydrid; Kieselsäure; Silica
ASK #00812	
Chemical Abstract Service Nr.	7699-41-4
Formelstamm	(O3-Si)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	78.0996

Bruttoformel	H ₂ O ₃ Si
2. Bezeichnung	Metakieselsäure
ASK #00814	
Chemical Abstract Service Nr.	36653-82-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	124-29-8; 55069-45-9; 8014-51-5; 8023-37-8; 8032-16-4; 8032-17-5; 8032-89-1
Molgewicht	242.4406
Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₄ O
2. Bezeichnung	Hexadecan-1-ol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1-Hexadecanol; Hexadecylalkohol; Palmitylalkohol [mit Spezifikation abweichend von Ph.Eur.-Monographie 0540, Cetylalkohol, ASK-Nr. 18661-9]; Cetylalkohol [mit Spezifikation abweichend von Ph.Eur.-Monographie 0540, ASK-Nr. 18661-9]
ASK #00818	
Chemical Abstract Service Nr.	94-44-0
Molgewicht	213.2319
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₁ NO ₂
2. Bezeichnung	Benzyl(pyridin-3-carboxylat)
3. Bezeichnung	Benzylnicotinat
Zitat Bezeichnung 3	DAB1997R-2011R; USMI10; DAC86; DAB1999-2011
ASK #00819	
Chemical Abstract Service Nr.	87-28-5
Molgewicht	182.1733
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ O ₄
2. Bezeichnung	(2-Hydroxyethyl)(2-hydroxybenzoat)
3. Bezeichnung	Hydroxyethylsalicylat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Hydroxyethylsalicylat
ASK #00820	
Chemical Abstract Service Nr.	67-63-0
Molgewicht	60.095
Bruttoformel	C ₃ H ₈ O
2. Bezeichnung	Propan-2-ol
Zitat Bezeichnung 2	SMS; IUPAC2005
3. Bezeichnung	2-Propanol (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3	Isopropylalkohol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
ASK #00825	

2. Bezeichnung ethanolische Propan-1,2,3-triyltrinitrat-Lösung

3. Bezeichnung Glyceroltrinitrat-Lösung (Ph.Eur.) ((ohne Angaben zur Konzentration))

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Glyceryltrinitrat-Lösung

ASK #00827

Chemical Abstract Service Nr. 9000-69-5

2. Bezeichnung Poly- -galacturonsäuremethylester

3. Bezeichnung Pektin

Zitat Bezeichnung 3 MAR27; USMI9.6861; E440

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym E 440

ASK #00831

Chemical Abstract Service Nr. 1119-34-2

Formelstamm C₆-H₁₄-N₄-O₂ . Cl-H

Molgewicht 210.6619

Bruttoformel C₆H₁₅ClN₄O₂

Vorzugsbezeichnung Argininhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L6)

Zitat Bezeichnung 1 USMI10; Ph.Eur.2005,5.0/0805; Ph.Eur.2008,6.0/0805; Ph.Eur.2002,4.00/805

2. Bezeichnung (2S)-2-Amino-5-carbamimidamidopentansäure-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (S)-2-Amino-5-guanidinopentansäure-hydrochlorid

ASK #00832

Chemical Abstract Service Nr. 79-81-2

Molgewicht 524.8604

Bruttoformel C₃₆H₆₀O₂

Vorzugsbezeichnung Retinolpalmitat

International Nonproprietary Name (INN.L8)

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.00,4.02/217

2. Bezeichnung [(2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-yl]palmitat

ASK #00833

Chemical Abstract Service Nr. 4757-55-5

Molgewicht 294.4338

Bruttoformel C₂₀H₂₆N₂

Vorzugsbezeichnung Dimetacrin

International Nonproprietary Name INN.L8

Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR28

	2. Bezeichnung	3-(9,9-Dimethyl-9,10-dihydroacridin-10-yl)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[3-(9,9-Dimethyl-9,10-dihydroacridin-10-yl)propyl]dimethylazan
	ASK #00834	
	Chemical Abstract Service Nr.	3759-07-7
	Formelstamm	C20-H26-N2 . C4-H6-O6
	Molgewicht	444.5207
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ N ₂ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Dimetacrin[(<i>R,R</i>)-tartrat]
	International Nonproprietary Name	(INN.L8)
	2. Bezeichnung	3-(9,9-Dimethyl-9,10-dihydroacridin-10-yl)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin-[(<i>R,R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[3-(9,9-Dimethyl-9,10-dihydroacridin-10-yl)propyl]dimethylazan-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1)
	ASK #00836	
	Chemical Abstract Service Nr.	6184-17-4
	Formelstamm	(C17-H20-N4-O9-P) ⁻ Na ⁺ . 2 H2-O
	Molgewicht	514.3562
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ N ₄ NaO ₉ P
	Vorzugsbezeichnung	Natrium(riboflavin-5'-hydrogenphosphat)-Dihydrat
	Zitat Bezeichnung 1	(INN.L3); (INNv.L4)
	2. Bezeichnung	[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-5-(7,8-Dimethyl-2,4-dioxo-2,3,4,10-tetrahydrobenzo[<i>g</i>]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl]dihydrogenphosphat-Mononatriumsalz 2 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Riboflavinphosphat-Natrium-Dihydrat; Riboflavin-5'-phosphat-Mononatrium 2 HO; Natrium(riboflavin-5'-hydrogenphosphat) 2 HO
	ASK #00840	
	Chemical Abstract Service Nr.	16485-10-2
	Molgewicht	205.2515
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₉ NO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Panthenol
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; USP25(2002),26(2003),27(2004)
	2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2,4-Dihydroxy- <i>N</i> -(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid
	ASK #00841	
	Chemical Abstract Service Nr.	81-13-0
	Molgewicht	205.2515
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₉ NO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Dexpanthenol
International Nonproprietary Name		INN.L5

Zitat Bezeichnung 1	DAC88; MAR28; USMI9.2903; Ph.Eur.2002,4.00/761; USP25(2002),26(2003),27(2004); Ph.Eur.2005,5.0/0761; BP2001-2010; Ph.Eur.2008,6.0/0761; USAN
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-2,4-Dihydroxy- <i>N</i> -(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid
ASK #00842	
Chemical Abstract Service Nr.	1972-08-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1363-19-5; 14146-29-3; 14146-43-1; 26108-45-2; 5957-27-7
Molgewicht	314.4617
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Dronabinol
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; CAS (SciFinder); MAR2020; Hager2017; USAN; PubChem; DAC2003-2008; AdisInsight; GLST; ChemSpider; SMS; USP25(2002)-33(2010); G-SRS
2. Bezeichnung	(6 <i>aR</i> ,10 <i>aR</i>)-6,6,9-Trimethyl-3-pentyl-6 <i>a</i> ,7,8,10 <i>a</i> -tetrahydrodibenzo[<i>b,d</i>]pyran-1-ol
Zitat Bezeichnung 2	FDA-GSRS; IUPAC Name; G-SRS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6 <i>aR</i> -trans)-6 <i>a</i> ,7,8,10 <i>a</i> -Tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[<i>b,d</i>]pyran-1-ol; (6 <i>aR</i> ,10 <i>aR</i>)-6 <i>a</i> ,7,8,10 <i>a</i> -Tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[<i>b,d</i>]pyran-1-ol; DELTA(9)-THC; (6 <i>aR</i> ,10 <i>aR</i>)-6,6,9-Trimethyl-3-pentyl-6 <i>a</i> ,7,8,10 <i>a</i> -tetrahydro-6H-benzo[<i>c</i>]chromen-1-ol; DELTA(9)-Tetrahydrocannabinol
ASK #00845	
Chemical Abstract Service Nr.	7631-95-0
Molgewicht	205.9371
Bruttoformel	MoNa ₂ O ₄
2. Bezeichnung	Molybdän()-säure-Dinatriumsalz
3. Bezeichnung	Natriummolybdat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Wasserfreies Natriummolybdat
ASK #00847	
Chemical Abstract Service Nr.	7789-75-5
Molgewicht	78.0748
Bruttoformel	CaF ₂
3. Bezeichnung	Calciumfluorid
Zitat Bezeichnung 3	ROMP8; DAB2007-2015; HAB2014R-2015R; HAB2016R; MAR28; DAB1999-2006; USMI10; HAB2001R-2011R; DAB1998R; HAB2012R-2013R
ASK #00850	
Chemical Abstract Service Nr.	57-55-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1194046-20-2; 190913-75-8; 4254-16-4; 63625-56-9
Molgewicht	76.0944
Bruttoformel	C ₃ H ₈ O ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-Propan-1,2-diol

3. Bezeichnung	Propylenglycol
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2002,4.00/430; Ph.Eur.2005,5.0/430; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0/430; DAB1998R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Propan-1,2-diol

ASK #00852

Chemical Abstract Service Nr.	111-42-2
Molgewicht	105.1356
Bruttoformel	C ₄ H ₁₁ NO ₂
2. Bezeichnung	2,2'-Azandioldiethanol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2,2'-Iminodiethanol; Diethanolamin

ASK #00853

Chemical Abstract Service Nr.	1313-82-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	113584-74-0; 1447694-91-8
Formelstamm	2Na ⁺ (S) ²⁻
Molgewicht	78.0445
Bruttoformel	Na ₂ S
2. Bezeichnung	Dinatriumsulfid
Zitat Bezeichnung 2	ROMP2013; GESTIS; UBA-WGK; ETOX; GSBL; IGS; LB; EINECS
3. Bezeichnung	Natriumsulfid
Zitat Bezeichnung 3	GESTIS; UBA-WGK; ETOX; GSBL; IGS; EINECS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Schwefelnatrium; Natriumsulfid, wasserfrei; Natriummonosulfid; Dinatriumsulfid, wasserfrei; Dinatriummonosulfid; Dinatriumsulfid (NaS); Natriumsulfid (NaS)

ASK #00855

2. Bezeichnung	Colecalciferol, Dispersion einer öligen Lösung in einer Gerüstsubstanz (Gelatine und Kohlenhydrate) [Gehalt: 100000 I.E./g]
3. Bezeichnung	Colecalciferol-Trockenkonzentrat ((mit Angaben zur Zusammensetzung))

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.0,5.6/0574; Ph.Eur.2008,6.0,6.5/0574; Ph.Eur.2002,4.00/574

ASK #00858

Chemical Abstract Service Nr.	81-07-2
Formelstamm	(C ₇ -H ₄ -N-O ₃ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	183.1845
Bruttoformel	C ₇ H ₅ NO ₃ S
2. Bezeichnung	1,2-Benzothiazol-3(2 <i>H</i>)-on-1,1-dioxid
3. Bezeichnung	Saccharin
Zitat Bezeichnung 3	BP2001-2011; Ph.Eur.2002,4.00/947; USMI9.8070; RPS15; E954; Ph.Eur.2005,5.0,5.3/0947; USAN; NF20(2002),21(2003),22(2004); MAR27; Ph.Eur.2008,6.0/0947
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym E 954; 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid
ASK #00860

Chemical Abstract Service Nr. 121-00-6

Molgewicht 180.2435

Bruttoformel C₁₁H₁₆O₂

2. Bezeichnung 2-*tert*-Butyl-4-methoxyphenol

ASK #00861

Chemical Abstract Service Nr. 10191-41-0

Molgewicht 430.7061

Bruttoformel C₂₉H₅₀O₂

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4,8)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2*H*-1-benzopyran-6-ol

3. Bezeichnung *all-rac*- α -Tocopherol

Zitat Bezeichnung 3 MAR2025; EAB4.7,5,0+1+3+5+6,6,0,7,0,8,0,9,0,10,0,11,0(2004-2023)/0692; EP4.7,5,0+1+3+5+6,6,0,7,0+2,8,0,9,0,10,0,11,0(2004-2023); Phpa14.2(2002); G-SRS; BP2001-2025; FDA-GSRS

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym *all-rac*-2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol; E 307 [*all-rac*- α -Tocopherol]; (+/-)-5,7,8-Trimethyltolcol; 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-6-chroman-ol; 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydro-2*H*-chromen-6-ol; *dl*- α -Tocopherol; α -Tocopherol; Vitamin E'; (+/-)- α -Tocopherol; Tocopherol; 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2*H*-1-benzopyran-6-ol

ASK #00866

Chemical Abstract Service Nr. 65-19-0

Formelstamm C₂₁H₂₆N₂O₃ . Cl-H

Molgewicht 390.9037

Bruttoformel C₂₁H₂₇ClN₂O₃

2. Bezeichnung Methyl(17-hydroxy-yohimban-16-carboxylat)-hydrochlorid

Zitat Bezeichnung 2 EAB.CN

3. Bezeichnung Yohimbinhydrochlorid

Zitat Bezeichnung 3 DAC1999-2004,2005; DAB1997R-2011R; DAB6; DAC2004R; MAR2025; EAB5.7,6,0,7,0,8,0,9,0,10,0,11,0+2(2005-2023)/2172; HPP4

ASK #00878

Chemical Abstract Service Nr. 539-08-2

Molgewicht 209.2417

Bruttoformel C₁₁H₁₅NO₃

2. Bezeichnung *N*-(4-Ethoxyphenyl)-2-hydroxypropanamid

3. Bezeichnung 4'-Ethoxylactanilid

ASK #00879

Chemical Abstract Service Nr. 69-22-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 2406-91-9; 8003-10-9

Formelstamm C₈H₁₀N₄O₂ . C₆H₈O₇

Molgewicht 386.3141

Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ N ₄ O ₉
2. Bezeichnung	1,3,7-Trimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion-2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Gemisch (1:1)
3. Bezeichnung	Coffein-Citronensäure-Gemisch (1:1)

ASK #00880

Chemical Abstract Service Nr.	125-02-0
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₂₇ -O ₈ -P) ₂ ⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	484.3876
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ Na ₂ O ₈ P
2. Bezeichnung	11 ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl-dihydrogenphosphat-Dinatriumsalz
3. Bezeichnung	Prednisolondihydrogenphosphat-Dinatrium (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Prednisolon-21-dihydrogenphosphat-Dinatrium; Dinatrium(prednisolon-21-phosphat)

ASK #00881

Chemical Abstract Service Nr.	6001-64-5
Molgewicht	186.4644
Bruttoformel	C ₄ H ₇ Cl ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Chlorobutanol-Hemihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/0383; USMI9.2103; Ph.Eur.2005,5.0/0383; Ph.Eur.2002,4.00,4.07/383
2. Bezeichnung	1,1,1-Trichlor-2-methylpropan-2-ol 0.5 H ₂ O

ASK #00885

Chemical Abstract Service Nr.	27214-00-2
Formelstamm	(C ₃ -H ₇ -O ₆ -P) ₂ ⁻ Ca ₂ ⁺
Molgewicht	210.1358
Bruttoformel	C ₃ H ₇ CaO ₆ P
2. Bezeichnung	(2,3-Dihydroxypropyl und 1,3-Dihydroxypropan-2-yl)dihydrogenphosphat-Calciumsalz (1:1)
3. Bezeichnung	Calciumglycerophosphat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Calciumglycerophosphat-alpha,beta-Gemisch; Glycerol-1- und -2-dihydrogenphosphat-Calciumsalz-Gemisch; Calciumglycerinophosphat-alpha,beta-Gemisch; Calcium(2,3-dihydroxypropyl und 1,3-dihydroxypropan-2-yl)phosphat-Gemisch; Glycerol-1- und -2-phosphorsäureester-Calciumsalz-Gemisch; Glycerolphosphorsäure-Calciumsalz; Calciumglycerophosphat

ASK #00887

Chemical Abstract Service Nr.	1301-70-8
Formelstamm	3(C ₃ -H ₇ -O ₆ -P) ₂ ⁻ 2Fe ₃ ⁺
Molgewicht	621.8635
Bruttoformel	C ₉ H ₂₁ Fe ₂ O ₁₈ P ₃
2. Bezeichnung	Glycerol-1- und -2-dihydrogenphosphat-Eisen()-Salz-Gemisch

ASK #00888

Andere Chemical Abstract Service Nr. 12001-35-3; 12678-06-7; 1418308-48-1; 63530-05-2; 8047-67-4

Formelstamm $x(\text{Fe}_2\text{O}_3) \cdot y(\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}) \cdot z(\text{H}_2\text{O}), \text{H}_2\text{O}$

Molgewicht 432002. **Bezeichnung** Eisen(III)-oxid- -Fructofuranosyl- -glucopyranosid-Hydrat-Komplexe, polymer, Trocknungsverlust höchstens 1,0 % **3. Bezeichnung** Eisen()-oxid-Saccharose-Wasser-Komplex ((mit Angaben zur Zusammensetzung und mittleren Molmasse)) **USYN** statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3. **Synonym** Eisen(III)-hydroxid-Saccharose-Komplexe; Eisenzucker; Eisen(III)-saccharat; Eisen(III)-oxid-saccharat; Eisen(III)-oxidsaccharat; Eisen(III)-oxid-Sucrose-Wasser-Komplex; Eisen(III)-oxid-Saccharose-Komplex; Eisen(III)-Saccharat-Komplex; Eisen(III)-Saccharose-Komplex; Eisen(III)-oxid-Sucrose-Komplex; Ferrisaccharat-Komplex; Eisensaccharat ASK #00889

Chemical Abstract Service Nr.	1334-74-3
Formelstamm	$(\text{C}_3\text{H}_7\text{O}_6\text{P})_2^- 2\text{Na}^+$
Molgewicht	216.0374
Bruttoformel	$\text{C}_3\text{H}_7\text{Na}_2\text{O}_6\text{P}$
Vorzugsbezeichnung	Glycerolmono(dinatriumphosphate)
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Dinatrium[(2 <i>R</i>)-2,3-dihydroxypropyl]phosphat-Dinatrium(1,3-dihydroxypropan-2-yl)phosphat-Gemisch
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Natriumglycerophosphat-alpha,beta-Gemisch; Glycerol-1- und -2-dihydrogenphosphat-Dinatriumsalz-Gemisch; Glycerol-1-dihydrogenphosphat-Glycerol-2-dihydrogenphosphat-Gemisch-Dinatriumsalz; Dinatrium(2,3-dihydroxypropyl und 1,3-dihydroxypropan-2-yl)phosphat-Gemisch; Natriumglycerinophosphat-alpha,beta-Gemisch; Glycerol-1- und -2-phosphorsäureester-Dinatriumsalz-Gemisch; Glycerophosphorsäure-Dinatriumsalz

ASK #00897

Chemical Abstract Service Nr.	489-84-9
Molgewicht	198.3034
Bruttoformel	$\text{C}_{15}\text{H}_{18}$
2. Bezeichnung	1,4-Dimethyl-7-(propan-2-yl)azulen
3. Bezeichnung	Guajazulen
Zitat Bezeichnung 3	DAB1997R-2003R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #00901

Chemical Abstract Service Nr.	58-85-5
Formelstamm	$(\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{N}_2\text{O}_3\text{S})^- \text{H}^+$
Molgewicht	244.3106
Bruttoformel	$\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_3\text{S}$
Vorzugsbezeichnung	Biotin
International Nonproprietary Name	INN.L45
Zitat Bezeichnung 1	Phpa6.2(1994); MAR1977-2016; BP1997-2016; USMI9-14(1976-2006); JAN; USAN; AAN; USP21/S4-39(1986-2016); EAB3.0+2+3+4,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(1997-2014)/1073; USP18-22(1970-1990)R; DAC86; ROMP2016; EP3.0+2+3+4,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0(1997-2017)
2. Bezeichnung	5-[(3 <i>aS</i> ,4 <i>S</i> ,6 <i>aR</i>)-2-Oxohexahydro-1 <i>H</i> -thieno[3,4- <i>d</i>]imidazol-4-yl]pentansäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	

5-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansäure; (+)-cis-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-valeriansäure; (+)-Biotin; Vitamin B; Vitamin B; Coenzym R; d-Biotin; [3aS(3aalpha,4beta,6aalpha)]-5-(Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)valeriansäure; Bios II

ASK #00904

Chemical Abstract Service Nr.	980-71-2
Formelstamm	C16-H19-Br-N2 . C4-H4-O4
Molgewicht	435.3116
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ BrN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Brompheniraminmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI13; Ph.Eur.2008,6.0/0977; Ph.Eur.2002,4.00/977; Ph.Eur.2005,5.0/0977
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-(4-Bromphenyl)-3-(pyridin-2-yl)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-[3-(4-Bromphenyl)-3-(2-pyridyl)propyl]dimethylazan-maleat (1:1)

ASK #00905

Chemical Abstract Service Nr.	5743-28-2
Formelstamm	2(C6-H7-O6) ⁻ Ca ²⁺ . 2 H ₂ O
Molgewicht	426.3409
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ CaO ₁₂
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-5-[(<i>S</i>)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5 <i>H</i>)-on-Calciumsalz (2:1) 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Calciumascorbat-Dihydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB11.2(2023)/1182
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Calciumascorbat (Ph.Eur.); Calcium-di[(<i>R</i>)-2-[(<i>S</i>)-1,2-dihydroxyethyl]-4-hydroxy-5-oxo-2H-furan-3-olat]-Dihydrat; Calciumascorbat ; E 302; Vitamin-C-Calciumsalz (2:1) 2 HO; Calciumdiascorbat 2 HO; Ascorbinsäure-Calciumsalz (2:1) 2 HO

ASK #00908

Chemical Abstract Service Nr.	479-92-5
Molgewicht	230.3055
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Propyphenazon
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR29; Ph.Eur.2005,5.0/636; DAC88; Ph.Eur.2008,6.0/636; Ph.Eur.2002,4.00,4.01/636
2. Bezeichnung	1,5-Dimethyl-2-phenyl-4-(propan-2-yl)-1 <i>H</i> -pyrazol-3(2 <i>H</i>)-on

ASK #00909

Chemical Abstract Service Nr.	65-45-2
Molgewicht	137.136
Bruttoformel	C ₇ H ₇ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Salicylamid

International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	DAC2004R; DAC1999-2004,2005; MAR28; USMI10; NFXIII
2. Bezeichnung	2-Hydroxybenzamid
ASK #00910	
Chemical Abstract Service Nr.	134-03-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1017795-34-4; 129940-98-3; 156683-68-0; 884311-57-3
Formelstamm	(C ₆ -H ₇ -O ₆) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	198.106
Bruttoformel	C ₆ H ₇ NaO ₆
Vorzugsbezeichnung	Natriumascorbat
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	E301; USMI9.8323; MAR2010-2017; MAR28-36; EAB4.0,5.0+6,6.0+3+6,7.0,8.0(2002-2016)/1791; DAC2002
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i>)-5-[(1 <i>S</i>)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5 <i>H</i>)-on-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	E 301
ASK #00924	
Chemical Abstract Service Nr.	148-79-8
Molgewicht	201.2477
Bruttoformel	C ₁₀ H ₇ N ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Tiabendazol
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; Ph.Eur.2008,6.0/866; Ph.Eur.2005,5.0/866; Ph.Eur.2002,4.00/866; GII
2. Bezeichnung	2-(1,3-Thiazol-4-yl)benzimidazol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	E 233
ASK #00925	
Chemical Abstract Service Nr.	120-51-4
Molgewicht	212.2439
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ O ₂
3. Bezeichnung	Benzylbenzoat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0/0705; Ph.Eur.2008,6.0/0705; MAR28; DAB1998R; USMI10; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; EB6; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAC86; Ph.Eur.2002,4.00/705
ASK #00928	
Chemical Abstract Service Nr.	8008-74-0
2. Bezeichnung	Sesamum-indicum-Samenöl
3. Bezeichnung	Sesamöl
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.1998(1998),433
ASK #00929	

Chemical Abstract Service Nr.	62-33-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12002-29-8; 12558-50-8; 1282-71-9; 1288-07-9; 19067-42-6; 35-00-7; 39208-14-5; 5297-15-4; 5639-01-0; 7732-93-6
Formelstamm	(C ₁₀ -H ₁₂ -N ₂ -O ₈) ⁴⁻ Ca ²⁺ 2Na ⁺
Molgewicht	374.2684
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ CaN ₂ Na ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Natriumcalciumedetat
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.3R,6.4R,6.7R
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -(Ethan-1,2-diyl)bis[<i>N</i> -(carboxymethyl)glycin]-Calcium-Dinatrium-Salz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Edetinsäure-Calcium-Dinatrium-Salz; Calciumdinatriumedetat; (Ethylendinitrilo)tetraessigsäure-Calcium-Dinatrium-Salz
ASK #00930	
Chemical Abstract Service Nr.	52-76-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	60416-16-2
Molgewicht	284.4357
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ O
Vorzugsbezeichnung	Lynestrenol
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	BP2001-2011; Ph.Eur.2005,5.0/0558; Ph.Eur.2002,4.00/558; PHARMEUROPA19.1; MAR28; USMI10; Eur.Ph.2011,7.0; USAN; Ph.Eur.2008,6.0,6.3/0558
2. Bezeichnung	19-Nor-17 -pregn-4-en-20-in-17-ol
ASK #00931	
Chemical Abstract Service Nr.	72-33-3
Molgewicht	310.4299
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Mestranol
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/509; BP2001-2010; USAN; Eur.Ph.2002,4.00/509; Eur.Ph.2005,5.0/509; USMI10; Ph.Eur.2002,4.00/509; MAR28; Eur.Ph.2008,6.0/509; Ph.Eur.2005,5.0/509; USP25(2002),26(2003),27(2004); Eur.Ph.2011,7.0/509
2. Bezeichnung	3-Methoxy-19-nor-17 -pregna-1,3,5(10)-trien-20-in-17-ol
ASK #00932	
Chemical Abstract Service Nr.	8001-54-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	115003-70-8; 12741-06-9; 39434-18-9; 59890-14-1; 75635-12-0; 8011-91-4; 8036-90-6; 8039-63-2; 8045-21-4
Vorzugsbezeichnung	Benzalkoniumchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	DAC79; DAB9; USMI10; EABbd.IR; EAB3.0+2,4.0,5.0,6.0+4+8,7.0+1,8.0(1997-2017)/0372; MAR27
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N,N</i> -dimethylalkan(C ₈ -C ₁₈)aminiumchlorid
ASK #00934	

Chemical Abstract Service Nr.	523-87-5
Formelstamm	C17-H21-N-O . C7-H7-Cl-N4-O2
Molgewicht	469.9638
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ ClN ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Dimenhydrinat
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/601; Ph.Eur.2008,6.0,6.5/0601; Ph.Eur.2005,5.0/0601; USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	8-Chlor-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion-2-(Diphenylmethoxy)- <i>N,N</i> -dimethylethanamin-Salz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(Benzhydryloxy)ethyl]dimethylamin-8-Chlor-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion-Salz (1:1)

ASK #00935

Chemical Abstract Service Nr.	9006-65-9
Formelstamm	(C3-H9-Si)-(C2-H6-O-Si) _n -(C3-H9-O-Si)
2. Bezeichnung	-Trimethylsilyl- -methylpoly[oxy(dimethylsilandiyl)]
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Dimeticon
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.0,5.0,6.0+2,7.0+2+8,8.0,9.0,10.0,11.0(2002-2023)/0138; EAB4.0-11.0(2002-2023)R; DAB1998R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 900

ASK #00938

Formelstamm	(C5-H15-N2-O2-Si)-[C2-H6-O-Si] _x -O-H
2. Bezeichnung	-[3-(2-Aminoethylamino)propyl]dihydroxysilyl- -hydroxypolydimethylsiloxan
Zitat Bezeichnung 2	SGK; GII

ASK #00941

Chemical Abstract Service Nr.	69-65-8
Molgewicht	182.1718
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ O ₆
2. Bezeichnung	-Mannitol
Zitat Bezeichnung 2	CAS (SciFinder); SMS
3. Bezeichnung	Mannitol (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 421; Mannitol

ASK #00943

Chemical Abstract Service Nr.	302-22-7
Molgewicht	404.927
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ ClO ₄
2. Bezeichnung	6-Chlor-3,20-dioxopregna-4,6-dien-17-ylacetat

Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Chlormadinonacetat (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3	G-SRS
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Chlormadinonacetat

ASK #00944

Chemical Abstract Service Nr.	91-80-5
Molgewicht	261.3858
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ N ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Methapyrilen
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl- <i>N</i> -(pyridin-2-yl)- <i>N</i> -[(thiophen-2-yl)methyl]ethan-1,2-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Dimethylaminoethyl)(2-pyridyl)(2-thienylmethyl)azan

ASK #00947

2. Bezeichnung	Solidago-virgaurea-Kraut
3. Bezeichnung	Echtes Goldrutenkraut
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.4.6,5.0+3,6.0,7.0+6(2002-2013)/1893; DAB2001-2004
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Goldrutenkraut "; Europäisches Goldrutenkraut; Goldrutenkraut, Echtes

ASK #00970

Chemical Abstract Service Nr.	603-50-9
Molgewicht	361.3906
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₉ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Bisacodyl
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10; USAN; USP25(2002),26(2003),27(2004); BP2001-2010; Ph.Eur.2002,4.00/595; Ph.Eur.2005,5.0,5.6,5.8/0595; DAC86; Ph.Eur.2008,6.0/0595; PHARMEUROPA17.2/0595
2. Bezeichnung	[4,4'-(Pyridin-2-ylmethylen)diphenyl]diacetat

ASK #00971

Chemical Abstract Service Nr.	6109-70-2
Formelstamm	C9-H15-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	205.6818
Bruttoformel	C ₉ H ₁₆ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Aceclidinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)

Zitat Bezeichnung 1	MAR27; GII
2. Bezeichnung	(1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl)acetat-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Chinuclidin-3-ylacetat-hydrochlorid
ASK #00972	
Chemical Abstract Service Nr.	68-23-5
Molgewicht	298.4192
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Noretynodrel
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	17-Hydroxy-19-nor-17 -pregn-5(10)-en-20-in-3-on
ASK #00973	
Chemical Abstract Service Nr.	137-58-6
Molgewicht	234.3373
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O
2. Bezeichnung	2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
Zitat Bezeichnung 2	ROMP2024; IUPAC Name; EAB.CN
3. Bezeichnung	Lidocain
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.0,5.0,6.0+1,7.0+3,8.0,9.0,10.0,11.0(2002-2023)/0727; ROMP2024; MAR2021; CAS (SciFinder)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	2-Diethylamino-2',6'-acetoxylidid
ASK #00975	
Chemical Abstract Service Nr.	522-51-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	856599-47-8
Formelstamm	(C30-H40-N4)2+ . 2Cl ⁻
Molgewicht	527.5714
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₀ Cl ₂ N ₄
Vorzugsbezeichnung	Dequaliniumchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.2874; Ph.Eur.2002,4.00/1413; MAR27; Ph.Eur.2008,6.0/1413; Ph.Eur.2005,5.0/1413; DAB1999
2. Bezeichnung	1,1'-(Decan-1,10-diyl)bis(4-amino-2-methylchinolin-1-iumchlorid)
ASK #00976	
Formelstamm	C4-H11-N-O . H2CO3
Molgewicht	151.161
Bruttoformel	C ₅ H ₁₃ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Deanolcarbonat
International Nonproprietary Name	(INNv.L15)

2. Bezeichnung 2-Dimethylaminoethanol-carbonat (1:1)

ASK #00977

Chemical Abstract Service Nr. 7069-06-9

Formelstamm $2(\text{C}_6\text{H}_4\text{-N-O}_2)^- \text{Mg}^{2+}$

Molgewicht 268.5079

Bruttoformel $\text{C}_{12}\text{H}_8\text{MgN}_2\text{O}_4$

Vorzugsbezeichnung Magnesiumnicotinat

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung Pyridin-3-carbonsäure-Magnesiumsalz (2:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Nicotinsäure-Magnesiumsalz (2:1)

ASK #00978

Chemical Abstract Service Nr. 50887-69-9

Formelstamm $(\text{C}_5\text{-H}_3\text{-N}_2\text{-O}_4)^- \text{H}^+ \cdot \text{H}_2\text{-O}$

Molgewicht 174.1115

Bruttoformel $\text{C}_5\text{H}_4\text{N}_2\text{O}_4$

Vorzugsbezeichnung Orotsäure-Monohydrat

Zitat Bezeichnung 1 DAC1999-2004,2005; (eINNv.L41); DAB10

2. Bezeichnung 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-carbonsäure 1 H_2O

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Orotsäure 1 HO

ASK #00980

Chemical Abstract Service Nr. 61-19-8

Formelstamm $(\text{C}_{10}\text{-H}_{12}\text{-N}_5\text{-O}_7\text{-P})^{2-} 2\text{H}^+$

Molgewicht 347.2212

Bruttoformel $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_5\text{O}_7\text{P}$

Vorzugsbezeichnung Adenosinphosphat

International Nonproprietary Name INN.L6

Zitat Bezeichnung 1 GII; MAR27

2. Bezeichnung Adenosin-5'-dihydrogenphosphat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 5'-Adenylsäure

ASK #00981

Chemical Abstract Service Nr. 539-86-6

Molgewicht 162.273

Bruttoformel $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{OS}_2$

2. Bezeichnung S-(Prop-2-en-1-yl)(prop-2-en-1-thiosulfinat)

3. Bezeichnung	Allicin
Zitat Bezeichnung 3	USMI10
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	S-Allyl(prop-2-en-1-thiosulfinat)
ASK #00982	
Chemical Abstract Service Nr.	134-71-4
Formelstamm	C10-H15-N-O . Cl-H
Molgewicht	201.6931
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Racephedrinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L32)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-Methylamino-1-phenylpropan-1-ol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Racemisches Ephedrinhydrochlorid (Ph.Eur.); (RS,SR)-2-Methylamino-1-phenylpropan-1-ol-hydrochlorid; Racemisches Ephedrinhydrochlorid
ASK #00983	
Chemical Abstract Service Nr.	306-03-6
Formelstamm	C17-H23-N-O3 . Br-H
Molgewicht	370.2814
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₄ BrNO ₃
2. Bezeichnung	(Tropan-3 -yl)[(S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]-hydrobromid
3. Bezeichnung	Hyoscyaminhydrobromid
Zitat Bezeichnung 3	MAR27; USMI9.4780
ASK #00985	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	37189-22-3
2. Bezeichnung	Poly(<i>O</i> -methyl)reisstärke
ASK #00987	
Chemical Abstract Service Nr.	18760-80-0
Formelstamm	C11-H17-N-O . Cl-H
Molgewicht	215.7197
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₈ ClNO
Vorzugsbezeichnung	<i>N</i> -Methylracephedrinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L32)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-Dimethylamino-1-phenylpropan-1-ol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS,SR)-2-Dimethylamino-1-phenylpropan-1-ol-hydrochlorid; <i>N</i> -Methyl-DL-ephedrinhydrochlorid
ASK #00991	

Chemical Abstract Service Nr.	6556-11-2
Molgewicht	810.7206
Bruttoformel	C ₄₂ H ₃₀ N ₆ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Inositolnicotinat
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	[(1,2,3,5/4,6)-Cyclohexan-1,2,3,4,5,6-hexayl]hexakis(pyridin-3-carboxylat)
ASK #00998	
Chemical Abstract Service Nr.	479-18-5
Molgewicht	254.2426
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Diprophyllin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; Ph.Eur.2002,4.00/486; Ph.Eur.2005,5.0/0486; Ph.Eur.2008,6.0/0486
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -7-((<i>R</i>)2,3-Dihydroxypropyl)-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
ASK #01000	
Chemical Abstract Service Nr.	13149-69-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11006-56-7; 12767-61-2; 12770-30-8; 14513-57-6
Formelstamm	(C20-H39-N2-O8) ⁻ H ⁺
Molgewicht	436.5402
Bruttoformel	C ₂₀ H ₄₀ N ₂ O ₈
2. Bezeichnung	6- <i>O</i> -{Bis[bis(propan-2-yl)amino]acetyl}- -gluconsäure
3. Bezeichnung	Pangamsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	6- <i>O</i> -[Bis(diisopropylamino)acetyl]-D-gluconsäure; Vitamin B
ASK #01001	
Chemical Abstract Service Nr.	112533-79-6
Formelstamm	(C20-H39-N2-O8) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	458.522
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₉ N ₂ NaO ₈
2. Bezeichnung	6- <i>O</i> -{Bis[bis(propan-2-yl)amino]acetyl}- -gluconsäure-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Natriumpangamat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Pangamsäure-Natriumsalz
ASK #01002	
Chemical Abstract Service Nr.	660-27-5
Formelstamm	C6-H15-N . C2-H2-Cl2-O2

Molgewicht	230.1321
Bruttoformel	C ₈ H ₁₇ Cl ₂ NO ₂
2. Bezeichnung	Dichloressigsäure- <i>N</i> -(Propan-2-yl)propan-2-amin-Salz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dichloressigsäure-Diisopropylazan-Salz

ASK #01003

Chemical Abstract Service Nr.	108-18-9
Molgewicht	101.19
Bruttoformel	C ₆ H ₁₅ N
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(Propan-2-yl)propan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Diisopropylamin; Diisopropylazan

ASK #01007

Chemical Abstract Service Nr.	457-87-4
Molgewicht	163.2594
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ N
Vorzugsbezeichnung	Etilamfetamin
International Nonproprietary Name	INN.L19
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Ethyl-1-phenylpropan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Ethyl)(1-phenylpropan-2-yl)azan; <i>N</i> -Ethylamphetamin

ASK #01008

Chemical Abstract Service Nr.	300-62-9
Molgewicht	135.2062
Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ N
Vorzugsbezeichnung	Amfetamin
International Nonproprietary Name	INN.L26
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-Phenylpropan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-1-Phenylpropan-2-ylazan; Amphetamin

ASK #01009

Chemical Abstract Service Nr.	51-64-9
Molgewicht	135.2062
Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ N
Vorzugsbezeichnung	Dexamfetamin

International Nonproprietary Name	INNv.L55
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	(S)-1-Phenylpropan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(S)-1-Phenylpropan-2-ylazan; Dexamphetamin

ASK #01010

Chemical Abstract Service Nr.	156-34-3
Molgewicht	135.2062
Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ N
Vorzugsbezeichnung	Levamfetamin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29; GLST
2. Bezeichnung	(R)-1-Phenylpropan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(R)-1-Phenylpropan-2-ylazan; Levamphetamin

ASK #01011

Chemical Abstract Service Nr.	537-46-2
Molgewicht	149.2328
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ N
Vorzugsbezeichnung	Metamfetamin
International Nonproprietary Name	INN.L26
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	(2S)-N-Methyl-1-phenylpropan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methamphetamin; (S)-(Methyl)(1-phenylpropan-2-yl)azan

ASK #01012

Chemical Abstract Service Nr.	2210-63-1
Formelstamm	(C ₁₃ H ₁₅ N ₂ O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	232.2783
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Mofebutazon
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28; GII
2. Bezeichnung	4-Butyl-1-phenylpyrazolidin-3,5-dion

ASK #01015

Andere Chemical Abstract Service Nr.	8049-47-6
2. Bezeichnung	Pankreas vom Schwein mit Amylase-, Lipase- und Protease-Aktivität (mind. 12, 15 und 1.0 Ph.Eur.-E./mg)

3. Bezeichnung Pankreas-Pulver vom Schwein
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Pankreas-Pulver (Ph.Eur.) [Schwein]

ASK #01017

Chemical Abstract Service Nr. 37189-34-7

Molgewicht 22800

Vorzugsbezeichnung Ananasstamm-Bromelaine

International Nonproprietary Name (INN.L8)

2. Bezeichnung Cysteinproteasen-Gemisch, gereinigt, aus dem Presssaft vom Stamm (Schaft, Stängel, Stiel, Strunk) der Ananas-comosus-Pflanze

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Bromelaine; Bromelain-Proteasen-Konzentrat; Bromelain, Stengel-; Konzentrat proteolytischer Enzyme angereichert aus Bromelain; Bromeline; Bromelin; Stamm-Bromelain; EC 3.4.22.32

ASK #01018

Chemical Abstract Service Nr. 554-13-2

Molgewicht 73.8909

Bruttoformel CLi_2O_3

3. Bezeichnung Lithiumcarbonat

Zitat Bezeichnung 3 EAB4.00,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/0228; RPS15; MAR27; HAB34; USMI9.5363; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; DAB1998R

ASK #01019

Chemical Abstract Service Nr. 553-54-8

Formelstamm $(\text{C}_6\text{H}_5\text{-COO})^- \text{Li}^+$

Molgewicht 128.0544

Bruttoformel $\text{C}_7\text{H}_5\text{LiO}_2$

2. Bezeichnung Lithiumbenzoat

Zitat Bezeichnung 2 USMI10; EB6; MAR28

ASK #01020

Chemical Abstract Service Nr. 7550-35-8

Molgewicht 86.845

Bruttoformel BrLi

2. Bezeichnung Lithiumbromid

Zitat Bezeichnung 2 EB6; USMI11

ASK #01021

Chemical Abstract Service Nr. 7447-41-8

Molgewicht 42.394

Bruttoformel ClLi

2. Bezeichnung Lithiumchlorid

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; EB6; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #01022

Chemical Abstract Service Nr.	6080-58-6
Formelstamm	(C6-H5-O7) ³⁻ 3Li ⁺ . 4 H2-O
Molgewicht	281.9838
Bruttoformel	C ₆ H ₅ Li ₃ O ₇
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Trilithiumsalz 4 H ₂ O
3. Bezeichnung	Lithiumcitrat (Ph.Eur.)

ASK #01024

Chemical Abstract Service Nr.	552-38-5
Formelstamm	(C7-H5-O3) ⁻ Li ⁺
Molgewicht	144.0538
Bruttoformel	C ₇ H ₅ LiO ₃
2. Bezeichnung	2-Hydroxybenzoesäure-Lithiumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Lithium(2-hydroxybenzoat)

ASK #01026

Chemical Abstract Service Nr.	1300-23-8
Formelstamm	(C3-H7-O6-P) ²⁻ 2Li ⁺
Molgewicht	183.9398
Bruttoformel	C ₃ H ₇ Li ₂ O ₆ P
2. Bezeichnung	(2,3-Dihydroxypropyl)- und (1,3-Dihydroxypropan-2-yl)dihydrogenphosphat-Dilithiumsalz-Gemisch
3. Bezeichnung	Glycerol-1- und -2-(dihydrogenphosphat)-Dilithiumsalz-Gemisch

ASK #01030

Chemical Abstract Service Nr.	546-89-4
Formelstamm	(C2-H3-O2) ⁻ Li ⁺
Molgewicht	65.985
Bruttoformel	C ₂ H ₃ LiO ₂
2. Bezeichnung	Essigsäure-Lithiumsalz
3. Bezeichnung	Lithiumacetat

ASK #01031

Chemical Abstract Service Nr.	4028-98-2
Formelstamm	(C30-H40-N4) ²⁺ 2(C2-H3-O2) ⁻
Molgewicht	574.7534
Bruttoformel	C ₃₄ H ₄₆ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Dequaliniumacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.2873

ASK #01032	2. Bezeichnung	1,1'-(Decan-1,10-diyl)bis(4-amino-2-methylchinolin-1-iumacetat)
	Chemical Abstract Service Nr.	147-20-6
	Molgewicht	281.392
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ NO
	Vorzugsbezeichnung	Diphenylpyralin
	International Nonproprietary Name	INN.L3
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
	2. Bezeichnung	4-Diphenylmethoxy-1-methylpiperidin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	4-Benzhydroxy-1-methylpiperidin
ASK #01036	Chemical Abstract Service Nr.	76-25-5
	Molgewicht	434.4977
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ FO ₆
	Vorzugsbezeichnung	Triamcinolonacetamid
	International Nonproprietary Name	(INN.L4)
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/533; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2002,4.00/533; USMI10; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0/533
	2. Bezeichnung	(16 <i>H</i>)-9-Fluor-11 ,21-dihydroxy-2',2'-dimethyl-16 <i>H</i> -[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregna-1,4-dien-3,20-dion
ASK #01037	Chemical Abstract Service Nr.	67-78-7
	Molgewicht	478.5072
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₁ FO ₈
	Vorzugsbezeichnung	Triamcinolon-16,21-diacetat
	International Nonproprietary Name	(INN.L4)
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10
	2. Bezeichnung	9-Fluor-11 ,17-dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-16 ,21-diylldiacetat
ASK #01039	Chemical Abstract Service Nr.	2192-20-3
	Formelstamm	C ₂₁ -H ₂₇ -Cl-N ₂ -O ₂ . 2 Cl-H
	Molgewicht	447.8262
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ Cl ₃ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Hydroxyzindihydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/0916; Ph.Eur.2002,4.00,4.04/916; MAR28; Ph.Eur.2008,6.0/0916; USMI10
	2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-(2-{4-[(4-Chlorphenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl}ethoxy)ethanol-dihydrochlorid
ASK #01041		

Chemical Abstract Service Nr. 18618-55-8

Molgewicht 372.582

Bruttoformel CeCl_3

2. Bezeichnung Cer()-chlorid 7 H₂O

Zitat Bezeichnung 2 USMI10

ASK #01042

Chemical Abstract Service Nr. 7791-18-6

Molgewicht 203.3027

Bruttoformel Cl_2Mg

3. Bezeichnung Magnesiumchlorid-Hexahydrat

Zitat Bezeichnung 3 EAB4.00,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/0402; E511

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym E 511 [Magnesiumchlorid-Hexahydrat]

ASK #01043

Chemical Abstract Service Nr. 13446-34-9

Molgewicht 197.9052

Bruttoformel Cl_2Mn

3. Bezeichnung Mangan()-chlorid-Tetrahydrat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Mangan(II)-chlorid 4 HO

ASK #01044

Chemical Abstract Service Nr. 10125-13-0

Formelstamm $\text{Cu}_2^{+} 2\text{Cl}^{-} \cdot 2 \text{H}_2\text{-O}$

Molgewicht 170.4826

Bruttoformel Cl_2Cu

2. Bezeichnung Kupfer()-chlorid-Dihydrat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Kupfer(II)-chlorid 2 HO

ASK #01045

Chemical Abstract Service Nr. 7791-13-1

Molgewicht 237.9309

Bruttoformel Cl_2Co

2. Bezeichnung Cobalt()-chlorid-Hexahydrat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Cobalt(II)-chlorid 6 HO

ASK #01046

Chemical Abstract Service Nr. 79-33-4

Formelstamm	(C3-H5-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	90.0779
Bruttoformel	C ₃ H ₆ O ₃
2. Bezeichnung	(S)-2-Hydroxypropansäure
3. Bezeichnung	(S)-Milchsäure
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0,5.2/1771; Ph.Eur.2002,4.00/1771; Ph.Eur.2008,6.0/1771; GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	L-Milchsäure

ASK #01047

2. Bezeichnung Zea-mays-Keimöl, raffiniert

3. Bezeichnung Raffiniertes Maiskeimöl

ASK #01048

Chemical Abstract Service Nr.	56-40-6
Molgewicht	75.0666
Bruttoformel	C ₂ H ₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Glycin
International Nonproprietary Name	INN.L29
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2005,5.0,5.7/0614; Ph.Eur.2008,6.0/0614; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00,4.03/614; E640
2. Bezeichnung	2-Aminoessigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	E 640 [Glycin]; G; Aminoessigsäure; Glykokoll; Gly

ASK #01049

Formelstamm	(C8-H8-As-N-O5)2 ⁻ H ⁺ Li ⁺
Molgewicht	281.0234
Bruttoformel	C ₈ H ₉ AsLiNO ₅
Vorzugsbezeichnung	Acetarsol-Monolithium
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	3-Acetamido-4-hydroxyphenylarsonsäure-Monolithiumsalz

ASK #01051

Chemical Abstract Service Nr.	305-97-5
Formelstamm	(C12-H9-O12-S3-Sb)6 ⁻ 6Li ⁺
Molgewicht	604.7937
Bruttoformel	C ₁₂ H ₉ Li ₆ O ₁₂ S ₃ Sb
Vorzugsbezeichnung	Anthiolimin
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11

	2. Bezeichnung	Stibantriyiltris(sulfanyl)tris(butandisäure)-Hexalithiumsalz
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Stibantriyiltris(sulfanyl)tris(bernsteinsäure)-Hexalithiumsalz
ASK #01054		
	Chemical Abstract Service Nr.	29126-50-9
	Formelstamm	(C4-H4-O4)2 ⁻ 2Li+
	Molgewicht	129.9542
	Bruttoformel	C ₄ H ₄ Li ₂ O ₄
	2. Bezeichnung	Lithiumsuccinat
	Zitat Bezeichnung 2	GII
ASK #01056		
	Formelstamm	(C13-H10-N3-O5-S) ⁻ Li+
	Molgewicht	327.2416
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₀ LiN ₃ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Salazosulfamid-Lithium
	International Nonproprietary Name	(INN.L1)
	2. Bezeichnung	5-(4-Sulfamoylphenyldiazenyl)-2-hydroxybenzoesäure-Lithiumsalz
ASK #01057		
	Formelstamm	(C19-H12-x-O6)x ⁻ x Li+
	Vorzugsbezeichnung	Dicoumarol-Lithium (1:x)
	International Nonproprietary Name	(INN.L11)
	2. Bezeichnung	3,3'-Methylenbis(4-hydroxy-2 <i>H</i> -chromen-2-on)-Lithiumsalz (1:x)
ASK #01058		
	Formelstamm	(C20-H12-I6-N2-O6)2 ⁻ 2Li+
	Molgewicht	1151.6279
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₂ I ₆ Li ₂ N ₂ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Adipiodon-Dilithium
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	2. Bezeichnung	3,3'-(Hexandiamido)bis(2,4,6-triiodbenzoesäure)-Dilithiumsalz
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	3,3'-(Adipoyldiamino)bis(2,4,6-triiodbenzoesäure)-Dilithiumsalz
ASK #01059		
	Formelstamm	(C28-H31-O9-S) ⁻ Li+
	Molgewicht	550.5463
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₁ LiO ₉ S
	Vorzugsbezeichnung	Prednisolon-21-(3-sulfobenzoat)-Lithium
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)

ASK #01060	2. Bezeichnung	3-[(11 β ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)oxycarbonyl]benzolsulfonsäure-Lithiumsalz
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	3-(11 β ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yloxy)carbonyl]benzolsulfonsäure-Lithiumsalz
	Formelstamm	(C ₂₉ H ₃₂ F-O ₉ -S) ⁻ Li ⁺
	Molgewicht	582.5634
ASK #01064	Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₂ FLiO ₉ S
	Vorzugsbezeichnung	Dexamethason-21-(3-sulfobenzoat)-Lithium
	International Nonproprietary Name	(INN.L4)
	2. Bezeichnung	3-[(9-Fluor-11 β ,17-dihydroxy-16 α -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)oxycarbonyl]benzolsulfonsäure-Lithiumsalz
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
ASK #01066	Synonym	3-(9-Fluor-11 β ,17-dihydroxy-16 α -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yloxy)carbonyl]benzolsulfonsäure-Lithiumsalz; Dexamethason-21-(3-sulfobenzoat)-Lithiumsalz
	Formelstamm	C ₂₄ -H ₄₈ -N ₂ -O . C ₂ -H ₄ -O ₂
	Molgewicht	440.7027
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₅₂ N ₂ O ₃
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Diethylaminoethyl)oleamid-acetat (1:1)
ASK #01067	Chemical Abstract Service Nr.	82-92-8
	Molgewicht	266.3807
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ N ₂
	Vorzugsbezeichnung	Cyclizin
	International Nonproprietary Name	INN.L6
ASK #01067	2. Bezeichnung	1-Benzhydryl-4-methylpiperazin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-Diphenylmethyl-4-methylpiperazin
	Chemical Abstract Service Nr.	79-01-6
	Molgewicht	131.3883
ASK #01075	Bruttoformel	C ₂ HCl ₃
	Vorzugsbezeichnung	Trichloroethylen
	International Nonproprietary Name	INN.L1
	Zitat Bezeichnung 1	DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
	2. Bezeichnung	Trichlorethen
ASK #01075	Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
	2. Bezeichnung	Alchemilla-vulgaris-Kraut

3. Bezeichnung Frauenmantelkraut

Zitat Bezeichnung 3 HOPPE8; EAB4.00+05,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/1387; Hager2004,2008; EB6; DAB1999

ASK #01076

Chemical Abstract Service Nr. 890-98-2

Molgewicht 242.2699

Bruttoformel C₁₅H₁₄O₃

2. Bezeichnung Benzyl[(*RS*)-(hydroxy)(phenyl)acetat]

ASK #01077

Chemical Abstract Service Nr. 115-33-3

Molgewicht 401.4114

Bruttoformel C₂₄H₁₉NO₅

Vorzugsbezeichnung Oxyphenisatindiacetat

International Nonproprietary Name (INN.L4)

2. Bezeichnung [4,4'-(2-Oxoindolin-3,3-diyl)diphenyl]diacetat

ASK #01079

Chemical Abstract Service Nr. 9000-90-2

Molgewicht 55400

2. Bezeichnung 1,4- - -Glucan-Glucanohydrolase

3. Bezeichnung -Amylase

Zitat Bezeichnung 3 USM110; EC3.2.1.1; Ph.Eur.4.0+4+7,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0(2002-2011)R

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Glycogenase

ASK #01090

Chemical Abstract Service Nr. 1163-36-6

Formelstamm C19-H20-Cl-N3 . Cl-H

Molgewicht 362.2961

Bruttoformel C₁₉H₂₁Cl₂N₃

Vorzugsbezeichnung Clemizolhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L4)

Zitat Bezeichnung 1 USM19.2320; GII

2. Bezeichnung 1-(4-Chlorbenzyl)-2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzimidazol-hydrochlorid

ASK #01091

Chemical Abstract Service Nr. 7018-07-7

Formelstamm 2(C4-H5-N-O4)2⁻ 2H⁺ Mg2⁺ . 4 H2-O

Molgewicht 360.5556

Bruttoformel C₈H₁₂MgN₂O₈

2. Bezeichnung -Asparaginsäure-Magnesiumsalz (2:1) 4 H₂O

3. Bezeichnung Magnesiumbis(hydrogen- -aspartat)-Tetrahydrat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Magnesiumbis(hydrogen-DL-aspartat) 4 HO

ASK #01092

Chemical Abstract Service Nr. 24598-73-0
Formelstamm (C₅-H₃-N₂-O₄)⁻ K⁺
Molgewicht 194.1866
Bruttoformel C₅H₃KN₂O₄
Vorzugsbezeichnung Kaliumorotat
International Nonproprietary Name (INNv.L41)
Zitat Bezeichnung 1 DAC2004,2005; DAC2004R; DAB10
2. Bezeichnung 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-carbonsäure-Kaliumsalz

ASK #01093

Chemical Abstract Service Nr. 59-46-1
Molgewicht 236.3101
Bruttoformel C₁₃H₂₀N₂O₂
Vorzugsbezeichnung Procain
International Nonproprietary Name INN.L6
Zitat Bezeichnung 1 MAR27; USMI10
2. Bezeichnung [2-(Diethylamino)ethyl](4-aminobenzoat)

ASK #01094

Chemical Abstract Service Nr. 617-45-8
Formelstamm (C₄-H₅-N-O₄)₂⁻ 2H⁺
Molgewicht 133.1027
Bruttoformel C₄H₇NO₄
2. Bezeichnung (RS)-Aminobutandisäure
3. Bezeichnung -Asparaginsäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym (RS)-Aminobernsteinsäure

ASK #01095

Chemical Abstract Service Nr. 14459-29-1
Molgewicht 598.6887
Bruttoformel C₃₄H₃₈N₄O₆
2. Bezeichnung 7,12-Bis(1-hydroxyethyl)-3,8,13,17-tetramethylporphyrin-2,18-dipropansäure
3. Bezeichnung Hämatoporphyrin

ASK #01097

Chemical Abstract Service Nr. 1405-10-3

Vorzugsbezeichnung	Neomycinsulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/197; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00,4.02,4.04/197; Ph.Eur.2008,6.0/197
2. Bezeichnung	Neomycinsulfat (27-31% Sulfat)
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.Bd.II

ASK #01098

Chemical Abstract Service Nr.	9002-70-4
Vorzugsbezeichnung	Serumgonadotrophin
Zitat Bezeichnung 1	INNv.L1; INN.L1
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Serumgonadotrophin (Pferd); Serumgonadotropin; Pferdeserum-Gonadotropin für Tiere

ASK #01099

Chemical Abstract Service Nr.	9002-61-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11130-48-6; 53321-48-5
Formelstamm	C437-H672-N122-O134-S13 . C668-H1078-N196-O203-S13 (Protein-Anteile)
Molgewicht	25700
Bruttoformel	C ₁₁₀₅ H ₁₇₅₀ N ₃₁₈ O ₃₃₇ S ₂₆
2. Bezeichnung	[JAPDVQDCPEC TLQENPFFSQ PGAPILQCMG CCFSRAYPTP LRSKKTMLVQ KNVTSESTCC VAKSYNRVTV MGGFKVENHT AHCSTCYHH KS [JSKEPLRPRCR PINATLAVEK EGCPVCITVN TTICAGYCPT MTRVLQGVLP ALPQVVCNYR DVRFESIRLP GCPRGVNPVV SYAVALSCQC ALCRRSTTDC GGPKDHPLTC DDPRFQDSSS SKAPPPSLPS PSRLPGPSDT PILPQ, (7,31:10,60:28,82:32,84:59,87), (9,57:23,72:26,110:34,88:38,90:93,100)-Undecakis(disulfid), (Asn52,Asn78), (Asn13,Asn30)-N ⁴ - und (Ser121,Ser127,Ser132,Ser138)-O ³ -glykosyliert mit Oligosacchariden, isoliert aus Urin schwangerer Frauen
3. Bezeichnung	Choriongonadotropin
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; EAB3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(1997-2014)/0498; EAB4.0+4,5.0+7,6.0+4+7,7.0,8.0(2002-2014)R; IGS; ROMP2011
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Choriongonadotrophin

ASK #01101

Chemical Abstract Service Nr.	7758-99-8
Formelstamm	Cu ²⁺ (O4-S) ²⁻ . 5 H ₂ O
Molgewicht	249.685
Bruttoformel	CuO ₄ S
3. Bezeichnung	Kupfer()-sulfat-Pentahydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.00,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/0894

ASK #01102

2. Bezeichnung	ganze oder geschnittene, getrocknete, blühende Triebspitzen von <i>Achillea millefolium</i> L.
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def

3. Bezeichnung	Schafgarbenkraut (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Schafgarbenkraut; Achillea-millefolium-Triebspitzen mit Blüten
ASK #01103	
2. Bezeichnung	Elymus-repens-Wurzelstock
3. Bezeichnung	Queckenwurzelstock
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0/1306; Ph.Eur.2002,4.00/1306; Ph.Eur.2008,6.0/1306; Hager2004,2008; EB6; DAB1998
ASK #01104	
2. Bezeichnung	<i>Hypericum perforatum</i> -Triebspitzen (während der Blütezeit geerntet, getrocknet, ganz oder zerkleinert)
3. Bezeichnung	Johanniskraut
Zitat Bezeichnung 3	HOPPE8; Ph.Eur.2005,5.0/1438; Ph.Eur.2002,4.00,4.05/1438; Hager2004,2008; DAC99; EB6; Helv8/99; Ph.Eur.2008,6.0,6.2/1438
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Hypericum-perforatum-Kraut
ASK #01109	
2. Bezeichnung	Equisetum-arvense-Kraut
Zitat Bezeichnung 2	Hager2004,2008
3. Bezeichnung	Schachtelhalmkraut
Zitat Bezeichnung 3	DAB2002; Hager2004,2008; EAB4.02,5.0,6.0,7.0+4,8.0(2002-2014)/1825
ASK #01111	
2. Bezeichnung	Ononis-spinosa-Wurzel
3. Bezeichnung	Hauhechelwurzel
Zitat Bezeichnung 3	DAB6; Hager2004,2008; EAB4.00,5.0,6.0,7.0,8.0+2(2002-2014)/1879; HOPPE8; DAC2002
ASK #01113	
2. Bezeichnung	Salix-Arten-Rinde
3. Bezeichnung	Weidenrinde
Zitat Bezeichnung 3	Hager2008-2013; EAB3.4,4.0,5.0,6.0+1+8,7.0+6(2001-2013)/1583; EB6; DAB2000
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	getrocknete Rinde junger Zweige oder getrocknete Stücke der Jahrestriebe verschiedener Arten der Gattung Salix, wie Salix purpurea, Salix daphnoides und Salix fragilis
ASK #01117	
2. Bezeichnung	Angelica-archangelica-Wurzel, sorgfältig getrocknete Wurzeln und Rhizom, ganz oder geschnitten, Gehalt an ätherischem Öl mindestens 2,0 mL/kg
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Angelikawurzel
Zitat Bezeichnung 3	DAB2001; DAC91; Pharmavista; HOPPE8; Hager2004-2015; EAB4.0+2,5.0,6.0,7.0+6,8.0(2002-2014)/1857
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Angelicawurzel; Brustwurz-Wurzel; Archangelica-officinalis-Wurzel; Engelwurz-Wurzel; Gartenangelika-Wurzel; Heiligenwurzel
ASK #01125	
2. Bezeichnung	Melissa-officinalis-Blätter, getrocknet, Gehalt mindestens 1,0 % Rosmarinsäure [ASK-Nr. 23464-6]
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def

3. Bezeichnung	Melissenblätter
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.0,5.0,6.0+4,7.0,8.0(2002-2014)/1447; HOPPE8; Hager2004-2014; DAB1999
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Frauenkraut; Zitronenmelissenblätter; Melissa; Melissenblatt; Herzkraut; Zitronenkraut
ASK #01128	
2. Bezeichnung	Humulus-lupulus-Blütenstände, weiblich, getrocknet, gewöhnlich ganz (Ph.Eur.; EB 6) oder weiblich, frisch, möglichst samenarm, reif (HAB)
Zitat Bezeichnung 2	HAB.Def; EAB.Def
3. Bezeichnung	Hopfenzapfen
Zitat Bezeichnung 3	DAB1997; EB6; MAR2021; Hager2018; BAnz05.12.1984,Nr.228,S.13327+28; EAB3.1-4,4.0,5.0,6.0+1,7.0,8.0,9.0,10.0(1998-2020)/1222; Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Hopfen; Humulus-lupulus-Fruchtstände; Hopfenblüten; Hopfenkätzchen; Hopfendolden
ASK #01129	
Chemical Abstract Service Nr.	64407-99-4
Formelstamm	(C ₅ -H ₇ -N-O ₄) ²⁻ Mg ²⁺
Molgewicht	169.4184
Bruttoformel	C ₅ H ₇ MgNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Magnesiumglutamat
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
Zitat Bezeichnung 1	E625
2. Bezeichnung	-Glutaminsäure-Magnesiumsalz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	E 625
ASK #01130	
Chemical Abstract Service Nr.	72-44-6
Molgewicht	250.2952
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Methaqualon
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	EAB4.0,5.0,6.0,7.0+5:gestrichen(2002-2012)/0510; GLST; DAC79
2. Bezeichnung	2-Methyl-3-(2-methylphenyl)chinazolin-4(3 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Methyl-3-o-tolyl-4(3H)-chinazolinon; 2-Methyl-3-(o-tolyl)chinazolin-4(3H)-on; 2-Methyl-2-(2-methylphenyl)-4(3H)-chinazolin
ASK #01131	
Chemical Abstract Service Nr.	486-47-5
Molgewicht	395.4914
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₉ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Ethaverin

International Nonproprietary Name INN.L3

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10

2. Bezeichnung 1-(3,4-Diethoxybenzyl)-6,7-diethoxyisocholin

ASK #01132

2. Bezeichnung Passionsblumenkraut, TE mit Methanol/Methanol-Wasser (%-Angaben)

3. Bezeichnung Passionsblumenkrauttrockenextrakt ((Methanol/Methanol-Wasser))

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.3/1882; Ph.Eur.2008,6.0/1882

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Passionsblumenkrauttrockenextrakt (Ph.Eur.)

ASK #01133

Chemical Abstract Service Nr. 24815-24-5

Molgewicht 634.716

Bruttoformel C₃₅H₄₂N₂O₉

Vorzugsbezeichnung Rescinnamin

International Nonproprietary Name INN.L3

2. Bezeichnung Methyl{11,17 -dimethoxy-18 -[3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-enoyloxy]-3 ,20 -yohimban-16 -carboxylat}

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Reserpinin; Methyl[11,17alpha-dimethoxy-18beta-(3,4,5-trimethoxycinnamoyloxy)-3beta,20alpha-yohimban-16beta-carboxylat]; Methyl[18-O-(3,4,5-trimethoxycinnamoyl)reserpat]; Methyl[11,17alpha-dimethoxy-18beta-[3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acryloyloxy]-3beta,20alpha-yohimban-16beta-carboxylat]

ASK #01141

2. Bezeichnung Chelidonium-majus-Kraut

3. Bezeichnung Schöllkraut

Zitat Bezeichnung 3 DAB2001; Ph.Eur.2005,5.0/1861; Ph.Eur.2002,4.00,4.08/1861; Ph.Eur.2008,6.0/1861

ASK #01144

Chemical Abstract Service Nr. 24359-81-7

Formelstamm C17-H19-N3 . H2-O4-S

Molgewicht 363.4313

Bruttoformel C₁₇H₂₁N₃O₄S

Vorzugsbezeichnung Antazolinsulfat

International Nonproprietary Name (INN.L1)

2. Bezeichnung *N*-Benzyl-*N*-(4,5-dihydroimidazol-2-ylmethyl)anilin-sulfat (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (Benzyl)(4,5-dihydroimidazol-2-ylmethyl)(phenyl)azan-sulfat (1:1)

ASK #01145

Chemical Abstract Service Nr. 5144-52-5

Formelstamm C14-H14-N2 . H-N-O3

Molgewicht	273.2872
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₅ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Naphazolinnitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00,4.05/147; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0,5.3/0147; Ph.Eur.2008,6.0/0147; DAC79
2. Bezeichnung	2-(1-Naphthylmethyl)-4,5-dihydroimidazol-nitrat (1:1)
ASK #01146	
Chemical Abstract Service Nr.	125-04-2
Formelstamm	(C ₂₅ -H ₃₃ -O ₈) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	484.5145
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₃ NaO ₈
Vorzugsbezeichnung	Natrium(hydrocortison-21-succinat)
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	(11 β ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl)hydrogenbutandioat-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Hydrocortison-21-hydrogensuccinat-Natrium
ASK #01147	
Chemical Abstract Service Nr.	97-23-4
Molgewicht	269.1233
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₀ Cl ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Dichlorophen
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	ISO; BP2001,2002,2003; USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	2,2'-Methylenbis(4-chlorphenol)
ASK #01148	
Chemical Abstract Service Nr.	28300-74-5
Formelstamm	2(C ₄ -H ₂ -O ₆) ⁴⁻ 2Sb ³⁺ 2K ⁺ . 3 H ₂ O
Molgewicht	333.9363
Bruttoformel	C ₄ H ₂ KO ₆ Sb
2. Bezeichnung	Dikaliumbis[μ-[(<i>R,R</i>)-tartrato(4-)- O ¹ , O ² : O ³ , O ⁴]]diantimonat(2-) 3 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	Brechweinstein
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Brechweinstein; Kalium-tartrato(4-)-O(1),O(2),O(3)-aquaantimonat(III) 0.5 HO
ASK #01149	
2. Bezeichnung	Copaifera-Arten-Balsam
3. Bezeichnung	Kopaivabalsam
Zitat Bezeichnung 3	DAB6

ASK #01150

Chemical Abstract Service Nr.	7646-85-7
Molgewicht	136.286
Bruttoformel	Cl ₂ Zn
3. Bezeichnung	Zinkchlorid
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00/110; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI9.9789; MAR27; ROMP10; Ph.Eur.2005,5.0/0110; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0,6.6/0110; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #01151

Chemical Abstract Service Nr.	9009-65-8
Molgewicht	0
Vorzugsbezeichnung	Protaminsulfat ((mit Angaben zur Herstellung und zum Schwefelsäure-Gehalt))
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	MAR2011; DAB9(1986)R; EAB3.0-4,4.0+4+7,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2016)R; DAB9(1989); EAB3.0+1+3,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(1997-2016)/0569; DAB1998R
2. Bezeichnung	Basische Polypeptide aus Spermien oder Eizellen von Fischen (Clupein, Cyprinin, Esocin, Iridin, Salmin, Scombrin, Sturin und andere) oder anderen Wirbeltieren, Sulfate

ASK #01152

Chemical Abstract Service Nr.	68-26-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	13123-33-6; 17104-91-5; 5979-23-7
Molgewicht	286.4516
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₀ O
Vorzugsbezeichnung	Retinol
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	NIST; E672[alt]; INCI; IGS; MAR2012; NIAID; SMS; ATC; KEGG.D06543; CAS (SciFinder); GESTIS; KEGG.C00473; GSBL; MeSH; EINECS; LB; UBA-WGK; ROMP2012
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i> ,4 <i>E</i> ,6 <i>E</i> ,8 <i>E</i>)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Vitamin A; (all- <i>E</i>)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol; Vitamin A (Ph.Eur.); E 672 [veraltet]; Axerol; (all- <i>E</i>)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol; Axerophthol; all-trans-Retinol

ASK #01153

Chemical Abstract Service Nr.	79-83-4
Formelstamm	(C ₉ H ₁₆ N-O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	219.235
Bruttoformel	C ₉ H ₁₇ NO ₅
2. Bezeichnung	3-[(<i>R</i>)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido]propansäure
3. Bezeichnung	-Pantothensäure
Zitat Bezeichnung 3	USMI10; MAR28

ASK #01154

Chemical Abstract Service Nr.	70910-29-1
--------------------------------------	------------

Molgewicht	184.6626
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ ClO
2. Bezeichnung	2-Chlor-3-isopropyl-6-methylphenol

ASK #01157

Chemical Abstract Service Nr.	81-25-4
Formelstamm	(C ₂₄ -H ₃₉ -O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	408.5714
Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₀ O ₅
2. Bezeichnung	3 ,7 ,12 -Trihydroxy-5 -cholan-24-säure
3. Bezeichnung	Cholsäure
Zitat Bezeichnung 3	MAR28; USMI10

ASK #01158

Chemical Abstract Service Nr.	83-44-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	728917-93-9
Formelstamm	(C ₂₄ -H ₃₉ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	392.572
Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₀ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Desoxycholsäure
International Nonproprietary Name	INN.L68
2. Bezeichnung	3 ,12 -Dihydroxy-5 -cholan-24-säure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	7-Deoxycholsäure; Deoxycholsäure; 7-Desoxycholsäure

ASK #01159

Chemical Abstract Service Nr.	56-89-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	154605-69-3; 24645-67-8
Formelstamm	(C ₆ -H ₁₀ -N ₂ -O ₄ -S ₂) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	240.3005
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ N ₂ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cystin
International Nonproprietary Name	INN.L44
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; MAR2013; UBA-WGK; PubChem; EINECS; NIST; Ph.Eur.3.0+2+3+4,4.0,5.0,6.0,7.0(1997-2011)/0998; E921[alt]; IGS
2. Bezeichnung	-Cystin
Zitat Bezeichnung 2	ChemIDplus; CAS (SciFinder); Ph.Eur.2.0-4,4.0+4+7,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4(1997-2011)R; IUPAC2005; UBA-WGK; ROMP2013; PubChem; NIST; DAB1998R; E921[alt]; Hager2011; IGS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	(R,R)-3,3'-Disulfandiylbis(2-aminopropansäure); E 921 [alt/old]; 3,3'-Disulfandiylbis[(2R)-2-aminopropansäure]; Dicystein; (2R,2'R)-3,3'-Disulfandiylbis(2-aminopropansäure); 3,3'-Dithiobis[(R)-2-aminopropionsäure]; Cys-S-S-Cys; (Cys); (2R,2'R)-2,2'-Diamino-3,3'-dithiodipropionsäure
ASK #01160	
Chemical Abstract Service Nr.	132-98-9
Formelstamm	(C ₁₆ H ₁₇ N ₂ O ₅ S) ⁻ K ⁺
Molgewicht	388.4799
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ KN ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Phenoxymethylpenicillin-Kalium
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0,5.1,5.3/0149; Ph.Eur.2008,6.0,6,1/0149; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00,4.01/149
2. Bezeichnung	(2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxyacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Kaliumsalz
ASK #01161	
Chemical Abstract Service Nr.	139-05-9
Formelstamm	(C ₆ H ₁₂ N-O ₃ S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	201.2192
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ NNaO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Natriumcyclamat
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/774; Ph.Eur.2005,5.0/774; E952; FIE96; Ph.Eur.2002,4.00/774; DAC88; MAR28; NFXIII
2. Bezeichnung	N-Cyclohexylsulfamidsäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cyclohexylamidoschwefelsäure-Natriumsalz; E 952 [Natriumcyclamat]
ASK #01165	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9041-08-1
2. Bezeichnung	Natriumsalz eines sulfatierten Glycosaminoglycans, das in Gewebe von Säugetieren vorkommt, aus den Intestinalschleimhäuten von Schweinen gewonnen
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Heparin-Natrium
Zitat Bezeichnung 3	EAB3.0,4.0+6,5.0+5,6.0+1+6,7.0+7,8.0+3,9.0+3,10.0,11.0(1997-2023)/0333; ROMP2024; MAR2024; SGK
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Mucopolysaccharidschwefelsäureester-Natriumsalz; Glucosamin-N-sulfat-Glucosamin-O-sulfat-Glucuronsäure-O-sulfat-Mucopolysaccharid-Natriumsalz; alpha-Heparin-Natrium
ASK #01166	
Chemical Abstract Service Nr.	1404-88-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1407-61-0; 8001-01-2; 9074-34-4
Vorzugsbezeichnung	Tyrosine
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	

USMI10; PHARMEUROPA14.1; BP2010; Ph.Eur.2005,5.0,5.1/1662; USP25(2002),26(2003),27(2004); Helv8/97,9/2003; MAR28; Ph.Eur.2008,6.0/1662; USAN; Ph.Eur.2002,4.08/1662

2. Bezeichnung Gramicidin A1, Gramicidin A2, Gramicidin C1, Gramicidin C2, Tyrocidin A, Tyrocidin B, Tyrocidin C, Tyrocidin D und Tyrocidin E, Gemisch

ASK #01172

Chemical Abstract Service Nr. 5086-74-8

Formelstamm C11-H12-N2-S . Cl-H

Molgewicht 240.7523

Bruttoformel C₁₁H₁₃ClN₂S

Vorzugsbezeichnung Tetramisolhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L10)

2. Bezeichnung (RS)-6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-hydrochlorid

ASK #01174

Chemical Abstract Service Nr. 59-42-7

Molgewicht 167.205

Bruttoformel C₉H₁₃NO₂

2. Bezeichnung 3-[(1R)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol

3. Bezeichnung Phenylephrin

Zitat Bezeichnung 3 EAB4.0,5.0+7,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0+1(2002-2020)/1035; Phenylephrin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym (R)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol

ASK #01187

Chemical Abstract Service Nr. 10101-68-5

Molgewicht 223.0618

Bruttoformel MnO₄S

2. Bezeichnung Mangan()-sulfat 4 H₂O

ASK #01188

Chemical Abstract Service Nr. 10026-24-1

Molgewicht 281.1028

Bruttoformel CoO₄S

2. Bezeichnung Cobalt()-sulfat-Heptahydrat

Zitat Bezeichnung 2 USMI10

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Cobalt(II)-sulfat 7 HO

ASK #01190

Chemical Abstract Service Nr. 576-55-6

Molgewicht 423.7221

Bruttoformel C₇H₄Br₄O

2. Bezeichnung 2,3,4,5-Tetrabrom-6-methylphenol

ASK #01191

Chemical Abstract Service Nr. 21886-86-2

Formelstamm (C6-H3-Br2-O4-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 353.9484

Bruttoformel C₆H₃Br₂NaO₄S

2. Bezeichnung 3,5-Dibrom-4-hydroxybenzolsulfonsäure-Natriumsalz

Zitat Bezeichnung 2 USMI10

ASK #01192

Chemical Abstract Service Nr. 15435-29-7

Molgewicht 426.9154

Bruttoformel C₁₃H₈Br₂Cl₂O₂

2. Bezeichnung 2,2'-Methylenbis(6-brom-4-chlorphenol)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Bromchlorofen; Bromchlorophen

ASK #01194

Chemical Abstract Service Nr. 57-88-5

Molgewicht 386.6535

Bruttoformel C₂₇H₄₆O

2. Bezeichnung Cholest-5-en-3 -ol, für die nichtparenterale Anwendung, Gehalt mindestens 95 % Cholesterol

3. Bezeichnung Cholesterol ((mit Angaben zur Herkunft))

Zitat Bezeichnung 3 DAC92; EP2.19,3.0+2+3+4,4.0+2+4,5.0,6.0,7.0,8.0+2,9.0,10.0,11.0+4(1995-2024); NF20-38(2002-2020); Phpa5.3,12.1(1993,2000); MAR2025; USMI2025; G-SRS; FDA-GSRS; BP2001-2025; EAB3.0-9.4(2002-2018)R; DAB1998R; USAN; EAB3.0+2+3+4,4.0+2+4,5.0,6.0,7.0,8.0+2,9.0,10.0,11.0+4(1997-2024)/0993; SMS

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Cholesterin; 5-Cholesten-3beta-ol

ASK #01195

Chemical Abstract Service Nr. 530-43-8

Molgewicht 561.5382

Bruttoformel C₂₇H₄₂Cl₂N₂O₆

Vorzugsbezeichnung Chloramphenicolpalmitat

International Nonproprietary Name (INN.L1)

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2008,6.0/0473; Ph.Eur.2002,4.00/473; USMI10; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0,5.4/0473

2. Bezeichnung [(*R,R*)-2-(2,2-Dichloracetamido)-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl]palmitat

ASK #01196

Chemical Abstract Service Nr. 3936-02-5

Formelstamm (C29-H32-F-O9-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 598.6122

Bruttoformel C₂₉H₃₂FNaO₉S

Vorzugsbezeichnung	Dexamethason-21-(3-sulfobenzoat)-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	3-[(9-Fluor-11 β ,17-dihydroxy-16 α -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)oxycarbonyl]benzolsulfonsäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(9-Fluor-11 β ,17-dihydroxy-16 α -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)oxycarbonyl]benzolsulfonsäure-Natriumsalz

ASK #01198

Chemical Abstract Service Nr.	500-42-5
Molgewicht	221.6463
Bruttoformel	C ₉ H ₈ ClN ₅
Vorzugsbezeichnung	Chlorazaniil
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-Chlorphenyl)-1,3,5-triazin-2,4-diamin

ASK #01199

Chemical Abstract Service Nr.	106-48-9
Molgewicht	128.5563
Bruttoformel	C ₆ H ₅ ClO
2. Bezeichnung	4-Chlorphenol
Zitat Bezeichnung 2	SMS; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); G-SRS
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Parachlorophenol

ASK #01200

Chemical Abstract Service Nr.	14286-84-1
Formelstamm	C19-H31-N-O . C4-H4-O4
Molgewicht	405.5277
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₅ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Bencyclanfumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	USMI12; MAR32
2. Bezeichnung	3-(1-Benzylcycloheptyloxy)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(1-Benzylcycloheptyloxy)propyl]dimethylazan-fumarat (1:1)

ASK #01203

Chemical Abstract Service Nr.	750-88-9
Formelstamm	C20-H24-N2-O2 . C7-H6-O2
Molgewicht	446.5381
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₀ N ₂ O ₄

2. Bezeichnung (R)-[(2S,4S,5R)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxychinolin-4-yl)methanol-benzoat (1:1)

3. Bezeichnung Chininbenzoat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (R)-(6-Methoxy-4-chinoly)[(2S,4S,5R)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol-benzoat (1:1)

ASK #01209

Chemical Abstract Service Nr. 1317-26-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 12542-34-6

Molgewicht 212.6582

Bruttoformel $\text{AlH}_7\text{Mg}_2\text{O}_7$

2. Bezeichnung Aluminium-dimagnesium-heptahydroxid 1 H_2O

Zitat Bezeichnung 2 MAR27

ASK #01210

Chemical Abstract Service Nr. 4955-90-2

Formelstamm $(\text{C}_7\text{H}_5\text{O}_4)^- \text{Na}^+$

Molgewicht 176.102

Bruttoformel $\text{C}_7\text{H}_5\text{NaO}_4$

Vorzugsbezeichnung Natriumgentisat

International Nonproprietary Name INN.L1

Zitat Bezeichnung 1 MAR28

2. Bezeichnung 2,5-Dihydroxybenzoesäure-Natriumsalz

ASK #01211

Chemical Abstract Service Nr. 303-07-1

Molgewicht 154.1201

Bruttoformel $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_4$

2. Bezeichnung 2,6-Dihydroxybenzoesäure

ASK #01212

Chemical Abstract Service Nr. 103-90-2

Molgewicht 151.1626

Bruttoformel $\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2$

2. Bezeichnung N-(4-Hydroxyphenyl)acetamid

3. Bezeichnung Paracetamol

Zitat Bezeichnung 3 DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00,4.04/49; CAS (SciFinder); Ph.Eur.2005,5.0/49; Ph.Eur.2008,6.0/49; Paracetamol (2. Fassung); PHARMEUROPA10.4,13.3; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; BP2001-2010; SMS; MAR27

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym 4'-Hydroxyacetanilid

ASK #01219

Chemical Abstract Service Nr. 437-74-1

Formelstamm	C13-H21-N5-O4 . C6-H5-N-O2
Molgewicht	434.4463
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ N ₆ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Xantinolnicotinat
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR28
2. Bezeichnung	7-{2-Hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)(methyl)amino]propyl}-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion-nicotinat (1:1)

ASK #01220

2. Bezeichnung	die reifen, vom Pappus befreiten Früchte von <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Mariendistel Früchte
Zitat Bezeichnung 3	Hager2018; EAB4.06,5.0+7,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0+6(2002-2022)/1860; DAB2001-2004; HOPPE8
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Silybum-marianum-Früchte

ASK #01221

2. Bezeichnung	Taraxacum-officinale-Wurzel, getrocknet, ganz oder geschnitten
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Löwenzahnwurzel
Zitat Bezeichnung 3	Hager2014; EAB6.6,7.0,8.0(2008-2014)/1852
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Kuhblumenwurzel; Seicherwurzel

ASK #01224

2. Bezeichnung	Melilotus-officinalis-Kraut
3. Bezeichnung	Steinklee kraut
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.1+3,6.0,7.0+5,8.0(2005-2014)/2120
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Gelber-Steinklee-Kraut

ASK #01227

2. Bezeichnung	Calendula-officinalis-Blüten, völlig entfaltete, vom Blütenstandboden befreite Einzelblüten der kultivierten, gefüllten Varietät, getrocknet, ganz oder geschnitten, Gehalt mindestens 0,4 % Flavonoide, berechnet als Hyperosid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Ringelblumenblüten
Zitat Bezeichnung 3	Hager2004-2014; DAC85; EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/1297; EB6; DAB1998
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Calendula ' ; Calendula-sativa-Blüten; Ringelblumenblüte

ASK #01228

2. Bezeichnung	die ganzen, getrockneten Blätter von <i>Rosmarinus officinalis</i> L.
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Rosmarinblätter
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.00,5.0,6.0,7.0+6,8.0,9.0,10.0,11.0(2002-2023)/1560; DAC2000; Hager2004-2025; HOPPE8; EB6
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Rosmarinus-officinalis-Blätter
ASK #01230	
2. Bezeichnung	Crataegus-laevigata- und/oder Crataegus-monogyna-Früchte
3. Bezeichnung	Weißdornfrüchte
Zitat Bezeichnung 3	Hager2004-2008; EAB4.00,5.0,6.0,7.0+7,8.0(2002-2014)/1220
ASK #01231	
Chemical Abstract Service Nr.	4180-23-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	104-46-1
Molgewicht	148.2017
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ O
2. Bezeichnung	1-Methoxy-4-[(1 <i>E</i>)-prop-1-en-1-yl]benzol
3. Bezeichnung	Anethol
Zitat Bezeichnung 3	ARC236; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; MAR27; DAB1999-2011; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; EB6; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; USMI9.678
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(<i>E</i>)-4-(Prop-1-en-1-yl)anisol
ASK #01236	
2. Bezeichnung	die getrockneten Blüten von <i>Lavandula angustifolia</i> Mill. (<i>Lavandula officinalis</i> Chaix)
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Lavendelblüten
Zitat Bezeichnung 3	DAC2000; EAB4.00,5.0,6.0,7.0+1,8.0,9.0+5,10.0,11.0(2002-2023)/1534; DAB6; Hager2021; HOPPE8
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Lavandula-angustifolia-Blüten
ASK #01237	
Chemical Abstract Service Nr.	7757-83-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	10579-83-6; 68135-69-3
Molgewicht	126.0427
Bruttoformel	Na ₂ O ₃ S
3. Bezeichnung	Natriumsulfit
Zitat Bezeichnung 3	MAR2011; UBA-WGK; EAB9.0,10.0+6,11.0(2017-2023)/0775; E221; ROMP2024; EINECS; IGS; GESTIS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 221 [Natriumsulfit]; Wasserfreies Natriumsulfit; Wasserfreies Natriumsulfit (Ph.Eur.)
ASK #01252	

Chemical Abstract Service Nr.	69898-01-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9005-93-0
2. Bezeichnung	Formaldehyd-Casein-Kondensat
3. Bezeichnung	Casein-Formaldehyd-Kondensat
Zitat Bezeichnung 3	GII
ASK #01253	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1333-84-2
Bruttoformel	AlH ₃ O ₃
2. Bezeichnung	Wasserhaltiges Aluminiumoxid, Gehalt von Aluminiumoxid 47-60%
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Wasserhaltiges Aluminiumoxid/Algeldrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB9.0,10.0(2017-2022)/0311
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Wasserhaltiges Aluminiumoxid Algeldrat; Wasserhaltiges Aluminiumoxid, Algeldrat; kolloidales Aluminiumoxid; Algeldrat '
ASK #01265	
Chemical Abstract Service Nr.	2002-29-1
Molgewicht	494.568
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₆ F ₂ O ₆
2. Bezeichnung	6 ,9-Difluor-11 ,17-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl(2,2-dimethylpropanoat)
3. Bezeichnung	Flumetasonpivalat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Flumetasonpivalat; Flumetason-21-pivalat
ASK #01268	
Chemical Abstract Service Nr.	14007-64-8
Molgewicht	263.3752
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Butetamat
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)(2-phenylbutanoat)
ASK #01269	
Chemical Abstract Service Nr.	59-33-6
Formelstamm	C17-H23-N3-O . C4-H4-O4
Molgewicht	401.4562
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ N ₃ O ₅
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-Methoxybenzyl)- <i>N</i> ', <i>N</i> '-dimethyl- <i>N</i> -(pyridin-2-yl)ethan-1,2-diamin-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
3. Bezeichnung	Mepyraminmaleat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00/278; Mepyraminhydrogenmaleat; Ph.Eur.2005,5.0,5.7/0278; Ph.Eur.2008,6.0/0278

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(2-Dimethylaminoethyl)(4-methoxybenzyl)(2-pyridyl)azan-maleat (1:1)
ASK #01270	
Chemical Abstract Service Nr.	52-21-1
Molgewicht	402.4807
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ O ₆
2. Bezeichnung	11 ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylacetat
3. Bezeichnung	Prednisolonacetat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0,5.6/734; DAC90; Ph.Eur.2008,6.0/734; Ph.Eur.2002,4.00/734
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Prednisolon-21-acetat

ASK #01275

2. Bezeichnung	Süßmolkenpulver
3. Bezeichnung	Trockensüßmolke
Zitat Bezeichnung 3	GII

ASK #01277

Chemical Abstract Service Nr.	11115-92-7
2. Bezeichnung	Eisenoxide und -hydroxide
Zitat Bezeichnung 2	E172

ASK #01289

2. Bezeichnung	-Glucitol und andere Polyole - Wasser (70:30)
3. Bezeichnung	Sorbitol-Lösung 70% (nicht kristallisierend) (Ph.Eur.)

ASK #01290

Chemical Abstract Service Nr.	9004-67-5
Vorzugsbezeichnung	Methylcellulose
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.5915; SMS; PHARMEUROPA10.2,17.1,23.2; USAN; Ph.Eur.2002,4.00/345; BP2001-2011; USP25(2002),26(2003),27(2004); Ph.Eur.2005,5.0,5.7/0345; E461; FIE96; Ph.Eur.2008,6.0,6.1,6.3/0345; MAR27; DAC79; Eur.Ph.2011,7.0
2. Bezeichnung	Poly(O-methyl)cellulose
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	E 461

ASK #01292

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9004-34-6
Formelstamm	(C6-H10-O5)n ca.
2. Bezeichnung	Cellulose
Zitat Bezeichnung 2	USMI9.1919; E460
3. Bezeichnung	Cellulosepulver
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0,5.7/0315; Ph.Eur.2002,4.00,4.02,4.07/315; Ph.Eur.2008,6.0,6.2,6.3/0315; GII; E460b

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym E 460b

ASK #01295

Chemical Abstract Service Nr. 6381-92-6
Formelstamm $(C_{10}H_{12}N_2O_8)^{4-} 2H^+ 2Na^+ \cdot 2 H_2O$
Molgewicht 372.2369
Bruttoformel $C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8$
2. Bezeichnung *N,N*-Ethan-1,2-diylbis[*N*-(carboxymethyl)glycin]-Dinatriumsalz 2 H₂O
Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name
3. Bezeichnung Natriumedetat (Ph.Eur.)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Edetinsäure-Dinatriumsalz 2 HO; Dinatriumedetat 2 HO; Dinatriumdihydrogen[(ethylendinitrilo)tetraacetat]-Dihydrat

ASK #01298

Chemical Abstract Service Nr. 1317-61-9
Molgewicht 231.5326
Bruttoformel Fe_3O_4
2. Bezeichnung Eisen(,)-oxid
Zitat Bezeichnung 2 E172; USMI9.3964
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Schwarzes Eisenoxid; Trieisentetraoxid; Magnetit; E 172 [mineralische Eisen(II,III)-oxid-haltige Farbstoffe]; Eisenoxidschwarz

ASK #01301

Chemical Abstract Service Nr. 23389-33-5
Formelstamm $Mg^{2+} (C-O_3)^{2-} \cdot x H_2O$
Molgewicht 102.3292
Bruttoformel $CMgO_3$
2. Bezeichnung Magnesiumcarbonat x H₂O
Zitat Bezeichnung 2 E504

ASK #01303

Chemical Abstract Service Nr. 1934-21-0
Andere Chemical Abstract Service Nr. 12000-64-5; 1342-53-6; 50809-64-8; 642-62-6
Formelstamm $(C_{16}H_9N_4O_9S_2)^{3-} 3Na^+$
Molgewicht 534.3634
Bruttoformel $C_{16}H_9N_4Na_3O_9S_2$
2. Bezeichnung 5-Hydroxy-1-(4-sulfophenyl)-4-(4-sulfophenyldiazenyl)pyrazol-3-carbonsäure-Trinatriumsalz
3. Bezeichnung Tartrazin
Zitat Bezeichnung 3 E102; USMI9.8847; MAR27
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym E 102 [Tartrazin]

ASK #01304

Chemical Abstract Service Nr. 17341-25-2

Molgewicht 22.9898

Bruttoformel Na

2. Bezeichnung Natrium-Ion

ASK #01305

Chemical Abstract Service Nr. 24203-36-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 850582-97-7

Molgewicht 39.0983

Bruttoformel K

2. Bezeichnung Kalium-Kation

3. Bezeichnung Kalium-Ion

ASK #01306

Chemical Abstract Service Nr. 17341-24-1

Molgewicht 6.941

Bruttoformel Li

2. Bezeichnung Lithium-Ion

ASK #01307

Chemical Abstract Service Nr. 14798-03-9

Formelstamm (H₄-N)⁺

Molgewicht 18.0385

Bruttoformel H₄N

2. Bezeichnung Ammonium-Ion

ASK #01308

Chemical Abstract Service Nr. 14127-61-8

Molgewicht 40.078

Bruttoformel Ca

2. Bezeichnung Calcium-Ion

ASK #01309

Chemical Abstract Service Nr. 22537-22-0

Molgewicht 24.305

Bruttoformel Mg

2. Bezeichnung Magnesium-Ion

ASK #01310

Chemical Abstract Service Nr. 22537-39-9

Molgewicht 87.62

Bruttoformel Sr

2. Bezeichnung Strontium-Ion
ASK #01311

Chemical Abstract Service Nr. 15438-31-0

Molgewicht 55.845

Bruttoformel Fe

2. Bezeichnung Eisen()-Ion

ASK #01312

Chemical Abstract Service Nr. 22537-23-1

Molgewicht 26.9815

Bruttoformel Al

2. Bezeichnung Aluminium-Ion

ASK #01313

Chemical Abstract Service Nr. 23713-49-7

Molgewicht 65.38

Bruttoformel Zn

2. Bezeichnung Zink-Ion

ASK #01316

2. Bezeichnung Triticum-aestivum-Nachmehl

3. Bezeichnung Weizennachmehl

Zitat Bezeichnung 3 Gll

ASK #01322

Chemical Abstract Service Nr. 10101-89-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 101056-44-4

Molgewicht 380.124

Bruttoformel Na₃O₄P

2. Bezeichnung Natriumorthophosphat 12 H₂O

Zitat Bezeichnung 2 E339

3. Bezeichnung Natriumphosphat-Dodecahydrat

Zitat Bezeichnung 3 USMI9.8424; DAB1998R; E339

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Natriumphosphat 12 HO

ASK #01323

Chemical Abstract Service Nr. 16887-00-6

Formelstamm Cl⁻

Molgewicht 35.453

Bruttoformel Cl

2. Bezeichnung Chlorid-anion

3. Bezeichnung Chlorid

ASK #01324

Chemical Abstract Service Nr.	14808-79-8
Formelstamm	(O ₄ -S) ²⁻
Molgewicht	96.0626
Bruttoformel	O ₄ S
2. Bezeichnung	Tetraoxidosulfat(2-)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	Sulfat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Sulfat-dianion

ASK #01325

Chemical Abstract Service Nr.	71-52-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	942603-92-1
Molgewicht	61.0168
Bruttoformel	CHO ₃
2. Bezeichnung	Hydrogencarbonat-Ion

ASK #01326

Chemical Abstract Service Nr.	29505-79-1
Molgewicht	95.9793
Bruttoformel	HO ₄ P
2. Bezeichnung	Monohydrogenphosphat-Ion

ASK #01327

Chemical Abstract Service Nr.	16984-48-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	405267-45-0
Formelstamm	F ⁻
Molgewicht	18.9984
Bruttoformel	F
2. Bezeichnung	Fluorid-Ion

ASK #01328

Chemical Abstract Service Nr.	24959-67-9
Formelstamm	Br ⁻
Molgewicht	79.904
Bruttoformel	Br
2. Bezeichnung	Bromid-Anion
3. Bezeichnung	Bromid

ASK #01329

Chemical Abstract Service Nr.	20461-54-5
Formelstamm	I ⁻

Molgewicht	126.9045
Bruttoformel	I
2. Bezeichnung	Iodid-Anion
3. Bezeichnung	Iodid

ASK #01330

Chemical Abstract Service Nr. 14797-55-8

Formelstamm	(N-O3) ⁻
Molgewicht	62.0049
Bruttoformel	NO ₃
2. Bezeichnung	Trioxidonitrat(1-)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005inorg.
3. Bezeichnung	Nitrat
Zitat Bezeichnung 3	IUPAC2005inorg.

ASK #01333

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9004-65-3

2. Bezeichnung	Poly(<i>O</i> -2-hydroxypropyl, <i>O</i> -methyl)cellulose
3. Bezeichnung	Hypromellose ((ohne Angaben zum Substitutionstyp und zur Viskosität))
Zitat Bezeichnung 3	USP25-42(2002-2019); MAR2025; FDA-GSRS; BPC73; BP2001-2025; SMS; Phpa10.2,17.1,23.2,28.4(1998-2016); EAB4.0,5.0+7,6.0+1+3,7.0,8.0+6+8,9.0+6,10.0+6,11.0+4(2002-2024)/0348; EP4.0,5.0+7,6.0+1+3,7.0,8.0+6+8,9.0+6,10.0+6,11.0+4(2002-2024); G-SRS; USAN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	partiell O-methylierte und O-(2-hydroxypropylierte) Cellulose; Cellulose-2-hydroxypropylmethylether; HPMC; E 464 [Hypromellose]; Methylhydroxypropylcellulose; Hydroxypropylmethylcellulose

ASK #01334

Chemical Abstract Service Nr. 25086-89-9

Formelstamm	(C4-H6-O2)x . (C6-H9-N-O)y (x:y=2:3)
2. Bezeichnung	Poly(ethenylacetat-co-1-ethenylpyrrolidin-2-on) (2:3)
3. Bezeichnung	Copovidon
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0/0891; Ph.Eur.2005,5.0/0891; Ph.Eur.2002,4.00,4.04/891
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Poly(vinylacetat-co-1-vinyl-2-pyrrolidon) (2:3)

ASK #01335

Chemical Abstract Service Nr. 12227-78-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 15790-05-3

Formelstamm	3(C20-H6-I4-O5)2 ⁻ 2Al3+
Molgewicht	2555.5926
Bruttoformel	C ₆₀ H ₁₈ Al ₂ I ₁₂ O ₁₅
2. Bezeichnung	2-(6-Hydroxy-2,4,5,7-tetraiod-3-oxo-3 <i>H</i> -xanthen-9-yl)benzoesäure-Aluminiumsalz (3:2)

3. Bezeichnung	Erythrosin-Aluminiumsalz
Zitat Bezeichnung 3	E127
ASK #01337	
Chemical Abstract Service Nr.	151-21-3
Formelstamm	(C ₁₂ -H ₂₅ -O ₄ -S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	288.3793
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₅ NaO ₄ S
2. Bezeichnung	Dodecylhydrogensulfat-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Natriumdodecylsulfat
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; EAB3.0-4,4.0+4+7,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4(1997-2015)/R; EAB3.0-4,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(1997-2014)/0098; GII
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Natriumlaurylsulfat; Schwefelsäuremonododecylester-Natriumsalz; Natriumlaurilsulfat
ASK #01339	
Chemical Abstract Service Nr.	13460-50-9
Molgewicht	43.8177
Bruttoformel	BHO ₂
2. Bezeichnung	Metaborsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Borsäure [HBO]
ASK #01340	
Chemical Abstract Service Nr.	124-38-9
Molgewicht	44.0095
Bruttoformel	CO ₂
2. Bezeichnung	Kohlenstoffdioxid
3. Bezeichnung	Kohlendioxid
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00/375; Ph.Eur.2008,6.0/375; Ph.Eur.2005,5.0/375; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; GII; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; E290; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Carbondioxid; E 290
ASK #01341	
Chemical Abstract Service Nr.	110-44-1
Formelstamm	(C ₆ -H ₇ -O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	112.1265
Bruttoformel	C ₆ H ₈ O ₂
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i> ,4 <i>E</i>)-Hexa-2,4-diensäure
3. Bezeichnung	Sorbinsäure (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym	E 200
ASK #01356	
Chemical Abstract Service Nr.	8028-66-8
2. Bezeichnung	Bienenhonig, ungereinigter
3. Bezeichnung	Honig
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0/2051; FIE96; DAB2001-2005; Ph.Eur.2005,5.1/2051
ASK #01357	
Chemical Abstract Service Nr.	9003-39-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	111214-46-1; 116404-61-6; 1173909-53-9; 1229193-79-6; 1234714-82-9; 132778-04-2; 132778-05-3; 132834-20-9; 170473-90-2; 25249-54-1; 29386-94-5; 41724-41-8; 496908-06-6; 53026-73-6; 53200-27-4; 65931-56-8; 730985-60-1; 862983-74-2; 9015-62-7; 9080-59-5
Formelstamm	(C ₆ H ₉ N-O) _n
2. Bezeichnung	Poly(1-ethenylpyrrolidin-2-on), linear
3. Bezeichnung	Povidon ((ohne Angaben zur Viskosität))
Zitat Bezeichnung 3	MAR27; EAB4.0-10.7(2002-2023)R; EAB4.0+2+7,5.0+2+7,6.0+1+5,7.0+2,8.0,9.0+2,10.0+6,11.0(2002-2023)/0685
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 1201; Polyvidon
ASK #01358	
Chemical Abstract Service Nr.	3536-49-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	50934-74-2
Formelstamm	2(C ₂₇ H ₃₁ N ₂ O ₇ S ₂) ⁻ Ca ²⁺
Molgewicht	1159.4265
Bruttoformel	C ₅₄ H ₆₂ CaN ₄ O ₁₄ S ₄
2. Bezeichnung	4-[[4-(Diethylamino)phenyl][4-(diethylazaniumyliden)cyclohexa-2,5-dienyliden]methyl]-6-hydroxybenzol-1,3-disulfonsäure-Calciumsalz (2:1)
3. Bezeichnung	Patentblau
Zitat Bezeichnung 3	E131
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 131; 2-[[4-(Diethylamino)phenyl][4-(diethyliminio)cyclohexa-2,5-dienyliden]methyl]-5-hydroxy-4-sulfobenzolsulfonsäure-Calciumsalz; alpha-(4-Diethylaminophenyl)-alpha-(4-diethylimino-2,5-cyclohexadien-1-yliden)-5-hydroxy-4-sulfo-o-toluolsulfonat-Calciumsalz
ASK #01359	
Chemical Abstract Service Nr.	16423-68-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	568-63-8
Formelstamm	(C ₂₀ H ₆ I ₄ O ₅) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	879.8561
Bruttoformel	C ₂₀ H ₆ I ₄ Na ₂ O ₅
2. Bezeichnung	2-(6-Hydroxy-2,4,5,7-tetraiod-3-oxo-3 <i>H</i> -xanthen-9-yl)benzoesäure-Dinatriumsalz
3. Bezeichnung	Erythrosin

	Zitat Bezeichnung 3	USMI9.3615; E127
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	E 127 [Erythrosin]
ASK #01360		
	Chemical Abstract Service Nr.	15158-11-9
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1142836-37-0; 12265-72-4; 16397-90-3
	Molgewicht	63.546
	Bruttoformel	Cu
	2. Bezeichnung	Kupfer()-Ion
ASK #01361		
	Chemical Abstract Service Nr.	14280-50-3
	Molgewicht	207.2
	Bruttoformel	Pb
	2. Bezeichnung	Blei()-Ion
ASK #01371		
	Chemical Abstract Service Nr.	7681-57-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1287784-10-4; 15771-29-6; 7757-74-6
	Formelstamm	(O5-S2)2 ⁻ 2Na ⁺
	Molgewicht	190.1065
	Bruttoformel	Na ₂ O ₅ S ₂
	2. Bezeichnung	Dinatrium-pentaoxido-1 ³ O,2 ² O-disulfat(S-S)(2-)
	3. Bezeichnung	Natriummetabisulfit (Ph.Eur.)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	E 223; Natriumpyrosulfit; Dischwefligsäure-Dinatriumsalz; Natriummetabisulfit
ASK #01372		
	3. Bezeichnung	Vitamin-A(synthetisch)-Pulver
	Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0/0218
ASK #01375		
	2. Bezeichnung	Stärkezucker
ASK #01376		
	Chemical Abstract Service Nr.	24634-61-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	590-00-1
	Formelstamm	(C6-H7-O2) ⁻ K ⁺
	Molgewicht	150.2169
	Bruttoformel	C ₆ H ₇ KO ₂
	2. Bezeichnung	(2E,4E)-Hexa-2,4-diensäure-Kaliumsalz
	3. Bezeichnung	Kaliumsorbat (Ph.Eur.)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym E 202

ASK #01381

Chemical Abstract Service Nr. 68-11-1

Formelstamm (C2-H3-O2-S)⁻ H⁺

Molgewicht 92.117

Bruttoformel C₂H₄O₂S

2. Bezeichnung 2-Sulfanylessigsäure

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC2005

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Thioglycolsäure

ASK #01384

2. Bezeichnung Pinus-mugo-Nadelöl

3. Bezeichnung Latschenkiefernöl

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.8/2377; EB6; Ph.Eur.2008,6.0/2377; Hager2008; DAC2004,2005

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Pinus-mugo-ssp.mugo- und/oder Pinus-mugo-ssp.pumilio-Nadelöl

ASK #01388

Chemical Abstract Service Nr. 94-26-8

Molgewicht 194.2271

Bruttoformel C₁₁H₁₄O₃

2. Bezeichnung Butyl(4-hydroxybenzoat)

3. Bezeichnung Butyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Butyl-4-hydroxybenzoat; Butylparahydroxybenzoat

ASK #01391

2. Bezeichnung Algen, TE mit Wasser

3. Bezeichnung Agar

Zitat Bezeichnung 3 NF20(2002),21(2003),22(2004); HelvVII; Ph.Eur.2005,5.0/0310; Eur.Ph.2011,7.0; BP2001-2011; Ph.Eur.2002,4.00/310; Ph.Eur.2008,6.0,6.2,6.3/0310; USAN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym E 406

ASK #01392

Chemical Abstract Service Nr. 9004-38-0

Vorzugsbezeichnung Cellacefat

International Nonproprietary Name INN.L36

2. Bezeichnung Poly(*O*-acetyl,*O*-phthaloyl)cellulose

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Celluloseacetatphthalat

ASK #01394

Chemical Abstract Service Nr. 8015-86-9

2. Bezeichnung Copernicia-prunifera-Wachs (aus den Blättern)

3. Bezeichnung Carnaubawachs

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00,4.04/597; MAR28; GII; E903; Ph.Eur.2008,6.0/0597; FIE96; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0/0597

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym E 903; Copernicia-cerifera-Wachs

ASK #01399

2. Bezeichnung Zingiber-officinale-Wurzelstock, getrocknet, ganz oder geschnitten, entweder vollständig oder nur an beiden Flachseiten vom Kork befreit, Gehalt mindestens 15 ml · kg⁻¹ ätherisches Öl (wasserfreie Droge)

Zitat Bezeichnung 2 EAB.Def

3. Bezeichnung Ingwerwurzelstock

Zitat Bezeichnung 3 DAB2000; EAB4.0,5.0,6.0+2,7.0,8.0,9.0,10.0(2002-2020)/1522; ABChinMed2006-2014; Hager2018

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Syoukyou; Shokyo; Ingwerwurzel; Ginferwurzel; Ganjiang; Gan Jiang; Ingwer

ASK #01400

Chemical Abstract Service Nr. 22537-20-8

Molgewicht 9.0122

Bruttoformel Be

2. Bezeichnung Beryllium-Ion

ASK #01401

Chemical Abstract Service Nr. 16397-91-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 2269482-55-3

Molgewicht 54.9381

Bruttoformel Mn

2. Bezeichnung Mangan()-Ion

ASK #01402

Chemical Abstract Service Nr. 20074-52-6

Molgewicht 55.845

Bruttoformel Fe

2. Bezeichnung Eisen()-Ion

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

ASK #01403

Chemical Abstract Service Nr. 14701-22-5

Molgewicht 58.6934

Bruttoformel Ni

2. Bezeichnung Nickel()-Ion

ASK #01404

Chemical Abstract Service Nr. 16844-87-4

	Molgewicht	139.9271
	Bruttoformel	AsHO ₄
	2. Bezeichnung	Monohydrogenarsenat()-Ion
ASK #01407		
	Chemical Abstract Service Nr.	7732-18-5
	Molgewicht	18.0153
	Bruttoformel	H ₂ O
	2. Bezeichnung	Oxidant
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
	3. Bezeichnung	Wasser
	Zitat Bezeichnung 3	ROMP2024; MAR2024; IUPAC Name
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Aqua; Wasserstoffoxid
ASK #01411		
	Chemical Abstract Service Nr.	8016-70-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	68440-96-0
	2. Bezeichnung	Glycine-max-Samenöl, hydriert
	3. Bezeichnung	Hydriertes Sojaöl (Ph.Eur.)
	Zitat Bezeichnung 3	GII(2)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Hydriertes Sojaöl; Hydriertes Sojabohnenöl
ASK #01413		
	2. Bezeichnung	Brassica-napus- und Brassica-rapa-Samenöl, raffiniert [Hinweis: nach DAB]
	3. Bezeichnung	Raffiniertes Rapsöl
	Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.3.2-4,4.0,5.0,6.0+2+6,7.0(1999-2011)/1369
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Rübsamenöl; Rüböl; Brassica-napus- und Brassica-campestris-Samenöl, raffiniert [Hinweis: nach Ph.Eur.]; Rapsöl
ASK #01414		
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	8002-43-5; 8030-76-0
	2. Bezeichnung	Glycine-max-Samen-Phospholipide, entölt
	3. Bezeichnung	Entölte Phospholipide aus Sojabohnen
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Phospholipide aus Sojabohnen, entölt; Phospholipide aus Sojabohnen mit ca. 20-31.6% (3-sn-Phosphatidyl)cholin; Lecithin aus Sojabohnen, entfettet; Entöltes Sojalecithin; Sojalecithin, entölt; Lecithin aus Sojabohnen, entölt
ASK #01415		
	Chemical Abstract Service Nr.	121-32-4
	Molgewicht	166.1739

Bruttoformel C₉H₁₀O₃
2. Bezeichnung 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd

ASK #01416

Chemical Abstract Service Nr. 100-06-1

Molgewicht 150.1745

Bruttoformel C₉H₁₀O₂

2. Bezeichnung 1-(4-Methoxyphenyl)ethanon

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #01417

Chemical Abstract Service Nr. 2611-82-7

Formelstamm (C₂₀H₁₁N₂O₁₀S₃)³⁻ 3Na⁺

Molgewicht 604.4731

Bruttoformel C₂₀H₁₁N₂Na₃O₁₀S₃

2. Bezeichnung 7-Hydroxy-8-[(4-sulfonaphthalin-1-yl)diazenyl]naphthalin-1,3-disulfonsäure-Trinatriumsalz

3. Bezeichnung Ponceau 4R

Zitat Bezeichnung 3 E124

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Cochenillerot; E 124

ASK #01418

Chemical Abstract Service Nr. 81-77-6

Molgewicht 442.4218

Bruttoformel C₂₈H₁₄N₂O₄

2. Bezeichnung 6,15-Dihydrodinaphtho[2,3-*a*:2',3'-*h*]phenazin-5,9,14,18-tetron

3. Bezeichnung Indanthrenblau RS

Zitat Bezeichnung 3 E130

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym E 130

ASK #01419

Chemical Abstract Service Nr. 35285-68-8

Formelstamm (C₉H₉O₃)⁻ Na⁺

Molgewicht 188.1557

Bruttoformel C₉H₉NaO₃

2. Bezeichnung Natrium-4-(ethoxycarbonyl)phenolat

3. Bezeichnung Natriumethyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.)

Zitat Bezeichnung 3 EAB7.3,8.0,9.0,10.0,11.0(2012-2023)/2134; Natriumethyl-4-hydroxybenzoat

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym E 215; Natriumethyl-4-hydroxybenzoat; Natrium(ethyl-4-hydroxybenzoat); Ethyl(4-hydroxybenzoat)-Natriumsalz

ASK #01420

Chemical Abstract Service Nr.	35285-69-9
Formelstamm	(C10-H11-O3) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	202.1823
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₁ NaO ₃
2. Bezeichnung	Propyl(4-hydroxybenzoat)-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Natriumpropyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3	Natriumpropyl-4-hydroxybenzoat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 217; Natrium-4-(propoxycarbonyl)phenolat; Natriumpropyl-4-hydroxybenzoat

ASK #01421

Chemical Abstract Service Nr.	110-98-5
Molgewicht	134.1736
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ O ₃
2. Bezeichnung	1,1'-Oxybis(propan-2-ol)
3. Bezeichnung	4-Oxaheptan-2,6-diol

ASK #01422

Chemical Abstract Service Nr.	75-71-8
Molgewicht	120.9135
Bruttoformel	CCl ₂ F ₂
2. Bezeichnung	Dichlordifluormethan
Zitat Bezeichnung 2	ROMP8; USMI9.3038; MAR27

ASK #01424

Chemical Abstract Service Nr.	129-18-0
Formelstamm	(C19-H19-N2-O2) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	330.3561
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₉ N ₂ NaO ₂
Vorzugsbezeichnung	Phenylbutazon-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.7078; GII
2. Bezeichnung	4-Butyl-1,2-diphenylpyrazolidin-3,5-dion-Natriumsalz

ASK #01425

Chemical Abstract Service Nr.	61791-12-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	53571-36-1; 56257-95-5; 57572-22-2; 58076-69-0; 58968-70-0; 58985-57-2; 8035-98-1; 8047-16-3; 8051-35-2; 8051-83-0; 8051-90-9; 9038-23-7
2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-x-rizinusöl
Zitat Bezeichnung 2	GII(2)
3. Bezeichnung	Macrogolglycerolricinoleat (Ph.Eur.) ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten))

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Polyoxyäthylenglycerol tri-ricinoleat 35; Rizinusöl-poly(oxyethylen)-x

ASK #01427

Chemical Abstract Service Nr. 1555-53-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 131389-59-8
Formelstamm $2(\text{C}_{18}\text{H}_{33}\text{O}_2)^- \text{Mg}^{2+}$
Molgewicht 587.2118
Bruttoformel $\text{C}_{36}\text{H}_{66}\text{MgO}_4$
2. Bezeichnung Magnesiumdi-(9Z)-octadec-9-enoat
3. Bezeichnung Magnesiumoleat

ASK #01429

2. Bezeichnung Alkan(C_{16} - C_{36})säuren - (Ethan-1,2-diol)mono/dialkanoat(C_{16} - C_{36}) - Alkyl(C_{22} - C_{34})alkanoat(C_{16} - C_{36}) - Paraffin(C_{22} - C_{50}) - Gemisch (ca. 8:80:10:2)
3. Bezeichnung Montanglycolwachs
Zitat Bezeichnung 3 SGK; DAB1999-2006; DAB2008-2011; DAB2007; E912; GII

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym E 912; Alkan(C-C)säuren - Ethylenglycolmono/dialkanoat(C-C) - Alkyl(C-C)alkanoat(C-C) - Paraffin(C-C) - Gemisch (ca. 8:80:10:2)

ASK #01433

Chemical Abstract Service Nr. 498-23-7
Formelstamm $(\text{C}_5\text{H}_4\text{O}_4)^{2-} 2\text{H}^+$
Molgewicht 130.0987
Bruttoformel $\text{C}_5\text{H}_6\text{O}_4$
2. Bezeichnung (Z)-Methylbutendisäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Citraconsäure

ASK #01454

Chemical Abstract Service Nr. 128-37-0
Molgewicht 220.3505
Bruttoformel $\text{C}_{15}\text{H}_{24}\text{O}$
2. Bezeichnung 2,6-Di-*tert*-butyl-4-methylphenol
3. Bezeichnung Butylhydroxytoluol (Ph.Eur.)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym E 321; Butylhydroxytoluol; plastic additive 07

ASK #01457

Chemical Abstract Service Nr. 1345-26-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 51274-00-1
Molgewicht 106.8672
Bruttoformel FeHO_2

	2. Bezeichnung	Eisen()-hydroxid-oxid-Hydrat
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Eisen(III)-hydroxid-oxid x HO; Eisenoxidhydrat x HO
ASK #01458	Chemical Abstract Service Nr.	915-67-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	11139-84-7; 12000-49-6; 23307-89-3
	Formelstamm	(C20-H11-N2-O10-S3)3 ⁻ 3Na ⁺
	Molgewicht	604.4731
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₁ N ₂ Na ₃ O ₁₀ S ₃
	2. Bezeichnung	3-Hydroxy-4-[(4-sulfonaphthalin-1-yl)diazenyl]naphthalin-2,7-disulfonsäure-Trinatriumsalz
	3. Bezeichnung	Amaranth
	Zitat Bezeichnung 3	HAB2001R-2011R; HAB2014R-2015R; E123; USMI9.378; HAB2016R; MAR27; HAB2012R-2013R
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	E 123; 3-Hydroxy-4-[(4-sulfonaphthalin-1-yl)diazenyl]naphthalin-2,7-disulfonsäure-Natriumsalz (1:3)
ASK #01459	Chemical Abstract Service Nr.	860-22-0
	Formelstamm	(C16-H8-N2-O8-S2)2 ⁻ 2Na ⁺
	Molgewicht	466.3529
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₈ N ₂ Na ₂ O ₈ S ₂
	2. Bezeichnung	3,3'-Dioxo-1,1',3,3'-tetrahydro[2,2'-biindolyliden]-5,5'-disulfonsäure-Dinatriumsalz
	3. Bezeichnung	Indigocarmin
	Zitat Bezeichnung 3	ROMP2022; EAB4.0-10.4(2002-2021)R; DAB1998R; E132; IGS
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Indigotinblau; 3,3'-Dioxo-2,2'-biindolyliden-5,5'-disulfonsäure-Dinatriumsalz; Indigotin'; E 132 [Indigocarmin]; C.I. 73015
ASK #01463	Andere Chemical Abstract Service Nr.	117277-24-4; 119129-27-0; 137284-89-0; 178806-61-6; 178806-87-6; 33434-24-1; 39316-06-8; 55818-79-6; 68389-23-1; 912576-82-0; 95660-29-0
	Formelstamm	(C5-H8-O2)x . (C5-H8-O2)y . (C9-H18-Cl-N-O2)z
	Molgewicht	150000
	2. Bezeichnung	Poly{ethyl(prop-2-enoat)-co-methyl(2-methylprop-2-enoat)-co-[2-(trimethylazaniumyl)ethyl](2-methylprop-2-enoat)chlorid} (1:2:0.2)
	3. Bezeichnung	Ammoniummethacrylat-Copolymer (Typ A) (Ph.Eur.) ((EA:MMA:TMAEMA = 1:2:0,2; mittlere rel. Molmasse ca. 150000))
	Zitat Bezeichnung 3	EAB4.07,5.0+6,6.0,7.0,8.0,9.0+6,10.0,11.0(2002-2023)/2081
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Poly{ethylacrylat-co-methylmethacrylat-co-[2-(trimethylazaniumyl)ethyl]methacrylatchlorid} (1:2:0.2); EA:MMA:TMAEMA = 1:2:0,2; mittlere rel. Molmasse ca. 150000; Poly{ethylacrylat-co-methylmethacrylat-co-(2-trimethylammonioethyl)methacrylatchlorid} (1:2:0.2)
ASK #01464	Andere Chemical Abstract Service Nr.	117277-24-4; 119129-27-0; 137284-89-0; 178806-61-6; 178806-87-6; 33434-24-1; 39316-06-8; 55818-80-9; 68389-23-1; 912576-82-0; 95660-29-0

Formelstamm	(C5-H8-O2)x . (C5-H8-O2)y . (C9-H18-Cl-N-O2)z
Molgewicht	150000
2. Bezeichnung	Poly{ethyl(prop-2-enoat)-co-methyl(2-methylprop-2-enoat)-co-[2-(trimethylazaniumyl)ethyl](2-methylprop-2-enoat)chlorid} (1:2:0.1) mit einer mittleren relativen Molekülmasse von etwa 150 000
3. Bezeichnung	Ammoniummethacrylat-Copolymer (Typ B) (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Poly[ethylacrylat-co-methylmethacrylat-co-(2-trimethylammonioethyl)methacrylatchlorid] (1:2:0.1); Poly{ethylacrylat-co-methylmethacrylat-co-[2-(trimethylazaniumyl)ethyl]methacrylatchlorid} (1:2:0.1); EA:MMA:TMAEMA = 1:2:0,1; mittlere rel. Molmasse ca. 150000

ASK #01473

Andere Chemical Abstract Service Nr.	8049-47-6
2. Bezeichnung	Pankreas vom Rind mit Amylase-, Lipase- und Protease-Aktivität (mind. 12, 15 und 1.0 Ph.Eur.-E./mg)
3. Bezeichnung	Pankreas-Pulver vom Rind
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Pankreas-Pulver (Ph.Eur.) [Rind]

ASK #01476

Chemical Abstract Service Nr.	1338-41-6
Molgewicht	430.6184
Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₆ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Sorbitanstearat
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	[2-(3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl)-2-hydroxyethyl]octadecanoat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	E 491; Sorbitanmonostearat (Ph.Eur.); [2-(3,4-Dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)-2-hydroxyethyl]octadecanoat; [2-(3,4-Dihydroxytetrahydro-2-furyl)-2-hydroxyethyl]stearat

ASK #01477

Chemical Abstract Service Nr.	112-92-5
Molgewicht	270.4937
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₈ O
2. Bezeichnung	Octadecan-1-ol
3. Bezeichnung	Stearylalkohol (Ph.Eur.)

ASK #01480

2. Bezeichnung	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> -Hefe
3. Bezeichnung	Trockenhefe aus <i>Saccharomyces cerevisiae</i>

ASK #01489

Chemical Abstract Service Nr.	9005-38-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1262215-37-1; 12772-46-2; 32129-82-1; 32197-42-5; 496956-52-6; 50643-02-2; 56940-21-7; 56940-22-8; 63278-91-1; 75635-14-2; 77030-65-0; 81989-21-1; 9005-40-7
Formelstamm	[(C6-H7-O6) ⁻ Na ⁺] _n (H ₂ O)
2. Bezeichnung	Poly[- -mannopyranosyluronsäure-(1 4), - -gulopyranosyluronsäure-(1 4)]-Natriumsalz

3. Bezeichnung	Natriumalginat
Zitat Bezeichnung 3	EAB3.0+2+3+4,4.0,5.0,6.0+3+6,7.0(1997-2011)/0625; SMS; IGS; Hager2013; ROMP2014; FIE96; UBA-WGK; MAR2014; E401; MAR29; GSBL; Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Algin; Alginsäure-Natriumsalz; E 401; Alginsäure-Natriumsalz; Polymannuronsäure-Natriumsalz; Poly(D-mannuronsäure,L-guluronsäure)-Natriumsalz; Alginsäure-Natrium-Salz; Poly[beta-D-mannuronsäure-(1-->4),alpha-L-guluronsäure-(1-->4)]-Natriumsalz
ASK #01498	
Chemical Abstract Service Nr.	108-39-4
Molgewicht	108.1378
Bruttoformel	C ₇ H ₈ O
2. Bezeichnung	3-Methylphenol
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2004
3. Bezeichnung	Metacresol (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	m-Cresol; Metacresol
ASK #01501	
2. Bezeichnung	Manihot-esculenta-Wurzelknollenstärke
3. Bezeichnung	Tapiokastärke
Zitat Bezeichnung 3	Hager2017
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Maniokstärke; Manihotstärke; Mandiocastärke; Tapioka; Maniok; Brasilianisch-Arrowroot-Stärke; Manihot-utilissima-Wurzelknollenstärke; Tapioca-Stärke; Cassavamehl
ASK #01505	
Chemical Abstract Service Nr.	1344-43-0
Molgewicht	70.9375
Bruttoformel	MnO
2. Bezeichnung	Mangan()-oxid
ASK #01508	
Chemical Abstract Service Nr.	26317-27-1
Formelstamm	(C ₃₄ H ₃₁ -Cu-N ₄ -O ₆) ³⁻ 3H ⁺
Molgewicht	658.203
Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₄ CuN ₄ O ₆
2. Bezeichnung	Chlorophyllin-a-Kupfer-Komplex
Zitat Bezeichnung 2	GII; E141
ASK #01509	
Chemical Abstract Service Nr.	84-66-2
Molgewicht	222.2372
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ O ₄
3. Bezeichnung	Diethylphthalat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0/0897; Ph.Eur.2002,4.00/897; Ph.Eur.2008,6.0,6.1/0897

ASK #01516

Chemical Abstract Service Nr. 7778-80-5

Molgewicht 174.2592

Bruttoformel K_2O_4S

3. Bezeichnung Kaliumsulfat

Zitat Bezeichnung 3 HAB34; EAB4.07,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/1622; Hager2008; E515; Helv8/97,9/2003; DAB1998R; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; DAC2004,2005

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym E 515

ASK #01517

Andere Chemical Abstract Service Nr. 59130-69-7; 59130-70-0

Molgewicht 396.6909

Bruttoformel $C_{26}H_{52}O_2$

2. Bezeichnung (Hexadecyl/octadecyl)(2-ethylhexanoat)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-Ethylhexansäure(hexadecyl,octadecyl)ester; Hexadecyl-2-ethylhexanoat-Octadecyl-2-ethylhexanoat-Gemisch; Ethylhexansäurecetylstearylester; (Hexadecyl/octadecyl)[(2RS)-2-ethylhexanoat]; Cetearyl octanoat

ASK #01519

Chemical Abstract Service Nr. 110-27-0

Molgewicht 270.4507

Bruttoformel $C_{17}H_{34}O_2$

2. Bezeichnung (Propan-2-yl)tetradecanoat

3. Bezeichnung Isopropylmyristat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Isopropylmyristat

ASK #01521

Chemical Abstract Service Nr. 10102-40-6

Molgewicht 241.9677

Bruttoformel $MoNa_2O_4$

2. Bezeichnung Natriummolybdat() 2 H_2O

3. Bezeichnung Natriummolybdat-Dihydrat

Zitat Bezeichnung 3 DAB2000; Ph.Eur.2005,5.0/1565; Ph.Eur.2008,6.0,6.3/1565; Ph.Eur.2002,4.00/1565

ASK #01523

Chemical Abstract Service Nr. 3493-12-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 41844-44-4

Formelstamm $(C_6H_{14}N-O_2-S)^+ Cl^-$

Molgewicht 199.6989

Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ CINO ₂ S
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(3 <i>R</i>)-3-Amino-3-carboxypropyl]dimethylsulfaniumchlorid
3. Bezeichnung	<i>S</i> -Methyl- -methioniniumchlorid

ASK #01528

2. Bezeichnung	Glycerol(mono/di/tri)(octanoat/decanoat)
3. Bezeichnung	Mittelkettige Partialglyceride

Zitat Bezeichnung 3 DAB1999-2011

ASK #01535

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9004-99-3
Vorzugsbezeichnung	Macrogolstearat 1000
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	-Hydro- -stearoyloxypoly(oxyethylen)-20
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Poly(oxyethylen)-20-stearat

ASK #01536

2. Bezeichnung	Benzoe, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser
3. Bezeichnung	Siam-Benzoe-Tinktur

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.4/2157; Ph.Eur.2008,6.0/2157

ASK #01537

Chemical Abstract Service Nr.	470-82-6
Molgewicht	154.2493
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₈ O
2. Bezeichnung	1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan
3. Bezeichnung	Cineol
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0/1973; DAB1998R; DAC2002; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.03/1973; Helv8/97; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI9.2280; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0/1973
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	1,8-Cineol

ASK #01540

Chemical Abstract Service Nr.	123-92-2
Molgewicht	130.1849
Bruttoformel	C ₇ H ₁₄ O ₂
2. Bezeichnung	(3-Methylbutyl)acetat
3. Bezeichnung	Isopentylacetat

ASK #01550

Chemical Abstract Service Nr.	8050-81-5
--------------------------------------	-----------

Formelstamm	(C ₂ -H ₆ -O-Si) _n + Si-O ₂ (x:y)
Vorzugsbezeichnung	Simeticon
International Nonproprietary Name	INN.L42
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00,4.05,4.06/1470; Ph.Eur.2008,6.0/1470; Ph.Eur.2005,5.0/1470
2. Bezeichnung	-Trimethylsilyl- -methylpoly[oxy(dimethylsilandiyl)]-Siliciumdioxid (x:y)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Simethicon; Dimeticon-Siliciumdioxid (x:y)
ASK #01553	
Chemical Abstract Service Nr.	148-24-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	123574-67-4; 24804-14-6
Formelstamm	(C ₉ -H ₆ -N-O) ⁻ H ⁺
Molgewicht	145.158
Bruttoformel	C ₉ H ₇ NO
2. Bezeichnung	Chinolin-8-ol
Zitat Bezeichnung 2	USEPA-ACToR; Pharmavista; ETOX; LB; GSBL
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Oxychinol; Oxin; Chinolinol; Phenopyridin; o-Oxychinolin; Quinophenol; 8-Oxychinolin; Hydroxychinolin; 8-Chinolinol; 8-Hydroxychinolin; Oxychinolin
ASK #01554	
Chemical Abstract Service Nr.	20545-92-0
Molgewicht	227.3431
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₅ NO ₂
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Hydroxyethyl)undec-10-enamid
Zitat Bezeichnung 2	GII
ASK #01555	
Chemical Abstract Service Nr.	68333-82-4
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Hydroxypropyl)cocosfettsäureamid
ASK #01559	
Chemical Abstract Service Nr.	64039-28-7
Formelstamm	(C ₈ -H ₇ -O ₄) ⁻ Na ⁺ . H ₂ O
Molgewicht	208.1438
Bruttoformel	C ₈ H ₇ NaO ₄
2. Bezeichnung	3-Acetyl-6-methyl-2 <i>H</i> -pyran-2,4(3 <i>H</i>)-dion-Natriumsalz 1 H ₂ O
ASK #01560	
Chemical Abstract Service Nr.	9005-00-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12679-67-3; 31798-99-9; 32127-87-0; 51109-88-7; 58339-87-0; 65489-62-5; 74749-72-7; 8013-79-4
2. Bezeichnung	-Hydro- -(octadecyloxy)poly(oxyethylen)-x (mit 2 bis 20 Ethylenoxid-Einheiten pro Stearylalkohol-Einheit)
3. Bezeichnung	Macrogolstearylether (Ph.Eur.) ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten zwischen 2 und 20))

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Macrogolstearylether
ASK #01563		
	Chemical Abstract Service Nr.	77-66-7
	Molgewicht	279.131
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₅ BrN ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Acecarbromal
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	2. Bezeichnung	1-Acetyl-3-(2-brom-2-ethylbutanoyl)harnstoff
ASK #01567		
	Chemical Abstract Service Nr.	8007-43-0
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1178544-48-3; 39320-83-7; 59585-62-5
	Molgewicht	1211.7276
	Bruttoformel	C ₆₆ H ₁₃₀ O ₁₈
	Vorzugsbezeichnung	Sorbitansesquioleat
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1916; Ph.Eur.2002,4.01,4.03/1916; Ph.Eur.2005,5.0/1916; MAR27; Janistyn78,I; Helv8/97
	2. Bezeichnung	2-(3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl)ethan-1,2-diol-mono/bis-[(9Z)-octadec-9-enoat]
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-(3,4-Dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)ethan-1,2-diol-mono/di[(9Z)-octadec-9-enoat]; 2-(3,4-Dihydroxytetrahydro-2-furyl)ethan-1,2-diol-mono/dioleat
ASK #01570		
	Chemical Abstract Service Nr.	142-91-6
	Molgewicht	298.5038
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₈ O ₂
	2. Bezeichnung	(Propan-2-yl)hexadecanoat
	3. Bezeichnung	Isopropylpalmitat
	Zitat Bezeichnung 3	Janistyn78,I,498; Ph.Eur.2002,4.00,4.03/839; FIE96; Ph.Eur.2008,6.0/839; Ph.Eur.2005,5.0,5.1/839
ASK #01575		
	Chemical Abstract Service Nr.	7778-77-0
	Molgewicht	136.0855
	Bruttoformel	H ₂ KO ₄ P
	2. Bezeichnung	Phosphorsäure-Monokaliumsalz
	3. Bezeichnung	Kaliumdihydrogenphosphat
	Zitat Bezeichnung 3	EAB4.00,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/0920; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; DAC79; DAB1998R
ASK #01579		
	Chemical Abstract Service Nr.	9000-72-0
	2. Bezeichnung	Styrax-tonkinensis-Harz

3. Bezeichnung Siam-Benzoe
Zitat Bezeichnung 3 Hager2004,2008; EAB5.2,6.0,7.0,8.0+6(2005-2014)/2158
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Benzoe

ASK #01582

Chemical Abstract Service Nr. 130-16-5
Molgewicht 179.603
Bruttoformel C_9H_6ClNO
Vorzugsbezeichnung Cloxiquin
International Nonproprietary Name INN.L14
Zitat Bezeichnung 1 DAC86
2. Bezeichnung 5-Chlorchinolin-8-ol
Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI10

ASK #01583

Chemical Abstract Service Nr. 372-75-8
Molgewicht 175.1857
Bruttoformel $C_6H_{13}N_3O_3$
2. Bezeichnung (2S)-2-Amino-5-(carbamoylamino)pentansäure
3. Bezeichnung -Citrullin
Zitat Bezeichnung 3 IUPAC2005
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Cit; (S)-2-Amino-5-ureidopentansäure; Citrullin

ASK #01584

Chemical Abstract Service Nr. 3184-13-2
Formelstamm $C_5H_{12}N_2O_2 \cdot Cl-H$
Molgewicht 168.6219
Bruttoformel $C_5H_{13}ClN_2O_2$
Vorzugsbezeichnung Ornithinhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L28)
Zitat Bezeichnung 1 DAB2007-2011; DAB1999-2006
2. Bezeichnung (2S)-2,5-Diaminopentansäure-hydrochlorid

ASK #01586

Chemical Abstract Service Nr. 64598-22-7
Formelstamm $(C_5H_7N-O_4)^{2-} 2K^+$
Molgewicht 223.31
Bruttoformel $C_5H_7K_2NO_4$
Vorzugsbezeichnung Kaliumglutamat

International Nonproprietary Name	(INN.L29)
2. Bezeichnung	-Glutaminsäure-Kaliumsalz (1:2)
ASK #01590	
Chemical Abstract Service Nr.	66455-30-9
Vorzugsbezeichnung	Polygelin
International Nonproprietary Name	INNv.L15
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; SGK; GII
2. Bezeichnung	Gelatine, hydrolysiert - Harnstoff - Copolymerisat
ASK #01591	
Chemical Abstract Service Nr.	56-85-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	32640-56-5; 6899-04-3
Molgewicht	146.1445
Bruttoformel	C ₅ H ₁₀ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Glutamin
International Nonproprietary Name	INN.L47
Zitat Bezeichnung 1	DAB1999-2006; DAB2007-2011; USMI10
2. Bezeichnung	(2S)-2,5-Diamino-5-oxopentansäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	L-Glutamin; Gln; Levoglutamid; Q; (S)-2,5-Diamino-5-oxopentansäure
ASK #01592	
Chemical Abstract Service Nr.	17885-08-4
Molgewicht	185.0725
Bruttoformel	C ₃ H ₈ NO ₆ P
2. Bezeichnung	(RS)-2-Amino-3-(phosphonoxy)propansäure
ASK #01593	
Chemical Abstract Service Nr.	15687-22-6
Molgewicht	277.2726
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₅ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Folescutol
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	6,7-Dihydroxy-4-morpholinomethyl-2H-chromen-2-on
ASK #01594	
Chemical Abstract Service Nr.	1070-11-7
Formelstamm	C10-H24-N2-O2 . 2 Cl-H
Molgewicht	277.2316
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₆ Cl ₂ N ₂ O ₂

Vorzugsbezeichnung	Ethambutoldihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/0553; Ph.Eur.2002,4.00/553; Ph.Eur.2008,6.0,6.1/0553; USMI10
2. Bezeichnung	2,2'-[Ethan-1,2-diylbis(azandiyl)]bis[(2S)-butan-1-ol]-dihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(S,S)-2,2'-(Ethylendiamino)bis(butan-1-ol)-dihydrochlorid
ASK #01595	
Chemical Abstract Service Nr.	61-56-3
Molgewicht	290.3592
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Sultiam
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	4-(1,1-Dioxoperhydro-1 ⁶ ,2-thiazin-2-yl)benzolsulfonamid
ASK #01596	
Chemical Abstract Service Nr.	9004-57-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11097-03-3; 154608-92-1; 166735-68-8; 51331-16-9; 57307-96-7
Vorzugsbezeichnung	Ethylcellulose ((gegebenenfalls mit Angaben zum Ethoxyl-Gehalt und/oder zur Viskosität))
International Nonproprietary Name	INN.L42
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.3711; INCI; Eur.Ph.2011,7.0/0822; NF18(1995)-29(2011); Ph.Eur.2005,5.0/0822; E462; Ph.Eur.2002,4.00,4.04/0822; Ph.Eur.2008,6.0/0822; USAN; BP1994-2011; FIE96; CAS (SciFinder); GII; ROMP2010; MAR27
2. Bezeichnung	Poly(O-ethyl)cellulose, C ₂ H ₅ O-Gehalt: 0,440-0,510 Ethoxyl m/m (Ph.Eur., NF), maximal möglich 0,5488 Ethoxyl m/m, Viskosität: Typ N7 bis N100 (NF) oder andere Typen
ASK #01597	
Chemical Abstract Service Nr.	117-81-7
Molgewicht	390.5561
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₈ O ₄
2. Bezeichnung	Bis(2-ethylhexyl)(benzol-1,2-dicarboxylat)
3. Bezeichnung	<i>rac</i> -Bis[(2 <i>R</i>)-2-ethylhexyl]phthalat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Diethylhexylphthalat
ASK #01599	
Molgewicht	951.9956
Bruttoformel	Al ₆ Bi ₂ O ₁₂
2. Bezeichnung	Bismut()-tetraoxodialuminat 10 H ₂ O
ASK #01600	
Chemical Abstract Service Nr.	53956-04-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1208112-20-2; 1407-03-0; 202522-36-9; 42618-06-4; 52248-53-0; 688737-20-4; 691358-65-3; 97635-37-5

Formelstamm	(C42-H59-O16)3 ⁻ 2H ⁺ (H4-N) ⁺
Molgewicht	839.9626
Bruttoformel	C ₄₂ H ₆₅ NO ₁₆
2. Bezeichnung	3 -(2-O- - -Glucopyranuronosyl- - -glucopyranuronosyloxy)-11-oxoolean-12-en-30-säure-Monoammoniumsalz
Zitat Bezeichnung 2	Config:CPBTAL(1993)v41.8,p1337-1345; Config:Hager2008; Config:CHNCA8(1989)v25.4,p426-430; Config:ACSMC8(1994)v547,p308-321; Config:KEGG.C02284; Config:POPRDK(1998)v73,p5-19; Config:PACHAS(2002)v74.7,p1189-1198
3. Bezeichnung	Glycyrrhizinsäure-Monoammoniumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Glycyrrhizinsäure-Ammoniumsalz; Ammoniumdihydrogenglycyrrhizinat

ASK #01601

Chemical Abstract Service Nr.	147-24-0
Formelstamm	C17-H21-N-O . Cl-H
Molgewicht	291.8157
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Diphenhydraminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/0023; Ph.Eur.2008,6.0/0023; DAC79; Ph.Eur.2002,4.00,4.04/23; MAR27; USMI9.3316
2. Bezeichnung	2-(Diphenylmethoxy)- <i>N,N</i> -dimethylethanamin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(Benzhydryloxy)ethyl]dimethylazan-hydrochlorid

ASK #01604

Chemical Abstract Service Nr.	26443-03-8
Molgewicht	404.5412
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Estradiol-17 -(3-phenylpropionat)
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17 -yl(3-phenylpropanoat)

ASK #01605

Chemical Abstract Service Nr.	1255-49-8
Molgewicht	420.5836
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Testosteron(3-phenylpropanoat)
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	3-Oxoandrost-4-en-17 -yl(3-phenylpropanoat)

ASK #01606

Chemical Abstract Service Nr.	1882-26-4
Molgewicht	253.2545

Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Pyricarbat
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	(Pyridin-2,6-diyl dimethyl)bis(methylcarbamat)

ASK #01607

Chemical Abstract Service Nr.	15262-86-9
Molgewicht	386.5674
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₈ O ₃
2. Bezeichnung	3-Oxoandrost-4-en-17 -yl(4-methylpentanoat)
3. Bezeichnung	Testosteronisocaproat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Testosteron(4-methylpentanoat); [3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl-4-methyl]pentanoat; Testosteronisocaproat

ASK #01608

Chemical Abstract Service Nr.	14191-92-5
Molgewicht	398.5781
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Testosteroncyclohexancarboxylat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	3-Oxoandrost-4-en-17 -yl(cyclohexancarboxylat)

ASK #01613

Chemical Abstract Service Nr.	360-70-3
Molgewicht	428.6472
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₄ O ₃
2. Bezeichnung	(3-Oxoestr-4-en-17 -yl)decanoat
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Nandrolondecanoat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Nandrolondecanoat

ASK #01615

Chemical Abstract Service Nr.	6131-90-4
Formelstamm	(C ₂ H ₃ O ₂) ⁻ Na ⁺ . 3 H ₂ O
Molgewicht	136.0796
Bruttoformel	C ₂ H ₃ NaO ₂
2. Bezeichnung	Essigsäure-Natriumsalz 3 H ₂ O
3. Bezeichnung	Natriumacetat-Trihydrat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0/0411; Ph.Eur.2002,4.03/411; Ph.Eur.2005,5.0/0411
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym E 262 [Natriumacetat-Trihydrat]

ASK #01625

Chemical Abstract Service Nr. 17590-01-1

Molgewicht 250.3382

Bruttoformel $C_{17}H_{18}N_2$

Vorzugsbezeichnung Amfetaminil

International Nonproprietary Name INN.L19

2. Bezeichnung (Phenyl)[(1-phenylpropan-2-yl)amino]acetonitril

ASK #01627

Chemical Abstract Service Nr. 93-89-0

Molgewicht 150.1745

Bruttoformel $C_9H_{10}O_2$

2. Bezeichnung Ethylbenzoat

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI11; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #01630

Chemical Abstract Service Nr. 1309-33-7

Molgewicht 106.867

Bruttoformel FeH_3O_3

2. Bezeichnung Eisen()-hydroxid

Zitat Bezeichnung 2 E172

ASK #01631

Chemical Abstract Service Nr. 456-59-7

Molgewicht 276.3707

Bruttoformel $C_{17}H_{24}O_3$

Vorzugsbezeichnung Cyclandelat

International Nonproprietary Name INN.L4

Zitat Bezeichnung 1 USMI9.2708; MAR27

2. Bezeichnung (3,3,5-Trimethylcyclohexan-1-yl)(2-hydroxy-2-phenylacetat)

ASK #01634

Chemical Abstract Service Nr. 90-43-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 39387-78-5

Formelstamm $(C_{12}H_9O)^- H^+$

Molgewicht 170.2072

Bruttoformel $C_{12}H_{10}O$

2. Bezeichnung 1,1'-Biphenyl-2-ol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym E 231

ASK #01635

Chemical Abstract Service Nr. 120-32-1

Formelstamm (C₁₃H₁₀Cl-O)⁻ H⁺

Molgewicht 218.6788

Bruttoformel C₁₃H₁₁ClO

Vorzugsbezeichnung Clorofen

International Nonproprietary Name INNv.L16

2. Bezeichnung 2-Benzyl-4-chlorphenol

ASK #01645

Chemical Abstract Service Nr. 553-60-6

Molgewicht 165.1891

Bruttoformel C₉H₁₁NO₂

2. Bezeichnung Isopropylnicotinat

ASK #01647

Chemical Abstract Service Nr. 630-67-1

Formelstamm (C₂₈H₃₁O₉S)⁻ Na⁺

Molgewicht 566.5951

Bruttoformel C₂₈H₃₁NaO₉S

Vorzugsbezeichnung Prednisolon-21-(3-sulfobenzoat)-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung 3-[(11β,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)oxycarbonyl]benzolsulfonsäure-Natriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 3-(11β,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)oxycarbonylbenzolsulfonsäure-Natriumsalz;
11β,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl(3-sulfobenzoat)-Natriumsalz

ASK #01648

Chemical Abstract Service Nr. 7784-30-7

Molgewicht 121.9529

Bruttoformel AlO₄P

2. Bezeichnung Phosphorsäure-Aluminiumsalz

3. Bezeichnung Aluminiumphosphat

Zitat Bezeichnung 3 MAR28

ASK #01649

Formelstamm (C₆H₆As-N-O₃)₂⁻ H⁺ Na⁺

Molgewicht 239.0361

Bruttoformel C₆H₇AsNNaO₃

Vorzugsbezeichnung Mononatriumarsanilat

International Nonproprietary Name (INN.L10)

2. Bezeichnung 4-Aminophenylarsonsäure-Mononatriumsalz

ASK #01652

Chemical Abstract Service Nr.	8004-92-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12000-69-0; 12124-89-9; 39354-67-1; 65721-84-8; 83711-72-2; 95193-83-2
Formelstamm	(C ₁₈ -H ₉ -N-O ₈ -S ₂) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	477.3755
Bruttoformel	C ₁₈ H ₉ NNa ₂ O ₈ S ₂
2. Bezeichnung	2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -inden-2-yliden)-1,2-dihydrochinolin-6,8-disulfonsäure (Hauptbestandteil) und andere Disulfonierungsprodukte von 2-(Chinolin-2(1 <i>H</i>)-yliden)-1 <i>H</i> -inden-1,3(2 <i>H</i>)-dion (0,00-0,80 m/m der Farbstoffe) neben Mono- und Trisulfonierungsprodukten (0,00-0,15 und 0,00-0,070 m/m der Farbstoffe), Natriumsalze, optional mit zusätzlichen zulässigen Stoffen (z.B. Natriumchlorid und/oder Natriumsulfat, 0,00-0,30 m/m des Gemischs), gemäß Richtlinie 2008/128/EG
3. Bezeichnung	Chinolingelb
Zitat Bezeichnung 3	ROMP2010; E104; IGS
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 104

ASK #01653

Chemical Abstract Service Nr.	130-37-0
Formelstamm	(C ₁₁ -H ₉ -O ₅ -S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	276.2409
Bruttoformel	C ₁₁ H ₉ NaO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Menadion-Natriumbisulfit
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	2-Methyl-1,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-2-sulfonsäure-Natrium Salz

ASK #01654

Chemical Abstract Service Nr.	3578-72-1
Formelstamm	2(C ₂₂ -H ₄₃ -O ₂) ⁻ Ca ²⁺ ca.
Molgewicht	719.229
Bruttoformel	C ₄₄ H ₈₆ CaO ₄
2. Bezeichnung	Calciumdidocosanoat, -dihexadecanoat, -diicosanoat, -dioctadecanoat, -di-(9 <i>Z</i>)-octadec-9-enoat, -ditetracosanoat und andere höhere Speisefettsäure-Calciumsalze (Gemisch; 100 % Reinheit gemäß Calcium-Gehalt-Definition nach DAB ausgeschlossen)
3. Bezeichnung	Calciumbehenat (DAB)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Calciumdocosanoat [Gemisch mit Calciumsalzen anderer höherer Speisefettsäuren]; Behensäure-Calciumsalz [Gemisch mit Calciumsalzen anderer höherer Speisefettsäuren]; Calciumbehenat; Calciumalkanoat(C-C); Docosansäure-Calciumsalz [Gemisch mit Calciumsalzen anderer höherer Speisefettsäuren]; Fettsäure(C-C)-Calciumsalze

ASK #01656

Chemical Abstract Service Nr.	50832-74-1
Formelstamm	C ₁₀ -H ₈ -N ₄ -O ₃ . Cl-H
Molgewicht	268.6565

Bruttoformel	C ₁₀ H ₉ ClN ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Nifurprazinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	6-[2-(5-Nitrofur-2-yl)ethenyl]pyridazin-3-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6-[2-(5-Nitro-2-furyl)vinyl]pyridazin-3-ylazan-hydrochlorid
ASK #01663	
Chemical Abstract Service Nr.	87-99-0
Molgewicht	152.1458
Bruttoformel	C ₅ H ₁₂ O ₅
2. Bezeichnung	<i>meso</i> -Xylitol
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Xylitol
Zitat Bezeichnung 3	Eur.Ph.2011,7.0; DAC1998-2004,2005; PHARMEUROPA7.2,10.4,19.1; SMS; Ph.Eur.2002,4.00,4.02/1381; BP2001-2011; NF20(2002),21(2003),22(2004); Ph.Eur.2005,5.0,5.3/1381; USAN; MAR28; Ph.Eur.2008,6.0,6.3/1381; USMI10; DAC2004R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 967
ASK #01664	
Chemical Abstract Service Nr.	58-63-9
Molgewicht	268.2261
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ N ₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Inosin
International Nonproprietary Name	INN.L20
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10; GII; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
2. Bezeichnung	9- - -Ribofuranosyl-1,9-dihydro-6 <i>H</i> -purin-6-on
ASK #01667	
Chemical Abstract Service Nr.	11006-34-1
Formelstamm	(C34-H31-Cu-N4-O6)3 ⁻ 3Na ⁺
Molgewicht	724.1485
Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₁ CuN ₄ Na ₃ O ₆
2. Bezeichnung	Chlorophyllin-a-Kupfer-Komplex-Trinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Chlorophyllin-a-Kupfer-Komplex-Natriumsalz
ASK #01668	
Chemical Abstract Service Nr.	67-28-7
Molgewicht	197.1482

Bruttoformel	C ₇ H ₇ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Nihydrazon
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.6365
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(5-Nitrofuran-2-yl)methyliden]acetohydrazid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N'-(5-Nitro-2-furylmethylen)acetohydrazid
ASK #01669	
Chemical Abstract Service Nr.	131-49-7
Formelstamm	(C ₁₁ -H ₈ -I ₃ -N ₂ -O ₄) ⁻ (C ₇ -H ₁₈ -N-O ₅) ⁺
Molgewicht	809.1272
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ I ₃ N ₃ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Amidotrizoat-Meglumin
International Nonproprietary Name	(INN.L3),L6
2. Bezeichnung	3,5-Diacetamido-2,4,6-triiodbenzoesäure-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Megluminamidotrizoat
ASK #01670	
Chemical Abstract Service Nr.	309-43-3
Formelstamm	(C ₁₂ -H ₁₇ -N ₂ -O ₃) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	260.2648
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ N ₂ NaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Secobarbital-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2; GLST
2. Bezeichnung	5-(Pentan-2-yl)-5-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Allyl-5-(pentan-2-yl)barbitursäure-Natriumsalz
ASK #01678	
Chemical Abstract Service Nr.	93-14-1
Molgewicht	198.2158
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Guaifenesin
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/0615; Ph.Eur.2005,5.0/0615; MAR28; BP2001-2011; DAC87; USP25(2002),26(2003),27(2004); USAN; Ph.Eur.2002,4.00,4.05/615
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-3-(2-Methoxyphenoxy)propan-1,2-diol
ASK #01679	

Chemical Abstract Service Nr.	791-35-5
Molgewicht	289.7998
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Clofedanol
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	1-(2-Chlorphenyl)-3-dimethylamino-1-phenylpropan-1-ol
ASK #01680	
Chemical Abstract Service Nr.	8047-15-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11006-75-0
2. Bezeichnung	Saponin aus Gypsophila-Arten
3. Bezeichnung	Gypsophila-Saponin
ASK #01684	
Chemical Abstract Service Nr.	33032-12-1
Formelstamm	2(C14-H19-N3-S) . 3(C4-H4-O4)
Molgewicht	870.988
Bruttoformel	C ₄₀ H ₅₀ N ₆ O ₁₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Methapyrilensesquifumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl- <i>N</i> -(pyridin-2-yl)- <i>N</i> -(thiophen-2-ylmethyl)ethan-1,2-diamin-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (2:3)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Dimethylaminoethyl)(2-pyridyl)(2-thienylmethyl)azan-fumarat (2:3)
ASK #01685	
Chemical Abstract Service Nr.	61-76-7
Formelstamm	C9-H13-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	203.666
Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Phenylephrinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0,5.7/0683; Ph.Eur.2008,6.0/0683; USMI9.7091; Ph.Eur.2002,4.00/632
2. Bezeichnung	3-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol-hydrochlorid
ASK #01686	
Chemical Abstract Service Nr.	66778-17-4
Molgewicht	367.3051
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ O ₉
2. Bezeichnung	6-(- -Glucopyranosyloxy)-7-hydroxy-2 <i>H</i> -chromen-2-on 1.5 H ₂ O

3. Bezeichnung	Aesculin 1.5 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Crataegin 1.5 HO
ASK #01688	
Chemical Abstract Service Nr.	519-37-9
Molgewicht	224.2166
Bruttoformel	C ₉ H ₁₂ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Etofyllin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2021; EAB4.00.5.0,6.0,7.0+5:gestrichen(2002-200812)/0492
2. Bezeichnung	7-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #01692	
Chemical Abstract Service Nr.	9003-20-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	103812-91-5; 106009-15-8; 11099-75-5; 1135150-58-1; 1135150-59-2; 1135150-60-5; 1135150-61-6; 1135150-62-7; 116243-76-6; 1173827-51-4; 127830-22-2; 173245-41-5; 175206-08-3; 180721-30-6; 210353-82-5; 218461-48-4; 248603-24-9; 25038-43-1; 39444-28-5; 41357-69-1
Formelstamm	(C ₄ -H ₆ -O ₂) _n , n = ca. 100-18000
2. Bezeichnung	Poly[(acetyloxy)ethylen]
3. Bezeichnung	Poly(vinylacetat)
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0/1962; Ph.Eur.2002,4.00/1962; ROMP7; Ph.Eur.2008,6.0/1962; GII; Janistyn78,I
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Poly(acetoxyethylen)
ASK #01693	
Chemical Abstract Service Nr.	6108-05-0
Formelstamm	C ₁₄ -H ₂₂ -N ₂ -O . Cl-H . H ₂ -O
Molgewicht	288.8135
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₃ ClN ₂ O
2. Bezeichnung	2-Diethylamino- <i>N</i> -(2,6-dimethylphenyl)acetamid-hydrochlorid (1:1) 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	Lidocainhydrochlorid-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB9.6,10.0,11.0(2019-2023)/0227
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	2-(Diethylamino)- <i>N</i> -(2,6-dimethylphenyl)acetamid-hydrochlorid-Monohydrat; Lidocainhydrochlorid ';; Lidocainhydrochlorid 1 HO; 2-Diethylamino-2',6'-dimethylacetanilid-hydrochlorid-hydrat
ASK #01697	
Molgewicht	638.6137

Bruttoformel C₃₀H₃₈O₁₅

2. Bezeichnung 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-[6-hydroxy-2-methoxy-4-(6-O- - -rhamnopyranosyl- - -glucopyranosyloxy)phenyl]propenon

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Hesperidindimethylchalcon

ASK #01698

Chemical Abstract Service Nr. 24292-52-2

Molgewicht 624.5871

Bruttoformel C₂₉H₃₆O₁₅

2. Bezeichnung 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-1-[2-hydroxy-6-methoxy-4-(6-O- - -rhamnopyranosyl- - -glucopyranosyloxy)phenyl]propenon

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Hesperidinmethylchalcon

ASK #01699

Chemical Abstract Service Nr. 75-47-8

Molgewicht 393.7321

Bruttoformel CHI₃

2. Bezeichnung Triiodmethan

3. Bezeichnung Iodoform

Zitat Bezeichnung 3 SMS; MAR28; DAC2004,2005; USMI10; USAN; USP25(2002),26(2003),27(2004)

ASK #01700

Chemical Abstract Service Nr. 94-25-7

Molgewicht 193.2423

Bruttoformel C₁₁H₁₅NO₂

2. Bezeichnung Butyl(4-aminobenzoat)

Zitat Bezeichnung 2 MAR28

3. Bezeichnung Butamben

Zitat Bezeichnung 3 USP25(2002),26(2003),27(2004); USMI10; USAN

ASK #01702

Chemical Abstract Service Nr. 97-53-0

Molgewicht 164.2011

Bruttoformel C₁₀H₁₂O₂

2. Bezeichnung 2-Methoxy-4-(prop-2-en-1-yl)phenol

3. Bezeichnung Eugenol

Zitat Bezeichnung 3 DAC93; USP25(2002),26(2003),27(2004); Ph.Eur.2005,5.0/1100; USMI10; MAR28; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0/1100; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; BP2001-2011; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00/1100; USAN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym 4-Allyl-2-methoxyphenol

ASK #01704

Chemical Abstract Service Nr.	28416-66-2
Formelstamm	C16-H24-N2 . C6-H8-O7
Molgewicht	436.4987
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ N ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Isoaminilcitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	4-Dimethylamino-2-(propan-2-yl)-2-phenylpentannitril-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-Dimethylamino-2-isopropyl-2-phenylpentannitril-citrat (1:1)

ASK #01724

Chemical Abstract Service Nr.	18205-85-1
Formelstamm	C18-H39-N3-O2 . Cl-H
Molgewicht	365.9821
Bruttoformel	C ₁₈ H ₄₀ ClN ₃ O ₂
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2-[2-(Dodecylamino)ethylamino]ethyl}glycin-hydrochlorid
3. Bezeichnung	3,6,9-Triazahenicosansäure-hydrochlorid

ASK #01725

Chemical Abstract Service Nr.	1405-20-5
Vorzugsbezeichnung	Polymyxin-B-sulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.3.0,4.0+5+8,5.0+3+7,6.0,7.0(1997-2011)/0203
2. Bezeichnung	Polymyxin-B ₁ -sulfat-Polymyxin-B ₁ -I-sulfat-Polymyxin-B ₂ -sulfat-Polymyxin-B ₃ -sulfat-Gemisch
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Bacillus-polymyxa-Antibiotikum-Komplex

ASK #01727

Chemical Abstract Service Nr.	77-86-1
Molgewicht	121.135
Bruttoformel	C ₄ H ₁₁ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Trometamol
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1053; Ph.Eur.2002,4.00/1053; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; BP2001-2010; RPS15; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0/1053; DAB1998R
2. Bezeichnung	2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol

ASK #01730

Chemical Abstract Service Nr.	5026-62-0
Formelstamm	(C8-H7-O3) ⁻ Na ⁺

Molgewicht	174.1292
Bruttoformel	C ₈ H ₇ NaO ₃
2. Bezeichnung	Methyl(4-hydroxybenzoat)-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Natriummethyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 219; Natriummethyl-4-hydroxybenzoat; Natrium-4-(methoxycarbonyl)phenolat

ASK #01731

Chemical Abstract Service Nr.	152-97-6
Molgewicht	376.4617
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ FO ₄
Vorzugsbezeichnung	Fluocortolon
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.4032; MAR28
2. Bezeichnung	6 -Fluor-11 ,21-dihydroxy-16 -methylpregna-1,4-dien-3,20-dion

ASK #01732

Chemical Abstract Service Nr.	303-40-2
Molgewicht	474.6047
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₉ FO ₅
Vorzugsbezeichnung	Fluocortolon-21-hexanoat
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
2. Bezeichnung	6 -Fluor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylhexanoat

ASK #01733

Chemical Abstract Service Nr.	29205-06-9
Molgewicht	460.5781
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₇ FO ₅
2. Bezeichnung	6 -Fluor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl(2,2-dimethylpropanoat)
3. Bezeichnung	Fluocortolonpivalat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Fluocortolon-21-pivalat; Fluocortolonpivalat

ASK #01734

Chemical Abstract Service Nr.	8001-78-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	53468-68-1; 69522-63-0; 81544-51-6
2. Bezeichnung	Gehärtetes Rizinusöl
3. Bezeichnung	Hydriertes Rizinusöl
Zitat Bezeichnung 3	DAB2000; Ph.Eur.2008,6.0/1497; Ph.Eur.2005,5.0,5.8/1497; Ph.Eur.2002,4.00,4.03,4.04/1497

ASK #01736

Chemical Abstract Service Nr.	8001-75-0
--------------------------------------	-----------

Andere Chemical Abstract Service Nr.	37208-14-3; 8021-55-4; 84136-31-2
2. Bezeichnung	Mineralisches Wachs
3. Bezeichnung	Ceresin
Zitat Bezeichnung 3	USMI12; ROMP9; GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Ozokerit

ASK #01737

Chemical Abstract Service Nr.	28002-70-2
Formelstamm	C ₂₃ -H ₄₆ -N ₆ -O ₃ . x H ₂ -O ₄ -S, x = 2,5-3
Molgewicht	908.8834
Bruttoformel	C ₂₃ H ₅₂ N ₆ O ₂₅ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Framycetinsulfat (Ph.Eur.)
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
2. Bezeichnung	O-2,6-Diamino-2,6-didesoxy- - -glucopyranosyl-(1 4)-O-[O-2,6-diamino-2,6-didesoxy- - -idopyranosyl-(1 3)- - -ribofuranosyl]-(1 5)-2-desoxy- -streptamin-sulfat (1:x), x = 2,5 - 3
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Framycetinsulfat (1:x); Framycetinsulfat

ASK #01738

Chemical Abstract Service Nr.	1405-97-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12687-70-6
Vorzugsbezeichnung	Gramicidin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00,4.06/907; PHARMEUROPA13.4/0907; USP25(2002),26(2003),27(2004); BP2001-2011; USAN; USMI13; Ph.Eur.2005,5.0/0907; Ph.Eur.2008,6.0/0907
2. Bezeichnung	Gramicidin A1 - Gramicidin A2 - Gramicidin B1 - Gramicidin C1 - Gramicidin C2 - Gemisch

ASK #01740

Chemical Abstract Service Nr.	111-01-3
Molgewicht	422.8133
Bruttoformel	C ₃₀ H ₆₂
2. Bezeichnung	2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosan
3. Bezeichnung	Squalan
Zitat Bezeichnung 3	Janistyn78,I; Ph.Eur.2008,6.0/1630; USMI9.8546; Ph.Eur.2002,4.04/1630; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0/1630; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #01741

2. Bezeichnung	Glyceroltrifettsäureester(C ₈ -C ₁₈)
Zitat Bezeichnung 2	SGK
3. Bezeichnung	Glyceroltrialkanoat(C ₈ -C ₁₈)

Zitat Bezeichnung 3 GII

ASK #01743

Chemical Abstract Service Nr.	4800-94-6
Formelstamm	(C ₁₇ H ₁₆ N ₂ O ₆ S) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	422.3633
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ N ₂ Na ₂ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Carbenicillin-Dinatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI2025
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(<i>RS</i>)-2-Carboxy-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Dinatriumsalz

ASK #01745

Chemical Abstract Service Nr.	7195-27-9
Molgewicht	382.8834
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ ClN ₂ O ₅ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Mefrusid
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; GII; MAR28
2. Bezeichnung	4-Chlor- <i>N</i> ¹ -methyl- <i>N</i> ¹ -[(2-methyloxolan-2-yl)methyl]benzol-1,3-disulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-Chlor-N(1)-methyl-N(1)-(2-methyltetrahydro-2-furylmethyl)benzol-1,3-disulfonamid; 4-Chlor-N(1)-methyl-N(1)-[(2-methyltetrahydrofuran-2-yl)methyl]benzol-1,3-disulfonamid

ASK #01746

Chemical Abstract Service Nr.	97-59-6
Molgewicht	158.1154
Bruttoformel	C ₄ H ₆ N ₄ O ₃
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)harnstoff
3. Bezeichnung	Allantoin
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0/1288; GII; Ph.Eur.2002,4.00/1288; USAN; Ph.Eur.2008,6.0/1288; DAC97; USMI10; MAR28; USP26(2003),27(2004); BP2001-2011; PHARMEUROPA8.4

ASK #01747

2. Bezeichnung	Pinus-sylvestris-Nadelöl
3. Bezeichnung	Kiefernadelöl

Zitat Bezeichnung 3 Hager2008; Ph.Eur.2008,6.0/1842; EB6; Ph.Eur.2005,5.5/1842; DAB1999-2001; DAB2002-2011

ASK #01748

Chemical Abstract Service Nr.	102-71-6
Molgewicht	149.1882
Bruttoformel	C ₆ H ₁₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Trolamin
International Nonproprietary Name	INNv.L25

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2008,6.0,6.8/1577; Ph.Eur.2002,4.00,4.02/1577; Ph.Eur.2005,5.0/1577
2. Bezeichnung 2,2',2''-Nitrilotriethanol
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Triolamin; Triethanolamin

ASK #01751

Chemical Abstract Service Nr. 58-73-1
Molgewicht 255.3547
Bruttoformel $C_{17}H_{21}NO$
Vorzugsbezeichnung Diphenhydramin
International Nonproprietary Name INN.L1
Zitat Bezeichnung 1 MAR27; USMI9.3316
2. Bezeichnung 2-(Diphenylmethoxy)-*N,N*-dimethylethanamin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym [2-(Benzhydroxy)ethyl]dimethylazan

ASK #01752

Chemical Abstract Service Nr. 123-95-5
Molgewicht 340.5836
Bruttoformel $C_{22}H_{44}O_2$
2. Bezeichnung Butylstearat
Zitat Bezeichnung 2 USMI11

ASK #01753

Chemical Abstract Service Nr. 75-69-4
Molgewicht 137.3681
Bruttoformel CCl_3F
2. Bezeichnung Trichlorfluormethan
Zitat Bezeichnung 2 ROMP8; USMI9.9320;
MAR27

ASK #01755

Chemical Abstract Service Nr. 53-03-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 68-59-7
Molgewicht 358.4281
Bruttoformel $C_{21}H_{26}O_5$
Vorzugsbezeichnung Prednison
International Nonproprietary Name INN.L3
Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.00/354; Ph.Eur.2008,6.0/354; Ph.Eur.2005,5.0/354
2. Bezeichnung 17,21-Dihydroxypregna-1,4-dien-3,11,20-trion

ASK #01756

Formelstamm $3(C_{20}H_{10}N_2O_{13}S_4)^- 4Al^{3+}$

Molgewicht 1951.6032
Bruttoformel $C_{60}H_{30}Al_4N_6O_{39}S_{12}$
2. Bezeichnung 7-Hydroxy-8-(4-sulfo-1-naphthyl)naphthalin-1,3,6-trisulfonsäure-Aluminiumsalz (3:4)
3. Bezeichnung Ponceau-6R-Aluminiumsalz

Zitat Bezeichnung 3 E126

ASK #01759

Chemical Abstract Service Nr. 12225-21-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 12227-69-9

Formelstamm (C16-H9-N4-O9-S2)3⁻ Al3⁺

Molgewicht 492.3756

Bruttoformel $C_{16}H_9AlN_4O_9S_2$

2. Bezeichnung 5-Hydroxy-1-(4-sulfofenyl)-4-(4-sulfofenyldiazenyl)pyrazol-3-carbonsäure-Aluminiumsalz

3. Bezeichnung Tartrazin-Aluminiumsalz

Zitat Bezeichnung 3 E102

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym 5-Hydroxy-1-(4-sulfofenyl)-4-(4-sulfofenylazo)-3-pyrazolcarbonsäure-Aluminiumsalz

ASK #01760

Chemical Abstract Service Nr. 1146-95-8

Formelstamm C17-H19-N . Cl-H

Molgewicht 273.8004

Bruttoformel $C_{17}H_{20}ClN$

Vorzugsbezeichnung Etifelminhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L11)

2. Bezeichnung 2-(Diphenylmethyliden)butan-1-amin-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 2-Benzhydrylidenbutylazan-hydrochlorid

ASK #01761

Chemical Abstract Service Nr. 543-15-7

Formelstamm C8-H19-N-O . Cl-H

Molgewicht 181.7035

Bruttoformel $C_8H_{20}ClNO$

Vorzugsbezeichnung Heptaminolhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L1)

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.00/1980; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0/1980;
Ph.Eur.2008,6.0/1980

2. Bezeichnung 6-Amino-2-methylheptan-2-ol-hydrochlorid

ASK #01762

Chemical Abstract Service Nr. 111883-33-1

Molgewicht 652.6403

Bruttoformel $C_{31}H_{40}O_{15}$

2. Bezeichnung (*E*)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-[2,6-dimethoxy-4-(6-*O*- β -rhamnopyranosyl- β -glucopyranosyloxy)phenyl]propenon

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Hesperidintrimethylchalcon

ASK #01770

Chemical Abstract Service Nr. 3812-32-6

Formelstamm $(CO_3)^{2-}$

Molgewicht 60.0089

Bruttoformel CO_3

2. Bezeichnung Trioxidocarbonat(2-)

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC2005inorg.

3. Bezeichnung Carbonat

Zitat Bezeichnung 3 IUPAC2005inorg.

ASK #01771

Molgewicht 10.811

Bruttoformel B

2. Bezeichnung Bor, Spurenelement

ASK #01773

Molgewicht 63.546

Bruttoformel Cu

2. Bezeichnung Kupfer, Spurenelement

ASK #01774

Molgewicht 95.96

Bruttoformel Mo

2. Bezeichnung Molybdän, Spurenelement

ASK #01775

Molgewicht 54.9381

Bruttoformel Mn

2. Bezeichnung Mangan, Spurenelement

ASK #01776

Molgewicht 28.0855

Bruttoformel Si

2. Bezeichnung Silicium, Spurenelement

ASK #01777

Molgewicht 58.6934

Bruttoformel Ni

2. Bezeichnung Nickel, Spurenelement

ASK #01778

Molgewicht 30.9738

Bruttoformel P

2. Bezeichnung Phosphor, Spurenelement

ASK #01780

Molgewicht 51.9961

Bruttoformel Cr

2. Bezeichnung Chrom, Spurenelement

ASK #01781

Chemical Abstract Service Nr. 7440-69-9

Molgewicht 208.9804

Bruttoformel Bi

2. Bezeichnung Bismut

ASK #01782

Molgewicht 72.64

Bruttoformel Ge

2. Bezeichnung Germanium, Spurenelement

ASK #01783

Molgewicht 87.62

Bruttoformel Sr

2. Bezeichnung Strontium, Spurenelement

ASK #01784

Molgewicht 6.941

Bruttoformel Li

2. Bezeichnung Lithium, Spurenelement

ASK #01785

Molgewicht 65.38

Bruttoformel Zn

2. Bezeichnung Zink, Spurenelement

ASK #01786

Molgewicht 50.9415

Bruttoformel V

2. Bezeichnung Vanadium, Spurenelement

ASK #01790

Molgewicht 79.904

Bruttoformel Br

2. Bezeichnung Brom, Spurenelement

ASK #01792

2. Bezeichnung Meersalz ((mit Angaben zur Zusammensetzung))

ASK #01795

Chemical Abstract Service Nr. 20977-05-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 11072-95-0; 53028-06-1; 55125-86-5

2. Bezeichnung Aescin-Natrium

ASK #01796

Chemical Abstract Service Nr. 965-90-2

Molgewicht 288.4675

Bruttoformel $C_{20}H_{32}O$

Vorzugsbezeichnung Ethylestrenol

International Nonproprietary Name INN.L5

Zitat Bezeichnung 1 USMI10; USAN; BP98

2. Bezeichnung 19-Nor-17 -pregn-4-en-17-ol

ASK #01833

2. Bezeichnung Gelatine - Formaldehyd - Kondensat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Hartgelatine (mit Formaldehyd gehärtet)

ASK #01834

Formelstamm $(C_{30}H_{40}N_4)_2 + 2(C_{11}H_{19}O_2)^-$

Molgewicht 823.2001

Bruttoformel $C_{52}H_{78}N_4O_4$

Vorzugsbezeichnung Dequalinium(undec-10-enoat)

International Nonproprietary Name (INN.L4)

2. Bezeichnung 1,1'-(Decan-1,10-diyl)bis(4-amino-2-methylchinolin-1-ium)bis(undec-10-enoat)

ASK #01835

Chemical Abstract Service Nr. 136-77-6

Molgewicht 194.2701

Bruttoformel $C_{12}H_{18}O_2$

2. Bezeichnung 4-Hexylbenzol-1,3-diol

3. Bezeichnung Hexylresorcin (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Hexylresorcin

ASK #01838

Chemical Abstract Service Nr. 24730-10-7

Formelstamm $C_{35}H_{41}N_5O_5$. $C-H_4-O_3-S$

Molgewicht 707.8362

Bruttoformel $C_{36}H_{45}N_5O_8S$

2. Bezeichnung (5'S,10R)-5'-Benzyl-12'-hydroxy-2'-(propan-2-yl)-9,10-dihydroergotaman-3',6',18-trion-methansulfonat (1:1)

3. Bezeichnung Dihydroergocristinmesilat (Ph.Eur.)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Dihydroergocristinmethansulfonat; Dihydroergocristinmesilat; (5'S,10R)-5'-Benzyl-12'-hydroxy-2'-isopropyl-9,10-dihydroergotaman-3',6',18-trion-methansulfonat (1:1)

ASK #01839

Chemical Abstract Service Nr. 6190-39-2
Formelstamm C33-H37-N5-O5 . C-H4-O3-S
Molgewicht 679.783
Bruttoformel C₃₄H₄₁N₅O₈S
Vorzugsbezeichnung Dihydroergotaminmesilat
International Nonproprietary Name INN.L7,v.L18
Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.00,4.07/551; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0/0551; Ph.Eur.2008,6.0,6.1,6.4/0551
2. Bezeichnung 5' -Benzyl-12'-hydroxy-2'-methyl-9,10-dihydro-10 -ergotaman-3',6',18-trion-methansulfonat (1:1)

ASK #01842

Chemical Abstract Service Nr. 5988-51-2
Formelstamm C4-H11-N-O . C4-H6-O6
Molgewicht 239.2231
Bruttoformel C₈H₁₇NO₇
Vorzugsbezeichnung Deanol[(*R,R*)-tartrat]
International Nonproprietary Name (INNv.L15)
2. Bezeichnung 2-Dimethylaminoethanol-(*R,R*)-tartrat (1:1)

ASK #01844

Chemical Abstract Service Nr. 22302-43-8
Formelstamm 2(C20-H39-O2)⁻ Ca2+
Molgewicht 663.1229
Bruttoformel C₄₀H₇₈CaO₄
2. Bezeichnung Calciumicosanoat

ASK #01848

Chemical Abstract Service Nr. 78-11-5
Molgewicht 316.1366
Bruttoformel C₅H₈N₄O₁₂
Vorzugsbezeichnung Pentaerithryltetranitrat
International Nonproprietary Name INN.L1
2. Bezeichnung [2,2-Bis(nitrooxymethyl)propan-1,3-diyl]dinitrat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Pentaerythritoltetranitrat

ASK #01849

Chemical Abstract Service Nr. 57-53-4

Molgewicht	218.2502
Bruttoformel	C ₉ H ₁₈ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Meprobamat
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); GLST; EAB4,0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0+2+3:gestrichen(2002-2021)/0407; USMI2024; RPS15
2. Bezeichnung	(2-Methyl-2-propylpropan-1,3-diyl)dicarbamat

ASK #01854

Chemical Abstract Service Nr.	7429-90-5
Molgewicht	26.9815
Bruttoformel	Al
2. Bezeichnung	Aluminium
Zitat Bezeichnung 2	E173; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI13; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Aluminium, elementar; E 173

ASK #01855

Molgewicht	26.9815
Bruttoformel	Al
2. Bezeichnung	Aluminium, Spurenelement

ASK #01857

2. Bezeichnung	Passionsblumenkraut, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben)
3. Bezeichnung	Passionsblumenkrauttrockenextrakt ' ((Ethanol/Ethanol-Wasser))
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.3/1882; Ph.Eur.2008,6.0/1882
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Passionsblumenkrauttrockenextrakt (Ph.Eur.) '

ASK #01862

Chemical Abstract Service Nr.	9032-42-2
Vorzugsbezeichnung	Hymetellose
International Nonproprietary Name	INN.L42
Zitat Bezeichnung 1	NF22/S1(2004)
2. Bezeichnung	Poly(<i>O</i> -2-hydroxyethyl, <i>O</i> -methyl)cellulose
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methylhydroxyethylcellulose

ASK #01863

Chemical Abstract Service Nr.	17585-56-7
Molgewicht	210.2315
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Arginin 2 H ₂ O

International Nonproprietary Name (INN.L6)

2. Bezeichnung (2S)-2-Amino-5-carbamimidamidopentansäure 2 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (S)-2-Amino-5-guanidinopentansäure 2 HO

ASK #01864

Chemical Abstract Service Nr. 6915-15-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 617-48-1

Formelstamm (C₄-H₄-O₅)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 134.0874

Bruttoformel C₄H₆O₅

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-Hydroxybutandisäure

3. Bezeichnung Äpfelsäure

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.07/2080; Ph.Eur.2005,5.0/2080; Ph.Eur.2008,6.0/2080

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym DL-Äpfelsäure; (RS)-Hydroxybernsteinsäure

ASK #01878

Chemical Abstract Service Nr. 7758-11-4

Molgewicht 174.1759

Bruttoformel HK₂O₄P

2. Bezeichnung Dikaliumhydrogenphosphat

3. Bezeichnung Kaliummonohydrogenphosphat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Kaliummonohydrogenphosphat; Phosphorsäure-Dikaliumsalz; Dikaliumorthophosphat; Dikaliumphosphat; Kaliumhydrogenphosphat

ASK #01879

2. Bezeichnung Valeriana-officinalis-Wurzelstock mit -Wurzeln, TE mit Wasser einer Temperatur von mindestens 60 °C

3. Bezeichnung Mit Wasser hergestellter Baldrian-trockenextrakt ((Extraktion bei mindestens 60 °C, Sesquiterpensäuren-Gehalt mindestens 0,02 % (m/m)))

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.4,6.8/2400

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Baldrianwurzel, TE mit Wasser

ASK #01881

Chemical Abstract Service Nr. 56-86-0

Formelstamm (C₅-H₇-N-O₄)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 147.1293

Bruttoformel C₅H₉NO₄

Vorzugsbezeichnung Glutaminsäure

International Nonproprietary Name INN.L29

Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2002,4.00/750; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2006,6.0/0750; MAR28; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0/0750; E620; USMI10
2. Bezeichnung	(2S)-2-Aminopentandisäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	E 620; Glu; E; L-Glutaminsäure
ASK #01888	
Chemical Abstract Service Nr.	50-27-1
Molgewicht	288.3814
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Estriol
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	USP25(2002),26(2003),27(2004); BP2001-2010; Ph.Eur.2005,5.0/1203; Ph.Eur.2002,4.00,4.04/1203; USMI10; MAR28; USAN; PHARMEUROPA7.3; Ph.Eur.2008,6.0/1203
2. Bezeichnung	Estra-1,3,5(10)-trien-3,16 ,17 -triol
ASK #01889	
Chemical Abstract Service Nr.	97-67-6
Formelstamm	(C4-H4-O5)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	134.0874
Bruttoformel	C ₄ H ₆ O ₅
2. Bezeichnung	(2S)-2-Hydroxybutandisäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	-Äpfelsäure
Zitat Bezeichnung 3	E296; SMS; DAB2005-2020
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(S)-Hydroxybutandisäure; L-Hydroxybernsteinsäure; E 296; (2S)-Hydroxybernsteinsäure
ASK #01890	
Chemical Abstract Service Nr.	3230-94-2
Formelstamm	C5-H12-N2-O2 . C4-H7-N-O4
Molgewicht	265.2637
Bruttoformel	C ₉ H ₁₉ N ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Ornithinaspartat
International Nonproprietary Name	INN.L28,L41
Zitat Bezeichnung 1	DAB2005-2006; DAB1999-2004; DAB2007; DAB2008-2011
2. Bezeichnung	[(2S)-2,5-Diaminopentansäure][(2S)-2-aminobutandioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	L-Ornithin-L-aspartat
ASK #01891	
Chemical Abstract Service Nr.	1115-63-5

Formelstamm	(C4-H5-N-O4)2 ⁻ H ⁺ K ⁺
Molgewicht	171.193
Bruttoformel	C ₄ H ₆ KNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Kaliumhydrogenaspartat
International Nonproprietary Name	(INN.L41)
2. Bezeichnung	-Asparaginsäure-Kaliumsalz (1:1)
ASK #01892	
Chemical Abstract Service Nr.	215533-00-9
Formelstamm	2(C4-H5-N-O4)2 ⁻ 2H ⁺ Mg2 ⁺ . 2 H2-O
Molgewicht	324.525
Bruttoformel	C ₈ H ₁₂ MgN ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Magnesiumbis(hydrogenaspartat)-Dihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L41)
2. Bezeichnung	-Asparaginsäure-Magnesiumsalz (2:1) 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Magnesiumaspartat-Dihydrat (Ph.Eur.)
ASK #01893	
Chemical Abstract Service Nr.	15148-80-8
Formelstamm	C14-H22-Cl-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	308.2439
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₃ Cl ₂ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Bupranololhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L12)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10; GII
2. Bezeichnung	1- <i>tert</i> -Butylamino-3-(2-chlor-5-methylphenoxy)propan-2-ol-hydrochlorid
ASK #01894	
Chemical Abstract Service Nr.	7259-25-8
Formelstamm	(C4-H5-N-O4)2 ⁻ H ⁺ K ⁺ . 0.5 H2-O
Molgewicht	180.2007
Bruttoformel	C ₄ H ₆ KNO ₄
2. Bezeichnung	-Asparaginsäure-Kaliumsalz (1:1) 0.5 H ₂ O
3. Bezeichnung	Kaliumhydrogenaspartat-Hemihydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.07,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2002-2023)/2076; DAB1999-2004
ASK #01896	
Chemical Abstract Service Nr.	483-63-6
Molgewicht	203.2802
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ NO

Vorzugsbezeichnung	Crotamiton
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; Ph.Eur.2002,4.00,4.02/1194; BP2001-2011; USAN; Ph.Eur.2008,6.0,6.8/1194; Ph.Eur.2005,5.0/1194; PHARMEUROPA7.3; USP25(2002),26(2003),27(2004); Eur.Ph.2011,7.0; MAR28
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Ethyl- <i>N</i> -(<i>o</i> -tolyl)but-2-enamid
ASK #01900	
2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-x-glycerolfettsäureester(C ₈ -C ₁₀)
ASK #01901	
Chemical Abstract Service Nr.	86-80-6
Molgewicht	272.3853
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₄ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Quinisocain
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-(3-Butylisochinolin-1-yloxy)- <i>N,N</i> -dimethylethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(3-Butyl-1-isochinolyloxy)ethyl]dimethylazan
ASK #01902	
Chemical Abstract Service Nr.	2773-92-4
Formelstamm	C17-H24-N2-O . Cl-H
Molgewicht	308.8462
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Quinisocainhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	2-(3-Butylisochinolin-1-yloxy)- <i>N,N</i> -dimethylethanamin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(3-Butyl-1-isochinolyloxy)ethyl]dimethylazan-hydrochlorid
ASK #01903	
Chemical Abstract Service Nr.	313-67-7
Formelstamm	(C17-H10-N-O7) ⁻ H ⁺
Molgewicht	341.2717
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₁ NO ₇
2. Bezeichnung	8-Methoxy-6-nitro-2 <i>H</i> -phenanthro[3,4- <i>d</i>][1,3]dioxol-5-carbonsäure
3. Bezeichnung	Aristolochiasäure
Zitat Bezeichnung 3	HAB2017R; DAC2004R; HAB2014R-2015R; HAB2009R-2011R; ROMP9; ROMP2018; HAB2016R; HAB2012R-2013R
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	8-Methoxy-3,4-methylendioxy-10-nitro-1-phenanthrencarbonsäure; Aristolochiasäure A; Aristolochiasäure

ASK #01904

Chemical Abstract Service Nr. 1340-06-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 12542-33-5

2. Bezeichnung Natriumsalze sulfonierter Verbindungen, hergestellt durch Sulfonierung niedrig siedender rektifizierter Fraktionen (mit 10-15 % m/m Gehalt an organisch gebundenem Schwefel) aus der zersetzenden Destillation schwefelreicher Kerogene von bituminösen Schiefern, anschließende Neutralisation mit Natriumhydroxid und extraktive Reinigung, überwiegend Alkylthiophensulfonsäure-Natriumsalze und annellierte Thiophensulfonsäure-Natriumsalze, daneben Alkylarensulfonsäure-Natriumsalze

Zitat Bezeichnung 2 (Hager2017.Def)

3. Bezeichnung Natriumbituminosulfonat, hell

Zitat Bezeichnung 3 Hager2017; (EUTCT); Pharmavista; (ATC-DE)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Ictasol; Ichtasol; Ichthasol; Ichthyol, hell; Natriumichthyolat; Ichthyol-Natrium hell; Natriumichthosulfonat; Ichthyolsulfonsäure-Natrium Salz; Natrium-Schieferölsulfonat; Ichthyolsäure-Natrium Salz; Helles Natriumbituminosulfonat

ASK #01907

Chemical Abstract Service Nr. 143-28-2

Molgewicht 268.4778

Bruttoformel $C_{18}H_{36}O$

2. Bezeichnung Gemisch ungesättigter und gesättigter langkettiger Fettalkohole mit (9Z)-Octadec-9-en-1-ol als Hauptbestandteil [Prozentuale Anteile nach Ph.Eur.: (9Z)- und (9E)-Octadec-9-en-1-ol (Oleylalkohol und Elaidylalkohol), Summe 80,0-100,0; Hexadecan-1-ol (Palmitylalkohol) 0,0-8,0; Octadecan-1-ol (Stearylalkohol) 0,0-5,0; (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dien-1-ol (Linoleylalkohol) 0,0-3,0; (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trien-1-ol (Linolenylalkohol) 0,0-0,5; Icosan-1-ol (Arachidylalkohol) 0,0-0,3]

3. Bezeichnung Oleylalkohol (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Oleylalkohol

ASK #01909

2. Bezeichnung Glycerol(mono/di/tri)alkanoat(C_x-C_y) (m:n:o) ((mit Angaben zur Kettenlänge der Fettsäuren und zum Veresterungsgrad))

ASK #01913

Chemical Abstract Service Nr. 443-48-1

Molgewicht 171.154

Bruttoformel $C_6H_9N_3O_3$

Vorzugsbezeichnung Metronidazol

International Nonproprietary Name INN.L5

Zitat Bezeichnung 1 MAR27; USMI9.6029; Ph.Eur.2005,5.0/675; Ph.Eur.2002,4.00/675; Ph.Eur.2008,6.0/675

2. Bezeichnung 2-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanol

ASK #01919

Chemical Abstract Service Nr. 83-67-0

Molgewicht 180.164

Bruttoformel $C_7H_8N_4O_2$

Vorzugsbezeichnung	Theobromin
Zitat Bezeichnung 1	EAB4.0-10.4(2002-2021)/R; EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0+3,9.0,10.0+5:gestrichen(2002-2021)/0298; MAR2024
2. Bezeichnung	3,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
ASK #01922	
Chemical Abstract Service Nr.	68814-04-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	100208-62-6; 94891-32-4
Formelstamm	3(C ₁₈ H ₉ N-O ₈ -S ₂) ²⁻ 2Al ³⁺
Molgewicht	1348.151
Bruttoformel	C ₅₄ H ₂₇ Al ₂ N ₃ O ₂₄ S ₆
2. Bezeichnung	2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -inden-2-yliden)-1,2-dihydrochinolin-6,8-disulfonsäure (Hauptbestandteil) und andere Disulfonierungsprodukte von 2-(Chinolin-2(1 <i>H</i>)-yliden)-1 <i>H</i> -inden-1,3(2 <i>H</i>)-dion (0,80-1,00 m/m der Farbstoffe) neben Mono- und Trisulfonierungsprodukten (0,00-0,15 und 0,00-0,070 m/m der Farbstoffe), Aluminiumsalze, optional mit zusätzlichen zulässigen Stoffen (z.B. Aluminiumhydroxid, Natriumchlorid und/oder Natriumsulfat, 0,00-0,30 m/m des Gemischs), gemäß Richtlinie 2008/128/EG
3. Bezeichnung	Chinolingelb-Aluminiumsalz
Zitat Bezeichnung 3	E104
ASK #01925	
Chemical Abstract Service Nr.	39365-87-2
2. Bezeichnung	Siliciumsäure(H ₄ Si ₃ O ₈)-Magnesiumsalz (1:2) x H ₂ O, x = 4-6
3. Bezeichnung	Magnesiumtrisilicat-Hydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB11.5(2024)/0403
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Dimagnesium-trisilicium-octaoxid x HO; Magnesiumtrisilicat (Ph.Eur.)
ASK #01926	
Chemical Abstract Service Nr.	67-56-1
Molgewicht	32.0419
Bruttoformel	CH ₄ O
3. Bezeichnung	Methanol
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.2,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/1989; RPS15; CAS (SciFinder); SMS; IUPAC Name; FDA-GSRS; Phpa15.3(2003); EP5.2,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023); SMS; BP2001-2025; G-SRS; HAB2000R-2010R; ROMP2025; DAB1998R; USMI2025; EAB4.0-10.0(2005-2020)R; DAB1999-2005
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Methylalkohol; Holzgeist
ASK #01928	
Chemical Abstract Service Nr.	52869-50-8
2. Bezeichnung	-(Dodecyl/tetradecyl)- -(sulfooxy)poly(oxyethylen)-x-Natriumsalz
3. Bezeichnung	((Dodecyl/tetradecyl)poly(oxyethylen)-x-hydrogensulfat-Natriumsalz ((mit Angabe der Anzahl an EO-Einheiten)))
Zitat Bezeichnung 3	GII(5)
ASK #01930	

Andere Chemical Abstract Service Nr. 7704-34-9
Molgewicht 32.065
Bruttoformel S
2. Bezeichnung Schwefel, kolloidal

ASK #01936

Chemical Abstract Service Nr. 70-30-4
Molgewicht 406.9035
Bruttoformel C₁₃H₆Cl₆O₂
Vorzugsbezeichnung Hexachlorophen
International Nonproprietary Name INN.L1
Zitat Bezeichnung 1 USMI9.4546; MAR28; DAC79
2. Bezeichnung 2,2'-Methylenbis(3,4,6-trichlorphenol)

ASK #01937

Chemical Abstract Service Nr. 85251-77-0
2. Bezeichnung Glycerolmono/di(palmitat, stearat)
Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #01939

Chemical Abstract Service Nr. 3687-46-5
Molgewicht 422.7272
Bruttoformel C₂₈H₅₄O₂
2. Bezeichnung Decyl[(Z)-octadec-9-enoat]
3. Bezeichnung Decyloleat
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.0/1307; DAC97; Ph.Eur.2002,4.00/1307; Ph.Eur.2008,6.0/1307; GII

ASK #01940

Chemical Abstract Service Nr. 5464-28-8
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1246647-95-9; 4740-78-7; 96480-04-5
Molgewicht 104.1045
Bruttoformel C₄H₈O₃
2. Bezeichnung 1,3-Dioxan-5-ol-*rac*-[(4*R*)-1,3-Dioxolan-4-yl]methanol-Gemisch (x:y)
Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name
3. Bezeichnung Glycerol-Formal
Zitat Bezeichnung 3 EAB7.3,8.0,9.0,10.0,11.0(2012-2023)/1671; GII
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Glycerinformal; 1,3-Dioxan-5-ol-(1,3-Dioxolan-4-yl)methanol (x:y); 5-Hydroxy-1,3-dioxan-4-Hydroxymethyl-1,3-dioxolan (x:y); 1,3-Dioxan-5-ol-(1,3-Dioxolan-4-yl)methanol-Gemisch; Methylenglycerin; Gemisch von 1,3-Dioxan-5-ol und (1,3-Dioxolan-4-yl)methanol; 1,3-Dioxan-5-ol-1,3-Dioxolan-4-methanol-Gemisch (x:y); Glycerolformal

ASK #01945

Chemical Abstract Service Nr. 7681-38-1

Molgewicht 120.0603

Bruttoformel HNaO₄S

2. Bezeichnung Schwefelsäure-Natriumsalz (1:1)

3. Bezeichnung Natriumhydrogensulfat

Zitat Bezeichnung 3 USMI11; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; MAR29; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #01950

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1799810-14-2; 85187-10-6

2. Bezeichnung [(2*S*,3*R*,4*E*)-3-Hydroxy-2-octadecanamidoctadec-4-en-1-yl][2-(trimethylazaniumyl)ethyl]phosphat und Homologe

3. Bezeichnung Sphingomyelin aus Rinderhirn

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Sphingomyelin '

ASK #01954

Chemical Abstract Service Nr. 1327-43-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 12511-31-8

2. Bezeichnung Kieselsäure-Aluminium-Magnesium-Salz (z:x:y)

Zitat Bezeichnung 2 ROMP7

3. Bezeichnung Aluminium-Magnesium-Silicat ((mit Angaben zur Zusammensetzung))

Zitat Bezeichnung 3 EAB3.3+4,4.0+3,5.0,6.0+3,7.0,8.0(2000-2017)/1388; USMI10; MAR28

ASK #01956

Chemical Abstract Service Nr. 9004-62-0

2. Bezeichnung Poly(*O*-2-hydroxyethyl)cellulose

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

3. Bezeichnung Hydroxyethylcellulose

Zitat Bezeichnung 3 MAR2021; BP2001-2021; EAB4.0+7,5.0+1,6.0,7.0,8.0,9.0+3,10.0(2002-2020)/0336; 2DAC79; G-SRS; INCI; Phpa5.4,7.1,8.1,14.1,17.1,20.2,26.2(1993-2014); FIE96; EP4.0+7,5.0+1,6.0,7.0,8.0,9.0+3,10.0+6(2002-2022); SMS; FDA-GSRS; Janistyn78,l

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym partiell O-(2-hydroxyethylierte) Cellulose; (2-Hydroxyethyl)cellulose; Hyetellose

ASK #01957

2. Bezeichnung Natriumligninsulfonat

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #01961

Andere Chemical Abstract Service Nr. 7786-84-7

Formelstamm 2(C₂₄H₃₃O₅)⁻ Mg²⁺ · 2.5 H₂O

Molgewicht 872.3748

Bruttoformel C₄₈H₆₆MgO₁₀

Vorzugsbezeichnung Magnesiumdehydrocholat 2.5 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L1)

2. Bezeichnung 3,7,12-Trioxo-5 -cholan-24-säure-Magnesiumsalz (2:1) 2.5 H₂O

ASK #01975

Chemical Abstract Service Nr. 7681-55-2

Molgewicht 197.8924

Bruttoformel INaO₃

2. Bezeichnung Iodsäure-Natriumsalz

3. Bezeichnung Natriumiodat

Zitat Bezeichnung 3 GII; USMI10

ASK #01996

Chemical Abstract Service Nr. 16674-78-5

Formelstamm 2(C₂-H₃-O₂)⁻ Mg²⁺ . 4 H₂-O

Molgewicht 214.4542

Bruttoformel C₄H₆MgO₄

2. Bezeichnung Essigsäure-Magnesiumsalz (2:1) 4 H₂O

3. Bezeichnung Magnesiumacetat-Tetrahydrat

Zitat Bezeichnung 3 DAC2003; Ph.Eur.2002,4.04/2035; Ph.Eur.2005,5.0/2035; Ph.Eur.2008,6.0/2035

ASK #01997

Chemical Abstract Service Nr. 584-08-7

Molgewicht 138.2055

Bruttoformel CK₂O₃

3. Bezeichnung Kaliumcarbonat

Zitat Bezeichnung 3 USMI10; FIE96; DAC2000; Helv8/97; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; EAB4.00,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/1557; HAB34; E501; DAB1998R; Romp8

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym E 501 [Kaliumcarbonat]; Pottasche

ASK #01999

Chemical Abstract Service Nr. 645-35-2

Formelstamm C₆-H₉-N₃-O₂ . Cl-H

Molgewicht 191.6155

Bruttoformel C₆H₁₀ClN₃O₂

Vorzugsbezeichnung Histidinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L28)

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10

2. Bezeichnung (S)-2-Amino-3-(imidazol-4-yl)propansäure-hydrochlorid

ASK #02000

Chemical Abstract Service Nr. 73-32-5

Formelstamm (C₆-H₁₂-N-O₂)⁻ H⁺

Molgewicht	131.1729
Bruttoformel	C ₆ H ₁₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Isoleucin
International Nonproprietary Name	INN.L28
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; Ph.Eur.2008,6.0/0770; Ph.Eur.2002,4.00/770; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0/0770
2. Bezeichnung	(2S,3S)-2-Amino-3-methylpentansäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ile; I; L-Isoleucin
ASK #02001	
Chemical Abstract Service Nr.	61-90-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	7005-03-0
Molgewicht	131.1729
Bruttoformel	C ₆ H ₁₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Leucin
International Nonproprietary Name	INN.L28
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/0771; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; USMI10; Ph.Eur.2008,6.0/0771; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00/771; MAR28
2. Bezeichnung	(2S)-2-Amino-4-methylpentansäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	L-Leucin; Leu; L
ASK #02002	
Chemical Abstract Service Nr.	657-27-2
Formelstamm	C6-H14-N2-O2 . Cl-H
Molgewicht	182.6485
Bruttoformel	C ₆ H ₁₅ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Lysinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L28)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; Ph.Eur.2002,4.00/930; USMI10; Ph.Eur.2008,6.0/0930; DAC87; Ph.Eur.2005,5.0/0930
2. Bezeichnung	(S)-2,6-Diaminohexansäure-hydrochlorid
ASK #02003	
Chemical Abstract Service Nr.	63-68-3
Molgewicht	149.2113
Bruttoformel	C ₅ H ₁₁ NO ₂ S
2. Bezeichnung	(2S)-2-Amino-4-(methylsulfanyl)butansäure
3. Bezeichnung	Methionin
Zitat Bezeichnung 3	MAR28; USMI10; Methionin; EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0+6,9.0,10.0(2002-2020)/1027

	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	L-Methionin; Met; M
ASK #02004		
	Chemical Abstract Service Nr.	63-91-2
	Molgewicht	165.1891
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Phenylalanin
	International Nonproprietary Name	INN.L28
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; MAR28; Ph.Eur.2002,4.00/782; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0/782; Ph.Eur.2005,5.0/782; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R
	2. Bezeichnung	(2S)-2-Amino-3-phenylpropansäure
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	L-Phenylalanin; Phe; F
ASK #02005		
	Chemical Abstract Service Nr.	72-19-5
	Molgewicht	119.1192
	Bruttoformel	C ₄ H ₉ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Threonin
	International Nonproprietary Name	INN.L28
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/1049; MAR28; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2002,4.00/1049; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI10; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2008,6.0/1049
	2. Bezeichnung	(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutansäure
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	L-Threonin; T; Thr
ASK #02006		
	Chemical Abstract Service Nr.	73-22-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	154635-35-5; 2416148-24-6; 6912-86-3; 80206-30-0
	Molgewicht	204.2252
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Tryptophan
	International Nonproprietary Name	INN.L28
	Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; EAB4.00,5.0,6.0+3,7.0,8.0+3(2002-2014)/1272; Eur.Ph.2011,7.0; PHARMEUROPA7.4,10.4; USAN; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; CAS (SciFinder); BP2001-2011; DAB1998R; FDA-GSRS; USMI10; MAR28; SMS; DAB1997; USP25(2002),26(2003),27(2004)
	2. Bezeichnung	(2S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propansäure

	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	L-Tryptophan; Trp; W
ASK #02007		
	Chemical Abstract Service Nr.	72-18-4
	Molgewicht	117.1463
	Bruttoformel	C ₅ H ₁₁ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Valin
	International Nonproprietary Name	INN.L28
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/796; MAR28; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0/0796; Ph.Eur.2008,6.0/0796
	2. Bezeichnung	(S)-2-Amino-3-methylbutansäure
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	V; L-Valin; Val
ASK #02008		
	Chemical Abstract Service Nr.	56-41-7
	Molgewicht	89.0932
	Bruttoformel	C ₃ H ₇ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Alanin
	International Nonproprietary Name	INN.L28
	Zitat Bezeichnung 1	IUPAC2005; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0/0752; Ph.Eur.2005,5.0/0752; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; MAR28; USMI10; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00/752
	2. Bezeichnung	(2S)-2-Aminopropansäure
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	L-Alanin; A; Ala
ASK #02009		
	Chemical Abstract Service Nr.	147-85-3
	Molgewicht	115.1305
	Bruttoformel	C ₅ H ₉ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Prolin
	International Nonproprietary Name	INN.L28
	Zitat Bezeichnung 1	DAC2003R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI10; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00/785; Ph.Eur.2008,6.0/785; Ph.Eur.2002,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0/785
	2. Bezeichnung	(2S)-Pyrrolidin-2-carbonsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	P; Pro; L-Prolin
ASK #02010		
	Vorzugsbezeichnung	oligo(O-Sulfo)rutosid
	International Nonproprietary Name	(INN.L1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Rutosid-Schwefelsäureester-Natriumsalze

ASK #02011

Chemical Abstract Service Nr. 87-89-8
Andere Chemical Abstract Service Nr. 53319-35-0
Molgewicht 180.1559
Bruttoformel $C_6H_{12}O_6$
Vorzugsbezeichnung Inositol
International Nonproprietary Name INN.L78
Zitat Bezeichnung 1 MAR27; USMI9.4845; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung (1,2,3,5/4,6)-Cyclohexan-1,2,3,4,5,6-hexol

ASK #02012

Chemical Abstract Service Nr. 9004-54-0
Formelstamm $(C_6H_{10}O_5)_n$ n=ca. 250-1000
Vorzugsbezeichnung Dextran ((mit Kennziffer gemäß INN.L16: mittlere Molmasse M = Kennziffer x 1000 g/mol))
International Nonproprietary Name INN.L16
Zitat Bezeichnung 1 SMS; USMI9.2904; MAR27; FIE96
2. Bezeichnung Poly[-glucopyranose-(1 6)], meist weniger als 5 % (1 3)-Verzweigungen, selten (1 4)- und (1 2)-Verzweigungen

ASK #02017

Chemical Abstract Service Nr. 478-43-3
Formelstamm $(C_{15}H_7O_6)^- H^+$
Molgewicht 284.2204
Bruttoformel $C_{15}H_8O_6$
2. Bezeichnung 4,5-Dihydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-2-carbonsäure
3. Bezeichnung Rhein
Zitat Bezeichnung 3 USMI10; DAB1997R-2010R; KARRER1297; ROMP7
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym 4,5-Dihydroxyanthrachinon-2-carbonsäure

ASK #02018

Chemical Abstract Service Nr. 155-41-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1420-31-1; 2660-04-0
Formelstamm $(C_{18}H_{24}N-O_4)^+ Br^-$
Molgewicht 398.2915
Bruttoformel $C_{18}H_{24}BrNO_4$
2. Bezeichnung 6 ,7 -Epoxy-3 -[(2S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-methyltropaniumbromid
3. Bezeichnung N-Methylscopolaminiumbromid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

	Synonym	(1R,3s,5S,6S,7R)-6,7-Epoxy-3-[(S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octanbromid
ASK #02022		
	Chemical Abstract Service Nr.	504-17-6
	Formelstamm	(C ₄ H ₃ N ₂ O ₂ S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	144.1518
	Bruttoformel	C ₄ H ₄ N ₂ O ₂ S
	2. Bezeichnung	2-Sulfanyliden-2,5-dihydropyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
	3. Bezeichnung	2-Thiobarbitursäure
	Zitat Bezeichnung 3	FIE96
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	2-Thioxo-2,5-dihydropyrimidin-4,6(1H,3H)-dion
ASK #02023		
	Chemical Abstract Service Nr.	119-93-7
	Molgewicht	212.2902
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₆ N ₂
	2. Bezeichnung	3,3'-Dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamin
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	3,3'-Dimethylbenzidin; o-Tolidin
ASK #02024		
	Chemical Abstract Service Nr.	121-87-9
	Molgewicht	172.5691
	Bruttoformel	C ₆ H ₅ ClN ₂ O ₂
	2. Bezeichnung	2-Chlor-4-nitroanilin
ASK #02025		
	Chemical Abstract Service Nr.	131-73-7
	Molgewicht	439.2078
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₅ N ₇ O ₁₂
	2. Bezeichnung	2,4,6-Trinitro- <i>N</i> -(2,4,6-trinitrophenyl)anilin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Bis(2,4,6-trinitrophenyl)azan
ASK #02047		
	Chemical Abstract Service Nr.	9000-40-2
	2. Bezeichnung	Ceratonia-siliqua-Samenmehl (aus dem Endosperm)
	3. Bezeichnung	Johannisbrotkernmehl
	Zitat Bezeichnung 3	E410; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; MAR31; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	E 410
ASK #02048		

Chemical Abstract Service Nr.	1197-21-3
Formelstamm	C10-H15-N . Cl-H
Molgewicht	185.6937
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ ClN
Vorzugsbezeichnung	Phenterminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28; GLST
2. Bezeichnung	2-Methyl-1-phenylpropan-2-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Benzylpropan-2-ylazan-hydrochlorid; 2-Benzylpropan-2-amin-hydrochlorid

ASK #02051

Chemical Abstract Service Nr.	149-64-4
Formelstamm	(C21-H30-N-O4)+ Br ⁻
Molgewicht	440.3712
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ BrNO ₄
2. Bezeichnung	8-Butyl-6 ,7 -epoxy-3 -[(2S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]tropaniumbromid
3. Bezeichnung	Butylscopolaminiumbromid
Zitat Bezeichnung 3	GII; EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0+5,10.0(2002-2020)/0737; Butylscopolaminiumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Butylscopolamin; [(1S,3s,5R,6R,7S,8r)-8-Butyl-6,7-epoxy-8-methyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan-3-yl][(S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]bromid

ASK #02052

Chemical Abstract Service Nr.	7085-55-4
Molgewicht	742.6752
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₂ O ₁₉
2. Bezeichnung	2-[3,4-Bis(2-hydroxyethoxy)phenyl]-5-hydroxy-7-(2-hydroxyethoxy)-3-(- -rhamnopyranosyl-(1 6)- - -glucopyranosyloxy)-4 <i>H</i> -chromen-4-on
3. Bezeichnung	Troloxerutin
Zitat Bezeichnung 3	CAS (SciFinder); EAB5.3,6.0,7.0,8.0,9.0+3,10.0,11.0(2005-2023)/2133; MAR2025; EP5.3,6.0,7.0,8.0,9.0+3,10.0,11.0(2005-2023); SMS; FDA-GSRS; USMI2025; GII; Phpa15.3(2003); BP2007-2025; G-SRS; EAB5.2-6.7(2005-2008)R; DAB1999-2005
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	5-Hydroxy-3',4',7-(2-hydroxyethoxy)-3-(6-O-alpha-L-rhamnopyranosyl-beta-D-glucopyranosyloxy)flavon; 3',4',7-Tris(O-2-hydroxyethyl)rutosid

ASK #02053

Chemical Abstract Service Nr.	6114-26-7
Formelstamm	2(C10-H15-N-O) . H2-O4-S
Molgewicht	428.5429
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₂ N ₂ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Pholedrinhemisulfat

International Nonproprietary Name (INN.L1)

2. Bezeichnung *rac*-4-[(2*R*)-2-(Methylamino)propyl]phenol-sulfat (2:1)

ASK #02059

Chemical Abstract Service Nr. 112-63-0

Molgewicht 294.4721

Bruttoformel C₁₉H₃₄O₂

2. Bezeichnung Methyl[(9*Z*,12*Z*)-octadeca-9,12-dienoat]

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Methylinoleat; Methylinolat

ASK #02060

Chemical Abstract Service Nr. 301-00-8

Molgewicht 292.4562

Bruttoformel C₁₉H₃₂O₂

2. Bezeichnung Methyl[(9*Z*,12*Z*,15*Z*)-octadeca-9,12,15-trienoat]

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Methylinolenat; Methyl[(9,12,15)-linolenat]

ASK #02061

Chemical Abstract Service Nr. 11006-92-1

2. Bezeichnung Chlorophylline a und b

Zitat Bezeichnung 2 E140

3. Bezeichnung Chlorophyllin

Zitat Bezeichnung 3 E140

ASK #02064

Chemical Abstract Service Nr. 518-47-8

Formelstamm (C₂₀-H₁₀-O₅)²⁻ 2Na⁺

Molgewicht 376.2699

Bruttoformel C₂₀H₁₀Na₂O₅

2. Bezeichnung 2-(6-Hydroxy-3-oxo-3*H*-xanthen-9-yl)benzoesäure-Dinatriumsalz

3. Bezeichnung Fluorescein-Natrium (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Fluorescein-Dinatriumsalz; Fluorescein-Natrium

ASK #02070

Chemical Abstract Service Nr. 69-52-3

Formelstamm (C₁₆-H₁₈-N₃-O₄-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 371.3866

Bruttoformel C₁₆H₁₈N₃NaO₄S

Vorzugsbezeichnung Ampicillin-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L8)	
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; Ph.Eur.2005,5.0/0578; Ph.Eur.2002,4.00/578; Ph.Eur.2008,6.0/0578; MAR28
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz
ASK #02071	
Chemical Abstract Service Nr.	308067-11-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	308067-12-1; 52504-24-2
2. Bezeichnung	Mono/Bis- <i>O</i> -[alkanoyl(C ₆ ,C ₈ ,C ₁₀ ,C ₁₂ ,C ₁₄)]mono/bis- <i>O</i> -[-hydropoly(oxyethylen)- -yl]glycerol [Produkt gemäß Ph.Eur.-Monographie 1443 (Macrogol-6-glycerolcaprylocaprat) siehe ASK-Nr. 31325-6]
3. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-x-glycerolmono/dialkanoat(C ₈ -C ₁₀) ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten))
Zitat Bezeichnung 3	GII; SGK
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Glycerolpoly(oxyethylen)-x-alkanoat(C-C); ethoxyliertes Partialglycerid mittelkettiger Fettsäuren; Macrogol-x-glycerincaprylat/caprinat; PEG-x-capryl/capringlyceride; Poly(oxyethylen)-x-glycerol-(mono/di)fettsäureester(C-C); Poly(oxyethylen)-x-glycerol-(mono/di)(octan/decan) oat
ASK #02073	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9005-67-8
Bruttoformel	C ₆₄ H ₁₂₆ O ₂₆
Vorzugsbezeichnung	Polysorbat 60, desodoriert
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-20-sorbitanmonostearat, desodoriert
ASK #02074	
Chemical Abstract Service Nr.	5355-48-6
Molgewicht	822.9751
Bruttoformel	C ₄₃ H ₆₆ O ₁₅
2. Bezeichnung	3-[4- <i>O</i> -Acetyl- -digitoxopyranosyl-(1 4)- -digitoxopyranosyl-(1 4)- -digitoxopyranosyloxy]-12 ,14-dihydroxy-5 -card-20(22)-enolid
3. Bezeichnung	-Acetyldigoxin
Zitat Bezeichnung 3	CAS (SciFinder); MAR2025; G-SRS; DAC2004R; Phpa16.4(2004); EP5.5+6,6.0+7,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2006-2023); DAC2003-2005; EAB5.5+6,6.0+7,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2006-2023)/2168; FDA-GSRS; SMS
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	3beta-[(4- <i>O</i> -Acetyl-2,6-dideoxy-beta- <i>d</i> -ribo-hexopyranosyl-(1-->4)-2,6-dideoxy-beta- <i>d</i> -ribo-hexopyranosyl-(1-->4)-2,6-dideoxy-beta- <i>d</i> -ribo-hexopyranosyl)oxy]-12beta,14-dihydroxy-5&bata;-card-20(22)-enolid
ASK #02077	
Chemical Abstract Service Nr.	5511-98-8
Molgewicht	822.9751
Bruttoformel	C ₄₃ H ₆₆ O ₁₅
Vorzugsbezeichnung	-Acetyldigoxin
International Nonproprietary Name	(INN.L3)

	Zitat Bezeichnung 1	DAC2004R; MAR27
	2. Bezeichnung	3 -[3- <i>O</i> -Acetyl- - -digitoxopyranosyl-(1 4)- - -digitoxopyranosyl-(1 4)- - -digitoxopyranosyloxy]-12 ,14-dihydroxy-5 -card-20(22)-enolid
ASK #02078	Chemical Abstract Service Nr.	603-00-9
	Molgewicht	238.2432
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₄ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Proxiphyllin
	International Nonproprietary Name	INN.L9
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/526; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00/526; USMI9.7691; Ph.Eur.2005,5.0/526
	2. Bezeichnung	7-(2-Hydroxypropyl)-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
ASK #02079	Chemical Abstract Service Nr.	4682-36-4
	Formelstamm	C18-H23-N-O . C6-H8-O7
	Molgewicht	461.5048
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ NO ₈
	Vorzugsbezeichnung	Orphenadrincitrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L4)
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/1759; MAR28; Ph.Eur.2008,6.0,6.8/1759; Ph.Eur.2005,5.0/1759
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-2-[(<i>RS</i>)-(2-methylphenyl)(phenyl)methoxy]ethanamin-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Dimethyl[(<i>RS</i>)-2-(2-methylbenzhydroxy)ethyl]azan-citrat (1:1); Dimethyl[(<i>RS</i>)-2-[(2-methylphenyl)(phenyl)methoxy]ethyl]azan-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
ASK #02081	Molgewicht	677.2215
	Bruttoformel	C ₄₆ H ₉₂ O ₂
	2. Bezeichnung	Octadecyloctacosanoat
ASK #02083	Chemical Abstract Service Nr.	1404-04-2
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	11013-50-6
	Vorzugsbezeichnung	Neomycin
	International Nonproprietary Name	INN.L18
	Zitat Bezeichnung 1	MAR27
	2. Bezeichnung	Neomycin A, Framycetin (Neomycin B) und Neomycin C, Gemisch
ASK #02084	Chemical Abstract Service Nr.	548-66-3
	Formelstamm	C20-H31-N-O2 . Cl-H
	Molgewicht	353.9266
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₂ ClNO ₂

Vorzugsbezeichnung	Drofeninhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L30)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; DAC2004R; Helv8/97,9/2003; DAC2003-2005
2. Bezeichnung	[2-(Diethylamino)ethyl][(cyclohexyl)(phenyl)acetat]-hydrochlorid
ASK #02085	
Chemical Abstract Service Nr.	7758-87-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12167-74-7; 12440-80-1; 1306-06-5; 1337-78-6; 1344-15-6; 29796-40-5
Molgewicht	310.1767
Bruttoformel	Ca ₃ O ₈ P ₂
2. Bezeichnung	Phosphorsäure-Calciumsalz (2:3)
3. Bezeichnung	Tricalciumbis(phosphat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Calciumphosphat
ASK #02087	
Chemical Abstract Service Nr.	13900-12-4
Formelstamm	C16-H25-N-O2 . C6-H8-O7
Molgewicht	455.4987
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₃ NO ₉
Vorzugsbezeichnung	Butetamatcitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)(2-phenylbutanoat)-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Diethylaminoethyl)(2-phenylbutanoat)-citrat (1:1)
ASK #02094	
Chemical Abstract Service Nr.	9001-54-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9013-16-5; 9013-54-1; 9013-76-7; 9013-97-2; 9037-26-7
Vorzugsbezeichnung	Hyaluronidase
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USAN; EAB3.0-4,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(1997-2014)/0912; JAN; CAS (SciFinder); BP2001-2016; Hager2008-2015; BAN; EC3.2.1.35; MAR2012; EP2.18,3.0-4,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(1994-2014); EC3.2.1.36; USMI13; ROMP2012; Phpa4.1,12.1
2. Bezeichnung	Hyaluronoglucosaminidase und/oder Hyaluronoglucuronidase
ASK #02095	
Chemical Abstract Service Nr.	9004-07-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	8049-46-5; 9025-29-0; 9062-30-0; 9067-81-6

Molgewicht	25200
Vorzugsbezeichnung	Chymotrypsin
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2012; Ph.Eur.I-III; USAN; EP1.3S,2.10,3.0+3+4,4.0,5.0+6,6.0,7.0,8.0+6(1977-2016); EC3.4.21.1; BP1993-2016; BAN; JAN; EAB3.0+3+4,4.0,5.0+6,6.0,7.0,8.0+6(1997-2016)/0476; Hager2008; USP21-39(1985-2016); MAR2012; AAN; Phpa12.1(2000); MeSH; USMI13
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Chymotrypsin A und B

ASK #02097

Chemical Abstract Service Nr.	527-07-1
Formelstamm	(C6-H11-O7) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	218.1371
Bruttoformel	C ₆ H ₁₁ NaO ₇
2. Bezeichnung	-Gluconsäure-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Natrium- -gluconat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 576

ASK #02109

Chemical Abstract Service Nr.	41468-34-2
Formelstamm	(C13-H15-N2-O2) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	254.2602
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₅ N ₂ NaO ₂
Vorzugsbezeichnung	Mofebutazon-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	4-Butyl-1-phenylpyrazolidin-3,5-dion-Natriumsalz

ASK #02110

Chemical Abstract Service Nr.	23413-80-1
Molgewicht	402.2878
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₅ AlO ₉
2. Bezeichnung	Bis(2-acetyloxybenzoato)-hydroxo-aluminium
3. Bezeichnung	Aluminium-bis(2-acetyloxybenzoat)-hydroxid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Bis(2-acetoxybenzoato)-hydroxo-aluminium; Aluminium-bis(2-acetoxybenzoat)-hydroxid

ASK #02112

Formelstamm	(C15-H15-O9) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	362.264
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ NaO ₉
2. Bezeichnung	6- - -Glucopyranosyloxy-7-hydroxy-2 <i>H</i> -chromen-2-on-Natriumsalz

3. Bezeichnung Aesculin-Natrium

ASK #02113

Chemical Abstract Service Nr. 3785-32-8

Formelstamm (C₉-H₈-N-O₄)⁻ Na⁺

Molgewicht 217.1539

Bruttoformel C₉H₈NNaO₄

2. Bezeichnung (2-Carbamoylphenoxy)essigsäure-Natriumsalz

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #02114

Chemical Abstract Service Nr. 2392-39-4

Formelstamm (C₂₂-H₂₈-F-O₈-P)²⁻ 2Na⁺

Molgewicht 516.4046

Bruttoformel C₂₂H₂₈FN₂O₈P

2. Bezeichnung (9-Fluor-11 β ,17-dihydroxy-16 α -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)dihydrogenphosphat-Dinatriumsalz

3. Bezeichnung Dexamethasondihydrogenphosphat-Dinatrium (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Dexamethasondihydrogenphosphat-Dinatrium; Dexamethason-21-dihydrogenphosphat-Dinatrium; Dinatrium[(9-fluor-11 β ,17-dihydroxy-16 α -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)phosphat]; Dinatrium(dexamethason-21-phosphat)

ASK #02115

Chemical Abstract Service Nr. 590-46-5

Formelstamm (C₅-H₁₂-N-O₂)⁺ Cl⁻

Molgewicht 153.6073

Bruttoformel C₅H₁₂ClNO₂

2. Bezeichnung *N,N,N*-Trimethylglyciniumchlorid

3. Bezeichnung Betainhydrochlorid

Zitat Bezeichnung 3 DAC2004R; USMI9.1209; DAC2003-2005; DAB1996

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (Carboxymethyl)trimethylammoniumchlorid

ASK #02116

Formelstamm (C₅-H₁₃-N-O₄-P)⁻ Na⁺

Molgewicht 205.1246

Bruttoformel C₅H₁₃NNaO₄P

2. Bezeichnung [2-(Trimethylazaniumyl)ethyl]hydrogenphosphat-Natriumsalz

3. Bezeichnung Phosphorylcholin-Natrium

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym [2-(Trimethylammonio)ethyl]hydrogenphosphat-Natriumsalz; Cholin-phosphorsäureester-inneres-Salz-Natriumsalz

ASK #02117

Chemical Abstract Service Nr.	1077-28-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	27779-68-6; 62-46-4
Formelstamm	(C8-H13-O2-S2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	206.3256
Bruttoformel	C ₈ H ₁₄ O ₂ S ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-[(3 <i>R</i>)-1,2-Dithiolan-3-yl]pentansäure
3. Bezeichnung	Thioctsäure
Zitat Bezeichnung 3	ATC-DE; EAB5.5,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2006-2023)/1648; GSBL; IGS; ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	6,8-Dithiooctansäure; 6,8-Epidithiooctansäure; Protogen A; 5-[(3 <i>RS</i>)-1,2-Dithiolan-3-yl]pentansäure; DL-alpha-Liponsäure; 6,8-Thioctsäure; (RS)-5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentansäure; Liponsäure; alpha-Liponsäure; Thioctinsäure; Thioctansäure; 1,2-Dithiolan-3-pentansäure; Alpha-Liponsäure; 1,2-Dithiacyclopentan-3-valeriansäure; 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentansäure; 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)valeriansäure; Thioktsäure

ASK #02142

Chemical Abstract Service Nr.	64-73-3
Formelstamm	C21-H21-Cl-N2-O8 . Cl-H
Molgewicht	501.314
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₂ Cl ₂ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Demeclocyclinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; MAR27; RPS15; Ph.Eur.2002,4.00,4.04/176; Ph.Eur.2002,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2008,6.0/0176; USMI9; Ph.Eur.2005,5.0/0176
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,5 <i>aS</i> ,6 <i>S</i> ,12 <i>aS</i>)-7-Chlor-4-dimethylamino-3,6,10,12,12 <i>a</i> -pentahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid-hydrochlorid

ASK #02143

Chemical Abstract Service Nr.	9002-01-1
Molgewicht	47300
Vorzugsbezeichnung	Streptokinase
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; BP2001,2002,2003; USMI9.8609; Ph.Eur.2002,4.00,4.04/356
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Streptokinase-Lösung als Bulk; Konzentrierte Streptokinase-Lösung

ASK #02144

Chemical Abstract Service Nr.	37340-82-2
Molgewicht	34200
Vorzugsbezeichnung	Streptodornase
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR28

2. Bezeichnung *Streptococcus-haemolyticus*-Desoxyribonuclease
ASK #02147

Chemical Abstract Service Nr. 54-12-6

Molgewicht 204.2252

Bruttoformel $C_{11}H_{12}N_2O_2$

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-Amino-3-(1*H*-indol-3-yl)propansäure

3. Bezeichnung -Tryptophan

ASK #02148

Chemical Abstract Service Nr. 516-06-3

Molgewicht 117.1463

Bruttoformel $C_5H_{11}NO_2$

2. Bezeichnung (*RS*)-2-Amino-3-methylbutansäure

3. Bezeichnung -Valin

Zitat Bezeichnung 3 USMI10

ASK #02200

Chemical Abstract Service Nr. 57-63-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1050678-65-3; 406932-93-2; 77538-56-8

Molgewicht 296.4034

Bruttoformel $C_{20}H_{24}O_2$

Vorzugsbezeichnung Ethinylestradiol

International Nonproprietary Name INN.L1

Zitat Bezeichnung 1 Eur.Ph.2011,7.0/0140; Ph.Eur.2008,6.0,6.7/0140; MAR27; BP2010-2011; CAS (SciFinder); PHARMEUROPA10.1,11.2,20.3,22.2; Ph.Eur.2005,5.0/0140; Ph.Eur.2002,4.00,4.05/140

2. Bezeichnung 19-Nor-17 -pregna-1,3,5(10)-trien-20-in-3,17-diol

Zitat Bezeichnung 2 CAS (SciFinder)

ASK #02201

Chemical Abstract Service Nr. 84-80-0

Molgewicht 450.6957

Bruttoformel $C_{31}H_{46}O_2$

Vorzugsbezeichnung Phytomenadion

International Nonproprietary Name INN.L4

Zitat Bezeichnung 1 Hager2018; MAR2022; EAB4.0,5.0+6,6.0,7.0,8.0+3,9.0,9.6gestrichen(2002-2019)/1036; RÖMP2023

2. Bezeichnung 2-Methyl-3-[(2*E*,7*R*,11*R*)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-en-1-yl]naphthalin-1,4-dion - 2-Methyl-3-[(2*Z*,7*R*,11*R*)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-en-1-yl]naphthalin-1,4-dion - 2,3-Epoxy-2-methyl-3-[(2*E*,7*R*,11*R*)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-enyl]-2,3-dihydronaphthalin-1,4-dion - Gemisch

Zitat Bezeichnung 2 EAB.CN

ASK #02205

Chemical Abstract Service Nr. 77-09-8

Molgewicht	318.3228
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Phenolphthalein
International Nonproprietary Name	INN.L19
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/1584; USP23; Ph.Eur.2008,6.0/1584; USMI9.7040; Helv8/97; BP2001-2010; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB7; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2002,4.00/1584; PHARMEUROPA9.4; DAB1998R; MAR27
2. Bezeichnung	3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1(3 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalid; 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-on

ASK #02209

Chemical Abstract Service Nr.	20432-64-8
Formelstamm	C19-H28-N2 . Cl-H
Molgewicht	320.9
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₉ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	lprindolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	3-(6,7,8,9,10,11-Hexahydro-5 <i>H</i> -cycloocta[<i>b</i>]indol-5-yl)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(6,7,8,9,10,11-Hexahydro-5 <i>H</i> -cycloocta[<i>b</i>]indol-5-yl)propyl]dimethylazan-hydrochlorid

ASK #02210

Chemical Abstract Service Nr.	77-95-2
Formelstamm	(C7-H11-O6) ⁻ H ⁺
Molgewicht	192.1666
Bruttoformel	C ₇ H ₁₂ O ₆
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexan-1-carbonsäure
3. Bezeichnung	Chinasäure
Zitat Bezeichnung 3	EB6

ASK #02211

Chemical Abstract Service Nr.	74-98-6
Molgewicht	44.0956
Bruttoformel	C ₃ H ₈
3. Bezeichnung	Propan
Zitat Bezeichnung 3	USMI2023; IUPAC; FIE96; ROMP2023

ASK #02212

Chemical Abstract Service Nr.	106-97-8
Molgewicht	58.1222

	Bruttoformel	C ₄ H ₁₀
	3. Bezeichnung	Butan
	Zitat Bezeichnung 3	IUPAC; FIE96; USMI2023; ROMP2023; ARC372; GII
ASK #02213		
	Chemical Abstract Service Nr.	118-58-1
	Molgewicht	228.2433
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ O ₃
	2. Bezeichnung	Benzyl(2-hydroxybenzoat)
	Zitat Bezeichnung 2	GI
ASK #02214		
	Chemical Abstract Service Nr.	560-88-3
	Molgewicht	274.3548
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ O ₃
	2. Bezeichnung	[(1 <i>RS</i> ,2 <i>SR</i> ,4 <i>RS</i>)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl](2-hydroxybenzoat)
	3. Bezeichnung	(Bornan-2-yl)(2-hydroxybenzoat)
ASK #02215		
	Chemical Abstract Service Nr.	91-64-5
	Molgewicht	146.1427
	Bruttoformel	C ₉ H ₆ O ₂
	2. Bezeichnung	2 <i>H</i> -Chromen-2-on
	3. Bezeichnung	Cumarin
	Zitat Bezeichnung 3	HAB2005R-2011R; DAB1999-2015; HAB2014R-2015R; HAB2012R-2013R; DAB2001R; HAB1R; Romp8; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; HAB2016R
ASK #02216		
	Chemical Abstract Service Nr.	111-60-4
	Molgewicht	328.5298
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₄₀ O ₃
	2. Bezeichnung	(2-Hydroxyethyl)stearat
	Zitat Bezeichnung 2	GI
ASK #02217		
	Chemical Abstract Service Nr.	52-67-5
	Molgewicht	149.2113
	Bruttoformel	C ₅ H ₁₁ NO ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Penicillamin
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; Ph.Eur.2002,4.00/566; Ph.Eur.2008,6.0,6.5/0566; Ph.Eur.2005,5.0,5.3/0566
	2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-2-Amino-3-methyl-3-sulfanylbutansäure
ASK #02218		

Chemical Abstract Service Nr.	57-13-6
Molgewicht	60.0553
Bruttoformel	CH ₄ N ₂ O
3. Bezeichnung	Harnstoff
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00,4.07/743; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0/0743; EB6; ROMP8; DAC87; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0/0743
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Urea; E 927b

ASK #02222

Chemical Abstract Service Nr.	532-59-2
Formelstamm	C14-H21-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	271.783
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ ClNO ₂
2. Bezeichnung	[2-(Dimethylaminomethyl)butan-2-yl]benzoat-hydrochlorid

ASK #02224

Chemical Abstract Service Nr.	80-08-0
Molgewicht	248.3009
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₂ N ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Dapson
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0,5.7/0077; Ph.Eur.2002,4.00/77; Ph.Eur.2008,6.0/0077; MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	4,4'-Sulfonyldianilin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Diaphenylsulfon

ASK #02225

Chemical Abstract Service Nr.	25389-94-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	133-92-6
Formelstamm	C18-H36-N4-O11 . H2-O4-S
Molgewicht	582.5771
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₈ N ₄ O ₁₅ S
Vorzugsbezeichnung	Kanamycinsulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	6-O-(3-Amino-3-desoxy- - glucopyranosyl)-4-O-(6-amino-6-desoxy- - glucopyranosyl)-2-desoxy- -streptamin-sulfat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Kanamycinmonosulfat

ASK #02228

Chemical Abstract Service Nr.	129-74-8
Formelstamm	C ₂₈ -H ₃₃ -Cl-N ₂ . 2 Cl-H
Molgewicht	505.9499
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₅ Cl ₃ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Buclizindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28; GII
2. Bezeichnung	1-(4- <i>tert</i> -Butylbenzyl)-4-(4-chlorbenzhydryl)piperazin-dihydrochlorid
ASK #02230	
Chemical Abstract Service Nr.	3847-27-6
Formelstamm	C ₁₈ -H ₃₆ -N ₄ -O ₁₁ . x H ₂ -O ₄ -S
Molgewicht	582.579
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₈ N ₄ O ₁₅ S
Vorzugsbezeichnung	Saures Kanamycinsulfat ((mit Angaben zum Schwefelsäure-Gehalt))
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/33; Ph.Eur.2005,5.0/33; Ph.Eur.2002,4.00/33
2. Bezeichnung	6- <i>O</i> -(3-Amino-3-desoxy- - glucopyranosyl)-4- <i>O</i> -(6-amino-6-desoxy- - glucopyranosyl)-2-desoxy- -streptamin-sulfat (1:x)
ASK #02231	
Chemical Abstract Service Nr.	5965-95-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1413-65-6; 58207-20-8
Formelstamm	C ₁₈ -H ₃₆ -N ₄ -O ₁₁ . H ₂ -O ₄ -S . H ₂ -O
Molgewicht	600.5924
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₈ N ₄ O ₁₅ S
Vorzugsbezeichnung	Kanamycinmonosulfat (Ph.Eur.)
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	6- <i>O</i> -(3-Amino-3-desoxy- - glucopyranosyl)-4- <i>O</i> -(6-amino-6-desoxy- - glucopyranosyl)-2-desoxy- -streptamin-sulfat (1:1) 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Kanamycinmonosulfat ' ; Kanamycinsulfat 1 HO
ASK #02232	
Chemical Abstract Service Nr.	76-14-2
Molgewicht	170.921
Bruttoformel	C ₂ Cl ₂ F ₄
Vorzugsbezeichnung	Cryofluoran
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.2599; ROMP8
2. Bezeichnung	1,2-Dichlortetrafluorethan
ASK #02234	

Chemical Abstract Service Nr.	15421-37-1
Formelstamm	C17-H20-N2-S . H3-O4-P
Molgewicht	382.4143
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₃ N ₂ O ₄ PS
Vorzugsbezeichnung	Promazinphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L39)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-3-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propan-1-amin-phosphat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl[3-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]azan-phosphat (1:1)
ASK #02236	
Chemical Abstract Service Nr.	121-54-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	324034-09-5; 39362-38-4
Formelstamm	(C27-H42-N-O2)+ Cl ⁻
Molgewicht	448.0809
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₂ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Benzethoniumchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI9; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00/974; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0/0974; Ph.Eur.2005,5.0/0974; FIE96
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N,N</i> -dimethyl-2-{2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy}ethanaminiumchlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Benzyl dimethyl(2-{2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy}ethyl)ammoniumchlorid
ASK #02240	
Chemical Abstract Service Nr.	563-71-3
Molgewicht	115.8539
Bruttoformel	CFeO ₃
2. Bezeichnung	Eisen()-carbonat
ASK #02241	
Chemical Abstract Service Nr.	135-19-3
Molgewicht	144.1699
Bruttoformel	C ₁₀ H ₈ O
2. Bezeichnung	Naphthalin-2-ol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-Naphthol; beta-Naphthol
ASK #02242	
Chemical Abstract Service Nr.	118-55-8
Molgewicht	214.2167
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₀ O ₃

2. Bezeichnung	Phenyl(2-hydroxybenzoat)
ASK #02243	
Chemical Abstract Service Nr.	59-87-0
Molgewicht	198.1362
Bruttoformel	C ₆ H ₆ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Nitrofural
International Nonproprietary Name	INNv.L1
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1135; Ph.Eur.2005,5.0/1135; DAC87; PHARMEUROPA6.1; Ph.Eur.2002,4.00/1135
2. Bezeichnung	5-Nitrofuran-2-carbaldehydsemicarbazon
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Nitro-2-furaldehydsemicarbazon; 1-(5-Nitrofurfuryliden)semicarbazid; Nitrofurazon

ASK #02245

Chemical Abstract Service Nr.	7784-45-4
Molgewicht	455.635
Bruttoformel	AsI ₃
2. Bezeichnung	Arsen()-iodid
ASK #02246	
Chemical Abstract Service Nr.	5967-62-4
Formelstamm	(C-H3-As-O3)2 ⁻ 2Na ⁺ . 6 H2-O
Molgewicht	292.0255
Bruttoformel	CH ₃ AsNa ₂ O ₃
2. Bezeichnung	Methylarsonsäure-Dinatriumsalz 6 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	USM110
3. Bezeichnung	Dinatriummethylarsonat 6 H ₂ O

ASK #02247

Chemical Abstract Service Nr.	60-41-3
Formelstamm	2(C21-H22-N2-O2) . H2-O4-S
Molgewicht	766.9016
Bruttoformel	C ₄₂ H ₄₆ N ₄ O ₈ S
2. Bezeichnung	Strychnidin-10-on-sulfat (2:1)
3. Bezeichnung	Strychninhemisulfat

ASK #02248

Chemical Abstract Service Nr.	134-31-6
Formelstamm	2(C9-H6-N-O) ⁻ 2H ⁺ . H2-O4-S
Molgewicht	388.3944
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₆ N ₂ O ₆ S
2. Bezeichnung	Chinolin-8-ol-sulfat (2:1)

Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista
3. Bezeichnung	Chinolin-8-ol-hemisulfat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Bis(8-hydroxychinolinium)sulfat; 8-Oxychinolinsulfat; Bis(hydroxychinolinium)sulfat; 8-Chinolinolsulfat; Oxinsulfat; Oxychinolinsulfat; 8-Hydroxychinolinsulfat; 8-Hydroxychinolin-sulfat; Chinolin-8-ol-sulfat; 8-Chinolinolsulfat (2:1); Bis(8-hydroxychinolin)-sulfat; Bis(hydroxychinolin)sulfat; Hydroxychinolinsulfat; Chinolinolsulfat; 8-Chinolinol-sulfat (2:1) (Salz)

ASK #02249

Chemical Abstract Service Nr.	75-09-2
Molgewicht	84.9326
Bruttoformel	CH ₂ Cl ₂
3. Bezeichnung	Dichlormethan
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; MAR29; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0/0932; DAB10; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0,6.8/0932; Ph.Eur.2002,4.00/932

ASK #02250

Chemical Abstract Service Nr.	1309-42-8
Molgewicht	58.3197
Bruttoformel	H ₂ MgO ₂
3. Bezeichnung	Magnesiumhydroxid
Zitat Bezeichnung 3	E528; Ph.Eur.2005,5.0/39; Ph.Eur.2002,4.00/39; MAR27; Ph.Eur.2008,6.0/39; USMI9.5493
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 528

ASK #02251

Chemical Abstract Service Nr.	443-79-8
Molgewicht	131.1729
Bruttoformel	C ₆ H ₁₃ NO ₂
2. Bezeichnung	(<i>RS,RS</i>)-2-Amino-3-methylpentansäure
3. Bezeichnung	-Isoleucin
Zitat Bezeichnung 3	USMI10

ASK #02252

Chemical Abstract Service Nr.	150-30-1
Molgewicht	165.1891
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ NO ₂
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-Amino-3-phenylpropansäure
3. Bezeichnung	-Phenylalanin
Zitat Bezeichnung 3	USMI10

ASK #02253

Chemical Abstract Service Nr.	6028-28-0
Molgewicht	128.1268

Bruttoformel $C_4H_9NO_3$
2. Bezeichnung (RS,SR)-2-Amino-3-hydroxybutansäure 0.5 H₂O
3. Bezeichnung -Threonin 0.5 H₂O
Zitat Bezeichnung 3 USM110

ASK #02254

Chemical Abstract Service Nr. 302-72-7
Molgewicht 89.0932
Bruttoformel $C_3H_7NO_2$
2. Bezeichnung (RS)-2-Aminopropansäure
3. Bezeichnung -Alanin
Zitat Bezeichnung 3 USM110

ASK #02255

Chemical Abstract Service Nr. 56-84-8
Andere Chemical Abstract Service Nr. 181119-33-5; 6899-03-2
Formelstamm (C4-H5-N-O4)2⁻ 2H⁺
Molgewicht 133.1027
Bruttoformel $C_4H_7NO_4$
2. Bezeichnung (2S)-2-Aminobutandisäure
3. Bezeichnung Aspartinsäure
Zitat Bezeichnung 3 USM110; EAB4.0-10.0(2002-2020)/R;
EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0+3,10.0(2002-2020)/0797; Aspartinsaeure
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym L-Aspartinsäure; Asp; Asparaginsäure; D; (S)-Aminobernsteinsäure;
L-Asparaginsäure

ASK #02256

Chemical Abstract Service Nr. 7006-34-0
Molgewicht 132.1179
Bruttoformel $C_4H_8N_2O_3$
2. Bezeichnung (RS)-2-Amino-3-carbamoylpropansäure
3. Bezeichnung -Asparagin

ASK #02257

Chemical Abstract Service Nr. 302-84-1
Molgewicht 105.0926
Bruttoformel $C_3H_7NO_3$
2. Bezeichnung (RS)-2-Amino-3-hydroxypropansäure
3. Bezeichnung -Serin
Zitat Bezeichnung 3 USM110

ASK #02258

Chemical Abstract Service Nr.	60-18-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1207451-88-4; 140-43-2; 1991-85-1; 46209-14-7; 55520-40-6
Formelstamm	(C ₉ -H ₁₀ -N-O ₃) ⁻ H ⁺ ; (C ₉ -H ₉ -N-O ₃) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	181.1885
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ NO ₃
2. Bezeichnung	(2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN; IUPAC Name
3. Bezeichnung	Tyrosin
Zitat Bezeichnung 3	MAR2021; EINECS; EAB3.0+2+3+4,4.0,5.0,6.0,7.0, 8.0+2,9.0,10.0 (1997-2020)/1161; DAB1998R; GESTIS; EAB3.0-10.0(1997-2020)R; GSBL
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	L-(-)-Tyrosin; (S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure; Tyr; L-Tyrosin; Y; (S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure
ASK #02259	
Chemical Abstract Service Nr.	127-08-2
Formelstamm	(C ₂ -H ₃ -O ₂) ⁻ K ⁺
Molgewicht	98.1423
Bruttoformel	C ₂ H ₃ KO ₂
2. Bezeichnung	Essigsäure-Kaliumsalz
3. Bezeichnung	Kaliumacetat
Zitat Bezeichnung 3	E261; DAC94; HAB2012R-2013R; EAB4.00,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/1139; HAB2014R-2015R; HAB2001R-2011R; MAR28; EAB6.7,7.0+4+7,8.0+4+7(2008-2014)R; FIE96; USMI10; DAB1998R; HAB2016R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 261
ASK #02260	
Chemical Abstract Service Nr.	5794-13-8
Formelstamm	(C ₄ -H ₇ -N ₂ -O ₃) ⁻ H ⁺ . H ₂ O
Molgewicht	150.1332
Bruttoformel	C ₄ H ₈ N ₂ O ₃
2. Bezeichnung	(2S)-2,4-Diamino-4-oxobutansäure 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Asparagin-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.08,5.0,6.0+8,7.0,8.0,9.0+8,10.0+1,11.0(2002-2023)/2086; DAB1999-2009
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	L-Asparagin 1 HO
ASK #02261	
Chemical Abstract Service Nr.	56-45-1
Molgewicht	105.0926
Bruttoformel	C ₃ H ₇ NO ₃

2. Bezeichnung	(2S)-2-Amino-3-hydroxypropansäure
3. Bezeichnung	Serin
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; EAB4.0-10.0(2002-2021)/R; Serin; EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0(2002-2020)/0788; USMI10; MAR28
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	S; L-Serin; Ser

ASK #02262

Chemical Abstract Service Nr.	770-05-8
Formelstamm	C8-H11-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	189.6394
Bruttoformel	C ₈ H ₁₂ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Octopaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i>)-2-Amino-1-hydroxyethyl]phenol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-2-Amino-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol-hydrochlorid

ASK #02263

Chemical Abstract Service Nr.	70-47-3
Formelstamm	(C4-H7-N2-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	132.1179
Bruttoformel	C ₄ H ₈ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Asparagin
International Nonproprietary Name	INNv.L59
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	(S)-2-Amino-3-carbamoylpropansäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	L-Asparagin; Asn; (S)-2-Aminosuccinamidsäure; N

ASK #02264

Chemical Abstract Service Nr.	39389-20-3
2. Bezeichnung	Poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonsäure (x:y)
Zitat Bezeichnung 2	GII
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Styrol-Divinylbenzol-Copolymerisat, sulfoniert; Poly(styrol-co-divinylbenzol)polysulfonsäure (x:y); Polystyrolsulfonsäure, Divinylbenzol-vernetzt; Poly(styrol,divinylbenzol)sulfonsäure

ASK #02267

Chemical Abstract Service Nr.	611-75-6
Formelstamm	C14-H20-Br2-N2 . Cl-H
Molgewicht	412.5909

Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₁ Br ₂ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Bromhexinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; Ph.Eur.2008,6.0/0706; Ph.Eur.2002,4.00,4.04,4.08/706; USMI10; DAC86; Ph.Eur.2005,5.0/0706
2. Bezeichnung	2,4-Dibrom-6-[(cyclohexyl)(methyl)amino]methyl]anilin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Amino-3,5-dibrombenzyl)(cyclohexyl)(methyl)azan-hydrochlorid

ASK #02268

Chemical Abstract Service Nr.	562-10-7
Formelstamm	C17-H22-N2-O . C4-H6-O4
Molgewicht	388.4574
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ N ₂ O ₅
2. Bezeichnung	<i>rac-N,N</i> -Dimethyl-2-[(1 <i>R</i>)-1-phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethoxy]ethanamin-butandioat (1:1)
3. Bezeichnung	Doxylaminhydrogensuccinat
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.0,5.0,6.0+1,7.0+6,8.0,9.0,10.0(2002-2020)/1589; Doxylaminhydrogensuccinat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Doxylaminsuccinat; Dimethyl[2-[(RS)-1-phenyl-1-(2-pyridyl)ethoxy]ethyl]azan-succinat (1:1)

ASK #02269

Chemical Abstract Service Nr.	1260-17-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	131802-72-7; 1343-78-8; 1389-34-0; 140888-29-5; 16667-06-4; 37349-49-8; 476-39-1; 632-55-3; 8031-23-0; 8047-02-7; 85085-30-9; 93062-68-1
Formelstamm	(C22-H19-O13) ⁻ H ⁺
Molgewicht	492.3864
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₀ O ₁₃
2. Bezeichnung	7- - -Glucopyranosyl-3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-2-carbonsäure [Hinweis: aus getrockneten getöteten befruchteten Weibchen von Scharlach-Schildlaus-Arten (hauptsächlich <i>Dactylopius coccus</i> , Synonym: <i>Coccus cacti</i> ; Carminsäure-Gehalt ca. 10-25 %) extrahierte angereicherte Stoffgemische; beta-Konfiguration des C-Glucopyranosyl-Restes wurde nachgewiesen durch ¹³ C-NMR-Spektroskopie und Totalsynthese, alpha in Ph.Eur. ist falsch]
3. Bezeichnung	Carminsäure
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.0-10.7(2005-2022)R; E120
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 120 [Karminsäure]; Karminsäure; 7-beta-D-Glucopyranosyl-9,10-dihydro-3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxo-2-anthracencarbonsäure; C.I. 75470

ASK #02273

Chemical Abstract Service Nr.	849-55-8
Formelstamm	C19-H25-N-O2 . Cl-h
Molgewicht	335.8682
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ ClNO ₂

Vorzugsbezeichnung Bupheninhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1 MAR27
2. Bezeichnung 4-{1-Hydroxy-2-[(4-phenylbutan-2-yl)amino]propyl}phenol-hydrochlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(4-phenylbutan-2-ylamino)propan-1-ol-hydrochlorid

ASK #02275

Chemical Abstract Service Nr. 8001-21-6
Andere Chemical Abstract Service Nr. 68309-82-0; 84776-03-4
2. Bezeichnung Helianthus-annuus-Fruchtöl
3. Bezeichnung Sonnenblumenöl
Zitat Bezeichnung 3 DAC94; DAB1998R

ASK #02276

Chemical Abstract Service Nr. 120-47-8
Formelstamm (C₉H₉O₃)⁻ H⁺
Molgewicht 166.1739
Bruttoformel C₉H₁₀O₃
2. Bezeichnung Ethyl(4-hydroxybenzoat)
3. Bezeichnung Ethyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym E 214; Ethyl-4-hydroxybenzoat; Ethylparahydroxybenzoat

ASK #02277

2. Bezeichnung Tetraclinis-articulata-Harz
3. Bezeichnung Sandarakharz
Zitat Bezeichnung 3 EB6; GII

ASK #02278

Chemical Abstract Service Nr. 8050-09-7
2. Bezeichnung Pinus-Arten-Harz (terpentinölfrei)
3. Bezeichnung Kolophonium
Zitat Bezeichnung 3 Helv8/97,9/2003; ROMP7; DAB6; Ph.Eur.2008,6.0/1862; FIE96; Ph.Eur.2005,5.0/1862; Hager2008; Ph.Eur.2002,4.04/1862; Janistyn78,I

ASK #02279

Chemical Abstract Service Nr. 30964-13-7
Formelstamm (C₂₅H₂₃O₁₂)⁻ H⁺
Molgewicht 516.4509
Bruttoformel C₂₅H₂₄O₁₂
Vorzugsbezeichnung Cynarin
International Nonproprietary Name INN.L13

Zitat Bezeichnung 1 KARRER992; USMI10; MAR28; Ph.Eur.2005,5.2R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

2. Bezeichnung (1*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-1,3-Bis[3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoyloxy]-4,5-dihydroxycyclohexan-1-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (1*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-1,3-Bis[3-(3,4-dihydroxyphenyl)acryloyloxy]-4,5-dihydroxycyclohexancarbonsäure

ASK #02280

Chemical Abstract Service Nr. 6100-19-2

Formelstamm (C₄-H₄-O₆)²⁻ 2K⁺ . 0.5 H₂O

Molgewicht 235.2752

Bruttoformel C₄H₄K₂O₆

2. Bezeichnung (2*R*,3*R*)-2,3-Dihydroxybutandisäure-Dikaliumsalz 0.5 H₂O

3. Bezeichnung Kalium-(*R,R*)-tartrat-Hemihydrat

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Kalium-(*R,R*)-tartrat 0.5 HO; E 336; (*R,R*)-Weinsäure-Dikaliumsalz 0.5 HO; Kaliumtartrat 0.5 HO

ASK #02281

Chemical Abstract Service Nr. 9005-82-7

2. Bezeichnung Amylose

ASK #02282

Chemical Abstract Service Nr. 1115-64-6

Formelstamm (C₄-H₅-N-O₄)²⁻ Mg²⁺

Molgewicht 155.3918

Bruttoformel C₄H₅MgNO₄

Vorzugsbezeichnung Magnesiumaspartat

International Nonproprietary Name (INN.L41)

2. Bezeichnung -Asparaginsäure-Magnesiumsalz (1:1)

ASK #02284

Chemical Abstract Service Nr. 18342-39-7

Formelstamm C₁₄-H₁₉-N₃-O . Cl-H

Molgewicht 281.7811

Bruttoformel C₁₄H₂₀ClN₃O

Vorzugsbezeichnung Ramifenazonhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L24)

2. Bezeichnung 1,5-Dimethyl-2-phenyl-4-[(propan-2-yl)amino]-1*H*-pyrazol-3(2*H*)-on-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 4-Isopropylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3*H*-pyrazol-3-on-hydrochlorid

ASK #02285

Chemical Abstract Service Nr. 132-18-3

Formelstamm C₁₉-H₂₃-N-O . Cl-H

	Molgewicht	317.853
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ ClNO
	Vorzugsbezeichnung	Diphenylpyralinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	2. Bezeichnung	4-Diphenylmethoxy-1-methylpiperidin-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	4-Benzhydryloxy-1-methylpiperidin-hydrochlorid
ASK #02286		
	Chemical Abstract Service Nr.	1177-87-3
	Molgewicht	434.4977
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ FO ₆
	Vorzugsbezeichnung	Dexamethasonacetat (Ph.Eur.)
	International Nonproprietary Name	(INN.L4)
	2. Bezeichnung	9-Fluor-11 β ,17-dihydroxy-16 α -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylacetat
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Dexamethason-21-acetat; Dexamethasonacetat
ASK #02287		
	Chemical Abstract Service Nr.	550-99-2
	Formelstamm	C14-H14-N2 . Cl-H
	Molgewicht	246.7353
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₅ ClN ₂
	Vorzugsbezeichnung	Naphazolinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L1)
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; Ph.Eur.2005,5.0/730; Ph.Eur.2008,6.0,6.3/730; USMI10; Ph.Eur.2002,4.00,4.05/730; DAC87
	2. Bezeichnung	2-(1-Naphthylmethyl)-4,5-dihydroimidazol-hydrochlorid
ASK #02290		
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	9004-99-3
	Vorzugsbezeichnung	Macrogolstearat 2000 ((mit Angabe des Stearat-Typs nach Ph.Eur. (Typ I oder Typ II)))
	International Nonproprietary Name	INN.L16
	2. Bezeichnung	-Hydro- -stearoyloxypoly(oxyethylen)-40
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Poly(oxyethylen)-40-stearat
ASK #02293		
	Chemical Abstract Service Nr.	16731-55-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	4429-42-9
	Formelstamm	(O5-S2) ²⁻ 2K ⁺
	Molgewicht	222.3236

Bruttoformel	K ₂ O ₅ S ₂
2. Bezeichnung	Dikalium-pentaoxido-1 ³ O,2 ² O-disulfat(<i>S-S</i>)(2-)
3. Bezeichnung	Kaliummetabisulfit (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Kaliumdisulfit; E 224

ASK #02294

Chemical Abstract Service Nr.	89-68-9
Molgewicht	184.6626
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ ClO
2. Bezeichnung	4-Chlor-2-isopropyl-5-methylphenol

ASK #02295

Chemical Abstract Service Nr.	25155-18-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1320-40-7; 25167-79-7
Formelstamm	(C ₂₈ H ₄₄ N-O ₂)+ Cl ⁻
Molgewicht	462.1075
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₄ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Methylbenzethoniumchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N,N</i> -dimethyl-2-{2-[<i>x</i> -methyl-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy}ethanaminiumchlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Benzyldimethyl(2-{2-[<i>ar</i> -methyl-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy}ethyl)ammoniumchlorid

ASK #02296

Chemical Abstract Service Nr.	57-09-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	104302-76-3; 108779-80-2; 12294-25-6; 69217-35-2; 79631-76-8
Formelstamm	(C ₁₉ H ₄₂ N)+ Br ⁻
Molgewicht	364.4475
Bruttoformel	C ₁₉ H ₄₂ BrN
Vorzugsbezeichnung	Cetrimoniumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; MAR28; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
2. Bezeichnung	<i>N,N,N</i> -Trimethylhexadecan-1-aminiumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Hexadecyltrimethylammoniumbromid

ASK #02308

Chemical Abstract Service Nr.	71-58-9
Molgewicht	386.5244

Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Medroxyprogesteronacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/0673; Ph.Eur.2002,4.00/673; Ph.Eur.2005,5.0,5.3/0673
2. Bezeichnung	6 -Methyl-3,20-dioxopregn-4-en-17-ylacetat

ASK #02309

Chemical Abstract Service Nr.	1592-23-0
Formelstamm	2(C18-H35-O2) ⁻ Ca2+ ca.
Molgewicht	607.018
Bruttoformel	C ₃₆ H ₇₀ CaO ₄
2. Bezeichnung	Calcium(palmitat/stearat)
3. Bezeichnung	Calciumstearat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Calciumstearat

ASK #02310

Chemical Abstract Service Nr.	124-43-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12263-76-2; 12772-89-3; 1360537-36-5; 37211-55-5
Formelstamm	C-H4-N2-O . H2-O2
Molgewicht	94.0699
Bruttoformel	CH ₆ N ₂ O ₃
2. Bezeichnung	Dioxidan--Harnstoff (1:1)
3. Bezeichnung	Harnstoff-Wasserstoffperoxid-Additionsverbindung (1:1)
Zitat Bezeichnung 3	ROMP2012
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Hydrogenperoxid-Harnstoff; Percarbamid; Wasserstoffperoxid-Harnstoff; Perhydrol-Harnstoff; Wasserstoffperoxid--Harnstoff (1:1); Hydroperit; Wasserstoffperoxid-Carbamid; festes Wasserstoffperoxid; UHP; Carbamid-Peroxid

ASK #02312

Chemical Abstract Service Nr.	3313-92-6
Formelstamm	(C2-O6)2 ⁻ 2Na+
Molgewicht	165.9973
Bruttoformel	C ₂ Na ₂ O ₆
2. Bezeichnung	Peroxydikohlensäure-Dinatriumsalz
3. Bezeichnung	Dinatriummonoperoxydicarbonat

ASK #02313

Chemical Abstract Service Nr.	73-24-5
Molgewicht	135.1267
Bruttoformel	C ₅ H ₅ N ₅

2. Bezeichnung	7 <i>H</i> -Purin-6-amin
3. Bezeichnung	Adenin
Zitat Bezeichnung 3	GII; Ph.Eur.2008,6.0/0800; DAB1998R-2008R; MAR28; IUPAC2005; Ph.Eur.2005,5.0/0800; Ph.Eur.2002,4.00/800; USMI10; Ph.Eur.2008,6.3R,6.4R,6.7R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Purin-6-ylazan
ASK #02314	
Chemical Abstract Service Nr.	69-89-6
Molgewicht	152.1109
Bruttoformel	C ₅ H ₄ N ₄ O ₂
2. Bezeichnung	3,7-Dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
3. Bezeichnung	Xanthin
Zitat Bezeichnung 3	USMI10
ASK #02315	
Chemical Abstract Service Nr.	68-94-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	184856-40-4; 184856-41-5; 25991-07-5; 25991-08-6; 25991-09-7; 39464-15-8; 39464-17-0; 480-99-9; 51953-23-2; 6535-89-3
Molgewicht	136.1115
Bruttoformel	C ₅ H ₄ N ₄ O
2. Bezeichnung	1,7-Dihydro-6 <i>H</i> -purin-6-on
3. Bezeichnung	Hypoxanthin
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
ASK #02318	
2. Bezeichnung	Cellulosepolyacetat
ASK #02319	
Chemical Abstract Service Nr.	2519-30-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	50925-73-0
Formelstamm	(C ₂₈ H ₁₇ N ₅ O ₁₄ S ₄) ⁴⁻ 4Na ⁺
Molgewicht	867.6788
Bruttoformel	C ₂₈ H ₁₇ N ₅ Na ₄ O ₁₄ S ₄
2. Bezeichnung	4-Acetamido-5-hydroxy-6-[[7-sulfo-4-(4-sulfophenyldiazenyl)naphthalin-1-yl]diazenyl]naphthalin-1,7-disulfonsäure-Tetranatriumsalz
3. Bezeichnung	Brillantschwarz BN
Zitat Bezeichnung 3	E151; MAR27; Ph.Eur.Bd.IIIR
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 151 [Brillantschwarz BN]
ASK #02320	
Chemical Abstract Service Nr.	1083-57-4
Molgewicht	223.2683
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ NO ₃

Vorzugsbezeichnung	Bucetin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	N-(4-Ethoxyphenyl)-3-hydroxybutanamid
ASK #02321	
Chemical Abstract Service Nr.	54-30-8
Molgewicht	320.4696
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Camylofin
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	Isopentyl({4-[(2-diethylaminoethyl)amino]phenyl}acetat)

ASK #02322

Chemical Abstract Service Nr.	68412-54-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	100472-99-9; 121548-43-4; 138316-74-2; 26027-38-3; 37205-87-1; 51852-94-9; 577791-97-0; 620168-37-8; 9016-45-9
Formelstamm	C15-H24-O . x C2-H4-O
Molgewicht	352.5081
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Nonoxinol x ((mit Angabe der mittleren EO-Einheiten-Anzahl x))
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	USMI14; ROMP2012; GII; BAN; MAR2012; MeSH; AAN; Hager2011; SMS
2. Bezeichnung	-[4-, 2- und 2,4-Bis(<i>verzweigt</i> -C ₉ -Alkyl)phenyl]- -hydroxypoly(oxyethylen)-x (ca. 85:10:5)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Alkyl(C)phenoletoxylat; Nonylphenoxypolyethoxyethanol; alpha-(4-Nonylphenyl)-omega-hydroxypoly(oxyethylen); Nonylphenolpolyglykoether; Ethoxyliertes Nonylphenol; 4-Nonylphenolpolyethoxylat; Isononylphenolpolyethoxylat; Nonylphenylpolyethylenglycolether; isomere Nonylphenolpolyglycolether; alpha-(Nonylphenyl)-omega-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyI); Ethylenoxid-Nonylphenol-Kondensat; Ethylenoxid-Nonylphenol-Polymer; omega-Hydroxy-alpha-(nonylphenyl)poly(oxy-1,2-ethandiyI); Mono(nonylphenyl)polyethylenglycol; Nonylphenol-Ethylenoxid-Kondensat; Nonylphenolpolyethylenglycolether; Nonylphenolpolyethylenoxid; (Nonylphenoxy)polyethylenoxid; Nonylphenoxypoly(ethylenoxy)ethanol; Nonylphenylethoxylat; alpha-(Nonylphenyl)-omega-hydroxypolyoxyethylen; Nonylphenylpolyoxyethylenether; Oxethyliertes Nonylphenol; Oxyethylennonylphenylether; Polyethoxyliertes Nonylphenol; Polyethylenglycolmono(nonylphenol)ether; Polyethylenglycolmono(nonylphenyl)ether; Polyethylenglycolnonylphenoether; Polyethylenglycol(nonylphenyl)ether; Polyethylenglycolnonylphenylmonoether; Polyethylenoxidmono(nonylphenyl)ether; Poly(ethylenoxid)(nonylphenyl)ether; Poly(oxyethylen)nonylphenoether; Poly(oxyethylen)(nonylphenyl)ether; Polyoxethyliertes Nonylphenol; Polyoxyethylenmonononylphenylether; Nonylphenoletoxylat

ASK #02325

Formelstamm	(C6-H10-O5)n ca.
2. Bezeichnung	Triticum-aestivum-Karyopsenquellstärke
3. Bezeichnung	Weizenquellstärke

ASK #02333

Chemical Abstract Service Nr. 59625-89-7

Formelstamm $2(\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_7)^- \text{Mg}^{2+} \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$

Molgewicht 450.6302

Bruttoformel $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{MgO}_{14}$

2. Bezeichnung -Gluconsäure-Magnesiumsalz (2:1) $2 \text{H}_2\text{O}$

3. Bezeichnung Magnesium- -gluconat-Dihydrat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Magnesium-D-gluconat $2 \text{H}_2\text{O}$

ASK #02335

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9005-25-8

Formelstamm $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n \text{ca.}$

3. Bezeichnung Vorverkleisterte Stärke ((mit Angaben zur Herkunft))

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00,4.01/1267; Ph.Eur.2005,5.0/1267; Ph.Eur.2008,6.0,6.3,6.6/1267

ASK #02336

Chemical Abstract Service Nr. 1477-19-6

Molgewicht 266.2913

Bruttoformel $\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{O}_3$

Vorzugsbezeichnung Benzaron

International Nonproprietary Name INN.L5

Zitat Bezeichnung 1 USMI10; GII

2. Bezeichnung (2-Ethyl-1-benzofuran-3-yl)(4-hydroxyphenyl)methanon

ASK #02344

2. Bezeichnung Wasser aus dem Ozean oder Randmeeren, Salzgehalt ca. 30-40 g/kg, Ionenzusammensetzung (m/m) ca. 30,6 % Na^+ , 3,7 % Mg^{2+} , 1,2 % Ca^{2+} , 1,1 % K^+ , 0,7 % andere Metallionen, 55,0 % Cl^- und 7,7 % SO_4^{2-}

3. Bezeichnung Meerwasser

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Salzwasser aus dem Meer; Seewasser [aus der See, nicht aus einem See]; Ozeanwasser

ASK #02364

Chemical Abstract Service Nr. 2922-83-0

Molgewicht 208.2139

Bruttoformel $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_3$

2. Bezeichnung (S)-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutansäure

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

3. Bezeichnung -Kynurenin

Zitat Bezeichnung 3 USMI12; IUPAC

ASK #02371

2. Bezeichnung Stärke, modifiziert ((mit Angaben zur Herkunft und zur Modifizierung))

ASK #02378

Chemical Abstract Service Nr. 7757-86-0

Molgewicht 120.2843

Bruttoformel HMgO₄P

2. Bezeichnung Phosphorsäure-Magnesiumsalz (1:1)

3. Bezeichnung Magnesiumhydrogenphosphat

ASK #02404

2. Bezeichnung Luft mit 21,0 - 22,5% (V/V) Sauerstoff

3. Bezeichnung Künstliche Luft zur medizinischen Anwendung

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.03/1684; Ph.Eur.2005,5.0/1684; Ph.Eur.2008,6.0/1684

ASK #02462

**Chemical
Abstract Service
Nr.** 11070-73-8

Molgewicht 5733.4917

Bruttoformel C₂₅₄H₃₇₇N₆₅O₇₅S₆

2. Bezeichnung [A]Gly-Ile-Val-Glu-Gln-Cys(A6S A11S)-Cys(A7S B7S)-Ala-Ser-Val-Cys(A11S A6S)-Ser-Leu-Tyr-Gln-Leu-Glu-Asn-Tyr-Cys(A20S B19S)-Asn
[B]Phe-Val-Asn-Gln-His-Leu-Cys(B7S A7S)-Gly-Ser-His-Leu-Val-Glu-Ala-Leu-Tyr-Leu-Val-Cys(B19S A20S)-Gly-Glu-Arg-Gly-Phe-Phe-Tyr-Thr-Pro-Lys-Ala

3. Bezeichnung Insulin vom Rind

**Zitat Bezeichnung
3** Ph.Eur.2005,5.0,5.4/1637; Ph.Eur.2002,4.00/1637; Ph.Eur.2008,6.0/1637

ASK #02498

Chemical Abstract Service Nr. 867-81-2

Formelstamm (C₉H₁₆N-O₅)⁻ Na⁺

Molgewicht 241.2168

Bruttoformel C₉H₁₆NNaO₅

Vorzugsbezeichnung Natriumpantothenat

International Nonproprietary Name (INN.L40)

Zitat Bezeichnung 1 DAB1999-2011; USMI10; GII

2. Bezeichnung 3-[(2*R*)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido]propansäure-Natriumsalz

ASK #02499

Chemical Abstract Service Nr. 6059-47-8

Molgewicht 317.3795

Bruttoformel C₁₈H₂₁NO₃

2. Bezeichnung 4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphin-7-en-6 -ol 1 H₂O

3. Bezeichnung Codein-Monohydrat

Zitat Bezeichnung 3 EAB9.5,10.0+3(2018-2021)/0076

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym 4,5alpha-Epoxy-3-methoxy-17-methyl-7,8-didehydromorphinan-6alpha-ol-Monohydrat; Codein '

ASK #02501

2. Bezeichnung Acacia-senegal-Gummilösung (sprühgetrocknet)

3. Bezeichnung Arabisches Gummi, getrocknete Dispersion

Zitat Bezeichnung 3 EP9.8,10.0(2019-2020)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Sprühgetrocknetes arabisches Gummi; arabisches Gummi, sprühgetrocknet; Gummi Arabicum, sprühgetrocknet

ASK #02514

Chemical Abstract Service Nr. 68915-24-2

2. Bezeichnung Gelatine-Butandisäureanhydrid-Reaktionsprodukt

3. Bezeichnung Gelatinepolysuccinat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Gelatine-Bernsteinsäureanhydrid-Reaktionsprodukt

ASK #02515

Chemical Abstract Service Nr. 137-40-6

Formelstamm (C₃H₅O₂)⁻ Na⁺

Molgewicht 96.0604

Bruttoformel C₃H₅NaO₂

2. Bezeichnung Propansäure-Natriumsalz

3. Bezeichnung Natriumpropionat

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.04/2041; Ph.Eur.2008,6.0/2041; E281; FIE96; Ph.Eur.2005,5.0/2041; DAC2003R; DAC2003; MAR28

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Propionsäure-Natriumsalz; E 281

ASK #02520

Chemical Abstract Service Nr. 12584-58-6

Molgewicht 5777.5442

Bruttoformel C₂₅₆H₃₈₁N₆₅O₇₆S₆

2. Bezeichnung [A]Gly-Ile-Val-Glu-Gln-Cys(A6S A11S)-Cys(A7S B7S)-Thr-Ser-Ile-Cys(A11S A6S)-Ser-Leu-Tyr-Gln-Leu-Glu-Asn-Tyr-Cys(A20S B19S)-Asn
[B]Phe-Val-Asn-Gln-His-Leu-Cys(B7S A7S)-Gly-Ser-His-Leu-Val-Glu-Ala-Leu-Tyr-Leu-Val-Cys(B19S A20S)-Gly-Glu-Arg-Gly-Phe-Phe-Tyr-Thr-Pro-Lys-Ala

3. Bezeichnung Insulin vom Schwein

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0/1638; Ph.Eur.2005,5.0/1638; Ph.Eur.2002,4.00/1638

ASK #02524

Chemical Abstract Service Nr. 7789-79-9

Molgewicht 170.0549

Bruttoformel CaH₄O₄P₂

2. Bezeichnung Phosphinsäure-Calciumsalz

3. Bezeichnung Calciumphosphinat

Zitat Bezeichnung 3 DAC2003-2005

ASK #02527

Chemical Abstract Service Nr. 67-73-2

Molgewicht 452.4882

Bruttoformel $C_{24}H_{30}F_2O_6$

Vorzugsbezeichnung Fluocinolonacetamid

International Nonproprietary Name INN.L5

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; Ph.Eur.2008,6.0/0494; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0/0494; DAC79; Ph.Eur.2002,4.00,4.06/494

2. Bezeichnung (16 *H*)-6 ,9-Difluor-11 ,21-dihydroxy-2',2'-dimethyl-16*H*-[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregna-1,4-dien-3,20-dion

ASK #02528

Chemical Abstract Service Nr. 54118-67-1

Formelstamm C15-H13-Cl-N2 . Cl-H

Molgewicht 293.1911

Bruttoformel $C_{15}H_{14}Cl_2N_2$

Vorzugsbezeichnung Chlormidazolhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L5)

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10

2. Bezeichnung 1-(4-Chlorbenzyl)-2-methylbenzimidazol-hydrochlorid

ASK #02535

Chemical Abstract Service Nr. 1185-57-5

Formelstamm $x(C_6H_5O_7)^{3-} y(H_4N)^+ z(Fe^{3+})$ ca.

Molgewicht 264.999

Bruttoformel $C_6H_{11}FeNO_7$

2. Bezeichnung Ammoniumeisen()-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (x:y:z)

3. Bezeichnung Ammoniumeisen()-citrat-Komplex

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Ferri-ammoniumcitrat; Eisen(III)-ammoniumcitrat; Ammoniumeisen(III)-citrat; Eisenammoniumcitrat

ASK #02546

Chemical Abstract Service Nr. 943-17-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 534-87-2

Formelstamm C10-H15-N-O2 . Cl-H

Molgewicht 217.6925

Bruttoformel $C_{10}H_{16}ClNO_2$

Vorzugsbezeichnung Etilefrinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L8)

Zitat Bezeichnung 1 DAC87; EAB3.1-3,4.0+5+7,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0(1998-2018)/1205

2. Bezeichnung *rac*-3-[(1*R*)-2-Ethylamino-1-hydroxyethyl]phenol-hydrochlorid

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(RS)-2-Ethylamino-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol-hydrochlorid
ASK #02547		
	Chemical Abstract Service Nr.	5716-20-1
	Formelstamm	2(C12-H19-N-O2) . H2-O4-S
	Molgewicht	516.648
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₀ N ₂ O ₈ S
	Vorzugsbezeichnung	Bamethanhemisulfat
	International Nonproprietary Name	(INN.L10)
	2. Bezeichnung	4-(2-Butylamino-1-hydroxyethyl)phenol-sulfat (2:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-Butylamino-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol-sulfat (2:1)
ASK #02548		
	Chemical Abstract Service Nr.	312-85-6
	Formelstamm	(C3-H5-O3) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	112.0598
	Bruttoformel	C ₃ H ₅ NaO ₃
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-Hydroxypropansäure-Natriumsalz
	3. Bezeichnung	Natrium- -lactat
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	(RS)-Milchsäure-Natriumsalz; E 325
ASK #02550		
	Chemical Abstract Service Nr.	118-71-8
	Molgewicht	126.11
	Bruttoformel	C ₆ H ₆ O ₃
	2. Bezeichnung	3-Hydroxy-2-methyl-4 <i>H</i> -pyran-4-on
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Maltol
ASK #02551		
	Chemical Abstract Service Nr.	440-17-5
	Formelstamm	C21-H24-F3-N3-S . 2 Cl-H
	Molgewicht	480.4175
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ Cl ₂ F ₃ N ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Trifluoperazindihydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L4)
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/59; USMI9; Ph.Eur.2005,5.0/59; Ph.Eur.2002,4.00/59
	2. Bezeichnung	10-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propyl]-2-trifluormethyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-dihydrochlorid

ASK #02552

Chemical Abstract Service Nr. 57-43-2

Formelstamm (C11-H17-N2-O3)⁻ H⁺

Molgewicht 226.2722

Bruttoformel C₁₁H₁₈N₂O₃

Vorzugsbezeichnung Amobarbital

International Nonproprietary Name INN.L16

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); G-SRS; USMI2024; EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0+4:gestrichen(2002-2021)/0594; DAC86; MAR2024; USPXXII; EP4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0+4:deleted(2002-2021); GLST; BP2001-2021; SMS; FDA-GSRS

2. Bezeichnung 5-Ethyl-5-(3-methylbutyl)pyrimidin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 5-Ethyl-5-isopentylbarbitursäure; 5-Ethyl-5-isopentylpyrimidin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion

ASK #02556

Formelstamm (C20-H11-N2-O10-S3)³⁻ Al³⁺

Molgewicht 562.4853

Bruttoformel C₂₀H₁₁AlN₂O₁₀S₃

2. Bezeichnung 3-Hydroxy-4-(4-sulfo-1-naphthylidiazanyl)naphthalin-2,7-disulfonsäure-Aluminiumsalz

3. Bezeichnung Amaranth-Aluminiumsalz

ASK #02558

Chemical Abstract Service Nr. 15790-07-5

Formelstamm 3(C16-H10-N2-O7-S2)²⁻ 2Al³⁺

Molgewicht 1273.1325

Bruttoformel C₄₈H₃₀Al₂N₆O₂₁S₆

2. Bezeichnung 6-Hydroxy-5-(4-sulfophenyldiazanyl)naphthalin-2-sulfonsäure-Aluminiumsalz

3. Bezeichnung Gelborange-S-Aluminiumsalz

Zitat Bezeichnung 3 E110

ASK #02563

Chemical Abstract Service Nr. 655-35-6

Formelstamm C20-H27-N-O5 . Cl-H

Molgewicht 397.893

Bruttoformel C₂₀H₂₈ClNO₅

Vorzugsbezeichnung Carbocromenhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L6)

2. Bezeichnung Ethyl{[3-(2-diethylaminoethyl)-4-methyl-2-oxo-2*H*-chromen-7-yloxy]acetat}-hydrochlorid

ASK #02564

Chemical Abstract Service Nr. 2706-28-7

Formelstamm (C12-H9-N3-O6-S2)²⁻ 2Na⁺

Molgewicht	401.3259
Bruttoformel	C ₁₂ H ₉ N ₃ Na ₂ O ₆ S ₂
2. Bezeichnung	2-Amino-4',5-diazendiylbis(benzolsulfonsäure)-Dinatriumsalz
3. Bezeichnung	Echtgelb
Zitat Bezeichnung 3	MAR27; E105; Ph.Eur.Bd.IIIR
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 105

ASK #02582

Chemical Abstract Service Nr.	6047-24-1
Formelstamm	2(C3-H5-O3) ⁻ Fe2+ . 3 H2-O
Molgewicht	288.0308
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ FeO ₆
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-Hydroxypropansäure-Eisen()-Salz (2:1) 3 H ₂ O
3. Bezeichnung	Eisen()-(<i>RS</i>)-lactat 3 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	E585
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(RS)-Milchsäure-Eisen(II)-Salz (2:1) 3 HO; E 585

ASK #02585

Chemical Abstract Service Nr.	577-11-7
Formelstamm	(C20-H37-O7-S) ⁻ Na+
Molgewicht	444.5584
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₇ NaO ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Docusat-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00,4.01,4.03/1418; Ph.Eur.2005,5.0,5.6/11418; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAC99; Ph.Eur.2008,6.0/1418
2. Bezeichnung	1,4-Bis(2-ethylhexyloxy)-1,4-dioxobutan-2-sulfonsäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Natriumdioctylsulfosuccinat

ASK #02586

Chemical Abstract Service Nr.	57-33-0
Formelstamm	(C11-H17-N2-O3) ⁻ Na+
Molgewicht	248.2541
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ N ₂ NaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Pentobarbital-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L1)

Zitat Bezeichnung 1 GLST; USMI9.6928; Ph.Eur.2002,4.00/419; Ph.Eur.2005,5.0/419; Ph.Eur.2008,6.0/419

2. Bezeichnung *rac*-5-Ethyl-5-[(2*R*)-pentan-2-yl]pyrimidin-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trion-Natriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (RS)-5-Ethyl-5-(pentan-2-yl)barbitursäure-Natriumsalz

ASK #02587

Chemical Abstract Service Nr. 434-03-7

Molgewicht 312.4458

Bruttoformel C₂₁H₂₈O₂

Vorzugsbezeichnung Ethisteron

International Nonproprietary Name INN.L3

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.1997,142

2. Bezeichnung 17-Hydroxy-17 β -pregn-4-en-20-in-3-on

ASK #02589

Chemical Abstract Service Nr. 142-63-2

Molgewicht 194.2273

Bruttoformel C₄H₁₀N₂

3. Bezeichnung Piperazin-Hexahydrat

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00/425; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0/425; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0/425; USMI9.7254

ASK #02590

Chemical Abstract Service Nr. 6805-41-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1394-90-7; 25255-37-2; 37-02-5; 47918-34-3; 55125-87-6

2. Bezeichnung Aesculus-hippocastanum-Samen-Saponine

3. Bezeichnung Aescin

Zitat Bezeichnung 3 KEGG.C08921; DAC2003-2005; RTECS; SMS; Ph.Eur.4.0+4+7,5.0+4+7,6.0+3+4+7,7.0+4+7(2002-2013)R; ROMP2012; IGS; MeSH; CAS (SciFinder); Eur.Ph.2.0,3.0-4,4.0+4+7,5.0+4+7,6.0+3+4+7,7.0+4+7; 8.0(1980-2014)R; DAB1997R-2012R; ChemIDplus; UBA-WGK; USMI10-14; PubChem

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Escin

ASK #02593

Chemical Abstract Service Nr. 69-09-0

Formelstamm C17-H19-Cl-N2-S . Cl-H

Molgewicht 355.3251

Bruttoformel C₁₇H₂₀Cl₂N₂S

Vorzugsbezeichnung Chlorpromazinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L6)

Zitat Bezeichnung 1 EABbd.III; MAR27; EAB3.0,4.0,5.0+3,6.0,7.0+5,8.0,9.0(1997-2018)/0475; USMI9

	2. Bezeichnung	3-(2-Chlor-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[3-(2-Chlor-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]dimethylazan-hydrochlorid
ASK #02594		
	Chemical Abstract Service Nr.	8028-89-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1009080-01-6; 1038587-78-8; 1038587-80-2; 1343-75-5; 1343-76-6
	2. Bezeichnung	Dunkelbraune bis schwarze, flüssige oder feste Lebensmittelfarbstoffe, hergestellt durch kontrollierte Hitzeeinwirkung auf im Handel erhältliche genusstaugliche Kohlenhydrate (Monomere und/oder Polymere von Glucose und Fructose, z.B. Glucosesirup, Saccharose und/oder Invertzuckersirup, Dextrose), auch mit Karamelisierung fördernden Säuren, Alkalien und Salzen außer Sulfiten und Ammoniumverbindungen
	Zitat Bezeichnung 2	RL2008/128/EG
	3. Bezeichnung	Einfaches Zuckerkulör
	Zitat Bezeichnung 3	E150a; ZZuIV; RL2008/128/EG
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Zuckerkulör; E 150; Zuckercouleur; einfache Zuckercouleur; E 150a; Zuckerkulör, einfach; einfacher Zuckercouleur; einfaches Zuckercouleur
ASK #02595		
	2. Bezeichnung	ätherisches Öl aus frischen Blüten von <i>Citrus aurantium</i> L. subsp. <i>aurantium</i> L., gewonnen durch Wasserdampfdestillation
	Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
	3. Bezeichnung	Neroliöl/Bitterorangenblütenöl
	Zitat Bezeichnung 3	EAB5.3,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0(2005-2022)/1175
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Bitterorangenblütenöl; Citrus-aurantium-ssp.aurantium-Blütenöl
ASK #02599		
	Chemical Abstract Service Nr.	13292-46-1
	Formelstamm	(C ₄₃ H ₅₇ N ₄ O ₁₂) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	822.9402
	Bruttoformel	C ₄₃ H ₅₈ N ₄ O ₁₂
	Vorzugsbezeichnung	Rifampicin
	International Nonproprietary Name	INN.L8
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/52; Ph.Eur.2005,5.0/52; MAR27; BP2001-2010; Ph.Eur.2008,6.0/52; DTOX
	2. Bezeichnung	[(2 <i>S</i> ,12 <i>Z</i> ,14 <i>E</i> ,16 <i>S</i> ,17 <i>S</i> ,18 <i>R</i> ,19 <i>R</i> ,20 <i>R</i> ,21 <i>S</i> ,22 <i>R</i> ,23 <i>S</i> ,24 <i>E</i>)-5,6,9,17,19-Pentahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-8-(4-methylpiperazin-1-yliminomethyl)-1,11-dioxo-1,2-dihydro-2,7-(epoxy
ASK #02601		
	Chemical Abstract Service Nr.	150-13-0
	Molgewicht	137.136
	Bruttoformel	C ₇ H ₇ NO ₂

3. Bezeichnung	4-Aminobenzoessäure
Zitat Bezeichnung 3	DAC2002; Ph.Eur.2008,6.0/1687; Ph.Eur.2002,4.03,4.05/1687; Ph.Eur.2005,5.0/1687
ASK #02602	
Chemical Abstract Service Nr.	58-96-8
Molgewicht	244.2014
Bruttoformel	C ₉ H ₁₂ N ₂ O ₆
2. Bezeichnung	1- - -Ribofuranosylpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
3. Bezeichnung	Uridin
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; IUPAC2005; MAR28; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAC2005; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI10
ASK #02603	
Chemical Abstract Service Nr.	118-00-3
Molgewicht	283.2407
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ N ₅ O ₅
2. Bezeichnung	2-Amino-9- - -ribofuranosyl-1,9-dihydropurin-6-on
3. Bezeichnung	Guanosin
Zitat Bezeichnung 3	USMI10
ASK #02604	
Chemical Abstract Service Nr.	65-46-3
Molgewicht	243.2166
Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ N ₃ O ₅
2. Bezeichnung	4-Amino-1- - -ribofuranosylpyrimidin-2(1 <i>H</i>)-on
3. Bezeichnung	Cytidin
Zitat Bezeichnung 3	USMI10
ASK #02607	
Chemical Abstract Service Nr.	142-47-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	116268-41-8; 51959-41-2; 56974-54-0
Formelstamm	(C ₅ -H ₈ -N-O ₄) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	169.1111
Bruttoformel	C ₅ H ₈ NNaO ₄
Vorzugsbezeichnung	Natriumhydrogenglutamat
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
Zitat Bezeichnung 1	E621
2. Bezeichnung	-Glutaminsäure-Mononatriumsalz
ASK #02618	
Chemical Abstract Service Nr.	1229-29-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	20917-44-6
Formelstamm	C ₁₉ -H ₂₁ -N-O . Cl-H

Molgewicht	315.8371
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Doxepinhydrochlorid (Ph.Eur.)
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
Zitat Bezeichnung 1	MAR2019
2. Bezeichnung	3-(Dibenzo[<i>b,e</i>]oxepin-11(6 <i>H</i>)-yliden)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin-hydrochlorid, (<i>E</i>)/(<i>Z</i>)-Isomerengemisch mit 13,0-18,5 % (<i>Z</i>)-Isomer
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Doxepinhydrochlorid [(<i>E</i>)/(<i>Z</i>)-Isomerengemisch mit 13,0-18,5 % (<i>Z</i>)-Isomer]; Doxepinhydrochlorid

ASK #02621

Formelstamm	2(C25-H44-N3-O2)+ (O4-S)2 ⁻
Molgewicht	933.3341
Bruttoformel	C ₅₀ H ₈₈ N ₆ O ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Dofamiumhemisulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
2. Bezeichnung	2-Anilino- <i>N,N</i> -dimethyl- <i>N</i> -[2-(<i>N</i> -methyldodecanamido)ethyl]-2-oxoethanaminium-sulfat (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Bis{dimethyl[2-(<i>N</i> -methyldodecanamido)ethyl](phenylcarbamoylmethyl)ammonium}sulfat

ASK #02623

2. Bezeichnung	Passionsblumenkraut, TE mit Aceton/Aceton-Wasser (%-Angaben)
3. Bezeichnung	Passionsblumenkrauttrockenextrakt " ((Aceton/Aceton-Wasser))
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0/1882; Ph.Eur.2005,5.3/1882
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Passionsblumenkrauttrockenextrakt (Ph.Eur.) "

ASK #02626

Chemical Abstract Service Nr.	68917-73-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	8006-95-9
2. Bezeichnung	Triticum-aestivum-Keimöl
3. Bezeichnung	Natives Weizenkeimöl
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0,6.6/1480; Ph.Eur.2005,5.0/1480; Ph.Eur.2002,4.00/1480
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Weizenkeimöl

ASK #02627

Chemical Abstract Service Nr.	5534-95-2
Molgewicht	767.8915
Bruttoformel	C ₃₇ H ₄₉ N ₇ O ₉ S
Vorzugsbezeichnung	Pentagastrin
International Nonproprietary Name	INN.L8

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USAN; USMI10; BP2001,2002,2003

2. Bezeichnung *N*-(*tert*-Butoxycarbonyl)- -alanyl- -tryptophyl- -methionyl- -aspartyl- -phenylalaninamid

ASK #02629

Chemical Abstract Service Nr. 17146-86-0

Molgewicht 135.1616

Bruttoformel C₅H₁₁NO₂

2. Bezeichnung 2-(Trimethylazaniumyl)acetat 1 H₂O

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC2004

3. Bezeichnung Betain 1 H₂O

Zitat Bezeichnung 3 USMI11

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Trimethylammonioacetat 1 HO

ASK #02631

Chemical Abstract Service Nr. 8025-81-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1394-00-9

Vorzugsbezeichnung Spiramycin

International Nonproprietary Name INN.L3

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.00/293; Ph.Eur.2008,6.0,6.1/293; USMI9.8525; Ph.Eur.2005,5.0,5.1/293; USAN; MAR27; PHARMEUROPA10.1,15.2; Eur.Ph.2011,7.0; BP2001-2010

2. Bezeichnung {(11*E*,13*E*-4*R*,5*S*,6*S*,7*R*,9*R*,10*R*,16*R*)-6-[*O*-2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl- - -*ribo*-hexopyranosyl-(1 4)-3,6-didesoxy-3-dimethylamino- - -glucopyranosyloxy]-4-(hydroxy/acetyloxy/propanoyloxy)-5-methoxy

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym {(11*E*,13*E*-4*R*,5*S*,6*S*,7*R*,9*R*,10*R*,16*R*)-6-[*O*-2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl- α -L-*ribo*-hexopyranosyl-(1-->4)-3,6-didesoxy-3-dimethylamino- β -D-glucopyranosyloxy]-4-(hydroxy/acetoxy/propionyloxy)-5-methoxy

ASK #02632

Chemical Abstract Service Nr. 79-16-3

Molgewicht 73.0938

Bruttoformel C₃H₇NO

2. Bezeichnung *N*-Methylacetamid

ASK #02639

Chemical Abstract Service Nr. 59-97-2

Formelstamm C10-H12-N2 . Cl-H

Molgewicht 196.6766

Bruttoformel C₁₀H₁₃ClN₂

Vorzugsbezeichnung Tolazolinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L1)

2. Bezeichnung 2-Benzyl-4,5-dihydroimidazol-hydrochlorid

ASK #02640

Chemical Abstract Service Nr. 53-41-8

Molgewicht 290.4403

Bruttoformel $C_{19}H_{30}O_2$

2. Bezeichnung 3 -Hydroxy-5 -androstan-17-on

3. Bezeichnung Androsteron

Zitat Bezeichnung 3 MAR28; USM110

ASK #02643

Chemical Abstract Service Nr. 1320-46-3

Formelstamm $(C_3H_7O_6P)^{2-} Mn^{2+}$

Molgewicht 224.9959

Bruttoformel $C_3H_7MnO_6P$

2. Bezeichnung (1,3-Dihydroxypropan-2-yl)- und (2,3-Dihydroxypropyl)dihydrogenphosphat-Mangan()-Salz-Gemisch

3. Bezeichnung Glycerol-1- und -2-(dihydrogenphosphat)-Mangan()-Salz-Gemisch

ASK #02644

Chemical Abstract Service Nr. 1335-35-9

Formelstamm $(C_3H_7O_6P)^{2-} Mg^{2+}$

Molgewicht 194.3628

Bruttoformel $C_3H_7MgO_6P$

2. Bezeichnung (2,3-Dihydroxypropyl und 1,3-Dihydroxypropan-2-yl)dihydrogenphosphat-Magnesiumsalz (1:1), Gemisch

3. Bezeichnung Magnesiumglycerophosphat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Glycerol-1- und -2-phosphorsäureester-Magnesiumsalz, Gemisch; Glycerophosphorsäure-Magnesiumsalz; Glycerol-1- und -2-dihydrogenphosphat-Magnesiumsalz-Gemisch; Magnesiumglycerolphosphat-alpha,beta-Gemisch; Magnesium(2,3-dihydroxypropyl und 1,3-dihydroxypropan-2-yl)phosphat-Gemisch; Magnesiumglycerinophosphat-alpha,beta-Gemisch; Magnesiumglycerophosphat

ASK #02645

Chemical Abstract Service Nr. 1319-69-3

Formelstamm $(C_3H_7O_6P)^{2-} 2K^+$

Molgewicht 248.2544

Bruttoformel $C_3H_7K_2O_6P$

2. Bezeichnung (2,3-Dihydroxypropyl)- und (1,3-Dihydroxypropan-2-yl)dihydrogenphosphat-Dikaliumsalz-Gemisch

3. Bezeichnung Glycerol-1- und -2-(dihydrogenphosphat)-Dikaliumsalz-Gemisch

ASK #02651

Chemical Abstract Service Nr. 107-43-7

Molgewicht 117.1463

Bruttoformel $C_5H_{11}NO_2$

2. Bezeichnung 2-(Trimethylazaniumyl)acetat

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC2004

3. Bezeichnung	Betain
Zitat Bezeichnung 3	USMI10
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Trimethylammonioacetat
ASK #02652	
Chemical Abstract Service Nr.	65122-24-9
Formelstamm	C16-H35-O4-P . C4-H11-N-O2
Molgewicht	427.5561
Bruttoformel	C ₂₀ H ₄₆ NO ₆ P
2. Bezeichnung	Hexadecyldihydrogenphosphat-2,2'-Azandiyl-diethanol-Salz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Hexadecyldihydrogenphosphat-2,2'-Iminodiethanol-Salz
ASK #02653	
Chemical Abstract Service Nr.	9002-68-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	125053-56-7; 55128-09-1; 8049-77-2; 9002-75-9; 9061-19-2
Molgewicht	23000
Vorzugsbezeichnung	Follitropin ((mit Angaben zur Herkunft))
International Nonproprietary Name	(INN.L35); (INN.L39); (INN.L68); (INN.L74)
Zitat Bezeichnung 1	SMS; ROMP2011-2015; Hager2014; USMI13-14; GII; CAS (SciFinder); IUPAC/IUBMB; MAR2011-2015
2. Bezeichnung	Follikelstimulierendes Hormon vom Menschen oder anderen Säugetieren
Zitat Bezeichnung 2	Hager2014; ROMP2011
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Follikulotropin; Follikelstimulierendes gonadotropes Hormon; Follikel-stimulierendes Hormon; Follikelreifungshormon; FSH '
ASK #02654	
Chemical Abstract Service Nr.	9002-67-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12767-82-7; 9066-56-2; 9066-57-3
Molgewicht	23400
2. Bezeichnung	Interstitialzellenstimulierendes Hormon
3. Bezeichnung	Lutropin
Zitat Bezeichnung 3	IUBMB; IUPAC
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Luteinisierendes gonadotropes Hormon; PLH; LH
ASK #02655	
Chemical Abstract Service Nr.	127-47-9
Molgewicht	328.4883
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Retinolacetat

International Nonproprietary Name (INN.L8)

Zitat Bezeichnung 1 GII; Ph.Eur.2002,4.00,4.02/217

2. Bezeichnung [(2*E*,4*E*,6*E*,8*E*)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-yl]acetat

ASK #02656

Chemical Abstract Service Nr. 520-45-6

Formelstamm (C₈H₇O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 168.1467

Bruttoformel C₈H₈O₄

2. Bezeichnung 3-Acetyl-6-methyl-2*H*-pyran-2,4(3*H*)-dion

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Dehydroessigsäure; Dehydracetsäure

ASK #02657

Formelstamm (C₁₀H₁₂ClO₄S)⁻ Na⁺

Molgewicht 286.7077

Bruttoformel C₁₀H₁₂ClNaO₄S

2. Bezeichnung 5-Chlor-2-hydroxy-3-isopropyl-6-methylbenzolsulfonsäure-Natriumsalz

ASK #02659

Chemical Abstract Service Nr. 5333-42-6

Molgewicht 298.5469

Bruttoformel C₂₀H₄₂O

2. Bezeichnung (*RS*)-2-Octyldodecan-1-ol

3. Bezeichnung Octyldodecanol (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Octyldodecanol

ASK #02662

Chemical Abstract Service Nr. 19035-79-1

Formelstamm (C₁₆H₃₃O₄P)₂⁻ H⁺ K⁺

Molgewicht 360.5108

Bruttoformel C₁₆H₃₄KO₄P

2. Bezeichnung Hexadecyldihydrogenphosphat-Kaliumsalz

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #02664

Chemical Abstract Service Nr. 75-75-2

Formelstamm (C-H₃-O₃-S)⁻ H⁺

Molgewicht 96.1057

Bruttoformel CH₄O₃S

3. Bezeichnung Methansulfonsäure

Zitat Bezeichnung 3 DAB1999-2020; EAB3.0-9.8(1997-2019)R; GII(2); DAB1998R
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Mesilsäure; Methylsulfonsäure

ASK #02674

Chemical Abstract Service Nr. 1580-83-2
Molgewicht 405.8521
Bruttoformel $C_{14}H_{13}ClFN_3O_4S_2$
Vorzugsbezeichnung Paraflutizid
International Nonproprietary Name INN.L7
Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR28
2. Bezeichnung *rac*-(3*R*)-6-Chlor-3-[(4-fluorphenyl)methyl]-1,1-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-1⁶,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid

ASK #02675

Chemical Abstract Service Nr. 36002-19-4
Formelstamm $C_{14}H_{15}N-O_5 \cdot Cl-H$
Molgewicht 313.7335
Bruttoformel $C_{14}H_{16}ClNO_5$
Vorzugsbezeichnung Folescutolhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10
2. Bezeichnung 6,7-Dihydroxy-4-morpholinomethyl-2*H*-chromen-2-on-hydrochlorid

ASK #02677

2. Bezeichnung Cetraria-islandica-Thallus
3. Bezeichnung Isländisches Moos
Zitat Bezeichnung 3 Hager2004,2008; DAB1999; EAB4.00,5.0+3,6.0+8,7.0,8.0(2002-2014)/1439; HOPPE8

ASK #02678

2. Bezeichnung Marrubium-vulgare-Kraut
3. Bezeichnung Andornkraut
Zitat Bezeichnung 3 DAC2003-2005; EAB5.1,6.0,7.0,8.0(2005-2014)/1835; Hager2004,2008; EB6

ASK #02697

2. Bezeichnung Thymus-vulgaris- und/oder Thymus-zygis-Krautöl, gewonnen durch Wasserdampfdestillation aus den oberirdischen Teilen frischer, blühender Pflanzen des Thymol-Chemotyps
3. Bezeichnung Thymianöl vom Thymol-Typ
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.7.3(2012)/1374

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Thymianöl

ASK #02698

Formelstamm $2(C_7H_5O_3)^- (H-O)^- Al_3+ \cdot H_2O$
Molgewicht 336.2298
Bruttoformel $C_{14}H_{11}AlO_7$

2. Bezeichnung Hydroxobis[2-(hydroxy- O)benzoato- O]aluminium 1 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Aluminium-hydroxid-bis(2-hydroxybenzoat) 1 HO

ASK #02700

Chemical Abstract Service Nr. 10361-37-2

Molgewicht 208.233

Bruttoformel BaCl₂

2. Bezeichnung Bariumchlorid

Zitat Bezeichnung 2 DAB1998R; MAR29; USMI11

ASK #02702

Chemical Abstract Service Nr. 107-41-5

Molgewicht 118.1742

Bruttoformel C₆H₁₄O₂

2. Bezeichnung 2-Methylpentan-2,4-diol

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-Methyl-2,4-pentandiol; hexylene glycol; Hexylenglycol

ASK #02707

Chemical Abstract Service Nr. 1406-02-6

Vorzugsbezeichnung Neomycinhydrochlorid ((mit Angaben zur Zusammensetzung))

International Nonproprietary Name (INN.L18)

ASK #02708

Chemical Abstract Service Nr. 143-74-8

Molgewicht 354.3765

Bruttoformel C₁₉H₁₄O₅S

2. Bezeichnung 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3*H*-2,1⁶-benzoxathiol-1,1-dion

3. Bezeichnung Phenolsulfonphthalein

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.0/242; Ph.Eur.2002,4.00/242; USMI10; Ph.Eur.2008,6.0/242; MAR28

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Phenolrot

ASK #02711

Chemical Abstract Service Nr. 20344-49-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 135507-54-9

Molgewicht 88.8517

Bruttoformel FeHO₂

2. Bezeichnung Eisen()-monohydroxid-monooxid, wasserfrei [roter bis brauner Feststoff]

3. Bezeichnung Eisen()-hydroxid-oxid

Zitat Bezeichnung 3	E172
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Eisenoxidhydrat
ASK #02714	
Chemical Abstract Service Nr.	4044-65-9
Molgewicht	192.2608
Bruttoformel	C ₈ H ₄ N ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Bitoscanat
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	1,4-Phenylendiisothiocyanat
ASK #02715	
Chemical Abstract Service Nr.	152-47-6
Molgewicht	280.303
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ N ₄ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfalen
International Nonproprietary Name	INNv.L12
Zitat Bezeichnung 1	DAC1999-2004; USMI10; DAC2004R; MAR28
2. Bezeichnung	N ¹ -(3-Methoxypyrazin-2-yl)sulfanilamid
ASK #02717	
Chemical Abstract Service Nr.	5892-41-1
Formelstamm	C19-H32-N2-O2 . 2 Cl-H
Molgewicht	393.3915
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₄ Cl ₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Camylofindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	Isopentyl({4-[(2-diethylaminoethyl)amino]phenyl}acetat)-dihydrochlorid
ASK #02724	
Chemical Abstract Service Nr.	19379-90-9
Formelstamm	(C23-H42-N-O2)+ Cl ⁻
Molgewicht	400.0381
Bruttoformel	C ₂₃ H ₄₂ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Benzoxoniumchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L17
2. Bezeichnung	N-Benzyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)dodecanaminiumchlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Benzylododecylbis(2-hydroxyethyl)ammoniumchlorid

ASK #02725

Chemical Abstract Service Nr. 29039-00-7
Andere Chemical Abstract Service Nr. 17140-60-2; 4752-34-5
Formelstamm $2(C_7H_{13}O_8)^- Ca^{2+}$
Molgewicht 490.4246
Bruttoformel $C_{14}H_{26}CaO_{16}$
Vorzugsbezeichnung Calciumdiglucepat
International Nonproprietary Name (INNv.L18)
2. Bezeichnung Calciumdi-(2 -) - *gluco*-heptonat
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Calciumglucoheptonat (Ph.Eur.); Calciumglucoheptonat

ASK #02728

Chemical Abstract Service Nr. 404-86-4
Andere Chemical Abstract Service Nr. 912457-62-6
Molgewicht 305.4119
Bruttoformel $C_{18}H_{27}NO_3$
Vorzugsbezeichnung Capsaicin
International Nonproprietary Name INN.L75
Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.05R,4.07R; KARRER1019; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; CAS (SciFinder); USMI10; MAR28; DAC2004R; SMS; DAB1996R; USAN; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USP25(2002),26(2003),27(2004)
2. Bezeichnung (6*E*)-*N*-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnon-6-enamid
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (E)-*N*-(4-Hydroxy-3-methoxybenzyl)-8-methylnon-6-enamid

ASK #02731

Formelstamm $(C_xH_{2x})(C_{11}H_{18}N_2O_2)^+ Cl^-$
2. Bezeichnung Benzylbis(2-hydroxyethyl)cocosalkylammoniumchlorid
Zitat Bezeichnung 2 GII; SGK

ASK #02734

Chemical Abstract Service Nr. 846-70-8
Andere Chemical Abstract Service Nr. 82196-81-4
Formelstamm $(C_{10}H_4N_2O_8S)^{2-} 2Na^+$
Molgewicht 358.1919
Bruttoformel $C_{10}H_4N_2Na_2O_8S$
2. Bezeichnung 8-Hydroxy-5,7-dinitronaphthalin-2-sulfonsäure-Dinatriumsalz
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Naphtholgelb S

ASK #02739

Chemical Abstract Service Nr. 463935-05-9

Formelstamm $2(\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_7)^- \text{Co}^{2+} \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$

Molgewicht 485.2584

Bruttoformel $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{CoO}_{14}$

2. Bezeichnung -Gluconsäure-Cobalt()-Salz 2 H₂O

3. Bezeichnung Cobalt()- -gluconat 2 H₂O

ASK #02740

Chemical Abstract Service Nr. 13479-54-4

Formelstamm $2(\text{C}_2\text{H}_4\text{N}\text{O}_2)^- \text{Cu}^{2+}$

Molgewicht 211.6633

Bruttoformel $\text{C}_4\text{H}_8\text{CuN}_2\text{O}_4$

Vorzugsbezeichnung Glycin-Hemikupfer()

International Nonproprietary Name (INN.L29)

2. Bezeichnung Glycin-Kupfer()-Salz (2:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.L29); (INNv.L58)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Kupfer(II)-aminoacetat; Kupfer(II)-glycinat; Aminoessigsäure-Kupfer(II)-Salz (2:1)

ASK #02744

Chemical Abstract Service Nr. 39306-86-0

2. Bezeichnung Poly(*O*-carboxymethyl)amylopektin-Natriumsalz

ASK #02745

Chemical Abstract Service Nr. 1344-28-1

Molgewicht 101.9613

Bruttoformel Al_2O_3

2. Bezeichnung Aluminiumoxid

Zitat Bezeichnung 2 USM19.355; GII

ASK #02755

Chemical Abstract Service Nr. 149-44-0

Formelstamm $(\text{C}\text{H}_3\text{O}_3\text{S})^- \text{Na}^+$

Molgewicht 118.0875

Bruttoformel $\text{CH}_3\text{NaO}_3\text{S}$

2. Bezeichnung Hydroxymethansulfinsäure-Natriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Natriumformaldehydsulfoxylat

ASK #02756

Chemical Abstract Service Nr. 13708-85-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 130184-07-5; 16926-95-7; 448193-21-3

Molgewicht 125.9594

Bruttoformel $\text{HNa}_2\text{O}_3\text{P}$

2. Bezeichnung Phosphonsäure-Dinatriumsalz

3. Bezeichnung Dinatriumphosphonat

ASK #02760

Chemical Abstract Service Nr. 7631-90-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 57414-01-4; 69098-86-8; 855427-07-5; 855924-73-1; 89830-27-3; 91829-63-9

Molgewicht 104.0609

Bruttoformel HNaO_3S

2. Bezeichnung Schwefligsäure-Mononatriumsalz [existiert nur in wässrigen Lösungen]

Zitat Bezeichnung 2 UBA-WGK

3. Bezeichnung Natriumhydrogensulfit

Zitat Bezeichnung 3 E222; ROMP2011; EINECS; LB; IGS; UBA-WGK; Ph.Eur.4.0+4+7,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0(2002-2011)R

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym E 222

ASK #02761

Chemical Abstract Service Nr. 1321-14-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 8063-38-5

Formelstamm $(\text{C}_7\text{-H}_7\text{-O}_5\text{-S})^- \text{K}^+$

Molgewicht 242.2908

Bruttoformel $\text{C}_7\text{H}_7\text{KO}_5\text{S}$

Vorzugsbezeichnung Sulfogaiacol

International Nonproprietary Name INN.L1

Zitat Bezeichnung 1 SMS

2. Bezeichnung 3/4-Hydroxy-4/3-methoxybenzolsulfonsäure-Kaliumsalz

ASK #02763

Chemical Abstract Service Nr. 125-71-3

Molgewicht 271.3972

Bruttoformel $\text{C}_{18}\text{H}_{25}\text{NO}$

Vorzugsbezeichnung Dextromethorphan

International Nonproprietary Name INNv.L1

Zitat Bezeichnung 1 USP25(2002),26(2003),27(2004); USAN; MAR27

2. Bezeichnung (9S,13S,14S)-3-Methoxy-17-methylmorphinan

ASK #02764

Chemical Abstract Service Nr. 125-69-9

Formelstamm $\text{C}_{18}\text{-H}_{25}\text{-N-O} \cdot \text{Br-H}$

Molgewicht	352.3091
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ BrNO
Vorzugsbezeichnung	Dextromethorphanhydrobromid
International Nonproprietary Name	(INNv.L1)
Zitat Bezeichnung 1	MAR2025
2. Bezeichnung	(9S,13S,14S)-3-Methoxy-17-methylmorphinan-hydrobromid
ASK #02766	
Chemical Abstract Service Nr.	26266-58-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	5960-06-5
Molgewicht	957.4947
Bruttoformel	C ₆₀ H ₁₀₈ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Sorbitantrioleat
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	DAC88; FIE96; Ph.Eur.2002,4.00,4.01/1044; GII; Ph.Eur.2008,6.0/1044; Janistyn78,I; MAR27; Ph.Eur.2005,5.0/1044
2. Bezeichnung	(({4-Hydroxy-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]oxolan-2-yl}ethan-1,2-diyl)bis[(9Z)-octadec-9-enoat]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[[4-Hydroxy-3-(oleoyloxy)tetrahydro-2-furyl]ethan-1,2-diyl]dioleat; ({4-Hydroxy-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]tetrahydrofuran-2-yl}ethan-1,2-diyl)di[(9Z)-octadec-9-enoat]
ASK #02773	
Chemical Abstract Service Nr.	9004-95-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	116464-10-9; 137505-79-4; 138874-15-4; 145613-03-2; 145613-05-4; 145613-06-5; 150260-52-9; 31586-40-0; 31800-63-2; 32054-77-6; 37359-30-1; 39290-55-6; 50813-70-2; 50813-71-3; 53663-60-8; 63172-62-3; 77282-12-3; 8013-80-7; 8038-99-1
2. Bezeichnung	Polyethylenglycol-x-mono-hexadecylether
3. Bezeichnung	-Hexadecyl- -hydroxypoly(oxyethylen)-x ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten))
Zitat Bezeichnung 3	GII
ASK #02775	
Chemical Abstract Service Nr.	2920-86-7
Molgewicht	460.5168
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Prednisolon-21-hydrogensuccinat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	11 ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylhydrogenbutandioat
ASK #02776	
Chemical Abstract Service Nr.	102-76-1
Molgewicht	218.2039
Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ O ₆
2. Bezeichnung	(Propan-1,2,3-triyl)triacetat

Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Triacetin
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; SMS; G-SRS; BP2001-2025; Phpa19.1(2007); EAB4.0-6.7(2002-2008)R; USAN; USP25-42(2002-2019); MAR2025; DAC88; EAB5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/1106
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Glyceroltriacetat; E 1518

ASK #02777

Molgewicht 257.6658

Bruttoformel $C_5H_{13}CaCINO_4P$

2. Bezeichnung *N,N,N*-Trimethyl-2-phosphonooxyethanaminiumchlorid-Calciumsalz

3. Bezeichnung Calcium-*N,N,N*-trimethyl-2-phosphonooxyethanaminiumchlorid

ASK #02778

Chemical Abstract Service Nr. 17407-37-3

Molgewicht 530.7789

Bruttoformel $C_{33}H_{54}O_5$

2. Bezeichnung {(2*R*)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4*R*,8*R*)-4,8,12-trimethyltridecyl]chroman-6-yl}(hydrogensuccinat)

3. Bezeichnung *RRR*- -Tocopherolhydrogensuccinat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym *RRR*-alpha-Tocopheryl(hydrogensuccinat); *RRR*-alpha-Tocopherol(hydrogensuccinat)

ASK #02781

Chemical Abstract Service Nr. 141-01-5

Formelstamm $(C_4H_2O_4)^{2-} Fe^{2+}$

Molgewicht 169.9013

Bruttoformel $C_4H_2FeO_4$

2. Bezeichnung (2*E*)-But-2-endisäure-Eisen()-Salz (1:1)

3. Bezeichnung Eisen()-fumarat

Zitat Bezeichnung 3 EAB3.0+3+4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0(1997-2018)/0902

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Fumarsäure-Eisen(II)-Salz (1:1)

ASK #02798

Chemical Abstract Service Nr. 9004-34-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 12656-52-9; 152231-69-1; 39394-43-9; 51395-76-7; 58968-67-5; 61991-21-7; 61991-22-8; 67016-75-5; 67016-76-6; 68073-05-2; 70225-79-5; 74623-16-8; 75398-83-3; 77907-70-1; 84503-75-3; 89468-66-6; 9012-19-5; 9037-50-7; 9076-30-6; 99331-82-5

Formelstamm $(C_6H_{10}O_5)_n$

2. Bezeichnung Cellulose (teilweise depolymerisiert, hergestellt durch Mineralsäurebehandlung von -Cellulose, die als Zellstoff aus Pflanzenfasern gewonnen wurde)

Zitat Bezeichnung 2 EAB.def

3. Bezeichnung Mikrokristalline Cellulose

Zitat Bezeichnung 3	E460; EAB3.0+3,4.0+2+7,5.0+7,6.0+2+3+8,7.0,8.0,9.0(1997-2019)/0316; DAB9
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Cellulose, mikrokristallin
ASK #02802	
Chemical Abstract Service Nr.	5964-24-9
Formelstamm	(C ₈ -H ₉ -Hg-O ₃ -S ₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	440.865
Bruttoformel	C ₈ H ₉ HgNaO ₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Natriumtimerfonat
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	4-(Ethylmercuriosulfanyl)benzolsulfonsäure-Natriumsalz
ASK #02805	
Chemical Abstract Service Nr.	2167-85-3
Molgewicht	399.5065
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Pipazetat
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	[2-(2-Piperidinoethoxy)ethyl](10 <i>H</i> -pyrido[3,2- <i>b</i>][1,4]benzothiazin-10-carboxylat)
ASK #02806	
Chemical Abstract Service Nr.	1715-33-9
Formelstamm	(C ₂₅ -H ₃₁ -O ₈) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	482.4986
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₁ NaO ₈
Vorzugsbezeichnung	Natrium(prednisolon-21-succinat)
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	(11 ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)hydrogenbutandioat-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Prednisolon-21-hydrogensuccinat-Natrium
ASK #02807	
Formelstamm	(C ₂₂ -H ₃₅ -N ₂) ⁺ Br ⁻
Molgewicht	407.4307
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₅ BrN ₂
2. Bezeichnung	1-Benzyl-3-methyl-2-undecylimidazoliumbromid
ASK #02809	
Chemical Abstract Service Nr.	298-81-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12692-94-3
Molgewicht	216.1895

	Bruttoformel	C ₁₂ H ₈ O ₄
	2. Bezeichnung	9-Methoxy-7 <i>H</i> -furo[3,2- <i>g</i>]chromen-7-on
	3. Bezeichnung	Methoxsalen
	Zitat Bezeichnung 3	ROMP2012; USMI13; BAN; DAC2004-2012; Hager2008; CAS (SciFinder); KEGG.C01864; INCI; USP19-35(1975-2012); MAR2012; USAN; AAN; JAN; KEGG.D00139; ATC; MeSH; JP15-16(2006-2011)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Xanthotoxin; 9-Methoxy-7 <i>H</i> -furo[3,2- <i>g</i>][1]benzopyran-7-on; 8-Methoxypsoralen; Ammoidin
ASK #02810	Chemical Abstract Service Nr.	135-23-9
	Formelstamm	C14-H19-N3-S . Cl-H
	Molgewicht	297.8467
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ ClN ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Methapyrilenhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L1)
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl- <i>N</i> '-(pyridin-2-yl)- <i>N</i> '-(thiophen-2-ylmethyl)ethan-1,2-diamin-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2-Dimethylaminoethyl)(2-pyridyl)(2-thienylmethyl)azan-hydrochlorid
ASK #02811	Chemical Abstract Service Nr.	3615-24-5
	Molgewicht	245.3202
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ N ₃ O
	Vorzugsbezeichnung	Ramifenazon
	International Nonproprietary Name	INN.L24
	2. Bezeichnung	1,5-Dimethyl-2-phenyl-4-[(propan-2-yl)amino]-1 <i>H</i> -pyrazol-3(2 <i>H</i>)-on
ASK #02812	Chemical Abstract Service Nr.	214142-68-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	19709-21-8; 22465-48-1; 27901-02-6; 62342-37-4
	Formelstamm	C62-H89-Co-N13-O15-P . C2-H4-O2
	Molgewicht	1406.4071
	Bruttoformel	C ₆₄ H ₉₃ CoN ₁₃ O ₁₇ P
	Vorzugsbezeichnung	Hydroxocobalaminacetat
	International Nonproprietary Name	(INN.L5)
	Zitat Bezeichnung 1	MAR1982-2016; ChemSpider; SMS; Pharmavista; EAB3.0,4.0,5.0+6,6.0,7.0,8.0(1997-2014)/0913; PubChem
	2. Bezeichnung	(<i>OC</i> -6-26- <i>C</i>)-{[1,3-Didesoxy-1-(5,6-dimethyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-1-yl)- <i>N</i> ⁶]- - -ribofuranos-3-yl]}[(2 <i>R</i>)-1-{3-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,12 <i>S</i> ,13 <i>S</i> ,18 <i>S</i> ,19 <i>R</i>)-2,13,18-tris(2-amino-2-oxoethyl)-7,12,17-tris(3-amino-3-oxo-

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Acetatocobalamin [sachlich falsche Bezeichnung / factually incorrect name]; Vitamin B-acetat; Coalpha-(5,6-Dimethylbenzimidazol-1-yl)-Cobeta-hydroxocobamid-acetat (1:1)

ASK #02813

Chemical Abstract Service Nr. 61-12-1

Formelstamm C₂₀-H₂₉-N₃-O₂ . Cl-H

Molgewicht 379.9241

Bruttoformel C₂₀H₃₀ClN₃O₂

Vorzugsbezeichnung Cinchocainhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L1)

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.00/1088; Ph.Eur.2005,5.0/1088; MAR28; Ph.Eur.2008,6.0/1088

2. Bezeichnung 2-Butoxy-*N*-[2-(diethylamino)ethyl]chinolin-4-carboxamid-hydrochlorid

ASK #02814

Chemical Abstract Service Nr. 2019-25-2

Formelstamm C₉-H₈-Cl-N₅ . Cl-H

Molgewicht 258.1073

Bruttoformel C₉H₉Cl₂N₅

Vorzugsbezeichnung Chlorazaniilhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L4)

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10

2. Bezeichnung *N*-(4-Chlorphenyl)-1,3,5-triazin-2,4-diamin-hydrochlorid

ASK #02817

2. Bezeichnung ganze oder geschnittene, getrocknete, unterirdische Teile von *Echinacea purpurea* (L.) Moench

Zitat Bezeichnung 2 EAB.Def

3. Bezeichnung Purpur-Sonnenhut-Wurzel

Zitat Bezeichnung 3 EAB5.6,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0(2005-2020)/1824

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Echinacea-purpurea-Wurzel

ASK #02826

Chemical Abstract Service Nr. 468-61-1

Molgewicht 335.4809

Bruttoformel C₂₀H₃₃NO₃

Vorzugsbezeichnung Oxeladin

International Nonproprietary Name INN.L3

Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR28

2. Bezeichnung [2-(2-Diethylaminoethoxy)ethyl](2-ethyl-2-phenylbutanoat)

ASK #02827

Chemical Abstract Service Nr. 52432-72-1

Formelstamm	C20-H33-N-O3 . C6-H8-O7
Molgewicht	527.6044
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₁ NO ₁₀
2. Bezeichnung	[2-(2-Diethylaminoethoxy)ethyl](2-ethyl-2-phenylbutanoat)-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
3. Bezeichnung	Oxeladinhydrogencitrat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Oxeladinhydrogencitrat; Oxeladincitrat; [2-(2-Diethylaminoethoxy)ethyl](2-ethyl-2-phenylbutanoat)-citrat (1:1)

ASK #02830

Chemical Abstract Service Nr.	107-88-0
Molgewicht	90.121
Bruttoformel	C ₄ H ₁₀ O ₂
2. Bezeichnung	Butan-1,3-diol
Zitat Bezeichnung 2	GII

ASK #02837

Chemical Abstract Service Nr.	7224-08-0
Molgewicht	486.0725
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ ClN ₅ OS
Vorzugsbezeichnung	Imiclopazin
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	1-(2-{4-[3-(2-Chlor-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethyl)-3-methylimidazolidin-2-on

ASK #02838

Chemical Abstract Service Nr.	7414-95-1
Formelstamm	C25-H32-Cl-N5-O-S . 2 Cl-H
Molgewicht	558.9944
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₄ Cl ₃ N ₅ OS
Vorzugsbezeichnung	Imiclopazindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	1-(2-{4-[3-(2-Chlor-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethyl)-3-methylimidazolidin-2-on-dihydrochlorid

ASK #02841

Chemical Abstract Service Nr.	9003-01-4
Formelstamm	(C3-H4-O2) _n
2. Bezeichnung	Poly(1-carboxyethan-1,2-diyl)
3. Bezeichnung	Polyacrylsäure
Zitat Bezeichnung 3	Janistyn78,I; DAB9; FIE96
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym	Poly(1-carboxyethylen)
ASK #02842	
Chemical Abstract Service Nr.	132-22-9
Molgewicht	274.7885
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Chlorphenamin
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-3-(4-Chlorphenyl)- <i>N,N</i> -dimethyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-[3-(4-Chlorphenyl)-3-(2-pyridyl)propyl]dimethylazan
ASK #02843	
Chemical Abstract Service Nr.	113-92-8
Formelstamm	C16-H19-Cl-N2 . C4-H4-O4
Molgewicht	390.8606
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ ClN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Chlorphenaminmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/386; Ph.Eur.2005,5.0,5.1,5.3/0386; Ph.Eur.2008,6.0,6.1/0386
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-(4-Chlorphenyl)- <i>N,N</i> -dimethyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amin-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-[3-(4-Chlorphenyl)-3-(2-pyridyl)propyl]dimethylazan-maleat (1:1)
ASK #02844	
Chemical Abstract Service Nr.	61791-29-5
2. Bezeichnung	Cocosfettsäure-monopolyethylenglycol-x-ester
3. Bezeichnung	Polyethylenglycol-x-cocosfettsäureester
ASK #02848	
Chemical Abstract Service Nr.	9005-32-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1444006-48-7; 210888-24-7; 545434-56-8; 865838-47-7; 865838-48-8
Formelstamm	[(C6-H7-O6) ⁻ H ⁺] _n (H2-O)
2. Bezeichnung	Poly[- -mannopyranosyluronsäure-(1 4), - -gulopyranosyluronsäure-(1 4)]
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista
3. Bezeichnung	Alginsäure
Zitat Bezeichnung 3	ROMP8; Hager2013; IGS; Pharmavista; LB; GSBL; SMS; ATC-DE; MAR29; USMI10; Duden; LexBiol; FIE96; E400; ROMP2014; MAR2014; EAB3.0+2+3+4,4.0,5.0,6.0+2+3,7.0(1997-2011)/0591
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Poly[D-mannuronsäure-(1-->4),L-guluronsäure-(1-->4)]; Braunalgen-Polyuronsäure; (1-->4)-(alpha-L-Gulo,beta-D-manno)pyranuronan; E 400; L-Gulo-D-mannoglycuronan; Algensäure

ASK #02849

Chemical Abstract Service Nr.	15479-57-9
Formelstamm	$3(\text{C}_7\text{H}_5\text{O}_3)^- \text{Al}^{3+}$
Molgewicht	438.3199
Bruttoformel	$\text{C}_{21}\text{H}_{15}\text{AlO}_9$
2. Bezeichnung	2-Hydroxybenzoesäure-Aluminiumsalz (3:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Aluminiumtris(2-hydroxybenzoat)

ASK #02850

Chemical Abstract Service Nr.	103-12-8
Molgewicht	291.3289
Bruttoformel	$\text{C}_{12}\text{H}_{13}\text{N}_5\text{O}_2\text{S}$
2. Bezeichnung	4-(2,4-Diaminophenyldiazenyl)benzolsulfonamid

ASK #02851

Chemical Abstract Service Nr.	67-20-9
Molgewicht	238.157
Bruttoformel	$\text{C}_8\text{H}_6\text{N}_4\text{O}_5$
Vorzugsbezeichnung	Nitrofurantoin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USAN; Ph.Eur.2002,4.00/101; MAR28; BP2001-2010; RPS15; USMI10; Ph.Eur.2008,6.0/101; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USP25(2002),26(2003),27(2004); Ph.Eur.2005,5.0/101
2. Bezeichnung	1-[[[5-Nitrofuran-2-yl)methyliden]amino]imidazolidin-2,4-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[(5-Nitro-2-furylmethylen)amino]imidazolidin-2,4-dion

ASK #02860

Vorzugsbezeichnung	Poly(O-2-hydroxyethyl)rutosid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)

ASK #02862

Chemical Abstract Service Nr.	68-22-4
Molgewicht	298.4192
Bruttoformel	$\text{C}_{20}\text{H}_{26}\text{O}_2$
Vorzugsbezeichnung	Norethisteron
International Nonproprietary Name	INNv.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; Ph.Eur.2002,4.00/234; Ph.Eur.2008,6.0/234; Ph.Eur.2005,5.0,5.4,5.5/234
2. Bezeichnung	17-Hydroxy-19-nor-17 -pregn-4-en-20-in-3-on

ASK #02863

Chemical Abstract Service Nr.	14222-60-7
--------------------------------------	------------

Molgewicht	180.27
Bruttoformel	C ₉ H ₁₂ N ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Protionamid
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	2-Propylisonicotinthioamid

ASK #02865

Chemical Abstract Service Nr.	592-04-1
Molgewicht	252.6248
Bruttoformel	C ₂ HgN ₂
2. Bezeichnung	Quecksilber()-cyanid

ASK #02866

Chemical Abstract Service Nr.	7784-26-1
Molgewicht	453.3286
Bruttoformel	AlH ₄ NO ₈ S ₂
2. Bezeichnung	Aluminium-ammonium-bis(sulfat) 12 H ₂ O
3. Bezeichnung	Aluminium-ammonium-sulfat 12 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	USMI11
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 523; Ammoniumalaun 12 HO

ASK #02867

2. Bezeichnung	Die ganzen, reifen, getrockneten Früchte von <i>Vitex agnus-castus</i> L.
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Mönchspfefferfrüchte
Zitat Bezeichnung 3	Helv9/2003; EAB5.4+6,6.0+2,7.0,8.0+3,9.0,10.0(2005-2020)/2147; Hager2018; ROMP2021
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Agnus-castus-Früchte; Vitex-agnus-castus-Früchte; Keuschlammfrüchte

ASK #02874

Chemical Abstract Service Nr.	144-80-9
Formelstamm	(C ₈ H ₉ N ₂ O ₃ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	214.2416
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfacetamid
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	DAC2004R; MAR27; DAC1999-2004,2005
2. Bezeichnung	N-(4-Aminobenzolsulfonyl)acetamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	N-Sulfanilylacetamid
----------------	----------------------

ASK #02875

Chemical Abstract Service Nr.	127-56-0
Formelstamm	(C ₈ -H ₉ -N ₂ -O ₃ -S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	236.2234
Bruttoformel	C ₈ H ₉ N ₂ NaO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfacetamid-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.100
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-Aminobenzolsulfonyl)acetamid-Natriumsalz

ASK #02876

Chemical Abstract Service Nr.	138-37-4
Formelstamm	C ₇ -H ₁₀ -N ₂ -O ₂ -S . Cl-H
Molgewicht	222.6924
Bruttoformel	C ₇ H ₁₁ ClN ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Mafenidhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	4-(Aminomethyl)benzolsulfonamid-hydrochlorid

ASK #02877

Chemical Abstract Service Nr.	91-75-8
Molgewicht	265.3529
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Antazolin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.715; MAR27
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N</i> -(4,5-dihydroimidazol-2-ylmethyl)anilin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Benzyl)(4,5-dihydroimidazol-2-ylmethyl)(phenyl)azan

ASK #02878

Chemical Abstract Service Nr.	2508-72-7
Formelstamm	C ₁₇ -H ₁₉ -N ₃ . Cl-H
Molgewicht	301.8138
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ ClN ₃
Vorzugsbezeichnung	Antazolinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; Ph.Eur.2002,4.00/972; USMI9.715; Ph.Eur.2005,5.0/0972; Ph.Eur.2008,6.0/0972

	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N</i> -(4,5-dihydroimidazol-2-ylmethyl)anilin-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Benzyl)(4,5-dihydroimidazol-2-ylmethyl)(phenyl)azan-hydrochlorid
ASK #02879		
	Chemical Abstract Service Nr.	835-31-4
	Molgewicht	210.2744
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ N ₂
	Vorzugsbezeichnung	Naphazolin
	International Nonproprietary Name	INN.L1
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	2-(1-Naphthylmethyl)-4,5-dihydroimidazol
ASK #02883		
	Molgewicht	291.7167
	Bruttoformel	C ₃ Fe ₂ O ₉
	2. Bezeichnung	Eisen()-carbonat
ASK #02884		
	Chemical Abstract Service Nr.	13478-10-9
	Molgewicht	198.8121
	Bruttoformel	Cl ₂ Fe
	2. Bezeichnung	Eisen()-chlorid-Tetrahydrat
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Eisen(II)-chlorid 4 HO
ASK #02889		
	Chemical Abstract Service Nr.	30525-89-4
	Formelstamm	(C-H2-O) _n
	2. Bezeichnung	Poly(oxymethylen)
	3. Bezeichnung	Paraformaldehyd
	Zitat Bezeichnung 3	DAC1999-2004,2005; EB6
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Paraform; Polyformaldehyd
ASK #02890		
	Chemical Abstract Service Nr.	144-82-1
	Molgewicht	270.3313
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ N ₄ O ₂ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Sulfamethizol
	International Nonproprietary Name	INN.L17
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/637; Ph.Eur.2005,5.0/637; USMI10; Ph.Eur.2002,4.00/637

2. Bezeichnung *N*¹-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanilamid
ASK #02891

Chemical Abstract Service Nr. 94-19-9
Formelstamm (C₁₀H₁₁N₄O₂S₂)⁻ H⁺
Molgewicht 284.3579
Bruttoformel C₁₀H₁₂N₄O₂S₂
Vorzugsbezeichnung Sulfaethidol

International Nonproprietary Name INN.L4

Zitat Bezeichnung 1 USMI9.8698; NFXIV; MAR28
2. Bezeichnung *N*¹-(5-Ethyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanilamid

ASK #02893
Chemical Abstract Service Nr. 2622-26-6
Molgewicht 365.4918
Bruttoformel C₂₁H₂₃N₃OS
Vorzugsbezeichnung Periciazin

International Nonproprietary Name INNv.L13

2. Bezeichnung 10-[3-(4-Hydroxypiperidino)propyl]-10*H*-phenothiazin-2-carbonitril
ASK #02894

Chemical Abstract Service Nr. 738-70-5
Molgewicht 290.3177
Bruttoformel C₁₄H₁₈N₄O₃
Vorzugsbezeichnung Trimethoprim

International Nonproprietary Name INN.L5

Zitat Bezeichnung 1 USMI9.9377; PHARMEUROPA9.1,9.2,10.2,11.2; RPS15; Ph.Eur.2005,5.0,5.7/0060; Ph.Eur.2008,6.0/0060; USP25(2002),26(2003),27(2004); MAR27; USAN; Eur.Ph.2011,7.0; USP27/S2(2004); Ph.Eur.2002,4.00,4.04/0060; BP2001-2011
2. Bezeichnung 5-[(3,4,5-Trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidin-2,4-diamin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidin-2,4-diylbis(azan)

ASK #02895
Chemical Abstract Service Nr. 723-46-6
Molgewicht 253.2776
Bruttoformel C₁₀H₁₁N₃O₃S
Vorzugsbezeichnung Sulfamethoxazol

International Nonproprietary Name INN.L6

Zitat Bezeichnung 1 MAR27; Ph.Eur.2002,4.00/108; Ph.Eur.2005,5.0,5.3/0108; Ph.Eur.2008,6.0/0108; USMI9.8709
2. Bezeichnung 4-Amino-*N*-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzolsulfonamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	N(1)-(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)sulfanilamid
ASK #02897	
Chemical Abstract Service Nr.	50567-35-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	129-84-0; 7061-45-2
Formelstamm	(C13-H16-N3-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	311.3568
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Metamizol
International Nonproprietary Name	(INN.Cumul.L7-16(1988-2015))
Zitat Bezeichnung 1	Hager2015; (ATC-DE)
2. Bezeichnung	[(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)(methyl)amino]methansulfonsäure
Zitat Bezeichnung 2	(EP.CN2014-)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methylmelubrin; N-Methyl-N-(2,3-dimethyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazolin-4-yl)aminomethansulfonsäure; (Antipyrinylmethylamino)methansulfonsäure; [(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-4-pyrazolyl)methylamino]methansulfonsäure; [(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)methylamino]methansulfonsäure; Noramidopyrinmethansulfonsäure; [(2,3-Dimethyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazolin-4-yl)amino]methansulfonsäure

ASK #02898

Chemical Abstract Service Nr.	6150-97-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	912274-16-9
Formelstamm	2(C13-H16-N3-O4-S) ⁻ Mg ²⁺
Molgewicht	645.0027
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₂ MgN ₆ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Metamizol-Hemimagnesium
International Nonproprietary Name	(INNv.L53)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	[(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)(methyl)amino]methansulfonsäure-Magnesiumsalz (2:1)
Zitat Bezeichnung 2	(EAB.CN2014-)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Metamizol-Magnesium; Magnesiumbis{[(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)(methyl)amino]methansulfonat}; N-Methyl-N-(2,3-dimethyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazolin-4-yl)aminomethansulfonsäure-Magnesiumsalz; [(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-4-pyrazolyl)methylamino]methansulfonsäure-Magnesiumsalz

ASK #02899

Chemical Abstract Service Nr.	86-21-5
Molgewicht	240.3434

Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₀ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Pheniramin
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)- <i>N,N</i> -Dimethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-Dimethyl[3-phenyl-3-(2-pyridyl)propyl]azan
ASK #02900	
Chemical Abstract Service Nr.	132-20-7
Formelstamm	C16-H20-N2 . C4-H4-O4
Molgewicht	356.4156
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Pheniraminmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	NFXII; Ph.Eur.2005,5.0/1357; Ph.Eur.2008,6.0/1357; Ph.Eur.2002,4.00/1357
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)- <i>N,N</i> -Dimethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amin-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-Dimethyl[3-phenyl-3-(2-pyridyl)propyl]azan-maleat (1:1)
ASK #02901	
Chemical Abstract Service Nr.	128-62-1
Molgewicht	413.4205
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ NO ₇
Vorzugsbezeichnung	Noscapin
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; Ph.Eur.2005,5.0/516; Ph.Eur.2002,4.00,4.04/516; Ph.Eur.2008,6.0/516; USMI9.6528
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i>)-6,7-Dimethoxy-3-[(5 <i>R</i>)-4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,3]dioxolo[4,5- <i>g</i>]isochinolin-5-yl]-2-benzofuran-1(3 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>S</i>)-6,7-Dimethoxy-3-[(5 <i>R</i>)-4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,3]dioxolo[4,5- <i>g</i>]isochinolin-5-yl]isobenzofuran-1(3 <i>H</i>)-on; (3 <i>S</i>)-6,7-Dimethoxy-3-[(5 <i>R</i>)-4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,3]dioxolo[4,5- <i>g</i>]isochinolin-5-yl]phthalid
ASK #02902	
Chemical Abstract Service Nr.	9000-21-9
2. Bezeichnung	Furcellaria-fastigiata-agar
3. Bezeichnung	Dänischer Agar
Zitat Bezeichnung 3	GII
ASK #02904	
Chemical Abstract Service Nr.	8003-05-2

Formelstamm	C6-H5-Hg-N-O3 . C6-H6-Hg-O
Molgewicht	634.4
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₁ Hg ₂ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Phenylmercurinitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	DAC88; Ph.Eur.2008,6.0/783; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0/783; Ph.Eur.2002,4.00/783
2. Bezeichnung	Phenylquecksilber()-hydroxid - Phenylquecksilber()-nitrat (1:1)
ASK #02908	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	111637-23-1; 114797-52-3; 116464-10-9; 137505-79-4; 145613-03-2; 145613-05-4; 145613-06-5; 150260-52-9; 31800-63-2; 32054-77-6; 32070-90-9; 37359-30-1; 459409-04-2; 503027-87-0; 50813-70-2; 50813-71-3; 63172-62-3; 66015-22-3; 68439-49-6; 77282-12-3; 8013-80-7
Vorzugsbezeichnung	Cetomacrogol 1000
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	BAN; SMS; BP98; GII; AAN; Ph.Int.IV/Suppl.1(2008); CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	-Hexadecyl- -hydroxypoly(oxyethylen)-20
ASK #02910	
2. Bezeichnung	Eucalyptus-globulus-Blätter
3. Bezeichnung	Eucalyptusblätter
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998; Hager2004-2008; EB6; EAB4.00,5.0,6.0,7.0,8.0+2(2002-2014)/1320; HOPPE8
ASK #02914	
Chemical Abstract Service Nr.	113-15-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	639-81-6
Molgewicht	581.6615
Bruttoformel	C ₃₃ H ₃₅ N ₅ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Ergotamin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	HPP4; MAR27; USMI9.3582
2. Bezeichnung	5' -Benzyl-12'-hydroxy-2'-methylergotaman-3',6',18-trion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6aR,9R)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-10b-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxoperhydro-8H-[1,3]oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]chinolin-9-carboxamid
ASK #02915	
Chemical Abstract Service Nr.	379-79-3
Formelstamm	2(C33-H35-N5-O5) . C4-H6-O6
Molgewicht	1313.4098
Bruttoformel	C ₇₀ H ₇₆ N ₁₀ O ₁₆

2. Bezeichnung	(5'S)-5'-Benzyl-12'-hydroxy-2'-methylergotaman-3',6',18-trion-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (2:1) [Ph.Eur.: 1 Mol Substanz kann 2 Mol Kristallmethanol enthalten]
3. Bezeichnung	Ergotamintartrat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Ergotamintartrat; Ergotaminhemi[(R,R)-tartrat]
ASK #02917	
Chemical Abstract Service Nr.	2058-46-0
Formelstamm	C22-H24-N2-O9 . Cl-H
Molgewicht	496.8949
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ ClN ₂ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Oxytetracyclinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00,4.04/198; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; RPS15; Ph.Eur.2008,6.0/198; Ph.Eur.2002,4.04R,4.07R; USMI9.6791; Ph.Eur.2005,5.0,5.5/198
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4 <i>aR</i> ,5 <i>S</i> ,5 <i>aR</i> ,6 <i>S</i> ,12 <i>aS</i>)-4-Dimethylamino-3,5,6,10,12,12 <i>a</i> -hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(1 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,11 <i>S</i> ,11 <i>aR</i> ,12 <i>S</i> ,12 <i>aR</i>)-3-Carbamoyl-2,4 <i>a</i> ,5,7,11,12-hexahydroxy-11-methyl-4,6-dioxo-1,4,4 <i>a</i> ,6,11,11 <i>a</i> ,12,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-1-yl]dimethylammoniumchlorid
ASK #02918	
Chemical Abstract Service Nr.	56-87-1
Molgewicht	146.1876
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Lysin
International Nonproprietary Name	INN.L28
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-2,6-Diaminohexansäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	L-Lysin; L-Lys; Lysin, L-; K; (+)-alpha,epsilon-Diaminocapronsäure; Lys
ASK #02920	
Chemical Abstract Service Nr.	71-00-1
Molgewicht	155.1546
Bruttoformel	C ₆ H ₉ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Histidin
International Nonproprietary Name	INN.L28
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00,4.08/911; Ph.Eur.2008,6.0/911; Ph.Eur.2005,5.0,5.1/911; USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-Amino-3-(1 <i>H</i> -imidazol-4-yl)propansäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	His; H; L-Histidin
ASK #02921	

Chemical Abstract Service Nr. 1310-58-3

Molgewicht 56.1056

Bruttoformel HKO

3. Bezeichnung Kaliumhydroxid

Zitat Bezeichnung 3 EAB4.00,5.0,6.0,7.0,8.0+6(2002-2014)/0840; USMI9.7423; MAR27; DAC90; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; DAB1998R; E525

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym E 525 [Kaliumhydroxid]

ASK #02943

Chemical Abstract Service Nr. 504-15-4

Molgewicht 124.1372

Bruttoformel C₇H₈O₂

2. Bezeichnung 5-Methylbenzol-1,3-diol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Orcin

ASK #02946

2. Bezeichnung Potentilla-erecta-Wurzelstock

3. Bezeichnung Tormentillwurzelstock

Zitat Bezeichnung 3 EAB4.00,5.0,6.0+8,7.0,8.0(2002-2014)/1478; DAB1999

ASK #02994

Chemical Abstract Service Nr. 8007-69-0

2. Bezeichnung Prunus-dulcis-var. dulcis- und/oder Prunus-dulcis-var. amara-Samenöl

3. Bezeichnung Natives Mandelöl

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.0,5.3/0261; Ph.Eur.2002,4.00/261; Ph.Eur.2008,6.0,6.6/0261

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Mandelöl

ASK #02997

Chemical Abstract Service Nr. 9008-02-0

2. Bezeichnung Hämoglobin ((mit Angaben zur Herkunft))

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; EB6; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #02999

Chemical Abstract Service Nr. 5785-44-4

Formelstamm 2(C₆-H₅-O₇)³⁻ 3Ca²⁺ · 4 H₂O

Molgewicht 570.4945

Bruttoformel C₁₂H₁₀Ca₃O₁₄

2. Bezeichnung 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Calciumsalz (2:3) 4 H₂O

3. Bezeichnung Calciumcitrat-Tetrahydrat

Zitat Bezeichnung 3 USMI9.1654; DAC2003-2005; E333

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Citronensäure-Calciumsalz 4 HO; Calciumcitrat 4 HO; E 333

ASK #03008

Chemical Abstract Service Nr. 1344-48-5
Molgewicht 232.655
Bruttoformel HgS
2. Bezeichnung Rotes Quecksilber()-sulfid

ASK #03011

Chemical Abstract Service Nr. 8007-01-0
Andere Chemical Abstract Service Nr. 868742-17-0
2. Bezeichnung Rosa-Arten-Kronblätteröl, durch Wasserdampfdestillation gewonnen aus Rosa alba, Rosa centifolia, Rosa damascena, Rosa gallica oder verwandten Arten und deren Varietäten
3. Bezeichnung Rosenöl
Zitat Bezeichnung 3 ROMP2013; Hager2011; CAS (SciFinder); DAB6
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Rosen-Öl; Rosen-Attar; Ätherisches Rosenöl

ASK #03012

Chemical Abstract Service Nr. 1338-39-2
Molgewicht 346.459
Bruttoformel C₁₈H₃₄O₆
Vorzugsbezeichnung Sorbitanlaurat
International Nonproprietary Name INN.L6
Zitat Bezeichnung 1 FIE96; Janistyn78,I
2. Bezeichnung [2-(3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl)-2-hydroxyethyl]dodecanoat
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym [2-(3,4-Dihydroxytetrahydro-2-furyl)-2-hydroxyethyl]dodecanoat; E 493; Sorbitanmonolaurat (Ph.Eur.); [2-(3,4-Dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)-2-hydroxyethyl]dodecanoat

ASK #03013

Chemical Abstract Service Nr. 378-44-9
Molgewicht 392.4611
Bruttoformel C₂₂H₂₉FO₅
Vorzugsbezeichnung Betamethason
International Nonproprietary Name INN.L5
Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.00/312; USMI9.1211; Ph.Eur.2008,6.0/0312; MAR27; Ph.Eur.2005,5.0/0312
2. Bezeichnung 9-Fluor-11 ,17,21-trihydroxy-16 -methylpregna-1,4-dien-3,20-dion

ASK #03014

Chemical Abstract Service Nr. 987-24-6
Molgewicht 434.4977

Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ FO ₆
Vorzugsbezeichnung	Betamethasonacetat (Ph.Eur.)
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	9-Fluor-11 ,17-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylacetat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Betamethasonacetat; Betamethason-21-acetat
ASK #03015	
Chemical Abstract Service Nr.	151-73-5
Formelstamm	(C22-H28-F-O8-P)2 ⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	516.4046
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ FNa ₂ O ₈ P
2. Bezeichnung	9-Fluor-11 ,17-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl-dihydrogenphosphat-Dinatriumsalz
3. Bezeichnung	Betamethason-dihydrogenphosphat-Dinatrium (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Betamethason-21-dihydrogenphosphat-Dinatrium; Dinatrium(betamethason-21-phosphat); Betamethason-dihydrogenphosphat-Dinatrium
ASK #03016	
Chemical Abstract Service Nr.	119-36-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	8022-86-4; 8024-54-2
Molgewicht	152.1473
Bruttoformel	C ₈ H ₈ O ₃
2. Bezeichnung	Methyl(2-hydroxybenzoat)
3. Bezeichnung	Methylsalicylat (Ph.Eur.)
ASK #03023	
Chemical Abstract Service Nr.	7782-75-4
Molgewicht	174.3301
Bruttoformel	HMgO ₄ P
2. Bezeichnung	Phosphorsäure-Magnesiumsalz (1:1) 3 H ₂ O
3. Bezeichnung	Magnesiumhydrogenphosphat-Trihydrat
Zitat Bezeichnung 3	DAB1999-2015; USMI10
ASK #03024	
Chemical Abstract Service Nr.	624-54-4
Molgewicht	144.2114
Bruttoformel	C ₈ H ₁₆ O ₂
2. Bezeichnung	Pentylpropionat
ASK #03025	
Chemical Abstract Service Nr.	985-13-7
Formelstamm	C24-H29-N-O4 . Cl-H

Molgewicht	431.9523
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Ethaverinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	1-(3,4-Diethoxybenzyl)-6,7-diethoxyisochinolin-hydrochlorid
ASK #03029	
Chemical Abstract Service Nr.	7488-49-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	10279-67-1; 21820-28-0; 58501-96-5; 75283-01-1
Molgewicht	285.4238
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₇ NO
Vorzugsbezeichnung	(-)-Pentazocin
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,11 <i>R</i>)-6,11-Dimethyl-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Levopentazocin
ASK #03030	
Chemical Abstract Service Nr.	66429-56-9
Formelstamm	C ₁₉ H ₂₇ N-O . Cl-H
Molgewicht	321.8847
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₈ ClNO
Vorzugsbezeichnung	(-)-Pentazocinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,11 <i>R</i>)-6,11-Dimethyl-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol-hydrochlorid
ASK #03047	
Chemical Abstract Service Nr.	7757-87-1
Molgewicht	262.8577
Bruttoformel	Mg ₃ O ₈ P ₂
2. Bezeichnung	Phosphorsäure-Magnesiumsalz (2:3)
3. Bezeichnung	Magnesiumphosphat
Zitat Bezeichnung 3	USMI10; MAR28
ASK #03050	
Chemical Abstract Service Nr.	90803-29-5
Molgewicht	438.6389
Bruttoformel	C ₂₃ H ₅₀ O ₇
2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-5-glyceroltri(palmitat/stearat)

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #03068

Chemical Abstract Service Nr. 7782-49-2

Molgewicht 78.96

Bruttoformel Se

2. Bezeichnung Selen

Zitat Bezeichnung 2 EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; DAB1998R; HAB34

ASK #03084

Chemical Abstract Service Nr. 9037-22-3

2. Bezeichnung Stärke-B-Fraktion

3. Bezeichnung Amylopektin

Zitat Bezeichnung 3 USMI10; MAR28; FIE96; GII

ASK #03085

Chemical Abstract Service Nr. 138-41-0

Formelstamm (C₇H₆N-O₄-S)⁻ H⁺

Molgewicht 201.1998

Bruttoformel C₇H₇NO₄S

Vorzugsbezeichnung Carzenid

International Nonproprietary Name INN.L3

Zitat Bezeichnung 1 USMI10

2. Bezeichnung 4-Sulfamoylbenzoesäure

ASK #03086

Chemical Abstract Service Nr. 6152-33-6

Formelstamm (C₁₂H₉O)⁻ Na⁺ . 4 H₂O

Molgewicht 264.2502

Bruttoformel C₁₂H₉NaO

2. Bezeichnung Biphenyl-2-ol-Natriumsalz 4 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym E 232

ASK #03089

Chemical Abstract Service Nr. 59-50-7

Formelstamm (C₇H₆Cl-O)⁻ H⁺

Molgewicht 142.5829

Bruttoformel C₇H₇ClO

Vorzugsbezeichnung Chlorocresol

International Nonproprietary Name INN.L3

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; DAC79; EP4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2016)/0384; USAN; BP2001-2016; EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2016)/0384; NF20-34(2002-2016)

	2. Bezeichnung	4-Chlor-3-methylphenol
ASK #03090		
	Chemical Abstract Service Nr.	5896-54-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	37318-07-3; 91449-66-0
	Formelstamm	(C ₁₅ -H ₃₁ -O ₃ -S) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	314.4596
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₃₁ NaO ₃ S
	2. Bezeichnung	Pentadecan-1-sulfonsäure-Natriumsalz
ASK #03092		
	Chemical Abstract Service Nr.	104-29-0
	Molgewicht	202.6348
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ ClO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Chlorphenesin
	International Nonproprietary Name	INNv.L8
	Zitat Bezeichnung 1	BP73
	2. Bezeichnung	3-(4-Chlorphenoxy)propan-1,2-diol
ASK #03093		
	Chemical Abstract Service Nr.	493-80-1
	Molgewicht	280.4073
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ N ₂
	Vorzugsbezeichnung	Histapyrrodin
	International Nonproprietary Name	INN.L3
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N</i> -[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]anilin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Benzyl)(phenyl)[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]azan
ASK #03094		
	Formelstamm	C ₁₉ -H ₂₄ -N ₂ . C ₁₁ -H ₂₀ -O ₂
	Molgewicht	464.6826
	Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₄ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Histapyrrodin(undec-10-enoat)
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N</i> -[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]anilin-(undec-10-enoat) (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Benzyl)(phenyl)[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]azan-(undec-10-enoat) (1:1)
ASK #03099		
	Chemical Abstract Service Nr.	4582-18-7

	Molgewicht	292.4164
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₈ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Endomid
	International Nonproprietary Name	INNv.L40
	2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)- <i>N,N,N,N</i> -Tetraethylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dicarboxamid
ASK #03100	Chemical Abstract Service Nr.	4779-94-6
	Formelstamm	C8-H11-N-O2 . Cl-H
	Molgewicht	189.6394
	Bruttoformel	C ₈ H ₁₂ ClNO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Norfenefrinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L7)
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -3-[(1 <i>R</i>)-2-Amino-1-hydroxyethyl]phenol-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>RS</i>)-2-Amino-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol-hydrochlorid
ASK #03101	Chemical Abstract Service Nr.	536-21-0
	Molgewicht	153.1784
	Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Norfenefrin
	International Nonproprietary Name	INN.L7
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; EAB.VU.Syn; MAR28
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -3-[(1 <i>R</i>)-2-Amino-1-hydroxyethyl]phenol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>RS</i>)-2-Amino-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol
ASK #03102	Molgewicht	3545.9754
	Bruttoformel	C ₁₅₈ H ₂₄₆ N ₄₄ O ₄₇ S
	Vorzugsbezeichnung	Tosactidtetraacetat
	International Nonproprietary Name	(INN.L11)
ASK #03103	Chemical Abstract Service Nr.	47931-80-6
	Molgewicht	3305.7676
	Bruttoformel	C ₁₅₀ H ₂₃₀ N ₄₄ O ₃₉ S
	Vorzugsbezeichnung	Tosactid
	International Nonproprietary Name	INN.L11

2. Bezeichnung

[25- -Asparaginsäure,26- -alanin,27-glycin] ¹⁻²⁸-corticotropin
vom Schwein

ASK #03104

Chemical Abstract Service Nr.	4697-36-3
Formelstamm	(C ₁₇ -H ₁₆ -N ₂ -O ₆ -S) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	378.3996
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ N ₂ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Carbenicillin
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	(2S,5R,6R)-6-[(RS)-2-Carboxy-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3S,6R,7R)-6-[(RS)-2-Carboxy-2-phenylacetamido]-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure

ASK #03105

Chemical Abstract Service Nr.	61-72-3
Formelstamm	(C ₁₉ -H ₁₇ -Cl-N ₃ -O ₅ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	435.8813
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₈ ClN ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Cloxacillin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	(2S,5R,6R)-6-[3-(2-Chlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3S,6R,7R)-6-[3-(2-Chlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxamido]-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure

ASK #03106

Chemical Abstract Service Nr.	7081-44-9
Formelstamm	(C ₁₉ -H ₁₇ -Cl-N ₃ -O ₅ -S) ⁻ Na ⁺ . H ₂ O
Molgewicht	475.8784
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₇ ClN ₃ NaO ₅ S
2. Bezeichnung	(2S,5R,6R)-6-[3-(2-Chlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Cloxacillin-Natrium (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3	Cloxacillin-Natrium
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Cloxacillin-Natrium; Cloxacillin-Natrium 1 HO

ASK #03107

Chemical Abstract Service Nr.	2933-94-0
Molgewicht	223.3113

Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Toliprolol
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-(3-Methylphenoxy)-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-1-Isopropylamino-3-(m-tolyloxy)propan-2-ol
ASK #03108	
Chemical Abstract Service Nr.	306-11-6
Formelstamm	C13-H21-N-O2 . CI-H
Molgewicht	259.7723
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₂ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Toliprololhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L13)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-(3-Methylphenoxy)-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-1-Isopropylamino-3-(m-tolyloxy)propan-2-ol-hydrochlorid
ASK #03110	
Chemical Abstract Service Nr.	2265-64-7
Molgewicht	497.5552
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₂ FNO ₆
2. Bezeichnung	(9-Fluor-11 ,17-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)(pyridin-4-carboxylat)
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Dexamethasonisonicotinat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Dexamethason-21-isonicotinat; Dexamethasonisonicotinat
ASK #03112	
Chemical Abstract Service Nr.	76-13-1
Molgewicht	187.3756
Bruttoformel	C ₂ Cl ₃ F ₃
2. Bezeichnung	1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan
Zitat Bezeichnung 2	GII; ROMP8
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1,1,2-Trichlortrifluorethan; Trichlortrifluorethan ' ; Freon 113; Frigen 113
ASK #03113	
Chemical Abstract Service Nr.	64-72-2

Formelstamm	C ₂₂ -H ₂₃ -Cl-N ₂ -O ₈ . Cl-H
Molgewicht	515.3406
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ Cl ₂ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Chlortetracyclinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.2181
2. Bezeichnung	(4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chlor-4-dimethylamino-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid-hydrochlorid
ASK #03114	
Chemical Abstract Service Nr.	442-16-0
Molgewicht	253.2991
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Ethacridin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	EINECS
2. Bezeichnung	7-Ethoxyacridin-3,9-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	7-Ethoxyacridin-3,9-diylbis(azan)
ASK #03116	
Chemical Abstract Service Nr.	5263-02-5
Molgewicht	548.9618
Bruttoformel	C ₂ H ₆ O ₁₂ Zn ₅
2. Bezeichnung	Pentazink-dicarbonat-hexahydroxid
Zitat Bezeichnung 2	USMI10
3. Bezeichnung	Basisches Zinkcarbonat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Hydrozinkit; Zinkcarbonat, basisch; Zinksubcarbonat; Zinkblüte; Zink-carbonat-hydroxid
ASK #03119	
Chemical Abstract Service Nr.	4991-65-5
Molgewicht	168.1699
Bruttoformel	C ₇ H ₄ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Tioxolon
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	6-Hydroxy-1,3-benzoxathiol-2-on
ASK #03121	
Chemical Abstract Service Nr.	124-04-9
Formelstamm	(C ₆ -H ₈ -O ₄) ²⁻ 2H ⁺

Molgewicht	146.1412
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ O ₄
2. Bezeichnung	Hexandisäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
3. Bezeichnung	Adipinsäure
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0/1586; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; MAR28; DAB2001; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; GII; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2002,4.00,4.06/1586; USMI10; E355; Ph.Eur.2005,5.0/1586; ARC54; ROMP8
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 355

ASK #03126

Chemical Abstract Service Nr.	6150-79-4
Formelstamm	2(C6-H5-O7)3 ⁻ 3Mg2+ . 14 H2O
Molgewicht	703.3283
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀ Mg ₃ O ₁₄
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Magnesiumsalz (2:3) 14 H ₂ O
3. Bezeichnung	Magnesiumcitrat-Tetradecahydrat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Citronensäure-Magnesiumsalz (2:3) 14 HO; Magnesiumcitrat 14 HO

ASK #03127

Chemical Abstract Service Nr.	58505-81-0
Formelstamm	2(C5-H7-O3) ⁻ Mg2+
Molgewicht	254.5196
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ MgO ₆
2. Bezeichnung	4-Oxopentansäure-Magnesiumsalz (2:1)

ASK #03131

Chemical Abstract Service Nr.	97-18-7
Formelstamm	(C12-H4-Cl4-O2-S)2 ⁻ 2H+
Molgewicht	356.0518
Bruttoformel	C ₁₂ H ₆ Cl ₄ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Bithionol

International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	dNF13(1970); NF12(1965); BAN; USMI9-14; ROMP2018; Pharmavista; MAR1982-2018; MeSH; CAS (SciFinder); (USAN); JAN
2. Bezeichnung	2,2'-Sulfandiylbis(4,6-dichlorphenol)
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Bis(2-hydroxy-3,5-dichlorphenyl)sulfid; 2,2'-Thiobis(4,6-dichlorphenol); Bis(3,5-dichlor-2-hydroxyphenyl)sulfid

ASK #03132

Chemical Abstract Service Nr.	844-26-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	28191-01-7; 37372-41-1
Formelstamm	(C12-H4-Cl4-O3-S)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	372.0512
Bruttoformel	C ₁₂ H ₆ Cl ₄ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Bithionoloxid
International Nonproprietary Name	INN.L23
Zitat Bezeichnung 1	AMVV; Pharmavista
2. Bezeichnung	2,2'-Sulfinylbis(4,6-dichlorphenol)
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Bis(3,5-dichlor-2-hydroxyphenyl)sulfoxid; 2,2'-Sulfinylbis[4,6-dichlorphenol]; Bithionol-S-oxid

ASK #03133

2. Bezeichnung	Rauvolfia-serpentina-Wurzel
3. Bezeichnung	Rauwolfiawurzel
Zitat Bezeichnung 3	DAB1999-2009; DAB2010-2015

ASK #03137

Chemical Abstract Service Nr.	4740-78-7
Molgewicht	104.1045
Bruttoformel	C ₄ H ₈ O ₃
2. Bezeichnung	1,3-Dioxan-5-ol
Zitat Bezeichnung 2	CAS (SciFinder); G-SRS
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1,3-Formalglycerol

ASK #03138

2. Bezeichnung	Hydrastis-canadensis-Wurzelstock, getrockneter, ganzer oder geschnittener Wurzelstock mit Wurzeln, Gehalt mindestens 2,5 % Hydrastin [ASK-Nr. 30458-7] und mindestens 3,0 % Berberin [ASK-Nr. 37076-0]
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Kanadische Gelbwurz
Zitat Bezeichnung 3	HAB34; EAB4.8,5.0,6.0+1+6,7.0,8.0,9.0(2004-2017)/1831
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Kanadische Gelbwurzel; Kanadische Gelbwurz für homöopathische Zubereitungen; Hydrastis canadensis für homöopathische Zubereitungen; Kanadische Orangewurz; Hydrastisrhizom; Hydrastiswurzelstock; Goldsiegelwurzel; Blutkrautwurzel

ASK #03149

2. Bezeichnung	[2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl]acetat, Isomerengemisch mit Zusatz von bis zu 75 % m/m Gerüstsubstanz(en) wie Gelatine, Arabisches Gummi, Kohlenhydrate, Milchproteine, einzeln oder gemischt
3. Bezeichnung	-Tocopherolacetat-Trockenkonzentrat ((mit Angaben zur Art und Menge der verwendeten Gerüstsubstanz(en), falls erforderlich))

Zitat Bezeichnung 3 EAB3.0,4.0,5.0+6.6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(1997-2023)/0691

ASK #03153

Chemical Abstract Service Nr. 658-79-7
Molgewicht 238.2399
Bruttoformel C₁₁H₁₄N₂O₄
2. Bezeichnung (S)-2-(2-Aminoacetamido)-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure
3. Bezeichnung N-Glycyl- -tyrosin
Zitat Bezeichnung 3 GII

ASK #03156

Chemical Abstract Service Nr. 13115-71-4
Molgewicht 203.1958
Bruttoformel C₇H₁₃N₃O₄
2. Bezeichnung (S)-2-(2-Aminoacetamido)pentansäure
3. Bezeichnung N²-Glycyl- -glutamin

ASK #03157

Chemical Abstract Service Nr. 556-50-3
Molgewicht 132.1179
Bruttoformel C₄H₈N₂O₃
2. Bezeichnung (2-Aminoacetamido)essigsäure
3. Bezeichnung N-Glycylglycin

ASK #03158

Chemical Abstract Service Nr. 39537-23-0
Molgewicht 217.2224
Bruttoformel C₈H₁₅N₃O₄
2. Bezeichnung (2S)-2-[(2S)-2-Aminopropanamido]-4-carbamoylbutansäure
Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name
3. Bezeichnung N²- -Alanyl- -glutamin
Zitat Bezeichnung 3 GII; IUPAC Name
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym L-Ala-L-Gln; Ala-Gln

ASK #03161

2. Bezeichnung Weißdornblätter mit Blüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben)
3. Bezeichnung Weißdornblätter-mit-Blüten-Fluidextrakt
Zitat Bezeichnung 3 Quantifizierter Weißdornblätter-mit-Blüten-Fluidextrakt; EAB10.3(2021)/1864
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Quantifizierter Weißdornblätter-mit-Blüten-Fluidextrakt

ASK #03166

Chemical Abstract Service Nr.	83-89-6
Molgewicht	399.9568
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Mepacrin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(6-Chlor-2-methoxyacridin-9-yl)- <i>N,N</i> -diethylpentan-1,5-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(6-Chlor-2-methoxyacridin-9-ylamino)pentyl]diethylazan

ASK #03167

Chemical Abstract Service Nr.	474-86-2
Molgewicht	268.3502
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ O ₂
2. Bezeichnung	3-Hydroxyestra-1,3,5(10),7-tetraen-17-on
3. Bezeichnung	Equilin
Zitat Bezeichnung 3	USMI10; USP25(2002),26(2003),27(2004); USAN

ASK #03169

Chemical Abstract Service Nr.	651-55-8
Molgewicht	270.3661
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ O ₂
2. Bezeichnung	Estra-1,3,5(10),7-tetraen-3,17 -diol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	17alpha-Dihydroequilin

ASK #03171

2. Bezeichnung	Equilin-3-hydrogensulfat-Natriumsalz (v%) - 17 -Estradiol-3-hydrogensulfat-Natriumsalz (w%) - Estron-3-hydrogensulfat-Natriumsalz (x%) - 17 -Hydroxyestra-1,3,5(10),7-tetraen-3-ylhydrogensulfat-Natriumsalz (y%) - 17 -Hydroxyestra-1,3,5(10),7-tetraen-3-ylhydrogensulfat-Natriumsalz (z%) - Gemisch
3. Bezeichnung	Konjugierte Estrogene
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00,4.07/1512; Ph.Eur.2005,5.0/1512; Ph.Eur.2008,6.0/1512; MAR28
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Estron-3-hydrogensulfat-Natriumsalz (52,5-61,5%) - Equilin-3-hydrogensulfat-Natriumsalz (22,5-30,5%) - Gemisch (Extrakt aus dem Harn trächtiger Stuten oder synthetisch aus Estron und Equilin); Esterified Estrogens [Estron-3-hydrogensulfat-Natriumsalz (75,0-85,0%) - Equilin-3-hydrogensulfat-Natriumsalz (6,0-15,0%) - Gemisch]

ASK #03173

Chemical Abstract Service Nr.	16521-38-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12227-85-9; 1342-11-6; 39290-72-7; 53026-58-7
Formelstamm	3(C16-H8-N2-O8-S2) ²⁻ 2Al ³⁺
Molgewicht	1315.083

Bruttoformel	$C_{48}H_{24}Al_2N_6O_{24}S_6$
2. Bezeichnung	3,3'-Dioxo-1,1',3,3'-tetrahydro[2,2'-biindolyliden]-5,5'-disulfonsäure-Aluminiumsalz (3:2)
3. Bezeichnung	Indigocarmin-Aluminiumsalz
Zitat Bezeichnung 3	E132
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	3,3'-Dioxo-2,2'-biindolyliden-5,5'-disulfonsäure-Aluminiumsalz (3:2); Indigotinlack; Aluminium-2-(1,3-Dihydro-3-oxo-5-sulfo-2H-indol-2-yliden)-2,3-dihydro-3-oxo-1H-indol-5-sulfonsäure-Komplex; Indigodisulfonsäure-Aluminiumsalz

ASK #03174

Chemical Abstract Service Nr.	16680-47-0
Formelstamm	$(C_{18}H_{19}O_5S)^- Na^+$
Molgewicht	370.3952
Bruttoformel	$C_{18}H_{19}NaO_5S$
2. Bezeichnung	17-Oxoestra-1,3,5(10),7-tetraen-3-ylhydrogensulfat-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Equilin-3-hydrogensulfat-Natriumsalz

ASK #03175

Chemical Abstract Service Nr.	438-67-5
Formelstamm	$(C_{18}H_{21}O_5S)^- Na^+$
Molgewicht	372.4111
Bruttoformel	$C_{18}H_{21}NaO_5S$
Vorzugsbezeichnung	Natrium(estron-3-sulfat)
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	17-Oxoestra-1,3,5(10)-trien-3-ylhydrogensulfat-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Estron-3-hydrogensulfat-Natrium

ASK #03176

Chemical Abstract Service Nr.	56050-05-6
Formelstamm	$(C_{18}H_{21}O_5S)^- Na^+$
Molgewicht	372.4111
Bruttoformel	$C_{18}H_{21}NaO_5S$
2. Bezeichnung	17 -Hydroxyestra-1,3,5(10),7-tetraen-3-ylhydrogensulfat-Natriumsalz

ASK #03177

Chemical Abstract Service Nr.	56050-04-5
Formelstamm	$(C_{18}H_{23}O_5S)^- Na^+$
Molgewicht	374.427
Bruttoformel	$C_{18}H_{23}NaO_5S$
Vorzugsbezeichnung	Natrium(alfatradiol-3-sulfat)
International Nonproprietary Name	(INN.L46)

2. Bezeichnung 17 -Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-ylhydrogensulfat-Natriumsalz
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Natrium(17alpha-estradiol-3-sulfat); 17alpha-Estradiol-3-hydrogensulfat-Natrium

ASK #03178

Chemical Abstract Service Nr. 16680-48-1
Formelstamm (C₁₈-H₁₇-O₅-S)⁻ Na⁺
Molgewicht 368.3794
Bruttoformel C₁₈H₁₇NaO₅S
2. Bezeichnung 17-Oxoestra-1,3,5,7,9-pentaen-3-ylhydrogensulfat-Natriumsalz
3. Bezeichnung Equilenin-3-hydrogensulfat-Natriumsalz

ASK #03179

Chemical Abstract Service Nr. 56086-66-9
Formelstamm (C₁₈-H₁₉-O₅-S)⁻ Na⁺
Molgewicht 370.3952
Bruttoformel C₁₈H₁₉NaO₅S
2. Bezeichnung 17 -Hydroxyestra-1,3,5,7,9-pentaen-3-ylhydrogensulfat-Natriumsalz

ASK #03180

Chemical Abstract Service Nr. 57-91-0
Molgewicht 272.382
Bruttoformel C₁₈H₂₄O₂
Vorzugsbezeichnung Alfatradiol
International Nonproprietary Name INN.L46
Zitat Bezeichnung 1 DAC2005
2. Bezeichnung Estra-1,3,5(10)-trien-3,17 -diol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 17alpha-Estradiol

ASK #03181

Chemical Abstract Service Nr. 1338-43-8
Molgewicht 428.6026
Bruttoformel C₂₄H₄₄O₆
Vorzugsbezeichnung Sorbitanoleat
International Nonproprietary Name INN.L6
Zitat Bezeichnung 1 Janistyn78,I
2. Bezeichnung [2-(3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl)-2-hydroxyethyl][(9Z)-octadec-9-enoat]
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym [2-(3,4-Dihydroxytetrahydro-2-furyl)-2-hydroxyethyl]oleat; [2-(3,4-Dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)-2-hydroxyethyl][(9Z)-octadec-9-enoat]; Sorbitanmonooleat (Ph.Eur.); E 494

ASK #03182

Chemical Abstract Service Nr.	1400-61-9
Bruttoformel	C ₄₇ H ₇₅ NO ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Nystatin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/517; PHARMEUROPA13.4/517; USAN; BP2001-2010; MAR28; USP25(2002),26(2003),27(2004); Ph.Eur.2002,4.00,4.06/517; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0,5.4/517
2. Bezeichnung	Gemisch von Nystatin A ₁ und anderen Nystatinen
ASK #03183	
Chemical Abstract Service Nr.	9002-88-4
Formelstamm	(C2-H4)n
2. Bezeichnung	Poly(ethen)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	Polyethylen
Zitat Bezeichnung 3	GII; IGS; Janistyn78,I
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Poly(methylen)
ASK #03184	
Chemical Abstract Service Nr.	17692-24-9
Molgewicht	333.3374
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₅ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Bisoxatin
International Nonproprietary Name	INN.L8
2. Bezeichnung	2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-2 <i>H</i> -1,4-benzoxazin-3(4 <i>H</i>)-on
ASK #03185	
Chemical Abstract Service Nr.	14008-48-1
Molgewicht	417.4108
Bruttoformel	C ₂₄ H ₁₉ NO ₆
Vorzugsbezeichnung	Bisoxatindiacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
2. Bezeichnung	[4,4'-(3-Oxo-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzoxazin-2-yliden)diphenyl]diacetat
ASK #03198	
Chemical Abstract Service Nr.	50-36-2
Molgewicht	303.3529
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ NO ₄
2. Bezeichnung	Methyl[3 -(benzoyloxy)tropan-2 -carboxylat]
3. Bezeichnung	Cocain
Zitat Bezeichnung 3	USMI9; MAR27; YLST
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Benzoylecgoninmethylester; Methyl[(1R,2R,3S,5S)-3-benzoyloxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-2-carboxylat]

ASK #03199

Chemical Abstract Service Nr. 7785-70-8

Molgewicht 136.234

Bruttoformel C₁₀H₁₆

2. Bezeichnung (1*R*,5*R*)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en

Zitat Bezeichnung 2 EAB-R.Def

3. Bezeichnung (+)- -Pinen

Zitat Bezeichnung 3 ROMP2017; Hager2015; DAB2002R

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym alpha-Pinen, (+)-; (1*R*,5*R*)-Pin-2-en; (+)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en; d-alpha-Pinen; (+)-2-Pinen

ASK #03201

Molgewicht 459.1258

Bruttoformel C₂₂H₂₅NO₆

2. Bezeichnung (*S*)-*N*-(1,2,3,10-Tetramethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[*a*]heptalen-7-yl)acetamid 0.5 CHCl₃

3. Bezeichnung Colchicin 0.5 CHCl₃

Zitat Bezeichnung 3 USMI11; DAB6

ASK #03202

Chemical Abstract Service Nr. 53-06-5

Molgewicht 360.444

Bruttoformel C₂₁H₂₈O₅

Vorzugsbezeichnung Cortison

International Nonproprietary Name INN.L6

Zitat Bezeichnung 1 Eur.2008,6.5R,6.7R; USMI10; MAR28

2. Bezeichnung 17,21-Dihydroxypregn-4-en-3,11,20-trion

ASK #03203

Chemical Abstract Service Nr. 64-85-7

Molgewicht 330.4611

Bruttoformel C₂₁H₃₀O₃

Vorzugsbezeichnung Desoxycorton

International Nonproprietary Name INN.L3

Zitat Bezeichnung 1 MAR27

2. Bezeichnung 21-Hydroxypregn-4-en-3,20-dion

ASK #03207

Chemical Abstract Service Nr. 53949-55-6

Formelstamm (C₁₅-H₁₇-O₃-S)⁻ (H₄-N)⁺

Molgewicht 295.3971

Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₁ NO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Ammoniumgualenat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	3,8-Dimethyl-5-(propan-2-yl)azulen-1-sulfonsäure-Ammoniumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Isopropyl-3,8-dimethylazulen-1-sulfonsäure-Ammoniumsalz
ASK #03214	
Chemical Abstract Service Nr.	125-28-0
Molgewicht	301.3801
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Dihydrocodein
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.3148; YLST
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6 -ol
ASK #03217	
Chemical Abstract Service Nr.	17199-74-5
Formelstamm	2(C ₁₅ -H ₁₁ -N ₂ -O ₂) ⁻ Ca ²⁺
Molgewicht	542.5981
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₂ CaN ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Phenytoin-Hemicalcium
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	5,5-Diphenylimidazolidin-2,4-dion-Calciumsalz (2:1)
ASK #03218	
Chemical Abstract Service Nr.	80908-09-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	101488-09-9; 121524-79-6; 385786-42-5
Formelstamm	C-H(6-x)-O ₆ -P ₂ . y (99m)Tc
Molgewicht	270.8768
Bruttoformel	CH ₂ O ₆ P ₂ Tc
Vorzugsbezeichnung	Medronsäure-(^{99m} Tc)Technetiumsalze
International Nonproprietary Name	(INNv.L39)
2. Bezeichnung	Methylenbis(phosphonsäure)-(^{99m} Tc)Technetiumsalze
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(99m)Tc]Technetium-Medronat-Injektionslösung; [(99m)Tc]Technetiummedronat
ASK #03220	
Chemical Abstract Service Nr.	57-37-4
Formelstamm	C ₂₀ -H ₂₅ -N-O ₃ . Cl-H
Molgewicht	363.8783

Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Benactyzinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)benzilat-hydrochlorid
ASK #03223	
Chemical Abstract Service Nr.	483-18-1
Molgewicht	480.6389
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₀ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,11 <i>bS</i>)-2-[(<i>R</i>)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-isochinolylmethyl]-3-ethyl-9,10-dimethoxy-2,3,4,6,7,11 <i>b</i> -hexahydro-1 <i>H</i> -pyrido[2,1- <i>a</i>]isochinolin
3. Bezeichnung	Emetin
Zitat Bezeichnung 3	MAR27; RÖMP2024
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	6',7',10,11-Tetramethoxyemetan
ASK #03226	
Chemical Abstract Service Nr.	63231-63-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9009-85-2; 9046-65-5; 9046-66-6
2. Bezeichnung	Ribonucleinsäure
Zitat Bezeichnung 2	USMI10
ASK #03227	
2. Bezeichnung	Ribonucleinsäure-Natriumsalz
ASK #03228	
2. Bezeichnung	<i>Plantago-lanceolata</i> -L.-Ganzpflanze
3. Bezeichnung	Spitzwegerich-Ganzpflanze
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Spitzwegerich
ASK #03232	
Chemical Abstract Service Nr.	7446-70-0
Molgewicht	133.3405
Bruttoformel	AlCl ₃
2. Bezeichnung	Aluminiumchlorid
Zitat Bezeichnung 2	USMI10; MAR28
ASK #03234	
Chemical Abstract Service Nr.	8001-30-7
2. Bezeichnung	Zea-mays-Keimöl
3. Bezeichnung	Maiskeimöl
Zitat Bezeichnung 3	DAC98
ASK #03236	
Chemical Abstract Service Nr.	63089-85-0

2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-40- -glucitolheptaoleat
3. Bezeichnung	Macrogol-40-sorbitolheptaoleat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Macrogol-40-D-glucitolheptaoleat; Macrogol-40-sorbitolheptaoleat

ASK #03238

Chemical Abstract Service Nr.	16862-11-6
Formelstamm	$(C_9H_6N-O)^- H^+ . Cl-H$
Molgewicht	181.6189
Bruttoformel	C_9H_8ClNO
2. Bezeichnung	Chinolin-8-ol-hydrochlorid
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	8-Chinolinol-hydrochlorid; 8-Hydroxychinolinhydrochlorid; 8-Chinolinolhydrochlorid (1:1); 8-Hydroxychinoliniumchlorid; Oxinhydrochlorid

ASK #03239

Chemical Abstract Service Nr.	122-99-6
Molgewicht	138.1638
Bruttoformel	$C_8H_{10}O_2$
2. Bezeichnung	2-Phenoxyethanol
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.Bd.IIIR; USMI10
3. Bezeichnung	Phenoxyethanol (Ph.Eur.)

ASK #03240

Formelstamm	$3(C_3H_5O_3)^- Al^{3+}$
Molgewicht	294.1915
Bruttoformel	$C_9H_{15}AlO_9$
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-Hydroxypropansäure-Aluminiumsalz (3:1)
3. Bezeichnung	Aluminium-(<i>RS</i>)-lactat
Zitat Bezeichnung 3	GII(2)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(<i>RS</i>)-Milchsäure-Aluminiumsalz (3:1)

ASK #03242

Chemical Abstract Service Nr.	9004-98-2
2. Bezeichnung	-Hydro- -[(<i>Z</i>)-octadec-9-en-1-yloxy]poly(oxyethylen)-x
3. Bezeichnung	Macrogololeyther (Ph.Eur.) ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten zwischen 2 und 20))
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Macrogololeyther

ASK #03243

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9004-98-2
---	-----------

	2. Bezeichnung	-[Hexadecyl/(Z)-octadec-9-en-1-yl]- -hydroxypoly(oxyethylen)-x ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten))
	Zitat Bezeichnung 2	GII
ASK #03244		
	Chemical Abstract Service Nr.	71-23-8
	Molgewicht	60.095
	Bruttoformel	C ₃ H ₈ O
	2. Bezeichnung	Propan-1-ol
	Zitat Bezeichnung 2	GII
	3. Bezeichnung	1-Propanol (Ph.Eur.)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Propylalkohol
ASK #03245		
	Chemical Abstract Service Nr.	80-56-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	2437-95-8
	Molgewicht	136.234
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆
	2. Bezeichnung	2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en
	Zitat Bezeichnung 2	LB; Hager2015; ROMP2017
	3. Bezeichnung	-Pinen
	Zitat Bezeichnung 3	Hager2015; ROMP1972-2017
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	(+/-)-alpha-Pinen; (+/-)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en; Pin-2-en; rel-(1R,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en; dl-2-Pinen; 2-Pinen
ASK #03246		
	Chemical Abstract Service Nr.	127-91-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	23089-32-9
	Molgewicht	136.234
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆
	2. Bezeichnung	6,6-Dimethyl-2-methylidenbicyclo[3.1.1]heptan
	3. Bezeichnung	-Pinen
	Zitat Bezeichnung 3	EAB3.1-9.0(1998-2017)R; ROMP1972-2017
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Pseudopinen; Pin-2(10)-en; 6,6-Dimethyl-2-methylenbicyclo[3.1.1]heptan; Nopinen; rel-(1R,5R)-6,6-Dimethyl-2-methylidenbicyclo[3.1.1]heptan; 2(10)-Pinen
ASK #03247		
	Chemical Abstract Service Nr.	79-92-5
	Molgewicht	136.234
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆
	2. Bezeichnung	2,2-Dimethyl-3-methylidenbicyclo[2.2.1]heptan

3. Bezeichnung Camphen
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI9.1732; ROMP8; DAB2000R-2011R; Ph.Eur.2002,4.01R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym 2,2-Dimethyl-3-methylen-8,9,10-trinorbornan

ASK #03248

Chemical Abstract Service Nr. 507-70-0
Andere Chemical Abstract Service Nr. 6627-72-1
Molgewicht 154.2493
Bruttoformel C₁₀H₁₈O
2. Bezeichnung *rac*-(1*R*,2*S*,4*R*)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
3. Bezeichnung *endo*-Borneol
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Borneol; *endo*-Bornan-2-ol

ASK #03249

Chemical Abstract Service Nr. 4695-62-9
Molgewicht 152.2334
Bruttoformel C₁₀H₁₆O
2. Bezeichnung (1*S*,4*R*)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-on
3. Bezeichnung -Fenchon
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym (1*S*,4*R*)-Fenchan-2-on

ASK #03250

Chemical Abstract Service Nr. 71-79-4
Formelstamm C18-H21-N-O3 . Cl-H
Molgewicht 335.8252
Bruttoformel C₁₈H₂₂ClNO₃
2. Bezeichnung (2-Dimethylaminoethyl)benzilat-hydrochlorid

ASK #03251

Chemical Abstract Service Nr. 14073-97-3
Andere Chemical Abstract Service Nr. 21060-23-1
Molgewicht 154.2493
Bruttoformel C₁₀H₁₈O
2. Bezeichnung (2*S*,5*R*)-5-Methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexan-1-on
3. Bezeichnung (-)-*trans*-Menthon
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym (2*S*,5*R*)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanon; Menthon

ASK #03268

2. Bezeichnung getrocknete Samen von *Paullinia cupana* Kunth (Syn. *Paullinia sorbilis* Mart.)

Zitat Bezeichnung 2 EAB.Def

3. Bezeichnung Guarana

Zitat Bezeichnung 3 EAB9.4,10.0(2018-2022)/2669; EP9.4,10.0,11.0(2018-2023)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Paullinia-cupana-Samen; Guaranasamen

ASK #03273

Chemical Abstract Service Nr. 62-73-7

Molgewicht 220.9757

Bruttoformel $C_4H_7Cl_2O_4P$

Vorzugsbezeichnung Dichlorvos

International Nonproprietary Name INN.L13

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI10; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; MAR28; ISO; USAN

2. Bezeichnung (2,2-Dichlorethenyl)dimethylphosphat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym DDVP

ASK #03275

Chemical Abstract Service Nr. 9002-86-2

Formelstamm $(C_2H_3Cl)_n$ N=ca. 500-2000

2. Bezeichnung Poly(1-chlorethylen)

3. Bezeichnung Polyvinylchlorid

Zitat Bezeichnung 3 ROMP7; Janistyn78,I; GII(2); FIE96

ASK #03282

Chemical Abstract Service Nr. 595-33-5

Molgewicht 384.5085

Bruttoformel $C_{24}H_{32}O_4$

Vorzugsbezeichnung Megestrolacetat

International Nonproprietary Name (INN.L41)

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.00/1593; USMI10; Ph.Eur.2008,6.0/1593; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0/1593

2. Bezeichnung 6-Methyl-3,20-dioxopregna-4,6-dien-17-ylacetat

ASK #03285

Chemical Abstract Service Nr. 4846-91-7

Molgewicht 218.2948

Bruttoformel $C_{13}H_{18}N_2O$

Vorzugsbezeichnung Fenoxazolin

International Nonproprietary Name INN.L5

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10

	2. Bezeichnung	2-[[2-(Propan-2-yl)phenoxy]methyl]-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-(2-Isopropylphenoxy)methyl)-4,5-dihydroimidazol
ASK #03287		
	Chemical Abstract Service Nr.	2681-16-5
	Formelstamm	(C ₂₁ -H ₂₇ -O ₈ -P) ²⁻ H ⁺ Na ⁺
	Molgewicht	462.4058
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ NaO ₈ P
	Vorzugsbezeichnung	Natrium(prednisolon-21-hydrogenphosphat)
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	2. Bezeichnung	11 ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl-dihydrogenphosphat-Mononatriumsalz
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Prednisolon-21-dihydrogenphosphat-Mononatrium
ASK #03288		
	Chemical Abstract Service Nr.	115-63-9
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	150350-97-3
	Formelstamm	(C ₂₀ -H ₃₃ -N ₂ -O) ⁺ (C-H ₃ -O ₄ -S) ⁻
	Molgewicht	428.5859
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₆ N ₂ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Hexocycliummetilsulfat
	International Nonproprietary Name	INN.L3
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	[4-(2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylethyl)-1,1-dimethylpiperazin-1-ium](methylsulfat)
ASK #03289		
	Chemical Abstract Service Nr.	9011-87-4
	Formelstamm	(C ₄ -H ₆ -O ₂) _x . (C ₅ -H ₈ -O ₂) _y
	2. Bezeichnung	Poly(methylacrylat-co-methylmethacrylat) (x:y)
	Zitat Bezeichnung 2	GII
ASK #03290		
	Chemical Abstract Service Nr.	134-50-9
	Formelstamm	C ₁₃ -H ₁₀ -N ₂ . Cl-H
	Molgewicht	230.6928
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₁ ClN ₂
	Vorzugsbezeichnung	Aminoacridinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L4)
	2. Bezeichnung	Acridin-9-amin-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

	Synonym	Acridin-9-ylazan-hydrochlorid
ASK #03293		
	Chemical Abstract Service Nr.	538-71-6
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	12040-53-8; 138846-42-1; 2702-99-0
	Formelstamm	(C ₂₂ H ₄₀ N-O) ⁺ Br ⁻
	Molgewicht	414.4631
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₀ BrNO
	Vorzugsbezeichnung	Domiphenbromid
	International Nonproprietary Name	INN.L10
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl- <i>N</i> -(2-phenoxyethyl)dodecan-1-aminiumbromid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Phenododeciniumbromid
ASK #03295		
	Chemical Abstract Service Nr.	1649-18-9
	Molgewicht	327.3959
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ FN ₃ O
	Vorzugsbezeichnung	Azaperon
	International Nonproprietary Name	INN.L8
	Zitat Bezeichnung 1	MAR27
	2. Bezeichnung	1-(4-Fluorphenyl)-4-[4-(2-pyridyl)piperazin-1-yl]butan-1-on
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Azaperon für Tiere
ASK #03296		
	Formelstamm	C ₁₉ H ₂₂ F-N ₃ -O . H ₂ -O ₄ -S
	Molgewicht	425.4744
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ FN ₃ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Azaperonsulfat
	International Nonproprietary Name	(INN.L8)
	2. Bezeichnung	1-(4-Fluorphenyl)-4-[4-(2-pyridyl)piperazin-1-yl]butan-1-on-sulfat (1:1)
ASK #03299		
	Chemical Abstract Service Nr.	75-93-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	159457-40-6
	Molgewicht	112.1051
	Bruttoformel	CH ₄ O ₄ S
	2. Bezeichnung	Methylhydrogensulfat
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Metilsulfat ' ; Methylsulfat '

ASK #03300

Chemical Abstract Service Nr. 112-86-7

Formelstamm (C₂₂H₄₁O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 338.5677

Bruttoformel C₂₂H₄₂O₂

2. Bezeichnung (Z)-Docos-13-ensäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Erucasäure

ASK #03302

Chemical Abstract Service Nr. 102-29-4

Molgewicht 152.1473

Bruttoformel C₈H₈O₃

2. Bezeichnung (3-Hydroxyphenyl)acetat

ASK #03304

Chemical Abstract Service Nr. 58-61-7

Molgewicht 267.2413

Bruttoformel C₁₀H₁₃N₅O₄

2. Bezeichnung 9- - -Ribofuranosyl-9H-purin-6-amin

3. Bezeichnung Adenosin

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2005,5.0/1486; DAB2000R; Ph.Eur.2002,4.00/1486; Ph.Eur.2008,6.0,6.3/1486; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB2000; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym 1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-desoxy-beta-D-ribofuranose; 9-beta-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-ylazan

ASK #03308

Chemical Abstract Service Nr. 20830-75-5

Molgewicht 780.9385

Bruttoformel C₄₁H₆₄O₁₄

Vorzugsbezeichnung Digoxin

International Nonproprietary Name INN.L3

Zitat Bezeichnung 1 MAR27; EP1.1,2.2+6+17,3.0,4.0,5.0+5+8,6.0+6+7,7.0,8.0,9.0(1969-2018); BP1968-2019; USMI9; EAB3.0,4.0,5.0+5+8,6.0+6+7,7.0,8.0,9.0(1997-2018)/0079; USP18-42(1970-2019); EAB3.0-9.0(1997-2019)R; DAB9; EABbd.IR; EABbd.I; DAB1997R; USAN; Phpa16.4(2004)

2. Bezeichnung 3 -[- -Digitoxopyranosyl-(1 4)- - -digitoxopyranosyl-(1 4)- - -digitoxopyranosyloxy]-12 ,14-dihydroxy-5 -card-20(22)-enolid

ASK #03309

Chemical Abstract Service Nr. 63449-40-1

2. Bezeichnung Poly[(N-acetyl- -galactosamin, -glucuronsäure)poly-O-hydrogensulfat]

3. Bezeichnung	Chondroitinpolysulfat ((mit Angaben zur Herkunft))
Zitat Bezeichnung 3	Chondroitinpolysulfat
ASK #03312	
Chemical Abstract Service Nr.	16676-75-8
Molgewicht	535.8002
Bruttoformel	C ₃₅ H ₅₃ NO ₃
2. Bezeichnung	[<i>all-rac</i> -2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-yl](pyridin-3-carboxylat)
3. Bezeichnung	<i>all-rac</i> - -Tocopherylnicotinat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	[<i>all-rac</i> -2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-yl]nicotinat
ASK #03313	
Formelstamm	2(C6-H11-O7) ⁻ Fe2+ . x H2-O
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ FeO ₁₄
2. Bezeichnung	Eisen()- -gluconat x H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	MAR2025
3. Bezeichnung	Eisen()-gluconat-Hydrat (Ph.Eur.) ((mit Angaben zum Wasser-Gehalt (1.x)))
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Eisen(II)-gluconat; E 579 [Eisen(II)-gluconat (Ph.Eur)]; Eisen(II)-gluconat-Hydrat; Eisen(II)bis[2R,3S,4R,5R-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat]-Hydrat; D-Gluconsäure-Eisen(II)-Salz (2:1) x HO;
	Eisen(II)-gluconat (Ph.Eur.); Eisen(II)(di-D-gluconat)-Hydrat
ASK #03316	
Chemical Abstract Service Nr.	42206-69-9
Molgewicht	265.2634
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₁ NO ₃
2. Bezeichnung	(8-Chinolyl)(2-hydroxybenzoat)
ASK #03317	
Chemical Abstract Service Nr.	60239-68-1
Molgewicht	271.3957
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₉ NO ₃
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis(2-hydroxyethyl)undec-10-enamid
ASK #03324	
Chemical Abstract Service Nr.	1325-82-2
2. Bezeichnung	Tetra-, Penta-, Hexapararosaniliniumchlorid - Gemisch
3. Bezeichnung	Methylviolett
Zitat Bezeichnung 3	ROMP7
ASK #03326	
Chemical Abstract Service Nr.	4419-92-5
Formelstamm	C7-H6-O3 . C4-H11-N

Molgewicht	211.2576
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ NO ₃
2. Bezeichnung	2-Hydroxybenzoesäure- <i>N</i> -Ethylethanamin-Salz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-Hydroxybenzoesäure-Diethylazan-Salz

ASK #03327

Chemical Abstract Service Nr.	7712-50-7
Molgewicht	265.4341
Bruttoformel	C ₁₇ H ₃₁ NO
Vorzugsbezeichnung	Myrtecain
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	2-[2-(6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)ethoxy]- <i>N,N</i> -diethylethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{2-[2-(6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)ethoxy]ethyl}diethylazan; Diethyl{2-[2-(10-Norpin-2-en-2-yl)ethoxy]ethyl}azan

ASK #03330

2. Bezeichnung Poly(oxyethylen)-x-glyceroltrioleat

ASK #03333

Chemical Abstract Service Nr.	69235-50-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	50922-89-9; 51367-34-1; 8018-07-3; 8063-24-9
Formelstamm	C ₁₄ -H ₁₃ -N ₃ . x C ₁₃ -H ₁₁ -N ₃ . y Cl-H, x = 0,5-1, y = 3,7-4,0
Vorzugsbezeichnung	Acriflaviniumchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	DAC2002; ATC-DE; ROMP2018; Pharmavista
2. Bezeichnung	6-Imino-10-methyl-6,10-dihydroacridin-3-amin-Acridin-3,6-diamin-Gemisch-Hydrochlorid (1:x:y), x = ca. 0,5-1, y = ca. 1,85(1+x) bis 2,0(1+x)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Acriflavindichlorid; Acriflavindihydrochlorid; 3,6-Diamino-10-methylacridiniumchlorid-hydrochlorid-3,6-Diaminoacridin-dihydrochlorid-Gemisch; Mischung aus 3,6-Diamino-10-methylacridiniumchloridhydrochlorid und 3,6-Diaminoacridindihydrochlorid; Mischung der Hydrochloride von 3,6-Diamino-10-methylacridiniumchlorid und 3,6-Diaminoacridin; 3,6-Diaminoacridin-dihydrochlorid-3,6-Diamino-10-methylacridiniumchlorid-hydrochlorid-Gemisch; Acriflaviniumdichlorid

ASK #03334

Chemical Abstract Service Nr.	434-05-9
Molgewicht	344.4877
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Metenolonacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	1-Methyl-3-oxo-5 -androst-1-en-17 -ylacetat

ASK #03335

Chemical Abstract Service Nr.	797-63-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	4222-79-1; 797-62-6; 797-64-8
Molgewicht	312.4458
Bruttoformel	$C_{21}H_{28}O_2$
Vorzugsbezeichnung	Levonorgestrel
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.3.0,4.0,5.0,6.0,7.0(1997-2011)/0926; BAN; PHARMEUROPA4.1,22.1,24.1; JAN; BP2001-2012; USAN; USP25(2002)-34(2011); MAR2012
2. Bezeichnung	13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17 -pregn-4-en-20-in-3-on

ASK #03336

Chemical Abstract Service Nr.	6533-00-2
Molgewicht	312.4458
Bruttoformel	$C_{21}H_{28}O_2$
Vorzugsbezeichnung	Norgestrel
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/940; Ph.Eur.2002,4.00/940; Ph.Eur.2008,6.0/940; USAN; USMI9.6510; USP25(2002),26(2003),27(2004); BP2001-2010
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -13 -Ethyl-17 -hydroxy-18,19-dinor-17 -pregn-4-en-20-in-3-on

ASK #03337

Chemical Abstract Service Nr.	23298-11-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	138506-14-6; 29352-43-0; 30624-84-1; 58748-33-7
Formelstamm	$(C_{20}H_{35}N_2O_5)^- (C_{12}H_{25}O_4S)^- 2Na^+$
Molgewicht	694.8713
Bruttoformel	$C_{32}H_{60}N_2Na_2O_9S$
2. Bezeichnung	{1-[2-(Carboxymethoxy)ethyl]-1-carboxymethyl-2-undecyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium} - Dodecylhydrogensulfat-Dinatriumsalz

ASK #03340

Chemical Abstract Service Nr.	32612-48-9
Formelstamm	$(C_2H_4O)_n (C_{12}H_{25}O_4S)^- (H_4N)^+$
2. Bezeichnung	Dodecylpoly(oxyethylen)-x-hydrogensulfat-Ammoniumsalz
Zitat Bezeichnung 2	GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Ammoniumlaurylethersulfat

ASK #03341

Molgewicht	990.5246
Bruttoformel	$C_{60}H_{111}NO_9$
2. Bezeichnung	(2,2',2''-Nitrilotriethyl)tris[(<i>Z</i> - <i>R</i>)-12-hydroxyoctadec-9-enoat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2,2',2''-Nitrilotriethanoltriricinoleat

ASK #03343

Chemical Abstract Service Nr. 14960-06-6

Formelstamm (C₁₈-H₃₃-N-O₄)²⁻ H⁺ Na⁺

Molgewicht 351.4566

Bruttoformel C₁₈H₃₄NNaO₄

2. Bezeichnung *N*-(2-Carboxyethyl)-*N*-dodecyl- -alanin-Natriumsalz (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 3,3'-(Dodecylimino)dipropansäure-Mononatriumsalz; Natrium-*N*-(2-carboxyethyl)-*N*-dodecyl-beta-alaninat

ASK #03347

Chemical Abstract Service Nr. 60-00-4

Formelstamm (C₁₀-H₁₂-N₂-O₈)⁴⁻ 4H⁺

Molgewicht 292.2426

Bruttoformel C₁₀H₁₆N₂O₈

Vorzugsbezeichnung Edetinsäure

International Nonproprietary Name INN.L3

Zitat Bezeichnung 1 DAB2001; Ph.Eur.2005,5.0,5.4/1612; Ph.Eur.2002,4.00,4.08/1612; Ph.Eur.2008,6.0/1612; USMI9.3476

2. Bezeichnung *N,N*-Ethan-1,2-diylbis[*N*-(carboxymethyl)glycin]

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC2005

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (Ethylendiimino)tetraessigsäure; EDTA

ASK #03349

Chemical Abstract Service Nr. 10378-23-1

Formelstamm (C₁₀-H₁₂-N₂-O₈)⁴⁻ 4Na⁺ . 2 H₂O

Molgewicht 416.2005

Bruttoformel C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈

Vorzugsbezeichnung Tetranatriumedetat-Dihydrat

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung *N,N*-(Ethan-1,2-diyl)bis[*N*-(carboxymethyl)glycin]-Tetranatriumsalz 2 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Tetranatriumedetat 2 HO; (Ethylendinitrilo)tetraessigsäure-Tetranatriumsalz 2 HO

ASK #03351

2. Bezeichnung -Octadecyl- -(stearoyloxy)poly(oxyethylen)-x ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten))

ASK #03366

Chemical Abstract Service Nr. 520-26-3

Molgewicht 610.5606

Bruttoformel C₂₈H₃₄O₁₅

2. Bezeichnung (2*S*)-5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-(6-*O*- - -rhamnopyranosyl- - -glucopyranosyloxy)-4*H*-chromen-4-on

3. Bezeichnung Hesperidin

Zitat Bezeichnung 3 USMI9.4535; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; MAR28; KARRER1628

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (2S)-3',5-Dihydroxy-4'-methoxy-7-(6-O-alpha-L-rhamnopyranosyl-beta-D-glucopyranosyloxy)flavan-4-on

ASK #03367

2. Bezeichnung Aminosäuren und Oligopeptide aus Casein

ASK #03368

Chemical Abstract Service Nr. 74-79-3

Molgewicht 174.201

Bruttoformel $C_6H_{14}N_4O_2$

Vorzugsbezeichnung Arginin

International Nonproprietary Name INN.L6

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.3.1-4,4.0+4+7,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7(1998-2011)R; Ph.Eur.3.0+2+3+4,4.0,5.0,6.0,7.0(1997-2011)/0806; HAB2001-2004R

2. Bezeichnung (2S)-2-Amino-5-carbamimidamidopentansäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (S)-2-Amino-5-guanidinopentansäure; R; Arg; L-Arginin

ASK #03370

Chemical Abstract Service Nr. 2709-56-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 53772-82-0; 53772-85-3

Molgewicht 434.5176

Bruttoformel $C_{23}H_{25}F_3N_2OS$

Vorzugsbezeichnung Flupentixol

International Nonproprietary Name INN.L6

Zitat Bezeichnung 1 USMI9.4071

2. Bezeichnung 2-(4-((3E)- und (3Z)-3-[2-(Trifluormethyl)thioxanthen-9-yliden]propyl)piperazin-1-yl)ethan-1-ol, E:Z = 58:42 bis 48:52

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 2-[4-[3-(2-Trifluormethyl-9-thioxanthenyliden)propyl]-1-piperazinyl]ethanol; 2-(4-[3-[2-(Trifluormethyl)thioxanthen-9-yliden]propyl]piperazin-1-yl)ethanol; Flupentixol

ASK #03371

Chemical Abstract Service Nr. 30909-51-4

Molgewicht 588.7669

Bruttoformel $C_{33}H_{43}F_3N_2O_2S$

Vorzugsbezeichnung Flupentixoldecanoat

International Nonproprietary Name (INN.L6)

Zitat Bezeichnung 1 USMI9.4072; GII

2. Bezeichnung [2-(4-[3-[2-(Trifluormethyl)thioxanthen-9-yliden]propyl]piperazin-1-yl)ethyl]decanoat

ASK #03379

2. Bezeichnung Fumaria-officinalis-Kraut mit Blüten

3. Bezeichnung Erdrauchkraut

Zitat Bezeichnung 3 DAB1999-2007(entfernt); Hager2008; EAB5.5+6,6.0+8,7.0+6,8.0+5(2005-2014)/1869; MAR2010; Hoppe8; EB6

ASK #03381

Chemical Abstract Service Nr.	2152-44-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12772-60-0; 149665-14-5
Molgewicht	476.5775
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₇ FO ₆
Vorzugsbezeichnung	Betamethasonvalerat (Ph.Eur.)
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	9-Fluor-11 ,21-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-ylpentanoat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Betamethason-17-pentanoat; Betamethasonvalerat; Betamethason-17-valerat

ASK #03383

Chemical Abstract Service Nr.	16391-75-6
Formelstamm	C31-H48-O6 . C4-H11-N-O2
Molgewicht	621.8449
Bruttoformel	C ₃₅ H ₅₉ NO ₈
Vorzugsbezeichnung	Diolaminfusidat
International Nonproprietary Name	INNv.L22,L5
2. Bezeichnung	<i>ent</i> -(17Z)-16 -Acetyloxy-3 ,11 -dihydroxy-4 ,8 ,14 -trimethyl-18-nor-5 ,10 -cholesta-17(20),24-dien-21-säure-2,2'-Azandiyl-diethanol-Salz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Fusidinsäure-Diolamin-Salz; <i>ent</i> -(17Z)-16alpha-Acetoxy-3beta,11beta-dihydroxy-4beta,8beta,14alpha-trimethyl-18-nor-5beta,10alpha-cholesta-17(20),24-dien-21-säure-2,2'-Iminodiethanol-Salz

ASK #03385

Chemical Abstract Service Nr.	93-60-7
Molgewicht	137.136
Bruttoformel	C ₇ H ₇ NO ₂
2. Bezeichnung	Methyl(pyridin-3-carboxylat)
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Methylnicotinat
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.1,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/2129; MAR2025; DAC2004R; DAC2004,2005

ASK #03386

Chemical Abstract Service Nr.	126-14-7
Molgewicht	678.5899
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₈ O ₁₉
2. Bezeichnung	1,3,4,6-Tetra-O-acetyl- -fructofuranosyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl- -glucopyranosid
3. Bezeichnung	Sucroseoctaacetat
Zitat Bezeichnung 3	USMI11

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Saccharoseoctaacetat
ASK #03387	
Chemical Abstract Service Nr.	108-88-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1053657-77-4; 1202864-97-8
Molgewicht	92.1384
Bruttoformel	C ₇ H ₈
2. Bezeichnung	Methylbenzol
Zitat Bezeichnung 2	CAS (SciFinder); ROMP2010
3. Bezeichnung	Toluol
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; GII; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; CAS (SciFinder); USMI13; DAB1998R; ROMP2010; IUPAC2005; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; EB6
ASK #03389	
Chemical Abstract Service Nr.	5743-26-0
Formelstamm	2(C ₂ -H ₃ -O ₂) ⁻ Ca ²⁺ · H ₂ O
Molgewicht	176.1813
Bruttoformel	C ₄ H ₆ CaO ₄
2. Bezeichnung	Essigsäure-Calciumsalz 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Calciumacetat-Monohydrat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Calciumdiacetat-Monohydrat; Calciumacetat 1 HO
ASK #03391	
Chemical Abstract Service Nr.	1879-72-7
Molgewicht	524.6203
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₇ FO ₆
Vorzugsbezeichnung	Dexamethason-21-(3-phenylpropanoat)
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	(9-Fluor-11 ,17-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)(3-phenylpropanoat)
ASK #03392	
Chemical Abstract Service Nr.	62-54-4
Formelstamm	2(C ₂ -H ₃ -O ₂) ⁻ Ca ²⁺
Molgewicht	158.166
Bruttoformel	C ₄ H ₆ CaO ₄
2. Bezeichnung	Essigsäure-Calciumsalz (2:1)
3. Bezeichnung	Calciumacetat
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.1,6.0(2005-2008)/2128; EAB9.0,10.0+5,11.0+2(2018-2023)/2128; E263; DAC2003-2005; MAR2025
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Wasserfreies Calciumacetat; Calciumdiacetat; Wasserfreies Calciumacetat (Ph.Eur); E 263 [Calciumacetat]

ASK #03397

Chemical Abstract Service Nr.	139061-06-6
Formelstamm	2(C3-H5-O3) ⁻ Ca2+ . 3 H2-O
Molgewicht	272.2638
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ CaO ₆
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropansäure-Calciumsalz 3 H ₂ O
3. Bezeichnung	Calciumlactat-Trihydrat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0,5.1,5.8/0469; Ph.Eur.2008,6.0/0469; Ph.Eur.2002,4.00/469
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Milchsäure-Calciumsalz 3 HO

ASK #03409

Chemical Abstract Service Nr.	3922-90-5
Molgewicht	687.8583
Bruttoformel	C ₃₅ H ₆₁ NO ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Oleandomycin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,8 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>S</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>S</i> ,15 <i>S</i>)-12-(2,6-Didesoxy-3- <i>O</i> -methyl- - - <i>arabino</i> -hexopyranosyloxy)-6-hydroxy-5,7,8,11,13,15-hexamethyl-14-(3,4,5-tridesoxy-3-dimethylamino- - - <i>xylo</i> -hexopyranosyloxy)-

ASK #03410

Chemical Abstract Service Nr.	7060-74-4
Formelstamm	C35-H61-N-O12 . H3-O4-P
Molgewicht	785.8535
Bruttoformel	C ₃₅ H ₆₄ NO ₁₆ P
Vorzugsbezeichnung	Oleandomycinphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,8 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>S</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>S</i> ,15 <i>S</i>)-12-(2,6-Didesoxy-3- <i>O</i> -methyl- - - <i>arabino</i> -hexopyranosyloxy)-6-hydroxy-5,7,8,11,13,15-hexamethyl-14-(3,4,5-tridesoxy-3-dimethylamino- - - <i>xylo</i> -hexopyranosyloxy)- (1:1)

ASK #03415

Chemical Abstract Service Nr.	3615-82-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	16059-99-7
Formelstamm	(C6-H8-O24-P6)12 ⁻ zH ⁺ xCa2 ⁺ yMg2 ⁺
Molgewicht	872.6355

Bruttoformel	$C_6H_6Ca_5MgO_{24}P_6$
Vorzugsbezeichnung	Calciummagnesiumfytat (x:y:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
2. Bezeichnung	<i>myo</i> -Inositol-hexakis(dihydrogenphosphat)-Calcium-Magnesium-Salz (1:x:y)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	InsP nH(+) xCa(2+) yMg(2+); Calciummagnesiumphytat; Calcium-magnesium-inosithexaphosphat; Phytin; Phytinsäure-Calcium-Magnesium-Salz; Calciummagnesiumfytat; Fytinsäure-Calcium-Magnesium-Salz; Inositocalcium
ASK #03417	
Formelstamm	$(C_8H_8AsN_2O_5)^{2-} 2Na^+$
Molgewicht	319.054
Bruttoformel	$C_8H_8AsNNa_2O_5$
Vorzugsbezeichnung	Acetarsol-Dinatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	3-Acetamido-4-hydroxyphenylarsonsäure-Dinatriumsalz
ASK #03418	
Chemical Abstract Service Nr.	10377-57-8
Formelstamm	$2(H_2P_2O_6)^{4-} Mg^{2+}$
Molgewicht	154.2819
Bruttoformel	$H_4MgO_4P_2$
2. Bezeichnung	Magnesiumphosphinat
ASK #03420	
Chemical Abstract Service Nr.	1329-37-9
Molgewicht	572.5821
Bruttoformel	$C_{24}H_{32}N_2O_{12}S$
Vorzugsbezeichnung	Dapson- <i>N,N</i> -digalactosid
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Digalactosyl-4,4'-sulfonyldianilin
ASK #03421	
Chemical Abstract Service Nr.	26970-82-1
Molgewicht	263.0141
Bruttoformel	Na_2O_3Se
2. Bezeichnung	Selenigsäure-Dinatriumsalz 5 H ₂ O
3. Bezeichnung	Natriumselenit-Pentahydrat
Zitat Bezeichnung 3	DAC1998-2004; EAB4.0+7,6.0,7.0+9,8.0+6,9.0,10.0,11.0(2002-2023)/1677
ASK #03422	
Chemical Abstract Service Nr.	527-09-3
Molgewicht	453.8407

Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ CuO ₁₄
2. Bezeichnung	-Gluconsäure-Kupfer()-Salz
3. Bezeichnung	Kupfer()- gluconat

ASK #03423

Chemical Abstract Service Nr.	17173-47-6
Formelstamm	(C5-H7-N-O4)2 ⁻ Ca2+
Molgewicht	185.1914
Bruttoformel	C ₅ H ₇ CaNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Calciumglutamat
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
2. Bezeichnung	-Glutaminsäure-Calciumsalz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(S)-2-Aminopentandisäure-Calciumsalz (1:1)

ASK #03424

Chemical Abstract Service Nr.	130-26-7
Molgewicht	305.4996
Bruttoformel	C ₉ H ₅ ClINO
2. Bezeichnung	5-Chlor-7-iodchinolin-8-ol
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Clioquinol
Zitat Bezeichnung 3	Helv8/2001,9/2003; DAC2004R; USP25-42(2002-2019); G-SRS; EAB5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/2111; MAR2025; BP2001-2025; SMS; FDA-GSRS; USAN; Phpa4.4,15.1(1992,2003); EP5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023); DAC2003-2005; CAS (SciFinder)

ASK #03425

2. Bezeichnung Aluminium-bismut-magnesium-natrium-silicat-hydrat-Komplexe

ASK #03439

Chemical Abstract Service Nr.	6998-60-3
Formelstamm	(C37-H46-N-O12) ⁻ H+
Molgewicht	697.7686
Bruttoformel	C ₃₇ H ₄₇ NO ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Rifamycin
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	[(1 ² S,3E,5S,6R,7S,8R,9R,10R,11S,12S,13E,15Z)-1 ⁵ ,1 ⁶ ,1 ⁹ ,9,11-Pentahydroxy-5-methoxy-1 ² ,1 ⁴ ,6,8,10,12,16-heptamethyl-1 ¹ ,17-dioxo-1 ¹ ,1 ² -dihydro-2-oxa-18-aza-1(2,7)-naphtho[2,1-b]furanacyclooctade

ASK #03441

Chemical Abstract Service Nr.	14897-39-3
--------------------------------------	------------

Formelstamm	(C ₃₇ -H ₄₆ -N-O ₁₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	719.7504
Bruttoformel	C ₃₇ H ₄₆ NNaO ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Rifamycin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/432; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0/432; Ph.Eur.2008,6.0/432
2. Bezeichnung	[(2 <i>S</i> ,12 <i>Z</i> ,14 <i>E</i> ,16 <i>S</i> ,17 <i>S</i> ,18 <i>R</i> ,19 <i>R</i> ,20 <i>R</i> ,21 <i>S</i> ,22 <i>R</i> ,23 <i>S</i> ,24 <i>E</i>)-5,6,9,17,19-Pentahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-1,11-dioxo-1,2-dihydro-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho
ASK #03445	
Chemical Abstract Service Nr.	942-31-4
Formelstamm	C ₉ -H ₉ -N ₃ -S . Cl-H
Molgewicht	227.7138
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ ClN ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Amiphenazolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	5-Phenyl-1,3-thiazol-2,4-diamin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Phenyl-1,3-thiazol-2,4-diylbis(azan)-hydrochlorid
ASK #03446	
Chemical Abstract Service Nr.	637-12-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	65324-35-8
Formelstamm	3(C ₁₈ -H ₃₅ -O ₂) ⁻ Al ³⁺
Molgewicht	877.3894
Bruttoformel	C ₅₄ H ₁₀₅ AlO ₆
2. Bezeichnung	Octadecansäure-Aluminiumsalz (3:1)
3. Bezeichnung	Aluminiumstearat
Zitat Bezeichnung 3	GSBL; IGS; GII; GESTIS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Tris(octadecanoato-kappaO)aluminium; Aluminiumtristearat; Octadecansäure-Aluminium-Salz; Stearinsäure-Aluminium-Salz; Stearinsäure-Aluminiumsalz (3:1); Aluminiumtrioctadecanoat; Aluminiumoctadecanoat
ASK #03448	
Chemical Abstract Service Nr.	171734-71-7
Formelstamm	(C ₇ -H ₄ -N-O ₃ -S) ⁻ Na ⁺ . H ₂ -O
Molgewicht	223.1816
Bruttoformel	C ₇ H ₄ NNaO ₃ S
2. Bezeichnung	1,2-Benzothiazol-3(2 <i>H</i>)-on-1,1-dioxid-Natriumsalz 1 H ₂ O

3. Bezeichnung Saccharin-Natrium-Monohydrat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Saccharin-Natrium 1 HO

ASK #03449

Chemical Abstract Service Nr. 9005-37-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 39283-17-5; 39306-87-1; 51374-11-9; 52441-26-6; 57762-73-9; 59125-52-9; 95328-14-6
Formelstamm (C₉-H₁₄-O₇)_n(H₂-O)
2. Bezeichnung Poly[- -mannopyranosyluronsäure-(1 4), - -gulopyranosyluronsäure-(1 4)][(2*RS*)-1-hydroxypropan-2-yl und (2*RS*)-2-hydroxypropyl]ester, hergestellt aus der Polysäure mit einem Überschuss von Methyloxiran
3. Bezeichnung Propylenglycolalginat
Zitat Bezeichnung 3 E405; Pharmavista; ROMP2014; GSBL; IGS
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Propylenglykolalginat; Propylenglykolester der Alginsäure; 1,2-Propylenglykolalginat; Hydroxypropylalginat; Produkt der Reaktion von feuchter Alginsäure mit Propylenoxid-Überschuss; Alginsäurepropylenglykolester; Propylenglykolester der Poly(D-mannuronsäure,L-guluronsäure); Alginsäure-Ester mit 1,2-Propandiol; Alginsäurepropylenglykolester; PGAE; Propylenglykol-Alginat; Hydroxypropyl-Alginat; 1,2-Propylenglykolalginat; Poly[beta-D-mannuronsäure-(1-->4),alpha-L-guluronsäure-(1-->4)]-Propan-1,2-diol-Ester; Propylenglycolalginat; E 405

ASK #03450

Vorzugsbezeichnung Mikrokristalline Cellulose und Carmellose-Natrium (x:y) ((mit Angaben zum Mengenverhältnis der beiden Bestandteile))
International Nonproprietary Name (INN.L23)
2. Bezeichnung Cellulose (teilweise depolymerisiert) und Poly-*O*-(carboxymethyl)cellulose-Natriumsalz, Gemisch (x:y)

ASK #03454

2. Bezeichnung Glycerol(mono/di/tri)(palmitat/stearat) '
3. Bezeichnung Langkettige Partialglyceride
Zitat Bezeichnung 3 DAB2002-2011

ASK #03463

Chemical Abstract Service Nr. 8017-88-7
Formelstamm C₆-H₇-B-Hg-O₃ . C₆-H₆-Hg-O
Molgewicht 633.2202
Bruttoformel C₁₂H₁₃BHg₂O₄
Vorzugsbezeichnung Phenylmercuriborat
International Nonproprietary Name INN.L3
Zitat Bezeichnung 1 EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0+6:gestrichen(2002-2025)/0103; USMI2025; MAR2025
2. Bezeichnung Phenylquecksilber()-dihydrogenborat - Phenylquecksilber()-hydroxid (1:1)

ASK #03464

Chemical Abstract Service Nr. 50837-90-6
Formelstamm (C₂₂-H₂₈-F-O₇-S)⁻ H⁺

Molgewicht	456.5249
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ FO ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Fluocortolon-21-(hydrogensulfat)
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
2. Bezeichnung	6 -Fluor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylhydrogensulfat
ASK #03465	
Chemical Abstract Service Nr.	55852-84-1
Vorzugsbezeichnung	Bacitracinbis[5,5'-methylenbis(2-hydroxybenzoat)]
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	5,5'-Methylenbis(2-hydroxybenzoesäure)-Bacitracinsalz (2:1)
ASK #03488	
Chemical Abstract Service Nr.	109-57-9
Molgewicht	116.1847
Bruttoformel	C ₄ H ₈ N ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Allylthioharnstoff
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	1-(Prop-2-en-1-yl)-2-thioharnstoff
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-Allyl-2-thioharnstoff; Tiosinamin
ASK #03490	
Chemical Abstract Service Nr.	9082-07-9
Molgewicht	463.369
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₁ NO ₁₅ S
2. Bezeichnung	Poly[(<i>N</i> -acetyl- -galactosamin-4/6- <i>O</i> -hydrogensulfat)-(-glucuronsäure, -iduronsäure)]-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Chondroitinsulfate-Natriumsalze-Gemisch
Zitat Bezeichnung 3	USMI10; ROMP8
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Chondroitinhydrogensulfat-Natriumsalz; Chondroitinsulfat-A/B/C-Natriumsalze
ASK #03491	
Chemical Abstract Service Nr.	24967-93-9
Molgewicht	459.38
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₁ NO ₁₄ S
2. Bezeichnung	Poly[(<i>N</i> -acetyl- -galactosamin-4- <i>O</i> -hydrogensulfat)-(-glucuronsäure)]
3. Bezeichnung	Chondroitinsulfat A
Zitat Bezeichnung 3	MAR28; USMI10; ROMP8
ASK #03494	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9005-67-8

Bruttoformel	C ₃₂ H ₆₂ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Polysorbat 61
International Nonproprietary Name	INN.L15
2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-4-sorbitanmonostearat

ASK #03499

Chemical Abstract Service Nr.	294202-14-5
Formelstamm	C17-H21-N3 . Cl-H . H2-O
Molgewicht	321.845
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ ClN ₃
2. Bezeichnung	4,4'-(Iminomethylen)- <i>N,N,N',N'</i> -tetramethylbis(anilin)-hydrochlorid 1 H ₂ O

ASK #03500

Chemical Abstract Service Nr.	509-67-1
Molgewicht	398.4953
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Pholcodin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; YLST
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-17-methyl-3-(2-morpholinoethoxy)morphin-7-en-6 -ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Morpholinylethylmorphin

ASK #03504

Chemical Abstract Service Nr.	2413-38-9
Formelstamm	C23-H25-F3-N2-O-S . 2 Cl-H
Molgewicht	507.4395
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ Cl ₂ F ₃ N ₂ OS
Vorzugsbezeichnung	Flupentixoldihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00,4.05/1693; Ph.Eur.2005,5.0/1693; Ph.Eur.2008,6.0/1693; USMI9.4071
2. Bezeichnung	2-(4-{3-[2-(Trifluormethyl)thioxanthen-9-yliden]propyl}piperazin-1-yl)ethanol-dihydrochlorid

ASK #03505

Molgewicht	630.8699
Bruttoformel	C ₃₈ H ₅₉ FO ₆
Vorzugsbezeichnung	Dexamethason-21-palmitat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	9-Fluor-11 ,17-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylhexadecanoat

ASK #03506

Chemical Abstract Service Nr.	1401-69-0
--------------------------------------	-----------

Andere Chemical Abstract Service Nr. 11112-11-1; 39282-33-2; 8026-48-0

Molgewicht 916.1001

Bruttoformel C₄₆H₇₇NO₁₇

Vorzugsbezeichnung Tylosin A

International Nonproprietary Name (INN.L7)

Zitat Bezeichnung 1 (USAN); (Ph.Eur.3.1-4,4.0,5.0+4,6.0,7.0(1998-2011)); (USP23/S8(1998)-35(2012)); CAS (SciFinder); Hager2008; (Eur.Ph.3.1-4,4.0,5.0+4,6.0,7.0(1998-2011)); MAR2012

2. Bezeichnung {(4*R*,5*S*,6*S*,7*R*,9*R*,11*E*,13*E*,15*R*,16*R*)-15-[(6-Desoxy-2,3-di-*O*-methyl- - -allopyranosyloxy)methyl]-6-[3,6-didesoxy-4-*O*-(2,6-didesoxy-3-*C*-methyl- - -*ribo*-hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)- - -glucopyranosyl]-2,3,6-tri-*O*-acetyl-β-D-glucopyranoside}

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Tylosin '

ASK #03507

Andere Chemical Abstract Service Nr. 110391-06-5; 1405-53-4; 56700-24-4; 8047-48-1

Formelstamm C46-H77-N-O17 . x H3-O4-P

Molgewicht 1014.0971

Bruttoformel C₄₆H₈₀NO₂₁P

2. Bezeichnung {(4*R*,5*S*,6*S*,7*R*,9*R*,11*E*,13*E*,15*R*,16*R*)-15-[(6-Desoxy-2,3-di-*O*-methyl- - -allopyranosyloxy)methyl]-6-[3,6-didesoxy-4-*O*-(2,6-didesoxy-3-*C*-methyl- - -*ribo*-hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)- - -glucopyranosyl]-2,3,6-tri-*O*-acetyl-β-D-glucopyranoside (1:x)}

3. Bezeichnung Tylosin-A-phosphat (1:x)

ASK #03510

Chemical Abstract Service Nr. 1404-26-8

Vorzugsbezeichnung Polymyxin B

International Nonproprietary Name INN.L3

2. Bezeichnung Polymyxin B₁, Polymyxin B₁-I, Polymyxin B₂, Polymyxin B₃ und kleinere Mengen weiterer Polymyxine, Gemisch

ASK #03511

Chemical Abstract Service Nr. 514-36-3

Molgewicht 422.487

Bruttoformel C₂₃H₃₁FO₆

2. Bezeichnung 9-Fluor-11β,17-dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-ylacetat

3. Bezeichnung Fludrocortisonacetat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Fludrocortison-21-acetat; Fludrocortisonacetat

ASK #03512

Chemical Abstract Service Nr. 127-31-1

Molgewicht 380.4504

Bruttoformel C₂₁H₂₉FO₅

Vorzugsbezeichnung Fludrocortison

International Nonproprietary Name INN.L3

Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR28

2. Bezeichnung 9-Fluor-11 ,17,21-trihydroxypregn-4-en-3,20-dion

ASK #03513

Chemical Abstract Service Nr. 112-38-9

Formelstamm $(C_{11}H_{19}O_2)^- H^+$

Molgewicht 184.2753

Bruttoformel $C_{11}H_{20}O_2$

2. Bezeichnung Undec-10-ensäure

3. Bezeichnung Undecylensäure (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Undecylensäure; 10-undecenoic acid

ASK #03514

Chemical Abstract Service Nr. 557-08-4

Formelstamm $2(C_{11}H_{19}O_2)^- Zn^{2+}$

Molgewicht 431.9147

Bruttoformel $C_{22}H_{38}O_4Zn$

2. Bezeichnung Undec-10-ensäure-Zinksalz (2:1)

3. Bezeichnung Zinkundecylenat (Ph.Eur.)

ASK #03516

Chemical Abstract Service Nr. 154-87-0

Formelstamm $(C_{12}H_{19}N_4O_7P_2S)^+ Cl^-$

Molgewicht 460.7674

Bruttoformel $C_{12}H_{19}ClN_4O_7P_2S$

Vorzugsbezeichnung Cocarboxylase

International Nonproprietary Name INN.L1

Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR28

2. Bezeichnung 3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-[[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxy]ethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-3-iumchlorid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Thiaminpyrophosphat; Thiamindiphosphat; Diphosphothiamin; 3-(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinylmethyl)-5-(2-[hydroxy(phosphonooxy)phosphinoyloxy]ethyl)-4-methylthiazoliumchlorid; Thiamin-PP; Thiamintrihydrogenpyrophosphat; Vitamin-B1-pyrophosphat; Thiamindiphosphorsäureester

ASK #03517

Chemical Abstract Service Nr. 54-47-7

Formelstamm $(C_8H_8N-O_6-P)_2^- 2H^+$

Molgewicht 247.1419

Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ NO ₆ P
2. Bezeichnung	(4-Formyl-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridylmethyl)dihydrogenphosphat
3. Bezeichnung	Pyridoxal-5'-phosphat
Zitat Bezeichnung 3	MAR28

ASK #03518

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9005-64-5
Bruttoformel	C ₅₈ H ₁₁₄ O ₂₆
Vorzugsbezeichnung	Polysorbat 20
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	E432; Ph.Eur.2008,6.0,6.3/426; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2002,4.00,4.06/426; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0/426
2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-20-sorbitanmonododecanoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	E 432

ASK #03519

Chemical Abstract Service Nr.	1107-99-9
Molgewicht	444.5604
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₆ O ₆
2. Bezeichnung	(11,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)(2,2-dimethylpropanoat)
3. Bezeichnung	Prednisolonpivalat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Prednisolon-21-pivalat; Prednisolon-21-(2,2-dimethylpropanoat); Prednisolonpivalat

ASK #03521

Chemical Abstract Service Nr.	50-10-2
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₃₄ -N-O ₃) ⁺ Br ⁻
Molgewicht	428.4036
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₄ BrNO ₃
2. Bezeichnung	{2-[(Cyclohexyl)(hydroxy)(phenyl)acetyloxy]ethyl}diethylmethylammoniumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	{2-[(Cyclohexyl)(hydroxy)(phenyl)acetoxy]ethyl}diethylmethylammoniumbromid

ASK #03523

Chemical Abstract Service Nr.	100-52-7
Molgewicht	106.1219
Bruttoformel	C ₇ H ₆ O
2. Bezeichnung	Benzaldehyd
Zitat Bezeichnung 2	DAB6; DAB1998R; EAB4.0-8.7(2002-2016)R; ROMP8
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym	Künstliches Bittermandelöl; Benzolcarbaldehyd
----------------	---

ASK #03524

Chemical Abstract Service Nr.	104-55-2
Molgewicht	132.1592
Bruttoformel	C ₉ H ₈ O
2. Bezeichnung	3-Phenylprop-2-enal
3. Bezeichnung	Zimtaldehyd
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.00-11.0(2002-2023)R; MAR29; DAB1998R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	3-Phenylpropenal

ASK #03525

Chemical Abstract Service Nr.	55-65-2
Molgewicht	198.3085
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₂ N ₄
Vorzugsbezeichnung	Guanethidin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.4413; MAR27
2. Bezeichnung	[2-(Azocan-1-yl)ethyl]guanidin

ASK #03526

Chemical Abstract Service Nr.	60-02-6
Formelstamm	2(C10-H22-N4) . H2-O4-S
Molgewicht	494.6954
Bruttoformel	C ₂₀ H ₄₆ N ₈ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Guanethidinhemisulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	[2-(Azocan-1-yl)ethyl]guanidin-sulfat (2:1)

ASK #03527

Chemical Abstract Service Nr.	645-43-2
Formelstamm	C10-H22-N4 . H2-O4-S
Molgewicht	296.387
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₄ N ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Guanethidinmonosulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00,4.01/27; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0/0027; Ph.Eur.2008,6.0/0027; MAR27
2. Bezeichnung	[2-(Azocan-1-yl)ethyl]guanidin-sulfat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Guanethidinsulfat (1:1); Guanethidinsulfat

ASK #03528

Chemical Abstract Service Nr.	103000-77-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1208112-19-9; 139014-59-8; 1405-86-3; 18933-02-3; 31261-47-9; 47897-45-0; 47897-48-3; 70055-50-4; 783266-30-8; 79165-07-4; 947339-02-8
Formelstamm	(C ₄₂ H ₅₉ O ₁₆) ³⁻ 3H ⁺
Molgewicht	822.9321
Bruttoformel	C ₄₂ H ₆₂ O ₁₆
2. Bezeichnung	3 -(2-O- - -Glucopyranuronosyl- - -glucopyranuronosyloxy)-11-oxoolean-12-en-30-säure
Zitat Bezeichnung 2	Config:Hager2008; Config:ACSMC8(1994)v547,p308-321; Config:KEGG.C02284; Config:PACHAS(2002)v74.7,p1189-1198; Config:CHNCA8(1989)v25.4,p426-430; Config:CPBTAL(1993)v41.8,p1337-1345; Config:POPRDK(1998)v73,p5-19
3. Bezeichnung	Glycyrrhizinsäure
Zitat Bezeichnung 3	EINECS; ATC2011-DE; ROMP2011; Hager2008; IGS

ASK #03530

Chemical Abstract Service Nr.	526-08-9
Formelstamm	(C ₁₅ H ₁₃ N ₄ O ₂ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	314.3623
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ N ₄ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfaphenazol
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.8729; MAR28
2. Bezeichnung	N ¹ -(1-Phenylpyrazol-5-yl)sulfanilamid

ASK #03531

Molgewicht	516.7772
Bruttoformel	C ₂₇ H ₅₂ N ₂ O ₅ S
2. Bezeichnung	N,N,N-Trimethyl-4-stearamidoanilinum(methylsulfat)

ASK #03534

Chemical Abstract Service Nr.	141-20-8
Molgewicht	288.4229
Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Digolildodecanoat
International Nonproprietary Name	(INNv.L59)
2. Bezeichnung	[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]dodecanoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Diethylenglycolmonodecanoat

ASK #03536

Chemical Abstract Service Nr.	67-45-8
Molgewicht	225.1583

Bruttoformel	C ₈ H ₇ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Furazolidon
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	3-[[[(5-Nitrofuran-2-yl)methyliden]amino]-1,3-oxazolidin-2-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-[(5-Nitro-2-furylmethylen)amino]-1,3-oxazolidin-2-on
ASK #03540	
Chemical Abstract Service Nr.	938-73-8
Molgewicht	165.1891
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Ethenzamid
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; DAC2004,2005; USMI10; DAC2004R
2. Bezeichnung	2-Ethoxybenzamid
ASK #03545	
Chemical Abstract Service Nr.	66829-29-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	288374-64-1; 70714-61-3
2. Bezeichnung	Poly-O-[3-carboxy-2- und -3-(oct-1-en-1-yl)propanoyl]stärke-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Stärke[hydrogen-2-(oct-1-en-1-yl)butandioat]-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Poly-O-[hydrogen-(oct-1-en-1-yl)succinyl]stärke-Natriumsalz; Stärke-hydrogen-1-octenylsuccinat-Natriumsalz; Stärke-(Oct-1-en-1-yl)bernsteinsäureanhydrid-Veresterungsprodukt-Natriumsalz; Poly-O-(1-octenylhydrogensuccinyl)stärke-Natriumsalz; Stärke-(Oct-1-en-1-yl)butandisäureanhydrid-Veresterungsprodukt-Natriumsalz; Stärke-1-Octenylsuccinanhydrid-Modifizierungsprodukt-Natriumsalz; Natriumstärkeoctenylsuccinat; Natrium-1-octenylsuccinatstärke; Stärke-1-Octenylbernsteinsäureanhydrid-Veresterungsprodukt-Natriumsalz; Stärkenatriumoctenylsuccinat; E 1450
ASK #03547	
Chemical Abstract Service Nr.	34959-30-3
Formelstamm	(C ₂₂ H ₂₄ N-O ₅)+ Cl ⁻
Molgewicht	417.8827
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ ClNO ₅
Vorzugsbezeichnung	Azaspriumchlorid
International Nonproprietary Name	INNv.L25
2. Bezeichnung	4,11-Dimethoxy-9-methyliden-5-oxo-5,6,8,9-tetrahydrospiro[furo[3',2':6,7]chromeno[3,2-c]pyridin-7,1'-piperidin]-7-iumchlorid
ASK #03549	
Chemical Abstract Service Nr.	139-06-0
Formelstamm	2(C ₆ H ₁₂ N-O ₃ -S) ⁻ Ca ²⁺
Molgewicht	396.5368

Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₄ CaN ₂ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Calciumcyclamat
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	E952
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Cyclohexylsulfamidsäure-Calciumsalz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cyclohexylamidoschwefelsäure-Calciumsalz (2:1)

ASK #03551

Chemical Abstract Service Nr.	9000-30-0
2. Bezeichnung	Cyamopsis-tetragonoloba-Mehl (aus dem Endosperm)
3. Bezeichnung	Guar (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 412; Guarmehl; Guar

ASK #03552

Chemical Abstract Service Nr.	22304-30-9
Molgewicht	336.3862
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₀ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Azapropazon-Dihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	5-Dimethylamino-9-methyl-2-propylpyrazolo[1,2- <i>a</i>][1,2,4]benzotriazin-1,3(2 <i>H</i>)-dion 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Azapropazon 2 HO

ASK #03554

Formelstamm	2(C7-H8-O3-P) ⁻ Co2+
Molgewicht	401.154
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₆ CoO ₆ P ₂
2. Bezeichnung	[(Hydroxy)(phenyl)methyl]phosphinsäure-Cobalt()-Salz

ASK #03555

Chemical Abstract Service Nr.	98-96-4
Molgewicht	123.1127
Bruttoformel	C ₅ H ₅ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Pyrazinamid
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; Ph.Eur.2005,5.0/859; MAR28; Ph.Eur.2008,6.0/859; Ph.Eur.2002,4.00/859
2. Bezeichnung	Pyrazincarboxamid

ASK #03560

Chemical Abstract Service Nr.	94-78-0
Molgewicht	213.2385
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₁ N ₅
Vorzugsbezeichnung	Phenazopyridin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	3-(Phenyldiazenyl)pyridin-2,6-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(Phenyldiazenyl)pyridin-2,6-diylbis(azan)

ASK #03561

Chemical Abstract Service Nr.	136-40-3
Formelstamm	C11-H11-N5 . Cl-H
Molgewicht	249.6995
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ ClN ₅
Vorzugsbezeichnung	Phenazopyridinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	3-(Phenyldiazenyl)pyridin-2,6-diamin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(Phenyldiazenyl)pyridin-2,6-diylbis(azan)-hydrochlorid

ASK #03562

Chemical Abstract Service Nr.	10190-99-5
Formelstamm	(C17-H10-N-O7) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	363.2536
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₀ NNaO ₇
2. Bezeichnung	8-Methoxy-6-nitrophenanthro[3,4- <i>d</i>][1,3]dioxol-5-carbonsäure-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Aristolochiasäure-Natriumsalz
Zitat Bezeichnung 3	MAR28

ASK #03569

Chemical Abstract Service Nr.	141-43-5
Molgewicht	61.0831
Bruttoformel	C ₂ H ₇ NO
2. Bezeichnung	2-Aminoethan-1-ol
Zitat Bezeichnung 2	CAS (SciFinder); EAB.CN; EP.CN; BP.CN
3. Bezeichnung	Ethanolamin
Zitat Bezeichnung 3	EAB10.5,11.0(2021-2023)/2847
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Olamin

ASK #03570

Chemical Abstract Service Nr. 1071-23-4

Formelstamm (C2-H6-N-O4-P)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 141.063

Bruttoformel C₂H₈NO₄P

2. Bezeichnung (2-Aminoethyl)dihydrogenphosphat

ASK #03571

Chemical Abstract Service Nr. 2272-11-9

Formelstamm C18-H34-O2 . C2-H7-N-O

Molgewicht 343.5444

Bruttoformel C₂₀H₄₁NO₃

Vorzugsbezeichnung Monoethanolaminoleat

International Nonproprietary Name INN.L1

2. Bezeichnung (Z)-Octadec-9-ensäure-2-Aminoethanol-Salz (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Ölsäure-2-Aminoethanol-Salz (1:1)

ASK #03576

Chemical Abstract Service Nr. 4075-81-4

Formelstamm 2(C3-H5-O2)⁻ Ca2⁺

Molgewicht 186.2192

Bruttoformel C₆H₁₀CaO₄

2. Bezeichnung Propansäure-Calciumsalz

3. Bezeichnung Calciumpropionat

Zitat Bezeichnung 3 E282; USMI10; FIE96; MAR28; GII

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Propionsäure-Calciumsalz; E 282

ASK #03582

Chemical Abstract Service Nr. 15318-45-3

Molgewicht 356.2222

Bruttoformel C₁₂H₁₅Cl₂NO₅S

Vorzugsbezeichnung Thiamphenicol

International Nonproprietary Name INN.L4

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.00/109; USMI9.9034; Ph.Eur.2005,5.0/109; MAR27; BP2001-2010; Ph.Eur.2008,6.0/109; USAN

2. Bezeichnung 2,2-Dichlor-*N*-[(*R,R*)-1,3-dihydroxy-1-(4-mesylphenyl)propan-2-yl]acetamid

ASK #03583

Chemical Abstract Service Nr. 5892-10-4

Molgewicht 509.9685
Bruttoformel CBi_2O_5
3. Bezeichnung Basisches Bismutcarbonat
Zitat Bezeichnung 3 HAB2001R-2011R; DAB9; HAB2014R-2015R; HAB2012R-2013R; EAB3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(1997-2017)/0012; HAB2016R; DAB9R

ASK #03584

Chemical Abstract Service Nr. 85-73-4
Formelstamm $(\text{C}_{17}\text{H}_{12}\text{N}_3\text{O}_5\text{S}_2)^- \text{H}^+$
Molgewicht 403.4322
Bruttoformel $\text{C}_{17}\text{H}_{13}\text{N}_3\text{O}_5\text{S}_2$
Vorzugsbezeichnung Phthalylsulfathiazol
International Nonproprietary Name INN.L1
Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2005,5.0/352; Ph.Eur.2002,4.00/352; Ph.Eur.2008,6.0/352
2. Bezeichnung *N*-[4-(1,3-Thiazol-2-ylsulfamoyl)phenyl]phthalamidsäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 2-[4-(2-Thiazolylaminosulfonyl)phenylaminocarbonyl]benzoesäure

ASK #03585

Chemical Abstract Service Nr. 773-76-2
Molgewicht 214.0481
Bruttoformel $\text{C}_9\text{H}_5\text{Cl}_2\text{NO}$
2. Bezeichnung 5,7-Dichlorchinolin-8-ol
Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Halquinol

ASK #03586

Chemical Abstract Service Nr. 300-39-0
Formelstamm $(\text{C}_9\text{H}_7\text{I}_2\text{N}-\text{O}_3)^{2-} 2\text{H}^+$
Molgewicht 432.9816
Bruttoformel $\text{C}_9\text{H}_9\text{I}_2\text{NO}_3$
2. Bezeichnung (2*S*)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodphenyl)propansäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 3,5-Diiod-L-tyrosin

ASK #03589

Formelstamm $(\text{C}_9\text{H}_7\text{I}_2\text{N}-\text{O}_3)^{2-} 2\text{Na}^+$
Molgewicht 476.9453
Bruttoformel $\text{C}_9\text{H}_7\text{I}_2\text{NNa}_2\text{O}_3$
2. Bezeichnung (2*S*)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodphenyl)propansäure-Dinatriumsalz
3. Bezeichnung 3,5-Diiod- -tyrosin-Dinatriumsalz

ASK #03590

2. Bezeichnung Secale-cereale-Bollmehl

3. Bezeichnung Roggenbollmehl

ASK #03593

Chemical Abstract Service Nr. 16110-51-3

Formelstamm (C₂₃-H₁₄-O₁₁)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 468.3665

Bruttoformel C₂₃H₁₆O₁₁

Vorzugsbezeichnung Cromoglicinsäure

International Nonproprietary Name INN.L8

2. Bezeichnung 5,5'-[(2-Hydroxypropan-1,3-diyl)bis(oxy)]bis(4-oxo-4*H*-chromen-2-carbonsäure)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Cromolyn

ASK #03594

Formelstamm (C₂₃-H₁₄-O₁₁)²⁻ 2Na⁺ . 4 H₂O

Molgewicht 584.3913

Bruttoformel C₂₃H₁₄Na₂O₁₁

Vorzugsbezeichnung Dinatriumcromoglicat 4 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L8)

2. Bezeichnung 5,5'-(2-Hydroxypropan-1,3-diylidioxy)bis(4-oxochromen-2-carbonsäure)-Dinatriumsalz 4 H₂O

ASK #03596

Chemical Abstract Service Nr. 9002-96-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1365321-30-7; 162849-98-1; 249747-47-5; 30999-06-5; 32408-94-9; 58829-13-3; 75139-00-3

Formelstamm C₃₃-H₅₄-O₅(C₂-H₄-O)_n . C₆₆-H₁₀₆-O₉(C₂-H₄-O)_n . (C₂-H₄-O)_n(H₂-O) ca. 80:10:6 (m/m), n = ca. 22

Vorzugsbezeichnung Tocofersolan

International Nonproprietary Name INN.L6

Zitat Bezeichnung 1 DrugInfo; KEGG; USNCT; ATC; Pharmavista; AAN; PubChem; INCI; MAR2017; Pharm.Excip.2017; SMS; AdisInsight; CAS (SciFinder); ChemSpider; G-SRS; ChemIDplus; ICTRP; BAN; EMEA/H/C/920

2. Bezeichnung [-Hydropoly(oxyethylen)₂₂- -yl]({(2*R*)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4*R*,8*R*)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2*H*-chromen-6-yl}butandioat (Hauptbestandteil), *O,O'*-Bis[4-oxo-4-({(2*R*)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4*R*,8*R*)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2*H*-chromen-6-yl}oxy)butanoyl]polyethylenglycol₂₂ (Nebenbestandteil) und -Hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)₂₂ (Spuren) [Der INN Tocofersolan wurde von der WHO 1964 und 1966 ohne stereochemische Angaben definiert, wird aber allgemein für das Derivat des natürlichen (+)-(2*R*,4'*R*,8'*R*)-Tocopherols verwendet und vermutlich wegen dieser Unklarheit ab 2013 in den kumulativen INN-Listen nicht mehr aufgeführt.]

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym d-alpha-Tocopherol-polyethylenglycol-1000-succinat; TPGS; Tocopherolpoly(oxyethylen)succinat; Tocofersolat; Tocophersolan; Vitamin-E-Polyethylenglycolsuccinat; [Poly(oxyethylen)-22]({(2*R*)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4*R*,8*R*)-4,8,12-trimethyltridecyl]chroman-6-yl)succinat; (R,R,R)-alpha-Tocopherol-PEG-1000-succinat; d-alpha-Tocopherol-PEG-1000-succinat; d-alpha-Tocopheryl-polyethylenglycol-1000-succinat; Macrogol-1000-(R,R,R)-tocopherilsuccinat

ASK #03597

Chemical Abstract Service Nr.	329-63-5
Formelstamm	C9-H13-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	219.6654
Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Racepinefrinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L19)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzol-1,2-diol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol-hydrochlorid
ASK #03598	
Chemical Abstract Service Nr.	2444-46-4
Molgewicht	293.4012
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₇ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Nonivamid
International Nonproprietary Name	INN.L20
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.05R,4.07R; DAC2004R; MAR28
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]nonanamid
ASK #03602	
Chemical Abstract Service Nr.	106-11-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	8044-57-3
Molgewicht	372.5824
Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Digolilstearat
International Nonproprietary Name	(INNv.L59)
2. Bezeichnung	[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]stearat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Diethylenglycolmonostearat
ASK #03609	
Chemical Abstract Service Nr.	14158-27-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	20672-06-4; 31083-24-6
Molgewicht	88.9075
Bruttoformel	Sr
2. Bezeichnung	(⁸⁹ Sr)Strontium
3. Bezeichnung	Strontium-89
Zitat Bezeichnung 3	LB; CAS (SciFinder); MAR2012
ASK #03610	
Chemical Abstract Service Nr.	72-80-0

Molgewicht	228.0747
Bruttoformel	C ₁₀ H ₇ Cl ₂ NO
Vorzugsbezeichnung	Chlorquinaldol
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	DAC2003-2005; USMI10; MAR28; DAC2004R
2. Bezeichnung	5,7-Dichlor-2-methylchinolin-8-ol

ASK #03612

Chemical Abstract Service Nr.	15708-41-5
Formelstamm	(C ₁₀ -H ₁₂ -N ₂ -O ₈) ⁴⁻ Fe ³⁺ Na ⁺
Molgewicht	367.0457
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ FeN ₂ NaO ₈
Vorzugsbezeichnung	Natriumferedetat
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	<i>N,N'</i> -Ethan-1,2-diylbis[<i>N</i> -(carboxymethyl)glycin]-Eisen()-Natrium-Salz (1:1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Ethylendinitrilo)tetraessigsäure-Eisen(III)-Natrium-Salz (1:1:1); Edetinsäure-Eisen(III)-Natrium-Salz; Eisennatriumedetat; (Ethylendinitrilo)tetraessigsäure-Eisen(III)-Chelat-Natriumsalz; Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure-Eisen(III)-Natrium-Salz

ASK #03614

2. Bezeichnung	Cynara-cardunculus-Blätter, getrocknet, ganz oder geschnitten, Gehalt mindestens 0,8 % Chlorogensäure [ASK-Nr. 04444-6]
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Artischockenblätter
Zitat Bezeichnung 3	Hager2008-2014; EAB5.5+6+7,6.0+6,7.0+3+6,8.0(2005-2014)/1866

ASK #03623

2. Bezeichnung	Crataegus-laevigata- und/oder Crataegus-monogyna-Zweigspitzen mit Blüten
3. Bezeichnung	Weißdornblätter mit Blüten
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00,4.07/1432; Ph.Eur.2005,5.0/1432; Hager2004,2008; DAB1999; Ph.Eur.2008,6.0,6.6/1432

ASK #03625

Chemical Abstract Service Nr.	73049-73-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	80702-37-0
2. Bezeichnung	Peptone ((mit Angaben zur Herkunft und zur Aufbereitung))

ASK #03628

Chemical Abstract Service Nr.	15686-71-2
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₆ -N ₃ -O ₄ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	347.3889
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Cefalexin
International Nonproprietary Name	INNv.L18

Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; CAS (SciFinder); ChemSpider; JAN; BAN; FDA-GSRS; SMS; G-SRS; PubChem
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-methyl-3-cephem-4-carbonsäure; Cephalexin

ASK #03629

Chemical Abstract Service Nr.	13982-78-0
Molgewicht	203.9735
Bruttoformel	Hg
2. Bezeichnung	(²⁰³ Hg)Quecksilber
3. Bezeichnung	Quecksilber-203

ASK #03630

Chemical Abstract Service Nr.	7446-09-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12396-99-5; 1239882-82-6; 8014-94-6; 83008-56-4; 89125-89-3
Molgewicht	64.0638
Bruttoformel	O ₂ S
2. Bezeichnung	Schwefel()-oxid
Zitat Bezeichnung 2	GESTIS; IGS
3. Bezeichnung	Schwefeldioxid
Zitat Bezeichnung 3	Hager2008; Ph.Eur.3.0-4R,4.0+4+7R,5.0+4+7R,6.0+4+7R(2002-2008); LB; ROMP2011; UBA-WGK; GESTIS; EINECS; DAB1998R; IGS; E220
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 220

ASK #03633

Chemical Abstract Service Nr.	315-30-0
Molgewicht	136.1115
Bruttoformel	C ₅ H ₄ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Allopurinol
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0,6.8/0576; USMI10; DAC86; USP25(2002),26(2003),27(2004); Eur.Ph.2011,7.0; MAR29; Ph.Eur.2002,4.00,4.08/576; USAN; Ph.Eur.2005,5.0/0576; BP2001-2011; PHARMEUROPA7.3,14.4,16.2,18.1
2. Bezeichnung	1 <i>H</i> -Pyrazolo[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-4(5 <i>H</i>)-on

ASK #03634

Chemical Abstract Service Nr.	13981-50-5
Molgewicht	56.9363
Bruttoformel	Co
2. Bezeichnung	(⁵⁷ Co)Cobalt
3. Bezeichnung	Cobalt-57

ASK #03635

Chemical Abstract Service Nr. 13981-38-9
Molgewicht 57.9358
Bruttoformel Co
2. Bezeichnung (⁵⁸Co)Cobalt
3. Bezeichnung Cobalt-58

ASK #03637

Chemical Abstract Service Nr. 5787-63-3
Formelstamm (C₉-H₁₃-N-O₂-P)⁻ Na⁺ . 3 H₂O
Molgewicht 275.2144
Bruttoformel C₉H₁₃NNaO₂P
Vorzugsbezeichnung Toldimfos-Natrium 3 H₂O
International Nonproprietary Name (INN.L11)
Zitat Bezeichnung 1 USMI9.9211
2. Bezeichnung 4-Dimethylamino-2-methylphenylphosphinsäure-Natriumsalz 3 H₂O

ASK #03641

Chemical Abstract Service Nr. 93778-39-3
Andere Chemical Abstract Service Nr. 95468-91-0
Formelstamm C₈-H₁₁-N-O₃ . C₄-H₇-N-O₄
Molgewicht 302.2805
Bruttoformel C₁₂H₁₈N₂O₇
Vorzugsbezeichnung Pyridoxinaspartat
International Nonproprietary Name INN.L1,L41
2. Bezeichnung 4,5-Bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol- -aspartat (1:1)

ASK #03655

Formelstamm C₃₄-H₃₈-N₄-O₆ . Cl-H . H₂O
Molgewicht 653.1649
Bruttoformel C₃₄H₃₉ClN₄O₆
2. Bezeichnung 7,12-Bis(1-hydroxyethyl)-3,8,13,17-tetramethylporphyrin-2,18-dipropansäure-hydrochlorid 1 H₂O
3. Bezeichnung Hämatoporphyrinhydrochlorid 1 H₂O
Zitat Bezeichnung 3 USMI10

ASK #03656

Chemical Abstract Service Nr. 1082-57-1
Molgewicht 215.2942
Bruttoformel C₁₃H₁₇N₃
Vorzugsbezeichnung Tramazolin
INN.L6

**International Nonproprietary
Name**

Zitat Bezeichnung 1	EINECS; ROMP2012; SMS; Hager2011; ATC-DE
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalin-1-yl)-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-2-amin und Tautomer: <i>N</i> -(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalin-1-yl)imidazolidin-2-imin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4,5-Dihydro- <i>N</i> -(5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenyl)-1 <i>H</i> -imidazol-2-amin; 2-(5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamino)-2-imidazolin; <i>N</i> -(5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthyl)-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-2-amin; (4,5-Dihydroimidazol-2-yl)(5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthyl)azan

ASK #03657

Chemical Abstract Service Nr.	74195-73-6
Formelstamm	C13-H17-N3 . Cl-H . H2-O
Molgewicht	269.7704
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ ClN ₃
Vorzugsbezeichnung	Tramazolinhydrochlorid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	Hager2011; Gll; Ph.Eur.4.0+2,5.0+2+3,6.0,7.0(2002-2011)/1597
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalin-1-yl)-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-2-amin-hydrochlorid (1:1) 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tramazolin-Monohydrochlorid-Monohydrat; 2-[(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalin-1-yl)amino]-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-3-ium-chlorid 1 HO; <i>N</i> -(5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthyl)-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-2-amin-Monohydrochlorid-Monohydrat; (4,5-Dihydroimidazol-2-yl)(5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthyl)azan-hydrochlorid 1 HO; <i>N</i> -(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalin-1-yl)-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-2-amin-hydrochlorid-Monohydrat

ASK #03664

Chemical Abstract Service Nr.	56-23-5
Molgewicht	153.8227
Bruttoformel	CCl ₄
2. Bezeichnung	Tetrachlormethan
3. Bezeichnung	Tetrachlorkohlenstoff
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #03665

Chemical Abstract Service Nr.	2193-87-5
Molgewicht	390.4452
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ FO ₅
Vorzugsbezeichnung	Flupredniden
International Nonproprietary Name	INN.L23
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	9-Fluor-11 ,17,21-trihydroxy-16-methylenpregna-1,4-dien-3,20-dion

ASK #03666

Chemical Abstract Service Nr.	1255-35-2
--------------------------------------	-----------

Molgewicht	432.4819
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₉ FO ₆
Vorzugsbezeichnung	Flupredniden-21-acetat
International Nonproprietary Name	(INN.L23)
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR28
2. Bezeichnung	9-Fluor-11 ,17-dihydroxy-16-methylen-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylacetat
ASK #03667	
Chemical Abstract Service Nr.	84-17-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	13029-44-2
Molgewicht	266.3343
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Dienestrol
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2021; EAB4.0,5.0,6.0,7.0+5:gestrichen(2002-2012)/0483; G-SRS; MAR2024; EP3.0,4.0,5.0,6.0,7.0+5:delted(2002-2012); CAS (SciFinder); BP2001-2012; USMI2024; USP25-40(2002-2017); USAN; SMS
2. Bezeichnung	4,4'-[(2E,4E)-Hexa-2,4-dien-3,4-diy]diphenol
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #03668	
Chemical Abstract Service Nr.	84-19-5
Molgewicht	350.4077
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Dienestrol diacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.3076
2. Bezeichnung	{4,4'-[(E,E)-Hexa-2,4-dien-3,4-diy]diphenyl}diacetat
ASK #03677	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9005-65-6
Bruttoformel	C ₆₄ H ₁₂₄ O ₂₆
Vorzugsbezeichnung	Polysorbat 80 (desodoriert)
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-20-sorbitanmonooleat (desodoriert)
ASK #03678	
Chemical Abstract Service Nr.	61101-06-2
Formelstamm	7(C6-H5-O7)3 ⁻ 3H+ 6Ca2+ 6Na+
Molgewicht	1705.1283
Bruttoformel	C ₄₂ H ₃₈ Ca ₆ Na ₆ O ₄₉
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Calcium-Natrium-Salz (7:6:6)

3. Bezeichnung Calcium-Natrium-Hydrogen-Citrat (6:6:3:7)
ASK #03680

Chemical Abstract Service Nr. 372-66-7
Molgewicht 145.2426
Bruttoformel C₈H₁₉NO
Vorzugsbezeichnung Heptaminol
International Nonproprietary Name INN.L1
Zitat Bezeichnung 1 USMI10
2. Bezeichnung 6-Amino-2-methylheptan-2-ol

ASK #03681
Chemical Abstract Service Nr. 100-55-0
Molgewicht 109.1259
Bruttoformel C₆H₇NO
2. Bezeichnung 3-Pyridylmethanol

ASK #03682
Chemical Abstract Service Nr. 6164-87-0
Formelstamm C6-H7-N-O . C4-H6-O6
Molgewicht 259.2127
Bruttoformel C₁₀H₁₃NO₇
2. Bezeichnung 3-Pyridylmethanol-(*R,R*)-tartrat (1:1)

ASK #03685
2. Bezeichnung Poly(*O*-hydroxymethyl)stärke

ASK #03686
Chemical Abstract Service Nr. 77-93-0
Molgewicht 276.283
Bruttoformel C₁₂H₂₀O₇
2. Bezeichnung Triethyl(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat)
3. Bezeichnung Triethylcitrat
Zitat Bezeichnung 3 EINECS; ARC2990; LB; E1505; SGK; Hager2017; ROMP2018; ChemSpider; EAB3.3+4,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0(2000-2017)/1479
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Triethyl-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat; 2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäuretriethylester; E 1505; Triäthylcitrat; Citronensäuretriethylester; Ethylcitrat; Triethyl-2-hydroxy-1,2,3-propantricarboxylat

ASK #03687
Chemical Abstract Service Nr. 9004-73-3
Formelstamm (C-H4-O-Si)n
2. Bezeichnung Poly[oxy(methylsilandiyl)]
3. Bezeichnung Polymethylsiloxan

Zitat Bezeichnung 3	GII
ASK #03688	
Chemical Abstract Service Nr.	120-14-9
Molgewicht	166.1739
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ O ₃
2. Bezeichnung	3,4-Dimethoxybenzaldehyd
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Veratrumaldehyd
ASK #03689	
Chemical Abstract Service Nr.	22888-70-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11054-49-2; 11076-05-4; 11076-06-5; 22888-69-3; 27359-03-1; 28577-40-4; 29832-10-8; 37574-50-8; 50976-99-3
Molgewicht	482.4362
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₂ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Silibinin
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	RChemIDplus; USMI14; PubChem; ROMP2019; ChemSpider; DAB2003R-2007R; G-SRS; MAR2019; EAB4.6-9.4(2002-2018)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3,5,7-Trihydroxy-2-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-hydroxymethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl]-2,3-dihydro-4 <i>H</i> -benzopyran-4-on
Zitat Bezeichnung 2	EAB9.4(2018)R:syn
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Silybin; (2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3,5,7-Trihydroxy-2-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-hydroxymethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl]-2,3-dihydro-4 <i>H</i> -chromen-4-on; Silymarin [veraltete zweideutige Bezeichnung]; Silymarin I
ASK #03695	
Chemical Abstract Service Nr.	499-83-2
Formelstamm	(C7-H3-N-O4)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	167.1189
Bruttoformel	C ₇ H ₅ NO ₄
2. Bezeichnung	Pyridin-2,6-dicarbonsäure
ASK #03696	
Chemical Abstract Service Nr.	138-15-8
Formelstamm	C5-H9-N-O4 . Cl-H
Molgewicht	183.5902
Bruttoformel	C ₅ H ₁₀ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Glutaminsäurehydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; DAB1999-2006; DAB2007-2011; MAR28

2. Bezeichnung (2S)-2-Aminopentandisäure-hydrochlorid

ASK #03698

2. Bezeichnung Poly(2-methylprop-2-ensäureester-co-prop-2-ensäureester) (x:y)

3. Bezeichnung Poly(acrylsäureester-co-methacrylsäureester) (x:y)

ASK #03704

Chemical Abstract Service Nr. 2127-01-7

Molgewicht 328.8144

Bruttoformel C₁₄H₁₇ClN₂O₃S

Vorzugsbezeichnung Clorexolon

International Nonproprietary Name INN.L43

Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR28

2. Bezeichnung 6-Chlor-2-cyclohexyl-3-oxo-2,3-dihydro-1*H*-isoindol-5-sulfonamid

ASK #03705

Chemical Abstract Service Nr. 60-99-1

Molgewicht 328.4717

Bruttoformel C₁₉H₂₄N₂OS

Vorzugsbezeichnung Levomepromazin

International Nonproprietary Name INN.L4

2. Bezeichnung (2*R*)-3-(2-Methoxy-10*H*-phenothiazin-10-yl)-*N,N*,2-trimethylpropan-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Methotrimeprazin; [(*R*)-3-(2-Methoxy-10*H*-phenothiazin-10-yl)-2-methylpropyl]dimethylazan

ASK #03706

Chemical Abstract Service Nr. 7104-38-3

Formelstamm C₁₉-H₂₄-N₂-O-S . C₄-H₄-O₄

Molgewicht 444.5438

Bruttoformel C₂₃H₂₈N₂O₅S

Vorzugsbezeichnung Levomepromazinmaleat

International Nonproprietary Name (INN.L4)

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2005,5.0/925; Ph.Eur.2008,6.0/925; Ph.Eur.2002,4.00/925

2. Bezeichnung (2*R*)-3-(2-Methoxy-10*H*-phenothiazin-10-yl)-*N,N*,2-trimethylpropan-1-amin-[(2*Z*)-but-2-endioat] (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [(*R*)-3-(2-Methoxy-10*H*-phenothiazin-10-yl)-2-methylpropyl]dimethylazan-maleat (1:1)

ASK #03709

2. Bezeichnung Coriandrum-sativum-Früchte

3. Bezeichnung Koriander

Zitat Bezeichnung 3 HOPPE8; Hager2004,2008; Ph.Eur.2005,5.0/1304; Ph.Eur.2002,4.00/1304; Ph.Eur.2008,6.0/1304; DAB1998

ASK #03710

Chemical Abstract Service Nr. 118-61-6

Molgewicht	166.1739
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ O ₃
2. Bezeichnung	Ethyl(2-hydroxybenzoat)
Zitat Bezeichnung 2	GII

ASK #03715

Chemical Abstract Service Nr.	146-54-3
Molgewicht	352.4171
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ F ₃ N ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Triflupromazin
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-3-[2-(trifluormethyl)-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl]propan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl{3-[2-(trifluormethyl)-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl]propyl}azan

ASK #03716

Chemical Abstract Service Nr.	1098-60-8
Formelstamm	C18-H19-F3-N2-S . Cl-H
Molgewicht	388.878
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ ClF ₃ N ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Triflupromazinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-3-(2-trifluormethyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propan-1-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl[3-(2-trifluormethyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]azan-hydrochlorid

ASK #03717

2. Bezeichnung Borsäure-Tannin-Komplex

ASK #03718

Chemical Abstract Service Nr.	14119-09-6
Molgewicht	66.9282
Bruttoformel	Ga
2. Bezeichnung	(⁶⁷ Ga)Gallium
3. Bezeichnung	Gallium-67

ASK #03719

Chemical Abstract Service Nr.	60-87-7
Molgewicht	284.4191
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ N ₂ S

Vorzugsbezeichnung	Promethazin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)- <i>N,N</i> -Dimethyl-1-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-Dimethyl[1-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propan-2-yl]azan
ASK #03720	
Chemical Abstract Service Nr.	58-33-3
Formelstamm	C17-H20-N2-S . Cl-H
Molgewicht	320.88
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ ClN ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Promethazinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/0524; Ph.Eur.2002,4.00/524; Ph.Eur.2008,6.0/0524
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)- <i>N,N</i> -Dimethyl-1-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propan-2-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-Dimethyl[1-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propan-2-yl]azan-hydrochlorid
ASK #03723	
Chemical Abstract Service Nr.	31329-57-4
Molgewicht	383.5237
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Naftidrofuryl
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	[2-(Diethylamino)ethyl]{3-(naphthalin-1-yl)-2-[(oxolan-2-yl)methyl]propanoat}
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Diethylaminoethyl)[3-(1-naphthyl)-2-(tetrahydro-2-furylmethyl)propanoat]; [2-(Diethylamino)ethyl]{3-(naphthalin-1-yl)-2-[(tetrahydrofuran-2-yl)methyl]propanoat}
ASK #03724	
Chemical Abstract Service Nr.	3200-06-4
Formelstamm	C24-H33-N-O3 . C2-H2-O4
Molgewicht	473.5586
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₅ NO ₇
Vorzugsbezeichnung	Naftidrofuryloxalat
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	[2-(Diethylamino)ethyl]{2-[(naphthalin-1-yl)methyl]-3-(oxolan-2-yl)propanoat}-oxalat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

ASK #03725	Synonym	Naftidrofurylhydrogenoxalat; Naftidrofurylhydrogenoxalat (Ph.Eur.); [2-(Diethylamino)ethyl]{2-[(naphthalin-1-yl)methyl]-3-(tetrahydrofuran-2-yl)propanoat}-oxalat (1:1)
	Chemical Abstract Service Nr.	74-55-5
	Molgewicht	204.3098
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₄ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Ethambutol
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10
	2. Bezeichnung	(S,S)-2,2'-[Ethan-1,2-diylbis(azandiyl)]bis(butan-1-ol)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(S,S)-2,2'-(Ethylendiamino)bis(butan-1-ol)
ASK #03727	Chemical Abstract Service Nr.	1424-00-6
	Molgewicht	304.4669
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Mesterolon
	International Nonproprietary Name	INN.L17
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; Ph.Eur.2008,6.0/1730; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0/1730; Ph.Eur.2002,4.00/1730
	2. Bezeichnung	17 -Hydroxy-1 -methyl-5 -androst-3-on
ASK #03729	Chemical Abstract Service Nr.	751-84-8
	Formelstamm	C16-H18-N2-O4-S . C15-H17-N
	Molgewicht	545.6923
	Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₅ N ₃ O ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Benethamin-Penicillin
	International Nonproprietary Name	INN.L1
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28
	2. Bezeichnung	(2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-N-Benzyl-2-phenylethanamin-Salz (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(3S,6R,7R)-2,2-Dimethyl-6-(2-phenylacetamido)penam-3-carbonsäure-(Benzyl)(phenethyl)azan-Salz (1:1)
ASK #03730	Chemical Abstract Service Nr.	4825-58-5
	Formelstamm	C24-H33-N-O3 . C4-H4-O4
	Molgewicht	499.5959
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₇ NO ₇
	Vorzugsbezeichnung	Naftidrofurylfumarat (INN.L8)

International Nonproprietary Name

Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	[2-(Diethylamino)ethyl][3-(naphthalin-1-yl)-2-[(oxolan-2-yl)methyl]propanoat]-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(Diethylamino)ethyl][3-(naphthalin-1-yl)-2-[(tetrahydrofuran-2-yl)methyl]propanoat]-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (1:1); (2-Diethylaminoethyl)[3-(1-naphthyl)-2-(tetrahydro-2-furylmethyl)propanoat]-fumarat (1:1)

ASK #03755

Chemical Abstract Service Nr.	90-39-1
Molgewicht	234.3803
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₆ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Sparteine

International Nonproprietary Name INN.L5

Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI12
2. Bezeichnung	(7 <i>S</i> ,7 <i>aS</i> ,14 <i>S</i> ,14 <i>aR</i>)-Dodecahydro-7,14-methano-2 <i>H</i> ,6 <i>H</i> -dipyrido[1,2- <i>a</i> :1',2'- <i>e</i>][1,5]diazocin

ASK #03756

Chemical Abstract Service Nr.	6160-12-9
Formelstamm	C ₁₅ -H ₂₆ -N ₂ . H ₂ -O ₄ -S . 5 H ₂ -O
Molgewicht	422.5352
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₈ N ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Sparteinsulfat 5 H ₂ O

International Nonproprietary Name (INN.L5)

Zitat Bezeichnung 1	DAC2004R
2. Bezeichnung	(7 <i>S</i> ,7 <i>aS</i> ,14 <i>S</i> ,14 <i>aR</i>)-Dodecahydro-7,14-methano-2 <i>H</i> ,6 <i>H</i> -dipyrido[1,2- <i>a</i> :1',2'- <i>e</i>][1,5]diazocin-sulfat (1:1) 5 H ₂ O

ASK #03758

Chemical Abstract Service Nr.	492-08-0
Molgewicht	234.3803
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₆ N ₂
Vorzugsbezeichnung	-Sparteine

International Nonproprietary Name (INN.L5)

2. Bezeichnung	(7 <i>R</i> ,7 <i>aR</i> ,14 <i>R</i> ,14 <i>aS</i>)-Dodecahydro-7,14-methano-2 <i>H</i> ,6 <i>H</i> -dipyrido[1,2- <i>a</i> :1',2'- <i>e</i>][1,5]diazocin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pachycarpin

ASK #03775

Chemical Abstract Service Nr.	52-53-9
Molgewicht	454.6016
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₈ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Verapamil

International Nonproprietary Name INN.L8
Zitat Bezeichnung 1 USAN; USMI9.9604; MAR27
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl](methyl)amino]-2-(propan-2-yl)pentannitril

ASK #03776

Chemical Abstract Service Nr. 635-41-6
Molgewicht 281.3044
Bruttoformel C₁₄H₁₉NO₅
Vorzugsbezeichnung Trimetozin

International Nonproprietary Name INN.L17
Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10
2. Bezeichnung (Morpholino)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanon

ASK #03781

Chemical Abstract Service Nr. 579-94-2
Molgewicht 242.3544
Bruttoformel C₁₄H₂₆O₃
Vorzugsbezeichnung Menglytat

International Nonproprietary Name INN.L6
2. Bezeichnung *rel*[(1*R*,2*S*,5*R*)-5-Methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexan-1-yl](2-ethoxyacetat)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (t-2-Isopropyl-c-5-methyl-r-cyclohexyl)(ethoxyacetat)

ASK #03786

2. Bezeichnung Hamamelis-virginiana-Blätter, getrocknet, ganz oder geschnitten, Gehalt mindestens 3 % Gerbstoffe, berechnet als Pyrogallol [ASK-Nr. 07857-0]
Zitat Bezeichnung 2 EAB.Def
3. Bezeichnung Hamamelisblätter
Zitat Bezeichnung 3 EB6; EAB3.0+3+4,4.0,5.0,6.0+1,7.0,8.0(1997-2014)/0909; HOPPE8; DAC91; Hager2004-2014
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Zauberstrauchblätter; Wünschelrutenblätter; Zaubernussblätter; Hamamelis-virginica-Blätter; Zauberhaselblätter; Hexenhaselblätter

ASK #03788

Chemical Abstract Service Nr. 10102-25-7
Molgewicht 127.9599
Bruttoformel Li₂O₄S
2. Bezeichnung Lithiumsulfat 1 H₂O
Zitat Bezeichnung 2 MAR28; DAB1998R; USMI10

ASK #03789

Chemical Abstract Service Nr. 10377-48-7
Molgewicht 109.9446
Bruttoformel Li₂O₄S

2. Bezeichnung	Schwefelsäure-Dilithiumsalz
3. Bezeichnung	Lithiumsulfat
Zitat Bezeichnung 3	GII; USMI10; MAR28
ASK #03791	
Chemical Abstract Service Nr.	114-07-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	374700-25-1; 47879-92-5; 47879-97-0; 47880-49-9; 50976-86-8; 7540-22-9
Molgewicht	733.9268
Bruttoformel	C ₃₇ H ₆₇ NO ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Erythromycin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00,4.02,4.06/179; Ph.Eur.2005,5.0/0179; PHARMEUROPA12.3,21.3; Ph.Eur.2008,6.0/0179; GII; USMI13; MAR33; BP2001-2011; USP25(2002),26(2003),27(2004); USAN
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - <i>-ribo</i> -hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)-2,3-dihydroxy-2-methyl-4-oxo-4 <i>H</i> -pyran-4-yl]-13-Desoxy-Verbindung (7,12-Dihydroxy-Analogon, Erythromycin B) und 3"- <i>O</i> -Demethyl-Verbindung (Erythromycin C)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Erythromycin A
ASK #03792	
Chemical Abstract Service Nr.	7704-67-8
Formelstamm	C37-H67-N-O13 . C-H-N-S
Molgewicht	793.0171
Bruttoformel	C ₃₈ H ₆₈ N ₂ O ₁₃ S
Vorzugsbezeichnung	Erythromycinthiocyanat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Erythromycin A-thiocyanat
ASK #03798	
Chemical Abstract Service Nr.	10039-56-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1032826-43-9; 15245-23-5
Molgewicht	105.9935
Bruttoformel	H ₂ NaO ₂ P
2. Bezeichnung	Phosphinsäure-Natriumsalz 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Natriumphosphinat-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	DAC1998-2004,2005
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Natriumphosphinat 1 HO

ASK #03804

Chemical Abstract Service Nr. 25496-72-4
Molgewicht 356.5399
Bruttoformel C₂₁H₄₀O₄
3. Bezeichnung Glycerolmonooleat
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.6/1430; Ph.Eur.2008,6.0/1430; MAR29
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Glycerolmonooleate

ASK #03805

Formelstamm C2-H7-N-O . C7-H6-O3
Molgewicht 199.2038
Bruttoformel C₉H₁₃NO₄
2. Bezeichnung 2-Aminoethanol-2-hydroxybenzoat (1:1)

ASK #03807

Chemical Abstract Service Nr. 18268-34-3
Molgewicht 80.919
Bruttoformel Rb
2. Bezeichnung (⁸¹Rb)Rubidium
3. Bezeichnung Rubidium-81
Zitat Bezeichnung 3 CAS (SciFinder)

ASK #03808

Chemical Abstract Service Nr. 13981-56-1
Molgewicht 18.0009
Bruttoformel F
2. Bezeichnung (¹⁸F)Fluor
3. Bezeichnung Fluor-18

ASK #03812

Chemical Abstract Service Nr. 21462-39-5
Formelstamm C18-H33-Cl-N2-O5-S . Cl-H
Molgewicht 461.444
Bruttoformel C₁₈H₃₄Cl₂N₂O₅S
Vorzugsbezeichnung Clindamycinhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L9)
Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2005,5.0,5.4/0582; Ph.Eur.2002,4.00,4.02/582; Ph.Eur.2008,6.0/0582
2. Bezeichnung Methyl[7-chlor-6,7,8-tridesoxy-6-[(2*S*,4*R*)-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-carboxamido]-1-thio- - -*threo*- -*galacto*-octopyranosid]-hydrochlorid

ASK #03813

2. Bezeichnung Xanthomonas-campestris-Polysaccharid-Kaliumsalz
3. Bezeichnung Xanthangummi-Kaliumsalz

ASK #03814

Chemical Abstract Service Nr.	17692-31-8
Molgewicht	236.3101
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₀ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Dropropizin
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propan-1,2-diol

ASK #03817

Chemical Abstract Service Nr.	3614-69-5
Formelstamm	C20-H24-N2 . C4-H4-O4
Molgewicht	408.4901
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Dimetindenmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/1417; Ph.Eur.2008,6.0/1417; Ph.Eur.2005,5.0/1417; GII
2. Bezeichnung	<i>rac-N,N</i> -Dimethyl-2-{3-[(1 <i>R</i>)-1-(pyridin-2-yl)ethyl]-1 <i>H</i> -inden-2-yl}ethanamin-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl(2-{3-[(<i>RS</i>)-1-(2-pyridyl)ethyl]inden-2-yl}ethyl)azan-maleat (1:1)

ASK #03818

Chemical Abstract Service Nr.	5636-83-9
Molgewicht	292.418
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Dimetinden
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	<i>rac-N,N</i> -Dimethyl-2-{3-[(1 <i>R</i>)-1-(pyridin-2-yl)ethyl]-1 <i>H</i> -inden-2-yl}ethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl(2-{3-[1-(2-pyridyl)ethyl]inden-2-yl}ethyl)azan

ASK #03819

Chemical Abstract Service Nr.	40626-29-7
Formelstamm	C9-H13-N-O . Cl-H
Molgewicht	187.6666
Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ ClNO
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-Amino-1-phenylpropan-1-ol-hydrochlorid
3. Bezeichnung	-Norpseudoephedrinhydrochlorid

ASK #03821

Chemical Abstract Service Nr.	34316-64-8
--------------------------------------	------------

Molgewicht	284.4772
Bruttoformel	$C_{18}H_{36}O_2$
2. Bezeichnung	Hexyldodecanoat
Zitat Bezeichnung 2	GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Hexyllaurat

ASK #03822

Formelstamm	$(C_6H_5O_7)^{3-} H^+ Mn^{2+}$
Molgewicht	245.0457
Bruttoformel	$C_6H_6MnO_7$
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Mangan()-Salz (1:1)
3. Bezeichnung	Mangan()-hydrogencitrat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Citronensäure-Mangan(II)-Salz (1:1)

ASK #03824

Chemical Abstract Service Nr.	17217-76-4
Formelstamm	$(C_6H_5O_7)^{3-} Fe^{3+} \cdot 3 H_2O$
Molgewicht	298.9905
Bruttoformel	$C_6H_5FeO_7$
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Eisen()-Salz (1:1) 3 H ₂ O
3. Bezeichnung	Eisen()-citrat-Trihydrat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Eisen(III)-citrat 3 HO; Citronensäure-Eisen(III)-Salz (1:1) 3 HO

ASK #03825

Chemical Abstract Service Nr.	58109-40-3
Formelstamm	$(C_{12}H_{10}I)^+ (P-F_6)^-$
Molgewicht	426.0765
Bruttoformel	$C_{12}H_{10}F_6IP$
2. Bezeichnung	Diphenyliodoniumhexafluorophosphat(1-)

ASK #03826

Chemical Abstract Service Nr.	1313-60-6
Molgewicht	77.9783
Bruttoformel	Na_2O_2
2. Bezeichnung	Natriumperoxid
Zitat Bezeichnung 2	ROMP2019
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dinatriumperoxid; Dinatriumdioxid; Natriumsuperoxid [veraltete Bezeichnung]; Natriumdioxid

ASK #03827

Chemical Abstract Service Nr.	6100-05-6
Formelstamm	(C6-H5-O7)3 ⁻ 3K ⁺ . H2-O
Molgewicht	324.4099
Bruttoformel	C ₆ H ₅ K ₃ O ₇
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Trikaliumsalz 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Kaliumcitrat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Kaliumcitrat ' ; E 332 [Kaliumcitrat (Ph.Eur.)]; Citronensäure-Trikaliumsalz 1 HO

ASK #03828

Chemical Abstract Service Nr.	866-84-2
Formelstamm	(C6-H5-O7)3 ⁻ 3K ⁺
Molgewicht	306.3946
Bruttoformel	C ₆ H ₅ K ₃ O ₇
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Trikaliumsalz
3. Bezeichnung	Kaliumcitrat
Zitat Bezeichnung 3	E332
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Citronensäure-Trikaliumsalz

ASK #03829

Chemical Abstract Service Nr.	97048-13-0
Formelstamm	C437-H672-N122-O134-S13 . C538-H821-N145-O171-S13 (Protein-Anteile)
Bruttoformel	C ₉₇₅ H ₁₄₉₃ N ₂₆₇ O ₃₀₅ S ₂₆
Vorzugsbezeichnung	Urofollitropin
International Nonproprietary Name	INN.L27
Zitat Bezeichnung 1	AAN; MAR2011-2015; BP1998-2016; USAN; EP2.18,3,0,4,0,5,0,6,0,7,0,8,0(1994-2014); MeSH; USPF24.3,27.2,28.6(1998-2002); BAN; USMI14; AAN.syn; EAB3.0,4,0,5,0,6,0,7,0,8,0(1997-2014)/0958; ROMP2011-2015; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Follikelstimulierendes Hormon vom Menschen, isoliert aus Urin postmenopausaler Frauen, gereinigt durch Immunoaffinitätschromatographie mit immobilisierten FSH-bindenden monoklonalen Antikörpern
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[alpha]APDVQDCPEC TLQENPFFSQ PGAPILQCMG CCFSRAYPTP LRSKKTMLVQ KNVTSSESTCC VAKSYNRVTV MGGFKVENHT AHCSTCYHH KS [beta]NSCELTNITI AIEKEECRFC ISINTTWCAG YCYTRDLVYK DPARPKIQT CTFKELVYET VRVPGCAHHA DSLYTYPVAT QCHCGKCDS STDCTVRGLG PSYCSFGEMK E, alpha(7,31:10,60:28,82:32,84:59,87),beta(3,51:17,66:20,104:28,82:32,84:87,94)-Undecakis(disulfid), partiell alpha(Asn52,Asn78),beta(Asn7,Asn24)-N(4)-glykosyliert mit Oligosacchariden, isoliert aus Urin postmenopausaler Frauen; Urofollitrophin; Hormon mit follikelstimulierender Aktivität, isoliert aus Urin postmenopausaler Frauen; Follikelstimulierendes Hormon, human, isoliert aus Urin postmenopausaler Frauen

ASK #03830

Chemical Abstract Service Nr.	14269-78-4
--------------------------------------	------------

Molgewicht	168.9352
Bruttoformel	Yb
2. Bezeichnung	(¹⁶⁹ Yb)Ytterbium
Zitat Bezeichnung 2	G-SRS; FDA-GSRS
3. Bezeichnung	Ytterbium-169
Zitat Bezeichnung 3	CAS (SciFinder); G-SRS; FDA-GSRS

ASK #03831

Chemical Abstract Service Nr. 14265-71-5

Molgewicht	74.9225
Bruttoformel	Se
2. Bezeichnung	(⁷⁵ Se)Selen
3. Bezeichnung	Selen-75

ASK #03849

Chemical Abstract Service Nr. 13982-04-2

Molgewicht	23.991
Bruttoformel	Na
2. Bezeichnung	(²⁴ Na)Natrium
3. Bezeichnung	Natrium-24

ASK #03850

Chemical Abstract Service Nr. 13981-51-6

Molgewicht	197.9668
Bruttoformel	Hg
2. Bezeichnung	(¹⁹⁷ Hg)Quecksilber
3. Bezeichnung	Quecksilber-197

ASK #03851

Chemical Abstract Service Nr. 14596-37-3

Molgewicht	31.9739
Bruttoformel	P
2. Bezeichnung	(³² P)Phosphor
3. Bezeichnung	Phosphor-32

ASK #03852

Chemical Abstract Service Nr. 14596-12-4

Molgewicht	58.9349
Bruttoformel	Fe
2. Bezeichnung	(⁵⁹ Fe)Eisen
3. Bezeichnung	Eisen-59

ASK #03853

Chemical Abstract Service Nr. 14392-02-0

Molgewicht	50.9448
Bruttoformel	Cr
2. Bezeichnung	(⁵¹ Cr)Chrom
3. Bezeichnung	Chrom-51

ASK #03854

Chemical Abstract Service Nr. 14378-21-3

Molgewicht	41.9624
Bruttoformel	K
2. Bezeichnung	(⁴² K)Kalium
3. Bezeichnung	Kalium-42

ASK #03859

Chemical Abstract Service Nr. 12111-24-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1016558-87-4; 11070-37-4; 12001-88-6; 12153-86-5; 12242-50-1; 12257-43-1; 1282-74-2; 1317-31-3; 1337-58-2; 17034-67-2; 19632-02-1; 207226-35-5; 211115-31-0; 215297-13-5; 35284-67-4; 50884-26-9; 51681-43-7; 6139-48-6; 62-34-0; 62796-80-9

Formelstamm (C₁₄-H₁₈-N₃-O₁₀)⁵⁻ Ca₂+ 3Na⁺

Molgewicht 497.3541

Bruttoformel C₁₄H₁₈CaN₃Na₃O₁₀

Vorzugsbezeichnung Calcium-trinatrium-pentetat ((gegebenenfalls mit Angaben zum Wassergehalt))

International Nonproprietary Name INN.L6

2. Bezeichnung *N,N'*-{[(Carboxymethyl)azandiyl]bis(ethan-2,1-diyl)}bis[*N*-(carboxymethyl)glycin]-Calcium-Trinatrium-Salz x H₂O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Natriumcalcium-Pentetat zur Herstellung von radioaktiven Arzneimitteln [Hinweis: Wassergehalt in Ph.Eur. 6.3/2353: max. 15,0 %, d.h. max. 4,89 Moleküle Wasser]; Pentetsäure-Calcium-Trinatrium-Salz; (1,4,7-Triazaheptan-1,1,4,7,7-pentayl)pentaessigsäure-Calcium-Trinatrium-Salz

ASK #03861

Chemical Abstract Service Nr. 135-43-3

Molgewicht 376.5394

Bruttoformel C₂₀H₃₆N₆O

Vorzugsbezeichnung Lauroguadin

International Nonproprietary Name INN.L13

Zitat Bezeichnung 1 USMI10

2. Bezeichnung 1,1'-(4-Dodecyloxy-1,3-phenylen)bis(guanidin)

ASK #03862

Chemical Abstract Service Nr. 6153-81-7

Formelstamm C₂₀-H₃₆-N₆-O . 2 Cl-H . H₂-O

Molgewicht 467.4766

Bruttoformel C₂₀H₃₈Cl₂N₆O

Vorzugsbezeichnung Lauroguadindihydrochlorid 1 H₂O

International Nonproprietary Name	(INN.L13)
2. Bezeichnung	1,1'-(4-Dodecyloxy-1,3-phenylen)bis(guanidin)-dihydrochlorid 1 H ₂ O
ASK #03863	
Chemical Abstract Service Nr.	2825-60-7
Molgewicht	569.0586
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₈ ClFO ₈
Vorzugsbezeichnung	Formocortal
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	USAN; USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	(16 <i>H</i>)-3-(2-Chlorethoxy)-9-fluor-6-formyl-11 -hydroxy-2',2'-dimethyl-20-oxo-16 <i>H</i> -[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregna-3,5-dien-21-ylacetat
ASK #03864	
Chemical Abstract Service Nr.	855-19-6
Molgewicht	364.9062
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ ClO ₃
Vorzugsbezeichnung	Clostebolacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	4-Chlor-3-oxoandrost-4-en-17 -ylacetat
ASK #03868	
Chemical Abstract Service Nr.	14686-69-2
Molgewicht	81.9242
Bruttoformel	Br
2. Bezeichnung	(⁸² Br)Brom
3. Bezeichnung	Brom-82
ASK #03870	
Chemical Abstract Service Nr.	15064-65-0
Formelstamm	(201)Tl, A = 200.97082 u
Molgewicht	200.9708
Bruttoformel	Tl
2. Bezeichnung	(²⁰¹ Tl)Thallium
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider; IUPAC
3. Bezeichnung	Thallium-201
Zitat Bezeichnung 3	ChemIDplus; PubChem; CAS (SciFinder); MAR2018; SMS; DrugInfo; ChemSpider; G-SRS; IUPAC; MeSH; FDA-GSRS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Thallium-Isotop der Masse 201; Thallium ((201)Tl); Thallium-(201)Tl; (201)Tl; Tl 201; Thallium Tl-201
ASK #03871	
Chemical Abstract Service Nr.	14998-63-1

Molgewicht	185.955
Bruttoformel	Re
2. Bezeichnung	(¹⁸⁶ Re)Rhenium
3. Bezeichnung	Rhenium-186

ASK #03872

Chemical Abstract Service Nr. 14932-53-7

Molgewicht	85.9112
Bruttoformel	Rb
2. Bezeichnung	(⁸⁶ Rb)Rubidium
3. Bezeichnung	Rubidium-86

ASK #03873

Chemical Abstract Service Nr. 10326-41-7

Formelstamm	(C3-H5-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	90.0779
Bruttoformel	C ₃ H ₆ O ₃
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-2-Hydroxypropansäure
3. Bezeichnung	(<i>R</i>)-Milchsäure

ASK #03876

Chemical Abstract Service Nr. 564-25-0

Molgewicht	444.4346
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Doxycyclin

International Nonproprietary Name INN.L8

Zitat Bezeichnung 1	RPS15; MAR27
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4 <i>aR</i> ,5 <i>S</i> ,5 <i>aR</i> ,6 <i>R</i> ,12 <i>aS</i>)-4-Dimethylamino-3,5,10,12,12 <i>a</i> -pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid

ASK #03877

Chemical Abstract Service Nr. 24390-14-5

Formelstamm	2(C22-H24-N2-O8) . 2 Cl-H . C2-H6-O . H2-O
Molgewicht	1025.8747
Bruttoformel	C ₄₆ H ₅₆ Cl ₂ N ₄ O ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Doxycyclinhyclat

International Nonproprietary Name INN.L8,v.L62

Zitat Bezeichnung 1 MAR27; Ph.Eur.2002,4.00,4.04/272; Ph.Eur.2005,5.0/0272; USMI9.3429; RPS15; Ph.Eur.2008,6.0/0272

2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4 <i>aR</i> ,5 <i>S</i> ,5 <i>aR</i> ,6 <i>R</i> ,12 <i>aS</i>)-4-Dimethylamino-3,5,10,12,12 <i>a</i> -pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid-hydrochlorid 0.5 C ₂ H ₅ OH 0.5 H ₂ O
-----------------------	---

ASK #03879

Chemical Abstract Service Nr. 69-23-8

Molgewicht	437.5216
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ F ₃ N ₃ OS
Vorzugsbezeichnung	Fluphenazin
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.4073; EAB.VU.Syn; MAR27
2. Bezeichnung	2-{4-[3-(2-Trifluormethyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethanol

ASK #03880

Chemical Abstract Service Nr.	146-56-5
Formelstamm	C22-H26-F3-N3-O-S . 2 Cl-H
Molgewicht	510.4434
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ Cl ₂ F ₃ N ₃ OS
2. Bezeichnung	2-{4-[3-(2-Trifluormethyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethanol-dihydrochlorid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Fluphenazindihydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	SMS; EAB3.0,4.0,5.0+8,6.0,7.0+2+5,8.0,9.0,10.0,11.0(1997-2023)/0904; MAR2025; DAC87

ASK #03881

Chemical Abstract Service Nr.	92-13-7
Molgewicht	208.2569
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-3-Ethyl-4-[(1-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-5-yl)methyl]oxolan-2-on
3. Bezeichnung	Pilocarpin
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.7224; MAR27
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-3-Ethyl-4-(1-methylimidazol-5-ylmethyl)tetrahydrofuran-2-on

ASK #03882

Chemical Abstract Service Nr.	16509-56-1
Formelstamm	C11-H16-N2-O2 . B-H3-O3
Molgewicht	270.09
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₉ BN ₂ O ₅
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-3-Ethyl-4-[(1-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-5-yl)methyl]oxolan-2-on-borat (1:1)
3. Bezeichnung	Pilocarpinborat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-3-Ethyl-4-(1-methylimidazol-5-ylmethyl)tetrahydrofuran-2-on-borat (1:1)

ASK #03883

Chemical Abstract Service Nr.	9015-68-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9037-33-6; 9037-34-7; 9060-77-9
Molgewicht	138000

2. Bezeichnung	-Asparagin-Amidohydrolase
Zitat Bezeichnung 2	EC3.5.1.1; ROMP2014; ChemIDplus; Hager2012
3. Bezeichnung	Asparaginase ((mit Angaben zur Herkunft))
Zitat Bezeichnung 3	RTECS; MeSH; EC3.5.1.1; ATC; ChemIDplus; GII; CAS (SciFinder); ROMP1979-2014; EINECS; SMS; KEGG.D02997; MAR2014; USAN; Hager2012
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	alpha-Asparaginase; Colaspase; EC 3.5.1.1; L-Asparaginase; Asparaginase II; L-Asnase

ASK #03884

Chemical Abstract Service Nr.	645-84-1
Formelstamm	(C5-H13-N-O4-P) ⁻ H ⁺
Molgewicht	183.1427
Bruttoformel	C ₅ H ₁₄ NO ₄ P
2. Bezeichnung	[2-(Trimethylazaniumyl)ethyl]phosphat
3. Bezeichnung	Phosphorylcholin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	[2-(Trimethylammonio)ethyl]phosphat

ASK #03890

Chemical Abstract Service Nr.	70-53-1
Formelstamm	C6-H14-N2-O2 . Cl-H
Molgewicht	182.6485
Bruttoformel	C ₆ H ₁₅ ClN ₂ O ₂
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2,6-Diaminohexansäure-hydrochlorid
3. Bezeichnung	-Lysinhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	USMI10
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	DL-Lysinmonohydrochlorid

ASK #03891

Chemical Abstract Service Nr.	107-15-3
Molgewicht	60.0983
Bruttoformel	C ₂ H ₈ N ₂
2. Bezeichnung	Ethan-1,2-diamin
3. Bezeichnung	Ethylendiamin
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; ROMP8; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2005,5.0/0716; Ph.Eur.2008,6.0/0716; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00/716; USMI9; DAC79; FIE96
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Edamin; Ethylenbis(azan)

ASK #03892

Chemical Abstract Service Nr.	100-37-8
--------------------------------------	----------

Molgewicht	117.1894
Bruttoformel	C ₆ H ₁₅ NO
2. Bezeichnung	2-(Diethylamino)ethanol
Zitat Bezeichnung 2	USM111; MAR29
ASK #03893	
Chemical Abstract Service Nr.	1400-62-0
Molgewicht	500.4994
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₄ N ₂ O ₇
2. Bezeichnung	Orcein
Zitat Bezeichnung 2	E121; USM19.6704
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	E 121
ASK #03894	
Formelstamm	C16-H(22-x)-N2-O5 . x (99m)Tc
Vorzugsbezeichnung	Etifenin-Technetium-99m
International Nonproprietary Name	(INNv.L43)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Carboxymethyl- <i>N</i> -[2-(2,6-diethylanilino)-2-oxoethyl]glycin-(^{99m} Tc)Technetiumsalz
ASK #03898	
Chemical Abstract Service Nr.	121-79-9
Molgewicht	212.1993
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ O ₅
2. Bezeichnung	Propyl(3,4,5-trihydroxybenzoat)
3. Bezeichnung	Propylgallat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 310
ASK #03904	
Chemical Abstract Service Nr.	1309-37-1
Molgewicht	159.6882
Bruttoformel	Fe ₂ O ₃
2. Bezeichnung	Eisen()-oxid
Zitat Bezeichnung 2	E172; USM19.3946
ASK #03905	
Chemical Abstract Service Nr.	60-27-5
Molgewicht	113.1179
Bruttoformel	C ₄ H ₇ N ₃ O
2. Bezeichnung	2-Imino-1-methylimidazolidin-4-on
3. Bezeichnung	Creatinin

Zitat Bezeichnung 3 USMI9.2557; GII; DAB2003-2011
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-on

ASK #03911

2. Bezeichnung -(Hexadecyl,octadec-9-en-1-yl)- -hydroxypoly(oxyethylen)-5

ASK #03912

Bruttoformel $C_{62}H_{122}O_{26}$
2. Bezeichnung Poly(oxyethylen)-20-sorbitanmonopalmitat
3. Bezeichnung Polysorbat 40

Zitat Bezeichnung 3 FIE96; EAB4.6,5,0,6,0,7,0,8,0,9,0,10,0,11,0+2+6(2002-2025)/1914; DAC2001-2004; SMS; E434
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym E 434

ASK #03914

Chemical Abstract Service Nr. 10025-77-1
Molgewicht 270.2957
Bruttoformel Cl_3Fe
3. Bezeichnung Eisen()-chlorid-Hexahydrat
Zitat Bezeichnung 3 DAC2000; EAB4.00+06,5,0,6,0,7,0,8,0(2002-2014)/1515

ASK #03917

Chemical Abstract Service Nr. 1115-47-5
Formelstamm $(C_7H_{12}N-O_3-S)^- H^+$
Molgewicht 191.248
Bruttoformel $C_7H_{13}NO_3S$
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(Acetylamino)-4-(methylsulfanyl)butansäure
3. Bezeichnung *N*-Acetyl- -methionin
Zitat Bezeichnung 3 USMI10; MAR28

ASK #03918

Chemical Abstract Service Nr. 15117-53-0
Molgewicht 34.969
Bruttoformel S
2. Bezeichnung (^{35}S)Schwefel
3. Bezeichnung Schwefel-35

ASK #03919

Chemical Abstract Service Nr. 333-20-0
Molgewicht 97.1807
Bruttoformel CKNS
2. Bezeichnung Thiocyanensäure-Kaliumsalz
3. Bezeichnung Kaliumthiocyanat

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI10
ASK #03922

Chemical Abstract Service Nr. 469-62-5
Molgewicht 339.4712
Bruttoformel $C_{22}H_{29}NO_2$
Vorzugsbezeichnung Dextropropoxyphen
International Nonproprietary Name INNv.L7
Zitat Bezeichnung 1 MAR28; YLST
2. Bezeichnung [(2*S*,3*R*)-4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-yl]propanoat

ASK #03923

Chemical Abstract Service Nr. 1869-92-7
Formelstamm (C22-H28-F-O8-P)2⁻ H⁺ Na⁺
Molgewicht 494.4228
Bruttoformel $C_{22}H_{29}FNaO_8P$
Vorzugsbezeichnung Natrium(dexamethason-21-hydrogenphosphat)
International Nonproprietary Name (INN.L4)
2. Bezeichnung 9-Fluor-11 β ,17-dihydroxy-16 α -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl-dihydrogenphosphat-Mononatriumsalz
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Dexamethason-21-dihydrogenphosphat-Mononatrium

ASK #03924

Chemical Abstract Service Nr. 7060-82-4
Andere Chemical Abstract Service Nr. 131965-84-9; 148227-33-2; 31517-66-5; 351490-25-0; 392711-48-7; 517918-06-8; 52698-88-1; 750543-73-8; 89804-39-7
Formelstamm (C16-H18-N3-S)⁺
Molgewicht 284.3992
Bruttoformel $C_{16}H_{18}N_3S$
Vorzugsbezeichnung Methylthioninium
International Nonproprietary Name (INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1 G-SRS; SMS; FDA-GSRS
2. Bezeichnung 3,7-Bis(dimethylamino)-5⁺-phenothiazin-5-ylum
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Methylenblau-kation

ASK #03925

Chemical Abstract Service Nr. 17671-50-0
Formelstamm C5-H11-N-O2 . C6-H8-O7
Molgewicht 309.2699
Bruttoformel $C_{11}H_{19}NO_9$
2. Bezeichnung *N,N,N*-Trimethylglycinium(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)

3. Bezeichnung Betaindihydrogencitrat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym (Carboxymethyl)trimethylammoniumdihydrogencitrat

ASK #03927

Chemical Abstract Service Nr. 872-50-4

Molgewicht 99.1311

Bruttoformel C₅H₉NO

2. Bezeichnung 1-Methylpyrrolidin-2-on

3. Bezeichnung N-Methylpyrrolidon (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym 1-Methyl-2-pyrrolidon

ASK #03928

Chemical Abstract Service Nr. 31377-23-8

Formelstamm 2(C₁₀-H₁₇-N) . H₂-O₄-S

Molgewicht 400.5758

Bruttoformel C₂₀H₃₆N₂O₄S

Vorzugsbezeichnung Amantadinhemisulfat

International Nonproprietary Name (INNv.L15)

2. Bezeichnung Adamantan-1-amin-sulfat (2:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (Adamantan-1-yl)azan-sulfat (2:1)

ASK #03929

Molgewicht 108.1378

Bruttoformel C₇H₈O

2. Bezeichnung 2-/3-/4-Methylphenol

3. Bezeichnung Cresol-Gemisch

Zitat Bezeichnung 3 MAR27; USMI9.2569

ASK #03930

Chemical Abstract Service Nr. 15840-13-8

Molgewicht 168.9346

Bruttoformel Er

2. Bezeichnung (¹⁶⁹Er)Erbium

3. Bezeichnung Erbium-169

Zitat Bezeichnung 3 CAS (SciFinder); G-SRS; FDA-GSRS

ASK #03937

Chemical Abstract Service Nr. 3344-18-1

Formelstamm 2(C₆-H₅-O₇)³⁻ 3Mg²⁺

Molgewicht	451.1144
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀ Mg ₃ O ₁₄
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Magnesiumsalz (2:3)
3. Bezeichnung	Magnesiumcitrat
Zitat Bezeichnung 3	MAR29; EAB9.0,10.0,11.0(2017-2023)/2339
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Wasserfreies Magnesiumcitrat; Citronensäure-Magnesiumsalz (2:3); Wasserfreies Magnesiumcitrat (Ph.Eur.); Trimagnesiumbis(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat)

ASK #03938

2. Bezeichnung Poly(oxyethylen)-gelatine

ASK #03939

Chemical Abstract Service Nr.	827-61-2
Molgewicht	169.2209
Bruttoformel	C ₉ H ₁₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Aceclidin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	(1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl)acetat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Chinuclidin-3-ylacetat

ASK #03941

Chemical Abstract Service Nr.	882-09-7
Formelstamm	(C ₁₀ H ₁₀ ClO ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	214.6455
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₁ ClO ₃
Vorzugsbezeichnung	Clofibrinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	DAC2004R; USMI9.2343
2. Bezeichnung	2-(4-Chlorphenoxy)-2-methylpropansäure

ASK #03942

Chemical Abstract Service Nr.	14613-01-5
Formelstamm	2(C ₁₀ H ₁₀ ClO ₃) ⁻ (H-O) ⁻ Al ³⁺
Molgewicht	471.2641
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ AlCl ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Aluminiumclofibrat
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.2343; MAR27
2. Bezeichnung	Aluminium-bis[2-(4-chlorphenoxy)-2-methylpropanoat]-hydroxid

ASK #03946

Chemical Abstract Service Nr.	1190-53-0
Formelstamm	C6-H15-N5 . Cl-H
Molgewicht	193.6777
Bruttoformel	C ₆ H ₁₆ ClN ₅
Vorzugsbezeichnung	Buforminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L17)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Butyl-1,2,3-triimidodikohlensäurediamid-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-Butylbiguanid-hydrochlorid

ASK #03947

Chemical Abstract Service Nr.	137-86-0
Molgewicht	544.7507
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₆ N ₄ O ₅ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Octotiamin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	Methyl(6-acetylsulfanyl-8-{2-[<i>N</i> -(4-amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)formamido]-1-(2-hydroxyethyl)prop-1-en-1-yl}disulfanyl)octanoat

ASK #03949

Formelstamm	C8-H11-N-O3 . H3-O4-P . H2-O
Molgewicht	285.1883
Bruttoformel	C ₈ H ₁₄ NO ₇ P
Vorzugsbezeichnung	Pyridoxinphosphat 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	(5-Hydroxy-6-methylpyridin-3,4-diyl)dimethanol-phosphat (1:1) 1 H ₂ O

ASK #03950

2. Bezeichnung	Humane Gehörknöchelchen ((mit Angaben zur Haltbarmachung))
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Gehörknöchelchen vom Menschen

ASK #03951

Chemical Abstract Service Nr.	12698-40-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1095751-43-1; 36493-28-4; 57406-69-6
Formelstamm	[(C6-H7-O6) ⁻] _n (H2-O) . (0.5n - x)Ca2+ . x Na+
2. Bezeichnung	Poly[- -mannopyranosyluronsäure-(1 4), - -gulopyranosyluronsäure-(1 4)]-Calcium-Natrium-Salz
3. Bezeichnung	Calcium-natrium-alginat

Zitat Bezeichnung 3	Pharmavista; GII
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Calciumnatriumalginat; Poly[beta-D-mannuronsäure-(1-->4),alpha-L-guluronsäure-(1-->4)]-Calcium-Natrium-Salz; Algensäure-Calcium-Natrium-Salz; Alginsäure-Calcium-Natrium-Salz; Polymannuronsäure-Calcium-Natrium-Salz; Natriumcalciumalginat

ASK #03952

Chemical Abstract Service Nr.	3589-21-7
Formelstamm	C20-H26-N2 . Cl-H
Molgewicht	330.8948
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₇ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Trimipraminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
Zitat Bezeichnung 1	AB78
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-3-(10,11-Dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-yl)- <i>N,N</i> ,2-trimethylpropan-1-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-[3-(10,11-Dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-yl)-2-methylpropyl]dimethylazan-hydrochlorid

ASK #03956

Chemical Abstract Service Nr.	9002-89-5
Formelstamm	(C2-H4-O) _n n=ca.300-2500
2. Bezeichnung	Poly(1-hydroxyethylen)
3. Bezeichnung	Poly(vinylalkohol)
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0/1961; USMI9.7363; Ph.Eur.2002,4.00/1961; Janistyn78,I; ROMP7; FIE96; Ph.Eur.2008,6.0/1961

ASK #03958

Chemical Abstract Service Nr.	549-18-8
Formelstamm	C20-H23-N . Cl-H
Molgewicht	313.8643
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ ClN
Vorzugsbezeichnung	Amitriptylinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0/0464; Ph.Eur.2002,4.00/464; Ph.Eur.2008,6.0,6.3/0464
2. Bezeichnung	3-(10,11-Dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-yliden)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(10,11-Dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-yliden)propyl]dimethylazan-hydrochlorid

ASK #03959

Chemical Abstract Service Nr.	1317-25-5
Molgewicht	314.5529
Bruttoformel	C ₄ H ₉ Al ₂ ClN ₄ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Alcloxa

International Nonproprietary Name INN.L6

Zitat Bezeichnung 1 USAN; MAR28

2. Bezeichnung Chloro-tetrahydroxo-(5-oxo-4-ureido-4,5-dihydroimidazol-2-olato)-dialuminium

ASK #03962

Chemical Abstract Service Nr. 18869-73-3

Molgewicht 443.448

Bruttoformel $C_{26}H_{21}NO_6$

2. Bezeichnung [4,4'-(1-Acetyl-2-oxoindol-3,3-diyl)diphenyl]diacetat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Triacetyldiphenolisatin

ASK #03964

Chemical Abstract Service Nr. 91-81-6

Molgewicht 255.358

Bruttoformel $C_{16}H_{21}N_3$

Vorzugsbezeichnung Tripelennamin

International Nonproprietary Name INN.L1

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10; RPS15

2. Bezeichnung *N*-Benzyl-*N,N*-dimethyl-*N*-(pyridin-2-yl)ethan-1,2-diamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (Benzyl)(2-dimethylaminoethyl)(2-pyridyl)azan

ASK #03965

Chemical Abstract Service Nr. 154-69-8

Formelstamm $C_{16}H_{21}N_3 \cdot Cl-H$

Molgewicht 291.819

Bruttoformel $C_{16}H_{22}ClN_3$

Vorzugsbezeichnung Tripelennaminhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L1)

2. Bezeichnung *N*-Benzyl-*N,N*-dimethyl-*N*-(pyridin-2-yl)ethan-1,2-diamin-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (Benzyl)(2-dimethylaminoethyl)(2-pyridyl)azan-hydrochlorid

ASK #03966

Chemical Abstract Service Nr. 6150-80-7

Formelstamm $(C_6H_5O_7)^{3-} H^+ Mg^{2+} \cdot 5 H_2O$

Molgewicht 304.489

Bruttoformel $C_6H_6MgO_7$

2. Bezeichnung 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Magnesiumsalz (1:1) 5 H_2O

3. Bezeichnung Magnesiumhydrogencitrat-Pentahydrat

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Citronensäure-Magnesiumsalz (1:1) 5 HO; Magnesiumhydrogencitrat 5 HO
ASK #03967	
Chemical Abstract Service Nr.	7631-99-4
Molgewicht	84.9947
Bruttoformel	NNaO ₃
2. Bezeichnung	Salpetersäure-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Natriumnitrat
Zitat Bezeichnung 3	DAB6; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; DAB1998R; HAB34; USMI10; E251
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 251
ASK #03968	
Chemical Abstract Service Nr.	149022-15-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	38894-11-0; 4338-98-1
Formelstamm	C8-H9-N3-S . Cl-H . H2-O
Molgewicht	233.7184
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ ClN ₃ S
2. Bezeichnung	(3-Methyl-1,3-benzothiazol-2(3 <i>H</i>)-yliden)hydrazin-hydrochlorid 1 H ₂ O
ASK #03969	
Chemical Abstract Service Nr.	3736-08-1
Molgewicht	341.4075
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Fenetyllin
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	1,3-Dimethyl-7-{2-[(1-phenylpropan-2-yl)amino]ethyl}-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
ASK #03970	
Chemical Abstract Service Nr.	1892-80-4
Formelstamm	C18-H23-N5-O2 . Cl-H
Molgewicht	377.8685
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ ClN ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Fenetyllinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	1,3-Dimethyl-7-{2-[(1-phenylpropan-2-yl)amino]ethyl}-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion-hydrochlorid
ASK #03971	
Chemical Abstract Service Nr.	506-26-3

Formelstamm	(C18-H29-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	278.4296
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₀ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Gamolensäure
International Nonproprietary Name	INN.L10
2. Bezeichnung	(Z,Z,Z)-Octadeca-6,9,12-triensäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6,9,12)-Linolensäure
ASK #03972	
Chemical Abstract Service Nr.	60-56-0
Molgewicht	114.1688
Bruttoformel	C ₄ H ₆ N ₂ S
2. Bezeichnung	1-Methyl-1 <i>H</i> -imidazol-2(3 <i>H</i>)-thion
3. Bezeichnung	Thiamazol
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; EAB4.0-6.7(2002-2008)R; GII; EAB4.7,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2002-2023)/1706; Phpa35.2,14.1(2023,2002)

ASK #03975

Formelstamm	(C7-H12-N-O3-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	213.2299
Bruttoformel	C ₇ H ₁₂ NNaO ₃ S
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-Acetamido-4-(methylsulfanyl)butansäure-Natriumsalz
3. Bezeichnung	<i>N</i> -Acetyl- -methionin-Natriumsalz

ASK #03976

Chemical Abstract Service Nr.	3131-01-9
Formelstamm	2(C8-H11-N-O2) . H2-O4-S
Molgewicht	404.4354
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ N ₂ O ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Norfenefrinhemisulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -3-[(1 <i>R</i>)-2-Amino-1-hydroxyethyl]phenol-sulfat (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Amino-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol-sulfat (2:1)

ASK #03979

Chemical Abstract Service Nr.	14797-65-0
Formelstamm	(N-O2) ⁻
Molgewicht	46.0055
Bruttoformel	NO ₂
2. Bezeichnung	Dioxidonitrat(1-)

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC2005inorg.
3. Bezeichnung Nitrit
Zitat Bezeichnung 3 IUPAC2005inorg.

ASK #03980

Chemical Abstract Service Nr. 532-40-1
Andere Chemical Abstract Service Nr. 15973-55-4; 51554-70-2
Formelstamm (C12-H18-N4-O4-P-S)+ Cl⁻
Molgewicht 380.7875
Bruttoformel C₁₂H₁₈ClN₄O₄PS
Vorzugsbezeichnung Monophosphothiamin
International Nonproprietary Name INN.L4
2. Bezeichnung 3-(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)-4-methyl-5-(2-phosphonooxyethyl)-1,3-thiazoliumchlorid
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Thiaminmonophosphat; Thiamindihydrogenphosphat-chlorid(Ester-Salz)

ASK #03984

Chemical Abstract Service Nr. 1349719-22-7
Andere Chemical Abstract Service Nr. 9015-68-3
Formelstamm 4(C1546-H2510-N432-O476-S9)
Molgewicht 140214.6616
Bruttoformel C₆₁₈₄H₁₀₀₄₀N₁₇₂₈O₁₉₀₄S₃₆
Vorzugsbezeichnung Crisantaspase
International Nonproprietary Name INN.L72:Corr.SF
Zitat Bezeichnung 1 SMS; EUCR; ICTRP; ChemIDplus; USNCT; KEGG.D10517; CAS (SciFinder); BAN; MAR2014; JAN
2. Bezeichnung ADKLPNIVIL ATGGTIAGSA ATGTQTTGYK AGALGVDTLI NAVPEVKKLA NVKGEQFSNM ASENMTGDVV LKLSQRVNEL LARDDVDGVV ITHGTDVTEE SAYFLHLTVK SDKPVVFVAA MRPATAISAD GPMNLEAVR VAGDKQSRGR GVMVVLNDRI GSARYITKTN ASTLDTFKAN EEGYLGVIIG NRIYYQNRID KLHTTRSVFD VRGLTSLPKV DILYGYQDDP EYLYDAAIQH GVKGIVYAGM GAGSVSVRGI AGMRKAMEKG VVVIRSTRTG NGIVPPDEEL PGLVSDSLNP AHARILLMLA LTRTSDPKVI QEYFHTY, ₄-Tetramer
Zitat Bezeichnung 2 UniProtKB; JAN.Seq; USAN.Seq; KEGG.D10517; CAS (SciFinder); INN.Seq[korr]; INN.SF
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym L-Asparaginase (EC 3.5.1.1, L-Asparagin-Amidohydrolase) aus Erwinia chrysanthemi, alpha-Tetramer; L-Asparagin-Amidohydrolase aus Erwinia chrysanthemi (Dickeya dadantii, Pectobacterium chrysanthemi); Asparaginase aus Erwinia chrysanthemi (Dickeya dadantii, Pectobacterium chrysanthemi); Asparaginase (Erwinia chrysanthemi); L-Asparaginase, Erwinia chrysanthemi; Asparaginase II aus Erwinia chrysanthemi (Dickeya dadantii, Pectobacterium chrysanthemi)

ASK #03985

Chemical Abstract Service Nr. 1323-39-3
Molgewicht 342.5564
Bruttoformel C₂₁H₄₂O₃
2. Bezeichnung (2/1-Hydroxypropan-1/2-yl)(palmitat/stearat)

3. Bezeichnung	Propylenglycolmonopalmitostearat (Ph.Eur.)
ASK #03986	
Chemical Abstract Service Nr.	3416-24-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1261161-52-7; 149014-32-4; 1684434-48-7; 2351-15-7; 58-87-7; 58267-75-7; 880765-44-6; 911653-84-4
Molgewicht	179.1711
Bruttoformel	C ₆ H ₁₃ NO ₅
2. Bezeichnung	2-Amino-2-desoxy- -glucose
Zitat Bezeichnung 2	ROMP2021; IUPAC Name
3. Bezeichnung	-Glucosamin
Zitat Bezeichnung 3	ROMP2021; IUPAC Name
ASK #03987	
Chemical Abstract Service Nr.	14999-43-0
Formelstamm	2(C6-H13-N-O5) . H2-O4-S
Molgewicht	456.4207
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₈ N ₂ O ₁₄ S
Vorzugsbezeichnung	Glucosaminhemisulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L40)
2. Bezeichnung	2-Amino-2-desoxy- -glucopyranose-sulfat (2:1)
ASK #03988	
Chemical Abstract Service Nr.	1403-66-3
Vorzugsbezeichnung	Gentamicin
International Nonproprietary Name	INNv.L22
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.4224
2. Bezeichnung	Gentamicin C ₁ - Gentamicin C _{1A} - Gentamicin C ₂ - Gemisch
ASK #03989	
Chemical Abstract Service Nr.	1405-41-0
Vorzugsbezeichnung	Gentamicinsulfat
International Nonproprietary Name	(INNv.L22)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00,4.05,4.08/331; Ph.Eur.2005,5.0/0331; USMI9.4224; Ph.Eur.2008,6.0/0331; MAR27
2. Bezeichnung	Gentamicin C ₁ -sulfat - Gentamicin C _{1a} -sulfat - Gentamicin C ₂ -sulfat - Gentamicin C _{2a} -sulfat - Gentamicin C _{2b} -sulfat - Gemisch
ASK #03990	
Chemical Abstract Service Nr.	7782-99-2
Molgewicht	82.0802
Bruttoformel	O ₂ S
2. Bezeichnung	Schweflige Säure
Zitat Bezeichnung 2	USMI11; EB6
3. Bezeichnung	Schwefligsäure ((mit Angaben zur Konzentration))
ASK #03991	

Chemical Abstract Service Nr. 84-74-2

Molgewicht 278.3435

Bruttoformel $C_{16}H_{22}O_4$

2. Bezeichnung Dibutyl(benzol-1,2-dicarboxylat)

3. Bezeichnung Dibutylphthalat

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; GII; MAR27; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0/0762; FIE96; Ph.Eur.2002,4.00/762; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0/0762; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #03993

Chemical Abstract Service Nr. 94-07-5

Molgewicht 167.205

Bruttoformel $C_9H_{13}NO_2$

2. Bezeichnung (RS)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol

3. Bezeichnung Oxedrin

Zitat Bezeichnung 3 MAR27

ASK #03997

Chemical Abstract Service Nr. 57-92-1

Molgewicht 581.5741

Bruttoformel $C_{21}H_{39}N_7O_{12}$

Vorzugsbezeichnung Streptomycin

International Nonproprietary Name INN.L1

Zitat Bezeichnung 1 MAR27; USMI9.8611; ISO

2. Bezeichnung N,N-Bis(carbamimidoyl)-O-2-desoxy-2-methylamino- -glucopyranosyl-(1 2)-O-5-desoxy-3-C-formyl- -lyxofuranosyl-(1 4)- -streptamin

ASK #03999

Chemical Abstract Service Nr. 115-40-2

Molgewicht 540.2217

Bruttoformel $C_{21}H_{16}Br_2O_5S$

2. Bezeichnung 3,3-Bis(3-brom-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-2,1⁶-benzoxathiol-1,1-dion

3. Bezeichnung Bromcresolpurpur

Zitat Bezeichnung 3 USMI9.1387; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym 3,3-Bis(3-brom-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-2,1-benzoxathiol-1,1-dioxid; 4,4'-(1,1-Dioxo-3H-2,1lambda(6)-benzoxathiol-3,3-diyl)bis(2-brom-6-methylphenol)

ASK #04001

Chemical Abstract Service Nr. 7512-17-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 134-61-2; 173382-53-1; 7132-76-5; 948887-87-4; 98632-70-3

Molgewicht 221.2078

Bruttoformel $C_8H_{15}NO_6$

2. Bezeichnung 2-Acetamido-2-desoxy- -glucopyranose

3. Bezeichnung	<i>N</i> -Acetyl- -glucosamin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	N-Acetylchitosamin; 2-(Acetylamino)-2-desoxy-D-glucopyranose; GlcNAc; NAG; N-Acetylglucosamin

ASK #04003

Chemical Abstract Service Nr.	1483-72-3
Formelstamm	$[(C_6H_5)_2I]^+ Cl^-$
Molgewicht	316.5653
Bruttoformel	$C_{12}H_{10}ClI$
2. Bezeichnung	Diphenyliodaniumchlorid

ASK #04008

2. Bezeichnung	Leonurus-cardiaca-Kraut
Zitat Bezeichnung 2	Hager2004,2008
3. Bezeichnung	Herzgespannkraut
Zitat Bezeichnung 3	DAB2002; Hager2004,2008; EB6; EAB4.03,5.0,6.0,7.0+6,8.0(2002-2014)/1833

ASK #04012

Chemical Abstract Service Nr.	2179-37-5
Molgewicht	289.4555
Bruttoformel	$C_{19}H_{31}NO$
Vorzugsbezeichnung	Bencyclan
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.1038
2. Bezeichnung	3-(1-Benzylcycloheptyloxy)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin

ASK #04014

Chemical Abstract Service Nr.	16022-70-1
Formelstamm	$(C_{30}H_{40}N_4)_2 \cdot 2(C_7H_5O_3)^-$
Molgewicht	730.891
Bruttoformel	$C_{44}H_{50}N_4O_6$
Vorzugsbezeichnung	Dequaliniumsalicylat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	1,1'-(Decan-1,10-diyl)bis(4-amino-2-methylchinolin-1-ium)(2-hydroxybenzoat) (1:2)

ASK #04016

Chemical Abstract Service Nr.	6505-50-6
Formelstamm	$2(C_3H_5O_3)^- Mn^{2+} \cdot 3 H_2O$
Molgewicht	287.1239
Bruttoformel	$C_6H_{10}MnO_6$
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropansäure-Mangan()-Salz (2:1) 3 H ₂ O
3. Bezeichnung	Mangan()-lactat 3 H ₂ O

Zitat Bezeichnung 3	ROMP7
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Milchsäure-Mangan(II)-Salz (2:1) 3 HO

ASK #04018

Andere Chemical Abstract Service Nr.	1374408-53-3; 1431958-25-6; 150873-09-9; 173523-78-9; 192006-47-6; 193561-69-2; 210920-15-3; 65742-73-6; 686343-47-5; 78214-41-2; 9004-64-2; 9076-24-8; 927888-04-8; 936102-79-3
Formelstamm	(C6-H10-O5)n . x C3-H6-O . y H2-O
Vorzugsbezeichnung	Hyprolose ((mit Angaben zum Substitutionsgrad und/oder Oxypropylen-Gehalt))
International Nonproprietary Name	INN.L42
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; GSBL; Pharmavista; MeSH; SMS; Pharm.Excip.2014; CAS (SciFinder); LB; MAR2014
2. Bezeichnung	Poly-O-{ -hydrooligo[oxy(x-methylethan-1,2-diyl)]- -yl}-poly-O-(2-hydroxypropyl)cellulose (für Hydroxypropylcellulosen mit gemäß Ph.Eur. definiertem Hydroxypropoxy-Gehalt nutze ASK-P: 29721-9 oder 46314-1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Hydroxypropylether der Cellulose; Poly-O-(2-hydroxypropyl)cellulose; Cellulosehydroxypropylether; Cellulose(2-hydroxypropyl)ether; (2-Hydroxypropyl)cellulose; E 463 [Hyprolose]; Hydroxypropylzellulose; HPC '

ASK #04019

Chemical Abstract Service Nr.	2618-25-9
Formelstamm	(C18-H8-I6-N2-O7)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	1127.708
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₀ I ₆ N ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	loglycaminsäure
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USM110
2. Bezeichnung	3,3'-(2,2'-Oxydiacetamido)bis(2,4,6-triiodbenzoesäure)

ASK #04023

Chemical Abstract Service Nr.	5793-89-5
Formelstamm	(C6-H8-O8)2 ⁻ Ca2 ⁺ . 4 H2-O
Molgewicht	320.262
Bruttoformel	C ₆ H ₈ CaO ₈
Vorzugsbezeichnung	Calciumsaccharat-Tetrahydrat
Zitat Bezeichnung 1	(INN.L3); (INNv.L4)
2. Bezeichnung	-Glucarsäure-Calciumsalz (1:1) 4 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	calcium D-saccharate tetrahydrate; Calciumsaccharat 4 HO

ASK #04036

Chemical Abstract Service Nr.	85-18-7
Formelstamm	(C7-H6-Cl-N4-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	214.6091

Bruttoformel	C ₇ H ₇ ClN ₄ O ₂
2. Bezeichnung	8-Chlor-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	8-Chlortheophyllin; Teoclat

ASK #04041

Chemical Abstract Service Nr.	530-78-9
Formelstamm	(C ₁₄ H ₉ F ₃ N ₂ O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	281.2299
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ F ₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Flufenaminsäure
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	DAC2004R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAC2004,2005; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
2. Bezeichnung	2-[3-(Trifluormethyl)anilino]benzoesäure

ASK #04043

Chemical Abstract Service Nr.	41372-10-5
Formelstamm	3(C ₄ H ₁₀ N ₂) . 2(C ₆ H ₈ O ₇) . x H ₂ O
Molgewicht	802.6887
Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₆ N ₆ O ₁₄
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Piperazinsalz (2:3) x H ₂ O
3. Bezeichnung	Piperazincitrat x H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.7257; MAR28
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Piperazincitrat (Ph.Eur.); Piperazincitrat ⁺ ; Citronensäure-Piperazinsalz (2:3) x HO

ASK #04044

Chemical Abstract Service Nr.	6091-62-9
Formelstamm	C ₄ H ₁₀ N ₂ . 2 Cl-H . H ₂ O
Molgewicht	177.0728
Bruttoformel	C ₄ H ₁₂ Cl ₂ N ₂
2. Bezeichnung	Piperazindihydrochlorid 1 H ₂ O

ASK #04050

Chemical Abstract Service Nr.	5897-16-5
Formelstamm	2(C ₆ H ₁₂ N ₂ O ₃ S) ⁻ Ca ²⁺ . 2 H ₂ O
Molgewicht	432.5673
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₄ CaN ₄ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Calciumcyclamat 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	GII; E952

	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Cyclohexylsulfamidsäure-Calciumsalz (2:1) 2 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Cyclohexylamidoschwefelsäure-Calciumsalz (2:1) 2 HO
	ASK #04061	
	Chemical Abstract Service Nr.	100-88-9
	Formelstamm	(C ₆ -H ₁₂ -N-O ₃ -S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	179.2373
	Bruttoformel	C ₆ H ₁₃ NO ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Cyclaminsäure
	International Nonproprietary Name	(INN.L1)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Cyclohexylsulfamidsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Cyclohexylamidoschwefelsäure
	ASK #04064	
	Chemical Abstract Service Nr.	4828-27-7
	Molgewicht	410.9067
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ ClFO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Clocortolon
	International Nonproprietary Name	INN.L7
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
	2. Bezeichnung	9-Chlor-6 -fluor-11 ,21-dihydroxy-16 -methylpregna-1,4-dien-3,20-dion
	ASK #04065	
	Chemical Abstract Service Nr.	34097-16-0
	Molgewicht	495.0231
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₆ ClFO ₅
	Vorzugsbezeichnung	Clocortolon-21-pivalat
	International Nonproprietary Name	INN.L7,v.L18
	2. Bezeichnung	9-Chlor-6 -fluor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl(2,2-dimethylpropanoat)
	ASK #04066	
	Chemical Abstract Service Nr.	4891-71-8
	Molgewicht	509.0497
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₈ ClFO ₅
	Vorzugsbezeichnung	Clocortolon-21-hexanoat
	International Nonproprietary Name	(INN.L7)
	2. Bezeichnung	9-Chlor-6 -fluor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylhexanoat
	ASK #04067	
	Chemical Abstract Service Nr.	122-09-8

Molgewicht	149.2328
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ N
Vorzugsbezeichnung	Phentermin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; GLST
2. Bezeichnung	2-Methyl-1-phenylpropan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Benzylpropan-2-ylazan; 2-Benzylpropan-2-amin
ASK #04068	
Chemical Abstract Service Nr.	297-76-7
Molgewicht	384.5085
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Etynodioldiacetat
International Nonproprietary Name	(INNv.L13)
2. Bezeichnung	19-Nor-17 -pregn-4-en-20-in-3 ,17-diyldiacetat
ASK #04069	
Chemical Abstract Service Nr.	122-18-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	52628-07-6; 60484-28-8; 89004-36-4
Formelstamm	(C ₂₅ H ₄₆ N)+ Cl ⁻
Molgewicht	396.0924
Bruttoformel	C ₂₅ H ₄₆ ClN
Vorzugsbezeichnung	Cetalkoniumchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	GII(2); USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N,N</i> -dimethylhexadecan-1-aminiumchlorid
ASK #04070	
Chemical Abstract Service Nr.	55608-72-5
Molgewicht	331.4061
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ NO ₄
2. Bezeichnung	Propyl[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-3-benzoyloxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-2-carboxylat]
3. Bezeichnung	Propyl[3 -(benzoyloxy)tropan-2 -carboxylat]
ASK #04071	
Chemical Abstract Service Nr.	51931-66-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	20380-58-9
Molgewicht	273.37
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Tilidin

International Nonproprietary Name INNv.L19

Zitat Bezeichnung 1 YLST; USMI10; MAR28

2. Bezeichnung *rac*-Ethyl[(1*R*,2*S*)-2-dimethylamino-1-phenylcyclohex-3-en-1-carboxylat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym trans-Tilidin

ASK #04072

Chemical Abstract Service Nr. 255733-17-6

Formelstamm C₁₇-H₂₃-N-O₂ . Cl-H . 0.5 H₂O

Molgewicht 318.8386

Bruttoformel C₁₇H₂₄ClNO₂

2. Bezeichnung *rac*-Ethyl[(1*R*,2*S*)-2-dimethylamino-1-phenylcyclohex-3-en-1-carboxylat]-hydrochlorid 0.5 H₂O

3. Bezeichnung Tilidinhydrochlorid-Hemihydrat

Zitat Bezeichnung 3 YLST; USMI2025; GII; EAB4.08,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0+3,11.0+1(2002-2023)/1767

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Tilidinhydrochlorid 0.5 HO; Ethyl[(1*RS*,6*SR*)-6-(dimethylamino)-3,6-dihydro[1,1'-biphenyl]-1(2*H*)-carboxylat]-hydrochlorid-Hemihydrat

ASK #04074

Chemical Abstract Service Nr. 651-06-9

Formelstamm (C₁₁-H₁₁-N₄-O₃-S)⁻ H⁺

Molgewicht 280.303

Bruttoformel C₁₁H₁₂N₄O₃S

Vorzugsbezeichnung Sulfametoxydiazin

International Nonproprietary Name INN.L7

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2; MAR28

2. Bezeichnung *N*¹-(5-Methoxypyrimidin-2-yl)sulfanilamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Sulfameter

ASK #04087

Chemical Abstract Service Nr. 15533-77-4

Formelstamm C₁₆-H₂₅-N-O₂ . Cl-H

Molgewicht 299.8361

Bruttoformel C₁₆H₂₆ClNO₂

Vorzugsbezeichnung Butetamathydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L7)

2. Bezeichnung (2-Diethylaminoethyl)(2-phenylbutanoat)-hydrochlorid

ASK #04093

Chemical Abstract Service Nr. 9005-31-6

Formelstamm	$[(C_6H_7O_6)]_n(H_2O) \cdot (0.5n - x)Ca^{2+} \cdot x(H_4N)^+$
2. Bezeichnung	Poly[- -mannopyranosyluronsäure-(1 → 4), - -gulopyranosyluronsäure-(1 → 4)]-Ammonium-Calcium-Salz
3. Bezeichnung	Ammonium-calcium-alginat
Zitat Bezeichnung 3	Pharmavista; GII
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Poly[beta-D-mannuronsäure-(1-->4),alpha-L-guluronsäure-(1-->4)]-Ammonium-Calcium-Salz; Algensäure-Ammonium-Calcium-Salz; Alginsäure-Ammonium-Calcium-Salz; Polymannuronsäure-Ammonium-Calcium-Salz

ASK #04096

Chemical Abstract Service Nr.	7784-24-9
Molgewicht	474.3884
Bruttoformel	$AlKO_8S_2$
2. Bezeichnung	Aluminium-kalium-bis(sulfat) 12 H ₂ O
3. Bezeichnung	Aluminiumkaliumsulfat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Alaun; Aluminiumkaliumsulfat 12 HO; Aluminiumkaliumsulfat ' ; E 522 [Aluminiumkaliumsulfat (Ph.Eur.)]

ASK #04097

Chemical Abstract Service Nr.	509-86-4
Molgewicht	250.2936
Bruttoformel	$C_{13}H_{18}N_2O_3$
Vorzugsbezeichnung	Heptabarb
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	5-(Cyclohept-1-en-1-yl)-5-ethylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-(Cyclohept-1-en-1-yl)-5-ethylbarbitursäure

ASK #04098

Chemical Abstract Service Nr.	141-94-6
Molgewicht	339.6021
Bruttoformel	$C_{21}H_{45}N_3$
Vorzugsbezeichnung	Hexetidin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	DAC79; USMI9.4575; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00/1221; Ph.Eur.2005,5.0/1221; Ph.Eur.2008,6.0/1221; DAB1997
2. Bezeichnung	1,3-Bis[(<i>RS</i>)-2-ethylhexyl]-5-methylhexahydropyrimidin-5-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1,3-Bis[(<i>RS</i>)-2-ethylhexyl]-5-methylhexahydropyrimidin-5-ylazan

ASK #04099

Chemical Abstract Service Nr.	112-84-5
Molgewicht	337.5829

Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₃ NO
2. Bezeichnung	(13 <i>Z</i>)-Docos-13-enamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Erucamid

ASK #04116

2. Bezeichnung	Echinacea-angustifolia-Wurzel
3. Bezeichnung	Schmalblättriger-Sonnenhut-Wurzel

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.2,5.7/1821; Ph.Eur.2008,6.0/1821

ASK #04128

Chemical Abstract Service Nr.	7440-44-0
Molgewicht	12.0107
Bruttoformel	C
2. Bezeichnung	Kohlenstoff
Zitat Bezeichnung 2	ROMP9; USMI11

ASK #04129

Chemical Abstract Service Nr.	93-51-6
Molgewicht	138.1638
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ O ₂
2. Bezeichnung	2-Methoxy-4-methylphenol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Creosol

ASK #04130

Chemical Abstract Service Nr.	514-50-1
Molgewicht	588.4982
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₈ Br ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Acebrochol
International Nonproprietary Name	INN.L1
2. Bezeichnung	5,6 -Dibrom-5 -cholestan-3 -ylacetat

ASK #04131

Chemical Abstract Service Nr.	127-60-6
Formelstamm	(C ₁₄ H ₁₃ N ₂ O ₄ S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	328.3188
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₃ N ₂ NaO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Acediasulfon-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI10

2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-(4-Aminobenzolsulfonyl)phenyl]glycin-Natriumsalz
-----------------------	---

ASK #04132

Chemical Abstract Service Nr.	10072-48-7
Molgewicht	476.5029
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ N ₄ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Acefurtiamin
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	{4-[N-(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)formamido]-3-(2-furoylsulfanyl)pent-3-en-1-yl}(acetyloxyacetat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{4-[N-(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)formamido]-3-(2-furoylsulfanyl)pent-3-en-1-yl}(acetoxycetat)
ASK #04133	
Chemical Abstract Service Nr.	1216768-50-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1399-36-6; 15302-00-8; 18428-63-2; 18833-13-1; 5690-66-4; 857188-05-7
Formelstamm	2(C9-H9-N4-O4) ⁻ 2H ⁺ . C4-H10-N2
Molgewicht	562.5358
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ N ₁₀ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Acefyllin-Piperazin
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	(1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-7 <i>H</i> -purin-7-yl)essigsäure-Piperazinsalz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Acefyllinpiperazin; Piperazin-theophyllinacetat (1:2); Acepifyllin; 7-Theophyllinessigsäure-Piperazinsalz (2:1); 1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxopurin-7-essigsäure-Piperazin-Salz; Acefyllin-Piperazinsalz; Piperazin-7-theophyllinacetat; 1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-7 <i>H</i> -purin-7-essigsäureverbindung mit Piperazin (2:1); Piperazintheophyllinethanoat
ASK #04134	
Chemical Abstract Service Nr.	2490-97-3
Molgewicht	188.1812
Bruttoformel	C ₇ H ₁₂ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Aceglutamid
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-2-Acetamido-4-carbamoylbutansäure
ASK #04135	
Chemical Abstract Service Nr.	15715-08-9
Molgewicht	245.8112
Bruttoformel	I
2. Bezeichnung	(¹²³ I)Iod
3. Bezeichnung	Iod-123
ASK #04136	

Chemical Abstract Service Nr. 14683-16-0

Molgewicht 131.908

Bruttoformel I

2. Bezeichnung (¹³²I)Iod

3. Bezeichnung Iod-132

ASK #04138

Chemical Abstract Service Nr. 465-16-7

Molgewicht 576.7181

Bruttoformel C₃₂H₄₈O₉

2. Bezeichnung 14 -Acetyloxy-3 -(2,6-didesoxy-3-O-methyl- - *arabino*-hexopyranosyloxy)-16 -hydroxy-5 -card-20(22)-enolid

3. Bezeichnung Oleandrin

Zitat Bezeichnung 3 DAB10R; KARRER2194; HAB2012-2013R; HAB2014R-2015R; USMI10; HAB2016R; HAB2001R-2011R

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym 14beta-Acetoxy-3beta-(2,6-didesoxy-3-O-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranosyloxy)-16beta-hydroxy-5beta-card-20(22)-enolid

ASK #04141

Chemical Abstract Service Nr. 378759-60-5

Molgewicht 112.9041

Bruttoformel In

2. Bezeichnung (^{113m}In)Indium

3. Bezeichnung Indium-113m

ASK #04142

Chemical Abstract Service Nr. 14391-99-2

Molgewicht 46.9545

Bruttoformel Ca

2. Bezeichnung (⁴⁷Ca)Calcium

3. Bezeichnung Calcium-47

ASK #04143

2. Bezeichnung 8,8'-Methylenbis[(6-diethylaminomethyl)rutosid]

ASK #04149

Chemical Abstract Service Nr. 590-63-6

Formelstamm (C7-H17-N2-O2)+ Cl⁻

Molgewicht 196.6751

Bruttoformel C₇H₁₇ClN₂O₂

2. Bezeichnung [2-(Carbamoyloxy)propyl]trimethylammoniumchlorid

3. Bezeichnung Bethanecholchlorid

ASK #04150

Chemical Abstract Service Nr. 152-72-7

Molgewicht 353.3255

Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₅ NO ₆
Vorzugsbezeichnung	Acenocoumarol
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	BP2001,2002,2003; NFXIV
2. Bezeichnung	4-Hydroxy-3-[1-(4-nitrophenyl)-3-oxobutyl]-2 <i>H</i> -chromen-2-on
ASK #04151	
Chemical Abstract Service Nr.	807-31-8
Molgewicht	396.4977
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₉ FN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Aceperon
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{1-[3-(4-Fluorbenzoyl)propyl]-4-phenyl-4-piperidylmethyl}acetamid
ASK #04152	
Chemical Abstract Service Nr.	61-00-7
Molgewicht	326.4558
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ N ₂ OS
Vorzugsbezeichnung	Acepromazin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI9.23
2. Bezeichnung	1-[10-(3-Dimethylaminopropyl)-10 <i>H</i> -phenothiazin-2-yl]ethanon
ASK #04153	
Chemical Abstract Service Nr.	13461-01-3
Molgewicht	326.4558
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ N ₂ OS
Vorzugsbezeichnung	Aceprometazin
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	1-[10-(2-Dimethylaminopropyl)-10 <i>H</i> -phenothiazin-2-yl]ethanon
ASK #04154	
Chemical Abstract Service Nr.	118-57-0
Molgewicht	271.268
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₃ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Acetaminosalol
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	(4-Acetamidophenyl)(2-hydroxybenzoat)
ASK #04155	

Chemical Abstract Service Nr. 547-57-9

Formelstamm (C₁₂H₉N₂O₅-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 316.265

Bruttoformel C₁₂H₉N₂NaO₅S

2. Bezeichnung 4-(2,4-Dihydroxyphenyldiazenyl)benzolsulfonsäure-Natriumsalz

3. Bezeichnung Tropäolin O

Zitat Bezeichnung 3 E103; Ph.Eur.Bd.III R; USMI9.9438

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym E 103

ASK #04156

Chemical Abstract Service Nr. 919-16-4

Formelstamm (C₆H₅O₇)³⁻ 3Li⁺

Molgewicht 209.9227

Bruttoformel C₆H₅Li₃O₇

2. Bezeichnung 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Trilithiumsalz

3. Bezeichnung Lithiumcitrat

Zitat Bezeichnung 3 USMI11; MAR29

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Citronensäure-Trilithiumsalz

ASK #04157

Chemical Abstract Service Nr. 458-37-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 15845-47-3; 2103286-06-0; 33171-04-9; 73729-23-4; 79257-48-0; 91884-86-5

Molgewicht 368.3799

Bruttoformel C₂₁H₂₀O₆

2. Bezeichnung (1*E*,6*E*)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion

3. Bezeichnung Curcumin

Zitat Bezeichnung 3 SMS; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; E100; USMI9.2681; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym E 100

ASK #04158

Chemical Abstract Service Nr. 36-88-4

Molgewicht 536.8726

Bruttoformel C₄₀H₅₆

2. Bezeichnung , -Carotin - , -Carotin - , -Carotin - Gemisch

3. Bezeichnung Carotin

Zitat Bezeichnung 3 E160a

ASK #04159

Chemical Abstract Service Nr.	3031-48-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	16409-67-9
Molgewicht	297.3947
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Acetergamin
International Nonproprietary Name	INN.L8
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(6-Methylergolin-8 -ylmethyl)acetamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(+)- <i>N</i> -Acetyl-9,10-dihydrolysergamin; <i>N</i> -[(6aR,9S,10aR)-7-Methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]chinolin-9-ylmethyl]acetamid

ASK #04160

Chemical Abstract Service Nr.	299-89-8
Molgewicht	366.4353
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ N ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Acetiamin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	{3-Acetylsulfanyl-4-[<i>N</i> -(4-amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)formamido]pent-3-en-1-yl}acetat

ASK #04161

Chemical Abstract Service Nr.	968-81-0
Molgewicht	324.3953
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₀ N ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Acetohexamid
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	1-(4-Acetylphenylsulfonyl)-3-cyclohexylharnstoff

ASK #04162

Chemical Abstract Service Nr.	2751-68-0
Molgewicht	411.5603
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ N ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Acetophenazin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	1-(10-{3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl}-10 <i>H</i> -phenothiazin-2-yl)ethanon

ASK #04163

Chemical Abstract Service Nr.	25333-77-1
Molgewicht	453.5705
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₅ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Acetorphen

International Nonproprietary Name	INNv.L17
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; YLST
2. Bezeichnung	{4,5 -Epoxy-7 -[(<i>R</i>)-2-hydroxypentan-2-yl]-6-methoxy-17-methyl-6,14-ethenomorphinan-3-yl}acetat
ASK #04164	
Chemical Abstract Service Nr.	3551-18-6
Molgewicht	202.2524
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Acetryptin
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	1-[3-(2-Aminoethyl)indol-5-yl]ethanon
ASK #04165	
Chemical Abstract Service Nr.	60-31-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1784-29-8; 70623-44-8
Formelstamm	(C7-H16-N-O2)+ Cl ⁻
Molgewicht	181.6604
Bruttoformel	C ₇ H ₁₆ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Acetylcholinchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L71.Corr
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1485; USMI9.79; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00/1485; RPS15; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0/1485; Helv8/97; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
2. Bezeichnung	2-Acetyloxy- <i>N,N,N</i> -trimethylethanaminiumchlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Acetoxyethyl)trimethylammoniumchlorid
ASK #04166	
Chemical Abstract Service Nr.	25161-41-5
Molgewicht	480.5049
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Acevaltrat
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	{4-Acetyloxymethyl-1(6)-(3-acetyloxy-3-methylbutanoyloxy)-1,6,7,7a-tetrahydrospiro[cyclopenta[c]pyran-7,2'-oxiran]-6(1)-yl}(3-methylbutanoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{4-Acetoxymethyl-1-(3-acetoxy-3-methylbutanoyloxy)-1,6,7,7a-tetrahydrospiro[cyclopenta[c]pyran-7,2'-oxiran]-6-yl}(2-methylpropanoat)
ASK #04167	
Chemical Abstract Service Nr.	509-74-0
Molgewicht	353.4977
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₁ NO ₂

Vorzugsbezeichnung	Acetylmethadol
International Nonproprietary Name	INN.L2
Zitat Bezeichnung 1	YLST
2. Bezeichnung	(6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-yl)acetat
ASK #04168	
Chemical Abstract Service Nr.	57-08-9
Formelstamm	(C ₈ -H ₁₄ -N-O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	173.2096
Bruttoformel	C ₈ H ₁₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Acexaminsäure
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	6-Acetamidohexansäure
ASK #04169	
Chemical Abstract Service Nr.	15180-02-6
Formelstamm	(C ₁₈ -H ₁₅ -N ₂ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	308.3312
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₆ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Amfonelinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L8
2. Bezeichnung	7-Benzyl-1-ethyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure
ASK #04170	
Chemical Abstract Service Nr.	6170-69-0
Formelstamm	(C ₁₅ -H ₁₀ -Cl ₂ -N-O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	340.1581
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ Cl ₂ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Clamidoxinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	[2-(3,4-Dichlorbenzamido)phenoxy]essigsäure
ASK #04171	
Chemical Abstract Service Nr.	4295-55-0
Formelstamm	(C ₁₃ -H ₈ -Cl ₂ -N-O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	282.1221
Bruttoformel	C ₁₃ H ₉ Cl ₂ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Clofenaminsäure
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	2-(2,3-Dichloranilino)benzoesäure

ASK #04172

Chemical Abstract Service Nr.	7235-40-7
Molgewicht	536.8726
Bruttoformel	C ₄₀ H ₅₆
Vorzugsbezeichnung	Betacaroten
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; E160a
2. Bezeichnung	(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-Tetramethyl-1,18-bis(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaen
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	E 160a [Betacaroten]; Betacarotin

ASK #04175

Chemical Abstract Service Nr.	81-23-2
Formelstamm	(C ₂₄ -H ₃₃ -O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	402.5238
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Dehydrocholsäure
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; DAC2003-2005; USMI10; DAC2004R
2. Bezeichnung	3,7,12-Trioxo-5 -cholan-24-säure

ASK #04178

Chemical Abstract Service Nr.	542-40-5
Formelstamm	(C ₂₄ -H ₂₆ -O ₄) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	380.4767
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ O ₄
2. Bezeichnung	9'- <i>cis</i> -6,6'-Diapocarotin-6,6'-disäure
3. Bezeichnung	Norbixin
Zitat Bezeichnung 3	E160b; SMS; SRS; CAS

ASK #04179

Chemical Abstract Service Nr.	17692-20-5
Formelstamm	(C ₁₀ -H ₁₇ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	186.2481
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Cyclobutoinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L8
2. Bezeichnung	3-Cyclohexyl-3-hydroxybutansäure

ASK #04182

Chemical Abstract Service Nr.	465-42-9
--------------------------------------	----------

Molgewicht	584.8708
Bruttoformel	C ₄₀ H ₅₆ O ₃
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,3' <i>S</i> ,5' <i>R</i>)-3,3'-Dihydroxy- , -carotin-6'-on
3. Bezeichnung	Capsanthin
Zitat Bezeichnung 3	E160c; USMI9.1767
ASK #04183	
Chemical Abstract Service Nr.	470-38-2
Molgewicht	600.8702
Bruttoformel	C ₄₀ H ₅₆ O ₄
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,3' <i>S</i> ,5' <i>R</i> ,5' <i>R</i>)-3,3'-Dihydroxy- , -carotin-6,6'-dion
3. Bezeichnung	Capsorubin
Zitat Bezeichnung 3	E160c; CAS (SciFinder); ChemIDplus
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 160c [Capsorubin]
ASK #04184	
Chemical Abstract Service Nr.	13233-32-4
Molgewicht	224.0202
Bruttoformel	Ra
2. Bezeichnung	(²²⁴ Ra)Radium
3. Bezeichnung	Radium-224
ASK #04185	
Chemical Abstract Service Nr.	13967-73-2
Molgewicht	84.9129
Bruttoformel	Sr
2. Bezeichnung	(⁸⁵ Sr)Strontium
3. Bezeichnung	Strontium-85
ASK #04187	
Chemical Abstract Service Nr.	2398-95-0
Formelstamm	(C6-H8-O8-P)3 ⁻ 3H ⁺
Molgewicht	242.1205
Bruttoformel	C ₆ H ₁₁ O ₈ P
Vorzugsbezeichnung	Foscolsäure
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	2,2'-Dihydroxy-2,2'-phosphinocodipropansäure
ASK #04188	
Chemical Abstract Service Nr.	83-86-3
	1206549-44-1; 1242436-18-5; 50762-79-3; 78039-41-5; 894854-44-5

**Andere Chemical
Abstract Service Nr.**

Formelstamm	(C ₆ -H ₆ -O ₂₄ -P ₆) ¹²⁻ 12H ⁺
Molgewicht	660.0353
Bruttoformel	C ₆ H ₁₈ O ₂₄ P ₆
Vorzugsbezeichnung	Fytinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; GSBL; Hager2015; ROMP2015
2. Bezeichnung	<i>myo</i> -Inositol-hexakis(dihydrogenphosphat)
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista; Hager2015
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Inosithexaphosphat; Fitinsäure [Schreibfehler]; (1R,2S,3s,4R,5S,6s)-1,2,3,4,5,6-Cyclohexanhexaylhexakis(dihydrogenphosphat) [Korrektur: 3r --> 3s]; cis-1,2,3,5-trans-4,6-Cyclohexanhexol-1,2,3,4,5,6-hexakis(dihydrogenphosphat); myo-Inositol-1,2,3,4,5,6-hexakis(dihydrogenphosphat); Fytinsäure wasserfrei; myo-Inositolhexakisphosphat; myo-Inositol-1,2,3,4,5,6-hexakisphosphat; Phytinsäure; Inosithexaphosphorsäure; myo-Inositol-hexakis-dihydrogenphosphat

ASK #04189

Chemical Abstract Service Nr.	490-79-9
Formelstamm	(C ₇ -H ₅ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	154.1201
Bruttoformel	C ₇ H ₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Gentisinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	GII; USMI9.4230
2. Bezeichnung	2,5-Dihydroxybenzoesäure
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.05R,4.07R

ASK #04190

Chemical Abstract Service Nr.	83-40-9
Formelstamm	(C ₈ -H ₇ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	152.1473
Bruttoformel	C ₈ H ₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Hydroxytoluylsäure
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	2-Hydroxy-3-methylbenzoesäure

ASK #04191

Chemical Abstract Service Nr.	3115-05-7
Formelstamm	(C ₁₃ -H ₁₂ -I ₃ -N ₂ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	661.9994
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₃ I ₃ N ₂ O ₃

Vorzugsbezeichnung	lobenzaminsäure
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USM10
2. Bezeichnung	3-(3-Amino-2,4,6-triod- <i>N</i> -phenylbenzamido)propansäure
ASK #04192	
Chemical Abstract Service Nr.	16034-77-8
Formelstamm	(C ₁₂ H ₁₂ I ₃ N ₂ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	613.9566
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ I ₃ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	locetaminsäure
International Nonproprietary Name	INNv.L18
2. Bezeichnung	3-[<i>N</i> -(3-Amino-2,4,6-triodphenyl)acetamido]-2-methylpropansäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -Acetyl- <i>N</i> -(3-amino-2,4,6-triodphenyl)-2-methyl-beta-alanin; locetamsäure; Jocetaminsäure; 3-[Acetyl(3-amino-2,4,6-triodphenyl)amino]-2-methylpropionsäure
ASK #04193	
Chemical Abstract Service Nr.	96-83-3
Formelstamm	(C ₁₁ H ₁₁ I ₃ N ₂ O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	570.9319
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ I ₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	lopansäure
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/700; MAR28; USM10; Ph.Eur.2002,4.00/700; Ph.Eur.2005,5.0/700
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-[(3-Amino-2,4,6-triodphenyl)methyl]butansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-2-(3-Amino-2,4,6-triodbenzyl)butansäure
ASK #04194	
Chemical Abstract Service Nr.	96-84-4
Formelstamm	(C ₁₁ H ₁₀ I ₃ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	571.9167
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₁ I ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	lophensäure
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USM11
2. Bezeichnung	2-(3-Hydroxy-2,4,6-triodbenzyl)butansäure
ASK #04195	
Chemical Abstract Service Nr.	5591-33-3
Formelstamm	(C ₂₈ H ₂₆ I ₆ N ₄ O ₈) ²⁻ 2H ⁺

	Molgewicht	1309.9707
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₈ I ₆ N ₄ O ₈
	Vorzugsbezeichnung	Iosefaminsäure
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	2. Bezeichnung	5,5'-(Decandiamido)bis(2,4,6-triiod- <i>N</i> -methylisophthalamidsäure)
ASK #04196	Chemical Abstract Service Nr.	2276-90-6
	Formelstamm	(C ₁₁ -H ₈ -I ₃ -N ₂ -O ₄) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	613.9136
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₉ I ₃ N ₂ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Iotalaminsäure
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	Zitat Bezeichnung 1	EAB4.0,5.0,6.0,7.0+5:gestrichen(2002-2012)/0751
	2. Bezeichnung	3-Acetamido-2,4,6-triiod-5-(methylcarbamoyl)benzoesäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	5-Acetamido-2,4,6-triiod- <i>N</i> -methylisophthalamidsäure
ASK #04197	Chemical Abstract Service Nr.	62137-25-1
	Formelstamm	(C ₁₀ -H ₁₃ -N-O ₄) ⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	213.2304
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ NO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Kainsäure '
	International Nonproprietary Name	dINN.L5
	Zitat Bezeichnung 1	USMI11
	2. Bezeichnung	3-Carboxymethyl-4-(prop-1-en-2-yl)pyrrolidin-2-carbonsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2-Carboxy-4-isopropenyl-3-pyrrolidinyl)essigsäure
ASK #04198	Chemical Abstract Service Nr.	644-62-2
	Formelstamm	(C ₁₄ -H ₁₀ -Cl ₂ -N-O ₂) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	296.1486
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₁ Cl ₂ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Meclofenaminsäure
	International Nonproprietary Name	INN.L7
	2. Bezeichnung	2-(2,6-Dichlor-3-methylanilino)benzoesäure
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #04199		

Chemical Abstract Service Nr.	61-68-7
Formelstamm	(C ₁₅ H ₁₄ N-O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	241.2851
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Mefenaminsäure
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0,6.3,6.4,6.6/1240; Ph.Eur.2002,4.00/1240; Ph.Eur.2005,5.0/1240; USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	2-(2,3-Dimethylanilino)benzoesäure

ASK #04200

Chemical Abstract Service Nr.	1085-91-2
Formelstamm	(C ₁₆ H ₁₇ O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	242.3129
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Nafcapronsäure
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	2-Ethyl-2-(1-naphthyl)butansäure

ASK #04201

Chemical Abstract Service Nr.	1107-26-2
Molgewicht	416.638
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₀ O
2. Bezeichnung	8'-Apo- , -carotin-8'-al
Zitat Bezeichnung 2	E160e
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	E 160e

ASK #04202

Chemical Abstract Service Nr.	10043-66-0
Molgewicht	257.8106
Bruttoformel	I
2. Bezeichnung	(¹³¹ I)Iod
3. Bezeichnung	Iod-131

ASK #04203

Chemical Abstract Service Nr.	10098-91-6
Molgewicht	89.9072
Bruttoformel	Y
2. Bezeichnung	(⁹⁰ Y)Yttrium
Zitat Bezeichnung 2	SMS
3. Bezeichnung	Yttrium-90

Zitat Bezeichnung 3	G-SRS; CAS (SciFinder); FSA-SRS; SMS
ASK #04205	
Chemical Abstract Service Nr.	127-40-2
Molgewicht	568.8714
Bruttoformel	C ₄₀ H ₅₆ O ₂
2. Bezeichnung	, -Carotin-3,3'-diol
3. Bezeichnung	Lutein
Zitat Bezeichnung 3	E161b
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 161b
ASK #04210	
Chemical Abstract Service Nr.	7548-82-5
Molgewicht	564.8397
Bruttoformel	C ₄₀ H ₅₂ O ₂
2. Bezeichnung	, -Carotin-4,4'-dion
3. Bezeichnung	Canthaxanthin
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.1753; MAR27; E161g
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 161g
ASK #04212	
Chemical Abstract Service Nr.	3257-28-1
Formelstamm	(C18-H14-N2-O7-S2) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	480.4225
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₄ N ₂ Na ₂ O ₇ S ₂
2. Bezeichnung	6-(2,4-Dimethyl-6-sulphophenyldiazenyl)-5-hydroxynaphthalin-1-sulfonsäure-Dinatriumsalz
3. Bezeichnung	Scharlach GN
Zitat Bezeichnung 3	E125
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 125
ASK #04213	
Chemical Abstract Service Nr.	4394-00-7
Formelstamm	(C13-H8-F3-N2-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	282.218
Bruttoformel	C ₁₃ H ₉ F ₃ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	2-[3-(Trifluormethyl)anilino]pyridin-3-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Nifluminsäure

Zitat Bezeichnung 3	MAR2024; EAB6.1,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2008-2023)/2115
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	2-[3-(Trifluormethyl)anilino]nicotinsäure
ASK #04214	
Chemical Abstract Service Nr.	4394-05-2
Formelstamm	(C ₁₄ -H ₁₃ -N ₂ -O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	242.2732
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Nixylinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	2-(2,3-Dimethylanilino)pyridin-3-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-(2,3-Dimethylanilino)nicotinsäure
ASK #04215	
Chemical Abstract Service Nr.	14698-29-4
Formelstamm	(C ₁₃ -H ₁₀ -N-O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	261.2301
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₁ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Oxolinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/1353; Ph.Eur.2008,6.0,6.5/1353; MAR28; Ph.Eur.2002,4.00/1353
2. Bezeichnung	5-Ethyl-8-oxo-5,8-dihydro[1,3]dioxolo[4,5- <i>g</i>]chinolin-7-carbonsäure
ASK #04216	
Chemical Abstract Service Nr.	14376-16-0
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₄ -N ₃ -O ₇ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	393.3712
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ N ₃ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfaloxinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{4-[3-(Hydroxymethyl)ureidosulfonyl]phenyl}phthalamidsäure
ASK #04217	
Chemical Abstract Service Nr.	51-26-3
Formelstamm	(C ₁₅ -H ₁₀ -I ₃ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	635.9589
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ I ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Thyropropsäure

International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USM11
2. Bezeichnung	3-[4-(4-Hydroxy-3-iodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]propansäure
ASK #04218	
Chemical Abstract Service Nr.	1197-18-8
Formelstamm	(C ₈ -H ₁₄ -N-O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	157.2102
Bruttoformel	C ₈ H ₁₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Tranexamsäure
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0,5.8/875; Ph.Eur.2008,6.0/875; Ph.Eur.2002,4.00/875
2. Bezeichnung	(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-(Aminomethyl)cyclohexan-1-carbonsäure
ASK #04219	
Chemical Abstract Service Nr.	7007-81-0
Formelstamm	(C ₁₅ -H ₂₉ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	258.3969
Bruttoformel	C ₁₅ H ₃₀ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Trethocaninsäure
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	3-Hydroxy-3,7,11-trimethyldodecansäure
ASK #04220	
Chemical Abstract Service Nr.	59587-08-5
Formelstamm	(C ₁₃ -H ₁₀ -N-O ₅) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	283.212
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₀ NNaO ₅
Vorzugsbezeichnung	Natriumoxolinat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	5-Ethyl-8-oxo-5,8-dihydro[1,3]dioxolo[4,5- <i>g</i>]chinolin-7-carbonsäure-Natriumsalz
ASK #04221	
Chemical Abstract Service Nr.	7659-95-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	114818-21-2; 1672700-22-9; 18766-59-1; 30398-30-2; 60318-37-8; 78693-88-6
Molgewicht	550.4688
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₆ N ₂ O ₁₃
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-4-{2-[(2 <i>S</i>)-2-Carboxy-5-(- -glucopyranosyloxy)-6-hydroxy-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -indol-1-yl]ethenyl}-2,3-dihydropyridin-2,6-dicarbonsäure
3. Bezeichnung	Betanin
Zitat Bezeichnung 3	E162
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym

E 162; Beetenrot

ASK #04222

Chemical Abstract Service Nr. 13966-05-7**Molgewicht** 44.9562**Bruttoformel** Ca**2. Bezeichnung** (⁴⁵Ca)Calcium**3. Bezeichnung** Calcium-45

ASK #04223

Chemical Abstract Service Nr. 1406-65-1**2. Bezeichnung** Chlorophyll a - Chlorophyll b (ca. 3:1)**Zitat Bezeichnung 2** E140**3. Bezeichnung** Chlorophyll**Zitat Bezeichnung 3** USMI9.2137; ROMP8; E140; MAR27**USYN** statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.**Synonym** E 140 [Chlorophyll]

ASK #04224

Chemical Abstract Service Nr. 479-61-8**Molgewicht** 893.489**Bruttoformel** C₅₅H₇₂MgN₄O₅**2. Bezeichnung** Phytyl[3-(4-ethyl-10-methoxycarbonyl-1,3,5,8-tetramethyl-9-oxo-2-vinylphorbin-7-yl)propanoat]-Magnesium-Komplex**3. Bezeichnung** Chlorophyll a**Zitat Bezeichnung 3** ROMP8; USMI9.2137; E140

ASK #04225

Chemical Abstract Service Nr. 519-62-0**Molgewicht** 907.4725**Bruttoformel** C₅₅H₇₀MgN₄O₆**2. Bezeichnung** Phytyl[3-(4-ethyl-3-formyl-10-methoxycarbonyl-1,5,8-trimethyl-9-oxo-2-vinylphorbin-7-yl)propanoat]-Magnesium-Komplex**3. Bezeichnung** Chlorophyll b**Zitat Bezeichnung 3** E140; USMI9.2137; ROMP8

ASK #04226

Chemical Abstract Service Nr. 1174-11-4**Formelstamm** (C₂₃H₂₀N₄O₄)⁻ H⁺**Molgewicht** 375.4171**Bruttoformel** C₂₃H₂₁NO₄**Vorzugsbezeichnung** Xenazoesäure**International Nonproprietary Name** INN.L5**Zitat Bezeichnung 1** USMI10; MAR28

ASK #04227	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[[[(1 <i>R</i>)-2-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-1-ethoxy-2-oxoethyl]amino}benzoesäure
	Chemical Abstract Service Nr.	964-82-9
	Formelstamm	(C ₁₈ -H ₁₇ -O ₂) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	266.3343
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Xenyhexensäure
International Nonproprietary Name INN.L5		
ASK #04228	2. Bezeichnung	2-(Biphenyl-4-yl)hex-4-ensäure
	Chemical Abstract Service Nr.	13410-86-1
	Formelstamm	(C ₁₅ -H ₁₂ -N ₃ -O ₄) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	299.2814
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₃ N ₃ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Aconiazid
International Nonproprietary Name INN.L5		
ASK #04229	Zitat Bezeichnung 1	MAR29
	2. Bezeichnung	{2-[(Pyridin-4-ylcarbonyl)hydrazinylidenmethyl]phenoxy}essigsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[2-(Isonicotinoylhydrazonomethyl)phenoxy]essigsäure
	Chemical Abstract Service Nr.	748-44-7
	Molgewicht	380.48
ASK #04230	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ N ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Acoxatrin
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)- <i>N</i> -[1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylmethyl)-4-phenyl-4-piperidylmethyl]acetamid
	Chemical Abstract Service Nr.	7527-91-5
	Formelstamm	C ₁₃ -H ₁₀ -N ₂ . C ₁₂ -H ₁₈ -O ₂
	Molgewicht	388.502
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₈ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Acrisorcin
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29; USAN
	2. Bezeichnung	4-Hexylbenzol-1,3-diol-Acridin-9-amin-Salz (1:1)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.		

Synonym 4-Hexylbenzol-1,3-diol-Acridin-9-ylazan-Salz (1:1)
ASK #04231

Chemical Abstract Service Nr. 15301-40-3
Formelstamm (C₁₁-H₁₀-N-O₄-S)⁻ H⁺
Molgewicht 253.2743
Bruttoformel C₁₁H₁₁NO₄S
Vorzugsbezeichnung Actinoquinol
International Nonproprietary Name INN.L6
Zitat Bezeichnung 1 USMI10
2. Bezeichnung 8-Ethoxychinolin-5-sulfonsäure

ASK #04232

Chemical Abstract Service Nr. 525-94-0
Molgewicht 359.398
Bruttoformel C₁₄H₂₁N₃O₆S
Vorzugsbezeichnung Adicillin
International Nonproprietary Name INN.L6
2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-6-[(*S*)-5-Amino-5-carboxypentanamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (3*S*,6*R*,7*R*)-6-[(*S*)-5-Amino-5-carboxypentanamido]-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure

ASK #04233

Chemical Abstract Service Nr. 606-17-7
Formelstamm (C₂₀-H₁₂-I₆-N₂-O₆)²⁻ 2H⁺
Molgewicht 1139.7618
Bruttoformel C₂₀H₁₄I₆N₂O₆
Vorzugsbezeichnung Adipiodon
International Nonproprietary Name INN.L3
2. Bezeichnung 3,3'-(Hexandiamido)bis(2,4,6-triiodbenzoesäure)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 3,3'-(Adipoyldiamino)bis(2,4,6-triiodbenzoesäure); 3,3'-(Adipoyldiimino)bis(2,4,6-triiodbenzoesäure); Iodipamid

ASK #04235

2. Bezeichnung Chlorophyll-Kupfer-Komplex
Zitat Bezeichnung 2 E141
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym E 141 [Chlorophyll-Kupfer-Komplex]

ASK #04236

Chemical Abstract Service Nr. 13966-32-0
Molgewicht 21.9944

Bruttoformel	Na
2. Bezeichnung	(²² Na)Natrium
3. Bezeichnung	Natrium-22

ASK #04237

Chemical Abstract Service Nr.	2118-39-0
Formelstamm	(C ₂₆ -H ₁₅ -N ₅ -O ₁₃ -S ₄) ⁴⁻ 4Na ⁺
Molgewicht	825.6421
Bruttoformel	C ₂₆ H ₁₅ N ₅ Na ₄ O ₁₃ S ₄
2. Bezeichnung	6-Amino-4-hydroxy-3-[7-sulfo-4-(4-sulfophenyldiazenyl)-1-naphthyldiazenyl]naphthalin-2,7-disulfonsäure-Tetranatriumsalz
3. Bezeichnung	C-Schwarz 7
Zitat Bezeichnung 3	E152
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	6-Amino-4-hydroxy-3-[7-sulfo-4-(4-sulfophenylazo)-1-naphthylazo]-2,7-naphthalindisulfonsäure-Tetranatriumsalz

ASK #04238

Chemical Abstract Service Nr.	1333-86-4
Molgewicht	12.0107
Bruttoformel	C
2. Bezeichnung	Kohlenschwarz ((mit Angaben zur Herkunft))
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	E 153 ' ; Kohlenstoffschwarz

ASK #04239

Chemical Abstract Service Nr.	99-45-6
Molgewicht	181.1885
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Adrenalon
International Nonproprietary Name	INNv.L1
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10; EAB.VU.Syn
2. Bezeichnung	1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanon
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN

ASK #04240

Chemical Abstract Service Nr.	3011-89-0
Molgewicht	200.5792
Bruttoformel	C ₇ H ₅ ClN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Aklomid
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	2-Chlor-4-nitrobenzamid

ASK #04241

Chemical Abstract Service Nr.	5779-59-9
Formelstamm	C27-H23-Cl3-N2-O-S2 . 2(C6-H3-Cl3-O)
Molgewicht	956.8662
Bruttoformel	C ₃₉ H ₂₉ Cl ₉ N ₂ O ₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Alazanintriclofenat
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	3-Ethyl-2-[3-(3-ethyl-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-yliden)prop-1-en-1-yl]-1,3-benzothiazolium(2,4,5-trichlorphenolat), Gemisch mit 2,4,5-Trichlorphenol (1:2)

ASK #04242

Chemical Abstract Service Nr.	830-89-7
Molgewicht	212.3118
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ N ₂ OS
Vorzugsbezeichnung	Albutoin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI9; MAR27; USAN
2. Bezeichnung	4-(2-Methylpropyl)-3-(prop-2-en-1-yl)-2-sulfanylidimidazolidin-4-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-Allyl-4-isobutyl-2-thioxoimidazolidin-4-on

ASK #04243

Chemical Abstract Service Nr.	15180-03-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11041-97-7
Formelstamm	(C44-H50-N4-O2)2+ 2Cl ⁻
Molgewicht	737.7994
Bruttoformel	C ₄₄ H ₅₀ Cl ₂ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Alcuroniumchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1285; Ph.Eur.2002,4.00/1285; Ph.Eur.2005,5.0/1285
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,3 <i>aS</i> ,3 <i>a</i> ¹ <i>S</i> ,9 <i>a</i> ¹ <i>S</i> ,10 <i>S</i> ,11 <i>aS</i> ,12 <i>R</i> ,14 <i>aS</i> ,21 <i>S</i> ,22 <i>aS</i> ,23 <i>E</i> ,26 <i>E</i>)-23,26-Bis(2-hydroxyethyliden)-1,12-di(prop-2-en-1-yl)-2,3,11,11 <i>a</i> ,13,14,22,22 <i>a</i> -octahydro-10 <i>H</i> ,21 <i>H</i> -1,21:10,12-diethano-3 <i>a</i> ¹ <i>H</i> ,9 <i>a</i> ¹ <i>H</i> -dipyrrol [Hinweis: Die im Europäischen Arzneibuch (Ph.Eur., deutsche Ausgabe) 2002, 2005 und 2008 abgebildete (Z)-Konfiguration der beiden exocyclischen C=C-Doppelbindungen ist inkorrekt.]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N,N'-Diallylnortoxiferiniumdichlorid; (23 <i>E</i> ,26 <i>E</i> -1 <i>R</i> ,3 <i>aS</i> ,3 <i>a</i> (1) <i>S</i> ,9 <i>a</i> (1) <i>S</i> ,10 <i>S</i> ,11 <i>aS</i> ,12 <i>R</i> ,14 <i>aS</i> ,21 <i>S</i> ,22 <i>aS</i>)-1,12-Diallyl-23,26-bis(2-hydroxyethyliden)-2,3,11,11 <i>a</i> ,13,14,22,22 <i>a</i> -octahydro-3 <i>a</i> (1) <i>H</i> ,9 <i>a</i> (1) <i>H</i> ,10 <i>H</i> ,21 <i>H</i> -1,21:10,12-diethano[1,5]diazocin Alkuroniumchlorid [veraltete Schreibweise]

ASK #04244

Chemical Abstract Service Nr.	144-75-2
--------------------------------------	----------

Formelstamm	(C ₁₄ H ₁₄ N ₂ O ₆ S ₃) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	448.4453
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ N ₂ Na ₂ O ₆ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Aldesulfon-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L1
2. Bezeichnung	(4,4'-Sulfonyldianilino)bis(methansulfinsäure)-Dinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Aldesulfon-Dinatrium
ASK #04245	
Chemical Abstract Service Nr.	5579-81-7
Molgewicht	218.1037
Bruttoformel	C ₄ H ₇ AlN ₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Aldioxa
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USAN
2. Bezeichnung	Dihydroxo-(5-oxo-4-ureido-4,5-dihydroimidazol-2-olato)-aluminium
ASK #04246	
Chemical Abstract Service Nr.	52-39-1
Molgewicht	360.444
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Aldosteron
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.219
2. Bezeichnung	11 ,21-Dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-18-al
ASK #04247	
Chemical Abstract Service Nr.	595-77-7
Molgewicht	346.4605
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Algeston
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.227
2. Bezeichnung	16 ,17-Dihydroxypregn-4-en-3,20-dion
ASK #04248	
Chemical Abstract Service Nr.	4255-23-6
Molgewicht	161.2435
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ N
Vorzugsbezeichnung	Alfetamin

International Nonproprietary Name INNv.L15

2. Bezeichnung 1-Phenylpent-4-en-2-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 1-Phenylpent-4-en-2-ylazan

ASK #04249

Chemical Abstract Service Nr. 13981-25-4

Molgewicht 63.9298

Bruttoformel Cu

2. Bezeichnung (⁶⁴Cu)Kupfer

3. Bezeichnung Kupfer-64

ASK #04250

Chemical Abstract Service Nr. 84-96-8

Molgewicht 298.4457

Bruttoformel C₁₈H₂₂N₂S

Vorzugsbezeichnung Alimemazin

International Nonproprietary Name INN.L4

2. Bezeichnung *N,N*,2-Trimethyl-3-(10*H*-phenothiazin-10-yl)propan-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Trimeprazin

ASK #04251

Chemical Abstract Service Nr. 5281-04-9

Formelstamm (C₁₈H₁₂N₂O₆S)²⁻ Ca²⁺

Molgewicht 424.4407

Bruttoformel C₁₈H₁₂CaN₂O₆S

2. Bezeichnung 3-Hydroxy-4-(4-methyl-2-sulfophenyldiazenyl)naphthalin-2-carbonsäure-Calciumsalz (1:1)

3. Bezeichnung Litholrubin BK

Zitat Bezeichnung 3 E180

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym 3-Hydroxy-4-(4-methyl-2-sulfophenyldiazenyl)-2-naphthoesäure-Calciumsalz; E 180 [Litholrubin BK]

ASK #04252

Chemical Abstract Service Nr. 3184-59-6

Molgewicht 277.7279

Bruttoformel C₉H₁₂ClN₃O₃S

Vorzugsbezeichnung Alipamid

International Nonproprietary Name INN.L8

2. Bezeichnung 4-Chlor-2',2'-dimethyl-3-sulfamoylbenzohydrazid

ASK #04253

Chemical Abstract Service Nr.	5486-77-1
Molgewicht	310.819
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₃ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Alloclamid
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.247
2. Bezeichnung	4-Chlor- <i>N</i> -(2-diethylaminoethyl)-2-(prop-2-en-1-yloxy)benzamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Allyloxy-4-chlor- <i>N</i> -(2-diethylaminoethyl)benzamid
ASK #04254	
Chemical Abstract Service Nr.	5965-40-2
Molgewicht	320.8101
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₀ CuN ₂ NaO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Allocupreid-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.249
2. Bezeichnung	3-{ <i>C</i> -Cupriosulfanyl- <i>N</i> -[(prop-2-en-1-yl)carbonimidoyl]amino}benzoesäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(3-Allyl-2-cuprio-1-isothioureido)benzoesäure-Natriumsalz
ASK #04255	
Chemical Abstract Service Nr.	526-35-2
Molgewicht	155.1513
Bruttoformel	C ₇ H ₉ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Allomethadion
International Nonproprietary Name	INN.L1
2. Bezeichnung	5-Methyl-3-(prop-2-en-1-yl)-1,3-oxazolidin-2,4-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-Allyl-5-methyl-1,3-oxazolidin-2,4-dion
ASK #04256	
Chemical Abstract Service Nr.	432-60-0
Molgewicht	300.4782
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₂ O
Vorzugsbezeichnung	Allylestrenol
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.284
2. Bezeichnung	17 -(Prop-2-en-1-yl)estr-4-en-17-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 17alpha-Allylestr-4-en-17-ol
ASK #04257

Chemical Abstract Service Nr. 25384-17-2
Molgewicht 287.3966
Bruttoformel $C_{18}H_{25}NO_2$
Vorzugsbezeichnung Allylprodin
International Nonproprietary Name INN.L4
Zitat Bezeichnung 1 USMI9.293; YLST
2. Bezeichnung [1-Methyl-4-phenyl-3-(prop-2-en-1-yl)piperidin-4-yl]propanoat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (3-Allyl-1-methyl-4-phenyl-4-piperidyl)propionat

ASK #04258
Chemical Abstract Service Nr. 12247-75-5
Molgewicht 418.6417
Bruttoformel $Al_4H_6Mg_2O_{14}S$
Vorzugsbezeichnung Almadratsulfat
International Nonproprietary Name INNv.L15
2. Bezeichnung Bis[dialuminium-magnesium-trihydroxid-dioxid(1+)]-sulfat x H_2O

ASK #04259
Chemical Abstract Service Nr. 87-09-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 95866-81-2
Formelstamm $(C_{13}H_{17}N_2O_4S_2)^- H^+$
Molgewicht 330.423
Bruttoformel $C_{13}H_{18}N_2O_4S_2$
Vorzugsbezeichnung Almecillin
International Nonproprietary Name INN.L40
2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[2-[(prop-2-en-1-yl)sulfanyl]acetamido]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (2*S*,5*R*,6*R*)-6-[2-(Allylsulfanyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure;
(3*S*,6*R*,7*R*)-6-[2-(Allylsulfanyl)acetamido]-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure

ASK #04260
Chemical Abstract Service Nr. 9014-67-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 12182-49-9
Formelstamm $(Al_2O_3)_x \cdot (C_9H_8O_4)_y$
Molgewicht 282.1187
Bruttoformel $C_9H_8Al_2O_7$
Vorzugsbezeichnung Aloxiprin

International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; BP2001,2002,2003; USMI9.305
2. Bezeichnung	2-Acetyloxybenzoesäure - Aluminiumoxid - Polykondensat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Acetoxybenzoesäure - Aluminiumoxid - Polykondensat

ASK #04261

Chemical Abstract Service Nr.	17199-58-5
Molgewicht	353.4977
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Alphacetylmethadol
International Nonproprietary Name	INN.L2
Zitat Bezeichnung 1	YLST
2. Bezeichnung	[(3 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-yl]acetat

ASK #04262

Chemical Abstract Service Nr.	468-51-9
Molgewicht	275.3859
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Alphameprodin
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	YLST
2. Bezeichnung	[(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-3-Ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-piperidyl]propionat

ASK #04263

Chemical Abstract Service Nr.	17199-54-1
Molgewicht	311.4611
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ NO
Vorzugsbezeichnung	Alphamethadol
International Nonproprietary Name	INN.L2
Zitat Bezeichnung 1	YLST
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-ol

ASK #04264

Chemical Abstract Service Nr.	77-20-3
Molgewicht	261.3593
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Alphaprodin
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.306; YLST
2. Bezeichnung	[(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-1,3-Dimethyl-4-phenyl-4-piperidyl]propionat

ASK #04265

Chemical Abstract Service Nr.	5588-16-9
Molgewicht	383.8946
Bruttoformel	$C_{11}H_{14}ClN_3O_4S_3$
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-6-Chlor-1,1-dioxo-3-[(prop-2-en-1-ylsulfanyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-1,6,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
3. Bezeichnung	Altizid
Zitat Bezeichnung 3	CAS (SciFinder); EAB6.2,7.0,8.0,9.0,10.0+1,11.0(2009-2023)/2185
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	3-Allylsulfanylmethyl-6-chlor-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1lambda(6),2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid; (3 <i>RS</i>)-6-Chlor-3-[(prop-2-enylsulfanyl)methyl]-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid-1,1-dioxid

ASK #04266

Chemical Abstract Service Nr.	150-59-4
Molgewicht	281.4351
Bruttoformel	$C_{20}H_{27}N$
Vorzugsbezeichnung	Alverin
International Nonproprietary Name	INN.L40
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Ethyl-3-phenyl- <i>N</i> -(3-phenylpropyl)propan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Ethyl)bis(3-phenylpropyl)azan

ASK #04267

Chemical Abstract Service Nr.	537-17-7
Molgewicht	187.2013
Bruttoformel	$C_9H_9N_5$
Vorzugsbezeichnung	Amanozin
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-Amino-1,3,5-triazin-2-yl)anilin

ASK #04268

Chemical Abstract Service Nr.	10004-67-8
Molgewicht	393.5004
Bruttoformel	$C_{19}H_{27}N_3O_4S$
Vorzugsbezeichnung	Amantocillin
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-(3-Aminoadamantan-1-carboxamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-6-(3-Aminoadamantan-1-carboxamido)-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure

ASK #04269

Chemical Abstract Service Nr.	539-21-9
Molgewicht	237.2848
Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ N ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Ambazon
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	{4-[(Carbamimidoyl)hydrazinyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden}hydrazincarbothioamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-[(Carbamimidoyl)hydrazono]cyclohexa-2,5-dienonthiosemicarbazon

ASK #04270

Chemical Abstract Service Nr.	115-79-7
Formelstamm	(C28-H42-Cl2-N4-O2)2+ 2Cl ⁻
Molgewicht	608.4707
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₂ Cl ₄ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Am benoniumchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	2,2'-Oxalylbis(azandiyl)bis{ <i>N</i> -[(2-chlorphenyl)methyl]- <i>N,N</i> -diethylethanaminiumchlorid}

ASK #04272

Chemical Abstract Service Nr.	1229-55-6
Molgewicht	278.3053
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₄ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	1-[(2-Methoxyphenyl)diazenyl]naphthalin-2-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Sudanrot 290

ASK #04274

Chemical Abstract Service Nr.	1402-81-9
Vorzugsbezeichnung	Ambomycin
International Nonproprietary Name	INNv.L13
Zitat Bezeichnung 1	USAN

ASK #04275

Chemical Abstract Service Nr.	119-29-9
Molgewicht	308.4158
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₈ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ambucain
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI11

2. Bezeichnung (2-Diethylaminoethyl)(4-amino-2-butoxybenzoat)
ASK #04276

Chemical Abstract Service Nr. 519-88-0
Molgewicht 292.4164
Bruttoformel $C_{17}H_{28}N_2O_2$
Vorzugsbezeichnung Ambucetamid

International Nonproprietary Name INN.L3

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10

2. Bezeichnung 2-Dibutylamino-2-(4-methoxyphenyl)acetamid
ASK #04277

Chemical Abstract Service Nr. 5581-35-1
Molgewicht 264.5787
Bruttoformel $C_{11}H_{12}Cl_3N$
Vorzugsbezeichnung Amfecloral

International Nonproprietary Name INN.L5

2. Bezeichnung 1-Phenyl-*N*-(2,2,2-trichlorethyliden)propan-2-amin
ASK #04278

Chemical Abstract Service Nr. 15686-27-8
Molgewicht 219.3657
Bruttoformel $C_{15}H_{25}N$
Vorzugsbezeichnung Amfepentorex

International Nonproprietary Name INN.L7

2. Bezeichnung *N*-Methyl-1-(4-pentylphenyl)propan-2-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Methyl[1-(4-pentylphenyl)propan-2-yl]azan

ASK #04279

Chemical Abstract Service Nr. 1402-82-0
Andere Chemical Abstract Service Nr. 11006-01-2; 37265-41-1
Molgewicht 1290.4182
Bruttoformel $C_{58}H_{91}N_{13}O_{20}$
Vorzugsbezeichnung Amfomycin

International Nonproprietary Name INNv.L12

2. Bezeichnung (10-Methyldodec-3-enoyl)-Asp-MeAsp-Asp-Gly-Asp-Gly-[(2*R*,3*R*)-2,3-diaminobutanoyl]-Val-Pro-cyclo{[(2*S*,3*R*)-2,3-diaminobutanoyl]-[(*R*)-piperidin-2-carbonyl]}

ASK #04280

Chemical Abstract Service Nr. 3459-96-9
Molgewicht 296.3271
Bruttoformel $C_{15}H_{16}N_6O$

Vorzugsbezeichnung	Amicarbalid
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.397
2. Bezeichnung	1,3-Bis(3-carbamimidoylphenyl)harnstoff
ASK #04281	
Chemical Abstract Service Nr.	23271-63-8
Molgewicht	357.4864
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₁ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Amicibon
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.399
2. Bezeichnung	Benzyl{1-[2-(azepan-1-yl)ethyl]-2-oxocyclohexan-1-carboxylat}
ASK #04282	
Chemical Abstract Service Nr.	5874-95-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	27184-16-3
Molgewicht	429.4232
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ N ₃ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Amicyclin
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,5 <i>aR</i> ,12 <i>aS</i>)-9-Amino-4-dimethylamino-3,10,12,12 <i>a</i> -tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid
ASK #04283	
Chemical Abstract Service Nr.	1421-68-7
Formelstamm	C10-H16-N2-O3-S . C-H4-O3-S
Molgewicht	340.4163
Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₀ N ₂ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Amidefrinmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.400
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{3-[1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenyl}methansulfonamid-methansulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3'-[1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]methansulfonanilid-methansulfonat (1:1)
ASK #04284	
Chemical Abstract Service Nr.	2609-46-3
Molgewicht	229.627
Bruttoformel	C ₆ H ₈ ClN ₇ O
Vorzugsbezeichnung	Amilorid
International Nonproprietary Name	INN.L8

	Zitat Bezeichnung 1	USMI9.407; MAR27
	2. Bezeichnung	3,5-Diamino- <i>N</i> -carbamimidoyl-6-chlorpyrazincarboxamid
ASK #04285	Chemical Abstract Service Nr.	140-40-9
	Molgewicht	187.1765
	Bruttoformel	C ₅ H ₅ N ₃ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Aminitrozol
	International Nonproprietary Name	INN.L3
	Zitat Bezeichnung 1	USMI9.410
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5-Nitro-1,3-thiazol-2-yl)acetamid
ASK #04286	Chemical Abstract Service Nr.	646-02-6
	Molgewicht	106.0806
	Bruttoformel	C ₂ H ₆ N ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Aminoethylnitrat
	International Nonproprietary Name	INN.L1
	2. Bezeichnung	2-Aminoethylnitrat
ASK #04287	Chemical Abstract Service Nr.	125-84-8
	Molgewicht	232.2783
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Aminoglutethimid
	International Nonproprietary Name	INN.L4
	Zitat Bezeichnung 1	EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/1291; USMI9.446; MAR27
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-(4-Aminophenyl)-3-ethylpiperidin-2,6-dion
ASK #04288	Chemical Abstract Service Nr.	642-44-4
	Molgewicht	195.2184
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ N ₃ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Aminometradin
	International Nonproprietary Name	INN.L3
	Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.460
	2. Bezeichnung	6-Amino-3-ethyl-1-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-Allyl-6-amino-3-ethylpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
ASK #04290	Chemical Abstract Service Nr.	58-37-7

	Molgewicht	327.4869
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ N ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Aminopromazin
	International Nonproprietary Name	INN.L4
	Zitat Bezeichnung 1	USMI9.478
	2. Bezeichnung	<i>N,N,N,N</i> -Tetramethyl-3-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propan-1,2-diamin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[3-(10 <i>H</i> -Phenothiazin-10-yl)propan-1,2-diyl]bis(dimethylazan)
ASK #04291	Chemical Abstract Service Nr.	96-50-4
	Molgewicht	100.1423
	Bruttoformel	C ₃ H ₄ N ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Aminothiazol
	International Nonproprietary Name	INN.L1
	2. Bezeichnung	1,3-Thiazol-2-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1,3-Thiazol-2-ylazan
ASK #04292	Chemical Abstract Service Nr.	5585-64-8
	Molgewicht	403.5134
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₉ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Aminoxytriphen
	International Nonproprietary Name	INN.L4
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-2,3,3-tris(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Dimethyl[2,3,3-tris(4-methoxyphenyl)allyl]azan
ASK #04293	Chemical Abstract Service Nr.	1951-25-3
	Molgewicht	645.3116
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₉ I ₂ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Amiodaron
	International Nonproprietary Name	INN.L7
	Zitat Bezeichnung 1	USMI9.501
	2. Bezeichnung	(2-Butyl-1-benzofuran-3-yl)[4-(2-diethylaminoethoxy)-3,5-diiodphenyl]methanon
ASK #04294	Chemical Abstract Service Nr.	1580-71-8
	Molgewicht	430.9427

Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ ClFN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Amiperon
International Nonproprietary Name	INNv.L14
2. Bezeichnung	4-(4-Chlorphenyl)-1-[3-(4-fluorbenzoyl)propyl]-N,N-dimethylpiperidin-4-carboxamid
ASK #04295	
Chemical Abstract Service Nr.	13425-92-8
Molgewicht	204.2252
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Amiquinsin
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	6,7-Dimethoxychinolin-4-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6,7-Dimethoxy-4-chinolyazan
ASK #04296	
Chemical Abstract Service Nr.	550-28-7
Molgewicht	195.2184
Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Amisometradin
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	6-Amino-3-methyl-1-(2-methylprop-2-en-1-yl)pyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6-Amino-3-methyl-1-(2-methylallyl)pyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
ASK #04297	
Chemical Abstract Service Nr.	76-65-3
Molgewicht	309.4021
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Amolanon
International Nonproprietary Name	INNv.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.607
2. Bezeichnung	3-(2-Diethylaminoethyl)-3-phenyl-1-benzofuran-2(3 <i>H</i>)-on
ASK #04298	
Chemical Abstract Service Nr.	550-81-2
Molgewicht	353.8453
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₀ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Amopyroquin
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	4-(7-Chlor-4-chinolylamino)-2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenol

ASK #04299

Chemical Abstract Service Nr.	553-65-1
Molgewicht	307.4311
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₉ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Amoxecain
International Nonproprietary Name	INNv.L1
2. Bezeichnung	{2-[(2-Diethylaminoethyl)(ethyl)amino]ethyl}(4-aminobenzoat)

ASK #04300

Chemical Abstract Service Nr.	15350-99-9
Formelstamm	C17-H21-N-O2 . C10-H16-O4-S
Molgewicht	503.6508
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₇ NO ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Amoxydramincamsilat
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	2-(Diphenylmethoxy)- <i>N,N</i> -dimethylethanaminoxid-(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-ylmethansulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(Benzhydryloxy)ethyl]dimethylazanoxid-(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-ylmethansulfonat (1:1)

ASK #04304

Chemical Abstract Service Nr.	574-93-6
Formelstamm	(C32-H16-N8)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	514.5389
Bruttoformel	C ₃₂ H ₁₈ N ₈
2. Bezeichnung	29 <i>H</i> ,31 <i>H</i> -Phthalocyanin
3. Bezeichnung	Phthalocyanin

ASK #04305

Chemical Abstract Service Nr.	4474-91-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	15963-93-6; 3773-26-0
Formelstamm	(C50-H69-N13-O12)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	1046.1786
Bruttoformel	C ₅₀ H ₇₁ N ₁₃ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Angiotensin
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2016; UniProtKB; PubChem; USMI11-14; MeSH; NCI.Thesaurus; GSBL; KEGG; ChEBI; Pharmavista; ChemSpider; ChemIDplus; SMS; USNCT; PubMed; G-SRS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	- -Aspartyl- -arginy- -valyl- -tyrosyl- -isoleucyl- -histidyl- -prolyl- -phenylalanin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym DRVYIHPF; H-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-OH; Angiotensin 2; Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe; Hypertensin; 5-L-Isoleucinangiotensin II; Isoleucyl(5)-Angiotensin II; Angiotensin 1-8; 1-8-Angiotensin I; Ileu(5)-Angiotensin II; Angiotensin II (human); Ang2; [Asp(1),Ile(5)]Angiotensin II; Asp(1)-Ile(5)-Angiotensin II; Angiotenin; Ile(5)-Angiotensin II; [Ile(5)]-Ang II; Angiotensin II, human; Ile(5)-AT II; [Ile(5)]-Angiotensin II; Ang II

ASK #04310

Chemical Abstract Service Nr. 134-37-2
Molgewicht 186.2099
Bruttoformel C₁₁H₁₀N₂O
Vorzugsbezeichnung Amphenidon
International Nonproprietary Name INN.L4
Zitat Bezeichnung 1 USMI11
2. Bezeichnung 1-(3-Aminophenyl)pyridin-2(1*H*)-on

ASK #04311

Chemical Abstract Service Nr. 1673-06-9
Molgewicht 324.3737
Bruttoformel C₁₉H₂₀N₂O₃
Vorzugsbezeichnung Amphotalid
International Nonproprietary Name INN.L5
Zitat Bezeichnung 1 USMI11; MAR29
2. Bezeichnung *N*-[5-(4-Aminophenoxy)pentyl]phthalimid

ASK #04312

Chemical Abstract Service Nr. 121-25-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 37338-14-0
Formelstamm (C₁₄H₁₉N₄)⁺ Cl⁻
Molgewicht 278.7805
Bruttoformel C₁₄H₁₉ClN₄
Vorzugsbezeichnung Amprolium
International Nonproprietary Name INN.L7
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USMI2024; SMS; USAN; RÖMP2024; FDA-GSRS; MAR28; G-SRS
2. Bezeichnung 1-[(4-Amino-2-propylpyrimidin-5-yl)methyl]-2-methylpyridin-1-iumchlorid
Zitat Bezeichnung 2 RÖMP2024

ASK #04313

Chemical Abstract Service Nr. 5587-93-9
Molgewicht 253.2626
Bruttoformel C₁₂H₁₁N₇
Vorzugsbezeichnung Ampyrimin
International Nonproprietary Name INN.L5
2. Bezeichnung 5-Phenylpyrimido[4,5-*d*]pyrimidin-2,4,7-triamin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 5-Phenylpyrimido[4,5-d]pyrimidin-2,4,7-triyltris(azan)
ASK #04314

Chemical Abstract Service Nr. 5214-29-9
Molgewicht 123.1558
Bruttoformel $C_6H_9N_3$
Vorzugsbezeichnung Ampyzin
International Nonproprietary Name INN.L21
2. Bezeichnung *N,N*-Dimethylpyrazin-2-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Dimethyl(pyrazinyl)azan

ASK #04315
Chemical Abstract Service Nr. 2740-52-5
Molgewicht 330.5042
Bruttoformel $C_{22}H_{34}O_2$
Vorzugsbezeichnung Anageston
International Nonproprietary Name INN.L7
Zitat Bezeichnung 1 USMI10
2. Bezeichnung 17-Hydroxy-6 -methylpregn-4-en-20-on

ASK #04316
Chemical Abstract Service Nr. 3861-73-2
Formelstamm $(C_{26}H_{16}N_3O_{10}S_3)^{3-} 3Na^+$
Molgewicht 695.5837
Bruttoformel $C_{26}H_{16}N_3Na_3O_{10}S_3$
Vorzugsbezeichnung Anazolen-Natrium
International Nonproprietary Name INN.L40
Zitat Bezeichnung 1 USMI11
2. Bezeichnung 4-[(4-Anilino-5-sulfonaphthalin-1-yl)diazenyl]-5-hydroxynaphthalin-2,7-disulfonsäure-Trinatriumsalz
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Säureblau 92; Anazolen-Trinatrium

ASK #04317
Chemical Abstract Service Nr. 53-73-6
Andere Chemical Abstract Service Nr. 13746-65-1
Molgewicht 1031.1673
Bruttoformel $C_{49}H_{70}N_{14}O_{11}$
Vorzugsbezeichnung Angiotensinamid
International Nonproprietary Name INN.L5
Zitat Bezeichnung 1 MAR2019:syn

	2. Bezeichnung	H-Arg-Val-Tyr-Val-His-Pro-Phe-OH
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Angiotensin II [1-Asn-5-Val]; 5-Val-Angiotensin II-1-Asp-beta-amid; 1-L-Asparagin-5-L-valinangiotensin II; Angiotensin-II-1-amid-5-Val
ASK #04318		
	Chemical Abstract Service Nr.	5591-49-1
	Molgewicht	270.2833
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ N ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Anilamat
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	2. Bezeichnung	[2-(Phenylcarbamoyl)phenyl](methylcarbamat)
ASK #04319		
	Chemical Abstract Service Nr.	144-14-9
	Molgewicht	352.4699
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Anileridin
	International Nonproprietary Name	INN.L2
	Zitat Bezeichnung 1	YLST; USMI11; MAR29
	2. Bezeichnung	Ethyl[1-(4-aminophenethyl)-4-phenylpiperidin-4-carboxylat]
ASK #04320		
	Chemical Abstract Service Nr.	5129-14-6
	Formelstamm	(C ₂₂ H ₁₇ O ₃) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	330.3765
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₈ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Anisacril
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	2. Bezeichnung	2-(2-Methoxyphenyl)-3,3-diphenylprop-2-ensäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-(2-Methoxyphenyl)-3,3-diphenylacrylsäure
ASK #04321		
	Chemical Abstract Service Nr.	117-37-3
	Molgewicht	252.2647
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Anisindion
	International Nonproprietary Name	INN.L4
	Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
	2. Bezeichnung	2-(4-Methoxyphenyl)indan-1,3-dion
ASK #04322		

Chemical Abstract Service Nr.	442-03-5
Molgewicht	358.4497
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ FN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Anisopirol
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-(4-Fluorphenyl)-4-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]butan-1-ol
ASK #04323	
Chemical Abstract Service Nr.	15301-45-8
Molgewicht	202.2755
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₀ N ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Antafenit
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-6-Phenyl-5,6-dihydroimidazo[2,1- <i>b</i>][1,3]thiazol
ASK #04324	
Chemical Abstract Service Nr.	25422-75-7
Molgewicht	268.3552
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Antazonit
International Nonproprietary Name	INNv.L15
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)- <i>N</i> -{3-[2-Hydroxy-2-(2-thienyl)ethyl]-2,3-dihydro-1,3-thiazol-2-yliden}acetamid
ASK #04325	
Chemical Abstract Service Nr.	1402-84-2
Molgewicht	583.5436
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₇ N ₅ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Antelmycin
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	4-Amino-1-[4-amino-6- <i>O</i> -(3-amino-3-desoxy- - glucopyranosyl)-4-desoxy- -glycero- -galacto- - gluco-undecopyranosyl]-2(1 <i>H</i>)-pyrimidin-2(1 <i>H</i>)-on
ASK #04326	
Chemical Abstract Service Nr.	5029-05-0
Molgewicht	208.3032
Bruttoformel	C ₉ H ₈ N ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Antienit
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-6-(2-Thienyl)-5,6-dihydroimidazo[2,1- <i>b</i>][1,3]thiazol
ASK #04327	
Chemical Abstract Service Nr.	4803-27-4
Molgewicht	315.3239

Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Antramycin
International Nonproprietary Name	INNv.L17
2. Bezeichnung	(E)-3-(9,11-Dihydroxy-8-methyl-5-oxo-5,10,11,11a-tetrahydro-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepin-2-yl)acrylamid
ASK #04328	
Chemical Abstract Service Nr.	15599-51-6
Formelstamm	(C30-H37-N4-O11) ⁻ H ⁺
Molgewicht	630.6429
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₈ N ₄ O ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Apicyclin
International Nonproprietary Name	INNv.L17
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	[(4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-Dimethylamino-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamido][4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]essigsäure
ASK #04329	
Chemical Abstract Service Nr.	77-02-1
Formelstamm	(C10-H13-N2-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	210.2298
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Aprobarbital
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	DAC86; USMI9.783
2. Bezeichnung	5-(Propan-2-yl)-5-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Allyl-5-isopropylbarbitursäure; 5-Allyl-5-isopropylpyrimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
ASK #04330	
Chemical Abstract Service Nr.	3563-01-7
Molgewicht	325.4446
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Aprofen
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)(2,2-diphenylpropanoat)
ASK #04333	
Chemical Abstract Service Nr.	3567-69-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	161628-33-7; 337505-21-2; 65721-85-9
Formelstamm	(C20-H12-N2-O7-S2) ²⁻ 2Na ⁺

Molgewicht	502.428
Bruttoformel	$C_{20}H_{12}N_2Na_2O_7S_2$
2. Bezeichnung	4-Hydroxy-3,4'-diazendiylbis(naphthalin-1-sulfonsäure)-Dinatriumsalz
3. Bezeichnung	Azorubin
Zitat Bezeichnung 3	RL2008/128/EG; IGS; E122; ROMP2011; CAS (SciFinder); SMS
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 122

ASK #04334

Chemical Abstract Service Nr.	113-79-1
Molgewicht	1084.2316
Bruttoformel	$C_{46}H_{65}N_{15}O_{12}S_2$
Vorzugsbezeichnung	Argipressin
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	(JAN); (USAN); USMI14; MAR2012; MeSH; KEGG.C13662; EINECS; ATC; ROMP2012; AAN; BAN; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	-Cysteinyl- -tyrosyl- -phenylalanyl- -glutaminy- -asparaginy- -cysteinyl- -prolyl- -arginylglycinamid-1,6-disulfid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	8-L-Argininvasopressin; Vasopressin ' ; Rinder-Vasopressin; Arg(8)-Vasopressin; Vasopressin [Arginin-Form]; ADH ' ; antidiuretisches Hormon ' ; Argininvasopressin; Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH, 1,6-Disulfid; Adiuretin ' ; Antidiuretin; Vasopressin vom Rind; Rindervasopressin; Arg-Vasopressin; Pitressin ' ; AVP

ASK #04335

Chemical Abstract Service Nr.	113-80-4
Molgewicht	1050.2154
Bruttoformel	$C_{43}H_{67}N_{15}O_{12}S_2$
Vorzugsbezeichnung	Argiprestocin
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	Cys(1S 6S)-Tyr-Ile-Glu(NH ₂)-Asp(NH ₂)-Cys(6S 1S)-Pro-Arg-Gly-NH ₂

ASK #04336

Chemical Abstract Service Nr.	119-96-0
Molgewicht	347.2854
Bruttoformel	$C_{11}H_{14}AsNO_3S_2$
Vorzugsbezeichnung	Arsthinol
International Nonproprietary Name	INNv.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	2'-Hydroxy-5'-(4-hydroxymethyl-1,3,2-dithiarsolan-2-yl)acetanilid

ASK #04337

Chemical Abstract Service Nr.	4117-65-1
Molgewicht	993.1608

Bruttoformel	C ₄₂ H ₆₄ N ₁₂ O ₁₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Aspartocin
International Nonproprietary Name	INNv.L11
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	Cys(1S 6S)-Tyr-Ile-Asn-Asn-Cys(6S 1S)-Pro-Leu-Gly-NH ₂
ASK #04338	
Chemical Abstract Service Nr.	428-07-9
Molgewicht	303.396
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Atromepin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	(Tropan-3 -yl)[(S)-2-hydroxymethyl-2-phenylpropanoat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl][(S)-2-hydroxymethyl-2-phenylpropanoat]
ASK #04339	
Chemical Abstract Service Nr.	4438-22-6
Molgewicht	305.3688
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₃ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Atropinoxid
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USM11
2. Bezeichnung	[(1R,3r,5S)-8-Methyl-8-oxo-8 ⁵ -azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl][(R)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Atropin-N-oxid
ASK #04340	
Chemical Abstract Service Nr.	16925-51-2
Molgewicht	363.1868
Bruttoformel	C ₈ H ₈ AuNOS
Vorzugsbezeichnung	Aurothioglycanid
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USM19.903; MAR27
2. Bezeichnung	2-(Auriosulfanyl)acetanilid
ASK #04341	
Chemical Abstract Service Nr.	1150-20-5
Molgewicht	280.3858
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O ₂ S

Vorzugsbezeichnung	Azabon
International Nonproprietary Name	INNv.L16
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	4-(3-Azabicyclo[3.2.2]nonan-3-ylsulfonyl)anilin
ASK #04342	
Chemical Abstract Service Nr.	313-05-3
Molgewicht	388.6297
Bruttoformel	C ₂₅ H ₄₄ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Azacosterol
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	17 -[(3-Dimethylaminopropyl)(methyl)amino]androst-5-en-3 -ol
ASK #04343	
Chemical Abstract Service Nr.	115-46-8
Molgewicht	267.3654
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ NO
Vorzugsbezeichnung	Azacyclonol
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	Diphenyl(piperidin-4-yl)methanol
ASK #04344	
Chemical Abstract Service Nr.	306-53-6
Formelstamm	(C13-H33-N3)2+ 2Br ⁻
Molgewicht	391.2292
Bruttoformel	C ₁₃ H ₃₃ Br ₂ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Azamethoniumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	2,2'-(<i>N</i> -Methylazandiyl)bis(<i>N</i> -ethyl- <i>N,N</i> -dimethylethanaminiumbromid)
ASK #04345	
Chemical Abstract Service Nr.	3964-81-6
Molgewicht	290.4021
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Azatadin
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	11-(1-Methylpiperidin-4-yliden)-6,11-dihydro-5 <i>H</i> -benzo[5,6]cyclohepta[1,2- <i>b</i>]pyridin

ASK #04346

Chemical Abstract Service Nr.	125-45-1
Molgewicht	259.2684
Bruttoformel	C ₈ H ₁₄ N ₅ OPS
Vorzugsbezeichnung	Azatepa
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	<i>P,P</i> -Bis(aziridin-1-yl)- <i>N</i> -ethyl- <i>N</i> -(1,3,4-thiadiazol-2-yl)phosphinamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Azetepa

ASK #04347

Chemical Abstract Service Nr.	446-86-6
Molgewicht	277.2626
Bruttoformel	C ₉ H ₇ N ₇ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Azathioprin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28; EAB3.0,4.0,5.0,6.0+8,7.0,8.0(1997-2017)/0369
2. Bezeichnung	6-(1-Methyl-4-nitroimidazol-5-ylsulfanyl)-1- <i>H</i> -purin

ASK #04349

Chemical Abstract Service Nr.	1830-32-6
Molgewicht	259.7557
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ ClN ₃ OS
Vorzugsbezeichnung	Azintamid
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	2-(6-Chlorpyridazin-3-ylsulfanyl)- <i>N,N</i> -diethylacetamid

ASK #04350

Chemical Abstract Service Nr.	7644-67-9
Molgewicht	453.4066
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₃ N ₇ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Azotomycin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	6-Diazo- <i>N</i> -(6-diazo- <i>N</i> - - -glutamyl-5-oxo- -norleucyl)-5-oxo- -norleucin

ASK #04352

Chemical Abstract Service Nr.	633-03-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	56730-57-5; 70165-37-6; 820975-89-1; 98712-72-2
Formelstamm	(C27-H33-N2) ⁺ (H-O4-S) ⁻

	Molgewicht	482.6349
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₄ N ₂ O ₄ S
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethyl-4-[[4-(diethylamino)phenyl](phenyl)methyliden}cyclohexa-2,5-dien-1-iminum-sulfat (1:1)
	3. Bezeichnung	Brillantgrün
	Zitat Bezeichnung 3	DAC2003-2005; DAC2004R
ASK #04354		
	Chemical Abstract Service Nr.	4945-47-5
	Molgewicht	280.4073
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ N ₂
	Vorzugsbezeichnung	Bamipin
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	Zitat Bezeichnung 1	USM19.958; MAR27
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl-1-methyl- <i>N</i> -phenylpiperidin-4-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Benzyl)(1-methyl-4-piperidyl)(phenyl)azan
ASK #04355		
	Chemical Abstract Service Nr.	4388-82-3
	Formelstamm	C12-H12-N2-O3 . C10-H21-N
	Molgewicht	387.5157
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₃ N ₃ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Barbexaclon
	International Nonproprietary Name	INN.L17
	2. Bezeichnung	5-Ethyl-5-phenylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion- <i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-Cyclohexyl- <i>N</i> -methylpropan-2-amin-Salz (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	5-Ethyl-5-phenylbarbitursäure-[(<i>RS</i>)-1-Cyclohexylpropan-2-yl](methyl)azan-Salz (1:1)
ASK #04356		
	Chemical Abstract Service Nr.	544-62-7
	Molgewicht	344.5723
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₄₄ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Batilol
	International Nonproprietary Name	INNv.L13
	2. Bezeichnung	3-(Octadecyloxy)propan-1,2-diol
ASK #04357		
	Chemical Abstract Service Nr.	15351-04-9
	Molgewicht	384.5349
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Becanton

International Nonproprietary Name INNv.L14
2. Bezeichnung 1-{2-[(Ethyl)(2-hydroxy-2-methylpropyl)amino]ethyl}-4-methylthioxanthen-9-on

ASK #04358

Chemical Abstract Service Nr. 501-68-8
Molgewicht 197.6614
Bruttoformel C₁₀H₁₂ClNO
Vorzugsbezeichnung Beclamid

International Nonproprietary Name INN.L43
2. Bezeichnung *N*-Benzyl-3-chlorpropanamid

ASK #04359

Chemical Abstract Service Nr. 5534-09-8
Molgewicht 521.0422
Bruttoformel C₂₈H₃₇ClO₇
2. Bezeichnung (9-Chlor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17,21-diyl)dipropanoat
3. Bezeichnung Beclometasondipropionat (Ph.Eur.)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Wasserfreies Beclometasondipropionat (Ph.Eur.); Beclometason-17,21-dipropanoat; Beclometason-17,21-dipropionat

ASK #04360

Chemical Abstract Service Nr. 13471-78-8
Formelstamm (C₁₂-H₁₆-Cl-N₄-S)⁺ Cl⁻
Molgewicht 319.2532
Bruttoformel C₁₂H₁₆Cl₂N₄S
Vorzugsbezeichnung Beclotiamin
International Nonproprietary Name INN.L7
Zitat Bezeichnung 1 USMI11
2. Bezeichnung 3-(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)-5-(2-chlorethyl)-4-methyl-1,3-thiazoliumchlorid

ASK #04361

Chemical Abstract Service Nr. 17692-22-7
Molgewicht 230.3287
Bruttoformel C₁₃H₁₄N₂S
Vorzugsbezeichnung Metizolin
International Nonproprietary Name INN.L10
Zitat Bezeichnung 1 USMI11
2. Bezeichnung 2-(2-Methyl-1-benzothiophen-3-ylmethyl)-4,5-dihydroimidazol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 2-(2-Methylbenzo[b]thiophen-3-ylmethyl)-4,5-dihydroimidazol

ASK #04362

Chemical Abstract Service Nr.	621-72-7
Molgewicht	208.2585
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Bendazol
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	2-Benzylbenzimidazol
ASK #04363	
Chemical Abstract Service Nr.	22457-89-2
Molgewicht	466.4479
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ N ₄ O ₆ PS
Vorzugsbezeichnung	Benfotiamin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	GII; USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	S-[2-[N-(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)formamido]-1-(2-phosphonooxyethyl)prop-1-en-1-yl]thiobenzoat
ASK #04364	
Chemical Abstract Service Nr.	3447-95-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	7313-78-2
Formelstamm	(C ₁₉ H ₁₇ O ₇) ⁻ H ⁺
Molgewicht	358.342
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₈ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Benfurodilhemisuccinat
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	EINECS
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -{[(1 <i>R</i>)-1-[3-Methyl-5-(5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-yl)-1-benzofuran-2-yl]ethyl]}hydrogenbutandioat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{1-[3-Methyl-5-(5-oxo-2,5-dihydro-3-furyl)benzofuran-2-yl]ethyl}hydrogensuccinat
ASK #04365	
Chemical Abstract Service Nr.	363-13-3
Molgewicht	236.2686
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₂ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Benhepazon
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	1-Benzylcycloheptimidazol-2(1 <i>H</i>)-on
ASK #04366	
Chemical Abstract Service Nr.	3570-10-3
Molgewicht	288.4244

Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Benorterone
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	17 -Hydroxy-17-methyl-7-norandrost-4-en-3-on
ASK #04367	
Chemical Abstract Service Nr.	2062-84-2
Molgewicht	381.4433
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ FN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Benperidol
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USAN; GII; Ph.Eur.2002,4.00/1172; PHARMEUROPA7.4; Ph.Eur.2005,5.0/1172; Ph.Eur.2008,6.0/1172; USMI10; DAC97; BP2001-2010
2. Bezeichnung	1-{1-[3-(4-Fluorbenzoyl)propyl]-4-piperidyl}-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -benzimidazol-2-on
ASK #04368	
Chemical Abstract Service Nr.	15686-76-7
Molgewicht	463.9467
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ Br ₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Bensalan
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	3,5-Dibrom- <i>N</i> -(4-brombenzyl)-2-hydroxybenzamid
ASK #04369	
Chemical Abstract Service Nr.	68684-55-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	57775-21-0; 65213-73-2
Molgewicht	496.3676
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ N ₄ O ₇ P ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Thiamindihydrogendiphosphat-Tetrahydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
2. Bezeichnung	(2-{3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl}ethyl)dihydrogendiphosphat 4 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Thiamindiphosphorsäureester 4 HO; Aneurinpyrophosphorsäureester 4 HO; Thiamindihydrogendiphosphat 4 HO; {2-[3-(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethyl)dihydrogendiphosphat 4 HO; Vitamin-B-pyrophosphat 4 HO
ASK #04370	
Chemical Abstract Service Nr.	17692-23-8
Molgewicht	451.0664
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₁ ClN ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Bentipimin

International Nonproprietary Name	INN.L8
2. Bezeichnung	1-[2-(2-Chlorbenzhydrylsulfanyl)ethyl]-4-(2-methylbenzyl)piperazin
ASK #04371	
Chemical Abstract Service Nr.	1538-09-6
Formelstamm	C16-H20-N2 . 2(C16-H18-N2-O4-S)
Molgewicht	909.1236
Bruttoformel	C ₄₈ H ₅₆ N ₆ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Benzylpenicillin-Benzathin
International Nonproprietary Name	INN.L25,L8
Zitat Bezeichnung 1	MAR2020; ROMP2024
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure- <i>N,N</i> -Dibenzylethan-1,2-diamin-Salz (2:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Benzathin-Benzylpenicillin
ASK #04372	
Chemical Abstract Service Nr.	3562-84-3
Molgewicht	424.0834
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₂ Br ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Benzbromaron
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1393; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0/1393; MAR28; Ph.Eur.2002,4.00/1393; DAC99; Helv8/97
2. Bezeichnung	(3,5-Dibrom-4-hydroxyphenyl)(2-ethyl-1-benzofuran-3-yl)methanon
ASK #04373	
Chemical Abstract Service Nr.	85-95-0
Molgewicht	298.4192
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Benzestrol
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USPXX; USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	4,4'-(1,2-Diethyl-3-methylpropan-1,3-diyl)diphenol
ASK #04374	
Chemical Abstract Service Nr.	3691-78-9
Molgewicht	367.4813
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Benzethidin
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	YLST

ASK #04375	2. Bezeichnung	Ethyl{1-[2-(benzyloxy)ethyl]-4-phenylpiperidin-4-carboxylat}
	Chemical Abstract Service Nr.	119391-55-8
	Molgewicht	362.4647
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₆ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Benzetimid
	International Nonproprietary Name	INN.L28
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10
ASK #04376	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-1'-Benzyl-3-phenyl[3,4'-bipiperidin]-2,6-dion
	Chemical Abstract Service Nr.	16571-59-8
	Molgewicht	312.4076
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₀ N ₂
	Vorzugsbezeichnung	Benzindopyrin
	International Nonproprietary Name	INN.L5
ASK #04377	2. Bezeichnung	1-Benzyl-3-[2-(4-pyridyl)ethyl]indol
	Chemical Abstract Service Nr.	68-90-6
	Molgewicht	518.0843
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₂ I ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Benziodaron
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
ASK #04378	2. Bezeichnung	(2-Ethyl-1-benzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3,5-diiodphenyl)methanon
	Chemical Abstract Service Nr.	148-07-2
	Molgewicht	392.2758
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₉ Cl ₂ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Benzmalecen
	International Nonproprietary Name	INN.L4
ASK #04379	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2,3-Bis(4-chlorphenyl)-1-methylpropyl]maleinamidsäure
	Chemical Abstract Service Nr.	1980-45-6
	Molgewicht	281.2475
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ N ₃ O ₃ P
	Vorzugsbezeichnung	Benzodepa
	International Nonproprietary Name	INN.L5

Zitat Bezeichnung 1	USAN; USMI11
2. Bezeichnung	Benzyl{[bis(aziridin-1-yl)phosphinoyl]carbamat}
ASK #04380	
Chemical Abstract Service Nr.	139-07-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	107397-84-2; 51796-11-3; 67377-59-7; 78565-22-7; 8038-88-8; 95078-12-9
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₃₈ -N)+ Cl ⁻
Molgewicht	339.9861
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₈ ClN
Vorzugsbezeichnung	Benzododeciniumchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; GII
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N,N</i> -dimethyldodecan-1-aminiumchlorid
ASK #04381	
Chemical Abstract Service Nr.	104-31-4
Molgewicht	603.7419
Bruttoformel	C ₃₀ H ₅₃ NO ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Benzonatat
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	(3,6,9,12,15,18,21,24,27-Nonaoxaoctacosyl)(4-butylaminobenzoat)
ASK #04382	
Chemical Abstract Service Nr.	13696-15-6
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₂₄ -N-O ₃)+ Br ⁻
Molgewicht	406.3135
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ BrNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Benzopyrroniumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-(2-Hydroxy-2,2-diphenylacetyloxy)-1,1-dimethylpyrrolidin-1-iumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-Benziloyloxy-1,1-dimethylpyrrolidiniumbromid
ASK #04383	
Chemical Abstract Service Nr.	86-75-9
Molgewicht	249.264
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Benzoxiquin
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	USMI11

ASK #04384	2. Bezeichnung	8-Chinolylbenzoat
	Chemical Abstract Service Nr.	156-08-1
	Molgewicht	239.3553
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ N
	Vorzugsbezeichnung	Benzfetamin
	International Nonproprietary Name	INN.L26
ASK #04385	Zitat Bezeichnung 1	GLST
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N</i> -methyl-1-phenylpropan-2-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Benzphetamin; (Benzyl)(methyl)(1-phenylpropan-2-yl)azan
ASK #04386	Chemical Abstract Service Nr.	53-89-4
	Molgewicht	347.4534
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ N ₃ O
	Vorzugsbezeichnung	Benzpiperylon
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	2. Bezeichnung	4-Benzyl-5-(1-methyl-4-piperidyl)-5-phenyl-1,2-dihydro-3 <i>H</i> -pyrazol-3-on
ASK #04387	Chemical Abstract Service Nr.	587-46-2
	Formelstamm	(C ₁₅ H ₁₇ N ₂ O ₂) ⁺ Br ⁻
	Molgewicht	337.2117
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₇ BrN ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Benzpyriniumbromid
	International Nonproprietary Name	INN.L1
ASK #04388	2. Bezeichnung	1-Benzyl-3-(dimethylcarbamoyloxy)pyridin-1-iumbromid
	Chemical Abstract Service Nr.	63-12-7
	Molgewicht	404.4999
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ N ₂ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Benzquinamid
	International Nonproprietary Name	INN.L5
ASK #04388	Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.1133
	2. Bezeichnung	(3-Diethylcarbamoyl-9,10-dimethoxy-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-2 <i>H</i> -pyrido[2,1- <i>a</i>]isochinolin-2-yl)acetat
	Chemical Abstract Service Nr.	642-72-8
	Molgewicht	309.4054

Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Benzydamin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	RÖMP2023; MAR28
2. Bezeichnung	3-(1-Benzyl-1 <i>H</i> -indazol-3-yloxy)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(1-Benzyl-1 <i>H</i> -indazol-3-yloxy)propyl]dimethylazan
ASK #04389	
Chemical Abstract Service Nr.	104-22-3
Molgewicht	262.3275
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ N ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Benzylsulfamid
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	4-(Benzylamino)benzolsulfonamid
ASK #04390	
Chemical Abstract Service Nr.	3818-50-6
Formelstamm	(C17-H22-N-O)+ (C11-H7-O3) ⁻
Molgewicht	443.5342
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₉ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Bepheniumhydroxynaphthoat
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	(<i>N</i> -Benzyl- <i>N,N</i> -dimethyl-2-phenoxyethanaminium)(3-hydroxynaphthalin-2-carboxylat)
ASK #04391	
Chemical Abstract Service Nr.	17199-59-6
Molgewicht	353.4977
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Betacetylmethadol
International Nonproprietary Name	INN.L2
Zitat Bezeichnung 1	YLST
2. Bezeichnung	[(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-yl]acetat
ASK #04392	
Chemical Abstract Service Nr.	5638-76-6
Molgewicht	136.1943
Bruttoformel	C ₈ H ₁₂ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Betahistin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10

	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Methyl-2-(pyridin-2-yl)ethanamin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Methyl)[2-(2-pyridyl)ethyl]azan
	ASK #04393	
	Chemical Abstract Service Nr.	468-50-8
	Molgewicht	275.3859
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Betameprodin
	International Nonproprietary Name	INN.L9
	Zitat Bezeichnung 1	YLST
	2. Bezeichnung	[(3 <i>RS</i> ,4 <i>RS</i>)-3-Ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-piperidyl]propionat
	ASK #04394	
	Chemical Abstract Service Nr.	17199-55-2
	Molgewicht	311.4611
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ NO
	Vorzugsbezeichnung	Betamethadol
	International Nonproprietary Name	INN.L2
	Zitat Bezeichnung 1	YLST
	2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-ol
	ASK #04395	
	Chemical Abstract Service Nr.	468-59-7
	Molgewicht	261.3593
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₃ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Betaprodin
	International Nonproprietary Name	INN.L2
	Zitat Bezeichnung 1	YLST
	2. Bezeichnung	[(3 <i>RS</i> ,4 <i>RS</i>)-1,3-Dimethyl-4-phenyl-4-piperidyl]propionat
	ASK #04396	
	Chemical Abstract Service Nr.	105-20-4
	Molgewicht	111.1451
	Bruttoformel	C ₅ H ₉ N ₃
	Vorzugsbezeichnung	Betazol
	International Nonproprietary Name	INNv.L6
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10
	2. Bezeichnung	2-(1 <i>H</i> -Pyrazol-3-yl)ethanamin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-(Pyrazol-3-yl)ethylazan

ASK #04397

Chemical Abstract Service Nr.	3818-62-0
Molgewicht	352.4684
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₂ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Betoxycain
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	[2-(2-Diethylaminoethoxy)ethyl](3-amino-4-butoxybenzoat)

ASK #04398

Chemical Abstract Service Nr.	15301-48-1
Molgewicht	492.6114
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₂ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Bezitramid
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	YLST; USMI11
2. Bezeichnung	4-[4-(2-Oxo-3-propionyl-2,3-dihydrobenzimidazol-1-yl)piperidino]-2,2-diphenylbutannitril

ASK #04399

Chemical Abstract Service Nr.	493-75-4
Molgewicht	436.6294
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₀ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Bialamicol
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	5,5'-Bis(diethylaminomethyl)-3,3'-bis(prop-2-en-1-yl)[1,1'-biphenyl]-4,4'-diol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3,3'-Diallyl-5,5'-bis(diethylaminomethyl)biphenyl-4,4'-diol

ASK #04400

Chemical Abstract Service Nr.	15585-70-3
Formelstamm	(C ₁₉ H ₂₆ N-O) ⁺ Br ⁻
Molgewicht	364.3198
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ BrNO
Vorzugsbezeichnung	Bibenzoniumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	2-(1,2-Diphenylethoxy)- <i>N,N,N</i> -trimethylethanaminiumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(1,2-Diphenylethoxy)ethyl]trimethylammoniumbromid

ASK #04401

Chemical Abstract Service Nr.	6915-57-7
Molgewicht	649.6667

Bruttoformel	C ₆ HBiBr ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Bibrocathol
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; CAS (SciFinder); USMI10; SMS; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	4,5,6,7-Tetrabrom-2-hydroxy-1,3,2-benzodioxabismol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tetrabrombrenzcatechin-Bismutsalz, basisch; (Tetrabrom-1,2-phenylendioxy)(2-)-O(1),O(2)-bismut(III)-monohydroxid

ASK #04402

Chemical Abstract Service Nr.	15686-33-6
Molgewicht	381.3359
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ Cl ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Biclotymol
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	2,2'-Methylenbis[4-chlor-3-methyl-6-(propan-2-yl)phenol]

ASK #04403

Chemical Abstract Service Nr.	479-81-2
Molgewicht	318.4537
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₀ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Bietamiverin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)[(phenyl)(piperidino)acetat]

ASK #04404

Chemical Abstract Service Nr.	53-18-9
Molgewicht	707.8528
Bruttoformel	C ₃₉ H ₅₃ N ₃ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Bietaserpin
International Nonproprietary Name	INNv.L14
2. Bezeichnung	Methyl{1-[2-(diethylamino)ethyl]-11,17 -dimethoxy-18 -(3,4,5-trimethoxybenzoyloxy)-3 ,20 -yohimban-16 -carboxylat}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl[13-(2-diethylaminoethyl)-2,11-dimethoxy-3beta-(3,4,5-trimethoxybenzoyloxy)-1alpha,2beta,3alpha,4,4aalpha,5,7,8,13,13bbeta,14,14aalpha-dodecahydroindolo[2',3':3,4]pyrido[1,2-b]isochinolin-1b

ASK #04405

Chemical Abstract Service Nr.	514-65-8
Molgewicht	311.4611
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ NO

Vorzugsbezeichnung	Biperiden
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI9; BP80; MAR27; USP25(2002),26(2003),27(2004); USAN
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-[(1 <i>RS</i> ,2 <i>SR</i> ,4 <i>RS</i>)-Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]-1-phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(8,9,10-Trinorborn-5-en-2-yl)-1-phenyl-3-piperidino-1-propanol
ASK #04411	
Chemical Abstract Service Nr.	77011-63-3
Molgewicht	539.0575
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₇ ClO ₇
2. Bezeichnung	(9-Chlor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17,21-diyl)dipropanoat 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Beclometasondipropionat-Monohydrat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(9-Chlor-11beta-hydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17,21-diyl)dipropanoat-Monohydrat; Beclometason-17,21-dipropionat 1 HO; Beclometasondipropionat 1 HO; Beclometasondipropionat-Monohydrat; Beclometason-17,21-dipropanoat 1 HO
ASK #04433	
Chemical Abstract Service Nr.	482-36-0
Molgewicht	464.3763
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₂
2. Bezeichnung	2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-(- -galactopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-4 <i>H</i> -chromen-4-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Hyperosid; 3-beta-D-Galactopyranosyloxy-3',4',5,7-tetrahydroxyflavon
ASK #04436	
Chemical Abstract Service Nr.	9001-09-6
Molgewicht	23700
Vorzugsbezeichnung	Chymopapain
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; EC3.4.22.6; GII; MAR28; USAN
2. Bezeichnung	Carica-papaya-Latex-Endopeptidase
ASK #04438	
Chemical Abstract Service Nr.	476-32-4
Molgewicht	353.3686
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₉ NO ₅
2. Bezeichnung	(5 <i>bR</i> ,6 <i>S</i> ,12 <i>bS</i>)-13-Methyl-5 <i>b</i> ,6,7,12 <i>b</i> ,13,14-hexahydro-2 <i>H</i> ,10 <i>H</i> -[1,3]benzodioxolo[5,6- <i>c</i>][1,3]dioxolo[4,5- <i>i</i>]phenanthridin-6-ol
3. Bezeichnung	Chelidinin
Zitat Bezeichnung 3	HAB2017R; HAB2016R; HAB2014R-2015R; HAB2012R-2013R; HAB2010R-2011R
ASK #04439	

Chemical Abstract Service Nr. 9005-80-5

2. Bezeichnung (- -Glucopyranosyl)(2 1)- - -fructofuranan

3. Bezeichnung Inulin

Zitat Bezeichnung 3 USP27/S2(2004); USAN; USP25(2002),26(2003),27(2004); BP2001,2002,2003

ASK #04440

Chemical Abstract Service Nr. 485-71-2

Molgewicht 294.3908

Bruttoformel C₁₉H₂₂N₂O

2. Bezeichnung (*R*)-(Chinolin-4-yl)[(2*S*,4*S*,5*R*)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol

3. Bezeichnung Cinchonidin

Zitat Bezeichnung 3 DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI10; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (8*S*,9*R*)-Cinchonan-9-ol; (*R*)-(4-Chinoly)[(2*S*,4*S*,5*R*)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol

ASK #04444

**Chemical
Abstract Service
Nr.** 327-97-9

**Andere Chemical
Abstract Service
Nr.** 12626-41-4; 16310-14-8; 16431-25-7; 16431-26-8

Formelstamm (C₁₆-H₁₇-O₉)⁻ H⁺

Molgewicht 354.3087

Bruttoformel C₁₆H₁₈O₉

2. Bezeichnung (1*S*,3*R*,4*R*,5*R*)-3-[(2*E*)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)prop-2-enoyloxy]-1,4,5-trihydroxycyclohexan-1-carbonsäure

3. Bezeichnung Chlorogensäure

**Zitat
Bezeichnung 3** DAB1998R; EAB4.0+4+7,5.0+4+5+7R,6.0+4+7,7.0+4+7,8.o(2002-2014)R; KARRER990

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym 3-O-Caffeoylchinasäure; 3-O-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)chinasäure; (1*S*)-3beta-(3,4-Dihydroxycinnamoyloxy)-1alpha,4alpha,5alpha-trihydroxycyclohexancarbonsäure;
(1*S*)-3beta-[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acryloyloxy]-1alpha,4alpha,5alpha-trihydroxycyclohexancarbonsäure;
(1*S*,3*R*,4*R*,5*R*)-3-[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)prop-2-enoyloxy]-1,4,5-trihydroxycyclohexancarbonsäure;
(1*S*)-3beta-[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)prop-2-enoyloxy]-1alpha,4alpha,5alpha-trihydroxycyclohexan-1-carbonsäure;
[1*S*-(1alpha,3beta,4alpha,5alpha)]-3-[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyloxy]-1,4,5-trihydroxycyclohexancarbonsäure

ASK #04459

**Chemical Abstract Service
Nr.** 518-28-5

**Andere Chemical Abstract
Service Nr.** 11016-28-7

Molgewicht 414.4053

Bruttoformel C₂₂H₂₂O₈

ASK #04470ASK #044723

Synonym (10E,12E-3R,4S,5S,6R,8R,9R,15R)-3-Acetoxy-5-[(O-2,6-dideoxy-3-C-methyl- α -L-ribo-hexopyranosyl)-(1 $\rightarrow$ 4)-(3,6-dideoxy-3-dimethylamino- β -D-glucopyranosyloxy)]-6-formylmethyl-4-methoxy-8,15-dihydroxy-15-methyl-2,3,4,6-tetra-O-methyl- α -D-glucopyranoside
ASK #04473

Synonym (10E,12E-3R,4S,5S,6R,8R,9R,15R)-5-[(O-2,6-Dideoxy-3-C-methyl- α -L-ribo-hexopyranosyl)-(1 $\rightarrow$ 4)-(3,6-dideoxy-3-dimethylamino- β -D-glucopyranosyloxy)]-6-formylmethyl-4-methoxy-8,15-dimethyl-3-p-
ASK #04474

ASK #04475

Synonym	Trigonellinhydrochlorid
----------------	-------------------------

ASK #04476

2. Bezeichnung O-2,6-Diamino-2,6-didesoxy- -glucopyranosyl-(1 4)-O-[O-2,6-diamino-2,6-didesoxy- -glucopyranosyl-(1 3)- -ribofuranosyl-(1 5)]-2-desoxy- -streptamin

3. Bezeichnung	Neomycin C
Zitat Bezeichnung 3	RPS15; USMI9.6278
ASK #04478	
Chemical Abstract Service Nr.	51795-47-2
Molgewicht	615.6285
Bruttoformel	C ₂₃ H ₄₅ N ₅ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Paromomycin
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	O-2-Amino-2-desoxy- - -glucopyranosyl-(1 4)-O-[O-2,6-diamino-2,6-didesoxy- - -glucopyranosyl-(1 3)- - -ribofuranosyl-(1 5)]-2-desoxy- -streptamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Neomycin F
ASK #04479	
Chemical Abstract Service Nr.	32986-56-4
Molgewicht	467.5145
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₇ N ₅ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Tobramycin
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	PHARMEUROPA12.4; MAR27; Ph.Eur.2008,6.0,6.2/0645; Ph.Eur.2005,5.0,5.3/0645; Eur.Ph.2011,7.0; BP2001-2011; USMI9.9193; USP25(2002),26(2003),27(2004); USAN; Ph.Eur.2002,4.00,4.03/645
2. Bezeichnung	3-Amino-3-desoxy- - -glucopyranosyl-(1 6)-[2,6-diamino-2,3,6-tridesoxy- - -ribo-hexopyranosyl-(1 4)]-2-desoxy- -streptamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	O-3-Amino-3-desoxy-alpha-D-glucopyranosyl-(1-->4)-O-[2,6-diamino-2,3,6-tridesoxy-alpha-D-ribo-hexopyranosyl-(1-->6)]-2-desoxy-L-streptamin
ASK #04480	
Chemical Abstract Service Nr.	25876-10-2
Molgewicht	477.5954
Bruttoformel	C ₂₁ H ₄₃ N ₅ O ₇
2. Bezeichnung	2-Amino-2,3,4,6,7-pentadesoxy-6-methylamino- - -ribo-heptopyranosyl-(1 4)-2-desoxy-[3-desoxy-4-C-methyl-3-methylamino- - -arabinopyranosyl-(1 6)]- -streptamin
3. Bezeichnung	Gentamicin C ₁
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.4224
ASK #04481	
Chemical Abstract Service Nr.	26098-04-4
Molgewicht	449.5423
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₉ N ₅ O ₇
2. Bezeichnung	2-Desoxy-[3-desoxy-4-C-methyl-3-methylamino- - -arabinopyranosyl-(1 6)]-[2,6-diamino-2,3,4,6-tetradeseoxy- - -erythro-hexopyranosyl-(1 4)]- -streptamin
3. Bezeichnung	Gentamicin C _{1A}
Zitat Bezeichnung 3	SMS; USMI9.4224
ASK #04482	

Chemical Abstract Service Nr. 25876-11-3
Molgewicht 463.5688
Bruttoformel C₂₀H₄₁N₅O₇
2. Bezeichnung 2-Desoxy-[3-desoxy-4-*C*-methyl-3-methylamino- - -arabinopyranosyl-(1 6)]-[2,6-diamino-2,3,4,6,7-pentadesoxy- - -*ribo*-heptopyranosyl-(1 4)]- -streptamin
3. Bezeichnung Gentamicin C₂
Zitat Bezeichnung 3 USMI9.4224

ASK #04484

Chemical Abstract Service Nr. 4696-76-8
Molgewicht 483.5139
Bruttoformel C₁₈H₃₇N₅O₁₀
Vorzugsbezeichnung Bekanamycin
International Nonproprietary Name INN.L11
Zitat Bezeichnung 1 MAR28
2. Bezeichnung 6-*O*-(3-Amino-3-desoxy- - -glucopyranosyl)-4-*O*-(2,6-diamino-2,6-didesoxy- - -glucopyranosyl)-2-desoxy- -streptamin

ASK #04486

Chemical Abstract Service Nr. 34786-70-4
Formelstamm (C₄₇-H₇₄-N-O₁₇)⁻ H⁺
Molgewicht 926.0949
Bruttoformel C₄₇H₇₅NO₁₇
Vorzugsbezeichnung Nystatin A₁
International Nonproprietary Name (INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1 USMI10
2. Bezeichnung 33-(3-Amino-3,6-didesoxy- - -mannopyranosyloxy)-1,3,4,7,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,25,27,29,31-hexaen-36-carbonsäure

ASK #04490

Chemical Abstract Service Nr. 4135-11-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 109799-79-3; 4696-62-2
Molgewicht 1203.4767
Bruttoformel C₅₆H₉₈N₁₆O₁₃
2. Bezeichnung (2*S*)-4-Amino-2-[(2*S*,3*R*)-2-[(2*S*)-4-amino-2-(6-methyloctanamido)butanamido]-3-hydroxybutanamido]-*N*-[(3*S*,6*S*,9*S*,12*S*,15*R*,18*S*,21*S*)-6,9,18-tris(2-aminoethyl)-15-benzyl-3-[(1*R*)-1-hydroxyethyl]-12-(2-methylp
3. Bezeichnung Polymyxin B₁

Zitat
Bezeichnung 3 RPS15; USMI9.7354; MAR27

ASK #04491

Chemical Abstract Service Nr. 34503-87-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 11027-34-2

Molgewicht 1189.4501

Bruttoformel C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃

2. Bezeichnung (2*S*)-4-Amino-2-[(2*S*,3*R*)-2-[(2*S*)-4-amino-2-(6-methylheptanamido)butanamido]-3-hydroxybutanamido]-*N*-[(3*S*,6*S*,9*S*,12*S*,15*R*,18*S*,21*S*)-6,9,18-tris(2-aminoethyl)-15-benzyl-3-[(1*R*)-1-hydroxyethyl]-12-(2-methyl

3. Bezeichnung Polymyxin B₂

Zitat
Bezeichnung 3 MAR27; RPS15; USMI9.7354

ASK #04495

Chemical Abstract Service Nr. 1481-70-5

Molgewicht 1270.4763

Bruttoformel C₆₆H₈₇N₁₃O₁₃

2. Bezeichnung Cyclo(-asparaginy- -glutaminy- -tyrosyl- -valyl- -ornithyl- -leucyl- -phenylalanyl- -prolyl- -phenylalanyl- -phenylalanyl)

3. Bezeichnung Tyrocidin A

ASK #04496

Chemical Abstract Service Nr. 865-28-1

Molgewicht 1309.5123

Bruttoformel C₆₈H₈₈N₁₄O₁₃

2. Bezeichnung Cyclo(-asparaginy- -glutaminy- -tyrosyl- -valyl- -ornithyl- -leucyl- -phenylalanyl- -prolyl- -tryptophyl- -phenylalanyl)

3. Bezeichnung Tyrocidin B

ASK #04497

Chemical Abstract Service Nr. 3252-29-7

Molgewicht 1348.5484

Bruttoformel C₇₀H₈₉N₁₅O₁₃

2. Bezeichnung Cyclo(-asparaginy- -glutaminy- -tyrosyl- -valyl- -ornithyl- -leucyl- -phenylalanyl- -prolyl- -tryptophyl- -tryptophyl)

3. Bezeichnung Tyrocidin C

ASK #04500

Chemical Abstract Service Nr. 2667-89-2

Molgewicht 770.9201

Bruttoformel	C ₃₈ H ₄₂ N ₈ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Bisbentiamin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	(3,3'-Disulfandiylbis{4-[N-(4-amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)formamido]pent-3-en-1-yl})dibenzoat
ASK #04501	
Chemical Abstract Service Nr.	1986-53-4
Molgewicht	388.5402
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Bolandioldipropanoat
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
2. Bezeichnung	Estr-4-en-3 ,17 -diöldipropanoat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Estr-4-en-3beta,17beta-diöldipropionat; Bolandioldipropionat
ASK #04502	
Chemical Abstract Service Nr.	1605-89-6
Molgewicht	316.4776
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Bolasteron
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	17 -Hydroxy-7 ,17-dimethylandrost-4-en-3-on
ASK #04503	
Chemical Abstract Service Nr.	1491-81-2
Molgewicht	436.6261
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₀ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Bolmantalat
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	(3-Oxoestr-4-en-17 -yl)(adamantan-1-carboxylat)
ASK #04504	
Chemical Abstract Service Nr.	10355-14-3
Molgewicht	335.3634
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ F ₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Boxidin
International Nonproprietary Name	INNv.L18
2. Bezeichnung	1-{2-[4'-(Trifluormethyl)biphenyl-4-yloxy]ethyl}pyrrolidin
ASK #04505	

Chemical Abstract Service Nr.	555-65-7
Molgewicht	218.0479
Bruttoformel	C ₇ H ₈ BrNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Brocresin
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	5-Aminooxymethyl-2-bromphenol
ASK #04506	
Chemical Abstract Service Nr.	4213-51-8
Molgewicht	235.0784
Bruttoformel	C ₇ H ₁₁ BrN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Bromacrylid
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(3-Brompropanamidomethyl)acrylamid
ASK #04507	
Chemical Abstract Service Nr.	332-69-4
Molgewicht	271.1536
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ BrN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Bromamid
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	3-(4-Bromanilino)- <i>N,N</i> -dimethylpropanamid
ASK #04508	
Chemical Abstract Service Nr.	118-23-0
Molgewicht	334.2508
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ BrNO
Vorzugsbezeichnung	Bromazin
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	2-[(4-Bromphenyl)(phenyl)methoxy]- <i>N,N</i> -dimethylethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(4-Brombenzhydroxy)ethyl]dimethylazan
ASK #04509	
Chemical Abstract Service Nr.	5579-85-1
Molgewicht	248.4612
Bruttoformel	C ₇ H ₃ BrClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Bromchlorenon
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	6-Brom-5-chlor-1,3-benzoxazol-2(3 <i>H</i>)-on

ASK #04510

Chemical Abstract Service Nr.	15585-71-4
Formelstamm	C-H-Br ₃ . C ₆ -H ₁₂ -N ₄
Molgewicht	392.9169
Bruttoformel	C ₇ H ₁₃ Br ₃ N ₄
Vorzugsbezeichnung	Brometenamin
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	Bromoform-Methenamin-Komplex (1:1)

ASK #04511

Chemical Abstract Service Nr.	1146-98-1
Molgewicht	301.1348
Bruttoformel	C ₁₅ H ₉ BrO ₂
Vorzugsbezeichnung	Bromindion
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	2-(4-Bromphenyl)indan-1,3-dion

ASK #04512

Chemical Abstract Service Nr.	86-22-6
Molgewicht	319.2395
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ BrN ₂
Vorzugsbezeichnung	Brompheniramin
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-3-(4-Bromphenyl)- <i>N,N</i> -dimethyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-[3-(4-Bromphenyl)-3-(2-pyridyl)propyl]dimethylazan

ASK #04513

Chemical Abstract Service Nr.	52-51-7
Molgewicht	199.988
Bruttoformel	C ₃ H ₆ BrNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Bronopol
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	BP2001,2002,2003; MAR27; Janistyn78,I; GII; FIE96
2. Bezeichnung	2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol

ASK #04514

Chemical Abstract Service Nr.	479-68-5
Molgewicht	363.2903

Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₉ Br
Vorzugsbezeichnung	Broparestrol
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	1-Brom-2-(4-ethylphenyl)-1,2-diphenylethen
ASK #04515	
Chemical Abstract Service Nr.	15599-52-7
Molgewicht	316.9767
Bruttoformel	C ₁₀ H ₇ Br ₂ NO
Vorzugsbezeichnung	Broquinaldol
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	5,7-Dibrom-2-methylchinolin-8-ol
ASK #04516	
Chemical Abstract Service Nr.	3684-46-6
Molgewicht	421.0827
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₁ Br ₂ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Broxaldin
International Nonproprietary Name	INNv.L12
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	(5,7-Dibrom-2-methyl-8-chinoly)benzoat
ASK #04517	
Chemical Abstract Service Nr.	521-74-4
Molgewicht	302.9501
Bruttoformel	C ₉ H ₅ Br ₂ NO
Vorzugsbezeichnung	Broxyquinolin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	5,7-Dibromchinolin-8-ol
ASK #04518	
Chemical Abstract Service Nr.	575-74-6
Molgewicht	227.6874
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Buclosamid
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	N-Butyl-4-chlor-2-hydroxybenzamid
ASK #04519	

Chemical Abstract Service Nr.	841-73-6
Formelstamm	(C ₁₄ H ₂₁ N ₂ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	266.3361
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Bucolom
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.1459; MAR27
2. Bezeichnung	5-Butyl-1-cyclohexylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Butyl-1-cyclohexylbarbitursäure
ASK #04520	
Chemical Abstract Service Nr.	604-74-0
Molgewicht	311.4611
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ NO
Vorzugsbezeichnung	Bufenadrin
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	2-[(2- <i>tert</i> -Butylphenyl)(phenyl)methoxy]- <i>N,N</i> -dimethylethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(2- <i>tert</i> -Butylbenzhydroxy)ethyl]dimethylazan
ASK #04521	
Chemical Abstract Service Nr.	465-39-4
Molgewicht	384.5085
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Bufogenin
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	14,15 -Epoxy-3 -hydroxy-5 -bufa-20,22-dienolid
ASK #04522	
Chemical Abstract Service Nr.	3748-77-4
Molgewicht	382.582
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₈ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Bunamidin
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dibutyl-4-(hexyloxy)naphthalin-1-carboximidamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N,N</i> -Dibutyl-4-hexyloxy-1-naphthimidamid
ASK #04523	

Chemical Abstract Service Nr.	11011-72-6
Molgewicht	585.5595
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₉ N ₅ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Bluensomycin
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	2-Desoxy-2-methylamino- - -glucopyranosyl-(1 2)-5-desoxy-3- <i>C</i> -hydroxymethyl- - -lyxofuranosyl-(1 2)-1-desoxy-1-carbamimidamido- - <i>scyllo</i> -inositol-5-carbamat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	O-2-Desoxy-2-methylamino-alpha-L-glucopyranosyl-(1-->2)-O-5-desoxy-3- <i>C</i> -hydroxymethyl-alpha-L-lyxofuranosyl-(1-->2)-1-desoxy-1-guanidino-D- <i>scyllo</i> -inositol-5-carbamat
ASK #04524	
Chemical Abstract Service Nr.	1233-53-0
Formelstamm	(C ₁₅ H ₁₅ I ₃ N-O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	639.0059
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ I ₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Bunamiodyl
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	3-(3-Butanamido-2,4,6-triiodphenyl)-2-ethylprop-2-ensäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(3-Butanamido-2,4,6-triiodphenyl)-2-ethylacrylsäure
ASK #04525	
Chemical Abstract Service Nr.	447-41-6
Molgewicht	299.4073
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Buphenin
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	4-{1-Hydroxy-2-[(4-phenylbutan-2-yl)amino]propyl}phenol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(1-methyl-3-phenylpropylamino)propan-1-ol
ASK #04526	
Chemical Abstract Service Nr.	38396-39-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2180-92-9
Molgewicht	288.4277
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₈ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Bupivacain
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-Butyl- <i>N</i> -(2,6-dimethylphenyl)piperidin-2-carboxamid

Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #04527	
Chemical Abstract Service Nr.	5486-03-3
Molgewicht	361.4321
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₇ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Buquinolat
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	Ethyl(4-hydroxy-6,7-diisobutoxychinolin-3-carboxylat)
ASK #04528	
Chemical Abstract Service Nr.	4663-83-6
Molgewicht	195.2151
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Buramat
International Nonproprietary Name	INNv.L15
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	(2-Hydroxyethyl)(benzylcarbamat)
ASK #04529	
Chemical Abstract Service Nr.	55-98-1
Molgewicht	246.3018
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Busulfan
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	BP2001-2010; Ph.Eur.2008,6.0/0542; USP25(2002),26(2003),27(2004); MAR27; Ph.Eur.2005,5.0/0542; Ph.Eur.2002,4.00/542; USAN; USMI9.1486
2. Bezeichnung	(Butan-1,4-diyl)bis(methansulfonat)
ASK #04530	
Chemical Abstract Service Nr.	149-16-6
Molgewicht	306.443
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₀ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Butacain
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	[3-(Dibutylamino)propyl](4-aminobenzoat)
ASK #04531	
Chemical Abstract Service Nr.	7007-88-7
Molgewicht	331.8415
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ ClN ₃ O ₂ S ₂

Vorzugsbezeichnung	Butadiazamid
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5-Butyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-4-chlorbenzolsulfonamid
ASK #04532	
Chemical Abstract Service Nr.	77-26-9
Formelstamm	(C11-H15-N2-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	224.2563
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Butalbital
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	USAN; USMI10; MAR28; USP25(2002),26(2003),27(2004); GLST
2. Bezeichnung	5-(2-Methylpropyl)-5-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Allyl-5-isobutylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion; 5-Allyl-5-isobutylbarbitursäure
ASK #04533	
Chemical Abstract Service Nr.	4442-60-8
Molgewicht	221.2955
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Butamoxan
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylmethyl)butan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Butyl)(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylmethyl)azan
ASK #04534	
Chemical Abstract Service Nr.	3785-21-5
Molgewicht	254.7558
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Butanilicain
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	2-Butylamino- <i>N</i> -(2-chlor-6-methylphenyl)acetamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Butylamino-2'-chlor-6'-methylacetanilid
ASK #04535	
Chemical Abstract Service Nr.	653-03-2
Molgewicht	409.5874
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ N ₃ OS

Vorzugsbezeichnung	Butaperazin
International Nonproprietary Name	INNv.L13
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	1-[10-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propyl]-10 <i>H</i> -phenothiazin-2-yl]butan-1-on
ASK #04536	
Chemical Abstract Service Nr.	55837-14-4
Molgewicht	289.4125
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₇ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Butaverin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	Butyl(3-phenyl-3-piperidinopropanoat)
ASK #04537	
Chemical Abstract Service Nr.	55837-15-5
Molgewicht	319.4385
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₉ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Butopiprin
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	(2-Butoxyethyl)[(phenyl)(piperidino)acetat]
ASK #04538	
Chemical Abstract Service Nr.	35941-65-2
Molgewicht	293.4458
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ N
Vorzugsbezeichnung	Butriptylin
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-3-(10,11-Dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-yl)- <i>N,N</i> ,2-trimethylpropan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-[3-(10,11-Dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-yl)-2-methylpropyl]dimethylazan
ASK #04539	
Chemical Abstract Service Nr.	3735-65-7
Molgewicht	153.2646
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₉ N
Vorzugsbezeichnung	Butynamin
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(<i>tert</i> -Butyl)- <i>N</i> ,2-dimethylbut-3-in-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

	Synonym	(tert-Butyl)(methyl)(2-methylbut-3-in-2-yl)azan
ASK #04540		
	Chemical Abstract Service Nr.	156-62-7
	Molgewicht	80.1021
	Bruttoformel	CCaN ₂
	Vorzugsbezeichnung	Calciumcarbimid
	International Nonproprietary Name	INN.L4
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
	2. Bezeichnung	Calciumcyanamid
ASK #04541		
	Chemical Abstract Service Nr.	4876-45-3
	Formelstamm	(C11-H17-N2-O)+ (C10-H15-O4-S) ⁻
	Molgewicht	424.5542
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₂ N ₂ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Camphotamid
	International Nonproprietary Name	INN.L1
	Zitat Bezeichnung 1	USMI11
	2. Bezeichnung	(3-Diethyl-1-methylpyridinium)[(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4,7,7-trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]heptan-2-sulfonat]
ASK #04542		
	Chemical Abstract Service Nr.	1403-17-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	39432-60-5; 55965-21-4
	Vorzugsbezeichnung	Candididin
	International Nonproprietary Name	INN.L17
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USAN; BP80; USP23; USMI10
	2. Bezeichnung	Candididine A, B, C und D
ASK #04543		
	Chemical Abstract Service Nr.	11003-38-6
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	37307-68-9
	Vorzugsbezeichnung	Capreomycin
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
	2. Bezeichnung	Capreomycin A, B, A und B, Gemisch (ca. 25:67:3:5)
ASK #04544		
	Chemical Abstract Service Nr.	121-59-5
	Molgewicht	260.079
	Bruttoformel	C ₇ H ₉ AsN ₂ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Carbarson

International Nonproprietary Name	INNv.L4
2. Bezeichnung	4-Ureidophenylarsonsäure
ASK #04545	
Chemical Abstract Service Nr.	5697-56-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	108064-10-4; 13020-80-9; 60093-85-8; 885512-34-5; 906421-35-0
Formelstamm	(C ₃₄ -H ₄₈ -O ₇) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	570.7566
Bruttoformel	C ₃₄ H ₅₀ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Carbenoxolon
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	IGS; ROMP2011; EINECS
2. Bezeichnung	3 -(3-Carboxypropanoyloxy)-11-oxoolean-12-en-30-säure
ASK #04546	
Chemical Abstract Service Nr.	3240-20-8
Molgewicht	208.2569
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Carbenzid
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	Ethyl[2-(1-phenylethyl)hydrazincarboxylat]
ASK #04547	
Chemical Abstract Service Nr.	486-16-8
Molgewicht	290.7879
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Carbinoxamin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.1802
2. Bezeichnung	2-[(4-Chlorphenyl)(pyridin-2-yl)methoxy]-N,N-dimethylethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{2-[(4-Chlorphenyl)(2-pyridyl)methoxy]ethyl}dimethylazan
ASK #04548	
Chemical Abstract Service Nr.	541-79-7
Molgewicht	236.4809
Bruttoformel	C ₅ H ₈ Cl ₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Carbocloral
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USAN; USMI11
2. Bezeichnung	Ethyl(2,2,2-trichlor-1-hydroxyethylcarbamat)

ASK #04549

Chemical Abstract Service Nr. 4564-87-8
Molgewicht 841.9785
Bruttoformel C₄₂H₆₇NO₁₆
Vorzugsbezeichnung Carbomycin
International Nonproprietary Name INN.L18

Zitat Bezeichnung 1 USMI10

2. Bezeichnung {(11*E*,13*E*-4*R*,5*S*,6*S*,7*R*,9*R*,10*R*,13*S*,14*S*,16*R*)-6-[*O*-2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl-4-*O*-(3-methylbutanoyl)- - -*ribo*-hexopyranosyl-(1 4)-3,6-didesoxy-3-dimethylamino- - -glucopyranosyloxy]-13,14-epoxy-

ASK #04550

Chemical Abstract Service Nr. 960-05-4
Formelstamm (C₁₁-H₁₆-N₃-O₅)⁻ H⁺
Molgewicht 271.2698
Bruttoformel C₁₁H₁₇N₃O₅
Vorzugsbezeichnung Carbubarb
International Nonproprietary Name INN.L6
Zitat Bezeichnung 1 USMI10
2. Bezeichnung 5-Butyl-5-[2-(carbamoyloxy)ethyl]pyrimidin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-dion
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 5-Butyl-5-[2-(carbamoyloxy)ethyl]barbitursäure

ASK #04551

Chemical Abstract Service Nr. 13051-01-9
Molgewicht 396.3299
Bruttoformel C₁₇H₁₇N₄NaO₆
Vorzugsbezeichnung Carbazochromsalicylat
International Nonproprietary Name INN.L3
Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR28
2. Bezeichnung 3-Hydroxy-1-methylindolin-5,6-dion-5-semicarbazon - Natrium-2-hydroxybenzoat (1:1)

ASK #04552

Chemical Abstract Service Nr. 2622-30-2
Molgewicht 425.5868
Bruttoformel C₂₄H₃₁N₃O₂S
Vorzugsbezeichnung Carfenazin
International Nonproprietary Name INN.L5
2. Bezeichnung 1-(10-{3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl}-10*H*-phenothiazin-2-yl)propan-1-on

ASK #04553

Chemical Abstract Service Nr.	78-44-4
Molgewicht	260.33
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₄ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Carisoprodol
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; CAS (SciFinder); USP25-43(2002-2020); Phpa11.3(1999); G-SRS; MAR2024; BP2002-2021; EP4.0+5,5.0,6.0,7.0,8.0+4,9.0,10.0+2+3:deleted(2002-2021); USAN; SMS; USMI2024; EAB4.0+5,5.0,6.0,7.0,8.0+4,9.0,10.0+2+3:gestrichen(2002-2021)/1689
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -{(<i>2R</i>)-2-[(Carbamoyloxy)methyl]-2-methylpentyl}[(propan-2-yl)carbamat]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(RS)-2-Carbamoyloxymethyl-2-methylpentyl](isopropylcarbamat); (2RS)-2-[(Carbamoyloxy)methyl]-2-methylpentyl (1-methylethyl)carbamat

ASK #04554

Chemical Abstract Service Nr.	7528-13-4
Molgewicht	304.3841
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₄ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Carperidin
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	Ethyl[1-(2-carbamoylethyl)-4-phenylpiperidin-4-carboxylat]

ASK #04555

Chemical Abstract Service Nr.	2037-95-8
Molgewicht	163.1302
Bruttoformel	C ₈ H ₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Carsalam
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	2 <i>H</i> -1,3-Benzoxazin-2,4(3 <i>H</i>)-dion

ASK #04556

Chemical Abstract Service Nr.	3577-01-3
Formelstamm	(C ₁₈ -H ₁₈ -N ₃ -O ₆ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	405.425
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ N ₃ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Cefaloglycin
International Nonproprietary Name	INNv.L16
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-Acetyloxymethyl-7-[(<i>R</i>)-2-amino-2-phenylacetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	Cephaloglycin; (7R)-3-Acetoxyethyl-7-[(R)-2-amino-2-phenylacetamido]-3-cephem-4-carbonsäure; (6R,7R)-3-Acetoxyethyl-7-[(R)-2-amino-2-phenylacetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
ASK #04557	
Chemical Abstract Service Nr.	5575-21-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12182-47-7
Molgewicht	458.5107
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₈ N ₄ O ₅ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cefalonium
International Nonproprietary Name	INNv.L16
Zitat Bezeichnung 1	EINECS; USMI14; BAN; IGS; KEGG.D07634; MAR2012; ATCvet; SMS; CAS (SciFinder); BPvet1998-2012
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-[(4-Carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)methyl]-8-oxo-7-[2-(thiophen-2-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-(Aminocarbonyl)-1-[[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]pyridinium-Zwitterion; Cepalonium; 4'-Carbamoylcephaloridin; (6R,7R)-3-(4-Carbamoylpyridiniomethyl)-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat; (7R)-3-(4-Carbamoylpyridiniomethyl)-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-3-cephem-4-carboxylat; Cephalonium; Carbamoylcefaloridin

ASK #04558

Chemical Abstract Service Nr.	859-07-4
Formelstamm	(C ₁₈ -H ₁₇ -N ₂ -O ₆ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	390.4103
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ N ₂ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Cefaloram
International Nonproprietary Name	INNv.L16
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-Acetyloxymethyl-8-oxo-7-(2-phenylacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cephaloram; (7R)-3-Acetoxyethyl-7-(2-phenylacetamido)-3-cephem-4-carbonsäure; (6R,7R)-3-Acetoxyethyl-8-oxo-7-(2-phenylacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

ASK #04559

Chemical Abstract Service Nr.	469-79-4
Molgewicht	247.3327
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Ketobemidon
International Nonproprietary Name	INN.L1
2. Bezeichnung	1-[4-(3-Hydroxyphenyl)-1-methylpiperidin-4-yl]propan-1-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cetobemidon

ASK #04560

Chemical Abstract Service Nr.	735-52-4
Molgewicht	320.1685
Bruttoformel	$C_{13}H_{15}Cl_2NO_4$
Vorzugsbezeichnung	Cetofenicol
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(<i>R,R</i>)-1-(4-Acetylphenyl)-1,3-dihydroxypropan-2-yl]-2,2-dichloracetamid

ASK #04561

Chemical Abstract Service Nr.	7007-92-3
Molgewicht	124.1405
Bruttoformel	$C_6H_8N_2O$
Vorzugsbezeichnung	Cetohexazin
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	4,6-Dimethylpyridazin-3(2 <i>H</i>)-on

ASK #04562

Chemical Abstract Service Nr.	133-16-4
Molgewicht	270.7552
Bruttoformel	$C_{13}H_{19}ClN_2O_2$
Vorzugsbezeichnung	Chloroprocain
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)(4-amino-2-chlorbenzoat)

ASK #04563

Chemical Abstract Service Nr.	25394-78-9
Molgewicht	255.315
Bruttoformel	$C_{15}H_{17}N_3O$
Vorzugsbezeichnung	Cetoxim
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	2-[(Benzyl)(phenyl)amino]acetamidoxim

ASK #04564

Chemical Abstract Service Nr.	800-22-6
Molgewicht	360.9008
Bruttoformel	$C_{19}H_{21}ClN_2OS$
Vorzugsbezeichnung	Chloracyzin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	1-(2-Chlor-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)-3-(diethylamino)propan-1-on

ASK #04565

Chemical Abstract Service Nr.	3563-58-4
Molgewicht	265.5619
Bruttoformel	C ₈ H ₁₅ Cl ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Chloralodol
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	2-Methyl-4-(2,2,2-trichlor-1-hydroxyethoxy)pentan-2-ol
ASK #04566	
Chemical Abstract Service Nr.	502-98-7
Molgewicht	182.9994
Bruttoformel	C ₂ H ₄ Cl ₂ N ₆
Vorzugsbezeichnung	Chlorazodin
International Nonproprietary Name	INN.L1
2. Bezeichnung	N ² ,N ^{2'} -Dichlordiazendicarboximidamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Chloroazodin
ASK #04567	
Chemical Abstract Service Nr.	522-18-9
Molgewicht	435.0008
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₁ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Chlorbenzoxamin
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.2048
2. Bezeichnung	1-[2-(2-Chlorbenzhydryloxy)ethyl]-4-(2-methylbenzyl)piperazin
ASK #04568	
Chemical Abstract Service Nr.	97-27-8
Molgewicht	331.0225
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₁ Cl ₄ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Chlorbetamid
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	2,2-Dichlor-N-(2,4-dichlorbenzyl)-N-(2-hydroxyethyl)acetamid
ASK #04569	
Chemical Abstract Service Nr.	494-14-4
Molgewicht	331.8365
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Chlordimorin
International Nonproprietary Name	INN.L3

ASK #04570	
2. Bezeichnung	4-[3-(3-Chlorbiphenyl-4-yloxy)propyl]morpholin
Chemical Abstract Service Nr.	69-27-2
Formelstamm	(C ₁₄ H ₂₀ Cl ₄ N ₂) ₂ + 2Cl ⁻
Molgewicht	429.04
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ Cl ₆ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Chlorisondaminchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	4,5,6,7-Tetrachlor-2-methyl-2-[2-(trimethylazaniumyl)ethyl]isoindoliniumdichlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4,5,6,7-Tetrachlor-2-methyl-2-(2-trimethylammonioethyl)isoindoliniumdichlorid
ASK #04571	
Chemical Abstract Service Nr.	62-37-3
Molgewicht	367.196
Bruttoformel	C ₅ H ₁₁ ClHgN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Chlormerodrin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	NFXIII; USMI10; MAR28; BPC59
2. Bezeichnung	(3-Chloromercurio-2-methoxypropyl)harnstoff
ASK #04572	
Chemical Abstract Service Nr.	14066-79-6
Molgewicht	434.9099
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ ClO ₆
Vorzugsbezeichnung	Chloroprednison-21-acetat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	6 -Chlor-17-hydroxy-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-21-ylacetat
ASK #04573	
Chemical Abstract Service Nr.	59-32-5
Molgewicht	289.8031
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₀ ClN ₃
Vorzugsbezeichnung	Chloropyramin
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.2145
2. Bezeichnung	N-[(4-Chlorphenyl)methyl]-N,N-dimethyl-N-(pyridin-2-yl)ethan-1,2-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (4-Chlorbenzyl)(2-dimethylaminoethyl)(2-pyridyl)azan
ASK #04574

Chemical Abstract Service Nr. 148-65-2
Molgewicht 295.8308
Bruttoformel C₁₄H₁₈ClN₃S
Vorzugsbezeichnung Chloropyrilen
International Nonproprietary Name INN.L1
Zitat Bezeichnung 1 MAR27
2. Bezeichnung *N*-(5-Chlorthiophen-2-ylmethyl)-*N,N*-dimethyl-*N*-(pyridin-2-yl)ethan-1,2-diamin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (5-Chlor-2-thienylmethyl)(2-dimethylaminoethyl)(2-pyridyl)azan

ASK #04575
Chemical Abstract Service Nr. 7008-24-4
Molgewicht 613.0978
Bruttoformel C₃₂H₃₇ClN₂O₈
Vorzugsbezeichnung Chloroserpidin
International Nonproprietary Name INN.L5
2. Bezeichnung Methyl[10-chlor-17 -methoxy-18 -(3,4,5-trimethoxybenzoyloxy)-3 ,20 -yohimban-16 -carboxylat]
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 10-Chlor-11-desmethoxyreserpin

ASK #04576
Chemical Abstract Service Nr. 88-04-0
Molgewicht 156.6095
Bruttoformel C₈H₉ClO
2. Bezeichnung 4-Chlor-3,5-dimethylphenol
Zitat Bezeichnung 2 EAB.CN
3. Bezeichnung Chloroxilenol
Zitat Bezeichnung 3 USAN; BP2001-2025; CAS (SciFinder); EAB11.6(2025)/2980; USP25-42(2002-2019); Phpa34.2(2022); MAR2025; EP11.6(2025); SMS; G-SRS; FDA-GSRS; BPV77

ASK #04577
Chemical Abstract Service Nr. 77-38-3
Molgewicht 303.8264
Bruttoformel C₁₈H₂₂ClNO
Vorzugsbezeichnung Chlorphenoxamin
International Nonproprietary Name INN.L4
Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10
2. Bezeichnung 2-[1-(4-Chlorphenyl)-1-phenylethoxy]-*N,N*-dimethylethanamin

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	{2-[1-(4-Chlorphenyl)-1-phenylethoxy]ethyl}dimethylazan
ASK #04578		
	Chemical Abstract Service Nr.	461-78-9
	Molgewicht	183.6779
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ ClN
	Vorzugsbezeichnung	Chlorphentermin
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
	2. Bezeichnung	2-[(4-Chlorphenyl)methyl]propan-2-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-(4-Chlorbenzyl)propan-2-ylazan
ASK #04579		
	Chemical Abstract Service Nr.	84-01-5
	Molgewicht	346.9173
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ ClN ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Chlorproethazin
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	3-(2-Chlor-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)- <i>N,N</i> -diethylpropan-1-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[3-(2-Chlor-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]diethylazan
ASK #04580		
	Chemical Abstract Service Nr.	537-21-3
	Molgewicht	288.1763
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ Cl ₂ N ₅
	Vorzugsbezeichnung	Chlorproguanil
	International Nonproprietary Name	INN.L4
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(3,4-Dichlorphenyl)- <i>N'</i> -(propan-2-yl)-1,2,3-triimidodikohlensäurediamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-(3,4-Dichlorphenyl)-5-isopropylbiguanid
ASK #04581		
	Chemical Abstract Service Nr.	132-89-8
	Molgewicht	211.6449
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₀ ClNO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Chlorthenoxazin

International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	2-(2-Chlorethyl)-2,3-dihydro-4 <i>H</i> -1,3-benzoxazin-4-on
ASK #04582	
Chemical Abstract Service Nr.	15145-14-9
Molgewicht	214.3013
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ciclactat
International Nonproprietary Name	INN.L8
2. Bezeichnung	(3,3,5-Trimethylcyclohexyl)lactat
ASK #04583	
Chemical Abstract Service Nr.	17692-26-1
Molgewicht	433.5329
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₆ F ₃ N ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Ciclofenazin
International Nonproprietary Name	INN.L8
2. Bezeichnung	10-[3-(4-Cyclopropylpiperazin-1-yl)propyl]-2-trifluormethyl-10 <i>H</i> -phenothiazin
ASK #04584	
Chemical Abstract Service Nr.	3788-16-7
Molgewicht	128.2153
Bruttoformel	C ₇ H ₁₆ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Cimemoxin
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	(Cyclohexylmethyl)hydrazin
ASK #04585	
Chemical Abstract Service Nr.	1166-34-3
Molgewicht	340.4824
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ N ₂ OS
Vorzugsbezeichnung	Cinanserin
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2-[3-(Dimethylamino)propylsulfanyl]phenyl}-3-phenylprop-2-enamid
ASK #04586	
Chemical Abstract Service Nr.	132-60-5
Formelstamm	(C ₁₆ H ₁₀ N-O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	249.264
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₁ NO ₂

Vorzugsbezeichnung	Cinchophen
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USM110; MAR28; BP53
2. Bezeichnung	2-Phenylchinolin-4-carbonsäure
ASK #04587	
Chemical Abstract Service Nr.	1679-75-0
Molgewicht	323.4287
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Cinnamaverin
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)(2,3-diphenylprop-2-enoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Diethylaminoethyl)(2,3-diphenylacrylat)
ASK #04588	
Chemical Abstract Service Nr.	14796-24-8
Molgewicht	388.502
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₈ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	3-Phenyl-3-[1-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperidin-4-yl]piperidin-2,6-dion
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	Cinperen
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	3-(1-Cinnamyl-4-piperidyl)-3-phenylpiperidin-2,6-dion
ASK #04589	
Chemical Abstract Service Nr.	5588-21-6
Molgewicht	237.2518
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Cintramid
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acrylamid
ASK #04590	
Chemical Abstract Service Nr.	151-69-9
Molgewicht	404.927
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ ClO ₄
Vorzugsbezeichnung	Cismadinonacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	USM11
2. Bezeichnung	6 -Chlor-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-ylacetat

ASK #04591

Chemical Abstract Service Nr.	2545-39-3
Molgewicht	321.845
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₄ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Clamoxyquin
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	5-Chlor-7-[(3-diethylaminopropyl)aminomethyl]chinolin-8-ol

ASK #04592

Chemical Abstract Service Nr.	3576-64-5
Molgewicht	399.2253
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ Cl ₂ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Clefamid
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	2,2-Dichlor- <i>N</i> -(2-hydroxyethyl)- <i>N</i> -[4-(4-nitrophenoxy)benzyl]acetamid

ASK #04593

Chemical Abstract Service Nr.	1926-49-4
Formelstamm	(C ₁₇ -H ₁₇ -Cl ₂ -N ₂ -O ₅ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	433.3062
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ Cl ₂ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Clometocillin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[2-(3,4-Dichlorphenyl)-2-methoxyacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-6-[2-(3,4-Dichlorphenyl)-2-methoxyacetamido]-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure

ASK #04594

Chemical Abstract Service Nr.	5627-46-3
Molgewicht	341.8744
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Clobenztropin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	3-[(4-Chlorphenyl)(phenyl)methoxy]tropan
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(4-Chlorbenzhydroxy)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan; 3-(4-Chlorbenzhydroxy)tropan

ASK #04595

Chemical Abstract Service Nr.	298-55-5
Molgewicht	402.959
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₇ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Clocinizin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.2336
2. Bezeichnung	1-[(4-Chlorphenyl)(phenyl)methyl]-4-[(E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperazin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(4-Chlorbenzhydryl)-4-[(E)-cinnamyl]piperazin
ASK #04596	
Chemical Abstract Service Nr.	5626-25-5
Molgewicht	311.8501
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₆ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Clodacain
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	2'-Chlor-2-[(2-diethylaminoethyl)(ethyl)amino]acetanilid
ASK #04597	
Chemical Abstract Service Nr.	511-46-6
Molgewicht	331.8795
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Clofenetamin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	2-[1-(4-Chlorphenyl)-1-phenylethoxy]-N,N-diethylethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{2-[1-(4-Chlorphenyl)-1-phenylethoxy]ethyl}diethylazan
ASK #04598	
Chemical Abstract Service Nr.	3030-53-3
Molgewicht	323.1707
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₂ Cl ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Clofenoxyd
International Nonproprietary Name	INNv.L14
2. Bezeichnung	1,1'-(4,4'-Oxydiphenyl)bis(2-chlorethanon)
ASK #04599	
Chemical Abstract Service Nr.	14261-75-7
Molgewicht	255.7405
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ ClNO ₂

Vorzugsbezeichnung	Cloforex
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	Ethyl[2-(4-chlorbenzyl)propan-2-ylcarbamat]
ASK #04600	
Chemical Abstract Service Nr.	5591-27-5
Molgewicht	362.9333
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₁ ClO ₂
Vorzugsbezeichnung	Clometeron
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	6 -Chlor-16 -methylpregn-4-en-3,20-dion
ASK #04601	
Chemical Abstract Service Nr.	477-80-5
Molgewicht	334.3685
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₈ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Cinnofuradion
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	2-[(Oxolan-2-yl)methyl]-1 <i>H</i> -benzo[c]pyrazolo[1,2- <i>a</i>]cinnolin-1,3(2 <i>H</i>)-dion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-[(Tetrahydrofuran-2-yl)methyl]-1 <i>H</i> -benzo[c]pyrazolo[1,2- <i>a</i>]cinnolin-1,3(2 <i>H</i>)-dion; 2-(Tetrahydro-2-furylmethyl)-1 <i>H</i> -benzo[c]pyrazolo[1,2- <i>a</i>]cinnolin-1,3(2 <i>H</i>)-dion
ASK #04602	
Chemical Abstract Service Nr.	2030-63-9
Molgewicht	473.3964
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₂ Cl ₂ N ₄
2. Bezeichnung	<i>N</i> ,5-Bis(4-chlorphenyl)-3-(propan-2-ylimino)-3,5-dihydrophenazin-2-amin
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Clofazimin
Zitat Bezeichnung 3	MAR2025
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(4-Chlorphenyl)[5-(4-chlorphenyl)-3-isopropylimino-3,5-dihydrophenazin-2-yl]azan
ASK #04603	
Chemical Abstract Service Nr.	5632-52-0
Molgewicht	309.874
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₈ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Clofenciclan
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	2-[1-(4-Chlorphenyl)cyclohexyloxy]- <i>N,N</i> -diethylethanamin

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	{2-[1-(4-Chlorphenyl)cyclohexyloxy]ethyl}diethylazan
ASK #04604		
	Chemical Abstract Service Nr.	1223-36-5
	Molgewicht	284.7817
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₁ ClN ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Clofexamid
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28
	2. Bezeichnung	2-(4-Chlorphenoxy)- <i>N</i> -[2-(diethylamino)ethyl]acetamid
ASK #04605		
	Chemical Abstract Service Nr.	7270-12-4
	Formelstamm	C18-H26-Cl-N3 . 2(C9-H6-I-N-O4-S)
	Molgewicht	1022.1076
	Bruttoformel	C ₃₆ H ₃₈ ClI ₂ N ₅ O ₈ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Cloquinat
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28
	2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-4- <i>N</i> -(7-Chlorchinolin-4-yl)-1- <i>N</i> ,1- <i>N</i> -diethylpentan-1,4-diamin-(8-hydroxy-7-iodchinolin-5-sulfonat) (1:2)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>RS</i>)-[4-(7-Chlor-4-chinolylamino)pentyl]diethylazan-(8-hydroxy-7-iodchinolin-5-sulfonat) (1:2)
ASK #04606		
	Chemical Abstract Service Nr.	911-45-5
	Molgewicht	405.9596
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ ClNO
	Vorzugsbezeichnung	Clomifen
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	Zitat Bezeichnung 1	USEPA-ACToR; PubChem; ROMP2016; MeSH; IGS; GSBL; BAnz26.11.1993,Nr.222,S.10317; Pharmavista; ATC-DE
	2. Bezeichnung	2-{4-[(1 <i>E</i>)/(1 <i>Z</i>)-2-Chlor-1,2-diphenylethen-1-yl]phenoxy}- <i>N,N</i> -diethylethan-1-amin, (<i>E</i>):(<i>Z</i>) = 50:50 bis 70:30
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-[p-(2-Chlor-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]triethylamin; 2-[4-(2-Chlor-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]- <i>N,N</i> -diethylethanamin; 2-[4-(2-Chlor-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]- <i>N,N</i> -diethylethanamin; Enclomifen-Zuclofen (50:50 bis 70:30); 2-[4-(2-chlor-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]- <i>N,N</i> -diethylethylamin; {2-[4-(2-Chlor-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]ethyl}diethylazan; 2-[4-(2-Chlor-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]triethylamin; Clomiphen; (<i>EZ</i>)-{2-[4-(2-Chlor-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]ethyl}diethylamin; 2-[4-(beta-Chlor-alpha-phenylstyryl)phenoxy]triethylamin
ASK #04607		
	Chemical Abstract Service Nr.	3876-10-6
	Molgewicht	196.6336

Bruttoformel	C ₉ H ₉ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Clominorex
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	5-(4-Chlorphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-(4-Chlorphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-ylazan
ASK #04608	
Chemical Abstract Service Nr.	303-49-1
Molgewicht	314.8523
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Clomipramin
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.2350
2. Bezeichnung	3-(3-Chlor-10,11-dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-yl)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin
ASK #04609	
Chemical Abstract Service Nr.	1181-54-0
Molgewicht	508.9056
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₅ ClN ₂ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Clomocyclin
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,5 <i>aS</i> ,6 <i>S</i> ,12 <i>aS</i>)-4-Dimethylamino-3,6,10,12,12 <i>a</i> -pentahydroxy- <i>N</i> -hydroxymethyl-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid
ASK #04610	
Chemical Abstract Service Nr.	17692-28-3
Molgewicht	244.7194
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₃ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Clonazolin
International Nonproprietary Name	INN.L8
2. Bezeichnung	2-(4-Chlor-1-naphthylmethyl)-4,5-dihydroimidazol
ASK #04611	
Chemical Abstract Service Nr.	3861-76-5
Molgewicht	386.8752
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ ClN ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Clonitazen
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	YLST; USMI11

	2. Bezeichnung	2-[2-[(4-Chlorphenyl)methyl]-5-nitro-1- <i>H</i> -benzimidazol-1-yl]- <i>N,N</i> -diethylethanamin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	{2-[2-(4-Chlorbenzyl)-5-nitrobenzimidazol-1-yl]ethyl}diethylazan
	ASK #04612	
	Chemical Abstract Service Nr.	2612-33-1
	Molgewicht	200.5346
	Bruttoformel	C ₃ H ₅ ClN ₂ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Clonitrat
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	Zitat Bezeichnung 1	USMI11
	2. Bezeichnung	3-Chlorpropan-1,2-diylidinitrat
	ASK #04613	
	Chemical Abstract Service Nr.	3703-76-2
	Molgewicht	329.8637
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ ClNO
	Vorzugsbezeichnung	Cloperastin
	International Nonproprietary Name	INN.L43
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR27
	2. Bezeichnung	1-[2-(4-Chlorbenzhydryloxy)ethyl]piperidin
	ASK #04614	
	Chemical Abstract Service Nr.	4052-13-5
	Molgewicht	398.8859
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ ClN ₄ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Cloperidon
	International Nonproprietary Name	INN.L7
	2. Bezeichnung	3-{3-[4-(3-Chlorphenyl)piperazin-1-yl]propyl}chinazolin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
	ASK #04615	
	Chemical Abstract Service Nr.	5220-68-8
	Molgewicht	263.8056
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ ClN
	Vorzugsbezeichnung	Cloquinozin
	International Nonproprietary Name	INN.L7
	2. Bezeichnung	3-(4-Chlorbenzyl)octahydrochinolizin
	ASK #04616	
	Chemical Abstract Service Nr.	15687-05-5
	Molgewicht	298.5503
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₀ Cl ₃ NO ₃

Vorzugsbezeichnung	Cloracetadol
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	4'-(2,2,2-Trichlor-1-hydroxyethoxy)acetanilid
ASK #04617	
Chemical Abstract Service Nr.	2218-68-0
Formelstamm	C2-H3-Cl3-O2 . C5-H11-N-O2
Molgewicht	282.5494
Bruttoformel	C ₇ H ₁₄ Cl ₃ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Cloralbetain
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	2,2,2-Trichlorethan-1,1-diol - Trimethylazaniumylacetat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2,2,2-Trichlorethan-1,1-diol - Trimethylammonioacetat (1:1)
ASK #04618	
Chemical Abstract Service Nr.	31342-36-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	5874-96-4
Molgewicht	1769.0496
Bruttoformel	C ₆₂ H ₈₀ CaCl ₈ N ₁₀ O ₃₀
Vorzugsbezeichnung	Cloramfenicolpantothenat-Komplex
International Nonproprietary Name	INN.L5
ASK #04619	
Chemical Abstract Service Nr.	5634-37-7
Molgewicht	324.8015
Bruttoformel	C ₅ H ₄ Cl ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Cloretat
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	Bis(2,2,2-trichlorethyl)carbonat
ASK #04620	
Chemical Abstract Service Nr.	145-94-8
Molgewicht	168.6202
Bruttoformel	C ₉ H ₉ ClO
Vorzugsbezeichnung	Clorindanol
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	7-Chlorindan-4-ol
ASK #04621	
Chemical Abstract Service Nr.	1146-99-2
Molgewicht	256.6838

Bruttoformel	C ₁₅ H ₉ ClO ₂
Vorzugsbezeichnung	Clorindion
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	2-(4-Chlorphenyl)indan-1,3-dion
ASK #04622	
Chemical Abstract Service Nr.	13930-34-2
Molgewicht	242.702
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Clormecain
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	(2-Dimethylaminoethyl)(3-amino-4-chlorbenzoat)
ASK #04623	
Chemical Abstract Service Nr.	3811-25-4
Molgewicht	213.7038
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Clorprenalin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	1-(2-Chlorphenyl)-2-[(propan-2-yl)amino]ethanol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(2-Chlorphenyl)-2-(isopropylamino)ethanol
ASK #04624	
Chemical Abstract Service Nr.	2058-52-8
Molgewicht	343.8736
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ ClN ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Clotiapin
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	2-Chlor-11-(4-methylpiperazin-1-yl)dibenzo[<i>b,f</i>][1,4]thiazepin
ASK #04625	
Chemical Abstract Service Nr.	4177-58-6
Molgewicht	442.0166
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ ClN ₃ OS
Vorzugsbezeichnung	Clotixamid
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	3-{4-[3-(2-Chlorthioxanthen-9-yliden)propyl]piperazin-1-yl}- <i>N</i> -methylpropanamid
ASK #04626	

ASK #04627

ASK #04628

Chemical Abstract Service Nr.	13870-90-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	14038-92-7; 14729-85-2; 14752-55-7; 15671-19-9; 17000-53-2; 210780-01-1; 56713-24-7; 59158-58-6; 94188-06-4
Molgewicht	1579.5818
Bruttoformel	C ₇₂ H ₁₀₀ CoN ₁₈ O ₁₇ P

Vorzugsbezeichnung Cobamamid

International Nonproprietary Name	INNv.L15
--	-----------------

Zitat Bezeichnung 1 ROMP2016; Pharmavista; Hager2015; GSBL; ATC-DE; ChEBI

2. Bezeichnung	Co-(5'-Desoxy-5'-adenosyl)cobalamin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Adenosylcobalamin; Adenosylcob(III)alamin; (OC-6-65-A)-(5'-Desoxyadenosin-5'-yl)[{1,3-didesoxy-1-(5,6-dimethyl-1H-benzimidazol-1-yl-kappaN(3))-alpha-D-ribofuranos-3-yl][(2R)-1-{3-[(1R,2R,3R,7S,12S,13S,17S,18S,19R)-2,13,18-tris(2-amino-2-hydroxypropanoato)-5-phosphoribityl]-4-methyl-5-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-1H-pyrimidin-2-ylidene}-5-phenyl-4-thio-2,3-dihydro-1,4-bisoxazin-6-one)}]cobalamine; Adenosyl-B; 5'-Desoxyadenosylcobalamin; Coenzym B; Coalpha-[alpha-(5,6-Dimethylbenzimidazoly)]-Cobeta-(5'-desoxy-5'-adenosyl)cobamid; Co-(5'-Desoxyadenosin-5'-yl)cobinamidphosphat(5,6-dimethylbenzimidazole)

ASK #04629

Chemical Abstract Service Nr.	11041-12-6
Vorzugsbezeichnung	Colestyramin ((mit Zusatz einer Zahl, die durch 10 geteilt, den ungefähren Prozent-Gehalt an Diethenylbenzol angibt))
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1775; Ph.Eur.2005,5.0,5.5/1775
2. Bezeichnung	Poly(trimethylazaniumylmethylstyrolchlorid-co-diethenylbenzol) (x:y)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

	Synonym	Poly(trimethylammoniomethylstyrolchlorid-co-divinylbenzol) (x:y)
ASK #04630		
	Chemical Abstract Service Nr.	7125-76-0
	Molgewicht	372.415
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ N ₂ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Codoxim
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	Zitat Bezeichnung 1	YLST
	2. Bezeichnung	(4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-ylidenaminoxy)essigsäure
ASK #04631		
	Chemical Abstract Service Nr.	546-06-5
	Molgewicht	356.5878
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₀ N ₂
	Vorzugsbezeichnung	Conessin
	International Nonproprietary Name	INN.L3
	Zitat Bezeichnung 1	USMI11
	2. Bezeichnung	(20S)- <i>N,N</i> -Dimethyl-18,20-(methylazandiyl)pregn-5-en-3 -amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Dimethyl[(20S)-18,20-(methylimino)pregn-5-en-3beta-yl]azan
ASK #04632		
	Chemical Abstract Service Nr.	829-74-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	13725-11-6; 16906-83-5; 18829-78-2; 34535-70-1
	Molgewicht	183.2044
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Corbadrin
	International Nonproprietary Name	INN.L23
	Zitat Bezeichnung 1	MAR27
	2. Bezeichnung	4-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-Amino-1-hydroxypropyl]benzol-1,2-diol
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(-)-(RS,SR)-2-Amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)propan-1-ol; Levonordefrin
ASK #04633		
	Chemical Abstract Service Nr.	152-58-9
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	37-60-5; 478614-16-3
	Molgewicht	346.4605
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Cortodoxon
	International Nonproprietary Name	INNv.L15

Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	17,21-Dihydroxypregn-4-en-3,20-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	17,21-Dihydroxy-4-pregnen-3,20-dion; 11-Desoxyhydrocortison; Cortexolon; 11-Desoxy-17-hydroxycorticosteron; Reichstein-Substanz S; 11-Desoxycortisol
ASK #04634	
Chemical Abstract Service Nr.	486-56-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	318-36-5
Molgewicht	176.2151
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Cotinin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	EINECS; ETOX; ROMP2012
2. Bezeichnung	(5S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(S)-1-Methyl-5-(3-pyridyl)-2-pyrrolidinon; Cotidin; (S)-Cotinin; (S)-1-Methyl-5-(3-pyridyl)-2-pyrrolidon
ASK #04635	
Chemical Abstract Service Nr.	4434-05-3
Molgewicht	1110.0785
Bruttoformel	C ₅₅ H ₅₉ N ₅ O ₂₀
Vorzugsbezeichnung	Coumamycin
International Nonproprietary Name	INNv.L15
2. Bezeichnung	[3,3'-(3-Methylpyrrol-2,4-dicarboxamido)bis(4-hydroxy-8-methyl-2-oxo-2 <i>H</i> -chromen-7-yl)]bis[6-desoxy-5- <i>C</i> -methyl-4- <i>O</i> -methyl-3- <i>O</i> -(5-methylpyrrol-2-ylcarbonyl)- - - <i>lyxo</i> -hexopyranosid]
ASK #04636	
Chemical Abstract Service Nr.	4366-18-1
Molgewicht	380.3475
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₆ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Coumetarol
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	3,3'-(2-Methoxyethan-1,1-diyl)bis(4-hydroxy-2 <i>H</i> -chromen-2-on)
ASK #04637	
Chemical Abstract Service Nr.	7007-96-7
Molgewicht	189.2138
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₁ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Crotoniazid

International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(But-2-en-1-yliden)isonicotinohydrazid
ASK #04639	
Chemical Abstract Service Nr.	3546-03-0
Molgewicht	323.4551
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ N ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Cyamemazin
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	10-(3-Dimethylamino-2-methylpropyl)-10 <i>H</i> -phenothiazin-2-carbonitril
ASK #04640	
Chemical Abstract Service Nr.	5779-54-4
Molgewicht	368.4263
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Cyclarbat
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	(Cyclopentan-1,1-diylldimethyl)bis(phenylcarbat)
ASK #04641	
Chemical Abstract Service Nr.	3572-80-3
Molgewicht	271.3972
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ NO
Vorzugsbezeichnung	Cyclazocin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	3-Cyclopropylmethyl-6,11-dimethyl-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
ASK #04642	
Chemical Abstract Service Nr.	15301-52-7
Molgewicht	263.3752
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Cyclexanon
International Nonproprietary Name	INNv.L15
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	2-(Cyclopent-1-en-1-yl)-2-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]cyclopentanon
ASK #04643	
Chemical Abstract Service Nr.	47128-12-1
Molgewicht	298.8099
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ ClN ₂

Vorzugsbezeichnung	Cycliramin
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	4-[(4-Chlorphenyl)(2-pyridyl)methylen]-1-methylpiperidin
ASK #04644	
Chemical Abstract Service Nr.	303-53-7
Molgewicht	275.3874
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ N
Vorzugsbezeichnung	Cyclobenzaprin
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	3-(Dibenzo[a,d][7]annulen-5-yliden)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(Dibenzo[a,d][7]annulen-5-yliden)propyl]dimethylazan
ASK #04645	
Chemical Abstract Service Nr.	512-16-3
Formelstamm	(C ₁₀ -H ₁₇ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	186.2481
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Cyclobutyrol
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	2-(1-Hydroxycyclohexyl)butansäure
ASK #04646	
Chemical Abstract Service Nr.	2624-43-3
Molgewicht	364.4343
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Cyclofenil
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.2725
2. Bezeichnung	4,4'-[(Cyclohexyliden)methylen]bis(phenylacetat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[4,4'-(Cyclohexylidenmethylen)diphenyl]diacetat
ASK #04647	
Chemical Abstract Service Nr.	609-78-9
Formelstamm	2(C ₁₁ -H ₁₄ -Cl-N ₅) . C ₂₃ -H ₁₆ -O ₆
Molgewicht	891.8003
Bruttoformel	C ₄₅ H ₄₄ Cl ₂ N ₁₀ O ₆

Vorzugsbezeichnung	Cycloguanilembonat
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	[1-(4-Chlorphenyl)-6,6-dimethyl-1,6-dihydro-1,3,5-triazin-2,4-diamin]-[4,4'-methylenbis(3-hydroxynaphthalin-2-carboxylat)] (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[1-(4-Chlorphenyl)-6,6-dimethyl-1,6-dihydro-1,3,5-triazin-2,4-diylbis(azan)]-[4,4'-methylenbis(3-hydroxy-2-naphthoat)] (2:1)
ASK #04648	
Chemical Abstract Service Nr.	5591-47-9
Molgewicht	204.308
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ O
Vorzugsbezeichnung	Cyclomenol
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	2-Cyclohexyl-3,5-dimethylphenol
ASK #04649	
Chemical Abstract Service Nr.	139-62-8
Molgewicht	359.5023
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Cyclomethycain
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	[3-(2-Methylpiperidino)propyl][4-(cyclohexyloxy)benzoat]
ASK #04650	
Chemical Abstract Service Nr.	102-45-4
Molgewicht	141.2539
Bruttoformel	C ₉ H ₁₉ N
Vorzugsbezeichnung	Cyclopentamin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.2744; MAR27
2. Bezeichnung	1-Cyclopentyl- <i>N</i> -methylpropan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1-Cyclopentylpropan-2-yl)(methyl)azan
ASK #04651	
Chemical Abstract Service Nr.	465-53-2
Molgewicht	316.4776
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Cyclopregnol
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI11

ASK #04652	2. Bezeichnung	6 -Hydroxy-3,5-cyclopregnan-20-on
	Chemical Abstract Service Nr.	75-19-4
	Molgewicht	42.0797
	Bruttoformel	C ₃ H ₆
	Vorzugsbezeichnung	Cyclopropan
	International Nonproprietary Name	INN.L1
ASK #04653	Chemical Abstract Service Nr.	15599-22-1
	Formelstamm	(C20-H30-N-O2)+ Br ⁻
	Molgewicht	396.3617
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₀ BrNO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Cyclopyrroniumbromid
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	2. Bezeichnung	3-(2-Cyclopentyl-2-phenylacetyloxy)-1-ethyl-1-methylpyrrolidin-1-iumbromid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	3-[(Cyclopentyl)(phenyl)acetoxyl]-1-ethyl-1-methylpyrrolidiniumbromid
ASK #04654	Chemical Abstract Service Nr.	2259-96-3
	Molgewicht	389.8775
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₆ ClN ₃ O ₄ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Cyclothiazid
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-[(1 <i>RS</i> ,2 <i>SR</i> ,4 <i>RS</i>)-Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]-6-chlor-1,1-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-1,6,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	6-Chlor-3,4-dihydro-3-(8,9,10-trinorborn-5-en-2-yl)-2H-1,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid-1,1-dioxid; 3-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-6-chlor-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid-1,1-dioxid
ASK #04655	Chemical Abstract Service Nr.	579-23-7
	Molgewicht	366.4071
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Cyclovalon
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
	2. Bezeichnung	2,6-Bis(4-hydroxy-3-methoxybenzyliden)cyclohexanon
ASK #04656	Chemical Abstract Service Nr.	6092-18-8

Molgewicht	308.3561
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ N ₄ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Cycotiamin
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)- <i>N</i> -[1-(2-oxo-1,3-oxathian-4-yliden)ethyl]formamid
ASK #04657	
Chemical Abstract Service Nr.	77-39-4
Molgewicht	287.4397
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₉ NO
Vorzugsbezeichnung	Cycrimin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	1-Cyclopentyl-1-phenyl-3-piperidinopropan-1-ol
ASK #04658	
Chemical Abstract Service Nr.	7199-29-3
Molgewicht	237.2964
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ NO
Vorzugsbezeichnung	Cyheptamid
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	10,11-Dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-carboxamid
ASK #04659	
Chemical Abstract Service Nr.	602-40-4
Molgewicht	361.4767
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₇ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Cyheptropin
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	(Tropan-3 -yl)(10,11-dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-carboxylat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl](10,11-dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-carboxylat)
ASK #04660	
Chemical Abstract Service Nr.	15687-07-7
Molgewicht	339.8187
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₈ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Cyprazepam
International Nonproprietary Name	INN.L7

	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	7-Chlor-2-(cyclopropylmethyl)amino-5-phenyl-3 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-4-oxid
ASK #04661	Chemical Abstract Service Nr.	4406-22-8
	Molgewicht	423.5445
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₃ NO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Cyprenorphin
	International Nonproprietary Name	INN.L7
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10
	2. Bezeichnung	17-Cyclopropylmethyl-4,5 -epoxy-7 -(2-hydroxypropan-2-yl)-6-methoxy-6,14-ethenomorphinan-3-ol
ASK #04662	Chemical Abstract Service Nr.	15585-86-1
	Molgewicht	227.3431
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₅ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Cyprodenat
	International Nonproprietary Name	INN.L7
	Zitat Bezeichnung 1	MAR29
	2. Bezeichnung	(2-Dimethylaminoethyl)(3-cyclohexylpropanoat)
ASK #04663	Chemical Abstract Service Nr.	129-03-3
	Molgewicht	287.3981
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ N
	Vorzugsbezeichnung	Cyproheptadin
	International Nonproprietary Name	INN.L4
	2. Bezeichnung	4-(5 <i>H</i> -Dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-yliden)-1-methylpiperidin
ASK #04664	Chemical Abstract Service Nr.	4904-00-1
	Molgewicht	301.3817
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₉ NO
	Vorzugsbezeichnung	Cyprolidol
	International Nonproprietary Name	INN.L7
	2. Bezeichnung	<i>trans</i> -Diphenyl[2-(4-pyridyl)cyclopropyl]methanol
ASK #04665	Chemical Abstract Service Nr.	2098-66-0
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	76430-80-3
	Molgewicht	374.901
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ ClO ₃

Vorzugsbezeichnung	Cyproteron
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2010
2. Bezeichnung	(1 ,2)-6-Chlor-17-hydroxy-1,2-dihydro-3' <i>H</i> -cyclopropa[1,2]pregna-4,6-dien-3,20-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6-Chlor-17-hydroxy-1alpha,2alpha-methylenpregna-4,6-dien-3,20-dion

ASK #04666

Chemical Abstract Service Nr.	147-94-4
Molgewicht	243.2166
Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Cytarabin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/0760; MAR28; Ph.Eur.2002,4.00/760; USMI10; Ph.Eur.2008,6.0/0760
2. Bezeichnung	4-Amino-1- - -arabinofuranosylpyrimidin-2(1 <i>H</i>)-on

ASK #04667

Chemical Abstract Service Nr.	7261-97-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	833480-90-3
Molgewicht	314.253
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ N ₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Dantrolen
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI9.2803
2. Bezeichnung	1-({[5-(4-Nitrophenyl)furan-2-yl]methyliden}amino)imidazolidin-2,4-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-{{[5-(4-Nitrophenyl)-2-furylmethylen]amino}imidazolidin-2,4-dion

ASK #04668

Chemical Abstract Service Nr.	1131-64-2
Molgewicht	175.2303
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Debrisoquin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI13
2. Bezeichnung	1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-2-carboximidamid

ASK #04669

Chemical Abstract Service Nr.	1242-69-9
Molgewicht	331.4507
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₅ NO

Vorzugsbezeichnung	Decitropin
International Nonproprietary Name	INN.L8
2. Bezeichnung	3 -(5 <i>H</i> -Dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-yloxy)tropan
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-3-(5 <i>H</i> -Dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-yloxy)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan
ASK #04670	
Chemical Abstract Service Nr.	2401-56-1
Formelstamm	(C ₃₈ -H ₆₆ -N ₂ -O ₂) ₂ + 2Br ⁻
Molgewicht	742.7508
Bruttoformel	C ₃₈ H ₆₆ Br ₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Deditoniumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	<i>N,N,N,N</i> -Tetramethyl- <i>N,N</i> -bis{2-[5-methyl-2-(propan-2-yl)phenoxy]ethyl}decan-1,10-diaminiumdibromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N,N'</i> -(Decan-1,10-diyl)bis{ <i>N</i> -[2-(2-isopropyl-5-methylphenoxy)ethyl]- <i>N,N</i> -dimethylammoniumbromid}
ASK #04671	
Chemical Abstract Service Nr.	3733-81-1
Molgewicht	341.5995
Bruttoformel	C ₉ H ₂₀ Cl ₃ N ₂ O ₃ P
Vorzugsbezeichnung	Defosfamid
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	(2-Chlorethyl)[<i>N,N</i> -bis(2-chlorethyl)- <i>N'</i> -(3-hydroxypropyl)phosphordiamidat]
ASK #04672	
Chemical Abstract Service Nr.	4914-30-1
Molgewicht	478.623
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₈ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Dehydroemetin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR29
2. Bezeichnung	(1 <i>bS</i>)-3-Ethyl-9,10-dimethoxy-2-[(1 <i>R</i>)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-isochinolylmethyl]-1,6,7,11 <i>b</i> -tetrahydro-4 <i>H</i> -pyrido[2,1- <i>a</i>]isochinolin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6',7',10,11-Tetramethoxy-2,3-didehydroemetan
ASK #04673	
Chemical Abstract Service Nr.	987-02-0
Molgewicht	430.408
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₂ N ₂ O ₈

Vorzugsbezeichnung	Demecyclin
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	(4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-Dimethylamino-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid
ASK #04674	
Chemical Abstract Service Nr.	13977-33-8
Molgewicht	239.3553
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ N
Vorzugsbezeichnung	Demelverin
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Methyl-2-phenyl- <i>N</i> -(2-phenylethyl)ethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Methyl)diphenethylazan
ASK #04675	
Chemical Abstract Service Nr.	3734-33-6
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₂₉ -N ₂ -O)+ (C ₇ -H ₅ -O ₂) ⁻
Molgewicht	446.5812
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₄ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Denatoniumbenzoat
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl-2-(2,6-dimethylanilino)- <i>N,N</i> -diethyl-2-oxoethanaminiumbenzoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -Benzyl- <i>N,N</i> -diethyl- <i>N</i> -(2,6-dimethylphenylcarbamoylmethyl)ammoniumbenzoat
ASK #04676	
Chemical Abstract Service Nr.	604-51-3
Molgewicht	333.4666
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ NO
Vorzugsbezeichnung	Deptropin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	3 -(10,11-Dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-yloxy)tropan
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-3-(10,11-Dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-yloxy)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan
ASK #04677	
Chemical Abstract Service Nr.	114-43-2
Molgewicht	446.4902
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ O ₈

	Vorzugsbezeichnung	Desaspidin
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
	2. Bezeichnung	2-Butyryl-6-(3-butyryl-2,4-dihydroxy-6-methoxybenzyl)-3,5-dihydroxy-4,4-dimethylcyclohexa-2,5-dienon
ASK #04678		
	Molgewicht	378.4345
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ FO ₅
	Vorzugsbezeichnung	Descinolon
	International Nonproprietary Name	INN.L7
	2. Bezeichnung	9-Fluor-11 ,16 ,17-trihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion
ASK #04679		
	Chemical Abstract Service Nr.	131-01-1
	Molgewicht	578.6527
	Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₈ N ₂ O ₈
	Vorzugsbezeichnung	Deserpidin
	International Nonproprietary Name	INN.L3
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
	2. Bezeichnung	Methyl[17 -methoxy-18 -(3,4,5-trimethoxybenzoyloxy)-3 ,20 -yohimban-16 -carboxylat]
ASK #04680		
	Chemical Abstract Service Nr.	17598-65-1
	Molgewicht	943.0791
	Bruttoformel	C ₄₇ H ₇₄ O ₁₉
	Vorzugsbezeichnung	Deslanosid
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/0482; USMI10; Ph.Eur.2002,4.00/482; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0/0482
	2. Bezeichnung	3 -[O - -Glucopyranosyl-(1 4)-O-2,6-didesoxy- - -ribo-hexopyranosyl-(1 4)-O-2,6-didesoxy- - -ribo-hexopyranosyloxy]-12 ,14 -dihydroxy-5 -card-20
ASK #04681		
	Chemical Abstract Service Nr.	1767-88-0
	Molgewicht	378.5072
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Desmethylnoramid
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	2. Bezeichnung	4-Morpholino-2,2-diphenyl-1-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on
ASK #04682		
	Chemical Abstract Service Nr.	427-00-9

	Molgewicht	271.3541
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Desomorphin
	International Nonproprietary Name	INN.L2
	Zitat Bezeichnung 1	YLST; USMI11
	2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-17-methylmorphinan-3-ol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Dihydrodesoxymorphin
ASK #04683		
	Chemical Abstract Service Nr.	5714-08-9
	Formelstamm	(C ₁₅ H ₁₁ I ₃ N-O ₄) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	650.9735
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₂ I ₃ NO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Detrothyronin
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-2-Amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]propansäure
ASK #04684		
	Chemical Abstract Service Nr.	132-21-8
	Molgewicht	319.2395
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ BrN ₂
	Vorzugsbezeichnung	Dexbrompheniramin
	International Nonproprietary Name	INN.L4
	Zitat Bezeichnung 1	MAR29
	2. Bezeichnung	(3 <i>S</i>)-3-(4-Bromphenyl)- <i>N,N</i> -dimethyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>S</i>)-[3-(4-Bromphenyl)-3-(2-pyridyl)propyl]dimethylazan
ASK #04685		
	Chemical Abstract Service Nr.	25523-97-1
	Molgewicht	274.7885
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ ClN ₂
	Vorzugsbezeichnung	Dexchlorpheniramin
	International Nonproprietary Name	INN.L4
	Zitat Bezeichnung 1	USMI9.2901; MAR27
	2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-3-(4-Chlorphenyl)- <i>N,N</i> -dimethyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[(<i>S</i>)-3-(4-Chlorphenyl)-3-(2-pyridyl)propyl]dimethylazan
ASK #04686		

Chemical Abstract Service Nr.	4741-41-7
Molgewicht	309.4021
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Dexoadrol
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	(+)-2-(2,2-Diphenyl-1,3-dioxolan-4-yl)piperidin
ASK #04687	
Chemical Abstract Service Nr.	14461-91-7
Molgewicht	216.2359
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Cyclazodon
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	2-(Cyclopropylamino)-5-phenyl-1,3-oxazol-4(5 <i>H</i>)-on
ASK #04688	
Chemical Abstract Service Nr.	56-72-4
Molgewicht	362.7656
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₆ ClO ₅ PS
Vorzugsbezeichnung	Coumafos
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	<i>O</i> -(3-Chlor-4-methyl-2-oxo-2 <i>H</i> -chromen-7-yl)- <i>O</i> , <i>O</i> -diethylphosphorothioat
ASK #04694	
Chemical Abstract Service Nr.	15687-08-8
Molgewicht	269.3813
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Dextrofemin
International Nonproprietary Name	INNv.L16
2. Bezeichnung	(+)-1-Phenoxy- <i>N</i> -(1-phenylpropan-2-yl)propan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(+)-(1-Phenoxypropan-2-yl)(1-phenylpropan-2-yl)azan
ASK #04695	
Chemical Abstract Service Nr.	357-56-2
Molgewicht	392.5338
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Dextromoramid
International Nonproprietary Name	INNv.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; YLST; USMI10

ASK #04696	2. Bezeichnung	(3S)-3-Methyl-4-(morpholin-4-yl)-2,2-diphenyl-1-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on
	Chemical Abstract Service Nr.	125-73-5
	Molgewicht	257.3706
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₃ NO
	Vorzugsbezeichnung	Dextrorphan
	International Nonproprietary Name	INNv.L1
	Zitat Bezeichnung 1	MAR29
ASK #04697	2. Bezeichnung	(9S,13S,14S)-17-Methylmorphinan-3-ol
	Chemical Abstract Service Nr.	137-53-1
	Formelstamm	(C ₁₅ H ₁₀ I ₄ N ₄ O ₄) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	798.8519
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₀ I ₄ NNaO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Dextrothyroxin-Natrium
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	2. Bezeichnung	(2R)-2-Amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]propansäure-Natriumsalz
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	D-Thyroxin-Natriumsalz; 3,3',5,5'-Tetraiod-D-thyronin-Natriumsalz; (+)-2-Amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]propionsäure-Natriumsalz
ASK #04698	Chemical Abstract Service Nr.	552-25-0
	Molgewicht	324.4598
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ N ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Diampromid
	International Nonproprietary Name	INN.L4
	Zitat Bezeichnung 1	USMI11; YLST
	2. Bezeichnung	N-{2-[(Methyl)(phenethyl)amino]propyl}-N-phenylpropanamid
ASK #04699	Chemical Abstract Service Nr.	1233-70-1
	Molgewicht	304.341
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₀ N ₂ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Diarbaron
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	2. Bezeichnung	N-(2-Diethylaminoethyl)-4-hydroxy-2-oxo-2H-chromen-3-carboxamid
ASK #04700	Chemical Abstract Service Nr.	5964-62-5
	Molgewicht	570.7018

Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₄ N ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Diathymosulfon
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	4,4'-[Sulfonylbis(4,1-phenylendiazendiyl)]bis[5-methyl-2-(propan-2-yl)phenol]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4,4'-[4,4'-Sulfonylbis(phenyldiazenyl)]bis(2-isopropyl-5-methylphenol)
ASK #04701	
Chemical Abstract Service Nr.	15687-09-9
Molgewicht	578.6545
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₂ N ₄ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Difebarbamat
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	1,3-Bis[3-butoxy-2-(carbamoyloxy)propyl]-5-ethyl-5-phenylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1,3-Bis[3-butoxy-2-(carbamoyloxy)propyl]-5-ethyl-5-phenylbarbitursäure
ASK #04702	
Chemical Abstract Service Nr.	364-98-7
Molgewicht	230.6714
Bruttoformel	C ₈ H ₇ ClN ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Diazoxid
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/550; USMI10; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0/0550; Ph.Eur.2008,6.0/0550
2. Bezeichnung	7-Chlor-3-methyl-2 <i>H</i> -1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxid
ASK #04703	
Chemical Abstract Service Nr.	102-05-6
Molgewicht	211.3022
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₇ N
Vorzugsbezeichnung	Dibemethin
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N</i> -methyl(phenyl)methanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dibenzyl(methyl)azan
ASK #04704	
Chemical Abstract Service Nr.	496-00-4
Molgewicht	470.1584
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ Br ₂ N ₄ O ₂

Vorzugsbezeichnung Dibrompropamidin
International Nonproprietary Name INN.L3
Zitat Bezeichnung 1 MAR29
2. Bezeichnung 4,4'-(Propan-1,3-diylldioxy)bis(3-brombenzimidamid)

ASK #04705

Chemical Abstract Service Nr. 87-12-7
Molgewicht 371.0241
Bruttoformel $C_{13}H_9Br_2NO_2$
Vorzugsbezeichnung Dibromsalan
International Nonproprietary Name INNv.L14
Zitat Bezeichnung 1 USAN
2. Bezeichnung 5-Brom-*N*-(4-bromphenyl)-2-hydroxybenzamid

ASK #04706

Chemical Abstract Service Nr. 1046-17-9
Formelstamm $(C_{16}H_{22}N_3O_4S)^- Na^+$
Molgewicht 375.4184
Bruttoformel $C_{16}H_{22}N_3NaO_4S$
Vorzugsbezeichnung Dibupyron
International Nonproprietary Name (INNv.L17)
Zitat Bezeichnung 1 USMI10
2. Bezeichnung [(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1*H*-pyrazol-4-yl)(2-methylpropyl)amino]methansulfonsäure-Natriumsalz

ASK #04707

Chemical Abstract Service Nr. 15585-88-3
Molgewicht 312.4061
Bruttoformel $C_{19}H_{24}N_2O_2$
Vorzugsbezeichnung Dicarfen
International Nonproprietary Name INN.L7
2. Bezeichnung (2-Diethylaminoethyl)(diphenylcarbamat)

ASK #04708

Chemical Abstract Service Nr. 7008-26-6
Molgewicht 413.3347
Bruttoformel $C_{21}H_{26}Cl_2O_4$
Vorzugsbezeichnung Dichlorison
International Nonproprietary Name INN.L4
Zitat Bezeichnung 1 USMI11; MAR29
2. Bezeichnung 9,11 -Dichlor-17,21-dihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion

ASK #04709

Chemical Abstract Service Nr. 5571-97-1
Molgewicht 308.1809
Bruttoformel $C_{11}H_{11}Cl_2NO_3S$
Vorzugsbezeichnung Dichlormezanon
International Nonproprietary Name INN.L4
2. Bezeichnung 2-(3,4-Dichlorphenyl)-3-methyl-1,3-thiazinan-4-on-1,1-dioxid
ASK #04710

Chemical Abstract Service Nr. 455-83-4
Molgewicht 253.9455
Bruttoformel $C_6H_6AsCl_2NO$
Vorzugsbezeichnung Dichlorophenarsin
International Nonproprietary Name INN.L1
Zitat Bezeichnung 1 MAR28
2. Bezeichnung 2-Amino-4-(dichlorarsanyl)phenol
ASK #04711

Chemical Abstract Service Nr. 80387-96-8
Molgewicht 327.4174
Bruttoformel $C_{20}H_{25}NO_3$
Vorzugsbezeichnung Difemerin
International Nonproprietary Name INN.L24
Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI9.3120
2. Bezeichnung (2-Dimethylamino-1,1-dimethylethyl)benzilat
ASK #04712

Chemical Abstract Service Nr. 133-53-9
Molgewicht 191.0545
Bruttoformel $C_8H_8Cl_2O$
Vorzugsbezeichnung Dichloroxylenol
International Nonproprietary Name INN.L3
Zitat Bezeichnung 1 USMI11; MAR29
2. Bezeichnung 2,4-Dichlor-3,5-dimethylphenol
ASK #04713

Chemical Abstract Service Nr. 120-97-8
Molgewicht 305.1588
Bruttoformel $C_6H_6Cl_2N_2O_4S_2$
Vorzugsbezeichnung Diclofenamid
International Nonproprietary Name INN.L5
2. Bezeichnung 4,5-Dichlorbenzol-1,3-disulfonamid

ASK #04714

Chemical Abstract Service Nr.	3116-76-5
Formelstamm	(C ₁₉ H ₁₆ Cl ₂ N ₃ O ₅ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	470.3264
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₇ Cl ₂ N ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Dicloxacillin
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; USAN; MAR28
2. Bezeichnung	(2S,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[3-(2,6-Dichlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3S,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-6-[3-(2,6-Dichlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxamido]-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure

ASK #04715

Chemical Abstract Service Nr.	77-19-0
Molgewicht	309.4867
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Dicycloverin
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)([1,1'-bi(cyclohexyl)]-1-carboxylat)

ASK #04716

Chemical Abstract Service Nr.	18296-45-2
Molgewicht	424.4847
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Didrovaltrat
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	(6-Acetyloxy-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrospiro[cyclopenta[c]pyran-7,2'-oxiran]-1,4-diyl)bis(3-methylbutanoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6-Acetoxy-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrospiro[cyclopenta[c]pyran-7,2'-oxiran]-1,4-diyl)bis(3-methylbutanoat)

ASK #04717

Chemical Abstract Service Nr.	60-57-1
Molgewicht	380.9093
Bruttoformel	C ₁₂ H ₈ Cl ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Dieldrin
International Nonproprietary Name	INNv.L10
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Perkow; MAR29; ISO; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,4a <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>S</i> ,8a <i>R</i>)-1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalin

ASK #04718

Chemical Abstract Service Nr.	60-91-3
Molgewicht	298.4457
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ N ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Diethazin
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethyl-2-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)ethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Diethyl[2-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)ethyl]azan

ASK #04719

Chemical Abstract Service Nr.	90-89-1
Molgewicht	199.2932
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₁ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Diethylcarbamazin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.3095; MAR27
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethyl-4-methylpiperazin-1-carboxamid

ASK #04720

Chemical Abstract Service Nr.	86-14-6
Molgewicht	291.4746
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ NS ₂
Vorzugsbezeichnung	Diethylthiambuten
International Nonproprietary Name	INN.L2
Zitat Bezeichnung 1	YLST
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethyl-3,3-bis(thiophen-2-yl)but-3-en-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Diethyl[1-methyl-3,3-bis(2-thienyl)allyl]azan

ASK #04721

Chemical Abstract Service Nr.	5617-26-5
Molgewicht	331.8365
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Difencloxadin
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	4-[2-(4-Chlorbenzhydroxy)ethyl]morpholin

ASK #04722

Chemical Abstract Service Nr.	972-02-1
Molgewicht	309.4452

Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ NO
Vorzugsbezeichnung	Difenidol
International Nonproprietary Name	INN.L43
2. Bezeichnung	1,1-Diphenyl-4-(piperidin-1-yl)butan-1-ol
ASK #04723	
Chemical Abstract Service Nr.	5522-39-4
Molgewicht	449.5785
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₃ F ₂ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Difluanazin
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-{4-[4,4-Bis(4-fluorphenyl)butyl]piperazin-1-yl}ethyl)anilin
ASK #04724	
Chemical Abstract Service Nr.	2607-06-9
Molgewicht	394.4521
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ F ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Diflucortolon
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	6 ,9-Difluor-11 ,21-dihydroxy-16 -methylpregna-1,4-dien-3,20-dion
ASK #04725	
Chemical Abstract Service Nr.	561-77-3
Molgewicht	321.4974
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Dihexyverin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	(2-Piperidinoethyl)([1,1'-bi(cyclohexyl)]-1-carboxylat)
ASK #04726	
Chemical Abstract Service Nr.	524-84-5
Molgewicht	263.4215
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₇ NS ₂
Vorzugsbezeichnung	Dimethylthiambuten
International Nonproprietary Name	INN.L2
Zitat Bezeichnung 1	YLST
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-3,3-bis(thiophen-2-yl)but-3-en-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl[1-methyl-3,3-bis(2-thienyl)allyl]azan

ASK #04727

Chemical Abstract Service Nr.	83-73-8
Molgewicht	396.951
Bruttoformel	C ₉ H ₅ I ₂ NO
Vorzugsbezeichnung	Diiodohydroxyquinolin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	5,7-Diiodchinolin-8-ol
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #04728

Chemical Abstract Service Nr.	5966-41-6
Molgewicht	295.4617
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ N
Vorzugsbezeichnung	Diisopromin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	3,3-Diphenyl- <i>N,N</i> -bis(propan-2-yl)propan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Diisopropyl(3,3-diphenylpropyl)azan

ASK #04729

Chemical Abstract Service Nr.	57109-90-7
Formelstamm	(C ₁₆ H ₁₀ Cl-N ₂ O ₃) ⁻ K ⁺ . H-K-O
Molgewicht	408.9191
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₁ ClK ₂ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Dikaliumclorazepat
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	MAR2013; Ph.Eur.3.0+4,4.0+7,5.0,6.0,7.0(1997-2011)/0898; GII; (GLST)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-7-Chlor-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-3-carbonsäure-Kaliumsalz-Kaliumhydroxid-Addukt (1:1:1): <i>rac</i> -Dikalium-(3 <i>R</i>)-7-chlor-2-hydroxy-2-oxido-5-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-3-carboxylat und/oder <i>rac</i> -Dikalium-(3 <i>R</i>)-7-chlor-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-3-carboxylat-1-id-Hydrat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	7-Chlor-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-3-carbonsäure-Dikaliumsalz x HO; 7-Chlor-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-3-carbonsäure-Kaliumsalz-Kaliumhydroxid-Addukt (1:1:1); Clorazepat-Dikalium; (<i>RS</i>)-7-Chlor-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-3-carbonsäure-Dikaliumsalz x HO

ASK #04730

Chemical Abstract Service Nr.	579-38-4
Molgewicht	234.0793

Bruttoformel	C ₉ H ₉ Cl ₂ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Diloxanid
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.3186
2. Bezeichnung	2,2-Dichlor- <i>N</i> -(4-hydroxyphenyl)- <i>N</i> -methylacetamid
ASK #04731	
Chemical Abstract Service Nr.	124-28-7
Molgewicht	297.5621
Bruttoformel	C ₂₀ H ₄₃ N
Vorzugsbezeichnung	Dimantin
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyloctadecan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl(octadecyl)azan
ASK #04732	
Chemical Abstract Service Nr.	95-27-2
Molgewicht	293.4276
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₃ N ₃ OS
Vorzugsbezeichnung	Dimazol
International Nonproprietary Name	INNv.L4
2. Bezeichnung	6-(2-Diethylaminoethoxy)- <i>N,N</i> -dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[6-(2-Diethylaminoethoxy)-1,3-benzothiazol-2-yl]dimethylazan
ASK #04733	
Chemical Abstract Service Nr.	3570-07-8
Molgewicht	181.3177
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₃ N
Vorzugsbezeichnung	Dimecamin
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> ,2,3,3-Pentamethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl(2,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)azan
ASK #04734	
Chemical Abstract Service Nr.	3425-97-6
Formelstamm	(C ₁₄ H ₃₀ N ₂ O ₂) ₂ + 2I ⁻
Molgewicht	512.2091
Bruttoformel	C ₁₄ H ₃₀ I ₂ N ₂ O ₂

Vorzugsbezeichnung	Dimecoloniumiodid
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	1,1,6-Trimethyl-2-[2-(trimethylazaniumyl)ethoxycarbonyl]piperidin-1-iumdiiodid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1,1,6-Trimethyl-2-(2-trimethylammonioethoxycarbonyl)piperidiniumdiiodid
ASK #04735	
Chemical Abstract Service Nr.	5581-40-8
Molgewicht	237.3395
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ N
Vorzugsbezeichnung	Dimefadan
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-3-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl(3-phenylindan-1-yl)azan
ASK #04736	
Chemical Abstract Service Nr.	1165-48-6
Molgewicht	323.3856
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Dimeflin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	8-Dimethylaminomethyl-7-methoxy-3-methyl-2-phenyl-4 <i>H</i> -chromen-4-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	8-Dimethylaminomethyl-7-methoxy-3-methylflavon
ASK #04737	
Chemical Abstract Service Nr.	15302-12-2
Molgewicht	310.4564
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ N ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Dimelazin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	10-(1,3-Dimethylpyrrolidin-3-ylmethyl)-10 <i>H</i> -phenothiazin
ASK #04738	
Chemical Abstract Service Nr.	509-78-4
Molgewicht	327.4174
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Dimenoxadol

International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; YLST
2. Bezeichnung	(2-Dimethylaminoethyl)[(ethoxy)(diphenyl)acetat]
ASK #04739	
Chemical Abstract Service Nr.	545-90-4
Molgewicht	311.4611
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ NO
Vorzugsbezeichnung	Dimepheptanol
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.3195; YLST
2. Bezeichnung	6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methadol
ASK #04740	
Chemical Abstract Service Nr.	6538-22-3
Molgewicht	295.3755
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Dimeprozan
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	3-(2-Methoxyxanthen-9-yliden)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(2-Methoxyxanthen-9-yliden)propyl]dimethylazan
ASK #04741	
Chemical Abstract Service Nr.	59-52-9
Molgewicht	124.225
Bruttoformel	C ₃ H ₈ OS ₂
Vorzugsbezeichnung	Dimercaprol
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/389; BP2001-2010; USAN; USMI9.3196; Ph.Eur.2008,6.0/0389; Ph.Eur.2005,5.0/0389; MAR27; USP25(2002),26(2003),27(2004)
2. Bezeichnung	2,3-Bis(sulfanyl)propan-1-ol
ASK #04742	
Chemical Abstract Service Nr.	695-53-4
Molgewicht	129.114
Bruttoformel	C ₅ H ₇ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Dimethadion
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI10

ASK #04743	2. Bezeichnung	5,5-Dimethyl-1,3-oxazolidin-2,4-dion
	Chemical Abstract Service Nr.	519-30-2
	Molgewicht	251.285
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ N ₅ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Dimethazan
ASK #04744	International Nonproprietary Name	INN.L4
	Zitat Bezeichnung 1	USMI11
	2. Bezeichnung	7-(2-Dimethylaminoethyl)-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
	Chemical Abstract Service Nr.	124-88-9
	Formelstamm	(C-H-I2-O3-S) ⁻ Na ⁺
ASK #04745	Molgewicht	369.8806
	Bruttoformel	CHI ₂ NaO ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Dimethiodal-Natrium
	International Nonproprietary Name	INN.L1
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10
ASK #04746	2. Bezeichnung	Diiodmethansulfonsäure-Natriumsalz
	Chemical Abstract Service Nr.	79-64-1
	Molgewicht	340.499
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Dimethisteron
ASK #04747	International Nonproprietary Name	INN.L4
	Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
	2. Bezeichnung	17 -Hydroxy-6 -methyl-17-(prop-1-in-1-yl)androst-4-en-3-on
	Chemical Abstract Service Nr.	7008-00-6
	Molgewicht	264.3633
ASK #04747	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₄ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Dimetholizin
	International Nonproprietary Name	INN.L4
	2. Bezeichnung	1-(2-Methoxyphenyl)-4-(3-methoxypropyl)piperazin
	Chemical Abstract Service Nr.	477-93-0
ASK #04747	Molgewicht	358.4546
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ N ₂ O ₃ S

Vorzugsbezeichnung	Dimethoxanat
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.3209
2. Bezeichnung	{2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethyl}(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-carboxylat)
ASK #04748	
Chemical Abstract Service Nr.	33335-58-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	31471-09-7
Formelstamm	(C40-H48-N2-O6)2+ 2Cl ⁻
Molgewicht	723.7249
Bruttoformel	C ₄₀ H ₄₈ Cl ₂ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Dimethyltubocurariniumchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	6,6',7',12'-Tetramethoxy-2,2,2',2'-tetramethyltubocuraran-2,2'-diiumdichlorid
ASK #04749	
Chemical Abstract Service Nr.	7456-24-8
Molgewicht	391.5507
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ N ₃ O ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Dimetotiazin
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	10-(2-Dimethylaminopropyl)- <i>N,N</i> -dimethyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-2-sulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Fonazin
ASK #04750	
Chemical Abstract Service Nr.	551-92-8
Molgewicht	141.128
Bruttoformel	C ₅ H ₇ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Dimetridazol
International Nonproprietary Name	INNv.L17
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	1,2-Dimethyl-5-nitroimidazol
ASK #04751	
Chemical Abstract Service Nr.	60-46-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	5985-87-5
Molgewicht	296.4067
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Dimevamid

International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	4-Dimethylamino-2,2-diphenylpentanamid
ASK #04752	
Chemical Abstract Service Nr.	536-71-0
Molgewicht	281.3158
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₅ N ₇
Vorzugsbezeichnung	Diminazen
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	4,4'-(Triazen-1,3-diyl)dibenzimidamid
ASK #04753	
Chemical Abstract Service Nr.	147-27-3
Molgewicht	367.4382
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Dimoxylin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	1-(4-Ethoxy-3-methoxybenzol)-6,7-dimethoxy-3-methylisochinolin
ASK #04754	
Chemical Abstract Service Nr.	333-41-5
Molgewicht	304.3455
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₁ N ₂ O ₃ PS
Vorzugsbezeichnung	Dimpylat
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.3262; GII; MAR27
2. Bezeichnung	<i>O,O</i> -Diethyl- <i>O</i> -[6-methyl-2-(propan-2-yl)pyrimidin-4-yl]phosphorothioat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>O,O'</i> -Diethyl- <i>O''</i> -(2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-yl)thiophosphat
ASK #04755	
Chemical Abstract Service Nr.	17692-30-7
Molgewicht	464.4308
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₀ N ₆ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Diniprofyllin
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	[3-(1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-2,3,6,7-tetrahydro-1 <i>H</i> -purin-7-yl)propan-1,2-diyl]dinicotinat
ASK #04756	

Chemical Abstract Service Nr.	96-62-8
Molgewicht	430.413
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ N ₄ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Dinsed
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USAN; USMI11
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Ethylenbis(3-nitrobenzolsulfonamid)
ASK #04757	
Chemical Abstract Service Nr.	300-37-8
Formelstamm	C7-H5-I2-N-O3 . C4-H11-N-O2
Molgewicht	510.0641
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ I ₂ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Diodon
International Nonproprietary Name	INNv.L1
2. Bezeichnung	(3,5-Diiod-4-oxo-1,4-dihydropyridin-1-yl)essigsäure-2,2'-Azandiyldiethanol-Salz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3,5-Diiod-4-oxo-1,4-dihydro-1-pyridyl)essigsäure-2,2'-Iminodiethanol-Salz
ASK #04758	
Chemical Abstract Service Nr.	6495-46-1
Molgewicht	309.4021
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Dioxadrol
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	2-(2,2-Diphenyl-1,3-dioxolan-4-yl)piperidin
ASK #04759	
Chemical Abstract Service Nr.	3567-40-6
Molgewicht	287.3951
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₉ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Dioxamat
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	(2-Methyl-2-nonyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl)carbamat
ASK #04760	
Chemical Abstract Service Nr.	467-86-7
Molgewicht	353.4547
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Dioxaphetylbutyrat

International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; YLST
2. Bezeichnung	Ethyl(4-morpholino-2,2-diphenylbutanoat)
ASK #04761	
Chemical Abstract Service Nr.	497-75-6
Molgewicht	211.2576
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Dioxethedrin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	4-(2-Ethylamino-1-hydroxypropyl)benzol-1,2-diol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(ethylamino)propan-1-ol
ASK #04762	
Chemical Abstract Service Nr.	131-53-3
Molgewicht	244.2427
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Dioxybenzon
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)(2-hydroxyphenyl)methanon
ASK #04763	
Chemical Abstract Service Nr.	101-08-6
Molgewicht	397.4675
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Diperodon
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USPXXII; MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	(3-Piperidinopropan-1,2-diyl)bis(phenylcarbamat)
ASK #04764	
Chemical Abstract Service Nr.	62-97-5
Formelstamm	(C ₂₀ H ₂₄ N) ⁺ . (C ₃ H ₃ O ₄ S) ⁻
Molgewicht	389.5084
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ NO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Diphemanilmetilsulfat
International Nonproprietary Name	INN.L3,v.L18
2. Bezeichnung	4-Benzhydryliden-1,1-dimethylpiperidinium(methylsulfat)

ASK #04765

Chemical Abstract Service Nr.	82-66-6
Molgewicht	340.3713
Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Diphenadion
International Nonproprietary Name	INNv.L6
2. Bezeichnung	2-(Diphenylacetyl)indan-1,3-dion

ASK #04766

Chemical Abstract Service Nr.	101-71-3
Molgewicht	227.2585
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Diphenan
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	(4-Benzylphenyl)carbamat

ASK #04767

Chemical Abstract Service Nr.	915-30-0
Molgewicht	452.5873
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Diphenoxylat
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; YLST; USMI10
2. Bezeichnung	Ethyl[1-(3-cyan-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidin-4-carboxylat]

ASK #04768

Chemical Abstract Service Nr.	511-41-1
Molgewicht	298.3364
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Diphoxazid
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Acetyl-3-hydroxy-3,3-diphenylpropanhydrazid

ASK #04769

Chemical Abstract Service Nr.	467-83-4
Molgewicht	349.509
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ NO
Vorzugsbezeichnung	Dipipanon
International Nonproprietary Name	INN.L2
Zitat Bezeichnung 1	YLST; USMI10; MAR28

2. Bezeichnung 4,4-Diphenyl-6-(piperidin-1-yl)heptan-3-on
ASK #04770

Chemical Abstract Service Nr. 117-30-6
Molgewicht 330.4644
Bruttoformel $C_{20}H_{30}N_2O_2$
Vorzugsbezeichnung Dipiproverin
International Nonproprietary Name INN.L4
Zitat Bezeichnung 1 USMI10

2. Bezeichnung (2-Piperidinoethyl)((phenyl)(piperidino)acetat]
ASK #04771

Chemical Abstract Service Nr. 2001-81-2
Formelstamm (C20-H38-N-O2)+ Br⁻
Molgewicht 404.4252
Bruttoformel $C_{20}H_{38}BrNO_2$
Vorzugsbezeichnung Diponiumbromid
International Nonproprietary Name INN.L6
Zitat Bezeichnung 1 USMI10
2. Bezeichnung 2-(2,2-Dicyclopentylacetyloxy)-*N,N,N*-triethylethanaminiumbromid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym [2-(Dicyclopentylacetoxo)ethyl]triethylammoniumbromid

ASK #04772
Chemical Abstract Service Nr. 5835-72-3
Molgewicht 355.5368
Bruttoformel $C_{22}H_{29}NOS$
Vorzugsbezeichnung Diprofen
International Nonproprietary Name INN.L5
2. Bezeichnung *S*-(2-Dipropylaminoethyl)(diphenylthioacetat)

ASK #04773
Chemical Abstract Service Nr. 58-32-2
Molgewicht 504.6256
Bruttoformel $C_{24}H_{40}N_8O_4$
Vorzugsbezeichnung Dipyridamol
International Nonproprietary Name INN.L5
Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2008,6.0/1199; Ph.Eur.2005,5.0/1199; USMI10; Ph.Eur.2002,4.00,4.06/1199; MAR28
2. Bezeichnung 2,2',2'',2'''-[[4,8-Bis(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4- σ]pyrimidin-2,6-diyl]dinitrilo]tetraethanol

ASK #04774
Chemical Abstract Service Nr. 486-79-3

Formelstamm	(C ₁₁ H ₉ O ₆) ⁻ H ⁺
Molgewicht	238.1935
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₀ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Dipyrocetyl
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	2,3-Di(acetyloxy)benzoesäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2,3-Diacetoxybenzoesäure
ASK #04775	
Chemical Abstract Service Nr.	3737-09-5
Molgewicht	339.4745
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Disopyramid
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1006; MAR28; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0/1006; Ph.Eur.2002,4.00/1006
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-4-[Bis(propan-2-yl)amino]-2-phenyl-2-(pyridin-2-yl)butanamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-4-Diisopropylamino-2-phenyl-2-(2-pyridyl)butanamid
ASK #04776	
Chemical Abstract Service Nr.	15876-67-2
Formelstamm	(C ₂₂ H ₃₂ N ₄ O ₄) ₂ ⁺ 2Br ⁻
Molgewicht	576.3219
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ Br ₂ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Distigminbromid
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	3,3'-[Hexan-1,6-diylbis(methylcarbamoyloxy)]bis(1-methylpyridiniumbromid)
ASK #04777	
Chemical Abstract Service Nr.	671-88-5
Molgewicht	284.7404
Bruttoformel	C ₇ H ₉ ClN ₂ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Disulfamid
International Nonproprietary Name	INNv.L11
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	4-Chlor-6-methylbenzol-1,3-disulfonamid
ASK #04778	

Chemical Abstract Service Nr.	97-77-8
Molgewicht	296.5392
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₀ N ₂ S ₄
Vorzugsbezeichnung	Disulfiram
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; Ph.Eur.2002,4.00/603; MAR28; Ph.Eur.2008,6.0/0603; DAC79; Ph.Eur.2005,5.0/0603; USAN; USP25(2002),26(2003),27(2004); BP2001-2010
2. Bezeichnung	N ¹ ,N ¹ ,N ⁶ ,N ⁶ -Tetraethyl-2-dithioperoxy-1,3-dithiodikohlensäurediamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ethylthiouram; Dithiobis(diethylcarbothioamid); Tetraethylthiuramdisulfid; Tetraethylthioperoxydicarbothioamid; Disulfandiylbis(diethylcarbothioamid)
ASK #04779	
Chemical Abstract Service Nr.	514-73-8
Formelstamm	(C23-H23-N2-S2)+ I ⁻
Molgewicht	518.4766
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₃ IN ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Dithiazaniniodid
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	3-Ethyl-2-[5-(3-ethyl-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-yliden)penta-1,3-dien-1-yl]-1,3-benzothiazoliumiodid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-Ethyl-2-[5-(3-ethyl-2(3H)-benzothiazolylden)-1,3-pentadienyl]benzothiazoliumiodid
ASK #04780	
Chemical Abstract Service Nr.	1143-38-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	480-22-8
Molgewicht	226.2274
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Dithranol
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	DAC86; Ph.Eur.2002,4.00,4.08/1007; BP2001-2010; Ph.Eur.2008,6.0/1007; Ph.Eur.2005,5.0/1007; USMI9.3394
2. Bezeichnung	1,8-Dihydroxyanthracen-9(10 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Anthralin
ASK #04781	
Chemical Abstract Service Nr.	723-42-2
Molgewicht	255.3763
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₁ NO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Ditolamid
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	N,N-Dipropyl-4-methylbenzolsulfonamid

ASK #04782

Chemical Abstract Service Nr. 584-69-0
Molgewicht 254.3684
Bruttoformel $C_{12}H_{14}O_2S_2$
Vorzugsbezeichnung Ditophal
International Nonproprietary Name INNv.L10
2. Bezeichnung *S,S'*-Diethyl(1,3-dithioisophthalat)

ASK #04783

Chemical Abstract Service Nr. 502-55-6
Molgewicht 242.4024
Bruttoformel $C_6H_{10}O_2S_4$
Vorzugsbezeichnung Dixanthogen
International Nonproprietary Name INN.L1
Zitat Bezeichnung 1 USM11
2. Bezeichnung *O,O'*-Diethyl[disulfanylbis(thiomethanoat)]

ASK #04792

2. Bezeichnung Allium-sativum-Zwiebel
3. Bezeichnung Knoblauchzwiebel
Zitat Bezeichnung 3 Hager2008; EB6

ASK #04801

Chemical Abstract Service Nr. 471-53-4
Andere Chemical Abstract Service Nr. 107420-91-7; 15301-63-0; 202522-39-2; 299198-00-8; 8055-71-8
Formelstamm $(C_{30}H_{45}O_4)^- H^+$
Molgewicht 470.6838
Bruttoformel $C_{30}H_{46}O_4$
Vorzugsbezeichnung Enoxolon
International Nonproprietary Name INN.L6
Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2008,6.0/1511; Ph.Eur.2005,5.0/1511; GII; ROMP2011; MAR2011; Ph.Eur.1997,3.4/1511; Ph.Eur.2002,4.00/1511; EINECS
2. Bezeichnung 3 -Hydroxy-11-oxoolean-12-en-30-säure
Zitat Bezeichnung 2 ROMP2011
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Glycyrrhetinsäure

ASK #04802

Chemical Abstract Service Nr. 547-81-9
Molgewicht 288.3814
Bruttoformel $C_{18}H_{24}O_3$
Vorzugsbezeichnung Epiestriol

International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	Estra-1,3,5(10)-trien-3,16,17-triol
ASK #04803	
Chemical Abstract Service Nr.	5696-17-3
Molgewicht	280.4057
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₈ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Epipropidin
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	1,1'-Bis(oxiranylmethyl)-4,4'-bipiperidin
ASK #04804	
Chemical Abstract Service Nr.	1764-85-8
Molgewicht	425.8553
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₁ ClF ₃ N ₃ O ₄ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Epitizid
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-6-Chlor-1,1-dioxo-3-[[[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-1 ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
ASK #04805	
Chemical Abstract Service Nr.	60-79-7
Molgewicht	325.4048
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Ergometrin
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(<i>S</i>)-1-Hydroxypropan-2-yl]-6-methyl-9,10-didehydroergolin-8-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(8 <i>R</i>)- <i>N</i> -[(<i>S</i>)-1-Hydroxypropan-2-yl]-6-methyl-9,10-didehydroergolin-8-carboxamid; (6 <i>aR</i> ,9 <i>R</i>)- <i>N</i> -[(<i>S</i>)-1-Hydroxypropan-2-yl]-7-methyl-4,6,6 <i>a</i> ,7,8,9-hexahydroindolo[4,3- <i>fg</i>]chinolin-9-carboxamid
ASK #04806	
Chemical Abstract Service Nr.	7297-25-8
Molgewicht	302.11
Bruttoformel	C ₄ H ₆ N ₄ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Eritrityltetranitrat
International Nonproprietary Name	INN.L43
Zitat Bezeichnung 1	USMI9; MAR27
2. Bezeichnung	Erythritoltetranitrat
ASK #04807	

Chemical Abstract Service Nr.	3571-53-7
Molgewicht	440.6579
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Estradiolundecylat
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17 -ylundecanoat
ASK #04808	
Chemical Abstract Service Nr.	5941-36-6
Molgewicht	311.418
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Estrazinol
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -3-Methoxy-8-aza-19-nor-17 -pregna-1,3,5(10)-trien-20-in-17-ol
ASK #04809	
Chemical Abstract Service Nr.	514-68-1
Formelstamm	(C ₂₆ H ₃₀ O ₉) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	488.5269
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₂ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Estriolsuccinat
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-16 ,17 -diylbis(hydrogensuccinat)
ASK #04810	
Chemical Abstract Service Nr.	15686-63-2
Molgewicht	365.4654
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Etabenzaron
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	[4-(2-Diethylaminoethoxy)phenyl](2-ethyl-1-benzofuran-3-yl)methanon
ASK #04811	
Chemical Abstract Service Nr.	48141-64-6
Molgewicht	193.2854
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₉ NO
Vorzugsbezeichnung	Etafedrin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-[(Ethyl)(methyl)amino]-1-phenylpropan-1-ol

ASK #04812

Chemical Abstract Service Nr.	15599-27-6
Molgewicht	230.3486
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Etaminil
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	4-Dimethylamino-2-ethyl-2-phenylpentannitril

ASK #04813

Chemical Abstract Service Nr.	314-35-2
Molgewicht	279.3381
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₁ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Etamiphyllin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; MAR28; SMS; CAS (SciFinder); G-SRS; USMI10
2. Bezeichnung	7-(2-Diethylaminoethyl)-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion

ASK #04814

Chemical Abstract Service Nr.	304-84-7
Molgewicht	223.2683
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Etamivan
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	BP98
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzamid

ASK #04815

Chemical Abstract Service Nr.	15590-00-8
Molgewicht	1001.042
Bruttoformel	C ₅₀ H ₆₀ N ₆ O ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Etamocyclin
International Nonproprietary Name	INN.L8
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,5 <i>aS</i> ,6 <i>S</i> ,12 <i>aS</i>)-[Ethan-1,2-diylbis(<i>N</i> -methylaminomethyl)]bis(4-dimethylamino-3,6,10,12,12 <i>a</i> -pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid)

ASK #04816

Chemical Abstract Service Nr.	2624-44-4
Formelstamm	C6-H6-O5-S . C4-H11-N
Molgewicht	263.3107
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₇ NO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Etamsylat

International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/1204; Ph.Eur.2008,6.0,6.2/1204; GII; Ph.Eur.2005,5.0/1204
2. Bezeichnung	2,5-Dihydroxybenzolsulfonsäure- <i>N</i> -Ethylethanamin-Salz (1:1)
ASK #04817	
Chemical Abstract Service Nr.	1213-06-5
Formelstamm	(C11-H14-N-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	257.3061
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ NO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Etebenecid
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	4-(Diethylsulfamoyl)benzoesäure
ASK #04818	
Chemical Abstract Service Nr.	77-15-6
Molgewicht	261.3593
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Ethoheptazin
International Nonproprietary Name	INN.L2
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	Ethyl(1-methyl-4-phenylazepan-4-carboxylat)
ASK #04819	
Chemical Abstract Service Nr.	3570-46-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	16509-23-2
Molgewicht	265.348
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Ethomoxan
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(<i>RS</i>)-8-Ethoxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylmethyl]butan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-(Butyl)(8-ethoxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylmethyl)azan
ASK #04820	
Chemical Abstract Service Nr.	86-35-1
Molgewicht	204.2252
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Ethotoin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	BP73; USP25(2002),26(2003),27(2004); USMI10; USAN; MAR28
2. Bezeichnung	3-Ethyl-5-phenylimidazolidin-2,4-dion

ASK #04821

Chemical Abstract Service Nr.	30851-76-4
Molgewicht	723.6751
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₁ NO ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Ethoxazorotosid
International Nonproprietary Name	INN.L1
2. Bezeichnung	3-(6-O- -Rhamnopyranosyl- -glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-2-[3-hydroxy-4-(2-morpholinoethoxy)phenyl]-4 <i>H</i> -chromen-4-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3',5,7-Trihydroxy-4'-(2-morpholinethoxy)-3-(6-O-alpha-L-rhamnopyranosyl-beta-D-glucopyranosyloxy)flavon

ASK #04822

Chemical Abstract Service Nr.	5714-09-0
Molgewicht	700.0028
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ I ₃ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Ethylcartrizoat
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	(2-Ethoxy-2-oxoethyl)(3,5-diacetamido-2,4,6-triiodbenzoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Ethoxycarbonylmethyl)(3,5-diacetamido-2,4,6-triiodbenzoat)

ASK #04823

Chemical Abstract Service Nr.	5560-69-0
Molgewicht	348.4995
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Ethylidibunat
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	Ethyl(3,6-di- <i>tert</i> -butyl)naphthalin-1-sulfonat)

ASK #04824

Chemical Abstract Service Nr.	441-61-2
Molgewicht	277.4481
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₉ NS ₂
Vorzugsbezeichnung	Ethylmethylthiambuten
International Nonproprietary Name	INN.L2
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; YLST
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Ethyl- <i>N</i> -methyl-3,3-bis(thiophen-2-yl)but-3-en-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Ethyl)(methyl)[1-methyl-3,3-bis(2-thienyl)allyl]azan

ASK #04825

Chemical Abstract Service Nr.	90-49-3
Molgewicht	206.2411
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pheneturid
International Nonproprietary Name	INN.L20
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	(2-Phenylbutanoyl)harnstoff
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ethylphenacemid
ASK #04826	
Chemical Abstract Service Nr.	3124-93-4
Molgewicht	330.8484
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ ClO ₂
Vorzugsbezeichnung	Ethyneron
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	21-Chlor-17-hydroxy-19-nor-17 -pregna-4,9-dien-20-in-3-on
ASK #04827	
Chemical Abstract Service Nr.	467-90-3
Molgewicht	181.2316
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Ethypicon
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	3,3-Diethyl-5-methylpyridin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
ASK #04828	
Chemical Abstract Service Nr.	524-83-4
Molgewicht	321.4559
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ NO
Vorzugsbezeichnung	Etybenzatropin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	3 -Benzhydryloxy-8-ethyl-9-nortropan
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-3-Benzhydryloxy-8-ethyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan; 3alpha-Benzhydryloxy-9-methyltropan
ASK #04829	
Chemical Abstract Service Nr.	523-54-6
Molgewicht	326.4988
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ N ₂ S

Vorzugsbezeichnung	Etymemazin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	3-(2-Ethyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)- <i>N,N</i> ,2-trimethylpropan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(2-Ethyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-ylmethyl)propyl]dimethylazan
ASK #04830	
Chemical Abstract Service Nr.	17692-35-2
Molgewicht	295.3788
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Etofuradin
International Nonproprietary Name	INN.L8
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(1-Benzofuran-2-ylmethyl)- <i>N,N</i> -dimethyl- <i>N</i> -(pyridin-2-yl)ethan-1,2-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1-Benzofuran-2-ylmethyl)(2-dimethylaminoethyl)(2-pyridyl)azan
ASK #04831	
Chemical Abstract Service Nr.	1954-28-5
Molgewicht	262.2995
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Etoglucid
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	1,2:15,16-Diepoxy-4,7,10,13-tetraoxahexadecan
ASK #04832	
Chemical Abstract Service Nr.	33125-97-2
Molgewicht	244.289
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₆ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	Ethyl[1-[(1 <i>R</i>)-1-phenylethyl]-1 <i>H</i> -imidazol-5-carboxylat]
3. Bezeichnung	Etomidat
Zitat Bezeichnung 3	MAR27; EAB3.4.4.0.5.0.6.0.7.0.8.0.9.0(2001-2018)/1514; Etomidat; GII
ASK #04833	
Chemical Abstract Service Nr.	15037-44-2
Molgewicht	270.3263
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Etonam
International Nonproprietary Name	INN.L8
2. Bezeichnung	Ethyl[1-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)imidazol-5-carboxylat]

ASK #04834

Chemical Abstract Service Nr.	911-65-9
Molgewicht	396.4827
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Etonitazen
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; YLST
2. Bezeichnung	2-[2-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]-5-nitrobenzimidazol-1-yl]- <i>N,N</i> -diethylethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{2-[2-(4-Ethoxybenzyl)-5-nitrobenzimidazol-1-yl]ethyl}diethylazan

ASK #04835

Chemical Abstract Service Nr.	14521-96-1
Molgewicht	411.5338
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₃ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Etorphin
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	YLST; MAR28; USMI10; GII
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,14 <i>R</i>)-4,5-Epoxy-7-[(<i>R</i>)-2-hydroxypentan-2-yl]-6-methoxy-17-methyl-6,14-ethenomorphinan-3-ol

ASK #04836

Chemical Abstract Service Nr.	15302-15-5
Molgewicht	209.2417
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Etosalamid
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	2-(2-Ethoxyethoxy)benzamid

ASK #04837

Chemical Abstract Service Nr.	94-10-0
Molgewicht	256.303
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₆ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Etoxazen
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	4-(4-Ethoxyphenyldiazenyl)benzol-1,3-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-(4-Ethoxyphenyldiazenyl)-1,3-phenylenbis(azan)

ASK #04838

Chemical Abstract Service Nr.	469-82-9
--------------------------------------	----------

Molgewicht	321.4113
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₇ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Etoxeridin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	YLST
2. Bezeichnung	Ethyl{1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-4-phenylpiperidin-4-carboxylat}
ASK #04839	
Chemical Abstract Service Nr.	73-09-6
Molgewicht	284.3745
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₀ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Etozolin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI9.3834; USAN
2. Bezeichnung	Ethyl{2-[3-methyl-4-oxo-5-(piperidin-1-yl)-1,3-thiazolidin-2-yliden]acetat}
ASK #04840	
Chemical Abstract Service Nr.	2235-90-7
Molgewicht	188.2688
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Etryptamin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; GLST
2. Bezeichnung	1-(1 <i>H</i> -Indol-3-yl)butan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(Indol-3-yl)butan-2-ylazan
ASK #04841	
Chemical Abstract Service Nr.	100-91-4
Molgewicht	291.3853
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Eucatropin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	(1,2,2,6-Tetramethyl-4-piperidyl)[(hydroxy)(phenyl)acetat]
ASK #04842	
Chemical Abstract Service Nr.	598-62-9
Molgewicht	114.947
Bruttoformel	CMnO ₃
2. Bezeichnung	Mangan()-carbonat

Zitat Bezeichnung 2 USMI10
ASK #04843
Chemical Abstract Service Nr. 51839-24-8
Molgewicht 534.7431
Bruttoformel $C_2H_6Co_5O_{12}$
2. Bezeichnung Pentacobalt()-dicarbonat-hexahydroxid 1 H₂O
3. Bezeichnung Basisches Cobalt()-carbonat 1 H₂O

ASK #04844
Chemical Abstract Service Nr. 39430-27-8
Molgewicht 376.1796
Bruttoformel $CH_4Ni_3O_7$
2. Bezeichnung Trinickel()-carbonat-tetrahydroxid 4 H₂O
3. Bezeichnung Basisches Nickel()-carbonat 4 H₂O

ASK #04845
Chemical Abstract Service Nr. 18480-07-4
Molgewicht 121.6347
Bruttoformel H_2O_2Sr
2. Bezeichnung Strontiumhydroxid
Zitat Bezeichnung 2 USMI10

ASK #04846
Chemical Abstract Service Nr. 6381-59-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 6100-16-9
Formelstamm (C4-H4-O6)2⁻ K⁺ Na⁺ . 4 H₂O
Molgewicht 282.2202
Bruttoformel $C_4H_4KNaO_6$
2. Bezeichnung (2*R*,3*R*)-2,3-Dihydroxybutandisäure-Kalium-Natrium-Salz 4 H₂O
3. Bezeichnung Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat (Ph.Eur.)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Kalium-natrium-(*R,R*)-tartrat 4 HO; Kaliumnatriumtartrat 4 HO; (*R,R*)-Weinsäure-Kalium-Natrium-Salz 4 HO; E 337

ASK #04847
Formelstamm (C7-H12-N-O3-S)⁻ (C5-H14-N-O)⁺
Molgewicht 294.4108
Bruttoformel $C_{12}H_{26}N_2O_4S$
2. Bezeichnung (*RS*)-2-Acetamido-4-(methylsulfanyl)butansäure-(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium-Salz
3. Bezeichnung *N*-Acetyl- -methionin-Cholinsalz

ASK #04848
Chemical Abstract Service Nr. 13609-67-1
Molgewicht 432.5497

Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₆ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Hydrocortison-17-butanoat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	11 ,21-Dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-17-ylbutanoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Hydrocortison-17-butytrat

ASK #04851

Chemical Abstract Service Nr.	12069-69-1
Molgewicht	221.1156
Bruttoformel	CH ₂ Cu ₂ O ₅
2. Bezeichnung	Basisches Kupfer()-carbonat
3. Bezeichnung	Dikupfer()-carbonat-dihydroxid
Zitat Bezeichnung 3	USMI10

ASK #04854

Chemical Abstract Service Nr.	9007-49-2
Molgewicht	475.2987
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₅ O ₁₃ P ₂
2. Bezeichnung	Desoxyribonucleinsäure

ASK #04855

Chemical Abstract Service Nr.	124-58-3
Formelstamm	(C-H3-As-O3)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	139.9702
Bruttoformel	CH ₅ AsO ₃
2. Bezeichnung	Methylarsonsäure

ASK #04856

Chemical Abstract Service Nr.	52118-11-3
Molgewicht	453.8588
Bruttoformel	C ₁₂ H ₆ Fe ₂ O ₁₂
2. Bezeichnung	(2E)-But-2-endisäure-Eisen()-Salz (3:2)
3. Bezeichnung	Eisen()-fumarat

ASK #04858

Chemical Abstract Service Nr.	6485-39-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12389-17-2; 84368-35-4
Formelstamm	2(C6-H11-O7) ⁻ Mn2 ⁺ (xH2-O)
Molgewicht	445.2327
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ MnO ₁₄
2. Bezeichnung	-Gluconsäure-Mangan()-Salz (2:1)

3. Bezeichnung Mangan()- -gluconat
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Mangangluconat (Ph.Eur.); Mangangluconat

ASK #04859

Formelstamm $2(\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_7)^- \text{Ni}^{2+}$

Molgewicht 448.9881

Bruttoformel $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{NiO}_{14}$

2. Bezeichnung -Gluconsäure-Nickel()-Salz

3. Bezeichnung Nickel()- -gluconat

ASK #04860

Chemical Abstract Service Nr. 4468-02-4

Formelstamm $2(\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_7)^- \text{Zn}^{2+}$

Molgewicht 455.6747

Bruttoformel $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{14}\text{Zn}$

2. Bezeichnung -Gluconsäure-Zinksalz (2:1)

3. Bezeichnung Zink- -gluconat

ASK #04861

Chemical Abstract Service Nr. 60816-70-8

Formelstamm $(\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_7)^- \text{Li}^+$

Molgewicht 202.0883

Bruttoformel $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{LiO}_7$

2. Bezeichnung -Gluconsäure-Lithiumsalz

3. Bezeichnung Lithium- -gluconat

ASK #04862

Formelstamm $(\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_7)^- (\text{BiO})^+$

Molgewicht 420.1271

Bruttoformel $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{BiO}_8$

2. Bezeichnung Bismut()- -gluconat-oxid

ASK #04865

Chemical Abstract Service Nr. 53370-44-8

Molgewicht 314.3756

Bruttoformel $\text{C}_{19}\text{H}_{22}\text{O}_4$

Vorzugsbezeichnung Menadioldibutanoat

International Nonproprietary Name (INN.L4)

2. Bezeichnung (2-Methylnaphthalin-1,4-diyl)dibutanoat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Menadioldibutytrat

ASK #04866

Chemical Abstract Service Nr.	4205-91-8
Formelstamm	C9-H9-Cl2-N3 . Cl-H
Molgewicht	266.5548
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ Cl ₃ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Clonidinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/0477; Ph.Eur.2008,6.0,6.3/0477; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00/477; USMI9
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2,6-Dichlorphenyl)imidazolidin-2-imin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2,6-Dichlorphenyl)(imidazolidin-2-yliden)azan-hydrochlorid

ASK #04869

- 2. Bezeichnung** Arctium-lappa- und/oder Arctium-minus- und/oder Arctium-tomentosum-Wurzel
- 3. Bezeichnung** Klettenwurzel

Zitat Bezeichnung 3 EB6; Hager2008; DAC2004,2005

ASK #04873

Chemical Abstract Service Nr.	350-12-9
Molgewicht	314.4682
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ N ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Sulbentin
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10; DAC88
2. Bezeichnung	3,5-Dibenzyl-1,3,5-thiadiazinan-2-thion

ASK #04874

- 2. Bezeichnung** Styphnolobium japonicum (Syn. Sophora japonica)-Blütenknospen, ganze, getrocknete Blütenknospen, mindestens 20,0% Gesamtflavonoide, berechnet als Rutosid enthaltend und mindestens 15,0% Rutosid enthaltend
- 3. Bezeichnung** Japanischer-Pagodenbaum-Blütenknospen
- Zitat Bezeichnung 3** EAB7.2+7,8.0+3,9.0(2011-2017)/2427
- USYN** statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
- Synonym** Schnurbaumknospen; Schnurbaumblütenknospen; Nataalkörner; Schnurbaumblütenknospenpulver; Chinesische Gelbbeeren; Japanische Pagodenbaumknospen

ASK #04875

Chemical Abstract Service Nr.	2315-02-8
Formelstamm	C16-H24-N2-O . Cl-H
Molgewicht	296.8355
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₅ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Oxymetazolinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/943; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0/0943; Ph.Eur.2008,6.0,6.3/0943

2. Bezeichnung	6- <i>tert</i> -Butyl-3-[(4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-2-yl)methyl]-2,4-dimethylphenol-hydrochlorid
ASK #04877	
Chemical Abstract Service Nr.	60479-98-3
Formelstamm	C16-H20-N2-O4-S2 . 2 Cl-H . H2-O
Molgewicht	459.4082
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ Cl ₂ N ₂ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Pyritinoldihydrochlorid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	[3,3'-(Disulfandiyldimethyl)bis(5-hydroxy-6-methyl-4-pyridyl)]dimethanol-dihydrochlorid 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pyritinoldihydrochlorid 1 HO
ASK #04878	
Chemical Abstract Service Nr.	557-28-8
Formelstamm	2(C3-H5-O2) ⁻ Zn2+
Molgewicht	211.5212
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ O ₄ Zn
2. Bezeichnung	Propansäure-Zinksalz (2:1)
3. Bezeichnung	Zinkpropionat
Zitat Bezeichnung 3	USMI10
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Propionsäure-Zinksalz (2:1)
ASK #04879	
Chemical Abstract Service Nr.	2398-96-1
Molgewicht	307.4094
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₇ NOS
Vorzugsbezeichnung	Tolnaftat
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; DAC88; Ph.Eur.2002,4.00/1158; Ph.Eur.2005,5.0/1158; USMI10; Ph.Eur.2008,6.0,6.5/1158
2. Bezeichnung	<i>O</i> -(Naphthalin-2-yl)[(methyl)(3-methylphenyl)carbamothioat]
ASK #04880	
Chemical Abstract Service Nr.	110-15-6
Formelstamm	(C4-H4-O4)2 ⁻ 2H+
Molgewicht	118.088
Bruttoformel	C ₄ H ₆ O ₄
2. Bezeichnung	Butandisäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005

3. Bezeichnung Bernsteinsäure
Zitat Bezeichnung 3 E363; GII; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym E 363

ASK #04881

Chemical Abstract Service Nr. 13764-49-3
Formelstamm C₂₅-H₃₃-N-O₄ . Cl-H
Molgewicht 447.9948
Bruttoformel C₂₅H₃₄ClNO₄
Vorzugsbezeichnung Etorphinhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1 YLST; USMI10; MAR28
2. Bezeichnung 4,5 -Epoxy-7 -(2-hydroxypentan-2-yl)-6-methoxy-17-methyl-6,14-ethenomorphinan-3-ol-hydrochlorid

ASK #04882

Chemical Abstract Service Nr. 12389-19-4
Formelstamm 2(C₆-H₁₁-O₇)⁻ Zn²⁺ . 3 H₂O
Molgewicht 509.7205
Bruttoformel C₁₂H₂₂O₁₄Zn
2. Bezeichnung -Gluconsäure-Zinksalz (2:1) 3 H₂O
3. Bezeichnung Zink- -gluconat-Trihydrat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Zink-D-gluconat 3 HO

ASK #04884

Chemical Abstract Service Nr. 7439-96-5
Molgewicht 54.9381
Bruttoformel Mn
2. Bezeichnung Mangan
Zitat Bezeichnung 2 ROMP8; USMI10
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Mangan, elementar

ASK #04885

Chemical Abstract Service Nr. 10043-84-2
Molgewicht 184.9149
Bruttoformel H₄MnO₄P₂
2. Bezeichnung Phosphinsäure-Mangan()-Salz (2:1)
3. Bezeichnung Mangan()-phosphinat

ASK #04886

Chemical Abstract Service Nr. 31096-47-6

Molgewicht 222.8775

Bruttoformel FeO_4P

2. Bezeichnung Phosphorsäure-Eisen()-Salz (1:1) 4 H_2O

3. Bezeichnung Eisen()-phosphat 4 H_2O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Ferriphosphat; Eisen(III)-orthophosphat 4 HO; Eisen(III)phosphat-Tetrahydrat; Eisenoxidphosphat

ASK #04895

Chemical Abstract Service Nr. 4884-68-8

Formelstamm $\text{C}_{11}\text{-H}_{13}\text{-N-O}_3$. Cl-H

Molgewicht 243.6868

Bruttoformel $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{ClNO}_3$

2. Bezeichnung 6-Methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,3]dioxolo[4,5-*g*]isochinolin-1-ol-hydrochlorid

3. Bezeichnung Hydrastininhydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Hydrastininchlorid

ASK #04898

Chemical Abstract Service Nr. 18472-51-0

Formelstamm $\text{C}_{22}\text{-H}_{30}\text{-Cl}_2\text{-N}_{10}$. 2($\text{C}_6\text{-H}_{12}\text{-O}_7$)

Molgewicht 897.7572

Bruttoformel $\text{C}_{34}\text{H}_{54}\text{Cl}_2\text{N}_{10}\text{O}_{14}$

Vorzugsbezeichnung Chlorhexidinbis(-gluconat)

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung 1,1'-(Hexan-1,6-diyl)bis[5-(4-chlorphenyl)biguanid]- -gluconat (1:2)

ASK #04899

Chemical Abstract Service Nr. 987-65-5

Formelstamm $(\text{C}_{10}\text{-H}_{12}\text{-N}_5\text{-O}_{13}\text{-P}_3)_4^-$ 2H⁺ 2Na⁺

Molgewicht 551.1447

Bruttoformel $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_5\text{Na}_2\text{O}_{13}\text{P}_3$

2. Bezeichnung Adenosin-5'-tetrahydrogentriphosphat-Dinatriumsalz

3. Bezeichnung Adenosintriphosphat-Dinatrium (DAB)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Adenosin-5'-(dinatriumdihydrogentriphosphat); Adenosintriphosphat-Dinatrium; Adenosin-5'-triphosphat-Dinatrium

ASK #04900

Chemical Abstract Service Nr. 24938-68-9

Formelstamm $(\text{C}_{18}\text{-H}_{12}\text{-O})_n$

2. Bezeichnung Poly[oxy(2,6-diphenyl-1,4-phenylen)]

3. Bezeichnung Poly{oxy[1¹,2¹:2³,3¹-terphenyl]-2²,2⁵-diyl}

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Diphenylphenylenoxid-Polymer

ASK #04901

Chemical Abstract Service Nr. 20123-80-2

Formelstamm 2(C₆H₅O₅S)⁻ Ca₂⁺

Molgewicht 418.4098

Bruttoformel C₁₂H₁₀CaO₁₀S₂

Vorzugsbezeichnung Calciumdobesilat

International Nonproprietary Name INN.L9

Zitat Bezeichnung 1 DAC79

2. Bezeichnung 2,5-Dihydroxybenzolsulfonsäure-Calciumsalz (2:1)

ASK #04902

Chemical Abstract Service Nr. 7791-11-9

Molgewicht 120.9208

Bruttoformel ClRb

2. Bezeichnung Rubidiumchlorid

Zitat Bezeichnung 2 USMI10

ASK #04903

Chemical Abstract Service Nr. 6190-43-8

Formelstamm C₇H₈O₇ . C₆H₁₂N₄

Molgewicht 344.3205

Bruttoformel C₁₃H₂₀N₄O₇

2. Bezeichnung (5-Oxo-1,3-dioxolan-4,4-diyl)diessigsäure-1,3,5,7-Tetraazaadamantan-Salz (1:1)

ASK #04904

Chemical Abstract Service Nr. 13424-56-1

Molgewicht 341.4042

Bruttoformel C₁₉H₂₃N₃O₃

2. Bezeichnung [2-(Diethylamino)ethyl][4-(pyridin-3-carboxamido)benzoat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2-Diethylaminoethyl)(4-nicotinamidobenzoat)

ASK #04908

2. Bezeichnung Cola-nitida- und/oder Cola-acuminata-Samen

3. Bezeichnung Kolasamen

Zitat Bezeichnung 3 Hager2004-2008; EAB4.00,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/1504

ASK #04912

Chemical Abstract Service Nr. 117552-78-0

Formelstamm 2(C₆H₅O₅S)⁻ Ca₂⁺ . x H₂O (x = 1,0-1,5; x = 1,0: M = 436.4251 g/mol)

Molgewicht	436.425
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀ CaO ₁₀ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Calciumdobesilat-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
Zitat Bezeichnung 1	EAB3.1+2,4.0,5.0,6.0+2,7.0,8.0(1998-2017)/1183; DAC86
2. Bezeichnung	2,5-Dihydroxybenzolsulfonsäure-Calciumsalz (2:1) x H ₂ O, x = 1,0-1,5 (entsprechend dem in Ph.Eur. spezifizierten Wassergehalt 4,0-6,0 % m/m)

ASK #04913

Chemical Abstract Service Nr.	487-06-9
Molgewicht	206.1947
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₀ O ₄
2. Bezeichnung	5,7-Dimethoxy-2 <i>H</i> -chromen-2-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5,7-Dimethoxycumarin; Citropten

ASK #04915

Chemical Abstract Service Nr.	1415-73-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	10361-17-8; 11019-96-8; 25429-08-7; 31017-11-5; 31048-97-2; 5133-19-7
Molgewicht	418.394
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₂ O ₉
2. Bezeichnung	(10 <i>R</i>)-10- - -Glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthracen-9(10 <i>H</i>)-on
3. Bezeichnung	Aloin
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.303; MAR27; DAB1998R; BP88

ASK #04918

Chemical Abstract Service Nr.	56-65-5
Formelstamm	(C ₁₀ -H ₁₂ -N ₅ -O ₁₃ -P ₃) ⁴⁻ 4H ⁺
Molgewicht	507.181
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ N ₅ O ₁₃ P ₃
2. Bezeichnung	Adenosin-5'-tetrahydrogentriphosphat
3. Bezeichnung	Adenosin-5'-triphosphat
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.145; MAR27

ASK #04925

2. Bezeichnung Schiefermehl

ASK #04932

Chemical Abstract Service Nr.	6106-10-1
Formelstamm	(C ₄ -H ₄ -O ₅) ²⁻ 2Na ⁺ . 0.5 H ₂ O
Molgewicht	187.0587
Bruttoformel	C ₄ H ₄ Na ₂ O ₅
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-Hydroxybutandisäure-Dinatriumsalz 0.5 H ₂ O

	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	(S)-Hydroxybernsteinsäure-Dinatriumsalz 0.5 HO; L-Äpfelsäure-Dinatriumsalz 0.5 HO; E 350
ASK #04934		
	Chemical Abstract Service Nr.	5793-91-9
	Formelstamm	$2(C_7H_5O_3)^- Ca^{2+} \cdot 2 H_2O$
	Molgewicht	350.3342
	Bruttoformel	$C_{14}H_{10}CaO_6$
	2. Bezeichnung	2-Hydroxybenzoesäure-Calciumsalz (2:1) $2 H_2O$
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Calciumbis(2-hydroxybenzoat) $2 HO$
ASK #04936		
	Chemical Abstract Service Nr.	18559-94-9
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	35763-26-9
	Molgewicht	239.3107
	Bruttoformel	$C_{13}H_{21}NO_3$
	Vorzugsbezeichnung	Salbutamol
	International Nonproprietary Name	INN.L9
	Zitat Bezeichnung 1	EAB2.0,3.0+1,4.0,5.0+3,6.0,7.0,8.0,9.0(1986-2017)/0529; EP2.10+17,3.0+1,4.0,5.0+3,6.0+8,7.0+2,8.0,9.0(1986-2017); DAB9-10; Phpa2.2,2.3,10.1,11.3,26.3(1990-2014); BP1971-2017; MAR28; BAN
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i>)-2- <i>tert</i> -Butylamino-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Albuterol; (RS)-2- <i>tert</i> -Butylamino-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanol
ASK #04937		
	Chemical Abstract Service Nr.	3572-43-8
	Molgewicht	376.13
	Bruttoformel	$C_{14}H_{20}Br_2N_2$
	Vorzugsbezeichnung	Bromhexin
	International Nonproprietary Name	INN.L9
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	2,4-Dibrom-6-[[[(cyclohexyl)(methyl)amino]methyl]anilin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2-Amino-3,5-dibrombenzyl)(cyclohexyl)(methyl)azan
ASK #04938		
	Chemical Abstract Service Nr.	13266-83-6
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	6003-86-7
	Formelstamm	$2Ce^{3+} 3(C_2O_4)^{2-} \cdot 9 H_2O$
	Molgewicht	706.4265

Bruttoformel	C ₆ Ce ₂ O ₁₂
2. Bezeichnung	Oxalsäure-Cer()-Salz (3:2) 9 H ₂ O
3. Bezeichnung	Cer()-oxalat 9 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	USMI10

ASK #04940

Formelstamm (C18-H23-O3-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 342.4282

Bruttoformel C₁₈H₂₃NaO₃S

2. Bezeichnung 2,6-Di-*tert*-butyl-naphthalin-1-sulfonsäure - 3,7-Di-*tert*-butyl-naphthalin-2-sulfonsäure - Gemisch der Natriumsalze

ASK #04941

Chemical Abstract Service Nr.	92-12-6
Molgewicht	255.3547
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ NO
Vorzugsbezeichnung	Phenyltoloxamin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	2-(2-Benzylphenoxy)- <i>N,N</i> -dimethylethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(2-Benzylphenoxy)ethyl]dimethylazan

ASK #04942

Chemical Abstract Service Nr.	122-32-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	124330-00-3; 24016-60-2; 41755-78-6
Molgewicht	885.4321
Bruttoformel	C ₅₇ H ₁₀₄ O ₆
2. Bezeichnung	(Propan-1,2,3-triyl)tri-(9 <i>Z</i>)-octadec-9-enoat
3. Bezeichnung	Glyceroltrioleat

ASK #04943

Chemical Abstract Service Nr.	4089-07-0
Formelstamm	C11-H15-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	245.7026
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ ClNO ₃
2. Bezeichnung	Ethyl[(<i>S</i>)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat]-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Ethyl(-tyrosinat)-hydrochlorid

ASK #04944

Chemical Abstract Service Nr.	90-80-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1020398-69-9; 1025765-61-0; 1245945-89-4; 1335-57-5; 302547-96-2; 4253-68-3; 71033-49-3

Molgewicht	178.14
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ O ₆
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-on
3. Bezeichnung	-Glucono-1,5-lacton
Zitat Bezeichnung 3	EINECS; GSBL; GESTIS; IGS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Gluconolacton; D-(+)-Glucono-1,5-lacton; delta-Gluconolacton; Deltagluconolacton; D-Gluconsäure-5-lacton; Gluconsäurelacton; D-Gluconsäure-delta-lacton; GDL; D-Gluconolacton; D-(+)-Dextronsäure-delta-lacton; Glucono-delta-lacton; Glucono-delta-lacton; E 575; Gluconsäure-delta-lacton; delta-D-Gluconolacton

ASK #04945

Chemical Abstract Service Nr.	6046-93-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	14914-81-9
Formelstamm	2(C2-H3-O2) ⁻ Cu2+ . H2-O
Molgewicht	199.6493
Bruttoformel	C ₄ H ₆ CuO ₄
2. Bezeichnung	Essigsäure-Kupfer()-Salz 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Kupfer(II)-acetat-Monohydrat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Kupfer(II)-acetat 1 HO; Kupfer(II)-acetat 1 HO; Kupfer(II)-acetat

ASK #04949

Chemical Abstract Service Nr.	1098-97-1
Molgewicht	368.471
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₀ N ₂ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Pyritinol
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	[3,3'-(Disulfandiyl)dimethyl]bis(5-hydroxy-6-methyl-4-pyridyl)]dimethanol

ASK #04951

Chemical Abstract Service Nr.	67-16-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	100502-51-0; 1089761-47-6; 1089761-51-2
Molgewicht	562.708
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₄ N ₈ O ₄ S ₂
2. Bezeichnung	<i>N,N'</i> -{Disulfandiylbis[(2 <i>Z</i>)-5-hydroxypent-2-en-3,2-diyl]}bis{ <i>N</i> -[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]formamid}
3. Bezeichnung	Thiamindisulfid GSBL; Hager2017; Pharmavista

Zitat
Bezeichnung 3

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3. Vitamin-B-disulfid; N,N'-[Dithiobis[2-(2-hydroxyethyl)-1-methylvinyl]]bis[N-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formamid]; N,N'-[Dithiobis[2-(hydroxyethyl)-1-methyl-2,1-ethendiyl]]bis[N-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formamid]; Bisthiamin; N,N'-[Disulfandiy]bis[(2Z)-5-hydroxy-2-penten-3,2-diyl]]bis[N-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formamid]; N,N'-[3,3'-Disulfandiy]bis(5-hydroxypent-2-en-2-yl)]bis[N-(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]formamid] [Korrektur: fehlende Stellungenbezeichnung 3,3'- ergänzt]; N,N'-[Dithiobis[2-(2-hydroxyethyl)-1-methylvinyl]]bis[N-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formamid]; N,N'-[Dithiobis[2-(2-hydroxyethyl)-1-methylvinyl]]bis[N-(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinylmethyl)formamid]; Aneurindisulfid
Synonym	

ASK #04952

Chemical Abstract Service Nr.	66138-46-3
Formelstamm	C21-H45-N3 . C7-H7-N-O4-S
Molgewicht	540.8019
Bruttoformel	C ₂₈ H ₅₂ N ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Hexetidincarzenid
International Nonproprietary Name	INN.L3,L3
2. Bezeichnung	1,3-Bis(2-ethylhexyl)-5-methylhexahydropyrimidin-5-amin-4-sulfamoylbenzoat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1,3-Bis[(RS)-2-ethylhexyl]-5-methylhexahydropyrimidin-5-ylazan-4-sulfamoylbenzoat (1:1)

ASK #04953

Chemical Abstract Service Nr.	51552-99-9
Molgewicht	415.4828
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Diperodon 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; USPXXII; MAR28
2. Bezeichnung	(3-Piperidinopropan-1,2-diyl)bis(phenylcarbamat) 1 H ₂ O

ASK #04954

Chemical Abstract Service Nr.	6835-16-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1976-91-6; 3715-52-4; 620-61-1; 67008-30-4
Formelstamm	2(C17-H23-N-O3) . H2-O4-S . 2 H2-O
Molgewicht	712.8479
Bruttoformel	C ₃₄ H ₄₈ N ₂ O ₁₀ S
2. Bezeichnung	(Tropan-3 -yl)[(2S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]-sulfat (2:1) 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Hyoscyaminsulfat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Hyoscyaminsulfat; Hyoscyaminhemisulfat 1 HO

ASK #04955

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9001-62-1; 9001-70-1; 9004-01-7; 9014-49-7
---	--

2. Bezeichnung	Triacylglycerol-Acylhydrolase
3. Bezeichnung	Triacylglycerol-Lipase
Zitat Bezeichnung 3	EC3.1.1.3; MAR27
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Triglycerid-Lipase; Tributyrase; Lipase

ASK #04956

Chemical Abstract Service Nr.	9000-92-4
2. Bezeichnung	- und -Amylase - Gemisch
3. Bezeichnung	Amylase
Zitat Bezeichnung 3	CAS (SciFinder); SMS; USMI10; ROMP8
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Diastase

ASK #04959

Chemical Abstract Service Nr.	822-16-2
Formelstamm	(C18-H35-O2) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	306.4591
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₅ NaO ₂
2. Bezeichnung	Octadecansäure-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Natriumstearat
Zitat Bezeichnung 3	USMI11; Helv8/97,9/2003
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Stearinsäure-Natriumsalz

ASK #04960

Chemical Abstract Service Nr.	111-62-6
Molgewicht	310.5145
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₈ O ₂
3. Bezeichnung	Ethyloleat
Zitat Bezeichnung 3	MAR28; FIE96; Ph.Eur.2008,6.0/1319; Ph.Eur.2005,5.0/1319; Ph.Eur.2002,4.00/1319

ASK #04961

Chemical Abstract Service Nr.	121-66-4
Molgewicht	145.1398
Bruttoformel	C ₃ H ₃ N ₃ O ₂ S
2. Bezeichnung	5-Nitro-1,3-thiazol-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5-Nitro-1,3-thiazol-2-ylazan

ASK #04968

Chemical Abstract Service Nr.	5965-83-3
--------------------------------------	-----------

Formelstamm	(C ₇ H ₄ O ₆ S) ²⁻ 2H ⁺ · 2 H ₂ O
Molgewicht	254.2145
Bruttoformel	C ₇ H ₆ O ₆ S
2. Bezeichnung	2-Hydroxy-5-sulfobenzoessäure 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Sulfosalicylsäure 2 HO

ASK #04969

Chemical Abstract Service Nr.	121-21-1
Molgewicht	328.4452
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ O ₃
2. Bezeichnung	{(1 <i>S</i>)-2-Methyl-4-oxo-3-[(<i>Z</i>)-penta-2,4-dien-1-yl]cyclopent-2-en-1-yl}[(1 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylat]
3. Bezeichnung	Pyrethrin
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.7747; MAR27

ASK #04970

Chemical Abstract Service Nr.	121-29-9
Molgewicht	372.4547
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ O ₅
2. Bezeichnung	{(1 <i>S</i>)-2-Methyl-4-oxo-3-[(<i>Z</i>)-penta-2,4-dien-1-yl]cyclopent-2-en-1-yl}{(1 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-[(<i>E</i>)-2-methoxycarbonylprop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylat}
3. Bezeichnung	Pyrethrin
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.7747; MAR27

ASK #04971

Chemical Abstract Service Nr.	51-03-6
Molgewicht	338.4385
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₀ O ₅
2. Bezeichnung	5-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	PBO; Piperonylbutoxid

ASK #04974

Chemical Abstract Service Nr.	154-41-6
Formelstamm	C ₉ H ₁₃ N-O · Cl-H
Molgewicht	187.6666
Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Phenylpropanolaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; Ph.Eur.2002,4.00/683; Ph.Eur.2008,6.0/683; Ph.Eur.2005,5.0/683
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-Amino-1-phenylpropan-1-ol-hydrochlorid

ASK #04975

Chemical Abstract Service Nr. 7681-93-8

Formelstamm (C₃₃-H₄₆-N-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 665.7252

Bruttoformel C₃₃H₄₇NO₁₃

Vorzugsbezeichnung Natamycin

International Nonproprietary Name INN.L11

Zitat Bezeichnung 1 USMI13; USAN; ROMP10; USP25(2002),26(2003),27(2004); MAR27; GII; E235

2. Bezeichnung (1*R*,3*S*,5*R*,7*R*,8*E*,12*R*,14*E*,16*E*,18*E*,20*E*,22*R*,24*S*,25*R*,26*S*)-22-(3-Amino-3,6-dideoxy- -mannopyranosyloxy)-1,3,26-trihydroxy-12-methyl-10-oxo-6,11,28-trioxatricyclo[22.3.1.0^{5,7}]octacosa-8,14,16,18-tetraen-1-yl hydrogen sulfate

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym E 235; Pimafulin

ASK #04984

Chemical Abstract Service Nr. 544-35-4

Molgewicht 308.4986

Bruttoformel C₂₀H₃₆O₂

2. Bezeichnung Ethyl[(9*Z*,12*Z*)-octadeca-9,12-dienoat]

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

3. Bezeichnung Ethyllinoleat

Zitat Bezeichnung 3 ROMP2021

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Ethyllinolat; Ethyl[(*Z,Z*)-octadeca-9,12-dienoat]

ASK #05000

Chemical Abstract Service Nr. 1195-16-0

Molgewicht 159.2062

Bruttoformel C₆H₉NO₂S

Vorzugsbezeichnung Citiolon

International Nonproprietary Name INN.L18

Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR28; DAB1996

2. Bezeichnung (*RS*)-*N*-(2-Oxotetrahydro-3-thienyl)acetamid

ASK #05001

Chemical Abstract Service Nr. 16680-50-5

Formelstamm (C₁₈-H₁₉-O₅-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 370.3952

Bruttoformel C₁₈H₁₉NaO₅S

2. Bezeichnung 17 -Hydroxyestra-1,3,5,7,9-pentaen-3-ylhydrogensulfat-Natriumsalz

ASK #05002

Chemical Abstract Service Nr.	4999-79-5
Formelstamm	(C ₁₈ -H ₂₃ -O ₅ -S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	374.427
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ NaO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Natrium(estradiol-3-sulfat)
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	17 -Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-ylhydrogensulfat-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Estradiol-3-hydrogensulfat-Natrium

ASK #05008

Chemical Abstract Service Nr.	14701-21-4
Molgewicht	107.8682
Bruttoformel	Ag
2. Bezeichnung	Silber()-Ion

ASK #05009

Chemical Abstract Service Nr.	22541-53-3
Molgewicht	58.9332
Bruttoformel	Co
2. Bezeichnung	Cobalt()-Ion

ASK #05010

Chemical Abstract Service Nr.	14066-20-7
Molgewicht	96.9872
Bruttoformel	H ₂ O ₄ P
2. Bezeichnung	Dihydrogenphosphat-Ion

ASK #05011

Chemical Abstract Service Nr.	14265-44-2
Formelstamm	(O ₄ -P) ³⁻
Molgewicht	94.9714
Bruttoformel	O ₄ P
2. Bezeichnung	Tetraoxidophosphat(3-)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005inorg.
3. Bezeichnung	Phosphat
Zitat Bezeichnung 3	IUPAC2005inorg.

ASK #05012

Chemical Abstract Service Nr.	6156-78-1
Formelstamm	2(C ₂ -H ₃ -O ₂) ⁻ Mn ²⁺ . 4 H ₂ -O
Molgewicht	245.0872

Bruttoformel $C_4H_6MnO_4$
2. Bezeichnung Essigsäure-Mangan()-Salz (2:1) 4 H₂O
3. Bezeichnung Mangan()-acetat-Tetrahydrat
Zitat Bezeichnung 3 USMI10

ASK #05013

Chemical Abstract Service Nr. 752-61-4
Molgewicht 712.8228
Bruttoformel $C_{36}H_{56}O_{14}$
2. Bezeichnung Digitalis-purpurea-Samen-Glycosidgemisch
3. Bezeichnung Digitalin
Zitat Bezeichnung 3 MAR27; BPC54; MAR2011; Hager2008

ASK #05014

Chemical Abstract Service Nr. 20788-07-2
Molgewicht 308.1274
Bruttoformel $C_{13}H_{10}BrNO_3$
Vorzugsbezeichnung Resorantel
International Nonproprietary Name INN.L10
Zitat Bezeichnung 1 USMI10
2. Bezeichnung 4'-Brom-2,6-dihydroxybenzanilid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym N-(4-Bromphenyl)-2,6-dihydroxybenzamid

ASK #05015

Chemical Abstract Service Nr. 7542-37-2
Molgewicht 615.6285
Bruttoformel $C_{23}H_{45}N_5O_{14}$
Vorzugsbezeichnung Paromomycin
International Nonproprietary Name INN.L4
2. Bezeichnung (2-Amino-2-desoxy- -glucopyranosyl)-(1 4)-[2,6-diamino-2,6-didesoxy- -idopyranosyl-(1 3)- -ribofuranosyl-(1 5)]-2-desoxy- -streptamin
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Neomycin E; Paromomycin I

ASK #05016

Chemical Abstract Service Nr. 1263-89-4
Formelstamm C23-H45-N5-O14 . x H2-O4-S
Molgewicht 713.707
Bruttoformel $C_{23}H_{47}N_5O_{18}S$
Vorzugsbezeichnung Paromomycinsulfat (1:x) ((mit Angaben zum Schwefelsäure-Gehalt))
International Nonproprietary Name (INN.L4)

2. Bezeichnung (2-Amino-2-desoxy- -glucopyranosyl)-(1 4)-[2,6-diamino-2,6-didesoxy- -idopyranosyl-(1 3)- -ribofuranosyl-(1 5)]-2-desoxy- -streptamin-sulfat (1:x)
ASK #05019

Chemical Abstract Service Nr. 15686-83-6

Molgewicht 206.3073

Bruttoformel C₁₁H₁₄N₂S

Vorzugsbezeichnung Pyrantel

International Nonproprietary Name INN.L7

Zitat Bezeichnung 1 MAR27; USMI9.7738

2. Bezeichnung 1-Methyl-2-[(*E*)-2-(thiophen-2-yl)ethenyl]-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (*E*)-1-Methyl-2-[2-(2-thienyl)vinyl]-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin

ASK #05020

Chemical Abstract Service Nr. 33401-94-4

Formelstamm C₁₁-H₁₄-N₂-S . C₄-H₆-O₆

Molgewicht 356.3941

Bruttoformel C₁₅H₂₀N₂O₆S

Vorzugsbezeichnung Pyrantel[(*R,R*)-tartrat]

International Nonproprietary Name (INN.L7)

2. Bezeichnung (*E*)-1-Methyl-2-[2-(thiophen-2-yl)ethenyl]-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-[(*R,R*)-tartrat] (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (*E*)-1-Methyl-2-[2-(2-thienyl)vinyl]-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-(*R,R*)-tartrat (1:1)

ASK #05021

Chemical Abstract Service Nr. 4151-35-3

Formelstamm (C₄-H₂-O₄)²⁻ 2K⁺

Molgewicht 192.2529

Bruttoformel C₄H₂K₂O₄

2. Bezeichnung (2*E*)-But-2-endisäure-Dikaliumsalz

3. Bezeichnung Kaliumfumarat

ASK #05022

Chemical Abstract Service Nr. 110-17-8

Formelstamm (C₄-H₂-O₄)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 116.0722

Bruttoformel C₄H₄O₄

2. Bezeichnung (2*E*)-But-2-endisäure

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC2005

3. Bezeichnung Fumarsäure

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAC2004,2005; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAC2004R; E297

USYN		statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym		E 297
ASK #05023		
Chemical Abstract Service Nr.	19604-05-8	
Formelstamm	(C4-H6-N3-O4-P)2 ⁻ 2Na ⁺	
Molgewicht	237.0614	
Bruttoformel	C ₄ H ₆ N ₃ Na ₂ O ₄ P	
Vorzugsbezeichnung	Fosfocreatinin-Dinatrium	
International Nonproprietary Name	(INN.L24)	
2. Bezeichnung	N-(1-Methyl-4-oxoimidazolidin-2-yliden)phosphoramidsäure-Dinatriumsalz	
ASK #05024		
Formelstamm	C3-H9-N-O . C4-H6-O4	
Molgewicht	193.1977	
Bruttoformel	C ₇ H ₁₅ NO ₅	
2. Bezeichnung	2-(Methylamino)ethanol-succinat (1:1)	
ASK #05025		
Molgewicht	700.5954	
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₆ O ₁₉	
Vorzugsbezeichnung	3',4',7-Tris(<i>O</i> -hydroxymethyl)rutosid	
International Nonproprietary Name	(INN.L1)	
2. Bezeichnung	2-[3,4-Bis(hydroxymethoxy)phenyl]-5-hydroxy-7-hydroxymethoxy-3-(6- <i>O</i> - - -rhamnopyranosyl- - -glucopyranosyloxy)-4 <i>H</i> -chromen-4-on	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	5-Hydroxy-3',4',7-tris(hydroxymethyl)-3-(6- <i>O</i> -alpha-L-rhamnopyranosyl-beta-D-glucopyranosyloxy)flavon	
ASK #05026		
Chemical Abstract Service Nr.	18996-35-5	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1189691-15-3; 920537-27-5	
Formelstamm	(C6-H7-O7) ⁻ Na ⁺	
Molgewicht	214.1054	
Bruttoformel	C ₆ H ₇ NaO ₇	
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Mononatriumsalz	
3. Bezeichnung	Natriumdihydrogencitrat	
Zitat Bezeichnung 3	DAC2000-2004,2005; GII; E331	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.	
Synonym	Mononatriumcitrat; Citronensäure-Mononatriumsalz; E 331 [Natriumdihydrogencitrat]; Natriumdihydrogencitrat, wasserfrei	
ASK #05027		
Chemical Abstract Service Nr.	356-12-7	
Molgewicht	494.5249	

Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₂ F ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Fluocinonid
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	DAC2004R; DAC2004,2005; USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	(16 <i>H</i>)-6 ,9-Difluor-11 -hydroxy-2',2'-dimethyl-3,20-dioxo-16 <i>H</i> -[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregna-1,4-dien-21-ylacetat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Fluocinolonacetonidacetat; Fluocinolid; 6alpha-Fluortriamcinolonacetonidacetat; 16alpha,17alpha-Isopropyliden-6alpha-fluortriamcinolon-21-acetat; 6alpha,9-Difluor-11beta,21-dihydroxy-16alpha,17-isopropylidendioxy-1,4-pregnadien-3,20-dion-21-acetat; 6alpha,9-Difluor-11beta-hydroxy-16alpha,17-isopropylidendioxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylacetat; 6alpha,9-Difluor-11beta-hydroxy-3,20-dioxo-16alpha,17-[propan-2,2-diylbis(oxy)]pregna-1,4-dien-21-ylacetat; (6alpha,11beta,6alpha)-21-Acetoxy-6,9-difluor-11-hydroxy-16,17-(1-methylethylidendioxy)pregna-1,4-dien-3,20-dion

ASK #05028

Chemical Abstract Service Nr.	106-69-4
Molgewicht	134.1736
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ O ₃
2. Bezeichnung	Hexan-1,2,6-triol

ASK #05033

Molgewicht	308.4986
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₆ O ₂
2. Bezeichnung	Ethyl[(<i>Z,Z</i>)-octadeca-9,11-dienoat]

ASK #05034

Molgewicht	306.4828
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₄ O ₂
2. Bezeichnung	Ethyl[(<i>Z,Z,Z</i>)-octadeca-9,12,15-trienoat]

ASK #05035

Chemical Abstract Service Nr.	60-33-3
Formelstamm	(C18-H31-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	280.4455
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₂ O ₂
2. Bezeichnung	(9 <i>Z</i> ,12 <i>Z</i>)-Octadeca-9,12-diensäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Linolsäure

ASK #05036

Chemical Abstract Service Nr.	544-70-7
Formelstamm	(C18-H31-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	280.4455
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₂ O ₂
2. Bezeichnung	(<i>Z,Z</i>)-Octadeca-9,11-diensäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 9,11-Linolsäure

ASK #05037

Chemical Abstract Service Nr. 463-40-1

Formelstamm (C18-H29-O2)⁻ H⁺

Molgewicht 278.4296

Bruttoformel C₁₈H₃₀O₂

2. Bezeichnung (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-triensäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (9,12,15)-Linolensäure; Linolensäure

ASK #05038

Chemical Abstract Service Nr. 57-10-3

Formelstamm (C16-H31-O2)⁻ H⁺

Molgewicht 256.4241

Bruttoformel C₁₆H₃₂O₂

2. Bezeichnung Hexadecansäure

3. Bezeichnung Palmitinsäure

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI10; Ph.Eur.2002,4.01/1904; Ph.Eur.2005,5.0/1904; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.03R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0/1904; GII

ASK #05039

Chemical Abstract Service Nr. 628-97-7

Molgewicht 284.4772

Bruttoformel C₁₈H₃₆O₂

2. Bezeichnung Ethylpalmitat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Ethylhexadecanoat

ASK #05040

Chemical Abstract Service Nr. 111-61-5

Molgewicht 312.5304

Bruttoformel C₂₀H₄₀O₂

2. Bezeichnung Ethylstearat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Ethyloctadecanoat

ASK #05041

Chemical Abstract Service Nr. 24634-95-5

Molgewicht 396.6899

Bruttoformel C₂₆H₅₂O₂

2. Bezeichnung	Ethyltetracosanoat
ASK #05042	
Chemical Abstract Service Nr.	18281-05-5
Molgewicht	340.5836
Bruttoformel	$C_{22}H_{44}O_2$
2. Bezeichnung	Ethyllicosanoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Ethylarachinat
ASK #05043	
Chemical Abstract Service Nr.	2370-63-0
Molgewicht	158.195
Bruttoformel	$C_8H_{14}O_3$
2. Bezeichnung	(2-Ethoxyethyl)(2-methylprop-2-enoat)
3. Bezeichnung	(2-Ethoxyethyl)methacrylat
ASK #05044	
Chemical Abstract Service Nr.	112-72-1
Molgewicht	214.3874
Bruttoformel	$C_{14}H_{30}O$
2. Bezeichnung	Tetradecan-1-ol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Tetradecylalkohol; Myristylalkohol
ASK #05053	
Chemical Abstract Service Nr.	75-43-4
Molgewicht	102.923
Bruttoformel	$CHCl_2F$
2. Bezeichnung	Dichlorfluormethan
ASK #05070	
Chemical Abstract Service Nr.	50602-21-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1221496-31-6; 54182-62-6; 9006-22-8; 9017-36-1; 9022-86-0; 929920-20-7
Formelstamm	$(C_{10}H_{10})_x \cdot (C_4H_6O_2)_y$
Vorzugsbezeichnung	Polacrilin
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2015; USAN; CAS (SciFinder); MAR2015; SMS; AAN; Pharm.Excip.2015; KEGG; Pharmavista; GSBL; ChemIDplus; GIL
2. Bezeichnung	Poly(diethenylbenzol-co-2-methylprop-2-ensäure) (x:y)
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	Polacrilex-Harz; Methacrylsäure-Divinylbenzol-Copolymer; Poly(methacrylsäure-co-divinylbenzol) (x:y); Poly(methacrylsäure,divinylbenzol); Methacrylsäure-Polymer, DVB-vernetzt; Poly(divinylbenzol-co-methacrylsäure) (x:y); Divinylbenzol-Methacrylsäure-Copolymer
ASK #05072	
Chemical Abstract Service Nr.	65405-55-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1221496-31-6; 54182-62-6; 929920-20-7
Formelstamm	[(C4-H5-O2) ⁻ K ⁺] _x . (C10-H10) _y
Bruttoformel	C ₄ H ₅ KO ₂
Vorzugsbezeichnung	Polacrilin-Kalium
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; SMS; GII
2. Bezeichnung	Poly(diethenylbenzol-co-2-methylprop-2-ensäure)-(x:y)-Kaliumsalz (1:y)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	DVB-vernetztes Methacrylsäure-Copolymer-Kaliumsalz; Poly(methacrylsäure,divinylbenzol)-Kaliumsalz (96:4); Poly(methacrylsäure-co-divinylbenzol)-(x:y)-Kaliumsalz

ASK #05090	
Chemical Abstract Service Nr.	5786-71-0
Formelstamm	(C4-H6-N3-O4-P) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	193.0978
Bruttoformel	C ₄ H ₈ N ₃ O ₄ P
Vorzugsbezeichnung	Fosfocreatinin
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	N-(1-Methyl-4-oxoimidazolidin-2-yliden)phosphoramidsäure

ASK #05105	
Chemical Abstract Service Nr.	22204-24-6
Formelstamm	C11-H14-N2-S . C23-H16-O6
Molgewicht	594.6768
Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₀ N ₂ O ₆ S
2. Bezeichnung	(E)-1-Methyl-2-[2-(thiophen-2-yl)ethenyl]-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-[4,4'-methylenbis(3-hydroxynaphthalin-2-carboxylat)] (1:1)
3. Bezeichnung	Pyranlemonat
Zitat Bezeichnung 3	MAR2025; EAB5.0,6.0,7.0,8.0+8,9.0,10.0+1,11.0(2005-2023)/1680
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(E)-1-Methyl-2-[2-(2-thienyl)vinyl]-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-[4,4'-methylenbis(3-hydroxy-2-naphthoat)] (1:1); 1-Methyl-2-[(E)-2-(thiophen-2-yl)eth-1-en-1-yl]-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-hydrogen-4,4'-methylenbis(3-hydroxynaphthalin-2-carboxylat)

ASK #05106	
Chemical Abstract Service Nr.	130-85-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	47620-91-7; 67232-45-5
Formelstamm	(C23-H14-O6) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	388.3695

Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₆ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Embonsäure
International Nonproprietary Name	(INNv.L18)
2. Bezeichnung	4,4'-Methylenbis(3-hydroxynaphthalin-2-carbonsäure)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pamoasäure; 4,4'-Methylenbis(3-hydroxy-2-naphthoesäure)

ASK #05108

2. Bezeichnung Malva-sylvestris- und/oder Malva-neglecta-Blätter

3. Bezeichnung Malvenblätter

Zitat Bezeichnung 3 DAC2004,2005; Ph.Eur.2008,6.3/2391; DAB6

ASK #05118

Chemical Abstract Service Nr.	6284-40-8
Molgewicht	195.2136
Bruttoformel	C ₇ H ₁₇ NO ₅
2. Bezeichnung	1-Desoxy-1-(methylamino)- -glucitol
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Meglumin
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.6+7,5.0+4,6.0+8,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2002-2023)/2055; MAR2025; CAS (SciFinder); Meglumin

ASK #05119

Chemical Abstract Service Nr.	104265-21-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	29897-96-9
Formelstamm	(C ₁₈ -H ₉ -I ₆ -N ₂ -O ₇) ⁻ (C ₇ -H ₁₈ -N-O ₅) ⁺
Molgewicht	1322.9216
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₇ I ₆ N ₃ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	loglycamat-Meglumin
International Nonproprietary Name	INN.L6,L6
2. Bezeichnung	3,3'-(2,2'-Oxydiacetamido)bis(2,4,6-triiodbenzoesäure)-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Megluminioglycamat

ASK #05120

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9000-30-0
Formelstamm	(C ₆ -H ₁₀ -O ₅) _n
2. Bezeichnung	[-(6-O- - -Gal)- - -Man- - -Man-(1 4)-] _n
3. Bezeichnung	Guargalactomannan
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0,6.2,6.3,6.6/0908; Ph.Eur.2002,4.00/908; Ph.Eur.2005,5.0/0908
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Guaran

ASK #05121

Chemical Abstract Service Nr. 1393-87-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 51052-63-2
Vorzugsbezeichnung Fusafungin
International Nonproprietary Name INN.L6
Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR28

ASK #05122

Chemical Abstract Service Nr. 7281-04-1
Formelstamm (C₂₁-H₃₈-N)⁺ Br⁻
Molgewicht 384.4371
Bruttoformel C₂₁H₃₈BrN
Vorzugsbezeichnung Benzododeciniumbromid
International Nonproprietary Name (INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1 GII; MAR28
2. Bezeichnung *N*-Benzyl-*N,N*-dimethyldodecan-1-aminiumbromid

ASK #05124

Chemical Abstract Service Nr. 2062-78-4
Molgewicht 461.5462
Bruttoformel C₂₈H₂₉F₂N₃O
Vorzugsbezeichnung Pimozid
International Nonproprietary Name INN.L8
Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2005,5.0/1254; USMI9.7235; Ph.Eur.2002,4.00/1254; Ph.Eur.2008,6.0/1254
2. Bezeichnung 1-{1-[4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl]-4-piperidyl}-1,3-dihydro-2*H*-benzimidazol-2-on

ASK #05132

2. Bezeichnung Urtica-dioica- und/oder Urtica-urens-Blätter, getrocknet, ganz oder geschnitten, Gehalt mindestens 0,3 % für die Summe von Caffeoyläpfelsäure [(2)-2-[[[(2*E*)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)prop-2-enoyl]oxy]butandisäure] und Chlorogensäure [ASK-Nr. 04444-6], berechnet als Chlorogensäure
Zitat Bezeichnung 2 EAB.Def
3. Bezeichnung Brennnesselblätter
Zitat Bezeichnung 3 Hager2008-2014; EAB5.1+3+6,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0(2005-2020)/1897; Hager2018; DAB1999-2005

ASK #05139

Chemical Abstract Service Nr. 19473-49-5
Formelstamm (C₅-H₇-N-O₄)²⁻ H⁺ K⁺
Molgewicht 185.2196
Bruttoformel C₅H₈KNO₄
Vorzugsbezeichnung Kaliumhydrogenlglutamat
International Nonproprietary Name (INN.L29)

2. Bezeichnung		-Glutaminsäure-Kaliumsalz (1:1)
ASK #05140		
Chemical Abstract Service Nr.	22427-39-0	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11054-31-2; 50647-03-5; 75139-45-6	
Molgewicht	801.0127	
Bruttoformel	C ₄₂ H ₇₂ O ₁₄	
2. Bezeichnung	6 ,20-Bis(- -glucopyranosyloxy)dammar-24-en-3 ,12 -diol	
3. Bezeichnung	Ginsenosid Rg ₁	
ASK #05142		
Chemical Abstract Service Nr.	83-43-2	
Molgewicht	374.4706	
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ O ₅	
Vorzugsbezeichnung	Methylprednisolon	
International Nonproprietary Name	INN.L4	
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/561; Ph.Eur.2002,4.00/561; MAR27; Ph.Eur.2005,5.0/561	
2. Bezeichnung	11 ,17,21-Trihydroxy-6 -methylpregna-1,4-dien-3,20-dion	
ASK #05143		
Chemical Abstract Service Nr.	53-36-1	
Molgewicht	416.5073	
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ O ₆	
Vorzugsbezeichnung	Methylprednisolonacetat (Ph.Eur.)	
International Nonproprietary Name	(INN.L4)	
2. Bezeichnung	11 ,17-Dihydroxy-6 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylacetat	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	Methylprednisolonacetat; Methylprednisolon-21-acetat	
ASK #05144		
Chemical Abstract Service Nr.	1327-41-9	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11097-68-0; 1123762-30-0; 114442-10-3; 143230-54-0; 144388-28-3; 167140-05-8; 245064-40-8; 32056-15-8; 37226-46-3; 39380-80-8; 56803-01-1; 64441-77-6; 672263-85-3; 745062-58-2; 79586-02-0; 8012-66-6; 808739-25-5; 84861-98-3; 929897-91-6; 929898-04-4	
Formelstamm	Al3+ . (3-y-2z) Cl ⁻ . y (H-O) ⁻ . z (O)2 ⁻ . x H2-O	
Molgewicht	210.483	
Bruttoformel	Al ₂ ClH ₅ O ₅	
2. Bezeichnung	Aluminiumchloridhydroxidoxid [1:(3-y-2z):y:z] x H ₂ O, Gemische oligomerer und polymerer Komplexe	
3. Bezeichnung	Aluminium-chlorid-hydroxid-Komplex ((mit Angaben zur Zusammensetzung))	
Zitat Bezeichnung 3	GII	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.	
Synonym		

Aluminiumchlorhydrol; Aluminiumchlorhydroxid; Aluminiumchloridhydroxidoxid, basisch; Aluminiumchloridoxid; Aluminiumchlorhydroxid; Aluminiumoxychlorid; Basisches Aluminiumchlorid; Basisches Aluminiumchlorid, Hydrat; Poly(aluminiumhydroxy)chlorid; Polyaluminiumchlorid; Aluminiumhydroxidchlorid; Aluminiumhydroxychlorid ' ; Aluminiumchlorhydrat ' ; Aluminiumchloridhydroxid; Aluminiumchlorhydrat ' ; Aluminiumchlorid, basisch '

ASK #05146

Chemical Abstract Service Nr. 2451-01-6

Molgewicht 190.2799
Bruttoformel $C_{10}H_{20}O_2$
2. Bezeichnung (1s,4s)-2-(4-Hydroxy-4-methylcyclohexyl)propan-2-ol 1 H₂O
3. Bezeichnung Terpin-Monohydrat (Ph.Eur.)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym 1,8-Terpinhydrat; Terpin-Monohydrat; (1s,4s)-p-Menthan-1,8-diol 1 HO

ASK #05147

2. Bezeichnung Aviäres Enzephalomyelitisvirus, Stamm Calnek 1143, lebend

ASK #05153

Chemical Abstract Service Nr. 34717-03-8
Formelstamm $2(C_5H_3N_2O_4)^- Mg^{2+}$
Molgewicht 334.4816
Bruttoformel $C_{10}H_6MgN_4O_8$
Vorzugsbezeichnung Magnesiumorotat
International Nonproprietary Name (INNv.L41)
2. Bezeichnung 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-carbonsäure-Magnesiumsalz (2:1)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Orotsäure-Magnesiumsalz

ASK #05155

Chemical Abstract Service Nr. 22633-88-1
Andere Chemical Abstract Service Nr. 60189-34-6
Formelstamm $C_{136}H_{210}N_{40}O_{31}S \cdot 6(C_2H_4O_2)$
Molgewicht 3293.7488
Bruttoformel $C_{148}H_{234}N_{40}O_{43}S$
Vorzugsbezeichnung Tetracosactidhexaacetat
International Nonproprietary Name (INN.L13)
2. Bezeichnung Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-Gly-Lys-Lys-Arg-Arg-Pro-Val-Lys-Val-Tyr-Pro-acetat (1:6)

ASK #05156

Chemical Abstract Service Nr. 50-57-7
Molgewicht 1056.2182
Bruttoformel $C_{46}H_{65}N_{13}O_{12}S_2$
Vorzugsbezeichnung Lypressin
International Nonproprietary Name INN.L5

Zitat Bezeichnung 1	USAN; USMI9.5449; MAR27
2. Bezeichnung	Cys(1S 6S)-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys(6S 1S)-Pro-Lys-Gly-NH ₂
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	8-Lysinvasopressin
ASK #05157	
Chemical Abstract Service Nr.	22131-79-9
Molgewicht	226.6562
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₁ ClO ₃
Vorzugsbezeichnung	Alclofenac
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10; USAN; BP80
2. Bezeichnung	[3-Chlor-4-(prop-2-en-1-yloxy)phenyl]essigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(4-Allyloxy-3-chlorphenyl)essigsäure
ASK #05158	
Chemical Abstract Service Nr.	84-22-0
Molgewicht	200.2795
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Tetryzolin
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-(1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)-4,5-dihydroimidazol
ASK #05159	
Chemical Abstract Service Nr.	522-48-5
Formelstamm	C13-H16-N2 . Cl-H
Molgewicht	236.7405
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ ClN ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-(1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-yl)-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Tetryzolinhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.1,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/2101
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	2-[(1 <i>RS</i>)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-yl]-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-hydrochlorid
ASK #05160	
Chemical Abstract Service Nr.	631-61-8
Formelstamm	(C2-H3-O2) ⁻ (H4-N) ⁺
Molgewicht	77.0825
Bruttoformel	C ₂ H ₇ NO ₂
2. Bezeichnung	Ammoniumacetat

Zitat Bezeichnung 2 DAB1998R; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #05166

2. Bezeichnung Die in Frühjahr und Sommer geernteten, getrockneten, ganzen oder geschnittenen Blätter von *Hedera helix* L.

Zitat Bezeichnung 2 EAB.Def

3. Bezeichnung Efeublätter

Zitat Bezeichnung 3 EAB5.1+6,6.0+8,7.0+6,8.0,9.0,10.0(2005-2020)/2148; DAC2004,2005; Hager2018

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Hedera-helix-Blätter

ASK #05170

Chemical Abstract Service Nr. 481-46-9

Molgewicht 566.5111

Bruttoformel C₃₂H₂₂O₁₀

2. Bezeichnung 5,7-Dihydroxy-8-[5-(5-hydroxy-7-methoxy-4-oxo-4*H*-chromen-2-yl)-2-methoxyphenyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-4*H*-chromen-4-on

3. Bezeichnung Ginkgetin

Zitat Bezeichnung 3 KARRER4621

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym 4',5,5'',7-Tetrahydroxy-4''',7''-dimethoxy-3''',8-biflavon

ASK #05183

Chemical Abstract Service Nr. 9001-05-2

Molgewicht 80500

2. Bezeichnung Wasserstoffperoxid:Wasserstoffperoxid-Oxidoreductase

3. Bezeichnung Catalase

Zitat Bezeichnung 3 USMI10; EC1.11.1.6

ASK #05187

Chemical Abstract Service Nr. 152-43-2

Molgewicht 364.5204

Bruttoformel C₂₅H₃₂O₂

Vorzugsbezeichnung Quinestrol

International Nonproprietary Name INN.L17

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10; USPXXII; USAN

2. Bezeichnung 3-Cyclopentyloxy-19-nor-17 β -pregna-1,3,5(10)-trien-20-in-17-ol

ASK #05188

Chemical Abstract Service Nr. 70145-60-7

Formelstamm 2(C₁₉-H₁₉-N₂-O₂)⁻ Ca²⁺

Molgewicht 654.8107

Bruttoformel C₃₈H₃₈CaN₄O₄

Vorzugsbezeichnung Phenylbutazon-Hemicalcium

International Nonproprietary Name (INN.L1)

2. Bezeichnung 4-Butyl-1,2-diphenylpyrazolidin-3,5-dion-Calciumsalz (2:1)

ASK #05190

Andere Chemical Abstract Service Nr. 943-17-9

Formelstamm C₁₀H₁₅N₂O₂ · Cl-H

Molgewicht 217.6925

Bruttoformel C₁₀H₁₆ClNO₂

Vorzugsbezeichnung (+)-Etilefrinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L8)

2. Bezeichnung (+)-3-[(RS)-2-Ethylamino-1-hydroxyethyl]phenol-hydrochlorid

ASK #05193

Chemical Abstract Service Nr. 9010-06-4

Molgewicht 1101.876

Bruttoformel C₂₈H₄₂N₂NaO₃₄S₄

2. Bezeichnung Poly(anhydromannuronsäure)hydrogensulfat-Natriumsalz

ASK #05222

Chemical Abstract Service Nr. 15500-66-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 84307-13-1

Formelstamm (C₃₅H₆₀N₂O₄)₂+ 2Br⁻

Molgewicht 732.6699

Bruttoformel C₃₅H₆₀Br₂N₂O₄

Vorzugsbezeichnung Pancuroniumbromid

International Nonproprietary Name INN.L8

Zitat Bezeichnung 1 USMI9.6814; Ph.Eur.2008,6.0/681; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00,4.01/681; Ph.Eur.2005,5.0,5.5/681

2. Bezeichnung 1,1'-(3,17-Diacetyloxy-5 α -androst-2,16-diyl)bis(1-methylpiperidin-1-iumbromid)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 1,1'-(3 α ,17 β -Diacetoxy-5 α -androst-2 β ,16 β -diyl)bis(1-methylpiperidiniumbromid)

ASK #05223

Chemical Abstract Service Nr. 115-51-5

Formelstamm (C₂₀H₂₇N₂O)⁺ Br⁻

Molgewicht 391.3452

Bruttoformel C₂₀H₂₇BrN₂O

2. Bezeichnung 3-Carbamoyl-N-ethyl-N,N-dimethyl-3,3-diphenylpropan-1-aminiumbromid

3. Bezeichnung Ambutoniumbromid

Zitat Bezeichnung 3 MAR28; USMI10

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)(ethyl)(dimethyl)ammoniumbromid

ASK #05227

2. Bezeichnung Polygalactose

ASK #05228

Chemical Abstract Service Nr. 10331-57-4
Molgewicht 345.0918
Bruttoformel $C_{12}H_6Cl_2N_2O_6$
Vorzugsbezeichnung Niclofolan
International Nonproprietary Name INN.L9
Zitat Bezeichnung 1 MAR28
2. Bezeichnung 5,5'-Dichlor-3,3'-dinitrobiphenyl-2,2'-diol

ASK #05229

Chemical Abstract Service Nr. 37270-89-6
2. Bezeichnung Calciumsalz eines sulfatierten Glycosaminoglycans, das in Gewebe von Säugetieren vorkommt, aus den Intestinalschleimhäuten von Schweinen gewonnen
Zitat Bezeichnung 2 EAB.Def
3. Bezeichnung Heparin-Calcium
Zitat Bezeichnung 3 MAR2024; EAB3.0,4.0+6,5.0+5,6.0+1+6,7.0+7,8.0+3,9.0+3,10.0+5,11.0(1997-2023)/0332
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Glucosamin-N-sulfat-Glucosamin-O-sulfat-Glucuronsäure-O-sulfat-Mucopolysaccharid-Calciumsalz

ASK #05248

Chemical Abstract Service Nr. 15477-33-5
Molgewicht 277.3351
Bruttoformel $AlCl_3O_9$
2. Bezeichnung Chlorsäure-Aluminiumsalz
3. Bezeichnung Aluminiumchlorat
Zitat Bezeichnung 3 USM110

ASK #05249

Chemical Abstract Service Nr. 56974-16-4
Formelstamm $2(C_6H_4O_7)^{4-} Cu^{2+} 6Na^+$
Molgewicht 577.6681
Bruttoformel $C_{12}H_8CuNa_6O_{14}$
2. Bezeichnung 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Kupfer()-Natrium-Salz (2:1:6)
3. Bezeichnung Kupfer()-hexanatrium-dicitrat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Citronensäure-Kupfer(II)-Natrium-Salz (2:1:6)

ASK #05265

Chemical Abstract Service Nr. 1463-28-1
Molgewicht 182.266
Bruttoformel $C_9H_{18}N_4$

Vorzugsbezeichnung	Guanacilin
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	1-[2-(4-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-1-yl)ethyl]guanidin
ASK #05266	
Chemical Abstract Service Nr.	23389-32-4
Formelstamm	C ₉ -H ₁₈ -N ₄ . H ₂ -O ₄ -S . 2 H ₂ -O
Molgewicht	316.3751
Bruttoformel	C ₉ H ₂₀ N ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Guanacilinsulfat-Dihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	1-[2-(4-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-1-yl)ethyl]guanidin-sulfat (1:1) 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Guanacilinsulfat 2 HO
ASK #05267	
Molgewicht	549.0141
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₉ ClN ₂ O ₆
2. Bezeichnung	(2,2,8-Trimethyl-4 <i>H</i> -[1,3]dioxino[4,5- <i>c</i>]pyridin-5-yl){[1-(4-chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetat}
ASK #05272	
3. Bezeichnung	Clostridium novyi, Typ B, Toxoid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Clostridium-novyi-(Typ B)-Impfstoff für Tiere
ASK #05286	
Chemical Abstract Service Nr.	7782-42-5
Molgewicht	12.0107
Bruttoformel	C
2. Bezeichnung	Graphit
Zitat Bezeichnung 2	ROMP9
ASK #05324	
Chemical Abstract Service Nr.	1405-89-6
Vorzugsbezeichnung	Bacitracin-Zink
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/0466; Ph.Eur.2002,4.00,4.05/466; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0/0466
ASK #05325	
Chemical Abstract Service Nr.	52-90-4
Formelstamm	(C ₃ -H ₆ -N-O ₂ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	121.1582

Bruttoformel	C ₃ H ₇ NO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Cystein
International Nonproprietary Name	INN.L28
Zitat Bezeichnung 1	DAB10; DAB2003-2011; USMI10
2. Bezeichnung	-Cystein
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; IUPAC2005
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	C; (2R)-2-Amino-3-sulfanylpropansäure; Cys

ASK #05336

Chemical Abstract Service Nr.	1381769-22-7
Formelstamm	2(C ₅ -H ₃ -N ₂ -O ₄) ⁻ Mg ²⁺ . 2 H ₂ O
Molgewicht	370.5122
Bruttoformel	C ₁₀ H ₆ MgN ₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Magnesiumorotat-Dihydrat
International Nonproprietary Name	(INNv.L41)
Zitat Bezeichnung 1	DAC2004R; GII; DAC2004,2005; DAB10
2. Bezeichnung	2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-carbonsäure-Magnesiumsalz (2:1) 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Orotsäure-Magnesiumsalz 2 HO; Magnesiumorotat 2 HO

ASK #05339

Chemical Abstract Service Nr.	24381-49-5
Formelstamm	(C ₅ -H ₁₄ -N-O) ⁺ . (C ₅ -H ₃ -N ₂ -O ₄) ⁻
Molgewicht	259.2591
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₇ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Cholinorotat
International Nonproprietary Name	(INN.L3,v.L41)
2. Bezeichnung	(2-Hydroxy- <i>N,N,N</i> -trimethylethanaminium)(2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-carboxylat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium](2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-carboxylat)

ASK #05340

Chemical Abstract Service Nr.	7681-49-4
Molgewicht	41.9882
Bruttoformel	FNa
3. Bezeichnung	Natriumfluorid
Zitat Bezeichnung 3	MAR27; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00/514; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2008,6.0/0514; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0/0514; USMI9.8368; DAC79

ASK #05342

Chemical Abstract Service Nr.	17086-03-2
Formelstamm	2(C20-H23-N) . C23-H16-O6
Molgewicht	943.1762
Bruttoformel	C ₆₃ H ₆₂ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Amitriptylinhemiombonat
International Nonproprietary Name	INN.L5,v.L18
2. Bezeichnung	3-(10,11-Dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-yliden)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin-[4,4'-methylenbis(3-hydroxynaphthalin-2-carboxylat)] (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-yliden)propyl]dimethylazan-[4,4'-methylenbis(3-hydroxy-2-naphthoat)] (2:1)

ASK #05356

Chemical Abstract Service Nr.	24668-75-5
Molgewicht	490.6041
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₉ FO ₆
Vorzugsbezeichnung	Dexamethason-21-tebutat
International Nonproprietary Name	INN.L4,v.L22
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	(9-Fluor-11 ,17-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)(3,3-dimethylbutanoat)

ASK #05359

Chemical Abstract Service Nr.	10031-30-8
Molgewicht	252.0678
Bruttoformel	CaH ₄ O ₆ P ₂
2. Bezeichnung	Phosphorsäure-Calciumsalz (2:1) 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Calciumdihydrogenphosphat-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.1R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Calciumdihydrogenphosphat 1 HO

ASK #05360

Chemical Abstract Service Nr.	19855-56-2
Formelstamm	(C4-H2-O4) ²⁻ Ca ²⁺
Molgewicht	154.1343
Bruttoformel	C ₄ H ₂ CaO ₄
2. Bezeichnung	Fumarsäure-Calciumsalz
3. Bezeichnung	Calciumfumarat

ASK #05361

Chemical Abstract Service Nr.	7704-71-4
Formelstamm	(C4-H2-O4) ²⁻ Mg ²⁺
Molgewicht	138.3613

Bruttoformel	C ₄ H ₂ MgO ₄
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-But-2-endisäure-Magnesiumsalz (1:1)
3. Bezeichnung	Magnesiumfumarat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Fumarsäure-Magnesiumsalz (1:1)

ASK #05369

Chemical Abstract Service Nr.	99-43-4
Molgewicht	308.4158
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₈ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Oxybuprocain
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	[2-(Diethylamino)ethyl](4-amino-3-butoxybenzoat)

ASK #05370

Chemical Abstract Service Nr.	5987-82-6
Formelstamm	C17-H28-N2-O3 . Cl-H
Molgewicht	344.8768
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₉ ClN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Oxybuprocainhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/1251; Ph.Eur.2005,5.0/1251; Ph.Eur.2008,6.0/1251
2. Bezeichnung	[2-(Diethylamino)ethyl](4-amino-3-butoxybenzoat)-hydrochlorid

ASK #05371

Chemical Abstract Service Nr.	523-88-6
Molgewicht	400.0189
Bruttoformel	C ₁₄ H ₈ Br ₂ O ₄
2. Bezeichnung	Bis(5-brom-2-hydroxyphenyl)ethandion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5,5'-Dibrom-2,2'-dihydroxybenzil

ASK #05372

Chemical Abstract Service Nr.	512-48-1
Molgewicht	155.2374
Bruttoformel	C ₉ H ₁₇ NO
Vorzugsbezeichnung	Valdetamid
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	2,2-Diethylpent-4-enamid

ASK #05373

Chemical Abstract Service Nr.	6452-71-7
--------------------------------------	-----------

Molgewicht	265.348
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Oxprenolol
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; G-SRS; CAS (SciFinder); MAR27; USMI2023
2. Bezeichnung	3-[(Propan-2-yl)amino]-1-[2-(prop-2-en-1-yloxy)phenoxy]propan-2-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[2-(Allyloxy)phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol
ASK #05374	
Chemical Abstract Service Nr.	6452-73-9
Formelstamm	C15-H23-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	301.809
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₄ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Oxprenololhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0+7gestrichen(2002-2019)/0628
2. Bezeichnung	3-[(Propan-2-yl)amino]-1-[2-(prop-2-en-1-yloxy)phenoxy]propan-2-ol-hydrochlorid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[2-(Allyloxy)phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol-hydrochlorid
ASK #05384	
Chemical Abstract Service Nr.	547-17-1
Molgewicht	1045.689
Bruttoformel	C ₇₂ H ₁₁₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Xantofylpalmitat
International Nonproprietary Name	INN.L23
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	[(3 <i>R</i> ,3' <i>R</i> ,6' <i>R</i>)- , -Carotin-3,3'-diyl]dipalmitat
ASK #05385	
2. Bezeichnung	Poly(3/4-dimethylaminomethylstyrol-co-divinylbenzol)-hydrochlorid (x:y)
ASK #05386	
Chemical Abstract Service Nr.	5588-20-5
Molgewicht	347.6889
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ Cl ₃ N ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Clodantoin
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	5-(1-Ethylpentyl)-3-(trichlormethylsulfanyl)imidazolidin-2,4-dion
ASK #05387	

Chemical Abstract Service Nr. 6484-89-5
Formelstamm (C₁₉H₁₇N₇O₆)²⁻ H⁺ Na⁺
Molgewicht 463.3793
Bruttoformel C₁₉H₁₈N₇NaO₆
Vorzugsbezeichnung Natriumhydrogenfolat

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung *N*-(4-[[[(2-Amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-yl)methyl]amino]benzoyl]- -glutaminsäure-Natriumsalz (1:1)

ASK #05388

Chemical Abstract Service Nr. 529-05-5
Molgewicht 184.2768
Bruttoformel C₁₄H₁₆
2. Bezeichnung 7-Ethyl-1,4-dimethylazulen
3. Bezeichnung Chamazulen
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.05R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI10; DAB1997R-2003R

ASK #05389

Chemical Abstract Service Nr. 57-87-4
Andere Chemical Abstract Service Nr. 18844-74-1; 37571-51-0
Molgewicht 396.6484
Bruttoformel C₂₈H₄₄O
2. Bezeichnung (22*E*)-Ergosta-5,7,22-trien-3 -ol
3. Bezeichnung Ergosterol
Zitat Bezeichnung 3 SMS; CAS

ASK #05390

Chemical Abstract Service Nr. 70-18-8
Molgewicht 307.3235
Bruttoformel C₁₀H₁₇N₃O₆S
2. Bezeichnung - -Glutamyl- -cysteinylglycin
Zitat Bezeichnung 2 EAB.CN
3. Bezeichnung Glutathion
Zitat Bezeichnung 3 EAB5.5+1+5+7,6.0+1,7.0,8.0+5,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/1670; USMI2025; MAR2025; ROMP2025

ASK #05391

Chemical Abstract Service Nr. 140-65-8
Molgewicht 293.4012
Bruttoformel C₁₇H₂₇NO₃
Vorzugsbezeichnung Pramocain
International Nonproprietary Name INN.L3
2. Bezeichnung 4-[3-(4-Butoxyphenoxy)propyl]morpholin

ASK #05393

Chemical Abstract Service Nr.	637-58-1
Formelstamm	C17-H27-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	329.8621
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₈ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Pramocainhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	4-[3-(4-Butoxyphenoxy)propyl]morpholin-hydrochlorid

ASK #05397

Chemical Abstract Service Nr.	9074-07-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9055-41-8
2. Bezeichnung	Oryzin
Zitat Bezeichnung 2	EC3.4.21.63
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Aspergillus alkaline proteinase; Aspergillopeptidase B; Aspergillus proteinase B

ASK #05398

Chemical Abstract Service Nr.	9002-72-6
Molgewicht	22100
2. Bezeichnung	Wachstumshormon aus dem Hypophysenvorderlappen
3. Bezeichnung	Somatotropin
Zitat Bezeichnung 3	IUBMB; IUPAC

ASK #05403

Chemical Abstract Service Nr.	14293-44-8
Molgewicht	354.8086
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ ClN ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Xipamid
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.9741; MAR27; GII
2. Bezeichnung	4-Chlor- <i>N</i> -(2,6-dimethylphenyl)-2-hydroxy-5-sulfamoylbenzamid

ASK #05405

Chemical Abstract Service Nr.	3505-38-2
Formelstamm	C16-H19-Cl-N2-O . C4-H4-O4
Molgewicht	406.86
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ ClN ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Carbinoxaminmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	2-[(4-Chlorphenyl)(pyridin-2-yl)methoxy]- <i>N,N</i> -dimethylethanamin-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endoat] (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym {2-[(4-Chlorphenyl)(2-pyridyl)methoxy]ethyl}dimethylazan-maleat (1:1)

ASK #05410

Chemical Abstract Service Nr. 27025-41-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 10421-65-5; 121-24-4

Molgewicht 612.6311

Bruttoformel $C_{20}H_{32}N_6O_{12}S_2$

Vorzugsbezeichnung Oxiglutation

International Nonproprietary Name INN.L31

Zitat Bezeichnung 1 GII

2. Bezeichnung *N,N*-(2,2'-Disulfandiylbis{(1*R*)-1-[(carboxymethyl)carbamoyl]ethyl})bis(-glutamin)

ASK #05421

Chemical Abstract Service Nr. 66-79-5

Formelstamm $(C_{19}H_{18}N_3O_5S)^- H^+$

Molgewicht 401.4363

Bruttoformel $C_{19}H_{19}N_3O_5S$

Vorzugsbezeichnung Oxacillin

International Nonproprietary Name INN.L25

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10

2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-3,3-Dimethyl-6-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-carboxamido)-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (3*S*,6*R*,7*R*)-2,2-Dimethyl-6-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-carboxamido)penam-3-carbonsäure

ASK #05422

Chemical Abstract Service Nr. 1173-88-2

Formelstamm $(C_{19}H_{18}N_3O_5S)^- Na^+$

Molgewicht 423.4181

Bruttoformel $C_{19}H_{18}N_3NaO_5S$

Vorzugsbezeichnung Oxacillin-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L25)

Zitat Bezeichnung 1 MAR28

2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-3,3-Dimethyl-6-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-carboxamido)-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz

ASK #05423

Chemical Abstract Service Nr. 1524-88-5

Molgewicht 436.5136

Bruttoformel $C_{24}H_{33}FO_6$

Vorzugsbezeichnung Fludroxycortid

International Nonproprietary Name INN.L5

Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	(16 <i>H</i>)-6 -Fluor-11 ,21-dihydroxy-2',2'-dimethyl-16 <i>H</i> -[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregn-4-en-3,20-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6alpha-Fluor-11beta,21-dihydroxy-16alpha,17-(isopropylidendioxy)pregn-4-en-3,20-dion
ASK #05426	
Chemical Abstract Service Nr.	466-06-8
Molgewicht	530.6497
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Proscillaridin
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; DAB1998R; USAN; DAB2003R-2010R; USMI9.7662; DAB2011R-2015R; CAS (SciFinder); HAB2016R; ChemSpider; DAC1999-2004,2005; DAC2004R
2. Bezeichnung	14-Hydroxy-3 -(- -rhamnopyranosyloxy)bufa-4,20,22-trienolid
ASK #05427	
Chemical Abstract Service Nr.	51996-59-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	71888-69-2
Formelstamm	2(C13-H16-N3-O4-S) ⁻ Ca2+
Molgewicht	660.7757
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₂ CaN ₆ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Metamizol-Hemicalcium
International Nonproprietary Name	(INNv.L53)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	[(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)(methyl)amino]methansulfonsäure-Calciumsalz (2:1)
Zitat Bezeichnung 2	(EAB.CN2014-)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Calciumbis{[(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)(methyl)amino]methansulfonat}; Metamizol-Calcium; Noramidopyrinmethansulfonat-Calcium; N-Methyl-N-(2,3-dimethyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazolin-4-yl)aminomethansulfonsäure-Calciumsalz; [(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-4-pyrazolyl)methylamino]methansulfonsäure-Calciumsalz; Metamizol-Calcium (2:1)
ASK #05428	
Chemical Abstract Service Nr.	59302-11-3
Formelstamm	C13-H17-N3-O . C7-H6-O4
Molgewicht	385.4137
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Aminophenazongentisat
International Nonproprietary Name	INN.L5,L1
2. Bezeichnung	4-Dimethylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3 <i>H</i> -pyrazol-3-on-(2,5-dihydroxybenzoat) (1:1)
ASK #05430	

Formelstamm	C8-H11-N-O2 . C4-H6-O6
Molgewicht	303.2653
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ NO ₈
Vorzugsbezeichnung	Octopamin[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i>)-2-Amino-1-hydroxyethyl]phenol-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-2-Amino-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1)
ASK #05431	
Chemical Abstract Service Nr.	104-14-3
Molgewicht	153.1784
Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Octopamin
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i>)-2-Amino-1-hydroxyethyl]phenol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-2-Amino-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol
ASK #05441	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	50746-17-3
Formelstamm	(C2-H6-N-O4-P) ₂ ⁻ H ⁺ Ag ⁺
Molgewicht	247.9232
Bruttoformel	C ₂ H ₇ AgNO ₄ P
2. Bezeichnung	(2-Aminoethyl)dihydrogenphosphat-Monosilbersalz
ASK #05467	
Chemical Abstract Service Nr.	9001-12-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	308064-64-4; 37288-86-1; 39433-96-0
2. Bezeichnung	Mikrobielle Collagenase ((mit Angaben zur Herkunft des Enzyms))
Zitat Bezeichnung 2	ROMP2011; EC3.4.24.3
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Collagenase A; Collagenase I; Clostridium-histolyticum-Collagenase; Clostridiopeptidase A
ASK #05468	
Chemical Abstract Service Nr.	846-48-0
Molgewicht	286.4085
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Boldenon
International Nonproprietary Name	INN.L9

Zitat Bezeichnung 1 USMI10
2. Bezeichnung 17 -Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-on

ASK #05470

Chemical Abstract Service Nr. 82-58-6
Formelstamm (C16-H15-N2-O2)⁻ H⁺
Molgewicht 268.3104
Bruttoformel C₁₆H₁₆N₂O₂
2. Bezeichnung 6-Methyl-9,10-didehydroergolin-8 -carbonsäure
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Lysergsäure; D-Lysergsäure; (8R)-6-Methyl-9,10-didehydroergolin-8-carbonsäure

ASK #05478

Chemical Abstract Service Nr. 118-92-3
Formelstamm (C7-H6-N-O2)⁻ H⁺
Molgewicht 137.136
Bruttoformel C₇H₇NO₂
2. Bezeichnung 2-Aminobenzoessäure
Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
3. Bezeichnung Anthranilsäure
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #05479

Chemical Abstract Service Nr. 540-67-0
Molgewicht 60.095
Bruttoformel C₃H₈O
2. Bezeichnung Methoxyethan
3. Bezeichnung Ethylmethylether

ASK #05480

Chemical Abstract Service Nr. 57-24-9
Molgewicht 334.4116
Bruttoformel C₂₁H₂₂N₂O₂
2. Bezeichnung Strychnidin-10-on
3. Bezeichnung Strychnin
Zitat Bezeichnung 3 HAB2012R-2015R; HAB2016R:del; HAB2001R-2011R

ASK #05481

Chemical Abstract Service Nr. 1301-26-4
Formelstamm 2(C21-H22-N2-O2) . (C3-H7-O6-P)²⁻ 2H⁺ . 6 H₂O
Molgewicht 948.9886
Bruttoformel C₄₅H₅₃N₄O₁₀P

2. Bezeichnung Strychnidin-10-on - Glycerol-1/2-dihydrogenphosphat (2:1) 6 H₂O

3. Bezeichnung Strychnin - Glycerol-1/2-dihydrogenphosphat 6 H₂O

ASK #05482

Chemical Abstract Service Nr. 9001-26-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9023-22-7; 9035-57-8

Molgewicht 65300

Vorzugsbezeichnung Blutgerinnungsfaktor

Zitat Bezeichnung 1 ChemIDplus; Pharmavista; ATC; PubChem; IGS

2. Bezeichnung Prothrombin

Zitat Bezeichnung 2 ChemIDplus; ChEBI; MeSH; USMI14; Pharmavista; CAS (SciFinder); ROMP2015; PubChem; SMS; GSBL; MAR2015; IGS; USEPA-ACToR

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Blutgerinnungsfaktor II vom Menschen

ASK #05485

Chemical Abstract Service Nr. 80-03-5

Formelstamm (C₁₄H₁₃N₂O₄S)⁻ H⁺

Molgewicht 306.337

Bruttoformel C₁₄H₁₄N₂O₄S

Vorzugsbezeichnung Acediasulfon

International Nonproprietary Name (INN.L4)

Zitat Bezeichnung 1 USMI10

2. Bezeichnung (4-Sulfanilylanilino)essigsäure

ASK #05486

Formelstamm C₂₀H₂₉N₃O₂ . C₁₄H₁₄N₂O₄S

Molgewicht 649.8001

Bruttoformel C₃₄H₄₃N₅O₆S

Vorzugsbezeichnung Acediasulfon-Cinchocain

International Nonproprietary Name INN.(L4),L1

2. Bezeichnung 2-[4-(4-Aminobenzolsulfonyl)anilino]essigsäure - 2-Butoxy-*N*-[2-(diethylamino)ethyl]chinolin-4-carboxamid (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Cinchocain-Acediasulfon

ASK #05487

Andere Chemical Abstract Service Nr. 5011-21-2

Formelstamm (C₇H₇O₅S)⁻ K⁺ . 2 H₂O

Molgewicht 278.3213

Bruttoformel C₇H₇KO₅S

2. Bezeichnung 3-Hydroxy-4-methoxybenzolsulfonsäure-Kaliumsalz 2 H₂O

ASK #05488

Chemical Abstract Service Nr.	652-37-9
Formelstamm	(C ₉ -H ₉ -N ₄ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	238.2001
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Acefyllin
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	Hager2016; Pharmavista; ROMP2018
2. Bezeichnung	(1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-7 <i>H</i> -purin-7-yl)essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropurin-7-yl)essigsäure; Theophyllin-7-essigsäure; 7-Theophyllinylessigsäure; 7-Theophyllinessigsäure; 1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-7-purinessigsäure; 7-Theophyllinylessigsäure; Carboxymethyltheophyllin; 1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-7H-purin-7-essigsäure; 1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxopurin-7-essigsäure; Acephyllin

ASK #05489

Chemical Abstract Service Nr.	59-06-3
Molgewicht	237.2518
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ NO ₄
2. Bezeichnung	Methyl(4-acetamido-2-ethoxybenzoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Ethopabat

ASK #05490

Chemical Abstract Service Nr.	1424-27-7
Formelstamm	(C ₄ -H ₅ -N ₄ -O ₃ -S ₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	244.2273
Bruttoformel	C ₄ H ₅ N ₄ NaO ₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Acetazolamid-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5-Sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid-Natriumsalz

ASK #05491

Chemical Abstract Service Nr.	14191-96-9
Formelstamm	C ₁₆ -H ₂₂ -N ₄ -O ₄ -S . Cl-H
Molgewicht	402.8962
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₃ ClN ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Acetiaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)

ASK #05494	
2. Bezeichnung	{3-Acetylsulfanyl-4-[<i>N</i> -(4-amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)formamido]pent-3-en-1-yl}acetat-hydrochlorid
Chemical Abstract Service Nr.	561-86-4
Formelstamm	(C ₁₀ -H ₁₀ -Br-N ₂ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	287.1099
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₁ BrN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Brallobarbitat
International Nonproprietary Name	INN.L19
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.1370
2. Bezeichnung	5-(2-Bromprop-2-en-1-yl)-5-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Allyl-5-(2-bromallyl)barbitursäure; 5-Allyl-5-(2-bromallyl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
ASK #05495	
Formelstamm	2(C ₁₀ -H ₁₀ -Br-N ₂ -O ₃) ⁻ Ca ²⁺
Molgewicht	612.282
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₀ Br ₂ CaN ₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Brallobarbitat-Hemicalcium
International Nonproprietary Name	(INN.L19)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	5-(2-Bromprop-2-en-1-yl)-5-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion-Calciumsalz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Allyl-5-(2-bromallyl)barbitursäure-Calciumsalz (2:1)
ASK #05496	
Chemical Abstract Service Nr.	467-36-7
Formelstamm	(C ₁₃ -H ₁₅ -N ₂ -O ₂ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	264.3433
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ N ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Thialbarbitat
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	5-(Cyclohex-2-en-1-yl)-5-(prop-2-en-1-yl)-2-sulfanylidene-2,5-dihydropyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Allyl-5-(cyclohex-2-enyl)-2-thiobarbitursäure; 5-Allyl-5-(cyclohex-2-enyl)-2-thioxo-2,5-dihydropyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion; 5-(Cyclohex-2-en-1-yl)-5-(prop-2-en-1-yl)-2-thiobarbitursäure
ASK #05497	
Chemical Abstract Service Nr.	3546-29-0
Formelstamm	(C ₁₃ -H ₁₅ -N ₂ -O ₂ -S) ⁻ Na ⁺

	Molgewicht	286.3252
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₅ N ₂ NaO ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Thialbarbital-Natrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10
	2. Bezeichnung	5-(Cyclohex-2-en-1-yl)-5-(prop-2-en-1-yl)-2-sulfanylidene-2,5-dihydropyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion-Natriumsalz
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	5-(Cyclohex-2-en-1-yl)-5-(prop-2-en-1-yl)-2-thiobarbitursäure-Natriumsalz; 5-Allyl-5-(cyclohex-2-enyl)-2-thiobarbitursäure-Natriumsalz
ASK #05498	Chemical Abstract Service Nr.	2537-29-3
	Formelstamm	(C ₁₀ -H ₁₃ -N ₂ -O ₄) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	226.2292
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Proxibarbal
	International Nonproprietary Name	INN.L15
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	5-(2-Hydroxypropyl)-5-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	5-Allyl-5-(2-hydroxypropyl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion; 5-Allyl-5-(2-hydroxypropyl)barbitursäure
ASK #05499	Chemical Abstract Service Nr.	23554-70-3
	Formelstamm	(C ₁₁ -H ₁₅ -N ₂ -O ₃) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	246.2382
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ N ₂ NaO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Butalbital-Natrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L9)
	Zitat Bezeichnung 1	GLST
	2. Bezeichnung	5-(2-Methylpropyl)-5-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion-Natriumsalz
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	5-Allyl-5-isobutylbarbitursäure-Natriumsalz
ASK #05523	Formelstamm	C ₁₉ -H ₂₇ -N-O . C ₃ -H ₆ -O ₃
	Molgewicht	375.5017
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₃ NO ₄
	Vorzugsbezeichnung	(-)-Pentazocinlactat
	International Nonproprietary Name	(INN.L6)
	2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,11 <i>R</i>)-6,11-Dimethyl-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol-(2-hydroxypropanoat) (1:1)

ASK #05528

Chemical Abstract Service Nr.	4618-18-2
Molgewicht	342.2965
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁
2. Bezeichnung	O- -Galactopyranosyl-(1 4)- -fructofuranose
3. Bezeichnung	Lactulose
Zitat Bezeichnung 3	Eur.Ph.2005,5.0/1230; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0/1230; Eur.Ph.2002,4.00,4.03/1230; CAS (SciFinder); SMS; Ph.Eur.2008,6.0,6.3/1230; Eur.Ph.2011,7.0/1230; Lactulose; Ph.Eur.2002,4.00,4.03/1230; BP2001-2011; GII; USAN; Eur.Ph.2008,6.0,6.3/1230

ASK #05530

Chemical Abstract Service Nr.	87-81-0
Molgewicht	180.1559
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ O ₆
2. Bezeichnung	-lyxo-Hexulose
3. Bezeichnung	-Tagatose
Zitat Bezeichnung 3	USMI10; IUPAC2005

ASK #05532

Chemical Abstract Service Nr.	808-71-9
Formelstamm	C22-H31-N3-O4-S . H-I
Molgewicht	561.4767
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ IN ₃ O ₄ S
2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)[(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat]-hydroiodid
3. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)[(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-2,2-dimethyl-6-(2-phenylacetamido)penam-3-carboxylat]-hydroiodid

ASK #05533

Chemical Abstract Service Nr.	3689-73-4
Molgewicht	433.5642
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₁ N ₃ O ₄ S
2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)[(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat]
3. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)[(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-2,2-dimethyl-6-(2-phenylacetamido)penam-3-carboxylat]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Penethamat; Penethacillin

ASK #05534

Chemical Abstract Service Nr.	59-92-7
Molgewicht	197.1879
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Levodopa
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	

	PHARMEUROPA17.2,23.3; Eur.Ph.2011,7.0; BP2001-2011; Ph.Eur.2005,5.0,5.6/0038; USAN; USP25(2002),26(2003),27(2004); Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI9.5310; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00/38; Ph.Eur.2008,6.0/0038
2. Bezeichnung	(2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propansäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dopa; L-Dopa
ASK #05535	
Chemical Abstract Service Nr.	219533-73-0
Formelstamm	C22-H23-N-O7 . Cl-H . H2-O
Molgewicht	467.8967
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ ClNO ₇
2. Bezeichnung	(3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(5R)-4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,3]dioxolo[4,5-g]isochinolin-5-yl]-2-benzofuran-1(3H)-on-hydrochlorid 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Noscapinhydrochlorid-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB3.0,4.0+4,5,0,6,0,7,0,8,0+5,9,0,10,0,11.0(1997-2023)/0515
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(5R)-4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,3-dioxolo[4,5-g]isochinolin-5-yl]-2-benzofuran-1(3H)-on-hydrochlorid-Monohydrat
ASK #05536	
Chemical Abstract Service Nr.	1264-72-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11039-78-4; 126777-31-9; 12737-32-5; 51810-43-6; 55606-05-8; 8055-19-4
Formelstamm	(1-x) C53-H100-N16-O13 . x C52-H98-N16-O13 . 2.5 H2-O4-S
Vorzugsbezeichnung	Colistinsulfat
International Nonproprietary Name	(INNv.L10)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00,4.06/0320; Ph.Eur.2005,5.0,5.3,5.7/0320; Ph.Eur.2008,6.0/0320
2. Bezeichnung	(6S)-6-Methyloctanoyl-Dab-Thr-Dab-Dab-Dab- -Leu-Leu-Dab-Dab-Thr-[4]4-lactam, (6S)-6-Methyloctanoyl-Dab-Thr-Dab-Dab-Dab- -Ile-Leu-Dab-Dab-Thr-[4]4-lactam, 7-Methyloctanoyl-Dab-Thr-Dab-Dab-Dab- -Leu-Leu-Dab-Dab-Thr-[4]4-lactam, 6-Methylheptanoyl-Dab-Thr-Dab-Dab-Dab- -Leu-Leu-Dab-Dab-Thr-[4]4-lactam und Octanoyl-Dab-Thr-Dab-Dab-Dab- -Leu-Leu-Dab-Dab-Thr-[4]4-lactam, Sulfate (2:5), Gemisch [Dab = -2,4-Diaminobutanoyl; Ph.Eur.: Summe der Komponenten 1 + 4 mindestens 0,61 m/m, Komponenten 2, 3 und 5 jeweils höchstens 0,13 m/m]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Colistin-Sulfat (Salz)
ASK #05539	
Chemical Abstract Service Nr.	90-54-0
Molgewicht	325.4446
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Etafenon
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	1-[2-(Diethylaminoethoxy)phenyl]-3-phenylpropan-1-on

ASK #05540

Chemical Abstract Service Nr.	2192-21-4
Formelstamm	C21-H27-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	361.9055
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Etafenonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	1-[2-(Diethylaminoethoxy)phenyl]-3-phenylpropan-1-on-hydrochlorid

ASK #05542

Chemical Abstract Service Nr.	17140-68-0
Formelstamm	C13-H21-N5-O2 . Cl-H
Molgewicht	315.7991
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₂ ClN ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Etamiphyllinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	7-(2-Diethylaminoethyl)-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion-hydrochlorid

ASK #05544

Chemical Abstract Service Nr.	19326-29-5
Formelstamm	C13-H21-N5-O2 . C10-H16-O4-S
Molgewicht	511.6348
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₇ N ₅ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Etamiphyllincamsilat
International Nonproprietary Name	INN.L3,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	7-[2-(Diethylamino)ethyl]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion-[(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl]methansulfonat (1:1)

ASK #05548

Chemical Abstract Service Nr.	131890-13-6
Formelstamm	C15-H24-O . 14 C2-H4-O
Molgewicht	837.0863
Bruttoformel	C ₄₃ H ₈₀ O ₁₅
Vorzugsbezeichnung	Nonoxinol 14
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	(AAN); BAN
2. Bezeichnung	-[4-, 2- und 2,4-Bis(<i>verzweigt</i> -C ₉ -Alkyl)phenyl]- -hydroxypoly(oxyethylen)-14 (ca. 85:10:5)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Macrogol-14-(nonylphenyl)ether; Polyethylenglycol-14-mono(p-nonylphenyl)ether; alpha-(4-Nonylphenyl)-omega-hydroxypoly(oxyethylen)-14
ASK #05549

Formelstamm C30-H63-N3-O2 . 2 Cl-H

Molgewicht 570.762

Bruttoformel C₃₀H₆₅Cl₂N₃O₂

2. Bezeichnung N,N-Bis(2-dodecylaminoethyl)glycin-dihydrochlorid

ASK #05559

Chemical Abstract Service Nr. 4360-12-7

Molgewicht 326.4326

Bruttoformel C₂₀H₂₆N₂O₂

2. Bezeichnung (17*R*,21*R*)-Ajmalan-17,21-diol

3. Bezeichnung Ajmalin

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.Bd.III

ASK #05590

Chemical Abstract Service Nr. 557-05-1

Formelstamm 2(C18-H35-O2)⁻ Zn2+ ca.

Molgewicht 632.348

Bruttoformel C₃₆H₇₀O₄Zn

2. Bezeichnung Zink(stearat/palmitat/oleat)

3. Bezeichnung Zinkstearat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Zinkstearat

ASK #05591

Chemical Abstract Service Nr. 1689-89-0

Molgewicht 290.0148

Bruttoformel C₇H₃IN₂O₃

Vorzugsbezeichnung Nitroxinil

International Nonproprietary Name INN.L8

2. Bezeichnung 4-Hydroxy-3-iod-5-nitrobenzonitril

ASK #05592

Chemical Abstract Service Nr. 27917-82-4

Formelstamm C7-H3-I-N2-O3 . C8-H19-N-O5

Molgewicht 499.255

Bruttoformel C₁₅H₂₂IN₃O₈

Vorzugsbezeichnung Nitroxinil-1-Desoxy-1-(ethylamino)- -glucitol-Salz

International Nonproprietary Name (INN.L8)

2. Bezeichnung 4-Hydroxy-3-iod-5-nitrobenzonitril-1-Desoxy-1-(ethylamino)- -glucitol-Salz (1:1)

ASK #05593

Chemical Abstract Service Nr. 13988-32-4
Molgewicht 325.4876
Bruttoformel C₂₂H₃₁NO
2. Bezeichnung 1-(4-Ethoxyphenyl)-*N,N*-diethyl-3-phenylbutan-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym [1-(4-Ethoxyphenyl)-3-phenylbutyl]diethylazan

ASK #05594

Chemical Abstract Service Nr. 10535-87-2
Formelstamm C22-H31-N-O . Cl-H
Molgewicht 361.9486
Bruttoformel C₂₂H₃₂ClNO
2. Bezeichnung 1-(4-Ethoxyphenyl)-*N,N*-diethyl-3-phenylbutan-1-amin-hydrochlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym [1-(4-Ethoxyphenyl)-3-phenylbutyl]diethylazan-hydrochlorid

ASK #05595

Chemical Abstract Service Nr. 87-33-2
Molgewicht 236.1363
Bruttoformel C₆H₈N₂O₈
Vorzugsbezeichnung Isosorbiddinitrat
International Nonproprietary Name INN.L5
Zitat Bezeichnung 1 GII; USMI9.5089
2. Bezeichnung 1,4:3,6-Dianhydro- -glucitoldinitrat

ASK #05600

Chemical Abstract Service Nr. 1264-62-6
Andere Chemical Abstract Service Nr. 12125-46-1; 1334-36-7; 1386-36-3; 22372-15-2; 41342-53-4; 68206-56-4; 7121-45-1
Molgewicht 862.0527
Bruttoformel C₄₃H₇₅NO₁₆

2. Bezeichnung (3*R*,4*S*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,11*R*,12*R*,13*S*,14*R*)-4-(2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl-3-*O*-methyl- - *-ribo*-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)-2-*O*-(4-*e*

3. Bezeichnung Erythromycinethylsuccinat (Ph.Eur.)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Erythromycin A-2'-ethylsuccinat; Erythromycinethylsuccinat

ASK #05601

Chemical Abstract Service Nr.	546-93-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1784-39-0; 183480-27-5; 364320-47-8; 7757-69-9
Molgewicht	84.3139
Bruttoformel	CMgO ₃
2. Bezeichnung	Magnesiumcarbonat
Zitat Bezeichnung 2	E504; IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	E 504 [Magnesiumcarbonat]

ASK #05602

Chemical Abstract Service Nr.	13523-86-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	21870-06-4; 582319-62-8
Molgewicht	248.3208
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pindolol
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2019; JP14-17(2001-2016); BP1988-2019; MAR1982-2019; USPF39.5(2013); Hager2017; USAN; EP2.13(1989); CAS (SciFinder); EAB/EP3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0(1997-2017)/634; AAN; JAN; ATC; USMI10-14; PubMed; MeSH; USP21/S5-42(1987-2019); BAN; PubChem
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-(1 <i>H</i> -Indol-4-yloxy)-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-1-Indol-4-yloxy-3-isopropylamino-2-propanol; Prindolol [veraltete Kurzbezeichnung / outdated short name]; 1-(Indol-4-yloxy)-3-isopropylaminopropan-2-ol; (2RS)-1-(1 <i>H</i> -Indol-4-yloxy)-3-(1-methylethyl)aminopropan-2-ol; (2RS)-1-(1 <i>H</i> -Indol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol; 1-[(1 <i>H</i> -Indol-4-yl)oxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol; (RS)-1-(4-Indolyloxy)-3-isopropylaminopropan-2-ol; (RS)-1-(indol-4-yloxy)-3-isopropylaminopropan-2-ol; 1-(1 <i>H</i> -Indol-4-yloxy)-3-(1-methylethyl)aminopropan-2-ol; 1-(1 <i>H</i> -Indol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol; (RS)-1-(Indol-4-yloxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol; Prinodolol [veraltete Kurzbezeichnung / outdated short name]; (RS)-1-(4-Indolyloxy)-3-isopropylamino-2-propanol; 1-(4-Indolyloxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol; 1-(Indol-4-yloxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol; 1-(1 <i>H</i> -Indol-4-yloxy)-3-(1-methylethyl)amino-2-propanol

ASK #05603

Chemical Abstract Service Nr.	108-01-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	116134-09-9; 156681-25-3
Molgewicht	89.1362
Bruttoformel	C ₄ H ₁₁ NO
Vorzugsbezeichnung	Deanol
International Nonproprietary Name	(INN.Cumul.L3-15(1971-2013))
Zitat Bezeichnung 1	ChemSpider; USEPA-ACToR; MeSH; RTECS; NCI.Thesaurus; MAR2015; KEGG; GSBL; SMS; NIST; PubChem; USMI14; HSDB; ETOX; ChemIDplus; ATC; Hager2014; LB; CAS (SciFinder); Pharmavista; IGS; ROMP2015; AAN; BAN
2. Bezeichnung	2-(Dimethylamino)ethan-1-ol

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC2014; ChemSpider; PubChem

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Norcholin; 2-(Dimethylamino)ethanol; 2-Dimethylaminoethanol; Dimethyl MEA; N,N-Dimethylethanolamin; beta-Dimethylaminoethylalkohol; Dimethylmonoethanolamin; (2-Hydroxyethyl)dimethylamin; Demanol; N,N-Dimethylcolamin; N,N-Dimethyl-2-aminoethanol; Dimethyl(2-hydroxyethyl)amin

ASK #05608

Chemical Abstract Service Nr. 53-84-9

Molgewicht 663.4251

Bruttoformel $C_{21}H_{27}N_7O_{14}P_2$

Vorzugsbezeichnung Nadid

International Nonproprietary Name INN.L8

Zitat Bezeichnung 1 GII; MAR27; USMI9.6170

2. Bezeichnung P^2 -(Adenosin-5'-yl)- P^1 -[(3-carbamoylpyridinio)- -ribofuranosid-5-yl]monohydrogendiphosphat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid

ASK #05609

Chemical Abstract Service Nr. 85-61-0

Molgewicht 767.5341

Bruttoformel $C_{21}H_{36}N_7O_{16}P_3S$

2. Bezeichnung Adenosin-3'-dihydrogenphosphat-5'-(O^{P2} -{(R)-3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propylamino]butyl}dihydrogendiphosphat)

3. Bezeichnung Coenzym A

Zitat Bezeichnung 3 MAR28; USMI10

ASK #05610

Chemical Abstract Service Nr. 300-01-6

Formelstamm $(C_4H_2O_5)_2^- 2Na^+$

Molgewicht 176.0352

Bruttoformel $C_4H_2Na_2O_5$

2. Bezeichnung Oxobutandisäure-Dinatriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Oxalessigsäure-Dinatriumsalz

ASK #05614

Chemical Abstract Service Nr. 13103-34-9

Molgewicht 452.6686

Bruttoformel $C_{30}H_{44}O_3$

Vorzugsbezeichnung Boldenonundecylenat

International Nonproprietary Name (INN.L9)

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10

2. Bezeichnung 3-Oxoandrost-1,4-dien-17-yl(undec-10-enoat)

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Boldenon(undec-10-enoat)
ASK #05615		
	Chemical Abstract Service Nr.	2104-96-3
	Molgewicht	365.9961
	Bruttoformel	C ₈ H ₈ BrCl ₂ O ₃ PS
	Vorzugsbezeichnung	Bromofos
	International Nonproprietary Name	INN.L11
	2. Bezeichnung	<i>O</i> -(4-Brom-2,5-dichlorphenyl)- <i>O'</i> , <i>O''</i> -dimethylphosphorothioat
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Bromophos
ASK #05616		
	Chemical Abstract Service Nr.	107-21-1
	Molgewicht	62.0678
	Bruttoformel	C ₂ H ₆ O ₂
	2. Bezeichnung	Ethan-1,2-diol
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
	3. Bezeichnung	Ethylenglycol
	Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.5R,5.7R; DAB1998R
ASK #05619		
	Chemical Abstract Service Nr.	67-92-5
	Formelstamm	C19-H35-N-O2 . Cl-H
	Molgewicht	345.9476
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₆ ClNO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Dicycloverinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; EAB3.1,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0-1(1998-2018)/1197
	2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)([1,1'-bi(cyclohexyl)]-1-carboxylat)-hydrochlorid
ASK #05620		
	Chemical Abstract Service Nr.	127-19-5
	Molgewicht	87.1204
	Bruttoformel	C ₄ H ₉ NO
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethylacetamid
	Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN; GII; ROMP2025
	3. Bezeichnung	Dimethylacetamid
	Zitat Bezeichnung 3	EAB4.0-11.4(2002-2024)R; EAB4.06,5.0+1,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2002-2023)/1667; DAB1998R
ASK #05621		

Molgewicht 357.4434

Bruttoformel C₂₁H₂₇NO₄

2. Bezeichnung (2-Dimethylaminoethyl)[(2-methoxyethoxy)(diphenyl)acetat]

ASK #05622

Chemical Abstract Service Nr. 503-01-5

Molgewicht 141.2539

Bruttoformel C₉H₁₉N

Vorzugsbezeichnung Isomethepten

International Nonproprietary Name INN.L3

Zitat Bezeichnung 1 USMI9.5040

2. Bezeichnung N,6-Dimethylhept-5-en-2-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (Methyl)(6-methylhept-5-en-2-yl)azan

ASK #05623

Chemical Abstract Service Nr. 5984-50-9

Formelstamm C9-H19-N . C4-H6-O6

Molgewicht 291.3407

Bruttoformel C₁₃H₂₅NO₆

Vorzugsbezeichnung Isomethepten[(*R,R*)-tartrat]

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung N,6-Dimethylhept-5-en-2-amin-[(2*R*,3*R*)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (Methyl)(6-methylhept-5-en-2-yl)azan-(*R,R*)-tartrat (1:1)

ASK #05624

Chemical Abstract Service Nr. 51-98-9

Molgewicht 340.4559

Bruttoformel C₂₂H₂₈O₃

Vorzugsbezeichnung Norethisteronacetat

International Nonproprietary Name (INNv.L6)

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.00,4.02,4.03/850; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0/0850; Ph.Eur.2008,6.0/0850

2. Bezeichnung 3-Oxo-19-nor-17 -pregn-4-en-20-in-17-ylacetat

ASK #05625

Chemical Abstract Service Nr. 1063-55-4

Formelstamm C24-H31-N3-O-S . 2(C4-H4-O4)

Molgewicht 641.7318

Bruttoformel C₃₂H₃₉N₃O₉S

Vorzugsbezeichnung Butaperazindimaleat

International Nonproprietary Name

(INNv.L13)

2. Bezeichnung1-{10-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propyl]-10*H*-phenothiazin-2-yl}butan-1-on-maleat
(1:2)

ASK #05626

Formelstamm $3(\text{C}_4\text{H}_5\text{N}\text{O}_4)^{2-} 3\text{H}^+ \text{Fe}^{3+}$ **Molgewicht** 452.1292**Bruttoformel** $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{FeN}_3\text{O}_{12}$ **2. Bezeichnung** -Asparaginsäure-Eisen()-Salz (3:1)**3. Bezeichnung** Eisen()-hydrogen- -aspartat

ASK #05627

Formelstamm $2(\text{C}_4\text{H}_5\text{N}\text{O}_4)^{2-} 2\text{H}^+ \text{Co}^{2+} \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$ **Molgewicht** 413.1991**Bruttoformel** $\text{C}_8\text{H}_{12}\text{CoN}_2\text{O}_8$ **2. Bezeichnung** -Asparaginsäure-Cobalt()-Salz 5 H_2O **3. Bezeichnung** Cobalt()-hydrogen- -aspartat-Pentahydrat**USYN** statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.**Synonym** Cobalt(II)-hydrogen-DL-aspartat 5 H_2O

ASK #05628

Molgewicht 673.4862**Bruttoformel** $\text{C}_{16}\text{H}_{24}\text{Cu}_2\text{N}_4\text{O}_{16}$ **2. Bezeichnung** -Asparaginsäure-Kupfer()-Salz (2:1) 0.5 H_2O **3. Bezeichnung** Kupfer()-hydrogen- -aspartat-Hemihydrat**USYN** statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.**Synonym** Kupfer(II)-hydrogen-DL-aspartat 0.5 H_2O

ASK #05629

Formelstamm $2(\text{C}_4\text{H}_5\text{N}\text{O}_4)^{2-} 2\text{H}^+ \text{Mn}^{2+} \cdot 2.5 \text{H}_2\text{O}$ **Molgewicht** 364.1657**Bruttoformel** $\text{C}_8\text{H}_{12}\text{MnN}_2\text{O}_8$ **2. Bezeichnung** -Asparaginsäure-Mangan()-Salz (2:1) 2.5 H_2O **3. Bezeichnung** Mangan()-hydrogen- -aspartat-2.5-Hydrat**USYN** statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.**Synonym** Mangan(II)-hydrogen-DL-aspartat 2.5 H_2O

ASK #05630

Formelstamm $2(\text{C}_4\text{H}_5\text{N}\text{O}_4)^{2-} 2\text{H}^+ \text{Zn}^{2+}$ **Molgewicht** 329.5695**Bruttoformel** $\text{C}_8\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_8\text{Zn}$ **2. Bezeichnung** -Asparaginsäure-Zinksalz (2:1)**3. Bezeichnung** Zinkbis(hydrogen- -aspartat)

ASK #05632

Molgewicht 751.887

Bruttoformel $C_{12}H_8I_4N_2O_2S$

2. Bezeichnung 2,3',5',6-Tetraiod-4,4'-sulfonyldianilin

ASK #05633

Chemical Abstract Service Nr. 4936-47-4

Molgewicht 285.2764

Bruttoformel $C_{10}H_{11}N_3O_5S$

Vorzugsbezeichnung Nifuratel

International Nonproprietary Name INN.L7

Zitat Bezeichnung 1 USMI10; USAN; MAR28

2. Bezeichnung 5-(Methylsulfanylmethyl)-3-[[[(5-nitrofur-2-yl)methyliden]amino]-1,3-oxazolidin-2-on

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 5-Methylsulfanylmethyl-3-[(5-nitro-2-furylmethylen)amino]-1,3-oxazolidin-2-on

ASK #05635

2. Bezeichnung Propylenglycol(palmitat,stearat)

ASK #05636

Chemical Abstract Service Nr. 37452-43-0

2. Bezeichnung Polyestriolphosphat

ASK #05637

Chemical Abstract Service Nr. 22801-44-1

Molgewicht 246.348

Bruttoformel $C_{15}H_{22}N_2O$

Vorzugsbezeichnung Mepivacain

International Nonproprietary Name INN.L5

Zitat Bezeichnung 1 USMI9.5688; MAR27

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-*N*-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methylpiperidin-2-carboxamid

ASK #05638

Chemical Abstract Service Nr. 16452-56-5

Formelstamm $C_{15}H_{22}N_2O \cdot Cl-H$

Molgewicht 282.8089

Bruttoformel $C_{15}H_{23}ClN_2O$

Vorzugsbezeichnung Mepivacainhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L5)

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2005,5.0/1242; Ph.Eur.2008,6.0/1242; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00/1242; DAC87; USMI9.5688

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-*N*-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methylpiperidin-2-carboxamid-hydrochlorid

ASK #05640

Chemical Abstract Service Nr. 7783-20-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 44071-93-4; 64006-53-7; 82168-61-4

Formelstamm $2(\text{N-H4})^+ (\text{S-O4})^-$

Molgewicht 132.1395

Bruttoformel $\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_4\text{S}$

2. Bezeichnung Ammoniumsulfat

Zitat Bezeichnung 2 DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; E517; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym E 517

ASK #05645

Chemical Abstract Service Nr. 9010-88-2

Formelstamm $(\text{C5-H8-O2})_m \cdot (\text{C5-H8-O2})_n$ (m:n=2:1)

2. Bezeichnung Poly(ethylacrylat-co-methylmethacrylat) (2:1)

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #05647

Chemical Abstract Service Nr. 147-90-0

Formelstamm $\text{C4-H9-N-O} \cdot \text{C7-H6-O3}$

Molgewicht 225.2411

Bruttoformel $\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{NO}_4$

2. Bezeichnung 2-Hydroxybenzoesäure-Morpholinsalz

ASK #05648

Chemical Abstract Service Nr. 110-97-4

Molgewicht 133.1888

Bruttoformel $\text{C}_6\text{H}_{15}\text{NO}_2$

2. Bezeichnung 1,1'-Azandiylbis(propan-2-ol)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1,1'-Iminobis(propan-2-ol)

ASK #05649

Chemical Abstract Service Nr. 112-02-7

Formelstamm $(\text{C19-H42-N})^+ \text{Cl}^-$

Molgewicht 319.9965

Bruttoformel $\text{C}_{19}\text{H}_{42}\text{ClN}$

Vorzugsbezeichnung Cetrimoniumchlorid

International Nonproprietary Name (INN.L1)

2. Bezeichnung *N,N,N*-Trimethylhexadecan-1-aminiumchlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Hexadecyltrimethylammoniumchlorid

ASK #05654

Chemical Abstract Service Nr. 614-18-6

Molgewicht 151.1626

Bruttoformel $\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2$

2. Bezeichnung Ethylnicotinat

Zitat Bezeichnung 2 MAR28

ASK #05655

Chemical Abstract Service Nr. 59-40-5

Formelstamm $(\text{C}_{14}\text{-H}_{11}\text{-N}_4\text{-O}_2\text{-S})^- \text{H}^+$

Molgewicht 300.3357

Bruttoformel $\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{N}_4\text{O}_2\text{S}$

Vorzugsbezeichnung Sulfaquinoxalin

International Nonproprietary Name INN.L22

Zitat Bezeichnung 1 MAR27; USMI9.8734

2. Bezeichnung 4-Amino-*N*-(chinoxalin-2-yl)benzolsulfonamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym N(1)-(Chinoxalin-2-yl)sulfanilamid

ASK #05656

Formelstamm $(\text{C}_{14}\text{-H}_{11}\text{-N}_4\text{-O}_2\text{-S})^- \text{Na}^+ \cdot 3 \text{H}_2\text{O}$

Molgewicht 376.3634

Bruttoformel $\text{C}_{14}\text{H}_{11}\text{N}_4\text{NaO}_2\text{S}$

Vorzugsbezeichnung Sulfaquinoxalin-Natrium 3 H_2O

International Nonproprietary Name (INN.L22)

2. Bezeichnung 4-Amino-*N*-(chinoxalin-2-yl)benzolsulfonamid-Natriumsalz 3 H_2O

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym N(1)-(Chinoxalin-2-yl)sulfanilamid-Natriumsalz 3 H_2O

ASK #05660

Chemical Abstract Service Nr. 10102-68-8

Molgewicht 293.8869

Bruttoformel CaI_2

2. Bezeichnung Calciumiodid

Zitat Bezeichnung 2 USMI10; MAR28

ASK #05661

Chemical Abstract Service Nr. 7790-29-6

Molgewicht 212.3723

Bruttoformel IRb

2. Bezeichnung Rubidiumiodid

Zitat Bezeichnung 2 USMI10

ASK #05662

Chemical Abstract Service Nr. 62-38-4
Molgewicht 336.7379
Bruttoformel $C_8H_8HgO_2$
3. Bezeichnung Phenylquecksilber()-acetat
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.04/2042; Ph.Eur.2008,6.0/2042; Ph.Eur.2005,5.0/2042

ASK #05674

Chemical Abstract Service Nr. 13457-21-1
Molgewicht 772.8962
Bruttoformel $C_{36}H_{40}N_{10}O_6S_2$
2. Bezeichnung (3,3'-Disulfandiylbis{4-[*N*-(4-amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)formamido]pent-3-en-1-yl})dinicotinat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Thiamindisulfid-O,O'-dinicotinat

ASK #05675

Chemical Abstract Service Nr. 54-03-5
Molgewicht 592.6778
Bruttoformel $C_{30}H_{44}N_2O_{10}$
Vorzugsbezeichnung Hexobendin
International Nonproprietary Name INN.L6
Zitat Bezeichnung 1 MAR27; USMI9.4578
2. Bezeichnung [3,3'-(*N,N*-Dimethylethylendiamino)dipropyl]bis(3,4,5-trimethoxybenzoat)

ASK #05676

Chemical Abstract Service Nr. 50-62-4
Formelstamm $C_{30}H_{44}N_2O_{10} \cdot 2 Cl-H$
Molgewicht 665.5996
Bruttoformel $C_{30}H_{46}Cl_2N_2O_{10}$
Vorzugsbezeichnung Hexobendindihydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1 MAR27; USMI9.4578
2. Bezeichnung [3,3'-(*N,N*-Dimethylethylendiamino)dipropyl]bis(3,4,5-trimethoxybenzoat)-dihydrochlorid

ASK #05677

Chemical Abstract Service Nr. 101-31-5
Molgewicht 289.3694
Bruttoformel $C_{17}H_{23}NO_3$
2. Bezeichnung (Tropan-3 -yl)[(*S*)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]
3. Bezeichnung Hyoscyamin
Zitat Bezeichnung 3 MAR27; USMI9.4780

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	[(1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl][(S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]
ASK #05678		
	Chemical Abstract Service Nr.	5989-77-5
	Formelstamm	2(C33-H37-N5-O5) . C4-H6-O6
	Molgewicht	1317.4416
	Bruttoformel	C ₇₀ H ₈₀ N ₁₀ O ₁₆
	Vorzugsbezeichnung	Dihydroergotaminhemitartrat
	Zitat Bezeichnung 1	(INNv.L16); (INNv.L7)
	2. Bezeichnung	(5'S,10R)-5'-Benzyl-12'-hydroxy-2'-methyl-9,10-dihydroergotaman-3',6',18-trion-(R,R)-tartrat (2:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Dihydroergotaminhemi[(R,R)-tartrat]; Dihydroergotamintartrat (Ph.Eur.); Bis[(6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-benzyl-10b-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxooctahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]chinolin-9-yl)]-2,2'-bis[4-(2-methylpropyl)phenyl]propane-1,1'-dicarboxylic acid Dihydroergotamintartrat
ASK #05680		
	Chemical Abstract Service Nr.	1777-82-8
	Molgewicht	177.0279
	Bruttoformel	C ₇ H ₆ Cl ₂ O
	2. Bezeichnung	(2,4-Dichlorphenyl)methanol
	3. Bezeichnung	2,4-Dichlorbenzylalkohol
	Zitat Bezeichnung 3	EAB8.1,9.0,10.0,11.0(2014-2023)/2410; ROMP2024; FIE96
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	2,4-Dichlorbenzylmethanol; Dichlorbenzylalkohol
ASK #05682		
	Chemical Abstract Service Nr.	15687-27-1
	Formelstamm	(C13-H17-O2) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	206.2808
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ O ₂
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2R)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propansäure
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
	3. Bezeichnung	Ibuprofen
	Zitat Bezeichnung 3	SMS; USAN; FDA-GSRS; DAC2019; JAN; MAR2020; EAB3.0,4.0+2,5.0,6.0+1+8,7.0,8.0,9.0+6,10.0(1997-2020)/0721; G-SRS; ChemIDplus; BP2001-2021; EP3.0,4.0+2,5.0,6.0+1+8,7.0,8.0,9.0+6,10.0(1997-2020); ROMP2020; PubChem; ChemSpider; BAN; Phpa1.4,12.1,18.3(1989-2006); CAS (SciFinder); USMI2020; USP25-42(2002-2019)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	(2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propansäure; 4-Isobutyl- α -methylphenyllessigsäure; α -Methyl-4-(2-methylpropyl)phenyllessigsäure; 2-(4-Isobutylphenyl)propionsäure
ASK #05683		
	Chemical Abstract Service Nr.	54-32-0

Molgewicht	279.3746
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Moxisylyt
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	{4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-2-methyl-5-(propan-2-yl)phenyl}acetat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[4-(2-Dimethylaminoethoxy)-5-isopropyl-2-methylphenyl]acetat
ASK #05684	
Chemical Abstract Service Nr.	964-52-3
Formelstamm	C16-H25-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	315.8355
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₆ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Moxisylyhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	{4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-2-methyl-5-(propan-2-yl)phenyl}acetat-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[4-(2-Dimethylaminoethoxy)-5-isopropyl-2-methylphenyl]acetat-hydrochlorid
ASK #05690	
Chemical Abstract Service Nr.	14038-43-8
Molgewicht	859.2282
Bruttoformel	C ₁₈ Fe ₇ N ₁₈
2. Bezeichnung	Hexakis(cyano- <i>C</i>)ferrat(4-)-eisen(3+) (3:4)
3. Bezeichnung	Eisen()-hexacyanoferrat()
ASK #05694	
Chemical Abstract Service Nr.	365-26-4
Molgewicht	181.2316
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Oxilofrin
International Nonproprietary Name	INN.L30
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-Hydroxy-2-(methylamino)propyl]phenol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)propan-1-ol
ASK #05695	
Chemical Abstract Service Nr.	942-51-8
Formelstamm	C10-H15-N-O2 . Cl-H

Molgewicht	217.6925
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Oxilofrinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L30)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-Hydroxy-2-(methylamino)propyl]phenol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)propan-1-ol-hydrochlorid
ASK #05696	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1641-74-3
Formelstamm	C12-H18-N2-O2 . C6-H8-O7 . H2-O
Molgewicht	432.4223
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ N ₂ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Nicametacitrat-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)(pyridin-3-carboxylat)-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1) 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Diethylaminoethyl)nicotinat-citrat (1:1) 1 HO; Nicametacitrat 1 HO
ASK #05697	
Chemical Abstract Service Nr.	3099-52-3
Molgewicht	222.2835
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Nicametat
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)(pyridin-3-carboxylat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Diethylaminoethyl)nicotinat
ASK #05698	
Chemical Abstract Service Nr.	587-23-5
Formelstamm	(C6-H12-N4) . (C8-H8-O3)
Molgewicht	292.3336
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Methenamin[(<i>RS</i>)-(hydroxy)(phenyl)acetat]
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	1,3,5,7-Tetraazaadamantan-[(<i>RS</i>)-(hydroxy)(phenyl)acetat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methenaminmandelat

ASK #05700

Formelstamm C₈-H₁₁-N-O . Cl-H

Molgewicht 173.64

Bruttoformel C₈H₁₂ClNO

2. Bezeichnung 4-(2-Aminoethyl)phenol-hydrochlorid

3. Bezeichnung Tyraminhydrochlorid

ASK #05701

Chemical Abstract Service Nr. 7246-07-3

Formelstamm (C₁₁-H₁₀-N-O₄-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 275.2562

Bruttoformel C₁₁H₁₀NNaO₄S

Vorzugsbezeichnung Actinoquinol-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L6)

Zitat Bezeichnung 1 USMI10

2. Bezeichnung 8-Ethoxychinolin-5-sulfonsäure-Natriumsalz

ASK #05702

Chemical Abstract Service Nr. 6582-31-6

Formelstamm (C₁₉-H₃₉-N₂-O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 328.5331

Bruttoformel C₁₉H₄₀N₂O₂

Vorzugsbezeichnung Dapabutan

International Nonproprietary Name INN.L34

Zitat Bezeichnung 1 FDA-GSRS; SMS; G-SRS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (*RS*)-3-[3-(Dodecylamino)propylamino]butansäure

ASK #05703

Chemical Abstract Service Nr. 6424-40-4

Formelstamm C₁₇-H₂₁-N-O₄ . Cl-H . 2 H₂-O

Molgewicht 375.8444

Bruttoformel C₁₇H₂₂ClNO₄

2. Bezeichnung (6 ,7 -Epoxytropan-3 -yl)[(*S*)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]-hydrochlorid 2 H₂O

3. Bezeichnung Scopolaminhydrochlorid 2 H₂O

ASK #05705

Chemical Abstract Service Nr. 100-79-8

Molgewicht 132.1577

Bruttoformel C₆H₁₂O₃

2. Bezeichnung (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol

Zitat Bezeichnung 2 GII; USMI9.3232

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Solketal
ASK #05706
Chemical Abstract Service Nr. 68207-00-1
Formelstamm (C₁₆-H₃₆-N)⁺ Br⁻
Molgewicht 322.3677
Bruttoformel C₁₆H₃₆BrN
2. Bezeichnung *N*-Ethyl-*N,N*-dimethyldodecan-1-aminiumbromid

ASK #05709
Chemical Abstract Service Nr. 3735-90-8
Molgewicht 328.4717
Bruttoformel C₁₉H₂₄N₂OS
Vorzugsbezeichnung Fencarbamid
International Nonproprietary Name INN.L5
Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung *S*-(2-Diethylaminoethyl)(diphenylthiocarbamat)

ASK #05710
Chemical Abstract Service Nr. 10539-19-2
Molgewicht 307.3862
Bruttoformel C₂₀H₂₁NO₂
Vorzugsbezeichnung Moxaverin
International Nonproprietary Name INN.L17
Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10
2. Bezeichnung 1-Benzyl-3-ethyl-6,7-dimethoxyisochinolin

ASK #05711
Chemical Abstract Service Nr. 115122-70-8
Formelstamm (C₁₈-H₂₃-O₃-S)⁻ Na⁺
Molgewicht 342.4282
Bruttoformel C₁₈H₂₃NaO₃S
2. Bezeichnung 3,7-Di-*tert*-butylnaphthalin-1-sulfonsäure-Natriumsalz

ASK #05712
Chemical Abstract Service Nr. 13655-52-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 23846-70-0; 54578-71-1
Molgewicht 249.3486
Bruttoformel C₁₅H₂₃NO₂
Vorzugsbezeichnung Alprenolol
International Nonproprietary Name INN.L8

ASK #05713	Zitat Bezeichnung 1	AAN; CAS (SciFinder); USMI10; MAR28; IGS; ROMP2011; BAN; EINECS; MAR2011; MeSH
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-3-[(Propan-2-yl)amino]-1-[2-(prop-2-en-1-yl)phenoxy]propan-2-ol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(RS)-1-(2-Allylphenoxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol
ASK #05714	Chemical Abstract Service Nr.	13707-88-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	13678-97-2
	Formelstamm	C15-H23-N-O2 . Cl-H
	Molgewicht	285.8096
ASK #05715	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₄ ClNO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Alprenololhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L8)
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/0876; Ph.Eur.1997,3.0/876; Ph.Eur.2002,4.00/0876; Ph.Eur.2008,6.0,6.7/0876; MAR28; EINECS; USMI10
ASK #05716	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-3-[(Propan-2-yl)amino]-1-[2-(prop-2-en-1-yl)phenoxy]propan-2-ol-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(RS)-1-(2-Allylphenoxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol-hydrochlorid
	Chemical Abstract Service Nr.	72017-58-4
ASK #05717	Formelstamm	C19-H24-N2-O-S . C10-H8-O6-S2
	Molgewicht	616.7686
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₂ N ₂ O ₇ S ₃
	Vorzugsbezeichnung	Fencarbamidnapadisilat
ASK #05718	International Nonproprietary Name	INN.L5,v.L18
	Zitat Bezeichnung 1	GII
	2. Bezeichnung	S-(2-Diethylaminoethyl)(diphenylthiocarbamat)-naphthalin-1,5-disulfonat (1:1)
	Chemical Abstract Service Nr.	67824-72-0
ASK #05719	Formelstamm	C15-H23-N-O2 . C7-H6-O2
	Molgewicht	371.47
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ NO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Alprenololbenzoat
ASK #05720	International Nonproprietary Name	(INN.L8)
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.1997,3.0/1066
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-3-[(Propan-2-yl)amino]-1-[2-(prop-2-en-1-yl)phenoxy]propan-2-ol-benzoat (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
ASK #05721	Synonym	(RS)-1-(2-Allylphenoxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol-benzoat (1:1)
	Chemical Abstract Service Nr.	67824-72-0

Chemical Abstract Service Nr.	544-17-2
Formelstamm	$2(\text{C-H-O}_2)^- \text{Ca}^{2+}$
Molgewicht	130.1129
Bruttoformel	$\text{C}_2\text{H}_2\text{CaO}_4$
2. Bezeichnung	Ameisensäure-Calciumsalz (2:1)
3. Bezeichnung	Calciumformiat
Zitat Bezeichnung 3	USM11; E238; MAR29
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 238

ASK #05718

Chemical Abstract Service Nr.	2831338-40-8
Formelstamm	$(\text{C}_6\text{H}_5\text{-O}_7)^{3-} \text{H}^+ \text{Fe}^{2+} \cdot \text{H}_2\text{O}$
Molgewicht	263.9679
Bruttoformel	$\text{C}_6\text{H}_6\text{FeO}_7$
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Eisen()-Salz (1:1) 1 H_2O
3. Bezeichnung	Eisen()-hydrogencitrat-Monohydrat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Eisen(II)-hydrogencitrat 1 HO; Citronensäure-Eisen(II)-Salz (1:1) 1 HO

ASK #05721

Chemical Abstract Service Nr.	14940-41-1
Formelstamm	$2(\text{O}_4\text{-P})^{3-} 3\text{Fe}^{2+}$
Molgewicht	357.4777
Bruttoformel	$\text{Fe}_3\text{O}_8\text{P}_2$
2. Bezeichnung	Phosphorsäure-Eisen()-Salz (2:3)
3. Bezeichnung	Eisen()-phosphat
Zitat Bezeichnung 3	IGS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Ferrophosphat; Trieisenbis(orthophosphat); Eisen(II)-orthophosphat

ASK #05722

Chemical Abstract Service Nr.	13106-76-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	140899-16-7; 2411833-51-5
Molgewicht	196.0345
Bruttoformel	$\text{H}_8\text{MoN}_2\text{O}_4$
2. Bezeichnung	Ammoniummolybdat()
3. Bezeichnung	Ammoniummolybdat
Zitat Bezeichnung 3	ROMP2024

ASK #05723

Molgewicht 386.0827

Bruttoformel $\text{O}_8\text{P}_2\text{Zn}_3$

2. Bezeichnung Zinkphosphat

ASK #05724

2. Bezeichnung Aluminium-acetat-dihydroxid - Aluminium-diacetat-hydroxid - Gemisch

ASK #05725

Chemical Abstract Service Nr. 10101-39-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1028773-86-5; 1059109-09-9; 1344-94-1; 13983-17-0; 14567-51-2; 14567-52-3; 207806-17-5; 368436-36-6; 57657-07-5; 729609-37-4; 9056-30-8; 930265-12-6

Molgewicht 116.1617

Bruttoformel CaO_3Si

2. Bezeichnung Metakieselsäure-Calcium-Salz (1:1)

3. Bezeichnung Calciummetasilicat ((mit Angaben zum chemischen oder mineralogischen Strukturtyp; Calciumsilicat (NF): ASK-Nr. 28991-5))

Zitat Bezeichnung 3 Calciummetasilicat; ROMP2011

ASK #05726

Chemical Abstract Service Nr. 23031-25-6

Molgewicht 225.2842

Bruttoformel $\text{C}_{12}\text{H}_{19}\text{NO}_3$

Vorzugsbezeichnung Terbutalin

International Nonproprietary Name INN.L10

Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR28

2. Bezeichnung *rac*-5-[(1*R*)-2-*tert*-Butylamino-1-hydroxyethyl]benzol-1,3-diol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (RS)-2-*tert*-Butylamino-1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanol

ASK #05727

Chemical Abstract Service Nr. 23031-32-5

Formelstamm 2(C12-H19-N-O3) . H2-O4-S

Molgewicht 548.6468

Bruttoformel $\text{C}_{24}\text{H}_{40}\text{N}_2\text{O}_{10}\text{S}$

2. Bezeichnung *rac*-5-[(1*R*)-2-*tert*-Butylamino-1-hydroxyethyl]benzol-1,3-diol-sulfat (2:1)

3. Bezeichnung Terbutalinsulfat (Ph.Eur.)

Zitat Bezeichnung 3 Terbutalin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Terbutalinsulfat; (RS)-2-*tert*-Butylamino-1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanol-sulfat (2:1); Terbutalinhemisulfat

ASK #05730

Chemical Abstract Service Nr. 115-93-5

Molgewicht 297.2883

Bruttoformel $\text{C}_8\text{H}_{12}\text{NO}_5\text{PS}_2$

2. Bezeichnung	<i>O,O</i> -Dimethyl- <i>O</i> -(4-sulfamoylphenyl)phosphorothioat
3. Bezeichnung	Cythioat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	<i>O,O'</i> -Dimethyl- <i>O''</i> -(4-sulfamoylphenyl)thiophosphat

ASK #05731

Chemical Abstract Service Nr.	7683-59-2
Molgewicht	211.2576
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Isoprenalin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl]benzol-1,2-diol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(isopropylamino)ethanol; <i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-[(propan-2-yl)amino]ethanol

ASK #05732

Chemical Abstract Service Nr.	6078-56-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	6700-39-6
Formelstamm	2(C ₁₁ -H ₁₇ -N-O ₃) . H ₂ -O ₄ -S . 2 H ₂ -O
Molgewicht	556.6242
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₆ N ₂ O ₁₀ S
Vorzugsbezeichnung	Isoprenalinhemisulfat-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 1	(INN.L1); (INNv.L1)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl]benzol-1,2-diol-sulfat (2:1) 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(isopropylamino)ethanol-sulfat (2:1) 2 HO; Isoprenalinhemisulfat 1 HO; <i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-[(propan-2-yl)amino]ethanol-sulfat (2:1) 2 HO; Isoprenalinsulfat; Bis[(1 <i>RS</i>)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]ethanol]-sulfat-Dihydrat; Isoprenalinsulfat (Ph.Eur.)

ASK #05733

Chemical Abstract Service Nr.	125-60-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	13987-04-7
Formelstamm	(C ₂₂ -H ₂₉ -N ₂ -O)+ Br ⁻
Molgewicht	417.3825
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ BrN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Fenpiveriniumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	USM10
2. Bezeichnung	1-(4-Amino-4-oxo-3,3-diphenylbutyl)-1-methylpiperidin-1-iumbromid

ASK #05734

Chemical Abstract Service Nr.	54063-52-4
Molgewicht	367.4382
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Pitofenon
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	Methyl{2-[4-(2-piperidinoethoxy)benzoyl]benzoat}

ASK #05735

Chemical Abstract Service Nr.	1248-42-6
Formelstamm	C22-H25-N-O4 . Cl-H
Molgewicht	403.8991
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Pitofenonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	Methyl{2-[4-(2-piperidinoethoxy)benzoyl]benzoat}-hydrochlorid

ASK #05736

2. Bezeichnung Tannin-Bismut()-Salz

3. Bezeichnung Basisches Bismuttannat

ASK #05738

Chemical Abstract Service Nr.	5560-59-8
Formelstamm	C20-H27-N . C6-H8-O7
Molgewicht	473.5586
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₅ NO ₇
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Ethyl-3-phenyl- <i>N</i> -(3-phenylpropyl)propan-1-amin-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
3. Bezeichnung	Alverincitrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.6,6.0,7.0,8.0+8,9.0+3,10.0,11.0(2007-2023)/2156
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(Ethyl)bis(3-phenylpropyl)azan-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1); <i>N</i> -Ethyl-3-phenyl- <i>N</i> -(3-phenylpropyl)propan-1-amin-dihydrogen-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat; (Ethyl)bis(3-phenylpropyl)azan-citrat (1:1)

ASK #05739

Chemical Abstract Service Nr.	42324-04-9
Formelstamm	(C9-H6-N-O) ⁻ 2(H-O) ⁻ Bi3+
Molgewicht	387.1451
Bruttoformel	C ₉ H ₈ BiNO ₃
2. Bezeichnung	(Chinolin-8-olato)dihydroxobismut

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	8-[(Dihydroxybismutino)oxy]chinolin; 8-Chinolinolato-dihydroxo-bismut(III); Chinolin-8-olato-dihydroxo-bismut(III); Wismut(III)-8-chinolinolat, basisches
ASK #05753	
Chemical Abstract Service Nr.	492-39-7
Molgewicht	151.2056
Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Cathin
International Nonproprietary Name	INNv.L44
Zitat Bezeichnung 1	GLST; MAR28
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i>)-2-Amino-1-phenylpropan-1-ol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	D-Norpseudoephedrin; (+)-Norpseudoephedrin

ASK #05755

Chemical Abstract Service Nr.	868-14-4
Formelstamm	(C ₄ H ₄ O ₆) ²⁻ H ⁺ K ⁺
Molgewicht	188.1772
Bruttoformel	C ₄ H ₅ KO ₆
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-Dihydroxybutandisäure-Monokaliumsalz
3. Bezeichnung	Kaliumhydrogentartrat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(<i>R</i> , <i>R</i>)-Weinsäure-Monokaliumsalz; Kaliumhydrogen-(<i>R</i> , <i>R</i>)-tartrat

ASK #05757

Chemical Abstract Service Nr.	59-47-2
Molgewicht	182.2164
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Mephesisin
International Nonproprietary Name	INN.L1
2. Bezeichnung	3-(<i>o</i> -Tolyloxy)propan-1,2-diol

ASK #05758

Chemical Abstract Service Nr.	3679-64-9
Molgewicht	326.5731
Bruttoformel	C ₁₃ H ₉ BrClNO ₂
2. Bezeichnung	5-Brom- <i>N</i> -(4-chlorphenyl)-2-hydroxybenzamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Bromosalicylchloranilid

ASK #05762

2. Bezeichnung	3-[- -Glucopyranosyl-(1 4)-3- <i>O</i> -acetyl- -digitoxopyranosyl-(1 4)- -digitoxopyranosyl-(1 4)- -digitoxopyranosyloxy]-(14 /14 ,16 /12 ,14)-(di)hydroxy-5 -card-20(22)-enolid
-----------------------	---

3. Bezeichnung Lanatoside A+B+C

Zitat Bezeichnung 3 USMI10

ASK #05763

Chemical Abstract Service Nr. 1345-04-6

Molgewicht 339.715

Bruttoformel S_3Sb_2

2. Bezeichnung Antimon()-sulfid

Zitat Bezeichnung 2 USMI10; MAR28

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Antimonit

ASK #05764

Chemical Abstract Service Nr. 32087-68-6

Formelstamm C5-H11-N-O2 . C6-H10-O7

Molgewicht 311.2857

Bruttoformel $C_{11}H_{21}NO_9$

2. Bezeichnung *N,N,N*-Trimethylglycinium- -glucuronat

3. Bezeichnung Betain- -glucuronat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (Carboxymethyl)trimethylammonium-D-glucuronat

ASK #05765

Formelstamm C4-H11-N-O2 . C6-H10-O7

Molgewicht 299.275

Bruttoformel $C_{10}H_{21}NO_9$

2. Bezeichnung -Glucuronsäure-2,2'-Azandiyl-diethanol-Salz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym D-Glucuronsäure-2,2'-Iminodiethanol-Salz

ASK #05766

Chemical Abstract Service Nr. 101418-00-2

Vorzugsbezeichnung Policresulen

International Nonproprietary Name INN.L26

Zitat Bezeichnung 1 GII

2. Bezeichnung 2-Hydroxy-4-methylbenzolsulfonsäure - Formaldehyd - Polykondensat

ASK #05767

Formelstamm $2(C_{16}H_{14}N_3O_7S)^- Ca^{2+} . 5 H_2O$

Molgewicht 914.8809

Bruttoformel $C_{32}H_{28}CaN_6O_{14}S_2$

Vorzugsbezeichnung Calciumdisulfaloxat 5 H₂O

International Nonproprietary Name	(INN.L7)
2. Bezeichnung	2-[(4-[[[(Hydroxymethyl)carbamoyl]sulfamoyl]phenyl]carbamoyl]benzoesäure-Calciumsalz (2:1) 5 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Sulfaloxinsäure-Calciumsalz (2:1) 5 HO
ASK #05768	
Chemical Abstract Service Nr.	2447-57-6
Molgewicht	310.329
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ N ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfadoxin
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/740; Ph.Eur.2008,6.0/740; Ph.Eur.2005,5.0/740
2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzolsulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N(1)-(5,6-Dimethoxypyrimidin-4-yl)sulfanilamid
ASK #05771	
Chemical Abstract Service Nr.	152-11-4
Formelstamm	C27-H38-N2-O4 . Cl-H
Molgewicht	491.0626
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₉ ClN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Verapamilhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00,4.08/573; Ph.Eur.2008,6.0/573; MAR27; Ph.Eur.2005,5.0,5.7/573; USMI9.9604
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl](methyl)amino]-2-(propan-2-yl)pentannitril-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-5-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)(methyl)amino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylpentannitril-hydrochlorid
ASK #05772	
Chemical Abstract Service Nr.	2152-34-3
Molgewicht	176.172
Bruttoformel	C ₉ H ₈ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pemolin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	GLST; MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	2-Amino-5-phenyl-1,3-oxazol-4(5 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Imino-5-phenyl-1,3-oxazolidin-4-on
ASK #05774	
Chemical Abstract Service Nr.	118-10-5

Molgewicht	294.3908
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ N ₂ O
2. Bezeichnung	(S)-(Chinolin-4-yl)[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol
3. Bezeichnung	Cinchonin
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI10; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(8 <i>R</i> ,9 <i>S</i>)-Cinchonan-9-ol; (S)-(4-Chinoly)[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol

ASK #05775

- 2. Bezeichnung** Chinarinde, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben)
- 3. Bezeichnung** Eingestellter Chinarindenfluidextrakt

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0/1818; Ph.Eur.2005,5.4/1818

ASK #05778

Chemical Abstract Service Nr.	17575-22-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11019-78-6; 35-86-9; 37267-71-3
Molgewicht	985.1157
Bruttoformel	C ₄₉ H ₇₆ O ₂₀
Vorzugsbezeichnung	Lanatosid C
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	DAB1997R-2011R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI10; Ph.Eur.1997,504; MAR28; Ph.Eur.2005,5.5R,5.7R
2. Bezeichnung	3 -[- -Glucopyranosyl-(1 4)-3- <i>O</i> -acetyl- - -digitoxopyranosyl-(1 4)- - -digitoxopyranosyl-(1 4)- - -digitoxopyranosyloxy]-12 ,14-dihydroxy-5 -card-20(22)-enolid

ASK #05779

Chemical Abstract Service Nr.	28221-20-7
Molgewicht	240.3816
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₈ O ₂
2. Bezeichnung	[(1 <i>RS</i> ,2 <i>SR</i> ,5 <i>RS</i>)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl](3-methylbutanoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(3- <i>p</i> -Menthyl)(3-methylbutanoat)

ASK #05780

Chemical Abstract Service Nr.	7242-04-8
Molgewicht	991.1219
Bruttoformel	C ₅₁ H ₇₄ O ₁₉
Vorzugsbezeichnung	Pengitoxin
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	16 -Acetyloxy-3 -[3,4-di- <i>O</i> -acetyl- - -digitoxopyranosyl-(1 4)-3- <i>O</i> -acetyl- - -digitoxopyranosyl-(1 4)-3- <i>O</i> -acetyl- - -digitoxopyranosyloxy]-14 -hydroxy-5 -card-20(22)-enolid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	16beta-Acetoxy-3beta-[3,4-di-O-acetyl-beta-D-digitoxopyranosyl-(1-->4)-3-O-acetyl-beta-D-digitoxopyranosyl-(1-->4)-3-O-acetyl-beta-D-digitoxopyranosyloxy]-14beta-hydroxy-5beta-card-20(22)-enolid
ASK #05781	
Chemical Abstract Service Nr.	7361-61-7
Molgewicht	220.3338
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ N ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Xylazin
International Nonproprietary Name	INN.L39
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2,6-Dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4 <i>H</i> -1,3-thiazin-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(5,6-Dihydro-4H-1,3-thiazin-2-yl)(2,6-dimethylphenyl)azan
ASK #05782	
Chemical Abstract Service Nr.	23076-35-9
Formelstamm	C12-H16-N2-S . Cl-H
Molgewicht	256.7948
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ ClN ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Xylazinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L39)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28; Ph.Eur.2001(2000),1481
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2,6-Dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4 <i>H</i> -1,3-thiazin-2-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Xylazinhydrochlorid für Tiere; (5,6-Dihydro-4H-1,3-thiazin-2-yl)(2,6-dimethylphenyl)azan-hydrochlorid
ASK #05799	
Chemical Abstract Service Nr.	15825-70-4
Molgewicht	452.1571
Bruttoformel	C ₆ H ₈ N ₆ O ₁₈
Vorzugsbezeichnung	Mannitolhexanitrat
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.5576
2. Bezeichnung	-Mannitolhexanitrat
ASK #05802	
Chemical Abstract Service Nr.	124-94-7
Molgewicht	394.4339
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ FO ₆
Vorzugsbezeichnung	Triamcinolon
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	

Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2005,5.0/1376; Ph.Eur.2008,6.0/1376; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2002,4.00/1376; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI10; MAR28

2. Bezeichnung 9-Fluor-11,16,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion

ASK #05803

Chemical Abstract Service Nr. 34424-98-1

Molgewicht 1816.585

Bruttoformel $C_{102}H_{190}O_{25}$

2. Bezeichnung Decaglyceroltetraoleat

ASK #05808

2. Bezeichnung Aluminiumhydroxid - Magnesiumcarbonat - Magnesiumhydroxid - Gemisch

3. Bezeichnung Aluminiumhydroxid-Magnesiumcarbonat-Gel

Zitat Bezeichnung 3 GII

ASK #05810

Chemical Abstract Service Nr. 50-00-0

Molgewicht 30.026

Bruttoformel CH_2O

2. Bezeichnung Methanal

Zitat Bezeichnung 2 USMI2021; ROMP2021; IUPAC Name

3. Bezeichnung Formaldehyd

Zitat Bezeichnung 3 ROMP2021; IUPAC Name

ASK #05812

Chemical Abstract Service Nr. 107-22-2

Molgewicht 58.0361

Bruttoformel $C_2H_2O_2$

2. Bezeichnung Ethandial

3. Bezeichnung Glyoxal

Zitat Bezeichnung 3 USMI10; GII

ASK #05813

Chemical Abstract Service Nr. 298-12-4

Formelstamm $(C_2H-O_3)^- H^+$

Molgewicht 74.0355

Bruttoformel $C_2H_2O_3$

2. Bezeichnung Oxoessigsäure

3. Bezeichnung Glyoxylsäure

Zitat Bezeichnung 3 USMI9.4348; GII

ASK #05814

Chemical Abstract Service Nr. 526-95-4

Formelstamm $(C_6H_{11}O_7)^- H^+$

Molgewicht	196.1553
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ O ₇
2. Bezeichnung	-Gluconsäure
Zitat Bezeichnung 2	USMI9.4287; ROMP8
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	E 574

ASK #05815

Chemical Abstract Service Nr.	60007-93-4
Formelstamm	3(C6-H11-O7) ⁻ Al ³⁺
Molgewicht	612.4236
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₃ AlO ₂₁
2. Bezeichnung	-Gluconsäure-Aluminiumsalz (3:1)
3. Bezeichnung	Aluminium- -gluconat

ASK #05816

Chemical Abstract Service Nr.	141-78-6
Molgewicht	88.1051
Bruttoformel	C ₄ H ₈ O ₂
3. Bezeichnung	Ethylacetat
Zitat Bezeichnung 3	ARC1137; Ph.Eur.2008,6.0/0899; Ph.Eur.2005,5.0/0899; FIE96; Ph.Eur.2002,4.00/899; MAR28; DAC86; USMI9.3685; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #05818

Chemical Abstract Service Nr.	140207-93-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	116001-96-8; 37319-17-8; 51601-83-3; 52439-66-4; 56367-92-1
Formelstamm	(C5-H6-Na2-O10-S2) _n (Na2-O7-S2)(C7-H8-Na2-O9-S) _x , n = ca. 11, x = ca. 1, M = 4000-6000 g/mol (Mittelwert), 1000-40000 g/mol (Bandbreite)
Vorzugsbezeichnung	Pentosanpolysulfat-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	GII; SMS; Pharmavista
2. Bezeichnung	Poly- <i>O</i> -sulfo-(1 4)- -xylopyranan-Polynatriumsalz, durchschnittlich an 1 von 11 Xylose-Einheiten 2- <i>O</i> -(Trinatrium-4- <i>O</i> -methyl-2,3-di- <i>O</i> -sulfonato- -glucopyranosyluronat)-substituiert, mittlere Molmasse M = 4000-6000 g/mol, Molmassen-Bandbreite M = 1000-40000 g/mol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Xylan-poly(hydrogensulfat)-Natriumsalz; Xylanhydrogensulfat-Natriumsalz; Pentosanhydrogensulfat-Natriumsalz; Natriumpentosanpolysulfat; Pentosanpolyschwefelsäureester-Natriumsalz; (1-->4)-beta-D-Xylan-2,3-bis(hydrogensulfat)-Natriumsalz; Pentosan-Polysulfat-Natrium

ASK #05819

Formelstamm	(C12-H5-Br4-O5-P) ₂ ⁻ 2H ⁺ . H2-O
Molgewicht	599.786
Bruttoformel	C ₁₂ H ₇ Br ₄ O ₅ P

Vorzugsbezeichnung	Bromofenofos 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
2. Bezeichnung	{3,3',5,5'-Tetrabrom-2'-hydroxy[1,1'-biphenyl]-2-yl}dihydrogenphosphat 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3,3',5,5'-Tetrabrom-2'-hydroxybiphenyl-2-yl)dihydrogenphosphat 1 HO

ASK #05820

Chemical Abstract Service Nr.	79-11-8
Molgewicht	94.497
Bruttoformel	C ₂ H ₃ ClO ₂
2. Bezeichnung	Chloressigsäure
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #05823

Chemical Abstract Service Nr.	3811-75-4
Molgewicht	354.446
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Hexamidin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	4,4'-(Hexan-1,6-diylldioxy)dibenzimidamid

ASK #05824

Chemical Abstract Service Nr.	659-40-5
Formelstamm	C20-H26-N4-O2 . 2(C2-H6-O4-S)
Molgewicht	606.7093
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₈ N ₄ O ₁₀ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Hexamidindiisetonat
International Nonproprietary Name	INN.L5,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	GII; Ph.Eur.2002,4.00/1436; Ph.Eur.2005,5.0,5.2/1436; Ph.Eur.2008,6.0/1436
2. Bezeichnung	4,4'-(Hexan-1,6-diylldioxy)dibenzimidamid-(2-hydroxyethansulfonat) (1:2)

ASK #05825

Chemical Abstract Service Nr.	7727-37-9
Molgewicht	28.0134
Bruttoformel	N ₂
3. Bezeichnung	Stickstoff
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00,4.02/1247; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2008,6.0,6.2/1247; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2005,5.0/1247; Helv8/97; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; E941
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 941

ASK #05826

Chemical Abstract Service Nr.	137-66-6
Molgewicht	414.5329
Bruttoformel	$C_{22}H_{38}O_7$
2. Bezeichnung	{{(2 <i>S</i>)-2-[(2 <i>R</i>)-3,4-Dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl]-2-hydroxyethyl}hexadecanoat
3. Bezeichnung	Palmitoylascorbinsäure (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	6-O-Palmitoyl-L-ascorbinsäure; E 304; Palmitoylascorbinsäure

ASK #05828

Chemical Abstract Service Nr.	58166-83-9
Molgewicht	357.4069
Bruttoformel	$C_{18}H_{23}N_5O_3$
Vorzugsbezeichnung	Cafedrin
International Nonproprietary Name	INNv.L14
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	7-{2-[(1-Hydroxy-1-phenylpropan-2-yl)amino]ethyl}-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion

ASK #05829

Chemical Abstract Service Nr.	3039-97-2
Formelstamm	C18-H23-N5-O3 . Cl-H
Molgewicht	393.8679
Bruttoformel	$C_{18}H_{24}ClN_5O_3$
Vorzugsbezeichnung	Cafedrinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L14)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	7-[2-(1-Hydroxy-1-phenylpropan-2-ylamino)ethyl]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion-hydrochlorid

ASK #05830

Chemical Abstract Service Nr.	13460-98-5
Molgewicht	375.3791
Bruttoformel	$C_{17}H_{21}N_5O_5$
Vorzugsbezeichnung	Theodrenalin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	7-(2-[[2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydroxyethyl]amino]ethyl)-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion

ASK #05831

Chemical Abstract Service Nr.	2572-61-4
Formelstamm	C17-H21-N5-O5 . Cl-H
Molgewicht	411.8401

Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ ClN ₅ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Theodrenalinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	7-{2-[2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydroxyethylamino]ethyl}-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion-hydrochlorid
ASK #05835	
Chemical Abstract Service Nr.	963-14-4
Formelstamm	(C12-H13-N4-O3-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	294.3296
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ N ₄ O ₃ S
2. Bezeichnung	N ¹ -(6-Ethoxypyridazin-3-yl)sulfanilamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Sulfaethoxypyridazin
ASK #05837	
Chemical Abstract Service Nr.	537-40-6
Molgewicht	879.3844
Bruttoformel	C ₅₇ H ₉₈ O ₆
2. Bezeichnung	(Propan-1,2,3-triyl)tris[(<i>Z,Z</i>)-octadeca-9,12-dienoat]
3. Bezeichnung	Glyceroltris[(<i>Z,Z</i>)-octadeca-9,12-dienoat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Glyceroltrilinolat
ASK #05841	
Chemical Abstract Service Nr.	57-66-9
Formelstamm	(C13-H18-N-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	285.3593
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ NO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Probenecid
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USP25(2002),26(2003),27(2004); BP2001-2010; Ph.Eur.2005,5.0/243; USAN; USMI9.7551; Ph.Eur.2008,6.0/243; Ph.Eur.2002,4.00/243
2. Bezeichnung	4-(Dipropylsulfamoyl)benzoesäure
ASK #05843	
Chemical Abstract Service Nr.	35898-87-4
Molgewicht	604.6885
Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₄ N ₂ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Dilazep
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.3185; MAR28

ASK #05846	
2. Bezeichnung	[3,3'-(1,4-Diazepan-1,4-diyl)dipropyl]bis(3,4,5-trimethoxybenzoat)
Chemical Abstract Service Nr.	20153-98-4
Formelstamm	C31-H44-N2-O10 . 2 Cl-H
Molgewicht	677.6103
Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₆ Cl ₂ N ₂ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Dilazepdihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI9.3185
2. Bezeichnung	[3,3'-(1,4-Diazepan-1,4-diyl)dipropyl]bis(3,4,5-trimethoxybenzoat)-dihydrochlorid
ASK #05847	
Chemical Abstract Service Nr.	303-25-3
Formelstamm	C18-H22-N2 . Cl-H
Molgewicht	302.8416
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Cyclizinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0,6.2/1092; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00/1092; Ph.Eur.2005,5.0/1092; USMI9.2716
2. Bezeichnung	1-(Diphenylmethyl)-4-methylpiperazin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-Benzhydryl-4-methylpiperazin-hydrochlorid
ASK #05848	
Chemical Abstract Service Nr.	3811-56-1
Molgewicht	372.4231
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Aminoquinurid
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	1,3-Bis(4-amino-2-methyl-6-chinoly)harnstoff
Zitat Bezeichnung 2	USMI9.1258
ASK #05849	
Chemical Abstract Service Nr.	5424-37-3
Formelstamm	C21-H20-N6-O . 2 Cl-H
Molgewicht	445.345
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₂ Cl ₂ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Aminoquinuriddihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L21)
2. Bezeichnung	1,3-Bis(4-amino-2-methyl-6-chinoly)harnstoff-dihydrochlorid

ASK #05851

Chemical Abstract Service Nr.	6151-30-0
Formelstamm	C23-H30-Cl-N3-O . 2 Cl-H . 2 H2-O
Molgewicht	508.9092
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₂ Cl ₃ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Mepacrindihydrochlorid 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	4- <i>N</i> -(6-Chlor-2-methoxyacridin-9-yl)-1- <i>N</i> ,1- <i>N</i> -diethylpentan-1,4-diamin-dihydrochlorid 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(6-Chlor-2-methoxyacridin-9-ylamino)pentyl]diethylazan-dihydrochlorid 2 HO

ASK #05853

Chemical Abstract Service Nr.	617-65-2
Formelstamm	(C5-H7-N-O4)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	147.1293
Bruttoformel	C ₅ H ₉ NO ₄
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-Aminopentandisäure
3. Bezeichnung	-Glutaminsäure
Zitat Bezeichnung 3	USMI10

ASK #05876

Chemical Abstract Service Nr.	396-01-0
Molgewicht	253.2626
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₁ N ₇
Vorzugsbezeichnung	Triamteren
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0,6.1,6.3/58; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00/58; Ph.Eur.2005,5.0/58; USMI9.9282
2. Bezeichnung	6-Phenylpteridin-2,4,7-triamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6-Phenylpteridin-2,4,7-triyltris(azan)

ASK #05879

Chemical Abstract Service Nr.	15351-13-0
Molgewicht	600.5324
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₄ N ₄ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Nicofuranose
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.6334
2. Bezeichnung	- -Fructofuranose-1,3,4,6-tetranicotinat

ASK #05880

Chemical Abstract Service Nr.	499-67-2
Molgewicht	294.3892
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₆ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Proxymetacain
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	[2-(Diethylamino)ethyl](3-amino-4-propoxybenzoat)

ASK #05881

Chemical Abstract Service Nr.	5875-06-9
Formelstamm	C16-H26-N2-O3 . Cl-H
Molgewicht	330.8502
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₇ ClN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Proxymetacainhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	DAC2004R; DAC1999-2004,2005; MAR27
2. Bezeichnung	[2-(Diethylamino)ethyl](3-amino-4-propoxybenzoat)-hydrochlorid

ASK #05882

Chemical Abstract Service Nr.	148-72-1
Formelstamm	C11-H16-N2-O2 . H-N-O3
Molgewicht	271.2698
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ N ₃ O ₅
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-3-Ethyl-4-[(1-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-5-yl)methyl]oxolan-2-on-nitrat (1:1)
3. Bezeichnung	Pilocarpinnitrat
Zitat Bezeichnung 3	RPS15; MAR27; USMI9.7224; Ph.Eur.2005,5.0/104; Ph.Eur.2002,4.00,4.03/104; Ph.Eur.2008,6.0,6.3/104
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-3-Ethyl-4-(1-methylimidazol-5-ylmethyl)tetrahydrofuran-2-on-nitrat (1:1)

ASK #05894

Chemical Abstract Service Nr.	17692-39-6
Molgewicht	311.418
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Fomocain
International Nonproprietary Name	INN.L19
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; DAC2004R; DAC2004,2005; MAR28
2. Bezeichnung	4-(3-{4-[(Phenoxy)methyl]phenyl}propyl)morpholin

ASK #05896

Chemical Abstract Service Nr.	1163-37-7
--------------------------------------	-----------

Formelstamm	C ₂₀ -H ₂₁ -N-O ₂ . Cl-H
Molgewicht	343.8472
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Moxaverinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
Zitat Bezeichnung 1	DAC2004R; DAC2004,2005; MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	1-Benzyl-3-ethyl-6,7-dimethoxyisochinolin-hydrochlorid

ASK #05898

Chemical Abstract Service Nr.	6190-33-6
Formelstamm	2(C ₂₀ -H ₁₈ -N-O ₄) ⁺ (O ₄ -S) ₂ ⁻ . 3 H ₂ -O
Molgewicht	822.8309
Bruttoformel	C ₄₀ H ₃₆ N ₂ O ₁₂ S
2. Bezeichnung	Bis(9,10-dimethoxy-5,6-dihydro[1,3]dioxolo[4,5-g]isochinolino[3,2-a]isochinolin-7-ylum)sulfat 3 H ₂ O
3. Bezeichnung	Berberinsulfat 3 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	USMI10

ASK #05899

Chemical Abstract Service Nr.	804-30-8
Molgewicht	398.5433
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₆ N ₄ O ₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Fursultiamin
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; GII; MAR28
2. Bezeichnung	N-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-N-(5-hydroxy-3-[(oxolan-2-yl)methyl]disulfanyl)pent-2-en-2-yl)formamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)-N-[5-hydroxy-3-(tetrahydro-2-furylmethyl)disulfanyl]pent-2-en-2-yl)formamid; N-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-N-(5-hydroxy-3-[(tetrahydrofuran-2-yl)methyl]disulfanyl)pent-2-en-2-yl)formamid

ASK #05900

Chemical Abstract Service Nr.	90-05-1
Molgewicht	124.1372
Bruttoformel	C ₇ H ₈ O ₂
2. Bezeichnung	2-Methoxyphenol
Zitat Bezeichnung 2	EP.CN; EAB.CN; CAS (SciFinder); BP.CN
3. Bezeichnung	Guajacol
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.0-11.0(2005-2023)R; DAC2004R; EAB5.6,6.0+5,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2007-2023)/1978; ROMP2025; Helv8/97,9/2003; HAB2003R; Ph.Eur.2008,6.4R,6.7R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Guajakol

ASK #05901

Molgewicht 210.2265

Bruttoformel C₁₁H₁₄O₄

2. Bezeichnung (2-Methoxyphenyl)(ethoxyacetat)

ASK #05902

Chemical Abstract Service Nr. 81405-66-5

Molgewicht 297.5622

Bruttoformel C₁₁H₁₁Cl₃O₃

2. Bezeichnung (2,2,2-Trichlor-1,1-dimethylethyl)(2-hydroxybenzoat)

ASK #05903

Chemical Abstract Service Nr. 15676-16-1

Molgewicht 341.4258

Bruttoformel C₁₅H₂₃N₃O₄S

2. Bezeichnung *rac-N-[[(2R)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamid*

3. Bezeichnung Sulpirid

Zitat Bezeichnung 3 USMI9.8786; GII; CAS (SciFinder); MAR28; Ph.Eur.2008,6.0/1045; Sulpirid; Ph.Eur.2002,4.00/1045; Ph.Eur.2005,5.0/1045

ASK #05905

Chemical Abstract Service Nr. 5591-29-7

Formelstamm C₁₂H₁₉N-O . Cl-H

Molgewicht 229.7463

Bruttoformel C₁₂H₂₀ClNO

Vorzugsbezeichnung Etafedrinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L6)

2. Bezeichnung (1*R*,2*S*)-2-[(Ethyl)(methyl)amino]-1-phenylpropan-1-ol-hydrochlorid

ASK #05915

Chemical Abstract Service Nr. 52031-09-1

Formelstamm (C₆-H₅-O₇)³⁻ xFe³⁺ yNa⁺ ca.

Molgewicht 266.927

Bruttoformel C₆H₄FeNaO₇

2. Bezeichnung 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Eisen()-Natrium-Salz

3. Bezeichnung Eisen()-natrium-citrat

Zitat Bezeichnung 3 GII

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Citronensäure-Eisen(III)-Natrium-Salz

ASK #05916

Chemical Abstract Service Nr. 13768-07-5

Molgewicht 107.9283

Bruttoformel AsHO₂

2. Bezeichnung Dioxoarsen()-säure

3. Bezeichnung Metaarsenige Säure

ASK #05924

Chemical Abstract Service Nr. 30685-43-9

Molgewicht 794.965

Bruttoformel C₄₂H₆₆O₁₄

Vorzugsbezeichnung Metildigoxin

International Nonproprietary Name INN.L17

2. Bezeichnung 12 ,14 -Dihydroxy-3 -[O-(4-O-methyl- - -digitoxopyranosyl)-(1 4)-O- - -digitoxopyranosyl-(1 4)- - -digitoxopyranosyloxy]-5 -card-20(22)-enolid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Medigoxin

ASK #05926

Chemical Abstract Service Nr. 93-54-9

Molgewicht 136.191

Bruttoformel C₉H₁₂O

2. Bezeichnung 1-Phenylpropan-1-ol

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1-Phenyl-1-propanol; Phenylpropanol

ASK #05931

Chemical Abstract Service Nr. 1134-47-0

Formelstamm (C₁₀-H₁₁-Cl-N-O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 213.6608

Bruttoformel C₁₀H₁₂ClNO₂

Vorzugsbezeichnung Baclofen

International Nonproprietary Name INN.L11

Zitat Bezeichnung 1 USMI10; Ph.Eur.2002,4.00/653; BP2001-2010; Ph.Eur.2008,6.0/0653; USAN; MAR28; USP25(2002),26(2003),27(2004); Ph.Eur.2005,5.0/0653

2. Bezeichnung (RS)-4-Amino-3-(4-chlorphenyl)butansäure

ASK #05932

Chemical Abstract Service Nr. 47543-65-7

Molgewicht 361.48

Bruttoformel C₂₃H₂₇N₃O

Vorzugsbezeichnung Prenoxdiazin

International Nonproprietary Name INN.L26

Zitat Bezeichnung 1 MAR28

2. Bezeichnung 1-{2-[3-(2,2-Diphenylethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]ethyl}piperidin

ASK #05933

Chemical Abstract Service Nr. 982-43-4

Formelstamm	C23-H27-N3-O . Cl-H
Molgewicht	397.9409
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Prenoxdiazinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L26)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	1-{2-[3-(2,2-Diphenylethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]ethyl}piperidin-hydrochlorid

ASK #05934

Chemical Abstract Service Nr.	5635-50-7
Molgewicht	270.3661
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Hexestrol
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.4571; MAR27
2. Bezeichnung	4,4'-(Hexan-3,4-diyl)diphenol

ASK #05935

Chemical Abstract Service Nr.	61477-95-0
Formelstamm	(C7-H4-Cl-N-O4-S)2 ⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	279.6085
Bruttoformel	C ₇ H ₄ ClNNa ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Monalazon-Dinatrium
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	4-(Chlorsulfamoyl)benzoesäure-Dinatriumsalz

ASK #05936

Chemical Abstract Service Nr.	134-72-5
Formelstamm	2(C10-H15-N-O) . H2-O4-S
Molgewicht	428.5429
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₂ N ₂ O ₆ S
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-Methylamino-1-phenylpropan-1-ol-sulfat (2:1)
3. Bezeichnung	Ephedrinhemisulfat

ASK #05937

Chemical Abstract Service Nr.	552-22-7
Molgewicht	550.2123
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ I ₂ O ₂
2. Bezeichnung	4,4'-Bis(iodoxy)-5,5'-diisopropyl-2,2'-dimethylbiphenyl

ASK #05942

Chemical Abstract Service Nr.	14255-87-9
Molgewicht	247.293
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Parbendazol
International Nonproprietary Name	INN.L8
2. Bezeichnung	Methyl[(5-butyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl)carbamat]
ASK #05943	
Chemical Abstract Service Nr.	7758-05-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2893-83-6; 29183-64-0
Formelstamm	(I-O3) ⁻ K ⁺
Molgewicht	214.001
Bruttoformel	IKO ₃
2. Bezeichnung	Kaliumiodat
Zitat Bezeichnung 2	MAR2011; IGS; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; ROMP2011; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.1997,3.0R-3.4R; LB2009; EINECS; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
ASK #05944	
Chemical Abstract Service Nr.	404-82-0
Formelstamm	C12-H16-F3-N . Cl-H
Molgewicht	267.7183
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ ClF ₃ N
Vorzugsbezeichnung	Fenfluraminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)- <i>N</i> -Ethyl-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]propan-2-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Ethyl){(RS)-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]propan-2-yl}azan-hydrochlorid
ASK #05946	
Chemical Abstract Service Nr.	31692-85-0
Bruttoformel	C ₉ H ₁₈ O ₄
2. Bezeichnung	-Hydro- -[(oxolan-2-yl)methoxy]oligo(oxyethylen)-(1-3)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Glycofurol; alpha-Hydro-omega-(tetrahydro-2-furylmethoxy)oligo(oxyethylen)-(1-3); alpha-Hydro-omega-[(tetrahydrofuran-2-yl)methoxy]oligo(oxyethylen)-(1-3)
ASK #05947	
Chemical Abstract Service Nr.	84-97-9
Molgewicht	339.4976
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ N ₃ S
2. Bezeichnung	10-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propyl]-10 <i>H</i> -phenothiazin
3. Bezeichnung	Perazin

Zitat Bezeichnung 3 USMI10; DAC2004R; MAR28

ASK #05949

Chemical Abstract Service Nr. 59-43-8
Formelstamm (C₁₂-H₁₇-N₄-O-S)+ Cl⁻
Molgewicht 300.8076
Bruttoformel C₁₂H₁₇ClN₄OS
Vorzugsbezeichnung Thiamin
International Nonproprietary Name INN.L18
2. Bezeichnung 3-(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazoliumchlorid

ASK #05950

Chemical Abstract Service Nr. 94-18-8
Molgewicht 228.2433
Bruttoformel C₁₄H₁₂O₃
2. Bezeichnung Benzyl(4-hydroxybenzoat)
Zitat Bezeichnung 2 SMS

ASK #05956

Formelstamm 2(C₇-H₁₂-N-O₃-S)⁻ Ca²⁺
Molgewicht 420.5582
Bruttoformel C₁₄H₂₄CaN₂O₆S₂
2. Bezeichnung (RS)-2-Acetamido-4-(methylsulfanyl)butansäure-Calciumsalz
3. Bezeichnung N-Acetyl- -methionin-Calciumsalz

ASK #05966

Chemical Abstract Service Nr. 5377-20-8
Molgewicht 230.2625
Bruttoformel C₁₃H₁₄N₂O₂
Vorzugsbezeichnung Metomidat
International Nonproprietary Name INN.L7
Zitat Bezeichnung 1 MAR28; EAB.VU.Syn
2. Bezeichnung Methyl[(RS)-1-(1-phenylethyl)imidazol-5-carboxylat]

ASK #05967

Chemical Abstract Service Nr. 35944-74-2
Formelstamm C₁₃-H₁₄-N₂-O₂ . Cl-H
Molgewicht 266.7234
Bruttoformel C₁₃H₁₅ClN₂O₂
Vorzugsbezeichnung Metomidathydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1 MAR28

2. Bezeichnung Methyl[1-(1-phenylethyl)imidazol-5-carboxylat]-hydrochlorid

ASK #05968

Chemical Abstract Service Nr. 1841-19-6

 Molgewicht 475.5728

 Bruttoformel C₂₉H₃₁F₂N₃O

2. Bezeichnung 8-[4,4-Bis(4-fluorphenyl)butyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-on

3. Bezeichnung Fluspirilen

Zitat Bezeichnung 3 EAB4.6,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2004-2023)/1723; CAS (SciFinder); MAR2025; MeSH; ROMP2025

ASK #05969

Chemical Abstract Service Nr. 9002-07-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9068-82-0

2. Bezeichnung - und -Trypsin

3. Bezeichnung Trypsin

Zitat Bezeichnung 3 DAB9(1990); DAB9(1990)R; MAR; EAB3.0+3+4,4.0,5.0+6,6.0+3,7.0,8.0+6(1997-2017)/0694; Phpa12.1(2000); EAB3.0-4,4.0+4+7,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(1997-2017)R; EC3.4.21.4; BP1993-2017; EP2.14+17+19,3.0+3+4,4.0,5.0+6,6.0+3,7.0,8.0+6(1990-2017)

ASK #05970

Chemical Abstract Service Nr. 26657-13-6

 Formelstamm C27-H33-N3-O8 . H-N-O3 . 1.5 H2-O

 Molgewicht 617.602

 Bruttoformel C₂₇H₃₄N₄O₁₁

 Vorzugsbezeichnung Rolitetracyclinnitrat 1.5 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L5)

2. Bezeichnung (4*S*,4*aS*,5*aS*,6*S*,12*aS*)-4-Dimethylamino-3,6,10,12,12*a*-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-*N*-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-1,4,4*a*,5,5*a*,6,11,12*a*-octahydrotetracen-2-carboxamid-nitrat (1:1) 1.5 H₂O

ASK #05972

Chemical Abstract Service Nr. 51146-56-6

 Formelstamm (C13-H17-O2)⁻ H⁺

 Molgewicht 206.2808

 Bruttoformel C₁₃H₁₈O₂

 Vorzugsbezeichnung Dexibuprofen

International Nonproprietary Name INN.L30

Zitat Bezeichnung 1 USAN; GII(2)

2. Bezeichnung (2*S*)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propansäure

ASK #05974

Chemical Abstract Service Nr. 10040-45-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 144857-73-8; 27946-28-7

Formelstamm	(C18-H13-N-O8-S2)2 ⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	481.4073
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₃ NNa ₂ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Natriumpicosulfat
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	{4,4'-[(Pyridin-2-yl)methylen]diphenyl}bis(hydrogensulfat)-Dinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[4,4'-(2-Pyridylmethylen)diphenyl]bis(hydrogensulfat)-Dinatriumsalz

ASK #05976

Chemical Abstract Service Nr.	7439-95-4
Molgewicht	24.305
Bruttoformel	Mg
2. Bezeichnung	Magnesium
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2014; USMI10; SMS; DAB1998R; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; Romp8; IUPAC2005; HAB2013-2016; HAB2000-2004,2005-2012
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Magnesium, elementar

ASK #05977

Chemical Abstract Service Nr.	7440-50-8
Molgewicht	63.546
Bruttoformel	Cu
2. Bezeichnung	Kupfer
Zitat Bezeichnung 2	DAB6R; EABD.IR; DAB1997R; DAB1998R; ROMP8; DAB9R; EAB4.0+4+7,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2017)R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Kupfer, elementar

ASK #05983

Chemical Abstract Service Nr.	71-48-7
Formelstamm	2(C2-H3-O2) ⁻ Co2 ⁺
Molgewicht	177.0212
Bruttoformel	C ₄ H ₆ CoO ₄
2. Bezeichnung	Essigsäure-Cobalt()-Salz
3. Bezeichnung	Cobalt()-acetat
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; USMI10

ASK #05985

Chemical Abstract Service Nr.	4008-48-4
Molgewicht	190.1555
Bruttoformel	C ₉ H ₆ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Nitroxolin

International Nonproprietary Name	INNv.L15
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	5-Nitrochinolin-8-ol
ASK #05986	
Chemical Abstract Service Nr.	979-32-8
Molgewicht	356.4984
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Estradiolvalerat
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/1614; Ph.Eur.2005,5.0/1614; MAR27; Ph.Eur.2008,6.0/1614
2. Bezeichnung	3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17 -ylpentanoat
ASK #06000	
2. Bezeichnung	Verbena-officinalis-Kraut
3. Bezeichnung	Eisenkraut
Zitat Bezeichnung 3	Hager2004,2008; Ph.Eur.2005,5.6/1854; EB6; Ph.Eur.2008,6.0,6.2/1854; DAC2004,2005; HOPPE8
ASK #06022	
Chemical Abstract Service Nr.	10124-48-8
Molgewicht	252.0656
Bruttoformel	ClH ₂ HgN
2. Bezeichnung	Quecksilber()-amidchlorid
Zitat Bezeichnung 2	DAC2001
ASK #06023	
Formelstamm	2(C13-H17-O2) ⁻ Mg2+
Molgewicht	434.8508
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₄ MgO ₄
Vorzugsbezeichnung	Ibuprofen-Hemimagnesium
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propansäure-Magnesiumsalz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-(4-Isobutylphenyl)propionsäure-Magnesiumsalz (2:1)
ASK #06037	
Chemical Abstract Service Nr.	26538-44-3
Molgewicht	322.396
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Zeranol
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	USAN; USMI9.9781; MAR27

2. Bezeichnung (3*S*,7*R*)-7,14,16-Trihydroxy-3-methyl-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-decahydro-1*H*-2-benzoxa[14]annulen-1-on
ASK #06039

Chemical Abstract Service Nr. 22662-39-1

Molgewicht 626.0105

Bruttoformel C₁₉H₁₁Cl₂I₂NO₃

Vorzugsbezeichnung Rafoxanid

International Nonproprietary Name INN.L11

2. Bezeichnung *N*-[3-Chlor-4-(4-chlorphenoxy)phenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodbenzamid

ASK #06042

Chemical Abstract Service Nr. 500-22-1

Molgewicht 107.11

Bruttoformel C₈H₅NO

2. Bezeichnung Pyridin-3-carbaldehyd

3. Bezeichnung Nicotinaldehyd

ASK #06046

Chemical Abstract Service Nr. 60-12-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 2043361-12-0

Molgewicht 122.1644

Bruttoformel C₈H₁₀O

2. Bezeichnung 2-Phenylethan-1-ol

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Phenethylalkohol; 2-Phenylethanol

ASK #06047

Chemical Abstract Service Nr. 846-49-1

Molgewicht 321.1581

Bruttoformel C₁₅H₁₀Cl₂N₂O₂

Vorzugsbezeichnung Lorazepam

International Nonproprietary Name INN.L10

Zitat Bezeichnung 1 USMI9.5407; PHARMEUROPA17.1/1121; Ph.Eur.2002,4.00/1121; MAR27; USAN; BP2001-2010; USP25(2002),26(2003),27(2004); Ph.Eur.2008,6.0/1121; Ph.Eur.2005,5.0,5.6/1121; GLST

2. Bezeichnung (*RS*)-7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydro-2*H*-1,4-benzodiazepin-2-on

ASK #06048

Chemical Abstract Service Nr. 562-09-4

Formelstamm C18-H22-Cl-N-O . Cl-H

Molgewicht 340.2873

Bruttoformel C₁₈H₂₃Cl₂NO

Vorzugsbezeichnung Chlorphenoxaminhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L4)

Zitat Bezeichnung 1 DAC2004R; DAC2003-2005; USMI10; MAR28
2. Bezeichnung 2-[1-(4-Chlorphenyl)-1-phenylethoxy]-N,N-dimethylethanamin-hydrochlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym {2-[1-(4-Chlorphenyl)-1-phenylethoxy]ethyl}dimethylazan-hydrochlorid

ASK #06049

Chemical Abstract Service Nr. 6740-88-1
Molgewicht 237.7252
Bruttoformel C₁₃H₁₆ClNO
Vorzugsbezeichnung Ketamin

International Nonproprietary Name INN.L32

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(2-Chlorphenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-on

ASK #06050

Chemical Abstract Service Nr. 66-72-8
Molgewicht 167.162
Bruttoformel C₈H₉NO₃
2. Bezeichnung 3-Hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylpyridin-4-carbaldehyd
3. Bezeichnung 3-Hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyd
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Pyridoxal

ASK #06052

Chemical Abstract Service Nr. 73232-52-7
Formelstamm (C₂₁-H₂₆-N-O₄)+ Br⁻
Molgewicht 436.3394
Bruttoformel C₂₁H₂₆BrNO₄
2. Bezeichnung (17*RS*)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5 -epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxomorphinan-17-iumbromid
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Methylnaltrexonbromid ' ; (17*RS*)-N-Methylnaltrexoniumbromid; (17*RS*)-Methylnaltrexoniumbromid

ASK #06055

Chemical Abstract Service Nr. 8067-24-1
Formelstamm C32-H45-N5-O8-S . C36-H45-N5-O8-S . C33-H47-N5-O8-S . C33-H47-N5-O8-S
2. Bezeichnung (5'*S*,10*R*)-5'-[Benzyl/(butan-2-yl)/(2-methylpropyl)/(propan-2-yl)]-12'-hydroxy-2'-(propan-2-yl)-9,10-dihydroergotaman-3',6',18-trion-methansulfonat (1:1)
3. Bezeichnung Codergocrinmesilat (Ph.Eur.)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Dihydroergotoxinmethansulfonat; Codergocrinmesilat; (5'*S*,10*R*)-5'-[Benzyl,isobutyl,isopropyl,(*RS*)-sec-butyl]-9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-isopropylergotaman-3',6',18-trion-methansulfonat (1:1); Codergocrinmethansulfonat

ASK #06058

Chemical Abstract Service Nr.	30924-31-3
Molgewicht	267.2844
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Cafaminol
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	8-[(2-Hydroxyethyl)(methyl)amino]-1,3,7-trimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion

ASK #06059

Chemical Abstract Service Nr.	139-96-8
Formelstamm	C6-H15-N-O3 . C12-H26-O4-S
Molgewicht	415.5856
Bruttoformel	C ₁₈ H ₄₁ NO ₇ S
2. Bezeichnung	Dodecylhydrogensulfat-2,2',2''-Nitrilotriethanol-Salz
Zitat Bezeichnung 2	GII; MAR27
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2,2',2''-Nitrilotriethanol-dodecylsulfat

ASK #06060

Chemical Abstract Service Nr.	3055-94-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	647835-80-1; 9002-92-0
Molgewicht	274.4394
Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₄ O ₃
2. Bezeichnung	2-[2-(Dodecyloxy)ethoxy]ethanol [Gemisch mit geringeren Mengen anderer Fettalkyl- und Oligoethylenglycol-Homologe]
Zitat Bezeichnung 2	NIST; G-SRS; USEPA-ACToR; CAS (SciFinder); USEPACompTox; FDA-GSRS; ChemSpider; INCI; ChemIDplus; PubChem; LB; DrugInfo; GSBIL; EINECS
3. Bezeichnung	-Dodecyl- -hydroxypoly(oxyethylen)-2
Zitat Bezeichnung 3	Pharmavista; GII
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Diethylenglycolmonolaurylether; 2-[2-(Dodecyloxy)ethoxy]ethan-1-ol; Dodecylidiglycol; Dodecylidiglykol; Lauromacrogol 100; 2-(2-Dodecyloxyethoxy)ethanol; 2-(2-Dodecyloxyethoxy)ethan-1-ol; 3,6-Dioxaoctadecan-1-ol; Polyethylenglycol-2-laurylether; Diethylenglykollaurylether; 2-[2-(dodecyloxy)ethoxy]ethanol [mixture with minor amounts of other fatty alkyl and oligoethylene glycol homologues]; Diethylenglycoldodecylether; 2-(2-Dodecoxyethoxy)ethanol; Fettalkoholethoxylat C 2EO; Lauryldiethoxylat; Laurylalkoholdiethylenglycolether; Polyethylenglycol-2-monododecylether; Laureth-2; Macrogol-2-laurylether; Diethylenglykolmonododecylether

ASK #06062

Chemical Abstract Service Nr.	11002-81-6
Molgewicht	440.4412
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₄ N ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Spectinomycin 6 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L5)

Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.8513
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,4 <i>aR</i> ,5 <i>aR</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,9 <i>aR</i> ,10 <i>aS</i>)-4 <i>a</i> ,7,9-Trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)perhydropyrano[2,3- <i>b</i>][1,4]benzodioxin-4-on 6 H ₂ O
ASK #06063	
Chemical Abstract Service Nr.	22189-32-8
Formelstamm	C ₁₄ -H ₂₄ -N ₂ -O ₇ . 2 Cl-H . 5 H ₂ -O
Molgewicht	495.3478
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₆ Cl ₂ N ₂ O ₇
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,4 <i>aR</i> ,5 <i>aR</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,9 <i>aR</i> ,10 <i>aS</i>)-4 <i>a</i> ,7,9-Trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)perhydropyrano[2,3- <i>b</i>][1,4]benzodioxin-4-on-dihydrochlorid 5 H ₂ O
3. Bezeichnung	Spectinomycindihydrochlorid-Pentahydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.4+7,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0+8,11.0(2006-2023)/1152
ASK #06064	
Chemical Abstract Service Nr.	50-52-2
Molgewicht	370.5745
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ N ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Thioridazin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	Helv8/97; Ph.Eur.2008,6.0/2005; MAR27; Ph.Eur.2002,4.01/2005; USMI9.9098; Ph.Eur.2005,5.0,5.8/2005
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -10-[2-[(2 <i>R</i>)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-methylsulfanyl-10 <i>H</i> -phenothiazin
ASK #06065	
Chemical Abstract Service Nr.	17243-39-9
Molgewicht	249.3502
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ N
Vorzugsbezeichnung	Benzoctamin
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	(9,10-Ethano-9,10-dihydroanthracen-9-yl)- <i>N</i> -methylmethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracen-9-ylmethyl)(methyl)azan
ASK #06066	
Chemical Abstract Service Nr.	10085-81-1
Formelstamm	C ₁₈ -H ₁₉ -N . Cl-H
Molgewicht	285.8111
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ ClN
Vorzugsbezeichnung	Benzoctaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	(9,10-Ethano-9,10-dihydroanthracen-9-yl)- <i>N</i> -methylmethanamin-hydrochlorid

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracen-9-ylmethyl)(methyl)azan-hydrochlorid

ASK #06067

Chemical Abstract Service Nr.	74401-28-8
Formelstamm	C18-H19-N . C-H4-O3-S
Molgewicht	345.4558
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ NO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Benzoctaminmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L8,v.L18
2. Bezeichnung	(9,10-Ethano-9,10-dihydroanthracen-9-yl)- <i>N</i> -methylethylamin-methansulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracen-9-ylmethyl)(methyl)azan-methansulfonat (1:1)

ASK #06069

Chemical Abstract Service Nr.	93-83-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	118817-41-7; 1286271-90-6; 137763-96-3; 1648911-55-0; 39390-56-2; 73380-02-6; 8036-36-0; 95917-64-9
Molgewicht	369.5817
Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₃ NO ₃
2. Bezeichnung	(9 <i>Z</i>)- <i>N,N</i> -Bis(2-hydroxyethyl)octadec-9-enamid
3. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis(2-hydroxyethyl)oleamid
Zitat Bezeichnung 3	GSBL; IGS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Diethanololeamid; <i>N,N</i> -Bis(2-hydroxyethyl)-(Z)-9-octadecenamid; Ölsäurediethanolamid; (Z)- <i>N,N</i> -Bis(2-hydroxyethyl)-9-octadecensäureamid; (Z)- <i>N,N</i> -Bis(2-hydroxyethyl)octadec-9-enamid; Oleamid DEA; DEA-Oleamid; (9 <i>Z</i>)- <i>N,N</i> -Bis(2-hydroxyethyl)-9-octadecenamid; (Z)- <i>N,N</i> -Bis(2-hydroxyethyl)-9-octadecenamid; (Z)-9-Octadecensäurebis(2-hydroxyethyl)amid; Ölsäurebis(2-hydroxyethyl)amid

ASK #06071

Chemical Abstract Service Nr.	2153-98-2
Formelstamm	C9-H13-N-O . Cl-H
Molgewicht	187.6666
Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Cathinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L44)
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i>)-2-Amino-1-phenylpropan-1-ol-hydrochlorid

ASK #06073

Chemical Abstract Service Nr.	7722-88-5
Molgewicht	265.9024

Bruttoformel	Na ₄ O ₇ P ₂
2. Bezeichnung	Diphosphorsäure-Tetranatriumsalz
3. Bezeichnung	Natriumdiphosphat
Zitat Bezeichnung 3	E450

ASK #06075

Chemical Abstract Service Nr.	113-52-0
Formelstamm	C19-H24-N2 . Cl-H
Molgewicht	316.8682
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Imipraminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/0029; USMI9.4813; MAR27; Ph.Eur.2008,6.0,6.2,6.5/0029; Ph.Eur.2002,4.00/029
2. Bezeichnung	3-(10,11-Dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-yl)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(10,11-Dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-yl)propyl]dimethylazan-hydrochlorid

ASK #06076

Chemical Abstract Service Nr.	64906-00-9
Formelstamm	C14-H19-N3-O . C4-H6-O6
Molgewicht	395.407
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ N ₃ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Ramifenazon[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
2. Bezeichnung	1,5-Dimethyl-2-phenyl-4-[(propan-2-yl)amino]-1 <i>H</i> -pyrazol-3(2 <i>H</i>)-on-(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-Isopropylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3 <i>H</i> -pyrazol-3-on-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1)

ASK #06077

Chemical Abstract Service Nr.	31431-39-7
Molgewicht	295.2927
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₃ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Mebendazol
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/0845; Ph.Eur.2002,4.00,4.02/845; MAR28; USMI9.5593; Ph.Eur.2008,6.0/0845
2. Bezeichnung	Methyl(5-benzoyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl)carbamat)

ASK #06080

Chemical Abstract Service Nr.	98-50-0
Formelstamm	(C6-H6-As-N-O3) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	217.0542

Bruttoformel	C ₆ H ₈ AsNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Arsanilsäure
International Nonproprietary Name	INN.L10
2. Bezeichnung	4-Aminophenylarsonsäure
ASK #06083	
Chemical Abstract Service Nr.	548-62-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	23355-47-7; 7077-31-8
Formelstamm	(C ₂₅ H ₃₀ N ₃) ⁺ Cl ⁻
Molgewicht	407.9788
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₀ ClN ₃
2. Bezeichnung	4-{Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methyliden}- <i>N,N</i> -dimethylcyclohexa-2,5-dien-1-iminiumchlorid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Methylrosaniliniumchlorid
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.1,6.0,7.0,8.0,9.0+4,10.0,11.0(2005-2023)/1990; DAC2004,2005; DAC2004R
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Kristallviolett; Hexamethyl- <i>p</i> -rosaniliniumchlorid
ASK #06084	
Chemical Abstract Service Nr.	20748-11-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	113-45-1; 132831-06-2; 52760-39-1; 73790-87-1
Molgewicht	233.3062
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Methylphenidat
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Methyl{(<i>R</i>)-phenyl[(2 <i>R</i>)-piperidin-2-yl]acetat}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS,RS</i>)-Methyl[(phenyl)(2-piperidyl)acetat]
ASK #06085	
Chemical Abstract Service Nr.	23655-65-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	298-59-9; 56502-30-8; 83796-86-5
Formelstamm	C ₁₄ H ₁₉ N-O ₂ . Cl-H
Molgewicht	269.7671
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ ClNO ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Methyl{(<i>R</i>)-phenyl[(2 <i>R</i>)-piperidin-2-yl]acetat}-hydrochlorid (1:1)
3. Bezeichnung	Methylphenidathydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	EAB6.3+6,7.0+6,8.0,9.0,10.0,11.0(2008-2023)/2235; Helv8/97,9/2003
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Methyl[(2 <i>RS</i>)-phenyl[(2 <i>RS</i>)-piperidin-2-yl]acetat]-hydrochlorid

ASK #06086

Chemical Abstract Service Nr.	84-12-8
Molgewicht	210.1882
Bruttoformel	C ₁₂ H ₆ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Phanquinon
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	4,7-Phenanthrolin-5,6-chinon
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4,7-Phenanthrolin-5,6-dion

ASK #06087

Chemical Abstract Service Nr.	10059-14-0
Formelstamm	(C ₂₉ -H ₃₅ -O ₈) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	534.5732
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₅ NaO ₈
Vorzugsbezeichnung	Natrium[prednisolon-21-(hydrogen-cyclohex-4-en-1,2-dicarboxylat)]
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	11 ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl(hydrogen-cyclohex-4-en-1,2-dicarboxylat)-Natriumsalz

ASK #06088

Chemical Abstract Service Nr.	50-60-2
Molgewicht	281.3523
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Phentolamin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	3-[(4,5-Dihydroimidazol-2-ylmethyl)(<i>p</i> -tolyl)amino]phenol

ASK #06089

Chemical Abstract Service Nr.	65-28-1
Formelstamm	C ₁₇ -H ₁₉ -N ₃ -O . C-H ₄ -O ₃ -S
Molgewicht	377.4579
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Phentolaminmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L1,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	EAB3.0,4.0+7,5.0,6.0,7.0+8,8.0+6+7(1997-2016)/1138; USMI10
2. Bezeichnung	3-[(4,5-Dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-2-ylmethyl)(4-methylphenyl)amino]phenol-methansulfonat (1:1)

ASK #06090

Chemical Abstract Service Nr.	1332-85-0
--------------------------------------	-----------

Formelstamm	(C ₂₃ -H ₂₅ -N ₂) ⁺ (H-O) ⁻
Molgewicht	346.4653
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₆ N ₂ O
2. Bezeichnung	Bis(4-dimethylaminophenyl)phenylmethyliumhydroxid
3. Bezeichnung	Malachitgrün (Base)

ASK #06092

Chemical Abstract Service Nr.	4112-89-4
Molgewicht	242.2699
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ O ₃
2. Bezeichnung	(2-Methoxyphenyl)(phenylacetat)
Zitat Bezeichnung 2	MAR28
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Guaifenat

ASK #06093

Chemical Abstract Service Nr.	4499-40-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	13930-27-3; 56553-57-2
Formelstamm	(C ₅ -H ₁₄ -N-O) ⁺ . (C ₇ -H ₇ -N ₄ -O ₂) ⁻
Molgewicht	283.3268
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₁ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Cholintheophyllinat
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.2208; MAR27; RPS15
2. Bezeichnung	(2-Hydroxy- <i>N,N,N</i> -trimethylethanaminium)(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropurin-7-id)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium](1,3-dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropurin-7-id)

ASK #06099

Chemical Abstract Service Nr.	3131-32-6
Formelstamm	C ₁₇ -H ₁₉ -N ₃ . C-H ₄ -O ₃ -S
Molgewicht	361.4585
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Antazolinmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L1,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N</i> -(4,5-dihydroimidazol-2-ylmethyl)anilin-methansulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Benzyl)(4,5-dihydroimidazol-2-ylmethyl)(phenyl)azan-methansulfonat (1:1)

ASK #06100

Chemical Abstract Service Nr.	1867-66-9
Formelstamm	C13-H16-Cl-N-O . Cl-H
Molgewicht	274.1862
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ Cl ₂ NO
Vorzugsbezeichnung	Ketaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L32)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0,5.4/1020; Ph.Eur.2002,4.00/1020; USMI10; MAR28; Ph.Eur.2008,6.0/1020
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-(2-Chlorphenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-on-hydrochlorid
ASK #06101	
Chemical Abstract Service Nr.	3485-14-1
Formelstamm	(C15-H22-N3-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	341.4258
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₃ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Ciclacillin
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-(1-Aminocyclohexan-1-carboxamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-6-(1-Aminocyclohexancarboxamido)-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure
ASK #06102	
Chemical Abstract Service Nr.	1130-23-0
Formelstamm	(C10-H17-O3) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	208.23
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₇ NaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Cyclobutyrol-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	2-(1-Hydroxycyclohexyl)butansäure-Natriumsalz
ASK #06103	
Chemical Abstract Service Nr.	6493-05-6
Molgewicht	278.307
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Pentoxifyllin
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.6931; GII; Ph.Eur.2005,5.0,5.2/851; Ph.Eur.2008,6.0/851; Ph.Eur.2002,4.00/851; DAC89
2. Bezeichnung	3,7-Dimethyl-1-(5-oxohexyl)-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
ASK #06104	

Formelstamm (C₄-H₃-Au-O₄-S)²⁻ 2Na⁺
Molgewicht 390.0753
Bruttoformel C₄H₃AuNa₂O₄S
2. Bezeichnung 2-(Auriosulfanyl)butandisäure-Dinatriumsalz
3. Bezeichnung Natriumaurothiomalat
Zitat Bezeichnung 3 EAB5.3+8,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/1994
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym (Auriosulfanyl)bernsteinsäure-Dinatriumsalz

ASK #06106

Chemical Abstract Service Nr. 546-63-4
Formelstamm 3(C₅-H₁₄-N-O)⁺ (C₆-H₅-O₇)³⁻
Molgewicht 501.612
Bruttoformel C₂₁H₄₇N₃O₁₀
Vorzugsbezeichnung Cholincitrat (3:1)
International Nonproprietary Name (INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1 USMI9.2202
2. Bezeichnung (2-Hydroxy-*N,N,N*-trimethylethanaminium)(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (3:1)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Tricholincitrat; Tris[(2-hydroxyethyl)trimethylammonium]citrat

ASK #06122

Chemical Abstract Service Nr. 3362-45-6
Molgewicht 294.3908
Bruttoformel C₁₉H₂₂N₂O
Vorzugsbezeichnung Noxiptilin
International Nonproprietary Name INN.L9
Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR28
2. Bezeichnung 10,11-Dihydro-5*H*-dibenzo[*a,d*][7]annulen-5-on[*O*-(2-dimethylaminoethyl)oxim]

ASK #06123

Chemical Abstract Service Nr. 4985-15-3
Formelstamm C₁₉-H₂₂-N₂-O . Cl-H
Molgewicht 330.8517
Bruttoformel C₁₉H₂₃ClN₂O
Vorzugsbezeichnung Noxiptilinhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L9)
Zitat Bezeichnung 1 DAC79; USMI10; MAR28
2. Bezeichnung 10,11-Dihydro-5*H*-dibenzo[*a,d*][7]annulen-5-on[*O*-(2-dimethylaminoethyl)oxim]-hydrochlorid

ASK #06124

Chemical Abstract Service Nr.	14504-73-5
Molgewicht	500.5409
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₂ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Tritoqualin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	7-Amino-4,5,6-triethoxy-3-(4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,3]dioxolo[4,5-g]isochinolin-5-yl)-2-benzofuran-1(3 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	7-Amino-4,5,6-triethoxy-3-(4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,3-dioxolo[4,5-g]isochinolin-5-yl)phthalid; 7-Amino-4,5,6-triethoxy-3-(4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,3]dioxolo[4,5-g]isochinolin-5-yl)isobenzofuran-1(3 <i>H</i>)-on

ASK #06129

Chemical Abstract Service Nr.	493-92-5
Molgewicht	217.3498
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₃ N
Vorzugsbezeichnung	Prolintan
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	1-(1-Phenylpentan-2-yl)pyrrolidin

ASK #06130

Chemical Abstract Service Nr.	1211-28-5
Formelstamm	C15-H23-N . Cl-H
Molgewicht	253.8108
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₄ ClN
Vorzugsbezeichnung	Prolintanhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	1-(1-Phenylpentan-2-yl)pyrrolidin-hydrochlorid

ASK #06131

Chemical Abstract Service Nr.	32449-92-6
Molgewicht	176.1241
Bruttoformel	C ₆ H ₈ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Glucuroolacton
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	-Glucurono-1,4-lacton

ASK #06150

Chemical Abstract Service Nr.	1115-70-4
--------------------------------------	-----------

Formelstamm	C4-H11-N5 . Cl-H
Molgewicht	165.6246
Bruttoformel	C ₄ H ₁₂ ClN ₅
Vorzugsbezeichnung	Metforminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L40)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00,4.04/931; Ph.Eur.2008,6.0/0931; USMI10; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0/0931
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-1,2,3-triimidodikohlensäurediamid-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1,1-Dimethylbiguanid-hydrochlorid
ASK #06151	
Chemical Abstract Service Nr.	7327-87-9
Formelstamm	C8-H10-N6 . H2-O4-S
Molgewicht	288.2837
Bruttoformel	C ₈ H ₁₂ N ₆ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Dihydralazinsulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	DAB1999; USMI9.3146; DAC79
2. Bezeichnung	Phthalazin-1,4-diylldihydrazin-sulfat (1:1)
ASK #06152	
Chemical Abstract Service Nr.	7205-52-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	10103-28-3
Formelstamm	(C6-H6-O24-P6)12 ⁻ 3H+ 9Na+
Molgewicht	857.8718
Bruttoformel	C ₆ H ₉ Na ₉ O ₂₄ P ₆
Vorzugsbezeichnung	Nonanatriumfytat
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
2. Bezeichnung	<i>myo</i> -Inositol-hexakis(dihydrogenphosphat)-Nonanatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Fytinsäure-Nonanatriumsalz; Natriumphytat (9:1); Phytat-Natrium; Phytinsäure-Nonanatriumsalz; Natriumhydrogen-(1R,2S,3s,4R,5S,6s)-1,2,3,4,5,6-cyclohexanhexaylhexakis(phosphat) (9:3:1) [Korrektur: 3r --> 3s]; Natriumphytat; <i>myo</i> -Inosit-hexakis(dihydrogenphosphat)-Nonanatriumsalz; Natriumphytat
ASK #06153	
Chemical Abstract Service Nr.	141-22-0
Formelstamm	(C18-H33-O3) ⁻ H+
Molgewicht	298.4608

Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₄ O ₃
2. Bezeichnung	(9 <i>Z</i> ,12 <i>R</i>)-12-Hydroxyoctadec-9-ensäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Ricinolsäure

ASK #06154

Chemical Abstract Service Nr.	1926-94-9
Molgewicht	476.5775
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₇ FO ₆
Vorzugsbezeichnung	Dexamethason-21-pivalat
International Nonproprietary Name	INN.L4,v.L18
2. Bezeichnung	(9-Fluor-11 ,17-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)(2,2-dimethylpropanoat)

ASK #06157

Chemical Abstract Service Nr.	1893-33-0
Molgewicht	375.4802
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ FN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pipamperon
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	1'-[3-(4-Fluorbenzoyl)propyl][1,4'-bipiperidin]-4'-carboxamid

ASK #06158

Chemical Abstract Service Nr.	2448-68-2
Formelstamm	C21-H30-F-N3-O2 . 2 Cl-H
Molgewicht	448.4021
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₂ Cl ₂ FN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pipamperondihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	1'-[3-(4-Fluorbenzoyl)propyl][1,4'-bipiperidin]-4'-carboxamid-dihydrochlorid

ASK #06165

Chemical Abstract Service Nr.	132-69-4
Formelstamm	C19-H23-N3-O . Cl-H
Molgewicht	345.8664
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ ClN ₃ O
2. Bezeichnung	3-(1-Benzyl-1 <i>H</i> -indazol-3-yloxy)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin-hydrochlorid (1:1)
3. Bezeichnung	Benzydaminhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	RÖMP2023; GII; EAB10.0,11.0(2022-2023)/2759; MAR28; USMI2023
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym 3-[(1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy]-N,N-dimethylpropan-1-amin-hydrochlorid; [3-(1-Benzyl-1H-indazol-3-yloxy)propyl]dimethylazan-hydrochlorid
ASK #06200

Chemical Abstract Service Nr. 831-61-8

Molgewicht 198.1727

Bruttoformel $C_9H_{10}O_5$

2. Bezeichnung Ethyl(3,4,5-trihydroxybenzoat)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Ethylgallat

ASK #06201

Chemical Abstract Service Nr. 22541-12-4

Molgewicht 137.327

Bruttoformel Ba

2. Bezeichnung Barium-Ion

ASK #06202

Chemical Abstract Service Nr. 21175-08-6

Molgewicht 95.96

Bruttoformel Mo

2. Bezeichnung Molybdän()-Ion

ASK #06203

Chemical Abstract Service Nr. 22537-38-8

Molgewicht 85.4678

Bruttoformel Rb

2. Bezeichnung Rubidium-Ion

ASK #06204

Chemical Abstract Service Nr. 18459-37-5

Molgewicht 132.9055

Bruttoformel Cs

2. Bezeichnung Cäsium-Ion

ASK #06207

Chemical Abstract Service Nr. 42021-86-3

Molgewicht 306.4828

Bruttoformel $C_{20}H_{34}O_2$

2. Bezeichnung Ethyl[(9E,11Z,13E)-octadeca-9,11,13-trienoat]

ASK #06208

Chemical Abstract Service Nr. 1808-26-0

Molgewicht 332.52

Bruttoformel $C_{22}H_{36}O_2$

2. Bezeichnung Ethyl[(*all-Z*)-icosa-5,8,11,14-tetraenoat]

ASK #06209

Chemical Abstract Service Nr.	150-90-3
Formelstamm	(C ₄ H ₄ O ₄) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	162.0517
Bruttoformel	C ₄ H ₄ Na ₂ O ₄
2. Bezeichnung	Butandisäure-Dinatriumsalz
3. Bezeichnung	Natriumsuccinat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Natriumbutandioat; Bernsteinsäure-Dinatriumsalz

ASK #06213

Chemical Abstract Service Nr.	3691-74-5
Molgewicht	295.2481
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ N ₃ O ₆
2. Bezeichnung	-Glucurono-1,4-lacton(isonicotinoylhydrazon)
Zitat Bezeichnung 2	USMI9.4302

ASK #06214

Chemical Abstract Service Nr.	5956-60-5
Formelstamm	(C ₂₀ H ₁₈ N-O ₄) ⁺ Cl ⁻ . 2 H ₂ O
Molgewicht	407.8448
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₈ ClNO ₄
2. Bezeichnung	9,10-Dimethoxy-5,6-dihydro[1,3]dioxolo[4,5-g]isochinolino[3,2-a]isochinolin-7-ylumchlorid 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Berberinchlorid 2 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	USMI10

ASK #06215

Chemical Abstract Service Nr.	8013-10-3
2. Bezeichnung	Juniperus-oxycedrus-Holzteer
3. Bezeichnung	Wacholderteer
Zitat Bezeichnung 3	DAB6

ASK #06216

Chemical Abstract Service Nr.	10118-90-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1071761-03-9; 1232805-01-4; 146440-73-5; 17175-40-5; 24058-90-0
Molgewicht	457.4764
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ N ₃ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Minocyclin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2010; IGS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-Bis(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid

ASK #06217

Chemical Abstract Service Nr.	13614-98-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1071702-75-4; 11006-27-2; 1236362-29-0; 150231-24-6
Formelstamm	C23-H27-N3-O7 . Cl-H
Molgewicht	493.9373
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ ClN ₃ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Minocyclinhydrochlorid ((wasserfrei, nicht Arzneibuch-konform))
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,5 <i>aR</i> ,12 <i>aS</i>)-4,7-Bis(dimethylamino)-3,10,12,12 <i>a</i> -tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid-hydrochlorid [Hydrate mit 5,0-8,0 % = 1,44-2,38 mol Wasser gemäß Ph.Eur. sind mit ASK-Nr. 07978-8 zu codieren. Andere variable Hydrate, z.B. gemäß BP bis 1996, Jap.Ph. und USP, sind mit ASK-Nr. 39397-0 zu codieren.]

ASK #06218

Chemical Abstract Service Nr.	1305-62-0
Molgewicht	74.0927
Bruttoformel	CaH ₂ O ₂
3. Bezeichnung	Calciumhydroxid
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0/1078; Ph.Eur.2008,6.0/1078; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; E526; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; ROMP8; Ph.Eur.2002,4.00/1078
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Calciumhydroxid-Lösung; E 526

ASK #06219

2. Bezeichnung Polyglycerol-x-oleat

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #06224

Chemical Abstract Service Nr.	9001-28-9
Molgewicht	46500
2. Bezeichnung	Blutgerinnungsfaktor (EC 3.4.21.22, Christmas-Faktor, Plasma-Thromboplastin-Komponente) aus menschlichem Blutplasma; das gefriergetrocknete Produkt gemäß Ph.Eur. ist mit ASK 03800-8 zu codieren
3. Bezeichnung	Blutgerinnungsfaktor
Zitat Bezeichnung 3	ATC; CAS (SciFinder)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Autoprotease II; Antihämophiles Globulin B; Faktor IX; AHF-B; Plasma-Thromboplastin-Komponente; Antihämophiler Faktor B; PTC

ASK #06225

Chemical Abstract Service Nr.	9001-25-6
Formelstamm	C729-H1102-N209-O261-S15 . C1253-H1952-N351-O357-S13
Molgewicht	43800

Bruttoformel	$C_{1982}H_{3054}N_{560}O_{618}S_{28}$
Vorzugsbezeichnung	Blutgerinnungsfaktor
Zitat Bezeichnung 1	ATC
2. Bezeichnung	Proconvertin

ASK #06226

Chemical Abstract Service Nr.	9001-29-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	59298-93-0; 9035-64-7
Molgewicht	44200
3. Bezeichnung	Blutgerinnungsfaktor
Zitat Bezeichnung 3	ATC
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Stuart-Prower-Faktor; Blutgerinnungsfaktor X vom Menschen

ASK #06227

Chemical Abstract Service Nr.	299-27-4
Formelstamm	$(C_6H_{11}O_7)^- K^+$
Molgewicht	234.2456
Bruttoformel	$C_6H_{11}KO_7$
2. Bezeichnung	-Gluconsäure-Kaliumsalz
3. Bezeichnung	Kalium- -gluconat
Zitat Bezeichnung 3	MAR29

ASK #06234

Chemical Abstract Service Nr.	124-83-4
Formelstamm	$(C_{10}H_{14}O_4)^{2-} 2^+$
Molgewicht	200.2316
Bruttoformel	$C_{10}H_{16}O_4$
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-1,2,2-Trimethylcyclopentan-1,3-dicarbonsäure
3. Bezeichnung	(+)-Camphersäure

ASK #06235

Chemical Abstract Service Nr.	84836-98-6
2. Bezeichnung	Cocos-nucifera-Nussöl, hydriert
3. Bezeichnung	Hydriertes Kokosfett

ASK #06236

Chemical Abstract Service Nr.	5928-84-7
Formelstamm	$C_{16}H_{20}N_2 \cdot 2(C_{16}H_{18}N_2O_5S)$
Molgewicht	941.1224
Bruttoformel	$C_{48}H_{56}N_6O_{10}S_2$
Vorzugsbezeichnung	Phenoxymethylpenicillin-Benzathin

International Nonproprietary Name (INN.L3,L8)

Zitat Bezeichnung 1 MAR2025

2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxyacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-*N,N*-Dibenzylethan-1,2-diamin-Salz (2:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (2*S*,5*R*,6*R*)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxyacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-*N,N'*-Ethylenbis(benzylazan)-Salz (2:1)

ASK #06240

Chemical Abstract Service Nr. 1307301-38-7

Formelstamm (C18-H13-N-O8-S2)²⁻ 2Na⁺ · H2-O

Molgewicht 499.4225

Bruttoformel C₁₈H₁₃NNa₂O₈S₂

2. Bezeichnung {4,4'-[(Pyridin-2-yl)methylen]diphenyl}bis(hydrogensulfat)-Dinatriumsalz 1 H₂O

3. Bezeichnung Natriumpicosulfat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Natriumpicosulfat 1 HO; Natriumpicosulfat '

ASK #06248

Formelstamm 2(C-H-O2)⁻ Cu2+

Molgewicht 153.5809

Bruttoformel C₂H₂CuO₄

2. Bezeichnung Ameisensäure-Kupfer()-Salz

3. Bezeichnung Kupfer()-formiat

ASK #06249

Formelstamm 2(C-H-O2)⁻ Mn2+ · 2 H2-O

Molgewicht 181.0035

Bruttoformel C₂H₂MnO₄

2. Bezeichnung Ameisensäure-Mangan()-Salz (2:1) 2 H₂O

3. Bezeichnung Mangan()-formiat 2 H₂O

ASK #06251

Chemical Abstract Service Nr. 7783-28-0

Molgewicht 132.0562

Bruttoformel H₉N₂O₄P

2. Bezeichnung Phosphorsäure-Diammoniumsalz

3. Bezeichnung Diammoniumhydrogenphosphat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Ammoniummonohydrogenphosphat

ASK #06252

Chemical Abstract Service Nr. 13392-18-2

Molgewicht 303.3529

Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Fenoterol
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.3908; USAN; MAR27
2. Bezeichnung	5-(1-Hydroxy-2-[[1-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]amino]ethyl)benzol-1,3-diol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-[1-(4-hydroxyphenyl)propan-2-ylamino]ethanol
ASK #06253	
Chemical Abstract Service Nr.	1944-12-3
Formelstamm	C17-H21-N-O4 . Br-H
Molgewicht	384.2649
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ BrNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Fenoterolhydrobromid
International Nonproprietary Name	(INN.L12)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; Ph.Eur.2008,6.0/0901; Ph.Eur.2002,4.00,4.03/901; GII; Ph.Eur.2005,5.0/0901; USMI9.3908
2. Bezeichnung	5-(1-Hydroxy-2-[[1-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]amino]ethyl)benzol-1,3-diol-hydrobromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-[1-(4-hydroxyphenyl)propan-2-ylamino]ethanol-hydrobromid
ASK #06259	
Chemical Abstract Service Nr.	29132-58-9
Formelstamm	(C3-H4-O2)x . (C4-H4-O4)y
2. Bezeichnung	Poly[(Z)-but-2-ensäure-co-prop-2-ensäure] (x:y)
3. Bezeichnung	Poly(acrylsäure-co-maleinsäure) (x:y)
ASK #06266	
Chemical Abstract Service Nr.	3087-16-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	3011-59-4; 82905-01-9
Formelstamm	(C27-H25-N2-O7-S2) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	576.6164
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₅ N ₂ NaO ₇ S ₂
2. Bezeichnung	4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4-(dimethylazaniumyliden)cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]-3-hydroxy-7-sulfonaphthalin-2-sulfonat-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Brillantsäuregrün BS
Zitat Bezeichnung 3	E142
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 142

ASK #06268

Chemical Abstract Service Nr. 12557-04-9

Andere Chemical**Abstract Service Nr.** 51602-06-3**Formelstamm** $2(\text{C}_9\text{H}_6\text{N}-\text{O})^- 2\text{H}^+ \cdot \text{H}_2\text{O}_4\text{S} \cdot \text{K}_2\text{O}_4\text{S}$ **Molgewicht** 562.6536**Bruttoformel** $\text{C}_{18}\text{H}_{16}\text{K}_2\text{N}_2\text{O}_{10}\text{S}_2$ **2. Bezeichnung** Chinolin-8-ol-sulfat (2:1)-Kaliumsulfat-Feststoffgemisch (1:1)**3. Bezeichnung** Chinolin-8-ol-hemisulfat-Kaliumsulfat (2:1)**Zitat Bezeichnung 3** Pharmavista**USYN** statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.**Synonym** Kaliumsulfat/Chinolinolsulfat-Mischung (30:70 m/m); Chinolinolsulfat-Kaliumsulfat-Mischung (70:30 m/m); Oxychinolin-Kaliumsulfat; 8-hydroxyquinoline sulfate/potassium sulfate mixture (70:30 m/m); Kaliumsulfat/8-Hydroxychinoliniumsulfat-Mischung (30:70 m/m); 8-Hydroxychinolin-Kaliumsulfat; 8-Chinolinol-hemisulfat-Kaliumsulfat (2:1); 8-Chinolinolsulfat-Kaliumsulfat (1:1); Hydroxychinolin-Kaliumsulfat; Bis(8-hydroxychinolin-1-ium)sulfat-Kaliumsulfat (1:1); Chinolin-8-ol-sulfat-Kaliumsulfat (2:1:1); 8-Hydroxychinolin-sulfat/Kaliumsulfat-Mischung (70:30 m/m); Kaliumsulfat/8-Hydroxychinolinsulfat-Mischung (30:70 m/m); 8-Hydroxychinoliniumsulfat-Kaliumsulfat-Mischung (70:30 m/m)

ASK #06270

Chemical Abstract Service Nr. 9025-49-4**Andere Chemical Abstract Service Nr.** 37268-41-0; 39433-07-3; 9059-41-0**Molgewicht** 34200**2. Bezeichnung** Aspergillopepsin**Zitat Bezeichnung 2** EC3.4.23.18**USYN** statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.**Synonym** Trypsinogenkinase; Aspergillus oryzae aspartin proteinase; Taka-diastase

ASK #06273

Chemical Abstract Service Nr. 13776-74-4**Molgewicht** 100.3887**Bruttoformel** MgO_3Si **2. Bezeichnung** Kieselsäure-Magnesiumsalz (1:1)**3. Bezeichnung** Magnesiumsilicat**Zitat Bezeichnung 3** MAR29; GII; E553a

ASK #06278

Vorzugsbezeichnung Corticotrophinhexaacetat**International Nonproprietary Name** (INN.L33)**USYN** statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.**Synonym** Corticotrophinhexaacetat

ASK #06286

Molgewicht 308.1817**Bruttoformel** $\text{C}_7\text{H}_{13}\text{AlN}_4\text{O}_8$ **Vorzugsbezeichnung** Aldioxalactat

International Nonproprietary Name (INN.L6)

2. Bezeichnung Dihydroxo-(5-oxo-4-ureido-4,5-dihydroimidazol-2-olato)-aluminium-lactat (1:1)

ASK #06289

Chemical Abstract Service Nr. 6834-92-0

Molgewicht 122.0632

Bruttoformel $\text{Na}_2\text{O}_3\text{Si}$

2. Bezeichnung Metakieselsäure-Dinatriumsalz

3. Bezeichnung Natriummetasilicat

Zitat Bezeichnung 3 USMI11

ASK #06313

Chemical Abstract Service Nr. 83-46-5

Molgewicht 414.7067

Bruttoformel $\text{C}_{29}\text{H}_{50}\text{O}$

2. Bezeichnung Stigmast-5-en-3 -ol

3. Bezeichnung -Sitosterol

Zitat Bezeichnung 3 GII; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB2002R; USMI9.8294; Ph.Eur.2002,4.01R,4.04R,4.07R

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym beta-Sitosterin

ASK #06317

Chemical Abstract Service Nr. 141-97-9

Molgewicht 130.1418

Bruttoformel $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}_3$

2. Bezeichnung Ethyl(3-oxobutanoat)

3. Bezeichnung Ethylacetoacetat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Acetessigester

ASK #06380

Chemical Abstract Service Nr. 74499-23-3

2. Bezeichnung Saponine aus *Quillaja saponaria* Molina

3. Bezeichnung Quillaja-Saponine

Zitat Bezeichnung 3 ROMP8; MAR28; USMI10

ASK #06386

Chemical Abstract Service Nr. 15686-91-6

Molgewicht 275.3892

Bruttoformel $\text{C}_{16}\text{H}_{25}\text{N}_3\text{O}$

Vorzugsbezeichnung Propiram

International Nonproprietary Name INN.L19

Zitat Bezeichnung 1	YLST; MAR27; USMI9.7621
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[1-(Piperidin-1-yl)propan-2-yl]- <i>N</i> -(pyridin-2-yl)propanamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-(1-Piperidinopropan-2-yl)-N-(2-pyridyl)propanamid
ASK #06387	
Chemical Abstract Service Nr.	13717-04-9
Formelstamm	C16-H25-N3-O . C4-H4-O4
Molgewicht	391.4614
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₉ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Propiramfumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L19)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.7621; MAR27
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[1-(Piperidin-1-yl)propan-2-yl]- <i>N</i> -(pyridin-2-yl)propanamid-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-(1-Piperidinopropan-2-yl)-N-(2-pyridyl)propanamid-fumarat (1:1)
ASK #06388	
Chemical Abstract Service Nr.	70-26-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	410523-46-5; 7006-33-9
Formelstamm	(C5-H11-N2-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	132.161
Bruttoformel	C ₅ H ₁₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Ornithin
International Nonproprietary Name	INN.L28
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; GSBL
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2,5-Diaminopentansäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	L-Ornithin; L-(+)-Ornithin; 5-Amino-L-norvalin; (S)-2,5-Diaminopentansäure; (S)-(+)-2,5-Diaminoveriansäure; (S)-2,5-Diaminoveriansäure; L-(+)-2,5-Diaminoveriansäure; Orn
ASK #06389	
Chemical Abstract Service Nr.	9012-54-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9037-40-5
Molgewicht	46200
2. Bezeichnung	1,4-(1,3;1,4)- - -Glucan-4-Glucanohydrolase
3. Bezeichnung	Cellulase
Zitat Bezeichnung 3	ROMP8; USAN; EC3.2.1.4
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Endo-1,4-beta-glucanase

ASK #06390

Chemical Abstract Service Nr.	57808-64-7
Formelstamm	(C ₉ -H ₁₃ -N-O ₂ -P) ⁻ H ⁺
Molgewicht	199.1867
Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ NO ₂ P
Vorzugsbezeichnung	Toldimfos
International Nonproprietary Name	INN.L11
2. Bezeichnung	4-Dimethylamino-2-methylphenylphosphinsäure

ASK #06394

Chemical Abstract Service Nr.	13412-64-1
Formelstamm	(C ₁₉ -H ₁₆ -Cl ₂ -N ₃ -O ₅ -S) ⁻ Na ⁺ . H ₂ O
Molgewicht	510.3235
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₆ Cl ₂ N ₃ NaO ₅ S
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[3-(2,6-Dichlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Dicloxacillin-Natrium (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3	Dicloxacillin-Natrium
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Dicloxacillin-Natrium ' ; Dicloxacillin-Natrium 1 HO

ASK #06395

Chemical Abstract Service Nr.	27031-08-9
Molgewicht	309.3442
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ N ₅ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfaguanol
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	USM110; MAR28
2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -[<i>N</i> -(4,5-dimethyl-1,3-oxazol-2-yl)carbamimidoyl]benzolsulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(4,5-Dimethyl-1,3-oxazol-2-yl)-3-sulfanilylguanidin

ASK #06396

Chemical Abstract Service Nr.	526-36-3
Molgewicht	244.3752
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Xylometazolin
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USM110
2. Bezeichnung	2-[(4- <i>tert</i> -Butyl-2,6-dimethylphenyl)methyl]-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol

ASK #06397

Chemical Abstract Service Nr.	1218-35-5
Formelstamm	C16-H24-N2 . Cl-H
Molgewicht	280.8361
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₅ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Xylometazolinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/1162; USMI10; MAR28; DAC89; Ph.Eur.2005,5.0,5.4,5.6/1162; Ph.Eur.2008,6.0/1162
2. Bezeichnung	2-[(4- <i>tert</i> -Butyl-2,6-dimethylphenyl)methyl]-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-(4- <i>tert</i> -Butyl-2,6-dimethylbenzyl)-4,5-dihydroimidazol-hydrochlorid

ASK #06398

Chemical Abstract Service Nr.	499-75-2
Molgewicht	150.2176
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ O
2. Bezeichnung	2-Methyl-5-(propan-2-yl)phenol
3. Bezeichnung	Carvacrol
Zitat Bezeichnung 3	USMI10; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	5-Isopropyl-2-methylphenol

ASK #06399

Chemical Abstract Service Nr.	5665-94-1
Molgewicht	184.6626
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ ClO
2. Bezeichnung	4-Chlor-5-isopropyl-2-methylphenol

ASK #06400

Chemical Abstract Service Nr.	55774-33-9
Formelstamm	(C9-H6-N7-O2-S) ⁻ Na ⁺ ca.
Molgewicht	299.244
Bruttoformel	C ₉ H ₆ N ₇ NaO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Azathioprin-Natrium (1:x) ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	6-(1-Methyl-4-nitroimidazol-5-ylsulfanyl)-1 <i>H</i> -purin - Natriumhydroxid (1:x)

ASK #06405

Chemical Abstract Service Nr.	5250-39-5
Formelstamm	(C19-H16-Cl-F-N3-O5-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	453.8718
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₇ ClFN ₃ O ₅ S

Vorzugsbezeichnung	Flucloxacillin
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-6-[3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxamido]-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure
ASK #06406	
Chemical Abstract Service Nr.	34214-51-2
Formelstamm	(C ₁₉ H ₁₆ ClF-N ₃ O ₅ -S) ⁻ Na ⁺ · H ₂ O
Molgewicht	493.8689
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₆ ClFN ₃ NaO ₅ S
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Flucloxacillin-Natrium-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB10.7(2022)/0668; Flucloxacillin-Natrium
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Flucloxacillin-Natrium; Flucloxacillin-Natrium (Ph.Eur.); Flucloxacillin-Natrium 1 HO
ASK #06407	
Chemical Abstract Service Nr.	9001-01-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	37206-15-8; 50815-01-5; 65339-91-5; 9049-61-0
Molgewicht	26000
Vorzugsbezeichnung	Kallidinogenase
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Kallikrein; Kininogenin
ASK #06417	
Chemical Abstract Service Nr.	1480-19-9
Molgewicht	356.4338
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ FN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Fluanison
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	1-(4-Fluorphenyl)-4-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]butan-1-on
ASK #06419	
Chemical Abstract Service Nr.	75-28-5
Molgewicht	58.1222
Bruttoformel	C ₄ H ₁₀
2. Bezeichnung	2-Methylpropan

Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Isobutan

ASK #06420

Chemical Abstract Service Nr.	4706-78-9
Formelstamm	(C ₁₂ -H ₂₅ -O ₄ -S) ⁻ K ⁺
Molgewicht	304.4878
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₅ KO ₄ S
2. Bezeichnung	Dodecylhydrogensulfat-Kaliumsalz
3. Bezeichnung	Kaliumdodecylsulfat

ASK #06421

Chemical Abstract Service Nr.	7782-61-8
Formelstamm	Fe ²⁺ 3(N-O ₃) ⁻ · 9 H ₂ O
Molgewicht	403.9972
Bruttoformel	FeN ₃ O ₉
2. Bezeichnung	Eisen()-nitrat-Nonahydrat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Eisen(III)-nitrat 9 HO

ASK #06422

Chemical Abstract Service Nr.	328-39-2
Molgewicht	131.1729
Bruttoformel	C ₈ H ₁₃ NO ₂
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-Amino-4-methylpentansäure
3. Bezeichnung	-Leucin
Zitat Bezeichnung 3	USMI10

ASK #06423

Chemical Abstract Service Nr.	321-30-2
Formelstamm	2(C ₅ -H ₅ -N ₅) · H ₂ -O ₄ -S
Molgewicht	368.3319
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ N ₁₀ O ₄ S
2. Bezeichnung	Purin-6-amin-sulfat (2:1)
3. Bezeichnung	Adeninhemisulfat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Purin-6-ylazan-sulfat (2:1)

ASK #06424

Chemical Abstract Service Nr.	51-35-4
Formelstamm	(C ₅ -H ₈ -N-O ₃) ⁻ H ⁺

Molgewicht	131.1299
Bruttoformel	C ₅ H ₉ NO ₃
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
3. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-Hydroxyprolin
Zitat Bezeichnung 3	IUPAC2005
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	trans-4-Hydroxy-L-prolin

ASK #06425

Chemical Abstract Service Nr.	73-40-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11006-44-3; 15986-36-4; 37432-34-1; 492-33-1; 54435-87-9; 69257-39-2; 8039-79-0
Molgewicht	151.1261
Bruttoformel	C ₅ H ₅ N ₅ O
2. Bezeichnung	2-Amino-1,7-dihydro-6 <i>H</i> -purin-6-on
3. Bezeichnung	Guanin
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; IUPAC2005; EAB4.0+4+7,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0,8.0(2002-2014)R; KARRER2559; USMI10

ASK #06427

Chemical Abstract Service Nr.	65-71-4
Molgewicht	126.1133
Bruttoformel	C ₅ H ₆ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	5-Methylpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; EAB.CN
3. Bezeichnung	Thymin
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; EAB4.0-9.7(2002-2019)/R
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	5-Methyl-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-pyrimidindion; 5-Methyluracil

ASK #06428

Chemical Abstract Service Nr.	66-22-8
Molgewicht	112.0868
Bruttoformel	C ₄ H ₄ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	Pyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
3. Bezeichnung	Uracil
Zitat Bezeichnung 3	USAN; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.3R,5.4R,5.7R

ASK #06429

Chemical Abstract Service Nr.	533-67-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	14050-34-1; 176915-68-7
Molgewicht	134.1305

Bruttoformel	C ₅ H ₁₀ O ₄
2. Bezeichnung	2-Desoxy- - <i>erythro</i> -pentose
3. Bezeichnung	2-Desoxyribose

ASK #06430

Chemical Abstract Service Nr.	487-48-9
Molgewicht	179.1727
Bruttoformel	C ₉ H ₉ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Salacetamid
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.8079
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Acetyl-2-hydroxybenzamid

ASK #06431

Chemical Abstract Service Nr.	134-80-5
Formelstamm	C13-H19-N-O . Cl-H
Molgewicht	241.757
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₀ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Amfepramonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L13)
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	2-Diethylamino-1-phenylpropan-1-on-hydrochlorid

ASK #06432

Chemical Abstract Service Nr.	14759-06-9
Molgewicht	402.5733
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ N ₂ O ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Sulforidazin
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.8760
2. Bezeichnung	2-Methansulfonyl-10-[2-(1-methylpiperidin-2-yl)ethyl]-10 <i>H</i> -phenothiazin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Mesyl-10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-10 <i>H</i> -phenothiazin

ASK #06433

Chemical Abstract Service Nr.	130-61-0
Formelstamm	C21-H26-N2-S2 . Cl-H
Molgewicht	407.0355
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ ClN ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Thioridazinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)

Zitat Bezeichnung 1	USMI9.9098; Ph.Eur.2002,4.00/586; MAR27; Ph.Eur.2008,6.0/568; Ph.Eur.2005,5.0,5.4/568
2. Bezeichnung	10-{2-[(<i>RS</i>)-1-Methyl-2-piperidyl]ethyl}-2-methylsulfanyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-hydrochlorid
ASK #06434	
Chemical Abstract Service Nr.	17088-72-1
Formelstamm	(C ₂₆ H ₅₀ N-O ₂) ⁺ Br ⁻
Molgewicht	488.5847
Bruttoformel	C ₂₆ H ₅₀ BrNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Penoctoniumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L8
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(2,2-Dicyclopentylacetyloxy)ethyl]- <i>N,N</i> -diethyloctan-1-aminiumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(Dicyclopentylacetoxy)ethyl]diethyloctylammoniumbromid
ASK #06437	
Chemical Abstract Service Nr.	3614-30-0
Formelstamm	(C ₂₀ H ₂₈ N) ⁺ Br ⁻
Molgewicht	362.347
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ BrN
Vorzugsbezeichnung	Emeproniumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; GII; USMI9.3506
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Ethyl- <i>N,N</i> -dimethyl-4,4-diphenylbutan-2-aminiumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(4,4-Diphenylbutan-2-yl)(ethyl)(dimethyl)ammoniumbromid
ASK #06438	
Chemical Abstract Service Nr.	23029-57-4
Formelstamm	C ₁₃ H ₁₈ N ₂ O . Cl-H
Molgewicht	254.7558
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Fenoxazolinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	2-[[2-(Propan-2-yl)phenoxy]methyl]-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-(2-Isopropylphenoxyethyl)-4,5-dihydroimidazol-hydrochlorid
ASK #06442	
Chemical Abstract Service Nr.	13682-92-3
Formelstamm	(C ₂ H ₄ N-O ₂) ⁻ . 2(H-O) ⁻ . Al ³⁺

	Molgewicht	135.0549
	Bruttoformel	C ₂ H ₆ AlNO ₄
	2. Bezeichnung	Aluminium-glycinat-dihydroxid
ASK #06453		
	Chemical Abstract Service Nr.	16065-87-5
	Molgewicht	95.96
	Bruttoformel	Mo
	2. Bezeichnung	Molybdän()-Ion
ASK #06454		
	Chemical Abstract Service Nr.	22541-90-8
	Molgewicht	118.71
	Bruttoformel	Sn
	2. Bezeichnung	Zinn()-Ion
ASK #06455		
	Chemical Abstract Service Nr.	22541-40-8
	Molgewicht	238.0289
	Bruttoformel	U
	2. Bezeichnung	Uran()-Ion
ASK #06456		
	Chemical Abstract Service Nr.	124-07-2
	Formelstamm	(C ₈ -H ₁₅ -O ₂) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	144.2114
	Bruttoformel	C ₈ H ₁₆ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Octansäure
	International Nonproprietary Name	INN.L24
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.03R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1999; GII; DAB1999R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; MAR28
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Caprylsäure
ASK #06457		
	Chemical Abstract Service Nr.	1984-06-1
	Formelstamm	(C ₈ -H ₁₅ -O ₂) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	166.1933
	Bruttoformel	C ₈ H ₁₅ NaO ₂
	2. Bezeichnung	Octansäure-Natriumsalz
	Zitat Bezeichnung 2	(INNv.L50); (INN.L24)
	3. Bezeichnung	Natriumcaprylat (Ph.Eur.)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Natriumoctanoat

ASK #06458

Chemical Abstract Service Nr. 62208-95-1

Formelstamm (C13-H13-N2-O3)⁻ Na⁺

Molgewicht 268.2437

Bruttoformel C₁₃H₁₃N₂NaO₃

2. Bezeichnung (S)-2-Acetamido-3-(indol-3-yl)propansäure-Natriumsalz

3. Bezeichnung N²-Acetyl- -tryptophan-Natriumsalz

ASK #06459

Chemical Abstract Service Nr. 23214-92-8

Molgewicht 543.5193

Bruttoformel C₂₇H₂₉NO₁₁

Vorzugsbezeichnung Doxorubicin

International Nonproprietary Name INN.L11

Zitat Bezeichnung 1 USMI9.3428; USAN; MAR27; EAB.VU.SYN

2. Bezeichnung (8S,10S)-10-(3-Amino-2,3,6-tridesoxy- - -lyxo-hexopyranosyloxy)-8-glycoloyl-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Adriamycin

ASK #06460

Chemical Abstract Service Nr. 25316-40-9

Formelstamm C27-H29-N-O11 . Cl-H

Molgewicht 579.9802

Bruttoformel C₂₇H₃₀ClNO₁₁

Vorzugsbezeichnung Doxorubicinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L11)

Zitat Bezeichnung 1 MAR27; EAB3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0(1997-2018)/0714; USMI9

2. Bezeichnung (8S,10S)-10-(3-Amino-2,3,6-tridesoxy- - -lyxo-hexopyranosyloxy)-8-glycoloyl-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion-hydrochlorid

ASK #06461

Chemical Abstract Service Nr. 16637-16-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 20368-27-8; 73060-53-4; 78607-97-3

Molgewicht 270.0277

Bruttoformel O₂U

2. Bezeichnung Dioxouran()-Ion

3. Bezeichnung Uranyl(2+)-Ion

ASK #06462

Chemical Abstract Service Nr. 27059-74-1

Formelstamm C17-H20-N2-S . C4-H4-O4

Molgewicht	400.4913
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ N ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Promethazinmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)- <i>N,N</i> -Dimethyl-1-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propan-2-amin-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-Dimethyl[1-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propan-2-yl]azan-maleat (1:1)

ASK #06465

Chemical Abstract Service Nr.	996-31-6
Formelstamm	(C ₃ H ₅ O ₃) ⁻ K ⁺
Molgewicht	128.1683
Bruttoformel	C ₃ H ₅ KO ₃
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropansäure-Kaliumsalz
3. Bezeichnung	Kaliumlactat
Zitat Bezeichnung 3	FIE96; E326
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Milchsäure-Kaliumsalz; E 326

ASK #06466

Chemical Abstract Service Nr.	7778-53-2
Molgewicht	212.2663
Bruttoformel	K ₃ O ₄ P
2. Bezeichnung	Phosphorsäure-Trikaliumsalz
3. Bezeichnung	Kaliumphosphat
Zitat Bezeichnung 3	USM110; E340
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 340 [Kaliumphosphat]

ASK #06467

Chemical Abstract Service Nr.	3583-64-0
Formelstamm	(C ₁₉ H ₂₁ N ₂ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	326.3896
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Bumadizon
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	USM110
2. Bezeichnung	2-(1,2-Diphenylhydrazincarbonyl)hexansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-(1,2-Diphenyldiazanylcabonyl)hexansäure

ASK #06468

Chemical Abstract Service Nr.	69365-73-7
Formelstamm	2(C19-H21-N2-O3) ⁻ Ca2+ . 0.5 H2-O
Molgewicht	699.8489
Bruttoformel	C ₃₈ H ₄₂ CaN ₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Bumadizon-Hemicalcium 0.25 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
2. Bezeichnung	2-(1,2-Diphenylhydrazincarbonyl)hexansäure-Calciumsalz (2:1) 0.5 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-(1,2-Diphenyldiazanylcabonyl)hexansäure-Calciumsalz (2:1) 0.5 HO

ASK #06470

Chemical Abstract Service Nr.	434-22-0
Molgewicht	274.3978
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Nandrolon
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.6185; MAR27
2. Bezeichnung	17 -Hydroxyestr-4-en-3-on

ASK #06473

Chemical Abstract Service Nr.	5965-49-1
Formelstamm	C15-H21-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	283.7937
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ ClNO ₂
2. Bezeichnung	1-[4-(3-Hydroxyphenyl)-1-methylpiperidin-4-yl]propan-1-on-hydrochlorid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Ketobemidonhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.08,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2002-2023)/1746
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Cetobemidonhydrochlorid

ASK #06478

Chemical Abstract Service Nr.	77-75-8
Molgewicht	98.143
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ O
Vorzugsbezeichnung	Methylpentynol
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	BPC68; MAR28
2. Bezeichnung	3-Methylpent-1-in-3-ol

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	3-Methyl-1-pentin-3-ol
ASK #06479		
	Chemical Abstract Service Nr.	3416-26-0
	Molgewicht	491.6152
	Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₅ F ₂ N ₃ O
	Vorzugsbezeichnung	Lidoflazin
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	2-[4-[4,4-Bis(4-fluorphenyl)butyl]piperazin-1-yl]-2',6'-dimethylacetanilid
ASK #06480		
	Chemical Abstract Service Nr.	26490-31-3
	Molgewicht	456.7003
	Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₈ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Nandrolondodecanoat
	International Nonproprietary Name	(INN.L21)
	Zitat Bezeichnung 1	USMI9.6185
	2. Bezeichnung	3-Oxoestr-4-en-17 -yldodecanoat
ASK #06483		
	Chemical Abstract Service Nr.	551-27-9
	Formelstamm	(C ₁₈ -H ₂₁ -N ₂ -O ₅ -S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	378.4427
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ N ₂ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Propicillin
	International Nonproprietary Name	INNv.L13
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxybutanamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-2,2-Dimethyl-6-(2-phenoxybutanamido)penam-3-carbonsäure
ASK #06484		
	Chemical Abstract Service Nr.	1245-44-9
	Formelstamm	(C ₁₈ -H ₂₁ -N ₂ -O ₅ -S) ⁻ K ⁺
	Molgewicht	416.533
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ KN ₂ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Propicillin-Kalium
	International Nonproprietary Name	(INNv.L13)
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10

2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxybutanamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Kaliumsalz
ASK #06492

Chemical Abstract Service Nr. 29691-36-9
Formelstamm 2(C13-H15-Cl2-N3-O6) . H2-O4-S
Molgewicht 858.4399
Bruttoformel C₂₆H₃₂Cl₄N₆O₁₆S
Vorzugsbezeichnung Chloramphenicolglycinat-hemisulfat

International Nonproprietary Name (INN.L1)

2. Bezeichnung [(*R*,*R*)-2-(2,2-Dichloracetamido)-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl]glycinat-sulfat (2:1)
ASK #06493

Chemical Abstract Service Nr. 10238-21-8
Molgewicht 494.0035
Bruttoformel C₂₃H₂₈ClN₃O₅S
Vorzugsbezeichnung Glibenclamid

International Nonproprietary Name INN.L9

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2008,6.0/0718; Ph.Eur.2005,5.0/0718; GII; Ph.Eur.2002,4.00,4.05/718

2. Bezeichnung 1-{4-[2-(5-Chlor-2-methoxybenzamido)ethyl]phenylsulfonyl}-3-cyclohexylharnstoff
ASK #06494

Chemical Abstract Service Nr. 17226-75-4
Molgewicht 408.3561
Bruttoformel C₁₉H₂₀O₁₀
Vorzugsbezeichnung Khellosid

International Nonproprietary Name INN.L4

Zitat Bezeichnung 1 MAR28

2. Bezeichnung 7- - -Glucopyranosyloxymethyl-4-methoxy-5*H*-furo[3,2-*g*]chromen-5-on
ASK #06495

Chemical Abstract Service Nr. 7077-34-1
Molgewicht 284.1809
Bruttoformel C₆H₁₂N₄O₉
Vorzugsbezeichnung Trolnitrat

International Nonproprietary Name INN.L4

Zitat Bezeichnung 1 MAR27

2. Bezeichnung 2,2',2''-Nitrilotriethyltrinitrat
ASK #06496

Chemical Abstract Service Nr. 588-42-1
Formelstamm C6-H12-N4-O9 . 2 H3-O4-P
Molgewicht 480.1712

Bruttoformel	C ₆ H ₁₈ N ₄ O ₁₇ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Trolnitratbis(phosphat)
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	2,2',2''-Nitrilotriethyltrinitrat-phosphat (1:2)
ASK #06498	
Chemical Abstract Service Nr.	58-19-5
Molgewicht	304.4669
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Drostanolon
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	17 -Hydroxy-2 -methyl-5 -androstan-3-on
ASK #06499	
Chemical Abstract Service Nr.	521-12-0
Molgewicht	360.5301
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Drostanolonpropionat
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
2. Bezeichnung	2 -Methyl-3-oxo-5 -androstan-17 -ylpropionat
ASK #06519	
Chemical Abstract Service Nr.	10028-70-3
Formelstamm	(C8-H4-O4)2 ⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	210.0945
Bruttoformel	C ₈ H ₄ Na ₂ O ₄
2. Bezeichnung	Benzol-1,4-dicarbonsäure-Dinatriumsalz
3. Bezeichnung	Terephthalsäure-Dinatriumsalz
ASK #06521	
Chemical Abstract Service Nr.	71138-97-1
2. Bezeichnung	Poly(<i>O</i> -2-hydroxypropyl, <i>O</i> -methyl)celluloseacetathydrogensuccinat
3. Bezeichnung	Hypromelloseacetatsuccinat
Zitat Bezeichnung 3	EAB11.4(2024)/3101
ASK #06522	
Chemical Abstract Service Nr.	54-11-5
Molgewicht	162.2316
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₂
2. Bezeichnung	3-[(2 <i>S</i>)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridin
3. Bezeichnung	Nicotin

Zitat Bezeichnung 3 DAB1996R; GII; Ph.Eur.2002,4.00/1452; Ph.Eur.2008,6.0,6.3,6.6/1452; Ph.Eur.2005,5.0/1452; Helv8/97
ASK #06523

Chemical Abstract Service Nr. 78-93-3
Molgewicht 72.1057
Bruttoformel C_4H_8O
2. Bezeichnung Butan-2-on
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Ethylmethylketon; Methylethylketon

ASK #06524

Chemical Abstract Service Nr. 26545-74-4
Molgewicht 354.524
Bruttoformel $C_{21}H_{38}O_4$
2. Bezeichnung Glycerolmono[(Z,Z)-octadeca-9,12-dienoat]
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Glycerolmonolinolat

ASK #06525

Chemical Abstract Service Nr. 111-03-5
Molgewicht 356.5399
Bruttoformel $C_{21}H_{40}O_4$
2. Bezeichnung (2,3-Dihydroxypropyl)[(Z)-octadec-9-enoat]
3. Bezeichnung Glycerol-1-oleat

ASK #06527

Molgewicht 404.5827
Bruttoformel $C_{25}H_{40}O_4$
2. Bezeichnung Glycerolmonodocosa-4,8,12,15,19-pentaenoat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Glycerolmonocupanodonat

ASK #06528

Chemical Abstract Service Nr. 110792-64-8
Molgewicht 376.5295
Bruttoformel $C_{23}H_{36}O_4$
Vorzugsbezeichnung Monoicosapent-Glycerol
International Nonproprietary Name (INN.L30)
2. Bezeichnung Glycerolmono[(all-Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoat]

ASK #06529

Chemical Abstract Service Nr. 58722-81-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1343-90-4
Molgewicht 136.4193

Bruttoformel	MgO ₃ Si
2. Bezeichnung	Kieselsäure-Magnesiumsalz (1:1) 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Magnesiumsilicat 2 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	E553a
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 553a [Magnesiumsilicat 2 HO]

ASK #06531

Formelstamm	C20-H24-N2-O2 . 2 Cl-H . H2-O
Molgewicht	415.3539
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ Cl ₂ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-(6-Methoxychinolin-4-yl)[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-vinyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol-dihydrochlorid 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Chinindihydrochlorid 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	EB6
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(<i>R</i>)-(6-Methoxy-4-chinoly)[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol-dihydrochlorid 1 HO

ASK #06533

Chemical Abstract Service Nr.	2016-36-6
Formelstamm	(C5-H14-N-O) ⁺ (C7-H5-O3) ⁻
Molgewicht	241.2836
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₉ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Cholinsalicylat
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	GII; USMI9.2207
2. Bezeichnung	(2-Hydroxy- <i>N,N,N</i> -trimethylethanaminium)(2-hydroxybenzoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium(2-hydroxybenzoat)

ASK #06535

Formelstamm	C19-H23-N-O3 . C10-H16-O4-S
Molgewicht	545.6875
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₉ NO ₇ S
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3-ethoxy-17-methylmorphin-7-en-6 -ol-(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4,7,7-trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]heptan-2-sulfonat (1:1)
3. Bezeichnung	3- <i>O</i> -Ethylmorphin-(+)-campher-3-sulfonat

ASK #06538

Chemical Abstract Service Nr.	82-02-0
Molgewicht	260.2421
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Khellin

International Nonproprietary Name INN.L1

Zitat Bezeichnung 1 ROMP8; DAB1996R; HAB2016R; HAB2000R-2011R; HAB2012R-2013R; DAC2004,2005; DAC2004R; KARRER1415; USMI10; HAB2014R-2015R

2. Bezeichnung 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5*H*-furo[3,2-*g*]chromen-5-on

ASK #06539

Chemical Abstract Service Nr. 58-74-2

Molgewicht 339.385

Bruttoformel C₂₀H₂₁NO₄

2. Bezeichnung 1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxyisochinolin

3. Bezeichnung Papaverin

Zitat Bezeichnung 3 EB6

ASK #06541

Chemical Abstract Service Nr. 17696-69-4

Formelstamm C34-H38-N4-O6 . 2 Cl-H

Molgewicht 671.6106

Bruttoformel C₃₄H₄₀Cl₂N₄O₆

2. Bezeichnung 7,12-Bis(1-hydroxyethyl)-3,8,13,17-tetramethylporphyrin-2,18-dipropansäure-dihydrochlorid

3. Bezeichnung Hämatoporphyrindihydrochlorid

ASK #06544

Chemical Abstract Service Nr. 19767-45-4

Formelstamm (C2-H5-O3-S2)⁻ Na⁺

Molgewicht 164.1791

Bruttoformel C₂H₅NaO₃S₂

2. Bezeichnung 2-Sulfanylethansulfonsäure-Natriumsalz

3. Bezeichnung Mesna

Zitat Bezeichnung 3 FDA-GSRS; EP4.07,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2002-2023); USAN; EAB4.07,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2002-2023)/1674; G-SRS; GII; USMI2025; CAS (SciFinder); BP2004-2025; SMS; MAR2025; Phpa10.4(1998)

ASK #06545

Chemical Abstract Service Nr. 10397-75-8

Formelstamm (C24-H18-I6-N4-O8)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 1253.8644

Bruttoformel C₂₄H₂₀I₆N₄O₈

Vorzugsbezeichnung Iocarminsäure

International Nonproprietary Name INN.L10

Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR28

2. Bezeichnung 3,3'-(Hexandiamido)bis[2,4,6-triiod-5-(methylcarbamoyl)benzoesäure]

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 5,5'-(Adipoyldiamino)bis(2,4,6-triiod-N-methylisophthalamidsäure); 5,5'-(Adipoyldiimino)bis(2,4,6-triiod-N-methylisophthalamidsäure); 5,5'-(Hexandiamido)bis(2,4,6-triiod-N-methylisophthalamidsäure)

ASK #06546

Chemical Abstract Service Nr. 54605-45-7

Formelstamm (C₂₄-H₁₈-I₆-N₄-O₈)²⁻ 2(C₇-H₁₈-N-O₅)⁺

Molgewicht 1644.2916

Bruttoformel C₃₈H₅₄I₆N₆O₁₈

Vorzugsbezeichnung locarmat-Dimeglumin

International Nonproprietary Name INN.L10,L6

2. Bezeichnung 3,3'-(Hexandiamido)bis[2,4,6-triiod-5-(methylcarbamoyl)benzoesäure]-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:2)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 5,5'-(Adipoyldiamino)bis(2,4,6-triiod-N-methylisophthalamidsäure)-1-Desoxy-1-methylamino-D-glucitol-Salz (1:2)

ASK #06547

Chemical Abstract Service Nr. 50-63-5

Formelstamm C₁₈-H₂₆-Cl-N₃ . 2 H₃-O₄-P

Molgewicht 515.8625

Bruttoformel C₁₈H₃₂ClN₃O₈P₂

Vorzugsbezeichnung Chloroquinphosphat (Ph.Eur.)

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung 7-Chlor-*N*-[(*RS*)-5-diethylaminopentan-2-yl]chinolin-4-amin-phosphat (1:2)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Chloroquinbis(phosphat); (*RS*)-[4-(7-Chlor-4-chinolylamino)pentyl]diethylazan-phosphat (1:2); Chloroquinphosphat

ASK #06548

Chemical Abstract Service Nr. 25168-73-4

Formelstamm C₁₂-H₂₂-O₁₁ . n(C₁₈-H₃₄-O) und Homologe, n = 1, 2, 3, ...

Molgewicht 608.7584

Bruttoformel C₃₀H₅₆O₁₂

2. Bezeichnung *O*-Octadecanoylsucrose, *O,O'*-Dioctadecanoylsucrose, Poly-*O*-octadecanoylsucrose (x:y:z) und deren Fettsäureester-Homologe [x = 0,500-1,000 (m/m), y = 0,000-0,400 (m/m), z = 0,000-0,250 (m/m)]; freie Fettsäuren 0,000-0,030 (m/m), freie Sucrose 0,000-0,040 (m/m); Hydrolysat-Fettsäurezusammensetzung: Dodecansäure 0,000-0,030 (m/m), Tetradecansäure 0,000-0,030 (m/m), Hexadecansäure 0,250-0,400 (m/m), Octadecansäure 0,550-0,750 (m/m), Summe Octadecansäure + Hexadecansäure 0,900-1,000 (m/m)]

3. Bezeichnung Sucrosemonostearat

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Saccharosestearat (Ph.Eur.) Typ I; E 473 [Typ I]; Sucrosestearat Typ I; Zuckerester von Speisefettsäuren ' ; beta-D-Fructofuranosyl-alpha-D-glucopyranosid-monooctadecanoat; Saccharosestearat Typ I; Saccharosemonostearat; Sucrosemonooctadecanoat

ASK #06565

Formelstamm C₁₄-H₂₂-Cl-N₃-O₂ . x (y C₈-H₈ . z C₁₀-H₁₀ . w O₃-S) (m/m)

Vorzugsbezeichnung Metoclopramid-poly(styrol-co-divinylbenzol)polysulfonat [1:x(y:z):w (m/m)] ((mit Angaben zur Zusammensetzung)) (INN.L6)

International Nonproprietary Name

2. Bezeichnung	4-Amino-5-chlor- <i>N</i> -[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamid-poly(styrol-co-divinylbenzol)polysulfonat [1:x(y:z):w (m/m)]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Metoclopramid-poly(styrol,divinylbenzol)sulfonat; Metoclopramid-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)]; Metoclopramidresinat; 4-Amino-5-chlor- <i>N</i> -(2-diethylaminoethyl)-2-methoxybenzamid-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)]

ASK #06576

Chemical Abstract Service Nr.	5588-33-0
Molgewicht	386.5739
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ N ₂ OS ₂
Vorzugsbezeichnung	Mesoridazin
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.5757; MAR27
2. Bezeichnung	10-[2-(1-Methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-10 <i>H</i> -phenothiazin

ASK #06578

Chemical Abstract Service Nr.	405-22-1
Molgewicht	242.1888
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ N ₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Nidroxyzon
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	5-Nitro-2-furaldehyd[2-(2-hydroxyethyl)semicarbazon]

ASK #06579

Chemical Abstract Service Nr.	473-42-7
Molgewicht	285.2996
Bruttoformel	C ₉ H ₇ N ₃ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Nitrosulfathiazol
International Nonproprietary Name	INN.L1
2. Bezeichnung	4-Nitro- <i>N</i> -(1,3-thiazol-2-yl)benzolsulfonamid

ASK #06580

Chemical Abstract Service Nr.	76-99-3
Molgewicht	309.4452
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ NO
Vorzugsbezeichnung	Methadon
International Nonproprietary Name	INNv.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; YLST; MAR27
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(6 <i>R</i>)-6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-on

ASK #06581

Chemical Abstract Service Nr.	1095-90-5
--------------------------------------	-----------

Formelstamm	C21-H27-N-O . Cl-H
Molgewicht	345.9061
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Methadonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L1)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0,5.2,5.5/408; YLST; MAR27; Ph.Eur.2008,6.0/408; USMI9.5799; Ph.Eur.2002,4.00/408
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(6 <i>R</i>)-6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-on-hydrochlorid
ASK #06582	
Chemical Abstract Service Nr.	565-33-3
Molgewicht	311.3998
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₁ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Metahexamid
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	1-(3-Amino-4-methylphenylsulfonyl)-3-cyclohexylharnstoff
ASK #06583	
Chemical Abstract Service Nr.	61-01-8
Molgewicht	314.4451
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ N ₂ OS
Vorzugsbezeichnung	Methopromazin
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	3-(2-Methoxy-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(2-Methoxy-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]dimethylazan
ASK #06584	
Chemical Abstract Service Nr.	100-92-5
Molgewicht	163.2594
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ N
Vorzugsbezeichnung	Mephentermin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	RPS15; USMI9.5681; MAR28
2. Bezeichnung	<i>N</i> ,2-Dimethyl-1-phenylpropan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Benzylpropan-2-yl)(methyl)azan
ASK #06586	
Chemical Abstract Service Nr.	53-79-2
Molgewicht	471.5096
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ N ₇ O ₅

Vorzugsbezeichnung Puromycin
International Nonproprietary Name INNv.L15
Zitat Bezeichnung 1 USAN
2. Bezeichnung 3-[(*S*)-2-Amino-3-(methoxyphenyl)propanamido]-1,3-didesoxy-1-(6-dimethylamino-9*H*-purin-9-yl)- - -ribofuranose

ASK #06588

Chemical Abstract Service Nr. 77-12-3
Molgewicht 492.5241
Bruttoformel C₂₇H₃₉Cl₂N₃O
Vorzugsbezeichnung Pentacyniumchlorid
International Nonproprietary Name INN.L3
2. Bezeichnung 4-[2-[(5-Cyan-5,5-diphenylpentyl)(dimethyl)azaniumyl]ethyl]-4-methylmorpholin-4-iumdichlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (5-Cyan-5,5-diphenylpentyl)[2-(4-methylmorpholinio)ethyl]dimethylammoniumdichlorid

ASK #06590

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9004-99-3
Vorzugsbezeichnung Macrogolstearat 1700
International Nonproprietary Name INN.L16
2. Bezeichnung -Hydro- -stearoyloxypoly(oxyethylen)-34
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Poly(oxyethylen)-34-stearat

ASK #06591

2. Bezeichnung Pistacia-lentiscus-Harz
3. Bezeichnung Mastix
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.02/1876; Ph.Eur.2008,6.0/1876; PHARMEUROPA12.3; DAB6; Helv8/97; Ph.Eur.2005,5.0/1876

ASK #06592

Chemical Abstract Service Nr. 137-20-2
Formelstamm (C₂₁-H₄₀-N-O₄-S)⁻ Na⁺
Molgewicht 425.6014
Bruttoformel C₂₁H₄₀NNaO₄S
2. Bezeichnung 2-(*N*-Methyloleamido)ethansulfonsäure-Natriumsalz
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym N-Methyl-N-oleoyltaurin-Natriumsalz

ASK #06598

Chemical Abstract Service Nr. 126-12-5
Formelstamm C₂₂-H₂₈-N₂-O₂ . 2 Cl-H
Molgewicht 425.3918
Bruttoformel C₂₂H₃₀Cl₂N₂O₂

Vorzugsbezeichnung	Anileridindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L2)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; YLST
2. Bezeichnung	Ethyl[1-(4-aminophenethyl)-4-phenylpiperidin-4-carboxylat]-dihydrochlorid
ASK #06600	
Chemical Abstract Service Nr.	7757-79-1
Molgewicht	101.1032
Bruttoformel	KNO ₃
3. Bezeichnung	Kaliumnitrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; Helv8/97; DAC99; USMI10; MAR28; EAB4.00,5.0,6.0,7.0+6,8.0(2002-2014)/1465; HAB34; E252; DAB1998R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 252
ASK #06609	
2. Bezeichnung	<i>Plantago-lanceolata</i> -L.-Blätter und Blütenschäfte, ganz oder zerkleinert, getrocknet
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Spitzwegerichblätter
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.04+06+08,5.0,6.0,7.0+3,8.0,9.0,10.0(2002-2020)/1884
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Spitzwegerichblatt; plantain [ribwort plantain]
ASK #06611	
Chemical Abstract Service Nr.	3486-35-9
Molgewicht	125.3889
Bruttoformel	CO ₃ Zn
2. Bezeichnung	Kohlensäure-Zinksalz (1:1)
3. Bezeichnung	Zinkcarbonat
Zitat Bezeichnung 3	USMI11; ROMP10; MAR29
ASK #06615	
Formelstamm	2(C7-H8-N4-O2) . C4-H10-N2
Molgewicht	446.4636
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ N ₁₀ O ₄
2. Bezeichnung	1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion - Piperazin (2:1)
3. Bezeichnung	Theophyllin-Piperazin (2:1)
ASK #06616	
Formelstamm	2(C7-H6-N-O2) ⁻ 2H ⁺ . C4-H10-N2 . 2 H2-O
Molgewicht	396.4381
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ N ₄ O ₄
2. Bezeichnung	4-Aminobenzoesäure-Piperazinsalz 2 H ₂ O
ASK #06620	

Chemical Abstract Service Nr. 142-88-1

Formelstamm C4-H10-N2 . C6-H10-O4

Molgewicht 232.2768

Bruttoformel C₁₀H₂₀N₂O₄

2. Bezeichnung Hexandisäure-Piperazinsalz (1:1)

3. Bezeichnung Piperazinadipat

Zitat Bezeichnung 3 MAR28; USMI9.7255; Ph.Eur.2002,4.00/423; Ph.Eur.2005,5.0/423; Ph.Eur.2008,6.0/423

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Adipinsäure-Piperazinsalz (1:1)

ASK #06622

Chemical Abstract Service Nr. 2528-16-7

Molgewicht 256.2534

Bruttoformel C₁₅H₁₂O₄

2. Bezeichnung Benzylhydrogenbenzol-1,2-dicarboxylat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Benzylhydrogenphthalat

ASK #06626

Chemical Abstract Service Nr. 852-19-7

Formelstamm (C16-H15-N4-O2-S)⁻ H⁺

Molgewicht 328.3888

Bruttoformel C₁₆H₁₆N₄O₂S

Vorzugsbezeichnung Sulfapyrazol

International Nonproprietary Name INN.L8

2. Bezeichnung N¹-(3-Methyl-1-phenylpyrazol-5-yl)sulfanilamid

ASK #06627

Chemical Abstract Service Nr. 33817-20-8

Molgewicht 463.5472

Bruttoformel C₂₂H₂₉N₃O₆S

Vorzugsbezeichnung Pivampicillin

International Nonproprietary Name INN.L10

Zitat Bezeichnung 1 BP2001-2010; USMI10; Ph.Eur.2002,4.00,4.03/852; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0/852; PHARMEUROPA7.4; GII; Ph.Eur.2008,6.0/852

2. Bezeichnung [(2,2-Dimethylpropanoyloxy)methyl][(2*S*,5*R*,6*R*)-6-[(2*R*)-2-amino-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (2,2-Dimethylpropanoyloxymethyl){(3*S*,6*R*,7*R*)-6-[(*R*)-2-amino-2-phenylacetamido]-2,2-dimethylpenam-3-carboxylat}

ASK #06628

Chemical Abstract Service Nr. 26309-95-5

Formelstamm C22-H29-N3-O6-S . Cl-H

Molgewicht	500.0081
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ ClN ₃ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Pivampicillinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	[(2,2-Dimethylpropanoxy)methyl][(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(2 <i>R</i>)-2-amino-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat]-hydrochlorid
ASK #06630	
Chemical Abstract Service Nr.	6363-53-7
Molgewicht	360.3118
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁
2. Bezeichnung	- -Glucopyranosyl-(1 4)- -glucopyranose 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Maltose-Monohydrat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Malzzucker 1 HO; Maltose 1 HO
ASK #06631	
Chemical Abstract Service Nr.	1109-28-0
Molgewicht	504.4371
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₂ O ₁₆
2. Bezeichnung	<i>O</i> - - -Glucopyranosyl-(1 4)- <i>O</i> - - -glucopyranosyl-(1 4)- -glucopyranose
3. Bezeichnung	Maltotriose
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.8R
ASK #06633	
Chemical Abstract Service Nr.	7440-22-4
Molgewicht	107.8682
Bruttoformel	Ag
2. Bezeichnung	Silber
Zitat Bezeichnung 2	ROMP7; HAB34; E174; USMI9.8244
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	E 174; Silber, elementar
ASK #06634	
Chemical Abstract Service Nr.	25395-22-6
Formelstamm	(C9-H8-N-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	195.1721
Bruttoformel	C ₉ H ₉ NO ₄
2. Bezeichnung	(2-Carbamoylphenoxy)essigsäure
ASK #06637	
Chemical Abstract Service Nr.	466-90-0

Molgewicht	341.4009
Bruttoformel	$C_{20}H_{23}NO_4$
Vorzugsbezeichnung	Thebacon
International Nonproprietary Name	INNv.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; YLST
2. Bezeichnung	(4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphin-6-en-6-yl)acetat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Acetyldihydrocodeinon

ASK #06638

Chemical Abstract Service Nr.	2240-21-3
Molgewicht	240.2391
Bruttoformel	$C_8H_8N_4O_3S$
Vorzugsbezeichnung	Thiofuraden
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	1-[[[(5-Nitrofuran-2-yl)methyliden]amino]imidazolidin-2-thion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[(5-Nitro-2-furylmethylen)amino]imidazolidin-2-thion

ASK #06640

Chemical Abstract Service Nr.	70-55-3
Molgewicht	171.2169
Bruttoformel	$C_7H_9NO_2S$
2. Bezeichnung	4-Methylbenzolsulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	p-tosylamide; 4-Toluolsulfonamid

ASK #06641

Chemical Abstract Service Nr.	88-19-7
Molgewicht	171.2169
Bruttoformel	$C_7H_9NO_2S$
2. Bezeichnung	2-Methylbenzolsulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-Toluolsulfonamid

ASK #06642

Chemical Abstract Service Nr.	61-80-3
Molgewicht	168.5804
Bruttoformel	$C_7H_5ClN_2O$
Vorzugsbezeichnung	Zoxazolamin

International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	5-Chlor-1,3-benzoxazol-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Chlor-1,3-benzoxazol-2-ylazan
ASK #06643	
Chemical Abstract Service Nr.	150-76-5
Molgewicht	124.1372
Bruttoformel	C ₇ H ₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Mequinol
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USAN; MAR28
2. Bezeichnung	4-Methoxyphenol
ASK #06644	
Chemical Abstract Service Nr.	85-90-5
Molgewicht	160.1693
Bruttoformel	C ₁₀ H ₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Methylchromon
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	3-Methyl-4 <i>H</i> -chromen-4-on
ASK #06645	
Chemical Abstract Service Nr.	101-20-2
Molgewicht	315.5824
Bruttoformel	C ₁₃ H ₉ Cl ₃ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Triclocarban
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USAN; MAR27; USMI9.9333
2. Bezeichnung	1-(4-Chlorphenyl)-3-(3,4-dichlorphenyl)harnstoff
ASK #06647	
Chemical Abstract Service Nr.	395-28-8
Molgewicht	301.3801
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Isoxsuprin
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.5100; MAR27
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-Hydroxy-2-[(2 <i>S</i>)-1-phenoxypropan-2-yl]amino]propyl]phenol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (1RS,2SR)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-[(2SR)-1-phenoxypropan-2-ylamino]propan-1-ol

ASK #06648

Chemical Abstract Service Nr. 5984-97-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 583-79-9

Molgewicht 254.0489

Bruttoformel $C_4H_3IN_2OS$

Vorzugsbezeichnung Iodothiouracil

International Nonproprietary Name INN.L1

2. Bezeichnung 5-Iod-2-sulfanylidin-2,3-dihydropyrimidin-4(1*H*)-on

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 5-Iod-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1*H*)-on

ASK #06650

Chemical Abstract Service Nr. 306-52-5

Formelstamm $(C_2H_2Cl_3O_4P)^{2-} 2H^+$

Molgewicht 229.3835

Bruttoformel $C_2H_4Cl_3O_4P$

Vorzugsbezeichnung Triclofos

International Nonproprietary Name INN.L43

2. Bezeichnung (2,2,2-Trichlorethyl)dihydrogenphosphat

Zitat Bezeichnung 2 USMI9.8336; MAR27

ASK #06651

Chemical Abstract Service Nr. 7246-20-0

Formelstamm $(C_2H_2Cl_3O_4P)^{2-} H^+ Na^+$

Molgewicht 251.3654

Bruttoformel $C_2H_3Cl_3NaO_4P$

Vorzugsbezeichnung Triclofos-Mononatrium

International Nonproprietary Name (INN.L43)

2. Bezeichnung (2,2,2-Trichlorethyl)dihydrogenphosphat-Mononatriumsalz

ASK #06652

Chemical Abstract Service Nr. 514-61-4

Molgewicht 288.4244

Bruttoformel $C_{19}H_{28}O_2$

2. Bezeichnung 17 -Hydroxy-17-methylestr-4-en-3-on

ASK #06653

Chemical Abstract Service Nr. 127-48-0

Molgewicht 143.1406

Bruttoformel $C_6H_9NO_3$

Vorzugsbezeichnung	Trimethadion
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/440; Ph.Eur.2005,5.0/440; Ph.Eur.2008,6.0/440
2. Bezeichnung	3,5,5-Trimethyl-1,3-oxazolidin-2,4-dion

ASK #06654

Chemical Abstract Service Nr.	93-44-7
Molgewicht	248.276
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₂ O ₂
2. Bezeichnung	(Naphthalin-2-yl)benzoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-Naphthylbenzoat

ASK #06655

Chemical Abstract Service Nr.	54765-26-3
Molgewicht	202.2954
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Lerimazolin
International Nonproprietary Name	INN.L72
2. Bezeichnung	2-[(2,4,6-Trimethylphenyl)methyl]-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Trimizolin; 2-(2,4,6-Trimethylbenzyl)-4,5-dihydroimidazol

ASK #06656

Chemical Abstract Service Nr.	959-14-8
Molgewicht	245.3202
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Oxolamin
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethyl-2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)ethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Diethyl[2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)ethyl]azan

ASK #06657

Chemical Abstract Service Nr.	3562-63-8
Molgewicht	342.4718
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Megestrol
International Nonproprietary Name	INN.L41
Zitat Bezeichnung 1	MAR27

2. Bezeichnung 17-Hydroxy-6-methylpregna-4,6-dien-3,20-dion
ASK #06658

Chemical Abstract Service Nr. 61-57-4

Molgewicht 214.2018

Bruttoformel $C_6H_6N_4O_3S$

Vorzugsbezeichnung Niridazol

International Nonproprietary Name INN.L9

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10

2. Bezeichnung 1-(5-Nitro-1,3-thiazol-2-yl)imidazolidin-2-on
ASK #06660

Chemical Abstract Service Nr. 14838-15-4

Molgewicht 151.2056

Bruttoformel $C_9H_{13}NO$

Vorzugsbezeichnung Phenylpropanolamin

International Nonproprietary Name INN.L29

Zitat Bezeichnung 1 MAR27

2. Bezeichnung *rac*-(1*R*,2*S*)-2-Amino-1-phenylpropan-1-ol
ASK #06667

Chemical Abstract Service Nr. 3963-95-9

Formelstamm C22-H22-N2-O8 . CI-H

Molgewicht 478.8796

Bruttoformel $C_{22}H_{23}ClN_2O_8$

Vorzugsbezeichnung Metacyclinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INNv.L12)

Zitat Bezeichnung 1 MAR28

2. Bezeichnung (4*S*,4*aR*,5*S*,5*aR*,12*aS*)-4-Dimethylamino-3,5,10,12,12*a*-pentahydroxy-6-methylen-1,11-dioxo-1,4,4*a*,5,5*a*,6,11,12*a*-octahydrotetracen-2-carboxamid-hydrochlorid
ASK #06668

Chemical Abstract Service Nr. 6536-18-1

Molgewicht 377.4794

Bruttoformel $C_{23}H_{27}N_3O_2$

Vorzugsbezeichnung Morazon

International Nonproprietary Name INN.L5

Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR29

2. Bezeichnung 1,5-Dimethyl-4-(3-methyl-2-phenylmorpholinomethyl)-2-phenyl-1,2-dihydro-3*H*-pyrazol-3-on
ASK #06669

Chemical Abstract Service Nr. 50321-35-2

Formelstamm C23-H27-N3-O2 . CI-H

	Molgewicht	413.9403
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ ClN ₃ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Morazonhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L5)
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR29
ASK #06670	2. Bezeichnung	1,5-Dimethyl-4-(3-methyl-2-phenylmorpholinomethyl)-2-phenyl-1,2-dihydro-3 <i>H</i> -pyrazol-3-on-hydrochlorid
	Formelstamm	2(C18-H22-Cl-N-O) . C23-H16-O6
	Molgewicht	996.0223
	Bruttoformel	C ₅₉ H ₆₀ Cl ₂ N ₂ O ₈
	Vorzugsbezeichnung	Chlorphenoxaminhemiembonat
	International Nonproprietary Name	INN.L4,v.L18
	2. Bezeichnung	2-[1-(4-Chlorphenyl)-1-phenylethoxy]- <i>N,N</i> -dimethylethanamin-[4,4'-methylenbis(3-hydroxynaphthalin-2-carboxylat)] (2:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	{2-[1-(4-Chlorphenyl)-1-phenylethoxy]ethyl}dimethylazan-[4,4'-methylenbis(3-hydroxy-2-naphthoat)] (2:1)
ASK #06671	Chemical Abstract Service Nr.	2751-09-9
	Molgewicht	813.9684
	Bruttoformel	C ₄₁ H ₆₇ NO ₁₅
	Vorzugsbezeichnung	Troleandomycin
	International Nonproprietary Name	INN.L11
	Zitat Bezeichnung 1	USP25(2002),26(2003),27(2004); USAN; USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,11 <i>S</i> ,12 <i>S</i> ,13 <i>R</i>)-11-Acetyloxy-3-(4- <i>O</i> -acetyl-2,6-didesoxy-3- <i>O</i> -methyl- - <i>arabino</i> -hexopyranosyloxy)-5-(2- <i>O</i> -acetyl-3,4,6-tridesoxy-3-dimethylamino- - <i>xylo</i> -hexopyranosyloxy)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Triacetyloleandomycin; (2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,11 <i>S</i> ,12 <i>S</i> ,13 <i>R</i>)-11-Acetoxy-3-(4- <i>O</i> -acetyl-2,6-didesoxy-3- <i>O</i> -methyl- α -L- <i>arabino</i> -hexopyranosyloxy)-5-(2- <i>O</i> -acetyl-3,4,6-tridesoxy-3-dimethylamino- β -D- <i>xylo</i> -hexopyranosyloxy)
ASK #06672	Chemical Abstract Service Nr.	522-87-2
	Formelstamm	(C20-H23-N2-O3) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	340.4162
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ N ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Yohimbinsäure
	International Nonproprietary Name	INN.L9
	2. Bezeichnung	17 -Hydroxyyohimban-16 -carbonsäure
ASK #06673		

Chemical Abstract Service Nr.	86-12-4
Molgewicht	286.435
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ N ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Thenalidin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI10
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Phenyl- <i>N</i> -[(thiophen-2-yl)methyl]-1-methylpiperidin-4-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1-Methyl-4-piperidyl)(phenyl)(2-thienylmethyl)azan
ASK #06674	
Chemical Abstract Service Nr.	53892-20-9
Formelstamm	C17-H22-N2-S . C4-H4-O4
Molgewicht	402.5071
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ N ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Thenalidinmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Phenyl- <i>N</i> -(thiophen-2-ylmethyl)-1-methylpiperidin-4-amin-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endoat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1-Methyl-4-piperidyl)(phenyl)(2-thienylmethyl)azan-maleat (1:1)
ASK #06675	
Chemical Abstract Service Nr.	5001-51-4
Formelstamm	2(C12-H21-O12) ⁻ Ca2+
Molgewicht	754.6539
Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₂ CaO ₂₄
2. Bezeichnung	4- <i>O</i> - - -Galactopyranosyl- -gluconsäure-Calciumsalz (2:1)
3. Bezeichnung	Calciumlactobionat
ASK #06676	
Chemical Abstract Service Nr.	2430-49-1
Formelstamm	(C11-H15-N2-O3) ⁻ H+
Molgewicht	224.2563
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Vinylbital
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	GLST; MAR27; DAC88
2. Bezeichnung	5-Ethenyl-5-(pentan-2-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-5-(Pentan-2-yl)-5-vinylbarbitursäure; (RS)-5-(Pentan-2-yl)-5-vinylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion

ASK #06677

Chemical Abstract Service Nr.	15686-51-8
Molgewicht	343.8902
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Clemastin
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI10
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-2-{2-[(<i>R</i>)-1-(4-Chlorphenyl)-1-phenylethoxy]ethyl}-1-methylpyrrolidin

ASK #06678

Chemical Abstract Service Nr.	14976-57-9
Formelstamm	C21-H26-Cl-N-O . C4-H4-O4
Molgewicht	459.9624
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₀ ClNO ₅
Vorzugsbezeichnung	Clemastinfumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.20005,5.0/1190; MAR29; Ph.Eur.2002,4.00/1190; Ph.Eur.2008,6.0,6.1/1190
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-2-{2-[(<i>R</i>)-1-(4-Chlorphenyl)-1-phenylethoxy]ethyl}-1-methylpyrrolidin-fumarat (1:1)

ASK #06679

Chemical Abstract Service Nr.	17692-37-4
Molgewicht	280.3642
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Fantridon
International Nonproprietary Name	INN.L8
2. Bezeichnung	5-(3-Dimethylaminopropyl)phenanthridin-6(5 <i>H</i>)-on

ASK #06680

Chemical Abstract Service Nr.	6376-26-7
Molgewicht	312.4061
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Salverin
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	2-(2-Diethylaminoethoxy)benzanilid

ASK #06681

Chemical Abstract Service Nr.	502-59-0
Molgewicht	199.3761
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₉ N
Vorzugsbezeichnung	Octamylamin

International Nonproprietary Name INN.L1
Zitat Bezeichnung 1 USMI9.6560
2. Bezeichnung 6-Methyl-*N*-(3-methylbutyl)heptan-2-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (Isopentyl)(6-methylheptan-2-yl)azan

ASK #06682

Chemical Abstract Service Nr. 543-82-8
Molgewicht 129.2432
Bruttoformel C₈H₁₉N
Vorzugsbezeichnung Octodrin

International Nonproprietary Name INN.L8
2. Bezeichnung 6-Methylheptan-2-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 6-Methylheptan-2-ylazan

ASK #06683

Molgewicht 872.9462
Bruttoformel C₄₂H₆₄O₁₉
2. Bezeichnung 3 -(4-*O*- -glucopyranosyl-4-*O*- -glucopyranosyl- -cymaropyranosyloxy)-5 ,14 -dihydroxy-19-oxocard-20(22)-enolid
3. Bezeichnung k-Strophanthin-

ASK #06690

Chemical Abstract Service Nr. 14437-41-3
Molgewicht 541.5067
Bruttoformel C₁₅H₁₀ClI₂NO₃
Vorzugsbezeichnung Clioxanid
International Nonproprietary Name INN.L8
Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR29
2. Bezeichnung [2-(4-Chlorphenylcarbamoyl)-4,6-diiodphenyl]acetat

ASK #06692

Chemical Abstract Service Nr. 580-74-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 35-05-2; 35693-01-7
Molgewicht 288.3001
Bruttoformel C₁₈H₁₂N₂O₂
Vorzugsbezeichnung Xantocillin
International Nonproprietary Name INN.L15
Zitat Bezeichnung 1 MeSH; CAS (SciFinder); ROMP2011; IGS
2. Bezeichnung 4,4'-[(1*Z*,3*Z*)-2,3-Diisocyanbuta-1,3-dien-1,4-diyl]diphenol

ASK #06693

Chemical Abstract Service Nr. 540-92-1
Formelstamm (C3-H7-O4-S)⁻ Na⁺
Molgewicht 162.1401
Bruttoformel C₃H₇NaO₄S
2. Bezeichnung 2-Hydroxypropan-2-sulfonsäure-Natriumsalz

ASK #06702

Chemical Abstract Service Nr. 5714-00-1
Formelstamm C23-H29-N3-O2-S . 2(C4-H4-O4)
Molgewicht 643.7046
Bruttoformel C₃₁H₃₇N₃O₁₀S
Vorzugsbezeichnung Acetophenazindimaleat
International Nonproprietary Name (INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1 MAR28
2. Bezeichnung 1-(10-{3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl}-10*H*-phenothiazin-2-yl)ethanon-maleat (1:2)

ASK #06703

Chemical Abstract Service Nr. 110638-68-1
Formelstamm 2(C12-H21-O12)⁻ Ca²⁺ . 2 H2-O
Molgewicht 790.6844
Bruttoformel C₂₄H₄₂CaO₂₄
2. Bezeichnung 4-*O*- - -Galactopyranosyl- -gluconsäure-Calciumsalz (2:1) 2 H₂O
3. Bezeichnung Calciumlactobionat 2 H₂O

ASK #06708

Chemical Abstract Service Nr. 85-36-9
Formelstamm (C9-H5-I3-N-O3)⁻ H⁺
Molgewicht 556.8623
Bruttoformel C₉H₆I₃NO₃
Vorzugsbezeichnung Acetrizoesäure
International Nonproprietary Name (INN.L3)
2. Bezeichnung 3-Acetamido-2,4,6-triiodbenzoesäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Azetrizoesäure

ASK #06709

Chemical Abstract Service Nr. 129-63-5
Formelstamm (C9-H5-I3-N-O3)⁻ Na⁺
Molgewicht 578.8441
Bruttoformel C₉H₅I₃NNaO₃
Vorzugsbezeichnung Natriumacetrizoat

International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	3-Acetamido-2,4,6-triiodbenzoesäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Acetrizoesäure-Natriumsalz
ASK #06710	
Chemical Abstract Service Nr.	131-60-2
Formelstamm	(C ₉ H ₅ I ₃ N ₂ O ₃) ⁻ (C ₇ H ₁₈ N ₂ O ₅) ⁺
Molgewicht	752.0758
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₃ I ₃ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Acetrizoot-Meglumin
International Nonproprietary Name	(INN.L3),L6
2. Bezeichnung	3-Acetamido-2,4,6-triiodbenzoesäure-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:1)
ASK #06711	
Chemical Abstract Service Nr.	1111-39-3
Molgewicht	806.9757
Bruttoformel	C ₄₃ H ₆₆ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Acetyldigitoxin
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.81; NFXIV; MAR27
2. Bezeichnung	3 -[3- <i>O</i> -Acetyl- - -digitoxopyranosyl-(1 4)- - -digitoxopyranosyl-(1 4)- - -digitoxopyranosyloxy]-14-hydroxy-5 -card-20(22)-enolid
ASK #06713	
Chemical Abstract Service Nr.	1188-37-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	7728-87-2
Molgewicht	189.1659
Bruttoformel	C ₇ H ₁₁ NO ₅
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Acetyl- -glutaminsäure
ASK #06714	
Chemical Abstract Service Nr.	3342-61-8
Formelstamm	C ₄ -H ₁₁ -N-O . C ₇ -H ₁₁ -N-O ₅
Molgewicht	278.3022
Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₂ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Deanolaceglumat
International Nonproprietary Name	INNv.L15
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	2-Dimethylaminoethanol-(<i>S</i>)-2-acetamidopentandioat (1:1)
ASK #06715	

Chemical Abstract Service Nr. 132-49-0

Formelstamm $2(\text{C}_9\text{H}_7\text{O}_4)^- \text{Mg}^{2+}$

Molgewicht 382.604

Bruttoformel $\text{C}_{18}\text{H}_{14}\text{MgO}_8$

2. Bezeichnung 2-(Acetyloxy)benzoesäure-Magnesiumsalz (2:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Acetylsalicylsäure-Magnesiumsalz

ASK #06716

Chemical Abstract Service Nr. 5743-50-0

Formelstamm $2(\text{C}_9\text{H}_7\text{O}_4)^- \text{Ca}^{2+} \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$

Molgewicht 434.4075

Bruttoformel $\text{C}_{18}\text{H}_{14}\text{CaO}_8$

2. Bezeichnung 2-(Acetyloxy)benzoesäure-Calciumsalz (2:1) 2 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Acetylsalicylsäure-Calciumsalz 2 HO

ASK #06717

Chemical Abstract Service Nr. 3568-43-2

Molgewicht 322.3397

Bruttoformel $\text{C}_{13}\text{H}_{14}\text{N}_4\text{O}_4\text{S}$

2. Bezeichnung *N*-(6-Methoxypyridazin-3-yl)-*N*-sulfanilacetamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Acetylsulfamethoxypyridazin

ASK #06718

Chemical Abstract Service Nr. 121-61-9

Molgewicht 214.2416

Bruttoformel $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_3\text{S}$

2. Bezeichnung *N*-(4-Sulfamoylphenyl)acetamid

ASK #06719

Chemical Abstract Service Nr. 1218-34-4

Formelstamm $(\text{C}_{13}\text{H}_{13}\text{N}_2\text{O}_3)^- \text{H}^+$

Molgewicht 246.2619

Bruttoformel $\text{C}_{13}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{O}_3$

2. Bezeichnung (*S*)-2-Acetamido-3-(indol-3-yl)propansäure

3. Bezeichnung *N*^ε-Acetyl- -tryptophan

Zitat Bezeichnung 3 GII

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym *N*-Acetyl-L-tryptophan

ASK #06720

Chemical Abstract Service Nr.	96-82-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	20246-38-2; 90754-44-2
Formelstamm	(C12-H21-O12) ⁻ H ⁺
Molgewicht	358.2959
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₂
2. Bezeichnung	4- <i>O</i> - -Galactopyranosyl- -gluconsäure
3. Bezeichnung	Lactobionsäure
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #06721

Chemical Abstract Service Nr.	76-23-3
Formelstamm	(C12-H19-N2-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	240.2988
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Tetrabarbital
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	5-Ethyl-5-(hexan-3-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Ethyl-5-(hexan-3-yl)barbitursäure

ASK #06722

Chemical Abstract Service Nr.	467-38-9
Formelstamm	(C12-H19-N2-O2-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	256.3644
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ N ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Thiotetrabarbital
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	5-Ethyl-5-(hexan-3-yl)-2-sulfanylidene-2,5-dihydropyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Ethyl-5-(hexan-3-yl)-2-thiobarbitursäure; 5-Ethyl-5-(hexan-3-yl)-2-thioxo-2,5-dihydropyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion

ASK #06723

Chemical Abstract Service Nr.	125-40-6
Formelstamm	(C10-H15-N2-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	212.2456
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Secbutabarbital
International Nonproprietary Name	INN.L5

Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	5-(Butan-2-yl)-5-ethylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-sec-Butyl-5-ethylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion; 5-sec-Butyl-5-ethylbarbitursäure

ASK #06724

Chemical Abstract Service Nr.	77-28-1
Formelstamm	(C ₁₀ H ₁₅ N ₂ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	212.2456
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ N ₂ O ₃
2. Bezeichnung	5-Butyl-5-ethylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
3. Bezeichnung	Butobarbital
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2; GLST
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	5-Butyl-5-ethylbarbitursäure

ASK #06725

Chemical Abstract Service Nr.	143-81-7
Formelstamm	(C ₁₀ H ₁₅ N ₂ O ₃) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	234.2275
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ N ₂ NaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Secbutabarbital-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	5-(Butan-2-yl)-5-ethylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-sec-Butyl-5-ethylbarbitursäure-Natriumsalz

ASK #06726

Chemical Abstract Service Nr.	2095-57-0
Formelstamm	(C ₁₀ H ₁₅ N ₂ O ₂ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	228.3112
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ N ₂ O ₂ S
2. Bezeichnung	5-(Butan-2-yl)-5-ethyl-2-sulfanylidene-2,5-dihydropyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
3. Bezeichnung	Thiobutabarbital
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	5-sec-Butyl-5-ethyl-2-thiobarbitursäure; 5-sec-Butyl-5-ethyl-2-thioxo-2,5-dihydropyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion

ASK #06727

Chemical Abstract Service Nr.	947-08-0
Formelstamm	(C ₁₀ H ₁₅ N ₂ O ₂ S) ⁻ Na ⁺

Molgewicht	250.2931
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ N ₂ NaO ₂ S
2. Bezeichnung	5-(Butan-2-yl)-5-ethyl-2-sulfanylidene-2,5-dihydropyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Thiobutabarbital-Natrium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	5-sec-Butyl-5-ethyl-2-thiobarbitursäure-Natriumsalz

ASK #06728

Chemical Abstract Service Nr.	1952-67-6
Formelstamm	(C ₁₀ -H ₁₃ -N ₂ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	210.2298
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O ₃
2. Bezeichnung	5-(But-2-en-1-yl)-5-ethylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
3. Bezeichnung	5-(But-2-en-1-yl)-5-ethylbarbitursäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Crotarbital

ASK #06729

Chemical Abstract Service Nr.	76-76-6
Formelstamm	(C ₉ -H ₁₃ -N ₂ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	198.2191
Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Probarbital
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	5-Ethyl-5-(propan-2-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Ethyl-5-isopropylbarbitursäure; 5-Ethyl-5-isopropylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion

ASK #06730

Chemical Abstract Service Nr.	143-82-8
Formelstamm	(C ₉ -H ₁₃ -N ₂ -O ₃) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	220.2009
Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ N ₂ NaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Probarbital-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	5-Ethyl-5-(propan-2-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Ethyl-5-isopropylbarbitursäure-Natriumsalz

ASK #06731

Chemical Abstract Service Nr.	125-42-8
Formelstamm	(C ₁₁ -H ₁₅ -N ₂ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	224.2563
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Vinbarbital
International Nonproprietary Name	INN.L1
2. Bezeichnung	5-Ethyl-5-(pent-2-en-2-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Ethyl-5-(pent-2-en-2-yl)barbitursäure

ASK #06732

Chemical Abstract Service Nr.	125-44-0
Formelstamm	(C ₁₁ -H ₁₅ -N ₂ -O ₃) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	246.2382
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ N ₂ NaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Vinbarbital-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	5-Ethyl-5-(pent-2-en-2-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Ethyl-5-(pent-2-en-2-yl)barbitursäure-Natriumsalz

ASK #06733

Chemical Abstract Service Nr.	76-74-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	5992-37-0
Formelstamm	(C ₁₁ -H ₁₇ -N ₂ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	226.2722
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₈ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Pentobarbital
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	Hager2008; MeSH; EINECS; CAS (SciFinder); USMI13; Ph.Eur.3.0(1997),4.00(2002),5.0(2005),6.0(2008)/0200; USP21(1985)-34(2011); GLST; Eur.Ph.2.5(1983),7.0(2011); ROMP2011; MAR2011; BP1998-2011; USAN; IGS; USPF29.3,6(2003),30.1(2004),31.1(2005),35.4(2009)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-Ethyl-5-[(2 <i>R</i>)-pentan-2-yl]pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-5-Ethyl-5-(pentan-2-yl)barbitursäure

ASK #06734

Chemical Abstract Service Nr.	7563-42-0
Formelstamm	2(C ₁₁ -H ₁₇ -N ₂ -O ₃) ⁻ Ca ²⁺

Molgewicht	490.6066
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₄ CaN ₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Pentobarbital-Hemicalcium
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-Ethyl-5-[(2 <i>R</i>)-pentan-2-yl]pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion-Calciumsalz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-5-Ethyl-5-(pentan-2-yl)barbitursäure-Calciumsalz (2:1)

ASK #06735

Chemical Abstract Service Nr.	76-75-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	59709-53-4
Formelstamm	(C11-H17-N2-O2-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	242.3378
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₈ N ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Thiopental
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); BAN; Hager2008; ROMP2011; MeSH; LB2009
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-Ethyl-5-[(2 <i>R</i>)-pentan-2-yl]-2-sulfanylidene-2,3-dihydropyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-dion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-5-Ethyl-5-(pentan-2-yl)-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-dion; (RS)-5-Ethyl-5-(pentan-2-yl)-2-thiobarbitursäure

ASK #06736

Chemical Abstract Service Nr.	8000-19-9
Formelstamm	(C11-H17-N2-O2-S) ⁻ Na ⁺ . Na2CO3 (ca. 5,5:1)
Molgewicht	280.2179
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ N ₂ NaO ₂ S
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-Ethyl-5-[(2 <i>R</i>)-pentan-2-yl]-2-sulfanylidene-2,3-dihydropyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-dion-Natriumsalz und Natriumcarbonat, Gemisch [ca. 5,5 : 1 (n/n) = 13,8 : 1 (m/m)]
3. Bezeichnung	Thiopental-Natrium und Natriumcarbonat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Thiopental-Natrium und Natriumcarbonat; Thiopental-Natrium und Natriumcarbonat, Gemisch [ca. 5,5 : 1 (n/n) = 13,8 : 1 (m/m)]; Thiopental-Natrium (Ph.Eur.) [Ph.Eur. 1.2 bis 7.0 (1975-2011), veraltet]; (RS)-5-Ethyl-2,3-dihydro-5-(1-methylbutyl)-2-thioxo-4,6(1 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-pyrimidindion-Natriumsalz-Natriumcarbonat-Gemisch [ca. 5,5 : 1 (n/n) = 13,8 : 1 (m/m)]; (RS)-5-Ethyl-5-(pentan-2-yl)-2-sulfanylidene-2,3-dihydropyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-dion-Natriumsalz und Natriumcarbonat, Gemisch [ca. 5,5 : 1 (n/n) = 13,8 : 1 (m/m)]; Thiopental-Natrium [veraltete Ph.Eur.-Bezeichnung]

ASK #06737

Chemical Abstract Service Nr.	76-73-3
Formelstamm	(C12-H17-N2-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	238.2829

Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Secobarbital
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	GLST; USP25(2002),26(2003),27(2004); USAN
2. Bezeichnung	5-(Pentan-2-yl)-5-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Allyl-5-(pentan-2-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion; 5-Allyl-5-(pentan-2-yl)barbitursäure

ASK #06738

Chemical Abstract Service Nr.	115-44-6
Formelstamm	(C ₁₁ H ₁₅ N ₂ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	224.2563
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Talbutal
International Nonproprietary Name	INN.L22
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.8817; RPS15; MAR27; USPXXII
2. Bezeichnung	5-(Butan-2-yl)-5-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Allyl-5-sec-butylbarbitursäure; 5-Allyl-5-sec-butylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion

ASK #06739

Chemical Abstract Service Nr.	561-83-1
Formelstamm	(C ₁₂ H ₁₇ N ₂ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	238.2829
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Nealbarbital
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	5-(2,2-Dimethylpropyl)-5-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Allyl-5-neopentylbarbitursäure; 5-Allyl-5-neopentylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion

ASK #06740

Formelstamm	(C ₇ H ₆ N ₂ O ₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	159.1178
Bruttoformel	C ₇ H ₆ NNaO ₂
2. Bezeichnung	4-Aminobenzoessäure-Natriumsalz

ASK #06741

Chemical Abstract Service Nr.	1216-40-6
Formelstamm	(C ₁₂ H ₁₆ BrN ₂ O ₃) ⁻ H ⁺

Molgewicht	317.179
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ BrN ₂ O ₃
2. Bezeichnung	5-(2-Bromprop-2-en-1-yl)-5-(pentan-2-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
3. Bezeichnung	5-(2-Bromallyl)-5-(1-methylbutyl)barbitursäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	5-(2-Bromallyl)-5-(pentan-2-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion

ASK #06742

Chemical Abstract Service Nr.	3330-46-9
Formelstamm	(C ₁₂ -H ₁₆ -Br-N ₂ -O ₃) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	339.1608
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ BrN ₂ NaO ₃
2. Bezeichnung	5-(2-Bromprop-2-en-1-yl)-5-(pentan-2-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion-Natriumsalz
3. Bezeichnung	5-(2-Bromallyl)-5-(1-methylbutyl)barbitursäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	5-(2-Bromallyl)-5-(pentan-2-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion-Natriumsalz

ASK #06745

Chemical Abstract Service Nr.	13246-02-1
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₂₆ -N ₃ -O ₆) ⁻ H ⁺
Molgewicht	405.4449
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₇ N ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Febarbamat
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	1-[3-Butoxy-2-(carbamoyloxy)propyl]-5-ethyl-5-phenylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[3-Butoxy-2-(carbamoyloxy)propyl]-5-ethyl-5-phenylbarbitursäure

ASK #06746

Chemical Abstract Service Nr.	1303-50-0
Formelstamm	(Au-Cl ₄) ⁻ H ⁺ . 4 H ₂ O
Molgewicht	411.8476
Bruttoformel	AuCl ₄ H
2. Bezeichnung	(<i>SP</i> -4-1)-Hydrogen-tetrachloraurat(1-) 4 H ₂ O
3. Bezeichnung	Tetrachlorogold()-säure 4 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	USMI11

ASK #06747

Chemical Abstract Service Nr.	13237-70-2
Formelstamm	(C ₇ -H ₁₂ -O ₃ -P) ⁻ H ⁺

Molgewicht	176.1501
Bruttoformel	C ₇ H ₁₃ O ₃ P
Vorzugsbezeichnung	Fosmensäure
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	[(Cyclohex-3-en-1-yl)(hydroxy)methyl]phosphinsäure

ASK #06748

Chemical Abstract Service Nr.	13237-74-6
Formelstamm	(C ₇ -H ₁₂ -O ₃ -P) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	198.1319
Bruttoformel	C ₇ H ₁₂ NaO ₃ P
Vorzugsbezeichnung	Natriumfosmenat
International Nonproprietary Name	(INN.L23)
2. Bezeichnung	[(Cyclohex-3-en-1-yl)(hydroxy)methyl]phosphinsäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Fosmensäure-Natriumsalz

ASK #06749

Chemical Abstract Service Nr.	76-68-6
Formelstamm	(C ₁₂ -H ₁₃ -N ₂ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	234.2512
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ N ₂ O ₃
2. Bezeichnung	5-(Cyclopent-2-en-1-yl)-5-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
3. Bezeichnung	5-Allyl-5-(cyclopent-2-en-1-yl)barbitursäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Cyclopentobarbital; 5-Allyl-5-(cyclopent-2-enyl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion

ASK #06751

Chemical Abstract Service Nr.	145-41-5
Formelstamm	(C ₂₄ -H ₃₃ -O ₅) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	424.5056
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₃ NaO ₅
Vorzugsbezeichnung	Natriumdehydrocholat
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	3,7,12-Trioxo-5 -cholan-24-säure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dehydrocholsäure-Natriumsalz

ASK #06755

Chemical Abstract Service Nr.	2217-08-5
--------------------------------------	-----------

Formelstamm	(C10-H15-N2-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	212.2456
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ N ₂ O ₃
2. Bezeichnung	5,5-Dipropylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
3. Bezeichnung	5,5-Dipropylbarbitursäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Propylbarbital

ASK #06756

Chemical Abstract Service Nr.	141-53-7
Formelstamm	(C-H-O2) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	68.0072
Bruttoformel	CHNaO ₂
2. Bezeichnung	Ameisensäure-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Natriumformiat
Zitat Bezeichnung 3	MAR29; USMI11; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; E237
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 237

ASK #06757

Chemical Abstract Service Nr.	52705-43-8
Formelstamm	(C7-H8-O3-P) ⁻ H ⁺
Molgewicht	172.1183
Bruttoformel	C ₇ H ₉ O ₃ P
2. Bezeichnung	[(Hydroxy)(phenyl)methyl]phosphinsäure

ASK #06758

Chemical Abstract Service Nr.	7492-18-4
Formelstamm	(C7-H8-O3-P) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	194.1002
Bruttoformel	C ₇ H ₈ NaO ₃ P
2. Bezeichnung	[(Hydroxy)(phenyl)methyl]phosphinsäure-Natriumsalz

ASK #06759

Chemical Abstract Service Nr.	6303-21-5
Formelstamm	(H2-P-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	65.9964
Bruttoformel	H ₃ O ₂ P
2. Bezeichnung	Hypophosphorige Säure
3. Bezeichnung	Phosphinsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym	Unterphosphorige Säure	
ASK #06760		
Chemical Abstract Service Nr.	3737-71-1	
Formelstamm	(C18-H8-I6-N2-O7)2 ⁻ 2Na ⁺	
Molgewicht	1171.6717	
Bruttoformel	C ₁₈ H ₈ I ₆ N ₂ Na ₂ O ₇	
Vorzugsbezeichnung	Dinatriumiodglycamat	
International Nonproprietary Name	(INN.L6)	
2. Bezeichnung	3,3'-(2,2'-Oxydiacetamido)bis(2,4,6-triiodbenzoesäure)-Dinatriumsalz	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	loglycaminsäure-Dinatriumsalz	
ASK #06762		
Chemical Abstract Service Nr.	13087-53-1	
Formelstamm	(C11-H8-I3-N2-O4) ⁻ (C7-H18-N-O5) ⁺	
Molgewicht	809.1272	
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ I ₃ N ₃ O ₉	
Vorzugsbezeichnung	Iotalamat-Meglumin	
International Nonproprietary Name	INN.L5,L6	
2. Bezeichnung	3-Acetamido-2,4,6-triiod-5-(methylcarbamoyl)benzoesäure-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:1)	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	5-Acetamido-2,4,6-triiod-N-methylisophthalamidsäure-1-Desoxy-1-methylamino-D-glucitol-Salz (1:1); Megluminotalamat	
ASK #06763		
Chemical Abstract Service Nr.	1225-20-3	
Formelstamm	(C11-H8-I3-N2-O4) ⁻ Na ⁺	
Molgewicht	635.8954	
Bruttoformel	C ₁₁ H ₈ I ₃ N ₂ NaO ₄	
Vorzugsbezeichnung	Natriumotalamat	
International Nonproprietary Name	(INN.L5)	
2. Bezeichnung	3-Acetamido-2,4,6-triiod-5-(methylcarbamoyl)benzoesäure-Natriumsalz	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	Iotalaminsäure-Natriumsalz; 5-Acetamido-2,4,6-triiod-N-methylisophthalamidsäure-Natriumsalz	
ASK #06764		
Chemical Abstract Service Nr.	8002-90-2	
Formelstamm	(C9-H5-I-N-O4-S) ⁻ H ⁺ . x(C-O3)2 ⁻ xH ⁺ xNa ⁺ (4:1 m/m)	
Molgewicht	435.1258	
Bruttoformel	C ₁₀ H ₇ INNNaO ₇ S	
Vorzugsbezeichnung	Chiniofon	

International Nonproprietary Name		INN.L3
2. Bezeichnung		8-Hydroxy-7-iodchinolin-5-sulfonsäure - Natriumhydrogencarbonat - Gemisch (4:1)
ASK #06765		
Formelstamm	(C15-H11-O7) ⁻ H+	
Molgewicht	304.2516	
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₂ O ₇	
2. Bezeichnung	(9-Methoxy-7-methyl-5-oxo-5 <i>H</i> -furo[3,2- <i>g</i>]chromen-4-yloxy)essigsäure	
3. Bezeichnung	Khellincarbonsäure	
ASK #06766		
Formelstamm	C15-H12-O7 . C2-H7-N-O	
Molgewicht	365.3347	
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ NO ₈	
2. Bezeichnung	(9-Methoxy-7-methyl-5-oxo-5 <i>H</i> -furo[3,2- <i>g</i>]chromen-4-yloxy)essigsäure-2-Aminoethanol-Salz	
3. Bezeichnung	Khellincarbonsäure-2-Aminoethanol-Salz	
ASK #06768		
Chemical Abstract Service Nr.	110-16-7	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	617-48-1	
Formelstamm	(C4-H2-O4)2 ⁻ 2H+	
Molgewicht	116.0722	
Bruttoformel	C ₄ H ₄ O ₄	
2. Bezeichnung	(2 <i>Z</i>)-But-2-endisäure	
3. Bezeichnung	Maleinsäure	
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0/365; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2005,5.0/365; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00/365; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; MAR28; USMI10	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.	
Synonym	(Z)-Butendisäure	
ASK #06769		
Chemical Abstract Service Nr.	151-83-7	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	18652-93-2	
Formelstamm	(C14-H17-N2-O3) ⁻ H+	
Molgewicht	262.3043	
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ N ₂ O ₃	
Vorzugsbezeichnung	Methohexital	
International Nonproprietary Name	INN.L4	
Zitat Bezeichnung 1	USP25(2002),26(2003),27(2004); MAR28; USAN	
2. Bezeichnung	(R <i>S</i>)-5-(Hex-3-in-2-yl)-1-methyl-5-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion	

USYN

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

(RS)-5-Allyl-5-(hex-3-in-2-yl)-1-methylpyrimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion; (RS)-5-Allyl-5-(hex-3-in-2-yl)-1-methylbarbitursäure

ASK #06770

Chemical Abstract Service Nr. 309-36-4**Formelstamm** (C₁₄H₁₇N₂O₃)⁻ Na⁺**Molgewicht** 284.2862**Bruttoformel** C₁₄H₁₇N₂NaO₃**Vorzugsbezeichnung** Methohexital-Natrium**International Nonproprietary Name** (INN.L4)**Zitat Bezeichnung 1** MAR28; USMI10**2. Bezeichnung** 5-(Hex-3-in-2-yl)-1-methyl-5-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion-Natriumsalz**USYN**

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

(RS)-5-Allyl-5-(hex-3-in-2-yl)-1-methylbarbitursäure-Natriumsalz

ASK #06771

Chemical Abstract Service Nr. 125-55-3**Formelstamm** (C₁₁H₁₄BrN₂O₃)⁻ H⁺**Molgewicht** 303.1524**Bruttoformel** C₁₁H₁₅BrN₂O₃**2. Bezeichnung** 5-(2-Bromprop-2-en-1-yl)-1-methyl-5-(propan-2-yl)pyrimidin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion**3. Bezeichnung** 5-(2-Bromallyl)-5-isopropyl-1-methylbarbitursäure**USYN**

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym

Narcobarbital; 5-(2-Bromallyl)-5-isopropyl-1-methylpyrimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion

ASK #06772

Chemical Abstract Service Nr. 3329-16-6**Formelstamm** (C₁₁H₁₄BrN₂O₃)⁻ Na⁺**Molgewicht** 325.1342**Bruttoformel** C₁₁H₁₄BrN₂NaO₃**2. Bezeichnung** 5-(2-Bromprop-2-en-1-yl)-1-methyl-5-(propan-2-yl)pyrimidin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion-Natriumsalz**3. Bezeichnung** 5-(2-Bromallyl)-5-isopropyl-1-methylbarbitursäure-Natriumsalz**USYN**

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym

5-(2-Bromallyl)-5-isopropyl-1-methylpyrimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion-Natriumsalz

ASK #06773

Chemical Abstract Service Nr. 64-43-7**Formelstamm** (C₁₁H₁₇N₂O₃)⁻ Na⁺**Molgewicht** 248.2541**Bruttoformel** C₁₁H₁₇N₂NaO₃**Vorzugsbezeichnung** Amobarbital-Natrium

International Nonproprietary Name	(INN.L16)
Zitat Bezeichnung 1	EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0+4:gestrichen(2002-2021)/0166; MAR2024; GLST
2. Bezeichnung	5-Ethyl-5-(3-methylbutyl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Ethyl-5-isopentylbarbitursäure-Natriumsalz
ASK #06774	
Chemical Abstract Service Nr.	50-09-9
Formelstamm	(C ₁₂ -H ₁₅ -N ₂ -O ₃) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	258.2489
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ N ₂ NaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Hexobarbital-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	DAC2004,2005
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(5 <i>R</i>)-5-(Cyclohex-1-en-1-yl)-1,5-dimethylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-5-(Cyclohex-1-en-1-yl)-1,5-dimethylbarbitursäure-Natriumsalz
ASK #06775	
Chemical Abstract Service Nr.	50-11-3
Formelstamm	(C ₉ -H ₁₃ -N ₂ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	198.2191
Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Metharbital
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.5819; USPXXII
2. Bezeichnung	5,5-Diethyl-1-methylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5,5-Diethyl-1-methylbarbitursäure
ASK #06776	
Chemical Abstract Service Nr.	467-43-6
Formelstamm	(C ₁₂ -H ₁₉ -N ₂ -O ₂ -S ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	288.4294
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ N ₂ O ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Methitural
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	5-[2-(Methylsulfanyl)ethyl]-5-(pentan-2-yl)-2-sulfanylidene-2,5-dihydropyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	5-[2-(Methylsulfanyl)ethyl]-5-(pentan-2-yl)-2-thioxo-2,5-dihydropyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion; 5-[2-(Methylsulfanyl)ethyl]-5-(pentan-2-yl)-2-thiobarbitursäure
ASK #06777	
Chemical Abstract Service Nr.	730-68-7
Formelstamm	(C ₁₂ H ₁₉ N ₂ O ₂ S ₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	310.4112
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₉ N ₂ NaO ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Methitural-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	5-[2-(Methylsulfanyl)ethyl]-5-(pentan-2-yl)-2-sulfanylidene-2,5-dihydropyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-[2-(Methylsulfanyl)ethyl]-5-(pentan-2-yl)-2-thiobarbitursäure-Natriumsalz

ASK #06778

Chemical Abstract Service Nr.	700346-94-7
Formelstamm	(C ₆ H ₄ N-O ₂) ⁻ Na ⁺ . 1.5 H ₂ O
Molgewicht	172.1142
Bruttoformel	C ₆ H ₄ NNaO ₂
Vorzugsbezeichnung	Natriumnicotinat 1.5 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	Pyridin-3-carbonsäure-Natriumsalz 1.5 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Nicotinsäure-Natriumsalz 1.5 HO

ASK #06779

Chemical Abstract Service Nr.	143-19-1
Formelstamm	(C ₁₈ H ₃₃ O ₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	304.4432
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₃ NaO ₂
2. Bezeichnung	(<i>Z</i>)-Octadec-9-ensäure-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Natriumoleat
Zitat Bezeichnung 3	GII; USMI10
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Ölsäure-Natriumsalz

ASK #06780

Chemical Abstract Service Nr.	7645-06-9
Formelstamm	2(C ₁₂ H ₁₁ N ₂ O ₃) ⁻ Ca ²⁺
Molgewicht	502.5327
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₂ CaN ₄ O ₆

Vorzugsbezeichnung	Phenobarbital-Hemicalcium
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	5-Ethyl-5-phenylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion-Calciumsalz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Ethyl-5-phenylbarbitursäure-Calciumsalz (2:1)

ASK #06781

Chemical Abstract Service Nr.	4546-48-9
Molgewicht	263.2906
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₃ NO ₂
2. Bezeichnung	Methyl(2-phenylchinolin-4-carboxylat)

ASK #06782

Chemical Abstract Service Nr.	485-34-7
Molgewicht	291.3438
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₇ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Neocinchophen
International Nonproprietary Name	INN.L40
Zitat Bezeichnung 1	SMS; G-SRS; FDA-GSRS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Ethyl(6-methyl-2-phenylchinolin-4-carboxylat)

ASK #06784

Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₀ -N-O ₂) ⁻ Li ⁺
Molgewicht	255.1971
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₀ LiNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Cinchophen-Lithium
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	2-Phenylchinolin-4-carbonsäure-Lithiumsalz

ASK #06785

Formelstamm	2(C ₁₆ -H ₁₀ -N-O ₂) ⁻ Ca ²⁺
Molgewicht	536.5902
Bruttoformel	C ₃₂ H ₂₀ CaN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Cinchophen-Hemicalcium
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	2-Phenylchinolin-4-carbonsäure-Calciumsalz (2:1)

ASK #06788

Formelstamm	2(C ₁₆ -H ₁₀ -N-O ₂) ⁻ Sr ²⁺
Molgewicht	584.1322
Bruttoformel	C ₃₂ H ₂₀ N ₂ O ₄ Sr

Vorzugsbezeichnung	Cinchophen-Hemistrontium
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	2-Phenylchinolin-4-carbonsäure-Strontiumsalz (2:1)
ASK #06789	
Formelstamm	C16-H11-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	285.725
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₂ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Cinchophenhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	2-Phenylchinolin-4-carbonsäure-hydrochlorid
ASK #06790	
Chemical Abstract Service Nr.	132-59-2
Formelstamm	C16-H11-N-O2 . H-I
Molgewicht	377.1765
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₂ INO ₂
Vorzugsbezeichnung	Cinchophenhydroiodid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	2-Phenylchinolin-4-carbonsäure-hydroiodid
ASK #06792	
Chemical Abstract Service Nr.	88-89-1
Molgewicht	229.1039
Bruttoformel	C ₆ H ₃ N ₃ O ₇
2. Bezeichnung	2,4,6-Trinitrophenol
3. Bezeichnung	Pikrinsäure
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; HAB34; USMI11; DAB1998R
ASK #06793	
Chemical Abstract Service Nr.	79-09-4
Formelstamm	(C3-H5-O2) ⁻ H+
Molgewicht	74.0785
Bruttoformel	C ₃ H ₆ O ₂
2. Bezeichnung	Propansäure
3. Bezeichnung	Propionsäure
Zitat Bezeichnung 3	USMI10; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; E280; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; MAR28
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 280
ASK #06794	

Chemical Abstract Service Nr. 548-51-6

Formelstamm (C₁₁-H₁₃-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 194.2271

Bruttoformel C₁₁H₁₄O₃

2. Bezeichnung 2-Hydroxy-3-isopropyl-6-methylbenzoesäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym o-Thymotinsäure

ASK #06796

Chemical Abstract Service Nr. 894-71-3

Formelstamm C₁₉-H₂₁-N . Cl-H

Molgewicht 299.8377

Bruttoformel C₁₉H₂₂ClN

Vorzugsbezeichnung Nortriptylinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L5)

Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR28; Ph.Eur.2008,6.0,6.6/0941; Ph.Eur.2005,5.0,5.3/0941; Ph.Eur.2002,4.00/0941

2. Bezeichnung 3-(10,11-Dihydro-5*H*-dibenzo[*a,d*][7]annulen-5-yliden)-*N*-methylpropan-1-amin-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [3-(10,11-Dihydro-5*H*-dibenzo[*a,d*][7]annulen-5-yliden)propyl](methyl)azan-hydrochlorid

ASK #06799

Chemical Abstract Service Nr. 58-64-0

Formelstamm (C₁₀-H₁₂-N₅-O₁₀-P₂)³⁻ 3H⁺

Molgewicht 427.2011

Bruttoformel C₁₀H₁₅N₅O₁₀P₂

2. Bezeichnung Adenosin-5'-trihydrogendiphosphat

3. Bezeichnung Adenosin-5'-diphosphat

Zitat Bezeichnung 3 USMI9.149

ASK #06800

Chemical Abstract Service Nr. 468-65-5

Formelstamm (C₁₁-H₁₅-N₂-O₂-S)⁻ H⁺

Molgewicht 240.3219

Bruttoformel C₁₁H₁₆N₂O₂S

Vorzugsbezeichnung Buthalital

International Nonproprietary Name (INN.L4)

Zitat Bezeichnung 1 ChemSpider; ChemIDplus; FDA-GSRS; G-SRS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung 5-(2-Methylpropyl)-5-(prop-2-en-1-yl)-2-sulfanylidene-2,5-dihydropyrimidin-4,6(1*H*,3*H*)-dion

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	5-Allyl-5-isobutyl-2-thioxo-2,5-dihydropyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion; 5-Allyl-5-isobutyl-2-thiobarbitursäure; 5-Allyl-5-(2-methylpropyl)-2-thiobarbitursäure
ASK #06801	
Chemical Abstract Service Nr.	510-90-7
Formelstamm	(C ₁₁ -H ₁₅ -N ₂ -O ₂ -S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	262.3038
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ N ₂ NaO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Buthalital-Mononatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	5-(2-Methylpropyl)-5-(prop-2-en-1-yl)-2-sulfanylidene-2,5-dihydropyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion-Natriumsalz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-(2-Methylpropyl)-5-(prop-2-en-1-yl)-2-thiobarbitursäure-Natriumsalz; 5-Allyl-5-isobutyl-2-thiobarbitursäure-Natriumsalz; 5-Allyl-5-isobutyl-2-thioxo-2,5-dihydropyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion-Natriumsalz

ASK #06802

Andere Chemical Abstract Service Nr.	510-90-7
Formelstamm	x[(C ₁₁ -H ₁₅ -N ₂ -O ₂ -S) ⁻ Na ⁺] . y(Na ₂ CO ₃) (100:6)
Vorzugsbezeichnung	Buthalital-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	5-(2-Methylpropyl)-5-(prop-2-en-1-yl)-2-sulfanylidene-2,5-dihydropyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion-Natriumsalz - Natriumcarbonat (1:0.15)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Allyl-5-isobutyl-2-thiobarbitursäure-Natriumsalz - Natriumcarbonat (100:6)

ASK #06803

Chemical Abstract Service Nr.	125-88-2
Formelstamm	(C ₁₀ -H ₁₃ -N ₂ -O ₃) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	232.2116
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ N ₂ NaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Aprobarbital-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.783
2. Bezeichnung	5-(Propan-2-yl)-5-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Allyl-5-isopropylbarbitursäure-Natriumsalz

ASK #06805

Formelstamm	2(C ₆ -H ₅ -O ₇) ³⁻ 4H ⁺ Ca ₂ ⁺
Molgewicht	422.3092
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ CaO ₁₄
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Calciumsalz (2:1)

3. Bezeichnung Calciumdihydrogencitrat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Citronensäure-Calciumsalz (2:1)

ASK #06811

Chemical Abstract Service Nr. 57-42-1

Molgewicht 247.3327

Bruttoformel $C_{15}H_{21}NO_2$

Vorzugsbezeichnung Pethidin

International Nonproprietary Name INN.L6

Zitat Bezeichnung 1 YLST; MAR27

2. Bezeichnung Ethyl(1-methyl-4-phenylpiperidin-4-carboxylat)

ASK #06812

Chemical Abstract Service Nr. 3521-84-4

Formelstamm $(C_{20}H_{12}I_6N_2O_6)^{2-} 2(C_7H_{18}N-O_5)^+$

Molgewicht 1530.1889

Bruttoformel $C_{34}H_{48}I_6N_4O_{16}$

Vorzugsbezeichnung Adipiodon-Dimeglumin

International Nonproprietary Name INN.L3,L6

2. Bezeichnung 3,3'-(Hexandiamido)bis(2,4,6-triiodbenzoesäure)-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:2)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 3,3'-(Adipoyldiamino)bis(2,4,6-triiodbenzoesäure)-1-Desoxy-1-methylamino-D-glucitol-Salz (1:2)

ASK #06813

Chemical Abstract Service Nr. 19147-16-1

Formelstamm $(C_6H_8O_4)^{2-} 2K^+$

Molgewicht 222.3219

Bruttoformel $C_6H_8K_2O_4$

2. Bezeichnung Hexandisäure-Dikaliumsalz

3. Bezeichnung Kaliumadipat

Zitat Bezeichnung 3 E357

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Adipinsäure-Dikaliumsalz; E 357

ASK #06817

Chemical Abstract Service Nr. 62-13-5

Formelstamm $C_9H_{11}N-O_3 \cdot Cl-H$

Molgewicht 217.6495

Bruttoformel $C_9H_{12}ClNO_3$

Vorzugsbezeichnung Adrenalonhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INNv.L1)
Zitat Bezeichnung 1 MAR28; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
2. Bezeichnung 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanon-hydrochlorid

ASK #06819

Chemical Abstract Service Nr. 117-96-4
Formelstamm (C11-H8-I3-N2-O4)⁻ H⁺
Molgewicht 613.9136
Bruttoformel C₁₁H₉I₃N₂O₄
Vorzugsbezeichnung Amidotrizoesäure
International Nonproprietary Name (INN.L3)
2. Bezeichnung 3,5-Diacetamido-2,4,6-triiodbenzoesäure

ASK #06820

Chemical Abstract Service Nr. 737-31-5
Formelstamm (C11-H8-I3-N2-O4)⁻ Na⁺
Molgewicht 635.8954
Bruttoformel C₁₁H₈I₃N₂NaO₄
Vorzugsbezeichnung Natriumamidotrizoat
International Nonproprietary Name INN.L3
Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.00/1150; Ph.Eur.2008,6.0/1150; Ph.Eur.2005,5.0/1150
2. Bezeichnung 3,5-Diacetamido-2,4,6-triiodbenzoesäure-Natriumsalz
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Amidotrizoesäure-Natriumsalz

ASK #06821

Formelstamm C₂₀H₂₆O₂ . 2 Cl-H . 2 H₂O
Molgewicht 435.3851
Bruttoformel C₂₀H₂₈Cl₂N₂O₂
2. Bezeichnung (17*R*,21*R*)-Ajmalan-17,21-diol-dihydrochlorid 2 H₂O
3. Bezeichnung Ajmalindihydrochlorid 2 H₂O

ASK #06822

Chemical Abstract Service Nr. 3694-41-5
Formelstamm (C₂₈H₃₁-O₉-S)⁻ H⁺
Molgewicht 544.6133
Bruttoformel C₂₈H₃₂O₉S
Vorzugsbezeichnung Prednisolon-21-(3-sulfobenzoat)
International Nonproprietary Name (INN.L3)
2. Bezeichnung 3-[(11⁻,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)oxycarbonyl]benzolsulfonsäure

ASK #06823

Chemical Abstract Service Nr.	90-45-9
Molgewicht	194.2319
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₀ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Aminoacridin
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	Acridin-9-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Acridin-9-ylazan

ASK #06824

Chemical Abstract Service Nr.	20701-77-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	5897-62-1
Formelstamm	C19-H24-N2-O . H2-O4-S
Molgewicht	394.4851
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Dimevaminsulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	4-Dimethylamino-2,2-diphenylpentanamid-sulfat (1:1)

ASK #06825

Chemical Abstract Service Nr.	9000-91-3
Molgewicht	52500
2. Bezeichnung	1,4- - -Glucan-Maltohydrolase
3. Bezeichnung	-Amylase
Zitat Bezeichnung 3	EC3.2.1.2; CAS (SciFinder); USMI10; ROMP8
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Saccharogen-amylase

ASK #06826

2. Bezeichnung	Semecarpus-anacardium-Früchte
Zitat Bezeichnung 2	Hager2008
3. Bezeichnung	Ostindischer-Tintenbaum-Früchte
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Ostindischer-Tintenbaum-Früchte für homöopathische Zubereitungen

ASK #06834

Chemical Abstract Service Nr.	2975-34-0
Formelstamm	C24-H31-N3-O2-S . 2(C4-H4-O4)
Molgewicht	657.7312
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₉ N ₃ O ₁₀ S
Vorzugsbezeichnung	Carfenazindimaleat

International Nonproprietary Name (INN.L5)

2. Bezeichnung 1-(10-{3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl}-10*H*-phenothiazin-2-yl)propan-1-on-maleat (1:2)

ASK #06836

Chemical Abstract Service Nr. 14271-04-6

Formelstamm C₃₁-H₄₁-N₅-O₅ . C-H₄-O₃-S

Molgewicht 659.7934

Bruttoformel C₃₂H₄₅N₅O₈S

2. Bezeichnung (5'*S*,10*R*)-12'-Hydroxy-2',5'-bis(propan-2-yl)-9,10-dihydroergotaman-3',6',18-trion-methansulfonat (1:1)

3. Bezeichnung Dihydroergocorninmethansulfonat

ASK #06838

Chemical Abstract Service Nr. 511-08-0

Molgewicht 609.7147

Bruttoformel C₃₅H₃₉N₅O₅

2. Bezeichnung (5'*S*)-5'-Benzyl-12'-hydroxy-2'-(propan-2-yl)ergotaman-3',6',18-trion

3. Bezeichnung Ergocristin

Zitat Bezeichnung 3 USMI10

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (5'*S*)-5'-Benzyl-12'-hydroxy-2'-isopropylergotaman-3',6',18-trion;
(6*aR*,9*R*)-N-[(2*R*,5*S*,10*aS*,10*bS*)-5-Benzyl-10*b*-hydroxy-2-isopropyl-3,6-dioxooctahydro[1,3]oxazolo[3,2-*a*]pyrrolo[2,1-*c*]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6*a*,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-*fg*]chinolin-9-carboxamid

ASK #06839

Chemical Abstract Service Nr. 6424-36-8

Formelstamm C₃₅-H₃₉-N₅-O₅ . H₃-O₄-P

Molgewicht 707.7098

Bruttoformel C₃₅H₄₂N₅O₉P

2. Bezeichnung (5'*S*)-5'-Benzyl-12'-hydroxy-2'-(propan-2-yl)ergotaman-3',6',18-trion-phosphat (1:1)

3. Bezeichnung Ergocristinphosphat

Zitat Bezeichnung 3 USMI12

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (5'*S*)-5'-Benzyl-12'-hydroxy-2'-isopropylergotaman-3',6',18-trion-phosphat (1:1)

ASK #06841

Chemical Abstract Service Nr. 13460-96-3

Molgewicht 254.2426

Bruttoformel C₁₀H₁₄N₄O₄

2. Bezeichnung 1-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,7-dimethyl-3,7-dihydro-1*H*-purin-2,6-dion
ASK #06850

Chemical Abstract Service Nr. 3820-67-5

Molgewicht 372.8023

Bruttoformel C₁₉H₁₇ClN₂O₄

Vorzugsbezeichnung Glafenin

International Nonproprietary Name INN.L6

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10

2. Bezeichnung (2,3-Dihydroxypropyl)[2-(7-chlor-4-chinolylamino)benzoat]

ASK #06851

Chemical Abstract Service Nr. 16941-32-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1015835-34-3; 11025-50-6; 17084-65-0; 35-25-6; 81217-71-2

Molgewicht 3482.7473

Bruttoformel C₁₅₃H₂₂₅N₄₃O₄₉S

Vorzugsbezeichnung Glucagon

International Nonproprietary Name INN.L18

Zitat Bezeichnung 1 MAR29; USP25(2002),26(2003),27(2004); Ph.Eur.2005,5.0/0612; USAN; USMI10; Ph.Eur.2002,4.00/612; USP27/S2(2004); BP2001,2002,2003

2. Bezeichnung His-Ser-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Tyr-Ser-Lys-Tyr-Leu-Asp-Ser-Arg-Arg-Ala-Gln-Asp-Phe-Val-Gln-Trp-Leu-Met-Asn-Thr

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Glucagon human; Glucagon human rDNA

ASK #06852

Chemical Abstract Service Nr. 19179-82-9

Formelstamm C153-H225-N43-O49-S . x Cl-H

Molgewicht 3480

Vorzugsbezeichnung Glucagonhydrochlorid (1:x) ((mit Angaben zum Chlorwasserstoff-Gehalt))

International Nonproprietary Name (INN.L18)

ASK #06855

Chemical Abstract Service Nr. 61489-71-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 8049-76-1

2. Bezeichnung Follikelstimulierendes Hormon und luteinisierendes Hormon, Gemisch im I.E.-Verhältnis 1:1, isoliert aus Urin postmenopausaler Frauen

3. Bezeichnung Menotropin

Zitat Bezeichnung 3 MAR2011; ROMP2011; CAS (SciFinder); SMS

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym FSH-LH-Gemisch; Gonadotropin, menopausal; Hormongemisch mit follikelstimulierender und luteinisierender Aktivität; FSH-ICSH-Gemisch; Menopausengonadotropin; Urofollitropin-Lutropin-Gemisch, I.E.-Verhältnis 1:1, isoliert aus Urin postmenopausaler Frauen

ASK #06856

Chemical Abstract Service Nr. 126-07-8

Molgewicht	352.7663
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ ClO ₆
Vorzugsbezeichnung	Griseofulvin
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USP25(2002),26(2003),27(2004); Eur.Ph.2005,5.0; Eur.Ph.2002,4.00; Ph.Eur.2002,4.00/182; USMI9.4392; ISO; BP2001-2011; Eur.Ph.2008,6.0; Ph.Eur.2005,5.0/0182; Eur.Ph.2011,7.0; Ph.Eur.2008,6.0,6.3/0182; MAR27; USAN
2. Bezeichnung	(1'S,6'R)-7-Chlor-2',4,6-trimethoxy-6'-methylspiro[1-benzofuran-2,1'-cyclohex-2-en]-3(2H),4'-dion

ASK #06859

Molgewicht	660.7133
Bruttoformel	C ₄₂ H ₃₂ N ₂ O ₆
2. Bezeichnung	[3-(2-Methoxyphenoxy)propan-1,2-diyl]bis(2-phenylchinolin-4-carboxylat)

ASK #06860

Chemical Abstract Service Nr.	15057-98-4
Molgewicht	229.2313
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₁ NO ₃
2. Bezeichnung	(2-Methoxyphenyl)nicotinat

ASK #06861

Chemical Abstract Service Nr.	85-32-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	573-48-8; 642-41-1; 69-28-3
Formelstamm	(C10-H12-N5-O8-P)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	363.2206
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₅ O ₈ P
2. Bezeichnung	Guanosinmonophosphat

ASK #06862

Chemical Abstract Service Nr.	5714-04-5
Formelstamm	2(C10-H13-N3-O2) . H2-O4-S
Molgewicht	512.5367
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ N ₆ O ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Guanoxanhemisulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-[[[(2 <i>R</i>)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl]methyl]guanidin-sulfat (2:1)

ASK #06864

Chemical Abstract Service Nr.	4998-57-6
Molgewicht	155.1546
Bruttoformel	C ₆ H ₉ N ₃ O ₂
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-Amino-3-(imidazol-4-yl)propansäure
3. Bezeichnung	-Histidin

Zitat Bezeichnung 3	USMI10
ASK #06866	
Chemical Abstract Service Nr.	3833-99-6
Molgewicht	451.5481
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ F ₃ N ₃ OS
Vorzugsbezeichnung	Homofenazin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	2-{4-[3-(2-Trifluormethyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]-1,4-diazepan-1-yl}ethanol
ASK #06867	
Formelstamm	C23-H28-F3-N3-O-S . Cl-H
Molgewicht	488.0091
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ ClF ₃ N ₃ OS
Vorzugsbezeichnung	Homofenazinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	2-{4-[3-(2-Trifluormethyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]-1,4-diazepan-1-yl}ethanol-hydrochlorid
ASK #06868	
Chemical Abstract Service Nr.	1256-01-5
Formelstamm	C23-H28-F3-N3-O-S . 2 Cl-H
Molgewicht	524.47
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ Cl ₂ F ₃ N ₃ OS
Vorzugsbezeichnung	Homofenazindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	2-{4-[3-(2-Trifluormethyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]-1,4-diazepan-1-yl}ethanol-dihydrochlorid
ASK #06869	
Chemical Abstract Service Nr.	539-15-1
Molgewicht	165.2322
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ NO
2. Bezeichnung	4-[2-(Dimethylamino)ethyl]phenol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Hordenin
ASK #06870	
Chemical Abstract Service Nr.	6202-17-1
Formelstamm	2(C10-H15-N-O) . H2-O4-S . 2 H2-O
Molgewicht	464.5734
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₂ N ₂ O ₆ S

2. Bezeichnung 4-[2-(Dimethylamino)ethyl]phenol-sulfat (2:1) 2 H₂O
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Hordeninhemisulfat 1 HO

ASK #06872

Chemical Abstract Service Nr. 37326-33-3
Vorzugsbezeichnung Hyalosidase
International Nonproprietary Name INN.L24
2. Bezeichnung Hyaluronoglucosaminidase
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN; EC3.2.1.35
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Hyaluronat-4-Glycanohydrolase; Hyaluronoglucosidase

ASK #06877

Chemical Abstract Service Nr. 14235-86-0
Formelstamm (C₂₁-H₁₄-O₆-S₂)²⁻ 2(C₆-H₅-Hg)+
Molgewicht 981.8501
Bruttoformel C₃₃H₂₄Hg₂O₆S₂
Vorzugsbezeichnung Hydrargaphen
International Nonproprietary Name INN.L4
Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10
2. Bezeichnung 3,3'-Methylenbis(naphthalin-2-sulfonsäure)-Phenylquecksilber()-Salz (1:2)

ASK #06879

Chemical Abstract Service Nr. 1335-31-5
Formelstamm 2xHg2+ xO₂⁻ 2x(C-N)⁻ . yHg2+ 2y(C-N)⁻
Molgewicht 469.21
Bruttoformel C₂Hg₂N₂O
2. Bezeichnung Quecksilber()-cyanidoxid - Quecksilber()-cyanid (x:y) ((mit Angaben zum Mischungsverhältnis))
Zitat Bezeichnung 2 AB87; DAB6

ASK #06880

Chemical Abstract Service Nr. 21908-53-2
Molgewicht 216.5894
Bruttoformel HgO
2. Bezeichnung Quecksilber()-oxid
Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; MAR28; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Gelbes Quecksilberoxid; Rotes Quecksilberoxid

ASK #06881

Chemical Abstract Service Nr. 125-29-1

Molgewicht	299.3642
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Hydrocodon
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	YLST; USMI9.4672; EAB.VU.Syn
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-on
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dihydrocodeinon

ASK #06882

Chemical Abstract Service Nr.	25968-91-6
Formelstamm	C18-H21-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	335.8252
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Hydrocodonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	YLST; MAR27; USMI9.4672
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-on-hydrochlorid

ASK #06884

Chemical Abstract Service Nr.	3811-04-9
Molgewicht	122.5495
Bruttoformel	ClKO ₃
2. Bezeichnung	Chlorsäure-Kaliumsalz
3. Bezeichnung	Kaliumchlorat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; Helv8/97,9/2003; USMI11; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #06885

Chemical Abstract Service Nr.	7778-50-9
Molgewicht	294.1846
Bruttoformel	Cr ₂ K ₂ O ₇
2. Bezeichnung	Dichromsäure-Kaliumsalz
3. Bezeichnung	Kaliumdichromat
Zitat Bezeichnung 3	HAB34; DAB1998R; EAB4.0-9.4(2002-2018)R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Kaliumdichromat für homöopathische Zubereitungen

ASK #06886

Formelstamm	(C10-H15-O4-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	254.2785

Bruttoformel $\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{NaO}_4\text{S}$

2. Bezeichnung (1*S*,4*R*)-4,7,7-Trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]heptan-2-sulfonsäure-Natriumsalz

3. Bezeichnung (+)-Campher-3-sulfonsäure-Natriumsalz

ASK #06888

Chemical Abstract Service Nr. 59-01-8

Molgewicht 484.4986

Bruttoformel $\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{N}_4\text{O}_{11}$

Vorzugsbezeichnung Kanamycin

International Nonproprietary Name INN.L4

Zitat Bezeichnung 1 MAR27; USMI9.5132

2. Bezeichnung 6-*O*-(3-Amino-3-desoxy- -glucopyranosyl)-4-*O*-(6-amino-6-desoxy- -glucopyranosyl)-2-desoxy- -streptamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 4-*O*-(3-Amino-3-desoxy-alpha-D-glucopyranosyl)-6-*O*-(6-amino-6-desoxy-alpha-D-glucopyranosyl)-2-desoxy-L-streptamin

ASK #06889

Chemical Abstract Service Nr. 1635-33-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 40610-16-0

Molgewicht 230.2592

Bruttoformel $\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{O}_3$

2. Bezeichnung (*RS*)-4-Methoxy-6-styryl-5,6-dihydro-2*H*-pyran-2-on

3. Bezeichnung (*RS*)-Kavain

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (+/-)-Kavain

ASK #06890

Andere Chemical Abstract Service Nr. 7440-48-4

Molgewicht 58.9332

Bruttoformel Co

2. Bezeichnung Cobalt, Spurenelement

ASK #06891

Chemical Abstract Service Nr. 7440-48-4

Molgewicht 58.9332

Bruttoformel Co

2. Bezeichnung Cobalt

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Cobalt, elementar

ASK #06892

Chemical Abstract Service Nr. 189279-89-8

Molgewicht 227.0338

Bruttoformel	CCoO ₃
2. Bezeichnung	Kohlensäure-Cobalt()-Salz 6 H ₂ O
3. Bezeichnung	Cobalt()-carbonat 6 H ₂ O

ASK #06893

Chemical Abstract Service Nr.	10026-22-9
--------------------------------------	------------

Andere Chemical Abstract Service Nr.	13478-32-5
---	------------

Formelstamm	Co ₂ + 2(N-O ₃) ⁻ . 6 H ₂ -O
--------------------	---

Molgewicht	291.0347
-------------------	----------

Bruttoformel	CoN ₂ O ₆
---------------------	---------------------------------

2. Bezeichnung	Cobalt()-nitrat-Hexahydrat
-----------------------	-----------------------------

Zitat Bezeichnung 2	DAB1998R
----------------------------	----------

ASK #06894

Molgewicht	440.7009
-------------------	----------

Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₈ O ₂
---------------------	--

2. Bezeichnung	[(1 <i>RS</i> ,2 <i>SR</i> ,5 <i>RS</i>)-5-Methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexan-1-yl][(1 <i>R</i> ,4 <i>aR</i> ,4 <i>bR</i> ,10 <i>aR</i>)-1,4a-dimethyl-7-(propan-2-yl)-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydrophenanthren-1-carboxylat]
-----------------------	--

3. Bezeichnung	<i>p</i> -Menthylabietat
-----------------------	--------------------------

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
-------------	--

Synonym	[(1 <i>RS</i> ,2 <i>SR</i> ,5 <i>RS</i>)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl][(1 <i>R</i> ,4 <i>aR</i> ,4 <i>bR</i> ,10 <i>aR</i>)-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydrophenanthren-1-carboxylat]; (3- <i>p</i> -Menthyl)(abieta-7,13-dien-18-oat)
----------------	--

ASK #06896

Chemical Abstract Service Nr.	60-89-9
--------------------------------------	---------

Molgewicht	310.4564
-------------------	----------

Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ N ₂ S
---------------------	--

Vorzugsbezeichnung	Pecazin
---------------------------	---------

International Nonproprietary Name	INNv.L8
--	---------

2. Bezeichnung	<i>rac</i> -10-[[[(3 <i>R</i>)1-Methylpiperidin-3-yl]methyl]-10 <i>H</i> -phenothiazin
-----------------------	---

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
-------------	--

Synonym	Mepazin
----------------	---------

ASK #06897

Chemical Abstract Service Nr.	24360-97-2
--------------------------------------	------------

Formelstamm	C ₁₉ -H ₂₂ -N ₂ -S . C ₂ -H ₄ -O ₂
--------------------	--

Molgewicht	370.5083
-------------------	----------

Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ N ₂ O ₂ S
---------------------	---

Vorzugsbezeichnung	Pecazinacetat
---------------------------	---------------

International Nonproprietary Name	(INNv.L8)
--	-----------

2. Bezeichnung	10-(1-Methyl-3-piperidylmethyl)-10 <i>H</i> -phenothiazin-acetat (1:1)
-----------------------	--

ASK #06898

Chemical Abstract Service Nr.	2975-36-2
--------------------------------------	-----------

Formelstamm	C19-H22-N2-S . Cl-H
Molgewicht	346.9173
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ ClN ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Pecazinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L8)
Zitat Bezeichnung 1	DAC79
2. Bezeichnung	10-(1-Methyl-3-piperidylmethyl)-10 <i>H</i> -phenothiazin-hydrochlorid
ASK #06899	
Chemical Abstract Service Nr.	50-12-4
Molgewicht	218.2518
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Mephenytoin
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USP25(2002),26(2003),27(2004); USMI10; USAN
2. Bezeichnung	5-Ethyl-3-methyl-5-phenylimidazolidin-2,4-dion
ASK #06901	
Chemical Abstract Service Nr.	6168-76-9
Molgewicht	226.3153
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Crotetamid
International Nonproprietary Name	INN.L17
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(1-Dimethylamino-1-oxobutan-2-yl)- <i>N</i> -ethylbut-2-enamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-[1-(Dimethylcarbamoyl)propyl]- <i>N</i> -ethylbut-2-enamid; N-(1-Dimethylcarbamoylpropyl)- <i>N</i> -ethylcrotonamid
ASK #06902	
Chemical Abstract Service Nr.	633-47-6
Molgewicht	240.3419
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₄ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Cropropamid
International Nonproprietary Name	INNv.L36
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(1-Dimethylamino-1-oxobutan-2-yl)- <i>N</i> -propylbut-2-enamid
ASK #06903	
Chemical Abstract Service Nr.	437-38-7
Molgewicht	336.4705
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Fentanyl

International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00,4.03/1210; YLST; MAR28; GII; Ph.Eur.2008,6.0/1210; Ph.Eur.2005,5.0/1210; PHARMEUROPA7.2; BP2001-2011; USMI10
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-(1-Phenethyl-4-piperidyl)propananilid; N-[1-(2-Phenylethyl)piperidin-4-yl]propananilid
ASK #06904	
Chemical Abstract Service Nr.	990-73-8
Formelstamm	C22-H28-N2-O . C6-H8-O7
Molgewicht	528.594
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₆ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Fentanylcitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00,4.03/1103; Ph.Eur.2008,6.0/1103; Ph.Eur.2005,5.0/1103
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamid-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Phentanylcitrat; N-(1-Phenethyl-4-piperidyl)propananilid-citrat (1:1)
ASK #06906	
Chemical Abstract Service Nr.	31884-77-2
Formelstamm	C25-H27-Cl-N2 . 2 Cl-H . H2-O
Molgewicht	481.8854
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₉ Cl ₃ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Meclozindihydrochlorid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INNv.L4)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	1-(4-Chlorbenzhydryl)-4-(3-methylbenzyl)piperazin-dihydrochlorid 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Meclozindihydrochlorid 1 HO
ASK #06908	
Molgewicht	345.1349
Bruttoformel	C ₁₃ H ₈ Cl ₂ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Niclosamid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/680; Ph.Eur.2002,4.00/680; Ph.Eur.2005,5.0/680
2. Bezeichnung	2',5-Dichlor-2-hydroxy-4'-nitrobenzanilid 1 H ₂ O
ASK #06910	
Chemical Abstract Service Nr.	6469-93-8
Formelstamm	C18-H18-Cl-N-S . Cl-H

Molgewicht	352.3212
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ Cl ₂ NS
Vorzugsbezeichnung	Chlorprothixenhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L40)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; EAB3.0+2+3+4,4.0+3,5.0,6.0,7.0,8.0+3,9.0(1997-2018)/0815; USMI10
2. Bezeichnung	(Z)-3-(2-Chlorthioxanthen-9-yliden)-N,N-dimethylpropan-1-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(Z)-3-(2-Chlorthioxanthen-9-yliden)propyl]dimethylazan-hydrochlorid

ASK #06911

Chemical Abstract Service Nr.	14007-67-1
Molgewicht	206.3073
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ N ₂ S
2. Bezeichnung	(-)-3,4-Dimethyl-5-phenyl-1,3-thiazolidin-2-imin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(-)-3,4-Dimethyl-5-phenyl-1,3-thiazolidin-2-ylidenazan; Thiadrin

ASK #06912

Chemical Abstract Service Nr.	24702-95-2
Formelstamm	C11-H14-N2-S . C-H-N-S
Molgewicht	265.3976
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ N ₃ S ₂
2. Bezeichnung	(-)-3,4-Dimethyl-5-phenyl-1,3-thiazolidin-2-imin-thiocyanat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(-)-3,4-Dimethyl-5-phenyl-1,3-thiazolidin-2-ylidenazan-thiocyanat (1:1)

ASK #06913

Chemical Abstract Service Nr.	1104-22-9
Formelstamm	C25-H27-Cl-N2 . 2 Cl-H
Molgewicht	463.8702
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₉ Cl ₃ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Meclozindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L4)
Zitat Bezeichnung 1	MAR2010-2017; EAB4.0+4+7,5.0+7,6.0+4,7.0,8.0+4+8(2002-2017)R; DAB1998R; EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0+4,10.0,11.0(2002-2023)/0622; MAR28-36
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-[(<i>R</i>)(4-Chlorphenyl)(phenyl)methyl]-4-[(3-methylphenyl)methyl]piperazin-dihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(4-Chlorbenzhydryl)-4-(3-methylbenzyl)piperazin-dihydrochlorid

ASK #06914

Chemical Abstract Service Nr.	36418-29-8
Formelstamm	C18-H23-N-O3 . Cl-H

Molgewicht	337.8411
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Dihydrocodeinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	YLST
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6 -ol-hydrochlorid
ASK #06915	
Chemical Abstract Service Nr.	116-42-7
Formelstamm	(C16-H17-N2-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	334.3901
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfaproxylin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI9.8730
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-Aminobenzolsulfonyl)-4-(propan-2-yloxy)benzamid
ASK #06916	
Chemical Abstract Service Nr.	58-28-6
Formelstamm	C18-H22-N2 . Cl-H
Molgewicht	302.8416
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Desipraminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/481; MAR29; USMI9.2881; Ph.Eur.2008,6.0/0481; Ph.Eur.2005,5.0/0481
2. Bezeichnung	3-(10,11-Dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-yl)- <i>N</i> -methylpropan-1-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-yl)propyl](methyl)azan-hydrochlorid
ASK #06917	
Chemical Abstract Service Nr.	50-65-7
Molgewicht	327.1196
Bruttoformel	C ₁₃ H ₈ Cl ₂ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	2',5-Dichlor-2-hydroxy-4'-nitrobenzanilid
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	Niclosamid
Zitat Bezeichnung 3	ROMP2024; DAB9; ISO; MAR2021; EAB9.0,10.0,11.0(2017-2023)/0679
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Wasserfreies Niclosamid; 5-Chlor-N-(2-chlor-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamid; Wasserfreies Niclosamid (Ph.Eur.)
ASK #06919	

Chemical Abstract Service Nr.	17243-38-8
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₆ -N ₅ -O ₄ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	375.4023
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ N ₅ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Azidocillin
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-2-Azido-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-2-Azido-2-phenylacetamido]-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure
ASK #06920	
Chemical Abstract Service Nr.	22647-32-1
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₆ -N ₅ -O ₄ -S) ⁻ K ⁺
Molgewicht	413.4926
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₆ KN ₅ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Azidocillin-Kalium
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(2 <i>R</i>)-2-Azido-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Kaliumsalz
ASK #06924	
Chemical Abstract Service Nr.	5749-67-7
Formelstamm	2(C ₉ -H ₇ -O ₄) ⁻ Ca ²⁺ . C-H ₄ -N ₂ -O
Molgewicht	458.4322
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₈ CaN ₂ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Carbasalat-Calcium
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	GII; EAB3.1,4.0,5.0,6.0+7,7.0,8.0(1998-2017)/1185
2. Bezeichnung	2-(Acetyloxy)benzoesäure-Calciumsalz (2:1) - Harnstoff (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Acetoxybenzoesäure-Calciumsalz (2:1) - Harnstoff (1:1)
ASK #06925	
Formelstamm	C ₁₉ -H ₂₀ -Cl-N ₃ . C ₁₁ -H ₂₂ -O ₂
Molgewicht	496.127
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₂ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Clemizolundecanoat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	1-(4-Chlorbenzyl)-2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzimidazol-undecanoat (1:1)

ASK #06926

Chemical Abstract Service Nr. 520-07-0
Formelstamm C11-H12-N2-O . C7-H6-O3
Molgewicht 326.3465
Bruttoformel C₁₈H₁₈N₂O₄
Vorzugsbezeichnung Phenazon(2-hydroxybenzoat)
International Nonproprietary Name (INN.L3)
2. Bezeichnung 1,5-Dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3*H*-pyrazol-3-on-2-hydroxybenzoat (1:1)

ASK #06928

Chemical Abstract Service Nr. 275-51-4
Molgewicht 128.1705
Bruttoformel C₁₀H₈
2. Bezeichnung Azulen
Zitat Bezeichnung 2 DAB1996; IUPAC2005; USMI11

ASK #06929

Chemical Abstract Service Nr. 3703-79-5
Molgewicht 209.2848
Bruttoformel C₁₂H₁₉NO₂
Vorzugsbezeichnung Bamethan
International Nonproprietary Name INN.L10
Zitat Bezeichnung 1 USMI10; DAC2004R; MAR28
2. Bezeichnung 4-(2-Butylamino-1-hydroxyethyl)phenol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 2-Butylamino-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol

ASK #06930

Chemical Abstract Service Nr. 20684-06-4
Formelstamm C20-H27-N5-O3 . Cl-H
Molgewicht 421.921
Bruttoformel C₂₀H₂₈ClN₅O₃
Vorzugsbezeichnung Bamifyllinhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR28
2. Bezeichnung 8-Benzyl-7-{2-[(ethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl}-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1*H*-purin-2,6-dion-hydrochlorid

ASK #06931

Chemical Abstract Service Nr. 61670-09-5
Formelstamm C19-H24-N2 . C3-H6-O3
Molgewicht 370.4852

Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Bamipin[(<i>RS</i>)-lactat]
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl-1-methyl- <i>N</i> -phenylpiperidin-4-amin-[(<i>RS</i>)-2-hydroxypropanoat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Benzyl)(1-methyl-4-piperidyl)(phenyl)azan-(<i>RS</i>)-lactat (1:1)
ASK #06932	
Chemical Abstract Service Nr.	1229-69-2
Formelstamm	C19-H24-N2 . Cl-H
Molgewicht	316.8682
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Bamipinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl-1-methyl- <i>N</i> -phenylpiperidin-4-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Benzyl)(1-methyl-4-piperidyl)(phenyl)azan-hydrochlorid
ASK #06933	
Formelstamm	C19-H24-N2 . C7-H6-O3
Molgewicht	418.528
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₀ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Bamipin(2-hydroxybenzoat)
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl-1-methyl- <i>N</i> -phenylpiperidin-4-amin-2-hydroxybenzoat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Benzyl)(1-methyl-4-piperidyl)(phenyl)azan-2-hydroxybenzoat (1:1)
ASK #06935	
Chemical Abstract Service Nr.	513-77-9
Molgewicht	197.3359
Bruttoformel	CBaO ₃
2. Bezeichnung	Kohlensäure-Barium-Salz (1:1)
3. Bezeichnung	Bariumcarbonat
Zitat Bezeichnung 3	MAR29; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; DAB1998R; USMI11
ASK #06936	
Chemical Abstract Service Nr.	512-15-2
Molgewicht	291.3853
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ NO ₃

Vorzugsbezeichnung	Cyclopentolat
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	(2-Dimethylaminoethyl)[(RS)-(1-hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetat]
ASK #06937	
Chemical Abstract Service Nr.	5870-29-1
Formelstamm	C17-H25-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	327.8462
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₆ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Cyclopentolathydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; Ph.Eur.2002,4.00/1093; Ph.Eur.2008,6.0,6.4,6.5/1093; Ph.Eur.2005,5.0/1093
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[2-(Dimethylamino)ethyl][(2 <i>R</i>)-2-(1-hydroxycyclopentyl)-2-phenylacetat]-hydrochlorid
ASK #06938	
Chemical Abstract Service Nr.	15256-58-3
Molgewicht	283.3648
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Beloxamid
International Nonproprietary Name	INN.L10
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyloxy- <i>N</i> -(3-phenylpropyl)acetamid
ASK #06939	
Chemical Abstract Service Nr.	20187-55-7
Formelstamm	(C16-H13-N2-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	282.294
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Bendazac
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.1036; BAN; USAN
2. Bezeichnung	(1-Benzyl-1 <i>H</i> -indazol-3-yloxy)essigsäure
ASK #06942	
2. Bezeichnung	Brassica-nigra-Samen
3. Bezeichnung	Senfsamen
ASK #06943	
Chemical Abstract Service Nr.	1808-12-4
Formelstamm	C17-H20-Br-N-O . Cl-H
Molgewicht	370.7117
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ BrClNO

Vorzugsbezeichnung	Bromazinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	2-[(4-Bromphenyl)(phenyl)methoxy]- <i>N,N</i> -dimethylethanamin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(4-Brombenzhydroxy)ethyl]dimethylazan-hydrochlorid
ASK #06944	
Chemical Abstract Service Nr.	71-67-0
Formelstamm	(C20-H8-Br4-O10-S2)2 ⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	837.9971
Bruttoformel	C ₂₀ H ₈ Br ₄ Na ₂ O ₁₀ S ₂
2. Bezeichnung	5,5'-(4,5,6,7-Tetrabrom-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,1-diyl)bis(2-hydroxybenzolsulfonsäure)-Dinatriumsalz
3. Bezeichnung	Sulfobromophthalein-Dinatrium
ASK #06945	
Chemical Abstract Service Nr.	3772-43-8
Molgewicht	293.4012
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₇ NO ₃
2. Bezeichnung	[2-(Diethylamino)ethyl](4-butoxybenzoat)
3. Bezeichnung	Butoxycain
ASK #06946	
Chemical Abstract Service Nr.	2350-32-5
Formelstamm	C17-H27-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	329.8621
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₈ ClNO ₃
2. Bezeichnung	[2-(Diethylamino)ethyl](4-butoxybenzoat)-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Butoxycainhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	DAB1996; DAC86; DAB1997R
ASK #06948	
Chemical Abstract Service Nr.	6027-28-7
Formelstamm	C13-H19-Cl-N2-O . Cl-H
Molgewicht	291.2167
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₀ Cl ₂ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Butanilicainhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	2-Butylamino- <i>N</i> -(2-chlor-6-methylphenyl)acetamid-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Butylamino-2'-chlor-6'-methylacetanilid-hydrochlorid

ASK #06949

Chemical Abstract Service Nr. 3687-99-8
Molgewicht 308.4158
Bruttoformel $C_{17}H_{28}N_2O_3$
2. Bezeichnung [2-(Diethylamino)ethyl](4-butylamino-2-hydroxybenzoat)

ASK #06950

Chemical Abstract Service Nr. 132-00-3
Formelstamm $(C_{10}H_{12}N_5O_7P)^{2-} H^+ Na^+$
Molgewicht 369.2031
Bruttoformel $C_{10}H_{13}N_5NaO_7P$
Vorzugsbezeichnung Mononatriumadenosinphosphat
International Nonproprietary Name (INN.L6)
2. Bezeichnung Adenosin-5'-dihydrogenphosphat-Mononatriumsalz
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Adenosinphosphat-Mononatrium

ASK #06951

Chemical Abstract Service Nr. 74216-77-6
Formelstamm $(C_{10}H_{12}N_5O_7P)^{2-} Mg^{2+}$
Molgewicht 369.5103
Bruttoformel $C_{10}H_{12}MgN_5O_7P$
Vorzugsbezeichnung Magnesiumadenosinphosphat
International Nonproprietary Name (INN.L6)
2. Bezeichnung Adenosin-5'-dihydrogenphosphat-Magnesiumsalz (1:1)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Adenosinphosphat-Magnesium

ASK #06952

Chemical Abstract Service Nr. 24600-36-0
Formelstamm $C_{21}H_{24}ClN_3O_3 \cdot Cl-H$
Molgewicht 438.3475
Bruttoformel $C_{21}H_{25}Cl_2N_3O_3$
Vorzugsbezeichnung Fominobenhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L13)
Zitat Bezeichnung 1 USMI11; MAR29
2. Bezeichnung *N*-[3-Chlor-2-((methyl)[2-(morpholin-4-yl)-2-oxoethyl]amino)methyl]phenyl]benzamid-hydrochlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 3'-Chlor-2'-{[(methyl)(morpholinocarbonylmethyl)amino]methyl}benzanilid-hydrochlorid

ASK #06955

Chemical Abstract Service Nr. 26650-05-5
Formelstamm (C₁₇H₂₇N-O₈-S)²⁻ 2Na⁺
Molgewicht 451.4427
Bruttoformel C₁₇H₂₇NNa₂O₈S
2. Bezeichnung [2-(Undec-10-enamido)ethyl](2-sulfobutandioat)-Dinatriumsalz

ASK #06956

Chemical Abstract Service Nr. 26944-48-9
Molgewicht 366.475
Bruttoformel C₁₈H₂₆N₂O₄S
Vorzugsbezeichnung Glibornurid
International Nonproprietary Name INN.L10
Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10
2. Bezeichnung 1-[(1S,2S,3*R*,4*R*)-3-Hydroxy-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl]-3-tosylharnstoff
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 1-[(1*R*,2*R*,3*S*,4*S*)-2-Hydroxy-3-bornyl]-3-tosylharnstoff

ASK #06957

Chemical Abstract Service Nr. 94-59-7
Molgewicht 162.1852
Bruttoformel C₁₀H₁₀O₂
2. Bezeichnung 5-(Prop-2-en-1-yl)-1,3-benzodioxol
3. Bezeichnung Safrol
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym 3-[3,4-(Methylenedioxy)phenyl]propen; 5-Allyl-1,3-benzodioxol

ASK #06960

Chemical Abstract Service Nr. 76231-76-0
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1125-12-8
Molgewicht 152.2334
Bruttoformel C₁₀H₁₆O
2. Bezeichnung (1*S*,4*R*,5*R*)- und (1*S*,4*S*,5*R*)-4-Methyl-1-(propan-2-yl)bicyclo[3.1.0]hexan-3-on, Gemisch
3. Bezeichnung Thujon
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB2002R; KARRER563; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI10; ROMP7
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym (1*S*,4*R*,5*R*)- und (1*S*,4*S*,5*R*)-1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-on, Gemisch

ASK #06967

Chemical Abstract Service Nr. 59-41-6
Formelstamm (C₁₁H₁₇-Br-N)⁺

Molgewicht	243.1634
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ BrN
Vorzugsbezeichnung	Bretylium
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2-Bromphenyl)methyl]- <i>N,N</i> -dimethylethanaminium
ASK #06968	
Chemical Abstract Service Nr.	1867-58-9
Formelstamm	2(C6-H8-Cl-N-S) . C2-H6-O6-S2
Molgewicht	513.5003
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ Cl ₂ N ₂ O ₆ S ₄
Vorzugsbezeichnung	Clomethiazolhemiedisilat
International Nonproprietary Name	INN.L6,v.L18
2. Bezeichnung	5-(2-Chlorethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-(ethan-1,2-disulfonat) (2:1)
ASK #06969	
Chemical Abstract Service Nr.	3684-73-9
Formelstamm	C8-H10-N2-S . Cl-H
Molgewicht	202.7043
Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ ClN ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Ethionamidhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	2-Ethylisonicotinthioamid-hydrochlorid
ASK #06971	
Chemical Abstract Service Nr.	7681-52-9
Molgewicht	74.4422
Bruttoformel	ClNaO
2. Bezeichnung	Hypochlorigsäure-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Natriumhypochlorit
Zitat Bezeichnung 3	USM110; Romp8
ASK #06973	
Chemical Abstract Service Nr.	341-00-4
Molgewicht	237.3395
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ N
Vorzugsbezeichnung	Etifelmin
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USM110
2. Bezeichnung	2-(Diphenylmethyliden)butan-1-amin

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-Benzhydrylidenbutylazan
ASK #06975		
	Chemical Abstract Service Nr.	31149-45-8
	Formelstamm	C17-H19-N . C6-H5-N-O2
	Molgewicht	360.4489
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Etifelminnicotinat
	International Nonproprietary Name	INN.L11,L3
	2. Bezeichnung	2-(Diphenylmethyliden)butan-1-amin-(pyridin-3-carboxylat) (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-Benzhydrylidenbutylazan-nicotinat (1:1)
ASK #06976		
	Chemical Abstract Service Nr.	28599-37-3
	Formelstamm	C17-H19-N . C6-H12-O7
	Molgewicht	433.4947
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₁ NO ₇
	Vorzugsbezeichnung	Etifelmin(-gluconat)
	International Nonproprietary Name	(INN.L11)
	2. Bezeichnung	2-(Diphenylmethyliden)butan-1-amin- -gluconat (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-Benzhydrylidenbutylazan-D-gluconat (1:1)
ASK #06977		
	Chemical Abstract Service Nr.	77-23-6
	Molgewicht	333.465
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₁ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Pentoxyverin
	International Nonproprietary Name	INN.L3
	2. Bezeichnung	[2-(2-Diethylaminoethoxy)ethyl](1-phenylcyclopentancarboxylat)
ASK #06978		
	Chemical Abstract Service Nr.	23142-01-0
	Formelstamm	C20-H31-N-O3 . C6-H8-O7
	Molgewicht	525.5886
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₉ NO ₁₀
	Vorzugsbezeichnung	Pentoxyverincitrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1621

ASK #06979	2. Bezeichnung	[2-(2-Diethylaminoethoxy)ethyl](1-phenylcyclopentancarboxylat)-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Pentoxiverinhydrogencitrat (Ph.Eur.); Pentoxiverincitrat (1:1); Pentoxiverinhydrogencitrat; [2-(2-Diethylaminoethoxy)ethyl](1-phenylcyclopentancarboxylat)-citrat (1:1)
	Chemical Abstract Service Nr.	3792-50-5
ASK #06981	Formelstamm	(C ₄ -H ₅ -N-O ₄) ²⁻ H ⁺ Na ⁺
	Molgewicht	155.0845
	Bruttoformel	C ₄ H ₆ NNaO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Natriumhydrogenaspartat
International Nonproprietary Name		(INN.L41)
ASK #06982	2. Bezeichnung	-Asparaginsäure-Mononatriumsalz, - und/oder -Form
	Molgewicht	209.2417
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ NO ₃
	2. Bezeichnung	2-Amino-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propan-1-ol
ASK #06986	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Proxamin
	Formelstamm	C ₁₁ -H ₁₅ -N-O ₃ . Cl-H
	Molgewicht	245.7026
ASK #06988	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ ClNO ₃
	2. Bezeichnung	2-Amino-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propan-1-ol-hydrochlorid
	Chemical Abstract Service Nr.	1028-33-7
	Molgewicht	264.3235
ASK #06990	Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₀ N ₄ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Pentifyllin
	International Nonproprietary Name	INN.L30
	2. Bezeichnung	1-Hexyl-3,7-dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
ASK #06990	Chemical Abstract Service Nr.	23068-56-6
	Formelstamm	(C ₁₀ -H ₈ -Hg-N-O ₃ -S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	423.8384
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₉ HgNO ₃ S
ASK #06990	Vorzugsbezeichnung	Otomerinsäure
	International Nonproprietary Name	(INN.L24)
	2. Bezeichnung	2-Ethylmercuriosulfanyl-1,3-benzoxazol-5-carbonsäure
	Chemical Abstract Service Nr.	23068-56-6

Chemical Abstract Service Nr. 109-95-5

Molgewicht 75.0666

Bruttoformel $C_2H_5NO_2$

2. Bezeichnung Ethylnitrit

Zitat Bezeichnung 2 USMI11

ASK #06991

Chemical Abstract Service Nr. 2955-38-6

Molgewicht 324.8041

Bruttoformel $C_{19}H_{17}ClN_2O$

Vorzugsbezeichnung Prazepam

International Nonproprietary Name INN.L6

Zitat Bezeichnung 1 USMI10; GLST; Ph.Eur.2002,4.00/1466; USP23; BP2001-2010; Ph.Eur.2008,6.0/1466; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0/1466; PHARMEUROPA9.4; USAN

2. Bezeichnung 7-Chlor-1-cyclopropylmethyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

ASK #06992

Chemical Abstract Service Nr. 635-97-2

Formelstamm $(C_{12}H_{16}N_4O_4P-S)^- (O_4P)3^- 4H^+$

Molgewicht 442.3217

Bruttoformel $C_{12}H_{20}N_4O_8P_2S$

Vorzugsbezeichnung Thiamindihydrogenphosphat-dihydrogenphosphat(Ester-Salz)

International Nonproprietary Name (INN.L18)

Zitat Bezeichnung 1 USMI11

2. Bezeichnung 3-(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)-4-methyl-5-(2-phosphonooxyethyl)-1,3-thiazolium(dihydrogenphosphat)

ASK #06993

Chemical Abstract Service Nr. 103-41-3

Molgewicht 238.2812

Bruttoformel $C_{16}H_{14}O_2$

2. Bezeichnung Benzyl[(E)-3-phenylprop-2-enoat]

3. Bezeichnung (E)-Benzylcinnamat

Zitat Bezeichnung 3 USMI10

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Benzyl[(E)-3-phenylacrylat]

ASK #06994

Chemical Abstract Service Nr. 4330-99-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 41375-66-0

Formelstamm $2(C_{18}H_{22}N_2S) \cdot C_4H_6O_6$

Molgewicht 746.9782

Bruttoformel $C_{40}H_{50}N_4O_6S_2$

2. Bezeichnung	<i>N,N</i> ,2-Trimethyl-3-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propan-1-amin-[(<i>R,R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (2:1)
3. Bezeichnung	Alimemazinhemitartrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB8.0,9.0,10.0,11.0(2014-2023)/2650
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Alimemazinhemij[(<i>R,R</i>)-tartrat]; Dimethyl[2-methyl-3-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]azan-(<i>R,R</i>)-tartrat (2:1)

ASK #06995

Molgewicht	298.8282
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₁ CuN ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Allocupreid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	3-{ <i>C</i> -Cupriosulfanyl- <i>N</i> -[(prop-2-en-1-yl)carbonimidoyl]amino}benzoesäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(3-Allyl-2-cuprio-1-isothioureido)benzoesäure

ASK #06997

Chemical Abstract Service Nr.	140-10-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	621-82-9
Formelstamm	(C ₉ H ₇ O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	148.1586
Bruttoformel	C ₉ H ₈ O ₂
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-3-Phenylprop-2-ensäure
3. Bezeichnung	(<i>E</i>)-Zimtsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(<i>E</i>)-3-Phenylacrylsäure

ASK #06998

Chemical Abstract Service Nr.	146-36-1
Molgewicht	235.3236
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ N
2. Bezeichnung	6-(Prop-2-en-1-yl)-6,7-dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>c,e</i>]azepin
3. Bezeichnung	6-Allyl-6,7-dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>c,e</i>]azepin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Azapetin

ASK #06999

Chemical Abstract Service Nr.	130-83-6
Formelstamm	C ₁₇ H ₁₇ N . H ₃ O ₄ P
Molgewicht	333.3188
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ NO ₄ P
2. Bezeichnung	6-(Prop-2-en-1-yl)-6,7-dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>c,e</i>]azepin-phosphat (1:1)

3. Bezeichnung 6-Allyl-6,7-dihydro-5*H*-dibenzo[*c,e*]azepin-phosphat (1:1)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Azapetinphosphat

ASK #07002

Chemical Abstract Service Nr. 7360-53-4
Formelstamm $3(\text{C-H-O}_2)^- \text{Al}^{3+}$
Molgewicht 162.0339
Bruttoformel $\text{C}_3\text{H}_3\text{AlO}_6$
2. Bezeichnung Ameisensäure-Aluminiumsalz (3:1)
3. Bezeichnung Aluminiumformiat

ASK #07003

Chemical Abstract Service Nr. 1344-00-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1033037-51-2; 11140-62-8; 119537-74-5; 12619-57-7; 1309440-40-1; 1337-75-3; 1402134-88-6; 1402134-95-5; 241166-01-8; 37349-46-5; 39429-87-3; 422280-74-8; 422280-75-9; 446020-93-5; 53320-75-5; 68989-22-0; 884739-74-6
Molgewicht 242.0397
Bruttoformel $\text{Al}_2\text{Na}_2\text{O}_6\text{Si}$
3. Bezeichnung Aluminium-Natrium-Silicat ((mit Angaben zur Zusammensetzung; Carnegieit (NaAlSiO_4): Al 19,0 %, Na 16,2 %; Ph.Eur.: Al 2,7-7,9 %, Na 3,7-6,3 %))
Zitat Bezeichnung 3 EAB6.3,7,0,8.0(2008-2017)/1676
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym E 554; Natriumaluminiumsilicat; Aluminiumnatriumsilicat

ASK #07005

Chemical Abstract Service Nr. 665-66-7
Formelstamm $\text{C}_{10}\text{H}_{17}\text{N} \cdot \text{Cl-H}$
Molgewicht 187.7096
Bruttoformel $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{ClN}$
Vorzugsbezeichnung Amantadinhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INNv.L15)
Zitat Bezeichnung 1 DAC79; Ph.Eur.2005,5.0/0463; MAR28; USMI10; Ph.Eur.2008,6.0,6.5/0463; Ph.Eur.2002,4.00/463
2. Bezeichnung Adamantan-1-amin-hydrochlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (Adamantan-1-yl)azan-hydrochlorid

ASK #07006

Formelstamm $\text{C}_{17}\text{H}_{28}\text{N}_2\text{O}_2 \cdot \text{Cl-H}$
Molgewicht 328.8774
Bruttoformel $\text{C}_{17}\text{H}_{29}\text{ClN}_2\text{O}_2$
Vorzugsbezeichnung Ambucetamidhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L3)

Zitat Bezeichnung 1 MAR29

2. Bezeichnung 2-Dibutylamino-2-(4-methoxyphenyl)acetamid-hydrochlorid

ASK #07008

Chemical Abstract Service Nr. 127-81-1

Formelstamm C7-H10-N2-O5-S2 . C6-H15-N-O3

Molgewicht 415.4829

Bruttoformel C₁₃H₂₅N₃O₈S₂

2. Bezeichnung (4-Aminobenzolsulfonamido)methansulfonsäure-2,2',2''-Nitrilotriethanol-Salz (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Sulfanilamidomethansulfonsäure-2,2',2''-Nitrilotriethanol-Salz (1:1)

ASK #07009

Chemical Abstract Service Nr. 92-23-9

Molgewicht 292.4164

Bruttoformel C₁₇H₂₈N₂O₂

Vorzugsbezeichnung Leucinocain

International Nonproprietary Name INN.L7

2. Bezeichnung (2-Diethylamino-4-methylpentyl)(4-aminobenzoat)

ASK #07010

Chemical Abstract Service Nr. 135-44-4

Formelstamm C17-H28-N2-O2 . C-H4-O3-S

Molgewicht 388.5221

Bruttoformel C₁₈H₃₂N₂O₅S

Vorzugsbezeichnung Leucinocainmesilat

International Nonproprietary Name INN.L7,v.L18

2. Bezeichnung (2-Diethylamino-4-methylpentyl)(4-aminobenzoat)-methansulfonat (1:1)

ASK #07011

Chemical Abstract Service Nr. 38964-88-4

Molgewicht 367.3984

Bruttoformel C₂₀H₂₁N₃O₄

2. Bezeichnung 2-Amino-5-(2,4-dioxo-5,5-diphenylimidazolidin-3-yl)pentansäure

ASK #07012

Chemical Abstract Service Nr. 6000-43-7

Formelstamm C2-H5-N-O2 . Cl-H

Molgewicht 111.5275

Bruttoformel C₂H₆ClNO₂

Vorzugsbezeichnung Glycinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L29)

Zitat Bezeichnung 1	USMI9
2. Bezeichnung	2-Aminoessigsäure-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Aminoessigsäurehydrochlorid

ASK #07013

Chemical Abstract Service Nr.	61-78-9
Formelstamm	(C ₉ H ₉ N ₂ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	194.1873
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ N ₂ O ₃
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-Aminobenzoyl)glycin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	4-Aminohippursäure; (4-Aminobenzamido)essigsäure

ASK #07014

Chemical Abstract Service Nr.	94-16-6
Formelstamm	(C ₉ H ₉ N ₂ O ₃) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	216.1691
Bruttoformel	C ₉ H ₉ N ₂ NaO ₃
2. Bezeichnung	(4-Aminobenzamido)essigsäure-Natriumsalz

ASK #07015

Chemical Abstract Service Nr.	83-07-8
Molgewicht	203.2404
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ N ₃ O
2. Bezeichnung	4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3 <i>H</i> -pyrazol-3-on
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider; EAB.VU.CN[korr.]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dinoramidopyrin; Ampyron; 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -pyrazol-3-on; 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1 <i>H</i> -pyrazol-3(2 <i>H</i>)-on; 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-3(2 <i>H</i>)-pyrazolon; 4-Aminoantipyrin; Aminoantipyrin; 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-on; 4-Amino-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3 <i>H</i> -pyrazol-3-on; 4-Aminophenazon; Aminopyrazolon

ASK #07016

Chemical Abstract Service Nr.	84580-27-8
Molgewicht	221.2955
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ NO ₂
2. Bezeichnung	Isopentyl[(<i>RS</i>)-(amino)(phenyl)acetat]
3. Bezeichnung	Phenamacid

ASK #07017

Chemical Abstract Service Nr.	31031-74-0
Formelstamm	C ₁₃ H ₁₉ N-O ₂ . Cl-H
Molgewicht	257.7564

Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₀ ClNO ₂
2. Bezeichnung	Isopentyl[(<i>RS</i>)-(amino)(phenyl)acetat]-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Phenamacidhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	USM11

ASK #07021

Chemical Abstract Service Nr.	3458-72-8
Formelstamm	(C6-H5-O7)3 ⁻ 3(H4-N) ⁺
Molgewicht	243.2151
Bruttoformel	C ₆ H ₁₇ N ₃ O ₇
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Triammoniumsalz
3. Bezeichnung	Ammoniumcitrat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 380; Citronensäure-Triammoniumsalz

ASK #07022

Chemical Abstract Service Nr.	1762-95-4
Molgewicht	76.1209
Bruttoformel	CH ₄ N ₂ S
2. Bezeichnung	Thiocyansäure-Ammoniumsalz
3. Bezeichnung	Ammoniumthiocyanat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USM11

ASK #07024

Chemical Abstract Service Nr.	60-13-9
Formelstamm	2(C9-H13-N) . H2-O4-S
Molgewicht	368.4909
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₈ N ₂ O ₄ S
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-Phenylpropan-2-amin-sulfat (2:1)
3. Bezeichnung	Amfetaminsulfat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Bis[(2 <i>RS</i>)-1-phenylpropan-2-amin]sulfat; Amfetaminhemisulfat; Amfetaminsulfat; (RS)-1-Phenylpropan-2-ylazan-sulfat (2:1)

ASK #07025

Chemical Abstract Service Nr.	644-26-8
Molgewicht	235.322
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₁ NO ₂
2. Bezeichnung	(1-Dimethylamino-2-methylbutan-2-yl)benzoat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Amylocain; [2-(Dimethylaminomethyl)butan-2-yl]benzoat

ASK #07029

Formelstamm	(C12-H17-N4-O-S)+ (C10-H6-O6-S2)2 ⁻ H ⁺ . H2-O
Molgewicht	570.6588
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ N ₄ O ₇ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Thiamin(naphthalin-1,5-disulfonat) 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
2. Bezeichnung	[3-(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazolium](naphthalin-1,5-disulfonat) (1:1) 1 H ₂ O

ASK #07030

Chemical Abstract Service Nr.	144-16-1
Formelstamm	(C7-H6-O7)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	204.1342
Bruttoformel	C ₇ H ₆ O ₇
2. Bezeichnung	(5-Oxo-1,3-dioxolan-4,4-diyl)diessigsäure

ASK #07032

Chemical Abstract Service Nr.	9087-70-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11005-72-4; 11132-77-7; 12407-79-3; 39283-52-8; 69431-34-1; 9004-04-0; 9039-77-4
Molgewicht	6511.4393
Bruttoformel	C ₂₈₄ H ₄₃₂ N ₈₄ O ₇₉ S ₇
Vorzugsbezeichnung	Aprotinin ((mit Angaben in Ph.Eur.-E./mg))
International Nonproprietary Name	INN.L29

Zitat Bezeichnung 1	USPF31.3(2005); DAB1998R; USP29-39(2005-2016); BAN; EAB/EP4.0+4,5.0,6.0+3,7.0,8.0(2002-2014); SMS; USMI10; BP2001-2016; USAN; EAB/EP4.0+4+7,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0,8.0(2002-2014)R;
2. Bezeichnung	Arg-Pro-Asp-Phe-Cys(5S 55S)-Leu-Glu-Pro-Pro-Tyr-Thr-Gly-Pro-Cys(14S 38S)-Lys-Ala-Arg-Ile-Ile-Arg-Tyr-Phe-Tyr-Asn-Ala-Lys-Ala-Gly-Leu-Cys(30S 51S)-Gln-Thr-Phe-Val-Tyr-Gly-Gly-Cys(38S 14S)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Antilysin; Trypsin-Inhibitor; Pankreatischer, basischer Trypsin-Inhibitor

ASK #07033

Chemical Abstract Service Nr.	94-36-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	117989-71-6; 132323-44-5; 143928-58-9; 37370-29-9
Molgewicht	242.2268
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ O ₄
2. Bezeichnung	Benzoessäureperoxyanhydrid
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	Benzoylperoxid
Zitat Bezeichnung 3	MAR2021; ChemSpider; ROMP2021
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Dibenzoylperoxid

ASK #07036

Chemical Abstract Service Nr. 7783-90-6
Molgewicht 143.3212
Bruttoformel AgCl
2. Bezeichnung Silberchlorid
Zitat Bezeichnung 2 USM11

ASK #07037

Chemical Abstract Service Nr. 15768-18-0
Molgewicht 196.9382
Bruttoformel C₃H₅AgO₃
2. Bezeichnung Silberlactat

ASK #07043

Chemical Abstract Service Nr. 12192-57-3
Molgewicht 392.1801
Bruttoformel C₆H₁₁AuO₅S
2. Bezeichnung (-Glucopyranosylsulfanyl)gold
3. Bezeichnung Aurothioglucose
Zitat Bezeichnung 3 USP25(2002),26(2003),27(2004); USAN;
MAR27; USMI9.902

ASK #07045

Chemical Abstract Service Nr. 2169-64-4
Molgewicht 371.2995
Bruttoformel C₁₄H₁₇N₃O₉
Vorzugsbezeichnung Azaribin
International Nonproprietary Name INN.L8
2. Bezeichnung 2-(2,3,5-Tri-*O*-acetyl- - ribofuranosyl)-1,2,4-triazin-3,5(2*H*,4*H*)-dion

ASK #07046

Chemical Abstract Service Nr. 1219-77-8
Formelstamm (C₁₂H₁₃N₂O₂S₂)⁻ H⁺
Molgewicht 282.3818
Bruttoformel C₁₂H₁₄N₂O₂S₂
Vorzugsbezeichnung Bensuldazinsäure
International Nonproprietary Name INN.L10
Zitat Bezeichnung 1 MAR29
2. Bezeichnung (5-Benzyl-6-sulfanylidene-1,3,5-thiadiazinan-3-yl)essigsäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (5-Benzyl-6-thioxo-1,3,5-thiadiazinan-3-yl)essigsäure

ASK #07047

Chemical Abstract Service Nr.	1950-15-8
Formelstamm	(C ₁₂ H ₁₃ N ₂ O ₂ S ₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	304.3636
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ N ₂ NaO ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Natriumbensuldazat
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
2. Bezeichnung	(5-Benzyl-6-sulfanylidene-1,3,5-thiadiazinan-3-yl)essigsäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(5-Benzyl-6-thioxo-1,3,5-thiadiazinan-3-yl)essigsäure-Natriumsalz; Bensuldazinsäure-Natriumsalz

ASK #07048

Chemical Abstract Service Nr.	588-68-1
Molgewicht	208.2585
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ N ₂
2. Bezeichnung	Dibenzylidenhydrazin
3. Bezeichnung	Benzaldehydazin

ASK #07049

Molgewicht	386.4861
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Medibazin
International Nonproprietary Name	INNv.L16
2. Bezeichnung	1-Benzhydryl-4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)piperazin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-Benzhydryl-4-[3,4-(methylenedioxy)benzyl]piperazin

ASK #07050

Formelstamm	C ₂₅ H ₂₆ N ₂ O ₂ . 2 Cl-H
Molgewicht	459.408
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₈ Cl ₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Medibazindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L16)
2. Bezeichnung	1-Benzhydryl-4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)piperazin-dihydrochlorid

ASK #07051

Chemical Abstract Service Nr.	10405-02-4
Formelstamm	(C ₂₅ H ₃₀ N-O ₃) ⁺ Cl ⁻
Molgewicht	427.9636
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₀ ClNO ₃
2. Bezeichnung	3 -(2-Hydroxy-2,2-diphenylacetyloxy)spiro[9-nortropan-8,1'-pyrrolidin]-1'-iumchlorid
3. Bezeichnung	Trospiumchlorid

Zitat Bezeichnung 3 EAB5.2,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/1798; GII
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym (1R,3r,5S)-3-(Benziloyloxy)spiro[8-azabicyclo[3.2.1]octan-8,1'-pyrrolidin]-1'-iumchlorid;
(1R,3r,5S)-3-[(Hydroxydiphenylacetyl)oxy]spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octan-8,1'-pyrrolidinium]chlorid

ASK #07052

Chemical Abstract Service Nr. 74051-39-1
Molgewicht 351.4388
Bruttoformel $C_{22}H_{25}NO_3$
2. Bezeichnung [(1*R*,3*s*,5*S*)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl]benzilat
3. Bezeichnung Tropan-3 -ylbenzilat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Pseudotropinbenzilat

ASK #07053

Chemical Abstract Service Nr. 36173-66-7
Formelstamm C22-H25-N-O3 . Cl-H
Molgewicht 387.8997
Bruttoformel $C_{22}H_{26}ClNO_3$
2. Bezeichnung [(1*R*,3*s*,5*S*)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl]benzilat-hydrochlorid
3. Bezeichnung Tropan-3 -ylbenzilat-hydrochlorid

ASK #07054

Chemical Abstract Service Nr. 3736-36-5
Molgewicht 351.4388
Bruttoformel $C_{22}H_{25}NO_3$
2. Bezeichnung Tropan-3 -ylbenzilat
3. Bezeichnung Tropinbenzilat
Zitat Bezeichnung 3 USMI9.9447
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym [(1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl]benzilat

ASK #07055

Formelstamm (C23-H28-N-O3)+ Cl⁻
Molgewicht 401.9263
Bruttoformel $C_{23}H_{28}ClNO_3$
2. Bezeichnung 3 -Benziloyloxy-8-methyltropaniumchlorid
3. Bezeichnung Tropinbenzilatmethochlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym (1R,3r,5S)-3-Benziloyloxy-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octanchlorid

ASK #07056

Chemical Abstract Service Nr. 1674-94-8

Formelstamm	C22-H25-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	387.8997
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ ClNO ₃
2. Bezeichnung	Tropan-3 -ylbenzilat-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Tropinbenzilathydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.9447; GII

ASK #07059

Chemical Abstract Service Nr.	3459-20-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	14349-73-6; 93427-85-1
Formelstamm	(C13-H14-N3-O4-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	331.3227
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ N ₃ NaO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Glymidin-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L17
2. Bezeichnung	N-[5-(2-Methoxyethoxy)pyrimidin-2-yl]benzolsulfonamid-Natriumsalz

ASK #07060

Chemical Abstract Service Nr.	631-38-9
Formelstamm	C16-H26-N2-O2 . Cl-H
Molgewicht	314.8508
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₇ ClN ₂ O ₂
2. Bezeichnung	{1-Dimethylamino-2-[(dimethylamino)methyl]butan-2-yl}benzoat-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Amydracainhydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	[1,1-Bis(dimethylaminomethyl)propyl]benzoat-hydrochlorid

ASK #07062

Chemical Abstract Service Nr.	963-07-5
Molgewicht	278.3898
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₆ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	{1-Dimethylamino-2-[(dimethylamino)methyl]butan-2-yl}benzoat
3. Bezeichnung	Amydracain
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Alypin; [1,1-Bis(dimethylaminomethyl)propyl]benzoat

ASK #07063

Chemical Abstract Service Nr.	13898-58-3
Formelstamm	(C14-H10-N-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	257.2414
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₁ NO ₄

2. Bezeichnung 4-Benzamido-2-hydroxybenzoesäure
ASK #07064

Chemical Abstract Service Nr. 528-96-1
Formelstamm 2(C₁₄-H₁₀-N-O₄)⁻ Ca₂⁺
Molgewicht 552.545
Bruttoformel C₂₈H₂₀CaN₂O₈
Vorzugsbezeichnung Calciumbenzamidosalicylat
International Nonproprietary Name INN.L4

2. Bezeichnung 4-Benzamido-2-hydroxybenzoesäure-Calciumsalz (2:1)
ASK #07065

Chemical Abstract Service Nr. 172343-35-0
Bruttoformel C₁₄H₁₀O₄
2. Bezeichnung Dibenzoylperoxid (70.0-77.0 %), Wassergehalt mindestens 20.0 %
Zitat Bezeichnung 2 EAB.Def
3. Bezeichnung Wasserhaltiges Benzoylperoxid ((enthält 70.0 bis 77.0 % Benzoylperoxid))
Zitat Bezeichnung 3 EAB3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0(1997-2020)/0704; Hager2018; DAC87
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Wasserhaltiges Dibenzoylperoxid; Benzoesäureperoxyanhydrid, wasserhaltig

ASK #07066
Chemical Abstract Service Nr. 4960-10-5
Molgewicht 295.4186
Bruttoformel C₂₀H₂₅NO
Vorzugsbezeichnung Perastin
International Nonproprietary Name INNv.L15
2. Bezeichnung 1-[2-(Benzhydroxy)ethyl]piperidin

ASK #07067
Formelstamm (C₂₅-H₂₆-N₂-O₂) . 2 Cl-H
Molgewicht 459.408
Bruttoformel C₂₅H₂₈Cl₂N₂O₂
Vorzugsbezeichnung Perastindihydrochlorid
International Nonproprietary Name (INNv.L15)
2. Bezeichnung 1-[2-(Benzhydroxy)ethyl]piperidin-dihydrochlorid

ASK #07068
Chemical Abstract Service Nr. 1824-50-6
Molgewicht 387.8617
Bruttoformel C₁₄H₁₄ClN₃O₄S₂
2. Bezeichnung 3-Benzyl-6-chlor-1,1-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-1⁶,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid

ASK #07069

Chemical Abstract Service Nr.	139-08-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	113497-04-4; 124548-64-7; 50641-12-8; 51931-10-3; 77465-44-2
Formelstamm	(C ₂₃ -H ₄₂ -N)+ Cl ⁻
Molgewicht	368.0393
Bruttoformel	C ₂₃ H ₄₂ ClN
Vorzugsbezeichnung	Miristalkoniumchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L19
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N,N</i> -dimethyltetradecanaminiumchlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Benzyltrimethyltetradecylammoniumchlorid

ASK #07075

Chemical Abstract Service Nr.	622-78-6
Molgewicht	149.2129
Bruttoformel	C ₈ H ₇ NS
2. Bezeichnung	Benzylisothiocyanat
Zitat Bezeichnung 2	MAR29

ASK #07076

Andere Chemical Abstract Service Nr.	7440-41-7
Molgewicht	9.0122
Bruttoformel	Be
2. Bezeichnung	Beryllium, Spurenelement
Zitat Bezeichnung 2	USMI11

ASK #07077

Chemical Abstract Service Nr.	138-92-1
Formelstamm	C ₅ -H ₉ -N ₃ . 2 Cl-H
Molgewicht	184.0669
Bruttoformel	C ₅ H ₁₁ Cl ₂ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Betazoldihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L6)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	2-(1 <i>H</i> -Pyrazol-3-yl)ethanamin-dihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-(Pyrazol-3-yl)ethylazan-dihydrochlorid

ASK #07079

Chemical Abstract Service Nr.	2691-46-5
Formelstamm	C ₁₉ -H ₃₀ -N ₂ -O ₂ . 2 Cl-H
Molgewicht	391.3756

Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₂ Cl ₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Bietamiverindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)[(phenyl)(piperidino)acetat]-dihydrochlorid
ASK #07081	
Chemical Abstract Service Nr.	7085-45-2
Formelstamm	C21-H29-N-O . C3-H6-O3
Molgewicht	401.539
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₅ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Biperidenlactat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-[(1 <i>RS</i> ,2 <i>SR</i> ,4 <i>RS</i>)-Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]-1-phenyl-3-piperidinopropan-1-ol-lactat (1:1)
ASK #07082	
Chemical Abstract Service Nr.	1235-82-1
Formelstamm	C21-H29-N-O . Cl-H
Molgewicht	347.922
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Biperidenhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/1074; MAR27; USMI9; Ph.Eur.2008,6.0/1074; Ph.Eur.2002,4.00,4.07/1074
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-[(1 <i>RS</i> ,2 <i>SR</i> ,4 <i>RS</i>)-Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]-1-phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-ol-hydrochlorid
ASK #07083	
Chemical Abstract Service Nr.	114-90-9
Formelstamm	(C14-H16-N4-O3)2+ 2Cl ⁻
Molgewicht	359.2078
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₆ Cl ₂ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Obidoximchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L26
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	1,1'-(Oxydimethylen)bis[4-(hydroxyiminomethyl)pyridiniumchlorid]
ASK #07084	
Chemical Abstract Service Nr.	19495-28-4
Formelstamm	3(C11-H15-O3) ⁻ Bi3+
Molgewicht	794.6854
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₅ BiO ₉

2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4,7,7-Trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]heptan-2-carbonsäure-Bismut()-Salz (3:1)
3. Bezeichnung	(+)-Campher-3-carbonsäure-Bismut()-Salz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(+)-4,7,7-Trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]heptan-2-carbonsäure-Bismut(III)-Salz; Bismut-tris(D-2-oxo-3-bornancarboxylat); Wismutcamphercarbonat; (+)-2-Oxo-3-bornancarbonsäure-Bismut(III)-Salz

ASK #07085

Chemical Abstract Service Nr.	60364-28-5
Formelstamm	3(C ₈ H ₁₅ O ₂) ⁻ Bi ³⁺
Molgewicht	638.5909
Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₅ BiO ₆
Vorzugsbezeichnung	Bismut()-valproat
International Nonproprietary Name	(INN.L13)

2. Bezeichnung	2-Propylpentansäure-Bismut()-Salz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Valproinsäure-Bismut(III)-Salz

ASK #07086

Chemical Abstract Service Nr.	116-49-4
Formelstamm	(C ₈ H ₈ AsN ₂ O ₅) ²⁻ H ⁺ (BiO) ⁺
Molgewicht	499.0622
Bruttoformel	C ₈ H ₉ AsBiNO ₆
Vorzugsbezeichnung	Glycobiarsol
International Nonproprietary Name	INN.L23
Zitat Bezeichnung 1	USPXXI; USMI9.4329
2. Bezeichnung	Bismut()-[hydrogen-4-(glycolamido)phenylarsonat]-oxid

ASK #07087

Chemical Abstract Service Nr.	10361-43-0
Molgewicht	260.0024
Bruttoformel	BiH ₃ O ₃
2. Bezeichnung	Bismut()-hydroxid
Zitat Bezeichnung 2	USMI10; MAR28

ASK #07088

Chemical Abstract Service Nr.	7787-59-9
Molgewicht	260.4328
Bruttoformel	BiClO
2. Bezeichnung	Bismut()-chlorid-oxid
Zitat Bezeichnung 2	USMI10

ASK #07089

Chemical Abstract Service Nr.	1304-76-3
--------------------------------------	-----------

Molgewicht 465.959
Bruttoformel Bi_2O_3
2. Bezeichnung Bismut()-oxid
Zitat Bezeichnung 2 USM110; MAR28

ASK #07090

Chemical Abstract Service Nr. 7787-63-5

Molgewicht 351.8843
Bruttoformel BiIO
2. Bezeichnung Bismut()-iodid-oxid
Zitat Bezeichnung 2 USM110

ASK #07091

Chemical Abstract Service Nr. 138-58-9

Formelstamm $(\text{C}_7\text{H}_5\text{O}_5)^- \text{Bi}^{3+} \text{I}^- (\text{H-O})^-$
Molgewicht 522.0038
Bruttoformel $\text{C}_7\text{H}_6\text{BiIO}_6$
2. Bezeichnung (Hydroxy)(iod)(3,4,5-trihydroxybenzoyloxy)bismutan
3. Bezeichnung Bismut()-(3,4,5-trihydroxybenzoat)-hydroxid-iodid

ASK #07092

Formelstamm $(\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_4)_2^- (\text{H-O})^- \text{Bi}^{3+}$
Molgewicht 342.0599
Bruttoformel $\text{C}_4\text{H}_5\text{BiO}_5$

2. Bezeichnung Bismut()-hydroxid-succinat

ASK #07093

Chemical Abstract Service Nr. 5175-83-7

Formelstamm $3(\text{C}_6\text{H}_2\text{Br}_3\text{O})^- \text{Bi}^{3+}$
Molgewicht 1198.3548
Bruttoformel $\text{C}_{18}\text{H}_6\text{BiBr}_9\text{O}_3$
2. Bezeichnung Tris(2,4,6-tribromphenoxy)bismutan
3. Bezeichnung Tribromphenolbismut

ASK #07094

Formelstamm $3(\text{C}_{11}\text{H}_{19}\text{O}_2)^- \text{Bi}^{3+}$
Molgewicht 758.7825
Bruttoformel $\text{C}_{33}\text{H}_{57}\text{BiO}_6$

2. Bezeichnung Undec-10-ensäure-Bismut()-Salz

3. Bezeichnung Bismut()-undec-10-enoat

ASK #07095

Chemical Abstract Service Nr. 6385-58-6

Formelstamm $(\text{C}_{12}\text{H}_4\text{Cl}_4\text{O}_2\text{S})_2^- 2\text{Na}^+$

Molgewicht	400.0155
Bruttoformel	C ₁₂ H ₄ Cl ₄ Na ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Natriumbithionolat
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	2,2'-Sulfandiylbis(4,6-dichlorphenol)-Natriumsalz (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2,2'-Thiobis(4,6-dichlorphenol)-Dinatriumsalz; Dinatrium-2,2'-thiobis(4,6-dichlorphenoxid); Bithionol-Natrium; Bithionolat-Natrium; Natriumbithionolat

ASK #07096

Chemical Abstract Service Nr.	476-70-0
Molgewicht	327.3743
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ NO ₄
2. Bezeichnung	(6a <i>S</i>)-1,10-Dimethoxy-6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4 <i>H</i> -dibenzo[<i>de,g</i>]chinolin-2,9-diol
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Boldin
Zitat Bezeichnung 3	USMI2023; EAB4.0-10.7(2002-2022)R; HAB2003R; EAB9.7,10.0(2019-2020)/2971
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(6a <i>S</i>)-1,10-Dimethoxyaporphin-2,9-diol

ASK #07099

Chemical Abstract Service Nr.	7549-41-9
Molgewicht	238.3657
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₆ O ₂
2. Bezeichnung	(<i>endo</i> -1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)pentanoat
3. Bezeichnung	Bornylpentanoat

ASK #07100

Chemical Abstract Service Nr.	1715-40-8
Molgewicht	393.7473
Bruttoformel	C ₈ H ₅ BrCl ₆
Vorzugsbezeichnung	Bromociclen
International Nonproprietary Name	INN.L10
2. Bezeichnung	5-Brommethyl-1,2,3,4,7,7-hexachlorbicyclo[2.2.1]hept-2-en

ASK #07103

Chemical Abstract Service Nr.	7494-06-6
Molgewicht	272.1615
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₀ BrNOS
2. Bezeichnung	3-(4-Bromphenoxy)propylthiocyanat

ASK #07104

Chemical Abstract Service Nr.	1923-76-8
Formelstamm	(C ₁₅ H ₁₅ I ₃ N-O ₃) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	660.9877
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ I ₃ NNaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Bunamiodyl-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	2-[(3-Butanamido-2,4,6-triiodphenyl)methylen]butansäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(3-Butanamido-2,4,6-triiodphenyl)-2-ethylacrylsäure-Natriumsalz
ASK #07105	
Chemical Abstract Service Nr.	18010-40-7
Formelstamm	C ₁₈ -H ₂₈ -N ₂ -O . Cl-H
Molgewicht	324.8887
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₉ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Bupivacainhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	DAC79
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-Butyl- <i>N</i> -(2,6-dimethylphenyl)piperidin-2-carboxamid-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #07106	
Chemical Abstract Service Nr.	149-15-5
Formelstamm	2(C ₁₈ -H ₃₀ -N ₂ -O ₂) . H ₂ -O ₄ -S
Molgewicht	710.9645
Bruttoformel	C ₃₆ H ₆₂ N ₄ O ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Butacainhemisulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
2. Bezeichnung	[3-(Dibutylamino)propyl](4-aminobenzoat)-sulfat (2:1)
ASK #07107	
Chemical Abstract Service Nr.	18109-80-3
Molgewicht	307.4278
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₉ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Butamirat
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	[2-(2-Diethylaminoethoxy)ethyl](2-phenylbutanoat)
ASK #07108	

Chemical Abstract Service Nr. 18109-81-4

Formelstamm C18-H29-N-O3 . C6-H8-O7

Molgewicht 499.5513

Bruttoformel C₂₄H₃₇NO₁₀

Vorzugsbezeichnung Butamiratcitrat

International Nonproprietary Name (INN.L18)

2. Bezeichnung [2-(2-Diethylaminoethoxy)ethyl](2-phenylbutanoat)-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [2-(2-Diethylaminoethoxy)ethyl](2-phenylbutanoat)-citrat (1:1)

ASK #07109

Chemical Abstract Service Nr. 71-36-3

Molgewicht 74.1216

Bruttoformel C₄H₁₀O

2. Bezeichnung Butan-1-ol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Butylalkohol

ASK #07110

Chemical Abstract Service Nr. 1306-23-6

Molgewicht 144.476

Bruttoformel CdS

2. Bezeichnung Cadmiumsulfid

Zitat Bezeichnung 2 MAR29; USMI11

ASK #07112

Chemical Abstract Service Nr. 22208-73-7

Molgewicht 235.9166

Bruttoformel Br₂Ca

2. Bezeichnung Calciumbromid 2
H₂O

ASK #07115

Chemical Abstract Service Nr. 57-03-4

Formelstamm (C3-H7-O6-P)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 172.0737

Bruttoformel C₃H₉O₆P

Vorzugsbezeichnung Glycerol-1-(dihydrogenphosphat)

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung *rac*-[(2*R*)-2,3-Dihydroxypropyl]dihydrogenphosphat

ASK #07116

Chemical Abstract Service Nr. 5743-49-7

Formelstamm	2(C5-H7-O3) ⁻ Ca2+ . 2 H2-O
Molgewicht	306.3231
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ CaO ₆
2. Bezeichnung	4-Oxopentansäure-Calciumsalz (2:1) 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Calciumlävulinat-Dihydrat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Calciumlävulinat-Dihydrat; Calciumbis(4-oxopentanoat) 2 HO

ASK #07117

Chemical Abstract Service Nr.	23239-68-1
Formelstamm	2(C15-H11-O4) ⁻ Ca2+
Molgewicht	550.5689
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₂ CaO ₈
2. Bezeichnung	Benzylhydrogenphthalat-Calciumsalz

ASK #07118

Chemical Abstract Service Nr.	65114-14-9
Molgewicht	228.3039
Bruttoformel	C ₂ CaN ₂ S ₂
2. Bezeichnung	Calciumthiocyanat 4 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	USMI11

ASK #07119

Chemical Abstract Service Nr.	52814-39-8
Formelstamm	(C12-H9-O6) ⁻ H+
Molgewicht	250.2042
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Metesculetol
International Nonproprietary Name	INN.L19
2. Bezeichnung	(7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-2 <i>H</i> -chromen-6-yloxy)essigsäure

ASK #07120

Chemical Abstract Service Nr.	53285-61-3
Formelstamm	(C12-H9-O6) ⁻ Na+
Molgewicht	272.186
Bruttoformel	C ₁₂ H ₉ NaO ₆
Vorzugsbezeichnung	Metesculetol-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L19)
2. Bezeichnung	(7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-2 <i>H</i> -chromen-6-yloxy)essigsäure-Natriumsalz

ASK #07121

Chemical Abstract Service Nr.	15518-82-8
--------------------------------------	------------

Formelstamm	C13-H21-N5-O2 . C12-H10-O6
Molgewicht	529.5423
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₁ N ₅ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Metescufyllin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	7-(2-Diethylaminoethyl)-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion, (7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-2 <i>H</i> -chromen-6-yloxy)essigsäure (1:1)

ASK #07122

Chemical Abstract Service Nr.	339-43-5
Molgewicht	271.336
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Carbutamid
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; DAC86; MAR28
2. Bezeichnung	1-Butyl-3-sulfanilylharnstoff

ASK #07123

2. Bezeichnung	Chondrus-crispus- und/oder Gigartina-stellata-Thallus
3. Bezeichnung	Carrageen
Zitat Bezeichnung 3	Hager2008; ROMP2010; E407; FIE96; DAB6
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 407 [Carrageen]

ASK #07124

Chemical Abstract Service Nr.	2244-16-8
Molgewicht	150.2176
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ O
2. Bezeichnung	(5 <i>S</i>)-2-Methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-on
3. Bezeichnung	(+)-Carvon
Zitat Bezeichnung 3	USMI10; Ph.Eur.2005,5.0R,5.3R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; KARRER557; DAB1998R
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(<i>S</i>)-5-Isopropenyl-2-methylcyclohex-2-enon; (<i>S</i>)-6,8-p-Menthadien-2-on; (<i>S</i>)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexen-1-on; D-Carvon; dextro-Carvon; (+)-p-Mentha-6,8-dien-2-on; Dextrocarvon

ASK #07125

Chemical Abstract Service Nr.	9000-71-9
2. Bezeichnung	Mischung verwandter Phosphoproteine aus der Milch
3. Bezeichnung	Casein
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; GII; MAR29; USMI11; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #07129

58-71-9

**Chemical Abstract Service
Nr.**

Formelstamm (C16-H15-N2-O6-S2)⁻ Na⁺

Molgewicht 418.4199

Bruttoformel C₁₆H₁₅N₂NaO₆S₂

Vorzugsbezeichnung Cefalotin-Natrium

**International Nonproprietary
Name** (INNv.L14)

Zitat Bezeichnung 1 EAB3.0+1+4,4.0+6,5.0+4+8,6.0,7.0+7,8.0(1997-2017)/0987

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-3-Acetyloxymethyl-8-oxo-7-[2-(thiophen-2-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (7*R*)-3-Acetoxyethyl-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure-Natriumsalz;
(6*R*,7*R*)-3-Acetoxyethyl-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz; Cephalotin-Natrium

ASK #07132

Chemical Abstract Service Nr. 1794-74-7

Formelstamm (C24-H50-N-O)⁺ Br⁻

Molgewicht 448.5639

Bruttoformel C₂₄H₅₀BrNO

Vorzugsbezeichnung Cethexoniumbromid

International Nonproprietary Name (INN.L17)

Zitat Bezeichnung 1 MAR27; USMI9.1974

2. Bezeichnung *N*-Hexadecyl-2-hydroxy-*N,N*-dimethylcyclohexan-1-aminiumbromid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Hexadecyl(2-hydroxycyclohexyl)dimethylammoniumbromid

ASK #07134

Chemical Abstract Service Nr. 4080-31-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 51229-78-8

Formelstamm (C9-H16-Cl-N4)⁺ Cl⁻

Molgewicht 251.1561

Bruttoformel C₉H₁₆Cl₂N₄

2. Bezeichnung 1-(3-Chlorprop-2-en-1-yl)-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.1^{3,7}]decanchlorid

3. Bezeichnung 1-(3-Chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanchlorid

Zitat Bezeichnung 3 GII; USMI9.2089

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym 1-(3-Chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanchlorid

ASK #07135

Chemical Abstract Service Nr. 982-57-0

Formelstamm (C15-H15-Cl2-N2-O8)⁻ Na⁺

	Molgewicht	445.184
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ Cl ₂ N ₂ NaO ₈
	Vorzugsbezeichnung	Natrium(chloramphenicol-3-succinat)
	International Nonproprietary Name	(INN.L1)
	2. Bezeichnung	[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2-(2,2-Dichloracetamido)-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl]hydrogenbutandioat-Natriumsalz
ASK #07136	Chemical Abstract Service Nr.	2980-74-7
	Molgewicht	380.1807
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₅ Cl ₂ N ₃ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Chloramphenicolglycinat
	International Nonproprietary Name	(INN.L1)
	2. Bezeichnung	[(<i>R</i> , <i>R</i>)-2-(2,2-Dichloracetamido)-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl]glycinat
ASK #07137	Chemical Abstract Service Nr.	24292-47-5
	Molgewicht	647.6274
	Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₈ Cl ₂ N ₂ O ₈
	Vorzugsbezeichnung	Chloramphenicolstearoylglycolat
	International Nonproprietary Name	(INN.L1)
	2. Bezeichnung	{2-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2-(2,2-Dichloracetamido)-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propoxy]-2-oxoethyl}octadecanoat
ASK #07138	Chemical Abstract Service Nr.	25395-28-2
	Molgewicht	212.633
	Bruttoformel	C ₉ H ₉ ClN ₂ O ₂
	2. Bezeichnung	[(Chlor)(phenyl)acetyl]harnstoff
ASK #07139	Chemical Abstract Service Nr.	606-90-6
	Formelstamm	C19-H23-N-O . C7-H7-Cl-N4-O2
	Molgewicht	496.0011
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₀ ClN ₅ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Piprinhydrinat
	International Nonproprietary Name	INN.L4
	Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
	2. Bezeichnung	8-Chlor-1,3-dimethyl-3,7-dihydropurin-2(1 <i>H</i>),6-dion - 4-Diphenylmethoxy-1-methylpiperidin (1:1)
ASK #07140	Formelstamm	(C5-H14-N-O)+ (C18-H35-O2) ⁻
	Molgewicht	387.6401
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₄₉ NO ₃

Vorzugsbezeichnung	Cholinstearat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	2-Hydroxy- <i>N,N,N</i> -trimethylethanaminiumoctadecanoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Hydroxyethyl)trimethylammoniumstearat
ASK #07141	
Formelstamm	2(C ₅ -H ₁₄ -N-O) ⁺ (C ₇ -H ₅ -O ₃) ⁻ (C ₁₈ -H ₃₅ -O ₂) ⁻
Molgewicht	628.9236
Bruttoformel	C ₃₅ H ₆₈ N ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Cholin-salicylat-stearat (2:1:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L6,L3)
2. Bezeichnung	2-Hydroxy- <i>N,N,N</i> -trimethylethanaminium-(2-hydroxybenzoat)-octadecanoat (2:1:1)
ASK #07144	
Chemical Abstract Service Nr.	18323-44-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	13441-63-9; 16669-21-9; 24620-78-8; 24696-19-3
Molgewicht	424.983
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₃ ClN ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Clindamycin
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.2324; MAR27; USAN
2. Bezeichnung	Methyl[7-chlor-6,7,8-tridesoxy-6-[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-carboxamido]-1-thio- - <i>threo</i> - - - <i>galacto</i> -octopyranosid}
ASK #07145	
Chemical Abstract Service Nr.	58207-19-5
Formelstamm	C ₁₈ -H ₃₃ -Cl-N ₂ -O ₅ -S . Cl-H . H ₂ -O
Molgewicht	479.4592
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₄ Cl ₂ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Clindamycinhydrochlorid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
2. Bezeichnung	Methyl[7-chlor-6,7,8-tridesoxy-6-[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-carboxamido]-1-thio- - <i>threo</i> - - - <i>galacto</i> -octopyranosid]-hydrochlorid 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Clindamycinhydrochlorid 1 HO; Methyl[7-chlor-6,7,8-tridesoxy-6-[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidincarboxamido]-1-thio-L-threo-α-D-galacto-octopyranosid]-hydrochlorid 1 HO
ASK #07146	
Chemical Abstract Service Nr.	14860-49-2
Molgewicht	255.7836
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Clobutinol

International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	1-(4-Chlorphenyl)-4-dimethylamino-2,3-dimethylbutan-2-ol
ASK #07147	
Chemical Abstract Service Nr.	1215-83-4
Formelstamm	C14-H22-Cl-N-O . Cl-H
Molgewicht	292.2445
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₃ Cl ₂ NO
Vorzugsbezeichnung	Clobutinolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	1-(4-Chlorphenyl)-4-dimethylamino-2,3-dimethylbutan-2-ol-hydrochlorid
ASK #07148	
Chemical Abstract Service Nr.	2019-16-1
Formelstamm	C20-H26-Cl-N-O . Cl-H
Molgewicht	368.3405
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₇ Cl ₂ NO
Vorzugsbezeichnung	Clofenetaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	2-[1-(4-Chlorphenyl)-1-phenylethoxy]-N,N-diethylethanamin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{2-[1-(4-Chlorphenyl)-1-phenylethoxy]ethyl}diethylazan-hydrochlorid
ASK #07149	
Chemical Abstract Service Nr.	8068-28-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11033-40-2; 11048-71-8; 12676-33-4; 12768-67-1; 155704-91-9; 1867-68-1; 21362-08-3; 2680-63-9; 27010-23-7; 3061-80-1; 37196-55-7; 8068-37-9
Formelstamm	(1-x) C58-H105-N16-Na5-O28-S5 . x C57-H103-N16-Na5-O28-S5
Vorzugsbezeichnung	Colistimethat-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00,4.03/0319; Ph.Eur.2008,6.0/0319; Ph.Eur.2005,5.0,5.7/0319
2. Bezeichnung	(6S)-6-Methyloctanoyl-Dab-Thr-Dab-Dab-Dab- -Leu-Leu-Dab-Dab-Thr-[4]4-lactam-, (6S)-6-Methyloctanoyl-Dab-Thr-Dab-Dab-Dab- -Ile-Leu-Dab-Dab-Thr-[4]4-lactam-, 7-Methyloctanoyl-, 6-Methylheptanoyl- und Octanoyl-Dab-Thr-Dab-Dab-Dab- -Leu-Leu-Dab-Dab-Thr-[4]4-lactam-[1,3,5,8,9] <i>N</i> ⁴ -Pentakis(natrium-sulfonatomethyl)-Derivate (Gemisch) [Dab = -2,4-Diaminobutanoyl]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Polymyxin E1, E1-I, E1-7MOA, E2 und E3, Pentakis-N-(natrium-sulfonatomethyl)-Derivate (Gemisch)
ASK #07151	

Chemical Abstract Service Nr.	10390-18-8
Formelstamm	C9-H13-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	219.6654
Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Corbadrinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L23)
2. Bezeichnung	4-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-Amino-1-hydroxypropyl]benzol-1,2-diol-hydrochlorid
ASK #07153	
Chemical Abstract Service Nr.	3593-92-8
Molgewicht	472.6136
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₀ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Cortison-21-enantat
International Nonproprietary Name	INN.L6,v.L18
2. Bezeichnung	17-Hydroxy-3,11,20-trioxopregn-4-en-21-ylheptanoat
ASK #07154	
Chemical Abstract Service Nr.	6865-15-2
Molgewicht	528.7199
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₈ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Cortison-21-undecanoat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	17-Hydroxy-3,11,20-trioxopregn-4-en-21-ylundecanoat
ASK #07158	
Chemical Abstract Service Nr.	1317-38-0
Molgewicht	79.5454
Bruttoformel	CuO
2. Bezeichnung	Kupfer()-oxid
Zitat Bezeichnung 2	USMI10; GII
ASK #07162	
Chemical Abstract Service Nr.	20830-81-3
Molgewicht	527.5199
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₉ NO ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Daunorubicin
International Nonproprietary Name	INN.L20
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; EAB.VU.SYN
2. Bezeichnung	(8 <i>S</i> ,10 <i>S</i>)-8-Acetyl-10-(3-amino-2,3,6-tridesoxy- - <i>-lyxo</i> -hexopyranosyloxy)-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion
ASK #07163	
Chemical Abstract Service Nr.	23541-50-6

Formelstamm	C27-H29-N-O10 . Cl-H
Molgewicht	563.9808
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₀ ClNO ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Daunorubicinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
Zitat Bezeichnung 1	EAB3.0+2+4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0(1997-2018)/0662; MAR27
2. Bezeichnung	(8S,10S)-8-Acetyl-10-(3-amino-2,3,6-tridesoxy- - <i>-lyxo</i> -hexopyranosyloxy)-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion-hydrochlorid
ASK #07165	
Chemical Abstract Service Nr.	3785-44-2
Formelstamm	(C40-H58-N4)2+ 2(C2-H3-O2) ⁻
Molgewicht	713.0034
Bruttoformel	C ₄₄ H ₆₄ N ₄ O ₄
2. Bezeichnung	35,37-Dimethyl-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33-docosahydro-5,34:18,23-diethenodibenzo[<i>b,r</i>][1,5,16,20]tetraaza[30]annulen-23,34-diiumdiacetat
3. Bezeichnung	1,1'-(Decan-1,10-diyl)-4,4'-(decan-1,10-diyl)diamino)bis(2-methylchinoliniumacetat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Bisdequaliniumdiacetat
ASK #07166	
Chemical Abstract Service Nr.	138-14-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	17688-38-9; 35908-62-4; 5115-09-3
Formelstamm	C25-H48-N6-O8 . C-H4-O3-S
Molgewicht	656.7897
Bruttoformel	C ₂₆ H ₅₂ N ₆ O ₁₁ S
Vorzugsbezeichnung	Deferoxaminmesilat
International Nonproprietary Name	(INNv.L14,v.L18)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.4.0+7,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/0896
2. Bezeichnung	<i>N</i> ⁴ -(5-Aminopentyl)- <i>N</i> ¹ , <i>N</i> ⁴ -dihydroxy- <i>N</i> ⁴ -[5-(<i>N</i> -hydroxyacetamido)pentyl]- <i>N</i> ¹ , <i>N</i> ¹ -pentandiylbis(butandiamid)-methansulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	30-Amino-3,14,25-trihydroxy-3,9,14,20,25-pentaazatriacontan-2,10,13,21,24-penton-methansulfonat; Desferrioxaminmesilat; DFOM; Desferrioxaminmesylat; Desferrioxaminmethansulfonat; Deferoxaminmesylat
ASK #07167	
Chemical Abstract Service Nr.	4319-56-6
Molgewicht	492.6017
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₀ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Desoxycorton-21- <i>O</i> - - -glucopyranosid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	21-(- -Glucopyranosyloxy)pregn-4-en-3,20-dion

ASK #07168

Molgewicht	442.6307
Bruttoformel	$C_{28}H_{42}O_4$
Vorzugsbezeichnung	Desoxycortonenantat
International Nonproprietary Name	INN.L3,v.L18
2. Bezeichnung	3,20-Dioxopregn-4-en-21-ylheptanoat

ASK #07169

Chemical Abstract Service Nr.	808-48-0
Molgewicht	414.5775
Bruttoformel	$C_{26}H_{38}O_4$
Vorzugsbezeichnung	Desoxycortonpivalat
International Nonproprietary Name	INN.L3,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	3,20-Dioxopregn-4-en-21-yl(2,2-dimethylpropanoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Desoxycorton(2,2-dimethylpropanoat)

ASK #07170

Molgewicht	462.6203
Bruttoformel	$C_{30}H_{38}O_4$
Vorzugsbezeichnung	Desoxycorton(3-phenylpropanoat)
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	3,20-Dioxopregn-4-en-21-yl(3-phenylpropanoat)

ASK #07171

Molgewicht	454.6414
Bruttoformel	$C_{29}H_{42}O_4$
Vorzugsbezeichnung	Desoxycortonpionat
International Nonproprietary Name	INN.L3,v.L18
2. Bezeichnung	3,20-Dioxopregn-4-en-21-yl(3-cyclopentylpropanoat)

ASK #07172

Chemical Abstract Service Nr.	41342-54-5
Molgewicht	162.0102
Bruttoformel	CH_2AlNaO_5
Vorzugsbezeichnung	Carbaldrat
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	Natrium-[carbonatodihydroxoaluminat(1-)] x H_2O

ASK #07173

Chemical Abstract Service Nr.	29546-59-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	17243-44-6; 34330-30-8; 50980-30-8

Formelstamm	(C ₂₂ -H ₃₄ -N-O) ⁺ Br ⁻
Molgewicht	408.4155
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₄ BrNO
Vorzugsbezeichnung	Cicloniumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	2-[1-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-1-phenylethoxy]- <i>N,N</i> -diethyl- <i>N</i> -methylethanaminiumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{2-[1-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-1-phenylethoxy]ethyl}diethyl(methyl)ammoniumbromid

ASK #07174

Chemical Abstract Service Nr.	13912-77-1
Molgewicht	234.3373
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Octacain
International Nonproprietary Name	INNv.L14
2. Bezeichnung	3-Diethylamino- <i>N</i> -phenylbutanamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(Diethylamino)butananilid

ASK #07175

Chemical Abstract Service Nr.	93940-32-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	59727-70-7
Formelstamm	C ₁₄ -H ₂₂ -N ₂ -O . Cl-H
Molgewicht	270.7982
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₃ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Octacainhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L14)
2. Bezeichnung	3-Diethylamino- <i>N</i> -phenylbutanamid-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(Diethylamino)butananilid-hydrochlorid

ASK #07176

Molgewicht	749.7109
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₁ NO ₁₆
2. Bezeichnung	6-(Diethylaminomethyl)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-(6- <i>O</i> - -rhamnopyranosyl- -glucopyranosyloxy)-4 <i>H</i> -chromen-4-on 3 H ₂ O
3. Bezeichnung	6-(Diethylaminomethyl)rutosid 3 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	6-(Diethylaminomethyl)-3',4',5,7-tetrahydroxy-3-(6- <i>O</i> -alpha-L-rhamnopyranosyl-beta-D-glucopyranosyloxy)flavon 3 HO

ASK #07180

Chemical Abstract Service Nr. 1642-54-2

Formelstamm C10-H21-N3-O . C6-H8-O7

Molgewicht 391.4168

Bruttoformel C₁₆H₂₉N₃O₈

2. Bezeichnung *N,N*-Diethyl-4-methylpiperazin-1-carboxamid-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)

3. Bezeichnung Diethylcarbamazindihydrogencitrat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Diethylcarbamazindihydrogencitrat; *N,N*-Diethyl-4-methylpiperazin-1-carboxamid-citrat (1:1); Diethylcarbamazincitrat

ASK #07181

Chemical Abstract Service Nr. 134-62-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 94271-03-1

Molgewicht 191.2695

Bruttoformel C₁₂H₁₇NO

Vorzugsbezeichnung Diethyltoluamid

International Nonproprietary Name INN.L31

2. Bezeichnung *N,N*-Diethyl-3-methylbenzamid

ASK #07184

Chemical Abstract Service Nr. 16484-81-4

Formelstamm C12-H12-N4 . C-H-N-S

Molgewicht 271.3408

Bruttoformel C₁₃H₁₃N₅S

2. Bezeichnung 4-Phenyldiazenylbenzol-1,3-diamin-thiocyanat (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-Phenyldiazenyl-1,3-phenylenbis(azan)-thiocyanat (1:1)

ASK #07185

Formelstamm C12-H12-N4 . C6-H8-O7 . Cl-H

Molgewicht 440.8349

Bruttoformel C₁₈H₂₁ClN₄O₇

2. Bezeichnung 4-Phenyldiazenylbenzol-1,3-diamin-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat)-hydrochlorid (1:1:1)

3. Bezeichnung 4-Phenyldiazenylbenzol-1,3-diamin-citrat-hydrochlorid (1:1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym 4-Phenylazo-1,3-phenylenbis(azan)-citrat-hydrochlorid (1:1:1)

ASK #07186

Chemical Abstract Service Nr. 5893-91-4

Formelstamm C21-H23-N-O5 . Cl-H . H2-O

Molgewicht 423.8872

Bruttoformel C₂₁H₂₄ClNO₅

2. Bezeichnung	(4,5 -Epoxy-17-methylmorphin-7-en-3,6 -diyl)diacetat-hydrochlorid 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	Diamorphinhydrochlorid-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	Helv8/2001,9/2003
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Diamorphinhydrochlorid 1 HO; [(5R,6S)-4,5-Epoxy-17-methylmorphin-7-en-3,6-diyl]diacetat-hydrochlorid 1 HO; Heroinhydrochlorid 1 HO

ASK #07187

Chemical Abstract Service Nr.	536-29-8
Formelstamm	C6-H6-As-Cl2-N-O . Cl-H
Molgewicht	290.4065
Bruttoformel	C ₆ H ₇ AsCl ₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Dichlorophenarsinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	2-Amino-4-(dichlorarsanyl)phenol-hydrochlorid

ASK #07188

Chemical Abstract Service Nr.	1082681-24-0
Formelstamm	(C12-H6-Cl2-N-O2) ⁻ Na ⁺ . 2 H2-O
Molgewicht	326.1079
Bruttoformel	C ₁₂ H ₆ Cl ₂ NNaO ₂
2. Bezeichnung	2,6-Dichlor-4-[(4-hydroxyphenyl)imino]cyclohexa-2,5-dien-1-on-Natriumsalz 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dichlorphenol-indophenolnatrium ' ; 2,6-Dichlorindophenol-natrium 2 HO; Dichlorphenolindophenol '

ASK #07189

Chemical Abstract Service Nr.	1435-55-8
Molgewicht	326.4326
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	(S)-[(2R,4S,5R)-5-Ethyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxychinolin-4-yl)methanol
3. Bezeichnung	(S)-[(2R,4S,5R)-5-Ethyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxy-4-chinolyl)methanol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Dihydrochinidin; (9S)-6'-Methoxy-10,11-dihydrocinchonan-9-ol; Hydrochinidin; (S)-[(2R,4S,5R)-5-Ethylchinuclidin-2-yl](6-methoxy-4-chinolyl)methanol

ASK #07192

Chemical Abstract Service Nr.	84824-87-3
Formelstamm	C18-H23-N-O3 . C-H-N-S
Molgewicht	360.4705
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Dihydrocodeinthiocyanat

International Nonproprietary Name (INN.L4)

Zitat Bezeichnung 1 YLST

2. Bezeichnung 4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6 -ol-thiocyanat (1:1)

ASK #07195

Chemical Abstract Service Nr. 16482-55-6

Molgewicht 143.9949

Bruttoformel $\text{CH}_2\text{AlNaO}_5$

2. Bezeichnung Natrium-[carbonatodihydroxoaluminat(1-)]

3. Bezeichnung Aluminium-natrium-carbonat-dihydroxid

ASK #07196

Chemical Abstract Service Nr. 97-24-5

Molgewicht 287.1617

Bruttoformel $\text{C}_{12}\text{H}_8\text{Cl}_2\text{O}_2\text{S}$

Vorzugsbezeichnung Fenticlor

International Nonproprietary Name INN.L10

Zitat Bezeichnung 1 USMI11; USAN; MAR29

2. Bezeichnung 2,2'-Sulfandiylbis(4-chlorphenol)

ASK #07197

Molgewicht 371.2351

Bruttoformel $\text{C}_{16}\text{H}_{12}\text{Cl}_2\text{O}_4\text{S}$

Vorzugsbezeichnung Fenticlordiacetat

International Nonproprietary Name (INN.L10)

2. Bezeichnung [2,2'-Sulfandiylbis(4-chlorphenyl)]diacetat

ASK #07199

Chemical Abstract Service Nr. 140-95-4

Molgewicht 120.1072

Bruttoformel $\text{C}_3\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_3$

2. Bezeichnung 1,3-Bis(hydroxymethyl)harnstoff

ASK #07200

Chemical Abstract Service Nr. 528-97-2

Formelstamm C17-H28-N2-O3 . Cl-H

Molgewicht 344.8768

Bruttoformel $\text{C}_{17}\text{H}_{29}\text{ClN}_2\text{O}_3$

2. Bezeichnung [2-(Diethylamino)ethyl](4-butylamino-2-hydroxybenzoat)-hydrochlorid

ASK #07202

Chemical Abstract Service Nr. 76-29-9

Molgewicht 231.1295

Bruttoformel $\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{BrO}$

2. Bezeichnung	3-Brom-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-on
3. Bezeichnung	3-Bromcampher
Zitat Bezeichnung 3	USMI11
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	3-Brombornan-2-on

ASK #07204

Chemical Abstract Service Nr.	4138-96-9
Formelstamm	(C ₂₂ H ₂₉ O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	358.4712
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Canrenoinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	17-Hydroxy-3-oxo-17 -pregna-4,6-dien-21-carbonsäure

ASK #07205

Chemical Abstract Service Nr.	2181-04-6
Formelstamm	(C ₂₂ H ₂₉ O ₄) ⁻ K ⁺
Molgewicht	396.5616
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ KO ₄
Vorzugsbezeichnung	Kaliumcanrenoat
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; GII(2)
2. Bezeichnung	17-Hydroxy-3-oxo-17 -pregna-4,6-dien-21-carbonsäure-Kaliumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Canrenoinsäure-Kaliumsalz

ASK #07206

Chemical Abstract Service Nr.	1405-37-4
Vorzugsbezeichnung	Capreomycinsulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10

ASK #07208

Chemical Abstract Service Nr.	124-13-0
Molgewicht	128.212
Bruttoformel	C ₈ H ₁₆ O
2. Bezeichnung	Octanal
Zitat Bezeichnung 2	GII; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; ROMP7; Ph.Eur.2002,4.06R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; KARRER352

ASK #07209

Chemical Abstract Service Nr. 747-45-5

Formelstamm C20-H24-N2-O2 . H2-O4-S

Molgewicht 422.4952

Bruttoformel C₂₀H₂₆N₂O₆S

2. Bezeichnung (S)-(6-Methoxychinolin-4-yl)[(2*R*,4*S*,5*R*)-5-vinyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol-sulfat (1:1)

3. Bezeichnung Chinidinsulfat

Zitat Bezeichnung 3 USMI9.7852; MAR27

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (S)-(6-Methoxy-4-chinolyl)[(2*R*,4*S*,5*R*)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol-sulfat (1:1)

ASK #07210

Chemical Abstract Service Nr. 904-04-1

Formelstamm C21-H29-N-S2 . Cl-H

Molgewicht 396.0526

Bruttoformel C₂₁H₃₀ClNS₂

Vorzugsbezeichnung Captodiamhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INNv.L6)

Zitat Bezeichnung 1 MAR28

2. Bezeichnung 2-[[4-(Butylsulfanyl)phenyl](phenyl)methylsulfanyl]-*N,N*-dimethylethanamin-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym {2-[4-(Butylsulfanyl)benzhydrylsulfanyl]ethyl}dimethylazan-hydrochlorid

ASK #07211

Chemical Abstract Service Nr. 125-85-9

Formelstamm C18-H27-N-O2 . Cl-H

Molgewicht 325.8734

Bruttoformel C₁₈H₂₈ClNO₂

Vorzugsbezeichnung Caramiphenhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L1)

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10

2. Bezeichnung (2-Diethylaminoethyl)(1-phenylcyclopentancarboxylat)-hydrochlorid

ASK #07212

Chemical Abstract Service Nr. 125-86-0

Formelstamm 2(C18-H27-N-O2) . C2-H6-O6-S2

Molgewicht 769.0204

Bruttoformel C₃₈H₆₀N₂O₁₀S₂

Vorzugsbezeichnung Caramiphenhemiedisilat

International Nonproprietary Name INN.L1,v.L18

2. Bezeichnung (2-Diethylaminoethyl)(1-phenylcyclopentancarboxylat)-ethan-1,2-disulfonat (2:1)

ASK #07213

Chemical Abstract Service Nr.	69-81-8
Molgewicht	236.2273
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Carbazochrom
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	3-Hydroxy-1-methylindolin-5,6-dion-5-semicarbazon

ASK #07214

Chemical Abstract Service Nr.	7421-40-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	152014-12-5; 37750-77-9; 82934-50-7; 885460-43-5; 906323-02-2
Formelstamm	(C ₃₄ H ₄₈ O ₇) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	614.7203
Bruttoformel	C ₃₄ H ₄₈ Na ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Carbenoxolon-Dinatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	DAC86
2. Bezeichnung	3 -(3-Carboxypropanoyloxy)-11-oxoolean-12-en-30-säure-Dinatriumsalz

ASK #07215

Chemical Abstract Service Nr.	804-10-4
Molgewicht	361.4321
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₇ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Carbocromen
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	Ethyl{[3-(2-diethylaminoethyl)-4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yloxy]acetat}

ASK #07216

Chemical Abstract Service Nr.	85135-84-8
Formelstamm	C ₂₀ -H ₂₄ -N ₂ -O ₂ . C ₃ -H ₆ -O ₃
Molgewicht	414.4947
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ N ₂ O ₅
2. Bezeichnung	(S)-(6-Methoxychinolin-4-yl)[(2R,4S,5R)-5-vinyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol-lactat (1:1)
3. Bezeichnung	Chinidinlactat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(S)-(6-Methoxy-4-chinoly)[(2R,4S,5R)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol-lactat (1:1)

ASK #07217

Chemical Abstract Service Nr.	6151-39-9
Formelstamm	C ₂₀ -H ₂₄ -N ₂ -O ₂ . H ₂ -O ₄ -S . 4 H ₂ -O

Molgewicht	494.5564
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ N ₂ O ₆ S
2. Bezeichnung	(S)-(6-Methoxychinolin-4-yl)[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-vinyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol-sulfat (1:1) 4 H ₂ O
3. Bezeichnung	Chinidinsulfat-Tetrahydrat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Chinidinsulfat 4 HO; (S)-(6-Methoxy-4-chinoly)[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol-sulfat (1:1) 4 HO

ASK #07218

Formelstamm	3(C20-H24-N2-O2) . As-H3-O3 . 4 H2-O
Molgewicht	1171.255
Bruttoformel	C ₆₀ H ₇₅ AsN ₆ O ₉
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-(6-Methoxychinolin-4-yl)[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-vinyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol-arsenit (3:1) 4 H ₂ O
3. Bezeichnung	Chininarsenit (3:1) 4 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(<i>R</i>)-(6-Methoxy-4-chinoly)[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol-arsenit (3:1) 4 HO

ASK #07219

Chemical Abstract Service Nr.	6119-46-6
Formelstamm	C20-H24-N2-O2 . Br-H . H2-O
Molgewicht	423.344
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ BrN ₂ O ₂
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-(6-Methoxychinolin-4-yl)[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-vinyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol-hydrobromid 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Chininhydrobromid 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	MAR29
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(<i>R</i>)-(6-Methoxy-4-chinoly)[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol-hydrobromid 1 HO

ASK #07220

Chemical Abstract Service Nr.	5576-62-5
Formelstamm	C27-H31-Cl-N2-O . 2 Cl-H
Molgewicht	507.9227
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₃ Cl ₃ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Chlorbenzoxamindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	USM19.2048
2. Bezeichnung	1-[2-(2-Chlorbenzhydroxy)ethyl]-4-(2-methylbenzyl)piperazin-dihydrochlorid

ASK #07221

Chemical Abstract Service Nr.	20432-69-3
Formelstamm	(C16-H10-Cl-N2-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	314.7231

Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₁ ClN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Clorazepat
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.2361; GLST
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-7-Chlor-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-3-carbonsäure
ASK #07222	
Chemical Abstract Service Nr.	14362-31-3
Formelstamm	C18-H21-Cl-N2 . Cl-H
Molgewicht	337.2867
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ Cl ₂ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Chlorcyclizinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	EAB3.0+1+4,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0(1997-2018)/1086
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-(4-Chlorbenzhydryl)-4-methylpiperazin-hydrochlorid
ASK #07223	
Chemical Abstract Service Nr.	438-41-5
Formelstamm	C16-H14-Cl-N3-O . Cl-H
Molgewicht	336.2158
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ Cl ₂ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Chlordiazepoxidhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.2054; Ph.Eur.2008,6.0/0474; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00,4.06/474; GLST; Ph.Eur.2005,5.0,5.2/0474
2. Bezeichnung	7-Chlor-2-methylamino-5-phenyl-3 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-4-oxid-hydrochlorid
ASK #07226	
Chemical Abstract Service Nr.	132-73-0
Formelstamm	C18-H26-Cl-N3 . H2-O4-S
Molgewicht	417.9506
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₈ ClN ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Chloroquinsulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	7-Chlor- <i>N</i> -[(<i>RS</i>)-5-diethylaminopentan-2-yl]chinolin-4-amin-sulfat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-[4-(7-Chlor-4-chinolylamino)pentyl]diethylazan-sulfat (1:1)
ASK #07227	
Chemical Abstract Service Nr.	14556-46-8
Molgewicht	271.783

Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Bupranolol
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	1- <i>tert</i> -Butylamino-3-(2-chlor-5-methylphenoxy)propan-2-ol
ASK #07228	
Chemical Abstract Service Nr.	3689-76-7
Molgewicht	256.7301
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₃ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Chlormidazol
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	1-(4-Chlorbenzyl)-2-methylbenzimidazol
ASK #07230	
Chemical Abstract Service Nr.	10572-34-6
Molgewicht	330.2045
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ IO
Vorzugsbezeichnung	Cicliomenol
International Nonproprietary Name	INN.L10
2. Bezeichnung	2-Cyclohexyl-4-iod-3,5-dimethylphenol
ASK #07231	
Chemical Abstract Service Nr.	15686-74-5
Formelstamm	C23-H26-F3-N3-S . 2 Cl-H
Molgewicht	506.4547
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ Cl ₂ F ₃ N ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Ciclofenazindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
2. Bezeichnung	10-[3-(4-Cyclopropylpiperazin-1-yl)propyl]-2-trifluormethyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-dihydrochlorid
ASK #07232	
Chemical Abstract Service Nr.	50-41-9
Formelstamm	C26-H28-Cl-N-O . C6-H8-O7
Molgewicht	598.0831
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₆ ClNO ₈
Vorzugsbezeichnung	Clomifencitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; MAR2016; EAB3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(1997-2014)/0997; ROMP2016

2. Bezeichnung	2-[4-[(1 <i>E</i>)/(1 <i>Z</i>)-2-Chlor-1,2-diphenylethen-1-yl]phenoxy]- <i>N,N</i> -diethylethan-1-amin-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1), (<i>E</i>):(<i>Z</i>) = 50:50 bis 70:30
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Clomifendihydrogencitrat; Clomifenmonocitrat; (<i>E</i>)- und (<i>Z</i>)-2-[4-(2-Chlor-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]- <i>N,N</i> -diethylethanamin-dihydrogencitrat; 2-[4-(beta-Chlor-alpha-phenylstyryl)phenoxy]triethylamin-dihydrogencitrat; Enclomifencitrat-Zuclomifencitrat (50:50 bis 70:30); (<i>E</i>)- und (<i>Z</i>)-[2-[4-(2-Chlor-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]ethyl]diethylazan-citrat (1:1); <i>N,N</i> -Diethyl-2-[4-(2-chlor-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]ethanamin-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1); Clomiphencitrat

ASK #07233

Chemical Abstract Service Nr.	17321-77-6
Formelstamm	C19-H23-Cl-N2 . Cl-H
Molgewicht	351.3133
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ Cl ₂ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Clomipraminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/0889; USMI9.2350; Ph.Eur.2002,4.00,4.01/889; Ph.Eur.2008,6.0/0889
2. Bezeichnung	3-(3-Chlor-10,11-dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-yl)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(3-Chlor-10,11-dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-yl)propyl]dimethylazan-hydrochlorid

ASK #07234

Chemical Abstract Service Nr.	4205-90-7
Molgewicht	230.0939
Bruttoformel	C ₉ H ₉ Cl ₂ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Clonidin
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	USMI9
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2,6-Dichlorphenyl)imidazolidin-2-imin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2,6-Dichlorphenyl)(imidazolidin-2-yliden)azan

ASK #07235

Chemical Abstract Service Nr.	633-59-0
Formelstamm	C22-H25-Cl-N2-O-S . 2 Cl-H
Molgewicht	473.8866
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ Cl ₃ N ₂ OS
Vorzugsbezeichnung	Clopendixoldihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.2357; MAR27
2. Bezeichnung	2-[4-[3-(2-Chlorthioxanthen-9-yliden)propyl]piperazin-1-yl]ethanol-dihydrochlorid

ASK #07236

Andere Chemical Abstract Service Nr.	8001-31-8; 8038-07-1; 8038-08-2; 84961-48-8
---	---

2. Bezeichnung	Cocos-nucifera-Nussöl
Zitat Bezeichnung 2	Janistyn78,l
3. Bezeichnung	Kokosfett
Zitat Bezeichnung 3	FIE96

ASK #07237

Chemical Abstract Service Nr.	70420-71-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1422-07-7; 70420-71-2
Formelstamm	C18-H21-N-O3 . Cl-H . 2 H2-O
Molgewicht	371.8557
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ ClNO ₃
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphin-7-en-6 -ol-hydrochlorid 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Codeinhydrochlorid-Dihydrat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0,5.1/1412; Ph.Eur.2008,6.0/1412; Ph.Eur.2002,4.00,4.08/1412

ASK #07239

Chemical Abstract Service Nr.	76-58-4
Molgewicht	313.3908
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ NO ₃
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3-ethoxy-17-methylmorphin-7-en-6 -ol
3. Bezeichnung	3- <i>O</i> -Ethylmorphin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Ethylmorphin

ASK #07242

Chemical Abstract Service Nr.	5781-37-3
Formelstamm	C18-H19-Cl-N2.C4-H4-O4
Molgewicht	414.8828
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ ClN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Cycliraminmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	4-[(4-Chlorphenyl)(2-pyridyl)methylen]-1-methylpiperidin-maleat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cycliramine maleate

ASK #07243

Chemical Abstract Service Nr.	3459-06-1
Formelstamm	C9-H19-N . Cl-H
Molgewicht	177.7148
Bruttoformel	C ₉ H ₂₀ ClN
Vorzugsbezeichnung	Cyclopentaminhydrochlorid

International Nonproprietary Name

(INN.L1)

2. Bezeichnung1-Cyclopentyl-*N*-methylpropan-2-amin-hydrochlorid**USYN**

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym(1-Cyclopentylpropan-2-yl)(methyl)azan-hydrochlorid; N, α -Dimethylcyclopentanethylamin-hydrochlorid;
2-Cyclopentyl-N,1-dimethylethylamin-hydrochlorid

ASK #07244

Chemical Abstract Service Nr.	969-33-5
Formelstamm	C21-H21-N . Cl-H
Molgewicht	323.8591
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₂ ClN
Vorzugsbezeichnung	Cyproheptadinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	4-(5 <i>H</i> -Dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-yliden)-1-methylpiperidin-hydrochlorid

ASK #07245

Chemical Abstract Service Nr.	52-89-1
Formelstamm	C3-H7-N-O2-S . Cl-H
Molgewicht	157.6191
Bruttoformel	C ₃ H ₈ ClNO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Cysteinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L28)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-2-Amino-3-sulfanylpropansäure-hydrochlorid

ASK #07246

Chemical Abstract Service Nr.	987-78-0
Formelstamm	(C14-H25-N4-O11-P2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	488.324
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₆ N ₄ O ₁₁ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Citicolin
International Nonproprietary Name	INNv.L17
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28; GII
2. Bezeichnung	Cytidin-5'-diphosphocholin

ASK #07247

Chemical Abstract Service Nr.	84-52-6
Formelstamm	(C9-H12-N3-O8-P)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	323.1965
Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ N ₃ O ₈ P

2. Bezeichnung	3'-Cytidylsäure
Zitat Bezeichnung 2	USMI11
3. Bezeichnung	Cytidin-3'-phosphat
ASK #07248	
Chemical Abstract Service Nr.	2922-44-3
Formelstamm	C25-H32-N2-O2 . C4-H6-O6
Molgewicht	542.6206
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₈ N ₂ O ₈
2. Bezeichnung	(3S)-3-Methyl-4-(morpholin-4-yl)-2,2-diphenyl-1-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
3. Bezeichnung	Dextromoramidhydrogentartrat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(S)-3-Methyl-4-morpholino-2,2-diphenyl-1-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on-(R,R)-tartrat (1:1); Dextromoramid[(R,R)-tartrat]

ASK #07249

Chemical Abstract Service Nr.	341-70-8
Formelstamm	C18-H22-N2-S . Cl-H
Molgewicht	334.9066
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ ClN ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Diethazinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethyl-2-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)ethanamin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Diethyl[2-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)ethyl]azan-hydrochlorid

ASK #07252

Chemical Abstract Service Nr.	315-80-0
Formelstamm	C18-H21-N3-O . Cl-H
Molgewicht	331.8398
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Dibenzepinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.2972
2. Bezeichnung	10-(2-Dimethylaminoethyl)-5-methyl-5,10-dihydro-11 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,e</i>][1,4]diazepin-11-on-hydrochlorid

ASK #07253

Chemical Abstract Service Nr.	299-88-7
Molgewicht	490.574
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₆ N ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Bentiamin
International Nonproprietary Name	INN.L5

2. Bezeichnung {4-[N-(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)formamido]-3-(benzoylsulfanyl)pent-3-en-1-yl}benzoat
ASK #07254

Chemical Abstract Service Nr. 85187-36-6
Formelstamm C26-H26-N4-O4-S . C12-H26-O4-S
Molgewicht 756.9715
Bruttoformel C₃₈H₅₂N₄O₈S₂
Vorzugsbezeichnung Bentiaminlaurilsulfat
International Nonproprietary Name INN.L5,v.L24

2. Bezeichnung {4-[N-(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)formamido]-3-(benzoylsulfanyl)pent-3-en-1-yl}benzoat-dodecylsulfat (1:1)
ASK #07255

Chemical Abstract Service Nr. 4232-99-9
Formelstamm (C6-H3-Br2-O4-S)⁻ H⁺
Molgewicht 331.9666
Bruttoformel C₆H₄Br₂O₄S
2. Bezeichnung 3,5-Dibrom-4-hydroxybenzolsulfonsäure
Zitat Bezeichnung 2 USM110

ASK #07256
Chemical Abstract Service Nr. 17892-25-0
Molgewicht 294.9281
Bruttoformel C₇H₅Br₂NO₂
2. Bezeichnung 3,5-Dibrom-2-hydroxybenzamid

ASK #07257
Chemical Abstract Service Nr. 3880-74-8
Formelstamm (C18-H23-O3-S)⁻ H⁺
Molgewicht 320.4464
Bruttoformel C₁₈H₂₄O₃S
2. Bezeichnung 3,7-Di-*tert*-butylnaphthalin-1-sulfonsäure

ASK #07258
Chemical Abstract Service Nr. 547-44-4
Formelstamm (C7-H8-N3-O3-S)⁻ H⁺
Molgewicht 215.2297
Bruttoformel C₇H₉N₃O₃S
Vorzugsbezeichnung Sulfacarbamid
International Nonproprietary Name INN.L5
Zitat Bezeichnung 1 DAC79
2. Bezeichnung Sulfanilylharnstoff

ASK #07260
Chemical Abstract Service Nr. 10262-69-8

Molgewicht	277.4033
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ N
Vorzugsbezeichnung	Maprotilin
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	3-(9,10-Ethano-9,10-dihydroanthracen-9-yl)- <i>N</i> -methylpropan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracen-9-yl)propyl](methyl)azan
ASK #07261	
Chemical Abstract Service Nr.	10347-81-6
Formelstamm	C20-H23-N . Cl-H
Molgewicht	313.8643
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ ClN
Vorzugsbezeichnung	Maprotilinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; Ph.Eur.2005,5.0/1237; Ph.Eur.2008,6.0,6.8/1237; MAR28; Helv8/97; Ph.Eur.2002,4.00/1237
2. Bezeichnung	3-(9,10-Ethano-9,10-dihydroanthracen-9-yl)- <i>N</i> -methylpropan-1-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracen-9-yl)propyl](methyl)azan-hydrochlorid
ASK #07264	
Chemical Abstract Service Nr.	90-33-5
Molgewicht	176.1687
Bruttoformel	C ₁₀ H ₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Hymecromon
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1786; GII; Ph.Eur.2005,5.0/1786; Ph.Eur.2002,4.00/1786; MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	7-Hydroxy-4-methyl-2 <i>H</i> -chromen-2-on
ASK #07269	
Chemical Abstract Service Nr.	76-07-3
Formelstamm	(C-H-I2-O3-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	347.8987
Bruttoformel	CH ₂ I ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Dimethiodal
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	Diiodmethansulfonsäure
ASK #07270	
Chemical Abstract Service Nr.	33818-15-4

Formelstamm	(C ₁₄ H ₂₅ N ₄ O ₁₁ P ₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	510.3058
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₅ N ₄ NaO ₁₁ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Citicolin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INNv.L17)
2. Bezeichnung	Cytidin-5'-diphosphocholin-Natriumsalz
ASK #07272	
Chemical Abstract Service Nr.	3735-45-3
Molgewicht	313.4339
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₇ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Vetrabutin
International Nonproprietary Name	INN.L17
2. Bezeichnung	1-(3,4-Dimethoxyphenyl)- <i>N,N</i> -dimethyl-4-phenylbutan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4-phenylbutyl]dimethylazan
ASK #07273	
Chemical Abstract Service Nr.	5974-09-4
Formelstamm	C ₂₀ H ₂₇ N-O ₂ . Cl-H
Molgewicht	349.8948
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Vetrabutinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
2. Bezeichnung	1-(3,4-Dimethoxyphenyl)- <i>N,N</i> -dimethyl-4-phenylbutan-1-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4-phenylbutyl]dimethylazan-hydrochlorid
ASK #07274	
Chemical Abstract Service Nr.	4732-70-1
Formelstamm	(C ₁₀ H ₉ O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	210.1834
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₀ O ₅
2. Bezeichnung	(3,4-Dimethoxyphenyl)oxoessigsäure
ASK #07275	
Chemical Abstract Service Nr.	37891-88-6
Formelstamm	(C ₁₀ H ₉ O ₅) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	232.1652
Bruttoformel	C ₁₀ H ₉ NaO ₅
2. Bezeichnung	(3,4-Dimethoxyphenyl)oxoessigsäure-Natriumsalz

ASK #07276

Chemical Abstract Service Nr.	2019-14-9
Formelstamm	(C ₂₆ -H ₃₈ -N-O ₃) ⁺ Br ⁻
Molgewicht	492.4888
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₈ BrNO ₃
2. Bezeichnung	[2-(Benziloyloxy)ethyl]dimethyloctylammoniumbromid

ASK #07277

Chemical Abstract Service Nr.	21361-95-5
Formelstamm	C ₁₁ -H ₁₄ -N ₂ -S . Cl-H
Molgewicht	242.7682
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ ClN ₂ S
2. Bezeichnung	(-)-3,4-Dimethyl-5-phenyl-1,3-thiazolidin-2-imin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(-)-3,4-Dimethyl-5-phenyl-1,3-thiazolidin-2-ylidenazan-hydrochlorid

ASK #07278

Formelstamm	C ₉ -H ₁₀ -N ₄ -O ₄ . C ₁₁ -H ₁₄ -N ₂ -S
Molgewicht	444.5074
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ N ₆ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Acefyllin-(-)-3,4-Dimethyl-5-phenyl-1,3-thiazolidin-2-imin-Salz
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	(1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-7 <i>H</i> -purin-7-yl)essigsäure-(-)-3,4-Dimethyl-5-phenyl-1,3-thiazolidin-2-imin-Salz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	7-Theophyllinyllessigsäure-(-)-3,4-Dimethyl-5-phenyl-2-thiazolidinimin-Salz; Acefyllin-(-)-3,4-Dimethyl-5-phenyl-1,3-thiazolidin-2-ylidenazan-Salz; Acefyllin-(-)-Thiadrin-Salz (1:1)

ASK #07279

Chemical Abstract Service Nr.	17279-39-9
Molgewicht	163.2594
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ N
Vorzugsbezeichnung	Dimetamfetamin
International Nonproprietary Name	INNv.L38
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)- <i>N,N</i> -Dimethyl-1-phenylpropan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl[(<i>S</i>)-1-phenylpropan-2-yl]azan

ASK #07281

Chemical Abstract Service Nr.	135-58-0
Molgewicht	244.3751
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Mesulfen

International Nonproprietary Name INNv.L1

2. Bezeichnung 2,7-Dimethylthianthren

ASK #07283

Chemical Abstract Service Nr. 15386-01-3

Molgewicht 335.4825

Bruttoformel C₂₃H₂₉NO

2. Bezeichnung (1*R*,3*r*,5*S*)-3-(Diphenylmethoxy)-8-(propan-2-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan

3. Bezeichnung 3 -(Diphenylmethoxy)-8-(propan-2-yl)-9-nortropan

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (1*R*,3*r*,5*S*)-3-Benzhydrixy-8-isopropyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan; 3alpha-Benzhydrixy-8-isopropyl-9-nortropan

ASK #07284

Chemical Abstract Service Nr. 17616-19-2

Formelstamm C₂₃-H₂₉-N-O . C-H₄-O₃-S

Molgewicht 431.5881

Bruttoformel C₂₄H₃₃NO₄S

2. Bezeichnung (1*R*,3*r*,5*S*)-3-(Diphenylmethoxy)-8-(propan-2-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-methansulfonat (1:1)

3. Bezeichnung 3 -(Diphenylmethoxy)-8-(propan-2-yl)-9-nortropan-methansulfonat (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym 3alpha-Benzhydrixy-8-isopropyl-9-nortropan-methansulfonat (1:1); (1*R*,3*r*,5*S*)-3-Benzhydrixy-8-isopropyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-methansulfonat (1:1)

ASK #07285

Chemical Abstract Service Nr. 77-01-0

Molgewicht 322.4439

Bruttoformel C₂₁H₂₆N₂O

Vorzugsbezeichnung Fenpipramid

International Nonproprietary Name INN.L7

2. Bezeichnung 2,2-Diphenyl-4-piperidinobutanamid

ASK #07286

Chemical Abstract Service Nr. 14007-53-5

Formelstamm C₂₁-H₂₆-N₂-O . Cl-H

Molgewicht 358.9049

Bruttoformel C₂₁H₂₇ClN₂O

Vorzugsbezeichnung Fenpipramidhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L7)

2. Bezeichnung 2,2-Diphenyl-4-piperidinobutanamid-hydrochlorid

ASK #07287

Chemical Abstract Service Nr. 3540-95-2

Molgewicht 279.4192

Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ N
Vorzugsbezeichnung	Fenpipran
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	1-(3,3-Diphenylpropyl)piperidin
ASK #07288	
Chemical Abstract Service Nr.	3329-14-4
Formelstamm	C20-H25-N . Cl-H
Molgewicht	315.8801
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ ClN
Vorzugsbezeichnung	Fenpipranhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	1-(3,3-Diphenylpropyl)piperidin-hydrochlorid
ASK #07291	
Chemical Abstract Service Nr.	968-58-1
Formelstamm	C20-H25-N-O . Cl-H
Molgewicht	331.8795
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Pridinolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	1,1-Diphenyl-3-piperidinopropan-1-ol-hydrochlorid
ASK #07292	
Chemical Abstract Service Nr.	6856-31-1
Formelstamm	C20-H25-N-O . C-H4-O3-S
Molgewicht	391.5243
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ NO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Pridinolmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L5,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	1,1-Diphenyl-3-piperidinopropan-1-ol-methansulfonat (1:1)
ASK #07293	
Chemical Abstract Service Nr.	13479-13-5
Molgewicht	337.4122
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Pargeverin

International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	(2-Dimethylaminoethyl)[(diphenyl)(prop-2-in-1-yloxy)acetat]
ASK #07294	
Chemical Abstract Service Nr.	2765-97-1
Formelstamm	C21-H23-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	373.8732
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Pargaverinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
2. Bezeichnung	(2-Dimethylaminoethyl)[(diphenyl)(prop-2-in-1-yloxy)acetat]-hydrochlorid
ASK #07295	
Chemical Abstract Service Nr.	125-13-3
Molgewicht	317.338
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Oxyphenisatin
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)indolin-2-on
ASK #07297	
Chemical Abstract Service Nr.	7681-65-4
Molgewicht	190.4505
Bruttoformel	CuI
2. Bezeichnung	Kupfer()-iodid
Zitat Bezeichnung 2	USM110; GII
ASK #07298	
Chemical Abstract Service Nr.	1405-31-8
Formelstamm	C58-H91-N13-O20 . x Ca2+
Molgewicht	2947.237
Bruttoformel	C ₁₁₆ H ₁₇₆ Ca ₃ N ₂₆ O ₄₀
Vorzugsbezeichnung	Amfomycin-Calcium (1:x) ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
International Nonproprietary Name	(INNv.L12)
2. Bezeichnung	(10-Methyldodec-3-enoyl)-Asp-MeAsp-Asp-Gly-Asp-Gly-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-diaminobutanoyl]-Val-Pro-cyclo{[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-diaminobutanoyl]-[(<i>R</i>)-piperidin-2-carbonyl]}-Calciumsalz (1:x)
ASK #07300	
Chemical Abstract Service Nr.	4721-69-1
Molgewicht	290.3972
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Oxabolon
International Nonproprietary Name	(INN.L6)

ASK #07301	
2. Bezeichnung	4,17 -Dihydroxyestr-4-en-3-on
Chemical Abstract Service Nr.	1254-35-9
Molgewicht	414.5775
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₈ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Oxaboloncipationat
International Nonproprietary Name	INN.L6,v.L18
2. Bezeichnung	4-Hydroxy-3-oxoestr-4-en-17 -yl(3-cyclopentylpropanoat)
ASK #07302	
Chemical Abstract Service Nr.	586-06-1
Molgewicht	211.2576
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Orciprenalin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-{(1 <i>R</i>)-1-Hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl}benzol-1,3-diol
ASK #07303	
Chemical Abstract Service Nr.	5874-97-5
Formelstamm	2(C11-H17-N-O3) . H2-O4-S
Molgewicht	520.5936
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₆ N ₂ O ₁₀ S
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-{(1 <i>R</i>)-1-Hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl}benzol-1,3-diol-sulfat (2:1)
3. Bezeichnung	Orciprenalinsulfat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Orciprenalinsulfat; Orciprenalinhemisulfat
ASK #07304	
Chemical Abstract Service Nr.	81-92-5
Molgewicht	306.3551
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₈ O ₃
2. Bezeichnung	[4-(4,4'-Dihydroxybenzhydryl)phenyl]methanol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Phenolphthalol
ASK #07306	
Chemical Abstract Service Nr.	24358-65-4
Formelstamm	C21-H29-N . Cl-H
Molgewicht	331.9226
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ ClN

Vorzugsbezeichnung	Diisoprominhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	3,3-Diphenyl- <i>N,N</i> -bis(propan-2-yl)propan-1-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Diisopropyl(3,3-diphenylpropyl)azan-hydrochlorid

ASK #07307

Chemical Abstract Service Nr.	534-08-7
Molgewicht	311.8881
Bruttoformel	C ₃ H ₆ I ₂ O
2. Bezeichnung	1,3-Diiodpropan-2-ol

ASK #07308

Chemical Abstract Service Nr.	305-85-1
Molgewicht	390.9019
Bruttoformel	C ₆ H ₃ I ₂ NO ₃
2. Bezeichnung	2,6-Diiod-4-nitrophenol

ASK #07309

Chemical Abstract Service Nr.	6160-10-7
Formelstamm	(C6-H3-I2-O4-S) ⁻ H ⁺ . 3 H2-O
Molgewicht	480.0133
Bruttoformel	C ₆ H ₄ I ₂ O ₄ S
2. Bezeichnung	4-Hydroxy-3,5-diiodbenzolsulfonsäure 3 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Soziodolsäure 3 HO

ASK #07310

Chemical Abstract Service Nr.	6160-08-3
Formelstamm	(C6-H3-I2-O4-S) ⁻ Na ⁺ . 2 H2-O
Molgewicht	483.9799
Bruttoformel	C ₆ H ₃ I ₂ NaO ₄ S
2. Bezeichnung	4-Hydroxy-3,5-diiodbenzolsulfonsäure-Natriumsalz 2 H ₂ O

ASK #07312

Chemical Abstract Service Nr.	6160-09-4
Formelstamm	2(C6-H3-I2-O4-S) ⁻ Zn ²⁺ . 6 H2-O
Molgewicht	1023.3908
Bruttoformel	C ₁₂ H ₆ I ₄ O ₈ S ₂ Zn
2. Bezeichnung	4-Hydroxy-3,5-diiodbenzolsulfonsäure-Zinksalz (2:1) 6 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Soziodiodsäure-Zinksalz 6 HO

ASK #07313

Chemical Abstract Service Nr. 60154-03-2

Formelstamm (C6-H3-I2-O4-S)⁻ K⁺

Molgewicht 464.0579

Bruttoformel C₆H₃I₂KO₄S

2. Bezeichnung 4-Hydroxy-3,5-diiodbenzolsulfonsäure-Kaliumsalz

ASK #07315

Chemical Abstract Service Nr. 3736-90-1

Formelstamm (C7-H4-I2-N-O3)⁻ (C7-H18-N-O5)⁺

Molgewicht 600.142

Bruttoformel C₁₄H₂₂I₂N₂O₈

Vorzugsbezeichnung (3,5-Diiod-4-oxo-1,4-dihydropyridin-1-yl)essigsäure-Megluminsalz (1:1)

International Nonproprietary Name (INN.L6)

2. Bezeichnung (3,5-Diiod-4-oxo-1,4-dihydropyridin-1-yl)essigsäure-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:1)

ASK #07319

Chemical Abstract Service Nr. 1715-55-5

Formelstamm C9-H10-N4-O4 . C19-H19-N-O3

Molgewicht 547.5592

Bruttoformel C₂₈H₂₉N₅O₇

Vorzugsbezeichnung Acefyllin-7-(2-Dimethylaminoethoxy)-2-phenyl-4*H*-chromen-4-on-Salz

International Nonproprietary Name (INN.L6)

2. Bezeichnung (1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropurin-7-yl)essigsäure-7-(2-Dimethylaminoethoxy)-2-phenyl-4*H*-chromen-4-on-Salz

ASK #07320

Chemical Abstract Service Nr. 7647-54-3

Molgewicht 225.3288

Bruttoformel C₁₆H₁₉N

2. Bezeichnung *N,N*-Dimethyl-2,2-diphenylethanamin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Polycain; Dimethyl(2,2-diphenylethyl)azan

ASK #07321

Chemical Abstract Service Nr. 13636-10-7

Formelstamm C16-H19-N . Cl-H

Molgewicht 261.7897

Bruttoformel C₁₆H₂₀ClN

2. Bezeichnung *N,N*-Dimethyl-2,2-diphenylethanamin-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

	Synonym	Dimethyl(2,2-diphenylethyl)azan-hydrochlorid; Polycainhydrochlorid
ASK #07322		
	Chemical Abstract Service Nr.	5587-89-3
	Formelstamm	(C ₁₂ H ₁₂ I ₃ N ₂ O ₂) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	597.9572
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ I ₃ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Iopodinsäure
	International Nonproprietary Name	(INN.L7)
	2. Bezeichnung	3-(3-[[[(Dimethylamino)methyliden]amino]-2,4,6-triiodphenyl])propansäure
ASK #07323		
	Chemical Abstract Service Nr.	1221-56-3
	Formelstamm	(C ₁₂ H ₁₂ I ₃ N ₂ O ₂) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	619.9391
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₂ I ₃ N ₂ NaO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Natriumiopodat
	International Nonproprietary Name	INN.L7
	2. Bezeichnung	3-(3-[[[(Dimethylamino)methyliden]amino]-2,4,6-triiodphenyl])propansäure-Natriumsalz
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	3-(3-Dimethylaminomethylenamino-2,4,6-triiodphenyl)propionsäure-Natriumsalz; Iopodinsäure-Natriumsalz
ASK #07324		
	Chemical Abstract Service Nr.	1151-11-7
	Formelstamm	2(C ₁₂ H ₁₂ I ₃ N ₂ O ₂) ⁻ Ca ²⁺
	Molgewicht	1233.9766
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₄ CaI ₆ N ₄ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Calciumdiiopodat
	International Nonproprietary Name	(INN.L7)
	2. Bezeichnung	3-(3-[[[(Dimethylamino)methyliden]amino]-2,4,6-triiodphenyl])propansäure-Calciumsalz (2:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Calciumiopodat; Iopodinsäure-Calciumsalz (2:1)
ASK #07325		
	Chemical Abstract Service Nr.	15351-09-4
	Molgewicht	177.2429
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ NO
	Vorzugsbezeichnung	Metamfepramon
	International Nonproprietary Name	INN.L43
	2. Bezeichnung	2-Dimethylamino-1-phenylpropan-1-on
ASK #07326		

Chemical Abstract Service Nr.	10105-90-5
Formelstamm	C11-H15-N-O . Cl-H
Molgewicht	213.7038
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Metamfepramonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L43)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	2-Dimethylamino-1-phenylpropan-1-on-hydrochlorid

ASK #07327

Chemical Abstract Service Nr.	5205-82-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	23277-37-4
Formelstamm	(C22-H28-N-O3)+ (C-H3-O4-S) ⁻
Molgewicht	465.5597
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₁ NO ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Bevoniummetilsulfat
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	2-[(2-Hydroxy-2,2-diphenylacetyloxy)methyl]-1,1-dimethylpiperidin-1-ium(methylsulfat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Benziloyloxymethyl-1,1-dimethylpiperidinium(methylsulfat)

ASK #07328

Chemical Abstract Service Nr.	148-01-6
Molgewicht	225.1583
Bruttoformel	C ₈ H ₇ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Dinitolmid
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	2-Methyl-3,5-dinitrobenzamid

ASK #07329

Chemical Abstract Service Nr.	10329-60-9
Molgewicht	197.231
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Dioxifedrin
International Nonproprietary Name	INN.L19
2. Bezeichnung	4-[1-Hydroxy-2-(methylamino)propyl]benzol-1,2-diol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)propan-1-ol

ASK #07330

Chemical Abstract Service Nr.	15398-67-1
Molgewicht	197.231
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	(-)-Dioxifedrin
International Nonproprietary Name	(INN.L19)
2. Bezeichnung	4-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-Hydroxy-2-(methylamino)propyl]benzol-1,2-diol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)propan-1-ol

ASK #07331

Chemical Abstract Service Nr.	946-43-0
Formelstamm	C10-H15-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	233.6919
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Dioxifedrinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L19)
2. Bezeichnung	4-[1-Hydroxy-2-(methylamino)propyl]benzol-1,2-diol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)propan-1-ol-hydrochlorid

ASK #07332

Chemical Abstract Service Nr.	3810-80-8
Formelstamm	C30-H32-N2-O2 . Cl-H
Molgewicht	489.0482
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₃ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Diphenoxylathydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	YLST; Ph.Eur.2008,6.0/0819; MAR28; Ph.Eur.2002,4.00/819; Ph.Eur.2005,5.0/0819; USMI10
2. Bezeichnung	Ethyl[1-(3-cyan-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidin-4-carboxylat]-hydrochlorid

ASK #07333

Chemical Abstract Service Nr.	109-93-3
Molgewicht	70.0898
Bruttoformel	C ₄ H ₆ O
2. Bezeichnung	(Ethenyloxy)ethen
3. Bezeichnung	Divinylether
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Vinylether; Oxydiethen

ASK #07334

Chemical Abstract Service Nr.	15510-55-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	8047-89-0
Formelstamm	(C30-H40-P)+ Br ⁻
Molgewicht	511.5164
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₀ BrP
2. Bezeichnung	Dodecyl(triphenyl)phosphaniumbromid
ASK #07335	
Chemical Abstract Service Nr.	548-73-2
Molgewicht	379.4274
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ FN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Droperidol
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1010; Ph.Eur.2005,5.0/1010; USP25(2002),26(2003),27(2004); USP27/S2(2004); Ph.Eur.2002,4.00,4.03/1010; USMI10; MAR28; USAN; BP2001-2010
2. Bezeichnung	1-{1-[3-(4-Fluorphenyl)propyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl}-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -benzimidazol-2-on
ASK #07336	
Chemical Abstract Service Nr.	152-62-5
Molgewicht	312.4458
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ O ₂
2. Bezeichnung	9 ,10 -Pregna-4,6-dien-3,20-dion
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Dydrogesteron
Zitat Bezeichnung 3	EAB6.3,7.0,8.0,9.0,10.0+8,11.0(2008-2023)/2357; CAS (SciFinder)
ASK #07340	
Chemical Abstract Service Nr.	90-81-3
Molgewicht	165.2322
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ NO
Vorzugsbezeichnung	Racephedrin
International Nonproprietary Name	INN.L32
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-Methylamino-1-phenylpropan-1-ol
ASK #07341	
Chemical Abstract Service Nr.	299-42-3
Molgewicht	165.2322
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ NO
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-Methylamino-1-phenylpropan-1-ol
Zitat Bezeichnung 2	USMI2024; EAB.CN
3. Bezeichnung	Ephedrin
Zitat Bezeichnung 3	RPS15; MAR27; EAB9.0,10.0,11.0(2017-2023)/0488

	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Wasserfreies Ephedrin; Wasserfreies Ephedrin (Ph.Eur.)
ASK #07342		
	Formelstamm	C19-H23-N3-O2 . H3-O4-P
	Molgewicht	423.4
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ N ₃ O ₆ P
	Vorzugsbezeichnung	Ergometrinphosphat
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(<i>S</i>)-1-Hydroxypropan-2-yl]-6-methyl-9,10-didehydroergolin-8 -carboxamid-phosphat (1:1)
ASK #07343		
	Chemical Abstract Service Nr.	3521-62-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	12167-63-4; 28375-06-6; 31261-46-8
	Formelstamm	C40-H71-N-O14 . C12-H26-O4-S
	Molgewicht	1056.3875
	Bruttoformel	C ₅₂ H ₉₇ NO ₁₈ S
	Vorzugsbezeichnung	Erythromycinestolat
	International Nonproprietary Name	INN.L3,v.L28
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/0552; Ph.Eur.2005,5.0,5.4/0552; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00/552; USMI9.3603
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-(3,4,6-tridesoxy-3-dimethylammonio-13-Desoxy-Verbindung (7,12-Dihydroxy-Analogon) und 3"- <i>O</i> -Demethyl-Verbindung
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Erythromycin A-estolat
ASK #07344		
	Chemical Abstract Service Nr.	55208-61-2
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1334-38-9; 23067-13-2; 304-63-2
	Formelstamm	C37-H67-N-O13 . C7-H14-O8
	Molgewicht	960.108
	Bruttoformel	C ₄₄ H ₈₁ NO ₂₁
	Vorzugsbezeichnung	Erythromycingluceptat
	International Nonproprietary Name	INN.L3,v.L18
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylammonio)-13-Desoxy-Verbindung (7,12-Dihydroxy-Analogon) und 3"- <i>O</i> -Demethyl-Verbindung
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	Erythromycin-A-, -B- und -C-glucéptat-Gemisch, A > 0,9 m/m, B < 0,05 m/m, C < 0,05 m/m
ASK #07345	
Chemical Abstract Service Nr.	3847-29-8
Formelstamm	C37-H67-N-O13 . C12-H22-O12
Molgewicht	1092.2227
Bruttoformel	C ₄₉ H ₈₉ NO ₂₅
Vorzugsbezeichnung	Erythromycinlactobionat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; Ph.Eur.2002,4.00/1098; Ph.Eur.2008,6.0/1098; USMI9.3605; Ph.Eur.2005,5.0,5.7/1098
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-(3,4,6-tridesoxy-3-dimethylam
USYN	(1:1)
Synonym	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Erythromycin A-lactobionat; Erythromycin A-(4- <i>O</i> -beta-D-galactopyranosyl-D-gluconat)

ASK #07347	
Chemical Abstract Service Nr.	6500-81-8
Formelstamm	(C13-H11-Cl2-O4) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	325.1198
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₁ Cl ₂ NaO ₄
Vorzugsbezeichnung	Natriumetacrynat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	[2,3-Dichlor-4-(2-methylidenbutanoyl)phenoxy]essigsäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Etacrynsäure-Natriumsalz

International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -3-[(1 <i>R</i>)-2-Ethylamino-1-hydroxyethyl]phenol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-2-Ethylamino-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol
ASK #07349	
Chemical Abstract Service Nr.	7716-60-1
Molgewicht	178.2541
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ N ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Etisazol
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Ethyl-1,2-benzothiazol-3-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1,2-Benzothiazol-3-yl)(ethyl)azan
ASK #07350	
Chemical Abstract Service Nr.	7716-59-8
Formelstamm	C9-H10-N2-S . Cl-H
Molgewicht	214.715
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ ClN ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Etisazolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Ethyl-1,2-benzothiazol-3-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1,2-Benzothiazol-3-yl)(ethyl)azan-hydrochlorid
ASK #07351	
Chemical Abstract Service Nr.	56335-21-8
Formelstamm	C23-H31-Cl-N2-O3 . 2(C4-H4-O4)
Molgewicht	651.1012
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₉ ClN ₂ O ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Etodroxizindimaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9; GII
2. Bezeichnung	8-[4-(4-Chlorbenzhydryl)piperazin-1-yl]-3,6-dioxaoctan-1-ol-maleat (1:2)
ASK #07354	
Chemical Abstract Service Nr.	22881-35-2

	Molgewicht	377.5224
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ N ₃ O
	Vorzugsbezeichnung	Famprofazon
	International Nonproprietary Name	INN.L9
	Zitat Bezeichnung 1	MAR29
	2. Bezeichnung	1-Methyl-5-[[[(methyl)(1-phenylpropan-2-yl)amino]methyl]-2-phenyl-4-(propan-2-yl)-1 <i>H</i> -pyrazol-3(2 <i>H</i>)-on
ASK #07355	Chemical Abstract Service Nr.	56-59-7
	Molgewicht	1040.2188
	Bruttoformel	C ₄₆ H ₆₅ N ₁₃ O ₁₁ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Felypressin
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; FDA-GSRS; PubChem; USAN; USMI2025; G-SRS; MAR2025
	2. Bezeichnung	S ^{3,1} ,S ^{3,6} -Cyclo(-cysteinyl- -phenylalanyl- -phenylalanyl- -glutaminyl- -asparaginy- -cysteinyl- -prolyl- -lysylglycinamid)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Cys(1S-->6S)-Phe-Phe-Gln-Asn-Cys(6S-->1S)-Pro-Lys-Gly-NH
ASK #07356	Chemical Abstract Service Nr.	4378-36-3
	Molgewicht	367.4813
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Fenbutrazat
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
	2. Bezeichnung	[2-(3-Methyl-2-phenylmorpholin-4-yl)ethyl](2-phenylbutanoat)
ASK #07357	Chemical Abstract Service Nr.	1209-98-9
	Molgewicht	215.3339
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₁ N
	Vorzugsbezeichnung	Fencamfamin
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; GLST; USMI10
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Ethyl-3-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Ethyl)(3-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)azan
ASK #07358	Chemical Abstract Service Nr.	2240-14-4
	Formelstamm	C15-H21-N . Cl-H

Molgewicht	251.7949
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ ClN
Vorzugsbezeichnung	Fencamfaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28; GLST
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Ethyl-3-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Ethyl)(3-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)azan-hydrochlorid

ASK #07359

Chemical Abstract Service Nr.	1976-84-7
Formelstamm	2(C6-H5-O7)3 ⁻ 3Fe2+ . 10 H2-O
Molgewicht	725.8872
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀ Fe ₃ O ₁₄
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Eisen()-salz 10 H ₂ O
3. Bezeichnung	Eisen()-citrat 10 H ₂ O

ASK #07360

Formelstamm	2(C4-H5-N-O4)2 ⁻ 2H+ Fe2+
Molgewicht	320.0345
Bruttoformel	C ₈ H ₁₂ FeN ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Eisen()-hydrogen- -aspartat
International Nonproprietary Name	(INN.L41)
2. Bezeichnung	-Asparaginsäure-Eisen()-Salz (2:1), -Form

ASK #07363

2. Bezeichnung	Eisenpeptonat
Zitat Bezeichnung 2	EB6

ASK #07364

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9001-90-5; 9065-96-7
Molgewicht	79600
Vorzugsbezeichnung	Fibrinolysin (human)
International Nonproprietary Name	INN.L40
2. Bezeichnung	Plasmin vom Menschen
Zitat Bezeichnung 2	EC3.4.21.7; USMI11
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Fibrinolysin; Thrombolysin, human; Plasmin; Fibrinase, human; Actase, human; Serum Tryptase, human

ASK #07366

Chemical Abstract Service Nr.	2295-58-1
Molgewicht	182.1733

Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Flopropion
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)propan-1-on
ASK #07367	
Chemical Abstract Service Nr.	15687-21-5
Molgewicht	398.4591
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ F ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Flumedroxon
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	17-Hydroxy-6 -(trifluormethyl)pregn-4-en-3,20-dion
ASK #07368	
Chemical Abstract Service Nr.	987-18-8
Molgewicht	440.4958
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ F ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Flumedroxonacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	3,20-Dioxo-6 -(trifluormethyl)pregn-4-en-17-ylacetat
ASK #07369	
Chemical Abstract Service Nr.	790-69-2
Molgewicht	315.1934
Bruttoformel	C ₁₃ H ₉ Cl ₂ FN ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Loflucarban
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	1-(3,5-Dichlorphenyl)-3-(4-fluorphenyl)thioharnstoff
ASK #07371	
Chemical Abstract Service Nr.	458-09-3
Formelstamm	(C ₈ H ₆ F-O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	170.1378
Bruttoformel	C ₈ H ₇ FO ₃
2. Bezeichnung	(3-Fluor-4-hydroxyphenyl)essigsäure
ASK #07372	
Chemical Abstract Service Nr.	5002-47-1
Molgewicht	591.7709

Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₄ F ₃ N ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Fluphenazindecanoat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	EAB3.0,4.0+5,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0(1997-2018)/1014
2. Bezeichnung	(2-{4-[3-(2-Trifluormethyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethyl)decanoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Fluphenazindecanoat(Ester)
ASK #07373	
Chemical Abstract Service Nr.	426-13-1
Molgewicht	376.4617
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ FO ₄
Vorzugsbezeichnung	Fluorometholon
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	9-Fluor-11 ,17-dihydroxy-6 -methylpregna-1,4-dien-3,20-dion
ASK #07374	
Chemical Abstract Service Nr.	51-21-8
Molgewicht	130.0772
Bruttoformel	C ₄ H ₃ FN ₂ O ₂
2. Bezeichnung	5-Fluorpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
3. Bezeichnung	Fluorouracil
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0/0611; BP2001-2011; USAN; Ph.Eur.2005,5.0/0611; Ph.Eur.2002,4.00/611; USP25(2002),26(2003),27(2004); USMI10; SMS; RPS15; Fluorouracil; MAR28; Eur.Ph.2011,7.0; PHARMEUROPA16.1,18.1
ASK #07375	
Chemical Abstract Service Nr.	23519-26-8
Formelstamm	(C18-H18-O8-P2)4 ⁻ 4Na ⁺
Molgewicht	516.2373
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ Na ₄ O ₈ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Fosfestrol-Tetranatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	DAC2003R; DAC2003; MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	{4,4'-[(3 <i>E</i>)-Hex-3-en-3,4-diyl]diphenyl}bis(dihydrogenphosphat)-Tetranatriumsalz
ASK #07376	
Chemical Abstract Service Nr.	488-69-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	4004-40-4; 4937-84-2
Formelstamm	(C6-H10-O12-P2)4 ⁻ 4H ⁺
Molgewicht	340.1157

Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ O ₁₂ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Fosfructose
International Nonproprietary Name	INN.L43
2. Bezeichnung	-Fructose-1,6-bis(dihydrogenphosphat)
Zitat Bezeichnung 2	USMI11

ASK #07377

Chemical Abstract Service Nr.	17013-01-3
Formelstamm	(C ₄ -H ₂ -O ₄) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	160.0358
Bruttoformel	C ₄ H ₂ Na ₂ O ₄
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-But-2-endisäure-Dinatriumsalz
3. Bezeichnung	Natriumfumarat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Fumarsäure-Dinatriumsalz

ASK #07378

Chemical Abstract Service Nr.	751-94-0
Formelstamm	(C ₃₁ -H ₄₇ -O ₆) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	538.6911
Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₇ NaO ₆
Vorzugsbezeichnung	Natriumfusidat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/848; Ph.Eur.2005,5.0/0848; Ph.Eur.2008,6.0/0848
2. Bezeichnung	<i>ent</i> -(17 <i>Z</i>)-16 -Acetyloxy-3 ,11 -dihydroxy-4 ,8,14-trimethyl-18-nor-5 ,10 -cholesta-17(20),24-dien-21-säure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Fusidinsäure-Natriumsalz; <i>ent</i> -(17 <i>Z</i>)-16alpha-Acetoxy-3beta,11beta-dihydroxy-4beta,8beta,14alpha-trimethyl-18-nor-5beta,10alpha-cholesta-17(20),24-dien-21-säure-Natriumsalz

ASK #07379

Chemical Abstract Service Nr.	59-23-4
Molgewicht	180.1559
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ O ₆
2. Bezeichnung	-Galactose
Zitat Bezeichnung 2	MAR28; GII; USMI10
3. Bezeichnung	Galactose (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Galactose

ASK #07380

Chemical Abstract Service Nr.	357-70-0
--------------------------------------	----------

Molgewicht	287.3535
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Galantamin
International Nonproprietary Name	INN.L40
2. Bezeichnung	(4a <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,8a <i>S</i>)-3-Methoxy-11-methyl-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4a <i>H</i> -[1]benzofuro[3a,3,2- <i>ef</i>][2]benzazepin-6-ol
ASK #07381	
Chemical Abstract Service Nr.	1953-04-4
Formelstamm	C17-H21-N-O3 . Br-H
Molgewicht	368.2655
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ BrNO ₃
2. Bezeichnung	(4a <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,8a <i>S</i>)-3-Methoxy-11-methyl-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4a <i>H</i> -[1]benzofuro[3a,3,2- <i>ef</i>][2]benzazepin-6-ol-hydrobromid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Galantaminhydrobromid
Zitat Bezeichnung 3	EAB6.8,7.0,8.0,9.0+6,10.0+3,11.0(2010-2023)/2366
ASK #07382	
Chemical Abstract Service Nr.	65-29-2
Formelstamm	(C30-H60-N3-O3)3+ 3I ⁻
Molgewicht	891.5291
Bruttoformel	C ₃₀ H ₆₀ I ₃ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Gallamintriiodid
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	EAB4.0,5.0,6.0,7.0:gestrichen(2002-2011)/0181
2. Bezeichnung	2,2',2''-[Benzol-1,2,3-triyltris(oxy)]tris(N,N,N-triethylethan-1-aminium) triiodid
ASK #07383	
Chemical Abstract Service Nr.	509-15-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1413-63-4; 791726-87-9
Molgewicht	322.4009
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,3' <i>S</i> ,3a <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,8 <i>S</i> ,8a <i>S</i> ,9 <i>R</i>)-3-Ethenyl-1-methyl-2,3,3a,7,8,8a-hexahydro-1 <i>H</i> ,5 <i>H</i> -spiro[5,3,8-(epiethanylyliden)oxepino[4,5- <i>b</i>]pyrrol-4,3'-indol]-2'(1' <i>H</i>)-on
3. Bezeichnung	Gelsemin
Zitat Bezeichnung 3	HAB2012R-2013R; HAB2014R-2015R; HAB2016R; HAB2005R-2011R; HAB2017R
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(1' <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,3' <i>R</i> ,4' <i>S</i> ,7' <i>S</i> ,8' <i>S</i> ,12' <i>S</i>)-4'-Ethenyl-6'-methyl-1 <i>H</i> -10'-oxa-6'-azaspiro[indol-3,11'-tetracyclo[5.3.2.0(3,8).0(4,12)]dodecan]-2(3 <i>H</i>)-on; (1' <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,3' <i>R</i> ,4' <i>S</i> ,7' <i>S</i> ,8' <i>S</i> ,12' <i>S</i>)-4'-Ethenyl-6'-methylspiro[3 <i>H</i> -indol-3,11'-[10]oxa[6]azatetracyclo[5.3.2.0(3,8).0(4,12)]dodecan]-2(1 <i>H</i>)-on;

(3R,3'S,4aR,5S,8S,8aS,9S)-7-Methyl-5-vinylspiro[3,5,8-(ethan-1,1,2-triyl)perhydropyrano[3,4-c]pyridin-10,3'-indolin]-2'-on

ASK #07384

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9001-90-5; 9065-96-7
Molgewicht	79600
Vorzugsbezeichnung	Fibrinolysin vom Rind
International Nonproprietary Name	(INN.L40)
2. Bezeichnung	Plasmin vom Rind
Zitat Bezeichnung 2	USMI11; EC3.4.21.7
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Thrombolysin vom Rind; Serum Tryptase vom Rind; Actase vom Rind; Fibrinase vom Rind

ASK #07386

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9001-90-5; 9065-96-7
Molgewicht	79600
Vorzugsbezeichnung	Fibrinolysin vom Schwein
International Nonproprietary Name	(INN.L40)
2. Bezeichnung	Plasmin vom Schwein
Zitat Bezeichnung 2	EC3.4.21.7; USMI11
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Fibrinase vom Schwein; Serum Tryptase vom Schwein; Thrombolysin vom Schwein; Actase vom Schwein

ASK #07388

Chemical Abstract Service Nr.	66-84-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1029131-60-9; 1334320-70-5; 151799-45-0; 2002-25-7; 214046-22-7; 34673-29-5; 3615-52-9; 581076-92-8; 619328-18-6; 66573-21-5; 885318-70-7
Formelstamm	C6-H13-N-O5 . Cl-H
Molgewicht	215.6321
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ ClNO ₅
2. Bezeichnung	2-Amino-2-desoxy- -glucopyranose-hydrochlorid (1:1)
3. Bezeichnung	Glucosaminhydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	D-Glucosaminhydrochlorid; 2-Amino-2-desoxy-D-glucose-hydrochlorid; GlcN (.) HCl; 2-Amino-2-desoxy-D-glucopyranose-hydrochlorid

ASK #07389

Chemical Abstract Service Nr.	14999-44-1
Formelstamm	C6-H13-N-O5 . H-I
Molgewicht	307.0835
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ INO ₅
Vorzugsbezeichnung	Glucosaminhydroiodid
International Nonproprietary Name	(INN.L40)
2. Bezeichnung	2-Amino-2-desoxy- - -glucopyranose-hydroiodid

ASK #07390

Chemical Abstract Service Nr.	7007-76-3
Formelstamm	(C ₁₃ -H ₂₁ -N ₂ -O ₁₁ -S ₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	468.4324
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₁ N ₂ NaO ₁₁ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Glucosulfamid
International Nonproprietary Name	INN.L1
2. Bezeichnung	- <i>gluco</i> -2,3,4,5,6-Pentahydroxy-1-[4-(hydroxymethylsulfamoyl)anilino]hexan-1-sulfonsäure-Natriumsalz

ASK #07393

Chemical Abstract Service Nr.	3511-16-8
Formelstamm	(C ₁₉ -H ₂₂ -N ₃ -O ₄ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	389.4686
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Hetacillin
International Nonproprietary Name	INNv.L16
Zitat Bezeichnung 1	USAN; USMI10; USPXXII; MAR28
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-2,2-Dimethyl-5-oxo-4-phenylimidazolidin-1-yl]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-2,2-Dimethyl-5-oxo-4-phenylimidazolidin-1-yl]-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure

ASK #07394

Chemical Abstract Service Nr.	5321-32-4
Formelstamm	(C ₁₉ -H ₂₂ -N ₃ -O ₄ -S) ⁻ K ⁺
Molgewicht	427.559
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ KN ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Hetacillin-Kalium
International Nonproprietary Name	(INNv.L16)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(4 <i>R</i>)-2,2-Dimethyl-5-oxo-4-phenylimidazolidin-1-yl]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Kaliumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-2,2-Dimethyl-5-oxo-4-phenylimidazolidin-1-yl]-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure-Kaliumsalz; (2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-2,2-Dimethyl-5-oxo-4-phenylimidazolidin-1-yl]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Kaliumsalz

ASK #07396

Chemical Abstract Service Nr.	55-97-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	41055-63-4
Formelstamm	(C ₁₂ -H ₃₀ -N ₂) ₂ + 2Br ⁻
Molgewicht	362.188
Bruttoformel	C ₁₂ H ₃₀ Br ₂ N ₂

Vorzugsbezeichnung	Hexamethoniumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	<i>N,N,N,N,N,N</i> -Hexamethylhexan-1,6-bis(aminiumbromid)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N,N'-(Hexan-1,6-diyl)bis(trimethylammoniumbromid)
ASK #07397	
Chemical Abstract Service Nr.	123-47-7
Formelstamm	(C ₉ H ₂₄ N ₂ O) ₂ + 2I ⁻
Molgewicht	430.1086
Bruttoformel	C ₉ H ₂₄ I ₂ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Proloniumiodid
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	2-Hydroxy- <i>N,N,N,N,N,N</i> -hexamethylpropan-1,3-bis(aminiumiodid)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N,N'-(2-Hydroxypropan-1,3-diyl)bis(trimethylammoniumiodid)
ASK #07399	
Chemical Abstract Service Nr.	306-41-2
Formelstamm	(C ₁₈ H ₄₀ N ₄ O ₄) ₂ + 2Br ⁻
Molgewicht	536.3426
Bruttoformel	C ₁₈ H ₄₀ Br ₂ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Hexcarbacholinbromid
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -[2,2'-(Hexan-1,6-diylbis(carbamoyloxy))]diethyl}bis(trimethylammoniumbromid)
ASK #07400	
Chemical Abstract Service Nr.	20145-18-0
Molgewicht	269.4228
Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₁ NO ₂
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-(2-Diethylaminoethyl)(2-cyclohexylbutanoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Hexetylamin
ASK #07401	
Chemical Abstract Service Nr.	14601-95-7
Formelstamm	C ₁₆ -H ₃₁ -N-O ₂ . C ₆ -H ₈ -O ₇
Molgewicht	461.5464

Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₉ NO ₉
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-(2-Diethylaminoethyl)(2-cyclohexylbutanoat)-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
3. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-(2-Diethylaminoethyl)(2-cyclohexylbutanoat)-citrat (1:1)

ASK #07402

Chemical Abstract Service Nr.	315-33-3
Formelstamm	(C42-H58-O12-P) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	808.8663
Bruttoformel	C ₄₂ H ₅₈ NaO ₁₂ P
Vorzugsbezeichnung	Natrium[bis(hydrocortison-21-yl)phosphat]
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	Bis(11 ,17-dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl)hydrogenphosphat-Natriumsalz

ASK #07403

Chemical Abstract Service Nr.	1852-36-4
Formelstamm	(C21-H29-O8-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	464.5049
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ NaO ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Natrium(hydrocortison-21-sulfat)
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	(11 ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl)hydrogensulfat-Natriumsalz

ASK #07404

Chemical Abstract Service Nr.	3593-96-2
Molgewicht	460.6029
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₀ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Hydrocortison-21-hexanoat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	11 ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-ylhexanoat

ASK #07405

Chemical Abstract Service Nr.	107-36-8
Formelstamm	(C2-H5-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	126.1316
Bruttoformel	C ₂ H ₆ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Isetionsäure
International Nonproprietary Name	(INNv.L18)
2. Bezeichnung	2-Hydroxyethansulfonsäure

ASK #07406

Chemical Abstract Service Nr.	2470-73-7
Molgewicht	427.6027

Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₃ N ₃ O ₂ S
2. Bezeichnung	2-(2-{4-[2-Methyl-3-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethoxy)ethanol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dixyrazin

ASK #07408

Chemical Abstract Service Nr.	99-96-7
Formelstamm	(C ₇ H ₅ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	138.1207
Bruttoformel	C ₇ H ₆ O ₃
2. Bezeichnung	4-Hydroxybenzoesäure
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; GII; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Paraben

ASK #07409

Chemical Abstract Service Nr.	1083-27-8
Molgewicht	222.2802
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ O ₃
2. Bezeichnung	Hexyl(4-hydroxybenzoat)

ASK #07410

Chemical Abstract Service Nr.	591-81-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	13009-89-7
Formelstamm	(C ₄ H ₇ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	104.1045
Bruttoformel	C ₄ H ₈ O ₃
2. Bezeichnung	4-Hydroxybutansäure
Zitat Bezeichnung 2	Hager2011
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	GHBA; 4-Hydroxybuttersäure; gamma-Hydroxybuttersäure; 4-HBS; GHB; gamma-Hydroxybuttersäure; Hydroxybuttersäure; Oxybsäure; 4-HBA; Oxybinsäure; Hydrogenoxybat

ASK #07411

Chemical Abstract Service Nr.	502-85-2
Formelstamm	(C ₄ H ₇ O ₃) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	126.0864
Bruttoformel	C ₄ H ₇ NaO ₃
2. Bezeichnung	4-Hydroxybutansäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Oxybat-Natrium; Natriumoxybat; Natrium-gamma-hydroxybutyrat; gamma-Hydroxybutansäure-Natriumsalz; Natrium-4-hydroxybutyrat; 4-Hydroxybuttersäure-Natriumsalz; GHB-Na

ASK #07412

Chemical Abstract Service Nr.	94293-54-6
Formelstamm	(C9-H6-N-O) ⁻ H ⁺ . (C10-H15-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	377.4546
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ NO ₅ S
2. Bezeichnung	Chinolin-8-ol-[[[(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl]methansulfonat} (1:1)
3. Bezeichnung	Chinolin-8-ol-(+)-campher-10-sulfonat (1:1)
Zitat Bezeichnung 3	Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	8-Chinolinol-[[[(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl]methansulfonat} (Salz); Chinolin-8-ol-(+)-camsilat; 8-Chinolinol-(+)-10-camphersulfonat (Salz); 8-Hydroxychinolinium-[[[(1 <i>S</i>)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl]methansulfonat; 8-Hydroxychinolin-(+)-Campher-omega-sulfonsäure (1:1)

ASK #07413

Formelstamm	(C9-H6-N-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	225.2212
Bruttoformel	C ₉ H ₇ NO ₄ S
2. Bezeichnung	8-Hydroxychinolin-7-sulfonsäure

ASK #07415

Chemical Abstract Service Nr.	747-36-4
Formelstamm	C18-H26-Cl-N3-O . H2-O4-S
Molgewicht	433.95
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₈ ClN ₃ O ₅ S
2. Bezeichnung	2-[[4-(7-Chlor-4-chinolylamino)pentyl](ethyl)amino]ethanol-sulfat (1:1)
3. Bezeichnung	Hydroxychloroquinsulfat
Zitat Bezeichnung 3	MAR28; EAB9.0+3,10.0,11.0(2017-2023)/2849; USMI2024
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	2-[[[(4 <i>RS</i>)-4-[(7-Chlorchinolin-4-yl)amino]pentyl](ethyl)amino]ethan-1-ol-sulfat

ASK #07416

Chemical Abstract Service Nr.	127-07-1
Molgewicht	76.0547
Bruttoformel	CH ₄ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Hydroxycarbamid
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1616; Ph.Eur.2002,4.00/1616; Ph.Eur.2005,5.0/1616
2. Bezeichnung	Hydroxyharnstoff

ASK #07417

Chemical Abstract Service Nr.	19104-24-6
Formelstamm	(C10-H10-N-O) ⁺ (C-H3-O4-S) ⁻
Molgewicht	271.2896

Bruttoformel C₁₁H₁₃NO₅S
2. Bezeichnung 8-Hydroxy-1-methylchinolinium(methylsulfat)

ASK #07418

Chemical Abstract Service Nr. 1088-92-2
Molgewicht 268.183
Bruttoformel C₉H₉N₄O₆
Vorzugsbezeichnung Nifurtinol
International Nonproprietary Name INN.L17
Zitat Bezeichnung 1 MAR28
2. Bezeichnung 3-Hydroxymethyl-1-[(5-nitro-2-furylmethylen)amino]imidazolidin-2,4-dion
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 3-Hydroxymethyl-1-[(5-nitro-2-furylmethylen)amino]imidazolidin-2,4-dion

ASK #07419

Formelstamm (C₄H₈N-O₃)⁻ H⁺
Molgewicht 119.1192
Bruttoformel C₄H₉NO₃

2. Bezeichnung N-Hydroxymethyl-N-methylglycin

ASK #07420

Chemical Abstract Service Nr. 5985-28-4
Formelstamm C₉H₁₃N-O₂ . Cl-H
Molgewicht 203.666
Bruttoformel C₉H₁₄ClNO₂
2. Bezeichnung (R*S*)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(methyldamino)ethanol-hydrochlorid
3. Bezeichnung Oxedrinhydrochlorid

ASK #07421

Formelstamm C₁₀-H₁₅-N-O₂ . C₇-H₆-O₃
Molgewicht 319.3523
Bruttoformel C₁₇H₂₁NO₅
Vorzugsbezeichnung Oxilofrinsalicylat
International Nonproprietary Name (INN.L30)
2. Bezeichnung 4-[1-Hydroxy-2-(methyldamino)propyl]phenol-2-hydroxybenzoat (1:1)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(methyldamino)propan-1-ol-2-hydroxybenzoat (1:1)

ASK #07422

Chemical Abstract Service Nr. 487-53-6
Molgewicht 252.3095
Bruttoformel C₁₃H₂₀N₂O₃

Vorzugsbezeichnung	Hydroxyprocain
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	Hager2011; GSBL; EINECS
2. Bezeichnung	[2-(Diethylamino)ethyl](4-amino-2-hydroxybenzoat)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Diethylaminoethyl)(4-aminosalicylat); 2-Diethylaminoethyl-4-aminosalicylat; 4-Amino-2-hydroxybenzoesäure-2-(diethylamino)ethylester; Oxycain; (2-Diethylaminoethyl)(4-amino-2-hydroxybenzoat); 4-Aminosalicylsäure-2-(diethylamino)ethylester; o-Hydroxyprocain; p-Aminosalicylsäure-2-(diethylamino)ethylester

ASK #07423

Chemical Abstract Service Nr.	551-36-0
Formelstamm	C13-H20-N2-O3 . Cl-H
Molgewicht	288.7704
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₁ ClN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Hydroxyprocainhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	[2-(Diethylamino)ethyl](4-amino-2-hydroxybenzoat)-hydrochlorid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Oxycainhydrochlorid; 4-Aminosalicylsäure-2-(diethylamino)ethylester-hydrochlorid; Oxyprocainhydrochlorid; 2-(Diethylamino)ethyl-4-aminosalicylat-hydrochlorid

ASK #07424

Chemical Abstract Service Nr.	6183-92-2
Formelstamm	C16-H18-N2-O4-S . C13-H20-N2-O3
Molgewicht	586.6996
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₈ N ₄ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Benzylpenicillin-Hydroxyprocain
International Nonproprietary Name	(INN.L25,v.L1)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-[2-(diethylamino)ethyl](4-amino-2-hydroxybenzoat)-Salz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Penicillin G-Hydroxyprocain; Hydroxyprocain-Benzylpenicillin

ASK #07425

Chemical Abstract Service Nr.	68-96-2
Molgewicht	330.4611
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Hydroxyprogesteron
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	17-Hydroxypregn-4-en-3,20-dion

ASK #07426

Chemical Abstract Service Nr.	302-23-8
--------------------------------------	----------

Molgewicht	372.4978
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Hydroxyprogesteronacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	3,20-Dioxopregn-4-en-17-ylacetat
ASK #07427	
Chemical Abstract Service Nr.	630-56-8
Molgewicht	428.6041
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₀ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Hydroxyprogesteroncaproat
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	3,20-Dioxopregn-4-en-17-ylhexanoat
ASK #07428	
Chemical Abstract Service Nr.	50-39-5
Molgewicht	238.2432
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Protheobromin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	1-(2-Hydroxypropyl)-3,7-dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
ASK #07429	
Chemical Abstract Service Nr.	122-97-4
Molgewicht	136.191
Bruttoformel	C ₉ H ₁₂ O
2. Bezeichnung	3-Phenylpropan-1-ol
ASK #07430	
Chemical Abstract Service Nr.	5934-50-9
Formelstamm	C17-H23-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	325.8304
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₄ ClNO ₃
2. Bezeichnung	(Tropan-3 -yl)[(S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Hyoscyaminhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.4780
ASK #07436	
Chemical Abstract Service Nr.	7332-16-3
Molgewicht	450.1412

Bruttoformel	C ₆ H ₆ N ₆ O ₁₈
2. Bezeichnung	<i>myo</i> -Inositolhexanitrat
ASK #07438	
Chemical Abstract Service Nr.	5560-72-5
Molgewicht	284.439
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₈ N ₂
Vorzugsbezeichnung	lprindol
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	3-(6,7,8,9,10,11-Hexahydro-5 <i>H</i> -cycloocta[<i>b</i>]indol-5-yl)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(6,7,8,9,10,11-Hexahydro-5 <i>H</i> -cycloocta[<i>b</i>]indol-5-yl)propyl]dimethylazan
ASK #07439	
Chemical Abstract Service Nr.	77-51-0
Molgewicht	244.3752
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Isoaminil
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	4-Dimethylamino-2-phenyl-2-(propan-2-yl)pentannitril
ASK #07440	
Chemical Abstract Service Nr.	10075-36-2
Formelstamm	C16-H24-N2 . C6-H13-N-O3-S
Molgewicht	423.6125
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₇ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Isoaminilcyclamat
International Nonproprietary Name	(INN.L5,L1)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	4-(Dimethylamino)-2-phenyl-2-(propan-2-yl)pentannitril-cyclohexylsulfamat (1:1)
ASK #07442	
Chemical Abstract Service Nr.	51-30-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1336-89-6; 71249-42-8; 949-36-0
Formelstamm	C11-H17-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	247.7185
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₈ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Isoprenalinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)

Zitat Bezeichnung 1	MAR2010-2016; EAB3.2+3,4.0,5.0,6.0,7.0+8,8.0(1999-2016)/1332; MAR27
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-((1 <i>R</i>)-1-Hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl)benzol-1,2-diol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(isopropylamino)ethanol-hydrochlorid; <i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-[(propan-2-yl)amino]ethanol-hydrochlorid
ASK #07443	
Chemical Abstract Service Nr.	482-15-5
Molgewicht	285.4072
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ N ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Isotipendyl
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USM110
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-1-(10 <i>H</i> -pyrido[3,2- <i>b</i>][1,4]benzothiazin-10-yl)propan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl[1-(10 <i>H</i> -pyrido[3,2- <i>b</i>][1,4]benzothiazin-10-yl)propan-2-yl]azan
ASK #07444	
Chemical Abstract Service Nr.	1225-60-1
Formelstamm	C16-H19-N3-S . Cl-H
Molgewicht	321.8681
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₀ ClN ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Isotipendylhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-1-(10 <i>H</i> -pyrido[3,2- <i>b</i>][1,4]benzothiazin-10-yl)propan-2-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl[1-(10 <i>H</i> -pyrido[3,2- <i>b</i>][1,4]benzothiazin-10-yl)propan-2-yl]azan-hydrochlorid
ASK #07445	
Chemical Abstract Service Nr.	503-74-2
Formelstamm	(C5-H9-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	102.1317
Bruttoformel	C ₅ H ₁₀ O ₂
2. Bezeichnung	3-Methylbutansäure
ASK #07446	
Chemical Abstract Service Nr.	5743-46-4
Formelstamm	2(C5-H9-O2) ⁻ Ca ²⁺ . 3 H ₂ O
Molgewicht	296.3714
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₈ CaO ₄
2. Bezeichnung	3-Methylbutansäure-Calciumsalz 3 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym	Calciumisovalerat 3 HO
ASK #07447	
Chemical Abstract Service Nr.	579-56-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	34331-89-0
Formelstamm	C18-H23-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	337.8411
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Isoxsuprinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/1119; Ph.Eur.2008,6.0/1119; USMI9.5100; Ph.Eur.2005,5.0/1119; MAR27
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-Hydroxy-2-[[<i>(2S)</i> -1-phenoxypropan-2-yl]amino]propyl]phenol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>RS</i> ,2 <i>SR</i>)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-[(2 <i>SR</i>)-1-phenoxypropan-2-ylamino]propan-1-ol-hydrochlorid
ASK #07450	
Chemical Abstract Service Nr.	3801-06-7
Molgewicht	418.4983
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ FO ₅
Vorzugsbezeichnung	Fluorometholon-17-acetat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	9-Fluor-11 -hydroxy-6 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-ylacetat
ASK #07451	
Chemical Abstract Service Nr.	440-58-4
Formelstamm	(C12-H10-I3-N2-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	627.9402
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₁ I ₃ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Iodamid
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	3-Acetamido-5-acetamidomethyl-2,4,6-triiodbenzoesäure
ASK #07452	
Chemical Abstract Service Nr.	18656-21-8
Formelstamm	(C12-H10-I3-N2-O4) ⁻ (C7-H18-N-O5) ⁺
Molgewicht	823.1537
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₈ I ₃ N ₃ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Iodamid-Meglumin
International Nonproprietary Name	INN.L6,L6
2. Bezeichnung	3-Acetamido-5-acetamidomethyl-2,4,6-triiodbenzoesäure-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:1)

ASK #07453

Chemical Abstract Service Nr. 29611-66-3
Molgewicht 438.4269
Bruttoformel $C_{20}H_{39}IO_2$
2. Bezeichnung Ethyl(9/10-iodoctadecanoat)

ASK #07455

Chemical Abstract Service Nr. 5579-92-0
Molgewicht 420.9709
Bruttoformel $C_8H_9I_2NO_3$
Vorzugsbezeichnung Iopydol
International Nonproprietary Name INNv.L14
Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10; USAN
2. Bezeichnung 1-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,5-diiodpyridin-4(1*H*)-on

ASK #07456

Chemical Abstract Service Nr. 5579-93-1
Molgewicht 346.8924
Bruttoformel $C_5H_3I_2NO$
Vorzugsbezeichnung Iopydon
International Nonproprietary Name INN.L6
Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR28
2. Bezeichnung 3,5-Diiodpyridin-4(1*H*)-on

ASK #07459

Chemical Abstract Service Nr. 7778-74-7
Molgewicht 138.5489
Bruttoformel $ClKO_4$
3. Bezeichnung Kaliumperchlorat
Zitat Bezeichnung 3 MAR29; Ph.Eur.2008,6.0/1987; Ph.Eur.2005,5.0/1987; DAC2002; USMI11; Ph.Eur.2002,4.01/1987

ASK #07460

Chemical Abstract Service Nr. 14281-74-4
Formelstamm $2(C2-H4-N-O2)^- Co2+$
Molgewicht 207.0505
Bruttoformel $C_4H_8CoN_2O_4$
Vorzugsbezeichnung Glycin-Hemicobalt()
International Nonproprietary Name (INN.L29)
2. Bezeichnung Glycin-Cobalt()-Salz (2:1)
Zitat Bezeichnung 2 (INN.L29); (INNv.L58)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Cobalt(II)-aminoacetat; Kobalt(II)-glycinat; Aminoessigsäure-Cobalt(II)-Salz (2:1)

ASK #07461

Chemical Abstract Service Nr. 13009-99-9

Formelstamm C7-H10-N2-O2-S . C2-H4-O2

Molgewicht 246.2835

Bruttoformel C₉H₁₄N₂O₄S

Vorzugsbezeichnung Mafenidacetat

International Nonproprietary Name (INN.L18)

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10

2. Bezeichnung 4-(Aminomethyl)benzolsulfonamid-acetat (1:1)

ASK #07463

Chemical Abstract Service Nr. 7783-40-6

Molgewicht 62.3018

Bruttoformel F₂Mg

2. Bezeichnung Magnesiumfluorid

Zitat Bezeichnung 2 USMI11

ASK #07464

Chemical Abstract Service Nr. 18917-93-6

Formelstamm 2(C3-H5-O3)⁻ Mg2+

Molgewicht 202.445

Bruttoformel C₆H₁₀MgO₆

2. Bezeichnung Magnesiumlactat

Zitat Bezeichnung 2 USMI11; MAR29

ASK #07465

Chemical Abstract Service Nr. 306-61-6

Formelstamm 2(C-N-S)⁻ Mg2+

Molgewicht 140.4698

Bruttoformel C₂MgN₂S₂

2. Bezeichnung Magnesiumthiocyanat

Zitat Bezeichnung 2 USMI11

ASK #07466

Chemical Abstract Service Nr. 10124-53-5

Molgewicht 136.4332

Bruttoformel MgO₃S₂

2. Bezeichnung Magnesiumthiosulfat

Zitat Bezeichnung 2 USMI11

ASK #07468

Chemical Abstract Service Nr. 38821-53-3

Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₈ -N ₃ -O ₄ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	349.4048
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Cefradin
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; Ph.Eur.2008,6.0,6.8/0814; Ph.Eur.2002,4.00,4.03/814; Ph.Eur.2005,5.0,5.4,5.5/0814
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-(cyclohexa-1,4-dienyl)acetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cephadrin; (7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-(cyclohexa-1,4-dienyl)acetamido]-3-methyl-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #07469

Chemical Abstract Service Nr.	1313-13-9
Molgewicht	86.9369
Bruttoformel	MnO ₂
2. Bezeichnung	Mangan()-oxid
Zitat Bezeichnung 2	DAB1998R; USMI11; MAR29
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Braunstein

ASK #07471

Chemical Abstract Service Nr.	576-68-1
Molgewicht	305.1987
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₂ Cl ₂ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Mannomustin
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	1,6-Bis(2-chlorethylamino)-1,6-didesoxy- -mannitol

ASK #07472

Chemical Abstract Service Nr.	551-74-6
Formelstamm	C ₁₀ -H ₂₂ -Cl ₂ -N ₂ -O ₄ . 2 Cl-H
Molgewicht	378.1206
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₄ Cl ₄ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Mannomustindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	1,6-Bis(2-chlorethylamino)-1,6-didesoxy- -mannitol-dihydrochlorid

ASK #07477

Chemical Abstract Service Nr.	524-81-2
Molgewicht	276.3755

Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Mebhydrolin
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	5-Benzyl-2-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -pyrido[4,3- <i>b</i>]indol
ASK #07478	
Chemical Abstract Service Nr.	6153-33-9
Formelstamm	2(C19-H20-N2) . C10-H8-O6-S2
Molgewicht	841.0479
Bruttoformel	C ₄₈ H ₄₈ N ₄ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Mebhydrolinheminapadisilat
International Nonproprietary Name	INN.L4,v.L18
2. Bezeichnung	5-Benzyl-2-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -pyrido[4,3- <i>b</i>]indol-naphthalin-1,5-disulfonat (2:1)

ASK #07479

Chemical Abstract Service Nr.	60-40-2
Molgewicht	167.2911
Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₁ N
Vorzugsbezeichnung	Mecamylamin
International Nonproprietary Name	INN.L67:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	(1 <i>RS</i> ,2 <i>SR</i> ,4 <i>SR</i>)- <i>N</i> ,2,3,3-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Methyl)(2,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)azan; <i>N</i> ,2,3,3-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amin

ASK #07480

Chemical Abstract Service Nr.	826-39-1
Formelstamm	C11-H21-N . Cl-H
Molgewicht	203.7521
Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₂ ClN
Vorzugsbezeichnung	Mecamylaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L67.CN-corr)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	(1 <i>RS</i> ,2 <i>SR</i> ,4 <i>SR</i>)- <i>N</i> ,2,3,3-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> ,2,3,3-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amin-hydrochlorid; (Methyl)(2,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)azan-hydrochlorid

ASK #07481

Chemical Abstract Service Nr.	51-68-3
Molgewicht	257.7133
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Meclofenoxat
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.5604
2. Bezeichnung	[2-(Dimethylamino)ethyl][2-(4-chlorphenoxy)acetat]
ASK #07482	
Chemical Abstract Service Nr.	3685-84-5
Formelstamm	C12-H16-Cl-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	294.1743
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ Cl ₂ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Meclofenoxathydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.5604; MAR27
2. Bezeichnung	[2-(Dimethylamino)ethyl][2-(4-chlorphenoxy)acetat]-hydrochlorid
ASK #07483	
Chemical Abstract Service Nr.	5668-06-4
Molgewicht	317.853
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Mecloxamin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	2-[1-(4-Chlorphenyl)-1-phenylethoxy]- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{2-[1-(4-Chlorphenyl)-1-phenylethoxy]propyl}dimethylazan
ASK #07484	
Chemical Abstract Service Nr.	56050-03-4
Formelstamm	C19-H24-Cl-N-O . C6-H8-O7
Molgewicht	509.9765
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ ClNO ₈
Vorzugsbezeichnung	Mecloxamincitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	2-[1-(4-Chlorphenyl)-1-phenylethoxy]- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{2-[1-(4-Chlorphenyl)-1-phenylethoxy]propyl}dimethylazan-citrat (1:1)
ASK #07485	

Chemical Abstract Service Nr.	2898-12-6
Molgewicht	270.7567
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Medazepam
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; BP93; DAC2004R; GLST; DAC2004,2005; USMI10
2. Bezeichnung	7-Chlor-1-methyl-5-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin
ASK #07486	
Chemical Abstract Service Nr.	524-99-2
Molgewicht	285.3807
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Medrylamin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	2-[(4-Methoxyphenyl)(phenyl)methoxy]- <i>N,N</i> -dimethylethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(4-Methoxybenzhydryloxy)ethyl]dimethylazan
ASK #07487	
Chemical Abstract Service Nr.	1612-30-2
Formelstamm	(C ₁₁ -H ₈ -O ₈ -S ₂)2 ⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	378.286
Bruttoformel	C ₁₁ H ₈ Na ₂ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Menadiolnatriumsulfat
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	(2-Methylnaphthalin-1,4-diyl)bis(hydrogensulfat)-Dinatriumsalz
ASK #07488	
Chemical Abstract Service Nr.	3769-64-0
Formelstamm	(C ₁₁ -H ₈ -O ₈ -S ₂)2 ⁻ 2K ⁺
Molgewicht	410.503
Bruttoformel	C ₁₁ H ₈ K ₂ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Menadiolkaliumsulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	(2-Methylnaphthalin-1,4-diyl)bis(hydrogensulfat)-Dikaliumsalz
ASK #07489	
Chemical Abstract Service Nr.	6700-42-1
Formelstamm	(C ₁₁ -H ₈ -O ₈ -P ₂)4 ⁻ 4Na ⁺ . 6 H ₂ O
Molgewicht	530.1747

Bruttoformel	$C_{11}H_8Na_4O_8P_2$
Vorzugsbezeichnung	Tetranatrium[menadiolbis(phosphat)] 6 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	(2-Methylnaphthalin-1,4-diyl)bis(dihydrogenphosphat)-Tetranatriumsalz 6 H ₂ O

ASK #07490

Chemical Abstract Service Nr.	84-98-0
Formelstamm	(C ₁₁ -H ₈ -O ₈ -P ₂) ⁴⁻ 4H ⁺
Molgewicht	334.1557
Bruttoformel	$C_{11}H_{12}O_8P_2$
Vorzugsbezeichnung	Menadiolbis(dihydrogenphosphat)
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	(2-Methylnaphthalin-1,4-diyl)bis(dihydrogenphosphat)

ASK #07491

Formelstamm	(C ₁₁ -H ₈ -O ₈ -P ₂) ⁴⁻ 2Ca ²⁺
Molgewicht	410.2799
Bruttoformel	$C_{11}H_8Ca_2O_8P_2$
Vorzugsbezeichnung	Dicalcium[menadiolbis(phosphat)]
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	(2-Methylnaphthalin-1,4-diyl)bis(dihydrogenphosphat)-Calciumsalz (1:2)

ASK #07495

Chemical Abstract Service Nr.	97-78-9
Formelstamm	(C ₁₅ -H ₂₈ -N-O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	271.3957
Bruttoformel	$C_{15}H_{29}NO_3$
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Dodecanoyl- <i>N</i> -methylglycin

ASK #07496

Chemical Abstract Service Nr.	137-16-6
Formelstamm	(C ₁₅ -H ₂₈ -N-O ₃) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	293.3775
Bruttoformel	$C_{15}H_{28}NNaO_3$
3. Bezeichnung	Natriumlauroylsarcosinat zur äußeren Anwendung
Zitat Bezeichnung 3	EAB8.7.9.0,10.0,11.0(2016-2023)/2542
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Gemisch von Natrium-N-acyl-N-methylglycinaten, hauptsächlich Natrium-[dodecanoyl(methyl)amino]acetat; Natriumlauroylsarcosinat; Gemisch von Natrium-N-acyl-N-methylglycinaten, hauptsächlich Natrium-N-lauroyl-N-methylglycinat (Natrium-[dodecanoyl(methyl)amino]acetat); (N-Methyldecanamido)essigsäure-Natriumsalz

ASK #07497

Chemical Abstract Service Nr.	6027-00-5
Formelstamm	C18-H23-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	321.8417
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Medrylaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	2-[(4-Methoxyphenyl)(phenyl)methoxy]- <i>N,N</i> -dimethylethanamin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(4-Methoxybenzhydryloxy)ethyl]dimethylazan-hydrochlorid

ASK #07499

Chemical Abstract Service Nr.	467-84-5
Molgewicht	351.4819
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Phenadoxon
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	YLST; USMI11
2. Bezeichnung	6-Morpholino-4,4-diphenylheptan-3-on

ASK #07500

2. Bezeichnung Huminsäuren-Calciumsalze

ASK #07501

Chemical Abstract Service Nr.	1415-93-6
2. Bezeichnung	Huminsäuren

ASK #07502

Chemical Abstract Service Nr.	68131-04-4
Molgewicht	226.137
Bruttoformel	C ₉ H ₈ Na ₂ O ₄
2. Bezeichnung	Huminsäuren-Natriumsalze

ASK #07505

Chemical Abstract Service Nr.	17243-64-0
Molgewicht	298.4011
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Piprozolin
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USAN; USMI11
2. Bezeichnung	Ethyl{2-[3-ethyl-4-oxo-5-(piperidin-1-yl)-1,3-thiazolidin-2-yliden]acetat}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	Ethyl[(3-ethyl-4-oxo-5-piperidino-1,3-thiazolidin-2-yliden)acetat]
ASK #07506	
Chemical Abstract Service Nr.	75975-70-1
Formelstamm	(C ₁₆ H ₁₈ N ₃ O ₄ S) ⁻ H ⁺ . H ₂ O
Molgewicht	367.42
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Cefradin 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L12)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-(cyclohexa-1,4-dienyl)acetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cephradin 1 HO; (7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-(cyclohexa-1,4-dienyl)acetamido]-3-methyl-3-cephem-4-carbonsäure 1 HO

ASK #07508	
Chemical Abstract Service Nr.	22089-22-1
Molgewicht	323.5842
Bruttoformel	C ₉ H ₁₈ Cl ₃ N ₂ O ₂ P
Vorzugsbezeichnung	Trofosfamid
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USM110
2. Bezeichnung	2-[Bis(2-chlorethyl)amino]-3-(2-chlorethyl)-1,3,2-oxazaphosphorinan-2-oxid

ASK #07509	
Chemical Abstract Service Nr.	51-49-0
Formelstamm	(C ₁₅ H ₁₀ I ₄ N ₄ O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	776.87
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ I ₄ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Dextrothyroxin
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-2-Amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]propansäure

ASK #07510	
Chemical Abstract Service Nr.	51-48-9
Formelstamm	(C ₁₅ H ₁₀ I ₄ N ₄ O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	776.87
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ I ₄ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Levothyroxin
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-2-Amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]propansäure

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Thx; Thyroxin; L-Thyroxin
ASK #07511	
Chemical Abstract Service Nr.	55-03-8
Formelstamm	(C ₁₅ H ₁₀ I ₄ N-O ₄) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	798.8519
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₀ I ₄ NNaO ₄
Vorzugsbezeichnung	Levothyroxin-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	(2S)-2-Amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]propansäure-Natriumsalz
ASK #07512	
Chemical Abstract Service Nr.	6893-02-3
Formelstamm	(C ₁₅ H ₁₁ I ₃ N-O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	650.9735
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₂ I ₃ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Liothyronin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	(S)-2-Amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]propansäure
ASK #07513	
Chemical Abstract Service Nr.	55-06-1
Formelstamm	(C ₁₅ H ₁₁ I ₃ N-O ₄) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	672.9553
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ I ₃ NNaO ₄
Vorzugsbezeichnung	Liothyronin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/728; Ph.Eur.2008,6.0,6.1,6.4/0728; MAR27; Ph.Eur.2005,5.0/0728
2. Bezeichnung	(2S)-2-Amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]propansäure-Natriumsalz
ASK #07514	
Chemical Abstract Service Nr.	6138-47-2
Formelstamm	C ₁₅ H ₁₂ I ₃ N-O ₄ . Cl-H
Molgewicht	687.4344
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₃ ClI ₃ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Liothyroninhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	(2S)-2-Amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]propansäure-hydrochlorid

ASK #07515

Chemical Abstract Service Nr.	108-32-7
Molgewicht	102.0886
Bruttoformel	C ₄ H ₆ O ₃
2. Bezeichnung	4-Methyl-1,3-dioxolan-2-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Propylencarbonat

ASK #07516

Chemical Abstract Service Nr.	4342-36-3
Formelstamm	[(C ₄ H ₉) ₃ Sn] ⁺ (C ₆ H ₅ -COO) ⁻
Molgewicht	411.1662
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₂ O ₂ Sn
2. Bezeichnung	Benzoessäure-Tributylzinn()-Salz
3. Bezeichnung	Tributylzinn()-benzoat

ASK #07517

Chemical Abstract Service Nr.	110-80-5
Molgewicht	90.121
Bruttoformel	C ₄ H ₁₀ O ₂
2. Bezeichnung	3-Oxapentan-1-ol
3. Bezeichnung	2-Ethoxyethanol
Zitat Bezeichnung 3	GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Ethylenglycolmonoethylether

ASK #07520

Chemical Abstract Service Nr.	661-19-8
Molgewicht	326.6
Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₆ O
2. Bezeichnung	Docosan-1-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Docosylalkohol

ASK #07521

Chemical Abstract Service Nr.	25322-69-4
2. Bezeichnung	-Hydro- -hydroxypoly(oxypropylen)-x
3. Bezeichnung	Poly(oxypropylen)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	alpha-Hydro-omega-hydroxypoly(oxy-1-methylethylen); alpha-Hydro-omega-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethandiyl)]; Polypropylenglycol

ASK #07522

Andere Chemical Abstract Service Nr.	53459-38-4
---	------------

Formelstamm	(C5-H7-N-O4)2 ⁻ Mg2+ H+ Br ⁻ . H2-O
Molgewicht	268.3456
Bruttoformel	C ₅ H ₈ BrMgNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Magnesiumglutamat-hydrobromid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	-Glutaminsäure-Magnesiumsalz-hydrobromid (1:1:1) 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	USM110
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Magnesiumglutamat-hydrobromid 1 HO

ASK #07523

Chemical Abstract Service Nr.	2921-57-5
Formelstamm	(C26-H33-O8) ⁻ H+
Molgewicht	474.5434
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Methylprednisolonhydrogensuccinat (Ph.Eur.)
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	(11 ,17-Dihydroxy-6 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)hydrogenbutandioat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methylprednisolon-21-hydrogensuccinat

ASK #07524

Chemical Abstract Service Nr.	2375-03-3
Formelstamm	(C26-H33-O8) ⁻ Na+
Molgewicht	496.5252
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₃ NaO ₈
Vorzugsbezeichnung	Natrium(methylprednisolon-21-succinat)
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	(11 ,17-Dihydroxy-6 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)hydrogenbutandioat-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methylprednisolon-21-hydrogensuccinat-Natriumsalz

ASK #07525

Chemical Abstract Service Nr.	89-46-3
Molgewicht	276.3707
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₄ O ₃
2. Bezeichnung	[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl](2-hydroxybenzoat)

ASK #07526

Chemical Abstract Service Nr.	34428-96-1
--------------------------------------	------------

Formelstamm	C19-H23-N3-O2 . C4-H6-O6
Molgewicht	475.4917
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ N ₃ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Ergometrin[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(<i>S</i>)-1-Hydroxypropan-2-yl]-6-methyl-9,10-didehydroergolin-8 -carboxamid-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1)
ASK #07527	
Chemical Abstract Service Nr.	6030-56-4
Formelstamm	C29-H40-N2-O4 . 2 Br-H . 4 H2-O
Molgewicht	714.5239
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₂ Br ₂ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,11 <i>bS</i>)-2-[(<i>R</i>)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-isochinolylmethyl]-3-ethyl-9,10-dimethoxy-2,3,4,6,7,11 <i>b</i> -hexahydro-1 <i>H</i> -pyrido[2,1- <i>a</i>]isochinolin-dihydrobromid 4 H ₂ O
3. Bezeichnung	Emetindihydrobromid 4 H ₂ O
ASK #07528	
Chemical Abstract Service Nr.	4901-03-5
Formelstamm	C23-H27-N-O8 . Cl-H
Molgewicht	481.9233
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ ClNO ₈
2. Bezeichnung	6-[[6-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methoxy-1,3-benzodioxol-5-yl]acetyl]-2,3-dimethoxybenzoesäure-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Narceinhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	USM11
ASK #07530	
Chemical Abstract Service Nr.	13900-17-9
Formelstamm	C10-H15-N-O . C-H-N-S
Molgewicht	224.3225
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ N ₂ OS
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-Methylamino-1-phenylpropan-1-ol-thiocyanat (1:1)
3. Bezeichnung	Ephedrinthiocyanat
ASK #07535	
Chemical Abstract Service Nr.	57-00-1
Formelstamm	(C4-H8-N3-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	131.1332
Bruttoformel	C ₄ H ₉ N ₃ O ₂
2. Bezeichnung	(<i>N</i> -Methylcarbamimidamido)essigsäure
3. Bezeichnung	Creatin
Zitat Bezeichnung 3	USM13
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (1-Methylguanidino)essigsäure

ASK #07536

Chemical Abstract Service Nr. 1236-99-3

Formelstamm C19-H24-N2-O-S . Cl-H

Molgewicht 364.9326

Bruttoformel C₁₉H₂₅ClN₂OS

Vorzugsbezeichnung Levomepromazinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L4)

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2005,5.0/505; Ph.Eur.2008,6.0/505; Ph.Eur.2002,4.00/505

2. Bezeichnung (*R*)-3-(2-Methoxy-10*H*-phenothiazin-10-yl)-*N,N*,2-trimethylpropan-1-amin-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [(*R*)-3-(2-Methoxy-10*H*-phenothiazin-10-yl)-2-methylpropyl]dimethylazan-hydrochlorid

ASK #07537

Chemical Abstract Service Nr. 7758-89-6

Molgewicht 98.999

Bruttoformel ClCu

2. Bezeichnung Kupfer()-chlorid

Zitat Bezeichnung 2 DAB1998R

ASK #07538

Chemical Abstract Service Nr. 1317-39-1

Molgewicht 143.0914

Bruttoformel Cu₂O

2. Bezeichnung Kupfer()-oxid

ASK #07539

Chemical Abstract Service Nr. 125-58-6

Molgewicht 309.4452

Bruttoformel C₂₁H₂₇NO

Vorzugsbezeichnung Levomethadon

International Nonproprietary Name INN.L21

2. Bezeichnung (6*R*)-6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-on

ASK #07540

Chemical Abstract Service Nr. 5967-73-7

Formelstamm C21-H27-N-O . Cl-H

Molgewicht 345.9061

Bruttoformel C₂₁H₂₈ClNO

Vorzugsbezeichnung Levomethadonhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L21)

Zitat Bezeichnung 1	USMI9.5799; Ph.Eur.2008,6.0,6.5/1787; Ph.Eur.2002,4.04/1787; Ph.Eur.2005,5.0/1787
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i>)-6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-on-hydrochlorid
ASK #07541	
Chemical Abstract Service Nr.	77-07-6
Molgewicht	257.3706
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Levorphanol
International Nonproprietary Name	INN.L2
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; YLST; MAR29
2. Bezeichnung	(9 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>R</i>)-17-Methylmorphinan-3-ol
ASK #07542	
Chemical Abstract Service Nr.	5985-38-6
Formelstamm	C17-H23-N-O . (C4-H4-O6)2 ⁻ 2H ⁺ . 2 H2-O
Molgewicht	443.488
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ NO ₇
Vorzugsbezeichnung	Levorphanol[(<i>R,R</i>)-tartrat] 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L2)
2. Bezeichnung	(9 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>R</i>)-17-Methylmorphinan-3-ol-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1) 2 H ₂ O
ASK #07545	
Chemical Abstract Service Nr.	9001-98-3
Molgewicht	35600
2. Bezeichnung	Chymosin
Zitat Bezeichnung 2	EC3.4.4.3[alt]; EC3.4.23.4
ASK #07548	
Chemical Abstract Service Nr.	19486-61-4
Formelstamm	(C29-H44-N-O2)+ Cl ⁻
Molgewicht	474.1182
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₄ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Lauralkoniumchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L30
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl-2-(4-dodecanoylphenoxy)- <i>N,N</i> -dimethylethanaminiumchlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Benzyl[2-(4-dodecanoylphenoxy)ethyl]dimethylammoniumchlorid
ASK #07549	
Chemical Abstract Service Nr.	112-54-9
Molgewicht	184.3184
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₄ O

2. Bezeichnung	Dodecanal
Zitat Bezeichnung 2	ARC1105
ASK #07551	
Chemical Abstract Service Nr.	104-74-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	138870-69-6
Formelstamm	(C17-H30-N)+ Cl ⁻
Molgewicht	283.8798
Bruttoformel	C ₁₇ H ₃₀ ClN
2. Bezeichnung	1-Dodecylpyridiniumchlorid
Zitat Bezeichnung 2	GII
ASK #07552	
Chemical Abstract Service Nr.	58-05-9
Formelstamm	(C20-H21-N7-O7)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	473.4393
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ N ₇ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Folinsäure
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.4086; MAR27
2. Bezeichnung	(S)-2-(4-(((<i>RS</i>)-2-Amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-ylmethyl)amino)benzamido)pentandisäure
ASK #07553	
Chemical Abstract Service Nr.	1492-18-8
Formelstamm	(C20-H21-N7-O7)2 ⁻ Ca2 ⁺
Molgewicht	511.5014
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ CaN ₇ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Calciumfolinat
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2021; MAR2021; GII
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-(((<i>6RS</i>)-2-Amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzoyl]- -glutaminsäure-Calciumsalz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Leucovorin-Calcium
ASK #07556	
Chemical Abstract Service Nr.	154-21-2
Molgewicht	406.5374
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₄ N ₂ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Lincomycin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USAN; USMI11; MAR29

2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)- <i>N</i> -{(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-1-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,4,5-trihydroxy-6-(methylsulfanyl)oxan-2-yl]propyl}-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl{6,8-didesoxy-6-[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-carboxamido]-1-thio-D-erythro-alpha-D-galacto-octopyranosid}
ASK #07557	
Chemical Abstract Service Nr.	7179-49-9
Formelstamm	C18-H34-N2-O6-S . Cl-H . H2-O
Molgewicht	461.0136
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₅ ClN ₂ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Lincomycinhydrochlorid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/583; Ph.Eur.2005,5.0,5.4/0583; Ph.Eur.2008,6.0/0583
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)- <i>N</i> -{(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-1-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,4,5-trihydroxy-6-(methylsulfanyl)oxan-2-yl]propyl}-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-carboxamid-hydrochlorid 1 H ₂ O
ASK #07561	
Chemical Abstract Service Nr.	90-69-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	8057-04-3
Molgewicht	337.4553
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	(-)-Lobelin
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; RPS15; USMI10
2. Bezeichnung	2-[(2 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-6-[(<i>S</i>)-2-Hydroxy-2-phenylethyl]-1-methyl-2-piperidyl]-1-phenylethanon
ASK #07562	
Chemical Abstract Service Nr.	134-64-5
Formelstamm	2(C22-H27-N-O2) . H2-O4-S
Molgewicht	772.989
Bruttoformel	C ₄₄ H ₅₆ N ₂ O ₈ S
Vorzugsbezeichnung	(-)-Lobelinhemisulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
2. Bezeichnung	2-[(2 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-6-[(<i>S</i>)-2-Hydroxy-2-phenylethyl]-1-methyl-2-piperidyl]-1-phenylethanon-sulfat (2:1)
ASK #07563	
Chemical Abstract Service Nr.	70-54-2
Molgewicht	146.1876
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2,6-Diaminohexansäure
3. Bezeichnung	-Lysin
ASK #07564	
Chemical Abstract Service Nr.	9001-63-2

Molgewicht	14300
2. Bezeichnung	Peptidoglycan- <i>N</i> -Acetylmuramoylhydrolase
3. Bezeichnung	Lysozym
Zitat Bezeichnung 3	EC3.2.1.17; E1105; USMI10
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Muramidase; E 1105

ASK #07565

Chemical Abstract Service Nr.	3374-05-8
Formelstamm	(C ₁₂ H ₁₁ N ₂ O ₃) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	254.2171
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₁ N ₂ NaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Natriumnalidixat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	1-Ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Nalidixinsäure-Natriumsalz

ASK #07566

Chemical Abstract Service Nr.	91-20-3
Molgewicht	128.1705
Bruttoformel	C ₁₀ H ₈
2. Bezeichnung	Naphthalin
Zitat Bezeichnung 2	USMI10; ROMP8; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; IUPAC2005; MAR28; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #07567

Formelstamm	(C ₁₀ -H ₈ -N-O ₃ -S) ⁻ H ⁺ . 1.5 H ₂ O
Molgewicht	250.2713
Bruttoformel	C ₁₀ H ₉ NO ₃ S
2. Bezeichnung	4-Aminonaphthalin-1-sulfonsäure 1.5 H ₂ O

ASK #07568

Chemical Abstract Service Nr.	6036-06-2
Formelstamm	(C ₁₀ -H ₈ -N-O ₃ -S) ⁻ Na ⁺ . 4 H ₂ O
Molgewicht	317.2913
Bruttoformel	C ₁₀ H ₈ NNaO ₃ S
2. Bezeichnung	4-Aminonaphthalin-1-sulfonsäure-Natriumsalz 4 H ₂ O

ASK #07569

Andere Chemical Abstract Service Nr.	7440-23-5
Molgewicht	22.9898
Bruttoformel	Na

2. Bezeichnung Natrium, Spurenelement
Zitat Bezeichnung 2 USMI11

ASK #07571

Chemical Abstract Service Nr. 526-94-3
Formelstamm (C4-H4-O6)2⁻ H⁺ Na⁺
Molgewicht 172.0687
Bruttoformel C₄H₅NaO₆
2. Bezeichnung (*R,R*)-2,3-Dihydroxybutandisäure-Mononatriumsalz
3. Bezeichnung Natriumhydrogen-(*R,R*)-tartrat
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Weinsäure-Mononatriumsalz; (*R,R*)-Weinsäure-Mononatriumsalz

ASK #07573

Chemical Abstract Service Nr. 1847-58-1
Formelstamm (C14-H27-O5-S)⁻ Na⁺
Molgewicht 330.416
Bruttoformel C₁₄H₂₇NaO₅S
2. Bezeichnung Dodecyl(sulfoacetat)-Natriumsalz
Zitat Bezeichnung 2 GII
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Natriumlaurylsulfoacetat; Dodecylsulfoacetat-Natriumsalz; Natriumdodecylsulfoacetat; Natrium[2-(dodecyloxy)-2-oxoethansulfonat]; Sulfoessigsäuredodecylester-Natriumsalz; Laurylsulfoacetat-Natrium

ASK #07574

Chemical Abstract Service Nr. 8031-09-2
Vorzugsbezeichnung Natriummorrhuat
International Nonproprietary Name INN.L1
Zitat Bezeichnung 1 MAR29

ASK #07575

Chemical Abstract Service Nr. 7601-89-0
Molgewicht 122.4404
Bruttoformel ClNaO₄
2. Bezeichnung Natriumperchlorat
Zitat Bezeichnung 2 MAR29; USMI11

ASK #07576

Chemical Abstract Service Nr. 540-72-7
Molgewicht 81.0722
Bruttoformel CNNaS
2. Bezeichnung Natriumthiocyanat

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Natriumrhodanid

ASK #07577

Chemical Abstract Service Nr.	139-88-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	75037-30-8
Formelstamm	(C14-H29-O4-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	316.4324
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₉ NaO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Natriumtetradecylsulfat
International Nonproprietary Name	INN.L1
2. Bezeichnung	(7-Ethyl-2-methylundecan-4-yl)hydrogensulfat-Natriumsalz

ASK #07578

Chemical Abstract Service Nr.	13957-51-2
Formelstamm	3(C6-H3-N-O5-S)2 ⁻ 2Nd3 ⁺ . 8 H2-O
Molgewicht	1036.0764
Bruttoformel	C ₁₈ H ₉ N ₃ Nd ₂ O ₁₅ S ₃
2. Bezeichnung	3-Sulfoypyridin-4-carbonsäure-Neodym()-Salz (3:2) 8 H ₂ O
3. Bezeichnung	Dineodym()-tris(3-sulfonatoisonicotinat) 8 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	3-Sulfoisonicotinsäure-Neodym(III)-Salz (3:2) 8 HO

ASK #07579

Chemical Abstract Service Nr.	16260-05-2
Formelstamm	C12-H18-N2-O2 . C4-H6-O6
Molgewicht	372.3704
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Nicametat[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)nicotinat-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1)

ASK #07582

Molgewicht	153.1784
Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ NO ₂
2. Bezeichnung	Nicotinaldehyddimethylacetal

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Pyridin-3-carbaldehyddimethylacetal

ASK #07583

Chemical Abstract Service Nr.	4972-65-0
Molgewicht	256.2567

Bruttoformel C₁₄H₁₂N₂O₃
Vorzugsbezeichnung Paracetamolnicotinat
International Nonproprietary Name (INN.L4)
2. Bezeichnung (4-Acetamidophenyl)nicotinat

ASK #07584

Chemical Abstract Service Nr. 13912-80-6
Molgewicht 223.2683
Bruttoformel C₁₂H₁₇NO₃
Vorzugsbezeichnung Nicoboxil
International Nonproprietary Name INN.L20
2. Bezeichnung (2-Butoxyethyl)nicotinat

ASK #07585

Chemical Abstract Service Nr. 23597-82-2
Molgewicht 207.2689
Bruttoformel C₁₂H₁₇NO₂
2. Bezeichnung Hexyl(pyridin-3-carboxylat)
3. Bezeichnung Hexylnicotinat
Zitat Bezeichnung 3 MAR29

ASK #07586

Chemical Abstract Service Nr. 3569-99-1
Molgewicht 152.1506
Bruttoformel C₇H₈N₂O₂
2. Bezeichnung *N*-(Hydroxymethyl)pyridin-3-carboxamid
3. Bezeichnung *N*-(Hydroxymethyl)nicotinamid
Zitat Bezeichnung 3 USM11

ASK #07587

Chemical Abstract Service Nr. 19559-28-5
Formelstamm C19-H23-N3-O3 . Cl-H
Molgewicht 377.8652
Bruttoformel C₁₉H₂₄ClN₃O₃
2. Bezeichnung [2-(Diethylamino)ethyl][4-(pyridin-3-carboxamido)benzoat]-hydrochlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (2-Diethylaminoethyl)(4-nicotinamidobenzoat)-hydrochlorid

ASK #07589

Chemical Abstract Service Nr. 7413-36-7
Molgewicht 224.2563
Bruttoformel C₁₁H₁₆N₂O₃

Vorzugsbezeichnung	Nifenalol
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	1-(4-Nitrophenyl)-2-[(propan-2-yl)amino]ethanol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Isopropylamino-1-(4-nitrophenyl)ethanol
ASK #07590	
Chemical Abstract Service Nr.	5704-60-9
Formelstamm	C11-H16-N2-O3 . Cl-H
Molgewicht	260.7173
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ ClN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Nifenalolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	1-(4-Nitrophenyl)-2-[(propan-2-yl)amino]ethanol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Isopropylamino-1-(4-nitrophenyl)ethanol-hydrochlorid
ASK #07591	
Chemical Abstract Service Nr.	2139-47-1
Molgewicht	308.3345
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Nifenazon
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	N-(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydropyrazol-4-yl)nicotinamid
ASK #07592	
Chemical Abstract Service Nr.	54-87-5
Formelstamm	(C8-H5-N4-O5) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	260.1389
Bruttoformel	C ₈ H ₅ N ₄ NaO ₅
Vorzugsbezeichnung	Nitrofurantoin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; RPS15
2. Bezeichnung	1-[[[(5-Nitrofuran-2-yl)methyliden]amino]imidazolidin-2,4-dion-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[(5-Nitro-2-furylmethylen)amino]imidazolidin-2,4-dion-Natriumsalz
ASK #07593	

Chemical Abstract Service Nr.	65455-71-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1317-28-8; 14409-72-4; 26571-11-9; 41257-07-2; 63003-44-1; 64613-77-0
Formelstamm	C15-H24-O . 9 C2-H4-O
Molgewicht	616.8235
Bruttoformel	C ₃₃ H ₆₀ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Nonoxinol 9
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	Phpa13.3(2001); GII; AAN; Ph.Eur.4.0+4,5.0,6.0,7.0(2002-2011)/1454; BP2001-2012; MAR2012; BAN; SMS; Eur.Ph.4.0+4,5.0,6.0,7.0(2002-2011); Ph.Int.2011; ATC-DE
2. Bezeichnung	-[4-, 2- und 2,4-Bis(<i>verzweigt</i> -C ₉ -Alkyl)phenyl]- -hydroxypoly(oxyethylen)-9 (ca. 85:10:5)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	26-(4-Isononylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol; NP 9; Macrogol-9-mono(nonylphenyl)ether; 26-(p-Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol; alpha-(4-Nonylphenyl)-omega-hydroxynona(oxyethylen); 26-(4-tert-Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol; Macrogol-9-(nonylphenyl)ether; 2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(4-Nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol; 26-(4-Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol; alpha-(p-Nonylphenyl)-omega-hydroxynona(oxyethylen); 26-(Isononylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol; 26-(Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol; Polyethylenglycol-9-mono(p-nonylphenyl)ether; alpha-(4-Nonylphenyl)-omega-hydroxypoly(oxyethylen)-9

ASK #07594

Chemical Abstract Service Nr.	124-19-6
Molgewicht	142.2386
Bruttoformel	C ₉ H ₁₈ O
2. Bezeichnung	Nonanal

ASK #07595

Chemical Abstract Service Nr.	467-85-6
Molgewicht	295.4186
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ NO
Vorzugsbezeichnung	Normethadon
International Nonproprietary Name	INN.L2
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; YLST
2. Bezeichnung	6-Dimethylamino-4,4-diphenylhexan-3-on

ASK #07596

Chemical Abstract Service Nr.	525-66-6
Molgewicht	259.3434
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Propranolol
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	1-(Naphthalin-1-yloxy)-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)propan-2-ol
ASK #07597		
	Chemical Abstract Service Nr.	318-98-9
	Formelstamm	C16-H21-N-O2 . Cl-H
	Molgewicht	295.8044
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ ClNO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Propranololhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L6)
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0,5.5,5.8/568; USMI10; DAC83; Ph.Eur.2002,4.00/568; Ph.Eur.2008,6.0/568; MAR28
	2. Bezeichnung	1-(Naphthalin-1-yloxy)-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)propan-2-ol-hydrochlorid
ASK #07598		
	Chemical Abstract Service Nr.	847-84-7
	Formelstamm	C20-H25-N-O . Cl-H
	Molgewicht	331.8795
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ ClNO
	Vorzugsbezeichnung	Normethadonhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L2)
	Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
	2. Bezeichnung	6-Dimethylamino-4,4-diphenylhexan-3-on-hydrochlorid
ASK #07599		
	Chemical Abstract Service Nr.	303-81-1
	Molgewicht	612.6243
	Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₆ N ₂ O ₁₁
	Vorzugsbezeichnung	Novobiocin
	International Nonproprietary Name	INN.L3
	Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
	2. Bezeichnung	N-[7-(3-O-Carbamoyl-6-desoxy-5-C-methyl-4-O-methyl- - /yxo-hexopyranosyloxy)-4-hydroxy-8-methyl-2-oxo-2H-chromen-3-yl]-4-hydroxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)benzamid
ASK #07600		
	Chemical Abstract Service Nr.	129-16-8
	Formelstamm	(C20-H8-Br2-Hg-O6)2 ⁻ 2Na ⁺
	Molgewicht	750.6515
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₈ Br ₂ HgNa ₂ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Merbromin
	International Nonproprietary Name	INN.L1

Zitat Bezeichnung 1	NFXII; MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	2-(2,7-Dibrom-4-hydroxomercurio-6-hydroxy-3-oxo-3 <i>H</i> -xanthen-9-yl)benzoesäure-Dinatriumsalz

ASK #07601

Chemical Abstract Service Nr.	50-44-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	111079-50-6; 39454-94-9; 5759-99-9; 5818-33-7; 5818-60-0
Molgewicht	152.1771
Bruttoformel	C ₅ H ₄ N ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Mercaptopurin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	RÖMP2023
2. Bezeichnung	1,7-Dihydro-6 <i>H</i> -purin-6-thion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Purin-6-thiol

ASK #07602

Chemical Abstract Service Nr.	492-18-2
Formelstamm	(C13-H16-Hg-N-O6) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	505.849
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ HgNNaO ₆
Vorzugsbezeichnung	Mersalyl
International Nonproprietary Name	INNv.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28; BPC59
2. Bezeichnung	{2-[(3-Hydroxomercurio-2-methoxypropyl)carbamoyl]phenoxy}essigsäure-Natriumsalz

ASK #07605

Chemical Abstract Service Nr.	3734-52-9
Molgewicht	231.3333
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₁ NO
Vorzugsbezeichnung	Metazocin
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	YLST; USMI11
2. Bezeichnung	3,6,11-Trimethyl-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

ASK #07606

Chemical Abstract Service Nr.	97-63-2
Molgewicht	114.1424
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ O ₂
2. Bezeichnung	Ethyl(2-methylprop-2-enoat)
3. Bezeichnung	Ethylmethacrylat

ASK #07608

Chemical Abstract Service Nr.	126-31-8
Formelstamm	(C-H2-I-O3-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	243.984
Bruttoformel	CH ₂ INaO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Methiodal-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L1
2. Bezeichnung	Iodmethansulfonsäure-Natriumsalz
ASK #07609	
Chemical Abstract Service Nr.	14056-64-5
Formelstamm	C19-H24-N2-S2 . Cl-H
Molgewicht	380.9982
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ ClN ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Methiomeprazinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L11)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)- <i>N,N</i> ,2-Trimethyl-3-(2-methylsulfanyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propan-1-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-Dimethyl[2-methyl-3-(2-methylsulfanyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]azan-hydrochlorid
ASK #07610	
Chemical Abstract Service Nr.	532-03-6
Molgewicht	241.2405
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Methocarbamol
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28; USP25(2002),26(2003),27(2004); USAN
2. Bezeichnung	[2-Hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]carbamat
ASK #07611	
Chemical Abstract Service Nr.	865-04-3
Molgewicht	608.6787
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₀ N ₂ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Methoserpidin
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	Methyl[10,17 -dimethoxy-18 -(3,4,5-trimethoxybenzyloxy)-3 ,20 -yohimban-16 -carboxylat]
ASK #07612	
Chemical Abstract Service Nr.	3562-99-0
Formelstamm	(C15-H13-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	258.2693

Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Menbuton
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	3-(4-Methoxy-1-naphthoyl)propansäure
ASK #07613	
Chemical Abstract Service Nr.	16643-66-6
Formelstamm	2(C ₁₅ -H ₁₃ -O ₄) ⁻ Mg ²⁺
Molgewicht	538.8276
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₆ MgO ₈
Vorzugsbezeichnung	Menbuton-Hemimagnesium
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
2. Bezeichnung	4-(4-Methoxynaphthalin-1-yl)-4-oxobutansäure-Magnesiumsalz (2:1)
ASK #07614	
Chemical Abstract Service Nr.	34319-16-9
Formelstamm	C ₁₆ -H ₂₇ -N-O ₄ . Cl-H
Molgewicht	333.8508
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₈ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Guafecainolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
2. Bezeichnung	1-[2-(Diethylamino)ethoxy]-3-(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol-hydrochlorid
ASK #07615	
Chemical Abstract Service Nr.	532-11-6
Molgewicht	240.3649
Bruttoformel	C ₁₀ H ₈ OS ₃
2. Bezeichnung	5-(4-Methoxyphenyl)-3 <i>H</i> -1,2-dithiol-3-thion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Anetholtrithion
ASK #07616	
Chemical Abstract Service Nr.	2307-81-5
Formelstamm	C ₁₃ -H ₁₉ -N-O ₃ . Cl-H
Molgewicht	273.7558
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₀ ClNO ₃
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylmethyl)-3-methoxypropan-1-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylmethyl)(3-methoxypropyl)azan-hydrochlorid
ASK #07617	

Chemical Abstract Service Nr.	1040-23-9
Formelstamm	(C ₁₀ H ₆ O ₁₀ S ₂) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	396.2582
Bruttoformel	C ₁₀ H ₆ Na ₂ O ₁₀ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Sulmarin-Dinatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	4-Methyl-2-oxo-2 <i>H</i> -chromen-6,7-diylbis(hydrogensulfat)-Dinatriumsalz

ASK #07618

Chemical Abstract Service Nr.	695-34-1
Molgewicht	108.1411
Bruttoformel	C ₆ H ₈ N ₂
2. Bezeichnung	4-Methylpyridin-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	4-Methyl-2-pyridylazan

ASK #07619

Chemical Abstract Service Nr.	16008-36-9
Molgewicht	283.3648
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Methyldesorphin
International Nonproprietary Name	INN.L2
Zitat Bezeichnung 1	YLST
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-6,17-dimethylmorphin-6-en-3-ol

ASK #07620

Chemical Abstract Service Nr.	509-56-8
Molgewicht	301.3801
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Methyldihydromorphin
International Nonproprietary Name	INN.L2
Zitat Bezeichnung 1	YLST
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-6,17-dimethylmorphinan-3,6 -diol

ASK #07621

Chemical Abstract Service Nr.	552-79-4
Molgewicht	179.2588
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ NO
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-Dimethylamino-1-phenylpropan-1-ol
3. Bezeichnung	<i>N</i> -Methyl- -ephedrin

Zitat Bezeichnung 3	MAR28; USMI10
----------------------------	---------------

ASK #07622

Chemical Abstract Service Nr.	38455-90-2
Formelstamm	C11-H17-N-O . Cl-H
Molgewicht	215.7197
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₈ ClNO
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-Dimethylamino-1-phenylpropan-1-ol-hydrochlorid
3. Bezeichnung	<i>N</i> -Methyl- -ephedrinhydrochlorid

Zitat Bezeichnung 3	USMI10; MAR28
----------------------------	---------------

ASK #07623

Formelstamm	(C9-H14-N-O2)+ I ⁻
Molgewicht	295.1174
Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ INO ₂
2. Bezeichnung	3-Dimethoxymethyl-1-methylpyridiniumiodid

ASK #07624

Chemical Abstract Service Nr.	302-76-1
Molgewicht	286.4085
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ O ₂
2. Bezeichnung	17 -Methylestra-1,3,5(10)-trien-3,17-diol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	17alpha-Methylestradiol

ASK #07625

Chemical Abstract Service Nr.	302-66-9
Molgewicht	141.1677
Bruttoformel	C ₇ H ₁₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Methylpentynolcarbamate
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	(3-Methylpent-1-in-3-yl)carbamate

ASK #07626

Chemical Abstract Service Nr.	1050-79-9
Molgewicht	355.4457
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ FNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Moperon
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	1-(4-Fluorphenyl)-4-[4-hydroxy-4-(<i>p</i> -tolyl)piperidino]butan-1-on

ASK #07627

Chemical Abstract Service Nr. 3871-82-7
Formelstamm C22-H26-F-N-O2 . Cl-H
Molgewicht 391.9067
Bruttoformel C₂₂H₂₇ClFNO₂
Vorzugsbezeichnung Moperonhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L16)
Zitat Bezeichnung 1 MAR29; USMI11
2. Bezeichnung 1-(4-Fluorphenyl)-4-[4-hydroxy-4-(*p*-tolyl)piperidino]butan-1-on-hydrochlorid

ASK #07628

Chemical Abstract Service Nr. 14777-25-4
Formelstamm C20-H25-N3-S . 2(C3-H4-O4)
Molgewicht 547.6205
Bruttoformel C₂₆H₃₃N₃O₈S
2. Bezeichnung 10-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propyl]-10*H*-phenothiazin-propandioat (1:2)
3. Bezeichnung Perazindimalonat
Zitat Bezeichnung 3 USMI10; MAR28

ASK #07629

Chemical Abstract Service Nr. 361-37-5
Molgewicht 353.458
Bruttoformel C₂₁H₂₇N₃O₂
Vorzugsbezeichnung Methysergid
International Nonproprietary Name INN.L5
Zitat Bezeichnung 1 USMI9.6011; RPS15; MAR28
2. Bezeichnung *N*-[(*S*)-1-Hydroxybutan-2-yl]-1,6-dimethyl-9,10-didehydroergolin-8 -carboxamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (6aR,9R,10aR)-*N*-[(*S*)-1-Hydroxybutan-2-yl]-4,7-dimethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-*fg*]chinolin-9-carboxamid

ASK #07630

Chemical Abstract Service Nr. 4969-02-2
Molgewicht 309.4683
Bruttoformel C₂₀H₂₃NS
Vorzugsbezeichnung Metixen
International Nonproprietary Name INN.L6
2. Bezeichnung 1-Methyl-3-(9*H*-thioxanthen-9-ylmethyl)piperidin

ASK #07631

Chemical Abstract Service Nr. 7081-40-5
Formelstamm C20-H23-N-S . Cl-H . H2-O
Molgewicht 363.9445

Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ ClNS
2. Bezeichnung	1-Methyl-3-(9 <i>H</i> -thioxanthen-9-ylmethyl)piperidin-hydrochlorid 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Metixenhydrochlorid (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3	Metixenhydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Metixenhydrochlorid 1 HO; Metixenhydrochlorid '
ASK #07632	
Chemical Abstract Service Nr.	7232-21-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	49625-23-2
Formelstamm	C14-H22-Cl-N3-O2 . Cl-H
Molgewicht	336.2573
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₃ Cl ₂ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Metoclopramidhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; MAR2015; DAC93; MAR28
2. Bezeichnung	4-Amino-5-chlor- <i>N</i> -[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamid-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-Amino-5-chlor- <i>N</i> -(2-diethylaminoethyl)- <i>o</i> -anisamid-monohydrochlorid; Metoclopramid-Hydrochlorid; Wasserfreies Metoclopramidhydrochlorid; Metoclopramidmonohydrochlorid; 4-Amino-5-chlor- <i>N</i> -[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamidmonohydrochlorid; Metoclopramidhydrochlorid, wasserfreies
ASK #07633	
Chemical Abstract Service Nr.	143-52-2
Molgewicht	299.3642
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Metopon
International Nonproprietary Name	INNv.L1
Zitat Bezeichnung 1	YLST; USMI11
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3-hydroxy-5,17-dimethylmorphinan-6-on
ASK #07634	
Chemical Abstract Service Nr.	124-92-5
Formelstamm	C18-H21-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	335.8252
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Metoponhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L1)

Zitat Bezeichnung 1	YLST
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3-hydroxy-5,17-dimethylmorphinan-6-on-hydrochlorid
ASK #07635	
Chemical Abstract Service Nr.	1949-45-7
Formelstamm	(C ₁₂ -H ₁₀ -I ₃ -N ₂ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	627.9402
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₁ I ₃ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Metrizoesäure
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	3-Acetamido-2,4,6-triiod-5-(<i>N</i> -methylacetamido)benzoesäure
ASK #07636	
Chemical Abstract Service Nr.	20828-80-2
Formelstamm	2(C ₁₂ -H ₁₀ -I ₃ -N ₂ -O ₄) ⁻ Ca ²⁺
Molgewicht	1293.9424
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₀ CaI ₆ N ₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Calciummetrizoat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	3-Acetamido-2,4,6-triiod-5-(<i>N</i> -methylacetamido)benzoesäure-Calciumsalz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Metrizoesäure-Calciumsalz
ASK #07637	
Chemical Abstract Service Nr.	20968-37-0
Formelstamm	2(C ₁₂ -H ₁₀ -I ₃ -N ₂ -O ₄) ⁻ Mg ²⁺
Molgewicht	1278.1694
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₀ I ₆ MgN ₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Magnesiummetrizoat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	3-Acetamido-2,4,6-triiod-5-(<i>N</i> -methylacetamido)benzoesäure-Magnesiumsalz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Metrizoesäure-Magnesiumsalz (2:1)
ASK #07638	
Chemical Abstract Service Nr.	7241-11-4
Formelstamm	(C ₁₂ -H ₁₀ -I ₃ -N ₂ -O ₄) ⁻ (C ₇ -H ₁₈ -N-O ₅) ⁺
Molgewicht	823.1537

Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₈ I ₃ N ₃ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Metrizoat-Meglumin
International Nonproprietary Name	(INN.L5),L6
2. Bezeichnung	3-Acetamido-2,4,6-triiod-5-(<i>N</i> -methylacetamido)benzoesäure-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:1)
ASK #07639	
Chemical Abstract Service Nr.	7225-61-8
Formelstamm	(C ₁₂ H ₁₀ I ₃ N ₂ O ₄) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	649.922
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀ I ₃ N ₂ NaO ₄
Vorzugsbezeichnung	Natriummetrizoat
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	3-Acetamido-2,4,6-triiod-5-(<i>N</i> -methylacetamido)benzoesäure-Natriumsalz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Metrizoat-Natrium; Metrizoesäure-Natriumsalz
ASK #07640	
Chemical Abstract Service Nr.	54-36-4
Molgewicht	226.2738
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Metyrapon
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	2-Methyl-1,2-bis(pyridin-3-yl)propan-1-on
ASK #07641	
Chemical Abstract Service Nr.	114-91-0
Molgewicht	137.179
Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ NO
Vorzugsbezeichnung	Metyridin
International Nonproprietary Name	INNv.L16
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	2-(2-Methoxyethyl)pyridin
ASK #07642	
Chemical Abstract Service Nr.	488-41-5
Molgewicht	307.9651
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ Br ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Mitobronitol
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10; BP2001,2002,2003

2. Bezeichnung 1,6-Dibrom-1,6-didesoxy- -mannitol

ASK #07643

Chemical Abstract Service Nr. 50-07-7

Molgewicht 334.3272

Bruttoformel C₁₅H₁₈N₄O₅

2. Bezeichnung {[(1a*S*,8*S*,8a*R*,8b*S*)-6-Amino-8a-methoxy-5-methyl-4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-octahydroazirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-*a*]indol-8-yl)methyl}carbamat

Zitat Bezeichnung 2 EAB.CN

3. Bezeichnung Mitomycin

Zitat Bezeichnung 3 EP5.0,6.0,7.0,8.0+7,9.0,10.0,11.0(2005-2023); Phpa12.3,14.4(2000,2002); USAN; BP2005-2025; G-SRS; USMI2025; CAS (SciFinder); USP25-42(2002-2019); SMS; EAB5.0,6.0,7.0,8.0+7,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/1655; MAR2025; FDA-GSRS

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Mitomycin C

ASK #07644

Chemical Abstract Service Nr. 1508-45-8

Molgewicht 474.5036

Bruttoformel C₂₄H₃₀N₂O₈

Vorzugsbezeichnung Mitopodozid

International Nonproprietary Name INN.L7

Zitat Bezeichnung 1 MAR28

2. Bezeichnung (5*R*,6*S*,7*S*,8*R*)-2'-Ethyl-8-hydroxy-7-hydroxymethyl-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphtho[2,3-*d*][1,3]dioxol-6-carbohydrazid

ASK #07645

Chemical Abstract Service Nr. 103-16-2

Molgewicht 200.2332

Bruttoformel C₁₃H₁₂O₂

Vorzugsbezeichnung Monobenzon

International Nonproprietary Name INN.L3

Zitat Bezeichnung 1 USMI11; MAR29

2. Bezeichnung 4-(Benzyloxy)phenol

ASK #07647

Chemical Abstract Service Nr. 3731-59-7

Molgewicht 171.2003

Bruttoformel C₆H₁₃N₅O

Vorzugsbezeichnung Moroxydin

International Nonproprietary Name INN.L5

Zitat Bezeichnung 1 USMI11

2. Bezeichnung *N*¹-Carbamimidoylmorpholin-4-carboximidamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	1-(Morpholin-4-carboximidoyl)guanidin
----------------	---------------------------------------

ASK #07648

Chemical Abstract Service Nr.	3160-91-6
Formelstamm	C6-H13-N5-O . Cl-H
Molgewicht	207.6613
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ ClN ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Moroxydinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	N ¹ -Carbamimidoylmorpholin-4-carboximidamid-hydrochlorid

ASK #07649

Chemical Abstract Service Nr.	469-81-8
Molgewicht	346.4638
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₀ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Morpheridin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	YLST; USMI9.6106
2. Bezeichnung	Ethyl{1-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-4-phenylpiperidin-4-carboxylat}

ASK #07650

Chemical Abstract Service Nr.	57-27-2
Molgewicht	285.3377
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ NO ₃
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-17-methylmorphin-7-en-3,6 -diol
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	Morphin
Zitat Bezeichnung 3	PubChem; ChemIDplus; ChemSpider

ASK #07651

Chemical Abstract Service Nr.	6211-15-0
Formelstamm	2(C17-H19-N-O3) . H2-O4-S . 5 H2-O
Molgewicht	758.8302
Bruttoformel	C ₃₄ H ₄₀ N ₂ O ₁₀ S
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-17-methylmorphin-7-en-3,6 -diol-sulfat (2:1) 5 H ₂ O
3. Bezeichnung	Morphinhemisulfat-2,5-Hydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB11.5(2024)/1244
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Di(7,8-didehydro-4,5a-epoxy-17-methylmorphinan-3,6a-diol)-sulfat-Pentahydrat; Morphinsulfat; Morphinsulfat 5 HO; Morphinhemisulfat 2.5 HO; Bis(4,5alpha-epoxy-17-methyl-7,8-didehydromorphinan-3,6alpha-diol)-sulfat-Pentahydrate; Morphinsulfat (Ph.Eur.)

ASK #07652

Chemical Abstract Service Nr.	639-46-3
Molgewicht	301.3371
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ NO ₄
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-4,5-Epoxy-3,6-dihydroxy-17-methylmorphin-7-en-17-oxid
3. Bezeichnung	Morphin- <i>N</i> -oxid
Zitat Bezeichnung 3	USMI11; YLST
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-4,5-Epoxy-17-methylmorphin-7-en-3,6-diol-17-oxid; 4,5alpha-Epoxy-3,6alpha-dihydroxy-17-methylmorphin-7-en-17-oxid

ASK #07654

Chemical Abstract Service Nr.	544-63-8
Formelstamm	(C ₁₄ H ₂₇ O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	228.3709
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₈ O ₂
2. Bezeichnung	Tetradecansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Myristinsäure

ASK #07655

Chemical Abstract Service Nr.	467-18-5
Molgewicht	585.8158
Bruttoformel	C ₃₈ H ₅₁ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Myrophin
International Nonproprietary Name	INN.L2
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; YLST
2. Bezeichnung	(3-Benzoyloxy-4,5 -epoxy-17-methylmorphin-7-en-6-yl)tetradecanoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Myristylbenzylmorphin

ASK #07656

Chemical Abstract Service Nr.	6550-46-5
Molgewicht	388.6264
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₄ O ₂
2. Bezeichnung	[5-Methyl-2-(propan-2-yl)phenyl]hexadecanoat
3. Bezeichnung	Thymylpalmitat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(2-Isopropyl-5-methylphenyl)palmitat

ASK #07664

2. Bezeichnung	Papaver-somniferum-Samenöl(fett)
-----------------------	----------------------------------

3. Bezeichnung Mohnöl

Zitat Bezeichnung 3 FIE96; EB6; GII

ASK #07666

Chemical Abstract Service Nr.	53-33-8
Molgewicht	392.4611
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ FO ₅
Vorzugsbezeichnung	Paramethason
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	6 -Fluor-11 ,17,21-trihydroxy-16 -methylpregna-1,4-dien-3,20-dion

ASK #07667

Chemical Abstract Service Nr.	1597-82-6
Molgewicht	434.4977
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ FO ₆
Vorzugsbezeichnung	Paramethason-21-acetat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	6 -Fluor-11 ,17-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylacetat

ASK #07668

Formelstamm	(C ₂₂ -H ₂₈ -F-O ₈ -P) ₂ ⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	516.4046
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ FNa ₂ O ₈ P
Vorzugsbezeichnung	Dinatrium(paramethason-21-phosphat)
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	6 -Fluor-11 ,17-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl-dihydrogenphosphat-Dinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Paramethason-21-dihydrogenphosphat-Dinatriumsalz

ASK #07669

Chemical Abstract Service Nr.	70-70-2
Molgewicht	150.1745
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Paroxypropion
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	1-(4-Hydroxyphenyl)propan-1-on

ASK #07671

Chemical Abstract Service Nr.	2219-30-9
--------------------------------------	-----------

Formelstamm	C5-H11-N-O2-S . Cl-H
Molgewicht	185.6723
Bruttoformel	C ₅ H ₁₂ ClNO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Penicillaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	(S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfanylbutansäure-hydrochlorid
ASK #07672	
Chemical Abstract Service Nr.	9001-74-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9073-60-3
Molgewicht	29100
Vorzugsbezeichnung	Penicillinase
International Nonproprietary Name	INNv.L111:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; SMS; USMI11
2. Bezeichnung	-Lactamase
Zitat Bezeichnung 2	EC3.5.2.6
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	beta-Lactamhydrolase; Cephalosporinase
ASK #07673	
Chemical Abstract Service Nr.	7009-88-3
Formelstamm	2(C16-H18-N2-O4-S) . C16-H18-N2
Molgewicht	907.1078
Bruttoformel	C ₄₈ H ₅₄ N ₆ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Phenylracillin
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	(2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-2,5-Diphenylpiperazin-Salz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3S,6R,7R)-2,2-Dimethyl-6-(2-phenylacetamido)penam-3-carbonsäure-2,5-Diphenylpiperazin-Salz (2:1)
ASK #07674	
Chemical Abstract Service Nr.	87-08-1
Formelstamm	(C16-H17-N2-O5-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	350.3895
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Phenoxymethylpenicillin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00,4.01/148; Ph.Eur.2005,5.0,5.1/148; Ph.Eur.2008,6.0,6.1/148; PHARMEUROPA8.2; Eur.Ph.2011,7.0; BP2001-2011
2. Bezeichnung	(2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxyacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (3S,6R)-2,2-Dimethyl-6-(phenoxyacetamido)penam-3-carbonsäure; Penicillin V
ASK #07676

Chemical Abstract Service Nr. 434-43-5

Molgewicht 163.2594

Bruttoformel C₁₁H₁₇N

Vorzugsbezeichnung Pentorex

International Nonproprietary Name INN.L9

2. Bezeichnung 2-Methyl-3-phenylbutan-2-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 2-Methyl-3-phenylbutan-2-ylazan

ASK #07677

Chemical Abstract Service Nr. 2731-42-2

Formelstamm C11-H17-N . C4-H6-O6

Molgewicht 313.3462

Bruttoformel C₁₅H₂₃NO₆

Vorzugsbezeichnung Pentorex[(R,R)-tartrat]

International Nonproprietary Name (INN.L9)

2. Bezeichnung 2-Methyl-3-phenylbutan-2-amin-[(R,R)-2,3-dihydroxybutandioat]
(1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung
unter 1.

Synonym 2-Methyl-3-phenylbutan-2-ylazan-(R,R)-tartrat (1:1)

ASK #07678

Molgewicht 178.2707

Bruttoformel C₁₂H₁₈O

2. Bezeichnung 3-Methyl-4-pentylphenol

ASK #07679

Chemical Abstract Service Nr. 38869-91-9

Molgewicht 130.1882

Bruttoformel C₆H₁₄N₂O

2. Bezeichnung Pentylharnstoff

ASK #07680

Chemical Abstract Service Nr. 58-39-9

Molgewicht 403.9686

Bruttoformel C₂₁H₂₆ClN₃OS

Vorzugsbezeichnung Perphenazin

International Nonproprietary Name INN.L4

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; EAB.VU.Syn; Ph.Eur.2002,4.00/629; USMI10; Ph.Eur.2008,6.0,6.3/0629; Ph.Eur.2005,5.0/0629

2. Bezeichnung 2-{4-[3-(2-Chlor-10*H*-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethanol
Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #07681

Chemical Abstract Service Nr. 1182-87-2
Molgewicht 548.665
Bruttoformel C₃₀H₄₄O₉
2. Bezeichnung 3 -(6-Desoxy-3-*O*-methyl- - glucopyranosyloxy)-14 -hydroxy-19-oxo-5 -card-20(22)-enolid
3. Bezeichnung Peruvosid
Zitat Bezeichnung 3 MAR27; USMI9.6968

ASK #07683

Chemical Abstract Service Nr. 77-17-8
Molgewicht 233.3062
Bruttoformel C₁₄H₁₉NO₂
2. Bezeichnung Ethyl(4-phenylpiperidin-4-carboxylat)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Norpethidin; Pethidin-Zwischenprodukt B

ASK #07684

Chemical Abstract Service Nr. 3627-48-3
Formelstamm (C₁₃-H₁₆-N-O₂)⁻ H⁺
Molgewicht 219.2796
Bruttoformel C₁₃H₁₇NO₂
2. Bezeichnung 1-Methyl-4-phenylpiperidin-4-carbonsäure
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Pethidinsäure; Pethidin-Zwischenprodukt C

ASK #07689

Chemical Abstract Service Nr. 5137-52-0
Molgewicht 206.2808
Bruttoformel C₁₃H₁₈O₂
2. Bezeichnung Pentyl(phenylacetat)

ASK #07690

Chemical Abstract Service Nr. 5421-04-5
Molgewicht 222.2802
Bruttoformel C₁₃H₁₈O₃
2. Bezeichnung Isopentyl[(*RS*)-(hydroxy)(phenyl)acetat]

ASK #07691

Chemical Abstract Service Nr. 583-03-9
Molgewicht 164.2441
Bruttoformel C₁₁H₁₆O

Vorzugsbezeichnung	Fenipentol
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.3904
2. Bezeichnung	1-Phenylpentan-1-ol
ASK #07692	
Chemical Abstract Service Nr.	83-12-5
Molgewicht	222.2387
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₀ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Phenindion
International Nonproprietary Name	INN.L19
2. Bezeichnung	2-Phenylindan-1,3-dion

ASK #07693

Chemical Abstract Service Nr.	90-22-2
Formelstamm	(C ₁₉ H ₃₂ N-O ₂) ⁺ Br ⁻
Molgewicht	386.3669
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₂ BrNO ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -N,N-Diethyl-N-methyl-2-[[<i>(2R,3)</i>]-3-methyl-2-phenylpentanoyl]oxy]ethanaminiumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(+/-)-Diethylmethyl[2-(3-methyl-2-phenylvaleryloxy)ethyl]ammoniumbromid; N,N-Diethyl-N-methyl-N-[2-(3-methyl-2-phenylpentanoyloxy)ethyl]ammoniumbromid; Diethylmethyl[2-(3-methyl-2-phenylpentanoyloxy)ethyl]ammoniumbromid; 2-Phenyl-3-methylvaleriansäure-beta-diäthylaminoäthylester-brommethylester; 2-Diethylaminoethyl(3-methyl-2-phenylvalerat)methylbromid; N,N-Diethyl-N-methyl-2-[(3-methyl-1-oxo-2-phenylpentyl)oxy]ethanaminiumbromid; (2-Diethylaminoethyl)-3-methyl-2-phenylvaleratmethobromid; Diethyl(methyl)[2-(3-methyl-2-phenylvaleryloxy)ethyl]ammoniumbromid; (+/-)-Diethyl-methyl-2-(3-methyl-2-phenylvaleryloxy)ethylammoniumbromid; N,N-diethyl-N-methyl-2-[(3-methyl-2-phenylpentanoyl)oxy]ethanaminiumbromid; 2-Phenyl-3-methylpentansäure-beta-diäthylaminoäthylester-brommethylester; Valethamatbromid

ASK #07694

Chemical Abstract Service Nr.	90-30-2
Molgewicht	219.2811
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₃ N
2. Bezeichnung	N-Phenyl-naphthalin-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	N-(1-Naphthyl)anilin; (1-Naphthyl)(phenyl)azan

ASK #07695

Chemical Abstract Service Nr.	60662-80-8
Formelstamm	(C ₂₁ H ₂₂ N ₄ O ₈ S ₃) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	600.5959
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₂ N ₄ Na ₂ O ₈ S ₃
2. Bezeichnung	1-[4-(2,6-Dimethylpyrimidin-4-ylsulfamoyl)anilino]-3-phenylpropan-1,3-disulfonsäure-Dinatriumsalz

ASK #07696

Chemical Abstract Service Nr. 553-69-5
Molgewicht 214.2631
Bruttoformel $C_{13}H_{14}N_2O$
Vorzugsbezeichnung Fenyramidol
International Nonproprietary Name INN.L5
2. Bezeichnung 1-Phenyl-2-(2-pyridylamino)ethanol

ASK #07697

Chemical Abstract Service Nr. 326-43-2
Formelstamm C13-H14-N2-O . Cl-H
Molgewicht 250.724
Bruttoformel $C_{13}H_{15}ClN_2O$
Vorzugsbezeichnung Fenyramidolhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L5)
2. Bezeichnung 1-Phenyl-2-(2-pyridylamino)ethanol-hydrochlorid

ASK #07698

Chemical Abstract Service Nr. 6099-90-7
Molgewicht 162.1406
Bruttoformel $C_6H_6O_3$
2. Bezeichnung Benzol-1,3,5-triol 2 H₂O
3. Bezeichnung Phloroglucin-Dihydrat
Zitat Bezeichnung 3 EAB5.3,6.0,7.0,8.0,9.0+7,10.0,11.0(2005-2023)/2302
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Benzol-1,3,5-triol-dihydrat; Phloroglucin 2 HO

ASK #07700

Chemical Abstract Service Nr. 10389-08-9
Formelstamm (C2-H6-N-O4-P)2⁻ Ca2+
Molgewicht 179.1251
Bruttoformel $C_2H_6CaNO_4P$
2. Bezeichnung (2-Aminoethyl)dihydrogenphosphat-Calciumsalz (1:1)

ASK #07701

Formelstamm (C2-H6-N-O4-P)2⁻ 2K+
Molgewicht 217.2437
Bruttoformel $C_2H_6K_2NO_4P$
2. Bezeichnung (2-Aminoethyl)dihydrogenphosphat-Dikaliumsalz

ASK #07702

Chemical Abstract Service Nr. 34851-96-2
Formelstamm (C2-H6-N-O4-P)2⁻ Mg2+

Molgewicht	163.3521
Bruttoformel	C ₂ H ₆ MgNO ₄ P
2. Bezeichnung	(2-Aminoethyl)dihydrogenphosphat-Magnesiumsalz (1:1)

ASK #07703

Chemical Abstract Service Nr. 7723-14-0

Molgewicht	30.9738
Bruttoformel	P
2. Bezeichnung	Phosphor
Zitat Bezeichnung 2	DAB6
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Weißer Phosphor

ASK #07704

2. Bezeichnung	Ambra
Zitat Bezeichnung 2	HAB1; HAB2007-2009; HAB2010-2014; EB6; HAB2000-2006; HAB34; HAB2015-2016
3. Bezeichnung	Amber
Zitat Bezeichnung 3	EB6

ASK #07705

Chemical Abstract Service Nr.	57-47-6
Molgewicht	275.3461
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₁ N ₃ O ₂
2. Bezeichnung	[(3a <i>S</i> ,8a <i>R</i>)-1,3a,8-Trimethyl-1,2,3,3a,8,8a-hexahydropyrrolo[2,3- <i>b</i>]indol-5-yl](methylcarbamat)
3. Bezeichnung	Physostigmin
Zitat Bezeichnung 3	MAR27; USMI9.7189

ASK #07706

Chemical Abstract Service Nr.	64-47-1
Formelstamm	2(C15-H21-N3-O2) . H2-O4-S
Molgewicht	648.7708
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₄ N ₆ O ₈ S
2. Bezeichnung	[(3a <i>S</i> ,8a <i>R</i>)-1,3a,8-Trimethyl-1,2,3,3a,8,8a-hexahydropyrrolo[2,3- <i>b</i>]indol-5-yl](methylcarbamat)-sulfat (2:1)
3. Bezeichnung	Physostigminhemisulfat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Physostigminsulfat (Ph.Eur.)

ASK #07707

Chemical Abstract Service Nr.	23744-24-3
Molgewicht	351.4388
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Pipoxolan

International Nonproprietary Name	INNv.L23
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	5,5-Diphenyl-2-(2-piperidinoethyl)-1,3-dioxolan-4-on
ASK #07708	
Chemical Abstract Service Nr.	18174-58-8
Formelstamm	C22-H25-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	387.8997
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Pipoxolanhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L23)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USM110
2. Bezeichnung	5,5-Diphenyl-2-(2-piperidinoethyl)-1,3-dioxolan-4-on-hydrochlorid
ASK #07709	
Chemical Abstract Service Nr.	302-41-0
Molgewicht	430.5851
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₄ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Piritramid
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	YLST; MAR29; USM11
2. Bezeichnung	1'-(3-Cyan-3,3-diphenylpropyl)[1,4'-bipiperidin]-4'-carboxamid
ASK #07710	
Formelstamm	C27-H34-N4-O . C4-H6-O6
Molgewicht	580.6719
Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₀ N ₄ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Piritramid[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
2. Bezeichnung	1'-(3-Cyan-3,3-diphenylpropyl)[1,4'-bipiperidin]-4'-carboxamid-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
ASK #07711	
Formelstamm	C27-H34-N4-O . 2(C4-H6-O6)
Molgewicht	730.7587
Bruttoformel	C ₃₅ H ₄₆ N ₄ O ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Piritramidbis[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; YLST
2. Bezeichnung	1'-(3-Cyan-3,3-diphenylpropyl)[1,4'-bipiperidin]-4'-carboxamid-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:2)
ASK #07714	
Chemical Abstract Service Nr.	94-63-3

	Formelstamm	(C7-H9-N2-O)+ I ⁻
	Molgewicht	264.0636
	Bruttoformel	C ₇ H ₉ IN ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Pralidoximiodid
	International Nonproprietary Name	INN.L4
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	2-Hydroxyiminomethyl-1-methylpyridiniumiodid
ASK #07715	Chemical Abstract Service Nr.	599-33-7
	Molgewicht	372.4547
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Prednyliden
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
	2. Bezeichnung	11 ,17,21-Trihydroxy-16-methylidenpregna-1,4-dien-3,20-dion
ASK #07716	Chemical Abstract Service Nr.	22887-42-9
	Formelstamm	C28-H39-N-O6 . Cl-H
	Molgewicht	522.0733
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₀ ClNO ₆
	Vorzugsbezeichnung	Prednyliden-21-diethylaminoacetat-hydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L5)
	Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
	2. Bezeichnung	11 ,17-Dihydroxy-16-methyliden-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl[2-(diethylamino)acetat]-hydrochlorid
ASK #07717	Chemical Abstract Service Nr.	390-64-7
	Molgewicht	329.4779
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₇ N
	Vorzugsbezeichnung	Prenylamin
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
	2. Bezeichnung	N-(1-Phenylpropan-2-yl)-3,3-diphenylpropan-1-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(3,3-Diphenylpropyl)(1-phenylpropan-2-yl)azan
ASK #07718	Chemical Abstract Service Nr.	69-43-2
	Formelstamm	C24-H27-N . C3-H6-O3

Molgewicht	419.5558
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Prenylaminlactat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	3,3-Diphenyl- <i>N</i> -(1-phenylpropan-2-yl)propan-1-amin-[<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-hydroxypropanoat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3,3-Diphenylpropyl)(1-phenylpropan-2-yl)azan-(RS)-lactat (1:1)

ASK #07719

Chemical Abstract Service Nr.	721-50-6
Molgewicht	220.3107
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₀ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Prilocain
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/1362; Ph.Eur.2008,6.0/1362; USMI11; Ph.Eur.2002,4.00/1362; MAR29
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(<i>R</i>)- <i>N</i> -(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-2'-Methyl-2-(propylamino)propananilid

ASK #07720

Chemical Abstract Service Nr.	1786-81-8
Formelstamm	C13-H20-N2-O . Cl-H
Molgewicht	256.7716
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₁ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Prilocainhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/1363; MAR29; Ph.Eur.2008,6.0/1363; Ph.Eur.2002,4.00/1363; USMI11
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(<i>R</i>)- <i>N</i> -(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamid-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-2'-Methyl-2-(propylamino)propananilid-hydrochlorid

ASK #07722

Chemical Abstract Service Nr.	270076-60-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11006-76-1
Vorzugsbezeichnung	Pristinamycin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29

ASK #07723

Formelstamm	C13-H20-N2-O2 . H-N-O3
Molgewicht	299.3229

Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₁ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Procainnitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	[2-(Diethylamino)ethyl](4-aminobenzoat)-nitrat (1:1)
ASK #07724	
Chemical Abstract Service Nr.	149-13-3
Formelstamm	C13-H20-N2-O2 . B5-H5-O10
Molgewicht	455.3988
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₅ B ₅ N ₂ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Procainmetaborat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	[2-(Diethylamino)ethyl](4-aminobenzoat)-metaborat (1:5)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Procain-0.2-borat
ASK #07725	
Chemical Abstract Service Nr.	54812-66-7
Formelstamm	C13-H20-N2-O2 . H3-O4-P
Molgewicht	334.3053
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₃ N ₂ O ₆ P
Vorzugsbezeichnung	Procainphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	[2-(Diethylamino)ethyl](4-aminobenzoat)-phosphat (1:1)
ASK #07726	
Chemical Abstract Service Nr.	671-16-9
Molgewicht	221.2988
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₉ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Procarbazin
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	4-(2-Methylhydrazinylmethyl)- <i>N</i> -(propan-2-yl)benzamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-Isopropyl-4-(2-methyldiazanylmethyl)benzamid
ASK #07727	
Chemical Abstract Service Nr.	366-70-1
Formelstamm	C12-H19-N3-O . Cl-H
Molgewicht	257.7597

Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Procarbazinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	4-(2-Methylhydrazinylmethyl)- <i>N</i> -(propan-2-yl)benzamid-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-Isopropyl-4-(2-methyldiazanylmethyl)benzamid-hydrochlorid
ASK #07728	
Chemical Abstract Service Nr.	58-38-8
Molgewicht	373.9427
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ ClN ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Prochlorperazin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.7560; MAR28; RPS15
2. Bezeichnung	2-Chlor-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-10 <i>H</i> -phenothiazin
ASK #07729	
Chemical Abstract Service Nr.	84-02-6
Formelstamm	C20-H24-Cl-N3-S . 2(C4-H4-O4)
Molgewicht	606.087
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₂ ClN ₃ O ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Prochlorperazinhydrogenmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/244; Ph.Eur.2005,5.0/244; Ph.Eur.2008,6.0,6.8/244
2. Bezeichnung	2-Chlor-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-10 <i>H</i> -phenothiazin-maleat (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Prochlorperazindimaleat
ASK #07730	
Chemical Abstract Service Nr.	5132-55-8
Formelstamm	C20-H24-Cl-N3-S . 2(C-H4-O3-S)
Molgewicht	566.154
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ ClN ₃ O ₆ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Prochlorperazindimesilat
International Nonproprietary Name	INN.L3,v.L18
2. Bezeichnung	2-Chlor-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-10 <i>H</i> -phenothiazin-methansulfonat (1:2)
ASK #07731	
Chemical Abstract Service Nr.	1508-76-5
Formelstamm	C19-H29-N-O . Cl-H

Molgewicht	323.9006
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₀ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Procyclidinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	1-Cyclohexyl-1-phenyl-3-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-ol-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #07732	
Chemical Abstract Service Nr.	1094-08-2
Formelstamm	C19-H24-N2-S . Cl-H
Molgewicht	348.9332
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ ClN ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Profenaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethyl-1-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propan-2-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Diethyl[1-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propan-2-yl]azan-hydrochlorid
ASK #07733	
Chemical Abstract Service Nr.	77-14-5
Molgewicht	275.3859
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Proheptazin
International Nonproprietary Name	INN.L2
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; YLST
2. Bezeichnung	(1,3-Dimethyl-4-phenylazepan-4-yl)propionat
ASK #07734	
Chemical Abstract Service Nr.	58-40-2
Molgewicht	284.4191
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ N ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Promazin
International Nonproprietary Name	INN.L39
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-3-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl[3-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]azan
ASK #07735	
Chemical Abstract Service Nr.	53-60-1
Formelstamm	C17-H20-N2-S . Cl-H

Molgewicht	320.88
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ ClN ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Promazinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L39)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/1365; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0/1365; Ph.Eur.2008,6.0/1365; USMI10
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-3-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propan-1-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl[3-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]azan-hydrochlorid
ASK #07736	
Chemical Abstract Service Nr.	104-32-5
Molgewicht	312.3663
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Propamidin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	4,4'-(Propan-1,3-diylldioxy)dibenzimidamid
ASK #07737	
Chemical Abstract Service Nr.	1421-14-3
Molgewicht	337.4107
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₇ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Propanidid
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; DAC83; USAN; BP88
2. Bezeichnung	Propyl{[4-(diethylcarbamoylmethoxy)-3-methoxyphenyl]acetat}
ASK #07738	
Chemical Abstract Service Nr.	561-76-2
Molgewicht	261.3593
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Properidin
International Nonproprietary Name	INN.L2
Zitat Bezeichnung 1	YLST; USMI9.7606
2. Bezeichnung	(Propan-2-yl)(1-methyl-4-phenylpiperidin-4-carboxylat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Isopropyl(1-methyl-4-phenylpiperidin-4-carboxylat)
ASK #07740	
Chemical Abstract Service Nr.	587-61-1
Molgewicht	447.0082

Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₁ I ₂ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Propyliodon
International Nonproprietary Name	INN.L1
2. Bezeichnung	Propyl[(3,5-diiod-4-oxo-1,4-dihydropyridin-1-yl)acetat]
ASK #07741	
Chemical Abstract Service Nr.	3595-11-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	101-40-6
Molgewicht	155.2804
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₁ N
Vorzugsbezeichnung	Propylhexedrin
International Nonproprietary Name	INN.L17:corr.CN
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-Cyclohexyl- <i>N</i> -methylpropan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)- <i>N</i> , α -Dimethylcyclohexanethanamin; (+/-)-Hexahydrodesoxyephedrin; (<i>RS</i>)-1-Cyclohexyl- <i>N</i> -methylpropan-2-amin; (+/-)-2-Cyclohexyl- <i>N</i> ,1-dimethylethylamin; [(<i>RS</i>)-1-Cyclohexylpropan-2-yl](methyl)azan; (+/-)-Hydromethamphetamin
ASK #07742	
Chemical Abstract Service Nr.	6192-95-6
Formelstamm	C10-H21-N . Cl-H
Molgewicht	191.7414
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₂ ClN
Vorzugsbezeichnung	Propylhexedrinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L17:corr.CN)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-Cyclohexyl- <i>N</i> -methylpropan-2-amin-hydrochlorid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(<i>RS</i>)-1-Cyclohexylpropan-2-yl](methyl)azan-hydrochlorid; (<i>RS</i>)- <i>N</i> , α -Dimethylcyclohexanethanamin-hydrochlorid; (<i>RS</i>)-1-Cyclohexyl- <i>N</i> -methylpropan-2-amin-hydrochlorid
ASK #07744	
Chemical Abstract Service Nr.	70145-94-7
Formelstamm	C16-H19-N3-S . Cl-H . H2-O
Molgewicht	339.8834
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₀ ClN ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Prothipendylhydrochlorid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-3-(10 <i>H</i> -pyrido[3,2- <i>b</i>][1,4]benzothiazin-10-yl)propan-1-amin-hydrochlorid 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl[3-(10 <i>H</i> -pyrido[3,2- <i>b</i>][1,4]benzothiazin-10-yl)propyl]azan-hydrochlorid 1 HO; Prothipendylhydrochlorid 1 HO

ASK #07745

Chemical Abstract Service Nr.	136-69-6
Formelstamm	C18-H21-N-O5 . Cl-H
Molgewicht	367.824
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ ClNO ₅
Vorzugsbezeichnung	Protokylolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.7683
2. Bezeichnung	4-(1-Hydroxy-2-[[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-yl]amino}ethyl)benzol-1,2-diol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-[1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-ylamino]-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol-hydrochlorid

ASK #07746

Chemical Abstract Service Nr.	438-60-8
Molgewicht	263.3767
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ N
Vorzugsbezeichnung	Protriptylin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	3-(5 <i>H</i> -Dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-yl)- <i>N</i> -methylpropan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(5H-Dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-yl)propyl](methyl)azan

ASK #07747

Chemical Abstract Service Nr.	1225-55-4
Formelstamm	C19-H21-N . Cl-H
Molgewicht	299.8377
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ ClN
Vorzugsbezeichnung	Protriptylinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28; DAC84
2. Bezeichnung	3-(5 <i>H</i> -Dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-yl)- <i>N</i> -methylpropan-1-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(5H-Dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-yl)propyl](methyl)azan-hydrochlorid

ASK #07750

Chemical Abstract Service Nr.	1476-53-5
Formelstamm	(C31-H35-N2-O11) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	634.6062

Bruttoformel C₃₁H₃₅N₂NaO₁₁
Vorzugsbezeichnung Novobiocin-Natrium
International Nonproprietary Name (INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1 MAR29; USMI11
2. Bezeichnung *N*-[7-(3-*O*-Carbamoyl-6-desoxy-5-*C*-methyl-4-*O*-methyl- -*lyxo*-hexopyranosyloxy)-4-hydroxy-8-methyl-2-oxo-2*H*-chromen-3-yl]-4-hydroxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)benzamid-Natriumsalz

ASK #07751

Formelstamm 3(C8-H19-N) . H3-O4-P
Molgewicht 485.7247
Bruttoformel C₂₄H₆₀N₃O₄P
Vorzugsbezeichnung Octodrin-0.33-phosphat
International Nonproprietary Name (INN.L8)
2. Bezeichnung 6-Methylheptan-2-amin-phosphat (3:1)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 6-Methylheptan-2-ylazan-phosphat (3:1)

ASK #07752

Chemical Abstract Service Nr. 1971-57-9
Formelstamm C8-H19-N . C10-H16-O4-S
Molgewicht 361.5398
Bruttoformel C₁₈H₃₅NO₄S
Vorzugsbezeichnung Octodrin-camsilat
International Nonproprietary Name INN.L8,v.L18
2. Bezeichnung 6-Methylheptan-2-amin-[(1*S*,4*R*)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-ylmethansulfonat] (1:1)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 6-Methylheptan-2-ylazan-[(1*S*,4*R*)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-ylmethansulfonat] (1:1)

ASK #07753

Chemical Abstract Service Nr. 50-56-6
Molgewicht 1007.1873
Bruttoformel C₄₃H₆₆N₁₂O₁₂S₂
Vorzugsbezeichnung Oxytocin
International Nonproprietary Name INN.L5
Zitat Bezeichnung 1 MAR2025; USMI2025; CAS (SciFinder); SMS; USAN; FDA-GSRS; G-SRS
2. Bezeichnung S^{3,1},S^{3,6}-Cyclo(-Cysteinyl- -tyrosyl- -isoleucyl- -glutaminyl- -asparaginy- -cysteinyl- -prolyl- -leucylglycinamid)
Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Cys(1*S*-->6*S*)-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys(6*S*-->1*S*)-Pro-Leu-Gly-NH

ASK #07754

Chemical Abstract Service Nr.	26545-90-4
Molgewicht	384.5085
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Estradiol-17 -(3-oxohexanoat)
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17 -yl(3-oxohexanoat)

ASK #07755

Chemical Abstract Service Nr.	313-06-4
Molgewicht	396.5622
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Estradiol-17 -cipionat
International Nonproprietary Name	INN.L3,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.3629; MAR27
2. Bezeichnung	3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17 -yl(3-cyclopentylpropanoat)

ASK #07756

Chemical Abstract Service Nr.	7732-97-0
Molgewicht	496.7211
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₈ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Estradiol-3,17 -dientat
International Nonproprietary Name	INN.L3,v.L18
2. Bezeichnung	Estra-1,3,5(10)-trien-3,17 -diylidheptanoat

ASK #07757

Chemical Abstract Service Nr.	113-38-2
Molgewicht	384.5085
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Estradiol-3,17 -dipropionat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	Estra-1,3,5(10)-trien-3,17 -diylidipropanoat

ASK #07758

Chemical Abstract Service Nr.	28014-46-2
Vorzugsbezeichnung	Polyestradiolphosphat
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	Poly(estradiol-co-phosphorsäure) (x:y)

ASK #07759

Chemical Abstract Service Nr.	113-22-4
--------------------------------------	----------

Formelstamm	(C ₂₆ H ₃₀ O ₉) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	532.4905
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₀ Na ₂ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Dinatriumestriolsuccinat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-16,17-diylbis(hydrogensuccinat)-Dinatriumsalz
ASK #07762	
Chemical Abstract Service Nr.	126-27-2
Molgewicht	467.6434
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₁ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Oxetacain
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	2,2'-[(2-Hydroxyethyl)azandiyl]bis[<i>N</i> -methyl- <i>N</i> -(2-methyl-3-phenylpropan-2-yl)acetamid]
ASK #07764	
Chemical Abstract Service Nr.	909-39-7
Formelstamm	C ₂₃ H ₂₉ N ₃ O · 2 Cl-H
Molgewicht	436.4177
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₁ Cl ₂ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Opi Pramoldihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	2-{4-[3-(5 <i>H</i> -Dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethanol-dihydrochlorid
ASK #07765	
Chemical Abstract Service Nr.	3689-50-7
Molgewicht	330.4445
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ N ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Oxomemazin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	10-(3-Dimethylamino-2-methylpropyl)-10 <i>H</i> -phenothiazin-5,5-dioxid
ASK #07766	
Chemical Abstract Service Nr.	4784-40-1
Formelstamm	C ₁₈ H ₂₂ N ₂ O ₂ S · Cl-H
Molgewicht	366.9054
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ ClN ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Oxomemazinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)

Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	10-(3-Dimethylamino-2-methylpropyl)-10 <i>H</i> -phenothiazin-5,5-dioxid-hydrochlorid
ASK #07767	
Chemical Abstract Service Nr.	1491-59-4
Molgewicht	260.3746
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Oxymetazolin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	6- <i>tert</i> -Butyl-3-[(4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-2-yl)methyl]-2,4-dimethylphenol
ASK #07769	
Chemical Abstract Service Nr.	185423-57-8
Formelstamm	2(C5-H12-N2-O2) . (C5-H4-O5)2 ⁻ 2H ⁺ . 2 H2-O
Molgewicht	446.4507
Bruttoformel	C ₁₅ H ₃₀ N ₄ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Ornithinhemioxoglurat 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L28,v.L22)
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-2,5-Diaminopentansäure-2-oxopentandioat (2:1) 2 H ₂ O
ASK #07770	
Chemical Abstract Service Nr.	341-69-5
Formelstamm	C18-H23-N-O . Cl-H
Molgewicht	305.8423
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Orphenadrinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0,6.8/1760; Ph.Eur.2005,5.0/1760; MAR28; Ph.Eur.2002,4.00/1760; USMI10
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-2-[(<i>RS</i>)-(2-methylphenyl)(phenyl)methoxy]ethanamin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl[(<i>RS</i>)-2-(2-methylbenzhydroxy)ethyl]azan-hydrochlorid
ASK #07771	
Chemical Abstract Service Nr.	526-18-1
Molgewicht	229.2313
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₁ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Osalmid
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	2,4'-Dihydroxybenzanilid

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Hydroxy-N-(4-hydroxyphenyl)benzamid
ASK #07772	
Chemical Abstract Service Nr.	15687-41-9
Molgewicht	313.3908
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Oxyfedrin
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	3-[(<i>RS,SR</i>)-1-Hydroxy-1-phenylpropan-2-ylamino]-1-(3-methoxyphenyl)propan-1-on
ASK #07773	
Chemical Abstract Service Nr.	125-53-1
Molgewicht	344.4479
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Oxyphencyclimin
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	(1-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-ylmethyl)[(cyclohexyl)(hydroxy)(phenyl)acetat]
ASK #07774	
Chemical Abstract Service Nr.	125-52-0
Formelstamm	C20-H28-N2-O3 . Cl-H
Molgewicht	380.9089
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₉ ClN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Oxyphencycliminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	(1-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-ylmethyl)[(cyclohexyl)(hydroxy)(phenyl)acetat]-hydrochlorid
ASK #07775	
Chemical Abstract Service Nr.	76-41-5
Molgewicht	301.3371
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Oxymorphon
International Nonproprietary Name	INN.L2
Zitat Bezeichnung 1	YLST; USMI11; EAB.VU.Syn
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3,14-dihydroxy-17-methylmorphinan-6-on
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	14-Hydroxydihydromorphinon
ASK #07776	
Chemical Abstract Service Nr.	76-42-6
Molgewicht	315.3636
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Oxycodon
International Nonproprietary Name	INN.Cumul.L3-L15(1971-2013)
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2014; MAR2014
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4,5alpha-Epoxy-14beta-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-on; 4,5alpha-Epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyl-6-morphinanon; 14-Hydroxydihydrocodeinon; Dihydrohydroxycodeinon

ASK #07777

Chemical Abstract Service Nr.	16777-42-7
Formelstamm	C19-H23-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	349.8518
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Oxyfedrinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	3-[(<i>RS,SR</i>)-1-Hydroxy-1-phenylpropan-2-ylamino]-1-(3-methoxyphenyl)propan-1-on-hydrochlorid

ASK #07778

Chemical Abstract Service Nr.	5585-93-3
Molgewicht	370.5116
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ N ₄ OS
Vorzugsbezeichnung	Oxypendyl
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	2-{4-[3-(10 <i>H</i> -Pyrido[3,2- <i>b</i>][1,4]benzothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethanol

ASK #07779

Chemical Abstract Service Nr.	17297-82-4
Formelstamm	C20-H26-N4-O-S . 2 Cl-H
Molgewicht	443.4335
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ Cl ₂ N ₄ OS
Vorzugsbezeichnung	Oxypendyldihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28

2. Bezeichnung 2-{4-[3-(10*H*-Pyrido[3,2-*b*][1,4]benzothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethanol-dihydrochlorid
ASK #07780

Chemical Abstract Service Nr. 90-26-6

Molgewicht 163.2163

Bruttoformel C₁₀H₁₃NO

2. Bezeichnung 2-Phenylbutanamid

ASK #07781

Chemical Abstract Service Nr. 40893-04-7

Molgewicht 270.323

Bruttoformel C₁₇H₁₈O₃

2. Bezeichnung (*RS*)-(2-Methoxyphenyl)(2-phenylbutanoat)

ASK #07784

Chemical Abstract Service Nr. 3570-06-7

Molgewicht 313.4339

Bruttoformel C₂₀H₂₇NO₂

2. Bezeichnung [2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl](2-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-carboxylat)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Bicyclophenamin

ASK #07785

Formelstamm C20-H27-N-O2 . Cl-H

Molgewicht 349.8948

Bruttoformel C₂₀H₂₈ClNO₂

2. Bezeichnung [2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl](2-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-carboxylat)-hydrochlorid

ASK #07786

Chemical Abstract Service Nr. 32560-48-8

Molgewicht 249.3486

Bruttoformel C₁₅H₂₃NO₂

2. Bezeichnung Heptyl[(amino)(phenyl)acetat]

ASK #07788

Molgewicht 264.4063

Bruttoformel C₁₆H₂₈N₂O

2. Bezeichnung 2-[[2-(Diethylamino)ethyl](methylamino)-1-phenylpropan-1-ol

ASK #07789

Chemical Abstract Service Nr. 1858-47-5

Formelstamm C11-H17-N . Cl-H

Molgewicht 199.7203

Bruttoformel C₁₁H₁₈ClN

Vorzugsbezeichnung Etilamfetaminhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L19)
Zitat Bezeichnung 1 GLST
2. Bezeichnung *N*-Ethyl-1-phenylpropan-2-amin-hydrochlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (Ethyl)(1-phenylpropan-2-yl)azan-hydrochlorid

ASK #07792

Chemical Abstract Service Nr. 1679-76-1
Molgewicht 317.4656
Bruttoformel $C_{20}H_{31}NO_2$
Vorzugsbezeichnung Drofenin

International Nonproprietary Name INN.L30
Zitat Bezeichnung 1 USMI11; MAR29
2. Bezeichnung (2-Diethylaminoethyl)[(cyclohexyl)(phenyl)acetat]

ASK #07793

Chemical Abstract Service Nr. 91-82-7
Molgewicht 311.8484
Bruttoformel $C_{20}H_{22}ClN$
2. Bezeichnung 1-[4-(4-Chlorphenyl)-3-phenylbut-2-en-1-yl]pyrrolidin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Pyrrobutamin

ASK #07794

Chemical Abstract Service Nr. 3565-03-5
Molgewicht 246.391
Bruttoformel $C_{16}H_{26}N_2$
Vorzugsbezeichnung Pimetin
International Nonproprietary Name INN.L5
2. Bezeichnung 2-(4-Benzylpiperidin-1-yl)-*N,N*-dimethylethanamin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym [2-(4-Benzylpiperidino)ethyl]dimethylazan

ASK #07797

Chemical Abstract Service Nr. 135-88-6
Molgewicht 219.2811
Bruttoformel $C_{16}H_{13}N$
2. Bezeichnung *N*-Phenylnaphthalin-2-amin
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (2-Naphthyl)(phenyl)azan; *N*-(2-Naphthyl)anilin

ASK #07798

2. Bezeichnung Pinus-Arten-Balsam

3. Bezeichnung Terpentin

Zitat Bezeichnung 3 DAB6

ASK #07799

Chemical Abstract Service Nr. 6056-11-7

Formelstamm C₂₁-H₂₅-N₃-O₃-S . Cl-H

Molgewicht 435.9674

Bruttoformel C₂₁H₂₆ClN₃O₃S

Vorzugsbezeichnung Pipazetathydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L5)

2. Bezeichnung [2-(2-Piperidinoethoxy)ethyl](10*H*-pyrido[3,2-*b*][1,4]benzothiazin-10-carboxylat)-hydrochlorid

ASK #07800

Chemical Abstract Service Nr. 545-91-5

Formelstamm C₂₃-H₂₉-N-O₂ . Cl-H

Molgewicht 387.9428

Bruttoformel C₂₃H₃₀ClNO₂

Vorzugsbezeichnung Phenadoxonhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L1)

Zitat Bezeichnung 1 YLST

2. Bezeichnung 6-Morpholino-4,4-diphenylheptan-3-on-hydrochlorid

ASK #07801

Chemical Abstract Service Nr. 79-93-6

Molgewicht 214.6886

Bruttoformel C₁₁H₁₅ClO₂

Vorzugsbezeichnung Phenaglycodol

International Nonproprietary Name INN.L3

2. Bezeichnung 2-(4-Chlorphenyl)-3-methylbutan-2,3-diol

ASK #07802

Chemical Abstract Service Nr. 129-83-9

Molgewicht 274.4011

Bruttoformel C₁₇H₂₆N₂O

Vorzugsbezeichnung Phenampromid

International Nonproprietary Name INN.L4

Zitat Bezeichnung 1 USMI11; YLST

2. Bezeichnung *N*-Phenyl-*N*-(1-piperidinopropan-2-yl)propanamid

ASK #07803

Chemical Abstract Service Nr. 127-35-5

Molgewicht	321.4559
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ NO
Vorzugsbezeichnung	Phenazocin
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	YLST; USMI9.7003; MAR28
2. Bezeichnung	6,11-Dimethyl-3-phenethyl-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
ASK #07804	
Chemical Abstract Service Nr.	51-71-8
Molgewicht	136.1943
Bruttoformel	C ₈ H ₁₂ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Phenelzin
International Nonproprietary Name	INNv.L10
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	(2-Phenylethyl)hydrazin
ASK #07805	
Chemical Abstract Service Nr.	156-51-4
Formelstamm	C8-H12-N2 . H2-O4-S
Molgewicht	234.2728
Bruttoformel	C ₈ H ₁₄ N ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Phenelzinsulfat
International Nonproprietary Name	(INNv.L10)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	(2-Phenylethyl)hydrazin-sulfat (1:1)
ASK #07806	
Chemical Abstract Service Nr.	5470-36-0
Formelstamm	C8-H12-N2 . Cl-H
Molgewicht	172.6552
Bruttoformel	C ₈ H ₁₃ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Phenelzinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L10)
2. Bezeichnung	(2-Phenylethyl)hydrazin-hydrochlorid
ASK #07807	
Chemical Abstract Service Nr.	147-55-7
Formelstamm	(C17-H19-N2-O5-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	364.4161
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Pheneticillin

International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxypropanamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-2,2-Dimethyl-6-(2-phenoxypropanamido)penam-3-carbonsäure
ASK #07808	
Chemical Abstract Service Nr.	132-93-4
Formelstamm	(C ₁₇ -H ₁₉ -N ₂ -O ₅ -S) ⁻ K ⁺
Molgewicht	402.5065
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ KN ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Pheneticillin-Kalium
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxypropanamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Kaliumsalz
ASK #07809	
Chemical Abstract Service Nr.	1674-96-0
Formelstamm	C ₁₇ -H ₂₄ -N ₂ -O ₂ . Cl-H
Molgewicht	324.8456
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Phenglutarimidhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	3-(2-Diethylaminoethyl)-3-phenylpiperidin-2,6-dion-hydrochlorid
ASK #07810	
Chemical Abstract Service Nr.	82-88-2
Molgewicht	261.3609
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₉ N
Vorzugsbezeichnung	Phenindamin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	2-Methyl-9-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -indeno[2,1- <i>c</i>]pyridin
ASK #07811	
Chemical Abstract Service Nr.	569-59-5
Formelstamm	C ₁₉ -H ₁₉ -N . C ₄ -H ₆ -O ₆
Molgewicht	411.4477
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₅ NO ₆
Vorzugsbezeichnung	Phenindamin[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	2-Methyl-9-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -indeno[2,1- <i>c</i>]pyridin-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1)

ASK #07812

Chemical Abstract Service Nr.	7009-60-1
Formelstamm	(C ₁₅ -H ₁₁ -I ₂ -O ₃) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	516.0448
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ I ₂ NaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Pheniodol-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	3-(4-Hydroxy-3,5-diiodphenyl)-2-phenylpropansäure-Natriumsalz

ASK #07813

Chemical Abstract Service Nr.	111-14-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2243153-85-5
Formelstamm	(C ₇ -H ₁₃ -O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	130.1849
Bruttoformel	C ₇ H ₁₄ O ₂
2. Bezeichnung	Heptansäure
Zitat Bezeichnung 2	USMI10; DAB1999R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Önanthsäure

ASK #07814

Chemical Abstract Service Nr.	134-49-6
Molgewicht	177.2429
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ NO
Vorzugsbezeichnung	Phenmetrazin
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28; GLST
2. Bezeichnung	3-Methyl-2-phenylmorpholin

ASK #07815

Chemical Abstract Service Nr.	1707-14-8
Formelstamm	C ₁₁ -H ₁₅ -N-O . Cl-H
Molgewicht	213.7038
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Phenmetrazinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28; GLST
2. Bezeichnung	3-Methyl-2-phenylmorpholin-hydrochlorid

ASK #07816

Chemical Abstract Service Nr. 13931-75-4
Formelstamm C11-H15-N-O . C7-H7-Cl-N4-O2
Molgewicht 391.852
Bruttoformel C₁₈H₂₂ClN₅O₃
Vorzugsbezeichnung Phenmetrazinteoclat
International Nonproprietary Name INN.L18,v.L18
Zitat Bezeichnung 1 GLST
2. Bezeichnung 8-Chlor-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1*H*-purin-2,6-dion-3-Methyl-2-phenylmorpholin-Salz (1:1)

ASK #07817

Chemical Abstract Service Nr. 554-24-5
Formelstamm (C10-H8-I3-O3)⁻ H⁺
Molgewicht 557.8901
Bruttoformel C₁₀H₉I₃O₃
Vorzugsbezeichnung Phenobutidil
International Nonproprietary Name INN.L3
Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10
2. Bezeichnung 2-(2,4,6-Triiodphenoxy)butansäure

ASK #07818

Chemical Abstract Service Nr. 98-67-9
Formelstamm (C6-H5-O4-S)⁻ H⁺
Molgewicht 174.1744
Bruttoformel C₆H₆O₄S
2. Bezeichnung 4-Hydroxybenzolsulfonsäure

ASK #07819

Formelstamm C9-H11-N-O2 . C6-H6-O4-S
Molgewicht 339.3636
Bruttoformel C₁₅H₁₇NO₆S
Vorzugsbezeichnung Benzocain(4-hydroxybenzolsulfonat)
International Nonproprietary Name (INN.L20)
2. Bezeichnung Ethyl(4-aminobenzoat)-(4-hydroxybenzolsulfonat) (1:1)

ASK #07820

Chemical Abstract Service Nr. 18508-59-3
Molgewicht 260.3713
Bruttoformel C₁₇H₂₄O₂
2. Bezeichnung Phenyl(undec-10-enoat)

ASK #07821

Chemical Abstract Service Nr. 468-07-5

Molgewicht	347.4932
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₉ NO
Vorzugsbezeichnung	Phenomorphan
International Nonproprietary Name	INN.L2
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; YLST
2. Bezeichnung	17-Phenethylmorphinan-3-ol
ASK #07822	
Chemical Abstract Service Nr.	562-26-5
Molgewicht	367.4813
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Phenoperidin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; YLST
2. Bezeichnung	Ethyl[1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidin-4-carboxylat]
ASK #07823	
Chemical Abstract Service Nr.	92-84-2
Molgewicht	199.2716
Bruttoformel	C ₁₂ H ₉ NS
Vorzugsbezeichnung	Phenothiazin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	DAC2004R; MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	10 <i>H</i> -Phenothiazin
ASK #07824	
Chemical Abstract Service Nr.	59-96-1
Molgewicht	303.8264
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Phenoxybenzamin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N</i> -(2-chlorethyl)-1-phenoxypropan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Benzyl)(2-chlorethyl)(1-phenoxypropan-2-yl)azan
ASK #07825	
Chemical Abstract Service Nr.	673-31-4
Molgewicht	179.2157
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Phenprobamat

International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	(3-Phenylpropyl)carbamat
ASK #07826	
Chemical Abstract Service Nr.	435-97-2
Molgewicht	280.3178
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Phenprocoumon
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	DAC2004R; MAR28; DAC1999-2004,2005; USPXXII; USMI10; USAN
2. Bezeichnung	4-Hydroxy-3-(1-phenylpropyl)-2 <i>H</i> -chromen-2-on
ASK #07827	
Chemical Abstract Service Nr.	86-34-0
Molgewicht	189.2105
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Phensuximid
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	1-Methyl-3-phenylpyrrolidin-2,5-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-Methyl-2-phenylsuccinimid
ASK #07828	
Chemical Abstract Service Nr.	73-05-2
Formelstamm	C17-H19-N3-O . Cl-H
Molgewicht	317.8132
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Phentolaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	3-[[4,5-Dihydroimidazol-2-ylmethyl](<i>p</i> -tolyl)amino]phenol-hydrochlorid
ASK #07829	
Chemical Abstract Service Nr.	63-92-3
Formelstamm	C18-H22-Cl-N-O . Cl-H
Molgewicht	340.2873
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ Cl ₂ NO
Vorzugsbezeichnung	Phenoxybenzaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; MAR29; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI11

ASK #07837	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N</i> -(2-chlorethyl)-1-phenoxypropan-2-amin-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Benzyl)(2-chlorethyl)(1-phenoxypropan-2-yl)azan-hydrochlorid
	Formelstamm	C ₁₉ -H ₂₄ -N ₂ -O ₂ . Cl-H
	Molgewicht	348.867
ASK #07838	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ ClN ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Salverinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L14)
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10
	2. Bezeichnung	2-(2-Diethylaminoethoxy)benzanilid-hydrochlorid
ASK #07839	Chemical Abstract Service Nr.	65997-06-0
	2. Bezeichnung	Hydriertes Kolophonium
	Zitat Bezeichnung 2	SGK; ROMP7; GII
	Chemical Abstract Service Nr.	9006-04-6
	Formelstamm	(C ₅ -H ₈) _n
ASK #07841	2. Bezeichnung	Poly[(1 <i>Z</i>)-1-methylbut-1-en-1,4-diyl], pflanzlich
	3. Bezeichnung	Naturkautschuk
	Zitat Bezeichnung 3	EINECS; Hager2008; GESTIS; ROMP10; ROMP2009
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	cis-1,4-Polyisopren, pflanzlich
ASK #07844	Chemical Abstract Service Nr.	9003-27-4
	Formelstamm	(C ₄ -H ₈) _n n=ca.6-4000
	2. Bezeichnung	Poly(1,1-dimethylethylen)
	3. Bezeichnung	Polyisobutylen
	Zitat Bezeichnung 3	GII(2)
ASK #07846	Andere Chemical Abstract Service Nr.	121854-29-3
	2. Bezeichnung	Poly- <i>O</i> -octadecanoylsucrose und deren Fettsäureester-Homologe, hauptsächlich Hexa-, Hepta- und Octa- <i>O</i> -(fettacyl)sucrose
	3. Bezeichnung	Sucrosepoly(palmitat,stearat) ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Saccharosepoly(palmitat,stearat); Saccharosepolyfettsäureester; Saccharose(hexa,hepta,octa)(palmitinsäure,stearinsäure)ester; Sucroseester mit Fettsäuren; Saccharosepoly(palmitat,stearat) [35:(20:45)]; Saccharosepolyester

Chemical Abstract Service Nr. 65-22-5

Formelstamm C₈-H₉-N-O₃ . Cl-H

Molgewicht 203.6229

Bruttoformel C₈H₁₀ClNO₃

2. Bezeichnung 3-Hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyd-hydrochlorid

3. Bezeichnung Pyridoxalhydrochlorid

Zitat Bezeichnung 3 USMI10

ASK #07847

Chemical Abstract Service Nr. 50-69-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 58-91-3; 6915-40-8; 93781-19-2

Molgewicht 150.1299

Bruttoformel C₅H₁₀O₅

2. Bezeichnung -Ribose

ASK #07850

Chemical Abstract Service Nr. 13495-09-5

Molgewicht 366.4965

Bruttoformel C₂₃H₃₀N₂O₂

Vorzugsbezeichnung Piminodin

International Nonproprietary Name INN.L4

Zitat Bezeichnung 1 USMI11; YLST

2. Bezeichnung Ethyl[1-(3-anilinopropyl)-4-phenylpiperidin-4-carboxylat]

ASK #07851

Chemical Abstract Service Nr. 125-51-9

Formelstamm (C₂₂-H₂₈-N-O₃)⁺ Br⁻

Molgewicht 434.3666

Bruttoformel C₂₂H₂₆BrNO₃

Vorzugsbezeichnung Pipenzolatbromid

International Nonproprietary Name INN.L3

Zitat Bezeichnung 1 (ATC-DE); Pharmavista; Hager2013; AMVV; GSBL; IGS; ROMP2015

2. Bezeichnung *rac*-(1*R*,3 -)-1-Ethyl-3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]-1-methylpiperidiniumbromid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 1-Ethyl-3-hydroxy-1-methylpiperidiniumbromidbenzilat; 3-Benziloyloxy-1-ethyl-1-methylpiperidiniumbromid; Pipenzolonbromid; NEPB Br;
1-Ethyl-3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]-1-methylpiperidiniumbromid; 1-Ethyl-3-hydroxy-1-methylpiperidiniumbenzilatbromid;
1-Ethyl-3-[hydroxy(diphenyl)acetoxyl]-1-methylpiperidiniumbromid; Pipenzolatmethylbromid; Pibenzolonbromid; 3-(Benziloyloxy)-1-ethyl-1-methylpiperidiniumbromid

ASK #07854

2. Bezeichnung Persicaria-bistorta-Wurzelstock

3. Bezeichnung Schlangenwiesenknöterichwurzelstock

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0/2384

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Wiesenknöterichwurzelstock; Polygonum-bistorta-Wurzelstock

ASK #07855

Formelstamm (C₅-H₁₀-N₂)_n

2. Bezeichnung Poly(piperazin-1,4-diylmethylen)

ASK #07856

Chemical Abstract Service Nr. 9011-05-6

Formelstamm (C₄-H₈-N₂-O₃)_n

Molgewicht 132

Vorzugsbezeichnung Polynoxylin

International Nonproprietary Name INN.L5

Zitat Bezeichnung 1 USMI9.7356; MAR27

2. Bezeichnung Poly(hydroxymethyliminocarbonylhydroxymethyliminomethylen)

ASK #07857

Chemical Abstract Service Nr. 87-66-1

Molgewicht 126.11

Bruttoformel C₆H₆O₃

2. Bezeichnung Benzol-1,2,3-triol

Zitat Bezeichnung 2 ROMP2011

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Pyrogallol

ASK #07858

Chemical Abstract Service Nr. 9004-70-0

Vorzugsbezeichnung Pyroxylin

International Nonproprietary Name INN.L1

Zitat Bezeichnung 1 USAN; BP2001,2002,2003; USMI10; MAR28; USP25(2002),26(2003),27(2004)

2. Bezeichnung Poly(*O*-nitro)cellulose

ASK #07859

Chemical Abstract Service Nr. 135-31-9

Formelstamm C₂₀-H₂₂-Cl-N . 2 H₃-O₄-P

Molgewicht 507.8387

Bruttoformel C₂₀H₂₈ClNO₈P₂

2. Bezeichnung 1-[4-(4-Chlorphenyl)-3-phenylbut-2-en-1-yl]pyrrolidin-phosphat (1:2)

ASK #07860

Chemical Abstract Service Nr. 968-63-8

Molgewicht 291.3868

Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ NO
Vorzugsbezeichnung	Butinolin
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	1,1-Diphenyl-4-(pyrrolidin-1-yl)but-2-in-1-ol

ASK #07861

Molgewicht	252.7399
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ ClN ₂ O
2. Bezeichnung	N-(2-Chlor-6-methylphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)acetamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2'-Chlor-6'-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)acetanilid

ASK #07863

Chemical Abstract Service Nr.	6151-23-1
Formelstamm	(C ₂₆ H ₂₈ N ₃) ⁺ Cl ⁻ . 2 H ₂ O
Molgewicht	454.0042
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ ClN ₃
Vorzugsbezeichnung	Pyrviniumchlorid 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	6-Dimethylamino-2-[2-(2,5-dimethyl-1-phenyl-1 <i>H</i> -pyrrol-3-yl)ethenyl]-1-methylchinolin-1-iumchlorid 2 H ₂ O

ASK #07864

Chemical Abstract Service Nr.	3546-41-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	54366-18-6; 7491-56-7
Formelstamm	2(C ₂₆ H ₂₈ N ₃) ⁺ (C ₂₃ H ₁₄ O ₆) ²⁻
Molgewicht	1151.3949
Bruttoformel	C ₇₅ H ₇₀ N ₆ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Pyrviniumhemiombonat
International Nonproprietary Name	(INN.L3), v.L18
2. Bezeichnung	{6-Dimethylamino-2-[2-(2,5-dimethyl-1-phenyl-1 <i>H</i> -pyrrol-3-yl)ethenyl]-1-methylchinolin-1-ium}-[4,4'-methylenbis(3-hydroxynaphthalin-2-carboxylat)] (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Bis[6-dimethylamino-2-[2-(2,5-dimethyl-1-phenylpyrrol-3-yl)vinyl]-1-methylchinolinium]-[4,4'-methylenbis(3-hydroxy-2-naphthoat)]

ASK #07865

Chemical Abstract Service Nr.	6151-25-3
Molgewicht	338.2663
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₀ O ₇
2. Bezeichnung	2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4 <i>H</i> -chromen-4-on 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Quercetin 2 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	HAB2003R; USMI12

ASK #07866

Chemical Abstract Service Nr.	510-53-2
Molgewicht	271.3972
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ NO
Vorzugsbezeichnung	Racemethorphan
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	YLST
2. Bezeichnung	(9 <i>RS</i> ,13 <i>RS</i> ,14 <i>RS</i>)-3-Methoxy-17-methylmorphinan

ASK #07867

Chemical Abstract Service Nr.	545-59-5
Molgewicht	392.5338
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Racemoramid
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-Methyl-4-(morpholin-4-yl)-2,2-diphenyl-1-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-3-Methyl-4-morpholino-2,2-diphenyl-1-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on; (<i>RS</i>)-3-Methyl-4-morpholino-2,2-diphenyl-1-(1-pyrrolidinyl)-1-butanon; (+/-)-4-[2-Methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholin

ASK #07868

Chemical Abstract Service Nr.	297-90-5
Molgewicht	257.3706
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Racemorphan
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	YLST
2. Bezeichnung	(9 <i>RS</i> ,13 <i>RS</i> ,14 <i>RS</i>)-17-Methylmorphinan-3-ol

ASK #07869

Chemical Abstract Service Nr.	482-68-8
Molgewicht	310.3902
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	Sarpagan-10,17-diol
3. Bezeichnung	Sarpagin
Zitat Bezeichnung 3	MAR29; USMI11
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	11-Hydroxymethyl-5,6,8,9,10,11,11a,12-octahydro-6,10-methanoindolo[3,2-b]chinolizin-2-ol; Raupin

ASK #07872

Chemical Abstract Service Nr.	155-58-8
--------------------------------------	----------

Molgewicht	420.4099
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ O ₉
2. Bezeichnung	{3-Hydroxy-5-[(<i>E</i>)-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)ethen-1-yl]phenyl}- - -glucopyranosid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Rhaponticin

ASK #07882

Chemical Abstract Service Nr.	115-68-4
Molgewicht	254.3055
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfadacramid
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-Aminobenzolsulfonyl)-3-methylbut-2-enamid

ASK #07883

Chemical Abstract Service Nr.	122-11-2
Formelstamm	(C12-H13-N4-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	310.329
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ N ₄ O ₄ S
2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -(2,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzolsulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Sulfadimethoxin
Zitat Bezeichnung 3	MAR28; EAB8.3,9.0+4,10.0+6,11.0(2015-2023)/2741; USMI2024
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	N(1)-(2,6-Dimethoxypyrimidin-4-yl)sulfanilamid

ASK #07884

Chemical Abstract Service Nr.	127-69-5
Formelstamm	(C11-H12-N3-O3-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	267.3042
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfafurazol
International Nonproprietary Name	INNv.L1
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/741; Ph.Eur.2005,5.0/741; Ph.Eur.2002,4.00/741
2. Bezeichnung	<i>N</i> ¹ -(3,4-Dimethyl-1,2-oxazol-5-yl)sulfanilamid

ASK #07885

Chemical Abstract Service Nr.	80-74-0
Molgewicht	309.3409
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₅ N ₃ O ₄ S

2. Bezeichnung *N*-(3,4-Dimethyl-1,2-oxazol-5-yl)-*N*-sulfanilylacetamid

3. Bezeichnung Sulfafurazolacetyl

ASK #07886

Chemical Abstract Service Nr. 2200-44-4

Formelstamm (C₁₁-H₁₂-N₃-O₃-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 289.2861

Bruttoformel C₁₁H₁₂N₃NaO₃S

Vorzugsbezeichnung Sulfafurazol-Natrium

International Nonproprietary Name (INNv.L1)

2. Bezeichnung 2-Amino-*N*-(3,4-dimethyl-1,2-oxazol-5-yl)benzolsulfonamid-Natriumsalz

ASK #07887

Chemical Abstract Service Nr. 4299-60-9

Formelstamm (C₁₁-H₁₂-N₃-O₃-S)⁻ (C₄-H₁₂-N-O₂)⁺

Molgewicht 372.4399

Bruttoformel C₁₅H₂₄N₄O₅S

Vorzugsbezeichnung Sulfafurazol-Diolamin

International Nonproprietary Name INNv.L1, v.L22

2. Bezeichnung 4-Amino-*N*-(3,4-dimethyl-1,2-oxazol-5-yl)benzolsulfonamid-2,2'-Azandiyl-diethanol-Salz (1:1)

ASK #07888

Chemical Abstract Service Nr. 18179-67-4

Formelstamm (C₁₁-H₁₁-N₄-O₃-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 302.2848

Bruttoformel C₁₁H₁₁N₄NaO₃S

Vorzugsbezeichnung Sulfametoxydiazin-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L7)

2. Bezeichnung 4-Amino-*N*-(5-methoxypyrimidin-2-yl)benzolsulfonamid-Natriumsalz

ASK #07889

Chemical Abstract Service Nr. 80-35-3

Formelstamm (C₁₁-H₁₁-N₄-O₃-S)⁻ H⁺

Molgewicht 280.303

Bruttoformel C₁₁H₁₂N₄O₃S

Vorzugsbezeichnung Sulfamethoxypyridazin

International Nonproprietary Name INN.L4

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.1997,638; DAC88

2. Bezeichnung *N*'-(6-Methoxypyridazin-3-yl)sulfanilamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Sulfamethoxypyridazin für Tiere

ASK #07890

Chemical Abstract Service Nr.	729-99-7
Formelstamm	(C ₁₁ -H ₁₂ -N ₃ -O ₃ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	267.3042
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfamoxol
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.8716; MAR28
2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -(4,5-dimethyl-1,3-oxazol-2-yl)benzolsulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N(1)-(4,5-Dimethyl-1,3-oxazol-2-yl)sulfanilamid

ASK #07891

Chemical Abstract Service Nr.	66473-38-9
Formelstamm	(C ₁₁ -H ₁₂ -N ₃ -O ₃ -S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	289.2861
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ N ₃ NaO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfamoxol-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -(4,5-dimethyl-1,3-oxazol-2-yl)benzolsulfonamid-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N(1)-(4,5-Dimethyl-2-oxazolyl)sulfanilamid-Natriumsalz

ASK #07893

Chemical Abstract Service Nr.	599-88-2
Formelstamm	(C ₁₁ -H ₁₁ -N ₄ -O ₂ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	264.3036
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ N ₄ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfaperin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.8728; MAR28
2. Bezeichnung	<i>N</i> '-(5-Methylpyrimidin-2-yl)sulfanilamid

ASK #07894

Chemical Abstract Service Nr.	144-83-2
Formelstamm	(C ₁₁ -H ₁₀ -N ₃ -O ₂ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	249.2889
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₁ N ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfapyridin
International Nonproprietary Name	INN.L17

ASK #07895	
2. Bezeichnung	<i>N</i> ¹ -(2-Pyridyl)sulfanilamid
Chemical Abstract Service Nr.	902-02-3
Formelstamm	(C ₁₅ -H ₁₃ -N ₄ -O ₂ -S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	336.3441
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₃ N ₄ NaO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfaphenazol-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
ASK #07896	
2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -(1-phenyl-1 <i>H</i> -pyrazol-5-yl)benzolsulfonamid-Natriumsalz
Chemical Abstract Service Nr.	1161-88-2
Formelstamm	C ₇ -H ₉ -N ₃ -O ₂ -S ₂ . C ₇ -H ₁₀ -N ₂ -O ₂ -S
Molgewicht	417.5268
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ N ₅ O ₄ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Sulfatolamid
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USM110; MAR28
2. Bezeichnung	4-(Aminomethyl)benzolsulfonamid - 1-Sulfanilyl-2-thioharnstoff (1:1)
ASK #07899	
Chemical Abstract Service Nr.	129-46-4
Formelstamm	(C ₅₁ -H ₃₄ -N ₆ -O ₂₃ -S ₆) ⁶⁻ 6Na ⁺
Molgewicht	1429.1707
Bruttoformel	C ₅₁ H ₃₄ N ₆ Na ₆ O ₂₃ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Suramin-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L1
2. Bezeichnung	8,8'-[3,3'-(3,3'-Carbonylbis(azandiyl)dibenzamido)]bis(4-methylbenzamido))bis(naphthalin-1,3,5-trisulfonsäure)-Hexanatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	8,8'-[3,3'-(3,3'-Ureylendibenzamido)]bis(4-methylbenzamido))bis(naphthalin-1,3,5-trisulfonsäure)-Hexanatriumsalz
ASK #07905	
Chemical Abstract Service Nr.	520-52-5
Formelstamm	(C ₁₂ -H ₁₅ -N ₂ -O ₄ -P) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	284.2481
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ N ₂ O ₄ P
Vorzugsbezeichnung	Psilocybin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; USM12024; FDA-GSRS; PubChem; CAS (SciFinder); SMS; ChemSpider; GLST
2. Bezeichnung	[3-(2-Dimethylaminoethyl)indol-4-yl]dihydrogenphosphat

ASK #07908

Chemical Abstract Service Nr.	139-56-0
Molgewicht	321.3085
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₁ N ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Salazosulfamid
International Nonproprietary Name	INN.L1
2. Bezeichnung	5-(4-Sulfamoylphenyldiazenyl)-2-hydroxybenzoesäure

ASK #07909

Chemical Abstract Service Nr.	599-79-1
Formelstamm	(C ₁₈ H ₁₃ N ₄ O ₅ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	398.3926
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₄ N ₄ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfasalazin
International Nonproprietary Name	INN.L26
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/863; Ph.Eur.2008,6.0/863; Ph.Eur.2002,4.00/863
2. Bezeichnung	2-Hydroxy-5-[4-(2-pyridylsulfamoyl)phenyldiazenyl]benzoesäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Salazosulfapyridin

ASK #07910

Chemical Abstract Service Nr.	5712-95-8
Molgewicht	323.3459
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₇ N ₃ O ₃
2. Bezeichnung	N-(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydropyrazol-4-yl)-2-hydroxybenzamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Salicylaminophenazon

ASK #07918

Chemical Abstract Service Nr.	481-06-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	881738-49-4
Molgewicht	246.3016
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₈ O ₃
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,3 <i>aS</i> ,5 <i>aS</i> ,9 <i>bS</i>)-3,5 <i>a</i> ,9-Trimethyl-3 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,9 <i>b</i> -tetrahydronaphtho[1,2- <i>b</i>]furan-2,8(3 <i>H</i> ,4 <i>H</i>)-dion
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
3. Bezeichnung	Santonin
Zitat Bezeichnung 3	JAN; DAB1999R; CAS (SciFinder); EAB3.3-6.0,6.4:gestrichen(2000-2008)R; HAB2017R; JP14-17(2001-2016); EDQM.CRS; ROMP2018; KARRER1903; HAB2012R-2013R; HAB2014R-2016R; EINECS; DAB6; HAB2001R-2011R
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym

Santolacton; (-)-alpha-Santonin; (-)-Santonin; Santoninsäurelacton; (11S)-3-Oxoeudesma-1,4-dien-12,6alpha-olid; l-Santonin; (11S)-6alpha-Hydroxy-3-oxo-1,4-eudesmadien-12-säure-gamma-lacton; alpha-Santonin

ASK #07921

2. Bezeichnung Calciumbituminosulfonat

ASK #07923

Chemical Abstract Service Nr. 6106-46-3

Formelstamm (C₁₈H₂₄N-O₄)⁺ (N-O₃)⁻

Molgewicht 380.3924

Bruttoformel C₁₈H₂₄N₂O₇

2. Bezeichnung 6,7-Epoxy-3-[(S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-methyltropaniumnitrat

3. Bezeichnung N-Methylscopolaminiumnitrat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (1S,3s,5R,6R,7S)-6,7-Epoxy-3-[(S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octannitrat

ASK #07925

Chemical Abstract Service Nr. 7488-56-4

Molgewicht 143.09

Bruttoformel S₂Se

2. Bezeichnung Selen()-sulfid

3. Bezeichnung Selendisulfid

Zitat Bezeichnung 3 DAC90; USMI10; Ph.Eur.2002,4.00/1147; Ph.Eur.2008,6.0/1147; Ph.Eur.2005,5.0/1147

ASK #07926

Chemical Abstract Service Nr. 7446-34-6

Molgewicht 111.025

Bruttoformel SSe

2. Bezeichnung Selen()-sulfid

Zitat Bezeichnung 2 USMI10

ASK #07927

Formelstamm (C₇H₈O-Si)_n

2. Bezeichnung Poly[oxy(methyl,phenylsilylen)]

3. Bezeichnung Poly(methyl,phenylsiloxan) ((mit Angaben zur Viskosität))

Zitat Bezeichnung 3 GII

ASK #07931

2. Bezeichnung Spinacia-oleracea-Blätter

3. Bezeichnung Spinatblätter

ASK #07933

Chemical Abstract Service Nr. 6227-52-7

Formelstamm C₂₁H₃₉N₇O₁₂ . C₉H₁₇N-O₅

Molgewicht 800.809

Bruttoformel	C ₃₀ H ₅₆ N ₈ O ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Streptomycin(-pantothenat)
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.8613; MAR27
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis(carbamimidoyl)- <i>O</i> -2-desoxy-2-methylamino- - -glucopyranosyl-(1 2)- <i>O</i> -5-desoxy-3- <i>C</i> -formyl- - -lyxofuranosyl-(1 4)- -streptamin-(<i>R</i>)-3-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido)pr
ASK #07934	
Chemical Abstract Service Nr.	10476-81-0
Molgewicht	247.428
Bruttoformel	Br ₂ Sr
2. Bezeichnung	Strontiumbromid
Zitat Bezeichnung 2	MAR29; USMI11
ASK #07935	
Chemical Abstract Service Nr.	1633-05-2
Molgewicht	147.6289
Bruttoformel	CO ₃ Sr
2. Bezeichnung	Strontiumcarbonat
Zitat Bezeichnung 2	EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; USMI11; HAB34
ASK #07936	
Chemical Abstract Service Nr.	29870-99-3
Formelstamm	2(C3-H5-O3) ⁻ Sr2+
Molgewicht	265.76
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ O ₆ Sr
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-Hydroxypropansäure-Strontiumsalz (2:1)
3. Bezeichnung	Strontium-(<i>RS</i>)-lactat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(<i>RS</i>)-Milchsäure-Strontiumsalz (2:1)
ASK #07937	
Chemical Abstract Service Nr.	508-77-0
Molgewicht	548.665
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₄ O ₉
2. Bezeichnung	5,14-Dihydroxy-3 -[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-5-hydroxy-4-methoxy-6-methyloxan-2-yloxy]-19-oxo-5 -card-20(22)-enolid
3. Bezeichnung	Cymarín
Zitat Bezeichnung 3	DAB2011R-2015R; CAS (SciFinder); USMI10; DAB1997R-2010R; ChemSpider; MAR28; HAB2016R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	k-Strophantin-alpha
ASK #07938	

Chemical Abstract Service Nr. 560-53-2

Molgewicht 710.8056

Bruttoformel $C_{36}H_{54}O_{14}$

2. Bezeichnung 3-(4-O- -Glucopyranosyl- -cymaropyranosyloxy)-5,14-dihydroxy-19-oxocard-20(22)-enolid

3. Bezeichnung k-Strophanthin-

ASK #07940

Chemical Abstract Service Nr. 6101-04-8

Formelstamm C21-H22-N2-O2 . Cl-H . 2 H2-O

Molgewicht 406.9031

Bruttoformel $C_{21}H_{23}ClN_2O_2$

2. Bezeichnung Strychnidin-10-on-hydrochlorid 2 H₂O

3. Bezeichnung Strychninhydrochlorid 2 H₂O

Zitat Bezeichnung 3 MAR28; USMI10

ASK #07941

Formelstamm C21-H22-N2-O3 . Cl-H

Molgewicht 386.8719

Bruttoformel $C_{21}H_{23}ClN_2O_3$

2. Bezeichnung 19⁵-Strychnidin-10,19-dion-hydrochlorid

3. Bezeichnung Strychnin-*N*⁶-oxid-hydrochlorid

Zitat Bezeichnung 3 USMI12; MAR28

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Strychnidin-10-on-19-oxid-hydrochlorid

ASK #07945

Chemical Abstract Service Nr. 7248-28-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1300-18-1

Molgewicht 350.411

Bruttoformel $C_{21}H_{22}N_2O_3$

2. Bezeichnung 19⁵-Strychnidin-10,19-dion

3. Bezeichnung Strychnin-*N*⁶-oxid

Zitat Bezeichnung 3 USMI12

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Strychnidin-10-on-19-oxid

ASK #07949

Chemical Abstract Service Nr. 5036-02-2

Molgewicht 204.2914

Bruttoformel $C_{11}H_{12}N_2S$

Vorzugsbezeichnung Tetramisol

International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1- <i>b</i>][1,3]thiazol
ASK #07950	
Chemical Abstract Service Nr.	145-63-1
Formelstamm	(C ₅₁ H ₃₄ N ₆ O ₂₃ S ₆) ⁶⁻ 6H ⁺
Molgewicht	1297.2797
Bruttoformel	C ₅₁ H ₄₀ N ₆ O ₂₃ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Suramin
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	8,8'-{3,3'-[3,3'-Carbonylbis(azandiyl)dibenzamido]bis(4-methylbenzamido)}bis(naphthalin-1,3,5-trisulfonsäure)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	8,8'-[3,3'-(3,3'-Ureylendibenzamido)bis(4-methylbenzamido)]bis(naphthalin-1,3,5-trisulfonsäure)
ASK #07951	
Chemical Abstract Service Nr.	84-36-6
Molgewicht	666.7148
Bruttoformel	C ₃₅ H ₄₂ N ₂ O ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Syrosingopin
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	Methyl[18 -(4-ethoxycarbonyloxy-3,5-dimethoxybenzoyloxy)-11,17 -dimethoxy-3 ,20 -yohimban-16 -carboxylat]
ASK #07952	
2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-30- -glucitol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Poly(oxyethylen)-30-sorbitol
ASK #07953	
Chemical Abstract Service Nr.	968-93-4
Molgewicht	300.3921
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Testolacton
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.8889
2. Bezeichnung	13(17)a-Homo-13(17)a-oxaandrosta-1,4-dien-3,17-dion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	D-Homo-17a-oxaandrosta-1,4-dien-3,17-dion; 17a-Homo-17a-oxaandrosta-1,4-dien-3,17-dion
ASK #07954	

Chemical Abstract Service Nr. 5721-91-5

Molgewicht 442.6737

Bruttoformel $C_{29}H_{46}O_3$

2. Bezeichnung 3-Oxoandrost-4-en-17 -yldecanoat

Zitat Bezeichnung 2 EP.CN; EAB.CN; BP.CN

3. Bezeichnung Testosterondecanoat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Testosterondecanoat

ASK #07955

Chemical Abstract Service Nr. 5874-98-6

Molgewicht 484.7104

Bruttoformel $C_{31}H_{48}O_4$

Vorzugsbezeichnung Testosteronketolaurat

International Nonproprietary Name INN.L7

2. Bezeichnung 3-Oxoandrost-4-en-17 -yl(3-oxododecanoat)

ASK #07956

Chemical Abstract Service Nr. 58-20-8

Molgewicht 412.6047

Bruttoformel $C_{27}H_{40}O_3$

Vorzugsbezeichnung Testosteroncipionat

International Nonproprietary Name INN.L3,v.L18

2. Bezeichnung 3-Oxoandrost-4-en-17 -yl(3-cyclopentylpropanoat)

ASK #07957

Chemical Abstract Service Nr. 1169-49-9

Molgewicht 358.5143

Bruttoformel $C_{23}H_{34}O_3$

Vorzugsbezeichnung Testosteron(2-methylpropanoat)

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung 3-Oxoandrost-4-en-17 -yl(2-methylpropanoat)

ASK #07958

Chemical Abstract Service Nr. 668-56-4

Molgewicht 393.5185

Bruttoformel $C_{25}H_{31}NO_3$

Vorzugsbezeichnung Testosteronnicotinat

International Nonproprietary Name (INN.L3)

Zitat Bezeichnung 1 USMI10

2. Bezeichnung 3-Oxoandrost-4-en-17 -yl(pyridin-3-carboxylat)

ASK #07960

Chemical Abstract Service Nr.	315-37-7
Molgewicht	400.594
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₀ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Testosteronenantat
International Nonproprietary Name	INN.L3,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/1048; Ph.Eur.2008,6.0/1048; Ph.Eur.2005,5.0/1048
2. Bezeichnung	3-Oxoandrost-4-en-17 -ylheptanoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Testosteronheptanoat

ASK #07961

Chemical Abstract Service Nr.	18625-33-7
Molgewicht	624.8519
Bruttoformel	C ₄₀ H ₅₂ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	3-[[{(Hydroxy)(diphenyl)acetyl}hydrazinyliden}androst-4-en-17 -ylheptanoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	3-(Benziloylhydrazono)androst-4-en-17beta-ylheptanoat

ASK #07962

Chemical Abstract Service Nr.	52-24-4
Molgewicht	189.2183
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ N ₃ PS
Vorzugsbezeichnung	Thiotepa
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USP25(2002),26(2003),27(2004); MAR28; USAN; BP2001,2002,2003
2. Bezeichnung	Tris(aziridin-1-yl)phosphansulfid

ASK #07963

Chemical Abstract Service Nr.	553-08-2
Formelstamm	(C32-H55-N4-O)+ Br ⁻
Molgewicht	591.7093
Bruttoformel	C ₃₂ H ₅₅ BrN ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Tonzoniumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-[[{(4-Methoxyphenyl)methyl}(pyrimidin-2-yl)amino)ethyl]- <i>N,N</i> -dimethylhexadecan-1-aminiumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Hexadecyl[2-[(4-methoxybenzyl)(pyrimidin-2-yl)amino]ethyl]dimethylammoniumbromid

ASK #07964

Chemical Abstract Service Nr.	91-85-0
--------------------------------------	---------

Molgewicht	286.3721
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Thonzylamin
International Nonproprietary Name	INN.L1
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(4-Methoxyphenyl)methyl]- <i>N,N</i> -dimethyl- <i>N</i> -(pyrimidin-2-yl)ethan-1,2-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Dimethylaminoethyl)(4-methoxybenzyl)(pyrimidin-2-yl)azan
ASK #07965	
Chemical Abstract Service Nr.	63-56-9
Formelstamm	C16-H22-N4-O . Cl-H
Molgewicht	322.833
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₃ ClN ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Thonzylaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(4-Methoxyphenyl)methyl]- <i>N,N</i> -dimethyl- <i>N</i> -(pyrimidin-2-yl)ethan-1,2-diamin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Dimethylaminoethyl)(4-methoxybenzyl)(pyrimidin-2-yl)azan-hydrochlorid
ASK #07966	
Chemical Abstract Service Nr.	19387-91-8
Molgewicht	247.2715
Bruttoformel	C ₈ H ₁₃ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Tinidazol
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0,6.2/1051; Ph.Eur.2005,5.0/1051; GII; Ph.Eur.2002,4.00/1051; MAR27; USMI9.9172
2. Bezeichnung	1-[2-(Ethansulfonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitro-1- <i>H</i> -imidazol
ASK #07968	
Chemical Abstract Service Nr.	5632-44-0
Molgewicht	253.3819
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ N
Vorzugsbezeichnung	Tolpropamin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-3-(4-methylphenyl)-3-phenylpropan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl[3-phenyl-3-(<i>p</i> -tolyl)propyl]azan
ASK #07969	

Chemical Abstract Service Nr.	3339-11-5
Formelstamm	C ₁₈ -H ₂₃ -N . Cl-H
Molgewicht	289.8429
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ ClN
Vorzugsbezeichnung	Tolpropaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-3-(4-methylphenyl)-3-phenylpropan-1-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl[3-phenyl-3-(p-tolyl)propyl]azan-hydrochlorid
ASK #07970	
Chemical Abstract Service Nr.	3686-58-6
Molgewicht	278.3468
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Tolycain
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	Methyl{2-[2-(diethylamino)acetamido]-3-methylbenzoat}
ASK #07972	
Chemical Abstract Service Nr.	144-12-7
Formelstamm	(C ₁₈ -H ₂₄ -N-O ₂ -S)+ I ⁻
Molgewicht	445.3581
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ INO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Tiemoniumiodid
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	4-[3-Hydroxy-3-phenyl-3-(thiophen-2-yl)propyl]-4-methylmorpholin-4-iumiodid
ASK #07974	
Chemical Abstract Service Nr.	7210-92-6
Formelstamm	C ₁₅ -H ₂₂ -N ₂ -O ₃ . Cl-H
Molgewicht	314.8077
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₃ ClN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Tolycainhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	Methyl{2-[2-(diethylamino)acetamido]-3-methylbenzoat}-hydrochlorid
ASK #07975	

Chemical Abstract Service Nr.	1156-19-0
Molgewicht	311.3998
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₁ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Tolazamid
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	1-(Azepan-1-yl)-3-tosylharnstoff

ASK #07976

Chemical Abstract Service Nr.	92-31-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1336-01-2; 21785-03-5; 24684-06-8
Formelstamm	(C ₁₅ -H ₁₆ -N ₃ -S)+ Cl ⁻
Molgewicht	305.8256
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ ClN ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Toloniumchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; GII; USMI10
2. Bezeichnung	3-Amino-7-dimethylamino-2-methyl-5 ⁴ -phenothiazin-5-ylumchlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Toluidinblau

ASK #07977

Chemical Abstract Service Nr.	536-50-5
Molgewicht	136.191
Bruttoformel	C ₉ H ₁₂ O
2. Bezeichnung	1-(<i>p</i> -Tolyl)ethanol
Zitat Bezeichnung 2	CAS (SciFinder)

ASK #07978

Chemical Abstract Service Nr.	128420-71-3
Formelstamm	C ₂₃ -H ₂₇ -N ₃ -O ₇ . Cl-H . 2 H ₂ -O
Molgewicht	529.9679
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ ClN ₃ O ₇
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,5 <i>aR</i> ,12 <i>aS</i>)-4,7-Bis(dimethylamino)-3,10,12,12 <i>a</i> -tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid-hydrochlorid 1.44-2.38 H ₂ O [Wassergehalt gemäß Ph.Eur.: 5,0-8,0 % = 1,44-2,38 mol Wasser; andere variable Hydrate, z.B. gemäß BP bis 1996, Jap.Ph. und USP, sind mit ASK-Nr. 39397-0 zu codieren]
3. Bezeichnung	Minocyclinhydrochlorid-Dihydrat (Ph.Eur.)

ASK #07979

Chemical Abstract Service Nr.	477-32-7
Molgewicht	388.4111
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ O ₇

Vorzugsbezeichnung	Visnadin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USM111; MAR29
2. Bezeichnung	(10-Acetyloxy-8,8-dimethyl-2-oxo-9,10-dihydro-2 <i>H</i> ,8 <i>H</i> -pyrano[2,3- <i>f</i>]chromen-9-yl)(2-methylbutanoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(10-Acetoxy-8,8-dimethyl-2-oxo-9,10-dihydro-2 <i>H</i> ,8 <i>H</i> -pyrano[2,3- <i>f</i>]chromen-9-yl)(2-methylbutanoat)

ASK #07980

Chemical Abstract Service Nr.	91-16-7
Molgewicht	138.1638
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ O ₂
2. Bezeichnung	1,2-Dimethoxybenzol
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
3. Bezeichnung	Veratrol
Zitat Bezeichnung 3	USM111; Ph.Eur.2005,5.6R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #07981

Chemical Abstract Service Nr.	84-53-7
Formelstamm	(C ₉ -H ₁₁ -N ₂ -O ₉ -P) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	324.1813
Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ N ₂ O ₉ P
2. Bezeichnung	3'-Uridylsäure
3. Bezeichnung	Uridin-3'-phosphat

ASK #07982

Chemical Abstract Service Nr.	63-39-8
Formelstamm	(C ₉ -H ₁₁ -N ₂ -O ₁₅ -P ₃) ⁴⁻ 4H ⁺
Molgewicht	484.1411
Bruttoformel	C ₉ H ₁₅ N ₂ O ₁₅ P ₃
2. Bezeichnung	Uridin-5'-triphosphat
Zitat Bezeichnung 2	USM111; MAR29

ASK #07983

Formelstamm	C ₁₅ -H ₂₉ -N-O ₃ . x(C ₄ -H ₁₁ -N-O ₂)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis(2-hydroxyethyl)undec-10-enamid - 2,2'-Azandiöldiethanol (1:x) ((mit Angaben zur Zusammensetzung))

ASK #07989

Chemical Abstract Service Nr.	18296-44-1
Molgewicht	422.4688
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ O ₈
2. Bezeichnung	{(1 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,7 <i>aS</i>)-4-Acetyloxymethyl-1,6,7,7 <i>a</i> -tetrahydrospiro[cyclopenta[<i>c</i>]pyran-7,2'-oxiran]-1,6-diyl}bis(3-methylbutanoat)
3. Bezeichnung	Valtrat

USYN

Synonym

ASK #07990

Chemical Abstract Service Nr.

Molgewicht

Bruttoformel

Vorzugsbezeichnung

International Nonproprietary Name

Zitat Bezeichnung 1

2. Bezeichnung

ASK #07991

Chemical Abstract Service Nr.

Molgewicht

Bruttoformel

2. Bezeichnung

3. Bezeichnung

Zitat Bezeichnung 3

ASK #07992

Chemical Abstract Service Nr.

2. Bezeichnung

3. Bezeichnung

Zitat Bezeichnung 3

ASK #07996

**Chemical Abstract
Service Nr.**

Molgewicht

Bruttoformel

Vorzugsbezeichnung

**International
Nonproprietary
Name**

Zitat Bezeichnung 1

2. Bezeichnung

USYN

ASK #07997

**Chemical Abstract
Service Nr.**

Formelstamm	C ₄₆ -H ₅₈ -N ₄ -O ₉ . H ₂ -O ₄ -S . H ₂ -O
Molgewicht	927.0679
Bruttoformel	C ₄₆ H ₆₀ N ₄ O ₁₃ S
Vorzugsbezeichnung	Vinblastinsulfat-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	Vincaleukoblastinsulfat 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl{[(3aR,3a(1)R,4R,5S,5aR,10bR)-4-acetoxy-3a-ethyl-9-[(3R,5S,7R,9S)-5-ethyl-5-hydroxy-9-methoxycarbonyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decahydro-3,7-methanoazacycloundeca[5,4-b]indol-9-yl]-5-hydroxy-(1:1) 1 HO; Methyl{[(3aR,4R,5S,5aR,10bR,13aR)-4-acetoxy-3a-ethyl-9-[(3R,5S,7R,9S)-5-ethyl-5-hydroxy-9-methoxycarbonyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decahydro-3,7-methanoazacycloundeca[5,4-b]indol-9-yl]-5-hydroxy-(1:1) 1 HO; Vinblastinsulfat 1 HO
ASK #07998	
Chemical Abstract Service Nr.	57-22-7
Molgewicht	824.9576
Bruttoformel	C ₄₆ H ₅₆ N ₄ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Vincristin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	22-Oxovincaleukoblastin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl{[(3aR,4R,5S,5aR,10bR,13aR)-4-acetoxy-3a-ethyl-9-[(3R,5S,7R,9S)-5-ethyl-5-hydroxy-9-methoxycarbonyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decahydro-3,7-methanoazacycloundeca[5,4-b]indol-9-yl]-6-formyl-5-
ASK #07999	
Chemical Abstract Service Nr.	2068-78-2
Formelstamm	C ₄₆ -H ₅₆ -N ₄ -O ₁₀ . H ₂ -O ₄ -S
Molgewicht	923.0361
Bruttoformel	C ₄₆ H ₅₈ N ₄ O ₁₄ S
Vorzugsbezeichnung	Vincristinsulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/749; Ph.Eur.2002,4.00,4.04/749; Ph.Eur.2005,5.0/749; USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	22-Oxovincaleukoblastin-sulfat (1:1)
ASK #08000	
Chemical Abstract Service Nr.	137-26-8
Molgewicht	240.4329

Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ N ₂ S ₄
Vorzugsbezeichnung	Thiram
International Nonproprietary Name	INN.L41
Zitat Bezeichnung 1	USAN; ISO
2. Bezeichnung	N ¹ ,N ¹ ,N ⁶ ,N ⁶ -Tetramethyl-2-dithioperoxy-1,3-dithiodikohlensäurediamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dithiobis(dimethylthiocarboxamid); Bis(dimethylthiocarbamoyl)disulfid; Tetramethylthiuramdisulfid; Tetramethyldisulfandicarbothioamid

ASK #08001

Chemical Abstract Service Nr.	71-91-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	65129-07-9; 65129-11-5
Formelstamm	(C ₈ -H ₂₀ -N)+ Br ⁻
Molgewicht	210.1551
Bruttoformel	C ₈ H ₂₀ BrN
Vorzugsbezeichnung	Tetrylammoniumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	N,N,N-Triethylethanaminiumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tetraethylammoniumbromid

ASK #08002

Chemical Abstract Service Nr.	4294-99-9
Formelstamm	(C ₈ -H ₂₀ -N)+ (N-O ₂) ⁻
Molgewicht	176.2566
Bruttoformel	C ₈ H ₂₀ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tetrylammoniumnitrit
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	N,N,N-Triethylethanaminiumnitrit
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tetraethylammoniumnitrit

ASK #08003

Chemical Abstract Service Nr.	20236-82-2
Formelstamm	C ₂₀ -H ₂₃ -N-O ₄ . Cl-H
Molgewicht	377.8619
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Thebaconhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L5)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; YLST
2. Bezeichnung	(4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphin-6-en-6-yl)acetat-hydrochlorid

ASK #08004

Chemical Abstract Service Nr.	3810-35-3
Molgewicht	255.2736
Bruttoformel	C ₈ H ₅ N ₃ O ₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Tenonitrozol
International Nonproprietary Name	INN.L22
Zitat Bezeichnung 1	MAR2013
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5-Nitro-1,3-thiazol-2-yl)thiophen-2-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-(5-Nitro-2-thiazolyl)-2-thiophencarboxamid; N-(5-Nitro-2-thiazolyl)-2-thenamid; Thenitrazol; N-(5-Nitro-2-thiazolyl)-2-thenoessäureamid

ASK #08005

Chemical Abstract Service Nr.	91-79-2
Molgewicht	261.3858
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ N ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Thenyldiamin
International Nonproprietary Name	INN.L17
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl- <i>N</i> -(pyridin-2-yl)- <i>N</i> -[(thiophen-3-yl)methyl]ethan-1,2-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Dimethylaminoethyl)(2-pyridyl)(3-thienylmethyl)azan

ASK #08006

Chemical Abstract Service Nr.	958-93-0
Formelstamm	C14-H19-N3-S . Cl-H
Molgewicht	297.8467
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ ClN ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Thenyldiaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl- <i>N</i> -(pyridin-2-yl)- <i>N</i> -[(thiophen-3-yl)methyl]ethan-1,2-diamin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Dimethylaminoethyl)(2-pyridyl)(3-thienylmethyl)azan-hydrochlorid

ASK #08008

Chemical Abstract Service Nr.	21478-01-3
Molgewicht	594.631
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₅ Cl ₂ NO ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Thiamphenicolpalmitat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	[(<i>R,R</i>)-2-(2,2-Dichloracetamido)-3-hydroxy-3-(4-mesylphenyl)propyl]hexadecanoat

ASK #08009

Chemical Abstract Service Nr. 2611-61-2
Formelstamm C14-H18-Cl2-N2-O6-S . Cl-H
Molgewicht 449.7345
Bruttoformel C₁₄H₁₉Cl₃N₂O₆S
Vorzugsbezeichnung Thiamphenicolglycinat-Hydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1 MAR29
2. Bezeichnung [(*R,R*)-2-(2,2-Dichloracetamido)-3-hydroxy-3-(4-mesylphenyl)propyl]glycinat-hydrochlorid

ASK #08010

Chemical Abstract Service Nr. 58-34-4
Andere Chemical Abstract Service Nr. 28137-55-5; 67078-89-1
Formelstamm (C18-H23-N2-S)+ (C-H3-O4-S)⁻
Molgewicht 410.5507
Bruttoformel C₁₉H₂₆N₂O₄S₂
Vorzugsbezeichnung Thiazinamiummetilsulfat
International Nonproprietary Name INN.L17
Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR28
2. Bezeichnung *N,N,N*-Trimethyl-1-(10*H*-phenothiazin-10-yl)propan-2-aminium(methylsulfat)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Trimethyl[1-(10*H*-phenothiazin-10-yl)propan-2-yl]ammonium(methylsulfat)

ASK #08011

Chemical Abstract Service Nr. 1420-55-9
Molgewicht 399.6158
Bruttoformel C₂₂H₂₉N₃S₂
Vorzugsbezeichnung Thiethylperazin
International Nonproprietary Name INN.L5
Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10
2. Bezeichnung 2-Ethylsulfanyl-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-10*H*-phenothiazin

ASK #08012

Chemical Abstract Service Nr. 1179-69-7
Formelstamm C22-H29-N3-S2 . 2(C4-H4-O4)
Molgewicht 631.7601
Bruttoformel C₃₀H₃₇N₃O₈S₂
Vorzugsbezeichnung Thiethylperazindimaleat
International Nonproprietary Name (INN.L5)
2. Bezeichnung 2-Ethylsulfanyl-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-10*H*-phenothiazin-maleat (1:2)

ASK #08013

Chemical Abstract Service Nr. 635-76-7

Formelstamm	(C ₁₂ -H ₁₀ -N ₃ -S)+ Cl ⁻
Molgewicht	263.7459
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀ ClN ₃ S
2. Bezeichnung	3,7-Diaminophenothiazin-5-ylumchlorid
3. Bezeichnung	Thionin (als Chlorid)

ASK #08014

Chemical Abstract Service Nr.	84-06-0
Molgewicht	446.0053
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ ClN ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Thiopropazat

International Nonproprietary Name INN.L4

Zitat Bezeichnung 1 MAR27; USMI9.9094

2. Bezeichnung (2-{4-[3-(2-Chlor-10*H*-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethyl)acetat

ASK #08015

Chemical Abstract Service Nr.	146-28-1
Formelstamm	C ₂₃ -H ₂₈ -Cl-N ₃ -O ₂ -S . 2 Cl-H
Molgewicht	518.9272
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ Cl ₃ N ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Thiopropazatdihydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L4)

Zitat Bezeichnung 1 MAR27; USMI9.9094

2. Bezeichnung (2-{4-[3-(2-Chlor-10*H*-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethyl)acetat-dihydrochlorid

ASK #08016

Chemical Abstract Service Nr.	316-81-4
Molgewicht	446.6292
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ N ₄ O ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Thiopropazin

International Nonproprietary Name INN.L4

Zitat Bezeichnung 1 MAR27; USMI9.9095

2. Bezeichnung *N,N*-Dimethyl-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-10*H*-phenothiazin-2-sulfonamid

ASK #08017

Chemical Abstract Service Nr.	2347-80-0
Formelstamm	C ₂₂ -H ₃₀ -N ₄ -O ₂ -S ₂ . 2(C-H ₄ -O ₃ -S)
Molgewicht	638.8405
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₈ N ₄ O ₈ S ₄
Vorzugsbezeichnung	Thiopropazindimesilat

International Nonproprietary Name	INN.L4,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.9095
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-10 <i>H</i> -phenothiazin-2-sulfonamid-methansulfonat (1:2)
ASK #08018	
Chemical Abstract Service Nr.	155-09-9
Molgewicht	133.1903
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ N
Vorzugsbezeichnung	Tranlylcypromin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-Phenylcyclopropan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS,SR</i>)-2-Phenylcyclopropan-1-amin; (<i>RS,SR</i>)-2-Phenylcyclopropylazan
ASK #08019	
Chemical Abstract Service Nr.	13492-01-8
Formelstamm	2(C ₉ -H ₁₁ -N) . H ₂ -O ₄ -S
Molgewicht	364.4592
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ N ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Tranlylcyprominhemisulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-Phenylcyclopropan-1-amin-sulfat (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS,SR</i>)-2-Phenylcyclopropylazan-sulfat (2:1); (<i>RS,SR</i>)-2-Phenylcyclopropan-1-amin-sulfat (2:1)
ASK #08020	
Chemical Abstract Service Nr.	51-18-3
Molgewicht	204.2318
Bruttoformel	C ₉ H ₁₂ N ₆
Vorzugsbezeichnung	Tretamin
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	2,4,6-Tris(aziridin-1-yl)-1,3,5-triazin
ASK #08021	
Molgewicht	942.5264
Bruttoformel	C ₆₀ H ₁₁₁ NO ₆
2. Bezeichnung	(2,2',2''-Nitrilotriethyl)trioleat
ASK #08023	
Chemical Abstract Service Nr.	112-27-6
Molgewicht	150.173

Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ O ₄
2. Bezeichnung	2,2'-[ethan-1,2-diylbis(oxy)]di(ethan-1-ol)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	3,6-Dioxaoctan-1,8-diol; 2,2'-(Ethylendioxy)diethanol; Triethylenglycol; Triglycol

ASK #08024

Formelstamm C6-H15-N-O3 . Br-H

Molgewicht 230.1001

Bruttoformel C₆H₁₆BrNO₃

2. Bezeichnung 2,2',2''-Nitrilotriethanol-hydrobromid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Triethanolaminhydrobromid

ASK #08025

Chemical Abstract Service Nr. 68-76-8

Molgewicht 231.2505

Bruttoformel C₁₂H₁₃N₃O₂

Vorzugsbezeichnung Triaziquon

International Nonproprietary Name INN.L6

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10

2. Bezeichnung 2,3,5-Tris(aziridin-1-yl)cyclohexa-2,5-dien-1,4-dion

ASK #08026

Chemical Abstract Service Nr. 10310-32-4

Molgewicht 478.5767

Bruttoformel C₂₉H₃₄O₆

Vorzugsbezeichnung Tribenosid

International Nonproprietary Name INN.L9

Zitat Bezeichnung 1 USMI11; Ph.Eur.2008,6.0/1740; Ph.Eur.2002,4.02,4.04/1740; MAR29; Ph.Eur.2005,5.0/1740

2. Bezeichnung Ethyl(3,5,6-tri-*O*-benzyl- -glucofuranosid)

ASK #08027

Chemical Abstract Service Nr. 567-41-9

Molgewicht 429.8076

Bruttoformel C₂₂H₂₇Cl₃O₂

2. Bezeichnung 2,2'-(2,2,2-Trichlorethan-1,1-diyl)bis(3-isopropyl-6-methylphenol)

ASK #08028

Chemical Abstract Service Nr. 555-77-1

Molgewicht 204.5252

Bruttoformel C₆H₁₂Cl₃N

Vorzugsbezeichnung	Trichlormethin
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	2-Chlor- <i>N,N</i> -bis(2-chlorethyl)ethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tris(2-chlorethyl)azan
ASK #08029	
Chemical Abstract Service Nr.	817-09-4
Formelstamm	C6-H12-Cl3-N . Cl-H
Molgewicht	240.9861
Bruttoformel	C ₆ H ₁₃ Cl ₄ N
Vorzugsbezeichnung	Trichlormethinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	2-Chlor- <i>N,N</i> -bis(2-chlorethyl)ethanamin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tris(2-chlorethyl)azan-hydrochlorid
ASK #08030	
Chemical Abstract Service Nr.	499-40-1
Molgewicht	342.2965
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁
2. Bezeichnung	- -Glucopyranosyl-(1 6)- -glucopyranose
3. Bezeichnung	Isomaltose
Zitat Bezeichnung 3	Romp8
ASK #08032	
Chemical Abstract Service Nr.	1394-02-1
Vorzugsbezeichnung	Hachimycin
International Nonproprietary Name	INNv.L23
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	Trichomycin
ASK #08033	
Chemical Abstract Service Nr.	117-89-5
Molgewicht	407.4956
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ F ₃ N ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Trifluoperazin
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.9353
2. Bezeichnung	10-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propyl]-2-trifluormethyl-10 <i>H</i> -phenothiazin
ASK #08034	

Chemical Abstract Service Nr.	125-99-5
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₃₆ -N-O) ⁺ I ⁻
Molgewicht	445.4211
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₆ INO
Vorzugsbezeichnung	Tridihexethyljodid
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	(3-Cyclohexyl-3-hydroxy-3-phenylpropyl)triethylammoniumjodid
ASK #08035	
Chemical Abstract Service Nr.	749-13-3
Molgewicht	409.4171
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ F ₄ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Trifluperidol
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USAN; MAR27; USMI9.9354
2. Bezeichnung	1-(4-Fluorphenyl)-4-{4-hydroxy-4-[3-(trifluormethyl)phenyl]piperidin-1-yl}butan-1-on
ASK #08036	
Chemical Abstract Service Nr.	2062-77-3
Formelstamm	C ₂₂ -H ₂₃ -F ₄ -N-O ₂ . Cl-H
Molgewicht	445.8781
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ ClF ₄ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Trifluperidolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	DAC1999-2004; DAC2004R; USMI9.9354; MAR27
2. Bezeichnung	1-(4-Fluorphenyl)-4-{4-hydroxy-4-[3-(trifluormethyl)phenyl]piperidin-1-yl}butan-1-on-hydrochlorid
ASK #08037	
Chemical Abstract Service Nr.	52-49-3
Formelstamm	C ₂₀ -H ₃₁ -N-O . Cl-H
Molgewicht	337.9272
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₂ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Trihexyphenidylhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	DAC2002; Ph.Eur.2008,6.0/1626; Ph.Eur.2005,5.0/1626; Ph.Eur.2002,4.00/1626; USMI9.9361
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-Cyclohexyl-1-phenyl-3-piperidinopropan-1-ol-hydrochlorid
ASK #08038	
Chemical Abstract Service Nr.	64-39-1
Molgewicht	275.3859

Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Trimeperidin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	YLST
2. Bezeichnung	(1,2,5-Trimethyl-4-phenyl-4-piperidyl)propionat

ASK #08039

Chemical Abstract Service Nr.	125-80-4
Formelstamm	C17-H25-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	311.8468
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₆ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Trimeperidinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	YLST
2. Bezeichnung	(1,2,5-Trimethyl-4-phenyl-4-piperidyl)propionat-hydrochlorid

ASK #08040

Chemical Abstract Service Nr.	5011-34-7
Molgewicht	266.3361
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Trimetazidin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	1-[(2,3,4-Trimethoxyphenyl)methyl]piperazin

ASK #08041

Chemical Abstract Service Nr.	13171-25-0
Formelstamm	C14-H22-N2-O3 . 2 Cl-H
Molgewicht	339.258
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₄ Cl ₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Trimetazidindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/1741; Ph.Eur.2002,4.00,4.07/1741; Ph.Eur.2008,6.0/1741; MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	1-[(2,3,4-Trimethoxyphenyl)methyl]piperazin-dihydrochlorid

ASK #08042

Chemical Abstract Service Nr.	54707-83-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1105069-44-0; 167954-68-9
Formelstamm	C13-H18-N2 . Cl-H
Molgewicht	238.7564
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ ClN ₂

Vorzugsbezeichnung	Lerimazolinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L72)
2. Bezeichnung	2-[(2,4,6-Trimethylphenyl)methyl]-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-(2,4,6-Trimethylbenzyl)-4,5-dihydroimidazol-hydrochlorid

ASK #08043

Chemical Abstract Service Nr.	5110-69-0
Formelstamm	(C ₅ -H ₁₃ -I-N) ⁺ I ⁻
Molgewicht	340.9724
Bruttoformel	C ₅ H ₁₃ I ₂ N
2. Bezeichnung	(2-Iodethyl)trimethylammoniumiodid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Iodcholin

ASK #08045

Chemical Abstract Service Nr.	1017-56-7
Molgewicht	216.1979
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ N ₆ O ₃
2. Bezeichnung	(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriamino)trimethanol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Trimethylolmelamin

ASK #08046

Chemical Abstract Service Nr.	25332-13-2
Formelstamm	C ₂₀ -H ₂₆ -N ₂ . C-H ₄ -O ₃ -S
Molgewicht	390.5395
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Trimipraminmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L18,v.L18
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-3-(10,11-Dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-yl)- <i>N,N</i> ,2-trimethylpropan-1-amin-methansulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-[3-(10,11-Dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-yl)-2-methylpropyl]dimethylazan-methansulfonat (1:1)

ASK #08047

Chemical Abstract Service Nr.	521-78-8
Formelstamm	C ₂₀ -H ₂₆ -N ₂ . C ₄ -H ₄ -O ₄
Molgewicht	410.506
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Trimipraminmaleat

International Nonproprietary Name (INN.L18)

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2008,6.0/0534; Ph.Eur.2005,5.0/0534; Ph.Eur.2002,4.00/534; MAR28

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-3-(10,11-Dihydro-5*H*-dibenzo[*b,f*]azepin-5-yl)-*N,N*,2-trimethylpropan-1-amin-[(2*Z*)-but-2-endioat] (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (RS)-[3-(10,11-Dihydro-5*H*-dibenzo[*b,f*]azepin-5-yl)-2-methylpropyl]dimethylazan-maleat (1:1); Trimipraminhydrogenmaleat

ASK #08048

Chemical Abstract Service Nr. 1607-57-4

Molgewicht 335.2371

Bruttoformel C₂₀H₁₅Br

2. Bezeichnung 1-Brom-1,2,2-triphenylethen

ASK #08049

Chemical Abstract Service Nr. 3958-19-8

Molgewicht 385.1367

Bruttoformel C₁₈H₁₅SSb

2. Bezeichnung Triphenylstibansulfid

3. Bezeichnung Triphenylantimon()-sulfid

ASK #08050

Chemical Abstract Service Nr. 486-12-4

Molgewicht 278.3914

Bruttoformel C₁₉H₂₂N₂

Vorzugsbezeichnung Triprolidin

International Nonproprietary Name INN.L3

Zitat Bezeichnung 1 USMI9.9414; MAR28

2. Bezeichnung (1*E*)-2-[3-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(4-methylphenyl)prop-1-en-1-yl]pyridin

ASK #08051

Chemical Abstract Service Nr. 550-70-9

Formelstamm C₁₉H₂₂N₂ . Cl-H

Molgewicht 314.8523

Bruttoformel C₁₉H₂₃ClN₂

Vorzugsbezeichnung Triprolidinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L3)

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI9.9414

2. Bezeichnung (1*E*)-2-[3-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(4-methylphenyl)prop-1-en-1-yl]pyridin-hydrochlorid

ASK #08054

Chemical Abstract Service Nr. 123-82-0

Molgewicht 115.2166

Bruttoformel C₇H₁₇N

Vorzugsbezeichnung	Tuaminoheptan
International Nonproprietary Name	INN.L1
2. Bezeichnung	Heptan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Heptan-2-ylazan
ASK #08055	
Chemical Abstract Service Nr.	6411-75-2
Formelstamm	2(C7-H17-N) . H2-O4-S
Molgewicht	328.5116
Bruttoformel	C ₁₄ H ₃₆ N ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Tuaminoheptanhemisulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	Heptan-2-amin-sulfat (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Heptan-2-ylazan-sulfat (2:1)
ASK #08056	
Chemical Abstract Service Nr.	6989-98-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	41354-45-4
Formelstamm	(C37-H41-N2-O6)+ Cl ⁻ . Cl-H . 5 H2-O
Molgewicht	771.7216
Bruttoformel	C ₃₇ H ₄₂ Cl ₂ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Tubocurarinchlorid-Pentahydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	7',12'-Dihydroxy-6,6'-dimethoxy-2,2',2'-trimethyltubocuraraniumchlorid-hydrochlorid 5 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tubocurarinchlorid'; Tubocurarinchlorid 5 HO; Tubocurarinchlorid (Ph.Eur.)
ASK #08058	
Chemical Abstract Service Nr.	25301-02-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9014-50-0; 9014-66-8; 9015-10-5
Formelstamm	(C14-H22-O)x . (C2-H4-O)y . (C-H2-O)z
Vorzugsbezeichnung	Tyloxapol
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; USP25(2002),26(2003),27(2004); MAR28; USAN
2. Bezeichnung	Poly{ethylenoxid-co-formaldehyd-co-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol]} (x:y:z)
ASK #08059	
Chemical Abstract Service Nr.	51-67-2

	Molgewicht	137.179
	Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ NO
	2. Bezeichnung	4-(2-Aminoethyl)phenol
	Zitat Bezeichnung 2	USMI11
	3. Bezeichnung	Tyramin
	Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
ASK #08069		
	Formelstamm	C27-H35-N-O5 . Cl-H
	Molgewicht	490.0314
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₆ ClNO ₅
	Vorzugsbezeichnung	Acetorphinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INNv.L17)
	Zitat Bezeichnung 1	YLST
	2. Bezeichnung	(4,5 -Epoxy-7 -[(<i>R</i>)-2-hydroxypentan-2-yl]-6-methoxy-17-methyl-6,14-ethenomorphinan-3-yl)acetat-hydrochlorid
ASK #08071		
	Formelstamm	C16-H23-N-O2 . Cl-H
	Molgewicht	297.8203
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ ClNO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Alphaprodinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L9)
	Zitat Bezeichnung 1	YLST
	2. Bezeichnung	[(3 <i>RS</i> ,4 <i>SR</i>)-1,3-Dimethyl-4-phenyl-4-piperidyl]propionat-hydrochlorid
ASK #08072		
	Formelstamm	C16-H23-N-O2 . Cl-H
	Molgewicht	297.8203
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ ClNO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Betaprodinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L2)
	Zitat Bezeichnung 1	YLST
	2. Bezeichnung	[(3 <i>RS</i> ,4 <i>RS</i>)-1,3-Dimethyl-4-phenyl-4-piperidyl]propionat-hydrochlorid
ASK #08078		
	Chemical Abstract Service Nr.	466-97-7
	Molgewicht	271.3111
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Normorphin
	International Nonproprietary Name	INN.L4
	Zitat Bezeichnung 1	YLST; USMI11

2. Bezeichnung 4,5 -Epoxy-morphin-7-en-3,6 -diol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Desmethylnormorphin

ASK #08079

Chemical Abstract Service Nr. 51-63-8
Formelstamm 2(C₉-H₁₃-N) . H₂-O₄-S
Molgewicht 368.4909
Bruttoformel C₁₈H₂₈N₂O₄S
2. Bezeichnung (2S)-1-Phenylpropan-2-amin-sulfat (2:1)
3. Bezeichnung Dexamfetaminsulfat (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2023
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Dexamfetaminsulfat; Bis[(2S)-1-phenylpropan-2-amin]sulfat; Dexamfetaminhemisulfat; Dexamphetaminhemisulfat; Dexamphetaminsulfat; (S)-1-Phenylpropan-2-ylazan-sulfat (2:1)

ASK #08080

Chemical Abstract Service Nr. 561-27-3
Molgewicht 369.411
Bruttoformel C₂₁H₂₃NO₅
2. Bezeichnung (4,5 -Epoxy-17-methylmorphin-7-en-3,6 -diyl)diacetat
3. Bezeichnung Diamorphin
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Heroin; Diacetylmorphin; [(5R,6S)-4,5-Epoxy-17-methylmorphin-7-en-3,6-diyl]diacetat

ASK #08081

Formelstamm C₁₆-H₂₁-N-S₂ . Cl-H
Molgewicht 327.9356
Bruttoformel C₁₆H₂₂ClNS₂
Vorzugsbezeichnung Diethylthiambutenhhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L2)
2. Bezeichnung N,N-Diethyl-4,4-bis(thiophen-2-yl)but-3-en-2-amin-hydrochlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Diethyl[1-methyl-3,3-bis(2-thienyl)allyl]azan-hydrochlorid

ASK #08082

Formelstamm C₂₀-H₂₅-N-O₃ . Cl-H
Molgewicht 363.8783
Bruttoformel C₂₀H₂₆ClNO₃
Vorzugsbezeichnung Dimenoxadolhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1 YLST

ASK #08085	2. Bezeichnung	(2-Dimethylaminoethyl)[(ethoxy)(diphenyl)acetat]-hydrochlorid
	Formelstamm	C21-H27-N-O . Cl-H
	Molgewicht	345.9061
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ ClNO
	Vorzugsbezeichnung	Isomethadonhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L1)
	Zitat Bezeichnung 1	YLST
ASK #08086	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(5 <i>R</i>)-6-Dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenylhexan-3-on-hydrochlorid
	Chemical Abstract Service Nr.	466-40-0
	Molgewicht	309.4452
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ NO
	Vorzugsbezeichnung	Isomethadon
	International Nonproprietary Name	INN.L1
	Zitat Bezeichnung 1	YLST
ASK #08087	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(5 <i>R</i>)-6-Dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenylhexan-3-on
	Chemical Abstract Service Nr.	10279-57-9
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	12508-66-6; 63231-67-4
	Molgewicht	78.0996
	Bruttoformel	O ₂ Si
	2. Bezeichnung	Siliciumdioxid x H ₂ O '
	Zitat Bezeichnung 2	E551; IUPAC Name
	3. Bezeichnung	Siliciumdioxid-Hydrat
	Zitat Bezeichnung 3	EAB3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0+3,9.0(1997-2019)/0738; E551
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Kieselsäure-Hydrat
ASK #08088	Formelstamm	C14-H17-N-S2 . Cl-H
	Molgewicht	299.8824
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ ClNS ₂
	Vorzugsbezeichnung	Dimethylthiambutenhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L2)
	Zitat Bezeichnung 1	YLST
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-4,4-bis(thiophen-2-yl)but-3-en-2-amin-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Dimethyl[1-methyl-3,3-bis(2-thienyl)allyl]azan-hydrochlorid

ASK #08089

Chemical Abstract Service Nr. 5666-11-5

Molgewicht 392.5338

Bruttoformel $C_{25}H_{32}N_2O_2$

Vorzugsbezeichnung Levomoramid

International Nonproprietary Name INN.L3

Zitat Bezeichnung 1 YLST

2. Bezeichnung (*R*)-3-Methyl-4-morpholino-2,2-diphenyl-1-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on

ASK #08090

Chemical Abstract Service Nr. 561-48-8

Molgewicht 335.4825

Bruttoformel $C_{23}H_{29}NO$

Vorzugsbezeichnung Norpipanon

International Nonproprietary Name INN.L6

Zitat Bezeichnung 1 YLST; USMI11

2. Bezeichnung 4,4-Diphenyl-6-piperidinohexan-3-on

ASK #08091

Chemical Abstract Service Nr. 6033-41-6

Formelstamm C23-H29-N-O . Cl-H

Molgewicht 371.9434

Bruttoformel $C_{23}H_{30}ClNO$

Vorzugsbezeichnung Norpipanonhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L6)

Zitat Bezeichnung 1 USMI11; YLST

2. Bezeichnung 4,4-Diphenyl-6-piperidinohexan-3-on-hydrochlorid

ASK #08092

Chemical Abstract Service Nr. 6033-42-7

Formelstamm C23-H29-N-O . Br-H

Molgewicht 416.3944

Bruttoformel $C_{23}H_{30}BrNO$

Vorzugsbezeichnung Norpipanonhydrobromid

International Nonproprietary Name (INN.L6)

Zitat Bezeichnung 1 USMI11; YLST

2. Bezeichnung 4,4-Diphenyl-6-piperidinohexan-3-on-hydrobromid

ASK #08093

Chemical Abstract Service Nr. 80894-42-4

Formelstamm	C ₂₄ H ₃₁ N-O . Cl-H . H ₂ O
Molgewicht	403.9853
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Dipipanonhydrochlorid 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L2)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28; YLST
2. Bezeichnung	4,4-Diphenyl-6-(piperidin-1-yl)heptan-3-on-hydrochlorid 1 H ₂ O
ASK #08095	
Chemical Abstract Service Nr.	2385-81-1
Molgewicht	361.4751
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₁ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Furethidin
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; YLST
2. Bezeichnung	Ethyl(4-phenyl-1-{2-[(oxolan-2-yl)methoxy]ethyl}piperidin-4-carboxylat)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ethyl(4-phenyl-1-{2-[(tetrahydrofuran-2-yl)methoxy]ethyl}piperidin-4-carboxylat); Ethyl{4-phenyl-1-[2-(tetrahydro-2-furylmethoxy)ethyl]piperidin-4-carboxylat}
ASK #08096	
Chemical Abstract Service Nr.	2183-56-4
Molgewicht	303.3529
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Hydromorphinol
International Nonproprietary Name	INNv.L11
Zitat Bezeichnung 1	YLST
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-17-methylmorphinan-3,6 ,14-triol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	14-Hydroxydihydromorphin
ASK #08097	
Chemical Abstract Service Nr.	466-99-9
Molgewicht	285.3377
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Hydromorphon
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; YLST; USMI9.4700
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3-hydroxy-17-methylmorphinan-6-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dihydromorphinon

ASK #08098

Chemical Abstract Service Nr.	1531-12-0
Molgewicht	243.344
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ NO
Vorzugsbezeichnung	Norlevorphanol
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	YLST
2. Bezeichnung	(9 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>R</i>)-Morphinan-3-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(-)-3-Hydroxymorphinan

ASK #08099

Chemical Abstract Service Nr.	10061-32-2
Molgewicht	361.4767
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₇ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Levophenacymorphan
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	YLST
2. Bezeichnung	2-[(9 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>R</i>)-3-Hydroxymorphinan-17-yl]-1-phenylethanon

ASK #08103

Chemical Abstract Service Nr.	32988-50-4
Molgewicht	685.69
Bruttoformel	C ₂₅ H ₄₃ N ₁₃ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Viomycin
International Nonproprietary Name	INNv.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i>)-3,6-Diamino- <i>N</i> -[(3 <i>S</i> ,9 <i>S</i> ,12 <i>S</i> ,15 <i>S</i>)-3-[(4 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-2-amino-6-hydroxy-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-4-yl]-9,12-bis(hydroxymethyl)-2,5,8,11,14-pentaoxo-6-[(<i>Z</i>)-ureidomethylen]-1,4,7,10,13-pentaazacyclohe

ASK #08104

Chemical Abstract Service Nr.	37883-00-4
Formelstamm	C25-H43-N13-O10 . x H2-O4-S
Molgewicht	783.769
Bruttoformel	C ₂₅ H ₄₅ N ₁₃ O ₁₄ S
Vorzugsbezeichnung	Viomycinsulfat (1:x) ((mit Angaben zum Schwefelsäure-Gehalt))
International Nonproprietary Name	(INNv.L4)

Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	(3S)-3,6-Diamino- <i>N</i> -{(3S,9S,12S,15S)-3-[(4 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-2-amino-6-hydroxy-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-4-yl]-6-[(<i>Z</i>)-(carbamoylamino)methyliden]-9,12-bis(hydroxymethyl)-2,5,8,11,14-pentaoxo-1,4,7,10,13-per (1:x)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3S)-3,6-Diamino- <i>N</i> -{(3S,9S,12S,15S)-3-[(4 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-2-amino-6-hydroxy-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-4-yl]-9,12-bis(hydroxymethyl)-2,5,8,11,14-pentaoxo-6-[(<i>Z</i>)-ureidomethylen]-1,4,7,10,13-pentaazacyclohe (1:x)

ASK #08105

Andere Chemical Abstract Service Nr.	633290-78-5
Formelstamm	C25-H43-N13-O10 . C9-H17-N-O5
Molgewicht	904.925
Bruttoformel	C ₃₄ H ₆₀ N ₁₄ O ₁₅
Vorzugsbezeichnung	Viomycin(-pantothenat)
International Nonproprietary Name	(INNv.L4)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	(3S)-3,6-Diamino- <i>N</i> -{(3S,9S,12S,15S)-3-[(4 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-2-amino-6-hydroxy-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-4-yl]-9,12-bis(hydroxymethyl)-2,5,8,11,14-pentaoxo-6-[(<i>Z</i>)-ureidomethylen]-1,4,7,10,13-pentaaza (1:1)

ASK #08107

Chemical Abstract Service Nr.	523-68-2
Molgewicht	215.2478
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₃ NO ₂
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-Hydroxy-3-methyl-1-naphthyl)acetamid

ASK #08111

Chemical Abstract Service Nr.	28154-74-7
Formelstamm	(C22-H28-F-O7-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	478.5067
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ FNaO ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Natrium(fluocortolon-21-sulfat)
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
2. Bezeichnung	6 -Fluor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylhydrogensulfat-Natriumsalz

ASK #08112

Chemical Abstract Service Nr.	556-38-7
Formelstamm	2(C5-H9-O2) ⁻ Zn ²⁺
Molgewicht	267.6275
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₈ O ₄ Zn
2. Bezeichnung	Pentansäure-Zinksalz (2:1)
3. Bezeichnung	Zinkpentanoat

ASK #08113

Chemical Abstract Service Nr. 122-48-5

Molgewicht 194.2271

Bruttoformel $C_{11}H_{14}O_3$

2. Bezeichnung 4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)butan-2-on

3. Bezeichnung Zingeron

Zitat Bezeichnung 3 USMI11; ROMP9

ASK #08115

Chemical Abstract Service Nr. 13014-44-3

Formelstamm $2(C_{18}H_{31}O_2)^- Zn^{2+}$

Molgewicht 624.2551

Bruttoformel $C_{36}H_{62}O_4Zn$

2. Bezeichnung (Z,Z)-Octadeca-9,12-diensäure-Zinksalz (2:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Zinklinolat

ASK #08118

Chemical Abstract Service Nr. 119-04-0

Molgewicht 614.6437

Bruttoformel $C_{23}H_{46}N_6O_{13}$

Vorzugsbezeichnung Framycetin

International Nonproprietary Name INN.L17

Zitat Bezeichnung 1 MAR27

2. Bezeichnung O-2,6-Diamino-2,6-didesoxy- -glucopyranosyl-(1 4)-O-[O-2,6-diamino-2,6-didesoxy- -idopyranosyl-(1 3)- -ribofuranosyl]-(1 5)-2-desoxy- -streptamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Neomycin B

ASK #08119

Chemical Abstract Service Nr. 53-34-9

Molgewicht 378.4345

Bruttoformel $C_{21}H_{27}FO_5$

Vorzugsbezeichnung Fluprednisolon

International Nonproprietary Name INN.L5

Zitat Bezeichnung 1 MAR29; USMI11

2. Bezeichnung 6 -Fluor-11 ,17,21-trihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion

ASK #08120

Chemical Abstract Service Nr. 570-36-5

Molgewicht 420.4712

Bruttoformel $C_{23}H_{29}FO_6$

Vorzugsbezeichnung Fluprednisolon-21-acetat

International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	6 -Fluor-11 ,17-dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylacetat
ASK #08121	
Formelstamm	(C ₂₅ -H ₃₀ -F-O ₈) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	500.4891
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₀ FNaO ₈
Vorzugsbezeichnung	Natrium(fluprednisolon-21-succinat)
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	(6 -Fluor-11 ,17-dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)hydrogenbutandioat-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Fluprednisolon-21-hydrogensuccinat-Natriumsalz
ASK #08122	
Chemical Abstract Service Nr.	23277-71-6
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₈ -N ₃ -O ₄ -S) ⁻ K ⁺
Molgewicht	387.4951
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ KN ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Ampicillin-Kalium
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Kaliumsalz
ASK #08127	
2. Bezeichnung	Glycerolmonostearat-2-Hydroxypropansäure-Reaktionsprodukt
3. Bezeichnung	Glycerolmonostearat-lactat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Glycerolmonostearat-Milchsäure-Reaktionsprodukt
ASK #08128	
Chemical Abstract Service Nr.	53783-83-8
Molgewicht	280.4057
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₈ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tromantadin
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(Adamantan-1-yl)-2-(2-dimethylaminoethoxy)acetamid
ASK #08129	
Chemical Abstract Service Nr.	41544-24-5
Formelstamm	C ₁₆ -H ₂₈ -N ₂ -O ₂ . Cl-H
Molgewicht	316.8667

Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₉ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tromantadinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L13)
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(Adamantan-1-yl)-2-(2-dimethylaminoethoxy)acetamid-hydrochlorid

ASK #08136

Chemical Abstract Service Nr.	109-89-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1637232-73-5
Molgewicht	73.1368
Bruttoformel	C ₄ H ₁₁ N
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Ethylethanamin
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Diethylazan; Diethylamin

ASK #08138

Chemical Abstract Service Nr.	67724-08-7
Molgewicht	1231.4247
Bruttoformel	C ₆₆ H ₉₀ N ₂ O ₂₀
Vorzugsbezeichnung	Spiramycinembonat
International Nonproprietary Name	INN.L3,v.L18
2. Bezeichnung	{{(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> ,16 <i>R</i>)-6-[<i>O</i> -2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyl-(1 4)-3,6-didesoxy-3-dimethylamino- - -glucopyranosyloxy]-4-(hydroxy/acetyloxy/propanoyloxy)-5-methoxy (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{{(11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> -4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-6-[<i>O</i> -2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-alpha-L- <i>ribo</i> -hexopyranosyl-(1-->4)-3,6-didesoxy-3-dimethylamino-beta-D-glucopyranosyloxy]-4-(hydroxy,acetoxo,propionyloxy)-5-m (1:1)

ASK #08143

Chemical Abstract Service Nr.	6673-35-4
Molgewicht	266.3361
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Practolol
International Nonproprietary Name	INNv.L23
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; BP80; USAN; MAR28
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-{2-Hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}phenyl)acetamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4'-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)acetanilid

ASK #08145

Chemical Abstract Service Nr. 62-56-6
Molgewicht 76.1209
Bruttoformel CH₄N₂S
2. Bezeichnung Thioharnstoff
Zitat Bezeichnung 2 USMI11; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; MAR29; IUPAC2005; FIE96; DAB1998R

ASK #08146

Chemical Abstract Service Nr. 9050-04-8
Vorzugsbezeichnung Carmellose-Calcium
International Nonproprietary Name (INN.L23)
Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2008,6.0/0886; Ph.Eur.2005,5.0/0886; Ph.Eur.2002,4.00,4.02,4.07/886
2. Bezeichnung Poly(*O*-carboxymethyl)cellulose-Calciumsalz

ASK #08149

Chemical Abstract Service Nr. 114-26-1
Molgewicht 209.2417
Bruttoformel C₁₁H₁₅NO₃
2. Bezeichnung (2-Isopropoxyphenyl)(methylcarbamat)
Zitat Bezeichnung 2 GII
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Propoxur

ASK #08150

Chemical Abstract Service Nr. 2016-88-8
Formelstamm C6-H8-Cl-N7-O . Cl-H
Molgewicht 266.088
Bruttoformel C₆H₉Cl₂N₇O
Vorzugsbezeichnung Amiloridhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L8)
Zitat Bezeichnung 1 MAR27
2. Bezeichnung 3,5-Diamino-*N*-carbamimidoyl-6-chlorpyrazincarboxamid-hydrochlorid

ASK #08152

Chemical Abstract Service Nr. 144-74-1
Formelstamm (C9-H8-N3-O2-S2)⁻ Na⁺
Molgewicht 277.2985
Bruttoformel C₉H₈N₃NaO₂S₂
Vorzugsbezeichnung Sulfathiazol-Natrium
International Nonproprietary Name (INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1 USMI9.8740; MAR28; NFXI
2. Bezeichnung 4-Amino-*N*-(1,3-thiazol-2-yl)benzolsulfonamid-Natriumsalz

ASK #08153

Chemical Abstract Service Nr. 74610-55-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1405-54-5; 61913-18-6; 65608-64-2; 8075-70-5

Formelstamm C46-H77-N-O17 . C4-H6-O6

Molgewicht 1066.1869

Bruttoformel C₅₀H₈₃NO₂₃

2. Bezeichnung {(4*R*,5*S*,6*S*,7*R*,9*R*,11*E*,13*E*,15*R*,16*R*)-15-[(6-Desoxy-2,3-di-*O*-methyl- - -allopyranosyloxy)methyl]-6-[3,6-didesoxy-4-*O*-(2,6-didesoxy-3-*C*-methyl- - -ribo-hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)- - -glucopyranosyl]-1,2,3,4,6-pentaoxy-β-D-glucopyranoside} (1:1)

3. Bezeichnung Tylosin-A-(*R,R*)-tartrat (1:1)

ASK #08154

Chemical Abstract Service Nr. 140-04-5

Molgewicht 396.6038

Bruttoformel C₂₄H₄₄O₄

2. Bezeichnung Butyl[(*Z-R*)-12-(acetyloxy)octadec-9-enoat]

3. Bezeichnung Butyl[(*Z-R*)-12-acetoxyoctadec-9-enoat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Butyl(12-acetoxyleat)

ASK #08155

Chemical Abstract Service Nr. 2589-47-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 31966-66-2; 540777-85-3

Formelstamm (C23-H33-N2-O2)+ H+ (C4-H4-O6)2⁻

Molgewicht 518.5992

Bruttoformel C₂₇H₃₈N₂O₈

Vorzugsbezeichnung Prajmaliumbitartrat

International Nonproprietary Name INN.L10

Zitat Bezeichnung 1 USMI11; MAR29

2. Bezeichnung (17*R*)-17,21 -Dihydroxy-4-propylajmalan-4-ium-[(2*R*,3*R*)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (17*R*,21*R*)-17,21-Dihydroxy-4-propylajmalanium-hydrogen-(*R,R*)-tartrat

ASK #08168

Chemical Abstract Service Nr. 59259-38-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 17162-29-7

Molgewicht 228.3279

Bruttoformel C₁₃H₂₄O₃

2. Bezeichnung [(1*R*,2*S*,5*R*)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl](2-hydroxypropanoat)

ASK #08177

Chemical Abstract Service Nr. 7758-04-5
Formelstamm (C₆-H₁₂-N-O₃-S)⁻ K⁺
Molgewicht 217.3277
Bruttoformel C₆H₁₂KNO₃S
Vorzugsbezeichnung Kaliumcyclamat
International Nonproprietary Name (INN.L1)
2. Bezeichnung Cyclohexylamidoschwefelsäure-Kaliumsalz

ASK #08189

Chemical Abstract Service Nr. 3239-44-9
Molgewicht 231.2574
Bruttoformel C₁₂H₁₆F₃N
Vorzugsbezeichnung Dexfenfluramin
International Nonproprietary Name INN.L26
2. Bezeichnung (2*S*)-*N*-Ethyl-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]propan-2-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (Ethyl){(S)-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]propan-2-yl}azan

ASK #08198

2. Bezeichnung -(Dodecyl,tetradecyl)- -(sulfooxy)poly(oxyethylen)-3
3. Bezeichnung (Dodecyl,tetradecyl)poly(oxyethylen)-3-hydrogensulfat

ASK #08201

Andere Chemical Abstract Service Nr. 6119-67-1; 750-90-3
Formelstamm C₂₀-H₂₄-N₂-O₂ . C₇-H₆-O₃ . 0.5 H₂-O
Molgewicht 471.5451
Bruttoformel C₂₇H₃₀N₂O₅
2. Bezeichnung (*R*)-(6-Methoxychinolin-4-yl)[(2*S*,4*S*,5*R*)-5-vinyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol-2-hydroxybenzoat (1:1) 0.5 H₂O
3. Bezeichnung Chinin(2-hydroxybenzoat) 0.5 H₂O
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym (*R*)-(6-Methoxy-4-chinoly)[(2*S*,4*S*,5*R*)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol-2-hydroxybenzoat (1:1) 0.5 HO

ASK #08207

Chemical Abstract Service Nr. 3239-45-0
Formelstamm C₁₂-H₁₆-F₃-N . Cl-H
Molgewicht 267.7183
Bruttoformel C₁₂H₁₇ClF₃N
Vorzugsbezeichnung Dexfenfluraminhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L26)
Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung (2*S*)-*N*-Ethyl-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]propan-2-amin-hydrochlorid

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Ethyl){(S)-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]propan-2-yl}azan-hydrochlorid
ASK #08213		
	Chemical Abstract Service Nr.	474-25-9
	Formelstamm	(C ₂₄ H ₃₉ O ₄) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	392.572
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₀ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Chenodesoxycholsäure
	International Nonproprietary Name	INN.L21
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/1189; Ph.Eur.2005,5.0/1189; Ph.Eur.2008,6.0/1189; MAR27; USMI9.2010; GII; DAC97
	2. Bezeichnung	3 ,7 -Dihydroxy-5 -cholan-24-säure
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Chenodeoxycholsäure; Chenodiol
ASK #08216		
	Chemical Abstract Service Nr.	66105-29-1
	2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-(7/23)-glycerol(mono/di/tri)(decanoat/dodecanoat/hexadecanoat/hexanoat/(Z,Z)-octadeca-9,12-dienoat/octadecanoat/(Z)-octadec-9-enoat/octanoat/tetradecanoat)
	3. Bezeichnung	Macrogolglycerolcocoate (Ph.Eur.) ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten (7 oder 23)))
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Poly(oxyethylen)-7-glycerol(mono/di/tri)alkanoat(C-C); Macrogolglycerolcocoate
ASK #08220		
	Chemical Abstract Service Nr.	52080-72-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	11116-97-5
	Formelstamm	(C ₆ H ₁₁ O ₇) ⁻ . (C ₃ H ₅ O ₃) ⁻ Ca ²⁺
	Molgewicht	324.2953
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₆ CaO ₁₀
	2. Bezeichnung	Calciumdi- -gluconat-Calciumbis[<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-hydroxypropanoat] (1:1)
	3. Bezeichnung	Calcium- -gluconat-Calciumlactat (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Calciumlactogluconat; (Gluconato)(lactato)calcium; Calciumgluconolactat; (D-Gluconato)(2-hydroxypropanoato)calcium
ASK #08221		
	Chemical Abstract Service Nr.	129-17-9
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	220750-19-6; 66554-69-6; 81604-53-7; 856315-34-9
	Formelstamm	(C ₂₇ H ₃₁ N ₂ O ₆ S ₂) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	566.6646

Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₁ N ₂ NaO ₆ S ₂
2. Bezeichnung	Natrium-4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(diethylazaniumyliden)cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]benzol-1,3-disulfonat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Natrium-4-[(4-diethylaminophenyl)(4-diethyliminiocyclohexa-2,5-dienyliden)methyl]benzol-1,3-disulfonat; 2-[[4-(Diethylamino)phenyl][4-(diethylazaniumyliden)cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]-5-sulfobenzol-1-sulfonat-Natriumsalz; N,N-Diethyl-4-[alpha-(4-diethylaminophenyl)-2,4-disulfobenzyliden]-2,5-cyclohexadien-1-yliden}ammoniumhydroxid-inneres-Salz-Natriumsalz; Sulfanblau; 4-[Bis(4-diethylaminophenyl)methylum]-3-sulfonatobenzolsulfonsäure-Natriumsalz

ASK #08226

Chemical Abstract Service Nr.	1776-83-6
Molgewicht	329.3532
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ NO ₂ PS
Vorzugsbezeichnung	Quintiofos
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	ISO
2. Bezeichnung	<i>O</i> -Ethyl- <i>O</i> -(8-chinolyl)phenylphosphonothioat

ASK #08250

2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-x-(dodecyl,tetradecyl)ether
3. Bezeichnung	-Alkyl(C ₁₂ -C ₁₄)- -hydroxypoly(oxyethylen)-x ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten))

ASK #08267

Chemical Abstract Service Nr.	7664-93-9
Molgewicht	98.0785
Bruttoformel	H ₂ O ₄ S
3. Bezeichnung	Schwefelsäure ((mit Angaben zur Konzentration))
Zitat Bezeichnung 3	HAB34; MAR27; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; E513; HAB2000R-2009R; ROMP8; USMI9.8769; EAB4.00,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/1572; HAB2010R-2016R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 513

ASK #08272

2. Bezeichnung	Poly(methylgalacturonat)hydrogensulfat-Calcium-Natrium-Salz
-----------------------	---

ASK #08276

Chemical Abstract Service Nr.	68603-42-9
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis(2-hydroxyethyl)cocosfettsäureamid
Zitat Bezeichnung 2	GII(2)

ASK #08282

Chemical Abstract Service Nr.	13479-26-0
Molgewicht	429.8076
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ Cl ₃ O ₂
2. Bezeichnung	4,4'-(2,2,2-Trichlorethan-1,1-diyl)bis(2-isopropyl-5-methylphenol)

ASK #08286

Chemical Abstract Service Nr. 22248-79-9

Molgewicht 365.9618

Bruttoformel $C_{10}H_9Cl_4O_4P$

2. Bezeichnung [(Z)-2-Chlor-1-(2,4,5-trichlorphenyl)ethenyl]dimethylphosphat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Tetrachlorvinphos

ASK #08287

Chemical Abstract Service Nr. 81424-66-0

Formelstamm 2(C13-H8-Cl2-N2-O4) . C4-H10-N2

Molgewicht 740.3748

Bruttoformel $C_{30}H_{26}Cl_4N_6O_8$

Vorzugsbezeichnung Niclosamid-Piperazin (2:1)

International Nonproprietary Name (INN.L5)

2. Bezeichnung 2',5-Dichlor-2-hydroxy-4'-nitrobenzanilid-Piperazinsalz (2:1)

ASK #08292

Chemical Abstract Service Nr. 1529832-89-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 70024-90-7; 9048-46-8

Molgewicht 66437.2576

Bruttoformel $C_{2936}H_{4590}N_{786}O_{889}S_{41}$

2. Bezeichnung DAHKSEVAHR FKDLGEENFK ALVLIAFAQY LQQCPFEDHV KLVNEVTEFA KTCVADESAE NCDKSLHTLF GDKLCTVATL RETYGEMADC CAKQEPERNE CFLQHKDDNP NLPRLVRPEV DVMCTAFHDN EETFLKKYLY EIARRHPYFY APELLFFAKR YKAAFTCECCQ AADKAAACLLP KLDELRDEGK ASSAKQRLKC ASLQKFGERA FKAWAVARLS QRFPKAEFAE VSKLVTDLTk VHTECCHGDL LECADDRADL AKYICENQDS ISSKLKECCE KPLLEKSHCI AEVENDEMPA DLPSLAADFV ESKDVCKNYA EAKDVFLGMF LYEYARRHPD YSVVLLRLA KTYETTLKCAAAADPHECY AKVFDEFKPL VEEPQNLIKQ NCELFEQLGE YKFQNALLVR YTKKVPQVST PTLVEVSRNL GKVGSKCCKH PEAKRMPCAE DYLSVVLNQL CVLHEKTPVS DRVTKCCTES LVNRRPCFSA LEVDETYVPK EFNAETFTFH ADICTLSEKE RQIKKQ TALV ELVKHKPKAT KEQLKAVMDD FAAFVEKCCK ADDKETCF AE EGKKLVAASQ AALGL, 53,62:75,91:90,101:124,169:168,177:200,246:245,253:265,279:278,289:316,361:360,369:392,438:437,448:461,477:476,487:514,559:558,567-Heptadecakis(disulfid), Reinheit mindestens 95 % (Ph.Eur.) oder 96 % (USP)

Zitat Bezeichnung 2 UniProtKB:P02768

3. Bezeichnung Albumin vom Menschen

Zitat Bezeichnung 3 EAB4.0-10.7(2002-2022)R

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym

human albumin; Humanserumalbumin; Albumin, human; HSA; Albumin; DAHKSEVAHR FKDLGEENFK ALVLIAFAQY LQQCPFEDHV KLVNEVTEFA KTC(53S-->62S)VADESAE NC(62S-->53S)DKSLHTLF GDKLC(75S-->91S)TVATL RETYGEMADC(90S-->101S) C(91S-->75S)AKQEPERNE C(101S-->90S)FLQHKDDNP NLPRLVRPEV DVMC(124S-->169S)TAFHDN EETFLKKYLY EIARRHPYFY APELLFFAKR YKAAFTEC(168S-->177S)C(169S-->124S)Q AADKAAC(177S-->168S)LLP KLDEL RDEGK ASSAKQRLKC(200S-->246S) ASLQKFGERA FKAWAVARLS QRFPAEFAE VSKLVTDLTK VHTEC(245S-->253S)C(246S-->200S)HGDL LEC(253S-->245S)ADDRADL AKYIC(265S-->279S)ENQDS ISSKLKEC(278S-->289S)C(279S-->265S)E KPLLEKSHC(289S-->278S)I AEVENDEMPA DLPSLAADFV ESKDVC(316S-->361S)KKNYA EAKDVFLGMF LYEYARRHPD YSVVLLRLA KTYETTLEKC(360S-->369S) C(361S-->316S)AAADPHEC(369S-->360S)Y AKVFDEFKPL VEEPQNLIKQ NC(392S-->438S)ELFEQLGE YKFQNALLVR YTKKVPQVST PTLVEVSRNL GKVGSKC(437S-->448S)C(438S-->392S)KH PEAKRMPKC(448S-->437S)AE DYLSVVLNQL C(461S-->477S)VLHEKTPVS DRVTKC(476S-->487S)C(477S-->461S)TES LVNRRPC(487S-->476S)FSA LEVDETYVPK EFNAETFTFH ADIC(514S-->559S)TLSEKE RQIKKQTALV ELVKHKPKAT KEQLKAVMDD FAAFVEKC(558S-->567S)C(559S-->514S)K ADDKETC(567S-->558S)FAE EGKKLVAASQ AALGL; Plasmaalbumin, human; Serumalbumin, human

ASK #08297

Chemical Abstract Service Nr. 3026-63-9

Formelstamm (C13-H27-O4-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 302.4059

Bruttoformel C₁₃H₂₇NaO₄S

2. Bezeichnung Tridecylhydrogensulfat-Natriumsalz

3. Bezeichnung Natriumtridecylsulfat

ASK #08301

Chemical Abstract Service Nr. 7681-76-7

Molgewicht 200.1521

Bruttoformel C₆H₈N₄O₄

Vorzugsbezeichnung Ronidazol

International Nonproprietary Name INNv.L18

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10

2. Bezeichnung (1-Methyl-5-nitroimidazol-2-ylmethyl)carbamat

ASK #08325

Chemical Abstract Service Nr. 12227-64-4

Formelstamm (C20-H11-N2-O10-S3)³⁻ Al³⁺

Molgewicht 562.4853

Bruttoformel C₂₀H₁₁AlN₂O₁₀S₃

2. Bezeichnung 7-Hydroxy-8-(4-sulfo-1-naphthyl diazenyl)naphthalin-1,3-disulfonsäure-Aluminiumsalz

3. Bezeichnung Ponceau-4R-Aluminiumsalz

Zitat Bezeichnung 3 E124

ASK #08326

2. Bezeichnung Boswellia-serrata-Gummiharz

3. Bezeichnung Indischer Weihrauch

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.7/2310; Hager2002; Ph.Eur.2008,6.0/2310

ASK #08331

Molgewicht 233.3923

Bruttoformel C₁₆H₂₇N

2. Bezeichnung N-Butyl-N-(2-phenylethyl)butan-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Dibutyl(phenethyl)azan

ASK #08332

Chemical Abstract Service Nr. 14180-18-8

Formelstamm C₁₆-H₂₇-N . Cl-H

Molgewicht 269.8532

Bruttoformel C₁₆H₂₈ClN

2. Bezeichnung *N*-Butyl-*N*-(2-phenylethyl)butan-1-amin-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Dibutyl(phenethyl)azan-hydrochlorid

ASK #08333

Chemical Abstract Service Nr. 25154-85-2

Formelstamm (C₆-H₁₂-O)_x . (C₂-H₃-Cl)_y

2. Bezeichnung Poly[1-chlorethen-*co*-(1-ethenyloxy-2-methylpropan)] (y:x)

3. Bezeichnung Poly[1-(2-methylpropoxy)ethylen-*co*-1-chlorethylen] (x:y)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Poly(1-isobutoxyethylen-*co*-1-chlorethylen) (x:y); Poly(isobutylvinylether-*co*-vinylchlorid) (x:y)

ASK #08334

Chemical Abstract Service Nr. 25035-90-9

Formelstamm (C₁₂-H₂₀-O₄)_x . (C₄-H₆-O₂)_y

2. Bezeichnung Poly(dibutylmaleat-*co*-vinylacetat) (x:y)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Dibutylmaleat - Vinylacetat - Copolymerisat

ASK #08335

Chemical Abstract Service Nr. 41637-38-1

Molgewicht 452.5394

Bruttoformel C₃₁H₄₀O₈

2. Bezeichnung , '-Bis(2-methylprop-2-enoyl)- , '-[propan-2,2-diylbis(1,4-phenylenoxy)]poly(oxyethylen)

3. Bezeichnung (Propan-2,2-diyl)bis[*p*-phenylenoligo(oxyethylen)methacrylat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym alpha, alpha'-Dimethacryloyl-omega, omega'-[propan-2,2-diylbis(1,4-phenylenoxy)]poly(oxyethylen)

ASK #08339

Chemical Abstract Service Nr. 19224-29-4

Molgewicht 400.4648

Bruttoformel C₂₃H₂₈O₆

2. Bezeichnung {2,2'-[4,4'-(Propan-2,2-diyl)diphenoxy]diethyl}diacetat

ASK #08340

Chemical Abstract Service Nr. 83789-26-8

Molgewicht	332.4588
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₈ N ₂ O ₄ S
2. Bezeichnung	2,6-Dibutyl-4-(2-methylpropyl)-2 <i>H</i> -1,2,6-thiadiazin-3,5(4 <i>H</i> ,6 <i>H</i>)-dion-1,1-dioxid

ASK #08342

Chemical Abstract Service Nr.	1069-66-5
Formelstamm	(C ₈ -H ₁₅ -O ₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	166.1933
Bruttoformel	C ₈ H ₁₅ NaO ₂
Vorzugsbezeichnung	Natriumvalproat
International Nonproprietary Name	(INN.L13)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/0678; MAR27; Ph.Eur.2008,6.0/0678; Ph.Eur.2002,4.00/678
2. Bezeichnung	2-Propylpentansäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Valproinsäure-Natriumsalz

ASK #08343

Chemical Abstract Service Nr.	530-08-5
Molgewicht	239.3107
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₁ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Isoetarin
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	4-{1-Hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]butyl}benzol-1,2-diol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(isopropylamino)butan-1-ol; 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-[(propan-2-yl)amino]butan-1-ol

ASK #08344

Chemical Abstract Service Nr.	50-96-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2576-92-3
Formelstamm	C ₁₃ -H ₂₁ -N-O ₃ . Cl-H
Molgewicht	275.7717
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₂ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Isoetarinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	4-{1-Hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]butyl}benzol-1,2-diol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-[(propan-2-yl)amino]butan-1-ol-hydrochlorid; 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(isopropylamino)butan-1-ol-hydrochlorid

ASK #08361

Formelstamm	C ₁₉ -H ₃₂ -N ₂ -O ₂ . 2(C ₁₃ -H ₁₇ -N ₃ -O ₄ -S)
Molgewicht	943.1831

Bruttoformel	C ₄₅ H ₆₆ N ₈ O ₁₀ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Camylofin-Metamizol
International Nonproprietary Name	INN.L8,(v.L53)
2. Bezeichnung	[(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydropyrazol-4-yl)(methyl)amino]methansulfonsäure-Isopentyl{[4-(2-diethylaminoethylamino)phenyl]acetat}-Salz (2:1)
ASK #08364	
Chemical Abstract Service Nr.	427-51-0
Molgewicht	416.9377
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₉ ClO ₄
Vorzugsbezeichnung	Cyproteronacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	MAR2011; Ph.Eur.2005,5.0/1094; Ph.Eur.2008,6.0,6.8/1094; GII; Ph.Eur.2002,4.00/1094; MAR27
2. Bezeichnung	(1 ,2)-6-Chlor-3,20-dioxo-1,2-dihydro-3' <i>H</i> -cyclopropa[1,2]pregna-4,6-dien-17-ylacetat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6-Chlor-1alpha,2alpha-methylen-3,20-dioxopregna-4,6-dien-17-yl)acetat
ASK #08365	
2. Bezeichnung	Eisen()-desoxyribonucleinat
3. Bezeichnung	Desoxyribonucleinsäure-Eisen()-Salz
ASK #08366	
2. Bezeichnung	Desoxyribonucleinsäure-Mangan()-Salz
ASK #08367	
Chemical Abstract Service Nr.	86-40-8
Formelstamm	(C14-H14-N3)+ Cl ⁻
Molgewicht	259.7341
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ ClN ₃
2. Bezeichnung	3,6-Diamino-10-methylacridin-10-iumchlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	6-Imino-10-methyl-6,10-dihydroacridin-3-amin-hydrochlorid; 3,6-Diamino-10-methylacridiniumchlorid; 6-Amino-10-methylacridin-3(10H)-iminiumchlorid; C.I. 46000
ASK #08368	
Chemical Abstract Service Nr.	96724-42-4
Molgewicht	503.9239
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ CaClN ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Demeclocyclin-Calcium (1:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
2. Bezeichnung	(4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chlor-4-dimethylamino-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid-Calciumsalz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Demeclocyclin-Calcium
ASK #08372	
Chemical Abstract Service Nr.	14992-59-7

Formelstamm	(C ₁₈ -H ₂₃ -O ₃ -S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	342.4282
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ NaO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Natriumdibunat
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	2,6-Di- <i>tert</i> -butylnaphthalin-1-sulfonsäure-Natriumsalz

ASK #08377

Chemical Abstract Service Nr.	86418-55-5
2. Bezeichnung	(Ethan-1,2-diol)mono/distearat
3. Bezeichnung	Ethylenglycolmono/distearat

ASK #08382

Chemical Abstract Service Nr.	12167-76-9
Formelstamm	CuCl ₂ . CuO
Molgewicht	213.9974
Bruttoformel	Cl ₂ Cu ₂ O
2. Bezeichnung	Kupfer()-dichlorid-oxid

ASK #08385

Chemical Abstract Service Nr.	28302-36-5
Formelstamm	(C ₃₄ -H ₂₉ -Cu-N ₄ -O ₇) ³⁻ 3Na ⁺
Molgewicht	738.132
Bruttoformel	C ₃₄ H ₂₉ CuN ₄ Na ₃ O ₇
2. Bezeichnung	Chlorophyllin-b-Kupfer-Komplex-Trinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Chlorophyllin-b-Kupfer-Komplex-Natriumsalz

ASK #08390

Chemical Abstract Service Nr.	7061-55-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1328-60-5
Molgewicht	1501.1195
Bruttoformel	C ₆₆ H ₅₇ AlO ₃₉
2. Bezeichnung	7- - -Glucopyranosyl-3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-2-carbonsäure-Aluminiumsalze
3. Bezeichnung	Carminsäure-Aluminiumsalze
Zitat Bezeichnung 3	E120
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Carmin-Aluminiumlack; E 120 [Karmin-Aluminiumlacke]

ASK #08400

Chemical Abstract Service Nr.	7783-06-4
Molgewicht	34.0809

Bruttoformel	H ₂ S
2. Bezeichnung	Sulfan
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
3. Bezeichnung	Schwefelwasserstoff
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Hydrosulfid

ASK #08402

Andere Chemical Abstract Service Nr.	65072-00-6; 68409-77-8; 84843-69-6; 9005-96-3; 9013-28-9; 91079-40-2
2. Bezeichnung	Aminosäuren-Oligopeptide-Gemisch, aus Kuhmilch-Proteinen hergestellt durch chemische oder enzymatische Hydrolyse
3. Bezeichnung	Casein-Hydrolysat
Zitat Bezeichnung 3	Pharmavista; ROMP2018
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Caseine, Hydrolysate; Tryptose; Casein, sauer hydrolysiert; Peptone, Casein-; Casein-Peptide; Pepton aus Casein; Casein-Pepton

ASK #08413

Formelstamm	C15-H12-O4 . C4-H11-N-O2
Molgewicht	361.389
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ NO ₆
2. Bezeichnung	Benzylhydrogenbenzol-1,2-dicarboxylat-2,2'-Azandiyl-diethanol-Salz

ASK #08428

Chemical Abstract Service Nr.	9005-70-3
Bruttoformel	C ₁₀₀ H ₁₈₈ O ₂₈
Vorzugsbezeichnung	Polysorbat 85
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	DAC2001-2004,2005
2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-20-sorbitantriöleat

ASK #08437

Chemical Abstract Service Nr.	78-63-7
Molgewicht	290.4388
Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₄ O ₄
2. Bezeichnung	Di- <i>tert</i> -butyl(2,5-dimethylhexan-2,5-diyl)diperoxid
3. Bezeichnung	2,5-Bis(<i>tert</i> -butyldioxy)-2,5-dimethylhexan

ASK #08440

Chemical Abstract Service Nr.	64-17-5
Molgewicht	46.0684
Bruttoformel	C ₂ H ₆ O
2. Bezeichnung	Ethanol

ASK #08443	Zitat Bezeichnung 2	BP2001-2010
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Wasserfreies Ethanol; Wasserfreies Ethanol (Ph.Eur.)
	Chemical Abstract Service Nr.	9003-22-9
ASK #08448	Andere Chemical Abstract Service Nr.	100631-32-1; 110737-43-4; 111643-91-5; 1124344-50-8; 113440-63-4; 121382-24-9; 130123-74-9; 131594-89-3; 134092-22-1; 139440-61-2; 159814-09-2; 166433-32-5; 290312-88-8; 39310-27-5; 39433-77-7; 51990-45-5; 54328-26-6; 54992-20-0; 61037-03-4; 672314-93-1
	Formelstamm	(C4-H6-O2)x . (C2-H3-Cl)y
	2. Bezeichnung	Poly(vinylacetat-co-vinylchlorid) (x:y)
	Molgewicht	6511.4393
ASK #08454	Bruttoformel	C ₂₈₄ H ₄₃₂ N ₈₄ O ₇₉ S ₇
	2. Bezeichnung	H-Arg-Pro-Asp-Phe-Cys(5S 5S)-Leu-Glu-Pro-Pro-Tyr-Thr-Gly-Pro-Cys(14S 38S)-Lys-Ala-Arg-Ile-Ile-Arg-Tyr-Phe-Tyr-Asn-Ala-Lys-Ala-Gly-Leu-Cys(30S 51S)-Gln-Thr-Phe-Val-Tyr-Gly-Gly-Cys(38S 14S)-Arg
	3. Bezeichnung	Konzentrierte Aprotinin-Lösung ((mit Angaben in Ph.Eur.-E./ml))
	Zitat Bezeichnung 3	EAB4.0+4,5.0,6.0+2+3(2002-2014)/0579; GII
ASK #08469	Andere Chemical Abstract Service Nr.	9004-96-0
	Vorzugsbezeichnung	Macrogololeat 300
	International Nonproprietary Name	INN.L16
	2. Bezeichnung	-Hydro- -oleoyloxypoly(oxyethylen)-6
ASK #08471	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Poly(oxyethylen)-6-oleat
	Chemical Abstract Service Nr.	9063-38-1
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	60351-56-6; 65931-51-3; 9061-71-6
ASK #08477	2. Bezeichnung	Poly(<i>O</i> -carboxymethyl)stärke-Natriumsalz
	2. Bezeichnung	Polysaccharid-Schwefelsäureester-Kaliumsalz
	3. Bezeichnung	Polysaccharidhydrogensulfat-Kaliumsalz
	Zitat Bezeichnung 3	GII
ASK #08477	Chemical Abstract Service Nr.	13042-18-7
	Molgewicht	315.4513
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₅ N

Vorzugsbezeichnung	Fendilin
International Nonproprietary Name	INNv.L24
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI9.3899
2. Bezeichnung	3,3-Diphenyl- <i>N</i> -(1-phenylethyl)propan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3,3-Diphenylpropyl)(1-phenylethyl)azan

ASK #08478

Chemical Abstract Service Nr.	13636-18-5
Formelstamm	C23-H25-N . Cl-H
Molgewicht	351.9122
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₆ ClN
Vorzugsbezeichnung	Fendilinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L24)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.3899; MAR27
2. Bezeichnung	3,3-Diphenyl- <i>N</i> -(1-phenylethyl)propan-1-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3,3-Diphenylpropyl)(1-phenylethyl)azan-hydrochlorid

ASK #08482

Molgewicht	302.4495
Bruttoformel	C ₁₇ H ₃₄ O ₄
2. Bezeichnung	Glycerolmonotetradecanoat

ASK #08483

Chemical Abstract Service Nr.	7790-76-3
Molgewicht	254.0993
Bruttoformel	Ca ₂ O ₇ P ₂
2. Bezeichnung	Diphosphorsäure-Calciumsalz (1:2)
3. Bezeichnung	Calciumdiphosphat
Zitat Bezeichnung 3	E450

ASK #08484

2. Bezeichnung	(Dodecyl/tetradecyl)hydrogensulfat-Natriumsalz
Zitat Bezeichnung 2	GII

ASK #08496

Chemical Abstract Service Nr.	6938-94-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	121879-14-9
Molgewicht	230.3007
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ O ₄
2. Bezeichnung	Bis(propan-2-yl)hexandioat

3. Bezeichnung	Diisopropyladipat
Zitat Bezeichnung 3	DAC2004R; Janistyn78,I; GII; FIE96; DAC2003-2005
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Isopropyladipat

ASK #08501

2. Bezeichnung Alkyl(C₁₂-C₁₄)hydrogensulfat-2,2',2''-Nitrilotriethanol-Salz

3. Bezeichnung (Dodecyl/tetradecyl)hydrogensulfat-2,2',2''-Nitrilotriethanol-Salz

ASK #08502

Chemical Abstract Service Nr.	58-95-7
Molgewicht	472.7428
Bruttoformel	C ₃₁ H ₅₂ O ₃
2. Bezeichnung	{{(2 <i>R</i>)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4 <i>R</i> ,8 <i>R</i>)-4,8,12-trimethyltridecyl]chroman-6-yl}acetat
3. Bezeichnung	<i>RRR</i> - -Tocopherolacetat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	<i>RRR</i> -alpha-Tocopherylacetat

ASK #08526

Chemical Abstract Service Nr.	555-43-1
Molgewicht	891.4797
Bruttoformel	C ₅₇ H ₁₁₀ O ₆
2. Bezeichnung	(Propan-1,2,3-triyl)trioctadecanoat
3. Bezeichnung	Glyceroltristearat
Zitat Bezeichnung 3	GII

ASK #08530

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9004-99-3
Vorzugsbezeichnung	Macrogolstearat 5000
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	-Hydro- -stearoyloxypoly(oxyethylen)-100
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Poly(oxyethylen)-100-stearat

ASK #08538

Chemical Abstract Service Nr.	51192-09-7
2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-20-glycerolmonooleat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Macrogol-1000-glycerolmonooleat

ASK #08539

Chemical Abstract Service Nr.	16057-43-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9005-00-9

Molgewicht	358.5988
Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₆ O ₃
2. Bezeichnung	2-[2-(Octadecyloxy)ethoxy]ethanol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	alpha-Hydro-omega-octadecyloxypoly(oxyethylen)-2

ASK #08540

Chemical Abstract Service Nr.	63182-08-1
Formelstamm	(C10-H10 . C8-H8-O3-S . Na)x
2. Bezeichnung	Poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonsäure-(x:y)-Natriumsalz
Zitat Bezeichnung 2	GII(2); Poly(styrol,divinylbenzol)sulfonsaeure,Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Styrol-Divinylbenzol-Copolymerisat-Polysulfonat-Natriumsalz; Polystyrolsulfonsäure-Natriumsalz, Divinylbenzol-vernetzt; Poly(styrol,divinylbenzol)sulfonsäure-Natriumsalz

ASK #08545

2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N,N</i> -dimethylalkan(C ₈ -C ₁₈)aminiumchlorid - Wasser 50% (m/V)
3. Bezeichnung	Benzalkoniumchlorid-Lösung
Zitat Bezeichnung 3	DAB7R; EAB3.0+2,4.0,5.0,6.0+4+8,7.0+1,8.0(1997-2017)/0371; DAB9

ASK #08550

Chemical Abstract Service Nr.	468-56-4
Molgewicht	263.3321
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₁ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Hydroxypethidin
International Nonproprietary Name	INN.L2
Zitat Bezeichnung 1	YLST; USMI9.4749
2. Bezeichnung	Ethyl[4-(3-hydroxyphenyl)-1-methylpiperidin-4-carboxylat]

ASK #08551

Chemical Abstract Service Nr.	5928-59-6
Formelstamm	C15-H21-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	299.7931
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Hydroxypethidinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L2)
Zitat Bezeichnung 1	YLST; USMI9.4749
2. Bezeichnung	Ethyl[4-(3-hydroxyphenyl)-1-methylpiperidin-4-carboxylat]-hydrochlorid

ASK #08552

Chemical Abstract Service Nr.	125-70-2
Molgewicht	271.3972
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ NO

Vorzugsbezeichnung	Levomethorphan
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	YLST; USMI9.7908
2. Bezeichnung	(9 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>R</i>)-3-Methoxy-17-methylmorphinan
ASK #08553	
Chemical Abstract Service Nr.	50-37-3
Molgewicht	323.432
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Lysergid
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.5453; GLST; MAR27
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethyl-6-methyl-9,10-didehydroergolin-8 -carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	LSD-25; (6 <i>aR</i> ,9 <i>R</i>)- <i>N,N</i> -Diethyl-7-methyl-4,6,6 <i>a</i> ,7,8,9-hexahydroindolo[4,3- <i>fg</i>]chinolin-9-carboxamid; <i>N,N</i> -Diethyl- <i>D</i> -lysergamid; LSD
ASK #08554	
Chemical Abstract Service Nr.	50512-73-7
Molgewicht	339.4712
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Noracymethadol
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.6493; YLST
2. Bezeichnung	(6-Methylamino-4,4-diphenylheptan-3-yl)acetat
ASK #08555	
Formelstamm	C20-H30-N2-O3 . 2 Cl-H
Molgewicht	419.3857
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₂ Cl ₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Morpheridindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	YLST; USMI9.6106
2. Bezeichnung	Ethyl[1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidin-4-carboxylat]-dihydrochlorid
ASK #08556	
Formelstamm	C22-H23-N-O7 . C17-H19-N-O3 . C7-H4-O7 . 4 H2-O
Molgewicht	970.9218
Bruttoformel	C ₄₆ H ₄₆ N ₂ O ₁₇
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i>)-6,7-Dimethoxy-3-[(5 <i>R</i>)-4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,3]dioxolo[4,5- <i>g</i>]isochinolin-5-yl][2]benzofuran-1(3 <i>H</i>)-on - (5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-4,5-Epoxy-17-methylmorphin-7-en-3,6-diol - 3-Hydroxy-4-oxo-4 <i>H</i> -pyran-2,6-dicarbonsäure (1:1:1) 4 H ₂ O
3. Bezeichnung	Narcophin 4 H ₂ O

Zitat Bezeichnung
3 DAB6

ASK #08557

Chemical Abstract Service Nr. 3688-66-2
Molgewicht 404.4584
Bruttoformel $C_{24}H_{24}N_2O_4$
Vorzugsbezeichnung Nicocodin
International Nonproprietary Name INN.L5
Zitat Bezeichnung 1 YLST
2. Bezeichnung (4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphin-7-en-6 -yl)nicotinat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 6-Nicotinoylcodein

ASK #08558

Chemical Abstract Service Nr. 58263-01-7
Formelstamm C24-H24-N2-O4 . Cl-H
Molgewicht 440.9193
Bruttoformel $C_{24}H_{25}ClN_2O_4$
Vorzugsbezeichnung Nicocodinhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1 YLST
2. Bezeichnung (4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphin-7-en-6 -yl)nicotinat-hydrochlorid

ASK #08559

Chemical Abstract Service Nr. 808-24-2
Molgewicht 406.4742
Bruttoformel $C_{24}H_{26}N_2O_4$
Vorzugsbezeichnung Nicodicodin
International Nonproprietary Name INNv.L15
Zitat Bezeichnung 1 YLST
2. Bezeichnung (4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6 -yl)nicotinat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 6-Nicotinoyldihydrocodein

ASK #08560

Chemical Abstract Service Nr. 639-48-5
Molgewicht 495.5259
Bruttoformel $C_{29}H_{25}N_3O_5$
Vorzugsbezeichnung Nicomorphin
International Nonproprietary Name INN.L4

	Zitat Bezeichnung 1	YLST; USMI9.6336
	2. Bezeichnung	(4,5 -Epoxy-17-methylmorphin-7-en-3,6 -diyl)dinicotinat
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	3,6-Dinicotinoylmorphin
ASK #08561	Chemical Abstract Service Nr.	35055-78-8
	Formelstamm	C ₂₉ -H ₂₅ -N ₃ -O ₅ . Cl-H
	Molgewicht	531.9868
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₆ ClN ₃ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Nicomorphinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L4)
	Zitat Bezeichnung 1	USMI9.6336; YLST
	2. Bezeichnung	(4,5 -Epoxy-17-methylmorphin-7-en-3,6 -diyl)dinicotinat-hydrochlorid
ASK #08562	Formelstamm	C ₁₆ -H ₂₃ -N-O ₂ . Cl-H
	Molgewicht	297.8203
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ ClNO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Properidinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L2)
	Zitat Bezeichnung 1	YLST; USMI9.7606
	2. Bezeichnung	(Propan-2-yl)(1-methyl-4-phenylpiperidin-4-carboxylat)-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Isopropyl(1-methyl-4-phenylpiperidin-4-carboxylat)-hydrochlorid
ASK #08563	Chemical Abstract Service Nr.	5985-35-3
	Formelstamm	C ₁₇ -H ₂₃ -N-O . Br-H
	Molgewicht	338.2826
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₄ BrNO
	Vorzugsbezeichnung	Racemorphanhydrobromid
	International Nonproprietary Name	(INN.L1)
	Zitat Bezeichnung 1	USMI9.4739; YLST
	2. Bezeichnung	(9 <i>RS</i> ,13 <i>RS</i> ,14 <i>RS</i>)-17-Methylmorphinan-3-ol-hydrobromid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(+/-)-17-Methyl-3-morphinanol-hydrobromid
ASK #08564	Formelstamm	C ₁₇ -H ₂₃ -N-O . C ₄ -H ₆ -O ₆
	Molgewicht	407.4575

Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ NO ₇
Vorzugsbezeichnung	Racemorphan[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	(9 <i>RS</i> ,13 <i>RS</i> ,14 <i>RS</i>)-17-Methylmorphinan-3-ol-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1)
ASK #08565	
Chemical Abstract Service Nr.	115-37-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1236363-11-3; 78619-36-0
Molgewicht	311.3749
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ NO ₃
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3,6-dimethoxy-17-methylmorphina-6,8-dien
3. Bezeichnung	Thebain
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.8988; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; YLST; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; EAB.VU.Syn; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
ASK #08571	
Chemical Abstract Service Nr.	77-10-1
Molgewicht	243.3871
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ N
Vorzugsbezeichnung	Phencyclidin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	1-(1-Phenylcyclohexyl)piperidin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	PCP
ASK #08572	
Chemical Abstract Service Nr.	956-90-1
Formelstamm	C17-H25-N . Cl-H
Molgewicht	279.848
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₆ ClN
Vorzugsbezeichnung	Phencyclidinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	GLST; USMI9
2. Bezeichnung	1-(1-Phenylcyclohexyl)piperidin-hydrochlorid
ASK #08573	
Chemical Abstract Service Nr.	340-56-7
Formelstamm	C16-H14-N2-O . Cl-H
Molgewicht	286.7561
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Methaqualonhydrochlorid

International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	2-Methyl-3-(<i>o</i> -tolyl)chinazolin-4(3 <i>H</i>)-on-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Methyl-3- <i>o</i> -tolyl-4(3 <i>H</i>)-chinazolinon-monohydrochlorid
ASK #08574	
Chemical Abstract Service Nr.	879660-19-2
Formelstamm	C12-H12-N2-O3 . C2-H8-N2
Molgewicht	292.3336
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Phenobarbital-Edamin
International Nonproprietary Name	INN.L3,v.L70
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	5-Ethyl-5-phenylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion-Ethan-1,2-diamin-Salz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Ethyl-5-phenylbarbitursäure-Ethylenbis(azan)-Salz (1:1)
ASK #08575	
Chemical Abstract Service Nr.	71-78-3
Formelstamm	C18-H21-N-O . Cl-H
Molgewicht	303.8264
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Pipradrolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Diphenyl[(2 <i>R</i>)-piperidin-2-yl]methanol-hydrochlorid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Diphenyl(2-piperidyl)methanol-hydrochlorid; alpha,alpha-Diphenyl-(2-piperidyl)methanol-hydrochlorid; alpha-(2-Piperidyl)benzhydrylalkohol-hydrochlorid
ASK #08576	
Chemical Abstract Service Nr.	7262-75-1
Molgewicht	225.3288
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ N
Vorzugsbezeichnung	Lefetamin
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)- <i>N,N</i> -Dimethyl-1,2-diphenylethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(<i>R</i>)-1,2-Diphenylethyl]dimethylazan; SPA

ASK #08577

Chemical Abstract Service Nr.	14148-99-3
Formelstamm	C16-H19-N . Cl-H
Molgewicht	261.7897
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₀ ClN
Vorzugsbezeichnung	Lefetaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
Zitat Bezeichnung 1	GLST; GII
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)- <i>N,N</i> -Dimethyl-1,2-diphenylethanamin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(<i>R</i>)-1,2-Diphenylethyl]dimethylazan-hydrochlorid

ASK #08580

Formelstamm	C19-H22-N2-O-S . C4-H4-O4
Molgewicht	442.5279
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₆ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Aceprometazinmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	1-[10-(2-Dimethylaminopropyl)-10 <i>H</i> -phenothiazin-2-yl]ethanon-maleat (1:1)

ASK #08581

Chemical Abstract Service Nr.	642-83-1
Molgewicht	258.1816
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₀ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Aceglaton
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	2,5-Di- <i>O</i> -acetyl- -glucaro-1,4:6,3-dilacton

ASK #08582

Chemical Abstract Service Nr.	77-46-3
Molgewicht	332.3742
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₆ N ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Acedapson
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	USMI9
2. Bezeichnung	4,4'-Sulfonyldiacetanilid

ASK #08583

Chemical Abstract Service Nr.	42465-20-3
Molgewicht	229.2744

Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Acequinolin
International Nonproprietary Name	INN.L10
2. Bezeichnung	1-(7-Methoxy-2,4-dimethyl-3-chinoly)ethanon
ASK #08584	
Chemical Abstract Service Nr.	1462-73-3
Formelstamm	C9-H13-N . Cl-H
Molgewicht	171.6672
Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ ClN
Vorzugsbezeichnung	Dexamfetaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L55)
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	(S)-1-Phenylpropan-2-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dexamphetaminhydrochlorid; (S)-1-Phenylpropan-2-ylazan-hydrochlorid

ASK #08585

Chemical Abstract Service Nr.	17676-08-3
Formelstamm	2(C20-H25-N3-O) . C4-H6-O6
Molgewicht	796.9508
Bruttoformel	C ₄₄ H ₅₆ N ₆ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Lysergidhemi[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethyl-6-methyl-9,10-didehydroergolin-8 -carboxamid-(<i>R,R</i>)-tartrat (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6a <i>R</i> ,9 <i>R</i>)- <i>N,N</i> -Diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]chinolin-9-carboxamid-tartrat (2:1); <i>N,N</i> -Diethyl-D-lysergamid-(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-tartrat (2:1); 9,10-Didehydro- <i>N,N</i> -diethyl-6-methyl-8beta-ergolincarboxamid-(<i>R,R</i>)-tartrat (2:1)

ASK #08588

Formelstamm	C23-H30-N2-O4 . 2 Cl-H
Molgewicht	471.4172
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₂ Cl ₂ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Pholcodindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-17-methyl-3-(2-morpholinoethoxy)morphin-7-en-6 -ol-dihydrochlorid

ASK #08589

Chemical Abstract Service Nr.	19542-74-6
Formelstamm	(C5-H8-N-O3-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	185.1767

Bruttoformel	C ₅ H ₉ NNaO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Acetylcystein-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	N-Acetyl- -cystein-Natriumsalz
ASK #08590	
Chemical Abstract Service Nr.	125-10-0
Molgewicht	400.4648
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Prednison-21-acetat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.7518
2. Bezeichnung	17-Hydroxy-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-21-ylacetat
ASK #08591	
Chemical Abstract Service Nr.	3092-61-3
Molgewicht	534.5705
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₅ FO ₉
Vorzugsbezeichnung	Triamcinolonacetamid-21-hydrogensuccinat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	[(16 <i>H</i>)-9-Fluor-11- -hydroxy-2',2'-dimethyl-3,20-dioxo-16 <i>H</i> -[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregna-1,4-dien-21-yl]hydrogenbutandioat
ASK #08592	
Chemical Abstract Service Nr.	91-84-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	102206-59-7
Molgewicht	285.384
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₃ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Mepyramin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2018; Hager2016; MAR1977-2018
2. Bezeichnung	N ¹ -[(4-Methoxyphenyl)methyl]-N ² ,N ² -dimethyl-N ¹ -(pyridin-2-yl)ethan-1,2-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1. N-(4-Methoxybenzyl)-N',N'-dimethyl-N-(2-pyridyl)ethan-1,2-diamin; N,N'-Ethylen-N-(4-methoxybenzyl)-N',N'-dimethyl-N-(2-pyridyl)bis(azan); Pyrilamin; N-(4-Methoxybenzyl)-N',N'-dimethyl-N-(2-pyridyl)ethylendiamin; N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-(pyridin-2-yl)ethan-1,2-diamin; N'-(4-Methoxybenzyl)-N,N-dimethyl-N'-(2-pyridyl)ethylendiamin; (2-Dimethylaminoethyl)(4-methoxybenzyl)(2-pyridyl)azan; N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-1,2-ethandiamin; 2-[(2-Dimethylaminoethyl)(p-methoxybenzyl)amino]pyridin; N-p-Anisyl-N',N'-dimethyl-N-(2-pyridyl)ethylendiamin; Pyranisamin
ASK #08593	
Chemical Abstract Service Nr.	66-76-2

Molgewicht	336.295
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Dicoumarol
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	3,3'-Methylenbis(4-hydroxy-2 <i>H</i> -chromen-2-on)
ASK #08597	
Chemical Abstract Service Nr.	61-33-6
Formelstamm	(C16-H17-N2-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	334.3901
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Benzylpenicillin
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2020; G-SRS; CAS (SciFinder); MAR2020; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; MAR2020
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Penicillin G; Penicillin II; (3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-2,2-Dimethyl-6-(2-phenylacetamido)penam-3-carbonsäure
ASK #08600	
Chemical Abstract Service Nr.	6506-37-2
Molgewicht	226.2325
Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Nimorazol
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	4-[2-(5-Nitroimidazol-1-yl)ethyl]morpholin
ASK #08601	
Chemical Abstract Service Nr.	309-29-5
Molgewicht	378.5072
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Doxapram
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.3426; MAR27
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(4 <i>R</i>)-1-Ethyl-4-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-3,3-diphenylpyrrolidin-2-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-1-Ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenylpyrrolidin-2-on
ASK #08602	

Chemical Abstract Service Nr. 7081-53-0

Formelstamm C24-H30-N2-O2 . Cl-H . H2-O

Molgewicht 432.9834

Bruttoformel C₂₄H₃₁ClN₂O₂

2. Bezeichnung *rac*-(4*R*)-1-Ethyl-4-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-3,3-diphenylpyrrolidin-2-on-hydrochlorid 1 H₂O

3. Bezeichnung Doxapramhydrochlorid (Ph.Eur.)

Zitat Bezeichnung 3 Doxapramhydrochlorid 1 H(2)O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Doxapramhydrochlorid 1 HO; Doxapramhydrochlorid

ASK #08605

Chemical Abstract Service Nr. 14538-56-8

Formelstamm C4-H10-N2 . H3-O4-P

Molgewicht 184.1308

Bruttoformel C₄H₁₃N₂O₄P

2. Bezeichnung Piperazin-phosphat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Piperazin-phosphat (1:1)

ASK #08606

Chemical Abstract Service Nr. 5964-56-7

Formelstamm C13-H29-N . Cl-H

Molgewicht 235.837

Bruttoformel C₁₃H₃₀ClN

Vorzugsbezeichnung Octamylaminhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L1)

Zitat Bezeichnung 1 USMI9.6560

2. Bezeichnung 6-Methyl-*N*-(3-methylbutyl)heptan-2-amin-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (Isopentyl)(6-methylheptan-2-yl)azan-hydrochlorid

ASK #08607

Formelstamm (C21-H27-O8-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 462.4891

Bruttoformel C₂₁H₂₇NaO₈S

Vorzugsbezeichnung Natrium(prednisolon-21-sulfat)

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung 11 ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylhydrogensulfat-Natriumsalz

ASK #08608

Chemical Abstract Service Nr. 101-72-4

Molgewicht	226.3168
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₈ N ₂
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Phenyl- <i>N'</i> -(propan-2-yl)benzol-1,4-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(4-Isopropylaminophenyl)(phenyl)azan

ASK #08609

Chemical Abstract Service Nr.	123-28-4
Molgewicht	514.8441
Bruttoformel	C ₃₀ H ₅₈ O ₄ S
2. Bezeichnung	Didodecyl(3,3'-sulfandiyldipropanoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Didodecyl(3,3'-thiodipropionat)

ASK #08610

Chemical Abstract Service Nr.	31570-04-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	104381-89-7; 129038-69-3; 1819341-92-8; 219315-40-9; 245439-51-4; 478284-78-5; 69344-92-9; 754233-11-9; 874911-33-8
Molgewicht	646.9216
Bruttoformel	C ₄₂ H ₆₃ O ₃ P
3. Bezeichnung	Tris(2,4-di- <i>tert</i> -butylphenyl)phosphit
Zitat Bezeichnung 3	GSBL; GESTIS; Ph.Eur.3.3+4,4.0+3,5.0,6.0+2,7.0(2000-2011)/3.1.13; UBA-WGK; EINECS; IGS; ETOX
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)phenol-phosphit (3:1); Phosphorigsäure-tris[2,4-bis(1,1-dimethylethyl)phenyl]ester; Kunststoffadditiv 12; Kunststoffadditiv 5; Tris[2,4-bis(1,1-dimethylethyl)phenyl]phosphit; Tris(2,4-di- <i>tert</i> -butylphenoxy)phosphan

ASK #08612

Chemical Abstract Service Nr.	693-36-7
Molgewicht	683.1631
Bruttoformel	C ₄₂ H ₈₂ O ₄ S
2. Bezeichnung	Diocadecyl(3,3'-sulfandiyldipropanoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Diocadecyl(3,3'-thiodipropionat)

ASK #08623

Chemical Abstract Service Nr.	64-10-8
Molgewicht	136.1512
Bruttoformel	C ₇ H ₈ N ₂ O
2. Bezeichnung	Phenylharnstoff

ASK #08624

Chemical Abstract Service Nr.	65455-72-3
--------------------------------------	------------

Andere Chemical Abstract Service Nr. 244149-17-5; 27177-08-8; 29716-54-9; 63039-28-1; 85266-94-0

Formelstamm C15-H24-O . 10 C2-H4-O

Molgewicht 660.8761

Bruttoformel C₃₅H₆₄O₁₁

Vorzugsbezeichnung Nonoxinol 10

International Nonproprietary Name INN.L16

Zitat Bezeichnung 1 BAN; AAN; SMS; MAR2012

2. Bezeichnung -[4-, 2- und 2,4-Bis(*verzweigt*-C₉-Alkyl)phenyl]- -hydroxypoly(oxyethylen)-10 (ca. 85:10:5)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 29-(4-tert-Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonacosan-1-ol; 29-(Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonacosan-1-ol;
29-(4-Isononylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonacosan-1-ol; 29-(Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonacosanol; Macrogol-10-(nonylphenyl)ether;
29-(Isononylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonacosan-1-ol; Polyethylenglycol-10-mono(p-nonylphenyl)ether;
2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(4-Nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol; alpha-(4-Nonylphenyl)-omega-hydroxypoly(oxyethylen)-10;
29-(4-Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonacosan-1-ol

ASK #08625

Vorzugsbezeichnung Blutgerinnungsfaktor

Zitat Bezeichnung 1 ATC

2. Bezeichnung Antihämophiles Globulin A

ASK #08626

Chemical Abstract Service Nr. 514-10-3

Formelstamm (C20-H29-O2)⁻ H⁺

Molgewicht 302.451

Bruttoformel C₂₀H₃₀O₂

2. Bezeichnung (1*R*,4*aR*,4*bR*,10*aR*)-1,4a-Dimethyl-7-(propan-2-yl)-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydrophenanthren-1-carbonsäure

3. Bezeichnung Abietinsäure

Zitat Bezeichnung 3 FIE96; USMI10

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Abieta-7,13-dien-18-säure

ASK #08627

Chemical Abstract Service Nr. 25119-83-9

Formelstamm (C3-H4-O2)_x . (C7-H12-O2)_y

2. Bezeichnung Poly[butyl(prop-2-enoat)-*co*-prop-2-ensäure] (x:y)

3. Bezeichnung Poly(acrylsäure-*co*-butylacrylat) (x:y)

ASK #08628

Chemical Abstract Service Nr. 36366-93-5

Molgewicht 270.3215

Bruttoformel C₁₄H₂₂O₅

2. Bezeichnung 2-{2-[2-(2-Phenoxyethoxy)ethoxy]ethoxy}ethanol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Tetraethylenglycolmonophenylether

ASK #08629

Chemical Abstract Service Nr. 2082-79-3
Molgewicht 530.865
Bruttoformel C₃₅H₆₂O₃
2. Bezeichnung Octadecyl[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoat]
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym plastic additive 11

ASK #08633

Chemical Abstract Service Nr. 9004-97-1
Molgewicht 342.5133
Bruttoformel C₂₀H₃₈O₄
Vorzugsbezeichnung Macrogol[(*Z*-*R*)-12-hydroxyoctadec-9-enoat]

International Nonproprietary Name (INN.L16)

2. Bezeichnung -[(*Z*-*R*)-12-Hydroxyoctadec-9-enoyl]- -hydroxypoly(oxyethylen)-8
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym alpha-Hydro-omega-[(*Z*-*R*)-12-hydroxyoctadec-9-enoyloxy]poly(oxyethylen)-8; Macrogolricinoleat 400; Poly(oxyethylen)-8-ricinoleat

ASK #08634

2. Bezeichnung -Hydro- -(palmitoyloxy/stearoyloxy)poly(oxyethylen)-30
3. Bezeichnung Macrogol(palmitat/stearat) 1500

ASK #08635

2. Bezeichnung Poly(oxyethylen)-x-glycerolmono/dialkanoat(C₁₀-C₁₈)

ASK #08638

Chemical Abstract Service Nr. 110-30-5
Molgewicht 593.0222
Bruttoformel C₃₈H₇₆N₂O₂
2. Bezeichnung *N,N*-Ethylenbis(stearamid)

ASK #08640

Chemical Abstract Service Nr. 7128-64-5
Molgewicht 430.5618
Bruttoformel C₂₆H₂₆N₂O₂S
2. Bezeichnung 2,2'-(Thiophen-2,5-diyl)bis(5-*tert*-butyl-1,3-benzoxazol)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Uvitex OB

ASK #08643

Chemical Abstract Service Nr. 111-15-9

Molgewicht	132.1577
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ O ₃
2. Bezeichnung	(2-Ethoxyethyl)acetat
ASK #08644	
Chemical Abstract Service Nr.	108-21-4
Molgewicht	102.1317
Bruttoformel	C ₅ H ₁₀ O ₂
2. Bezeichnung	(Propan-2-yl)acetat
3. Bezeichnung	Isopropylacetat
Zitat Bezeichnung 3	FIE96
ASK #08646	
Chemical Abstract Service Nr.	9001-32-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9049-55-2; 9049-56-3; 9049-57-4; 9049-58-5
Molgewicht	191000
Bruttoformel	C ₁₆₅₈₆ H ₂₅₄₄₆ N ₄₇₄₄ O ₅₄₁₄ P ₂₀ S ₁₄₂
Vorzugsbezeichnung	Fibrinogen
International Nonproprietary Name	(INN.L19)
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); MeSH; MAR1977-2015; SMS; ROMP1979-2015; G-SRS; UniProtKB; Pharmavista; USP16-18(1960-1970); FDA-GSRS; (USAN); AAN; USMI9-14; Hager2013
2. Bezeichnung	Blutgerinnungsfaktor vom Menschen [Material gemäß Ph.Eur.-Monographie 0024 (Fibrinogen vom Menschen) ist der ASK-Nr. 08663-8 zuzuordnen]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Blutgerinnungsfaktor I (human); Fibrinkleber; Faktor I; Blutgerinnungsfaktor I; Fibrinogen (human)
ASK #08650	
Chemical Abstract Service Nr.	6823-83-2
Formelstamm	C18-H26-Cl-N3 . H2-O4-S . H2-O
Molgewicht	435.9659
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₈ ClN ₃ O ₄ S
2. Bezeichnung	7-Chlor-N-[(<i>RS</i>)-5-diethylaminopentan-2-yl]chinolin-4-amin-sulfat (1:1) 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Chloroquinsulfat (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3	Chloroquinsulfat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(<i>RS</i>)-[4-(7-Chlor-4-chinolylamino)pentyl]diethylazan-sulfat (1:1) 1 HO; Chloroquinsulfat ' ; Chloroquinsulfat 1 HO
ASK #08653	
Chemical Abstract Service Nr.	58517-95-6
Formelstamm	C12-H11-Cl-N2-O5-S . C4-H11-N-O2
Molgewicht	435.8798
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ ClN ₃ O ₇ S

Vorzugsbezeichnung	Furosemid-Diolamin
International Nonproprietary Name	INN.L6,v.L22
2. Bezeichnung	4-Chlor-2-[[furan-2-yl)methyl]amino]-5-sulfamoylbenzoesäure-2,2'-Azandiyl-diethanol-Salz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-Chlor-2-[(2-furylmethyl)amino]-5-sulfamoylbenzoesäure-2,2'-Iminodiethanol-Salz
ASK #08654	
Chemical Abstract Service Nr.	2748-88-1
Formelstamm	(C ₂₀ H ₃₆ N) ⁺ Cl ⁻
Molgewicht	325.9595
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₆ ClN
Vorzugsbezeichnung	Miripiriumchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	4-Methyl-1-tetradecylpyridin-1-iumchlorid
ASK #08655	
Chemical Abstract Service Nr.	111-90-0
Molgewicht	134.1736
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ O ₃
2. Bezeichnung	2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol
Zitat Bezeichnung 2	GI
3. Bezeichnung	Diethylenglycolmonoethylether (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Diethylenglycolmonoethylether; 3,6-Dioxaoctan-1-ol
ASK #08658	
Chemical Abstract Service Nr.	90803-28-4
2. Bezeichnung	(Glycerol/sorbitan)(palmitat/stearat)
ASK #08663	
Chemical Abstract Service Nr.	1983210-64-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9049-55-2; 9049-56-3; 9049-57-4; 9049-58-5
Molgewicht	191000
Bruttoformel	C ₁₆₅₈₆ H ₂₅₄₄₆ N ₄₇₄₄ O ₅₄₁₄ P ₂₀ S ₁₄₂
Vorzugsbezeichnung	Fibrinogen, human
Zitat Bezeichnung 1	ATC; EP4.0+6,5.0+6,6.0,7.0+6,8.0(2002-2014)
2. Bezeichnung	Blutgerinnungsfaktor , gefriergetrocknet, vom Menschen, gemäß Ph.Eur.-Monographie 0024 (Fibrinogen vom Menschen)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Fibrinogen (human) ; Blutgerinnungsfaktor I, gefriergetrocknet (human); Fibrinogen vom Menschen; Blutgerinnungsfaktor I, human, gefriergetrocknet; Fibrinogen ; Fibrinogen vom Menschen (gefriergetrocknet)
ASK #08664	

Chemical Abstract Service Nr.	1403-47-0
Molgewicht	213.191
Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Duazomycin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USAN
ASK #08665	
Chemical Abstract Service Nr.	1391-41-9
Vorzugsbezeichnung	Endomycin
International Nonproprietary Name	INNv.L6
ASK #08666	
Chemical Abstract Service Nr.	1926-48-3
Molgewicht	426.4855
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Fenbenicillin
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxy-2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-2,2-Dimethyl-6-(2-phenoxy-2-phenylacetamido)penam-3-carbonsäure
ASK #08667	
Formelstamm	(C ₂₂ H ₂₁ N ₂ O ₅ S) ⁻ K ⁺
Molgewicht	464.5758
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₁ KN ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Fenbenicillin-Kalium
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxy-2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Kaliumsalz
ASK #08669	
Chemical Abstract Service Nr.	4780-24-9
Molgewicht	378.4427
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Isopropicillin
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-Dimethyl-6-(1-methyl-2-phenoxypropanamido)-7-oxo-4-thia-1-aza-bicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
ASK #08670	
Chemical Abstract Service Nr.	1392-21-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11006-65-8; 12646-12-7; 8059-95-8
Vorzugsbezeichnung	Kitasamycin

International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USAN
2. Bezeichnung	Leucomycin A ₁ , A ₂ , B ₁ , B ₂ , B ₃ und B ₄ , Gemisch
ASK #08671	
Chemical Abstract Service Nr.	3736-12-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	25795-49-7
Formelstamm	(C ₁₈ H ₂₁ N ₂ O ₅ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	378.4427
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Levopropicillin
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[(<i>S</i>)-2-phenoxybutanamido]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-2,2-Dimethyl-6-[(<i>S</i>)-2-phenoxybutanamido]penam-3-carbonsäure
ASK #08672	
Chemical Abstract Service Nr.	4803-44-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	3736-12-7; 7245-75-2
Formelstamm	(C ₁₈ H ₂₁ N ₂ O ₅ S) ⁻ K ⁺
Molgewicht	416.533
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ KN ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Levopropicillin-Kalium
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[(2 <i>S</i>)-2-phenoxybutanamido]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Kaliumsalz
ASK #08673	
Chemical Abstract Service Nr.	13058-67-8
Molgewicht	707.8049
Bruttoformel	C ₃₆ H ₅₃ NO ₁₃
2. Bezeichnung	22-(3-Amino-3,6-didesoxy- -mannopyranosyloxy)-12-butyl-1,3,26-trihydroxy-10-oxo-6,11,28-trioxatricyclo[22.3.0. ^{5.7}]octacosapenta-8,14,16,18,20-en-25-carbonsäure (spez. Stereoisomer)
3. Bezeichnung	Lucimycin
Zitat Bezeichnung 3	SMS
ASK #08674	
Chemical Abstract Service Nr.	992-21-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	15302-19-9; 31041-50-6; 4907-76-0; 7518-17-4; 8059-91-4
Formelstamm	(C ₂₉ H ₃₇ N ₄ O ₁₀) ⁻ H ⁺

Molgewicht 602.6328
Bruttoformel $C_{29}H_{38}N_4O_{10}$
2. Bezeichnung N^6 -{[(4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-Dimethylamino-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamido]methyl}- -lysin
3. Bezeichnung Lymecyclin
Zitat Bezeichnung 3 EAB5.4,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2006-2023)/1654
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym (2S)-2-Amino-6-{[(4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-dimethylamino-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamidomethyl]amino}hexansäure
 ASK #08675

Chemical Abstract Service Nr. 2013-58-3
Molgewicht 476.8637
Bruttoformel $C_{22}H_{21}ClN_2O_8$
Vorzugsbezeichnung Meclocyclin
International Nonproprietary Name INN.L6
Zitat Bezeichnung 1 MAR27
2. Bezeichnung (4S,4aR,5S,5aR,12aS)-7-Chlor-4-dimethylamino-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylen-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid
 ASK #08677

Chemical Abstract Service Nr. 61-32-5
Formelstamm $(C_{17}H_{19}N_2O_6S)^- H^+$
Molgewicht 380.4155
Bruttoformel $C_{17}H_{20}N_2O_6S$
Vorzugsbezeichnung Meticillin
International Nonproprietary Name INN.L43
Zitat Bezeichnung 1 MAR28
2. Bezeichnung (2S,5R,6R)-6-(2,6-Dimethoxybenzamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 6beta-[(2,6-Dimethoxybenzoyl)amino]penicillansäure; 2,6-Dimethoxyphenylpenicillin; (3S,6R,7R)-6-(2,6-Dimethoxybenzamido)-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure; Methicillin; (6R)-6-(2,6-Dimethoxybenzamido)penicillansäure
 ASK #08678

Chemical Abstract Service Nr. 7246-14-2
Formelstamm $(C_{17}H_{19}N_2O_6S)^- Na^+ \cdot H_2O$
Molgewicht 420.4126
Bruttoformel $C_{17}H_{19}N_2NaO_6S$
Vorzugsbezeichnung Meticillin-Natrium-Monohydrat
International Nonproprietary Name (INN.L43)
2. Bezeichnung (2S,5R,6R)-6-(2,6-Dimethoxybenzamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz 1 H_2O
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Meticillin-Natrium 1 HO
ASK #08680

Chemical Abstract Service Nr. 18378-89-7

Molgewicht 1085.1454

Bruttoformel C₅₂H₇₆O₂₄

Vorzugsbezeichnung Plicamycin

International Nonproprietary Name INN.L24

Zitat Bezeichnung 1 USP25(2002),26(2003),27(2004); USMI10; USAN

2. Bezeichnung (2S,3S)-6-[2,6-Didesoxy-3-*O*-(2,6-didesoxy- - *arabino*-hexopyranosyl)- - *arabino*-hexopyranosyloxy]-2-[2,6-didesoxy-3-*C*-methyl- - *ribo*-hexopyranosyl-(1 4)-2,6-didesoxy- - *lyxo*-hexopyranosyl-(

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Mithramycin

ASK #08682

Chemical Abstract Service Nr. 147-52-4

Formelstamm (C₂₁-H₂₁-N₂-O₅-S)⁻ H⁺

Molgewicht 414.4748

Bruttoformel C₂₁H₂₂N₂O₅S

Vorzugsbezeichnung Nafcillin

International Nonproprietary Name INN.L5

Zitat Bezeichnung 1 MAR27

2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-6-(2-Ethoxynaphthalin-1-carboxamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (3*S*,6*R*,7*R*)-6-(2-Ethoxy-1-naphthamido)-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure

ASK #08683

Chemical Abstract Service Nr. 985-16-0

Formelstamm (C₂₁-H₂₁-N₂-O₅-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 436.4566

Bruttoformel C₂₁H₂₁N₂NaO₅S

Vorzugsbezeichnung Nafcillin-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L5)

Zitat Bezeichnung 1 MAR27; USMI9.6174

2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-6-(2-Ethoxynaphthalin-1-carboxamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz

ASK #08684

Chemical Abstract Service Nr. 1404-08-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 23568-11-8; 30636-55-6

Molgewicht	686.7842
Bruttoformel	C ₃₄ H ₅₄ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Neutramycin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	[9-(4,6-Didesoxy-3- <i>O</i> -methyl- - <i>-xylo</i> -hexopyranosyloxy)-12-hydroxy-3,8,12-trimethyl-5,13-dioxo-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadeca-6,14-dien-2-ylmethyl][(6-desoxy-2,3-di- <i>O</i> -methyl- - <i>-allopyranosid)</i>
ASK #08685	
Chemical Abstract Service Nr.	5585-59-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	15351-15-2; 27184-15-2
Molgewicht	459.4061
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ N ₃ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Nitrocyclin
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4a <i>S</i> ,5a <i>S</i> ,12a <i>S</i>)-4-Dimethylamino-3,10,12,12a-tetrahydroxy-7-nitro-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid
ASK #08686	
Chemical Abstract Service Nr.	1404-15-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11076-70-3
Molgewicht	787.8035
Bruttoformel	C ₃₉ H ₄₉ NO ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Nogalamycin
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USAN; USMI12
2. Bezeichnung	Methyl[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,11 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-11-(6-desoxy-3- <i>C</i> -methyl-2,3,4- <i>O</i> -trimethyl- - <i>-mannopyranosyloxy</i>)-4-dimethylamino-3,5,8,10,13-pentahydroxy-6,13-dimethyl-9,16-dioxo-2,6-epoxy-3,4,5,6,9,11,12,
ASK #08689	
Chemical Abstract Service Nr.	15301-82-3
Molgewicht	585.6023
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₅ N ₃ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Pecocyclin
International Nonproprietary Name	INNv.L15
2. Bezeichnung	1-[(4 <i>S</i> ,4a <i>S</i> ,5a <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,12a <i>S</i>)-4-Dimethylamino-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamidomethyl]piperidin-3-carbonsäure
ASK #08690	
Chemical Abstract Service Nr.	1404-20-2

Molgewicht	853.0872
Bruttoformel	C ₄₆ H ₇₆ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Peliomycin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USAN
ASK #08691	
Chemical Abstract Service Nr.	983-85-7
Molgewicht	406.4528
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ N ₂ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Penamecillin
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	(Acetyloxymethyl)[(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Acetoxymethyl)[(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-2,2-dimethyl-6-(2-phenylacetamido)penam-3-carboxylat]; (Acetoxymethyl)[(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat]
ASK #08692	
Chemical Abstract Service Nr.	4599-60-4
Molgewicht	937.0229
Bruttoformel	C ₄₅ H ₅₆ N ₆ O ₁₄ S
Vorzugsbezeichnung	Penimepicyclin
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,5 <i>aS</i> ,6 <i>S</i> ,12 <i>aS</i>)-4-Dimethylamino-3,6,10,12,12 <i>a</i> -pentahydroxy- <i>N</i> -[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylmethyl]-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid, (2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(phenoxyacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Salz (1:1)
ASK #08693	
Chemical Abstract Service Nr.	147-48-8
Formelstamm	2(C16-H17-N2-O5-S) ⁻ Ca2+
Molgewicht	738.8412
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₄ CaN ₄ O ₁₀ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Phenoxymethylpenicillin-Hemicalcium
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxyacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Calciumsalz (2:1)
ASK #08694	
Chemical Abstract Service Nr.	1110-80-1
Molgewicht	586.6334

Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₈ N ₄ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Pipacyclin
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,5 <i>aS</i> ,6 <i>S</i> ,12 <i>aS</i>)-4-Dimethylamino-3,6,10,12,12 <i>a</i> -pentahydroxy- <i>N</i> -[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylmethyl]-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid
ASK #08695	
Chemical Abstract Service Nr.	801-52-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11015-32-0; 32633-47-9
Molgewicht	348.3538
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₀ N ₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Porfiromycin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	{[(1 <i>aS</i> ,8 <i>S</i> ,8 <i>aR</i> ,8 <i>bS</i>)-6-Amino-8 <i>a</i> -methoxy-1,5-dimethyl-4,7-dioxo-1,1 <i>a</i> ,2,4,7,8,8 <i>a</i> ,8 <i>b</i> -octahydroazirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2- <i>a</i>]indol-8-yl)methyl}carbamat
ASK #08696	
Chemical Abstract Service Nr.	1404-48-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11046-96-1; 115046-76-9; 39282-32-1
Molgewicht	918.116
Bruttoformel	C ₄₆ H ₇₉ NO ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Relomycin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	Hager2008; SMS; USAN; ROMP2012; MAR2012; CAS (SciFinder); KEGG.D05713
2. Bezeichnung	(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-15-[(6-Desoxy-2,3-di- <i>O</i> -methyl- - -allopyranosyloxy)methyl]-6-[3,6-didesoxy-4- <i>O</i> -(2,6-didesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)- - -glucopyranosyl]-2-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tylosin D
ASK #08697	
Chemical Abstract Service Nr.	3930-19-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11011-76-0; 80206-29-7
Molgewicht	506.4642
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₂ N ₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Rufocromomycin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	5-Amino-6-(7-amino-6-methoxy-5,8-dioxo-5,8-dihydro-2-chinolyl)-4-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)-3-methylpyridin-2-carbonsäure
ASK #08698	

Chemical Abstract Service Nr.	1404-59-7
Molgewicht	777.0359
Bruttoformel	C ₄₄ H ₇₂ O ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Rutamycin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USAN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	26-Desmethyloligomycin A
ASK #08699	
Chemical Abstract Service Nr.	1404-64-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	28277-66-9
Molgewicht	361.4371
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ N ₃ O ₅ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Sparsomycin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	(<i>E</i>)- <i>N</i> -{(<i>S</i>)-1-Hydroxymethyl-2-[(<i>R</i>)-methylsulfanylmethylsulfinyl]ethyl}-3-(6-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)acrylamid
ASK #08701	
2. Bezeichnung	Propylenglycolmono/distearat
ASK #08703	
Chemical Abstract Service Nr.	61940-71-4
Molgewicht	134.1736
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ O ₃
2. Bezeichnung	3-Propoxypropan-1,2-diol
Zitat Bezeichnung 2	GII
ASK #08706	
Chemical Abstract Service Nr.	431-03-8
Molgewicht	86.0892
Bruttoformel	C ₄ H ₆ O ₂
2. Bezeichnung	Butan-2,3-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Biacetyl
ASK #08716	
Chemical Abstract Service Nr.	137-88-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	8017-99-0; 8027-83-6
Formelstamm	(C14-H19-N4)+ Cl ⁻ . Cl-H
Molgewicht	315.2414

Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ Cl ₂ N ₄
2. Bezeichnung	1-[(4-Amino-2-propylpyrimidin-5-yl)methyl]-2-methylpyridin-1-iumchlorid-hydrochlorid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Amproliumhydrochlorid für Tiere
Zitat Bezeichnung 3	EAB10.3,11.0(2021-2023)/3010
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Amproliumhydrochlorid

ASK #08719

Chemical Abstract Service Nr.	27203-92-5
Molgewicht	263.3752
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Tramadol
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	BAN; MAR28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol

ASK #08720

Chemical Abstract Service Nr.	36282-47-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	194602-08-9; 22204-88-2; 53611-16-8
Formelstamm	C16-H25-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	299.8361
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₆ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Tramadolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
Zitat Bezeichnung 1	GII; Ph.Eur.2002,4.02,4.06,4.07/1681; DAC2002; Ph.Eur.2005,5.0/1681; Ph.Eur.2008,6.0/1681
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-ol-hydrochlorid

ASK #08722

Chemical Abstract Service Nr.	10305-38-1
Molgewicht	176.2533
Bruttoformel	C ₉ H ₂₀ O ₃
2. Bezeichnung	3-(Hexyloxy)propan-1,2-diol
Zitat Bezeichnung 2	GII

ASK #08725

Chemical Abstract Service Nr.	113676-50-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	62908-42-3
Molgewicht	218.333
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₆ O ₃
2. Bezeichnung	3-(Nonyloxy)propan-1,2-diol

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #08726

Formelstamm [(C4-H2-O4)2]⁻x (C3-H6-O)y . a Ca²⁺ . b Zn²⁺

2. Bezeichnung Poly(maleinsäure-co-methoxyethylen)-(x:y)-Calcium-Zink-Salz

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Maleinsäure-Methylvinylether-Copolymerisat-Calcium-Zink-Salz; Maleinsäure-Methoxyethylen-Copolymerisat-Calcium-Zink-Salz; Poly(maleinsäure/methoxyethylen)-(x:y)-Calcium-Zink-Salz

ASK #08730

Chemical Abstract Service Nr. 111-77-3

Molgewicht 120.147

Bruttoformel C₅H₁₂O₃

2. Bezeichnung 3,6-Dioxaheptan-1-ol

3. Bezeichnung 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol

ASK #08732

Chemical Abstract Service Nr. 22205-04-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 64521-35-3

Formelstamm 2(C6-H5-O7)³⁻ 3[(⁵⁹Fe)Fe]²⁺

Molgewicht 555.0045

Bruttoformel C₁₂H₁₀Fe₃O₁₄

2. Bezeichnung 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-(⁵⁹Fe)Eisen()-Salz (2:3)

3. Bezeichnung (⁵⁹Fe)Eisen()-citrat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Citronensäure-((⁵⁹Fe)Eisen(II))-Salz (2:3)

ASK #08734

Chemical Abstract Service Nr. 29288-99-1

Formelstamm (C12-H10-I3-N2-O5)⁻ (C7-H18-N-O5)⁺

Molgewicht 839.1531

Bruttoformel C₁₉H₂₈I₃N₃O₁₀

Vorzugsbezeichnung Ioxitalamat-Meglumin

International Nonproprietary Name INN.L10,L6

2. Bezeichnung 3-Acetamido-5-[(2-hydroxyethyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodbenzoesäure-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 5-Acetamido-N-(2-hydroxyethyl)-2,4,6-triiodisophtalamidsäure-1-Desoxy-1-methylamino-D-glucitol-Salz (1:1); Megluminioxitalamat

ASK #08735

Chemical Abstract Service Nr. 33954-26-6

Formelstamm (C12-H10-I3-N2-O5)⁻ Na⁺

Molgewicht 665.9214

Bruttoformel C₁₂H₁₀I₃N₂NaO₅

Vorzugsbezeichnung	Natriumioxitalamat
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
2. Bezeichnung	3-Acetamido-5-[(2-hydroxyethyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodbenzoesäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Acetamido-N-(2-hydroxyethyl)-2,4,6-triiodisophthalamidsäure-Natriumsalz; Ioxitalaminsäure-Natriumsalz
ASK #08736	
Formelstamm	(C23-H33-Cl2-N-O6-P) . x(C7-H17-N-O5)
Vorzugsbezeichnung	Estramustin-17-dihydrogenphosphat-Meglumin (1:x) ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
International Nonproprietary Name	(INN.L11),L6
2. Bezeichnung	{3-[Bis(2-chlorethyl)carbamoyloxy]estra-1,3,5(10)-trien-17 -yl}dihydrogenphosphat-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:x)
ASK #08737	
2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-(7-60)-glyceroltris(hydroxyoctadecanoat)
3. Bezeichnung	Macrogolglycerolhydroxystearat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Macrogolglycerolhydroxystearat; Poly(oxyethylen)-40-hydriertes-rizinusöl; Hydriertes-rizinusöl-poly(oxyethylen)-40
ASK #08739	
Chemical Abstract Service Nr.	60104-29-2
Formelstamm	C14-H21-Cl-N2-O2 . C19-H20-N2-O2 . 2 H2-O
Molgewicht	629.1866
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₁ ClN ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Clofezon-Dihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	2-(4-Chlorphenoxy)-N-(2-diethylaminoethyl)acetamid - 4-Butyl-1,2-diphenylpyrazolidin-3,5-dion (1:1) 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Clofezon 2 HO
ASK #08740	
2. Bezeichnung	Glycerolmono/didodecanoat
ASK #08741	
Chemical Abstract Service Nr.	828-00-2
Molgewicht	174.1944
Bruttoformel	C ₈ H ₁₄ O ₄
2. Bezeichnung	(2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-yl)acetat
3. Bezeichnung	Dimethoxan
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.3210; FIE96; GII
ASK #08743	
Chemical Abstract Service Nr.	25104-37-4
Formelstamm	(C4-H8-O)n

2. Bezeichnung Polyethylvinylether
3. Bezeichnung Poly(1-ethoxyethylen)

ASK #08744

Chemical Abstract Service Nr. 9003-44-5
Formelstamm (C₆-H₁₂-O)_n
2. Bezeichnung Poly[1-(2-methylpropoxy)ethan-1,2-diyl]
3. Bezeichnung Poly[1-(2-methylpropoxy)ethylen]
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Poly(1-isobutoxyethylen)

ASK #08749

Chemical Abstract Service Nr. 15302-10-0
Molgewicht 315.2381
Bruttoformel C₁₅H₂₀Cl₂N₂O
Vorzugsbezeichnung Clibucain
International Nonproprietary Name INN.L7
2. Bezeichnung *N*-(2,4-Dichlorphenyl)-3-(piperidin-1-yl)butanamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 2',4'-Dichlor-3-piperidinobutanilid

ASK #08750

Chemical Abstract Service Nr. 1404-74-6
Andere Chemical Abstract Service Nr. 11075-33-5; 1405-49-8
Vorzugsbezeichnung Streptovarycin
International Nonproprietary Name INN.L3
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Streptomyces-variabilis-Antibiotikum

ASK #08751

Chemical Abstract Service Nr. 1405-52-3
Molgewicht 1673.9256
Bruttoformel C₆₁H₁₀₈N₁₆O₂₈S₅
Vorzugsbezeichnung Sulfomyxin
International Nonproprietary Name INN.L6
Zitat Bezeichnung 1 USAN
2. Bezeichnung Pentakis(*N*-sulfomethyl)polymyxin B

ASK #08752

Chemical Abstract Service Nr. 58253-07-9
Formelstamm (C₆₁-H₁₀₃-N₁₆-O₂₈-S₅)⁵⁻ 5Na⁺
Molgewicht 1783.8348

Bruttoformel	C ₆₁ H ₁₀₃ N ₁₆ Na ₅ O ₂₈ S ₅
Vorzugsbezeichnung	Sulfomyxin-Pentanatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	Pentakis(<i>N</i> -sulfomethyl)polymyxin-B-Pentanatriumsalz
ASK #08753	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	28817-80-3
Formelstamm	(C22-H22-N2-O8)2 ⁻ Ca2+
Molgewicht	482.4967
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ CaN ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Tetracyclin-Calcium
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,5 <i>aS</i> ,6 <i>S</i> ,12 <i>aS</i>)-4-Dimethylamino-3,6,10,12,12 <i>a</i> -pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid-Calciumsalz (1:1)
ASK #08755	
Chemical Abstract Service Nr.	23843-90-5
Formelstamm	(C22-H24-N2-O8)x . (C6-H8-O7)y . (C6-H7-Na-O7)z
Molgewicht	633.5343
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₉ N ₂ O ₁₅
Vorzugsbezeichnung	Tetracyclin - Citronensäure - Natriumcitrat - Komplex
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure - Natrium(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) - Tetracyclin - Komplex
ASK #08756	
Chemical Abstract Service Nr.	1404-90-6
Molgewicht	1449.2536
Bruttoformel	C ₆₆ H ₇₅ Cl ₂ N ₉ O ₂₄
Vorzugsbezeichnung	Vancomycin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USAN; MAR27; USMI9.9588; RPS15; USP25(2002),26(2003),27(2004)
2. Bezeichnung	(S _{a(22-23)} ,1 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,10 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,17 <i>R</i> ,18 <i>S</i> ,21 <i>S</i>)-14 ² -[2- <i>O</i> -(3-Amino-2,3,6-tridesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - <i>lyxo</i> -hexopyranosyl)- -glucopyranosyloxy]-7-carbamoylmethyl-12 ³ ,16 ² -dichlor-11,17,22 ³ ,22 ⁵ ,23 ⁶ -pentahydroxy-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid-Natriumsalz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>S</i> ,3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,22 <i>R</i> ,23 <i>S</i> ,26 <i>S</i> ,36 <i>S</i> ,38 <i>aR</i>)-44-[2- <i>O</i> -(3-Amino-2,3,6-tridesoxy-3- <i>C</i> -methyl- <i>alpha</i> - <i>L</i> - <i>lyxo</i> -hexopyranosyl)- <i>beta</i> - <i>D</i> -glucopyranosyloxy]-3-carbamoylmethyl-10,19-dichlor-7,22,28,30,32-pentahydroxy-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid-Natriumsalz (1:1)
ASK #08757	
Chemical Abstract Service Nr.	1404-93-9
Formelstamm	C66-H75-Cl2-N9-O24 . Cl-H
Molgewicht	1485.7145

Bruttoformel $\text{C}_{66}\text{H}_{76}\text{Cl}_3\text{N}_9\text{O}_{24}$

Nonproprietary Name	(INN.L3)
----------------------------	----------

Zitat Bezeichnung 1 USMI9.9588; RPS15; MAR27; Ph.Eur.2002.4.00/1058

2. Bezeichnung (S_A(²²⁻²³), 1S,4R,7S,10R,11R,17R,18S,21S)-14²-[2-*O*-(3-Amino-2,3,6-tridesoxy-3-*C*-methyl- - /*lyxo*-hexopyranosyl)- - /glucopyranosyloxy]-7-carbamoylmethyl-12³,16²-dichlor-11,17,22³,22⁵,23⁶-pentahy

Andere Chemical Abstract Service Nr. 11006-28-3; 11006-49-8; 11006-76-1; 11100-46-2; 11113-94-3; 11132-90-4; 12620-11-0; 1401-44-1; 1407-07-4; 63496-49-1; 63496-50-4; 8065-94-9

Vorzugsbezeichnung	Virginiamycin
---------------------------	---------------

International Nonproprietary Name	INN.L8
--	--------

Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR30; SMS; USAN
----------------------------	--------------------------

2. Bezeichnung	Gemisch aus Virginiamycin Factor M und Virginiamycin Factor S
-----------------------	---

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	Virgimycin
----------------	------------

ASK #08759

Chemical Abstract Service Nr. 1263-57-6

Molgewicht	608.9338
-------------------	----------

Bruttoformel $C_{40}H_{64}O_4$

Vorzugsbezeichnung	Viridofulvin
---------------------------	--------------

International Nonproprietary Name INN.L7

Zitat	Bezeichnung 1	USAN
-------	---------------	------

2. Bezeichnung Estra-1,3,5(10)-trien-3,17 -diyl-diundecanoat

ASK #08760

Chemical Abstract Service Nr. 11015-37-5

Vorzugsbezeichnung	Bambermycin
---------------------------	-------------

International Nonproprietary Name INNv.L21

Zitat Bezeichnung 1	SMS; FDA-GSRS; G-SRS; CAS (SciFinder)
----------------------------	---------------------------------------

ASK #08761

Chemical Abstract Service Nr. 11056-11-4

Vorzugsbezeichnung	Biniramycin
---------------------------	-------------

International Nonproprietary Name INN.L10

Zitat	Bezeichnung 1	USAN
-------	---------------	------

ASK #08762

Chemical Abstract Service Nr. 11056-06-7

Vorzugsbezeichnung	Bleomycin
---------------------------	-----------

International Nonproprietary Name INNv.L23

	Zitat Bezeichnung 1	USMI10
	2. Bezeichnung	Bleomycin-Komplex A ₂ /B ₂
ASK #08763	Chemical Abstract Service Nr.	67763-87-5
	Vorzugsbezeichnung	Bleomycinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INNv.L23)
ASK #08764	Vorzugsbezeichnung	Bleomycinphosphat
	International Nonproprietary Name	(INNv.L23)
ASK #08765	Chemical Abstract Service Nr.	11115-82-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	12772-37-1
	Vorzugsbezeichnung	Enramycin
	International Nonproprietary Name	INN.L10
	Zitat Bezeichnung 1	SMS
ASK #08766	Chemical Abstract Service Nr.	16545-11-2
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1401-84-9; 28009-98-5; 98424-68-1
	Molgewicht	626.6608
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₈ N ₈ O ₈
	Vorzugsbezeichnung	Guamecyclin
	International Nonproprietary Name	INN.L10
	2. Bezeichnung	(4S,4aS,5aS,6S)-N-{4-[(Guanidino)(imino)methyl]piperazin-1-ylmethyl}-4-dimethylamino-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid
ASK #08767	Chemical Abstract Service Nr.	13040-98-7
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	19115-46-9; 51025-86-6
	Formelstamm	C29-H38-N8-O8 . 2 Cl-H
	Molgewicht	699.5827
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₀ Cl ₂ N ₈ O ₈
	Vorzugsbezeichnung	Guamecyclindihydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L10)
	2. Bezeichnung	(4S,4aS,5aS,6S)-N-{4-[(Guanidino)(imino)methyl]piperazin-1-ylmethyl}-4-dimethylamino-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid-dihydrochlorid

ASK #08768

Chemical Abstract Service Nr.	11048-15-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11043-57-5; 31041-69-7
Molgewicht	300.2629
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Kalafungin
International Nonproprietary Name	INNv.L20
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	(3a <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,11 <i>bR</i>)-7-Hydroxy-5-methyl-3a <i>H</i> -furo[3,2- <i>b</i>]naphtho[2,3- <i>d</i>]pyran-2,6,11(3 <i>H</i> ,5 <i>H</i> ,11 <i>bH</i>)-trion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3a <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,11 <i>bR</i>)-7-Hydroxy-5-methyl-3,3a,5,11 <i>b</i> -tetrahydro-2 <i>H</i> -furo[3,2- <i>b</i>]naphtho[2,3- <i>d</i>]pyran-2,6,11-trion

ASK #08769

Chemical Abstract Service Nr.	16846-24-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11033-18-4; 35414-05-2; 39416-64-3; 56689-45-3; 801993-04-4
Molgewicht	827.995
Bruttoformel	C ₄₂ H ₆₉ NO ₁₅
Vorzugsbezeichnung	Josamycin
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0,6.8/1983; Ph.Eur.2005,5.0/1983; Eur.Ph.2011,7.0; USMI10; PHARMEUROPA12.2,20.4; Ph.Eur.2002,4.01/1983; USAN; MAR28; BP2002-2011
2. Bezeichnung	[(11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> -4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-4-Acetyloxy-7-formylmethyl-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxooxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl][3,6-didesoxy-4- <i>O</i> -[2,6-didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-4- <i>O</i> -(3-methyl-2-oxooxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl)]-2-oxooxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> -4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-4-Acetoxy-7-formylmethyl-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxooxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl][3,6-didesoxy-4- <i>O</i> -[2,6-didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-4- <i>O</i> -(3-methyl-2-oxooxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl)]-2-oxooxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl]

ASK #08770

Chemical Abstract Service Nr.	10118-85-1
Molgewicht	242.2948
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Lidimycin
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	5-[(3a <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,6a <i>R</i>)-2-Oxohexahydrothieno[3,4- <i>d</i>]imidazol-4-yl]pent-2-ensäure

ASK #08771

Chemical Abstract Service Nr.	31770-79-3
Molgewicht	635.6164
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₇ N ₃ O ₁₃

Vorzugsbezeichnung	Meglucyclin
International Nonproprietary Name	INN.L10
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,5 <i>aS</i> ,6 <i>S</i> ,12 <i>aS</i>)-4-Dimethylamino- <i>N</i> -(β -D-glucopyranosylaminomethyl)-3,6,10,12,12 <i>a</i> -pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid

ASK #08772

Chemical Abstract Service Nr.	6489-97-0
Formelstamm	(C ₁₇ -H ₁₈ -N ₃ -O ₄ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	361.4155
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Metampicillin
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.5776; MAR27
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-Dimethyl-6-[(<i>R</i>)-2-methylenamino-2-phenylacetamido]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-2,2-Dimethyl-6-[(<i>R</i>)-2-methylenamino-2-phenylacetamido]penam-3-carbonsäure

ASK #08773

Chemical Abstract Service Nr.	6489-61-8
Formelstamm	(C ₁₇ -H ₁₈ -N ₃ -O ₄ -S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	383.3973
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ N ₃ NaO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Metampicillin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-Dimethyl-6-[(2 <i>R</i>)-2-methylidenamino-2-phenylacetamido]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz (1:1)

ASK #08774

Chemical Abstract Service Nr.	17090-79-8
Formelstamm	(C ₃₆ -H ₆₁ -O ₁₁) ⁻ H ⁺
Molgewicht	670.8709
Bruttoformel	C ₃₆ H ₆₂ O ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Monensin
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	USP25(2002),26(2003),27(2004); USAN
2. Bezeichnung	4-(2-{2-Ethyl-5'-(6-hydroxy-6-hydroxymethyl-3,5-dimethyloxan-2-yl)-3'-methyloctahydro[2,2'-bifuran]-5-yl}-9-hydroxy-2,8-dimethyl-1,6-dioxaspiro[4.5]decan-7-yl)-3-methoxy-2-methylpentansäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-(2-{2-Ethyl-5'-(6-hydroxy-6-hydroxymethyl-3,5-dimethyltetrahydropyran-2-yl)-3'-methyloctahydro[2,2'-bifuryl-5-yl]}-9-hydroxy-2,8-dimethyl-1,6-dioxaspiro[4.5]decan-7-yl)-3-methoxy-2-methylpentansäure 4-(2-{2-Ethyl-5'-(6-hydroxy-6-hydroxymethyl-3,5-dimethyltetrahydropyran-2-yl)-3'-methyloctahydro[2,2'-bifuran]-5-yl}-9-hydroxy-2,8-dimethyl-1,6-dioxaspiro[4.5]decan-7-yl)-3-methoxy-2-methylpentansäure

ASK #08776

ASK #08777

Vorzugsbezeichnung Penimocyclin

2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-2-[[<i>(4S,4aS,5aS,6S,12aS)</i> -4-Dimethylamino-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamidomethyl]amino]-2-phenylacetamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-2-[[<i>(4S,4aS,5aS,6S,12aS)</i> -4-Dimethylamino-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamidomethyl]amino]-2-phenylacetamid

ASK #08778

International Nonproprietary Name INN.L9

2. Bezeichnung (RS,RS)-2,2-Dichlor-N-[1,3-dihydroxy-2-(4-mesylphenyl)propan-2-yl]acetamid

ASK #08779

Zitat	Bezeichnung 1	USAN
-------	---------------	------

2. Bezeichnung 4-(6-Desoxy-2-O-methyl- -mannopyranosyloxy)-2,5,7-trihydroxy-3,9-dimethoxy-2-methyl-3,4-dihydrotetracen-1(2*H*),6,11-trion

ASK #08781

Chemical Abstract Service Nr.	608-66-2
Molgewicht	182.1718
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ O ₆

2. Bezeichnung	Galactitol
Zitat Bezeichnung 2	USMI10
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	galacto-Hexan-1,2,3,4,5,6-hexol

ASK #08782

Chemical Abstract Service Nr.	7433-10-5
Molgewicht	247.3758
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₅ NO
Vorzugsbezeichnung	Butidrin
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	2-[(Butan-2-yl)amino]-1-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalin-2-yl)ethanol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-sec-Butylamino-1-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)ethanol

ASK #08783

Chemical Abstract Service Nr.	25013-16-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1336-31-8; 37349-77-2; 56587-66-7; 57534-28-8; 8003-24-5; 8041-81-4; 9009-68-1
Formelstamm	(C ₁₁ -H ₁₅ -O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	180.2435
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ O ₂
2. Bezeichnung	2- und 3- <i>tert</i> -Butyl-4-methoxyphenol (90:10 bis 100:0 m/m)
3. Bezeichnung	Butylhydroxyanisol (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Butylhydroxyanisol; (1,1-Dimethylethyl)-4-methoxyphenol; (1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxyanisol; BHA; <i>tert</i> -Butyl- <i>p</i> -hydroxyanisol; E 320; <i>tert</i> -Butylhydroxyanisol; <i>tert</i> -Butyl-4-hydroxyanisol; <i>tert</i> -Butyl-4-methoxyphenol

ASK #08784

Chemical Abstract Service Nr.	7654-03-7
Molgewicht	240.3003
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Benmoxin
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(1-Phenylethyl)benzohydrazid

ASK #08785

Chemical Abstract Service Nr.	22322-28-7
Formelstamm	(C ₆ -H ₈ -O ₄) ²⁻ Ca ²⁺
Molgewicht	184.2033
Bruttoformel	C ₆ H ₈ CaO ₄

2. Bezeichnung	Hexandisäure-Calciumsalz
3. Bezeichnung	Calciumadipat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Adipinsäure-Calciumsalz

ASK #08789

2. Bezeichnung Glycerolmono(palmitat,stearat)

ASK #08800

Chemical Abstract Service Nr.	1176-08-5
Formelstamm	C17-H21-N-O . C6-H8-O7
Molgewicht	447.4783
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ NO ₈
Vorzugsbezeichnung	Phenyltoloxamincitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	2-(2-Benzylphenoxy)- <i>N,N</i> -dimethylethanamin-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(2-Benzylphenoxy)ethyl]dimethylazan-citrat (1:1)

ASK #08801

Formelstamm	Cl-(81)Rb
Bruttoformel	ClRb
2. Bezeichnung	(⁸¹ Rb)Rubidiumchlorid

ASK #08802

Chemical Abstract Service Nr.	139-44-6
Molgewicht	939.4779
Bruttoformel	C ₅₇ H ₁₁₀ O ₉
2. Bezeichnung	(Propan-1,2,3-triyl)tris(12-hydroxyoctadecanoat)
3. Bezeichnung	Glyceroltris(12-hydroxyoctadecanoat)

ASK #08805

Chemical Abstract Service Nr.	57171-56-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	62887-78-9; 68444-25-7; 72403-60-2; 9011-32-9
2. Bezeichnung	-Glucitolhexakis[poly(oxyethylen)]etherhexaoleat

ASK #08806

Chemical Abstract Service Nr.	97-65-4
Formelstamm	(C5-H4-O4)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	130.0987
Bruttoformel	C ₅ H ₆ O ₄
2. Bezeichnung	Methylidenbutandisäure
3. Bezeichnung	Methylidenbernsteinsäure

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Itaconsäure
ASK #08808		
	Chemical Abstract Service Nr.	30674-80-7
	Molgewicht	155.1513
	Bruttoformel	C ₇ H ₉ NO ₃
	2. Bezeichnung	(2-Isocyanatoethyl)(2-methylprop-2-enoat)
	3. Bezeichnung	(2-Isocyanatoethyl)methacrylat
ASK #08810		
	Chemical Abstract Service Nr.	133-06-2
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	120528-25-8; 1321-42-2; 37335-15-2
	Molgewicht	300.5893
	Bruttoformel	C ₉ H ₈ Cl ₃ NO ₂ S
	2. Bezeichnung	2-Trichlormethylsulfanyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-1 <i>H</i> -isoindol-1,3(2 <i>H</i>)-dion
	Zitat Bezeichnung 2	GII
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Captan
ASK #08811		
	2. Bezeichnung	3-Alkyl(C ₉ -C ₁₃)benzolsulfonsäure-Natriumsalz
ASK #08812		
	Chemical Abstract Service Nr.	1323-38-2
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	8042-05-5
	Molgewicht	372.5393
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₄₀ O ₅
	2. Bezeichnung	Glycerolmono[(<i>Z</i> - <i>R</i>)-12-hydroxyoctadec-9-enoat]
	Zitat Bezeichnung 2	GII
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Glycerolmonoricinoleat
ASK #08816		
	Chemical Abstract Service Nr.	848-21-5
	Molgewicht	294.3875
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Norgestrienon
	International Nonproprietary Name	INN.L8
	2. Bezeichnung	17-Hydroxy-19-nor-17 -pregna-4,9,11-trien-20-in-3-on
ASK #08817		
	Chemical Abstract Service Nr.	15687-16-8
	Molgewicht	430.5818

Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₄ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Carbifen
International Nonproprietary Name	INN.L10
2. Bezeichnung	2-Ethoxy- <i>N</i> -methyl- <i>N</i> -(2-[(methyl)(phenethyl)amino]ethyl)-2,2-diphenylacetamid
ASK #08818	
Chemical Abstract Service Nr.	1239-45-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	131089-24-2; 35322-47-5
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₂₀ -N ₃) ⁺ Br ⁻
Molgewicht	394.3076
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ BrN ₃
Vorzugsbezeichnung	Homidiumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L17
2. Bezeichnung	3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-iumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridiniumbromid
ASK #08819	
Chemical Abstract Service Nr.	60104-30-5
Formelstamm	(C ₅ -H ₃ -N ₂ -O ₄) ⁻ H ⁺ . C ₄ -H ₆ -N ₄ -O . 2 H ₂ -O
Molgewicht	318.2435
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ N ₆ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Orazamid 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L12)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.6703; Orazamid 2 H(2)O
2. Bezeichnung	5-Aminoimidazol-4-carboxamid-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-carboxylat (1:1) 2 H ₂ O
ASK #08820	
Chemical Abstract Service Nr.	3733-63-9
Molgewicht	340.4592
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Decloxizin
International Nonproprietary Name	INN.L8
2. Bezeichnung	2-[2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)ethoxy]ethanol
ASK #08821	
Formelstamm	(C ₉ -H ₄ -Cl-I-N-O) ⁻ (C ₁₉ -H ₄₂ -N) ⁺
Molgewicht	589.0351
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₆ ClIN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Clioquinol-Cetrimonium
International Nonproprietary Name	(INN.L18,L1)

Zitat Bezeichnung 1 MAR28

2. Bezeichnung 5-Chlor-7-iodchinolin-8-ol-*N,N,N*-Trimethylhexadecanaminium-Salz (1:1)

ASK #08824

Chemical Abstract Service Nr. 867-56-1

Formelstamm (C₃-H₅-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 112.0598

Bruttoformel C₃H₅NaO₃

2. Bezeichnung (*S*)-2-Hydroxypropansäure-Natriumsalz

3. Bezeichnung Natrium-(*S*)-lactat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (*S*)-Milchsäure-Natriumsalz

ASK #08826

Chemical Abstract Service Nr. 17692-71-6

Molgewicht 253.3174

Bruttoformel C₁₂H₁₅NO₃S

Vorzugsbezeichnung Vanitolid

International Nonproprietary Name INN.L8

2. Bezeichnung (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)(morpholino)methanthion

ASK #08827

Chemical Abstract Service Nr. 15599-39-0

Molgewicht 120.1734

Bruttoformel C₃H₈N₂OS

Vorzugsbezeichnung Noxytiolin

International Nonproprietary Name INN.L7

2. Bezeichnung 1-Hydroxymethyl-3-methyl-2-thioharnstoff

ASK #08828

Chemical Abstract Service Nr. 33402-03-8

Formelstamm C₉-H₁₃-N-O₂ . C₄-H₆-O₆

Molgewicht 317.2919

Bruttoformel C₁₃H₁₉NO₈

Vorzugsbezeichnung Metaraminol[(*R,R*)-tartrat]

International Nonproprietary Name (INN.L1)

2. Bezeichnung 3-[(1*R*,2*S*)-2-Amino-1-hydroxypropyl]phenol-[(2*R*,3*R*)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (1*R*,2*S*)-2-Amino-1-(3-hydroxyphenyl)propan-1-ol-(*R,R*)-tartrat (1:1)

ASK #08829

Chemical Abstract Service Nr. 54-49-9

Molgewicht	167.205
Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Metaraminol
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	3-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-Amino-1-hydroxypropyl]phenol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-Amino-1-(3-hydroxyphenyl)propan-1-ol

ASK #08830

Molgewicht	191.2911
Bruttoformel	C ₈ H ₁₇ NO ₂ S
2. Bezeichnung	(Propan-2-yl)- -methioninat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Isopropyl(DL-methioninat)

ASK #08832

Chemical Abstract Service Nr.	14769-73-4
Molgewicht	204.2914
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ N ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Levamisol
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR27
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1- <i>b</i>][1,3]thiazol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Levamisol für Tiere

ASK #08833

Chemical Abstract Service Nr.	1393-48-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1403-14-1; 1404-84-8
Molgewicht	1664.8868
Bruttoformel	C ₇₂ H ₈₅ N ₁₉ O ₁₈ S ₅
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{3-[(3-Amino-3-oxoprop-1-en-2-yl)amino]-3-oxoprop-1-en-2-yl}-2-[(1 ² <i>S</i> ,1 ³ <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,10 <i>S</i> ,13 <i>S</i> ,15 ⁷ <i>R</i> ,15 ⁸ <i>S</i> ,18 <i>R</i> ,19 <i>S</i> ,23 <i>S</i> ,26 ⁴ <i>S</i> ,27 <i>Z</i> ,30 <i>S</i>)-13-[(2 <i>S</i>)-butan-2-yl]-23-[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutan-2-yl]-27-ethyliden-15 ⁸ -hyd
3. Bezeichnung	Thiostrepton
NIAID; GSBL; USP22/S8-41(1993-2018); RTECS; USPF23.6(1997); SMS; USMI11-14; EINECS; ChemIDplus; MAR2018; PubChem; KEGG; G-SRS; FDA-GSRS; Pharmavista; ChemSpider; MeSH; ROMP2018	

Zitat
Bezeichnung
3

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Tioistrepton; Thioistrepton A

ASK #08834

Chemical Abstract Service Nr. 2338-37-6
Molgewicht 339.4712
Bruttoformel $C_{22}H_{29}NO_2$
Vorzugsbezeichnung Levopropoxyphen
International Nonproprietary Name INN.L4
Zitat Bezeichnung 1 USMI11
2. Bezeichnung [(2*R*,3*S*)-4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-yl]propionat

ASK #08835

Chemical Abstract Service Nr. 5714-90-9
Formelstamm C22-H29-N-O2 . C10-H8-O3-S
Molgewicht 547.7049
Bruttoformel $C_{32}H_{37}NO_5S$
Vorzugsbezeichnung Levopropoxyphennapsilat
International Nonproprietary Name INN.L4,v.L18
Zitat Bezeichnung 1 USMI11
2. Bezeichnung [(2*R*,3*S*)-4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-yl]propionat-naphthalin-2-sulfonat (1:1)

ASK #08836

Chemical Abstract Service Nr. 31852-19-4
Formelstamm 2(C22-H29-N-O2) . C18-H24-O6-S2
Molgewicht 1079.4519
Bruttoformel $C_{62}H_{82}N_2O_{10}S_2$
Vorzugsbezeichnung Levopropoxyphenhemidibudinat
International Nonproprietary Name INN.L4,v.L25
2. Bezeichnung [(2*R*,3*S*)-4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-yl]propanoat-2,6-di-*tert*-butylnaphthalin-1,5-disulfonat (2:1)

ASK #08837

Chemical Abstract Service Nr. 3215-70-1
Molgewicht 420.4993
Bruttoformel $C_{22}H_{32}N_2O_6$
Vorzugsbezeichnung Hexoprenalin
International Nonproprietary Name INN.L9
Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR28
2. Bezeichnung 4,4'-{Hexan-1,6-diylbis[azandiyl(1-hydroxyethan-2,1-diyl)]}bis(benzol-1,2-diol)

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1,1'-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)-2,2'-(hexan-1,6-diyl)diäthanol
ASK #08838		
	Chemical Abstract Service Nr.	32266-10-7
	Formelstamm	C22-H32-N2-O6 . H2-O4-S
	Molgewicht	518.5778
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₄ N ₂ O ₁₀ S
	Vorzugsbezeichnung	Hexoprenalinsulfat
	International Nonproprietary Name	(INN.L9)
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; GII; USMI10
	2. Bezeichnung	4,4'-{Hexan-1,6-diylbis[azandiyl(1-hydroxyethan-2,1-diyl)]}bis(benzol-1,2-diol)-sulfat (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1,1'-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)-2,2'-(hexan-1,6-diyl)diäthanol-sulfat (1:1)
ASK #08839		
	Chemical Abstract Service Nr.	10379-14-3
	Molgewicht	288.772
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ ClN ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Tetrazepam
	International Nonproprietary Name	INNv.L17
	Zitat Bezeichnung 1	Eur.Ph.2011,7.0; GLST; MAR27; PHARMEUROPA11.2; Ph.Eur.2002,4.00/1738; USMI9.8959; Ph.Eur.2008,6.0,6.5/1738; Ph.Eur.2005,5.0/1738; BP2002-2011
	2. Bezeichnung	7-Chlor-5-(cyclohex-1-en-1-yl)-1-methyl-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2(3 <i>H</i>)-on
ASK #08840		
	Chemical Abstract Service Nr.	2971-90-6
	Molgewicht	192.0426
	Bruttoformel	C ₇ H ₇ Cl ₂ NO
	Vorzugsbezeichnung	Clopidol
	International Nonproprietary Name	INN.L9
	Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR28; USMI10; USAN
	2. Bezeichnung	3,5-Dichlor-2,6-dimethylpyridin-4-ol
ASK #08841		
	Chemical Abstract Service Nr.	500-89-0
	Molgewicht	343.4863
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ N ₃ OS
	Vorzugsbezeichnung	Thiambutosin
	International Nonproprietary Name	INN.L4
	2. Bezeichnung	1-(4-Butoxyphenyl)-3-(4-dimethylaminophenyl)thioharnstoff
ASK #08842		

Chemical Abstract Service Nr. 99-24-1

Molgewicht 184.1461

Bruttoformel $C_8H_8O_5$

2. Bezeichnung Methyl(3,4,5-trihydroxybenzoat)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Methylgallat

ASK #08843

Chemical Abstract Service Nr. 9010-66-6

2. Bezeichnung Zea-mays-Prolamin

3. Bezeichnung Zein

Zitat Bezeichnung 3 USAN; NF20(2002),21(2003),22(2004); GII; ROMP8

ASK #08844

2. Bezeichnung Olivenöl-poly(oxyethylen)-x

3. Bezeichnung Poly(oxyethylen)-x-olivenöl ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten))

ASK #08847

Chemical Abstract Service Nr. 10025-70-4

Formelstamm $Cl_2-Sr \cdot 6 H_2O$

Molgewicht 266.6177

Bruttoformel Cl_2Sr

2. Bezeichnung Strontiumchlorid-Hexahydrat

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.7R

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Strontiumchlorid 6 HO

ASK #08848

Chemical Abstract Service Nr. 22298-29-9

Molgewicht 496.5671

Bruttoformel $C_{29}H_{33}FO_6$

Vorzugsbezeichnung Betamethason-17-benzoat

International Nonproprietary Name (INN.L5)

Zitat Bezeichnung 1 USMI9.1211

2. Bezeichnung 9-Fluor-11 ,21-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-ylbenzoat

ASK #08849

Molgewicht 478.5072

Bruttoformel $C_{25}H_{31}FO_8$

Vorzugsbezeichnung Fluprednisolon-21-hydrogensuccinat

International Nonproprietary Name (INN.L5)

2. Bezeichnung (6 -Fluor-11 ,17-dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)hydrogenbutandioat

ASK #08850

Chemical Abstract Service Nr.	24340-35-0
Formelstamm	C10-H13-N-O6 . C10-H13-N-O6
Molgewicht	486.4266
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ N ₂ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Piridoxilat
International Nonproprietary Name	INN.L11
2. Bezeichnung	[4,5-Bis(hydroxymethyl)-2-methyl-3-pyridyloxy](hydroxy)essigsäure - (5-Hydroxy-4-hydroxymethyl-6-methyl-3-pyridylmethoxy)(hydroxy)essigsäure (1:1)
ASK #08851	
Chemical Abstract Service Nr.	1253-28-7
Molgewicht	414.5775
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₈ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Gestonoroncaproat
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	3,20-Dioxo-19-norpregn-4-en-17-ylhexanoat
ASK #08852	
Chemical Abstract Service Nr.	10161-33-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	39434-88-3
Molgewicht	270.3661
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Trenbolon
International Nonproprietary Name	INN.L11
2. Bezeichnung	17 -Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-on
ASK #08853	
Chemical Abstract Service Nr.	10161-34-9
Molgewicht	312.4028
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Trenbolonacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
2. Bezeichnung	3-Oxoestra-4,9,11-trien-17 -ylacetat
ASK #08854	
Chemical Abstract Service Nr.	5977-10-6
Formelstamm	(C16-H21-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	262.3441
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Fencibutirol
International Nonproprietary Name	INN.L14

Zitat Bezeichnung 1 USMI11; USAN
2. Bezeichnung (*RS*)-2-(1-Hydroxy-4-phenylcyclohexyl)butansäure

ASK #08857

Chemical Abstract Service Nr. 10476-85-4
Molgewicht 158.526
Bruttoformel Cl₂Sr
2. Bezeichnung Strontiumchlorid
Zitat Bezeichnung 2 MAR28; USMI10

ASK #08859

Chemical Abstract Service Nr. 36688-78-5
Molgewicht 663.3918
Bruttoformel C₃₄H₆₃ClN₂O₆S
Vorzugsbezeichnung Clindamycin-2-palmitat
International Nonproprietary Name (INN.L9)
2. Bezeichnung Methyl{7-chlor-6,7,8-tridesoxy-2-*O*-hexadecanoyl-6-[(2*S*,4*R*)-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-carboxamido]-1-thio- -*threo*- - -*galacto*-octopyranosid}

ASK #08860

Chemical Abstract Service Nr. 926-93-2
Formelstamm (C7-H12-N4-S2)²⁻ 2H⁺
Molgewicht 218.3429
Bruttoformel C₇H₁₄N₄S₂
Vorzugsbezeichnung Metallibur
International Nonproprietary Name INN.L7
2. Bezeichnung 1-Methyl-6-(but-3-en-2-yl)dithiobiharnstoff
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Methallibur; 1-Methyl-6-(1-methylallyl)dithiobiharnstoff

ASK #08861

Chemical Abstract Service Nr. 139-91-3
Molgewicht 324.2893
Bruttoformel C₁₃H₁₆N₄O₆
Vorzugsbezeichnung Furaltadon
International Nonproprietary Name INN.L7
Zitat Bezeichnung 1 USMI10
2. Bezeichnung *rac*-(5*R*)-5-[(Morpholin-4-yl)methyl]-3-[[[(5-nitrofur-2-yl)methylen]amino]-1,3-oxazolidin-2-on

ASK #08862

Chemical Abstract Service Nr. 119-64-2
Molgewicht 132.2023
Bruttoformel C₁₀H₁₂

2. Bezeichnung	1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Tetralin

ASK #08863

Chemical Abstract Service Nr.	1120-44-1
Formelstamm	2(C18-H33-O2) ⁻ Cu2+
Molgewicht	626.4528
Bruttoformel	C ₃₆ H ₆₆ CuO ₄
2. Bezeichnung	(9Z)-Octadec-9-ensäure-Kupfer()-Salz
3. Bezeichnung	Kupfer()-oleat
Zitat Bezeichnung 3	USMI10
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Ölsäure-Kupfer(II)-Salz

ASK #08866

Chemical Abstract Service Nr.	22232-57-1
Molgewicht	269.3813
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Racefemin
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	(±)-1-Phenoxy- <i>N</i> -(1-phenylpropan-2-yl)propan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(+/-)-(1-Phenoxypropan-2-yl)(1-phenylpropan-2-yl)azan

ASK #08867

Chemical Abstract Service Nr.	20574-50-9
Molgewicht	220.3338
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ N ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Morantel
International Nonproprietary Name	INNv.L22
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.6099
2. Bezeichnung	1-Methyl-2-[(<i>E</i>)-2-(3-methyl-2-thienyl)vinyl]-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin

ASK #08868

Chemical Abstract Service Nr.	26155-31-7
Formelstamm	C12-H16-N2-S . C4-H6-O6
Molgewicht	370.4207
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ N ₂ O ₆ S

Vorzugsbezeichnung	Morantel[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INNv.L22)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	1-Methyl-2-[(<i>E</i>)-2-(3-methylthiophen-2-yl)ethenyl]-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-Methyl-2-[(<i>E</i>)-2-(3-methyl-2-thienyl)vinyl]-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1); Morantelhydrogentartrat für Tiere
ASK #08869	
Chemical Abstract Service Nr.	1665-48-1
Molgewicht	221.2524
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Metaxalon
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	5-(3,5-Dimethylphenoxyethyl)-1,3-oxazolidin-2-on
ASK #08871	
Chemical Abstract Service Nr.	28179-44-4
Formelstamm	(C ₁₂ H ₁₀ I ₃ N ₂ O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	643.9396
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₁ I ₃ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Ioxitalaminsäure
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	3-Acetamido-5-[(2-hydroxyethyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodbenzoesäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Acetamido-N-(2-hydroxyethyl)-2,4,6-triiodisophthalamidsäure
ASK #08872	
Chemical Abstract Service Nr.	10206-21-0
Formelstamm	(C ₁₃ H ₁₂ N ₃ O ₆ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	339.3238
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₃ N ₃ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Cefacetril
International Nonproprietary Name	INNv.L25
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-Acetyloxymethyl-7-(2-cyanacetamido)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-Acetoxyethyl-7-(2-cyanacetamido)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure; (7 <i>R</i>)-3-Acetoxyethyl-7-(2-cyanacetamido)-3-cephem-4-carbonsäure; Cephacetril
ASK #08873	
Chemical Abstract Service Nr.	23239-41-0

Formelstamm	(C ₁₃ -H ₁₂ -N ₃ -O ₆ -S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	361.3057
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₂ N ₃ NaO ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Cefacetril-Natrium
International Nonproprietary Name	(INNv.L25)
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-Acetyloxymethyl-7-(2-cyanacetamido)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-3-Acetoxymethyl-7-(2-cyanacetamido)-3-cephem-4-carbonsäure-Natriumsalz; Cephacetril-Natrium; (6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-Acetoxymethyl-7-(2-cyanacetamido)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz

ASK #08874

Chemical Abstract Service Nr.	30544-61-7
Formelstamm	(C ₁₈ -H ₁₇ -Cl-N-O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	347.7928
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Clanobutin
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; GII
2. Bezeichnung	4-[4-Chlor- <i>N</i> -(4-methoxyphenyl)benzamido]butansäure

ASK #08875

Chemical Abstract Service Nr.	13993-65-2
Formelstamm	(C ₁₅ -H ₁₂ -N-O ₂ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	271.3342
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₃ NO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Metiazinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.6013; MAR28
2. Bezeichnung	2-(10-Methyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-2-yl)essigsäure

ASK #08876

Chemical Abstract Service Nr.	2998-57-4
Molgewicht	440.4031
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₁ Cl ₂ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Estramustin
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	17 -Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl[bis(2-chlorethyl)carbamat]

ASK #08877

Chemical Abstract Service Nr.	4891-15-0
--------------------------------------	-----------

Formelstamm	(C ₂₃ -H ₃₀ -Cl ₂ -N-O ₆ -P) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	520.383
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₂ Cl ₂ NO ₆ P
Vorzugsbezeichnung	Estramustin-17-dihydrogenphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	{3-[Bis(2-chlorethyl)carbamoyloxy]estra-1,3,5(10)-trien-17 -yl}dihydrogenphosphat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Estra-1,3,5(10)-trien-3,17beta-diyl-3-bis(2-chlorethyl)carbamat-17-dihydrogenphosphat

ASK #08881

Chemical Abstract Service Nr.	868-18-8
Formelstamm	(C ₄ -H ₄ -O ₆) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	194.0505
Bruttoformel	C ₄ H ₄ Na ₂ O ₆
2. Bezeichnung	(<i>R,R</i>)-2,3-Dihydroxybutandisäure-Dinatriumsalz
3. Bezeichnung	Natrium-(<i>R,R</i>)-tartrat
Zitat Bezeichnung 3	USMI10; E335
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(<i>R,R</i>)-Weinsäure-Dinatriumsalz

ASK #08887

Chemical Abstract Service Nr.	1166-52-5
Molgewicht	338.4385
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₀ O ₅
3. Bezeichnung	Dodecylgallat
Zitat Bezeichnung 3	E312; EAB5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/2078; MAR2025; Janistyn78,I; FIE96
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 312; Dodecyl(3,4,5-trihydroxybenzoat)

ASK #08889

Chemical Abstract Service Nr.	3697-42-5
Formelstamm	C ₂₂ -H ₃₀ -Cl ₂ -N ₁₀ . 2 Cl-H
Molgewicht	578.3685
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ Cl ₄ N ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Chlorhexidindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; EAB3.0+4,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0+4,9.0+3+4(1997-2018)/0659
2. Bezeichnung	1,1'-(Hexan-1,6-diyl)bis[5-(4-chlorphenyl)biguanid]-dihydrochlorid

ASK #08892

2. Bezeichnung partiell hydriertes Sojaöl, gewonnen durch Teilhydrierung von Sojaöl

Zitat Bezeichnung 2 DAB.Def

3. Bezeichnung Partiiell hydriertes Sojaöl (DAB)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Partiiell hydriertes Sojabohnenöl; Partiiell hydriertes Sojaöl

ASK #08893

2. Bezeichnung Elaeis-guineensis-Fruchtöl, partiell hydriert

3. Bezeichnung Partiiell hydriertes Palmöl

Zitat Bezeichnung 3 SCHERER

ASK #08895

Chemical Abstract Service Nr. 25507-04-4

Formelstamm C34-H63-Cl-N2-O6-S . Cl-H

Molgewicht 699.8528

Bruttoformel C₃₄H₆₄Cl₂N₂O₆S

Vorzugsbezeichnung Clindamycin-2-palmitat-hydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L9)

2. Bezeichnung Methyl{7-chlor-6,7,8-tridesoxy-2-*O*-hexadecanoyl-6-[(2*S*,4*R*)-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-carboxamido]-1-thio- -*threo*- - -*galacto*-octopyranosid}-hydrochlorid

ASK #08898

Chemical Abstract Service Nr. 9041-93-4

Vorzugsbezeichnung Bleomycinsulfat

International Nonproprietary Name (INNv.L23)

Zitat Bezeichnung 1 MAR30; EAB3.0,4.0,5.0+2,6.0,7.0+8,8.0(1997-2017)/0976

2. Bezeichnung Bleomycin A₂-sulfat - Bleomycin B₂-sulfat - Gemisch

ASK #08900

Chemical Abstract Service Nr. 26266-57-9

Molgewicht 402.5653

Bruttoformel C₂₂H₄₂O₆

Vorzugsbezeichnung Sorbitanpalmitat

International Nonproprietary Name INN.L6

Zitat Bezeichnung 1 Janistyn78,I

2. Bezeichnung [2-(3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl)-2-hydroxyethyl]hexadecanoat

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym E 495; Sorbitanmonopalmitat (Ph.Eur.); [2-(3,4-Dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)-2-hydroxyethyl]hexadecanoat; [2-(3,4-Dihydroxytetrahydro-2-furyl)-2-hydroxyethyl]palmitat

ASK #08901

Chemical Abstract Service Nr. 25053-27-4

Formelstamm (C2-H3-Na-O3-S)n

Vorzugsbezeichnung Natriumapolat

International Nonproprietary Name INN.L6

Zitat Bezeichnung 1 MAR27

2. Bezeichnung Poly(natrium-1-sulfonatoethylen)

ASK #08904

Chemical Abstract Service Nr. 9087-61-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9005-28-1

2. Bezeichnung Poly-O-[3-carboxy-2- und -3-(oct-1-en-1-yl)propanoyl]stärke-Aluminiumsalz

3. Bezeichnung Stärke[hydrogen-2-(oct-1-en-1-yl)butandioat]-Aluminiumsalz

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Stärkeoctenylsuccinat-Aluminiumsalz; Poly-O-[hydrogen(oct-1-en-1-yl)succinyl]stärke-Aluminiumsalz; Poly-O-(hydrogen-1-octenylsuccinyl)stärke-Aluminiumsalz; Stärke(hydrogenoctenylbutandioat)-Aluminiumsalz; Stärke[hydrogen-2-(octen-1-yl)butandioat]-Aluminiumsalz; Aluminiumstärkeoctenylsuccinat; Stärke-(Oct-1-en-1-yl)bernsteinsäureanhydrid-Veresterungsprodukt-Aluminiumsalz; Stärke-1-Octenylbernsteinsäureanhydrid-Veresterungsprodukt-Aluminiumsalz; Stärke-(Oct-1-en-1-yl)butandisäureanhydrid-Veresterungsprodukt-Aluminiumsalz

ASK #08905

Chemical Abstract Service Nr. 538-23-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 114355-15-6

Molgewicht 470.6823

Bruttoformel C₂₇H₅₀O₆

Vorzugsbezeichnung Tricaprilin

International Nonproprietary Name INN.L80

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (Propan-1,2,3-triyl)trioctanoat

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Glyceroltrioctanoat

ASK #08906

Chemical Abstract Service Nr. 621-71-6

Molgewicht 554.8418

Bruttoformel C₃₃H₆₂O₆

2. Bezeichnung (Propan-1,2,3-triyl)tris(decanoat)

3. Bezeichnung Glyceroltris(decanoat)

ASK #08907

Chemical Abstract Service Nr. 538-24-9

Molgewicht 639.0013

Bruttoformel C₃₉H₇₄O₆

2. Bezeichnung (Propan-1,2,3-triyl)tridodecanoat

3. Bezeichnung	Glyceroltridodecanoat
ASK #08913	
Chemical Abstract Service Nr.	24938-16-7
Formelstamm	(C8-H14-O2)x . (C8-H15-N-O2)y . (C5-H8-O2)z
2. Bezeichnung	Poly{butyl(2-methylprop-2-enoat)-co-[2-(dimethylamino)ethyl](2-methylprop-2-enoat)-co-methyl(2-methylprop-2-enoat)} (1:2:1)
3. Bezeichnung	Basisches Butylmethacrylat-Copolymer (Ph.Eur.) ((relative Molmasse: ca. 150000))
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Eudragit E 100; Basisches Butylmethacrylat-Copolymer; Butylmethacrylat - (2-Dimethylaminoethyl)methacrylat - Methylmethacrylat - Copolymer (1:2:1); Poly[butylmethacrylat-co-(2-dimethylaminoethyl)methacrylat-co-methylmethacrylat] (1:2:1); Eudragit E 12,5

ASK #08915

Chemical Abstract Service Nr.	62386-95-2
Formelstamm	[(C4-H4-O4)x(C3-H6-O)y].a Ca ²⁺ . b Na ⁺
2. Bezeichnung	Poly(maleinsäure-co-methoxyethylen)-(x:y)-Calcium-Natrium-Salz

ASK #08920

Chemical Abstract Service Nr.	17162-39-9
Formelstamm	C9-H13-N-O2 . C4-H6-O6
Molgewicht	317.2919
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ NO ₈
Vorzugsbezeichnung	Phenylephrin[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
2. Bezeichnung	3-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)

ASK #08927

Chemical Abstract Service Nr.	916-96-1
Formelstamm	2(C19-H18-N3-O5-S) ⁻ (C16-H22-N2)2 ⁺
Molgewicht	1043.2159
Bruttoformel	C ₅₄ H ₅₈ N ₈ O ₁₀ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Oxacillin-Benzathin (2:1)
International Nonproprietary Name	INN.L25,(L8)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-Dimethyl-6-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-carboxamido)-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure- <i>N,N</i> -Dibenzylethan-1,2-diamin-Salz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Benzathin-Oxacillin (1:2)

ASK #08928

Chemical Abstract Service Nr.	6818-37-7
Formelstamm	C27-H58-N2-O3 . 2 F-H
Molgewicht	498.7737
Bruttoformel	C ₂₇ H ₆₀ F ₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Olafur

International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	2,2'-{3-[(2-Hydroxyethyl)(octadecyl)amino]propylazandiyl}diethanol-dihydrofluorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2,2',2'-(N-Octadecylpropan-1,3-diyl)dinitrilo)triethanol-dihydrofluorid
ASK #08929	
Chemical Abstract Service Nr.	36505-83-6
Formelstamm	C18-H37-N . F-H
Molgewicht	287.4994
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₈ FN
Vorzugsbezeichnung	Dectaflur
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	Octadec-9-en-1-amin-hydrofluorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Octadec-9-en-1-ylazan-hydrofluorid
ASK #08935	
Chemical Abstract Service Nr.	26787-78-0
Formelstamm	(C16-H18-N3-O5-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	365.4042
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ N ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Amoxicillin
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	USAN; USMI9.611; RPS15; USP25(2002),26(2003),27(2004); MAR27
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure
ASK #08936	
Chemical Abstract Service Nr.	22131-35-7
Molgewicht	316.4411
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₈ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Butalamin
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.1492
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dibutyl- <i>N</i> -(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)ethan-1,2-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dibutyl[2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-ylamino)ethyl]azan

ASK #08937

Chemical Abstract Service Nr.	28875-47-0
Formelstamm	C18-H28-N4-O . Cl-H
Molgewicht	352.9021
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₉ ClN ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Butalaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.1492
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dibutyl- <i>N</i> -(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)ethan-1,2-diamin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dibutyl[2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-ylamino)ethyl]azan-hydrochlorid

ASK #08938

Chemical Abstract Service Nr.	434-07-1
Molgewicht	332.477
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Oxymetholon
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	17 -Hydroxy-2-(hydroxymethylen)-17 -methyl-5 -androstan-3-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	17beta-Hydroxy-2-hydroxymethylen-17-methyl-5alpha-androstan-3-on; 17beta-Hydroxy-2-hydroxymethyliden-17-methyl-5alpha-androstan-3-on

ASK #08939

Chemical Abstract Service Nr.	25953-19-9
Formelstamm	(C14-H13-N8-O4-S3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	454.5072
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ N ₈ O ₄ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Cefazolin
International Nonproprietary Name	INNv.L25
Zitat Bezeichnung 1	USAN; USMI9; MAR27; USP25(2002),26(2003),27(2004)
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanylmethyl)-8-oxo-7-[2-(1 <i>H</i> -tetrazol-1-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-3-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanylmethyl)-7-[2-(1 <i>H</i> -tetrazol-1-yl)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure; Cephazolin

ASK #08940

Chemical Abstract Service Nr.	302-79-4
Formelstamm	(C20-H27-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	300.4351

Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tretinoin
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	USAN; EAB3.0+3,4.0,5.0,6.0,7.0+2+6,8.0(1997-2017)/0693; BP1988-2017; DAB9(1990); USP19-40(1975-2017); Phpa20.2(2008); EP2.14+18,3.0+3,4.0,5.0,6.0,7.0+2+6,8.0(1990-2017)/0693; SMS; DAC88; MAR27
2. Bezeichnung	(2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraensäure

ASK #08941

Chemical Abstract Service Nr.	9050-36-6
2. Bezeichnung	Polysaccharide - Maltose - -Glucose - Gemisch
3. Bezeichnung	Maltodextrin
Zitat Bezeichnung 3	Helv8/97; GII(2); Ph.Eur.2002,4.00,4.08/1542; Eur.Ph.2011,7.0; Ph.Eur.2005,5.0/1542; USAN; FIE96; Ph.Eur.2008,6.0,6.3,6.4,6.5/1542; SMS; BP2001-2011; NF20(2002),21(2003),22(2004); PHARMEUROPA10.2,19.3

ASK #08942

Chemical Abstract Service Nr.	8002-75-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	61789-94-4; 90082-15-8
2. Bezeichnung	Elaeis-guineensis- und/oder Elaeis-oleifera-Früchteöl
3. Bezeichnung	Palmöl
Zitat Bezeichnung 3	Hager2008
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Palmfett; Palmbutter

ASK #08943

Chemical Abstract Service Nr.	68514-74-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	110070-79-6; 488701-85-5; 8033-29-2
2. Bezeichnung	Elaeis-guineensis- und/oder Elaeis-oleifera-Früchteöl, hydriert
3. Bezeichnung	Hydriertes Palmöl

ASK #08949

Chemical Abstract Service Nr.	63990-90-9
Formelstamm	C16-H26-O3-S . C6-H15-N-O3
Molgewicht	447.629
Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₁ NO ₆ S
2. Bezeichnung	Decylbenzolsulfonsäure-2,2',2"-Nitrilotriethanol-Salz

ASK #08950

Chemical Abstract Service Nr.	4247-02-3
Molgewicht	194.2271
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ O ₃
2. Bezeichnung	(2-Methylpropyl)(4-hydroxybenzoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym	Isobutyl(4-hydroxybenzoat)
ASK #08951	
Chemical Abstract Service Nr.	25086-15-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	112666-18-9; 114749-27-8; 118703-70-1; 1200956-59-7; 136751-73-0; 154101-58-3; 160177-48-0; 213818-37-2; 416900-04-4; 61513-00-6; 66795-88-8; 66812-77-9; 72711-45-6; 895535-61-2; 912576-83-1; 912576-84-2; 92880-76-7; 94857-13-3; 958641-19-5
Formelstamm	(C4-H6-O2) _n . (C5-H8-O2) _n
2. Bezeichnung	Poly[methyl(2-methylprop-2-enoat)-co-2-methylprop-2-ensäure] (1:1)
3. Bezeichnung	Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:1) (Ph.Eur.) ((relative Molmasse: ca. 135000))
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Poly(methacrylsäure-co-methylmethacrylat) (1:1); Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:1); Eudragit L 12,5; Eudragit L 100
ASK #08961	
Chemical Abstract Service Nr.	9050-31-1
Vorzugsbezeichnung	Hypromellosephthalat
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/347; Ph.Eur.2008,6.0,6.1,6.3,6.8/0347; Ph.Eur.2005,5.0,5.8/0347
2. Bezeichnung	Poly(<i>O</i> -2-hydroxypropyl, <i>O</i> -methyl)cellulosephthalat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methylhydroxypropylcellulosephthalat
ASK #08975	
Chemical Abstract Service Nr.	131-54-4
Molgewicht	274.2687
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ O ₅
2. Bezeichnung	Bis(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)methanon
ASK #08980	
Chemical Abstract Service Nr.	22356-80-5
Formelstamm	(C7-H7-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	188.201
Bruttoformel	C ₇ H ₈ O ₄ S
2. Bezeichnung	2-Hydroxy-4-methylbenzolsulfonsäure
ASK #08991	
Chemical Abstract Service Nr.	68140-00-1
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Hydroxyethyl)cocosfettsäureamid
ASK #09044	
Chemical Abstract Service Nr.	25086-15-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	112666-18-9; 114749-27-8; 118703-70-1; 1200956-59-7; 136751-73-0; 154101-58-3; 160177-48-0; 213818-37-2; 416900-04-4; 61513-00-6; 66795-88-8; 66812-77-9; 72711-45-6; 895535-61-2; 912576-83-1; 912576-84-2; 92880-76-7; 94857-13-3; 958641-19-5
Formelstamm	(C4-H6-O2) _n . (C5-H8-O2) _{2n}
Molgewicht	135000

2. Bezeichnung	Poly[methyl(2-methylprop-2-enoat)-co-2-methylprop-2-ensäure] (2:1), relative Molmasse: ca. 135 000
Zitat Bezeichnung 2	(EAB.Def)
3. Bezeichnung	Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:2) (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:2); Poly(methacrylsäure-co-methylmethacrylat) (1:2)

ASK #09047

Chemical Abstract Service Nr.	148-03-8
Molgewicht	416.6795
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₈ O ₂
2. Bezeichnung	2,5,8-Trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol
3. Bezeichnung	-Tocopherol
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.9196

ASK #09048

Chemical Abstract Service Nr.	7616-22-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	119-11-9
Molgewicht	416.6795
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₈ O ₂
2. Bezeichnung	2,7,8-Trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol
3. Bezeichnung	-Tocopherol
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.9197; SMS; CAS (SciFinder); E308
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 308

ASK #09049

Chemical Abstract Service Nr.	5488-58-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	251562-63-7; 7773-19-5
Molgewicht	402.6529
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₆ O ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2,8-Dimethyl-2-[(4,8)-4,8,12-trimethyltridecyl]chroman-6-ol
3. Bezeichnung	<i>all-rac</i> - -Tocopherol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	3,4-Dihydro-2,8-dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-ol; delta-Tocopherol ' ; (+/-)-8-Methyltolcol; dl-delta-Tocopherol; 2,8-Dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-ol; 8-Methyltolcol ' ; (+/-)-delta-Tocopherol; delta-Vitamin E ' ; 2,8-Dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-6-chromanol; 2,8-Dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydrochromen-6-ol; E 309 ' ; 2,8-Dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol

ASK #09050

Chemical Abstract Service Nr.	93940-33-1
Formelstamm	C15-H20-Cl2-N2-O . Cl-H

Molgewicht	351.699
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₁ Cl ₃ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Clibucainhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2,4-Dichlorphenyl)-3-(piperidin-1-yl)butanamid-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2',4'-Dichlor-3-piperidinobutanilid-hydrochlorid
ASK #09051	
Chemical Abstract Service Nr.	51022-70-9
Formelstamm	2(C13-H21-N-O3) . H2-O4-S
Molgewicht	576.7
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₄ N ₂ O ₁₀ S
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i>)-2- <i>tert</i> -Butylamino-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol-sulfat (2:1)
3. Bezeichnung	Salbutamolsulfat
Zitat Bezeichnung 3	Salbutamolsulfat; Ph.Eur.2008,6.0,6.8/0687; Ph.Eur.2002,4.00,4.05/687; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0,5.3/0687
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Salbutamolhemisulfat; (RS)-2- <i>tert</i> -Butylamino-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanol-sulfat (2:1)
ASK #09053	
Chemical Abstract Service Nr.	121854-68-0
2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-40-sorbitandiisostearat
ASK #09058	
Chemical Abstract Service Nr.	23593-75-1
Molgewicht	344.8368
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₇ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Clotrimazol
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/757; DAC89; Ph.Eur.2008,6.0,6.1/0757; USMI10; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0/0757
2. Bezeichnung	1-[(2-Chlorphenyl)(diphenyl)methyl]-1 <i>H</i> -imidazol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(2-Chlortrityl)imidazol
ASK #09059	
Chemical Abstract Service Nr.	35531-88-5
Formelstamm	(C26-H25-N2-O6-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	494.5594
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₆ N ₂ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Carindacillin
International Nonproprietary Name	INNv.L29

Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[2-(Indan-5-yloxycarbonyl)-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-6-[2-(Indan-5-yloxycarbonyl)-2-phenylacetamido]-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure
ASK #09060	
Chemical Abstract Service Nr.	26605-69-6
Formelstamm	(C ₂₆ H ₂₅ N ₂ O ₆ S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	516.5413
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₅ N ₂ NaO ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Carindacillin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INNv.L29)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[2-(2,3-Dihydro-1 <i>H</i> -inden-5-yloxycarbonyl)-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz
ASK #09069	
2. Bezeichnung	Citrus-reticulata-Fruchtschale: getrocknetes Epikarp und Mesokarp der reifen Frucht von Citrus reticulata oder ihrer Sorten, teilweise befreit vom weißen, schwammartigen Gewebe des Mesokarps, Hesperidin-Gehalt der getrockneten Droge mindestens 3,5 %
Zitat Bezeichnung 2	ABChinMed.def; EAB.def
3. Bezeichnung	Mandarinenschale (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Chengpi; Mandarinenschale; Mandarinenschalen; Chenpi; Guang Chenpi; Clementinenschale (Klementinenschale), Mandarinenschale, Satsumaschale, Tangerinenschale und/oder Schale anderer Sorten von Citrus reticulata; Chen Pi
ASK #09076	
Chemical Abstract Service Nr.	67-72-1
Molgewicht	236.7394
Bruttoformel	C ₂ Cl ₆
2. Bezeichnung	Hexachlorethan
Zitat Bezeichnung 2	USMI11; MAR29
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Perchlorethan
ASK #09077	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9005-25-8
Formelstamm	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n
2. Bezeichnung	Solanum-tuberosum-Quellstärke
3. Bezeichnung	Kartoffelquellstärke
ASK #09092	
Chemical Abstract Service Nr.	80-32-0
Formelstamm	(C ₁₀ H ₈ ClN ₄ O ₂ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	284.7221

Bruttoformel	C ₁₀ H ₉ ClN ₄ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfachlorpyridazin
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.8691
2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -(6-chlorpyridazin-3-yl)benzolsulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N(1)-(6-Chlorpyridazin-3-yl)sulfanilamid
ASK #09093	
Chemical Abstract Service Nr.	23282-55-5
Formelstamm	(C ₁₀ H ₈ ClN ₄ O ₂ S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	306.7039
Bruttoformel	C ₁₀ H ₈ ClN ₄ NaO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfachlorpyridazin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -(6-chlorpyridazin-3-yl)benzolsulfonamid-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N(1)-(6-Chlor-3-pyridazinyl)sulfanilamid-Natriumsalz
ASK #09099	
Chemical Abstract Service Nr.	18053-31-1
Molgewicht	401.8866
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ ClN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Fominoben
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[3-Chlor-2-((methyl)[2-(morpholin-4-yl)-2-oxoethyl]amino)methyl]phenyl]benzamid
ASK #09102	
Chemical Abstract Service Nr.	80748-93-2
2. Bezeichnung	Alkyl(C _x -C _y)poly(oxyethylen)-x-hydrogensulfat ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten))
ASK #09103	
Chemical Abstract Service Nr.	122-40-7
Molgewicht	202.2921
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ O
2. Bezeichnung	2-Benzylidenheptanal
ASK #09104	
Chemical Abstract Service Nr.	87-20-7
Molgewicht	208.2536
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ O ₃

2. Bezeichnung (3-Methylbutyl)(2-hydroxybenzoat)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Isopentylsalicylat

ASK #09108

Chemical Abstract Service Nr. 107-75-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 123238-75-5
Molgewicht 172.2646
Bruttoformel $C_{10}H_{20}O_2$
2. Bezeichnung 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal

ASK #09109

Chemical Abstract Service Nr. 97-54-1
Molgewicht 164.2011
Bruttoformel $C_{10}H_{12}O_2$
2. Bezeichnung 2-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)phenol
3. Bezeichnung Isoeugenol

ASK #09110

Chemical Abstract Service Nr. 103-45-7
Molgewicht 164.2011
Bruttoformel $C_{10}H_{12}O_2$
2. Bezeichnung Phenethylacetat

ASK #09114

Chemical Abstract Service Nr. 83-66-9
Molgewicht 268.2658
Bruttoformel $C_{12}H_{16}N_2O_5$
2. Bezeichnung 1-*tert*-Butyl-2-methoxy-4-methyl-3,5-dinitrobenzol
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Moschus Ambrette; 6-*tert*-Butyl-3-methyl-2,4-dinitroanisol

ASK #09116

Chemical Abstract Service Nr. 90-17-5
Molgewicht 267.5363
Bruttoformel $C_{10}H_9Cl_3O_2$
2. Bezeichnung (2,2,2-Trichlor-1-phenylethyl)acetat

ASK #09117

Chemical Abstract Service Nr. 4407-36-7
Molgewicht 134.1751
Bruttoformel $C_9H_{10}O$
2. Bezeichnung (2*E*)-3-Phenylprop-2-en-1-ol
Zitat Bezeichnung 2 CAS (SciFinder); ChemSpider

3. Bezeichnung (E)-Zimtalkohol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym trans-Zimtalkohol

ASK #09118

Chemical Abstract Service Nr. 131-11-3
Molgewicht 194.184
Bruttoformel C₁₀H₁₀O₄
2. Bezeichnung Dimethylphthalat
Zitat Bezeichnung 2 ISO; Perkow; DAB1998R; BSI; ARC1051; USMI10

ASK #09123

Chemical Abstract Service Nr. 2001-89-0
Formelstamm (C4-H5-N-O4)2⁻ 2K⁺
Molgewicht 209.2834
Bruttoformel C₄H₅K₂NO₄
Vorzugsbezeichnung Kaliumaspartat
International Nonproprietary Name (INN.L41)
2. Bezeichnung -Asparaginsäure-Kaliumsalz (1:2)
Zitat Bezeichnung 2 (INNv.L14)

ASK #09125

Chemical Abstract Service Nr. 10236-47-2
Molgewicht 580.5346
Bruttoformel C₂₇H₃₂O₁₄
2. Bezeichnung 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-(2-O- - -rhamnopyranosyl- - -glucopyranosyloxy)-2,3-dihydro-4*H*-chromen-4-on
3. Bezeichnung Naringin
Zitat Bezeichnung 3 USMI11; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAC2004R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym 4',5-Dihydroxy-7-(2-O-alpha-L-rhamnopyranosyl-beta-D-glucopyranosyloxy)flavan-4-on

ASK #09128

Chemical Abstract Service Nr. 1943610-35-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 12623-95-9; 54577-67-2; 9048-46-8; 9048-49-1
Molgewicht 66397.9964
Bruttoformel C₂₉₃₄H₄₅₈₁N₇₈₁O₈₉₇S₃₉
2. Bezeichnung DTHKSEIAHR FKDLGEEHFK GLVLIAFSQY LQQCPFDEHV KLVNELTEFA KTCVADESHA GCEKSLHTLF GDELCKVASL RETYGDMA DC CEKQEPERNE CFLSHKDDSP DLPKLPDPN
Bezeichnung TLCDEFKADE KKFVGKLYE IARRHPYFYA PELLYYANKY NGVFQECCQA EDKGACLLPK IETMREKVLA SSARQRLRCA SIQKFGERAL KAWSVARLSQ KFPKAEFVEV TKLVDTLTKV

HKECCHGDLLECADRRADLA KYICDNQDTI SSKLKECCDK PLEKSHCIA EVEKDAIPEN LPPLTADFAE DKDVCKNYQE AKDAFLGSFL YEYSRRHPEY AVSVLLRLAK EYEATLEECC AKDDPHACYS TVFDKLKHLV DEPQNLIKQN CDQFEKLGEY GFQNALIVRY TRKVPQVSTP TLVEVSRSLG KVGTRCCTKP ESERPCTED YLSLILNRLC VLHEKTPVSE KVTKCCTESL VNRPPCFSALETPDETYVPA FDEKLFTFHA DICTLPDEK QIKKQTALVE LLKHHPKATE EQLKTVMENF VAFVDKCCAA DDKEACFAVE GPKLVVSTQT ALA, 53,62:75,91:90,101:123,168:167,186:199,245:244,252:264,278:277,288:315,360:359,368:391,437:436,447:460,476:475,486:513,558:557,566-Heptadecakis(disulfid)

Zitat
Bezeichnung 2 EAB.Def

3.
Bezeichnung Albumin vom Rind

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Rinderalbumin; Rinderserumalbumin, das etwa 96 Prozent Protein enthält

ASK #09131

2. Bezeichnung Glyceroltri(alkanoat,alkenoat)(C₈-C₁₈)

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #09135

Chemical Abstract Service Nr. 91-53-2

Molgewicht 217.3068

Bruttoformel C₁₄H₁₉NO

2. Bezeichnung 6-Ethoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydrochinolin

3. Bezeichnung Ethoxyquin

Zitat Bezeichnung 3 FIE96; MAR28; CAS (SciFinder); SMS; GII; USMI9.3681; ISO

ASK #09138

Chemical Abstract Service Nr. 1227300-83-5

Formelstamm (C₂₃H₃₀Cl₂N-O₆-P)²⁻ 2Na⁺ · H₂O

Molgewicht 582.362

Bruttoformel C₂₃H₃₀Cl₂NNa₂O₆P

Vorzugsbezeichnung Dinatrium(estramustin-17-phosphat)-Monohydrat

International Nonproprietary Name (INN.L11)

2. Bezeichnung {3-[Bis(2-chlorethyl)carbamoyloxy]estra-1,3,5(10)-trien-17 -yl}dihydrogenphosphat-Dinatriumsalz 1 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Dinatrium(estramustin-17-phosphat) 1 HO

ASK #09139

Chemical Abstract Service Nr. 619-45-4

Molgewicht 151.1626

Bruttoformel C₈H₉NO₂

2. Bezeichnung Methyl(4-aminobenzoat)

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2008,6.6R,6.7R

ASK #09141

Formelstamm C₁₀-H₁₅-N-O · C₄-H₆-O₆

Molgewicht 315.319

Bruttoformel C₁₄H₂₁NO₇

2. Bezeichnung (1*R*,2*S*)-2-Methylamino-1-phenylpropan-1-ol-[(2*R*,3*R*)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)

3. Bezeichnung Ephedrin[(*R*,*R*)-tartrat]

ASK #09145

Chemical Abstract Service Nr. 10075-18-0

Formelstamm (C₉-H₉-N₄-O₄)⁻ H⁺ . C₈-H₁₉-N-O

Molgewicht 383.4427

Bruttoformel C₁₇H₂₉N₅O₅

Vorzugsbezeichnung Acefyllin-Heptaminol

International Nonproprietary Name (INN.L6,L1)

Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista; ROMP2018

2. Bezeichnung (1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-7*H*-purin-7-yl)essigsäure-*rac*-(2*R*)-6-Amino-2-methylheptan-2-ol-Salz (1:1) [Laut Originalunterlagen ist dieser Stoff nicht der in manchen Informationsquellen angegebene Ester, sondern das Salz.]

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Heptaminol-7-Theophyllinessigsäure; Heptaminolacefyllinat; Heptaminol-Acefyllin; Heptaminol-7-theophyllinacetat; 7-Theophyllinessigsäures Heptaminol; theophyllinessigsäures Heptaminol; Acefyllinheptaminol

ASK #09152

Chemical Abstract Service Nr. 25637-84-7

Molgewicht 620.986

Bruttoformel C₃₉H₇₂O₅

2. Bezeichnung Glyceroldioleat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Diolein

ASK #09196

Chemical Abstract Service Nr. 24381-56-4

Formelstamm C₃₃-H₃₅-N₅-O₅ . C₄-H₆-O₆

Molgewicht 731.7483

Bruttoformel C₃₇H₄₁N₅O₁₁

Vorzugsbezeichnung Ergotamin[(*R*,*R*)-tartrat]

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung (5'*S*)-5'-Benzyl-12'-hydroxy-2'-methylergotaman-3',6',18-trion-[(2*R*,3*R*)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)

ASK #09200

Chemical Abstract Service Nr. 61931-76-8

Formelstamm C₁₇-H₂₈-O₃-S . C₆-H₁₅-N-O₃

Molgewicht 461.6556

Bruttoformel C₂₃H₄₃NO₆S

2. Bezeichnung	Undecylbenzolsulfonsäure-2,2',2''-Nitrilotriethanol-Salz
ASK #09201	
Chemical Abstract Service Nr.	27323-41-7
Formelstamm	C18-H30-O3-S . C6-H15-N-O3
Molgewicht	475.6822
Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₅ NO ₆ S
2. Bezeichnung	Dodecylbenzolsulfonsäure-2,2',2''-Nitrilotriethanol-Salz
ASK #09202	
Chemical Abstract Service Nr.	61886-59-7
Formelstamm	C19-H32-O3-S . C6-H15-N-O3
Molgewicht	489.7088
Bruttoformel	C ₂₅ H ₄₇ NO ₆ S
2. Bezeichnung	Tridecylbenzolsulfonsäure-2,2',2''-Nitrilotriethanol-Salz (1:1)
ASK #09203	
Chemical Abstract Service Nr.	1322-98-1
Formelstamm	(C16-H25-O3-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	320.4227
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₅ NaO ₃ S
2. Bezeichnung	Natriumdecylbenzolsulfonat
3. Bezeichnung	Decylbenzolsulfonsäure-Natriumsalz
ASK #09204	
Chemical Abstract Service Nr.	27636-75-5
Formelstamm	(C17-H27-O3-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	334.4493
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₇ NaO ₃ S
2. Bezeichnung	Undecylbenzolsulfonsäure-Natriumsalz
ASK #09205	
Chemical Abstract Service Nr.	25155-30-0
Formelstamm	(C18-H29-O3-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	348.4758
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₉ NaO ₃ S
2. Bezeichnung	Natriumdodecylbenzolsulfonat
3. Bezeichnung	Dodecylbenzolsulfonsäure-Natriumsalz
ASK #09206	
Chemical Abstract Service Nr.	26248-24-8
Formelstamm	(C19-H31-O3-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	362.5024
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₁ NaO ₃ S

2. Bezeichnung Tridecylbenzolsulfonsäure-Natriumsalz
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Natriumtridecylbenzolsulfonat

ASK #09214

Chemical Abstract Service Nr. 569-64-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 55172-50-4
Formelstamm (C₂₃H₂₅N₂)⁺ Cl⁻
Molgewicht 364.911
Bruttoformel C₂₃H₂₅ClN₂
2. Bezeichnung 4-[[4-(Dimethylamino)phenyl](phenyl)methyliden}-*N,N*-dimethylcyclohexa-2,5-dien-1-iminiumchlorid
3. Bezeichnung Malachitgrün
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI9.5527; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; MAR27; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R

ASK #09224

Chemical Abstract Service Nr. 65-23-6
Molgewicht 169.1778
Bruttoformel C₈H₁₁NO₃
Vorzugsbezeichnung Pyridoxin
International Nonproprietary Name INN.L1
Zitat Bezeichnung 1 ROMP9; MAR27
2. Bezeichnung 4,5-Bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (5-Hydroxy-6-methylpyridin-3,4-diyl)dimethanol

ASK #09227

Chemical Abstract Service Nr. 7675-83-4
Andere Chemical Abstract Service Nr. 3054-35-1
Formelstamm (C₆H₁₅N₄O₂)⁺ (C₄H₆N₂O₄)⁻
Molgewicht 307.3036
Bruttoformel C₁₀H₂₁N₅O₆
2. Bezeichnung (2S)-2-Amino-5-carbamimidamidopentansäure-(2S)-2-Aminobutandioat (1:1)
3. Bezeichnung Argininaspartat
Zitat Bezeichnung 3 MAR2025; EAB4.08,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2002-2023)/2096
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym (2S)-2-Amino-5-guanidinopentansäure-(2S)-2-aminobutandioat; L-Asparaginsäure-L-Arginin-Salz (1:1)

ASK #09240

Chemical Abstract Service Nr. 56491-84-0
Molgewicht 176.2798
Bruttoformel Cl₂Mg

3. Bezeichnung	Magnesiumchlorid-4,5-Hydrat
Zitat Bezeichnung 3	E511; Ph.Eur.2002,4.00/1341; Ph.Eur.2005,5.0/1341; Ph.Eur.2008,6.0/1341
ASK #09241	
2. Bezeichnung	Helianthus-annuus-Samenöl, raffiniert
3. Bezeichnung	Raffiniertes Sonnenblumenöl
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00/1371; Ph.Eur.2005,5.0/1371; Ph.Eur.2008,6.0,6.2,6.6/1371
ASK #09243	
2. Bezeichnung	Triticum-aestivum-Keimöl, raffiniert
3. Bezeichnung	Raffiniertes Weizenkeimöl
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0/1379; Ph.Eur.2008,6.0,6.6/1379; Ph.Eur.2002,4.00,4.04/1379
ASK #09244	
2. Bezeichnung	Sesamum-indicum-Samenöl, raffiniert
3. Bezeichnung	Raffiniertes Sesamöl
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0,5.8/0433; Ph.Eur.2008,6.0,6.3,6.6,6.7/0433; Ph.Eur.2002,4.00/433
ASK #09255	
Chemical Abstract Service Nr.	68334-00-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	53026-92-9; 68562-65-2
2. Bezeichnung	Gossypium-Arten-Samenöl, hydriert
3. Bezeichnung	Hydriertes Baumwollsamensamenöl
Zitat Bezeichnung 3	EAB3.3+4,4.0,5.0,6.0+2,7.0,8.0(2000-2017)/1305; GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Gehärtetes Baumwollsamensamenöl
ASK #09263	
Chemical Abstract Service Nr.	56-95-1
Formelstamm	C ₂₂ -H ₃₀ -Cl ₂ -N ₁₀ . 2(C ₂ -H ₄ -O ₂)
Molgewicht	625.5505
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₈ Cl ₂ N ₁₀ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Chlorhexidindiacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.2060; EAB3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0+3,9.0+3+4(1997-2019)/0657
2. Bezeichnung	1,1'-(Hexan-1,6-diyl)bis[5-(4-chlorphenyl)biguanid]-acetat (1:2)
ASK #09265	
2. Bezeichnung	Zea-mays-Samenöl, raffiniert
3. Bezeichnung	Raffiniertes Maisöl
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0/1342; Ph.Eur.2008,6.0,6.2,6.6,6.8/1342; Ph.Eur.2002,4.00/1342
ASK #09272	
Chemical Abstract Service Nr.	58379-21-8
Formelstamm	C ₁₈ -H ₂₃ -N-O ₃ . C ₃ -H ₆ -O ₃

Molgewicht	391.4581
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ NO ₆
Vorzugsbezeichnung	Isoxsuprinlactat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-Hydroxy-2-[(2 <i>S</i>)-1-phenoxypropan-2-yl]amino]propyl]phenol-2-hydroxypropanoat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>RS</i> ,2 <i>SR</i>)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-[(2 <i>SR</i>)-1-phenoxypropan-2-ylamino]propan-1-ol-lactat (1:1)
ASK #09284	
Chemical Abstract Service Nr.	873054-44-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1174930-71-2
Molgewicht	392.4907
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ivacaftor
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	ChemSpider; ATC; SMS; ChemIDplus; KEGG; MeSH; EUCTR; USEPA-ACToR; Orph.Desig.:EU/3/14/1333; Pharmavista; ChEBI; ROMP2015; USAN; CAS (SciFinder); USNCT; AAN; BAN; IGS; PubChem; ICTRP; HMDB; MAR2015
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2,4-Di- <i>tert</i> -butyl-5-hydroxyphenyl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	ROMP2015; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -[5-Hydroxy-2,4-bis(2-methyl-2-propanyl)phenyl]-4-oxo-1,4-dihydro-3-chinolin-carboxamid; <i>N</i> -(2,4-Di- <i>tert</i> -butyl-5-hydroxyphenyl)-1,4-dihydro-4-oxoquinolin-3-carboxamid; <i>N</i> -[2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)-5-hydroxyphenyl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carboxamid; 4-Oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure-(2,4-di- <i>tert</i> -butyl-5-hydroxyphenyl)amid
ASK #09300	
Formelstamm	(C ₄ H ₅ N ₂ O ₄) ²⁻ Mg ²⁺
Molgewicht	155.3918
Bruttoformel	C ₄ H ₅ MgNO ₄
2. Bezeichnung	-Asparaginsäure-Magnesiumsalz (1:1)
3. Bezeichnung	Magnesium- -aspartat
ASK #09301	
Formelstamm	x(C ₁₈ H ₃₅ O ₂) ⁻ (3-x)(H-O) ⁻ Al ³⁺ und Homologe, x = ca. 1,5
Molgewicht	955.393
Bruttoformel	C ₅₄ H ₁₀₈ Al ₂ O ₉
2. Bezeichnung	Aluminium-dihydroxid-octadecanoat, Aluminium-hydroxid-dioctadecanoat und kleinere Mengen homologer Fettalkanoate, Gemisch
3. Bezeichnung	Aluminiumdihydroxidstearat-Aluminiumhydroxidstearat-Gemisch
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Aluminiummono/dihydroxid(mono,di)stearat; Aluminium-sesquihydroxid-sesquistearat
ASK #09307	

Chemical Abstract Service Nr. 36457-20-2

Formelstamm (C11-H13-O3)⁻ Na⁺

Molgewicht 216.2089

Bruttoformel C₁₁H₁₃NaO₃

2. Bezeichnung Butyl(4-hydroxybenzoat)-Natriumsalz

ASK #09312

Chemical Abstract Service Nr. 15767-75-6

Formelstamm C5-H9-N-O4 . Cl-H

Molgewicht 183.5902

Bruttoformel C₅H₁₀ClNO₄

2. Bezeichnung (RS)-2-Aminopentandisäure-hydrochlorid

3. Bezeichnung -Glutaminsäurehydrochlorid

ASK #09323

Molgewicht 228.2433

Bruttoformel C₁₄H₁₂O₃

2. Bezeichnung o-Tolyl(2-hydroxybenzoat)

ASK #09324

Chemical Abstract Service Nr. 9005-00-9

2. Bezeichnung -Hydro- -(octadecyloxy)poly(oxyethylen)-x ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten))

ASK #09326

Chemical Abstract Service Nr. 540-69-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 2787-68-0

Formelstamm (C-H-O2)⁻ (H4-N)⁺

Molgewicht 63.0559

Bruttoformel CH₅NO₂

2. Bezeichnung Ammoniumformiat

Zitat Bezeichnung 2 USMI12; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #09329

Chemical Abstract Service Nr. 10049-04-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1002158-67-9; 1014743-76-0; 1018807-91-4; 1333-81-9; 155808-17-6; 24518-47-6; 56310-06-6; 69049-77-0; 70134-37-1; 72061-90-6; 74296-11-0; 744149-53-9; 77546-17-9; 77546-18-0; 807261-60-5; 93085-22-4

Molgewicht 67.4518

Bruttoformel ClO₂

2. Bezeichnung Chlordioxid

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC; GESTIS; EINECS; ROMP2012; LB; E926; IGS

ASK #09330

Chemical Abstract Service Nr. 27164-46-1

Formelstamm (C14-H13-N8-O4-S3)⁻ Na⁺

Molgewicht	476.489
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₃ N ₈ NaO ₄ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Cefazolin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INNv.L25)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/0988; MAR27; Ph.Eur.2005,5.0,5.7/0988; USMI10; Ph.Eur.2002,4.00,4.02,4.04/988
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-[(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)methyl]-8-oxo-7-[2-(1 <i>H</i> -tetrazol-1-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cephazolin-Natrium; (7 <i>R</i>)-3-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanylmethyl)-7-[2-(1 <i>H</i> -tetrazol-1-yl)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure-Natriumsalz
ASK #09331	
Chemical Abstract Service Nr.	15176-29-1
Molgewicht	256.2551
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Edoxudin
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	1-(2-Desoxy- - -ribofuranosyl)-5-ethylpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
ASK #09333	
Molgewicht	242.2699
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ O ₃
2. Bezeichnung	<i>o</i> -Tolyl(2-hydroxy-3-methylbenzoat)
ASK #09337	
Chemical Abstract Service Nr.	95752-16-2
2. Bezeichnung	Casein-Hydrolysat (aus Kuhmilch-Proteinen hergestellt mit Pankreas-Enzymen), Natriumchlorid, Dinatriumhydrogenphosphat und Glucose (40:10:5:4 m/m)
3. Bezeichnung	Tryptose-Phosphat-Nährmedium-Trockensubstanz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Tryptose-Phosphat; Tryptosephosphat
ASK #09343	
2. Bezeichnung	Citrus-reticulata-Fruchtschalenöl
3. Bezeichnung	Mandarinenschalenöl
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.6,6.0,7.0,8.0(2005-2017)/2355
ASK #09347	
2. Bezeichnung	Poly(vinylacetat), teilverseift
Zitat Bezeichnung 2	DAC84
ASK #09356	
Chemical Abstract Service Nr.	50851-57-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	146527-22-2; 155123-07-2; 349607-54-1; 9039-32-1
Formelstamm	(C8-H8-O3-S)x
2. Bezeichnung	Poly(ethenylbenzolsulfonsäure)

3. Bezeichnung Poly(styrolsulfonsäure)

ASK #09364

Chemical Abstract Service Nr. 58561-47-0

Molgewicht 402.6092

Bruttoformel $C_{23}H_{46}O_5$

2. Bezeichnung Glycerolmono/bis[(*Z-R*)-12-hydroxyoctadec-9-enoat]

Zitat Bezeichnung 2 GII

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Glycerol(mono,di)ricinoleat

ASK #09371

2. Bezeichnung Glyceroldi/trifettsäureester(C_{12} - C_{18})

3. Bezeichnung Glyceroldi/trialkanoat(C_{12} - C_{18})

Zitat Bezeichnung 3 GII

ASK #09374

Chemical Abstract Service Nr. 68583-51-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 156476-64-1; 308065-49-8; 58748-27-9; 60328-31-6; 68988-72-7; 69155-39-1; 77466-09-2

2. Bezeichnung Propan-1,2-diylalkanoat, hergestellt aus Fettsäure-Gemischen pflanzlicher Herkunft mit der Zusammensetzung (m/m): Hexansäure 0,000-0,020, Octansäure 0,500-0,800, Decansäure 0,200-0,500, Dodecansäure 0,000-0,030, Tetradecansäure 0,000-0,010

3. Bezeichnung Propylenglycoldicaprylocaprat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Propylenglycoldicaprylocaprat; Propylenglycoldi(octanoat/decanoat); Propylenglycoldi(caprylat/caprinat); Decansäure, gemischte Diester mit Octansäure und Propylenglykol; Propylenglycoloctanoatdecanoat

ASK #09375

Chemical Abstract Service Nr. 6474-85-7

Formelstamm $C_{23}H_{29}N-O_3 \cdot Cl-H$

Molgewicht 403.9422

Bruttoformel $C_{23}H_{30}ClNO_3$

Vorzugsbezeichnung Fenbutrazathydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L5)

Zitat Bezeichnung 1 USMI11; MAR29

2. Bezeichnung [2-(3-Methyl-2-phenylmorpholin-4-yl)ethyl](2-phenylbutanoat)-hydrochlorid

ASK #09379

Chemical Abstract Service Nr. 105-99-7

Molgewicht 258.3538

Bruttoformel $C_{14}H_{26}O_4$

2. Bezeichnung Dibutylhexandioat

3. Bezeichnung Dibutyladipat

Zitat Bezeichnung 3 DAC2004R; GII; DAC2003-2005
ASK #09384

Chemical Abstract Service Nr. 504-40-5
Molgewicht 625.0177
Bruttoformel $C_{39}H_{76}O_5$
2. Bezeichnung (2-Hydroxypropan-1,3-diyl)distearat
3. Bezeichnung Glycerol-1,3-distearat

ASK #09391

Chemical Abstract Service Nr. 35334-12-4
Formelstamm $(C_{16}H_{16}N_5O_4S)^- Na^+$
Molgewicht 397.3841
Bruttoformel $C_{16}H_{16}N_5NaO_4S$
Vorzugsbezeichnung Azidocillin-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L8)

Zitat Bezeichnung 1 GII; USMI10

2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-6-[(2*R*)-2-Azido-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz

ASK #09396

Chemical Abstract Service Nr. 27194-74-7
Molgewicht 258.3969
Bruttoformel $C_{15}H_{30}O_3$
2. Bezeichnung (2-Hydroxypropyl)dodecanoat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Propylenglycol-1-dodecanoat

ASK #09397

Chemical Abstract Service Nr. 9010-41-7
Formelstamm $(C_2H_4O)_x-(C_{16}H_{25}NaO_4S)$
Molgewicht 424.527
Bruttoformel $C_{20}H_{33}NaO_6S$
2. Bezeichnung 2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenylpoly(oxyethylen)-x-oxy]ethansulfonsäure-Natriumsalz
Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #09421

Chemical Abstract Service Nr. 4309-70-0
Formelstamm $2(C_{62}H_{70}N_4O_{22})^- Ca^{2+}$
Molgewicht 1263.3108
Bruttoformel $C_{62}H_{70}CaN_4O_{22}$
Vorzugsbezeichnung Novobiocin-Hemicalcium
International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung	<i>N</i> -[7-(3- <i>O</i> -Carbamoyl-6-desoxy-5- <i>C</i> -methyl-4- <i>O</i> -methyl- - <i>-lyxo</i> -hexopyranosyloxy)-4-hydroxy-8-methyl-2-oxo-2 <i>H</i> -chromen-3-yl]-4-hydroxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)benzamid-Calciumsalz (2:1)
ASK #09422	
Chemical Abstract Service Nr.	1401-79-2
Formelstamm	C25-H43-N13-O10 . (C9-H16-N-O5) ⁻ H+ . x H2-O4-S
Molgewicht	1003.003
Bruttoformel	C ₃₄ H ₆₂ N ₁₄ O ₁₉ S
Vorzugsbezeichnung	Viomycin(-pantothenat)sulfat (1:1:x)
International Nonproprietary Name	(INNv.L4)
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i>)-3,6-Diamino- <i>N</i> -{(3 <i>S</i> ,9 <i>S</i> ,12 <i>S</i> ,15 <i>S</i>)-3-[(4 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-2-amino-6-hydroxy-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-4-yl]-9,12-bis(hydroxymethyl)-2,5,8,11,14-pentaoxo-6-[(<i>Z</i>)-ureidomethylen]-1,4,7,10,13-pentaazac
	(1:1:x)

ASK #09435	
Chemical Abstract Service Nr.	2097002-61-2
Molgewicht	380.4187
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ FN ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Selitrectinib
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 ² <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3 ⁵ -Fluor-6-methyl-7-aza-1(5,3)-pyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidina-3(3,2)-pyridina-2(1,2)-pyrrolidinacyclooctaphan-8-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6 <i>R</i> ,15 <i>R</i>)-9-Fluor-15-methyl-2,11,16,20,21,24-hexaazapentacyclo[16.5.2.0(2,6).0(7,12).0(21,25)]pentacosa-1(24),7,9,11,18(25),19,22-heptaen-17-on

ASK #09444	
Chemical Abstract Service Nr.	308068-11-3
2. Bezeichnung	Hydrierte Phospholipide ((mit Angaben zur Herkunft))
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Hydriertes Phosphatidylcholin aus Sojabohnen

ASK #09445	
Chemical Abstract Service Nr.	130328-22-2
2. Bezeichnung	{3-(C _{12,14,16,18} -Alkanoyloxy)-2-[(C _{12,14,16,18} -alkanoyloxy)methyl]-2-(hydroxymethyl)propyl}dioctadecyl(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat)
3. Bezeichnung	(Dicocoylpentaerythrityl)distearylcitrat

ASK #09446	
2. Bezeichnung	Glyceroltrifettsäureester(C _x -C _y)
3. Bezeichnung	Glyceroltrialkanoat(C _x -C _y)
Zitat Bezeichnung 3	SGK

ASK #09447	
3. Bezeichnung	Mycobacterium avium, Stamm D4, gereinigtes Proteinderivat

Zitat Bezeichnung 3 SMS

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Gereinigtes Tuberkulin aus Mycobacterium avium

ASK #09449

Formelstamm C₄-H₁₀-N₂ . C₁₀-H₁₆-O₄-S

Molgewicht 318.4322

Bruttoformel C₁₄H₂₆N₂O₄S

2. Bezeichnung Piperazin-(1*S*,4*R*)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-ylmethansulfonat (1:1)

3. Bezeichnung Piperazin-(+)-campher-10-sulfonat

ASK #09457

Chemical Abstract Service Nr. 74755-21-8

Formelstamm (C₁₈-H₁₇-Cl-N-O₄)⁻ Na⁺

Molgewicht 369.7747

Bruttoformel C₁₈H₁₇ClNaO₄

Vorzugsbezeichnung Clanobutin-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L11)

Zitat Bezeichnung 1 USMI10

2. Bezeichnung 4-[4-Chlor-*N*-(4-methoxyphenyl)benzamido]butansäure-Natriumsalz

ASK #09458

Chemical Abstract Service Nr. 5786-21-0

Molgewicht 326.8233

Bruttoformel C₁₈H₁₉ClN₄

Vorzugsbezeichnung Clozapin

International Nonproprietary Name INN.L10

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; Ph.Eur.2002,4.00/1191; Ph.Eur.2005,5.0/1191; USMI10; Ph.Eur.2008,6.0/1191; Helv8/97

2. Bezeichnung 8-Chlor-11-(4-methylpiperazin-1-yl)-5*H*-dibenzo[*b,e*][1,4]diazepin

ASK #09459

Chemical Abstract Service Nr. 143-07-7

Formelstamm (C₁₂-H₂₃-O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 200.3178

Bruttoformel C₁₂H₂₄O₂

2. Bezeichnung Dodecansäure

ASK #09462

Chemical Abstract Service Nr. 26446-35-5

Molgewicht 134.1305

Bruttoformel C₅H₁₀O₄

2. Bezeichnung Glycerolmonoacetat

ASK #09464

Chemical Abstract Service Nr. 9004-51-7
Andere Chemical Abstract Service Nr. 8063-26-1; 9077-20-7
Vorzugsbezeichnung Dextriferron
International Nonproprietary Name INN.L7
Zitat Bezeichnung 1 BAN
2. Bezeichnung Eisen()-hydroxid - Dextrin - Komplex

ASK #09467

Formelstamm $3(\text{C}_{28}\text{H}_{17}\text{N}_5\text{O}_{14}\text{S}_4)^{4-} 4\text{Al}^{3+}$
Molgewicht 2435.0852
Bruttoformel $\text{C}_{84}\text{H}_{51}\text{Al}_4\text{N}_{15}\text{O}_{42}\text{S}_{12}$
2. Bezeichnung 4-Acetamido-6,8'-diazendiyl-5-hydroxy-5'-(4-sulfophenyldiazenyl)dinaphthalin-1,2',7-trisulfonsäure-Aluminiumsalz (3:4)
3. Bezeichnung Brillantschwarz-BN-Aluminiumsalz
Zitat Bezeichnung 3 E151

ASK #09468

Chemical Abstract Service Nr. 5633-14-7
Formelstamm $\text{C}_{23}\text{H}_{26}\text{N}_2\text{O}_2 \cdot \text{Cl-H}$
Molgewicht 398.9257
Bruttoformel $\text{C}_{23}\text{H}_{27}\text{ClN}_2\text{O}_2$
Vorzugsbezeichnung Benzetimidhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L28)
Zitat Bezeichnung 1 USMI10
2. Bezeichnung *rac*-(3*R*)-1'-Benzyl-3-phenyl[3,4'-bipiperidin]-2,6-dion-hydrochlorid

ASK #09471

Chemical Abstract Service Nr. 9014-74-8
Molgewicht 109000
2. Bezeichnung Enteropeptidase
Zitat Bezeichnung 2 EC3.4.21.9
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Enterokinase

ASK #09474

Chemical Abstract Service Nr. 657-26-1
Formelstamm $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{N}_2\text{O}_2 \cdot 2 \text{Cl-H}$
Molgewicht 219.1094
Bruttoformel $\text{C}_6\text{H}_{16}\text{Cl}_2\text{N}_2\text{O}_2$
Vorzugsbezeichnung Lysindihydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L28)
Zitat Bezeichnung 1 USMI10

ASK #09484	2. Bezeichnung	(S)-2,6-Diaminohexansäure-dihydrochlorid
	Chemical Abstract Service Nr.	16509-11-8
	Formelstamm	(C10-H8-Hg-N-O3-S) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	445.8202
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₈ HgNNaO ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Otimerat-Natrium
International Nonproprietary Name INN.L24		
	2. Bezeichnung	2-(Ethylmercuriosulfanyl)-1,3-benzoxazol-5-carbonsäure-Natriumsalz
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Natriumotimerat
ASK #09487	Chemical Abstract Service Nr.	36913-04-9
	Formelstamm	C11-H17-N . Cl-H
	Molgewicht	199.7203
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₈ ClN
	Vorzugsbezeichnung	Dimetamfetaminhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INNv.L38)
	2. Bezeichnung	(2S)-N,N-Dimethyl-1-phenylpropan-2-amin-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Dimethyl[(S)-1-phenylpropan-2-yl]azan-hydrochlorid
ASK #09503	Chemical Abstract Service Nr.	120-57-0
	Molgewicht	150.1314
	Bruttoformel	C ₈ H ₆ O ₃
	2. Bezeichnung	1,3-Benzodioxol-5-carbaldehyd
	3. Bezeichnung	Piperonal
	Zitat Bezeichnung 3	USMI11; Romp8
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	3,4-(Methylendioxy)benzaldehyd
ASK #09507	Chemical Abstract Service Nr.	66104-38-9
	Formelstamm	(C12-H13-N4-O3-S) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	316.3114
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ N ₄ NaO ₃ S
	2. Bezeichnung	N ¹ -(6-Ethoxypyridazin-3-yl)sulfanilamid-Natriumsalz
ASK #09509		

Chemical Abstract Service Nr. 31800-90-5

2. Bezeichnung Tris[dodecylpoly(oxyethylen)-4]phosphat

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #09510

Chemical Abstract Service Nr. 79-07-2

Molgewicht 93.5123

Bruttoformel C₂H₄CINO

2. Bezeichnung 2-Chloracetamid

Zitat Bezeichnung 2 Janistyn78,I; USMI9.2079

ASK #09515

2. Bezeichnung -Hydro- -(octadecyloxy)poly(oxypropylen)-x ((mit Angabe des mittleren Polymerisationsgrades x))

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Polypropylenglycol-x-monooctadecylether; Polypropylenglycol-x-stearylether; alpha-Octadecyl-omega-hydroxypoly(oxypropylen)-x

ASK #09528

2. Bezeichnung Glycerolmono/dialkanoat(C₈-C₁₀)

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #09529

Andere Chemical

Abstract Service Nr. 51186-83-5; 59677-71-3

Formelstamm (C₁₉H₂₈N-O₃)⁺ Br⁻

Molgewicht 398.3345

Bruttoformel C₁₉H₂₈BrNO₃

2. Bezeichnung *rac*-(3*R*)-3-[[*(S)*-(Cyclopentyl)hydroxy(phenyl)acetyl]oxy]-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium-bromid

3. Bezeichnung Glycopyrroniumbromid (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym (RS,SR)-3-(alpha-Cyclopentylmandeloyloxy)-1,1-dimethylpyrrolidiniumbromid; epi-Ritropirroniumbromid; *rac*-(3*R*)-3-[(2*S*)-(2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidiniumbromid; (3*RS*)-3-[(2*SR*)-(2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidiniumbromid; Glycopyrroniumbromid; Glycopyrroniumbromid ohne Ritropirroniumbromid-Anteil; (RS)-3-Hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidiniumbromid-(SR)-alpha-cyclopentylmandelat; (RS,SR)-Glycopyrroniumbromid; (RS)-3-[(SR)-(Cyclopentyl)hydroxy(phenyl)acetoxyl]-1,1-dimethylpyrrolidiniumbromid

ASK #09530

Chemical Abstract Service Nr. 22916-47-8

Molgewicht 416.1286

Bruttoformel C₁₈H₁₄Cl₄N₂O

Vorzugsbezeichnung Miconazol

International Nonproprietary Name INN.L10

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2005,5.0/935; USMI9.6043; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00,4.03/935; Ph.Eur.2008,6.0/935

2. Bezeichnung *rac*-1-[(2*R*)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[(2,4-dichlorphenyl)methoxy]ethyl]-1*H*-imidazol

ASK #09531

Chemical Abstract Service Nr. 25046-79-1
Molgewicht 449.5239
Bruttoformel C₂₀H₂₇N₅O₅S
Vorzugsbezeichnung Glisoxepid
International Nonproprietary Name INN.L11
Zitat Bezeichnung 1 MAR29; USMI11
2. Bezeichnung 1-(Azepan-1-yl)-3-{4-[2-(5-methyl-1,2-oxazol-3-carboxamido)ethyl]phenylsulfonyl}harnstoff

ASK #09532

2. Bezeichnung -(Hexadecyl,octadecyl)- -hydroxypoly(oxyethylen)-10-poly(oxypropylen)-20
Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #09541

Chemical Abstract Service Nr. 111-57-9
Molgewicht 327.545
Bruttoformel C₂₀H₄₁NO₂
2. Bezeichnung *N*-(2-Hydroxyethyl)octadecanamid
3. Bezeichnung *N*-(2-Hydroxyethyl)stearamid

ASK #09545

Chemical Abstract Service Nr. 77-94-1
Andere Chemical Abstract Service Nr. 611199-02-1
Molgewicht 360.4425
Bruttoformel C₁₈H₃₂O₇
2. Bezeichnung Tributyl(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat)
3. Bezeichnung Tributylcitrat
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #09549

Chemical Abstract Service Nr. 68424-94-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 53095-44-6; 56833-18-2; 62132-40-5; 77640-81-4
2. Bezeichnung Alkyl(C_x-C_y)dimethylazaniumylacetat
Zitat Bezeichnung 2 GII
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Alkyl(C-C)dimethylazaniumylacetat; Alkyl(C-C)dimethylammonioacetat

ASK #09550

Formelstamm C18-H21-N-O3 . C10-H16-O4-S
Molgewicht 531.6609
Bruttoformel C₂₈H₃₇NO₇S
2. Bezeichnung 4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphin-7-en-6 -ol-(1*S*,4*R*)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-ylmethansulfonat (1:1)
3. Bezeichnung Codein-(+)-campher-10-sulfonat (1:1)

Zitat Bezeichnung 3 YLST

ASK #09551

Chemical Abstract Service Nr. 79241-89-7**Formelstamm** C19-H23-N-O3 . C10-H16-O4-S**Molgewicht** 545.6875**Bruttoformel** C₂₉H₃₉NO₇S**2. Bezeichnung** 4,5 -Epoxy-3-ethoxy-17-methylmorphin-7-en-6 -ol-(1*S*,4*R*)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-ylmethansulfonat (1:1)**3. Bezeichnung** 3-*O*-Ethylmorphin-(+)-campher-10-sulfonat**Zitat Bezeichnung 3** YLST

ASK #09554

Formelstamm C10-H15-N-O . C10-H16-O4-S**Molgewicht** 397.5288**Bruttoformel** C₂₀H₃₁NO₅S**2. Bezeichnung** (1*R*,2*S*)-2-Methylamino-1-phenylpropan-1-ol-[[{(1*S*,4*R*)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl]methansulfonat} (1:1)**3. Bezeichnung** (-)-Ephedrin-(+)-campher-10-sulfonat

ASK #09563

2. Bezeichnung Salmonella typhimurium, inaktiviert

ASK #09566

3. Bezeichnung Salmonella enterica subsp. enterica, Serovar Enteritidis, Stamm PT4, inaktiviert**USYN** statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.**Synonym** Salmonella enteritidis, Phagentyp 4, inaktiviert

ASK #09583

Chemical Abstract Service Nr. 6183-68-2**Andere Chemical Abstract Service Nr.** 68457-43-2**Formelstamm** C20-H24-N2-O2 . H2-O4-S . 7 H2-O**Molgewicht** 548.6022**Bruttoformel** C₂₀H₂₆N₂O₆S**2. Bezeichnung** (*R*)-(6-Methoxychinolin-4-yl)[(2*S*,4*S*,5*R*)-5-vinyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol-sulfat (1:1) 7 H₂O**3. Bezeichnung** Chininsulfat 7 H₂O**USYN** statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.**Synonym** (*R*)-(6-Methoxy-4-chinoly)[(2*S*,4*S*,5*R*)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol-sulfat (1:1) 7 HO

ASK #09584

Chemical Abstract Service Nr. 90-82-4**Molgewicht** 165.2322**Bruttoformel** C₁₀H₁₅NO**Vorzugsbezeichnung** Pseudoephedrin**International Nonproprietary Name** INN.L5**Zitat Bezeichnung 1** USMI9.3534

ASK #09585	2. Bezeichnung	(1S,2S)-2-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
	Chemical Abstract Service Nr.	345-78-8
	Formelstamm	C10-H15-N-O . Cl-H
	Molgewicht	201.6931
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ ClNO
	Vorzugsbezeichnung	Pseudoephedrinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L5)
	Zitat Bezeichnung 1	HAB2012R-2013R; HAB2014R-2015R; HAB2010R-2011R; EAB4.00,5.0,6.0+2,7.0,8.0(2002-2014)/1367; MAR27; USMI9.3534; HAB2016R
ASK #09589	2. Bezeichnung	(1S,2S)-2-Methylamino-1-phenylpropan-1-ol-hydrochlorid
	Chemical Abstract Service Nr.	129-51-1
	Formelstamm	C19-H23-N3-O2 . C4-H4-O4
	Molgewicht	441.477
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ N ₃ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Ergometrinmaleat
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/0223; MAR27; RPS15; Ph.Eur.2005,5.0/0223; Ph.Eur.2002,4.00,4.08/223
ASK #09591	2. Bezeichnung	N-[(2S)-1-Hydroxypropan-2-yl]-6-methyl-9,10-didehydroergolin-8 -carboxamid-[(2Z)-but-2-endioat] (1:1)
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1309-48-4
	Molgewicht	40.3044
	Bruttoformel	MgO
	3. Bezeichnung	Leichtes Magnesiumoxid
	Zitat Bezeichnung 3	E530; MAR27; Ph.Eur.2005,5.0,5.6/0040; Ph.Eur.2002,4.00/40; USMI9.5500; Ph.Eur.2008,6.0,6.3,6.4/0040
ASK #09592	Andere Chemical Abstract Service Nr.	39409-82-0
	Molgewicht	509.9572
	Bruttoformel	C ₄ H ₂ Mg ₆ O ₁₄
	3. Bezeichnung	Leichtes, basisches Magnesiumcarbonat
	Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0,5.3/0042; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00/42; E504; Ph.Eur.2008,6.0,6.3,6.4/0042
ASK #09593	Andere Chemical Abstract Service Nr.	39409-82-0
	Molgewicht	509.9572
	Bruttoformel	C ₄ H ₂ Mg ₆ O ₁₄
	3. Bezeichnung	Schweres, basisches Magnesiumcarbonat
	Zitat Bezeichnung 3	MAR27; E504; EAB4.00,5.0+3,6.0+2+5,7.0,8.0(2002-2014)/0043
ASK #09600		

Andere Chemical Abstract Service Nr.	26027-38-3
Molgewicht	638.8498
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₄ O
Vorzugsbezeichnung	Nonoxinol 9,5
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	(AAN); BAN
2. Bezeichnung	-[4-, 2- und 2,4-Bis(<i>verzweigt</i> -C ₉ -Alkyl)phenyl]- -hydroxypoly(oxyethylen)-9,5 (ca. 85:10:5)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Macrogol-9,5-(nonylphenyl)ether; Polyethylenglycol-9,5-mono(p-nonylphenyl)ether; alpha-(4-Nonylphenyl)-omega-hydroxypoly(oxyethylen)-9,5; Macrogol-9,5-mono(nonylphenyl)ether; Nonylphenoethoxylat (9.5 EO); Polyethylenglycol-9,5-mono(isononylphenyl)ether

ASK #09601

Chemical Abstract Service Nr.	10192-46-8
Molgewicht	313.7584
Bruttoformel	B ₂ O ₆ Zn ₃
2. Bezeichnung	Zinkborat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Zinkorthoborat; Orthoborsäure-Zinksalz; Borsäure-Zinksalz

ASK #09602

Chemical Abstract Service Nr.	9039-61-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	54782-64-8
Molgewicht	25500
Vorzugsbezeichnung	Batroxobin
International Nonproprietary Name	INN.L13
2. Bezeichnung	Bothrops-atrox-Enzym (Thrombin-artig)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Bothrops atrox serin proteinase

ASK #09611

Chemical Abstract Service Nr.	9005-27-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	115252-32-9; 204144-00-3; 39363-84-3; 39363-85-4; 62253-20-7; 73666-73-6; 87140-13-4; 9057-07-2; 936087-55-7; 936087-60-4
2. Bezeichnung	Poly- <i>O</i> -(2-hydroxyethyl)stärke
3. Bezeichnung	Hydroxyethylstärke (Ph.Eur.) ((mit weiteren Angaben: mittlere relative Molmasse; molare Substitution (MS) oder Substitutionsgrad (DS); C2/C6-Ethoxylierungsverhältnis; Herkunft der Stärke))
Zitat Bezeichnung 3	EAB7.0,8.0(2011-2014)/1785
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Hydroxyethylstärken

ASK #09612

Chemical Abstract Service Nr.	6621-47-2
Molgewicht	277.4879
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₅ N
Vorzugsbezeichnung	Perhexilin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	2-[2,2-Bis(cyclohexyl)ethyl]piperidin
ASK #09613	
Chemical Abstract Service Nr.	6724-53-4
Formelstamm	C19-H35-N . C4-H4-O4
Molgewicht	393.5601
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₉ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Perhexilinmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	2-[2,2-Bis(cyclohexyl)ethyl]piperidin-maleat (1:1)
ASK #09614	
Chemical Abstract Service Nr.	106-24-1
Molgewicht	154.2493
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₈ O
2. Bezeichnung	(2E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
3. Bezeichnung	Geraniol
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI10
ASK #09615	
Chemical Abstract Service Nr.	110-41-8
Molgewicht	184.3184
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₄ O
2. Bezeichnung	2-Methylundecanal
ASK #09617	
Chemical Abstract Service Nr.	497-76-7
Molgewicht	272.2512
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ O ₇
2. Bezeichnung	(4-Hydroxyphenyl)(- -glucopyranosid)
3. Bezeichnung	Arbutin
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; KARRER204; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI10
ASK #09625	
Chemical Abstract Service Nr.	555-44-2
Molgewicht	807.3202

Bruttoformel	C ₅₁ H ₉₈ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Tripalmitin
International Nonproprietary Name	INN.L33
Zitat Bezeichnung 1	FIE96; CAS (SciFinder); INCI; MeSH; Janistyn78,1,951; BAN
2. Bezeichnung	(Propan-1,2,3-triyl)trihexadecanoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Glyceroltripalmitat
ASK #09629	
Chemical Abstract Service Nr.	13352-70-0
Formelstamm	C18-H28-Cl-N-O . Cl-H
Molgewicht	346.335
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₉ Cl ₂ NO
Vorzugsbezeichnung	Clofenciclanhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
2. Bezeichnung	2-[1-(4-Chlorphenyl)cyclohexyloxy]-N,N-diethylethanamin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{2-[1-(4-Chlorphenyl)cyclohexyloxy]ethyl}diethylazan-hydrochlorid
ASK #09632	
Chemical Abstract Service Nr.	9002-92-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	101008-55-3; 1010802-24-0; 101840-74-8; 102329-60-2; 102342-03-0; 106254-08-4; 106254-09-5; 106856-65-9; 1075258-12-6; 1075258-13-7; 11106-34-6; 122779-58-2; 1231209-22-5; 1235485-65-0; 124401-71-4; 1334-72-1; 1341-05-5; 137736-73-3; 138100-08-0; 141875-75-4
2. Bezeichnung	-Dodecyl- -hydroxypoly(oxyethylen)-x und -Fettalkyl- -hydroxypoly(oxyethylen)-x (>50 % Dodecyl) und eventuell Anteile von -Hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)-x und/oder Fettalkoholen (begrenzt durch eine lückenhafte Tabelle zulässiger Hydroxylzahl-Wertebereiche)
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Macrogollaurylether (Ph.Eur.) ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an Oxyethylen-Einheiten zwischen 3 und 23))
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Macrogollaurylether; Laureth-x; Polyethylenglycol-x-monododecylether
ASK #09649	
Chemical Abstract Service Nr.	9004-74-4
2. Bezeichnung	-Hydro- -methoxypoly(oxyethylen)-x
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	-Hydro- -methoxypoly(oxyethylen) ((ohne Angaben zur mittleren Molmasse))
Zitat Bezeichnung 3	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	mPEG; polyethylene glycol monomethyl ether; Polyethylenglycolmonomethylether
ASK #09651	
Chemical Abstract Service Nr.	69071-70-1

2. Bezeichnung Poly(oxyethylen)-x-glyceroltris[oleat/(Z,Z)-octadeca-9,12-dienoat]

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #09653

Chemical Abstract Service Nr. 22832-87-7

Formelstamm C₁₈-H₁₅-Cl₄-N₂-O . H-N-O₃

Molgewicht 479.1414

Bruttoformel C₁₈H₁₅Cl₄N₃O₄

Vorzugsbezeichnung Miconazolnitrat

International Nonproprietary Name (INN.L10)

Zitat Bezeichnung 1 MAR27; USMI9.6043; Ph.Eur.2002,4.00/513; Ph.Eur.2008,6.0/513; Ph.Eur.2005,5.0/513

2. Bezeichnung *rac*-1-[(2*R*)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[(2,4-dichlorphenyl)methoxy]ethyl]-1*H*-imidazol-nitrat (1:1)

ASK #09656

Chemical Abstract Service Nr. 88-32-4

Molgewicht 180.2435

Bruttoformel C₁₁H₁₆O₂

2. Bezeichnung 3-*tert*-Butyl-4-methoxyphenol

ASK #09657

Chemical Abstract Service Nr. 54118-66-0

Formelstamm C₂₀-H₂₁-N-O . H₃-O₄-P

Molgewicht 389.382

Bruttoformel C₂₀H₂₄NO₅P

Vorzugsbezeichnung Butinolinphosphat(Salz)

International Nonproprietary Name (INN.L6)

2. Bezeichnung 1,1-Diphenyl-4-(pyrrolidin-1-yl)but-2-in-1-ol-phosphat (1:1)

ASK #09661

Chemical Abstract Service Nr. 25655-41-8

Formelstamm (C₆-H₉-N-O)_n . (I₂)_x

2. Bezeichnung Poly(1-ethenyl-2-pyrrolidon) - Iod - Komplex

3. Bezeichnung Povidon-Iod

Zitat Bezeichnung 3 MAR27; EAB4.0+2,5.0,6.0,7.0,8.0+6,9.0,10.0,11.0(2002-2023)/1142; DAC90; USMI9

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Poly(1-vinyl-2-pyrrolidon) - Iod - Komplex; Polyvidon - Iod

ASK #09665

Chemical Abstract Service Nr. 21829-25-4

Molgewicht 346.3346

Bruttoformel C₁₇H₁₈N₂O₆

Vorzugsbezeichnung Nifedipin

International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; Ph.Eur.2008,6.0/627; Ph.Eur.2005,5.0/627; USMI10; Ph.Eur.2002,4.00,4.01,4.06/627
2. Bezeichnung	Dimethyl[2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]
ASK #09666	
Chemical Abstract Service Nr.	382-67-2
Molgewicht	376.4617
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ FO ₄
Vorzugsbezeichnung	Desoximetason
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	9-Fluor-11 β ,21-dihydroxy-16 α -methylpregna-1,4-dien-3,20-dion
ASK #09667	
Chemical Abstract Service Nr.	337-47-3
Formelstamm	(C ₁₂ -H ₁₇ -N ₂ -O ₂ -S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	276.3304
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ N ₂ NaO ₂ S
2. Bezeichnung	5-(Pentan-2-yl)-5-(prop-2-en-1-yl)-2-sulfanylidene-2,5-dihydropyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Thiamylal-Natrium
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.9035
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	5-Allyl-5-(pentan-2-yl)-2-thiobarbitursäure-Natriumsalz
ASK #09668	
Chemical Abstract Service Nr.	32808-09-6
Formelstamm	2(C ₂₀ -H ₂₁ -N-O ₄) . H ₂ -O ₄ -S
Molgewicht	776.8486
Bruttoformel	C ₄₀ H ₄₄ N ₂ O ₁₂ S
2. Bezeichnung	1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxyisochinolin-sulfat (2:1)
3. Bezeichnung	Papaverinhemisulfat
ASK #09669	
Formelstamm	C ₁₈ -H ₂₅ -N-O ₅ . PSS-DVB
2. Bezeichnung	6 β ,7-Epoxy-3-[(<i>S</i>)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-methyltropaniumpoly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)]
3. Bezeichnung	<i>N</i> -Methylscopolaminium-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)] ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
ASK #09672	
Chemical Abstract Service Nr.	9013-34-7
2. Bezeichnung	Cellulose-poly(2-diethylaminoethyl)ether
3. Bezeichnung	Poly(<i>O</i> -2-diethylaminoethyl)cellulose
ASK #09675	
Chemical Abstract Service Nr.	1446-06-6

Formelstamm	C4-H11-N-O . C5-H4-N2-O4
Molgewicht	245.2325
Bruttoformel	C ₉ H ₁₅ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Deanolorotat
International Nonproprietary Name	(INNv.L15,v.L41)
2. Bezeichnung	2-Dimethylaminoethanol-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-carboxylat (1:1)
ASK #09678	
Chemical Abstract Service Nr.	727730-15-6
2. Bezeichnung	Dunkelbraune bis schwarze, flüssige oder feste Lebensmittelfarbstoffe, hergestellt durch kontrollierte Hitzeeinwirkung auf im Handel erhältliche genusstaugliche Kohlenhydrate (Monomere und/oder Polymere von Glucose und Fructose, z.B. Glucosesirup, Saccharose und/oder Invertzuckersirup, Dextrose) mit Sulfitverbindungen (schweflige Säure, Kalium- und Natriumsulfite), auch mit Karamelisierung fördernden Säuren, Alkalien und Salzen, aber ohne Ammoniumverbindungen
Zitat Bezeichnung 2	RL2008/128/EG
3. Bezeichnung	Sulfitlaugen-Zuckerkulör
Zitat Bezeichnung 3	E150b; ZZuIV; RL2008/128/EG
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 150b; Zuckerkulör aus Sulfitlaugen-Prozess; Zuckerkulör-Sulfitaddukt
ASK #09679	
Chemical Abstract Service Nr.	727730-16-7
2. Bezeichnung	Dunkelbraune bis schwarze, flüssige oder feste Lebensmittelfarbstoffe, hergestellt durch kontrollierte Hitzeeinwirkung auf im Handel erhältliche genusstaugliche Kohlenhydrate (Monomere und/oder Polymere von Glucose und Fructose, z.B. Glucosesirup, Saccharose und/oder Invertzuckersirup, Dextrose) mit Ammoniumverbindungen (Ammoniak, Ammoniumcarbonate und -phosphate), auch mit Karamelisierung fördernden Säuren, Alkalien und Salzen, aber ohne Sulfitverbindungen
Zitat Bezeichnung 2	RL2008/128/EG
3. Bezeichnung	Ammoniak-Zuckerkulör
Zitat Bezeichnung 3	RL2008/128/EG; E150c; ZZuIV
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Zuckerkulör aus Ammoniak-Prozess; Ammoniak-Zuckercouleur; E 150c
ASK #09681	
Chemical Abstract Service Nr.	727730-17-8
2. Bezeichnung	Dunkelbraune bis schwarze, flüssige oder feste Lebensmittelfarbstoffe, hergestellt durch kontrollierte Hitzeeinwirkung auf im Handel erhältliche genusstaugliche Kohlenhydrate (Monomere und/oder Polymere von Glucose und Fructose, z.B. Glucosesirup, Saccharose und/oder Invertzuckersirup, Dextrose) mit Sulfit- und Ammoniumverbindungen (schweflige Säure, Kalium- und Natriumsulfite, Ammoniak, Ammoniumcarbonate, -phosphate, -sulfate und -sulfite), auch mit Karamelisierung fördernden Säuren, Alkalien und Salzen
Zitat Bezeichnung 2	RL2008/128/EG
3. Bezeichnung	Ammonsulfit-Zuckerkulör
Zitat Bezeichnung 3	RL2008/128/EG; ZZuIV; E150d
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Ammoniumsulfit-Zuckerkulör; Ammoniumsulfid-Zuckercoleur; E 150d; Ammonsulfid-Zuckercoleur

ASK #09687

Chemical Abstract Service Nr. 109-30-8

Molgewicht 639.0443

Bruttoformel $C_{40}H_{78}O_5$

2. Bezeichnung (2,2'-Oxydiethyl)distearat

3. Bezeichnung Diethylenglycoldistearat

ASK #09692

Andere Chemical Abstract Service Nr. 12737-91-6

2. Bezeichnung Poly(oxyethylen)-6-glycerolmono/dialkanoat(C_{12} - C_{18})

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #09698

Chemical Abstract Service Nr. 13943-58-3

Molgewicht 368.3426

Bruttoformel $C_6FeK_4N_6$

2. Bezeichnung Kaliumhexacyanoferrat()

Zitat Bezeichnung 2 DAB1998R

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym E 536; Gelbes Blutlaugensalz

ASK #09699

Chemical Abstract Service Nr. 73049-39-5

2. Bezeichnung Desoxyribonucleinsäure-Natriumsalz ((mit Angaben zur Herkunft))

Zitat Bezeichnung 2 DAB1998R; MAR29; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #09703

2. Bezeichnung Eisen()-Amylose-Komplex

ASK #09705

Chemical Abstract Service Nr. 515-57-1

Formelstamm $(C_{13}H_{10}N_3O_5S_2)^- H^+$

Molgewicht 353.3735

Bruttoformel $C_{13}H_{11}N_3O_5S_2$

Vorzugsbezeichnung Maleylsulfathiazol

International Nonproprietary Name INN.L1

2. Bezeichnung (Z)-4-Oxo-4-[4-(1,3-thiazol-2-ylsulfamoyl)anilino]but-2-ensäure

ASK #09710

Chemical Abstract Service Nr. 75692-32-9

Formelstamm $(C_{11}H_{11}N_4O_2S)^- Na^+$

Molgewicht 286.2854

Bruttoformel $C_{11}H_{11}N_4NaO_2S$

Vorzugsbezeichnung Sulfaperin-Natrium
International Nonproprietary Name (INN.L6)
2. Bezeichnung 4-Amino-*N*-(5-methylpyrimidin-2-yl)benzolsulfonamid-Natriumsalz

ASK #09711

Chemical Abstract Service Nr. 13453-80-0
Molgewicht 103.9282
Bruttoformel $\text{H}_2\text{LiO}_4\text{P}$
2. Bezeichnung Lithiumdihydrogenphosphat

ASK #09712

Chemical Abstract Service Nr. 6131-99-3
Formelstamm $(\text{C}_2\text{-H}_6\text{-As-O}_2)^- \text{Na}^+ \cdot 3 \text{H}_2\text{-O}$
Molgewicht 214.0251
Bruttoformel $\text{C}_2\text{H}_6\text{AsNaO}_2$
2. Bezeichnung Natriumdimethylarsinat 3 H_2O
3. Bezeichnung Dimethylarsinsäure-Natriumsalz 3 H_2O
Zitat Bezeichnung 3 MAR29

ASK #09713

Chemical Abstract Service Nr. 6027-02-7
Formelstamm $\text{C}_6\text{-H}_9\text{-N}_3\text{-O}_2 \cdot 2 \text{Cl-H}$
Molgewicht 228.0764
Bruttoformel $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{Cl}_2\text{N}_3\text{O}_2$
Vorzugsbezeichnung Histidindihydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L28)
Zitat Bezeichnung 1 USMI10
2. Bezeichnung (S)-2-Amino-3-(imidazol-4-yl)propansäure-dihydrochlorid

ASK #09715

Chemical Abstract Service Nr. 72-43-5
Molgewicht 345.6481
Bruttoformel $\text{C}_{16}\text{H}_{15}\text{Cl}_3\text{O}_2$
2. Bezeichnung 4,4'-(2,2,2-Trichlorethan-1,1-diyl)bis(1-methoxybenzol)
3. Bezeichnung Methoxychlor
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; ISO; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI11

ASK #09719

Chemical Abstract Service Nr. 13746-66-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1419873-89-4; 2002-18-8; 409-16-5
Molgewicht 329.2443
Bruttoformel $\text{C}_6\text{FeK}_3\text{N}_6$

	2. Bezeichnung	Kaliumhexacyanoferrat()
	Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Rotes Blutlaugensalz
ASK #09729		
	Vorzugsbezeichnung	oligo(<i>O</i> -Hydroxymethyl)rutosid
	International Nonproprietary Name	(INN.L1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Rutosid-oligo(<i>O</i> -hydroxymethyl)
ASK #09730		
	Chemical Abstract Service Nr.	31799-91-4
	2. Bezeichnung	Hyaluronsäure-Kaliumsalz ((mit Angaben zur Herkunft))
ASK #09743		
	Chemical Abstract Service Nr.	977-79-7
	Molgewicht	340.499
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Medrogeston
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR28; USMI10
	2. Bezeichnung	6,17-Dimethylpregna-4,6-dien-3,20-dion
ASK #09747		
	Chemical Abstract Service Nr.	97-99-4
	Molgewicht	102.1317
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ O ₂
	2. Bezeichnung	(Oxolan-2-yl)methanol
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	(Tetrahydro-2-furyl)methanol; (Tetrahydrofuran-2-yl)methanol
ASK #09748		
	Chemical Abstract Service Nr.	33776-88-4
	Molgewicht	402.6099
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Androstanolonenantat
	International Nonproprietary Name	INN.L9,v.L18
	2. Bezeichnung	3-Oxo-5 -androstan-17 -ylheptanoat
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Androstanolonenanthat; Androstanolonheptanoat
ASK #09749		
	Chemical Abstract Service Nr.	7440-63-3

Molgewicht	131.293
Bruttoformel	Xe
2. Bezeichnung	Xenon
Zitat Bezeichnung 2	ROMP2024; FDA-GSRS; USMI10; SMS; G-SRS; CAS (SciFinder)

ASK #09750

Chemical Abstract Service Nr.	2188-67-2
Molgewicht	250.3367
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	[2-(Pentylamino)ethyl](4-aminobenzoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Naepain

ASK #09751

Chemical Abstract Service Nr.	614-42-6
Formelstamm	C14-H22-N2-O2 . Cl-H
Molgewicht	286.7976
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₃ ClN ₂ O ₂
2. Bezeichnung	[2-(Pentylamino)ethyl](4-aminobenzoat)-hydrochlorid

ASK #09752

Andere Chemical Abstract Service Nr.	1331-87-9
Formelstamm	2(C10-H15-O4-S) ⁻ Ca2+ . 4 H2-O
Molgewicht	574.7165
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₀ CaO ₈ S ₂
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-ylmethansulfonsäure-Calciumsalz 4 H ₂ O
3. Bezeichnung	(+)-Campher-10-sulfonsäure-Calciumsalz 4 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Calcium-(+)-10-camphersulfonat 4 HO; Calciumcamsilat

ASK #09753

Chemical Abstract Service Nr.	9002-64-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	8002-77-5; 9039-27-4
Molgewicht	9420
2. Bezeichnung	Parathyrin ((Molmasse ca. 9500))
Zitat Bezeichnung 2	IUBMB

ASK #09756

Chemical Abstract Service Nr.	5743-34-0
Formelstamm	(C12-H20-B2-O16) ²⁻ Ca2+
Molgewicht	481.9776
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ B ₂ CaO ₁₆

2. Bezeichnung 4,5- O-Hydroxyborandiyl- -gluconsäure-Calciumsalz
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym D-Gluconsäure-4,5-monohydrogenborat-Calciumsalz

ASK #09761

Chemical Abstract Service Nr. 2837-89-0

Molgewicht 136.476

Bruttoformel C_2HClF_4

2. Bezeichnung 2-Chlor-1,1,1,2-tetrafluorethan

ASK #09763

Molgewicht 299.4919

Bruttoformel $C_{18}H_{37}NO_2$

2. Bezeichnung N-Hexadecylglycin

ASK #09765

Chemical Abstract Service Nr. 4345-03-3

Molgewicht 530.7789

Bruttoformel $C_{33}H_{54}O_5$

2. Bezeichnung [*all-rac*-2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-yl](hydrogensuccinat)

3. Bezeichnung - -Tocopherolhydrogensuccinat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym DL-alpha-Tocopherolhydrogensuccinat; all-rac-alpha-Tocopheryl(hydrogensuccinat)

ASK #09777

Molgewicht 121.9529

Bruttoformel AlO_4P

2. Bezeichnung Aluminiumphosphat x H_2O

3. Bezeichnung Wasserhaltiges Aluminiumphosphat (Ph.Eur.) ((mit Angaben zum Wasser-Gehalt (1:x)))

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Aluminiumphosphat-Gel; Wasserhaltiges Aluminiumphosphat

ASK #09778

Chemical Abstract Service Nr. 1322-14-1

Formelstamm $2(C_{11}H_{19}O_2)^- Ca^{2+}$

Molgewicht 406.6127

Bruttoformel $C_{22}H_{38}CaO_4$

2. Bezeichnung Undec-10-ensäure-Calciumsalz

3. Bezeichnung Calcium-bis(undec-10-enoat)

ASK #09779

Chemical Abstract Service Nr. 10103-15-8

Formelstamm $(C_6H_7N_2O_2S)^- Na^+$

Molgewicht 194.1868

Bruttoformel	C ₆ H ₇ N ₂ NaO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfanilamid-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	4-Aminobenzolsulfonamid-Natriumsalz
ASK #09780	
Chemical Abstract Service Nr.	2462-17-1
Formelstamm	(C ₁₂ H ₁₃ N ₄ O ₂ S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	300.312
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ N ₄ NaO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfisomidin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -(2,6-dimethylpyrimidin-4-yl)benzolsulfonamid-Natriumsalz
ASK #09783	
Chemical Abstract Service Nr.	26774-90-3
Formelstamm	(C ₁₆ H ₂₀ N ₃ O ₄ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	351.4206
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Epicillin
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29; USAN
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-(cyclohexa-1,4-dienyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-(cyclohexa-1,4-dienyl)acetamido]-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure
ASK #09784	
Chemical Abstract Service Nr.	154-42-7
Molgewicht	167.1917
Bruttoformel	C ₅ H ₅ N ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Tioguanin
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	2-Amino-1,7-dihydro-6 <i>H</i> -purin-6-thion
ASK #09785	
Chemical Abstract Service Nr.	17617-23-1
Molgewicht	387.8782
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ ClFN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Flurazepam
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	GLST; USMI10; MAR28; GII

2. Bezeichnung 7-Chlor-1-(2-diethylaminoethyl)-5-(2-fluorphenyl)-1,3-dihydro-2*H*-1,4-benzodiazepin-2-on
ASK #09786

Chemical Abstract Service Nr. 15574-96-6
Molgewicht 295.4417
Bruttoformel C₁₉H₂₁NS
Vorzugsbezeichnung Pizotifen
International Nonproprietary Name INN.L10
Zitat Bezeichnung 1 MAR29

2. Bezeichnung 4-(9,10-Dihydro-4*H*-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-*b*]thiophen-4-yliden)-1-methylpiperidin
ASK #09789

Chemical Abstract Service Nr. 34481-48-6
Formelstamm (C₈-H₆-O₄)_x . (C₄-H₆-O₂)_y
2. Bezeichnung Poly(phthalsäure-*co*-vinylacetat) (x:y)

ASK #09791

Chemical Abstract Service Nr. 7486-39-7
Formelstamm (C₆-H₈-O₄)₂⁻ Mg₂⁺
Molgewicht 168.4303
Bruttoformel C₆H₈MgO₄
2. Bezeichnung Hexandisäure-Magnesiumsalz (1:1)
3. Bezeichnung Magnesiumadipat
Zitat Bezeichnung 3 AB83
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Adipinsäure-Magnesiumsalz (1:1)

ASK #09799

Chemical Abstract Service Nr. 1172-18-5
Formelstamm C₂₁-H₂₃-Cl-F-N₃-O . 2 Cl-H
Molgewicht 460.8001
Bruttoformel C₂₁H₂₅Cl₃FN₃O
Vorzugsbezeichnung Flurazepamdihydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L9)
Zitat Bezeichnung 1 GLST; USMI10
2. Bezeichnung 7-Chlor-1-(2-diethylaminoethyl)-5-(2-fluorphenyl)-1,3-dihydro-2*H*-1,4-benzodiazepin-2-on-dihydrochlorid

ASK #09801

Formelstamm (C₆-H₈-O₄)₂⁻ Mg₂⁺ . 4 H₂O
Molgewicht 240.4914
Bruttoformel C₆H₈MgO₄
2. Bezeichnung Hexandisäure-Magnesiumsalz 4 H₂O

3. Bezeichnung	Magnesiumadipat 4 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Adipinsäure-Magnesiumsalz 4 HO
ASK #09806	
Chemical Abstract Service Nr.	59828-44-3
2. Bezeichnung	Glycerol(mono/di)acetatmonoalkanoat(C _x -C _y)
ASK #09819	
Molgewicht	612.8794
Bruttoformel	C ₃₈ H ₆₀ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Methandriolbis(3-oxononanoat)
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	17 -Methylandrost-5-en-3 ,17-diylbis(3-oxononanoat)
ASK #09820	
Chemical Abstract Service Nr.	57282-49-2
Formelstamm	C6-H14-N2-O2 . C2-H4-O2
Molgewicht	206.2395
Bruttoformel	C ₈ H ₁₈ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	(S)-2,6-Diaminohexansäure-acetat (1:1)
3. Bezeichnung	Lysinacetat
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.0+1+3,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0+2(2005-2023)/2114; MAR2025
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(2S)-2,6-Diaminohexansäure-acetat
ASK #09825	
Chemical Abstract Service Nr.	4271-30-1
Formelstamm	(C12-H12-N2-O5)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	266.25
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ N ₂ O ₅
2. Bezeichnung	(2S)-2-(4-Aminobenzamido)pentandisäure
3. Bezeichnung	N-(4-Aminobenzoyl)- -glutaminsäure
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.03R,4.04R,4.07R; GII; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
ASK #09842	
Chemical Abstract Service Nr.	61789-10-4
Molgewicht	358.5558
Bruttoformel	C ₂₁ H ₄₂ O ₄
2. Bezeichnung	Glycerolmonostearat
ASK #09846	
Chemical Abstract Service Nr.	97772-96-8

Formelstamm (C12-H12-N2-O5)2⁻ H⁺ Na⁺
Molgewicht 288.2318
Bruttoformel C₁₂H₁₃N₂NaO₅
2. Bezeichnung (S)-2-(4-Aminobenzamido)pentandisäure-Natriumsalz (1:1)
3. Bezeichnung N-(4-Aminobenzoyl)- -glutaminsäure-Mononatriumsalz

ASK #09850

Chemical Abstract Service Nr. 5189-11-7
Formelstamm C19-H21-N-S . C4-H6-O5
Molgewicht 429.5292
Bruttoformel C₂₃H₂₇NO₅S
Vorzugsbezeichnung Pizotifen- -malat
International Nonproprietary Name (INN.L10)
2. Bezeichnung 4-(9*H*-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-*b*]thiophen-4(10*H*)-yliden)-1-methylpiperidin-(2-hydroxybutandioat) (1:1)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Pizotifenmalat; Pizotifen(hydroxysuccinat)

ASK #09865

Chemical Abstract Service Nr. 107-92-6
Molgewicht 88.1051
Bruttoformel C₄H₈O₂
2. Bezeichnung Butansäure
3. Bezeichnung Buttersäure
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #09869

Chemical Abstract Service Nr. 72829-09-5
Molgewicht 338.4816
Bruttoformel C₂₀H₃₄O₄
2. Bezeichnung (Dodecan-1,12-diyl)bis(2-methylprop-2-enoat)
3. Bezeichnung (Dodecan-1,12-diyl)dimethacrylat
Zitat Bezeichnung 3 GII

ASK #09872

Chemical Abstract Service Nr. 23411-34-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1317-32-4; 50322-16-2
Formelstamm (C10-H12-N2-O8)4⁻ Ca²⁺ 2Na⁺ . x H₂O
Molgewicht 428.3147
Bruttoformel C₁₀H₁₂CaN₂Na₂O₈
2. Bezeichnung N,N-Ethan-1,2-diylbis[N-(carboxymethyl)glycin]-Calcium-Dinatrium-Salz x H₂O
3. Bezeichnung Natriumcalciumedetat (Ph.Eur.)

USYN
Synonym

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Calciumdinatriumedetat x HO; (Ethylendinitrilo)tetraessigsäure-Calcium-Dinatrium-Salz x HO; Natriumcalciumedetat x HO

ASK #09873

2. Bezeichnung *N*-(3-Dimethylaminopropyl)cocoamid-acetat (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #09875

Chemical Abstract Service Nr. 15599-36-7

Molgewicht 360.9008

Bruttoformel C₁₉H₂₁ClN₂OS

Vorzugsbezeichnung Haletazol

International Nonproprietary Name INN.L5

2. Bezeichnung 2-[4-(5-Chlor-1,3-benzothiazol-2-yl)phenoxy]-*N,N*-diethylethanamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym {2-[4-(5-Chlor-1,3-benzothiazol-2-yl)phenoxy]ethyl}diethylazan

ASK #09877

Chemical Abstract Service Nr. 9002-92-0

Molgewicht 1199.5431

Bruttoformel C₅₈H₁₁₈O₂₄

2. Bezeichnung 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66,69-Tricosaoxahenooctacontan-1-ol [Gemisch mit geringeren Mengen anderer Fettalkyl- und Polyethylenglycol-Homologe, nicht gemäß Ph.Eur.-Monographie Macrogollaurylether spezifiziert]

3. Bezeichnung -Dodecyl- -hydroxypoly(oxyethylen)-23

Zitat Bezeichnung 3 Brij 35; GII

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Polyethylenglycol-1030-monododecylether; Laureth-23; Polyethylenglycol-1030-laurylether

ASK #09879

Formelstamm C19-H21-Cl-N2-O-S . C4-H6-O6

Molgewicht 510.9877

Bruttoformel C₂₃H₂₇ClN₂O₇S

Vorzugsbezeichnung Haletazol[(*R,R*)-tartrat]

International Nonproprietary Name (INN.L5)

2. Bezeichnung 2-[4-(5-Chlor-1,3-benzothiazol-2-yl)phenoxy]-*N,N*-diethylethanamin-[(*R,R*)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym {2-[4-(5-Chlor-1,3-benzothiazol-2-yl)phenoxy]ethyl}diethylazan-(*R,R*)-tartrat (1:1)

ASK #09882

Chemical Abstract Service Nr. 538-17-0

Formelstamm 3(C-N-S)⁻ Al³⁺

Molgewicht 201.2287

	Bruttoformel	C ₃ AlN ₃ S ₃
	2. Bezeichnung	Aluminiumthiocyanat
ASK #09886		
	Chemical Abstract Service Nr.	115-95-7
	Molgewicht	196.286
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ O ₂
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(3 <i>R</i>)-3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-yl]acetat
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Linalylacetat
ASK #09888		
	Chemical Abstract Service Nr.	98-55-5
	Molgewicht	154.2493
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₈ O
	2. Bezeichnung	2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
	3. Bezeichnung	-Terpineol
	Zitat Bezeichnung 3	ROMP7; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI9.8886; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	p-Menth-1-en-8-ol
ASK #09890		
	Chemical Abstract Service Nr.	138-86-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	555-08-8; 7705-14-8; 8022-90-0; 8050-32-6
	Molgewicht	136.234
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆
	2. Bezeichnung	1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-en
	3. Bezeichnung	Limonen
	Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; ROMP7; USMI9.5333
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	(+/-)-Limonen; 4-Isopropenyl-1-methylcyclohexen; dl-Limonen
ASK #09891		
	Chemical Abstract Service Nr.	123-35-3
	Molgewicht	136.234
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆
	2. Bezeichnung	7-Methyl-3-methylenocta-1,6-dien
	3. Bezeichnung	Myrcen
	Zitat Bezeichnung 3	ROMP9; DAB1999R-2005R
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	beta-Myrcen

ASK #09893

Chemical Abstract Service Nr. 78-70-6

Molgewicht 154.2493

Bruttoformel C₁₀H₁₈O

2. Bezeichnung 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol

3. Bezeichnung Linalool

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; ROMP8; KARRER120; DAB1998R; ARC1803; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI10

ASK #09899

Chemical Abstract Service Nr. 6113-17-3

Formelstamm C19-H24-N2 . Cl-H

Molgewicht 316.8682

Bruttoformel C₁₉H₂₅ClN₂

Vorzugsbezeichnung Histapyrrodinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L3)

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10

2. Bezeichnung *N*-Benzyl-*N*-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]anilin-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (Benzyl)(phenyl)[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]azan-hydrochlorid

ASK #09903

Chemical Abstract Service Nr. 107-98-2

Molgewicht 90.121

Bruttoformel C₄H₁₀O₂

2. Bezeichnung 1-Methoxypropan-2-ol

ASK #09905

Chemical Abstract Service Nr. 11005-63-3

2. Bezeichnung k-Strophanthin- / / -Gemisch

3. Bezeichnung k-Strophanthin

ASK #09907

Chemical Abstract Service Nr. 118-41-2

Formelstamm (C10-H11-O5)⁻ H⁺

Molgewicht 212.1993

Bruttoformel C₁₀H₁₂O₅

Vorzugsbezeichnung Megallussäure

International Nonproprietary Name (INNv.L33R)

2. Bezeichnung 3,4,5-Trimethoxybenzoesäure

ASK #09908

Formelstamm C18-H23-N-O . C16-H34-O4-S

Molgewicht 591.8851

Bruttoformel	C ₃₄ H ₅₇ NO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Orphenadrin(hexadecylhydrogensulfat)
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)- <i>N,N</i> -Dimethyl-2-[(2-methylphenyl)(phenyl)methoxy]ethanamin-hexadecylhydrogensulfat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl[(<i>RS</i>)-2-(2-methylbenzhydroxy)ethyl]azan-hexadecylhydrogensulfat (1:1)

ASK #09912

Chemical Abstract Service Nr.	3544-94-3
Formelstamm	(C ₁₅ -H ₁₅ -Cl ₂ -N ₂ -O ₈) ⁻ H ⁺
Molgewicht	423.2021
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ Cl ₂ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Chloramphenicol-3-hydrogensuccinat
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	[(<i>R,R</i>)-2-(2,2-Dichloracetamido)-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl]hydrogensuccinat

ASK #09915

Chemical Abstract Service Nr.	490-98-2
Molgewicht	280.3627
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₄ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Hydroxytetracain
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	[2-(Dimethylamino)ethyl](4-butylamino-2-hydroxybenzoat)

ASK #09916

Chemical Abstract Service Nr.	17284-75-2
Formelstamm	C ₁₅ -H ₂₄ -N ₂ -O ₃ . Cl-H
Molgewicht	316.8236
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₅ ClN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Hydroxytetracainhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	[2-(Dimethylamino)ethyl](4-butylamino-2-hydroxybenzoat)-hydrochlorid

ASK #09918

2. Bezeichnung	Triticum-aestivum-Kleie
3. Bezeichnung	Weizenkleie

ASK #09920

Chemical Abstract Service Nr.	10389-10-3
Formelstamm	(C ₄ -H ₅ -N-O ₄) ₂ ⁻ Ca ²⁺

Molgewicht	171.1648
Bruttoformel	C ₄ H ₅ CaNO ₄
2. Bezeichnung	-Asparaginsäure-Calciumsalz
3. Bezeichnung	Calcium- -aspartat

ASK #09921

Chemical Abstract Service Nr.	7785-82-2
Formelstamm	(C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₈) ⁴⁻ 2Ca ²⁺
Molgewicht	368.3669
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ Ca ₂ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Edetinsäure-Dicalciumsalz
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Ethan-1,2-diylbis[<i>N</i> -(carboxymethyl)glycin]-Dicalciumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Ethylendinitrilo)tetraessigsäure-Dicalciumsalz

ASK #09922

Andere Chemical Abstract Service Nr.	7647-01-0
Molgewicht	36.4609
Bruttoformel	ClH
2. Bezeichnung	Chloran
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	Chlorwasserstoff
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Salzsäuregas

ASK #09931

Chemical Abstract Service Nr.	125-12-2
Molgewicht	196.286
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ O ₂
2. Bezeichnung	[(1 <i>RS</i> ,2 <i>RS</i> ,4 <i>RS</i>)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl]acetat
3. Bezeichnung	Isobornylacetat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	exo-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ylacetat

ASK #09935

Formelstamm	(C ₆ H ₅ O ₇) ³⁻ H ⁺ 2(H ₄ N) ⁺ . 0.5 H ₂ O
Molgewicht	235.1922
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ N ₂ O ₇
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Diammoniumsalz 0.5 H ₂ O
3. Bezeichnung	Diammoniumhydrogencitrat 0.5 H ₂ O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Ammoniummonohydrogencitrat 0.5 HO; Citronensäure-Diammoniumsalz 0.5 HO

ASK #09936

2. Bezeichnung ganze oder geschnittene, getrocknete, unterirdische Teile von *Echinacea pallida* Nutt

Zitat Bezeichnung 2 EAB.Def

3. Bezeichnung Blasser-Sonnenhut-Wurzel

Zitat Bezeichnung 3 EAB5.2+7,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0(2005-2020)/1822; Hager2018

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Echinacea-pallida-Wurzel

ASK #09942

Chemical Abstract Service Nr. 54063-35-3

Formelstamm (C₂₅H₄₄N₃O₂)⁺ Cl⁻

Molgewicht 454.0888

Bruttoformel C₂₅H₄₄ClN₃O₂

Vorzugsbezeichnung Dofamiumchlorid

International Nonproprietary Name INN.L9

Zitat Bezeichnung 1 MAR28

2. Bezeichnung 2-Anilino-*N,N*-dimethyl-*N*-[2-(*N*-methyldodecanamido)ethyl]-2-oxoethanaminiumchlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Dimethyl[2-(*N*-methyldodecanamido)ethyl](phenylcarbamoylmethyl)ammoniumchlorid

ASK #09943

Chemical Abstract Service Nr. 102-65-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 27890-59-1

Formelstamm (C₁₀H₈ClN₄O₂S)⁻ H⁺

Molgewicht 284.7221

Bruttoformel C₁₀H₉ClN₄O₂S

Vorzugsbezeichnung Sulfaclozin

International Nonproprietary Name INN.L11

2. Bezeichnung *N*¹-(6-Chlorpyrazinyl)sulfanilamid

ASK #09944

Chemical Abstract Service Nr. 23307-72-4

Formelstamm (C₁₀H₈ClN₄O₂S)⁻ Na⁺

Molgewicht 306.7039

Bruttoformel C₁₀H₈ClN₄NaO₂S

Vorzugsbezeichnung Sulfaclozin-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L11)

2. Bezeichnung 4-Amino-*N*-(6-chlorpyrazin-2-yl)benzolsulfonamid-Natriumsalz

ASK #09946

Chemical Abstract Service Nr. 60-35-5
Molgewicht 59.0672
Bruttoformel C₂H₅NO
2. Bezeichnung Acetamid
Zitat Bezeichnung 2 DAC2004R; USMI11

ASK #09949

Chemical Abstract Service Nr. 59419-60-2
2. Bezeichnung Kartoffelstärke, partiell hydrolysiert, Propylenoxid- und Epichlorhydrin-modifiziert

ASK #09952

Chemical Abstract Service Nr. 59446-81-0
Formelstamm (C₁₆H₂₀N₃O₄S)⁻ Na⁺
Molgewicht 373.4025
Bruttoformel C₁₆H₂₀N₃NaO₄S
Vorzugsbezeichnung Epicillin-Natrium
International Nonproprietary Name (INN.L11)
Zitat Bezeichnung 1 MAR29
2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-6-[(2*R*)-2-Amino-2-(cyclohexa-1,4-dienyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz

ASK #09953

Chemical Abstract Service Nr. 21593-23-7
Formelstamm (C₁₇H₁₆N₃O₆S₂)⁻ H⁺
Molgewicht 423.4634
Bruttoformel C₁₇H₁₇N₃O₆S₂
Vorzugsbezeichnung Cefapirin
International Nonproprietary Name INNv.L23
Zitat Bezeichnung 1 MAR27
2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-3-Acetyloxymethyl-8-oxo-7-[2-(pyridin-4-ylsulfanyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Cephapirin; (7*R*)-3-Acetoxyethyl-7-[2-(4-pyridylsulfanyl)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure;
(6*R*,7*R*)-3-Acetoxyethyl-8-oxo-7-[2-(4-pyridylsulfanyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

ASK #09954

Chemical Abstract Service Nr. 97468-37-6
Formelstamm 2(C₁₇H₁₇N₃O₆S₂) . C₁₆H₂₀N₂
Molgewicht 1087.2702
Bruttoformel C₅₀H₅₄N₈O₁₂S₄
Vorzugsbezeichnung Cefapirin-Benzathin (2:1)

International Nonproprietary Name	INNv.L23,(L8)
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-Acetyloxymethyl-8-oxo-7-[2-(pyridin-4-ylsulfanyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure- <i>N,N</i> -Dibenzylethan-1,2-diamin-Salz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cephapirin-Benzathin (2:1); (6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-Acetoxyethyl-8-oxo-7-[2-(4-pyridylsulfanyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure- <i>N,N'</i> -Ethylenbis(benzylazan)-Salz (2:1); (7 <i>R</i>)-3-Acetoxyethyl-7-[2-(4-pyridylsulfanyl)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure- <i>N,N'</i> -Ethylenbis(benzylazan)-Salz (2:1)

ASK #09955

Chemical Abstract Service Nr.	24356-60-3
Formelstamm	(C ₁₇ -H ₁₆ -N ₃ -O ₆ -S ₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	445.4452
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ N ₃ NaO ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cefapirin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INNv.L23)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; Ph.Eur.2002,4.04/1650; Ph.Eur.2005,5.0/1650; Ph.Eur.2008,6.0/1650
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-Acetyloxymethyl-8-oxo-7-[2-(pyridin-4-ylsulfanyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cephapirin-Natrium; (7 <i>R</i>)-3-Acetoxyethyl-7-[2-(4-pyridylsulfanyl)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure-Natriumsalz; (6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-Acetoxyethyl-8-oxo-7-[2-(4-pyridylsulfanyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz

ASK #09957

Chemical Abstract Service Nr.	26545-58-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12765-48-9; 333770-43-7; 37604-49-2; 39336-68-0; 55171-97-6; 57573-47-4; 61419-60-1; 62046-93-9
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₁₄ -O ₆ -S ₂) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	472.4418
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₄ Na ₂ O ₆ S ₂
2. Bezeichnung	Methylenbis(naphthalinsulfonsäure)-Dinatriumsalz

ASK #09959

Chemical Abstract Service Nr.	25087-26-7
Formelstamm	(C ₄ -H ₆ -O ₂) _n
2. Bezeichnung	Poly(1-carboxy-1-methylethylen)
3. Bezeichnung	Poly(methacrylsäure)
Zitat Bezeichnung 3	ROMP7

ASK #09961

Chemical Abstract Service Nr.	2867-47-2
Molgewicht	157.2102
Bruttoformel	C ₈ H ₁₅ NO ₂
2. Bezeichnung	(2-Dimethylaminoethyl)(2-methylprop-2-enoat)
3. Bezeichnung	(2-Dimethylaminoethyl)methacrylat

Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.04R,4.07R; DAB1997R-2003R
ASK #09975	
Chemical Abstract Service Nr.	15262-77-8
Molgewicht	360.8744
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ ClO ₃
Vorzugsbezeichnung	Delmadinon
International Nonproprietary Name	INN.L10
2. Bezeichnung	6-Chlor-17-hydroxypregna-1,4,6-trien-3,20-dion
ASK #09976	
Chemical Abstract Service Nr.	13698-49-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	28379-12-6
Molgewicht	402.9111
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ ClO ₄
Vorzugsbezeichnung	Delmadinonacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
Zitat Bezeichnung 1	MAR2011; EINECS
2. Bezeichnung	6-Chlor-3,20-dioxopregna-1,4,6-trien-17-ylacetat
ASK #09977	
Chemical Abstract Service Nr.	480-17-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1340-19-8; 174882-69-0
Molgewicht	306.2675
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Leucocianidol
International Nonproprietary Name	INN.L40
2. Bezeichnung	2-(3,4-Dihydroxyphenyl)chroman-3,4,5,7-tetrol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Flavan-3,3',4,4',5,7-hexol
ASK #09980	
Formelstamm	C14-H19-N3-O . C7-H6-O3
Molgewicht	383.4409
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Ramifenazonsalicylat
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
2. Bezeichnung	1,5-Dimethyl-2-phenyl-4-[(propan-2-yl)amino]-1 <i>H</i> -pyrazol-3(2 <i>H</i>)-on-2-hydroxybenzoat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-Isopropylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3 <i>H</i> -pyrazol-3-on-2-hydroxybenzoat (1:1)
ASK #09982	

Chemical Abstract Service Nr.	31149-47-0
Formelstamm	C21-H25-N . C-H4-O3-S
Molgewicht	387.5356
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ NO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Melitracenmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L6,v.L18
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-3-(10,10-dimethyl-9,10-dihydroanthracen-9-yliden)propan-1-amin-methansulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(10,10-Dimethyl-9,10-dihydroanthracen-9-yliden)propyl]dimethylazan-methansulfonat (1:1)
ASK #09983	
Chemical Abstract Service Nr.	10563-70-9
Formelstamm	C21-H25-N . Cl-H
Molgewicht	327.8908
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ ClN
Vorzugsbezeichnung	Melitracenhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI9.5643
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-3-(10,10-dimethyl-9,10-dihydroanthracen-9-yliden)propan-1-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(10,10-Dimethyl-9,10-dihydroanthracen-9-yliden)propyl]dimethylazan-hydrochlorid
ASK #09985	
Chemical Abstract Service Nr.	131-57-7
Molgewicht	228.2433
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Oxybenzon
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.6770
2. Bezeichnung	(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)(phenyl)methanon
ASK #09988	
Chemical Abstract Service Nr.	122-57-6
Molgewicht	146.1858
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₀ O
2. Bezeichnung	(3 <i>E</i>)-4-Phenylbut-3-en-2-on
3. Bezeichnung	4-Phenylbut-3-en-2-on
ASK #09989	
Chemical Abstract Service Nr.	8043-47-8
Vorzugsbezeichnung	Benzalkoniumbromid

International Nonproprietary Name (INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1 MAR29
2. Bezeichnung *N*-Benzyl-*N,N*-dimethylalkanaminiumbromid

ASK #09990

Chemical Abstract Service Nr. 1317-36-8
Molgewicht 223.1994
Bruttoformel OPb
2. Bezeichnung Bleimonooxid
Zitat Bezeichnung 2 MAR27; USMI9.5267; BPC73
3. Bezeichnung Blei()-oxid
Zitat Bezeichnung 3 DAC2003-2005

ASK #09994

Vorzugsbezeichnung Macrogol(undec-10-enoat) 350
International Nonproprietary Name (INN.L16)
2. Bezeichnung -Hydro- -(undec-10-enoyloxy)poly(oxyethylen)-7
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Poly(oxyethylen)-7-(undec-10-enoat)

ASK #09997

Chemical Abstract Service Nr. 71720-61-1
Formelstamm C₁₇-H₂₁-N-O . C-H₄-O₄-S
Molgewicht 367.4598
Bruttoformel C₁₈H₂₅NO₅S
Vorzugsbezeichnung Diphenhydraminmetilsulfat
International Nonproprietary Name INN.L1,v.L18
2. Bezeichnung 2-(Diphenylmethoxy)-*N,N*-dimethylethanamin-methylhydrogensulfat (1:1)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym [2-(Benzhydryloxy)ethyl]dimethylazan-methylsulfat (1:1)

ASK #09999

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9004-99-3
Vorzugsbezeichnung Macrogolstearat 300
International Nonproprietary Name INN.L16
2. Bezeichnung -Hydro- -stearoyloxypoly(oxyethylen)-6
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Poly(oxyethylen)-6-stearat

ASK #10001

Chemical Abstract Service Nr. 7697-37-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 218625-70-8; 78989-43-2; 802862-59-5

Molgewicht	63.0128
Bruttoformel	HNO ₃
3. Bezeichnung	Salpetersäure ((mit Angaben zur Konzentration))
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; HAB34; EAB4.00,5.0,6.0,7.0,8.0+6(2002-2014)/1549; ROMP9; USMI11

ASK #10004

Chemical Abstract Service Nr.	149-61-1
Formelstamm	(C4-H4-O5)2 ⁻
Molgewicht	132.0716
Bruttoformel	C ₄ H ₄ O ₅
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-Hydroxybutandioat-dianion
3. Bezeichnung	-Malat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Äpfelsäure-Dianion; Malat; Malat-Ion

ASK #10059

Chemical Abstract Service Nr.	27215-38-9
Molgewicht	274.3963
Bruttoformel	C ₁₅ H ₃₀ O ₄
2. Bezeichnung	Glycerolmonododecanoat

ASK #10060

Chemical Abstract Service Nr.	6170-42-9
Formelstamm	C16-H20-Cl-N3 . Cl-H
Molgewicht	326.264
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ Cl ₂ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Chloropyraminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.2145
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(4-Chlorphenyl)methyl]- <i>N,N</i> -dimethyl- <i>N</i> -(pyridin-2-yl)ethan-1,2-diamin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(4-Chlorbenzyl)(2-dimethylaminoethyl)(2-pyridyl)azan-hydrochlorid

ASK #10061

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9004-99-3
Vorzugsbezeichnung	Macrogolstearat 4000
International Nonproprietary Name	INN.L16
2. Bezeichnung	-Hydro- -stearoyloxypoly(oxyethylen)-80
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Poly(oxyethylen)-80-stearat

ASK #10065

2. Bezeichnung Chlorophyllin-Kupfer-Komplex-Kaliumsalz

Zitat Bezeichnung 2 E141

ASK #10067

Chemical Abstract Service Nr. 7775-14-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1340-77-8

Molgewicht 174.1071

Bruttoformel $\text{Na}_2\text{O}_4\text{S}_2$

2. Bezeichnung Dithionigsäure-Dinatriumsalz

3. Bezeichnung Natriumdithionit

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R

ASK #10072

Chemical Abstract Service Nr. 10034-88-5

Molgewicht 138.0756

Bruttoformel HNaO_4S

2. Bezeichnung Natriumhydrogensulfat 1
 H_2O

ASK #10073

2. Bezeichnung Sucrose(mono/di/tri)palmitat

ASK #10077

2. Bezeichnung Poly(O-2-carboxyethyl)cellulose-Natriumsalz

ASK #10079

Chemical Abstract Service Nr. 106-22-9

Molgewicht 156.2652

Bruttoformel $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}$

2. Bezeichnung 3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol

3. Bezeichnung Citronellol

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; ARC669; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #10087

Chemical Abstract Service Nr. 105-54-4

Molgewicht 116.1583

Bruttoformel $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2$

2. Bezeichnung Ethylbutanoat

3. Bezeichnung Ethylbutyrat

ASK #10090

Chemical Abstract Service Nr. 678-26-2

Molgewicht 288.0343

Bruttoformel C_5F_{12}

Vorzugsbezeichnung Perflenapent

International Nonproprietary Name	INN.L40
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	Dodecafluorpentan
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	FKW-4-1-12 (Perflenapent/Perflisopent Gemisch); Perfluorpentan

ASK #10094

Chemical Abstract Service Nr.	27082-31-1
Formelstamm	(C3-H7-O6-P)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	172.0737
Bruttoformel	C ₃ H ₉ O ₆ P
Vorzugsbezeichnung	Glycerolmono(dihydrogenphosphate)
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(2 <i>R</i>)-2,3-Dihydroxypropyl]dihydrogenphosphat-(1,3-Dihydroxypropan-2-yl)dihydrogenphosphat-Gemisch

ASK #10095

Chemical Abstract Service Nr.	1305-78-8
Molgewicht	56.0774
Bruttoformel	CaO
2. Bezeichnung	Calciumoxid
Zitat Bezeichnung 2	E529; MAR29; USMI11; DAC2003-2005; Helv8/97,9/2003
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	E 529

ASK #10096

Chemical Abstract Service Nr.	9049-76-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	102511-23-9; 114845-40-8; 193561-65-8; 274905-96-3; 39457-66-4; 408325-37-1; 59978-97-1; 68584-86-1; 900783-49-5; 95507-90-7
2. Bezeichnung	Poly- <i>O</i> -(2-hydroxypropyl)stärke
3. Bezeichnung	Hydroxypropylstärke (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3	EAB7.0+6,8.0(2011-2014)/2165
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Hydroxypropylstärke

ASK #10097

Chemical Abstract Service Nr.	6153-56-6
Formelstamm	(C2-O4)2 ⁻ 2H ⁺ . 2 H2-O
Molgewicht	126.0654
Bruttoformel	C ₂ H ₂ O ₄
2. Bezeichnung	Ethandisäure 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Oxalsäure-Dihydrat
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; EB6

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Oxalsäure 2 HO

ASK #10098

Chemical Abstract Service Nr. 6484-52-2

Molgewicht 80.0434

Bruttoformel $\text{H}_4\text{N}_2\text{O}_3$

2. Bezeichnung Salpetersäure-Ammoniumsalz

3. Bezeichnung Ammoniumnitrat

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI10; ROMP8; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; EB6

ASK #10099

Chemical Abstract Service Nr. 7646-93-7

Molgewicht 136.1688

Bruttoformel HKO_4S

2. Bezeichnung Kaliumhydrogensulfat

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Schwefelsäure-Monokaliumsalz

ASK #10103

Chemical Abstract Service Nr. 36105-20-1

Formelstamm $\text{C}_{21}\text{-H}_{23}\text{-Cl-F-N}_3\text{-O . Cl-H}$

Molgewicht 424.3392

Bruttoformel $\text{C}_{21}\text{H}_{24}\text{Cl}_2\text{FN}_3\text{O}$

Vorzugsbezeichnung Flurazepamhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L9)

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.00,4.03,4.05/905; Ph.Eur.2005,5.0/0905; GLST; Ph.Eur.2008,6.0/0904; MAR28

2. Bezeichnung 7-Chlor-1-(2-diethylaminoethyl)-5-(2-fluorphenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on-hydrochlorid

ASK #10104

Chemical Abstract Service Nr. 7491-74-9

Molgewicht 142.1558

Bruttoformel $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_2$

Vorzugsbezeichnung Piracetam

International Nonproprietary Name INN.L17

Zitat Bezeichnung 1 PHARMEUROPA12.3,13.3,16.2/1733; MAR27; GII; USMI9.7282; Ph.Eur.2008,6.0/1733; BP2003-2010; DAC2003; Ph.Eur.2005,5.0,5.4/1733; USAN; DAC2003R; Ph.Eur.2002,4.05,4.07/1733

2. Bezeichnung 2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetamid

ASK #10107

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9004-96-0

Vorzugsbezeichnung	Macrogololeat 600
International Nonproprietary Name	INN.L16
2. Bezeichnung	-Hydro- -oleoyloxypoly(oxyethylen)-12
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Poly(oxyethylen)-12-oleat
ASK #10109	
Chemical Abstract Service Nr.	1301-42-4
Molgewicht	382.539
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₄ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Euprocín
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-Ethyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl][6-(3-methylbutoxy)chinolin-4-yl]methanol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)-[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-Ethylchinuclidin-2-yl][6-isopentyloxy-4-chinolyl]methanol
ASK #10121	
Chemical Abstract Service Nr.	134-90-7
Molgewicht	323.1294
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	-Chloramphenicol
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; G-SRS; SMS
2. Bezeichnung	2,2-Dichlor- <i>N</i> -[(<i>S</i> , <i>S</i>)-1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)propan-2-yl]acetamid
ASK #10128	
Formelstamm	(C ₁₀ -H ₁₂ -N ₅ -O ₈ -P) ²⁻ H ⁺ Na ⁺
Molgewicht	385.2025
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ N ₅ NaO ₈ P
2. Bezeichnung	Guanosin-2'- und -3'-phosphat-Mononatriumsalze-Gemisch ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
ASK #10130	
Chemical Abstract Service Nr.	312693-69-9
Formelstamm	(C ₁₀ -H ₁₂ -N ₅ -O ₈ -P) ²⁻ 2Na ⁺ . H ₂ O
Molgewicht	425.1996
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ N ₅ Na ₂ O ₈ P
2. Bezeichnung	Guanosin-5'-phosphat-Dinatriumsalz 1 H ₂ O
ASK #10133	
Chemical Abstract Service Nr.	58-97-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	53624-79-6; 81795-92-8

	Formelstamm	(C ₉ -H ₁₁ -N ₂ -O ₉ -P) ²⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	324.1813
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ N ₂ O ₉ P
	2. Bezeichnung	Uridinmonophosphat
ASK #10134	Chemical Abstract Service Nr.	63-37-6
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	162756-87-8; 293738-08-6; 55679-92-0; 690254-82-1
	Formelstamm	(C ₉ -H ₁₂ -N ₃ -O ₈ -P) ²⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	323.1965
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ N ₃ O ₈ P
	2. Bezeichnung	Cytidinmonophosphat
ASK #10136	Chemical Abstract Service Nr.	2204245-48-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	2138326-31-3; 2204245-46-3
	Formelstamm	(C ₂₈ -H ₃₁ -F ₃ -N ₅ -O ₄ -S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	591.645
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₂ F ₃ N ₅ O ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Bamocafort
	International Nonproprietary Name	INN.L83
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
	2. Bezeichnung	(1 ⁴ S)-N-(Benzolsulfonyl)-1 ² ,1 ² ,1 ⁴ -trimethyl-7 ¹ -(trifluormethyl)-4-oxa-2(2,6)-pyridina-3(1,3)-pyrazola-1(1)-pyrrolidina-7(1)-cyclopropanaheptaphan-2 ³ -carboxamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	N-(Benzolsulfonyl)-6-(3-{2-[1-(trifluormethyl)cyclopropyl]ethoxy}-1H-pyrazol-1-yl)-2-[(4S)-2,2,4-trimethylpyrrolidin-1-yl]pyridin-3-carboxamid
ASK #10141	Chemical Abstract Service Nr.	31637-97-5
	Molgewicht	363.7922
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ ClNO ₅
	Vorzugsbezeichnung	Etofibrat
	International Nonproprietary Name	INN.L14
	Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11; DAC2004R; DAC2004,2005
	2. Bezeichnung	{2-[2-(4-Chlorphenoxy)-2-methylpropanoyloxy]ethyl}(pyridin-3-carboxylat)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	{2-[2-(4-Chlorphenoxy)-2-methylpropanoyloxy]ethyl}nicotinat
ASK #10144	Chemical Abstract Service Nr.	8016-49-7

2. Bezeichnung Cucurbita-maxima- und/oder Cucurbita-moschata- und/oder Cucurbita-pepo-Samenöl
3. Bezeichnung Kürbissamenöl

ASK #10150

Chemical Abstract Service Nr. 125022-34-6
Andere Chemical Abstract Service Nr. 10486-00-7
Molgewicht 153.8601
Bruttoformel BNaO₃
2. Bezeichnung Dinatrium(tetrahydroxidodi-μ-peroxidodiborat) 6 H₂O
Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name
3. Bezeichnung Wasserhaltiges Natriumperborat (Ph.Eur.)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Wasserhaltiges Natriumperborat

ASK #10181

Formelstamm C4-H11-N-O . C5-H9-N-O4
Molgewicht 236.2655
Bruttoformel C₉H₂₀N₂O₅
Vorzugsbezeichnung Deanol-Glutaminsäure
International Nonproprietary Name (INNv.L15,L29)
2. Bezeichnung 2-Dimethylaminoethanol- -glutamat (1:1)

ASK #10194

Chemical Abstract Service Nr. 122-00-9
Molgewicht 134.1751
Bruttoformel C₉H₁₀O
2. Bezeichnung 1-(p-Tolyl)ethanon

ASK #10195

Chemical Abstract Service Nr. 52310-12-0
Formelstamm (C17-H12-N3-O5-S2)⁻ H⁺ . (C9-H6-N-O)⁻ H⁺
Molgewicht 548.5902
Bruttoformel C₂₆H₂₀N₄O₆S₂
Vorzugsbezeichnung Phthallylsulfathiazol-Chinolin-8-ol
International Nonproprietary Name (INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista
2. Bezeichnung 2-({4-[(1,3-Thiazol-2-yl)sulfamoyl]phenyl}carbamoyl)benzoesäure-Chinolin-8-ol-Salz (1:1)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym N-[4-(1,3-Thiazol-2-ylsulfamoyl)phenyl]phthalamidsäure-Chinolin-8-ol-Salz (1:1); N-[4-(2-Thiazolylsulfamoyl)phenyl]phthalamidsäure-8-Chinolinal-Salz (1:1); 2-[[4-(1,3-Thiazol-2-ylsulfamoyl)phenyl]carbamoyl]benzoesäure--8-chinolinal (1:1); 8-Hydroxychinolin{2-[4-(thiazol-2-ylsulfamoyl)phenylcarbamoyl]benzoat};

Phthallylsulfathiazol-8-Hydroxychinolin-Salz (1:1); Phthallylsulfathiazol-8-Chinolinol-Salz (1:1)

ASK #10198

Chemical Abstract Service Nr.	6101-17-3
Formelstamm	(C ₁₃ H ₁₂ N ₃ O ₅ S ₂) ⁻ H ⁺ . H ₂ O
Molgewicht	373.4047
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₃ N ₃ O ₅ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Succinylsulfathiazol 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.8679
2. Bezeichnung	3-[4-(1,3-Thiazol-2-ylsulfamoyl)phenylcarbamoyl]propansäure 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Succinylsulfathiazol (Ph.Eur.)

ASK #10208

Chemical Abstract Service Nr.	573-20-6
Molgewicht	258.2693
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Menadioldiacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	(2-Methylnaphthalin-1,4-diyl)diacetat

ASK #10210

Chemical Abstract Service Nr.	153531-96-5
Formelstamm	2(C ₆ H ₅ O ₇) ³⁻ . 3Mg ²⁺ . 9 H ₂ O
Molgewicht	613.2519
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀ Mg ₃ O ₁₄
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Magnesiumsalz (2:3) 9 H ₂ O [Hinweis: siehe auch ASK-Nr. 39208-1]
3. Bezeichnung	Magnesiumcitrat 9 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Citronensäure-Magnesiumsalz (2:3) 9 HO

ASK #10211

Chemical Abstract Service Nr.	502-54-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	19670-49-6
Molgewicht	218.29
Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₂ O ₄
2. Bezeichnung	(2,3-Dihydroxypropyl)octanoat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Monooctanoin; Glycerol-1-octanoat

ASK #10212

Chemical Abstract Service Nr.	118-56-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	50610-40-7; 52253-93-7; 8045-71-4
Molgewicht	262.3441
Bruttoformel	$C_{16}H_{22}O_3$
Vorzugsbezeichnung	Homosalat
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	USMI12
2. Bezeichnung	(3,3,5-Trimethylcyclohexyl)(2-hydroxybenzoat)

ASK #10217

Chemical Abstract Service Nr.	540-10-3
Molgewicht	480.8494
Bruttoformel	$C_{32}H_{64}O_2$
2. Bezeichnung	Hexadecylpalmitat
Zitat Bezeichnung 2	GII

ASK #10234

Formelstamm	$2(C2-H4-N-O2)^- Zn^{2+}$
Molgewicht	213.4973
Bruttoformel	$C_4H_8N_2O_4Zn$
Vorzugsbezeichnung	Glycin-Hemizink
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
2. Bezeichnung	Glycin-Zinksalz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Aminoessigsäure-Zinksalz (2:1); Zinkdiglycinat

ASK #10235

Formelstamm	$2(C2-H4-N-O2)^- Mg^{2+}$
Molgewicht	172.4223
Bruttoformel	$C_4H_8MgN_2O_4$
Vorzugsbezeichnung	Glycin-Hemimagnesium
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
2. Bezeichnung	Glycin-Magnesiumsalz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Aminoessigsäure-Magnesiumsalz (2:1); Magnesiumdiglycinat

ASK #10236

Chemical Abstract Service Nr.	35947-07-0
Formelstamm	$2(C2-H4-N-O2)^- Ca^{2+}$
Molgewicht	188.1953

Bruttoformel	C ₄ H ₈ CaN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Glycin-Hemicalcium
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
2. Bezeichnung	Glycin-Calciumsalz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Calciumdiglycinat; Aminoessigsäure-Calciumsalz (2:1)

ASK #10240

Formelstamm	C16-H28-N2-O . 2 H3-O4-P
Molgewicht	460.3967
Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₄ N ₂ O ₉ P ₂
2. Bezeichnung	2-[[2-(Diethylamino)ethyl](methyl)amino]-1-phenylpropan-1-ol-phosphat (1:2)

ASK #10245

Formelstamm	(C6-H11-O7) ⁻ Ag ⁺
Molgewicht	303.0155
Bruttoformel	C ₆ H ₁₁ AgO ₇
2. Bezeichnung	-Gluconsäure-Silbersalz
3. Bezeichnung	Silber- -gluconat

ASK #10247

2. Bezeichnung	Cellulosetris(hydrogensulfat)-Trinatrium
-----------------------	--

ASK #10252

Formelstamm	(C16-H20-N4-O8-S3) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	538.5265
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₀ N ₄ Na ₂ O ₈ S ₃
2. Bezeichnung	2,2'-[[4-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-ylsulfamoyl)phenyl]azandiyl]bis(ethansulfonsäure)-Dinatriumsalz

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #10271

Chemical Abstract Service Nr.	77538-19-3
Formelstamm	(C3-H8-O3)(C22-H42-O) _x , x = 1, 2, 3
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2,3-Dihydroxypropyl- und 1,3-Dihydroxypropan-2-yl docosanoat, <i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-3-Hydroxypropan-1,2-diyl- und 2-Hydroxypropan-1,3-diyl didocosanoat und Propan-1,2,3-triyl tridocosanoat und geringere Mengen homologer Fettsäureester, Gemisch mit Zusammensetzung abweichend von der Ph.Eur.-Spezifikation (ASK-Nr. 31343-4)
3. Bezeichnung	Glyceroldocosanoat-Gemisch ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Glycerol(mono,tri)docosanoat [irreführender Name: Hauptbestandteil Glyceroldidocosanoat fehlt im Namen]; Docosanoin; Glycerinbehenat; Behenin; E 471 [Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren (C)]; Behenoylglycerole; Glycerolbehenat; Glyceroldibehenat [nicht-Ph.Eur.]; Glycerol(mono,di,tri)docosanoat; Glycerylbehenat; Docosansäure-Ester mit 1,2,3-Propantriol

ASK #10285

Chemical Abstract Service Nr.	3251-23-8
Molgewicht	187.5558
Bruttoformel	CuN ₂ O ₆

2. Bezeichnung Kupfer()-nitrat

ASK #10307

Chemical Abstract Service Nr. 81-27-6

Formelstamm (C42-H36-O20)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 862.7391

Bruttoformel C₄₂H₃₈O₂₀

2. Bezeichnung *rel*-(9*R*,9'*R*)-5,5'-Bis(- -glucopyranosyloxy)-4,4'-dihydroxy-10,10'-dioxo-9,9',10,10'-tetrahydro[9,9'-bianthracen]-2,2'-dicarbonsäure

3. Bezeichnung Sennosid A

Zitat Bezeichnung 3 USMI9.8201; MAR27; RPS15

ASK #10308

Chemical Abstract Service Nr. 128-57-4

Formelstamm (C42-H36-O20)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 862.7391

Bruttoformel C₄₂H₃₈O₂₀

2. Bezeichnung (9*R*,9'*S*)-5,5'-Bis(- -glucopyranosyloxy)-4,4'-dihydroxy-10,10'-dioxo-9,9',10,10'-tetrahydro[9,9'-bianthracen]-2,2'-dicarbonsäure

3. Bezeichnung Sennosid B

Zitat Bezeichnung 3 MAR27; HAB2014R-2015R; HAB2001R-2011R; RPS15; HAB2016R; USMI9.8201; HAB2012R-2013R; EAB8.3+4+7(2014)R

ASK #10311

Chemical Abstract Service Nr. 51-34-3

Molgewicht 303.3529

Bruttoformel C₁₇H₂₁NO₄

2. Bezeichnung (6 ,7 -Epoxytropan-3 -yl)[(2*S*)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]

3. Bezeichnung Scopolamin

Zitat Bezeichnung 3 USMI2025; EAB.VU.Syn; EAB5.3,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2006-2023)/2167

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym [(1*S*,3*s*,5*R*,6*R*,7*S*)-6,7-Epoxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl][(S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]; Hyoscin

ASK #10313

Chemical Abstract Service Nr. 59-02-9

Molgewicht 430.7061

Bruttoformel C₂₉H₅₀O₂

2. Bezeichnung (2*R*)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4*R*,8*R*)-4,8,12-trimethyltridecyl]chroman-6-ol

3. Bezeichnung *RRR*- -Tocopherol

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00/1256; SMS; Ph.Eur.2008,6.0/1256; PHARMEUROPA7.2,14.2; Ph.Eur.2005,5.0,5.4,5.6/1256; GII; BP2001-2010; USMI9; MAR27

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym D-alpha-Tocopherol; (+)-5,7,8-Trimethyltolcol; Dextocopherol; Vitamin E; [2*R*-(4*R*,8*R*)]-2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-6-chromanol; (+)-alpha-Tocopherol; E 307 [RRR-alpha-Tocopherol]

ASK #10315

Chemical Abstract Service Nr.	14009-24-6
Molgewicht	397.5072
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Drotaverin
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	1-(3,4-Diethoxybenzyliden)-6,7-diethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin
ASK #10316	
Chemical Abstract Service Nr.	985-12-6
Formelstamm	C24-H31-N-O4 . Cl-H
Molgewicht	433.9682
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Drotaverinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
2. Bezeichnung	1-(3,4-Diethoxybenzyliden)-6,7-diethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-hydrochlorid
ASK #10317	
Chemical Abstract Service Nr.	643-22-1
Formelstamm	C37-H67-N-O13 . C18-H36-O2
Molgewicht	1018.404
Bruttoformel	C ₅₅ H ₁₀₃ NO ₁₅
Vorzugsbezeichnung	Erythromycinstearat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00,4.02/490; MAR27; Ph.Eur.2005,5.0/0490; USMI9.3607; Ph.Eur.2008,6.0/0490
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - <i>-ribo</i> -hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)-2,3-dihydroxy-2-methyl-5-oxo-2,3-dihydro-4 <i>H</i> -pyran-4-ylidene]-1,3-dioxane-2,3-diol (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Erythromycin A-stearat
ASK #10318	
Chemical Abstract Service Nr.	23736-58-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	32222-55-2
Formelstamm	2(C19-H18-Cl-N3-O5-S) . C16-H20-N2
Molgewicht	1112.106
Bruttoformel	C ₅₄ H ₅₆ Cl ₂ N ₈ O ₁₀ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cloxacillin-Benzathin (2:1)
International Nonproprietary Name	INN.L5,(L8)
2. Bezeichnung	

(2*S*,5*R*,6*R*)-6-[3-(2-Chlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-*N,N*-Dibenzylethan-1,2-diamin-Salz (2:1)

ASK #10319

Chemical Abstract Service Nr.	973-53-5
Formelstamm	2(C16-H17-N2-O4-S) ⁻ Ca2+
Molgewicht	706.8424
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₄ CaN ₄ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Benzylpenicillin-Hemicalcium
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Calciumsalz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Benzylpenicillin-Calcium

ASK #10320

Chemical Abstract Service Nr.	7218-80-6
Molgewicht	805.9894
Bruttoformel	C ₄₀ H ₇₁ NO ₁₅
Vorzugsbezeichnung	Erythromycin-2'-etabonat
International Nonproprietary Name	INN.L3,v.L64
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-(3,4,6-tridesoxy-3-dimethylamino-2
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Erythromycin A-2'-etabonat

ASK #10322

Formelstamm	2(C9-H13-N-O) . H2-O4-S
Molgewicht	400.4897
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₈ N ₂ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Phenylpropanolaminhemisulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-Amino-1-phenylpropan-1-ol-sulfat (2:1)

ASK #10323

Molgewicht	151.2056
Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ NO
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-Amino-1-phenylpropan-1-ol
3. Bezeichnung	-Norpseudoephedrin

ASK #10324

Formelstamm	C10-H15-N . C18-H34-O2
Molgewicht	431.6942

Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₉ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Phenterminoleat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	1-Phenyl-2-methylpropan-2-amin-[(Z)-octadec-9-enoat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Benzylpropan-2-ylazan-oleat (1:1); 2-Benzylpropan-2-amin-[(Z)-octadec-9-enoat] (1:1)
ASK #10325	
Chemical Abstract Service Nr.	151-06-4
Formelstamm	C10-H14-Cl-N . Cl-H
Molgewicht	220.1388
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ Cl ₂ N
Vorzugsbezeichnung	Chlorphenterminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	1-(4-Chlorphenyl)-2-methylpropan-2-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-(4-Chlorbenzyl)propan-2-ylazan-hydrochlorid
ASK #10326	
Chemical Abstract Service Nr.	96871-81-7
Formelstamm	C17-H20-N2-S . C23-H16-O6
Molgewicht	672.7886
Bruttoformel	C ₄₀ H ₃₆ N ₂ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Promazinemonat
International Nonproprietary Name	INN.L39,v.L18
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-3-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propan-1-amin-[4,4'-methylenbis(3-hydroxynaphthalin-2-carboxylat)] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl[3-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]azan-[4,4'-methylenbis(3-hydroxy-2-naphthoat)] (1:1)
ASK #10327	
Chemical Abstract Service Nr.	52993-97-2
Molgewicht	524.3491
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₇ Cl ₂ N ₃ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Chloramphenicol(-pantothenat)
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	[(<i>R,R</i>)-2-(2,2-Dichloracetamido)-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl][(<i>R</i>)-3-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido)propanoat]
ASK #10328	

Chemical Abstract Service Nr.	15251-48-6
Formelstamm	2(C22-H23-N2-O9) ⁻ Ca2+
Molgewicht	958.93
Bruttoformel	C ₄₄ H ₄₆ CaN ₄ O ₁₈
Vorzugsbezeichnung	Oxytetracyclin-Hemicalcium
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4 <i>aR</i> ,5 <i>S</i> ,5 <i>aR</i> ,6 <i>S</i> ,12 <i>aS</i>)-4-Dimethylamino-3,5,6,10,12,12 <i>a</i> -hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid-Calciumsalz (2:1)
ASK #10329	
Chemical Abstract Service Nr.	68880-55-7
Vorzugsbezeichnung	Spiramycinadipat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.8525
2. Bezeichnung	{{(11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> -4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-6-[<i>O</i> -2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyl-(1 4)-3,6-didesoxy-3-dimethylamino- - -glucopyranosyloxy]-4-(hydroxy,acetyloxy,propanoyloxy)-5-methoxy(1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{{(11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> -4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-6-[<i>O</i> -2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl- α -L- <i>ribo</i> -hexopyranosyl-(1-->4)-3,6-didesoxy-3-dimethylamino- β -D-glucopyranosyloxy]-4-(hydroxy,acetoxyl,propionyl)-5-methoxy(1:1)
ASK #10332	
Formelstamm	C23-H30-N2-O4 . C8-H8-O2
Molgewicht	534.6432
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₈ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Pholcodin(phenylacetat)(Salz)
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-17-methyl-3-(2-morpholinoethoxy)morphin-7-en-6 -ol-phenylacetat (1:1)
ASK #10333	
Chemical Abstract Service Nr.	509-60-4
Molgewicht	287.3535
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ NO ₃
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-17-methylmorphinan-3,6 -diol
3. Bezeichnung	Dihydromorphin
Zitat Bezeichnung 3	USMI11; YLST
ASK #10334	
Chemical Abstract Service Nr.	3176-03-2
Molgewicht	333.422
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₇ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Drotebanol

International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; YLST
2. Bezeichnung	3,4-Dimethoxy-17-methylmorphinan-6 ,14-diol
ASK #10335	
Chemical Abstract Service Nr.	467-15-2
Molgewicht	285.3377
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Norcodein
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	YLST; USMI11
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3-methoxymorphin-7-en-6 -ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-Desmethylcodein
ASK #10337	
Chemical Abstract Service Nr.	34661-75-1
Molgewicht	387.476
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₉ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Urapidil
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	6-({3-[4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propyl}amino)-1,3-dimethylpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
ASK #10338	
Chemical Abstract Service Nr.	6620-60-6
Formelstamm	(C ₁₈ -H ₂₅ -N ₂ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	334.41
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Proglumid
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10; GII
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(4 <i>R</i>)-4-Benzamido-5-dipropylamino-5-oxopentansäure
ASK #10339	
Formelstamm	(C ₁₈ -H ₂₅ -N ₂ -O ₄) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	356.3919
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ N ₂ NaO ₄
Vorzugsbezeichnung	Proglumid-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(4 <i>R</i>)-4-Benzamido-5-dipropylamino-5-oxopentansäure-Natriumsalz

ASK #10347

Chemical Abstract Service Nr.	11024-24-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	35-62-1; 52781-76-7
Molgewicht	1229.3123
Bruttoformel	C ₅₆ H ₉₂ O ₂₉
2. Bezeichnung	[(25 <i>R</i>)-2,15-Dihydroxy-5-spirostan-3-yl]{-glucopyranosyl-(1→3)-galactopyranosyl-(1→2)-xylopyranosyl-(1→3)-glucopyranosyl-(1→4)-galactopyranosid}
3. Bezeichnung	Digitonin
Zitat Bezeichnung 3	USMI10; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(25 <i>R</i>)-3beta-{O(4)-[O(2)-(O(3)-beta-D-Glucopyranosyl-beta-D-galactopyranosyl)-O(3)-beta-D-xylopyranosyl-beta-D-glucopyranosyl]-beta-D-galactopyranosyloxy}-5alpha-spirostan-2alpha,15beta-diol

ASK #10348

Chemical Abstract Service Nr.	9001-73-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	8050-04-2; 8057-83-8; 9002-59-9; 9086-65-1
Molgewicht	23400
2. Bezeichnung	Papaya peptidase
3. Bezeichnung	Papain
Zitat Bezeichnung 3	BPC54; Ph.Eur.2002,4.06R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; MAR28; USP25(2002),26(2003),27(2004); EC3.4.22.2; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI10; USAN

ASK #10363

Chemical Abstract Service Nr.	67701-33-1
2. Bezeichnung	Glycerolmono/dialkanoat(C ₁₄ -C ₁₈)

ASK #10366

Chemical Abstract Service Nr.	16065-83-1
Molgewicht	51.9961
Bruttoformel	Cr
2. Bezeichnung	Chrom()-Ion

ASK #10367

Chemical Abstract Service Nr.	15543-40-5
Molgewicht	91.224
Bruttoformel	Zr
2. Bezeichnung	Zirconium()-Ion

ASK #10368

Chemical Abstract Service Nr.	6381-63-1
Formelstamm	2(C ₉ -H ₁₆ -N-O ₅) ⁻ Ca ₂ ⁺

Molgewicht	476.5321
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₂ CaN ₂ O ₁₀
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-3-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido)propansäure-Calciumsalz
3. Bezeichnung	Calcium- -pantothenat

ASK #10378

Chemical Abstract Service Nr.	8023-79-8
2. Bezeichnung	Elaeis-guineensis- und/oder Elaeis-oleifera-Samenfett
3. Bezeichnung	Palmkernöl
Zitat Bezeichnung 3	Hager2008

ASK #10383

Formelstamm	C16-H19-Cl-N2-O . PSS
Vorzugsbezeichnung	Carbinoxamin-polystyrolsulfonat (1:x) ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	2-[(4-Chlorphenyl)(pyridin-2-yl)methoxy]- <i>N,N</i> -dimethylethanamin-polystyrolsulfonat (1:x)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{2-[(4-Chlorphenyl)(2-pyridyl)methoxy]ethyl}dimethylazan-polystyrolsulfonat (1:x)

ASK #10392

Chemical Abstract Service Nr.	131-69-1
Formelstamm	(C16-H13-N2-O6-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	362.3572
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ N ₂ O ₆ S
2. Bezeichnung	2-[4-(Acetamidosulfonyl)phenylcarbamoyl]benzoesäure

ASK #10393

Formelstamm	(C6-H5-O7)3 ⁻ (169)Yb3 ⁺
Bruttoformel	C ₆ H ₅ O ₇ Yb
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-(¹⁶⁹ Y)Ytterbiumsalz
3. Bezeichnung	(¹⁶⁹ Yb)Ytterbium()-citrat

ASK #10395

Chemical Abstract Service Nr.	1904-95-6
Formelstamm	(C10-H11-N4-O2-S2) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	306.3397
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₁ N ₄ NaO ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Sulfaethidol-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -(5-ethyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzolsulfonamid-Natriumsalz

ASK #10409

Chemical Abstract Service Nr.	24207-41-8
Molgewicht	197.1879

	Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ NO ₄
	2. Bezeichnung	2,4-Dihydroxy- <i>N</i> -(2-hydroxyethyl)benzamid
ASK #10415		
	Formelstamm	(C5-H8-N-O4-S) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	201.1761
	Bruttoformel	C ₅ H ₈ NNaO ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Carbocistein-Natrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L16)
	2. Bezeichnung	S-Carboxymethyl- -cystein-Natriumsalz
ASK #10416		
	Chemical Abstract Service Nr.	154-68-7
	Formelstamm	C17-H19-N3 . H3-O4-P
	Molgewicht	363.348
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ N ₃ O ₄ P
	Vorzugsbezeichnung	Antazolinphosphat
	International Nonproprietary Name	(INN.L1)
	Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.715
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N</i> -(4,5-dihydroimidazol-2-ylmethyl)anilin-phosphat (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Benzyl)(4,5-dihydroimidazol-2-ylmethyl)(phenyl)azan-phosphat (1:1)
ASK #10420		
	Molgewicht	339.4099
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₁ N ₃ O ₄ S
	2. Bezeichnung	1-[4-(But-2-enamido)sulfonyl]-3-butylharnstoff
ASK #10423		
	Chemical Abstract Service Nr.	21187-98-4
	Molgewicht	323.4105
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₁ N ₃ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Gliclazid
	International Nonproprietary Name	INN.L11
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; Ph.Eur.2002,4.00/1524; Ph.Eur.2005,5.0/1524; Ph.Eur.2008,6.0/1524; USMI9.4271
	2. Bezeichnung	1-(3-Azabicyclo[3.3.0]octan-3-yl)-3-tosylharnstoff
ASK #10424		
	Chemical Abstract Service Nr.	29094-61-9
	Molgewicht	445.5352
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ N ₅ O ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Glipizid

International Nonproprietary Name	INNv.L27
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0,5.4/0906; Ph.Eur.2008,6.0,6.6/0906; GII; Ph.Eur.2002,4.00/906; MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-[4-[(Cyclohexylcarbamoyl)sulfamoyl]phenyl)ethyl)-5-methylpyrazin-2-carboxamid
ASK #10425	
Chemical Abstract Service Nr.	1492-02-0
Molgewicht	297.3964
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ N ₃ O ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Glybuzol
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5- <i>tert</i> -Butyl-1,2,4-thiadiazol-2-yl)benzolsulfonamid
ASK #10426	
Chemical Abstract Service Nr.	535-65-9
Molgewicht	312.411
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ N ₄ O ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Glybuthiazol
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	<i>N</i> ¹ -(5- <i>tert</i> -Butyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanilamid
ASK #10427	
Chemical Abstract Service Nr.	1228-19-9
Molgewicht	331.8183
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ ClN ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Glypinamid
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	1-(Azepan-1-yl)-3-(4-chlorphenylsulfonyl)harnstoff
ASK #10428	
Chemical Abstract Service Nr.	154-73-4
Molgewicht	254.1264
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ BrN ₃
Vorzugsbezeichnung	Guanisoquin
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	7-Brom-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-2-carboximidamid
ASK #10429	
Chemical Abstract Service Nr.	1212-83-5
Formelstamm	2(C10-H12-Br-N3) . H2-O4-S
Molgewicht	606.3312
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ Br ₂ N ₆ O ₄ S

Vorzugsbezeichnung	Guanisoquinhemisulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	7-Brom-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-2-carboximidamid-sulfat (2:1)
ASK #10430	
Chemical Abstract Service Nr.	631-27-6
Molgewicht	303.7652
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ ClN ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Glyclopamid
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	1-(4-Chlorphenylsulfonyl)-3-(pyrrolidin-1-yl)harnstoff
ASK #10432	
Chemical Abstract Service Nr.	5588-38-5
Molgewicht	268.332
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Tolpyrramid
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Tosylpyrrolidin-1-carboxamid
ASK #10435	
Chemical Abstract Service Nr.	1027-87-8
Molgewicht	282.3586
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Tolpentamid
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	1-Cyclopentyl-3-tosylharnstoff
ASK #10437	
Chemical Abstract Service Nr.	142-62-1
Formelstamm	(C ₆ H ₁₁ O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	116.1583
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ O ₂
2. Bezeichnung	Hexansäure
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.03R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Capronsäure
ASK #10438	
Chemical Abstract Service Nr.	7069-42-3
Molgewicht	342.5149
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₄ O ₂

Vorzugsbezeichnung	Retinolpropionat
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00,4.02/217
2. Bezeichnung	[(2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-yl]propanoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-yl]propionat

ASK #10439

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9004-96-0
Vorzugsbezeichnung	Macrogololeat 1000
International Nonproprietary Name	INN.L16
2. Bezeichnung	-Hydro- -oleoyloxypoly(oxyethylen)-20
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Poly(oxyethylen)-20-oleat

ASK #10440

Chemical Abstract Service Nr.	334-48-5
Formelstamm	(C10-H19-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	172.2646
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₀ O ₂
2. Bezeichnung	Decansäure
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.03R,4.04R,4.07R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Caprinsäure

ASK #10442

Chemical Abstract Service Nr.	664-95-9
Molgewicht	296.3852
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Glycyclamid
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	1-Cyclohexyl-3-(<i>p</i> -tolylsulfonyl)harnstoff

ASK #10443

Chemical Abstract Service Nr.	1034-82-8
Molgewicht	310.4118
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Heptolamid
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	1-Cycloheptyl-3-tosylharnstoff

ASK #10444

Chemical Abstract Service Nr.	1038-59-1
Molgewicht	324.4384
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Glyoctamid
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	1-Cyclooctyl-3-(<i>p</i> -tolylsulfonyl)harnstoff

ASK #10445

Chemical Abstract Service Nr.	3074-35-9
Molgewicht	337.4371
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₃ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Glidazamid
International Nonproprietary Name	INN.L11
2. Bezeichnung	1-(Azepan-1-yl)-3-(indan-5-ylsulfonyl)harnstoff

ASK #10448

Chemical Abstract Service Nr.	3692-44-2
Molgewicht	328.4502
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O ₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Thiohexamid
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	1-Cyclohexyl-3-[4-(methylsulfonyl)phenylsulfonyl]harnstoff

ASK #10449

Chemical Abstract Service Nr.	105-13-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	185532-75-6
Molgewicht	138.1638
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ O ₂
2. Bezeichnung	(4-Methoxyphenyl)methanol
3. Bezeichnung	4-Methoxybenzylalkohol

ASK #10450

Chemical Abstract Service Nr.	111-87-5
Molgewicht	130.2279
Bruttoformel	C ₈ H ₁₈ O
2. Bezeichnung	Octan-1-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Octylalkohol

ASK #10451

Chemical Abstract Service Nr.	75-07-0
Molgewicht	44.0526

Bruttoformel	C ₂ H ₄ O
2. Bezeichnung	Ethanal
3. Bezeichnung	Acetaldehyd
Zitat Bezeichnung 3	USM110; ARC3; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R.5.7R; ROMP8; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
ASK #10452	
Chemical Abstract Service Nr.	5471-51-2
Molgewicht	164.2011
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ O ₂
2. Bezeichnung	4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-on
Zitat Bezeichnung 2	ARC1760
ASK #10457	
Chemical Abstract Service Nr.	123-51-3
Molgewicht	88.1482
Bruttoformel	C ₅ H ₁₂ O
2. Bezeichnung	3-Methylbutan-1-ol
Zitat Bezeichnung 2	UBA-WGK; EP-R.syn; ChemSpider; LB; ChemIDplus; EINECS; ROMP2018; USEPA-ACToR; Pharmavista; USEPACompTox; GESTIS; EAB-R.syn; RTECS; IGS; GSBL; PubChem; NIST; INCI
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	gamma-Methyl-n-butanol; Isopentylalkohol; prim. i-Amylalkohol; prim.-Isopentanol; prim-Isoamylalkohol; Gärungsamylalkohol; i-Pentanol; Isoamylol; i-Butylcarbinol; Isopentan-1-ol; 3-Methylbutylalkohol; iso-Amylalkohol; i-Amylalkohol; prim.-Isopentylalkohol; 3-Methyl-1-butanol; Isopentanol; Isobutylcarbinol; Isoamylalkohol; iso-Pentanol; prim. Isoamylalkohol; primär-Isoamylalkohol
ASK #10460	
Chemical Abstract Service Nr.	2894-67-9
Molgewicht	305.1587
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₀ Cl ₂ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Delorazepam
International Nonproprietary Name	INNv.L40
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
ASK #10463	
Chemical Abstract Service Nr.	99-87-6
Molgewicht	134.2182
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄
2. Bezeichnung	4-Methyl-1-(propan-2-yl)benzol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	p-Cymen
ASK #10465	
Chemical Abstract Service Nr.	451-71-8

Molgewicht	322.4225
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Glyhexamid
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	1-Cyclohexyl-3-(indan-5-ylsulfonyl)harnstoff
ASK #10466	
Chemical Abstract Service Nr.	24455-58-1
Formelstamm	(C23-H24-Cl-N4-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	488.987
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₅ ClN ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Glicetanil
International Nonproprietary Name	INN.L19
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5-Chlor-2-methoxyphenyl)-2-(4-[[5-(2-methylpropyl)pyrimidin-2-yl]sulfamoyl]phenyl)acetamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5'-Chlor-2-[4-(5-isobutylpyrimidin-2-yl)sulfamoylphenyl]-2'-methoxyacetanilid; Glidanil
ASK #10467	
Chemical Abstract Service Nr.	24428-71-5
Formelstamm	(C23-H24-Cl-N4-O4-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	510.9688
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ ClN ₄ NaO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Glicetanil-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L19)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5-Chlor-2-methoxyphenyl)-2-{4-[5-(2-methylpropyl)pyrimidin-2-ylsulfamoyl]phenyl}acetamid-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Glidanil-Natrium
ASK #10469	
Chemical Abstract Service Nr.	89-82-7
Molgewicht	152.2334
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ O
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i>)-5-Methyl-2-(propan-2-yliden)cyclohexan-1-on
3. Bezeichnung	Pulegon
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI11; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R
ASK #10471	
Chemical Abstract Service Nr.	99-85-4
Molgewicht	136.234
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆
2. Bezeichnung	1-Methyl-4-(propan-2-yl)cyclohexa-1,4-dien

3. Bezeichnung	-Terpinen
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.8885; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; ROMP7; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	p-Mentha-1,4-dien
ASK #10473	
Chemical Abstract Service Nr.	591-68-4
Molgewicht	158.238
Bruttoformel	C ₉ H ₁₈ O ₂
2. Bezeichnung	Butylpentanoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Butylvalerat
ASK #10474	
Chemical Abstract Service Nr.	80-34-2
Molgewicht	298.3845
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ N ₄ O ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Glyprothiazol
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI9
2. Bezeichnung	4-Amino-N-[5-(propan-2-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]benzolsulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N(1)-(5-Isopropyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanilamid
ASK #10475	
Chemical Abstract Service Nr.	65-64-5
Molgewicht	136.1943
Bruttoformel	C ₈ H ₁₂ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Mebanazin
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	(1-Phenylethyl)hydrazin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1-Phenylethyl)diazen
ASK #10476	
Chemical Abstract Service Nr.	2922-20-5
Molgewicht	267.3639
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Butaxamin
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	(<i>RS,SR</i>)-2- <i>tert</i> -Butylamino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-1-ol

ASK #10477

Chemical Abstract Service Nr.	5696-15-1
Formelstamm	C15-H25-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	303.8248
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₆ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Butaxaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
2. Bezeichnung	(<i>RS,SR</i>)-2- <i>tert</i> -Butylamino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-1-ol-hydrochlorid

ASK #10483

Chemical Abstract Service Nr.	123-11-5
Molgewicht	136.1479
Bruttoformel	C ₈ H ₈ O ₂
2. Bezeichnung	4-Methoxybenzaldehyd
Zitat Bezeichnung 2	USMI11
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	p-Anisaldehyd; Anisaldehyd

ASK #10485

Chemical Abstract Service Nr.	76-49-3
Molgewicht	196.286
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ O ₂
2. Bezeichnung	[<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl]acetat
3. Bezeichnung	Bornylacetat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R

ASK #10487

Chemical Abstract Service Nr.	105-87-3
Molgewicht	196.286
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ O ₂
2. Bezeichnung	[(2 <i>E</i>)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-yl]acetat
3. Bezeichnung	Geranylacetat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #10490

Chemical Abstract Service Nr.	108-64-5
Molgewicht	130.1849
Bruttoformel	C ₇ H ₁₄ O ₂
2. Bezeichnung	Ethyl(3-methylbutanoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Ethylisovalerat

ASK #10491

Chemical Abstract Service Nr. 103-38-8
Molgewicht 192.2542
Bruttoformel $C_{12}H_{16}O_2$
2. Bezeichnung Benzyl(3-methylbutanoat)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Benzylisovalerat

ASK #10495

Chemical Abstract Service Nr. 150-84-5
Molgewicht 198.3019
Bruttoformel $C_{12}H_{22}O_2$
2. Bezeichnung (3,7-Dimethyloct-6-en-1-yl)acetat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Citronellylacetat

ASK #10496

Chemical Abstract Service Nr. 123-66-0
Molgewicht 144.2114
Bruttoformel $C_8H_{16}O_2$
2. Bezeichnung Ethylhexanoat

ASK #10497

Chemical Abstract Service Nr. 3900-31-0
Molgewicht 302.7307
Bruttoformel $C_{16}H_{12}ClFN_2O$
Vorzugsbezeichnung Fludiazepam
International Nonproprietary Name INN.L17
Zitat Bezeichnung 1 GLST; USMI10
2. Bezeichnung 7-Chlor-5-(2-fluorphenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2*H*-1,4-benzodiazepin-2-on

ASK #10498

Chemical Abstract Service Nr. 59128-97-1
Molgewicht 377.2077
Bruttoformel $C_{17}H_{14}BrFN_2O_2$
Vorzugsbezeichnung Haloxazolam
International Nonproprietary Name INN.L18
Zitat Bezeichnung 1 USMI10; GLST
2. Bezeichnung 10-Brom-11b-(2-fluorphenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro[1,3]oxazolo[3,2-*d*][1,4]benzodiazepin-6(5*H*)-on

ASK #10499

Chemical Abstract Service Nr. 3567-08-6
Molgewicht 327.4224

Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ N ₃ O ₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Glysobuzol
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	4-Methoxy- <i>N</i> -[5-(2-methylpropyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]benzolsulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-(5-Isobutyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-4-methoxybenzolsulfonamid
ASK #10502	
Chemical Abstract Service Nr.	13838-16-9
Molgewicht	184.4924
Bruttoformel	C ₃ H ₂ ClF ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Enfluran
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.3524; MAR27
2. Bezeichnung	2-Chlor-1-difluormethoxy-1,1,2-trifluoethan
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	HCFE-235ca2; 2-Chlor-1,1,2-trifluorethyl-difluormethylether
ASK #10515	
Chemical Abstract Service Nr.	26097-80-3
Molgewicht	302.3516
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ N ₄ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Cambendazol
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI9.1729; GII
2. Bezeichnung	(Propan-2-yl)[2-(1,3-thiazol-4-yl)-1- <i>H</i> -benzimidazol-5-yl]carbamat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Isopropyl[2-(1,3-thiazol-4-yl)benzimidazol-5-yl]carbamat]
ASK #10516	
Chemical Abstract Service Nr.	61143-06-4
Molgewicht	352.3226
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₂ N ₄ O ₆ S
2. Bezeichnung	<i>rac-N</i> -[(3 <i>R</i>)-3-(5-Nitrofuran-2-yl)-1,1-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-1 ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-6-yl]acetamid
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Nitrofurathiazid
ASK #10517	
Chemical Abstract Service Nr.	51-61-6
Molgewicht	153.1784

Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Dopamin
International Nonproprietary Name	INNv.L18
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	4-(2-Aminoethyl)benzol-1,2-diol
ASK #10518	
Chemical Abstract Service Nr.	638-23-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2387-59-9
Formelstamm	(C5-H8-N-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	179.1943
Bruttoformel	C ₅ H ₉ NO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Carbocistein
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/0885; MAR27; Ph.Eur.2005,5.0/0885; FDA-GSRS; Ph.Eur.2002,4.00/885; G-SRS; GII
2. Bezeichnung	S-Carboxymethyl- -cystein
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	carbocysteine
ASK #10519	
Chemical Abstract Service Nr.	22103-14-6
Molgewicht	551.2004
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ I ₂ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Bufeniod
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	1-(4-Hydroxy-3,5-diiodphenyl)-2-(4-phenylbutan-2-ylamino)propan-1-ol
ASK #10520	
Chemical Abstract Service Nr.	22254-24-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	197647-05-5; 58073-57-7
Formelstamm	(C20-H30-N-O3) ⁻ Br ⁺
Molgewicht	412.3611
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₀ BrNO ₃
Vorzugsbezeichnung	lpratropiumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	(8 <i>r</i>)-3 -[(2 <i>RS</i>)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-(propan-2-yl)tropan-8-iumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i> ,8 <i>r</i>)-3-[(<i>RS</i>)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-isopropyl-8-methyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octanbromid; lpratropium bromid

ASK #10521

Chemical Abstract Service Nr.	62952-06-1
Formelstamm	C6-H14-N2-O2 . C9-H8-O4
Molgewicht	326.345
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ N ₂ O ₆
2. Bezeichnung	(2 <i>RS</i>)-2,6-Diaminohexansäure-2-(acetyloxy)benzoat
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	-Lysinacetylsalicylat
Zitat Bezeichnung 3	EAB10.3,11.0(2021-2023)/2812
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Acetylsalicylsäure-DL-Lysinsalz (1:1); rac-(2 <i>R</i>)-2,6-Diaminohexansäure-2-(acetyloxy)benzoat (1:1); DL-Lysin-2-(acetyloxy)benzoat (1:1); DL-Lysin-Acetylsalicylsäure (1:1)

ASK #10526

Chemical Abstract Service Nr.	2011-67-8
Molgewicht	295.2927
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₃ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Nimetazepam
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	GLST; USMI10
2. Bezeichnung	1-Methyl-7-nitro-5-phenyl-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on

ASK #10527

Vorzugsbezeichnung	Protaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	EAB2.14+19,3.0+1+3,4.0,5.0,6.0,7.0+6:gestrichen(1990-2013)/0686; MAR2024
2. Bezeichnung	Basische Polypeptide aus Spermien oder Eizellen von Fischen (Clupein, Cyprinin, Esocin, Iridin, Salmin, Scombrin, Sturin und andere) oder anderen Wirbeltieren, Hydrochloride

ASK #10531

Chemical Abstract Service Nr.	15431-40-0
Formelstamm	2(C6-H7-O6) ⁻ Mg ²⁺
Molgewicht	374.5374
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ MgO ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Magnesiumdiascorbat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-5-[(<i>S</i>)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5 <i>H</i>)-on-Magnesiumsalz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ascorbinsäure-Magnesiumsalz (2:1)

ASK #10552

Chemical Abstract Service Nr.	1400-48-2
Formelstamm	C20-H24-N2-O2 . C12-H12-N2-O3

Molgewicht	556.652
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₆ N ₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Chinidin-Phenobarbital
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	5-Ethyl-5-phenylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion-(<i>S</i>)-[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxychinolin-4-yl)methanol-Salz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Ethyl-5-phenylbarbitursäure-(<i>S</i>)-(6-Methoxychinolin-4-yl)[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-vinyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol-Salz (1:1); 5-Ethyl-5-phenylbarbitursäure-(<i>S</i>)-(6-Methoxy-4-chinoly)[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol-Salz (1:1)

ASK #10555

Chemical Abstract Service Nr.	52463-83-9
Molgewicht	308.7616
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₃ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Pinazepam
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; GLST
2. Bezeichnung	7-Chlor-5-phenyl-1-(prop-2-in-1-yl)-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on

ASK #10556

Formelstamm	2(C12-H17-N2-O3) ⁻ Ca2+
Molgewicht	514.628
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₄ CaN ₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Secobarbital-Hemicalcium
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-[(2 <i>R</i>)-Pentan-2-yl]-5-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion-Calciumsalz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Allyl-5-(pentan-2-yl)barbitursäure-Calciumsalz (2:1)

ASK #10558

Chemical Abstract Service Nr.	3269-83-8
Formelstamm	C16-H20-N2 . C7-H7-N-O3
Molgewicht	393.4788
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Pheniramin(4-amino-2-hydroxybenzoat) (1:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)- <i>N,N</i> -Dimethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amin-(4-amino-2-hydroxybenzoat) (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	Pheniramin-4-Aminosalicylsäure-Salz; Pheniramin-PAS; (RS)-N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amin-(4-amino-2-hydroxybenzoat) (1:1); N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(2-pyridyl)propylamin-4-aminosalicylat; Pheniramin-p-aminosalicylat; Pheniraminaminosalicylat; Pheniramin-4-aminosalicylat
ASK #10559	
Chemical Abstract Service Nr.	2746-81-8
Molgewicht	549.6911
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₈ F ₃ N ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Fluphenazinenantat
International Nonproprietary Name	(INN.L4,v.L18)
Zitat Bezeichnung 1	EAB.VU.Syn; EAB3.0,4.0+5,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0+1+3,11.0+6:gestrichen(1995-2025)/1015
2. Bezeichnung	(2-{4-[3-(2-Trifluormethyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethyl)heptanoat
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
ASK #10560	
Chemical Abstract Service Nr.	10246-75-0
Formelstamm	C21-H27-Cl-N2-O2 . C23-H16-O6
Molgewicht	763.2738
Bruttoformel	C ₄₄ H ₄₃ ClN ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Hydroxyzinemonat
International Nonproprietary Name	INN.L3,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-(2-{4-[(4-Chlorphenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl}ethoxy)ethanol-[4,4'-methylenbis(3-hydroxynaphthalin-2-carboxylat)] (1:1)
ASK #10561	
Chemical Abstract Service Nr.	1674-48-2
Formelstamm	C31-H36-Cl-N3-O5-S . 2(C2-H6-O3-S)
Molgewicht	818.4171
Bruttoformel	C ₃₅ H ₄₈ ClN ₃ O ₁₁ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Metofenazatdiesilat
International Nonproprietary Name	INN.L7,v.L18
2. Bezeichnung	(2-{4-[3-(2-Chlor-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethyl)(3,4,5-trimethoxybenzoat)-ethansulfonat (1:2)
ASK #10562	
Chemical Abstract Service Nr.	51-12-7
Molgewicht	298.3397
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Nialamid
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl-3-[2-(pyridin-4-ylcarbonyl)hydrazinyl]propanamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

ASK #10564

Synonym	N-Benzyl-3-(2-isonicotinoyldiazanyl)propanamid
Formelstamm	C9-H13-N-O . C5-H4-N2-O4
Molgewicht	307.3019
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₇ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Cathinorotat
International Nonproprietary Name	INNv.L44,v.L41
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i>)-2-Amino-1-phenylpropan-1-ol - 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-carbonsäure (1:1)

ASK #10565

Chemical Abstract Service Nr.	511-75-1
Molgewicht	376.0439
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₂ Br ₂ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	5-(1,2-Dibrom-2-phenylethyl)-5-methylimidazolidin-2,4-dion

ASK #10566

Chemical Abstract Service Nr.	7455-39-2
Formelstamm	C19-H25-N3-O2-S2 . C-H4-O3-S
Molgewicht	487.6564
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₉ N ₃ O ₅ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Dimetotiazinmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L7,v.L18
2. Bezeichnung	10-(2-Dimethylaminopropyl)- <i>N,N</i> -dimethyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-2-sulfonamid-methansulfonat (1:1)

ASK #10567

Chemical Abstract Service Nr.	65513-72-6
Formelstamm	C19-H17-Cl-N2-O4 . Cl-H
Molgewicht	409.2632
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₈ Cl ₂ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Glafeninhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	(2,3-Dihydroxypropyl)[2-(7-chlor-4-chinolylamino)benzoat]-hydrochlorid

ASK #10568

Chemical Abstract Service Nr.	14292-73-0
Molgewicht	348.2807
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ BrN ₃
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(4-Bromphenyl)methyl]- <i>N</i> -ethyl- <i>N</i> -methyl- <i>N</i> -(pyridin-2-yl)ethan-1,2-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym	(4-Brombenzyl){2-[(ethyl)(methyl)amino]ethyl}(2-pyridyl)azan
ASK #10569	
Chemical Abstract Service Nr.	14292-35-4
Formelstamm	C17-H22-Br-N3 . C4-H4-O4
Molgewicht	464.3528
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ BrN ₃ O ₄
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(4-Bromphenyl)methyl]- <i>N</i> -ethyl- <i>N</i> -methyl- <i>N</i> -(pyridin-2-yl)ethan-1,2-diamin-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(4-Brombenzyl){2-[(ethyl)(methyl)amino]ethyl}(2-pyridyl)azan-maleat (1:1)
ASK #10570	
Chemical Abstract Service Nr.	4372-46-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	50892-79-0
Molgewicht	884.4042
Bruttoformel	C ₅₆ H ₁₀₁ NO ₆
Vorzugsbezeichnung	Pyridoxintripalmitat
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	[[6-Methyl-5-(palmitoyloxy)pyridin-3,4-diyl]dimethyl]dipalmitat
ASK #10571	
Chemical Abstract Service Nr.	22882-95-7
Molgewicht	322.5252
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₈ O ₂
2. Bezeichnung	Isopropyl[(<i>Z,Z</i>)-octadeca-9,12-dienoat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Isopropyllinolat
ASK #10574	
Chemical Abstract Service Nr.	39404-38-1
Molgewicht	1050.7947
Bruttoformel	C ₆₈ H ₁₃₈ O ₄ P
2. Bezeichnung	Bis[alkyl(C ₁₆ -C ₁₈)]hydrogenphosphat
ASK #10577	
Molgewicht	167.2066
Bruttoformel	C ₁₂ H ₉ N
2. Bezeichnung	Carbazol
Zitat Bezeichnung 2	DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; IUPAC2005; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
ASK #10578	
Chemical Abstract Service Nr.	91-22-5
Molgewicht	129.1586
Bruttoformel	C ₉ H ₇ N

2. Bezeichnung	Chinolin
Zitat Bezeichnung 2	HAB2014R-2015R; USMI11; HAB2016R; IUPAC2005; HAB2001R-2011R; DAB1998R; HAB2012R-2013R
ASK #10580	
Chemical Abstract Service Nr.	85-01-8
Molgewicht	178.2292
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀
2. Bezeichnung	Phenanthren
Zitat Bezeichnung 2	USMI11; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; IUPAC2005; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
ASK #10582	
Chemical Abstract Service Nr.	110-86-1
Molgewicht	79.0999
Bruttoformel	C ₅ H ₅ N
2. Bezeichnung	Pyridin
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; USMI11; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; IUPAC2005; EB6
ASK #10601	
Chemical Abstract Service Nr.	9080-79-9
Formelstamm	[(C8-H8-O3-S)x(y ⁻)] . y Na+ ca.
2. Bezeichnung	Poly(styrolsulfonsäure)-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Natriumpolystyrolsulfonat
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.6,5.0,6.0+3,7.0,8.0,9.0,10.0(2002-2020)/1909
ASK #10604	
Chemical Abstract Service Nr.	93-15-2
Molgewicht	178.2277
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ O ₂
2. Bezeichnung	1,2-Dimethoxy-4-(prop-2-en-1-yl)benzol
3. Bezeichnung	4-Allyl-1,2-dimethoxybenzol
ASK #10608	
2. Bezeichnung	(6 ,7 -Epoxytropan-3 -yl)[(S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]-borat (1:x)
3. Bezeichnung	Scopolaminborat (1:x) ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
ASK #10609	
Chemical Abstract Service Nr.	51460-78-7
Molgewicht	351.202
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₆ BNO ₆
2. Bezeichnung	(Tropan-3 -yl)[(RS)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]-borat (1:1)
3. Bezeichnung	Atropinborat (1:x) ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
ASK #10616	
Chemical Abstract Service Nr.	7413-34-5

Formelstamm	(C ₂₀ -H ₂₀ -N ₈ -O ₅) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	498.4029
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₀ N ₈ Na ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Methotrexat-Dinatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-[[[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl](methyl)amino]benzoyl]- -glutaminsäure-Dinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(S)-2-{4-[[[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl](methyl)amino]benzamido]pentandisäure-Dinatriumsalz
ASK #10617	
Chemical Abstract Service Nr.	9001-00-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	37187-68-1; 9015-70-7
Vorzugsbezeichnung	Ananasfrucht-Bromelaine
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
2. Bezeichnung	Cysteinproteasen-Gemisch, gereinigt, aus dem Presssaft der Ananas-comosus-Frucht
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Bromeline ' ; Bromelaine ' ; Bromelin ' ; EC 3.4.22.33; Fruchtsaft-Bromelain; Bromelain-Proteasen-Konzentrat ' ; Bromelain, Fruchtsaft-; Bromelain ' ; Frucht-Bromelain
ASK #10619	
Chemical Abstract Service Nr.	3759-92-0
Formelstamm	C ₁₃ -H ₁₆ -N ₄ -O ₆ . Cl-H
Molgewicht	360.7503
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ ClN ₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Furaltadonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(5 <i>R</i>)-5-[(Morpholin-4-yl)methyl]-3-[[[(5-nitrofuran-2-yl)methyliden]amino]-1,3-oxazolidin-2-on-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-5-Morpholinomethyl-3-[(5-nitro-2-furylmethylen)amino]-1,3-oxazolidin-2-on-hydrochlorid
ASK #10620	
Chemical Abstract Service Nr.	62-31-7
Formelstamm	C ₈ -H ₁₁ -N-O ₂ . Cl-H
Molgewicht	189.6394
Bruttoformel	C ₈ H ₁₂ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Dopaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L18)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28; Ph.Eur.2002,4.00/664; Ph.Eur.2008,6.0,6.2/0664; Ph.Eur.2005,5.0/0664
2. Bezeichnung	4-(2-Aminoethyl)benzol-1,2-diol-hydrochlorid

ASK #10621

Chemical Abstract Service Nr.	9046-56-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11126-66-2; 37259-86-2; 9059-39-6
Molgewicht	26600
Bruttoformel	$C_{1156}H_{1804}N_{350}O_{336}S_{18}$
Vorzugsbezeichnung	Ancrod
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2012; MeSH; BAN; UniProtKB; EC3.4.21.74; USMI13; MAR2012; USAN; Hager2008; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	VIGGDECNIN EHRFLVAVYE GTNWTFCGG VLIHPEWVIT AEHCARRRMN LVFGMHRKSE KFDDEQERYP KKRYFIRCNC TRTSWDEDIM LIRLNKPVNN SEHIAPLSLP SNPPIVGSDC RVMGWGSINR RIDVLSDEPR CANINLHNFT MCHGLFRKMP KKGRLCAGD LRGRDSCNS DSGGPLICNE ELHGIVARGP NPCAQPNKPA LYTSIYDYRD WVNNVIAGNA TCSP, 7,141:28,44:78,232:120,188:152,167:178,203-Hexakis(disulfid), 23,79,99,148,229-Asn- <i>M</i> ⁴ -glykosyliert mit Oligosacchariden, aus Calloselasma-rhodostoma-Schlangengift

ASK #10625

Chemical Abstract Service Nr.	6504-57-0
Formelstamm	(C18-H24-N-O2-S)+ (CH3-O4-S) ⁻
Molgewicht	429.5508
Bruttoformel	$C_{19}H_{27}NO_6S_2$
Vorzugsbezeichnung	Tiemoniummetilsulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L5),v.L18
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	4-[3-Hydroxy-3-phenyl-3-(thiophen-2-yl)propyl]-4-methylmorpholin-4-ium(methylsulfat)

ASK #10629

Chemical Abstract Service Nr.	1313-59-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	37382-45-9
Molgewicht	61.9789
Bruttoformel	Na_2O
2. Bezeichnung	Natriumoxid

ASK #10630

Chemical Abstract Service Nr.	12136-45-7
Molgewicht	94.196
Bruttoformel	K_2O
2. Bezeichnung	Kaliumoxid

ASK #10633

Chemical Abstract Service Nr.	105-68-0
Molgewicht	144.2114
Bruttoformel	$C_8H_{16}O_2$
2. Bezeichnung	(3-Methylbutyl)propanoat

3. Bezeichnung Isopentylpropionat

ASK #10646

Chemical Abstract Service Nr. 112-53-8

Molgewicht 186.3342

Bruttoformel $C_{12}H_{26}O$

2. Bezeichnung Dodecan-1-ol

Zitat Bezeichnung 2 SMS

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Laurylalkohol; Dodecylalkohol

ASK #10658

Formelstamm C3-H6-O2 . C4-H11-N-O2

Molgewicht 179.2142

Bruttoformel $C_7H_{17}NO_4$

2. Bezeichnung 2,2'-Azandiyldiethanol-propanoat (1:1)

3. Bezeichnung Propionsäure-2,2'-Azandiyldiethanol-Salz

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Propionsäure-2,2'-Iminodiethanol-Salz; 2,2'-Iminodiethanol-propionat (1:1)

ASK #10659

Chemical Abstract Service Nr. 49842-07-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 79645-27-5

Formelstamm C18-H37-N5-O9 . 2.5 H2-O4-S

Molgewicht 1425.4214

Bruttoformel $C_{36}H_{84}N_{10}O_{38}S_5$

Vorzugsbezeichnung Tobramycin-2.5-sulfat

International Nonproprietary Name (INN.L15)

2. Bezeichnung 3-Amino-3-desoxy- - -glucopyranosyl-(1 6)-[2,6-diamino-2,3,6-tridesoxy- - -ribo-hexopyranosyl-(1 4)]-2-desoxy- -streptamin-sulfat (2:5)

ASK #10661

Chemical Abstract Service Nr. 83-75-0

Molgewicht 396.4794

Bruttoformel $C_{23}H_{28}N_2O_4$

2. Bezeichnung (Ethyl){(R)-(6-methoxychinolin-4-yl)}[(2S,4R,5S)-5-vinyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methyl}carbonat

3. Bezeichnung Chinin(ethylcarbonat)

Zitat Bezeichnung 3 MAR29; USMI11

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (Ethyl){(R)-(6-methoxy-4-chinoly)}[(2S,4R,5S)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methyl}carbonat

ASK #10669

Molgewicht 50800

2. Bezeichnung Protein C

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Plasmaprotein C vom Menschen

ASK #10672

2. Bezeichnung Sucrose, teilinvertiert ((mit Angaben zur Zusammensetzung))

ASK #10674

Chemical Abstract Service Nr. 8006-44-8

2. Bezeichnung Candelillawachs

Zitat Bezeichnung 2 E902; GII

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym E 902

ASK #10675

Chemical Abstract Service Nr. 306-12-7

Molgewicht 199.0389

Bruttoformel $C_6H_6AsNO_2$

Vorzugsbezeichnung Oxophenarsin

International Nonproprietary Name INN.L1

2. Bezeichnung 2-Amino-4-(oxoarsanyl)phenol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 2-Amino-4-arsenosphenol

ASK #10676

2. Bezeichnung Antihämophiles Plasma vom Menschen

3. Bezeichnung Gerinnungsaktives Human-Plasma

ASK #10679

Chemical Abstract Service Nr. 871903-86-5

2. Bezeichnung Plasmaproteine vom Menschen

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Humanserumproteine; Proteine aus Plasma vom Menschen; Serumprotein, human; Humanplasmaprotein; Blutplasmaproteine vom Menschen; Plasma-Protein-Lösung; Plasma-Protein-Fraktion; Albumine und Globuline aus Plasma/Serum vom Menschen; Plasmaprotein, human; Proteine aus Humanblutserum; Plasmaproteinfraktionen; Bluteiweiß vom Menschen

ASK #10684

Chemical Abstract Service Nr. 96-27-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1320-53-2

Molgewicht 108.1594

Bruttoformel $C_3H_8O_2S$

2. Bezeichnung 3-Sulfanylpropan-1,2-diol

ASK #10688

Chemical Abstract Service Nr. 13464-35-2

Molgewicht	146.0187
Bruttoformel	AsKO ₂
2. Bezeichnung	Kaliumarsenit
Zitat Bezeichnung 2	USM12
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Kaliumdioxoarsenat(III)

ASK #10691

Chemical Abstract Service Nr.	16595-80-5
Formelstamm	C11-H12-N2-S . Cl-H
Molgewicht	240.7523
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ ClN ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Levamisolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/726; DAC87; Ph.Eur.2008,6.0,6.4/0726; Ph.Eur.2005,5.0/0726
2. Bezeichnung	(S)-6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-hydrochlorid

ASK #10694

Chemical Abstract Service Nr.	312-93-6
Formelstamm	(C22-H28-F-O8-P)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	472.441
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ FO ₈ P
Vorzugsbezeichnung	Dexamethason-21-dihydrogenphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	(9-Fluor-11 ,17-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)dihydrogenphosphat

ASK #10697

Chemical Abstract Service Nr.	23983-43-9
Molgewicht	400.594
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₀ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Prasteronenantat
International Nonproprietary Name	INN.L18,v.L18
2. Bezeichnung	17-Oxoandrost-5-en-3 -ylheptanoat

ASK #10698

Chemical Abstract Service Nr.	1188-58-5
Molgewicht	625.0177
Bruttoformel	C ₃₉ H ₇₆ O ₅
2. Bezeichnung	(3-Hydroxypropan-1,2-diyl)distearat
3. Bezeichnung	Glycerol-1,2-distearat

ASK #10699

Chemical Abstract Service Nr. 38562-01-5

Formelstamm (C20-H33-O5)⁻ H⁺ . C4-H11-N-O3

Molgewicht 475.616

Bruttoformel C₂₄H₄₅NO₈

Vorzugsbezeichnung Dinoprost-Trometamol

International Nonproprietary Name INN.L12,L5

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2005,5.0/1312; Ph.Eur.2008,6.0/1312; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00/1312

2. Bezeichnung (5*Z*)-7-[(1*R*,2*R*,3*R*,5*S*)-3,5-Dihydroxy-2-[(1*E*,3*S*)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]cyclopentyl]hept-5-ensäure-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz (1:1)

ASK #10700

Chemical Abstract Service Nr. 54143-57-6

Formelstamm C14-H22-Cl-N3-O2 . Cl-H . H2-O

Molgewicht 354.2726

Bruttoformel C₁₄H₂₃Cl₂N₃O₂

2. Bezeichnung 4-Amino-5-chlor-*N*-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamid-hydrochlorid (1:1) 1 H₂O

3. Bezeichnung Metoclopramidhydrochlorid-Monohydrat

Zitat Bezeichnung 3 EAB9.0+4,10.0,11.0(2017-2023)/0674; (INN.L6); (INNv.L14)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Metoclopramidhydrochlorid 1 HO; 4-Amino-5-chlor-*N*-(2-diethylaminoethyl)-*o*-anisamid-monohydrochlorid 1 HO; 4-Amino-5-chlor-*N*-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamid-hydrochlorid-Monohydrat; Metoclopramidhydrochlorid ';; Metoclopramidhydrochlorid (Ph.Eur.); Metoclopramidhydrochlorid-1-Wasser; 4-Amino-5-chlor-*N*-(2-diethylaminoethyl)-2-methoxybenzamid-hydrochlorid 1 HO

ASK #10701

Chemical Abstract Service Nr. 123-68-2

Molgewicht 156.2221

Bruttoformel C₉H₁₆O₂

2. Bezeichnung (Prop-2-en-1-yl)hexanoat

3. Bezeichnung Allylhexanoat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Allylcaproat

ASK #10708

Chemical Abstract Service Nr. 18972-56-0

Molgewicht 274.4726

Bruttoformel F₆MgSi

2. Bezeichnung Magnesiumhexafluorosilicat 6 H₂O

Zitat Bezeichnung 2 USM11

ASK #10709

Chemical Abstract Service Nr. 10294-26-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 14125-27-0; 19287-89-9

Molgewicht	311.799
Bruttoformel	Ag ₂ O ₄ S
2. Bezeichnung	Silbersulfat
Zitat Bezeichnung 2	USMI9.8275

ASK #10710

Chemical Abstract Service Nr. 7789-23-3

Molgewicht	58.0967
Bruttoformel	FK
2. Bezeichnung	Kaliumfluorid
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI11; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; MAR29; GII

ASK #10711

Chemical Abstract Service Nr. 26061-35-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 11006-34-1

Molgewicht	724.1494
Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₁ CuN ₄ Na ₃ O ₆
2. Bezeichnung	Chlorophyllin-Kupfer-Komplex-Trinatriumsalz
Zitat Bezeichnung 2	E141

ASK #10714

Formelstamm	C7-H17-N . C7-H6-O2
Molgewicht	237.3379
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Tuaminoheptanbenzoat
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	Heptan-2-amin-benzoat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Heptan-2-ylazan-benzoat (1:1)

ASK #10715

Chemical Abstract Service Nr. 9035-58-9

Molgewicht	29600
2. Bezeichnung	Thromboplastin
Zitat Bezeichnung 2	USMI10
3. Bezeichnung	Blutgerinnungsfaktor

ASK #10718

Chemical Abstract Service Nr. 15823-89-9

Formelstamm	C14-H20-N4-O . Cl-H
Molgewicht	296.7957
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₁ ClN ₄ O

Vorzugsbezeichnung	Imolaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethyl-2-(5-imino-3-phenyl-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-4-yl)ethanamin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Diethyl[2-(5-imino-3-phenyl-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-4-yl)ethyl]azan-hydrochlorid
ASK #10721	
Chemical Abstract Service Nr.	2668-66-8
Molgewicht	344.4877
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Medryson
International Nonproprietary Name	INNv.L16
2. Bezeichnung	11 -Hydroxy-6 -methylpregn-4-en-3,20-dion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	11beta-Hydroxy-6alpha-methyl-4-pregnen-3,20-dion; 11beta-Hydroxy-6alpha-methylprogesteron
ASK #10722	
Chemical Abstract Service Nr.	16949-65-8
Molgewicht	166.3809
Bruttoformel	F ₆ MgSi
2. Bezeichnung	Magnesiumhexafluorosilicat
Zitat Bezeichnung 2	USMI11
ASK #10723	
Chemical Abstract Service Nr.	3605-01-4
Molgewicht	298.3397
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Piribedil
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; GII; USMI10
2. Bezeichnung	2-{4-[(1,3-Benzodioxol-5-yl)methyl]piperazin-1-yl}pyrimidin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-{4-[3,4-(Methylendioxy)benzyl]piperazin-1-yl}pyrimidin
ASK #10724	
Chemical Abstract Service Nr.	555-29-3
Formelstamm	(C ₁₀ H ₁₂ N-O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	211.2145
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	-Methyldopa

International Nonproprietary Name (INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1 MAR29
2. Bezeichnung (RS)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropansäure

ASK #10729

Chemical Abstract Service Nr. 43210-67-9
Molgewicht 299.3476
Bruttoformel C₁₅H₁₃N₃O₂S
Vorzugsbezeichnung Fenbendazol
International Nonproprietary Name INN.L13
Zitat Bezeichnung 1 USMI9.3891; EAB3.2-4(1999-2001)/1208; GII; MAR28
2. Bezeichnung Methyl[5-(phenylsulfanyl)benzimidazol-2-ylcarbamat]
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Fenbendazol für Tiere

ASK #10730

Chemical Abstract Service Nr. 1805-32-9
Molgewicht 177.0279
Bruttoformel C₇H₆Cl₂O
2. Bezeichnung (3,4-Dichlorphenyl)methanol
3. Bezeichnung 3,4-Dichlorbenzylalkohol

ASK #10732

Chemical Abstract Service Nr. 330-95-0
Formelstamm C13-H10-N4-O5 . C6-H8-N2-O
Molgewicht 426.3828
Bruttoformel C₁₉H₁₈N₆O₆
2. Bezeichnung 1,3-Bis(4-nitrophenyl)harnstoff -
4,6-Dimethylpyrimidin-2-ol (1:1)
3. Bezeichnung Nicarbazin
Zitat Bezeichnung 3 BAN; CAS (SciFinder); MAR28; USMI10

ASK #10735

Chemical Abstract Service Nr. 109-60-4
Molgewicht 102.1317
Bruttoformel C₅H₁₀O₂
2. Bezeichnung Propylacetat
Zitat Bezeichnung 2 DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #10736

Chemical Abstract Service Nr. 106-30-9
Molgewicht 158.238
Bruttoformel C₉H₁₈O₂

2. Bezeichnung Ethylheptanoat

ASK #10737

Chemical Abstract Service Nr. 123-86-4

Molgewicht 116.1583

Bruttoformel $C_6H_{12}O_2$

2. Bezeichnung Butylacetat

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #10738

Chemical Abstract Service Nr. 25395-31-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1300-63-6; 29860-16-0

Molgewicht 176.1672

Bruttoformel $C_7H_{12}O_5$

2. Bezeichnung (Propan-1,2/3-diyl)diacetat

3. Bezeichnung Glyceroldiacetat

ASK #10739

2. Bezeichnung Poly(oxyethylen)-fettsäureester

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Macrogol-fettsäureester; Polyethylenglycol-fettsäureester

ASK #10742

2. Bezeichnung Zea-mays-Quellstärke, teilverzuckert

3. Bezeichnung Maisquellstärke, teilverzuckert

ASK #10743

Formelstamm C5-H7-N3-O2 . C-H4-O3-S

Molgewicht 237.2336

Bruttoformel $C_6H_{11}N_3O_5S$

Vorzugsbezeichnung Dimetridazolmesilat

International Nonproprietary Name INNv.L17,v.L18

2. Bezeichnung 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazol-methansulfonat (1:1)

ASK #10749

Chemical Abstract Service Nr. 16856-18-1

Formelstamm C6-H14-N4-O2 . C5-H6-O5

Molgewicht 320.2991

Bruttoformel $C_{11}H_{20}N_4O_7$

Vorzugsbezeichnung Argininoxoglutrat

International Nonproprietary Name INN.L6,v.L22

2. Bezeichnung 2-Oxopentandisäure- -Arginin-Salz (1:1)

ASK #10750

Chemical Abstract Service Nr. 23696-28-8

Molgewicht	263.2493
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Olaquinox
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	USM11; MAR29
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Hydroxyethyl)-3-methyl-1,4-dioxo-1 ⁵ ,4 ⁵ -chinoxalin-2-carboxamid
ASK #10751	
Chemical Abstract Service Nr.	33342-05-1
Molgewicht	527.6324
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₃ N ₃ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Gliquidon
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USM10
2. Bezeichnung	1-Cyclohexyl-3-{4-[2-(7-methoxy-4,4-dimethyl-1,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-2-isochinoly)ethyl]phenylsulfonyl}harnstoff
ASK #10752	
Chemical Abstract Service Nr.	14918-35-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11005-97-3; 35536-85-7
Molgewicht	527.5201
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₇ N ₃ O ₁₃
2. Bezeichnung	<i>O</i> -6-Amino-6-desoxy- <i>-glycero-</i> <i>-galacto-</i> heptopyranosyliden-(1 2-3)- <i>O-</i> - <i>-talopyranosyl</i> -(1 5)-2-desoxy- <i>N</i> ¹ -methyl- <i>-streptamin</i>
3. Bezeichnung	Destomycin A
Zitat Bezeichnung 3	USM12
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	5- <i>O</i> -[2,3- <i>O</i> -(6-Amino-6-desoxy- <i>L</i> -glycero- <i>D</i> -galacto-heptopyranosyliden)-beta- <i>D</i> -talopyranosyl]-2-desoxy- <i>N</i> (1)-methyl- <i>D</i> -streptamin
ASK #10753	
Chemical Abstract Service Nr.	7743-96-6
Molgewicht	566.6554
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₃ FO ₉
Vorzugsbezeichnung	Dexamethason-21-troxundat
International Nonproprietary Name	INN.L4,v.L46
2. Bezeichnung	(9-Fluor-11 ,17-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)(3,6,9-trioxaundecanoat)
ASK #10754	
Chemical Abstract Service Nr.	3599-32-4
Formelstamm	(C43-H47-N2-O6-S2) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	774.9629
Bruttoformel	C ₄₃ H ₄₇ N ₂ NaO ₆ S ₂
2. Bezeichnung	4-(2-{7-[1,1-Dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -benzo[<i>e</i>]indol-2-yliden]hepta-1,3,5-trienyl}-1,1-dimethyl-1 <i>H</i> -benzo[<i>e</i>]indol-3- <i>io</i>)butan-1-sulfonat-Natriumsalz

3. Bezeichnung Indocyaningrün-Mononatriumsalz

ASK #10755

Chemical Abstract Service Nr. 5003-48-5
Molgewicht 313.3047
Bruttoformel $C_{17}H_{15}NO_5$
Vorzugsbezeichnung Benorilat
International Nonproprietary Name INN.L9
Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung (4-Acetamidophenyl)[2-(acetyloxy)benzoat]
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (4-Acetamidophenyl)(2-acetoxybenzoat)

ASK #10757

Chemical Abstract Service Nr. 112-31-2
Molgewicht 156.2652
Bruttoformel $C_{10}H_{20}O$
2. Bezeichnung Decanal
Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.06R,4.07R; ROMP9; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #10765

Chemical Abstract Service Nr. 111-27-3
Molgewicht 102.1748
Bruttoformel $C_6H_{14}O$
2. Bezeichnung Hexan-1-ol
Zitat Bezeichnung 2 USMI11

ASK #10766

Chemical Abstract Service Nr. 123-38-6
Molgewicht 58.0791
Bruttoformel C_3H_6O
2. Bezeichnung Propanal
3. Bezeichnung Propionaldehyd
Zitat Bezeichnung 3 ARC2652; USMI11; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; ROMP9; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #10770

Chemical Abstract Service Nr. 68525-86-0
2. Bezeichnung Zea-mays-Körnermehl
3. Bezeichnung Maismehl

ASK #10774

Chemical Abstract Service Nr. 4578-31-8
Formelstamm $(C_{10}H_{12}N_5O_7P)_2^- 2Na^+$
Molgewicht 391.1849

Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ N ₅ Na ₂ O ₇ P
Vorzugsbezeichnung	Dinatriumadenosinphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	Adenosin-5'-dihydrogenphosphat-Dinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Adenosinphosphat-Dinatrium; Adenosinmonophosphat-Dinatrium
ASK #10776	
Chemical Abstract Service Nr.	24305-27-9
Molgewicht	362.3837
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ N ₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Protirelin
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	GII; Ph.Eur.2005,5.0/1144; Ph.Eur.2002,4.00/1144; USAN; Ph.Eur.2008,6.0/1144; BP2001-2010; MAR27
2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -prolinamid

ASK #10777

Chemical Abstract Service Nr.	22204-53-1
Formelstamm	(C ₁₄ -H ₁₃ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	230.2592
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ O ₃
2. Bezeichnung	(2S)-2-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)propansäure
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Naproxen
Zitat Bezeichnung 3	SMS; G-SRS; Phpa1.3,13.1,15.4(1989,2001,2003); EP5.0+2,6.0,7.0+7,8.0+4,9.0,10.0,11.0(2005-2023); FDA-GSRS; USP25-42(2002-2019); USAN; BP2001-2025; EAB5.0+2,6.0,7.0+7,8.0+4,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/0731

ASK #10779

Chemical Abstract Service Nr.	5593-20-4
Molgewicht	504.5876
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₇ FO ₇
2. Bezeichnung	9-Fluor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17,21-diyldipropionat
3. Bezeichnung	Betamethasondipropionat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Betamethason-17,21-dipropionat

ASK #10791

Chemical Abstract Service Nr.	34312-10-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	5937-27-9
Formelstamm	C ₆ -H ₁₃ -N ₃ -O ₃ . Cl-H
Molgewicht	211.6467

Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ ClN ₃ O ₃
2. Bezeichnung	(S)-2-Amino-5-ureidopentansäure-hydrochlorid
3. Bezeichnung	-Citrullinhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	USMI9
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(+)-2-Amino-5-ureidovaleriansäure-monohydrochlorid; Citrullinhydrochlorid; N(5)-Aminocarbonyl-L-ornithinmonohydrochlorid

ASK #10798

Chemical Abstract Service Nr.	120-80-9
Molgewicht	110.1106
Bruttoformel	C ₆ H ₆ O ₂
2. Bezeichnung	Benzol-1,2-diol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Brenzcatechin

ASK #10801

Chemical Abstract Service Nr.	16788-57-1
Molgewicht	228.2217
Bruttoformel	HK ₂ O ₄ P
2. Bezeichnung	Dikaliumhydrogenphosphat-Trihydrat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dikaliumhydrogenphosphat 3 HO

ASK #10804

Chemical Abstract Service Nr.	24729-96-2
Formelstamm	(C18-H32-Cl-N2-O8-P-S)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	504.9629
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₄ ClN ₂ O ₈ PS
Vorzugsbezeichnung	Clindamycin-2-dihydrogenphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/0996; Ph.Eur.2005,5.0/0996; Ph.Eur.2002,4.00/996
2. Bezeichnung	Methyl{7-chlor-6,7,8-tridesoxy-6-[(2S,4R)-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-carboxamido]-2-O-phosphono-1-thio- - <i>threo</i> - - - <i>galacto</i> -octopyranosid}

ASK #10805

Chemical Abstract Service Nr.	37671-82-2
Formelstamm	C23-H27-N3-O . C14-H10-O4
Molgewicht	603.7068
Bruttoformel	C ₃₇ H ₃₇ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Prenoxdiazinhibenzat
International Nonproprietary Name	INN.L26,v.L18
2. Bezeichnung	1-{2-[3-(2,2-Diphenylethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]ethyl}piperidin-[2-(4-hydroxybenzoyl)benzoat] (1:1)

ASK #10808

Chemical Abstract Service Nr.	106-25-2
Molgewicht	154.2493
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₈ O
2. Bezeichnung	Nerol
3. Bezeichnung	Nerylalkohol

ASK #10809

Chemical Abstract Service Nr.	104-54-1
Molgewicht	134.1751
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ O
2. Bezeichnung	3-Phenylprop-2-en-1-ol
Zitat Bezeichnung 2	CAS (SciFinder)
3. Bezeichnung	Zimtalkohol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Cinnamylalkohol

ASK #10812

Chemical Abstract Service Nr.	111-46-6
Molgewicht	106.1204
Bruttoformel	C ₄ H ₁₀ O ₃
2. Bezeichnung	2,2'-Oxydiethanol
3. Bezeichnung	Diethylenglycol
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; FIE96; MAR28; USMI9.3100

ASK #10815

Chemical Abstract Service Nr.	298-51-1
Formelstamm	C19-H22-N2-O2-S . Cl-H
Molgewicht	378.9161
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ ClN ₂ O ₂ S
2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-carboxylat)-hydrochlorid

ASK #10824

Chemical Abstract Service Nr.	141-82-2
Formelstamm	(C3-H2-O4)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	104.0615
Bruttoformel	C ₃ H ₄ O ₄
2. Bezeichnung	Propandisäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
3. Bezeichnung	Malonsäure
Zitat Bezeichnung 3	GII; USMI10; ROMP8

ASK #10825

Formelstamm	C21-H26-Cl-N-O . C3-H4-O4
Molgewicht	447.9517
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ ClNO ₅
Vorzugsbezeichnung	Clemastinmalonat
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-2-{2-[(<i>R</i>)-1-(4-Chlorphenyl)-1-phenylethoxy]ethyl}-1-methylpyrrolidin-malonat (1:1)

ASK #10832

Chemical Abstract Service Nr.	557-34-6
Formelstamm	2(C2-H3-O2) ⁻ Zn ²⁺
Molgewicht	183.468
Bruttoformel	C ₄ H ₆ O ₄ Zn
2. Bezeichnung	Essigsäure-Zinksalz (2:1)
3. Bezeichnung	Zinkacetat
Zitat Bezeichnung 3	USM110; ROMP10; MAR28

ASK #10833

Chemical Abstract Service Nr.	54391-46-7
Formelstamm	(C6-H10-O5) _n
2. Bezeichnung	[- -Gal- - -Man-(1 6)] _x - [- -Man-(1 4)] _y - [- -Gal- - -Man-(1 6)] _z
Zitat Bezeichnung 2	HPP4,III
3. Bezeichnung	Galactomannan
Zitat Bezeichnung 3	GII(2); HPP4,III

ASK #10837

Chemical Abstract Service Nr.	103-26-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	403649-70-7
Molgewicht	162.1852
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₀ O ₂
2. Bezeichnung	Methyl(3-phenylprop-2-enoat)
3. Bezeichnung	Methylcinnamat
Zitat Bezeichnung 3	DAB1997R

ASK #10848

2. Bezeichnung	Hydriertes-rizinusöl-poly(oxyethylen)-1760
3. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-1760-hydriertes-rizinusöl

ASK #10849

Chemical Abstract Service Nr.	9003-11-6
2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen-co-oxypropylen) (x:y)

ASK #10858

Formelstamm	C14-H14-N2 . C2-H4-O2
Molgewicht	270.3263

Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Naphazolinacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	2-(1-Naphthylmethyl)-4,5-dihydroimidazol-acetat (1:1)
ASK #10859	
Chemical Abstract Service Nr.	67-43-6
Formelstamm	(C ₁₄ H ₁₈ N ₃ O ₁₀) ⁵⁻ 5H ⁺
Molgewicht	393.3465
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₃ N ₃ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Pentetsäure
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	GII; USMI9
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -[(Carboxymethylazandiyl)ethan-2,1-diyl]bis[<i>N</i> -(carboxymethyl)glycin]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1,4,7-Triazaheptan-1,1,4,7,7-pentayl)pentaessigsäure
ASK #10864	
Chemical Abstract Service Nr.	9061-82-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12698-90-7; 8015-95-0; 8047-25-4
2. Bezeichnung	Natriumcarrageenat
Zitat Bezeichnung 2	FIE96
3. Bezeichnung	Carrageen-Natriumsalz
ASK #10865	
Chemical Abstract Service Nr.	102-98-7
Molgewicht	338.519
Bruttoformel	C ₆ H ₇ BHgO ₃
2. Bezeichnung	Phenylquecksilber()-dihydrogenborat
ASK #10872	
Chemical Abstract Service Nr.	110-19-0
Molgewicht	116.1583
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ O ₂
2. Bezeichnung	(2-Methylpropyl)acetat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Isobutylacetat
ASK #10876	
Chemical Abstract Service Nr.	3305-68-8
Molgewicht	849.3829
Bruttoformel	C ₅₄ H ₁₀₅ O ₄ P

2. Bezeichnung Tris[(Z)-octadec-9-en-1-yl]phosphat

ASK #10877

Chemical Abstract Service Nr. 11138-66-2

2. Bezeichnung Xanthomonas-campestris-Polysaccharid

3. Bezeichnung Xanthangummi

Zitat Bezeichnung 3 MAR2012; Ph.Eur.3.1-4,4.0,5.0,6.0+1+3+4,7.0(1998-2011)/1277

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym E 415

ASK #10883

Chemical Abstract Service Nr. 122-63-4

Molgewicht 164.2011

Bruttoformel $C_{10}H_{12}O_2$

2. Bezeichnung Benzylpropionat

ASK #10890

Chemical Abstract Service Nr. 80-26-2

Molgewicht 196.286

Bruttoformel $C_{12}H_{20}O_2$

2. Bezeichnung [1-Methyl-1-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)ethyl]acetat

3. Bezeichnung (*p*-Menth-1-en-8-yl)acetat

ASK #10892

Chemical Abstract Service Nr. 5655-61-8

Molgewicht 196.286

Bruttoformel $C_{12}H_{20}O_2$

2. Bezeichnung [(1*S*,2*R*,4*S*)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl]acetat

3. Bezeichnung (1*S*,2*R*,4*S*)-Bornylacetat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (-)-Bornylacetat

ASK #10896

Chemical Abstract Service Nr. 127-51-5

Molgewicht 206.3239

Bruttoformel $C_{14}H_{22}O$

2. Bezeichnung (3*E*)- und/oder (3*Z*)-3-Methyl-4-[(1*R*)- und/oder (4*S*)-2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl]but-3-en-2-on, Gemisch mit geringeren Mengen isomerer Stoffe wie 1-(2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-1-yl)pent-1-en-3-on [-Methyl- -ionon], 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-on [Isomethyl- -ionon], 4-(2,2-Dimethyl-6-methylidencyclohexyl)but-3-en-2-on [Isomethyl- -ionon]

3. Bezeichnung 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on

ASK #10897

Chemical Abstract Service Nr. 93-92-5

Molgewicht 164.2011

	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ O ₂
	2. Bezeichnung	(1-Phenylethyl)acetat
ASK #10906		
	Chemical Abstract Service Nr.	2052-14-4
	Molgewicht	194.2271
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ O ₃
	2. Bezeichnung	Butyl(2-hydroxybenzoat)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Butylsalicylat
ASK #10907		
	Chemical Abstract Service Nr.	109-94-4
	Molgewicht	74.0785
	Bruttoformel	C ₃ H ₆ O ₂
	2. Bezeichnung	Ethylformiat
	Zitat Bezeichnung 2	USMI9.3743; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R
ASK #10941		
	Chemical Abstract Service Nr.	7782-87-8
	Molgewicht	104.0867
	Bruttoformel	H ₂ KO ₂ P
	2. Bezeichnung	Kaliumphosphinat
ASK #10945		
	Chemical Abstract Service Nr.	13446-53-2
	Molgewicht	292.2047
	Bruttoformel	Br ₂ Mg
	2. Bezeichnung	Magnesiumbromid 6 H ₂ O
	Zitat Bezeichnung 2	USMI11
ASK #10952		
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	9002-04-4
	Molgewicht	33800
	Vorzugsbezeichnung	Thrombin vom Rind
	International Nonproprietary Name	(INN.L29)
	2. Bezeichnung	Blutgerinnungsfaktor a vom Rind
ASK #10954		
	Chemical Abstract Service Nr.	26864-56-2
	Molgewicht	523.9651
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₇ ClF ₅ NO
	Vorzugsbezeichnung	Penfluridol
	International Nonproprietary Name	INN.L11

	Zitat Bezeichnung 1	USMI9.6879; USAN; MAR27
	2. Bezeichnung	1-[4,4-Bis(4-fluorphenyl)butyl]-4-[4-chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]piperidin-4-ol
ASK #10955	Chemical Abstract Service Nr.	23964-58-1
	Molgewicht	284.3745
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₀ N ₂ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Articain
	International Nonproprietary Name	INN.L22
	Zitat Bezeichnung 1	GII
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Methyl[4-methyl-3-[(2 <i>R</i>)-2-(propylamino)propanamido]thiophen-2-carboxylat]
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Carticain
ASK #10956	Chemical Abstract Service Nr.	23233-88-7
	Molgewicht	463.5714
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₀ Br ₂ ClNO ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Brotianid
	International Nonproprietary Name	INN.L14
	Zitat Bezeichnung 1	MAR29
	2. Bezeichnung	[2-Brom-6-(4-bromphenylcarbamothioyl)-4-chlorphenyl]acetat
ASK #10958	Chemical Abstract Service Nr.	14919-77-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	14046-64-1
	Formelstamm	C10-H15-N3-O5 . Cl-H
	Molgewicht	293.7041
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ ClN ₃ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Benserazidhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L12)
	Zitat Bezeichnung 1	GII; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0/1173; Ph.Eur.2002,4.00/1173; Ph.Eur.2008,6.0,6.4/1173
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-Amino-3-hydroxy- <i>N</i> -[(2,3,4-trihydroxyphenyl)methyl]propanhydrazid-hydrochlorid
ASK #10961	Chemical Abstract Service Nr.	63-45-6
	Formelstamm	C15-H21-N3-O . 2 H3-O4-P
	Molgewicht	455.3371
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₇ N ₃ O ₉ P ₂
	Vorzugsbezeichnung	Primaquinbisdihydrogenphosphat
	International Nonproprietary Name	(INN.L1)

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2008,6.0/635; USMI10; Ph.Eur.2002,4.00/635; Ph.Eur.2005,5.0/635

2. Bezeichnung 4-*N*-(6-Methoxychinolin-8-yl)pentan-1,4-diamin-phosphat (1:2)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Primaquinbis(phosphat); (5-Aminopentan-2-yl)(6-methoxy-8-chinoly)azan-phosphat (1:2)

ASK #10964

Chemical Abstract Service Nr. 6424-15-3

Formelstamm $2(C_6H_5O_7)^{3-} 3Co^{2+} \cdot 2 H_2O$

Molgewicht 591.0296

Bruttoformel $C_{12}H_{10}Co_3O_{14}$

2. Bezeichnung 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Cobalt()-Salz (2:3) $2 H_2O$

3. Bezeichnung Cobalt()-citrat $2 H_2O$

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Citronensäure-Cobalt(II)-Salz $2 HO$

ASK #10969

Chemical Abstract Service Nr. 6810-05-5

Formelstamm $(C_6H_{10}O_{12}P_2)^{4-} 2Mg^{2+}$

Molgewicht 384.6939

Bruttoformel $C_6H_{10}Mg_2O_{12}P_2$

Vorzugsbezeichnung Fosfructose-Dimagnesium

International Nonproprietary Name (INN.L43)

2. Bezeichnung -Fructose-1,6-bis(dihydrogenphosphat)-Dimagnesiumsalz

ASK #10970

Andere Chemical Abstract Service Nr. 6055-82-9

Formelstamm $(C_6H_{10}O_{12}P_2)^{4-} 2Ca^{2+} \cdot H_2O$

Molgewicht 434.2552

Bruttoformel $C_6H_{10}Ca_2O_{12}P_2$

Vorzugsbezeichnung Fosfructose-Dicalcium-Monohydrat

International Nonproprietary Name (INN.L43)

2. Bezeichnung -Fructose-1,6-bis(dihydrogenphosphat)-Dicalciumsalz $1 H_2O$

Zitat Bezeichnung 2 USMI11

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Fosfructose-Dicalcium $1 HO$

ASK #10972

Chemical Abstract Service Nr. 28860-95-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 27925-91-3; 31823-41-3

Formelstamm $(C_{10}H_{13}N_2O_4)^- H^+$

Molgewicht 226.2292

Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Carbidopa
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	USP25(2002),26(2003),27(2004)
2. Bezeichnung	(S)-2-(3,4-Dihydroxybenzyl)-2-hydrazinylpropansäure
ASK #10975	
Chemical Abstract Service Nr.	620-23-5
Molgewicht	120.1485
Bruttoformel	C ₈ H ₈ O
2. Bezeichnung	3-Methylbenzaldehyd
ASK #10978	
Chemical Abstract Service Nr.	118064-90-7
Molgewicht	46.0684
Bruttoformel	C ₂ H ₆ O
2. Bezeichnung	Ethanol x% ((mit Angaben zur Konzentration))
Zitat Bezeichnung 2	GI(8); Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; ROMP8
ASK #10981	
Chemical Abstract Service Nr.	134-20-3
Molgewicht	151.1626
Bruttoformel	C ₈ H ₉ NO ₂
2. Bezeichnung	Methyl(2-aminobenzoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Methylantranilat
ASK #10986	
Chemical Abstract Service Nr.	23964-57-0
Formelstamm	C13-H20-N2-O3-S . Cl-H
Molgewicht	320.8354
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₁ ClN ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Articainhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L22)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.01/1688; Ph.Eur.2005,5.0/1688; Ph.Eur.2008,6.0/1688
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Methyl[4-methyl-3-[(2 <i>R</i>)-2-(propylamino)propanamido]thiophen-2-carboxylat]-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Carticainhydrochlorid
ASK #10987	
2. Bezeichnung	Allium-sativum-Zwiebel-Pulver
3. Bezeichnung	Knoblauchpulver

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0/1216; Ph.Eur.2002,4.00/1216; Ph.Eur.2005,5.0/1216

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Knoblauchzwiebel-Pulver

ASK #10988

Chemical Abstract Service Nr. 64238-92-2

Formelstamm 2(C21-H27-N-O) . C23-H16-O6

Molgewicht 1007.2599

Bruttoformel C₆₅H₇₀N₂O₈

Vorzugsbezeichnung Benproperinhemiembonat

International Nonproprietary Name INN.L12,v.L18

2. Bezeichnung 1-[1-(2-Benzylphenoxy)propan-2-yl]piperidin-[4,4'-methylenbis(3-hydroxynaphthalin-2-carboxylat)] (2:1)

ASK #10989

Chemical Abstract Service Nr. 1115-84-0

Formelstamm (C6-H14-N-O2-S)+ Cl⁻

Molgewicht 199.6989

Bruttoformel C₆H₁₄ClNO₂S

2. Bezeichnung (S)-(3-Amino-3-carboxypropyl)dimethylsulfoniumchlorid

3. Bezeichnung (S)-S-Methylmethioniniumchlorid

ASK #10995

Chemical Abstract Service Nr. 104-67-6

Molgewicht 184.2753

Bruttoformel C₁₁H₂₀O₂

2. Bezeichnung 5-Heptyloxolan-2-on

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 5-Heptyltetrahydrofuran-2-on

ASK #10999

Chemical Abstract Service Nr. 4602-84-0

Molgewicht 222.3663

Bruttoformel C₁₅H₂₆O

2. Bezeichnung 3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol

3. Bezeichnung Farnesol

ASK #11020

Chemical Abstract Service Nr. 6640-22-8

Formelstamm (C23-H14-O6)2⁻ 2Na⁺

Molgewicht 432.3332

Bruttoformel C₂₃H₁₄Na₂O₆

Vorzugsbezeichnung Dinatriummembonat

International Nonproprietary Name (INNv.L18)	
2. Bezeichnung	4,4'-Methylenbis(3-hydroxynaphthalin-2-carbonsäure)-Dinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Embonsäure-Dinatriumsalz; 4,4'-Methylenbis(3-hydroxy-2-naphthoesäure)-Dinatriumsalz; Natriumembonat
ASK #11023	
Formelstamm	C11-H17-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	247.7185
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₈ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Dioxethedrinhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L3)	
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	4-(2-Ethylamino-1-hydroxypropyl)benzol-1,2-diol (duplicated name 11023)
ASK #11026	
Chemical Abstract Service Nr.	308062-73-9
2. Bezeichnung	Anthocyane
Zitat Bezeichnung 2	E163; ROMP; CAS (SciFinder)
ASK #11032	
Chemical Abstract Service Nr.	26908-91-8
Formelstamm	C21-H31-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	365.9373
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₂ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Bornaprinhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L16)	
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	(3-Diethylaminopropyl)(2-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-carboxylat)-hydrochlorid
ASK #11033	
Chemical Abstract Service Nr.	22232-71-9
Molgewicht	284.7402
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₃ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Mazindol
International Nonproprietary Name INN.L15	
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; USP25(2002),26(2003),27(2004); MAR29; GLST; USAN
2. Bezeichnung	5-(4-Chlorphenyl)-2,5-dihydro-3 <i>H</i> -imidazo[2,1- <i>a</i>]isoindol-5-ol
ASK #11034	
Chemical Abstract Service Nr.	777-11-7
Molgewicht	361.3909
Bruttoformel	C ₉ H ₄ Cl ₃ O

Vorzugsbezeichnung Haloprogin
International Nonproprietary Name INN.L7
Zitat Bezeichnung 1 MAR29; USMI11; USAN; USP23
2. Bezeichnung 1,2,4-Trichlor-5-(3-iodprop-2-in-1-yloxy)benzol

ASK #11037

Chemical Abstract Service Nr. 5586-87-8
Formelstamm C12-H18-Cl-N . Cl-H
Molgewicht 248.192
Bruttoformel C₁₂H₁₉Cl₂N
Vorzugsbezeichnung Mefenorexhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INNv.L19)
Zitat Bezeichnung 1 GLST; USMI10; MAR28
2. Bezeichnung 3-Chlor-*N*-(1-phenylpropan-2-yl)propan-1-amin-hydrochlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (3-Chlorpropyl)(1-phenylpropan-2-yl)azan-hydrochlorid

ASK #11038

2. Bezeichnung Anogeissus-latifolia-Gummi
3. Bezeichnung Ghatti Gummi

ASK #11041

Chemical Abstract Service Nr. 101-86-0
Molgewicht 216.3187
Bruttoformel C₁₅H₂₀O
2. Bezeichnung 2-Benzylidenoctanal

ASK #11046

Chemical Abstract Service Nr. 5989-27-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1051930-86-9; 7705-13-7; 94765-75-0; 95327-98-3
Molgewicht 136.234
Bruttoformel C₁₀H₁₆
2. Bezeichnung (4*R*)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-en
3. Bezeichnung (+)-Limonen
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym (+)-p-Mentha-1,8-dien; (R)-4-Isopropenyl-1-methylcyclohexen; (R)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen; Limonen ' ; (R)-Limonen; (R)-4-Isopropenyl-1-methylcyclohex-1-en

ASK #11049

Chemical Abstract Service Nr. 5868-05-3
Molgewicht 556.5229
Bruttoformel C₂₉H₂₄N₄O₈
Vorzugsbezeichnung Niceritrol

International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	Pentaerythritoltetranicotinat
ASK #11050	
Molgewicht	465.5381
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₁ NO ₆
Vorzugsbezeichnung	Prednisolon-21-nicotinat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	11 ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylnicotinat
ASK #11051	
Chemical Abstract Service Nr.	127-71-9
Molgewicht	276.311
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₂ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfabenzamid
International Nonproprietary Name	INN.L12
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Sulfanilylbenzamid
ASK #11052	
Formelstamm	(C4-H5-N-O4)2 ⁻ Mg2+ . Cl-H . 3 H2-O
Molgewicht	245.8986
Bruttoformel	C ₄ H ₆ ClMgNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Magnesiumaspartat-hydrochlorid-Trihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L41)
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	-Asparaginsäure-Magnesiumsalz-hydrochlorid (1:1:1) 3 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Magnesiumaspartat-hydrochlorid 3 HO
ASK #11055	
Chemical Abstract Service Nr.	552-94-3
Formelstamm	(C14-H9-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	258.2262
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Salsalat
International Nonproprietary Name	INN.L13
2. Bezeichnung	2-(2-Hydroxybenzoyloxy)benzoesäure
ASK #11061	
Chemical Abstract Service Nr.	26183-44-8
Molgewicht	310.45

Bruttoformel	C ₁₄ H ₃₀ O ₅ S
2. Bezeichnung	-Dodecyl- -(sulfooxy)poly(oxyethylen)-x
3. Bezeichnung	-Dodecylpoly(oxyethylen)-x-hydrogensulfat ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten))

ASK #11062

Chemical Abstract Service Nr.	53746-45-5
Formelstamm	2(C15-H13-O3) ⁻ Ca2+ . 2 H2-O
Molgewicht	558.6324
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₆ CaO ₆
Vorzugsbezeichnung	Fenoprofen-Hemicalcium 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L43)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-(3-Phenoxyphenyl)propansäure-Calciumsalz (2:1) 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-2-(3-Phenoxyphenyl)propansäure-Calciumsalz (2:1) 2 HO

ASK #11063

Chemical Abstract Service Nr.	1622-79-3
Formelstamm	C16-H22-F-N-O . Cl-H
Molgewicht	299.8113
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₃ ClFNO
Vorzugsbezeichnung	Melperonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28; GII
2. Bezeichnung	1-(4-Fluorphenyl)-4-(4-methylpiperidino)butan-1-on-hydrochlorid

ASK #11069

2. Bezeichnung Ethylalkanoate(C_x-C_y)

ASK #11071

Chemical Abstract Service Nr.	333-18-6
Formelstamm	C2-H8-N2 . 2 Cl-H
Molgewicht	133.0202
Bruttoformel	C ₂ H ₁₀ Cl ₂ N ₂
2. Bezeichnung	Ethan-1,2-diamin-dihydrochlorid
3. Bezeichnung	Ethylendiamin-Dihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Ethylenbis(azan)-dihydrochlorid

ASK #11072

Chemical Abstract Service Nr.	90-02-8
Molgewicht	122.1213
Bruttoformel	C ₇ H ₆ O ₂

2. Bezeichnung 2-Hydroxybenzaldehyd
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Salicylaldehyd

ASK #11074

Chemical Abstract Service Nr. 109-19-3
Molgewicht 158.238
Bruttoformel $C_9H_8O_2$
2. Bezeichnung Butyl(3-methylbutanoat)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Butylisovalerat

ASK #11076

Formelstamm $(C_{30}H_{40}N_4)_2 \cdot 2(C_3H_5O_3)^-$
Molgewicht 634.8054
Bruttoformel $C_{36}H_{50}N_4O_6$
Vorzugsbezeichnung Dequaliniumdilactat
International Nonproprietary Name (INN.L4)
2. Bezeichnung 1,1'-(Decan-1,10-diyl)bis(4-amino-2-methylchinolin-1-ium)(2-hydroxypropanoat) (1:2)

ASK #11079

Chemical Abstract Service Nr. 4070-80-8
Formelstamm $(C_{22}H_{39}O_4)^- Na^+$
Molgewicht 390.5324
Bruttoformel $C_{22}H_{39}NaO_4$
2. Bezeichnung Octadecyl(hydrogenfumarat)-Natriumsalz
Zitat Bezeichnung 2 GII
3. Bezeichnung Natriumstearylformarat (Ph.Eur.)

ASK #11080

Chemical Abstract Service Nr. 23930-19-0
Molgewicht 332.477
Bruttoformel $C_{21}H_{32}O_3$
Vorzugsbezeichnung Alfaxalon
International Nonproprietary Name INN.L12
Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10
2. Bezeichnung 3 -Hydroxy-5 -pregnan-11,20-dion

ASK #11081

Chemical Abstract Service Nr. 23930-37-2
Molgewicht 390.5131
Bruttoformel $C_{23}H_{34}O_5$

Vorzugsbezeichnung	Alfadolon-21-acetat
International Nonproprietary Name	(INN.L12)
2. Bezeichnung	3 -Hydroxy-11,20-dioxo-5 -pregnan-21-ylacetat
ASK #11082	
Chemical Abstract Service Nr.	3930-20-9
Molgewicht	272.3638
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Sotalol
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.8499; MAR28
2. Bezeichnung	<i>rac-N</i> -(4-((1 <i>R</i>)-1-Hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl)phenyl)methansulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4'-[(RS)-1-Hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]methansulfonanilid
ASK #11083	
Chemical Abstract Service Nr.	5611-51-8
Molgewicht	532.6407
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₁ FO ₇
Vorzugsbezeichnung	Triamcinolonhexacetonid
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; Ph.Eur.2005,5.0/867; MAR28; Ph.Eur.2008,6.0/867; Ph.Eur.2002,4.00/867
2. Bezeichnung	(16 <i>H</i>)-9-Fluor-11 -hydroxy-2',2'-dimethyl-3,20-dioxo-16 <i>H</i> -[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregna-1,4-dien-21-yl(3,3-dimethylbutanoat)
ASK #11084	
Chemical Abstract Service Nr.	3575-80-2
Molgewicht	263.3504
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ FNO
Vorzugsbezeichnung	Melperon
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	1-(4-Fluorphenyl)-4-(4-methylpiperidino)butan-1-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4'-Fluor-4-(4-methylpiperidino)butyrophenon
ASK #11085	
Chemical Abstract Service Nr.	322-35-0
Molgewicht	257.2432
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Benserazid
International Nonproprietary Name	INN.L12

Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-Amino-3-hydroxy- <i>N</i> -[(2,3,4-trihydroxyphenyl)methyl]propanhydrazid
ASK #11086	
Chemical Abstract Service Nr.	31879-05-7
Formelstamm	(C ₁₅ H ₁₃ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	242.2699
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Fenoprofen
International Nonproprietary Name	INN.L43
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.3907; USAN; MAR27
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-(3-Phenoxyphenyl)propansäure
ASK #11087	
Chemical Abstract Service Nr.	15686-61-0
Molgewicht	188.2688
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Fenproporex
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-3-(1-Phenylpropan-2-ylamino)propannitril
ASK #11089	
Chemical Abstract Service Nr.	107-97-1
Molgewicht	89.0932
Bruttoformel	C ₃ H ₇ NO ₂
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Methylglycin
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	Sarcosin
Zitat Bezeichnung 3	ChemIDplus; ChemSpider; IUPAC Name; PubChem; CAS (SciFinder)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Sar; (Methylamino)essigsäure
ASK #11092	
Chemical Abstract Service Nr.	17560-51-9
Molgewicht	365.8345
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₆ ClN ₃ O ₃ S
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-7-Chlor-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydrochinazolin-6-sulfonamid
3. Bezeichnung	Metolazon
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.8,6,0,7,0,8,0,9,0,10,0,11.0(2008-2023)/1757; MAR2025; USMI2025
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym	(2RS)-7-Chlor-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydrochinazolin-6-sulfonamid
----------------	---

ASK #11093

Chemical Abstract Service Nr.	51248-32-9
--------------------------------------	------------

2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-x-glycerolmonododecanoat
-----------------------	---

ASK #11095

Chemical Abstract Service Nr.	54479-70-8
--------------------------------------	------------

Vorzugsbezeichnung	Heparin-Magnesium ((mit Angaben zur Herkunft))
---------------------------	--

International Nonproprietary Name	(INN.L26)
--	-----------

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
-------------	--

Synonym	Glucosamin-N-sulfat-Glucosamin-O-sulfat-Glucuronsäure-O-sulfat-Mucopolysaccharid-Magnesiumsalz
----------------	--

ASK #11096

Chemical Abstract Service Nr.	38821-49-7
--------------------------------------	------------

Formelstamm	(C ₁₀ H ₁₃ N ₂ O ₄) ⁻ H ⁺ . H ₂ O
--------------------	---

Molgewicht	244.2444
-------------------	----------

Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O ₄
---------------------	---

Vorzugsbezeichnung	Carbidopa-Monohydrat
---------------------------	----------------------

International Nonproprietary Name	(INN.L17)
--	-----------

Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/0755; USMI10; Ph.Eur.2002,4.00/755; MAR28; Ph.Eur.2008,6.0/0755
----------------------------	---

2. Bezeichnung	(S)-2-[(3,4-Dihydroxyphenyl)methyl]-2-hydrazinylpropansäure 1 H ₂ O
-----------------------	--

ASK #11097

Chemical Abstract Service Nr.	59130-69-7
--------------------------------------	------------

Molgewicht	368.6367
-------------------	----------

Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₈ O ₂
---------------------	--

2. Bezeichnung	Hexadecyl(2-ethylhexanoat)
-----------------------	----------------------------

ASK #11098

Chemical Abstract Service Nr.	59130-70-0
--------------------------------------	------------

Molgewicht	396.6899
-------------------	----------

Bruttoformel	C ₂₆ H ₅₂ O ₂
---------------------	--

2. Bezeichnung	Octadecyl(2-ethylhexanoat)
-----------------------	----------------------------

ASK #11105

Chemical Abstract Service Nr.	95-47-6
--------------------------------------	---------

Molgewicht	106.165
-------------------	---------

Bruttoformel	C ₈ H ₁₀
---------------------	--------------------------------

2. Bezeichnung	1,2-Dimethylbenzol
-----------------------	--------------------

3. Bezeichnung	o-Xylol
-----------------------	---------

Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI11; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
----------------------------	---

ASK #11106

Chemical Abstract Service Nr.	98-86-2
--------------------------------------	---------

Molgewicht	120.1485
Bruttoformel	C ₈ H ₈ O
2. Bezeichnung	1-Phenylethan-1-on
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
3. Bezeichnung	Acetophenon
Zitat Bezeichnung 3	ARC24

ASK #11109

Chemical Abstract Service Nr.	27321-96-6
Bruttoformel	C ₇₅ H ₁₄₂ O ₂₅
2. Bezeichnung	-(Cholest-5-en-3 -yl)- -hydroxypoly(oxyethylen)-24
3. Bezeichnung	Cholesterol-poly(oxyethylen)-24
Zitat Bezeichnung 3	DTOX; GII

ASK #11111

Chemical Abstract Service Nr.	127-18-4
Molgewicht	165.8334
Bruttoformel	C ₂ Cl ₄
2. Bezeichnung	Perchlorethen
3. Bezeichnung	Tetrachlorethylen
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.Bd.IIIR; DAC2004R; DAB1998R

ASK #11112

Chemical Abstract Service Nr.	108-20-3
Molgewicht	102.1748
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ O
2. Bezeichnung	2-(Propan-2-yloxy)propan
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-Isopropoxypropan; Diisopropylether

ASK #11115

Chemical Abstract Service Nr.	109-52-4
Formelstamm	(C ₅ -H ₉ -O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	102.1317
Bruttoformel	C ₅ H ₁₀ O ₂
2. Bezeichnung	Pentansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Valeriansäure

ASK #11163

Chemical Abstract Service Nr.	525-52-0
Molgewicht	252.2201

Bruttoformel	$C_{12}H_{12}O_6$
2. Bezeichnung	(Benzol-1,2,3-triyl)triacetat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Pyrogalloltriacetat

ASK #11168

Chemical Abstract Service Nr.	1303-90-8
Molgewicht	303.4095
Bruttoformel	B_4CaO_7
2. Bezeichnung	Tetraborsäure-Calciumsalz 6 H_2O
3. Bezeichnung	Calciumtetraborat 6 H_2O
Zitat Bezeichnung 3	USM11

ASK #11171

Chemical Abstract Service Nr.	1317-35-7
Molgewicht	228.8117
Bruttoformel	Mn_3O_4
2. Bezeichnung	Mangan(,)-oxid

ASK #11176

Chemical Abstract Service Nr.	58889-16-0
Formelstamm	C18-H18-Cl-N-S . C2-H4-O2
Molgewicht	375.9122
Bruttoformel	$C_{20}H_{22}ClNO_2S$
Vorzugsbezeichnung	Chlorprothixenacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L40)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	(Z)-3-(2-Chlorthioxanthen-9-yliden)-N,N-dimethylpropan-1-amin-acetat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(Z)-3-(2-Chlorthioxanthen-9-yliden)propyl]dimethylazan-acetat (1:1)

ASK #11180

Chemical Abstract Service Nr.	9010-88-2
Formelstamm	$(C_5H_8O_2)_x . (C_5H_8O_2)_y$
2. Bezeichnung	Poly[ethyl(prop-2-enoat)-co-methyl(2-methylprop-2-enoat)] (x:y)
3. Bezeichnung	Poly(ethylacrylat-co-methylmethacrylat) (x:y)

ASK #11212

Chemical Abstract Service Nr.	77-90-7
Molgewicht	402.4792
Bruttoformel	$C_{20}H_{34}O_8$
2. Bezeichnung	Tributyl[2-(acetyloxy)propan-1,2,3-tricarboxylat]

3. Bezeichnung Tributylacetylcitrat (Ph.Eur.)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym O-Acetyltributylcitrat; Tributylacetylcitrat

ASK #11213

Chemical Abstract Service Nr. 17140-01-1
Formelstamm C27-H39-N-O6 . Cl-H
Molgewicht 510.0626
Bruttoformel C₂₇H₄₀ClNO₆
Vorzugsbezeichnung Prednisolamathydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1 USMI11; MAR29
2. Bezeichnung 11 ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl[2-(diethylamino)acetat]-hydrochlorid

ASK #11219

Chemical Abstract Service Nr. 9002-93-1
Formelstamm (C2-H4-O)n-(C14-H22-O)
Vorzugsbezeichnung Octoxinol ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten))
International Nonproprietary Name INN.L16
Zitat Bezeichnung 1 GII; SMS
2. Bezeichnung -Hydro- -[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]poly(oxyethylen)-x

ASK #11227

Formelstamm 2(C-H3-O3-S)⁻ Mg²⁺
Molgewicht 214.5004
Bruttoformel C₂H₆MgO₆S₂
2. Bezeichnung Hydroxymethansulfinsäure-Magnesiumsalz (2:1)

ASK #11231

2. Bezeichnung (Dodecyl/Tetradecyl/Hexadecyl/Octadecyl)(octanoat/decanoat) [Hinweis: Definition siehe Ph.Eur.]
3. Bezeichnung Cocoylcaprylocaprat (Ph.Eur.)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Octansäure- und Decansäure-C-fettalkylester; Cocoylcaprylocaprat

ASK #11236

Chemical Abstract Service Nr. 131-99-7
Formelstamm (C10-H11-N4-O8-P)²⁻ 2H⁺
Molgewicht 348.206
Bruttoformel C₁₀H₁₃N₄O₈P
Vorzugsbezeichnung Inosin-5'-phosphat
International Nonproprietary Name (INN.L20)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

	Synonym	5'-Inosinsäure
ASK #11245		
	Chemical Abstract Service Nr.	36351-26-5
	Formelstamm	(C ₉ -H ₁₁ -N ₂ -O ₉ -P) ²⁻ 2Na ⁺ . 4 H ₂ O
	Molgewicht	440.2061
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ N ₂ Na ₂ O ₉ P
	2. Bezeichnung	3'-Uridylsäure-Dinatriumsalz 4 H ₂ O
	3. Bezeichnung	Uridin-3'-phosphat-Dinatriumsalz 4 H ₂ O
ASK #11246		
	Chemical Abstract Service Nr.	116295-90-0
	Formelstamm	(C ₉ -H ₁₂ -N ₂ -O ₁₅ -P ₃) ³⁻ 3Na ⁺ . 2 H ₂ O
	Molgewicht	586.1171
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₂ N ₂ Na ₃ O ₁₅ P ₃
	2. Bezeichnung	Uridin-5'-triphosphat-Trinatriumsalz 2 H ₂ O
	Zitat Bezeichnung 2	MAR29; USMI11
ASK #11247		
	Chemical Abstract Service Nr.	33996-33-7
	Formelstamm	(C ₇ -H ₁₀ -N-O ₄) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	173.1665
	Bruttoformel	C ₇ H ₁₁ NO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Oxaceprol
	International Nonproprietary Name	INN.L16
	Zitat Bezeichnung 1	USMI9.88
	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-Acetyl-4-hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure
ASK #11248		
	Chemical Abstract Service Nr.	37640-71-4
	Molgewicht	322.487
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ N ₂
	Vorzugsbezeichnung	Aprindin
	International Nonproprietary Name	INN.L12
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2,3-Dihydro-1 <i>H</i> -inden-2-yl)- <i>N,N</i> -diethyl- <i>N</i> -phenylpropan-1,3-diamin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(3-Diethylaminopropyl)(indan-2-yl)(phenyl)azan
ASK #11249		
	Chemical Abstract Service Nr.	2022-85-7
	Molgewicht	129.0925

Bruttoformel	C ₄ H ₄ FN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Flucytosin
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	MAR2010-2016; USMI10; ROMP2005-2016; MAR28-36; EAB4.0,5.0,6.07.0,8.0+6(2002-2016)/0766
2. Bezeichnung	4-Amino-5-fluorpyrimidin-2(1 <i>H</i>)-on
ASK #11263	
2. Bezeichnung	Calcium-natrium-fluor-phosphor-aluminiumsilicat (a:b:c:d:e:f:g)
ASK #11264	
2. Bezeichnung	Actaea-racemosa-Wurzelstock
3. Bezeichnung	Cimicifugawurzelstock
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.7.5(2013)/2069
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Wanzenkraut; Cimicifuga-Wurzelstock; Nordamerikanische Schlangenwurzel; Wanzenkrautwurzel; Schwarze Schlangenwurzel; Zimizifugawurzelstock; Traubensilberkerzen-Wurzelstock; Frauenwurzel'; Cimicifuga-racemosa-Wurzelstock
ASK #11267	
Chemical Abstract Service Nr.	9004-82-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1245925-52-3; 68891-38-3
Formelstamm	(C12-H25-Na-O4-S)(C2-H4-O) _n
2. Bezeichnung	Natrium- -(C ₁₂ ,C ₁₄ - <i>n</i> -alkyl)poly(oxyethylen) _x - sulfat, x = 1-4
3. Bezeichnung	Dodecylpoly(oxyethylen)-x-hydrogensulfat-Natriumsalz
Zitat Bezeichnung 3	GII(2)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Natriumlaurylethersulfat; Natriumlaurethsulfat; Natriumpolyoxyethylenlaurylsulfat; Laurylpolyoxyethylensulfat-Natriumsalz; Laurylalkoholpolyglycolethersulfat-Natriumsalz; Laurylethersulfat-Natriumsalz; alpha-Sulfo-omega-(dodecyloxy)poly(oxyethylen)-x-Natriumsalz
ASK #11270	
Chemical Abstract Service Nr.	25035-04-5
Formelstamm	(C11-H21-N-O) _n
2. Bezeichnung	Poly[imino(1-oxoundecan-1,11-diyl)]
3. Bezeichnung	Poly(iminocarbonyldecamethylen)
ASK #11281	
Chemical Abstract Service Nr.	1863-63-4
Formelstamm	(C7-H5-O2) ⁻ (H4-N) ⁺
Molgewicht	139.1519
Bruttoformel	C ₇ H ₉ NO ₂
2. Bezeichnung	Benzoessäure-Ammoniumsalz
3. Bezeichnung	Ammoniumbenzoat

Zitat Bezeichnung 3 MAR29; USMI11

ASK #11282

Chemical Abstract Service Nr. 60649-24-3

2. Bezeichnung Hydriertes-rizinusöl-poly(oxyethylen)-54

3. Bezeichnung Poly(oxyethylen)-54-hydriertes-rizinusöl

ASK #11283

Chemical Abstract Service Nr. 81-88-9

Formelstamm (C₂₈H₃₁N₂O₃)⁺ Cl⁻

Molgewicht 479.0103

Bruttoformel C₂₈H₃₁ClN₂O₃

2. Bezeichnung 9-(2-Carboxyphenyl)-*N,N*-diethyl-6-diethylamino-3*H*-xanthen-3-iminiumchlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Rhodamin B

ASK #11284

Chemical Abstract Service Nr. 21535-47-7

Formelstamm C₁₈-H₂₀-N₂ . Cl-H

Molgewicht 300.8257

Bruttoformel C₁₈H₂₁ClN₂

Vorzugsbezeichnung Mianserinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L40)

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.00/846; MAR27; USMI9.6041; Ph.Eur.2008,6.0,6.3/0846; Ph.Eur.2005,5.0/0846

2. Bezeichnung *rac*-(14*bR*)-2-Methyl-1,2,3,4,10,14*b*-hexahydrodibenzo[*c,f*]pyrazino[1,2-*a*]azepin-hydrochlorid

ASK #11285

2. Bezeichnung Poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonsäure-(*x:y*)-Aluminiumsalz

ASK #11286

Chemical Abstract Service Nr. 39831-55-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 37357-52-1

Formelstamm C₂₂-H₄₃-N₅-O₁₃ . 2 H₂-O₄-S

Molgewicht 781.7595

Bruttoformel C₂₂H₄₇N₅O₂₁S₂

Vorzugsbezeichnung Amikacinsulfat

International Nonproprietary Name (INN.L14)

Zitat Bezeichnung 1 EAB3.2,4.0,5.0+4,6.0+1+6,7.0+1+5,8.0+2(1999-2017)/1290

2. Bezeichnung 6-*O*-(3-Amino-3-desoxy- - -glucopyranosyl)-4-*O*-(6-amino-6-desoxy- - -glucopyranosyl)-*N*¹-[(*S*)-4-amino-2-hydroxybutanoyl]-2-desoxy- -streptamin-sulfat (1:2)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Amikacindisulfat; Amikacinbissulfat

ASK #11289

Chemical Abstract Service Nr. 14334-41-9

Formelstamm	C ₂₁ -H ₂₇ -N . Cl-H
Molgewicht	329.9067
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ ClN
Vorzugsbezeichnung	Pramiverinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	4,4-Diphenyl- <i>N</i> -(propan-2-yl)cyclohexan-1-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Isopropyl)(4,4-diphenylcyclohexyl)azan-hydrochlorid
ASK #11292	
Chemical Abstract Service Nr.	1249-84-9
Formelstamm	C ₂₅ -H ₄₄ -N ₂ -O . 2 Cl-H
Molgewicht	461.5515
Bruttoformel	C ₂₅ H ₄₆ Cl ₂ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Azacosteroldihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	17 -[(3-Dimethylaminopropyl)(methyl)amino]androst-5-en-3 -ol-dihydrochlorid
ASK #11326	
Molgewicht	132.9055
Bruttoformel	Cs
2. Bezeichnung	Cäsium, Spurenelement
ASK #11327	
Molgewicht	47.867
Bruttoformel	Ti
2. Bezeichnung	Titan, Spurenelement
ASK #11350	
Chemical Abstract Service Nr.	24219-97-4
Molgewicht	264.3648
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Mianserin
International Nonproprietary Name	INN.L40
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(14b <i>R</i>)-2-Methyl-1,2,3,4,10,14b-hexahydrodibenzo[<i>c,f</i>]pyrazino[1,2- <i>a</i>]azepin
ASK #11351	
Chemical Abstract Service Nr.	517-18-0
Formelstamm	(C ₁₈ -H ₂₁ -O ₃) ⁻ H ⁺

Molgewicht	286.3655
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Methallenestril
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.5802; MAR27
2. Bezeichnung	3-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)-2,2-dimethylpentansäure

ASK #11366

Chemical Abstract Service Nr.	108-29-2
Molgewicht	100.1158
Bruttoformel	C ₅ H ₈ O ₂
2. Bezeichnung	5-Methyloxolan-2-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5-Methyltetrahydrofuran-2-on

ASK #11367

Chemical Abstract Service Nr.	127-17-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1892-67-7
Formelstamm	(C3-H3-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	88.0621
Bruttoformel	C ₃ H ₄ O ₃
2. Bezeichnung	2-Oxopropansäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
3. Bezeichnung	Brenztraubensäure
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI11

ASK #11377

Chemical Abstract Service Nr.	101-97-3
Molgewicht	164.2011
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ O ₂
2. Bezeichnung	Ethyl(phenylacetat)

ASK #11379

Chemical Abstract Service Nr.	5714-73-8
Formelstamm	C6-H12-N4 . C9-H9-N-O3
Molgewicht	319.3589
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₁ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Methenamin(benzamidoacetat)
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	1,3,5,7-Tetraazaadamantan-benzamidoacetat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

	Synonym	Methenaminhippurat
ASK #11380		
	Chemical Abstract Service Nr.	1617-90-9
	Molgewicht	354.4427
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ N ₂ O ₃
	2. Bezeichnung	Methyl[(4a ¹ S,12S,13aS)-13a-ethyl-12-hydroxy-2,3,4a ¹ ,5,6,12,13,13a-octahydro-1 <i>H</i> -indolo[3,2,1- <i>de</i>]pyrido[3,2,1- <i>ij</i>][1,5]naphthyridin-12-carboxylat]
	3. Bezeichnung	Vincamin
	Zitat Bezeichnung 3	EAB10.0+4,11.0(2020-2023)/1800; CAS (SciFinder); DAC2004R; MAR27; DAC1999-2004,2005
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Methyl[14-hydroxyvincan-14beta-carboxylat]; Methyl[(12S,13aS,13bS)-13a-ethyl-12-hydroxy-2,3,5,6,12,13,13a,13b-octahydro-1 <i>H</i> -indolo[3,2,1- <i>de</i>]pyrido[3,2,1- <i>ij</i>][1,5]naphthyridin-12-carboxylat]; Methyl(14beta-hydroxy-14,15-dihydro-3alpha,16alpha-eburnamenin-14-carboxylat)
ASK #11381		
	Chemical Abstract Service Nr.	64034-84-0
	Formelstamm	C21-H26-N2-O3 . C4-H6-O6
	Molgewicht	504.5296
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ N ₂ O ₉
	Vorzugsbezeichnung	Vincamin[(<i>R,R</i>)-tartrat]
	International Nonproprietary Name	(INN.L10)
	2. Bezeichnung	Methyl[(4a ¹ S,12S,13aS)-13a-ethyl-12-hydroxy-2,3,4a ¹ ,5,6,12,13,13a-octahydro-1 <i>H</i> -indolo[3,2,1- <i>de</i>]pyrido[3,2,1- <i>ij</i>][1,5]naphthyridin-12-carboxylat]-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Methyl[(12S,13aS,13bS)-13a-ethyl-12-hydroxy-2,3,5,6,12,13,13a,13b-octahydro-1 <i>H</i> -indolo[3,2,1- <i>de</i>]pyrido[3,2,1- <i>ij</i>][1,5]naphthyridin-12-carboxylat]-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1)
ASK #11387		
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	11099-07-3; 31566-31-1
	Formelstamm	x(C21-H42-O4) . y(C39-H36-O5)
	2. Bezeichnung	Glycerol(mono/di/tri)(palmitat/stearat) [für Zulassung ENR 0028671 und 19 gelöschte Zulassungsverfahren. Für Qualitäten, die Typ , oder der Ph.Eur.-Monographie 0495 (Glycerolmonostearat 40-55) entsprechen, gilt die ASK-Nr. 00136-0.]
	3. Bezeichnung	Glycerol(mono/di)stearat (x:y)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Stearinsäure(mono,di)glycerid; Glycerolmonostearat-Glyceroldistearat-Gemisch
ASK #11391		
	Chemical Abstract Service Nr.	22071-15-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	154907-35-4; 172964-50-0; 22161-86-0
	Formelstamm	(C16-H13-O3) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	254.2806
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Ketoprofen

International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	USP25(2002)-33(2010); MAR28; Eur.Ph.2011,7.0; BP2001-2011; Ph.Eur.2002,4.00,4.03,4.06/0922; USAN; Ph.Eur.2005,5.0/0922; USMI10; Ph.Eur.2008,6.0,6.8/0922
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>RS</i>)-2-(3-Benzoylphenyl)propansäure
ASK #11393	
Chemical Abstract Service Nr.	76157-55-6
Formelstamm	C17-H31-N-O . C12-H26-O4-S
Molgewicht	531.8316
Bruttoformel	C ₂₉ H ₅₇ NO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Myrtecainlaurilsulfat
International Nonproprietary Name	INN.L6,v.L24
2. Bezeichnung	2-[2-(6,6-Dimethylbicyclo[3.3.1]hept-2-en-2-yl)ethoxy]- <i>N,N</i> -diethylethanamin-dodecylhydrogensulfat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{2-[2-(6,6-Dimethylbicyclo[3.3.1]hept-2-en-2-yl)ethoxy]ethyl}diethylazan-dodecylhydrogensulfat (1:1)
ASK #11394	
2. Bezeichnung	Poly[-galactopyranosyl-(1 4)- -galactopyranosyl-(1 3)]- und/oder Poly[-galactopyranosyl-(1 4)-3,6-anhydro- -galactopyranosyl-(1 3)]-poly- <i>O</i> -sulfat-Salze, partiell hydrolysiertes Rotalgen-Polysaccharid-Gemisch
3. Bezeichnung	Carrageen-Hydrolysat
ASK #11399	
Chemical Abstract Service Nr.	19856-23-6
Formelstamm	(C5-H7-O3) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	138.0971
Bruttoformel	C ₅ H ₇ NaO ₃
2. Bezeichnung	4-Oxopentansäure-Natriumsalz
ASK #11406	
Chemical Abstract Service Nr.	69467-96-5
Formelstamm	C8-H10-N6 . C-H4-O3-S
Molgewicht	286.3109
Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ N ₆ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Dihydralazinmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L3,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	GII; USMI11; MAR29; Helv8/97,9/2003
2. Bezeichnung	Phthalazin-1,4-diylldihydrazin-methansulfonat (1:1)
ASK #11407	
Chemical Abstract Service Nr.	120-40-1
Molgewicht	287.4381
Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₃ NO ₃
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis(2-hydroxyethyl)dodecanamid
ASK #11408	

Chemical Abstract Service Nr. 111-05-7

Molgewicht 339.5557

Bruttoformel $C_{21}H_{41}NO_2$

2. Bezeichnung (Z)-N-(2-Hydroxypropyl)octadec-9-enamid

3. Bezeichnung N-(2-Hydroxypropyl)oleamid

ASK #11409

Chemical Abstract Service Nr. 101-85-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1082692-84-9

Molgewicht 204.308

Bruttoformel $C_{14}H_{20}O$

2. Bezeichnung 2-Benzylidenheptan-1-ol

ASK #11410

Chemical Abstract Service Nr. 90431-25-7

Formelstamm (C9-H20-x-O9-x) . x(C18-H35-O)

2. Bezeichnung Triglycerol(mono/di/tri)isostearat - Triglycerol(mono/di/tri)alkanoat

ASK #11413

Chemical Abstract Service Nr. 71-41-0

Molgewicht 88.1482

Bruttoformel $C_5H_{12}O$

2. Bezeichnung Pentan-1-ol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Pentanol

ASK #11414

Chemical Abstract Service Nr. 78-83-1

Molgewicht 74.1216

Bruttoformel $C_4H_{10}O$

2. Bezeichnung 2-Methylpropan-1-ol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Isobutylalkohol

ASK #11422

Chemical Abstract Service Nr. 123-94-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 11099-07-3; 31566-31-1; 85666-92-8

Molgewicht 358.5558

Bruttoformel $C_{21}H_{42}O_4$

2. Bezeichnung (2,3-Dihydroxypropyl)stearat

3. Bezeichnung Glycerol-1-stearat

ASK #11424

1323-83-7

**Chemical Abstract Service
Nr.**

**Andere Chemical Abstract
Service Nr.**

28474-96-6

Molgewicht 625.0177

Bruttoformel $C_{39}H_{76}O_5$

2. Bezeichnung Glycerol(mono/di/tri)(palmitat/stearat) (8-22 % / 40-60 % / 25-35 %) - Glycerol (0-1 %) mit folgenden Fettsäurezusammensetzungen (P = Palmitinsäure, S = Stearinsäure): S = 40-60 %, P+S = 90-100 % (Typ I); S = 60-80 %, P+S = 90-100 % (Typ II); S = 80-99 %, P+S = 96-100 % (Typ III)

3. Bezeichnung Glyceroldistearat (Ph.Eur.) ((mit Angaben zur Zusammensetzung gemäß Ph.Eur.))

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Glyceroldistearat

ASK #11426

Chemical Abstract Service Nr. 593-29-3

Formelstamm $(C_{18}H_{35}O_2)^- K^+$

Molgewicht 322.5676

Bruttoformel $C_{18}H_{35}KO_2$

2. Bezeichnung Octadecansäure-Kaliumsalz

3. Bezeichnung Kaliumstearat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Stearinsäure-Kaliumsalz

ASK #11434

Chemical Abstract Service Nr. 1079922-59-0

Formelstamm $(C_{10}H_{11}N_4O_8P)_2^- 2Na^+ \cdot 2H_2O$

Molgewicht 428.2002

Bruttoformel $C_{10}H_{11}N_4Na_2O_8P$

Vorzugsbezeichnung Dinatrium(inosin-5'-phosphat) 2 H_2O

International Nonproprietary Name (INN.L20)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Inosin-5'-dihydrogenphosphat-Dinatriumsalz 2 HO; 5'-Inosinsäure-Dinatriumsalz 2 HO

ASK #11437

2. Bezeichnung -Alkyl(C_x-C_y)- -(sulfooxy)poly(oxyethylen)-x-1-Aminopropan-2-ol-Salz

3. Bezeichnung Alkyl(C_x-C_y)poly(oxyethylen)-x-hydrogensulfat-1-Aminopropan-2-ol-Salz

ASK #11438

2. Bezeichnung Polyethylenglycol-4-monoalkyl($C_{12}-C_{14}$)ether

3. Bezeichnung -Alkyl($C_{12}-C_{14}$)- -hydroxypoly(oxyethylen)-4

ASK #11448

Chemical Abstract Service Nr. 16056-36-3

Molgewicht 277.6939

	Bruttoformel	C ₆ H ₅ Hg
	2. Bezeichnung	Phenylquecksilber
ASK #11449		
	Chemical Abstract Service Nr.	25086-15-1
	Formelstamm	(C ₄ -H ₆ -O ₂) _x . (C ₅ -H ₈ -O ₂) _y
	2. Bezeichnung	Poly[methyl(2-methylprop-2-enoat)-co-2-methylprop-2-ensäure] (x:y)
	3. Bezeichnung	Poly(methacrylsäure-co-methylmethacrylat) (x:y)
ASK #11453		
	Chemical Abstract Service Nr.	98-01-1
	Molgewicht	96.0841
	Bruttoformel	C ₅ H ₄ O ₂
	2. Bezeichnung	Furan-2-carbaldehyd
	3. Bezeichnung	Furfural
	Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; USMI10; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
ASK #11455		
	Chemical Abstract Service Nr.	9002-92-0
	2. Bezeichnung	Polyethylenglycol-600-monododecylether
	3. Bezeichnung	-Dodecyl- -hydroxypoly(oxyethylen)-12
ASK #11457		
	Chemical Abstract Service Nr.	515-69-5
	Molgewicht	222.3663
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₆ O
	2. Bezeichnung	(±)-6-Methyl-2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)hept-5-en-2-ol
	3. Bezeichnung	(±)- -Bisabolol
	Zitat Bezeichnung 3	GI; CAS (SciFinder)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Bisabola-3,7-dien-10-ol
ASK #11462		
	Chemical Abstract Service Nr.	28406-15-7
	Formelstamm	(C ₁₁ -H ₁₇ -N ₂ -O ₃) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	226.2722
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₈ N ₂ O ₃
	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-2-Ethyl-3-hydroxymethyl-4-(1-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-5-yl)butansäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Pilocarpinsäure
ASK #11465		
	Chemical Abstract Service Nr.	408-35-5
	Formelstamm	(C ₁₆ -H ₃₁ -O ₂) ⁻ Na ⁺

Molgewicht	278.4059
Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₁ NaO ₂
2. Bezeichnung	Hexadecansäure-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Natriumpalmitat
Zitat Bezeichnung 3	MAR29
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Palmitinsäure-Natriumsalz

ASK #11486

Chemical Abstract Service Nr.	53022-14-3
Molgewicht	238.3657
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₆ O ₂
2. Bezeichnung	[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl](3-methylbutanoat)
3. Bezeichnung	[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-Bornyl](3-methylbutanoat)

ASK #11487

Molgewicht	238.3657
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₆ O ₂
2. Bezeichnung	(1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)(3-methylbutanoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(3,3-Dimethyl-8,9-dinor-2-bornyl)(3-methylbutanoat)

ASK #11488

Chemical Abstract Service Nr.	5989-54-8
Molgewicht	136.234
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i>)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-en
3. Bezeichnung	(-)-Limonen
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	l-Limonen; (S)-(-)-p-Mentha-1,8-dien; (S)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen; (S)-4-Isopropenyl-1-methylcyclohexen

ASK #11489

Chemical Abstract Service Nr.	10482-56-1
Molgewicht	154.2493
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₈ O
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
3. Bezeichnung	(-)- <i>p</i> -Menth-1-en-8-ol

ASK #11494

Chemical Abstract Service Nr.	9005-71-4
Bruttoformel	C ₁₀₀ H ₁₉₄ O ₂₈
Vorzugsbezeichnung	Polysorbat 65

International Nonproprietary Name INN.L15

Zitat Bezeichnung 1 E436

2. Bezeichnung Poly(oxyethylen)-20-sorbitantristearat

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym E 436; Polyethylenglycol-sorbitantristearat

ASK #11497

Chemical Abstract Service Nr. 33237-74-0

Formelstamm C22-H30-N2 . Cl-H

Molgewicht 358.9479

Bruttoformel C₂₂H₃₁ClN₂

Vorzugsbezeichnung Aprindinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L12)

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10

2. Bezeichnung *N*-(2,3-Dihydro-1*H*-inden-2-yl)-*N,N*-diethyl-*N*-phenylpropan-1,3-diamin-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (3-Diethylaminopropyl)(indan-2-yl)(phenyl)azan-hydrochlorid

ASK #11498

Molgewicht 371.5561

Bruttoformel C₂₄H₃₇NO₂

2. Bezeichnung (3-Pyridylmethyl)[(Z,Z)-octadeca-9,12-dienoat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (3-Pyridylmethyl)linolat

ASK #11499

Molgewicht 373.572

Bruttoformel C₂₄H₃₉NO₂

2. Bezeichnung (3-Pyridylmethyl)oleat

ASK #11500

Chemical Abstract Service Nr. 5420-17-7

Molgewicht 366.5778

Bruttoformel C₂₃H₄₂O₃

2. Bezeichnung [(Oxolan-2-yl)methyl][(9Z)-octadec-9-enoat]

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (Tetrahydro-2-furylmethyl)oleat; [(Tetrahydrofuran-2-yl)methyl][(9Z)-octadec-9-enoat]

ASK #11501

Chemical Abstract Service Nr. 25719-60-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 211108-08-6; 37203-45-5; 39475-62-2; 50922-56-0; 51273-99-5; 55963-81-0; 55963-82-1; 59828-47-6; 59828-48-7; 60976-31-0; 70750-58-2; 9081-94-1

Formelstamm (C10-H16)x

2. Bezeichnung	Poly(6,6-dimethyl-2-methylenbicyclo[3.1.1]heptan), polymerisiert unter Bildung eines aus [Dimethylmethylen(cyclohex-3-en-1,4-diyl)methylen]-Einheiten zusammengesetzten Polymers
Zitat Bezeichnung 2	(ROMP2017:Pinen-Harze)
3. Bezeichnung	Poly- -pinen
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Polymerisiertes beta-Pinen

ASK #11503

Chemical Abstract Service Nr.	4821-04-9
Molgewicht	196.286
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ O ₂
2. Bezeichnung	[4-Methyl-1-(propan-2-yl)cyclohex-3-en-1-yl]acetat
3. Bezeichnung	(<i>p</i> -Menth-1-en-4-yl)acetat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(1-Isopropyl-4-methylcyclohex-3-en-1-yl)acetat

ASK #11513

Chemical Abstract Service Nr.	22454-86-0
Formelstamm	2(C5-H3-N2-O4) ⁻ Ca2+
Molgewicht	350.2546
Bruttoformel	C ₁₀ H ₆ CaN ₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Calciumdiorotat
International Nonproprietary Name	(INNv.L41)
2. Bezeichnung	2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-carbonsäure-Calciumsalz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Orotsäure-Calciumsalz (2:1)

ASK #11515

Chemical Abstract Service Nr.	20938-38-9
Molgewicht	242.702
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ ClN ₂ O ₂
2. Bezeichnung	6-Chlor-3,5-diethyl-1-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
3. Bezeichnung	1-Allyl-6-chlor-3,5-diethylpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion

ASK #11516

Chemical Abstract Service Nr.	513-10-0
Formelstamm	(C9-H23-N-O3-P-S) ⁺ I ⁻
Molgewicht	383.2271
Bruttoformel	C ₉ H ₂₃ INO ₃ PS
Vorzugsbezeichnung	Ecothiopatiodid
International Nonproprietary Name	INN.L3

	2. Bezeichnung	[2-(Diethoxyphosphorylsulfanyl)ethyl]trimethylammoniumiodid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Echothiophatiodid
	ASK #11517	
	Chemical Abstract Service Nr.	31127-82-9
	Formelstamm	(C ₂₆ H ₂₄ I ₆ N ₂ O ₁₀) ²⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	1287.9189
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₆ I ₆ N ₂ O ₁₀
	Vorzugsbezeichnung	Iodoxaminsäure
	International Nonproprietary Name	INN.L12
	Zitat Bezeichnung 1	MAR29
	2. Bezeichnung	3,3'-[(1,16-Dioxo-4,7,10,13-tetraoxahexadecan-1,16-diyl)diamino]bis(2,4,6-triiodbenzoesäure)
	ASK #11518	
	Chemical Abstract Service Nr.	32665-36-4
	Molgewicht	354.4858
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Eprozinol
	International Nonproprietary Name	INN.L10
	Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.3550
	2. Bezeichnung	3-[4-(2-Methoxy-2-phenylethyl)piperazin-1-yl]-1-phenylpropan-1-ol
	ASK #11519	
	Chemical Abstract Service Nr.	10402-90-1
	Molgewicht	380.5231
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Eprazinon
	International Nonproprietary Name	INN.L11
	2. Bezeichnung	3-[4-(2-Ethoxy-2-phenylethyl)piperazin-1-yl]-2-methyl-1-phenylpropan-1-on
	ASK #11520	
	Chemical Abstract Service Nr.	17230-88-5
	Molgewicht	337.4553
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Danazol
	International Nonproprietary Name	INNv.L20
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; USP25(2002),26(2003),27(2004)
	2. Bezeichnung	[1,2]Oxazolo[4',5':2,3]-17 -pregn-4-en-20-in-17-ol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	17alpha-Pregna-2,4-dien-20-ino[2,3-d][1,2]oxazol-17-ol

ASK #11523

Chemical Abstract Service Nr.	52205-73-9
Formelstamm	(C ₂₃ -H ₃₀ -Cl ₂ -N-O ₆ -P) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	564.3467
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ Cl ₂ NNa ₂ O ₆ P
Vorzugsbezeichnung	Dinatrium(estramustin-17-phosphat)
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
2. Bezeichnung	{3-[Bis(2-chlorethyl)carbamoxy]estra-1,3,5(10)-trien-17 -yl}dihydrogenphosphat-Dinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Estramustin-17-dihydrogenphosphat-Dinatriumsalz

ASK #11524

Chemical Abstract Service Nr.	621-82-9
Molgewicht	148.1586
Bruttoformel	C ₉ H ₈ O ₂
2. Bezeichnung	3-Phenylprop-2-ensäure
3. Bezeichnung	Zimtsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	3-Phenylacrylsäure

ASK #11527

Chemical Abstract Service Nr.	94349-40-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	147170-41-0; 35860-86-7; 63717-38-4
Formelstamm	x C ₃₃ -H ₆₀ -O ₁₀ . y I ₂
Molgewicht	870.6324
Bruttoformel	C ₃₃ H ₆₀ I ₂ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Nonoxinol 9--Iod (x:y) ((mit Angaben zum Nonoxinol-9-Iod-Verhältnis x:y))
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
Zitat Bezeichnung 1	GII(3)
2. Bezeichnung	-[4-, 2- und 2,4-Bis(<i>verzweigt</i> -C ₉ -Alkyl)phenyl]- -hydroxypoly(oxyethylen)-9 (ca. 85:10:5) und Iod, Gemisch (x:y)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	alpha-(Nonylphenyl)-omega-hydroxynona(oxy-1,2-ethandiyI)--Iod (x:y); Iod-Nonaethylenglycolmono(nonylphenyl)ether-Komplex (y:x); 26-(4-Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol--Iod (x:y); alpha-(4- <i>verzweigt</i> -Nonylphenyl)-omega-hydroxynona(oxy-1,2-ethandiyI)--Iod (x:y)

ASK #11528

Chemical Abstract Service Nr.	77-71-4
Molgewicht	128.1292
Bruttoformel	C ₅ H ₈ N ₂ O ₂

2. Bezeichnung 5,5-Dimethylimidazolidin-2,4-dion
ASK #11529

Chemical Abstract Service Nr. 14402-89-2

Molgewicht 261.9176

Bruttoformel $C_5FeN_6Na_2O$

2. Bezeichnung Dinatrium-pentacyanonitrosylferrat(2-)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Nitroprussidnatrium '

ASK #11531

Chemical Abstract Service Nr. 39472-29-2

Formelstamm $(C_{26}H_{24}I_6N_2O_{10})^{2-} \cdot 2(C_7H_{18}N-O_5)^+$

Molgewicht 1678.346

Bruttoformel $C_{40}H_{60}I_6N_4O_{20}$

Vorzugsbezeichnung Iodoxamat-Dimeglumin

International Nonproprietary Name INN.L12,L6

2. Bezeichnung 3,3'-[(1,16-Dioxo-4,7,10,13-tetraoxahexadecan-1,16-diyl)diamino]bis(2,4,6-triiodbenzoesäure)-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:2)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Dimegluminiodoxamat

ASK #11537

Chemical Abstract Service Nr. 586-62-9

Molgewicht 136.234

Bruttoformel $C_{10}H_{16}$

2. Bezeichnung 1-Methyl-4-(propan-2-yliden)cyclohex-1-en

3. Bezeichnung *p*-Mentha-1,4(8)-dien

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Terpinolen; 4-Isopropyliden-1-methylcyclohexen

ASK #11538

Chemical Abstract Service Nr. 1099-87-2

Formelstamm $(C_{19}H_{27}O_5S)^- Na^+$

Molgewicht 390.4695

Bruttoformel $C_{19}H_{27}NaO_5S$

Vorzugsbezeichnung Natriumprasteronsulfat

International Nonproprietary Name (INN.L18)

2. Bezeichnung 17-Oxoandrost-5-en-3 -ylhydrogensulfat-Natriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Prasteronhydrogensulfat-Natriumsalz

ASK #11539

Chemical Abstract Service Nr.	14334-40-8
Molgewicht	293.4458
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ N
Vorzugsbezeichnung	Pramiverin
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	4,4-Diphenyl- <i>N</i> -(propan-2-yl)cyclohexan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Isopropyl)(4,4-diphenylcyclohexyl)azan
ASK #11540	
Chemical Abstract Service Nr.	26652-09-5
Molgewicht	287.3535
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Ritodrin
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-Hydroxy-2-[[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]propyl]phenol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS,SR)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-[2-(4-hydroxyphenyl)ethylamino]propan-1-ol
ASK #11541	
Chemical Abstract Service Nr.	1407-05-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1398-02-3
Vorzugsbezeichnung	Methocidin
International Nonproprietary Name	INN.L16
2. Bezeichnung	Hydroxymethylgramicidin
ASK #11542	
Chemical Abstract Service Nr.	1622-61-3
Molgewicht	315.7112
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₀ ClN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Clonazepam
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	USP25(2002),26(2003),27(2004); USAN; USMI10; GLST; BP2001-2010; PHARMEUROPA14.3/0890; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0/0890; Ph.Eur.2002,4.00,4.08/890; Ph.Eur.2008,6.0/0890
2. Bezeichnung	5-(2-Chlorphenyl)-7-nitro-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2(3 <i>H</i>)-on
ASK #11543	
Chemical Abstract Service Nr.	3973-04-4
Formelstamm	(C15-H14-N2-O6-S2) ²⁻ 2H ⁺

Molgewicht	384.4273
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ N ₂ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Ticarcillin
International Nonproprietary Name	INN.L43
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	(2S,5R,6R)-6-[(R)-2-Carboxy-2-(3-thienyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3S,6R,7R)-6-[(R)-2-Carboxy-2-(3-thienyl)acetamido]-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure

ASK #11544

Chemical Abstract Service Nr.	13755-38-9
Molgewicht	297.9482
Bruttoformel	C ₅ FeN ₆ Na ₂ O
2. Bezeichnung	Dinatrium-pentacyanonitrosylferrat(2-) 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Nitroprussidnatrium (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3	Nitroprussidnatrium 2 H(2)O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Nitroprussidnatrium; Natriumpentacyanonitrosylferrat '

ASK #11547

Chemical Abstract Service Nr.	6132-05-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	144-33-2
Formelstamm	(C6-H5-O7)3 ⁻ H+ 2Na+ . 1.5 H2-O
Molgewicht	263.1101
Bruttoformel	C ₆ H ₆ Na ₂ O ₇
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Dinatriumsalz 1.5 H ₂ O
3. Bezeichnung	Dinatriumhydrogencitrat-Sesquihydrat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Citronensäure-Dinatriumsalz 1.5 HO; Dinatriumhydrogencitrat 1.5 HO; Natriummonohydrogencitrat 1.5 HO

ASK #11548

Chemical Abstract Service Nr.	3609-96-9
Formelstamm	(C6-H5-O7)3 ⁻ H+ 2K+
Molgewicht	268.3042
Bruttoformel	C ₆ H ₆ K ₂ O ₇
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Dikaliumsalz
3. Bezeichnung	Dikaliumhydrogencitrat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Citronensäure-Dikaliumsalz; Kaliummonohydrogencitrat

ASK #11551

Chemical Abstract Service Nr.	77-91-8
Formelstamm	(C ₅ -H ₁₄ -N-O) ⁺ . (C ₆ -H ₇ -O ₇) ⁻
Molgewicht	295.2863
Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₁ NO ₈
Vorzugsbezeichnung	Cholincitrat (1:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	(2-Hydroxy- <i>N,N,N</i> -trimethylethanaminium)(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1); (2-Hydroxyethyl)trimethylammoniumdihydrogencitrat
ASK #11552	
Chemical Abstract Service Nr.	1055-55-6
Formelstamm	C ₂₅ -H ₃₈ -N ₂ -O . Cl-H
Molgewicht	419.043
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₉ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Bunamidinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dibutyl-4-hexyloxy-1-naphthimidamid-hydrochlorid
ASK #11557	
Chemical Abstract Service Nr.	37517-28-5
Molgewicht	585.6025
Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₃ N ₅ O ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Amikacin
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; PHARMEUROPA9.1,20.2,22.4; Ph.Eur.2005,5.0/1289; USMI12; USAN; BP2001-2011; USP25(2002)-33(2010); Ph.Eur.2002,4.00/1289; Eur.Ph.2011,7.0; Ph.Eur.2008,6.0,6.1,6.6/1289
2. Bezeichnung	6- <i>O</i> -(3-Amino-3-desoxy- -glucopyranosyl)-4- <i>O</i> -(6-amino-6-desoxy- -glucopyranosyl)- <i>N</i> ¹ -[(<i>S</i>)-4-amino-2-hydroxybutanoyl]-2-desoxy- -streptamin
ASK #11558	
Chemical Abstract Service Nr.	24622-72-8
Molgewicht	261.4024
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₇ NO
Vorzugsbezeichnung	Amixetrin
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.505
2. Bezeichnung	1-[2-(3-Methylbutoxy)-2-phenylethyl]pyrrolidin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(2-Isopentyloxy-2-phenylethyl)pyrrolidin
ASK #11559	

Chemical Abstract Service Nr.	2438-72-4
Molgewicht	223.2683
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Bufexamac
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	PHARMEUROPA7.4; Eur.Ph.2011,7.0; Ph.Eur.2008,6.0,6.3/1179; GII; USMI10; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0/1179; Ph.Eur.2002,4.00/1179; DAC97; BP2001-2011
2. Bezeichnung	2-(4-Butoxyphenyl)- <i>N</i> -hydroxyacetamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-(4-Butoxyphenyl)acetohydroxamsäure

ASK #11560

Chemical Abstract Service Nr.	4342-03-4
Molgewicht	182.1832
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ N ₆ O
2. Bezeichnung	5-(3,3-Dimethyltriaz-1-en-1-yl)-1- <i>H</i> -imidazol-4-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Dacarbazin
Zitat Bezeichnung 3	MAR2025; USMI2025; EAB6.0,7.0,8.0,9.0,10.0+6,11.0(2008-2023)/1691

ASK #11564

- 2. Bezeichnung** Phenol-Formaldehyd-Harnstoff-Polykondensat-Natriumsalz, sulfoniert
- 3. Bezeichnung** Phenol-Methanal-Harnstoff-Polykondensat-Natriumsalz, sulfoniert

ASK #11569

Chemical Abstract Service Nr.	959-24-0
Formelstamm	C12-H20-N2-O3-S . Cl-H
Molgewicht	308.8247
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₁ ClN ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Sotalolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; Ph.Eur.2005,5.0/2004; USMI9.8499; GII; Ph.Eur.2002,4.00,4.02/2004; Ph.Eur.2008,6.0/2004
2. Bezeichnung	<i>rac-N</i> -(4-((1 <i>R</i>)-1-Hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl)phenyl)methansulfonamid-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4'-[(RS)-1-Hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]methansulfonanilid-hydrochlorid

ASK #11570

Chemical Abstract Service Nr.	5579-84-0
Formelstamm	C8-H12-N2 . 2 Cl-H
Molgewicht	209.1162
Bruttoformel	C ₈ H ₁₄ Cl ₂ N ₂
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Methyl-2-(pyridin-2-yl)ethanamin-dihydrochlorid

Zitat Bezeichnung 2 EAB.CN
3. Bezeichnung Betahistindihydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3 EAB5.1,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/1665; GII; MAR2025
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym (Methyl)[2-(2-pyridyl)ethyl]azan-dihydrochlorid

ASK #11574

Chemical Abstract Service Nr. 112-10-7
Molgewicht 326.557
Bruttoformel C₂₁H₄₂O₂
2. Bezeichnung Isopropylstearat
Zitat Bezeichnung 2 FIE96

ASK #11581

Chemical Abstract Service Nr. 1306-06-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 12167-74-7; 12440-80-1; 1306-06-5; 1337-78-6; 1344-15-6; 29796-40-5; 7758-87-4
Molgewicht 502.3114
Bruttoformel Ca₅HO₁₃P₃
2. Bezeichnung Pentacalcium-hydroxid-tris(phosphat)
3. Bezeichnung Hydroxylapatit
Zitat Bezeichnung 3 ROMP8

ASK #11589

Chemical Abstract Service Nr. 62-90-8
Molgewicht 406.5571
Bruttoformel C₂₇H₃₄O₃
Vorzugsbezeichnung Nandrolon(3-phenylpropanoat)
International Nonproprietary Name (INN.L21)
2. Bezeichnung 3-Oxoestr-4-en-17 -yl(3-phenylpropanoat)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Nandrolonphenpropionat

ASK #11593

Chemical Abstract Service Nr. 68439-49-6
2. Bezeichnung -(Hexadecyl/octadecyl)- -hydroxypoly(oxyethylen)-x ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten))
Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #11598

Chemical Abstract Service Nr. 106-23-0
Molgewicht 154.2493
Bruttoformel C₁₀H₁₈O
2. Bezeichnung 3,7-Dimethyloct-6-enal

3. Bezeichnung	Citronellal
Zitat Bezeichnung 3	USMI10; ARC658; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
ASK #11600	
Chemical Abstract Service Nr.	51158-08-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	138860-92-1; 53715-28-9; 83931-39-9; 90803-29-5
2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-x-glycerolmonostearat
ASK #11601	
Chemical Abstract Service Nr.	6119-43-3
Formelstamm	2(C ₂₀ H ₂₄ N ₂ O ₂) . C ₃ H ₉ O ₆ P . 4 H ₂ O
Molgewicht	892.9684
Bruttoformel	C ₄₃ H ₅₇ N ₄ O ₁₀ P
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-(6-Methoxychinolin-4-yl)[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-vinyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol - 2,3-Dihydroxypropyldihydrogenphosphat (2:1) 4 H ₂ O
3. Bezeichnung	Chinin-glyceroldihydrogenphosphat (2:1) 4 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(<i>R</i>)-(6-Methoxy-4-chinoly)[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol - 2,3-Dihydroxypropyldihydrogenphosphat (2:1) 4 HO
ASK #11602	
Chemical Abstract Service Nr.	23327-57-3
Formelstamm	C ₁₇ H ₁₉ N-O . Cl-H
Molgewicht	289.7998
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Nefopamhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR27; USMI9.6265
2. Bezeichnung	5-Methyl-1-phenyl-3,4,5,6-tetrahydro-1 <i>H</i> -2,5-benzoxazocin-hydrochlorid
ASK #11603	
Chemical Abstract Service Nr.	56-99-5
Formelstamm	(C ₇ H ₁₆ N-O ₃) ⁺ Cl ⁻
Molgewicht	197.6598
Bruttoformel	C ₇ H ₁₆ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Carnitinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR29
2. Bezeichnung	(3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchlorid
ASK #11605	
Chemical Abstract Service Nr.	116-29-0
Molgewicht	356.0518
Bruttoformel	C ₁₂ H ₆ Cl ₄ O ₂ S

2. Bezeichnung	(4-Chlorphenyl)(2,4,5-trichlorphenyl)sulfon
3. Bezeichnung	Tetradifon
Zitat Bezeichnung 3	USMI11; Perkow; DABvR; ISO
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	2,4,4',5-Tetrachlordiphenylsulfon

ASK #11606

2. Bezeichnung	Bovines Parainfluenza 3-Virus, Stamm SF-4 Reisinger, inaktiviert
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Bovines Parainfluenza-3-Virus, Stamm SF4, inaktiviert; Parainfluenza-Virus 3, Stamm Reisinger, inaktiviert

ASK #11618

Chemical Abstract Service Nr.	38099-82-0
Formelstamm	(C ₆ -H ₁₀ -O ₁₂ -P ₂) ⁴⁻ H ⁺ 3Na ⁺
Molgewicht	406.0612
Bruttoformel	C ₆ H ₁₁ Na ₃ O ₁₂ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Fosfructose-Trinatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L43)
2. Bezeichnung	-Fructose-1,6-bis(dihydrogenphosphat)-Trinatriumsalz
Zitat Bezeichnung 2	USMI11

ASK #11621

Chemical Abstract Service Nr.	17021-26-0
Molgewicht	316.4776
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Calusteron
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	17 -Hydroxy-7 ,17-dimethylandrost-4-en-3-on

ASK #11622

Chemical Abstract Service Nr.	68-12-2
Molgewicht	73.0938
Bruttoformel	C ₃ H ₇ NO
2. Bezeichnung	N,N-Dimethylformamid
Zitat Bezeichnung 2	MAR27; USMI9.3233
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	DMF [N,N-Dimethylformamid]

ASK #11623

Formelstamm	C ₈ -H ₁₀ -N ₄ -O ₂ . Cl-H . 2 H ₂ -O
Molgewicht	266.6821

Bruttoformel C₈H₁₁ClN₄O₂

2. Bezeichnung 1,3,7-Trimethyl-3,7-dihydro-1*H*-purin-2,6-dion-hydrochlorid 2 H₂O

3. Bezeichnung Coffeinhydrochlorid 2 H₂O

ASK #11624

2. Bezeichnung Poly(styrol-*co*-divinylbenzol)sulfonsäure-(x:y)-Kaliumsalz

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Poly(styrol,divinylbenzol)sulfonsäure-Kaliumsalz; Polystyrolsulfonsäure-Kaliumsalz, Divinylbenzol-vernetzt; Styrol-Divinylbenzol-Copolymerisat-Polysulfonat-Kaliumsalz

ASK #11626

Chemical Abstract Service Nr. 24526-64-5

Molgewicht 238.3275

Bruttoformel C₁₆H₁₈N₂

Vorzugsbezeichnung Nomifensin

International Nonproprietary Name INN.L11

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10

2. Bezeichnung 2-Methyl-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-8-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 2-Methyl-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-8-isochinolyazan

ASK #11627

Chemical Abstract Service Nr. 3568-00-1

Molgewicht 381.8986

Bruttoformel C₁₃H₂₀ClN₃O₄S₂

Vorzugsbezeichnung Mebutizid

International Nonproprietary Name INN.L6

Zitat Bezeichnung 1 GII; MAR28

2. Bezeichnung *rac*-(3*R*)-6-Chlor-[(2 ,3)-3-methylpentan-2-yl]-1,1-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-1⁶,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid

ASK #11628

Chemical Abstract Service Nr. 10540-29-1

Molgewicht 371.5146

Bruttoformel C₂₆H₂₉NO

Vorzugsbezeichnung Tamoxifen

International Nonproprietary Name INN.L13

Zitat Bezeichnung 1 USMI9.8823; MAR27

2. Bezeichnung 2-{4-[(1*Z*)-1,2-Diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy}-*N,N*-dimethylethanamin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym {(*Z*)-2-[4-(1,2-Diphenylbut-1-en-1-yl)phenoxy]ethyl}dimethylazan; (*Z*)-2-[4-(1,2-Diphenylbut-1-en-1-yl)phenoxy]-*N,N*-dimethylethanamin

ASK #11629

Chemical Abstract Service Nr. 31112-62-6

Molgewicht	789.096
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ I ₃ N ₃ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Metrizamid
International Nonproprietary Name	INN.L12
2. Bezeichnung	2-[3-Acetamido-2,4,6-triiod-5-(<i>N</i> -methylacetamido)benzamido]-2-desoxy- -glucose
ASK #11630	
Chemical Abstract Service Nr.	51384-51-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	37350-58-6; 54163-88-1
Molgewicht	267.3639
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Metoprolol
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR27; USAN
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-1-Isopropylamino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
ASK #11631	
Chemical Abstract Service Nr.	25683-71-0
Molgewicht	302.2854
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Terizidon
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	4,4'-[1,4-Phenylenbis(methanylylidenazandiyl)]bis(1,2-oxazolidin-3-on)
ASK #11632	
Chemical Abstract Service Nr.	17528-28-8
Molgewicht	516.1382
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₈ ClN ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Perphenazinenantat
International Nonproprietary Name	INN.L4,v.L18
2. Bezeichnung	(2-{4-[3-(2-Chlor-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethyl)heptanoat
ASK #11633	
Chemical Abstract Service Nr.	23047-25-8
Molgewicht	418.9584
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₇ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Lofepramin
International Nonproprietary Name	INN.L16

	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	1-(4-Chlorphenyl)-2-[[3-(10,11-dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-yl)propyl](methyl)amino}ethanon
ASK #11634	Chemical Abstract Service Nr.	53179-11-6
	Molgewicht	477.0375
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₃ ClN ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Loperamid
	International Nonproprietary Name	INN.L12
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
	2. Bezeichnung	4-[4-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]- <i>N,N</i> -dimethyl-2,2-diphenylbutanamid
ASK #11635	Chemical Abstract Service Nr.	55268-74-1
	Molgewicht	312.4061
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Praziquantel
	International Nonproprietary Name	INN.L16
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00,4.03/855; USP25(2002)-34(2011); Eur.Ph.2011,7.0; GII; PHARMEUROPA3.2,13.1,23.3; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0/0855; Ph.Eur.2008,6.0/0855; MAR28; USAN; BP2001-2011
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(11 <i>bR</i>)-2-Cyclohexylcarbonyl-1,6,7,11 <i>b</i> -hexahydro-2 <i>H</i> -pyrazino[2,1- <i>a</i>]isochinolin-4(3 <i>H</i>)-on
ASK #11636	Chemical Abstract Service Nr.	32385-11-8
	Molgewicht	447.5264
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₇ N ₅ O ₇
	Vorzugsbezeichnung	Sisomicin
	International Nonproprietary Name	INN.L11
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USAN
	2. Bezeichnung	3-Desoxy-4- <i>C</i> -methyl-3-methylamino- - -arabinopyranosyl-(1 6)-[2,6-diamino-2,3,4,6-tetradesoxy- - - <i>glycero</i> -hex-4-enopyranosyl-(1 4)]-2-desoxy- -streptamin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	O-3-Desoxy-4- <i>C</i> -methyl-3-methylamino-beta-L-arabinopyranosyl-(1-->4)-O-[2,6-diamino-2,3,4,6-tetradesoxy-alpha-D-glycero-hex-4-enopyranosyl-(1-->6)]-2-desoxy-L-streptamin
ASK #11637	Chemical Abstract Service Nr.	15307-86-5
	Formelstamm	(C ₁₄ H ₁₀ Cl ₂ N ₂ O ₂) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	296.1486
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₁ Cl ₂ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Diclofenac
	International Nonproprietary Name	INN.L13
	Zitat Bezeichnung 1	USMI9.3059; MAR27

2. Bezeichnung 2-[2-(2,6-Dichloranilino)phenyl]essigsäure
ASK #11638

Chemical Abstract Service Nr. 511-13-7

Formelstamm C17-H20-Cl-N-O . Cl-H

Molgewicht 326.2607

Bruttoformel C₁₇H₂₁Cl₂NO

Vorzugsbezeichnung Clofedanolhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L5)

2. Bezeichnung 1-(2-Chlorphenyl)-3-dimethylamino-1-phenylpropan-1-ol-hydrochlorid
ASK #11643

Formelstamm C14-H24-N2-O7 . H2-O4-S . 2 H2-O

Molgewicht 466.4586

Bruttoformel C₁₄H₂₆N₂O₁₁S

Vorzugsbezeichnung Spectinomycinsulfat 2 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L5)

Zitat Bezeichnung 1 USMI9.8513; MAR27

2. Bezeichnung (2*R*,4*aR*,5*aR*,6*S*,7*S*,8*R*,9*S*,9*aR*,10*aS*)-4*a*,7,9-Trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)perhydropyrano[2,3-*b*][1,4]benzodioxin-4-on-sulfat (1:1) 2 H₂O
ASK #11644

2. Bezeichnung Glyceroltri(octanoat/decanoat) - Glyceroltri(dodecanoat/hexanoat/tetradecanoat)

3. Bezeichnung Mittelkettige Triglyceride

Zitat Bezeichnung 3 Mittelkettige Triglyceride; EAB4.0+3+7,5.0,6.0+6,7.0,8.0,9.0,10.0(2002-2020)/0868; DAB10

ASK #11654

Andere Chemical Abstract Service Nr. 7722-84-1

Formelstamm H2-O2 . x H2-O

Molgewicht 34.0147

Bruttoformel H₂O₂

2. Bezeichnung Dioxidan-Lösung in Wasser (x% m/m oder x% m/V), Gehalt abweichend von den Ph.Eur.-Stoffmonographien Wasserstoffperoxid-Lösung 3% und Wasserstoffperoxid-Lösung 30%

3. Bezeichnung Wasserstoffperoxid-Lösung x% ((mit Angabe des Gehalts in % m/m oder % m/V))

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Hydrogenperoxid-Lösung x%

ASK #11655

Chemical Abstract Service Nr. 87-10-5

Molgewicht 449.9201

Bruttoformel C₁₃H₈Br₃NO₂

Vorzugsbezeichnung Tribromsalan

International Nonproprietary Name INN.L6

Zitat Bezeichnung 1	USAN; USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	3,4',5-Tribrom-2-hydroxybenzanilid
ASK #11661	
Chemical Abstract Service Nr.	29457-07-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	4697-14-7
Formelstamm	(C15-H14-N2-O6-S2)2 ⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	428.391
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ N ₂ Na ₂ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Ticarcillin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L43)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/956; Ph.Eur.2002,4.00/956; Ph.Eur.2005,5.0,5.1/956
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(2 <i>R</i>)-2-Carboxy-2-(thiophen-3-yl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Dinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ticarcillin-Dinatrium
ASK #11667	
Molgewicht	1868.4068
Bruttoformel	C ₈₅ H ₆₅ NO ₄₈
Vorzugsbezeichnung	Phenylephrintannat
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
2. Bezeichnung	3-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol-tannat
ASK #11668	
Chemical Abstract Service Nr.	1405-56-7
Formelstamm	C16-H19-Cl-N2 . tannat
Molgewicht	1975.987
Bruttoformel	C ₉₂ H ₇₁ ClN ₂ O ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Chlorphenamintannat ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-3-(4-Chlorphenyl)-3-(pyridin-2-yl)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin-tannat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-[3-(4-Chlorphenyl)-3-(2-pyridyl)propyl]dimethylazan-tannat
ASK #11669	
Formelstamm	C17-H23-N3-O . tannat
Molgewicht	1986.5825
Bruttoformel	C ₉₃ H ₇₅ N ₃ O ₄₇
Vorzugsbezeichnung	Mepyrantannat
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(4-Methoxyphenyl)methyl]- <i>N'</i> , <i>N'</i> -dimethyl- <i>N</i> -(pyridin-2-yl)ethan-1,2-diamin-tannat

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2-Dimethylaminoethyl)(4-methoxybenzyl)(2-pyridyl)azan-tannat
ASK #11673		
	Chemical Abstract Service Nr.	65455-68-7
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	155679-85-9; 27177-01-1; 34166-38-6; 63003-41-8
	Formelstamm	C15-H24-O . 6 C2-H4-O
	Molgewicht	484.6658
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₈ O ₇
	Vorzugsbezeichnung	Nonoxinol 6
	International Nonproprietary Name	INN.L16
	Zitat Bezeichnung 1	BAN; (AAN); GII
	2. Bezeichnung	-[4-, 2- und 2,4-Bis(<i>verzweigt</i> -C ₉ -Alkyl)phenyl]- -hydroxypoly(oxyethylen)-6 (ca. 85:10:5)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	17-(4-Isononylphenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-ol; Polyethylenglycol-6-mono(p-nonylphenyl)ether; Nonylphenoxypolyethoxyethanol (6 EO); 17-(Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-ol; 2-[2-[2-[2-[2-(Nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol; 17-(p-Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-ol; Nonylphenolpolyglycolether (6 EO); alpha-(4-Nonylphenyl)-omega-hydroxypoly(oxyethylen)-6; 17-(4-tert-Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-ol; 17-(4-Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-ol; 17-(Isononylphenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-ol; Macrogol-6-(nonylphenyl)ether
ASK #11683		
	Chemical Abstract Service Nr.	23239-51-2
	Formelstamm	C17-H21-N-O3 . Cl-H
	Molgewicht	323.8145
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ ClNO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Ritodrinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L10)
	Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-Hydroxy-2-[[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]propyl]phenol-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(RS,SR)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-[2-(4-hydroxyphenyl)ethylamino]propan-1-ol-hydrochlorid
ASK #11688		
	Chemical Abstract Service Nr.	2705-87-5
	Molgewicht	196.286
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ O ₂
	2. Bezeichnung	(Prop-2-en-1-yl)(3-cyclohexylpropanoat)
	3. Bezeichnung	Allyl(3-cyclohexylpropanoat)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Allyl(3-cyclohexylpropionat)

ASK #11690

Chemical Abstract Service Nr. 51919-80-3

Formelstamm C14-H16-N2-O2 . H2-O4-S

Molgewicht 342.3675

Bruttoformel C₁₄H₁₈N₂O₆S

Vorzugsbezeichnung Etomidatsulfat

International Nonproprietary Name (INN.L6)

2. Bezeichnung Ethyl[(*R*)-1-(1-phenylethyl)imidazol-5-carboxylat]-sulfat (1:1)

ASK #11694

Chemical Abstract Service Nr. 41747-98-2

Formelstamm (C18-H33-O2)⁻ (H-O)⁻ Mg²⁺

Molgewicht 322.7658

Bruttoformel C₁₈H₃₄MgO₃

2. Bezeichnung Magnesiumhydroxid-(9*Z*)-octadec-9-enoat

3. Bezeichnung Magnesiumhydroxidoleat

ASK #11696

Chemical Abstract Service Nr. 42116-76-7

Molgewicht 244.2709

Bruttoformel C₈H₁₂N₄O₃S

Vorzugsbezeichnung Carnidazol

International Nonproprietary Name INNv.L32

Zitat Bezeichnung 1 USMI10

2. Bezeichnung Methyl{[2-(2-methyl-5-nitro-1-*H*-imidazol-1-yl)ethyl]carbamothioat}

ASK #11698

Chemical Abstract Service Nr. 7782-44-7

Molgewicht 31.9988

Bruttoformel O₂

3. Bezeichnung Sauerstoff

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0,6.2,6.6/0417; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6,7R; E948; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2005,5.0/0417; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2002,4.00/417

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym E 948

ASK #11699

Chemical Abstract Service Nr. 10024-97-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 126386-65-0; 129451-49-6; 130835-71-1; 147527-07-9; 175876-44-5; 794457-85-5; 847968-13-2; 850203-00-8

Molgewicht 44.0128

Bruttoformel	N ₂ O
3. Bezeichnung	Distickstoffmonoxid
Zitat Bezeichnung 3	ATC-DE; GESTIS; PubChem; EAB3.1-4,4.0+4+7,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0(1998-2014)R; IGS; EAB3.0-4,4.0,5.0+1+7,6.0,7.0,8.0(1997-2014)/0416; HSDB; ROMP2015; LB; MAR2015; GSBL; Pharmavista; ChemSpider; UBA-WGK; SMS; E942
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Stickstoffoxid (NO); Stickstoffsboxid; Stickstoffmonoxid [missverständliche Bezeichnung, vgl. ASK-Nr. 16320-9 = Stickstoffmonoxid = NO]; Distickstoffoxid; oxydiertes Stickgas; Stickstoffoxid; Stickoxydul; E 942; Dinitrogenoxid; Oxodiazon-2-ium-1-id; Stickstoffoxydul; Stickoxidul; Hyposalpetrigsäureanhydrid; Lachgas; Distickstoffoxid (NO); Stickstoff(I)-oxid; Stickstoffsboxyd

ASK #11707

Chemical Abstract Service Nr.	4985-25-5
Formelstamm	C19-H20-N2-O2 . C4-H10-N2
Molgewicht	394.5099
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Phenylbutazon-Piperazin
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.7078
2. Bezeichnung	4-Butyl-1,2-diphenylpyrazolidin-3,5-dion-Piperazinsalz (1:1)

ASK #11712

Chemical Abstract Service Nr.	19704-83-7
Formelstamm	2(C18-H31-O2) ⁻ Ca2+
Molgewicht	598.9531
Bruttoformel	C ₃₆ H ₆₂ CaO ₄
2. Bezeichnung	(9Z,12Z)-Octadeca-9,12-diensäure-Calciumsalz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Calciumlinolat

ASK #11714

Chemical Abstract Service Nr.	60328-31-6
2. Bezeichnung	Polyethylenglycol-x-difettsäure(C _x -C _y)ester
Zitat Bezeichnung 2	GII

ASK #11715

Molgewicht	238.8047
Bruttoformel	F ₆ FeNa ₃
2. Bezeichnung	Trinatrium-hexafluoroferrat()
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Natrium-hexafluoroferrat(III)

ASK #11726

Chemical Abstract Service Nr.	912-57-2
Molgewicht	412.6047

Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₀ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Nandrolon(3-cyclohexylpropanoat)
International Nonproprietary Name	(INN.L21)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.6185
2. Bezeichnung	3-Oxoestr-4-en-17 -yl(3-cyclohexylpropanoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Nandrolon cyclohexanpropionat
ASK #11727	
Chemical Abstract Service Nr.	2577-32-4
Formelstamm	(C ₁₁ -H ₁₁ -N ₄ -O ₃ -S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	302.2848
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₁ N ₄ NaO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfamethoxypyridazin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -(6-methoxypyridazin-3-yl)benzolsulfonamid-Natriumsalz
ASK #11728	
Chemical Abstract Service Nr.	39310-72-0
2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-x-glycerolmono[(<i>Z</i> - <i>R</i>)-12-hydroxyoctadec-9-enoat]
ASK #11730	
Chemical Abstract Service Nr.	140-67-0
Molgewicht	148.2017
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ O
2. Bezeichnung	1-Methoxy-4-(prop-2-en-1-yl)benzol
3. Bezeichnung	Estragol
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; G-SRS; USMI11; ROMP9; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; FDA-GSRS; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; CAS (SciFinder); ARC1131
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	4-Allylanisol; 1-Allyl-4-methoxybenzol
ASK #11736	
Chemical Abstract Service Nr.	22537-48-0
Molgewicht	112.411
Bruttoformel	Cd
2. Bezeichnung	Cadmium-Ion
ASK #11737	
Molgewicht	72.64
Bruttoformel	Ge
2. Bezeichnung	Germanium()-Ion
ASK #11739	
Chemical Abstract Service Nr.	6485-40-1

Molgewicht	150.2176
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ O
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i>)-2-Methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-on
3. Bezeichnung	(-)-Carvon
Zitat Bezeichnung 3	DAB2003R-2005R; Ph.Eur.5.3R,5.4R,5.7R; DAC2004R; USMI10; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(5 <i>R</i>)-2-Methyl-5-(1-methylethenyl)cyclohex-2-enon; (-)-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on; levo-Carvon; L-Carvon; (R)-5-Isopropenyl-2-methylcyclohex-2-enon; Levocarvon; (R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexen-1-on; (R)-6,8-p-Menthadien-2-on

ASK #11740

Chemical Abstract Service Nr.	80274-67-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	119637-66-0
Formelstamm	2(C ₁₅ H ₂₅ N-O ₃) . C ₄ H ₄ O ₄
Molgewicht	650.8
Bruttoformel	C ₃₄ H ₅₄ N ₂ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Metoprololhemifumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-1-Isopropylamino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol-fumarat (2:1)

ASK #11741

Chemical Abstract Service Nr.	129-81-7
Molgewicht	314.1223
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₁ N ₂ O
2. Bezeichnung	4-Iod-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3 <i>H</i> -pyrazol-3-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Iodophenazon

ASK #11744

Chemical Abstract Service Nr.	87-19-4
Molgewicht	194.2271
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ O ₃
2. Bezeichnung	(2-Methylpropyl)(2-hydroxybenzoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Isobutylsalicylat

ASK #11746

2. Bezeichnung	Polyethylenglycol-x-alkylphenoether
-----------------------	-------------------------------------

ASK #11748

Chemical Abstract Service Nr.	29216-28-2
Molgewicht	322.4671

Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ N ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Mequitazin
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	Hager2011; GII; IGS; ATC-DE; ROMP2013
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -10-[[[(3 <i>R</i>)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]methyl]-10 <i>H</i> -phenothiazin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	10-[(1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl)methyl]-10 <i>H</i> -phenothiazin; (RS)-10-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-ylmethyl)-10 <i>H</i> -phenothiazin; Mechitazin; (RS)-10-(3-Chinuclidinylmethyl)phenothiazin; 10-(Chinuclidin-3-ylmethyl)-10 <i>H</i> -phenothiazin

ASK #11772

2. Bezeichnung	Faktor-VIII-Bypass-Aktivität
Zitat Bezeichnung 2	ATC
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Human-Plasmaproteine mit Faktor VIII-Inhibitor Bypass Aktivität

ASK #11793

Chemical Abstract Service Nr.	866-82-0
Formelstamm	(C6-H4-O7)4 ⁻ 2Cu2+
Molgewicht	315.1838
Bruttoformel	C ₆ H ₄ Cu ₂ O ₇
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Kupfer()-Salz (1:2)
3. Bezeichnung	Kupfer()-citrat
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.2636
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Citronensäure-Kupfer(II)-Salz

ASK #11794

Chemical Abstract Service Nr.	25085-41-0
Formelstamm	(C3-H4-O2)x . (C7-H12-O2)y . (C4-H6-O2)z
2. Bezeichnung	Poly[butyl(prop-2-enoat)- <i>co</i> -ethenylacetat- <i>co</i> -prop-2-ensäure] (x:y:z)
3. Bezeichnung	Poly(acrylsäure- <i>co</i> -butylacrylat- <i>co</i> -vinylacetat) (x:y:z)

ASK #11797

Chemical Abstract Service Nr.	815-78-1
Formelstamm	3(C4-H4-O6)2 ⁻ 2Al3+
Molgewicht	498.176
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₂ Al ₂ O ₁₈
2. Bezeichnung	(<i>R,R</i>)-2,3-Dihydroxybutandisäure-Aluminiumsalz (3:2)
3. Bezeichnung	Aluminium-(<i>R,R</i>)-tartrat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(<i>R,R</i>)-Weinsäure-Aluminiumsalz (3:2)

ASK #11799

Chemical Abstract Service Nr. 59836-85-0

Formelstamm $2(C_3H_5O_3)^- Ni^{2+}$

Molgewicht 236.8334

Bruttoformel $C_6H_{10}NiO_6$

2. Bezeichnung (*RS*)-2-Hydroxypropansäure-Nickel()-Salz

3. Bezeichnung Nickel()-(*RS*)-lactat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (RS)-Milchsäure-Nickel(II)-Salz

ASK #11801

Molgewicht 192.1666

Bruttoformel $C_7H_{12}O_6$

2. Bezeichnung *rac*-1- und -4-[(2*RS*)-2-Hydroxypropyl]hydrogen[(2*R*)-2-hydroxybutandioat]

3. Bezeichnung (2-Hydroxypropyl)hydrogen(2-hydroxybutandioat)

ASK #11803

Chemical Abstract Service Nr. 14259-85-9

Formelstamm $(Mo-O_4)^{2-}$

Molgewicht 159.9576

Bruttoformel MoO_4

2. Bezeichnung Molybdat()-Ion

ASK #11815

Chemical Abstract Service Nr. 79-20-9

Molgewicht 74.0785

Bruttoformel $C_3H_6O_2$

2. Bezeichnung Methylacetat

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; IUPAC2005; USMI11; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R

ASK #11816

Chemical Abstract Service Nr. 57084-15-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 104-50-7

Molgewicht 142.1956

Bruttoformel $C_8H_{14}O_2$

2. Bezeichnung *rac*-(5*R*)-5-Butyloxolan-2-on

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (RS)-5-Butyltetrahydrofuran-2-on

ASK #11820

Chemical Abstract Service Nr. 77-53-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 13567-37-8

Molgewicht 222.3663

Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₆ O
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,3 <i>aS</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,8 <i>aS</i>)-3,6,8,8-Tetramethylperhydro-3 <i>a</i> ,7-methanoazulen-6-ol
3. Bezeichnung	Cedran-8 -ol

ASK #11823

Andere Chemical Abstract Service Nr.	8007-01-0; 868742-17-0
2. Bezeichnung	Rosa-Arten-Kronblätteröl, gewonnen aus Rosa alba, Rosa centifolia, Rosa damascena, Rosa gallica oder verwandten Arten und deren Varietäten durch (1) Extraktion mit Alkanen oder anderen geeigneten Lösemitteln, (2) Vakuumverdampfung des Lösemittels, und (3) Extraktion des wachhaltigen, halbfesten Rosen-Konkrete mit Ethanol oder anderen geeigneten Lösemitteln
3. Bezeichnung	Extrakt-Rosenöl
Zitat Bezeichnung 3	Hager2013
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Rosenabsolut; Rosenabsolue; Rosen-Absolue; Absolutes Rosenöl; Rosenöl, absolutes; Extraktrosenöl

ASK #11826

Chemical Abstract Service Nr.	102-30-7
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₃₆ -Cl ₂ -N)+ Cl ⁻
Molgewicht	408.8762
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₆ Cl ₃ N
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(3,4-Dichlorphenyl)methyl]- <i>N,N</i> -dimethyldodecan-1-aminiumchlorid

ASK #11833

Chemical Abstract Service Nr.	101-84-8
Molgewicht	170.2072
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀ O
2. Bezeichnung	1,1'-Oxydibenzol
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
3. Bezeichnung	Diphenylether

ASK #11843

Chemical Abstract Service Nr.	54965-24-1
Formelstamm	C ₂₆ -H ₂₉ -N-O . C ₆ -H ₈ -O ₇
Molgewicht	563.6381
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₇ NO ₈
Vorzugsbezeichnung	Tamoxifen-citrat
International Nonproprietary Name	(INN.L13)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0,5.1/1046; Ph.Eur.2008,6.0/1046; USMI9.8823; Ph.Eur.2002,4.00,4.05/1046
2. Bezeichnung	2-[4-[(1 <i>Z</i>)-1,2-Diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy]- <i>N,N</i> -dimethylethanamin-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>Z</i>)-2-[4-(1,2-Diphenylbut-1-en-1-yl)phenoxy]- <i>N,N</i> -dimethylethanamin-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1); {(<i>Z</i>)-2-[4-(1,2-Diphenylbut-1-en-1-yl)phenoxy]ethyl}dimethylazan-citrat (1:1)

ASK #11844

Chemical Abstract Service Nr.	34552-83-5
Formelstamm	C29-H33-Cl-N2-O2 . Cl-H
Molgewicht	513.4985
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₄ Cl ₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Loperamidhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L12)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/929; USMI10; Ph.Eur.2008,6.0/929; MAR28; Ph.Eur.2002,4.00,4.06/929
2. Bezeichnung	4-[4-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]- <i>N,N</i> -dimethyl-2,2-diphenylbutanamid-hydrochlorid

ASK #11845

Chemical Abstract Service Nr.	26786-32-3
Formelstamm	C26-H27-Cl-N2-O . Cl-H
Molgewicht	455.4193
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ Cl ₂ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Lofepraminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	1-(4-Chlorphenyl)-2-[[3-(10,11-dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-yl)propyl](methylamino)ethanon-hydrochlorid

ASK #11846

Chemical Abstract Service Nr.	53179-09-2
Formelstamm	C19-H37-N5-O7 . 2.5 H2-O4-S
Molgewicht	1385.4452
Bruttoformel	C ₃₈ H ₈₄ N ₁₀ O ₃₄ S ₅
Vorzugsbezeichnung	Sisomicin-2.5-sulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
2. Bezeichnung	3-Desoxy-4- <i>C</i> -methyl-3-methylamino- - -arabinopyranosyl-(1 6)-[2,6-diamino-2,3,4,6-tetradesoxy- - - <i>glycero</i> -hex-4-enopyranosyl-(1 4)]-2-desoxy- -streptamin-sulfat (2:5)

ASK #11847

Chemical Abstract Service Nr.	22059-60-5
Formelstamm	C21-H29-N3-O . H3-O4-P
Molgewicht	437.4696
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₂ N ₃ O ₅ P
Vorzugsbezeichnung	Disopyramidphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/1005; USMI12; Ph.Eur.2002,4.00/1005; Ph.Eur.2008,6.0/1005
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-4-[Bis(propan-2-yl)amino]-2-phenyl-2-(pyridin-2-yl)butanamid-phosphat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-4-Diisopropylamino-2-phenyl-2-(2-pyridyl)butanamid-phosphat (1:1)

ASK #11848

Chemical Abstract Service Nr.	32795-47-4
Formelstamm	C16-H18-N2 . C4-H4-O4
Molgewicht	354.3997
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Nomifensinmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
Zitat Bezeichnung 1	Gil
2. Bezeichnung	2-Methyl-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-8-amin-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Methyl-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-8-isochinolylazan-maleat (1:1)

ASK #11849

Chemical Abstract Service Nr.	56392-17-7
Formelstamm	2(C15-H25-N-O3) . C4-H6-O6
Molgewicht	684.8146
Bruttoformel	C ₃₄ H ₅₆ N ₂ O ₁₂
2. Bezeichnung	(2 <i>RS</i>)-1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (2:1)
3. Bezeichnung	Metoprololtartrat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Metoprololtartrat; (RS)-1-Isopropylamino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol-(R,R)-tartrat (2:1); Metoprololhemi[(R,R)-tartrat]

ASK #11859

- 2. Bezeichnung** Polyethylenglycol-x-mono/distearat
- 3. Bezeichnung** Poly(oxyethylen)-x-mono/distearat ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten))

ASK #11865

Chemical Abstract Service Nr.	7640-33-7
Molgewicht	258.4991
Bruttoformel	C ₉ H ₅ BrClNO
2. Bezeichnung	7-Brom-5-chlorchinolin-8-ol

ASK #11866

Chemical Abstract Service Nr.	5329-14-6
Molgewicht	97.0937
Bruttoformel	H ₃ NO ₃ S
2. Bezeichnung	Sulfamidsäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Amidoschwefelsäure; Amidosulfonsäure; Sulfaminsäure

ASK #11867

Chemical Abstract Service Nr.	36966-04-8
--------------------------------------	------------

ASK #11869

**Andere
Chemical
Abstract
Service Nr.** 62288-83-9; 62357-86-2

Formelstamm C46-H64-N14-O12-S2 . x C2-H4-O2 . y H2-O
Molgewicht 1084.225

2.
Bezeichnung S¹, S⁵-Cyclo[N-(3-sulfanylpropanoyl)- -tyrosyl- -phenylalanyl- -glutaminy- -asparaginy- -cysteinyl- -prolyl- -arginylglycinamid]-acetat (1:x) y H₂O, x = 0,5 - 1,6; y = max. 3,8

3. **Bezeichnung** Desmopressin (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Desmopressin¹; [1-(3-Sulfanylpropanäure),8-D-arginin]vasopressin-acetat (1:1); Desmopressinacetat (1:x); 2-[N-[(4R,7S,10S,13S,16S)-7-(2-Amino-2-oxoethyl)-10-(3-amino-3-oxopropyl)-13-benzyl-16-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,9,12,15,18-pentoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloicosan-4-yl]-L-prolyl-D-arginyl]-(1:x) y HO, x = 0,5 - 1,6; y = max. 3,8; Desmopressinacetat

ASK #11874

Chemical Abstract Service Nr. 111-30-8

Molgewicht	100.1158
-------------------	----------

Bruttoformel $C_5H_8O_2$

Vorzugsbezeichnung	Glutaral
---------------------------	----------

International Nonproprietary Name INN.L13

Zitat	Bezeichnung 1	USAN; RPS15
-------	---------------	-------------

2. Bezeichnung	Pentandial
-----------------------	------------

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	Glutaraldehyd
----------------	---------------

ASK #11881

Chemical Abstract Service Nr. 106-32-1

Molgewicht 172.2646

Bruttoformel $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}_2$

2. Bezeichnung	Ethyloctanoat
-----------------------	---------------

ASK #11882

Chemical Abstract Service Nr. 110-38-3

Molgewicht	200.3178
------------	----------

	Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₄ O ₂
	2. Bezeichnung	Ethyldecanoat
ASK #11886		
	Chemical Abstract Service Nr.	15630-89-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1161851-82-6; 121525-84-6; 205368-25-8; 701915-52-8; 701915-53-9; 81677-18-1; 82728-90-3; 861998-94-9; 89140-31-8; 90569-69-0
	Formelstamm	2(C-Na2-O3) . 3(H2-O2)
	Molgewicht	314.0209
	Bruttoformel	C ₂ H ₆ Na ₄ O ₁₂
	2. Bezeichnung	Natriumcarbonat-Wasserstoffperoxid (2:3)
	Zitat Bezeichnung 2	ROMP2012
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Natriumcarbonatperoxyhydrat; Natriumcarbonatperoxyhydrat; Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3); Natriumpercarbonat; Wasserstoffperoxid, Verbindung mit Dinatriumcarbonat (3:2); Natriumcarbonat-Peroxyhydrat; Natriumcarbonatperoxid; Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Wasserstoffperoxid (2:3); Natriumperoxocarbonat; Natriumcarbonatsesquiperoxid; Natriumcarbonat-Peroxyhydrat; Dinatriumcarbonatsesquiperoxid
ASK #11900		
	Chemical Abstract Service Nr.	15307-79-6
	Formelstamm	(C14-H10-Cl2-N-O3) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	318.1305
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ Cl ₂ NNaO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Diclofenac-Natrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L13)
	Zitat Bezeichnung 1	DAC89; Ph.Eur.2005,5.0/1002; MAR27; Ph.Eur.2008,6.0/1002; USMI9.3059; GII; Ph.Eur.2002,4.00/1002
	2. Bezeichnung	[2-(2,6-Dichloranilino)phenyl]essigsäure-Natriumalz
ASK #11901		
	Chemical Abstract Service Nr.	25122-46-7
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	25122-41-2
	Molgewicht	466.97
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ ClFO ₅
	2. Bezeichnung	21-Chlor-9-fluor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-ylpropanoat
	3. Bezeichnung	Clobetasolpropionat (Ph.Eur.)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Clobetasol-17-propionat; Clobetasolpropionat
ASK #11903		
	Chemical Abstract Service Nr.	24937-78-8
	Formelstamm	(C2-H4) _x . (C4-H6-O2) _y
	2. Bezeichnung	Poly(ethylen-co-vinylacetat) (x:y)

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Ethylen-Vinylacetat-Copolymerisat; Poly(ethylen,vinylacetat) (x:y); E/VA; EVA; E/VAC; Essigsäurevinylester-Ethylen-Copolymerisat

ASK #11904

Chemical Abstract Service Nr. 9006-50-2

2. Bezeichnung Albumin aus Hühnereiweiß

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Albumen; Eialbumin; Ovalbumin

ASK #11905

Chemical Abstract Service Nr. 3254-89-5

Formelstamm C₂₁-H₂₇-N-O . Cl-H

Molgewicht 345.9061

Bruttoformel C₂₁H₂₈ClNO

Vorzugsbezeichnung Difenidolhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L43)

2. Bezeichnung 1,1-Diphenyl-4-(piperidin-1-yl)butan-1-ol-hydrochlorid

ASK #11906

Chemical Abstract Service Nr. 26363-46-2

Formelstamm 2(C₂₁-H₂₇-N-O) . C₂₃-H₁₆-O₆

Molgewicht 1007.2599

Bruttoformel C₆₅H₇₀N₂O₈

Vorzugsbezeichnung Difenidolhemiembonat

International Nonproprietary Name INN.L43,v.L18

2. Bezeichnung 1,1-Diphenyl-4-(piperidin-1-yl)butan-1-ol-[4,4'-methylenbis(3-hydroxynaphthalin-2-carboxylat)] (2:1)

ASK #11910

Chemical Abstract Service Nr. 7299-40-3

Molgewicht 154.2493

Bruttoformel C₁₀H₁₈O

2. Bezeichnung (1*r*,4*r*)-4-(Prop-1-en-2-yl)-1-methylcyclohexanol

3. Bezeichnung (1*r*,4*r*)-*p*-Menth-8-en-1-ol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym cis-*p*-Menth-8-en-1-ol

ASK #11917

Chemical Abstract Service Nr. 29589-99-9

Formelstamm (C₄₂-H₇₉-O₇)⁻ H⁺

Molgewicht 697.0804

Bruttoformel C₄₂H₈₀O₇

2. Bezeichnung Dioctadecyl(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat)

3. Bezeichnung Dioctadecylhydrogencitrat
ASK #11921

Chemical Abstract Service Nr. 25354-61-4

Molgewicht 612.964

Bruttoformel $C_{37}H_{72}O_6$

2. Bezeichnung Pentaerythritoldipalmitat

ASK #11922

Chemical Abstract Service Nr. 13081-97-5

Molgewicht 669.0703

Bruttoformel $C_{41}H_{80}O_6$

2. Bezeichnung Pentaerythritoldistearat

ASK #11925

Chemical Abstract Service Nr. 300-92-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 36816-06-5

Formelstamm $2(C_{18}H_{35}O_2)^- (H-O)^- Al^{3+}$ und Homologe

Molgewicht 610.9275

Bruttoformel $C_{36}H_{71}AlO_5$

2. Bezeichnung Aluminium-hydroxid-dioctadecanoat, Aluminium-dihexadecanoat-hydroxid und kleinere Mengen homologer Fettalkanoate, Gemisch

3. Bezeichnung Aluminium-hydroxid-distearat

Zitat Bezeichnung 3 GII

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Hydroxidodistearatoaluminium; Hydroxidobis(octadecanoato-kappaO)aluminium; Aluminiumhydroxiddistearat; Aluminiumdistearat; Hydroxyaluminiumdistearat; Hydroxybis(octadecanoato-O)aluminium

ASK #11926

Chemical Abstract Service Nr. 28395-03-1

Formelstamm $(C_{17}H_{19}N_2O_5S)^- H^+$

Molgewicht 364.4161

Bruttoformel $C_{17}H_{20}N_2O_5S$

Vorzugsbezeichnung Bumetanid

International Nonproprietary Name INN.L11

Zitat Bezeichnung 1 USMI10; Ph.Eur.2005,5.0/1076; Ph.Eur.2008,6.0/1076; Ph.Eur.2002,4.00,4.07/1076; MAR28

2. Bezeichnung 3-Butylamino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoesäure

ASK #11927

Chemical Abstract Service Nr. 15307-81-0

Formelstamm $(C_{14}H_{10}Cl_2N-O_2)^- K^+$

Molgewicht 334.239

Bruttoformel $C_{14}H_{10}Cl_2KNO_2$

Vorzugsbezeichnung	Diclofenac-Kalium
International Nonproprietary Name	(INN.L13)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/1508; Ph.Eur.2008,6.0/1508; Ph.Eur.2002,4.00/1508
2. Bezeichnung	[2-(2,6-Dichloranilino)phenyl]essigsäure-Kaliumsalz
ASK #11938	
Chemical Abstract Service Nr.	106-33-2
Molgewicht	228.3709
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₈ O ₂
2. Bezeichnung	Ethylododecanoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Ethyllaurat
ASK #11939	
Chemical Abstract Service Nr.	25549-84-2
Formelstamm	(C3-H3-Na-O2)n
2. Bezeichnung	Poly(prop-2-ensäure)-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Polyacrylsäure-Natriumsalz
ASK #11940	
Chemical Abstract Service Nr.	53027-39-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	503621-56-5; 8052-74-2; 8053-24-5; 9004-17-5
2. Bezeichnung	Insulin-Zink-Protamin-Suspension zur Injektion, Zink:Insulin = 0,0-1,025, Protamin:Insulin = 0,086-0,173 m/m
3. Bezeichnung	Isophan-Insulin-Suspension zur Injektion (Ph.Eur.)
ASK #11948	
Chemical Abstract Service Nr.	501-70-2
Formelstamm	(C22-H40-N-O)+ (H-O) ⁻
Molgewicht	351.5664
Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Domiphenhydroxid
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl- <i>N</i> -(2-phenoxyethyl)dodecan-1-aminiumhydroxid
ASK #11949	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	116295-91-1; 6757-06-8
Formelstamm	(C9-H12-N3-O8-P)2 ⁻ 2Na ⁺ . H2-O
Molgewicht	385.1755
Bruttoformel	C ₉ H ₁₂ N ₃ Na ₂ O ₈ P
2. Bezeichnung	5'-Cytidylsäure-Dinatriumsalz 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Cytidin-5'-phosphat-Dinatriumsalz 1 H ₂ O
ASK #11953	

Chemical Abstract Service Nr. 98418-47-4

Formelstamm 2(C15-H25-N-O3) . C4-H6-O4

Molgewicht 652.8158

Bruttoformel C₃₄H₅₆N₂O₁₀

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol-butandioat (2:1)

3. Bezeichnung Metoprololsuccinat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym (RS)-1-Isopropylamino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol-succinat (2:1); Metoprololhemisuccinat

ASK #11962

Formelstamm C21-H27-N-O4 . Cl-H

Molgewicht 393.9043

Bruttoformel C₂₁H₂₈ClNO₄

2. Bezeichnung (2-Dimethylaminoethyl)[(2-methoxyethyl)(diphenyl)acetat]-hydrochlorid

ASK #11969

Chemical Abstract Service Nr. 3093-35-4

Molgewicht 454.9593

Bruttoformel C₂₄H₃₂ClFO₅

Vorzugsbezeichnung Halcinonid

International Nonproprietary Name INN.L13

Zitat Bezeichnung 1 MAR29; USMI11

2. Bezeichnung (16 *H*)-21-Chlor-9-fluor-11 -hydroxy-2',2'-dimethyl-16*H*-[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregn-4-en-3,20-dion

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 21-Chlor-9-fluor-11beta-hydroxy-16alpha,17-(isopropylidendioxy)pregn-4-en-3,20-dion

ASK #11970

Chemical Abstract Service Nr. 25212-88-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 100218-76-6; 163546-10-9; 286390-43-0; 356522-89-9; 52932-72-6; 83137-85-3; 87659-25-4; 95032-39-6

Formelstamm (C4-H6-O2)_n . (C5-H8-O2)_n

2. Bezeichnung Poly[ethyl(prop-2-enoat)-co-2-methylprop-2-ensäure] (1:1)

3. Bezeichnung Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1) (Ph.Eur.) ((mit Angabe des Typs; relative Molmasse: ca. 250000))

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1); Eudragit L 100-55; Eudragit L 30 D [wässrige Dispersion]; Poly(ethylacrylat-co-methacrylsäure) (1:1)

ASK #11971

2. Bezeichnung Poly(oxyethylen)-x-glycerol(palmitat,stearat)

ASK #11972

Chemical Abstract Service Nr. 3482-74-4

Formelstamm C14-H21-Cl-N2-O2 . Cl-H

Molgewicht 321.2427

Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ Cl ₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Clofexamidhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	2-(4-Chlorphenoxy)- <i>N</i> -[2-(diethylamino)ethyl]acetamid-hydrochlorid
ASK #11974	
Chemical Abstract Service Nr.	156-57-0
Formelstamm	C2-H7-N-S . Cl-H
Molgewicht	113.6096
Bruttoformel	C ₂ H ₈ ClNS
Vorzugsbezeichnung	Mercaptaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	DAC2004,2005; MAR27
2. Bezeichnung	2-Aminoethanthiol-hydrochlorid
ASK #11976	
Chemical Abstract Service Nr.	7246-21-1
Formelstamm	(C15-H17-I3-N-O3) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	663.0036
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₇ I ₃ NNaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Natriumtyropanoat
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	2-[(3-Butanamido-2,4,6-triiodphenyl)methyl]butansäure-Natriumsalz
ASK #11977	
Chemical Abstract Service Nr.	26020-55-3
Molgewicht	319.3969
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Oxetoron
International Nonproprietary Name	INN.L10
2. Bezeichnung	3-(6,12-Dihydro[1]benzofuro[3,2-c][1]benzoxepin-6-yliden)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(6,12-Dihydro[1]benzofuro[3,2-c][1]benzoxepin-6-yliden)propyl]dimethylazan
ASK #11978	
Chemical Abstract Service Nr.	26839-75-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	131628-37-0; 194288-09-0
Molgewicht	316.4197
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₄ N ₄ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Timolol

International Nonproprietary Name		INN.L14
Zitat Bezeichnung 1		USMI13; MAR33; ROMP2010; CAS (SciFinder); BAN; MeSH; USAN
2. Bezeichnung		(2S)-1-(<i>tert</i> -Butylamino)-3-[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yloxy]propan-2-ol
ASK #11979		
Chemical Abstract Service Nr.		15351-05-0
Formelstamm		(C23-H31-N2-O)+ I ⁻
Molgewicht		478.4095
Bruttoformel		C ₂₃ H ₃₁ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung		Buzepidmetiodid
International Nonproprietary Name		INN.L6
Zitat Bezeichnung 1		MAR28; USMI9.3334
2. Bezeichnung		1-(4-Amino-4-oxo-3,3-diphenylbutyl)-1-methylazepan-1-iumiodid
ASK #11980		
Chemical Abstract Service Nr.		51798-72-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.		52931-49-4
Molgewicht		5586.3178
Bruttoformel		C ₂₄₅ H ₃₆₈ N ₆₄ O ₇₄ S ₆
Vorzugsbezeichnung		Insulin defalan (Rind)
International Nonproprietary Name		(INNv.L37)
Zitat Bezeichnung 1		GII
2. Bezeichnung		[A]Gly-Ile-Val-Glu-Gln-Cys-Cys-Ala-Ser-Val-Cys-Ser-Leu-Tyr-Gln-Leu-Glu-Asn-Tyr-Cys-Asn [B]Val-Asn-Gln-His-Leu-Cys-Gly-Ser-His-Leu-Val-Glu-Ala-Leu-Tyr-Leu-Val-Cys-Gly-Glu-Arg-Gly-Phe-Phe-Tyr-Thr-Pro-Lys-Ala, A6,A11:A7,B6:A20,B18-Tris(disulfid)
ASK #11981		
Chemical Abstract Service Nr.		41767-29-7
Molgewicht		446.5515
Bruttoformel		C ₂₆ H ₃₅ FO ₅
Vorzugsbezeichnung		Fluocortin-Butyl
International Nonproprietary Name		(INN.L14)
Zitat Bezeichnung 1		GII; MAR28
2. Bezeichnung		Butyl(6 -fluor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-oat)
ASK #11982		
Chemical Abstract Service Nr.		3778-73-2
Molgewicht		261.086
Bruttoformel		C ₇ H ₁₅ Cl ₂ N ₂ O ₂ P
Vorzugsbezeichnung		Ifosfamid

International Nonproprietary Name INN.L10

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2008,6.0/1529; Ph.Eur.2002,4.00/1529; USMI10; GII; Ph.Eur.2005,5.0/1529; MAR28

2. Bezeichnung 3-(2-Chlorethyl)-2-[(2-chlorethyl)amino]-1,3,2-oxazaphosphorinan-2-oxid

ASK #11983

Chemical Abstract Service Nr. 26807-65-8

Molgewicht 365.8345

Bruttoformel C₁₆H₁₆ClN₃O₃S

Vorzugsbezeichnung Indapamid

International Nonproprietary Name INN.L13

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10; Ph.Eur.2008,6.0/1108; Ph.Eur.2002,4.00/1108; Ph.Eur.2005,5.0,5.3/1108

2. Bezeichnung *rac*-4-Chlor-*N*-[(2*R*)-2-methyl-2,3-dihydro-1*H*-indol-1-yl]-3-sulfamoylbenzamid

ASK #11984

2. Bezeichnung Röteln-Virus, Stamm Wistar RA 27/3 (lebend, attenuiert)

ASK #11986

Chemical Abstract Service Nr. 103-82-2

Formelstamm (C₈H₇O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 136.1479

Bruttoformel C₈H₈O₂

2. Bezeichnung Phenylelessigsäure

Zitat Bezeichnung 2 GSBL; UBA-WGK; GESTIS; ETOX; ROMP2014; Pharmavista; LB; IGS; EAB5.2+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0(2005-2014)R; ChemSpider

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym alpha-Tolylsäure; alpha-Toluylsäure; alpha-Tolusäure; Phenylethansäure; Benzolessigsäure

ASK #11988

Chemical Abstract Service Nr. 8031-44-5

2. Bezeichnung Gehärtetes Wollwachs

3. Bezeichnung Hydriertes Wollwachs

Zitat Bezeichnung 3 GII; Ph.Eur.2002,4.00,4.01/969; Ph.Eur.2005,5.0/0969; Ph.Eur.2008,6.0/0969

ASK #11990

Chemical Abstract Service Nr. 555-45-3

Molgewicht 723.1607

Bruttoformel C₄₅H₈₆O₆

2. Bezeichnung (Propan-1,2,3-triyl)tritradecanoat

3. Bezeichnung Glyceroltritradecanoat

Zitat Bezeichnung 3 GII

ASK #11991

2. Bezeichnung Fettalkohole(C_x-C_y)

ASK #11995

Chemical Abstract Service Nr. 112-05-0

Formelstamm	(C ₉ H ₁₇ O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	158.238
Bruttoformel	C ₉ H ₁₈ O ₂
2. Bezeichnung	Nonansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Pelargonsäure

ASK #11999

Chemical Abstract Service Nr.	112-12-9
Molgewicht	170.2918
Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₂ O
2. Bezeichnung	Undecan-2-on

ASK #12003

Chemical Abstract Service Nr.	1337-76-4
Molgewicht	412.691
Bruttoformel	AlHMgO ₁₁ Si ₄
2. Bezeichnung	Aluminium-magnesium-hydroxy-silicat
Zitat Bezeichnung 2	BPC73
3. Bezeichnung	Attapulgit
Zitat Bezeichnung 3	MAR27; HPP4; GII; ROMP8

ASK #12006

Chemical Abstract Service Nr.	60564-56-9
Formelstamm	C ₁₂ -H ₁₆ -Cl-N-O ₃ . C ₁₄ -H ₁₀ -O ₄
Molgewicht	499.9401
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₆ ClNO ₇
Vorzugsbezeichnung	Meclofenoxathibenzat
International Nonproprietary Name	INN.L6,v.L18
2. Bezeichnung	(2-Dimethylaminoethyl)[(4-chlorphenoxy)acetat]-[2-(4-hydroxybenzoyl)benzoat] (1:1)

ASK #12007

Chemical Abstract Service Nr.	976-71-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	31030-96-3
Molgewicht	340.4559
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Canrenon
International Nonproprietary Name	INNv.L20
Zitat Bezeichnung 1	ATC-DE; GSBL; Hager2016; IGS; Pharmavista; EAB.VU.Syn; ROMP2018; GII; NIST

2. Bezeichnung	3-Oxo-17 -pregna-4,6-dien-21,17-carbolacton
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(17beta-Hydroxy-3-oxoandrosta-4,6-dien-17alpha-yl)propionsäurelacton; (2'R)-3',4'-Dihydro-5'H-spiro[androsta-4,6-dien-17,2'-furan]-3,5'-dion; 17-Hydroxy-3-oxo-17alpha-pregna-4,6-dien-21-carbonsäure-gamma-lacton; (17R)-3-Oxo-4,6-androstadien-17-spiro-2'-tetrahydrofuran-5'-on; (2'R)-3',4'-Dihydro-5'H-spiro[androst-4,6-dien-17,2'-furan]-3,5'-dion; 17alpha-(2-Carboxyethyl)-17beta-hydroxyandrosta-4,6-dien-3-on-lacton

ASK #12012

Chemical Abstract Service Nr.	9015-73-0
Formelstamm	(C6-H10-O5)x . (C6-H14-N)y
Vorzugsbezeichnung	Colextran
International Nonproprietary Name	INN.L29
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	Poly[O-(2-diethylaminoethyl)]dextran
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Diethylaminoethyldextran

ASK #12023

Chemical Abstract Service Nr.	5355-16-8
Molgewicht	260.2917
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Diaveridin
International Nonproprietary Name	INN.L8
2. Bezeichnung	5-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]pyrimidin-2,4-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-(3,4-Dimethoxybenzyl)pyrimidin-2,4-diylbis(azan)

ASK #12033

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9004-99-3
Vorzugsbezeichnung	Macrogolstearat 2500
International Nonproprietary Name	INN.L16
2. Bezeichnung	-Hydro- -stearoyloxypoly(oxyethylen)-50
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Poly(oxyethylen)-50-stearat

ASK #12043

Chemical Abstract Service Nr.	7786-81-4
Molgewicht	154.756
Bruttoformel	NiO ₄ S
2. Bezeichnung	Nickel()-sulfat
Zitat Bezeichnung 2	USMI11

ASK #12049

Chemical Abstract Service Nr.	1333-82-0
--------------------------------------	-----------

Molgewicht	99.9943
Bruttoformel	CrO ₃
2. Bezeichnung	Chromtrioxid
Zitat Bezeichnung 2	MAR28; USMI10; BPC68
3. Bezeichnung	Chrom()-oxid
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R

ASK #12058

Chemical Abstract Service Nr.	33515-09-2
Molgewicht	1182.2901
Bruttoformel	C ₅₅ H ₇₅ N ₁₇ O ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Gonadorelin
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; CAS (SciFinder); SMS; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosylglycyl- -leucyl- -arginyl- -prolylglycinamid

ASK #12059

Chemical Abstract Service Nr.	108582-71-4
Formelstamm	(C ₄ -H ₄ -O ₄) ²⁻ Fe ²⁺ . 4 H ₂ O
Molgewicht	243.9783
Bruttoformel	C ₄ H ₄ FeO ₄
2. Bezeichnung	Butandisäure-Eisen()-Salz (1:1) 4 H ₂ O
3. Bezeichnung	Eisen()-succinat-Tetrahydrat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Eisen(II)-succinat 4 HO; Bernsteinsäure-Eisen(II)-Salz (1:1) 4 HO

ASK #12060

Chemical Abstract Service Nr.	60672-82-4
Formelstamm	(C ₁₈ -H ₂₅ -O ₅ -S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	376.4429
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ NaO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Natriumandrolonsulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L21)
2. Bezeichnung	3-Oxoestr-4-en-17 -ylhydrogensulfat-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Nandrolonhydrogensulfat-Natriumsalz

ASK #12061

Chemical Abstract Service Nr.	25575-91-1
Formelstamm	C ₁₆ -H ₂₂ -N ₆ -O ₄ . C ₂ -H ₄ -O ₂
Molgewicht	422.4356

Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ N ₆ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Protirelinacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -prolinamid-acetat (1:1)

ASK #12062

Chemical Abstract Service Nr.	91824-88-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	126928-03-8; 871233-43-1
Molgewicht	580.7914
Bruttoformel	C ₃₀ H ₆₀ O ₁₀
2. Bezeichnung	Tetraglycerolisostearat

ASK #12065

Chemical Abstract Service Nr.	2105-43-3
Formelstamm	C17-H26-N4-O3-S2 . Cl-H
Molgewicht	435.0043
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₇ ClN ₄ O ₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Fursultiaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]- <i>N</i> -(5-hydroxy-3-[[[(oxolan-2-yl)methyl]disulfanyl]pent-2-en-2-yl])formamid-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]- <i>N</i> -(5-hydroxy-3-[[[(tetrahydrofuran-2-yl)methyl]disulfanyl]pent-2-en-2-yl])formamid-hydrochlorid; <i>N</i> -(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)- <i>N</i> -[5-hydroxy-3-(tetrahydro-2-furylmethyl)disulfanyl]pent-2-en-2-yl]formamid-hydrochlorid

ASK #12066

Andere Chemical Abstract Service Nr.	8029-68-3
2. Bezeichnung	Ammoniumsulfobitol
Zitat Bezeichnung 2	DAC2001

ASK #12067

Chemical Abstract Service Nr.	39315-52-1
Formelstamm	(C18-H23-O3-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	342.4282
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ NaO ₃ S
2. Bezeichnung	3,6/7-Di- <i>tert</i> -butyl-naphthalin-1-sulfonsäure-Natriumsalz

ASK #12076

Chemical Abstract Service Nr.	93-58-3
Molgewicht	136.1479
Bruttoformel	C ₈ H ₈ O ₂

2. Bezeichnung	Methylbenzoat
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.6R,5.7R
ASK #12083	
Chemical Abstract Service Nr.	55327-22-5
Formelstamm	C18-H17-I4-N-O4 . Cl-H
Molgewicht	855.4107
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ ClI ₄ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Etiroxathydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Ethyl{(2 <i>R</i>)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]-2-methylpropanoat}-hydrochlorid
ASK #12085	
Chemical Abstract Service Nr.	34522-46-8
Formelstamm	C21-H21-N-O2 . C4-H4-O4
Molgewicht	435.4691
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₅ NO ₆
Vorzugsbezeichnung	Oxetoronfumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
2. Bezeichnung	3-(6,12-Dihydro[1]benzofuro[3,2- <i>c</i>][1]benzoxepin-6-yliden)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (1:1)
ASK #12098	
Chemical Abstract Service Nr.	3738-00-9
Molgewicht	236.3929
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₈ O
2. Bezeichnung	3a,6,6,9a-Tetramethyldodecahydronaphtho[2,1- <i>b</i>]furan
ASK #12103	
Chemical Abstract Service Nr.	363-24-6
Formelstamm	(C20-H31-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	352.4651
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Dinoproston
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.3.2-4,4.0,5.0,6.0,7.0(1999-2011)/1311; GII; ROMP2012; MAR2012
2. Bezeichnung	(5 <i>Z</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>S</i>)-11 ,15-Dihydroxy-9-oxoprost-5,13-dien-1-säure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(5 <i>Z</i> ,13 <i>E</i> -15 <i>S</i>)-11alpha,15-Dihydroxy-9-oxoprost-5,13-dien-1-säure
ASK #12104	
Chemical Abstract Service Nr.	29122-68-7

Molgewicht	266.3361
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Atenolol
International Nonproprietary Name	INN.L32
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USAN; BP2001-2011; USMI10; Eur.Ph.2011,7.0; Ph.Eur.2008,6.0,6.4/0703; Ph.Eur.2005,5.0/0703; Ph.Eur.2002,4.00/703; GII; PHARMEUROPA19.2; USP25(2002),26(2003),27(2004)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-(4-((2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy)phenyl)acetamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-2-[4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]acetamid
ASK #12105	
Chemical Abstract Service Nr.	7004-98-0
Molgewicht	302.4079
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Epimestrol
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	USAN; USMI11
2. Bezeichnung	3-Methoxyestra-1,3,5(10)-trien-16 ,17 -diol
ASK #12106	
Chemical Abstract Service Nr.	32909-92-5
Formelstamm	(C ₉ -H ₉ -N ₄ -O ₃ -S ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	286.3307
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ N ₄ O ₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Sulfametrol
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -(4-methoxy-1,2,5-thiadiazol-3-yl)benzolsulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N(1)-(4-Methoxy-1,2,5-thiadiazol-3-yl)sulfanilamid
ASK #12107	
Chemical Abstract Service Nr.	17365-01-4
Molgewicht	818.9498
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₇ I ₄ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Etiroxat
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Ethyl{(2 <i>R</i>)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]-2-methylpropanoat}
ASK #12108	

Chemical Abstract Service Nr.	26171-23-3
Formelstamm	(C15-H14-N-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	257.2845
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Tolmetin
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	USAN; USMI9.9215; MAR28
2. Bezeichnung	[1-Methyl-5-(4-methylbenzoyl)-1- <i>H</i> -pyrrol-2-yl]essigsäure

ASK #12112

2. Bezeichnung	Hydriertes-rizinusöl-poly(oxyethylen)-60
3. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-60-hydriertes-rizinusöl
Zitat Bezeichnung 3	GII

ASK #12113

Chemical Abstract Service Nr.	26921-17-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	116475-10-6; 131628-38-1; 30166-36-0
Formelstamm	C13-H24-N4-O3-S . C4-H4-O4
Molgewicht	432.4918
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₈ N ₄ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Timololmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
Zitat Bezeichnung 1	EAB4.0,5.0+7,6.0,7.0,8.0(2002-2017)/0572; MAR2011
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-1-(<i>tert</i> -Butylamino)-3-[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yloxy]propan-2-ol-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)

ASK #12114

Chemical Abstract Service Nr.	68439-49-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	102381-15-7; 12656-10-9; 12790-63-5; 306966-46-1; 37337-62-5; 39384-37-7; 39384-38-8; 39404-34-7; 39404-35-8; 51877-40-8; 52732-71-5; 54578-85-7; 55464-98-7; 60328-40-7; 62887-15-4; 62887-17-6; 64296-31-7; 678155-06-1; 8049-57-8; 917245-08-0
2. Bezeichnung	-(Hexadecyl/octadecyl)- -hydroxypoly(oxyethylen)-x - -Alkyl- -hydroxypoly(oxyethylen)-y
3. Bezeichnung	Macrogolcetylstearylether (Ph.Eur.) ((mit Angabe der mittleren Anzahl EO-Einheiten; Ph.Eur.: 2-33 EO-Einheiten))
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Polyethylenglycol-n-mono(cetyl,stearyl)ether [Mittelwert n = 2-33 EO-Einheiten]

ASK #12115

Chemical Abstract Service Nr.	89-48-5
Molgewicht	198.3019
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ O ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-Methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexyl]acetat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Menthylacetat

ASK #12116

Molgewicht	496.5671
Bruttoformel	$C_{29}H_{33}FO_6$
Vorzugsbezeichnung	Dexamethason-21-benzoat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	9-Fluor-11 β ,17-dihydroxy-16 α -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylbenzoat

ASK #12121

Chemical Abstract Service Nr.	85-91-6
Molgewicht	165.1891
Bruttoformel	$C_9H_{11}NO_2$
2. Bezeichnung	Methyl[2-(methyldamino)benzoat]

ASK #12122

Chemical Abstract Service Nr.	13055-82-8
Formelstamm	C18-H23-N5-O5 . Cl-H
Molgewicht	425.8667
Bruttoformel	$C_{18}H_{24}ClN_5O_5$
Vorzugsbezeichnung	Reproterolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	7-(3-{[2-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-hydroxyethyl]amino}propyl)-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion-hydrochlorid

ASK #12126

Chemical Abstract Service Nr.	2305-05-7
Molgewicht	198.3019
Bruttoformel	$C_{12}H_{22}O_2$
2. Bezeichnung	5-Octyloxolan-2-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5-Octyltetrahydrofuran-2-on

ASK #12128

Chemical Abstract Service Nr.	115-99-1
Molgewicht	182.2594
Bruttoformel	$C_{11}H_{18}O_2$
2. Bezeichnung	(3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-yl)formiat

ASK #12133

Chemical Abstract Service Nr.	122-03-2
Molgewicht	148.2017
Bruttoformel	$C_{10}H_{12}O$
2. Bezeichnung	4-Isopropylbenzaldehyd

ASK #12138

Chemical Abstract Service Nr.	57-57-8
Molgewicht	72.0627
Bruttoformel	C ₃ H ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Propiolacton
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	Oxetan-2-on

ASK #12145

Chemical Abstract Service Nr.	106-44-5
Molgewicht	108.1378
Bruttoformel	C ₇ H ₈ O
2. Bezeichnung	4-Methylphenol
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
3. Bezeichnung	<i>p</i> -Cresol
Zitat Bezeichnung 3	USMI10; MAR28; Ph.Eur.2002,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #12154

Chemical Abstract Service Nr.	141-12-8
Molgewicht	196.286
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ O ₂
2. Bezeichnung	[(2Z)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-yl]acetat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Nerylacetat

ASK #12160

Chemical Abstract Service Nr.	10592-03-7
Formelstamm	C21-H26-N2-O3 . Cl-H
Molgewicht	390.9037
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ ClN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Vincaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
2. Bezeichnung	Methyl[(4a ¹ S,12S,13aS)-13a-ethyl-12-hydroxy-2,3,4a ¹ ,5,6,12,13,13a-octahydro-1 <i>H</i> -indolo[3,2,1- <i>de</i>]pyrido[3,2,1- <i>ij</i>][1,5]naphthyridin-12-carboxylat]-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl[(12S,13aS,13bS)-13a-ethyl-12-hydroxy-2,3,5,6,12,13,13a,13b-octahydro-1 <i>H</i> -indolo[3,2,1- <i>de</i>]pyrido[3,2,1- <i>ij</i>][1,5]naphthyridin-12-carboxylat]-hydrochlorid

ASK #12161

Chemical Abstract Service Nr.	123-76-2
Formelstamm	(C5-H7-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	116.1152
Bruttoformel	C ₅ H ₈ O ₃

2. Bezeichnung 4-Oxopentansäure

Zitat Bezeichnung 2 ChemSpider; GSBL; IGS; SMS; PubChem; ChemIDplus; LB; ROMP2015; GII

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Levulinsäure; 4-Oxopentansäure und Tautomeres: 4-Hydroxypentano-4-lacton (5-Hydroxy-5-methyloxolan-2-on; 5-Hydroxy-5-methyldihydrofuran-2(3H)-on); gamma-Ketovaleriansäure; gamma-Oxovaleriansäure; beta-Acetylpropionsäure; 4-Ketopentansäure; Lävulinsäure; 3-Acetylpropionsäure; 4-Ketovaleriansäure; 4-Pentanonsäure

ASK #12163

Chemical Abstract Service Nr. 498-00-0

Molgewicht 154.1632

Bruttoformel C₈H₁₀O₃

2. Bezeichnung 4-Hydroxymethyl-2-methoxyphenol

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-Hydroxy-3-methoxybenzylalkohol; (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methanol; Vanillylalkohol

ASK #12165

Formelstamm (C₁₀-H₁₈-N-O₆)⁻ H⁺

Molgewicht 249.261

Bruttoformel C₁₀H₁₉NO₆

2. Bezeichnung [2-(Diethylamino)ethyl][hydrogen-(*R,R*)-tartrat]

ASK #12170

Chemical Abstract Service Nr. 124-06-1

Molgewicht 256.4241

Bruttoformel C₁₆H₃₂O₂

2. Bezeichnung Ethyltetradecanoat

ASK #12174

Chemical Abstract Service Nr. 121-44-8

Molgewicht 101.19

Bruttoformel C₆H₁₅N

2. Bezeichnung *N,N*-Diethylethanamin

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC2005

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Triethylamin; Triethylazan

ASK #12179

Chemical Abstract Service Nr. 71-55-6

Molgewicht 133.4042

Bruttoformel C₂H₃Cl₃

2. Bezeichnung 1,1,1-Trichlorethan

Zitat Bezeichnung 2 USMI10; GII

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Trichlorethan '

ASK #12180

Chemical Abstract Service Nr. 75-12-7

Molgewicht 45.0406

Bruttoformel CH₃NO

3. Bezeichnung Formamid

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1997R-2010R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.3R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB2011R

ASK #12182

Chemical Abstract Service Nr. 10101-52-7

Molgewicht 183.3071

Bruttoformel O₄SiZr

2. Bezeichnung Zirconiumsilicat

Zitat Bezeichnung 2 USMI9.9847

3. Bezeichnung Zirconium()-silicat

ASK #12185

Andere Chemical Abstract Service Nr. 949014-28-2

Formelstamm 2(C3-H5-O3)⁻ Ca2+ . 2 H2-O

Molgewicht 254.2486

Bruttoformel C₆H₁₀CaO₆

2. Bezeichnung (S)-2-Hydroxypropansäure-Calciumsalz 2 H₂O

3. Bezeichnung Calcium-(S)-lactat 2 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (S)-Milchsäure-Calciumsalz 2 HO

ASK #12193

Molgewicht 410.7165

Bruttoformel C₂₇H₅₄O₂

2. Bezeichnung Octadecylnonanoat

Zitat Bezeichnung 2 Gll

ASK #12194

2. Bezeichnung Alkyl(C₁₂-C₁₄)hydrogensulfat-Ammonium-2,2',2''-Nitrilotriethanol-Salz

3. Bezeichnung (Dodecyl,tetradecyl)hydrogensulfat-Ammoniumsalz-2,2',2''-Nitrilotriethanol-Salz

ASK #12208

Chemical Abstract Service Nr. 140-88-5

Molgewicht 100.1158

Bruttoformel C₅H₈O₂

2. Bezeichnung Ethyl(prop-2-enoat)

3. Bezeichnung Ethylacrylat

Zitat Bezeichnung 3 USMI9.3688; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Ethylpropenoat
ASK #12245		
	Chemical Abstract Service Nr.	26658-19-5
	Molgewicht	963.5424
	Bruttoformel	C ₆₀ H ₁₁₄ O ₈
	Vorzugsbezeichnung	Sorbitantristearat
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	Zitat Bezeichnung 1	MAR27; Janistyn78,I; FIE96; E492
	2. Bezeichnung	{[4-Hydroxy-3-(octadecanoyloxy)oxolan-2-yl]ethan-1,2-diyl}bis(octadecanoat)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	{[4-Hydroxy-3-(stearoyloxy)tetrahydro-2-furyl]ethan-1,2-diyl}distearat; E 492
ASK #12248		
	Chemical Abstract Service Nr.	3166-62-9
	Formelstamm	(C ₂₁ -H ₂₈ -N-O ₃)+ Br ⁻
	Molgewicht	422.3559
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ BrNO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Methylbenactyziumbromid
	International Nonproprietary Name	INN.L16
	Zitat Bezeichnung 1	USMI11
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethyl-2-(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyloxy)- <i>N</i> -methylethanaminiumbromid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[2-(Benziloyloxy)ethyl]diethylmethyllummoniumbromid
ASK #12252		
	Chemical Abstract Service Nr.	154-85-8
	Formelstamm	(C ₅ -H ₃ -N ₂ -O ₄) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	178.0781
	Bruttoformel	C ₅ H ₃ N ₂ NaO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Natriumrotat
	International Nonproprietary Name	(INNv.L41)
	2. Bezeichnung	2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-carbonsäure-Natriumsalz
ASK #12253		
	Molgewicht	374.8422
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₆ ClN ₃ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Indapamid-Hemihydrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L13)
	Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29

2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-Chlor- <i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-2-methyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -indol-1-yl]-3-sulfamoylbenzamid 0.5 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Indapamid 0.5 HO

ASK #12264

Chemical Abstract Service Nr.	361-09-1
Formelstamm	(C ₂₄ -H ₃₉ -O ₅) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	430.5532
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₉ NaO ₅
2. Bezeichnung	3,7,12-Trihydroxy-5- α -cholan-24-säure-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Cholsäure-Natriumsalz
Zitat Bezeichnung 3	GI1; USMI10

ASK #12269

Chemical Abstract Service Nr.	306-07-0
Formelstamm	C ₁₁ -H ₁₃ -N . Cl-H
Molgewicht	195.6886
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ ClN
Vorzugsbezeichnung	Pargylinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N</i> -methylprop-2-in-1-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Benzyl)(methyl)(prop-2-in-1-yl)azan-hydrochlorid

ASK #12270

Chemical Abstract Service Nr.	58902-67-3
Formelstamm	C ₂₀ -H ₂₃ -N . C-H ₄ -O ₃ -S
Molgewicht	373.509
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ NO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Maprotilinmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L11,v.L18
2. Bezeichnung	3-(9,10-Ethano-9,10-dihydroanthracen-9-yl)- <i>N</i> -methylpropan-1-amin-methansulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracen-9-yl)propyl](methyl)azan-methansulfonat (1:1)

ASK #12273

Chemical Abstract Service Nr.	928-95-0
Molgewicht	100.1589
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ O
2. Bezeichnung	(<i>E</i>)-Hex-2-en-1-ol

ASK #12274

Chemical Abstract Service Nr.	12304-65-3
Molgewicht	603.9805
Bruttoformel	CH ₁₆ Al ₂ Mg ₆ O ₁₉
Vorzugsbezeichnung	Hydrotalcit
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	USMI13
2. Bezeichnung	Dialuminium-hexamagnesium-carbonat-hexadecahydroxid 4 H ₂ O

ASK #12277

Chemical Abstract Service Nr.	71662-11-8
Formelstamm	2(C13-H16-N4-O6) . C4-H6-O6
Molgewicht	798.6655
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₈ N ₈ O ₁₈
Vorzugsbezeichnung	Furaltadonhemi[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(5 <i>R</i>)-5-[(Morpholin-4-yl)methyl]-3-[[[(5-nitrofuran-2-yl)methyliden]amino]-1,3-oxazolidin-2-on-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-5-Morpholinomethyl-3-[(5-nitro-2-furylmethylen)amino]-1,3-oxazolidin-2-on-(<i>R,R</i>)-tartrat (2:1)

ASK #12281

2. Bezeichnung Alkyl(C_x-C_y)alkanoat(C_n-C_m) - Fettsäure-aminomethylpropandiolester

ASK #12282

Chemical Abstract Service Nr.	25637-97-2
Molgewicht	819.1141
Bruttoformel	C ₄₄ H ₈₂ O ₁₃
2. Bezeichnung	Sucrosebis(hexadecanoat)
3. Bezeichnung	Sucrosedipalmitat
Zitat Bezeichnung 3	GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Saccharosedipalmitat

ASK #12285

Molgewicht	438.5161
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₀ N ₂ O ₅
2. Bezeichnung	Methyl(1-acetyl-17 -(acetyloxy)yohimban-16 -carboxylat)
3. Bezeichnung	Methyl(17 -acetox-1-acetylyohimban-16 -carboxylat)

ASK #12288

Chemical Abstract Service Nr.	99-66-1
Formelstamm	(C8-H15-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	144.2114

Bruttoformel	C ₈ H ₁₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Valproinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; Ph.Eur.2005,5.0/1378; GII; USMI10; Ph.Eur.2008,6.0/1378; Ph.Eur.2002,4.00/1378
2. Bezeichnung	2-Propylpentansäure
ASK #12290	
Chemical Abstract Service Nr.	3234-85-3
Molgewicht	424.743
Bruttoformel	C ₂₈ H ₅₆ O ₂
2. Bezeichnung	Tetradecyltetradecanoat
ASK #12293	
Chemical Abstract Service Nr.	22260-51-1
Formelstamm	C32-H40-Br-N5-O5 . C-H4-O3-S
Molgewicht	750.7002
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₄ BrN ₅ O ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Bromocriptinmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L17,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/0596; MAR27; Ph.Eur.2005,5.0,5.6,5.8/0596; GII; USMI10; Ph.Eur.2002,4.00,4.07/596
2. Bezeichnung	(5'S)-2-Brom-12'-hydroxy-5'-(2-methylpropyl)-2'-(propan-2-yl)ergotaman-3',6',18-trion-methansulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(5'S)-2-Brom-12'-hydroxy-5'-isobutyl-2'-isopropylergotaman-3',6',18-trion-methansulfonat (1:1)
ASK #12294	
Chemical Abstract Service Nr.	36637-19-1
Formelstamm	C17-H28-N2-O . Cl-H
Molgewicht	312.878
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₉ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Etidocainhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L13)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)- <i>N</i> -(2,6-Dimethylphenyl)-2-[(ethyl)(propyl)amino]butanamid-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-2-[(Ethyl)(propyl)amino]-2',6'-dimethylbutananilid-hydrochlorid
ASK #12295	
Chemical Abstract Service Nr.	17902-23-7
Molgewicht	200.1671
Bruttoformel	C ₈ H ₉ FN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Tegafur

International Nonproprietary Name	INN.L19
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; USAN; MAR28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-Fluor-1-[(2 <i>R</i>)-oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>rac</i> -5-Fluor-1-[(2 <i>R</i>)-tetrahydrofuran-2-yl]pyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
ASK #12296	
Chemical Abstract Service Nr.	23093-74-5
Formelstamm	C14-H20-N2-O2 . Cl-H
Molgewicht	284.7817
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₁ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Bunitrololhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L13)
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR27
2. Bezeichnung	2-(3- <i>tert</i> -Butylamino-2-hydroxypropoxy)benzonitril-hydrochlorid
ASK #12297	
Chemical Abstract Service Nr.	38194-50-2
Formelstamm	(C20-H16-F-O3-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	356.4106
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₇ FO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Sulindac
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/864; USP25(2002),26(2003),27(2004); Ph.Eur.2002,4.00,4.03/864; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0/864; MAR28; USAN; BP2001-2010
2. Bezeichnung	{(Z)-5-Fluor-2-methyl-1-[4-(methylsulfinyl)benzyliden]inden-3-yl}essigsäure
ASK #12298	
Chemical Abstract Service Nr.	64490-92-2
Formelstamm	(C15-H14-N-O3) ⁻ Na ⁺ . 2 H2-O
Molgewicht	315.2969
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ NNaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Tolmetin-Natrium 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	[1-Methyl-5-(4-methylbenzoyl)-1 <i>H</i> -pyrrol-2-yl]essigsäure-Natriumsalz 2 H ₂ O
ASK #12299	
Chemical Abstract Service Nr.	1812-30-2
Molgewicht	316.1527
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ BrN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Bromazepam

	International Nonproprietary Name	INN.L10
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0,5.6,5.7/0879; GII; Eur.Ph.2011,7.0; PHARMEUROPA17.1; BP2001-2011; DAC91; Ph.Eur.2008,6.0/0879; USAN; GLST; Ph.Eur.2002,4.00/879; USMI9.1384; MAR27
	2. Bezeichnung	7-Brom-5-(pyridin-2-yl)-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
ASK #12315	Synonym	7-Brom-5-(2-pyridyl)-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
	Chemical Abstract Service Nr.	36637-18-0
	Molgewicht	276.417
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₈ N ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Etidocain
	International Nonproprietary Name	INN.L13
	Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)- <i>N</i> -(2,6-Dimethylphenyl)-2-[(ethyl)(propyl)amino]butanamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>RS</i>)-2-[(Ethyl)(propyl)amino]-2',6'-dimethylbutananilid
	Chemical Abstract Service Nr.	19216-56-9
	Molgewicht	383.4011
ASK #12316	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ N ₅ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Prazosin
	International Nonproprietary Name	INN.L10
	Zitat Bezeichnung 1	USMI9.7509; MAR27
	2. Bezeichnung	[4-(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)piperazin-1-yl](furan-2-yl)methanon
	Chemical Abstract Service Nr.	5536-17-4
	Molgewicht	267.2413
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ N ₅ O ₄
ASK #12317	Vorzugsbezeichnung	Vidarabin
	International Nonproprietary Name	INN.L10
	2. Bezeichnung	9- - -Arabinofuranosyl-9 <i>H</i> -purin-6-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	9-beta-D-Arabinofuranosyl-9 <i>H</i> -purin-6-ylazan
	Chemical Abstract Service Nr.	29984-33-6
	Formelstamm	(C10-H12-N5-O7-P)2 ⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	347.2212
ASK #12318		

	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₅ O ₇ P
	Vorzugsbezeichnung	Vidarabin-5'-dihydrogenphosphat
	International Nonproprietary Name	(INN.L10)
	2. Bezeichnung	9-(5- <i>O</i> -Phosphono- - -arabinofuranosyl)-9 <i>H</i> -purin-6-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	9-(5- <i>O</i> -Phosphono-beta-D-arabinofuranosyl)-9 <i>H</i> -purin-6-ylazan
ASK #12319		
	Chemical Abstract Service Nr.	23111-34-4
	Molgewicht	476.9514
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₅ ClN ₂ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Feclobuzon
	International Nonproprietary Name	INN.L12
	2. Bezeichnung	(4-Butyl-2,5-dioxo-1,2-diphenylpyrazolidin-4-ylmethyl)(4-chlorbenzoat)
ASK #12320		
	Chemical Abstract Service Nr.	638-94-8
	Molgewicht	416.5073
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Desonid
	International Nonproprietary Name	INN.L12
	Zitat Bezeichnung 1	MAR27; GII; USMI9
	2. Bezeichnung	(16 <i>H</i>)-11 ,21-Dihydroxy-2',2'-dimethyl-16 <i>H</i> -[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregna-1,4-dien-3,20-dion
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	11beta,21-Dihydroxy-16alpha,17-(isopropylidendioxy)pregna-1,4-dien-3,20-dion
ASK #12321		
	Chemical Abstract Service Nr.	70-00-8
	Molgewicht	296.2
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₁ F ₃ N ₂ O ₅
	2. Bezeichnung	1-(2-Desoxy- - -erythro-pentofuranosyl)-5-(trifluormethyl)pyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
	Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
	3. Bezeichnung	Trifluridin
	Zitat Bezeichnung 3	GII; MAR2024; EAB10.3+7,11.0(2021-2023)/2910
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Trifluorthymidin; 2'-Desoxy-5-(trifluormethyl)uridin; 1-beta-D-Ribofuranosyl-5-(trifluormethyl)pyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion; 1-(2-Desoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-(trifluormethyl)-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-pyrimidindion
ASK #12323		
	Chemical Abstract Service Nr.	520-27-4

Molgewicht	608.5447
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₂ O ₁₅
Vorzugsbezeichnung	Diosmin
International Nonproprietary Name	INN.L43
Zitat Bezeichnung 1	SMS; G-SRS; EAB4.0+4+6,5.0,6.0,7.0,8.0+3,9.0(2002-2019)/1611; Phpa11.3,11.4,25.1(1999,2013); MAR2020; BP2002-2020; EP4.0+4+6,5.0,6.0,7.0,8.0+3,9.0,10.0(2002-2020); CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-(6- <i>O</i> - -rhamnopyranosyl- -glucopyranosyloxy)-4 <i>H</i> -1-benzopyran-4-on
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-(6- <i>O</i> -alpha-L-rhamnopyranosyl-beta-D-glucopyranosyloxy)-4H-chromen-4-on; 7-[[6- <i>O</i> -(6-Desoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on; 3',5'-Dihydroxy-4'-methoxy-7-(6- <i>O</i> -alpha-L-rhamnopyranosyl-beta-D-glucopyranosyloxy)flavon

ASK #12324

Chemical Abstract Service Nr.	853-34-9
Molgewicht	322.3578
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₈ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Kebuzon
International Nonproprietary Name	INN.L43
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	4-(3-Oxobutyl)-1,2-diphenylpyrazolidin-3,5-dion

ASK #12326

Chemical Abstract Service Nr.	37661-08-8
Formelstamm	C21-H27-N3-O7-S . Cl-H
Molgewicht	501.9809
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ ClN ₃ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Bacampicillinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/0808; Ph.Eur.2008,6.0,6.1/0808; MAR28; USMI10; Ph.Eur.2002,4.00,4.04/808
2. Bezeichnung	[1-(Ethoxycarbonyloxy)ethyl]{{(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(2 <i>R</i>)-2-amino-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat}-hydrochlorid

ASK #12327

Chemical Abstract Service Nr.	53693-96-2
Formelstamm	(C21-H36-Cl2-N)+ (C6-H11-O7) ⁻
Molgewicht	568.5706
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₇ Cl ₂ NO ₇
2. Bezeichnung	[(3,4-Dichlorbenzyl)dodecyldimethylammonium]- -gluconat

ASK #12341

Chemical Abstract Service Nr.	1390-65-4
--------------------------------------	-----------

Andere Chemical Abstract Service Nr.	1328-60-5; 52011-97-9; 8022-93-3
Molgewicht	1105.88
Bruttoformel	C ₄₄ H ₄₀ AlCaO ₂₆
2. Bezeichnung	7- - -Glucopyranosyl-3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-2-carbonsäure, Aluminium-Calcium-Komplexe
3. Bezeichnung	Carmin
Zitat Bezeichnung 3	EINECS; Helv8/97; E120; Ph.Eur.Bd.IR
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 120 [Karmin-Aluminium-Calcium-Lacke]; Karmin; Karmesin [Carmin]; Echtes Karmin; Carminsäure-Aluminium-Calcium-Komplexe; 7-beta-D-Glucopyranosyl-9,10-dihydro-3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxo-2-anthracencarbonsäure-Aluminium-Calcium-Komplexe; Karminsäure-Aluminiumlacke [Calcium(2+)-haltig]

ASK #12371

Molgewicht	172.2646
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₀ O ₂
2. Bezeichnung	Pentylpentanoat

ASK #12375

Chemical Abstract Service Nr.	3644-61-9
Formelstamm	C16-H23-N-O . Cl-H
Molgewicht	281.8209
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Tolperisonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L13)
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	2-Methyl-1-(4-methylphenyl)-3-(piperidin-1-yl)propan-1-on-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Piperidinomethyl-1-(p-tolyl)propan-1-on-hydrochlorid

ASK #12380

Vorzugsbezeichnung	Gramicidin J1
International Nonproprietary Name	(INN.L1)

ASK #12381

Molgewicht	684.8691
Bruttoformel	C ₃₅ H ₅₆ N ₈ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Gramicidin J2
International Nonproprietary Name	(INN.L1)

ASK #12382

Chemical Abstract Service Nr.	113-73-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1367-99-3; 1403-67-4; 64626-90-0
Molgewicht	1141.4469
Bruttoformel	C ₆₀ H ₉₂ N ₁₂ O ₁₀

Vorzugsbezeichnung	Gramicidin S
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	USMI12
2. Bezeichnung	Cyclo(-leucyl- -phenylalanyl- -prolyl- -valyl- -ornithyl- -leucyl- -phenylalanyl- -prolyl- -valyl- -ornithyl)
ASK #12383	
Chemical Abstract Service Nr.	34915-68-9
Molgewicht	248.3208
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Bunitrolol
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	2-(3- <i>tert</i> -Butylamino-2-hydroxypropoxy)benzonitril
ASK #12385	
Chemical Abstract Service Nr.	3625-06-7
Molgewicht	429.5491
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₅ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Mebeverin
International Nonproprietary Name	INN.L41
2. Bezeichnung	(4-{(Ethyl)[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino}butyl)(3,4-dimethoxybenzoat)
ASK #12390	
Chemical Abstract Service Nr.	21898-19-1
Formelstamm	C12-H18-Cl2-N2-O . Cl-H
Molgewicht	313.6511
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₉ Cl ₃ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Clenbuterolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L13)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0,5.1/1409; Ph.Eur.2002,4.00/1409; GII; Ph.Eur.2008,6.0/1409; MAR27
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-1-(4-Amino-3,5-dichlorphenyl)-2-(<i>tert</i> -butylamino)ethanol-hydrochlorid
ASK #12393	
Chemical Abstract Service Nr.	357-08-4
Formelstamm	C19-H21-N-O4 . Cl-H
Molgewicht	363.8353
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Naloxonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3,14-dihydroxy-17-(prop-2-en-1-yl)morphinan-6-on-hydrochlorid

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(5R,9R,13S,14S)-17-Allyl-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-on-hydrochlorid
ASK #12394		
	Chemical Abstract Service Nr.	465-65-6
	Molgewicht	327.3743
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ NO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Naloxon
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	Zitat Bezeichnung 1	RPS15; USMI9.6182
	2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3,14-dihydroxy-17-(prop-2-en-1-yl)morphinan-6-on
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(5R,9R,13S,14S)-17-Allyl-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-on; 17-Allyl-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-on
ASK #12395		
	Chemical Abstract Service Nr.	26717-47-5
	Molgewicht	327.8032
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ ClNO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Clofibrid
	International Nonproprietary Name	INN.L13
	Zitat Bezeichnung 1	MAR27
	2. Bezeichnung	[3-(Dimethylcarbamoyl)propyl][2-(4-chlorphenoxy)-2-methylpropanoat]
ASK #12396		
	Chemical Abstract Service Nr.	7308-90-9
	Molgewicht	696.9112
	Bruttoformel	C ₄₄ H ₅₆ O ₇
	2. Bezeichnung	(3-Oxo-1,3-dihydrospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3',6'-diyl)didodecanoat
	3. Bezeichnung	Fluoresceindidodecanoat
ASK #12397		
	Chemical Abstract Service Nr.	40666-16-8
	Formelstamm	(C ₂₃ H ₂₈ F ₃ O ₅) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	458.468
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ F ₃ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Fluprostenol
	International Nonproprietary Name	INN.L15
	Zitat Bezeichnung 1	USMI9.4076
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(5Z)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,5-Dihydroxy-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>R</i>)-3-hydroxy-4-[3-(trifluormethyl)phenoxy]but-1-en-1-yl]cyclopentyl]hept-5-ensäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(5Z,13 <i>E</i> -8 <i>RS</i> ,9 <i>SR</i> ,11 <i>RS</i> ,12 <i>RS</i> ,15 <i>RS</i>)-9,11,15-Trihydroxy-16-[3-(trifluormethyl)phenoxy]-17,18,19,20-tetranorprosta-5,13-dien-1-säure

ASK #12398

Chemical Abstract Service Nr.	37091-66-0
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₂₂ -N ₅ -O ₆ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	461.4915
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ N ₅ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Azlocillin
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	(2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[(2R)-2-(2-oxoimidazolidin-1-carboxamido)-2-phenylacetamido]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3S,6R)-2,2-Dimethyl-6-[(R)-2-(2-oxoimidazolidin-1-carboxamido)-2-phenylacetamido]penam-3-carbonsäure

ASK #12399

Chemical Abstract Service Nr.	3397-23-7
Molgewicht	1042.1916
Bruttoformel	C ₄₅ H ₆₃ N ₁₃ O ₁₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Ornipressin
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	-Cysteiny[(1S 6S)- -tyrosyl- -phenylalanyl- -glutaminy]- -asparaginy]- -cysteiny[(6S 1S)- -prolyl- -ornithylglycinamid

ASK #12401

Chemical Abstract Service Nr.	99-49-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	22327-39-5
Molgewicht	150.2176
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ O
2. Bezeichnung	2-Methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-on
3. Bezeichnung	Carvon
Zitat Bezeichnung 3	DAB1996R; USMI10; KARRER557; ROMP8
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	rac-(5R)-2-Methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-on; DL-Carvon; 5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexen-1-on; (RS)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexen-1-on; (RS)-5-Isopropenyl-2-methylcyclohex-2-enon; (RS)-6,8-p-Menthadien-2-on; 5-Isopropenyl-2-methylcyclohex-2-enon; 6,8-p-Menthadien-2-on; Karvon; (+/-)-Carvon; rac-Carvon

ASK #12403

2. Bezeichnung Poly(*O*-ethyl,2-hydroxyethyl)cellulose

ASK #12406

Chemical Abstract Service Nr.	18067-13-5
Formelstamm	(C ₁₈ -H ₂₄ -N-O ₄) ⁺ (C-H ₃ -O ₄ -S) ⁻
Molgewicht	429.4846

Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₇ NO ₈ S
2. Bezeichnung	6 ,7 -Epoxy-3 -[(S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-methyltropanium(methylsulfat)
3. Bezeichnung	N-Methylscopolaminium(methylsulfat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(1S,3s,5R,6R,7S)-6,7-Epoxy-3-[(S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan(methylsulfat)

ASK #12407

Chemical Abstract Service Nr.	29868-97-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1613380-80-5
Formelstamm	C19-H21-N5-O2 . 2 Cl-H
Molgewicht	424.3242
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ Cl ₂ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pirenzepindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; SMS; ROMP2019
2. Bezeichnung	11-[(4-Methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5,11-dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-on-hydrochlorid (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	11-[(4-Methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5,11-dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-on-dihydrochlorid

ASK #12408

Chemical Abstract Service Nr.	16773-42-5
Molgewicht	219.6256
Bruttoformel	C ₇ H ₁₀ ClN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ornidazol
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28; GII
2. Bezeichnung	1-Chlor-3-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol

ASK #12409

Chemical Abstract Service Nr.	26589-39-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	100218-78-8; 37219-87-7
Formelstamm	(C4-H6-O2)x . (C4-H6-O2)y
2. Bezeichnung	Poly[methyl(prop-2-enoat)-co-2-methylprop-2-ensäure] (x:y)
3. Bezeichnung	Poly(methacrylsäure-co-methylacrylat) (x:y)

ASK #12410

Chemical Abstract Service Nr.	10049-01-1
Molgewicht	303.9518
Bruttoformel	BiO ₄ P
2. Bezeichnung	Phosphorsäure-Bismut()-Salz (1:1)
3. Bezeichnung	Bismut()-phosphat

ASK #12411

Chemical Abstract Service Nr.	10402-53-6
Formelstamm	C ₂₄ -H ₃₂ -N ₂ -O ₂ . 2 Cl-H
Molgewicht	453.445
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₄ Cl ₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Eprazinondihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	3-[4-(2-Ethoxy-2-phenylethyl)piperazin-1-yl]-2-methyl-1-phenylpropan-1-on-dihydrochlorid

ASK #12412

Chemical Abstract Service Nr.	2459-05-4
Formelstamm	(C ₆ -H ₇ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	144.1253
Bruttoformel	C ₆ H ₈ O ₄
2. Bezeichnung	Ethylhydrogen[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat]
3. Bezeichnung	Ethylhydrogenfumarat
Zitat Bezeichnung 3	DAC2004,2005; DAC2004R; ROMP2017; Pharmavista; IGS; Hager2015
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(E)-Butendisäuremonoethylester; Ethylhydrogen-(E)-butendioat; (2E)-But-2-endisäuremonoethylester; Monoethylfumarat; Ethylfumarat; Fumarsäureethylester; Fumarsäuremonoethylester; (2E)-4-Ethoxy-4-oxobut-2-ensäure; (2E)-4-Ethoxy-4-oxo-2-butensäure

ASK #12414

Chemical Abstract Service Nr.	2753-45-9
Formelstamm	C ₂₅ -H ₃₅ -N-O ₅ . Cl-H
Molgewicht	466.01
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₆ ClNO ₅
2. Bezeichnung	(4-{{(Ethyl)[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino}butyl})(3,4-dimethoxybenzoat)-hydrochlorid (1:1)
3. Bezeichnung	Mebeverinhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	EAB9.8,10.0+8(2019-2022)/2097; GII

ASK #12415

Chemical Abstract Service Nr.	9003-63-8
Formelstamm	(C ₈ -H ₁₄ -O ₂) _n
2. Bezeichnung	Poly[butyl(2-methylprop-2-enoat)]
3. Bezeichnung	Poly(butylmethacrylat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Butylmethacrylat - Homopolymerisat

ASK #12425

Chemical Abstract Service Nr.	51481-65-3
--------------------------------------	------------

Formelstamm	(C ₂₁ -H ₂₄ -N ₅ -O ₈ -S ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	539.5819
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ N ₅ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Mezlocillin
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	USAN; MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(2 <i>R</i>)-2-(3-Methansulfonyl-2-oxoimidazolidin-1-carboxamido)-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-2-(3-Mesyl-2-oxoimidazolidin-1-carboxamido)-2-phenylacetamido]-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure
ASK #12427	
Chemical Abstract Service Nr.	7685-23-6
Molgewicht	920.989
Bruttoformel	C ₄₆ H ₆₄ O ₁₉
Vorzugsbezeichnung	Gitoformat
International Nonproprietary Name	INN.L12
2. Bezeichnung	3 -[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-5-[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-5-[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-4,5-Bis(formyloxy)-6-methyloxan-2-yloxy]-4-formyloxy-6-methyloxan-2-yloxy]-4-formyloxy-6-methyloxan-2-yloxy]-16 -formyloxy-14 -hydroxy-5 -c
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3beta-[3,4-Di-O-formyl-beta-D-digitoxopyranosyl-(1-->4)-3-O-formyl-beta-D-digitoxopyranosyl-(1-->4)-3-O-formyl-beta-D-digitoxopyranosyloxy]-16beta-formyloxy-14beta-hydroxy-5beta-card-20(22)-enolic
ASK #12431	
Chemical Abstract Service Nr.	20448-86-6
Molgewicht	329.4763
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Bornaprin
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	(3-Diethylaminopropyl)(2-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-carboxylat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3-Diethylaminopropyl)(2-phenyl-8,9,10-trinorbornan-2-carboxylat)
ASK #12432	
Chemical Abstract Service Nr.	102-22-7
Molgewicht	272.382
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ O ₂
2. Bezeichnung	[(<i>E</i>)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-yl](phenylacetat)
3. Bezeichnung	Geranyl(phenylacetat)
ASK #12434	

Chemical Abstract Service Nr. 627-83-8
Molgewicht 594.9918
Bruttoformel C₃₈H₇₄O₄
2. Bezeichnung (Ethan-1,2-diyl)dioctadecanoat
3. Bezeichnung Ethylendistearat
Zitat Bezeichnung 3 GII

ASK #12436

Chemical Abstract Service Nr. 36592-77-5
Formelstamm C17-H27-N-O4 . Cl-H
Molgewicht 345.8615
Bruttoformel C₁₇H₂₈ClNO₄
Vorzugsbezeichnung Metipranololhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L18)
Zitat Bezeichnung 1 MAR28
2. Bezeichnung (4-{2-Hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}-2,3,6-trimethylphenyl)acetat-hydrochlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym {4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]-2,3,6-trimethylphenyl}acetat-hydrochlorid

ASK #12437

Chemical Abstract Service Nr. 37517-30-9
Molgewicht 336.4259
Bruttoformel C₁₈H₂₈N₂O₄
Vorzugsbezeichnung Acebutolol
International Nonproprietary Name INN.L13
Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR28; USAN
2. Bezeichnung *rac-N*-(3-Acetyl-4-[(2*R*)-2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy]phenyl)butanamid

ASK #12438

Chemical Abstract Service Nr. 452-35-7
Molgewicht 258.3173
Bruttoformel C₉H₁₀N₂O₃S₂
2. Bezeichnung 6-Ethoxy-1,3-benzothiazol-2-sulfonamid
3. Bezeichnung Ethoxzolamid

ASK #12439

Chemical Abstract Service Nr. 34493-98-6
Molgewicht 451.5151
Bruttoformel C₁₈H₃₇N₅O₈
Vorzugsbezeichnung Dibekacin
International Nonproprietary Name INN.L15

	Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
	2. Bezeichnung	O-3-Amino-3-desoxy- - -glucopyranosyl-(1 6)-O-[2,6-diamino-2,3,4,6-tetradesoxy- - - <i>erythro</i> -hexopyranosyl-(1 4)]-2-desoxy- -streptamin
ASK #12440	Chemical Abstract Service Nr.	52468-60-7
	Molgewicht	404.4949
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₆ F ₂ N ₂
	Vorzugsbezeichnung	Flunarizin
	International Nonproprietary Name	INN.L10
	2. Bezeichnung	1-[Bis(4-fluorphenyl)methyl]-4-[(<i>E</i>)-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperazin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-[(<i>E</i>)-Cinnamyl]-4-(4,4'-difluorbenzhydryl)piperazin
ASK #12441	Chemical Abstract Service Nr.	51481-61-9
	Molgewicht	252.3392
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ N ₆ S
	Vorzugsbezeichnung	Cimetidin
	International Nonproprietary Name	INN.L15
	Zitat Bezeichnung 1	EAB3.0,4.0+6,5.0,6.0+6,7.0,8.0+6,9.0(1997-2018)/0756; ROMP2019; MAR2019
	2. Bezeichnung	2-Cyan-1-methyl-3-{2-[(5-methyl-1- <i>H</i> -imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl}guanidin
	Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
ASK #12442	Chemical Abstract Service Nr.	1227-61-8
	Molgewicht	280.3627
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₄ N ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Mefexamid
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	Zitat Bezeichnung 1	USMI9.5623; MAR27
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Diethylaminoethyl)-2-(4-methoxyphenoxy)acetamid
ASK #12443	Chemical Abstract Service Nr.	27220-47-9
	Molgewicht	381.6835
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₅ Cl ₃ N ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Econazol
	International Nonproprietary Name	INN.L12
	Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR27; EAB4.5,5.0,6.0+8,7.0,8.0,9.0(2003-2018)/2049; USMI9.3472
	2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-[2-(4-Chlorbenzyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]imidazol
ASK #12444		

Chemical Abstract Service Nr.	989-96-8
Formelstamm	(C ₂₄ H ₃₀ F-O ₉ P) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	514.4777
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ FO ₉ P
Vorzugsbezeichnung	Triamcinolonacetamid-21-dihydrogenphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	(16 <i>H</i>)-9-Fluor-11 -hydroxy-2',2'-dimethyl-3,20-dioxo-16 <i>H</i> -[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregna-1,4-dien-21-ylidihydrogenphosphat
ASK #12445	
Chemical Abstract Service Nr.	120-91-2
Formelstamm	(C ₅ H ₉ O ₃ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	150.1961
Bruttoformel	C ₅ H ₁₀ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Desmeninol
International Nonproprietary Name	INN.L34
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-Hydroxy-4-(methylsulfanyl)butansäure
ASK #12446	
Chemical Abstract Service Nr.	23271-74-1
Molgewicht	347.4486
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₉ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Fedrilat
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	[4-(Morpholin-4-yl)butan-2-yl](4-phenyloxan-4-carboxylat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(4-Morpholinobutan-2-yl)(4-phenyltetrahydropyran-4-carboxylat)
ASK #12447	
Chemical Abstract Service Nr.	759-05-7
Formelstamm	(C ₅ H ₇ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	116.1152
Bruttoformel	C ₅ H ₈ O ₃
2. Bezeichnung	3-Methyl-2-oxobutansäure
ASK #12448	
Chemical Abstract Service Nr.	39748-49-7
Formelstamm	(C ₆ H ₉ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	130.1418
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ O ₃
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-3-Methyl-2-oxopentansäure

ASK #12449

Chemical Abstract Service Nr. 816-66-0

Formelstamm (C₆H₉O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 130.1418

Bruttoformel C₆H₁₀O₃

2. Bezeichnung 4-Methyl-2-oxopentansäure

ASK #12450

Chemical Abstract Service Nr. 59198-70-8

Molgewicht 478.5686

Bruttoformel C₂₇H₃₆F₂O₅

Vorzugsbezeichnung Diflucortolon-21-valerat

International Nonproprietary Name (INN.L8)

Zitat Bezeichnung 1 Gil

2. Bezeichnung 6 ,9-Difluor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylpentanoat

ASK #12452

Chemical Abstract Service Nr. 486-86-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 28463-18-5

Molgewicht 204.2682

Bruttoformel C₁₂H₁₆N₂O

2. Bezeichnung (1*R*,5*S*)-1-Methyl-1,2,3,4,5,6-hexahydro-1,5-methano-8*H*-pyrido[1,2-*a*][1,5]diazocin-8-on

3. Bezeichnung *N*-Methylcytisin

Zitat Bezeichnung 3 ROMP2018; HAB2018R

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (1*R*,5*S*)-1-Methyl-1,2,3,4,5,6-hexahydro-1,5-methano-8*H*-pyrido(1,2-*a*)(1,5)diazocin-8-on; Caulophyllin

ASK #12453

2. Bezeichnung Newcastle-Disease-Virus, Stamm LaSota, lebend

ASK #12454

Chemical Abstract Service Nr. 3635-74-3

Formelstamm C₄-H₁₁-N-O . C₉-H₉-N-O₃

Molgewicht 268.3089

Bruttoformel C₁₃H₂₀N₂O₄

Vorzugsbezeichnung Deanolacedoben

International Nonproprietary Name (INNv.L15),v.L42

2. Bezeichnung 2-Dimethylaminoethanol-4-acetamidobenzoat (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 4-Acetamidobenzoessäure-2-Dimethylaminoethanol-Salz (1:1)

ASK #12455

Chemical Abstract Service Nr. 7492-31-1

Formelstamm	2(C9-H19-N) . C6-H10-O8
Molgewicht	492.6465
Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₈ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Isometheptenhemigalactarat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	N,6-Dimethylhept-5-en-2-amin-galactarat (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Methyl)(6-methylhept-5-en-2-yl)azan-galactarat (2:1); Isometheptenhemimucal

ASK #12456

Chemical Abstract Service Nr.	9003-07-0
Formelstamm	(C3-H6)n
2. Bezeichnung	Poly(1-methylethylen)
3. Bezeichnung	Polypropylen
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.7359; Polypropylen; ROMP7; GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Polypropen

ASK #12457

Chemical Abstract Service Nr.	23713-46-4
Molgewicht	208.9804
Bruttoformel	Bi
2. Bezeichnung	Bismut()-Ion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Wismut(III)-Ion; Bismut(3+)-Ion

ASK #12460

Chemical Abstract Service Nr.	31065-89-1
Formelstamm	(C18-H24-N-O)+ Br ⁻
Molgewicht	350.2933
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ BrNO
Vorzugsbezeichnung	Diphenhydraminmethylbromid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	[2-(Diphenylmethoxy)ethyl]trimethylammoniumbromid

ASK #12463

Chemical Abstract Service Nr.	61790-81-6
2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-x-lanolin
3. Bezeichnung	Lanolin-poly(oxyethylen)-x ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten))
Zitat Bezeichnung 3	GII

ASK #12464

Chemical Abstract Service Nr.	50-89-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	157049-39-3; 157049-40-6; 35902-13-7
Molgewicht	242.2286
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Doxribtimin
International Nonproprietary Name	INN.L87
2. Bezeichnung	1-(2-Desoxy- - <i>erythro</i> -pentofuranosyl)-5-methylpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(2-Desoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-methyluracil; Thymin-2-desoxyribosid; 1-(2-Desoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-methyl-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-pyrimidindion; 1-(2-Desoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-methylpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion; Desoxythymidin; Thymidin

ASK #12467

Chemical Abstract Service Nr.	4618-47-7
Formelstamm	C18-H21-N-O3 . C14-H12-O3
Molgewicht	527.6075
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₃ NO ₆
2. Bezeichnung	(2-Dimethylaminoethyl)benzilat-benzilat (1:1)

ASK #12468

Chemical Abstract Service Nr.	4140-20-9
Molgewicht	433.5393
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₁ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Estrapronicat
International Nonproprietary Name	INN.L16
2. Bezeichnung	[3-(Propanoyloxy)estra-1,3,5(10)-trien-17 -yl](pyridin-3-carboxylat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Estra-1,3,5(10)-trien-3,17beta-diyl-17-nicotinat-3-propionat

ASK #12469

Chemical Abstract Service Nr.	862-89-5
Molgewicht	442.6737
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Nandrolonundecanoat
International Nonproprietary Name	(INN.L21)
2. Bezeichnung	3-Oxoestr-4-en-17 -ylundecanoat

ASK #12470

Chemical Abstract Service Nr.	4596-16-1
Molgewicht	442.6307

Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Hydroxyprogesteronenantat
International Nonproprietary Name	INN.L4,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	3,20-Dioxopregn-4-en-17-ylheptanoat

ASK #12471

Chemical Abstract Service Nr.	1012-86-8
Formelstamm	(C11-H13-O3) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	216.2089
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ NaO ₃
2. Bezeichnung	2-Hydroxy-3-isopropyl-6-methylbenzoesäure-Natriumsalz

ASK #12502

Chemical Abstract Service Nr.	19237-84-4
Formelstamm	C19-H21-N5-O4 . Cl-H
Molgewicht	419.8621
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ ClN ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Prazosinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; Ph.Eur.2008,6.0/856; Ph.Eur.2002,4.00,4.01/856; USMI9.7509; Ph.Eur.2005,5.0/856
2. Bezeichnung	[4-(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)piperazin-1-yl](furan-2-yl)methanon-hydrochlorid

ASK #12504

Chemical Abstract Service Nr.	35604-67-2
Formelstamm	C13-H19-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	273.7558
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₀ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Viloxazinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; GII; USMI10
2. Bezeichnung	2-[(2-Ethoxyphenoxy)methyl]morpholin-hydrochlorid

ASK #12505

Chemical Abstract Service Nr.	27833-64-3
Formelstamm	C18-H18-Cl-N3-O . C4-H6-O4
Molgewicht	445.8961
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ ClN ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Loxapinsuccinat
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
2. Bezeichnung	

2-Chlor-11-(4-methylpiperazin-1-yl)dibenzo[*b,f*][1,4]oxazepin-butandioat
(1:1)

ASK #12506

Chemical Abstract Service Nr. 80495-46-1

Formelstamm	(C ₂₁ -H ₂₄ -N ₅ -O ₈ -S ₂) ⁻ Na ⁺ · H ₂ O
Molgewicht	579.579
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ N ₅ NaO ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Mezlocillin-Natrium-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 1	(INN.L16); (INNv.L34)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(2 <i>R</i>)-2-(3-Methansulfonyl-2-oxoimidazolidin-1-carboxamido)-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Mezlocillin-Natrium 1 HO

ASK #12507

Chemical Abstract Service Nr. 22199-08-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 216252-08-3; 38834-97-8; 57484-89-6; 57533-85-4; 61906-15-8

Formelstamm	(C ₁₀ -H ₉ -N ₄ -O ₂ -S) ⁻ Ag ⁺
Molgewicht	357.1373
Bruttoformel	C ₁₀ H ₉ AgN ₄ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfadiazin-Silber
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -(pyrimidin-2-yl)benzolsulfonamid-Silbersalz

ASK #12508

Chemical Abstract Service Nr. 30544-47-9

Molgewicht	369.335
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ F ₃ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Etofenamat
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/1513; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0/1513; GII; USMI10; Ph.Eur.2008,6.0/1513
2. Bezeichnung	[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]{2-[3-(trifluormethyl)anilino]benzoat}

ASK #12510

Molgewicht 140.1366

Bruttoformel C₇H₈O₃

2. Bezeichnung 2-Ethyl-3-hydroxy-4*H*-pyran-4-on

ASK #12511

Chemical Abstract Service Nr. 105030-28-2

Formelstamm (C₂-H₆-Cl-N)_n

2. Bezeichnung Poly(azandiylethan-1,2-diyl-hydrochlorid)

3. Bezeichnung Poly(ethylenimin-hydrochlorid)

ASK #12512

Chemical Abstract Service Nr. 5882-48-4

Formelstamm C8-H11-N-O . Cl-H

Molgewicht 173.64

Bruttoformel C₈H₁₂ClNO

2. Bezeichnung 4-(Dimethylamino)phenol-hydrochlorid

ASK #12513

Molgewicht 516.7077

Bruttoformel C₂₈H₅₂O₈

2. Bezeichnung (Isooctadecyl)[3,3'-oxybis(propan-1,2-diol)]butandioat

ASK #12514

Chemical Abstract Service Nr. 66085-00-5

Molgewicht 358.5558

Bruttoformel C₂₁H₄₂O₄

2. Bezeichnung Glycerolmonoisostearat

Zitat Bezeichnung 2 DAC2004,2005

ASK #12515

Chemical Abstract Service Nr. 68958-48-5

Molgewicht 625.0177

Bruttoformel C₃₉H₇₆O₅

2. Bezeichnung Glyceroldiisostearat

ASK #12519

Chemical Abstract Service Nr. 1037-50-9

Formelstamm (C12-H13-N4-O4-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 332.3108

Bruttoformel C₁₂H₁₃N₄NaO₄S

2. Bezeichnung 4-Amino-*N*-(2,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzolsulfonamid-Natriumsalz

3. Bezeichnung Sulfadimethoxin-Natrium für Tiere

Zitat Bezeichnung 3 EAB8.3,9.0,10.0+4,11.0(2015-2023)/2745

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym N(1)-(2,6-Dimethoxypyrimidin-4-yl)sulfanilamid-Natriumsalz; Sulfadimethoxin-Natrium

ASK #12521

Chemical Abstract Service Nr. 112-60-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 25322-68-3

Molgewicht 194.2255

Bruttoformel C₈H₁₈O₅

Vorzugsbezeichnung Macrogol 200

International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; SMS; FDA-GSRS; EAB10.4(2021)R
2. Bezeichnung	-hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)-200
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tetraethylenglycol; 3,6,9-Trioxaundecan-1,11-diol

ASK #12522

Chemical Abstract Service Nr. 106-42-3

Molgewicht	106.165
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀
2. Bezeichnung	1,4-Dimethylbenzol
3. Bezeichnung	<i>p</i> -Xylol
Zitat Bezeichnung 3	MAR29; USMI11

ASK #12523

Formelstamm	C20-H29-N-O4 . C4-H4-O4
Molgewicht	463.5207
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₃ NO ₈
Vorzugsbezeichnung	Fedrilatmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
2. Bezeichnung	[4-(Morpholin-4-yl)butan-2-yl](4-phenyloxan-4-carboxylat)-[(2Z)-but-2-endioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(4-Morpholinobutan-2-yl)(4-phenyltetrahydropyran-4-carboxylat)-maleat (1:1)

ASK #12524

Chemical Abstract Service Nr.	25126-32-3
Molgewicht	1143.269
Bruttoformel	C ₄₉ H ₆₂ N ₁₀ O ₁₆ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Sincalid
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	-Aspartyl- <i>O</i> -sulfo- -tyrosyl- -methionylglycyl- -tryptophyl- -methionyl- -aspartyl- -phenylalaninamid

ASK #12525

Chemical Abstract Service Nr.	30484-77-6
Formelstamm	C26-H26-F2-N2 . 2 Cl-H
Molgewicht	477.4167
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ Cl ₂ F ₂ N ₂
2. Bezeichnung	1-[Bis(4-fluorphenyl)methyl]-4-[(<i>E</i>)-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperazin-dihydrochlorid
3. Bezeichnung	Flunarizindihydrochlorid

Zitat Bezeichnung 3 GII(2); EAB4.7,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2004-2023)/1722
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym 1-[(E)-Cinnamyl]-4-(4,4'-difluorbenzhydryl)piperazin-dihydrochlorid

ASK #12526

Chemical Abstract Service Nr. 37091-65-9
Formelstamm (C20-H22-N5-O6-S)⁻ Na⁺
Molgewicht 483.4734
Bruttoformel C₂₀H₂₂N₅NaO₆S
Vorzugsbezeichnung Azlocillin-Natrium
International Nonproprietary Name (INN.L17)
Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[(2*R*)-2-(2-oxoimidazolidin-1-carboxamido)-2-phenylacetamido]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz

ASK #12527

Chemical Abstract Service Nr. 24169-02-6
Andere Chemical Abstract Service Nr. 68797-31-9
Formelstamm C18-H15-Cl3-N2-O . H-N-O3
Molgewicht 444.6963
Bruttoformel C₁₈H₁₆Cl₃N₃O₄
Vorzugsbezeichnung Econazolnitrat
International Nonproprietary Name (INN.L12)
Zitat Bezeichnung 1 MAR27; USMI9.3472; EAB3.0+3,4.0+5,5.0,6.0+8,7.0,8.0,9.0(1997-2018)/0665
2. Bezeichnung (*RS*)-1-[2-(4-Chlorbenzyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]imidazol-nitrat (1:1)

ASK #12528

Chemical Abstract Service Nr. 1881-20-5
Formelstamm (C24-H30-F-O9-P)²⁻ 2K⁺
Molgewicht 590.6584
Bruttoformel C₂₄H₃₀FK₂O₉P
Vorzugsbezeichnung Triamcinolonacetamid-21-dihydrogenphosphat-Dikaliumsalz
International Nonproprietary Name (INN.L4)
2. Bezeichnung (16 *H*)-9-Fluor-11 -hydroxy-2',2'-dimethyl-3,20-dioxo-16*H*-[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregna-1,4-dien-21-ylidihydrogenphosphat-Dikaliumsalz

ASK #12529

Chemical Abstract Service Nr. 518-63-8
Formelstamm C19-H22-N2-O3-S . Cl-H
Molgewicht 394.9155
Bruttoformel C₁₉H₂₃ClN₂O₃S
Vorzugsbezeichnung Dimethoxanathydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L3)

	Zitat Bezeichnung 1	USMI9.3209
	2. Bezeichnung	[2-(2-Dimethylaminoethoxy)ethyl](10 <i>H</i> -phenothiazin-10-carboxylat)-hydrochlorid
ASK #12530	Chemical Abstract Service Nr.	60-23-1
	Molgewicht	77.1487
	Bruttoformel	C ₂ H ₇ NS
	Vorzugsbezeichnung	Mercaptamin
	International Nonproprietary Name	INN.L1
	Zitat Bezeichnung 1	MAR27
	2. Bezeichnung	2-Aminoethanthiol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Cysteamin
ASK #12533	Chemical Abstract Service Nr.	34381-68-5
	Formelstamm	C18-H28-N2-O4 . Cl-H
	Molgewicht	372.8869
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₉ ClN ₂ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Acebutololhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L13)
	Zitat Bezeichnung 1	DAB10; USMI10; GII; EAB4.6+7,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2004-2017)R; EAB3.0,4.0+2+6,5.0+4,6.0,7.0,8.0(1997-2017)/0871; MAR28
	2. Bezeichnung	<i>rac-N</i> -(3-Acetyl-4-[(2 <i>R</i>)-2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy)phenyl)butanamid-hydrochlorid
ASK #12534	Chemical Abstract Service Nr.	24868-20-0
	Formelstamm	(C14-H9-N4-O5) ⁻ Na ⁺ . 3.5 H2-O
	Molgewicht	399.2883
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₉ N ₄ NaO ₅
	Vorzugsbezeichnung	Dantrolen-Natrium-3,5-Hydrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L7)
	2. Bezeichnung	1-([5-(4-Nitrophenyl)furan-2-yl]methyliden)amino)imidazolidin-2,4-dion-Natriumsalz 3.5 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Dantrolen-Natrium 3.5 HO
ASK #12535	Chemical Abstract Service Nr.	138-65-8
	Molgewicht	169.1778
	Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	<i>rac</i> -Norepinephrin
	International Nonproprietary Name	(INN.L21)

	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i>)-2-Amino-1-hydroxyethyl]benzol-1,2-diol
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>RS</i>)-Noradrenalin; (<i>RS</i>)-2-Amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol
ASK #12536	Chemical Abstract Service Nr.	54063-54-6
	Molgewicht	389.4057
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ N ₅ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Reproterol
	International Nonproprietary Name	INN.L14
	2. Bezeichnung	7-(3-[[2-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-hydroxyethyl]amino}propyl)-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
ASK #12537	Chemical Abstract Service Nr.	370-14-9
	Molgewicht	165.2322
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ NO
	Vorzugsbezeichnung	Pholedrin
	International Nonproprietary Name	INN.L1
	Zitat Bezeichnung 1	USM110; MAR28
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(2 <i>R</i>)-2-(Methylamino)propyl]phenol
ASK #12538	Chemical Abstract Service Nr.	10034-99-8
	Molgewicht	246.4746
	Bruttoformel	MgO ₄ S
	3. Bezeichnung	Magnesiumsulfat-Heptahydrat
	Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0/44; Ph.Eur.2008,6.0/44; Ph.Eur.2002,4.00/44
ASK #12539	Chemical Abstract Service Nr.	2081-65-4
	Formelstamm	C13-H19-Cl-N2-O . H3-O4-P
	Molgewicht	352.7509
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₂ ClN ₂ O ₅ P
	Vorzugsbezeichnung	Butanilicainphosphat
	International Nonproprietary Name	(INN.L7)
	Zitat Bezeichnung 1	USM110
	2. Bezeichnung	2-Butylamino- <i>N</i> -(2-chlor-6-methylphenyl)acetamid-phosphat (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-Butylamino-2'-chlor-6'-methylacetanilid-phosphat (1:1)
ASK #12540	Molgewicht	334.5914

Bruttoformel $\text{AlH}_7\text{MgO}_{12}\text{Si}_3$

2. Bezeichnung Aluminium-magnesium-trisilicat

ASK #12541

Molgewicht 296.7962

Bruttoformel $\text{AlH}_5\text{Mg}_2\text{O}_{10}\text{Si}_2$

2. Bezeichnung Aluminium-dimagnesium-dihydrogen-trihydroxid-disilicat

ASK #12542

Chemical Abstract Service Nr. 22664-55-7

Molgewicht 309.4006

Bruttoformel $\text{C}_{17}\text{H}_{27}\text{NO}_4$

Vorzugsbezeichnung Metipranolol

International Nonproprietary Name INN.L18

Zitat Bezeichnung 1 USAN; GII; BP2001,2002,2003; USMI10; MAR28

2. Bezeichnung (4-{2-Hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}-2,3,6-trimethylphenyl)acetat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym {4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]-2,3,6-trimethylphenyl}acetat

ASK #12544

Chemical Abstract Service Nr. 9039-53-6

Molgewicht 31000

Vorzugsbezeichnung Urokinase

International Nonproprietary Name INN.L7

Zitat Bezeichnung 1 USAN; MAR28; USMI9.9549; Ph.Eur.2002,4.00/695; EC3.4.21.31[alt]; Ph.Eur.2005,5.0/695; GII; BP2001-2010; Ph.Eur.2008,6.0/695

ASK #12545

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9005-49-6

Vorzugsbezeichnung Heparin ((mit Angaben zur Herkunft))

International Nonproprietary Name (INN.L26)

Zitat Bezeichnung 1 FDA-GSRS; CAS (SciFinder); USMI2024; SMS; MAR2024; G-SRS; BAN; ROMP2024

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym N,O-sulfonierte D-Glucosamin-D-Glucuronsäure-L-Iduronsäure-Mucopolysaccharide

ASK #12546

Chemical Abstract Service Nr. 19881-18-6

Molgewicht 272.2792

Bruttoformel $\text{C}_{13}\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_3\text{S}$

Vorzugsbezeichnung Nitroscanat

International Nonproprietary Name INN.L15

Zitat Bezeichnung 1 GII; MAR28; USMI10

2. Bezeichnung 4-(4-Nitrophenoxy)phenylisothiocyanat

ASK #12548

Chemical Abstract Service Nr.	13463-41-7
Formelstamm	2(C5-H4-N-O-S) ⁻ Zn ²⁺
Molgewicht	317.6927
Bruttoformel	C ₁₀ H ₈ N ₂ O ₂ S ₂ Zn
Vorzugsbezeichnung	Pyrithion-Zink
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; GII; USMI9.7775
2. Bezeichnung	Bis[1-hydroxypyridin-2(1 <i>H</i>)-thionato]zink
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pyrithion-Hemizink

ASK #12550

Chemical Abstract Service Nr.	13115-03-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	13548-27-1; 41559-38-0; 50515-29-2
Formelstamm	C63-H88-(57)Co-N14-O14-P
Molgewicht	1354.3762
Bruttoformel	C ₆₃ H ₈₈ CoN ₁₄ O ₁₄ P
Vorzugsbezeichnung	Cyanocobalamin (⁵⁷ Co)
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); RPS15
2. Bezeichnung	Vitamin-B ₁₂ -Cyanokomplex mit Cobalt-57
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(57)Co]Cyanocobalamin-Kapseln

ASK #12551

Chemical Abstract Service Nr.	18195-32-9
Formelstamm	C63-H88-(58)Co-N14-O14-P
Molgewicht	1354.3702
Bruttoformel	C ₆₃ H ₈₈ CoN ₁₄ O ₁₄ P
Vorzugsbezeichnung	Cyanocobalamin (⁵⁸ Co)
International Nonproprietary Name	INN.L11
2. Bezeichnung	Vitamin-B ₁₂ -Cyanokomplex mit Cobalt-58
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(58)Co]Cyanocobalamin-Kapseln

ASK #12552

Chemical Abstract Service Nr.	13422-53-2
Formelstamm	C63-H88-(60)Co-N14-O14-P
Molgewicht	1356.3658
Bruttoformel	C ₆₃ H ₈₈ CoN ₁₄ O ₁₄ P

Vorzugsbezeichnung	Cyanocobalamin (⁶⁰ Co)
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	RPS15
2. Bezeichnung	Vitamin-B ₁₂ -Cyanokomplex mit Cobalt-60
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Radiocyanocobalamin ((60)Co)
ASK #12553	
Chemical Abstract Service Nr.	16413-89-1
Formelstamm	Cl2-(57)Co
Molgewicht	127.842
Bruttoformel	Cl ₂ Co
2. Bezeichnung	(⁵⁷ Co)Cobalt()-chlorid
ASK #12556	
Formelstamm	C12-H12-N4 . 2 H-I
Molgewicht	468.0753
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ I ₂ N ₄
2. Bezeichnung	4-Phenyldiazenylbenzol-1,3-diamin-dihydroiodid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	4-Phenyldiazenyl-1,3-phenylenbis(azan)-dihydroiodid
ASK #12558	
Chemical Abstract Service Nr.	93918-97-9
Formelstamm	2(C13-H29-N) . C6-H10-O8
Molgewicht	608.8909
Bruttoformel	C ₃₂ H ₆₈ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Octamylaminhemigalactarat
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	6-Methyl- <i>N</i> -(3-methylbutyl)heptan-2-amin-galactarat (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Octamylaminhemimucal; (Isopentyl)(6-methylheptan-2-yl)azan-galactarat (2:1)
ASK #12559	
Chemical Abstract Service Nr.	2784-55-6
Formelstamm	C17-H22-N2-S . C4-H6-O6
Molgewicht	436.5218
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ N ₂ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Thenalidin[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI10

	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Phenyl- <i>N</i> -[(thiophen-2-yl)methyl]-1-methylpiperidin-4-amin-[(<i>R,R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(1-Methyl-4-piperidyl)(phenyl)(2-thienylmethyl)azan-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1)
ASK #12560	Chemical Abstract Service Nr.	304903-81-9
	Formelstamm	C8-H11-N-O3 . C4-H6-O6 . H2-O
	Molgewicht	337.28
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ NO ₉
	Vorzugsbezeichnung	<i>rac</i> -Norepinephrin[(<i>R,R</i>)-tartrat] 1 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L21)
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i>)-2-Amino-1-hydroxyethyl]benzol-1,2-diol-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1) 1 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>RS</i>)-2-Amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1) 1 HO
ASK #12561	Chemical Abstract Service Nr.	147-14-8
	Formelstamm	(C32-H16-N8)2 ⁻ Cu2+
	Molgewicht	576.069
	Bruttoformel	C ₃₂ H ₁₆ CuN ₈
	Vorzugsbezeichnung	Ciaftalan-Kupfer
	International Nonproprietary Name	(INN.L36)
	2. Bezeichnung	(<i>SP</i> -4-1)-[29 <i>H</i> ,31 <i>H</i> -Phthalocyaninato(2-)- <i>N</i> ²⁹ , <i>N</i> ⁶⁰ , <i>N</i> ⁶¹ , <i>N</i> ⁶²]kupfer
ASK #12562	Chemical Abstract Service Nr.	9002-98-6
	Formelstamm	(C2-H5-N)n
	2. Bezeichnung	Poly(azandiylethan-1,2-diyl)
	3. Bezeichnung	Polyethylenimin
ASK #12568	Chemical Abstract Service Nr.	14107-37-0
	Molgewicht	348.4764
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₂ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Alfadolon
	International Nonproprietary Name	INN.L12
	2. Bezeichnung	3 ,21-Dihydroxy-5 -pregnan-11,20-dion
ASK #12569	Chemical Abstract Service Nr.	77-27-0
	Formelstamm	(C12-H17-N2-O2-S) ⁻ H+
	Molgewicht	254.3485

Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ N ₂ O ₂ S
2. Bezeichnung	5-(Pentan-2-yl)-5-(prop-2-en-1-yl)-2-sulfanylidene-2,5-dihydropyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
3. Bezeichnung	Thiamylal
Zitat Bezeichnung 3	USP23; USM19.9035; MAR28
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	5-Allyl-5-(pentan-2-yl)-2-thiobarbitursäure; 5-Allyl-5-(pentan-2-yl)-2-thioxo-2,5-dihydropyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion

ASK #12603

Chemical Abstract Service Nr.	4419-39-0
Molgewicht	408.9157
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ ClO ₅
Vorzugsbezeichnung	Beclometason
International Nonproprietary Name	INN.L10
2. Bezeichnung	9-Chlor-11 ,17,21-trihydroxy-16 -methylpregna-1,4-dien-3,20-dion

ASK #12604

Chemical Abstract Service Nr.	3836-23-5
Molgewicht	410.5888
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Norethisteronenantat
International Nonproprietary Name	INNv.L6,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	3-Oxo-19-nor-17 -pregn-4-en-20-in-17-ylheptanoat

ASK #12605

Chemical Abstract Service Nr.	3717-88-2
Formelstamm	C24-H25-N-O4 . Cl-H
Molgewicht	427.9205
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₆ ClNO ₄
2. Bezeichnung	[2-(Piperidin-1-yl)ethyl](3-methyl-4-oxo-2-phenyl-4 <i>H</i> -chromen-8-carboxylat)-hydrochlorid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Flavoxathydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	USM12025; EAB6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2008-2023)/1692; MAR2025

ASK #12606

Molgewicht	436.4093
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₂ O ₉
2. Bezeichnung	(10 <i>R</i>)-10- - -Glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthracen-9(10 <i>H</i>)-on 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Alain-Monohydrat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Alain 1 HO

ASK #12607

Chemical Abstract Service Nr. 10449-30-6

Molgewicht 237.2949

Bruttoformel $C_{13}H_{19}NO_3$

2. Bezeichnung *N*-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylmethyl)-3-methoxypropan-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylmethyl)(3-methoxypropyl)azan

ASK #12608

Chemical Abstract Service Nr. 41621-49-2

Formelstamm C12-H17-N-O2 . C2-H7-N-O

Molgewicht 268.352

Bruttoformel $C_{14}H_{24}N_2O_3$

Vorzugsbezeichnung Ciclopirox-Olamin

International Nonproprietary Name INN.L12,v.L22

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2008,6.0,6.8/1302; Ph.Eur.2005,5.0/1302; Ph.Eur.2002,4.00/1302

2. Bezeichnung 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2(1*H*)-on-2-Aminoethan-1-ol-Salz (1:1)

ASK #12609

Chemical Abstract Service Nr. 56614-95-0

Molgewicht 241.2851

Bruttoformel $C_{15}H_{15}NO_2$

2. Bezeichnung [1-(*p*-Tolyl)ethyl]nicotinat

ASK #12610

Chemical Abstract Service Nr. 86-87-3

Formelstamm (C12-H9-O2)⁻ H⁺

Molgewicht 186.2066

Bruttoformel $C_{12}H_{10}O_2$

2. Bezeichnung (Naphthalin-1-yl)essigsäure

ASK #12611

2. Bezeichnung Bezeichnung: Newcastle-Disease-Virus, Stamm Hitchner B1, lebend, lentogen

3. Bezeichnung Newcastle-Disease-Virus, Stamm Hitchner B1, lebend

ASK #12614

Chemical Abstract Service Nr. 154-23-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 159761-73-6; 16198-00-8; 321-01-7; 379227-23-3; 4211-28-3; 523994-21-0; 5323-80-8

Molgewicht 290.2681

Bruttoformel $C_{15}H_{14}O_6$

Vorzugsbezeichnung Cianidanol

International Nonproprietary Name INN.L21

Zitat Bezeichnung 1 KEGG.C06562; JAN; Hager2008; CAS (SciFinder); IGS; MAR2012; DAB2001R; EINECS; MeSH

	2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1-benzopyran-3,5,7-triol
	Zitat Bezeichnung 2	CAS (SciFinder)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Catechin; (2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-Flavan-3,3',4',5,7-pentol; Cianidol; (+)-Catechin
ASK #12615		
	Chemical Abstract Service Nr.	68890-05-1
	Formelstamm	(C ₂₂ H ₁₆ I ₆ N ₂ O ₉) ²⁻ · 2(C ₇ H ₁₈ N ₂ O ₅) ⁺
	Molgewicht	1606.2403
	Bruttoformel	C ₃₆ H ₅₂ I ₆ N ₄ O ₁₉
	Vorzugsbezeichnung	Iotroxat-Dimeglumin
	International Nonproprietary Name	INN.L15,L6
	2. Bezeichnung	3,3'-[2,2'-(2,2'-Oxydiethoxy)diacetamido]bis(2,4,6-triiodbenzoesäure)-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:2)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Dimegluminiotroxat
ASK #12616		
	Formelstamm	(C ₂₂ H ₁₆ I ₆ N ₂ O ₉) ²⁻ 2Na ⁺
	Molgewicht	1259.7768
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₆ I ₆ N ₂ Na ₂ O ₉
	Vorzugsbezeichnung	Dinatriumiotroxat
	International Nonproprietary Name	(INN.L15)
	2. Bezeichnung	3,3'-[2,2'-(2,2'-Oxydiethoxy)diacetamido]bis(2,4,6-triiodbenzoesäure)-Dinatriumsalz
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Iotroxinsäure-Dinatriumsalz
ASK #12620		
	Chemical Abstract Service Nr.	7009-43-0
	Molgewicht	344.5373
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ N ₂ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Methiomeprazin
	International Nonproprietary Name	INNv.L11
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)- <i>N</i> , <i>N</i> ,2-Trimethyl-3-(2-methylsulfanyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propan-1-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>RS</i>)-Dimethyl[2-methyl-3-(2-methylsulfanyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]azan
ASK #12622		
	Chemical Abstract Service Nr.	17671-49-7
	Molgewicht	458.761
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₅₈ N ₂ O ₃

	2. Bezeichnung	2,2'-{3-[(2-Hydroxyethyl)(octadecyl)amino]propylazandiyl}diethanol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	2,2',2''-(N-Octadecylpropan-1,3-diyl)dinitrilo)triethanol
	ASK #12623	
	Formelstamm	3(C ₄ -H ₁₁ -N-O) . C ₆ -H ₈ -O ₇
	Molgewicht	459.5322
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₄₁ N ₃ O ₁₀
	Vorzugsbezeichnung	Deanol-0.33-citrat
International Nonproprietary Name (INNv.L15)		
	2. Bezeichnung	2-Dimethylaminoethanol-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (3:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-Dimethylaminoethanol-citrat (3:1)
	ASK #12624	
	Formelstamm	C ₄ -H ₁₁ -N-O . C ₄ -H ₆ -O ₄
	Molgewicht	207.2243
	Bruttoformel	C ₈ H ₁₇ NO ₅
	Vorzugsbezeichnung	Deanolsuccinat
International Nonproprietary Name (INNv.L15)		
	2. Bezeichnung	2-Dimethylaminoethanol-butandioat (1:1)
	ASK #12625	
	Chemical Abstract Service Nr.	25717-80-0
	Molgewicht	242.2319
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ N ₄ O ₄
	2. Bezeichnung	(Ethoxycarbonyl)[3-(morpholin-4-yl)-1,2,3-oxadiazol-3-ium-5-yl]jazanid
	3. Bezeichnung	Molsidomin
	Zitat Bezeichnung 3	GI; MAR2024; EAB6.1,7.0+8,8.0,9.0,10.0+3,11.0(2008-2023)/1701; USMI2024
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	N-(Ethoxycarbonyl)-3-(morpholin-4-yl)sydnonimin; Ethyl(3-morpholinosydnonimincarboxylat)
	ASK #12626	
	Chemical Abstract Service Nr.	51-45-6
	Molgewicht	111.1451
	Bruttoformel	C ₅ H ₉ N ₃
	2. Bezeichnung	2-(1 <i>H</i> -Imidazol-4-yl)ethanamin
	3. Bezeichnung	Histamin
	Zitat Bezeichnung 3	MAR27; USMI9.4595
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	2-(Imidazol-4-yl)ethylazan

ASK #12627

Chemical Abstract Service Nr.	551-11-1
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₃₃ -O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	354.481
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Dinoprost
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	USAN; GII; MAR27
2. Bezeichnung	(5 <i>Z</i>)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,5-Dihydroxy-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i>)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]cyclopentan-1-yl]hept-5-ensäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(5 <i>Z</i> ,13 <i>E</i> -15 <i>S</i>)-9α,11α,15-Trihydroxyprosta-5,13-dien-1-säure

ASK #12628

Chemical Abstract Service Nr.	156-06-9
Formelstamm	(C ₉ -H ₇ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	164.158
Bruttoformel	C ₉ H ₈ O ₃
2. Bezeichnung	2-Oxo-3-phenylpropansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Phenylbrenztraubensäure

ASK #12629

Chemical Abstract Service Nr.	19794-93-5
Molgewicht	371.8639
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ ClN ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Trazodon
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.9266; MAR28
2. Bezeichnung	2-{3-[4-(3-Chlorphenyl)piperazin-1-yl]propyl}[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>]pyridin-3(2 <i>H</i>)-on

ASK #12630

Chemical Abstract Service Nr.	42794-76-3
Molgewicht	254.2823
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Midodrin
International Nonproprietary Name	INN.L15
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-Amino- <i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-2-(2,5-dimethoxyphenyl)-2-hydroxyethyl]acetamid

ASK #12631

Chemical Abstract Service Nr.	33605-94-6
Molgewicht	340.3716

Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Pirisudanol
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	[2-(Dimethylamino)ethyl][[(5-hydroxy-4-hydroxymethyl-6-methylpyridin-3-yl)methyl]butandioat}
ASK #12632	
Chemical Abstract Service Nr.	22316-47-8
Molgewicht	300.7396
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₃ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Clobazam
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1974; GLST; GII; USMI9.2327; BP2001-2010; PHARMEUROPA13.1; USAN; Ph.Eur.2002,4.05/1974; Ph.Eur.2005,5.0/1974; MAR27
2. Bezeichnung	7-Chlor-1-methyl-5-phenyl-1 <i>H</i> -1,5-benzodiazepin-2,4(3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-dion
ASK #12633	
Chemical Abstract Service Nr.	40665-92-7
Formelstamm	(C ₂₂ H ₂₈ ClO ₆) ⁻ H ⁺
Molgewicht	424.9151
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ ClO ₆
Vorzugsbezeichnung	Cloprostenol
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(5 <i>Z</i>)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>R</i>)-4-(3-Chlorphenoxy)-3-hydroxybut-1-en-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentan-1-yl]hept-5-ensäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(+/-)-(5 <i>Z</i> ,13 <i>E</i> -9 <i>S</i> ,11 <i>R</i> ,15 <i>R</i>)-16-(3-Chlorphenoxy)-9,11,15-trihydroxy-17,18,19,20-tetranorprosta-5,13-dien-1-säure
ASK #12635	
Chemical Abstract Service Nr.	7718-54-9
Molgewicht	129.5994
Bruttoformel	Cl ₂ Ni
2. Bezeichnung	Nickel()-chlorid
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI11; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
ASK #12637	
Chemical Abstract Service Nr.	21215-62-3
Molgewicht	3417.8461
Bruttoformel	C ₁₅₁ H ₂₂₆ N ₄₀ O ₄₅ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Calcitonin vom Menschen
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; Helv8/97,9/2003
2. Bezeichnung	Cys(1 <i>S</i> 7 <i>S</i>)-Gly-Asn-Leu-Ser-Thr-Cys(7 <i>S</i> 1 <i>S</i>)-Met-Leu-Gly-Thr-Tyr-Thr-Gln-Asp-Phe-Asn-Lys-Phe-His-Thr-Phe-Pro-Gln-Thr-Ala-Ile-Gly-Val-Gly-Ala-Pro-NH ₂

USYN		statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym		Calcitonin, human
ASK #12639		
Chemical Abstract Service Nr.	12042-91-0	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1327-41-9; 183257-07-0	
Formelstamm	2 Al3+ . Cl ⁻ . 5 (H-O) ⁻	
Molgewicht	174.4528	
Bruttoformel	Al ₂ ClH ₅ O ₅	
2. Bezeichnung	Chlorodi-μ-hydroxotrihydroxodialuminium im Gemisch mit oligomeren und polymeren Kondensationsprodukten, Hydrate	
3. Bezeichnung	Dialuminiumchloridpentahydroxid ((mit Angaben zum Wasser-Gehalt (1:x)))	
Zitat Bezeichnung 3	UB-WGK; ETOX; EINECS; GSBL; IGS	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.	
Synonym	Aluminiumchlorohydrat; Basisches Aluminiumchlorid; Aluminiumchlorhydrat; Dialuminiummonochloridpentahydroxid; Aluminiumchlorid, basisch; Aluminiumchlorhydroxyd; Aluminiumhydroxychlorid; Aluminiumchloridhydroxid (2:1:5); Chloropentahydroxydialuminium	
ASK #12641		
Chemical Abstract Service Nr.	74978-16-8	
Molgewicht	1115.326	
Bruttoformel	Al ₅ H ₃₁ Mg ₁₀ O ₃₉ S ₂	
Vorzugsbezeichnung	Magaldrat	
International Nonproprietary Name	INN.L23	
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/1539; Ph.Eur.2008,6.0,6.3/1539; Ph.Eur.2005,5.0/1539	
2. Bezeichnung	Pentaaluminium-decamagnesium-hentriacontahydroxid-bis(sulfat) x H ₂ O	
ASK #12642		
Chemical Abstract Service Nr.	13477-75-3	
Molgewicht	157.9835	
Bruttoformel	AlO ₄ P	
2. Bezeichnung	Phosphorsäure-Aluminiumsalz 2 H ₂ O	
3. Bezeichnung	Aluminiumphosphat 2 H ₂ O	
Zitat Bezeichnung 3	MAR28	
ASK #12643		
Chemical Abstract Service Nr.	2137-18-0	
Molgewicht	316.4345	
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ O ₃	
Vorzugsbezeichnung	Gestonoron	
International Nonproprietary Name	(INN.L7)	
2. Bezeichnung	17-Hydroxy-19-norpregn-4-en-3,20-dion	
ASK #12644		
Chemical Abstract Service Nr.	33124-50-4	

Formelstamm	(C ₂₂ -H ₂₆ -F-O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	390.4452
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ FO ₅
Vorzugsbezeichnung	Fluocortin
International Nonproprietary Name	INN.L14
2. Bezeichnung	6 -Fluor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-säure
ASK #12645	
Chemical Abstract Service Nr.	18719-09-0
Formelstamm	C ₁₇ -H ₂₁ -N . Cl-H
Molgewicht	275.8163
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ ClN
Vorzugsbezeichnung	Demelverinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Methyl-2-phenyl- <i>N</i> -(2-phenylethyl)ethanamin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Methyl)diphenethylazan-hydrochlorid
ASK #12646	
Chemical Abstract Service Nr.	87-00-3
Molgewicht	275.3428
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ NO ₃
2. Bezeichnung	(Tropan-3 -yl)[(RS)-(hydroxy)(phenyl)acetat]
3. Bezeichnung	Homatropin
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.4606; MAR27
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	[(1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl][(RS)-(hydroxy)(phenyl)acetat]
ASK #12647	
Chemical Abstract Service Nr.	53-43-0
Molgewicht	288.4244
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Prasteron
International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	3 -Hydroxyandrost-5-en-17-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	DHEA; Dehydroepiandrosteron
ASK #12648	
Chemical Abstract Service Nr.	520-85-4
Molgewicht	344.4877

Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Medroxyprogesteron
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	17-Hydroxy-6 -methylpregn-4-en-3,20-dion
ASK #12649	
Chemical Abstract Service Nr.	5534-05-4
Molgewicht	504.5876
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₇ FO ₇
Vorzugsbezeichnung	Betamethasonacibutat
International Nonproprietary Name	INN.L12
2. Bezeichnung	9-Fluor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17,21-diyl-21-acetat-17-(2-methylpropanoat)
ASK #12650	
Vorzugsbezeichnung	Diphenhydramin-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)] ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	2-(Diphenylmethoxy)- <i>N,N</i> -dimethylethanamin-poly(diethenylbenzol-co-styrol)sulfonat [1:x(y:z)]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(Benzhydryloxy)ethyl]dimethylazan-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)]
ASK #12651	
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphin-7-en-6 -ol-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)]
3. Bezeichnung	Codein-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)] ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
Zitat Bezeichnung 3	YLST; GII
ASK #12652	
Chemical Abstract Service Nr.	36104-80-0
Molgewicht	371.8175
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₈ ClN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Camazepam
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10; GLST
2. Bezeichnung	(7-Chlor-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-3-yl)(dimethylcarbamat)
ASK #12658	
Chemical Abstract Service Nr.	12441-09-7
Molgewicht	164.1565
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ O ₅
2. Bezeichnung	Anhydro- -glucitol
Zitat Bezeichnung 2	CAS (SciFinder)
3. Bezeichnung	Sorbitan

Zitat Bezeichnung 3	SMS; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); FIE96; Romp8; MAR28; G-SRS
ASK #12667	
Chemical Abstract Service Nr.	3387-36-8
Formelstamm	(C9-H11-N2-O9-P)2 ⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	368.1449
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ N ₂ Na ₂ O ₉ P
2. Bezeichnung	5'-Uridylsäure-Dinatriumsalz
3. Bezeichnung	Uridin-5'-phosphat-Dinatriumsalz
Zitat Bezeichnung 3	USMI11
ASK #12670	
Chemical Abstract Service Nr.	131385-59-6
Molgewicht	1123.6714
Bruttoformel	Al ₁₀ H ₂₆ Mg ₅ O ₃₉ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Almagodrat
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	Decaaluminium-pentamagnesium-hexacosahydroxid-pentaoxid-bis(sulfat) x H ₂ O
ASK #12671	
Chemical Abstract Service Nr.	9011-18-1
Molgewicht	468.276
Bruttoformel	C ₆ H ₇ Na ₃ O ₁₄ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Dextran-poly(hydrogensulfat)-Natriumsalz
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
ASK #12672	
Chemical Abstract Service Nr.	138-84-1
Formelstamm	(C7-H6-N-O2) ⁻ K ⁺
Molgewicht	175.2263
Bruttoformel	C ₇ H ₆ KNO ₂
2. Bezeichnung	4-Aminobenzoessäure-Kaliumsalz
ASK #12674	
Chemical Abstract Service Nr.	563-63-3
Formelstamm	(C2-H3-O2) ⁻ Ag ⁺
Molgewicht	166.9122
Bruttoformel	C ₂ H ₃ AgO ₂
2. Bezeichnung	Essigsäure-Silbersalz
3. Bezeichnung	Silberacetat
Zitat Bezeichnung 3	MAR28; USMI10
ASK #12676	
Chemical Abstract Service Nr.	624-49-7

Molgewicht	144.1253
Bruttoformel	C ₆ H ₈ O ₄
2. Bezeichnung	Dimethyl[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat]
3. Bezeichnung	Dimethylfumarat
Zitat Bezeichnung 3	GII; DAC2004,2005; DAC2004R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Dimethyl fumarat

ASK #12678

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9004-99-3
Vorzugsbezeichnung	Macrogolstearat 1500
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	SMS; GII
2. Bezeichnung	-Hydro- -stearoyloxypoly(oxyethylen)-30
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Poly(oxyethylen)-30-stearat

ASK #12680

Chemical Abstract Service Nr.	1173163-10-4
Formelstamm	3(C27-H31-N2-O7-S2) ⁻ Al3+
Molgewicht	1706.0043
Bruttoformel	C ₈₁ H ₉₃ AlN ₆ O ₂₁ S ₆
2. Bezeichnung	4-[[4-(Diethylamino)phenyl][4-(diethylazaniumyliden)cyclohexa-2,5-dienyliden]methyl]-6-hydroxy-3-sulfobenzolsulfonat-Aluminiumsalz (3:1)
3. Bezeichnung	Patentblau- -Aluminiumsalz
Zitat Bezeichnung 3	E131

ASK #12682

Molgewicht	1097.3104
Bruttoformel	Al ₅ H ₃₁ Mg ₁₀ O ₃₉ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Magaldrat, wasserfrei
International Nonproprietary Name	(INN.L23)
2. Bezeichnung	Pentaaluminium-decamagnesium-hentriacontahydroxid-bis(sulfat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Magaldrat, HO-frei

ASK #12686

Chemical Abstract Service Nr.	126-73-8
Molgewicht	266.3141
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₇ O ₄ P
2. Bezeichnung	Tributylphosphat
Zitat Bezeichnung 2	HAB2001R-2010R

3. Bezeichnung Tri-*n*-butylphosphat (Ph.Eur.)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Tri-*n*-butylphosphat

ASK #12700

Chemical Abstract Service Nr. 360-63-4
Formelstamm (C₂₂-H₂₈-F-O₈-P)²⁻ 2H⁺
Molgewicht 472.441
Bruttoformel C₂₂H₃₀FO₈P
Vorzugsbezeichnung Betamethason-21-dihydrogenphosphat
International Nonproprietary Name (INN.L5)
2. Bezeichnung (9-Fluor-11 ,17-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)dihydrogenphosphat
Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Betamethasonphosphat; 9-Fluor-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dion-21-dihydrogenphosphat

ASK #12701

Chemical Abstract Service Nr. 388-51-2
Molgewicht 598.1526
Bruttoformel C₃₁H₃₆ClN₃O₅S
Vorzugsbezeichnung Metofenazat
International Nonproprietary Name INN.L7
2. Bezeichnung (2-{4-[3-(2-Chlor-10*H*-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethyl)(3,4,5-trimethoxybenzoat)

ASK #12702

Chemical Abstract Service Nr. 522-23-6
Formelstamm C₃₁-H₃₆-Cl-N₃-O₅-S . 2(C₄-H₄-O₄)
Molgewicht 830.297
Bruttoformel C₃₉H₄₄ClN₃O₁₃S
Vorzugsbezeichnung Metofenazatdifumarat
International Nonproprietary Name (INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1 MAR28
2. Bezeichnung (2-{4-[3-(2-Chlor-10*H*-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethyl)(3,4,5-trimethoxybenzoat)-fumarat (1:2)

ASK #12703

Chemical Abstract Service Nr. 5968-11-6
Molgewicht 124.0037
Bruttoformel CNa₂O₃
3. Bezeichnung Natriumcarbonat-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3 EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; ROMP7; MAR27; USMI9.8340; E500; EAB4.00,5.0+1,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/0192

ASK #12704

Chemical Abstract Service Nr. 6132-02-1

Molgewicht 286.1412

Bruttoformel CNa_2O_3

3. Bezeichnung Natriumcarbonat-Decahydrat

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.0,5.1/191; MAR27; USMI9.8340; E500; Ph.Eur.2002,4.00/191; Ph.Eur.2008,6.0/191; ROMP7

ASK #12705

Chemical Abstract Service Nr. 68-04-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1000844-65-4; 183748-56-3; 8055-55-8; 856354-90-0

Formelstamm $(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7)^{3-} 3\text{Na}^+$

Molgewicht 258.069

Bruttoformel $\text{C}_6\text{H}_5\text{Na}_3\text{O}_7$

2. Bezeichnung 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Trinatriumsalz

3. Bezeichnung Natriumcitrat

Zitat Bezeichnung 3 IGS

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Citronensäure-Trinatriumsalz

ASK #12706

Chemical Abstract Service Nr. 6858-44-2

Formelstamm $(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7)^{3-} 3\text{Na}^+ \cdot 5.5 \text{H}_2\text{O}$

Molgewicht 357.1531

Bruttoformel $\text{C}_6\text{H}_5\text{Na}_3\text{O}_7$

2. Bezeichnung 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Trinatriumsalz 5.5 H_2O

3. Bezeichnung Natriumcitrat 5.5 H_2O

Zitat Bezeichnung 3 E331; MAR27

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Citronensäure-Trinatriumsalz 5.5 HO

ASK #12707

Chemical Abstract Service Nr. 1231-93-2

Molgewicht 300.4351

Bruttoformel $\text{C}_{20}\text{H}_{28}\text{O}_2$

Vorzugsbezeichnung Etynodiol

International Nonproprietary Name INNv.L13

2. Bezeichnung 19-Nor-17 -pregn-4-en-20-in-3 ,17-diol

ASK #12708

Chemical Abstract Service Nr. 13472-36-1

Molgewicht 446.0552

Bruttoformel $\text{Na}_4\text{O}_7\text{P}_2$

2. Bezeichnung	Diphosphorsäure-Tetranatriumsalz 10 H ₂ O
3. Bezeichnung	Natriumdiphosphat-Decahydrat zur Herstellung von radioaktiven Arzneimitteln
Zitat Bezeichnung 3	EAB10.0,11.0(2018-2020)/2552
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Tetranatriumdiphosphat-Decahydrat; Natriumdiphosphat 10 HO

ASK #12709

Chemical Abstract Service Nr.	7681-53-0
Molgewicht	87.9782
Bruttoformel	H ₂ NaO ₂ P
2. Bezeichnung	Phosphinsäure-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Natriumphosphinat

ASK #12710

Chemical Abstract Service Nr.	10039-32-4
Molgewicht	358.1422
Bruttoformel	HNa ₂ O ₄ P
2. Bezeichnung	Dinatriumhydrogenphosphat 12 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	E339
3. Bezeichnung	Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3	Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat / Dinatrii phosphas dodecahydricus
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Dinatriumhydrogenphosphat-Dodecahydrat; Phosphorsäure-Dinatriumsalz 12 HO; E 339 (ii); Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat; Dinatriumphosphat 12 HO; Natriummonohydrogenphosphat 12 HO

ASK #12711

Chemical Abstract Service Nr.	10028-24-7
Molgewicht	177.9894
Bruttoformel	HNa ₂ O ₄ P
2. Bezeichnung	Dinatriumhydrogenphosphat 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Dinatriumhydrogenphosphat-Dihydrat; Natriummonohydrogenphosphat 2 HO; Phosphorsäure-Dinatriumsalz 2 HO; Dibasisches Natriumphosphat-Dihydrat; Natriumphosphat (2:1) 2 HO; Natriumphosphat, dibasisch 2 HO; Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat; Dinatriumphosphat 2 HO; Phosphorsäure-Natriumsalz (1:2) 2 HO; Sekundäres Natriumphosphat 2 HO; E 339 [Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat (Ph.Eur.)]

ASK #12712

Chemical Abstract Service Nr.	7782-85-6
Molgewicht	268.0658
Bruttoformel	HNa ₂ O ₄ P
2. Bezeichnung	Phosphorsäure-Dinatriumsalz 7 H ₂ O

3. Bezeichnung Dinatriumhydrogenphosphat-Heptahydrat
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Natriummonohydrogenphosphat 7 HO; Dinatriumhydrogenphosphat 7 HO

ASK #12713

Chemical Abstract Service Nr. 65-86-1
Formelstamm (C5-H3-N2-O4)⁻ H⁺
Molgewicht 156.0963
Bruttoformel C₅H₄N₂O₄
Vorzugsbezeichnung Orotsäure
International Nonproprietary Name INNv.L41
Zitat Bezeichnung 1 MAR28; DAC1999-2004,2005; DAC2004R; ROMP7; USMI10
2. Bezeichnung 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-carbonsäure

ASK #12714

Chemical Abstract Service Nr. 79-57-2
Molgewicht 460.434
Bruttoformel C₂₂H₂₄N₂O₉
Vorzugsbezeichnung Oxytetracyclin
International Nonproprietary Name INN.L1
Zitat Bezeichnung 1 RPS15; ISO; MAR27; USMI9.6791
2. Bezeichnung (4*S*,4*aR*,5*S*,5*aR*,6*S*,12*aS*)-4-Dimethylamino-3,5,6,10,12,12*a*-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4*a*,5,5*a*,6,11,12*a*-octahydrotetracen-2-carboxamid

ASK #12715

Formelstamm (C7-H5-O4)⁻ Na⁺ . 5.5 H₂O
Molgewicht 275.186
Bruttoformel C₇H₅NaO₄
Vorzugsbezeichnung Natriumgentisat 5.5 H₂O
International Nonproprietary Name (INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1 MAR28
2. Bezeichnung 2,5-Dihydroxybenzoesäure-Natriumsalz 5.5 H₂O

ASK #12716

Chemical Abstract Service Nr. 6106-04-3
Formelstamm (C5-H8-N-O4)⁻ Na⁺ . H₂O
Molgewicht 187.1264
Bruttoformel C₅H₈NNaO₄
Vorzugsbezeichnung Natriumhydrogenglutamat-Monohydrat
International Nonproprietary Name (INN.L29)
Zitat Bezeichnung 1 E621; DAC2000-2004,2005; GII
2. Bezeichnung -Glutaminsäure-Mononatriumsalz 1 H₂O

USYN

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

E 621 [Natriumhydrogenglutamat 1 HO]; Natriumhydrogenglutamat 1 HO

ASK #12717

Chemical Abstract Service Nr. 6106-24-7**Formelstamm**(C₄-H₄-O₆)²⁻ 2Na⁺ . 2 H₂O**Molgewicht**

230.0811

BruttoformelC₄H₄Na₂O₆**2. Bezeichnung**(R,R)-2,3-Dihydroxybutandisäure-Dinatriumsalz 2 H₂O**3. Bezeichnung**Natrium-(R,R)-tartrat 2 H₂O**Zitat Bezeichnung 3**

E335; USMI11; MAR29

USYN

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym

(R,R)-Weinsäure-Dinatriumsalz 2 HO; E 335 [Natrium-(R,R)-tartrat 2 HO]

ASK #12718

Chemical Abstract Service Nr. 6106-21-4**Formelstamm**(C₄-H₄-O₄)²⁻ 2Na⁺ . 6 H₂O**Molgewicht**

270.1434

BruttoformelC₄H₄Na₂O₄**2. Bezeichnung**Butandisäure-Dinatriumsalz 6 H₂O**3. Bezeichnung**

Natriumsuccinat-Hexahydrat

USYN

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym

Natriumbutandioat 6 HO; Bernsteinsäure-Dinatriumsalz 6 HO; Natriumsuccinat 6 HO

ASK #12719

Chemical Abstract Service Nr. 1330-43-4**Molgewicht**

201.2193

BruttoformelB₄Na₂O₇**2. Bezeichnung**

Tetraborsäure-Dinatriumsalz

3. Bezeichnung

Natriumtetraborat

Zitat Bezeichnung 3

MAR27; E285

ASK #12720

Chemical Abstract Service Nr. 10102-15-5**Molgewicht**

252.1497

BruttoformelNa₂O₃S**2. Bezeichnung**Schwefligsäure-Dinatriumsalz 7 H₂O**3. Bezeichnung**

Natriumsulfit-Heptahydrat

Zitat Bezeichnung 3

Ph.Eur.3.0,4.0,5.0+6.0(1997-2008)/0776; IGS; Hager2008; ROMP2011

ASK #12721

Chemical Abstract Service Nr. 7727-73-3

Molgewicht	322.1949
Bruttoformel	Na ₂ O ₄ S
2. Bezeichnung	Natriumsulfat 10 H ₂ O
3. Bezeichnung	Natriumsulfat-Decahydrat
Zitat Bezeichnung 3	E514; DAC2004R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2002,4.00,4.02/100; USMI9.8449; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0/100; Ph.Eur.2008,6.0/100
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 514 [Natriumsulfat-Decahydrat]; Glaubersalz

ASK #12722

Chemical Abstract Service Nr.	10101-98-1
Molgewicht	280.863
Bruttoformel	NiO ₄ S
2. Bezeichnung	Nickel()-sulfat-Heptahydrat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Nickel(II)-sulfat 7 HO

ASK #12723

Chemical Abstract Service Nr.	7791-07-3
Molgewicht	140.4557
Bruttoformel	ClNaO ₄
3. Bezeichnung	Natriumperchlorat-Monohydrat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Natriumperchlorat 1 HO

ASK #12726

Chemical Abstract Service Nr.	7772-98-7
Molgewicht	158.1077
Bruttoformel	Na ₂ O ₃ S ₂
2. Bezeichnung	Natriumthiosulfat
Zitat Bezeichnung 2	USMI9.8468; ROMP7; MAR27

ASK #12727

Chemical Abstract Service Nr.	7558-80-7
Molgewicht	119.977
Bruttoformel	H ₂ NaO ₄ P
2. Bezeichnung	Phosphorsäure-Mononatriumsalz
3. Bezeichnung	Natriumdihydrogenphosphat
Zitat Bezeichnung 3	E339

ASK #12728

Chemical Abstract Service Nr.	10049-21-5
Molgewicht	137.9923

Bruttoformel	H ₂ NaO ₄ P
2. Bezeichnung	Phosphorsäure-Mononatriumsalz 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Natriumdihydrogenphosphat-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; E339; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Natriumdihydrogenphosphat 1 HO

ASK #12729

Chemical Abstract Service Nr.	12558-51-9
Formelstamm	(C10-H12-N2-O8)4 ⁻ Ca2+ 2Na+ . 6 H2-O
Molgewicht	482.3601
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ CaN ₂ Na ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Natriumcalciumedetat-Hexahydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -(Ethan-1,2-diyl)bis[<i>N</i> -(carboxymethyl)glycin]-Calcium-Dinatrium-Salz 6 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Ethylendinitrilo)tetraessigsäure-Calcium-Dinatrium-Salz 6 HO; Edetinsäure-Calcium-Dinatrium-Salz 6 HO; Natriumcalciumedetat 6 HO

ASK #12730

Chemical Abstract Service Nr.	15120-21-5
Molgewicht	99.8143
Bruttoformel	BH ₂ NaO ₄
2. Bezeichnung	Natriumdihydrogenperoxoborat
Zitat Bezeichnung 2	MAR29; USMI11

ASK #12731

Chemical Abstract Service Nr.	127-09-3
Formelstamm	(C2-H3-O2) ⁻ Na+
Molgewicht	82.0338
Bruttoformel	C ₂ H ₃ NaO ₂
2. Bezeichnung	Essigsäure-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Natriumacetat
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.8309; EAB4.7-11.0(2004-2023)/R; E262; MAR27
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Sodium acetate

ASK #12732

Chemical Abstract Service Nr.	51-40-1
Formelstamm	C8-H11-N-O3 . C4-H6-O6
Molgewicht	319.2647
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ NO ₉

Vorzugsbezeichnung	Norepinephrin[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L23)
Zitat Bezeichnung 1	Norepinephrinhydrogentartrat H(2)O-frei
2. Bezeichnung	4-[(1 <i>R</i>)-2-Amino-1-hydroxyethyl]benzol-1,2-diol-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)-2-Amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1); Levarterenol-(<i>R,R</i>)-hydrogentartrat
ASK #12733	
Chemical Abstract Service Nr.	1415-97-0
Molgewicht	684.9074
Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₁ MgN ₄ Na ₃ O ₆
2. Bezeichnung	Chlorophyllin-Natriumsalz
ASK #12734	
2. Bezeichnung	Chlorophyllin-Kaliumsalz
ASK #12735	
Chemical Abstract Service Nr.	60491-10-3
Formelstamm	2(C21-H22-N2-O2) . H2-O4-S . 5 H2-O
Molgewicht	856.978
Bruttoformel	C ₄₂ H ₄₆ N ₄ O ₈ S
2. Bezeichnung	Strychnidin-10-on-sulfat (2:1) 5 H ₂ O
3. Bezeichnung	Strychninhemisulfat-2,5-Hydrat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Strychninhemisulfat 2.5 HO
ASK #12736	
Chemical Abstract Service Nr.	5743-12-4
Molgewicht	212.2059
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ N ₄ O ₂
2. Bezeichnung	1,3,7-Trimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Coffein-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.1623; MAR27; Ph.Eur.2008,6.0,6.5/0268; Ph.Eur.2005,5.0/0268; Ph.Eur.2002,4.00,4.01,4.06/268
ASK #12737	
Chemical Abstract Service Nr.	5626-34-6
Molgewicht	473.6017
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₉ NO ₆
Vorzugsbezeichnung	Prednisolamat
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	11 ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl[2-(diethylamino)acetat]
ASK #12738	

Chemical Abstract Service Nr.	522-00-9
Molgewicht	312.4723
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ N ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Profenamin
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethyl-1-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Diethyl[1-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propan-2-yl]azan
ASK #12739	
Chemical Abstract Service Nr.	6254-99-5
Molgewicht	416.5106
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-17-methyl-3-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]morphin-7-en-6 -ol 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Pholcodin-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB9.1,10.0,11.0(2017-2023)/0522; Pholcodin 1 H(2)O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Pholcodin ' ; 17-Methyl-3-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]-7,8-Didehydro-4,5alpha-epoxymorphinan-6alpha-ol-Monohydrat; Pholcodin 1 HO
ASK #12740	
Chemical Abstract Service Nr.	82-00-8
Molgewicht	342.4552
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ N ₂ O ₂ S
2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-carboxylat)
ASK #12741	
Chemical Abstract Service Nr.	114-49-8
Formelstamm	C17-H21-N-O4 . Br-H
Molgewicht	384.2649
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ BrNO ₄
2. Bezeichnung	(6 ,7 -Epoxytropan-3 -yl)[(S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]-hydrobromid
3. Bezeichnung	Scopolaminhydrobromid
Zitat Bezeichnung 3	MAR27; USMI9.8159; RPS15
ASK #12742	
Chemical Abstract Service Nr.	55-16-3
Formelstamm	C17-H21-N-O4 . Cl-H
Molgewicht	339.8139
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ ClNO ₄
2. Bezeichnung	(6 ,7 -Epoxytropan-3 -yl)[(S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Scopolaminhydrochlorid

Zitat Bezeichnung 3	USMI9.8158
ASK #12743	
Chemical Abstract Service Nr.	299-39-8
Formelstamm	C15-H26-N2 . H2-O4-S
Molgewicht	332.4588
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₆ N ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Sparteinsulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	(7 <i>S</i> ,7 <i>aS</i> ,14 <i>S</i> ,14 <i>aR</i>)-Dodecahydro-7,14-methano-2 <i>H</i> ,6 <i>H</i> -dipyrido[1,2- <i>a</i> :1',2'- <i>e</i>][1,5]diazocin-sulfat (1:1)
ASK #12744	
Chemical Abstract Service Nr.	21736-83-4
Formelstamm	C14-H24-N2-O7 . 2 Cl-H
Molgewicht	405.2714
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₆ Cl ₂ N ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Spectinomycindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,4 <i>aR</i> ,5 <i>aR</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,9 <i>aR</i> ,10 <i>aS</i>)-4 <i>a</i> ,7,9-Trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)perhydropyrano[2,3- <i>b</i>][1,4]benzodioxin-4-on-dihydrochlorid
ASK #12745	
Chemical Abstract Service Nr.	1695-77-8
Molgewicht	332.3496
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₄ N ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Spectinomycin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.8513
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,4 <i>aR</i> ,5 <i>aR</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,9 <i>aR</i> ,10 <i>aS</i>)-4 <i>a</i> ,7,9-Trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)perhydropyrano[2,3- <i>b</i>][1,4]benzodioxin-4-on
ASK #12746	
Chemical Abstract Service Nr.	1404-66-6
Formelstamm	C14-H24-N2-O7 . H2-O4-S
Molgewicht	430.428
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₆ N ₂ O ₁₁ S
Vorzugsbezeichnung	Spectinomycinsulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,4 <i>aR</i> ,5 <i>aR</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,9 <i>aR</i> ,10 <i>aS</i>)-4 <i>a</i> ,7,9-Trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)perhydropyrano[2,3- <i>b</i>][1,4]benzodioxin-4-on-sulfat (1:1)
ASK #12748	
Chemical Abstract Service Nr.	1311-10-0
Molgewicht	265.7569
Bruttoformel	H ₂ O ₂ Sr

2. Bezeichnung	Strontiumhydroxid 8 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	USMI10
ASK #12749	
Chemical Abstract Service Nr.	6160-35-6
Formelstamm	2(C3-H5-O3) ⁻ Sr2+ . 3 H2-O
Molgewicht	319.8058
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ O ₆ Sr
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-Hydroxypropansäure-Strontiumsalz (2:1) 3 H ₂ O
3. Bezeichnung	Strontium-(<i>RS</i>)-lactat 3 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	USMI11
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(RS)-Milchsäure-Strontiumsalz (2:1) 3 HO
ASK #12751	
Chemical Abstract Service Nr.	12027-67-7
Molgewicht	1163.9364
Bruttoformel	H ₂₄ Mo ₇ N ₆ O ₂₄
2. Bezeichnung	Ammoniumheptamolybdat()
3. Bezeichnung	Ammoniumheptamolybdat
ASK #12752	
Chemical Abstract Service Nr.	124-68-5
Molgewicht	89.1362
Bruttoformel	C ₄ H ₁₁ NO
2. Bezeichnung	2-Amino-2-methylpropan-1-ol
Zitat Bezeichnung 2	FDA-GSRS; G-SRS
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-Amino-2-methyl-1-propanol
ASK #12753	
Chemical Abstract Service Nr.	25614-03-3
Molgewicht	654.5945
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₀ BrN ₅ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Bromocriptin
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR27
2. Bezeichnung	(5' <i>S</i>)-2-Brom-12'-hydroxy-5'-(2-methylpropyl)-2'-(propan-2-yl)ergotaman-3',6',18-trion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(5' <i>S</i>)-2-Brom-12'-hydroxy-5'-isobutyl-2'-isopropylergotaman-3',6',18-trion
ASK #12754	

Chemical Abstract Service Nr.	66788-41-8
Molgewicht	355.5168
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ NOS ₂
Vorzugsbezeichnung	Tinofedrin
International Nonproprietary Name	INN.L15
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-[[3,3-Bis(thiophen-3-yl)prop-2-en-1-yl]amino]-1-phenylpropan-1-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-(3,3-Di-3-thienylallylamino)-1-phenylpropan-1-ol
ASK #12755	
Chemical Abstract Service Nr.	42200-33-9
Molgewicht	309.4006
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₇ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Nadolol
International Nonproprietary Name	INN.L19
Zitat Bezeichnung 1	Eur.Ph.2011,7.0,7.1/1789; Ph.Eur.2005,5.0/1789; PHARMEUROPA11.4,21.3; MAR28; GII; USAN; USP25(2002),26(2003),27(2004); Ph.Eur.2008,6.0/1789; BP2002-2011; Ph.Eur.2002,4.02/1789
2. Bezeichnung	(2 <i>RS</i> ,3 <i>SR</i>)-5-(3- <i>tert</i> -Butylamino-2-hydroxypropoxy)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-2,3-diol
ASK #12756	
Chemical Abstract Service Nr.	74-11-3
Formelstamm	(C ₇ H ₄ ClO ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	156.5664
Bruttoformel	C ₇ H ₅ ClO ₂
2. Bezeichnung	4-Chlorbenzoesäure
Zitat Bezeichnung 2	USM110
ASK #12757	
Chemical Abstract Service Nr.	1961-77-9
Molgewicht	362.8903
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ ClO ₃
Vorzugsbezeichnung	Chlormadinon
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	6-Chlor-17-hydroxypregna-4,6-dien-3,20-dion
ASK #12758	
Chemical Abstract Service Nr.	17243-57-1
Molgewicht	211.731
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ ClN
2. Bezeichnung	3-Chlor- <i>N</i> -(1-phenylpropan-2-yl)propan-1-amin
3. Bezeichnung	Mefenorex

Zitat Bezeichnung 3 SMS; G-SRS; CAS (SciFinder); USMI10; GLST; MAR28
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym (3-Chlorpropyl)(1-phenylpropan-2-yl)azan

ASK #12759

Chemical Abstract Service Nr. 25122-41-2
Molgewicht 410.9067
Bruttoformel $C_{22}H_{28}ClFO_4$
Vorzugsbezeichnung Clobetasol
International Nonproprietary Name INN.L12
Zitat Bezeichnung 1 USMI9.2332; MAR28
2. Bezeichnung 21-Chlor-9-fluor-11 β ,17-dihydroxy-16 α -methylpregna-1,4-dien-3,20-dion

ASK #12760

Chemical Abstract Service Nr. 2156-27-6
Molgewicht 309.4452
Bruttoformel $C_{21}H_{27}NO$
Vorzugsbezeichnung Benproperin
International Nonproprietary Name INN.L12
Zitat Bezeichnung 1 USMI9.1051
2. Bezeichnung 1-[1-(2-Benzylphenoxy)propan-2-yl]piperidin

ASK #12761

Chemical Abstract Service Nr. 13669-70-0
Molgewicht 253.3389
Bruttoformel $C_{17}H_{19}NO$
Vorzugsbezeichnung Nefopam
International Nonproprietary Name INN.L11
Zitat Bezeichnung 1 USMI9.6265; MAR27
2. Bezeichnung 5-Methyl-1-phenyl-3,4,5,6-tetrahydro-1*H*-2,5-benzoxazocin

ASK #12763

Chemical Abstract Service Nr. 133-36-8
Formelstamm C4-H10-N2 . C4-H6-O6
Molgewicht 236.2224
Bruttoformel $C_8H_{16}N_2O_6$
2. Bezeichnung Piperazin-(*R,R*)-tartrat (1:1)

ASK #12764

Formelstamm C4-H10-N2 . 2(C12-H24-O2)
Molgewicht 486.7711
Bruttoformel $C_{28}H_{58}N_2O_4$

2. Bezeichnung Piperazindidodecanoat

ASK #12765

Chemical Abstract Service Nr.	4310-35-4
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₃₆ -N-O) ⁺ Cl ⁻
Molgewicht	353.9696
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₆ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Tridihexethylchlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	(3-Cyclohexyl-3-hydroxy-3-phenylpropyl)triethylammoniumchlorid

ASK #12766

Chemical Abstract Service Nr.	469-21-6
Molgewicht	270.3694
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Doxylamin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	<i>rac-N,N</i> -Dimethyl-2-[(1 <i>R</i>)-1-phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethoxy]ethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl[2-[(<i>RS</i>)-1-phenyl-1-(2-pyridyl)ethoxy]ethyl]azan

ASK #12767

Chemical Abstract Service Nr.	36199-78-7
Molgewicht	297.3899
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₇ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Guafecainol
International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	1-[2-(Diethylamino)ethoxy]-3-(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol

ASK #12768

Chemical Abstract Service Nr.	99-86-5
Molgewicht	136.234
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆
2. Bezeichnung	1-Methyl-4-(propan-2-yl)cyclohexa-1,3-dien
3. Bezeichnung	-Terpinen
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.01R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI9.8885; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; ROMP7
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	p-Mentha-1,3-dien; 1-Isopropyl-4-methylcyclohexa-1,3-dien

ASK #12770

Chemical Abstract Service Nr.	9004-61-9
--------------------------------------	-----------

2. Bezeichnung Poly[*N*-acetyl- - -glucosamin-(1 4)- - -glucuronsäure-(1 3)]

3. Bezeichnung Hyaluronsäure ((mit Angaben zur Herkunft))

Zitat Bezeichnung 3 USMI11; ROMP8

ASK #12773

Chemical Abstract Service Nr. 25377-92-8

Formelstamm (C18-H23-O3-S)⁻ H⁺

Molgewicht 320.4464

Bruttoformel C₁₈H₂₄O₃S

2. Bezeichnung 3,6/7-Di-*tert*-butylnaphthalin-1-sulfonsäure

ASK #12778

Chemical Abstract Service Nr. 870-72-4

Formelstamm (C-H3-O4-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 134.0869

Bruttoformel CH₃NaO₄S

2. Bezeichnung Hydroxymethansulfonsäure-Natriumsalz

Zitat Bezeichnung 2 GII

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Formaldehyd-Natriumhydrogensulfit

ASK #12779

Chemical Abstract Service Nr. 7460-12-0

Formelstamm 2(C10-H15-N-O) . H2-O4-S

Molgewicht 428.5429

Bruttoformel C₂₀H₃₂N₂O₆S

Vorzugsbezeichnung Pseudoephedrinhemisulfat

International Nonproprietary Name (INN.L5)

2. Bezeichnung (1*S*,2*S*)-2-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol-sulfat (2:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Pseudoephedrinsulfat (2:1)

ASK #12783

Chemical Abstract Service Nr. 23784-10-3

Formelstamm C21-H31-Cl-N2-O . C7-H6-O3

Molgewicht 501.0574

Bruttoformel C₂₈H₃₇ClN₂O₄

Vorzugsbezeichnung Viminol(4-hydroxybenzoat)

International Nonproprietary Name (INN.L11)

Zitat Bezeichnung 1 MAR29; USMI11

2. Bezeichnung 1-{1-[(2-Chlorphenyl)methyl]pyrrol-2-yl}-2-[bis(butan-2-yl)amino]ethanol-(4-hydroxybenzoat) (1:1)

ASK #12784

Chemical Abstract Service Nr.	42540-40-9
Formelstamm	(C ₁₉ H ₁₇ N ₆ O ₆ S ₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	512.4947
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₇ N ₆ NaO ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cefamandolformiat-Natriumsalz
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>R</i>)-2-Formyloxy-2-phenylacetamido]-3-[(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-Formyloxy-2-phenylacetamido]-3-(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure-Natriumsalz; Cefamandolnafat; Cephamandolformiat(Ester)-Natriumsalz

ASK #12785

Chemical Abstract Service Nr.	22437-79-2
Formelstamm	(C ₄ H ₄ O ₄ S) ₂ ⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	194.1167
Bruttoformel	C ₄ H ₄ Na ₂ O ₄ S
2. Bezeichnung	2-Sulfanylbutandisäure-Dinatriumsalz
Zitat Bezeichnung 2	GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Thioäpfelsäure-Dinatriumsalz

ASK #12786

Andere Chemical Abstract Service Nr.	62152-49-2; 71247-25-1
Formelstamm	C ₅₈ H ₇₃ N ₁₃ O ₂₁ S ₂ . 3(C ₄ H ₁₁ N) . 3 H ₂ O
Molgewicht	1625.8611
Bruttoformel	C ₇₀ H ₁₀₆ N ₁₆ O ₂₁ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Ceruletid-Tris(<i>N</i> -ethylethanamin) 3 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L13)
2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -glutaminy- -aspartyl- <i>O</i> -sulfo- -tyrosyl- -threonylglycyl- -tryptophyl- -methionyl- -aspartyl- -phenylalaninamid- <i>N</i> -Ethylethanamin-Salz (1:3) 3 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ceruletid-Tris(diethylazan) 3 HO

ASK #12787

Chemical Abstract Service Nr.	34183-22-7
Formelstamm	C ₂₁ H ₂₇ N-O ₃ . Cl-H
Molgewicht	377.9049
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ ClNO ₃
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-{2-[(2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl}-3-phenylpropan-1-on-hydrochlorid

3. Bezeichnung	Propafenonhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	USMI2025; MAR2025; EAB5.1,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/2103; GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	1-[2-[(2RS)-2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-on-hydrochlorid
ASK #12789	
Chemical Abstract Service Nr.	33564-30-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	35607-66-0
Formelstamm	(C16-H16-N3-O7-S2) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	449.4339
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₆ N ₃ NaO ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cefoxitin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L13)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/0990; Ph.Eur2005,5.0/0990; MAR29; Ph.Eur.2002,4.00,4.02/990
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>S</i>)-3-[(Carbamoyloxy)methyl]-7-methoxy-8-oxo-7-[2-(thiophen-2-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>S</i>)-3-Carbamoyloxymethyl-7-methoxy-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure-Natriumsalz
ASK #12792	
Chemical Abstract Service Nr.	33876-97-0
Molgewicht	170.1692
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Linsidomin
International Nonproprietary Name	INN.L28
2. Bezeichnung	[3-(Morpholin-4-yl)-1,2,3-oxadiazol-3-ium-5-yl]azanid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-Morpholinosydnomin
ASK #12800	
Chemical Abstract Service Nr.	116-43-8
Formelstamm	(C13-H12-N3-O5-S2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	355.3894
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₃ N ₃ O ₅ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Succinylsulfathiazol
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	EAB4.0,5.0,6.0,7.0+5:gestrichen(2002-2012)/0357; MAR2024
2. Bezeichnung	4-{4-[(1,3-Thiazol-2-yl)sulfamoyl]anilino}-4-oxobutansäure
ASK #12801	
Chemical Abstract Service Nr.	71-27-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	10168-63-5

Formelstamm	(C ₁₄ -H ₃₀ -N ₂ -O ₄) ₂ + 2Cl ⁻
Molgewicht	361.305
Bruttoformel	C ₁₄ H ₃₀ Cl ₂ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Suxamethoniumchlorid
International Nonproprietary Name	INNv.L1
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	2,2'-[(Butandioyl)bis(oxy)]bis(<i>N,N,N</i> -trimethylethanaminiumchlorid)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N,N'-[2,2'-(Succinyldioxy)diethyl]bis(trimethylammonium)dichlorid
ASK #12802	
Chemical Abstract Service Nr.	57-67-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	61116-95-8
Molgewicht	214.2449
Bruttoformel	C ₇ H ₁₀ N ₄ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfaguanidin ((enthält laut Ph.Eur. bis zu 8,0 % = 1 mol Wasser))
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1476; Ph.Eur.2005,5.0,5.5/1476; CAS (SciFinder); Ph.Eur.2002,4.00/1476
2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -carbamimidoylbenzolsulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Sulfanilylguanidin; N(1)-Carbamimidoylsulfanilamid
ASK #12803	
Chemical Abstract Service Nr.	6209-17-2
Formelstamm	(C ₈ -H ₉ -N ₂ -O ₃ -S) ⁻ Na ⁺ . H ₂ O
Molgewicht	254.2387
Bruttoformel	C ₈ H ₉ N ₂ NaO ₃ S
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-Aminobenzolsulfonyl)acetamid-Natriumsalz 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Sulfacetamid-Natrium (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3	Sulfacetamid-Natrium 1 H(2)O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Acetyl[(4-aminophenyl)sulfonyl]azanid-Natrium-Monohydrat; Sulfacetamid-Natrium ⁺ ; Sulfacetamid-Natrium 1 HO
ASK #12804	
Chemical Abstract Service Nr.	23940-36-5
Formelstamm	(C ₁₂ -H ₄ -O ₁₆ -S ₄ -Sb) ⁵⁻ 5Na ⁺
Molgewicht	769.1194
Bruttoformel	C ₁₂ H ₄ Na ₅ O ₁₆ S ₄ Sb
2. Bezeichnung	(<i>T</i> -4)-Bis[4,5-di(hydroxy- <i>O</i>)benzol-1,3-disulfonato(4-)]antimonat(5-)-Pentanatriumsalz
3. Bezeichnung	Stibophen

Zitat Bezeichnung 3	USMI11; MAR29
ASK #12805	
Chemical Abstract Service Nr.	6416-04-2
Molgewicht	498.4804
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Tetracyclin 3 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.8913; MAR27
2. Bezeichnung	(4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-Dimethylamino-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid 3 H ₂ O
ASK #12806	
Chemical Abstract Service Nr.	5967-84-0
Molgewicht	198.1793
Bruttoformel	C ₇ H ₈ N ₄ O ₂
2. Bezeichnung	1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Theophyllin-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	MAR27; RPS15; Ph.Eur.2008,6.0/302; Ph.Eur.2005,5.0/302; USMI9.9004; Ph.Eur.2002,4.00,4.07/302
ASK #12807	
Chemical Abstract Service Nr.	7791-20-0
Molgewicht	237.6911
Bruttoformel	Cl ₂ Ni
2. Bezeichnung	Nickel()-chlorid-Hexahydrat
Zitat Bezeichnung 2	USMI11
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Nickel(II)-chlorid 6 HO
ASK #12808	
Chemical Abstract Service Nr.	5970-56-9
Formelstamm	2(C5-H9-O2) ⁻ Zn2+ . 2 H2-O
Molgewicht	303.6581
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₈ O ₄ Zn
2. Bezeichnung	Pentansäure-Zinksalz (2:1) 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Zinkpentanoat 2 H ₂ O
ASK #12809	
Chemical Abstract Service Nr.	57-94-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1406-69-5; 29132-50-1; 303-11-7; 64780-74-1
Formelstamm	(C37-H41-N2-O6) ⁺ Cl ⁻ . Cl-H
Molgewicht	681.6452

Bruttoformel	$C_{37}H_{42}Cl_2N_2O_6$
Vorzugsbezeichnung	Tubocurarinchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	7',12'-Dihydroxy-6,6'-dimethoxy-2,2',2'-trimethyltubocuraran-2'-iumchlorid-hydrochlorid

ASK #12810

Chemical Abstract Service Nr.	7733-02-0
Molgewicht	161.4426
Bruttoformel	O_4SZn
2. Bezeichnung	Zinksulfat
Zitat Bezeichnung 2	USM111; MAR29

ASK #12811

Chemical Abstract Service Nr.	7446-19-7
Molgewicht	179.4579
Bruttoformel	O_4SZn
3. Bezeichnung	Zinksulfat-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	GII; USM12025; EAB5.4,6.0+6,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2006-2023)/2159; FIE96
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Zinksulfat 1 HO

ASK #12812

Chemical Abstract Service Nr.	7543-51-3
Formelstamm	$3Zn^{2+} 2(O_4-P)^- \cdot 4 H_2O$
Molgewicht	458.1438
Bruttoformel	$O_8P_2Zn_3$
2. Bezeichnung	Zinkphosphat 4 H_2O
Zitat Bezeichnung 2	USM111

ASK #12813

Chemical Abstract Service Nr.	5970-45-6
Formelstamm	$2(C_2-H_3-O_2)^- Zn^{2+} \cdot 2 H_2O$
Molgewicht	219.4986
Bruttoformel	$C_4H_6O_4Zn$
2. Bezeichnung	Essigsäure-Zinksalz (2:1) 2 H_2O
3. Bezeichnung	Zinkacetat-Dihydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.0+6,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0(2002-2020)/1482; DAC99

ASK #12814

Chemical Abstract Service Nr.	29426-92-4
Molgewicht	208.3471

	Bruttoformel	Cl ₂ Zn
	2. Bezeichnung	Zinkchlorid 4 H ₂ O
	Zitat Bezeichnung 2	USM111; MAR29
ASK #12815		
	Chemical Abstract Service Nr.	666-99-9
	Formelstamm	(C22-H37-O7)3 ⁻ 3H ⁺
	Molgewicht	416.5488
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₀ O ₇
	2. Bezeichnung	2-Hydroxynonadecan-1,2,3-tricarbonsäure
	3. Bezeichnung	Agaricinsäure
	Zitat Bezeichnung 3	USM110; MAR28
ASK #12816		
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	56-81-5
	Formelstamm	C3-H8-O3 . 0.90 H2-O
	Bruttoformel	C ₃ H ₈ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Glycerol 85%
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/0497; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; MAR27; SMS; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0/0497; Ph.Eur.2002,4.00,4.05,4.07/497
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	E 422 [Glycerol 85%]
ASK #12817		
	Molgewicht	385.4268
	Bruttoformel	AlCl ₃ O ₉
	2. Bezeichnung	Chlorsäure-Aluminiumsalz 6 H ₂ O
	3. Bezeichnung	Aluminiumchlorat 6 H ₂ O
	Zitat Bezeichnung 3	USM110
ASK #12819		
	Chemical Abstract Service Nr.	7784-13-6
	Molgewicht	241.4322
	Bruttoformel	AlCl ₃
	3. Bezeichnung	Aluminiumchlorid-Hexahydrat
	Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0/0971; Ph.Eur.2008,6.0/0971; DAC86; Ph.Eur.2002,4.00/971
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Aluminiumchlorid 6 HO
ASK #12820		

Chemical Abstract Service Nr.	21645-51-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	106152-09-4; 12040-59-4; 12252-70-9; 128083-27-2; 1302-29-0; 1333-84-2; 13783-16-9; 151393-94-1; 159704-77-5; 16657-47-9; 51330-22-4; 546141-62-2; 546141-68-8; 8012-63-3; 8064-00-4
Molgewicht	78.0036
Bruttoformel	AlH ₃ O ₃
2. Bezeichnung	Aluminiumtrihydroxid
3. Bezeichnung	Aluminiumhydroxid
ASK #12821	
Chemical Abstract Service Nr.	60687-54-9
Formelstamm	(C18-H25-O5-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	354.461
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Nandrolonhydrogensulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L21)
2. Bezeichnung	3-Oxoestr-4-en-17 -ylhydrogensulfat
ASK #12823	
Chemical Abstract Service Nr.	41859-67-0
Formelstamm	(C19-H19-Cl-N-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	361.8194
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Bezafibrat
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0,6.8/1394; Ph.Eur.2005,5.0/1394; Ph.Eur.2002,4.00/1394; GII
2. Bezeichnung	2-{4-[2-(4-Chlorbenzamido)ethyl]phenoxy}-2-methylpropansäure
ASK #12824	
Chemical Abstract Service Nr.	6843-97-6
Formelstamm	(C18-H38-N3-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	329.5212
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₉ N ₃ O ₂
2. Bezeichnung	N-(2-[[2-(Dodecylamino)ethyl]amino]ethyl)glycin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	3,6,9-Triazahenicosansäure; Dodicin
ASK #12825	
Chemical Abstract Service Nr.	22632-00-4
Formelstamm	C16-H17-Cl-N2-S . Cl-H
Molgewicht	341.2985
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ Cl ₂ N ₂ S

2. Bezeichnung 2-(2-Chlor-10*H*-phenothiazin-10-yl)-*N,N*-dimethylethanamin-hydrochlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym [2-(2-Chlor-10*H*-phenothiazin-10-yl)ethyl]dimethylazan-hydrochlorid

ASK #12826

Chemical Abstract Service Nr. 11000-17-2
Vorzugsbezeichnung Vasopressin
International Nonproprietary Name (INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR28; USAN; USP25(2002),26(2003),27(2004); RPS15
2. Bezeichnung [8- -Arginin/8- -Lysin]vasopressin

ASK #12827

Chemical Abstract Service Nr. 14636-12-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 119261-95-9
Molgewicht 1227.3722
Bruttoformel C₅₂H₇₄N₁₆O₁₅S₂
Vorzugsbezeichnung Terlipressin
International Nonproprietary Name INN.L22
Zitat Bezeichnung 1 Hager2008; USAN; MAR2012; SMS; G-SRS; ATC; BAN; CAS (SciFinder); (JAN); FDA-GSRS; ROMP2024; EINECS; USMI2024; MeSH; KEGG.D06672
2. Bezeichnung Glycylglycylglycyl- -cysteinyl- -tyrosyl- -phenylalanyl- -glutaminy- -asparaginy- -cysteinyl- -prolyl- -lysylglycinamid-4,9-disulfid

ASK #12828

Chemical Abstract Service Nr. 298-00-0
Molgewicht 263.2075
Bruttoformel C₈H₁₀NO₅PS
2. Bezeichnung *O,O*-Dimethyl-*O*-(4-nitrophenyl)phosphorothioat
3. Bezeichnung Parathion-Methyl
Zitat Bezeichnung 3 ISO

ASK #12829

Chemical Abstract Service Nr. 50-99-7
Andere Chemical Abstract Service Nr. 2280-44-6
Molgewicht 180.1559
Bruttoformel C₆H₁₂O₆
3. Bezeichnung Glucose
Zitat Bezeichnung 3 USMI2025; DAB9R; DAB7R; DAB1998R; G-SRS; SMS; DAB9; EABBd.IIR; BP2017-2025; FDA-GSRS; RPS15; EAB9.0,10.0,11.0(2017-2023)/0177; EP9.0+1,10.0,11.0+1(2017-2023; EAB3.0-9.0(1997-2018)R
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Dextrose; D-Glucopyranose; Wasserfreie Glucose; Wasserfreie Glucose (Ph.Eur.); Glucose, Wasserfreie; alpha-D-Glucopyranose; D-Glucose

ASK #12832

Formelstamm (C3-H7-O6-P)2⁻ Ca2+ . 2 H2-O

Molgewicht 246.1664

Bruttoformel $\text{C}_3\text{H}_7\text{CaO}_6\text{P}$

2. Bezeichnung (RS)-(2,3-Dihydroxypropyl)dihydrogenphosphat-Calciumsalz 2 H_2O

3. Bezeichnung Glycerol-1-dihydrogenphosphat-Calciumsalz 2 H_2O

ASK #12833

Chemical Abstract Service Nr. 126-95-4

Formelstamm $(\text{C}_3\text{H}_7\text{O}_6\text{P})^{2-} \text{Ca}^{2+}$

Molgewicht 210.1358

Bruttoformel $\text{C}_3\text{H}_7\text{CaO}_6\text{P}$

2. Bezeichnung (RS)-(2,3-Dihydroxypropyl)dihydrogenphosphat-Calciumsalz

3. Bezeichnung Glycerol-1-dihydrogenphosphat-Calciumsalz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Calciumglycerophosphat (alpha-Form)

ASK #12834

Andere Chemical Abstract Service Nr. 7647-01-0

Formelstamm $\text{Cl-H} \cdot 3.30 \text{ H}_2\text{O}$

Bruttoformel ClH

2. Bezeichnung Chlorwasserstoffsäure 35,0 - 39,0 % (m/m)

Zitat Bezeichnung 2 ROMP2020

3. Bezeichnung Salzsäure 36%

Zitat Bezeichnung 3 DAB1998R; E507; EAB4.0;5.0;6.0;7.0;8.0;9.0(2002-2019)/0002

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Salzsäure R; E 507 [Salzsäure 36%]

ASK #12835

Andere Chemical Abstract Service Nr. 7647-01-0

Formelstamm $\text{Cl-H} \cdot 18.21 \text{ H}_2\text{O}$

Bruttoformel ClH

2. Bezeichnung Chlorwasserstoffsäure 10%

3. Bezeichnung Salzsäure 10%

Zitat Bezeichnung 3 EAB4.00;5.0;6.0;7.0;8.0;9.0(2002-2019)/0003; MAR2020; E507

ASK #12836

Andere Chemical Abstract Service Nr. 7664-38-2

Formelstamm $\text{H}_3\text{O}_4\text{P} \cdot 0.60 \text{ H}_2\text{O}$

Bruttoformel $\text{H}_3\text{O}_4\text{P}$

3. Bezeichnung Phosphorsäure 85%

Zitat Bezeichnung 3 DAB1998R; MAR27; EAB4.00+04+07;5.0+4+7;6.0+4+7;7.0+4+7;8.0+4+7(2002-2014)R; FIE96; EAB4.00;5.0;6.0;7.0;8.0(2002-2014)/0004; USMI9; E338

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym E 338 [Phosphorsäure 85%]

ASK #12839

Chemical Abstract Service Nr. 92829-50-0

Formelstamm $3(\text{C-H-O}_2)^- \text{Al}^{3+} \cdot 3 \text{H}_2\text{O}$

Molgewicht 216.0797

Bruttoformel $\text{C}_3\text{H}_3\text{AlO}_6$

2. Bezeichnung Ameisensäure-Aluminiumsalz (3:1) $3 \text{H}_2\text{O}$

3. Bezeichnung Aluminiumformiat-Trihydrat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Aluminiumformiat 3HO

ASK #12842

Chemical Abstract Service Nr. 1201-56-5

Molgewicht 179.2588

Bruttoformel $\text{C}_{11}\text{H}_{17}\text{NO}$

Vorzugsbezeichnung *N*-Methylracedrin

International Nonproprietary Name (INN.L32)

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10

2. Bezeichnung *rac*-(1*R*,2*S*)-2-Dimethylamino-1-phenylpropan-1-ol

ASK #12843

Chemical Abstract Service Nr. 15537-71-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 7672-80-2

Molgewicht 191.248

Bruttoformel $\text{C}_7\text{H}_{13}\text{NO}_3\text{S}$

Vorzugsbezeichnung *N*-Acetylpenicillamin

International Nonproprietary Name (INN.L5)

2. Bezeichnung (*S*)-2-Acetamido-3-methyl-3-sulfanylbutansäure

ASK #12844

Chemical Abstract Service Nr. 60991-48-2

Formelstamm $\text{C}_{20}\text{H}_{26}\text{N}_2\text{O}_2 \cdot \text{C}_2\text{H}_6\text{O}$

Molgewicht 372.5011

Bruttoformel $\text{C}_{22}\text{H}_{32}\text{N}_2\text{O}_3$

2. Bezeichnung (17*R*,21*R*)-Ajmalan-17,21-diol-Ethanol (1:1)

3. Bezeichnung Ajmalin-Ethanol (1:1)

ASK #12845

Chemical Abstract Service Nr. 60991-47-1

Molgewicht 344.4479

Bruttoformel $\text{C}_{20}\text{H}_{26}\text{N}_2\text{O}_2$

ASK #12848	2. Bezeichnung	(17 <i>R</i> ,21 <i>R</i>)-Ajmalan-17,21-diol 1 H ₂ O
	3. Bezeichnung	Ajmalin 1 H ₂ O
	Formelstamm	(C ₂₀ -H ₁₂ -I ₆ -N ₂ -O ₆) ²⁻ 2(C ₇ -H ₁₈ -N-O ₅) ⁺ . 3 H ₂ -O
ASK #12849	Molgewicht	1584.2348
	Bruttoformel	C ₃₄ H ₄₈ I ₆ N ₄ O ₁₆
	Vorzugsbezeichnung	Adipiodon-Dimeglumin 3 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L3,L6)
	2. Bezeichnung	3,3'-(Hexandiamido)bis(2,4,6-triiodbenzoesäure)-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:2) 3 H ₂ O
ASK #12849	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	3,3'-(Adipoyldiamino)bis(2,4,6-triiodbenzoesäure)-1-Desoxy-1-methylamino-D-glucitol-Salz (1:2) 3 HO

ASK #12849

ASK #12849	Chemical Abstract Service Nr.	16679-58-6
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	55479-19-1; 57393-40-5; 67259-07-8; 70368-29-5; 74341-59-6; 79050-01-4; 81873-22-5; 90242-66-3; 92008-55-4
	Molgewicht	1044.16
ASK #12849	Vorzugsbezeichnung	Desmopressin
	International Nonproprietary Name	INN.L15

ASK #12849	Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; MAR2025; SMS; G-SRS; PubChem
	2. Bezeichnung	S ¹ ,S ⁵ -Cyclo[<i>N</i> -(3-sulfanylpropanoyl)- -tyrosyl- -phenylalanyl- -glutaminy- -asparaginy- -cysteinyl- -prolyl- -arginylglycinamid]
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
ASK #12849	Synonym	2-[N-[(4 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,10 <i>S</i> ,13 <i>S</i> ,16 <i>S</i>)-7-(2-Amino-2-oxoethyl)-10-(3-amino-3-oxopropyl)-13-benzyl-16-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,9,12,15,18-pentoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloicosan-4-yl]-L-prolyl-D-N-[(4 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,10 <i>S</i> ,13 <i>S</i> ,16 <i>S</i>)-7-(2-Amino-2-oxoethyl)-10-(3-amino-3-oxopropyl)-13-benzyl-16-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,9,12,15,18-pentoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentaazacyclodocosan-4-yl]-L-prolyl-D-

ASK #12851

ASK #12851	Chemical Abstract Service Nr.	51012-33-0
	Formelstamm	C ₁₅ -H ₂₄ -N ₂ -O ₄ -S . Cl-H
	Molgewicht	364.888
ASK #12851	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₅ ClN ₂ O ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Tiapidhydrochlorid
ASK #12851	International Nonproprietary Name	(INN.L13)
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/1575; Ph.Eur.2002,4.00,4.02/1575; MAR28; Ph.Eur.2008,6.0/1575
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Diethylaminoethyl)-5-mesyl-2-methoxybenzamid-hydrochlorid

ASK #12853

ASK #12853	Chemical Abstract Service Nr.	965-52-6
	Molgewicht	275.217
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₉ N ₃ O ₅

Vorzugsbezeichnung	Nifuroxazid
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/1999; Ph.Eur.2002,4.04,4.08/1999; MAR29; Ph.Eur.2008,6.0,6.1/1999
2. Bezeichnung	4-Hydroxy- <i>N</i> -(5-nitrofuranyl-methyliden)benzohydrazid
ASK #12857	
Chemical Abstract Service Nr.	54120-61-5
Molgewicht	380.5182
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₆ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Prostalen
International Nonproprietary Name	INNv.L34
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; GII
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Methyl(7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,5-dihydroxy-2-[(1 <i>E</i>)-3-hydroxy-3-methyloct-1-en-1-yl]cyclopentyl]hepta-4,5-dienoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(+/-)-Methyl[(13 <i>E</i> -15 <i>R</i>)-9α,11α,15-trihydroxy-15-methylprosta-4,5,13-trien-1-oat]
ASK #12858	
Chemical Abstract Service Nr.	5949-44-0
Molgewicht	456.7003
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Testosteronundecanoat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	3-Oxoandrost-4-en-17 -ylundecanoat
ASK #12860	
Chemical Abstract Service Nr.	25608-33-7
Formelstamm	(C ₈ -H ₁₄ -O ₂) _x . (C ₅ -H ₈ -O ₂) _y
2. Bezeichnung	Poly(butylmethacrylat-co-methylmethacrylat) (x:y)
Zitat Bezeichnung 2	GII
ASK #12862	
Chemical Abstract Service Nr.	16830-15-2
Molgewicht	959.1215
Bruttoformel	C ₄₈ H ₇₈ O ₁₉
2. Bezeichnung	[O ⁻ - -Rhamnopyranosyl-(1 4)-O ⁻ - -glucopyranosyl-(1 6)-O ⁻ - -glucopyranosyl][(2 ,3 ,23-trihydroxyurs-12-en-28-oat)
3. Bezeichnung	Asiaticosid
Zitat Bezeichnung 3	MAR28; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI9; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
ASK #12864	
Chemical Abstract Service Nr.	464-92-6
Formelstamm	(C ₃₀ -H ₄₇ -O ₅) ⁻ H ⁺

Molgewicht 488.6991
Bruttoformel $C_{30}H_{48}O_5$
2. Bezeichnung 2,3,23-Trihydroxyurs-12-en-28-säure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Asiatsäure

ASK #12865

Chemical Abstract Service Nr. 18449-41-7
Formelstamm $(C_{30}H_{47}O_6)^- H^+$
Molgewicht 504.6985
Bruttoformel $C_{30}H_{48}O_6$
2. Bezeichnung 2,3,6,23-Tetrahydroxyurs-12-en-28-säure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Madecass-Säure

ASK #12866

Formelstamm $(C_{30}H_{47}O_5)^- H^+$
Molgewicht 488.6991
Bruttoformel $C_{30}H_{48}O_5$
2. Bezeichnung 2,3,6-Trihydroxyurs-12-en-28-säure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Madasiatsäure

ASK #12873

Chemical Abstract Service Nr. 95-14-7
Molgewicht 119.124
Bruttoformel $C_6H_5N_3$
2. Bezeichnung 1*H*-Benzotriazol
Zitat Bezeichnung 2 USMI9.1119

ASK #12874

Chemical Abstract Service Nr. 130066-44-3
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1384450-22-9; 31906-04-4; 56493-02-8; 80449-98-5
Molgewicht 210.3126
Bruttoformel $C_{13}H_{22}O_2$
2. Bezeichnung *rac*-(1*R*)-3- und/oder 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-en-1-carbaldehyd

ASK #12877

Chemical Abstract Service Nr. 434-16-2
Molgewicht 384.6377
Bruttoformel $C_{27}H_{44}O$
2. Bezeichnung Cholesta-5,7-dien-3-ol

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Provitamin D; 7-Dehydrocholesterol; 5,7-Cholestadien-3beta-ol; 7,8-Didehydrocholesterol; Dehydrocholesterol

ASK #12878

Andere Chemical Abstract Service Nr.	138860-92-1; 51158-08-8; 53715-28-9; 83931-39-9; 90803-29-5
Vorzugsbezeichnung	Macrogol-20-glycerolmonostearat
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
Zitat Bezeichnung 1	DAC2002; Ph.Eur.2005,5.0,5.5/2044; Ph.Eur.2008,6.0/2044; Ph.Eur.2002,4.01/2044
2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-20-glycerolmonostearat
Zitat Bezeichnung 2	GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Macrogol-1000-glycerolmonostearat

ASK #12881

2. Bezeichnung Alkyl(C₁₂-C₁₈)octanoat

ASK #12882

Chemical Abstract Service Nr.	32222-75-6
Formelstamm	2(C24-H26-Br-N3-O3) . C4-H6-O6
Molgewicht	1118.8579
Bruttoformel	C ₅₂ H ₅₈ Br ₂ N ₆ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Nicergolinhemi[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L12)
2. Bezeichnung	(10 -Methoxy-1,6-dimethylergolin-8 -ylmethyl)(5-bromnicotinat)-(<i>R,R</i>)-tartrat (2:1)

ASK #12883

Chemical Abstract Service Nr.	27848-84-6
Molgewicht	484.3855
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₆ BrN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Nicergolin
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1998; Ph.Eur.2005,5.0/1998; Ph.Eur.2002,4.05/1998; GII; USMI9.6310
2. Bezeichnung	[(10 -Methoxy-1,6-dimethylergolin-8 -yl)methyl](5-brompyridin-3-carboxylat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(6aR,9R,10aS)-10a-Methoxy-4,7-dimethyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]chinolin-9-ylmethyl](5-bromnicotinat)

ASK #12884

Chemical Abstract Service Nr.	4093-35-0
Molgewicht	344.2474
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ BrN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Bromoprid
International Nonproprietary Name	INN.L12

	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; GII; USMI10
	2. Bezeichnung	4-Amino-5-brom- <i>N</i> -[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamid
ASK #12885	Chemical Abstract Service Nr.	71652-07-8
	Formelstamm	C14-H22-Br-N3-O2 . Cl-H
	Molgewicht	380.7083
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₃ BrClN ₃ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Bromopridhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L12)
	2. Bezeichnung	4-Amino-5-brom- <i>N</i> -(2-diethylaminoethyl)-2-methoxybenzamid-hydrochlorid
ASK #12886	Chemical Abstract Service Nr.	58580-55-5
	Formelstamm	C18-H37-N5-O8 . x H2-O4-S
	Molgewicht	549.594
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₉ N ₅ O ₁₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Dibekacinsulfat (1:x) ((mit Angaben zum Schwefelsäure-Gehalt))
	International Nonproprietary Name	(INN.L15)
	Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
	2. Bezeichnung	<i>O</i> -3-Amino-3-desoxy- - -glucopyranosyl-(1 6)- <i>O</i> -[2,6-diamino-2,3,4,6-tetradesoxy- - - <i>erythro</i> -hexopyranosyl-(1 4)]-2-desoxy- -streptamin-sulfat (1:x)
ASK #12887	Chemical Abstract Service Nr.	487-27-4
	Molgewicht	155.1943
	Bruttoformel	C ₈ H ₁₃ NO ₂
	2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>aR</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,6 <i>aS</i>)-4-Methylhexahydro-2,5-methano-2 <i>H</i> -furo[3,2- <i>b</i>]pyrrol-6-ol
	3. Bezeichnung	3 ,6 -Epoxytropan-7 -ol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Oscin
ASK #12888	Chemical Abstract Service Nr.	104564-71-8
	Formelstamm	C18-H23-N-O3 . C12-H22-O12
	Molgewicht	659.676
	Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₅ NO ₁₅
	Vorzugsbezeichnung	Dobutaminlactobionat
	International Nonproprietary Name	(INN.L13)
	2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-4-{2-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-methylpropylamino]ethyl}benzol-1,2-diol-(4- <i>O</i> - - -galactopyranosyl- -gluconat) (1:1)
ASK #12890	Chemical Abstract Service Nr.	49745-95-1

Formelstamm	C18-H23-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	337.8411
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Dobutaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L13)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/1200; Ph.Eur.2008,6.0/1200; Ph.Eur.2002,4.00/1200; USMI10; MAR28; GII
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-4-{2-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-methylpropylamino]ethyl}benzol-1,2-diol-hydrochlorid
ASK #12892	
Chemical Abstract Service Nr.	5868-06-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	129742-90-1; 29315-48-8
Formelstamm	(C31-H34-N-O4)+ Br ⁻
Molgewicht	564.51
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₄ BrNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Fentoniumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	8-[2-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-2-oxoethyl]-3 -[(2 <i>S</i>)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]tropan-8-iumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-8-(Biphenyl-4-ylcarbonylmethyl)-3-[(<i>S</i>)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-methyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octanbromid
ASK #12895	
Chemical Abstract Service Nr.	1887258-71-0
Formelstamm	C18-H19-(2)H6-N-O . Br-H (C18-H19-D6-N-O . Br-H, M = 358,3461 g/mol)
Molgewicht	376.3616
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ BrNO
Vorzugsbezeichnung	Deudextromethorphanhydrobromid
International Nonproprietary Name	(INN.L76)
2. Bezeichnung	3-(² H ₃)Methoxy-17-(² H ₃)methyl- <i>ent</i> -morphinan-hydrobromid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(Trideuteriomethoxy)-17-(trideuteriomethyl)- <i>ent</i> -morphinan-hydrobromid; 3-(((2H)Methoxy)-17-(((2H)methyl)- <i>ent</i> -morphinan-hydrobromid
ASK #12897	
2. Bezeichnung	Polyethylenglycol-4-polypropylenglycol-6-monoalkyl(C ₁₀ -C ₁₂)-ether
3. Bezeichnung	-Alkyl(C ₁₀ -C ₁₂)- -hydroxypoly(oxyethylen)-4-poly(oxypropylen)-6
Zitat Bezeichnung 3	GII
ASK #12904	
Chemical Abstract Service Nr.	6780-13-8
Molgewicht	78.1136
Bruttoformel	C ₂ H ₈ N ₂

2. Bezeichnung	Ethan-1,2-diamin 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Ethylendiamin-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	FIE96; Ph.Eur.Bd.IIIR; DAC79; USMI9
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Ethylenbis(azan) 1 HO; Edamin 1 HO; Ethylendiamin 1 HO

ASK #12905

Chemical Abstract Service Nr.	577-33-3
Molgewicht	226.2274
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ O ₃
2. Bezeichnung	Anthracen-1,2,10-triol
3. Bezeichnung	Anthrarobin
Zitat Bezeichnung 3	USMI10

ASK #12907

Andere Chemical Abstract Service Nr.	7631-86-9
Molgewicht	60.0843
Bruttoformel	O ₂ Si
2. Bezeichnung	Siliciumdioxid x H ₂ O
3. Bezeichnung	Gefälltes Siliciumdioxid
Zitat Bezeichnung 3	DAB1999-2015; DAB10
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Siliciumdioxid, gefällt; Gefällte Kieselsäure; Hydratisierte Kieselsäure

ASK #12909

Chemical Abstract Service Nr.	464-49-3
Molgewicht	152.2334
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ O
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-on
Zitat Bezeichnung 2	Hager2008
3. Bezeichnung	-Campher
Zitat Bezeichnung 3	MAR27; Hager2008; EAB3.3,4.0+1,5.0+3,6.0,7.0,8.0+3(2000-2017)/1400; DAB2002R; USMI9.1734
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Campher

ASK #12910

Chemical Abstract Service Nr.	50-54-4
Formelstamm	2(C ₂₀ -H ₂₄ -N ₂ -O ₂) . H ₂ -O ₄ -S
Molgewicht	746.912
Bruttoformel	C ₄₀ H ₅₀ N ₄ O ₈ S
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-(6-Methoxychinolin-4-yl)[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-vinyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol-sulfat (2:1)

3. Bezeichnung Chinidinhemisulfat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym (S)-(6-Methoxy-4-chinoly)[(2R,4S,5R)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol-sulfat (2:1)

ASK #12911

Chemical Abstract Service Nr. 6151-51-5
Molgewicht 378.4626
Bruttoformel $C_{20}H_{24}N_2O_2$
2. Bezeichnung (*R*)-[(2*S*,4*S*,5*R*)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxychinolin-4-yl)methanol 3 H₂O
3. Bezeichnung Chinin 3 H₂O
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym (R)-(6-Methoxy-4-chinoly)[(2S,4S,5R)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol 3 HO

ASK #12912

Chemical Abstract Service Nr. 130-89-2
Formelstamm C₂₀-H₂₄-N₂-O₂ . Cl-H
Molgewicht 360.8777
Bruttoformel $C_{20}H_{25}ClN_2O_2$
2. Bezeichnung (*R*)-(6-Methoxychinolin-4-yl)[(2*S*,4*S*,5*R*)-5-vinyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol-hydrochlorid
3. Bezeichnung Chininhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3 USMI9.7871; MAR27
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym (R)-(6-Methoxy-4-chinoly)[(2S,4S,5R)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol-hydrochlorid

ASK #12913

Chemical Abstract Service Nr. 60-93-5
Formelstamm C₂₀-H₂₄-N₂-O₂ . 2 Cl-H
Molgewicht 397.3386
Bruttoformel $C_{20}H_{26}Cl_2N_2O_2$
2. Bezeichnung (*R*)-(6-Methoxychinolin-4-yl)[(2*S*,4*S*,5*R*)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol-dihydrochlorid
3. Bezeichnung Chinindihydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3 DAC2003-2005; USMI9.7863; MAR27; DAC2004R
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym (R)-(6-Methoxy-4-chinoly)[(2S,4S,5R)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol-dihydrochlorid

ASK #12914

Chemical Abstract Service Nr. 804-63-7
Formelstamm 2(C₂₀-H₂₄-N₂-O₂) . H₂-O₄-S
Molgewicht 746.912
Bruttoformel $C_{40}H_{50}N_4O_8S$
2. Bezeichnung (*R*)-(6-Methoxychinolin-4-yl)[(2*S*,4*S*,5*R*)-5-vinyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol-sulfat (2:1)

3. Bezeichnung	Chininhemisulfat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(R)-(6-Methoxy-4-chinoly)[(2S,4S,5R)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol-sulfat (2:1)
ASK #12915	
Chemical Abstract Service Nr.	68-89-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	57904-20-8
Formelstamm	(C ₁₃ H ₁₆ N ₃ O ₄ S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	333.3386
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ N ₃ NaO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Metamizol-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.Cumul.L7-16(1988-2015)
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2017; ATC-DE
2. Bezeichnung	[(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)(methyl)amino]methansulfonsäure-Natriumsalz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(EAB.CN2014-)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-4-pyrazolyl)methylamino]methansulfonsäure-Natriumsalz; Noramidopyrinmethansulfonat-Natrium, wasserfrei; Noramidopyrinmethansulfonat-Natrium; Metamizol ¹ ; Sulpyrin; Noramidopyriniummethansulfonat-Natrium
ASK #12916	
Chemical Abstract Service Nr.	7081-38-1
Molgewicht	342.389
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Oxyphenbutazon 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/418
2. Bezeichnung	4-Butyl-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenylpyrazolidin-3,5-dion 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-Butyl-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-3,5-pyrazolidindion 1 HO; Hydroxyphenylbutazon 1 HO; Oxyphenbutazon (Ph.Eur.)
ASK #12917	
Chemical Abstract Service Nr.	7783-85-9
Molgewicht	392.1388
Bruttoformel	FeH ₈ N ₂ O ₈ S ₂
2. Bezeichnung	Ammoniumeisen()-sulfat-Hexahydrat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Ammoniumeisen(II)-sulfat 6 HO; Mohr'sches Salz
ASK #12918	
Chemical Abstract Service Nr.	50972-17-3

Molgewicht	465.52
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ N ₃ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Bacampicillin
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	[1-(Ethoxycarbonyloxy)ethyl]{{(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(2 <i>R</i>)-2-amino-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat}}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[1-(Ethoxycarbonyloxy)ethyl]{{(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-2-amino-2-phenylacetamido]-2,2-dimethylpenam-3-carboxylat}}

ASK #12919

Chemical Abstract Service Nr.	127-65-1
Formelstamm	(C7-H7-Cl-N-O2-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	227.6438
Bruttoformel	C ₇ H ₇ ClNNaO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Tosylchloramid-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Chlor-4-methylbenzolsulfonamid-Natriumsalz

ASK #12920

Chemical Abstract Service Nr.	17181-54-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	138452-50-3; 15963-79-8
Formelstamm	(C3-H7-O6-P)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	172.0737
Bruttoformel	C ₃ H ₉ O ₆ P
Vorzugsbezeichnung	Glycerol-2-(dihydrogenphosphat)
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	(1,3-Dihydroxypropan-2-yl)dihydrogenphosphat

ASK #12922

Chemical Abstract Service Nr.	5949-29-1
Formelstamm	(C6-H5-O7)3 ⁻ 3H ⁺ . H2-O
Molgewicht	210.1388
Bruttoformel	C ₆ H ₈ O ₇
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Citronensäure-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00,4.06/456; Ph.Eur.2008,6.0/0456; USMI9.2307; RPS15; Ph.Eur.2005,5.0/0456; MAR27

ASK #12923

Chemical Abstract Service Nr.	52-28-8
Formelstamm	C18-H21-N-O3 . H3-O4-P
Molgewicht	397.3594

Bruttoformel C₁₈H₂₄NO₇P
2. Bezeichnung 4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphin-7-en-6 -ol-phosphat (1:1)
3. Bezeichnung Codeinphosphat
Zitat Bezeichnung 3 USMI10; YLST; MAR28

ASK #12924

Chemical Abstract Service Nr. 5913-76-8
Formelstamm C₁₈-H₂₁-N-O₃ . H₃-O₄-P . 1.5 H₂-O
Molgewicht 424.3823
Bruttoformel C₁₈H₂₄NO₇P
2. Bezeichnung 4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphin-7-en-6 -ol-phosphat (1:1) 1.5 H₂O
3. Bezeichnung Codeinphosphat-Sesquihydrat
Zitat Bezeichnung 3 USMI9.2426; Ph.Eur.2002,4.00,4.08/75; Ph.Eur.2008,6.0/0075; YLST; Ph.Eur.2005,5.0,5.1/0075

ASK #12925

Chemical Abstract Service Nr. 19793-20-5
Molgewicht 276.4137
Bruttoformel C₁₈H₂₈O₂
Vorzugsbezeichnung Bolandiol
International Nonproprietary Name INN.L7
2. Bezeichnung Estr-4-en-3 ,17 -diol

ASK #12926

Chemical Abstract Service Nr. 4267-81-6
Molgewicht 604.9484
Bruttoformel C₄₀H₆₄N₂O₂
Vorzugsbezeichnung Bolazin
International Nonproprietary Name INNv.L21
2. Bezeichnung 3,3'-(Hydrazindyliden)bis(2 -methyl-5 -androst-17 -ol)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 3,3'-(Diazandyliden)bis(2alpha-methyl-5alpha-androst-17beta-ol); 3,3'-Azinobis(2alpha-methyl-5alpha-androst-17beta-ol)

ASK #12927

Vorzugsbezeichnung Benzalkoniumsaccharinat
International Nonproprietary Name (INN.L1)
2. Bezeichnung Alkylbenzoldimethylammonium(1,1,3-trioxo-2,3-dihydro-1⁶,2-benzothiazol-2-id)

ASK #12928

Chemical Abstract Service Nr. 1229-35-2
Formelstamm C₁₈-H₂₀-N₂-S . Cl-H
Molgewicht 332.8907
Bruttoformel C₁₈H₂₁ClN₂S

Vorzugsbezeichnung	Methdilazinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	10-(1-Methylpyrrolidin-3-ylmethyl)-10 <i>H</i> -phenothiazin-hydrochlorid
ASK #12929	
Chemical Abstract Service Nr.	7758-98-7
Molgewicht	159.6086
Bruttoformel	CuO ₄ S
3. Bezeichnung	Kupfer()-sulfat
Zitat Bezeichnung 3	EAB9.0,10.0+5,11.0(2017-2023)/0893
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Wasserfreies Kupfer(II)-sulfat; Wasserfreies Kupfer(II)-sulfat (Ph.Eur.)
ASK #12931	
Chemical Abstract Service Nr.	16915-78-9
Molgewicht	288.4675
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₂ O
Vorzugsbezeichnung	Bolenol
International Nonproprietary Name	INNv.L19
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	19-Nor-17 -pregn-5-en-17-ol
ASK #12932	
Chemical Abstract Service Nr.	6055-19-2
Molgewicht	279.1012
Bruttoformel	C ₇ H ₁₅ Cl ₂ N ₂ O ₂ P
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-[Bis(2-chlorethyl)amino]-1,3,2-oxazaphosphorinan-2-oxid 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Cyclophosphamid Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB11.0+2(2023)/0711
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Cyclophosphamid 1 HO; Cyclophosphamid (Ph.Eur.); Cyclophosphamid ' ; Cyclophosphamid-Monohydrat; (2 <i>RS</i>)-2-[Bis(2-chlorethyl)amino]-1,3,2gamma(5)-oxazaphosphinan-2-on-Monohydrat
ASK #12934	
Chemical Abstract Service Nr.	12569-38-9
Formelstamm	(C12-H21-O12) ⁻ (C6-H11-O7) ⁻ Ca2+ . H2-O
Molgewicht	610.5286
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₂ CaO ₁₉
Vorzugsbezeichnung	Calciumglubionat
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	MAR29

2. Bezeichnung 4-*O*- -Galactopyranosyl- -gluconsäure- -Gluconsäure-Calciumsalz (1:1:1) 1 H₂O
ASK #12935

Chemical Abstract Service Nr. 7720-78-7
Andere Chemical Abstract Service Nr. 139939-63-2; 56172-58-8; 8060-18-2; 8063-79-4
Formelstamm Fe²⁺ (O₄-S)²⁻
Molgewicht 151.9076
Bruttoformel FeO₄S
2. Bezeichnung Eisen()-sulfat
Zitat Bezeichnung 2 ROMP2014; Pharmavista; SMS; LB; MAR2014
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Eisen(II)-sulfat, wasserfrei; Eisen(2+)-sulfat; Schwefelsäure-Eisen(II)-Salz; Ferrosulfat

ASK #12936
Chemical Abstract Service Nr. 17375-41-6
Andere Chemical Abstract Service Nr. 14567-68-1
Formelstamm Fe²⁺ (O₄-S)²⁻ · H₂O
Molgewicht 169.9229
Bruttoformel FeO₄S
2. Bezeichnung Eisen(II)-sulfat-Monohydrat [0,9-1,1 H₂O; für anders spezifizierte Hydrate gemäß Pharmakopöen-Monographien ist ASK-Nr. 33825-0 (Getrocknetes Eisen()-sulfat) zu verwenden]
3. Bezeichnung Eisen()-sulfat-Monohydrat
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Eisen(II)-sulfat-1-Wasser; Eisen(II)-sulfat 1 HO; Szomolnokit; Eisen(2+)-sulfat-Hydrat (1:1:1)

ASK #12938
Chemical Abstract Service Nr. 52080-57-6
Molgewicht 392.8732
Bruttoformel C₂₁H₂₅ClO₅
Vorzugsbezeichnung Chloroprednison
International Nonproprietary Name INN.L5
2. Bezeichnung 6 -Chlor-17,21-dihydroxypregna-1,4-dien-3,11,20-trion

ASK #12939
Chemical Abstract Service Nr. 9032-43-3
2. Bezeichnung Cellulosepoly(hydrogensulfat)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Cellulosesulfat

ASK #12940
Chemical Abstract Service Nr. 37148-27-9
Molgewicht 277.1901

Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ Cl ₂ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Clenbuterol
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-1-(4-Amino-3,5-dichlorphenyl)-2-(<i>tert</i> -butylamino)ethanol

ASK #12941

Chemical Abstract Service Nr.	3006-10-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	50641-13-9
Formelstamm	(C20-H44-N)+ (C2-H5-O4-S) ⁻
Molgewicht	423.6938
Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₉ NO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Mecetroniumetilsulfat
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Ethyl- <i>N,N</i> -dimethylhexadecan-1-aminium(ethylsulfat)

ASK #12942

Chemical Abstract Service Nr.	2095-24-1
Molgewicht	304.8376
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ ClN ₂ S
2. Bezeichnung	2-(2-Chlor-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)- <i>N,N</i> -dimethylethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[2-(2-Chlor-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)ethyl]dimethylazan

ASK #12943

Chemical Abstract Service Nr.	7705-08-0
Molgewicht	162.204
Bruttoformel	Cl ₃ Fe
2. Bezeichnung	Eisen()-chlorid
Zitat Bezeichnung 2	USM110; MAR28

ASK #12944

Chemical Abstract Service Nr.	54063-33-1
Molgewicht	419.7697
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ Cl ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Cloxestradiol
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	17 -(2,2,2-Trichlor-1-hydroxyethoxy)estra-1,3,5(10)-trien-3-ol

ASK #12945

Chemical Abstract Service Nr.	56583-43-8
--------------------------------------	------------

Formelstamm	C20-H25-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	347.8789
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Fomocainhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L19)
Zitat Bezeichnung 1	DAC2004,2005; DAC2004R
2. Bezeichnung	4-(3-{4-[(Phenoxy)methyl]phenyl}propyl)morpholin-hydrochlorid

ASK #12946

Chemical Abstract Service Nr.	632-99-5
Formelstamm	x(C19-H17-N3 . Cl-H) . y(C20-H19-N3 . Cl-H)
Molgewicht	337.846
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₀ ClN ₃
2. Bezeichnung	Tris(4-aminophenyl)methylumchlorid-(4-Amino-3-methylphenyl)bis(4-aminophenyl)methylumchlorid-Gemisch
3. Bezeichnung	Fuchsin-Parafuchsin-Gemisch
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Fuchsin '

ASK #12947

Andere Chemical Abstract Service Nr.	7722-84-1
Formelstamm	H2-O2 . x H2-O, x = 61 +/- 10
2. Bezeichnung	Dioxidan-Lösung in Wasser (25-35 g/kg)
3. Bezeichnung	Wasserstoffperoxid-Lösung 3%
Zitat Bezeichnung 3	DAC1998-2004; MAR2012; DAB1998R; Ph.Eur.3.0+4,4.0,5.0,6.0,7.0(1997-2011)/0395; Ph.Eur.3.0-4,4.0+4+7,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0(1997-2011)R
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Verdünnte Wasserstoffperoxid-Lösung; Oxydol; Hydrogenperoxid-Lösung 3%; Hydrogendioxid-Lösung 3%; Wasserstoffperoxid-Lösung, verdünnte

ASK #12948

Chemical Abstract Service Nr.	63-42-3
Molgewicht	342.2965
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁
2. Bezeichnung	- -Galactopyranosyl-(1 4)- -glucose
3. Bezeichnung	Lactose
Zitat Bezeichnung 3	EP9.0+3,10.0+3,11.0+1+3(2017-2024); EAB9.0+3,10.0+3(2017-2021)/1061; FDA-GSRS; MAR27; BP2017-2024; G-SRS; CAS (SciFinder); USMI2024
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Wasserfreie Lactose; Wasserfreie Lactose (Ph.Eur.)

ASK #12949

Chemical Abstract Service Nr.	4317-14-0
Molgewicht	293.4027

Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Amitriptylinoxid
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	3-(10,11-Dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-yliden)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-aminoxid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(10,11-Dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-yliden)propyl]dimethylazanoxid

ASK #12951

Chemical Abstract Service Nr.	54-92-2
Molgewicht	179.219
Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	lproniazid
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(Propan-2-yl)pyridin-4-carbohydrazid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> '-Isopropylisonicotinohydrazid

ASK #12952

Formelstamm	C20-H24-N2-O2 . C10-H16-O4-S
Molgewicht	556.7134
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₀ N ₂ O ₆ S
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-(6-Methoxychinolin-4-yl)[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-vinyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol-(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4,7,7-trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]heptan-2-sulfonat (1:1)
3. Bezeichnung	Chinin-(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-campher-3-sulfonat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(<i>R</i>)-(6-Methoxy-4-chinoly)[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol-(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4,7,7-trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]heptan-2-sulfonat (1:1)

ASK #12953

Chemical Abstract Service Nr.	27555-34-6
2. Bezeichnung	Chinidinpolygalacturonat ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
Zitat Bezeichnung 2	MAR29

ASK #12954

Formelstamm	C20-H24-N2-O2 . H-N-O2
Molgewicht	371.4302
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ N ₃ O ₄
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxychinolin-4-yl)methanol-nitrit (1:1)
3. Bezeichnung	Chinidinnitrit
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(<i>S</i>)-(6-Methoxy-4-chinoly)[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol-nitrit (1:1)

ASK #12958

Formelstamm (C₁₀-H₁₂-Cl-O₄-S)⁻ H⁺

Molgewicht 264.7258

Bruttoformel C₁₀H₁₃ClO₄S

2. Bezeichnung 5-Chlor-2-hydroxy-6-methyl-3-(propan-2-yl)benzolsulfonsäure

ASK #12959

Chemical Abstract Service Nr. 29342-05-0

Molgewicht 207.2689

Bruttoformel C₁₂H₁₇NO₂

Vorzugsbezeichnung Ciclopirox

International Nonproprietary Name INN.L12

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2005,5.0/1407; Ph.Eur.2002,4.00/1407; Eur.Ph.2011,7.0; USAN; USP27(2004); BP2001-2011; Ph.Eur.2008,6.0,6.8/1407

2. Bezeichnung 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2(1*H*)-on

ASK #12962

Chemical Abstract Service Nr. 5949-17-7

Formelstamm 2(C₁₉-H₂₂-N₂-O) . H₂-O₄-S . 2 H₂-O

Molgewicht 722.8906

Bruttoformel C₃₈H₄₆N₄O₆S

2. Bezeichnung (S)-(Chinolin-4-yl)[(2*R*,4*S*,5*R*)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol-sulfat (2:1) 2 H₂O

3. Bezeichnung Cinchoninhemisulfat 1 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (S)-(4-Chinoly)[(2*R*,4*S*,5*R*)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol-sulfat (2:1) 2 HO

ASK #12964

Chemical Abstract Service Nr. 55-38-9

Molgewicht 278.3281

Bruttoformel C₁₀H₁₅O₃PS₂

2. Bezeichnung *O,O'*-Dimethyl-*O''*-[3-methyl-4-(methylsulfanyl)phenyl]phosphorothioat

3. Bezeichnung Fenthion

Zitat Bezeichnung 3 BPV2001,2002,2003; USMI9.3919; BUECHEL; MAR27; ISO

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym *O,O'*-Dimethyl-*O''*-[3-methyl-4-(methylsulfanyl)phenyl]thiophosphat

ASK #12967

Chemical Abstract Service Nr. 37526-80-0

Molgewicht 456.3317

Bruttoformel C₁₃H₁₃AsN₆O₄S₂

Vorzugsbezeichnung Melarsonyl

International Nonproprietary Name (INN.L5)

ASK #12968	2. Bezeichnung	2-[4-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-ylamino)phenyl]-1,3,2-dithiarsolan-4,5-dicarbonsäure
	Chemical Abstract Service Nr.	13355-00-5
	Molgewicht	532.5124
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₁ AsK ₂ N ₆ O ₄ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Melarsonyl-Kalium
	International Nonproprietary Name	INN.L5
ASK #12969	2. Bezeichnung	2-{4-[(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl}-1,3,2-dithiarsolan-4,5-carbonsäure-Kaliumsalz (1:2)
	Chemical Abstract Service Nr.	494-79-1
	Molgewicht	398.3387
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ AsN ₆ OS ₂
	Vorzugsbezeichnung	Melarsoprol
	International Nonproprietary Name	INN.L3
ASK #12970	2. Bezeichnung	{2-[4-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-ylamino)phenyl]-1,3,2-dithiarsolan-4-yl}methanol
	Chemical Abstract Service Nr.	100-95-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	53988-34-4
	Formelstamm	(C23-H41-N2-O)+ Cl ⁻
	Molgewicht	397.0374
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₄₁ ClN ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Metalkoniumchlorid
	International Nonproprietary Name	INN.L29
ASK #12971	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl-2-dodecylamino-2-oxo- <i>N,N</i> -dimethylethanaminiumchlorid
	Chemical Abstract Service Nr.	71872-91-8
	Formelstamm	(C19-H9-Hg-I2-O7-S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	836.7424
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₀ HgI ₂ O ₇ S
	Vorzugsbezeichnung	Meralein
	International Nonproprietary Name	(INN.L5)
ASK #12972	2. Bezeichnung	2-(5-Hydroxomercurio-6-hydroxy-2,7-diiod-3-oxo-3 <i>H</i> -xanthen-9-yl)benzolsulfonsäure
	Chemical Abstract Service Nr.	4386-35-0
	Formelstamm	(C19-H9-Hg-I2-O7-S) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	858.7243
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₉ HgI ₂ NaO ₇ S

Vorzugsbezeichnung	Meralein-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	2-(5-Hydroxomercurio-6-hydroxy-2,7-diiod-3-oxo-3 <i>H</i> -xanthen-9-yl)benzolsulfonsäure-Natriumsalz
ASK #12974	
Chemical Abstract Service Nr.	8069-64-5
Formelstamm	(C ₉ -H ₁₅ -Hg-N ₂ -O ₆) ⁻ H ⁺ . (C ₇ -H ₈ -N ₄ -O ₂) ca.
Molgewicht	650.9788
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ HgN ₆ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Merallurid
International Nonproprietary Name	INN.L1
2. Bezeichnung	4-({[3-(Hydroxomercurio)-2-methoxypropyl]carbamoyl}amino)-4-oxobutansäure - 1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion (ca. 1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-[3-(3-Hydroxomercurio-2-methoxypropyl)ureido]-4-oxobuttersäure - Theophyllin
ASK #12975	
Chemical Abstract Service Nr.	20223-84-1
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₂₅ -Hg-N-O ₆ -S) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	562.0437
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₇ HgNO ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Mercaptomerin (Disäure)
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	3-({3-[(Carboxymethyl)sulfanylmercurio]-2-methoxypropyl}carbamoyl)-1,2,2-trimethylcyclopentan-1-carbonsäure
ASK #12976	
Chemical Abstract Service Nr.	8018-15-3
Formelstamm	(C ₁₄ -H ₁₃ -Hg-O ₆) ⁻ Na ⁺ . C ₇ -H ₈ -N ₄ -O ₂
Molgewicht	680.9932
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ HgN ₄ NaO ₈
Vorzugsbezeichnung	Mercumatilin-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	8-(3-Hydroxomercurio-2-methoxypropyl)-2-oxo-2 <i>H</i> -chromen-3-carbonsäure-Natriumsalz - 1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Mercumallylsäure-Natriumsalz - Theophyllin (1:1)
ASK #12978	
Chemical Abstract Service Nr.	498-73-7
Molgewicht	385.2526

Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ ClHgO
Vorzugsbezeichnung	Mercurobutol
International Nonproprietary Name	INN.L1
2. Bezeichnung	4- <i>tert</i> -Butyl-2-(chloromercurio)phenol
ASK #12979	
Chemical Abstract Service Nr.	8012-34-8
Formelstamm	C7-H8-N4-O2 . C14-H24-Hg-N-Na-O5
Molgewicht	690.09
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ HgN ₅ NaO ₆
Vorzugsbezeichnung	Mercurophyllin
International Nonproprietary Name	INN.L1
2. Bezeichnung	3-[[3-(Hydroxomercurio)-2-methoxypropyl]carbamoyl]-1,2,2-trimethylcyclopentan-1-carbonsäure-Natriumsalz - 1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
ASK #12980	
Chemical Abstract Service Nr.	95-48-7
Molgewicht	108.1378
Bruttoformel	C ₇ H ₈ O
2. Bezeichnung	2-Methylphenol
Zitat Bezeichnung 2	G-SRS; FDA-SRS; SMS; IUPAC2005; CAS (SciFinder)
3. Bezeichnung	<i>o</i> -Cresol
Zitat Bezeichnung 3	USMI10; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; G-SRS; MAR28; FDA-SRS; DAB1998R; SMS; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; CAS (SciFinder); Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
ASK #12981	
Chemical Abstract Service Nr.	10028-23-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11118-54-0; 14567-67-0
Formelstamm	2(O4-P)3 ⁻ 3Fe2 ⁺ . 8 H2-O
Molgewicht	501.6
Bruttoformel	Fe ₃ O ₈ P ₂
2. Bezeichnung	Phosphorsäure-Eisen()-Salz (2:3) 8 H ₂ O
3. Bezeichnung	Eisen()-phosphat 8 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Vivianit; Ferrophosphat ' ; Blaueisenerz; Eisen-Phyllit; Mullicit; Mullinit; Eisenblau; Blaueisenerde; Glaukosiderit; Natürliches Berlinblau
ASK #12982	
Chemical Abstract Service Nr.	1982-37-2
Molgewicht	296.4298
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ N ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Methdilazin
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -10-[[[(3 <i>R</i>)-1-Methylpyrrolidin-3-yl]methyl]-10 <i>H</i> -phenothiazin

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	10-(1-Methylpyrrolidin-3-ylmethyl)-10H-phenothiazin
ASK #12985		
	Chemical Abstract Service Nr.	129-99-7
	Formelstamm	(C ₉ -H ₁₅ -Hg-N ₂ -O ₆) ⁻ Na ⁺ . (C ₇ -H ₈ -N ₄ -O ₂) ca.
	Molgewicht	650.97
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₃ HgN ₆ NaO ₈
	Vorzugsbezeichnung	Merallurid-Natrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L1)
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10
	2. Bezeichnung	4-({[3-(Hydroxomercurio)-2-methoxypropyl]carbamoyl}amino)-4-oxobutansäure-Natriumsalz - 1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion (ca. 1:1)
ASK #12986		
	Chemical Abstract Service Nr.	113-42-8
	Molgewicht	339.4314
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ N ₃ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Methylergometrin
	International Nonproprietary Name	INN.L1
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-1-Hydroxybutan-2-yl]-6-methyl-9,10-didehydroergolin-8 -carboxamid
ASK #12987		
	Chemical Abstract Service Nr.	21259-76-7
	Formelstamm	(C ₁₆ -H ₂₅ -Hg-N-O ₆ -S) ²⁻ 2Na ⁺
	Molgewicht	606.0073
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₅ HgNNa ₂ O ₆ S
	Vorzugsbezeichnung	Mercaptomerin
	International Nonproprietary Name	INN.L1
	2. Bezeichnung	3-({3-[(Carboxymethyl)sulfanylmercurio]-2-methoxypropyl}carbamoyl)-1,2,2-trimethylcyclopentan-1-carbonsäure-Dinatriumsalz
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Mercaptomerin-Natrium
ASK #12988		
	Chemical Abstract Service Nr.	14008-44-7
	Molgewicht	445.5981
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ N ₃ O ₃ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Metopimazin
	International Nonproprietary Name	INN.L7
	2. Bezeichnung	1-[3-(2-Methansulfonyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]piperidin-4-carboxamid
ASK #12990		
	Chemical Abstract Service Nr.	46817-91-8

	Molgewicht	237.2949
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Viloxazin
	International Nonproprietary Name	INN.L14
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	2-[(2-Ethoxyphenoxy)methyl]morpholin
ASK #12993		
	Formelstamm	C20-H27-N . Cl-H
	Molgewicht	317.896
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ ClN
	Vorzugsbezeichnung	Alverinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L40)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Ethyl-3-phenyl- <i>N</i> -(3-phenylpropyl)propan-1-amin-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Ethyl)bis(3-phenylpropyl)azan-hydrochlorid
ASK #12994		
	Molgewicht	181.2316
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	(+)-Etilefrin
	International Nonproprietary Name	(INN.L8)
	2. Bezeichnung	(+)-3-[(RS)-2-Ethylamino-1-hydroxyethyl]phenol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(+)-2-Ethylamino-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol
ASK #12995		
	Chemical Abstract Service Nr.	913957-87-6
	Formelstamm	C3-H8-O3 . x C2-H2-O . y C(2n)-H(4n-2z)-O; x = 0-3; y = 0-3; n = ca. 5-10; z = ca. 1-4
	2. Bezeichnung	Partiell acetylierte Glycerol-Speisefettsäure-Mono- und Diester [mögliche Nebenbestandteile: Essigsäure, Fettsäuren, Glycerol]
	3. Bezeichnung	Essigsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren
	Zitat Bezeichnung 3	E472a; GSBL
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Acetylierte Monoacylglycerole und Diacylglycerole der Speisefettsäuren; Essigsäureester von Mono- und Diglyceriden von Fettsäuren; E 472a; Acetofette; Essigsäureester von Monoacylglycerolen und Diacylglycerolen von Speisefettsäuren
ASK #12996		
	Formelstamm	C24-H34-N2-O2 . 2 Cl-H . H2-O
	Molgewicht	473.4761
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₆ Cl ₂ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Euprocindihydrochlorid 1 H ₂ O

International Nonproprietary Name (INN.L10)

2. Bezeichnung (R)-[(2S,4S,5R)-5-Ethyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl][6-(3-methylbutoxy)chinolin-4-yl]methanol-dihydrochlorid 1 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (R)-[(2S,4S,5R)-5-Ethyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl][6-(3-methylbutyl)chinolin-4-yl]methanol-dihydrochlorid 1 HO;
(R)-[(2S,4S,5R)-5-Ethylchinuclidin-2-yl][6-isopentyloxy-4-chinoly]methanol-dihydrochlorid 1 HO

ASK #12997

Chemical Abstract Service Nr. 15301-69-6

Molgewicht 391.4596

Bruttoformel C₂₄H₂₅NO₄

Vorzugsbezeichnung Flavoxat

International Nonproprietary Name INN.L6

Zitat Bezeichnung 1 MAR2025

2. Bezeichnung [2-(Piperidin-1-yl)ethyl](3-methyl-4-oxo-2-phenyl-4*H*-chromen-8-carboxylat)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (2-Piperidinoethyl)(3-methylflavon-8-carboxylat)

ASK #12998

Chemical Abstract Service Nr. 3064-61-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 133-94-8

Formelstamm (C₁₂-H₆-O₁₂-S₆-Sb₂)⁶⁻ 6 Na⁺

Molgewicht 916.0175

Bruttoformel C₁₂H₆Na₆O₁₂S₆Sb₂

Vorzugsbezeichnung Natriumstibocaptat

International Nonproprietary Name INN.L7

2. Bezeichnung 2,2'-[1,2-Dicarboxyethan-1,2-diylbis(sulfandiyl)]bis(1,3,2-dithiastibolan-4,5-dicarbonsäure)-Hexanatriumsalz

ASK #12999

Chemical Abstract Service Nr. 16037-91-5

Formelstamm (C₁₂-H₁₇-O₁₇-Sb₂)³⁻ 3Na⁺ . 9 H₂O

Molgewicht 907.88

Bruttoformel C₁₂H₁₇Na₃O₁₇Sb₂

Vorzugsbezeichnung Natriumstibogluconat 9 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L1)

Zitat Bezeichnung 1 MAR28

2. Bezeichnung 2,2'-Oxybis{(4*R*,5*S*,6*R*)-6-[(1*R*)-1,2-dihydroxyethyl]-5-hydroxy-2-oxo-1,3,2⁵-dioxastibinan-4-carbonsäure}-Trinatriumsalz 9 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Antimon(V)-D-gluconsäure-Trinatriumsalz 9 HO

ASK #13000

Chemical Abstract Service Nr. 73-78-9

	Formelstamm	C14-H22-N2-O . Cl-H
	Molgewicht	270.7982
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₃ ClN ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Lidocainhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L11)
	Zitat Bezeichnung 1	RÖMP2024; RPS15; MAR2021
	2. Bezeichnung	2-(Diethylamino)- <i>N</i> -(2,6-dimethylphenyl)acetamid-hydrochlorid (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-(diethylamino)-2',6'-acetoxylidide monohydrochloride; Lidocain-Hydrochlorid
ASK #13001	Chemical Abstract Service Nr.	6147-37-1
	Formelstamm	(C11-H9-O5-S) ⁻ Na ⁺ . 3 H2-O
	Molgewicht	330.2868
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₉ NaO ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Menadion-Natriumbisulfit-Trihydrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L4)
	2. Bezeichnung	2-Methyl-1,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-2-sulfonsäure-Natriumsalz 3 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Menadion-Natriumbisulfit 3 HO; 1,2,3,4-Tetrahydro-2-methyl-1,4-dioxo-2-naphthalinsulfonsäure-Natriumsalz 3 HO
ASK #13002	Chemical Abstract Service Nr.	133-10-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	8031-28-5; 857363-33-8
	Formelstamm	(C7-H6-N-O3) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	175.1172
	Bruttoformel	C ₇ H ₆ NNaO ₃
	2. Bezeichnung	4-Amino-2-hydroxybenzoesäure-Natriumsalz (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Natrium-p-aminosalicylat; 4-Amino-2-hydroxybenzoesäure-Natriumsalz (1:1), wasserfrei; Natrium-4-aminosalicylat; PASNa; 4-Aminosalicylsäure-Natriumsalz; Natriumaminosalicylat; 2-Hydroxy-4-aminobenzoessäure-Natriumsalz; Na-PAS; Natrium-4-amino-2-hydroxybenzoat
ASK #13003	Chemical Abstract Service Nr.	133-15-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	53741-47-2
	Formelstamm	2(C7-H6-N-O3) ⁻ Ca ²⁺
	Molgewicht	344.3329

Bruttoformel	$C_{14}H_{12}CaN_2O_6$
2. Bezeichnung	4-Amino-2-hydroxybenzoesäure-Calciumsalz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	PAS-Ca; PAS-Calcium; Calcium-4-amino-2-hydroxybenzoat; Aminosalicylat-Calcium; Calciumaminosalicylat; Ca-PAS; 4-Aminosalicylsäure-Calciumsalz; Calciumbis(4-aminosalicylat); Calcium-p-aminosalicylat

ASK #13006

Chemical Abstract Service Nr.	10043-01-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	10124-29-5
Molgewicht	342.1509
Bruttoformel	$Al_2O_{12}S_3$
2. Bezeichnung	Aluminiumsulfat
Zitat Bezeichnung 2	MAR29; E520; USMI11; ROMP9

ASK #13007

Chemical Abstract Service Nr.	7784-31-8
Molgewicht	666.4259
Bruttoformel	$Al_2O_{12}S_3$
2. Bezeichnung	Aluminiumsulfat 18 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	USMI11; E520; MAR29; ROMP9

ASK #13008

Chemical Abstract Service Nr.	7778-18-9
Molgewicht	136.1406
Bruttoformel	CaO_4S
2. Bezeichnung	Calciumsulfat
Zitat Bezeichnung 2	E516; RPS15; USMI9.1709

ASK #13009

Chemical Abstract Service Nr.	10101-41-4
Molgewicht	172.1712
Bruttoformel	CaO_4S
3. Bezeichnung	Calciumsulfat-Dihydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.00,5.0,6.0+4,7.0,8.0(2002-2014)/0982
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Calciumsulfat 2 HO; Gips

ASK #13010

Chemical Abstract Service Nr.	23325-78-2
Formelstamm	$(C_{16}H_{16}N_3O_4S)^- H^+ \cdot H_2O$
Molgewicht	365.4042
Bruttoformel	$C_{16}H_{17}N_3O_4S$
Vorzugsbezeichnung	Cefalexin-Monohydrat

International Nonproprietary Name	(INNv.L18)
Zitat Bezeichnung 1	EAB4.3,5.0,6.0+1,7.0,8.0(2003-2017)/0708
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cephalexin 1 HO; (7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-methyl-3-cephem-4-carbonsäure 1 HO
ASK #13011	
Chemical Abstract Service Nr.	7177-48-2
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₈ -N ₃ -O ₄ -S) ⁻ H ⁺ . 3 H ₂ O
Molgewicht	403.4506
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Ampicillin-Trihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
Zitat Bezeichnung 1	RPS15; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0,5.8/0168; Ph.Eur.2008,6.0/0168; Ph.Eur.2002,4.00/168; USMI10
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure 3 H ₂ O

ASK #13012

Chemical Abstract Service Nr.	41372-20-7
Formelstamm	C ₁₇ -H ₁₇ -N-O ₂ . Cl-H . 0.5 H ₂ O
Molgewicht	312.791
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ ClNO ₂
2. Bezeichnung	(6a <i>R</i>)-6-Methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4 <i>H</i> -dibenzo[<i>de,g</i>]chinolin-10,11-diol-hydrochlorid (1:1) 0.5 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	Apomorphinhydrochlorid-Hemihydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB7.5,8.0,9.0,10.0,11.0(2012-2023)/0136
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(6a <i>R</i>)-6-Methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4 <i>H</i> -dibenzo[<i>de,g</i>]chinolin-10,11-diol-hydrochlorid-Hemihydrat; Apomorphinhydrochlorid (Ph.Eur.); Apomorphinhydrochlorid ' ; Apomorphinhydrochlorid 0.5 HO

ASK #13014

Formelstamm	C ₁₇ -H ₁₇ -N-O ₂ . Cl-H . 0.75 H ₂ O
Molgewicht	317.2948
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ ClNO ₂
2. Bezeichnung	(6a <i>R</i>)-6-Methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4 <i>H</i> -dibenzo[<i>de,g</i>]chinolin-10,11-diol-hydrochlorid 0.75 H ₂ O
3. Bezeichnung	Apomorphinhydrochlorid 0.75 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	DAB6

ASK #13015

Chemical Abstract Service Nr.	13754-56-8
Molgewicht	316.4179
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ N ₂ O ₂ S

2. Bezeichnung 10-(2-Dimethylaminopropyl)-10*H*-phenothiazin-5,5-dioxid
ASK #13016

Chemical Abstract Service Nr. 1157-87-5
Molgewicht 283.4079
Bruttoformel C₁₉H₂₅NO
Vorzugsbezeichnung Etoloxamin
International Nonproprietary Name INN.L13
2. Bezeichnung 2-(2-Benzylphenoxy)-*N,N*-diethylethanamin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym [2-(2-Benzylphenoxy)ethyl]diethylazan

ASK #13017

Chemical Abstract Service Nr. 41372-02-5
Formelstamm 2(C₁₆-H₁₇-N₂-O₄-S)⁻ 2H⁺ . C₁₆-H₂₀-N₂ . 4 H₂-O
Molgewicht 981.1848
Bruttoformel C₄₈H₅₆N₆O₈S₂
2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-*N,N*-Dibenzylethan-1,2-diamin-Salz (2:1) 4 H₂O [BP, Ph.Eur., 5,0-8,0 % H₂O, x = 2,65-4,38.
Ein geeignetes Dispergier- oder Suspendiermittel wie Lecithin und Polysorbat 80 kann zugesetzt werden.]
Zitat Bezeichnung IUPAC Name
2
3. Bezeichnung Benzylpenicillin-Benzathin-Tetrahydrat (Ph.Eur.) ((mit Angaben zum Dispergier- oder Suspendiermittel))
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Benzylpenicillin-Benzathin 4 HO; Benzathin-Benzylpenicillin 4 HO; Benzylpenicillin-Benzathin ' ;
[N(1),N(2)-Dibenzylethan-1,2-diamin]bis[(2*S*,5*R*,6*R*)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat]-Tetrahydrat; Benzylpenicillin-Benzathin-Tetrahydrat

ASK #13018

Chemical Abstract Service Nr. 522-24-7
Molgewicht 270.3925
Bruttoformel C₁₆H₁₈N₂S
Vorzugsbezeichnung Fenethazin
International Nonproprietary Name INN.L4
2. Bezeichnung *N,N*-Dimethyl-2-(10*H*-phenothiazin-10-yl)ethanamin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Dimethyl[2-(10*H*-phenothiazin-10-yl)ethyl]azan

ASK #13019

Chemical Abstract Service Nr. 114-85-2
Formelstamm 2(C₁₀-H₁₅-N₃) . H₂-O₄-S
Molgewicht 452.5709
Bruttoformel C₂₀H₃₂N₆O₄S

Vorzugsbezeichnung	Betanidinhemisulfat
International Nonproprietary Name	(INNv.L13)
2. Bezeichnung	1-Benzyl-2,3-dimethylguanidin-sulfat (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Betanidinsulfat (Ph.Eur.)
ASK #13020	
Chemical Abstract Service Nr.	57-15-8
Molgewicht	177.4568
Bruttoformel	C ₄ H ₇ Cl ₃ O
2. Bezeichnung	1,1,1-Trichlor-2-methylpropan-2-ol
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Chlorobutanol
Zitat Bezeichnung 3	NF15-37(1980-2019); DAB1998R; USMI2024; CAS (SciFinder); EAB9.0+6,10.0,11.0(2018-2023)/0382; SMS; FDA-GSRS; BP2017-2024; EP9.0+6,10.0,11.0(2017-2023); USAN; G-SRS; EAB3.0-9.0(1997-2018)R
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Wasserfreies Chlorobutanol; Wasserfreies Chlorobutanol (Ph.Eur.)
ASK #13021	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12557-04-9
Formelstamm	2(C9-H6-N-O) ⁻ 2H ⁺ . H2-O4-S . K2-O4-S . H2-O
Molgewicht	580.6689
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₆ K ₂ N ₂ O ₁₀ S ₂
2. Bezeichnung	Chinolin-8-ol-sulfat (2:1) 1 H ₂ O-Kaliumsulfat-Feststoffgemisch (1:1)
3. Bezeichnung	Chinolinolsulfat-Kaliumsulfat (DAB)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Hydroxychinolin-Kalium-Sulfat; Chinolin-8-ol-hemisulfat-0,5-Wasser-Kaliumsulfat (2:1); Chinolin-8-ol-sulfat (2:1)-1-Wasser-Kaliumsulfat (1:1); 8-Chinolinolsulfat-Monohydrat-Kaliumsulfat-Gemisch (1:1); Bis(8-hydroxychinolin-1-ium)sulfat 1 HO-Kaliumsulfat (1:1); Chinolin-8-ol-sulfat (2:1)-Monohydrat und Kaliumsulfat (äquimolares Gemisch); Kaliumhydroxychinolin-sulfat; 8-Chinolinolsulfat 1 HO-Kaliumsulfat (1:1); Oxychinolin-kaliumsulfat; Chinolin-8-ol-hemisulfat 0,5 HO-Kaliumsulfat (2:1); 8-Chinolinol-hemisulfat-0,5-Wasser-Kaliumsulfat (2:1); Chinolinolsulfat-Kaliumsulfat
ASK #13022	
Chemical Abstract Service Nr.	51-65-0
Molgewicht	183.1796
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ FNO ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-Amino-3-(4-fluorphenyl)propansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	p-Fluor-DL-phenylalanin
ASK #13023	
Chemical Abstract Service Nr.	16498-21-8

Molgewicht	507.6114
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₂ F ₃ N ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Oxaflumazin
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	10-(3-{4-[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]piperazin-1-yl}propyl)-2-trifluormethyl-10 <i>H</i> -phenothiazin
ASK #13024	
Chemical Abstract Service Nr.	651-48-9
Formelstamm	(C19-H27-O5-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	368.4876
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₈ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Prasteronhydrogensulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
2. Bezeichnung	17-Oxoandrost-5-en-3 -ylhydrogensulfat
ASK #13025	
Chemical Abstract Service Nr.	554-18-7
Formelstamm	(C24-H34-N2-O18-S3) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	780.7039
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₄ N ₂ Na ₂ O ₁₈ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Glucosulfon
International Nonproprietary Name	INN.L1
2. Bezeichnung	1,1'-(4,4'-Sulfonyldianilino)bis(1-desoxy-1-sulfo- -glucitol)-Dinatriumsalz
ASK #13026	
Chemical Abstract Service Nr.	10043-52-4
Molgewicht	110.984
Bruttoformel	CaCl ₂
2. Bezeichnung	Calciumchlorid
Zitat Bezeichnung 2	E509; MAR29
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Kalziumchlorid
ASK #13027	
Chemical Abstract Service Nr.	7774-34-7
Molgewicht	219.0757
Bruttoformel	CaCl ₂
3. Bezeichnung	Calciumchlorid-Hexahydrat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0/0707; Ph.Eur.2005,5.0/0707; Ph.Eur.2002,4.00/707
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Calciumchlorid 6 HO

ASK #13028

Chemical Abstract Service Nr.	107-73-3
Formelstamm	(C ₅ -H ₁₅ -N-O ₄ -P) ⁺ Cl ⁻
Molgewicht	219.6037
Bruttoformel	C ₅ H ₁₅ ClNO ₄ P
Vorzugsbezeichnung	Cholinchlorid-phosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	(2-Phosphonooxyethyl)trimethylammoniumchlorid

ASK #13030

Chemical Abstract Service Nr.	10035-02-6
Formelstamm	Ca ²⁺ (S ₂ -O ₃) ²⁻ · 6 H ₂ O
Molgewicht	260.2979
Bruttoformel	CaO ₃ S ₂
2. Bezeichnung	Calciumthiosulfat 6 H ₂ O

ASK #13031

Chemical Abstract Service Nr.	3538-57-6
Molgewicht	411.3482
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ BrFO ₂
Vorzugsbezeichnung	Haloprogesteron
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	17-Brom-6 -fluorpregn-4-en-3,20-dion

ASK #13033

Chemical Abstract Service Nr.	76-22-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	21368-68-3
Molgewicht	152.2334
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ O
2. Bezeichnung	(1 <i>RS</i> ,4 <i>RS</i>)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-on
3. Bezeichnung	Racemischer Campher
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00/655; Ph.Eur.2005,5.0/0655; Ph.Eur.2008,6.0/0655
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(1 <i>RS</i> ,4 <i>RS</i>)-Bornan-2-on; Synthetischer Campher

ASK #13034

Chemical Abstract Service Nr.	80-49-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	42522-67-8; 55198-66-8; 58725-74-9
Formelstamm	(C ₁₇ -H ₂₄ -N-O ₃) ⁺ Br ⁻
Molgewicht	370.2814
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₄ BrNO ₃

Vorzugsbezeichnung	Homatropinmethylbromid
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	RPS15; Ph.Eur.2005,5.0/0720; USMI11; Ph.Eur.2002,4.00,4.07,4.08/720; Ph.Eur.2008,6.0/0720
2. Bezeichnung	3 -[(2 <i>RS</i>)-2-Hydroxy-2-phenylacetyloxy]-8-methyltropaniumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-3-[(2 <i>RS</i>)-2-Hydroxy-2-phenylacetyloxy]-8,8-dimethyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-iumbromid; 3alpha-[(<i>RS</i>)-(Hydroxy)(phenyl)acetoxy]-8-methyltropaniumbromid; Methylhomatropiniumbromid

ASK #13035

Formelstamm	(C ₁₀ -H ₁₅ -O ₄ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	232.2966
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ O ₄ S
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4,7,7-Trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]heptan-2-sulfonsäure
3. Bezeichnung	(+)-Campher-3-sulfonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(1 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-2-Oxobornan-3-sulfonsäure

ASK #13036

Chemical Abstract Service Nr.	3144-16-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1300-83-0; 26637-28-5; 27457-20-1; 36408-79-4; 46471-65-2; 51018-95-2; 57564-99-5; 61380-66-3
Formelstamm	(C ₁₀ -H ₁₅ -O ₄ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	232.2966
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ O ₄ S
2. Bezeichnung	[(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl]methansulfonsäure
3. Bezeichnung	(+)-Campher-10-sulfonsäure
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.1736
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-2-Oxobornan-10-sulfonsäure

ASK #13037

Chemical Abstract Service Nr.	76-47-1
Molgewicht	475.6175
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₁ NO ₆
Vorzugsbezeichnung	Hydrocortamat
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	11 ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl(2-diethylaminoacetat)

ASK #13039

Chemical Abstract Service Nr.	16469-74-2
Molgewicht	364.9062
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ ClO ₃

Vorzugsbezeichnung	Hydromadinon
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	6 -Chlor-17-hydroxypregn-4-en-3,20-dion
ASK #13040	
Chemical Abstract Service Nr.	80-96-6
Formelstamm	(C ₂₅ -H ₃₅ -O ₆) ⁻ H ⁺
Molgewicht	432.5497
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₆ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Hydroxydionhydrogensuccinat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	3,20-Dioxo-5 -pregnan-21-ylhydrogensuccinat
ASK #13041	
Chemical Abstract Service Nr.	53-10-1
Formelstamm	(C ₂₅ -H ₃₅ -O ₆) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	454.5316
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₅ NaO ₆
Vorzugsbezeichnung	Hydroxydion-Natriumsuccinat
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	3,20-Dioxo-5 -pregnan-21-ylhydrogensuccinat-Natriumsalz
ASK #13042	
Chemical Abstract Service Nr.	14987-04-3
Molgewicht	260.8617
Bruttoformel	Mg ₂ O ₈ Si ₃
2. Bezeichnung	Siliciumsäure(H ₄ Si ₃ O ₈)-Magnesiumsalz (1:2)
3. Bezeichnung	Magnesiumtrisilicat
Zitat Bezeichnung 3	E553a; MAR2025
ASK #13043	
Chemical Abstract Service Nr.	33125-90-5
Molgewicht	406.9428
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₁ ClO ₄
Vorzugsbezeichnung	Hydromadinonacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	6 -Chlor-3,20-dioxopregn-4-en-17-ylacetat
ASK #13044	
Chemical Abstract Service Nr.	3598-37-6
Formelstamm	C ₁₉ -H ₂₂ -N ₂ -O-S . C ₄ -H ₄ -O ₄
Molgewicht	442.5279

Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₆ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Acepromazinmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.23; MAR28
2. Bezeichnung	1-[10-(3-Dimethylaminopropyl)-10 <i>H</i> -phenothiazin-2-yl]ethanon-maleat (1:1)
ASK #13046	
Chemical Abstract Service Nr.	595-91-5
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₁₅ -O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	288.3398
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₆ O ₂
2. Bezeichnung	Triphenylessigsäure
Zitat Bezeichnung 2	LB; EINECS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Triphenylmethan-alpha-carbonsäure; Hydrogentrifonat; Trifensäure; alpha,alpha-Diphenylbenzoesigsäure; Hydrogentrifonat; Trifensäure

ASK #13047

Chemical Abstract Service Nr.	22150-76-1
Molgewicht	237.2153
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ N ₅ O ₃
2. Bezeichnung	2-Amino-6-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1,2-dihydroxypropyl]pteridin-4(1 <i>H</i>)-on
3. Bezeichnung	Biopterin
Zitat Bezeichnung 3	HPP4,III; USMI9.1241

ASK #13048

Chemical Abstract Service Nr.	303-01-5
Molgewicht	332.477
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Hydroxydion
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	21-Hydroxy-5 -pregnan-3,20-dion

ASK #13049

Chemical Abstract Service Nr.	25827-76-3
Formelstamm	(C ₁₂ -H ₁₂ -I ₃ -N ₂ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	613.9566
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ I ₃ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Iomeglaminsäure
International Nonproprietary Name	INN.L12
2. Bezeichnung	5-[(3-Amino-2,4,6-triiodphenyl)(methyl)amino]-5-oxopentansäure

ASK #13050

Chemical Abstract Service Nr. 50906-05-3

Molgewicht 174.2398

Bruttoformel C₁₀H₁₅NO

2. Bezeichnung (1*R*,2*S*)-2-Methylamino-1-phenylpropan-1-ol 0.5 H₂O

3. Bezeichnung Ephedrin-Hemihydrat

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.0/0489; Ph.Eur.2002,4.00/489; USMI9.3534; RPS15; MAR27; Ph.Eur.2008,6.0/0489

ASK #13051

Molgewicht 355.4706

Bruttoformel C₂₂H₂₉NO₃

2. Bezeichnung (2-Diethylaminoethyl)[3-(4-methoxyphenyl)-2-phenylpropanoat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Anisohydrocinnamol

ASK #13052

Chemical Abstract Service Nr. 3820-14-2

Formelstamm C22-H29-N-O3 . Cl-H

Molgewicht 391.9315

Bruttoformel C₂₂H₃₀ClNO₃

2. Bezeichnung (2-Diethylaminoethyl)[3-(4-methoxyphenyl)-2-phenylpropanoat]-hydrochlorid

ASK #13053

Formelstamm C22-H29-N-O3 . C18-H34-O2

Molgewicht 637.9319

Bruttoformel C₄₀H₆₃NO₅

2. Bezeichnung (2-Diethylaminoethyl)[3-(4-methoxyphenyl)-2-phenylpropanoat]-oleat (1:1)

ASK #13054

Chemical Abstract Service Nr. 2321-07-5

Formelstamm (C20-H10-O5)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 332.3063

Bruttoformel C₂₀H₁₂O₅

2. Bezeichnung 2-(6-Hydroxy-3-oxo-3*H*-xanthen-9-yl)benzoesäure

3. Bezeichnung Fluorescein

Zitat Bezeichnung 3 SMS; USP20/S1-42(1980-2019); USAN; Phpa18.1(2006); EAB6.0,7.0+5,8.0,9.0,10.0+6,11.0(2008-2018)/2348; DAB1998R; EP6.0,7.0+5,8.0,9.0,10.0+6,11.0(2008-2023); BP2009-2025; EAB4.0-11.4(2002-2024)R; FDA-GSRS; G-SRS; BAN

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3-on; 3',6'-Dihydroxy-1,3-dihydrospiro[2-benzofuran-1,9'-[9H]xanthen]-3-on

ASK #13055

Molgewicht 196.1999

Bruttoformel C₁₀H₁₂O₄

2. Bezeichnung (2-Hydroxypropyl)(2-hydroxybenzoat)

ASK #13056

Chemical Abstract Service Nr.	554-72-3
Formelstamm	(C ₈ -H ₁₀ -As-N ₂ -O ₄) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	296.0874
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ AsN ₂ NaO ₄
Vorzugsbezeichnung	Tryparsamid
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	4-[(2-Amino-2-oxoethyl)amino]phenylarsonsäure-Mononatriumsalz

ASK #13057

Chemical Abstract Service Nr.	57432-61-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	7054-07-1
Formelstamm	C ₂₀ -H ₂₅ -N ₃ -O ₂ . C ₄ -H ₄ -O ₄
Molgewicht	455.5036
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₉ N ₃ O ₆
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-1-Hydroxybutan-2-yl]-6-methyl-9,10-didehydroergolin-8 -carboxamid-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
3. Bezeichnung	Methylergometrinmaleat
Zitat Bezeichnung 3	GI; EAB6.0+5,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2008-2023)/1788
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(6 <i>aR</i> ,9 <i>R</i>)- <i>N</i> -[(1 <i>S</i>)-1-(Hydroxymethyl)propyl]-7-methyl-4,6,6 <i>a</i> ,7,8,9-hexahydroindolo[4,3- <i>fg</i>]chinolin-9-carboxamid-(<i>Z</i>)-butendioat

ASK #13058

Chemical Abstract Service Nr.	24643-94-5
Molgewicht	350.4077
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ O ₄
2. Bezeichnung	{2-[4-(Acetyloxy)phenyl]-3-ethyl-1-methyl-1 <i>H</i> -inden-6-yl}acetat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Indenestroidiacetat

ASK #13059

Chemical Abstract Service Nr.	130-87-0
Molgewicht	424.6187
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₀ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-Ethyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl][6-(6-methylheptyloxy)chinolin-4-yl]methanol
3. Bezeichnung	Isooctyldihydrocuprein
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(8 <i>S</i> ,9 <i>R</i>)-6'--(6-Methylheptyloxy)-10,11-dihydrocinchonon-9-ol; (<i>R</i>)-[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-Ethylchinuclidin-2-yl][6-(6-methylheptyloxy)-4-chinoly]methanol

ASK #13060

Chemical Abstract Service Nr.	14149-43-0
--------------------------------------	------------

Andere Chemical Abstract Service Nr. 124-86-7; 7009-82-7

Formelstamm (C17-H36-N2)2+ 2(C-H3-O4-S)⁻

Molgewicht 490.6754

Bruttoformel C₁₉H₄₂N₂O₈S₂

Vorzugsbezeichnung Trimethidiniummethosulfat

International Nonproprietary Name INN.L4

Zitat Bezeichnung 1 MAR29

2. Bezeichnung 1,3,8,8-Tetramethyl-3-[3-(trimethylazaniumyl)propyl]-3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ium-methylsulfat (1:2)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym N-[3-(1,3,8,8-Tetramethyl-3-azoniabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)propyl]-N,N,N-trimethylammoniumbis(methylsulfat)

ASK #13062

Chemical Abstract Service Nr. 84-08-2

Molgewicht 296.4298

Bruttoformel C₁₈H₂₀N₂S

Vorzugsbezeichnung Parathiazin

International Nonproprietary Name INNv.L1

2. Bezeichnung 10-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]-10*H*-phenothiazin

ASK #13064

Chemical Abstract Service Nr. 5634-39-9

Molgewicht 258.0542

Bruttoformel C₆H₁₁IO₃

2. Bezeichnung [2-(1-Iodethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methanol

ASK #13065

Chemical Abstract Service Nr. 7450-97-7

Formelstamm (C26-H32-F3-N3-O2-S) . 2(C4-H6-O4)

Molgewicht 743.7875

Bruttoformel C₃₄H₄₄F₃N₃O₁₀S

Vorzugsbezeichnung Oxaflumazindisuccinat

International Nonproprietary Name (INN.L7)

2. Bezeichnung 10-(3-{4-[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]piperazin-1-yl}propyl)-2-trifluormethyl-10*H*-phenothiazin-butandioat (1:2)

ASK #13066

Chemical Abstract Service Nr. 15421-84-8

Molgewicht 205.2596

Bruttoformel C₁₀H₁₅N₅

Vorzugsbezeichnung Trapidil

International Nonproprietary Name INN.L13

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2005,5.0/1576; PHARMEUROPA11.1; Ph.Eur.2008,6.0/1576; MAR28; Ph.Eur.2002,4.00/1576; BP20010; USMI10

2. Bezeichnung		<i>N,N</i> -Diethyl-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-7-amin
USYN		statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym		Diethyl(5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-7-yl)azan
ASK #13067		
Chemical Abstract Service Nr.	19855-40-4	
Molgewicht	927.0797	
Bruttoformel	C ₄₇ H ₇₄ O ₁₈	
2. Bezeichnung	3 -[- -Glucopyranosyl-(1 4)-2,6-didesoxy- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyl-(1 4)-2,6-didesoxy- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyl-(1 4)-2,6-didesoxy- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy]-14-hydroxy-5 -card-20(22)-enolid	
3. Bezeichnung	Purpureaglycosid A	
ASK #13068		
Chemical Abstract Service Nr.	19855-39-1	
Molgewicht	943.0791	
Bruttoformel	C ₄₇ H ₇₄ O ₁₉	
2. Bezeichnung	3 -[- -Glucopyranosyl-(1 4)-2,6-didesoxy- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyl-(1 4)-2,6-didesoxy- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyl-(1 4)-2,6-didesoxy- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy]-14,16 -dihydroxy-5 -card-20(22)-enolid	
3. Bezeichnung	Purpureaglycosid B	
ASK #13069		
Vorzugsbezeichnung	Tosactid-Natrium-Alginat	
International Nonproprietary Name	(INN.L11)	
2. Bezeichnung	H-Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-Gly-Lys-Lys-Arg-Arg-Pro-Val-Lys-Val-Tyr-Pro-Asp-Ala-Gly-Glu-OH-Poly[- -mannopyranuronsäure-(1 4), - -gulopyranuronsäure-(1 4)]-Salz (1:1)-Natriumsalz	
ASK #13070		
Chemical Abstract Service Nr.	541-20-8	
Formelstamm	(C11-H28-N2)2+ 2Br ⁻	
Molgewicht	348.1614	
Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₈ Br ₂ N ₂	
Vorzugsbezeichnung	Pentamethoniumbromid	
International Nonproprietary Name	INN.L1	
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11	
2. Bezeichnung	<i>N,N,N,N,N,N</i> -Hexamethylpentan-1,5-diaminiumdibromid	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	N,N'-(Pentan-1,5-diyl)bis(trimethylammoniumbromid)	
ASK #13071		
Chemical Abstract Service Nr.	100-33-4	

Molgewicht	340.4195
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pentamidin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	4,4'-[Pentan-1,5-diylbis(oxy)]bis(benzimidamid)
ASK #13072	
Chemical Abstract Service Nr.	52-62-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	56614-93-8
Formelstamm	(C15-H32-N2)2+ 2H+ 2(C4-H4-O6)2 ⁻
Molgewicht	538.5858
Bruttoformel	C ₂₃ H ₄₂ N ₂ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Pentoloniumtartrat
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	1,1'-(Pentan-1,5-diyl)bis(1-methylpyrrolidin-1-ium)-[hydrogen-(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:2)
ASK #13073	
Chemical Abstract Service Nr.	13093-88-4
Molgewicht	384.5349
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Perimetazin
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	1-[3-(2-Methoxy-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)-2-methylpropyl]piperidin-4-ol
ASK #13074	
Chemical Abstract Service Nr.	3137-73-3
Molgewicht	372.5408
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Anagestonacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	6 -Methyl-20-oxopregn-4-en-17-ylacetat
ASK #13075	
Chemical Abstract Service Nr.	63-98-9
Molgewicht	178.1879
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Phenacemid
International Nonproprietary Name	INN.L1

	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Carbamoyl-2-phenylacetamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Phenylacetyl)harnstoff
ASK #13076		
	Chemical Abstract Service Nr.	728-88-1
	Molgewicht	245.3599
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₃ NO
	Vorzugsbezeichnung	Tolperison
	International Nonproprietary Name	INN.L13
	Zitat Bezeichnung 1	MAR29
	2. Bezeichnung	2-Methyl-1-(4-methylphenyl)-3-(piperidin-1-yl)propan-1-on
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-Methyl-3-piperidino-1-(p-tolyl)propan-1-on; 2-Piperidinomethyl-1-(p-tolyl)propan-1-on
ASK #13077		
	Chemical Abstract Service Nr.	55-52-7
	Molgewicht	150.2209
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ N ₂
	Vorzugsbezeichnung	Pheniprazin
	International Nonproprietary Name	INNv.L11
	2. Bezeichnung	(1-Phenylpropan-2-yl)hydrazin
ASK #13078		
	Chemical Abstract Service Nr.	66-05-7
	Formelstamm	C9-H14-N2 . Cl-H
	Molgewicht	186.6818
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₅ ClN ₂
	Vorzugsbezeichnung	Pheniprazinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INNv.L11)
	2. Bezeichnung	(1-Phenylpropan-2-yl)hydrazin-hydrochlorid
ASK #13079		
	Chemical Abstract Service Nr.	5634-42-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1400-24-4; 28634-90-4; 4383-28-2
	Formelstamm	C19-H26-O4 . C4-H11-N-O2
	Molgewicht	423.543
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₇ NO ₆
	Vorzugsbezeichnung	Tocamphyl
	International Nonproprietary Name	INN.L1
	Zitat Bezeichnung 1	USAN

2. Bezeichnung (1*S*,3*R*)-2,2,3-Trimethyl-3-[1-(4-methylphenyl)ethoxycarbonyl]cyclopentan-1-carbonsäure-2,2'-Azandiyldiethanol-Salz (1:1)

ASK #13080

Formelstamm (C₄-H₅-N-O₄)²⁻ H⁺ Li⁺ · H₂O

Molgewicht 157.051

Bruttoformel C₄H₆LiNO₄

2. Bezeichnung -Asparaginsäure-Monolithiumsalz 1 H₂O

3. Bezeichnung Lithiumhydrogen- -aspartat 1 H₂O

ASK #13081

2. Bezeichnung Aluminium-bismut-carbonat-hydroxid

ASK #13082

Chemical Abstract Service Nr. 357-67-5

Formelstamm (C₁₄-H₁₅-N₂-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 260.2884

Bruttoformel C₁₄H₁₆N₂O₃

Vorzugsbezeichnung Phetharbital

International Nonproprietary Name INN.L4

2. Bezeichnung 5,5-Diethyl-1-phenylpyrimidin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 5,5-Diethyl-1-phenylbarbitursäure

ASK #13083

Chemical Abstract Service Nr. 444-27-9

Formelstamm (C₄-H₆-N-O₂-S)⁻ H⁺

Molgewicht 133.1689

Bruttoformel C₄H₇NO₂S

Vorzugsbezeichnung Timonacic

International Nonproprietary Name INN.L15

Zitat Bezeichnung 1 USMI11; MAR29

2. Bezeichnung 1,3-Thiazolidin-4-carbonsäure

ASK #13084

Chemical Abstract Service Nr. 485-24-5

Formelstamm (C₁₇-H₁₃-N₄-O₅-S₂)⁻ H⁺

Molgewicht 418.4469

Bruttoformel C₁₇H₁₄N₄O₅S₂

Vorzugsbezeichnung Phthalylsulfamethizol

International Nonproprietary Name INN.L3

2. Bezeichnung 2-({4-[(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfamoyl]phenyl}carbamoyl)benzoesäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

	Synonym	N-[4-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfamoylphenyl]phthalamidsäure
ASK #13085		
	Chemical Abstract Service Nr.	578-89-2
	Molgewicht	270.3263
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Pimetremid
	International Nonproprietary Name	INN.L3
	2. Bezeichnung	3-Hydroxy- <i>N</i> -methyl-2-phenyl- <i>N</i> -[(pyridin-3-yl)methyl]propanamid
ASK #13086		
	Chemical Abstract Service Nr.	84-04-8
	Molgewicht	401.9528
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ ClN ₃ OS
	Vorzugsbezeichnung	Pipamazin
	International Nonproprietary Name	INN.L4
	2. Bezeichnung	1-[3-(2-Chlor-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]piperidin-4-carboxamid
ASK #13087		
	Chemical Abstract Service Nr.	59-39-2
	Molgewicht	233.3062
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Piperoxan
	International Nonproprietary Name	INN.L1
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
	2. Bezeichnung	1-[(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methyl]piperidin
ASK #13088		
	Chemical Abstract Service Nr.	51012-32-9
	Molgewicht	328.4271
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₄ N ₂ O ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Tiaprid
	International Nonproprietary Name	INN.L13
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(Diethylamino)ethyl]-5-methansulfonyl-2-methoxybenzamid
ASK #13089		
	Chemical Abstract Service Nr.	5266-20-6
	Formelstamm	(C ₅ H ₃ N ₂ O ₄) ⁻ Li ⁺ · H ₂ O
	Molgewicht	180.0446
	Bruttoformel	C ₅ H ₃ LiN ₂ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Lithiumorotat-Monohydrat

International Nonproprietary Name (INNv.L41)

2. Bezeichnung 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-carbonsäure-Lithiumsalz 1 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Lithiumorotat 1 HO

ASK #13090

Chemical Abstract Service Nr. 110-85-0

Molgewicht 86.1356

Bruttoformel C₄H₁₀N₂

2. Bezeichnung Piperazin

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC2005; USMI9.7254

ASK #13091

Chemical Abstract Service Nr. 50-35-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 14088-68-7; 731-40-8

Molgewicht 258.2295

Bruttoformel C₁₃H₁₀N₂O₄

Vorzugsbezeichnung Thalidomid

International Nonproprietary Name INN.L4

Zitat Bezeichnung 1 MAR29

2. Bezeichnung 2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)isoindol-1,3(2*H*)-dion

ASK #13092

Chemical Abstract Service Nr. 9002-71-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 11006-84-1; 9015-90-1

Molgewicht 23700

Vorzugsbezeichnung Thyrotrophin

International Nonproprietary Name INN.L18

Zitat Bezeichnung 1 RPS15; MAR28

2. Bezeichnung Thyrotropes Hormon

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Thyrotropin

ASK #13093

Chemical Abstract Service Nr. 51022-74-3

Formelstamm (C₂₂H₁₆I₆N₂O₉)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 1215.8131

Bruttoformel C₂₂H₁₈I₆N₂O₉

Vorzugsbezeichnung Iotroxinsäure

International Nonproprietary Name INN.L15

Zitat Bezeichnung 1 GII

2. Bezeichnung 3,3'-[2,2'-(2,2'-Oxydiethoxy)diacetamido]bis(2,4,6-triiodbenzoesäure)
ASK #13094

Formelstamm C5-H9-N3 . C6-H5-N-O2

Molgewicht 234.2545

Bruttoformel C₁₁H₁₄N₄O₂

Vorzugsbezeichnung Histaminnicotinat

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung 2-(1*H*-Imidazol-4-yl)ethanamin-(pyridin-3-carboxylat) (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 2-(Imidazol-4-yl)ethylazan-nicotinat (1:1)

ASK #13095

Chemical Abstract Service Nr. 145-54-0

Formelstamm (C20-H23-N2-O-S)+ Br⁻

Molgewicht 419.3784

Bruttoformel C₂₀H₂₃BrN₂OS

Vorzugsbezeichnung Propyromazinbromid

International Nonproprietary Name INN.L5

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10

2. Bezeichnung 1-Methyl-1-[1-(10*H*-phenothiazin-10-yl)-1-oxopropan-2-yl]pyrrolidin-1-iumbromid

ASK #13096

Chemical Abstract Service Nr. 10098-82-5

Formelstamm (C12-H10-I3-N2-O4)⁻ Na⁺

Molgewicht 649.922

Bruttoformel C₁₂H₁₀I₃N₂NaO₄

Vorzugsbezeichnung Iodamid-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L6)

Zitat Bezeichnung 1 MAR28

2. Bezeichnung 3-Acetamido-5-acetamidomethyl-2,4,6-triiodbenzoesäure-Natriumsalz

ASK #13097

Chemical Abstract Service Nr. 5714-75-0

Formelstamm C25-H32-O8 . C21-H26-Cl-N3-O-S

Molgewicht 864.4854

Bruttoformel C₄₆H₅₈ClN₃O₉S

Vorzugsbezeichnung Prednazat

International Nonproprietary Name INN.L7

2. Bezeichnung 4-(11 ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yloxy)-4-oxobutansäure - 2-{4-[3-(2-Chlor-10*H*-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethanol (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

	Synonym	Prednisolon-21-hydrogensuccinat-Perphenazin (1:1)
ASK #13098		
	Chemical Abstract Service Nr.	58288-50-9
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	78091-12-0
	Formelstamm	C62-H89-Co-N13-O15-P . Cl-H
	Molgewicht	1382.8161
	Bruttoformel	C ₆₂ H ₉₀ ClCoN ₁₃ O ₁₅ P
	Vorzugsbezeichnung	Hydroxocobalaminhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L5)
	Zitat Bezeichnung 1	EAB3.0,4.0,5.0+6,6.0,7.0,8.0(1997-2014)/0914; MAR1982-2016; Pharmavista; GSBL
	2. Bezeichnung	(OC-6-26-C)-[[1,3-Didesoxy-1-(5,6-dimethyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-1-yl)- N ⁶]- -ribofuranos-3-yl][(2 <i>R</i>)-1-{3-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,12 <i>S</i> ,13 <i>S</i> ,17 <i>S</i> ,18 <i>S</i> ,19 <i>R</i>)-2,13,18-tris(2-amino-2-oxoethyl)-7,12,17-tris(3-amino-3-oxo-2-oxoethyl)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062,1063,1064,1065,1066,1067,1068,1069,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1098,1099,1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1143,1144,1145,1146,1147,1148,1149,1150,1151,1152,1153,1154,1155,1156,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1163,1164,1165,1166,1167,1168,1169,1170,1171,1172,1173,1174,1175,1176,1177,1178,1179,1180,1181,1182,1183,1184,1185,1186,1187,1188,1189,1190,1191,1192,1193,1194,1195,1196,1197,1198,1199,1200,1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209,1210,1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220,1221,1222,1223,1224,1225,1226,1227,1228,1229,1230,1231,1232,1233,1234,1235,1236,1237,1238,1239,1240,1241,1242,1243,1244,1245,1246,1247,1248,1249,1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258,1259,1260,1261,1262,1263,1264,1265,1266,1267,1268,1269,1270,1271,1272,1273,1274,1275,1276,1277,1278,1279,1280,1281,1282,1283,1284,1285,1286,1287,1288,1289,1290,1291,1292,1293,1294,1295,1296,1297,1298,1299,1300,1301,1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1309,1310,1311,1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1319,1320,1321,1322,1323,1324,1325,1326,1327,1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1339,1340,1341,1342,1343,1344,1345,1346,1347,1348,1349,1350,1351,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1359,1360,1361,1362,1363,1364,1365,1366,1367,1368,1369,1370,1371,1372,1373,1374,1375,1376,1377,1378,1379,1380,1381,1382,1383,1384,1385,1386,1387,1388,1389,1390,1391,1392,1393,1394,1395,1396,1397,1398,1399,1400,1401,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408,1409,1410,1411,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1420,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427,1428,1429,1430,1431,1432,1433,1434,1435,1436,1437,1438,1439,1440,1441,1442,1443,1444,1445,1446,1447,1448,1449,1450,1451,1452,1453,1454,1455,1456,1457,1458,1459,1460,1461,1462,1463,1464,1465,1466,1467,1468,1469,1470,1471,1472,1473,1474,1475,1476,1477,1478,1479,1480,1481,1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490,1491,1492,1493,1494,1495,1496,1497,1498,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516,1517,1518,1519,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1526,1527,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1540,1541,1542,1543,1544,1545,1546,1547,1548,1549,1550,1551,1552,1553,1554,1555,1556,1557,1558,1559,1560,1561,1562,1563,1564,1565,1566,1567,1568,1569,1570,1571,1572,1573,1574,1575,1576,1577,1578,1579,1580,1581,1582,1583,1584,1585,1586,1587,1588,1589,1590,1591,1592,1593,1594,1595,1596,1597,1598,1599,1600,1601,1602,1603,1604,1605,1606,1607,1608,1609,1610,1611,1612,1613,1614,1615,1616,1617,1618,1619,1620,1621,1622,1623,1624,1625,1626,1627,1628,1629,1630,1631,1632,1633,1634,1635,1636,1637,1638,1639,1640,1641,1642,1643,1644,1645,1646,1647,1648,1649,1650,1651,1652,1653,1654,1655,1656,1657,1658,1659,1660,1661,1662,1663,1664,1665,1666,1667,1668,1669,1670,1671,1672,1673,1674,1675,1676,1677,1678,1679,1680,1681,1682,1683,1684,1685,1686,1687,1688,1689,1690,1691,1692,1693,1694,1695,1696,1697,1698,1699,1700,1701,1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708,1709,1710,1711,1712,1713,1714,1715,1716,1717,1718,1719,1720,1721,1722,1723,1724,1725,1726,1727,1728,1729,1730,1731,1732,1733,1734,1735,1736,1737,1738,1739,1740,1741,1742,1743,1744,1745,1746,1747,1748,1749,1750,1751,1752,1753,1754,1755,1756,1757,1758,1759,1760,1761,1762,1763,1764,1765,1766,1767,1768,1769,1770,1771,1772,1773,1774,1775,1776,1777,1778,1779,1780,1781,1782,1783,1784,1785,1786,1787,1788,1789,1790,1791,1792,1793,1794,1795,1796,1797,1798,1799,1800,1801,1802,1803,1804,1805,1806,1807,1808,1809,1810,1811,1812,1813,1814,1815,1816,1817,1818,1819,1820,1821,1822,1823,1824,1825,1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832,1833,1834,1835,1836,1837,1838,1839,1840,1841,1842,1843,1844,1845,1846,1847,1848,1849,1850,1851,1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,1864,1865,1866,1867,1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874,1875,1876,1877,1878,1879,1880,1881,1882,1883,1884,1885,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892,1893,1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928,1929,1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940,1941,1942,1943,1944,1945,1946,1947,1948,1949,1950,1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039,2040,2041,2042,2043,2044,2045,2046,2047,2048,2049,2050,2051,2052,2053,2054,2055,2056,2057,2058,2059,2060,2061,2062,2063,2064,2065,2066,2067,2068,2069,2070,2071,2072,2073,2074,2075,2076,2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,2090,2091,2092,2093,2094,2095,2096,2097,2098,2099,2100,2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107,2108,2109,2110,2111,2112,2113,2114,2115,2116,2117,2118,2119,2120,2121,2122,2123,2124,2125,2126,2127,2128,2129,2130,2131,2132,2133,2134,2135,2136,2137,2138,2139,2140,2141,2142,2143,2144,2145,2146,2147,2148,2149,2150,2151,2152,2153,2154,2155,2156,2157,2158,2159,2160,2161,2162,2163,2164,2165,2166,2167,2168,2169,2170,2171,2172,2173,2174,2175,2176,2177,2178,2179,2180,2181,2182,2183,2184,2185,2186,2187,2188,2189,2190,2191,2192,2193,2194,2195,2196,2197,2198,2199,2200,2201,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209,2210,2211,2212,2213,2214,2215,2216,2217,2218,2219,2220,2221,2222,2223,2224,2225,2226,2227,2228,2229,2230,2231,2232,2233,2234,2235,2236,2237,2238,2239,2240,2241,2242,2243,2244,2245,2246,2247,2248,2249,2250,2251,2252,2253,2254,2255,2256,2257,2258,2259,2260,2261,2262,2263,2264,2265,2266,2267,2268,2269,2270,2271,2272,2273,2274,2275,2276,2277,2278,2279,2280,2281,2282,2283,2284,2285,2286,2287,2288,2289,2290,2291,2292,2293,2294,2295,2296,2297,2298,2299,2300,2301,2302,2303,2304,2305,2306,2307,2308,2309,2310,2311,2312,2313,2314,2315,2316,2317,2318,2319,2320,2321,2322,2323,2324,2325,2326,2327,2328,2329,2330,2331,2332,2333,2334,2335,2336,2337,2338,2339,2340,2341,2342,2343,2344,2345,2346,2347,2348,2349,2350,2351,2352,2353,2354,2355,2356,2357,2358,2359,2360,2361,2362,2363,2364,2365,2366,2367,2368,2369,2370,2371,2372,2373,2374,2375,2376,2377,2378,2379,2380,2381,2382,2383,2384,2385,2386,2387,2388,2389,2390,2391,2392,2393,2394,2395,2396,2397,2398,2399,2400,2401,2402,2403,2404,2405,2406,2407,2408,2409,2410,2411,2412,2413,2414,2415,2416,2417,2418,2419,2420,2421,2422,2423,2424,2425,2426,2427,2428,2429,2430,2431,2432,2433,2434,2435,2436,2437,2438,2439,2440,2441,2442,2443,2444,2445,2446,2447,2448,2449,2450,2451,2452,2453,2454,2455,2456,2457,2458,2459,2460,2461,2462,2463,2464,2465,2466,2467,2468,2469,2470,2471,2472,2473,2474,2475,2476,2477,2478,2479,2480,2481,2482,2483,2484,2485,2486,2487,2488,2489,2490,2491,2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,2499,2500,2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,2510,2511,2512,2513,2514,2515,2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,2526,2527,2528,2529,2530,2531,2532,2533,2534,2535,2536,2537,2538,2539,2540,2541,2542,2543,2544,2545,2546,2547,2548,2549,2550,2551,2552,2553,2554,2555,2556,2557,2558,2559,2560,2561,2562,256

Chemical Abstract Service Nr.	76898-59-4
Formelstamm	(C13-H11-I3-N3-O5) ⁻ . (C7-H18-N-O5) ⁺
Molgewicht	866.1785
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₉ I ₃ N ₄ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	loglicat-Meglumin
International Nonproprietary Name	INN.L15,L6
2. Bezeichnung	3-Acetamido-2,4,6-triod-5-[[[(methylcarbamoyl)methyl]carbamoyl]benzoesäure-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Acetamido-2,4,6-triod-N-(methylcarbamoylmethyl)isophthalamidsäure-1-Desoxy-1-methylamino-D-glucitol-Salz (1:1); Meglumioglicat
ASK #13105	
Formelstamm	(C13-H11-I3-N3-O5) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	692.9467
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₁ I ₃ N ₃ NaO ₅
Vorzugsbezeichnung	Natriumioglicat
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
2. Bezeichnung	3-Acetamido-2,4,6-triod-5-[[[(methylcarbamoyl)methyl]carbamoyl]benzoesäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Acetamido-2,4,6-triod-N-(methylcarbamoylmethyl)isophthalamidsäure-Natriumsalz; loglicinsäure-Natriumsalz
ASK #13107	
Chemical Abstract Service Nr.	70280-88-5
Formelstamm	C20-H25-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	363.8783
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Difemerinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI9.3120
2. Bezeichnung	(2-Dimethylamino-2-methylpropyl)(2-hydroxy-2,2-diphenylacetat)-hydrochlorid
ASK #13109	
Chemical Abstract Service Nr.	30418-38-3
Molgewicht	345.3896
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Tretoquinol
International Nonproprietary Name	INNv.L21
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	(1S)-1-[(3,4,5-Trimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-6,7-diol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(S)-1-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-6,7-diol

ASK #13110

Chemical Abstract Service Nr.	49562-28-9
Molgewicht	360.8313
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ ClO ₄
Vorzugsbezeichnung	Fenofibrat
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; GII; Ph.Eur.2008,6.0/1322; Ph.Eur.2005,5.0,5.6/1322; Ph.Eur.2002,4.00/1322
2. Bezeichnung	(Propan-2-yl){2-[4-(4-chlorbenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoat}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Isopropyl{2-[4-(4-chlorbenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoat}

ASK #13112

Chemical Abstract Service Nr.	18559-59-6
Formelstamm	C19-H23-N-O5 . Cl-H
Molgewicht	381.8506
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ ClNO ₅
Vorzugsbezeichnung	Tretoquinolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L21)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	(1S)-1-[(3,4,5-Trimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-6,7-diol-hydrochlorid

ASK #13113

Chemical Abstract Service Nr.	33396-37-1
Molgewicht	544.6763
Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Meproscillarin
International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	14 -Hydroxy-3 -(4- <i>O</i> -methyl- - -rhamnopyranosyloxy)bufa-4,20,22-trienolid

ASK #13115

Formelstamm	x C47-H74-O18 . y C47-H74-O19
2. Bezeichnung	3 -[- -Glucopyranosyl-(1 4)-2,6-didesoxy- - -ribo-hexopyranosyl-(1 4)-2,6-didesoxy- - -ribo-hexopyranosyloxy]-14-hydroxy- und -14,16 -dihydroxy-5 -card-20(22)-enolid
3. Bezeichnung	Purpureaglycoside A und B
Zitat Bezeichnung 3	Hager2008

ASK #13116

Chemical Abstract Service Nr.	32780-64-6
Formelstamm	C19-H24-N2-O3 . Cl-H
Molgewicht	364.8664
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ ClN ₂ O ₃

Vorzugsbezeichnung Labetalolhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L16)
Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2005,5.0/0923; Ph.Eur.2008,6.0/0923; Ph.Eur.2002,4.00/923; GII
2. Bezeichnung 2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-(1-methyl-3-phenylpropylamino)ethyl]benzamid-hydrochlorid

ASK #13119

Chemical Abstract Service Nr. 528-94-9
Formelstamm (C7-H5-O3)⁻ (H4-N)⁺
Molgewicht 155.1513
Bruttoformel C₇H₉NO₃
2. Bezeichnung 2-Hydroxybenzoesäure-Ammoniumsalz
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Ammonium(2-hydroxybenzoat)

ASK #13120

Chemical Abstract Service Nr. 28657-80-9
Formelstamm (C12-H9-N2-O5)⁻ H⁺
Molgewicht 262.2182
Bruttoformel C₁₂H₁₀N₂O₅
Vorzugsbezeichnung Cinoxacin
International Nonproprietary Name INN.L15
Zitat Bezeichnung 1 USAN; USP25(2002),26(2003),27(2004); MAR27
2. Bezeichnung 1-Ethyl-4-oxo-1,4-dihydro[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnolin-3-carbonsäure

ASK #13135

Chemical Abstract Service Nr. 13010-47-4
Molgewicht 233.6952
Bruttoformel C₉H₁₆ClN₃O₂
Vorzugsbezeichnung Lomustin
International Nonproprietary Name INN.L12
Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.00/928; USMI10; MAR28; Ph.Eur.2008,6.0,6.8/928; Ph.Eur.2005,5.0/928
2. Bezeichnung 1-(2-Chlorethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosoharnstoff

ASK #13136

Chemical Abstract Service Nr. 154-93-8
Molgewicht 214.0499
Bruttoformel C₅H₉Cl₂N₃O₂
Vorzugsbezeichnung Carmustin
International Nonproprietary Name INN.L11
Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.00/1187; Ph.Eur.2008,6.0/1187; USMI9.1845; Ph.Eur.2005,5.0/1187; GII; MAR27
2. Bezeichnung 1,3-Bis(2-chlorethyl)-1-nitrosoharnstoff

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym BCNU

ASK #13137

Chemical Abstract Service Nr. 35607-36-4

Formelstamm C28-H28-N2-O2 . Cl-H

Molgewicht 460.9951

Bruttoformel C₂₈H₂₉ClN₂O₂

Vorzugsbezeichnung Difenoxinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L11)

Zitat Bezeichnung 1 MAR29; YLST

2. Bezeichnung 1-(3-Cyan-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidin-4-carbonsäure-hydrochlorid

ASK #13138

Chemical Abstract Service Nr. 41733-55-5

Formelstamm (C12-H10-Cl-N2-O5-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 352.726

Bruttoformel C₁₂H₁₀ClN₂NaO₅S

Vorzugsbezeichnung Furosemid-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L6)

2. Bezeichnung 4-Chlor-2-[[[(furan-2-yl)methyl]amino]-5-sulfamoylbenzoesäure-Natriumsalz

ASK #13141

Chemical Abstract Service Nr. 53797-35-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 52050-24-5

Formelstamm C17-H34-N4-O10 . x H2-O4-S, x = 1.4-1.7 ca.

Molgewicht 1203.1808

Bruttoformel C₃₄H₇₄N₈O₃₂S₃

Vorzugsbezeichnung Ribostamycinsulfat

International Nonproprietary Name (INN.L12)

Zitat Bezeichnung 1 USMI9.8000; MAR27

2. Bezeichnung O-2,6-Diamino-2,6-didesoxy- - glucopyranosyl-(1 4)-O[- ribofuranosyl-(1 5)]-2-desoxy- -streptamin-sulfat (1:1.4-1.7)

ASK #13142

Chemical Abstract Service Nr. 73816-42-9

Formelstamm C22-H21-Cl-N2-O8 . C7-H6-O6-S

Molgewicht 695.0477

Bruttoformel C₂₉H₂₇ClN₂O₁₄S

Vorzugsbezeichnung Meclocyclin(5-sulfo-2-hydroxybenzoat)

International Nonproprietary Name (INN.L6)

2. Bezeichnung (4*S*,4*aR*,5*S*,5*aR*,12*aS*)-7-Chlor-4-dimethylamino-3,5,10,12,12*a*-pentahydroxy-6-methylen-1,11-dioxo-1,4,4*a*,5,5*a*,6,11,12*a*-octahydrotetracen-2-carboxamid-5-sulfo-2-hydroxybenzoat (1:1)

ASK #13143

Chemical Abstract Service Nr. 37296-80-3
Vorzugsbezeichnung Colestipolhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L10)
Zitat Bezeichnung 1 GII; MAR29

ASK #13144

Chemical Abstract Service Nr. 19562-30-2
Formelstamm (C₁₄-H₁₅-N₄-O₃)⁻ H⁺
Molgewicht 288.3018
Bruttoformel C₁₄H₁₆N₄O₃
Vorzugsbezeichnung Piromidsäure
International Nonproprietary Name INN.L12
Zitat Bezeichnung 1 MAR30; USM11
2. Bezeichnung 8-Ethyl-5-oxo-2-(pyrrolidin-1-yl)-5,8-dihydropyrido[2,3-*d*]pyrimidin-6-carbonsäure

ASK #13147

Chemical Abstract Service Nr. 72571-82-5
Formelstamm (C₁₄-H₁₆-N₅-O₃)⁻ H⁺ . 3 H₂O
Molgewicht 357.3623
Bruttoformel C₁₄H₁₇N₅O₃
2. Bezeichnung 8-Ethyl-5-oxo-2-(piperazin-1-yl)-5,8-dihydropyrido[2,3-*d*]pyrimidin-6-carbonsäure 3 H₂O
3. Bezeichnung Pipemidsäure-Trihydrat
Zitat Bezeichnung 3 Pipemidsaeure 3 H(2)O; EAB4.1,5,0,6.0(2002-2008)/1743

ASK #13149

Chemical Abstract Service Nr. 103-43-5
Molgewicht 298.3331
Bruttoformel C₁₈H₁₈O₄
2. Bezeichnung Dibenzylbutandioat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Dibenzylsuccinat

ASK #13150

Chemical Abstract Service Nr. 17693-51-5
Formelstamm C₁₇-H₂₀-N₂-S . C₇-H₇-Cl-N₄-O₂
Molgewicht 499.0282
Bruttoformel C₂₄H₂₇ClN₆O₂S
Vorzugsbezeichnung Promethazinteoclat
International Nonproprietary Name INN.L4

Zitat Bezeichnung 1 MAR28

2. Bezeichnung (*RS*)-*N,N*-Dimethyl-1-(10*H*-phenothiazin-10-yl)propan-2-amin-8-Chlor-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1*H*-purin-2,6-dion-Salz (1:1)

ASK #13151

2. Bezeichnung wässrige Lösung eines hydrierten, partiellen Hydrolysats von Stärke

Zitat Bezeichnung 2 EAB.Def

3. Bezeichnung Sorbitol-Lösung 70% (kristallisierend) (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Hexitole - Wasser (70:30); Sorbitol-Lösung 70% (kristallisierend)

ASK #13152

Chemical Abstract Service Nr. 362-29-8

Molgewicht 340.4824

Bruttoformel C₂₀H₂₄N₂OS

Vorzugsbezeichnung Propiomazin

International Nonproprietary Name INN.L4

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10

2. Bezeichnung 1-{10-[2-(Dimethylamino)propyl]-10*H*-phenothiazin-2-yl}propan-1-on

ASK #13154

Chemical Abstract Service Nr. 302-25-0

Formelstamm (C₂₁H₂₇O₈P)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 440.4239

Bruttoformel C₂₁H₂₉O₈P

Vorzugsbezeichnung Prednisolon-21-dihydrogenphosphat

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung 11,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylidihydrogenphosphat

ASK #13155

Formelstamm 2(C₆H₇O₆)⁻ Mn²⁺

Molgewicht 405.1704

Bruttoformel C₁₂H₁₄MnO₁₂

Vorzugsbezeichnung Mangan()-diascorbat

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung (5*R*)-5-[(1*S*)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5*H*)-on-Mangan()-Salz (2:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Ascorbinsäure-Mangan(II)-Salz (2:1)

ASK #13156

Chemical Abstract Service Nr. 5060-55-9

Molgewicht 684.9421

Bruttoformel C₄₁H₆₄O₈

Vorzugsbezeichnung	Prednisolonsteaglat
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	11 ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl(octadecanoyloxyacetat)
ASK #13158	
Chemical Abstract Service Nr.	34427-79-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	8072-06-8
Formelstamm	C22-H29-N-O2 . C19-H20-N2-O2
Molgewicht	647.8455
Bruttoformel	C ₄₁ H ₄₉ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Proxifezon
International Nonproprietary Name	INN.L11
2. Bezeichnung	[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-yl]propionat-4-Butyl-1,2-diphenylpyrazolidin-3,5-dion-Salz (1:1)
ASK #13160	
Chemical Abstract Service Nr.	57460-41-0
Molgewicht	363.4943
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₃ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Talinolol
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-{4-[(2 <i>R</i>)-3- <i>tert</i> -Butylamino-2-hydroxypropoxy]phenyl}-3-cyclohexylharnstoff
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[(<i>RS</i>)-4-(3- <i>tert</i> -Butylamino-2-hydroxypropoxy)phenyl]-3-cyclohexylharnstoff
ASK #13161	
Chemical Abstract Service Nr.	1018-71-9
Molgewicht	257.0728
Bruttoformel	C ₁₀ H ₆ Cl ₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pyrrolnitrin
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USAN; USMI9.7806; MAR27
2. Bezeichnung	3-Chlor-4-(3-chlor-2-nitrophenyl)-1 <i>H</i> -pyrrol
ASK #13163	
Chemical Abstract Service Nr.	16188-61-7
Molgewicht	307.3895
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Talastin
International Nonproprietary Name	INN.L8

	Zitat Bezeichnung 1	USMI9.8816
	2. Bezeichnung	4-Benzyl-2-[2-(dimethylamino)ethyl]phthalazin-1(2 <i>H</i>)-on
ASK #13164	Chemical Abstract Service Nr.	16188-76-4
	Formelstamm	C19-H21-N3-O . Cl-H
	Molgewicht	343.8505
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ ClN ₃ O
	Vorzugsbezeichnung	Talastinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L8)
	Zitat Bezeichnung 1	USMI9.8816
	2. Bezeichnung	4-Benzyl-2-(2-dimethylaminoethyl)phthalazin-1(2 <i>H</i>)-on-hydrochlorid
ASK #13165	Chemical Abstract Service Nr.	15766-94-6
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	51248-62-5; 58784-28-4
	Formelstamm	C7-H8-N4-O2 . C10-H15-N-O
	Molgewicht	345.3962
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₃ N ₅ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Theophyllin-Ephedrin
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	2. Bezeichnung	1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion - (1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-Methylamino-1-phenylpropan-1-ol (1:1)
ASK #13166	Chemical Abstract Service Nr.	1169-79-5
	Molgewicht	356.4984
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Quinestradol
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	Zitat Bezeichnung 1	MAR27
	2. Bezeichnung	3-(Cyclopentyloxy)estra-1,3,5(10)-trien-16 ,17 -diol
ASK #13167	Formelstamm	C15-H24-N2-O2 . H-N-O3
	Molgewicht	327.3761
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₅ N ₃ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Tetracainnitrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	2. Bezeichnung	[2-(Dimethylamino)ethyl][4-(butylamino)benzoat]-nitrat (1:1)
ASK #13169	Chemical Abstract Service Nr.	1155-49-3

	Formelstamm	C17-H25-N-O2 . Cl-H
	Molgewicht	311.8468
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₆ ClNO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Propipocainhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L7)
	2. Bezeichnung	3-(Piperidin-1-yl)-1-(4-propoxyphenyl)propan-1-on-hydrochlorid
ASK #13170	Chemical Abstract Service Nr.	5579-08-8
	Molgewicht	640.9787
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ I ₃ NO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Propyl docetrisoat
	International Nonproprietary Name	INN.L4
	Zitat Bezeichnung 1	USMI9.7637
	2. Bezeichnung	Propyl[3-(<i>N</i> -acetylacetamido)-2,4,6-triiodbenzoat]
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Propyl(3-diacetylamino-2,4,6-triiodbenzoat)
ASK #13171	Chemical Abstract Service Nr.	3670-68-6
	Molgewicht	275.3859
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Propipocain
	International Nonproprietary Name	INN.L7
	2. Bezeichnung	3-(Piperidin-1-yl)-1-(4-propoxyphenyl)propan-1-on
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	3-Piperidino-4'-propoxypropiofenon
ASK #13172	Chemical Abstract Service Nr.	457-60-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	11083-73-1
	Formelstamm	(C13-H13-As2-N2-O4-S) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	466.1513
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₃ As ₂ N ₂ NaO ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Neoarsphenamin
	International Nonproprietary Name	INN.L3
	Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.6269
	2. Bezeichnung	2-Amino-2'-[[hydroxysulfanyloxy)methyl]amino]-4,4'-diarsendiylbis(phenol)-Natriumsalz
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	

{[5-(3-Amino-4-hydroxyphenyldiarsenyl)-2-hydroxyanilino]methyl}sulfoxylat-Natriumsalz;
[5-(3-Amino-4-hydroxyphenyldiarsenyl)-2-hydroxyanilino]methansulfinsäure-Natriumsalz

ASK #13173

Chemical Abstract Service Nr. 6693-90-9
Formelstamm C21-H29-O8-P . C13-H18-N2-O
Molgewicht 658.7187
Bruttoformel C₃₄H₄₇N₂O₉P
Vorzugsbezeichnung Prednazolin
International Nonproprietary Name INN.L10
2. Bezeichnung 11 ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl-dihydrogenphosphat - 2-[[2-(Propan-2-yl)phenoxy]methyl]-4,5-dihydro-1*H*-imidazol (1:1)

ASK #13174

Chemical Abstract Service Nr. 461-06-3
Molgewicht 161.1989
Bruttoformel C₇H₁₅NO₃
Vorzugsbezeichnung Carnitin
International Nonproprietary Name INN.L17
Zitat Bezeichnung 1 USMI9.1849; MAR27
2. Bezeichnung 3-Hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoat

ASK #13177

Chemical Abstract Service Nr. 1187-56-0
Formelstamm (C₅-H₁₀-N-O₂-(⁷⁵Se)⁻ H⁺
Molgewicht 192.0689
Bruttoformel C₅H₁₁NO₂Se
Vorzugsbezeichnung Selenomethionin (⁷⁵Se)
International Nonproprietary Name INN.L11
Zitat Bezeichnung 1 MAR27
2. Bezeichnung (2*S*)-2-Amino-4-(methyl(⁷⁵Se)selanyl)butansäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Radioselenomethionin ((⁷⁵Se)

ASK #13180

Chemical Abstract Service Nr. 13754-57-9
Formelstamm C17-H20-N2-O2-S . Cl-H
Molgewicht 352.8788
Bruttoformel C₁₇H₂₁ClN₂O₂S
2. Bezeichnung 10-(2-Dimethylaminopropyl)-10*H*-phenothiazin-5,5-dioxid-hydrochlorid

ASK #13181

Formelstamm $4(\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_7)^- \text{Co}^{3+} \text{Na}^+$

Molgewicht 862.5123

Bruttoformel $\text{C}_{24}\text{H}_{44}\text{CoNaO}_{28}$

2. Bezeichnung -Gluconsäure-Cobalt()-Natrium-Salz

3. Bezeichnung Cobalt()-natrium- -gluconat

ASK #13183

Chemical Abstract Service Nr. 49755-67-1

Formelstamm $(\text{C}_{13}\text{H}_{11}\text{I}_3\text{N}_3\text{O}_5)^- \text{H}^+$

Molgewicht 670.9649

Bruttoformel $\text{C}_{13}\text{H}_{12}\text{I}_3\text{N}_3\text{O}_5$

Vorzugsbezeichnung loglicinsäure

International Nonproprietary Name INN.L15

Zitat Bezeichnung 1 GII

2. Bezeichnung 3-Acetamido-2,4,6-triiod-5-[[[(methylcarbamoyl)methyl]carbamoyl]benzoesäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 5-Acetamido-2,4,6-triiod-N-(methylcarbamoylmethyl)isophthalamidsäure

ASK #13184

Chemical Abstract Service Nr. 485-41-6

Formelstamm $(\text{C}_{13}\text{H}_{12}\text{N}_5\text{O}_4\text{S})^- \text{H}^+$

Molgewicht 335.3384

Bruttoformel $\text{C}_{13}\text{H}_{13}\text{N}_5\text{O}_4\text{S}$

Vorzugsbezeichnung Sulfachrysoidin

International Nonproprietary Name INN.L4

2. Bezeichnung 3,5-Diamino-2-(4-sulfamoylphenyldiazenyl)benzoesäure

Zitat Bezeichnung 2 USMI9.2944

ASK #13185

Chemical Abstract Service Nr. 3772-76-7

Molgewicht 294.3296

Bruttoformel $\text{C}_{12}\text{H}_{14}\text{N}_4\text{O}_3\text{S}$

Vorzugsbezeichnung Sulfametomidin

International Nonproprietary Name INN.L5

Zitat Bezeichnung 1 USMI9.8708

2. Bezeichnung *N*¹-(6-Methoxy-2-methylpyrimidin-4-yl)sulfanilamid

ASK #13186

Chemical Abstract Service Nr. 16893-85-9

Molgewicht 188.0555

Bruttoformel $\text{F}_6\text{Na}_2\text{Si}$

2. Bezeichnung	Hexafluorokieselsäure-Dinatriumsalz
3. Bezeichnung	Dinatrium-hexafluorosilicat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Natrium-hexafluorosilicat

ASK #13187

Chemical Abstract Service Nr.	55268-75-2
Formelstamm	$(\text{C}_{16}\text{H}_{15}\text{N}_4\text{O}_8\text{S})^- \text{H}^+$
Molgewicht	424.3852
Bruttoformel	$\text{C}_{16}\text{H}_{16}\text{N}_4\text{O}_8\text{S}$
Vorzugsbezeichnung	Cefuroxim
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-[(Carbamoyloxy)methyl]-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-3-Carbamoyloxymethyl-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-furyl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #13188

Chemical Abstract Service Nr.	618-82-6
Formelstamm	$(\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{As}_2\text{N}_2\text{O}_8\text{S}_2)^{2-} 2\text{Na}^+$
Molgewicht	598.2223
Bruttoformel	$\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{As}_2\text{N}_2\text{Na}_2\text{O}_8\text{S}_2$
Vorzugsbezeichnung	Sulfarsphenamin
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	1,1'-[(Diarsendiyl)bis(6-hydroxy-3,1-phenylenazandiyl)]bis(methansulfonsäure)-Dinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[5,5'-(Diarsendiyl)bis(2-hydroxyanilino)]bis(methansulfonsäure)-Dinatriumsalz

ASK #13189

Chemical Abstract Service Nr.	632-00-8
Molgewicht	269.3432
Bruttoformel	$\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{N}_3\text{O}_2\text{S}_2$
Vorzugsbezeichnung	Sulfasomizol
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.8737
2. Bezeichnung	<i>N</i> '-(3-Methyl-1,2-thiazol-5-yl)sulfanilamid

ASK #13191

Chemical Abstract Service Nr.	52365-63-6
Molgewicht	351.4373
Bruttoformel	$\text{C}_{19}\text{H}_{29}\text{NO}_5$

Vorzugsbezeichnung	Dipivefrin
International Nonproprietary Name	INN.L19
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -{4-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-phenylen}bis(2,2-dimethylpropanoat)
ASK #13193	
Chemical Abstract Service Nr.	57821-32-6
Formelstamm	(C ₂ -H ₄ -O) _n . C ₁₆ -H ₂₄ -O ca.
Vorzugsbezeichnung	Menfegol
International Nonproprietary Name	INN.L17
2. Bezeichnung	-Hydro- -[4-(<i>p</i> -menthyl)phenoxy]poly(oxyethylen)
ASK #13198	
Chemical Abstract Service Nr.	3590-16-7
Molgewicht	358.6037
Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₂ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Feclemin
International Nonproprietary Name	INN.L19
2. Bezeichnung	2-[(Cyclohexyl)(phenyl)methyl]- <i>N,N,N',N'</i> -tetraethylpropan-1,3-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{2-[(Cyclohexyl)(phenyl)methyl]propan-1,3-diyl}bis(diethylazan)
ASK #13199	
Chemical Abstract Service Nr.	53188-82-2
Molgewicht	189.2536
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ NO
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Ethyl- <i>N</i> -phenylbut-2-enamid
ASK #13200	
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₂₂ -N ₄ -O ₈ -S ₃) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	556.6323
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ N ₄ O ₈ S ₃
2. Bezeichnung	1-[4-(2,6-Dimethylpyrimidin-4-ylsulfamoyl)anilino]-3-phenylpropan-1,3-disulfonsäure
ASK #13201	
Chemical Abstract Service Nr.	82-98-4
Molgewicht	323.4287
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Piperidolat
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	(1-Ethylpiperidin-3-yl)(2,2-diphenylacetat)
ASK #13202	
Chemical Abstract Service Nr.	135-87-5

Formelstamm	C ₁₄ -H ₁₉ -N-O ₂ . Cl-H
Molgewicht	269.7671
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Piperoxanhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylmethyl)piperidin-hydrochlorid
ASK #13205	
Chemical Abstract Service Nr.	3688-62-8
Formelstamm	2(C ₁₉ -H ₂₅ -N ₃ -S) . C ₄ -H ₄ -O ₄
Molgewicht	771.046
Bruttoformel	C ₄₂ H ₅₄ N ₆ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Aminopromazinhemifumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	<i>N,N,N,N</i> -Tetramethyl-3-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propan-1,2-diamin-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(10 <i>H</i> -Phenothiazin-10-yl)propan-1,2-diyl]bis(dimethylazan)-fumarat (2:1)
ASK #13206	
Chemical Abstract Service Nr.	24622-52-4
Formelstamm	C ₁₇ -H ₂₇ -N-O . Cl-H
Molgewicht	297.8633
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₈ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Amixetrinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L12)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.505
2. Bezeichnung	1-[2-(3-Methylbutoxy)-2-phenylethyl]pyrrolidin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(2-Isopentyloxy-2-phenylethyl)pyrrolidin-hydrochlorid
ASK #13207	
Chemical Abstract Service Nr.	6398-98-7
Formelstamm	C ₂₀ -H ₂₂ -Cl-N ₃ -O . 2 Cl-H . 2 H ₂ -O
Molgewicht	464.8136
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ Cl ₃ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Amodiaquindihydrochlorid-Dihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	4-[(7-Chlorchinolin-4-yl)amino]-2-(diethylaminomethyl)phenol-dihydrochlorid 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	Amodiaquindihydrochlorid 2 HO; Amodiaquinhydrochlorid 2 HO
ASK #13208	
Chemical Abstract Service Nr.	9014-72-6
Formelstamm	(C15-H14-O5 . x H3-O4-P)y
2. Bezeichnung	Poly[3-(4-hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)propan-1-on-phosphat]
3. Bezeichnung	Polyphlorethinphosphat
ASK #13209	
Chemical Abstract Service Nr.	61336-70-7
Formelstamm	(C16-H18-N3-O5-S) ⁻ H ⁺ . 3 H2-O
Molgewicht	419.45
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ N ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Amoxicillin-Trihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L12)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9; RPS15; Ph.Eur.2002,4.00,4.03,4.07/260; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; MAR27; Ph.Eur.2005,5.0,5.3/0260; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0/0260
2. Bezeichnung	(2S,5R,6R)-6-[(R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure 3 H ₂ O
ASK #13210	
Chemical Abstract Service Nr.	9002-62-4
Molgewicht	22900
2. Bezeichnung	Mammotropin
3. Bezeichnung	Prolactin
Zitat Bezeichnung 3	USMI11; RPS15; MAR29
ASK #13212	
Chemical Abstract Service Nr.	478-73-9
Molgewicht	303.3529
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ NO ₄
2. Bezeichnung	Methyl[3 -(benzoyloxy)tropan-2 -carboxylat]
3. Bezeichnung	d-Cocain
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Methyl[(1R,2S,3S,5S)-3-benzoyloxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-2-carboxylat]
ASK #13213	
Chemical Abstract Service Nr.	1176-03-0
Formelstamm	C17-H21-N-O4 . C4-H6-O6
Molgewicht	453.4398
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ NO ₁₀
2. Bezeichnung	Methyl[3 -(benzoyloxy)tropan-2 -carboxylat]-(R,R)-tartrat (1:1)
3. Bezeichnung	d-Cocain[(R,R)-tartrat]

ASK #13214

Formelstamm	(C11-H7-I3-N-O4) ⁻ (C7-H18-N-O5) ⁺
Molgewicht	794.1125
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ I ₃ N ₂ O ₉
Vorzugsbezeichnung	3-(<i>N</i> -Acetylacetamido)-2,4,6-triiodbenzoesäure-Megluminsalz (1:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	3-(<i>N</i> -Acetylacetamido)-2,4,6-triiodbenzoesäure-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:1)

ASK #13216

Chemical Abstract Service Nr.	36894-69-6
Molgewicht	328.4055
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Labetalol
International Nonproprietary Name	INN.L16
2. Bezeichnung	2-Hydroxy-5-{1-hydroxy-2-[(4-phenylbutan-2-yl)amino]ethyl}benzamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-(1-methyl-3-phenylpropylamino)ethyl]benzamid

ASK #13217

Chemical Abstract Service Nr.	52730-36-6
Formelstamm	(C42-H36-O20)2 ⁻ Ca2 ⁺
Molgewicht	900.8012
Bruttoformel	C ₄₂ H ₃₆ CaO ₂₀
2. Bezeichnung	<i>rel</i> -(9 <i>R</i> ,9' <i>R</i>)-5,5'-Bis(- -glucopyranosyloxy)-4,4'-dihydroxy-10,10'-dioxo-9,9',10,10'-tetrahydro[9,9'-bianthracen]-2,2'-dicarbonsäure-Calciumsalz
3. Bezeichnung	Sennosid-A-Calciumsalz
Zitat Bezeichnung 3	MAR27; RPS15

ASK #13218

Chemical Abstract Service Nr.	52730-37-7
Formelstamm	(C42-H36-O20)2 ⁻ Ca2 ⁺
Molgewicht	900.8012
Bruttoformel	C ₄₂ H ₃₆ CaO ₂₀
2. Bezeichnung	(9 <i>R</i> ,9' <i>S</i>)-5,5'-Bis(- -glucopyranosyloxy)-4,4'-dihydroxy-10,10'-dioxo-9,9',10,10'-tetrahydro[9,9'-bianthracen]-2,2'-dicarbonsäure-Calciumsalz
3. Bezeichnung	Sennosid-B-Calciumsalz
Zitat Bezeichnung 3	MAR27; RPS15

ASK #13219

Chemical Abstract Service Nr.	68060-64-0
Formelstamm	C27-H33-N3-O8 . Cl-H
Molgewicht	564.0272
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₄ ClN ₃ O ₈

Vorzugsbezeichnung Rolitetracyclinhydrochlorid

**International
Nonproprietary Name** (INN.L5)

Zitat Bezeichnung 1 MAR29

2. Bezeichnung (4*S*,4*aS*,5*aS*,6*S*,12*aS*)-4-Dimethylamino-3,6,10,12,12*a*-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-*N*-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-1,4,4*a*,5,5*a*,6,11,12*a*-octahydrotetracen-2-carboxamid-hydrochlorid

ASK #13220

Chemical Abstract Service Nr. 50-67-9

Molgewicht 176.2151

Bruttoformel C₁₀H₁₂N₂O

2. Bezeichnung 3-(2-Aminoethyl)-1*H*-indol-5-ol

3. Bezeichnung Serotonin

Zitat Bezeichnung 3 MAR28; USMI10

ASK #13221

Chemical Abstract Service Nr. 1997-15-5

Formelstamm (C₂₄-H₃₀-F-O₉-P)²⁻ 2Na⁺

Molgewicht 558.4413

Bruttoformel C₂₄H₃₀FNa₂O₉P

Vorzugsbezeichnung Dinatrium(triamcinolonacetamid-21-phosphat)

International Nonproprietary Name (INN.L4)

2. Bezeichnung (16*H*)-9-Fluor-11 -hydroxy-2',2'-dimethyl-3,20-dioxo-16*H*-[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregna-1,4-dien-21-yl-dihydrogenphosphat-Dinatriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Triamcinolonacetamid-21-dihydrogenphosphat-Dinatriumsalz

ASK #13223

Chemical Abstract Service Nr. 12284-76-3

Molgewicht 771.8428

Bruttoformel Al₆Bi₂O₁₂

2. Bezeichnung Bismut()-tetraoxodialuminat

ASK #13224

Chemical Abstract Service Nr. 1315-04-4

Molgewicht 403.845

Bruttoformel S₅Sb₂

2. Bezeichnung Antimon()-sulfid

ASK #13226

Chemical Abstract Service Nr. 967-80-6

Formelstamm (C₁₄-H₁₁-N₄-O₂-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 322.3175

Bruttoformel C₁₄H₁₁N₄NaO₂S

Vorzugsbezeichnung Sulfaquinoxalin-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L22)

Zitat Bezeichnung 1 USM19.8734

2. Bezeichnung 4-Amino-*N*-(chinoxalin-2-yl)benzolsulfonamid-Natriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym N(1)-(Chinoxalin-2-yl)sulfanilamid-Natriumsalz

ASK #13227

Chemical Abstract Service Nr. 28782-42-5

Formelstamm (C₂₈H₂₇N₂O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 424.5341

Bruttoformel C₂₈H₂₈N₂O₂

Vorzugsbezeichnung Difenoxin

International Nonproprietary Name INN.L11

Zitat Bezeichnung 1 MAR29; YLST; USAN

2. Bezeichnung 1-(3-Cyan-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidin-4-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Difenoxilinsäure

ASK #13229

Chemical Abstract Service Nr. 81-24-3

Formelstamm (C₂₆H₄₄N-O₇-S)⁻ H⁺

Molgewicht 515.703

Bruttoformel C₂₆H₄₅NO₇S

2. Bezeichnung 2-[(3,7,12-Trihydroxy-24-oxo-5 β -cholan-24-yl)amino]ethansulfonsäure

3. Bezeichnung Taurocholsäure

Zitat Bezeichnung 3 USM19.8851; RPS15

ASK #13230

Chemical Abstract Service Nr. 145-42-6

Formelstamm (C₂₆H₄₄N-O₇-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 537.6848

Bruttoformel C₂₆H₄₄NNaO₇S

2. Bezeichnung 2-(3,7,12-Trihydroxy-24-oxo-5 β -cholan-24-ylamino)ethansulfonsäure-Natriumsalz

3. Bezeichnung Taurocholsäure-Natriumsalz

ASK #13232

Chemical Abstract Service Nr. 472-11-7

Molgewicht 430.62

Bruttoformel C₂₇H₄₂O₄

2. Bezeichnung (25*R*)-Spirost-5-en-1 β ,3 β -diol

3. Bezeichnung Ruscogenin

Zitat Bezeichnung 3	MAR29
ASK #13235	
Chemical Abstract Service Nr.	25546-65-0
Molgewicht	454.4727
Bruttoformel	C ₁₇ H ₃₄ N ₄ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Ribostamycin
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.800; MAR27
2. Bezeichnung	O-2,6-Diamino-2,6-didesoxy- - glucopyranosyl-(1 4)-O[- -ribofuranosyl-(1 5)]-2-desoxy- -streptamin
ASK #13236	
Chemical Abstract Service Nr.	50925-79-6
Vorzugsbezeichnung	Colestipol
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	Poly[<i>N</i> -(2-aminoethyl)ethan-1,2-diamin-co-(chlormethyl)oxiran], quervernetzt
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Poly(N,N':N,N''-diethylentris(azan)-co-chlormethyloxiran), quervernetzt
ASK #13237	
Chemical Abstract Service Nr.	34428-50-7
Formelstamm	2(C7-H7-N4-O2) ⁻ Ca2+
Molgewicht	398.3902
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ CaN ₈ O ₄
2. Bezeichnung	3,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion-Calciumsalz (2:1)
3. Bezeichnung	Theobromin-Calciumsalz (2:1)
ASK #13240	
Chemical Abstract Service Nr.	300-30-1
Formelstamm	(C15-H10-I4-N-O4) ⁻ H+
Molgewicht	776.87
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ I ₄ NO ₄
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-Amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]propansäure
3. Bezeichnung	-Thyroxin
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.9155
ASK #13243	
Chemical Abstract Service Nr.	95-95-4
Molgewicht	197.4464
Bruttoformel	C ₆ H ₃ Cl ₃ O
2. Bezeichnung	2,4,5-Trichlorphenol
ASK #13244	

Chemical Abstract Service Nr.	51940-44-4
Formelstamm	(C ₁₄ H ₁₆ N ₅ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	303.3165
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₇ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Pipemidinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	(Ph.Eur.2008,6.0/1743); (Ph.Eur.2002,4.01/1743); (Ph.Eur.2005,5.0/1743)
2. Bezeichnung	8-Ethyl-5-oxo-2-(piperazin-1-yl)-5,8-dihydropyrido[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-6-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pipemidsäure
ASK #13247	
Chemical Abstract Service Nr.	28797-61-7
Molgewicht	351.4023
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pirenzepin
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; ATC-DE; MeSH; ChemSpider; PubChem; Pharmavista; CAS (SciFinder); Hager2017; ROMP2019
2. Bezeichnung	11-[(4-Methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5,11-dihydro-6 <i>H</i> -pyrido[2,3- <i>b</i>][1,4]benzodiazepin-6-on
Zitat Bezeichnung 2	(EAB.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5,11-Dihydro-11-[(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-6H-pyrido[2,3- <i>b</i>][1,4]benzodiazepin-6-on; 5,11-Dihydro-11-[(4-methyl-1-piperaziny)acetyl]-6H-pyrido[2,3- <i>b</i>][1,4]benzodiazepin-6-on; 11-[(4-Methyl-1-piperaziny)acetyl]-5,11-dihydro-6H-pyrido[2,3- <i>b</i>][1,4]benzodiazepin-6-on
ASK #13249	
Chemical Abstract Service Nr.	1977-10-2
Molgewicht	327.808
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Loxapin
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	MAR2020
2. Bezeichnung	2-Chlor-11-(4-methylpiperazin-1-yl)dibenzo[<i>b</i> , <i>f</i>][1,4]oxazepin
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #13261	
Chemical Abstract Service Nr.	23779-99-9
Molgewicht	406.3552
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₇ F ₃ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Floctafenin

International Nonproprietary Name INN.L11
Zitat Bezeichnung 1 USM11; MAR29
2. Bezeichnung (2,3-Dihydroxypropyl)(2-[[8-(trifluormethyl)chinolin-4-yl]amino}benzoat)

ASK #13262

2. Bezeichnung Poly(oxyethylen)-12-glycerolmonoisostearat

ASK #13265

Chemical Abstract Service Nr. 61990-51-0
Formelstamm C5-H13-N-O . C9-H9-N-O3
Molgewicht 282.3355
Bruttoformel C₁₄H₂₂N₂O₄
Vorzugsbezeichnung Dimepranolacedoben

International Nonproprietary Name INN.L40,v.L42
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-1-(Dimethylamino)propan-2-ol-4-acetamidobenzoat (1:1)

ASK #13268

Chemical Abstract Service Nr. 9067-32-7
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1319723-90-4; 1430231-35-8; 34448-35-6
Formelstamm (C14-H20-N-Na-O11)n
3. Bezeichnung Natriumhyaluronat ((mit Angaben zur Herkunft))
Zitat Bezeichnung 3 EAB3.3+4,4.0,5.0,6.0+2+3,7.0,8.0(2000-2016)/1472
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Hyaluronsäure-Natriumsalz

ASK #13269

2. Bezeichnung Poly(oxyethylen)-x-glycerolmonooleat
Zitat Bezeichnung 2 DAC83

ASK #13270

Chemical Abstract Service Nr. 36149-00-5
Molgewicht 400.6371
Bruttoformel C₂₇H₄₄O₂
2. Bezeichnung (5*E*,7*E*)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3 ,25-diol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 5,6-trans-25-Hydroxycholecalciferol

ASK #13271

Chemical Abstract Service Nr. 18016-80-3
Molgewicht 338.4466
Bruttoformel C₂₀H₂₆N₄O
Vorzugsbezeichnung Lisurid
International Nonproprietary Name INN.L11
2. Bezeichnung 1,1-Diethyl-3-(6-methyl-9,10-didehydroergolin-8 -yl)harnstoff

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 1,1-Diethyl-3-[(6aR,9S)-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]chinolin-9-yl]harnstoff

ASK #13272

Chemical Abstract Service Nr. 19875-60-6
Formelstamm C20-H26-N4-O . C4-H4-O4
Molgewicht 454.5188
Bruttoformel C₂₄H₃₀N₄O₅
Vorzugsbezeichnung Lisuridmaleat
International Nonproprietary Name (INN.L11)
Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung 1,1-Diethyl-3-(6-methyl-9,10-didehydroergolin-8 -yl)harnstoff-[(2*E*)-but-2-endoat] (1:1)

ASK #13273

Formelstamm C52-H74-N16-O15-S2 . C2-H4-O2 . 5 H2-O
Molgewicht 1377.5005
Bruttoformel C₅₄H₇₈N₁₆O₁₇S₂
Vorzugsbezeichnung Terlipressinmonoacetat-Pentahydrat
International Nonproprietary Name (INN.L22)
2. Bezeichnung Glycylglycylglycyl- -cysteinyl- -tyrosyl- -phenylalanyl- -glutaminy- -asparaginy- -cysteinyl- -prolyl- -lysylglycinamid-4,9-disulfid-acetat (1:1) 5 H₂O
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Terlipressinmonoacetat 5 HO

ASK #13281

Chemical Abstract Service Nr. 1222-05-5
Molgewicht 258.3984
Bruttoformel C₁₈H₂₆O
2. Bezeichnung 4,6,6,7,8-Hexamethyl-1,3,4,6,7,8-hexahydrocyclopenta[*g*]isochromen

ASK #13285

Chemical Abstract Service Nr. 506-30-9
Formelstamm (C20-H39-O2)⁻ H⁺
Molgewicht 312.5304
Bruttoformel C₂₀H₄₀O₂
2. Bezeichnung Icosansäure
Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Arachinsäure

ASK #13286

2. Bezeichnung Poly(oxyethylen)-25-glyceroltrioleat
Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #13292

Chemical Abstract Service Nr. 105-57-7

Molgewicht 118.1742

Bruttoformel $C_6H_{14}O_2$

2. Bezeichnung 1,1-Diethoxyethan

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Acetaldehyddiethylacetal

ASK #13302

2. Bezeichnung Oenothera-biennis- und/oder Oenothera-glazioviana-Samenöl, raffiniert

3. Bezeichnung Raffiniertes Nachtkerzenöl

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.1,5.5/2104; Ph.Eur.2008,6.0,6.6/2104; DAC2001-2004,2005

ASK #13305

Chemical Abstract Service Nr. 21649-57-0

Formelstamm $(C_{23}H_{21}N_2O_6S)^- Na^+$

Molgewicht 476.4774

Bruttoformel $C_{23}H_{21}N_2NaO_6S$

Vorzugsbezeichnung Carfecillin-Natrium

International Nonproprietary Name (INNv.L30)

Zitat Bezeichnung 1 USMI10

2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxy-carbonyl-2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz

ASK #13306

Chemical Abstract Service Nr. 39698-78-7

Formelstamm $C_{42}H_{65}N_{13}O_{10} \cdot x(C_2H_3O_2)^- xH^+ \cdot y H_2O$

Molgewicht 898

Vorzugsbezeichnung Saralasinacetat (1:x) y H_2O ((mit Angaben zum Essigsäure- und Wasser-Gehalt))

International Nonproprietary Name (INN.L14)

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; GII; USMI10

2. Bezeichnung *N*-Methylglycyl- -arginyl- -valyl- -tyrosyl- -valyl- -histidyl- -prolyl- -alanin-acetat (1:x) y H_2O

ASK #13321

Chemical Abstract Service Nr. 29806-73-3

Molgewicht 368.6367

Bruttoformel $C_{24}H_{48}O_2$

2. Bezeichnung (2-Ethylhexyl)palmitat

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #13322

Chemical Abstract Service Nr. 1323-03-1

Molgewicht 286.4501

Bruttoformel	C ₁₇ H ₃₄ O ₃
2. Bezeichnung	Tetradecyl(2-hydroxypropanoat)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	Tetradecyllactat
Zitat Bezeichnung 3	IUPAC Name; GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Myristyllactat

ASK #13325

Chemical Abstract Service Nr.	629-96-9
Molgewicht	298.5469
Bruttoformel	C ₂₀ H ₄₂ O
2. Bezeichnung	Icosan-1-ol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Icosanylalkohol; Arachidylalkohol

ASK #13326

Chemical Abstract Service Nr.	34368-04-2
Molgewicht	301.3801
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Dobutamin
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-(2-[[[(2 <i>R</i>)-4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-yl]amino]ethyl]benzol-1,2-diol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-4-{2-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-methylpropylamino]ethyl}benzol-1,2-diol

ASK #13327

Chemical Abstract Service Nr.	9005-02-1
2. Bezeichnung	-Dodecanoyl- -dodecanoyloxypoly(oxyethylen)-x ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten))
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Polyethylenglycol-x-didodecanoat

ASK #13328

Chemical Abstract Service Nr.	27470-51-5
Formelstamm	(C ₂₄ H ₂₅ N ₂ O ₆) ⁻ H ⁺
Molgewicht	438.473
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₆ N ₂ O ₆
2. Bezeichnung	4-[(4-Butyl-3,5-dioxo-1,2-diphenylpyrazolidin-4-yl)methoxy]-4-oxobutansäure
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Suxibuzone für Tiere

Zitat Bezeichnung 3 EAB11.4(2024)/1574
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym (4-Butyl-3,5-dioxo-1,2-diphenylpyrazolidin-4-ylmethyl)hydrogensuccinat; Suxibuzon

ASK #13333

Chemical Abstract Service Nr. 562-74-3
Molgewicht 154.2493
Bruttoformel C₁₀H₁₈O
2. Bezeichnung 4-Methyl-1-(propan-2-yl)cyclohex-3-en-1-ol
3. Bezeichnung *p*-Menth-1-en-4-ol
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym 1-*p*-Menthen-4-ol; 1-Isopropyl-4-methylcyclohex-3-enol; Terpinen-4-ol

ASK #13335

Chemical Abstract Service Nr. 112-14-1
Molgewicht 172.2646
Bruttoformel C₁₀H₂₀O₂
2. Bezeichnung Octylacetat

ASK #13343

Chemical Abstract Service Nr. 17830-05-6
Molgewicht 156.3982
Bruttoformel MgO₄S
2. Bezeichnung Magnesiumsulfat-Dihydrat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Magnesiumsulfat 2 HO

ASK #13345

Molgewicht 511.4743
Bruttoformel C₂₀H₂₇NO₁₁
2. Bezeichnung (*R*)-(6-*O*- - -glucopyranosyl- - -glucopyranosyloxy)(phenyl)acetonitril 3 H₂O
3. Bezeichnung Amygdalin 3 H₂O

Zitat Bezeichnung 3 DAB2000R; KARRER2339; USMI10

ASK #13346

Chemical Abstract Service Nr. 9007-20-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 54182-57-9
Formelstamm (C3-H4-O2)_m[C12-H10-O11(C3-H4)_x]_n[C5-H12-O4(C3-H4)_y]_p, x = 2-8, y = 2-4, (n+p):m < 1:100, M = ca. 1-4 t/mol
Vorzugsbezeichnung Carbomer ((ohne Angaben zum Typ))
International Nonproprietary Name INN.L9

Zitat Bezeichnung 1	Hager2013; SGK; INCI; BP1975-1995; EAB4.0-10.7(2002-2022)R; Pharmavista; CAS (SciFinder); BAN; AAN; Ph.Int.2014; DAB1998R; Phpa8.2(1996); Pharm.Excip.2014
2. Bezeichnung	Poly[prop-2-ensäure-co-oligo- <i>O</i> -(prop-2-en-1-yl)sucrose <i>und/oder</i> -oligo- <i>O</i> -(prop-2-en-1-yl)pentaerythritol], Rückstandsgehalte gemäß Ph.Eur. und USP/NF: Acrylsäure-Monomer max. 0,25 % (m/m), Benzol max. 2 ppm, Cyclohexan max. 3000 ppm, Ethylacetat max. 5000 ppm
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Carbomere; Poly(acrylsäure-co-allylsaccharose/allylpentaerythritol); Poly(acrylsäure-co-allylsucrose/allylpentaerythritol); Polymere mit großer relativer Molekülmasse von Acrylsäure, quervernetzt mit Polyalkenylethern von Zuckern oder Polyalkoholen; Poly(acrylsäure,allylsucrose/allylpentaerythritol); Polymere Acrylsäure vernetzt mit Allyl-Saccharose

ASK #13350

Chemical Abstract Service Nr.	29883-15-6
Molgewicht	457.4285
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₇ NO ₁₁
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-(6- <i>O</i> - -glucopyranosyl- -glucopyranosyloxy)(phenyl)acetonitril
3. Bezeichnung	Amygdalin
Zitat Bezeichnung 3	ROMP8; USMI10; RPS15; MAR28; KARRER2339

ASK #13351

Chemical Abstract Service Nr.	619-60-3
Molgewicht	137.179
Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ NO
2. Bezeichnung	4-(Dimethylamino)phenol

ASK #13355

Chemical Abstract Service Nr.	34273-10-4
Molgewicht	912.0466
Bruttoformel	C ₄₂ H ₆₅ N ₁₃ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Saralasin
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Methylglycyl- -arginyl- -valyl- -tyrosyl- -valyl- -histidyl- -prolyl- -alanin

ASK #13356

Chemical Abstract Service Nr.	27025-49-6
Formelstamm	(C23-H21-N2-O6-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	454.4956
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₂ N ₂ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Carfecillin
International Nonproprietary Name	INNv.L30
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxy-carbonyl-2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Carbenicillinphenyl; (3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-2,2-Dimethyl-6-(2-phenoxy-carbonyl-2-phenylacetamido)penam-3-carbonsäure

ASK #13357

Chemical Abstract Service Nr.	1145-36-4
--------------------------------------	-----------

Formelstamm	(C ₁₃ -H ₁₇ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	238.2796
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ O ₄
2. Bezeichnung	4-[2-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)ethoxy]-4-oxobutansäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[1-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)ethyl](hydrogensuccinat); [1-(8,9,10-Trinorborn-5-en-2-yl)ethyl](hydrogensuccinat)

ASK #13358

Chemical Abstract Service Nr.	2087-37-8
Formelstamm	C ₁₉ -H ₂₅ -N-O . Cl-H
Molgewicht	319.8688
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Etoloxaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L13)
2. Bezeichnung	2-(2-Benzylphenoxy)- <i>N,N</i> -diethylethanamin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(2-Benzylphenoxy)ethyl]diethylazan-hydrochlorid

ASK #13359

Chemical Abstract Service Nr.	115-77-5
Molgewicht	136.1464
Bruttoformel	C ₅ H ₁₂ O ₄
2. Bezeichnung	2,2-Bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
3. Bezeichnung	Pentaerythritol
Zitat Bezeichnung 3	GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Pentaerythrit

ASK #13361

Chemical Abstract Service Nr.	7771-03-1
Molgewicht	258.1118
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ BrNO ₂
2. Bezeichnung	5-Brom-2-hydroxy- <i>N</i> -(propan-2-yl)benzamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5-Brom-2-hydroxy- <i>N</i> -isopropylbenzamid

ASK #13363

Chemical Abstract Service Nr.	77035-55-3
Formelstamm	C ₁₁ -H ₉ -I ₃ -N ₂ -O ₄ . C ₆ -H ₁₄ -N ₂ -O ₂
Molgewicht	760.1011
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₃ I ₃ N ₄ O ₆

Vorzugsbezeichnung	Amidotrizoesäure-Lysin-Salz
International Nonproprietary Name	(INN.L3),L28
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	3,5-Diacetamido-2,4,6-triiodbenzoesäure- -Lysin-Salz
ASK #13364	
Chemical Abstract Service Nr.	21363-18-8
Molgewicht	362.9366
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₁ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Viminol
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	1-{1-[(2-Chlorphenyl)methyl]pyrrol-2-yl}-2-[bis(butan-2-yl)amino]ethanol
ASK #13365	
Chemical Abstract Service Nr.	29767-20-2
Molgewicht	656.6537
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₂ O ₁₃ S
Vorzugsbezeichnung	Teniposid
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,8a <i>R</i> ,9 <i>S</i>)-5-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-9-{4,6- <i>O</i> -[(<i>R</i>)-(thiophen-2-yl)methylen]- - -glucopyranosyloxy}-5,8,8a,9-tetrahydro-2 <i>H</i> -furo[3',4':6,7]naphtho[2,3- <i>d</i>][1,3]dioxol-6(5a <i>H</i>)-on
ASK #13366	
Chemical Abstract Service Nr.	56087-11-7
2. Bezeichnung	Poly[- -glucopyranose-(1 6)]-2,3-dihydroxypropylether, Poly[- -glucopyranose-(1 6)]-2-hydroxypropan-1,3-diyl diether
3. Bezeichnung	Dextranomer
Zitat Bezeichnung 3	BP2011-2025; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; GII; SMS; EP6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2008-2023); G-SRS; EAB6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2008-2023)/2238; Phpa24.1,17.4(2012,2005)
ASK #13367	
Chemical Abstract Service Nr.	57268-80-1
Formelstamm	(C ₁₉ H ₁₇ N ₆ O ₆ S ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	490.5128
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₈ N ₆ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cefamandolformiat
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-Formyloxy-2-phenylacetamido]-3-(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

ASK #13368	Synonym	(7R)-7-[(R)-2-Formyloxy-2-phenylacetamido]-3-(1-methyl-1H-tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure; Cephamandolformiat(Ester)
	Chemical Abstract Service Nr.	35607-66-0
	Formelstamm	(C ₁₆ H ₁₆ N ₃ O ₇ S ₂) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	427.4521
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ N ₃ O ₇ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Cefoxitin
	International Nonproprietary Name	INN.L13
	Zitat Bezeichnung 1	USMI11; USAN; MAR29
	2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>S</i>)-3-[(Carbamoyloxy)methyl]-7-methoxy-8-oxo-7-[2-(thiophen-2-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(7 <i>S</i>)-3-Carbamoyloxymethyl-7-methoxy-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure
ASK #13369	Chemical Abstract Service Nr.	54063-53-5
	Molgewicht	341.444
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Propafenon
	International Nonproprietary Name	INN.L13
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-{2-[(2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl}-3-phenylpropan-1-on
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2'-[2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]-3-phenylpropiophenon
ASK #13371	Chemical Abstract Service Nr.	17650-98-5
	Molgewicht	1352.4047
	Bruttoformel	C ₅₈ H ₇₃ N ₁₃ O ₂₁ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Ceruletid
	International Nonproprietary Name	INN.L16
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -glutaminy- -aspartyl- <i>O</i> -sulfo- -tyrosyl- -threonylglycyl- -tryptophyl- -methionyl- -aspartyl- -phenylalaninamid
ASK #13372	Chemical Abstract Service Nr.	52406-01-6
	Molgewicht	500.5288
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ N ₄ O ₆ PS ₂
	Vorzugsbezeichnung	Uredofos
	International Nonproprietary Name	INN.L17
	Zitat Bezeichnung 1	USAN

2. Bezeichnung Diethyl{*N*-[[2-[(4-methylbenzolsulfonamido)carbonylamino]phenyl]carbamothioyl]phosphoramidat}

ASK #13373

Chemical Abstract Service Nr. 138-32-9

Formelstamm (C19-H42-N)⁺ (C7-H7-O3-S)⁻

Molgewicht 455.7372

Bruttoformel C₂₆H₄₉NO₃S

Vorzugsbezeichnung Cetrimoniumtosilat

International Nonproprietary Name INN.L1,v.L18

Zitat Bezeichnung 1 USMI11

2. Bezeichnung *N,N,N*-Trimethylhexadecan-1-aminium(4-methylbenzolsulfonat)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Hexadecyltrimethylammonium(4-methylbenzolsulfonat)

ASK #13374

Chemical Abstract Service Nr. 128-44-9

Formelstamm (C7-H4-N-O3-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 205.1663

Bruttoformel C₇H₄NNaO₃S

2. Bezeichnung 1-⁶,2-Benzothiazol-1,1,3(2*H*)-trion-Natriumsalz X H<2>O (1:X)

3. Bezeichnung Saccharin-Natrium (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Saccharin-Natrium

ASK #13375

Chemical Abstract Service Nr. 34444-01-4

Formelstamm (C18-H17-N6-O5-S2)⁻ H⁺

Molgewicht 462.5027

Bruttoformel C₁₈H₁₈N₆O₅S₂

Vorzugsbezeichnung Cefamandol

International Nonproprietary Name INN.L14

Zitat Bezeichnung 1 USMI11

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(2*R*)-2-Hydroxy-2-phenylacetamido]-3-[(1-methyl-1*H*-tetrazol-5-ylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Cephamandol; (7*R*)-7-[(*R*)-2-Hydroxy-2-phenylacetamido]-3-(1-methyl-1*H*-tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #13376

Chemical Abstract Service Nr. 7757-93-9

Molgewicht 136.0573

Bruttoformel CaHO₄P

2. Bezeichnung Phosphorsäure-Calciumsalz (1:1)

3. Bezeichnung	Calciumhydrogenphosphat
Zitat Bezeichnung 3	EAB9.0+6,10.0+6,11.0(2017-2023)/0981; IUPAC; GII; FIE96; ROMP2024
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Wasserfreies Calciumhydrogenphosphat
ASK #13377	
Chemical Abstract Service Nr.	2404-18-4
Formelstamm	C ₂₀ -H ₃₀ -N ₂ -O ₂ . 2 Cl-H
Molgewicht	403.3863
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₂ Cl ₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Dipiproverindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	(2-Piperidinoethyl)[(phenyl)(piperidino)acetat]-dihydrochlorid
ASK #13378	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	101544-95-0; 112099-03-3; 117742-89-9; 117742-90-2; 160936-32-3; 252035-82-8; 383907-52-6; 475662-36-3; 477242-97-0; 55128-59-1; 8002-43-5; 8030-76-0; 8035-17-4; 8038-96-8; 8052-43-5; 8057-53-2; 93685-90-6; 97281-44-2; 97281-46-4; 97281-49-7
2. Bezeichnung	[(2 <i>R</i>)-2,3-Bis(fettacyloxy)propyl][2-(trimethylazaniumyl)ethyl]phosphat
3. Bezeichnung	(3- <i>sn</i> -Phosphatidyl)cholin ((mit Angaben zur Herkunft))
Zitat Bezeichnung 3	GII; Hager2012
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	1,2-Diacyl- <i>sn</i> -glycero-3-phosphocholin; Phosphatidylcholin; Colfoscerilfettsäureester; Lecithine; Lecithin; E 322 [Phosphatidylcholine]
ASK #13379	
Chemical Abstract Service Nr.	14885-29-1
Molgewicht	169.1811
Bruttoformel	C ₇ H ₁₁ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	lpronidazol
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	GII; USMI9.4933; MAR28
2. Bezeichnung	1-Methyl-5-nitro-2-(propan-2-yl)-1 <i>H</i> -imidazol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Isopropyl-1-methyl-5-nitroimidazol
ASK #13381	
Chemical Abstract Service Nr.	6020-87-7
Formelstamm	(C ₄ -H ₈ -N ₃ -O ₂) ⁻ H ⁺ . H ₂ -O
Molgewicht	149.1484
Bruttoformel	C ₄ H ₉ N ₃ O ₂
2. Bezeichnung	(<i>N</i> -Methylcarbamidamido)essigsäure 1 H ₂ O

3. Bezeichnung	Creatin 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	USMI10
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(1-Methylguanidino)essigsäure 1 HO

ASK #13382

Andere Chemical Abstract Service Nr.	7009-49-6
Formelstamm	(C ₉ -H ₁₅ -O ₃) ⁻ Na ⁺ . H ₂ O
Molgewicht	212.2187
Bruttoformel	C ₉ H ₁₅ NaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Natriumhexacyclonat-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	[1-(Hydroxymethyl)cyclohexan-1-yl]essigsäure-Natriumsalz 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Natriumhexacyclonat 1 HO

ASK #13383

Chemical Abstract Service Nr.	7491-42-1
Formelstamm	(C ₉ -H ₁₅ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	172.2215
Bruttoformel	C ₉ H ₁₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Hexacyclonsäure
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	2-[1-(Hydroxymethyl)cyclohexan-1-yl]essigsäure

ASK #13386

Chemical Abstract Service Nr.	56-25-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1351357-43-1
Molgewicht	196.1999
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Cantharidin
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; HAB2001R-2011R; BPC49; CAS (SciFinder); HAB1R; HAB2012R-2013R; USMI10; HAB2014R-2015R; HAB2016R; MAR28; USAN
2. Bezeichnung	(3aR,4S,7R,7aS)-3a,7a-Dimethylhexahydro-4,7-epoxy-2-benzofuran-1,3-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3aR,4S,7R,7aS)-3a,7a-Dimethylperhydro-4,7-epoxy-2-benzofuran-1,3-dion; (3aR,4S,7R,7aS)-3a,7a-Dimethyl-4,7-epoxyperhydroisobenzofuran-1,3-dion

ASK #13387

Chemical Abstract Service Nr.	20816-12-0
Molgewicht	254.2276

Bruttoformel O₄Os
2. Bezeichnung Osmium()-oxid
Zitat Bezeichnung 2 MAR28; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #13388

Chemical Abstract Service Nr. 24558-01-8
Andere Chemical Abstract Service Nr. 634-08-2
Molgewicht 233.3062
Bruttoformel C₁₄H₁₉NO₂
Vorzugsbezeichnung Levofacetoperan
International Nonproprietary Name INN.L19
2. Bezeichnung {(*R*)-(Phenyl)[(*R*)-piperidin-2-yl]methyl}acetat

ASK #13390

Chemical Abstract Service Nr. 37933-66-7
Molgewicht 872.9462
Bruttoformel C₄₂H₆₄O₁₉
2. Bezeichnung 3 -(*O*- - -Glucopyranosyl-(1 6)-*O*- -glucopyranosyl-(1 4)-6-desoxy-3-*O*-methyl- - -glucopyranosyloxy)-14 -hydroxy-19-oxo-5 -card-20(22)-enolid
3. Bezeichnung Thevetin A
Zitat Bezeichnung 3 KARRER3807; USMI9.9015

ASK #13392

Chemical Abstract Service Nr. 122-06-5
Molgewicht 264.325
Bruttoformel C₁₆H₁₆N₄
Vorzugsbezeichnung Stilbamidin
International Nonproprietary Name (INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1 USMI11
2. Bezeichnung 4,4'-(Ethen-1,2-diyl)dibenzimidamid

ASK #13393

Chemical Abstract Service Nr. 140-59-0
Formelstamm C16-H16-N4 . 2(C2-H6-O4-S)
Molgewicht 516.5883
Bruttoformel C₂₀H₂₈N₄O₈S₂
Vorzugsbezeichnung Stilbamidinisetionat
International Nonproprietary Name INN.L3
2. Bezeichnung 4,4'-(Ethen-1,2-diyl)dibenzimidamid-2-hydroxyethansulfonat (1:1)

ASK #13394

Formelstamm 2(C21-H27-N3-O7-S) . C23-H16-O6
Molgewicht 1319.4095

Bruttoformel	C ₆₅ H ₇₀ N ₆ O ₂₀ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Bacampicillinhemionat
International Nonproprietary Name	INN.L15,v.L18
2. Bezeichnung	[1-(Ethoxycarbonyloxy)ethyl][(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(2 <i>R</i>)-2-amino-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat]-[4,4'-methylenbis(3-hydroxynaphthalin-2-carboxylat)] (2:1)
ASK #13395	
Chemical Abstract Service Nr.	29936-79-6
Molgewicht	278.3037
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Mofoxim
International Nonproprietary Name	INN.L16
2. Bezeichnung	2-{4-[1-(Hydroxyimino)ethyl]phenoxy}-1-(morpholin-4-yl)ethanon
ASK #13396	
Chemical Abstract Service Nr.	55028-72-3
Formelstamm	(C ₂₂ H ₂₈ ClO ₆) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	446.8969
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ ClNaO ₆
Vorzugsbezeichnung	Cloprostenol-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(5 <i>Z</i>)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>R</i>)-4-(3-Chlorphenoxy)-3-hydroxybut-1-en-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentan-1-yl]hept-5-ensäure-Natriumsalz
ASK #13397	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	25086-89-9
Formelstamm	(C ₄ H ₆ O ₂) _x . (C ₆ H ₉ N-O) _y
2. Bezeichnung	Poly(vinylacetat-co-1-vinyl-2-pyrrolidon) (x:y)
ASK #13398	
Chemical Abstract Service Nr.	34866-47-2
Molgewicht	267.3241
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₁ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Carbuterol
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	1-[5-[2-(<i>tert</i> -Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-hydroxyphenyl]harnstoff
ASK #13399	
Chemical Abstract Service Nr.	34866-46-1
Formelstamm	C ₁₃ H ₂₁ N ₃ O ₃ . Cl-H
Molgewicht	303.7851

Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₂ ClN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Carbuterolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L13)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10; GII
2. Bezeichnung	1-{5-[2-(<i>tert</i> -Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-hydroxyphenyl}harnstoff-hydrochlorid
ASK #13400	
Chemical Abstract Service Nr.	27523-40-6
Molgewicht	416.1286
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₄ Cl ₄ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Isoconazol
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	GII; Ph.Eur.2005,5.0/1018; Ph.Eur.2002,4.00,4.04/1018; Ph.Eur.2008,6.0/1018
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-[(2 <i>R</i>)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[(2,6-dichlorphenyl)methoxy]ethyl]-1 <i>H</i> -imidazol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-1-[2-(2,6-Dichlorbenzyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]imidazol
ASK #13401	
Chemical Abstract Service Nr.	40036-10-0
Formelstamm	C18-H14-Cl4-N2-O . H-N-O3
Molgewicht	479.1414
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₅ Cl ₄ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Isoconazonitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/1017; Ph.Eur.2005,5.0/1017; Ph.Eur.2008,6.0,6.7/1017; GII
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-[(2 <i>R</i>)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[(2,6-dichlorphenyl)methoxy]ethyl]-1 <i>H</i> -imidazol-nitrat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-1-[2-(2,6-Dichlorbenzyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]imidazol-nitrat (1:1)
ASK #13402	
Chemical Abstract Service Nr.	57775-29-8
Molgewicht	298.3795
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Carazolol
International Nonproprietary Name	INN.L20
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	1-(9 <i>H</i> -Carbazol-4-yloxy)-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(9 <i>H</i> -Carbazol-4-yloxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol
ASK #13403	

Chemical Abstract Service Nr.	31430-15-6
Molgewicht	313.2832
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₂ FN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Flubendazol
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	GII; EAB4.3,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0(2003-2018)/1721
2. Bezeichnung	Methyl{[5-(4-fluorbenzoyl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl]carbamat}
ASK #13404	
Chemical Abstract Service Nr.	9016-01-7
Molgewicht	31100
Vorzugsbezeichnung	Orgotein
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	GII; USAN; USMI9.6706; MAR28
2. Bezeichnung	Superoxid-Dismutase vom Rind
Zitat Bezeichnung 2	EC1.15.1.1
ASK #13405	
Chemical Abstract Service Nr.	53716-50-0
Molgewicht	315.347
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₃ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Oxfendazol
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	Methyl{[5-(benzolsulfinyl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl]carbamat}
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Oxfendazol für Tiere; Methyl[5-(phenylsulfinyl)benzimidazol-2-ylcarbamat]
ASK #13406	
Molgewicht	127.1842
Bruttoformel	C ₇ H ₁₃ NO
2. Bezeichnung	2,3-Dimethylpent-4-enamid
ASK #13408	
Chemical Abstract Service Nr.	51-31-0
Molgewicht	211.2576
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Levisoprenalin
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	4-({(1 <i>R</i>)-1-Hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl}benzol-1,2-diol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (R)-4-[1-Hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]benzol-1,2-diol

ASK #13409

Chemical Abstract Service Nr. 54750-10-6

Formelstamm C11-H17-N-O3 . C4-H6-O6

Molgewicht 361.3444

Bruttoformel C₁₅H₂₃NO₉

Vorzugsbezeichnung Levisoprenalin[(*R,R*)-tartrat]

International Nonproprietary Name (INN.L4)

2. Bezeichnung 4-[(1*R*)-1-Hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl]benzol-1,2-diol-[(2*R*,3*R*)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (R)-4-[1-Hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]benzol-1,2-diol-(*R,R*)-tartrat (1:1)

ASK #13411

Chemical Abstract Service Nr. 99-79-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1320-11-2

Molgewicht 416.3368

Bruttoformel C₁₉H₂₉IO₂

Vorzugsbezeichnung Iofendylat

International Nonproprietary Name INN.L5

Zitat Bezeichnung 1 MAR29

2. Bezeichnung Ethyl[10-(4-iodphenyl)undecanoat]

ASK #13412

Chemical Abstract Service Nr. 9000-07-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 773852-40-7; 78005-48-8; 8040-42-4; 9000-13-9; 9000-27-5

2. Bezeichnung Poly[- -galactopyranosyl-(1 4)- - -galactopyranosyl-(1 3)]- und/oder Poly[- -galactopyranosyl-(1 4)-3,6-anhydro- - -galactopyranosyl-(1 3)]-poly-*O*-sulfat-Natrium-, Kalium-, Magnesium- und/oder Calcium-Salze [Polysaccharid-Derivat-Gemisch (hauptsächlich -, - und/oder -Carrageen) aus *Chondrus crispus* (Linné) Stockhouse und *Gigartina mamilliosa* (Goodenough et Woodward) J.Argardh und/oder anderen geeigneten Rotalgen]

3. Bezeichnung Carrageen (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Carrageen '

ASK #13413

Andere Chemical Abstract Service Nr. 6046-93-1

Molgewicht 199.649

Bruttoformel C₄H₆CuO₄

2. Bezeichnung Essigsäure-Kupfer(II)-Salz 1 H₂O

3. Bezeichnung Cuprum aceticum für homöopathische Zubereitungen (Ph.Eur.)

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Cuprum aceticum für homöopathische Zubereitungen; Kupferacetat-Monohydrat für homöopathische Zubereitungen

ASK #13414

Chemical Abstract Service Nr.	129-06-6
Formelstamm	(C ₁₉ H ₁₅ O ₄) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	330.3098
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₅ NaO ₄
Vorzugsbezeichnung	Warfarin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; Ph.Eur.2008,6.0/0698; Ph.Eur.2002,4.00,4.04/698; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0/0698; DAC88
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-Hydroxy-3-[(1 <i>R</i>)-3-oxo-1-phenylbutyl]-2 <i>H</i> -chromen-2-on-Natriumsalz

ASK #13418

Chemical Abstract Service Nr.	63804-15-9
Formelstamm	(C ₂₀ H ₁₆ F-O ₃ -S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	378.3924
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₆ FNaO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Sulindac-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
2. Bezeichnung	[(1 <i>Z</i>)-5-Fluor-2-methyl-1-[[4-(methansulfinyl)phenyl]methyliden]-1 <i>H</i> -inden-3-yl]essigsäure-Natriumsalz

ASK #13419

Chemical Abstract Service Nr.	67430-45-9
Formelstamm	(C ₁₉ H ₁₅ O ₄) ⁻ Na ⁺ . 0.5 C ₃ H ₈ O
Molgewicht	360.3573
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₅ NaO ₄
Vorzugsbezeichnung	Warfarin-Natrium - Propan-2-ol (2:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-Hydroxy-3-[(1 <i>R</i>)-3-oxo-1-phenylbutyl]-2 <i>H</i> -chromen-2-on-Natriumsalz - Propan-2-ol (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Warfarin-Natrium-Clathrat

ASK #13421

Chemical Abstract Service Nr.	14113-05-4
Formelstamm	(C ₁₀ H ₁₇ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	186.2481
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₈ O ₃
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-10-Hydroxydec-2-ensäure

ASK #13422

Chemical Abstract Service Nr.	9029-44-1
--------------------------------------	-----------

2. Bezeichnung	-Ascorbat:Oxygen-Oxidoreductase
3. Bezeichnung	-Ascorbat-Oxidase
Zitat Bezeichnung 3	EC1.10.3.3
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Ascorbase
ASK #13423	
Chemical Abstract Service Nr.	795-13-1
Molgewicht	306.3403
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ N ₄ O ₃ S
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{4-[(2,6-Dimethylpyrimidin-4-yl)sulfamoyl]phenyl}formamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	4'-(2,6-Dimethylpyrimidin-4-ylsulfamoyl)formanilid
ASK #13425	
Chemical Abstract Service Nr.	55297-95-5
Molgewicht	493.7421
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₇ NO ₄ S
2. Bezeichnung	[(3 <i>aS</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,9 <i>aR</i> ,10 <i>R</i>)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3 <i>a</i> ,9-propanocyclopenta[8]annulen-8-yl][2-[2-(diethylamino)ethylsulfanyl]acetat]
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Tiamulin für Tiere
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0+4(2005-2024)/1660
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Tiamulin; [(3 <i>aS</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,9 <i>aR</i> ,10 <i>R</i>)-5-Hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-6-vinylperhydro-3 <i>a</i> ,9-propanocyclopenta[8]annulen-8-yl][(2-diethylaminoethylsulfanyl)acetat]
ASK #13426	
Chemical Abstract Service Nr.	55297-96-6
Formelstamm	C28-H47-N-O4-S . C4-H4-O4
Molgewicht	609.8142
Bruttoformel	C ₃₂ H ₅₁ NO ₈ S
2. Bezeichnung	[(3 <i>aS</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,9 <i>aR</i> ,10 <i>R</i>)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3 <i>a</i> ,9-propanocyclopenta[8]annulen-8-yl][2-[2-(diethylamino)ethylsulfanyl]acetat]-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (1:1)
3. Bezeichnung	Tiamulinhydrogenfumarat für Tiere
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0+4(2005-2024)/1659
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	[(3 <i>aS</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,9 <i>aR</i> ,10 <i>R</i>)-5-Hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-6-vinylperhydro-3 <i>a</i> ,9-propanocyclopenta[8]annulen-8-yl][(2-diethylaminoethylsulfanyl)acetat]-fumarat (1:1); [(3 <i>aS</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,9 <i>aR</i> ,10 <i>R</i>)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3 <i>a</i> ,9-propano-cyclopenta[8]annulen-8-yl][[2-(diethylamino)ethyl]sulfanyl]acetat-hydrogen-(2 <i>E</i>)-but-2-endioat;

Tiamulinhydrogenfumarat

ASK #13427

Chemical Abstract Service Nr.	70059-30-2
Formelstamm	C10-H16-N6-S . Cl-H
Molgewicht	288.8002
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₇ ClN ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Cimetidinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0,6.6/1500; USMI12; Ph.Eur.2005,5.0/1500; Ph.Eur.2002,4.00/1500
2. Bezeichnung	2-Cyan-1-methyl-3-[2-[(5-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl]guanidin-hydrochlorid

ASK #13432

Chemical Abstract Service Nr.	57982-77-1
Molgewicht	1239.426
Vorzugsbezeichnung	Buserelin
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	MAR2025; G-SRS; SMS; FDA-GSRS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl- <i>O-tert</i> -butyl- -seryl- -leucyl- -arginyl- <i>N</i> -ethyl- -prolinamid

ASK #13433

Chemical Abstract Service Nr.	156150-40-2
Formelstamm	(C6-H5-O) ⁻ Na ⁺ . 3 H ₂ O
Molgewicht	170.1389
Bruttoformel	C ₆ H ₅ NaO
2. Bezeichnung	Phenol-Natriumsalz 3 H ₂ O
3. Bezeichnung	Natriumphenolat 3 H ₂ O

ASK #13434

Formelstamm	3(C5-H12-N) ⁺ (C6-H5-O7) ³⁻
Molgewicht	447.5661
Bruttoformel	C ₂₁ H ₄₁ N ₃ O ₇
2. Bezeichnung	(<i>N,N,N</i> -Trimethylethenaminium)(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (3:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Neurincitrat; Tris[trimethyl(vinyl)ammonium]citrat

ASK #13435

Chemical Abstract Service Nr.	18683-91-5
Molgewicht	378.1028
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ Br ₂ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Ambroxol

International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-[[[(2-Amino-3,5-dibromphenyl)methyl]amino]cyclohexan-1-ol
ASK #13436	
Chemical Abstract Service Nr.	23828-92-4
Formelstamm	C13-H18-Br2-N2-O . Cl-H
Molgewicht	414.5638
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ Br ₂ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Ambroxolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; DAC92; DAB2000R; DAB2000; EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/1489; GII
2. Bezeichnung	(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-[[[(2-Amino-3,5-dibromphenyl)methyl]amino]cyclohexan-1-ol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	trans-4-[(2-Amino-3,5-dibrombenzyl)amino]cyclohexanol-hydrochlorid; 4-[(2-Amino-3,5-dibromophenyl)methylamino]cyclohexan-1-ol-hydrochlorid
ASK #13437	
Chemical Abstract Service Nr.	51876-99-4
Formelstamm	(C15-H15-I3-N3-O7) ⁻ H+
Molgewicht	731.0169
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ I ₃ N ₃ O ₇
Vorzugsbezeichnung	loserinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	3-[(1-Hydroxy-3-methylamino-3-oxopropan-2-yl)carbamoyl]-2,4,6-triiod-5-(2-methoxyacetamido)benzoesäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-[2-Hydroxy-1-(methylcarbamoyl)ethyl]-2,4,6-triiod-5-(2-methoxyacetamido)isophthalamidsäure
ASK #13438	
Chemical Abstract Service Nr.	73792-69-5
Formelstamm	(C15-H15-I3-N3-O7) ⁻ . (C7-H18-N-O5)+
Molgewicht	926.2304
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₃ I ₃ N ₄ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	loserat-Meglumin
International Nonproprietary Name	INN.L15,L6
2. Bezeichnung	3-[(3-Hydroxy-1-(methylamino)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl]-2,4,6-triiod-5-(2-methoxyacetamido)benzoesäure-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:1)
ASK #13439	
Chemical Abstract Service Nr.	22950-29-4
Molgewicht	227.257
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ NO ₄

Vorzugsbezeichnung	Dimetofrin
International Nonproprietary Name	INN.L12
2. Bezeichnung	4-[1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-2,6-dimethoxyphenol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol
ASK #13440	
Chemical Abstract Service Nr.	22775-12-8
Formelstamm	C11-H17-N-O4 . Cl-H
Molgewicht	263.7179
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₈ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Dimetofrinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L12)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol-hydrochlorid
ASK #13441	
Chemical Abstract Service Nr.	51481-60-8
Formelstamm	C19-H21-N-O4 . Cl-H . 2 H2-O
Molgewicht	399.8658
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Naloxonhydrochlorid-Dihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/0729; Ph.Eur.2005,5.0,5.7/0729; Ph.Eur.2002,4.00/729
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3,14-dihydroxy-17-(prop-2-en-1-yl)morphinan-6-on-hydrochlorid 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(5R,9R,13S,14S)-17-(Allyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-on-hydrochlorid 2 HO
ASK #13442	
Chemical Abstract Service Nr.	52279-57-9
Molgewicht	506.7159
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Nandrolon-3-(4-hexyloxyphenyl)propanoat
International Nonproprietary Name	(INN.L21)
2. Bezeichnung	3-Oxoestr-4-en-17 -yl{3-[4-(hexyloxy)phenyl]propanoat}
ASK #13446	
Chemical Abstract Service Nr.	50370-12-2
Formelstamm	(C16-H16-N3-O5-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	363.3883

Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ N ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Cefadroxil
International Nonproprietary Name	INNv.L33
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; CAS (SciFinder); SMS; G-SRS
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure; Cephadroxil; (7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-methyl-3-cephem-4-carbonsäure; (6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

ASK #13447

Chemical Abstract Service Nr.	66592-87-8
Formelstamm	(C ₁₆ H ₁₆ N ₃ O ₅ S) ⁻ H ⁺ . H ₂ O
Molgewicht	381.4036
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ N ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Cefadroxil-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INNv.L33)
Zitat Bezeichnung 1	EAB4.2+4,5.0+3,6.0+1+5,7.0,8.0,9.0(2002-2017)/0813
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cefadroxil 1 HO; Cephadroxil 1 HO; Cefadroxil ⁻ ; (7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-methyl-3-cephem-4-carbonsäure 1 HO

ASK #13449

Formelstamm	C ₁₄ -H ₁₉ -N ₃ -S . C ₁₄ -H ₁₀ -O ₄
Molgewicht	503.6126
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₉ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Methapyrilenhibenzat
International Nonproprietary Name	INN.L1,v.L18
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl- <i>N</i> -(pyridin-2-yl)- <i>N</i> -[(thiophen-2-yl)methyl]ethan-1,2-diamin-[2-(4-hydroxybenzoyl)benzoat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Dimethylaminoethyl)(2-pyridyl)(2-thienylmethyl)azan-[2-(4-hydroxybenzoyl)benzoat] (1:1)

ASK #13460

Chemical Abstract Service Nr.	923-32-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	6020-39-9
Molgewicht	240.3005
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ N ₂ O ₄ S ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i> ,2' <i>R</i>)- und <i>meso</i> -(2 <i>R</i> ,2' <i>S</i>)-3,3'-Disulfandiylbis(2-aminopropansäure) (ca. 1:1)
3. Bezeichnung	/ <i>meso</i> -Cystin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (+/-)-Cystin; 3,3'-Dithiobis(2-aminopropionsäure)

ASK #13475

Chemical Abstract Service Nr. 11097-59-9

Molgewicht 531.9194

Bruttoformel $\text{CH}_{16}\text{Al}_2\text{Mg}_6\text{O}_{19}$

2. Bezeichnung Dialuminium-hexamagnesium-carbonat-hexadecahydroxid

ASK #13535

Formelstamm $(\text{H-COO})^- \text{H}^+ \cdot x \text{H}_2\text{O}$

Bruttoformel CH_2O_2

2. Bezeichnung Ameisensäure x%

Zitat Bezeichnung 2 MAR27; USMI9.4098

ASK #13541

Chemical Abstract Service Nr. 7440-02-0

Molgewicht 58.6934

Bruttoformel Ni

2. Bezeichnung Nickel

Zitat Bezeichnung 2 USMI9.6312; SMS; ROMP7

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Nickel, elementar

ASK #13542

Molgewicht 112.411

Bruttoformel Cd

2. Bezeichnung Cadmium, Spurenelement

ASK #13543

Chemical Abstract Service Nr. 9000-32-2

Formelstamm $(\text{C}_5\text{-H}_8)_n$

2. Bezeichnung Poly[(E)-1-methylbut-1-enylen]

3. Bezeichnung Guttapercha

Zitat Bezeichnung 3 ROMP9

ASK #13546

Chemical Abstract Service Nr. 7782-91-4

Molgewicht 161.9735

Bruttoformel H_2MoO_4

2. Bezeichnung Molybdän()-säure

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Molybdän(VI)-oxid-monohydrat

ASK #13581

Chemical Abstract Service Nr.	108-73-6
Molgewicht	126.11
Bruttoformel	$C_6H_6O_3$
2. Bezeichnung	Benzol-1,3,5-triol
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN; EP.CN; BP.CN; ROMP2025
3. Bezeichnung	Phloroglucin
Zitat Bezeichnung 3	EAB3.0-10.0+7(1997-2022)R; MAR2025; ROMP2025; EAB9.0+7,10.0,11.0(2017-2023)/2301
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Wasserfreies Phloroglucin

ASK #13621

Chemical Abstract Service Nr.	557-07-3
Formelstamm	$2(C_{18}H_{33}O_2)^- Zn^{2+}$
Molgewicht	628.2868
Bruttoformel	$C_{36}H_{66}O_4Zn$
2. Bezeichnung	(9Z)-Octadec-9-ensäure-Zinksalz (2:1)
3. Bezeichnung	Zinkoleat
Zitat Bezeichnung 3	MAR29; USMI11
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Ölsäure-Zinksalz (2:1)

ASK #13622

Chemical Abstract Service Nr.	19192-71-3
Formelstamm	$2(C_{18}H_{33}O_2)^- Co^{2+}$
Molgewicht	621.84
Bruttoformel	$C_{36}H_{66}CoO_4$
2. Bezeichnung	(9Z)-Octadec-9-ensäure-Cobalt()-Salz (2:1)
3. Bezeichnung	Cobalt()-oleat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Ölsäure-Cobalt(II)-Salz; (Z)-9-Octadecensäure-Cobalt(II)-Salz

ASK #13623

Formelstamm	$2(C_{18}H_{33}O_2)^- Mn^{2+}$
Molgewicht	617.8449
Bruttoformel	$C_{36}H_{66}MnO_4$
2. Bezeichnung	(Z)-Octadec-9-ensäure-Mangan()-Salz (2:1)
3. Bezeichnung	Mangan()-oleat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Ölsäure-Mangan(II)-Salz (2:1)

ASK #13624

Chemical Abstract Service Nr. 23335-74-2

Formelstamm $2(C_{18}H_{33}O_2)^- Fe^{2+}$

Molgewicht 618.7518

Bruttoformel $C_{36}H_{66}FeO_4$

2. Bezeichnung (Z)-Octadec-9-ensäure-Eisen()-Salz (2:1)

3. Bezeichnung Eisen()-oleat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Ölsäure-Eisen(II)-Salz (2:1)

ASK #13628

Chemical Abstract Service Nr. 77326-96-6

Molgewicht 443.5054

Bruttoformel $C_{24}H_{31}FO_6$

Vorzugsbezeichnung Flunisolid-Hemihydrat

International Nonproprietary Name (INN.L5)

2. Bezeichnung (16 *H*)-6 -Fluor-11 ,21-dihydroxy-2',2'-dimethyl-16*H*-[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregna-1,4-dien-3,20-dion 0.5 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 6alpha-Fluor-11beta,21-dihydroxy-16alpha,17-(isopropylidendioxy)pregna-1,4-dien-3,20-dion 0.5 HO; Flunisolid 0.5 HO

ASK #13637

Chemical Abstract Service Nr. 300-76-5

Molgewicht 380.7837

Bruttoformel $C_4H_7Br_2Cl_2O_4P$

2. Bezeichnung (1,2-Dibrom-2,2-dichlorethyl)dimethylphosphat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Naled

ASK #13638

Chemical Abstract Service Nr. 126-15-8

Molgewicht 204.2649

Bruttoformel $C_{13}H_{16}O_2$

2. Bezeichnung 1,4,4a,5a,6,9,9a,9b-Octahydrodibenzofuran-4a-carbaldehyd

ASK #13639

Chemical Abstract Service Nr. 121-75-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 11130-60-2; 12737-19-8; 12767-62-3; 75513-83-6

Molgewicht 330.358

Bruttoformel $C_{10}H_{19}O_6PS_2$

Vorzugsbezeichnung Malathion

International Nonproprietary Name dINNv.L47

Zitat Bezeichnung 1	USAN; Ph.Eur.2002,4.00/1343; ISO; MAR27; BUECHEL; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0/1343; BP2001-2010; USP25(2002),26(2003),27(2004); Ph.Eur.2008,6.0/1343; nPh.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI9.5528; ROMP7
2. Bezeichnung	Diethyl[2-(dimethoxyphosphorothioylsulfanyl)butandioat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	S-[1,2-Bis(ethoxycarbonyl)ethyl]-O,O'-dimethyldithiophosphat
ASK #13640	
Chemical Abstract Service Nr.	63-25-2
Molgewicht	201.2212
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Carbaril
International Nonproprietary Name	INNv.L23
2. Bezeichnung	(Naphthalin-1-yl)(methylcarbamat)
ASK #13642	
Formelstamm	C17-H21-N-O . PSS-DVB
Vorzugsbezeichnung	Phenyltoloxamin-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)] ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	2-(2-Benzylphenoxy)-N,N-dimethylethanamin-poly(diethenylbenzol-co-styrol)sulfonat [1:x(y:z)]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(2-Benzylphenoxy)ethyl]dimethylazan-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)]
ASK #13643	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	87925-08-4
Formelstamm	C35-H41-N5-O5 . C4-H4-O4
Molgewicht	727.8027
Bruttoformel	C ₃₉ H ₄₅ N ₅ O ₉
2. Bezeichnung	(5'S,10R)-5'-Benzyl-12'-hydroxy-2'-(propan-2-yl)-9,10-dihydroergotaman-3',6',18-trion-[(R,R)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
3. Bezeichnung	Dihydroergocristin[(R,R)-tartrat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(5'S,10R)-5'-Benzyl-12'-hydroxy-2'-isopropyl-9,10-dihydroergotaman-3',6',18-trion-(R,R)-tartrat (1:1)
ASK #13645	
Chemical Abstract Service Nr.	27588-43-8
Formelstamm	C22-H30-N2-O2 . 2 Cl-H
Molgewicht	427.4077
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ Cl ₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Eprozinoldihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.3550; MAR27
2. Bezeichnung	3-[4-(2-Methoxy-2-phenylethyl)piperazin-1-yl]-1-phenylpropan-1-ol-dihydrochlorid
ASK #13651	

Chemical Abstract Service Nr. 1314-23-4

Molgewicht 123.2228

Bruttoformel O₂Zr

2. Bezeichnung Zirkoniumdioxid

Zitat Bezeichnung 2 MAR27

3. Bezeichnung Zirkonium()-oxid

Zitat Bezeichnung 3 GI

ASK #13652

Chemical Abstract Service Nr. 6606-65-1

Molgewicht 153.1784

Bruttoformel C₈H₁₁NO₂

Vorzugsbezeichnung Enbucrilat

International Nonproprietary Name INN.L15

Zitat Bezeichnung 1 MAR27

2. Bezeichnung Butyl(2-cyanprop-2-enoat)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Butyl(2-cyanacrylat)

ASK #13659

Chemical Abstract Service Nr. 68608-35-5

2. Bezeichnung Ätherisches Öl aus *Mentha canadensis* L. (Synonyme: *Mentha arvensis* var. *glabrata*, *Mentha arvensis* var. *piperascens*), gewonnen durch Wasserdampfdestillation der kurz vorher gesammelten, frischen, blühenden oberirdischen Pflanzenteile und teilweise Abtrennung von Menthol durch anschließende Kristallisation, Gehalt: Limonen 1,5-7,0 %, Cineol 0,0-1,5 %, Menthon 17,0-35,0 %, Isomenthon 5,0-13,0 %, Menthylacetat 1,5-7,0 %, Isopulegol 1,0-3,0 %, Menthol 30,0-50,0 %, Pulegon 0,0-2,5 %, Carvon 0,0-2,0 % [Definition nach Ph.Eur. 5.2-8.0 (2005-2014)]

Zitat Bezeichnung 2 EAB.Def

3. Bezeichnung Minzöl

Zitat Bezeichnung 3 EAB4.1,5.0+2,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/1838

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym *Mentha-canadensis*- und *Mentha-arvensis*-var.-*piperascens*-Krautöl, teilweise dementholisiert

ASK #13662

Chemical Abstract Service Nr. 55534-97-9

Formelstamm 2(C₉H₆N-O)⁻ 2H⁺ . (F₆-Si)₂⁻ 2H⁺

Molgewicht 434.4078

Bruttoformel C₁₈H₁₆F₆N₂O₂Si

2. Bezeichnung Hexafluorokieselsäure-Chinolin-8-ol-Salz (1:2)

Zitat Bezeichnung 2 Pharmavista

3. Bezeichnung Chinolin-8-ol-hexafluorosilicat (2:1)

Zitat Bezeichnung 3 Pharmavista

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym bis(8-hydroxychinolin-1-ium)-(OC-6)-hexafluorosilicat(2-); 8-Chinolinol-hexafluorosilicat
ASK #13663

Molgewicht 402.409

Bruttoformel $C_{18}H_{16}F_6N_2Si$

2. Bezeichnung Hexafluorkieselsäure-Dichinolinsalz

3. Bezeichnung Chinolin-hexafluorosilicat (2:1)

ASK #13685

Chemical Abstract Service Nr. 7772-99-8

Molgewicht 189.616

Bruttoformel Cl_2Sn

2. Bezeichnung Zinn()-chlorid

Zitat Bezeichnung 2 ROMP7; E512

ASK #13721

Chemical Abstract Service Nr. 140-64-7

Formelstamm $C_{19}H_{24}N_4O_2 \cdot 2(C_2H_6O_4S)$

Molgewicht 592.6827

Bruttoformel $C_{23}H_{36}N_4O_{10}S_2$

Vorzugsbezeichnung Pentamidindiisetionat

International Nonproprietary Name INN.L1,v.L18

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.00/1137; Ph.Eur.2005,5.0,5.3/1137; Ph.Eur.2008,6.0/1137

2. Bezeichnung 4,4'-(Pentan-1,5-diylendioxy)dibenzimidamid-2-hydroxyethansulfonat (1:2)

ASK #13726

Chemical Abstract Service Nr. 32450-62-7

Formelstamm $(C_{11}H_{11}N_2O_2)^- Na^+$

Molgewicht 226.207

Bruttoformel $C_{11}H_{11}N_2NaO_2$

Vorzugsbezeichnung Tryptophan-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L28)

2. Bezeichnung (2S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propansäure-Natriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Tryptophan-Natriumsalz; (S)-2-Amino-3-(indol-3-yl)propansäure-Natriumsalz; (S)-2-Amino-3-(2-indolyl)propionsäure-Natriumsalz; L-Tryptophan-Natriumsalz

ASK #13728

Chemical Abstract Service Nr. 3385-03-3

Molgewicht 434.4977

Bruttoformel $C_{24}H_{31}FO_6$

Vorzugsbezeichnung Flunisolid

International Nonproprietary Name INN.L5

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10

2. Bezeichnung (16 *H*)-6 -Fluor-11 ,21-dihydroxy-2',2'-dimethyl-16*H*-[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregna-1,4-dien-3,20-dion

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 6alpha-Fluor-11beta,21-dihydroxy-16alpha,17-(isopropylidendioxy)pregna-1,4-dien-3,20-dion

ASK #13730

2. Bezeichnung Glycerolester ungesättigter Fettsäuren(C_x-C_y)

3. Bezeichnung Glycerol(mono/di/tri)alkenoat(C_x-C_y) ((mit Angaben zur Kettenlänge und zu Zahl und Lage der Doppelbindungen))

ASK #13732

Chemical Abstract Service Nr. 10450-59-6

Formelstamm 2Ce3+ 3(O4-S)2⁻ . 8 H2-O

Molgewicht 712.542

Bruttoformel Ce₂O₁₂S₃

2. Bezeichnung Cer()-sulfat 8 H₂O

Zitat Bezeichnung 2 USMI9.1958

ASK #13734

2. Bezeichnung Polysaccharidhydrogensulfat-Natriumsalz

ASK #13736

Chemical Abstract Service Nr. 13640-62-5

Molgewicht 365.9481

Bruttoformel CaI₂

2. Bezeichnung Calciumiodid-Tetrahydrat

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Calciumiodid-Tetrahydrat für homöopathische Zubereitungen; Calciumiodid 4 HO

ASK #13739

Formelstamm C27-H40-N2-O2 . 2 Cl-H

Molgewicht 497.5406

Bruttoformel C₂₇H₄₂Cl₂N₂O₂

2. Bezeichnung (*R*)-[[(2*S*,4*S*,5*R*)-5-Ethyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]][6-(6-methylheptyloxy)chinolin-4-yl]methanol-dihydrochlorid

3. Bezeichnung Isooctyldihydrocuprein-dihydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (*R*)-[[(2*S*,4*S*,5*R*)-5-Ethylchinuclidin-2-yl]][6-(6-methylheptyloxy)-4-chinoly]methanol-dihydrochlorid

ASK #13740

Chemical Abstract Service Nr. 90-15-3

Molgewicht 144.1699

Bruttoformel C₁₀H₈O

2. Bezeichnung Naphthalin-1-ol

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1-Naphthol; alpha-Naphthol

ASK #13741

Formelstamm	$2(\text{C}_4\text{H}_5\text{N}\text{O}_4)^{2-} 2\text{H}^+ \text{Ca}^{2+}$
Molgewicht	304.2675
Bruttoformel	$\text{C}_8\text{H}_{12}\text{CaN}_2\text{O}_8$
Vorzugsbezeichnung	Calciumbis(hydrogenaspartat)
International Nonproprietary Name	(INN.L41)
2. Bezeichnung	-Asparaginsäure-Calciumsalz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Calcium-bis(L-hydrogenaspartat)

ASK #13742

Formelstamm	$2(\text{C}_4\text{H}_5\text{N}\text{O}_4)^{2-} 2\text{H}^+ \text{Ca}^{2+}$
Molgewicht	304.2675
Bruttoformel	$\text{C}_8\text{H}_{12}\text{CaN}_2\text{O}_8$
2. Bezeichnung	-Asparaginsäure-Calciumsalz (2:1)
3. Bezeichnung	Calcium-bis(-hydrogenaspartat)

ASK #13743

Formelstamm	$3(\text{C}_4\text{H}_5\text{N}\text{O}_4)^{2-} 3\text{H}^+ \text{Cr}^{3+}$
Molgewicht	448.2803
Bruttoformel	$\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{CrN}_3\text{O}_{12}$
2. Bezeichnung	-Asparaginsäure-Chrom()-Salz (3:1)
3. Bezeichnung	Chrom()-hydrogen- -aspartat

ASK #13744

Formelstamm	$(\text{C}_4\text{H}_5\text{N}\text{O}_4)^{2-} \text{H}^+ \text{Na}^+ \cdot 0.5 \text{H}_2\text{O}$
Molgewicht	164.0922
Bruttoformel	$\text{C}_4\text{H}_6\text{NNaO}_4$
2. Bezeichnung	-Asparaginsäure-Mononatriumsalz 0.5 H_2O
3. Bezeichnung	Natriumhydrogen- -aspartat 0.5 H_2O

ASK #13745

Chemical Abstract Service Nr.	6922-18-5
Formelstamm	$(\text{C}_2\text{H}_6\text{N}\text{O}_4\text{P})^{2-} \text{H}^+ \text{Na}^+$
Molgewicht	163.0448
Bruttoformel	$\text{C}_2\text{H}_7\text{NNaO}_4\text{P}$
2. Bezeichnung	(2-Aminoethyl)dihydrogenphosphat-Mononatriumsalz

ASK #13746

Chemical Abstract Service Nr.	9046-40-6
2. Bezeichnung	Poly- -galacturonsäure
3. Bezeichnung	Pektinsäure
Zitat Bezeichnung 3	ROMP7

ASK #13860

Chemical Abstract Service Nr.	123-41-1
Formelstamm	(C ₅ -H ₁₄ -N-O) ⁺ (H-O) ⁻
Molgewicht	121.1781
Bruttoformel	C ₅ H ₁₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Cholinhydroxid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	2-Hydroxy- <i>N,N,N</i> -trimethylethanaminiumhydroxid

ASK #13861

Chemical Abstract Service Nr.	5968-84-3
Formelstamm	3(C ₂ -H ₆ -As-O ₂) ⁻ Fe ₃ ⁺
Molgewicht	466.8133
Bruttoformel	C ₆ H ₁₈ As ₃ FeO ₆
2. Bezeichnung	Dimethylarsinsäure-Eisen()-Salz (3:1)
3. Bezeichnung	Eisen()-dimethylarsinat

ASK #13867

Chemical Abstract Service Nr.	6119-41-1
Formelstamm	C ₂₀ -H ₂₄ -N ₂ -O ₂ . 2 Br-H . 3 H ₂ -O
Molgewicht	540.2865
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ Br ₂ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl][(6-methoxychinolin-4-yl)methanol-dihydrobromid 3 H ₂ O
3. Bezeichnung	Chinindihydrobromid 3 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	MAR27; USMI9.7862
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(<i>R</i>)-(6-Methoxy-4-chinoly)[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol-dihydrobromid 3 HO

ASK #13879

Chemical Abstract Service Nr.	17083-53-3
Formelstamm	(C ₁₄ -H ₉ -B-O ₉) ²⁻ Zn ²⁺
Molgewicht	397.4069
Bruttoformel	C ₁₄ H ₉ BO ₉ Zn
2. Bezeichnung	2,2'-(Hydroxyborandiylodioxy)dibenzoessäure-Zinksalz (1:1)

ASK #13888

Chemical Abstract Service Nr.	5256-76-8
Formelstamm	2(C ₆ -H ₁₄ -N ₄ -O ₂) . C ₅ -H ₆ -O ₅
Molgewicht	494.5001
Bruttoformel	C ₁₇ H ₃₄ N ₈ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Argininhemioxoglurat

International Nonproprietary Name INN.L6,v.L22

2. Bezeichnung 2-Oxopentandisäure- -Arginin-Salz (1:2)

ASK #13889

Formelstamm (C₂₇-H₃₂-N₂-O₈-S₂)²⁻ H⁺ Na⁺

Molgewicht 600.6793

Bruttoformel C₂₇H₃₃N₂NaO₈S₂

2. Bezeichnung 4-[Bis(4-diethylaminophenyl)(hydroxy)methyl]-6-hydroxybenzol-1,3-disulfonsäure-Mononatriumsalz

ASK #13891

Chemical Abstract Service Nr. 53611-15-7

Formelstamm 3(C₆-H₁₁-O₇)⁻ Ce³⁺

Molgewicht 725.558

Bruttoformel C₁₈H₃₃CeO₂₁

2. Bezeichnung -Gluconsäure-Cer()-Salz

3. Bezeichnung Cer()- -gluconat

ASK #13892

Molgewicht 346.8067

Bruttoformel FeH₆O₁₂P₃

2. Bezeichnung Phosphorsäure-Eisen()-Salz (3:1)

3. Bezeichnung Eisen()-dihydrogenphosphat

ASK #13894

Chemical Abstract Service Nr. 13092-66-5

Molgewicht 218.2795

Bruttoformel H₄MgO₈P₂

2. Bezeichnung Phosphorsäure-Magnesiumsalz (2:1)

3. Bezeichnung Magnesiumdihydrogenphosphat

ASK #13943

2. Bezeichnung Phospholipide ((mit Angaben zur Herkunft))

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #13949

Formelstamm 2(C₅-H₈-N-O₄)⁻ Mg²⁺ . 4 H₂O

Molgewicht 388.6088

Bruttoformel C₁₀H₁₆MgN₂O₈

2. Bezeichnung -Glutaminsäure-Magnesiumsalz 4 H₂O

3. Bezeichnung Magnesiumbis(hydrogen- -glutamat)-Tetrahydrat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Magnesiumbis(hydrogen-L-glutamat) 4 HO

ASK #13950

Chemical Abstract Service Nr. 58306-30-2

Molgewicht 446.4769

Bruttoformel $C_{20}H_{22}N_4O_6S$

2. Bezeichnung Dimethyl{[2-(2-methoxyacetamido)-4-(phenylsulfanyl)phenyliminomethylen]dicarbamat}

3. Bezeichnung Febantel für Tiere

Zitat Bezeichnung 3 EAB5.5+8,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2006-2023)/2176

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Dimethyl N,N'-[[[2-[(methoxyacetyl)amino]-4-(phenylsulfanyl)phenyl]imino]methylene]dicarbamat; Febantel

ASK #13951

Chemical Abstract Service Nr. 55837-25-7

Molgewicht 307.3847

Bruttoformel $C_{17}H_{25}NO_4$

Vorzugsbezeichnung Buflomedil

International Nonproprietary Name INN.L15

2. Bezeichnung 4-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)butan-1-on

ASK #13952

Chemical Abstract Service Nr. 6011-12-7

Molgewicht 255.3001

Bruttoformel $C_8H_{11}N_7S$

Vorzugsbezeichnung Ambazon 1 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L4)

Zitat Bezeichnung 1 MAR27; USMI9.382

2. Bezeichnung {4-[(Carbamimidoyl)hydrazinyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden}hydrazincarbothioamid 1 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 4-[(Carbamimidoyl)hydrazono]cyclohexa-2,5-dienonhiosemicarbazon 1 HO

ASK #13953

Formelstamm C13-H29-N . H3-N-O3-S

Molgewicht 296.4698

Bruttoformel $C_{13}H_{32}N_2O_3S$

Vorzugsbezeichnung Octamylamin(amidosulfat)

International Nonproprietary Name (INN.L1)

2. Bezeichnung 6-Methyl-N-(3-methylbutyl)heptan-2-amin-amidosulfat (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (Isopentyl)(6-methylheptan-2-yl)azan-amidosulfat (1:1)

ASK #13954

Chemical Abstract Service Nr. 2508-79-4

Formelstamm C12-H17-N-O4 . Cl-H

	Molgewicht	275.7286
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ ClNO ₄
	2. Bezeichnung	Methyl[(S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoat]-hydrochlorid
ASK #13955		
	Formelstamm	C18-H23-N-O . C4-H4-O4
	Molgewicht	385.4535
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ NO ₅
	Vorzugsbezeichnung	Dextrofeminfumarat
	International Nonproprietary Name	(INNv.L16)
	2. Bezeichnung	(+)-1-Phenoxy- <i>N</i> -(1-phenylpropan-2-yl)propan-2-amin-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(+)-(1-Phenoxypropan-2-yl)(1-phenylpropan-2-yl)azan-fumarat (1:1)
ASK #13956		
	Chemical Abstract Service Nr.	6105-94-8
	Formelstamm	C33-H40-N2-O9 . Cl-H . H2-O
	Molgewicht	663.1549
	Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₁ ClN ₂ O ₉
	Vorzugsbezeichnung	Reserpinhydrochlorid 1 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
	2. Bezeichnung	Methyl[11,17 -dimethoxy-18 -(3,4,5-trimethoxybenzoyloxy)-3 ,20 -yohimban-16 -carboxylat]-hydrochlorid 1 H ₂ O
ASK #13957		
	Chemical Abstract Service Nr.	3413-64-7
	Formelstamm	C15-H24-N2-O3 . Cl-H
	Molgewicht	316.8236
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₅ ClN ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Mefexamidhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L6)
	Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.5623
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Diethylaminoethyl)-2-(4-methoxyphenoxy)acetamid-hydrochlorid
ASK #13958		
	Formelstamm	C18-H25-N-O . PSS-DVB
	Vorzugsbezeichnung	Dextromethorphan-poly(styrol- <i>co</i> -divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)] ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
	International Nonproprietary Name	(INNv.L1)
	2. Bezeichnung	(9 <i>S</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>S</i>)-3-Methoxy-17-methylmorphinan-poly(styrol- <i>co</i> -divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)]
ASK #13959		
	Formelstamm	C16-H19-Cl-N2-O . PSS-DVB

Vorzugsbezeichnung Carbinoxamin-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)] ((mit Angaben zur Zusammensetzung))

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung 2-[(4-Chlorphenyl)(pyridin-2-yl)methoxy]-*N,N*-dimethylethanamin-poly(diethenylbenzol-co-styrol)sulfonat [1:x(y:z)]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym {2-[(4-Chlorphenyl)(2-pyridyl)methoxy]ethyl}dimethylazan-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)]

ASK #13960

Formelstamm C9-H13-N-O . PSS-DVB ca.

Vorzugsbezeichnung Phenylpropanolamin-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)] ((mit Angaben zur Zusammensetzung))

International Nonproprietary Name (INN.L29)

2. Bezeichnung *rac*-(1*R*,2*S*)-2-Amino-1-phenylpropan-1-ol-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)]

ASK #13961

Formelstamm (C3-H5-O3)⁻ Rb⁺

Molgewicht 174.5378

Bruttoformel C₃H₅O₃Rb

2. Bezeichnung 2-Hydroxypropansäure-Rubidiumsals

3. Bezeichnung Rubidiumlactat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Milchsäure-Rubidiumsals

ASK #13965

Chemical Abstract Service Nr. 6591-54-4

Molgewicht 512.2194

Bruttoformel C₆H₉BiO₆

2. Bezeichnung (*RS*)-2-Hydroxypropansäure-Bismut()-Sals 7 H₂O

3. Bezeichnung Bismut()-(*RS*)-lactat 7 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (RS)-Milchsäure-Bismut(III)-Sals 7 HO

ASK #13972

Chemical Abstract Service Nr. 6035-47-8

Formelstamm (C-H3-O3-S)⁻ Na⁺ . 2 H₂O

Molgewicht 154.1181

Bruttoformel CH₃NaO₃S

2. Bezeichnung Natriumformaldehydsulfoxylat 2 H₂O

Zitat Bezeichnung 2 MAR28; USM19.8370

3. Bezeichnung Hydroxymethansulfinsäure-Natriumsals 2 H₂O

ASK #13974

Chemical Abstract Service Nr. 53858-86-9

126602-24-2; 1461680-64-7; 889138-31-2; 9006-33-1; 9007-72-1

**Andere Chemical Abstract
Service Nr.**

Formelstamm	$n(\text{Fe}^{3+}) \cdot x(\text{H}_2\text{O}) \cdot y(\text{O}) \cdot z[(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_m(\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_7)] \cdot w(\text{H}_2\text{O})$, m = ca. 7, n = ca. 260-1000, z = ca. 17-44
Vorzugsbezeichnung	Eisen()-Carboxymaltose x-y kDa ((mit Angabe des Bereichs x-y der Massen-gemittelten Partikelmasse in kDa (Kilodalton, kg/mol)))
International Nonproprietary Name	(INN.L59)
2. Bezeichnung	Eisen()-hydroxid-oxid-{4-O-poly[-glucopyranosyl-(1-4)] _m -D-gluconat} (n:x:y:z) w H ₂ O, m = ca. 7, n = ca. 260-1000, z = ca. 17-44, Massen-gemittelte Partikelmasse zum Beispiel im Bereich 37-73 kg/mol (für Lösungen zum Einnehmen) oder 130-200 kg/mol (für Lösungen zur Injektion/Infusion)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ferromaltose; Poly[D-glucopyranosyl(1->4)]-D-gluconsäure-Eisen(III)-oxid-Hydrat-Komplex; Eisen(III)-oxid-Carboxymaltose-Komplex; Eisen(III)hydroxid-Polymaltose-Komplex; Eisen(III)-Carboxymaltose 37-73 kDa; Eisen-Dextrin; Eisencarboxymaltose; Eisendextrinat; Poly(eisen(III)-oxid-Hydrat)-poly(oligomaltogluconat); Eisen(III)-Carboxymaltose 130-200 kDa

ASK #13975

Chemical Abstract Service Nr.	31674-19-8
Molgewicht	884.0582
Bruttoformel	C ₄₅ H ₇₃ NO ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Josamycin-2 ^A -propionat
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	[(11E,13E-4R,5S,6S,7R,9R,10R,16R)-4-Acetyloxy-7-formylmethyl-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxooxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl][3,6-didesoxy-4-O-[2,6-didesoxy-3-C-methyl-4-O-(3-methyl-2-oxooxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl)]-2-oxooxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(11E,13E-4R,5S,6S,7R,9R,10R,16R)-4-Acetoxy-7-formylmethyl-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxooxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl][3,6-didesoxy-4-O-[2,6-didesoxy-3-C-methyl-4-O-(3-methyl-2-oxooxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl)]-2-oxooxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl] Leucomycin V-3-acetat-4(B)-isovalerat-2(A)-propionat

ASK #13976

Chemical Abstract Service Nr.	129-77-1
Formelstamm	C ₂₁ H ₂₅ N·O ₂ ·Cl·H
Molgewicht	359.8896
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Piperidolathydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	(1-Ethyl-3-piperidyl)(diphenylacetat)-hydrochlorid

ASK #13977

Formelstamm	C ₁₀ -H ₁₅ -N . PSS-DVB
Vorzugsbezeichnung	Phentermin-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)] ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	2-Benzylpropan-2-amin-poly(diethenylbenzol-co-styrol)sulfonat [1:x(y:z)]

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-Benzylpropan-2-ylazan-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)]
ASK #13978		
	Chemical Abstract Service Nr.	2574-78-9
	Formelstamm	C ₄ -H ₆ -N ₄ -O . (C ₅ -H ₃ -N ₂ -O ₄) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	282.2129
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ N ₆ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Orazamid
	International Nonproprietary Name	INN.L12
	Zitat Bezeichnung 1	USMI9.6703
	2. Bezeichnung	5-Amino-1 <i>H</i> -imidazol-4-carboxamid-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-carboxylat (1:1)
ASK #13982		
	Chemical Abstract Service Nr.	625-15-0
	Molgewicht	130.1882
	Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ N ₂ O
	2. Bezeichnung	(2-Methylbutan-2-yl)harnstoff
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	tert-Pentylharnstoff
ASK #13983		
	Chemical Abstract Service Nr.	1314-62-1
	Molgewicht	181.88
	Bruttoformel	O ₅ V ₂
	2. Bezeichnung	Vanadiumpentoxid
	Zitat Bezeichnung 2	USMI10
	3. Bezeichnung	Vanadium()-oxid
	Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R
ASK #13987		
	Formelstamm	C ₁₉ -H ₃₀ -N ₂ -O ₇ . Cl-H
	Molgewicht	434.9116
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₁ ClN ₂ O ₇
	Vorzugsbezeichnung	Procain- <i>N</i> -glucosid-hydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L6)
	2. Bezeichnung	[2-(Diethylamino)ethyl]{4-[(-glucopyranosyl)amino]benzoat}-hydrochlorid
ASK #13988		
	2. Bezeichnung	Eiweißhydrolysat-Fettsäure-Kondensat
ASK #13989		
	Chemical Abstract Service Nr.	68444-58-6
	2. Bezeichnung	Cellulosepoly(dihydrogenphosphat)-Natrium

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Cellulosepoly(dihydrogenphosphat)-Natriumsalz
ASK #13990	
Chemical Abstract Service Nr.	10025-69-1
Molgewicht	225.6466
Bruttoformel	Cl ₂ Sn
3. Bezeichnung	Zinn()-chlorid-Dihydrat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0,5.6/1266; Ph.Eur.2008,6.0/1266; Ph.Eur.2002,4.00/1266
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 512 [Zinn(II)-chlorid-Dihydrat]

ASK #13991

Formelstamm	C10-H15-N-O . C8-H8-O3
Molgewicht	317.3795
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ NO ₄
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-Methylamino-1-phenylpropan-1-ol-[(2 <i>RS</i>)-2-hydroxy-2-phenylacetat] (1:1)
3. Bezeichnung	Ephedrin-(2-hydroxy-2-phenylacetat)

ASK #13992

Formelstamm	(C18-H22-O6-S2) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	400.5096
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ O ₆ S ₂
2. Bezeichnung	2,6-Di- <i>tert</i> -butyl-naphthalin-1,7-disulfonsäure

ASK #13993

Formelstamm	C9-H13-N-O . PSS-DVB ca.
Vorzugsbezeichnung	Cathin-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)] ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
International Nonproprietary Name	(INNv.L44)
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i>)-2-Amino-1-phenylpropan-1-ol-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)]

ASK #13995

Formelstamm	C18-H23-N-O3 . PSS-DVB
Vorzugsbezeichnung	Dihydrocodein-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)] ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	YLST
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6 -ol-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)]

ASK #13996

Formelstamm	C22-H23-N-O7 . PSS-DVB ca.
Vorzugsbezeichnung	Noscapin-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)] ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
International Nonproprietary Name	(INN.L18)

2. Bezeichnung	(3 <i>S</i>)-6,7-Dimethoxy-3-[(5 <i>R</i>)-4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,3]dioxolo[4,5- <i>g</i>]isochinolin-5-yl]-2-benzofuran-1(3 <i>H</i>)-on-poly(diethenylbenzol-co-ethenylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>S</i>)-6,7-Dimethoxy-3-[(5 <i>R</i>)-4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,3]dioxolo[4,5- <i>g</i>]isochinolin-5-yl]-2-benzofuran-1(3 <i>H</i>)-on-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)]
ASK #14007	
Chemical Abstract Service Nr.	118-44-5
Molgewicht	171.2383
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ N
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Ethylnaphthalin-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(Ethyl)(1-naphthyl)azan
ASK #14010	
Chemical Abstract Service Nr.	19230-81-0
Formelstamm	C4-H7-N3-O . Cl-H
Molgewicht	149.5788
Bruttoformel	C ₄ H ₈ ClN ₃ O
2. Bezeichnung	2-Imino-1-methylimidazolidin-4-on-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Creatininhydrochlorid
ASK #14011	
Chemical Abstract Service Nr.	33671-46-4
Molgewicht	318.8211
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ ClN ₂ OS
Vorzugsbezeichnung	Clotiazepam
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	GLI; GLST
2. Bezeichnung	5-(2-Chlorphenyl)-7-ethyl-1-methyl-1 <i>H</i> -thieno[2,3- <i>e</i>][1,4]diazepin-2(3 <i>H</i>)-on
ASK #14012	
Formelstamm	C27-H31-Cl-N2-O . 2 Cl-H . 2 H2-O
Molgewicht	543.9533
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₃ Cl ₃ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Chlorbenzoxamindihydrochlorid 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.2048
2. Bezeichnung	1-[2-(2-Chlorbenzhydryloxy)ethyl]-4-(2-methylbenzyl)piperazin-dihydrochlorid 2 H ₂ O
ASK #14013	
Chemical Abstract Service Nr.	13825-74-6
Molgewicht	159.929
Bruttoformel	O ₅ STi

2. Bezeichnung Oxo[sulfato(2-)-O,O']titan

3. Bezeichnung Titan()-oxid-sulfat

Zitat Bezeichnung 3 ROMP8

ASK #14016

Chemical Abstract Service Nr. 71-50-1

Formelstamm (C2-H3-O2)⁻

Molgewicht 59.044

Bruttoformel C₂H₃O₂

2. Bezeichnung Acetat-Anion

3. Bezeichnung Acetat

ASK #14017

Chemical Abstract Service Nr. 113-21-3

Formelstamm (C3-H5-O3)⁻

Molgewicht 89.07

Bruttoformel C₃H₅O₃

2. Bezeichnung 2-Hydroxypropanoat-anion

3. Bezeichnung 2-Hydroxypropanoat

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Lactat; Milchsäure-Anion

ASK #14024

Chemical Abstract Service Nr. 74332-44-8

Formelstamm C9-H19-N . C14-H10-O4

Molgewicht 383.4807

Bruttoformel C₂₃H₂₉NO₄

Vorzugsbezeichnung Cyclopentaminhibenzat

International Nonproprietary Name INN.L1,v.L18

2. Bezeichnung 1-Cyclopentyl-*N*-methylpropan-2-amin-[2-(4-hydroxybenzoyl)benzoat] (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (1-Cyclopentylpropan-2-yl)(methyl)azan-2-(4-hydroxybenzoyl)benzoat (1:1)

ASK #14025

Formelstamm 2(C20-H22-Cl-N) . C10-H8-O6-S2

Molgewicht 911.9937

Bruttoformel C₅₀H₅₂Cl₂N₂O₆S₂

2. Bezeichnung 1-[4-(4-Chlorphenyl)-3-phenylbut-2-en-1-yl]pyrrolidin-naphthalin-1,5-disulfonat (2:1)

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #14027

3. Bezeichnung Clostridium botulinum, Typ C, Stamm Stockholm, Toxoid

ASK #14028

2. Bezeichnung Clostridium perfringens, Typ B, beta Toxoid

ASK #14030

2. Bezeichnung Clostridium perfringens, Typ C, beta Toxoid

ASK #14031

2. Bezeichnung Clostridium novyi, Toxoid

ASK #14032

2. Bezeichnung Clostridium haemolyticum, Toxoid

ASK #14044

Chemical Abstract Service Nr. 12439-96-2

Molgewicht 253.0799

Bruttoformel O₅SV

2. Bezeichnung Oxo[sulfato(2-)-O]vanadium 5 H₂O

3. Bezeichnung Vanadium()-oxid-sulfat 5 H₂O

ASK #14045

Chemical Abstract Service Nr. 323194-76-9

Formelstamm (C4-H5-N-O4)2⁻ H⁺ Na⁺ . H2-O

Molgewicht 173.0998

Bruttoformel C₄H₆NNaO₄

Vorzugsbezeichnung Natriumhydrogenaspartat 1 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L41)

2. Bezeichnung -Asparaginsäure-Mononatriumsalz 1 H₂O

ASK #14046

Chemical Abstract Service Nr. 537-55-3

Formelstamm (C11-H12-N-O4)⁻ H⁺

Molgewicht 223.2252

Bruttoformel C₁₁H₁₃NO₄

2. Bezeichnung (2S)-2-Acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure

3. Bezeichnung N-Acetyltyrosin (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym N-Acetyl-L-tyrosin; N-Acetyltyrosin

ASK #14047

Chemical Abstract Service Nr. 1953-02-2

Formelstamm (C5-H8-N-O3-S)⁻ H⁺

Molgewicht 163.1949

Bruttoformel C₅H₉NO₃S

Vorzugsbezeichnung Tiopronin

International Nonproprietary Name INN.L14

Zitat Bezeichnung 1 MAR27

2. Bezeichnung (2-Sulfanylpropanamido)essigsäure

ASK #14048

Chemical Abstract Service Nr. 128-13-2

Formelstamm (C₂₄-H₃₉-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 392.572

Bruttoformel C₂₄H₄₀O₄

2. Bezeichnung 3,7-Dihydroxy-5- α -cholan-24-säure

3. Bezeichnung Ursodesoxycholsäure

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0,6.7/1275; MAR27; DAC92; GII; Ph.Eur.2005,5.0,5.7/1275; USMI9.9551; Ph.Eur.2002,4.00/1275

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Ursodeoxycholsäure

ASK #14049

Chemical Abstract Service Nr. 84-88-8

Formelstamm (C₉-H₆-N-O₄-S)⁻ H⁺

Molgewicht 225.2212

Bruttoformel C₉H₇NO₄S

2. Bezeichnung 8-Hydroxychinolin-5-sulfonsäure

Zitat Bezeichnung 2 USMI9.4764

ASK #14055

Chemical Abstract Service Nr. 13445-63-1

Formelstamm C₂-H₆-N₂-O₃ . C₇-H₈-O₃-S

Molgewicht 278.2823

Bruttoformel C₉H₁₄N₂O₆S

Vorzugsbezeichnung ltramintosilat

International Nonproprietary Name INN.L5

2. Bezeichnung 2-Aminoethylnitrat-4-methylbenzolsulfonat (1:1)

ASK #14059

Chemical Abstract Service Nr. 4450-94-6

Formelstamm (C₆-H₅-O₇)³⁻ 2H⁺ (H₄-N)⁺

Molgewicht 209.154

Bruttoformel C₆H₁₁NO₇

2. Bezeichnung 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Monoammoniumsalz

3. Bezeichnung Ammoniumdihydrogencitrat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Citronensäure-Monoammoniumsalz

ASK #14061

Chemical Abstract Service Nr. 18305-29-8

Formelstamm	C12-H16-N2 . Cl-H
Molgewicht	224.7298
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Fenproporexhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-3-(1-Phenylpropan-2-ylamino)propannitril-hydrochlorid
ASK #14062	
Chemical Abstract Service Nr.	49791-86-8
Formelstamm	C7-H11-N3-O2 . Cl-H
Molgewicht	205.6421
Bruttoformel	C ₇ H ₁₂ ClN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	lpronidazolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.4933
2. Bezeichnung	1-Methyl-5-nitro-2-(propan-2-yl)-1 <i>H</i> -imidazol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Isopropyl-1-methyl-5-nitroimidazol-hydrochlorid
ASK #14068	
Chemical Abstract Service Nr.	15687-33-9
Molgewicht	393.5185
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₁ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Metindizat
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	[2-(1-Methyloctahydro-1 <i>H</i> -indol-3-yl)ethyl](2-hydroxy-2,2-diphenylacetat)
ASK #14069	
Chemical Abstract Service Nr.	574-64-1
Formelstamm	(C32-H19-N6-O15-S5)5 ⁻ 5Na ⁺
Molgewicht	1002.7983
Bruttoformel	C ₃₂ H ₁₉ N ₆ Na ₅ O ₁₅ S ₅
2. Bezeichnung	4,4'-[(3-Sulfo[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(diazendiyl)]bis(3-aminonaphthalin-2,7-disulfonsäure)-Pentanatriumsalz
3. Bezeichnung	Trypanrot
Zitat Bezeichnung 3	USMI10
ASK #14070	
Chemical Abstract Service Nr.	3380-34-5
Molgewicht	289.5418
Bruttoformel	C ₁₂ H ₇ Cl ₃ O ₂

Vorzugsbezeichnung	Triclosan
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; GII; USAN; USP25(2002),26(2003),27(2004)
2. Bezeichnung	5-Chlor-2-(2,4-dichlorphenoxy)phenol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cloxifenol
ASK #14071	
Chemical Abstract Service Nr.	58-90-2
Molgewicht	231.8915
Bruttoformel	C ₆ H ₂ Cl ₄ O
2. Bezeichnung	2,3,4,6-Tetrachlorphenol
ASK #14074	
Chemical Abstract Service Nr.	34758-84-4
Formelstamm	C23-H32-N2-O3 . 2 Cl-H
Molgewicht	457.4337
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₄ Cl ₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Zipeproldihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L12)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; GII; USMI10; GLST
2. Bezeichnung	1-Methoxy-3-[4-(2-methoxy-2-phenylethyl)piperazin-1-yl]-1-phenylpropan-2-ol-dihydrochlorid
ASK #14075	
Chemical Abstract Service Nr.	34758-83-3
Molgewicht	384.5118
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Zipeprol
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28; GLST
2. Bezeichnung	1-Methoxy-3-[4-(2-methoxy-2-phenylethyl)piperazin-1-yl]-1-phenylpropan-2-ol
ASK #14076	
Chemical Abstract Service Nr.	5581-45-3
Formelstamm	C14-H22-Cl-N3-O2 . 2 Cl-H . H2-O
Molgewicht	390.7335
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₄ Cl ₃ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Metoclopramidihydrochlorid 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	GII

2. Bezeichnung 4-Amino-5-chlor-*N*-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamid-hydrochlorid (1:2) 1 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Metoclopramidhydrochlorid-Monohydrat; Metoclopramid-Dihydrochlorid-Monohydrat; 4-amino-5-chlor-*N*-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamiddihydrochloridhydrat; Metoclopramidhydrochlorid "; 4-Amino-5-chlor-*N*-(2-diethylaminoethyl)-*o*-anisamid-dihydrochlorid 1 HO; Metoclopramidhydrochlorid-1-Wasser

ASK #14082

Formelstamm 2(C₂₆H₄₂N₂O₆)⁻ Mg²⁺

Molgewicht 953.5346

Bruttoformel C₅₂H₈₄MgN₂O₁₂

2. Bezeichnung *N*-(3 ,7 ,12 -Trihydroxy-24-oxo-5 -cholan-24-yl)glycin-Magnesiumsalz (2:1)

3. Bezeichnung Glycocholsäure-Magnesiumsalz (2:1)

ASK #14084

Chemical Abstract Service Nr. 3943-74-6

Molgewicht 182.1733

Bruttoformel C₉H₁₀O₄

2. Bezeichnung Methyl(4-hydroxy-3-methoxybenzoat)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Methylvanillat

ASK #14085

Formelstamm (C₁₀H₁₃AsO₄)²⁻ H⁺ Na⁺

Molgewicht 296.1271

Bruttoformel C₁₀H₁₄AsNaO₄

2. Bezeichnung 4-Hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenylarsonsäure-Mononatriumsalz

ASK #14086

Chemical Abstract Service Nr. 131-52-2

Formelstamm (C₆Cl₅O)⁻ Na⁺

Molgewicht 288.3184

Bruttoformel C₆Cl₅NaO

2. Bezeichnung Pentachlorphenol-Natriumsalz

Zitat Bezeichnung 2 USMI9.6901; MAR28

ASK #14089

Formelstamm 2(C₁₉H₁₉N₂O₄) . Ce-Cl₃

Molgewicht 819.1876

Bruttoformel C₃₈H₃₈CeCl₃NO₄

2. Bezeichnung 7-Hydroxy-8-[[2-(hydroxyethyl)(methyl)amino]methyl]-2-phenyl-4-*H*-chromen-4-on - Cer()-chlorid (2:1)

ASK #14090

Chemical Abstract Service Nr. 31641-88-0

Formelstamm (C₇H₉N₂O₅)²⁻ Ca²⁺

Molgewicht 227.2281

Bruttoformel C₇H₉CaNO₅
2. Bezeichnung Calcium-(*N*-acetyl- -glutamat)
3. Bezeichnung *N*-Acetyl- -glutaminsäure-Calciumsalz

ASK #14093

Molgewicht 344.2377

Bruttoformel C₁₀H₁₂N₆O₈

Vorzugsbezeichnung Diprophyllindinitrat(Diester)

International Nonproprietary Name (INN.L1)

2. Bezeichnung 3-(1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropurin-7-yl)propan-1,2-diylidinitrat

ASK #14097

Molgewicht 843.2216

Bruttoformel C₂₅H₄₆O₆

2. Bezeichnung Glycerol(mono/di)acetatmonostearat

ASK #14105

Chemical Abstract Service Nr. 13986-24-8

Formelstamm Zn²⁺ (O4-S)⁻ · 6 H₂O

Molgewicht 269.5343

Bruttoformel O₄SZn

3. Bezeichnung Zinksulfat-Hexahydrat

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.03/1683; Ph.Eur.2005,5.0/1683; Ph.Eur.2008,6.0/1683

ASK #14179

Chemical Abstract Service Nr. 95912-87-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 540-10-3

Molgewicht 480.8494

Bruttoformel C₃₂H₆₄O₂

2. Bezeichnung Alkyl(C₁₄-C₁₈)(dodecanoat/tetradecanoat/palmitat/stearat)

3. Bezeichnung Cetylpalmitat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Cetylpalmitat

ASK #14190

2. Bezeichnung Influenza A virus, Subtyp H5 (aviär), Hämagglutinin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Aviäres Influenzavirus, Subtyp H5, Haemagglutinin (rekombinant)

ASK #14222

Chemical Abstract Service Nr. 14426-20-1

Formelstamm C₆-H₁₅-N-O · Cl-H

Molgewicht 153.6503

Bruttoformel C₆H₁₆ClNO

2. Bezeichnung 2-(Diethylamino)ethanol-hydrochlorid
ASK #14237

Chemical Abstract Service Nr. 12135-76-1

Molgewicht 68.1419

Bruttoformel $\text{H}_8\text{N}_2\text{S}$

2. Bezeichnung Ammoniumsulfid

Zitat Bezeichnung 2 ARC117; USMI9.587; GII

ASK #14261

Chemical Abstract Service Nr. 39365-88-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 124633-45-0

Formelstamm $(a+b+c+d)2\text{K}^+ a(\text{S})2^- b[(\text{S})_x]2^- c(\text{O3-S2})2^- d(\text{O4-S})2^-$

Molgewicht 300.586

Bruttoformel $\text{K}_4\text{O}_3\text{S}_3$

2. Bezeichnung Dikaliumsulfid-Dikaliumpolysulfide-Dikaliumthiosulfat-Dikaliumsulfat-Gemisch mit weiteren Nebenprodukten, hergestellt durch Schmelzen von Schwefel mit Kaliumcarbonat (1:2 m/m) bei ca. 250 °C unter Luftausschluss

3. Bezeichnung Schwefelleber

Zitat Bezeichnung 3 MAR2013; DAB6; Hager2012

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Geschwefelte Pottasche; Schweflige Pottasche; Pottasche-Schwefelleber; Schwefel-Leber; Kalischwefelleber

ASK #14262

Chemical Abstract Service Nr. 25038-54-4

Formelstamm $(\text{C6-H11-N-O})_n$

2. Bezeichnung Poly[imino(1-oxohexamethylen)]

3. Bezeichnung Poly(-caprolactam)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Perlon 6; Polyamid-6; Nylon 6

ASK #14265

Formelstamm $\text{C}_{10}\text{-H}_{15}\text{-N-O} . \text{C}_{12}\text{-H}_{14}\text{-N}_2\text{-O}_3$

Molgewicht 399.4834

Bruttoformel $\text{C}_{22}\text{H}_{29}\text{N}_3\text{O}_4$

2. Bezeichnung (1*R*,2*S*)-2-Methylamino-1-phenylpropan-1-ol - [5-(Cyclopent-2-en-1-yl)-5-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion] (1:1)

3. Bezeichnung Ephedrin - [5-(Cyclopent-2-en-1-yl)-5-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion] (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Cyclopentobarbital(-)-Ephedrin (1:1); (-)-Ephedrin-[5-allyl-5-(cyclopent-2-enyl)barbiturat]

ASK #14279

Chemical Abstract Service Nr. 1045-21-2

Formelstamm $\text{C}_{20}\text{-H}_{31}\text{-N-O}_3 . \text{Cl-H}$

Molgewicht	369.926
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₂ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Pentoxyverinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	[2-(2-Diethylaminoethoxy)ethyl](1-phenylcyclopentancarboxylat)-hydrochlorid
ASK #14283	
Chemical Abstract Service Nr.	1314-41-6
Molgewicht	685.5976
Bruttoformel	O ₄ Pb ₃
2. Bezeichnung	Blei()-orthoplumbat()
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Mennige
ASK #14284	
Chemical Abstract Service Nr.	7440-31-5
Molgewicht	118.71
Bruttoformel	Sn
2. Bezeichnung	Zinn
Zitat Bezeichnung 2	DAB1998R; ROMP7; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; HAB34; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Zinn, elementar
ASK #14285	
Chemical Abstract Service Nr.	7440-66-6
Molgewicht	65.38
Bruttoformel	Zn
2. Bezeichnung	Zink
Zitat Bezeichnung 2	EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; Ph.Eur.2014; ROMP8; DAB1998R; USMI10; HAB34
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Zink, elementar
ASK #14286	
Chemical Abstract Service Nr.	138-91-0
Molgewicht	165.2322
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ NO
2. Bezeichnung	(E)-[4-(Prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-en-1-yl]methylidenhydroxylamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Perillaldehydoxim
ASK #14300	
Chemical Abstract Service Nr.	18962-61-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 2068-80-6

Formelstamm $2(C_4H_5N_2O_4)^{2-} \cdot 2H^+ \cdot Mg^{2+}$

Molgewicht 288.4945

Bruttoformel $C_8H_{12}MgN_2O_8$

Vorzugsbezeichnung Magnesiumbis(hydrogenaspartat)

International Nonproprietary Name (INN.L41)

2. Bezeichnung -Asparaginsäure-Magnesiumsalz (2:1)

ASK #14301

Chemical Abstract Service Nr. 34580-13-7

Molgewicht 309.4253

Bruttoformel $C_{19}H_{19}NOS$

Vorzugsbezeichnung Ketotifen

International Nonproprietary Name INN.L16

2. Bezeichnung 4-(1-Methylpiperidin-4-yliden)-4*H*-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-*b*]thiophen-10(9*H*)-on

ASK #14311

Chemical Abstract Service Nr. 9005-22-5

2. Bezeichnung Cellulosepoly(hydrogensulfat)-Natriumsalz

3. Bezeichnung Cellulosepoly(hydrogensulfat)-Natrium

ASK #14312

Molgewicht 203.1974

Bruttoformel $C_{10}H_9N_3O_2$

2. Bezeichnung 2-Isonicotinoyl-5-methyl-1,2-dihydro-3*H*-pyrazol-3-on

ASK #14316

Formelstamm $C_9H_{19}N \cdot H_3N \cdot O_3S$

Molgewicht 238.3476

Bruttoformel $C_9H_{22}N_2O_3S$

Vorzugsbezeichnung Isomethepten(amidosulfat)

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung *N*,6-Dimethylhept-5-en-2-amin-amidosulfat (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (Methyl)(6-methylhept-5-en-2-yl)azan-amidosulfat (1:1)

ASK #14317

Chemical Abstract Service Nr. 9011-14-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 115165-76-9; 1182269-95-9; 131463-02-0; 1354782-14-1; 141911-57-1; 155197-46-9; 176366-03-3; 203665-52-5; 281223-34-5; 303190-69-4; 41354-83-0; 487021-47-6; 53637-32-4; 57455-95-5; 69071-17-6; 78590-85-9; 88813-80-3; 890935-37-2; 9011-73-8; 98825-30-0

Formelstamm $(C_5H_8O_2)_n$

2. Bezeichnung Poly[methyl(2-methylprop-2-enoat)]

3. Bezeichnung	Poly(methylmethacrylat)
Zitat Bezeichnung 3	GII; ROMP7; Janistyn78,I
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Polymethylmethacrylat Homopolymer; PMMA; Polymethacrylsäuremethylester; Poly[1-(methoxycarbonyl)-1-methylethylen]; Polymethylmethacrylat; Methylmethacrylat-Homopolymer
ASK #14319	
Chemical Abstract Service Nr.	80-62-6
Molgewicht	100.1158
Bruttoformel	C ₅ H ₈ O ₂
2. Bezeichnung	Methyl(2-methylprop-2-enoat)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	Methylmethacrylat
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.0-9.8(2002-2019)R; ChemSpider; DAB1998R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Methyl(2-methylpropenoat)
ASK #14320	
Chemical Abstract Service Nr.	97-88-1
Molgewicht	142.1956
Bruttoformel	C ₈ H ₁₄ O ₂
2. Bezeichnung	Butyl(2-methylprop-2-enoat)
3. Bezeichnung	Butylmethacrylat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1997R-2003R
ASK #14339	
Formelstamm	C19-H23-N-O . PSS-DVB ca.
Vorzugsbezeichnung	Diphenylpyralin-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)] ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	4-Diphenylmethoxy-1-methylpiperidin-poly(diethenylbenzol-co-ethenylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-Benzhydryloxy-1-methylpiperidin-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)]
ASK #14341	
Chemical Abstract Service Nr.	10163-15-2
Molgewicht	143.9499
Bruttoformel	FNa ₂ O ₃ P
2. Bezeichnung	Dinatriumfluorophosphat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Natriumfluorophosphat
ASK #14387	
Chemical Abstract Service Nr.	508-36-1

Formelstamm	(C ₁₀ -H ₁₄ -O ₄) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	244.1953
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ Na ₂ O ₄
2. Bezeichnung	(<i>RS,SR</i>)-1,2,2-Trimethylcyclopentan-1,3-dicarbonsäure-Dinatriumsalz
3. Bezeichnung	Dinatriumcamphorat

ASK #14417

Chemical Abstract Service Nr.	1319-46-6
Molgewicht	775.6325
Bruttoformel	C ₂ H ₂ O ₈ Pb ₃
2. Bezeichnung	Triblei()-dicarbonat-dihydroxid
3. Bezeichnung	Basisches Bleicarbonat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Bleicarbonat, basisch

ASK #14423

Chemical Abstract Service Nr.	55049-48-4
Formelstamm	5(C ₆ -H ₅ -O ₇) ³⁻ 3H ⁺ 6K ⁺ 6Na ⁺
Molgewicht	1321.0507
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₈ K ₆ Na ₆ O ₃₅
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Kalium-Natrium-Salz (5:6:6)
3. Bezeichnung	Kalium-natrium-hydrogen-citrat (6:6:3:5)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Hexakalium-hexanatrium-trihydrogenpentacitrat

ASK #14439

Chemical Abstract Service Nr.	14007-23-9
Formelstamm	2(C ₇ -H ₈ -N ₄ -O ₂) . C ₈ -H ₁₀ -N ₆
Molgewicht	550.5332
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ N ₁₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Theophyllin - Dihydralazin (2:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion - Phthalazin-1,4-diylldihydrazin (2:1)

ASK #14440

2. Bezeichnung	Vaccinium-myrtillus-Anthocyane aus den Früchten
3. Bezeichnung	Anthocyane aus Heidelbeeren
Zitat Bezeichnung 3	E163

ASK #14444

Chemical Abstract Service Nr.	34973-08-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	66036-44-0

Formelstamm	C55-H75-N17-O13 . x C2-H4-O2 . y H2-O
Molgewicht	1182.299
2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosylglycyl- -leucyl- -arginyl- -prolylglycinamid-acetat (1:x) y H ₂ O, x = 0,9-1,7; y = max. 5,2
3. Bezeichnung	Gonadorelinacetat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Gonadorelinacetat (1:x); Gonadorelinacetat

ASK #14449

Chemical Abstract Service Nr.	3448-14-4
Formelstamm	C19-H18-O7 . C4-H9-N-O
Molgewicht	445.4624
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ NO ₈
Vorzugsbezeichnung	Benfurodilhemisuccinat-Morpholin
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -{(1 <i>R</i>)-1-[3-Methyl-5-(5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-yl)-1-benzofuran-2-yl]ethyl}hydrogenbutandioat-Morpholinsalz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{1-[3-Methyl-5-(5-oxo-2,5-dihydro-3-furyl)-1-benzofuran-2-yl]ethyl}hydrogensuccinat-Morpholinsalz (1:1)

ASK #14486

Chemical Abstract Service Nr.	1344-08-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12439-17-7; 37301-04-5; 9071-94-7
Formelstamm	2Na+ [(S)x]2 ⁻ , x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...
Molgewicht	57.071
Bruttoformel	H ₂ NaS
2. Bezeichnung	Dinatriumsulfid, Dinatriumdisulfid, Dinatriumtrisulfid, Dinatriumtetrasulfid, Dinatriumpentasulfid, Dinatriumhexasulfid und höhere Dinatriumpolysulfide, Gemisch
3. Bezeichnung	Natriumpolysulfide
Zitat Bezeichnung 3	IGS; GESTIS; EINECS; ROMP2013
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Natriumsulfid (Na(S)); Natriumpolysulfid

ASK #14493

Chemical Abstract Service Nr.	97-90-5
Molgewicht	198.2158
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ O ₄
2. Bezeichnung	(Ethan-1,2-diyl)bis(2-methylpropenoat)
3. Bezeichnung	Ethylendimethacrylat

ASK #14494

Chemical Abstract Service Nr.	123-31-9
Molgewicht	110.1106
Bruttoformel	C ₆ H ₆ O ₂

2. Bezeichnung Benzol-1,4-diol

3. Bezeichnung Hydrochinon

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAC2004,2005; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI9.4705; DAC2004R; MAR28

ASK #14495

Formelstamm $2(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_2\text{S})^- \text{Ca}^{2+}$

Molgewicht 322.4134

Bruttoformel $\text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{CaO}_4\text{S}_2$

2. Bezeichnung Benzolsulfinsäure-Calciumsalz

3. Bezeichnung Calciumbenzolsulfinat

ASK #14496

Chemical Abstract Service Nr. 79-41-4

Formelstamm $(\text{C}_4\text{H}_5\text{O}_2)^- \text{H}^+$

Molgewicht 86.0892

Bruttoformel $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2$

2. Bezeichnung 2-Methylprop-2-ensäure

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

3. Bezeichnung Methacrylsäure

Zitat Bezeichnung 3 ROMP2020; EAB3.0-10.0(1997-2020)R

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym alpha-Methylacrylsäure; MAA; 2-Methylpropensäure

ASK #14507

Chemical Abstract Service Nr. 123-42-2

Molgewicht 116.1583

Bruttoformel $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2$

2. Bezeichnung 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on

ASK #14509

Chemical Abstract Service Nr. 35727-72-1

Formelstamm $(\text{C}_{13}\text{H}_{11}\text{Cl-N-O}_2\text{S})^- \text{H}^+$

Molgewicht 281.7579

Bruttoformel $\text{C}_{13}\text{H}_{12}\text{ClNO}_2\text{S}$

Vorzugsbezeichnung Ontianil

International Nonproprietary Name INN.L14

2. Bezeichnung *N*-(4-Chlorphenyl)-2,6-dioxocyclohexan-1-carbothioamid

ASK #14526

Chemical Abstract Service Nr. 15191-80-7

Molgewicht 301.0353

Bruttoformel $\text{Cu}_2\text{O}_7\text{P}_2$

2. Bezeichnung Diphosphorsäure-Kupfer()-Salz (1:2)

3. Bezeichnung Kupfer()-diphosphat

Zitat Bezeichnung 3 E450

ASK #14527

Chemical Abstract Service Nr. 40180-04-9

Formelstamm (C13-H7-Cl2-O4-S)⁻ H⁺

Molgewicht 331.1712

Bruttoformel C₁₃H₈Cl₂O₄S

Vorzugsbezeichnung Tienilsäure

International Nonproprietary Name INN.L11

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; GII

2. Bezeichnung [2,3-Dichlor-4-(thiophen-2-carbonyl)phenoxy]essigsäure

ASK #14532

2. Bezeichnung Sanguisorba-officinalis-Wurzel

3. Bezeichnung Große Wiesenknopfwurzel

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.1/2385

ASK #14559

Chemical Abstract Service Nr. 68425-44-5

2. Bezeichnung *N*-(2-Hydroxyethyl)cocosfettsäureamid-poly(oxyethylen)-x

ASK #14576

Chemical Abstract Service Nr. 125-46-2

Formelstamm (C18-H15-O7)⁻ H⁺

Molgewicht 344.3154

Bruttoformel C₁₈H₁₆O₇

2. Bezeichnung 2,6-Diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyldibenzofuran-1,3(2*H*,9*bH*)-dion

3. Bezeichnung Usninsäure

Zitat Bezeichnung 3 USMI10; MAR28; KARRER1802

ASK #14623

Chemical Abstract Service Nr. 51703-64-1

Molgewicht 498.6509

Bruttoformel C₃₀H₄₂O₆

Vorzugsbezeichnung Methylprednisolon-21-cipionat

International Nonproprietary Name INN.L4,v.L18

2. Bezeichnung 11 ,17-Dihydroxy-6 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl(3-cyclopentylpropanoat)

ASK #14633

Chemical Abstract Service Nr. 629-82-3

Molgewicht 242.4406

Bruttoformel C₁₆H₃₄O

2. Bezeichnung 1,1'-Oxydioctan

3. Bezeichnung Dioctylether

ASK #14644

Formelstamm 2(C8-H17-N-O2-S) . C4-H4-O4

Molgewicht 498.6543

Bruttoformel C₂₀H₃₈N₂O₈S₂

2. Bezeichnung (Propan-2-yl)- -methioninat-fumarat (2:1)

ASK #14645

Chemical Abstract Service Nr. 10022-66-9

Molgewicht 368.4548

Bruttoformel K₂O₄Os

2. Bezeichnung Osmium()-säure-Dikaliumsalz 2 H₂O

3. Bezeichnung Kaliumosmat() 2 H₂O

Zitat Bezeichnung 3 USMI9.7436

ASK #14758

2. Bezeichnung Bos-aurus-Serum

3. Bezeichnung Rinderserum

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.4/2262; Ph.Eur.2008,6.0/2262

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Serum vom Rind

ASK #14871

Chemical Abstract Service Nr. 1313-27-5

Molgewicht 143.9582

Bruttoformel MoO₃

2. Bezeichnung Molybdäntrioxid

Zitat Bezeichnung 2 USMI9.6072

3. Bezeichnung Molybdän()-oxid

Zitat Bezeichnung 3 ROMP8

ASK #14976

Formelstamm C19-H21-N-O4 . Cl-H

Molgewicht 363.8353

Bruttoformel C₁₉H₂₂ClNO₄

2. Bezeichnung (S)-1,10-Dimethoxy-6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4*H*-dibenzo[*de,g*]chinolin-2,9-diol-hydrochlorid

3. Bezeichnung Boldinhydrochlorid

Zitat Bezeichnung 3 USMI9.1339

ASK #14979

Chemical Abstract Service Nr. 12046-04-7

Formelstamm [B5-H4-O10]⁻ (H4-N)⁺ . 2 H₂O

Molgewicht 272.1498
Bruttoformel $B_5H_8NO_{10}$
2. Bezeichnung Ammoniumpentaborat 2 H₂O

ASK #15002

Chemical Abstract Service Nr. 7440-36-0
Andere Chemical Abstract Service Nr. 117011-47-9; 73063-67-9
Molgewicht 121.76
Bruttoformel Sb
2. Bezeichnung Antimon
Zitat Bezeichnung 2 USMI11; ROMP9
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Antimon, elementar

ASK #15047

Chemical Abstract Service Nr. 77-58-7
Formelstamm $[(C_4H_9)_2Sn]^{2+} 2(C_{12}H_{23}O_2)^-$
Molgewicht 631.5582
Bruttoformel $C_{32}H_{64}O_4Sn$
2. Bezeichnung Dibutylzinn()-didodecanoat

ASK #15096

Chemical Abstract Service Nr. 9027-65-0
2. Bezeichnung Acyl-CoA:(Acceptor)-2,3-Oxidoreductase
3. Bezeichnung Acyl-CoA-Dehydrogenase
Zitat Bezeichnung 3 EC1.3.99.3
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Acyldehydrogenase

ASK #15103

Chemical Abstract Service Nr. 328-50-7
Formelstamm $(C_5H_4O_5)^{2-} 2H^+$
Molgewicht 146.0981
Bruttoformel $C_5H_6O_5$
2. Bezeichnung 2-Oxopentandisäure
Zitat Bezeichnung 2 GII
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 2-Oxoglutarinsäure

ASK #15133

Chemical Abstract Service Nr. 72144-90-2
Formelstamm $(C_{16}H_{20}N_2O_5)^{2-} 2H^+$

Molgewicht	322.3563
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ N ₂ O ₅
2. Bezeichnung	[(Acetyl)(2,6-diethylphenyl)hydrazin-1,1-diyl]diessigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[2-Acetyl-2-(2,6-diethylphenyl)diazan-1,1-diyl]diessigsäure; [(Acetyl)(2,6-diethylphenyl)hydrazono]diessigsäure

ASK #15134

Chemical Abstract Service Nr.	304-55-2
Formelstamm	(C ₄ -H ₄ -O ₄ -S ₂) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	182.218
Bruttoformel	C ₄ H ₆ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Succimer
International Nonproprietary Name	INN.L20
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR28; USAN
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-2,3-Bis(sulfanyl)butandisäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R,S</i>)-2,3-Bis(sulfanyl)bernsteinsäure

ASK #15135

Chemical Abstract Service Nr.	7783-47-3
Molgewicht	156.7068
Bruttoformel	F ₂ Sn
2. Bezeichnung	Zinn()-fluorid
Zitat Bezeichnung 2	ROMP7

ASK #15136

Chemical Abstract Service Nr.	1984-15-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	63347-66-0
Formelstamm	(C-H ₂ -O ₆ -P ₂) ⁴⁻ 4H ⁺
Molgewicht	176.0023
Bruttoformel	CH ₆ O ₆ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Medronsäure
International Nonproprietary Name	INNv.L39
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	Methylenbis(phosphonsäure)

ASK #15149

Chemical Abstract Service Nr.	534-26-9
Molgewicht	84.1197
Bruttoformel	C ₄ H ₈ N ₂
2. Bezeichnung	2-Methyl-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol

	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	2-Methyl-2-imidazolin; 4,5-Dihydro-2-methylimidazol; 2-Methyl-1-imidazolin; Lysidin; 2-Methyl-4,5-dihydroimidazol
ASK #15153		
	Chemical Abstract Service Nr.	36330-85-5
	Formelstamm	(C ₁₆ H ₁₃ O ₃) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	254.2806
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Fenbufen
	International Nonproprietary Name	INN.L14
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; Phpa7.3(1995); EP3.1,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0(1998-2018); EAB3.1,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0(1998-2018)/1209; MAR28; BP1995-2020; GII
	2. Bezeichnung	4-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-4-oxobutansäure
ASK #15154		
	Chemical Abstract Service Nr.	36531-26-7
	Molgewicht	216.2789
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ N ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Oxantel
	International Nonproprietary Name	INN.L14
	2. Bezeichnung	3-[(E)-2-(1-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl)ethenyl]phenol
ASK #15155		
	Chemical Abstract Service Nr.	68813-55-8
	Formelstamm	C ₁₃ -H ₁₆ -N ₂ -O . C ₂₃ -H ₁₆ -O ₆
	Molgewicht	604.6485
	Bruttoformel	C ₃₆ H ₃₂ N ₂ O ₇
	Vorzugsbezeichnung	Oxantelemonat
	International Nonproprietary Name	INN.L14,v.L18
	Zitat Bezeichnung 1	GII
	2. Bezeichnung	(E)-3-[2-(1-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl)ethenyl]phenol-[4,4'-methylenbis(3-hydroxynaphthalin-2-carboxylat)] (1:1)
ASK #15156		
	Chemical Abstract Service Nr.	9001-66-5
	2. Bezeichnung	Amin:Oxygen-Oxidoreductase (desaminierend) (Flavin enthaltend)
	3. Bezeichnung	Amin-Oxidase (Flavin enthaltend)
	Zitat Bezeichnung 3	EC1.4.3.4
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Adrenalin-Oxidase; Tyramin-Oxidase; Monoaminoxidase
ASK #15157		
	Chemical Abstract Service Nr.	9002-10-2
	Molgewicht	58400

2. Bezeichnung Monophenol, -Dopa:Oxygen-Oxidoreductase
Zitat Bezeichnung 2 USMI9.9492
3. Bezeichnung Monophenol-Monooxygenase
Zitat Bezeichnung 3 EC1.14.18.1
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Phenolase; Tyrosinase; Cresolase; Monophenol-Oxidase

ASK #15158

2. Bezeichnung Thiol:Oxygen-Oxidoreductase
3. Bezeichnung Thiol-Oxidase
Zitat Bezeichnung 3 EC1.8.3.2

ASK #15159

Chemical Abstract Service Nr. 9000-81-1
Molgewicht 129000
2. Bezeichnung Acetylcholin-Acetylhydrolase
3. Bezeichnung Acetylcholinesterase
Zitat Bezeichnung 3 EC3.1.1.7

ASK #15160

Chemical Abstract Service Nr. 9012-39-9
2. Bezeichnung ATP:Sulfat-Adenylyltransferase
3. Bezeichnung Sulfat-Adenylyltransferase
Zitat Bezeichnung 3 EC2.7.7.4
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym ATP-sulphurylase; Sulfurylase

ASK #15161

2. Bezeichnung 3'-Phosphoadenylylsulfat:Chondroitin-4'-Sulfotransferase
3. Bezeichnung Chondroitin-4-Sulfotransferase
Zitat Bezeichnung 3 EC2.8.2.5

ASK #15179

Chemical Abstract Service Nr. 1069-55-2
Molgewicht 153.1784
Bruttoformel $C_8H_{11}NO_2$
Vorzugsbezeichnung Bucrilat
International Nonproprietary Name INN.L10
2. Bezeichnung (2-Methylpropyl)(2-cyanprop-2-enoat)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Isobutyl(2-cyanacrylat)

ASK #15180

Chemical Abstract Service Nr. 9002-84-0

Formelstamm	(C2-F4)n
2. Bezeichnung	Poly(tetrafluorethylen)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Polytef; Polytetrafluorethylen; PFPE; Poly(difluormethylen); Perfluorpolyethylen; PTFE

ASK #15256

Chemical Abstract Service Nr.	22760-18-5
Molgewicht	278.3483
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Proquazon
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	7-Methyl-4-phenyl-1-(propan-2-yl)chinazolin-2(1 <i>H</i>)-on

ASK #15257

Chemical Abstract Service Nr.	53808-87-0
Molgewicht	334.3703
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Tetroxoprim
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR28; USAN
2. Bezeichnung	5-[[3,5-Dimethoxy-4-(2-methoxyethoxy)phenyl]methyl]pyrimidin-2,4-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-[3,5-Dimethoxy-4-(2-methoxyethoxy)benzyl]pyrimidin-2,4-diylbis(azan)

ASK #15258

Chemical Abstract Service Nr.	83-79-4
Molgewicht	394.4172
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₂ O ₆
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,6 <i>aS</i> ,12 <i>aS</i>)-8,9-Dimethoxy-2-(prop-1-en-2-yl)-1,2,12,12a-tetrahydrochromeno[3,4- <i>b</i>]furo[2,3- <i>h</i>]chromen-6(6 <i>aH</i>)-on
3. Bezeichnung	Rotenon
Zitat Bezeichnung 3	MAR27; USMI9.8031

ASK #15259

Chemical Abstract Service Nr.	23560-59-0
Molgewicht	250.6159
Bruttoformel	C ₉ H ₁₂ ClO ₄ P
2. Bezeichnung	(7-Chlorbicyclo[3.2.0]hepta-2,6-dien-6-yl)dimethylphosphat
3. Bezeichnung	Heptenophos
Zitat Bezeichnung 3	ISO; MAR28; USMI10; GII

ASK #15260

Chemical Abstract Service Nr. 13411-16-0
Molgewicht 246.2188
Bruttoformel C₁₂H₁₀N₂O₄
Vorzugsbezeichnung Nifurpirinol
International Nonproprietary Name INN.L10
Zitat Bezeichnung 1 USAN; USMI9.6361
2. Bezeichnung {6-[2-(5-Nitrofuranyl)ethenyl]pyridin-2-yl}methanol

ASK #15263

Chemical Abstract Service Nr. 52357-17-2
Molgewicht 244.7179
Bruttoformel C₁₁H₁₇ClN₂O₂
2. Bezeichnung 6-Chlor-3,5-diethyl-1-propylpyrimidin-2,4(1*H*,3*H*)-dion

ASK #15264

Chemical Abstract Service Nr. 64019-93-8
Formelstamm C19-H29-N-O5 . Cl-H
Molgewicht 387.8982
Bruttoformel C₁₉H₃₀ClNO₅
2. Bezeichnung *rac*-{4-[(1*R*)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-phenylen}bis(2,2-dimethylpropanoat)-hydrochlorid
3. Bezeichnung Dipivefrinhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3 EAB5.0+5,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/1719
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym [4-[(1*RS*)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-phenylen][bis(2,2-dimethylpropanoat)]-hydrochlorid

ASK #15280

Chemical Abstract Service Nr. 91-17-8
Molgewicht 138.2499
Bruttoformel C₁₀H₁₈
2. Bezeichnung Decahydronaphthalin
Zitat Bezeichnung 2 IUPAC2005
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Decalin; Perhydronaphthalin; Dekalin

ASK #15281

Chemical Abstract Service Nr. 7718-98-1
Molgewicht 157.3005
Bruttoformel Cl₃V
2. Bezeichnung Vanadium()-chlorid
Zitat Bezeichnung 2 Romp8

ASK #15286

Chemical Abstract Service Nr. 10294-41-4
Molgewicht 434.2224
Bruttoformel CeN_3O_9
2. Bezeichnung Cer()-nitrat 6 H_2O
Zitat Bezeichnung 2 DAB1998R; USMI9.1956

ASK #15287

Chemical Abstract Service Nr. 10108-73-3
Molgewicht 326.1307
Bruttoformel CeN_3O_9
2. Bezeichnung Cer()-nitrat
Zitat Bezeichnung 2 MAR29; USMI11

ASK #15290

Chemical Abstract Service Nr. 18917-89-0
Formelstamm $2(\text{C}_7\text{H}_5\text{O}_3)^- \text{Mg}^{2+}$
Molgewicht 298.5306
Bruttoformel $\text{C}_{14}\text{H}_{10}\text{MgO}_6$
2. Bezeichnung 2-Hydroxybenzoesäure-Magnesiumsalz (2:1)

ASK #15291

Chemical Abstract Service Nr. 551-37-1
Andere Chemical Abstract Service Nr. 18917-95-8
Formelstamm $2(\text{C}_7\text{H}_5\text{O}_3)^- \text{Mg}^{2+} \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$
Molgewicht 370.5917
Bruttoformel $\text{C}_{14}\text{H}_{10}\text{MgO}_6$
2. Bezeichnung 2-Hydroxybenzoesäure-Magnesiumsalz (2:1) 4 H_2O
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Magnesiumbis(2-hydroxybenzoat) 4 HO

ASK #15295

Chemical Abstract Service Nr. 17316-67-5
Formelstamm $(\text{C}_7\text{H}_{17}\text{N-O}_2\text{P})^- \text{H}^+$
Molgewicht 179.1971
Bruttoformel $\text{C}_7\text{H}_{18}\text{NO}_2\text{P}$
Vorzugsbezeichnung Butafosfan

International Nonproprietary Name INN.L18

2. Bezeichnung [2-(Butylamino)propan-2-yl]phosphinsäure

ASK #15303

Chemical Abstract Service Nr. 7788-99-0
Molgewicht 499.403

Bruttoformel	$\text{CrK}_8\text{O}_8\text{S}_2$
2. Bezeichnung	Chrom()-kaliumsulfat 12 H_2O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Chromalaun

ASK #15304

Chemical Abstract Service Nr.	6004-24-6
Formelstamm	$(\text{C}_{21}\text{-H}_{38}\text{-N})^+ \text{Cl}^- \cdot \text{H}_2\text{-O}$
Molgewicht	358.0014
Bruttoformel	$\text{C}_{21}\text{H}_{38}\text{ClN}$
2. Bezeichnung	1-Hexadecylpyridin-1-iumchlorid 1 H_2O
3. Bezeichnung	Cetylpyridiniumchlorid (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3	Cetylpyridiniumchlorid 1 $\text{H}(2)\text{O}$
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Cetylpyridiniumchlorid ' ; Cetylpyridiniumchlorid 1 HO

ASK #15306

Chemical Abstract Service Nr.	1330-47-8
Formelstamm	$(\text{C}_7\text{-H}_6\text{-Cl-O})^- \text{Na}^+$
Molgewicht	164.5647
Bruttoformel	$\text{C}_7\text{H}_6\text{ClNaO}$
Vorzugsbezeichnung	Chlorocresol-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	4-Chlor-3-methylphenol-Natriumsalz

ASK #15323

Chemical Abstract Service Nr.	135-14-8
Formelstamm	$(\text{C}_{21}\text{-H}_{20}\text{-N}_4\text{-O})_2^+ 2(\text{C-H}_3\text{-O}_4\text{-S})^-$
Molgewicht	566.6039
Bruttoformel	$\text{C}_{23}\text{H}_{26}\text{N}_4\text{O}_9\text{S}_2$
2. Bezeichnung	6,6'-Carbonylbis(azandiyl)bis[1-methylchinolinium(methylsulfat)]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Chinuridinmethylsulfat; 6,6'-Ureylenbis[1-methylchinolinium(methylsulfat)]

ASK #15324

Chemical Abstract Service Nr.	6018-31-1
Formelstamm	$(\text{C}_2\text{-H}_2\text{-As-O}_5)_3^- \text{H}^+ 2\text{Na}^+ \cdot \text{H}_2\text{-O}$
Molgewicht	245.9586
Bruttoformel	$\text{C}_2\text{H}_3\text{AsNa}_2\text{O}_5$
2. Bezeichnung	Dinatriumarsonoacetat 1 H_2O
3. Bezeichnung	Arsonoessigsäure-Dinatriumsalz 1 H_2O

Zitat Bezeichnung 3	USMI9.839
ASK #15325	
Chemical Abstract Service Nr.	3568-24-9
Molgewicht	340.4824
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ N ₂ OS
2. Bezeichnung	1-{10-[3-(Dimethylamino)propyl]-10 <i>H</i> -phenothiazin-2-yl}propan-1-on
ASK #15326	
Chemical Abstract Service Nr.	14796-43-1
Formelstamm	C20-H24-N2-O-S . H3-O4-P
Molgewicht	438.4775
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₇ N ₂ O ₅ PS
2. Bezeichnung	1-[10-(3-Dimethylaminopropyl)-10 <i>H</i> -phenothiazin-2-yl]propan-1-on-phosphat (1:1)
ASK #15327	
Chemical Abstract Service Nr.	90-01-7
Molgewicht	124.1372
Bruttoformel	C ₇ H ₈ O ₂
2. Bezeichnung	2-(Hydroxymethyl)phenol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-Hydroxybenzylalkohol; Salicylalkohol
ASK #15328	
Formelstamm	C4-H10-N2 . C7-H12-O6
Molgewicht	278.3022
Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₂ N ₂ O ₆
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-1,3,4,5-Tetrahydrocyclohexan-1-carbonsäure-Piperazinsalz (1:1)
3. Bezeichnung	Piperazinchinat
ASK #15329	
Formelstamm	C4-H8-N2 . C4-H6-O6
Molgewicht	234.2066
Bruttoformel	C ₈ H ₁₄ N ₂ O ₆
2. Bezeichnung	2-Methyl-4,5-dihydroimidazol-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1)
ASK #15331	
Chemical Abstract Service Nr.	630-55-7
Formelstamm	2(C6-H12-N4) . C10-H16-O4
Molgewicht	480.6042
Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₀ N ₈ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Methenaminhemi[(+)-camphorat]
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	

1,3,5,7-Tetraazaadamantan-(1*R*,3*S*)-1,2,2-trimethylcyclopentan-1,3-dicarboxylat
(2:1)

ASK #15332

Formelstamm C₁₀-H₁₅-N-O . C₅-H₈-O₃

Molgewicht 281.3474

Bruttoformel C₁₅H₂₃NO₄

2. Bezeichnung (1*R*,2*S*)-2-Methylamino-1-phenylpropan-1-ol-4-oxopentanoat (1:1)

3. Bezeichnung Ephedrin(4-oxopentanoat)

ASK #15339

Chemical Abstract Service Nr. 14932-42-4

Molgewicht 132.9059

Bruttoformel Xe

Vorzugsbezeichnung Xenon (¹³³Xe)

International Nonproprietary Name INN.L11

2. Bezeichnung (¹³³Xe)Xenon

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Xenon-133

ASK #15340

Chemical Abstract Service Nr. 7790-26-3

Formelstamm (131)I-Na

Molgewicht 153.8959

Bruttoformel INa

Vorzugsbezeichnung Natriumiodid (¹³¹I)

International Nonproprietary Name INN.L11

Zitat Bezeichnung 1 MAR27

2. Bezeichnung Natrium(¹³¹I)iodid

Zitat Bezeichnung 2 ChemSpider

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Natriumradioiodid ((131)I)

ASK #15341

Chemical Abstract Service Nr. 881-17-4

Formelstamm (C₉-H₇-(131)I-N-O₃)⁻ Na⁺

Molgewicht 331.0527

Bruttoformel C₉H₇INNaO₃

Vorzugsbezeichnung Natriumiodohippurat (¹³¹I)

International Nonproprietary Name INN.L11

Zitat Bezeichnung 1 MAR28

2. Bezeichnung (2-(¹³¹I)Iodbenzamido)essigsäure-Natriumsalz
ASK #15342

Vorzugsbezeichnung Seroalbumin, human, iodiert (¹³¹I)
International Nonproprietary Name INN.L11

2. Bezeichnung Iodiertes (¹³¹I) Humanserumalbumin
Zitat Bezeichnung 2 MAR28

ASK #15349
Formelstamm C6-H7-N-O . C5-H4-N2-O4

Molgewicht 265.2221
Bruttoformel C₁₁H₁₁N₃O₅
Vorzugsbezeichnung Orotsäure-3-Pyridylmethanol-Salz
International Nonproprietary Name (INNv.L41)

2. Bezeichnung 3-Pyridylmethanol-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-carboxylat (1:1)
ASK #15388

Formelstamm (C4-H5-N-O4)2⁻ Mg2+ . Br-H . 3 H2-O
Molgewicht 290.3496

Bruttoformel C₄H₆BrMgNO₄
Vorzugsbezeichnung Magnesiumaspartat-hydrobromid 3 H₂O
International Nonproprietary Name (INN.L41)
2. Bezeichnung -Asparaginsäure-Magnesiumsalz-hydrobromid (1:1:1) 3 H₂O

ASK #15401
Chemical Abstract Service Nr. 300-85-6

Formelstamm (C4-H7-O3)⁻ H+
Molgewicht 104.1045
Bruttoformel C₄H₆O₃
2. Bezeichnung 3-Hydroxybutansäure

ASK #15405
2. Bezeichnung Alkensäuren, linear, geradzahlig, ab C₆, einfach und/oder mehrfach ungesättigt
3. Bezeichnung Ungesättigte Fettsäuren

Zitat Bezeichnung 3 Gil
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Fettsäuren, ungesättigt

ASK #15413
Chemical Abstract Service Nr. 548-04-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1372719-41-9; 345224-62-6; 693273-27-7; 935869-37-7

Molgewicht 504.4432
Bruttoformel C₃₀H₁₆O₈
2. Bezeichnung *rac*-(3a*M*,10a*M*)-1,3,4,6,8,13-Hexahydroxy-10,11-dimethylphenanthro[1,10,9,8-*opqra*]perylene-7,14-dion

3. Bezeichnung	Hypericin
Zitat Bezeichnung 3	MAR28; ChemSpider; PubChem; G-SRS; FDA-GSRS; EAB4.06-9.4(2002-2018)R; ChemIDplus; CAS (SciFinder); USMI14
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Hypericum-Rot

ASK #15420

Chemical Abstract Service Nr.	281-23-2
Molgewicht	136.234
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆
2. Bezeichnung	Tricyclo[3.3.1.1 ^{3,7}]decan
3. Bezeichnung	Adamantan
Zitat Bezeichnung 3	IUPAC2005; ROMP8; USMI9.140

ASK #15426

Chemical Abstract Service Nr.	10060-13-6
Molgewicht	277.4655
Bruttoformel	Cl ₄ CuH ₈ N ₂
2. Bezeichnung	Ammonium-tetrachlorodiaquacuprat()
3. Bezeichnung	Ammonium-tetrachlorocuprat(2-) 2 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.76

ASK #15427

Chemical Abstract Service Nr.	10378-47-9
Formelstamm	4(H4-N)+ Ce4+ 4(O4-S)2 ⁻ . 2 H ₂ O
Molgewicht	632.5508
Bruttoformel	CeH ₁₆ N ₄ O ₁₆ S ₄
2. Bezeichnung	Tetraammonium-cer()-sulfat 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Ammonium-tetrasulfatocerrat(4-) 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Ammoniumcer(IV)-sulfat 2 HO

ASK #15439

Chemical Abstract Service Nr.	84-55-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	34211-14-8; 36742-38-8; 36965-88-5
Molgewicht	324.4168
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-Viquidil
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.9656
2. Bezeichnung	3-[(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3-Ethenylpiperidin-4-yl]-1-(6-methoxychinolin-4-yl)propan-1-on

ASK #15440

Chemical Abstract Service Nr. 52211-63-9

Formelstamm C20-H24-N2-O2 . Cl-H

Molgewicht 360.8777

Bruttoformel C₂₀H₂₅ClN₂O₂

Vorzugsbezeichnung (3*R*,4*R*)-Viquidilhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L11)

Zitat Bezeichnung 1 MAR27; USMI9.9656

2. Bezeichnung 3-[(3*R*,4*R*)-3-Ethenylpiperidin-4-yl]-1-(6-methoxychinolin-4-yl)propan-1-on-hydrochlorid

ASK #15468

Chemical Abstract Service Nr. 9005-36-1

Formelstamm [(C6-H7-O6)⁻ K⁺]_n(H2-O)

2. Bezeichnung Poly[- -mannopyranosyluronsäure-(1 4), - -gulopyranosyluronsäure-(1 4)]-Kaliumsalz

Zitat Bezeichnung 2 Pharmavista

3. Bezeichnung Kaliumalginat

Zitat Bezeichnung 3 IGS; ROMP2014; E402; Pharmavista; GSBL

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym E 402; Poly[beta-D-mannuronsäure-(1-->4),alpha-L-guluronsäure-(1-->4)]-Kaliumsalz; Algensäure-Kaliumsalz; Polymannuronsäure-Kaliumsalz; Alginsäure-Kaliumsalz

ASK #15470

Chemical Abstract Service Nr. 7440-21-3

Molgewicht 28.0855

Bruttoformel Si

2. Bezeichnung Silicium

Zitat Bezeichnung 2 ROMP8

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Silicium, elementar

ASK #15471

Chemical Abstract Service Nr. 7440-47-3

Molgewicht 51.9961

Bruttoformel Cr

2. Bezeichnung Chrom

Zitat Bezeichnung 2 ROMP8; USMI9.2229

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Chrom, elementar

ASK #15472

Chemical Abstract Service Nr. 7439-98-7

Molgewicht 95.96

Bruttoformel Mo

2. Bezeichnung Molybdän
Zitat Bezeichnung 2 USMI9.6068; ROMP8
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Molybdän, elementar

ASK #15473

Chemical Abstract Service Nr. 7440-62-2

Molgewicht 50.9415

Bruttoformel V

2. Bezeichnung Vanadium

Zitat Bezeichnung 2 ROMP8; USMI10; SMS

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Vanadium, elementar

ASK #15518

Chemical Abstract Service Nr. 80-05-7

Molgewicht 228.2863

Bruttoformel C₁₅H₁₆O₂

2. Bezeichnung 4,4'-(Propan-2,2-diyl)diphenol

3. Bezeichnung Bisphenol A

Zitat Bezeichnung 3 CAS (SciFinder); SMS; USMI9.1324

ASK #15521

Chemical Abstract Service Nr. 6153-19-1

Formelstamm C₁₈-H₂₂-N₂-O₂ . Cl-H . H₂-O

Molgewicht 352.8557

Bruttoformel C₁₈H₂₃ClN₂O₂

Vorzugsbezeichnung Phenacainhydrochlorid 1 H₂O

International Nonproprietary Name (INNv.L4)

2. Bezeichnung N,N-Bis(4-ethoxyphenyl)ethanimidamid-hydrochlorid 1 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym N,N'-Bis(4-ethoxyphenyl)acetamidin-hydrochlorid 1 HO; N,N'-Bis(4-ethoxyphenyl)acetimidamid-hydrochlorid 1 HO

ASK #15524

Chemical Abstract Service Nr. 10196-18-6

Molgewicht 297.4815

Bruttoformel N₂O₆Zn

2. Bezeichnung Zinknitrat 6 H₂O

Zitat Bezeichnung 2 USMI9.9806; ROMP7

ASK #15526

Chemical Abstract Service Nr. 9004-36-8

2. Bezeichnung	Celluloseacetatbutanoat
3. Bezeichnung	Celluloseacetatbutyrat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.3.3+4,4.0,5.0,6.0,7.0(2000-2011)/1406
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Poly(O-acetyl,O-butyryl)cellulose; Cellaburat

ASK #15527

Chemical Abstract Service Nr.	16919-19-0
Molgewicht	178.1528
Bruttoformel	F ₆ H ₈ N ₂ Si
2. Bezeichnung	Ammoniumhexafluorosilicat
Zitat Bezeichnung 2	USMI9.549

ASK #15548

Chemical Abstract Service Nr.	55028-71-2
Formelstamm	(C23-H28-F3-O6) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	480.4498
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ F ₃ NaO ₆
Vorzugsbezeichnung	Fluprostenol-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(5 <i>Z</i>)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,5-Dihydroxy-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>R</i>)-3-hydroxy-4-[3-(trifluormethyl)phenoxy]but-1-en-1-yl]cyclopentan-1-yl]hept-5-ensäure-Natriumsalz

ASK #15554

Chemical Abstract Service Nr.	7789-39-1
Molgewicht	165.3718
Bruttoformel	BrRb
2. Bezeichnung	Rubidiumbromid
Zitat Bezeichnung 2	USMI10

ASK #15562

Formelstamm	3(C7-H16-N-O2) ⁺ (C6-H5-O7) ³⁻
Molgewicht	627.722
Bruttoformel	C ₂₇ H ₅₃ N ₃ O ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Acetylcholin citrat (3:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	(2-Acetyloxy-N,N,N-trimethylethanaminium)(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (3:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tris[(2-acetoxyethyl)trimethylammonium]citrat; Tris[[2-(acetyloxy)ethyl]trimethylammonium]citrat

ASK #15579

Chemical Abstract Service Nr.	15663-27-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	936542-99-3; 96081-74-2

Molgewicht	300.051
Bruttoformel	Cl ₂ H ₆ N ₂ Pt
Vorzugsbezeichnung	Cisplatin
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	EAB3.0,4.0,5.0,6.0+3,7.0,8.0,9.0(1997-2018)/0599; USAN; GII; USP16/S7-41(1988-2018); Phpa0.0,17.1,18.1,29.4(1987-2017); BP1993-2018; USMI10; EP2.13,3.0,4.0,5.0,6.0+3,7.0,8.0,9.0(1989-2018)
2. Bezeichnung	<i>cis</i> -Diammindichloroplatin()
ASK #15581	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	118064-90-7; 64-17-5
Formelstamm	C2-H6-O . 3.47 H2-O
Bruttoformel	C ₂ H ₆ O
3. Bezeichnung	Ethanol 50% (V/V)
Zitat Bezeichnung 3	DAB1999-2020
ASK #15583	
Chemical Abstract Service Nr.	1302-78-9
Molgewicht	360.3138
Bruttoformel	Al ₂ O ₁₁ Si ₄
2. Bezeichnung	Aluminiumsilicat [Al ₂ O ₃ . 4 SiO ₂ . H ₂ O]
3. Bezeichnung	Bentonit
Zitat Bezeichnung 3	MAR27; EABbd.III; Janistyn78,I; USMI9; E558; DAB9; FIE96; EAB3.0,4.0,5.0,6.0+3+4,7.0,8.0(1997-2017)/0467
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 558
ASK #15584	
Chemical Abstract Service Nr.	8044-71-1
Formelstamm	(C17-H38-N)+ Br ⁻ . (C15-H34-N)+ Br ⁻ . (C19-H42-N)+ Br ⁻
Vorzugsbezeichnung	Cetrimid
International Nonproprietary Name	INN.L22
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0/0378; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00,4.03/378; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2008,6.0/0378
2. Bezeichnung	<i>N,N,N</i> -Trimethyltetradecan-1-aminiumbromid - <i>N,N,N</i> -Trimethyldodecan-1-aminiumbromid - <i>N,N,N</i> -Trimethylhexadecan-1-aminiumbromid (1:x:y)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Dodecyl,hexadecyl,tetradecyl)trimethylammoniumbromid; Tetradoniumbromid - <i>N,N,N</i> -Trimethyldodecan-1-aminiumbromid - Cetrimoniumbromid (1:x:y)
ASK #15596	
Chemical Abstract Service Nr.	101-93-9
Molgewicht	298.3795
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Phenacain
International Nonproprietary Name	INNv.L4

Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis(4-ethoxyphenyl)ethanimidamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N,N'-Bis(4-ethoxyphenyl)acetimidamid

ASK #15598

Andere Chemical Abstract Service Nr.	212132-26-8; 557-04-0
Molgewicht	591.245
Bruttoformel	C ₃₆ H ₇₀ MgO ₄
2. Bezeichnung	(Octadecansäure/Hexadecansäure/andere Fettsäuren 40-100/0-60/0-10 % m/m)-Magnesiumsalze (4,0-5,0 % Mg)
3. Bezeichnung	Magnesiumstearat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Magnesiumstearat ¹ ; Magnesiumpalmitostearat; Hexadecansäure-Magnesiumsalz, Octadecansäure-Magnesiumsalz und andere Fettsäuren-Magnesiumsalze; Magnesium(stearat,palmitat,oleat); Magnesiumstearat-Magnesiumpalmitat-Gemisch (4.0-5.0% Mg); Magnesiumsalze von Speisefettsäuren; Magnesium(stearat/palmitat)

ASK #15601

Chemical Abstract Service Nr.	5026-65-3
Molgewicht	394.5448
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₈ O ₅
2. Bezeichnung	Hexadecyl(3,4,5-trihydroxybenzoat)

ASK #15602

Chemical Abstract Service Nr.	41183-64-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	52260-70-5
Formelstamm	(C ₆ -H ₅ -O ₇) ³⁻ (67)Ga ³⁺
Molgewicht	256.0282
Bruttoformel	C ₆ H ₅ GaO ₇
Vorzugsbezeichnung	(⁶⁷ Ga)Galliumcitrat
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	RPS15; MAR28
2. Bezeichnung	(⁶⁷ Ga)Gallium()-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	((67)Ga)Gallium(III)-citrat; ((67)Ga)Galliumcitrat-Injektionslösung

ASK #15603

Chemical Abstract Service Nr.	7785-84-4
Molgewicht	305.8852
Bruttoformel	Na ₃ O ₉ P ₃
2. Bezeichnung	Trimetaphosphorsäure-Trinatriumsalz
3. Bezeichnung	Natrium- <i>cyclo</i> -triphosphat
Zitat Bezeichnung 3	E451

ASK #15604

Chemical Abstract Service Nr. 55172-29-7

Formelstamm (201)Tl⁺ Cl⁻

Molgewicht 236.4238

Bruttoformel ClTl

3. Bezeichnung (²⁰¹Tl)Thallium()-chlorid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym [(201)Tl]Thallium(I)chlorid; [(201)Tl]Thalliumchlorid-Injektionslösung; ((201)Tl)Thalliumchlorid; Thallium(I)-chlorid-Tl 201

ASK #15605

Chemical Abstract Service Nr. 31138-65-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 13007-85-7; 39336-81-7; 482376-50-1

Formelstamm (C₇-H₁₃-O₈)⁻ Na⁺

Molgewicht 248.1631

Bruttoformel C₇H₁₃NaO₈

Vorzugsbezeichnung Natriumgluceptat

International Nonproprietary Name (INNv.L18)

2. Bezeichnung Natrium-(2)- *-gluco*-heptonat

ASK #15606

Chemical Abstract Service Nr. 25681-89-4

Formelstamm (C-H₂-O₆-P₂)₄⁻ 2H⁺ 2Na⁺

Molgewicht 219.9659

Bruttoformel CH₄Na₂O₆P₂

Vorzugsbezeichnung Dinatriummedronat

International Nonproprietary Name (INNv.L39)

2. Bezeichnung Methylenbis(phosphonsäure)-Dinatriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Medronsäure-Dinatriumsalz

ASK #15611

Chemical Abstract Service Nr. 66292-52-2

Formelstamm (C₁₆-H₂₀-N₂-O₅)₂⁻ 2H⁺

Molgewicht 322.3563

Bruttoformel C₁₆H₂₂N₂O₅

Vorzugsbezeichnung Butilfenin

International Nonproprietary Name INN.L19

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung *N*-[2-(4-Butylanilino)-2-oxoethyl]-*N*-(carboxymethyl)glycin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (4-Butylphenylcarbamoylmethylimino)diessigsäure

ASK #15612

Chemical Abstract Service Nr. 7439-97-6

Molgewicht 200.59

Bruttoformel Hg

2. Bezeichnung Quecksilber

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; HAB34; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; ROMP8; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Quecksilber, elementar

ASK #15613

Chemical Abstract Service Nr. 24381-60-0

Formelstamm Cr-O4-(32)P

Molgewicht 147.9676

Bruttoformel CrO₄P

2. Bezeichnung (³²P)Phosphorsäure-Chrom()-Salz

3. Bezeichnung Chrom()-(³²P)phosphat

Zitat Bezeichnung 3 MAR27

ASK #15616

Chemical Abstract Service Nr. 531-29-3

Molgewicht 342.3411

Bruttoformel C₁₆H₂₂O₈

2. Bezeichnung 3-(4- - -Glucopyranosyloxy-3-methoxyphenyl)prop-2-en-1-ol

3. Bezeichnung Coniferin

Zitat Bezeichnung 3 USMI10; KARRER269; ROMP8

ASK #15624

Chemical Abstract Service Nr. 78-10-4

Molgewicht 208.3275

Bruttoformel C₈H₂₀O₄Si

2. Bezeichnung Tetraethylorthosilicat

Zitat Bezeichnung 2 USMI11

ASK #15626

Chemical Abstract Service Nr. 8000-73-5

2. Bezeichnung Ammoniumcarbonat

Zitat Bezeichnung 2 EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; DAB1998R; ARC113; HAB34; E503

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym E 503

ASK #15627

Formelstamm 2(C5-H9-O2)⁻ Sr2+

Molgewicht 289.8675

Bruttoformel C₁₀H₁₈O₄Sr

2. Bezeichnung 3-Methylbutansäure-Strontiumsalz (2:1)

ASK #15639

Chemical Abstract Service Nr. 9003-56-9

Formelstamm (C3-H3-N)x . (C4-H6)y . (C8-H8)z

2. Bezeichnung Poly(acrylnitril-co-butadien-co-styrol) (x:y:z)

ASK #15641

Chemical Abstract Service Nr. 9003-53-6

Formelstamm (C8-H8)n n=ca.1600-10000

2. Bezeichnung Poly(1-phenylethylen)

3. Bezeichnung Polystyrol

Zitat Bezeichnung 3 HPP4; ROMP7; Janistyn78,I

ASK #15642

Chemical Abstract Service Nr. 67952-42-5

Formelstamm 2(C4-H4-O6)2⁻ 2H⁺ Mn²⁺

Molgewicht 353.0959

Bruttoformel C₈H₁₀MnO₁₂

2. Bezeichnung (*R,R*)-2,3-Dihydroxybutandisäure-Mangan()-Salz (2:1)

3. Bezeichnung Mangan()-hydrogen-(*R,R*)-tartrat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (R,R)-Weinsäure-Mangan(II)-Salz (2:1)

ASK #15646

Chemical Abstract Service Nr. 7492-41-3

Molgewicht 182.2594

Bruttoformel C₁₁H₁₈O₂

2. Bezeichnung (*endo*-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)formiat

3. Bezeichnung Bornylformiat

ASK #15650

Chemical Abstract Service Nr. 10039-53-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 12001-23-9

Formelstamm (51)Cr-Na2-O4

Molgewicht 160.9219

Bruttoformel CrNa₂O₄

Vorzugsbezeichnung Natriumchromat (⁵¹Cr)

International Nonproprietary Name INN.L11

Zitat Bezeichnung 1 MAR33

	2. Bezeichnung	Natrium[tetraoxo(⁵¹ Cr)chromat()]
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Sterile Natrium[(51)Cr]chromat-Lösung; Natriumradiochromat ((51)Cr)
	ASK #15652	
	Chemical Abstract Service Nr.	24359-64-6
	Formelstamm	(125)I-Na
	Molgewicht	147.8944
	Bruttoformel	INa
	Vorzugsbezeichnung	Natriumiodid (¹²⁵ I)
	International Nonproprietary Name	INN.L11
	Zitat Bezeichnung 1	MAR33
	2. Bezeichnung	Natrium(¹²⁵ I)iodid
	ASK #15655	
	Chemical Abstract Service Nr.	8027-28-9
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	54277-48-4; 67591-45-1
	Formelstamm	H2-Na-(32)P-O4 . H-Na2-(32)P-O4
	Molgewicht	120.9772
	Bruttoformel	H ₂ NaO ₄ P
	Vorzugsbezeichnung	Natriumphosphat(³² P)
	International Nonproprietary Name	INN.L11
	2. Bezeichnung	(³² P)Phosphorsäure-Mono/dinatriumsalz
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Natrium[(32)P]phosphat-Injektionslösung
	ASK #15656	
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	50-56-6
	Molgewicht	1010
	Bruttoformel	C ₄₃ H ₆₆ N ₁₂ O ₁₂ S ₂
	3. Bezeichnung	Konzentrierte Oxytocin-Lösung ((mit Angaben des Oxytocin-Gehalts in mg/ml))
	Zitat Bezeichnung 3	(INN.L5); (INNv.L13); EAB5.8,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(1997-2023)/0779
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Oxytocin-Lösung als Bulk
	ASK #15657	
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	7631-86-9
	Molgewicht	60.0843
	Bruttoformel	O ₂ Si
	3. Bezeichnung	Hochdisperses Siliciumdioxid
	Zitat Bezeichnung 3	E551; EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2002-2023)/0434; HAB2010

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.	
Synonym	E 551 [Hochdisperses Siliciumdioxid]	
ASK #15658		
Andere Chemical Abstract Service Nr.	218625-72-0; 37355-84-3; 66554-50-5; 7722-84-1; 8007-30-5; 97929-73-2	
Formelstamm	H2-O2 . x H2-O, x = 4,41 +/- 0,21	
2. Bezeichnung	Dioxidan-Lösung in Wasser (290-310 g/kg)	
3. Bezeichnung	Wasserstoffperoxid-Lösung 30%	
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.4.0,5.0,6.0,7.0(2002-2011)/396; Ph.Eur.4.0+4+7,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0(2002-2011)R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; MAR2012	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.	
Synonym	Hydrogenperoxid-Konzentrat; Wasserstoffperoxid-Lösung 30 Prozent; Hydrogenperoxid-Lösung 30%; Hydrogendioxid-Lösung 30%; Wasserstoffperoxid-Lösung 30%, phosphatfreie	
ASK #15669		
2. Bezeichnung	Hydroxydimethylpolysiloxan	
ASK #15670		
Chemical Abstract Service Nr.	134-11-2	
Formelstamm	(C9-H9-O3) ⁻ H ⁺	
Molgewicht	166.1739	
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ O ₃	
2. Bezeichnung	2-Ethoxybenzoesäure	
ASK #15671		
Molgewicht	148.2017	
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ O	
2. Bezeichnung	2-Methyl-4-(prop-2-en-1-yl)phenol	
3. Bezeichnung	4-Allyl-2-methylphenol	
ASK #15672		
Chemical Abstract Service Nr.	9003-42-3	
Formelstamm	(C6-H10-O2) _n	
2. Bezeichnung	Poly[1-(ethoxycarbonyl)-1-methylethylen]	
3. Bezeichnung	Poly(ethylmethacrylat)	
ASK #15673		
Chemical Abstract Service Nr.	301-10-0	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2417629-16-2; 75831-41-3	
Formelstamm	2(C8-H15-O2) ⁻ Sn ²⁺	
Molgewicht	405.117	
Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₀ O ₄ Sn	
2. Bezeichnung	(RS)-Heptan-3-carbonsäure-Zinn()-Salz	
3. Bezeichnung	(RS)-2-Ethylhexansäure-Zinn()-Salz	
ASK #15674		

Chemical Abstract Service Nr. 99-97-8

Molgewicht 135.2062

Bruttoformel $C_9H_{13}N$

2. Bezeichnung *N,N*,4-Trimethylanilin

Zitat Bezeichnung 2 GII

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-(Dimethylamino)toluol; *N,N*-Dimethyl-*p*-toluidin; *N,N*,4-Trimethylbenzolamin; Dimethyl(*p*-tolyl)azan

ASK #15677

Chemical Abstract Service Nr. 131-56-6

Molgewicht 214.2167

Bruttoformel $C_{13}H_{10}O_3$

2. Bezeichnung (2,4-Dihydroxyphenyl)(phenyl)methanon

ASK #15678

Chemical Abstract Service Nr. 7789-74-4

Molgewicht 138.0484

Bruttoformel $CaFO_3P$

2. Bezeichnung Fluorphosphorsäure-Calciumsalz

3. Bezeichnung Calciumfluorophosphat

Zitat Bezeichnung 3 USMI9.1664

ASK #15699

Chemical Abstract Service Nr. 10043-67-1

Molgewicht 258.205

Bruttoformel $AlKO_8S_2$

2. Bezeichnung Aluminium-kalium-bis(sulfat)

ASK #15700

Chemical Abstract Service Nr. 5798-47-0

Formelstamm $(C_5H_9O_2)^- (BiO)^+$

Molgewicht 326.1036

Bruttoformel $C_5H_9BiO_3$

2. Bezeichnung Pentansäure-Bismut()-oxid-Salz

3. Bezeichnung Bismut()-oxid-pentanoat

ASK #15714

Formelstamm $C_{10}H_{15}N \cdot O$. $C_{10}H_{10}O_3$

Molgewicht 343.4168

Bruttoformel $C_{20}H_{25}NO_4$

2. Bezeichnung (1*R*,2*S*)-2-Methylamino-1-phenylpropan-1-ol-[3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoat] (1:1)

3. Bezeichnung Ephedrin-3-(4-methoxyphenyl)acrylat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (1*R*,2*S*)-2-Methylamino-1-phenylpropan-1-ol-3-(4-methoxyphenyl)acrylat (1:1)

ASK #15715

Formelstamm C₁₀-H₁₅-N-O . C₇-H₆-O₂

Molgewicht 287.3535

Bruttoformel C₁₇H₂₁NO₃

2. Bezeichnung (1*R*,2*S*)-2-Methylamino-1-phenylpropan-1-ol-benzoat (1:1)

3. Bezeichnung Ephedrinbenzoat

ASK #15717

Chemical Abstract Service Nr. 13446-18-9

Formelstamm Mg²⁺ 2(N-O₃)⁻ . 6 H₂O

Molgewicht 256.4065

Bruttoformel MgN₂O₆

2. Bezeichnung Magnesiumnitrat 6 H₂O

Zitat Bezeichnung 2 DAB1998R; USMI9.5497

ASK #15718

Molgewicht 244.2427

Bruttoformel C₁₄H₁₂O₄

2. Bezeichnung (2-Methoxyphenyl)(2-hydroxybenzoat)

ASK #15750

Formelstamm (C₉-H₅-I-N-O₄-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 373.0995

Bruttoformel C₉H₅INNaO₄S

2. Bezeichnung 8-Hydroxy-7-iodchinolin-5-sulfonsäure-Natriumsalz

ASK #15751

Chemical Abstract Service Nr. 94-96-2

Molgewicht 146.2273

Bruttoformel C₈H₁₈O₂

2. Bezeichnung 2-Ethylhexan-1,3-diol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Ethylhexandiol

ASK #15754

Chemical Abstract Service Nr. 7220-79-3

Formelstamm (C₁₆-H₁₈-N₃-S)⁺ Cl⁻ . 3 H₂O

Molgewicht 373.8981

Bruttoformel C₁₆H₁₈ClN₃S

Vorzugsbezeichnung Methylthioniniumchlorid-Trihydrat

International Nonproprietary Name (INN.L1)

2. Bezeichnung	3,7-Bis(dimethylamino)-5 ⁴ -phenothiazin-5-ylumchlorid 3 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methylthioniniumchlorid 3 HO

ASK #15766

Chemical Abstract Service Nr. 1622-62-4

Molgewicht 313.2832

Bruttoformel C₁₆H₁₂FN₃O₃

Vorzugsbezeichnung Flunitrazepam

International Nonproprietary Name INN.L11

Zitat Bezeichnung 1 GII; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0/0717; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; GLST; USMI9.4028; BP2001-2011; Ph.Eur.2002,4.08R; Ph.Eur.2008,6.0/0717; Ph.Eur.2002,4.00,4.03,4.08/717; USAN; PHARMEUROPA13.1; MAR27

2. Bezeichnung 5-(2-Fluorphenyl)-1-methyl-7-nitro-1*H*-1,4-benzodiazepin-2(3*H*)-on

ASK #15875

Formelstamm 2(C₂₄-H₃₉-O₅)⁻ Ca²⁺

Molgewicht 855.2049

Bruttoformel C₄₈H₇₈CaO₁₀

2. Bezeichnung 3⁷,12⁷-Trihydroxy-5⁷-cholan-24-säure-Calciumsalz

3. Bezeichnung Cholsäure-Calciumsalz

ASK #15877

Chemical Abstract Service Nr. 12027-06-4

Molgewicht 144.9429

Bruttoformel H₄IN

2. Bezeichnung Ammoniumiodid

Zitat Bezeichnung 2 USMI9.553; MAR27

ASK #15878

Formelstamm C₁₁-H₁₇-N₅-O₂ . C₁₀-H₁₆-O₄-S

Molgewicht 483.5816

Bruttoformel C₂₁H₃₃N₅O₆S

2. Bezeichnung 7-[2-(Diethylamino)ethyl]-3,7-dihydro-1*H*-purin-2,6-dion-[(1*S*,4*R*)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl]methansulfonat (1:1)

ASK #15885

Formelstamm 3(C₄-H₁₀-N₂) . 2(C₆-H₈-O₇) . 4 H₂-O

Molgewicht 714.715

Bruttoformel C₂₄H₄₆N₆O₁₄

2. Bezeichnung 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Piperazinsalz (2:3) 4 H₂O

3. Bezeichnung Piperazincitrat (3:2) 4 H₂O

Zitat Bezeichnung 3 MAR28; USMI9.7257

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Citronensäure-Piperazinsalz (2:3) 4 HO

ASK #15901

Chemical Abstract Service Nr. 5106-98-9

Formelstamm $(C_7H_4ClO_3)^- H^+$

Molgewicht 172.5658

Bruttoformel $C_7H_5ClO_3$

2. Bezeichnung 4-Chlor-2-hydroxybenzoesäure

ASK #15958

Chemical Abstract Service Nr. 74-86-2

Molgewicht 26.0373

Bruttoformel C_2H_2

2. Bezeichnung Ethin

3. Bezeichnung Acetylen

Zitat Bezeichnung 3 USMI11; IUPAC2005

ASK #15959

Chemical Abstract Service Nr. 7440-37-1

Molgewicht 39.948

Bruttoformel Ar

3. Bezeichnung Argon

Zitat Bezeichnung 3 BP2011-2023; EP6.8,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2002-2023); ROMP2024; CAS (SciFinder); EAB6.8,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2002-2023)/2407; Phpa20.3,32.4(2008,2020); USMI2024; FDA-GSRS; DAB1998R; E938; SMS; G-SRS; EAB4.0-6.7(2002-2010)R

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym durch fraktionierte Destillation von Umgebungsluft gewonnenes Gas, mindestens 99,995 Prozent (V/V) Ar; E 938

ASK #15960

Chemical Abstract Service Nr. 7440-59-7

Molgewicht 4.0026

Bruttoformel He

3. Bezeichnung Helium

Zitat Bezeichnung 3 G-SRS; E939; EP5.7,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023); Phpa17.3(2005); USMI2025; BP88; EAB5.7,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/2155; USAN; MAR2025; BP2011-2025; SMS; FDA-GSRS; USP25-42(2002-2019)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym E 939

ASK #15964

Formelstamm C_nH_{2n+2}

2. Bezeichnung Kohlenwasserstoffe, aliphatisch-gesättigt (C_x-C_y)

3. Bezeichnung Paraffine(C_x-C_y) ((mit Angaben zur Kettenlänge oder zum Schmelzpunkt (Fp.)))

ASK #16077

Chemical Abstract Service Nr.	27167-30-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	30412-23-8
Molgewicht	328.7928
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₇ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	<i>trans</i> -Oxazolam
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
Zitat Bezeichnung 1	GLST; USMI9.6753
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i> ,11 <i>bS</i>)-10-Chlor-2-methyl-11 <i>b</i> -phenyl-2,3,7,11 <i>b</i> -tetrahydro[1,3]oxazolo[3,2- <i>d</i>][1,4]benzodiazepin-6(5 <i>H</i>)-on

ASK #16097

- 2. Bezeichnung** Butansäure-, Dodecansäure-, Hexadecansäure-, Hexansäure-, (Z,Z)-Octadeca-9,12-diensäure-, Octadecansäure-, (Z,Z,Z)-Octadeca-9,12,15-triensäure-, (Z)-Octadec-9-ensäure-, Octansäure-, Tetradecansäureglyceride
- 3. Bezeichnung** Milchlamm ((mit Angaben zur Herkunft))
- USYN** statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
- Synonym** Buttersäure-, Dodecansäure-, Hexansäure-, (Z,Z)-Octadeca-9,12-diensäure-, (Z,Z,Z)-Octadeca-9,12,15-triensäure-, Octansäure-, Ölsäure-, Palmitinsäure-, Stearinsäure-, Tetradecansäureglyceride

ASK #16119

Andere Chemical Abstract Service Nr.	4722-98-9
Molgewicht	327.4822
Bruttoformel	C ₁₄ H ₃₃ NO ₅ S
2. Bezeichnung	Alkyl(C ₁₂ -C ₁₄)hydrogensulfat-2-Aminoethanol-Salz

ASK #16129

Chemical Abstract Service Nr.	270083-97-1
Formelstamm	2(C5-H3-N2-O4) ⁻ Zn2+ . 2 H2O
Molgewicht	411.5872
Bruttoformel	C ₁₀ H ₆ N ₄ O ₈ Zn
Vorzugsbezeichnung	Zinkorotat-Dihydrat
Zitat Bezeichnung 1	DAC2004R; DAC1999-2004,2005; (INNv.L41)
2. Bezeichnung	2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-carbonsäure-Zinksalz (2:1) 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Orotsäure-Zinksalz (2:1) 2 HO; Zinkorotat 2 HO

ASK #16147

Chemical Abstract Service Nr.	7664-41-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1026405-88-8; 208990-07-2; 214478-05-4; 558443-52-0; 8007-57-6
Molgewicht	17.0305
Bruttoformel	H ₃ N
2. Bezeichnung	Azan
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
3. Bezeichnung	Ammoniak

Zitat Bezeichnung 3 MAR29; USMI11
ASK #16282

Andere Chemical Abstract Service Nr. 8002-03-7

2. Bezeichnung Arachis-hypogaea-Samenöl, raffiniert

3. Bezeichnung Raffiniertes Erdnussöl

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0,6.6/0263; Ph.Eur.2002,4.00/263; Ph.Eur.2005,5.0,5.5/0263

ASK #16287

Chemical Abstract Service Nr. 149-57-5

Formelstamm (C8-H15-O2)⁻ H⁺

Molgewicht 144.2114

Bruttoformel C₈H₁₆O₂

2. Bezeichnung 2-Ethylhexansäure

Zitat Bezeichnung 2 DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #16319

Chemical Abstract Service Nr. 630-08-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 153929-54-5; 155399-52-3; 162342-48-5; 167416-30-0; 18421-60-8; 192819-80-0; 724693-69-0; 740776-49-2; 807306-74-7; 82063-46-5

Molgewicht 28.0101

Bruttoformel CO

2. Bezeichnung Kohlenstoffmonoxid

3. Bezeichnung Kohlenmonoxid

Zitat Bezeichnung 3 EAB7.0+2,8.0,9.0,10.0,11.0(2011-2023)/2408; DAB1998R; ROMP2024

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Carbonmonoxid

ASK #16320

Chemical Abstract Service Nr. 10102-43-9

Molgewicht 30.0061

Bruttoformel NO

3. Bezeichnung Stickstoffmonoxid

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; MAR29; Ph.Eur.2008,6.0,6.2,6.4/1550; Ph.Eur.2002,4.00/1550; ROMP8; Ph.Eur.2005,5.0/1550; USMI11

ASK #16321

Chemical Abstract Service Nr. 10102-44-0

Molgewicht 46.0055

Bruttoformel NO₂

2. Bezeichnung Nitrogendioxid

3. Bezeichnung Stickstoffdioxid

Zitat Bezeichnung 3 MAR29; USMI11

ASK #16322

Chemical Abstract Service Nr. 7782-50-5

Molgewicht 70.906

Bruttoformel Cl₂

2. Bezeichnung Chlor

Zitat Bezeichnung 2 MAR29; USMI11

ASK #16330

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9001-62-1; 9001-70-1; 9004-01-7; 9014-49-7

Vorzugsbezeichnung Rizolipase

International Nonproprietary Name INN.L10

Zitat Bezeichnung 1 FDA-GSRS; CAS (SciFinder); GII; SMS; G-SRS

2. Bezeichnung Lipase von *Rhizopus arrhizus* var. *Delemar*

ASK #16339

Bruttoformel C₃₃₈₉H₅₂₀₆N₉₃₄O₁₀₂₁S₅₀

2. Bezeichnung

MRLAVGALLV CAVLGLCLAV PDKTVRWC(28S 67S)AV SEHEATKC(38S 58S)QS FRDHMKSVIP SDGPSVAC(58S 38S)VK KASYLDC(67S 28S)IRA IAANEADAVT LDAGLVYDAY LAPNNLKPVV AEFYGSKEDP QTFYYAVAVV KKDSGFQMNQ LRGKKSC(137S 213S)HTG LGRSAGWNIP IGLLYC(156S 350S)DLPE PRKPLEKAVA NFFSGSC(177S 193S)APC(180S 196S) ADGTDFFPQLC(190S 198S)QLC(193S 177S)PGC(196S 180S)GC(198S 190S)ST LNQYFGYSGA FKC(213S 137S)LKDGAGD VAFVKHSTIF ENLANKADRD QYELL(246S 260S)LDNT RKPVD EYKDC(260S 246S)HLAQVPSHTV VARSMGGKED LIWELLNQAQ EHFGKDKSKE QLFSSPHGK DLLFKDSAAG FLKVPPrMDA KMYLGYEYVT AIRNLREGTC(350S 156S) PEAPTEDEC(358S 615S)KP VKWC(364S 396S)ALSHHE RLKC(374S 387S)DEWSVN SVGKIEC(387S 374S)VSA ETTEDEC(396S 364S)IAKI MNGEADAMSL DGGFVYIAGK C(421S 693S)GLVPVLAEN YNKSDNC(437S 656S)EDT PEAGYFAVAV VKKSASDLTW DNLKGKKSC(469S 542S)H TAVGRTAGWN IPMGLLYNKI NHC(493S 684S)RFDEFFS EGC(503S 517S)APGSKKD SSLC(514S 525S)KLC(517S 503S)MGS GLNLC(525S 514S)EPNNK EGYGYTGAF RC(542S 469S)LVEKGDVA FVKHQTPVQN TGGKNPDPWA KNLNEKDYL LC(582S 596S)LDGTRKPV EEYANC(596S 582S)HLAR APNHAVVTRK DKEAC(615S 358S)VHKIL RQQQHLFGSN VTDC(634S 639S)SGNFC(639S 634S)L FRSETKDLLF RDDTVC(656S 437S)LAKL HDRNTYEKYL GEEYVKAVGN LRKC(684S 493S)STSSLL EAC(693S 421S)TFRRP (glycosyliert an S 51, N 432, N 630)

3. Bezeichnung Transferrin vom Menschen

ASK #16340

Chemical Abstract Service Nr. 19599-22-5

Formelstamm C3-H7-Br-(197)Hg-O

Bruttoformel C₃H₇BrHgO

2. Bezeichnung Bromo(2-hydroxypropyl)(¹⁹⁷Hg)quecksilber

3. Bezeichnung 1-(Bromo(¹⁹⁷Hg)mercurio)propan-2-ol

ASK #16341

Chemical Abstract Service Nr. 64461-80-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 10375-56-1; 15071-62-2; 55992-64-8; 77679-28-8; 91159-30-7

Formelstamm C5-H11-Cl-(197)Hg-N2-O2

Molgewicht 363.5734

Bruttoformel C₅H₁₁ClHgN₂O₂

Vorzugsbezeichnung Chlormerodrin (¹⁹⁷Hg)

International Nonproprietary Name INN.L11

Zitat Bezeichnung 1 MAR27; SMS

ASK #16342	2. Bezeichnung	(3-Chloro(¹⁹⁷ Hg)mercurio-2-methoxypropyl)harnstoff
	Formelstamm	(C-H2-O6-P2)4 ⁻ 2H ⁺ Sn2 ⁺
	Molgewicht	292.6964
	Bruttoformel	CH ₄ O ₆ P ₂ Sn
	Vorzugsbezeichnung	Monozinn(II)-medronat
ASK #16344	International Nonproprietary Name	(INNv.L39)
	2. Bezeichnung	Methylenbis(phosphonsäure)-Zinn()-Salz (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Medronsäure-Zinn(II)-Salz
	Chemical Abstract Service Nr.	1203-90-3
ASK #16345	Formelstamm	(C9-H7-(¹³¹ I)-N-O3) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	309.0708
	Bruttoformel	C ₉ H ₈ INO ₃
	Vorzugsbezeichnung	o-(¹³¹ I)Iodhippursäure
	International Nonproprietary Name	(INN.L11)
ASK #16348	2. Bezeichnung	(2-(¹³¹ I)Iodbenzamido)essigsäure
	Chemical Abstract Service Nr.	58861-30-6
	Formelstamm	(C9-H7-(¹²⁵ I)-N-O3) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	303.0693
	Bruttoformel	C ₉ H ₈ INO ₃
ASK #16356	Vorzugsbezeichnung	o-(¹²⁵ I)Iodhippursäure
	International Nonproprietary Name	(INN.L11)
	2. Bezeichnung	(2-(¹²⁵ I)Iodbenzamido)essigsäure
	Chemical Abstract Service Nr.	54063-42-2
	Molgewicht	248.0346
ASK #16348	Bruttoformel	C ₆ H ₅ FeO ₇
	Vorzugsbezeichnung	(⁵⁹ Fe)Eisen()-citrat-Injektionslösung
	International Nonproprietary Name	INN.L11
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28
	2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-(⁵⁹ Fe)Eisen()-Salz, Injektionslösung
ASK #16356	Chemical Abstract Service Nr.	54856-23-4
	Formelstamm	C8-H12-N2 . 2(C-H4-O3-S)

Molgewicht	328.4056
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₀ N ₂ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Betahistindimesilat
International Nonproprietary Name	INN.L5,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/1071; Ph.Eur.2002,4.00,4.07/1071; GII; Ph.Eur.2008,6.0,6.8/1071
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Methyl-2-(pyridin-2-yl)ethanamin-methansulfonat (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Methyl)[2-(2-pyridyl)ethyl]azan-methansulfonat (1:2)

ASK #16357

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9001-31-4
Vorzugsbezeichnung	Fibrin vom Rind
International Nonproprietary Name	INN.L30
Zitat Bezeichnung 1	USMI11

ASK #16368

Formelstamm	(C ₄ -H ₂ -F-N ₂ -O ₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	152.0591
Bruttoformel	C ₄ H ₂ FN ₂ NaO ₂
Vorzugsbezeichnung	Fluorouracil-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	5-Fluorpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion-Natriumsalz

ASK #16373

Chemical Abstract Service Nr.	7173-51-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	126851-24-9; 154765-32-9; 446279-85-2
Formelstamm	(C ₂₂ -H ₄₈ -N) ⁺ Cl ⁻
Molgewicht	362.0762
Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₈ ClN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Decyl- <i>N,N</i> -dimethyldecan-1-aminiumchlorid

ASK #16375

Chemical Abstract Service Nr.	60259-81-6
Formelstamm	C ₅ -H ₁₂ -N ₂ -O ₂ . C ₂ -H ₄ -O ₂
Molgewicht	192.2129
Bruttoformel	C ₇ H ₁₆ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Ornithinacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L28)
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-2,5-Diaminopentansäure-acetat (1:1)

ASK #16402

Molgewicht	173.0111
-------------------	----------

Bruttoformel	CoO ₄ S
2. Bezeichnung	Cobalt()-sulfat 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	USMI12
ASK #16405	
Chemical Abstract Service Nr.	16284-59-6
Formelstamm	Cl3-(51)Cr
Molgewicht	157.304
Bruttoformel	Cl ₃ Cr
2. Bezeichnung	(⁵¹ Cr)Chrom()-chlorid
Zitat Bezeichnung 2	MAR27
ASK #16406	
Chemical Abstract Service Nr.	22194-09-8
Formelstamm	(47)Ca-Cl2
Molgewicht	117.861
Bruttoformel	CaCl ₂
2. Bezeichnung	(⁴⁷ Ca)Calciumchlorid
Zitat Bezeichnung 2	MAR27
ASK #16407	
Chemical Abstract Service Nr.	24359-76-0
Formelstamm	Cl-(42)K
Molgewicht	77.415
Bruttoformel	ClK
2. Bezeichnung	(⁴² K)Kaliumchlorid
Zitat Bezeichnung 2	MAR28
ASK #16408	
Vorzugsbezeichnung	Seroalbumin, human, iodiert (¹²⁵ I)
International Nonproprietary Name	INN.L11
2. Bezeichnung	Iodiertes [¹²⁵ I] Humanserumalbumin
Zitat Bezeichnung 2	MAR28
ASK #16409	
Molgewicht	191000
Vorzugsbezeichnung	Fibrinogen (¹²⁵ I)
International Nonproprietary Name	INN.L19
Zitat Bezeichnung 1	MAR1982-2015; G-SRS; FDA-GSRS; SMS
2. Bezeichnung	Blutgerinnungsfaktor vom Menschen, (¹²⁵ I)iodiert
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Fibrinogen[(125)I] vom Menschen; Fibrinogen[(125)I] vom Menschen (gefriergetrocknet); Fibrinogen, human, iodiert [(125)I]; Iod-125-markiertes Fibrinogen; Blutgerinnungsfaktor I-[(125)I]Iod; Faktor I-[(125)I]Iod

ASK #16410

2. Bezeichnung Bleomycin - Indium-111

Zitat Bezeichnung 2 MAR28

ASK #16413

Chemical Abstract Service Nr. 67254-73-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 37208-03-0

2. Bezeichnung Mischung von Mono-, Di- und Triestern des Glycerins von Speisefettsäuren (mindestens 70 % Mono- und Diester)

Zitat Bezeichnung 2 E471

3. Bezeichnung Glycerol(mono/di)speisefettsäureester

Zitat Bezeichnung 3 Pharmavista

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Glycerolmono/difettsäureester; E 471; Glycerolmono/dispeisefettsäureester; Speisefettsäuremono/diglyceride; Speisefettsäuren-Mono- und Diglyceride; Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren

ASK #16425

Chemical Abstract Service Nr. 7440-74-6

Molgewicht 114.818

Bruttoformel In

2. Bezeichnung Indium

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Indium, elementar

ASK #16426

Chemical Abstract Service Nr. 13463-98-4

Formelstamm $2(C_{20}H_{29}O_2)^- Ca^{2+}$

Molgewicht 642.9641

Bruttoformel $C_{40}H_{58}CaO_4$

2. Bezeichnung (1*R*,4*aR*,4*bR*,10*aR*)-1,4*a*-Dimethyl-7-(propan-2-yl)-1,2,3,4,4*a*,4*b*,5,6,10,10*a*-decahydrophenanthren-1-carbonsäure-Calciumsalz

3. Bezeichnung Abietinsäure-Calciumsalz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (1*R*,4*aR*,4*bR*,10*aR*)-7-Isopropyl-1,4*a*-dimethyl-1,2,3,4,4*a*,4*b*,5,6,10,10*a*-decahydrophenanthren-1-carbonsäure-Calciumsalz

ASK #16431

Chemical Abstract Service Nr. 6223-35-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 133414-61-6; 36905-16-5

Formelstamm $(C_{15}H_{17}O_3S)^- Na^+$

Molgewicht 300.3485

Bruttoformel $C_{15}H_{17}NaO_3S$

Vorzugsbezeichnung Natriumgualenat

International Nonproprietary Name INN.L6

2. Bezeichnung 3,8-Dimethyl-5-(propan-2-yl)azulen-1-sulfonsäure-Natriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 5-Isopropyl-3,8-dimethylazulen-1-sulfonsäure-Natriumsalz

ASK #16433

Chemical Abstract Service Nr. 88-06-2

Molgewicht 197.4464

Bruttoformel $C_6H_3Cl_3O$

2. Bezeichnung 2,4,6-Trichlorphenol

Zitat Bezeichnung 2 USMI10

ASK #16434

Chemical Abstract Service Nr. 143-24-8

Molgewicht 222.2787

Bruttoformel $C_{10}H_{22}O_5$

2. Bezeichnung 2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecan

ASK #16451

Chemical Abstract Service Nr. 14816-18-3

Molgewicht 298.2979

Bruttoformel $C_{12}H_{15}N_2O_3PS$

Vorzugsbezeichnung Phoxim

International Nonproprietary Name INNv.L20

Zitat Bezeichnung 1 GII; MAR27; ISO

2. Bezeichnung O-[[[(Cyan)(phenyl)methylen]amino}(diethyl)phosphat

ASK #16453

Chemical Abstract Service Nr. 30007-47-7

Molgewicht 211.9987

Bruttoformel $C_4H_6BrNO_4$

2. Bezeichnung 5-Brom-5-nitro-1,3-dioxan

ASK #16454

Chemical Abstract Service Nr. 108-30-5

Molgewicht 100.0728

Bruttoformel $C_4H_4O_3$

2. Bezeichnung Oxolan-2,5-dion

3. Bezeichnung Bernsteinsäureanhydrid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Succinanhydrid; Tetrahydrofuran-2,5-dion

ASK #16455

Chemical Abstract Service Nr. 86-54-4

Molgewicht	160.1759
Bruttoformel	C ₈ H ₈ N ₄
Vorzugsbezeichnung	Hydralazin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.4645; MAR28
2. Bezeichnung	(Phthalazin-1-yl)hydrazin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Phthalazin-1(2H)-onhydrazon; Phthalazin-1-yl diazan

ASK #16456

Chemical Abstract Service Nr.	18609-21-7
Formelstamm	C18-H25-N-O . Cl-H
Molgewicht	307.8581
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Dextromethorphanhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L1)
2. Bezeichnung	(9S,13S,14S)-3-Methoxy-17-methylmorphinan-hydrochlorid

ASK #16457

Chemical Abstract Service Nr.	2174-16-5
Formelstamm	C7-H6-O3 . C6-H15-N-O3
Molgewicht	287.3089
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₁ NO ₆
2. Bezeichnung	2-Hydroxybenzoesäure-2,2',2"-Nitrilotriethanol-Salz

ASK #16460

Andere Chemical Abstract Service Nr.	7782-49-2
Molgewicht	78.96
Bruttoformel	Se
2. Bezeichnung	Selen, Spurenelement

ASK #16498

Formelstamm	C9-H9-N-O4 . C4-H11-N
Molgewicht	268.3089
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₀ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	(2-Carbamoylphenoxy)essigsäure- <i>N</i> -Ethylethanamin-Salz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(2-Carbamoylphenoxy)essigsäure-Diethylazan-Salz

ASK #16507

Chemical Abstract Service Nr.	409-21-2
Molgewicht	40.0962

Bruttoformel	CSi
2. Bezeichnung	Siliciumcarbid
Zitat Bezeichnung 2	USMI11

ASK #16511

Chemical Abstract Service Nr.	6823-79-6
Formelstamm	C19-H24-N4-O2 . 2(C-H4-O3-S)
Molgewicht	532.6308
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₂ N ₄ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Pentamidindimesilat
International Nonproprietary Name	INN.L1,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	4,4'-(Pentan-1,5-diylendioxy)dibenzimidamid-methansulfonat (1:2)

ASK #16528

Chemical Abstract Service Nr.	28911-01-5
Molgewicht	343.21
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₂ Cl ₂ N ₄
Vorzugsbezeichnung	Triazolam
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	USP25(2002),26(2003),27(2004); USAN; GLST; USMI10; MAR28; GII
2. Bezeichnung	8-Chlor-6-(2-chlorphenyl)-1-methyl-4 <i>H</i> -[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin

ASK #16535

2. Bezeichnung	Carthamus-tinctorius-Blüten
3. Bezeichnung	Färberdistelblüten
Zitat Bezeichnung 3	EAB6.0+4,7.0,8.0+2(2008-2017)/2386
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Saflorblüten

ASK #16537

Formelstamm	(C17-H19-N4-O9-P)2 ⁻ Ca2+
Molgewicht	494.4059
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ CaN ₄ O ₉ P
Vorzugsbezeichnung	Calcium(riboflavin-5'-phosphat)
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-5-(7,8-Dimethyl-2,4-dioxo-2,3,4,10-tetrahydrobenzo[<i>g</i>]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl]dihydrogenphosphat-Calciumsalz

ASK #16541

Chemical Abstract Service Nr.	13325-31-0
Formelstamm	C6-H12-N4 . H3-O4-P
Molgewicht	238.1815

Bruttoformel	C ₆ H ₁₅ N ₄ O ₄ P
Vorzugsbezeichnung	Methenaminphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	1,3,5,7-Tetrazaadamantan-phosphat (1:1)
ASK #16542	
Chemical Abstract Service Nr.	4076-02-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	37260-06-3; 85549-76-4
Formelstamm	(C3-H7-O3-S3) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	210.2707
Bruttoformel	C ₃ H ₇ NaO ₃ S ₃
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2,3-Bis(sulfanyl)propan-1-sulfonsäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	DMPS-Na
ASK #16543	
Chemical Abstract Service Nr.	125833-02-5
Formelstamm	(C14-H18-N3-O10) ⁵⁻ 3Na ⁺ Zn ²⁺
Molgewicht	522.6561
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ N ₃ Na ₃ O ₁₀ Zn
Vorzugsbezeichnung	Trinatrium-zink-pentetat
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -[(Carboxymethylazandiyl)ethan-2,1-diyl]bis[<i>N</i> -(carboxymethyl)glycin]-Trinatrium-Zink-Salz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1,4,7-Triazaheptan-1,1,4,7,7-pentayl)pentaessigsäure-Trinatrium-Zink-Salz; Pentetsäure-Trinatrium-Zink-Salz
ASK #16555	
Chemical Abstract Service Nr.	207233-91-8
Formelstamm	(C3-H7-O3-S3) ⁻ Na ⁺ . H2-O
Molgewicht	228.2859
Bruttoformel	C ₃ H ₇ NaO ₃ S ₃
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2,3-Bis(sulfanyl)propan-1-sulfonsäure-Natriumsalz-Monohydrat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(<i>RS</i>)-2,3-Bis(sulfanyl)propan-1-sulfonsäure-Natriumsalz 1 HO
ASK #16558	
Chemical Abstract Service Nr.	25122-57-0
Molgewicht	478.9807
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₂ ClFO ₅
Vorzugsbezeichnung	Clobetasonbutyrat
International Nonproprietary Name	(INN.L12)

Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0,6.6/1090; Ph.Eur.2005,5.0/1090; Ph.Eur.2002.4.00/1090
2. Bezeichnung	21-Chlor-9-fluor-16 -methyl-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-17-ylbutanoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Clobetasonbutanoat
ASK #16559	
Chemical Abstract Service Nr.	54063-32-0
Molgewicht	408.8908
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ ClFO ₄
Vorzugsbezeichnung	Clobetason
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.2333
2. Bezeichnung	21-Chlor-9-fluor-17-hydroxy-16 -methylpregna-1,4-dien-3,11,20-trion
ASK #16564	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	7440-57-5
Molgewicht	196.9666
Bruttoformel	Au
2. Bezeichnung	Gold
Zitat Bezeichnung 2	HAB34; ROMP7; E175; SMS; USMI9.4354
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Gold, elementar; E 175
ASK #16567	
Chemical Abstract Service Nr.	53164-05-9
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₁₇ -Cl-N-O ₆) ⁻ H ⁺
Molgewicht	415.8237
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₈ ClNO ₆
2. Bezeichnung	2-{2-[1-(4-Chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl]acetyloxy}essigsäure
3. Bezeichnung	Acemetacin
Zitat Bezeichnung 3	EP6.1+3,7.0,8.0,9.0,10.0+1,11.0(2008-2023); SMS; G-SRS; EAB6.1+3,7.0,8.0,9.0,10.0+1,11.0(2008-2023)/1686; BP2009-2025; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; GII; MAR2024; USMI2024; Phpa17.2,18.3(2005,2006)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	{[1-(4-Chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl]acetyloxy}essigsäure
ASK #16571	
Chemical Abstract Service Nr.	17034-35-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1393-25-5; 26048-84-0; 27506-32-7; 9002-77-1
Molgewicht	3055.408
Bruttoformel	C ₁₃₀ H ₂₂₀ N ₄₄ O ₄₁
Vorzugsbezeichnung	Secretin ((mit Angaben zur Herkunft))

International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	JP13/S2-15:del(2000-2006); MAR28; ATC; MeSH; KEGG.D02021; USMI13; Hager2011; CAS (SciFinder); USAN; BAN; KEGG.C13523; IGS; RPS15; JAN; EINECS; UniProtKB; USMI10
2. Bezeichnung	H-His-Ser-Asp-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Glu-Leu-Ser-Arg-Leu-Arg-Asp-Ser-Ala-Arg-Leu-Gln-Arg-Leu-Leu-Gln-Gly-Leu-Val-NH ₂
Zitat Bezeichnung 2	KEGG.D02021; Hager2011; JP.SF; KEGG.C13523
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	HSDGTFSTSEL SRLRDSARLQ RLLQGLV(NH); Peptidhormon aus S-Zellen (Sekretin-Zellen) der Duodenalschleimhaut des Schweins mit Pankreassekretion aktivierender, Magensäuresekretion hemmender und Blutzucker senkender Wirkung; Sekretin; Secretin (Meerschweinchen, Rind, Schaf, Schwein); [15-L-Asparaginsäure-16-L-serin]secretin (human)
ASK #16577	
Chemical Abstract Service Nr.	16043-45-1
Molgewicht	47.867
Bruttoformel	Ti
2. Bezeichnung	Titan()-Ion
ASK #16578	
Molgewicht	69.723
Bruttoformel	Ga
2. Bezeichnung	Gallium()-Ion
ASK #16579	
Chemical Abstract Service Nr.	22537-31-1
Molgewicht	50.9415
Bruttoformel	V
2. Bezeichnung	Vanadium()-Ion
ASK #16580	
Chemical Abstract Service Nr.	15593-90-5
Molgewicht	76.0837
Bruttoformel	O ₃ Si
2. Bezeichnung	Metasilicat(2-)-Ion
ASK #16581	
Chemical Abstract Service Nr.	14213-97-9
Molgewicht	58.8092
Bruttoformel	BO ₃
2. Bezeichnung	Trioxidoborat(3-)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005inorg.
3. Bezeichnung	Borat
Zitat Bezeichnung 3	IUPAC2005inorg.
ASK #16599	
Chemical Abstract Service Nr.	5990-33-0
Formelstamm	2(C3-H5-O3) ⁻ Zn2+ . 3 H2-O

Molgewicht	297.5658
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ O ₆ Zn
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropansäure-Zinksalz (2:1) 3 H ₂ O
3. Bezeichnung	Zinklactat 3 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	USMI10
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Milchsäure-Zinksalz (2:1) 3 HO

ASK #16601

Chemical Abstract Service Nr.	25034-86-0
Formelstamm	(C5-H8-O2)x . (C8-H8)y
2. Bezeichnung	Poly(methylmethacrylat-co-styrol) (x:y)

ASK #16603

Chemical Abstract Service Nr.	1584155-62-3
Formelstamm	(C15-H12-F-O2) ⁻ Na ⁺ . 2 H ₂ O
Molgewicht	302.2733
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₂ FNaO ₂
Vorzugsbezeichnung	Flurbiprofen-Natrium-Dihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L13)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-(2-Fluor-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propansäure-Natriumsalz 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-2-(2-Fluorbiphenyl-4-yl)propansäure-Natriumsalz 2 HO; Flurbiprofen-Natrium 2 HO

ASK #16604

Chemical Abstract Service Nr.	5104-49-4
Formelstamm	(C15-H12-F-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	244.2609
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₃ FO ₂
Vorzugsbezeichnung	Flurbiprofen
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1519; Ph.Eur.2005,5.0/1519; USMI10; USP25(2002),26(2003),27(2004); USAN; BP2001-2011; PHARMEUROPA10.4; Ph.Eur.2002,4.00/1519; GII; MAR29
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-(2-Fluor-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-2-(2-Fluorbiphenyl-4-yl)propansäure

ASK #16606

Chemical Abstract Service Nr.	1405-76-1
Vorzugsbezeichnung	Gitalin, amorph
International Nonproprietary Name	INNv.L4
2. Bezeichnung	Digitalis-purpurea-Glycosidgemisch (Digitoxin, Gitoxin, Gitaloxin und kleinere Mengen weiterer Glycoside und anderer Stoffe)

ASK #16607

Chemical Abstract Service Nr.	54182-58-0
Formelstamm	(C ₁₂ -H ₁₄ -O ₃₅ -S ₈) ⁸⁻ . 8 (Al-H ₂ -O ₂) ⁺ . (8+x) Al-H ₃ -O ₃ . y H ₂ -O
Molgewicht	1558.7366
Bruttoformel	C ₁₂ H ₅₄ Al ₁₆ O ₇₅ S ₈
2. Bezeichnung	(Tetra-O-sulfo- - -fructofuranosyl)- - -glucopyranosid-tetrakis(hydrogensulfat)-Octakis[trihydroxodi-μ-hydroxodialuminium(1+)]-Salz x Al(OH) ₃ y H ₂ O (x = 0-2, y = 22-31)
3. Bezeichnung	Sucralfat
Zitat Bezeichnung 3	ROMP2025; GII; EINECS; ATC2011-DE; IGS; EAB7.0,8.0,9.0+4,10.0,11.0(2011-2023)/1796
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Sucrose-octakis(hydrogensulfat)-Aluminiumsalz-Hydrat, basisch; Saccharose-octakis(hydrogensulfat)-Octakis[trihydroxodi-O-hydroxodialuminium(1+)]-Salz x Al(OH) y HO (x = 0-2, y = 22-31)

ASK #16704

Chemical Abstract Service Nr.	19982-08-2
Molgewicht	179.3018
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₁ N
Vorzugsbezeichnung	Memantin
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	3,5-Dimethyladamantan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3,5-Dimethyladamantan-1-yl)azan

ASK #16705

Chemical Abstract Service Nr.	41100-52-1
Formelstamm	C ₁₂ -H ₂₁ -N . Cl-H
Molgewicht	215.7628
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ ClN
Vorzugsbezeichnung	Memantinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	3,5-Dimethyladamantan-1-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3,5-Dimethyladamantan-1-yl)azan-hydrochlorid

ASK #16712

Chemical Abstract Service Nr.	69357-12-6
Formelstamm	C ₁₅ -H ₂₃ -N-O ₂ . Cl-H
Molgewicht	285.8096
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₄ ClNO ₂

2. Bezeichnung Heptyl[(amino)(phenyl)acetat]-hydrochlorid
ASK #16713

Formelstamm C₁₂-H₁₂-N₂-O₃ . C₄-H₁₁-N

Molgewicht 305.3721

Bruttoformel C₁₆H₂₃N₃O₃

Vorzugsbezeichnung Phenobarbital-*N*-Ethylethanamin

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung 5-Ethyl-5-phenylpyrimidin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion-*N*-Ethylethanamin-Salz (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 5-Ethyl-5-phenylbarbitursäure-Diethylazan-Salz (1:1)

ASK #16718

Chemical Abstract Service Nr. 39856-71-8

Molgewicht 313.3511

Bruttoformel C₁₇H₁₉N₃O₃

2. Bezeichnung [2-(Dimethylamino)ethyl][4-(pyridin-3-carboxamido)benzoat]

ASK #16725

Chemical Abstract Service Nr. 53659-00-0

Formelstamm C₁₆-H₂₄-N₂-O₆ . 2(C₄-H₄-O₄)

Molgewicht 572.5159

Bruttoformel C₂₄H₃₂N₂O₁₄

Vorzugsbezeichnung Pirisudanoldimaleat

International Nonproprietary Name (INN.L21)

2. Bezeichnung [2-(Dimethylamino)ethyl]{[(5-hydroxy-4-hydroxymethyl-6-methylpyridin-3-yl)methyl]butandioat}-[(2*Z*)-but-2-endioat] (1:2)

ASK #16756

Formelstamm (C₇-H₈-N₃-O₃-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 237.2115

Bruttoformel C₇H₈N₃NaO₃S

Vorzugsbezeichnung Sulfacarbamid-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L5)

2. Bezeichnung 4-Amino-*N*-carbamoylbenzolsulfonamid-Natriumsalz

ASK #16762

Chemical Abstract Service Nr. 60388-02-5

Formelstamm 2(C₅-H₃-N₂-O₄)⁻ Zn²⁺

Molgewicht 375.5566

Bruttoformel C₁₀H₆N₄O₈Zn

Vorzugsbezeichnung Zinkorotat

International Nonproprietary Name (INNv.L41)

	2. Bezeichnung	2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-carbonsäure-Zinksalz (2:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Orotsäure-Zinksalz (2:1)
ASK #16780		
	Chemical Abstract Service Nr.	18154-32-0
	Formelstamm	(C ₁₀ -H ₁₂ -N ₂ -O ₈) ⁴⁻ Fe ³⁺ Na ⁺ . 3 H ₂ O
	Molgewicht	421.0915
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ FeN ₂ NaO ₈
	Vorzugsbezeichnung	Natriumferedetat 3 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L5)
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Ethan-1,2-diylbis[<i>N</i> -(carboxymethyl)glycin]-Eisen()-Natrium-Salz (1:1:1) 3 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Ethylendinitrilo)tetraessigsäure-Eisen(III)-Natrium-Salz (1:1:1) 3 HO; Edetinsäure-Eisen(III)-Natrium-Salz 3 HO
ASK #16793		
	Chemical Abstract Service Nr.	7440-06-4
	Molgewicht	195.084
	Bruttoformel	Pt
	2. Bezeichnung	Platin
	Zitat Bezeichnung 2	HAB34; ROMP7
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Platin, elementar
ASK #16794		
	Chemical Abstract Service Nr.	113-24-6
	Formelstamm	(C ₃ -H ₃ -O ₃) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	110.0439
	Bruttoformel	C ₃ H ₃ NaO ₃
	2. Bezeichnung	2-Oxopropansäure-Natriumsalz
	3. Bezeichnung	Natriumpyruvat
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Brenztraubensäure-Natriumsalz
ASK #16795		
	Chemical Abstract Service Nr.	28994-41-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	534-83-8
	Molgewicht	184.2338
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₂ O
	2. Bezeichnung	2-Benzylphenol
ASK #16810		

Chemical Abstract Service Nr. 111-76-2

Molgewicht 118.1742

Bruttoformel $C_6H_{14}O_2$

2. Bezeichnung 2-Butoxyethanol

ASK #16813

2. Bezeichnung Harnstoff-Phenol-Cresol-Polykondensat-Natriumsalz, sulfoniert

ASK #16815

Chemical Abstract Service Nr. 16978-57-7

Formelstamm $(C_{29}H_{32}F-O_9-S)^- H^+$

Molgewicht 576.6303

Bruttoformel $C_{29}H_{33}FO_9S$

Vorzugsbezeichnung Dexamethason-21-(3-sulfobenzoat)

International Nonproprietary Name (INN.L4)

2. Bezeichnung 3-[(9-Fluor-11 ,17-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)oxycarbonyl]benzolsulfonsäure

ASK #16830

Chemical Abstract Service Nr. 818-08-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 144377-64-0;
695165-22-1

Molgewicht 248.9379

Bruttoformel $C_8H_{18}OSn$

2. Bezeichnung Dibutylstannanon

ASK #16871

Chemical Abstract Service Nr. 39219-28-8

Molgewicht 328.4883

Bruttoformel $C_{22}H_{32}O_2$

Vorzugsbezeichnung Promestrien

International Nonproprietary Name INN.L14

Zitat Bezeichnung 1 MAR28

2. Bezeichnung 17 -Methoxy-3-propoxyestra-1,3,5(10)-trien

ASK #16873

Chemical Abstract Service Nr. 142-17-6

Formelstamm $2(C_{18}H_{33}O_2)^- Ca^{2+}$

Molgewicht 602.9848

Bruttoformel $C_{36}H_{66}CaO_4$

2. Bezeichnung (Z)-Octadec-9-ensäure-Calciumsalz

3. Bezeichnung Calciumoleat

Zitat Bezeichnung 3 USM11

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Ölsäure-Calciumsalz

ASK #16874

2. Bezeichnung Oligosaccharide aus Maisstärke durch enzymatische Hydrolyse

ASK #16875

Chemical Abstract Service Nr. 37280-56-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 37353-69-8

Vorzugsbezeichnung Kitasamycin[(*R,R*)-tartrat]

International Nonproprietary Name (INN.L5)

Zitat Bezeichnung 1 GII

ASK #16876

Chemical Abstract Service Nr. 23239-88-5

Formelstamm C₉H₁₁N-O₂ . Cl-H

Molgewicht 201.6501

Bruttoformel C₉H₁₂ClNO₂

Vorzugsbezeichnung Benzocainhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L20)

2. Bezeichnung Ethyl(4-aminobenzoat)-hydrochlorid

ASK #16879

Formelstamm (C₇H₅O₃)⁻ (H₄N)⁺

Molgewicht 155.1513

Bruttoformel C₇H₉NO₃

2. Bezeichnung 4-Hydroxybenzoesäure-Ammoniumsalz

3. Bezeichnung Ammonium-4-hydroxybenzoat

ASK #16884

Chemical Abstract Service Nr. 3321-65-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 20235-14-7

Molgewicht 238.3657

Bruttoformel C₁₅H₂₆O₂

2. Bezeichnung (1*S*,2*S*,3*R*,5*R*,6*R*,8*R*)-1,5,9,9-Tetramethyl-10-oxatricyclo[6.2.2.0^{2,6}]dodecan-3-ol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym alpha-Kessylalkohol

ASK #16885

Chemical Abstract Service Nr. 3925-77-7

Molgewicht 280.4024

Bruttoformel C₁₇H₂₈O₃

2. Bezeichnung [(1*S*,2*S*,3*R*,5*R*,6*R*,8*R*)-1,5,9,9-Tetramethyl-10-oxatricyclo[6.2.2.0^{2,6}]dodecan-3-yl]acetat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym alpha-Kessylacetat

ASK #16886

Chemical Abstract Service Nr. 69651-95-2

Molgewicht 196.286

Bruttoformel $C_{12}H_{20}O_2$

2. Bezeichnung [(1*S*,2*S*,4*R*)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl]acetat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Fenchylacetat

ASK #16894

Andere Chemical Abstract Service Nr. 26468-80-4

Formelstamm (C2-H4-O)x-(C16-H28-Na2-O7-S)

2. Bezeichnung -Dodecyl- -hydrogensulfosuccinyloxypoly(oxyethylen)-x-Dinatriumsalz

3. Bezeichnung Dodecylpoly(oxyethylen)-x-hydrogensulfosuccinat-Dinatriumsalz

ASK #16898

Molgewicht 74.9216

Bruttoformel As

2. Bezeichnung Arsen, Spurenelement

ASK #16899

Chemical Abstract Service Nr. 67-47-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 76330-16-0

Molgewicht 126.11

Bruttoformel $C_6H_6O_3$

2. Bezeichnung 5-(Hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyd

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 5-Hydroxymethylfurfural; 5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyd; 5-(Hydroxymethyl)-2-furancarbaldehyd; 5-(Hydroxymethyl)furfural; Hydroxymethylfurfural; 5-Hydroxymethylfurfural

ASK #16916

Formelstamm $2(C_5H_8N_2O_4)^- Mg^{2+}$

Molgewicht 316.5476

Bruttoformel $C_{10}H_{16}MgN_2O_8$

2. Bezeichnung -Glutaminsäure-Magnesiumsalz (2:1)

3. Bezeichnung Magnesiumbis(hydrogen- -glutamat)

ASK #16921

2. Bezeichnung Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Wasser

3. Bezeichnung Weißdornblätter-mit-Blüten-Trockenextrakt

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0,6.4,6.6/1865; Ph.Eur.2005,5.0/1865; Ph.Eur.2002,4.03/1865

ASK #16922

2. Bezeichnung Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben)

3. Bezeichnung Weißdornblätter-mit-Blüten-Trockenextrakt '

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.0/1865; Ph.Eur.2008,6.0,6.4,6.6/1865; Ph.Eur.2002,4.03/1865

ASK #16953

Chemical Abstract Service Nr. 78-92-2

Molgewicht 74.1216

Bruttoformel C₄H₁₀O

2. Bezeichnung Butan-2-ol

Zitat Bezeichnung 2 ChemIDplus

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-Butanol

ASK #16968

Chemical Abstract Service Nr. 7563-62-4

Formelstamm C43-H66-N12-O12-S2 . C6-H8-O7

Molgewicht 1199.3109

Bruttoformel C₄₉H₇₄N₁₂O₁₉S₂

Vorzugsbezeichnung Oxytocincitrat

International Nonproprietary Name (INN.L5)

Zitat Bezeichnung 1 USMI9.6793; MAR27

2. Bezeichnung Cys(1S-6S)-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys(6S-1S)-Pro-Leu-Gly-NH₂-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Cys(1S-->6S)-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys(6S-->1S)-Pro-Leu-Gly-NH-citrat (1:1)

ASK #17023

Formelstamm 2(C6-H5-O7)3⁻ Ca2+ 2Fe2+

Molgewicht 529.9674

Bruttoformel C₁₂H₁₀CaFe₂O₁₄

2. Bezeichnung 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Calcium-Dieisen()-Salz

3. Bezeichnung Calcium-dieisen()-bis(citrat)

ASK #17025

Formelstamm C13-H10-N2 . H-N-O3

Molgewicht 257.2447

Bruttoformel C₁₃H₁₁N₃O₃

Vorzugsbezeichnung Aminoacridinnitrat

International Nonproprietary Name (INN.L4)

2. Bezeichnung Acridin-9-amin-nitrat (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Acridin-9-ylazan-nitrat (1:1)

ASK #17112

Chemical Abstract Service Nr.	53994-73-3
Formelstamm	(C ₁₅ H ₁₃ ClN ₃ O ₄ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	367.8074
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ ClN ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Cefaclor
International Nonproprietary Name	INNv.L36
Zitat Bezeichnung 1	USP25(2002),26(2003),27(2004)
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-chlor-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-chlor-3-cephem-4-carbonsäure; Cephaclor
ASK #17113	
Chemical Abstract Service Nr.	56187-47-4
Formelstamm	(C ₁₈ H ₁₄ Cl ₂ N ₅ O ₅ S ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	548.4432
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₅ Cl ₂ N ₅ O ₅ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Cefazedon
International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[2-(3,5-Dichlor-4-oxo-1,4-dihydropyridin-1-yl)acetamido]-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[2-(3,5-Dichlor-4-oxo-1,4-dihydro-1-pyridyl)acetamido]-3-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure; Cephazedon
ASK #17114	
Chemical Abstract Service Nr.	57808-66-9
Molgewicht	425.9113
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ ClN ₅ O ₂
2. Bezeichnung	5-Chlor-1-{1-[3-(2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -benzimidazol-1-yl)propyl]piperidin-4-yl}-1 <i>H</i> -benzimidazol-2(3 <i>H</i>)-on
3. Bezeichnung	Domperidon
Zitat Bezeichnung 3	MAR29; Domperidon; Ph.Eur.2005,5.0/1009; USMI10; Ph.Eur.2002,4.00/1009; GII; Ph.Eur.2008,6.0/1009
ASK #17128	
Chemical Abstract Service Nr.	500-92-5
Molgewicht	253.7312
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ ClN ₅
Vorzugsbezeichnung	Proguanil
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	N ¹ -(4-Chlorphenyl)-N ³ -(propan-2-yl)imidodicarbonimidsäurediamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

	Synonym	N-(4-Chlorphenyl)-N'-(1-methylethyl)imidodicarbonimidamid; 1-(4-Chlorphenyl)-5-isopropylbiguanid; N-(4-Chlorphenyl)-N'-(propan-2-yl)-1,2,3-triimidodikohlensäurediamid; Chlorguanid
ASK #17129		
	Chemical Abstract Service Nr.	637-32-1
	Formelstamm	C11-H16-Cl-N5 . Cl-H
	Molgewicht	290.1922
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ Cl ₂ N ₅
	Vorzugsbezeichnung	Proguanilhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	Zitat Bezeichnung 1	EAB4.4.5.0.6.0.7.0.8.0.9.0(2003-2017)/2002
	2. Bezeichnung	N ¹ -(4-Chlorphenyl)-N ⁶ -(propan-2-yl)imidodicarbonimidsäurediamid-hydrochlorid (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Chlorguanidhydrochlorid; 1-(4-Chlorphenyl)-5-isopropylbiguanid-hydrochlorid; N-(4-Chlorphenyl)-N'-(propan-2-yl)-1,2,3-triimidodikohlensäurediamid-hydrochlorid
ASK #17155		
	Chemical Abstract Service Nr.	129-49-7
	Formelstamm	C21-H27-N3-O2 . C4-H4-O4
	Molgewicht	469.5301
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₁ N ₃ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Methysergidmaleat
	International Nonproprietary Name	(INN.L5)
	Zitat Bezeichnung 1	RPS15
	2. Bezeichnung	N-[(S)-1-Hydroxybutan-2-yl]-1,6-dimethyl-9,10-didehydroergolin-8 -carboxamid-maleat (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(6aR,9R,10aR)-N-[(S)-1-Hydroxybutan-2-yl]-4,7-dimethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]chinolin-9-carboxamid-maleat (1:1)
ASK #17156		
	Formelstamm	C17-H23-N3-O . C4-H6-O5
	Molgewicht	419.4715
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ N ₃ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Piperylon- -malat
	International Nonproprietary Name	(INNv.L11)
	2. Bezeichnung	4-Ethyl-2-(1-methylpiperidin-4-yl)-5-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-on-[rac-(2R)-2-hydroxybutandioat] (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Piperylon(hydroxysuccinat); Piperylonmalat
ASK #17159		
	Chemical Abstract Service Nr.	31828-71-4
	Molgewicht	179.2588
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ NO

Vorzugsbezeichnung	Mexiletin
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR27
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-ylazan
ASK #17160	
Chemical Abstract Service Nr.	5370-01-4
Formelstamm	C11-H17-N-O . Cl-H
Molgewicht	215.7197
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₈ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Mexiletinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L13)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1029; GII; USMI10; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00,4.02,4.08/1029; Ph.Eur.2005,5.0/1029
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-ylazan-hydrochlorid
ASK #17176	
Chemical Abstract Service Nr.	7696-12-0
Molgewicht	331.4061
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Tetramethrin
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	ISO; MAR27; DTOX
2. Bezeichnung	(1,3-Dioxo-2,3,4,5,6,7-hexahydro-1 <i>H</i> -isoindol-2-yl)[2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylat]
ASK #17177	
Chemical Abstract Service Nr.	71116-83-1
Formelstamm	(C20-H27-O6-S) ⁻ H ⁺ . C4-H11-N-O3
Molgewicht	517.6328
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₉ NO ₉ S
Vorzugsbezeichnung	Tiaprost-Trometamol
International Nonproprietary Name	INN.L20,L5
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(5 <i>Z</i>)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,5-Dihydroxy-2-[(1 <i>E</i>)-3-hydroxy-4-(thiophen-3-yloxy)but-1-en-1-yl]cyclopentyl]hept-5-ensäure-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz (1:1)
ASK #17179	
Chemical Abstract Service Nr.	5459-98-3
Molgewicht	226.355
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₆ O ₂

2. Bezeichnung (Propan-2-yl)(undec-10-enoat)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Isopropyl(undec-10-enoat)

ASK #17180

Chemical Abstract Service Nr. 25332-09-6
Formelstamm C₁₆-H₂₀-N₂ . Cl-H
Molgewicht 276.8043
Bruttoformel C₁₆H₂₁ClN₂
Vorzugsbezeichnung Pheniraminhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L4)
2. Bezeichnung (*RS*)-*N,N*-Dimethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amin-hydrochlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (*RS*)-Dimethyl[3-phenyl-3-(2-pyridyl)propyl]azan-hydrochlorid

ASK #17182

Chemical Abstract Service Nr. 18718-07-5
Molgewicht 248.9125
Bruttoformel H₄MnO₈P₂
2. Bezeichnung Phosphorsäure-Mangan()-Salz (2:1)
3. Bezeichnung Mangan()-dihydrogenphosphat

ASK #17183

Molgewicht 257.5205
Bruttoformel CuH₄O₈P₂
2. Bezeichnung Kupfer()-phosphat (1:2)
3. Bezeichnung Kupfer()-dihydrogenphosphat

ASK #17184

Chemical Abstract Service Nr. 13598-37-3
Molgewicht 259.3545
Bruttoformel H₄O₈P₂Zn
2. Bezeichnung Phosphorsäure-Zinksalz (2:1)
3. Bezeichnung Zinkbis(dihydrogenphosphat)

ASK #17196

Chemical Abstract Service Nr. 10124-37-5
Molgewicht 164.0878
Bruttoformel CaN₂O₆
2. Bezeichnung Calciumnitrat
Zitat Bezeichnung 2 USMI11

ASK #17197

Chemical Abstract Service Nr. 7793-27-3

Formelstamm	(C ₂₂ -H ₂₈ -F-O ₈ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	472.5243
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ FO ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Dexamethason-21-hydrogensulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	(9-Fluor-11 ,17-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)hydrogensulfat

ASK #17200

Chemical Abstract Service Nr.	553-71-9
Formelstamm	2(C ₇ -H ₅ -O ₂) ⁻ Ni ²⁺
Molgewicht	300.9202
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ NiO ₄
2. Bezeichnung	Benzoessäure-Nickel()-Salz
3. Bezeichnung	Nickel()-benzoat

ASK #17201

Chemical Abstract Service Nr.	932-69-4
Molgewicht	301.16
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ CoO ₄
2. Bezeichnung	Benzoessäure-Cobalt()-Salz
3. Bezeichnung	Cobalt()-benzoat

ASK #17202

Chemical Abstract Service Nr.	636-13-5
Formelstamm	2(C ₇ -H ₅ -O ₂) ⁻ Mn ²⁺
Molgewicht	297.1648
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ MnO ₄
2. Bezeichnung	Benzoessäure-Mangan()-Salz (2:1)
3. Bezeichnung	Mangan()-benzoat
Zitat Bezeichnung 3	MAR28

ASK #17203

Chemical Abstract Service Nr.	553-72-0
Formelstamm	2(C ₇ -H ₅ -O ₂) ⁻ Zn ²⁺
Molgewicht	307.6068
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ O ₄ Zn
2. Bezeichnung	Benzoessäure-Zinksalz (2:1)
3. Bezeichnung	Zinkbenzoat
Zitat Bezeichnung 3	USM110

ASK #17204

Chemical Abstract Service Nr.	533-01-7
--------------------------------------	----------

Formelstamm	$2(C_7H_5O_2)^- Cu^{2+}$
Molgewicht	305.7728
Bruttoformel	$C_{14}H_{10}CuO_4$
2. Bezeichnung	Benzoessäure-Kupfer()-Salz
3. Bezeichnung	Kupfer()-benzoat

ASK #17205

Chemical Abstract Service Nr.	553-70-8
Formelstamm	$2(C_6H_5COO)^- Mg^{2+}$
Molgewicht	266.5318
Bruttoformel	$C_{14}H_{10}MgO_4$
2. Bezeichnung	Benzoessäure-Magnesiumsalz (2:1)
3. Bezeichnung	Magnesiumbenzoat

ASK #17206

Chemical Abstract Service Nr.	5892-09-1
Formelstamm	$(C_7H_5O_2)^- (BiO)^+$
Molgewicht	346.0932
Bruttoformel	$C_7H_5BiO_3$
2. Bezeichnung	Bismut()-benzoat-oxid

ASK #17207

Chemical Abstract Service Nr.	7786-30-3
Molgewicht	95.211
Bruttoformel	Cl_2Mg
3. Bezeichnung	Magnesiumchlorid
Zitat Bezeichnung 3	MAR27; E511; USMI9.5485

ASK #17208

Formelstamm	$(C_{10}H_{13}O_7S)^- H^+$
Molgewicht	278.279
Bruttoformel	$C_{10}H_{14}O_7S$
2. Bezeichnung	3/4-(2,3-Dihydroxypropoxy)-4/3-methoxybenzolsulfonsäure

ASK #17224

Chemical Abstract Service Nr.	12125-01-8
Molgewicht	37.0369
Bruttoformel	FH_4N
2. Bezeichnung	Ammoniumfluorid
Zitat Bezeichnung 2	USMI9.545

ASK #17229

Andere Chemical Abstract Service Nr.	36647-02-6
Formelstamm	$C_{12}H_{15}N-O_4 \cdot Cl-H \cdot 2 H_2O$

Molgewicht	309.7433
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ ClNO ₄
2. Bezeichnung	4-Methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,3]dioxolo[4,5- <i>g</i>]isochinolin-5-ol-hydrochlorid 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Cotarninhydrochlorid 2 H ₂ O

ASK #17241

Chemical Abstract Service Nr. 7488-55-3

Molgewicht	214.7726
Bruttoformel	O ₄ SSn
2. Bezeichnung	Zinn()-sulfat
Zitat Bezeichnung 2	ROMP7

ASK #17258

Formelstamm	C13-H17-N3-O . C7-H6-O4
Molgewicht	385.4137
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Aminophenazon(2,6-dihydroxybenzoat)
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	4-Dimethylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3 <i>H</i> -pyrazol-3-on-2,6-dihydroxybenzoat (1:1)

ASK #17294

Chemical Abstract Service Nr.	585-09-1
Formelstamm	(C4-H4-O5) ²⁻ 2K ⁺
Molgewicht	210.2682
Bruttoformel	C ₄ H ₄ K ₂ O ₅
2. Bezeichnung	(2S)-2-Hydroxybutandisäure-Dikaliumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(S)-Hydroxybernsteinsäure-Dikaliumsalz; Kalium-L-malat

ASK #17295

Formelstamm	2(C5-H3-N2-O4) ⁻ Cu ²⁺ . 2 H ₂ O
Molgewicht	509.8277
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ CuN ₆ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Kupfer()-orotat 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INNv.L41)
2. Bezeichnung	2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-carbonsäure-Kupfer()-Salz (2:1) 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Orotsäure-Kupfer(II)-Salz (2:1) 2 HO

ASK #17296

Chemical Abstract Service Nr.	34089-81-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	33135-40-9

Formelstamm	$[2 \text{ Fe}^{3+} \cdot x \text{ Na}^{+} \cdot 1 (\text{C}_6\text{-H}_{11}\text{-O}_7)^{-} \cdot y (\text{H-O})^{-} \cdot z \text{ O}_2^{-} \cdot 5 \text{ C}_{12}\text{-H}_{22}\text{-O}_{11}]_n$
Molgewicht	2089.308
Bruttoformel	$\text{C}_{66}\text{H}_{121}\text{Fe}_2\text{NaO}_{65}$
2. Bezeichnung	Eisen()-natrium- -gluconat-hydroxid-oxid-Sucrose-Komplex (ca. 2:1:1:x:y:5), M = ca. 350 kg/mol, x + 2y = ca. 6
3. Bezeichnung	Eisen()-natrium- -gluconat-sucrose-Komplex (w:x:y:z) ((M = ca. 350000 g/mol))
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Eisen(III)-natrium-D-gluconat-sucrose-Komplex (2:1:1:5)

ASK #17297

Chemical Abstract Service Nr.	103-50-4
Molgewicht	198.2604
Bruttoformel	$\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{O}$
2. Bezeichnung	1,1'-[Oxybis(methylen)]dibenzol
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Benzylether

ASK #17302

2. Bezeichnung	Fagopyrum-esculentum-Kraut
Zitat Bezeichnung 2	Hager2008
3. Bezeichnung	Buchweizenkraut
Zitat Bezeichnung 3	DAC2003-2005; EAB5.2+4+8,6.0,7.0+8,8.0(2005-2014)/2184; Hager2008

ASK #17308

Chemical Abstract Service Nr.	143-18-0
Formelstamm	$(\text{C}_{18}\text{-H}_{33}\text{-O}_2)^{-} \text{ K}^{+}$
Molgewicht	320.5517
Bruttoformel	$\text{C}_{18}\text{H}_{33}\text{KO}_2$
2. Bezeichnung	(Z)-Octadec-9-ensäure-Kaliumsalz
3. Bezeichnung	Kaliumoleat
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.7435
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Ölsäure-Kaliumsalz

ASK #17309

Chemical Abstract Service Nr.	544-60-5
Formelstamm	$(\text{C}_{18}\text{-H}_{33}\text{-O}_2)^{-} (\text{H}_4\text{-N})^{+}$
Molgewicht	299.4919
Bruttoformel	$\text{C}_{18}\text{H}_{37}\text{NO}_2$
2. Bezeichnung	(Z)-Octadec-9-ensäure-Ammoniumsalz
3. Bezeichnung	Ammoniumoleat

Zitat Bezeichnung 3	USMI9.565
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Ölsäure-Ammoniumsalz
ASK #17310	
Chemical Abstract Service Nr.	26184-62-3
Molgewicht	88.1482
Bruttoformel	C ₅ H ₁₂ O
2. Bezeichnung	(2S)-Pentan-2-ol
ASK #17311	
Chemical Abstract Service Nr.	68553-81-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	84696-37-7; 90106-37-9
2. Bezeichnung	Oryza-sativa-Kleieöl [gewonnen aus der Reiskleie, die aus Fruchtwand, Samenschale, Aleuronschicht und dem ölhaltigen Embryo (Keim) des Reiskorns besteht, raffiniert mit Deaktivierung der hochaktiven Reis-Lipasen]
3. Bezeichnung	Reisöl
Zitat Bezeichnung 3	ROMP2012
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Reiskeimöl; Öle, Reiskleien-; Reiskleieöl
ASK #17356	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	68153-03-7; 8001-69-2
3. Bezeichnung	Lebertran
Zitat Bezeichnung 3	EAB10.8,11.0(2022-2023)/1192
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Lebertran (Typ A); Gadus-morrhua-Leberöl (Typ A); Gadus-morhua- und/oder andere Gadidae-Spezies-Leberöle (Typ A: Anisidinzahl maximal 30,0); gereinigtes, fettes Öl, das aus der frischen Leber des wild lebenden Kabeljaus, Gadus morhua L., und anderen Spezies der Familie Gadidae gewonnen wird, Vitamin A: 600 I. E. (180 µg) bis 2500 I. E. (750 µg) je Gramm, Vitamin D: 60 I. E. (1,5 µg) bis 250 I. E. (6,25 µg) je Gramm
ASK #17378	
Chemical Abstract Service Nr.	2749-70-4
Molgewicht	228.2863
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ O ₂
2. Bezeichnung	Bis(benzyloxy)methan
ASK #17379	
Chemical Abstract Service Nr.	77-52-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	209545-05-1
Formelstamm	(C30-H47-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	456.7003
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₈ O ₃
2. Bezeichnung	3 -Hydroxyurs-12-en-28-säure

3. Bezeichnung	Ursolsäure
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.02R,4.04R,4.07R
ASK #17380	
Chemical Abstract Service Nr.	107-45-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	38724-98-0; 77658-17-4; 89961-29-5
Molgewicht	129.2432
Bruttoformel	C ₈ H ₁₉ N
2. Bezeichnung	2,4,4-Trimethylpentan-2-amin
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; EAB.VU.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-Amino-2,4,4-trimethylpentan; 2,4,4-Trimethyl-2-pentylamin; tert-Octylamin; (2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)amin; 1,1,3,3-Tetramethylbutylamin; (2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)azan

ASK #17424

Chemical Abstract Service Nr.	1314-56-3
Molgewicht	141.9445
Bruttoformel	O ₅ P ₂
2. Bezeichnung	Phosphor()-oxid
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #17436

Chemical Abstract Service Nr.	14383-50-7
Molgewicht	112.1282
Bruttoformel	O ₃ S ₂
2. Bezeichnung	Trioxidosulfidosulfat(2-)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005inorg.
3. Bezeichnung	Thiosulfat
Zitat Bezeichnung 3	IUPAC2005inorg.

ASK #17470

Formelstamm	C16-H19-Cl-N2 . PSS-DVB
Vorzugsbezeichnung	Chlorphenamin-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)] ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-3-(4-Chlorphenyl)- <i>N,N</i> -dimethyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amin-poly(diethenylbenzol-co-styrol)sulfonat [1:x(y:z)]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-[3-(4-Chlorphenyl)-3-(2-pyridyl)propyl]dimethylazan-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)]

ASK #17471

Formelstamm	C10-H15-N-O2 . PSS-DVB ca.
Vorzugsbezeichnung	Etilefrin-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)] ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
2. Bezeichnung	3-[(<i>RS</i>)-2-Ethylamino-1-hydroxyethyl]phenol-poly(ethenylbenzol-co-diethenylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (RS)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-ethylaminoethanol-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)]

ASK #17489

Chemical Abstract Service Nr. 7664-39-3
Formelstamm F-H
Molgewicht 20.0063
Bruttoformel FH
2. Bezeichnung Fluoran
Zitat Bezeichnung 2 IUPAC2005
3. Bezeichnung Flusssäure ((mit Angaben zur Konzentration))
Zitat Bezeichnung 3 EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Fluorwasserstoffsäure

ASK #17505

Chemical Abstract Service Nr. 7790-87-6
Formelstamm $\text{Ce}^{3+} \text{ } 3\text{I}^-$
Molgewicht 520.8294
Bruttoformel CeI_3
2. Bezeichnung Cer()-iodid

ASK #17517

Chemical Abstract Service Nr. 20908-72-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 55713-37-6; 64476-46-6
Formelstamm $\text{Fe}^{2+} (\text{O}_4\text{-S})^{2-} \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$
Molgewicht 223.9687
Bruttoformel FeO_4S
2. Bezeichnung Eisen()-sulfat 4 H_2O
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Rozenit; Siderotil [acc. to Lit. usually $\text{FeSO} (.) \text{HO}$]; Siderotil ($\text{Fe}(\text{SO}) (.) 4\text{HO}$); Eisen(II)-sulfat-Tetrahydrat

ASK #17523

2. Bezeichnung Aloe-ferox- und/oder andere Aloe-Arten-Blätterleitbündel-Latexsaft-Trockensubstanz, hergestellt durch Ablaufenlassen des Saftes aus den schräg aufgestellten abgeschnittenen Blättern und anschließendes Eintrocknen des Saftes
3. Bezeichnung Kap-Aloe
Zitat Bezeichnung 3 EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/0258

ASK #17527

Chemical Abstract Service Nr. 68952-43-2
2. Bezeichnung Illicium-verum-Fruchtöl, gewonnenes ätherisches Öl durch Wasserdampfdestillation der trockenen, reifen Früchte
Zitat Bezeichnung 2 EAB.Def

3. Bezeichnung	Sternanisöl
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.8,5.0,6.0,7.0,8.0(2004-2017)/2108; Hager2008
ASK #17555	
Chemical Abstract Service Nr.	4719-04-4
Molgewicht	219.2813
Bruttoformel	C ₉ H ₂₁ N ₃ O ₃
2. Bezeichnung	2,2',2''-(1,3,5-Triazinan-1,3,5-triyl)triethanol
ASK #17560	
Chemical Abstract Service Nr.	1257-78-9
Formelstamm	C20-H24-Cl-N3-S . C2-H6-O6-S2
Molgewicht	564.1381
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ ClN ₃ O ₆ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Prochlorperazinedisilat
International Nonproprietary Name	INN.L3,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	RPS15; MAR28
2. Bezeichnung	2-Chlor-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-10 <i>H</i> -phenothiazin-ethan-1,2-disulfonat (1:1)
ASK #17561	
Chemical Abstract Service Nr.	54063-56-8
Molgewicht	337.563
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₅ NOS
Vorzugsbezeichnung	Suloctidil
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USAN; GII
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-(Octylamino)-1-[4-(propan-2-ylsulfanyl)phenyl]propan-1-ol
ASK #17562	
Chemical Abstract Service Nr.	7440-32-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	182260-48-6; 195161-81-0; 53549-90-9; 54319-51-6; 57854-37-2; 62650-70-8; 67796-94-5
Molgewicht	47.867
Bruttoformel	Ti
2. Bezeichnung	Titan
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; ROMP8; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Titan, elementar
ASK #17563	
Chemical Abstract Service Nr.	1111-67-7
Molgewicht	121.6284
Bruttoformel	CCuNS

2. Bezeichnung Thiocyansäure-Kupfer()-Salz

3. Bezeichnung Kupfer()-thiocyanat

ASK #17576

2. Bezeichnung Salvia-fruticosa-Blätter, ganz oder geschnitten, getrocknet

Zitat Bezeichnung 2 (EPPO); (Zander15,16(1994,2000)); (EoL); (SysTax); (Mansfeld); (Hager2008-2014:syn); EAB.Def; (GBIF); (USDA-NRCS); (PlantList); (CoL)

3. Bezeichnung Dreilappiger Salbei

Zitat Bezeichnung 3 EAB3.4,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0+2(2001-2014)/1561; DAB2000; Hager2008-2014

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Kreuzsalbeiblätter; Salbei, Dreilappiger; Griechischer-Salbei-Blätter; Salvia-triloba-Blätter, ganz oder geschnitten, getrocknet; Dreilappiges Salbeiblatt; Kreuz-Salbei-Blätter; Griechische Salbeiblätter

ASK #17577

Andere Chemical Abstract Service Nr. 8001-79-4; 8013-56-7; 8015-57-4; 8021-37-2; 8041-22-3; 89958-32-7

2. Bezeichnung Ricinus-communis-Samenöl

3. Bezeichnung Natives Rizinusöl

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0/0051; Ph.Eur.2002,4.00,4.03,4.04,4.07/51; Ph.Eur.2005,5.0/0051

ASK #17600

Chemical Abstract Service Nr. 7789-00-6

Molgewicht 194.1903

Bruttoformel CrK₂O₄

2. Bezeichnung Kaliumchromat

Zitat Bezeichnung 2 DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #17601

Chemical Abstract Service Nr. 94-14-4

Molgewicht 193.2423

Bruttoformel C₁₁H₁₅NO₂

Vorzugsbezeichnung Isobutamben

International Nonproprietary Name INN.L18

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung (2-Methylpropyl)(4-aminobenzoat)

ASK #17602

Chemical Abstract Service Nr. 134-95-2

Formelstamm 2(C8-H7-O3)⁻ Ca²⁺

Molgewicht 342.3568

Bruttoformel C₁₆H₁₄CaO₆

2. Bezeichnung (RS)-(Hydroxy)(phenyl)essigsäure-Calciumsalz

ASK #17628

Chemical Abstract Service Nr. 7681-15-4

Molgewicht 165.1891

Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ NO ₂
2. Bezeichnung	Propyl(pyridin-3-carboxylat)
3. Bezeichnung	Propylnicotinat

ASK #17631

Chemical Abstract Service Nr.	2922-28-3
Formelstamm	C5-H5-N5 . Cl-H
Molgewicht	171.5876
Bruttoformel	C ₅ H ₆ ClN ₅
2. Bezeichnung	Purin-6-amin-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Adeninhydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Purin-6-ylazan-hydrochlorid

ASK #17642

2. Bezeichnung Poly(methyl,vinyl)siloxan (x:y)

ASK #17643

Formelstamm	(C41-H79-N6-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	705.1123
Bruttoformel	C ₄₁ H ₈₀ N ₆ O ₃
2. Bezeichnung	3,5-Bis({2-[2-(dodecylamino)ethylamino]ethylamino}methyl)-4-hydroxybenzoesäure

ASK #17644

Formelstamm	C16-H37-N3 . Cl-H
Molgewicht	307.946
Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₈ ClN ₃
2. Bezeichnung	N-(2-Aminoethyl)-N'-dodecylethan-1,2-diamin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	N-(2-Aminoethyl)-N'-dodecylethylenbis(azan)-hydrochlorid

ASK #17656

Chemical Abstract Service Nr.	565-61-7
Molgewicht	100.1589
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ O
2. Bezeichnung	3-Methylpentan-2-on
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2002,4.02R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #17659

Chemical Abstract Service Nr.	27856-11-7
Formelstamm	(C7-H7-O5-P) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	204.1171
Bruttoformel	C ₇ H ₉ O ₅ P
2. Bezeichnung	(2-Methoxyphenyl)dihydrogenphosphat

ASK #17660

Formelstamm C7-H9-O5-P . C2-H8-N2

Molgewicht 264.2154

Bruttoformel C₉H₁₇N₂O₅P

2. Bezeichnung (2-Methoxyphenyl)dihydrogenphosphat-Ethan-1,2-diamin-Salz (1:1)

3. Bezeichnung (2-Methoxyphenyl)dihydrogenphosphat-Ethylendiamin-Salz (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (2-Methoxyphenyl)dihydrogenphosphat-Ethylenbis(azan)-Salz

ASK #17661

Chemical Abstract Service Nr. 6151-66-2

Formelstamm 2(C20-H24-N2-O2) . C6-H8-O7 . 7 H2-O

Molgewicht 967.064

Bruttoformel C₄₆H₅₆N₄O₁₁

2. Bezeichnung (*R*)-[(2*S*,4*S*,5*R*)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxychinolin-4-yl)methanol-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (2:1) 7 H₂O

3. Bezeichnung Chininhemicitrat 3.5 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (*R*)-[(2*S*,4*S*,5*R*)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxychinolin-4-yl)methanol-citrat (2:1) 7 HO; (*R*)-(6-Methoxy-4-chinoly)[(2*S*,4*S*,5*R*)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol-citrat (2:1) 7 HO

ASK #17664

Chemical Abstract Service Nr. 616-68-2

Molgewicht 248.3639

Bruttoformel C₁₅H₂₄N₂O

Vorzugsbezeichnung Trimecain

International Nonproprietary Name INN.L43

Zitat Bezeichnung 1 MAR27; USMI9.9368

2. Bezeichnung 2-Diethylamino-*N*-(2,4,6-trimethylphenyl)acetamid

ASK #17665

Chemical Abstract Service Nr. 73972-50-6

Formelstamm C22-H28-N4-O5 . 2 Cl-H

Molgewicht 501.4034

Bruttoformel C₂₂H₃₀Cl₂N₄O₅

2. Bezeichnung 1-Diethylamino-3-[(2,3-dimethoxy-6-nitroacridin-9-yl)amino]propan-2-ol-dihydrochlorid

ASK #17666

Chemical Abstract Service Nr. 6035-39-8

Molgewicht 428.4815

Bruttoformel C₂₂H₂₈N₄O₅

2. Bezeichnung 1-Diethylamino-3-[(2,3-dimethoxy-6-nitroacridin-9-yl)amino]propan-2-ol

ASK #17668

Chemical Abstract Service Nr.	146-17-8
Formelstamm	(C ₁₇ -H ₁₉ -N ₄ -O ₉ -P) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	456.3438
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ N ₄ O ₉ P
Vorzugsbezeichnung	Riboflavin-5'-phosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	E106; MAR28; E101
2. Bezeichnung	[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-5-(7,8-Dimethyl-2,4-dioxo-2,3,4,10-tetrahydrobenzo[<i>g</i>]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl]dihydrogenphosphat

ASK #17679

Chemical Abstract Service Nr.	89-55-4
Formelstamm	(C ₇ -H ₄ -Br-O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	217.0168
Bruttoformel	C ₇ H ₅ BrO ₃
2. Bezeichnung	5-Brom-2-hydroxybenzoesäure

ASK #17685

Chemical Abstract Service Nr.	9005-46-3
2. Bezeichnung	Casein-Natriumsalz
Zitat Bezeichnung 2	USM11; MAR27
3. Bezeichnung	Casein-Natrium

ASK #17720

Chemical Abstract Service Nr.	108-10-1
Molgewicht	100.1589
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ O
2. Bezeichnung	4-Methylpentan-2-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Isobutylmethylketon

ASK #17761

Chemical Abstract Service Nr.	3092-17-9
Formelstamm	C ₁₂ -H ₁₈ -N ₂ -O ₄ . Cl-H
Molgewicht	290.7433
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₉ ClN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Midodrinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-Amino- <i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-2-(2,5-dimethoxyphenyl)-2-hydroxyethyl]acetamid-hydrochlorid

ASK #17763

Formelstamm	(C ₁₂ -H ₁₄ -N ₃ -O ₇) ⁻ Na ⁺ . 2 H ₂ O
Molgewicht	371.2758

Bruttoformel $C_{12}H_{14}N_3NaO_7$

2. Bezeichnung 1-Desoxy-1-[2-(pyridin-4-ylcarbonyl)hydrazinyl]- - -glucopyranuronsäure-Natriumsalz 2 H₂O

3. Bezeichnung 1-Desoxy-1-(2-isonicotinoylhydrazinyl)- - -glucopyranuronsäure-Natriumsalz 2 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym 1-Desoxy-1-(2-isonicotinoyldiazanyl)-beta-D-glucopyranuronsäure-Natriumsalz 2 HO

ASK #17769

Chemical Abstract Service Nr. 111-17-1

Formelstamm (C6-H8-O4-S)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 178.2062

Bruttoformel $C_6H_{10}O_4S$

2. Bezeichnung 3,3'-Sulfandiyldipropansäure

ASK #17771

Chemical Abstract Service Nr. 23558-08-9

Formelstamm C6-H14-x-Nax-O12-P2

Molgewicht 363.1055

Bruttoformel $C_6H_{14}NaO_{12}P_2$

Vorzugsbezeichnung Fosfructose-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L43)

2. Bezeichnung -Fructofuranose-1,6-bis(dihydrogenphosphat)-Natriumsalz

ASK #17772

Chemical Abstract Service Nr. 71937-66-1

Formelstamm (C10-H12-N5-O13-P3)4⁻ 2H⁺ Ca2⁺

Molgewicht 545.2432

Bruttoformel $C_{10}H_{14}CaN_5O_{13}P_3$

2. Bezeichnung Adenosin-5'-triphosphat-Monocalciumsalz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Adenosin-5'-(tetrahydrogentriphosphat)-Monocalciumsalz

ASK #17783

Chemical Abstract Service Nr. 1666-28-0

Formelstamm (C7-H4-Br-O3)⁻ H⁺

Molgewicht 217.0168

Bruttoformel $C_7H_5BrO_3$

2. Bezeichnung 4-Brom-2-hydroxybenzoesäure

ASK #17791

Chemical Abstract Service Nr. 9031-11-2

Vorzugsbezeichnung Tilactase ((mit Angaben zur Herkunft))

International Nonproprietary Name INN.L24

2. Bezeichnung - -Galactosidase

Zitat Bezeichnung 2 MAR29; EC3.2.1.23

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym beta-D-Galactosid-Galactohydrolase; beta-Galactosidase

ASK #17799

Chemical Abstract Service Nr. 4013-94-9

Molgewicht 144.2578

Bruttoformel $C_8H_{20}N_2$

2. Bezeichnung *N*¹,*N*²-Di(propan-2-yl)ethan-1,2-diamin

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym N,N'-Bis(1-methylethyl)ethan-1,2-diamin; N,N'-Bis(1-methylethyl)-1,2-ethandiamin; N,N'-Diisopropyl-1,2-ethandiamin; Ethylenbis(isopropylazan); (Ethan-1,2-diyl)bis(isopropylazan); N,N'-Diisopropyl(ethan-1,2-diyl)bis(azan); N,N'-Diisopropylethan-1,2-diamin; N,N'-Diisopropylethylendiamin

ASK #17816

Chemical Abstract Service Nr. 52302-51-9

Formelstamm C6-H12-N4 . x C-H-N-S

Molgewicht 198.269

Bruttoformel $C_7H_{12}N_5S$

Vorzugsbezeichnung Methenaminthiocyanat (1:x) ((mit Angaben zur Zusammensetzung))

International Nonproprietary Name (INN.L1)

2. Bezeichnung 1,3,5,7-Tetraazaadamantan-thiocyanat (1:x)

ASK #17826

Chemical Abstract Service Nr. 71555-10-7

Formelstamm C6-H14-N2-O2 . C4-H6-O5

Molgewicht 280.275

Bruttoformel $C_{10}H_{20}N_2O_7$

Vorzugsbezeichnung 2-Hydroxybutandisäure-Lysin-Salz (1:1)

International Nonproprietary Name (INN.L28)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Hydroxybernsteinsäure-Lysin-Salz; Lysinmalat

ASK #17827

Chemical Abstract Service Nr. 19045-00-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 14269-55-7

Formelstamm (C4-H5-N-O4)²⁻ Zn²⁺

Molgewicht 196.4668

Bruttoformel $C_4H_5NO_4Zn$

Vorzugsbezeichnung Zinkaspartat

International Nonproprietary Name (INN.L41)

2. Bezeichnung -Asparaginsäure-Zinksalz

ASK #17829

Chemical Abstract Service Nr. 25213-88-1

Formelstamm (C3-H3-N)x . (C5-H8-O2)y . (C8-H8)z

Molgewicht 67700

2. Bezeichnung Poly(acrylnitril-co-methylmethacrylat-co-styrol) (x:y:z)

ASK #17932

Chemical Abstract Service Nr. 13586-84-0

Formelstamm 2(C18-H35-O2)⁻ Co2+

Molgewicht 625.8718

Bruttoformel C₃₆H₇₀CoO₄

2. Bezeichnung Octadecansäure-Cobalt()-Salz (2:1)

3. Bezeichnung Cobalt()-stearat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Stearinsäure-Cobalt(II)-Salz

ASK #17933

Chemical Abstract Service Nr. 660-60-6

Formelstamm 2(C18-H35-O2)⁻ Cu2+

Molgewicht 630.4846

Bruttoformel C₃₆H₇₀CuO₄

2. Bezeichnung Octadecansäure-Kupfer()-Salz (2:1)

3. Bezeichnung Kupfer()-stearat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Stearinsäure-Kupfer(II)-Salz

ASK #17950

Formelstamm Fe2+ (O4-S)2⁻ . 1.5 H2-O

Molgewicht 178.9305

Bruttoformel FeO₄S

2. Bezeichnung Eisen()-sulfat-Sesquihydrat

Zitat Bezeichnung 2 Pharmavista; Ph.Helv.7-11.0(1989-2012)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Eisen(II)-sulfat-1,5-Wasser; Eisen(II)-sulfat 1.5 HO

ASK #17972

Chemical Abstract Service Nr. 2778-96-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 133976-56-4; 69899-62-3; 8039-01-8

Molgewicht 536.9557

	Bruttoformel	$C_{36}H_{72}O_2$
	2. Bezeichnung	Octadecylstearat
ASK #17975		
	Chemical Abstract Service Nr.	473-41-6
	Formelstamm	$(C_{12}H_{17}N_2O_3S)^- Na^+$
	Molgewicht	292.3298
	Bruttoformel	$C_{12}H_{17}N_2NaO_3S$
	Vorzugsbezeichnung	Tolbutamid-Natrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(Butylcarbamoyl)-4-methylbenzolsulfonamid-Natriumsalz
ASK #17978		
	Chemical Abstract Service Nr.	17332-39-7
	Formelstamm	$C_{24}H_{29}N-O_4 \cdot H_3N-O_3S$
	Molgewicht	492.5851
	Bruttoformel	$C_{24}H_{32}N_2O_7S$
	Vorzugsbezeichnung	Ethaverin(amidosulfat)
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	2. Bezeichnung	1-(3,4-Diethoxybenzyl)-6,7-diethoxyisochinolin-amidosulfat (1:1)
ASK #17993		
	Chemical Abstract Service Nr.	103-19-5
	Molgewicht	246.391
	Bruttoformel	$C_{14}H_{14}S_2$
	2. Bezeichnung	1,1'-Disulfandiyldis(4-methylbenzol)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Di-p-tolyldisulfid; 4,4'-Disulfandiylditoluol
ASK #18002		
	2. Bezeichnung	-Alkyl- -(sulfooxy)poly(oxyethylen)-x-Magnesiumsalz
	3. Bezeichnung	Alkylpoly(oxyethylen)-x-hydrogensulfat-Magnesiumsalz
ASK #18014		
	Chemical Abstract Service Nr.	126-44-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	142469-10-1; 147100-21-8; 20230-95-9; 20230-96-0
	Formelstamm	$(C_6H_5O_7)^{3-}$
	Molgewicht	189.0997
	Bruttoformel	$C_6H_5O_7$
	Vorzugsbezeichnung	Citrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L15)
	2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat

Zitat Bezeichnung 2		IUPAC Name
USYN		statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym		Citrat-trianion
ASK #18015		
2. Bezeichnung	Astragalus-mongholicus-var.-mongholicus- und/oder -var.-dahuricus-Wurzel, ganz, von Nebenwurzeln und Wurzelkopf befreit, getrocknet, mindestens 0,040 % Astragalosid	
3. Bezeichnung	Chinesischer-Tragant-Wurzel	
Zitat Bezeichnung 3	EAB7.0,8.0(2011-2014)/2435	
USYN		statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym		Astragalus-membranaceus-var. mongholicus-Wurzel
ASK #18017		
Chemical Abstract Service Nr.	465-29-2	
Molgewicht	166.217	
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ O ₂	
2. Bezeichnung	1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2,3-dion	
3. Bezeichnung	Bornan-2,3-dion	
Zitat Bezeichnung 3	GII	
USYN		statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym		Campherchinon
ASK #18024		
Chemical Abstract Service Nr.	3253-39-2	
Molgewicht	364.4343	
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ O ₄	
2. Bezeichnung	[4,4'-(Propan-2,2-diyl)diphenyl]bis(2-methylprop-2-enoat)	
3. Bezeichnung	[4,4'-(Propan-2,2-diyl)diphenyl]dimethacrylat	
USYN		statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym		Bisphenol-A-dimethacrylat
ASK #18025		
Chemical Abstract Service Nr.	1565-94-2	
Molgewicht	512.5913	
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₆ O ₈	
2. Bezeichnung	{3,3'-[4,4'-(Propan-2,2-diyl)diphenoxy]bis(2-hydroxypropyl)}bis(2-methylprop-2-enoat)	
3. Bezeichnung	{3,3'-[4,4'-(Propan-2,2-diyl)diphenoxy]bis(2-hydroxypropyl)}dimethacrylat	
USYN		statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym		Bisphenol-A-bis(2-hydroxypropylmethacrylat)
ASK #18026		
Chemical Abstract Service Nr.	109-16-0	
Molgewicht	286.3209	

Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ O ₆
2. Bezeichnung	(3,6-Dioxaoctan-1,8-diyl)bis(2-methylprop-2-enoat)
3. Bezeichnung	(3,6-Dioxaoctan-1,8-diyl)dimethacrylat

ASK #18028

Chemical Abstract Service Nr.	115-88-8
Molgewicht	362.3997
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₇ O ₄ P
2. Bezeichnung	Octyl(diphenyl)phosphat

ASK #18029

2. Bezeichnung Poly(hexan-1,6-diyl-diisocyanat-co-4,4'-(propan-2,2-diyl)diphenol-co-methyloxiran)- , -dimethacrylat (x:y:z)

ASK #18039

Chemical Abstract Service Nr.	38363-40-5
Molgewicht	291.4284
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₉ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Penbutolol
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	(2S)-1-tert-Butylamino-3-(2-cyclopentylphenoxy)propan-2-ol

ASK #18040

Chemical Abstract Service Nr.	38363-32-5
Formelstamm	2(C18-H29-N-O2) . H2-O4-S
Molgewicht	680.9352
Bruttoformel	C ₃₆ H ₆₀ N ₂ O ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Penbutololsulfat (Ph.Eur.)
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
2. Bezeichnung	(2S)-1-tert-Butylamino-3-(2-cyclopentylphenoxy)propan-2-ol-sulfat (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Penbutololhemisulfat

ASK #18041

Chemical Abstract Service Nr.	59729-31-6
Molgewicht	370.9156
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Lorainid
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	N-(4-Chlorphenyl)-N-[1-(propan-2-yl)piperidin-4-yl]-2-phenylacetamid

ASK #18042

Chemical Abstract Service Nr.	58934-46-6
--------------------------------------	------------

Formelstamm	C22-H27-Cl-N2-O . Cl-H
Molgewicht	407.3765
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ Cl ₂ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Lorcainidhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-Chlorphenyl)- <i>N</i> -[1-(propan-2-yl)piperidin-4-yl]-2-phenylacetamid-hydrochlorid
ASK #18043	
Chemical Abstract Service Nr.	32886-97-8
Molgewicht	439.5688
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₃ N ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Pivmecillinam
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	[(2,2-Dimethylpropanoyloxy)methyl][(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[[<i>(</i> azepan-1-yl)methyliden]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Amdinocillinpivoxil; (2,2-Dimethylpropanoyloxymethyl)[(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-6-(azepan-1-ylmethylenamino)-2,2-dimethylpenam-3-carboxylat]
ASK #18044	
Chemical Abstract Service Nr.	31314-38-2
Molgewicht	279.4192
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ N
Vorzugsbezeichnung	Prodipin
International Nonproprietary Name	INN.L13
2. Bezeichnung	4,4-Diphenyl-1-(propan-2-yl)piperidin
ASK #18059	
Chemical Abstract Service Nr.	5949-12-2
Formelstamm	C19-H22-N2-O . Cl-H . 2 H2-O
Molgewicht	366.8823
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ ClN ₂ O
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-(Chinolin-4-yl)[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol-hydrochlorid 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Cinchoninhydrochlorid 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(<i>S</i>)-(4-Chinolyl)[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-vinylchinuclidin-2-yl]methanol-hydrochlorid 2 HO; (<i>S</i>)-(Chinolin-4-yl)[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-vinyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol-hydrochlorid 2 HO
ASK #18061	
Chemical Abstract Service Nr.	7783-84-8
Molgewicht	250.8103
Bruttoformel	FeH ₆ O ₆ P ₃

2. Bezeichnung Phosphinsäure-Eisen()-Salz (3:1)

3. Bezeichnung Eisen()-phosphinat

ASK #18062

Chemical Abstract Service Nr. 70536-17-3

Vorzugsbezeichnung Macrosalb

International Nonproprietary Name (INN.L15)

Zitat Bezeichnung 1 (ATC-DE); (Hager2016); Pharmavista; (MAR2018); (ATC); (EUTCT)

2. Bezeichnung Humanserumalbumin-Aggregat

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Albumin (human)-Makroaggregat; Makroaggregiertes Humanserumalbumin; makroaggregiertes Humanserumalbumin; Makrosalb; Macrisalb; Serumalbumin (human)-Makroaggregat; Makroaggregate aus Humanalbumin; MAA'; Humanalbumin, makroaggregiert

ASK #18075

Chemical Abstract Service Nr. 91524-16-2

Molgewicht 325.4273

Bruttoformel C₁₃H₂₄N₄O₃S

Vorzugsbezeichnung Timolol 0.5 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L14)

2. Bezeichnung (2S)-1-(*tert*-Butylamino)-3-[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yloxy]propan-2-ol 0.5 H₂O

ASK #18114

Chemical Abstract Service Nr. 41473-08-9

Formelstamm (C₁₅-H₁₇-I₃-N-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 673.0205

Bruttoformel C₁₅H₁₈I₃NO₅

Vorzugsbezeichnung Iopronsäure

International Nonproprietary Name INN.L13

Zitat Bezeichnung 1 GII

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-[[2-(3-Acetamido-2,4,6-triiodphenoxy)ethoxy]methyl]butansäure

ASK #18116

Vorzugsbezeichnung Protaminphosphat

International Nonproprietary Name (INN.L4)

2. Bezeichnung Basische Polypeptide aus Spermien oder Eizellen von Fischen (Clupein, Cyprinin, Esocin, Iridin, Salmin, Scombrin, Sturin und andere) oder anderen Wirbeltieren, Phosphate

ASK #18170

Chemical Abstract Service Nr. 27035-30-9

Molgewicht 372.8023

Bruttoformel C₁₉H₁₇ClN₂O₄

Vorzugsbezeichnung Oxametacin

International Nonproprietary Name INN.L17

Zitat Bezeichnung 1 DTOX; GII
2. Bezeichnung 2-[1-(4-Chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1*H*-indol-3-yl]-*N*-hydroxyacetamid

ASK #18245

Chemical Abstract Service Nr. 9007-34-5
2. Bezeichnung Kollagen ((mit Angaben zur Herkunft))
Zitat Bezeichnung 2 GII(5); ROMP9

ASK #18246

Chemical Abstract Service Nr. 34642-77-8
Formelstamm (C₁₆H₁₈N₃O₅S)⁻ Na⁺
Molgewicht 387.386
Bruttoformel C₁₆H₁₈N₃NaO₅S
Vorzugsbezeichnung Amoxicillin-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L12)

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2008,6.0/0577; GII; Ph.Eur.2002,4.00,4.07/577; Ph.Eur.2005,5.0/0577
2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-6-[(2*R*)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz

ASK #18247

Chemical Abstract Service Nr. 534-33-8
Formelstamm C₈-H₁₀-As-N-O₅ . C₄-H₁₁-N
Molgewicht 348.2271
Bruttoformel C₁₂H₂₁AsN₂O₅
Vorzugsbezeichnung Acetarsol-*N*-Ethylethanamin

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung 3-Acetamido-4-hydroxyphenylarsonsäure-*N*-Ethylethanamin-Salz
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 3-Acetamido-4-hydroxyphenylarsonsäure-Diethylazan-Salz; Acetarsol-Diethylazan

ASK #18248

Chemical Abstract Service Nr. 35619-65-9
Molgewicht 297.37
Bruttoformel C₁₄H₁₉NO₄S
Vorzugsbezeichnung Tritiozin

International Nonproprietary Name INN.L20

Zitat Bezeichnung 1 GII; MAR28
2. Bezeichnung (Morpholin-4-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanthion
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Sulmetozin

ASK #18251

Chemical Abstract Service Nr. 18497-13-7

Molgewicht	517.9096
Bruttoformel	Cl ₆ H ₂ Pt
2. Bezeichnung	Hydrogenhexachloridlatinat() 6 H ₂ O
3. Bezeichnung	Hexachloroplatin()-säure 6 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Chlorplatinsäure 6 HO

ASK #18254

Chemical Abstract Service Nr.	7787-56-6
Molgewicht	177.1359
Bruttoformel	BeO ₄ S
2. Bezeichnung	Berylliumsulfat 4 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	USMI9.1205

ASK #18256

Chemical Abstract Service Nr.	59338-93-1
Molgewicht	315.3702
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Alizaprid
International Nonproprietary Name	INN.L20
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	6-Methoxy- <i>N</i> -{[1-(prop-2-en-1-yl)pyrrolidin-2-yl]methyl}-1 <i>H</i> -benzotriazol-5-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -(1-Allylpyrrolidin-2-ylmethyl)-6-methoxy-1 <i>H</i> -benzotriazol-5-carboxamid

ASK #18257

Formelstamm	C16-H21-N5-O2 . Cl-H
Molgewicht	351.8312
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ ClN ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Alizapridhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
Zitat Bezeichnung 1	GII; USMI10
2. Bezeichnung	6-Methoxy- <i>N</i> -{[1-(prop-2-en-1-yl)pyrrolidin-2-yl]methyl}-1 <i>H</i> -benzotriazol-5-carboxamid-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -(1-Allylpyrrolidin-2-ylmethyl)-6-methoxy-1 <i>H</i> -benzotriazol-5-carboxamid-hydrochlorid

ASK #18258

Chemical Abstract Service Nr.	1045-69-8
Molgewicht	330.4611
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ O ₃

Vorzugsbezeichnung	Testosteronacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.8890; MAR27
2. Bezeichnung	3-Oxoandrost-4-en-17 -ylacetat
ASK #18275	
Chemical Abstract Service Nr.	13665-88-8
Molgewicht	421.4939
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₁ N ₇ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Mopidamol
International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	2,2',2'',2'''-[[4-(Piperidin-1-yl)pyrimido[5,4- <i>d</i>]pyrimidin-2,6-diyl]dinitrilo]tetraethanol
ASK #18279	
Chemical Abstract Service Nr.	33005-95-7
Formelstamm	(C ₁₄ H ₁₁ O ₃ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	260.3083
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Tiaprofensäure
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0/1157; Ph.Eur.2002,4.00/1157; Ph.Eur.2008,6.0/1157; GII
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-(5-Benzoylthiophen-2-yl)propansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-2-(5-Benzoyl-2-thienyl)propansäure
ASK #18283	
Chemical Abstract Service Nr.	1332-65-6
Molgewicht	213.567
Bruttoformel	ClCu ₂ H ₃ O ₃
2. Bezeichnung	Basisches Kupfer()-chlorid
3. Bezeichnung	Dikupfer()-chlorid-trihydroxid
ASK #18284	
Chemical Abstract Service Nr.	12062-24-7
Molgewicht	205.6219
Bruttoformel	CuF ₆ Si
2. Bezeichnung	Hexafluorkieselsäure-Kupfer()-Salz
3. Bezeichnung	Kupfer()-hexafluorosilicat
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.2643
ASK #18285	
Chemical Abstract Service Nr.	20427-59-2

	Molgewicht	97.5607
	Bruttoformel	CuH ₂ O ₂
	2. Bezeichnung	Kupfer()-hydroxid
	Zitat Bezeichnung 2	USMI9.2644
ASK #18296		
	Chemical Abstract Service Nr.	9013-56-3
	Molgewicht	313000
	3. Bezeichnung	Blutgerinnungsfaktor
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Blutgerinnungsfaktor XIII vom Menschen; Fibrinstabilisierender Faktor
ASK #18302		
	Chemical Abstract Service Nr.	47747-56-8
	Molgewicht	481.5209
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₃ N ₃ O ₆ S
	Vorzugsbezeichnung	Talampicillin
	International Nonproprietary Name	INN.L14
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
	2. Bezeichnung	(3-Oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl){(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(2 <i>R</i>)-2-amino-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat}
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(3-Oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl){(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-2-amino-2-phenylacetamido]-2,2-dimethylpenam-3-carboxylat}; (3-Oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl){(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-2-amino-2-phenylacetamido]-2,2-dimethylpenam-3-carboxylat}; (3-Oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl){(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-2-amino-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat}
ASK #18355		
	Chemical Abstract Service Nr.	1212-72-2
	Formelstamm	2(C11-H17-N) . H2-O4-S
	Molgewicht	424.5972
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₆ N ₂ O ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Mephenterminhemisulfat
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> ,2-Dimethyl-1-phenylpropan-2-amin-sulfat (2:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2-Benzylpropan-2-yl)(methyl)azan-sulfat (2:1)
ASK #18356		
	Chemical Abstract Service Nr.	6190-60-9
	Formelstamm	2(C11-H17-N) . H2-O4-S . 2 H2-O
	Molgewicht	460.6278

Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₆ N ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Mephenterminhemisulfat 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	N,2-Dimethyl-1-phenylpropan-2-amin-sulfat (2:1) 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Benzylpropan-2-yl)(methyl)azan-sulfat (2:1) 2 HO

ASK #18358

Chemical Abstract Service Nr.	10257-54-2
Molgewicht	177.6239
Bruttoformel	CuO ₄ S
2. Bezeichnung	Kupfer()-sulfat-Monohydrat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Kupfer(II)-sulfat 1 HO

ASK #18359

Chemical Abstract Service Nr.	10034-96-5
Molgewicht	169.0159
Bruttoformel	MnO ₄ S
2. Bezeichnung	Mangan()-sulfat 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	GII; DAB1998R; USMI9.5570; MAR28
3. Bezeichnung	Mangansulfat-Monohydrat (Ph.Eur.)

ASK #18360

Chemical Abstract Service Nr.	7785-87-7
Molgewicht	151.0007
Bruttoformel	MnO ₄ S
2. Bezeichnung	Mangan()-sulfat
Zitat Bezeichnung 2	MAR28; USMI9.5570

ASK #18369

Chemical Abstract Service Nr.	23089-26-1
Molgewicht	222.3663
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₆ O
Vorzugsbezeichnung	Levomenol
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.05R,4.07R; DAB1997R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB2001R-2003R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
2. Bezeichnung	(2S)-6-Methyl-2-[(1S)-4-methylcyclohex-3-en-1-yl]hept-5-en-2-ol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1S,10S)-Bisabola-3,7-dien-10-ol; (-)-alpha-Bisabolol

ASK #18378

Chemical Abstract Service Nr.	21245-01-2
Molgewicht	235.322
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Padimat
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	(2-Methylbutyl/3-methylbutyl/pentyl)(4-dimethylaminobenzoat)
ASK #18380	
Chemical Abstract Service Nr.	12168-80-8
Molgewicht	278.3315
Bruttoformel	AlKO ₈ Si ₃
2. Bezeichnung	Kalium[octaoxotrisilicat-aluminat(1-)]
3. Bezeichnung	Kalifeldspat
ASK #18381	
Formelstamm	C19-H20-Cl-N3 . tannat
Vorzugsbezeichnung	Clemizoltannat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	1-(4-Chlorbenzyl)-2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzimidazol-tannat
ASK #18382	
Chemical Abstract Service Nr.	17162-20-8
Formelstamm	C19-H20-Cl-N3 . H2-O4-S
Molgewicht	423.9137
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ ClN ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Clemizolsulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	1-(4-Chlorbenzyl)-2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzimidazol-sulfat (1:1)
ASK #18383	
Chemical Abstract Service Nr.	67110-79-6
Formelstamm	(C21-H28-Cl-O6-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	444.9694
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ ClO ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Luprostiol
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(5 <i>Z</i>)-7-((1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-2-[(2 <i>R</i>)-3-(3-Chlorphenoxy)-2-hydroxypropylsulfanyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl}hept-5-ensäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(5 <i>Z</i> -8 <i>RS</i> ,9 <i>RS</i> ,11 <i>SR</i> ,12 <i>SR</i> ,15 <i>RS</i>)-16-(3-Chlorphenoxy)-9,11,15-trihydroxy-17,18,19,20-tetranor-13-thiaprost-5-en-1-säure
ASK #18384	

Chemical Abstract Service Nr.	63527-52-6
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₆ -N ₅ -O ₇ -S ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	455.4655
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ N ₅ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cefotaxim
International Nonproprietary Name	INN.L19
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-Acetoxymethyl-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure; (7 <i>R</i>)-3-Acetoxymethyl-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #18385

Chemical Abstract Service Nr.	64485-93-4
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₆ -N ₅ -O ₇ -S ₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	477.4473
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₆ N ₅ NaO ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cefotaxim-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L19)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/0989; Ph.Eur.2002,4.00/989; Ph.Eur.2005,5.0,5.4/0989
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-3-Acetoxymethyl-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure-Natriumsalz; (6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-Acetoxymethyl-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz

ASK #18388

Chemical Abstract Service Nr.	1318-27-0
Molgewicht	277.854
Bruttoformel	Cl ₃ KMg
2. Bezeichnung	Kalium-trichloromagnesat(1-) 6 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Carnallit

ASK #18391

Chemical Abstract Service Nr.	1314-22-3
Molgewicht	97.3788
Bruttoformel	O ₂ Zn
2. Bezeichnung	Zinkperoxid
Zitat Bezeichnung 2	USMI10

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Zinkdioxid

ASK #18442

Molgewicht 165.1891

Bruttoformel $C_9H_{11}NO_2$

2. Bezeichnung Propyl(pyridin-4-carboxylat)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Propylisonicotinat

ASK #18460

Chemical Abstract Service Nr. 7783-48-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 75013-57-9

Formelstamm $Sr^{2+} 2F^-$

Molgewicht 125.6168

Bruttoformel F_2Sr

2. Bezeichnung Strontiumfluorid

ASK #18494

Molgewicht 670.5695

Bruttoformel $C_{29}H_{34}O_{18}$

Vorzugsbezeichnung Bis(*O*-hydroxymethyl)rutosid

International Nonproprietary Name (INN.L1)

ASK #18524

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9063-38-1

2. Bezeichnung Poly(*O*-carboxymethyl)stärke-Natriumsalz (2.0-3.4% Na)

3. Bezeichnung Carboxymethylstärke-Natrium (Typ B) (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Carboxymethylstärke-Natrium (Typ B)

ASK #18568

Chemical Abstract Service Nr. 2955-88-6

Molgewicht 115.1735

Bruttoformel $C_6H_{13}NO$

2. Bezeichnung 2-(Pyrrolidin-1-yl)ethan-1-ol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Epolamin

ASK #18569

Formelstamm $3(C_6H_6N-O_3S)^- Ce^{3+}$

Molgewicht 656.6612

Bruttoformel $C_{18}H_{18}CeN_3O_9S_3$

2. Bezeichnung 4-Aminobenzolsulfonsäure-Cer()-salz (3:1)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Sulfanilsäure-Cer(III)-Salz; Cer(III)-sulfanilat

ASK #18581

Chemical Abstract Service Nr. 103-72-0

Molgewicht 135.1863

Bruttoformel C₇H₅NS

2. Bezeichnung Isothiocyanatobenzol

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC2005

3. Bezeichnung Phenylisothiocyanat

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI10; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Phenylsenföl

ASK #18583

Formelstamm C17-H19-N3-O3 . Cl-H

Molgewicht 349.812

Bruttoformel C₁₇H₂₀ClN₃O₃

2. Bezeichnung (2-Dimethylaminoethyl)(4-nicotinamidobenzoat)-hydrochlorid

ASK #18586

2. Bezeichnung Pisum-sativum-Samenstärke

3. Bezeichnung Erbsenstärke

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.3/2403

ASK #18588

Chemical Abstract Service Nr. 114-03-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 4298-20-8; 56-69-9; 72572-97-5; 72572-98-6

Formelstamm (C11-H11-N2-O3)⁻ H⁺

Molgewicht 220.2246

Bruttoformel C₁₁H₁₂N₂O₃

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-Amino-3-(5-hydroxy-1*H*-indol-3-yl)propansäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 5-Hydroxy-DL-tryptophan

ASK #18589

Chemical Abstract Service Nr. 4350-09-8

Formelstamm (C11-H11-N2-O3)⁻ H⁺

Molgewicht 220.2246

Bruttoformel C₁₁H₁₂N₂O₃

Vorzugsbezeichnung Oxitriptan

International Nonproprietary Name INN.L18

2. Bezeichnung (2S)-2-Amino-3-(5-hydroxy-1*H*-indol-3-yl)propansäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 5-Hydroxy-L-tryptophan

ASK #18598

Chemical Abstract Service Nr. 996-97-4
Molgewicht 199.333
Bruttoformel C₁₂H₂₅NO
2. Bezeichnung *N,N*-Diethyloctanamid

ASK #18599

Chemical Abstract Service Nr. 27503-81-7
Formelstamm (C₁₃-H₉-N₂-O₃-S)⁻ H⁺
Molgewicht 274.2951
Bruttoformel C₁₃H₁₀N₂O₃S
Vorzugsbezeichnung Ensulizol
International Nonproprietary Name INN.L45
2. Bezeichnung 2-Phenyl-1*H*-benzimidazol-5-sulfonsäure
Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #18615

2. Bezeichnung Fettalkohol(C₁₂-C₁₈)sulfate-Kalium-Natrium-Salze
3. Bezeichnung Alkyl(C₁₂-C₁₈)hydrogensulfate-Kalium-Natrium-Salze

ASK #18617

Formelstamm x(C₆-H₅-O₇)³⁻ . y(O₄-P)³⁻ . nFe³⁺ . mK⁺ ca.
2. Bezeichnung Eisen()-kalium-citrat-phosphat-Komplex

ASK #18619

2. Bezeichnung -Dodecyl- -methoxypoly(oxyethylen)-22

ASK #18620

Chemical Abstract Service Nr. 54797-50-1
Molgewicht 356.3692
Bruttoformel C₂₀H₂₀O₆
2. Bezeichnung Phenyl{2-[2-hydroxy-3-(2-methylprop-2-enoyloxy)propoxy]benzoat}
3. Bezeichnung [2-Hydroxy-3-(2-phenoxy-carbonylphenoxy)propyl]methacrylat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Phenyl{2-[2-hydroxy-3-(methacryloyloxy)propoxy]benzoat}

ASK #18621

Chemical Abstract Service Nr. 3077-12-1
Molgewicht 195.2582
Bruttoformel C₁₁H₁₇NO₂
2. Bezeichnung 2,2'-[(4-Methylphenyl)azandiyl]diethanol

ASK #18622

Chemical Abstract Service Nr. 2440-22-4
Molgewicht 225.2459
Bruttoformel C₁₃H₁₁N₃O
Vorzugsbezeichnung Drometizol
International Nonproprietary Name INN.L20
2. Bezeichnung 2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol

ASK #18623

Chemical Abstract Service Nr. 603-36-1
Molgewicht 353.0717
Bruttoformel C₁₈H₁₅Sb
2. Bezeichnung Triphenylstiban

ASK #18624

Formelstamm (C10-H10-O3)_n
2. Bezeichnung Poly[3-(2-hydroxybenzoyloxy)propylen]

ASK #18626

Chemical Abstract Service Nr. 26914-52-3
Molgewicht 199.27
Bruttoformel C₉H₁₃NO₂S
2. Bezeichnung *N*-Ethyl-2/4-methylbenzolsulfonamid

ASK #18634

Chemical Abstract Service Nr. 13425-39-3
Molgewicht 329.3107
Bruttoformel C₁₅H₁₅N₅O₄
Vorzugsbezeichnung Etofyllinnicotinat
International Nonproprietary Name INN.L6,L3
2. Bezeichnung [2-(1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-2,3,6,7-tetrahydro-1*H*-purin-7-yl)ethyl]nicotinat

ASK #18641

Formelstamm (C6-H5-O7)³⁻ (169)Er³⁺
Molgewicht 358.0343
Bruttoformel C₆H₅ErO₇
2. Bezeichnung 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-(¹⁶⁹Er)Erbiumsalz
3. Bezeichnung (¹⁶⁹Er)Erbiumcitrat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Citronensäure-((169)Er)Erbiumsalz

ASK #18642

Chemical Abstract Service Nr. 50800-85-6
Andere Chemical Abstract Service Nr. 10025-82-8

Formelstamm	Cl ₃ -(¹¹¹ In)
Molgewicht	217.2639
Bruttoformel	Cl ₃ In
2. Bezeichnung	(¹¹¹ In)Indium()-chlorid
Zitat Bezeichnung 2	USMI9.MISC-16
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[(¹¹¹ In)]Indium(III)-chlorid-Lösung

ASK #18643

Vorzugsbezeichnung	Fibrinogen (¹³¹ I)
International Nonproprietary Name	(INN.L19)
2. Bezeichnung	Blutgerinnungsfaktor vom Menschen, (¹³¹ I)iodiert
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Fibrinogen, human, iodiert [(¹³¹ I)]; Blutgerinnungsfaktor I (human), [(¹³¹ I)]Iod

ASK #18644

Formelstamm	C ₂₇ -H ₄₅ -(¹³¹ I)-O
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₅ IO
2. Bezeichnung	19-(¹³¹ I)Iodcholest-5-en-3 -ol
3. Bezeichnung	19-(¹³¹ I)Iodcholesterol

ASK #18645

Chemical Abstract Service Nr.	7440-52-0
Molgewicht	167.259
Bruttoformel	Er
2. Bezeichnung	Erbium
Zitat Bezeichnung 2	USMI9.3556
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Erbium, elementar

ASK #18646

Chemical Abstract Service Nr.	7440-15-5
Molgewicht	186.207
Bruttoformel	Re
2. Bezeichnung	Rhenium
Zitat Bezeichnung 2	USMI10
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Rhenium, elementar

ASK #18647

Chemical Abstract Service Nr.	7440-65-5
Molgewicht	88.9059

Bruttoformel	Y
2. Bezeichnung	Yttrium
Zitat Bezeichnung 2	ROMP7; USMI10
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Yttrium, elementar
ASK #18648	
Chemical Abstract Service Nr.	10466-65-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	31018-22-1
Molgewicht	289.3029
Bruttoformel	KO ₄ Re
2. Bezeichnung	Perrheniumsäure-Kaliumsalz
3. Bezeichnung	(<i>T</i> -4)-Kaliumperrhenat
ASK #18649	
Chemical Abstract Service Nr.	59160-29-1
Formelstamm	(C ₁₄ -H ₁₆ -N ₂ -O ₅) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	294.3031
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Lidofenin
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	SMS; DE-SRS; G-SRS; CAS (SciFinder); MAR28; USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Carboxymethyl- <i>N</i> -[2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethyl]glycin
ASK #18651	
Formelstamm	(186)Re ₂ -S ₇
Molgewicht	596.3726
Bruttoformel	Re ₂ S ₇
2. Bezeichnung	(¹⁸⁶ Re)Rheniumsulfid
ASK #18652	
Chemical Abstract Service Nr.	17024-94-1
Formelstamm	C ₂₄ -H ₅₁ -O ₄ -(32)P
Molgewicht	435.6332
Bruttoformel	C ₂₄ H ₅₁ O ₄ P
2. Bezeichnung	Trioctyl(³² P)phosphat
ASK #18653	
Chemical Abstract Service Nr.	67023-60-3
Formelstamm	(C ₆ -H ₅ -O ₇) ³⁻ (90)Y ³⁺
Molgewicht	279.0069
Bruttoformel	C ₆ H ₅ O ₇ Y

2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-(⁹⁰ Y)Yttriumsalz
3. Bezeichnung	(⁹⁰ Y)Yttriumcitrat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Citronensäure-((90)Y)Yttriumsalz

ASK #18656

2. Bezeichnung	Glycerol(butandioat,decanoat,octanoat) (x:y:z) ((mit Angaben zum Mengenverhältnis der Komponenten))
Zitat Bezeichnung 2	SGK
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Glycerol(decanoat,octanoat,succinat) (x:y:z)

ASK #18661

Formelstamm	C16-H34-O und Fettalkohol-Homologe
Molgewicht	242.4412
Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₄ O
2. Bezeichnung	Hexadecan-1-ol, Gemisch mit anderen Fettalkoholen, Reinheit mindestens 0,95:0,05 m/m
3. Bezeichnung	Cetylalkohol (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Cetylalkohol

ASK #18664

Chemical Abstract Service Nr.	59017-64-0
Formelstamm	(C ₂₄ -H ₂₀ -I ₆ -N ₅ -O ₈) ⁻ H ⁺
Molgewicht	1268.8791
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₁ I ₆ N ₅ O ₈
Vorzugsbezeichnung	loxaglinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; MAR2000-2016; GII; EAB4.1,5.0,6.0,7.0,8.0+1+6(2002-2016)/2009
2. Bezeichnung	3-[(2-Hydroxyethyl)carbamoyl]-2,4,6-triiod-5-{2-[2,4,6-triiod-3-(N-methylacetamido)-5-(methylcarbamoyl)benzamido]acetamido}benzoesäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-(2-Hydroxyethyl)-2,4,6-triiod-5-{2-[2,4,6-triiod-3-(N-methylacetamido)-5-(methylcarbamoyl)benzamido]acetamido}isophthalamidsäure

ASK #18665

Chemical Abstract Service Nr.	67992-58-9
Formelstamm	(C ₂₄ -H ₂₀ -I ₆ -N ₅ -O ₈) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	1290.8609
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₀ I ₆ N ₅ NaO ₈
Vorzugsbezeichnung	Natriumioxaglat
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
2. Bezeichnung	3-[(2-Hydroxyethyl)carbamoyl]-2,4,6-triiod-5-{2-[2,4,6-triiod-3-(N-methylacetamido)-5-(methylcarbamoyl)benzamido]acetamido}benzoesäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	loxaglinsäure-Natriumsalz
ASK #18666	
Chemical Abstract Service Nr.	59018-13-2
Formelstamm	(C ₂₄ -H ₂₀ -I ₆ -N ₅ -O ₈) ⁻ (C ₇ -H ₁₈ -N-O ₅) ⁺
Molgewicht	1464.0926
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₈ I ₆ N ₆ O ₁₃
Vorzugsbezeichnung	loxaglat-Meglumin
International Nonproprietary Name	INN.L17,L6
2. Bezeichnung	3-[(2-Hydroxyethyl)carbamoyl]-2,4,6-triiod-5-{2-[2,4,6-triiod-3-(<i>N</i> -methylacetamido)-5-(methylcarbamoyl)benzamido]acetamido}benzoesäure-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-(2-Hydroxyethyl)-2,4,6-triiod-5-{2-[2,4,6-triiod-3-(<i>N</i> -methylacetamido)-5-(methylcarbamoyl)benzamido]acetamido}isophthalamidsäure-1-Desoxy-1-methylamino-D-glucitol-Salz (1:1); Megluminioxaglat

ASK #18667	
Chemical Abstract Service Nr.	51333-22-3
Molgewicht	430.5339
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Budesonid
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/1075; Ph.Eur.2008,6.0,6.6/1075; Ph.Eur.2005,5.0/1075; GII
2. Bezeichnung	(2' <i>RS</i> ,16 <i>H</i>)-11 ,21-Dihydroxy-2'-propyl-16 <i>H</i> -[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregna-1,4-dien-3,20-dion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	16alpha,17-[(<i>RS</i>)-Butan-1,1-diylbis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion; 16alpha,17-[(<i>RS</i>)-Butylidendioxy]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion; 16alpha,17-[(<i>RS</i>)-Butylidendioxy]-11beta,21-dihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion

ASK #18668	
Chemical Abstract Service Nr.	39236-46-9
Molgewicht	388.2935
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ N ₈ O ₈
2. Bezeichnung	1,1'-Methylenbis[3-(3-hydroxymethyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)harnstoff]

ASK #18669	
Chemical Abstract Service Nr.	51234-28-7
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₁ -Cl-N-O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	301.7244
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₂ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Benoxapfen
International Nonproprietary Name	INN.L16

Zitat Bezeichnung 1	GII; USAN
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-[2-(4-Chlorphenyl)-1,3-benzoxazol-5-yl]propansäure
ASK #18670	
Chemical Abstract Service Nr.	54504-70-0
Molgewicht	420.8468
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ ClN ₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Etofyllinclofibrat
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR28
2. Bezeichnung	[2-(1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-7 <i>H</i> -purin-7-yl)ethyl][2-(4-chlorphenoxy)-2-methylpropanoat]
ASK #18671	
Formelstamm	C6-H15-N-O3 . C-H-N-S
Molgewicht	208.2785
Bruttoformel	C ₇ H ₁₆ N ₂ O ₃ S
2. Bezeichnung	2,2',2''-Nitrilotriethanol-thiocyanat (1:1)
ASK #18672	
Chemical Abstract Service Nr.	7601-53-8
Formelstamm	C6-H15-N-O3 . H-I
Molgewicht	277.1006
Bruttoformel	C ₆ H ₁₆ INO ₃
2. Bezeichnung	2,2',2''-Nitrilotriethanol-hydroiodid
ASK #18674	
Formelstamm	(C14-H18-N3-O10)5 ⁻ 2H ⁺ (111)In3+
Molgewicht	501.2278
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ InN ₃ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	(¹¹¹ In)Indiumdihydrogenpentetat
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -[[(Carboxymethylazandiyl)ethan-2,1-diyl]bis[<i>N</i> -(carboxymethyl)glycin]-(¹¹¹ In)Indiumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1,4,7-Triazaheptan-1,1,4,7,7-pentayl)pentaessigsäure-((111)In)Indiumsalz
ASK #18675	
Chemical Abstract Service Nr.	2809-21-4
Formelstamm	(C2-H4-O7-P2)4 ⁻ 4H ⁺
Molgewicht	206.0282
Bruttoformel	C ₂ H ₈ O ₇ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Etidronsäure
International Nonproprietary Name	INN.L10

2. Bezeichnung	1-Hydroxyethan-1,1-diylbis(phosphonsäure)
ASK #18676	
Chemical Abstract Service Nr.	7414-83-7
Formelstamm	(C2-H4-O7-P2)4 ⁻ 2H ⁺ 2Na ⁺
Molgewicht	249.9919
Bruttoformel	C ₂ H ₆ Na ₂ O ₇ P ₂
2. Bezeichnung	1-Hydroxyethan-1,1-diylbis(phosphonsäure)-Dinatriumsalz
3. Bezeichnung	Etidronat-Dinatrium (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Dinatrium-dihydrogen[(1-hydroxyethyliden)bisphosphonat]; Etidronat-Dinatrium; Dinatriumetidronat; Etidronsäure-Dinatriumsalz

ASK #18677

Chemical Abstract Service Nr.	25332-39-2
Formelstamm	C19-H22-Cl-N5-O . Cl-H
Molgewicht	408.3248
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ Cl ₂ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Trazodonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
Zitat Bezeichnung 1	GII; USMI9.9266
2. Bezeichnung	2-{3-[4-(3-Chlorphenyl)piperazin-1-yl]propyl}[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2 <i>H</i>)-on-hydrochlorid

ASK #18678

Chemical Abstract Service Nr.	55142-85-3
Molgewicht	263.7857
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ ClNS
Vorzugsbezeichnung	Ticlopidin
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	5-[(2-Chlorphenyl)methyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-(2-Chlorbenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin

ASK #18679

Chemical Abstract Service Nr.	53885-35-1
Formelstamm	C14-H14-Cl-N-S . Cl-H
Molgewicht	300.2466
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₅ Cl ₂ NS
Vorzugsbezeichnung	Ticlopidinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
Zitat Bezeichnung 1	GII; USMI10; MAR27; Ph.Eur.2008,6.0/1050; Ph.Eur.2002,4.00/1050; Ph.Eur.2005,5.0/1050

	2. Bezeichnung	5-[(2-Chlorphenyl)methyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	5-(2-Chlorbenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-hydrochlorid
ASK #18680	Chemical Abstract Service Nr.	32672-69-8
	Formelstamm	C21-H26-N2-O-S2 . C6-H6-O3-S
	Molgewicht	544.749
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₂ N ₂ O ₄ S ₃
	Vorzugsbezeichnung	Mesoridazinbesilat
	International Nonproprietary Name	INN.L7,v.L22
	Zitat Bezeichnung 1	USMI9.5757
	2. Bezeichnung	10-[2-(1-Methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-10 <i>H</i> -phenothiazin-benzolsulfonat (1:1)
ASK #18681	Chemical Abstract Service Nr.	32222-06-3
	Molgewicht	416.6365
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₄ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Calcitriol
	International Nonproprietary Name	INN.L18
	Zitat Bezeichnung 1	GII; Ph.Eur.2008,6.0/0883; Ph.Eur.2005,5.0/0883; BP2001-2010; PHARMEUROPA7.2,10.4; Ph.Eur.2002,4.00/883; USMI11; USAN
	2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>Z</i> ,7 <i>E</i>)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-1,3,25-triol
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(5 <i>Z</i> ,7 <i>E</i>)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-1alpha,3beta,25-triol; 1alpha,25-Dihydroxycholecalciferol
ASK #18682	Chemical Abstract Service Nr.	34645-84-6
	Formelstamm	(C14-H9-Cl2-O3) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	297.1334
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ Cl ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Fenclofenac
	International Nonproprietary Name	INN.L14
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; GII; MAR28
	2. Bezeichnung	2-[2-(2,4-Dichlorphenoxy)phenyl]essigsäure
ASK #18690	2. Bezeichnung	Alkyl(dichlorbenzyl)dimethylammoniumchlorid
ASK #18703	Formelstamm	(C13-H22-O4) _n
	2. Bezeichnung	Poly[(propan-1,2-diyl)decandioat]
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

ASK #18711

Molgewicht	142.1956
-------------------	----------

2. Bezeichnung (2-Methylpropyl)(2-methylprop-2-enoat)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym	Isobutylmethacrylat
----------------	---------------------

ASK #18715

Chemical Abstract Service Nr. 53956-04-0

Formelstamm (C42-H59-O16)³⁻ 2H⁺ (H4-N)⁺

Molgewicht 839.9626

Bruttoformel $\text{C}_{42}\text{H}_{65}\text{NO}_{16}$

2.	
Bezeichnung	3 -(2-O- -Glucopyranuronosyl- -glucopyranuronosyloxy)-11-oxo-18 -olean-12-en-30-säure-Monoammoniumsalz (Oleanen:18 -Oleanen = 90:10 bis 100:0)

Zitat

Bezeichnung Config:CHNCA8(1989)v25.4,p426-430; Config:Hager2008; Config:KEGG.C02284; Config:POPRDK(1998)v73,p5-19; Config:ACSMC8(1994)v547,p308-321; Config:CPBTAL(1993)v41.8,p1337-1345; Config:PA

3. Bezeichnung Ammoniumglycyrrhizat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym	Monoammoniumglycyrrhizat; Glycyrrhizasäure-Monoammoniumsalz; Ammoniumglycyrrhizat; (20beta-Carboxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3beta-yl)(2-O-beta-D-glucopyranuronosyl-beta-D-glucopyranosiduronsäure)-(20beta-Carboxy-11-oxo-30-nor-18alpha-olean-12-en-3beta-yl)(2-O-beta-D-glucopyranuronyl)- (20beta)-3beta-{[2-O-(beta-D-glucopyranosyluronsäure)-beta-D-glucopyranosyluronsäure]oxy}-11-oxo-18xi-olean-12-en-29-säure-Ammoniumsalz (1:1), 18beta:18alpha = 90:10 bis 100:0; Glycyrrhizin- und alpha- Ammoniumdihydrogenglycyrrhizat
----------------	---

ASK #18717

Chemical Abstract Service Nr. 10124-43-3

Molgewicht	154.9958
-------------------	----------

Bruttoformel CoO_4S

2. Bezeichnung Schwefelsäure-Cobalt()-Salz

3. Bezeichnung Cobalt()-sulfat

Zitat Bezeichnung 3 Romp8; USMI11

ASK #18733

Molgewicht 406.3088

Bruttoformel $\text{C}_{11}\text{H}_{16}\text{N}_8\text{O}_8$

2. Bezeichnung 1,1'-Methylenbis[3-(3-hydroxymethyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)harnstoff] 1 H₂O

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #18746

Chemical Abstract Service Nr.	10380-28-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1135443-76-3; 132-71-8; 29713-19-7; 37220-44-3; 37233-52-6; 47110-30-5
Formelstamm	2(C ₉ -H ₆ -N-O) ⁻ Cu ²⁺
Molgewicht	351.8461
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₂ CuN ₂ O ₂
2. Bezeichnung	(<i>SP</i> -4-1)-Bis(chinolin-8-olato- <i>N</i> , <i>O</i>)kupfer
3. Bezeichnung	Chinolin-8-ol-Kupfer()-Salz
Zitat Bezeichnung 3	Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Kupfer(2+)di(8-chinolinolat); Bis(chinolin-8-olato-N(1),O(8))kupfer; Bis(8-chinolinolato)kupfer; Kupfer-8-hydroxychinolin; Kupfer-8-hydroxychinolin (CHCuNO); Chinolin-8-ol-Kupfer(2+)-Salz (2:1); Kupfer(2+)dichinolin-8-olat; Bis(8-oxychinolin)kupfer; Kupferbis(8-chinolyloxid); Oxin-Kupfer; Oxinkupfer; Kupferbis(8-oxychinolin); Kupfer-8-hydroxychinolat; 8-Hydroxychinolin-Kupfer(II)-Salz

ASK #18752

Chemical Abstract Service Nr.	6591-59-9
Formelstamm	C ₂₀ -H ₂₁ -N-O ₄ . C ₈ -H ₈ -O ₃
Molgewicht	491.5324
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₉ NO ₇
2. Bezeichnung	1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxyisochinolin-[(<i>RS</i>)-(hydroxy)(phenyl)acetat] (1:1)
3. Bezeichnung	Papaverin-[(<i>RS</i>)-(hydroxy)(phenyl)acetat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Papaverinmandelat

ASK #18754

Chemical Abstract Service Nr.	3563-14-2
Formelstamm	(C ₁₀ -H ₁₁ -N ₂ -O ₅ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	272.2777
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfasuccinamid
International Nonproprietary Name	INN.L19
2. Bezeichnung	4-Oxo-4-(4-sulfamoylanilino)butansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(4-Sulfamoylphenylcarbonyl)propansäure

ASK #18755

Formelstamm	(C ₁₀ -H ₁₁ -N ₂ -O ₅ -S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	294.2595
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₁ N ₂ NaO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfasuccinamid-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L19)

2. Bezeichnung 4-Oxo-4-(4-sulfamoylanilino)butansäure-Natriumsalz
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 3-(4-Sulfamoylphenylcarbamoyl)propansäure-Natriumsalz

ASK #18767

Chemical Abstract Service Nr. 2174-64-3

Molgewicht 140.1366

Bruttoformel C₇H₈O₃

Vorzugsbezeichnung Flamenol

International Nonproprietary Name INNv.L24

2. Bezeichnung 5-Methoxybenzol-1,3-diol

ASK #18782

Chemical Abstract Service Nr. 7786-80-3

Molgewicht 275.3859

Bruttoformel C₁₇H₂₅NO₂

2. Bezeichnung 4-Octyl-4-azatricyclo[5.2.1.0^{2,6}]dec-8-en-3,5-dion

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-Octyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-isoindol-1,3(2H)-dion; N-Octylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dicarboximid; N-Octyl-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarboximid

ASK #18783

Chemical Abstract Service Nr. 2921-88-2

Molgewicht 350.5863

Bruttoformel C₉H₁₁Cl₃NO₃PS

2. Bezeichnung O,O-Diethyl-O-(3,5,6-trichlorpyridin-2-yl)phosphorothioat

3. Bezeichnung Chlorpyrifos

Zitat Bezeichnung 3 USMI9.2179; MAR27; ISO

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Chlorpyriphos; Dursban

ASK #18787

Chemical Abstract Service Nr. 1312-73-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 37248-34-3

Formelstamm (S)²⁻ 2K⁺

Molgewicht 110.2616

Bruttoformel K₂S

2. Bezeichnung Dikaliumsulfid

Zitat Bezeichnung 2 EINECS; GSBL; IGS; UBA-WGK; LB

3. Bezeichnung Kaliumsulfid

Zitat Bezeichnung 3 EINECS; GESTIS; GSBL; IGS; ROMP2013; Hager2012; UBA-WGK

USYN
Synonym

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Kaliumsulfid, wasserfrei; einfaches Schwefelkalium; Kaliummonosulfid; Dikaliummonosulfid (KS); Kaliummonosulfuret; Dikaliummonosulfid; Kaliumsulfid (KS); Schwefelkalium

ASK #18803

Chemical Abstract Service Nr. 111-21-7
Molgewicht 234.2463
Bruttoformel $C_{10}H_{18}O_6$
2. Bezeichnung (3,6-Dioxaoctan-1,8-diyl)diacetat

ASK #18812

Chemical Abstract Service Nr. 13320-34-8
Molgewicht 538.675
Bruttoformel $C_{31}H_{42}N_2O_6$
2. Bezeichnung {2,2'-[4,4'-(Propan-2,2-diyl)diphenoxy]diethyl}bis[2-(aziridin-1-yl)butanoat]

ASK #18813

Chemical Abstract Service Nr. 65581-12-6
Molgewicht 696.4671
Bruttoformel $C_{31}H_{40}Br_2N_2O_6$
2. Bezeichnung {2,2'-[4,4'-(Propan-2,2-diyl)bis(3-bromphenoxy)]diethyl}bis[2-(aziridin-1-yl)butanoat]

ASK #18814

Formelstamm (C25-H51-O2-S)+ (C7-H7-O3-S)⁻
Molgewicht 586.9299
Bruttoformel $C_{32}H_{58}O_5S_2$
2. Bezeichnung (Dodecyl)(ethyl){3-[(2-ethylhexyl)oxycarbonyl]propyl}sulfonium(4-methylbenzolsulfonat)

ASK #18818

Formelstamm (C25-H51-O2-S)+ (BF4)⁻
Molgewicht 502.5409
Bruttoformel $C_{25}H_{51}BF_4O_2S$
2. Bezeichnung (Dodecyl)(ethyl){3-[(2-ethylhexyl)oxycarbonyl]propyl}sulfonium(tetrafluoroborat)

ASK #18819

Chemical Abstract Service Nr. 102-82-9
Molgewicht 185.3495
Bruttoformel $C_{12}H_{27}N$
2. Bezeichnung *N,N*-Dibutylbutan-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Tributylazan; Tributylamin

ASK #18821

Chemical Abstract Service Nr. 2031-67-6
Molgewicht 178.3015
Bruttoformel $C_7H_{18}O_3Si$

2. Bezeichnung Triethoxymethylsilan

ASK #18822

Chemical Abstract Service Nr. 78-62-6

Molgewicht 148.2755

Bruttoformel $C_6H_{16}O_2Si$

2. Bezeichnung Diethoxydimethylsilan

ASK #18823

Chemical Abstract Service Nr. 5593-70-4

Molgewicht 340.3216

Bruttoformel $C_{16}H_{36}O_4Ti$

2. Bezeichnung Butan-1-ol-Titan()-Salz

ASK #18824

Chemical Abstract Service Nr. 24650-42-8

Molgewicht 256.2964

Bruttoformel $C_{16}H_{16}O_3$

2. Bezeichnung 2,2-Dimethoxy-1,2-diphenylethanon

ASK #18825

Molgewicht 438.6233

Bruttoformel $C_{26}H_{47}O_3P$

2. Bezeichnung Didecyl(phenylphosphonat)

ASK #18853

Chemical Abstract Service Nr. 23155-02-4

Formelstamm $(C_3H_5O_4P)^{2-} 2H^+$

Molgewicht 138.059

Bruttoformel $C_3H_7O_4P$

Vorzugsbezeichnung Fosfomycin

International Nonproprietary Name INN.L19

Zitat Bezeichnung 1 USMI10; USAN; MAR29

2. Bezeichnung (2*R*,3*S*)-(3-Methyloxiran-2-yl)phosphonsäure

ASK #18854

Chemical Abstract Service Nr. 26016-99-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 50636-58-3

Formelstamm $(C_3H_5O_4P)^{2-} 2Na^+$

Molgewicht 182.0227

Bruttoformel $C_3H_5Na_2O_4P$

2. Bezeichnung (2*R*,3*S*)-3-Methyloxiran-2-ylphosphonsäure-Dinatriumsalz

3. Bezeichnung Fosfomycin-Natrium (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Fosfomycin-Dinatrium; Fosfomycin-Natrium

ASK #18859

Chemical Abstract Service Nr. 94233-34-8

Formelstamm (C3-H6-Ag-O4-S2)⁻ Na⁺

Molgewicht 301.0653

Bruttoformel C₃H₆AgNaO₄S₂

2. Bezeichnung 3-Argentiosulfanyl-2-hydroxypropan-1-sulfonsäure-Natriumsalz

ASK #18863

Chemical Abstract Service Nr. 466-11-5

Formelstamm (C22-H28-F-O8-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 494.5061

Bruttoformel C₂₂H₂₈FNaO₈S

Vorzugsbezeichnung Natrium(dexamethason-21-sulfat)

International Nonproprietary Name (INN.L4)

2. Bezeichnung (9-Fluor-11 ,17-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)hydrogensulfat-Natriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Dexamethason-21-hydrogensulfat-Natriumsalz

ASK #18864

Chemical Abstract Service Nr. 303-42-4

Molgewicht 414.6206

Bruttoformel C₂₇H₄₂O₃

Vorzugsbezeichnung Metenolonenantat

International Nonproprietary Name INN.L5,v.L18

2. Bezeichnung 1-Methyl-3-oxo-5 -androst-1-en-17 -ylheptanoat

ASK #18865

Chemical Abstract Service Nr. 69164-69-8

Molgewicht 458.587

Bruttoformel C₂₇H₃₈O₆

Vorzugsbezeichnung Prednisolon-21-hexanoat

International Nonproprietary Name (INN.L3)

Zitat Bezeichnung 1 MAR27

2. Bezeichnung 11 ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylhexanoat

ASK #18871

2. Bezeichnung Schisandra-chinensis-Früchte

Zitat Bezeichnung 2 ABChinMed2009; Hager2008

3. Bezeichnung Schisandrafrüchte (Ph.Eur.)

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.3/2428

ASK #18877

Chemical Abstract Service Nr. 23297-93-0

Formelstamm C₅-H₉-N₃ . 2 H₃-O₄-P . H₂-O

Molgewicht 325.1507

Bruttoformel C₅H₁₅N₃O₈P₂

2. Bezeichnung 2-(1*H*-Imidazol-4-yl)ethanamin-phosphat (1:2) 1 H₂O

3. Bezeichnung Histaminbis(phosphat)-Monohydrat

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym 2-(Imidazol-4-yl)ethylazan-phosphat (1:2) 1 HO; Histaminphosphat 1 HO; Histaminbis(phosphat) 1 HO; Histaminphosphat ' ; Histaminphosphat (Ph.Eur.)

ASK #18878

Chemical Abstract Service Nr. 2618-18-0

Formelstamm (C₂₀-H₁₂-I₆-N₂-O₆)²⁻ 2Na⁺

Molgewicht 1183.7254

Bruttoformel C₂₀H₁₂I₆N₂Na₂O₆

Vorzugsbezeichnung Adipiodon-Dinatrium

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung 3,3'-(Hexandiamido)bis(2,4,6-triiodbenzoesäure)-Dinatriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 3,3'-(Adipoyldiamino)bis(2,4,6-triiodbenzoesäure)-Dinatriumsalz

ASK #18880

Chemical Abstract Service Nr. 63245-28-3

Formelstamm (C₁₆-H₂₀-N₂-O₅)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 322.3563

Bruttoformel C₁₆H₂₂N₂O₅

Vorzugsbezeichnung Etifenin

International Nonproprietary Name INNv.L43

Zitat Bezeichnung 1 GII; USAN

2. Bezeichnung *N*-Carboxymethyl-*N*-[2-(2,6-diethylanilino)-2-oxoethyl]glycin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [(2,6-Diethylphenylcarbamoylmethyl)imino]diessigsäure

ASK #18881

2. Bezeichnung Alkyl(C₁₄-C₁₈)(tetradecanoat/palmitat/stearat)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Synthetischer Walrat

ASK #18882

Chemical Abstract Service Nr. 848-75-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 113679-52-0

Molgewicht	335.1847
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Lormetazepam
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	Hager2014; SMS; BP1993-2016; BAN; MeSH; PubChem; CAS (SciFinder); UBA-WGK; IGS; GLST; EUCTR; ATC; EINECS; Pharmavista; JAN; MAR2015; ChemID; ChemSpider; NIST; USDEA:2774; USEPA-ACToR; UNODC; RTECS; KEGG; USNCT; NCI; ICTRP; ROMP2015; AAN; USMI14; USAN; GSBL
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)-3-hydroxy-1-methyl-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)-3-hydroxy-1-methyl-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2(3 <i>H</i>)-on; 7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on; N-Methyllorazepam; (+/-)-7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on; (<i>RS</i>)-Lormetazepam; (<i>RS</i>)-7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)-2,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on; 7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)-3-hydroxy-1-methyl-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2(3 <i>H</i>)-on; 7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)-3-hydroxy-1-methyl-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on; (+/-)-Lormetazepam; Methyl-Lorazepam; (<i>RS</i>)-7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)-3-hydroxy-1-methyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on; Methyllorazepam

ASK #18883

Chemical Abstract Service Nr.	52-78-8
Molgewicht	302.451
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₀ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Norethandrolon
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	17-Hydroxy-19-nor-17 -pregn-4-en-3-on

ASK #18884

Chemical Abstract Service Nr.	24311-19-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	32271-76-4
Formelstamm	C15-H15-N3-O . Cl-H
Molgewicht	289.76
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Ethacridinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	7-Ethoxyacridin-3,9-diamin-hydrochlorid (1:1)

ASK #18890

Chemical Abstract Service Nr.	33089-61-1
Molgewicht	293.406
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Amitraz
International Nonproprietary Name	INNv.L47
Zitat Bezeichnung 1	BPV2001,2002,2003; GII; USP25(2002),26(2003),27(2004); USAN; ISO
2. Bezeichnung	<i>N</i> ² -(2,4-Dimethylphenyl)- <i>N</i> ¹ -[(2,4-dimethylphenylimino)methyl]- <i>N</i> ¹ -methylformimidamid

ASK #18893

Chemical Abstract Service Nr.	53643-48-4
Molgewicht	753.9261
Bruttoformel	C ₄₃ H ₅₅ N ₅ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Vindesin
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	3-Carbamoyl- <i>O</i> ⁴ -desacetyl-3-des(methoxycarbonyl)vincaleukoblastin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl{(3R,5S,7R,9S)-9-[(3aR,4R,5S,5aR,10bR,13aR)-5-carbamoyl-3a-ethyl-4,5-dihydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a,4,5,5a,6,11,12,13a-octahydro-1H-indolizino[8,1-cd]carbazol-9-yl]-5-ethyl-5-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-1H-pyridin-2-yl}-3,4-dihydro-2H-pyridin-2-yl Methyl{(3R,5S,7R,9S)-9-[(3aR,3a(1)R,4R,5S,5aR,10bR)-5-carbamoyl-3a-ethyl-4,5-dihydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a,3a(1),4,5,5a,6,11,12-octahydro-1H-indolizino[8,1-cd]carbazol-9-yl]-5-ethyl-5-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-1H-pyridin-2-yl}-3,4-dihydro-2H-pyridin-2-yl
ASK #18894	
Chemical Abstract Service Nr.	59917-39-4
Formelstamm	C43-H55-N5-O7 . H2-O4-S
Molgewicht	852.0046
Bruttoformel	C ₄₃ H ₅₇ N ₅ O ₁₁ S
Vorzugsbezeichnung	Vindesinsulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/1276; Ph.Eur.2002,4.00/1276; USMI10; MAR28; GII; Ph.Eur.2008,6.0/1276
2. Bezeichnung	3-Carbamoyl- <i>O</i> ⁴ -desacetyl-3-des(methoxycarbonyl)vincaleukoblastin-sulfat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl{(3R,5S,7R,9S)-9-[(3aR,3a(1)R,4R,5S,5aR,10bR)-5-carbamoyl-3a-ethyl-4,5-dihydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a,3a(1),4,5,5a,6,11,12-octahydro-1H-indolizino[8,1-cd]carbazol-9-yl]-5-ethyl-5-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-1H-pyridin-2-yl}-3,4-dihydro-2H-pyridin-2-yl (1:1); Methyl{(3R,5S,7R,9S)-9-[(3aR,4R,5S,5aR,10bR,13aR)-5-carbamoyl-3a-ethyl-4,5-dihydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a,4,5,5a,6,11,12,13a-octahydro-1H-indolizino[8,1-cd]carbazol-9-yl]-5-ethyl-5-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-1H-pyridin-2-yl}-3,4-dihydro-2H-pyridin-2-yl (1:1)
ASK #18895	
Chemical Abstract Service Nr.	37321-09-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	37304-82-8; 41194-16-5
Molgewicht	539.5771
Bruttoformel	C ₂₁ H ₄₁ N ₅ O ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Apramycin
International Nonproprietary Name	INN.L19

Zitat Bezeichnung 1 MAR2019; USAN; BAN; USMI9-14; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung 4-Amino-4-desoxy- - -glucopyranosyl-(1 8)-(8*R*)-2-amino-2,3,7-tridesoxy-7-(methylamino)- -*glycero*- - -*allo*-octodialdo-1,5:8,4-dipyransyl-(1 4)-2-desoxy- -streptamin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Streptomyces-tenebrarius-Antibiotikum ';
4-O-[3alpha-Amino-6alpha-[(4-amino-4-desoxy-alpha-D-glucopyranosyl)oxyl]-2,3,4,4abeta,6,7,8,8alpha-octahydro-8beta-hydroxy-7beta-(methylamino)pyrano[3,2-b]pyran-2alpha-yl]-2-desoxy-D-strepta
4-O-[(2S,3R,4aS,6R,7S,8R,8aR)-3-Amino-6-(4-amino-4-desoxy-alpha-D-glucopyranosyloxy)-8-hydroxy-7-methylamino-2,3,4,4a,6,7,8,8a-octahydropyrano[3,2-b]pyran-2-yl]-2-desoxy-D-streptamin

ASK #18896

Chemical Abstract Service Nr. 40507-78-6

Molgewicht 201.2676

Bruttoformel C₁₂H₁₅N₃

Vorzugsbezeichnung Indanazolin

International Nonproprietary Name INN.L20

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10

2. Bezeichnung 4,5-Dihydro-*N*-(2,3-dihydro-1*H*-inden-4-yl)-1*H*-imidazol-2-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (4,5-Dihydroimidazol-2-yl)(indan-4-yl)azan

ASK #18897

Chemical Abstract Service Nr. 40507-80-0

Formelstamm C₁₂-H₁₅-N₃ . Cl-H

Molgewicht 237.7285

Bruttoformel C₁₂H₁₆ClN₃

Vorzugsbezeichnung Indanazolinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L20)

Zitat Bezeichnung 1 GII

2. Bezeichnung 4,5-Dihydro-*N*-(2,3-dihydro-1*H*-inden-4-yl)-1*H*-imidazol-2-amin-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (4,5-Dihydroimidazol-2-yl)(indan-4-yl)azan-hydrochlorid

ASK #18898

Chemical Abstract Service Nr. 36322-90-4

Molgewicht 331.3464

Bruttoformel C₁₅H₁₃N₃O₄S

Vorzugsbezeichnung Piroxicam

International Nonproprietary Name INN.L15

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2005,5.0/0944; USP25(2002)-33(2010); Ph.Eur.2002,4.00/0944; BP2001-2011; CAS (SciFinder); GII; USAN; Ph.Eur.2008,6.0/0944; Eur.Ph.2011,7.0; MAR27; PHARMEUROPA9.3,22.4

2. Bezeichnung 4-Hydroxy-2-methyl-*N*-(pyridin-2-yl)-2*H*-1,2-benzothiazin-3-carboxamid-1,1-dioxid

ASK #18899

Chemical Abstract Service Nr.	30748-29-9
Molgewicht	320.385
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₀ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Feprazon
International Nonproprietary Name	INN.L14
2. Bezeichnung	4-(3-Methylbut-2-en-1-yl)-1,2-diphenylpyrazolidin-3,5-dion
ASK #18902	
Chemical Abstract Service Nr.	1239-04-9
Formelstamm	C22-H27-N-O . Br-H
Molgewicht	402.3678
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ BrNO
Vorzugsbezeichnung	Phenazocinhydrobromid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	6,11-Dimethyl-3-phenethyl-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol-hydrobromid
ASK #18903	
Chemical Abstract Service Nr.	545-80-2
Formelstamm	(C21-H26-N-O3)+ (C-H3-O4-S) ⁻
Molgewicht	451.5332
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ NO ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Poldinmetilsulfat
International Nonproprietary Name	INNv.L13
2. Bezeichnung	{2-[(2-Hydroxy-2,2-diphenylacetyloxy)methyl]-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium}(methysulfat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Benziloyloxymethyl-1,1-dimethylpyrrolidinium(methysulfat)
ASK #18904	
Chemical Abstract Service Nr.	18840-47-6
Molgewicht	151.2056
Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Gepefrin
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	3-[(2 <i>S</i>)-2-Aminopropyl]phenol
ASK #18905	
Formelstamm	C9-H13-N-O . C4-H6-O6
Molgewicht	301.2925
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ NO ₇
Vorzugsbezeichnung	Gepefrin[(<i>R,R</i>)-tartrat]

International Nonproprietary Name (INN.L18)
Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung (S)-3-(2-Aminopropyl)phenol-(*R,R*)-tartrat (1:1)

ASK #18906

Chemical Abstract Service Nr. 94-35-9
Molgewicht 181.1885
Bruttoformel C₉H₁₁NO₃
Vorzugsbezeichnung Styramat
International Nonproprietary Name INN.L4
Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10
2. Bezeichnung (2-Hydroxy-2-phenylethyl)carbamat

ASK #18907

Chemical Abstract Service Nr. 123-54-6
Molgewicht 100.1158
Bruttoformel C₅H₈O₂
2. Bezeichnung Pentan-2,4-dion
3. Bezeichnung Acetylaceton
Zitat Bezeichnung 3 DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI9.73; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; ARC29

ASK #18909

2. Bezeichnung (9Z)-Octadec-9-ensäure - (¹²⁵I)Iod
3. Bezeichnung Ölsäure - Iod-125

ASK #18910

Formelstamm C57-H104-O6 . x (131)I
2. Bezeichnung Glyceroltrioleat - Iod-131

ASK #18911

Chemical Abstract Service Nr. 6138-56-3
Formelstamm C16-H21-N3 . C6-H8-O7
Molgewicht 447.4816
Bruttoformel C₂₂H₂₉N₃O₇
Vorzugsbezeichnung Tripelennamincitrat

International Nonproprietary Name (INN.L1)
2. Bezeichnung *N*-Benzyl-*N,N*-dimethyl-*N*-(pyridin-2-yl)ethan-1,2-diamin-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (Benzyl)(2-dimethylaminoethyl)(2-pyridyl)azan-citrat (1:1)

ASK #18914

Chemical Abstract Service Nr. 533-22-2
Formelstamm C16-H16-N4-O . 2(C2-H6-O4-S)
Molgewicht 532.5877

Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ N ₄ O ₉ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Hydroxystilbamidindiisetionat
International Nonproprietary Name	INN.L3,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.4765
2. Bezeichnung	4,4'-(Ethen-1,2-diyl)-3-hydroxydibenzimidamid-2-hydroxyethansulfonat (1:2)
ASK #18937	
Chemical Abstract Service Nr.	5251-34-3
Molgewicht	392.8732
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ ClO ₅
Vorzugsbezeichnung	Cloprednol
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; GII; USAN
2. Bezeichnung	6-Chlor-11 ,17,21-trihydroxypregna-1,4,6-trien-3,20-dion
ASK #18938	
Chemical Abstract Service Nr.	41294-56-8
Molgewicht	400.6371
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Alfacalcidol
International Nonproprietary Name	INN.L40
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/1286; Ph.Eur.2002,4.00,4.02/1286; Ph.Eur.2008,6.0/1286; BP2001-2011; GII; MAR29; Eur.Ph.2011,7.0,7.2; PHARMEUROPA6.4,22.4
2. Bezeichnung	(5Z,7E)-9,10-Seccholesta-5,7,10(19)-trien-1 ,3 -diol
ASK #18939	
Chemical Abstract Service Nr.	29110-47-2
Molgewicht	246.0933
Bruttoformel	C ₉ H ₉ Cl ₂ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Guanfacin
International Nonproprietary Name	INN.L17
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Carbamimidoyl-2-(2,6-dichlorphenyl)acetamid
ASK #18940	
Chemical Abstract Service Nr.	29110-48-3
Formelstamm	C9-H9-Cl2-N3-O . Cl-H
Molgewicht	282.5542
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ Cl ₃ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Guanfacinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Carbamimidoyl-2-(2,6-dichlorphenyl)acetamid-hydrochlorid

ASK #18950

Chemical Abstract Service Nr.	63521-15-3
Formelstamm	(C ₁₈ -H ₁₄ -Cl ₂ -N ₅ -O ₅ -S ₃) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	570.425
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₄ Cl ₂ N ₅ NaO ₅ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Cefazedon-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[2-(3,5-Dichlor-4-oxo-1,4-dihydropyridin-1-yl)acetamido]-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cephazedon-Natrium; (7 <i>R</i>)-7-[2-(3,5-Dichlor-4-oxo-1,4-dihydro-1-pyridyl)acetamido]-3-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure-Natriumsalz

ASK #18951

Chemical Abstract Service Nr.	34580-14-8
Formelstamm	C ₁₉ -H ₁₉ -N-O-S . C ₄ -H ₄ -O ₄
Molgewicht	425.4974
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₃ NO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Ketotifenfumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	4-(1-Methylpiperidin-4-yliden)-4 <i>H</i> -benzo[4,5]cyclohepta[1,2- <i>b</i>]thiophen-10(9 <i>H</i>)-on-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-(1-Methylpiperidin-4-yliden)-4,9-dihydro-10 <i>H</i> -benzo[4,5]cyclohepta[1,2- <i>b</i>]thiophen-10-on-fumarat (1:1); Ketotifenhydrogenfumarat (Ph.Eur.); Ketotifenhydrogenfumarat

ASK #18952

Chemical Abstract Service Nr.	3978-86-7
Formelstamm	C ₂₀ -H ₂₂ -N ₂ . 2(C ₄ -H ₄ -O ₄)
Molgewicht	522.5464
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₀ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Azatadindimaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	11-(1-Methylpiperidin-4-yliden)-6,11-dihydro-5 <i>H</i> -benzo[5,6]cyclohepta[1,2- <i>b</i>]pyridin-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:2)

ASK #18962

Chemical Abstract Service Nr.	54266-35-2
Formelstamm	(C ₁₃ -H ₁₁ -Cl-N-O ₂ -S) ⁻ K ⁺ . H ₂ -O
Molgewicht	337.8635
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₁ ClKNO ₂ S

Vorzugsbezeichnung	Ontianil-Kalium 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-Chlorphenyl)-2,6-dioxocyclohexan-1-carbothioamid-Kaliumsalz 1 H ₂ O
ASK #18963	
Chemical Abstract Service Nr.	1642579-29-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	68630-75-1
Formelstamm	C60-H86-N16-O13 . x C2-H4-O2 . y H2-O
Molgewicht	1239.426
2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl- <i>O-tert</i> -butyl- -seryl- -leucyl- -arginyl- <i>N</i> -ethyl- -prolinamid-acetat (1:x) y H ₂ O, x = 0,64-1,5; y = max. 3
3. Bezeichnung	Buserelin (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Buserelin ' ; Buserelinacetat (1:x)
ASK #18964	
Chemical Abstract Service Nr.	57680-55-4
Formelstamm	x Fe-H-O2 . n C6-H10-O5 . C7-H14-O8 . y H2-O
Vorzugsbezeichnung	Gleptoferron ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	USAN; MAR2011; KEGG.D04321; BAN; ATCvet2011; CAS (SciFinder); MeSH
2. Bezeichnung	Eisen()-hydroxid-oxid-Dextran- 1 7-(2)- - <i>gluco</i> -heptonat-Hydrat-Komplexe
ASK #18966	
Chemical Abstract Service Nr.	60649-25-4
Bruttoformel	C ₁₀₇ H ₂₁₀ O ₃₄
2. Bezeichnung	Hydriertes-rizinusöl-poly(oxyethylen)-25
3. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-25-hydriertes-rizinusöl
Zitat Bezeichnung 3	GII
ASK #18968	
Chemical Abstract Service Nr.	8013-07-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11114-05-9; 1182717-32-3; 121853-93-8; 12768-71-7; 193425-83-1; 220857-52-3; 37260-65-4; 37307-47-4; 37311-19-6; 39378-88-6; 39390-63-1; 51059-88-2; 52440-01-4; 53569-11-2; 55070-15-0; 56090-94-9; 61788-96-3; 667916-55-4; 9036-74-2
Molgewicht	975.3808
Bruttoformel	C ₅₇ H ₉₈ O ₁₂
2. Bezeichnung	Glycine-max-Samenöl, epoxidiert
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista
3. Bezeichnung	Epoxidiertes Sojabohnenöl
Zitat Bezeichnung 3	GII
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Kunststoffadditiv 04; Sojabohnenöl, epoxiert; Sojaöl, epoxidiert; Epoxysojabohnenöl; Epoxidiertes Sojaöl; Sojaölepid; Sojabohnenöl, epoxidiert
ASK #18971

Chemical Abstract Service Nr. 56396-94-2
Formelstamm 2(C15-H22-N2-O2) . H2-O4-S
Molgewicht 622.7732
Bruttoformel C₃₀H₄₆N₄O₈S
Vorzugsbezeichnung Mepindololhemisulfat
International Nonproprietary Name (INN.L17)
Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-1-(2-Methyl-1*H*-indol-4-yl)-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol-sulfat (2:1)

ASK #18979
Chemical Abstract Service Nr. 814-80-2
Formelstamm 2(C3-H5-O3)⁻ Ca2+
Molgewicht 218.218
Bruttoformel C₆H₁₀CaO₆
2. Bezeichnung 2-Hydroxypropansäure-Calciumsalz (2:1)
Zitat Bezeichnung 2 USMI2024
3. Bezeichnung Calciumlactat
Zitat Bezeichnung 3 E327; EAB9.0,10.0,11.0(2017-2023)/2118
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym E 327; Wasserfreies Calciumlactat; Milchsäure-Calciumsalz

ASK #18982
Chemical Abstract Service Nr. 1185-53-1
Andere Chemical Abstract Service Nr. 150551-82-9; 35087-75-3
Formelstamm C4-H11-N-O3 . Cl-H
Molgewicht 157.596
Bruttoformel C₄H₁₂ClNO₃
Vorzugsbezeichnung Trometamolhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L5)
2. Bezeichnung 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-hydrochlorid

ASK #18983
Chemical Abstract Service Nr. 64092-49-5
Formelstamm (C15-H13-Cl-N-O3)⁻ Na+ . 2 H2-O
Molgewicht 349.742
Bruttoformel C₁₅H₁₃ClNNaO₃
Vorzugsbezeichnung Zomepirac-Natrium 2 H₂O
International Nonproprietary Name (INN.L17)

2. Bezeichnung [5-(4-Chlorbenzoyl)-1,4-dimethyl-1*H*-pyrrol-2-yl]essigsäure-Natriumsalz 2 H₂O
ASK #18984

Chemical Abstract Service Nr. 64366-24-1

2. Bezeichnung Kaliumcarrageenat

Zitat Bezeichnung 2 FIE96

3. Bezeichnung Carrageen-Kaliumsalz

ASK #18985

Formelstamm C₂₂H₂₄Cl-N₅O₂ · x C₂H₄O₂

Vorzugsbezeichnung Domperidonacetat (1:x) ((mit Angaben zum Essigsäure-Gehalt))

International Nonproprietary Name (INN.L17)

2. Bezeichnung 5-Chlor-1-{1-[3-(2-oxo-2,3-dihydro-1*H*-benzimidazol-1-yl)propyl]piperidin-4-yl}-1*H*-benzimidazol-2(3*H*)-on-acetat (1:x)

ASK #18988

2. Bezeichnung Hordeum-vulgare-Samenmehl

3. Bezeichnung Gerstenmehl

Zitat Bezeichnung 3 GII

ASK #18989

Chemical Abstract Service Nr. 823-77-8

Formelstamm 2(C₆H₄N-O₂)⁻ Ca²⁺

Molgewicht 284.2809

Bruttoformel C₁₂H₈CaN₂O₄

Vorzugsbezeichnung Calciumnicotinat

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung Pyridin-3-carbonsäure-Calciumsalz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Nicotinsäure-Calciumsalz

ASK #18990

Chemical Abstract Service Nr. 25135-39-1

Formelstamm (C₃H₄O₂)_x · (C₅H₈O₂)_y · (C₅H₈O₂)_z

2. Bezeichnung Poly[ethyl(prop-2-enoat)-*co*-methyl(2-methylprop-2-enoat)-*co*-prop-2-ensäure] (x:y:z)

3. Bezeichnung Poly(acrylsäure-*co*-ethylacrylat-*co*-methylmethacrylat) (x:y:z)

Zitat Bezeichnung 3 GII

ASK #18991

Chemical Abstract Service Nr. 25085-35-2

Formelstamm (C₃H₄O₂)_x · (C₅H₈O₂)_y

2. Bezeichnung Poly[ethyl(prop-2-enoat)-*co*-prop-2-ensäure] (x:y)

3. Bezeichnung Poly(acrylsäure-*co*-ethylacrylat) (x:y)

Zitat Bezeichnung 3 GII

ASK #18993

Vorzugsbezeichnung	Macrogolstearat 4700
International Nonproprietary Name	INN.L16
2. Bezeichnung	-Hydro- -stearoyloxypoly(oxyethylen)-94
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Poly(oxyethylen)-94-stearat
ASK #18994	
Chemical Abstract Service Nr.	65899-73-2
Molgewicht	387.7112
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₃ Cl ₃ N ₂ OS
2. Bezeichnung	1-{2-[(2-Chlorthiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl}-1 H-imidazol
3. Bezeichnung	Tioconazol
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.7,5,0,6,0,7,0,8,0,9,0,10,0,11.0(2002-2023)/2074; MAR2025; GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	1-[(2RS)-2-[(2-Chlorthiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]-1H-imidazol
ASK #18996	
Chemical Abstract Service Nr.	31314-39-3
Formelstamm	C20-H25-N . Cl-H
Molgewicht	315.8801
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ ClN
Vorzugsbezeichnung	Prodipinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L13)
Zitat Bezeichnung 1	GI
2. Bezeichnung	4,4-Diphenyl-1-(propan-2-yl)piperidin-hydrochlorid
ASK #18997	
Chemical Abstract Service Nr.	75-56-9
Molgewicht	58.0791
Bruttoformel	C ₃ H ₆ O
2. Bezeichnung	Methyloxiran
Zitat Bezeichnung 2	GI
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Propylenoxid
ASK #18998	
Chemical Abstract Service Nr.	36702-84-8
Formelstamm	C20-H21-N-O-S2 . Cl-H
Molgewicht	391.9778
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ ClNOS ₂
Vorzugsbezeichnung	Tinofedrinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L15)

Zitat Bezeichnung 1 GII

2. Bezeichnung (1*R*,2*S*)-2-[[3,3-Bis(thiophen-3-yl)prop-2-en-1-yl]amino}-1-phenylpropan-1-ol-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (1*R*,2*S*)-2-(3,3-Di-3-thienylallylamino)-1-phenylpropan-1-ol-hydrochlorid

ASK #18999

Chemical Abstract Service Nr. 23277-43-2

Formelstamm C21-H27-N-O4 . Cl-H

Molgewicht 393.9043

Bruttoformel C₂₁H₂₈ClNO₄

Vorzugsbezeichnung Nalbuphinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L9)

Zitat Bezeichnung 1 GII

2. Bezeichnung 17-Cyclobutylmethyl-4,5 -epoxymorphinan-3,6 ,14-triol-hydrochlorid

ASK #19016

2. Bezeichnung Polypeptide aus Kollagen

ASK #19032

Chemical Abstract Service Nr. 14552-35-3

Molgewicht 217.7573

Bruttoformel C₄H₁₈CuN₄O₂

2. Bezeichnung (SP-4-1)-Bis[ethan-1,2-diamin- *N*, *N*]kupfer()-dihydroxid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (SP-4-1)-Bis[ethylenbis(azan)-kappaN,kappaN']kupfer(II)-dihydroxid

ASK #19033

Chemical Abstract Service Nr. 117091-64-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 122332-48-3; 138067-47-7; 149027-99-6

Molgewicht 668.5365

Bruttoformel C₂₉H₃₃O₁₆P

Vorzugsbezeichnung Etoposidphosphat

International Nonproprietary Name (INN.L16)

Zitat Bezeichnung 1 ROMP2011; GII

2. Bezeichnung [4-((5*R*,5a*R*,8a*R*,9*S*)-9-{4,6-*O*-[(1*R*)-Ethan-1,1-diyl]- - -glucopyranosyloxy}-6-oxo-5,5a,6,8,8a,9-hexahydro-2*H*-furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-*d*][1,3]dioxol-5-yl)-2,6-dimethoxyphenyl]dihydrogenphosphat

ASK #19046

Chemical Abstract Service Nr. 85056-47-9

Formelstamm C15-H13-N3-O4-S . C2-H7-N-O

Molgewicht	392.4295
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ N ₄ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Piroxicam-Olamin
International Nonproprietary Name	INN.L15,v.L22
2. Bezeichnung	4-Hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo- <i>N</i> -(pyridin-2-yl)-2 <i>H</i> -1,6,2-benzothiazin-3-carboxamid-2-Aminoethan-1-ol-Salz (1:1)
ASK #19048	
Chemical Abstract Service Nr.	7790-47-8
Molgewicht	626.3279
Bruttoformel	I ₄ Sn
2. Bezeichnung	Zinn()-iodid
ASK #19054	
Chemical Abstract Service Nr.	36861-47-9
Molgewicht	254.3667
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ O
Vorzugsbezeichnung	Enzacamen
International Nonproprietary Name	INN.L45
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,3 <i>E</i> ,4 <i>S</i>)-1,7,7-Trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methyliden]bicyclo[2.2.1]heptan-2-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>E</i> -1 <i>RS</i> ,4 <i>SR</i>)-1,7,7-Trimethyl-3-(4-methylbenzyliden)bicyclo[2.2.1]heptan-2-on; 3-(4-Methylbenzyliden)bornan-2-on
ASK #19074	
Chemical Abstract Service Nr.	20548-54-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1345-11-5; 1447825-12-8; 71685-50-2
Formelstamm	Ca ²⁺ S ²⁻
Molgewicht	72.143
Bruttoformel	CaS
2. Bezeichnung	Calciumsulfid
Zitat Bezeichnung 2	LB; GSBL; ROMP2013; GESTIS; EINECS; IGS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Calciumsulfid (CaS); C.I. 77245
ASK #19075	
Chemical Abstract Service Nr.	1313-84-4
Molgewicht	240.1821
Bruttoformel	Na ₂ S
2. Bezeichnung	Dinatriumsulfid 9 H ₂ O
ASK #19078	
Chemical Abstract Service Nr.	2944-68-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 12335-50-1

Formelstamm	3(C4-H4-O6) ⁻ 2Fe
Molgewicht	555.9029
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₂ Fe ₂ O ₁₈
2. Bezeichnung	Eisen()-(<i>R,R</i>)-tartrat

ASK #19085

Formelstamm	C3-H9-N-O . Cl-H
Molgewicht	111.5706
Bruttoformel	C ₃ H ₁₀ ClNO
2. Bezeichnung	2-(Methylamino)ethanol-hydrochlorid

ASK #19086

Chemical Abstract Service Nr.	2498-25-1
Formelstamm	C4-H11-N-O . Cl-H
Molgewicht	125.5972
Bruttoformel	C ₄ H ₁₂ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Deanolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L15)
2. Bezeichnung	2-Dimethylaminoethanol-hydrochlorid

ASK #19112

Chemical Abstract Service Nr.	3772-42-7
Molgewicht	292.4164
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₈ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	[2-(Diethylamino)ethyl][4-(butylamino)benzoat]

ASK #19113

Chemical Abstract Service Nr.	16488-48-5
Formelstamm	C17-H28-N2-O2 . Cl-H
Molgewicht	328.8774
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₉ ClN ₂ O ₂
2. Bezeichnung	[2-(Diethylamino)ethyl][4-(butylamino)benzoat]-hydrochlorid

ASK #19115

Chemical Abstract Service Nr.	557-21-1
Formelstamm	2(C2-N2) ⁻ Zn2+
Molgewicht	117.4148
Bruttoformel	C ₂ N ₂ Zn
2. Bezeichnung	Blausäure-Zinksalz
3. Bezeichnung	Zinkcyanid
Zitat Bezeichnung 3	HAB34; USMI10

ASK #19117

Molgewicht 318.3658

Bruttoformel C₂₁H₁₈O₃

2. Bezeichnung Benzylbenzilat

ASK #19118

Chemical Abstract Service Nr. 54024-22-5

Molgewicht 310.473

Bruttoformel C₂₂H₃₀O

2. Bezeichnung 13-Ethyl-11-methyliden-18,19-dinor-17 -pregn-4-en-20-in-17-ol

Zitat Bezeichnung 2 EAB.CN

3. Bezeichnung Desogestrel

Zitat Bezeichnung 3 BP2001-2025; USP42(2019); Phpa16.2(2004); EP5.4+5,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2006-2023); USAN; GII; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; EAB5.4+5,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2006-2023)/1717; G-SRS; SMS

ASK #19119

Chemical Abstract Service Nr. 29975-16-4

Molgewicht 294.7383

Bruttoformel C₁₆H₁₁ClN₄

Vorzugsbezeichnung Estazolam

International Nonproprietary Name INN.L14

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USAN; GII; USMI10; GLST

2. Bezeichnung 8-Chlor-6-phenyl-4*H*-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*][1,4]benzodiazepin

ASK #19120

Chemical Abstract Service Nr. 908-54-3

Formelstamm C14-H15-N7 . 2(C4-H7-N-O3)

Molgewicht 515.5224

Bruttoformel C₂₂H₂₉N₉O₆

Vorzugsbezeichnung Diminazendiaceturat

International Nonproprietary Name INN.L7,v.L22

2. Bezeichnung 4,4'-(Triazen-1,3-diyl)dibenzimidamid-*N*-Acetylglycin-Salz (1:2)

ASK #19121

Chemical Abstract Service Nr. 33419-42-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 121471-01-0; 136598-18-0; 201594-04-9; 35317-32-9; 51854-34-3; 76576-58-4

Molgewicht 588.5566

Bruttoformel C₂₉H₃₂O₁₃

Vorzugsbezeichnung Etoposid

International Nonproprietary Name INN.L16

Zitat Bezeichnung 1	MAR28; EAB3.0+2+3+4,4.0+2+3,5.0,6.0,7.0+1,8.0(1997-2014)/0823; MAR2010; ROMP2011; GII
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i> ,5 <i>aR</i> ,8 <i>aR</i> ,9 <i>S</i>)-9-{4,6- <i>O</i> [(1 <i>R</i>)-Ethan-1,1-diyl]- - -glucopyranosyloxy}-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,8,8 <i>a</i> ,9-tetrahydro-2 <i>H</i> -furo[3',4':6,7]naphtho[2,3- <i>d</i>][1,3]dioxol-6(5 <i>aH</i>)-on
ASK #19122	
Chemical Abstract Service Nr.	27223-35-4
Molgewicht	368.8136
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₇ ClN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ketazolam
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; USAN; GII; MAR28; GLST
2. Bezeichnung	11-Chlor-2,8-dimethyl-12 <i>b</i> -phenyl-12 <i>bH</i> -[1,3]oxazino[3,2- <i>d</i>][1,4]benzodiazepin-4,7(6 <i>H</i> ,8 <i>H</i>)-dion
ASK #19123	
Chemical Abstract Service Nr.	61477-96-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	129043-43-2
Formelstamm	(C ₂₃ -H ₂₆ -N ₅ -O ₇ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	517.5548
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ N ₅ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Piperacillin
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	SMS; MAR28; USMI10; USP25(2002),26(2003),27(2004); Piperacillin
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(2 <i>R</i>)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-carboxamido)-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-carboxamido)-2-phenylacetamido]-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure
ASK #19124	
Chemical Abstract Service Nr.	59703-84-3
Formelstamm	(C ₂₃ -H ₂₆ -N ₅ -O ₇ -S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	539.5366
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₆ N ₅ NaO ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Piperacillin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; Ph.Eur.2008,6.0/1168; Ph.Eur.2002,4.00/1168; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0/1168
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(2 <i>R</i>)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-carboxamido)-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz
ASK #19126	
Chemical Abstract Service Nr.	56391-56-1
Molgewicht	475.5795
Bruttoformel	C ₂₁ H ₄₁ N ₅ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Netilmicin
International Nonproprietary Name	INN.L17

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10

2. Bezeichnung [2,6-Diamino-2,3,4,6-tetradesoxy- - *-glycero-hex-4-enopyranosyl-(1 4)*]-[3-desoxy-4-*C*-methyl-3-methylamino- - -arabinopyranosyl-(1 6)]-2-desoxy-*N*^l-ethyl- -streptamin

ASK #19127

Chemical Abstract Service Nr. 56391-57-2

Formelstamm C21-H41-N5-O7 . 2.5 H2-O4-S

Molgewicht 1441.5515

Bruttoformel C₄₂H₉₂N₁₀O₃₄S₅

2. Bezeichnung [2,6-Diamino-2,3,4,6-tetradesoxy- - *-glycero-hex-4-enopyranosyl-(1 4)*]-[3-desoxy-4-*C*-methyl-3-methylamino- - -arabinopyranosyl-(1 6)]-2-desoxy-*N*^l-ethyl- -streptamin-sulfat (2:5)

3. Bezeichnung Netilmicinsulfat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Netilmicinsulfat; Netilmicinsulfat (1:2.5)

ASK #19128

2. Bezeichnung 2-Alkyl-1-alkylamido-1-ethylimidazolinium(ethylsulfat)

ASK #19129

Chemical Abstract Service Nr. 1483-07-4

Molgewicht 147.1326

Bruttoformel C₄H₉N₃O₃

2. Bezeichnung (2*S*)-2-Amino-3-(carbamoylamino)propansäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 3-Ureido-L-alanin; (S)-2-Amino-3-ureidopropansäure

ASK #19130

Chemical Abstract Service Nr. 53449-58-4

Molgewicht 247.3327

Bruttoformel C₁₅H₂₁NO₂

Vorzugsbezeichnung Ciclonicat

International Nonproprietary Name INN.L15

2. Bezeichnung [*rac*-(1*R*,5*S*)-3,3,5-Trimethylcyclohexyl](pyridin-3-carboxylat)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (trans-3,3,5-Trimethylcyclohexyl)nicotinat

ASK #19131

Chemical Abstract Service Nr. 51110-01-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 38916-34-6

Molgewicht 1637.8782

Bruttoformel C₇₆H₁₀₄N₁₈O₁₉S₂

Vorzugsbezeichnung Somatostatin

International Nonproprietary Name INN.L20

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS; GII; FDA-GSRS; G-SRS

	2. Bezeichnung	S ³ ,S ¹⁴ -Cyclo(-alanylglycyl- -cysteinyl- -lysyl-L-asparaginy- -phenylalanyl- -phenylalanyl- -tryptophyl- -lysyl- -threonyl- -phenylalanyl- -threonyl- -seryl- -cystein)
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	L-Alanylglycyl-L-cysteinyl(3S-->14S)-L-lysyl-L-asparaginy-L-phenylalanyl-L-phenylalanyl-L-tryptophyl-L-lysyl-L-threonyl-L-phenylalanyl-L-threonyl-L-seryl-L-cystein(14S-->3S)
ASK #19132		
	Formelstamm	C76-H104-N18-O19-S2 . x C2-H4-O2 . y H2-O
	Molgewicht	1640
	2. Bezeichnung	S ³ ,S ¹⁴ -Cyclo(-alanylglycyl- -cysteinyl- -lysyl-L-asparaginy- -phenylalanyl- -phenylalanyl- -tryptophyl- -lysyl- -threonyl- -phenylalanyl- -threonyl- -seryl- -cystein)-acetat (1:x) y H ₂ O
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
	3. Bezeichnung	Somatostatin (Ph.Eur.)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Somatostatinacetat-Hydrat; L-Alanylglycyl-L-cysteinyl(3S-->14S)-L-lysyl-L-asparaginy-L-phenylalanyl-L-phenylalanyl-L-tryptophyl-L-lysyl-L-threonyl-L-phenylalanyl-L-threonyl-L-seryl-L-cystein(14S-->3S)-acetat (1:x) y H ₂ O
ASK #19133		
	Formelstamm	w(C6-H5-O7)3 ⁻ x(Bi-O)+ y(K+) z(H4-N)+ ca.
	2. Bezeichnung	Bismut()-citrat-hydroxid-Komplex-Ammonium-Kalium-Salz
	Zitat Bezeichnung 2	GII; SGK
ASK #19162		
	Molgewicht	200.403
	Bruttoformel	CaS ₅
	2. Bezeichnung	Calciumpolysulfide
	Zitat Bezeichnung 2	EINECS; GESTIS; IGS
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Calciumsulfid (Ca(S)); Calciumpolysulfid
ASK #19164		
	Formelstamm	C16-H25-N-O2 . PSS-DVB
	Vorzugsbezeichnung	Butetamat-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)] ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
	International Nonproprietary Name	(INN.L7)
	2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)(2-phenylbutanoat)-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)]
ASK #19183		
	Chemical Abstract Service Nr.	66258-76-2
	Formelstamm	(C23-H26-N5-O7-S) ⁻ H+ . H2-O
	Molgewicht	535.5701
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ N ₅ O ₇ S
	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(2 <i>R</i>)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-carboxamido)-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure 1 H ₂ O
	3. Bezeichnung	Piperacillin-Monohydrat
	Zitat Bezeichnung 3	Piperacillin 1 H(2)O; EAB10.4,11.0(2021-2023)/1169

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Piperacillin 1 HO
ASK #19193		
	Chemical Abstract Service Nr.	2235-54-3
	Formelstamm	(C ₁₂ -H ₂₅ -O ₄ -S) ⁻ (H ₄ -N) ⁺
	Molgewicht	283.428
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₉ NO ₄ S
	2. Bezeichnung	Dodecylhydrogensulfat-Ammoniumsalz
	3. Bezeichnung	Ammoniumdodecylsulfat
	Zitat Bezeichnung 3	GII(2)
ASK #19200		
	Molgewicht	394.4769
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ FO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Fluocortolon 1 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L9)
	Zitat Bezeichnung 1	GII
	2. Bezeichnung	6 -Fluor-11 ,21-dihydroxy-16 -methylpregna-1,4-dien-3,20-dion 1 H ₂ O
ASK #19201		
	Chemical Abstract Service Nr.	1318-94-1
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	12001-26-2
	Molgewicht	398.3081
	Bruttoformel	Al ₃ H ₂ KO ₁₂ Si ₃
	2. Bezeichnung	Muscovit
	Zitat Bezeichnung 2	Romp9; GII
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	E 555
ASK #19202		
	Chemical Abstract Service Nr.	180200-65-1
	Formelstamm	(C ₁₁ -H ₈ -I ₃ -N ₂ -O ₄) ⁻ Na ⁺ . 4 H ₂ O
	Molgewicht	707.9565
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₈ I ₃ N ₂ NaO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Natriumamidotrizoat 4 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	2. Bezeichnung	3,5-Diacetamido-2,4,6-triiodbenzoesäure-Natriumsalz 4 H ₂ O
ASK #19204		
	Chemical Abstract Service Nr.	150399-99-8
	Formelstamm	(C ₆ -H ₁₁ -O ₉ -P) ²⁻ 2Na ⁺ . 4 H ₂ O

Molgewicht	376.1606
Bruttoformel	$C_6H_{11}Na_2O_9P$
2. Bezeichnung	-Glucose-1-dihydrogenphosphat-Dinatriumsalz 4 H ₂ O
3. Bezeichnung	-Glucose-1-phosphat-Dinatriumsalz 4 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	GII
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	alpha-D-Glucopyranose-1-dihydrogenphosphat-Dinatriumsalz 4 HO; D-Glucose-1-(dinatriumphosphat) 4 HO

ASK #19210

Chemical Abstract Service Nr.	394208-50-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	7259-25-8
Formelstamm	(C4-H5-N-O4) ²⁻ H ⁺ K ⁺ . 0.5 H ₂ O
Molgewicht	180.2007
Bruttoformel	$C_4H_6KNO_4$
2. Bezeichnung	-Asparaginsäure-Monokaliumsalz 0.5 H ₂ O
3. Bezeichnung	Kaliumhydrogen- -aspartat-Hemihydrat
Zitat Bezeichnung 3	GII
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Racemisches Kaliumhydrogenaspartat-Hemihydrat (DAB); Kaliumhydrogen-DL-aspartat 0.5 HO

ASK #19213

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9005-08-7
2. Bezeichnung	-Stearoyl- -stearoyloxypoly(oxyethylen)-x ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten))
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Polyethylenglycol-x-distearat

ASK #19214

Chemical Abstract Service Nr.	84-69-5
Molgewicht	278.3435
Bruttoformel	$C_{16}H_{22}O_4$
2. Bezeichnung	[Bis(2-methylpropyl)](benzol-1,2-dicarboxylat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Diisobutylphthalat

ASK #19225

Andere Chemical Abstract Service Nr.	25038-59-9
Formelstamm	(C10-H8-O4) _n n=20-100
Vorzugsbezeichnung	Pegoterat ((MW: 3000-7000))
International Nonproprietary Name	INN.L14
2. Bezeichnung	Poly(oxyterephthaloyloxyethylen) (duplicated name 19225)

ASK #19226

Chemical Abstract Service Nr. 52293-23-9
Formelstamm C16-H18-N4-O2 . C-H4-O3-S
Molgewicht 394.4454
Bruttoformel C₁₇H₂₂N₄O₅S
Vorzugsbezeichnung Piribedilmesilat
International Nonproprietary Name INN.L10,v.L18
Zitat Bezeichnung 1 MAR28; GII
2. Bezeichnung 2-{4-[(1,3-Benzodioxol-5-yl)methyl]piperazin-1-yl}pyrimidin-methansulfonat (1:1)

ASK #19229

Chemical Abstract Service Nr. 30653-83-9
Molgewicht 246.3049
Bruttoformel C₁₄H₁₈N₂O₂
Vorzugsbezeichnung Parsalimid
International Nonproprietary Name INN.L15
Zitat Bezeichnung 1 GII; MAR28
2. Bezeichnung 5-Amino-*N*-butyl-2-(prop-2-in-1-yloxy)benzamid

ASK #19233

2. Bezeichnung Poly(styrolsulfonsäure)-Eisen()-Salz
3. Bezeichnung Eisen()-poly(styrolsulfonat)

ASK #19239

Chemical Abstract Service Nr. 304-20-1
Formelstamm C8-H8-N4 . Cl-H
Molgewicht 196.6369
Bruttoformel C₈H₉ClN₄
Vorzugsbezeichnung Hydralazinhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2008,6.0/0829; Ph.Eur.2005,5.0/0829;
 Ph.Eur.2002,4.00/829; USMI9.4645
2. Bezeichnung (Phthalazin-1-yl)hydrazin-hydrochlorid

ASK #19241

Chemical Abstract Service Nr. 26264-06-2
Formelstamm 2(C18-H29-O3-S)⁻ Ca2+
Molgewicht 691.0501
Bruttoformel C₃₆H₅₈CaO₆S₂
2. Bezeichnung Calciumdodecylbenzolsulfonat
3. Bezeichnung Dodecylbenzolsulfonsäure-Calciumsalz
Zitat Bezeichnung 3 GII

ASK #19242

Molgewicht 1401.7061

Bruttoformel C₆₉H₁₂₄O₂₈

2. Bezeichnung 4-[1-(*p*-Tolyl)ethyl]phenoxypropyl(oxyethylen)-27

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #19243

Molgewicht 961.1805

Bruttoformel C₄₉H₈₄O₁₈

2. Bezeichnung 4-[1-(*p*-Tolyl)ethyl]phenoxypropyl(oxyethylen)-17

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #19244

Chemical Abstract Service Nr. 18679-06-6

Molgewicht 400.5925

Bruttoformel C₂₃H₄₄O₅

2. Bezeichnung (*RS*)-(2-Acetyloxy-3-hydroxypropyl)stearat

3. Bezeichnung (*RS*)-(2-Acetoxy-3-hydroxypropyl)stearat

ASK #19245

Chemical Abstract Service Nr. 113270-29-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 92842-85-8

Molgewicht 372.5393

Bruttoformel C₂₁H₄₀O₅

2. Bezeichnung (*RS*)-(2-Acetyloxy-3-hydroxypropyl)palmitat

3. Bezeichnung (*RS*)-(2-Acetoxy-3-hydroxypropyl)palmitat

ASK #19249

Chemical Abstract Service Nr. 55300-29-3

Molgewicht 588.5435

Bruttoformel C₃₀H₂₆F₆N₄O₂

Vorzugsbezeichnung Antrafenin

International Nonproprietary Name INN.L16

Zitat Bezeichnung 1 GII

2. Bezeichnung (2-{4-[3-(Trifluormethyl)phenyl]piperazin-1-yl}ethyl)(2-[[7-(trifluormethyl)chinolin-4-yl]amino]benzoat)

ASK #19296

2. Bezeichnung Lens-culinaris-Stärke

3. Bezeichnung Linsenstärke

Zitat Bezeichnung 3 HPP4,V

ASK #19330

Chemical Abstract Service Nr. 78964-85-9

Formelstamm (C3-H5-O4-P)2⁻ 2H⁺ . C4-H11-N-O3

Molgewicht 259.1941

Bruttoformel	C ₇ H ₁₈ NO ₇ P
Vorzugsbezeichnung	Fosfomycin-Trometamol
International Nonproprietary Name	INN.L19,L5
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR29; Ph.Eur.2005,5.0,5.4/1425; Ph.Eur.2008,6.0/1425; Ph.Eur.2002,4.00/1425
2. Bezeichnung	[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-Methyloxiran-2-yl]phosphonsäure-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz (1:1)

ASK #19332

Chemical Abstract Service Nr.	814-71-1
Formelstamm	2(C2-H3-O2-S) ⁻ Ca ²⁺
Molgewicht	222.296
Bruttoformel	C ₄ H ₆ CaO ₄ S ₂
2. Bezeichnung	Sulfanylessigsäure-Calciumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Calciumthioglycolat

ASK #19333

Chemical Abstract Service Nr.	5421-46-5
Formelstamm	(C2-H3-O2-S) ⁻ (H4-N) ⁺
Molgewicht	109.1475
Bruttoformel	C ₂ H ₇ NO ₂ S
2. Bezeichnung	Sulfanylessigsäure-Ammoniumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Ammoniumthioglycolat

ASK #19346

Formelstamm	(C30-H40-N4)2 ⁺ . 2(C-N-S) ⁻
Molgewicht	572.8302
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₀ N ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Dequaliniumthiocyanat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	1,1'-(Decan-1,10-diyl)bis(4-amino-2-methylchinolin-1-iumthiocyanat)

ASK #19390

Chemical Abstract Service Nr.	6100-03-4
Formelstamm	(C2-O4)2 ⁻ H ⁺ K ⁺ . H2-O
Molgewicht	146.1405
Bruttoformel	C ₂ HKO ₄
2. Bezeichnung	Oxalsäure-Monokaliumsalz 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Kaliumhydrogenoxalat 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	MAR28

ASK #19446

Chemical Abstract Service Nr.	27761-19-9
Formelstamm	C2-H7-N-S . C4-H6-O6
Molgewicht	227.2355
Bruttoformel	C ₆ H ₁₃ NO ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Mercaptamintartrat
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	2-Aminoethanthiol-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Mercaptamin[(<i>R</i> , <i>R</i>)-tartrat]; 2-Aminoethanthiol-(<i>R</i> , <i>R</i>)-tartrat (1:1)
ASK #19500	
Chemical Abstract Service Nr.	62587-73-9
Formelstamm	(C22-H19-N4-O8-S2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	532.5462
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₀ N ₄ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cefsulodin
International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-[(4-Carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)methyl]-8-oxo-7-[(2 <i>R</i>)-2-phenyl-2-sulfoacetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-3-(4-Carbamoylpyridiniomethyl)-7-[(<i>R</i>)-2-phenyl-2-sulfoacetamido]-3-cephem-4-carboxylat
ASK #19501	
Chemical Abstract Service Nr.	52152-93-9
Formelstamm	(C22-H19-N4-O8-S2) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	554.528
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₉ N ₄ NaO ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cefsulodin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-[(4-Carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)methyl]-8-oxo-7-[(2 <i>R</i>)-2-phenyl-2-sulfoacetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-3-(4-Carbamoylpyridiniomethyl)-7-[(<i>R</i>)-2-phenyl-2-sulfoacetamido]-3-cephem-4-carboxylat-Natriumsalz
ASK #19504	
Chemical Abstract Service Nr.	65-30-5
Formelstamm	2(C10-H14-N2) . H2-O4-S
Molgewicht	422.5416
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₀ N ₄ O ₄ S
2. Bezeichnung	3-[(2 <i>S</i>)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridin-sulfat (2:1)
3. Bezeichnung	Nicotinhemisulfat

ASK #19505

Chemical Abstract Service Nr. 7784-46-5

Molgewicht 129.9102

Bruttoformel AsNaO₂

2. Bezeichnung *meta*-Arsenigsäure-Natriumsalz

3. Bezeichnung Natriumarsenit

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.7R; USMI12; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #19510

Chemical Abstract Service Nr. 121807-05-4

Formelstamm C22-H24-N2-O2 . Cl-H

Molgewicht 384.8991

Bruttoformel C₂₂H₂₅ClN₂O₂

Vorzugsbezeichnung Acrivastinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L24)

2. Bezeichnung (2*E*)-3-[6-[(1*E*)-1-(4-Methylphenyl)-3-(pyrrolidin-1-yl)prop-1-en-1-yl]pyridin-2-yl}prop-2-ensäure-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (E)-3-[6-[(E)-3-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(p-tolyl)prop-1-en-1-yl]-2-pyridyl]acrylsäure-hydrochlorid

ASK #19519

2. Bezeichnung Alkyldimethylazaniumylacetat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Alkyldimethylammonioacetat

ASK #19520

Chemical Abstract Service Nr. 7219-57-0

Formelstamm 2Cu²⁺ + 2(C₂H₃O₂)⁻ O₂⁻ . 6 H₂O

Molgewicht 369.2711

Bruttoformel C₄H₆Cu₂O₅

2. Bezeichnung Bis(acetato- O)-μ-oxodikupfer() 6 H₂O

ASK #19521

Chemical Abstract Service Nr. 110-61-2

Molgewicht 80.088

Bruttoformel C₄H₄N₂

2. Bezeichnung Butandinitril

3. Bezeichnung Succinonitril

Zitat Bezeichnung 3 USMI9.8672

ASK #19522

Chemical Abstract Service Nr. 84712-85-6

Formelstamm (C₁₁H₁₄N-O₅-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 295.2873

Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ NNaO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Tosulur-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
2. Bezeichnung	(2-Methoxyethyl)[(4-methylbenzolsulfonyl)carbamat]-Natriumsalz

ASK #19523

Chemical Abstract Service Nr.	9003-06-9
Formelstamm	(C3-H5-N-O)x . (C3-H3-Na-O2)y ca.
2. Bezeichnung	Poly(prop-2-enamid-co-prop-2-ensäure)-(x:y)-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Poly(acrylamid-co-acrylsäure)-(x:y)-Natriumsalz
Zitat Bezeichnung 3	GII

ASK #19524

Chemical Abstract Service Nr.	9035-55-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9013-99-4; 9056-37-5; 9066-55-1
2. Bezeichnung	Lipotropes Hormon
Zitat Bezeichnung 2	USMI9.5351
3. Bezeichnung	Lipotropin

ASK #19525

Chemical Abstract Service Nr.	66644-81-3
Molgewicht	383.4625
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ N ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Veraliprid
International Nonproprietary Name	INN.L20
Zitat Bezeichnung 1	GII; USMI10; MAR29
2. Bezeichnung	2,3-Dimethoxy-N-[[1-(prop-2-en-1-yl)pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-sulfamoylbenzamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-(1-Allylpyrrolidin-2-ylmethyl)-2,3-dimethoxy-5-sulfamoylbenzamid

ASK #19526

Chemical Abstract Service Nr.	23110-15-8
Formelstamm	(C26-H33-O7) ⁻ H ⁺
Molgewicht	458.544
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₄ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Fumagillin
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.4136
2. Bezeichnung	{(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-5-Methoxy-4-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2-methyl-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)oxiran-2-yl]-1-oxaspiro[2.5]octan-6-yl}hydrogen-(2 <i>E</i> ,4 <i>E</i> ,6 <i>E</i> ,8 <i>E</i>)-deca-2,4,6,8-tetraendioat

ASK #19527

Chemical Abstract Service Nr.	41567-78-6
--------------------------------------	------------

Andere Chemical Abstract Service Nr.	30418-36-1; 33955-14-5
Formelstamm	(C ₂₆ -H ₃₃ -O ₇) ⁻ H ⁺ . C ₁₂ -H ₂₃ -N
Molgewicht	639.8617
Bruttoformel	C ₃₈ H ₅₇ NO ₇
Vorzugsbezeichnung	Fumagillin-Dicyclohexylamin
International Nonproprietary Name	(INN.L1,Ph.Eur.R)
2. Bezeichnung	{{(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-5-Methoxy-4-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2-methyl-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)oxiran-2-yl]-1-oxaspiro[2.5]octan-6-yl}hydrogen-(2 <i>E</i> ,4 <i>E</i> ,6 <i>E</i> ,8 <i>E</i>)-deca-2,4,6,8-tetraendioat- <i>N</i> -Cyclohexylcyclohexanamin-Salz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(all- <i>E</i>)-2,4,6,8-Decatetraendisäure-mono{(3 <i>R</i>)-4alpha-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-1,2-epoxy-1,5-dimethyl-4-hexenyl]-5beta-methoxy-1-oxaspiro[2.5]oct-6beta-yl}ester- <i>N</i> -Cyclohexylcyclohexanamin-Salz; Fumagillin-Dicyclohexylaminsalz; {{(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-5-Methoxy-4-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2-methyl-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)oxiranyl]-1-oxaspiro[2.5]octan-6-yl}hydrogen-(all- <i>E</i>)-deca-2,4,6,8-tetraendioat-Dicyclohexylamin-Salz (1:1); Fumagillin-Dicyclohexylammoniumsalz; Bicyclohexylammoniumfumagillin

ASK #19528

Chemical Abstract Service Nr.	59429-50-4
Molgewicht	226.3384
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₈ N ₂ OS
Vorzugsbezeichnung	Tamitinol
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	4-[(Ethylamino)methyl]-2-methyl-5-[(methylsulfanyl)methyl]pyridin-3-ol

ASK #19529

Formelstamm	C ₁₁ -H ₁₈ -N ₂ -O-S . 2 Cl-H
Molgewicht	299.2603
Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₀ Cl ₂ N ₂ OS
Vorzugsbezeichnung	Tamitinoldihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
Zitat Bezeichnung 1	Gil
2. Bezeichnung	4-[(Ethylamino)methyl]-2-methyl-5-[(methylsulfanyl)methyl]pyridin-3-ol-dihydrochlorid

ASK #19530

Chemical Abstract Service Nr.	60325-46-4
Molgewicht	465.5597
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₁ NO ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Sulproston
International Nonproprietary Name	INN.L17
2. Bezeichnung	(5 <i>Z</i>)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-Hydroxy-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>R</i>)-3-hydroxy-4-phenoxybut-1-en-1-yl]-5-oxocyclopentyl]- <i>N</i> -(methansulfonyl)hept-5-enamid

ASK #19531

Molgewicht	475.9558
-------------------	----------

Bruttoformel $\text{Na}_5\text{O}_{10}\text{P}_3$
2. Bezeichnung Triphosphorsäure-Pentanatriumsalz 6 H_2O
3. Bezeichnung Natriumtriphosphat 6 H_2O
Zitat Bezeichnung 3 E451

ASK #19534

Chemical Abstract Service Nr. 10099-74-8
Molgewicht 331.2098
Bruttoformel $\text{N}_2\text{O}_6\text{Pb}$
2. Bezeichnung Blei()-nitrat
Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI9.5268; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R

ASK #19535

Chemical Abstract Service Nr. 121-19-7
Molgewicht 263.0365
Bruttoformel $\text{C}_6\text{H}_6\text{AsNO}_6$
Vorzugsbezeichnung Roxarson
International Nonproprietary Name INN.L7
Zitat Bezeichnung 1 USMI10
2. Bezeichnung 4-Hydroxy-3-nitrophenylarsonsäure

ASK #19536

Vorzugsbezeichnung Roxarson-Natrium
International Nonproprietary Name (INN.L7)
2. Bezeichnung 4-Hydroxy-3-nitrophenylarsonsäure-Natriumsalz

ASK #19537

Chemical Abstract Service Nr. 29018-43-7
Formelstamm $(\text{C}_7\text{-H}_4\text{-I-O}_3)^- \text{Na}^+$
Molgewicht 285.9991
Bruttoformel $\text{C}_7\text{H}_4\text{INaO}_3$
2. Bezeichnung 2-Hydroxy-3-iodbenzoesäure-Natriumsalz

ASK #19538

Chemical Abstract Service Nr. 7681-78-9
Formelstamm $(\text{C}_{19}\text{-H}_{40}\text{-N}_2)_2 + 2\text{I}^-$
Molgewicht 550.3432
Bruttoformel $\text{C}_{19}\text{H}_{40}\text{I}_2\text{N}_2$
Vorzugsbezeichnung Mebezoniumiodid
International Nonproprietary Name INN.L7
Zitat Bezeichnung 1 USMI9.5595
2. Bezeichnung *N,N*-[Methylenbis(cyclohexan-4,1-diyl)]bis(trimethylammoniumiodid)

ASK #19539

Chemical Abstract Service Nr.	15687-14-6
Molgewicht	293.4012
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₇ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Embutramid
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.3505
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxybutanamid

ASK #19542

Chemical Abstract Service Nr.	561-25-1
Molgewicht	313.3908
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ NO ₃
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3,6-dimethoxy-17-methylmorphin-6-en
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dihydrothebain

ASK #19544

Chemical Abstract Service Nr.	41714-53-8
Molgewicht	315.4067
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ NO ₃
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3,6 -dimethoxy-17-methylmorphinan
3. Bezeichnung	Tetrahydrothebain
Zitat Bezeichnung 3	CAS (SciFinder)

ASK #19545

Chemical Abstract Service Nr.	62571-86-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	138452-88-7; 225661-74-5; 70903-77-4
Formelstamm	(C9-H14-N-O3-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	217.2853
Bruttoformel	C ₉ H ₁₅ NO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Captopril
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	USAN; MAR28; EP4.0,5.0+2,6.0,7.0+4,8.0(2002-2016)/1079; Phpa6.3,8.4,15.4,20.2(1994-2008); BP2001-2016; USP25-39(2002-2016); GII; EAB4.0,5.0+2,6.0,7.0+4,8.0(2002-2016)/1079
2. Bezeichnung	1-[(2 <i>S</i>)-2-Methyl-3-sulfanylpropanoyl]- -prolin

ASK #19546

Chemical Abstract Service Nr.	64038-56-8
Formelstamm	C6-H10-N6-O . C6-H8-O7
Molgewicht	374.3067

Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ N ₆ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Dacarbazincitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L12)
2. Bezeichnung	5-(3,3-Dimethyltriaz-1-en-1-yl)imidazol-4-carboxamid-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-(3,3-Dimethyltriaz-1-enyl)imidazol-4-carboxamid-citrat (1:1)

ASK #19547

Chemical Abstract Service Nr.	943-45-3
Formelstamm	(C10-H11-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	180.2005
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ O ₃
2. Bezeichnung	2-Methyl-2-phenoxypropansäure

ASK #19548

Chemical Abstract Service Nr.	39617-08-8
Formelstamm	(C10-H11-O3) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	202.1823
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₁ NaO ₃
2. Bezeichnung	2-Methyl-2-phenoxypropansäure-Natriumsalz

ASK #19549

Formelstamm	C21-H20-N6-O . 2 Cl-H . 3.5 H2-O
Molgewicht	508.3985
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₂ Cl ₂ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Aminoquinuriddihydrochlorid 3.5 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L21)
2. Bezeichnung	1,3-Bis(4-amino-2-methyl-6-chinoly)harnstoff-dihydrochlorid 3.5 H ₂ O

ASK #19563

Chemical Abstract Service Nr.	25038-59-9
Formelstamm	(C10-H8-O4) _n
2. Bezeichnung	Poly(oxyterephthaloyloxyethylen)
3. Bezeichnung	Poly(ethylenterephthalat)
Zitat Bezeichnung 3	Romp7; USMI11

ASK #19573

Chemical Abstract Service Nr.	3147-55-5
Formelstamm	(C7-H3-Br2-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	295.9129
Bruttoformel	C ₇ H ₄ Br ₂ O ₃
2. Bezeichnung	3,5-Dibrom-2-hydroxybenzoesäure

ASK #19580

Chemical Abstract Service Nr.	1696-17-9
Molgewicht	177.2429
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ NO
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethylbenzamid
ASK #19600	
Formelstamm	(C ₁₄ -H ₁₈ -N ₃ -O ₁₀) ⁵⁻ Ca ²⁺ (111)In ³⁺
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ CaInN ₃ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Calcium-(¹¹¹ In)indium-pentetat
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -[(Carboxymethylazandiyl)ethan-2,1-diyI]bis[<i>N</i> -(carboxymethyl)glycin]-Calcium-(¹¹¹ In)Indium-Salz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1,4,7-Triazaheptan-1,1,4,7,7-pentayl)pentaessigsäure-Calcium-((111)In)Indium-Salz
ASK #19601	
Chemical Abstract Service Nr.	92815-93-5
Formelstamm	(C ₆ -H ₉ -N-O) _n . x (125)I ₂
Vorzugsbezeichnung	Povidon - Iod-125
International Nonproprietary Name	(INN.L36)
2. Bezeichnung	Poly(1-ethenylpyrrolidin-2-on) - (¹²⁵ I)Iod
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Poly(1-vinyl-2-pyrrolidon) - Iod-125; Polyvidon - [(125)I]Iod - Komplex
ASK #19602	
Formelstamm	(C ₆ -H ₉ -N-O) _n . x (131)I ₂
Vorzugsbezeichnung	Povidon - Iod-131
International Nonproprietary Name	(INN.L36)
2. Bezeichnung	Poly(1-ethenylpyrrolidin-2-on) - (¹³¹ I)Iod
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Polyvidon - [(131)I]Iod - Komplex; Poly(1-vinyl-2-pyrrolidon) - Iod-131
ASK #19603	
Chemical Abstract Service Nr.	35121-64-3
Formelstamm	Cl ₂ -(64)Cu
Molgewicht	134.8356
Bruttoformel	Cl ₂ Cu
2. Bezeichnung	(⁶⁴ Cu)Kupfer()-chlorid
ASK #19604	
Vorzugsbezeichnung	Seroalbumin, human - Indium-113m
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
2. Bezeichnung	Humanseroalbumin-[^{113m} In]Indium
ASK #19605	

Chemical Abstract Service Nr. 17112-21-9

Formelstamm	Cl-(22)Na
Molgewicht	57.447
Bruttoformel	ClNa
2. Bezeichnung	(²² Na)Natriumchlorid

ASK #19606

Chemical Abstract Service Nr. 14784-90-8

Molgewicht	59.444
Bruttoformel	ClNa
2. Bezeichnung	(²⁴ Na)Natriumchlorid
Zitat Bezeichnung 2	MAR28

ASK #19607

Chemical Abstract Service Nr. 17692-74-9

Formelstamm	(C11-H8-(125)I-I2-N2-O4) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	629.8959
Bruttoformel	C ₁₁ H ₈ I ₃ N ₂ NaO ₄
Vorzugsbezeichnung	Natriumiotalamat (¹²⁵ I)

International Nonproprietary Name INN.L11

Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	3-Acetamido- <i>ar,ar</i> -diiod- <i>ar</i> -(¹²⁵ I)iod-5-(methylcarbamoyl)benzoesäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Natriumiotalamat[(125)I]; Iotalaminsäure-(125)I-Natriumsalz; 5-Acetamido- <i>ar,ar</i> -diiod- <i>ar</i> -((125)I)iod-N-methylisophthalamidsäure-Natriumsalz; Natriumradioiotalamat ((125)I)

ASK #19608

Chemical Abstract Service Nr. 21031-72-1

Formelstamm	Cl-(86)Rb
Molgewicht	121.364
Bruttoformel	ClRb
2. Bezeichnung	(⁸⁶ Rb)Rubidiumchlorid
Zitat Bezeichnung 2	MAR28

ASK #19610

Chemical Abstract Service Nr. 14262-80-7

Formelstamm	Na2-O4-(35)S
Molgewicht	144.9462
Bruttoformel	Na ₂ O ₄ S
2. Bezeichnung	Natrium(³⁵ S)sulfat
Zitat Bezeichnung 2	MAR28

ASK #19611

Chemical Abstract Service Nr. 7230-65-1
Formelstamm (C9-H7-(125)I-N-O3)⁻ Na+
Molgewicht 325.0512
Bruttoformel C₉H₇INNaO₃
Vorzugsbezeichnung Natriumiodohippurat (¹²⁵I)
International Nonproprietary Name (INN.L11)
Zitat Bezeichnung 1 MAR28
2. Bezeichnung *N*-(2-(¹²⁵I)iodbenzoyl)glycin-Natriumsalz

ASK #19612

Chemical Abstract Service Nr. 10045-97-3
Molgewicht 136.9071
Bruttoformel Cs
2. Bezeichnung (¹³⁷Cs)Cäsium
3. Bezeichnung Cäsium-137

ASK #19613

Chemical Abstract Service Nr. 14694-69-0
Formelstamm (192)Ir
Molgewicht 191.9626
Bruttoformel Ir
2. Bezeichnung (¹⁹²Ir)Iridium
3. Bezeichnung Iridium-192

ASK #19614

Chemical Abstract Service Nr. 2042-50-4
Formelstamm C5-H11-Cl-(203)Hg-N2-O2
Molgewicht 369.579
Bruttoformel C₅H₁₁ClHgN₂O₂
Vorzugsbezeichnung Chlormerodrin (²⁰³Hg)
International Nonproprietary Name (INN.L11)
Zitat Bezeichnung 1 MAR27
2. Bezeichnung (3-Chloro(²⁰³Hg)mercurio-2-methoxypropyl)harnstoff

ASK #19615

Chemical Abstract Service Nr. 10098-97-2
Molgewicht 89.9077
Bruttoformel Sr
2. Bezeichnung (⁹⁰Sr)Strontium
3. Bezeichnung Strontium-90

ASK #19616

Chemical Abstract Service Nr. 150-69-6

Molgewicht 180.2038

Bruttoformel $C_9H_{12}N_2O_2$

2. Bezeichnung (4-Ethoxyphenyl)harnstoff

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Phenetolcarbamid

ASK #19617

Formelstamm O9-Si3-(90)Y2

Bruttoformel $O_9Si_3Y_2$

2. Bezeichnung (^{90}Y)Yttriummetasilicat

ASK #19618

Chemical Abstract Service Nr. 13981-17-4

Molgewicht 252.0816

Bruttoformel Cf

2. Bezeichnung (^{252}Cf)Californium

3. Bezeichnung Californium-252

ASK #19619

Chemical Abstract Service Nr. 10198-40-0

Molgewicht 59.9338

Bruttoformel Co

2. Bezeichnung (^{60}Co)Cobalt

3. Bezeichnung Cobalt-60

Zitat Bezeichnung 3 SMS; G-SRS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS

ASK #19620

Chemical Abstract Service Nr. 13982-63-3

Molgewicht 226.0254

Bruttoformel Ra

2. Bezeichnung (^{226}Ra)Radium

3. Bezeichnung Radium-226

ASK #19621

Formelstamm Cl2-(224)Ra

Bruttoformel Cl_2Ra

2. Bezeichnung (^{224}Ra)Radiumchlorid

Zitat Bezeichnung 2 MAR28; USMI10

ASK #19622

Chemical Abstract Service Nr. 72521-77-8

Formelstamm C28-H48-O-(75)Se

Molgewicht 475.6026

Bruttoformel C₂₈H₄₈OSe
2. Bezeichnung 6-Methyl(⁷⁵Se)selanylmethyl-19-norcholest-5(10)-en-3 -ol

ASK #19623

Chemical Abstract Service Nr. 24359-46-4

Formelstamm Cl₂-(85)Sr

Molgewicht 155.819

Bruttoformel Cl₂Sr

2. Bezeichnung (⁸⁵Sr)Strontiumchlorid

ASK #19624

Formelstamm (132)I-Na

Bruttoformel INa

Vorzugsbezeichnung Natriumiodid (¹³²I)

International Nonproprietary Name (INN.L11)

2. Bezeichnung Natrium(¹³²I)iodid

ASK #19625

Chemical Abstract Service Nr. 38270-90-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 60471-51-4

Formelstamm Cl₂-(89)Sr

Molgewicht 159.813

Bruttoformel Cl₂Sr

2. Bezeichnung (⁸⁹Sr)Strontiumchlorid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [(89)Sr]Strontiumchloridlösung; Strontiumchlorid-(89)Sr; Strontium[(89)Sr]chlorid; [(89)Sr]Strontiumchlorid; [(89)Sr]Strontiumchlorid-Injektionslösung

ASK #19626

Formelstamm (C₁₄-H₁₈-N₃-O₁₀)⁵⁻ 2H⁺ (113m)In³⁺

Bruttoformel C₁₄H₂₀InN₃O₁₀

Vorzugsbezeichnung (^{113m}In)Indiumdihydrogenpentetat

International Nonproprietary Name (INN.L31)

2. Bezeichnung *N,N*-[(Carboxymethylazandiyl)ethan-2,1-diy]bis[*N*-(carboxymethyl)glycin]-(^{113m}In)Indiumsalz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (1,4,7-Triazaheptan-1,1,4,7,7-pentayl)pentaessigsäure-((113m)In)Indiumsalz

ASK #19627

Formelstamm (C₁₄-H₁₈-N₃-O₁₀)⁵⁻ Ca²⁺ (169)Yb³⁺

Bruttoformel C₁₄H₁₈CaN₃O₁₀Yb

Vorzugsbezeichnung Calcium-(¹⁶⁹Yb)ytterbium-pentetat

International Nonproprietary Name (INN.L31)

2. Bezeichnung *N,N*-[(Carboxymethylazandiyl)ethan-2,1-diy]bis[*N*-(carboxymethyl)glycin]-Calcium-(¹⁶⁹Yb)Ytterbium-Salz

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(1,4,7-Triazaheptan-1,1,4,7,7-pentayl)pentaessigsäure-Calcium-((169)Yb)Ytterbium-Salz
ASK #19628		
	Formelstamm	O ³⁻ (⁹⁰ Y)Y ₂
	Bruttoformel	O ₃ Y ₂
	2. Bezeichnung	(⁹⁰ Y)Yttrium(3+)-oxid
	3. Bezeichnung	(⁹⁰ Y)Yttrium(III)-oxid
ASK #19629		
	Chemical Abstract Service Nr.	106-46-7
	Molgewicht	147.002
	Bruttoformel	C ₆ H ₄ Cl ₂
	2. Bezeichnung	1,4-Dichlorbenzol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	p-Dichlorbenzol
ASK #19630		
	Formelstamm	(⁸² Br)Br-Na
	Bruttoformel	BrNa
	2. Bezeichnung	Natrium(⁸² Br)bromid
ASK #19631		
	Chemical Abstract Service Nr.	14336-71-1
	Formelstamm	(⁴⁵ Ca)Ca-Cl ₂
	Molgewicht	115.862
	Bruttoformel	CaCl ₂
	2. Bezeichnung	(⁴⁵ Ca)Calciumchlorid
ASK #19632		
	Formelstamm	2(C ₆ H ₇ O ₆) ⁻ (⁵⁹ Fe)Fe ₂ ⁺
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ FeO ₁₂
	Vorzugsbezeichnung	Ascorbinsäure-(⁵⁹ Fe)Eisen()-Salz (2:1)
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	2. Bezeichnung	(5 <i>R</i>)-5-[(1 <i>S</i>)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5 <i>H</i>)-on-(⁵⁹ Fe)Eisen()-Salz (2:1)
ASK #19633		
	Chemical Abstract Service Nr.	18497-67-1
	Formelstamm	Cl ₃ -(⁵⁹ Fe)
	Molgewicht	165.294
	Bruttoformel	Cl ₃ Fe
	2. Bezeichnung	(⁵⁹ Fe)Eisen()-chlorid
ASK #19635		
	Vorzugsbezeichnung	Seroalbumin, human - Chrom-51

International Nonproprietary Name (INN.L11)

2. Bezeichnung Humanserumalbumin-[⁵¹Cr]Chrom

ASK #19638

Chemical Abstract Service Nr. 10031-32-0

Molgewicht 407.8986

Bruttoformel Ca₂O₆

2. Bezeichnung Calciumiodat 1
H₂O

Zitat Bezeichnung 2 USMI9.1673

ASK #19639

Chemical Abstract Service Nr. 100-21-0

Formelstamm (C₈H₄O₄)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 166.1308

Bruttoformel C₈H₆O₄

2. Bezeichnung Benzol-1,4-dicarbonsäure

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC2005

3. Bezeichnung Terephthalsäure

Zitat Bezeichnung 3 USMI11

ASK #19643

Chemical Abstract Service Nr. 108-90-7

Molgewicht 112.5569

Bruttoformel C₆H₅Cl

2. Bezeichnung Chlorbenzol

Zitat Bezeichnung 2 ROMP8; FIE96; USMI9.2095

ASK #19645

Chemical Abstract Service Nr. 591-64-0

Formelstamm 2(C₅H₇O₃)⁻ Ca²⁺

Molgewicht 270.2926

Bruttoformel C₁₀H₁₄CaO₆

2. Bezeichnung 4-Oxopentansäure-Calciumsalz

ASK #19649

Chemical Abstract Service Nr. 28905-44-4

Molgewicht 528.7614

Bruttoformel C₃₀H₅₆O₇

2. Bezeichnung Sorbitandidodecanoat

ASK #19655

Chemical Abstract Service Nr. 10534-87-9

Molgewicht 202.5741

Bruttoformel $\text{Cl}_2\text{CuH}_{12}\text{N}_4$
2. Bezeichnung Tetraamminkupfer(2+)-chlorid

ASK #19658

Chemical Abstract Service Nr. 87-86-5
Formelstamm $(\text{C}_6\text{-Cl}_5\text{-O})^- \text{H}^+$
Molgewicht 266.3365
Bruttoformel $\text{C}_6\text{HCl}_5\text{O}$
2. Bezeichnung Pentachlorphenol
Zitat Bezeichnung 2 Janistyn78,I; USMI9.6981;
MAR28

ASK #19660

Chemical Abstract Service Nr. 92-62-6
Molgewicht 209.2465
Bruttoformel $\text{C}_{13}\text{H}_{11}\text{N}_3$
Vorzugsbezeichnung Proflavin
International Nonproprietary Name INNv.L1
2. Bezeichnung Acridin-3,6-diamin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Acridin-3,6-diylbis(azan)

ASK #19681

Chemical Abstract Service Nr. 13874-09-4
Molgewicht 227.7307
Bruttoformel $\text{CuH}_{12}\text{N}_4\text{O}_4\text{S}$
2. Bezeichnung Kupfer()-tetramminsulfat

ASK #19682

Formelstamm C6-H15-N-O3 . C4-H6-O6
Molgewicht 299.275
Bruttoformel $\text{C}_{10}\text{H}_{21}\text{NO}_9$
2. Bezeichnung 2,2',2''-Nitrilotriethanol-(*R,R*)-tartrat (1:1)

ASK #19701

Chemical Abstract Service Nr. 7722-76-1
Molgewicht 115.0257
Bruttoformel $\text{H}_6\text{NO}_4\text{P}$
2. Bezeichnung Phosphorsäure-Monoammoniumsalz
3. Bezeichnung Ammoniumdihydrogenphosphat
Zitat Bezeichnung 3 USMI9.573; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; GII

ASK #19702

Chemical Abstract Service Nr. 10034-85-2

Molgewicht	127.9124
Bruttoformel	HI
2. Bezeichnung	Hydrogeniodid
3. Bezeichnung	Iodwasserstoffsäure x%
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.Misc; GII; MAR27

ASK #19703

Chemical Abstract Service Nr.	68334-28-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	105697-82-3; 68417-85-6
2. Bezeichnung	Hydriertes Pflanzenöl
Zitat Bezeichnung 2	GII

ASK #19704

Chemical Abstract Service Nr.	14536-17-5
Formelstamm	2(C6-H7-O6) ⁻ Fe2+
Molgewicht	406.0774
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ FeO ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Eisen()-diascorbat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i>)-5-[(1 <i>S</i>)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5 <i>H</i>)-on-Eisen()-Salz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ascorbinsäure-Eisen(II)-Salz (2:1)

ASK #19708

Chemical Abstract Service Nr.	66872-75-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	66393-67-7
Formelstamm	2(C6-H9-O3) ⁻ Ca2+
Molgewicht	298.3457
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ CaO ₆
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-3-Methyl-2-oxopentansäure-Calciumsalz
Zitat Bezeichnung 2	GII

ASK #19709

Chemical Abstract Service Nr.	51828-95-6
Formelstamm	2(C6-H9-O3) ⁻ Ca2+
Molgewicht	298.3457
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ CaO ₆
2. Bezeichnung	4-Methyl-2-oxopentansäure-Calciumsalz
Zitat Bezeichnung 2	GII

ASK #19710

Chemical Abstract Service Nr.	4857-44-7
--------------------------------------	-----------

Andere Chemical Abstract Service Nr. 922-50-9

Formelstamm $2(\text{C}_5\text{H}_9\text{O}_3\text{S})^- \text{Ca}^{2+}$

Molgewicht 338.4543

Bruttoformel $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{CaO}_6\text{S}_2$

Vorzugsbezeichnung Desmeninol-Hemicalcium

International Nonproprietary Name (INN.L34)

Zitat Bezeichnung 1 GII

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-Hydroxy-4-(methylsulfanyl)butansäure-Calciumsalz (2:1)

ASK #19711

Chemical Abstract Service Nr. 51828-93-4

Formelstamm $2(\text{C}_9\text{H}_7\text{O}_3)^- \text{Ca}^{2+}$

Molgewicht 366.3782

Bruttoformel $\text{C}_{18}\text{H}_{14}\text{CaO}_6$

2. Bezeichnung 2-Oxo-3-phenylpropansäure-Calciumsalz

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #19712

Chemical Abstract Service Nr. 51828-94-5

Formelstamm $2(\text{C}_5\text{H}_7\text{O}_3)^- \text{Ca}^{2+}$

Molgewicht 270.2926

Bruttoformel $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{CaO}_6$

2. Bezeichnung 3-Methyl-2-oxobutansäure-Calciumsalz

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #19713

Chemical Abstract Service Nr. 16260-27-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 8047-58-3

Formelstamm $2(\text{C}_{14}\text{H}_{27}\text{O}_2)^- \text{Zn}^{2+}$

Molgewicht 520.106

Bruttoformel $\text{C}_{28}\text{H}_{54}\text{O}_4\text{Zn}$

2. Bezeichnung Tetradecansäure-Zinksalz (2:1)

ASK #19714

Chemical Abstract Service Nr. 2452-01-9

Formelstamm $2(\text{C}_{12}\text{H}_{23}\text{O}_2)^- \text{Zn}^{2+}$

Molgewicht 463.9996

Bruttoformel $\text{C}_{24}\text{H}_{46}\text{O}_4\text{Zn}$

2. Bezeichnung Dodecansäure-Zinksalz (2:1)

ASK #19715

Formelstamm $2(\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_2)^- \text{Zn}^{2+}$

Molgewicht 295.6807

Bruttoformel $C_{12}H_{22}O_4Zn$

2. Bezeichnung Hexansäure-Zinksalz (2:1)

3. Bezeichnung Zinkhexanoat

ASK #19716

Chemical Abstract Service Nr. 17086-28-1

Molgewicht 462.4498

Bruttoformel $C_{22}H_{24}N_2O_8$

Vorzugsbezeichnung Doxycyclin-Monohydrat

International Nonproprietary Name (INN.L8)

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2008,6.0/0820; Ph.Eur.2005,5.0/0820; Ph.Eur.2002,4.04/820

2. Bezeichnung (4*S*,4*aR*,5*S*,5*aR*,6*R*,12*aS*)-4-Dimethylamino-3,5,10,12,12*a*-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4*a*,5,5*a*,6,11,12*a*-octahydrotetracen-2-carboxamid 1 H₂O

ASK #19720

Chemical Abstract Service Nr. 66985-17-9

Formelstamm (C20-H30-N-O3)+ Br⁻ . H2-O

Molgewicht 430.3764

Bruttoformel $C_{20}H_{30}BrNO_3$

2. Bezeichnung (8*r*)-3 -[(2*RS*)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-(propan-2-yl)tropan-8-iumbromid 1 H₂O

3. Bezeichnung lpratropiumbromid (Ph.Eur.)

Zitat Bezeichnung 3 lpratropiumbromid 1 H(2)O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym (1*R*,3*r*,5*S*,8*r*)-3-[(*RS*)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-isopropyl-8-methyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octanbromid 1 HO; lpratropiumbromid '⁺'; lpratropiumbromid 1 HO; (8*r*)-3*alpha*-[(*RS*)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-isopropyltropaniumbromid 1 HO

ASK #19721

Chemical Abstract Service Nr. 3563-76-6

Formelstamm C21-H27-N-O . H3-O4-P

Molgewicht 407.4404

Bruttoformel $C_{21}H_{30}NO_5P$

Vorzugsbezeichnung Benproperinphosphat

International Nonproprietary Name (INN.L12)

2. Bezeichnung 1-[1-(2-Benzylphenoxy)propan-2-yl]piperidin-phosphat (1:1)

ASK #19723

Chemical Abstract Service Nr. 26159-34-2

Formelstamm (C14-H13-O3)⁻ Na⁺

Molgewicht 252.241

Bruttoformel $C_{14}H_{13}NaO_3$

2. Bezeichnung (2*S*)-2-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)propansäure-Natriumsalz

3. Bezeichnung	Naproxen-Natrium
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.6,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0+1,11.0(2007-2023)/1702
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Natrium[(2S)-2-(6-methoxynaphthalin-2-yl)propanoat]
ASK #19730	
Chemical Abstract Service Nr.	301-02-0
Molgewicht	281.4766
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₅ NO
2. Bezeichnung	(9Z)-Octadec-9-enamid
3. Bezeichnung	Oleamid
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #19731

2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-20-glycerolfettsäureester
Zitat Bezeichnung 2	SGK

ASK #19733

Chemical Abstract Service Nr.	1314-95-0
Molgewicht	150.775
Bruttoformel	SSn
2. Bezeichnung	Zinn()-sulfid

ASK #19734

Formelstamm	(C16-H20-N2-O5)2 ⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	366.3199
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₀ N ₂ Na ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Etifenin-Dinatrium
International Nonproprietary Name	(INNv.L43)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Carboxymethyl- <i>N</i> -[2-(2,6-diethylanilino)-2-oxoethyl]glycin-Dinatriumsalz

ASK #19741

Chemical Abstract Service Nr.	616-45-5
Molgewicht	85.1045
Bruttoformel	C ₄ H ₇ NO
2. Bezeichnung	Pyrrolidin-2-on
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Pyrrolidon
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.6+7,6.0+5,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2007-2023)/2180
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	gamma-Butyrolactam; 2-Pyrrolidon

ASK #19742

12001-35-3; 12678-06-7; 1418308-48-1; 63530-05-2; 8047-67-4

**Andere Chemical
Abstract Service
Nr.**

Formelstamm $n [\text{Fe}^{3+} \cdot (3-x) (\text{H-O})^- \cdot 0.5x \text{O}_2^-] \cdot m \text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{O}_{10} \cdot y \text{H}_2\text{O}$, M = 30-60 kg/mol

Molgewicht 43200

2. Bezeichnung Eisen()-hydroxid-oxid- - -Fructofuranosyl- - -glucopyranosid-Hydrat-Komplexe, polymer (M = 30-60 kg/mol), in kolloidaler wässriger Lösung, stabilisiert durch Zusatz von Natriumhydroxid-Lösung und/oder Natriumchlorid

3. Bezeichnung Eisen()-hydroxid-Saccharose-Wasser-Komplex ((mit Angaben zur Zusammensetzung und mittleren Molmasse))

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Eisen(III)-Saccharat-Komplex [in wässriger Lösung]; Eisen(III)-oxid-saccharat [in wässriger Lösung]; Eisen(III)-Saccharose-Komplex [in wässriger Lösung]; Eisen(III)-oxid-Sucrose-Komplex [in wässriger Lösung]; Eisensaccharat [in wässriger Lösung]; Eisen(III)-hydroxid-Saccharose-Komplexe [in wässriger Lösung]; Ferrisaccharat-Komplex [in wässriger Lösung]; Eisen(III)-oxid-Saccharose-Komplex [in wässriger Lösung]; Eisen(III)-saccharat [in wässriger Lösung]; Eisenzucker [in wässriger Lösung]; Eisen(III)-hydroxid-Sucrose-Wasser-Komplex

ASK #19748

Chemical Abstract Service Nr. 16351-26-1

Molgewicht 329.4333

Bruttoformel $\text{C}_{20}\text{H}_{23}\text{NO}$

Vorzugsbezeichnung Amitriptylinoxid-Dihydrat

International Nonproprietary Name (INN.L17)

2. Bezeichnung 3-(10,11-Dihydro-5*H*-dibenzo[*a,d*][7]annulen-5-yliden)-*N,N*-dimethylpropan-1-aminoxid 2 H_2O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Amitriptylinoxid 2 HO; [3-(10,11-Dihydro-5*H*-dibenzo[*a,d*][7]annulen-5-yliden)propyl]dimethylazanoxid 2 HO

ASK #19772

Formelstamm $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N}\text{O}_3 \cdot \text{Cl}\text{-H}$

Molgewicht 259.7292

Bruttoformel $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{ClNO}_3$

Vorzugsbezeichnung Etamivanhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L5)

2. Bezeichnung *N,N*-Diethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzamid-hydrochlorid

ASK #19775

Chemical Abstract Service Nr. 21041-93-0

Molgewicht 92.9479

Bruttoformel CoH_2O_2

2. Bezeichnung Cobalt()-hydroxid

Zitat Bezeichnung 2 USMI10

ASK #19816

Chemical Abstract Service Nr. 56744-60-6

Molgewicht 540.6445

Bruttoformel $\text{C}_{31}\text{H}_{40}\text{O}_8$

2. Bezeichnung (2,2'-{2,2'-[4,4'-(Propan-2,2-diyl)diphenoxy]diethoxy}diethyl)bis(2-methylprop-2-enoat)

ASK #19831	
3. Bezeichnung	(2,2'-(2,2'-[4,4'-(Propan-2,2-diyl)diphenoxy]diethoxy)diethyl)dimethacrylat
Andere Chemical Abstract Service Nr.	100218-76-6; 163546-10-9; 25212-88-8; 286390-43-0; 356522-89-9; 52932-72-6; 83137-85-3; 87659-25-4; 95032-39-6
2. Bezeichnung	Poly[ethyl(prop-2-enoat)- <i>co</i> -2-methylprop-2-ensäure] (1:1)-Dispersion 30%
3. Bezeichnung	Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer-(1:1)-Dispersion 30% (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer-(1:1)-Dispersion 30%; Poly(ethylacrylat-co-methacrylsäure) (1:1)-Dispersion 30%
ASK #19850	
Chemical Abstract Service Nr.	107-95-9
Formelstamm	(C3-H6-N-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	89.0932
Bruttoformel	C ₃ H ₇ NO ₂
2. Bezeichnung	3-Aminopropansäure
3. Bezeichnung	-Alanin
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI9.194; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	betaAla
ASK #19851	
Formelstamm	(C10-H12-N2-O8) ⁴⁻ Cu ²⁺ 2K ⁺
Molgewicht	429.9535
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ CuK ₂ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Edetinsäure-Dikalium-Kupfer()-Salz
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Ethan-1,2-diylbis[<i>N</i> -(carboxymethyl)glycin]-Dikalium-Kupfer()-Salz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Ethylendinitrilo)tetraessigsäure-Dikalium-Kupfer(II)-Salz
ASK #20162	
Chemical Abstract Service Nr.	5053-06-5
Molgewicht	260.3315
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₀ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Fenspirid
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	8-(2-Phenylethyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-on
ASK #20163	
Chemical Abstract Service Nr.	5053-08-7
Formelstamm	C15-H20-N2-O2 . Cl-H

Molgewicht	296.7924
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₁ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Fenspiridhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	8-(2-Phenylethyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-on-hydrochlorid
ASK #20164	
Chemical Abstract Service Nr.	38304-91-5
Molgewicht	209.2483
Bruttoformel	C ₉ H ₁₅ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Minoxidil
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	Eur.Ph.2011,7.0; BP2001-2011; MAR28; GII; Ph.Eur.2005,5.0,5.1/0937; PHARMEUROPA4.2,22.1; USAN; USMI10; Ph.Eur.2002,4.00/937; Ph.Eur.2008,6.0,6.7/0937; USP25(2002),26(2003),27(2004)
2. Bezeichnung	2,6-Diamino-4-(piperidin-1-yl)pyrimidin-1-oxid
ASK #20165	
Chemical Abstract Service Nr.	24356-66-9
Molgewicht	285.2566
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ N ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Vidarabin 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
2. Bezeichnung	9- - -Arabinofuranosyl-9 <i>H</i> -purin-6-amin 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	9-beta-D-Arabinofuranosyl-9H-purin-6-ylazan 1 HO
ASK #20166	
Chemical Abstract Service Nr.	23288-49-5
Molgewicht	516.8416
Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₈ O ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Probucol
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	USP25(2002),26(2003),27(2004); USMI10; USAN; MAR28
2. Bezeichnung	4,4'-[Propan-2,2-diylbis(sulfanyl)]bis(2,6-di- <i>tert</i> -butylphenol)
ASK #20168	
Chemical Abstract Service Nr.	39133-31-8
Molgewicht	387.4694
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Trimebutin

International Nonproprietary Name INN.L10

2. Bezeichnung *rac*-[(2*R*)-2-Dimethylamino-2-phenylbutyl](3,4,5-trimethoxybenzoat)

ASK #20169

Chemical Abstract Service Nr. 34140-59-5

Formelstamm C22-H29-N-O5 . C4-H4-O4

Molgewicht 503.5415

Bruttoformel C₂₆H₃₃NO₉

2. Bezeichnung *rac*-[(2*R*)-2-(Dimethylamino)-2-phenylbutyl](3,4,5-trimethoxybenzoat)-[(*Z*)-butendioat] (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 EAB.CN

3. Bezeichnung Trimebutinmaleat

Zitat Bezeichnung 3 EAB7.0,8.0,9.0+3,10.0,11.0(2011-2023)/2182

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym [(2*RS*)-2-(Dimethylamino)-2-phenylbutyl](3,4,5-trimethoxybenzoat)-(*Z*)-butendioat; Trimebutinhydrogenmaleat; (2-Dimethylamino-2-phenylbutyl)(3,4,5-trimethoxybenzoat)-maleat (1:1); beta-Dimethylamino-beta-ethylphenethyl(3,4,5-trimethoxybenzoat)-hydrogenmaleat

ASK #20170

Chemical Abstract Service Nr. 56030-54-7

Molgewicht 386.5508

Bruttoformel C₂₂H₃₀N₂O₂S

2. Bezeichnung *N*-{4-Methoxymethyl-1-[2-(thiophen-2-yl)ethyl]piperidin-4-yl}-*N*-phenylpropanamid

3. Bezeichnung Sufentanil

Zitat Bezeichnung 3 SMS; CAS (SciFinder); YLST; Ph.Eur.2008,6.0/1569; Ph.Eur.2005,5.0/1569; MAR28; USAN; Ph.Eur.2002,4.00/1569; USMI10; BP2001-2010; PHARMEUROPA11.1; Sufentanil

ASK #20171

Chemical Abstract Service Nr. 31721-17-2

Molgewicht 304.4287

Bruttoformel C₂₁H₂₄N₂

Vorzugsbezeichnung Quinupramin

International Nonproprietary Name INN.L15

Zitat Bezeichnung 1 GII

2. Bezeichnung 5-(1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl)-10,11-dihydro-5*H*-dibenzo[*b,f*]azepin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 5-(Chinuclidin-3-yl)-10,11-dihydro-5*H*-dibenzo[*b,f*]azepin

ASK #20172

Chemical Abstract Service Nr. 1088-11-5

Molgewicht 270.7136

Bruttoformel C₁₅H₁₁ClN₂O

Vorzugsbezeichnung Nordazepam

International Nonproprietary Name INN.L18

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; GII; GLST; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
2. Bezeichnung 7-Chlor-5-phenyl-1*H*-1,4-benzodiazepin-2(3*H*)-on

ASK #20173

Chemical Abstract Service Nr. 22494-42-4

Formelstamm (C₁₃H₇F₂O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 250.1976

Bruttoformel C₁₃H₈F₂O₃

Vorzugsbezeichnung Diflunisal

International Nonproprietary Name INN.L15

Zitat Bezeichnung 1 EAB4.0,5.0,6.0,7.0+7:gestrichen/0818; CAS (SciFinder); USP25-27(2002-2004); FDA-GSRS; EP2.0,3.0,4.0,5.0,6.0+4,7.0+7:deleted(1993-2013); USAN; BP2001-2014; G-SRS; USP36-43(2013-2020); USMI2024; SMS

2. Bezeichnung 2',4'-Difluor-4-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carbonsäure

ASK #20174

Chemical Abstract Service Nr. 33564-31-7

Molgewicht 494.5249

Bruttoformel C₂₆H₃₂F₂O₇

Vorzugsbezeichnung Diflorason-17,21-diacetat

International Nonproprietary Name (INN.L14)

Zitat Bezeichnung 1 GII

2. Bezeichnung 6,9-Difluor-11 β -hydroxy-16 α -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17,21-diylldiacetat

ASK #20175

Chemical Abstract Service Nr. 31002-79-6

Molgewicht 623.7083

Bruttoformel C₃₅H₄₂FNO₈

Vorzugsbezeichnung Triamcinolonbenetonid

International Nonproprietary Name INN.L17

2. Bezeichnung [(16*H*)-9-Fluor-11 β -hydroxy-2',2'-dimethyl-3,20-dioxo-16*H*-[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregna-1,4-dien-21-yl](3-benzamido-2-methylpropanoat)

ASK #20177

2. Bezeichnung 2,2'-[(3-Methoxypropyl)azandiyl]diethanol-(2-methylprop-2-enoat) (1:1)/(1:2)

3. Bezeichnung 2,2'-[(3-Methoxypropyl)azandiyl]diethanol-methacrylat (1:1)/(1:2)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym 2,2'-(3-Methoxypropylnitrilo)diethanol-methacrylat (1:1)/(1:2)

ASK #20178

Chemical Abstract Service Nr. 51022-69-6

Molgewicht 502.5717

Bruttoformel C₂₈H₃₅FO₇

Vorzugsbezeichnung Amcinonid

International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	16 ,17-[Cyclopentan-1,1-diylbis(oxy)]-9-fluor-11 -hydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylacetat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	16alpha,17-(Cyclopentan-1,1-diylendioxy)-9-fluor-11beta-hydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylacetat; 16alpha,17-Cyclopentylidendioxy-9-fluor-11beta,21-dihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dien-21-acetat
ASK #20179	
Chemical Abstract Service Nr.	14028-44-5
Molgewicht	313.7814
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Amoxapin
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR27
2. Bezeichnung	2-Chlor-11-(piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]oxazepin
ASK #20180	
Chemical Abstract Service Nr.	52485-79-7
Molgewicht	467.6401
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₁ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Buprenorphin
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; GLST; USMI10; EAB3.1+4,4.0,5.0,6.0+5+6,7.0,8.0(1998-2017)/1180
2. Bezeichnung	17-(Cyclopropylmethyl)-7 -[(2S)-2-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-yl]-6 -methoxy-4,5 -epoxy-6,14-ethano-14 -morphinan-3-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	17-Cyclopropylmethyl-4,5alpha-epoxy-7alpha-[(S)-2-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-yl]-6-methoxy-18,19-dihydro-6,14-ethenomorphinan-3-ol
ASK #20181	
Chemical Abstract Service Nr.	53152-21-9
Formelstamm	C29-H41-N-O4 . Cl-H
Molgewicht	504.1011
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₂ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Buprenorphinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L13)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; Ph.Eur.2002,4.00/1181; MAR28; Ph.Eur.2008,6.0,6.5/1181; GLST; GII; Ph.Eur.2005,5.0/1181
2. Bezeichnung	17-(Cyclopropylmethyl)-7 -[(2S)-2-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-yl]-6 -methoxy-4,5 -epoxy-6,14-ethano-14 -morphinan-3-ol-hydrochlorid
ASK #20182	
Chemical Abstract Service Nr.	42408-82-2
Molgewicht	327.4605

Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Butorphanol
International Nonproprietary Name	INN.L15:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	SMS; NCI.Thesaurus; PubChem; (JAN); KEGG; MeSH; ATC; BAN; IGS; ATCvet; USMI10-14; USAN; (AAN); USEPA-ACToR; CAS (SciFinder); MAR1977-2015; EINECS; ChemIDplus; ChemSpider; Pharmavista; RTECS; USDoJ-DEA:CS9720; GSBL
2. Bezeichnung	17-(Cyclobutylmethyl)morphinan-3,14-diol
Zitat Bezeichnung 2	USMI14; PubChem; USAN.CN1; MeSH; USEPA-ACToR; CAS (SciFinder); ChemSpider; RTECS; INN.dCN; GSBL
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-Cyclobutylmethyl-3,14-dihydroxymorphinan; (-)-17-Cyclobutylmethyl-3,14-morphinandiol; (-)-17-(Cyclobutylmethyl)morphinan-3,14-diol; (-)-N-Cyclobutylmethyl-3,14-dihydroxymorphinan; (9R,13S,14S)-17-Cyclobutylmethylmorphinan-3,14-diol; (-)-17-(Cyclobutylmethyl)-3,14beta-dihydroxymorphinan; (-)-Butorphanol; Butorfanol; l-3,14-Dihydroxy-N-(cyclobutylmethyl)morphinan; l-N-Cyclobutylmethyl-3,14-dihydroxymorphinan

ASK #20183

Chemical Abstract Service Nr.	58786-99-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	54244-71-2; 54965-23-0; 61005-22-9
Formelstamm	C21-H29-N-O2 . C4-H6-O6
Molgewicht	477.5473
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₅ NO ₈
Vorzugsbezeichnung	Butorphanol[(S,S)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L15:Corr.CN)
2. Bezeichnung	17-(Cyclobutylmethyl)morphinan-3,14-diol-[(2S,3S)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	17-(Cyclobutylmethyl)morphinan-3,14-diol-(S,S)-tartrat (1:1); (-)-17-Cyclobutylmethyl-3,14-morphinandiol-(S,S)-hydrogentartrat; (-)-17-(Cyclobutylmethyl)morphinan-3,14-diol-[(2S,3S)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)

ASK #20184

Chemical Abstract Service Nr.	11121-32-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12795-77-6
Vorzugsbezeichnung	Mepartricin
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USAN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Streptomyces-aureofaciens-Antibiotikum

ASK #20198

Chemical Abstract Service Nr.	49564-56-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	34167-73-2
Formelstamm	(C28-H24-N6)2+ 2Br ⁻
Molgewicht	604.3384

Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₄ Br ₂ N ₆
Vorzugsbezeichnung	Fazadiniumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L15
2. Bezeichnung	1,1'-Diazendiylbis(3-methyl-2-phenyl-1 <i>H</i> -4 ⁵ -imidazo[1,2- <i>a</i>]pyridin-4-yl)umbromid)

ASK #20199

Chemical Abstract Service Nr.	672-87-7
Formelstamm	(C ₁₀ H ₁₂ N ₃ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	195.2151
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Metirosin
International Nonproprietary Name	INN.L16
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)-2-methylpropansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	alpha-Methyl-L-tyrosin

ASK #20204

Chemical Abstract Service Nr.	3244-88-0
Formelstamm	(C ₂₀ H ₁₇ N ₃ O ₉ S ₃) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	585.5382
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₇ N ₃ Na ₂ O ₉ S ₃
2. Bezeichnung	2-Amino-5-[(4-amino-3-sulfofenyl)(4-imino-3-sulfocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-3-methylbenzolsulfonsäure-Dinatriumsalz
3. Bezeichnung	Säurefuchsin
Zitat Bezeichnung 3	ROMP2021

ASK #20213

Chemical Abstract Service Nr.	98-95-3
Molgewicht	123.1094
Bruttoformel	C ₆ H ₅ NO ₂
2. Bezeichnung	Nitrobenzol
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI12; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R

ASK #20265

Chemical Abstract Service Nr.	1632-73-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	10378-33-3; 2217-01-8
Molgewicht	154.2493
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₈ O
2. Bezeichnung	1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
3. Bezeichnung	Fenchol

ASK #20285

Chemical Abstract Service Nr.	2197-63-9
--------------------------------------	-----------

Formelstamm (C32-H66-O4-P)⁻ H⁺
Molgewicht 546.8457
Bruttoformel C₃₂H₆₇O₄P
2. Bezeichnung Dihexadecylhydrogenphosphat

ASK #20538

Chemical Abstract Service Nr. 124-76-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 24393-70-2
Molgewicht 154.2493
Bruttoformel C₁₀H₁₈O
2. Bezeichnung *exo*-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
3. Bezeichnung Isoborneol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym *exo*-Borneol

ASK #20550

Chemical Abstract Service Nr. 2485-62-3
Molgewicht 135.1848
Bruttoformel C₄H₉NO₂S
Vorzugsbezeichnung Mecystein
International Nonproprietary Name INN.L5
2. Bezeichnung Methyl(-cysteinat)

ASK #20551

Chemical Abstract Service Nr. 5714-80-7
Formelstamm C4-H9-N-O2-S . Cl-H
Molgewicht 171.6457
Bruttoformel C₄H₁₀ClNO₂S
Vorzugsbezeichnung Mecysteinhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L5)
2. Bezeichnung Methyl(-cysteinat)-hydrochlorid

ASK #20552

Chemical Abstract Service Nr. 3691-21-2
Molgewicht 336.4705
Bruttoformel C₂₂H₂₈N₂O
Vorzugsbezeichnung Buzepid
International Nonproprietary Name (INN.L6)
2. Bezeichnung 4-(Azepan-1-yl)-2,2-diphenylbutanamid

ASK #20563

Chemical Abstract Service Nr. 59753-20-7

Molgewicht	380.8581
Bruttoformel	C ₁₀ H ₅ Br ₃ O
2. Bezeichnung	1,3,6-Tribromnaphthalin-2-ol

ASK #20566

Chemical Abstract Service Nr.	814-91-5
Formelstamm	(C2-O4)2 ⁻ Cu2+
Molgewicht	151.565
Bruttoformel	C ₂ CuO ₄
2. Bezeichnung	Oxalsäure-Kupfer()-Salz
3. Bezeichnung	Kupfer()-oxalat

ASK #20573

Chemical Abstract Service Nr.	56795-54-1
Formelstamm	2(C19-H24-N2) . (C6-H8-O7)
Molgewicht	752.938
Bruttoformel	C ₄₄ H ₅₆ N ₄ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Bamipinhemicitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N</i> -phenyl-1-methylpiperidin-4-amin-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Benzyl)(1-methyl-4-piperidyl)(phenyl)azan-citrat (2:1)

ASK #20575

Chemical Abstract Service Nr.	6168-86-1
Formelstamm	C9-H19-N . Cl-H
Molgewicht	177.7148
Bruttoformel	C ₉ H ₂₀ ClN
Vorzugsbezeichnung	Isometheptenhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI9.5040
2. Bezeichnung	<i>N</i> ,6-Dimethylhept-5-en-2-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Methyl)(6-methylhept-5-en-2-yl)azan-hydrochlorid

ASK #20578

Chemical Abstract Service Nr.	42399-41-7
Molgewicht	414.5178
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ N ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Diltiazem
International Nonproprietary Name	INN.L14

	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR27
	2. Bezeichnung	[(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-5-(2-Dimethylaminoethyl)-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl]acetat
ASK #20579		
	Chemical Abstract Service Nr.	2201-15-2
	Molgewicht	203.3232
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₁ N
	Vorzugsbezeichnung	Eticyclidin
	International Nonproprietary Name	INNv.L44
	Zitat Bezeichnung 1	GLST
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Ethyl-1-phenylcyclohexan-1-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Ethyl)(1-phenylcyclohexyl)azan; PCE
ASK #20580		
	Chemical Abstract Service Nr.	2201-39-0
	Molgewicht	229.3605
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₃ N
	Vorzugsbezeichnung	Rolicyclidin
	International Nonproprietary Name	INN.L21
	Zitat Bezeichnung 1	GLST
	2. Bezeichnung	1-(1-Phenylcyclohexan-1-yl)pyrrolidin
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	PHP; PCPY
ASK #20581		
	Chemical Abstract Service Nr.	21500-98-1
	Molgewicht	249.4148
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₃ NS
	Vorzugsbezeichnung	Tenocyclidin
	International Nonproprietary Name	INN.L21
	Zitat Bezeichnung 1	GLST
	2. Bezeichnung	1-[1-(Thiophen-2-yl)cyclohexan-1-yl]piperidin
ASK #20582		
	Chemical Abstract Service Nr.	340-57-8
	Molgewicht	270.7136
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ ClN ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Mecloqualon
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	Zitat Bezeichnung 1	MAR27; GLST; USMI9.5605

2. Bezeichnung 3-(2-Chlorphenyl)-2-methylchinazolin-4(3*H*)-on
ASK #20583

Molgewicht 250.2903

Bruttoformel C₁₄H₁₈O₄

2. Bezeichnung Methyl[2-(2-ethylbutanoyloxy)benzoat]

ASK #20584

Chemical Abstract Service Nr. 1300-52-3

Formelstamm (C₆H₅-O₄-S)⁻ Na⁺ . 2 H₂O

Molgewicht 232.1868

Bruttoformel C₆H₅NaO₄S

2. Bezeichnung 4-Hydroxybenzolsulfonsäure-Natriumsalz 2 H₂O

ASK #20586

Chemical Abstract Service Nr. 2373-84-4

Formelstamm (C₉H₁₁-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 196.2032

Bruttoformel C₉H₁₂N₂O₃

2. Bezeichnung 5-Ethyl-5-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion

3. Bezeichnung 5-Allyl-5-ethylbarbitursäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym 5-Allyl-5-ethylpyrimidin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion

ASK #20587

Chemical Abstract Service Nr. 66941-68-2

Formelstamm (C₉H₁₁-N₂-O₃)⁻ Na⁺

Molgewicht 218.185

Bruttoformel C₉H₁₁N₂NaO₃

2. Bezeichnung 5-Ethyl-5-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion-Natriumsalz

3. Bezeichnung 5-Allyl-5-ethylbarbitursäure-Natriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym 5-Allyl-5-ethylpyrimidin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion-Natriumsalz

ASK #20591

Chemical Abstract Service Nr. 33369-31-2

Formelstamm (C₁₅H₁₃-Cl-N-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 291.7296

Bruttoformel C₁₅H₁₄ClNO₃

Vorzugsbezeichnung Zomepirac

International Nonproprietary Name INN.L17

Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR28

2. Bezeichnung [5-(4-Chlorbenzoyl)-1,4-dimethyl-1*H*-pyrrol-2-yl]essigsäure

ASK #20592

Chemical Abstract Service Nr. 7440-43-9

Molgewicht 112.411

Bruttoformel Cd

2. Bezeichnung Cadmium

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.3R,6.4R,6.7R; SMS; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Cadmium, elementar

ASK #20594

Chemical Abstract Service Nr. 55501-05-8

Molgewicht 555.214

Bruttoformel C₃₂H₄₃ClN₂O₂S

Vorzugsbezeichnung Clopenthixoldecanoat

International Nonproprietary Name (INN.L5)

2. Bezeichnung (2-{4-[3-(2-Chlorthioxanthen-9-yliden)propyl]piperazin-1-yl}ethyl)decanoat

ASK #20595

Chemical Abstract Service Nr. 13710-19-5

Formelstamm (C₁₄H₁₁Cl-N-O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 261.7036

Bruttoformel C₁₄H₁₂ClNO₂

Vorzugsbezeichnung Tolfenaminsäure

International Nonproprietary Name INN.L11

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2005,5.0/2039; Ph.Eur.2002,4.01/2039; Ph.Eur.2008,6.0/2039

2. Bezeichnung 2-(3-Chlor-2-methylanilino)benzoesäure

ASK #20596

2. Bezeichnung Bordetella-bronchiseptica-Bakterien, abgetötet

3. Bezeichnung Bordetella bronchiseptica, inaktiviert

ASK #20597

Chemical Abstract Service Nr. 645-05-6

Molgewicht 210.2794

Bruttoformel C₉H₁₈N₆

Vorzugsbezeichnung Altretamin

International Nonproprietary Name INN.L21

Zitat Bezeichnung 1 GII

2. Bezeichnung *N,N,N,N,N',N'*-Hexamethyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym N,N',N''-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyl)tris(dimethylazan)

ASK #20598

Chemical Abstract Service Nr. 5711-40-0

Formelstamm (C₁₁H₈BrO₄)⁻ H⁺

Molgewicht 285.0908

Bruttoformel C₁₁H₉BrO₄

Vorzugsbezeichnung Bromebrinsäure

International Nonproprietary Name INN.L11

2. Bezeichnung (2*E*)-3-Brom-4-(4-methoxyphenyl)-4-oxobut-2-ensäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (E)-3-Brom-3-(4-methoxybenzoyl)acrylsäure

ASK #20599

Chemical Abstract Service Nr. 21739-91-3

Formelstamm (C₁₁H₈BrO₄)⁻ Na⁺

Molgewicht 307.0726

Bruttoformel C₁₁H₈BrNaO₄

Vorzugsbezeichnung Natriumbromebrat

International Nonproprietary Name (INN.L11)

2. Bezeichnung (2*E*)-3-Brom-4-(4-methoxyphenyl)-4-oxobut-2-ensäure-Natriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Bromebrinsäure-Natriumsalz; (E)-3-Brom-3-(4-methoxybenzoyl)acrylsäure-Natriumsalz

ASK #20637

Andere Chemical Abstract Service Nr. 465-31-6

Molgewicht 154.2493

Bruttoformel C₁₀H₁₈O

2. Bezeichnung (1*S*,2*R*,4*R*)-2,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol

ASK #20674

Molgewicht 266.3361

Bruttoformel C₁₄H₂₂N₂O₃

2. Bezeichnung 1-[(2,4,5-Trimethoxyphenyl)methyl]piperazin

ASK #20681

Chemical Abstract Service Nr. 71989-96-3

Molgewicht 198.2158

Bruttoformel C₁₀H₁₄O₄

2. Bezeichnung (2,3,4-Trimethoxyphenyl)methanol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2,3,4-Trimethoxybenzylalkohol

ASK #20750

Chemical Abstract Service Nr. 7365-45-9

Formelstamm (C8-H17-N2-O4-S)⁻ H⁺

Molgewicht 238.3045

Bruttoformel C₈H₁₈N₂O₄S

2. Bezeichnung 2-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinethansulfonsäure; 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure; HEPES

ASK #20761

Chemical Abstract Service Nr. 2103-57-3

Molgewicht 196.1999

Bruttoformel C₁₀H₁₂O₄

2. Bezeichnung 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyd

ASK #20790

Chemical Abstract Service Nr. 1257-19-8

Molgewicht 446.5366

Bruttoformel C₂₄H₃₄N₂O₆

2. Bezeichnung 1,4-Bis[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazin

ASK #20800

Chemical Abstract Service Nr. 33286-22-5

Formelstamm C₂₂H₂₆N₂O₄S · Cl-H

Molgewicht 450.9788

Bruttoformel C₂₂H₂₇ClN₂O₄S

Vorzugsbezeichnung Diltiazemhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L14)

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2005,5.0/1004; Ph.Eur.2002,4.00/1004; Ph.Eur.2008,6.0,6.1,6.8/1004; USMI10; GII; MAR27

2. Bezeichnung [(2S,3S)-5-(2-Dimethylaminoethyl)-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl]acetat-hydrochlorid

ASK #20801

Chemical Abstract Service Nr. 3693-39-8

Molgewicht 487.3885

Bruttoformel C₂₄H₂₉Cl₂FO₅

Vorzugsbezeichnung Fluclorolonacetamid

International Nonproprietary Name INN.L10

2. Bezeichnung (16*H*)-9,11 -Dichlor-6 -fluor-21-hydroxy-2',2'-dimethyl-16*H*-[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregna-1,4-dien-3,20-dion

ASK #20802

Chemical Abstract Service Nr. 50679-08-8

Molgewicht 471.6734

Bruttoformel C₃₂H₄₁NO₂

Vorzugsbezeichnung	Terfenadin
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/955; Ph.Eur.2002,4.00,4.01/955; GII; Ph.Eur.2008,6.0,6.1/955
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-1-(4- <i>tert</i> -Butylphenyl)-4-{4-[(hydroxy)(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl}butan-1-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-1-(4- <i>tert</i> -Butylphenyl)-4-{4-[(hydroxy)(diphenyl)methyl]piperidino}butan-1-ol
ASK #20807	
Chemical Abstract Service Nr.	52645-53-1
Molgewicht	391.2877
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ Cl ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Permethrin ((mit Angaben zum cis:trans-Verhältnis [<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,3 <i>R</i>): <i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-Verhältnis]))
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; Ph.Eur.2005,5.0 <i>R</i> ,5.4 <i>R</i> ,5.7 <i>R</i> ; Ph.Eur.2002,4.00 <i>R</i> ,4.04 <i>R</i> ,4.07 <i>R</i> ; GII; MAR29; Ph.Eur.2008,6.0 <i>R</i> ,6.4 <i>R</i> ,6.7 <i>R</i> ; USAN; Perkow
2. Bezeichnung	[(3-Phenoxyphenyl)methyl][3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dimethylcyclopropan-1-carboxylat]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(3-Phenoxyphenyl)methyl][<i>cis</i> - und <i>trans</i> -3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat]; (3-Phenoxybenzyl)[3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat]; <i>rac</i> -[(3-Phenoxyphenyl)methyl][(1 <i>R</i> ,3 <i>R</i> /1 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat]; (3-Phenoxybenzyl)[(1 <i>RS</i> ,3 <i>RS</i> /1 <i>RS</i> ,3 <i>SR</i>)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat]
ASK #20808	
Chemical Abstract Service Nr.	3102-00-9
Molgewicht	224.2961
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₀ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Febuprol
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-Butoxy-3-phenoxypropan-2-ol
ASK #20809	
Chemical Abstract Service Nr.	20326-12-9
Molgewicht	304.8177
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ ClN ₄
Vorzugsbezeichnung	Mepiprazol
International Nonproprietary Name	INN.L11
2. Bezeichnung	1-(3-Chlorphenyl)-4-[2-(5-methylpyrazol-3-yl)ethyl]piperazin
ASK #20810	
Chemical Abstract Service Nr.	26629-87-8
Molgewicht	273.294

Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ F ₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Oxaflozan
International Nonproprietary Name	INN.L11
2. Bezeichnung	4-(Propan-2-yl)-2-[3-(trifluormethyl)phenyl]morpholin
ASK #20811	
Chemical Abstract Service Nr.	16006-74-9
Molgewicht	502.5583
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₀ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Phenylbutazonmegallat
International Nonproprietary Name	INN.L1,v.L33
2. Bezeichnung	(4-Butyl-5-oxo-1,2-diphenyl-2,5-dihydro-1 <i>H</i> -pyrazol-3-yl)(3,4,5-trimethoxybenzoat)
ASK #20812	
Chemical Abstract Service Nr.	53251-94-8
Formelstamm	(C ₂₆ H ₄₁ -Br-N-O ₄)+ Br ⁻
Molgewicht	591.416
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₁ Br ₂ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Pinaveriumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; DTOX; GII
2. Bezeichnung	4-[(2-Brom-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-{2-[2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-yl)ethoxy]ethyl}morpholin-4-iumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-(2-Brom-4,5-dimethoxybenzyl)-4-{2-[2-(10-norpinan-2-yl)ethoxy]ethyl}morpholiniumbromid
ASK #20813	
Chemical Abstract Service Nr.	29069-24-7
Molgewicht	646.6409
Bruttoformel	C ₃₅ H ₄₅ Cl ₂ NO ₆
Vorzugsbezeichnung	Prednimustin
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	GII; DTOX; MAR27
2. Bezeichnung	11,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl(4-{4-[bis(2-chlorethyl)amino]phenyl}butanoat)
ASK #20814	
Chemical Abstract Service Nr.	21416-87-5
Molgewicht	268.2691
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Razoxan
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; GII; MAR28

2. Bezeichnung		<i>rac</i> -4,4'-[(2 <i>R</i>)-Propan-1,2-diyl]bis(piperazin-2,6-dion)
ASK #20815		
Chemical Abstract Service Nr.	22733-60-4	
Molgewicht	342.4718	
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ O ₃	
Vorzugsbezeichnung	Siccanin	
International Nonproprietary Name	INN.L14	
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.8226	
2. Bezeichnung	(4 <i>aS</i> ,6 <i>aS</i> ,6 <i>a</i> ¹ <i>S</i> ,11 <i>bR</i> ,13 <i>aS</i>)-4,4,6 <i>a</i> ,9-Tetramethyl-1,2,3,4,4 <i>a</i> ,5,6,6 <i>a</i> ,6 <i>a</i> ¹ ,11 <i>b</i> -decahydro-13 <i>H</i> -benzo[<i>a</i>]furo[2,3,4- <i>mn</i>]xanthen-11-ol	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	(13 <i>aS</i>)-4,4,6 <i>a</i> beta,9-Tetramethyl-1,2,3,4,4 <i>a</i> beta,5,6,6 <i>a</i> ,11 <i>b</i> beta,13 <i>b</i> beta-decahydro-13 <i>H</i> -benzo[<i>a</i>]furo[2,3,4- <i>mn</i>]xanthen-11-ol	
ASK #20816		
Chemical Abstract Service Nr.	14929-11-4	
Molgewicht	469.3549	
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₆ Cl ₂ O ₆	
Vorzugsbezeichnung	Simfibrat	
International Nonproprietary Name	INN.L10	
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.8286; MAR27	
2. Bezeichnung	(Propan-1,3-diyl)bis[2-(4-chlorphenoxy)-2-methylpropanoat]	
ASK #20817		
Chemical Abstract Service Nr.	846-50-4	
Molgewicht	300.7396	
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₃ ClN ₂ O ₂	
Vorzugsbezeichnung	Temazepam	
International Nonproprietary Name	INN.L10	
Zitat Bezeichnung 1	BP2001-2011; USMI10; GII; USAN; Ph.Eur.2002,4.00,4.08/954; Ph.Eur.2005,5.0,5.7/0954; MAR28; Ph.Eur.2008,6.0/0954; PHARMEUROPA14.3; USP25(2002),26(2003),27(2004); Eur.Ph.2011,7.0; GLST	
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-7-Chlor-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2(3 <i>H</i>)-on	
ASK #20818		
Chemical Abstract Service Nr.	29218-27-7	
Molgewicht	207.2258	
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ NO ₃	
Vorzugsbezeichnung	Toloxaton	
International Nonproprietary Name	INN.L14	
2. Bezeichnung	5-Hydroxymethyl-3-(3-methylphenyl)-1,3-oxazolidin-2-on	
ASK #20819		
Chemical Abstract Service Nr.	7280-37-7	

Formelstamm	C18-H22-O5-S . C4-H10-N2
Molgewicht	436.5649
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Estron-3-hydrogensulfat-Piperazinsalz
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	17-Oxoestra-1,3,5(10)-trien-3-ylhydrogensulfat-Piperazinsalz (1:1)
ASK #20820	
Chemical Abstract Service Nr.	25627-37-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	113-53-1
Molgewicht	295.4417
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ NS
Vorzugsbezeichnung	Dosulepin
International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	(3 <i>E</i>)-3-(6,11-Dihydrodibenzo[<i>b,e</i>]thiepin-11-yliden)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(<i>E</i>)-3-(6,11-Dihydrodibenzo[<i>b,e</i>]thiepin-11-yliden)propyl]dimethylazan; Dothiepin
ASK #20821	
Chemical Abstract Service Nr.	25627-36-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	897-15-4
Formelstamm	C19-H21-N-S . Cl-H
Molgewicht	331.9027
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ ClNS
Vorzugsbezeichnung	Dosulepinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/1314; Ph.Eur.2008,6.0/1314; Ph.Eur.2002,4.00,4.05/1314
2. Bezeichnung	(3 <i>E</i>)-3-(6,11-Dihydrodibenzo[<i>b,e</i>]thiepin-11-yliden)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(<i>E</i>)-3-(6,11-Dihydrodibenzo[<i>b,e</i>]thiepin-11-yliden)propyl]dimethylazan-hydrochlorid
ASK #20822	
Chemical Abstract Service Nr.	23465-76-1
Molgewicht	365.4687
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Caroverin
International Nonproprietary Name	INNv.L28
2. Bezeichnung	1-(2-Diethylaminoethyl)-3-(4-methoxybenzyl)chinoxalin-2(1 <i>H</i>)-on
ASK #20823	
Chemical Abstract Service Nr.	5310-55-4

Molgewicht	300.8257
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Clomacran
International Nonproprietary Name	INN.L8
2. Bezeichnung	3-(2-Chlor-9,10-dihydroacridin-9-yl)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(2-Chlor-9,10-dihydroacridin-9-yl)propyl]dimethylazan
ASK #20824	
Chemical Abstract Service Nr.	21626-89-1
Molgewicht	264.2787
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Diftalon
International Nonproprietary Name	INN.L14
2. Bezeichnung	Phthalazino[2,3- <i>b</i>]phthalazin-5,12(7 <i>H</i> ,14 <i>H</i>)-dion
ASK #20825	
Chemical Abstract Service Nr.	36637-22-6
Molgewicht	438.5295
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₅ FO ₆
Vorzugsbezeichnung	Drocinonid
International Nonproprietary Name	INN.L13
2. Bezeichnung	(16 <i>H</i>)-9-Fluor-11 ,21-dihydroxy-2',2'-dimethyl-16 <i>H</i> -[1,3]dioxolo[4',5':16,17]-5 -pregnan-3,20-dion
ASK #20826	
Chemical Abstract Service Nr.	36518-02-2
Molgewicht	234.2512
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Diproqualon
International Nonproprietary Name	INN.L10
2. Bezeichnung	3-(2,3-Dihydroxypropyl)-2-methylchinazolin-4(3 <i>H</i>)-on
ASK #20827	
Chemical Abstract Service Nr.	95-33-0
Molgewicht	264.4095
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ N ₂ S ₂
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Cyclohexyl- <i>S</i> -(1,3-benzothiazol-2-yl)thiohydroxylamin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-Benzothiazolsulfensäurecyclohexylamid; 2-(Cyclohexylaminosulfanyl)-1,3-benzothiazol; <i>N</i> -Cyclohexyl-2-benzothiazolsulfenamid; <i>N</i> -Cyclohexyl-1,3-benzothiazol-2-sulfenamid; 2-(Cyclohexylaminothio)benzothiazol
ASK #20828	

Chemical Abstract Service Nr. 101-87-1
Molgewicht 266.3807
Bruttoformel $C_{18}H_{22}N_2$
2. Bezeichnung *N*-Cyclohexyl-*N*-phenylbenzol-1,4-diamin

ASK #20829

Chemical Abstract Service Nr. 119-47-1
Molgewicht 340.499
Bruttoformel $C_{23}H_{32}O_2$
2. Bezeichnung 2,2'-Methylenbis(6-*tert*-butyl-4-methylphenol)
Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #20830

Chemical Abstract Service Nr. 2720-65-2
Molgewicht 238.3723
Bruttoformel $C_{11}H_{14}N_2S_2$
2. Bezeichnung 2-(Diethylaminosulfanyl)-1,3-benzothiazol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym *N,N*-Diethyl-1,3-benzothiazol-2-sulfenamid

ASK #20831

Chemical Abstract Service Nr. 102-06-7
Molgewicht 211.2624
Bruttoformel $C_{13}H_{13}N_3$
2. Bezeichnung *N,N*-Diphenylguanidin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 1,3-Diphenylguanidin

ASK #20832

Chemical Abstract Service Nr. 77091-02-2
Formelstamm (C24-H41-N-O9-S) 2^- 2Na⁺
Molgewicht 565.6282
Bruttoformel $C_{24}H_{41}NNa_2O_9S$
2. Bezeichnung {2-[(*Z-R*)-12-Hydroxyoctadec-9-enamido]ethyl}hydrogensulfosuccinat-Dinatriumsalz
Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #20833

Chemical Abstract Service Nr. 68915-31-1
Andere Chemical Abstract Service Nr. 10361-03-2
2. Bezeichnung Natriumpolyphosphat
Zitat Bezeichnung 2 DAB1998R; E452
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym E 452 [Natriumpolyphosphat]; Grahamsches Salz; Polyphosphorsäure-Natriumsalz (n = 30-90)

ASK #20835

Chemical Abstract Service Nr. 106-50-3

Molgewicht 108.1411

Bruttoformel $C_6H_8N_2$

2. Bezeichnung Benzol-1,4-diamin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym p-Phenylendiamin; 1,4-Phenylbis(azan)

ASK #20836

Chemical Abstract Service Nr. 55-55-0

Formelstamm $2(C_7H_9N-O) \cdot H_2O_4S$

Molgewicht 344.3834

Bruttoformel $C_{14}H_{20}N_2O_6S$

2. Bezeichnung 4-(Methylamino)phenol-sulfat (2:1)

ASK #20837

Chemical Abstract Service Nr. 107-35-7

Formelstamm $(C_2H_6N-O_3S)^- H^+$

Molgewicht 125.1469

Bruttoformel $C_2H_7NO_3S$

Vorzugsbezeichnung Taurin

International Nonproprietary Name INN.L28

Zitat Bezeichnung 1 USMI10; MAR28

2. Bezeichnung 2-Aminoethansulfonsäure

ASK #20838

Chemical Abstract Service Nr. 1043-21-6

Formelstamm $(C_{16}H_7N_2O_5)^- H^+$

Molgewicht 308.2451

Bruttoformel $C_{16}H_8N_2O_5$

Vorzugsbezeichnung Pirenoxin

International Nonproprietary Name INN.L23

2. Bezeichnung 1-Hydroxy-5-oxo-5-H-pyrido[3,2-a]phenoxazin-3-carbonsäure

ASK #20839

Chemical Abstract Service Nr. 822-06-0

Molgewicht 168.1931

Bruttoformel $C_8H_{12}N_2O_2$

2. Bezeichnung Hexan-1,6-diyl-diisocyanat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym	Hexamethylendiisocyanat
----------------	-------------------------

ASK #20840

Chemical Abstract Service Nr.	29952-87-2
Formelstamm	C10-H11-Cl-O3 . C8-H11-N-O3
Molgewicht	383.8234
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ ClNO ₆
Vorzugsbezeichnung	Clofibrat-Pyridoxin
International Nonproprietary Name	INN.L9,L1
2. Bezeichnung	2-(4-Chlorphenoxy)-2-methylpropansäure-4,5-Bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol-Salz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Clofibrinsäure-Pyridoxin-Salz (1:1)

ASK #20841

Chemical Abstract Service Nr.	1561-49-5
Molgewicht	286.3209
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ O ₆
2. Bezeichnung	Dicyclohexylperoxydicarbonat

ASK #20842

Chemical Abstract Service Nr.	6175-45-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	64131-70-0; 85568-36-1
Molgewicht	208.2536
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ O ₃
2. Bezeichnung	2,2-Diethoxy-1-phenylethan-1-on
3. Bezeichnung	2,2-Diethoxyacetophenon

ASK #20843

Chemical Abstract Service Nr.	10476-86-5
Formelstamm	Sr2+ 2I ⁻
Molgewicht	341.4289
Bruttoformel	I ₂ Sr
2. Bezeichnung	Strontiumiodid

ASK #20844

Chemical Abstract Service Nr.	2761-09-3
Molgewicht	144.1684
Bruttoformel	C ₇ H ₁₂ O ₃
2. Bezeichnung	(3-Hydroxypropyl)(2-methylprop-2-enoat)
3. Bezeichnung	(3-Hydroxypropyl)methacrylat

ASK #20845

Chemical Abstract Service Nr.	2188-25-2
Formelstamm	2(C7-H5-O2) ⁻ Sr2+

Molgewicht	329.8468
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ O ₄ Sr
2. Bezeichnung	Benzoessäure-Strontiumsalz (2:1)
3. Bezeichnung	Strontiumbenzoat

ASK #20846

Chemical Abstract Service Nr.	3026-22-0
Formelstamm	2(C7-H6-O2) ⁻ Cd2+
Molgewicht	356.6537
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ CdO ₄
2. Bezeichnung	Benzoessäure-Cadmiumsalz (2:1)
3. Bezeichnung	Cadmiumbenzoat

ASK #20847

Chemical Abstract Service Nr.	10102-18-8
Molgewicht	172.9377
Bruttoformel	Na ₂ O ₃ Se
2. Bezeichnung	Selenigsäure-Dinatriumsalz (1:2)
3. Bezeichnung	Natriumselenit
Zitat Bezeichnung 3	RÖMP2024; EAB9.0,10.0,11.0(2017-2023)/2740

ASK #20849

Chemical Abstract Service Nr.	2358-84-1
Molgewicht	242.2683
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ O ₅
2. Bezeichnung	(2,2'-Oxydiethyl)bis(2-methylprop-2-enoat)
3. Bezeichnung	(2,2'-Oxydiethyl)bis(methacrylat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Diethylenglycoldimethacrylat

ASK #20866

Chemical Abstract Service Nr.	144604-00-2
Formelstamm	C22-H26-N2-O4-S . C4-H6-O5
Molgewicht	548.6053
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₂ N ₂ O ₉ S
Vorzugsbezeichnung	Diltiazem- -malat
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
2. Bezeichnung	[(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-5-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl]acetat-(2 <i>S</i>)-2-hydroxybutandioat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Diltiazem[(<i>S</i>)-hydroxysuccinat]

ASK #20875

Chemical Abstract Service Nr. 52146-35-7

Molgewicht 266.3361

Bruttoformel $C_{14}H_{22}N_2O_3$

2. Bezeichnung 1-[(3,4,5-Trimethoxyphenyl)methyl]piperazin

ASK #20896

Chemical Abstract Service Nr. 18282-10-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1317-45-9; 1394228-66-0; 1446491-57-1; 61026-51-5

Molgewicht 150.7088

Bruttoformel O_2Sn

2. Bezeichnung Zinn()-oxid

Zitat Bezeichnung 2 GSBL; GESTIS; USEPA-ACToR; ROMP2016; LB; IGS; Pharmavista

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Dioxostannan; Zinnblüten; Zinndioxid; Cassiterit; Zinnasche; Zinnoxid (OSn); Zinnsäureanhydrid; Kassiterit; Zinnoxid; weißes Zinnoxid; Zinnerz

ASK #20905

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9063-38-1

2. Bezeichnung Poly(*O*-carboxymethyl)stärke-Natriumsalz (2.8-4.2% Na)

3. Bezeichnung Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A) (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A)

ASK #20932

Chemical Abstract Service Nr. 77-55-4

Formelstamm $(C_{12}H_{13}O_2)^- H^+$

Molgewicht 190.2384

Bruttoformel $C_{12}H_{14}O_2$

2. Bezeichnung 1-Phenylcyclopentancarbonsäure

ASK #20941

Chemical Abstract Service Nr. 57495-14-4

Formelstamm $(C_{16}H_{13}O_3)^- Na^+$

Molgewicht 276.2624

Bruttoformel $C_{16}H_{13}NaO_3$

Vorzugsbezeichnung Ketoprofen-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L13)

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(3-Benzoylphenyl)propansäure-Natriumsalz

ASK #20944

Chemical Abstract Service Nr. 68908-68-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 50936-15-7

Formelstamm $(C_2H_4O)_n-(C_{18}H_{36}O_2-C_{12}H_{24}O_2)_n$ n=ca.9

Vorzugsbezeichnung	Macrogol-γ-fettsäureester(C ₁₂ -C ₁₈) ((mit Angaben zur mittleren Molmasse des EO-Anteils))
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	-Acyl(C ₁₂ -C ₁₈)- -hydroxypoly(oxyethylen)-x
ASK #20945	
Chemical Abstract Service Nr.	64887-14-5
Formelstamm	C20-H29-N5-O3 . Cl-H
Molgewicht	423.9369
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₀ ClN ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Urapidilhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L12)
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR28
2. Bezeichnung	6-[3-[4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propylamino]-1,3-dimethylpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion-hydrochlorid
ASK #20946	
2. Bezeichnung	[Fettsäure(C ₈ -C ₁₈)amidopropyl]dimethylazaniumylacetat
3. Bezeichnung	{3-[Acyl(C ₈ -C ₁₈)amino]propyl}dimethylazaniumylacetat
Zitat Bezeichnung 3	GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	{3-[Acyl(C-C)amino]propyl}dimethylammonioacetat
ASK #20947	
Chemical Abstract Service Nr.	109-69-3
Molgewicht	92.5673
Bruttoformel	C ₄ H ₉ Cl
2. Bezeichnung	1-Chlorbutan
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Butylchlorid
ASK #20948	
Chemical Abstract Service Nr.	608-92-4
Molgewicht	211.473
Bruttoformel	C ₇ H ₅ Cl ₃ O
2. Bezeichnung	3,4,5-Trichlor-2-methylphenol
ASK #20949	
Chemical Abstract Service Nr.	555-28-2
Formelstamm	C15-H21-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	283.7937
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ ClNO ₂
2. Bezeichnung	(2,2,6-Trimethylpiperidin-4-yl)benzoat-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym beta-Eucainhydrochlorid

ASK #21005

Chemical Abstract Service Nr. 73-63-2
Molgewicht 217.3068
Bruttoformel $C_{14}H_{19}NO$
2. Bezeichnung 1-Phenyl-3-piperidinopropan-1-on

ASK #21014

2. Bezeichnung Propylenglycol(oleat, stearat)

ASK #21062

Chemical Abstract Service Nr. 537-01-9
Formelstamm $3(C-O_3)^- 2Ce^{3+}$
Molgewicht 460.2587
Bruttoformel $C_3Ce_2O_9$
2. Bezeichnung Cer()-carbonat

ASK #21064

Chemical Abstract Service Nr. 16087-97-1
Formelstamm $3(C_4-H_6-N-O_4)^- Ce^{3+}$
Molgewicht 536.4002
Bruttoformel $C_{12}H_{18}CeN_3O_{12}$
2. Bezeichnung -Asparaginsäure-Cer()-Salz (3:1)
3. Bezeichnung Cer()- -aspartat

ASK #21084

Chemical Abstract Service Nr. 5406-76-8
Formelstamm $(C_8-H_{17}-N_4)^+ I^-$
Molgewicht 296.1519
Bruttoformel $C_8H_{17}IN_4$
Vorzugsbezeichnung Methenamin-Ethyljodid

International Nonproprietary Name (INN.L1)

2. Bezeichnung 1-Ethyl-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaniodid

ASK #21146

Chemical Abstract Service Nr. 62008-22-4
Formelstamm $2(C_6-H_7-O_4)^- Ca^{2+}$
Molgewicht 326.3128
Bruttoformel $C_{12}H_{14}CaO_8$
2. Bezeichnung Ethylhydrogen[(2E)-but-2-endioat]-Calciumsalz (2:1)
3. Bezeichnung Ethylhydrogenfumarat-Calciumsalz (2:1)
Zitat Bezeichnung 3 GI

ASK #21147

Chemical Abstract Service Nr.	62008-24-6
Formelstamm	$2(\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_4)^- \text{Cu}^{2+}$
Molgewicht	349.7808
Bruttoformel	$\text{C}_{12}\text{H}_{14}\text{CuO}_8$
2. Bezeichnung	Ethylhydrogenfumarat-Kupfer()-Salz

ASK #21214

Chemical Abstract Service Nr.	1098-87-9
Formelstamm	$(\text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{N}_2\text{O}_5\text{S})^- \text{Na}^+$
Molgewicht	372.3714
Bruttoformel	$\text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{N}_2\text{NaO}_5\text{S}$
Vorzugsbezeichnung	Phenoxymethylpenicillin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxyacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz

ASK #21227

Chemical Abstract Service Nr.	12251-19-3
Molgewicht	375.4563
Bruttoformel	$\text{Al}_2\text{BaO}_8\text{Si}_2$
2. Bezeichnung	Kieselsäure(H_4SiO_4)-Aluminium-Barium-Salz (2:2:1)
3. Bezeichnung	Dialuminiumbariumsilicat

ASK #21252

2. Bezeichnung	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> -Var. <i>ellipsoideus</i> -Hefe
3. Bezeichnung	Weinhefe

ASK #21283

Formelstamm	$2(\text{C}_5\text{H}_3\text{N}_2\text{O}_4)^- \text{Fe}^{2+} \cdot 3 \text{H}_2\text{O}$
Molgewicht	420.0675
Bruttoformel	$\text{C}_{10}\text{H}_6\text{FeN}_4\text{O}_8$
Vorzugsbezeichnung	Eisen()-orotat 3 H_2O
International Nonproprietary Name	(INNv.L41)
2. Bezeichnung	2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-carbonsäure-Eisen()-Salz (2:1) 3 H_2O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Orotsäure-Eisen(II)-Salz 3 H_2O

ASK #21285

Chemical Abstract Service Nr.	7440-38-2
Molgewicht	74.9216
Bruttoformel	As
2. Bezeichnung	Arsen
Zitat Bezeichnung 2	USMI9.820

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Arsen, elementar
ASK #21287	
Chemical Abstract Service Nr.	6381-79-9
Molgewicht	165.2284
Bruttoformel	CK_2O_3
2. Bezeichnung	Kaliumcarbonat 1.5 H_2O
Zitat Bezeichnung 2	E501; DAB8R
ASK #21288	
Chemical Abstract Service Nr.	5995-86-8
Formelstamm	$(\text{C}_7\text{-H}_5\text{-O}_5)^- \text{H}^+ \cdot \text{H}_2\text{-O}$
Molgewicht	188.1348
Bruttoformel	$\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_5$
2. Bezeichnung	3,4,5-Trihydroxybenzoesäure 1 H_2O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Gallussäure 1 HO
ASK #21289	
Chemical Abstract Service Nr.	5470-11-1
Formelstamm	$\text{H}_3\text{-N-O} \cdot \text{Cl-H}$
Molgewicht	69.4909
Bruttoformel	ClH_4NO
2. Bezeichnung	Hydroxylaminhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 2	EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; DAB1998R
ASK #21290	
Chemical Abstract Service Nr.	897-06-3
Molgewicht	284.3927
Bruttoformel	$\text{C}_{19}\text{H}_{24}\text{O}_2$
2. Bezeichnung	Androsta-1,4-dien-3,17-dion
ASK #21292	
Chemical Abstract Service Nr.	605-65-2
Molgewicht	269.7472
Bruttoformel	$\text{C}_{12}\text{H}_{12}\text{ClNO}_2\text{S}$
2. Bezeichnung	5-(Dimethylamino)naphthalin-1-sulfonylchlorid
3. Bezeichnung	Dansylchlorid
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
ASK #21294	
Formelstamm	$\text{Fe}^{2+} \text{S}_2^-$
Molgewicht	87.91

Bruttoformel FeS

2. Bezeichnung Eisen()-sulfid

ASK #21295

Formelstamm (C₂-H₂-O₄)⁻ Fe₂+ . 2 H₂-O

Molgewicht 181.9104

Bruttoformel C₂H₂FeO₄

2. Bezeichnung Eisen()-oxalat 2 H₂O

ASK #21297

Chemical Abstract Service Nr. 27072-45-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 25168-13-2; 28325-37-3; 64937-10-6

Molgewicht 389.3807

Bruttoformel C₂₁H₁₁NO₅S

2. Bezeichnung (3',6'-Dihydroxy-3-oxo-1,3-dihydrospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-5/6-yl)isothiocyanat

3. Bezeichnung Fluoresceinisothiocyanat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym 3',6'-Dihydroxy-3-oxo-1,3-dihydrospiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-5/6-ylisothiocyanat

ASK #21299

Chemical Abstract Service Nr. 83-49-8

Formelstamm (C₂₄-H₃₉-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 392.572

Bruttoformel C₂₄H₄₀O₄

2. Bezeichnung 3 ,6 -Dihydroxy-5 -cholan-24-säure

3. Bezeichnung Hyodesoxycholsäure

ASK #21327

Chemical Abstract Service Nr. 7790-44-5

Molgewicht 502.4734

Bruttoformel I₃Sb

2. Bezeichnung Antimon()-iodid

Zitat Bezeichnung 2 USMI9.748

ASK #21329

Andere Chemical Abstract Service Nr. 24267-48-9; 25243-76-9; 7440-69-9

Molgewicht 208.9804

Bruttoformel Bi

2. Bezeichnung Bismut, kolloidal

ASK #21331

Andere Chemical Abstract Service Nr. 7439-89-6

Molgewicht 55.845

Bruttoformel Fe

ASK #21333	
2. Bezeichnung	Eisen, kolloidal
Formelstamm	C15-H22-N2-O . Cl-H . 2 H2-O
Molgewicht	318.8395
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₃ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Mepivacainhydrochlorid 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)- <i>N</i> -(2,6-Dimethylphenyl)-1-methylpiperidin-2-carboxamid-hydrochlorid 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-1,2',6'-Trimethylpiperidin-2-carboxanilid-hydrochlorid 2 HO

ASK #21334	
Chemical Abstract Service Nr.	126-45-4
Formelstamm	(C6-H5-O7)3 ⁻ 3Ag ⁺
Molgewicht	512.7043
Bruttoformel	C ₆ H ₅ Ag ₃ O ₇
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Silbersalz (1:3)
3. Bezeichnung	Silbercitrat
Zitat Bezeichnung 3	USMI10
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Citronensäure-Silbersalz (1:3)

ASK #21335	
Chemical Abstract Service Nr.	1309-60-0
Molgewicht	239.1988
Bruttoformel	O ₂ Pb
2. Bezeichnung	Bleioxid
3. Bezeichnung	Blei()-oxid
Zitat Bezeichnung 3	USMI11; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #21336	
Chemical Abstract Service Nr.	1072-35-1
Formelstamm	2(C18-H35-O2) ⁻ Pb2 ⁺
Molgewicht	774.1386
Bruttoformel	C ₃₆ H ₇₀ O ₄ Pb
2. Bezeichnung	Octadecansäure-Blei()-Salz (2:1)
3. Bezeichnung	Blei()-stearat
Zitat Bezeichnung 3	USMI11
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Stearinsäure-Blei(II)-Salz (2:1)

ASK #21337

Chemical Abstract Service Nr. 1314-98-3
Molgewicht 97.445
Bruttoformel SZn
2. Bezeichnung Zinksulfid
Zitat Bezeichnung 2 USM111; FIE96; MAR29

ASK #21340

Chemical Abstract Service Nr. 109-87-5
Molgewicht 76.0944
Bruttoformel C₃H₈O₂
2. Bezeichnung Dimethoxymethan
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Formaldehyddimethylacetal

ASK #21350

Chemical Abstract Service Nr. 109-43-3
Molgewicht 314.4602
Bruttoformel C₁₈H₃₄O₄
2. Bezeichnung Dibutyldecandioat
Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #21352

Molgewicht 148.1894
Bruttoformel C₄H₈O₄Si
2. Bezeichnung Trihydroxy(2-methylprop-2-enoyl)silan
3. Bezeichnung Trihydroxy(methacryloyl)silan

ASK #21353

Chemical Abstract Service Nr. 24448-20-2
Molgewicht 452.5394
Bruttoformel C₂₇H₃₂O₆
2. Bezeichnung {2,2'-[4,4'-(Propan-2,2-diyl)diphenoxy]diethyl}bis(2-methylprop-2-enoat)
3. Bezeichnung {2,2'-[4,4'-(Propan-2,2-diyl)diphenoxy]diethyl}bis(methacrylat)

ASK #21354

Chemical Abstract Service Nr. 3290-92-4
Molgewicht 338.3954
Bruttoformel C₁₈H₂₆O₆
2. Bezeichnung [2-Ethyl-2-(2-methylprop-2-enoyloxymethyl)propan-1,3-diyl]bis(2-methylprop-2-enoat)
3. Bezeichnung [2-Ethyl-2-(methacryloyloxymethyl)propan-1,3-diyl]bis(methacrylat)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym [2-Ethyl-2-(methacryloyloxymethyl)propan-1,3-diyl]dimethacrylat

ASK #21355

Formelstamm C20-H8-Br4-Na2-O10-S2 . (131)I2

Bruttoformel C₂₀H₈Br₄Na₂O₁₀S₂

2. Bezeichnung 5,5'-(4,5,6,7-Tetrabrom-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,1-diyl)bis(2-hydroxybenzolsulfonsäure)-Dinatriumsalz - Iod-131

3. Bezeichnung Sulfobromphthalein-Dinatrium - Iod-131

ASK #21356

Molgewicht 176.2367

Bruttoformel C₆H₁₂N₂O₂S

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-Amino-*N*-formyl-4-(methylsulfanyl)butanamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Methioninformylamid

ASK #21357

Chemical Abstract Service Nr. 109-86-4

Molgewicht 76.0944

Bruttoformel C₃H₈O₂

2. Bezeichnung 2-Methoxyethanol

Zitat Bezeichnung 2 MAR29

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Glycolmonomethylether; Ethylenglycolmonomethylether

ASK #21358

Chemical Abstract Service Nr. 7085-85-0

Molgewicht 125.1253

Bruttoformel C₆H₇NO₂

2. Bezeichnung Ethyl(2-cyanprop-2-enoat)

3. Bezeichnung Ethyl(2-cyanacrylat)

ASK #21359

Chemical Abstract Service Nr. 19941-28-7

Molgewicht 320.5093

Bruttoformel C₂₁H₃₆O₂

2. Bezeichnung Methyl[1,4a-dimethyl-7-(propan-2-yl)tetradecahydrophenanthren-1-carboxylat]

3. Bezeichnung Methyl(abietan-18-oat)

Zitat Bezeichnung 3 GII

ASK #21360

Chemical Abstract Service Nr. 1330-78-5

Molgewicht 368.3628

Bruttoformel C₂₁H₂₁O₄P

2. Bezeichnung Tritolylphosphat

Zitat Bezeichnung 2 USMI9.9426

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Tricresylphosphat
ASK #21361	
Chemical Abstract Service Nr.	25948-33-8
Formelstamm	(C3-H4-O2)x . (C5-H6-O4)y
2. Bezeichnung	Poly(methylenbutandisäure-co-prop-2-ensäure) (x:y)
3. Bezeichnung	Poly(acrylsäure-co-methylenbernsteinsäure) (x:y)
ASK #21362	
Chemical Abstract Service Nr.	15096-52-3
Molgewicht	209.9413
Bruttoformel	AlF ₆ Na ₃
2. Bezeichnung	Kryolith
3. Bezeichnung	Trinatrium-hexafluoroaluminat()
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Natrium-hexafluoroaluminat(3-)
ASK #21363	
Chemical Abstract Service Nr.	103-23-1
Molgewicht	370.5665
Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₂ O ₄
2. Bezeichnung	Bis(2-ethylhexyl)hexandioat
3. Bezeichnung	Bis(2-ethylhexyl)adipat
Zitat Bezeichnung 3	GII
ASK #21364	
Chemical Abstract Service Nr.	2985-59-3
Molgewicht	382.5357
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₄ O ₃
2. Bezeichnung	(4-Dodecyloxy-2-hydroxyphenyl)(phenyl)methanon
ASK #21365	
Chemical Abstract Service Nr.	868-77-9
Molgewicht	130.1418
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ O ₃
2. Bezeichnung	(2-Hydroxyethyl)(2-methylpropenoat)
3. Bezeichnung	(2-Hydroxyethyl)methacrylat
ASK #21366	
Chemical Abstract Service Nr.	38684-65-0
Molgewicht	226.2689
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ O ₄
2. Bezeichnung	(Butan-1,4-diyl)bis(2-methylprop-2-enoat)

3. Bezeichnung	(Butan-1,4-diyl)bis(methacrylat)
ASK #21367	
Chemical Abstract Service Nr.	4913-13-7
Molgewicht	149.2328
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ N
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> ,3,5-Tetramethylanilin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(3,5-Dimethylphenyl)dimethylazan
ASK #21368	
Chemical Abstract Service Nr.	25685-29-4
Formelstamm	(C6-H10-O2)x . (C5-H8-O2)y
2. Bezeichnung	Poly(ethylmethacrylat-co-methylmethacrylat) (x:y)
ASK #21369	
Chemical Abstract Service Nr.	23694-81-7
Molgewicht	262.3474
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Mepindolol
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-(2-Methyl-1 <i>H</i> -indol-4-yloxy)-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol
ASK #21371	
Chemical Abstract Service Nr.	101-43-9
Molgewicht	168.2328
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ O ₂
2. Bezeichnung	Cyclohexyl(2-methylprop-2-enoat)
3. Bezeichnung	Cyclohexylmethacrylat
ASK #21372	
Chemical Abstract Service Nr.	85-68-7
Molgewicht	312.3597
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ O ₄
2. Bezeichnung	(Benzyl)(butyl)benzol-1,2-dicarboxylat
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	(Benzyl)(butyl)phthalat
Zitat Bezeichnung 3	ROMP8
ASK #21376	
Chemical Abstract Service Nr.	31842-01-0
Formelstamm	(C17-H14-N-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	281.3059

Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Indoprofen
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	USAN; GII; USMI9
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-[4-(1-Oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -isoindol-2-yl)phenyl]propansäure
ASK #21377	
Chemical Abstract Service Nr.	23873-85-0
Molgewicht	386.5244
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Proligeston
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	14,17-[Propan-1,1-diylbis(oxy)]pregn-4-en-3,20-dion
ASK #21378	
Chemical Abstract Service Nr.	22839-47-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	172964-81-7; 53906-69-7; 7421-84-3
Formelstamm	(C ₁₄ H ₁₇ N ₂ O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	294.3031
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Aspartam
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; E951; GII; Ph.Eur.2008,6.0/0973; Ph.Eur.2002,4.00/973; Ph.Eur.2005,5.0/0973
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i>)-3-Amino-4-[[[(2 <i>S</i>)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-4-oxobutansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	E 951
ASK #21379	
Chemical Abstract Service Nr.	21715-46-8
Molgewicht	300.7827
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Etifoxin
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; RTECS; IGS; GSBL; Pharmavista; ChemIDplus; MeSH; ChemSpider; ATC-DE; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(4 <i>R</i>)-6-Chlor- <i>N</i> -ethyl-4-methyl-4-phenyl-4 <i>H</i> -3,1-benzoxazin-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6-Chlor- <i>N</i> -ethyl-4-methyl-4-phenyl-4 <i>H</i> -3,1-benzoxazin-2-amin; Etafenoxin; (6-Chlor-4-methyl-4-phenyl-4 <i>H</i> -3,1-benzoxazin-2-yl)(ethyl)azan; 6-Chlor-2-ethylamino-4-methyl-4-phenyl-4 <i>H</i> -3,1-benzoxazin; 2-Äthylamino-6-chlor-4-methyl-4-phenyl-4 <i>H</i> -3,1-benzoxazin

ASK #21380

Chemical Abstract Service Nr.	3366-95-8
Molgewicht	185.1805
Bruttoformel	C ₇ H ₁₁ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Secnidazol
International Nonproprietary Name	INN.L14
2. Bezeichnung	1-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol

ASK #21381

Chemical Abstract Service Nr.	62893-19-0
Formelstamm	(C ₂₅ H ₂₆ N ₉ O ₈ S ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	645.6674
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₇ N ₉ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cefoperazon
International Nonproprietary Name	INN.L20
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>R</i>)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-carboxamido)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-[(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-carboxamido)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #21383

Chemical Abstract Service Nr.	57526-81-5
Molgewicht	225.2842
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₉ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Prenalterol
International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	4-[(2 <i>S</i>)-2-Hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy]phenol

ASK #21384

Chemical Abstract Service Nr.	61260-05-7
Formelstamm	C ₁₂ H ₁₉ N·O ₃ · Cl·H
Molgewicht	261.7451
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Prenalterolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
2. Bezeichnung	4-[(2 <i>S</i>)-2-Hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy]phenol-hydrochlorid

ASK #21386

Chemical Abstract Service Nr.	64953-12-4
--------------------------------------	------------

Formelstamm	(C ₂₀ -H ₁₈ -N ₆ -O ₉ -S) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	564.4363
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₈ N ₆ Na ₂ O ₉ S
Vorzugsbezeichnung	Latamoxef-Dinatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L22)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[2-Carboxy-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-7-methoxy-3-[(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Dinatriumsalz
ASK #21387	
Chemical Abstract Service Nr.	2530-85-0
Molgewicht	248.3483
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₀ O ₅ Si
2. Bezeichnung	[3-(2-Methylprop-2-enyloxy)propyl]trimethoxysilan
3. Bezeichnung	(3-Trimethoxysilylpropyl)methacrylat
Zitat Bezeichnung 3	DTOX
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(3-Methacryloyloxypropyl)trimethoxysilan
ASK #21388	
Chemical Abstract Service Nr.	7585-39-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1187028-35-8; 1269982-56-0; 37331-89-8; 449728-55-6; 47918-72-9
Molgewicht	1134.9842
Bruttoformel	C ₄₂ H ₇₀ O ₃₅
Vorzugsbezeichnung	Betadex
International Nonproprietary Name	INN.L38
Zitat Bezeichnung 1	NF18/S7-36(1997-2018); BP1997-2018; USAN; Hager2008; EP3.2+4,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0+5,9.0(1999-2018)/1070; EAB3.2+4,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0+5(1999-2017)/1070; BAN
2. Bezeichnung	Cyclomaltoheptaose
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC.2-Carb-37.4
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	cyclo-Hepta(1-->4)-alpha-D-glucopyranosid; Cycloheptakis-(1-->4)-alpha-D-glucopyranosyl; beta-Cyclodextrin zur chiralen Trennung, modifiziertes; beta-Cyclodextrin
ASK #21389	
Chemical Abstract Service Nr.	72869-86-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1188908-55-5; 122367-37-7; 220896-20-8; 221391-32-8; 258818-60-9; 41137-60-4; 58608-10-9; 89592-24-5; 934705-15-4; 947726-90-1
Molgewicht	470.5564
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₈ N ₂ O ₈
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(9 <i>R</i>)-7,7,9- und/oder (7 <i>R</i>)-7,9,9-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahehexadecan-1,16-diyl]bis(2-methylprop-2-enoat)
3. Bezeichnung	(7,7,9- und/oder 7,9,9-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahehexadecan-1,16-diyl)dimethacrylat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

	Synonym	UDMA; Urethandimethacrylat; Diurethandimethacrylat
ASK #21390		
	Molgewicht	254.236
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ O ₆
	2. Bezeichnung	Diethyl(2,6-dihydroxyterephthalat)
ASK #21391		
	Chemical Abstract Service Nr.	84-61-7
	Molgewicht	330.418
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ O ₄
	2. Bezeichnung	Dicyclohexylphthalat
ASK #21392		
	Chemical Abstract Service Nr.	27589-33-9
	Formelstamm	(C12-H10-Cl-N6-O2-S2) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	370.8377
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₁ ClN ₆ O ₂ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Azosemid
	International Nonproprietary Name	INN.L16
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10; GII
	2. Bezeichnung	2-Chlor-5-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)-4-[[{(thiophen-2-yl)methyl]amino}benzolsulfonamid
ASK #21393		
	Formelstamm	(C12-H10-Cl-N6-O2-S2) ⁻ (C7-H18-N-O5) ⁺
	Molgewicht	566.0513
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₈ ClN ₇ O ₇ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Azosemid-Meglumin
	International Nonproprietary Name	INN.L16,L6
	2. Bezeichnung	2-Chlor-5-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)-4-[[{(thiophen-2-yl)methyl]amino}benzolsulfonamid-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:1)
ASK #21394		
	Chemical Abstract Service Nr.	54965-21-8
	Molgewicht	265.3314
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ N ₃ O ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Albendazol
	International Nonproprietary Name	INN.L16
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1386; GII; Ph.Eur.2005,5.0/1386; Ph.Eur.2002,4.00,4.05/1386
	2. Bezeichnung	Methyl[[5-(propylsulfanyl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl]carbamat]
ASK #21395		
	Chemical Abstract Service Nr.	53808-88-1
	Formelstamm	(C17-H12-Cl-N2-O2) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	312.7503

Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₃ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Lonazolac
International Nonproprietary Name	INN.L16
2. Bezeichnung	[3-(4-Chlorphenyl)-1-phenyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl]essigsäure
ASK #21396	
Chemical Abstract Service Nr.	299-75-2
Molgewicht	278.3006
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Treosulfan
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	-Threitol-1,4-bis(methansulfonat)
ASK #21397	
Chemical Abstract Service Nr.	105-74-8
Molgewicht	398.6196
Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₆ O ₄
2. Bezeichnung	Dodecansäureperoxyanhydrid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dodecanoylperoxid
ASK #21398	
Chemical Abstract Service Nr.	554-57-4
Molgewicht	236.272
Bruttoformel	C ₅ H ₈ N ₄ O ₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Methazolamid
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(3-Methyl-5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2(3 <i>H</i>)-yliden)acetamid
ASK #21400	
Chemical Abstract Service Nr.	20559-55-1
Molgewicht	249.2658
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Oxibendazol
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	Methyl[(5-propoxy-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl)carbamat]
ASK #21401	
Chemical Abstract Service Nr.	574-09-4

Molgewicht 240.297
Bruttoformel C₁₆H₁₆O₂
2. Bezeichnung 2-Ethoxy-1,2-diphenylethanon

ASK #21402

Chemical Abstract Service Nr. 21730-16-5

Molgewicht 238.3275

Bruttoformel C₁₆H₁₈N₂

Vorzugsbezeichnung Metapramin

International Nonproprietary Name INN.L16

2. Bezeichnung *N*,5-Dimethyl-10,11-dihydro-5*H*-dibenzo[*b,f*]azepin-10-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (Methyl)(5-methyl-10,11-dihydro-5*H*-dibenzo[*b,f*]azepin-10-yl)azan

ASK #21403

Formelstamm C₁₆-H₁₈-N₂ . C₄-H₄-O₄

Molgewicht 354.3997

Bruttoformel C₂₀H₂₂N₂O₄

Vorzugsbezeichnung Metapraminfumarat

International Nonproprietary Name (INN.L16)

2. Bezeichnung *N*,5-Dimethyl-10,11-dihydro-5*H*-dibenzo[*b,f*]azepin-10-amin-[(2*E*)-but-2-endioat] (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (Methyl)(5-methyl-10,11-dihydro-5*H*-dibenzo[*b,f*]azepin-10-yl)azan-fumarat (1:1)

ASK #21404

Chemical Abstract Service Nr. 114-21-6

Formelstamm (C₈-H₇-O₃)⁻ Na⁺

Molgewicht 174.1292

Bruttoformel C₈H₇NaO₃

2. Bezeichnung (*RS*)-(Hydroxy)(phenyl)essigsäure-Natriumsalz

Zitat Bezeichnung 2 USMI9.5545

ASK #21405

Chemical Abstract Service Nr. 64552-17-6

Molgewicht 311.3916

Bruttoformel C₁₇H₂₆FNO₃

Vorzugsbezeichnung Butofilolol

International Nonproprietary Name INN.L19

2. Bezeichnung *rac*-1-{2-[(2*R*)-3-*tert*-Butylamino-2-hydroxypropoxy]-5-fluorphenyl}butan-1-on

ASK #21406

Chemical Abstract Service Nr. 6701-13-9

Molgewicht	310.4284
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₀ O ₄
2. Bezeichnung	(Decan-1,10-diyl)bis(2-methylprop-2-enoat)
3. Bezeichnung	(Decan-1,10-diyl)bis(methacrylat)

ASK #21407

Chemical Abstract Service Nr.	71567-10-7
Formelstamm	C130-H220-N44-O41 . x Cl-H
Vorzugsbezeichnung	Secretinhydrochlorid (1:x) ((mit Angaben zum Chlorwasserstoff-Gehalt und zur Herkunft))
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
Zitat Bezeichnung 1	Hager2011; GII
2. Bezeichnung	His-Ser-Asp-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Glu-Leu-Ser-Arg-Leu-Arg-Asp-Ser-Ala-Arg-Leu-Gln-Arg-Leu-Leu-Gln-Gly-Leu-Val-NH ₂ -hydrochlorid (1:x)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Sekretinhydrochlorid (1:x); Secretin (Meerschweinchen, Rind, Schaf, Schwein), Hydrochlorid (1:x); HSDGTFTSEL SRLRDSARLQ RLLQGLV(NH) (HCl)

ASK #21409

Chemical Abstract Service Nr.	146-68-9
Formelstamm	(C19-H13-I-N5-O2)+ Cl ⁻
Molgewicht	505.6963
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₃ ClIN ₅ O ₂
2. Bezeichnung	3-(4-Iodphenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2 <i>H</i> -tetrazoliumchlorid

ASK #21410

Chemical Abstract Service Nr.	298-83-9
Formelstamm	(C40-H30-N10-O6)2+ 2Cl ⁻
Molgewicht	817.6356
Bruttoformel	C ₄₀ H ₃₀ Cl ₂ N ₁₀ O ₆
2. Bezeichnung	2,2'-(3,3'-Dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-3 <i>H</i> -tetrazol-2-iumchlorid]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Nitrotetrazolblau; Nitrotetrazoliumchloridblau

ASK #21411

Chemical Abstract Service Nr.	1184-43-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	106413-49-4; 42798-98-1; 56862-97-6
Formelstamm	(C40-H28-N12-O10)2+ 2Cl ⁻
Molgewicht	907.6307
Bruttoformel	C ₄₀ H ₂₈ Cl ₂ N ₁₂ O ₁₀
2. Bezeichnung	3,3'-(3,3'-Dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[2,5-bis(4-nitrophenyl)-3 <i>H</i> -tetrazol-2-iumchlorid]

ASK #21412

Chemical Abstract Service Nr.	30578-37-1
Formelstamm	(C11-H12-N3-O)+ (C-H3-O4-S) ⁻

	Molgewicht	313.3296
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ N ₃ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Ameziniummetilsulfat
	International Nonproprietary Name	INN.L17
	Zitat Bezeichnung 1	GII
	2. Bezeichnung	4-Amino-6-methoxy-1-phenylpyridazin-1-ium(methylsulfat)
ASK #21414	Chemical Abstract Service Nr.	24166-13-0
	Molgewicht	349.2113
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₄ Cl ₂ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Cloxacolam
	International Nonproprietary Name	INN.L13
	Zitat Bezeichnung 1	MAR27; GLST; GII; USMI9.2373
	2. Bezeichnung	10-Chlor-11b-(2-chlorphenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro[1,3]oxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5 <i>H</i>)-on
ASK #21415	Formelstamm	C49-H61-N9-O13 . C4-H11-N-O3
	Molgewicht	1105.1962
	Bruttoformel	C ₅₃ H ₇₂ N ₁₀ O ₁₆
	Vorzugsbezeichnung	Desglugastrin-Trometamol
	International Nonproprietary Name	INN.L20,L5
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-Carboxybutanoyl)- -alanyl- -tyrosylglycyl- -tryptophyl- -leucyl- - -aspartyl- -phenylalaninamid-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz (1:1)
ASK #21416	Chemical Abstract Service Nr.	500-34-5
	Molgewicht	247.3327
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₁ NO ₂
	2. Bezeichnung	(2,2,6-Trimethylpiperidin-4-yl)benzoat
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	beta-Eucain
ASK #21417	Chemical Abstract Service Nr.	64706-54-3
	Molgewicht	366.5396
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₄ N ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Bepriidil
	International Nonproprietary Name	INN.L19
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N</i> -[3-(2-methylpropoxy)-2-(pyrrolidin-1-yl)propyl]anilin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

ASK #21418	Synonym	(Benzyl)[3-isobutoxy-2-(pyrrolidin-1-yl)propyl](phenyl)azan
	Chemical Abstract Service Nr.	74764-40-2
	Formelstamm	C24-H34-N2-O . Cl-H . H2-O
	Molgewicht	421.0158
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₅ ClN ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Bepridilhydrochlorid 1 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L19)
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; GII
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N</i> -[3-(2-methylpropoxy)-2-(pyrrolidin-1-yl)propyl]anilin-hydrochlorid 1 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Benzyl)[3-isobutoxy-2-(pyrrolidin-1-yl)propyl](phenyl)azan-hydrochlorid 1 HO
ASK #21419	Chemical Abstract Service Nr.	37681-00-8
	Molgewicht	228.2896
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₆ N ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Coumazolin
	International Nonproprietary Name	INN.L12
	2. Bezeichnung	2-[(2-Ethyl-1-benzofuran-3-yl)methyl]-4,5-dihydro-1- <i>H</i> -imidazol
ASK #21420	Formelstamm	C14-H16-N2-O . Cl-H
	Molgewicht	264.7506
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₇ ClN ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Coumazolinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L12)
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28
	2. Bezeichnung	2-[(2-Ethyl-1-benzofuran-3-yl)methyl]-4,5-dihydro-1- <i>H</i> -imidazol-hydrochlorid
ASK #21421	Chemical Abstract Service Nr.	24701-51-7
	Molgewicht	278.3483
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ N ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Demexiptilin
	International Nonproprietary Name	INN.L20
	2. Bezeichnung	2-[(5- <i>H</i> -Dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-yliden)aminoxy]- <i>N</i> -methylethanamin
ASK #21422	Chemical Abstract Service Nr.	18059-99-9
	Formelstamm	C18-H18-N2-O . Cl-H

	Molgewicht	314.8093
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ ClN ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Demexiptilinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L20)
	2. Bezeichnung	2-[(5 <i>H</i> -Dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-yliden)aminoxy]- <i>N</i> -methylethanamin-hydrochlorid
ASK #21423	Chemical Abstract Service Nr.	51987-65-6
	Molgewicht	984.0611
	Bruttoformel	C ₄₉ H ₆₁ N ₉ O ₁₃
	Vorzugsbezeichnung	Desglugastrin
	International Nonproprietary Name	INN.L20
	Zitat Bezeichnung 1	GII
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-Carboxybutanoyl)- -alanyl- -tyrosylglycyl- -tryptophyl- -leucyl- - -aspartyl- -phenylalaninamid
ASK #21424	Chemical Abstract Service Nr.	60607-34-3
	Molgewicht	426.5533
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₀ N ₄ O
	Vorzugsbezeichnung	Oxatomid
	International Nonproprietary Name	INN.L18
	Zitat Bezeichnung 1	GII
	2. Bezeichnung	1-[3-[4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl]propyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol-2(3 <i>H</i>)-on
ASK #21425	Chemical Abstract Service Nr.	3473-64-1
	Formelstamm	C17-H20-N2-S . C10-H12-O5
	Molgewicht	496.6184
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₂ N ₂ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Promethazinmegallat
	International Nonproprietary Name	INN.L1,v.L33
	2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)- <i>N,N</i> -Dimethyl-1-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propan-2-amin-(3,4,5-trimethoxybenzoat) (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>RS</i>)-Dimethyl[1-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propan-2-yl]azan-(3,4,5-trimethoxybenzoat) (1:1)
ASK #21426	Chemical Abstract Service Nr.	40828-46-4
	Formelstamm	(C14-H11-O3-S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	260.3083
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Suprofen

International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	GII; USAN; USP25(2002),26(2003),27(2004)
2. Bezeichnung	2-[4-(Thiophen-2-ylcarbonyl)phenyl]propansäure
ASK #21427	
Chemical Abstract Service Nr.	74050-97-8
Molgewicht	530.1135
Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₁ ClFNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Haloperidoldecanoat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/1431; Ph.Eur.2002,4.00/1431; DTOX; Ph.Eur.2008,6.0/1431; GII
2. Bezeichnung	{4-(4-Chlorphenyl)-1-[3-(4-fluorbenzoyl)propyl]piperidin-4-yl}decanoat
ASK #21428	
Chemical Abstract Service Nr.	61622-34-2
Formelstamm	(C18-H22-N9-O4-S3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	525.6281
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ N ₉ O ₄ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Cefotiam
International Nonproprietary Name	INN.L19
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)acetamido]-3-({1-[2-(dimethylamino)ethyl]-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanyl)methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)acetamido]-3-[1-(2-dimethylaminoethyl)-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanylmethyl]-3-cephem-4-carbonsäure
ASK #21429	
Chemical Abstract Service Nr.	66309-69-1
Formelstamm	C18-H23-N9-O4-S3 . 2 Cl-H
Molgewicht	598.55
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ Cl ₂ N ₉ O ₄ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Cefotiamdihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L19)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)acetamido]-3-({1-[2-(dimethylamino)ethyl]-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanyl)methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-dihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cefotiamhydrochlorid; (7 <i>R</i>)-7-[2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)acetamido]-3-[1-(2-dimethylaminoethyl)-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanylmethyl]-3-cephem-4-carbonsäure-hydrochlorid
ASK #21435	
Chemical Abstract Service Nr.	584-79-2
Molgewicht	302.4079

Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ O ₃
2. Bezeichnung	[2-Methyl-4-oxo-3-(prop-2-en-1-yl)cyclopent-2-en-1-yl][2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylat]
3. Bezeichnung	Allethrin
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.242; RPS15; GII; DTOX
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl)[2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylat]
ASK #21436	
Chemical Abstract Service Nr.	30286-75-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2019-63-8
Formelstamm	(C ₁₉ H ₂₆ N-O ₄) ⁺ Br ⁻
Molgewicht	412.318
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ BrNO ₄
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,7 <i>s</i> ,9 <i>s</i>)-9-Ethyl-7-[[[(2 <i>S</i>)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyl]oxy]-9-methyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.0 ^{2,4}]nonanbromid
3. Bezeichnung	Oxitropiumbromid
Zitat Bezeichnung 3	INN.L68:Corr; ROMP2025; UBA-WGK; GII; IGS; EAB5.6,6.0,7.0+6,8.0,9.0,10.0,11.0(2007-2023)/2170; EINECS; GESTIS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Ethylscopolaminiumbromid; (1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,7 <i>s</i> ,9 <i>s</i>)-9-Ethyl-7-[[[(2 <i>S</i>)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyl]oxy]-9-methyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.0(2,4)]nonan-bromid; (1 <i>R</i> ,3 <i>s</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,8 <i>s</i>)-6,7-Epoxy-8-ethyl-3-[(<i>S</i>)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-methyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octanbromid; Ethylhyosciniumbromid; Oxitropium bromid
ASK #21437	
2. Bezeichnung	Hydrierte Palmkernfettsäuren(C ₁₀ -C ₁₈)
Zitat Bezeichnung 2	GII
ASK #21438	
Chemical Abstract Service Nr.	63250-25-9
Molgewicht	266.3343
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ O ₂
2. Bezeichnung	1-Phenyl-3-[4-(propan-2-yl)phenyl]propan-1,3-dion
ASK #21439	
Chemical Abstract Service Nr.	62893-20-3
Formelstamm	(C ₂₅ H ₂₆ N ₉ O ₈ S ₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	667.6492
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ N ₉ NaO ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cefoperazon-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
Zitat Bezeichnung 1	GII; Ph.Eur.2008,6.0,6.4/1404; Ph.Eur.2002,4.00/1404; USMI10; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0/1404

ASK #21440	2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>R</i>)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-carboxamido)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-[(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Natrium
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-carboxamido)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure-Natriumsalz
ASK #21444	Molgewicht	226000
	Vorzugsbezeichnung	Von Willebrand-Faktor
	Zitat Bezeichnung 1	ATC
ASK #21445	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Blutgerinnungsfaktor VIIIa; van Willebrand-Faktor; Von-Willebrand-Faktor vom Menschen
	2. Bezeichnung	Human-Erythrozyten
ASK #21451	2. Bezeichnung	Human-Thrombozyten
	Chemical Abstract Service Nr.	517-28-2
	Molgewicht	302.2788
ASK #21453	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ O ₆
	2. Bezeichnung	<i>cis</i> -6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1- <i>c</i>]chromen-3,4,6a,9,10-pentol
	3. Bezeichnung	Hämatoxylin
ASK #21454	Andere Chemical Abstract Service Nr.	14133-76-7; 378784-45-3
	Molgewicht	98.9063
	Bruttoformel	Tc
ASK #21455	2. Bezeichnung	(^{99m} Tc)Technetium
	3. Bezeichnung	Technetium-99m
	Zitat Bezeichnung 3	CAS (SciFinder); Technetium[99mTc]; SMS
ASK #21456	Chemical Abstract Service Nr.	121-57-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	856062-06-1
	Formelstamm	(C ₆ -H ₆ -N-O ₃ -S) ⁻ H ⁺
ASK #21457	Molgewicht	173.1897
	Bruttoformel	C ₆ H ₇ NO ₃ S
	2. Bezeichnung	4-Aminobenzolsulfonsäure
ASK #21458	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Sulfanilsäure
	Chemical Abstract Service Nr.	134-32-7
ASK #21459	Molgewicht	143.1852

Bruttoformel C₁₀H₉N
2. Bezeichnung Naphthalin-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 1-Naphthylamin; 1-Naphthylazan

ASK #21458

Chemical Abstract Service Nr. 531-55-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 2150-35-8; 31754-60-6
Formelstamm (C15-H16-N3-S)+ Cl⁻
Molgewicht 305.8256
Bruttoformel C₁₅H₁₆ClN₃S
2. Bezeichnung 3-Dimethylamino-7-(methyldamino)-5 ⁴-phenothiazin-5-ylumchlorid

ASK #21461

Chemical Abstract Service Nr. 100-10-7
Molgewicht 149.1897
Bruttoformel C₉H₁₁NO
2. Bezeichnung 4-(Dimethylamino)benzaldehyd

ASK #21482

Chemical Abstract Service Nr. 10043-92-2
Molgewicht 222
Bruttoformel Rn
2. Bezeichnung (²²²Rn)Radon
3. Bezeichnung Radon-222

ASK #21483

Chemical Abstract Service Nr. 18923-27-8
Molgewicht 173.054
Bruttoformel Yb
2. Bezeichnung Ytterbium()-lon
Zitat Bezeichnung 2 USMI10

ASK #21484

Bruttoformel Y
2. Bezeichnung Yttrium()-lon
Zitat Bezeichnung 2 USMI10

ASK #21486

Chemical Abstract Service Nr. 110-91-8
Molgewicht 87.1204
Bruttoformel C₄H₉NO
2. Bezeichnung Tetrahydro-2*H*-1,4-oxazin
3. Bezeichnung Morpholin

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; IUPAC2005
ASK #21488

Formelstamm	C20-H27-N . C4-H6-O6
Molgewicht	431.5219
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₃ NO ₆
Vorzugsbezeichnung	Alverin[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L40)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Ethyl-3-phenyl- <i>N</i> -(3-phenylpropyl)propan-1-amin-[(<i>R,R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Ethyl)bis(3-phenylpropyl)azan-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1)

ASK #21490

Chemical Abstract Service Nr.	2944-65-2
Formelstamm	(C4-H4-O6)2 ⁻ Fe2+
Molgewicht	203.916
Bruttoformel	C ₄ H ₄ FeO ₆
2. Bezeichnung	(<i>R,R</i>)-2,3-Dihydroxybutandisäure-Eisen()-Salz (1:1)
3. Bezeichnung	Eisen()-(<i>R,R</i>)-tartrat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(<i>R,R</i>)-Weinsäure-Eisen(II)-Salz (1:1)

ASK #21492

Chemical Abstract Service Nr.	71-43-2
Molgewicht	78.1118
Bruttoformel	C ₆ H ₆
2. Bezeichnung	Benzol
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; IUPAC2005

ASK #21495

Chemical Abstract Service Nr.	51429-74-4
Molgewicht	1843.27
Bruttoformel	H ₃ Mo ₁₂ O ₄₀ P
2. Bezeichnung	Phosphormolybdänsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Molybdatophosphorsäure

ASK #21500

Chemical Abstract Service Nr.	6487-48-5
Formelstamm	(C2-O4)2 ⁻ 2K ⁺ . H2-O
Molgewicht	184.2309
Bruttoformel	C ₂ K ₂ O ₄

ASK #21501	
2. Bezeichnung	Kaliumoxalat 1 H ₂ O
Chemical Abstract Service Nr.	3618-43-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	116999-27-0; 430434-38-1
Formelstamm	(C ₃₁ -H ₂₈ -N ₂ -O ₁₃ -S) ⁴⁻ 4Na ⁺
Molgewicht	760.5837
Bruttoformel	C ₃₁ H ₂₈ N ₂ Na ₄ O ₁₃ S
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -{[(1,1-Dioxo-3 <i>H</i> -2,1 ⁶ -benzoxathiol-3,3-diyl)bis[(6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylen)methylen]]bis(<i>N</i> -carboxymethylglycin)-Tetranatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Xylenolorange '
ASK #21503	
Chemical Abstract Service Nr.	2303-01-7
Molgewicht	382.4296
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₈ O ₅ S
2. Bezeichnung	3,3-Bis(4-hydroxy-2-methylphenyl)-3 <i>H</i> -2,1 ⁶ -benzoxathiol-1,1-dion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	4,4'-(1,1-Dioxo-3 <i>H</i> -2,1λ ⁶ -benzoxathiol-3,3-diyl)bis(3-methylphenol); 4,4'-(3 <i>H</i> -2,1-Benzoxathiol-3,3-diyl)bis(3-methylphenol)-S,S-dioxid; m-Cresolpurpur; 3,3-Bis(4-hydroxy-2-methylphenyl)-3 <i>H</i> -2,1-benzoxathiol-1,1-dioxid
ASK #21505	
Chemical Abstract Service Nr.	10213-10-2
Molgewicht	329.8477
Bruttoformel	Na ₂ O ₄ W
2. Bezeichnung	Dinatrium-tetraoxowolframat(2-) 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Natriumwolframat 2 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Wolframsäure-Dinatriumsalz 2 HO
ASK #21513	
Chemical Abstract Service Nr.	3012-65-5
Formelstamm	(C ₆ -H ₅ -O ₇) ³⁻ H ⁺ 2(H ₄ -N) ⁺
Molgewicht	226.1846
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ N ₂ O ₇
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Diammoniumsalz
3. Bezeichnung	Diammoniumhydrogencitrat
Zitat Bezeichnung 3	GII
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Citronensäure-Diammoniumsalz; Ammoniummonohydrogencitrat

ASK #21514

2. Bezeichnung Antihämophilie-Faktor A, isoagglutininfrei

3. Bezeichnung Blutgerinnungsfaktor , isoagglutininfrei

ASK #21515

Chemical Abstract Service Nr. 12211-28-8

Vorzugsbezeichnung Sutilain

International Nonproprietary Name INN.L8

2. Bezeichnung Bacillus-subtilis-Enzyme (proteolytisch)

ASK #21518

Chemical Abstract Service Nr. 60166-93-0

Molgewicht 777.0853

Bruttoformel $C_{17}H_{22}I_3N_3O_8$

Vorzugsbezeichnung lopamidol

International Nonproprietary Name INN.L19

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2005,5.0,5.2/1115; USP25(2002),26(2003),27(2004); Ph.Eur.2008,6.0/1115; PHARMEUROPA10.4,13.3; BP2001-2011; USAN; Ph.Eur.2002,4.00/1115; GII

2. Bezeichnung *N,N*-Bis(1,3-dihydroxypropan-2-yl)-2,4,6-triiod-5-[(2*S*)-2-hydroxypropanamido]benzol-1,3-dicarboxamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym lomapidol

ASK #21519

Chemical Abstract Service Nr. 15678-91-8

Formelstamm (81m)Kr

Molgewicht 80.9166

Bruttoformel Kr

2. Bezeichnung (^{81m}Kr)Krypton

3. Bezeichnung Krypton-81m

ASK #21520

Chemical Abstract Service Nr. 6385-02-0

Formelstamm (C₁₄H₁₀Cl₂N-O₂)⁻ Na⁺

Molgewicht 318.1305

Bruttoformel C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂

Vorzugsbezeichnung Natriummeclofenamat

International Nonproprietary Name (INN.L7)

2. Bezeichnung 2-(2,6-Dichlor-3-methylanilino)benzoesäure-Natriumsalz (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Meclofenaminsäure-Natriumsalz

ASK #21521

Chemical Abstract Service Nr. 142-54-1

Molgewicht	257.4121
Bruttoformel	C ₁₅ H ₃₁ NO ₂
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Hydroxypropyl)dodecanamid

ASK #21522

Chemical Abstract Service Nr.	7681-54-1
Formelstamm	(C19-H15-Cl-N-O4) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	379.7695
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₅ ClNNaO ₄
Vorzugsbezeichnung	Indometacin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	[1-(4-Chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl]essigsäure-Natriumsalz

ASK #21530

Chemical Abstract Service Nr.	493-52-7
Formelstamm	(C15-H14-N3-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	269.2985
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ N ₃ O ₂
2. Bezeichnung	2-[[4-(Dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoesäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Methylrot

ASK #21532

Chemical Abstract Service Nr.	547-58-0
Formelstamm	(C14-H14-N3-O3-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	327.334
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ N ₃ NaO ₃ S
2. Bezeichnung	4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzolsulfonsäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Methylorange

ASK #21533

Chemical Abstract Service Nr.	7114-03-6
Molgewicht	458.4663
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₃ Cl ₂ N ₃
2. Bezeichnung	4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4-(dimethylazaniumyliden)cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]- <i>N,N,N</i> -trimethylaniliniumdichlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Methylgrün; {4-[(4-Dimethylaminophenyl)(4-trimethylammoniophenyl)methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden}dimethylammoniumdichlorid

ASK #21539

Chemical Abstract Service Nr.	9005-64-5
2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-x-sorbitanmonododecanoat ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten))

ASK #21541

Chemical Abstract Service Nr. 1132-61-2

Formelstamm (C7-H14-N-O4-S)⁻ H⁺

Molgewicht 209.2633

Bruttoformel C₇H₁₅NO₄S

2. Bezeichnung 3-(Morpholin-4-yl)propan-1-sulfonsäure

ASK #21548

Vorzugsbezeichnung Macrosalb (¹³¹I)

International Nonproprietary Name INN.L15

Zitat Bezeichnung 1 MAR27

2. Bezeichnung Humanserumalbumin - Aggregat - Iod-131

ASK #21549

Molgewicht 66500

Vorzugsbezeichnung Macrosalb (^{99m}Tc)

International Nonproprietary Name INN.L15

Zitat Bezeichnung 1 SMS

2. Bezeichnung (^{99m}Tc)Technetium-markierte Humanserumalbumin-Makroaggregate

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [(99m)Tc]Macrosalb; [(99m)Tc]Technetium Macrosalb; Technetium[(99m)Tc]-Macrosalb-Injektion; [(99m)Tc]Technetium-Macrosalb-Injektionslösung; makroaggregiertes Humanserumalbumin, mit Technetium [(99m)Tc] markiert

ASK #21552

Formelstamm (C16-H20-N2-O5)2⁻ H⁺ Na⁺

Molgewicht 344.3381

Bruttoformel C₁₆H₂₁N₂NaO₅

Vorzugsbezeichnung Etifenin-Mononatrium

International Nonproprietary Name (INNv.L43)

2. Bezeichnung *N*-Carboxymethyl-*N*-[2-(2,6-diethylanilino)-2-oxoethyl]glycin-Mononatriumsalz

ASK #21559

Chemical Abstract Service Nr. 3097-08-3

Formelstamm 2(C12-H25-O4-S)⁻ Mg2⁺

Molgewicht 555.084

Bruttoformel C₂₄H₅₀MgO₈S₂

2. Bezeichnung Dodecylhydrogensulfat-Magnesiumsalz (2:1)

3. Bezeichnung Magnesiumbis(dodecylsulfat)

Zitat Bezeichnung 3 GII

ASK #21564

Formelstamm C10-H14-N2 . [schwach saurer Kationenaustauscher o.w.A.] x:y m/m

2. Bezeichnung Nicotin-Salz mit einem schwach sauren Kationenaustauscher o.w.A. [Salze mit Poly(diethenylbenzol-co-2-methylprop-2-ensäure) siehe unter der genauen Bezeichnung Nicotin-Polacrilin, ASK-Nr. 27248-2]

3. Bezeichnung Nicotinresinat ((mit Angaben zur Zusammensetzung des Salzes und des Harzes und ggf. zum Glycerol-Gehalt))

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.4.4,5.0,6.0+3+6,7.0(2002-2011)/1792

ASK #21565

Chemical Abstract Service Nr. 1420-46-8

Formelstamm (C₁₄-H₁₈-N₃-O₁₀)⁵⁻ 3H⁺ 2Na⁺

Molgewicht 437.3102

Bruttoformel C₁₄H₂₁N₃Na₂O₁₀

Vorzugsbezeichnung Dinatriumtrihydrogenpentetat

International Nonproprietary Name (INN.L31)

2. Bezeichnung *N,N*-[(Carboxymethylazandiyl)ethan-2,1-diyl]bis[*N*-(carboxymethyl)glycin]-Dinatriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Natriumtrihydrogenpentetat; Pentetsäure-Dinatriumsalz

ASK #21568

Chemical Abstract Service Nr. 60525-15-7

Formelstamm C₁₆-H₁₇-Br-N₂ . 2 Cl-H

Molgewicht 390.1455

Bruttoformel C₁₆H₁₉BrCl₂N₂

Vorzugsbezeichnung Zimeldindihydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L23)

2. Bezeichnung (Z)-3-(4-Bromphenyl)-*N,N*-dimethyl-3-(pyridin-3-yl)prop-2-en-1-amin-dihydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Zimelidinhydrochlorid; [(Z)-3-(4-Bromphenyl)-3-(3-pyridyl)allyl]dimethylazan-dihydrochlorid

ASK #21583

Chemical Abstract Service Nr. 71715-81-6

Formelstamm (C₉-H₉-N₄-O₃-S₂)⁻ Na⁺

Molgewicht 308.3125

Bruttoformel C₉H₉N₄NaO₃S₂

Vorzugsbezeichnung Sulfametrol-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L14)

2. Bezeichnung 4-Amino-*N*-(4-methoxy-1,2,5-thiadiazol-3-yl)benzolsulfonamid-Natriumsalz

ASK #21600

Chemical Abstract Service Nr. 25601-36-9

Molgewicht 188.264

Bruttoformel C₁₀H₂₀O₃

2. Bezeichnung (2-Hydroxyethyl)(2-ethylhexanoat)

ASK #21601

Chemical Abstract Service Nr.	65277-42-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	72093-26-6
Molgewicht	531.4309
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ Cl ₂ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Ketoconazol
International Nonproprietary Name	INN.L22:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	EAB3.0-4,4.0+4,5.0,6.0,7.0(1997-2011)/0921; Pharmavista; ROMP2014; GESTIS; Hager2013; RTECS; MAR2014
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-[4-[4-((2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[(1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)methyl]-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy)phenyl]piperazin-1-yl]ethanon
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1. (+/-)-1-(4-{4-[cis-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(1-imidazolylmethyl)-1,3-dioxolan-4-ylmethoxy]phenyl}-1-piperazinyl)ethanon; (+/-)-1-Acetyl-4-{4-[2alpha-(2,4-dichlorphenyl)-2beta-(1-imidazolylmethyl)-1,3-dioxolan-4beta-ylmethoxy]phenyl}piperazin; 1-(4-{4-[(<i>RS</i> , <i>SR</i>)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-ylmethoxy]phenyl}piperazin-1-yl)ethanon; 1-Acetyl-4-[4-[[(<i>2RS</i> ,4 <i>SR</i>)-2-(2,4-dichlorphenyl)-2-(1 <i>H</i> -imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin; 1-[4-[4-[(<i>2SR</i> ,4 <i>RS</i>)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]ethanon; (+/-)-1-Acetyl-4-[4-[[cis-2-(2,4-dichlorphenyl)-2-(1-imidazolylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin; 1-[4-(4-[[(<i>2SR</i> ,4 <i>RS</i>)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl)piperazin-1-yl]ethanon; (+/-)-(2 <i>RS</i> ,4 <i>SR</i>)-Ketoconazol
Synonym	

ASK #21603

Chemical Abstract Service Nr.	71116-82-0
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₂₇ -O ₆ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	396.4977
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Tiaprost
International Nonproprietary Name	INN.L20
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(<i>Z</i>)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,5-Dihydroxy-2-[(<i>E</i>)-3-hydroxy-4-(thiophen-3-yloxy)but-1-en-1-yl]cyclopentyl]hept-5-ensäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(+/-)-(5 <i>Z</i> ,13 <i>E</i> -8 <i>RS</i> ,9 <i>SR</i> ,11 <i>RS</i> ,12 <i>RS</i>)-9,11,15-Trihydroxy-16-(3-thienyloxy)-17,18,19,20-tetranorprosta-5,13-dien-1-säure; <i>rac</i> -(15 <i>RS</i>)-16-(3-Thienyloxy)-17,18,19,20-tetranorprostaglandin F

ASK #21604

Chemical Abstract Service Nr.	6146-88-9
Formelstamm	C ₁₉ -H ₂₂ -N ₂ -S . Cl-H . H ₂ -O
Molgewicht	364.9326
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ ClN ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Pecazinhydrochlorid 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INNv.L8)
Zitat Bezeichnung 1	DAC79

2. Bezeichnung 10-(1-Methyl-3-piperidylmethyl)-10*H*-phenothiazin-hydrochlorid 1 H₂O
ASK #21605

Chemical Abstract Service Nr. 75821-71-5
Formelstamm 2(C17-H12-Cl-N2-O2)⁻ Ca2+
Molgewicht 663.5628
Bruttoformel C₃₄H₂₄CaCl₂N₄O₄
Vorzugsbezeichnung Lonazolac-Hemicalcium
International Nonproprietary Name (INN.L16)
Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung [3-(4-Chlorphenyl)-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl]essigsäure-Calciumsalz (2:1)

ASK #21606
Chemical Abstract Service Nr. 36363-44-7
Formelstamm C3-H7-Br-(203)Hg-O
Bruttoformel C₃H₇BrHgO
2. Bezeichnung Bromo(2-hydroxypropyl)(²⁰³Hg)quecksilber
3. Bezeichnung 1-(Bromo(²⁰³Hg)mercurio)propan-2-ol

ASK #21607
Formelstamm (C12-H14-(203)Hg-N-O6)⁻ Na+
Bruttoformel C₁₂H₁₄HgNNaO₆
Vorzugsbezeichnung Mercuderamid (²⁰³Hg)-Natrium
International Nonproprietary Name (INN.L3)
2. Bezeichnung (2-[[2-Hydroxy-3-(hydroxo(²⁰³Hg)mercurio)propyl]carbamoyl]phenoxy)essigsäure-Natriumsalz

ASK #21608
Chemical Abstract Service Nr. 9011-97-6
Molgewicht 10990.0538
Bruttoformel C₄₆₀H₇₃₄N₁₅₀O₁₅₂S₆
2. Bezeichnung QPVPADPAG SGLQRAEEAP RRQLRVSQRT DGESRAHLGA LLARYIQQAR KAPSGRMSIV KNLQNLDP SH RISDRDY(SO₃H)MGW MDFGRRSAEE
Y(SO₃H)EY(SO₃H)PS
3. Bezeichnung Cholecystokinin
Zitat Bezeichnung 3 USMI13

ASK #21609
Chemical Abstract Service Nr. 19774-82-4
Formelstamm C25-H29-I2-N-O3 . Cl-H
Molgewicht 681.7725
Bruttoformel C₂₅H₃₀ClI₂NO₃
Vorzugsbezeichnung Amiodaronhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1 USMI9.501; GII; Ph.Eur.2008,6.0,6.3/0803; Ph.Eur.2002,4.00,4.03/803; MAR27; Ph.Eur.2005,5.0,5.7/0803

2. Bezeichnung (2-Butyl-1-benzofuran-3-yl)[4-(2-diethylaminoethoxy)-3,5-diiodphenyl]methanon-hydrochlorid
ASK #21610

Chemical Abstract Service Nr. 31036-80-3
Molgewicht 259.1318
Bruttoformel C₁₁H₁₂Cl₂N₂O
Vorzugsbezeichnung Lofexidin

International Nonproprietary Name INN.L15

Zitat Bezeichnung 1 MAR29; USMI10

2. Bezeichnung *rac*-2-[(1*R*)-1-(2,6-Dichlorphenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1*H*-imidazol
ASK #21611

Chemical Abstract Service Nr. 21498-08-8
Formelstamm C11-H12-Cl2-N2-O . Cl-H
Molgewicht 295.5927
Bruttoformel C₁₁H₁₃Cl₂N₂O
Vorzugsbezeichnung Lofexidinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L15)

Zitat Bezeichnung 1 MAR29; USMI10; GII

2. Bezeichnung (*RS*)-2-[1-(2,6-Dichlorphenoxy)ethyl]-4,5-dihydroimidazol-hydrochlorid
ASK #21612

Chemical Abstract Service Nr. 55837-27-9
Formelstamm (C17-H17-N2-O5-S)⁻ H⁺
Molgewicht 362.4002
Bruttoformel C₁₇H₁₈N₂O₅S
Vorzugsbezeichnung Piretanid

International Nonproprietary Name INN.L15

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.00/1556; Ph.Eur.2005,5.0/1556; Ph.Eur.2008,6.0/1556; GII

2. Bezeichnung 4-Phenoxy-3-(pyrrolidin-1-yl)-5-sulfamoylbenzoesäure
ASK #21613

Chemical Abstract Service Nr. 63238-43-7
Formelstamm C151-H226-N40-O45-S3 . x Cl-H
Vorzugsbezeichnung Calcitonin-vom-Menschen-hydrochlorid (1:x) ((mit Angaben zum Chlorwasserstoff-Gehalt))

International Nonproprietary Name (INN.L14)

2. Bezeichnung Cys(1*S* 7*S*)-Gly-Asn-Leu-Ser-Thr-Cys(7*S* 1*S*)-Met-Leu-Gly-Thr-Tyr-Thr-Glu-Asp-Phe-Asn-Lys-Phe-His-Thr-Phe-Pro-Gln-Thr-Ala-Ile-Gly-Val-Gly-Ala-Pro-NH₂ x HCl
ASK #21614

Chemical Abstract Service Nr. 84-65-1
Molgewicht 208.2121
Bruttoformel C₁₄H₈O₂

2. Bezeichnung	Anthracen-9,10-dion
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
3. Bezeichnung	Anthrachinon
ASK #21615	
Chemical Abstract Service Nr.	3736-81-0
Molgewicht	328.1474
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₁ Cl ₂ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Diloxanid(furan-2-carboxylat)
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	[4-(2,2-Dichlor- <i>N</i> -methylacetamido)phenyl](furan-2-carboxylat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Diloxanid(2-furoat)
ASK #21616	
Chemical Abstract Service Nr.	136-96-9
Formelstamm	C15-H23-N3-O-S . 2 Cl-H
Molgewicht	366.3495
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₅ Cl ₂ N ₃ OS
Vorzugsbezeichnung	Dimazoldihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L4)
2. Bezeichnung	6-(2-Diethylaminoethoxy)- <i>N,N</i> -dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amin-dihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[6-(2-Diethylaminoethoxy)-1,3-benzothiazol-2-yl]dimethylazan-dihydrochlorid
ASK #21617	
2. Bezeichnung	(<i>Z</i>)-Octadec-9-ensäureamidpoly(oxyethylen)-x
3. Bezeichnung	Ölsäureamidpoly(oxyethylen)-x ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten))
ASK #21618	
Chemical Abstract Service Nr.	64952-97-2
Formelstamm	(C20-H18-N6-O9-S)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	520.4726
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₀ N ₆ O ₉ S
Vorzugsbezeichnung	Latamoxef
International Nonproprietary Name	INN.L22
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[2-Carboxy-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-7-methoxy-3-(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-8-oxo-5-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
ASK #21619	
Chemical Abstract Service Nr.	40034-42-2
Formelstamm	(C17-H13-N2-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	294.3047

Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₄ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Rosoxacin
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	USAN; GII
2. Bezeichnung	1-Ethyl-4-oxo-7-(pyridin-4-yl)-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
ASK #21620	
Chemical Abstract Service Nr.	50838-36-3
Molgewicht	323.4518
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ NOS
Vorzugsbezeichnung	Tolciclat
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	O-(1,2,3,4-Tetrahydro-1,4-methanonaphthalin-6-yl)[(methyl)(3-methylphenyl)carbamothioat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	O-(1,2,3,4-Tetrahydro-1,4-methano-6-naphthyl)[(methyl)(m-tolyl)thiocarbamat]
ASK #21625	
Chemical Abstract Service Nr.	15826-37-6
Formelstamm	(C23-H14-O11)2 ⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	512.3302
Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₄ Na ₂ O ₁₁
2. Bezeichnung	5,5'-[(2-Hydroxypropan-1,3-diyl)bis(oxy)]bis(4-oxo-4 <i>H</i> -chromen-2-carbonsäure)-Dinatriumsalz
3. Bezeichnung	Natriumcromoglicat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Cromoglicinsäure-Dinatriumsalz; Dinatriumcromoglicat; Natriumcromoglicat
ASK #21626	
Chemical Abstract Service Nr.	7048-04-6
Formelstamm	C3-H7-N-O2-S . Cl-H . H2-O
Molgewicht	175.6344
Bruttoformel	C ₃ H ₈ ClNO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Cysteinhydrochlorid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L28)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; Ph.Eur.2008,6.0/0895; Ph.Eur.2005,5.0/0895; MAR28; Ph.Eur.2002,4.00,4.03/895
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-2-Amino-3-sulfanylpropane-säure-hydrochlorid 1 H ₂ O
ASK #21628	
Chemical Abstract Service Nr.	65710-07-8
Formelstamm	C21-H41-N5-O11 . x H2-O4-S

Molgewicht	637.6576
Bruttoformel	C ₂₁ H ₄₃ N ₅ O ₁₅ S
Vorzugsbezeichnung	Apramycinsulfat (1:x) ((mit Angaben zum Schwefelsäure-Gehalt))
International Nonproprietary Name	(INN.L19)
Zitat Bezeichnung 1	GI(2); CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-Amino-4-desoxy- - -glucopyranosyl-(1 8)-(8 <i>R</i>)-2-amino-2,3,7-tridesoxy-7-(methylamino)- - <i>glycero</i> - - - <i>allo</i> -octodialdo-1,5:8,4-dipyransyl-(1 4)-2-desoxy- -streptamin-sulfat (1:x)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-O-[3alpha-Amino-6alpha-[(4-amino-4-desoxy-alpha-D-glucopyranosyl)oxyl]-2,3,4,4abeta,6,7,8,8alpha-octahydro-8beta-hydroxy-7beta-(methylamino)pyrano[3,2-b]pyran-2alpha-yl]-2-desoxy-D-strepta (1:x); 4-O-[(2S)-3alpha-Amino-6alpha-(4-amino-4-desoxy-alpha-D-glucopyranosyloxy)-8beta-hydroxy-7beta-methylamino-2,3,4,4abeta,6,7,8,8alpha-octahydropyrano[3,2-b]pyran-2alpha-yl]-2-desoxy-D-strep (1:x); 4-O-[(2S,3R,4aS,6R,7S,8R,8aR)-3-Amino-6-(4-amino-4-desoxy-alpha-D-glucopyranosyloxy)-8-hydroxy-7-methylamino-2,3,4,4a,6,7,8,8a-octahydropyrano[3,2-b]pyran-2-yl]-2-desoxy-D-streptamin-

ASK #21630

Chemical Abstract Service Nr.	475-31-0
Formelstamm	(C26-H42-N-O6) ⁻ H+
Molgewicht	465.6227
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₃ NO ₆
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(3 ,7 ,12 -Trihydroxy-24-oxo-5 -cholan-24-yl)glycin
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	Glycocholsäure
Zitat Bezeichnung 3	GI; USMI9.4330

ASK #21631

2. Bezeichnung	Kollagenhydrochlorid ((mit Angaben zur Herkunft))
-----------------------	---

ASK #21632

Formelstamm	(C18-H32-O6-S2) ²⁻ 2Na+
Molgewicht	454.5526
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₂ Na ₂ O ₆ S ₂
2. Bezeichnung	9,10-Epithio-12-(sulfooxy)octadecansäure-Dinatriumsalz

ASK #21635

Chemical Abstract Service Nr.	53-39-4
Molgewicht	306.4397
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₀ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Oxandrolon
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	17 -Hydroxy-17-methyl-2-oxa-5 -androstan-3-on

ASK #21636

35457-80-8

**Chemical Abstract
Service Nr.**

Molgewicht 813.9684

Bruttoformel C₄₁H₆₇NO₁₅

Vorzugsbezeichnung Midecamycin

**International
Nonproprietary
Name** INN.L14

Zitat Bezeichnung 1 GII; MAR27

2. Bezeichnung {6-[3,6-Didesoxy-4-*O*-(2,6-didesoxy-3-*C*-methyl-4-*O*-propionyl)-*-ribo*-hexopyranosyl)-3-dimethylamino-*-glucopyranosyloxy*]-7-formylmethyl-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxooxacyclohexa

ASK #21637

Chemical Abstract Service Nr. 13647-35-3

Molgewicht 329.4333

Bruttoformel C₂₀H₂₇NO₃

Vorzugsbezeichnung Trilostan

International Nonproprietary Name INNv.L35

Zitat Bezeichnung 1 USMI11; GII; MAR29

2. Bezeichnung 4 ,5-Epoxy-3,17 -dihydroxy-5 -androst-2-en-2-carbonitril

ASK #21638

Formelstamm C29-H36-O8 . C8-H12-N2-O2

2. Bezeichnung (Hexan-1,6-diyl)diisocyanat - (Propan-2,2-diyl)bis[2/3-hydroxy-3/2-(4-phenoxy)propyl(2-methylprop-2-enoat)] - Addukt (1:1)

3. Bezeichnung Hexamethylendiisocyanat - Isopropylidenbis[2/3-hydroxy-3/2-(4-phenoxy)propylmethacrylat] - Addukt (1:1)

Zitat Bezeichnung 3 GII

ASK #21639

2. Bezeichnung Barium-aluminiumborsilicat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Barium-alumoborosilicat

ASK #21640

Chemical Abstract Service Nr. 3524-62-7

Molgewicht 226.2705

Bruttoformel C₁₅H₁₄O₂

2. Bezeichnung 2-Methoxy-1,2-diphenylethanon

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #21641

Formelstamm (C20-H34-O4)_n

2. Bezeichnung Poly(dodecan-1,2-diyl dimethacrylat)

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #21642

Chemical Abstract Service Nr. 67362-76-9

Molgewicht	265.348
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₃ NO ₃
2. Bezeichnung	(2-Butoxyethyl)(4-dimethylaminobenzoat)
Zitat Bezeichnung 2	GII
ASK #21643	
Chemical Abstract Service Nr.	72901-26-9
Formelstamm	(C15-H18-N2-O5)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	308.3297
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₀ N ₂ O ₅
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(Carboxymethyl)- <i>N</i> -[2-oxo-2-(2,4,5-trimethylanilino)ethyl]glycin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	{[2-Oxo-2-(2,4,5-trimethylanilino)ethyl]azandiyl}diessigsäure; [(2,4,5-Trimethylphenylcarbamoylmethyl)imino]diessigsäure

ASK #21644

Formelstamm	(C15-H18-N2-O5)2 ⁻ H ⁺ Na ⁺
Molgewicht	330.3115
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₉ N ₂ NaO ₅
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Carboxymethyl- <i>N</i> -[2-oxo-2-(2,4,5-trimethylanilino)ethyl]glycin-Mononatriumsalz

ASK #21645

Chemical Abstract Service Nr.	35554-44-0
Molgewicht	297.1798
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ Cl ₂ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Enilconazol
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-[(2 <i>R</i>)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(prop-2-en-1-yloxy)ethyl]-1 <i>H</i> -imidazol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-1-[2-Allyloxy-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]imidazol; Enilconazol für Tiere; Enilconazol für Tiere (Ph.Eur.)

ASK #21646

Chemical Abstract Service Nr.	15443-06-8
Formelstamm	2(C11-H11-O2) ⁻ Cu2 ⁺
Molgewicht	413.9537
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ CuO ₄
2. Bezeichnung	Kupfer()-procetonat
3. Bezeichnung	Bis(1-phenylpentan-1,3-dionato)kupfer()

ASK #21649

Chemical Abstract Service Nr.	6700-34-1
Formelstamm	C18-H25-N-O . Br-H . H2-O

Molgewicht	370.3244
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ BrNO
2. Bezeichnung	(9S,13S,14S)-3-Methoxy-17-methylmorphinan-hydrobromid 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Dextromethorphanhydrobromid (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3	Dextromethorphanhydrobromid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Dextromethorphanhydrobromid-Monohydrat; ent-3-Methoxy-17-methylmorphinan-hydrobromid-Monohydrat; Dextromethorphanhydrobromid ' ; Dextromethorphanhydrobromid 1 HO; Dextromorphan-Hydrobromid-Monohydrat

ASK #21675

Chemical Abstract Service Nr.	10457-90-6
Molgewicht	420.3152
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ BrFNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Bromperidol
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/1178; Ph.Eur.2008,6.0/1178; USAN; PHARMEUROPA7.4; GII; BP2001-2010; MAR27; Ph.Eur.2002,4.00/1178
2. Bezeichnung	4-[4-(4-Bromphenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorphenyl)butan-1-on

ASK #21676

Formelstamm	C21-H23-Br-F-N-O2 . C3-H6-O3
Molgewicht	510.3932
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₉ BrFNO ₅
Vorzugsbezeichnung	Bromperidollactat
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
2. Bezeichnung	4-[4-(4-Bromphenyl)-4-hydroxypiperidino]-1-(4-fluorphenyl)butan-1-on-lactat (1:1)

ASK #21677

Chemical Abstract Service Nr.	25231-21-4
Bruttoformel	C ₆₃ H ₁₂₈ O ₁₆
2. Bezeichnung	-Hydro- -(octadecyloxy)poly(oxypropylen)-15
Zitat Bezeichnung 2	GII
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Polypropylenglycol-15-monooctadecylether; Poly(oxypropylen)-15-monooctadecylether; Polypropylenglycol-15-stearylether; alpha-Octadecyl-omega-hydroxypoly(oxypropylen)-15

ASK #21678

2. Bezeichnung	Calcium-3-alkyl(C ₉ -C ₁₃)benzolsulfonat
3. Bezeichnung	3-Alkyl(C ₉ -C ₁₃)benzolsulfonsäure-Calciumsalz

ASK #21679

Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₀
2. Bezeichnung	Alkyl(C ₁₁ -C ₁₃)benzol
Zitat Bezeichnung 2	GII

ASK #21680

Chemical Abstract Service Nr.	56775-88-3
Molgewicht	317.2236
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ BrN ₂
Vorzugsbezeichnung	Zimeldin
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	(2 <i>Z</i>)-3-(4-Bromphenyl)- <i>N,N</i> -dimethyl-3-(pyridin-3-yl)prop-2-en-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(<i>Z</i>)-3-(4-Bromphenyl)-3-(3-pyridyl)allyl]dimethylazan; Zimelidin
ASK #21681	
Chemical Abstract Service Nr.	61129-30-4
Formelstamm	C ₁₆ H ₁₇ BrN ₂ · 2 Cl-H · H ₂ O
Molgewicht	408.1607
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ BrCl ₂ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Zimeldindihydrochlorid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L23)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	(<i>Z</i>)-3-(4-Bromphenyl)- <i>N,N</i> -dimethyl-3-(pyridin-3-yl)prop-2-en-1-amin-dihydrochlorid 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Zimeldindihydrochlorid 1 HO; [(<i>Z</i>)-3-(4-Bromphenyl)-3-(3-pyridyl)allyl]dimethylazan-dihydrochlorid 1 HO; Zimelidinhydrochlorid 1 HO
ASK #21682	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	51410-30-1
Formelstamm	(C ₁₆ H ₇ N ₂ O ₅) ⁻ Na ⁺ · H ₂ O
Molgewicht	348.2422
Bruttoformel	C ₁₆ H ₇ N ₂ NaO ₅
Vorzugsbezeichnung	Pirenoxin-Natrium 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L23)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	1-Hydroxy-5-oxo-5 <i>H</i> -pyrido[3,2- <i>a</i>]phenoxazin-3-carbonsäure-Natriumsalz 1 H ₂ O
ASK #21683	
Chemical Abstract Service Nr.	41708-72-9
Molgewicht	192.2575
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Tocainid
International Nonproprietary Name	INN.L17
2. Bezeichnung	2-Amino- <i>N</i> -(2,6-dimethylphenyl)propanamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Amino-2',6'-dimethylpropananilid

ASK #21684

Chemical Abstract Service Nr.	35891-93-1
Formelstamm	C11-H16-N2-O . Cl-H
Molgewicht	228.7185
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Tocainidhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	2-Amino-2',6'-dimethylpropananilid-hydrochlorid

ASK #21685

Chemical Abstract Service Nr.	39878-70-1
Formelstamm	C24-H23-N3-O6-S . Cl-H
Molgewicht	517.9819
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₄ ClN ₃ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Talampicillinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	(3-Oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl){(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(2 <i>R</i>)-2-amino-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat}-hydrochlorid

ASK #21686

Chemical Abstract Service Nr.	71953-01-0
Formelstamm	C24-H23-N3-O6-S . C10-H8-O3-S
Molgewicht	689.7546
Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₁ N ₃ O ₉ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Talampicillinapsilat
International Nonproprietary Name	INN.L14,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	(3-Oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl){(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(2 <i>R</i>)-2-amino-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat}-naphthalin-2-sulfonat (1:1)

ASK #21689

Chemical Abstract Service Nr.	21738-42-1
Molgewicht	279.3348
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₁ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Oxamniquin
International Nonproprietary Name	INN.L13
2. Bezeichnung	(7-Nitro-2-[(propan-2-yl)amino]methyl)-1,2,3,4-tetrahydrochinolin-6-yl)methanol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(Isopropylamino)methyl-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydro-6-chinoly]methanol; 1,2,3,4-Tetrahydro-2-isopropylaminomethyl-7-nitro-6-chinolinmethanol

ASK #21691

Chemical Abstract Service Nr.	6192-97-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	42870-71-3; 50453-50-4; 53690-40-7
Molgewicht	155.2804
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₁ N
Vorzugsbezeichnung	Levopropylhexedrin
International Nonproprietary Name	INN.L17
2. Bezeichnung	(S)-1-Cyclohexyl- <i>N</i> -methylpropan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(S)-1-Cyclohexylpropan-2-yl](methyl)azan

ASK #21692

Chemical Abstract Service Nr.	9000-94-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9041-91-2
Molgewicht	49000
Vorzugsbezeichnung	Antithrombin
International Nonproprietary Name	INN.L29
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; SMS; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; G-SRS; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
2. Bezeichnung	Plasmaprotein-Fraktion mit Antithrombin vom Menschen

ASK #21693

Andere Chemical Abstract Service Nr.	8001-31-8; 8038-07-1; 8038-08-2; 84961-48-8
2. Bezeichnung	Cocos-nucifera-Nussöl (fraktioniert)
3. Bezeichnung	Raffiniertes Kokosfett
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00,4.03/1410; Ph.Eur.2005,5.0/1410; Ph.Eur.2008,6.0,6.2,6.6/1410

ASK #21696

Chemical Abstract Service Nr.	12646-13-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12704-82-4; 65099-19-6
Molgewicht	126.006
Bruttoformel	AlLiO ₄ Si
2. Bezeichnung	Kieselsäure-Aluminium-Lithium-Salz
3. Bezeichnung	Lithiumaluminiumsilicat

ASK #21698

Formelstamm	4(C6-H11-O7) ⁻ 6(C3-H5-O3) ⁻ 5Ca2+ . x H2-O
Bruttoformel	C ₄₂ H ₇₄ Ca ₅ O ₄₆
2. Bezeichnung	Calciumdi- -gluconat-Calciumbis[<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-hydroxypropanoat] (2:3) x H ₂ O
3. Bezeichnung	Calcium- -gluconat-Calciumlactat-(2:3)-Hydrat ((mit Angaben zum Wasser-Gehalt (1:x)))
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Calcium-D-gluconat-Calciumlactat (2:3) x HO; Calciumlactogluconat (3:2) x HO; Calciumgluconolactat (2:3) x HO

ASK #21701

Chemical Abstract Service Nr. 7783-83-7
Molgewicht 482.192
Bruttoformel $\text{FeH}_4\text{NO}_8\text{S}_2$
2. Bezeichnung Ammoniumeisen()-sulfat 12 H_2O
Zitat Bezeichnung 2 DAB1998R
3. Bezeichnung Ammoniumeisen()-bis(sulfat) 12 H_2O
Zitat Bezeichnung 3 USMI9.540; Ph.Eur.Bd.IR

ASK #21702

Chemical Abstract Service Nr. 6009-70-7
Formelstamm $(\text{C}_2\text{-O}_4)^{2-} 2(\text{H}_4\text{-N})^+ \cdot \text{H}_2\text{-O}$
Molgewicht 142.1112
Bruttoformel $\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_4$
2. Bezeichnung Ammoniumoxalat 1 H_2O
Zitat Bezeichnung 2 DAB1998R; USMI9.567

ASK #21703

Chemical Abstract Service Nr. 7727-54-0
Molgewicht 228.2021
Bruttoformel $\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_8\text{S}_2$
2. Bezeichnung Ammoniumperoxydisulfat

ASK #21704

Chemical Abstract Service Nr. 62-53-3
Molgewicht 93.1265
Bruttoformel $\text{C}_6\text{H}_7\text{N}$
2. Bezeichnung Anilin
Zitat Bezeichnung 2 IUPAC2005; ARC240; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI9.692

ASK #21705

Chemical Abstract Service Nr. 10022-31-8
Molgewicht 261.3368
Bruttoformel BaN_2O_6
2. Bezeichnung Bariumnitrat
Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2005,5.6R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI9.988

ASK #21706

Chemical Abstract Service Nr. 7726-95-6
Molgewicht 159.808
Bruttoformel Br_2
2. Bezeichnung Brom
Zitat Bezeichnung 2 DAB1998R; MAR27; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; HAB34; USMI9.1392

ASK #21707

Chemical Abstract Service Nr.	76-60-8
Molgewicht	698.0139
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₄ Br ₄ O ₅ S
2. Bezeichnung	3,3-Bis(3,5-dibrom-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3 <i>H</i> -2,1 ⁶ -benzoxathiol-1,1-dion
3. Bezeichnung	Bromcresolgrün
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI9; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1997R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #21708

Chemical Abstract Service Nr.	90-11-9
Molgewicht	207.0666
Bruttoformel	C ₁₀ H ₇ Br
2. Bezeichnung	1-Bromnaphthalin
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.Bd.IR; USMI9.1426

ASK #21709

Chemical Abstract Service Nr.	115-39-9
Molgewicht	669.9607
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₀ Br ₄ O ₅ S
2. Bezeichnung	3,3-Bis(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-3 <i>H</i> -2,1 ⁶ -benzoxathiol-1,1-dion
3. Bezeichnung	Bromphenolblau
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI9

ASK #21712

Chemical Abstract Service Nr.	76-59-5
Molgewicht	624.3812
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₈ Br ₂ O ₅ S
2. Bezeichnung	3,3-Bis[3-brom-4-hydroxy-2-methyl-5-(propan-2-yl)phenyl]-3 <i>H</i> -2,1 ⁶ -benzoxathiol-1,1-dion
3. Bezeichnung	Bromthymolblau
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.6R,5.7R; USMI9; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #21713

Chemical Abstract Service Nr.	7790-84-3
Formelstamm	(Cd ₂ ⁺ (O ₄ -S) ²⁻) ₃ · 8 H ₂ O
Molgewicht	769.543
Bruttoformel	Cd ₃ O ₁₂ S ₃
2. Bezeichnung	Cadmiumsulfat 2.67 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	USMI9.1616
3. Bezeichnung	Cadmiumsulfat-Hydrat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Cadmiumsulfat-Hydrat für homöopathische Zubereitungen

ASK #21717

Chemical Abstract Service Nr. 719-59-5
Molgewicht 231.6776
Bruttoformel $C_{13}H_{10}ClNO$
2. Bezeichnung (2-Amino-5-chlorphenyl)(phenyl)methanon

ASK #21718

Chemical Abstract Service Nr. 116-63-2
Formelstamm $(C_{10}H_8N-O_4S)^- H^+$
Molgewicht 239.2478
Bruttoformel $C_{10}H_9NO_4S$
2. Bezeichnung 4-Amino-3-hydroxynaphthalin-1-sulfonsäure

ASK #21719

Chemical Abstract Service Nr. 455303-00-1
Formelstamm $(C_{19}H_{13}N-O_8)2^- 2H^+ \cdot 2 H_2O$
Molgewicht 421.3549
Bruttoformel $C_{19}H_{15}NO_8$
2. Bezeichnung *N*-(Carboxymethyl)-*N*-[(3,4-dihydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-2-yl)methyl]glycin 2 H_2O
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym *N*-(3,4-Dihydroxyanthrachinon-2-ylmethyl)iminodiessigsäure 2 HO

ASK #21720

Chemical Abstract Service Nr. 5108-96-3
Andere Chemical Abstract Service Nr. 149765-68-4; 31097-06-0; 33497-70-0; 50732-69-9; 74776-29-7
Formelstamm $(C_5H_8N-S_2)^- (H_4N)^+$
Molgewicht 164.2922
Bruttoformel $C_5H_{12}N_2S_2$
2. Bezeichnung Pyrrolidin-1-carbodithiosäure-Ammoniumsalz
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Ammoniumpyrrolidincarbodithioat

ASK #21721

Chemical Abstract Service Nr. 13573-17-6
Molgewicht 354.4405
Bruttoformel $C_4H_{10}CrN_7S_4$
2. Bezeichnung Ammonium-(OC-6-11)-diammintetrakis(thiocyanato- *M*)chromat(1-) 1 H_2O
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Reineckesalz 1 HO

ASK #21722

Chemical Abstract Service Nr. 87-72-9
Molgewicht 150.1299

Bruttoformel	C ₅ H ₁₀ O ₅
2. Bezeichnung	- -Arabinopyranose
3. Bezeichnung	-Arabinose
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.789
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Arabinose

ASK #21723

Chemical Abstract Service Nr.	119-53-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	579-44-2
Molgewicht	212.2439
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ O ₂
2. Bezeichnung	2-Hydroxy-1,2-diphenylethanon
3. Bezeichnung	Benzoin
Zitat Bezeichnung 3	USMI9; DAB1998R; CAS (SciFinder); Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #21724

Chemical Abstract Service Nr.	75-65-0
Molgewicht	74.1216
Bruttoformel	C ₄ H ₁₀ O
2. Bezeichnung	2-Methylpropan-2-ol
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2014
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	tert-Butylalkohol; Trimethylcarbinol; 2-Methyl-2-propanol; tert-Butanol

ASK #21725

Chemical Abstract Service Nr.	109-73-9
Molgewicht	73.1368
Bruttoformel	C ₄ H ₁₁ N
2. Bezeichnung	Butan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Butylazan; Butylamin

ASK #21726

Chemical Abstract Service Nr.	331-39-5
Formelstamm	(C ₉ H ₇ O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	180.1574
Bruttoformel	C ₉ H ₈ O ₄
2. Bezeichnung	(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)prop-2-ensäure
3. Bezeichnung	Kaffeesäure
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.1622; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	(E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylsäure
ASK #21727		
	Formelstamm	(C ₂₁ -H ₁₂ -N ₂ -O ₇ -S) ²⁻ 2H ⁺ . 3 H ₂ O
	Molgewicht	492.4559
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₄ N ₂ O ₇ S
	2. Bezeichnung	3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-4-sulfonaphthalin-1-yl diazenyl)naphthalin-2-carbonsäure 3 H ₂ O
	3. Bezeichnung	Calconcarbonsäure 3 H ₂ O
	Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-2-naphthoesäure 3 HO; 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthyl diazenyl)-2-naphthoesäure 3 HO
ASK #21728		
	Chemical Abstract Service Nr.	539-03-7
	Molgewicht	169.6082
	Bruttoformel	C ₈ H ₈ ClNO
	2. Bezeichnung	N-(4-Chlorphenyl)acetamid
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	p-Chloracetanilid; 4'-Chloracetanilid
ASK #21729		
	Chemical Abstract Service Nr.	7790-94-5
	Molgewicht	116.5241
	Bruttoformel	ClHO ₃ S
	2. Bezeichnung	Chlorsulfonsäure
	Zitat Bezeichnung 2	USMI9.2152; DAB1998R; Ph.Eur.Bd.III R
ASK #21730		
	Chemical Abstract Service Nr.	5808-22-0
	Formelstamm	(C ₁₀ -H ₆ -O ₈ -S ₂) ²⁻ 2Na ⁺ . 2 H ₂ O
	Molgewicht	400.2899
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₆ Na ₂ O ₈ S ₂
	2. Bezeichnung	4,5-Dihydroxynaphthalin-2,7-disulfonsäure-Dinatriumsalz 2 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Natriumchromotopat 2 HO; Chromotropsäure-Dinatriumsalz 2 HO
ASK #21731		
	Chemical Abstract Service Nr.	548-80-1
	Formelstamm	(C ₁₆ -H ₉ -N ₃ -O ₁₀ -S ₂) ²⁻ 2Na ⁺
	Molgewicht	513.3663
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₉ N ₃ Na ₂ O ₁₀ S ₂

2. Bezeichnung 4,5-Dihydroxy-3-(4-nitrophenyldiazenyl)naphthalin-2,7-disulfonsäure-Dinatriumsalz
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Chromotrop 2B

ASK #21732

Chemical Abstract Service Nr. 573-58-0
Formelstamm (C₃₂H₂₂N₆O₆S₂)²⁻ 2Na⁺
Molgewicht 696.6632
Bruttoformel C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
2. Bezeichnung 3,3'-{[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diylbis(diazendiy)}bis(4-aminonaphthalin-1-sulfonsäure)-Dinatriumsalz
3. Bezeichnung Kongorot
Zitat Bezeichnung 3 USM19.2467; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym 3,3'-(4,4'-Biphenyldiylbisazo)bis(4-amino-1-naphthalinsulfonsäure)-Dinatriumsalz

ASK #21733

Chemical Abstract Service Nr. 119-90-4
Molgewicht 244.289
Bruttoformel C₁₄H₁₆N₂O₂
2. Bezeichnung 3,3'-Dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamin
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 3,3'-Dimethoxybenzidin; 3,3'-Dimethoxybiphenyl-4,4'-diylbis(azan)

ASK #21734

Chemical Abstract Service Nr. 95-50-1
Molgewicht 147.002
Bruttoformel C₆H₄Cl₂
2. Bezeichnung 1,2-Dichlorbenzol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym o-Dichlorbenzol

ASK #21735

Chemical Abstract Service Nr. 76-54-0
Formelstamm (C₂₀H₈Cl₂O₅)²⁻ 2H⁺
Molgewicht 401.1964
Bruttoformel C₂₀H₁₀Cl₂O₅
2. Bezeichnung 2-(2,7-Dichlor-6-hydroxy-3-oxo-3*H*-xanthen-9-yl)benzoesäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Dichlorfluorescein

ASK #21736

Chemical Abstract Service Nr. 101-38-2

Molgewicht	210.4452
Bruttoformel	C ₆ H ₂ Cl ₃ NO
2. Bezeichnung	2,6-Dichlor-4-(chlorimino)cyclohexa-2,5-dien-1-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	N,2,6-Trichlor-1,4-benzochinon-4-imin; Dichlorchinonchlorimid

ASK #21737

Chemical Abstract Service Nr.	3320-90-9
Molgewicht	160.2108
Bruttoformel	C ₈ H ₁₆ O ₃
2. Bezeichnung	2,5-Diethoxyoxolan
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2,5-Diethoxytetrahydrofuran

ASK #21738

Chemical Abstract Service Nr.	6283-63-2
Formelstamm	C10-H16-N2 . H2-O4-S
Molgewicht	262.3259
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₈ N ₂ O ₄ S
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethylbenzol-1,4-diamin-sulfat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(4-Aminophenyl)diethylazan-sulfat (1:1); Diethylphenylendiaminsulfat

ASK #21739

Chemical Abstract Service Nr.	132-86-5
Molgewicht	160.1693
Bruttoformel	C ₁₀ H ₈ O ₂
2. Bezeichnung	Naphthalin-1,3-diol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dihydroxynaphthalin; Naphthoresorcin

ASK #21740

Chemical Abstract Service Nr.	60-11-7
Molgewicht	225.289
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₅ N ₃
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-4-(phenyldiazenyl)anilin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	<i>N,N</i> -Dimethyl-4-phenylazoanilin; Dimethylgelb

ASK #21741

Chemical Abstract Service Nr.	121-69-7
Molgewicht	121.1796

Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ N
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethylanilin
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; USMI9; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dimethyl(phenyl)azan

ASK #21742

Chemical Abstract Service Nr.	87-62-7
Molgewicht	121.1796
Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ N
2. Bezeichnung	2,6-Dimethylanilin
Zitat Bezeichnung 2	EAB4.0-10.0(2002-2020)R; EAB.VU; DAB1998R

ASK #21743

Chemical Abstract Service Nr.	95-45-4
Molgewicht	116.1185
Bruttoformel	C ₄ H ₈ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	Butan-2,3-diylidenbis(hydroxylamin)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
3. Bezeichnung	Dimethylglyoxim
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI9; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Butan-2,3-diondioxim

ASK #21744

Chemical Abstract Service Nr.	518-67-2
Molgewicht	380.281
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₈ BrN ₃
2. Bezeichnung	3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-iumbromid
3. Bezeichnung	Dimidiumbromid
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI9.3257

ASK #21745

Chemical Abstract Service Nr.	99-65-0
Molgewicht	168.107
Bruttoformel	C ₆ H ₄ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	1,3-Dinitrobenzol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dinitrobenzol; m-Dinitrobenzol

ASK #21746

Chemical Abstract Service Nr.	99-34-3
--------------------------------------	---------

Molgewicht	212.1165
Bruttoformel	C ₇ H ₄ N ₂ O ₆
2. Bezeichnung	3,5-Dinitrobenzoesäure
Zitat Bezeichnung 2	USMI9.3272
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dinitrobenzoesäure

ASK #21747

Chemical Abstract Service Nr.	119-26-6
Molgewicht	198.1362
Bruttoformel	C ₆ H ₆ N ₄ O ₄
2. Bezeichnung	(2,4-Dinitrophenyl)hydrazin
Zitat Bezeichnung 2	USMI9.3280
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dinitrophenylhydrazin

ASK #21748

Chemical Abstract Service Nr.	123-91-1
Molgewicht	88.1051
Bruttoformel	C ₄ H ₈ O ₂
2. Bezeichnung	1,4-Dioxan
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
3. Bezeichnung	Dioxan
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.3300; DAB1998R; EABBD.I; GII; EAB3.0-9.4(1097-2019)/R

ASK #21749

Chemical Abstract Service Nr.	531-91-9
Molgewicht	336.429
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₀ N ₂
2. Bezeichnung	<i>N,N'</i> -([1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyl)dianilin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Diphenylbenzidin; <i>N,N'</i> -Diphenylbenzidin; <i>N,N'</i> -Diphenyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamin

ASK #21750

Chemical Abstract Service Nr.	140-22-7
Molgewicht	242.2765
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ N ₄ O
2. Bezeichnung	<i>N</i> ,2-Diphenylhydazincarbohydrazid
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
3. Bezeichnung	Diphenylcarbазid
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI9.3329

ASK #21751

Chemical Abstract Service Nr.	538-62-5
Molgewicht	240.2606
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₂ N ₄ O
2. Bezeichnung	<i>N</i> ,2-Diphenyldiazencarbohydrazid
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
3. Bezeichnung	Diphenylcarbazon
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI9.3330; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R

ASK #21752

Chemical Abstract Service Nr.	60-10-6
Molgewicht	256.3262
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₂ N ₄ S
2. Bezeichnung	<i>N</i> ,2-Diphenyldiazencarbothiohydrazid
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
3. Bezeichnung	Dithizon
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #21753

Chemical Abstract Service Nr.	92-71-7
Molgewicht	221.2539
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ NO
2. Bezeichnung	2,5-Diphenyl-1,3-oxazol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Diphenyloxazol

ASK #21754

Chemical Abstract Service Nr.	518-82-1
Molgewicht	270.2369
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₀ O ₅
2. Bezeichnung	1,3,8-Trihydroxy-6-methylantracen-9,10-dion
3. Bezeichnung	Emodin
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI9.3512; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI13
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	1,3,8-Trihydroxy-6-methylanthrachinon

ASK #21755

Chemical Abstract Service Nr.	14768-11-7
Molgewicht	468.2904
Bruttoformel	C ₂₆ H ₁₆ FeN ₆
2. Bezeichnung	Dicyanobis(1,10-phenanthrolin)eisen()

3. Bezeichnung	Ferrocypfen
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
ASK #21756	
Chemical Abstract Service Nr.	1149-16-2
Molgewicht	240.2573
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	2,2'-[Ethan-1,2-diylidenbis(azandiyl)]diphenol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Glyoxalbishydroxyanil; 2,2'-(Ethandiylidendiamino)diphenol
ASK #21757	
Chemical Abstract Service Nr.	10034-93-2
Formelstamm	H4-N2 . H2-O4-S
Molgewicht	130.1236
Bruttoformel	H ₆ N ₂ O ₄ S
2. Bezeichnung	Hydrazinsulfat
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; USMI9.4657; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
ASK #21758	
Chemical Abstract Service Nr.	494-19-9
Molgewicht	195.2597
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₃ N
2. Bezeichnung	10,11-Dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Iminobibenzyl
ASK #21760	
Chemical Abstract Service Nr.	12029-98-0
Molgewicht	333.8059
Bruttoformel	I ₂ O ₅
2. Bezeichnung	Diiodpentoxid
3. Bezeichnung	Iod()-oxid
ASK #21761	
Chemical Abstract Service Nr.	91-56-5
Molgewicht	147.1308
Bruttoformel	C ₈ H ₅ NO ₂
2. Bezeichnung	1 <i>H</i> -Indol-2,3-dion
3. Bezeichnung	Isatin
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; USMI13; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI9.4952; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
ASK #21762	
Chemical Abstract Service Nr.	3458-28-4

Molgewicht	180.1559
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ O ₆
2. Bezeichnung	- Mannopyranose
3. Bezeichnung	-Mannose
Zitat Bezeichnung 3	FDA-GSRS; G-SRS; CAS (SciFinder); IUPAC2005; SMS

ASK #21763

Chemical Abstract Service Nr.	587-98-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1071616-31-3; 53988-78-6; 68417-63-0; 84842-92-2
Formelstamm	(C18-H14-N3-O3-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	375.3768
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₄ N ₃ NaO ₃ S
2. Bezeichnung	3-[(4-Anilinophenyl)diazenyl]benzolsulfonsäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Metanilgelb

ASK #21764

Chemical Abstract Service Nr.	7021-09-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1701-77-5
Formelstamm	(C9-H9-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	166.1739
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ O ₃
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-Methoxy-2-phenylelessigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Methoxyphenylelessigsäure

ASK #21765

Chemical Abstract Service Nr.	110-42-9
Molgewicht	186.2912
Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₂ O ₂
2. Bezeichnung	Methyldecanoat
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Methylcaprat

ASK #21766

Chemical Abstract Service Nr.	3073-87-8
Molgewicht	392.4492
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₀ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	2,2'-(1,4-Phenylen)bis(4-methyl-5-phenyl-1,3-oxazol)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym	Methylphenyloxazolybenzol
ASK #21767	
Chemical Abstract Service Nr.	1787-61-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	162163-68-0; 37371-16-7
Formelstamm	(C ₂₀ H ₁₂ N ₃ O ₇ S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	461.38
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₂ N ₃ NaO ₇ S
2. Bezeichnung	3-Hydroxy-4-(1-hydroxynaphthalin-2-yl diazenyl)-7-nitronaphthalin-1-sulfonsäure-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Eriochromschwarz T
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.3590; DAB1997R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
ASK #21768	
Chemical Abstract Service Nr.	3688-92-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	132-33-2
Formelstamm	(C ₁₆ H ₁₁ -As-N ₂ -O ₁₀ -S ₂) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	576.2971
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₁ AsN ₂ Na ₂ O ₁₀ S ₂
2. Bezeichnung	4-[(2-Arsonophenyl)diazenyl]-3-hydroxynaphthalin-2,7-disulfonsäure-Dinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Naphtharson; Thorin
ASK #21769	
Chemical Abstract Service Nr.	887-79-6
Formelstamm	(C ₁₀ H ₅ N ₂ O ₅) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	256.1469
Bruttoformel	C ₁₀ H ₅ N ₂ NaO ₅
2. Bezeichnung	2,4-Dinitronaphthalin-1-ol-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Naphtholgelb
ASK #21770	
Chemical Abstract Service Nr.	145-50-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	162535-05-9
Molgewicht	374.4306
Bruttoformel	C ₂₇ H ₁₈ O ₂
2. Bezeichnung	4-[(4-Hydroxynaphthalin-1-yl)(phenyl)methyliden]naphthalin-1(4 <i>H</i>)-on
3. Bezeichnung	Naphtholbenzein
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
ASK #21771	
Chemical Abstract Service Nr.	1465-25-4

Formelstamm	C12-H14-N2 . 2 Cl-H
Molgewicht	259.1748
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ Cl ₂ N ₂
2. Bezeichnung	N-(Naphthalin-1-yl)ethan-1,2-diamin-dihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(2-Aminoethyl)(1-naphthyl)azan-dihydrochlorid; Naphthylethylendiamindihydrochlorid

ASK #21772

Chemical Abstract Service Nr.	485-47-2
Molgewicht	178.1415
Bruttoformel	C ₉ H ₆ O ₄
2. Bezeichnung	2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion
3. Bezeichnung	Ninhydrin
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.6373; EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; DAB1998R

ASK #21773

Chemical Abstract Service Nr.	100-01-6
Molgewicht	138.124
Bruttoformel	C ₆ H ₆ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	4-Nitroanilin
Zitat Bezeichnung 2	USMI9.6405
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	p-Nitranilin

ASK #21774

Chemical Abstract Service Nr.	552-89-6
Molgewicht	151.1195
Bruttoformel	C ₇ H ₅ NO ₃
2. Bezeichnung	2-Nitrobenzaldehyd

ASK #21775

Chemical Abstract Service Nr.	122-04-3
Molgewicht	185.5646
Bruttoformel	C ₇ H ₄ ClNO ₃
2. Bezeichnung	4-Nitrobenzoylchlorid

ASK #21776

Chemical Abstract Service Nr.	100-14-1
Molgewicht	171.581
Bruttoformel	C ₇ H ₆ ClNO ₂
2. Bezeichnung	1-Chlormethyl-4-nitrobenzol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym	p-Nitrobenzylchlorid; Chlor(4-nitrophenyl)methan; Nitrobenzylchlorid
ASK #21777	
Chemical Abstract Service Nr.	138-89-6
Molgewicht	150.1778
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ N ₂ O
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-4-nitrosoanilin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Nitrosodimethylanilin; Dimethyl(4-nitrosophenyl)azan
ASK #21778	
Formelstamm	(C32-H28-N2-O12)4 ⁻ 4H ⁺ . x H2-O
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₂ N ₂ O ₁₂
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -{[(3-Oxo-2-benzofuran-1,1(3 <i>H</i>)-diyl)bis[(6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylen)methylen]]bis[<i>N</i> -(carboxymethyl)glycin] x H ₂ O
3. Bezeichnung	Phthaleinpurpur x H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; Ph.Eur.3.0-4,4.0+4+7,5.0+4+7,6.0+4+7R,7.0(1997-2011)R
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	o-Cresolphthalexon x HO; [3,3'-Phthalidylidenbis(6-hydroxy-5-methylbenzyl)nitro]tetraessigsäure x HO; Metallphthalein x HO; 3',3''-Bis[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-5',5''-dimethylphenolphthalein x HO
ASK #21781	
Chemical Abstract Service Nr.	85-85-8
Molgewicht	249.2673
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ N ₃ O
2. Bezeichnung	1-[(Pyridin-2-yl)diazenyl]naphthalin-2-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Pyridylazonaphthol
ASK #21782	
Chemical Abstract Service Nr.	6014-42-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	118456-56-7; 31512-03-5; 50857-83-5; 82443-61-6; 84107-91-5
Molgewicht	164.1565
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ O ₅
2. Bezeichnung	6-Desoxy- -mannopyranose
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	- -Rhamnopyranose
Zitat Bezeichnung 3	PubChem; CAS (SciFinder); G-SRS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Rhamnose; alpha-L-Rhamnose; alpha-L-Rha; L-(+)-Rhamnose; L-Rhamnose
ASK #21783	
Chemical Abstract Service Nr.	13600-98-1
Molgewicht	403.9355

Bruttoformel	CoN ₆ Na ₃ O ₁₂
2. Bezeichnung	Trinatrium-hexanitrocobaltat()
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Natriumhexanitrocobaltat(III)

ASK #21784

Chemical Abstract Service Nr.	521-24-4
Formelstamm	(C ₁₀ -H ₅ -O ₅ -S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	260.1985
Bruttoformel	C ₁₀ H ₅ NaO ₅ S
2. Bezeichnung	3,4-Dioxo-3,4-dihydronaphthalin-1-sulfonsäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Natriumnaphthochinonsulfonat

ASK #21785

Chemical Abstract Service Nr.	7790-28-5
Molgewicht	213.8918
Bruttoformel	INaO ₄
2. Bezeichnung	Natriummetaperiodat
Zitat Bezeichnung 2	USMI9.8398
3. Bezeichnung	Natriumperiodat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #21786

Chemical Abstract Service Nr.	17211-15-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2923-08-2
Formelstamm	(C ₆ -H ₆ -O ₂₄ -P ₆) ¹²⁻ 12Na ⁺
Molgewicht	923.8172
Bruttoformel	C ₆ H ₆ Na ₁₂ O ₂₄ P ₆
Vorzugsbezeichnung	Dodecanatriumphytat
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
2. Bezeichnung	<i>myo</i> -Inositolhexakis(dihydrogenphosphat)-Dodecanatriumsalz
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dodecanatrium-cyclohexan-1alpha,2alpha,3alpha,4beta,5alpha,6beta-hexaylhexakisphosphat; Fytinsäure-Dodecanatriumsalz; Pernatriumphytat; Phytat-Dodecanatrium; Phytat-Pernatrium; Phytinsäure-Dodecanatriumsalz; Dodecanatrium-(1R,2S,3s,4R,5S,6s)-1,2,3,4,5,6-cyclohexanhexaylhexakis(phosphat) [Korrektur: 3r --> 3s]; Dodecanatriumfitat; Dodecanatrium-myo-inositol-hexakisphosphat; Natriumphytat (12:1)

ASK #21787

Chemical Abstract Service Nr.	85-86-9
--------------------------------------	---------

Molgewicht	352.3886
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₆ N ₄ O
2. Bezeichnung	1-[4-(Phenyldiazenyl)phenyldiazenyl]naphthalin-2-ol
3. Bezeichnung	Sudan
Zitat Bezeichnung 3	DAB2011R; USMI9.8683; Ph.Eur.Bd.IR; DAB1998R-2010R

ASK #21788

Chemical Abstract Service Nr.	79-34-5
Molgewicht	167.8493
Bruttoformel	C ₂ H ₂ Cl ₄
2. Bezeichnung	1,1,2,2-Tetrachlorethan
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Tetrachlorethan

ASK #21789

Chemical Abstract Service Nr.	109-99-9
Molgewicht	72.1057
Bruttoformel	C ₄ H ₈ O
2. Bezeichnung	Oxolan
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Tetrahydrofuran

ASK #21790

Chemical Abstract Service Nr.	101-61-1
Molgewicht	254.37
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ N ₂
2. Bezeichnung	4,4'-Methylenbis(<i>N,N</i> -dimethylanilin)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Tetramethyldiaminodiphenylmethan; Methylenbisdimethylanilin

ASK #21791

Chemical Abstract Service Nr.	1871-22-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	101329-54-8; 106395-82-8; 1184-30-1; 146671-23-0; 3633-57-6; 412909-24-1; 42988-44-3; 562102-26-5; 679787-06-5
Formelstamm	(C ₄₀ H ₃₂ N ₈ O ₂) ₂ + 2Cl ⁻
Molgewicht	727.6405
Bruttoformel	C ₄₀ H ₃₂ Cl ₂ N ₈ O ₂
2. Bezeichnung	2,2'-(3,3'-Dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(3,5-diphenyltetrazol-2-iumchlorid)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenyldiyl)bis(2,5-diphenyltetrazolium)dichlorid; Tetrazolblau

ASK #21792

Chemical Abstract Service Nr. 76-61-9

Molgewicht 466.5891

Bruttoformel $C_{27}H_{30}O_5S$

2. Bezeichnung 3,3-Bis[4-hydroxy-2-methyl-5-(propan-2-yl)phenyl]-3*H*-2,1⁶-benzoxathiol-1,1-dion

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Thymolblau

ASK #21793

Chemical Abstract Service Nr. 104-15-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 100901-72-2; 114213-96-6; 126033-27-0; 128739-80-0; 144647-92-7; 156627-46-2; 185568-48-3; 210357-81-6; 227313-49-7; 25231-46-3; 369371-25-5; 402-47-1; 51506-29-7; 613262-31-0; 633305-48-3

Formelstamm $(C_7H_7O_3S)^- H^+$

Molgewicht 172.2016

Bruttoformel $C_7H_8O_3S$

2. Bezeichnung 4-Methylbenzolsulfonsäure

Zitat Bezeichnung 2 IGS; UBA-WGK; ROMP2011

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-Toluolsulfonsäure; Toluol-4-sulfonsäure; p-Toluolsulfonsäure

ASK #21794

Chemical Abstract Service Nr. 1784-03-8

Formelstamm $C_{14}H_{22}N_4O_4S \cdot Cl-H$

Molgewicht 378.8748

Bruttoformel $C_{14}H_{23}ClN_4O_4S$

2. Bezeichnung Methyl[(2*S*)-5-carbamimidamido-2-(4-methylbenzolsulfonamido)pentanoat]-hydrochlorid

3. Bezeichnung Methyl[*N*²-(4-methylbenzolsulfonyl)- -argininat]-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Methyl[(*S*)-5-guanidino-2-(tosylamino)pentanoat]-hydrochlorid; Tosylargininmethylesterhydrochlorid

ASK #21795

Chemical Abstract Service Nr. 329-30-6

Molgewicht 351.8477

Bruttoformel $C_{17}H_{18}ClNO_3S$

2. Bezeichnung *N*-(4-Chlor-3-oxo-1-phenylbutan-2-yl)-4-methylbenzolsulfonamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Tosylphenylalanylchlormethan

ASK #21796

Chemical Abstract Service Nr. 298-96-4

Formelstamm $(C_{19}H_{15}N_4)^+ Cl^-$

Molgewicht 334.8022

Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₅ ClN ₄
2. Bezeichnung	2,3,5-Triphenyltetrazol-2-iumchlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Triphenyltetrazoliumchlorid

ASK #21798

Chemical Abstract Service Nr.	90-46-0
Molgewicht	198.2173
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₀ O ₂
2. Bezeichnung	9 <i>H</i> -Xanthen-9-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Xanthidrol

ASK #21799

Chemical Abstract Service Nr.	108-24-7
Molgewicht	102.0886
Bruttoformel	C ₄ H ₆ O ₃
2. Bezeichnung	Essigsäureanhydrid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Acetanhydrid

ASK #21801

Chemical Abstract Service Nr.	55242-55-2
Molgewicht	306.3602
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Propentofyllin
International Nonproprietary Name	INN.L22
Zitat Bezeichnung 1	GI(2)
2. Bezeichnung	3-Methyl-1-(5-oxohexyl)-7-propyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion

ASK #21803

Chemical Abstract Service Nr.	119-61-9
Molgewicht	182.2179
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₀ O
2. Bezeichnung	Diphenylmethanon
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
3. Bezeichnung	Benzophenon
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI9; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #21804

Chemical Abstract Service Nr.	11091-62-6
	123625-86-5; 92353-77-0

**Andere Chemical Abstract
Service Nr.**

Molgewicht 5630.3704

Bruttoformel $C_{247}H_{372}N_{64}O_{75}S_6$

Vorzugsbezeichnung Insulin defalan (Schwein)

**International Nonproprietary
Name** (INNv.L37)

2. Bezeichnung [A]Gly-Ile-Val-Glu-Gln-Cys-Cys-Thr-Ser-Ile-Cys-Ser-Leu-Tyr-Gln-Leu-Glu-Asn-Tyr-Cys-Asn
[B]Val-Asn-Gln-His-Leu-Cys-Gly-Ser-His-Leu-Val-Glu-Ala-Leu-Tyr-Leu-Val-Cys-Gly-Glu-Arg-Gly-Phe-Phe-Tyr-Thr-Pro-Lys-Ala, A6,A11:A7,B6:A20,B18-Tris(disulfid)

ASK #21809

Chemical Abstract Service Nr. 53188-20-8

Formelstamm C14-H16-N2-O2 . Cl-H

Molgewicht 280.75

Bruttoformel $C_{14}H_{17}ClN_2O_2$

Vorzugsbezeichnung Etomidathydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L6)

Zitat Bezeichnung 1 MAR27; GII

2. Bezeichnung Ethyl[(R)-1-(1-phenylethyl)imidazol-5-carboxylat]-hydrochlorid

ASK #21810

**Chemical Abstract Service
Nr.** 19356-17-3

**Andere Chemical Abstract
Service Nr.** 25631-40-7

Molgewicht 400.6371

Bruttoformel $C_{27}H_{44}O_2$

Vorzugsbezeichnung Calcifediol

**International Nonproprietary
Name** INN.L12

Zitat Bezeichnung 1 FDA-GSRS; G-SRS; USMI2024; RÖMP2024; MAR27; SMS; GII; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (3S,5Z,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3,25-diol

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (5Z,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3beta,25-diol; Calcidiol; (epsilonR,1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-hydroxy-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]octahydro-alpha,alpha,epsilon,7a-tetramethyl-1H-indene-1-pentanol; 25-Hydroxycholecalciferol

ASK #21815

Chemical Abstract Service Nr. 87-32-1

Formelstamm $(C_{13}H_{13}N_2O_3)^- H^+$

Molgewicht 246.2619

Bruttoformel $C_{13}H_{14}N_2O_3$

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-Acetamido-3-(1*H*-indol-3-yl)propansäure

3. Bezeichnung	N-Acetyltryptophan (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	N-acetyltryptophan; N(2)-Acetyl-DL-tryptophan
ASK #21817	
Chemical Abstract Service Nr.	9004-35-7
3. Bezeichnung	Celluloseacetat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0/0887; Ph.Eur.2008,6.0,6.3/0887; Ph.Eur.2002,4.00,4.07/887
ASK #21818	
Chemical Abstract Service Nr.	82186-75-2
Formelstamm	2(C16-H22-N4-O4) . C23-H16-O6
Molgewicht	1057.1101
Bruttoformel	C ₅₅ H ₆₀ N ₈ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Tetroxoprimhemiembonat
International Nonproprietary Name	INN.L15,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	5-[3,5-Dimethoxy-4-(2-methoxyethoxy)benzyl]pyrimidin-2,4-diamin-[4,4'-methylenbis(3-hydroxynaphthalin-2-carboxylat)] (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-[3,5-Dimethoxy-4-(2-methoxyethoxy)benzyl]pyrimidin-2,4-diylbis(azan)-[4,4'-methylenbis(3-hydroxy-2-naphthoat)] (2:1)
ASK #21819	
Chemical Abstract Service Nr.	27280-85-9
Formelstamm	C8-H11-N-O3 . C5-H6-O5
Molgewicht	315.276
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ NO ₈
Vorzugsbezeichnung	Pyridoxinoxoglurat
International Nonproprietary Name	INN.L1,v.L22
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR27
2. Bezeichnung	[4,5-Bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol]-2-oxopentandioat (1:1)
ASK #21820	
Formelstamm	(C3-H6-O)b(C2-H4-O)a+c-H2-O . x I
Vorzugsbezeichnung	Poloxamer-Iod
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
2. Bezeichnung	-Hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)poly(oxypropan-1,2-diyl)poly(oxyethylen)-Iod-Komplex
ASK #21821	
Chemical Abstract Service Nr.	18181-80-1
Molgewicht	428.1151
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ Br ₂ O ₃
2. Bezeichnung	(Propan-2-yl)[2,2-bis(4-bromphenyl)-2-hydroxyacetat]

3. Bezeichnung	Bromopropylat
Zitat Bezeichnung 3	ISO; MAR27; GII; BUECHEL
ASK #21822	
Chemical Abstract Service Nr.	70288-86-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1014990-52-3; 118710-50-2; 74564-75-3
Formelstamm	C48-H74-O14 + C47-H72-O14 (x:y)
Vorzugsbezeichnung	Ivermectin
International Nonproprietary Name	INN.L20
Zitat Bezeichnung 1	ATC; USAN; USP27/S2-37(2004-2014); BAN; USPF23.6,25.5,26.3+6,27.1,28.4,29.5,30.1+3,31.6,33.5(1997-2007); EAB/EP3.2-4,4.0+2,5.0,6.0,7.0+6,8.0(1999-2014)/1336; Phpa9.1(1997); USMI14; BP
2. Bezeichnung	Ivermectin B _{1a} und Ivermectin B _{1b} , Gemisch (mindestens 9,00:1,00)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{(2aE,2a(1)S,4E,5'S,6S,6'R,7S,8E,11R,13R,15S,17aR,20R,20aR)-6'-[(2S)-Butan-2-yl]-2a(1),20-dihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-2a(1),3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a-tetradecahydrospiro[11,15]-2,23-dihydroabamectin} und {(2aE,2a(1)S,4E,5'S,6S,6'R,7S,8E,11R,13R,15S,17aR,20R,20aR)-2a(1),20-Dihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-6'-(propan-2-yl)-2a(1),3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a-tetradecahydrospiro[11,15]-2,23-dihydroabamectin} Gemisch (mindestens 9,00:1,00); 22,23-Dihydroabamectin; 22,23-Dihydroavermectin B und 22,23-Dihydroavermectin B, Gemisch (mindestens 9,00:1,00); 5-O-Demethyl-22,23-dihydroavermectin-A und 5-O-Demethyl-22,23-dihydroavermectin-B
ASK #21823	
Chemical Abstract Service Nr.	14984-68-0
Formelstamm	C20-H24-Cl-N-O . Cl-H
Molgewicht	366.3246
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ Cl ₂ NO
Vorzugsbezeichnung	Cloperastinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L43)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; USMI9.2358; GII
2. Bezeichnung	1-[2-(4-Chlorbenzhydryloxy)ethyl]piperidin-hydrochlorid
ASK #21824	
Chemical Abstract Service Nr.	85187-37-7
Formelstamm	C20-H24-Cl-N-O . C20-H14-O4
Molgewicht	648.1864
Bruttoformel	C ₄₀ H ₃₈ ClNO ₅
Vorzugsbezeichnung	Cloperastinfendizoat
International Nonproprietary Name	INN.L43,v.L64
Zitat Bezeichnung 1	GI; MAR27
2. Bezeichnung	1-[2-(4-Chlorbenzhydryloxy)ethyl]piperidin-[2-(2'-hydroxybiphenyl-4-ylcarbonyl)benzoat] (1:1)
ASK #21825	
Chemical Abstract Service Nr.	64058-48-6

Andere Chemical Abstract Service Nr.	1036863-01-0
Formelstamm	C14-H24-N2-O7 . H2-O4-S . 4 H2-O
Molgewicht	502.4892
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₆ N ₂ O ₁₁ S
Vorzugsbezeichnung	Spectinomycinsulfat-Tetrahydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; GII
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,4 <i>aR</i> ,5 <i>aR</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,9 <i>aR</i> ,10 <i>aS</i>)-4 <i>a</i> ,7,9-Trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)decahydropyrano[2,3- <i>b</i>][1,4]benzodioxin-4-on-sulfat (1:1) 4 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Spectinomycinsulfat 4 HO

ASK #21828

Chemical Abstract Service Nr.	15121-26-3
Molgewicht	50.9415
Bruttoformel	V
2. Bezeichnung	Vanadium()-Ion

ASK #21830

Chemical Abstract Service Nr.	38776-75-9
Formelstamm	(C43-H57-N4-O12) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	844.9221
Bruttoformel	C ₄₃ H ₅₇ N ₄ NaO ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Rifampicin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
Zitat Bezeichnung 1	DTOX
2. Bezeichnung	[(2 <i>S</i> ,12 <i>Z</i> ,14 <i>E</i> ,16 <i>S</i> ,17 <i>S</i> ,18 <i>R</i> ,19 <i>R</i> ,20 <i>R</i> ,21 <i>S</i> ,22 <i>R</i> ,23 <i>S</i> ,24 <i>E</i>)-5,6,9,17,19-Pentahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-8-(4-methylpiperazin-1-yliminomethyl)-1,11-dioxo-1,2-dihydro-2,7-(epoxi)-Natriumsalz

ASK #21831

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9005-65-6
Bruttoformel	C ₃₄ H ₆₄ O ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Polysorbat 81
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-5-sorbitanmonooleat

ASK #21837

Andere Chemical Abstract Service Nr.	7439-92-1
Molgewicht	207.2
Bruttoformel	Pb

Blei, Spurenelement

Chemical Abstract Service Nr. 16662-47-8

Molgewicht	484.6276
-------------------	----------

Bruttoformel $C_{28}H_{40}N_2O_5$

Vorzugsbezeichnung	Gallopamil
---------------------------	------------

International Nonproprietary Name INN.L18

Zitat Bezeichnung 1 DTOX; USMI13

2. Bezeichnung 5-{[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl](methyl)amino}-2-(propan-2-yl)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)pentannitril

Chemical Abstract Service Nr. 56949-75-8

Formelstamm C28-H40-N2-O5 . Cl-H

Molgewicht	521.0885
-------------------	----------

Bruttoformel $\text{C}_{28}\text{H}_{41}\text{ClN}_2\text{O}_5$

Vorzugsbezeichnung	Gallopamilhydrochlorid
---------------------------	------------------------

International Nonproprietary Name (INN.L18)

Zitat	Bezeichnung 1	GII; DTOX
-------	---------------	-----------

2. Bezeichnung 5-{[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl](methyl)amino}-2-(propan-2-yl)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)pentannitril-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 5-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)methylamino]-2-isopropyl-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)valeronitril-hydrochlorid

Chemical Abstract Service Nr. 36798-16-0

Formelstamm (C19-H15-Cl-N-O4)⁻ (C7-H18-N-O5)⁺

Molgewicht	553.0012
-------------------	----------

Bruttoformel $C_{26}H_{33}ClN_2O_9$

Vorzugsbezeichnung	Indometacin-Meglumin
---------------------------	----------------------

International Nonproprietary Name INN.L5,L6

2. Bezeichnung [1-(4-Chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1*H*-indol-3-yl]essigsäure-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:1)

Chemical Abstract Service Nr. 41372-08-1

Molgewicht	238.2374
------------	----------

Bruttoformel $C_{10}H_{13}NO_4$

2. Bezeichnung (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropansäure 1.5 H₂O

3. Bezeichnung Methyldopa (Ph.Eur.)

Zitat Bezeichnung 3 Methyldopa 1.5 H(2)O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym	Methyldopa 1.5 HO; Methyldopa '1.5 HO'
----------------	--

ASK #21851

Chemical Abstract Service Nr. 20594-83-6
Molgewicht 357.4434
Bruttoformel C₂₁H₂₇NO₄
Vorzugsbezeichnung Nalbuphin
International Nonproprietary Name INN.L9
2. Bezeichnung 17-(Cyclobutylmethyl)-4,5 -epoxymorphinan-3,6 ,14-triol

ASK #21853

Chemical Abstract Service Nr. 79300-08-6
Formelstamm C29-H40-N2-O4 . 2 Cl-H . 7 H2-O
Molgewicht 679.6677
Bruttoformel C₂₉H₄₂Cl₂N₂O₄
2. Bezeichnung (2*S*,3*R*,11*bS*)-2-[(*R*)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-isochinolylmethyl]-3-ethyl-9,10-dimethoxy-2,3,4,6,7,11*b*-hexahydro-1*H*-pyrido[2,1-*a*]isochinolin-dihydrochlorid 7 H₂O
3. Bezeichnung Emetindihydrochlorid-Heptahydrat
Zitat Bezeichnung 3 EAB4.0,5.0,6.0,7.0+5(2002-2012)/0080
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym 6',7',10,11-Tetramethoxyemetan-dihydrochlorid 7 HO

ASK #21854

Chemical Abstract Service Nr. 54749-86-9
Formelstamm C19-H20-N2-O2 . C3-H6-N2-S
Molgewicht 410.5324
Bruttoformel C₂₂H₂₆N₄O₂S
Vorzugsbezeichnung Phenylbutazon - 4,5-Dihydro-1,3-thiazol-2-amin (1:1)
International Nonproprietary Name (INN.L1)
2. Bezeichnung 4-Butyl-1,2-diphenylpyrazolidin-3,5-dion-4,5-Dihydro-1,3-thiazol-2-amin-Salz
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Phenylbutazon-4,5-Dihydro-1,3-thiazol-2-ylazan (1:1)

ASK #21855

Chemical Abstract Service Nr. 6112-76-1
Molgewicht 170.1923
Bruttoformel C₅H₄N₄S
2. Bezeichnung 1,7-Dihydro-6*H*-purin-6-thion 1 H₂O
3. Bezeichnung Mercaptopurin-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3 EAB10.1,11.0(2020-2023)/0096
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym 7H-Purin-6-thiol-Monohydrat; Mercaptopurin 1 HO; Mercaptopurin ' ; Purin-6-thiol 1 HO

ASK #21856

Chemical Abstract Service Nr.	1829-00-1
Formelstamm	(C ₂₈ H ₁₉ N ₅ O ₆ S ₄) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	695.7199
Bruttoformel	C ₂₈ H ₁₉ N ₅ Na ₂ O ₆ S ₄
2. Bezeichnung	2,2'-[Triazen-1,3-diylbis(4,1-phenylen)]bis(6-methyl-1,3-benzothiazol-7-sulfonsäure)-Dinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Titangelb

ASK #21857

Chemical Abstract Service Nr.	6159-44-0
Formelstamm	(O ₂ -U) ₂ + 2(C ₂ H ₃ O ₂) ⁻ . 2 H ₂ O
Molgewicht	424.1463
Bruttoformel	C ₄ H ₆ O ₆ U
2. Bezeichnung	Uranyldiacetat 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Uranylacetat 2 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.Bd.IR; DAB1998R; USMI9.9519

ASK #21858

Chemical Abstract Service Nr.	550-74-3
Molgewicht	264.1943
Bruttoformel	C ₁₀ H ₈ N ₄ O ₅
2. Bezeichnung	5-Methyl-4-nitro-2-(4-nitrophenyl)-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-on
3. Bezeichnung	Pikrolonsäure
Zitat Bezeichnung 3	ROMP7; Ph.Eur.Bd.IIR; USMI9.7213

ASK #21859

Chemical Abstract Service Nr.	4314-14-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	119371-24-3; 137529-96-5; 139361-96-9; 166975-78-6; 347383-14-6; 392711-58-9; 5577-43-5; 59459-23-3
Molgewicht	278.3086
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ N ₄ O
2. Bezeichnung	5-Methyl-2-phenyl-4-(phenyldiazenyl)-2H-pyrazol-3(4H)-on
3. Bezeichnung	Sudangelb 3G
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	5-Methyl-2-phenyl-4-phenylhydrazono-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-on

ASK #21860

Chemical Abstract Service Nr.	51395-42-7
Formelstamm	(C ₅ H ₄ O ₁₀ P ₂) ⁶⁻ 6H ⁺
Molgewicht	292.0744
Bruttoformel	C ₅ H ₁₀ O ₁₀ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Butedronsäure

International Nonproprietary Name INN.L29

2. Bezeichnung (Diphosphonomethyl)butandisäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (Diphosphonomethyl)bernsteinsäure

ASK #21861

Chemical Abstract Service Nr. 97772-98-0

Formelstamm (C₅-H₄-O₁₀-P₂)²⁻ 2H⁺ 4Na⁺

Molgewicht 380.0017

Bruttoformel C₅H₆Na₄O₁₀P₂

Vorzugsbezeichnung Tetranatriumdihydrogenbutedronat

International Nonproprietary Name (INN.L29)

2. Bezeichnung (Diphosphonomethyl)butandisäure-Tetranatriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (Diphosphonomethyl)bernsteinsäure-Tetranatriumsalz; Butedronsäure-Tetranatriumsalz

ASK #21862

Chemical Abstract Service Nr. 21651-19-4

Molgewicht 134.7094

Bruttoformel OSn

2. Bezeichnung Zinn()-oxid

Zitat Bezeichnung 2 USMI9.8567

ASK #21864

Chemical Abstract Service Nr. 1985-51-9

Molgewicht 240.2955

Bruttoformel C₁₃H₂₀O₄

2. Bezeichnung (2,2-Dimethylpropan-1,3-diyl)bis(2-methylprop-2-enoat)

3. Bezeichnung (2,2-Dimethylpropan-1,3-diyl)dimethacrylat

ASK #21865

Chemical Abstract Service Nr. 873-55-2

Formelstamm (C₆-H₅-O₂-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 164.1575

Bruttoformel C₆H₅NaO₂S

2. Bezeichnung Benzolsulfinsäure-Natriumsalz

3. Bezeichnung Natriumbenzolsulfinat

ASK #21866

Molgewicht 286.2177

Bruttoformel C₁₂H₁₅O₆P

2. Bezeichnung [2-(Phosphonooxyphenyl)ethyl](2-methylprop-2-enoat)

3. Bezeichnung [2-(Phosphonooxyphenyl)ethyl]methacrylat

ASK #21867

Chemical Abstract Service Nr. 1796-92-5

Formelstamm (C23-H14-Cl2-O6)2⁻ 2Na⁺

Molgewicht 503.2392

Bruttoformel C₂₃H₁₄Cl₂Na₂O₆

2. Bezeichnung 5-[(3-Carboxy-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dienyliden)(2,6-dichlorphenyl)methyl]-2-hydroxy-3-methylbenzoesäure-Dinatriumsalz

3. Bezeichnung Eriochromazurol B

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.Bd.IIIR

ASK #21868

Chemical Abstract Service Nr. 51781-06-7

Molgewicht 292.3734

Bruttoformel C₁₆H₂₄N₂O₃

Vorzugsbezeichnung Carteolol

International Nonproprietary Name INN.L21

2. Bezeichnung *rac*-5-[(2*R*)-3-*tert*-Butylamino-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydrochinolin-2(1*H*)-on

ASK #21869

Chemical Abstract Service Nr. 51781-21-6

Formelstamm C16-H24-N2-O3 . Cl-H

Molgewicht 328.8343

Bruttoformel C₁₆H₂₅ClN₂O₃

Vorzugsbezeichnung Carteololhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L21)

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.02/1972; Ph.Eur.2005,5.0/1972; GI; Ph.Eur.2008,6.0/1972

2. Bezeichnung 5-[(*RS*)-3-*tert*-Butylamino-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydrochinolin-2(1*H*)-on-hydrochlorid

ASK #21870

Chemical Abstract Service Nr. 147-58-0

Formelstamm (C9-H7-I-N-O3)⁻ H⁺

Molgewicht 305.0692

Bruttoformel C₉H₈INO₃

Vorzugsbezeichnung Iodhippursäure

International Nonproprietary Name (INN.L11)

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

2. Bezeichnung *N*-(2-Iodbenzoyl)glycin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (2-Iodbenzamido)essigsäure

ASK #21871

Chemical Abstract Service Nr.	58001-44-8
Formelstamm	(C ₈ -H ₈ -N-O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	199.1608
Bruttoformel	C ₈ H ₉ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Clavulansäure
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2017
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>Z</i> ,5 <i>R</i>)-3-(2-Hydroxyethyliden)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; ROMP2017
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>Z</i>)-(2 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-3-(2-Hydroxyethyliden)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure

ASK #21872

Chemical Abstract Service Nr.	61177-45-5
Formelstamm	(C ₈ -H ₈ -N-O ₅) ⁻ K ⁺
Molgewicht	237.2511
Bruttoformel	C ₈ H ₈ KNO ₅
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>Z</i> ,5 <i>R</i>)-3-(2-Hydroxyethyliden)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Kaliumsalz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	Kaliumclavulanat
Zitat Bezeichnung 3	MAR2020; GII; EAB3.0+4,4.0+2+4+7,5.0,6.0+6+8,7.0,8.0,9.0(1997-2019)/1140
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Clavulanat-Kalium; Clavulansäure-Kaliumsalz

ASK #21873

Chemical Abstract Service Nr.	32289-58-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	132071-71-7; 235765-81-8; 28757-48-4; 50641-36-6; 70170-61-5; 91403-50-8
Formelstamm	(C ₈ -H ₁₇ -N ₅ . Cl-H) _n
Vorzugsbezeichnung	Polihexanid
International Nonproprietary Name	INN.L11
2. Bezeichnung	Poly(iminoimidocarbonyliminoimidocarbonyliminohexan-1,6-diyl-monohydrochlorid)

ASK #21874

Chemical Abstract Service Nr.	35121-78-9
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₃₁ -O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	352.4651
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Epoprostenol
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USAN

ASK #21875	2. Bezeichnung	(5 <i>Z</i>)-5-[(3 <i>aR</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>aS</i>)-5-Hydroxy-4-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i>)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]hexahydrocyclopenta[<i>b</i>]furan-2-yliden}pentansäure
	Chemical Abstract Service Nr.	61849-14-7
	Formelstamm	(C ₂₀ H ₃₁ O ₅) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	374.4469
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₁ NaO ₅
	Vorzugsbezeichnung	Epoprostenol-Natrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L21)
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28
ASK #21876	2. Bezeichnung	(5 <i>Z</i>)-5-[(3 <i>aR</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>aS</i>)-5-Hydroxy-4-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i>)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]hexahydrocyclopenta[<i>b</i>]furan-2-yliden}pentansäure-Natriumsalz
	Chemical Abstract Service Nr.	13182-89-3
	Molgewicht	275.26
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₃ N ₃ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Metronidazolbenzoat
	International Nonproprietary Name	(INN.L5)
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/934; Ph.Eur.2002,4.00,4.01,4.03,4.07/934; Ph.Eur.2005,5.0/934
	2. Bezeichnung	[2-(2-Methyl-5-nitro-1- <i>H</i> -imidazol-1-yl)ethyl]benzoat
ASK #21877	Chemical Abstract Service Nr.	66357-35-5
	Molgewicht	314.4038
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₂ N ₄ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Ranitidin
	International Nonproprietary Name	INN.L19
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-({5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl)methylsulfanyl}ethyl]- <i>N</i> '-methyl-2-nitroethen-1,1-diamin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Dimethyl{5-[2-(1-methylamino-2-nitrovinylamino)ethylsulfanylmethyl]-2-furylmethyl}azan
ASK #21878	Chemical Abstract Service Nr.	71130-06-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	66357-59-3
	Formelstamm	C ₁₃ H ₂₂ N ₄ O ₃ S . Cl-H
	Molgewicht	350.8647
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₃ ClN ₄ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Ranitidinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L19)
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0,5.1,5.3/0946; Ph.Eur.2008,6.0/0946; GII; USMI10; Ph.Eur.2002,4.00/946

2. Bezeichnung *N*-[2-({5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl)methylsulfanyl}ethyl]-*N*-methyl-2-nitroethen-1,1-diamin-hydrochlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Dimethyl{5-[2-(1-methylamino-2-nitrovinylamino)ethylsulfanyl]methyl}-2-furylmethyl}azan-hydrochlorid

ASK #21879

2. Bezeichnung Zea-mays-Spindelmehl

3. Bezeichnung Maisspindelmehl

Zitat Bezeichnung 3 HFII.81

ASK #21880

2. Bezeichnung Triticum-aestivum-Grießkleie

3. Bezeichnung Weizengrießkleie

Zitat Bezeichnung 3 HFIII.9

ASK #21882

Vorzugsbezeichnung Benproperin-poly(acrylsäure-co-divinylbenzol-co-isopren) [1:w(x:y:z)] ((mit Angaben zur Zusammensetzung))

International Nonproprietary Name (INN.L12)

Zitat Bezeichnung 1 USMI12

2. Bezeichnung 1-[1-(2-Benzylphenoxy)propan-2-yl]piperidin-poly(diethenylbenzol-co-2-methylbuta-1,3-dien-co-prop-2-ensäure) [1:w(x:y:z)]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 1-[1-(2-Benzylphenoxy)propan-2-yl]piperidin-poly(acrylsäure-co-divinylbenzol-co-isopren) [1:w(x:y:z)]

ASK #21885

Chemical Abstract Service Nr. 51497-09-7

Molgewicht 179.2157

Bruttoformel C₁₀H₁₃NO₂

Vorzugsbezeichnung Tenamfetamin

International Nonproprietary Name INN.L26

Zitat Bezeichnung 1 GLST

2. Bezeichnung (*RS*)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-amin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (*RS*)-1-[3,4-(Methylenedioxy)phenyl]propan-2-ylazan; MDA; Methylenedioxyamfetamin; (*RS*)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-ylazan

ASK #21887

Chemical Abstract Service Nr. 64-13-1

Molgewicht 165.2322

Bruttoformel C₁₀H₁₅NO

2. Bezeichnung 1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-amin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym p-Methoxyamfetamin; PMA; 1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-ylazan

ASK #21888

Chemical Abstract Service Nr. 64638-07-9

Molgewicht 274.1542

Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ BrNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Brolamfetamin
International Nonproprietary Name	INN.L26
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-(4-Brom-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	DOB; Dimethoxybromamfetamin; (<i>RS</i>)-1-(4-Brom-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-ylazan

ASK #21891

Chemical Abstract Service Nr.	53716-49-7
Formelstamm	(C ₁₅ H ₁₁ ClN ₂ O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	273.7143
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₂ ClNO ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-(6-Chlor-9 <i>H</i> -carbazol-2-yl)propansäure
3. Bezeichnung	Carprofen für Tiere
Zitat Bezeichnung 3	EAB6.3,7.0+8,8.0,9.0,10.0,11.0(2009-2023)/2201
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Carprofen; (2 <i>RS</i>)-2-(6-Chlor-9 <i>H</i> -carbazol-2-yl)propansäure

ASK #21892

Chemical Abstract Service Nr.	39715-02-1
Molgewicht	269.3018
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₅ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Endralazin
International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	(3-Hydrazinyl-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3- <i>c</i>]pyridazin-6-yl)(phenyl)methanon

ASK #21893

Chemical Abstract Service Nr.	65322-72-7
Formelstamm	C ₁₄ H ₁₅ N ₅ O . C-H ₄ -O ₃ -S
Molgewicht	365.4075
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₉ N ₅ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Endralazinmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L18,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	(3-Hydrazinyl-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3- <i>c</i>]pyridazin-6-yl)(phenyl)methanon-methansulfonat (1:1)

ASK #21894

Chemical Abstract Service Nr.	25812-30-0
Formelstamm	(C ₁₅ H ₂₁ O ₃) ⁻ H ⁺

Molgewicht	250.3334
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ O ₃
2. Bezeichnung	5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentansäure
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Gemfibrozil
Zitat Bezeichnung 3	USAN; EP5.4+5,6.0+6+7,7.0,8.0,9.0+5,10.0,11.0(2006-2023); G-SRS; Phpa12.1,16.2,28.4(2000,2004,2016); CAS (SciFinder); BP1996-2025; EAB5.4+5,6.0+6+7,7.0,8.0,9.0+5,10.0,11.0(2006-2023)/169; FDA-GSRS; MAR2025; USP20/S4Ad-42(1983-2019); SMS

ASK #21895

Chemical Abstract Service Nr.	778-25-6
Molgewicht	214.3352
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ OSi
2. Bezeichnung	Methyldiphenylsilanol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Methyldiphenylhydroxysilan

ASK #21896

Chemical Abstract Service Nr.	682-01-9
Molgewicht	264.4338
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₈ O ₄ Si
2. Bezeichnung	Tetrapropoxysilan
3. Bezeichnung	Tetrapropylorthosilicat

ASK #21898

Chemical Abstract Service Nr.	54143-55-4
Molgewicht	414.3427
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ F ₆ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Flecainid
International Nonproprietary Name	INN.L17
2. Bezeichnung	<i>rac-N-[[[(2<i>R</i>)-Piperidin-2-yl]methyl]-2,5-bis(2,2,2-trifluorethoxy)benzamid</i>

ASK #21899

Chemical Abstract Service Nr.	54143-56-5
Formelstamm	C17-H20-F6-N2-O3 . C2-H4-O2
Molgewicht	474.3947
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ F ₆ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Flecainidacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
Zitat Bezeichnung 1	GII; Ph.Eur.2005,5.0/1324; Ph.Eur.2008,6.0/1324; Ph.Eur.2002,4.00/1324
2. Bezeichnung	<i>rac-N-[[[(2<i>R</i>)-Piperidin-2-yl]methyl]-2,5-bis(2,2,2-trifluorethoxy)benzamid-acetat (1:1)</i>

ASK #21900

Chemical Abstract Service Nr.	55294-15-0
--------------------------------------	------------

	Molgewicht	272.1305
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₁ Cl ₂ N ₃ O
	Vorzugsbezeichnung	Muzolimin
	International Nonproprietary Name	INN.L17
	Zitat Bezeichnung 1	DTOX
	2. Bezeichnung	5-Amino-2-[1-(3,4-dichlorphenyl)ethyl]-2 <i>H</i> -pyrazol-3(4 <i>H</i>)-on
ASK #21901	Chemical Abstract Service Nr.	31431-43-3
	Molgewicht	259.2606
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₃ N ₃ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Ciclobendazol
	International Nonproprietary Name	INN.L14
	2. Bezeichnung	Methyl{[5-(cyclopropylcarbonyl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl]carbamat}
ASK #21902	Chemical Abstract Service Nr.	32887-03-9
	Formelstamm	C21-H33-N3-O5-S . Cl-H
	Molgewicht	476.0298
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₄ ClN ₃ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Pivmecillinamhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L15)
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/1359; MAR28; Ph.Eur.2002,4.00,4.03/1359; GII; Ph.Eur.2008,6.0/1359
	2. Bezeichnung	[(2,2-Dimethylpropanoyloxy)methyl][(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[[{(azepan-1-yl)methyliden]amino}-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat]-hydrochlorid
ASK #21903	Chemical Abstract Service Nr.	35700-23-3
	Formelstamm	(C21-H35-O5) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	368.5075
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₆ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Carboprost
	International Nonproprietary Name	INN.L17
	Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; USAN; SMS; MAR2025; G-SRS; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	(5 <i>Z</i>)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,5-Dihydroxy-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i>)-3-hydroxy-3-methyloct-1-en-1-yl]cyclopentyl]hept-5-ensäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(5 <i>Z</i> ,13 <i>E</i> -15 <i>S</i>)-9alpha,11alpha,15-Trihydroxy-15-methylprosta-5,13-dien-1-säure
ASK #21904	Chemical Abstract Service Nr.	31793-07-4
	Formelstamm	(C13-H13-Cl-N-O2) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	251.7088

Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Pirprofen
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR27; USAN
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-[3-Chlor-4-(2,5-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrol-1-yl)phenyl]propansäure
ASK #21905	
Chemical Abstract Service Nr.	94820-09-4
Vorzugsbezeichnung	Cadexomer-Iod
International Nonproprietary Name	INN.L22
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	Poly(<i>O</i> -carboxymethyl)dextrin, 2-hydroxypropan-1,3-diyl-vernetzt, Iod-Komplex
ASK #21906	
Chemical Abstract Service Nr.	59277-89-3
Formelstamm	(C ₈ -H ₁₀ -N ₅ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	225.2046
Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Aciclovir
International Nonproprietary Name	INN.L20
Zitat Bezeichnung 1	JAN; Phpa5.1,17.3,21.2,24.1(1993-2012); SMS; Pharmavista; EAB/EP3.0-4,4.0,5.0+3,6.0,7.0,8.0(1997-2014)/0968; AAN; KEGG; NIAID; BP1996-2016; BAN; EP2.19(1995); ROMP2014; MAR2014; PubChem; CAS (SciFinder); MeSH; ChemSpider; EINECS; ChemIDplus
2. Bezeichnung	2-Amino-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,9-dihydro-6 <i>H</i> -purin-6-on
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Amino-9-(2-hydroxyethoxymethyl)-1,9-dihydro-6 <i>H</i> -purin-6-on; Acycloguanosin; 2-Amino-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-9 <i>H</i> -purin-6-ol; Acyclovir; 9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]guanin; 2-Amino-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,9-dihydropurin-6-on
ASK #21907	
Chemical Abstract Service Nr.	54350-48-0
Molgewicht	354.4825
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Etretinat
International Nonproprietary Name	INN.L19
Zitat Bezeichnung 1	GII; DTOX
2. Bezeichnung	Ethyl[(2 <i>E</i> ,4 <i>E</i> ,6 <i>E</i> ,8 <i>E</i>)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoat]
ASK #21909	
Chemical Abstract Service Nr.	4214-72-6
Molgewicht	137.1823

Bruttoformel	C ₇ H ₁₁ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Isaxonin
International Nonproprietary Name	INN.L19
Zitat Bezeichnung 1	DTOX
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(Propan-2-yl)pyrimidin-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Isopropyl)(pyrimidin-2-yl)azan
ASK #21910	
Chemical Abstract Service Nr.	65606-21-5
Formelstamm	C7-H11-N3 . H3-O4-P
Molgewicht	235.1775
Bruttoformel	C ₇ H ₁₄ N ₃ O ₄ P
Vorzugsbezeichnung	Isaxoninphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L19)
Zitat Bezeichnung 1	DTOX
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(Propan-2-yl)pyrimidin-2-amin-phosphat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Isopropyl)(pyrimidin-2-yl)azan-phosphat (1:1)
ASK #21911	
Chemical Abstract Service Nr.	29177-84-2
Molgewicht	360.7668
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₄ ClFN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ethylloflazepat
International Nonproprietary Name	INN.L20
Zitat Bezeichnung 1	GLST; DTOX
2. Bezeichnung	Ethyl[7-chlor-5-(2-fluorphenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-3-carboxylat]
ASK #21914	
Chemical Abstract Service Nr.	8016-11-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	39387-01-4; 39406-11-6; 55070-14-9
2. Bezeichnung	Linum-usitatissimum-Samenöl, epoxidiert
3. Bezeichnung	Epoxidiertes Leinsamenöl
Zitat Bezeichnung 3	SGK
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	plastic additive 05
ASK #21915	
Chemical Abstract Service Nr.	19888-56-3
Molgewicht	459.5072

Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₀ FNO ₆
Vorzugsbezeichnung	Fluazacort
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	9-Fluor-11 -hydroxy-2'-methyl-3,20-dioxo-5' <i>H</i> -pregna-1,4-dieno[17,16- <i>d</i>][1,3]oxazol-21-ylacetat
ASK #21916	
Chemical Abstract Service Nr.	34184-77-5
Molgewicht	326.4724
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Promegeston
International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	17 -Methyl-17-propanoylestra-4,9-dien-3-on
ASK #21917	
Chemical Abstract Service Nr.	54340-58-8
Molgewicht	233.3492
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Meptazinol
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	3-(3-Ethyl-1-methylazepan-3-yl)phenol
ASK #21919	
Chemical Abstract Service Nr.	51037-30-0
Formelstamm	(C ₆ -H ₅ -N ₂ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	154.1234
Bruttoformel	C ₆ H ₆ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Acipimox
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; GII
2. Bezeichnung	5-Methyl-4-oxo-4 ⁵ -pyrazin-2-carbonsäure
ASK #21920	
Chemical Abstract Service Nr.	61197-73-7
Molgewicht	464.9042
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₁ ClN ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Loprazolam
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; GLST; USMI10
2. Bezeichnung	6-(2-Chlorphenyl)-2-[(<i>Z</i>)-4-methylpiperazin-1-ylmethyl]-8-nitro-2,4-dihydro-1 <i>H</i> -imidazo[1,2- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin-1-on

ASK #21921

Chemical Abstract Service Nr.	70111-54-5
Formelstamm	C23-H21-Cl-N6-O3 . C-H4-O3-S
Molgewicht	561.0099
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₅ ClN ₆ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Loprazolammesilat
International Nonproprietary Name	INN.L31,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	GLST; USMI10
2. Bezeichnung	6-(2-Chlorphenyl)-2-[(Z)-4-methylpiperazin-1-ylmethyl]-8-nitro-2,4-dihydro-1 <i>H</i> -imidazo[1,2- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin-1-on-methansulfonat (1:1)

ASK #21922

Chemical Abstract Service Nr.	65652-44-0
Formelstamm	C12-H20-N2-O3 . C2-H4-O2
Molgewicht	300.3508
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₄ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Pirbuterolacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR28
2. Bezeichnung	6-[(1 <i>R</i>)-2- <i>tert</i> -Butylamino-1-hydroxyethyl]-2-hydroxymethylpyridin-3-ol-acetat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2- <i>tert</i> -Butylamino-1-(5-hydroxy-6-hydroxymethyl-2-pyridyl)ethanol-acetat (1:1)

ASK #21923

Chemical Abstract Service Nr.	51264-14-3
Molgewicht	393.4589
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₉ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Amsacrin
International Nonproprietary Name	INNv.L44
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{4-[(Acridin-9-yl)amino]-3-methoxyphenyl}methansulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4'-(Acridin-9-ylamino)-3'-methoxymethansulfonanilid

ASK #21924

Chemical Abstract Service Nr.	61951-99-3
Molgewicht	378.5255
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Tixocortol
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	USMI10

ASK #21925	2. Bezeichnung	11,17-Dihydroxy-21-sulfanylpregn-4-en-3,20-dion
	Chemical Abstract Service Nr.	55560-96-8
	Molgewicht	462.6419
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₈ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Tixocortol-21-pivalat
	International Nonproprietary Name	INN.L18,v.L18
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10; GII
	2. Bezeichnung	S-(11,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl)(2,2-dimethylpropanthioat)
ASK #21926	Chemical Abstract Service Nr.	68133-37-9
	Formelstamm	C10-H16-N2-O8 . C4-H11-N-O2
	Molgewicht	397.3783
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₇ N ₃ O ₁₀
	Vorzugsbezeichnung	Diolaminedetat (1:1)
	International Nonproprietary Name	INNv.L22,L3
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Ethan-1,2-diylbis[<i>N</i> -(carboxymethyl)glycin]-2,2'-Azandiyldiethanol-Salz (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Edetinsäure-Diolamin-Salz; (Ethylendinitrilo)tetraessigsäure-2,2'-Iminodiethanol-Salz
ASK #21927	Chemical Abstract Service Nr.	28981-97-7
	Molgewicht	308.7649
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₃ ClN ₄
	Vorzugsbezeichnung	Alprazolam
	International Nonproprietary Name	INN.L14
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/1065; Ph.Eur.2002,4.00/1065; PHARMEUROPA6.4; MAR27; BP2001-2011; USAN; GII; Ph.Eur.2008,6.0/1065; GLST; USP25(2002),26(2003),27(2004)
	2. Bezeichnung	8-Chlor-1-methyl-6-phenyl-4 <i>H</i> -[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin
ASK #21929	Chemical Abstract Service Nr.	59209-40-4
	Formelstamm	C46-H58-Cl-N5-O8 . 2(C4-H4-O4)
	Molgewicht	1076.5787
	Bruttoformel	C ₅₄ H ₆₆ ClN ₅ O ₁₆
	Vorzugsbezeichnung	Proglumetacindimaleat
	International Nonproprietary Name	(INN.L16)
	Zitat Bezeichnung 1	GII
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -{3-[4-(2-{2-[1-(4-Chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl]acetyloxy}ethyl)piperazin-1-yl]propyl}[(4 <i>R</i>)-4-benzamido-5-diethylamino-5-oxopentanoat]-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:2)

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	(RS)-(2-{4-[3-(4-Benzamido-4-dipropylcarbamoylbutanoyloxy)propyl]piperazin-1-yl}ethyl){[1-(4-chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetat}-maleat (1:2)	
ASK #21930		
Chemical Abstract Service Nr.	54083-22-6	
Molgewicht	645.6558	
Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₅ N ₃ O ₁₀	
Vorzugsbezeichnung	Zorubicin	
International Nonproprietary Name	INN.L18	
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28	
2. Bezeichnung	2'-{1-[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-(3-Amino-2,3,6-tridesoxy- - - <i>lyxo</i> -hexopyranosyloxy)-2,5,12-trihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-1,2,3,4,6,11-hexahydrotetracen-2-yl]ethyliden}benzohydrazid	
ASK #21931		
Chemical Abstract Service Nr.	36508-71-1	
Formelstamm	C34-H35-N3-O10 . Cl-H	
Molgewicht	682.1167	
Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₆ ClN ₃ O ₁₀	
Vorzugsbezeichnung	Zorubicinhydrochlorid	
International Nonproprietary Name	(INN.L18)	
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR28; USMI10	
2. Bezeichnung	2'-{1-[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-(3-Amino-2,3,6-tridesoxy- - - <i>lyxo</i> -hexopyranosyloxy)-2,5,12-trihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-1,2,3,4,6,11-hexahydrotetracen-2-yl]ethyliden}benzohydrazid-hydrochlorid	
ASK #21932		
Chemical Abstract Service Nr.	57576-44-0	
Molgewicht	811.8679	
Bruttoformel	C ₄₂ H ₅₃ NO ₁₅	
Vorzugsbezeichnung	Aclarubicin	
International Nonproprietary Name	INN.L21	
Zitat Bezeichnung 1	USAN; MAR28	
2. Bezeichnung	Methyl[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-2-ethyl-2,5,7-trihydroxy-6,11-dioxo-4-{2,3,6-tridesoxy-4- <i>O</i> -[2,6-didesoxy-4- <i>O</i> -(2 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-6-methyl-5-oxotetrahydropyran-2-yl]- - - <i>lyxo</i> -hexopyranosyl]-3-dimethylamino- - - <i>lyxo</i> -hexopyranosyl]-2-yl]acetat}-maleat (1:2)	
ASK #21933		
Chemical Abstract Service Nr.	75443-99-1	
Formelstamm	C42-H53-N-O15 . Cl-H	
Molgewicht	848.3289	
Bruttoformel	C ₄₂ H ₅₄ ClNO ₁₅	
Vorzugsbezeichnung	Aclarubicinhydrochlorid	

(INN.L21)

GII

Methyl[(1*R*,2*R*,4*S*)-2-ethyl-2,5,7-trihydroxy-6,11-dioxo-4-{2,3,6-tridesoxy-4-*O*-[2,6-didesoxy-4-*O*-[(2*R*,6*S*)-6-methyl-5-oxotetrahydropyran-2-yl]- - /yxo-hexopyranosyl]-3-dimethylamino- - /yxo-hexopyr

2430-27-5

143.2267

$$\text{C}_8\text{H}_{17}\text{NO}$$

Valpromid

INN.L18

MAR27

2-Propylpentanamid

484-20-8

216.1895

$$\text{C}_{12}\text{H}_8\text{O}_4$$
4-Methoxy-7*H*-furo[3,2-*g*]chromen-7-on

Bergapten

Ph.Eur.2008.6.0R.6.4R.6.7R: KARRER1369: Ph.Eur.2002.4.00R.4.04R.4.07R: USMI10: DAC2004R: Ph.Eur.2005.5.0R.5.4R.5.7R

19388-87-5

284.3563

$$\text{C}_7\text{H}_{16}\text{N}_4\text{O}_4\text{S}_2$$

Taurolidin

INN.L20

4,4'-Methylenbis(1,2,4-thiadiazinan-1,1-dioxid)

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Taurolin

314-03-4

293.4259

$$\text{C}_{19}\text{H}_{19}\text{NS}$$

Pimethixen

INN.L6

1-Methyl-4-(thioxanthen-9-yliden)piperidin

99-15-0

	Formelstamm	(C ₈ -H ₁₄ -N-O ₃) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	173.2096
	Bruttoformel	C ₈ H ₁₅ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Acetylleucin
	International Nonproprietary Name	INN.L23
	Zitat Bezeichnung 1	Acetylleucin
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Acetyl- -leucin
ASK #21941	Chemical Abstract Service Nr.	2438-32-6
	Formelstamm	C ₁₆ -H ₁₉ -Cl-N ₂ . C ₄ -H ₄ -O ₄
	Molgewicht	390.8606
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ ClN ₂ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Dexchlorpheniraminmaleat
	International Nonproprietary Name	(INN.L4)
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/1196; Ph.Eur.2008,6.0,6.8/1196; Ph.Eur.2005.5.0/1196; USMI9
	2. Bezeichnung	(3 <i>S</i>)-3-(4-Chlorphenyl)- <i>N,N</i> -dimethyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amin-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[(<i>S</i>)-3-(4-Chlorphenyl)-3-(2-pyridyl)propyl]dimethylazan-maleat (1:1)
ASK #21942	Chemical Abstract Service Nr.	10489-23-3
	Molgewicht	250.3996
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ OS
	Vorzugsbezeichnung	Tioctilat
	International Nonproprietary Name	INN.L17
	2. Bezeichnung	<i>S</i> -Octylthiobenzoat
ASK #21944	Chemical Abstract Service Nr.	39718-89-3
	Formelstamm	(C ₁₃ -H ₁₆ -N-O ₂) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	219.2796
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Alminoprofen
	International Nonproprietary Name	INN.L19
	2. Bezeichnung	2-[4-(2-Methylprop-2-en-1-ylamino)phenyl]propansäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-[4-(2-Methylallylamino)phenyl]propansäure
ASK #21945	Chemical Abstract Service Nr.	97-00-7

Molgewicht	202.552
Bruttoformel	C ₆ H ₃ ClN ₂ O ₄
2. Bezeichnung	1-Chlor-2,4-dinitrobenzol
Zitat Bezeichnung 2	ROMP8; USMI9.2111
ASK #21946	
Chemical Abstract Service Nr.	37286-92-3
Formelstamm	(C8-H8-O3-S)x . y Ca
2. Bezeichnung	Poly(styrolsulfonsäure)-Calciumsalz
3. Bezeichnung	Calciumpoly(styrolsulfonat)
ASK #21947	
Chemical Abstract Service Nr.	42835-25-6
Formelstamm	(C14-H11-F-N-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	261.2484
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ FNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Flumequin
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	GII; DTOX; Ph.Eur.2005,5.0,5.6/1517; Ph.Eur.2002,4.00/1517; Ph.Eur.2008,6.0,6.8/1517
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-9-Fluor-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1 <i>H</i> ,5 <i>H</i> -pyrido[3,2,1- <i>ij</i>]chinolin-2-carbonsäure
ASK #21948	
Chemical Abstract Service Nr.	63758-79-2
Molgewicht	228.3327
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₀ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Indalpin
International Nonproprietary Name	INN.L19
2. Bezeichnung	3-[2-(Piperidin-4-yl)ethyl]-1 <i>H</i> -indol
ASK #21949	
Chemical Abstract Service Nr.	53943-88-7
Formelstamm	(C10-H16-N-O4-S2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	279.3763
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₇ NO ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Letostein
International Nonproprietary Name	INNv.L38
2. Bezeichnung	2-[2-[(Ethoxycarbonyl)methylsulfanyl]ethyl]-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure
ASK #21950	
Chemical Abstract Service Nr.	56290-94-9
Molgewicht	372.415
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ N ₂ O ₅

Vorzugsbezeichnung	Medroxalol
International Nonproprietary Name	INN.L20
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	5-{2-[4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)butan-2-ylamino]-1-hydroxyethyl}-2-hydroxybenzamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-(1-Hydroxy-2-{4-[3,4-(methylenedioxy)phenyl]butan-2-ylamino}ethyl)-2-hydroxybenzamid
ASK #21951	
Chemical Abstract Service Nr.	70161-10-3
Formelstamm	C20-H24-N2-O5 . Cl-H
Molgewicht	408.8759
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ ClN ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Medroxalolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
2. Bezeichnung	5-{2-[4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)butan-2-ylamino]-1-hydroxyethyl}-2-hydroxybenzamid-hydrochlorid
ASK #21953	
Chemical Abstract Service Nr.	14611-51-9
Molgewicht	187.2808
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ N
Vorzugsbezeichnung	Selegilin
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; DTOX
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Methyl- <i>N</i> -[(<i>R</i>)-1-phenylpropan-2-yl]prop-2-in-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Methyl)[(<i>R</i>)-1-phenylpropan-2-yl](prop-2-in-1-yl)azan
ASK #21954	
Chemical Abstract Service Nr.	14611-52-0
Formelstamm	C13-H17-N . Cl-H
Molgewicht	223.7417
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ ClN
Vorzugsbezeichnung	Selegilinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/1260; MAR28; DTOX; GII; Ph.Eur.2005,5.0/1260; Ph.Eur.2008,6.0/1260
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Methyl- <i>N</i> -[(<i>R</i>)-1-phenylpropan-2-yl]prop-2-in-1-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Methyl)[(<i>R</i>)-1-phenylpropan-2-yl](prop-2-in-1-yl)azan-hydrochlorid
ASK #21955	
Chemical Abstract Service Nr.	591-82-2

Molgewicht	115.1967
Bruttoformel	C ₅ H ₉ NS
2. Bezeichnung	(2-Methylpropyl)isothiocyanat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Isobutylsenföl; Isobutylisothiocyanat

ASK #21956

Chemical Abstract Service Nr.	26002-80-2
Molgewicht	350.4507
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Phenothrin
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	DTOX; GII; USMI10
2. Bezeichnung	[(3-Phenoxyphenyl)ethyl][2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropan-1-carboxylat]

ASK #21957

Chemical Abstract Service Nr.	86189-69-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	72509-76-3
Molgewicht	384.2538
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ Cl ₂ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Felodipin
International Nonproprietary Name	INN.L32
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; GII; MAR29; Ph.Eur.2005,5.0/1013; Ph.Eur.2002,4.00/1013; Ph.Eur.2008,6.0/1013
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(Ethyl)(methyl)[(4 <i>R</i>)-4-(2,3-dichlorphenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]

ASK #21958

Chemical Abstract Service Nr.	89-57-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	61513-32-4
Formelstamm	(C ₇ H ₆ N-O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	153.1354
Bruttoformel	C ₇ H ₇ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Mesalazin
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.4.5,5.0,6.0,7.0(2003-2011)/1699; Hager2011; ROMP2012; GII(2); GSBL; ATC-DE; IGS; MAR2012
2. Bezeichnung	5-Amino-2-hydroxybenzoesäure
Zitat Bezeichnung 2	Hager2011; UBA-WGK; GSBL; GESTIS; IGS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Hydroxy-5-aminobenzoessäure; m-Aminosalicylsäure; Mesalamin; meta-Aminosalicylsäure; Fisalamin; 5-ASA; 5-Aminosalicylsäure; Aminosalicylsäure ⁻ ; 3-Carboxy-4-hydroxyanilin

ASK #21959

Chemical Abstract Service Nr.	58152-03-7
Molgewicht	569.6031
Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₃ N ₅ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Isepamicin
International Nonproprietary Name	INN.L26
Zitat Bezeichnung 1	MAR30; BAN; USAN; USMI11
2. Bezeichnung	4- <i>O</i> -(6-Amino-6-desoxy- - glucopyranosyl)-1- <i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-3-amino-2-hydroxypropanoyl]-6- <i>O</i> -(3-desoxy-4- <i>C</i> -methyl-3-methylamino- - arabinopyranosyl)-2-desoxy- -streptamin
ASK #21960	
Chemical Abstract Service Nr.	74191-85-8
Molgewicht	451.4751
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₅ N ₅ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Doxazosin
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	DTOX
2. Bezeichnung	[4-(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)piperazin-1-yl](2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methanon
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[4-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-1-piperazinyl](2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methanon; 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-(1,4-benzodioxan-2-ylcarbonyl)piperazin
ASK #21961	
Chemical Abstract Service Nr.	77883-43-3
Formelstamm	C23-H25-N5-O5 . C-H4-O3-S
Molgewicht	547.5808
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₉ N ₅ O ₈ S
2. Bezeichnung	[4-(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)piperazin-1-yl](2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methanon-methansulfonat (1:1)
3. Bezeichnung	Doxazosinmesilat
Zitat Bezeichnung 3	GII; DTOX; EAB5.5,6.0,7.0+8,8.0,9.0,10.0+8,11.0+4(2006-2024)/2125
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	[4-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-1-piperazinyl](2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methanon-methansulfonat
ASK #21962	
Chemical Abstract Service Nr.	31692-79-2
2. Bezeichnung	-Hydro- -hydroxypoly[oxy(dimethylsilandiyl)]
3. Bezeichnung	-Hydro- -hydroxypolydimethylsiloxan
ASK #21963	
2. Bezeichnung	Poly(trimethylsilyl)silicat
ASK #21964	
Chemical Abstract Service Nr.	63148-53-8
Formelstamm	(O2-Si)m (H2-O)x (C2-H6-O-Si)n

	2. Bezeichnung	Polysilicat- -Hydro- -hydroxypoly(dimethylsiloxan)-Polykondensat
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Poly(dimethylsiloxan)-block-polysilicat; Polysilicat-block-poly(dimethylsiloxan)
	ASK #21965	
	Formelstamm	(C ₁₇ H ₁₇ N ₂ O ₅ S) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	384.3821
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ N ₂ NaO ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Piretanid-Natrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L15)
	2. Bezeichnung	4-Phenoxy-3-(pyrrolidin-1-yl)-5-sulfamoylbenzoesäure-Natriumsalz
	ASK #21966	
	Chemical Abstract Service Nr.	41570-61-0
	Molgewicht	227.7304
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ ClNO
	Vorzugsbezeichnung	Tulobuterol
	International Nonproprietary Name	INN.L19
	Zitat Bezeichnung 1	DTOX
	2. Bezeichnung	2- <i>tert</i> -Butylamino-1-(2-chlorphenyl)ethanol
	ASK #21967	
	Chemical Abstract Service Nr.	56776-01-3
	Formelstamm	C ₁₂ H ₁₈ Cl-N-O . Cl-H
	Molgewicht	264.1914
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₉ Cl ₂ NO
	Vorzugsbezeichnung	Tulobuterolhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L19)
	Zitat Bezeichnung 1	GII; DTOX
	2. Bezeichnung	2- <i>tert</i> -Butylamino-1-(2-chlorphenyl)ethanol-hydrochlorid
	ASK #21968	
	Chemical Abstract Service Nr.	69712-56-7
	Formelstamm	(C ₁₇ H ₁₅ N ₇ O ₈ S ₄) ²⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	575.619
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ N ₇ O ₈ S ₄
	Vorzugsbezeichnung	Cefotetan
	International Nonproprietary Name	INN.L23
	Zitat Bezeichnung 1	GII; USMI10; USAN; USP25(2002),26(2003),27(2004)
	2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>S</i>)-7-{4-[(Carbamoyl)(carboxy)methyliden]-1,3-dithietan-2-carboxamido}-7-methoxy-3-[(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7S)-7-{4-[(Carbamoyl)(carboxy)methylen]-1,3-dithietan-2-carboxamido}-7-methoxy-3-(1-methyl-1H-tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure
ASK #21969	
Chemical Abstract Service Nr.	74356-00-6
Formelstamm	(C ₁₇ -H ₁₅ -N ₇ -O ₈ -S ₄) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	619.5826
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₅ N ₇ Na ₂ O ₈ S ₄
Vorzugsbezeichnung	Cefotetan-Dinatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L23)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>S</i>)-7-{4-[(Carbamoyl)(carboxy)methyliden]-1,3-dithietan-2-carboxamido}-7-methoxy-3-[(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Dinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7S)-7-{4-[(Carbamoyl)(carboxy)methylen]-1,3-dithietan-2-carboxamido}-7-methoxy-3-(1-methyl-1H-tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure-Dinatriumsalz
ASK #21970	
Chemical Abstract Service Nr.	77590-96-6
Molgewicht	510.5458
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₃ F ₃ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Flordipin
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	Diethyl{2,6-dimethyl-1-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-4-[2-(trifluormethyl)phenyl]-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat}
ASK #21971	
Chemical Abstract Service Nr.	74899-71-1
Molgewicht	20000
Vorzugsbezeichnung	Interferon beta
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	DTOX; USMI10; ROMP7; SGK
2. Bezeichnung	Interferon aus Human-Fibroblasten (ein abgesondertes Protein, das bisher als Fibroblasten-Interferon bekannt ist und das nach der Information, die durch eine Art von Interferon-Genen codiert ist, hergestellt wird)
ASK #21972	
Chemical Abstract Service Nr.	303-98-0
Molgewicht	863.3435
Bruttoformel	C ₅₉ H ₉₀ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Ubidecarenon
International Nonproprietary Name	INN.L23
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; Ph.Eur.2002,4.00,4.03/1578; Ph.Eur.2008,6.0/1578; Ph.Eur.2005,5.0/1578; GII; USMI11

2. Bezeichnung	2-[(<i>all-E</i>)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaen-1-yl]-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ubichinon-50; Coenzym Q; 2-[(<i>all-E</i>)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaen-1-yl]-5,6-dimethoxy-3-methyl-1,4-benzochinon

ASK #21973

Chemical Abstract Service Nr.	12199-37-0
2. Bezeichnung	Aluminiumsilicat des Typs Bolus-montmorillonit
3. Bezeichnung	Smektit (dioktaedrisch)
Zitat Bezeichnung 3	ROMP7; GII

ASK #21974

Chemical Abstract Service Nr.	63590-64-7
Molgewicht	387.4329
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ N ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Terazosin
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[4-(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)piperazin-1-yl][(2 <i>R</i>)-oxolan-2-yl]methanon
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[4-(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)piperazin-1-yl][(RS)-tetrahydro-2-furyl]methanon; <i>rac</i> -[4-(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)piperazin-1-yl][(2 <i>R</i>)-tetrahydrofuran-2-yl]methanon

ASK #21975

Chemical Abstract Service Nr.	26675-46-7
Molgewicht	184.4924
Bruttoformel	C ₃ H ₂ ClF ₅ O
2. Bezeichnung	2-Chlor-2-difluormethoxy-1,1,1-trifluorethan
3. Bezeichnung	Isofluran
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0/1673; GII; USMI10; MAR28; Ph.Eur.2002,4.00/1673; Ph.Eur.2005,5.0/1673
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	HCFE-235da2

ASK #21976

Chemical Abstract Service Nr.	65400-85-3
Molgewicht	417.8181
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₇ ClFN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Ethylcarfluzepat
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	Ethyl[7-chlor-5-(2-fluorphenyl)-1-methylcarbamoyl-2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-3-carboxylat]

ASK #21977

Chemical Abstract Service Nr.	71125-38-7
	133687-22-6

**Andere Chemical Abstract
Service Nr.**

Molgewicht	351.4007
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₃ N ₃ O ₄ S ₂
2. Bezeichnung	4-Hydroxy-2-methyl- <i>N</i> -(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-2 <i>H</i> -1,2-benzothiazin-3-carboxamid-1,1-dioxid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Meloxicam
Zitat Bezeichnung 3	BP2001-2024; G-SRS; USP30/S1-42(2007-2019); EAB6.3,7.0,8.0+5,9.0,10.0,11.0(2008-2023)/2373; Phpa18.3(2006); USAN; JAN; GII; EP6.3,7.0,8.0+5,9.0,10.0,11.0(2008-2023); CAS (SciFinder); FDA-GSRS; SMS

ASK #21978

Chemical Abstract Service Nr.	34552-84-6
Molgewicht	335.3351
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₃ N ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Isoxicam
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	GI; USAN; MAR27
2. Bezeichnung	4-Hydroxy-2-methyl- <i>N</i> -(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-1,1-dioxo-2 <i>H</i> -1,6,2-benzothiazin-3-carboxamid

ASK #21979

Chemical Abstract Service Nr.	60628-96-8
Molgewicht	310.3917
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₈ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Bifonazol
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	GI; DTOX; Ph.Eur.2008,6.0,6.5/1395; Ph.Eur.2005,5.0,5.6/1395; Ph.Eur.2002,4.00,4.05/1395
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-[(<i>R</i>)-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)(phenyl)methyl]-1 <i>H</i> -imidazol

ASK #21980

Chemical Abstract Service Nr.	52214-84-3
Formelstamm	(C13-H13-Cl2-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	289.1545
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ Cl ₂ O ₃
2. Bezeichnung	2-[4-(2,2-Dichlorcyclopropyl)phenoxy]-2-methylpropansäure
3. Bezeichnung	Ciprofibrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/2013; GI; USMI2025
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	2-[4-[(1 <i>RS</i>)-2,2-Dichlorcyclopropyl]phenoxy]-2-methylpropansäure

ASK #21981

Chemical Abstract Service Nr.	82666-62-4
Formelstamm	(C17-H15-N2-O7-S2) ⁻ H ⁺

Molgewicht	424.4481
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ N ₂ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Sulosemid
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	2-[[[(Furan-2-yl)methyl]amino]-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzolsulfonsäure
ASK #21982	
Chemical Abstract Service Nr.	69156-06-5
Formelstamm	(C17-H15-N2-O7-S2) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	446.43
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₅ N ₂ NaO ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Sulosemid-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L23)
2. Bezeichnung	2-[[[(Furan-2-yl)methyl]amino]-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzolsulfonsäure-Natriumsalz
ASK #21983	
Chemical Abstract Service Nr.	78266-06-5
Formelstamm	(C15-H17-Br-N2-O5) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	387.2258
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₉ BrN ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Mebrofenin
International Nonproprietary Name	INN.L22
Zitat Bezeichnung 1	USAN; EINECS; BAN; USP23(1995)-34(2011); USMI11
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(3-Brom-2,4,6-trimethylanilino)-2-oxoethyl]- <i>N</i> -(carboxymethyl)glycin
ASK #21984	
Chemical Abstract Service Nr.	23092-17-3
Molgewicht	352.7382
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₂ ClF ₃ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Halazepam
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; GLST; GII; USAN
2. Bezeichnung	7-Chlor-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluorethyl)-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
ASK #21985	
Chemical Abstract Service Nr.	62-55-5
Molgewicht	75.1328
Bruttoformel	C ₂ H ₅ NS
2. Bezeichnung	Ethanthioamid
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
3. Bezeichnung	Thioacetamid

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI9.9048; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
ASK #21986

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9003-11-6

Vorzugsbezeichnung Poloxalen

International Nonproprietary Name INN.L21

Zitat Bezeichnung 1 Poloxalen; USMI9.7341

2. Bezeichnung -Hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)-12-poly(oxypropan-1,2-diyl)-34-poly(oxyethylen)-12

ASK #21987

Chemical Abstract Service Nr. 63329-53-3

Formelstamm (C14-H8-Cl-N-O4)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 291.6865

Bruttoformel C₁₄H₁₀ClNO₄

Vorzugsbezeichnung Lobenzarit

International Nonproprietary Name INN.L22

2. Bezeichnung 4-Chlor-2,2'-azandiylidenbenzoesäure

ASK #21988

Chemical Abstract Service Nr. 64808-48-6

Formelstamm (C14-H8-Cl-N-O4)2⁻ 2Na⁺

Molgewicht 335.6502

Bruttoformel C₁₄H₈ClNa₂O₄

Vorzugsbezeichnung Lobenzarit-Dinatrium

International Nonproprietary Name (INN.L22)

2. Bezeichnung 2,2'-Azandiyl-4-chlordibenzoessäure-Dinatriumsalz

ASK #21989

Chemical Abstract Service Nr. 14271-05-7

Formelstamm C32-H43-N5-O5 . C-H4-O3-S

Molgewicht 673.82

Bruttoformel C₃₃H₄₇N₅O₈S

2. Bezeichnung (5'S,10'R)-12'-Hydroxy-5'-(2-methylpropyl)-2'-(propan-2-yl)-9,10-dihydroergotaman-3',6',18-trion-methansulfonat (1:1)

3. Bezeichnung -Dihydroergocryptinmethansulfonat

Zitat Bezeichnung 3 GII

ASK #21990

Chemical Abstract Service Nr. 65914-79-6

Formelstamm C32-H43-N5-O5 . C-H4-O3-S

Molgewicht 673.82

Bruttoformel C₃₃H₄₇N₅O₈S

2. Bezeichnung (5'S,10'R)-5'-[(S)-Butan-2-yl]-12'-hydroxy-2'-(propan-2-yl)-9,10-dihydroergotaman-3',6',18-trion-methansulfonat (1:1)

3. Bezeichnung		-Dihydroergocryptinmethansulfonat
ASK #21991		
Chemical Abstract Service Nr.	25447-66-9	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	17479-14-0; 26913-94-0; 5611-86-9; 73465-91-5	
Molgewicht	577.7143	
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₃ N ₅ O ₅	
2. Bezeichnung	(5'S,10R)-12'-Hydroxy-5'-(2-methylpropyl)-2'-(propan-2-yl)-9,10-dihydroergotaman-3',6',18-trion	
3. Bezeichnung	-Dihydroergocryptin	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.	
Synonym	(6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-10b-Hydroxy-5-isobutyl-2-isopropyl-3,6-dioxooctahydro[1,3]oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]chinolin-9-carboxylic acid (5'S,10R)-12'-Hydroxy-5'-isobutyl-2'-isopropyl-9,10-dihydroergotmantan-3',6',18-trion	
ASK #21992		
Chemical Abstract Service Nr.	19467-62-0	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	66149-22-2; 73465-93-7; 73465-94-8	
Molgewicht	577.7143	
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₃ N ₅ O ₅	
2. Bezeichnung	(5'S,10R)-5'-[(S)-Butan-2-yl]-12'-hydroxy-2'-(propan-2-yl)-9,10-dihydroergotaman-3',6',18-trion	
3. Bezeichnung	-Dihydroergocryptin	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.	
Synonym	(5'S,10R)-5'-[(S)-Butan-2-yl]-12'-hydroxy-2'-isopropyl-9,10-dihydroergotaman-3',6',18-trion; (6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-[(S)-Butan-2-yl]-10b-hydroxy-2-isopropyl-3,6-dioxooctahydro[1,3]oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]chinolin-9-carboxylic acid	
ASK #21993		
Chemical Abstract Service Nr.	16051-77-7	
Molgewicht	191.1388	
Bruttoformel	C ₆ H ₉ NO ₆	
Vorzugsbezeichnung	Isosorbidmononitrat	
International Nonproprietary Name	INN.L25	
Zitat Bezeichnung 1	DTOX; GII(5)	

2. Bezeichnung	1,4:3,6-Dianhydro- -glucitol-5-nitrat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Isosorbid-5-nitrat

ASK #21995

Chemical Abstract Service Nr.	29908-03-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	17176-17-9; 23095-97-8; 2613-02-7; 28378-99-6; 5134-37-2; 86522-35-2; 86866-89-9
Molgewicht	398.4374
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ N ₆ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Ademetionin
International Nonproprietary Name	INN.L83:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	MAR2013; IGS; GSBL; ROMP2013
2. Bezeichnung	S-(5'-Desoxyadenosin-5'-yl)- -methionin-S-iumat, ([S]/[S])-Isomerengemisch (0:100 bis 40:60)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	SAM'; S-Adenosylmethionin; SAME; (2S)-2-Amino-4-[(R)/(S)-(5'-desoxyadenosin-5'-yl)methylsulfonio]butanoat; S-Adenosyl-L-methionin; (3S)-5'-[(3-Amino-3-carboxylatopropyl)methylsulfonio]-5'-desoxyadenosin; Adenosylmethionin; Aktives Methionin; AdoMet

ASK #21996

Chemical Abstract Service Nr.	97540-22-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	110899-33-7; 113883-52-6; 137088-54-1; 89365-51-5
Formelstamm	C15-H22-N6-O5-S . C7-H8-O3-S . 2 H2-O4-S
Molgewicht	766.796
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₄ N ₆ O ₁₆ S ₄
Vorzugsbezeichnung	Ademetionintosilatbis(sulfat)
International Nonproprietary Name	(INN.L83,v.L18:Corr.CN)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	S-(5'-Desoxyadenosin-5'-yl)- -methionin-S-iumat-4-methylbenzolsulfonat-sulfat (1:1:2), ([S]/[S])-Isomerengemisch (0:100 bis 40:60)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	S-Adenosyl-L-methionin-bis(sulfat)-p-toluolsulfonat; Adenosylmethionin-disulfat-p-toluolsulfonat; (S)-2-Amino-3-[(5'-desoxyadenosin-5'-yl)methylsulfonio]butyrat-bis(sulfat)-p-toluolsulfonat; (2S)-2-Amino-4-[(R)/(S)-(5'-desoxyadenosin-5'-yl)methylsulfonio]butanoat-4-methylbenzolsulfonat-sulfat (1:1:2)

ASK #21997

Chemical Abstract Service Nr.	3094-09-5
Molgewicht	246.1924
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ FN ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Doxifluridin

International Nonproprietary Name INN.L21

2. Bezeichnung 1-(5-Desoxy- -ribofuranosyl)-5-fluorpyrimidin-2,4(1*H*,3*H*)-dion

ASK #21998

Chemical Abstract Service Nr. 116-38-1

Formelstamm (C₁₀-H₁₆-N-O)⁺ Cl⁻

Molgewicht 201.6931

Bruttoformel C₁₀H₁₆ClNO

2. Bezeichnung *N*-Ethyl-3-hydroxy-*N,N*-dimethylaniliniumchlorid

3. Bezeichnung Edrophoniumchlorid

Zitat Bezeichnung 3 MAR2025; USMI2025; EAB5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/2106

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym *N*-Ethyl-3-hydroxy-*N,N*-dimethylanilinium-chlorid; Ethyl(3-hydroxyphenyl)dimethylammoniumchlorid

ASK #21999

Chemical Abstract Service Nr. 71119-11-4

Molgewicht 363.4528

Bruttoformel C₂₂H₂₅N₃O₂

Vorzugsbezeichnung Bucindolol

International Nonproprietary Name INN.L20

2. Bezeichnung 2-(2-Hydroxy-3-[[3-(1*H*-indol-3-yl)-2-methylpropan-2-yl]amino]propoxy)benzonitril

ASK #22001

2. Bezeichnung Glycerolmono/difettsäure(C₁₈)ester

3. Bezeichnung Glycerolmono/dialkanoat(C₁₈)

Zitat Bezeichnung 3 GII

ASK #22003

Chemical Abstract Service Nr. 766-09-6

Molgewicht 113.2007

Bruttoformel C₇H₁₅N

2. Bezeichnung 1-Ethylpiperidin

ASK #22004

Chemical Abstract Service Nr. 39879-63-5

Formelstamm C₁₆-H₁₈-N₂-O₄-S . C₇-H₁₅-N

Molgewicht 447.5908

Bruttoformel C₂₃H₃₃N₃O₄S

Vorzugsbezeichnung Benzylpenicillin-1-Ethylpiperidin

International Nonproprietary Name (INN.L25)

2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-1-Ethylpiperidin-Salz (1:1)

ASK #22005

Chemical Abstract Service Nr. 1718-34-9

Formelstamm (C₁₃-H₈-N₃-O₅)⁻ Na⁺
Molgewicht 309.2095
Bruttoformel C₁₃H₈N₃NaO₅
2. Bezeichnung 2-Hydroxy-5-[(4-nitrophenyl)diazenyl]benzoesäure-Natriumsalz
3. Bezeichnung Alizarinengelb
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.Bd.IR

ASK #22006

Chemical Abstract Service Nr. 99-92-3
Molgewicht 135.1632
Bruttoformel C₈H₉NO
2. Bezeichnung 1-(4-Aminophenyl)ethanon

ASK #22007

Chemical Abstract Service Nr. 123-30-8
Andere Chemical Abstract Service Nr. 52985-09-8
Molgewicht 109.1259
Bruttoformel C₆H₇NO
2. Bezeichnung 4-Aminophenol
Zitat Bezeichnung 2 INCI; DAB1998R; MeSH; ROMP2012; ETOX; KEGG.C02372; NIST; UBA-WGK; CAS (SciFinder); GESTIS; EINECS; Ph.Eur.4.0+4+7,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0(2002-2011)R; GSBL; LB; HSDB; IGS
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 4-Amino-1-oxybenzol; 4-Hydroxyanilin; Ursol; Paramidophenol; para-Aminophenol; PAP; 4-Aminobenzol; p-Aminophenol; C.I. 76550; 1-Amino-4-hydroxybenzol; p-Hydroxyanilin; 4-Amino-1-hydroxybenzol

ASK #22008

Chemical Abstract Service Nr. 591-27-5
Molgewicht 109.1259
Bruttoformel C₆H₇NO
2. Bezeichnung 3-Aminophenol
Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.05R,4.07R

ASK #22009

Chemical Abstract Service Nr. 16774-21-3
Molgewicht 548.2223
Bruttoformel CeH₈N₈O₁₈
2. Bezeichnung Ammoniumhexanitratocera()
3. Bezeichnung Ammoniumcer()-nitrat
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; USMI9; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #22010

Chemical Abstract Service Nr. 7803-55-6

Molgewicht	116.9782
Bruttoformel	H ₄ NO ₃ V
2. Bezeichnung	Ammoniumvanadat()
3. Bezeichnung	Ammoniumvanadat
Zitat Bezeichnung 3	USMI9; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; ROMP8; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #22011

Chemical Abstract Service Nr.	10025-91-9
Molgewicht	228.119
Bruttoformel	Cl ₃ Sb
2. Bezeichnung	Antimontrichlorid
Zitat Bezeichnung 2	USMI9.745
3. Bezeichnung	Antimon()-chlorid
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #22012

Chemical Abstract Service Nr.	103-33-3
Molgewicht	182.2212
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀ N ₂
2. Bezeichnung	Diphenyldiaz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Azobenzol

ASK #22013

Chemical Abstract Service Nr.	17194-00-2
Molgewicht	171.3417
Bruttoformel	BaH ₂ O ₂
2. Bezeichnung	Bariumhydroxid
Zitat Bezeichnung 2	USMI9; DAB1998R

ASK #22014

Chemical Abstract Service Nr.	632-69-9
Formelstamm	(C ₂₀ H ₂ Cl ₄ I ₄ O ₅) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	1017.6363
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂ Cl ₄ I ₄ Na ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Bengalrosa-Dinatrium
International Nonproprietary Name	(INN.M.L11)
2. Bezeichnung	2,3,4,5-Tetrachlor-6-(6-hydroxy-2,4,5,7-tetraiod-3-oxo-3 <i>H</i> -xanthen-9-yl)benzoesäure-Dinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Bengalrosa-Dinatriumsalz; Bengalrosa-Natrium; Rose-Bengal-Natriumsalz; 4,5,6,7-Tetrachlor-2',4',5',7'-tetraiodfluorescein-Dinatriumsalz

ASK #22015

Chemical Abstract Service Nr. 98-88-4

Molgewicht 140.567

Bruttoformel C₇H₅ClO

2. Bezeichnung Benzoylchlorid

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC2005; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI9.1123; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #22016

Chemical Abstract Service Nr. 110-63-4

Molgewicht 90.121

Bruttoformel C₄H₁₀O₂

2. Bezeichnung Butan-1,4-diol

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2008,6.5R,6.7R

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1,4-Butylenglycol

ASK #22017

Chemical Abstract Service Nr. 1461-15-0

Molgewicht 622.533

Bruttoformel C₃₀H₂₆N₂O₁₃

Vorzugsbezeichnung Oftascein

International Nonproprietary Name INN.L19

2. Bezeichnung *N,N*-[(3',6'-Dihydroxy-3-oxo-1,3-dihydro-9'*H*-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-2',7'-diyl)bis(methylen)]bis[*N*-(carboxymethyl)glycin]

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [(3',6'-Dihydroxy-3-oxo-1,3-dihydrospiro[2-benzofuran-1,9'-[9H]xanthen]-2',7'-diyl)dimethyl]diimino]tetraessigsäure; {[9-(2-Carboxyphenyl)-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-2,7-diyl]dimethyl}diimino]tetraessigsäure; Calcein

ASK #22018

Chemical Abstract Service Nr. 2538-85-4

Formelstamm (C₂₀H₁₃N₂O₅S)⁻ Na⁺

Molgewicht 416.3824

Bruttoformel C₂₀H₁₃N₂NaO₅S

2. Bezeichnung 3-Hydroxy-4-(2-hydroxynaphthalin-1-yl)diazenyl)naphthalin-1-sulfonsäure-Natriumsalz

3. Bezeichnung Calcon

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.Bd.IR

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphthyl)diazenyl)naphthalin-1-sulfonsäure-Natriumsalz

ASK #22019

Chemical Abstract Service Nr. 6487-30-5

Formelstamm C₂₈H₃₈N₂O₄ . 2 Cl-H . 7 H₂O

Molgewicht 665.6412

Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₀ Cl ₂ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i>)-1-[[[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,11 <i>bS</i>)-3-Ethyl-9,10-dimethoxy-2,3,4,6,7,11 <i>b</i> -hexahydro-1 <i>H</i> -pyrido[2,1- <i>a</i>]isochinolin-2-yl)methyl]-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-6-ol-dihydrochlorid 7 H ₂ O
3. Bezeichnung	Cephaelindihydrochlorid 7 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.Bd.IR; USMI9.1931

ASK #22020

Chemical Abstract Service Nr.	106-34-3
Formelstamm	C6-H6-O2 . C6-H4-O2
Molgewicht	218.2054
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀ O ₄
2. Bezeichnung	Cyclohexa-2,5-dien-1,4-dion - Benzol-1,4-diol (1:1)
3. Bezeichnung	Chinhydrin
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; USMI9; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	p-Benzochinon - Hydrochinon (1:1)

ASK #22021

Molgewicht	394.4181
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ NO ₆
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)- <i>N</i> -(10-Hydroxy-1,2,3-trimethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[<i>a</i>]heptalen-7-yl)acetamid 0.5 H ₂ O
3. Bezeichnung	Colchicein 0.5 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	DAB8R; USMI9.2435

ASK #22022

Chemical Abstract Service Nr.	105-56-6
Molgewicht	113.1146
Bruttoformel	C ₅ H ₇ NO ₂
2. Bezeichnung	Ethyl(2-cyanacetat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Cyanessigsäureethylester

ASK #22023

Chemical Abstract Service Nr.	110-82-7
Molgewicht	84.1595
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂
2. Bezeichnung	Cyclohexan
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI9.2728; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; IUPAC2005

ASK #22024

Chemical Abstract Service Nr.	99-33-2
Molgewicht	230.5621
Bruttoformel	C ₇ H ₃ ClN ₂ O ₅

2. Bezeichnung 3,5-Dinitrobenzoesäurechlorid

3. Bezeichnung 3,5-Dinitrobenzoylchlorid

Zitat Bezeichnung 3 DAB2003R-2005R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R; USMI9.3273

ASK #22025

Chemical Abstract Service Nr. 84-76-4

Molgewicht 418.6093

Bruttoformel $C_{26}H_{42}O_4$

2. Bezeichnung Dinonyl(benzol-1,2-dicarboxylat)

3. Bezeichnung Dinonylphthalat

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #22026

Chemical Abstract Service Nr. 122-39-4

Molgewicht 169.2224

Bruttoformel $C_{12}H_{11}N$

2. Bezeichnung *N*-Phenylanilin

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC2005

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Diphenylamin; Diphenylazan

ASK #22027

Chemical Abstract Service Nr. 524-95-8

Molgewicht 225.0939

Bruttoformel $C_{14}H_{16}BNO$

2. Bezeichnung (2-Aminoethyl)(diphenylborinat)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-(Diphenylboranyloxy)ethylazan

ASK #22028

Chemical Abstract Service Nr. 91-91-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 90145-79-2

Formelstamm $(C_{14}H_{12}N_4O_2)_2 + 2Cl^-$

Molgewicht 339.1767

Bruttoformel $C_{14}H_{12}Cl_2N_4O_2$

2. Bezeichnung 3,3'-Dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-4,4'-bis(diazonium)-dichlorid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Echtblausalz B; 3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylbis(diazonium)-dichlorid

ASK #22029

Molgewicht 489.9578

Bruttoformel $Fe_2O_{12}S_3$

2. Bezeichnung Eisen()-sulfat x
H₂O

Zitat Bezeichnung 2 USMI9.3953;
DAB1998R

ASK #22030

Chemical Abstract Service Nr. 4562-36-1

Molgewicht 780.9385

Bruttoformel C₄₁H₆₄O₁₄

2. Bezeichnung 3 -[- -Digitoxopyranosyl-(1 4)- - -digitoxopyranosyl-(1 4)- - -digitoxopyranosyloxy]-14,16 -dihydroxy-5 -card-20(22)-enolid

3. Bezeichnung Gitoxin

Zitat Bezeichnung 3 USMI9.4262; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #22031

Chemical Abstract Service Nr. 142-82-5

Molgewicht 100.2019

Bruttoformel C₇H₁₆

2. Bezeichnung Heptan

Zitat Bezeichnung 2 DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #22032

Chemical Abstract Service Nr. 12055-62-8

Molgewicht 377.8588

Bruttoformel Ho₂O₃

2. Bezeichnung Holmium()-oxid

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.Bd.IR; USMI9.4602

ASK #22033

Chemical Abstract Service Nr. 540-84-1

Molgewicht 114.2285

Bruttoformel C₈H₁₈

2. Bezeichnung 2,2,4-Trimethylpentan

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Trimethylpentan; Isooctan

ASK #22034

Chemical Abstract Service Nr. 88-67-5

Formelstamm (C₇-H₄-I-O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 248.0179

Bruttoformel C₇H₅IO₂

2. Bezeichnung 2-Iodbenzoesäure

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R

ASK #22035

Chemical Abstract Service Nr. 481-30-1
Molgewicht 288.4244
Bruttoformel $C_{19}H_{28}O_2$
2. Bezeichnung 17 -Hydroxyandrost-4-en-3-on

ASK #22036

Chemical Abstract Service Nr. 7789-33-5
Molgewicht 206.8085
Bruttoformel BrI
2. Bezeichnung Iodmonobromid
Zitat Bezeichnung 2 DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI9.4877
3. Bezeichnung Iod()-bromid

ASK #22037

Chemical Abstract Service Nr. 7782-68-5
Molgewicht 175.9106
Bruttoformel HIO_3
2. Bezeichnung Iodsäure
Zitat Bezeichnung 2 USMI9.4872; Ph.Eur.Bd.IR

ASK #22038

Chemical Abstract Service Nr. 7758-01-2
Molgewicht 167.0005
Bruttoformel $BrKO_3$
2. Bezeichnung Kaliumbromat
Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; EB6; FIE96; USMI9; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; ROMP7

ASK #22039

Chemical Abstract Service Nr. 12208-13-8
Andere Chemical Abstract Service Nr. 58056-78-3; 63994-33-2; 74543-11-6
Molgewicht 262.9023
Bruttoformel H_6KO_6Sb
2. Bezeichnung (OC-6-11)-Kaliumhexahydroxoantimonat()

ASK #22040

Chemical Abstract Service Nr. 877-24-7
Formelstamm $(C_8H_4O_4)^{2-} H^+ K^+$
Molgewicht 204.2212
Bruttoformel $C_8H_5KO_4$
2. Bezeichnung Benzol-1,2-dicarbonsäure-Kaliumsalz (1:1)
3. Bezeichnung Kaliumhydrogenphthalat
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; ROMP7; DAB1998R

ASK #22041

Chemical Abstract Service Nr. 7727-21-1

Molgewicht 270.3218

Bruttoformel $K_2O_8S_2$

2. Bezeichnung Peroxodischwefelsäure-Dikaliumsalz

3. Bezeichnung Kaliumperoxodisulfat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Kaliumpersulfat

ASK #22042

Chemical Abstract Service Nr. 12027-38-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 11130-20-4; 12259-36-8; 12440-38-9; 12520-88-6; 1314-79-0; 618454-66-3; 66565-88-6; 66580-80-1; 66828-55-5; 66828-75-9

Molgewicht 2878.1733

Bruttoformel $H_4O_{40}SiW_{12}$

2. Bezeichnung Tetrahydrogen[hexatriacontaoxo(tetraoxosilicato)dodecawolframat(4-)]

3. Bezeichnung Wolframatokieselsäure

ASK #22043

Chemical Abstract Service Nr. 10277-43-7

Formelstamm $La3+ 3(N-O3)^- \cdot 6 H_2O$

Molgewicht 433.0119

Bruttoformel LaN_3O_9

2. Bezeichnung Lanthannitrat 6 H_2O

Zitat Bezeichnung 2 ROMP7; DAB1998R

3. Bezeichnung Lanthan()-nitrat 6 H_2O

Zitat Bezeichnung 3 USMI9.5209

ASK #22044

Chemical Abstract Service Nr. 10034-81-8

Molgewicht 223.2062

Bruttoformel Cl_2MgO_8

2. Bezeichnung Magnesiumperchlorat

Zitat Bezeichnung 2 ROMP7; Ph.Eur.Bd.IIR; USMI9.5502; DAB1998R

ASK #22045

Chemical Abstract Service Nr. 2396-60-3

Molgewicht 212.2472

Bruttoformel $C_{13}H_{12}N_2O$

2. Bezeichnung (4-Methoxyphenyl)(phenyl)diazon

3. Bezeichnung 1-Methoxy-4-(phenyldiazonyl)benzol

ASK #22046

Chemical Abstract Service Nr. 1120-28-1

Molgewicht 326.557

Bruttoformel $C_{21}H_{42}O_2$

2. Bezeichnung Methylicosanoat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Methylarachidat

ASK #22047

Chemical Abstract Service Nr. 111-82-0

Molgewicht 214.3443

Bruttoformel $C_{13}H_{26}O_2$

2. Bezeichnung Methyldecanoat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Methyllaurat

ASK #22048

Chemical Abstract Service Nr. 124-10-7

Molgewicht 242.3975

Bruttoformel $C_{15}H_{30}O_2$

2. Bezeichnung Methyltetradecanoat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Methylmyristat

ASK #22049

Chemical Abstract Service Nr. 112-62-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 139152-82-2

Molgewicht 296.4879

Bruttoformel $C_{19}H_{36}O_2$

2. Bezeichnung Methyl[(9Z)-octadec-9-enoat]

3. Bezeichnung Methyloleat

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #22050

Chemical Abstract Service Nr. 112-39-0

Molgewicht 270.4507

Bruttoformel $C_{17}H_{34}O_2$

2. Bezeichnung Methylhexadecanoat

3. Bezeichnung Methylpalmitat

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #22051

Chemical Abstract Service Nr. 112-61-8

Molgewicht	298.5038
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₈ O ₂
2. Bezeichnung	Methyloctadecanoat
3. Bezeichnung	Methylstearat
Zitat Bezeichnung 3	FIE96; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R
ASK #22052	
Chemical Abstract Service Nr.	1945-77-3
Formelstamm	(C37-H40-N2-O13-S)4 ⁻ 4Na ⁺
Molgewicht	844.7432
Bruttoformel	C ₃₇ H ₄₀ N ₂ Na ₄ O ₁₃ S
2. Bezeichnung	<i>N,N'</i> -{(1,1-Dioxo-3 <i>H</i> -2,1 ⁶ -benzoxathiol-3,3-diyl)bis[6-hydroxy-2-methyl-5-(propan-2-yl)-3,1-phenylen]bis(methylen)}bis[<i>N</i> -(carboxymethyl)glycin]-Tetranatriumsalz
3. Bezeichnung	Methylthymolblau
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.1R,5.4R,5.7R; ROMP7; Ph.Eur.Bd.IR; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	[3,3'-(1,1-Dioxo-3 <i>H</i> -2,1-benzoxathiol-3,3-diyl)bis(6-hydroxy-5-isopropyl-2-methylbenzyl)nitrilo)]tetraessigsäure-Tetranatriumsalz
ASK #22053	
Chemical Abstract Service Nr.	3051-09-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	134-02-1
Formelstamm	(C8-H4-N5-O6) ⁻ (H4-N) ⁺
Molgewicht	284.1857
Bruttoformel	C ₈ H ₈ N ₆ O ₆
2. Bezeichnung	5,5'-Azanylylidenbis(pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion)-Monoammoniumsalz
3. Bezeichnung	Murexid
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.Bd.IIIR; USMI9; ROMP7
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	5,5'-Azanylylidendibarbursäure-Monoammoniumsalz
ASK #22054	
Chemical Abstract Service Nr.	7440-23-5
Molgewicht	22.9898
Bruttoformel	Na
2. Bezeichnung	Natrium
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI9.8308; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Natrium, elementar
ASK #22055	
Chemical Abstract Service Nr.	20624-25-3
	958445-96-0

**Andere Chemical Abstract
Service Nr.**

Formelstamm (C₅-H₁₀-N-S₂)⁻ Na⁺ . 3 H₂O

Molgewicht 225.3052

Bruttoformel C₅H₁₀NNaS₂

Vorzugsbezeichnung Ditiocarb-Natrium 3 H₂O

**International Nonproprietary
Name** (INN.L27)

Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista

2. Bezeichnung Diethylcarbamodithiosäure-Natriumsalz 3 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Natriumdiethyldithiocarbamat-Trihydrat; Diethyldithiocarbamat-Natrium-Trihydrat; Ditiocarb-Natrium-Trihydrat; Natriumdiethylcarbamodithiohydrat (1:1:3); Ditiocarb-Natriumsalz-Trihydrat; Diethyldithiocarbamidsäure-Natriumsalz 3 HO; Natriumdiethyldithiocarbamat 3 HO

ASK #22056

Chemical Abstract Service Nr. 367-51-1

Formelstamm (C₂-H₃-O₂-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 114.0988

Bruttoformel C₂H₃NaO₂S

2. Bezeichnung 2-Sulfanylessigsäure-Natriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Natriumthioglycolat

ASK #22057

Chemical Abstract Service Nr. 10101-97-0

Formelstamm Ni²⁺ (O₄-S)⁻ . 6 H₂O

Molgewicht 262.8477

Bruttoformel NiO₄S

2. Bezeichnung Nickel()-sulfat 6 H₂O

Zitat Bezeichnung 2 USMI9.6331; DAB8R

ASK #22058

Chemical Abstract Service Nr. 3625-57-8

Formelstamm C₂₀-H₁₉-N₃-O . H₂-O₄-S

Molgewicht 415.4628

Bruttoformel C₂₀H₂₁N₃O₅S

2. Bezeichnung (5-Amino-9-(diethylamino)benzo[a]phenoxazin-7-ylum)hydrogensulfat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Nilblau A

ASK #22059

Chemical Abstract Service Nr. 479-22-1

Molgewicht	230.0887
Bruttoformel	C ₆ H ₂ N ₂ O ₈
2. Bezeichnung	2,5-Dihydroxy-3,6-dinitrocyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
3. Bezeichnung	Nitranilsäure
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.559; Ph.Eur.Bd.IIR
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	2,5-Dihydroxy-3,6-dinitro-p-benzochinon

ASK #22060

Chemical Abstract Service Nr.	13078-36-9
Formelstamm	(C ₁₄ H ₁₈ N ₃ O ₁₀) ⁵⁻ 2H ⁺ 3Na ⁺
Molgewicht	459.292
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ N ₃ Na ₃ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Trinatriumdihydrogenpentetat
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -[(Carboxymethylazandiyl)ethan-2,1-diyl]bis[<i>N</i> -(carboxymethyl)glycin]-Trinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1,4,7-Triazaheptan-1,1,4,7,7-pentayl)pentaessigsäure-Trinatriumsalz; Pentetsäure-Trinatriumsalz

ASK #22061

Chemical Abstract Service Nr.	75-52-5
Molgewicht	61.04
Bruttoformel	CH ₃ NO ₂
2. Bezeichnung	Nitromethan
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI9.6433

ASK #22062

Chemical Abstract Service Nr.	12769-16-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	4395-65-7
Molgewicht	642.7013
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₆ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	1-Amino-4-anilinoanthracen-9,10-dion - 1-Anilino-4-(methyldiamino)anthracen-9,10-dion - Gemisch
3. Bezeichnung	Oracetblau B
Zitat Bezeichnung 3	DAC2004R; Ph.Eur.2001R; ROMP7
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	1-Anilino-4-(methyldiamino)anthrachinon - 1-Amino-4-anilinoanthrachinon - Gemisch

ASK #22063

Chemical Abstract Service Nr.	109-66-0
Molgewicht	72.1488
Bruttoformel	C ₅ H ₁₂

2. Bezeichnung	Pentan
Zitat Bezeichnung 2	GII; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; IUPAC2005; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI9.6913; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
ASK #22064	
Chemical Abstract Service Nr.	7601-90-3
Molgewicht	100.4585
Bruttoformel	ClHO ₄
2. Bezeichnung	Perchlorsäure
Zitat Bezeichnung 2	DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI9.6948; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
ASK #22065	
Chemical Abstract Service Nr.	18851-33-7
Formelstamm	C12-H8-N2 . Cl-H . H2-O
Molgewicht	234.6815
Bruttoformel	C ₁₂ H ₉ ClN ₂
2. Bezeichnung	1,10-Phenanthrolin-hydrochlorid 1 H ₂ O
ASK #22066	
Chemical Abstract Service Nr.	100-63-0
Molgewicht	108.1411
Bruttoformel	C ₆ H ₈ N ₂
2. Bezeichnung	Phenylhydrazin
Zitat Bezeichnung 2	DAB1998R; USMI9.7098; Ph.Eur.Bd.IIR
ASK #22067	
Chemical Abstract Service Nr.	59-88-1
Formelstamm	C6-H8-N2 . Cl-H
Molgewicht	144.6021
Bruttoformel	C ₆ H ₉ ClN ₂
2. Bezeichnung	Phenylhydrazinhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI9; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R
ASK #22068	
Chemical Abstract Service Nr.	88-99-3
Formelstamm	(C8-H4-O4)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	166.1308
Bruttoformel	C ₈ H ₆ O ₄
2. Bezeichnung	Benzol-1,2-dicarbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
3. Bezeichnung	Phthalsäure
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; IUPAC2005; EAB.VU.Syn; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI9.7178
ASK #22069	
Chemical Abstract Service Nr.	110-89-4

Molgewicht	85.1475
Bruttoformel	C ₅ H ₁₁ N
2. Bezeichnung	Piperidin
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI9.7261; IUPAC2005; DAB1998R

ASK #22070

Chemical Abstract Service Nr.	24937-05-1
Formelstamm	(C8-H12-O4)n
Vorzugsbezeichnung	Macrogoladipat
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
2. Bezeichnung	Poly(oxyhexandioxyloxyethylen)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Poly(oxyadipoyloxyethylen)

ASK #22071

Chemical Abstract Service Nr.	25667-11-2
Formelstamm	(C6-H8-O4)n
Vorzugsbezeichnung	Macrogolsuccinat
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
Zitat Bezeichnung 1	DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
2. Bezeichnung	Poly(oxybutandioxyloxyethylen)

ASK #22072

Chemical Abstract Service Nr.	123-62-6
Molgewicht	130.1418
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ O ₃
2. Bezeichnung	Propananhydrid
3. Bezeichnung	Propionanhydrid
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.7616
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Propionsäureanhydrid

ASK #22073

Chemical Abstract Service Nr.	1600-27-7
Formelstamm	2(C2-H3-O2) ⁻ Hg2+
Molgewicht	318.678
Bruttoformel	C ₄ H ₆ HgO ₄
2. Bezeichnung	Quecksilber()-acetat
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Mercuriacetat

ASK #22074

Chemical Abstract Service Nr. 7789-47-1

Molgewicht 360.398

Bruttoformel Br₂Hg

2. Bezeichnung Quecksilber()-bromid

Zitat Bezeichnung 2 DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Mercuribromid

ASK #22075

Chemical Abstract Service Nr. 7774-29-0

Molgewicht 454.3989

Bruttoformel HgI₂

2. Bezeichnung Quecksilber()-iodid

Zitat Bezeichnung 2 EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; DAB1998R

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Mercuriiodid

ASK #22076

Chemical Abstract Service Nr. 7783-34-8

Formelstamm Hg₂+ 2(N-O3)⁻ . H₂O

Molgewicht 342.6151

Bruttoformel HgN₂O₆

2. Bezeichnung Quecksilber()-nitrat 1 H₂O

Zitat Bezeichnung 2 DAB1998R

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Mercurinitrat 1 HO

ASK #22079

Chemical Abstract Service Nr. 92-61-5

Molgewicht 192.1681

Bruttoformel C₁₀H₈O₄

2. Bezeichnung 7-Hydroxy-6-methoxy-2*H*-chromen-2-on

3. Bezeichnung Scopoletin

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.1R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB2011R; DAB1999R-2010R; USMI9.8161; KARRER1328

ASK #22080

Chemical Abstract Service Nr. 75-15-0

Molgewicht 76.1407

Bruttoformel CS₂

2. Bezeichnung Kohlenstoffdisulfid

3. Bezeichnung Schwefelkohlenstoff

Zitat Bezeichnung 3 USMI9.1817; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #22081

Chemical Abstract Service Nr. 1470-61-7

Formelstamm $(C_5H_{10}N-S_2)^- Ag^+$

Molgewicht 256.1378

Bruttoformel $C_5H_{10}AgNS_2$

2. Bezeichnung Diethylcarbamodithiosäure-Silbersalz

3. Bezeichnung Silber(diethylcarbamodithioat)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Silberdiethyldithiocarbat

ASK #22082

Chemical Abstract Service Nr. 75-59-2

Formelstamm $(C_4H_{12}N)^+ (H-O)^-$

Molgewicht 91.1521

Bruttoformel $C_4H_{13}NO$

2. Bezeichnung *N,N,N*-Trimethylmethanaminiumhydroxid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Tetramethylammoniumhydroxid

ASK #22083

Chemical Abstract Service Nr. 13470-07-0

Formelstamm $Th4+ 4(N-O_3)^- \cdot 4 H_2O$

Molgewicht 552.1188

Bruttoformel $N_4O_{12}Th$

2. Bezeichnung Thoriumnitrat 4 H₂O

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.Bd.IR; USMI9.9119

3. Bezeichnung Thorium()-nitrat 4 H₂O

ASK #22084

Chemical Abstract Service Nr. 125-20-2

Molgewicht 430.5354

Bruttoformel $C_{28}H_{30}O_4$

2. Bezeichnung 3,3-Bis[4-hydroxy-2-methyl-5-(propan-2-yl)phenyl]-2-benzofuran-1(3*H*)-on

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Thymolphthalein; 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3*H*)-on

ASK #22085

Chemical Abstract Service Nr. 7705-07-9

Molgewicht	154.226
Bruttoformel	Cl ₃ Ti
2. Bezeichnung	Titantrichlorid
Zitat Bezeichnung 2	USMI9.9190
3. Bezeichnung	Titan()-chlorid
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #22086

Chemical Abstract Service Nr. 1333-74-0

Molgewicht	1.0079
Bruttoformel	H
2. Bezeichnung	Wasserstoff
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.Bd.IIIR

ASK #22088

Chemical Abstract Service Nr. 55812-90-3

Molgewicht	452.513
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ FO ₆
Vorzugsbezeichnung	Dexamethason-21-acetat 1 H ₂ O

International Nonproprietary Name (INN.L4)

2. Bezeichnung 9-Fluor-11 ,17-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylacetat 1 H₂O

ASK #22096

Chemical Abstract Service Nr. 1667-99-8

Formelstamm	(C ₂₃ -H ₁₃ -Cl ₂ -O ₉ -S) ³⁻ 3Na ⁺
Molgewicht	605.2842
Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₃ Cl ₂ Na ₃ O ₉ S
2. Bezeichnung	5-[(3-Carboxy-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)(2,6-dichlor-3-sulfofenyl)methyl]-2-hydroxy-3-methylbenzoesäure-Trinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Chromazurol S

ASK #22098

Chemical Abstract Service Nr. 65717-97-7

Formelstamm	(C ₁₈ -H ₂₄ -N ₂ -O ₅) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	350.4094
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Disofenin

International Nonproprietary Name INN.L20

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung *N*-({[2,6-Bis(propan-2-yl)phenyl]carbamoyl)methyl)-*N*-(carboxymethyl)glycin

ASK #22101

Chemical Abstract Service Nr.	1300-94-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	53043-14-4
Molgewicht	178.2707
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ O
2. Bezeichnung	5-Methyl-2-pentylphenol
Zitat Bezeichnung 2	CAS (SciFinder); BP.CN; EP.CN
3. Bezeichnung	Amylmetacresol
Zitat Bezeichnung 3	Phpa21.1(2009); BP2001-2024; SMS; EP7.0,8.0,9.0,10.0,11.0+1(2011-2023); G-SRS; EAB7.0,8.0,9.0,10.0,11.0+1(2011-2023)/2405; CAS (SciFinder); FDA-GSRS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	6-n-Amyl-m-cresol; 2-Pentyl-5-methylphenol; 6-Pentyl-m-cresol

ASK #22102

Chemical Abstract Service Nr.	56180-94-0
Molgewicht	645.6048
Bruttoformel	C ₂₅ H ₄₃ NO ₁₈
2. Bezeichnung	4,6-Didesoxy-4-[[[(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl]amino]- - -glucopyranosyl-(1 4)- - -glucopyranosyl-(1 4)- -glucopyranose
3. Bezeichnung	Acarbose
Zitat Bezeichnung 3	SMS; GII; FDA-GSRS; G-SRS; Phpa15.3(2003); BP2005-2025; EP5.1,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023); EAB5.1,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/2089; DTOX; USMI2025; USAN; MAR2025; CAS (SciFinder)

ASK #22103

Chemical Abstract Service Nr.	21721-92-6
Molgewicht	248.1949
Bruttoformel	C ₁₀ H ₈ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Nitrefazol
International Nonproprietary Name	INN.L22
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	2-Methyl-4-nitro-1-(4-nitrophenyl)-1 <i>H</i> -imidazol

ASK #22104

Chemical Abstract Service Nr.	252857-52-6
Molgewicht	241.2471
Bruttoformel	C ₉ H ₁₅ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	(6 <i>RS</i>)-Sapropterin
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	(6 <i>RS</i>)-2-Amino-6-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tetrahydropteridin-4(3 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6 <i>RS</i>)-Dapropterin

ASK #22105

Formelstamm	C9-H15-N5-O3 . 2 Cl-H
Molgewicht	314.169
Bruttoformel	C ₉ H ₁₇ Cl ₂ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	(6 <i>RS</i>)-Sapropterindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	(6 <i>RS</i>)-2-Amino-6-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tetrahydropteridin-4(3 <i>H</i>)-on-dihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6 <i>RS</i>)-Dapropterindihydrochlorid

ASK #22106

Chemical Abstract Service Nr.	50700-72-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	63884-29-7; 72254-12-7; 74531-67-2
Formelstamm	(C34-H57-N2-O4)+ Br ⁻
Molgewicht	637.7314
Bruttoformel	C ₃₄ H ₅₇ BrN ₂ O ₄
2. Bezeichnung	1-[3 ,17 -Di(acetyloxy)-2 -(piperidin-1-yl)-5 -androstan-16 -yl]-1-methylpiperidin-1-iumbromid
3. Bezeichnung	Vecuroniumbromid
Zitat Bezeichnung 3	GII; EAB5.4+7,6.0,7.0+8,8.0,9.0+1,10.0,11.0(2006-2023)/1769
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	1-[3alpha,17beta-Bis(acetyloxy)-2beta-(piperidin-1-yl)-5alpha-androstan-16beta-yl]-1-methylpiperidin-1-ium-bromid; 1-(3alpha,17beta-Diacetoxy-2beta-piperidino-5alpha-androstan-16beta-yl)-1-methylpiperidiniumbromid

ASK #22107

Chemical Abstract Service Nr.	541-15-1
Molgewicht	161.1989
Bruttoformel	C ₇ H ₁₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Levocarnitin
International Nonproprietary Name	INN.L40
Zitat Bezeichnung 1	GII; Ph.Eur.2002,4.00/1339; Ph.Eur.2005,5.0,5.1/1339; Ph.Eur.2008,6.0/1339
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-3-Hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoat; L-Carnitin; Vitamin BT

ASK #22109

Chemical Abstract Service Nr.	30046-34-5
Formelstamm	C22-H32-N2-O5 . Cl-H
Molgewicht	440.9608
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₃ ClN ₂ O ₅

Vorzugsbezeichnung Benzquinamidhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1 MAR27; RPS15; GII
2. Bezeichnung (3-Diethylcarbamoyl-9,10-dimethoxy-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-2*H*-pyrido[2,1-*a*]isochinolin-2-yl)acetat-hydrochlorid

ASK #22110

Chemical Abstract Service Nr. 7758-29-4
Molgewicht 367.8641
Bruttoformel Na₅O₁₀P₃
2. Bezeichnung Triphosphorsäure-Pentanatriumsalz
3. Bezeichnung Natriumtriphosphat
Zitat Bezeichnung 3 E451
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym E 451 [Natriumtriphosphat]

ASK #22114

Chemical Abstract Service Nr. 64000-73-3
Molgewicht 197.2376
Bruttoformel C₈H₁₅N₅O
Vorzugsbezeichnung Pildralazin
International Nonproprietary Name INN.L23
2. Bezeichnung 1-[(6-Hydrazinylpyridazin-3-yl)(methyl)amino]propan-2-ol

ASK #22116

Chemical Abstract Service Nr. 56393-22-7
Formelstamm C8-H15-N5-O . 2 Cl-H
Molgewicht 270.1595
Bruttoformel C₈H₁₇Cl₂N₅O
Vorzugsbezeichnung Pildralazindihydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L23)
Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung 1-[(6-Hydrazinylpyridazin-3-yl)(methyl)amino]propan-2-ol-dihydrochlorid

ASK #22117

Chemical Abstract Service Nr. 68083-19-2
2. Bezeichnung -(Dimethylvinylsilyl)- -(dimethylvinylsilyloxy)polydimethylsiloxan
3. Bezeichnung , -Divinylpolydimethylsiloxan
Zitat Bezeichnung 3 SGK

ASK #22118

Chemical Abstract Service Nr. 999-97-3
Molgewicht 161.3928

	Bruttoformel	C ₆ H ₁₉ NSi ₂
	2. Bezeichnung	1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan
ASK #22119		
	2. Bezeichnung	-Trimethylsilyl- -trimethylsilyloxypoly[(hydrogen-methyl,dimethyl)siloxan]
	3. Bezeichnung	, -Dimethylpoly[(hydrogen-methyl,dimethyl)siloxan]
	Zitat Bezeichnung 3	SGK
ASK #22120		
	2. Bezeichnung	Cyclooligo(methyl-vinylsiloxan)
	3. Bezeichnung	Cyclo{tetra,penta[(methyl)(vinyl)siloxan]}
	Zitat Bezeichnung 3	SGK
ASK #22123		
	Chemical Abstract Service Nr.	34031-32-8
	Molgewicht	678.4839
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₄ AuO ₉ PS
	Vorzugsbezeichnung	Auranofin
	International Nonproprietary Name	INN.L16
	Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR27; DTOX; USAN
	2. Bezeichnung	(2,3,4,6-Tetra- <i>O</i> -acetyl-1-thio- - -glucopyranosato)(triethylphosphan)gold
ASK #22124		
	Chemical Abstract Service Nr.	51762-05-1
	Formelstamm	(C16-H18-N3-O5-S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	365.4042
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ N ₃ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Cefroxadin
	International Nonproprietary Name	INN.L20
	Zitat Bezeichnung 1	GII
	2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2-(cyclohexa-1,4-dien-1-yl)acetamido]-3-methoxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-(cyclohexa-1,4-dienyl)acetamido]-3-methoxy-3-cephem-4-carbonsäure
ASK #22125		
	Chemical Abstract Service Nr.	15468-10-7
	Formelstamm	(C-H2-O7-P2) ⁴⁻ 4H ⁺
	Molgewicht	192.0017
	Bruttoformel	CH ₆ O ₇ P ₂
	Vorzugsbezeichnung	Oxidronsäure
	International Nonproprietary Name	INNv.L42
	2. Bezeichnung	Hydroxymethylenbis(phosphonsäure)
ASK #22127		

Chemical Abstract Service Nr.	39492-01-8
Molgewicht	321.3715
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₃ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Gabexat
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	DTOX
2. Bezeichnung	Ethyl{4-[(6-carbamimidamidohexanoyl)oxy]benzoat}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ethyl[4-(6-guanidinohexanoyloxy)benzoat]
ASK #22128	
Chemical Abstract Service Nr.	56974-61-9
Formelstamm	C16-H23-N3-O4 . C-H4-O3-S
Molgewicht	417.4772
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₇ N ₃ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Gabexatmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L16,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	GI; DTOX
2. Bezeichnung	Ethyl{4-[(6-carbamimidamidohexanoyl)oxy]benzoat}-methansulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ethyl[4-(6-guanidinohexanoyloxy)benzoat]-methansulfonat (1:1)
ASK #22129	
Chemical Abstract Service Nr.	63469-19-2
Formelstamm	(C25-H22-N5-O6-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	521.545
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₃ N ₅ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Apalcillin
International Nonproprietary Name	INNv.L39
Zitat Bezeichnung 1	DTOX
2. Bezeichnung	(2S,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(2 <i>R</i>)-2-(4-Hydroxy-1,5-naphthyridin-3-carboxamido)-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3S,6 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-2-(4-Hydroxy-1,5-naphthyridin-3-carboxamido)-2-phenylacetamido]-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure
ASK #22130	
Chemical Abstract Service Nr.	58795-03-2
Formelstamm	(C25-H22-N5-O6-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	543.5269
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₂ N ₅ NaO ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Apalcillin-Natrium

International Nonproprietary Name (INNv.L39)

Zitat Bezeichnung 1 GII; DTOX

2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-6-[(2*R*)-2-(4-Hydroxy-1,5-naphthyridin-3-carboxamido)-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz

ASK #22131

Chemical Abstract Service Nr. 73360-54-0

Formelstamm C18-H28-N2-O . Cl-H . H2-O

Molgewicht 342.9039

Bruttoformel C₁₈H₂₉ClN₂O

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-1-Butyl-*N*-(2,6-dimethylphenyl)piperidin-2-carboxamid-hydrochlorid (1:1) 1 H₂O

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

3. Bezeichnung Bupivacainhydrochlorid (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Bupivacainhydrochlorid 1 HO; (2*RS*)-1-Butyl-*N*-(2,6-dimethylphenyl)piperidin-2-carboxamid-hydrochlorid-Monohydrat; Bupivacainhydrochlorid '*'*; (2*RS*)-1-butyl-*N*-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide hydrochloride monohydrate

ASK #22132

2. Bezeichnung Strontiumglas (x% SrO), behandelt mit (3-Trimethoxysilylpropyl)methacrylat

ASK #22133

Chemical Abstract Service Nr. 5997-53-5

Formelstamm (C13-H9-N2-O3-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 296.2769

Bruttoformel C₁₃H₉N₂NaO₃S

Vorzugsbezeichnung Ensulizol-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L45)

2. Bezeichnung 2-Phenyl-1*H*-benzimidazol-5-sulfonsäure-Natriumsalz

ASK #22134

Chemical Abstract Service Nr. 57801-81-7

Molgewicht 393.6887

Bruttoformel C₁₅H₁₀BrClN₄S

2. Bezeichnung 2-Brom-4-(2-chlorphenyl)-9-methyl-6*H*-thieno[3,2-*f*][1,2,4]triazolo[4,3-*a*][1,4]diazepin

Zitat Bezeichnung 2 EAB.CN

3. Bezeichnung Brotizolam

Zitat Bezeichnung 3 FDA-SRS; SMS; CAS (SciFinder); GLST; EAB5.4+7,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2006-2023)/2197; Phpa16.2(2004); DTOX; BP2007-2025; USAN; EP5.4+7,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2006-2023); GII; FDA-GSRS

ASK #22136

Chemical Abstract Service Nr. 51934-76-0

Formelstamm (C17-H19-I3-N3-O4)⁻ H⁺

Molgewicht 711.0718

Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ I ₃ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Iomorinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	GII; DTOX
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-Methyl-3-(2,4,6-triiod-3-[[1-(morpholin-4-yl)ethyliden]amino]benzamido)propansäure
ASK #22137	
Chemical Abstract Service Nr.	59939-17-2
Formelstamm	(C17-H19-I3-N3-O4) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	733.0536
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ I ₃ N ₃ NaO ₄
Vorzugsbezeichnung	Natriumiomorinat
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-Methyl-3-(2,4,6-triiod-3-[[1-(morpholin-4-yl)ethyliden]amino]benzamido)propansäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Iomorinsäure-Natriumsalz
ASK #22138	
Chemical Abstract Service Nr.	64019-03-0
Formelstamm	(C13-H7-N2-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	240.2142
Bruttoformel	C ₁₃ H ₈ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Doqualast
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	11-Oxo-11 <i>H</i> -pyrido[2,1- <i>b</i>]chinazolin-2-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	DTOX
ASK #22139	
Chemical Abstract Service Nr.	43200-80-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	138680-07-6
Molgewicht	388.8083
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ ClN ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Zopiclon
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1060; MAR28; GII; Ph.Eur.2002,4.00,4.06/1060; Ph.Eur.2005,5.0/1060; USMI10; DTOX
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(5 <i>R</i>)-6-(5-Chlorpyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5 <i>H</i> -pyrrolo[3,4- <i>b</i>]pyrazin-5-yl](4-methylpiperazin-1-carboxylat)
ASK #22140	
Chemical Abstract Service Nr.	53813-83-5
Molgewicht	477.9875
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₀ ClN ₅ O ₃ S ₂

Vorzugsbezeichnung	Suriclon
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(5 <i>R</i>)-6-(7-Chlor-1,8-naphthyridin-2-yl)-7-oxo-2,3,6,7-tetrahydro-5 <i>H</i> -[1,4]dithiino[2,3- <i>c</i>]pyrrol-5-yl](4-methylpiperazin-1-carboxylat)
ASK #22146	
Chemical Abstract Service Nr.	745-65-3
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₃₃ -O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	354.481
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Alprostadiol
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	PHARMEUROPA8.3,10.3; BP2001-2011; GII(3); USP25(2002),26(2003),27(2004); CAS (SciFinder); G-SRS; USAN; Ph.Eur.2008,6.0/1488; Ph.Eur.2005,5.0/1488; Ph.Eur.2002,4.00/1488
2. Bezeichnung	7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-Hydroxy-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i>)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]-5-oxocyclopentyl]heptansäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(13 <i>E</i> -11 <i>R</i> ,15 <i>S</i>)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprost-13-en-1-säure; Prostaglandin E
ASK #22149	
Chemical Abstract Service Nr.	6054-98-4
Formelstamm	(C ₁₄ -H ₈ -N ₂ -O ₆) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	346.2027
Bruttoformel	C ₁₄ H ₈ N ₂ Na ₂ O ₆
2. Bezeichnung	5,5'-Diazendiylbis(2-hydroxybenzoesäure)-Dinatriumsalz
3. Bezeichnung	Olsalazin-Natrium (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Olsalazin-Dinatrium; Olsalazin-Natrium
ASK #22153	
Chemical Abstract Service Nr.	3545-67-3
Formelstamm	C ₁₈ -H ₂₆ -Cl-N ₃ . 2 Cl-H
Molgewicht	392.794
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₈ Cl ₃ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Chloroquindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	7-Chlor- <i>N</i> -[(<i>RS</i>)-5-diethylaminopentan-2-yl]chinolin-4-amin-dihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-[4-(7-Chlor-4-chinolylamino)pentyl]diethylazan-dihydrochlorid
ASK #22179	
2. Bezeichnung	Spinacia-oleracea-Kraut
3. Bezeichnung	Spinatkraut

ASK #22182

Chemical Abstract Service Nr.	70356-03-5
Formelstamm	(C15-H13-Cl-N3-O4-S) ⁻ H ⁺ . H2-O
Molgewicht	385.8226
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ ClN ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Cefaclor-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INNv.L36)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/986; Ph.Eur.2005,5.0,5.3/0986; Ph.Eur.2008,6.0,6.5/0986
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-chlor-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cephaclo 1 HO; (7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-chlor-3-cephem-4-carbonsäure 1 HO; Cefaclor '

ASK #22183

Formelstamm	(C12-H10-Cl-N6-O2-S2) ⁻ K ⁺
Molgewicht	408.9281
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀ ClKN ₆ O ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Azosemid-Kalium
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
2. Bezeichnung	2-Chlor-5-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)-4-[[{(thiophen-2-yl)methyl}amino]benzolsulfonamid-Kaliumsalz

ASK #22185

2. Bezeichnung	Wollwachs-poly(oxyethylen)-x
Zitat Bezeichnung 2	GII

ASK #22186

Chemical Abstract Service Nr.	35543-24-9
Formelstamm	C17-H25-N-O4 . Cl-H
Molgewicht	343.8456
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₆ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Buflomedilhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
Zitat Bezeichnung 1	EAB4.0+5,5.0,6.0,7.0+7,8.0(2002-2014)/1398; GII
2. Bezeichnung	4-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)butan-1-on-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2',4',6'-Trimethoxy-4-(1-pyrrolidiny)butyrophenon-hydrochlorid

ASK #22190

Chemical Abstract Service Nr.	105-59-9
Molgewicht	119.1622
Bruttoformel	C ₅ H ₁₃ NO ₂
2. Bezeichnung	2,2'-(Methylazandiyl)diethanol

ASK #22191

Chemical Abstract Service Nr. 5870-38-2
Molgewicht 254.236
Bruttoformel C₁₂H₁₄O₆
2. Bezeichnung Diethyl(2,5-dihydroxyterephthalat)

ASK #22193

Chemical Abstract Service Nr. 2242504-48-7
Formelstamm C19-H21-N5-O2 . 2 Cl-H . H2-O
Molgewicht 442.3395
Bruttoformel C₁₉H₂₃Cl₂N₅O₂
Vorzugsbezeichnung Pirenzepindihydrochlorid-Monohydrat

International Nonproprietary Name (INN.L14)

Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista; GII; DAB2001; EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0(2002-2017)/2001; ROMP2019; Hager2017
2. Bezeichnung 11-[(4-Methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5,11-dihydro-6*H*-pyrido[2,3-*b*][1,4]benzodiazepin-6-on-hydrochlorid (1:2) 1 H₂O
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 11-[(4-Methyl-1-piperazinyl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-*b*][1,4]benzodiazepin-6(11H)-on-dihydrochlorid-Monohydrat; 5,11-Dihydro-11-[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]-6H-pyrido[2,3-*b*][1,4]benzodiazepin-6-on-dihydrochlorid (.) HO; Pirenzepindihydrochlorid 1 HO

ASK #22196

Chemical Abstract Service Nr. 6766-87-6
Formelstamm (C10-H12-N2-O8)4⁻ Ca2+ 2Na+ . 2 H2-O
Molgewicht 410.299
Bruttoformel C₁₀H₁₂CaN₂Na₂O₈
Vorzugsbezeichnung Natriumcalciumedetat-Dihydrat

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung *N,N*-Ethan-1,2-diylbis[*N*-(carboxymethyl)glycin]-Calcium-Dinatrium-Salz 2 H₂O
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Edetinsäure-Calcium-Dinatrium-Salz 2 HO; Calciumdinatriumedetat 2 HO; Natriumcalciumedetat 2 HO; (Ethylendinitrilo)tetraessigsäure-Calcium-Dinatrium-Salz 2 HO

ASK #22197

Chemical Abstract Service Nr. 41395-83-9
Molgewicht 356.5399
Bruttoformel C₂₁H₄₀O₄
2. Bezeichnung (Propan-1,2-diyl)dinonanoat
Zitat Bezeichnung 2 GII
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Propylendinonanoat

ASK #22198

Chemical Abstract Service Nr. 6035-45-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 41927-89-3

Formelstamm (C₂₀H₂₁N₇O₇)²⁻ Ca²⁺ · 5 H₂O

Molgewicht 601.5778

Bruttoformel C₂₀H₂₁CaN₇O₇

Vorzugsbezeichnung Calciumfolinat-Pentahydrat

International Nonproprietary Name (INN.L10)

2. Bezeichnung *N*-[4-({[(6*RS*)-2-Amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl]methyl}amino)benzoyl]- γ -glutaminsäure-Calciumsalz 5 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Calciumfolinat 5 HO

ASK #22199

Chemical Abstract Service Nr. 7491-10-3

Formelstamm C₁₇H₂₁N-O · C₇H₆O₃

Molgewicht 393.4755

Bruttoformel C₂₄H₂₇NO₄

Vorzugsbezeichnung Diphenhydraminsalicylat

International Nonproprietary Name (INN.L1)

2. Bezeichnung 2-(Diphenylmethoxy)-*N,N*-dimethylethanamin-(2-hydroxybenzoat) (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [2-(Benzhydryloxy)ethyl]dimethylazan-2-hydroxybenzoat (1:1)

ASK #22200

Chemical Abstract Service Nr. 70369-47-0

Formelstamm C₂₂H₂₅N₃O₂ · Cl-H

Molgewicht 399.9137

Bruttoformel C₂₂H₂₆ClN₃O₂

Vorzugsbezeichnung Bucindololhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L20)

2. Bezeichnung 2-{2-Hydroxy-3-[2-(indol-3-ylmethyl)propan-2-ylamino]propoxy}benzonitril-hydrochlorid

ASK #22201

Chemical Abstract Service Nr. 26844-12-2

Molgewicht 347.4534

Bruttoformel C₂₂H₂₅N₃O

Vorzugsbezeichnung Indoramin

International Nonproprietary Name INN.L11

Zitat Bezeichnung 1 DTOX; MAR27; USAN

2. Bezeichnung *N*-{1-[2-(1*H*-Indol-3-yl)ethyl]piperidin-4-yl}benzamid

ASK #22202

Chemical Abstract Service Nr. 33124-53-7

Formelstamm	C22-H25-N3-O . Cl-H
Molgewicht	383.9143
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Indoraminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
Zitat Bezeichnung 1	GII; DTOX; MAR27
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{1-[2-(1 <i>H</i> -Indol-3-yl)ethyl]piperidin-4-yl}benzamid-hydrochlorid
ASK #22203	
Chemical Abstract Service Nr.	77679-27-7
Formelstamm	C8-H10-(131)I-N3
Molgewicht	279.0915
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ IN ₃
Vorzugsbezeichnung	Iobenguan (¹³¹ I)
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	1-[(3-(¹³¹ I)Iodphenyl)methyl]guanidin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(3-((131)I)Iodbenzyl)guanidin
ASK #22204	
Chemical Abstract Service Nr.	58-46-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2104-79-2; 39630-28-9
Molgewicht	317.4226
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₇ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Tetrabenazin
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	NIST; ROMP2014; MAR2014; ATC-DE
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i> ,11 <i>bR</i>)-9,10-Dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-1,3,4,6,7,11 <i>b</i> -hexahydro-2 <i>H</i> -pyrido[2,1- <i>a</i>]isochinolin-2-on [Säure- oder Base-katalysierte schnelle Keto-Enol-Tautomerie in Lösung ergibt ca. 9 % der diastereomeren Verbindung im Gleichgewicht]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R,R/S,S</i>)-9,10-Dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-1,3,4,6,7,11 <i>b</i> -hexahydro-2 <i>H</i> -benzo[<i>a</i>]chinolizin-2-on; 1,3,4,6,7,11 <i>b</i> -Hexahydro-3-isobutyl-9,10-dimethoxy-2 <i>H</i> -benzo[<i>a</i>]chinolizin-2-on; 3-Isobutyl-9,10-dimethoxy-1,3,4,6,7,11 <i>b</i> -hexahydro-2 <i>H</i> -pyrido[2,1- <i>a</i>]isochinolin-2-on
ASK #22205	
Chemical Abstract Service Nr.	123-99-9
Formelstamm	(C9-H14-O4)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	188.2209
Bruttoformel	C ₉ H ₁₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Azelainsäure

International Nonproprietary Name INN.L26
Zitat Bezeichnung 1 DAC2004R; USMI9.918; GII; ROMP8; DAC2003-2005
2. Bezeichnung Nonandisäure

ASK #22206

Chemical Abstract Service Nr. 7443-25-6
Molgewicht 250.2473
Bruttoformel $C_{13}H_{14}O_5$
2. Bezeichnung Dimethyl[(4-methoxybenzyliden)malonat]

ASK #22207

Chemical Abstract Service Nr. 6976-93-8
Molgewicht 144.1684
Bruttoformel $C_7H_{12}O_3$
2. Bezeichnung (2-Methoxyethyl)(2-methylprop-2-enoat)
3. Bezeichnung (2-Methoxyethyl)methacrylat

ASK #22208

Chemical Abstract Service Nr. 77671-31-9
Molgewicht 248.3009
Bruttoformel $C_{12}H_{12}N_2O_2S$
Vorzugsbezeichnung Enoximon
International Nonproprietary Name INN.L25
Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung 4-Methyl-5-[4-(methylsulfanyl)benzoyl]-1 *H*-imidazol-2(3*H*)-on

ASK #22209

Chemical Abstract Service Nr. 54378-29-9
Formelstamm $(C_9H_7-(^{123}I)-N-O_3)^- H^+$
Molgewicht 301.0703
Bruttoformel $C_9H_8INO_3$
Vorzugsbezeichnung *o*-(^{123}I)Iodohippursäure
International Nonproprietary Name (INN.L11)
2. Bezeichnung (2-(^{123}I)Iodbenzamido)essigsäure

ASK #22210

Chemical Abstract Service Nr. 68548-99-2
Formelstamm $(C_{17}H_{13}-O_4)^- H^+$
Molgewicht 282.2907
Bruttoformel $C_{17}H_{14}O_4$
Vorzugsbezeichnung Oxindanac
International Nonproprietary Name INN.L26

	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-5-Benzoyl-6-hydroxy-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-1-carbonsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>RS</i>)-5-Benzoyl-6-hydroxyindan-1-carbonsäure
	ASK #22211	
	Chemical Abstract Service Nr.	36067-73-9
	Molgewicht	181.2349
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₅ N ₃ O
	Vorzugsbezeichnung	Azepexol
	International Nonproprietary Name	INN.L18
	2. Bezeichnung	6-Ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-4 <i>H</i> -[1,3]oxazolo[4,5- <i>d</i>]azepin-2-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	6-Ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-4 <i>H</i> -[1,3]oxazolo[4,5- <i>d</i>]azepin-2-ylazan
	ASK #22212	
	Chemical Abstract Service Nr.	36067-72-8
	Formelstamm	C ₉ -H ₁₅ -N ₃ -O . 2 Cl-H
	Molgewicht	254.1568
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₇ Cl ₂ N ₃ O
	Vorzugsbezeichnung	Azepexoldihydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L18)
	2. Bezeichnung	6-Ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-4 <i>H</i> -[1,3]oxazolo[4,5- <i>d</i>]azepin-2-amin-dihydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	6-Ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-4 <i>H</i> -[1,3]oxazolo[4,5- <i>d</i>]azepin-2-ylazan-dihydrochlorid
	ASK #22220	
	Chemical Abstract Service Nr.	33178-86-8
	Molgewicht	270.1577
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ Cl ₂ N ₃
	Vorzugsbezeichnung	Alinidin
	International Nonproprietary Name	INN.L19
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2,6-Dichlorphenyl)- <i>N</i> -(prop-2-en-1-yl)-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-2-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Allyl)(2,6-dichlorphenyl)(4,5-dihydroimidazol-2-yl)azan
	ASK #22222	
	Chemical Abstract Service Nr.	71306-36-0
	Formelstamm	C ₁₂ -H ₁₃ -Cl ₂ -N ₃ . Br-H
	Molgewicht	351.0697
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ BrCl ₂ N ₃
	Vorzugsbezeichnung	Alinidinhydrobromid

International Nonproprietary Name (INN.L19)

2. Bezeichnung *N*-(2,6-Dichlorphenyl)-*N*-(prop-2-en-1-yl)-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-2-amin-hydrobromid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (Allyl)(2,6-dichlorphenyl)(4,5-dihydroimidazol-2-yl)azan-hydrobromid

ASK #22223

Chemical Abstract Service Nr. 51025-85-5

Molgewicht 552.619

Bruttoformel C₂₂H₄₄N₆O₁₀

Vorzugsbezeichnung Arbekacin

International Nonproprietary Name INN.L27

2. Bezeichnung *O*-3-Amino-3-desoxy- -glucopyranosyl-(1 6)-*O*-[2,6-diamino-2,3,4,6-tetradesoxy- -*erythro*-hexopyranosyl-(1 4)]-*N*¹-[(*S*)-4-amino-2-hydroxybutanoyl]-2-desoxy- -streptamin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym *O*-3-Amino-3-desoxy- α -D-glucopyranosyl-(1-->4)-*O*-[2,6-diamino-2,3,4,6-tetradesoxy- α -D-*erythro*-hexopyranosyl-(1-->6)]-N(3)-[(*S*)-4-amino-2-hydroxybutanoyl]-2-desoxy-L-streptamin;
1-N-[(*S*)-4-Amino-2-hydroxybutyryl]-3',4'-didesoxykanamycin B

ASK #22224

Formelstamm 3(C₉H₁₈N-O₄)⁻ Al³⁺

Molgewicht 639.7121

Bruttoformel C₂₇H₅₄AlN₃O₁₂

Vorzugsbezeichnung Dexpanthenol-Aluminium (3:1)

International Nonproprietary Name (INN.L5)

2. Bezeichnung (2*R*)-2,4-Dihydroxy-*N*-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid-Aluminiumsalz (3:1)

ASK #22225

Formelstamm 2(C₉H₁₈N-O₄)⁻ Zn²⁺

Molgewicht 473.867

Bruttoformel C₁₈H₃₆N₂O₈Zn

Vorzugsbezeichnung Dexpanthenol-Hemizink

International Nonproprietary Name (INN.L5)

2. Bezeichnung (2*R*)-2,4-Dihydroxy-*N*-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid-Zinksalz (2:1)

ASK #22226

Chemical Abstract Service Nr. 299-11-6

Formelstamm (C₁₃H₁₁N₂)⁺ (C-H₃-O₄-S)⁻

Molgewicht 306.337

Bruttoformel C₁₄H₁₄N₂O₄S

2. Bezeichnung *N*-Methylphenazinium(methylsulfat)

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #22227

Chemical Abstract Service Nr.	66085-59-4
Molgewicht	418.4403
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ N ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Nimodipin
International Nonproprietary Name	INN.L19
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/1245; GII; Ph.Eur.2008,6.0/1245; Ph.Eur.2005,5.0,5.4/1245
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2-Methoxyethyl)(propan-2-yl)[(4 <i>R</i>)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-(Isopropyl)(2-methoxyethyl)[2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]

ASK #22228

Chemical Abstract Service Nr.	82-38-2
Molgewicht	237.2533
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ NO ₂
2. Bezeichnung	1-(Methylamino)anthracen-9,10-dion
3. Bezeichnung	1-(Methylamino)anthrachinon

ASK #22233

Chemical Abstract Service Nr.	14255-61-9
Formelstamm	(C-H2-O7-P2)4 ⁻ 2H ⁺ 2Na ⁺
Molgewicht	235.9653
Bruttoformel	CH ₄ Na ₂ O ₇ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Dinatriumoxidronat
International Nonproprietary Name	(INNv.L42)
2. Bezeichnung	Hydroxymethylenbis(phosphonsäure)-Dinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Oxidronsäure-Dinatriumsalz

ASK #22236

Chemical Abstract Service Nr.	71316-84-2
Molgewicht	301.3784
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ FNOS
Vorzugsbezeichnung	Fluradolin
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	2-(8-Fluordibenzo[<i>b,f</i>]oxepin-10-ylsulfanyl)- <i>N</i> -methylethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(8-Fluordibenzo[<i>b,f</i>]oxepin-10-ylsulfanyl)ethyl](methyl)azan

ASK #22237

Chemical Abstract Service Nr.	63675-72-9
Molgewicht	388.4144

Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Nisoldipin
International Nonproprietary Name	INN.L20
Zitat Bezeichnung 1	GII; USMI11; MAR28
2. Bezeichnung	(Methyl)(2-methylpropyl)[2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Isobutyl)(methyl)[2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]
ASK #22239	
Chemical Abstract Service Nr.	9008-11-1
Molgewicht	19200
Vorzugsbezeichnung	Interferon alfa
International Nonproprietary Name	INN.L36
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; SGK; ROMP7; DTOX
2. Bezeichnung	Interferon aus Human-Leukozyten (lymphoblastoiden permanenten Zell-Linien) (eine Familie von abgesonderten Proteinen, die bisher als Leukozyten-Interferon oder Lymphoblastoiden-Interferon bekannt sind und die nach der Information, die durch verschiedene Interferon-alfa-Gene codiert ist, hergestellt wird)
ASK #22240	
Chemical Abstract Service Nr.	70018-51-8
Molgewicht	235.6696
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₀ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Quazinon
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-6-Chlor-3-methyl-1,5-dihydroimidazo[2,1- <i>b</i>]chinazolin-2(3 <i>H</i>)-on
ASK #22241	
Chemical Abstract Service Nr.	26172-55-4
Molgewicht	149.5987
Bruttoformel	C ₄ H ₄ ClNOS
2. Bezeichnung	5-Chlor-2-methyl-1,2-thiazol-3(2 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on
ASK #22242	
Chemical Abstract Service Nr.	2682-20-4
Molgewicht	115.1536
Bruttoformel	C ₄ H ₅ NOS
2. Bezeichnung	2-Methyl-1,2-thiazol-3(2 <i>H</i>)-on
ASK #22243	
Chemical Abstract Service Nr.	55077-30-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	65846-13-1

	Formelstamm	2(C10-H20-N-O4)+ (C10-H6-O6-S2)2 ⁻
	Molgewicht	722.8212
	Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₆ N ₂ O ₁₄ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Aclatoniumnapadisilat
	International Nonproprietary Name	INN.L20
	2. Bezeichnung	{2-[2-(Acetyloxy)propanoyloxy]- <i>N,N,N</i> -trimethylethanaminium}-(naphthalin-1,5-disulfonat) (2:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Bis[[2-(2-acetoxypropanoyloxy)ethyl]trimethylammonium}naphthalin-1,5-disulfonat
ASK #22244		
	Chemical Abstract Service Nr.	87719-32-2
	Molgewicht	396.5854
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ O ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Etaroten
	International Nonproprietary Name	INNv.L64
	2. Bezeichnung	6-[(1 <i>E</i>)-1-(4-Ethansulfonylphenyl)prop-1-en-2-yl]-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	6-[(<i>E</i>)-1-(4-Ethylsulfonylphenyl)prop-1-en-2-yl]-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin
ASK #22245		
	Chemical Abstract Service Nr.	58261-91-9
	Molgewicht	197.2358
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₁ N ₃
	Vorzugsbezeichnung	Mefenidil
	International Nonproprietary Name	INNv.L48
	Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; SMS; USAN; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	(5-Methyl-2-phenyl-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl)acetonitril
ASK #22246		
	Chemical Abstract Service Nr.	64241-34-5
	Molgewicht	283.3268
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₁ N ₅ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Cadralazin
	International Nonproprietary Name	INN.L19
	2. Bezeichnung	Ethyl[2-{6-[ethyl(2-hydroxypropyl)amino]pyridazin-3-yl}hydrazincarboxylat]
ASK #22247		
	Chemical Abstract Service Nr.	38677-81-5
	Molgewicht	240.2988
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ N ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Pirbuterol

International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	6-[(1 <i>R</i>)-2- <i>tert</i> -Butylamino-1-hydroxyethyl]-2-hydroxymethylpyridin-3-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2- <i>tert</i> -Butylamino-1-(5-hydroxy-6-hydroxymethyl-2-pyridyl)ethanol
ASK #22248	
Formelstamm	(C ₆ -H ₁₀ -O ₅) _n n=ca.6
Vorzugsbezeichnung	Dextran 1
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	USP26/S2(2003),27(2004); GII; SMS
2. Bezeichnung	Oligo[- -glucopyranose-(1 6)]
ASK #22249	
Chemical Abstract Service Nr.	75991-50-3
Molgewicht	250.3382
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Dazepinil
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(4 <i>R</i>)-2,3-Dimethyl-4-phenyl-4,5-dihydro-3 <i>H</i> -1,3-benzodiazepin
ASK #22260	
Chemical Abstract Service Nr.	75991-49-0
Formelstamm	C ₁₇ -H ₁₈ -N ₂ . Cl-H
Molgewicht	286.7992
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Dazepinilhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L26)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(4 <i>R</i>)-2,3-Dimethyl-4-phenyl-4,5-dihydro-3 <i>H</i> -1,3-benzodiazepin-hydrochlorid
ASK #22261	
Chemical Abstract Service Nr.	78919-13-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	73873-87-7
Formelstamm	(C ₂₂ -H ₃₁ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	360.4871
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Iloprost
International Nonproprietary Name	INN.L34
Zitat Bezeichnung 1	PHARMEUROPA20.1/2220; GII
2. Bezeichnung	5-[(2 <i>E</i> ,3 <i>aS</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>aS</i>)-5-Hydroxy-4-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>RS</i>)-3-hydroxy-4-methyloct-1-en-6-in-1-yl]octahydropentalen-2-yliden}pentansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	Ciloprost
ASK #22262	
Chemical Abstract Service Nr.	54739-18-3
Molgewicht	318.3347
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₁ F ₃ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Fluvoxamin
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	DTOX
2. Bezeichnung	2-[[[(<i>E</i>)-5-Methoxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]pentyliden]amino]oxy]ethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>E</i>)-5-Methoxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]pentan-1-on-[(<i>E</i>)-O-(2-aminoethyl)oxim]

ASK #22263	
Chemical Abstract Service Nr.	61718-82-9
Formelstamm	C15-H21-F3-N2-O2 . C4-H4-O4
Molgewicht	434.4068
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ F ₃ N ₂ O ₆
2. Bezeichnung	2-[[[(<i>E</i>)-5-Methoxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]pentyliden]amino]oxy]ethanamin-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
3. Bezeichnung	Fluvoxaminmaleat
Zitat Bezeichnung 3	GII; EAB6.2+3,7.0+2,8.0,9.0,10.0,11.0(2008-2023)/1977
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(<i>E</i>)-5-Methoxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]pentan-1-on-[O-(2-aminoethyl)oxim]-maleat (1:1); 2-[[[(1 <i>E</i>)-5-Methoxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]pentyliden]amino]oxy]ethanamin-(<i>Z</i>)-butendioat

ASK #22264	
Chemical Abstract Service Nr.	77989-60-7
Molgewicht	407.9374
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ ClN ₃ O ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Metibrid
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	2-Chlor- <i>N,N</i> -dimethyl-5-(3-methyl-2-phenylimino-2,3-dihydro-1,3-thiazol-4-yl)benzolsulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Taltibrid

ASK #22265	
Chemical Abstract Service Nr.	11061-68-0
Molgewicht	5807.5702
Bruttoformel	C ₂₅₇ H ₃₈₃ N ₆₅ O ₇₇ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Insulin human ((mit Angaben zur Herstellung)) INN.L23

**International
Nonproprietary Name**

Zitat Bezeichnung 1	USAN; EAB3.0-2,4.0+2,5.0,6.0,7.0,8.0+6(1997-2016)/0838; SMS; DTOX; USP21-40(1985-2017); BAN
2. Bezeichnung	[A]Gly-Ile-Val-Glu-Gln-Cys(A6S A11S)-Cys(A7S B7S)-Thr-Ser-Ile-Cys(A11S A6S)-Ser-Leu-Tyr-Gln-Leu-Glu-Asn-Tyr-Cys(A20S B19S)-Asn [B]Phe-Val-Asn-Gln-His-Leu-Cys(B7S A7S)-Gly-Ser-His-Leu-Val-Glu-Ala-Leu-Tyr-Leu-Val-Cys(B19S A20S)-Gly-Glu-Arg-Gly-Phe-Phe-Tyr-Thr-Pro-Lys-Thr
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[30(B)-L-Threonin]insulin vom Schwein; Humaninsulin

ASK #22266

Chemical Abstract Service Nr.	66722-44-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	103419-23-4
Molgewicht	325.443
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₁ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Bisoprolol
International Nonproprietary Name	INN.L23
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); G-SRS; USAN; SMS
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-3-[(Propan-2-yl)amino]-1-(4-[[2-(propan-2-yloxy)ethoxy]methyl]phenoxy)propan-2-ol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-1-{4-[(2-Isopropoxyethoxy)methyl]phenoxy}-3-(isopropylamino)propan-2-ol; (+/-)-Bisoprolol

ASK #22268

Chemical Abstract Service Nr.	122-59-8
Formelstamm	(C8-H7-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	152.1473
Bruttoformel	C ₈ H ₈ O ₃
2. Bezeichnung	2-Phenoxyessigsäure

ASK #22269

Chemical Abstract Service Nr.	75-05-8
Molgewicht	41.0519
Bruttoformel	C ₂ H ₃ N
2. Bezeichnung	Acetonitril
Zitat Bezeichnung 2	DAB1998R; USMI9.56; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; ARC21

ASK #22270

Chemical Abstract Service Nr.	12054-85-2
Formelstamm	6(H4-N) ⁺ (Mo7-O24) ⁶⁻ . 4 H ₂ O
Molgewicht	1235.9975
Bruttoformel	H ₂₄ Mo ₇ N ₆ O ₂₄
2. Bezeichnung	Ammoniumheptamolybdat() 4 H ₂ O
3. Bezeichnung	Ammoniumheptamolybdat 4 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	ROMP8

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Ammoniummolybdat 4 HO
ASK #22271		
	Chemical Abstract Service Nr.	496-74-2
	Molgewicht	156.2684
	Bruttoformel	C ₇ H ₈ S ₂
	2. Bezeichnung	4-Methylbenzol-1,2-dithiol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Dithiol
ASK #22272		
	Chemical Abstract Service Nr.	592-85-8
	Molgewicht	316.7548
	Bruttoformel	C ₂ HgN ₂ S ₂
	2. Bezeichnung	Quecksilber()-thiocyanat
	Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI9.5730; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Quecksilber(II)-rhodanid
ASK #22274		
	Chemical Abstract Service Nr.	59010-44-5
	Molgewicht	331.4127
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ N ₅ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Prizidilol
	International Nonproprietary Name	INN.L21
	2. Bezeichnung	1- <i>tert</i> -Butylamino-3-[2-(6-hydrazinylpyridazin-3-yl)phenoxy]propan-2-ol
ASK #22275		
	Chemical Abstract Service Nr.	73793-66-5
	Formelstamm	C17-H25-N5-O2 . 2 Cl-H
	Molgewicht	404.3346
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₇ Cl ₂ N ₅ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Prizidiloldihydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L21)
	2. Bezeichnung	1- <i>tert</i> -Butylamino-3-[2-(6-hydrazinylpyridazin-3-yl)phenoxy]propan-2-ol-dihydrochlorid
ASK #22276		
	Chemical Abstract Service Nr.	58970-76-6
	Molgewicht	308.3728
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ N ₂ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Ubenimex

International Nonproprietary Name INN.L27
2. Bezeichnung *N*-[(2*S*,3*R*)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]- -leucin

ASK #22277

Chemical Abstract Service Nr. 69381-94-8
Molgewicht 402.4807
Bruttoformel C₂₃H₃₀O₆
Vorzugsbezeichnung Fenprostalen

International Nonproprietary Name INN.L20

Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung *rac*-Methyl(7-[(1*R*,2*R*,3*R*,5*S*)-3,5-dihydroxy-2-[(1*E*,3*R*)-3-hydroxy-4-phenoxybut-1-en-1-yl]cyclopentyl]hepta-4,5-dienoat)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Methyl[(13*E*-9*S*,11*R*,15*R*)-9,11,15-trihydroxy-16-phenoxy-17,18,19,20-tetranorprosta-4,5,13-trien-1-oat]

ASK #22278

Chemical Abstract Service Nr. 79071-15-1
Formelstamm (C₁₈-H₁₆-N-O₃-S₂)⁻ H⁺
Molgewicht 359.4625
Bruttoformel C₁₈H₁₇NO₃S₂
Vorzugsbezeichnung Tazasubrat

International Nonproprietary Name INN.L24

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(6-Ethoxy-1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-phenylpropansäure

ASK #22279

Chemical Abstract Service Nr. 36505-84-7
Molgewicht 385.5031
Bruttoformel C₂₁H₃₁N₅O₂
Vorzugsbezeichnung Buspiron

International Nonproprietary Name INN.L14

Zitat Bezeichnung 1 EINECS; IGS; Buspiron; ATC2011-DE; Hager2008
2. Bezeichnung 8-{4-[4-(Pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl}-8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dion

ASK #22280

Chemical Abstract Service Nr. 33386-08-2
Formelstamm C₂₁-H₃₁-N₅-O₂ . Cl-H
Molgewicht 421.9641
Bruttoformel C₂₁H₃₂ClN₅O₂
2. Bezeichnung 8-{4-[4-(Pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl}-8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dion-hydrochlorid (1:1)
3. Bezeichnung Buspironhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3 IGS; EAB5.3,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/1711; MAR2025; GII

ASK #22281

Chemical Abstract Service Nr.	81478-25-3
Molgewicht	300.7794
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₇ ClO ₂
Vorzugsbezeichnung	Lomevacton
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	4-(4-Chlorphenyl)-6-methyl-3-phenyloxan-2-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-(4-Chlorphenyl)-6-methyl-3-phenyltetrahydropyran-2-on
ASK #22282	
Chemical Abstract Service Nr.	75558-90-6
Molgewicht	401.4927
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ F ₂ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Amperozid
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	4-[4,4-Bis(4-fluorphenyl)butyl]-N-ethylpiperazin-1-carboxamid
ASK #22283	
Chemical Abstract Service Nr.	86725-37-3
Formelstamm	C22-H29-F2-N3-O . Cl-H
Molgewicht	425.9429
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ ClF ₂ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Amperozidhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L21)
Zitat Bezeichnung 1	GII; USMI10
2. Bezeichnung	4-[4,4-Bis(4-fluorphenyl)butyl]-N-ethylpiperazin-1-carboxamid-hydrochlorid
ASK #22284	
Chemical Abstract Service Nr.	73590-58-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	131959-78-9; 172964-80-6
Molgewicht	345.4161
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ N ₃ O ₃ S
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-Methoxy-2-[(<i>R</i>)-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methansulfinyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol
3. Bezeichnung	Omeprazol
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.0+8,5.0+2,6.0+8,7.0+7,8.0,9.0,10.0,11.0(2002-2023)/0942
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	5-methoxy-2-[(<i>RS</i>)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol
ASK #22285	
Chemical Abstract Service Nr.	72808-81-2

	Molgewicht	274.7885
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ ClN ₂
	Vorzugsbezeichnung	Tepirindol
	International Nonproprietary Name	INN.L26
	2. Bezeichnung	5-Chlor-3-(1-propyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1 <i>H</i> -indol
ASK #22286	Chemical Abstract Service Nr.	72808-80-1
	Formelstamm	C16-H19-Cl-N2 . Cl-H
	Molgewicht	311.2494
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₀ Cl ₂ N ₂
	Vorzugsbezeichnung	Tepirindolhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L26)
	2. Bezeichnung	5-Chlor-3-(1-propyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1 <i>H</i> -indol-hydrochlorid
ASK #22287	Chemical Abstract Service Nr.	32887-01-7
	Formelstamm	(C15-H22-N3-O3-S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	325.4264
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₃ N ₃ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Mecillinam
	International Nonproprietary Name	INN.L15
	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-(Azepan-1-ylmethylenamino)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-6-(Azepan-1-ylmethylenamino)-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure; Amdinocillin
ASK #22288	Chemical Abstract Service Nr.	13311-84-7
	Molgewicht	276.2119
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₁ F ₃ N ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Flutamid
	International Nonproprietary Name	INN.L15
	Zitat Bezeichnung 1	GII; Ph.Eur.2008,6.0/1423; DTOX; Ph.Eur.2002,4.00/1423; Ph.Eur.2005,5.0/1423
	2. Bezeichnung	2-Methyl- <i>N</i> -[4-nitro-3-(trifluormethyl)phenyl]propanamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	4'-Nitro-3'-(trifluormethyl)isobutyranilid
ASK #22289	Chemical Abstract Service Nr.	65329-79-5
	Molgewicht	490.6089
	Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₅ FN ₂ O ₃

Vorzugsbezeichnung	Mobenzoxamin
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	1-(4-Fluorphenyl)-4-(4-{2-[(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy]ethyl}piperazin-1-yl)butan-1-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(4-Fluorphenyl)-4-{4-[2-(4-methoxybenzhydryloxy)ethyl]piperazin-1-yl}butan-1-on
ASK #22290	
Formelstamm	C30-H35-F-N2-O3 . 2(C4-H4-O4)
Molgewicht	722.7532
Bruttoformel	C ₃₈ H ₄₃ FN ₂ O ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Mobenzoxamindimaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
2. Bezeichnung	1-(4-Fluorphenyl)-4-(4-{2-[(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy]ethyl}piperazin-1-yl)butan-1-on-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endoat] (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(4-Fluorphenyl)-4-{4-[2-(4-methoxybenzhydryloxy)ethyl]piperazin-1-yl}butan-1-on-maleat (1:2)
ASK #22296	
Chemical Abstract Service Nr.	83903-06-4
Molgewicht	413.5364
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ N ₅ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Lupitidin
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	2-[[2-({5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl)methylsulfanyl}ethyl)amino]-5-[(6-methylpyridin-3-yl)methyl]pyrimidin-4(1 <i>H</i>)-on
ASK #22297	
Chemical Abstract Service Nr.	72716-75-7
Formelstamm	C21-H27-N5-O2-S . 3 Cl-H
Molgewicht	522.9192
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ Cl ₃ N ₅ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Lupitidintrihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
2. Bezeichnung	2-[[2-({5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl)methylsulfanyl}ethyl)amino]-5-[(6-methylpyridin-3-yl)methyl]pyrimidin-4(1 <i>H</i>)-on-trihydrochlorid
ASK #22298	
Chemical Abstract Service Nr.	49785-74-2
Molgewicht	280.2997
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₂ N ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Supidimid
International Nonproprietary Name	INN.L16
2. Bezeichnung	2-(2-Oxopiperidin-3-yl)-1,2-benzothiazol-3(2 <i>H</i>)-on-1,1-dioxid
ASK #22299	

Chemical Abstract Service Nr.	64603-91-4
Molgewicht	140.1399
Bruttoformel	C ₆ H ₈ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Gaboxadol
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	4,5,6,7-Tetrahydro[1,2]oxazolo[5,4-c]pyridin-3-ol
ASK #22302	
Chemical Abstract Service Nr.	56433-44-4
Molgewicht	293.4027
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Oxaprotilin
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	ChemSpider; ChemIDplus; PubChem
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracen-9-yl)-3-(methylamino)propan-2-ol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-1-(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracen-9-yl)-3-(methylamino)propan-2-ol; (+/-)-1-(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracen-9-yl)-3-methylamino-2-propanol; Hydroxymaprotilin
ASK #22303	
Chemical Abstract Service Nr.	67392-87-4
Molgewicht	366.4932
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ O ₃
2. Bezeichnung	(6 <i>H</i> ,7 <i>H</i> ,15 <i>H</i> ,16 <i>H</i>)-3-Oxo-6,7,15,16-tetrahydro-3' <i>H</i> ,3" <i>H</i> -dicyclopropa[6,7:15,16]-17 -pregn-4-en-21,17 -carbolacton
3. Bezeichnung	Drospirenon
Zitat Bezeichnung 3	IGS; ROMP2024; MAR2024; Hager2011; Drospirenon; ATC-DE; GII
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	3-Oxo-6beta,7beta:15beta,16beta-dimethano-17alpha-pregn-4-en-21,17-carbolacton; 1,2-Dihydrospirorenon; (6alphaH,7alphaH,15alphaH,16alphaH,17S)-6,7,15,16-Tetrahydro-3'H,3"H-spiro[dicyclopropa[6,7:15,16]androst-4-en-17,2"-oxolan]-3,5"-dion; (17S)-6beta,7beta:15beta,16beta-Dimethylenspiro[androst-4-en-17,2'-tetrahydrofuran]-3,5'-dion
ASK #22304	
Chemical Abstract Service Nr.	7776-28-5
Formelstamm	(C6-H6-O24-P6)12 ⁻ 6Ca2+
Molgewicht	888.408
Bruttoformel	C ₆ H ₆ Ca ₆ O ₂₄ P ₆
Vorzugsbezeichnung	Hexacalciumfytat
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista

2. Bezeichnung	<i>myo</i> -Inositol-hexakis(dihydrogenphosphat)-Hexacalciumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Hexacalcium-(1R,2S,3s,4R,5S,6s)-1,2,3,4,5,6-cyclohexanhexaylhexakis(phosphat) [Korrektur: 3r --> 3s]; Calciumfytat; Hexacalcium- <i>myo</i> -inositol-hexakisphosphat; Phytinsäure-Hexacalciumsalz; Fytinsäure-Hexacalciumsalz; Calciumphytat

ASK #22305

Chemical Abstract Service Nr.	53882-12-5
Formelstamm	(C11-H4-Cl-N3-O6)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	311.6348
Bruttoformel	C ₁₁ H ₆ ClN ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Lodoxamid
International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -(2-Chlor-5-cyan-1,3-phenylen)dioxamidsäure

ASK #22306

Chemical Abstract Service Nr.	63610-09-3
Formelstamm	(C11-H4-Cl-N3-O6)2 ⁻ 2H ⁺ . 2(C4-H11-N-O3)
Molgewicht	553.9049
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₈ ClN ₅ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Lodoxamid-Ditrometamol
International Nonproprietary Name	INN.L18,L5
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -(2-Chlor-5-cyan-1,3-phenylen)dioxamidsäure-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz (1:2)

ASK #22307

Chemical Abstract Service Nr.	78466-70-3
Molgewicht	284.3131
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Zomebazam
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	1,3,8-Trimethyl-4-phenyl-4,8-dihydropyrazolo[4,3- <i>b</i>][1,5]diazepin-5,7(1 <i>H</i> ,6 <i>H</i>)-dion

ASK #22308

Chemical Abstract Service Nr.	60142-96-3
Formelstamm	(C9-H16-N-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	171.2368
Bruttoformel	C ₉ H ₁₇ NO ₂
2. Bezeichnung	[1-(Aminomethyl)cyclohexyl]essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN; ChemSpider
3. Bezeichnung	Gabapentin
Zitat Bezeichnung 3	ROMP2025; PubChem; USAN; BP2011-2025; GII; ChemIDplus; EP7.2+6,8.0,9.0+4,10.0,11.0(2011-2023); USP29/S1-42(2006-2019); FDA-GSRS; SMS; CAS (SciFinder); ChemSpider; EAB7.2+6,8.0,9.0+4,10.0,11.0(2011-2023)/2173; G-SRS; Phpa21.3(2009)

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	1-(Aminomethyl)cyclohexanessigsäure
ASK #22309	
Chemical Abstract Service Nr.	81098-60-4
Molgewicht	465.9455
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ ClFN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Cisaprid
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-Amino-5-chlor- <i>N</i> -{(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-1-[3-(4-fluorphenoxy)propyl]-3-methoxypiperidin-4-yl}-2-methoxybenzamid
ASK #22310	
Chemical Abstract Service Nr.	66108-95-0
Molgewicht	821.1379
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ I ₃ N ₃ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Iohexol
International Nonproprietary Name	INN.L20
Zitat Bezeichnung 1	IGS; KEGG.D01817; GESTIS; MeSH; BP1997-2012; Ph.Int.2011; BAN; USMI13; CAS (SciFinder); JAN; Phpa6.2,14.4,23.1; UBA-WGK; AAN; ROMP2011; USP22/S7(1992)-34(2011); ATC2011; Ph.Eur.3.0+2+3+4,4.0,5.0,6.0(1997-2008)/1114; EINECS; USAN; GII; MAR2011; Eur.Ph.2011,7.0
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[<i>N</i> -(2,3-dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid, Gemisch von Diastereomeren und Atropisomeren
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(+/-)- <i>N,N'</i> -Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[<i>N</i> -(2,3-dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodisophthalamid
ASK #22311	
Chemical Abstract Service Nr.	60719-84-8
Molgewicht	187.198
Bruttoformel	C ₁₀ H ₉ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Amrinon
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	DTOX
2. Bezeichnung	5-Amino[3,4'-bipyridin]-6(1 <i>H</i>)-on
ASK #22313	
Chemical Abstract Service Nr.	66575-29-9
Molgewicht	410.5012
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₄ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Colforsin
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	[(3 <i>R</i> ,4 <i>aR</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,6 <i>aS</i> ,10 <i>S</i> ,10 <i>aR</i> ,10 <i>bS</i>)-3-Ethenyl-6,10,10 <i>b</i> -trihydroxy-3,4 <i>a</i> ,7,7,10 <i>a</i> -pentamethyl-1-oxo-perhydrobenzo[<i>f</i>]chromen-5-yl]acetat

USYN

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

Boforsin; 8alpha,13-Epoxy-1alpha,6beta,9alpha-trihydroxy-11-oxo-13alpha-labd-14-en-7beta-ylacetat

ASK #22318

2. Bezeichnung Humanes Knorpelgewebe**USYN**

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym

Knorpelgewebe vom Menschen

ASK #22320

Chemical Abstract Service Nr. 546-88-3**Molgewicht** 75.0666**Bruttoformel** C₂H₅NO₂**Vorzugsbezeichnung** Acetohydroxamsäure**International Nonproprietary Name** INN.L24**Zitat Bezeichnung 1** MAR28; USMI10**2. Bezeichnung** N-Hydroxyacetamid**Zitat Bezeichnung 2** IUPAC2005

ASK #22321

Chemical Abstract Service Nr. 72803-02-2**Molgewicht** 371.3871**Bruttoformel** C₁₉H₂₁N₃O₅**Vorzugsbezeichnung** Darodipin**International Nonproprietary Name** INN.L24**2. Bezeichnung** Diethyl[4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]**USYN**

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

Dazodipin

ASK #22322

Chemical Abstract Service Nr. 490-46-0**Andere Chemical Abstract Service Nr.** 2545-08-6; 863644-80-8; 863644-83-1**Molgewicht** 290.2681**Bruttoformel** C₁₅H₁₄O₆**2. Bezeichnung** (2*R*,3*R*)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2*H*-1-benzopyran-3,5,7-triol**Zitat Bezeichnung 2** CAS (SciFinder)**3. Bezeichnung** (-)-Epicatechin**Zitat Bezeichnung 3** USMI13.1912; Mar2012; CAS (SciFinder); MeSH; SMS; Karrer1763; KEGG.C09727**USYN**

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym(2*R*,3*R*)-Flavan-3,3',4',5,7-pentol

ASK #22323

Molgewicht 734.8749

Bruttoformel $C_{41}H_{54}N_2O_{10}$

2. Bezeichnung {2,2'-[4,4'-Methylen-1,4-dioxane-1,4-diyl]bis(2-methylprop-2-enoat)}

3. Bezeichnung {2,2'-[4,4'-Methylen-1,4-dioxane-1,4-diyl]bis(2-methylprop-2-enoat)}dimethacrylat

ASK #22324

Chemical Abstract Service Nr. 58264-26-9

Molgewicht 254.3221

Bruttoformel $C_{14}H_{22}O_4$

2. Bezeichnung (Hexan-1,6-diyl)bis(2-methylprop-2-enoat)

3. Bezeichnung (Hexan-1,6-diyl)dimethacrylat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Hexamethylen-1,6-dimethacrylat

ASK #22325

Chemical Abstract Service Nr. 51803-78-2

Molgewicht 308.3098

Bruttoformel $C_{13}H_{12}N_2O_5S$

Vorzugsbezeichnung Nimesulid

International Nonproprietary Name INN.L21

Zitat Bezeichnung 1 MAR2010-2017; GII; MAR29-36; EAB3.4,4.0,5.0+7+8,6.0,7.0+8,8.0(2001-2016)/1548

2. Bezeichnung *N*-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methansulfonamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 4'-Nitro-2'-phenoxy-methansulfonanilid

ASK #22326

Chemical Abstract Service Nr. 47931-85-1

Molgewicht 3431.8531

Bruttoformel $C_{145}H_{240}N_{44}O_{48}S_2$

Vorzugsbezeichnung Calcitonin (Lachs)

International Nonproprietary Name INN.L14

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2005,5.3,5.6/0471; Ph.Eur.2008.6.0/0471

2. Bezeichnung Cys(1*S* 7*S*)-Ser-Asn-Leu-Ser-Thr-Cys(7*S* 1*S*)-Val-Leu-Gly-Lys-Leu-Ser-Gln-Glu-Leu-His-Lys-Leu-Gln-Thr-Tyr-Pro-Arg-Thr-Asn-Thr-Gly-Ser-Gly-Thr-Pro-NH₂

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Calcitonin vom Lachs

ASK #22327

Chemical Abstract Service Nr. 12321-44-7

Molgewicht 3604.0196

Bruttoformel $C_{159}H_{232}N_{46}O_{45}S_3$

Vorzugsbezeichnung Calcitonin vom Schwein

International Nonproprietary Name INN.L14

2. Bezeichnung		Cys(1 <i>S</i> 7 <i>S</i>)-Ser-Asn-Leu-Ser-Thr-Cys(7 <i>S</i> 1 <i>S</i>)-Val-Leu-Ser-Ala-Tyr-Trp-Arg-Asn-Leu-Asn-Asn-Phe-His-Arg-Phe-Ser-Gly-Met-Gly-Phe-Gly-Pro- -Glu-Thr-Pro-NH ₂
ASK #22330		
Chemical Abstract Service Nr.	82509-56-6	
Formelstamm	(C27-H27-N8-O9-S2) ⁻ H ⁺	
Molgewicht	672.6894	
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₈ N ₈ O ₉ S ₂	
Vorzugsbezeichnung	Piroxicillin	
International Nonproprietary Name	INN.L23	
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(2 <i>R</i>)-2-(4-Hydroxyphenyl)-2-({[4-hydroxy-2-(4-sulfamoylanilino)pyrimidin-5-yl]carbamoyl}amino)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-2-(4-Hydroxyphenyl)-2-{3-[4-hydroxy-2-(4-sulfanoylanilino)pyrimidin-5-yl]ureido}acetamido]-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure	
ASK #22332		
Chemical Abstract Service Nr.	24678-13-5	
Molgewicht	371.4203	
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ F ₂ NO ₂	
Vorzugsbezeichnung	Lenperon	
International Nonproprietary Name	INN.L12	
Zitat Bezeichnung 1	MAR27	
2. Bezeichnung	4-[4-(4-Fluorbenzoyl)piperidin-1-yl]-1-(4-fluorphenyl)butan-1-on	
ASK #22333		
Chemical Abstract Service Nr.	24677-86-9	
Formelstamm	C22-H23-F2-N-O2 . Cl-H	
Molgewicht	407.8813	
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ ClF ₂ NO ₂	
Vorzugsbezeichnung	Lenperonhydrochlorid	
International Nonproprietary Name	(INN.L12)	
Zitat Bezeichnung 1	MAR27	
2. Bezeichnung	4-[4-(4-Fluorbenzoyl)piperidino]-1-(4-fluorphenyl)butan-1-on-hydrochlorid	
ASK #22334		
Chemical Abstract Service Nr.	84031-17-4	
Molgewicht	393.7053	
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ BrClN ₂ O	
Vorzugsbezeichnung	Metaclozepam	
International Nonproprietary Name	INN.L22	
2. Bezeichnung	7-Brom-5-(2-chlorphenyl)-2-methoxymethyl-1-methyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.	

Synonym Brometazepam; Metuclazepam

ASK #22335

Molgewicht 228.3941

Bruttoformel $C_{14}H_{30}NO$

2. Bezeichnung *N,N*-Dimethyl(dodecan/hexadecan/tetradecan)-1-aminoxid

3. Bezeichnung *N,N*-Dimethylalkan(C_{12} - C_{16})-1-aminoxid

Zitat Bezeichnung 3 GII

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Alkyl(C-C)dimethylazanoxid

ASK #22336

Chemical Abstract Service Nr. 71002-09-0

Formelstamm $(C_{17}H_{11}Cl-F-N_2-O_2)^- H^+$

Molgewicht 330.7408

Bruttoformel $C_{17}H_{12}ClFN_2O_2$

Vorzugsbezeichnung Pirazolac

International Nonproprietary Name INN.L20

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung [4-(4-Chlorphenyl)-1-(4-fluorphenyl)pyrazol-3-yl]essigsäure

ASK #22337

Chemical Abstract Service Nr. 61802-93-5

Formelstamm $C_{18}H_{18}Br-Cl-N_2-O . Cl-H$

Molgewicht 430.1663

Bruttoformel $C_{18}H_{19}BrCl_2N_2O$

Vorzugsbezeichnung Metaciazepamhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L22)

Zitat Bezeichnung 1 GII

2. Bezeichnung 7-Brom-5-(2-chlorphenyl)-2-methoxymethyl-1-methyl-2,3-dihydro-1*H*-1,4-benzodiazepin-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Brometazepamhydrochlorid; Metuclazepamhydrochlorid

ASK #22338

Chemical Abstract Service Nr. 60282-87-3

Molgewicht 310.4299

Bruttoformel $C_{21}H_{26}O_2$

2. Bezeichnung 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17 β -pregna-4,15-dien-20-in-3-on

Zitat Bezeichnung 2 EAB.CN

3. Bezeichnung Gestoden

Zitat Bezeichnung 3 EAB6.5+8,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2009-2023)/1726; GII; Gestoden

ASK #22339

Chemical Abstract Service Nr.	12629-01-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11145-52-1; 869741-23-1; 9002-72-6; 9042-17-5; 9061-43-2; 9067-08-7
Molgewicht	22124.7557
Bruttoformel	$C_{990}H_{1528}N_{262}O_{300}S_7$
2. Bezeichnung	FPTIPLSRLF DNAMLRAHRL HQLAFDTYQE FEEAYIPKEQ KYSFLQNPQT SLCFSES IPT PSNREETQQK SNLELLRISL LLIQSWLEPV QFLRSVFANS LVIYGASDSNV YDLLKDLEEG IQTLMGRLED GSPRTGQIFK QTYSKFDTNS HNDDALLKNY GLLYCFRKDM DKVETFLRIV QCRSVEGSCG F, 53,165:182,189-Bis(disulfid)
3. Bezeichnung	Somatropin
Zitat Bezeichnung 3	BAN; G-SRS; EP2.18+19,3.0+2+3+4,4.0,5.0+3+8,6.0,7.0,8.0,9.0+5,10.0,11.0+2(1997-2023); BP1994-2024; Phpa5.3,9.1,16.1(1993-2004); USP28S1-43(2005-2020); SMS; ChemIDplus; MeSH; MAR2024; ICTRP; ROMP2024; USAN; KEGG; RTECS; ATC; CAS (SciFinder); USMI2024; EAB3.0+2+3+4,40,5.0+3+8,6.0,7.0,8.0,9.0+5,10.0,11.0+2(1997-2023)/0951; FDA-GSRS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	hSTH; rekombinantes humanes Wachstumshormon; Somatotropin ' ; hGH-rDNA; r-hGH; Wachstumshormon [human]; hGH; Wachstumshormon aus dem Hypophysenvorderlappen, human; rhGH; Somatotropin (human); STH '

ASK #22340

Chemical Abstract Service Nr.	82030-87-3
Molgewicht	22255.9518
Bruttoformel	$C_{995}H_{1537}N_{263}O_{301}S_8$
Vorzugsbezeichnung	Somatrem
International Nonproprietary Name	INNv.L54
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	MFPTIPLSRL FDNAMLRAHR LHQLAFDTYQ EFEEAYIPKE QKYSFLQNPQ TSLC(54S 166S)FSESIP TPSNREETQQ KSNLELLRIS LLIQSWLEP VQFLRSVFAN SLVIYGASDSN VYDLLKDLEE GIQTLGRLE DGSPRTGQIF KQTYSKFDTN SHNDDALLKN YGLLYC(166S 54S)FRKD MDKVETFLRI VQC(183S 190S)RSVEGSC(190S 183S) GF
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-L-Methionyl-somatotropin vom Menschen

ASK #22341

Chemical Abstract Service Nr.	85721-33-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1234562-12-9; 178489-05-9; 189257-90-7
Formelstamm	$(C_{17}H_{17}F-N_3-O_3)^- H^+$
Molgewicht	331.3415
Bruttoformel	$C_{17}H_{18}FN_3O_3$
Vorzugsbezeichnung	Ciprofloxacin
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	Eur.Ph.3.0,4.0+6,5.0,6.0,7.0(1997-2011); GII; MAR2012; BP1997-2012; JAN; Ph.Int.2011; USP22/S8-35(1993-2012); Phpa7.1,13.4; AAN; USPF25.2,28.4,29.4+6,31.2,32.2,35.4(1999-2009); USAN; Ph.Eur.3.0,4.0+6,5.0,6.0,7.0(1997-2011)/1089; BAN

2. Bezeichnung		1-Cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
ASK #22342		
Chemical Abstract Service Nr.	65085-01-0	
Formelstamm	(C16-H16-N9-O5-S3) ⁻ H ⁺	
Molgewicht	511.5585	
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ N ₉ O ₅ S ₃	
Vorzugsbezeichnung	Cefmenoxim	
International Nonproprietary Name	INN.L21	
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure	
ASK #22343		
Chemical Abstract Service Nr.	75738-58-8	
Formelstamm	C16-H17-N9-O5-S3 . 0.5 Cl-H	
Molgewicht	1059.5779	
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₅ ClN ₁₈ O ₁₀ S ₆	
Vorzugsbezeichnung	Cefmenoximhemihydrochlorid	
International Nonproprietary Name	(INN.L21)	
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-hemihydrochlorid	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure-hemihydrochlorid	
ASK #22344		
Chemical Abstract Service Nr.	34911-55-2	
Molgewicht	239.7411	
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ ClNO	
Vorzugsbezeichnung	Bupropion	
International Nonproprietary Name	INN.L45	
Zitat Bezeichnung 1	MAR32; USMI12	
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2- <i>tert</i> -Butylamino-1-(3-chlorphenyl)propan-1-on	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	Amfebutamon	
ASK #22345		
Chemical Abstract Service Nr.	31677-93-7	
Formelstamm	C13-H18-Cl-N-O . Cl-H	
Molgewicht	276.2021	

	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ Cl ₂ NO
	Vorzugsbezeichnung	Bupropionhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L45)
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2- <i>tert</i> -Butylamino-1-(3-chlorphenyl)propan-1-on-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Amfebutamonhydrochlorid
ASK #22346	Chemical Abstract Service Nr.	66208-11-5
	Molgewicht	221.2955
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Ifoxetin
	International Nonproprietary Name	INN.L26
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-4-(2,3-Dimethylphenoxy)piperidin-3-ol
ASK #22347	Chemical Abstract Service Nr.	98518-48-0
	Formelstamm	2(C13-H19-N-O2) . H2-O4-S
	Molgewicht	540.6694
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₀ N ₂ O ₈ S
	Vorzugsbezeichnung	Ifoxetinhemisulfat
	International Nonproprietary Name	(INN.L26)
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-4-(2,3-Dimethylphenoxy)piperidin-3-ol-sulfat (2:1)
ASK #22350	Formelstamm	C15-H23-N-O3 . 0.5 C4-H6-O4
	Molgewicht	648.7841
	Bruttoformel	C ₃₄ H ₅₂ N ₂ O ₁₀
	Vorzugsbezeichnung	Oxprenololhemisuccinat
	International Nonproprietary Name	(INN.L9)
	2. Bezeichnung	3-[(Propan-2-yl)amino]-1-[2-(prop-2-en-1-yloxy)phenoxy]propan-2-ol-butandioat (2:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-[2-(Allyloxy)phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol-succinat (2:1)
ASK #22351	Chemical Abstract Service Nr.	76497-13-7
	Molgewicht	594.6571
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₀ N ₄ O ₉ S ₂
	2. Bezeichnung	{{(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-yl}carbonyloxymethyl)[(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4 ⁶ -thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat

3.	Sultamicillin
Bezeichnung	
Zitat	
Bezeichnung 3	BP2007-2025; Phpa16.1,36.4(2004,2024); CAS (SciFinder); EAB5.4+7,6.0+1,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2006-2023)/2211; MAR2025; G-SRS; SMS; GII; USAN; EP5.4+7,6.0+1,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2006-2023); FDA
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	{{(2S,5R)-3,3-Dimethyl-4,4,7-trioxo-4lambda(6)-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-yl}carbonyloxymethyl}{{(2S,5R,6R)-6-[(2R)-2-amino-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat}Methylen [(2S,5R,6R)-6-[(2R)-aminophenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat(2S,5R)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4gamma6-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
ASK #22352	
Molgewicht	802.8938
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₈ N ₄ O ₁₂ S ₃
2. Bezeichnung	((2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-yl}carbonyloxymethyl)[(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4 ⁶ -thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat(1:1) 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Sultamicillintosilat-Dihydrat
Zitat	
Bezeichnung 3	EAB5.4+7,6.0+1+3,7.0,8.0+7,9.0,10.0,11.0(2006-2023)/2212; GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	4-Methylbenzenesulfonat von Methylen [(2S,5R,6R)-6-[(2R)-aminophenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylat[(2S,5R)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4gamma6-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylat-Dihydrat
ASK #22353	
Chemical Abstract Service Nr.	79617-96-2
Molgewicht	306.2296
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ Cl ₂ N
Vorzugsbezeichnung	Sertralin
International Nonproprietary Name	INN.L23
Zitat Bezeichnung 1	USM112; MAR32
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-(3,4-Dichlorphenyl)- <i>N</i> -methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(1 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-(3,4-Dichlorphenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl](methyl)azan
ASK #22354	
Chemical Abstract Service Nr.	79559-97-0
Formelstamm	C17-H17-Cl2-N . Cl-H
Molgewicht	342.6905
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ Cl ₃ N
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-(3,4-Dichlorphenyl)- <i>N</i> -methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-amin-hydrochlorid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Sertralinhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	GII(2); EAB6.1+3,7.0+1+7,8.0,9.0+4+7,10.0,11.0(2008-2023)/1705
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym [(1S,4S)-4-(3,4-Dichlorphenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl](methyl)azan-hydrochlorid
ASK #22355

Chemical Abstract Service Nr. 77416-65-0
Molgewicht 193.2423
Bruttoformel C₁₁H₁₅NO₂
Vorzugsbezeichnung Exepanol
International Nonproprietary Name INN.L43
2. Bezeichnung *rac*-(3*R*,5*S*)-3-Methylamino-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-ol

ASK #22356
Formelstamm C11-H15-N-O2 . Cl-H
Molgewicht 229.7032
Bruttoformel C₁₁H₁₆ClNO₂
Vorzugsbezeichnung Exepanolhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L43)
2. Bezeichnung *rac*-(3*R*,5*S*)-3-Methylamino-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-ol-hydrochlorid

ASK #22357
Chemical Abstract Service Nr. 64099-44-1
Molgewicht 415.5721
Bruttoformel C₂₁H₂₅N₃O₂S₂
Vorzugsbezeichnung Quisultazin
International Nonproprietary Name INN.L24
2. Bezeichnung 10-(1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl)-*N,N*-dimethyl-10*H*-phenothiazin-2-sulfonamid
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Quisultidin; 10-(Chinuclidin-3-yl)-*N,N*-dimethyl-10*H*-phenothiazin-2-sulfonamid

ASK #22358
Chemical Abstract Service Nr. 52479-85-3
Molgewicht 278.2143
Bruttoformel C₁₃H₁₀O₇
Vorzugsbezeichnung Exifon
International Nonproprietary Name INN.L19
Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung (2,3,4-Trihydroxyphenyl)(3,4,5-trihydroxyphenyl)methanon

ASK #22359
Chemical Abstract Service Nr. 79770-24-4
Molgewicht 1626.2332
Bruttoformel C₃₇H₄₈I₆N₆O₁₈
2. Bezeichnung 5,5'-(*N,N*-Dimethylpropan-1,3-diamido)bis[*N,N*-bis(1,3,4-trihydroxybutan-2-yl)-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid]

3. Bezeichnung	Iotrolan
Zitat Bezeichnung 3	G-SRS; SMS; FDA-GSRS; BP2007-2025; CAS (SciFinder); EAB5.5+7,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2006-2023)/1754; Phpa16.1(2004); EP5.5+7,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2006-2023)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	5,5'-(N,N'-Dimethylmalondiamido)bis{N,N'-bis[2,3-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]-2,4,6-triiodisophthalamid}; Iotrol
ASK #22360	
Chemical Abstract Service Nr.	9038-95-3
2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen-co-oxypropylen)monobutylether
3. Bezeichnung	-Butyl- -hydroxypoly(oxyethylen-co-oxypropylen) (x:y)
Zitat Bezeichnung 3	GII
ASK #22361	
Chemical Abstract Service Nr.	69657-51-8
Formelstamm	(C ₈ H ₁₀ N ₅ O ₃) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	247.1865
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ N ₅ NaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Aciclovir-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	2-Amino-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,9-dihydro-6 <i>H</i> -purin-6-on-Natriumsalz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Aciclovir-Mononatrium-Salz; Aciclovir Natrium; Acycloguanosin-Natrium; Natrium-2-amino-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-9H-purin-6-olat; 9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]guanin-Natriumsalz
ASK #22364	
Chemical Abstract Service Nr.	27591-01-1
Molgewicht	291.3853
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Bunolol
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-[(2 <i>R</i>)-3- <i>tert</i> -Butylamino-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydronaphthalin-1(2 <i>H</i>)-on
ASK #22365	
Chemical Abstract Service Nr.	31969-05-8
Formelstamm	C ₁₇ H ₂₅ N-O ₃ . Cl-H
Molgewicht	327.8462
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₆ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Bunololhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27

2. Bezeichnung *rac*-5-[(2*R*)-3-*tert*-Butylamino-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydronaphthalin-1(2*H*)-on-hydrochlorid
ASK #22366

Chemical Abstract Service Nr. 25550-98-5

Molgewicht 438.6233

Bruttoformel C₂₆H₄₇O₃P

2. Bezeichnung Diisodecyl(phenyl)phosphit

Zitat Bezeichnung 2 SGK

ASK #22367

Chemical Abstract Service Nr. 99-04-7

Formelstamm (C₈H₇O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 136.1479

Bruttoformel C₈H₈O₂

2. Bezeichnung 3-Methylbenzoesäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym m-Toluylsäure

ASK #22369

Chemical Abstract Service Nr. 9064-91-9

Formelstamm (C₆H₁₀O₅)_x (C₆H₁₃N . Cl-H)_y

Vorzugsbezeichnung Colextranhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L29)

2. Bezeichnung Poly[O-(2-diethylaminoethyl)]dextran-hydrochlorid

ASK #22370

Chemical Abstract Service Nr. 56227-39-5

Vorzugsbezeichnung Polidexidchloridhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L18)

Zitat Bezeichnung 1 USMI9.7337; MAR27

2. Bezeichnung Poly{O-(2-diethylaminoethyl),O-[2-(2-diethylaminoethyl)diethylazaniumyl]ethyl-chlorid}dextran-hydrochlorid, Epichlorhydrin vernetzt

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Poly{O-(2-diethylaminoethyl),O-[2-(2-diethylaminoethyl)diethylammonio]ethyl-chlorid}dextran-hydrochlorid, Epichlorhydrin vernetzt

ASK #22371

Chemical Abstract Service Nr. 14484-47-0

Molgewicht 441.5167

Bruttoformel C₂₅H₃₁NO₆

Vorzugsbezeichnung Deflazacort

International Nonproprietary Name INN.L18

Zitat Bezeichnung 1 USAN; GII; USMI11; MAR29

2. Bezeichnung (16*H*)-11 -Hydroxy-2'-methyl-3,20-dioxo-16*H*-[1,3]oxazolo[5',4':16,17]pregna-1,4-dien-21-ylacetat

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Azacort
ASK #22372		
	Chemical Abstract Service Nr.	72830-39-8
	Molgewicht	399.4667
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ N ₅ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Oxmetidin
	International Nonproprietary Name	INN.L21
	2. Bezeichnung	5-[(1,3-Benzodioxol-5-yl)methyl]-2-({2-[(5-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl}amino)pyrimidin-4(1 <i>H</i>)-on
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	5-[3,4-(Methylenedioxy)benzyl]-2-[2-(5-methylimidazol-4-ylmethylsulfanyl)ethylamino]pyrimidin-4(1 <i>H</i>)-on
ASK #22377		
	Chemical Abstract Service Nr.	64795-35-3
	Molgewicht	362.4896
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ N ₄ O ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Mesulergin
	International Nonproprietary Name	INN.L22
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl- <i>N</i> -(1,6-dimethylergolin-8 -yl)schwefelsäurediamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	N'-[(6a <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,10a <i>R</i>)-4,7-Dimethyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3- <i>fg</i>]chinolin-9-yl]- <i>N,N</i> -dimethylschwefelsäurediamid
ASK #22378		
	Chemical Abstract Service Nr.	72786-12-0
	Formelstamm	C18-H26-N4-O2-S . Cl-H
	Molgewicht	398.9506
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₇ ClN ₄ O ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Mesulerginhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L22)
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl- <i>N</i> -(1,6-dimethylergolin-8 -yl)schwefelsäurediamid-hydrochlorid
ASK #22379		
	Chemical Abstract Service Nr.	28721-07-5
	Molgewicht	252.268
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₂ N ₂ O ₂
	2. Bezeichnung	10-Oxo-10,11-dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-carboxamid
	Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
	3. Bezeichnung	Oxcarbazepin
	Zitat Bezeichnung 3	RÖMP2024; EAB7.8,8.0,9.0,10.0,11.0(2013-2023)/2577; MAR32; GII
ASK #22380		

Chemical Abstract Service Nr.	12650-69-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	62916-63-6
Formelstamm	(C26-H43-O9) ⁻ H ⁺
Molgewicht	500.6222
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₄ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Mupirocin
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	DTOX; Ph.Eur.2008,6.0/1450; BP2001-2010; GII; USMI10; USAN; USP25(2002),26(2003),27(2004); Ph.Eur.2002,4.00/1450; PHARMEUROPA9.2; Ph.Eur.2005,5.0/1450
2. Bezeichnung	9-[(2E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-5-[(2S,3S,4S,5S)-2,3-Epoxy-5-hydroxy-4-methylhexyl]-3,4-dihydroxyoxan-2-yl]-3-methylbut-2-enoyloxy]nonansäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	trans-Pseudomonsäure; Pseudomonsäure; Pseudomonsäure A; 9-[(2E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-5-[(2S,3S,4S,5S)-2,3-Epoxy-5-hydroxy-4-methylhexyl]-3,4-dihydroxytetrahydropyran-2-yl]-3-methylbut-2-enoyloxy]nonansäure

ASK #22381

Chemical Abstract Service Nr.	64838-37-5
Formelstamm	(C26-H43-O9) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	522.604
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₃ NaO ₉
Vorzugsbezeichnung	Mupirocin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
Zitat Bezeichnung 1	DTOX
2. Bezeichnung	9-[(2E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-Dihydroxy-5-[(2S,3S)-3-[(2S,3S)-3-hydroxybutan-2-yl]oxiran-2-yl)methyl]oxan-2-yl]-3-methylbut-2-enoyloxy]nonansäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Natriumpseudomonat; 9-[(2E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-5-[(2S,3S,4S,5S)-2,3-Epoxy-5-hydroxy-4-methylhexyl]-3,4-dihydroxytetrahydropyran-2-yl]-3-methylbut-2-enoyloxy]nonansäure-Natriumsalz; Pseudomonsäure-Natriumsalz

ASK #22382

Chemical Abstract Service Nr.	79992-71-5
Molgewicht	464.9638
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₁ ClN ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Pimetacin
International Nonproprietary Name	INN.L22
2. Bezeichnung	S-[(Pyridin-3-yl)methyl]{2-[1-(4-chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl]ethanthioat}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	S-(3-Pyridylmethyl){[1-(4-chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]thioacetat}

ASK #22384

Chemical Abstract Service Nr.	57132-53-3
Molgewicht	844.4344
Bruttoformel	C ₄₆ H ₅₈ ClN ₅ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Proglumetacin
International Nonproprietary Name	INN.L16
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -{3-[4-(2-[1-(4-Chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl]acetyloxy)ethyl)piperazin-1-yl]propyl}[(4 <i>R</i>)-4-benzamido-5-diethylamino-5-oxopentanoat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-(2-{4-[3-(4-Benzamido-4-dipropylcarbamoylbutanoyloxy)propyl]piperazin-1-yl}ethyl){[1-(4-chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetat}

ASK #22385

Chemical Abstract Service Nr.	51022-71-0
Molgewicht	372.5408
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Nabilon
International Nonproprietary Name	INN.L43
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(6 <i>aR</i> ,10 <i>aR</i>)-1-Hydroxy-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6,6 <i>a</i> ,7,8,10,10 <i>a</i> -hexahydrobenzo[<i>c</i>]chromen-9-on

ASK #22386

Chemical Abstract Service Nr.	74252-25-8
Formelstamm	(C ₁₉ H ₁₅ ClN ₄ O ₄) ⁻ Na ⁺ · 3 H ₂ O
Molgewicht	433.8153
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₅ ClNNaO ₄
Vorzugsbezeichnung	Indometacin-Natrium-Trihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	2-[1-(4-Chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl]essigsäure-Natriumsalz 3 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Indometacin-Natrium 3 HO

ASK #22387

Chemical Abstract Service Nr.	68401-81-0
Formelstamm	(C ₁₃ H ₁₂ N ₅ O ₅ S ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	383.4028
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₃ N ₅ O ₅ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Ceftizoxim
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	(7R)-7-[(Z)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure
ASK #22388	
Chemical Abstract Service Nr.	68401-82-1
Formelstamm	(C ₁₃ H ₁₂ N ₅ O ₅ S ₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	405.3847
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₂ N ₅ NaO ₅ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Ceftizoxim-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7R)-7-[(Z)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure-Natriumsalz

ASK #22389	
Chemical Abstract Service Nr.	56980-93-9
Molgewicht	379.4937
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₃ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Celiprolol
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	3-[3-Acetyl-4-(3- <i>tert</i> -butylamino-2-hydroxypropoxy)phenyl]-1,1-diethylharnstoff

ASK #22390	
Formelstamm	C ₂₀ H ₃₃ N ₃ O ₄ . Cl-H
Molgewicht	415.9547
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₄ ClN ₃ O ₄
2. Bezeichnung	3-[3-Acetyl-4-(3- <i>tert</i> -butylamino-2-hydroxypropoxy)phenyl]-1,1-diethylharnstoff-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Celiprololhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	USMI10; GII; EAB4.6+8,5.0+3,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0+3,11.0(2002-2023)/1632
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	N-[3-Acetyl-4-[(2 <i>RS</i>)-3-(<i>tert</i> -butylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-N',N'-diethylharnstoff-hydrochlorid

ASK #22391	
Chemical Abstract Service Nr.	55273-05-7
Molgewicht	321.4443
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₃ N ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Impromidin
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	1-[3-(1- <i>H</i> -Imidazol-4-yl)propyl]-3-{2-[(5-methyl-1- <i>H</i> -imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl}guanidin

ASK #22392	
Chemical Abstract Service Nr.	72332-33-3

Molgewicht	290.3575
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Procaterol
International Nonproprietary Name	INN.L22
Zitat Bezeichnung 1	DTOX
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-8-Hydroxy-5-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]butyl}chinolin-2(1 <i>H</i>)-on
ASK #22393	
Chemical Abstract Service Nr.	62929-91-3
Formelstamm	C16-H22-N2-O3 . Cl-H
Molgewicht	326.8184
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₃ ClN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Procaterolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L22)
Zitat Bezeichnung 1	DTOX
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-8-Hydroxy-5-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]butyl}chinolin-2(1 <i>H</i>)-on-hydrochlorid
ASK #22394	
Chemical Abstract Service Nr.	123-77-3
Molgewicht	116.0788
Bruttoformel	C ₂ H ₄ N ₄ O ₂
2. Bezeichnung	Diazendicarboxamid
ASK #22395	
Chemical Abstract Service Nr.	80-51-3
Molgewicht	358.3934
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ N ₄ O ₅ S ₂
2. Bezeichnung	4,4'-Oxybis(benzolsulfonohydrazid)
ASK #22396	
Chemical Abstract Service Nr.	65997-13-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	172672-32-1; 612092-97-4; 68424-63-5; 96638-33-4
Formelstamm	C3-H8-O3 . x C20-H28+2n-O, n = 0,1,2, x = 1,2,3
2. Bezeichnung	Glycerolester hydrierter Pinaceenharzsäuren
3. Bezeichnung	Hydrierte Kolophoniumglycerolester
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Kolophon-Glycerinester, hydriert; Glycerinester aus Wurzelharz, hydriert; Harzsäureglycerinester hydriert; Hydrierte Kolophonium-Glyceride; Hydrierte Rosinglycerolester; Glycerinester hydrierter Harzsäuren und Kolophoniumsäuren; E 445, hydriert; Hydrierte Harzsäure- und Kolophoniumsäure-Glycerinester; Hydrierte Colophoniumglycerolester
ASK #22399	
Chemical Abstract Service Nr.	65573-02-6

Formelstamm	C14-H23-N7-S . 3 Cl-H
Molgewicht	430.8271
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₆ Cl ₃ N ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Impromidintrihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
2. Bezeichnung	1-[3-(1 <i>H</i> -Imidazol-4-yl)propyl]-3-{2-[(5-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl}guanidin-trihydrochlorid

ASK #22400

Formelstamm	C8-H10-N6 . H2-O4-S . 2.5 H2-O
Molgewicht	333.3219
Bruttoformel	C ₈ H ₁₂ N ₆ O ₄ S
2. Bezeichnung	Phthalazin-1,4-diyldihydrazin-sulfat (1:1) 2.5 H ₂ O
3. Bezeichnung	Wasserhaltiges Dihydralazinsulfat (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3	Wasserhaltiges Dihydralazinsulfat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Wasserhaltiges Dihydralazinsulfat; Dihydralazinsulfat 2.5 HO

ASK #22405

Chemical Abstract Service Nr.	71195-58-9
Molgewicht	416.5172
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₂ N ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Alfentanil
International Nonproprietary Name	INN.L22
Zitat Bezeichnung 1	DTOX; FDA-GSRS; SMS; ROMP2023; CAS (SciFinder); G-SRS; YLST; USMI2023
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{1-[2-(4-Ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)piperidin-4-yl}- <i>N</i> -phenylpropanamid
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name

ASK #22406

Andere Chemical Abstract Service Nr.	69049-06-5
Formelstamm	C21-H32-N6-O3 . Cl-H . x H2-O
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₃ ClN ₆ O ₃
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{1-[2-(4-Ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)piperidin-4-yl}- <i>N</i> -phenylpropanamid-hydrochlorid (1:1) x H ₂ O [BP, Ph.Eur., 3,0-4,0 % H ₂ O, x = 0,77-1,05]
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	Alfentanilhydrochlorid-Hydrat (Ph.Eur.) ((mit Angaben zum Wasser-Gehalt (1:x)))
Zitat Bezeichnung 3	EAB9.7,10.0+1(2019-2020)/1062
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Alfentanilhydrochlorid-Hydrat; Alfentanilhydrochlorid '

ASK #22407

73384-59-5

**Chemical Abstract
Service Nr.**

Formelstamm (C₁₈-H₁₆-N₈-O₇-S₃)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 554.5799

Bruttoformel C₁₈H₁₈N₈O₇S₃

Vorzugsbezeichnung Ceftriaxon

**International
Nonproprietary
Name** INN.L21

Zitat Bezeichnung 1 USMI11; MAR29

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[(6-hydroxy-2-methyl-5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-ylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (7*R*)-7-[(*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(6-hydroxy-2-methyl-5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #22408

**Chemical Abstract
Service Nr.** 74578-69-1

Formelstamm (C₁₈-H₁₆-N₈-O₇-S₃)²⁻ 2Na⁺

Molgewicht 598.5436

Bruttoformel C₁₈H₁₆N₈Na₂O₇S₃

Vorzugsbezeichnung Ceftriaxon-Dinatrium

**International
Nonproprietary
Name** (INN.L21)

Zitat Bezeichnung 1 USMI11; MAR29

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[(6-hydroxy-2-methyl-5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-ylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (7*R*)-7-[(*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(6-hydroxy-2-methyl-5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure-Dinatriumsalz

ASK #22409

**Chemical
Abstract
Service Nr.** 104376-79-6

Formelstamm (C₁₈-H₁₆-N₈-O₇-S₃)²⁻ 2Na⁺ . 3.5 H₂O

Molgewicht 661.5971

Bruttoformel C₁₈H₁₆N₈Na₂O₇S₃

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[(6-hydroxy-2-methyl-5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-ylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Dina
3.5 H₂O

3. Bezeichnung Ceftriaxon-Dinatrium (Ph.Eur.)

**Zitat
Bezeichnung** Ceftriaxon-Dinatrium 3.5 H(2)O

3

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Ceftriaxon-Dinatrium 3.5 HO; Ceftriaxon-Dinatrium '

ASK #22412

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9063-38-1

2. Bezeichnung Poly(*O*-carboxymethyl)stärke-Natriumsalz (2.8-5.0% Na)

3. Bezeichnung Carboxymethylstärke-Natrium (Typ C) (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Carboxymethylstärke-Natrium (Typ C)

ASK #22414

Chemical Abstract Service Nr. 52315-07-8

Molgewicht 416.2972

Bruttoformel C₂₂H₁₉Cl₂NO₃

2. Bezeichnung [(Cyan)(3-phenoxyphenyl)methyl][3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dimethylcyclopropan-1-carboxylat]

3. Bezeichnung Cypermethrin

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Perkow; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; PFSCH; GII; BSI; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI10

ASK #22415

Formelstamm (C20-H28-N)+ . X⁻

Vorzugsbezeichnung Emeproniumcarrageenat

International Nonproprietary Name (INN.L8)

Zitat Bezeichnung 1 Hager2008; GII; SGK

2. Bezeichnung *N*-Ethyl-*N,N*-dimethyl-4,4-diphenylbutan-2-aminium-carrageenat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (4,4-Diphenylbutan-2-yl)ethyldimethylammonium-carrageenat

ASK #22416

Chemical Abstract Service Nr. 105-67-9

Molgewicht 122.1644

Bruttoformel C₈H₁₀O

2. Bezeichnung 2,4-Dimethylphenol

Zitat Bezeichnung 2 USMI13.10137

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2,4-Xylenol

ASK #22424

2. Bezeichnung Sojabohnen-Polyosen (aus entfettetem Sojabohnenmehl mit Alkalilauge extrahierte, in Wasser unlösliche Polysaccharide mit Pentose-, Hexose- und Uronsäure-Bausteinen)

Zitat Bezeichnung 2 (CAS)

3. Bezeichnung Sojabohnenmehl, entfettet, mit Alkali extrahiert
Pharmavista; SMS; GII

Zitat
Bezeichnung 3

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Sojapolysaccharid; E 426; Sojabohnen-Hemicellulose (unlöslich); Entöltes Sojabohnenmehl, getrockneter neutralisierter Alkalilaugen-Extrakt; Sojabohnen-Faser zur Herstellung von pharmazeutischen Produkten, insbesondere Tabletten; Sojabohnen-Polyose (unlöslich); Glycine-max-Samenmehl, entfettet, mit Alkali extrahiert; Sojabohnen-Polysaccharide; Soja-Polysaccharide; Polysaccharide auf Sojabasis

ASK #22436

Chemical Abstract Service Nr. 17440-83-4

Formelstamm C₆H₈Cl-N₇-O . Cl-H . 2 H₂O

Molgewicht 302.1185

Bruttoformel C₆H₉Cl₂N₇O

2. Bezeichnung 3,5-Diamino-*N*-carbamimidoyl-6-chlorpyrazincarboxamid-hydrochlorid 2 H₂O

3. Bezeichnung Amiloridhydrochlorid-Dihydrat

Zitat Bezeichnung 3 Amiloridhydrochlorid; EAB8.6.9.0+2+7,10.0+2(2016-2020)/0651

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Amiloridhydrochlorid 2 HO; Amiloridhydrochlorid (Ph.Eur.); Amiloridhydrochlorid '

ASK #22437

Chemical Abstract Service Nr. 7491-02-3

Molgewicht 286.407

Bruttoformel C₁₆H₃₀O₄

2. Bezeichnung Diisopropyldecandioat

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #22438

Chemical Abstract Service Nr. 637-39-8

Formelstamm C₆H₁₅N-O₃ . Cl-H

Molgewicht 185.6491

Bruttoformel C₆H₁₆ClNO₃

2. Bezeichnung 2,2',2''-Nitrilotriethanol-hydrochlorid

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #22439

Chemical Abstract Service Nr. 55461-42-2

Molgewicht 1249.3876

Bruttoformel C₇₃H₇₈F₂O₁₆

Vorzugsbezeichnung Triamcinolonacetamidmetembonat

International Nonproprietary Name (INN.L4,v.L26)

2. Bezeichnung Bis{(16 *H*)-9-fluor-11 -hydroxy-2',2'-dimethyl-3,20-dioxo-16*H*-[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregna-1,4-dien-21-yl}[4,4'-methylenbis(3-methoxynaphthalin-2-carboxylat)]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Flupameson

ASK #22442

Chemical Abstract Service Nr.	4086-70-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	8042-13-5
Formelstamm	2(C ₁₄ H ₂₇ O ₂) ⁻ Mg ²⁺
Molgewicht	479.031
Bruttoformel	C ₂₈ H ₅₄ MgO ₄
2. Bezeichnung	Magnesiumditetradecanoat
3. Bezeichnung	Magnesiummyristat

ASK #22447

Chemical Abstract Service Nr.	105-16-8
Molgewicht	185.2634
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₉ NO ₂
2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)(2-methylprop-2-enoat)
3. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)methacrylat

ASK #22449

Chemical Abstract Service Nr.	62307-74-8
Formelstamm	(C ₁₃ H ₁₃ N ₂ O ₃) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	268.2437
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₃ N ₂ NaO ₃
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-Acetamido-3-(indol-3-yl)propansäure-Natriumsalz
3. Bezeichnung	<i>N</i> ² -Acetyl- -tryptophan-Natriumsalz

ASK #22451

Chemical Abstract Service Nr.	71097-83-1
Formelstamm	(C ₂₂ H ₃₂ N-O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	391.5011
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₃ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Nileprost
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	5-Cyan-5-[(2 <i>E</i> ,3 <i>aR</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>aS</i>)-5-hydroxy-4-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>RS</i>)-3-hydroxy-4-methyloct-1-en-1-yl]]hexahydro-2 <i>H</i> -cyclopenta[<i>b</i>]furan-2-yliden}pentansäure

ASK #22452

Chemical Abstract Service Nr.	39860-99-6
Molgewicht	475.6671
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₃ N ₃ O ₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Pipotiazin
International Nonproprietary Name	INN.L11
2. Bezeichnung	10-{3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperidin-1-yl]propyl}- <i>N,N</i> -dimethyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-2-sulfonamid

ASK #22453

Chemical Abstract Service Nr.	37517-26-3
--------------------------------------	------------

	Molgewicht	714.0759
	Bruttoformel	C ₄₀ H ₆₃ N ₃ O ₄ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Pipotiazinpalmitat
	International Nonproprietary Name	(INN.L11)
	Zitat Bezeichnung 1	GII; DTOX
	2. Bezeichnung	(2-{1-[3-(2-Dimethylsulfamoyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]piperidin-4-yl}ethyl)hexadecanoat
ASK #22455	Chemical Abstract Service Nr.	63659-18-7
	Molgewicht	307.4278
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₉ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Betaxolol
	International Nonproprietary Name	INN.L20
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-{4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy}-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Betoxolol; (RS)-1-{4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy}-3-(isopropylamino)propan-2-ol
ASK #22456	Chemical Abstract Service Nr.	63659-19-8
	Formelstamm	C18-H29-N-O3 . Cl-H
	Molgewicht	343.8887
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₀ ClNO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Betaxololhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L20)
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/1072; GII; Ph.Eur.2008,6.0/1072; Ph.Eur.2002,4.00/1072
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-{4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy}-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Betoxololhydrochlorid; (RS)-1-{4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy}-3-(isopropylamino)propan-2-ol-hydrochlorid
ASK #22457	Chemical Abstract Service Nr.	70895-45-3
	Molgewicht	353.5624
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₅ NO ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Tipropidil
	International Nonproprietary Name	INN.L21
	2. Bezeichnung	3-(Octylamino)-1-{4-[(propan-2-yl)sulfanyl]phenoxy}propan-2-ol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-[4-(Isopropylsulfanyl)phenoxy]-3-(octylamino)propan-2-ol
ASK #22458	Chemical Abstract Service Nr.	70895-39-5

Formelstamm	C20-H35-N-O2-S . Cl-H
Molgewicht	390.0233
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₆ ClNO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Tipropidilhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L21)
2. Bezeichnung	3-(Octylamino)-1-{4-[(propan-2-yl)sulfanyl]phenoxy}propan-2-ol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[4-(Isopropylsulfanyl)phenoxy]-3-(octylamino)propan-2-ol-hydrochlorid
ASK #22460	
Chemical Abstract Service Nr.	69365-65-7
Molgewicht	390.604
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₈ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Fenoctimin
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Octyl[4-(diphenylmethyl)piperidin-1-yl]methanimin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(4-Benzhydrylpiperidinomethylen)(octyl)azan
ASK #22461	
Chemical Abstract Service Nr.	59937-28-9
Molgewicht	288.383
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Malotilat
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	Bis(propan-2-yl)[(1,3-dithiol-2-yliden)propandioat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Diisopropyl(1,3-dithiol-2-ylidenmalonat)
ASK #22462	
Chemical Abstract Service Nr.	39552-01-7
Molgewicht	291.3422
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Befunolol
International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	1-(7-{2-Hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}-1-benzofuran-2-yl)ethanon
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-{7-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]-1-benzofuran-2-yl}ethanon
ASK #22463	
Chemical Abstract Service Nr.	60653-25-0

Formelstamm	(C ₁₃ -H ₁₀ -Cl-O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	266.677
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₁ ClO ₄
Vorzugsbezeichnung	Orpanoxin
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	3-[5-(4-Chlorphenyl)furan-2-yl]-3-hydroxypropansäure
ASK #22464	
Chemical Abstract Service Nr.	51322-75-9
Molgewicht	253.7113
Bruttoformel	C ₉ H ₈ ClN ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Tizanidin
International Nonproprietary Name	INN.L20
Zitat Bezeichnung 1	DTOX
2. Bezeichnung	5-Chlor- <i>N</i> -(4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(5-Chlor-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)(4,5-dihydroimidazol-2-yl)azan
ASK #22465	
Chemical Abstract Service Nr.	62666-20-0
Molgewicht	334.7725
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ ClFN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Progabid
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	4-[[[4-Chlorphenyl](5-fluor-2-hydroxyphenyl)methyliden]amino]butanamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Halogabid
ASK #22466	
Chemical Abstract Service Nr.	78186-34-2
Molgewicht	398.4637
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ N ₈
Vorzugsbezeichnung	Bisantren
International Nonproprietary Name	INN.L22
2. Bezeichnung	1,1'-[Anthracen-9,10-diylbis(methylyliden)]-2,2'-bis(4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-2-yl)bis(hydrazin)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Anthracen-9,10-dicarbaldehydbis(4,5-dihydroimidazol-2-ylhydrazon)
ASK #22467	
Chemical Abstract Service Nr.	71439-68-4

Formelstamm	C22-H22-N8 . 2 Cl-H
Molgewicht	471.3856
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ Cl ₂ N ₈
Vorzugsbezeichnung	Bisantrendihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L22)
2. Bezeichnung	1,1'-[Anthracen-9,10-diylbis(methylyliden)]-2,2'-bis(4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-2-yl)bis(hydrazin)-dihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Anthracen-9,10-dicarbaldehydbis(4,5-dihydroimidazol-2-ylhydrazon)-dihydrochlorid

ASK #22468

Chemical Abstract Service Nr.	70009-66-4
Formelstamm	(C14-H12-N-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	259.2573
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₃ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Oxalinast
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Oxo-1,2,6,7,8,8a-hexahydroacenaphthylen-3-yl)oxamidsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -(2-Oxo-6,7,8,8a-tetrahydroacenaphthen-3-yl)oxamidsäure

ASK #22469

Chemical Abstract Service Nr.	25034-58-6
Formelstamm	(C3-H5-N-O)x . (C7-H10-N2-O2)y ca.
2. Bezeichnung	Poly(acrylamid-co- <i>N,N</i> -methyleniacrylamid) (x:y)

ASK #22471

Chemical Abstract Service Nr.	75695-93-1
Molgewicht	371.3871
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ N ₃ O ₅
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(Methyl)(propan-2-yl)[(4 <i>R</i>)-4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]
3. Bezeichnung	Isradipin
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.0+3,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/2110; USMI2025; MAR2025
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Isrodipin; (RS)-(Isopropyl)(methyl)[4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]; (3-Methyl)[5-(propan-2-yl)][(4 <i>RS</i>)-4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]

ASK #22472

Chemical Abstract Service Nr.	76894-77-4
Formelstamm	(C16-H16-N3-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	283.3251
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ N ₃ O ₂

Vorzugsbezeichnung	Dazmegrel
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	3-{3-[(1 <i>H</i> -Imidazol-1-yl)methyl]-2-methyl-1 <i>H</i> -indol-1-yl}propansäure
ASK #22473	
Chemical Abstract Service Nr.	84490-12-0
Molgewicht	217.2239
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₁ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Piroximon
International Nonproprietary Name	INNv.L52
2. Bezeichnung	4-Ethyl-5-(pyridin-4-ylcarbonyl)-1 <i>H</i> -imidazol-2(3 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-Ethyl-5-isonicotinoyl-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -imidazol-2-on
ASK #22474	
Chemical Abstract Service Nr.	100599-27-7
Molgewicht	320.7509
Bruttoformel	C ₁₄ H ₉ ClN ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Tenidap
International Nonproprietary Name	INN.L30
Zitat Bezeichnung 1	USMI11A; BAN; USAN
2. Bezeichnung	(3 <i>Z</i>)-5-Chlor-3-[(hydroxy)(thiophen-2-yl)methylen]-2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -indol-1-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>Z</i>)-5-Chlor-3-[(hydroxy)(2-thienyl)methylen]-2-oxoindolin-1-carboxamid
ASK #22476	
Chemical Abstract Service Nr.	75444-65-4
Molgewicht	393.454
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ FN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pirenperon
International Nonproprietary Name	INN.L22
2. Bezeichnung	3-[2-[4-(4-Fluorbenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-4 <i>H</i> -pyrido[1,2- <i>a</i>]pyrimidin-4-on
ASK #22477	
Formelstamm	C23-H24-F-N3-O2 . 2 Cl-H
Molgewicht	466.3758
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₆ Cl ₂ FN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pirenperondihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L22)
2. Bezeichnung	3-[2-[4-(4-Fluorbenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-4 <i>H</i> -pyrido[1,2- <i>a</i>]pyrimidin-4-on-dihydrochlorid

ASK #22478

Chemical Abstract Service Nr.	459-86-9
Molgewicht	184.2024
Bruttoformel	C ₅ H ₁₂ N ₈
Vorzugsbezeichnung	Mitoguazon
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	1,1'-[(Propan-1,2-diyliden)diamino]diguandin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1,1'-(Methylethandiylidendinitrilo)diguandin

ASK #22479

Chemical Abstract Service Nr.	24968-67-0
Formelstamm	C ₅ -H ₁₂ -N ₈ . 2 Cl-H . H ₂ -O
Molgewicht	275.1395
Bruttoformel	C ₅ H ₁₄ Cl ₂ N ₈
Vorzugsbezeichnung	Mitoguazondihydrochlorid 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	1,1'-[(Propan-1,2-diyliden)diamino]diguandin-dihydrochlorid 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1,1'-(Methylethandiylidendinitrilo)diguandin-dihydrochlorid 1 HO

ASK #22481

Chemical Abstract Service Nr.	90243-97-3
Molgewicht	344.8783
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Spiclamin
International Nonproprietary Name	INNv.L52
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-3-(4-Chlorphenyl)-5'-(morpholin-4-yl)-3',4'-dihydro-2' <i>H</i> -spiro[bicyclo[2.2.1]heptan-2,2'-pyrrol]

ASK #22482

Formelstamm	C ₂₀ -H ₂₅ -Cl-N ₂ -O . C ₄ -H ₆ -O ₆
Molgewicht	494.9651
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ ClN ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Spiclamin[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INNv.L52)
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-3-(4-Chlorphenyl)-5'-(morpholin-4-yl)-3',4'-dihydro-2' <i>H</i> -spiro[bicyclo[2.2.1]heptan-2,2'-pyrrol][(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)

ASK #22483

Chemical Abstract Service Nr.	59721-28-7
--------------------------------------	------------

	Molgewicht	398.4125
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ N ₄ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Camostat
	International Nonproprietary Name	INNv.L46
	2. Bezeichnung	(4-{2-[2-(Dimethylamino)-2-oxoethoxy]-2-oxoethyl}phenyl)(4-carbamimidamidobenzoat)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Dimethylcarbamoylmethyl){[4-(4-guanidinobenzoyloxy)phenyl]acetat}
ASK #22484	Chemical Abstract Service Nr.	59721-29-8
	Formelstamm	C20-H22-N4-O5 . C-H4-O3-S
	Molgewicht	494.5181
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ N ₄ O ₈ S
	Vorzugsbezeichnung	Camostatmesilat
	International Nonproprietary Name	INNv.L46,v.L18
	2. Bezeichnung	(4-{2-[2-(Dimethylamino)-2-oxoethoxy]-2-oxoethyl}phenyl)(4-carbamimidamidobenzoat)-methansulfonat (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Dimethylcarbamoylmethyl){[4-(4-guanidinobenzoyloxy)phenyl]acetat}-methansulfonat (1:1)
ASK #22485	Molgewicht	261.4454
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₁ N
	2. Bezeichnung	3,5-Di- <i>tert</i> -butyl- <i>N,N</i> -diethylanilin
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	<i>N,N</i> -Diethyl-3,5-di- <i>tert</i> -butylanilin; (3,5-Di- <i>tert</i> -butylphenyl)diethylazan
ASK #22487	Chemical Abstract Service Nr.	41030-30-2
	Formelstamm	(C14-H18-N3-O10)5 ⁻ H ⁺ 4Na ⁺
	Molgewicht	481.2738
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ N ₃ Na ₄ O ₁₀
	Vorzugsbezeichnung	Tetranatriumhydrogenpentetat
	International Nonproprietary Name	(INN.L31)
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -[[(Carboxymethylazandiyl)ethan-2,1-diyl]bis[<i>N</i> -(carboxymethyl)glycin]-Tetranatriumsalz
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(1,4,7-Triazaheptan-1,1,4,7,7-pentayl)pentaessigsäure-Tetranatriumsalz; Pentetsäure-Tetranatriumsalz; Natriummonohydrogenpentetat
ASK #22488	Chemical Abstract Service Nr.	65896-16-4
	Molgewicht	258.0903
	Bruttoformel	C ₉ H ₉ BrFN ₃

Vorzugsbezeichnung	Romifidin
International Nonproprietary Name	INN.L28
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Brom-6-fluorphenyl)imidazolidin-2-imin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Brom-6-fluorphenyl)(4,5-dihydroimidazol-2-yl)azan
ASK #22489	
Chemical Abstract Service Nr.	65896-14-2
Formelstamm	C9-H9-Br-F-N3 . Cl-H
Molgewicht	294.5512
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ BrClFN ₃
Vorzugsbezeichnung	Romifidinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L28)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Brom-6-fluorphenyl)imidazolidin-2-imin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Brom-6-fluorphenyl)(4,5-dihydroimidazol-2-yl)azan-hydrochlorid

ASK #22493

Chemical Abstract Service Nr.	13429-07-7
Molgewicht	148.2001
Bruttoformel	C ₇ H ₁₆ O ₃
2. Bezeichnung	2-(2-Methoxypropoxy)propan-2-ol

ASK #22495

Chemical Abstract Service Nr.	74790-08-2
Formelstamm	Pt2+ (C8-H18-N2) (O4-S)2 ⁻
Molgewicht	433.3885
Bruttoformel	C ₈ H ₁₈ N ₂ O ₄ PtS
Vorzugsbezeichnung	Spiroplatin
International Nonproprietary Name	INN.L23
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	<i>cis</i> -[Cyclohexan-1,1-diylbis(methanamin)](sulfato)platin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>cis</i> -[Cyclohexan-1,1-diylbis(methylazan)](sulfato)platin

ASK #22496

Chemical Abstract Service Nr.	54419-31-7
Formelstamm	(C17-H16-Cl-O4) ⁻ H+
Molgewicht	320.7675
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ ClO ₄
Vorzugsbezeichnung	Fenirofibrat

International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-{4-[(<i>R</i>)-(4-Chlorphenyl)(hydroxy)methyl]phenoxy}-2-methylpropansäure
ASK #22497	
Chemical Abstract Service Nr.	64318-79-2
Molgewicht	394.5448
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₈ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Gemeprost
International Nonproprietary Name	INN.L20
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; GII; USAN
2. Bezeichnung	Methyl[(<i>2E</i>)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-hydroxy-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>R</i>)-3-hydroxy-4,4-dimethyloct-1-en-1-yl]-5-oxocyclopentyl]hept-2-enoat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl[(<i>2E</i> ,13 <i>E</i> -15 <i>R</i>)-11alpha,15-dihydroxy-16,16-dimethyl-9-oxoprost-2,13-dien-1-oat]
ASK #22498	
Chemical Abstract Service Nr.	80880-90-6
Molgewicht	370.4686
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ N ₄ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Telenzepin
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	3-Methyl-4-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-4 <i>H</i> -thieno[3,4- <i>b</i>][1,5]benzodiazepin-10(9 <i>H</i>)-on
ASK #22499	
Chemical Abstract Service Nr.	59729-33-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	103146-27-6; 128196-03-2
Molgewicht	324.3919
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ FN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Citalopram
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; USMI2024; SMS; CAS (SciFinder); G-SRS; MAR2024
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitril
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(3-Dimethylaminopropyl)-1-(4-fluorphenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitril
ASK #22500	
Chemical Abstract Service Nr.	56066-19-4
Molgewicht	275.3064
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Aditeren
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	5-[(4-Amino-3,5-dimethoxyphenyl)methyl]pyrimidin-2,4-diamin

ASK #22501	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	5-(4-Amino-3,5-dimethoxybenzyl)pyrimidin-2,4-diylbis(azan)
	Formelstamm	C13-H17-N5-O2 . 2 Cl-H
	Molgewicht	348.2283
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ Cl ₂ N ₅ O ₂
ASK #22502	Vorzugsbezeichnung	Aditerendihydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L21)
	2. Bezeichnung	5-[(4-Amino-3,5-dimethoxyphenyl)methyl]pyrimidin-2,4-diamin-dihydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	5-(4-Amino-3,5-dimethoxybenzyl)pyrimidin-2,4-diylbis(azan)-dihydrochlorid
ASK #22503	Chemical Abstract Service Nr.	78459-19-5
	Molgewicht	419.5161
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₉ N ₃ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Adimolol
	International Nonproprietary Name	INN.L25
ASK #22504	2. Bezeichnung	1-[3-[2-Hydroxy-3-(1-naphthyloxy)propylamino]-3-methylbutyl]-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -benzimidazol-2-on
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Imidolol
	Chemical Abstract Service Nr.	74738-24-2
	Molgewicht	263.3785
ASK #22505	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₅ N ₃ O
	Vorzugsbezeichnung	Recainam
	International Nonproprietary Name	INN.L26
	2. Bezeichnung	1-(2,6-Dimethylphenyl)-3-{3-[(propan-2-yl)amino]propyl}harnstoff
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
ASK #22506	Synonym	1-(2,6-Dimethylphenyl)-3-[3-(isopropylamino)propyl]harnstoff
	Chemical Abstract Service Nr.	74752-07-1
	Formelstamm	C15-H25-N3-O . Cl-H
	Molgewicht	299.8394
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₆ ClN ₃ O
ASK #22507	Vorzugsbezeichnung	Recainamhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L26)
	2. Bezeichnung	1-(2,6-Dimethylphenyl)-3-{3-[(propan-2-yl)amino]propyl}harnstoff-hydrochlorid

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-(2,6-Dimethylphenyl)-3-[3-(isopropylamino)propyl]harnstoff-hydrochlorid
ASK #22505		
	Chemical Abstract Service Nr.	73865-18-6
	Molgewicht	357.4219
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ FN ₃ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Nardeterol
	International Nonproprietary Name	INN.L30
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i>)-2-[[4-(1 <i>H</i> -Benzimidazol-1-yl)-2-methylbutan-2-yl]amino]-1-hydroxyethyl]-3-fluorphenol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	<i>rac</i> -(<i>R</i>)-2-[[4-(1 <i>H</i> -Benzimidazol-1-yl)-2-methylbutan-2-yl]amino]-1-(2-fluor-4-hydroxyphenyl)ethanol
ASK #22506		
	Formelstamm	C20-H24-F-N3-O2 . C-H4-O3-S
	Molgewicht	453.5275
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ FN ₃ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Nardeterolmesilat
	International Nonproprietary Name	INN.L30,v.L18
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i>)-2-[[4-(1 <i>H</i> -Benzimidazol-1-yl)-2-methylbutan-2-yl]amino]-1-hydroxyethyl]-3-fluorphenol-methansulfonat (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	<i>rac</i> -(<i>R</i>)-2-[[4-(1 <i>H</i> -Benzimidazol-1-yl)-2-methylbutan-2-yl]amino]-1-(2-fluor-4-hydroxyphenyl)ethanol-methansulfonat (1:1)
ASK #22507		
	2. Bezeichnung	Ethylalkenoate(C _x -C _y)
ASK #22508		
	Formelstamm	C42-H66-O14 . 0.5 C3-H6-O
	Molgewicht	824.0046
	Bruttoformel	C ₄₂ H ₆₆ O ₁₄
	Vorzugsbezeichnung	Metildigoxin-Aceton (2:1)
	International Nonproprietary Name	(INN.L17)
	2. Bezeichnung	12 ,14 -Dihydroxy-3 -[<i>O</i> -(4- <i>O</i> -methyl- - -digitoxopyranosyl)-(1 4)- <i>O</i> - - -digitoxopyranosyl-(1 4)- - -digitoxopyranosyloxy]-5 -card-20(22)-enolid--Propan-2-on (2:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Metildigoxin 0.5 Aceton
ASK #22509		
	Chemical Abstract Service Nr.	67915-31-5
	Molgewicht	532.462
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₁ Cl ₂ N ₅ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Terconazol
	International Nonproprietary Name	INN.L21

ASK #22510	
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/1270; GII; Ph.Eur.2008,6.0,6.1/1270; Ph.Eur.2002,4.00/1270; MAR28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-[4-({(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy}phenyl]-4-(propan-2-yl)piperazin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Triacozazol; (RS,SR)-1-[4-[2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-ylmethoxy]phenyl]-4-isopropylpiperazin
Chemical Abstract Service Nr.	59865-13-3
Molgewicht	1202.6112
Bruttoformel	C ₆₂ H ₁₁₁ N ₁₁ O ₁₂
2. Bezeichnung	Cyclo{-Ala- -Ala-MeLeu-MeLeu-MeVal-[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,6 <i>E</i>)-3-hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)oct-6-enoyl]-Abu-MeGly-MeLeu-Val-MeLeu-}
3. Bezeichnung	Ciclosporin
Zitat Bezeichnung 3	Eur.Ph.2011,7.0; Ph.Eur.2005,5.0,5.7/0994; GII; Ph.Eur.2008,6.0/0994; Ph.Eur.2002,4.00,4.08/994; SMS; BP2001-2011; CAS (SciFinder)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	1,11-Anhydro[L-alanyl-D-alanyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-valyl-(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,6 <i>E</i>)-3-hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)oct-6-enoyl-(2 <i>S</i>)-2-aminobutanoyl-N-methylglycyl-N-methyl-L-leucyl-L-valyl-(Ciclosporin A)]; Ciclosporin wird aus <i>Beauveria nivea</i> (O.Rostr.) <i>Arx</i> (<i>Tolypocladium inflatum</i> W.Gams) oder verwandten Spezies gewonnen.
ASK #22511	
Chemical Abstract Service Nr.	5051-62-7
Molgewicht	231.0819
Bruttoformel	C ₈ H ₈ Cl ₂ N ₄
Vorzugsbezeichnung	Guanabenz
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	1-[[{(2,6-Dichlorphenyl)methyliden]amino}guanidin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2,6-Dichlorbenzylidenamino)guanidin
ASK #22512	
Chemical Abstract Service Nr.	23256-50-0
Formelstamm	C8-H8-Cl2-N4 . C2-H4-O2
Molgewicht	291.1339
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ Cl ₂ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Guanabenzacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L12)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	1-[[{(2,6-Dichlorphenyl)methyliden]amino}guanidin-acetat (1:1)

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2,6-Dichlorbenzylidenamino)guanidin-acetat (1:1)
ASK #22513		
	Chemical Abstract Service Nr.	67227-56-9
	Molgewicht	305.7561
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₆ ClNO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Fenoldopam
	International Nonproprietary Name	INN.L24
	2. Bezeichnung	6-Chlor-1-(4-hydroxyphenyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -3-benzazepin-7,8-diol
ASK #22515		
	Chemical Abstract Service Nr.	79069-94-6
	Molgewicht	280.3873
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ N ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Fanetizol
	International Nonproprietary Name	INN.L23
	2. Bezeichnung	4-Phenyl- <i>N</i> -(2-phenylethyl)-1,3-thiazol-2-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Phenethyl)(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)azan
ASK #22516		
	Chemical Abstract Service Nr.	79069-95-7
	Formelstamm	C17-H16-N2-S . C-H4-O3-S
	Molgewicht	376.493
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ N ₂ O ₃ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Fanetizolmesilat
	International Nonproprietary Name	INN.L23,v.L18
	2. Bezeichnung	4-Phenyl- <i>N</i> -(2-phenylethyl)-1,3-thiazol-2-amin-methansulfonat (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	fanetizole mesylate; (Phenethyl)(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)azan-methansulfonat (1:1)
ASK #22517		
	Chemical Abstract Service Nr.	75748-50-4
	Molgewicht	332.3942
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ N ₂ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Ancarolol
	International Nonproprietary Name	INN.L22
	2. Bezeichnung	<i>rac-N</i> -{2-[(2 <i>R</i>)-3- <i>tert</i> -Butylamino-2-hydroxypropoxy]phenyl}furan-2-carboxamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>RS</i>)- <i>N</i> -[2-(3- <i>tert</i> -Butylamino-2-hydroxypropoxy)phenyl]-2-furamid

ASK #22518

Chemical Abstract Service Nr. 78410-57-8
Molgewicht 640.7503
Bruttoformel C₃₁H₄₀N₆O₇S
Vorzugsbezeichnung Ociltid
International Nonproprietary Name INN.L25
2. Bezeichnung -Tyrosyl-*N*⁶-formyl- -lysylglycyl- -phenylalanyl- -homocysteinthiolacton

ASK #22522

Chemical Abstract Service Nr. 79211-10-2
Molgewicht 849.191
Bruttoformel C₂₁H₃₀I₃N₃O₉
Vorzugsbezeichnung losimid
International Nonproprietary Name INN.L24
2. Bezeichnung *N,N,N,N,N',N'*-Hexakis(2-hydroxyethyl)-2,4,6-triiodbenzol-1,3,5-tricarboxamid

ASK #22527

Chemical Abstract Service Nr. 73384-60-8
Molgewicht 287.3369
Bruttoformel C₁₄H₁₃N₃O₂S
Vorzugsbezeichnung Sulmazol
International Nonproprietary Name INN.L40
Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung 2-[2-Methoxy-4-(methansulfinyl)phenyl]-3*H*-imidazo[4,5-*b*]pyridin

ASK #22529

Chemical Abstract Service Nr. 308079-72-3
Vorzugsbezeichnung Thymostimulin
International Nonproprietary Name INN.L21
Zitat Bezeichnung 1 GII; DTOX; SGK
2. Bezeichnung Polypeptid-Immunstimulans-Faktor aus der Thymusdrüse von Säugetieren

ASK #22530

Chemical Abstract Service Nr. 71463-60-0
Formelstamm (C₁₁H₂₀O₂)_x . (C₆H₉N-O)_y
2. Bezeichnung Poly(isooctylacrylat-co-1-vinyl-2-pyrrolidon) (x:y)

ASK #22531

Chemical Abstract Service Nr. 59170-23-9
Molgewicht 345.4327
Bruttoformel C₂₀H₂₇NO₄
Vorzugsbezeichnung Bevantolol
International Nonproprietary Name INN.L17

Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]amino]-3-(3-methylphenoxy)propan-2-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-1-(3,4-Dimethoxyphenethylamino)-3-(<i>m</i> -tolylloxy)propan-2-ol
ASK #22532	
Chemical Abstract Service Nr.	42864-78-8
Formelstamm	C20-H27-N-O4 . Cl-H
Molgewicht	381.8936
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Bevantololhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; Gil
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]amino]-3-(3-methylphenoxy)propan-2-ol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-1-(3,4-Dimethoxyphenethylamino)-3-(<i>m</i> -tolylloxy)-2-propanol-hydrochlorid
ASK #22535	
Chemical Abstract Service Nr.	23210-56-2
Molgewicht	325.4446
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Ifenprodil
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.4804; MAR27
2. Bezeichnung	4-[2-(4-Benzylpiperidin-1-yl)-1-hydroxypropyl]phenol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-(4-Benzylpiperidino)-1-(4-hydroxyphenyl)propan-1-ol
ASK #22536	
Chemical Abstract Service Nr.	55837-29-1
Molgewicht	467.6434
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₁ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Tiropramid
International Nonproprietary Name	INN.L15
2. Bezeichnung	<i>rac</i> - <i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-3-{4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl}-1-(dipropylamino)-1-oxopropan-2-yl]benzamid
ASK #22537	
Chemical Abstract Service Nr.	57227-16-4
Formelstamm	C28-H41-N3-O3 . Cl-H
Molgewicht	504.1044
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₂ ClN ₃ O ₃

Vorzugsbezeichnung	Tiropamidhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	<i>rac-N-[(2R)-3-{4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl}-1-(dipropylamino)-1-oxopropan-2-yl]benzamid-hydrochlorid</i>
ASK #22538	
Chemical Abstract Service Nr.	64204-55-3
Molgewicht	225.3305
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₃ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Esaprazol
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Cyclohexyl-2-(piperazin-1-yl)acetamid
ASK #22539	
Formelstamm	C12-H23-N3-O . Cl-H
Molgewicht	261.7915
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₄ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Esaprazolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L21)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Cyclohexyl-2-(piperazin-1-yl)acetamid-hydrochlorid
ASK #22541	
Chemical Abstract Service Nr.	66104-22-1
Molgewicht	314.4881
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ N ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Pergolid
International Nonproprietary Name	INN.L19
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	8 -Methylsulfanylmethyl-6-propylergolin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6aR,9R,10aR)-9-Methylsulfanylmethyl-7-propyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]chinolin
ASK #22542	
Chemical Abstract Service Nr.	66104-23-2
Formelstamm	C19-H26-N2-S . C-H4-O3-S
Molgewicht	410.5938
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₀ N ₂ O ₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Pergolidmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L19,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; Ph.Eur.2008,6.0/1555; Ph.Eur.2002,4.00,4.07/1555; GII; USMI11; Ph.Eur.2005,5.0/1555
2. Bezeichnung	8 -Methylsulfanylmethyl-6-propylergolin-methansulfonat (1:1)

ASK #22543

Chemical Abstract Service Nr.	91161-71-6
Molgewicht	291.4299
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ N
Vorzugsbezeichnung	Terbinafin
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)- <i>N</i> ,6,6-Trimethyl- <i>N</i> -[(naphthalin-1-yl)methyl]hept-2-en-4-in-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(<i>E</i>)-6,6-Dimethylhept-2-en-4-in-1-yl](methyl)(1-naphthylmethyl)azan

ASK #22544

Chemical Abstract Service Nr.	78628-80-5
Formelstamm	C21-H25-N . Cl-H
Molgewicht	327.8908
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ ClN
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)- <i>N</i> ,6,6-Trimethyl- <i>N</i> -[(naphthalin-1-yl)methyl]hept-2-en-4-in-1-amin-hydrochlorid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Terbinafinhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	GII; MAR2025; EAB5.3,6.0+6,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/1734
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	[(<i>E</i>)-6,6-Dimethylhept-2-en-4-in-1-yl](methyl)(1-naphthylmethyl)azan-hydrochlorid

ASK #22545

Chemical Abstract Service Nr.	56739-21-0
Molgewicht	311.2921
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₃ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Nitraquazon
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	3-Ethyl-1-(3-nitrophenyl)chinazolin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion

ASK #22546

Chemical Abstract Service Nr.	108945-35-3
Formelstamm	(C24-H29-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	398.492
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Taprosten
International Nonproprietary Name	INN.L28
2. Bezeichnung	3-(((2 <i>Z</i> ,3 <i>aR</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>aS</i>)-4-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i>)-3-Cyclohexyl-3-hydroxyprop-1-en-1-yl]-5-hydroxyhexahydro-2 <i>H</i> -cyclopenta[<i>b</i>]furan-2-yliden)methyl)benzoesäure

ASK #22547

Chemical Abstract Service Nr.	474-58-8
Molgewicht	576.8473
Bruttoformel	C ₃₅ H ₆₀ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Sitoglusid
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	3 -(- -Glucopyranosyloxy)stigmast-5-en
ASK #22548	
Chemical Abstract Service Nr.	53179-13-8
Molgewicht	185.2218
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₁ NO
2. Bezeichnung	5-Methyl-1-phenylpyridin-2(1 <i>H</i>)-on
3. Bezeichnung	Pirfenidon
Zitat Bezeichnung 3	R#214;MP2024; EAB9.0,10.0,11.0(2017-2023)/2856
ASK #22549	
Chemical Abstract Service Nr.	81403-68-1
Formelstamm	C19-H27-N5-O4 . Cl-H
Molgewicht	425.9097
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₈ ClN ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Alfuzosinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L23)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/1287; Ph.Eur.2008,6.0,6.1/1287; GII; Ph.Eur.2005,5.0/1287
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)- <i>N</i> -{3-[(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)(methyl)amino]propyl}oxolan-2-carboxamid-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)- <i>N</i> -{3-[(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)(methyl)amino]propyl}tetrahydrofuran-2-carboxamid-hydrochlorid; (<i>RS</i>)- <i>N</i> -{3-[(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)(methyl)amino]propyl}tetrahydro-2-furamid-hydrochlorid
ASK #22557	
Chemical Abstract Service Nr.	526-75-0
Molgewicht	122.1644
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ O
2. Bezeichnung	2,3-Dimethylphenol
Zitat Bezeichnung 2	USMI13.10137
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2,3-Xylenol
ASK #22558	
Chemical Abstract Service Nr.	90-00-6
Molgewicht	122.1644

Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ O
2. Bezeichnung	2-Ethylphenol
Zitat Bezeichnung 2	USMI13.3871
ASK #22565	
Chemical Abstract Service Nr.	697-82-5
Molgewicht	136.191
Bruttoformel	C ₉ H ₁₂ O
2. Bezeichnung	2,3,5-Trimethylphenol
ASK #22569	
Chemical Abstract Service Nr.	51952-41-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	53716-42-0
Formelstamm	C55-H75-N17-O13 . 2 Cl-H
Molgewicht	1255.212
Bruttoformel	C ₅₅ H ₇₇ Cl ₂ N ₁₇ O ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Gonadorelindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosylglycyl- -leucyl- -arginyl- -prolylglycinamid-dihydrochlorid
ASK #22575	
Chemical Abstract Service Nr.	123-07-9
Molgewicht	122.1644
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ O
2. Bezeichnung	4-Ethylphenol
ASK #22600	
Chemical Abstract Service Nr.	81403-80-7
Molgewicht	389.4488
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₇ N ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Alfuzosin
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)- <i>N</i> -{3-[(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)(methyl)amino]propyl}oxolan-2-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)- <i>N</i> -{3-[(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)(methyl)amino]propyl}tetrahydrofuran-2-carboxamid; (<i>RS</i>)- <i>N</i> -{3-[(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)(methyl)amino]propyl}tetrahydro-2-furamid
ASK #22601	
Chemical Abstract Service Nr.	42471-28-3
Molgewicht	272.6915
Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ ClN ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Nimustin

International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-1-(2-chlorethyl)-1-nitrosoharnstoff
ASK #22602	
Chemical Abstract Service Nr.	55661-38-6
Formelstamm	C9-H13-Cl-N6-O2 . Cl-H
Molgewicht	309.1525
Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ Cl ₂ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Nimustinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-1-(2-chlorethyl)-1-nitrosoharnstoff-hydrochlorid
ASK #22603	
Chemical Abstract Service Nr.	66195-31-1
Molgewicht	307.3847
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Ibopamin
International Nonproprietary Name	INN.L22
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	{4-[2-(Methylamino)ethyl]-1,2-phenylen}bis(2-methylpropanoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{4-[2-(Methylamino)ethyl]-1,2-phenylen}diisobutyrat
ASK #22604	
Chemical Abstract Service Nr.	75011-65-3
Formelstamm	C17-H25-N-O4 . Cl-H
Molgewicht	343.8456
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₆ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Ibopaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L22)
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR28
2. Bezeichnung	{4-[2-(Methylamino)ethyl]-1,2-phenylen}bis(2-methylpropanoat)-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{4-[2-(Methylamino)ethyl]-1,2-phenylen}diisobutyrat-hydrochlorid
ASK #22608	
Chemical Abstract Service Nr.	4428-95-9
Formelstamm	(C-O5-P)3 ⁻ 3H ⁺
Molgewicht	126.0053

Bruttoformel	CH ₃ O ₅ P
Vorzugsbezeichnung	Foscarnet
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
2. Bezeichnung	Phosphonoameisensäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Phosphonomethansäure
ASK #22609	
Chemical Abstract Service Nr.	63585-09-1
Formelstamm	(C-O5-P)3 ⁻ 3Na ⁺
Molgewicht	191.9508
Bruttoformel	CNa ₃ O ₅ P
Vorzugsbezeichnung	Foscarnet-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L20
Zitat Bezeichnung 1	GII; USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	Phosphonoameisensäure-Trinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Foscarnet-Trinatrium; Phosphonomethansäure-Trinatriumsalz
ASK #22612	
Chemical Abstract Service Nr.	94-91-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1137599-96-2; 67920-91-6
Molgewicht	282.337
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	2,2'-[Propan-1,2-diylbis(azanylylidenmethylen)]diphenol
ASK #22613	
Chemical Abstract Service Nr.	75841-82-6
Molgewicht	273.3336
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Mopidralazin
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2,5-Dimethyl-1 <i>H</i> -pyrrol-1-yl)-6-(morpholin-4-yl)pyridazin-3-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2,5-Dimethyl-1-pyrrolyl)(6-morpholinopyridazin-3-yl)azan
ASK #22614	
Chemical Abstract Service Nr.	86703-02-8
Formelstamm	C14-H19-N5-O . Cl-H
Molgewicht	309.7945
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ ClN ₅ O

Vorzugsbezeichnung	Mopidralazinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2,5-Dimethyl-1 <i>H</i> -pyrrol-1-yl)-6-(morpholin-4-yl)pyridazin-3-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2,5-Dimethyl-1-pyrrolyl)(6-morpholinopyridazin-3-yl)azan-hydrochlorid
ASK #22615	
Chemical Abstract Service Nr.	37750-83-7
Molgewicht	306.1235
Bruttoformel	C ₈ H ₇ IN ₂ OS
Vorzugsbezeichnung	Rimoprogin
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	5-(3-Iodprop-2-in-1-yloxy)-2-(methylsulfanyl)pyrimidin
ASK #22617	
Chemical Abstract Service Nr.	51321-79-0
Formelstamm	(C6-H6-N-O8-P)4 ⁻ 4H ⁺
Molgewicht	255.1193
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ NO ₈ P
Vorzugsbezeichnung	Sparfossäure
International Nonproprietary Name	INN.L22
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-(2-Phosphonoacetamido)butandisäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>S</i>)-(2-Phosphonoacetamido)bernsteinsäure; N-Phosphonoacetyl-L-asparaginsäure
ASK #22618	
Chemical Abstract Service Nr.	75889-62-2
Molgewicht	361.3951
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ NO ₃ PS
Vorzugsbezeichnung	Fostedil
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	Diethyl([{4-(1,3-benzothiazol-2-yl)phenyl}methyl}phosphonat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Diethyl[4-(1,3-benzothiazol-2-yl)benzylphosphonat]
ASK #22619	
Chemical Abstract Service Nr.	67765-04-2
Molgewicht	189.2967
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ N

	Vorzugsbezeichnung	Enefexin
	International Nonproprietary Name	INN.L26
	2. Bezeichnung	4-(4-Ethylphenyl)piperidin
ASK #22620	Formelstamm	C13-H19-N . Cl-H
	Molgewicht	225.7576
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₀ ClN
	Vorzugsbezeichnung	Enefexinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L26)
	2. Bezeichnung	4-(4-Ethylphenyl)piperidin-hydrochlorid
ASK #22621	Formelstamm	C13-H19-N . C4-H6-O4
	Molgewicht	307.3847
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ NO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Enefexinsuccinat
	International Nonproprietary Name	(INN.L26)
	2. Bezeichnung	4-(4-Ethylphenyl)piperidin-butandioat (1:1)
ASK #22622	Chemical Abstract Service Nr.	63659-12-1
	Molgewicht	323.4272
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₉ NO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Cicloprolol
	International Nonproprietary Name	INN.L23
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-{4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethoxy]phenoxy}-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(RS)-1-{4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethoxy]phenoxy}-3-(isopropylamino)propan-2-ol
ASK #22623	Chemical Abstract Service Nr.	63686-79-3
	Formelstamm	C18-H29-N-O4 . Cl-H
	Molgewicht	359.8881
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₀ ClNO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Cicloprololhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L23)
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-{4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethoxy]phenoxy}-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(RS)-1-{4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethoxy]phenoxy}-3-(isopropylamino)propan-2-ol-hydrochlorid
ASK #22624		

Chemical Abstract Service Nr. 57982-78-2
Molgewicht 293.4458
Bruttoformel C₂₁H₂₇N
Vorzugsbezeichnung Budipin
International Nonproprietary Name INN.L17
Zitat Bezeichnung 1 DTOX
2. Bezeichnung 1-*tert*-Butyl-4,4-diphenylpiperidin

ASK #22625

Chemical Abstract Service Nr. 63661-61-0
Formelstamm C21-H27-N . Cl-H
Molgewicht 329.9067
Bruttoformel C₂₁H₂₈ClN
Vorzugsbezeichnung Budipinhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L17)
Zitat Bezeichnung 1 DTOX; GII
2. Bezeichnung 1-*tert*-Butyl-4,4-diphenylpiperidin-hydrochlorid

ASK #22626

Chemical Abstract Service Nr. 4630-95-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 18887-33-7
Formelstamm (C22-H28-N)+ Br⁻
Molgewicht 386.3684
Bruttoformel C₂₂H₂₈BrN
Vorzugsbezeichnung Prifiniumbromid
International Nonproprietary Name INN.L9
Zitat Bezeichnung 1 MAR27; GII; DTOX; USMI9.7540
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-3-(Diphenylmethyliden)-1,1-diethyl-2-methylpyrrolidin-1-iumbromid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 3-Benzhydryliden-1,1-diethyl-2-methylpyrrolidiniumbromid

ASK #22627

Chemical Abstract Service Nr. 3079-28-5
Molgewicht 204.3727
Bruttoformel C₁₁H₂₄OS
2. Bezeichnung 1-(Methansulfinyl)decan
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 1-(Methylsulfinyl)decan; (Decyl)(methyl)sulfoxid

ASK #22628

Andere Chemical Abstract Service Nr. 357172-57-7; 74811-65-7

Vorzugsbezeichnung	Croscarmellose-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L23)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/985; Ph.Eur.2008,6.0,6.3,6.5/0985; Ph.Eur.2005,5.0,5.4,5.7/0985
2. Bezeichnung	Poly- <i>O</i> -(carboxymethyl)cellulose-Natriumsalz, vernetzt
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Carboxymethylcellulose-Natrium, vernetzt; Carmellose-Natrium, vernetzt; Cellulosecarboxymethylether-Natriumsalz, vernetzt; Natriumcarboxymethylcellulose, vernetzt
ASK #22629	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	357172-57-7; 74811-65-7; 9000-11-7
Vorzugsbezeichnung	Croscarmellose
International Nonproprietary Name	INN.L23
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	Poly- <i>O</i> -(carboxymethyl)cellulose, vernetzt
ASK #22630	
Chemical Abstract Service Nr.	79-85-6
Molgewicht	444.4346
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	4- <i>epi</i> -Tetracyclin
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	DTOX
2. Bezeichnung	(4 <i>R</i> ,4a <i>S</i> ,5a <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,12a <i>S</i>)-4-Dimethylamino-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid
ASK #22631	
Chemical Abstract Service Nr.	23313-80-6
Formelstamm	C22-H24-N2-O8 . Cl-H
Molgewicht	480.8955
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ ClN ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	4- <i>epi</i> -Tetracyclinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	DTOX
2. Bezeichnung	(4 <i>R</i> ,4a <i>S</i> ,5a <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,12a <i>S</i>)-4-Dimethylamino-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid-hydrochlorid
ASK #22633	
Chemical Abstract Service Nr.	71771-90-9
Molgewicht	317.3795
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Denopamin
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	4-[(1 <i>R</i>)-2-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]amino]-1-hydroxyethyl]phenol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

	Synonym	(R)-2-(3,4-Dimethoxyphenethylamino)-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol
ASK #22634		
	Chemical Abstract Service Nr.	79784-22-8
	Molgewicht	354.4858
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Barucainid
	International Nonproprietary Name	INN.L25
	2. Bezeichnung	4-(4-Benzyl-6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-yloxy)- <i>N</i> -(propan-2-yl)butan-1-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[4-(4-Benzyl-6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-yloxy)butyl](isopropyl)azan
ASK #22635		
	Formelstamm	C22-H30-N2-O2 . Cl-H
	Molgewicht	390.9467
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₁ ClN ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Barucainidhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L25)
	2. Bezeichnung	4-(4-Benzyl-6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-yloxy)- <i>N</i> -(propan-2-yl)butan-1-amin-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[4-(4-Benzyl-6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-yloxy)butyl](isopropyl)azan-hydrochlorid
ASK #22637		
	Chemical Abstract Service Nr.	18046-21-4
	Formelstamm	(C17-H11-Cl-N-O2-S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	329.8007
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₂ ClNO ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Fentiazac
	International Nonproprietary Name	INN.L15
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	[4-(4-Chlorphenyl)-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl]essigsäure
ASK #22638		
	Chemical Abstract Service Nr.	26095-59-0
	Formelstamm	(C29-H43-N2-O4) ⁺ Br ⁻
	Molgewicht	563.5667
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₃ BrN ₂ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Otiloniumbromid
	International Nonproprietary Name	INN.L18
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethyl- <i>N</i> -methyl-2-[4-(2-octyloxybenzamido)benzoyloxy]ethanaminiumbromid
ASK #22639		

Chemical Abstract Service Nr.	25827-12-7
Molgewicht	316.461
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ N ₂ OS
Vorzugsbezeichnung	Suloxifen
International Nonproprietary Name	INN.L14
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Diethylaminoethyl)- <i>S,S</i> -diphenylsulfoximid
ASK #22640	
Chemical Abstract Service Nr.	25827-13-8
Formelstamm	C18-H24-N2-O-S . C2-H2-O4
Molgewicht	406.4958
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Suloxifenoxalat
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Diethylaminoethyl)- <i>S,S</i> -diphenylsulfoximid-oxalat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Suloxifen oxalate
ASK #22641	
Chemical Abstract Service Nr.	27469-53-0
Molgewicht	477.5522
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₉ F ₂ N ₇
Vorzugsbezeichnung	Almitrin
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	DTOX
2. Bezeichnung	6-{4-[Bis(4-fluorphenyl)methyl]piperazin-1-yl}- <i>N,N'</i> -bis(prop-2-en-1-yl)-1,3,5-triazin-2,4-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{6-[4-(4,4'-Difluorbenzhydryl)piperazin-1-yl]-1,3,5-triazin-2,4-diyl}bis(allylazan)
ASK #22642	
Chemical Abstract Service Nr.	29608-49-9
Formelstamm	C26-H29-F2-N7 . 2(C-H4-O3-S)
Molgewicht	669.7635
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₇ F ₂ N ₇ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Almitrindimesilat
International Nonproprietary Name	INN.L17,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	DTOX; GII
2. Bezeichnung	6-{4-[Bis(4-fluorphenyl)methyl]piperazin-1-yl}- <i>N,N'</i> -bis(prop-2-en-1-yl)-1,3,5-triazin-2,4-diamin-methansulfonat (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{6-[4-(4,4'-Difluorbenzhydryl)piperazin-1-yl]-1,3,5-triazin-2,4-diyl}bis(allylazan)-methansulfonat (1:2)

ASK #22644

Chemical Abstract Service Nr.	61563-18-6
Molgewicht	306.3999
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₆ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Soquinolol
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	5-(3- <i>tert</i> -Butylamino-2-hydroxypropoxy)-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-2-carbaldehyd

ASK #22645

Formelstamm	C17-H26-N2-O3 . C6-H10-O8
Molgewicht	516.5387
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₆ N ₂ O ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Soquinololgalactarat
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
2. Bezeichnung	5-(3- <i>tert</i> -Butylamino-2-hydroxypropoxy)-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-2-carbaldehyd-galactarat (1:1)

ASK #22646

Chemical Abstract Service Nr.	74150-27-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	118428-36-7
Molgewicht	334.3718
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₈ N ₄ O ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(5 <i>R</i>)-6-[2-(4-Methoxyphenyl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-5-yl]-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2 <i>H</i>)-on
3. Bezeichnung	Pimobendan für Tiere
Zitat Bezeichnung 3	Pimobendan; INN.L22; EAB9.5,10.0+1,11.0(2018-2023)/2179; INNv.L46
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Pimobendan

ASK #22647

Formelstamm	C19-H18-N4-O2 . Cl-H
Molgewicht	370.8328
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₉ ClN ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pimobendanhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L22)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(5 <i>R</i>)-6-[2-(4-Methoxyphenyl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-5-yl]-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2 <i>H</i>)-on-hydrochlorid

ASK #22650

Chemical Abstract Service Nr.	80225-28-1
Molgewicht	383.5453
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₃ NO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Tilsuprost
International Nonproprietary Name	INN.L24

ASK #22652	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Methyl[4-[(3 <i>aR</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>aS</i>)-5-hydroxy-4-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i>)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]-3,3 <i>a</i> ,4,5,6,6 <i>a</i> -hexahydrocyclopenta[<i>b</i>]pyrrol-2-ylsulfanyl]butanoat]
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Methyl[4-[(3 <i>aRS</i> ,4 <i>RS</i> ,5 <i>RS</i> ,6 <i>aSR</i>)-5-hydroxy-4-[(<i>E</i> -3 <i>S</i>)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]-3,3 <i>a</i> ,4,5,6,6 <i>a</i> -hexahydrocyclopenta[<i>b</i>]pyrrol-2-ylsulfanyl]butanoat]
	Chemical Abstract Service Nr.	65350-86-9
ASK #22655	Andere Chemical Abstract Service Nr.	81049-07-2; 83834-54-2
	Molgewicht	304.2946
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₆ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Meciadanol
ASK #22656	International Nonproprietary Name	INN.L24
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); MeSH
	2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-methoxy-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1-benzopyran-5,7-diol
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
ASK #22657	Synonym	(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-methoxychroman-5,7-diol; (2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-Methoxyflavan-3',4',5,7-tetrol
	Chemical Abstract Service Nr.	64224-21-1
	Molgewicht	226.3416
	Bruttoformel	C ₈ H ₆ N ₂ S ₃
ASK #22658	Vorzugsbezeichnung	Oltipraz
	International Nonproprietary Name	INN.L20
	2. Bezeichnung	4-Methyl-5-(pyrazin-2-yl)-1,2-dithiol-3-thion
	Chemical Abstract Service Nr.	68252-19-7
ASK #22659	Molgewicht	338.4864
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ N ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Pirmenol
	International Nonproprietary Name	INN.L20
ASK #22660	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-4-[(2 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-2,6-Dimethylpiperidin-1-yl]-1-phenyl-1-(pyridin-2-yl)butan-1-ol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(+/-)-cis-4-(2,6-Dimethylpiperidino)-1-phenyl-1-(2-pyridyl)butan-1-ol
	Chemical Abstract Service Nr.	61477-94-9
ASK #22661	Formelstamm	C22-H30-N2-O . Cl-H
	Molgewicht	374.9473
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₁ ClN ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Pirmenolhydrochlorid
ASK #22662	International Nonproprietary Name	(INN.L20)

ASK #22658	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-4-[(2 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-2,6-Dimethylpiperidin-1-yl]-1-phenyl-1-(pyridin-2-yl)butan-1-ol-hydrochlorid
	Chemical Abstract Service Nr.	76252-06-7
	Molgewicht	369.4574
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ N ₃ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Nicainoprol
	International Nonproprietary Name	INN.L22
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(8-{(2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}-1,2,3,4-tetrahydrochinolin-1-yl)(pyridin-3-yl)methanon
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>RS</i>)-{8-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]-1,2,3,4-tetrahydro-1-chinoly}(3-pyridyl)methanon
ASK #22659	Formelstamm	C21-H27-N3-O3 . 2 Cl-H
	Molgewicht	442.3793
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ Cl ₂ N ₃ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Nicainoprolidihydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L22)
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(8-{(2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}-1,2,3,4-tetrahydrochinolin-1-yl)(pyridin-3-yl)methanon-dihydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>RS</i>)-{8-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]-1,2,3,4-tetrahydro-1-chinoly}(3-pyridyl)methanon-dihydrochlorid
ASK #22660	Chemical Abstract Service Nr.	75018-70-1
	Formelstamm	(C26-H44-N-O7-S-(75)Se) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	590.626
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₅ NO ₇ SSe
	Vorzugsbezeichnung	Tauroselcholsäure(⁷⁵ Se)
	International Nonproprietary Name	(INN.L25)
	2. Bezeichnung	2-{2-[(20 <i>S</i>)-3 ,7 ,12 -Trihydroxy-20-methyl-5 -pregnan-21-yl(⁷⁵ Se)selanyl]acetamido}ethansulfonsäure
ASK #22661	Chemical Abstract Service Nr.	59467-70-8
	Molgewicht	325.7673
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₃ ClFN ₃
	Vorzugsbezeichnung	Midazolam
	International Nonproprietary Name	INN.L19
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/936; BP2001-2010; MAR28; Ph.Eur.2005,5.0,5.4/936; GII; Ph.Eur.2002,4.00/936; PHARMEUROPA16.2/936; GLST
	2. Bezeichnung	8-Chlor-6-(2-fluorphenyl)-1-methyl-4 <i>H</i> -imidazo[1,5- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin
ASK #22662	Chemical Abstract Service Nr.	49548-36-9

	Formelstamm	C11-H12-N2-S . H3-O4-P
	Molgewicht	302.2866
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ N ₂ O ₄ PS
	Vorzugsbezeichnung	Levamisolphosphat
	International Nonproprietary Name	(INN.L9)
	2. Bezeichnung	(S)-6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-phosphat (1:1)
ASK #22665	Chemical Abstract Service Nr.	81447-80-5
	Molgewicht	369.4971
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₁ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Diprafenon
	International Nonproprietary Name	INN.L23
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-(2-((2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-3-[(2-methylbutan-2-yl)amino]propoxy)phenyl)-3-phenylpropan-1-on
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(RS)-1-{2-[2-Hydroxy-3-(tert-pentylamino)propoxy]phenyl}-3-phenylpropan-1-on
ASK #22666	Formelstamm	C23-H31-N-O3 . Cl-H
	Molgewicht	405.9581
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₂ ClNO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Diprafenonhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L23)
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-(2-((2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-3-[(2-methylbutan-2-yl)amino]propoxy)phenyl)-3-phenylpropan-1-on-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(RS)-1-{2-[2-Hydroxy-3-(tert-pentylamino)propoxy]phenyl}-3-phenylpropan-1-on-hydrochlorid
ASK #22667	Chemical Abstract Service Nr.	70458-96-7
	Formelstamm	(C16-H17-F-N3-O3) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	319.3308
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ FN ₃ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Norfloxacin
	International Nonproprietary Name	INN.L22
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/1248; Eur.Ph.2002,4.0; Eur.Ph.2005,5.0; USAN; BP2001-2011; GII; Eur.Ph.2011,7.0,7.1; Ph.Eur.2008,6.0,6.2/1248; Ph.Eur.2005,5.0/1248; PHARMEUROPA5.4,18.4; USP25(2002),26(2003),27(2004); Eur.Ph.2008,6.0,6.2
	2. Bezeichnung	1-Ethyl-6-fluor-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
ASK #22671	Chemical Abstract Service Nr.	116861-00-8
	Molgewicht	274.3581

Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Isamoltan
International Nonproprietary Name	INN.L28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-[(Propan-2-yl)amino]-3-[2-(1 <i>H</i> -pyrrol-1-yl)phenoxy]propan-2-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-1-Isopropylamino-3-[2-(pyrrol-1-yl)phenoxy]propan-2-ol
ASK #22672	
Chemical Abstract Service Nr.	99740-06-4
Formelstamm	C16-H22-N2-O2 . Cl-H
Molgewicht	310.819
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₃ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Isamoltanhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L28)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-[(Propan-2-yl)amino]-3-[2-(1 <i>H</i> -pyrrol-1-yl)phenoxy]propan-2-ol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-1-Isopropylamino-3-[2-(pyrrol-1-yl)phenoxy]propan-2-ol-hydrochlorid
ASK #22673	
Chemical Abstract Service Nr.	65509-24-2
Molgewicht	277.3603
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₉ NO
Vorzugsbezeichnung	Maroxepin
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	3-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -dibenzo[2,3:6,7]oxepino[4,5- <i>d</i>]azepin
ASK #22674	
Formelstamm	C19-H19-N-O . Cl-H
Molgewicht	313.8212
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Maroxepinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L26)
2. Bezeichnung	3-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -dibenzo[2,3:6,7]oxepino[4,5- <i>d</i>]azepin-hydrochlorid
ASK #22675	
Chemical Abstract Service Nr.	78110-38-0
Molgewicht	435.4328
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ N ₅ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Aztreonam
International Nonproprietary Name	INN.L23
Zitat Bezeichnung 1	GII; USP25(2002),26(2003),27(2004); USAN; BAN

ASK #22676	2. Bezeichnung	2-(((1 <i>Z</i>)-1-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(((2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-2-methyl-4-oxo-1-sulfoazetidin-3-yl)amino)-2-oxoethyliden)aminoxy)-2-methylpropansäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-(((<i>Z</i>)-1-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(((2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-2-methyl-4-oxo-1-sulfoazetidin-3-ylcarbamoyl)methylen)aminoxy)-2-methylpropansäure
	Formelstamm	(C ₁₁ H ₆ N ₃ O ₂) ⁻ H ⁺ . C ₄ H ₁₁ N-O ₃
	Molgewicht	334.3272
ASK #22677	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₈ N ₄ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Dazoquinast-Trometamol
	International Nonproprietary Name	INN.L26,L5
	2. Bezeichnung	Imidazo[1,2- <i>a</i>]chinoxalin-2-carbonsäure-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz (1:1)
	Chemical Abstract Service Nr.	76002-75-0
ASK #22679	Formelstamm	(C ₁₁ H ₆ N ₃ O ₂) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	213.1922
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₇ N ₃ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Dazoquinast
	International Nonproprietary Name	INN.L26
ASK #22680	2. Bezeichnung	Imidazo[1,2- <i>a</i>]chinoxalin-2-carbonsäure
	Chemical Abstract Service Nr.	83200-09-3
	Molgewicht	379.0876
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ Br ₂ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Dembrexin
ASK #22680	International Nonproprietary Name	INN.L27
	2. Bezeichnung	2,4-Dibrom-6-(((1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-hydroxycyclohexyl)amino)methyl)phenol
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	trans-4-(3,5-Dibrom-2-hydroxybenzylamino)cyclohexanol; Dembroxol
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	52702-51-9
ASK #22680	Formelstamm	C ₁₃ H ₁₇ Br ₂ N-O ₂ . Cl-H . H ₂ O
	Molgewicht	433.5638
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ Br ₂ ClNO ₂
	2. Bezeichnung	2,4-Dibrom-6-(((1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-hydroxycyclohexyl)amino)methyl)phenol-hydrochlorid 1 H ₂ O
	3. Bezeichnung	Dembrexinhydrochlorid-Monohydrat für Tiere
ASK #22680	Zitat Bezeichnung 3	EAB5.6,6.0,7.0,8.0,9.0+2,10.0,11.0(2007-2023)/2169
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym	trans-4-[(3,5-Dibrom-2-hydroxybenzyl)amino]cyclohexanol-hydrochlorid-Monohydrat; Dembrexinhydrochlorid-Monohydrat; Dembroxolhydrochlorid 1 HO; trans-4-(3,5-Dibrom-2-hydroxybenzylamino)cyclohexanol-hydrochlorid 1 HO
ASK #22681	
Chemical Abstract Service Nr.	34816-55-2
Molgewicht	326.4293
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Moxestrol
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	GII; USMI9.6121
2. Bezeichnung	11 -Methoxy-19-nor-17 -pregna-1,3,5(10)-trien-20-in-3,17-diol
ASK #22682	
Chemical Abstract Service Nr.	64294-95-7
Molgewicht	357.9168
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Setastin
International Nonproprietary Name	INN.L28
2. Bezeichnung	1-[2-[1-(4-Chlorphenyl)-1-phenylethoxy]ethyl]azepan
ASK #22683	
Chemical Abstract Service Nr.	59767-13-4
Formelstamm	C22-H28-Cl-N-O . Cl-H
Molgewicht	394.3778
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ Cl ₂ NO
Vorzugsbezeichnung	Setastinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L28)
2. Bezeichnung	1-[2-[1-(4-Chlorphenyl)-1-phenylethoxy]ethyl]azepan-hydrochlorid
ASK #22684	
Chemical Abstract Service Nr.	77287-05-9
Molgewicht	354.524
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₈ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Rioprostil
International Nonproprietary Name	INN.L23
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-Hydroxy-2-(7-hydroxyheptyl)-3-[(1 <i>E</i> ,4 <i>RS</i>)-4-hydroxy-4-methyloct-1-en-1-yl]cyclopentan-1-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(13 <i>E</i> -16 <i>RS</i>)-1,11alpha,16-Trihydroxy-16-methylprost-13-en-9-on
ASK #22686	
Chemical Abstract Service Nr.	87333-19-5
Formelstamm	(C23-H31-N2-O5) ⁻ H ⁺

Molgewicht	416.5106
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₂ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Ramipril
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; PHARMEUROPA8.1; GII; USMI11; Ph.Eur.2002,4.00/1368; BP2001-2011; Ph.Eur.2005,5.0/1368; Eur.Ph.2011,7.0; USP26(2003),27(2004); USAN; Ph.Eur.2008,6.0,6.2/1368
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>aS</i> ,6 <i>aS</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-2-[[[(2 <i>S</i>)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]octahydrocyclopenta[<i>b</i>]pyrrol-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>S</i> ,3 <i>aS</i> ,6 <i>aS</i>)-1-[(<i>S</i>)-2-[(<i>S</i>)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropylamino]propanoyl]perhydrocyclopenta[<i>b</i>]pyrrol-2-carbonsäure
ASK #22687	
Chemical Abstract Service Nr.	9042-14-2
Vorzugsbezeichnung	Dextran-poly(hydrogensulfat)
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
ASK #22688	
Chemical Abstract Service Nr.	39422-86-1
Vorzugsbezeichnung	Dextran-poly(hydrogensulfat)-Kaliumsalz
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
ASK #22689	
Chemical Abstract Service Nr.	47141-42-4
Molgewicht	291.3853
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Levobunolol
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	5-[(2 <i>S</i>)-3- <i>tert</i> -Butylamino-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydronaphthalin-1(2 <i>H</i>)-on
ASK #22690	
Chemical Abstract Service Nr.	27912-14-7
Formelstamm	C17-H25-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	327.8462
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₆ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Levobunololhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	5-[(2 <i>S</i>)-3- <i>tert</i> -Butylamino-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydronaphthalin-1(2 <i>H</i>)-on-hydrochlorid
ASK #22692	
Chemical Abstract Service Nr.	66852-54-8
Molgewicht	484.9605
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₁ ClF ₂ O ₅

Vorzugsbezeichnung	Ulobetasol-17-propionat
International Nonproprietary Name	(INN.L26)
2. Bezeichnung	21-Chlor-6 ,9-difluor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-ylpropionat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Halobetasolpropionat
ASK #22693	
Chemical Abstract Service Nr.	82140-22-5
Molgewicht	427.5564
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₉ NO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Etolotifen
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	4-(1-{2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl}piperidin-4-yliden)-4,9-dihydro-10 <i>H</i> -benzo[4,5]cyclohepta[1,2- <i>b</i>]thiophen-10-on
ASK #22694	
Formelstamm	C24-H29-N-O4-S . Br-H
Molgewicht	508.4683
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ BrNO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Etolotifenhydrobromid
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
2. Bezeichnung	4-(1-{2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl}piperidin-4-yliden)-4,9-dihydro-10 <i>H</i> -benzo[4,5]cyclohepta[1,2- <i>b</i>]thiophen-10-on-hydrobromid
ASK #22697	
Chemical Abstract Service Nr.	81968-16-3
Molgewicht	589.725
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₃ N ₅ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Mergocriptin
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	(5' <i>S</i>)-12'-Hydroxy-2-methyl-5'-(2-methylpropyl)-2'-(propan-2-yl)ergotaman-3',6',18-trion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(5' <i>S</i>)-12'-Hydroxy-5'-isobutyl-2'-isopropyl-2-methylergotaman-3',6',18-trion
ASK #22698	
Chemical Abstract Service Nr.	41078-02-8
Molgewicht	194.1906
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Enprofyllin
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	3-Propyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
ASK #22699	
Chemical Abstract Service Nr.	80471-63-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 71507-79-4

Molgewicht 357.4864

Bruttoformel $C_{22}H_{31}NO_3$

Vorzugsbezeichnung Epostan

International Nonproprietary Name INN.L24

2. Bezeichnung 4,5-Epoxy-3,17-dihydroxy-4-methyl-21-nor-5 β ,17 β -pregn-2-en-2-carbonitril

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 4alpha,5-Epoxy-17beta-hydroxy-4,17-dimethyl-3-oxo-5alpha-androstan-2-carbonitril; 4alpha,5-Epoxy-3,17beta-dihydroxy-4,17-dimethyl-5alpha-androst-2-en-2-carbonitril

ASK #22700

Chemical Abstract Service Nr. 54910-89-3

Molgewicht 309.3261

Bruttoformel $C_{17}H_{18}F_3NO$

Vorzugsbezeichnung Fluoxetine

International Nonproprietary Name INN.L16

Zitat Bezeichnung 1 MAR29

2. Bezeichnung *rac*-(3*R*)-*N*-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluormethyl)phenoxy]propan-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (Methyl){(RS)-3-phenyl-3-[4-(trifluormethyl)phenoxy]propyl}azan

ASK #22701

Chemical Abstract Service Nr. 56296-78-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 59333-67-4

Formelstamm $C_{17}H_{18}F_3N \cdot O \cdot Cl \cdot H$

Molgewicht 345.7871

Bruttoformel $C_{17}H_{19}ClF_3NO$

Vorzugsbezeichnung Fluoxetinehydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L16)

Zitat Bezeichnung 1 EAB4.0,5.0+3,6.0,7.0,8.0(1997-2016)/1104; GII

2. Bezeichnung *rac*-(3*R*)-*N*-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluormethyl)phenoxy]propan-1-amin-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (Methyl){(RS)-3-phenyl-3-[4-(trifluormethyl)phenoxy]propyl}azan-hydrochlorid

ASK #22704

Chemical Abstract Service Nr. 39562-70-4

Molgewicht 360.3612

Bruttoformel $C_{18}H_{20}N_2O_6$

Vorzugsbezeichnung Nitrendipin

International Nonproprietary Name INN.L20

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2005,5.0/1246; GII; Ph.Eur.2002,4.00/1246; Ph.Eur.2008,6.0/1246

2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(Ethyl)(methyl)[(4 <i>R</i>)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]
ASK #22705	
Chemical Abstract Service Nr.	31883-05-3
Molgewicht	427.5166
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Moracizin
International Nonproprietary Name	INN.L11
2. Bezeichnung	Ethyl{10-[3-(morpholin-4-yl)propanoyl]-10 <i>H</i> -phenothiazin-2-ylcarbamat}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Moricizin

ASK #22706	
Chemical Abstract Service Nr.	29560-58-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	157875-84-8
Formelstamm	C22-H25-N3-O4-S . Cl-H
Molgewicht	463.9775
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ ClN ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Moracizinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
2. Bezeichnung	Ethyl{10-[3-(morpholin-4-yl)propanoyl]-10 <i>H</i> -phenothiazin-2-ylcarbamat}-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ethmozin

ASK #22708	
Chemical Abstract Service Nr.	65285-58-7
Molgewicht	260.7188
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₃ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Vincantril
International Nonproprietary Name	INNv.L51
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>aR</i>)-10-Chlor-2,3,3 <i>a</i> ,4-tetrahydro-1 <i>H</i> -indolo[3,2,1- <i>de</i>][1,5]naphthyridin-6(5 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-10-Chlor-1,2,3,3 <i>a</i> ,4,5-hexahydro-6 <i>H</i> -indolo[3,2,1- <i>de</i>][1,5]naphthyridin-6-on

ASK #22709	
Chemical Abstract Service Nr.	90881-73-5
Formelstamm	C14-H13-Cl-N2-O . C-H4-O3-S
Molgewicht	356.8245
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₇ ClN ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Vincantrilmesilat
International Nonproprietary Name	INNv.L51,v.L18

	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>aR</i>)-10-Chlor-2,3,3 <i>a</i> ,4-tetrahydro-1 <i>H</i> -indolo[3,2,1- <i>de</i>][1,5]naphthyridin-6(5 <i>H</i>)-on-methansulfonat (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>RS</i>)-10-Chlor-1,2,3,3 <i>a</i> ,4,5-hexahydro-6 <i>H</i> -indolo[3,2,1- <i>de</i>][1,5]naphthyridin-6-on-methansulfonat (1:1)
	ASK #22711	
	Chemical Abstract Service Nr.	74050-20-7
	Molgewicht	460.5598
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₆ O ₇
	Vorzugsbezeichnung	Hydrocortisonaceponat
	International Nonproprietary Name	INN.L26
	Zitat Bezeichnung 1	GII
	2. Bezeichnung	11 -Hydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-17,21-diyl-21-acetat-17-propanoat
	ASK #22712	
	Chemical Abstract Service Nr.	68367-52-2
	Molgewicht	236.1992
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₉ FN ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Sorbinil
	International Nonproprietary Name	INN.L25
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	(4 <i>S</i>)-6-Fluorspiro[chroman-4,4'-imidazolidin]-2',5'-dion
	ASK #22713	
	Chemical Abstract Service Nr.	517-43-1
	Formelstamm	(C42-H36-O20)2 ⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	862.7391
	Bruttoformel	C ₄₂ H ₃₈ O ₂₀
	2. Bezeichnung	5,5'-Bis(- -glucopyranosyloxy)-4,4'-dihydroxy-10,10'-dioxo-9,9',10,10'-tetrahydro[9,9'-bianthracen]-2,2'-dicarbonsäure
	3. Bezeichnung	Sennosid A - Sennosid B - Gemisch
	ASK #22715	
	Chemical Abstract Service Nr.	76824-35-6
	Molgewicht	337.4454
	Bruttoformel	C ₈ H ₁₅ N ₇ O ₂ S ₃
	Vorzugsbezeichnung	Famotidin
	International Nonproprietary Name	INN.L23
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1012; Ph.Eur.2002,4.00/1012; Ph.Eur.2005,5.0/1012; GII
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[1-Amino-3-({2-[(diaminomethyliden)amino]-1,3-thiazol-4-yl)methylsulfanyl}propyliden]schwefelsäurediamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	{1-Amino-3-[2-(diaminomethylen)amino-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfanyl]propyliden}schwefelsäurediamid
	ASK #22717	

Chemical Abstract Service Nr. 57435-86-6
Molgewicht 253.2991
Bruttoformel C₁₅H₁₅N₃O
Vorzugsbezeichnung Premazepam
International Nonproprietary Name INN.L21
2. Bezeichnung 6,7-Dimethyl-5-phenyl-3,7-dihydropyrrolo[3,4-*e*][1,4]diazepin-2(1*H*)-on

ASK #22718

Chemical Abstract Service Nr. 5630-53-5
Molgewicht 312.4458
Bruttoformel C₂₁H₂₈O₂
2. Bezeichnung 17-Hydroxy-7 -methyl-19-nor-17 -pregn-5(10)-en-20-in-3-on
3. Bezeichnung Tibolon
Zitat Bezeichnung 3 MAR2025; GII; EAB5.7,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0+1(2008-2023)/1739
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym 17-Hydroxy-7alpha-methyl-19-nor-17alpha-pregn-5(10)-en-20-in-3-on

ASK #22722

Chemical Abstract Service Nr. 21362-69-6
Molgewicht 404.6489
Bruttoformel C₂₅H₄₀O₂S
Vorzugsbezeichnung Mepitiostan
International Nonproprietary Name INN.L16
2. Bezeichnung 2 ,3 -Epithio-17 -(1-methoxycyclopentyloxy)-5 -androstan

ASK #22723

Chemical Abstract Service Nr. 71634-82-7
Andere Chemical Abstract Service Nr. 103521-34-2
Molgewicht 528.6769
Bruttoformel C₃₁H₄₄O₇
Vorzugsbezeichnung Cianidanol-3-palmitat
International Nonproprietary Name (INN.L21)
2. Bezeichnung [(2*R*,3*S*)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3,4-dihydro-2*H*-1-benzopyran-3-yl]hexadecanoat
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym [(2*R*,3*S*)-3',4',5,7-Tetrahydroxyflavan-3-yl]palmitat; Cianidol-3-palmitat

ASK #22724

Chemical Abstract Service Nr. 3700-59-2
Molgewicht 271.4851
Bruttoformel C₁₆H₃₇N₃
2. Bezeichnung *N*-(2-Aminoethyl)-*N*-dodecylethan-1,2-diamin

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.	
Synonym	N-(2-Aminoethyl)-N'-dodecylethylenbis(azan)	
ASK #22725		
Chemical Abstract Service Nr.	37106-97-1	
Formelstamm	(C23-H19-N2-O5) ⁻ H ⁺	
Molgewicht	404.4153	
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₀ N ₂ O ₅	
Vorzugsbezeichnung	Bentiromid	
International Nonproprietary Name	INN.L19	
Zitat Bezeichnung 1	GII; DTOX	
2. Bezeichnung	4-[(2S)-2-Benzamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]benzoesäure	
ASK #22726		
Chemical Abstract Service Nr.	60668-24-8	
Formelstamm	(C5-H11-N2-O4-P) ²⁻ 2H ⁺	
Molgewicht	196.1415	
Bruttoformel	C ₅ H ₁₃ N ₂ O ₄ P	
Vorzugsbezeichnung	Alafofalin	
International Nonproprietary Name	INN.L19	
2. Bezeichnung	(1R)-1-[(2S)-2-Aminopropanamido]ethylphosphonsäure	
ASK #22727		
Chemical Abstract Service Nr.	55985-32-5	
Molgewicht	479.525	
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₉ N ₃ O ₆	
Vorzugsbezeichnung	Nicardipin	
International Nonproprietary Name	INN.L20	
Zitat Bezeichnung 1	USM12023; MAR28	
2. Bezeichnung	{2-[(Benzyl)(methyl)amino]ethyl}(methyl)[2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]	
ASK #22731		
Chemical Abstract Service Nr.	77400-65-8	
Molgewicht	417.5399	
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₁ NO ₃	
Vorzugsbezeichnung	Asocainol	
International Nonproprietary Name	INN.L22	
2. Bezeichnung	rac-(6R)-2,12-Dimethoxy-7-methyl-6-(2-phenylethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-5H-dibenzo[d,f]azonin-1-ol	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	(RS)-2,12-Dimethoxy-7-methyl-6-phenethyl-6,7,8,9-tetrahydro-5H-dibenzo[d,f]azonin-1-ol	
ASK #22732		

Chemical Abstract Service Nr.	91574-89-9
Formelstamm	C27-H31-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	454.0009
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₂ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Asocainolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L22)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(6 <i>R</i>)-2,12-Dimethoxy-7-methyl-6-(2-phenylethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>d,f</i>]azonin-1-ol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-2,12-Dimethoxy-7-methyl-6-phenethyl-6,7,8,9-tetrahydro-5H-dibenzo[<i>d,f</i>]azonin-1-ol-hydrochlorid
ASK #22733	
Chemical Abstract Service Nr.	82626-01-5
Molgewicht	404.3328
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ Cl ₂ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Alpidem
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	2-[6-Chlor-2-(4-chlorphenyl)imidazo[1,2- <i>a</i>]pyridin-3-yl]- <i>N,N</i> -dipropylacetamid
ASK #22734	
Chemical Abstract Service Nr.	61413-54-5
Molgewicht	275.3428
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Rolipram
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(4 <i>R</i>)-4-(3-Cyclopentyloxy-4-methoxyphenyl)pyrrolidin-2-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-(3-Cyclopentyloxy-4-methoxyphenyl)-2-pyrrolidon
ASK #22735	
Chemical Abstract Service Nr.	68902-57-8
Molgewicht	306.3833
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ N ₄ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Metioprim
International Nonproprietary Name	INN.L20
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	5-[[3,5-Dimethoxy-4-(methylsulfanyl)phenyl]methyl]pyrimidin-2,4-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-[3,5-Dimethoxy-4-(methylsulfanyl)benzyl]pyrimidin-2,4-diylbis(azan)

ASK #22736

Chemical Abstract Service Nr.	80018-06-0
Molgewicht	322.229
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ Cl ₂ NO
Vorzugsbezeichnung	Fengabin
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	2-[(Z)-(Butylimino)(2-chlorphenyl)methyl]-4-chlorphenol

ASK #22739

Chemical Abstract Service Nr.	63824-12-4
Molgewicht	363.6682
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₃ Cl ₃ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Aliconazol
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	1-[(2Z)-2-(4-Chlorphenyl)-3-(2,4-dichlorphenyl)prop-2-en-1-yl]1 <i>H</i> -imidazol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Z)-1-[2-(4-Chlorphenyl)-3-(2,4-dichlorphenyl)allyl]imidazol

ASK #22740

Chemical Abstract Service Nr.	71251-03-1
Formelstamm	C18-H13-Cl3-N2 . Cl-H
Molgewicht	400.1292
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₄ Cl ₄ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Aliconazolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
2. Bezeichnung	(Z)-1-[2-(4-Chlorphenyl)-3-(2,4-dichlorphenyl)prop-2-en-1-yl]imidazol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Z)-1-[2-(4-Chlorphenyl)-3-(2,4-dichlorphenyl)allyl]imidazol-hydrochlorid

ASK #22741

Chemical Abstract Service Nr.	75330-75-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	71949-96-7; 74133-25-8; 81739-26-6
Molgewicht	404.5396
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₆ O ₅
2. Bezeichnung	[(1 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>S</i> ,8 <i>aR</i>)-8-{2-[(2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-Hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl}-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8 <i>a</i> -hexahydronaphthalin-1-yl][(2 <i>S</i>)-2-methylbutanoat]
3. Bezeichnung	Lovastatin
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0/1538; BP2001-2011; SMS; USAN; USP25(2002),26(2003),27(2004); Lovastatin; Ph.Eur.2008,6.0,6.6/1538; USP27/S2(2004); Eur.Ph.2008,6.8; Ph.Eur.2002,4.00/1538; PHARMEUROPA11.1,19.3; GII; USMI12; CAS (SciFinder); Eur.Ph.2011,7.0,7.1,7.4
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Mevinolin; [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-{2-[(2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydropyran-2-yl]ethyl}-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalin-1-yl][(2S)-2-methylbutanoat]

ASK #22743

Andere Chemical Abstract Service Nr. 14236-50-1; 300-92-5

Formelstamm $\text{Al}^{3+} (\text{H-O})^- x (\text{C}_{16}\text{-H}_{31}\text{-O}_2)^- y (\text{C}_{18}\text{-H}_{35}\text{-O}_2)^-, x + y = 2$

Molgewicht 582.8743

Bruttoformel $\text{C}_{34}\text{H}_{67}\text{AlO}_5$

2. Bezeichnung Aluminium-hydroxid-di(hexadecanoat/octadecanoat)

3. Bezeichnung Aluminium-hydroxid-di(palmitat, stearat)

Zitat Bezeichnung 3 GII(2)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Aluminium-hydroxid-palmitat-stearat; Aluminium-hexadecanoat-hydroxid-octadecanoat

ASK #22745

Chemical Abstract Service Nr. 15687-37-3

Molgewicht 215.2081

Bruttoformel $\text{C}_{11}\text{H}_9\text{N}_3\text{O}_2$

Vorzugsbezeichnung Naftazon

International Nonproprietary Name INN.L7

Zitat Bezeichnung 1 MAR27; GII

2. Bezeichnung 2-(1-Oxo-1,2-dihydronaphthalin-2-yliden)hydrazincarboxamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 1,2-Naphthochinon-2-semicarbazon

ASK #22746

Chemical Abstract Service Nr. 56995-20-1

Molgewicht 304.3195

Bruttoformel $\text{C}_{15}\text{H}_{17}\text{FN}_4\text{O}_2$

Vorzugsbezeichnung Flupirtin

International Nonproprietary Name INN.L16

Zitat Bezeichnung 1 MAR29; GII

2. Bezeichnung Ethyl[N-(2-amino-6-((4-fluorphenyl)methyl)amino)pyridin-3-yl]carbamat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Ethyl[2-amino-6-(4-fluorbenzylamino)-3-pyridylcarbamat]

ASK #22747

Chemical Abstract Service Nr. 75507-68-5

Formelstamm $\text{C}_{15}\text{-H}_{17}\text{-F-N}_4\text{-O}_2$. $\text{C}_4\text{-H}_4\text{-O}_4$

Molgewicht 420.3916

Bruttoformel $\text{C}_{19}\text{H}_{21}\text{FN}_4\text{O}_6$

Vorzugsbezeichnung Flupirtinmaleat

International Nonproprietary Name (INN.L16)

Zitat Bezeichnung 1 MAR29

2. Bezeichnung Ethyl[*N*-(2-amino-6-[[(4-fluorphenyl)methyl]amino}pyridin-3-yl)carbamat]-[(2*Z*)-but-2-endioat] (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Ethyl[2-amino-6-(4-fluorbenzylamino)-3-pyridylcarbamat]-maleat (1:1)

ASK #22748

Chemical Abstract Service Nr. 74-81-7

Formelstamm (C₈H₁₅O₂)⁻

Molgewicht 143.2035

Bruttoformel C₈H₁₅O₂

2. Bezeichnung Octanoat-Anion

3. Bezeichnung Octanoat

ASK #22750

Chemical Abstract Service Nr. 89943-82-8

Molgewicht 261.7036

Bruttoformel C₁₄H₁₂ClNO₂

Vorzugsbezeichnung Cicletanin

International Nonproprietary Name INN.L26

Zitat Bezeichnung 1 MAR29; USMI11

2. Bezeichnung *rac*-(3*R*)-3-(4-Chlorphenyl)-6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-*c*]pyridin-7-ol

ASK #22752

Chemical Abstract Service Nr. 585-86-4

Molgewicht 344.3124

Bruttoformel C₁₂H₂₄O₁₁

Vorzugsbezeichnung Lactitol

International Nonproprietary Name INN.L31

Zitat Bezeichnung 1 USAN; MAR29; NF20(2002),21(2003),22(2004)

2. Bezeichnung 4-*O*- -Galactopyranosyl- -glucitol

ASK #22753

Chemical Abstract Service Nr. 61270-58-4

Formelstamm (C₁₈H₁₆N₆O₈S₃)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 542.5659

Bruttoformel C₁₈H₁₈N₆O₈S₃

Vorzugsbezeichnung Cefonicid

International Nonproprietary Name INN.L20

Zitat Bezeichnung 1 USMI10

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(2*R*)-2-Hydroxy-2-phenylacetamido]-8-oxo-3-[(1-sulfomethyl-1*H*-tetrazol-5-yl)sulfanyl)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

ASK #22754

Chemical Abstract Service Nr.	66535-86-2
Molgewicht	279.7237
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₀ ClN ₃
Vorzugsbezeichnung	Lotrifen
International Nonproprietary Name	INNv.L52
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	2-(4-Chlorphenyl)[1,2,4]triazolo[5,1- <i>a</i>]isochinolin

ASK #22755

Chemical Abstract Service Nr.	61270-78-8
Formelstamm	(C18-H16-N6-O8-S3)2 ⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	586.5296
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₆ N ₆ Na ₂ O ₈ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Cefonicid-Dinatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-2-phenylacetamido]-8-oxo-3-[(1-sulfomethyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanyl)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Dinatriumsalz

ASK #22756

Chemical Abstract Service Nr.	62013-04-1
Molgewicht	835.0737
Bruttoformel	C ₄₂ H ₇₈ N ₂ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Dirithromycin
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	PHARMEUROPA9.1; BAN; USAN; Ph.Eur.2008,6.0,6.1/1313; Ph.Eur.2002,4.00/1313; Ph.Eur.2005,5.0/1313; USP25(2002),26(2003),27(2004); USMI12; BP2001-2010
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,15 <i>R</i> ,17 <i>S</i>)-7-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - <i>-ribo</i> -hexopyranosyloxy)-3-ethyl-2,10-dihydroxy-15-(2-methoxyethoxymethyl)-2,6,8,10,12,17-hexamethyl-9-[
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(9 <i>S</i>)-9-Desoxo-11-desoxy-11,9-{epoxy[(<i>R</i>)-(2-methoxyethoxymethyl)methano]imino}erythromycin A

ASK #22758

Chemical Abstract Service Nr.	35795-16-5
Molgewicht	435.4742
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₉ N ₅ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Trimazosin
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	MAR27; DTOX
2. Bezeichnung	(2-Hydroxy-2-methylpropyl)[4-(4-amino-6,7,8-trimethoxychinazolin-2-yl)piperazin-1-carboxylat]

ASK #22759

Chemical Abstract Service Nr.	53746-46-6
Formelstamm	C ₂₀ -H ₂₉ -N ₅ -O ₆ . Cl-H . H ₂ -O
Molgewicht	489.9504
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₀ ClN ₅ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Trimazosinhydrochlorid 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR27; DTOX
2. Bezeichnung	(2-Hydroxy-2-methylpropyl)[4-(4-amino-6,7,8-trimethoxychinazolin-2-yl)piperazin-1-carboxylat]-hydrochlorid 1 H ₂ O

ASK #22760

Chemical Abstract Service Nr.	37312-62-2
Molgewicht	50500
Vorzugsbezeichnung	Serrapeptase
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	DTOX
2. Bezeichnung	Proteolytisches Enzym aus Serratia sp.E15

ASK #22761

Chemical Abstract Service Nr.	79243-67-7
Molgewicht	346.5466
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Rosterolon
International Nonproprietary Name	INN.L29
2. Bezeichnung	17-Hydroxy-1 -methyl-21a-homo-5 ,17 -pregnan-3-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Rosterelon; 17beta-Hydroxy-1alpha-methyl-17alpha-propyl-5alpha-androstan-3-on

ASK #22762

Chemical Abstract Service Nr.	88980-20-5
Molgewicht	412.5601
Bruttoformel	C ₂₃ H ₄₀ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Mexiprostil
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	Methyl(7-((1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-hydroxy-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>R</i>)-3-hydroxy-4-methoxy-4-methyloct-1-en-1-yl]-5-oxocyclopentyl)heptanoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl[(13 <i>E</i> -15 <i>R</i>)-11alpha,15-dihydroxy-16-methoxy-16-methyl-9-oxoprost-13-en-1-oat]

ASK #22763

Chemical Abstract Service Nr.	87848-99-5
Formelstamm	(C ₂₂ -H ₂₃ -N ₂ -O ₂) ⁻ H ⁺

	Molgewicht	348.4382
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Acrivastin
	International Nonproprietary Name	INN.L24
	Zitat Bezeichnung 1	GII
	2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-3-[6-[(1 <i>E</i>)-1-(4-Methylphenyl)-3-(pyrrolidin-1-yl)prop-1-en-1-yl]pyridin-2-yl}prop-2-ensäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>E</i>)-3-[6-[(<i>E</i>)-3-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(<i>p</i> -tolyl)prop-1-en-1-yl]-2-pyridyl]acrylsäure
ASK #22764	Chemical Abstract Service Nr.	75659-07-3
	Molgewicht	328.4055
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ N ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Dilevalol
	International Nonproprietary Name	INNv.L50
	Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
	2. Bezeichnung	2-Hydroxy-5-[(1 <i>R</i>)-1-hydroxy-2-[(2 <i>R</i>)-4-phenylbutan-2-yl]amino]ethyl}benzamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-Hydroxy-5-[(<i>R</i>)-1-hydroxy-2-[(<i>R</i>)-1-methyl-3-phenylpropylamino]ethyl}benzamid
ASK #22766	Chemical Abstract Service Nr.	79712-55-3
	Molgewicht	472.6036
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₂ N ₆ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Tazifyllin
	International Nonproprietary Name	INN.L25
	2. Bezeichnung	7-(2-Hydroxy-3-[4-[3-(phenylsulfanyl)propyl]piperazin-1-yl]propyl)-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
ASK #22767	Chemical Abstract Service Nr.	64211-45-6
	Molgewicht	429.1273
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₃ Cl ₄ N ₃ O
	Vorzugsbezeichnung	Oxiconazol
	International Nonproprietary Name	INN.L20
	2. Bezeichnung	1-(2,4-Dichlorphenyl)- <i>N</i> -[(2,4-dichlorphenyl)methyl]-2-(1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)ethan-1-imin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(imidazol-1-yl)ethanon[(<i>Z</i>)-O-(2,4-dichlorbenzyl)oxim]
ASK #22768	Chemical Abstract Service Nr.	64211-46-7
	Formelstamm	C18-H13-Cl4-N3-O . H-N-O3

Molgewicht	492.1402
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₄ Cl ₄ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Oxiconazolnitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	1-(2,4-Dichlorphenyl)- <i>N</i> -[(2,4-dichlorphenyl)methyl]-2-(1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)ethan-1-imin-nitrat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(imidazol-1-yl)ethanon[(<i>Z</i>)-O-(2,4-dichlorbenzyl)oxim]-nitrat (1:1)
ASK #22769	
Chemical Abstract Service Nr.	77650-95-4
Molgewicht	368.5157
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Protergurid
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	1,1-Diethyl-3-(6-propylergolin-8 -yl)harnstoff
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1,1-Diethyl-3-[(6aR,9S,10aR)-7-propyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]chinolin-9-yl]harnstoff
ASK #22770	
Chemical Abstract Service Nr.	86636-93-3
Molgewicht	394.442
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ FN ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Neflumozid
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	1-{1-[3-(6-Fluor-1,2-benzoxazol-3-yl)propyl]piperidin-4-yl}-1 <i>H</i> -benzimidazol-2(3 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-{1-[3-(6-Fluor-1,2-benzoxazol-3-yl)propyl]-4-piperidyl}-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -benzimidazol-2-on
ASK #22771	
Chemical Abstract Service Nr.	86880-51-5
Molgewicht	369.4143
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Epanolol
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	<i>rac-N</i> -(2-[(2 <i>R</i>)-3-(2-Cyanphenoxy)-2-hydroxypropyl]amino)ethyl)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamid
ASK #22772	
Chemical Abstract Service Nr.	55028-70-1
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₃₃ -O ₅) ⁻ H ⁺

	Molgewicht	366.4917
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₄ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Arbaprostil
	International Nonproprietary Name	INN.L16
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; MAR27
	2. Bezeichnung	(5 <i>Z</i>)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-Hydroxy-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>R</i>)-3-hydroxy-3-methyloct-1-en-1-yl]-5-oxocyclopentyl]hept-5-ensäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(5 <i>Z</i> ,13 <i>E</i> -15 <i>R</i>)-11alpha,15-Dihydroxy-15-methyl-9-oxoprost-5,13-dien-1-säure
ASK #22773	Chemical Abstract Service Nr.	74011-58-8
	Formelstamm	(C15-H16-F-N4-O3) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	320.3189
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₇ FN ₄ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Enoxacin
	International Nonproprietary Name	INN.L26
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	1-Ethyl-6-fluor-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydro-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure
ASK #22774	Formelstamm	(C13-H12-N5-O5-S2) ⁻ Na ⁺ . 1.5 H ₂ O
	Molgewicht	432.4076
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₂ N ₅ NaO ₅ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Ceftizoxim-Natrium 1.5 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L20)
	Zitat Bezeichnung 1	GII
	2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz 1.5 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure-Natriumsalz 1.5 HO
ASK #22775	Chemical Abstract Service Nr.	71031-15-7
	Molgewicht	149.1897
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ NO
	Vorzugsbezeichnung	Cathinon
	International Nonproprietary Name	INNv.L44
	Zitat Bezeichnung 1	GLST
	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-Amino-1-phenylpropan-1-on
ASK #22777	Chemical Abstract Service Nr.	66148-78-5

Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₆ -N ₂ -O ₇ -S ₂) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	414.4533
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Temocillin
International Nonproprietary Name	INN.L23
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	(2S,5R,6S)-6-[2-Carboxy-2-(thiophen-3-yl)acetamido]-6-methoxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3S,6S,7R)-6-[2-Carboxy-2-(3-thienyl)acetamido]-6-methoxy-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure
ASK #22778	
Chemical Abstract Service Nr.	61545-06-0
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₆ -N ₂ -O ₇ -S ₂) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	458.417
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₆ N ₂ Na ₂ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Temocillin-Dinatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L23)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	(2S,5R,6S)-6-[2-Carboxy-2-(thiophen-3-yl)acetamido]-6-methoxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Dinatriumsalz
ASK #22779	
Chemical Abstract Service Nr.	84880-03-5
Formelstamm	(C ₂₈ -H ₂₄ -N ₆ -O ₁₀ -S ₂) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	670.6702
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₆ N ₆ O ₁₀ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cefpimizol
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	2-[1-(((6R,7R)-2-Carboxy-7-[(2R)-2-(5-carboxy-1H-imidazol-4-carboxamido)-2-phenylacetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl)methyl)pyridin-1-ium-4-yl]ethansulfonat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-(1-((7R)-4-Carboxy-7-[(R)-2-(5-carboxyimidazol-4-carboxamido)-2-phenylacetamido]-3-cephem-3-ylmethyl)pyridin-1-ium-4-yl)ethansulfonat
ASK #22780	
Chemical Abstract Service Nr.	85287-61-2
Formelstamm	(C ₂₈ -H ₂₄ -N ₆ -O ₁₀ -S ₂) ²⁻ H ⁺ Na ⁺
Molgewicht	692.6521
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₅ N ₆ NaO ₁₀ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cefpimizol-Mononatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L24)

ASK #22782	2. Bezeichnung	2-[1-({(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-2-Carboxy-7-[(2 <i>R</i>)-2-(5-carboxy-1 <i>H</i> -imidazol-4-carboxamido)-2-phenylacetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl)methyl)pyridin-1-ium-4-yl]ethansulfonat-Natriumsalz (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-(1-({(7 <i>R</i>)-4-Carboxy-7-[(<i>R</i>)-2-(5-carboxyimidazol-4-carboxamido)-2-phenylacetamido]-3-cephem-3-ylmethyl)pyridin-1-ium-4-yl)ethansulfonat-Natriumsalz (1:1)
	Molgewicht	457.6868
ASK #22783	Bruttoformel	C ₂₆ H ₅₁ NO ₅
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]oleamid
	Zitat Bezeichnung 2	GII
	Chemical Abstract Service Nr.	73807-15-5
ASK #22785	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis(2-hydroxyethyl)palmkernfettsäureamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Palmkernfettsäurediethanolamid
	Chemical Abstract Service Nr.	76723-99-4
ASK #22786	2. Bezeichnung	Acyl(C _{<i>x</i>} -C _{<i>y</i>})aminopoly(oxyethylen)- <i>x</i> -hydrogensulfat-2,2',2''-Nitrilotriethanol-Salz
	Zitat Bezeichnung 2	GII
	Chemical Abstract Service Nr.	94-34-8
	Molgewicht	160.2157
ASK #22787	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ N ₂
	2. Bezeichnung	3-(<i>N</i> -Methylanilino)propannitril
	Chemical Abstract Service Nr.	83881-51-0
	Formelstamm	(C21-H24-Cl-N2-O3) ⁻ H ⁺
ASK #22788	Molgewicht	388.8878
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ ClN ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Cetirizin
	International Nonproprietary Name	INN.L24
ASK #22788	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-(2-{4-[(<i>R</i>)-(4-Chlorphenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl}ethoxy)essigsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>RS</i>)-{2-[4-(4-Chlorbenzhydryl)piperazin-1-yl]ethoxy}essigsäure
	Chemical Abstract Service Nr.	83881-52-1
	Formelstamm	C21-H25-Cl-N2-O3 . 2 Cl-H
	Molgewicht	461.8097
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ Cl ₃ N ₂ O ₃

Vorzugsbezeichnung	Cetirizindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00,4.07/1084; GII; Ph.Eur.2005,5.0,5.4/1084; Ph.Eur.2008,6.0,6.2,6.8/1084
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-(2-{4-[(<i>R</i>)-(4-Chlorphenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl}ethoxy)essigsäure-dihydrochlorid
ASK #22789	
Chemical Abstract Service Nr.	82626-48-0
Molgewicht	307.3895
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Zolpidem
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2- <i>a</i>]pyridin-3-yl]acetamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N,N</i> -Dimethyl-2-[6-methyl-2-(<i>p</i> -tolyl)imidazo[1,2- <i>a</i>]pyridin-3-yl]acetamid
ASK #22790	
Chemical Abstract Service Nr.	99294-93-6
Formelstamm	2(C ₁₉ H ₂₁ N ₃ O) . C ₄ H ₆ O ₆
Molgewicht	764.8659
Bruttoformel	C ₄₂ H ₄₈ N ₆ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Zolpidemtartrat (Ph.Eur.)
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2- <i>a</i>]pyridin-3-yl]acetamid-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Zolpidemhemi[(<i>R,R</i>)-tartrat]; <i>N,N</i> -Dimethyl-2-[6-methyl-2-(<i>p</i> -tolyl)imidazo[1,2- <i>a</i>]pyridin-3-yl]acetamid-(<i>R,R</i>)-tartrat (2:1)
ASK #22791	
Chemical Abstract Service Nr.	62894-89-7
Molgewicht	420.3289
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₀ F ₆ N ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Tiflamizol
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	4,5-Bis(4-fluorphenyl)-2-(1,1,2,2-tetrafluorethansulfonyl)-1 <i>H</i> -imidazol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4,5-Bis(4-fluorphenyl)-2-(1,1,2,2-tetrafluorethylsulfonyl)imidazol
ASK #22792	
Chemical Abstract Service Nr.	85068-76-4
Formelstamm	C ₁₂ H ₁₈ -(123)I-N . Cl-H
Molgewicht	335.6449

Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₉ ClIN
Vorzugsbezeichnung	lofetamin (¹²³ I)-hydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-(4-(¹²³ I)iodphenyl)- <i>N</i> -(propan-2-yl)propan-2-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-[1-(4-((¹²³ I)iodphenyl)propan-2-yl](isopropyl)azan-hydrochlorid

ASK #22793

Chemical Abstract Service Nr.	76732-75-7
Molgewicht	238.3723
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ N ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Picartamid
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)- <i>N</i> -Methyl-2-(pyridin-2-yl)tetrahydrothiophen-2-carbothioamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)- <i>N</i> -Methyl-2-(2-pyridyl)tetrahydrothiophen-2-carbothioamid

ASK #22796

Chemical Abstract Service Nr.	78415-72-2
Molgewicht	211.2194
Bruttoformel	C ₁₂ H ₉ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Milrinon
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	2-Methyl-6-oxo-1,6-dihydro[3,4'-bipyridin]-5-carbonitril

ASK #22797

Chemical Abstract Service Nr.	74046-07-4
Formelstamm	(C ₆ -H ₁₀ -N-O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	129.157
Bruttoformel	C ₆ H ₁₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	(<i>S</i>)-Vigabatrין
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i>)-4-Aminohex-5-ensäure

ASK #22798

Chemical Abstract Service Nr.	68506-86-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	60643-86-9
Formelstamm	(C ₆ -H ₁₀ -N-O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	129.157
Bruttoformel	C ₆ H ₁₁ NO ₂

2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(4 <i>R</i>)-4-Aminohex-5-ensäure
3. Bezeichnung	Vigabatrin
Zitat Bezeichnung 3	EP7.3.8.0,9.0,10.0,11.0(2012-2023); USAN; EAB7.3.8.0,9.0,10.0,11.0(2012-2023)/2305; PubChem; GII; SMS; Phpa16.4,30.2(2004,2018); FDA-GSRS; MAR29; ROMP2019; USMI11-14; ChemIDplus; USP36/S1-43(2013-2020); ChemSpider; BP1997-2024; G-SRS; CAS (SciFinder)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	4-Amino-5-hexensäure; GVG; gamma-Vinyl-gamma-aminobuttersäure; (4 <i>RS</i>)-4-Aminohex-5-ensäure; 4-Aminohex-5-ensäure

ASK #22799

Chemical Abstract Service Nr.	70458-92-3
Formelstamm	(C ₁₇ H ₁₉ F-N ₃ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	333.3574
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ FN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Pefloxacin
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	USAN; DTOX
2. Bezeichnung	1-Ethyl-6-fluor-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #22801

Chemical Abstract Service Nr.	15534-05-1
Molgewicht	344.4049
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Pipratecol
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	4-{1-Hydroxy-2-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethyl}benzol-1,2-diol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol

ASK #22802

Chemical Abstract Service Nr.	15622-04-5
Formelstamm	C ₁₉ H ₂₄ N ₂ O ₄ . 2 Cl-H
Molgewicht	417.3267
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ Cl ₂ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Pipratecoldihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
2. Bezeichnung	4-{1-Hydroxy-2-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethyl}benzol-1,2-diol-dihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol-dihydrochlorid

ASK #22803

Chemical Abstract Service Nr.	42971-09-5
--------------------------------------	------------

Molgewicht	350.454
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	Ethyl[(4 ¹ S,13aS)-13a-ethyl-2,3,4 ¹ ,5,6,13a-hexahydro-1 <i>H</i> -indolo[3,2,1- <i>de</i>]pyrido[3,2,1- <i>ij</i>][1,5]naphthyridin-12-carboxylat]
3. Bezeichnung	Vinpocetin
Zitat Bezeichnung 3	USMI2025; GII; MAR2025; EAB6.3,7.3,8.0,9.0,10.0,11.0(2008-2023)/2139
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Ethyl[(13aS,13bS)-13a-ethyl-2,3,5,6,13a,13b-hexahydro-1 <i>H</i> -indolo[3,2,1- <i>de</i>]pyrido[3,2,1- <i>ij</i>][1,5]naphthyridin-12-carboxylat]; Ethyl(3alpha,16alpha-eburnamenin-14-carboxylat)

ASK #22805

Chemical Abstract Service Nr.	14176-10-4
Molgewicht	349.5306
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₁ NO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Cetiedil
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.1975; MAR28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[2-(Azepan-1-yl)ethyl][(2 <i>R</i>)-2-cyclohexyl-2-(thiophen-3-yl)acetat]

ASK #22806

Chemical Abstract Service Nr.	23674-86-4
Molgewicht	508.5515
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₄ F ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Difluprednat
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	6 ,9-Difluor-11 -hydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17,21-diyl-21-acetat-17-butanooat

ASK #22807

Chemical Abstract Service Nr.	36902-82-6
Formelstamm	C16-H23-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	313.8197
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Pargololhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
2. Bezeichnung	1- <i>tert</i> -Butylamino-3-[2-(prop-2-in-1-yloxy)phenoxy]propan-2-ol-hydrochlorid

ASK #22808

Chemical Abstract Service Nr.	70384-29-1
Formelstamm	C61-H88-N18-O21-S2 . H2-O4-S
Molgewicht	1571.6679
Bruttoformel	C ₆₁ H ₉₀ N ₁₈ O ₂₅ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Peplomycinsulfat

International Nonproprietary Name	(INN.L21)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	<i>N</i> ¹ -(3-[[[(1 <i>S</i>)-1-Phenylethyl]amino]propyl]bleomycinamid-sulfat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pepleomycinsulfat
ASK #22809	
Chemical Abstract Service Nr.	3483-12-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	27565-41-9; 28823-08-7
Molgewicht	154.251
Bruttoformel	C ₄ H ₁₀ O ₂ S ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-1,4-Bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	threo-1,4-Bis(sulfanyl)butan-2,3-diol; Dithiothreitol
ASK #22810	
Chemical Abstract Service Nr.	53583-79-2
Molgewicht	354.4643
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₆ N ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Sultoprid
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(1-Ethylpyrrolidin-2-ylmethyl)-5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzamid
ASK #22811	
Chemical Abstract Service Nr.	4551-59-1
Molgewicht	334.4531
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₀ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Fenalamid
International Nonproprietary Name	INNv.L18
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.3888
2. Bezeichnung	Ethyl(2-[[2-(diethylamino)ethyl]carbamoyl]-2-phenylbutanoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ethyl[N-(2-diethylaminoethyl)-2-ethyl-2-phenylmalonamidat]
ASK #22812	
Chemical Abstract Service Nr.	80-13-7
Formelstamm	(C7-H4-Cl2-N-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	270.0899
Bruttoformel	C ₇ H ₅ Cl ₂ NO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Halazon

International Nonproprietary Name INN.L43
2. Bezeichnung 4-(Dichlorsulfamoyl)benzoesäure

ASK #22813

Chemical Abstract Service Nr. 58337-35-2
Formelstamm (C18-H17-N2-O)+ . (C2-H3-O2)⁻
Molgewicht 336.3844
Bruttoformel C₂₀H₂₀N₂O₃
Vorzugsbezeichnung Elliptiniumacetat

International Nonproprietary Name INN.L23
2. Bezeichnung 9-Hydroxy-2,5,11-trimethyl-6*H*-pyrido[4,3-*b*]carbazol-2-iumacetat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 9-Hydroxy-2,5,11-trimethyl-6*H*-pyrido[4,3-*b*]carbazoliumacetat

ASK #22815

Chemical Abstract Service Nr. 77590-92-2
Molgewicht 520.0242
Bruttoformel C₂₂H₂₂ClN₅O₄S₂
Vorzugsbezeichnung Suproclon

International Nonproprietary Name INN.L22
2. Bezeichnung *rac*-[(5*R*)-6-(7-Chlor-1,8-naphthyridin-2-yl)-7-oxo-2,3,6,7-tetrahydro-5*H*-[1,4]dithiino[2,3-*c*]pyrrol-5-yl](4-propanoylpiperazin-1-carboxylat)

ASK #22816

Chemical Abstract Service Nr. 7757-81-5
Formelstamm (C6-H7-O2)⁻ Na⁺
Molgewicht 134.1084
Bruttoformel C₆H₇NaO₂
2. Bezeichnung (2*E*,4*E*)-Hexa-2,4-diensäure-Natriumsalz
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym E 201

ASK #22817

Chemical Abstract Service Nr. 540-11-4
Molgewicht 284.4772
Bruttoformel C₁₈H₃₆O₂
2. Bezeichnung (*Z-R*)-Octadec-9-en-1,12-diol

ASK #22819

2. Bezeichnung Polyethylenglycol-12-monoalkyl(C₁₂-C₁₅)ether
3. Bezeichnung -Alkyl(C₁₂-C₁₅)- -hydroxypoly(oxyethylen)-12

ASK #22820

Chemical Abstract Service Nr. 100678-32-8
Formelstamm C18-H18-N2 . C4-H6-O4

	Molgewicht	380.437
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ N ₂ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Cibenzolinsuccinat
	International Nonproprietary Name	(INN.L19)
	Zitat Bezeichnung 1	MAR29
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-[(1 <i>R</i>)-2,2-Diphenylcyclopropyl]-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-butandioat (1:1)
ASK #22821	Chemical Abstract Service Nr.	51627-14-6
	Formelstamm	(C18-H17-N6-O5-S2) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	462.5027
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ N ₆ O ₅ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Cefatrizin
	International Nonproprietary Name	INNv.L34
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
	2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-8-oxo-3-[(1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-4-ylsulfanyl)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Cephatrizin; (7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-(1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-4-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure
ASK #22822	Chemical Abstract Service Nr.	58691-88-6
	Molgewicht	328.4452
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Nomegestrol
	International Nonproprietary Name	INN.L23
	2. Bezeichnung	17-Hydroxy-6-methyl-19-norpregna-4,6-dien-3,20-dion
ASK #22823	Chemical Abstract Service Nr.	76631-46-4
	Molgewicht	186.253
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ N ₂
	Vorzugsbezeichnung	Detomidin
	International Nonproprietary Name	INN.L22
	2. Bezeichnung	4-[(2,3-Dimethylphenyl)methyl]-1 <i>H</i> -imidazol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	4-(2,3-Dimethylbenzyl)imidazol
ASK #22824	Chemical Abstract Service Nr.	53684-49-4
	Molgewicht	323.4272
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₉ NO ₄

Vorzugsbezeichnung	Bufetolol
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	USM110; MAR28
2. Bezeichnung	1- <i>tert</i> -Butylamino-3-{2-[(oxolan-2-yl)methoxy]phenoxy}propan-2-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1- <i>tert</i> -Butylamino-3-{2-[(tetrahydrofuran-2-yl)methoxy]phenoxy}propan-2-ol
ASK #22825	
Chemical Abstract Service Nr.	35108-88-4
Formelstamm	C18-H29-N-O4 . Cl-H
Molgewicht	359.8881
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₀ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Bufetololhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USM110
2. Bezeichnung	1- <i>tert</i> -Butylamino-3-{2-[(oxolan-2-yl)methoxy]phenoxy}propan-2-ol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1- <i>tert</i> -Butylamino-3-{2-[(tetrahydrofuran-2-yl)methoxy]phenoxy}propan-2-ol-hydrochlorid
ASK #22826	
Chemical Abstract Service Nr.	26973-24-0
Formelstamm	(C13-H11-N8-O4-S3) ⁻ H+
Molgewicht	440.4806
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₂ N ₈ O ₄ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Ceftazol
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USM110
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-8-Oxo-7-[2-(1 <i>H</i> -tetrazol-1-yl)acetamido]-3-[(1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[2-(1 <i>H</i> -Tetrazol-1-yl)acetamido]-3-(1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure
ASK #22827	
Chemical Abstract Service Nr.	62613-82-5
Molgewicht	158.1552
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Oxiracetam
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamid
ASK #22828	
Chemical Abstract Service Nr.	63610-08-2

Formelstamm	(C ₁₈ -H ₁₆ -N-O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	295.3325
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₇ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Indobufen
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-[4-(1-Oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -isoindol-2-yl)phenyl]butansäure
ASK #22829	
Chemical Abstract Service Nr.	25953-17-7
Formelstamm	C ₁₇ -H ₂₂ -N ₄ -O . 2 Cl-H
Molgewicht	371.3047
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₄ Cl ₂ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Minapridihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
2. Bezeichnung	4-Methyl- <i>N</i> -[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-6-phenylpyridazin-3-amin-dihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(4-Methyl-6-phenylpyridazin-3-yl)(2-morpholinoethyl)azan-dihydrochlorid
ASK #22830	
Chemical Abstract Service Nr.	5633-20-5
Molgewicht	357.4864
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₁ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Oxybutynin
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USAN; MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	(4-Diethylaminobut-2-in-1-yl)[(cyclohexyl)(hydroxy)(phenyl)acetat]
ASK #22831	
Chemical Abstract Service Nr.	1508-65-2
Formelstamm	C ₂₂ -H ₃₁ -N-O ₃ . Cl-H
Molgewicht	393.9474
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Oxybutyninhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR28; Ph.Eur.2002,4.00/1354; Ph.Eur.2008,6.0,6.8/1354; Ph.Eur.2005,5.0,5.3,5.7/1354
2. Bezeichnung	(4-Diethylaminobut-2-in-1-yl)[(cyclohexyl)(hydroxy)(phenyl)acetat]-hydrochlorid
ASK #22832	
Chemical Abstract Service Nr.	13741-18-9
Molgewicht	258.3984

Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ O
Vorzugsbezeichnung	Xibornol
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4,5-Dimethyl-2-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl]phenol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4,5-Dimethyl-2-isobornylphenol
ASK #22833	
Chemical Abstract Service Nr.	66934-18-7
Formelstamm	(C ₁₆ H ₁₁ F-N-O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	285.2698
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₂ FNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Flunoxapfen
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	USMI13
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-[2-(4-Fluorphenyl)-1,3-benzoxazol-5-yl]propansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(+)-2-[2-(4-Fluorphenyl)-1,3-benzoxazol-5-yl]propansäure
ASK #22836	
Chemical Abstract Service Nr.	52443-21-7
Molgewicht	518.9435
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₇ ClN ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Glucametacin
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	GII; USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	2-[2-[1-(4-Chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl]acetamido]-2-desoxy-β-glucose
ASK #22837	
Chemical Abstract Service Nr.	13422-55-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	133191-56-7; 13870-88-7; 15417-95-5; 15550-62-6; 19709-17-2; 23319-80-4; 35-09-6
Molgewicht	1344.3823
Bruttoformel	C ₆₃ H ₉₁ CoN ₁₃ O ₁₄ P
Vorzugsbezeichnung	Mecobalamin
International Nonproprietary Name	INN.L23
Zitat Bezeichnung 1	JAN; EINECS; ChEBI; Hager2015; PubChem; GSBL; KEGG; USAN; CAS (SciFinder); RTECS; AAN; MAR1982-2016; MeSH; USMI10-14; ChemIDplus; USEPA-ACToR; ATC; IGS; Pharmavista; BAN; S

[illegible]

ASK #22842

Chemical Abstract Service Nr.	40762-15-0
Molgewicht	348.7561
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₄ ClFN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Doxefazepam
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	7-Chlor-5-(2-fluorphenyl)-3-hydroxy-1-(2-hydroxyethyl)-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on

ASK #22843

Chemical Abstract Service Nr.	3040-38-8
Molgewicht	203.2356
Bruttoformel	C ₉ H ₁₇ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	O-Acetyllevocarnitin
International Nonproprietary Name	(INN.L40)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-3-(Acetyloxy)-4-(trimethylazaniumyl)butanoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(R)-3-Acetoxy-4-(trimethylammonio)butanoat

ASK #22844

Chemical Abstract Service Nr.	37693-01-9
Molgewicht	365.3365
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ Cl ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Clofocetol
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	2-[(2,4-Dichlorphenyl)methyl]-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol

ASK #22845

Formelstamm	2(C14-H14-O3) . C4-H10-N2
Molgewicht	546.6539
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₈ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Naproxen-Piperazin (2:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)propansäure-Piperazinsalz (2:1)

ASK #22846

Chemical Abstract Service Nr.	36309-01-0
Molgewicht	255.3978
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ N
Vorzugsbezeichnung	Dimemorfan
International Nonproprietary Name	INN.L58:Corr

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); MAR28; USMI10
2. Bezeichnung 3,17-Dimethyl-9 ,13 ,14 -morphinan
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (9alpha,13alpha,14alpha)-3,17-Dimethylmorphinan

ASK #22848

Chemical Abstract Service Nr. 13739-02-1
Formelstamm (C19-H11-O8)⁻ H⁺
Molgewicht 368.2938
Bruttoformel C₁₉H₁₂O₈
2. Bezeichnung 4,5-Bis(acetyloxy)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-2-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2 EAB.CN
3. Bezeichnung Diacerein
Zitat Bezeichnung 3 MAR30; Phpa22.3,23.4,30.1(2010,2011,2018); BP2015-2024; SMS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; RÖMP2024; G-SRS; EAB8.0,9.0,10.0,11.0(2014-2023)/2409; USAN; EP8.0,9.0,10.0,11.0+5(2014-2023)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym 4,5-Diacetoxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-2-carbonsäure

ASK #22849

Chemical Abstract Service Nr. 81795-81-5
Formelstamm C10-H11-N-O4-S2 . C6-H14-N2-O2
Molgewicht 419.5162
Bruttoformel C₁₆H₂₅N₃O₆S₂
Vorzugsbezeichnung Stepronin- -Lysin (1:1)
International Nonproprietary Name (INN.L22)
2. Bezeichnung N-{2-[(Thiophen-2-yl)carbonylsulfanyl]propanoyl}glycin- -Lysin-Salz (1:1)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Tiofacic-DL-Lysin (1:1); [2-(2-Thienylcarbonylsulfanyl)propanamido]essigsäure-DL-Lysin-Salz (1:1)

ASK #22850

Chemical Abstract Service Nr. 149676-40-4
Formelstamm C17-H20-F-N3-O3 . C-H4-O3-S . 2 H2-O
Molgewicht 465.4936
Bruttoformel C₁₈H₂₄FN₃O₆S
Vorzugsbezeichnung Pefloxacinmesilat-Dihydrat
International Nonproprietary Name (INN.L21,v.L18)
Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2005,5.0/1460; Ph.Eur.2008,6.0/1460; Ph.Eur.2002,4.00,4.05,4.08/1460
2. Bezeichnung 1-Ethyl-6-fluor-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure-methansulfonat (1:1) 2 H₂O
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	Pefloxacinmesilat 2 HO
ASK #22851	
Chemical Abstract Service Nr.	72558-82-8
Molgewicht	546.5761
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ N ₆ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Ceftazidim
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[(2-carboxypropan-2-yl)oxyimino]acetamido]-8-oxo-3-[(pyridin-1-ium-1-yl)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(2-carboxypropan-2-yl)oxyimino]acetamido]-3-pyridiniomethyl-3-cephem-4-carboxylat

ASK #22852	
Chemical Abstract Service Nr.	112-34-5
Molgewicht	162.2267
Bruttoformel	C ₈ H ₁₈ O ₃
2. Bezeichnung	2-(2-Butoxyethoxy)ethan-1-ol
Zitat Bezeichnung 2	GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Diethylenglycolmonobutylether

ASK #22855	
Chemical Abstract Service Nr.	59263-76-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	34154-59-1; 60872-67-5; 61370-01-2
Formelstamm	C15-H23-N-O . Cl-H
Molgewicht	269.8102
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₄ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Meptazinolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR27
2. Bezeichnung	3-(3-Ethyl-1-methylazepan-3-yl)phenol-hydrochlorid

ASK #22858	
Chemical Abstract Service Nr.	54017-73-1
Molgewicht	6039.6217
Bruttoformel	C ₂₅₇ H ₃₇₅ N ₇₃ O ₈₃ S ₇
Vorzugsbezeichnung	Murodermin
International Nonproprietary Name	INN.L29
Zitat Bezeichnung 1	SGK; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; SMS; G-SRS
2. Bezeichnung	epidermaler Wachstumsfaktor (aus der Speicheldrüse der Maus)

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #22859	
Chemical Abstract Service Nr.	37686-84-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	85649-11-2
Molgewicht	340.4625
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Tergurid
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	GSBL; Pharmavista; Orph.Desig.:EU/3/07/499,3/12/1096; RTECS; IGS; CAS (SciFinder); PubChem
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethyl- <i>N'</i> -(6-methylergolin-8 -yl)harnstoff
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dihydrolisurid; 1,1-Diethyl-3-(6-methyl-8alpha-ergolinyl)harnstoff; 1,1-Diethyl-3-(6-methylergolin-8alpha-yl)harnstoff; Transdihydrolisurid; 1,1-Diethyl-3-[(6aR,9S,10aR)-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]chinolin-9-yl]harnstoff; 1,1-Diethyl-3-[(8alpha)-6-methylergolin-8-yl]harnstoff; trans-Dihydrolisurid; N-(D-6-Methyl-isoergolinyl)-N',N'-diethylharnstoff; TDHL

ASK #22860

Chemical Abstract Service Nr.	66508-53-0
Formelstamm	(C ₄ -H ₈ -N-O ₅ -P) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	183.0997
Bruttoformel	C ₄ H ₁₀ NO ₅ P
Vorzugsbezeichnung	Fosmidomycin
International Nonproprietary Name	INN.L22
2. Bezeichnung	3-(<i>N</i> -Hydroxyformamido)propylphosphonsäure

ASK #22861

Chemical Abstract Service Nr.	9010-53-1
Molgewicht	15500
Vorzugsbezeichnung	Ulinastatin
International Nonproprietary Name	INN.L27
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.9548; MAR27
2. Bezeichnung	Glycoprotein aus Urin vom Menschen
Zitat Bezeichnung 2	ROMP8

ASK #22862

Chemical Abstract Service Nr.	41992-23-8
Molgewicht	341.1211
Bruttoformel	C ₁₇ H ₃₆ GeN ₂
Vorzugsbezeichnung	Spirogermanium
International Nonproprietary Name	INN.L20

ASK #22863	2. Bezeichnung	3-(8,8-Diethyl-2-aza-8-germaspiro[4.5]decan-2-yl)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[3-(8,8-Diethyl-2-aza-8-germaspiro[4.5]decan-2-yl)propyl]dimethylazan
	Chemical Abstract Service Nr.	41992-22-7
ASK #22864	Formelstamm	C ₁₇ -H ₃₆ -Ge-N ₂ . 2 Cl-H
	Molgewicht	414.043
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₃₈ Cl ₂ GeN ₂
	Vorzugsbezeichnung	Spirogermaniumdihydrochlorid
ASK #22865	International Nonproprietary Name	(INN.L20)
	2. Bezeichnung	3-(8,8-Diethyl-2-aza-8-germaspiro[4.5]decan-2-yl)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin-dihydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[3-(8,8-Diethyl-2-aza-8-germaspiro[4.5]decan-2-yl)propyl]dimethylazan-dihydrochlorid
ASK #22866	Chemical Abstract Service Nr.	63521-85-7
	Molgewicht	527.5199
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₉ NO ₁₀
	Vorzugsbezeichnung	Esorubicin
ASK #22867	International Nonproprietary Name	INN.L22
	2. Bezeichnung	(8 <i>S</i> ,10 <i>S</i>)-10-(3-Amino-2,3,4,6-tetradesoxy- - - <i>threo</i> -hexopyranosyloxy)-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion
	Chemical Abstract Service Nr.	58957-92-9
	Molgewicht	497.4939
ASK #22866	Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₇ NO ₉
	Vorzugsbezeichnung	Idarubicin
	International Nonproprietary Name	INN.L22
	Zitat Bezeichnung 1	MAR29
ASK #22866	2. Bezeichnung	(7 <i>S</i> ,9 <i>S</i>)-9-Acetyl-7-(3-amino-2,3,6-tridesoxy- - - <i>lyxo</i> -hexopyranosyloxy)-6,9,11-trihydroxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion
	Chemical Abstract Service Nr.	80125-14-0
	Molgewicht	371.2694
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₃ BrN ₂ O ₃
ASK #22867	Vorzugsbezeichnung	Remoxiprid
	International Nonproprietary Name	INN.L23
	Zitat Bezeichnung 1	MAR29
	2. Bezeichnung	3-Brom- <i>N</i> -[[(2 <i>S</i>)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-2,6-dimethoxybenzamid

Chemical Abstract Service Nr.	82115-62-6
Molgewicht	16000
Vorzugsbezeichnung	Interferon gamma
International Nonproprietary Name	INN.L36
Zitat Bezeichnung 1	ROMP7; SGK; USMI10
2. Bezeichnung	Immun-Interferon (ein abgesondertes Protein, das bisher als Immun-Interferon bekannt ist und das nach der Information, die durch eine Art von Interferon-Genen codiert ist, hergestellt wird)

ASK #22868

Chemical Abstract Service Nr.	64228-81-5
Formelstamm	(C53-H72-N2-O12)2+ 2(C6-H5-O3-S) ⁻
Molgewicht	1243.4792
Bruttoformel	C ₆₅ H ₈₂ N ₂ O ₁₈ S ₂
2. Bezeichnung	2,2'-{Pentan-1,5-diylbis[oxy(3-oxopropan-3,1-diyl)]}bis{1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-2-ium}bis(benzolsulfonat)
3. Bezeichnung	Atracuriumbesilat
Zitat Bezeichnung 3	GII; DTOX; EAB5.2,6.0,7.0+7,8.0+7,9.0,10.0,11.0+3(2005-2024)/1970

ASK #22869

Chemical Abstract Service Nr.	60762-57-4
Molgewicht	226.3168
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₈ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Pirlindol
International Nonproprietary Name	INN.L19
Zitat Bezeichnung 1	DTOX
2. Bezeichnung	8-Methyl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1 <i>H</i> -pyrazino[3,2,1- <i>jk</i>]carbazol

ASK #22870

Chemical Abstract Service Nr.	54955-06-5
Formelstamm	C15-H18-N2 . Cl-H
Molgewicht	262.7778
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₉ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Pirlindolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L19)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	8-Methyl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1 <i>H</i> -pyrazino[3,2,1- <i>jk</i>]carbazol-hydrochlorid

ASK #22871

Chemical Abstract Service Nr.	31218-83-4
Molgewicht	281.3089
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₀ NO ₄ PS
2. Bezeichnung	(Propan-2-yl){(2 <i>E</i>)-3-[(ethylamino)(methoxy)phosphorothioxyloxy]but-2-enoat}

3. Bezeichnung Propetamphos

Zitat Bezeichnung 3 BSI; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; ISO; USMI13; Perkow; GII; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #22872

Chemical Abstract Service Nr. 98-11-3

Formelstamm (C6-H5-O3-S)⁻ H⁺

Molgewicht 158.175

Bruttoformel C₆H₆O₃S

2. Bezeichnung Benzolsulfonsäure

Zitat Bezeichnung 2 ROMP8

ASK #22873

Chemical Abstract Service Nr. 71990-00-6

Molgewicht 315.4498

Bruttoformel C₂₀H₂₉NO₂

Vorzugsbezeichnung Bremazocin

International Nonproprietary Name INN.L20

2. Bezeichnung 6-Ethyl-3-[(1-hydroxycyclopropyl)methyl]-11,11-dimethyl-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

ASK #22874

Chemical Abstract Service Nr. 75554-03-9

Formelstamm C20-H29-N-O2 . Cl-H

Molgewicht 351.9107

Bruttoformel C₂₀H₃₀ClNO₂

Vorzugsbezeichnung Bremazocinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L20)

2. Bezeichnung 6-Ethyl-3-(1-hydroxycyclopropylmethyl)-11,11-dimethyl-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol-hydrochlorid

ASK #22875

Chemical Abstract Service Nr. 93821-75-1

Molgewicht 285.3807

Bruttoformel C₁₈H₂₃NO₂

Vorzugsbezeichnung Butinazocin

International Nonproprietary Name INN.L25

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*,6*R*)-3-(But-3-in-1-yl)-1,1-dimethyl-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methano-3-benzazocin-6,8-diol

ASK #22876

Chemical Abstract Service Nr. 80-54-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 39390-70-0

Molgewicht 204.308

Bruttoformel C₁₄H₂₀O

2. Bezeichnung 3-(4-*tert*-Butylphenyl)-2-methylpropanal

3. Bezeichnung	2-(4- <i>tert</i> -Butylbenzyl)propanal
Zitat Bezeichnung 3	GII
ASK #22877	
Chemical Abstract Service Nr.	63204-23-9
Formelstamm	C ₁₉ -H ₂₁ -N ₅ -O ₃ -S . 2 Cl-H
Molgewicht	472.3886
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ Cl ₂ N ₅ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Oxmetidindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L21)
2. Bezeichnung	5-[(1,3-Benzodioxol-5-yl)methyl]-2-({2-[(5-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl}amino)pyrimidin-4(1 <i>H</i>)-on-dihydrochlorid
ASK #22879	
2. Bezeichnung	Bariumglas (x% BaO), behandelt mit (3-Trimethoxysilylpropyl)methacrylat
ASK #22880	
Chemical Abstract Service Nr.	77-89-4
Molgewicht	318.3197
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ O ₈
2. Bezeichnung	Triethyl[2-(acetyloxy)propan-1,2,3-tricarboxylat]
3. Bezeichnung	Triethyl(2-acetoxypropan-1,2,3-tricarboxylat)
Zitat Bezeichnung 3	GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	O-Acetyltriethylcitrat
ASK #22882	
Chemical Abstract Service Nr.	53772-83-1
Molgewicht	400.9647
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ ClN ₂ OS
Vorzugsbezeichnung	Zuclopenthixol
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	2-(4-{3-[(9 <i>Z</i>)-2-Chlorthioxanthen-9-yliden]propyl}piperazin-1-yl)ethan-1-ol
ASK #22883	
Chemical Abstract Service Nr.	58045-23-1
Formelstamm	C ₂₂ -H ₂₅ -Cl-N ₂ -O-S . 2 Cl-H
Molgewicht	473.8866
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ Cl ₃ N ₂ OS
Vorzugsbezeichnung	Zuclopenthixoldihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	2-(4-{3-[(9 <i>Z</i>)-2-Chlorthioxanthen-9-yliden]propyl}piperazin-1-yl)ethan-1-ol-dihydrochlorid
ASK #22884	

Chemical Abstract Service Nr. 79944-58-4
Molgewicht 204.2252
Bruttoformel C₁₁H₁₂N₂O₂
Vorzugsbezeichnung Idazoxan
International Nonproprietary Name INNv.L49
Zitat Bezeichnung 1 PubMed
2. Bezeichnung 2-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)-4,5-dihydro-1*H*-imidazol

ASK #22885

Chemical Abstract Service Nr. 79944-56-2
Formelstamm C11-H12-N2-O2 . Cl-H
Molgewicht 240.6861
Bruttoformel C₁₁H₁₃ClN₂O₂
Vorzugsbezeichnung Idazoxanhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INNv.L49)
2. Bezeichnung 2-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-hydrochlorid

ASK #22886

Chemical Abstract Service Nr. 4938-00-5
Formelstamm (C5-H6-O4-S)2⁻ 2H⁺
Molgewicht 164.1796
Bruttoformel C₅H₈O₄S
Vorzugsbezeichnung Danostein
International Nonproprietary Name INN.L25
2. Bezeichnung 3-(Carboxymethylsulfanyl)propansäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 3-Thiahexandisäure

ASK #22887

Chemical Abstract Service Nr. 88150-42-9
Molgewicht 408.8759
Bruttoformel C₂₀H₂₅ClN₂O₅
Vorzugsbezeichnung Amlodipin
International Nonproprietary Name INN.L25
Zitat Bezeichnung 1 MAR29; USMI11
2. Bezeichnung *rac*-(3-Ethyl)(5-methyl){(4*R*)-2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorphenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat}

ASK #22888

Chemical Abstract Service Nr. 88150-47-4
Formelstamm C20-H25-Cl-N2-O5 . C4-H4-O4
Molgewicht 524.9481

Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₉ ClN ₂ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Amlodipinmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3-Ethyl)(5-methyl){(4 <i>R</i>)-2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorphenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat}-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endoat] (1:1)
ASK #22889	
Chemical Abstract Service Nr.	96164-19-1
Molgewicht	408.3215
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ Cl ₂ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Peraclopon
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-1-({[(<i>E</i>)-(4-Chlorphenyl)methyliden]amino}oxy)-3-[4-(2-chlorphenyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-Chlorbenzaldehyd[(<i>E</i>)-O-{3-[4-(2-chlorphenyl)piperazin-1-yl]-2-hydroxypropyl}oxim]
ASK #22890	
Formelstamm	C20-H23-Cl2-N3-O2 . Cl-H
Molgewicht	444.7825
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ Cl ₃ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Peracloponhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-1-({[(<i>E</i>)-(4-Chlorphenyl)methyliden]amino}oxy)-3-[4-(2-chlorphenyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol-hydrochlorid
ASK #22891	
Chemical Abstract Service Nr.	103598-03-4
Molgewicht	295.374
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₅ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Esmolol
International Nonproprietary Name	INN.L40
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Methyl[(2 <i>R</i>)-3-(4-{2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}phenyl)propanoat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-Methyl(3-{4-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl}propanoat)
ASK #22892	
Chemical Abstract Service Nr.	81161-17-3
Formelstamm	C16-H25-N-O4 . Cl-H
Molgewicht	331.8349
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₆ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Esmololhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L40)

Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung *rac*-Methyl[(2*R*)-3-(4-{2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}phenyl)propanoat]-hydrochlorid
ASK #22893

Chemical Abstract Service Nr. 39543-79-8
Formelstamm C₁₆-H₂₁-N-O₄ . Cl-H
Molgewicht 327.8032
Bruttoformel C₁₆H₂₂ClNO₄
Vorzugsbezeichnung Befunololhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L18)

Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung 1-(7-{2-Hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}-1-benzofuran-2-yl)ethanon-hydrochlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 1-{7-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]-1-benzofuran-2-yl}ethanon-hydrochlorid

ASK #22894

Chemical Abstract Service Nr. 58486-36-5
Formelstamm 2(C₁₉-H₁₆-Cl-F-N₃-O₅-S)⁻ Mg²⁺ . 8 H₂O
Molgewicht 1074.1549
Bruttoformel C₃₈H₃₂Cl₂F₂MgN₆O₁₀S₂
2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-6-[3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Magnesiumsalz (2:1) 8 H₂O
3. Bezeichnung Flucloxacillin-Magnesium-Octahydrat (Ph.Eur.)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Flucloxacillin-Magnesium-Octahydrat;
Magnesium-bis[(2*S*,5*R*,6*R*)-6-[[[3-(2-chlor-6-fluorphenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat]-Octahydrat;
Flucloxacillin-Hemimagnesium 4 HO; Flucloxacillin-Hemimagnesium-Tetrahydrat

ASK #22895

Chemical Abstract Service Nr. 36735-22-5
Molgewicht 386.7943
Bruttoformel C₁₇H₁₁ClF₄N₂S
Vorzugsbezeichnung Quazepam
International Nonproprietary Name INN.L17
Zitat Bezeichnung 1 USP25(2002),26(2003),27(2004); DTOX; GII; USAN
2. Bezeichnung 7-Chlor-5-(2-fluorphenyl)-1-(2,2,2-trifluoethyl)-1,3-dihydro-2*H*-1,4-benzodiazepin-2-thion

ASK #22898

Chemical Abstract Service Nr. 2078-54-8
Molgewicht 178.2707
Bruttoformel C₁₂H₁₈O

Vorzugsbezeichnung	Propofol
International Nonproprietary Name	INN.L23
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1558; PHARMEUROPA10.1,16.1; BP2001-2010; GII; Ph.Eur.2005,5.0,5.4/1558; Ph.Eur.2002,4.00,4.06/1558; USAN; USP27/S2(2004)
2. Bezeichnung	2,6-Bis(propan-2-yl)phenol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Disoprofol; 2,6-Diisopropylphenol
ASK #22899	
Chemical Abstract Service Nr.	68844-77-9
Molgewicht	458.5703
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₁ FN ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Astemizol
International Nonproprietary Name	INN.L20
Zitat Bezeichnung 1	DTOX; GII; EAB4.0,5.0,6.0+7: getrichen(2002-2010)/1067
2. Bezeichnung	1-[(4-Fluorphenyl)methyl]-N-{1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]piperidin-4-yl}-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[1-(4-Fluorbenzyl)benzimidazol-2-yl][1-(4-methoxyphenethyl)-4-piperidyl]azan
ASK #22909	
Chemical Abstract Service Nr.	7758-19-2
Molgewicht	90.4416
Bruttoformel	ClNaO ₂
2. Bezeichnung	Natriumchlorit
Zitat Bezeichnung 2	USMI11
ASK #22917	
Chemical Abstract Service Nr.	4533-89-5
Molgewicht	476.5344
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₃ FO ₇
Vorzugsbezeichnung	Flunisolid-21-acetat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	USMI13
2. Bezeichnung	21-Acetyloxy-6 -fluor-11 -hydroxy-16 ,17-(propan-2-ylidendioxy)pregna-1,4-dien-3,20-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	21-Acetoxy-6alpha-fluor-11beta-hydroxy-16alpha,17-(isopropylidendioxy)pregna-1,4-dien-3,20-dion
ASK #22919	
Chemical Abstract Service Nr.	5873-57-4
Formelstamm	(C ₄ H ₂ O ₄) ²⁻ H ⁺ Na ⁺
Molgewicht	138.054
Bruttoformel	C ₄ H ₃ NaO ₄

2. Bezeichnung	Fumarsäure-Mononatriumsalz
3. Bezeichnung	Natriumhydrogenfumarat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(E)-Butendisäure-Mononatriumsalz

ASK #22920

Chemical Abstract Service Nr.	122-46-3
Molgewicht	150.1745
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ O ₂
2. Bezeichnung	(3-Methylphenyl)acetat
3. Bezeichnung	<i>m</i> -Tolylacetat

ASK #22925

Chemical Abstract Service Nr.	918-04-7
Formelstamm	(C2-H5-O4-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	148.1135
Bruttoformel	C ₂ H ₅ NaO ₄ S
2. Bezeichnung	Natrium-1-hydroxyethansulfonat
3. Bezeichnung	1-Hydroxyethansulfonsäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Acetaldehyd-Natriumbisulfit

ASK #22929

Chemical Abstract Service Nr.	78439-06-2
Molgewicht	636.6525
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ N ₆ O ₇ S ₂
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[(2-carboxypropan-2-yl)oxymino]acetamido]-8-oxo-3-[(pyridin-1-ium-1-yl)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat 5 H ₂ O
3. Bezeichnung	Ceftazidim-Pentahydrat
Zitat Bezeichnung 3	FDA-GSRS; EAB6.5,7.0+6,8.0,9.0+3,10.0,11.0(2009-2023)/1405; G-SRS; BP2010-2024
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(2-carboxypropan-2-yloxyimino)acetamido]-8-oxo-3-(pyridiniomethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat 5 HO; Ceftazidim 5 HO; (7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(2-carboxypropan-2-yloxyimino)acetamido]-3-(pyridiniomethyl)-3-cephem-4-carboxylat 5 HO; Ceftazidim ' ; (6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[[2 <i>Z</i>)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-8-oxo-3-[(pyridin-1-ium-1-yl)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat-Pentahydrat

ASK #22950

Chemical Abstract Service Nr.	66866-63-5
Molgewicht	1296.4771
Bruttoformel	C ₆₅ H ₈₅ N ₁₇ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Lutrelin
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl- -tryptophyl- <i>N</i> -methyl- -leucyl- -arginyl- <i>N</i> -ethyl- -prolinamid

ASK #22951

Chemical Abstract Service Nr.	65472-88-0
Molgewicht	287.3981
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ N
Vorzugsbezeichnung	Naftifin
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)- <i>N</i> -Methyl- <i>N</i> -[(naphthalin-1-yl)methyl]-3-phenylprop-2-en-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(<i>E</i>)-Cinnamyl](methyl)(1-naphthylmethyl)azan; Naftifungin

ASK #22952

Chemical Abstract Service Nr.	65473-14-5
Formelstamm	C21-H21-N . Cl-H
Molgewicht	323.8591
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₂ ClN
Vorzugsbezeichnung	Naftifinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)- <i>N</i> -Methyl- <i>N</i> -[(naphthalin-1-yl)methyl]-3-phenylprop-2-en-1-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Naftifunginhydrochlorid; [(<i>E</i>)-Cinnamyl](methyl)(1-naphthylmethyl)azan-hydrochlorid

ASK #22953

Chemical Abstract Service Nr.	55254-34-7
Formelstamm	(C33-H28-O16)2 ⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	726.5454
Bruttoformel	C ₃₃ H ₂₈ Na ₂ O ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Dinatrium(silibinin- <i>C</i> -2',3-disuccinat)
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
2. Bezeichnung	{[6-[3-(3-Carboxypropanoyloxy)-5,7-dihydroxy-4-oxo-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -chromen-2-yl]-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl]methyl}(3-carboxypropanoat)-Dinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Silibinin- <i>C</i> -2',3-bis(hydrogensuccinat)-Dinatriumsalz; {6-[3-(3-Carboxypropanoyloxy)-5,7-dihydroxy-4-oxochroman-2-yl]-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylmethyl}hydrogensuccinat-Dinatriumsalz

ASK #22954

Chemical Abstract Service Nr.	67113-62-6
Formelstamm	(C33-H28-O16)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	682.5817

Bruttoformel	C ₃₃ H ₃₀ O ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Silibinin- <i>C</i> -2',3-bis(hydrogensuccinat)
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
2. Bezeichnung	(({6-[3-(3-Carboxypropanoyloxy)-5,7-dihydroxy-4-oxo-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -chromen-2-yl]-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methyl}(3-carboxypropanoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{6-[3-(3-Carboxypropanoyloxy)-5,7-dihydroxy-4-oxochroman-2-yl]-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylmethyl}hydrogensuccinat
ASK #22955	
Chemical Abstract Service Nr.	4444-23-9
Formelstamm	(C6-H4-O8-S2)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	270.237
Bruttoformel	C ₆ H ₆ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Persilinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L17
2. Bezeichnung	2,5-Dihydroxybenzol-1,4-disulfonsäure
ASK #22956	
Chemical Abstract Service Nr.	57775-25-4
Formelstamm	C6-H6-O8-S2 . 2(C4-H11-N)
Molgewicht	416.5107
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₈ N ₂ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Bis(<i>N</i> -ethylethanaminium)persilat
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
2. Bezeichnung	2,5-Dihydroxybenzol-1,4-disulfonsäure- <i>N</i> -Ethylethanamin-Salz (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Persilinsäure-Diethylazan-Salz (1:2)
ASK #22957	
Chemical Abstract Service Nr.	81840-15-5
Molgewicht	395.4516
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Vesnarinon
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	6-[4-(3,4-Dimethoxybenzoyl)piperazin-1-yl]-3,4-dihydrochinolin-2(1 <i>H</i>)-on
ASK #22959	
Chemical Abstract Service Nr.	69-25-0
Molgewicht	1188.3958
Bruttoformel	C ₅₄ H ₈₅ N ₁₃ O ₁₅ S
Vorzugsbezeichnung	Eledoisin

International Nonproprietary Name	INN.L43
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.3491
2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -prolyl- -seryl- -lysyl- -aspartyl- -alanyl- -phenylalanyl- -isoleucylglycyl- -leucyl- -methioninamid
ASK #22960	
Chemical Abstract Service Nr.	21256-18-8
Formelstamm	(C18-H14-N-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	293.3166
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Oxaprozín
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; DTOX; GII; USAN; USP27/S2(2004); MAR28
2. Bezeichnung	3-(4,5-Diphenyl-1,3-oxazol-2-yl)propansäure
ASK #22961	
Chemical Abstract Service Nr.	70639-48-4
Molgewicht	461.553
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₉ N ₅ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Etisomicin
International Nonproprietary Name	INNv.L47
2. Bezeichnung	O-3-Desoxy-3-ethylamino-4-C-methyl- -arabinopyranosyl-(1 6)-O-[2,6-diamino-2,3,4,6-tetradesoxy- -glycero-hex-4-enopyranosyl-(1 4)]-2-desoxy- -streptamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	O-3-Desoxy-3-ethylamino-4-C-methyl-beta-L-arabinopyranosyl-(1-->4)-O-[2,6-diamino-2,3,4,6-tetradesoxy-alpha-D-glycero-hex-4-enopyranosyl-(1-->6)]-2-desoxy-L-streptamin
ASK #22962	
Chemical Abstract Service Nr.	81244-99-7
Formelstamm	C20-H39-N5-O7 . 2.5 H2-O4-S
Molgewicht	1413.4983
Bruttoformel	C ₄₀ H ₈₈ N ₁₀ O ₃₄ S ₅
Vorzugsbezeichnung	Etisomicin-2.5-sulfat
International Nonproprietary Name	(INNv.L47)
2. Bezeichnung	O-3-Desoxy-3-ethylamino-4-C-methyl- -arabinopyranosyl-(1 6)-O-[2,6-diamino-2,3,4,6-tetradesoxy- -glycero-hex-4-enopyranosyl-(1 4)]-2-desoxy- -streptamin-sulfat (2:5)
ASK #22963	
Chemical Abstract Service Nr.	5306-85-4
Molgewicht	174.1944
Bruttoformel	C ₈ H ₁₄ O ₄
2. Bezeichnung	1,4:3,6-Dianhydro-2,5-di-O-methyl- -glucitol
Zitat Bezeichnung 2	GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dimethylisosorbid

ASK #22964

Chemical Abstract Service Nr.	29899-95-4
Molgewicht	499.424
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ Cl ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Clobenosid
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	Ethyl{5,6-bis-O-[(4-chlorphenyl)methyl]-3-O-propyl- - -glucofuranosid}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ethyl[5,6-bis-O-(4-chlorbenzyl)-3-O-propyl-D-glucofuranosid]

ASK #22965

Chemical Abstract Service Nr.	56420-45-2
Molgewicht	543.5193
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₉ NO ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Epirubicin
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	(8S,10S)-10-(3-Amino-2,3,6-tridesoxy- - - <i>arabino</i> -hexopyranosyloxy)-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(8S,10S)-10-(3-Amino-2,3,6-tridesoxy-alpha-L-arabino-hexopyranosyloxy)-8-glycoloyl-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion; Pidorubicin

ASK #22966

Chemical Abstract Service Nr.	56390-09-1
Formelstamm	C27-H29-N-O11 . Cl-H
Molgewicht	579.9802
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₀ ClNO ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Epirubicinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L23)
Zitat Bezeichnung 1	EAB4.0,5.0+6,6.0,7.0,8.0,9.0(2002-2018)/1590; GII
2. Bezeichnung	(8S,10S)-10-(3-Amino-2,3,6-tridesoxy- - - <i>arabino</i> -hexopyranosyloxy)-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(8S,10S)-10-(3-Amino-2,3,6-tridesoxy-alpha-L-arabino-hexopyranosyloxy)-8-glycoloyl-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion-hydrochlorid; Pidorubicinhydrochlorid

ASK #22967

Chemical Abstract Service Nr.	57775-26-5
Formelstamm	(C13-H11-O7-S2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	344.3602
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₂ O ₇ S ₂

Vorzugsbezeichnung	Sultosilinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L17
2. Bezeichnung	2-Hydroxy-5-(4-methylbenzolsulfonyloxy)benzolsulfonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Hydroxy-5-(tosyloxy)benzolsulfonsäure
ASK #22968	
Chemical Abstract Service Nr.	57775-27-6
Formelstamm	C13-H12-O7-S2 . C4-H10-N2
Molgewicht	430.4958
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ N ₂ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Sultosilinsäure-Piperazinsalz
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
2. Bezeichnung	2-Hydroxy-5-(4-methylbenzolsulfonyloxy)benzolsulfonsäure-Piperazinsalz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Hydroxy-5-(tosyloxy)benzolsulfonsäure-Piperazinsalz (1:1)
ASK #22970	
Chemical Abstract Service Nr.	82419-36-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	303013-04-9; 83380-47-6; 85344-55-4; 860813-30-5; 86784-41-0
Formelstamm	(C18-H19-F-N3-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	361.3675
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ FN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Ofloxacin
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	USP25-40(2002-2017); EP3.3+4,4.0,5.0,6.0+2,7.0,8.0(2000-2016)/1455; MAR2010; Phpa9.3(1997); USMI11; GII; EAB3.3+4,4.0,5.0,6.0+2,7.0,8.0(2000-2016)/1455; MAR29; BP2001-2017; USAN
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-9-Fluor-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7 <i>H</i> -pyrido[1,2,3- <i>de</i>][1,4]benzoxazin-6-carbonsäure
ASK #22974	
Chemical Abstract Service Nr.	87721-62-8
Molgewicht	327.3513
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ FN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Flestolol
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-3-[[1-(carbamoylamino)-2-methylpropan-2-yl]amino]propyl](2-fluorbenzoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{2-Hydroxy-3-[2-(ureidomethyl)propan-2-ylamino]propyl}(2-fluorbenzoat)
ASK #22975	

Chemical Abstract Service Nr.	88844-73-9
Formelstamm	C15-H22-F-N3-O4 . H2-O4-S
Molgewicht	425.4298
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₄ FN ₃ O ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Flestololsulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-3-[[1-(carbamoylamino)-2-methylpropan-2-yl]amino]propyl](2-fluorbenzoat)-sulfat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{2-Hydroxy-3-[2-(ureidomethyl)propan-2-ylamino]propyl}(2-fluorbenzoat)-sulfat (1:1)
ASK #22977	
Chemical Abstract Service Nr.	15690-14-9
Formelstamm	(C6-H13-N4-O2) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	196.1828
Bruttoformel	C ₆ H ₁₃ N ₄ NaO ₂
Vorzugsbezeichnung	Arginin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-Amino-5-carbamimidamidopentansäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	L-Arginin-Natriumsalz
ASK #22978	
Chemical Abstract Service Nr.	74050-98-9
Molgewicht	395.4268
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ FN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ketanserin
International Nonproprietary Name	INN.L22
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USAN
2. Bezeichnung	3-{2-[4-(4-Fluorbenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl}chinazolin-2,4-(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
ASK #22980	
Chemical Abstract Service Nr.	85320-68-9
Molgewicht	380.4586
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Amosulalol
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxy-2-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]ethyl]-2-methylbenzolsulfonamid
ASK #22981	
Chemical Abstract Service Nr.	70958-86-0
Formelstamm	C18-H24-N2-O5-S . Cl-H

Molgewicht	416.9195
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ ClN ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Amosulalolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxy-2-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]ethyl]-2-methylbenzolsulfonamid-hydrochlorid
ASK #22982	
Chemical Abstract Service Nr.	94470-67-4
Molgewicht	286.3257
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Cromakalim
International Nonproprietary Name	INN.L28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-3-Hydroxy-2,2-dimethyl-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -chromen-6-carbonitril
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>RS</i> ,4 <i>SR</i>)-3-Hydroxy-2,2-dimethyl-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)chroman-6-carbonitril
ASK #22983	
Chemical Abstract Service Nr.	4759-48-2
Formelstamm	(C ₂₀ H ₂₇ O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	300.4351
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Isotretinoin
International Nonproprietary Name	INN.L19
Zitat Bezeichnung 1	USAN; EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2016)/1019; BP2001-2017; GII; USP25-39(2002-2016); MAR2010-2016; EP4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2016); Phpa5.3,18.1,20.2,28.4(1993-2016); MAR28
2. Bezeichnung	(2 <i>Z</i> ,4 <i>E</i> ,6 <i>E</i> ,8 <i>E</i>)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraensäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	13- <i>cis</i> -Retinoesäure
ASK #22984	
Chemical Abstract Service Nr.	83200-10-6
Molgewicht	520.7889
Bruttoformel	C ₃₄ H ₅₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Anipamil
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	1,7-Bis(3-methoxyphenyl)-3-methyl-3-azanodecan-7-carbonitril
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-{3-[(3-Methoxyphenethyl)(methyl)amino]propyl}-2-(3-methoxyphenyl)tetradecannitril
ASK #22985	
Formelstamm	C ₃₄ H ₅₂ N ₂ O ₂ . Cl-H

Molgewicht	557.2498
Bruttoformel	C ₃₄ H ₅₃ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Anipamilhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L23)
2. Bezeichnung	1,7-Bis(3-methoxyphenyl)-3-methyl-3-azanonadecan-7-carbonitril-hydrochlorid
ASK #22986	
Chemical Abstract Service Nr.	62568-57-4
Molgewicht	848.8136
Bruttoformel	C ₃₅ H ₄₈ N ₁₀ O ₁₅
Vorzugsbezeichnung	Emideltid
International Nonproprietary Name	INN.L34
2. Bezeichnung	-Tryptophyl- -alanylglycylglycyl- - -aspartyl- -alanyl- -serylglycyl- -glutaminsäure
ASK #22987	
Chemical Abstract Service Nr.	72496-41-4
Molgewicht	627.6357
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₇ NO ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Pirarubicin
International Nonproprietary Name	INN.L29
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	(8S,10S)-10-{3-Amino-2,3,6-tridesoxy-4- <i>O</i> -[(2 <i>R</i>)-oxan-2-yl]- - -lyxo-hexopyranosyloxy}-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(8S,10S)-10-{3-Amino-2,3,6-tridesoxy-4- <i>O</i> -[(<i>R</i>)-tetrahydropyran-2-yl]-alpha-L-lyxo-hexopyranosyloxy}-8-glycoloyl-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion
ASK #22988	
Chemical Abstract Service Nr.	95343-20-7
Formelstamm	C32-H37-N-O12 . Cl-H
Molgewicht	664.0966
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₈ ClNO ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Pirarubicinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
2. Bezeichnung	(8S,10S)-10-{3-Amino-2,3,6-tridesoxy-4- <i>O</i> -[(2 <i>R</i>)-oxan-2-yl]- - -lyxo-hexopyranosyloxy}-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(8S,10S)-10-{3-Amino-2,3,6-tridesoxy-4- <i>O</i> -[(<i>R</i>)-tetrahydropyran-2-yl]-alpha-L-lyxo-hexopyranosyloxy}-8-glycoloyl-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion-hydrochlorid
ASK #22989	
Chemical Abstract Service Nr.	66203-00-7

	Molgewicht	363.4082
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ N ₃ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Carocainid
	International Nonproprietary Name	INN.L22
	2. Bezeichnung	1-{4,7-Dimethoxy-6-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy]-1-benzofuran-5-yl}-3-methylharnstoff
ASK #22990	Formelstamm	C18-H25-N3-O5 . Cl-H
	Molgewicht	399.8691
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ ClN ₃ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Carocainidhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L22)
	2. Bezeichnung	1-{4,7-Dimethoxy-6-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy]-1-benzofuran-5-yl}-3-methylharnstoff-hydrochlorid
ASK #22991	Chemical Abstract Service Nr.	56211-40-6
	Molgewicht	348.42
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₀ N ₄ O ₃ S
	2. Bezeichnung	4-(3-Methylanilino)-N-[(propan-2-yl)carbamoyl]pyridin-3-sulfonamid
	3. Bezeichnung	Torasemid
	Zitat Bezeichnung 3	GII; RÖMP2023; MAR29; EAB9.0,10.0,11.0(2017-2023)/2132
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	1-(1-Methylethyl)-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]harnstoff; 1-Isopropyl-3-[4-(m-toluidino)-3-pyridylsulfonyl]harnstoff; Wasserfreies Torasemid
ASK #22992	Chemical Abstract Service Nr.	81397-66-2
	Formelstamm	(C25-H39-O5) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	420.5821
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₄₀ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Trimoprostilacetat
	International Nonproprietary Name	(INN.L23)
	2. Bezeichnung	(Z)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2-[(<i>E</i> -3 <i>R</i>)-3-Acetyloxy-4,4-dimethyloct-1-en-1-yl]-3-methyl-5-oxocyclopentyl]hept-5-ensäure
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(5Z,13E-15R)-15-Acetoxy-11alpha,16,16-trimethyl-9-oxoprostano-5,13-dien-1-säure; (Z)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2-[(<i>E</i> -3 <i>R</i>)-3-Acetoxy-4,4-dimethyloct-1-en-1-yl]-3-methyl-5-oxocyclopentyl]hept-5-ensäure
ASK #22993	Chemical Abstract Service Nr.	6145-29-5
	Formelstamm	(C-H2-O6-P2)4 ⁻ 4Na ⁺
	Molgewicht	263.9296
	Bruttoformel	CH ₂ Na ₄ O ₆ P ₂

Vorzugsbezeichnung	Tetranatriummedronat
International Nonproprietary Name	(INNv.L39)
2. Bezeichnung	Methylenbis(phosphonsäure)-Tetranatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Medronsäure-Tetranatriumsalz
ASK #22994	
Chemical Abstract Service Nr.	76584-70-8
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₃₁ -Na-O ₄) _n
Molgewicht	310.4047
Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₁ NaO ₄
Vorzugsbezeichnung	Valproat-Seminatrium
International Nonproprietary Name	INN.L34
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	Oligo[2-propylpentansäure-Natriumsalz (2:1)]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Divalproex-Natrium
ASK #22995	
Chemical Abstract Service Nr.	71620-89-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	71621-36-8; 98769-81-4; 98769-83-6
Molgewicht	313.3908
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Reboxetin
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-[(<i>R</i>)-(2-Ethoxyphenoxy)(phenyl)methyl]morpholin
ASK #22996	
Chemical Abstract Service Nr.	98769-84-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	141425-90-3; 98769-82-5
Formelstamm	C ₁₉ -H ₂₃ -N-O ₃ . C-H ₄ -O ₃ -S
Molgewicht	409.4965
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₇ NO ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Reboxetinmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L26,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-[(<i>R</i>)-(2-Ethoxyphenoxy)(phenyl)methyl]morpholin-methansulfonat (1:1)
ASK #22997	
Chemical Abstract Service Nr.	81167-16-0
Molgewicht	244.289

Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₆ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Imiloxan
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-[[<i>(2R)</i> -2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl]methyl]-1-ethyl-1 <i>H</i> -imidazol
ASK #22998	
Chemical Abstract Service Nr.	86710-23-8
Formelstamm	C14-H16-N2-O2 . Cl-H
Molgewicht	280.75
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₇ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Imiloxanhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-[[<i>(2R)</i> -2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl]methyl]-1-ethyl-1 <i>H</i> -imidazol-hydrochlorid
ASK #22999	
Molgewicht	560.6557
Bruttoformel	C ₃₃ H ₃₇ FN ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Fluocortin-(1-Benzylimidazol-2-ylmethyl)
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
2. Bezeichnung	(1-Benzylimidazol-2-ylmethyl)(6 -fluor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-oat)
ASK #23000	
Molgewicht	470.5331
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₁ FN ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Fluocortin-(Pyrazol-1-ylmethyl)
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
2. Bezeichnung	(Pyrazol-1-ylmethyl)(6 -fluor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-oat)
ASK #23001	
Chemical Abstract Service Nr.	7440-54-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	87677-94-9
Molgewicht	157.25
Bruttoformel	Gd
2. Bezeichnung	Gadolinium
Zitat Bezeichnung 2	USMI12; ROMP9
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Gadolinium, elementar
ASK #23004	
Chemical Abstract Service Nr.	21734-43-0
Molgewicht	197.1879
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ NO ₄

2. Bezeichnung	2,5-Dihydroxy- <i>N</i> -(2-hydroxyethyl)benzamid
ASK #23006	
Chemical Abstract Service Nr.	64544-07-6
Molgewicht	510.4745
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ N ₄ O ₁₀ S
Vorzugsbezeichnung	Cefuroximaxetil
International Nonproprietary Name	INN.L16,v.L48
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0,5.7/1300; Ph.Eur.2008,6.0/1300; Ph.Eur.2002,4.00,4.03/1300
2. Bezeichnung	[(1 <i>RS</i>)-1-(Acetyloxy)ethyl][(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-[(carbamoyloxy)methyl]-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(<i>RS</i>)-1-Acetoxyethyl][(7 <i>R</i>)-3-carbamoyloxymethyl-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-furyl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-cephem-4-carboxylat]; [(<i>RS</i>)-1-Acetoxyethyl][(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-carbamoyloxymethyl-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-furyl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat]
ASK #23007	
Chemical Abstract Service Nr.	26615-21-4
Molgewicht	331.8596
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ ClNOS
Vorzugsbezeichnung	Zotepin
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	GII; USMI10
2. Bezeichnung	2-(8-Chlordibenzo[<i>b,f</i>]thiepin-10-yloxy)- <i>N,N</i> -dimethylethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(8-Chlordibenzo[<i>b,f</i>]thiepin-10-yloxy)ethyl]dimethylazan
ASK #23009	
Chemical Abstract Service Nr.	106133-20-4
Molgewicht	408.5117
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Tamsulosin
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	USMI12
2. Bezeichnung	5-[(2 <i>R</i>)-2-[[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzolsulfonamid
ASK #23010	
Chemical Abstract Service Nr.	106463-17-6
Formelstamm	C ₂₀ H ₂₈ N ₂ O ₅ S . Cl-H
Molgewicht	444.9727
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₉ ClN ₂ O ₅ S
2. Bezeichnung	5-[(2 <i>R</i>)-2-[[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzolsulfonamid-hydrochlorid

Zitat Bezeichnung 2 EAB.CN
3. Bezeichnung Tamsulosinhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3 EAB5.7,6.0+5,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/2131; GII

ASK #23012

Chemical Abstract Service Nr. 62571-87-3
Molgewicht 405.6138
Bruttoformel $C_{25}H_{43}NO_3$
Vorzugsbezeichnung Minaxolon
International Nonproprietary Name INN.L18
Zitat Bezeichnung 1 MAR28
2. Bezeichnung 11 -Dimethylamino-2 -ethoxy-3 -hydroxy-5 -pregnan-20-on

ASK #23013

Chemical Abstract Service Nr. 31428-61-2
Molgewicht 215.7031
Bruttoformel $C_8H_{10}ClN_3S$
Vorzugsbezeichnung Tiamenidin
International Nonproprietary Name INN.L13
Zitat Bezeichnung 1 DTOX; MAR28
2. Bezeichnung *N*-(2-Chlor-4-methylthiophen-3-yl)imidazolidin-2-imin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (2-Chlor-4-methyl-3-thienyl)(4,5-dihydroimidazol-2-yl)azan

ASK #23014

Chemical Abstract Service Nr. 51274-83-0
Formelstamm $C_8H_{10}ClN_3S$. Cl-H
Molgewicht 252.164
Bruttoformel $C_8H_{11}Cl_2N_3S$
Vorzugsbezeichnung Tiamenidinhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L13)
Zitat Bezeichnung 1 DTOX; GII; MAR28
2. Bezeichnung *N*-(2-Chlor-4-methylthiophen-3-yl)imidazolidin-2-imin-hydrochlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (2-Chlor-4-methyl-3-thienyl)(4,5-dihydroimidazol-2-yl)azan-hydrochlorid

ASK #23015

Chemical Abstract Service Nr. 94-12-2
Molgewicht 179.2157
Bruttoformel $C_{10}H_{13}NO_2$
Vorzugsbezeichnung Risocain

International Nonproprietary Name INNv.L26

2. Bezeichnung Propyl(4-aminobenzoat)

Zitat Bezeichnung 2 USMI9.8013

ASK #23016

Chemical Abstract Service Nr. 86696-86-8

Molgewicht 182.2428

Bruttoformel C₈H₁₀N₂OS

Vorzugsbezeichnung Tenilsetam

International Nonproprietary Name INN.L24

2. Bezeichnung *rac*-(3*R*)-3-(Thiophen-2-yl)piperazin-2-on

ASK #23018

Chemical Abstract Service Nr. 58581-89-8

Molgewicht 381.8985

Bruttoformel C₂₂H₂₄ClN₃O

Vorzugsbezeichnung Azelastin

International Nonproprietary Name INN.L17

Zitat Bezeichnung 1 USMI11; MAR29

2. Bezeichnung 4-[(4-Chlorphenyl)methyl]-2-(1-methylazepan-4-yl)phthalazin-1(2*H*)-on

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 4-(4-Chlorbenzyl)-2-(1-methylazepan-4-yl)phthalazin-1(2*H*)-on

ASK #23019

Chemical Abstract Service Nr. 61789-40-0

2. Bezeichnung 2-[(3-Kokosfettsäureamidopropyl)dimethylazaniumyl]acetat

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Cocamidpropylbetain; 3-Amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-1-propanaminium-N-Kokosacylderivate-Hydroxide-innere-Salze; (3-Cocosfettsäureamidopropyl)dimethylazaniumylacetat; Cocamidopropylbetain; (3-Cocosfettsäureamidopropyl)dimethylammonioacetat; N-(3-Kokosfettsäureamidopropyl)-N,N-dimethylglyciniumat; Cocosfettsäureamidopropylbetain; Cocamidpropyldimethylglycin; Kokosfettsäureamidopropylbetain

ASK #23020

2. Bezeichnung {2-Alkanoyl(C₈-C₁₈)-1-[2-(carboxylatomethoxy)ethyl](4,5-dihydroimidazol-1-yl)}acetat-Natriumsalz

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #23021

Formelstamm (C₃H₄O₁₂P₄)⁸⁻ 8H⁺

Molgewicht 364.0152

Bruttoformel C₃H₁₂O₁₂P₄

2. Bezeichnung Propan-1,1,3,3-tetrayltetrakis(phosphonsäure)

ASK #23025

Chemical Abstract Service Nr. 53714-56-0

Andere Chemical Abstract Service Nr.	102586-10-7; 71873-71-7; 72648-87-4
Molgewicht	1182.345
Vorzugsbezeichnung	Leuprorelin
International Nonproprietary Name	INN.L22
Zitat Bezeichnung 1	USMI2025; NCI.Dict; MAR2025; ROMP2025; Pharmavista; KEGG; BAN; PubChem; ChemIDplus; CAS (SciFinder); Hager2021; SMS; (JAN); ChemSpider; MeSH
2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl- -leucyl- -leucyl- -arginyl- <i>N</i> -ethyl- -prolinamid
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista; Hager2021; ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	pGlu-His-Trp-Ser-Tyr-D-Leu-Leu-Arg-Pro-NHET; pGlu-His-Trp-Ser-Tyr-D-Leu-Leu-Arg-Pro-NHCH; 5-Oxo-PHWSYDLLRP-NHCH; Glp-His-Trp-Ser-Tyr-D-Leu-Leu-Arg-Pro-NHET; Leuprolid; PHWSYLLRP, [1]5-Oxo-[6]D-[9]-ethylamid-Derivat; (D-Leu(6))-des-Gly(10)-LH-RH-ethylamid; 5-Oxo-Pro-His-Trp-Ser-Tyr-D-Leu-Leu-Arg-Pro-NH-CH; Gonadorelin[6-D-Leu,9-Pro-NHET,des-10-Gly-NH]; Des-Gly(10)-D-Leu(6)-LH-RH-ethylamid; Luteinisierendes Hormon freisetzendes Hormon (Sus scrofa domestica), [6-D-leucin,9-(<i>N</i> -ethyl-L-prolinamid),des-10-glycinamid]

ASK #23026

Chemical Abstract Service Nr.	88793-81-1
Molgewicht	1182.345
2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl- -leucyl- -leucyl- -arginyl- <i>N</i> -ethyl- -prolinamid-acetat (1:x) y H ₂ O, x = 1,0-2,0; y = max. 3,5
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
3. Bezeichnung	Leuprorelin (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3	Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Leuprorelinacetat; Leuprorelinacetat (1:x); Leuprorelin ' ; 5-Oxo-Pro-His-Trp-Ser-Tyr-D-Leu-Leu-Arg-Pro-NH-CH (.) x CHCOOH; 5-Oxo-PHWSYDLLRP-NHCH (.) x CHCOOH

ASK #23028

Chemical Abstract Service Nr.	83656-38-6
Molgewicht	256.2584
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	lpramidil
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	2-Oxo- <i>N,N</i> -bis(propan-2-yl)-1,2 ⁵ ,5-oxadiazol-3,4-dicarboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N,N'</i> -Diisopropyl-1,2,5-oxadiazol-3,4-dicarboxamid-2-oxid; <i>N,N'</i> -Diisopropyl-2-oxo-1,2lambda(5),5-oxadiazol-3,4-dicarboxamid

ASK #23029

Chemical Abstract Service Nr.	82219-78-1
Formelstamm	(C ₁₆ H ₁₄ N ₇ O ₅ S ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	513.5942
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ N ₇ O ₅ S ₄
Vorzugsbezeichnung	Cefuzonam

International Nonproprietary Name INN.L26

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-3-[(1,2,3-thiadiazol-5-ylsulfanyl)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (7*R*)-7-[(*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(1,2,3-thiadiazol-5-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #23030

Chemical Abstract Service Nr. 25086-48-0

Formelstamm (C₄-H₆-O₂)_x . (C₂-H₄-O)_y . (C₂-H₃-Cl)_z

2. Bezeichnung Poly(vinylacetat-co-vinylalkohol-co-vinylchlorid) (x:y:z)

ASK #23031

2. Bezeichnung Hydriertes Stärkehydrolysat

3. Bezeichnung Maltitol-Lösung

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0/1236; Ph.Eur.2005,5.0,5.5/1236; Ph.Eur.2002,4.00/1236

ASK #23034

Chemical Abstract Service Nr. 67452-97-5

Molgewicht 408.9157

Bruttoformel C₂₂H₂₉ClO₅

Vorzugsbezeichnung Alclometason

International Nonproprietary Name INN.L19

2. Bezeichnung 7 -Chlor-11 ,17,21-trihydroxy-16 -methylpregna-1,4-dien-3,20-dion

ASK #23035

Chemical Abstract Service Nr. 66734-13-2

Molgewicht 521.0422

Bruttoformel C₂₈H₃₇ClO₇

Vorzugsbezeichnung Alclometason-17,21-dipropionat

International Nonproprietary Name (INN.L19)

2. Bezeichnung 7 -Chlor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17,21-diyldipropionat

ASK #23036

Chemical Abstract Service Nr. 38677-85-9

Molgewicht 296.2446

Bruttoformel C₁₄H₁₁F₃N₂O₂

Vorzugsbezeichnung Flunixin

International Nonproprietary Name INN.L14

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USAN

2. Bezeichnung 2-[2-Methyl-3-(trifluormethyl)anilino]pyridin-3-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 2-[2-Methyl-3-(trifluormethyl)anilino]nicotinsäure

ASK #23037

Chemical Abstract Service Nr. 42461-84-7

Formelstamm	(C14-H10-F3-N2-O2) ⁻ (C7-H18-N-O5) ⁺
Molgewicht	491.4581
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ F ₃ N ₃ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Flunixin-Meglumin
International Nonproprietary Name	INN.L14,L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; GII
2. Bezeichnung	2-[2-Methyl-3-(trifluormethyl)anilino]pyridin-3-carbonsäure-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Flunixinmeglumin für Tiere; 2-[2-Methyl-3-(trifluormethyl)anilino]nicotinsäure-1-Desoxy-1-methylamino-D-glucitol-Salz (1:1)

ASK #23038

2. Bezeichnung	-(Dodecyl,tetradecyl)- -hydroxypoly(oxyethylen)-4,5-poly(oxypropylen)-5
Zitat Bezeichnung 2	GII

ASK #23039

Chemical Abstract Service Nr.	106719-74-8
Formelstamm	(C16-H19-I-N2-O5)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	448.2528
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ IN ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Galtifenin
International Nonproprietary Name	INN.L29
2. Bezeichnung	N-[(3-Iod-2,6-diethylphenylcarbamoyl)methyl]azandiyl-diessigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-(3-Iod-2,6-diethylphenylcarbamoylmethyl)iminodiessigsäure

ASK #23040

Chemical Abstract Service Nr.	68497-62-1
Molgewicht	269.3831
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₇ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pramiracetam
International Nonproprietary Name	INN.L22
2. Bezeichnung	N-[2-[Bis(propan-2-yl)amino]ethyl]-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-[2-(Diisopropylamino)ethyl]-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamid

ASK #23041

Chemical Abstract Service Nr.	72869-16-0
Formelstamm	C14-H27-N3-O2 . H2-O4-S
Molgewicht	367.4616
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₉ N ₃ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Pramiracetamsulfat

International Nonproprietary Name (INN.L22)	
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2-[Bis(propan-2-yl)amino]ethyl}-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamid-sulfat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-[2-(Diisopropylamino)ethyl]-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamid-sulfat (1:1)
ASK #23042	
Chemical Abstract Service Nr.	88579-39-9
Molgewicht	203.2636
Bruttoformel	C ₁₀ H ₉ N ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Tasuldin
International Nonproprietary Name INNv.L52	
2. Bezeichnung	2-[(Pyridin-3-yl)methylsulfanyl]pyrimidin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-(3-Pyridylmethylsulfanyl)pyrimidin
ASK #23045	
Chemical Abstract Service Nr.	96513-83-6
Molgewicht	319.4848
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₃ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Pentisomid
International Nonproprietary Name INN.L29	
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-{2-[Bis(propan-2-yl)amino]ethyl}-4-methyl-2-(pyridin-2-yl)pentanamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-2-[2-(Diisopropylamino)ethyl]-4-methyl-2-(2-pyridyl)pentanamid
ASK #23046	
Chemical Abstract Service Nr.	54739-19-4
Molgewicht	284.7817
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₁ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Clovoxamin
International Nonproprietary Name INN.L16	
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	2-[[[(1 <i>E</i>)-1-(4-Chlorphenyl)-5-methoxypentyliden]aminooxy]ethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(4-Chlorphenyl)-5-methoxypentan-1-on[(<i>E</i>)-O-(2-aminoethyl)oxim]; 1-(4-Chlorphenyl)-5-methoxy-1-pentanon-(<i>E</i>)-O-(2-aminoethyl)oxim
ASK #23047	
Chemical Abstract Service Nr.	54739-21-8
Formelstamm	C14-H21-Cl-N2-O2 . C4-H4-O4
Molgewicht	400.8539
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ ClN ₂ O ₆

Vorzugsbezeichnung	Clovoxaminfumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
2. Bezeichnung	2-[[[(1 <i>E</i>)-1-(4-Chlorphenyl)-5-methoxypentyliden]aminooxy]ethanamin-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(4-Chlorphenyl)-5-methoxypentan-1-on[(<i>E</i>)-O-(2-aminoethyl)oxim]-fumarat (1:1)
ASK #23048	
Chemical Abstract Service Nr.	87952-98-5
Molgewicht	426.5683
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₀ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Mespirenon
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	7 -Acetylsulfanyl-15 ,16 -methylen-3-oxo-17 -pregna-1,4-dien-21,17-carbolacton
ASK #23049	
Chemical Abstract Service Nr.	75345-27-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	68518-54-7; 77539-07-2; 79078-20-9; 83635-69-2
Formelstamm	[(C6-H12-N) _n (C16-H36-N2-O6)](2+n)+ (2+n)Cl ⁻
Vorzugsbezeichnung	Polidroniumchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L33
2. Bezeichnung	-(2 <i>E</i>)-4-[Tris(2-hydroxyethyl)azaniumyl]but-2-en-1-yl]- -[tris(2-hydroxyethyl)azaniumyl]poly{[(dimethylazaniumdiyl)-(2 <i>E</i>)-but-2-en-1,4-diyl]chlorid}dichlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	alpha-{(E)-4-[Tris(2-hydroxyethyl)ammonio]but-2-en-1-yl}-omega-[tris(2-hydroxyethyl)ammonio]poly{[(dimethyliminio)-(E)-but-2-en-1,4-diyl]chlorid}dichlorid; Polyquaternium 1; alpha-{(E)-4-[Tris(2-hydroxyethyl)ammonio]-2-butenyl}-omega-[tris(2-hydroxyethyl)ammonio]poly[(dimethyliminio)-(E)-2-buten-1,4-diyl-chlorid]-dichlorid
ASK #23051	
Chemical Abstract Service Nr.	81982-32-3
Molgewicht	382.4777
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₆ N ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Alpioprid
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-Amino-2-methoxy-5-(methylsulfamoyl)- <i>N</i> -{[(2 <i>R</i>)-1-(prop-2-en-1-yl)pyrrolidin-2-yl]methyl}benzamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)- <i>N</i> -(1-Allylpyrrolidin-2-ylmethyl)-4-amino-2-methoxy-5-(methylsulfamoyl)benzamid
ASK #23052	
Chemical Abstract Service Nr.	68291-97-4
Molgewicht	212.2257
Bruttoformel	C ₈ H ₈ N ₂ O ₃ S

Vorzugsbezeichnung	Zonisamid
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	(1,2-Benzoxazol-3-yl)methansulfonamid
ASK #23053	
Chemical Abstract Service Nr.	59227-89-3
Molgewicht	281.4766
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₅ NO
Vorzugsbezeichnung	Laurocapram
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	1-Dodecylazepan-2-on
ASK #23056	
Chemical Abstract Service Nr.	47082-97-3
Molgewicht	277.3587
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Pargolol
International Nonproprietary Name	INN.L17
2. Bezeichnung	1- <i>tert</i> -Butylamino-3-[2-(prop-2-in-1-yloxy)phenoxy]propan-2-ol
ASK #23057	
Chemical Abstract Service Nr.	68247-85-8
Molgewicht	1473.5894
Bruttoformel	C ₆₁ H ₈₈ N ₁₈ O ₂₁ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Peplomycin
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	N ¹ -(3-[[[(1 <i>S</i>)-1-Phenylethyl]amino]propyl]bleomycinamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pepleomycin
ASK #23058	
Chemical Abstract Service Nr.	72324-18-6
Formelstamm	(C ₁₀ H ₁₀ N-O ₄ S ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	273.3286
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₁ NO ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Stepronin
International Nonproprietary Name	INN.L22
2. Bezeichnung	N-{2-[(Thiophen-2-yl)carbonylsulfanyl]propanoyl}glycin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	[2-(2-Thienylcarbonylsulfanyl)propanamido]essigsäure; Tiofacic
ASK #23059	
Chemical Abstract Service Nr.	72956-09-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	107741-96-8
Molgewicht	406.4742
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₆ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Carvedilol
International Nonproprietary Name	INN.L26
Zitat Bezeichnung 1	USPF32.4(2006);34.3,5,6(2008); GII; Ph.Eur.2002,4.01/1745; USP32/S1(2009)-34(2011); PHARMEUROPA12.2,22.3; CAS (SciFinder); MAR2011; USMI13; MeSH; Ph.Eur.2008,6.0/1745; ROMP2010; BAN; AAN; Eur.Ph.2011,7.0/1745; BP2002-2011; Ph.Eur.2005,5.0/1745; JAN; USAN
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-(9 <i>H</i> -Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propan-2-ol

ASK #23060	
Chemical Abstract Service Nr.	73647-73-1
Molgewicht	392.5289
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₆ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Viprostol
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	Methyl[(5 <i>Z</i>)-7-{(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2-[(1 <i>E</i> ,4 <i>RS</i>)-4-ethenyl-4-hydroxyoct-1-en-1-yl]-3-hydroxy-5-oxocyclopentyl}hept-5-enoat]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl[(5 <i>Z</i> ,13 <i>E</i> -16 <i>RS</i>)-11alpha,16-dihydroxy-9-oxo-16-vinylprosta-5,13-dien-1-oat]; Methyl[(<i>Z</i>)-7-{(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-hydroxy-2-[(<i>E</i> -4 <i>RS</i>)-4-hydroxy-4-vinyloct-1-en-1-yl]-5-oxocyclopentyl}hept-5-enoat]

ASK #23061	
Chemical Abstract Service Nr.	79578-14-6
Molgewicht	450.5633
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ FO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Timobeson-17-acetat
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
2. Bezeichnung	9 -Fluor-11 -hydroxy-16 -methyl-17 -methylsulfanylcarbonyl-3-oxoandosta-1,4-dien-17-ylacetat

ASK #23062	
Chemical Abstract Service Nr.	6277-14-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	114332-99-9
Formelstamm	(C ₃₂ H ₄₇ O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	512.7205
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₈ O ₅

Vorzugsbezeichnung	Enoxolonacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	3 -(Acetyloxy)-11-oxoolean-12-en-30-säure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3beta-Acetoxy-11-oxoolean-12-en-30-säure
ASK #23063	
Chemical Abstract Service Nr.	29728-34-5
Formelstamm	3(C32-H47-O5) ⁻ Al3+
Molgewicht	1562.1193
Bruttoformel	C ₉₆ H ₁₄₁ AlO ₁₅
Vorzugsbezeichnung	Enoxolonacetat-Aluminium
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	3 -(Acetyloxy)-11-oxoolean-12-en-30-säure-Aluminiumsalz (3:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3beta-Acetoxy-11-oxoolean-12-en-30-säure-Aluminiumsalz (3:1); Enoxolonacetat-1/3-Aluminium
ASK #23064	
Chemical Abstract Service Nr.	59859-58-4
Molgewicht	311.418
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Femoxetin
International Nonproprietary Name	INN.L17
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-3-[(4-Methoxyphenoxy)methyl]-1-methyl-4-phenylpiperidin
ASK #23065	
Chemical Abstract Service Nr.	101626-70-4
Molgewicht	209.3112
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ N ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Talipexol
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	6-(Prop-2-en-1-yl)-5,6,7,8-tetrahydro-4 <i>H</i> -[1,3]thiazolo[4,5- <i>d</i>]azepin-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6-Allyl-5,6,7,8-tetrahydro-4 <i>H</i> -[1,3]thiazolo[4,5- <i>d</i>]azepin-2-ylazan
ASK #23066	
Chemical Abstract Service Nr.	36085-73-1
Formelstamm	C10-H15-N3-S . 2 Cl-H
Molgewicht	282.2331
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₇ Cl ₂ N ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Talipexoldihydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L27)	
2. Bezeichnung	6-(Prop-2-en-1-yl)-5,6,7,8-tetrahydro-4 <i>H</i> -[1,3]thiazolo[4,5- <i>d</i>]azepin-2-amin-dihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6-Allyl-5,6,7,8-tetrahydro-4 <i>H</i> -[1,3]thiazolo[4,5- <i>d</i>]azepin-2-ylazan-dihydrochlorid
ASK #23067	
Chemical Abstract Service Nr.	64221-86-9
Formelstamm	(C ₁₂ H ₁₆ N ₃ O ₄ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	299.3461
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Imipenem
International Nonproprietary Name INN.L24	
Zitat Bezeichnung 1	USP25(2002)-33(2010)
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-6-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxyethyl]-3-(2-methanimidamidoethylsulfanyl)-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carbonsäure
ASK #23068	
Chemical Abstract Service Nr.	82009-34-5
Formelstamm	(C ₁₆ H ₂₄ N ₂ O ₅ S) ₂ ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	358.453
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₆ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Cilastatin
International Nonproprietary Name INN.L24	
2. Bezeichnung	(2 <i>Z</i>)-7-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2-carboxyethylsulfanyl]-2-[(1 <i>S</i>)-2,2-dimethylcyclopropan-1-carboxamido]hept-2-ensäure
ASK #23069	
Chemical Abstract Service Nr.	81129-83-1
Formelstamm	(C ₁₆ H ₂₄ N ₂ O ₅ S) ₂ ⁻ H ⁺ Na ⁺
Molgewicht	380.4349
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₅ N ₂ NaO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Cilastatin-Natrium (Ph.Eur.)
International Nonproprietary Name (INN.L24)	
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	(2 <i>Z</i>)-7-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2-carboxyethylsulfanyl]-2-[(1 <i>S</i>)-2,2-dimethylcyclopropan-1-carboxamido]hept-2-ensäure-Mononatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cilastatin-Mononatrium; Natrium[(<i>Z</i>)-7-[[[(2 <i>R</i>)-2-amino-2-carboxyethyl]sulfanyl]-2-[[[(1 <i>S</i>)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]hept-2-enoat]; Cilastatin-Natrium
ASK #23070	
Chemical Abstract Service Nr.	74431-23-5
Formelstamm	(C ₁₂ H ₁₆ N ₃ O ₄ S) ⁻ H ⁺ . H ₂ O
Molgewicht	317.3614
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ N ₃ O ₄ S

2. Bezeichnung	(5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-6-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxyethyl]-3-(2-methanimidamidoethylsulfanyl)-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carbonsäure 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Imipenem-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB7.7,8.0,9.0+4,10.0,11.0(2013-2023)/1226; Imipenem 1 H(2)O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-6-[(<i>R</i>)-1-Hydroxyethyl]-3-[[2-[(iminomethyl)amino]ethyl]sulfanyl]-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carbonsäure-Monohydrat; Imipenem (Ph.Eur.); Imipenem 1 HO
ASK #23071	
Chemical Abstract Service Nr.	79804-71-0
Molgewicht	4670.3077
Bruttoformel	C ₂₀₅ H ₃₃₉ N ₅₉ O ₆₃ S
Vorzugsbezeichnung	Corticoirelin vom Schaf
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	Ser-Gln-Glu-Pro-Pro-Ile-Ser-Leu-Asp-Leu-Thr-Phe-His-Leu-Leu-Arg-Glu-Val-Leu-Glu-Met-Thr-Lys-Ala-Asp-Gln-Leu-Ala-Gln-Gln-Ala-His-Ser-Asn-Arg-Lys-Leu-Leu-Asp-Ile-Ala-NH ₂
ASK #23072	
Chemical Abstract Service Nr.	13551-87-6
Molgewicht	201.1799
Bruttoformel	C ₇ H ₁₁ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Misonidazol
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	1-Methoxy-3-(2-nitro-1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)propan-2-ol
ASK #23073	
Chemical Abstract Service Nr.	78718-52-2
Molgewicht	409.4782
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Benexat
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	Benzyl[2-({[(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-(carbamimidamidomethyl)cyclohexyl]carbonyl}oxy)benzoat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Benzyl{2-[trans-4-(guanidinomethyl)cyclohexylcarbonyloxy]benzoat}
ASK #23074	
Chemical Abstract Service Nr.	78718-25-9
Formelstamm	C23-H27-N3-O4 . Cl-H
Molgewicht	445.9391
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ ClN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Benexathydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L27)

	2. Bezeichnung	Benzyl(2-[[[(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-(carbamimidamidomethyl)cyclohexancarbonyl]oxy]benzoat)-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Benzyl{2-[trans-4-(guanidinomethyl)cyclohexylcarbonyloxy]benzoat}-hydrochlorid
	ASK #23077	
	Chemical Abstract Service Nr.	80529-93-7
	Formelstamm	(C ₁₄ -H ₁₈ -Gd-N ₃ -O ₁₀) ²⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	547.5727
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ GdN ₃ O ₁₀
	Vorzugsbezeichnung	Gadopentetsäure
	International Nonproprietary Name	INN.L24
	2. Bezeichnung	Dihydrogen[<i>N,N</i> -bis{2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl}glycinato(5-)]gadolinat(2-)
	ASK #23078	
	Chemical Abstract Service Nr.	86050-77-3
	Formelstamm	(C ₁₄ -H ₁₈ -Gd-N ₃ -O ₁₀) ²⁻ 2(C ₇ -H ₁₈ -N-O ₅) ⁺
	Molgewicht	937.9999
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₅₄ GdN ₅ O ₂₀
	Vorzugsbezeichnung	Gadopentetat-Dimeglumin
	International Nonproprietary Name	INN.L24,L6
	2. Bezeichnung	Dihydrogen[<i>N,N</i> -bis{2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl}glycinato(5-)]gadolinat(2-)-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:2)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Dimeglumingadopentetat
	ASK #23079	
	Chemical Abstract Service Nr.	85320-67-8
	Molgewicht	337.8411
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ ClNO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Ericolol
	International Nonproprietary Name	INN.L24
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -3-{2-[(2 <i>R</i>)-3- <i>tert</i> -Butylamino-2-hydroxypropoxy]-4-chlorphenyl}cyclopent-2-en-1-on
	ASK #23080	
	Formelstamm	C ₁₈ -H ₂₄ -Cl-N-O ₃ . Cl-H
	Molgewicht	374.302
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ Cl ₂ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Ericololhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L24)
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -3-{2-[(2 <i>R</i>)-3- <i>tert</i> -Butylamino-2-hydroxypropoxy]-4-chlorphenyl}cyclopent-2-en-1-on-hydrochlorid
	ASK #23081	
	Chemical Abstract Service Nr.	69956-77-0

	Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₇ -O ₃) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	258.3123
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Pelubiprofen
	International Nonproprietary Name	INN.L38
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-(4-[[(<i>E</i>)-2-Oxocyclohexylden]methyl]phenyl)propansäure
ASK #23082	Chemical Abstract Service Nr.	88041-40-1
	Molgewicht	257.3492
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₉ NO ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Lemidosul
	International Nonproprietary Name	INN.L25
	2. Bezeichnung	2-Aminomethyl-4- <i>tert</i> -butyl-6-(methansulfonyl)phenol
ASK #23083	Chemical Abstract Service Nr.	88059-64-7
	Formelstamm	C ₁₂ -H ₁₉ -N-O ₃ -S . Cl-H
	Molgewicht	293.8101
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ ClNO ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Lemidosulhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L25)
	2. Bezeichnung	2-Aminomethyl-4- <i>tert</i> -butyl-6-(methansulfonyl)phenol-hydrochlorid
ASK #23084	Chemical Abstract Service Nr.	83480-29-9
	Molgewicht	267.2762
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₁ NO ₇
	Vorzugsbezeichnung	Voglibose
	International Nonproprietary Name	INN.L32
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	(1 <i>S</i>)-[1(<i>OH</i>),2,4,5/1,3]-5-(1,3-Dihydroxypropan-2-ylamino)-1-(hydroxymethyl)cyclohexan-1,2,3,4-tetrol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	3,4-Didesoxy-4-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethylamino]-2-C-hydroxymethyl-D-epi-inositol
ASK #23089	Chemical Abstract Service Nr.	10016-20-3
	Molgewicht	972.8436
	Bruttoformel	C ₃₆ H ₆₀ O ₃₀
	Vorzugsbezeichnung	Alfadex
	International Nonproprietary Name	INN.L29

Zitat Bezeichnung 1	BP2001-2010; Ph.Eur.2002,4.00,4.06/1487; Ph.Eur.2005,5.0/1487; GII; Ph.Eur.2008,6.0/1487
2. Bezeichnung	Cyclomaltohexaose
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	alpha-Cyclodextrin; cyclo-Hexa(1-->4)-alpha-D-glucopyranosid; Cyclohexakis-(1-->4)-alpha-D-glucopyranosyl
ASK #23091	
Chemical Abstract Service Nr.	78628-28-1
Molgewicht	348.4366
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₈ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Roxatidinacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L26)
2. Bezeichnung	{{[(3-{3-[(Piperidin-1-yl)methyl]phenoxy}propyl)carbamoyl]methyl}acetat
ASK #23092	
Chemical Abstract Service Nr.	93793-83-0
Formelstamm	C19-H28-N2-O4 . Cl-H
Molgewicht	384.8976
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₉ ClN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Roxatidinacetathydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L26)
Zitat Bezeichnung 1	GII; DTOX
2. Bezeichnung	{{[(3-{3-[(Piperidin-1-yl)methyl]phenoxy}propyl)carbamoyl]methyl}acetat-hydrochlorid
ASK #23093	
Chemical Abstract Service Nr.	86401-95-8
Molgewicht	472.5705
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₆ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Methylprednisolonaceponat
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	11 -Hydroxy-6 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17,21-diyl-21-acetat-17-propanoat
ASK #23094	
Chemical Abstract Service Nr.	76547-98-3
Molgewicht	405.4879
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₁ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Lisinopril
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); FDA-GSRS; G-SRS; SMS
2. Bezeichnung	1-{N ² -[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]- -lysyl}- -prolin
ASK #23095	

Chemical Abstract Service Nr.	88859-04-5
Molgewicht	401.2673
Bruttoformel	C ₉ H ₁₉ Cl ₂ N ₂ O ₅ PS ₂
Vorzugsbezeichnung	Mafofamid
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-[(2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-2-[Bis(2-chlorethyl)amino]-2-oxo-1,3,2 ⁵ -oxazaphosphorinan-4-ylsulfanyl]ethansulfonsäure
ASK #23096	
Formelstamm	C9-H19-Cl2-N2-O5-P-S2 . C6-H13-N
Molgewicht	500.4414
Bruttoformel	C ₁₅ H ₃₂ Cl ₂ N ₃ O ₅ PS ₂
Vorzugsbezeichnung	Mafofamid-Cyclohexanamin
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-[(2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-2-[Bis(2-chlorethyl)amino]-2-oxo-1,3,2 ⁵ -oxazaphosphorinan-4-ylsulfanyl]ethansulfonsäure-Cyclohexanaminsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Mafofamid-Cyclohexylazan
ASK #23097	
Chemical Abstract Service Nr.	57296-63-6
Formelstamm	(C18-H13-Cl2-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	365.2074
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₄ Cl ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Indacrinon
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-(6,7-Dichlor-2-methyl-1-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-5-yloxy)essigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Indacrinsäure
ASK #23098	
Chemical Abstract Service Nr.	60136-25-6
Molgewicht	270.2817
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Epervudin
International Nonproprietary Name	INN.L30
2. Bezeichnung	1-(2-Desoxy- - -ribofuranosyl)-5-(propan-2-yl)pyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
ASK #23099	
Chemical Abstract Service Nr.	75847-73-3
Molgewicht	376.4467
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Enalapril

International Nonproprietary Name	INN.L22
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]- -alanyl- -prolin
ASK #23100	
Chemical Abstract Service Nr.	76095-16-4
Formelstamm	C20-H28-N2-O5 . C4-H4-O4
Molgewicht	492.5189
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ N ₂ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Enalaprilmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L22)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00,4.03,4.04/1420; Ph.Eur.2005,5.0,5.1/1420; Ph.Eur.2008,6.0,6.8/1420; GII
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]- -alanyl- -prolin-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[<i>N</i> -[(<i>S</i>)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]- <i>L</i> -alanyl]- <i>L</i> -prolin-maleat (1:1)
ASK #23101	
Chemical Abstract Service Nr.	50270-33-2
Formelstamm	(C23-H17-N2-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	354.4012
Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₈ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Isofezolac
International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	(1,3,4-Triphenyl-1 <i>H</i> -pyrazol-5-yl)essigsäure
ASK #23102	
Chemical Abstract Service Nr.	82-54-2
Molgewicht	237.2518
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ NO ₄
2. Bezeichnung	4-Methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,3]dioxolo[4,5- <i>g</i>]isochinolin-5-ol
3. Bezeichnung	Cotarnin
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.2533; MAR28
ASK #23103	
Chemical Abstract Service Nr.	10018-19-6
Formelstamm	(C12-H14-N-O3) ⁺ Cl ⁻
Molgewicht	255.6975
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ ClNO ₃
2. Bezeichnung	4-Methoxy-6-methyl-7,8-dihydro[1,3]dioxolo[4,5- <i>g</i>]isochinoliniumchlorid
3. Bezeichnung	Cotarninchlorid
Zitat Bezeichnung 3	USMI9.2534; MAR28
ASK #23105	

Formelstamm	C21-H27-N-O . PSS-DVB
Vorzugsbezeichnung	Benproperin-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)] ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
International Nonproprietary Name	(INN.L12)
2. Bezeichnung	1-[1-(2-Benzylphenoxy)propan-2-yl]piperidin-poly(diethenylbenzol-co-ethenylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)]
ASK #23106	
Chemical Abstract Service Nr.	50-91-9
Molgewicht	246.1924
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ FN ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Floxuridin
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USMI9.4018; MAR28
2. Bezeichnung	1-(2-Desoxy- - -ribofuranosyl)-5-fluorpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
ASK #23107	
Chemical Abstract Service Nr.	16545-54-3
Molgewicht	570.9504
Bruttoformel	C ₃₄ H ₆₆ O ₄ S
2. Bezeichnung	Ditetradecyl(3,3'-sulfandiyldipropanoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Ditetradecyl(3,3'-thiodipropionat)
ASK #23108	
Chemical Abstract Service Nr.	1709-70-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	357341-49-2; 58968-88-0; 90651-36-8; 99346-90-4
Molgewicht	775.1953
Bruttoformel	C ₅₄ H ₇₈ O ₃
2. Bezeichnung	4,4',4''-[(2,4,6-Trimethylbenzol-1,3,5-triyl)tris(methylen)]tris(2,6-di- <i>tert</i> -butylphenol)
ASK #23109	
Chemical Abstract Service Nr.	6683-19-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	103843-13-6; 1209496-25-2; 1234384-04-3; 12634-41-2; 127337-64-8; 131611-06-8; 132503-83-4; 145526-73-4; 156511-60-3; 245440-68-0; 5106-16-1; 60005-82-5; 67894-72-8; 678997-54-1; 68882-58-6; 702667-02-5; 70695-00-0; 913283-07-5; 937248-86-7; 98584-37-3
Molgewicht	1177.6314
Bruttoformel	C ₇₃ H ₁₀₈ O ₁₂
2. Bezeichnung	(2,2-Bis[[3-(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyloxy]methyl]propan-1,3-diyl)bis[3-(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyphenyl)propanoat]
3. Bezeichnung	Pentaerythryltetrakis[3-(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyphenyl)propionat]
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.3.3+4,4.0+3,5.0,6.0+2,7.0(2000-2011)/3.1.13

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(Methantetrayltetramethyl)[tetrakis[3-[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]propanoat]]; Pentaerythritoltetrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat]; 2,2-Bis[[[3-[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]propanoyl]oxy]methyl]propan-1,3-diyl-3-[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]propanoat; 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyhydrozimtsäure-neopentanteträylester; Antioxidans 1010; Kunststoffadditiv 09; TTHP; Pentaerythritoltetrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoat]; Pentaerythritol-tetrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat]; Pentaerythrit-tetrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat]; plastic additive 09

ASK #23110

Chemical Abstract Service Nr.	3806-34-6
Molgewicht	733.0337
Bruttoformel	C ₄₁ H ₈₂ O ₆ P ₂
2. Bezeichnung	2,2'-Bis(octadecyloxy)-5,5'-spirobi(1,3,2-dioxaphosphorinan)
3. Bezeichnung	3,9-Bis(octadecyloxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecan
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Dioxaphosphan; plastic additive 14

ASK #23111

Chemical Abstract Service Nr.	32509-66-3
Molgewicht	795.0542
Bruttoformel	C ₅₀ H ₆₆ O ₈
2. Bezeichnung	(Ethan-1,2-diyl)bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)butanoat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	plastic additive 08

ASK #23113

Chemical Abstract Service Nr.	73121-56-9
Molgewicht	400.4648
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Enprostil
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	Methyl(7-((1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-hydroxy-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>R</i>)-3-hydroxy-4-phenoxybut-1-en-1-yl]-5-oxocyclopentyl)hepta-4,5-dienoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl[(13 <i>E</i> -15 <i>R</i>)-11alpha,15-dihydroxy-9-oxo-16-phenoxy-17,18,19,20-tetranorprosta-4,5,13-trien-1-oat]

ASK #23114

Chemical Abstract Service Nr.	18883-66-4
Molgewicht	265.2206
Bruttoformel	C ₈ H ₁₅ N ₃ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Streptozocin
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; USAN; MAR29
2. Bezeichnung	3-(-Glucopyranos-2- <i>C</i> -yl)-1-methyl-1-nitrosoharnstoff

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-Desoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-D-glucopyranose
ASK #23115		
	Chemical Abstract Service Nr.	62087-72-3
	Molgewicht	588.5682
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₆ N ₈ O ₁₁
	Vorzugsbezeichnung	Pentigetid
	International Nonproprietary Name	INN.L29
	Zitat Bezeichnung 1	USMI11
	2. Bezeichnung	- -Aspartyl- -seryl- - -aspartyl- -prolyl- -arginin
ASK #23116		
	Chemical Abstract Service Nr.	75867-00-4
	Molgewicht	389.1447
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ Cl ₂ F ₅ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Fenfluthrin
	International Nonproprietary Name	INN.L26
	Zitat Bezeichnung 1	GII
	2. Bezeichnung	[(2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl)methyl][(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dimethylcyclopropan-1-carboxylat]
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2,3,4,5,6-Pentafluorbenzyl)[(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat]
ASK #23119		
	Chemical Abstract Service Nr.	93277-96-4
	Molgewicht	404.5047
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ N ₄ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Altapizon
	International Nonproprietary Name	INN.L26
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-(6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-yl)phenyl]-3-(4-phenylpiperidin-1-yl)propanamid
ASK #23121		
	Formelstamm	(C ₄ -H ₅ -K-O ₂) _n
	2. Bezeichnung	Poly(1-carboxy-1-methylethan-1,2-diyl)-Kaliumsalz
	3. Bezeichnung	Poly(methacrylsäure)-Kaliumsalz
	Zitat Bezeichnung 3	GII
ASK #23122		
	Chemical Abstract Service Nr.	65807-02-5
	Molgewicht	1212.364
	Bruttoformel	C ₅₉ H ₈₄ N ₁₈ O ₁₄
	Vorzugsbezeichnung	Goserelin

International Nonproprietary Name	INN.L27
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; PubChem; G-SRS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS
2. Bezeichnung	2-[5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl-(<i>O</i> - <i>tert</i> -butyl)- -seryl- -leucyl- -arginyl- -prolyl]hydrazincarboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[5-Oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-tryptophyl-L-seryl-L-tyrosyl-(<i>O</i> - <i>tert</i> -butyl)-D-seryl-L-leucyl-L-arginyl-L-prolyl]semicarbazid

ASK #23123

Chemical Abstract Service Nr.	64461-82-1
Formelstamm	C9-H8-Cl-N5-S . Cl-H
Molgewicht	290.1723
Bruttoformel	C ₉ H ₉ Cl ₂ N ₅ S
2. Bezeichnung	5-Chlor- <i>N</i> -(4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amin-hydrochlorid (1:1)
3. Bezeichnung	Tizanidinhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	EAB8.4,9.0,10.0,11.0(2015-2023)/2578; DTOX; GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(5-Chlor-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)(4,5-dihydroimidazol-2-yl)azan-hydrochlorid

ASK #23124

Chemical Abstract Service Nr.	59467-96-8
Formelstamm	C18-H13-Cl-F-N3 . Cl-H
Molgewicht	362.2283
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₄ Cl ₂ FN ₃
Vorzugsbezeichnung	Midazolamhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L19)
Zitat Bezeichnung 1	DAC2004,2005; GLST; MAR28; DAC2004R
2. Bezeichnung	8-Chlor-6-(2-fluorphenyl)-1-methyl-4 <i>H</i> -imidazo[1,5- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin-hydrochlorid

ASK #23125

Formelstamm	(C12-H10-Cl-N2-O5-S) ⁻ K ⁺
Molgewicht	368.8345
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀ ClKN ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Furosemid-Kalium
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	4-Chlor-2-[[[(furan-2-yl)methyl]amino]-5-sulfamoylbenzoesäure-Kaliumsalz

ASK #23126

Chemical Abstract Service Nr.	70024-40-7
Formelstamm	C19-H25-N5-O4 . Cl-H . 2 H2-O
Molgewicht	459.9244

Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ ClN ₅ O ₄
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[4-(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)piperazin-1-yl][(2 <i>R</i>)-oxolan-2-yl]methanon-hydrochlorid 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Terazosinhydrochlorid-Dihydrat
Zitat Bezeichnung 3	GII; EAB5.6+8,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0+6,11.0(2007-2023)/2021
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	[4-(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)piperazin-1-yl][(RS)-tetrahydrofuran-2-yl]methanon-hydrochlorid 2 HO; [4-(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)piperazin-1-yl][(2RS)-oxolan-2-yl]methanon-hydrochlorid-Dihydrat

ASK #23127

Chemical Abstract Service Nr.	14158-31-7
Molgewicht	124.9046
Bruttoformel	I
2. Bezeichnung	(¹²⁵ I)Iod
3. Bezeichnung	Iod-125

ASK #23128

Chemical Abstract Service Nr.	15750-15-9
Molgewicht	110.9051
Bruttoformel	In
2. Bezeichnung	Indium-111

ASK #23133

Formelstamm	(C14-H16-N2-O5)2 ⁻ H+ Na+
Molgewicht	316.285
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₇ N ₂ NaO ₅
Vorzugsbezeichnung	Lidofenin-Mononatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Carboxymethyl- <i>N</i> -[2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethyl]glycin-Mononatriumsalz

ASK #23134

Chemical Abstract Service Nr.	94133-82-1
Formelstamm	(C3-H3-N-O4)2 ⁻ (C2-H4-N-O2) ⁻ H+ 2Na+
Molgewicht	238.1064
Bruttoformel	C ₅ H ₈ N ₂ Na ₂ O ₆
2. Bezeichnung	Glycin-Natriumsalz- <i>N</i> -Carboxyglycin-Mononatriumsalz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	SGK

ASK #23135

Chemical Abstract Service Nr.	78092-65-6
Molgewicht	169.244
Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ NOS
Vorzugsbezeichnung	Ristianol
International Nonproprietary Name	INN.L24

ASK #23136	2. Bezeichnung	2-[(Pyridin-4-yl)methylsulfanyl]ethanol
	Chemical Abstract Service Nr.	78092-66-7
	Formelstamm	C8-H11-N-O-S . H3-O4-P
	Molgewicht	267.2392
	Bruttoformel	C ₈ H ₁₄ NO ₅ PS
	Vorzugsbezeichnung	Ristianolphosphat
	International Nonproprietary Name	(INN.L24)
ASK #23137	2. Bezeichnung	2-[(Pyridin-4-yl)methylsulfanyl]ethanol-phosphat (1:1)
	Chemical Abstract Service Nr.	79467-23-5
	Molgewicht	575.4769
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₀ Cl ₂ F ₂ N ₄ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Mioflazin
	International Nonproprietary Name	INN.L24
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-[4,4-Bis(4-fluorphenyl)butyl]-4-[2-(2,6-dichloranilino)-2-oxoethyl]piperazin-2-carboxamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(RS)-2-{4-[4,4-Bis(4-fluorphenyl)butyl]-3-carbamoylpiperazin-1-yl}-2',6'-dichloracetanilid
ASK #23139	Chemical Abstract Service Nr.	82230-03-3
	Formelstamm	C8-H10 x(C2-H4) y[(C4-H4-N-O3) ⁻ (H4-N)+] z(C4-H3-N-O2), x = ca. 12, y = ca. 9, z = ca. 4
	Vorzugsbezeichnung	Carbetimer
	International Nonproprietary Name	INNv.L50
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); G-SRS; FDA-GSRS; SMS; USAN
	2. Bezeichnung	Poly(ethylen- <i>co</i> -maleinsäureanhydrid), Ammoniak-behandelt
ASK #23141	Chemical Abstract Service Nr.	6284-43-1
	Molgewicht	374.5552
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₄₂ O ₅
	2. Bezeichnung	Glycerolmono(12-hydroxyoctadecanoat)
ASK #23142	Chemical Abstract Service Nr.	106-14-9
	Formelstamm	(C18-H35-O3) ⁻ H+
	Molgewicht	300.4766
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₆ O ₃
	2. Bezeichnung	12-Hydroxyoctadecansäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

	Synonym	12-Hydroxystearinsäure
ASK #23143		
	Chemical Abstract Service Nr.	60569-19-9
	Molgewicht	367.4813
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Propiverin
	International Nonproprietary Name	INN.L21
	2. Bezeichnung	(1-Methylpiperidin-4-yl)(2,2-diphenyl-2-propoxyacetat)
ASK #23144		
	Chemical Abstract Service Nr.	54556-98-8
	Formelstamm	C23-H29-N-O3 . Cl-H
	Molgewicht	403.9422
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ ClNO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Propiverinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L21)
	Zitat Bezeichnung 1	GII
	2. Bezeichnung	(1-Methylpiperidin-4-yl)(2,2-diphenyl-2-propoxyacetat)-hydrochlorid
ASK #23145		
	Chemical Abstract Service Nr.	86386-73-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	123631-92-5
	Molgewicht	306.2708
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₂ F ₂ N ₆ O
	2. Bezeichnung	2-(2,4-Difluorphenyl)-1,3-bis(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
	Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
	3. Bezeichnung	Fluconazol
	Zitat Bezeichnung 3	GII; EAB5.6,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2007-2023)/2287
ASK #23146		
	Formelstamm	C14-H20-Br2-N2 . PSS-DVB
	Vorzugsbezeichnung	Bromhexin-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)] ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
	International Nonproprietary Name	(INN.L9)
	2. Bezeichnung	2,4-Dibrom-6-[[{(cyclohexyl)(methyl)amino]methyl}anilin-poly(diethenylbenzol-co-styrol)sulfonat [1:x(y:z)]
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2-Amino-3,5-dibrombenzyl)(cyclohexyl)(methyl)azan-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)]
ASK #23147		
	Chemical Abstract Service Nr.	72141-57-2
	Molgewicht	558.5472
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₂ F ₄ N ₄ O ₃ S

Vorzugsbezeichnung	Losulazin
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	[4-(4-Fluorbenzolsulfonyl)piperazin-1-yl](4-[[7-(trifluormethyl)chinolin-4-yl]amino}phenyl)methanon
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[4-(4-Fluorphenylsulfonyl)piperazin-1-yl][4-(7-trifluormethyl-4-chinolylamino)phenyl]methanon
ASK #23148	
Chemical Abstract Service Nr.	81435-67-8
Formelstamm	C27-H22-F4-N4-O3-S . Cl-H
Molgewicht	595.0081
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₃ ClF ₄ N ₄ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Losulazinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
2. Bezeichnung	[4-(4-Fluorphenylsulfonyl)piperazin-1-yl][4-(7-trifluormethyl-4-chinolylamino)phenyl]methanon-hydrochlorid
ASK #23149	
Chemical Abstract Service Nr.	50629-82-8
Molgewicht	444.8966
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ ClF ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Halometason
International Nonproprietary Name	INN.L19
2. Bezeichnung	2-Chlor-6 ,9-difluor-11 ,17,21-trihydroxy-16 -methylpregna-1,4-dien-3,20-dion
ASK #23150	
Chemical Abstract Service Nr.	1310709-74-0
Molgewicht	462.9119
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ ClF ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Halometason-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L19)
2. Bezeichnung	2-Chlor-6 ,9-difluor-11 ,17,21-trihydroxy-16 -methylpregna-1,4-dien-3,20-dion 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Halometason 1 HO
ASK #23151	
Chemical Abstract Service Nr.	71251-02-0
Molgewicht	550.9043
Bruttoformel	C ₃₆ H ₆₂ N ₄
Vorzugsbezeichnung	Octenidin
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dioctyl-1,1'-(decan-1,10-diyl)bis(pyridin-4(1 <i>H</i>)-imin)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	N,N'-[1,1'-(Decan-1,10-diyl)bis(1,4-dihydropyridin-4,4-diyl)]bis(octylazan)
ASK #23152	
Chemical Abstract Service Nr.	70775-75-6
Formelstamm	C36-H62-N4 . 2 Cl-H
Molgewicht	623.8262
Bruttoformel	C ₃₆ H ₆₄ Cl ₂ N ₄
Vorzugsbezeichnung	Octenidindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dioctyl-1,1'-(decan-1,10-diyl)bis(pyridin-4(1 <i>H</i>)-imin)-dihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N,N'-[1,1'-(Decan-1,10-diyl)bis(1,4-dihydropyridin-4,4-diyl)]bis(octylazan)-dihydrochlorid

ASK #23153

Chemical Abstract Service Nr.	35189-28-7
Molgewicht	369.4971
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₁ NO ₃
2. Bezeichnung	13-Ethyl-3-hydroxyimino-18,19-dinor-17 -pregn-4-en-20-in-17-ylacetat
3. Bezeichnung	Norgestimat
Zitat Bezeichnung 3	GII; MAR28; EAB6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2008-2023)/1732

ASK #23154

Chemical Abstract Service Nr.	86914-11-6
Molgewicht	365.2537
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ Cl ₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tolgabid
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	4-[[<i>(E)</i> -(5-Chlor-2-hydroxy-3-methylphenyl)(4-chlorphenyl)methyliden]amino]butanamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>E</i>)-4-(4',5-Dichlor-2-hydroxy-3-methylbenzhydrylidenamino)butanamid

ASK #23155

Chemical Abstract Service Nr.	90828-99-2
Molgewicht	361.48
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Itrocainid
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(Diethylamino)ethyl]-1-(2-methylphenyl)isochinolin-4-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -(2-Diethylaminoethyl)-1-(<i>o</i> -tolyl)isochinolin-4-carboxamid

ASK #23156

Formelstamm	C23-H27-N3-O . Cl-H
Molgewicht	397.9409
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Itrocainidhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(Diethylamino)ethyl]-1-(2-methylphenyl)isochinolin-4-carboxamid-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -(2-Diethylaminoethyl)-1-(<i>o</i> -tolyl)isochinolin-4-carboxamid-hydrochlorid

ASK #23157

Chemical Abstract Service Nr.	57647-79-7
Molgewicht	334.1999
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₃ Cl ₂ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Benclonidin
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	[2-(2,6-Dichloranilino)-4,5-dihydroimidazol-1-yl](phenyl)methanon

ASK #23158

Chemical Abstract Service Nr.	75358-37-1
Molgewicht	286.3721
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Linoglirid
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(1-Methylpyrrolidin-2-yliden)- <i>N</i> -phenylmorpholin-4-carboximidamid

ASK #23159

Chemical Abstract Service Nr.	78782-47-5
Formelstamm	C16-H22-N4-O . C4-H4-O4
Molgewicht	402.4442
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ N ₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Linogliridfumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L23)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(1-Methylpyrrolidin-2-yliden)- <i>N</i> -phenylmorpholin-4-carboximidamid-fumarat (1:1)

ASK #23160

Chemical Abstract Service Nr.	87638-04-8
Formelstamm	(C12-H12-N6-O10-S2)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	466.4038
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ N ₆ O ₁₀ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Carumonam

International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	[[{(Z)-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)[(2S,3S)-(2-carbamoyloxymethyl-4-oxo-1-sulfoazetidin-3-yl)carbamoyl]methylen}aminoxy]essigsäure
ASK #23161	
Chemical Abstract Service Nr.	76812-98-1
Molgewicht	420.4562
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ N ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Trigevolol
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	2-Hydroxy-5-(2-{2-hydroxy-3-[4-(2-methoxyethoxy)phenoxy]propylamino}ethoxy)benzamid
ASK #23162	
Chemical Abstract Service Nr.	69558-55-0
Molgewicht	679.765
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₉ N ₉ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Thymopentin
International Nonproprietary Name	INN.L23
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	-Arginyl- -lysyl- - -aspartyl- -valyl- -tyrosin
ASK #23165	
Chemical Abstract Service Nr.	69975-86-6
Molgewicht	266.2533
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Doxofyllin
International Nonproprietary Name	INN.L22
2. Bezeichnung	7-[(1,3-Dioxolan-2-yl)methyl]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1 H-purin-2,6-dion
ASK #23167	
Chemical Abstract Service Nr.	89365-50-4
Molgewicht	415.5656
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₇ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Salmeterol
International Nonproprietary Name	INN.L26
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USAN; GII; USMI12
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxy-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Salmaterol; (RS)-1-[4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[6-(4-phenylbutoxy)hexylamino]ethanol
ASK #23168	
Chemical Abstract Service Nr.	41575-94-4
Molgewicht	371.2545

Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ N ₂ O ₄ Pt
Vorzugsbezeichnung	Carboplatin
International Nonproprietary Name	INN.L23
Zitat Bezeichnung 1	EP3.0,4.0+7,5.0,6.0+5+8,7.0+5,8.0,9.0(1997-2018); GII; EAB3.0,4.0+7,5.0,6.0+5+8,7.0,8.0(1997-2017)/1081; BP1997-2018; USP23/S2-41(1995-2018); Phpa6.2,29.4(1994,2017); USAN
2. Bezeichnung	(SP-4-2)-Diammin(cyclobutan-1,1-dicarboxylato)platin
ASK #23171	
Chemical Abstract Service Nr.	131-48-6
Formelstamm	(C11-H18-N-O9) ⁻ H ⁺
Molgewicht	309.2699
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₉ NO ₉
Vorzugsbezeichnung	Aceneuraminsäure
International Nonproprietary Name	INN.L32
2. Bezeichnung	5-Acetamido-3,5-didesoxy- <i>-glycero-</i> <i>-galacto-</i> non-2-ulopyranosonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	O-Sialinsäure; Sialinsäure; N-Acetylneuraminsäure
ASK #23172	
Chemical Abstract Service Nr.	134-81-6
Molgewicht	210.228
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ O ₂
2. Bezeichnung	1,2-Diphenylethan-1,2-dion
3. Bezeichnung	Benzil
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; USMI9.1084
ASK #23173	
Chemical Abstract Service Nr.	2426-54-2
Molgewicht	171.2368
Bruttoformel	C ₉ H ₁₇ NO ₂
2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)(prop-2-enoat)
3. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)acrylat
ASK #23175	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	84082-64-4; 9007-86-7
2. Bezeichnung	Mucin aus Magen vom Schwein
Zitat Bezeichnung 2	ROMP9
ASK #23177	
Chemical Abstract Service Nr.	86181-42-2
Molgewicht	442.3522
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ BrN ₅ O

Vorzugsbezeichnung	Temelastin
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	2-[[4-(5-Brom-3-methylpyridin-2-yl)butyl]amino]-5-[(6-methylpyridin-3-yl)methyl]pyrimidin-4(1 <i>H</i>)-on
ASK #23180	
Chemical Abstract Service Nr.	80937-31-1
Molgewicht	353.3405
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₃ F ₂ NO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Flosulid
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[6-(2,4-Difluorphenoxy)-1-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-5-yl]methansulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -[6-(2,4-Difluorphenoxy)-1-oxoindan-5-yl]methansulfonamid
ASK #23181	
Chemical Abstract Service Nr.	65569-29-1
Molgewicht	468.3735
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ Cl ₂ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Cloxaceprid
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	5-Chlor-4-[2-(4-chlorphenoxy)acetamido]- <i>N</i> -(2-diethylaminoethyl)-2-methoxybenzamid
ASK #23182	
Chemical Abstract Service Nr.	64795-23-9
Molgewicht	376.5162
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₈ N ₄ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Etisulergin
International Nonproprietary Name	INN.L22
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethyl- <i>N'</i> -(6-methylergolin-8-yl)schwefelsäurediamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N,N</i> -Diethyl- <i>N'</i> -[(6 <i>aR</i> ,9 <i>S</i>)-7-methyl-4,6,6 <i>a</i> ,7,8,9,10,10 <i>a</i> -octahydroindolo[4,3- <i>fg</i>]chinolin-9-yl]schwefelsäurediamid
ASK #23185	
Chemical Abstract Service Nr.	79794-75-5
Molgewicht	382.8832
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ ClN ₂ O ₂
2. Bezeichnung	Ethyl[4-(8-chlor-6,11-dihydro-5 <i>H</i> -benzo[5,6]cyclohepta[1,2- <i>b</i>]pyridin-11-yliden)piperidin-1-carboxylat]
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Loratadin
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.6,6.6+8,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2007-2023)/2124; GII
ASK #23186	

Chemical Abstract Service Nr. 9002-83-9

Formelstamm (C2-Cl-F3)n

2. Bezeichnung Poly(chlortrifluorethylen)

ASK #23189

Chemical Abstract Service Nr. 65271-80-9

Molgewicht 444.4809

Bruttoformel C₂₂H₂₈N₄O₆

Vorzugsbezeichnung Mitoxantron

International Nonproprietary Name INN.L21

Zitat Bezeichnung 1 MAR28

2. Bezeichnung 1,4-Dihydroxy-5,8-bis[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]anthracen-9,10-dion

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 1,4-Dihydroxy-5,8-bis[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]-9,10-anthrachinon

ASK #23190

Chemical Abstract Service Nr. 70476-82-3

Formelstamm C22-H28-N4-O6 . 2 Cl-H

Molgewicht 517.4028

Bruttoformel C₂₂H₃₀Cl₂N₄O₆

Vorzugsbezeichnung Mitoxantronhydrochlorid (Ph.Eur.)

International Nonproprietary Name (INN.L21)

2. Bezeichnung 1,4-Dihydroxy-5,8-bis[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]anthracen-9,10-dion-dihydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 1,4-Dihydroxy-5,8-bis[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]-9,10-anthrachinon-dihydrochlorid; Mitoxantrondihydrochlorid

ASK #23191

Chemical Abstract Service Nr. 83455-48-5

Molgewicht 417.3427

Bruttoformel C₂₀H₂₅BrN₄O

Vorzugsbezeichnung Bromergurid

International Nonproprietary Name INN.L24

2. Bezeichnung 3-(2-Brom-6-methyl-9,10-didehydroergolin-8 -yl)-1,1-diethylharnstoff

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 3-[(6aR,9S)-5-Brom-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]chinolin-9-yl]-1,1-diethylharnstoff

ASK #23192

Chemical Abstract Service Nr. 83200-08-2

Molgewicht 395.4947

Bruttoformel C₂₃H₂₉N₃O₃

Vorzugsbezeichnung Eproxindin

International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	<i>rac-N-[(2R)-3-Diethylamino-2-hydroxypropyl]-3-methoxy-1-phenyl-1H-indol-2-carboxamid</i>
ASK #23193	
Formelstamm	C23-H29-N3-O3 . Cl-H
Molgewicht	431.9556
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ ClN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Eproxindinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L23)
2. Bezeichnung	<i>rac-N-[(2R)-3-Diethylamino-2-hydroxypropyl]-3-methoxy-1-phenyl-1H-indol-2-carboxamid-hydrochlorid</i>
ASK #23195	
Chemical Abstract Service Nr.	62928-11-4
Molgewicht	418.2252
Bruttoformel	C ₆ H ₂₀ Cl ₂ N ₂ O ₂ Pt
Vorzugsbezeichnung	lproplatin
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	<i>ab-Dichloro-ce-dihydroxo-df-bis(propan-2-amin)platin</i>
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	ab-Dichloro-ce-dihydroxo-df-bis(isopropylazan)platin; ab-Dichloro-ce-dihydroxo-df-bis(isopropylamin)platin
ASK #23196	
Chemical Abstract Service Nr.	95847-70-4
Molgewicht	401.4826
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ N ₅ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	lpsapiron
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	2-{4-[4-(Pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl}-1,2-benzothiazol-3(2 <i>H</i>)-on-1,1-dioxid
ASK #23197	
Chemical Abstract Service Nr.	92589-98-5
Formelstamm	C19-H23-N5-O3-S . Cl-H
Molgewicht	437.9436
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ ClN ₅ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	lpsapironhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L26)
2. Bezeichnung	2-{4-[4-(Pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl}-1,2-benzothiazol-3(2 <i>H</i>)-on-1,1-dioxid-hydrochlorid
ASK #23199	
Chemical Abstract Service Nr.	57773-63-4
Molgewicht	1311.4487

Bruttoformel	C ₆₄ H ₈₂ N ₁₈ O ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Triptorelin
International Nonproprietary Name	INN.L27
Zitat Bezeichnung 1	BAN; MAR32; USAN
2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl- -tryptophyl- -leucyl- -arginyl- -prolylglycinamid
ASK #23200	
Chemical Abstract Service Nr.	10025-87-3
Molgewicht	153.3322
Bruttoformel	Cl ₃ OP
2. Bezeichnung	Phosphortrichloridoxid
3. Bezeichnung	Phosphorylchlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Phosphoroxychlorid
ASK #23201	
Chemical Abstract Service Nr.	94386-65-9
Molgewicht	241.2486
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₁ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Pelrinon
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	2-Methyl-4-oxo-6-[[pyridin-3-yl)methyl]amino]-1,4-dihydropyrimidin-5-carbonitril
ASK #23202	
Chemical Abstract Service Nr.	89232-84-8
Formelstamm	C12-H11-N5-O . Cl-H
Molgewicht	277.7096
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₂ ClN ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Pelrinonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
2. Bezeichnung	2-Methyl-4-oxo-6-[[pyridin-3-yl)methyl]amino]-1,4-dihydropyrimidin-5-carbonitril-hydrochlorid
ASK #23203	
Chemical Abstract Service Nr.	89303-63-9
Molgewicht	311.4644
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₉ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Atiprosin
International Nonproprietary Name	INNv.L54
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(4a <i>R</i> ,12b <i>S</i>)-1-Ethyl-12-methyl-4-(propan-2-yl)-1,2,3,4,4a,11,12,12b-octahydropyrazino[2',3':3,4]pyrido[1,2- <i>a</i>]indol
ASK #23204	
Chemical Abstract Service Nr.	89303-64-0

	Formelstamm	C20-H29-N3 . C4-H4-O4
	Molgewicht	427.5365
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₃ N ₃ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Atiprosinmaleat
	International Nonproprietary Name	(INNv.L54)
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(4a <i>R</i> ,12b <i>S</i>)-1-Ethyl-12-methyl-4-(propan-2-yl)-1,2,3,4,4a,11,12,12b-octahydropyrazino[2',3':3,4]pyrido[1,2- <i>a</i>]indol-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
ASK #23205	Chemical Abstract Service Nr.	89875-86-5
	Molgewicht	288.383
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ FN ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Tiflucarbin
	International Nonproprietary Name	INN.L25
	2. Bezeichnung	9-Ethyl-4-fluor-1-methyl-7,8,9,10-tetrahydropyrido[4,3- <i>b</i>]thieno[3,2- <i>e</i>]indol
	Zitat Bezeichnung 2	MKWZX
ASK #23206	Formelstamm	C16-H17-F-N2-S . C3-H6-O3
	Molgewicht	378.4609
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ FN ₂ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Tiflucarbinlactat
	International Nonproprietary Name	(INN.L25)
	2. Bezeichnung	9-Ethyl-4-fluor-1-methyl-7,8,9,10-tetrahydropyrido[4,3- <i>b</i>]thieno[3,2- <i>e</i>]indol-lactat (1:1)
ASK #23210	Chemical Abstract Service Nr.	83395-21-5
	Molgewicht	373.2344
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₈ Cl ₂ N ₄ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Ridazolol
	International Nonproprietary Name	INN.L24
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-Chlor-5-[(2-[[[(2 <i>R</i>)-3-(2-chlorphenoxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethyl]amino]pyridazin-3(2 <i>H</i>)-on
ASK #23211	Chemical Abstract Service Nr.	10196-68-6
	Formelstamm	2(C11-H13-O2) ⁻ Ba2+
	Molgewicht	491.7664
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ BaO ₄
	2. Bezeichnung	4- <i>tert</i> -Butylbenzoesäure-Bariumsalz (2:1)
ASK #23212	Chemical Abstract Service Nr.	2457-01-4
	Formelstamm	2(C8-H15-O2) ⁻ Ba2+

Molgewicht	423.734
Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₀ BaO ₄
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-Heptan-3-carbonsäure-Bariumsalz (2:1)
3. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-Ethylhexansäure-Bariumsalz (2:1)

ASK #23213

Chemical Abstract Service Nr.	136-53-8
Formelstamm	2(C ₈ -H ₁₅ -O ₂) ⁻ Zn ²⁺
Molgewicht	351.787
Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₀ O ₄ Zn
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-Heptan-3-carbonsäure-Zinksalz (2:1)
3. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-Ethylhexansäure-Zinksalz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	plastic additive 02

ASK #23214

Chemical Abstract Service Nr.	4980-54-5
Formelstamm	2(C ₁₁ -H ₁₃ -O ₂) ⁻ Zn ²⁺
Molgewicht	419.8194
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ O ₄ Zn
2. Bezeichnung	4- <i>tert</i> -Butylbenzoesäure-Zinksalz (2:1)

ASK #23216

Chemical Abstract Service Nr.	104-76-7
Molgewicht	130.2279
Bruttoformel	C ₈ H ₁₈ O
2. Bezeichnung	2-Ethylhexan-1-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Isooctanol

ASK #23218

Chemical Abstract Service Nr.	85443-48-7
Molgewicht	454.4707
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Bencianol
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	MeSH; CAS (SciFinder); EINECS
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-2-(2,2-Diphenyl-2 <i>H</i> -1,3-benzodioxol-5-yl)-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1-benzopyran-3,5,7-triol
Zitat Bezeichnung 2	CAS (SciFinder)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-2-[3,4-(Diphenylmethylenedioxy)phenyl]chroman-3,5,7-triol

ASK #23219

Chemical Abstract Service Nr.	4910-46-7
Formelstamm	(C11-H13-N2-O8)3 ⁻ 3H ⁺
Molgewicht	304.2533
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Spagluminsäure
International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(<i>N</i> -Acetyl- - -aspartyl)- -glutaminsäure

ASK #23220

Chemical Abstract Service Nr.	68302-57-8
Formelstamm	(C16-H13-N2-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	298.2934
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Amlexanox
International Nonproprietary Name	INN.L26
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	2-Amino-5-oxo-7-(propan-2-yl)-5 <i>H</i> -chromeno[2,3- <i>b</i>]pyridin-3-carbonsäure

ASK #23221

Formelstamm	C15-H18-Cl2-N4-O3 . Cl-H
Molgewicht	409.6954
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₉ Cl ₃ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ridazololhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-4-Chlor-5-{2-[3-(2-chlorphenoxy)-2-hydroxypropylamino]ethylamino}pyridazin-3(2 <i>H</i>)-on-hydrochlorid

ASK #23222

Chemical Abstract Service Nr.	74709-54-9
Molgewicht	268.3535
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Vindeburnol
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	(4a ¹ <i>SR</i> ,12 <i>RS</i> ,13a <i>RS</i>)-2,3,4a ¹ ,5,6,12,13,13a-Octahydro-1 <i>H</i> -indolo[3,2,1- <i>de</i>]pyrido[3,2,1- <i>ij</i>][1,5]naphthyridin-12-ol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(12 <i>RS</i> ,13a <i>RS</i> ,13b <i>SR</i>)-2,3,5,6,12,13,13a,13b-Octahydro-1 <i>H</i> -indolo[3,2,1- <i>de</i>]pyrido[3,2,1- <i>ij</i>][1,5]naphthyridin-12-ol; (+/-)-20,21-Dinor-16alpha-eburnamin

ASK #23223

Chemical Abstract Service Nr.	53230-10-7
Molgewicht	378.3122
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ F ₆ N ₂ O

Vorzugsbezeichnung	Mefloquin
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(<i>R</i>)-[2,8-Bis(trifluormethyl)chinolin-4-yl][(2 <i>S</i>)-piperidin-2-yl]methanol
ASK #23224	
Chemical Abstract Service Nr.	23256-23-7
Molgewicht	267.3042
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfatroxazol
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -(4,5-dimethyl-1,2-oxazol-3-yl)benzolsulfonamid
ASK #23227	
Chemical Abstract Service Nr.	61263-35-2
Formelstamm	(C ₂₃ H ₃₇ O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	378.5454
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₈ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Meteneprost
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	USAN; MAR28
2. Bezeichnung	(5 <i>Z</i>)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-Hydroxy-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>R</i>)-3-hydroxy-4,4-dimethyloct-1-en-1-yl]-5-methylencyclopentyl]hept-5-ensäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(5 <i>Z</i> ,13 <i>E</i> -15 <i>R</i>)-11alpha,15-Dihydroxy-16,16-dimethyl-9-methylenprosta-5,13-dien-1-säure
ASK #23228	
Chemical Abstract Service Nr.	74103-06-3
Formelstamm	(C ₁₅ H ₁₂ N ₃ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	255.2686
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Ketorolac
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); G-SRS; FDA-GSRS; USMI2025; SMS
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrolizin-1-carbonsäure
ASK #23229	
Chemical Abstract Service Nr.	74103-07-4
Formelstamm	C ₁₅ H ₁₃ N ₃ O ₃ . C ₄ H ₁₁ N ₃ O ₃
Molgewicht	376.4037
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ N ₂ O ₆

2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrolizin-1-carbonsäure-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz (1:1)
3. Bezeichnung	Ketorolac-Trometamol
Zitat Bezeichnung 3	GII; EAB5.3+5,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/1755; USMI2025
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-[(1 <i>RS</i>)-5-benzoyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrolizin-1-carboxylat]

ASK #23230

2. Bezeichnung Polydimethylsiloxan, quervernetzt

ASK #23231

Chemical Abstract Service Nr.	57762-93-3
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Acyl(C ₁₂ -C ₁₄)-2-(methilamino)ethansulfonsäure-Natriumsalz
Zitat Bezeichnung 2	GII

ASK #23233

Chemical Abstract Service Nr.	84901-45-1
Molgewicht	266.2946
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Doliracetam
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-[(3 <i>R</i>)-2-Oxo-3-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -indol-1-yl]acetamid

ASK #23234

Chemical Abstract Service Nr.	73771-04-7
Molgewicht	488.5699
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₆ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Prednicarbat
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/1467; GII; Ph.Eur.2005,5.0/1467; Ph.Eur.2008,6.0/1467
2. Bezeichnung	11 -Hydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17,21-diyl-17-ethylcarbonat-21-propanoat

ASK #23235

Chemical Abstract Service Nr.	75078-91-0
Molgewicht	304.4684
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈
Vorzugsbezeichnung	Temaroten
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	(1 <i>E</i>)-1-Phenyl-2-(4,4,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalin-2-yl)prop-1-en

ASK #23236

Chemical Abstract Service Nr.	34784-64-0
Molgewicht	295.4402
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₅ NO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Tertatolol

International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1- <i>tert</i> -Butylamino-3-(3,4-dihydro-2 <i>H</i> -thiochromen-8-yloxy)propan-2-ol
ASK #23237	
Chemical Abstract Service Nr.	33580-30-2
Formelstamm	C16-H25-N-O2-S . Cl-H
Molgewicht	331.9011
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₆ ClNO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Tertatololhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L23)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1- <i>tert</i> -Butylamino-3-(3,4-dihydro-2 <i>H</i> -thiochromen-8-yloxy)propan-2-ol-hydrochlorid
ASK #23238	
Chemical Abstract Service Nr.	85166-20-7
Formelstamm	(C24-H36-N-O2)+ Br ⁻
Molgewicht	450.4521
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₆ BrNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Ciclotropiumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	(8 <i>r</i>)-3 -[(Cyclopentyl)(phenyl)acetyloxy]-8-(propan-2-yl)tropaniumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i> ,8 <i>r</i>)-3-[(Cyclopentyl)(phenyl)acetoxy]-8-isopropyl-8-methyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octanbromid; (8 <i>r</i>)-3α-[(Cyclopentyl)(phenyl)acetoxy]-8-isopropyltropaniumbromid
ASK #23239	
Chemical Abstract Service Nr.	53902-12-8
Formelstamm	(C18-H16-N-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	327.3313
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₇ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Tranilast
International Nonproprietary Name	INN.L22
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; USAN
2. Bezeichnung	2-[(2 <i>E</i>)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)prop-2-enamido]benzoesäure
ASK #23241	
Chemical Abstract Service Nr.	61869-08-7
Molgewicht	329.3654
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ FNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Paroxetin
International Nonproprietary Name	INN.L18

Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorphenyl)piperidin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-(4-Fluorphenyl)-3-[3,4-(methylenedioxy)phenoxy)methyl]piperidin
ASK #23242	
Chemical Abstract Service Nr.	79516-68-0
Formelstamm	(C ₂₆ H ₂₈ F-N ₂ -O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	420.5191
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₉ FN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Levocabastin
International Nonproprietary Name	INN.L29
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-[(1 <i>s</i> ,4 <i>s</i>)-4-Cyan-4-(4-fluorphenyl)cyclohexyl]-3-methyl-4-phenylpiperidin-4-carbonsäure
ASK #23244	
Chemical Abstract Service Nr.	69049-73-6
Formelstamm	(C ₁₉ H ₁₅ N-O ₇) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	371.3408
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₇ NO ₇
Vorzugsbezeichnung	Nedocromil
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	9-Ethyl-4,6-dioxo-10-propyl-6,9-dihydro-4 <i>H</i> -pyrano[3,2- <i>g</i>]chinolin-2,8-dicarbonsäure
ASK #23245	
Chemical Abstract Service Nr.	69049-74-7
Formelstamm	(C ₁₉ H ₁₅ N-O ₇) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	415.3044
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₅ NNa ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Nedocromil-Dinatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	9-Ethyl-4,6-dioxo-10-propyl-6,9-dihydro-4 <i>H</i> -pyrano[3,2- <i>g</i>]chinolin-2,8-dicarbonsäure-Dinatriumsalz
ASK #23246	
Chemical Abstract Service Nr.	73803-48-2
Molgewicht	369.8663
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₀ ClN ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Tripamid
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	USMI10

ASK #23248	2. Bezeichnung	4-Chlor- <i>N</i> -[(3a ,4 ,7 ,7a)-perhydro-4,7-methanoisindol-2-yl]-3-sulfamoylbenzamid
	Chemical Abstract Service Nr.	88768-40-5
	Formelstamm	(C22-H30-N3-O5) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	417.4986
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₁ N ₃ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Cilazapril
International Nonproprietary Name		INN.L25
ASK #23249	Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); Cilazapril; MAR29; USMI11
	2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,9 <i>S</i>)-9-[[[(2 <i>S</i>)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]-10-oxooctahydropyridazino[1,2- <i>a</i>][1,2]diazepin-1-carbonsäure
	Chemical Abstract Service Nr.	86024-64-8
	Molgewicht	326.4757
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ N ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Quinacainol
International Nonproprietary Name		INN.L24
ASK #23250	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-1-(2- <i>tert</i> -Butylchinolin-4-yl)-3-(piperidin-4-yl)propan-1-ol
	Formelstamm	C21-H30-N2-O . Cl-H
	Molgewicht	362.9366
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₁ ClN ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Quinacainolhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L24)
ASK #23252	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-1-(2- <i>tert</i> -Butylchinolin-4-yl)-3-(piperidin-4-yl)propan-1-ol-hydrochlorid
	Chemical Abstract Service Nr.	78467-68-2
	Molgewicht	633.6852
	Bruttoformel	C ₃₆ H ₅₀ Cl ₂ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Locicortolondicibat
	International Nonproprietary Name	INN.L29
ASK #23255	2. Bezeichnung	(9,11 -Dichlor-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)(dicyclohexylmethyl)carbonat
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Locicorton
	Chemical Abstract Service Nr.	37115-32-5
	Molgewicht	351.8327
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₈ ClN ₅

Vorzugsbezeichnung	Adinazolam
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	USAN; MAR28
2. Bezeichnung	(8-Chlor-6-phenyl-4 <i>H</i> -[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin-1-yl)- <i>N,N</i> -dimethylmethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(8-Chlor-6-phenyl-4 <i>H</i> -[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin-1-ylmethyl)dimethylazan
ASK #23258	
Chemical Abstract Service Nr.	87051-43-2
Molgewicht	477.5687
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₅ F ₂ N ₃ OS
Vorzugsbezeichnung	Ritanserin
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	6-(2-{4-[Bis(4-fluorphenyl)methyliden]piperidin-1-yl}ethyl)-7-methyl-5 <i>H</i> -[1,3]thiazolo[3,2- <i>a</i>]pyrimidin-5-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6-[2-[4-(4,4'-Difluorbenzhydryliden)piperidino]ethyl]-7-methyl-5 <i>H</i> -[1,3]thiazolo[3,2- <i>a</i>]pyrimidin-5-on
ASK #23260	
Chemical Abstract Service Nr.	76963-41-2
Molgewicht	331.4574
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₁ N ₅ O ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Nizatidin
International Nonproprietary Name	INN.L23
Zitat Bezeichnung 1	GII; Ph.Eur.2002,4.00/1453; Ph.Eur.2008,6.0/1453; Ph.Eur.2005,5.0/1453
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-({2-[(Dimethylamino)methyl]-1,3-thiazol-4-yl)methylsulfanyl}ethyl]- <i>N</i> -methyl-2-nitroethen-1,1-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl(2-[(1-methylamino-2-nitrovinyl)amino]ethylsulfanyl)methyl-1,3-thiazol-4-ylmethyl)azan
ASK #23261	
Chemical Abstract Service Nr.	82834-16-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	99149-83-4
Formelstamm	(C ₁₉ H ₃₁ N ₂ O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	368.4678
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₂ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Perindopril
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	KEGG.D03753; BAN; USMI2020; MeSH; MAR2020; USAN; AAN; CAS (SciFinder); KEGG.C07706; IGS; Hager2008
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>aS</i> ,7 <i>aS</i>)-1-{ <i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-1-Ethoxy-1-oxopentan-2-yl]- <i>alanyl</i> }octahydro-1 <i>H</i> -indol-2-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2S,3aS,7aS)-1-[(S)-2-[(S)-1-(Ethoxycarbonyl)butylamino]propanoyl]octahydro-1H-indol-2-carbonsäure
ASK #23262		
	Chemical Abstract Service Nr.	14176-49-9
	Molgewicht	223.3345
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ NOS
	Vorzugsbezeichnung	Tiletamin
	International Nonproprietary Name	INN.L10
	2. Bezeichnung	2-Ethylamino-2-(thiophen-2-yl)cyclohexan-1-on
ASK #23263		
	Chemical Abstract Service Nr.	14176-50-2
	Formelstamm	C12-H17-N-O-S . Cl-H
	Molgewicht	259.7954
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ CINOS
	Vorzugsbezeichnung	Tiletaminhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L10)
	2. Bezeichnung	2-Ethylamino-2-(thiophen-2-yl)cyclohexan-1-on-hydrochlorid
ASK #23264		
	Chemical Abstract Service Nr.	31352-82-6
	Molgewicht	286.3042
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ FN ₄ O
	Vorzugsbezeichnung	Zolazepam
	International Nonproprietary Name	INN.L43
	2. Bezeichnung	4-(2-Fluorphenyl)-1,3,8-trimethyl-6,8-dihydropyrazolo[3,4-e][1,4]diazepin-7(1H)-on
ASK #23265		
	Chemical Abstract Service Nr.	33754-49-3
	Formelstamm	C15-H15-F-N4-O . Cl-H
	Molgewicht	322.7651
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ ClFN ₄ O
	Vorzugsbezeichnung	Zolazepamhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L43)
	2. Bezeichnung	4-(2-Fluorphenyl)-1,3,8-trimethyl-6,8-dihydropyrazolo[3,4-e][1,4]diazepin-7(1H)-on-hydrochlorid
ASK #23266		
	Chemical Abstract Service Nr.	306-94-5
	Molgewicht	462.0783
	Bruttoformel	C ₁₀ F ₁₈
	Vorzugsbezeichnung	Perflunafen

International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	Octodecafluorodecahydronaphthalin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	R-91-18; Perfluorodecahydronaphthalin; FKW-9-1-18; Perfluorodecalin
ASK #23267	
Chemical Abstract Service Nr.	338-83-0
Molgewicht	521.0695
Bruttoformel	C ₉ F ₂₁ N
Vorzugsbezeichnung	Perfluamin
International Nonproprietary Name	INNv.L45
2. Bezeichnung	1,1,2,2,3,3,3-Heptafluor- <i>N,N</i> -bis(1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropyl)propan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Henicosafuortripropylazan
ASK #23268	
Chemical Abstract Service Nr.	76924-93-1
Formelstamm	C8-H10-(123)I-N3
Molgewicht	271.091
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ IN ₃
Vorzugsbezeichnung	Iobenguan (¹²³ I)
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
2. Bezeichnung	1-[(3-(¹²³ I)Iodphenyl)methyl]guanidin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(3-((123)I)Iodbenzyl)guanidin
ASK #23269	
Chemical Abstract Service Nr.	86487-64-1
Molgewicht	401.4976
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ FN ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Setoperon
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	6-[2-[4-(4-Fluorbenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-7-methyl-2,3-dihydro-5 <i>H</i> -[1,3]thiazolo[3,2- <i>a</i>]pyrimidin-5-on
ASK #23270	
Chemical Abstract Service Nr.	62357-86-2
Formelstamm	C46-H64-N14-O12-S2 . (C2-H3-O2) ⁻ H ⁺ . 3 H2-O
Molgewicht	1183.3148
Bruttoformel	C ₄₈ H ₆₈ N ₁₄ O ₁₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Desmopressinacetat-Trihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L15)

	2. Bezeichnung	[1-(3-Sulfanylpropansäure),8- -arginin]vasopressin-acetat (1:1) 3 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Desmopressinacetat 3 HO
ASK #23271	Chemical Abstract Service Nr.	99803-72-2
	Molgewicht	194.2304
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Nerbacadol
	International Nonproprietary Name	INN.L27
	2. Bezeichnung	(5-Methyl-1,2-oxazol-4-yl)(piperidin-1-yl)methanon
ASK #23272	Chemical Abstract Service Nr.	29334-07-4
	Formelstamm	(C10-H6-O10-S2)2 ⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	352.2945
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₈ O ₁₀ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Sulmarin
	International Nonproprietary Name	INN.L16
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; USAN
	2. Bezeichnung	4-Methyl-2-oxo-2 <i>H</i> -chromen-6,7-diylbis(hydrogensulfat)
ASK #23273	Chemical Abstract Service Nr.	73334-07-3
	Molgewicht	791.1119
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ I ₃ N ₃ O ₈
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiod-5-(2-methoxyacetamido)- <i>N</i> -methylbenzol-1,3-dicarboxamid
	3. Bezeichnung	Iopromid
	Zitat Bezeichnung 3	GI1; EAB6.5,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2008-2023)/1753
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	<i>N,N'</i> -Bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiod-5-(2-methoxyacetamido)- <i>N</i> -methylisophthalamid
ASK #23274	Chemical Abstract Service Nr.	53267-01-9
	Molgewicht	262.3489
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ N ₂
	Vorzugsbezeichnung	Cibenzolin
	International Nonproprietary Name	INN.L19
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR29
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-[(1 <i>R</i>)-2,2-Diphenylcyclopropyl]-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol
ASK #23275		

Chemical Abstract Service Nr.	9002-79-3
Molgewicht	1664.8878
Bruttoformel	C ₇₇ H ₁₀₉ N ₂₁ O ₁₉ S
2. Bezeichnung	Melanocyten stimulierendes Hormon
Zitat Bezeichnung 2	MAR28
3. Bezeichnung	Melanotropin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	B-Hormon; MSH

ASK #23279

Chemical Abstract Service Nr.	34919-98-7
Molgewicht	310.3886
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₆ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Cetamolol
International Nonproprietary Name	INN.L28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-{2-[(2 <i>R</i>)-3- <i>tert</i> -Butylamino-2-hydroxypropoxy]phenoxy}- <i>N</i> -methylacetamid

ASK #23280

Chemical Abstract Service Nr.	77590-95-5
Formelstamm	C16-H26-N2-O4 . Cl-H
Molgewicht	346.8496
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₇ ClN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Cetamololhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L28)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-{2-[(2 <i>R</i>)-3- <i>tert</i> -Butylamino-2-hydroxypropoxy]phenoxy}- <i>N</i> -methylacetamid-hydrochlorid

ASK #23283

Chemical Abstract Service Nr.	80214-83-1
Molgewicht	837.0465
Bruttoformel	C ₄₁ H ₇₆ N ₂ O ₁₅
Vorzugsbezeichnung	Roxithromycin
International Nonproprietary Name	INN.L26

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2008,6.0/1146; GII; USAN; Ph.Eur.2005,5.0/1146; MAR29; USMI11; Ph.Eur.2002,4.00,4.05,4.06,4.08/1146; BP2001-2010; PHARMEUROPA13.3

2. Bezeichnung (3*R*,4*S*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,11*S*,12*R*,13*S*,14*R*)-4-(2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl-3-*O*-methyl- -*-ribo*-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-10-[(*E*)-(2-methoxyethoxy)methoxyimino]-3,5,7,9,11,13-hexame

ASK #23288

Chemical Abstract Service Nr.	82279-57-0
Molgewicht	631.7835
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ O ₁₃ Zn ₄

Vorzugsbezeichnung	Basisches Zinkacetat
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	Tetrazink-hexaacetat-oxid
ASK #23289	
Chemical Abstract Service Nr.	105857-23-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	93928-26-8
Bruttoformel	C ₂₅₆₉ H ₃₈₉₄ N ₇₄₆ O ₇₈₁ S ₄₀
Vorzugsbezeichnung	Alteplase
International Nonproprietary Name	INN.L29
Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; CAS (SciFinder); ROMP2019; ChemIDplus; FDA-GSRS; MAR2019; USAN; USP25-42(2002-2019); PubChem
2. Bezeichnung	rekombinanter humaner Gewebe-Plasminogen-Aktivator, einkettige Form (mindestens 60 %) und zweikettige Form: SYQVICRDEK TQMIYQQHQS WLRPVLRSNR VEYCWNSGR AQCHSVPVKS CSEPRCFNGG TCQQALYFSD FVCQCPEGFA GKCEIDTRA TCYEDQGISY RGTWSTAESG AECTNWNSSA LAQKPYSGRR PDAIRLGLGN HNYCRNPDRD SKPWCYVFKA GKYSSEFCST PACSEGNSDC YFGNGSAYRG THSLTESGAS CLPWNSMILI GKVYTAQNPS AQALGLGKHN YCRNPDGDAK PWCHVLKNRR LTWEYCDVPS CSTCGLRQYS QPQFRIKGG LADIASHPWQ AAIFAKHRRS PGERFLCGGI LISSCWILSA AHCFQERFPP HHLTVILGRT YRVVPGEIEQ KFEVEKYIVH KEFDDDTYDN DIALQLKSD SSRCAQESSV VRTVCLPPAD LQLPDWTECE LSGYKGHEAL SPFYSERLKE AHVRLYPSSR CTSQHLLNRT VTDNMLCAGD TRSGGPQANL HDACQGDSGG PLVCLNDGRM TLVGIIISWGL GCGQKDVPGV YTKVTNYLDW IRDNMRP, 6,36:34,43:51,62:56,73:75,84:92,173:113,155:144,168:180,261:201,243:232,256:264,395:307-323:315-384:409-484:441-457:474-502-Heptadecakis(disulfid), und geringere Mengen [a]SYQVICRDEK TQMIYQQHQS WLRPVLRSNR VEYCWNSGR AQCHSVPVKS CSEPRCFNGG TCQQALYFSD FVCQCPEGFA GKCEIDTRA TCYEDQGISY RGTWSTAESG AECTNWNSSA LAQKPYSGRR PDAIRLGLGN HNYCRNPDRD SKPWCYVFKA GKYSSEFCST PACSEGNSDC YFGNGSAYRG THSLTESGAS CLPWNSMILI GKVYTAQNPS AQALGLGKHN YCRNPDGDAK PWCHVLKNRR LTWEYCDVPS CSTCGLRQYS QPQFR [b]IKGGLFADIA SHPWQAAIFA KHRRSPGERF LCGGILISSC WILSAAHCFQ ERFPPHHLTV ILGRTRYRVVP GEEQKFEVE KYIVHKEFDD DTYDN DIALQLKSDSSRCA QESSVVRTVC LPPADLQLPD WTECELSGYG KHEALSPFYS ERLKEAHVRL YPSSRCTSQH LLNRTVTDNM LCAGDTRSGG PQANLHDACQ GDSGGPLVCL NDGRMTLVGI ISWGLGCGQK DVPGVYTKVT NYLDWIRDNM RP, 6a,36a:34a,43a:51a,62a:56a,73a:75a,84a:92a,173a:113a,155a:144a,168a:180a,261a:201a,243a:232a,256a:264a,120b:32b,48b:40b,109b:134b,209b:166b,182b:199b,127b-Heptadecakis(disulfid), N-glycosyliert mit Polymannose an Asn117 (117a) und mit komplexen Oligosacchariden an Asn184 (184a, nur bei Glycosylierungstyp , 35-55 %) und an Asn448 (173b) (Glycosylierungstyp , 45-65 %), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Alteplase zur Injektion
ASK #23290	
Chemical Abstract Service Nr.	101197-99-3
Formelstamm	(C ₁₄ -H ₁₇ -N ₂ -O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	294.3031
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Acitemat
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(6 <i>R</i> ,9 <i>R</i>)-3-Ethoxycarbonyl-6-methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4 <i>H</i> -pyrido[1,2- <i>a</i>]pyrimidin-9-yl]essigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(+/-)-cis-(3-Ethoxycarbonyl-6-methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4 <i>H</i> -pyrido[1,2- <i>a</i>]pyrimidin-9-yl)essigsäure
ASK #23291	

Chemical Abstract Service Nr.	77862-92-1
Molgewicht	428.5213
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Falipamil
International Nonproprietary Name	INN.L22
2. Bezeichnung	2-(3-{[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl](methyl)amino}propyl)-5,6-dimethoxy-2 <i>H</i> -isoindol-1(3 <i>H</i>)-on
ASK #23292	
Chemical Abstract Service Nr.	60987-07-7
Formelstamm	C24-H32-N2-O5 . Cl-H
Molgewicht	464.9822
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₃ ClN ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Falipamilhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L22)
2. Bezeichnung	2-(3-{[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl](methyl)amino}propyl)-5,6-dimethoxy-2 <i>H</i> -isoindol-1(3 <i>H</i>)-on-hydrochlorid
ASK #23296	
Chemical Abstract Service Nr.	55079-83-9
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₂₅ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	326.4293
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Acitretin
International Nonproprietary Name	INN.L27
Zitat Bezeichnung 1	EAB3.3+4,4.0+3,5.0,6.0+8,7.0,8.0(2000-2017)/1385; EP3.3+4,4.0+3,5.0,6.0+8,7.0,8.0,9.0(2000-2017); BP2000-2018; MAR29; Phpa9.4,28.4(1997,2016); USAN; GII
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i> ,4 <i>E</i> ,6 <i>E</i> ,8 <i>E</i>)-9-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraensäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Etretin
ASK #23297	
Chemical Abstract Service Nr.	39577-19-0
Molgewicht	440.9624
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₉ ClN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Picumast
International Nonproprietary Name	INN.L22
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	7-(3-{4-[(4-Chlorphenyl)methyl]piperazin-1-yl}propoxy)-3,4-dimethyl-2 <i>H</i> -chromen-2-on
ASK #23298	
Chemical Abstract Service Nr.	39577-20-3
Formelstamm	C25-H29-Cl-N2-O3 . 2 Cl-H
Molgewicht	513.8842

	Bruttoformel	$C_{25}H_{31}Cl_3N_2O_3$
	Vorzugsbezeichnung	Picumastdihydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L22)
	Zitat Bezeichnung 1	MAR29; GII
	2. Bezeichnung	7-(3-{4-[(4-Chlorphenyl)methyl]piperazin-1-yl}propoxy)-3,4-dimethyl-2 <i>H</i> -chromen-2-on-dihydrochlorid
ASK #23302	Molgewicht	536.9588
	Bruttoformel	$C_{25}H_{27}ClN_2O_8$
	Vorzugsbezeichnung	Glucametacin 1 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L15)
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	2-{2-[1-(4-Chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl]acetamido}-2-desoxy- -glucose 1 H ₂ O
ASK #23309	Formelstamm	$(C_6H_5O_7)^{3-} 3Li^+ \cdot 2 H_2O$
	Molgewicht	245.9533
	Bruttoformel	$C_6H_5Li_3O_7$
	2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Trilithiumsalz 2 H ₂ O
	3. Bezeichnung	Lithiumcitrat 2 H ₂ O
	Zitat Bezeichnung 3	GII
ASK #23312	Chemical Abstract Service Nr.	61115-28-4
	Molgewicht	886.304
	Bruttoformel	$Al_7H_{17}O_{25}S_2$
	Vorzugsbezeichnung	Alusulf
	International Nonproprietary Name	INN.L22
	Zitat Bezeichnung 1	GII
	2. Bezeichnung	Heptaaluminium-heptadecahydroxid-bis(sulfat) x H ₂ O
ASK #23313	Formelstamm	$C_{11}H_{12}N_2S \cdot PSS-DVB$
	Vorzugsbezeichnung	Levamisol-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)] ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
	International Nonproprietary Name	(INN.L9)
	Zitat Bezeichnung 1	GII
	2. Bezeichnung	(S)-6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1- <i>b</i>][1,3]thiazol-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)]
ASK #23316	Chemical Abstract Service Nr.	108-68-9
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	50356-23-5
	Molgewicht	122.1644

	Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ O
	2. Bezeichnung	3,5-Dimethylphenol
	Zitat Bezeichnung 2	DAC2004R; USMI13.10137
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	3,5-Xylenol
ASK #23345		
	Chemical Abstract Service Nr.	283158-61-2
	Formelstamm	C5-H9-N-O4 . C6-H14-N2-O2 . 2 H2-O
	Molgewicht	329.3474
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₃ N ₃ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Glutaminsäure-Lysin-Salz-Dihydrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L29,L28)
	2. Bezeichnung	-Glutaminsäure - -Lysin (1:1) 2 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Glutaminsäure-Lysin-Salz 2 HO
ASK #23346		
	Chemical Abstract Service Nr.	6382-01-0
	Formelstamm	(C5-H7-N-O4)2 ⁻ H ⁺ K ⁺ . H2-O
	Molgewicht	203.2349
	Bruttoformel	C ₅ H ₈ KNO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Kaliumhydrogenglutamat-Monohydrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L29)
	2. Bezeichnung	-Glutaminsäure-Kaliumsalz (1:1) 1 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Kaliumhydrogenglutamat 1 HO; E 622 [Kaliumhydrogenglutamat 1 HO]
ASK #23347		
	Chemical Abstract Service Nr.	7240-38-2
	Formelstamm	(C19-H18-N3-O5-S) ⁻ Na ⁺ . H2-O
	Molgewicht	441.4334
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₈ N ₃ NaO ₅ S
	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-Dimethyl-6-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-carboxamido)-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz 1 H ₂ O
	3. Bezeichnung	Oxacillin-Natrium-Monohydrat
	Zitat Bezeichnung 3	EAB5.4+6,6.0+2,7.0+7,8.0,9.0,10.0,11.0(2006-2023)/2260
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Natrium[(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-dimethyl-6-[[[5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl]carbonyl]amino]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat]-Monohydrat
ASK #23348		
	Chemical Abstract Service Nr.	22763-03-7

Molgewicht	266.3121
Bruttoformel	K ₃ O ₄ P
2. Bezeichnung	Phosphorsäure-Trikaliumsalz 3 H ₂ O
3. Bezeichnung	Kaliumphosphat 3 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	E340; GII
ASK #23352	
Chemical Abstract Service Nr.	78997-40-7
Molgewicht	194.2734
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₈ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Prisotinol
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -6-[(2 <i>R</i>)-2-[(Propan-2-yl)amino]propyl]pyridin-3-ol
ASK #23353	
Chemical Abstract Service Nr.	85441-61-8
Formelstamm	(C ₂₅ -H ₂₉ -N ₂ -O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	438.5161
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₀ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Quinapril
International Nonproprietary Name	INN.L27
Zitat Bezeichnung 1	SMS; G-SRS; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); USMI2024; MAR29
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure
ASK #23354	
Chemical Abstract Service Nr.	82586-55-8
Formelstamm	C ₂₅ -H ₃₀ -N ₂ -O ₅ . Cl-H
Molgewicht	474.977
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₁ ClN ₂ O ₅
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Quinaprilhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	MAR29; EAB7.6,8.0+1,9.0,10.0,11.0(2013-2023)/1763; GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(3 <i>S</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-2-[(1 <i>S</i>)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure-hydrochlorid
ASK #23355	
Chemical Abstract Service Nr.	87269-59-8
Formelstamm	(C ₂₅ -H ₃₁ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	396.5192
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Naxaprosten

International Nonproprietary Name INN.L28	
2. Bezeichnung	3-({(2 <i>E</i> ,3 <i>aS</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>aS</i>)-4-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i>)-3-Cyclohexyl-3-hydroxyprop-1-en-1-yl]-5-hydroxyoctahydropentalen-2-yliden)methyl)benzoesäure
ASK #23357	
Chemical Abstract Service Nr.	79360-43-3
Formelstamm	(C ₂₂ -H ₃₆ -Cl-O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	400.9798
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₇ ClO ₄
Vorzugsbezeichnung	Nocloprost
International Nonproprietary Name INN.L24	
2. Bezeichnung	(5 <i>Z</i>)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-5-Chlor-3-hydroxy-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>R</i>)-3-hydroxy-4,4-dimethyloct-1-en-1-yl]cyclopentyl]hept-5-ensäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(5 <i>Z</i> ,13 <i>E</i> -9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,15 <i>R</i>)-9-Chlor-11,15-dihydroxy-16,16-dimethylprosta-5,13-dien-1-säure
ASK #23360	
Chemical Abstract Service Nr.	65141-46-0
Molgewicht	211.1748
Bruttoformel	C ₈ H ₉ N ₃ O ₄
2. Bezeichnung	[2-(Pyridin-3-carboxamido)ethyl]nitrat
3. Bezeichnung	Nicorandil
Zitat Bezeichnung 3	SMS; Ph.Eur.2023; BP2017-2024; CAS (SciFinder); EP8.6,9.0,10.0,11.0(2016-2023); MAR29; USMI2023; EAB9.0,10.0,11.0(2017-2023)/2332; G-SRS; BAN; R&M214;MP2023; GII; FDA-GSRS; USAN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	2-[(Pyridin-3-ylcarbonyl)amino]ethyl-nitrat; N-[2-(Nitrooxy)ethyl]nicotinamid
ASK #23364	
Chemical Abstract Service Nr.	84371-65-3
Molgewicht	429.5937
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Mifepriston
International Nonproprietary Name INN.L25	
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	11-[4-(Dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(prop-1-in-1-yl)estra-4,9-dien-3-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	11beta-(4-Dimethylaminophenyl)-17-hydroxy-21a-homo-19-nor-17alpha-pregna-4,9-dien-20-in-3-on
ASK #23365	
Chemical Abstract Service Nr.	58761-87-8
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₂₂ -N-O ₅ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	401.476
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ NO ₅ S

Vorzugsbezeichnung	Sudexanox
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	5-Hexyl-7-methansulfonimidoyl-9-oxoxanthen-2-carbonsäure
ASK #23366	
Chemical Abstract Service Nr.	66934-53-0
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₂₂ -N-O ₅ -S) ⁻ H ⁺ . C ₄ -H ₁₁ -N-O ₃
Molgewicht	522.6111
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₄ N ₂ O ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Sudexanox-Trometamol
International Nonproprietary Name	INN.L21,L5
2. Bezeichnung	5-Hexyl-7-methansulfonimidoyl-9-oxoxanthen-2-carbonsäure-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz (1:1)
ASK #23367	
Chemical Abstract Service Nr.	624-43-1
Molgewicht	137.0914
Bruttoformel	C ₃ H ₇ NO ₅
2. Bezeichnung	2,3-Dihydroxypropylnitrat
3. Bezeichnung	Glycerol-1-nitrat
ASK #23369	
Chemical Abstract Service Nr.	89565-68-4
Molgewicht	284.3529
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tropisetron
International Nonproprietary Name	INN.L30
Zitat Bezeichnung 1	MAR30; BAN
2. Bezeichnung	(Tropan-3 -yl)(indol-3-carboxylat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl](indol-3-carboxylat)
ASK #23370	
Chemical Abstract Service Nr.	105826-92-4
Formelstamm	C ₁₇ -H ₂₀ -N ₂ -O ₂ . Cl-H
Molgewicht	320.8138
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ ClN ₂ O ₂
2. Bezeichnung	(Tropan-3 -yl)(1 <i>H</i> -indol-3-carboxylat)-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Tropisetronhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	MAR2025; EAB6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2007-2023)/2102; GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	[(1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl](1 <i>H</i> -indol-3-carboxylat)-hydrochlorid

ASK #23371

Chemical Abstract Service Nr.	76990-56-2
Molgewicht	144.2147
Bruttoformel	C ₇ H ₁₆ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Milacemid
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	2-(Pentylamino)acetamid

ASK #23372

Chemical Abstract Service Nr.	86197-47-9
Molgewicht	356.5017
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Dopexamin
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	4-[2-({6-[(2-Phenylethyl)amino]hexyl}amino)ethyl]benzol-1,2-diol

ASK #23373

Chemical Abstract Service Nr.	97702-82-4
Molgewicht	862.1898
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ I ₃ N ₄ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Iosarcol
International Nonproprietary Name	INNv.L54
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	3,5-Diacetamido-2,4,6-triiod- <i>N</i> -methyl- <i>N</i> -(<i>N</i> -methyl- - <i>gluco</i> -2,3,4,5,6-pentahydroxyhexylcarbamoylmethyl)benzamid

ASK #23376

Chemical Abstract Service Nr.	75530-68-6
Molgewicht	385.3707
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₉ N ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Nilvadipin
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	(3-Methyl)[5-(propan-2-yl)][2-cyan-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Nivadipin

ASK #23377

Andere Chemical Abstract Service Nr.	25038-32-8; 82762-01-4
Formelstamm	(C5-H8)x . (C8-H8)y
Molgewicht	172.2666

Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆
2. Bezeichnung	Poly(2-methylbuta-1,3-dien- <i>co</i> -styrol) (x:y)
3. Bezeichnung	Poly(isopren- <i>co</i> -styrol) (x:y)

ASK #23378

Chemical Abstract Service Nr.	52942-31-1
Molgewicht	377.9115
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₈ ClN ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Etoferidon
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	2-[3-[4-(3-Chlorphenyl)piperazin-1-yl]propyl]-4,5-diethyl-2 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3(4 <i>H</i>)-on

ASK #23379

Chemical Abstract Service Nr.	57775-22-1
Formelstamm	C19-H28-Cl-N5-O . Cl-H
Molgewicht	414.3725
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₉ Cl ₂ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Etoferidonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; GII; MAR28
2. Bezeichnung	2-[3-[4-(3-Chlorphenyl)piperazin-1-yl]propyl]-4,5-diethyl-2,4-dihydro-3 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-on-hydrochlorid

ASK #23380

Chemical Abstract Service Nr.	76541-72-5
Molgewicht	358.649
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ ClO ₇ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Mifobat
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	Dimethyl[(4-chlorphenyl)(dimethoxyphosphoryloxy)methyl]phosphonat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl[(4-chlorphenyl)(dimethoxyphosphinoyl)methyl]phosphat

ASK #23382

Chemical Abstract Service Nr.	79-10-7
Formelstamm	(C3-H3-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	72.0627
Bruttoformel	C ₃ H ₄ O ₂
2. Bezeichnung	Prop-2-ensäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	Acrylsäure

Zitat Bezeichnung 3	IUPAC Name; ARC53; ROMP2021; EAB4.0-10.0(2002-2020)R; ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Vinylameisensäure
ASK #23384	
Chemical Abstract Service Nr.	83930-13-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	84779-10-2; 9034-39-3
Molgewicht	5039.6508
Bruttoformel	C ₂₁₅ H ₃₅₈ N ₇₂ O ₆₆ S
Vorzugsbezeichnung	Somatorelin
International Nonproprietary Name	INN.L27
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); GII; BAN
2. Bezeichnung	Tyr-Ala-Asp-Ala-Ile-Phe-Thr-Asn-Ser-Tyr-Arg-Lys-Val-Leu-Gly-Gln-Leu-Ser-Ala-Arg-Lys-Leu-Leu-Gln-Asp-Ile-Met-Ser-Arg-Gln-Gln-Gly-Glu-Ser-Asn-Gln-Glu-Arg-Gly-Ala-Arg-Ala-Arg-Leu-NH ₂
ASK #23387	
Chemical Abstract Service Nr.	66871-56-5
Molgewicht	220.2709
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Lidamidin
International Nonproprietary Name	INN.L19
2. Bezeichnung	1-(<i>N</i> ¹ -Methylcarbamimidoyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)harnstoff
ASK #23388	
Chemical Abstract Service Nr.	65009-35-0
Formelstamm	C11-H16-N4-O . Cl-H
Molgewicht	256.7319
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ ClN ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Lidamidinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L19)
2. Bezeichnung	1-(<i>N</i> ¹ -Methylcarbamimidoyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)harnstoff-hydrochlorid
ASK #23391	
Chemical Abstract Service Nr.	57469-76-8
Formelstamm	C13-H18-O2 . C6-H14-N2-O2
Molgewicht	352.4684
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₂ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Ibuprofen- -Lysin (1:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28

ASK #23393	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propansäure- -Lysin-Salz (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propansäure-DL-Lysin-Salz (1:1); Ibuprofen-DL-Lysinsalz
	Chemical Abstract Service Nr.	16590-41-3
ASK #23394	Molgewicht	341.4009
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ NO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Naltrexon
	International Nonproprietary Name	INN.L13
ASK #23395	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
	2. Bezeichnung	17-Cyclopropylmethyl-4,5 -epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-on
	Chemical Abstract Service Nr.	16676-29-2
	Formelstamm	C20-H23-N-O4 . Cl-H
ASK #23397	Molgewicht	377.8619
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ ClNO ₄
	2. Bezeichnung	17-Cyclopropylmethyl-4,5 -epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-on-hydrochlorid
	Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
ASK #23398	3. Bezeichnung	Naltrexonhydrochlorid
	Zitat Bezeichnung 3	EAB5.1,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/1790; GII; MAR2025
	Chemical Abstract Service Nr.	90697-57-7
	Molgewicht	260.3149
ASK #23399	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₂ N ₄ OS
	Vorzugsbezeichnung	Motapizon
	International Nonproprietary Name	INN.L25
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(5 <i>R</i>)-6-[4-(1 <i>H</i> -Imidazol-1-yl)thiophen-2-yl]-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2 <i>H</i>)-on
ASK #23400	Chemical Abstract Service Nr.	81674-79-5
	Molgewicht	286.2794
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Guaimesal
ASK #23401	International Nonproprietary Name	INN.L24
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-(2-Methoxyphenoxy)-2-methyl-4 <i>H</i> -1,3-benzodioxin-4-on
	Chemical Abstract Service Nr.	25905-77-5
	Molgewicht	298.3828

Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Minaprin
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	4-Methyl- <i>N</i> -[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-6-phenylpyridazin-3-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(4-Methyl-6-phenylpyridazin-3-yl)(2-morpholinoethyl)azan
ASK #23401	
Chemical Abstract Service Nr.	84625-61-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	84604-65-9
Molgewicht	705.6334
Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₈ Cl ₂ N ₈ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Itraconazol
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	EAB3.2-4,4.0,5.0,6.0+4,7.0,8.0(1999-2016)/1335; Mar2010-2017; MAR29-36; GII; USMI11
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-(Butan-2-yl)-4-(4-{4-[(<i>(2R,4S)</i> -2-(2,4-dichlorphenyl)-2-[(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]phenyl]piperazin-1-yl)phenyl)-2 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3(4 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-[(<i>RS</i>)-sec-Butyl]-4-[4-(4-{4-[<i>cis</i> -2-(2,4-dichlorphenyl)-2-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1,3-dioxolan-4-ylmethoxy]phenyl]piperazin-1-yl)phenyl]-2,4-dihydro-3 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-on
ASK #23402	
Chemical Abstract Service Nr.	10417-94-4
Formelstamm	(C ₂₀ H ₂₉ O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	302.451
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₀ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Icosapent
International Nonproprietary Name	INN.L30
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USMI10
2. Bezeichnung	(<i>all-Z</i>)-Icosa-5,8,11,14,17-pentaensäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Timnodonsäure
ASK #23403	
Chemical Abstract Service Nr.	83366-66-9
Molgewicht	470.0069
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ ClN ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Nefazodon
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	2-{3-[4-(3-Chlorphenyl)piperazin-1-yl]propyl}-5-ethyl-4-(2-phenoxyethyl)-2,4-dihydro-3 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-on

ASK #23404

Chemical Abstract Service Nr.	82752-99-6
Formelstamm	C25-H32-Cl-N5-O2 . Cl-H
Molgewicht	506.4678
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₃ Cl ₂ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Nefazodonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	2-{3-[4-(3-Chlorphenyl)piperazin-1-yl]propyl}-5-ethyl-4-(2-phenoxyethyl)-2,4-dihydro-3 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-on-hydrochlorid

ASK #23405

Formelstamm	(C21-H32-I-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	444.39
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₃ I ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Iocanlidsäure
International Nonproprietary Name	(INN.L39)
2. Bezeichnung	15-(4-Iodphenyl)pentadecansäure

ASK #23406

Chemical Abstract Service Nr.	85604-00-8
Molgewicht	222.2702
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ N ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Zaltidin
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	2-[4-(2-Methyl-1 <i>H</i> -imidazol-5-yl)-1,3-thiazol-2-yl]guanidin

ASK #23407

Chemical Abstract Service Nr.	90274-23-0
Formelstamm	C8-H10-N6-S . 2 Cl-H
Molgewicht	295.1921
Bruttoformel	C ₈ H ₁₂ Cl ₂ N ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Zaltidindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L26)
2. Bezeichnung	2-[4-(2-Methyl-1 <i>H</i> -imidazol-5-yl)-1,3-thiazol-2-yl]guanidin-dihydrochlorid

ASK #23408

Formelstamm	C18-H23-N-O3 . PSS
Vorzugsbezeichnung	Isoxsuprin-Polystyrolsulfonat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-Hydroxy-2-[(2 <i>S</i>)-1-phenoxypropan-2-yl]amino]propyl]phenol-poly(styrolsulfonat)

ASK #23409

Chemical Abstract Service Nr.	72702-95-5
--------------------------------------	------------

	Formelstamm	(C ₁₇ -H ₁₁ -Br-F-N ₂ -O ₃) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	391.1912
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₂ BrFN ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Ponalrestat
	International Nonproprietary Name	INN.L28
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	{3-[(4-Brom-2-fluorphenyl)methyl]-4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl}essigsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[3-(4-Brom-2-fluorbenzyl)-4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl]essigsäure
ASK #23410	Chemical Abstract Service Nr.	85175-67-3
	Molgewicht	456.5744
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₆ N ₂ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Zatebradin
	International Nonproprietary Name	INN.L30
	2. Bezeichnung	3-(3-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl](methyl)amino]propyl)-7,8-dimethoxy-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -3-benzazepin-2(3 <i>H</i>)-on
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	3-{3-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)(methyl)amino]propyl}-7,8-dimethoxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-3-benzazepin-2-on
ASK #23411	Chemical Abstract Service Nr.	91940-87-3
	Formelstamm	C ₂₆ -H ₃₆ -N ₂ -O ₅ . Cl-H
	Molgewicht	493.0354
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₇ ClN ₂ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Zatebradinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L30)
	2. Bezeichnung	3-(3-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl](methyl)amino]propyl)-7,8-dimethoxy-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -3-benzazepin-2(3 <i>H</i>)-on-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	3-{3-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)(methyl)amino]propyl}-7,8-dimethoxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-3-benzazepin-2-on-hydrochlorid
ASK #23412	Chemical Abstract Service Nr.	86541-75-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	116764-54-6
	Formelstamm	(C ₂₄ -H ₂₇ -N ₂ -O ₅) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	424.4895
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ N ₂ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Benazepril
	International Nonproprietary Name	INN.L28
	Zitat Bezeichnung 1	MAR2024; CAS (SciFinder); SMS; G-SRS; FDA-GSRS

2. Bezeichnung [(3S)-3-[[[(2S)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]essigsäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym [(S)-3-[(S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropylamino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]essigsäure

ASK #23413

Chemical Abstract Service Nr. 86541-74-4
Formelstamm C₂₄H₂₈N₂O₅ . Cl-H
Molgewicht 460.9505
Bruttoformel C₂₄H₂₉ClN₂O₅
2. Bezeichnung [(3S)-3-[[[(2S)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]essigsäure-hydrochlorid
Zitat Bezeichnung 2 EAB.CN
3. Bezeichnung Benazeprilhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3 MAR2024; GII; EAB6.3,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2009-2024)/2388
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym [(S)-3-[(S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropylamino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]essigsäure-hydrochlorid

ASK #23414

Chemical Abstract Service Nr. 93738-40-0
Molgewicht 296.7725
Bruttoformel C₁₃H₁₃ClN₂O₂S
Vorzugsbezeichnung Ralitolin
International Nonproprietary Name INN.L25
2. Bezeichnung N-(2-Chlor-6-methylphenyl)-2-[(2Z)-3-methyl-4-oxo-1,3-thiazolidin-2-yliden]acetamid

ASK #23415

Chemical Abstract Service Nr. 59122-46-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 138284-96-5; 143913-16-0; 62015-39-8; 92999-98-9
Molgewicht 382.5341
Bruttoformel C₂₂H₃₈O₅
2. Bezeichnung rac-Methyl-(13E,16RS)-11,16-dihydroxy-16-methyl-9-oxoprost-13-en-1-ol, ca. 1:1-Gemisch der racemischen 16-Epimere
3. Bezeichnung Misoprostol
Zitat Bezeichnung 3 MAR2025; EAB5.3,6.0+7,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/1731; MeSH; EP5.3,6.0+7,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023); BAN; SMS; CAS (SciFinder); JAN; USAN; FDA-GSRS; BP2007-2025; USP33/S1-42(2010-2019); AAN; GII; G-SRS; Phpa15.3,20.3(2003,2008)

ASK #23417

Chemical Abstract Service Nr. 116002-70-1
Molgewicht 293.363
Bruttoformel C₁₈H₁₉N₃O
Vorzugsbezeichnung Ondansetron
International Nonproprietary Name INN.L29

Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-9-Methyl-3-[(2-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)methyl]-1,2-dihydro-9 <i>H</i> -carbazol-4(3 <i>H</i>)-on
ASK #23418	
Chemical Abstract Service Nr.	103639-04-9
Formelstamm	C18-H19-N3-O . Cl-H . 2 H2-O
Molgewicht	365.8545
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Ondansetronhydrochlorid-Dihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.03,4.04/2016; Ph.Eur.2008,6.0/2016; Ph.Eur.2005,5.0/2016
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-9-Methyl-3-[(2-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)methyl]-1,2-dihydro-9 <i>H</i> -carbazol-4(3 <i>H</i>)-on-hydrochlorid 2 H ₂ O
ASK #23419	
Chemical Abstract Service Nr.	86348-98-3
Formelstamm	(C22-H28-F-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	392.4611
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ FO ₅
Vorzugsbezeichnung	Flunoprost
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	(5 <i>Z</i>)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-5-Fluor-3-hydroxy-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>R</i>)-3-hydroxy-4-phenoxybut-1-en-1-yl]cyclopentyl]hept-5-ensäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(5 <i>Z</i> ,13 <i>E</i> -9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,15 <i>R</i>)-9-Fluor-11,15-dihydroxy-16-phenoxy-17,18,19,20-tetranorprosta-5,13-dien-1-säure
ASK #23420	
Chemical Abstract Service Nr.	89213-87-6
Molgewicht	3080.4438
Bruttoformel	C ₁₂₇ H ₂₀₃ N ₄₅ O ₃₉ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Carperitid
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	Ser-Leu-Arg-Arg-Ser-Ser-Cys(7 <i>S</i> 23 <i>S</i>)-Phe-Gly-Gly-Arg-Met-Asp-Arg-Ile-Gly-Ala-Gln-Ser-Gly-Leu-Gly-Cys(23 <i>S</i> 7 <i>S</i>)-Asn-Ser-Phe-Arg-Tyr
ASK #23421	
Chemical Abstract Service Nr.	93479-97-1
Molgewicht	490.6156
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₄ N ₄ O ₅ S
2. Bezeichnung	3-Ethyl- <i>N</i> -[2-[4-[(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-methylcyclohexan-1-yl]carbamoyl)sulfamoyl]phenyl]ethyl]-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrol-1-carboxamid
3. Bezeichnung	Glimepirid
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.4,6.0,7.0+5,8.0+6,9.0,10.0,11.0(2006-2023)/2223; GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	1-[4-[2-(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydropyrrol-1-carboxamido)ethyl]phenylsulfonyl]-3-(trans-4-methylcyclohexyl)harnstoff

ASK #23422

Chemical Abstract Service Nr.	72131-33-0
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₆ -N-O ₅ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	335.3749
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ NO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Sulotroban
International Nonproprietary Name	INN.L26
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	{4-[2-(Benzolsulfonamido)ethyl]phenoxy}essigsäure

ASK #23432

2. Bezeichnung	Geschälte, geschnittene und getrocknete Wurzel von <i>Stephania tetrandra</i> S. Moore, Gehalt mindestens 1,6 % als Summe von Tetrandrin und Fangchinolin, berechnet als Tetrandrin und bezogen auf die getrocknete Droge
3. Bezeichnung	Stephania-tetrandra-Wurzel
Zitat Bezeichnung 3	EAB7.0+6,8.0(2011)/2478

ASK #23440

2. Bezeichnung	Pueraria montana var. lobata (Syn. Pueraria lobata)-Wurzel, zerkleinert, getrocknet, mindestens 6,5 % Gesamtisoflavonoide enthaltend, ausgedrückt als Puerarin, davon mindestens 45 % Puerarin
3. Bezeichnung	Kopoubohnenwurzel
Zitat Bezeichnung 3	Hager2017; EAB7.3,8.0,9.0+3(2012-2018)/2434; Zander15

ASK #23460

Chemical Abstract Service Nr.	58186-27-9
Molgewicht	338.4385
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₀ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Idebenon
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	USM11
2. Bezeichnung	2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-2,5-cyclohexadien-1,4-dion; 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-1,4-benzochinon

ASK #23461

Chemical Abstract Service Nr.	88199-75-1
Formelstamm	(C ₂₃ -H ₂₆ -N-O ₂ -S) ⁺ . (C-H ₃ -O ₃ -S) ⁻
Molgewicht	475.6208
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₉ NO ₅ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Sevotropiummesilat
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	3 -(6,11-Dihydrodibenzo[b,e]thiepin-11-yloxy)-6 ,7 -epoxy-8-methyltropanium(methansulfonat)

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(1S,3s,5R,6R,7S)-3-(6,11-Dihydrodibenzo[b,e]thiepin-11-yloxy)-6,7-epoxy-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan(methansulfonat)
ASK #23462		
	Chemical Abstract Service Nr.	74258-86-9
	Formelstamm	(C ₂₀ H ₂₅ N ₂ O ₅ S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	406.4958
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ N ₂ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Alacepril
	International Nonproprietary Name	INN.L24
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-3-(Acetylsulfanyl)-2-methylpropanoyl]- -prolyl- -phenylalanin
ASK #23463		
	Chemical Abstract Service Nr.	49697-38-3
	Molgewicht	370.525
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₄ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Rimexolon
	International Nonproprietary Name	INN.L18
	Zitat Bezeichnung 1	GII
	2. Bezeichnung	11 -Hydroxy-16 ,17 -dimethyl-17-propanoylandrosta-1,4-dien-3-on
ASK #23464		
	Chemical Abstract Service Nr.	20283-92-5
	Formelstamm	(C ₁₈ H ₁₅ O ₈) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	360.3148
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₆ O ₈
	2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-[(2 <i>E</i>)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoyloxy]propansäure
	3. Bezeichnung	Rosmarinsäure
	Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	(<i>R</i>)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-[(<i>E</i>)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)acryloyloxy]propansäure
ASK #23465		
	Chemical Abstract Service Nr.	102670-46-2
	Molgewicht	355.8596
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₆ ClN ₃ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Batanoprid
	International Nonproprietary Name	INN.L30
	2. Bezeichnung	4-Amino-5-chlor- <i>N</i> -(2-diethylaminoethyl)-2-(3-oxobutan-2-yloxy)benzamid
ASK #23466		
	Chemical Abstract Service Nr.	102670-59-7

Formelstamm	C17-H26-Cl-N3-O3 . Cl-H
Molgewicht	392.3206
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₇ Cl ₂ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Batanopridhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L30)
2. Bezeichnung	4-Amino-5-chlor- <i>N</i> -(2-diethylaminoethyl)-2-(3-oxobutan-2-yloxy)benzamid-hydrochlorid

ASK #23468

Chemical Abstract Service Nr.	863-57-0
Formelstamm	(C26-H42-N-O6) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	487.6046
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₂ NNaO ₆
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(3 ,7 ,12 -Trihydroxy-24-oxo-5 -cholan-24-yl)glycin-Natriumsalz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	Glycocholsäure-Natriumsalz

ASK #23469

Chemical Abstract Service Nr.	92665-29-7
Formelstamm	(C18-H18-N3-O5-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	389.4256
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ N ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Cefprozil
International Nonproprietary Name	INN.L29
Zitat Bezeichnung 1	MAR30; USP25(2002),26(2003),27(2004)
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-8-oxo-3-[(1 <i>Z</i>)-prop-1-en-1-yl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-[(<i>Z</i>)-prop-1-en-1-yl]-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #23470

Chemical Abstract Service Nr.	79282-39-6
Molgewicht	595.9974
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₆ BrClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Rilozaron
International Nonproprietary Name	INN.L28
2. Bezeichnung	(1-Brom-2-phenylindolizin-3-yl)[3-chlor-4-(3-dibutylaminopropoxy)phenyl]methanon

ASK #23471

Formelstamm	C32-H36-Br-Cl-N2-O2 . Cl-H
Molgewicht	632.4584
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₇ BrCl ₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Rilozaronhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L28)

2. Bezeichnung (1-Brom-2-phenylindolizin-3-yl)[3-chlor-4-(3-dibutylaminopropoxy)phenyl]methanon-hydrochlorid

ASK #23474

Chemical Abstract Service Nr. 38677-94-0

Molgewicht 259.3434

Bruttoformel C₁₆H₂₁NO₂

2. Bezeichnung *rac*-Ethyl[(1*R*,2*S*)-2-methylamino-1-phenylcyclohex-3-en-1-carboxylat]

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Nortilidin; (+/-)-Ethyl(trans-2-methylamino-1-phenylcyclohex-3-encarboxylat)

ASK #23478

Chemical Abstract Service Nr. 83153-39-3

Formelstamm (C₁₂H₁₃N₂O₃S)⁻ H⁺

Molgewicht 266.3162

Bruttoformel C₁₂H₁₄N₂O₃S

Vorzugsbezeichnung Tiprinast

International Nonproprietary Name INN.L24

2. Bezeichnung 5-Methyl-6-(2-methylpropyl)-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-*d*]pyrimidin-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 6-Isobutyl-5-methyl-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-*d*]pyrimidin-2-carbonsäure

ASK #23479

Chemical Abstract Service Nr. 83198-90-7

Formelstamm (C₁₂H₁₃N₂O₃S)⁻ (C₇H₁₈N-O₅)⁺

Molgewicht 461.5297

Bruttoformel C₁₉H₃₁N₃O₈S

Vorzugsbezeichnung Tiprinast-Meglumin

International Nonproprietary Name INN.L24,L6

2. Bezeichnung 5-Methyl-6-(2-methylpropyl)-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-*d*]pyrimidin-2-carbonsäure-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:1)

ASK #23481

Chemical Abstract Service Nr. 80012-43-7

Molgewicht 249.3104

Bruttoformel C₁₆H₁₅N₃

Vorzugsbezeichnung Epinastin

International Nonproprietary Name INN.L27

Zitat Bezeichnung 1 MAR33; KCFGK; USMI2025

2. Bezeichnung 9,13b-Dihydro-1*H*-dibenzo[*c,f*]imidazo[1,5-*a*]azepin-3-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 9,13b-Dihydro-1*H*-dibenzo[*c,f*]imidazo[1,5-*a*]azepin-3-ylazan

ASK #23482

Chemical Abstract Service Nr.	108929-04-0
Formelstamm	C16-H15-N3 . Cl-H
Molgewicht	285.7713
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₆ ClN ₃
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(13b <i>R</i>)-9,13b-Dihydro-1 <i>H</i> -dibenzo[<i>c,f</i>]imidazo[1,5- <i>a</i>]azepin-3-amin-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Epinastinhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	USMI2025; KCFGK; Epinastinhydrochlorid; MAR2025; EAB6.6,7.0,8.0,9.0,10.0+3,11.0(2008-2023)/2411
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	9,13b-Dihydro-1 <i>H</i> -dibenzo[<i>c,f</i>]imidazo[1,5- <i>a</i>]azepin-3-ylazan-hydrochlorid

ASK #23485

Chemical Abstract Service Nr.	98106-17-3
Molgewicht	399.3907
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₉ F ₂ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Difloxacin
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	6-Fluor-1-(4-fluorphenyl)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #23486

Chemical Abstract Service Nr.	91296-86-5
Formelstamm	C21-H19-F2-N3-O3 . Cl-H
Molgewicht	435.8516
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ ClF ₂ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Difloxacinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
2. Bezeichnung	6-Fluor-1-(4-fluorphenyl)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure-hydrochlorid

ASK #23487

Chemical Abstract Service Nr.	70052-12-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	67037-37-0
Formelstamm	(C6-H11-F2-N2-O2) ⁻ H+
Molgewicht	182.1685
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ F ₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Eflornithin
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2,5-Diamino-2-(difluormethyl)pentansäure

ASK #23488

Chemical Abstract Service Nr.	59804-37-4
--------------------------------------	------------

Molgewicht	337.3741
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₁ N ₃ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Tenoxicam
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; BP2001-2011; Ph.Eur.2002,4.00/1156; USMI10; GII; Eur.Ph.2011,7.0; Ph.Eur.2008,6.0,6.5/1156; PHARMEUROPA7.1,19.2; Ph.Eur.2005,5.0/1156; USAN
2. Bezeichnung	4-Hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo- <i>N</i> -(pyridin-2-yl)-2 <i>H</i> -1 ⁶ -thieno[2,3- <i>e</i>][1,2]thiazin-3-carboxamid
ASK #23489	
Chemical Abstract Service Nr.	91257-14-6
Molgewicht	391.4961
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₇ N ₉ O ₂ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Tuvatidin
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	2-[4-({2-[(5-Amino-4-methyl-1,1-dioxo-1 ⁶ ,2,4,6-thiatiazin-3-yl)amino]ethylsulfanyl)methyl}-1,3-thiazol-2-yl]guanidin
ASK #23490	
Chemical Abstract Service Nr.	100499-93-2
Formelstamm	2(C10-H17-N9-O2-S3) . C4-H6-O4
Molgewicht	901.0802
Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₀ N ₁₈ O ₈ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Tuvatidinhemisuccinat
International Nonproprietary Name	(INN.L26)
2. Bezeichnung	2-[4-({2-[(5-Amino-4-methyl-1,1-dioxo-1 ⁶ ,2,4,6-thiatiazin-3-yl)amino]ethylsulfanyl)methyl}-1,3-thiazol-2-yl]guanidin-butandioat (2:1)
ASK #23493	
Chemical Abstract Service Nr.	85650-52-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	61337-67-5; 82601-27-2
Molgewicht	265.3529
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ N ₃
2. Bezeichnung	2-Methyl-1,2,3,4,10,14b-hexahydropyrazino[2,1- <i>a</i>]pyrido[2,3- <i>c</i>][2]benzazepin
3. Bezeichnung	Mirtazapin
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.8,6.0+5,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2008-2023)/2338; GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(14bRS)-2-Methyl-1,2,3,4,10,14b-hexahydropyrazino[2,1- <i>a</i>]pyrido[2,3- <i>c</i>][2]benzazepin
ASK #23494	
Chemical Abstract Service Nr.	76568-02-0
Molgewicht	239.266
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₀ FNO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Flosequinan
International Nonproprietary Name	INN.L27

Zitat Bezeichnung 1	USMI11; USAN; MAR29; GII
2. Bezeichnung	7-Fluor-1-methyl-3-(methansulfinyl)chinolin-4(1 <i>H</i>)-on
ASK #23497	
Chemical Abstract Service Nr.	18641-57-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	146393-62-6; 208714-56-1; 217644-00-3
Molgewicht	1059.7987
Bruttoformel	C ₆₉ H ₁₃₄ O ₆
2. Bezeichnung	Propan-1,2,3-triyltridocosanoat
Zitat Bezeichnung 2	EINECS; GSBL; UBA-WGK
3. Bezeichnung	Glyceroltridocosanoat
Zitat Bezeichnung 3	GII
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Tribehenin; Glyceroltribeheinat; Glyceryltridocosanoat; Glycerintribeheinat; Glyceryltribeheinat; Docosansäureglycerolester (3:1); (1,2,3-Propantriyl)tridocosanoat; Tridocosanoin; Tribehenoylglycerol; Behensäureglycerolester (3:1); Tri-O-behenoylglycerol

ASK #23498

Formelstamm	(C3-H4-O12-P4)8 ⁻ 4H ⁺ 4Na ⁺ . 2 H2-O
Molgewicht	487.9731
Bruttoformel	C ₃ H ₈ Na ₄ O ₁₂ P ₄
2. Bezeichnung	Propan-1,1,3,3-tetrayltetrakis(phosphonsäure)-Tetranatriumsalz 2 H ₂ O

ASK #23501

Chemical Abstract Service Nr.	87556-66-9
Molgewicht	460.9622
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ ClF ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Cloticason
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	(<i>S</i> -Chlormethyl)(6 ,9-difluor-11 ,17-dihydroxy-16 -methyl-3-oxoandrost-1,4-dien-17 -carbothioat)

ASK #23502

Chemical Abstract Service Nr.	51630-58-1
Molgewicht	419.9001
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₂ ClNO ₃
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(<i>R</i>)-(Cyan)(3-phenoxyphenyl)methyl][(2 <i>R</i>)-2-(4-chlorphenyl)-3-methylbutanoat]
3. Bezeichnung	Fenvalerat
Zitat Bezeichnung 3	Perkow; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; ISO; BSI

ASK #23507

Chemical Abstract Service Nr.	71628-96-1
Molgewicht	541.5464
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₁ NO ₁₀

Vorzugsbezeichnung	Menogaril
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,13 <i>R</i>)-4-Dimethylamino-3,5,8,10,13-pentahydroxy-11-methoxy-6,13-dimethyl-3,4,5,6,11,12,13,14-octahydro-2 <i>H</i> -2,6-epoxytetraceno[1,2- <i>b</i>]oxocin-9,16-dion
ASK #23508	
Chemical Abstract Service Nr.	42924-53-8
Molgewicht	228.2863
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Nabumeton
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0,6.8/1350; Ph.Eur.2002,4.00/1350; Ph.Eur.2005,5.0/1350; GII; MAR28
2. Bezeichnung	4-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)butan-2-on
ASK #23509	
Chemical Abstract Service Nr.	83519-04-4
Molgewicht	525.7653
Bruttoformel	C ₂₆ H ₅₆ NO ₅ PS
Vorzugsbezeichnung	Ilmofosin
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	O-[3-Hexadecylsulfanyl-2-(methoxymethyl)propyl]-O'-[2-(trimethylazaniumyl)ethyl]phosphat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	O-[3-Hexadecylsulfanyl-2-(methoxymethyl)propyl]-O'-(2-trimethylammonioethyl)phosphat
ASK #23511	
Chemical Abstract Service Nr.	38029-10-6
Formelstamm	C12-H20-N2-O3 . 2 Cl-H
Molgewicht	313.2207
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ Cl ₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Pirbuteroldihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28; GII
2. Bezeichnung	6-[(1 <i>R</i>)-2- <i>tert</i> -Butylamino-1-hydroxyethyl]-2-hydroxymethylpyridin-3-ol-dihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2- <i>tert</i> -Butylamino-1-(5-hydroxy-6-hydroxymethyl-2-pyridyl)ethanol-dihydrochlorid
ASK #23512	
Chemical Abstract Service Nr.	17692-51-2
Molgewicht	403.5167
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₉ N ₃ O ₂

Vorzugsbezeichnung	Metergolin
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	GII; CAS (SciFinder); USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	Benzyl[(1,6-dimethylergolin-8 -ylmethyl)carbamat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Benzyl{[(6aR,9S,10aR)-4,7-dimethyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]chinolin-9-ylmethyl]carbamat}

ASK #23514

Chemical Abstract Service Nr.	39022-39-4
Formelstamm	C20-H23-N-O . Cl-H
Molgewicht	329.8637
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Oxaprotilinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L21)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracen-9-yl)-3-(methylamino)propan-2-ol-hydrochlorid

ASK #23515

Chemical Abstract Service Nr.	85181-40-4
Molgewicht	273.37
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Tropanserine
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	(Tropan-3 -yl)(3,5-dimethylbenzoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl](3,5-dimethylbenzoat)

ASK #23517

Chemical Abstract Service Nr.	138-52-3
Molgewicht	286.2778
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ O ₇
2. Bezeichnung	[2-(Hydroxymethyl)phenyl](- -glucopyranosid)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Salicin

ASK #23518

Chemical Abstract Service Nr.	98330-05-3
Molgewicht	228.7416
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ ClN ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Anpirtolin
International Nonproprietary Name	INN.L26

ASK #23519

2. Bezeichnung	4-(6-Chlorpyridin-2-ylsulfanyl)piperidin
Formelstamm	C10-H13-Cl-N2-S . Cl-H
Molgewicht	265.2026
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ Cl ₂ N ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Anpirtolinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L26)
2. Bezeichnung	4-(6-Chlorpyridin-2-ylsulfanyl)piperidin-hydrochlorid

ASK #23520

Chemical Abstract Service Nr.	5728-52-9
Formelstamm	(C14-H11-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	212.2439
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ O ₂
2. Bezeichnung	2-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)essigsäure
3. Bezeichnung	Felbinac
Zitat Bezeichnung 3	MAR2025; Phpa17.1(2005); USMI2025; FDA-GSRS; GII; EAB6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2006-2023)/2304; G-SRS; CAS (SciFinder); SMS; BP2001-2025; USAN; EP6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2006-2023)

ASK #23521

Chemical Abstract Service Nr.	78613-35-1
Molgewicht	317.5087
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₅ NO
Vorzugsbezeichnung	Amorolfin
International Nonproprietary Name	INN.L26
Zitat Bezeichnung 1	RÖMP2023; MAR29
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-2,6-Dimethyl-4-[(<i>RS</i>)-2-methyl-3-(4- <i>tert</i> -pentylphenyl)propyl]morpholin

ASK #23522

Chemical Abstract Service Nr.	78613-38-4
Formelstamm	C21-H35-N-O . Cl-H
Molgewicht	353.9696
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₆ ClNO
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-2,6-Dimethyl-4-[(<i>RS</i>)-2-methyl-3-(4- <i>tert</i> -pentylphenyl)propyl]morpholin-hydrochlorid (1:1)
3. Bezeichnung	Amorolfinhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	EAB9.0+7,10.0,11.0(2017-2023)/2756; MAR29; GII

ASK #23523

Chemical Abstract Service Nr.	90243-98-4
Formelstamm	(C21-H33-O6) ⁻ H ⁺
Molgewicht	382.4911

Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Dimoxaprost
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	(5Z)-7-[(1 <i>RS</i> ,2 <i>RS</i> ,3 <i>RS</i>)-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>R</i>)-5-Ethoxy-3-hydroxy-4,4-dimethylpent-1-en-1-yl]-3-hydroxy-5-oxocyclopentyl]hept-5-ensäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(5Z,13E-8 <i>RS</i> ,11 <i>RS</i> ,12 <i>RS</i> ,15 <i>R</i>)-11,15-Dihydroxy-16,16-dimethyl-9-oxo-18-oxaprosta-5,13-dien-1-säure

ASK #23526

Chemical Abstract Service Nr.	97747-88-1
Molgewicht	447.609
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₇ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Lilopriston
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	(20 <i>Z</i>)-11-[4-(Dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-21-hydroxymethyl-19-nor-17-pregna-4,9,20-trien-3-on

ASK #23528

Chemical Abstract Service Nr.	111911-87-6
Formelstamm	(C ₁₉ H ₁₄ ClN ₂ O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	370.7864
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₅ ClN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Rebamipid
International Nonproprietary Name	INN.L30
2. Bezeichnung	2-(4-Chlorbenzamido)-3-(2-oxo-1,2-dihydrochinolin-4-yl)propansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-(4-Chlorbenzamido)-3-(2-oxo-1,2-dihydro-4-chinoly)propansäure

ASK #23530

Chemical Abstract Service Nr.	98105-99-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	99331-54-1
Molgewicht	385.3641
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₇ F ₂ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Sarafloxacin
International Nonproprietary Name	INN.L30
Zitat Bezeichnung 1	BAN
2. Bezeichnung	6-Fluor-1-(4-fluorphenyl)-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #23531

Chemical Abstract Service Nr.	91296-87-6
Formelstamm	C ₂₀ H ₁₇ F ₂ N ₃ O ₃ . Cl-H
Molgewicht	421.825
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₈ ClF ₂ N ₃ O ₃

Vorzugsbezeichnung	Sarafloxacinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L30)
2. Bezeichnung	6-Fluor-1-(4-fluorphenyl)-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure-hydrochlorid
ASK #23534	
Chemical Abstract Service Nr.	65847-85-0
Molgewicht	395.3756
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ F ₃ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Morniflumat
International Nonproprietary Name	INN.L19
2. Bezeichnung	[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]{2-[3-(trifluormethyl)anilino]pyridin-3-carboxylat}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Morpholinoethyl){2-[3-(trifluormethyl)anilino]nicotinat}
ASK #23535	
Chemical Abstract Service Nr.	75985-31-8
Molgewicht	203.2404
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Ciamexon
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-[(2-Methoxy-6-methylpyridin-3-yl)methyl]aziridin-2-carbonitril
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-1-(2-Methoxy-6-methyl-3-pyridylmethyl)aziridin-2-carbonitril
ASK #23536	
Chemical Abstract Service Nr.	83184-43-4
Molgewicht	228.2929
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ N ₄
Vorzugsbezeichnung	Mifentidin
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-(1 <i>H</i> -Imidazol-4-yl)phenyl]- <i>N</i> -(propan-2-yl)formimidamid
ASK #23537	
Formelstamm	C13-H16-N4 . 2 Cl-H
Molgewicht	301.2148
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ Cl ₂ N ₄
Vorzugsbezeichnung	Mifentidindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-(1 <i>H</i> -Imidazol-4-yl)phenyl]- <i>N</i> -(propan-2-yl)formimidamid-dihydrochlorid
ASK #23541	
Chemical Abstract Service Nr.	70124-77-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 102984-46-3; 71611-31-9

Molgewicht 451.4619

Bruttoformel $C_{26}H_{23}F_2NO_4$

2. Bezeichnung [(Cyan)(3-phenoxyphenyl)methyl]{2-[4-(difluormethoxy)phenyl]-3-methylbutanoat}

3. Bezeichnung Flucythrinat

Zitat Bezeichnung 3 USMI10; ANSI; GII; BSI

ASK #23543

Chemical Abstract Service Nr. 3147-75-9

Molgewicht 323.432

Bruttoformel $C_{20}H_{25}N_3O$

Vorzugsbezeichnung Octrizol

International Nonproprietary Name INN.L20

2. Bezeichnung 2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol

ASK #23546

Chemical Abstract Service Nr. 76543-88-9

Molgewicht 19240.8977

Bruttoformel $C_{860}H_{1353}N_{227}O_{255}S_9$

Vorzugsbezeichnung Interferon alfa-2a

International Nonproprietary Name INN.L36

Zitat Bezeichnung 1 MAR29; USAN; USMI11

2. Bezeichnung Cys(1*S* 98*S*)-Asp-Leu-Pro-Gln-Thr-His-Ser-Leu-Gly-Ser-Arg-Arg-Thr-Leu-Met-Leu-Leu-Ala-Gln-Met-Arg-Lys-Ile-Ser-Leu-Phe-Ser-Cys(29*S* 138*S*)-Leu-Lys-Asp-Arg-His-Asp-Phe-Gly-Phe-Pro-Gln-Glu-C

ASK #23547

Chemical Abstract Service Nr. 99210-65-8

Molgewicht 19268.9111

Bruttoformel $C_{860}H_{1353}N_{229}O_{255}S_9$

Vorzugsbezeichnung Interferon alfa-2b

International Nonproprietary Name INN.L36

Zitat Bezeichnung 1 USMI11; USAN; MAR29

2. Bezeichnung Cys(1*S* 98*S*)-Asp-Leu-Pro-Gln-Thr-His-Ser-Leu-Gly-Ser-Arg-Arg-Thr-Leu-Met-Leu-Leu-Ala-Gln-Met-Arg-Arg-Ile-Ser-Leu-Phe-Ser-Cys(29*S* 138*S*)-Leu-Lys-Asp-Arg-His-Asp-Phe-Gly-Phe-Pro-Gln-Glu-C

ASK #23548

Chemical Abstract Service Nr. 142192-09-4

Molgewicht 19287.9575

Bruttoformel	C ₈₆₀ H ₁₃₅₈ N ₂₃₀ O ₂₅₅ S ₉
Vorzugsbezeichnung	Interferon alfa-2c
International Nonproprietary Name	INN.L36
2. Bezeichnung	Cys(1S 98S)-Asp-Leu-Pro-Gln-Thr-His-Ser-Leu-Gly-Ser-Arg-Arg-Thr-Leu-Met-Leu-Leu-Ala-Gln-Met-Arg-Arg-Ile-Ser-Leu-Phe-Ser-Cys(29S 138S)-Leu-Lys-Asp-Arg-Arg-Asp-Phe-Gly-Phe-Pro-Gln-Glu-C
ASK #23549	
Chemical Abstract Service Nr.	104344-23-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	112945-47-8
Formelstamm	2(C18-H31-N-O4) . C4-H4-O4
Molgewicht	766.9582
Bruttoformel	C ₄₀ H ₆₆ N ₂ O ₁₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-3-[(Propan-2-yl)amino]-1-(4-[[2-(propan-2-yloxy)ethoxy]methyl]phenoxy)propan-2-ol-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (2:1)
3. Bezeichnung	Bisoprololfumarat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(2RS)-1-[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol-fumarat; Bisoprololfumarat; Bisoprololhemifumarat; (RS)-1-[4-[(2-Isopropoxyethoxy)methyl]phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol-fumarat (2:1)
ASK #23567	
2. Bezeichnung	Calcium-magnesium-aluminiumsilicat x H ₂ O (a:b:c:d:e)
Zitat Bezeichnung 2	Gll
ASK #23582	
Chemical Abstract Service Nr.	533-00-6
Formelstamm	2(C6H5-COO) ⁻ Ba ²⁺
Molgewicht	379.5538
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ BaO ₄
2. Bezeichnung	Benzoessäure-Bariumsalz (2:1)
3. Bezeichnung	Bariumbenzoat
ASK #23583	
Chemical Abstract Service Nr.	2420-98-6
Formelstamm	2(C8-H15-O2) ⁻ Cd ²⁺
Molgewicht	398.818
Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₀ CdO ₄
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-Heptan-3-carbonsäure-Cadmiumsalz (2:1)
3. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-Ethylhexansäure-Cadmiumsalz (2:1)
ASK #23586	
Chemical Abstract Service Nr.	79547-78-7
Formelstamm	C26-H29-F-N2-O2 . Cl-H

Molgewicht	456.98
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₀ ClFN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Levocabastinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1484; Ph.Eur.2005,5.0/1484; Ph.Eur.2002,4.00/1484; GII
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-[(1 <i>s</i> ,4 <i>s</i>)-4-Cyan-4-(4-fluorphenyl)cyclohexyl]-3-methyl-4-phenylpiperidin-4-carbonsäure-hydrochlorid
ASK #23587	
Chemical Abstract Service Nr.	110311-27-8
Molgewicht	350.8199
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ ClN ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Sulofenur
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	USAN; BAN
2. Bezeichnung	1-(4-Chlorphenyl)-3-(2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-5-sulfonyl)harnstoff
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(4-Chlorphenyl)-3-(indan-5-ylsulfonyl)harnstoff
ASK #23590	
Chemical Abstract Service Nr.	123441-03-2
Molgewicht	250.3367
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	{3-[(1 <i>S</i>)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl}[(ethyl)(methyl)carbamat]
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Rivastigmin
Zitat Bezeichnung 3	RÖMP2024; EAB7.6,8.0,9.0,10.0+3,11.0(2013-2023)/2629
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Carbamoylatin
ASK #23591	
Chemical Abstract Service Nr.	129101-54-8
Formelstamm	C14-H22-N2-O2 . C4-H6-O6
Molgewicht	400.4235
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₈ N ₂ O ₈
2. Bezeichnung	{3-[(1 <i>S</i>)-(1-Dimethylamino)ethyl]phenyl}[(ethyl)(methyl)carbamat]-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
3. Bezeichnung	Rivastigminhydrogentartrat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2023; EAB7.7,8.0+6,9.0,10.0,11.0(2013-2023)/2630
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Rivastigmin[(<i>R</i> , <i>R</i>)-tartrat]; [3-[(1 <i>S</i>)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl][<i>N</i> -ethyl- <i>N</i> -methylcarbamat]-hydrogen-(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat
ASK #23592	

Chemical Abstract Service Nr.	80879-63-6
Molgewicht	355.3829
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ NO ₇
Vorzugsbezeichnung	Emiglitat
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	Ethyl(4-{2-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,4,5-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)piperidin-1-yl]ethoxy}benzoat)
ASK #23593	
Chemical Abstract Service Nr.	95105-77-4
Molgewicht	460.434
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ N ₂ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Sornidipin
International Nonproprietary Name	INN.L28
2. Bezeichnung	(+)-1,4:3,6-Dianhydro- -glucitol-5-[5-methoxycarbonyl-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3-carboxylat]
ASK #23594	
Chemical Abstract Service Nr.	115256-11-6
Molgewicht	441.5648
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₇ N ₃ O ₅ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Dofetilid
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-[2-[2-[4-(Methansulfonamido)phenoxy]ethyl](methylamino)ethyl]phenyl)methansulfonamid
ASK #23595	
Chemical Abstract Service Nr.	144-23-0
Formelstamm	(C6-H5-O7)3 ⁻ H ⁺ Mg2 ⁺
Molgewicht	214.4126
Bruttoformel	C ₆ H ₆ MgO ₇
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Magnesiumsalz (1:1)
3. Bezeichnung	Magnesiumhydrogencitrat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Citronensäure-Magnesiumsalz (1:1)
ASK #23596	
Formelstamm	(C6-H5-O7)3 ⁻ H ⁺ Mg2 ⁺ . 3 H2-O
Molgewicht	268.4585
Bruttoformel	C ₆ H ₆ MgO ₇
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Magnesiumsalz (1:1) 3 H ₂ O
3. Bezeichnung	Magnesiumhydrogencitrat 3 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Citronensäure-Magnesiumsalz (1:1) 3 HO

ASK #23597

Chemical Abstract Service Nr. 54-28-4

Molgewicht 416.6795

Bruttoformel C₂₈H₄₈O₂

2. Bezeichnung (2*R*)-2,7,8-Trimethyl-2-[(4*R*,8*R*)-4,8,12-trimethyltridecyl]chroman-6-ol

3. Bezeichnung *RRR*- -Tocopherol

Zitat Bezeichnung 3 USM113

ASK #23598

Chemical Abstract Service Nr. 119-13-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 16698-36-5; 37816-35-6; 78656-14-1

Molgewicht 402.6529

Bruttoformel C₂₇H₄₆O₂

2. Bezeichnung (2*R*)-2,8-Dimethyl-2-[(4*R*,8*R*)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2*H*-1-benzopyran-6-ol

Zitat Bezeichnung 2 ChemSpider; EP.imp.CN; USEPACompTox; EAB.VU.CN

3. Bezeichnung *RRR*- -Tocopherol

Zitat Bezeichnung 3 FDA-GSRS; EP.imp.CN; G-SRS; EAB.VU.CN

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym delta-Vitamin E; (2*R*,4'*R*,8'*R*)-delta-Tocopherol; (2*R*)-2,8-Dimethyl-2-[(4*R*,8*R*)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-ol; (+)-delta-Tocopherol; (2*R*)-3,4-Dihydro-2,8-dimethyl-2-[(4*R*,8*R*)-4,8,12-trimethyltridecyl]-2*H*-1-benzopyran-6-ol; d-delta-Tocopherol; [2*R*-[2*R**(4*R**,8*R**)]]-3,4-Dihydro-2,8-dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2*H*-1-benzopyran-6-ol; 8-Methyltolcol; (2*R*)-2,8-Dimethyl-2-[(4*R*,8*R*)-4,8,12-trimethyltridecyl]-6-chroman-ol; E 309; (2*R*)-2,8-Dimethyl-2-[(4*R*,8*R*)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2*H*-chromen-6-ol; delta-Tocopherol; (2*R*)-2,8-Dimethyl-2-[(4*R*,8*R*)-4,8,12-trimethyltridecyl]chroman-6-ol; (i*R*,i*R*)-delta-Tocopherol

ASK #23599

Chemical Abstract Service Nr. 13027-26-4

Molgewicht 444.6896

Bruttoformel C₂₉H₄₈O₃

2. Bezeichnung {(2*R*)-2,8-Dimethyl-2-[(4*R*,8*R*)-4,8,12-trimethyltridecyl]chroman-6-yl}acetat

3. Bezeichnung *RRR*- -Tocopherylacetat

ASK #23604

Chemical Abstract Service Nr. 178326-57-3

Formelstamm 2(C6-H5-O7)3⁻ 3Zn2+ . 3 H2-O

Molgewicht 628.3852

Bruttoformel C₁₂H₁₀O₁₄Zn₃

2. Bezeichnung 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Zinksalz (2:3) 3 H₂O

3. Bezeichnung Zinkcitrat 3 H₂O

ASK #23607

Chemical Abstract Service Nr. 59467-94-6

Formelstamm C18-H13-Cl-F-N3 . C4-H4-O4

Molgewicht 441.8395

Bruttoformel C₂₂H₁₇ClFN₃O₄

Vorzugsbezeichnung Midazolammaleat

International Nonproprietary Name (INN.L19)

Zitat Bezeichnung 1 GII; MAR28

2. Bezeichnung 8-Chlor-6-(2-fluorphenyl)-1-methyl-4*H*-imidazo[1,5-*a*][1,4]benzodiazepin-[(2*Z*)-but-2-endioat] (1:1)

ASK #23613

Chemical Abstract Service Nr. 7440-05-3

Molgewicht 106.42

Bruttoformel Pd

2. Bezeichnung Palladium

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; IUPAC2005; USMI10; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; ROMP7

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Palladium, elementar

ASK #23616

Chemical Abstract Service Nr. 82857-38-3

Formelstamm C23-H28-N2-O3 . C3-H4-O4

Molgewicht 484.5415

Bruttoformel C₂₆H₃₂N₂O₇

Vorzugsbezeichnung Bopindololmalonat

International Nonproprietary Name (INN.L20)

Zitat Bezeichnung 1 GII

2. Bezeichnung *rac*-[*(2R)*-1-*tert*-Butylamino-3-(2-methyl-1*H*-indol-4-yloxy)propan-2-yl]benzoat-propandioat (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [(*RS*)-1-*tert*-Butylaminomethyl-2-(2-methylindol-4-yloxy)ethyl]benzoat-malonat (1:1)

ASK #23619

Formelstamm C23-H21-Cl-N6-O3 . C-H4-O3-S . H2-O

Molgewicht 579.0252

Bruttoformel C₂₄H₂₅ClN₆O₆S

Vorzugsbezeichnung Loprazolammesilat 1 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L31,v.L18)

Zitat Bezeichnung 1 GII; GLST

2. Bezeichnung 6-(2-Chlorphenyl)-2-[(*Z*)-4-methylpiperazin-1-ylmethyl]-8-nitro-2,4-dihydro-1*H*-imidazo[1,2-*a*][1,4]benzodiazepin-1-on-methansulfonat (1:1) 1 H₂O

ASK #23621

Chemical Abstract Service Nr.	72590-77-3
Molgewicht	488.613
Bruttoformel	$C_{28}H_{40}O_7$
Vorzugsbezeichnung	Hydrocortisonbutepirat
International Nonproprietary Name	INN.L6,v.L61
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	11 -Hydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-17,21-diyl-17-butanoat-21-propanoat

ASK #23622

Chemical Abstract Service Nr.	6381-91-5
Formelstamm	$2(C_7H_4N-O_3-S)^- Ca^{2+} \cdot 3.5 H_2O$
Molgewicht	467.4846
Bruttoformel	$C_{14}H_8CaN_2O_6S_2$
2. Bezeichnung	1,2-Benzothiazol-3(2 <i>H</i>)-on-1,1-dioxid-Calciumsalz 3.5 H_2O
3. Bezeichnung	Saccharin-Calcium 3.5 H_2O
Zitat Bezeichnung 3	MAR28

ASK #23629

Formelstamm	$C_6H_9N_3O_2 \cdot Cl-H \cdot H_2O$
Molgewicht	209.6308
Bruttoformel	$C_6H_{10}ClN_3O_2$
Vorzugsbezeichnung	Histidinhydrochlorid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L28)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; Ph.Eur.2008,6.0/0910; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0/0910; Ph.Eur.2002,4.00/910
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-Amino-3-(1 <i>H</i> -imidazol-4-yl)propansäure-hydrochlorid 1 H_2O

ASK #23633

Chemical Abstract Service Nr.	1154-59-2
Molgewicht	351.0122
Bruttoformel	$C_{13}H_7Cl_4NO_2$
2. Bezeichnung	3,5-Dichlor- <i>N</i> -(3,4-dichlorphenyl)-2-hydroxybenzamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	3,3',4',5-Tetrachlor-2-hydroxybenzanilid

ASK #23634

Chemical Abstract Service Nr.	6645-46-1
Formelstamm	$(C_7H_{16}N-O_3)^+ Cl^-$
Molgewicht	197.6598
Bruttoformel	$C_7H_{16}ClNO_3$
Vorzugsbezeichnung	Levocarnitinhydrochlorid

International Nonproprietary Name	(INN.L40)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-(3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchlorid
ASK #23637	
Chemical Abstract Service Nr.	69551-91-3
Formelstamm	(C ₉ -H ₈ -N ₃ -O ₂ -S ₂) ⁻ Na ⁺ · 1.5 H ₂ O
Molgewicht	304.3214
Bruttoformel	C ₉ H ₈ N ₃ NaO ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Sulfathiazol-Natrium 1.5 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -(1,3-thiazol-2-yl)benzolsulfonamid-Natriumsalz 1.5 H ₂ O
ASK #23638	
Chemical Abstract Service Nr.	69522-24-3
2. Bezeichnung	(Glycerol/sorbitan)(oleat/stearat)
ASK #23639	
Chemical Abstract Service Nr.	61788-85-0
2. Bezeichnung	Hydriertes-rizinusöl-poly(oxyethylen)-7
3. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-7-hydriertes-rizinusöl
ASK #23640	
Chemical Abstract Service Nr.	95-05-6
Molgewicht	264.4742
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₀ N ₂ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Sulfiram
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	Sulfandiylbis(<i>N,N</i> -diethylmethanthioamid)
ASK #23641	
Chemical Abstract Service Nr.	50438-75-0
Molgewicht	165.2322
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ NO
2. Bezeichnung	2-(4-Dimethylaminophenyl)ethanol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	4-(Dimethylamino)phenethylalkohol
ASK #23642	
Chemical Abstract Service Nr.	57524-89-7
Molgewicht	446.5763
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₈ O ₆

Vorzugsbezeichnung	Hydrocortison-17-valerat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	11 ,21-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-4-en-17-ylpentanoat
ASK #23645	
Chemical Abstract Service Nr.	13760-80-0
Molgewicht	230.0492
Bruttoformel	F ₃ Yb
2. Bezeichnung	Ytterbiumtrifluorid
3. Bezeichnung	Ytterbium()-fluorid
ASK #23646	
Chemical Abstract Service Nr.	30299-08-2
Molgewicht	468.5818
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₆ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Clinofibrat
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	GII; USMI10
2. Bezeichnung	2,2'-[4,4'-(Cyclohexan-1,1-diyl)diphenoxy]bis(2-methylbutansäure)
ASK #23652	
Formelstamm	(C25-H37-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	402.5668
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₈ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Oxprensäure
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
2. Bezeichnung	17-Hydroxy-3-oxo-7 -propyl-17 -pregn-4-en-21-carbonsäure
ASK #23653	
Chemical Abstract Service Nr.	76676-34-1
Formelstamm	(C25-H37-O4) ⁻ K ⁺
Molgewicht	440.6572
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₇ KO ₄
Vorzugsbezeichnung	Oxprenoat-Kalium
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	17-Hydroxy-3-oxo-7 -propyl-17 -pregn-4-en-21-carbonsäure-Kaliumsalz
ASK #23655	
Chemical Abstract Service Nr.	40580-59-4
Molgewicht	213.2768
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₉ N ₃ O ₂

Vorzugsbezeichnung	Guanadrel
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	USM110; MAR28
2. Bezeichnung	1-[(1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-2-yl)methyl]guanidin
ASK #23656	
Chemical Abstract Service Nr.	22195-34-2
Formelstamm	2(C10-H19-N3-O2) . H2-O4-S
Molgewicht	524.632
Bruttoformel	C ₂₀ H ₄₀ N ₆ O ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Guanadrelhemisulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
2. Bezeichnung	1-[(1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-2-yl)methyl]guanidin-sulfat (2:1)
ASK #23658	
Chemical Abstract Service Nr.	91431-42-4
Molgewicht	338.7397
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ ClO ₆
Vorzugsbezeichnung	Lonapalen
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	(6-Chlor-2,3-dimethoxynaphthalin-1,4-diyl)diacetat
ASK #23659	
Chemical Abstract Service Nr.	79262-46-7
Molgewicht	370.4867
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Savoxepin
International Nonproprietary Name	INN.L27
Zitat Bezeichnung 1	LMKRB
2. Bezeichnung	3-[(Cyclopentyl)methyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -dibenzo[2,3:6,7]oxepino[4,5- <i>d</i>]azepin-7-carbonitril
ASK #23661	
Chemical Abstract Service Nr.	75464-11-8
Molgewicht	296.3172
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Butantron
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	10-Butanoyl-1,8-dihydroxyanthracen-9(10 <i>H</i>)-on
ASK #23662	
Chemical Abstract Service Nr.	60560-33-0
Molgewicht	245.3235

Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ N ₅
Vorzugsbezeichnung	Pinacidil
International Nonproprietary Name	INN.L22
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-Cyan-1-(pyridin-4-yl)-3-[(2 <i>R</i>)-3,3-dimethylbutan-2-yl]guanidin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-2-Cyan-1-(4-pyridyl)-3-(1,2,2-trimethylpropyl)guanidin
ASK #23663	
Chemical Abstract Service Nr.	85371-64-8
Molgewicht	263.3387
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ N ₅
Vorzugsbezeichnung	Pinacidil 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L22)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-Cyan-1-(pyridin-4-yl)-3-[(2 <i>R</i>)-3,3-dimethylbutan-2-yl]guanidin 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-2-Cyan-1-(4-pyridyl)-3-(1,2,2-trimethylpropyl)guanidin 1 HO
ASK #23667	
Chemical Abstract Service Nr.	90101-16-9
Molgewicht	357.3406
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₁ N ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Droxicam
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; GII
2. Bezeichnung	5-Methyl-3-(2-pyridyl)-2 <i>H</i> ,5 <i>H</i> -[1,3]oxazino[5,6- <i>c</i>][1,2]benzothiazin-2,4(3 <i>H</i>)-dion-6,6-dioxid
ASK #23668	
Chemical Abstract Service Nr.	54340-62-4
Molgewicht	261.3593
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Bufuralol
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	2- <i>tert</i> -Butylamino-1-(7-ethyl-1-benzofuran-2-yl)ethanol
ASK #23669	
Chemical Abstract Service Nr.	60398-91-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	59652-29-8
Formelstamm	C16-H23-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	297.8203
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ ClNO ₂

Vorzugsbezeichnung	Bufuralolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	2- <i>tert</i> -Butylamino-1-(7-ethyl-1-benzofuran-2-yl)ethanol-hydrochlorid
ASK #23671	
Chemical Abstract Service Nr.	71675-85-9
Molgewicht	369.479
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₇ N ₃ O ₄ S
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-Amino-5-ethansulfonyl- <i>N</i> -{[(2 <i>R</i>)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl}-2-methoxybenzamid
3. Bezeichnung	Amisulprid
Zitat Bezeichnung 3	GI1; EAB3.4,4.0+3+5,5.0+6,6.0,7.0+7,8.0(2001-2017)/1490; USMI12; Amisulprid; MAR31
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(<i>RS</i>)-4-Amino- <i>N</i> -(1-ethylpyrrolidin-2-ylmethyl)-5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzamid
ASK #23672	
Chemical Abstract Service Nr.	85673-87-6
Molgewicht	439.5521
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₉ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Revenast
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	1,5-Diphenyl-2-{3-[4-(pyridin-2-yl)piperazin-1-yl]propyl}pyrazol-3(2 <i>H</i>)-on
ASK #23673	
Formelstamm	C27-H29-N5-O . Cl-H
Molgewicht	476.013
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₀ ClN ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Revenasthydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
2. Bezeichnung	1,5-Diphenyl-2-{3-[4-(2-pyridyl)piperazin-1-yl]propyl}pyrazol-3(2 <i>H</i>)-on-hydrochlorid
ASK #23677	
Chemical Abstract Service Nr.	68373-14-8
Formelstamm	(C8-H10-N-O5-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	233.2416
Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ NO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Sulbactam
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-3,3-Dimethyl-4,4,7-trioxo-4 ⁶ -thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (3S,7R)-2,2-Dimethyl-1,1-dioxo-1lambda(6)-penam-3-carbonsäure

ASK #23678

Chemical Abstract Service Nr. 69388-84-7

Formelstamm (C8-H10-N-O5-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 255.2235

Bruttoformel C₈H₁₀NNaO₅S

2. Bezeichnung (2S,5R)-3,3-Dimethyl-4,4,7-trioxo-4⁶-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz

3. Bezeichnung Sulbactam-Natrium

Zitat Bezeichnung 3 MAR2025; GII; EAB5.4+5+8,6.0+2,7.0,8.0+5,9.0,10.0,11.0(2006-2023)/2209

ASK #23679

Chemical Abstract Service Nr. 96301-34-7

Molgewicht 298.4192

Bruttoformel C₂₀H₂₆O₂

Vorzugsbezeichnung Atamestan

International Nonproprietary Name INN.L26

2. Bezeichnung 1-Methylandrosta-1,4-dien-3,17-dion

ASK #23682

Chemical Abstract Service Nr. 84233-61-4

Formelstamm (C11-H10-N-O3-S)⁻ H⁺

Molgewicht 237.2749

Bruttoformel C₁₁H₁₁NO₃S

Vorzugsbezeichnung Nesostein

International Nonproprietary Name INN.L25

2. Bezeichnung 2-(1,3-Thiazolidin-3-ylcarbonyl)benzoesäure

ASK #23683

Formelstamm (C11-H10-N-O3-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 259.2568

Bruttoformel C₁₁H₁₀NNaO₃S

Vorzugsbezeichnung Nesostein-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L25)

2. Bezeichnung 2-(1,3-Thiazolidin-3-ylcarbonyl)benzoesäure-Natriumsalz

ASK #23684

Chemical Abstract Service Nr. 54187-04-1

Molgewicht 180.2468

Bruttoformel C₁₀H₁₆N₂O

Vorzugsbezeichnung Rilmenidin

International Nonproprietary Name INN.L27

ASK #23685	Zitat Bezeichnung 1	MAR30; USMI11
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(Dicyclopropylmethyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Dicyclopropylmethyl)(4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)azan
ASK #23686	Chemical Abstract Service Nr.	85409-38-7
	Formelstamm	C10-H16-N2-O . H3-O4-P
	Molgewicht	278.242
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₉ N ₂ O ₅ P
ASK #23687	Vorzugsbezeichnung	Rilmenidinphosphat
	International Nonproprietary Name	(INN.L27)
	Zitat Bezeichnung 1	GII; USMI12; MAR30
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(Dicyclopropylmethyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amin-phosphat (1:1)
ASK #23688	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Dicyclopropylmethyl)(4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)azan-phosphat (1:1); Rilmenidindihydrogenphosphat (Ph.Eur.)
	Chemical Abstract Service Nr.	51940-78-4
	Molgewicht	307.8184
ASK #23689	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ ClN ₃ O
	Vorzugsbezeichnung	Zetidolin
	International Nonproprietary Name	INN.L19
	2. Bezeichnung	1-(3-Chlorphenyl)-3-[2-(3,3-dimethylazetidin-1-yl)ethyl]imidazolidin-2-on
ASK #23690	Chemical Abstract Service Nr.	74315-62-1
	Formelstamm	C16-H22-Cl-N3-O . Cl-H
	Molgewicht	344.2793
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₃ Cl ₂ N ₃ O
ASK #23691	Vorzugsbezeichnung	Zetidolinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L19)
	2. Bezeichnung	1-(3-Chlorphenyl)-3-[2-(3,3-dimethylazetidin-1-yl)ethyl]imidazolidin-2-on-hydrochlorid
	Chemical Abstract Service Nr.	87646-83-1
ASK #23692	Molgewicht	523.8074
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ BrClN ₄ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Lodazecar
	International Nonproprietary Name	INN.L26
ASK #23693	2. Bezeichnung	1-[1,1-Bis(hydroxymethyl)ethyl]-3-[(3 <i>S</i>)-6-brom-5-(2-chlorphenyl)-1,3-dimethyl-2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-7-yl]harnstoff

ASK #23689

Chemical Abstract Service Nr.	82413-20-5
Molgewicht	387.514
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₉ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Droloxifen
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	3-[(1 <i>E</i>)-1-{4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl}-2-phenylbut-1-en-1-yl]phenol

ASK #23690

Chemical Abstract Service Nr.	97752-20-0
Formelstamm	C26-H29-N-O2 . C6-H8-O7
Molgewicht	579.6375
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₇ NO ₉
Vorzugsbezeichnung	Droloxifencitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	3-[(1 <i>E</i>)-1-{4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl}-2-phenylbut-1-en-1-yl]phenol-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-[(<i>E</i>)-1-{4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl}-2-phenylbut-1-en-1-yl]phenol-citrat (1:1)

ASK #23691

Chemical Abstract Service Nr.	60940-34-3
Molgewicht	274.1767
Bruttoformel	C ₁₃ H ₉ NOSe
Vorzugsbezeichnung	Ebselen
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	2-Phenyl-1,2-benzoselenazol-3(2 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Phenyl-1,2-benzisoselenazol-3(2 <i>H</i>)-on

ASK #23692

Chemical Abstract Service Nr.	99248-32-5
Molgewicht	415.5092
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ N ₅ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Donetidin
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	2-[[2-({5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl)methylsulfanyl}ethyl)amino]-5-[(2-oxo-1,2-dihydropyridin-4-yl)methyl]pyrimidin-4(1 <i>H</i>)-on

ASK #23694

Chemical Abstract Service Nr.	82117-51-9
Molgewicht	377.4546

	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ FN ₃ O
	Vorzugsbezeichnung	Cinuperon
	International Nonproprietary Name	INN.L25
	2. Bezeichnung	1-(4-Fluorphenyl)-4-[4-(isochinolin-3-yl)piperazin-1-yl]butan-1-on
ASK #23695	Formelstamm	C23-H24-F-N3-O . Cl-H
	Molgewicht	413.9155
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₅ ClFN ₃ O
	Vorzugsbezeichnung	Cinuperonhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L25)
	2. Bezeichnung	1-(4-Fluorphenyl)-4-[4-(3-isochinoly)piperazin-1-yl]butan-1-on-hydrochlorid
ASK #23696	Chemical Abstract Service Nr.	124083-20-1
	Molgewicht	326.8151
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₃ ClO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Etomoxir
	International Nonproprietary Name	INN.L30
	2. Bezeichnung	Ethyl{(2 <i>R</i>)-2-[6-(4-chlorphenoxy)hexyl]oxiran-2-carboxylat}
ASK #23697	Chemical Abstract Service Nr.	87691-91-6
	Molgewicht	440.6015
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ N ₄ O ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Tiospiron
	International Nonproprietary Name	INN.L27
	2. Bezeichnung	8-{4-[4-(1,2-Benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]butyl}-8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dion
ASK #23698	Chemical Abstract Service Nr.	87691-92-7
	Formelstamm	C24-H32-N4-O2-S . Cl-H
	Molgewicht	477.0624
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₃ ClN ₄ O ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Tiospironhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L27)
	2. Bezeichnung	8-{4-[4-(1,2-Benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]butyl}-8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dion-hydrochlorid
ASK #23699	Chemical Abstract Service Nr.	64748-79-4
	Formelstamm	(C13-H8-Br-N4-O3) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	349.1396

Bruttoformel	C ₁₃ H ₉ BrN ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Azumolen
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	1-({[5-(4-Bromphenyl)-1,3-oxazol-2-yl]methyliden}amino)imidazolidin-2,4-dion
ASK #23701	
Chemical Abstract Service Nr.	35035-05-3
Formelstamm	(C ₁₇ H ₂₂ N-O-S ₂) ⁺ Br ⁻
Molgewicht	400.3967
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ BrNOS ₂
Vorzugsbezeichnung	Timepidiumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(5 <i>R</i>)-3-[Bis(thiophen-2-yl)methyliden]-5-methoxy-1,1-dimethylpiperidiniumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-[Bis(2-thienyl)methylen]-5-methoxy-1,1-dimethylpiperidiniumbromid
ASK #23702	
Chemical Abstract Service Nr.	56695-65-9
Formelstamm	(C ₁₈ H ₃₃ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	298.4608
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Rosaprostol
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> /1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-2-Hexyl-5-hydroxycyclopentyl]heptansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(8 <i>RS</i> ,9 <i>RS</i> ,12 <i>SR</i> /8 <i>RS</i> ,9 <i>SR</i> ,12 <i>SR</i>)-9-Hydroxy-19,20-dinorprostan-1-säure
ASK #23703	
Chemical Abstract Service Nr.	3902-71-4
Molgewicht	228.2433
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Trioxysalen
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	2,5,9-Trimethyl-7 <i>H</i> -furo[3,2- <i>g</i>]chromen-7-on
ASK #23704	
Chemical Abstract Service Nr.	66532-85-2
Molgewicht	264.3202
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Propacetamol

International Nonproprietary Name	INN.L36
2. Bezeichnung	(4-Acetamidophenyl)- <i>N,N</i> -diethylglycinat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(4-Acetamidophenyl)(diethylaminoacetat)
ASK #23705	
Chemical Abstract Service Nr.	66532-86-3
Formelstamm	C14-H20-N2-O3 . Cl-H
Molgewicht	300.7811
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₁ ClN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Propacetamolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L36)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1366; Ph.Eur.2002,4.00/1366; USMI12; Ph.Eur.2005,5.0/1366
2. Bezeichnung	(4-Acetamidophenyl)- <i>N,N</i> -diethylglycinat-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(4-Acetamidophenyl)(diethylaminoacetat)-hydrochlorid
ASK #23706	
Chemical Abstract Service Nr.	54341-01-4
Formelstamm	C21-H26-N2-O3 . C5-H6-O5
Molgewicht	500.5409
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₂ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Vincaminoxoglutrat
International Nonproprietary Name	INN.L10,v.L22
2. Bezeichnung	Methyl[(4a ¹ S,12S,13aS)-13a-ethyl-12-hydroxy-2,3,4a ¹ ,5,6,12,13,13a-octahydro-1 <i>H</i> -indolo[3,2,1- <i>de</i>]pyrido[3,2,1- <i>ij</i>][1,5]naphthyridin-12-carboxylat]-2-oxopentandioat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl[(12S,13aS,13bS)-13a-ethyl-12-hydroxy-2,3,5,6,12,13,13a,13b-octahydro-1 <i>H</i> -indolo[3,2,1- <i>de</i>]pyrido[3,2,1- <i>ij</i>][1,5]naphthyridin-12-carboxylat]-2-oxopentandioat (1:1)
ASK #23709	
Chemical Abstract Service Nr.	4880-88-0
Molgewicht	294.3908
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Vinburnin
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	(4a ¹ S,13aS)-13a-Ethyl-2,3,4a ¹ ,5,6,13a-hexahydro-1 <i>H</i> -indolo[3,2,1- <i>de</i>]pyrido[3,2,1- <i>ij</i>][1,5]naphthyridin-12(13 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(13aS,13bS)-13a-Ethyl-2,3,5,6,13a,13b-hexahydro-1 <i>H</i> -indolo[3,2,1- <i>de</i>]pyrido[3,2,1- <i>ij</i>][1,5]naphthyridin-12(13 <i>H</i>)-on; 3alpha,16alpha-Eburnamenin-14(15 <i>H</i>)-on
ASK #23710	
Chemical Abstract Service Nr.	63547-13-7

	Molgewicht	289.3495
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ NO ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Adrafinil
	International Nonproprietary Name	INN.L22
	2. Bezeichnung	2-Diphenylmethansulfinyl- <i>N</i> -hydroxyacetamid
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-Benzhydrysulfinyl- <i>N</i> -hydroxyacetamid; 2-(Benzhydrysulfinyl)acetohydroxamsäure
ASK #23711		
	Chemical Abstract Service Nr.	60722-00-1
	Formelstamm	2(C19-H20-N2-O3) . C4-H10-N2
	Molgewicht	734.883
	Bruttoformel	C ₄₂ H ₅₀ N ₆ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Oxyphenbutazon-Piperazin (2:1)
	International Nonproprietary Name	(INN.L4)
	2. Bezeichnung	4-Butyl-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenylpyrazolidin-3,5-dion-Piperazinsalz (2:1)
ASK #23712		
	Chemical Abstract Service Nr.	80621-81-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	126334-60-9; 88747-56-2
	Molgewicht	785.8785
	Bruttoformel	C ₄₃ H ₅₁ N ₃ O ₁₁
	2. Bezeichnung	[(1 ² <i>S</i> ,3 <i>E</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,11 <i>S</i> ,12 <i>S</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>Z</i>)-1 ⁵ ,1 ⁶ ,9,11-Tetrahydroxy-5-methoxy-1 ² ,1 ⁴ ,1 ¹¹ ,6,8,10,12,16-octamethyl-1 ¹ ,17-dioxo-1 ¹ ,1 ² -dihydro-2-oxa-18-aza-1(2,7)-[1]benzofuro[4,5- <i>e</i>]pyrido[1,2- <i>a</i>]benzimidaz
	3. Bezeichnung	Rifaximin
	Zitat	
	Bezeichnung 3	G-SRS; Phpa19.3(2007); SMS; FDA-GSRS; Rifaximin; BP2011-2025; CAS (SciFinder); EAB6.5,7.0+1,8.0+5,9.0,10.0,11.0+1(2008-2023)/2365; EP6.5,7.0+1,8.0+5,9.0,10.0,11.0+1(2008-2023); USAN
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Rifaxidin; (2 <i>S</i> ,16 <i>Z</i> ,18 <i>E</i> ,20 <i>S</i> ,21 <i>S</i> ,22 <i>R</i> ,23 <i>R</i> ,24 <i>R</i> ,25 <i>S</i> ,26 <i>R</i> ,27 <i>S</i> ,28 <i>E</i>)-5,6,21,23-Tetrahydroxy-27-methoxy-2,4,11,16,20,22,24,26-octamethyl-1,15-dioxo-1,2-dihydro-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trienoimino)[1]ben
ASK #23713		
	Chemical Abstract Service Nr.	151533-22-1
	Formelstamm	(C20-H23-N7-O6)2 ⁻ Ca2+
	Molgewicht	497.5179
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ CaN ₇ O ₆

Vorzugsbezeichnung	Calciumlevomefolat
International Nonproprietary Name	(INN.L61)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-({[(6 <i>S</i>)-2-Amino-5-methyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl]methyl}amino)benzoyl]- <i>l</i> -glutaminsäure-Calciumsalz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6 <i>S</i>)-5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydrofolsäure-Calciumsalz (1:1)

ASK #23714

Chemical Abstract Service Nr.	27367-90-4
Molgewicht	356.4371
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ FN ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Niaprazin
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{3-[4-(4-Fluorphenyl)piperazin-1-yl]butan-2-yl}pyridin-3-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -{3-[4-(4-Fluorphenyl)piperazin-1-yl]butan-2-yl}nicotinamid

ASK #23715

Chemical Abstract Service Nr.	60561-17-3
Formelstamm	C22-H30-N2-O2-S . C6-H8-O7
Molgewicht	578.6743
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₈ N ₂ O ₉ S
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{4-Methoxymethyl-1-[2-(thiophen-2-yl)ethyl]piperidin-4-yl}- <i>N</i> -phenylpropanamid-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
3. Bezeichnung	Sufentanilcitrat
Zitat Bezeichnung 3	Sufentanildihydrogencitrat; EAB4.0,5.0,6.0,7.0+3,8.0,9.0,10.0(2002-2020)/1269; GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	<i>N</i> -{4-Methoxymethyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl}- <i>N</i> -phenylpropanamid-citrat (1:1)

ASK #23716

Chemical Abstract Service Nr.	41354-29-4
Formelstamm	C21-H21-N . Cl-H . 1.5 H2-O
Molgewicht	350.882
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₂ ClN
2. Bezeichnung	4-(5 <i>H</i> -Dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-yliden)-1-methylpiperidin-hydrochlorid 1.5 H ₂ O
3. Bezeichnung	Cyproheptadinhydrochlorid-1,5-Hydrat
Zitat Bezeichnung 3	Cyproheptadinhydrochlorid 1.5 H(2)O; EAB10.4,11.0(2021-2023)/0817
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Cyproheptadinhydrochlorid 1.5 HO; Cyproheptadinhydrochlorid (Ph.Eur.); Cyproheptadinhydrochlorid '; 4-(5H-Dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-yliden)-1-methylpiperidin-hydrochlorid-1,5-Hydrat

ASK #23717

Chemical Abstract Service Nr. 54527-84-3

Formelstamm C26-H29-N3-O6 . Cl-H

Molgewicht 515.9859

Bruttoformel $C_{26}H_{30}ClN_3O_6$

2. Bezeichnung {2-[(Benzyl)(methyl)amino]ethyl}(methyl)[2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]-hydrochlorid

3. Bezeichnung Nicardipinhydrochlorid

Zitat Bezeichnung 3 EAB9.3,10.0(2018-2020)/2776; (INNv.L42); USMI2023; MAR28; (INN.L20); GII(2)

ASK #23718

Chemical Abstract Service Nr. 51773-92-3

Formelstamm C17-H16-F6-N2-O . Cl-H

Molgewicht 414.7731

Bruttoformel $C_{17}H_{17}ClF_6N_2O$

2. Bezeichnung *rac-(R)*-[2,8-Bis(trifluormethyl)chinolin-4-yl][(2*S*)-piperidin-2-yl]methanol-hydrochlorid

3. Bezeichnung Mefloquinhydrochlorid

Zitat Bezeichnung 3 MAR28; GII; Ph.Eur.2005,5.0/1241; Mefloquinhydrochlorid; Ph.Eur.2002,4.00/1241; Ph.Eur.2008,6.0/1241

ASK #23719

Chemical Abstract Service Nr. 60662-16-0

Molgewicht 293.406

Bruttoformel $C_{19}H_{23}N_3$

Vorzugsbezeichnung Binedalin

International Nonproprietary Name INN.L24

2. Bezeichnung *N,N,N*-Trimethyl-*N*-(3-phenyl-1*H*-indol-1-yl)ethan-1,2-diamin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Binodalin; (2-Dimethylaminoethyl)(methyl)(3-phenylindol-1-yl)azan

ASK #23720

Chemical Abstract Service Nr. 57647-35-5

Formelstamm C19-H23-N3 . Cl-H

Molgewicht 329.867

Bruttoformel $C_{19}H_{24}ClN_3$

Vorzugsbezeichnung Binedalinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L24)

2. Bezeichnung *N,N,N*-Trimethyl-*N*-(3-phenyl-1*H*-indol-1-yl)ethan-1,2-diamin-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Binodalinhydrochlorid; (2-Dimethylaminoethyl)(methyl)(3-phenylindol-1-yl)azan-hydrochlorid

ASK #23721

Chemical Abstract Service Nr. 61318-90-9

	Molgewicht	397.7491
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₅ Cl ₃ N ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Sulconazol
	International Nonproprietary Name	INN.L23
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-[(2 <i>R</i>)-2-[(4-Chlorphenyl)methylsulfanyl]-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]-1 <i>H</i> -imidazol
ASK #23722	Chemical Abstract Service Nr.	61318-91-0
	Formelstamm	C18-H15-Cl3-N2-S . H-N-O3
	Molgewicht	460.7619
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₆ Cl ₃ N ₃ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Sulconazolnitrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L23)
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; GII
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-[(2 <i>R</i>)-2-[(4-Chlorphenyl)methylsulfanyl]-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]-1 <i>H</i> -imidazol-nitrat (1:1)
ASK #23723	Formelstamm	2(C11-H13-N2-O8)3 ⁻ 3Mg2+ . 10 H2-O
	Molgewicht	855.5268
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ Mg ₃ N ₄ O ₁₆
	Vorzugsbezeichnung	Trimagnesiumdispaglummat 10 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L18)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Acetyl- - -aspartyl- -glutaminsäure-Magnesiumsalz (2:3) 10 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Spagluminsäure-Magnesiumsalz (2:3) 10 HO
ASK #23724	Chemical Abstract Service Nr.	57943-81-4
	Formelstamm	(C8-H8-N-O5) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	221.1426
	Bruttoformel	C ₈ H ₈ NNaO ₅
	Vorzugsbezeichnung	Natriumclavulanat
	International Nonproprietary Name	(INN.L21)
	2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>Z</i> ,5 <i>R</i>)-3-(2-Hydroxyethyliden)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>Z</i>)-(2 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-3-(2-Hydroxyethyliden)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz; Clavulansäure-Natriumsalz
ASK #23725	Chemical Abstract Service Nr.	75067-66-2
	Molgewicht	574.5645

Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₁ BrFNO ₃
2. Bezeichnung	{4-(4-Bromphenyl)-1-[3-(4-fluorbenzoyl)propyl]-4-piperidyl}decanoat
3. Bezeichnung	Bromperidoldecanoat
Zitat Bezeichnung 3	Bromperidoldecanoat(Ester); Ph.Eur.2002,4.00/1397; Ph.Eur.2005,5.0/1397; MAR28; Ph.Eur.2008,6.0/1397

ASK #23726

Chemical Abstract Service Nr.	34675-84-8
Molgewicht	305.3688
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₃ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Cetraxat
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	3-{4-[(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-(Aminomethyl)cyclohexylcarbonyloxy]phenyl}propansäure

ASK #23727

Chemical Abstract Service Nr.	27724-96-5
Formelstamm	C17-H23-N-O4 . Cl-H
Molgewicht	341.8298
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₄ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Cetraxathydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	3-{4-[(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-(Aminomethyl)cyclohexylcarbonyloxy]phenyl}propansäure-hydrochlorid

ASK #23729

Chemical Abstract Service Nr.	121034-85-3
Formelstamm	C12-H14-N2-S . Cl-H
Molgewicht	254.7789
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ ClN ₂ S
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2,4-Dimethylphenyl)-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-thiazol-2-imin-hydrochlorid
Zitat Bezeichnung 2	GII
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(2,4-Dimethylphenyl)(3-methyl-2,3-dihydro-1,3-thiazol-2-yliden)azan-hydrochlorid; Cymiazolhydrochlorid

ASK #23731

Chemical Abstract Service Nr.	16009-13-5
Formelstamm	(C34-H32-N4-O4)2 ⁻ Cl ⁻ Fe3 ⁺
Molgewicht	651.9403
Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₂ ClFeN ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Hemin
Zitat Bezeichnung 1	USMI13

	2. Bezeichnung	Dihydrogen-(<i>SP</i> -5-13)-chloro[3,8,13,17-tetramethyl-7,12-diethenyl-21 <i>H</i> ,23 <i>H</i> -porphin-2,18-dipropanoato(4-)- <i>N</i> ²¹ , <i>N</i> ²² , <i>N</i> ²³ , <i>N</i> ²⁴]ferrat(2-)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Hämin
ASK #23732		
	Chemical Abstract Service Nr.	53648-05-8
	Molgewicht	221.2955
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Ibuproxam
	International Nonproprietary Name	INN.L16
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Hydroxy-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	<i>N</i> -Hydroxy-2-(4-isobutylphenyl)propanamid
ASK #23733		
	Chemical Abstract Service Nr.	60925-61-3
	Formelstamm	(C ₂₀ -H ₁₉ -N ₇ -O ₆ -S ₂) ²⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	519.554
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ N ₇ O ₆ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Ceforanid
	International Nonproprietary Name	INN.L18
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-{2-[2-(Aminomethyl)phenyl]acetamido}-3-(1-carboxymethyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(7 <i>R</i>)-7-{2-[2-(Aminomethyl)phenyl]acetamido}-3-(1-carboxymethyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure
ASK #23734		
	Chemical Abstract Service Nr.	75917-92-9
	Formelstamm	C ₁₂ -H ₁₈ -(123)I-N
	Molgewicht	299.1836
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ IN
	Vorzugsbezeichnung	lofetamin (¹²³ I)
	International Nonproprietary Name	INN.L24
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-(4-(¹²³ I)Iodphenyl)- <i>N</i> -(propan-2-yl)propan-2-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>RS</i>)-[1-(4-((123)I)Iodphenyl)propan-2-yl](isopropyl)azan
ASK #23737		
	Chemical Abstract Service Nr.	57149-07-2
	Molgewicht	392.4907

Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Naftopidil
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-[4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-(naphthalin-1-yloxy)propan-2-ol
ASK #23738	
Chemical Abstract Service Nr.	79517-01-4
Formelstamm	C49-H66-N10-O10-S2 . x C2-H4-O2 . y H2-O
Molgewicht	934
2. Bezeichnung	-Phenylalanyl- -cysteinyl- -phenylalanyl- -tryptophyl- -lysyl- -threonyl- <i>N</i> -[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-1,3-dihydroxybutan-2-yl]- -cysteinamid-(2 7)-disulfid-acetat (1:x), y H ₂ O, x = 0,9-2,5; y = max. 6,3
3. Bezeichnung	Octreotid (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Octreotid acetat (1:x); D-Phenylalanyl-L-cysteinyl-L-phenylalanyl-D-tryptophyl-L-lysyl-L-threonyl- <i>N</i> -[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]-L-cysteinamid-2,7-disulfid-acetat (1:x); D-Phenylalanyl-L-cysteinyl-L-phenylalanyl-D-tryptophyl-L-lysyl-L-threonyl-L-cysteinyl-L-threoninol-2-->7-cyclodisulfid-Acetate; Octreotid-Acetate; Octreotid ' ; Octreotidacetate; Octreotidacetate (1:x)
ASK #23739	
Chemical Abstract Service Nr.	10287-53-3
Molgewicht	193.2423
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ NO ₂
2. Bezeichnung	Ethyl(4-dimethylaminobenzoat)
ASK #23740	
Chemical Abstract Service Nr.	158000-61-4
Formelstamm	C145-H240-N44-O48-S2 . x C2-H4-O2
Vorzugsbezeichnung	Calcitonin-vom-Lachs-acetat (1:x) ((mit Angaben zum Essigsäure-Gehalt))
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
2. Bezeichnung	Cys(1 <i>S</i> 7 <i>S</i>)-Ser-Asn-Leu-Ser-Thr-Cys(7 <i>S</i> 1 <i>S</i>)-Val-Leu-Gly-Lys-Leu-Ser-Gln-Glu-Leu-His-Lys-Leu-Gln-Thr-Tyr-Pro-Arg-Thr-Asn-Thr-Gly-Ser-Gly-Thr-Pro-NH ₂ -acetate (1:x)
ASK #23749	
Chemical Abstract Service Nr.	7082-21-5
Formelstamm	C20-H27-N . Cl-H
Molgewicht	317.896
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ ClN
Vorzugsbezeichnung	Terodilinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
2. Bezeichnung	<i>N</i> - <i>tert</i> -Butyl-4,4-diphenylbutan-2-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>tert</i> -Butyl)(1-methyl-3,3-diphenylpropyl)azan-hydrochlorid
ASK #23750	

Chemical Abstract Service Nr.	91524-18-4
Formelstamm	(C ₁₃ -H ₈ -Br-N ₄ -O ₃) ⁻ Na ⁺ . 2 H ₂ O
Molgewicht	407.152
Bruttoformel	C ₁₃ H ₈ BrN ₄ NaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Azumolen-Natrium 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
2. Bezeichnung	1-({[5-(4-Bromphenyl)-1,3-oxazol-2-yl]methyliden}amino)imidazolidin-2,4-dion-Natriumsalz 2 H ₂ O
ASK #23751	
Chemical Abstract Service Nr.	80755-51-7
Molgewicht	373.4494
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₇ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Bunazosin
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	1-[4-(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)-1,4-diazepan-1-yl]butan-1-on
ASK #23752	
Chemical Abstract Service Nr.	52712-76-2
Formelstamm	C ₁₉ -H ₂₇ -N ₅ -O ₃ . Cl-H
Molgewicht	409.9103
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₈ ClN ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Bunazosinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
Zitat Bezeichnung 1	GII; USMI11
2. Bezeichnung	1-[4-(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)-1,4-diazepan-1-yl]butan-1-on-hydrochlorid
ASK #23755	
Chemical Abstract Service Nr.	41340-25-4
Formelstamm	(C ₁₇ -H ₂₀ -N-O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	287.3535
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Etodolac
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/1422; BP2001-2012; Ph.Eur.2008,6.0/1422; Ph.Eur.2005,5.0/1422; USP25(2002),26(2003),27(2004); PHARMEUROPA10.1,17.4; MAR28; USMI10; USAN; Eur.Ph.2011,7.0; GII
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(1 <i>R</i>)-1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4- <i>b</i>]indol-1-yl]essigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Etodolinsäure
ASK #23756	

Chemical Abstract Service Nr. 84680-54-6

Formelstamm (C₁₈-H₂₂-N₂-O₅)²⁻ 2H⁺ . 2 H₂-O

Molgewicht 384.4241

Bruttoformel C₁₈H₂₄N₂O₅

2. Bezeichnung *N*-[(1*S*)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]- -alanyl- -prolin 2 H₂O

3. Bezeichnung Enalaprilat-Dihydrat

Zitat Bezeichnung 3 (INN.L24); (INNv.L50); EAB5.6+8,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2007-2024)/1749

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Enalaprilat 2 HO

ASK #23757

Chemical Abstract Service Nr. 42615-49-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 51990-33-1

Molgewicht 1016.8962

Bruttoformel C₃₈H₆₄O₃₁

Vorzugsbezeichnung Amilomer

International Nonproprietary Name INN.L29

2. Bezeichnung Stärke-Epichlorhydrin-Kondensat (schnell abbaubare Mikropartikel)

ASK #23758

Chemical Abstract Service Nr. 370588-68-4

Vorzugsbezeichnung Eldexomer

International Nonproprietary Name INN.L24

2. Bezeichnung Stärkehydrolysat-Epichlorhydrin-Kondensat (langsam abbaubare Mikropartikel)

ASK #23760

Chemical Abstract Service Nr. 73573-87-2

Molgewicht 344.4049

Bruttoformel C₁₉H₂₄N₂O₄

Vorzugsbezeichnung Formoterol

International Nonproprietary Name INN.L21

Zitat Bezeichnung 1 MAR29; USMI12; BAN

2. Bezeichnung *rac-N*-(2-Hydroxy-5-{(1*R*)-1-hydroxy-2-[(2*R*)-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino}ethyl)phenyl)formamid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 2'-Hydroxy-5'-{(RS)-1-hydroxy-2-[(RS)-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-ylamino]ethyl}formanilid; Eformoterol

ASK #23761

Chemical Abstract Service Nr. 183814-30-4

Formelstamm 2(C₁₉-H₂₄-N₂-O₄) . C₄-H₄-O₄ . 2 H₂-O

Molgewicht 840.9124

Bruttoformel C₄₂H₅₂N₄O₁₂

2. Bezeichnung *rac-N*-[2-Hydroxy-5-((1*R*)-1-hydroxy-2-[[*(2R)*-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino)ethyl]phenyl]formamid-[(2*E*)-but-2-endioat] (2:1) 2 H₂O

3. Bezeichnung Formoterolfumarat-Dihydrat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Formoterolfumarat-Dihydrat; 2'-Hydroxy-5'-[(*RS*)-1-hydroxy-2-[(*RS*)-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-ylamino]ethyl]formanilid-fumarat (2:1) 2 HO; Formoterolhemifumarat 1 HO; N-[2-Hydroxy-5-[(1*RS*)-1-hydroxy-2-[[*(2RS)*-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino]ethyl]phenyl]formamid-(2*E*)-but-2-endioat-Dihydrat

ASK #23764

Chemical Abstract Service Nr. 85197-77-9

Molgewicht 410.6087

Bruttoformel C₂₂H₃₁FO₂S₂

Vorzugsbezeichnung Tipredan

International Nonproprietary Name INNv.L54

2. Bezeichnung 17 -Ethylsulfanyl-9-fluor-11 -hydroxy-17-(methylsulfanyl)androsta-1,4-dien-3-on

ASK #23765

Chemical Abstract Service Nr. 91753-07-0

Molgewicht 299.3227

Bruttoformel C₂₀H₁₃NO₂

Vorzugsbezeichnung Mitoquidon

International Nonproprietary Name INN.L26

2. Bezeichnung 5,14-Dihydrobenzo[5,6]isoindolo[1,2-*b*]isochinolin-8,13-dion

ASK #23767

Chemical Abstract Service Nr. 74176-31-1

Molgewicht 406.5555

Bruttoformel C₂₄H₃₈O₅

Vorzugsbezeichnung Alfaprostol

International Nonproprietary Name INN.L21

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung Methyl[(5*Z*)-7-((1*R*,2*S*,3*R*,5*S*)-2-[(3*S*)-5-cyclohexyl-3-hydroxypent-1-in-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl)hept-5-enoat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Methyl[(5*Z*-15*S*)-17-cyclohexyl-9alpha,11alpha,15-trihydroxy-18,19,20-trinorprost-5-en-13-in-1-oat]

ASK #23768

Chemical Abstract Service Nr. 67165-56-4

Molgewicht 322.229

Bruttoformel C₁₇H₁₇Cl₂NO

Vorzugsbezeichnung Diclofensin

International Nonproprietary Name INN.L21

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; DTOX

	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(4 <i>R</i>)-4-(3,4-Dichlorphenyl)-7-methoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Moxifensin
	ASK #23769	
	Chemical Abstract Service Nr.	79234-32-5
	Formelstamm	C17-H17-Cl2-N-O . Cl-H
	Molgewicht	358.6899
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ Cl ₃ NO
	Vorzugsbezeichnung	Diclofensinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L21)
	Zitat Bezeichnung 1	GII; DTOX; MAR28
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(4 <i>R</i>)-4-(3,4-Dichlorphenyl)-7-methoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Moxifensinhydrochlorid
	ASK #23770	
	Chemical Abstract Service Nr.	71320-77-9
	Molgewicht	268.7393
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ ClN ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Moclobemid
	International Nonproprietary Name	INN.L21
	Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11; Helv8/2001,9/2003; GII
	2. Bezeichnung	4-Chlor- <i>N</i> -[2-(morpholin-4-yl)ethyl]benzamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	4-Chlor- <i>N</i> -(2-morpholinoethyl)benzamid
	ASK #23772	
	Formelstamm	3(C13-H17-O2) ⁻ Gd3+
	Molgewicht	773.0686
	Bruttoformel	C ₃₉ H ₅₁ GdO ₆
	Vorzugsbezeichnung	Ibuprofen-Gadolinium (3:1)
	International Nonproprietary Name	(INN.L7)
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propansäure-Gadoliniumsalz (3:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-(4-Isobutylphenyl)propionsäure-Gadoliniumsalz (3:1)
	ASK #23774	
	Chemical Abstract Service Nr.	105613-48-7
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	100551-63-1
	Molgewicht	272.387

Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₈ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Exametazim
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	<i>rac-N,N</i> -((2,2-Dimethylpropan-1,3-diyl)bis{azandiyl[(<i>2E,3R</i>)-butan-3-yl-2-yliden]})bis(hydroxylamin)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3RS,9RS)-3,6,6,9-Tetramethyl-4,8-diazaundecan-2,10-dion[(E,E)-dioxim]
ASK #23777	
Chemical Abstract Service Nr.	81792-35-0
Molgewicht	410.3819
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ N ₆ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Teopranitol
International Nonproprietary Name	INN.L43
2. Bezeichnung	1,4:3,6-Dianhydro-2-desoxy-2-[3-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-2,3,6,7-tetrahydro-1 <i>H</i> -purin-7-yl)propylamino]- -iditol-5-nitrat
ASK #23778	
Formelstamm	C16-H22-N6-O7 . C4-H4-O4
Molgewicht	526.454
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ N ₆ O ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Teopranitolfumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L43)
2. Bezeichnung	1,4:3,6-Dianhydro-2-desoxy-2-[3-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-2,3,6,7-tetrahydro-1 <i>H</i> -purin-7-yl)propylamino]- -iditol-5-nitrat-[(<i>2E</i>)-but-2-endioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1,4:3,6-Dianhydro-2-desoxy-2-[3-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropurin-7-yl)propylamino]-L-iditol-5-nitrat-fumarat (1:1)
ASK #23779	
Bruttoformel	C ₂₈ H ₆₁ NO ₁₀ S
2. Bezeichnung	Alkyl(C ₁₄)bis{2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl}methylanmonium(methansulfonat)
Zitat Bezeichnung 2	GII
ASK #23780	
Chemical Abstract Service Nr.	79660-72-3
Formelstamm	(C17-H17-F3-N3-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	369.3383
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ F ₃ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Fleroxacin
International Nonproprietary Name	INN.L27
Zitat Bezeichnung 1	USAN; BAN; GII; USMI11; MAR30
2. Bezeichnung	6,8-Difluor-1-(2-fluorethyl)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
ASK #23781	
Chemical Abstract Service Nr.	65243-33-6

Molgewicht	511.5718
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ N ₅ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cefetametpivoxil
International Nonproprietary Name	INN.L23,v.L44
2. Bezeichnung	(2,2-Dimethylpropanoyloxymethyl){(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2,2-Dimethylpropanoyloxymethyl){(7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-methyl-3-cephem-4-carboxylat}
ASK #23782	
Chemical Abstract Service Nr.	111696-23-2
Formelstamm	C20-H25-N5-O7-S2 . Cl-H
Molgewicht	548.0327
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ ClN ₅ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cefetametpivoxilhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L23,v.L44)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	(2,2-Dimethylpropanoyloxymethyl){(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat}-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2,2-Dimethylpropanoyloxymethyl){(7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-methyl-3-cephem-4-carboxylat}-hydrochlorid
ASK #23784	
Chemical Abstract Service Nr.	144916-42-7
Molgewicht	17095.1663
Bruttoformel	C ₇₆₇ H ₁₂₀₄ N ₂₁₀ O ₂₂₉ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Sonermin
International Nonproprietary Name	INN.L33
2. Bezeichnung	SSRTPSDKP VAHVVANPQA EGQLQWLNRR ANALLANGVE LRDNQLVVPS EGLYLIYSQV LFKGQGC(67 <i>S</i> 99 <i>S</i>)PST HVLLTHTISR IAVSYQTKVN LLSAIKSPC(99 <i>S</i> 67 <i>S</i>)Q RETPEGAELAK PWYEPIYLGK VFQLEKGDRL SAEINRPDYL DFAESGQVYF GIIAL
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3-157)-Tumornekrosefaktor, human
ASK #23785	
Chemical Abstract Service Nr.	86784-80-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	86297-72-5
Molgewicht	4757.4512
Bruttoformel	C ₂₀₈ H ₃₄₄ N ₆₀ O ₆₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Corticotrelin vom Menschen

International Nonproprietary Name INN.L31	
2. Bezeichnung	Ser-Glu-Glu-Pro-Pro-Ile-Ser-Leu-Asp-Leu-Thr-Phe-His-Leu-Leu-Arg-Glu-Val-Leu-Glu-Met-Ala-Arg-Ala-Glu-Gln-Leu-Ala-Gln-Gln-Ala-His-Ser-Asn-Arg-Lys-Leu-Met-Glu-Ile-Ile-NH ₂
ASK #23790	
Chemical Abstract Service Nr.	66981-73-5
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₂₄ -Cl-N ₂ -O ₄ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	436.9522
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ ClN ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Tianeptin
International Nonproprietary Name INN.L21	
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -7-[[[(1 <i>R</i>)-3-Chlor-6-methyl-5,5-dioxo-6,11-dihydrodibenzo[<i>c,f</i>][1,6,2]thiazepin-11-yl]amino]heptansäure
ASK #23791	
Chemical Abstract Service Nr.	30123-17-2
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₂₄ -Cl-N ₂ -O ₄ -S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	458.934
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ ClN ₂ NaO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Tianeptin-Natrium
International Nonproprietary Name (INN.L21)	
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; Ph.Eur.2005,5.0/2022; Ph.Eur.2008,6.0/2022; Ph.Eur.2002,4.03/2022
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -7-[[[(1 <i>R</i>)-3-Chlor-6-methyl-5,5-dioxo-6,11-dihydrodibenzo[<i>c,f</i>][1,6,2]thiazepin-11-yl]amino]heptansäure-Natriumsalz
ASK #23792	
Chemical Abstract Service Nr.	14357-78-9
Molgewicht	425.5604
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₅ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Diprenorphin
International Nonproprietary Name INN.L9	
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; GII
2. Bezeichnung	17-Cyclopropylmethyl-4,5 -epoxy-7 -(2-hydroxypropan-2-yl)-6-methoxy-18,19-dihydro-6,14-ethenomorphinan-3-ol
ASK #23793	
Chemical Abstract Service Nr.	16808-86-9
Formelstamm	C ₂₆ -H ₃₅ -N-O ₄ . Cl-H
Molgewicht	462.0213
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₆ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Diprenorphinhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L9)	
Zitat Bezeichnung 1	MAR27
2. Bezeichnung	17-Cyclopropylmethyl-4,5 -epoxy-7 -(2-hydroxypropan-2-yl)-6-methoxy-18,19-dihydro-6,14-ethenomorphinan-3-ol-hydrochlorid

ASK #23794

Chemical Abstract Service Nr.	52918-63-5
Molgewicht	505.1992
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₉ Br ₂ NO ₃
2. Bezeichnung	[(S)-(Cyan)(3-phenoxyphenyl)methyl][(1 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-(2,2-dibromethenyl)-2,2-dimethylcyclopropan-1-carboxylat]
3. Bezeichnung	Deltamethrin
Zitat Bezeichnung 3	USMI10; Perkow; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; BPV2001,2002,2003; PFSCH; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #23795

Chemical Abstract Service Nr.	15722-48-2
Formelstamm	(C ₁₄ -H ₈ -N ₂ -O ₆) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	302.239
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Olsalazin
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	USMI12; MAR31
2. Bezeichnung	5,5'-Diazendiylbis(2-hydroxybenzoesäure)

ASK #23796

Chemical Abstract Service Nr.	89778-26-7
Molgewicht	405.9596
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Toremifen
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	2-{4-[(1 <i>Z</i>)-4-Chlor-1,2-diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy}- <i>N,N</i> -dimethylethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-{4-[(<i>Z</i>)-4-Chlor-1,2-diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy}ethyl)dimethylazan

ASK #23797

Chemical Abstract Service Nr.	89778-27-8
Formelstamm	C ₂₆ -H ₂₈ -Cl-N-O . C ₆ -H ₈ -O ₇
Molgewicht	598.0831
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₆ ClNO ₈
Vorzugsbezeichnung	Toremifencitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	2-{4-[(1 <i>Z</i>)-4-Chlor-1,2-diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy}- <i>N,N</i> -dimethylethanamin-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-{4-[(<i>Z</i>)-4-Chlor-1,2-diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy}ethyl)dimethylazan-citrat (1:1)

ASK #23798

Chemical Abstract Service Nr.	83150-76-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	108102-46-1; 79474-41-2; 87759-82-8; 95189-74-5
Molgewicht	1019.2393
Bruttoformel	C ₄₉ H ₆₆ N ₁₀ O ₁₀ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Octreotid
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	IGS; SMS; ROMP2023; Pharmavista
2. Bezeichnung	-Phenylalanyl- -cysteinyl- -phenylalanyl- -tryptophyl- -lysyl- -threonyl- <i>N</i> -[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-1,3-dihydroxybutan-2-yl]- -cysteinamid-(2-7)-disulfid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	D-Phenylalanyl-L-cysteinyl-L-phenylalanyl-D-tryptophyl-L-lysyl-L-threonyl- <i>N</i> -[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]-L-cysteinamid-(2-->7)-disulfid; Zyklisches (2-->7)-Disulfid von D-Phenylalanyl-L-cysteinyl-L-phenylalanyl-D-tryptophyl-L-lysyl-L-threonyl-L-cysteinyl-L-threoninol; D-Phenylalanyl-L-cysteinyl-L-phenylalanyl-D-tryptophyl-L-lysyl-L-threonyl-L-cysteinyl-L-threoninol-2-->7-cyclodisulfid; D-Phe-Cys-Phe-D-Trp-Lys-Thr-Cys-Thr-ol-(2-->7)-disulfid; [1]D,[4]D-FCFWKTCT-ol-2,7-disulfid; D-Phenylalanyl-L-hemicystyl-L-phenylalanyl-D-tryptophyl-L-lysyl-L-threonyl-L-hemicystyl-L-threoninol-(2-->7)-disulfid

ASK #23802

Chemical Abstract Service Nr.	31690-09-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	150950-03-1
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₂₃ -N ₇ -O ₆) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	459.4558
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ N ₇ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Levomefolsäure
International Nonproprietary Name	INN.L61
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-(((6 <i>S</i>)-2-Amino-5-methyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzoyl]- -glutaminsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6 <i>S</i>)-5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydrofolsäure

ASK #23803

Chemical Abstract Service Nr.	59040-30-1
Molgewicht	268.3104
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₆ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Nafazatrom
International Nonproprietary Name	INNv.L45
2. Bezeichnung	5-Methyl-2-[2-(naphthalin-2-yloxy)ethyl]-2 <i>H</i> -pyrazol-3(4 <i>H</i>)-on

ASK #23806

Chemical Abstract Service Nr.	12691-60-0
Molgewicht	749.279
Bruttoformel	C ₂₇ H ₅₂ LiMgNNaO ₁₂ Si ₄

2. Bezeichnung Hectorit-benzyltrimethyloctadecylammoniumchlorid
ASK #23807

Chemical Abstract Service Nr. 82249-33-0

2. Bezeichnung Glycerol(mono/di/tri)[adipat/alkanoat(C_x-C_y)/isostearat]

Zitat Bezeichnung 2 GII; SGK

ASK #23808

Chemical Abstract Service Nr. 81669-57-0

Molgewicht 127000

Vorzugsbezeichnung Anistreplase

International Nonproprietary Name INN.L29

Zitat Bezeichnung 1 USAN; GII; BAN

2. Bezeichnung Streptokinase - Plasminogen - Komplex, (4-Carbamimidoylphenyl)(4-methoxybenzoat)-hydrochlorid [(1:1):1] - Komplex

ASK #23809

Chemical Abstract Service Nr. 40761-73-7

Molgewicht 270.2833

Bruttoformel C₁₅H₁₄N₂O₃

2. Bezeichnung (4-Carbamimidoylphenyl)(4-methoxybenzoat)

ASK #23810

Chemical Abstract Service Nr. 49584-02-3

Formelstamm C15-H14-N2-O3 . Cl-H

Molgewicht 306.7442

Bruttoformel C₁₅H₁₅ClN₂O₃

2. Bezeichnung (4-Carbamimidoylphenyl)(4-methoxybenzoat)-hydrochlorid

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #23811

Chemical Abstract Service Nr. 89672-11-7

Molgewicht 252.3923

Bruttoformel C₁₆H₂₈O₂

Vorzugsbezeichnung Cioteronel

International Nonproprietary Name INN.L32

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung 4-(5-Methoxyheptyl)octahydropentalen-2-on

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 6-(5-Methoxyheptyl)bicyclo[3.3.0]octan-3-on

ASK #23815

Chemical Abstract Service Nr. 3896-11-5

Molgewicht 315.7973

Bruttoformel C₁₇H₁₈ClN₃O

Vorzugsbezeichnung	Bumetizol
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	2- <i>tert</i> -Butyl-6-(5-chlor-2 <i>H</i> -benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol
ASK #23816	
Chemical Abstract Service Nr.	79902-63-9
Molgewicht	418.5662
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₈ O ₅
2. Bezeichnung	[(1 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>S</i> ,8 <i>aR</i>)-8-{2-[(2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-Hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl}-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8 <i>a</i> -hexahydronaphthalin-1-yl](2,2-dimethylbutanoat)
3. Bezeichnung	Simvastatin
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0/1563; USP25(2002),26(2003),27(2004); Simvastatin; PHARMEUROPA10.3,17.1; Ph.Eur.2002,4.00,4.04/1563; Ph.Eur.2008,6.0,6.4/1563; USAN; BP2001-2010; MAR29; Eur.Ph.2011,7.0; CAS (SciFinder); GII; SMS
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	[(1 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>S</i> ,8 <i>aR</i>)-8-{2-[(2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydropyran-2-yl]ethyl}-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8 <i>a</i> -hexahydronaphthalin-1-yl](2,2-dimethylbutanoat)
ASK #23817	
Chemical Abstract Service Nr.	66877-67-6
Molgewicht	428.561
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₆ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Domoprednat
International Nonproprietary Name	INN.L22
2. Bezeichnung	11 -Hydroxy-3,20-dioxo-13(17) <i>a</i> -homopregna-1,4-dien-13(17) <i>a</i> -ylbutanoat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	11beta-Hydroxy-3,20-dioxo-17 <i>a</i> -homopregna-1,4-dien-17 <i>a</i> -ylbutyrat; 11beta-Hydroxy-3,20-dioxo-13(17) <i>a</i> -homopregna-1,4-dien-13(17) <i>a</i> -ylbutyrat
ASK #23819	
Chemical Abstract Service Nr.	95374-52-0
Molgewicht	409.4534
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ FN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Prideperon
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	5-Cyan- <i>N</i> -(2-[4-(4-fluorbenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl)-2-methoxybenzamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Cyan- <i>N</i> -(2-[4-(4-fluorbenzoyl)piperidino]ethyl)-2-methoxybenzamid
ASK #23820	
Formelstamm	C23-H24-F-N3-O3 . Cl-H
Molgewicht	445.9143
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₅ ClFN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Prideperonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L26)

2. Bezeichnung		5-Cyan- <i>N</i> -{2-[4-(4-fluorbenzoyl)piperidino]ethyl}-2-methoxybenzamid-hydrochlorid
ASK #23821		
Chemical Abstract Service Nr.	63358-49-6	
Formelstamm	(C21-H26-N5-O7-S) ⁻ H+	
Molgewicht	493.5334	
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ N ₅ O ₇ S	
Vorzugsbezeichnung	Aspoxicillin	
International Nonproprietary Name	INN.L24	
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-((2 <i>R</i>)-2-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-4-methylamino-4-oxobutanamido]-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-6-((<i>R</i>)-2-[(<i>R</i>)-2-Amino-3-(methylcarbamoyl)propanamido]-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido)-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure; (2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-((<i>R</i>)-2-[(<i>R</i>)-2-Amino-3-(methylcarbamoyl)propanamido]-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure	
ASK #23822		
Chemical Abstract Service Nr.	79350-37-1	
Formelstamm	(C16-H13-N5-O7-S2)2 ⁻ 2H+	
Molgewicht	453.4496	
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ N ₅ O ₇ S ₂	
Vorzugsbezeichnung	Cefixim	
International Nonproprietary Name	INN.L25	
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29; GII	
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(carboxymethoxyimino)acetamido]-8-oxo-3-ethenyl-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(carboxymethoxyimino)acetamido]-3-vinyl-3-cephem-4-carbonsäure	
ASK #23823		
Chemical Abstract Service Nr.	99665-00-6	
Formelstamm	(C15-H17-F2-N6-O7-S2) ⁻ H+	
Molgewicht	496.4662	
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₈ F ₂ N ₆ O ₇ S ₂	
Vorzugsbezeichnung	Flomoxef	
International Nonproprietary Name	INN.L26	
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29	
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[2-(Difluormethylsulfanyl)acetamido]-3-[[1-(2-hydroxyethyl)-1- <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanyl]methyl]-7-methoxy-8-oxo-5-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure	
ASK #23824		
Chemical Abstract Service Nr.	92823-03-5	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	96647-03-9	

Formelstamm	(C ₁₅ -H ₁₇ -F ₂ -N ₆ -O ₇ -S ₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	518.4481
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₇ F ₂ N ₆ NaO ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Flomoxef-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L26)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; GII; MAR29
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[2-(Difluormethylsulfanyl)acetamido]-3-[[1-(2-hydroxyethyl)-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanyl]methyl]-7-methoxy-8-oxo-5-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz
ASK #23825	
Chemical Abstract Service Nr.	105102-21-4
Molgewicht	338.402
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₆ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Torbafyllin
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	7-(Ethoxymethyl)-1-(5-hydroxy-5-methylhexyl)-3-methyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
ASK #23826	
Chemical Abstract Service Nr.	81528-80-5
Molgewicht	318.4139
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₆ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Dalbraminol
International Nonproprietary Name	INN.L28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-Phenoxy-3-({2-[(1,3,5-trimethyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)amino]ethyl}amino)propan-2-ol
ASK #23827	
Chemical Abstract Service Nr.	99821-44-0
Bruttoformel	C ₂₀₃₁ H ₃₁₂₁ N ₅₈₅ O ₆₀₁ S ₃₁
Vorzugsbezeichnung	Nasaruplase
International Nonproprietary Name	INN.L38
2. Bezeichnung	Prourokinase (enzyme-activating) (human clone pA3/pD2/pF1 protein moiety), glycosylated
ASK #23828	
Chemical Abstract Service Nr.	101526-83-4
Molgewicht	313.4157
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₃ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Sematilid
International Nonproprietary Name	INN.L28
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(Diethylamino)ethyl]-4-(methansulfonamido)benzamid
ASK #23829	
Chemical Abstract Service Nr.	101526-62-9
Formelstamm	C ₁₄ -H ₂₃ -N ₃ -O ₃ -S . Cl-H

	Molgewicht	349.8767
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₄ ClN ₃ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Sematilidhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L28)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(Diethylamino)ethyl]-4-(methansulfonamido)benzamid-hydrochlorid
ASK #23830	Chemical Abstract Service Nr.	79094-20-5
	Formelstamm	(C ₁₆ H ₁₅ ClN-O ₄ S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	353.8205
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₆ ClNO ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Daltroban
	International Nonproprietary Name	INN.L27
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	{4-[2-(4-Chlorbenzolsulfonamido)ethyl]phenyl}essigsäure
ASK #23833	Chemical Abstract Service Nr.	17780-72-2
	Molgewicht	272.1703
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₅ Cl ₂ NO
	Vorzugsbezeichnung	Clorgilin
	International Nonproprietary Name	INN.L10
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[3-(2,4-Dichlorphenoxy)propyl]- <i>N</i> -methylprop-2-in-1-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[3-(2,4-Dichlorphenoxy)propyl](methyl)(prop-2-in-1-yl)azan
ASK #23834	Chemical Abstract Service Nr.	17780-75-5
	Formelstamm	C ₁₃ H ₁₅ Cl ₂ N-O . Cl-H
	Molgewicht	308.6312
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ Cl ₃ NO
	Vorzugsbezeichnung	Clorgilinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L10)
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[3-(2,4-Dichlorphenoxy)propyl]- <i>N</i> -methylprop-2-in-1-amin-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[3-(2,4-Dichlorphenoxy)propyl](methyl)(prop-2-in-1-yl)azan-hydrochlorid
ASK #23835	Chemical Abstract Service Nr.	69539-53-3

	Molgewicht	276.3606
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ N ₆ S
	Vorzugsbezeichnung	Etintidin
	International Nonproprietary Name	INN.L21
	2. Bezeichnung	2-Cyan-1-{2-[(5-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl}-3-(prop-2-in-1-yl)guanidin
ASK #23836	Chemical Abstract Service Nr.	71807-56-2
	Formelstamm	C12-H16-N6-S . Cl-H
	Molgewicht	312.8216
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ ClN ₆ S
	Vorzugsbezeichnung	Etintidinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L21)
	2. Bezeichnung	2-Cyan-1-{2-[(5-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl}-3-(prop-2-in-1-yl)guanidin-hydrochlorid
ASK #23837	Chemical Abstract Service Nr.	86168-78-7
	Molgewicht	3357.8821
	Bruttoformel	C ₁₄₉ H ₂₄₆ N ₄₄ O ₄₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Sermorelin
	International Nonproprietary Name	INN.L27
	Zitat Bezeichnung 1	USMI11; GII
	2. Bezeichnung	Tyr-Ala-Asp-Ala-Ile-Phe-Thr-Asn-Ser-Tyr-Arg-Lys-Val-Leu-Gly-Gln-Leu-Ser-Ala-Arg-Lys-Leu-Leu-Gln-Asp-Ile-Met-Ser-Arg-NH ₂
ASK #23838	Chemical Abstract Service Nr.	127984-74-1
	Formelstamm	C54-H69-N11-O10-S2 . x C2-H4-O2
	Molgewicht	716
	Vorzugsbezeichnung	Lanreotidacetat (1:x) ((mit Angaben zum Essigsäure-Gehalt))
	International Nonproprietary Name	(INN.L31)
	2. Bezeichnung	3-(Naphthalin-2-yl)- -alanyl- -cysteinyl(2 <i>S</i> 7 <i>S</i>)- -tyrosyl- -tryptophyl- -lysyl- -valyl- -cysteinyl(7 <i>S</i> 2 <i>S</i>)- -threoninamid-acetat (1:x)
ASK #23839	Chemical Abstract Service Nr.	2353-33-5
	Molgewicht	228.2053
	Bruttoformel	C ₈ H ₁₂ N ₄ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Decitabin
	International Nonproprietary Name	INN.L30
	2. Bezeichnung	4-Amino-1-(2-desoxy- - -ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1 <i>H</i>)-on
ASK #23840	Chemical Abstract Service Nr.	62658-63-3

Molgewicht	380.48
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Bopindolol
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(2 <i>R</i>)-1- <i>tert</i> -Butylamino-3-(2-methyl-1- <i>H</i> -indol-4-yloxy)propan-2-yl]benzoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(RS)-1- <i>tert</i> -Butylaminomethyl-2-(2-methylindol-4-yloxy)ethyl]benzoat

ASK #23841

Chemical Abstract Service Nr.	40391-99-9
Formelstamm	(C3-H7-N-O7-P2)4 ⁻ 4H ⁺
Molgewicht	235.0695
Bruttoformel	C ₃ H ₁₁ NO ₇ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Pamidronsäure
International Nonproprietary Name	INN.L29
2. Bezeichnung	3-Amino-1-hydroxypropan-1,1-diylbis(phosphonsäure)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name

ASK #23842

Chemical Abstract Service Nr.	109552-15-0
Formelstamm	(C3-H7-N-O7-P2)4 ⁻ 2H ⁺ 2Na ⁺ . 5 H ₂ O
Molgewicht	369.1095
Bruttoformel	C ₃ H ₉ NNa ₂ O ₇ P ₂
2. Bezeichnung	3-Amino-1-hydroxypropan-1,1-diylbis(phosphonsäure)-Dinatriumsalz 5 H ₂ O
3. Bezeichnung	Pamidronat-Dinatrium-Pentahydrat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Dinatrium-dihydrogen[(3-amino-1-hydroxypropylen)bisphosphonat]-Pentahydrat; Dinatriumpamidronat 5 HO; Pamidronat-Dinatrium-Pentahydrat; Pamidronsäure-Dinatriumsalz 5 HO

ASK #23843

Chemical Abstract Service Nr.	94746-78-8
Molgewicht	347.4088
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Molracetam
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	2-[4-(4-Methoxybenzoyl)piperazin-1-yl]-1-(morpholin-4-yl)ethanon

ASK #23844

Formelstamm	C18-H25-N3-O4 . Cl-H
Molgewicht	383.8697
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ ClN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Molracetamhydrochlorid

International Nonproprietary Name	(INN.L26)
2. Bezeichnung	2-[4-(4-Methoxybenzoyl)piperazin-1-yl]-1-(morpholin-4-yl)ethanon-hydrochlorid
ASK #23846	
Chemical Abstract Service Nr.	78756-61-3
Molgewicht	289.4125
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₇ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Alifedrin
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	1-Cyclohexyl-3-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-phenylpropan-2-ylamino]propan-1-on
ASK #23847	
Formelstamm	C18-H27-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	325.8734
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₈ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Alifedrinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
2. Bezeichnung	1-Cyclohexyl-3-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-phenylpropan-2-ylamino]propan-1-on-hydrochlorid
ASK #23848	
Chemical Abstract Service Nr.	72714-74-0
Molgewicht	310.4332
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Viqualin
International Nonproprietary Name	INN.L22
2. Bezeichnung	6-Methoxy-4-{3-[(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3-ethenylpiperidin-4-yl]propyl}chinolin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6-Methoxy-4-{3-[(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3-vinyl-4-piperidyl]propyl}chinolin
ASK #23849	
Formelstamm	C20-H26-N2-O . Cl-H . 0.5 H2-O
Molgewicht	355.9018
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₇ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Viqualinhydrochlorid 0.5 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L22)
2. Bezeichnung	6-Methoxy-4-{3-[(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3-ethenylpiperidin-4-yl]propyl}chinolin-hydrochlorid 0.5 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6-Methoxy-4-{3-[(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3-vinyl-4-piperidyl]propyl}chinolin-hydrochlorid 0.5 HO
ASK #23852	
Chemical Abstract Service Nr.	55937-99-0
Molgewicht	346.8478

Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ ClO ₃
Vorzugsbezeichnung	Beclobrat
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Ethyl[(2 <i>R</i>)-2-{4-[(4-chlorphenyl)methyl]phenoxy}-2-methylbutanoat]
ASK #23853	
Chemical Abstract Service Nr.	76932-56-4
Molgewicht	1322.4713
Bruttoformel	C ₆₆ H ₈₃ N ₁₇ O ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Nafarelin
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl-3-(naphthalin-2-yl)- -alanyl- -leucyl- -arginyl- -prolylglycinamid
ASK #23854	
Chemical Abstract Service Nr.	86220-42-0
Formelstamm	C66-H83-N17-O13 . x C2-H4-O2 . y H2-O
Molgewicht	1400.5412
Bruttoformel	C ₆₈ H ₈₇ N ₁₇ O ₁₅
Vorzugsbezeichnung	Nafarelinacetat-Hydrat ((mit Angaben zum Essigsäure- und Wasser-Gehalt (1:x:y)))
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl-3-(2-naphthyl)- -alanyl- -leucyl- -arginyl- -prolylglycinamid-acetat-hydrat (1:x:y)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Nafarelinacetat (1:x) y HO
ASK #23855	
Chemical Abstract Service Nr.	103890-78-4
Molgewicht	455.5433
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₃ NO ₆
Vorzugsbezeichnung	Lacidipin
International Nonproprietary Name	INN.L27
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR29; USMI12
2. Bezeichnung	Diethyl(4-{2-[(1 <i>E</i>)-3- <i>tert</i> -butoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]phenyl}-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Diethyl(4-{2-[(<i>E</i>)-2-(<i>tert</i> -butoxycarbonyl)vinyl]phenyl}-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat)
ASK #23856	
Chemical Abstract Service Nr.	90566-53-3
Molgewicht	444.5076
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ F ₃ O ₄ S

Vorzugsbezeichnung	Fluticason
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	S-Fluormethyl(6 ,9-difluor-11 ,17-dihydroxy-16 -methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17 -carbothioat)

ASK #23857

Chemical Abstract Service Nr.	80474-14-2
Molgewicht	500.5709
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₁ F ₃ O ₅ S
2. Bezeichnung	6 ,9-Difluor-17 -(fluormethylsulfanylcarbonyl)-11 -hydroxy-16 -methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17 -ylpropanoat
3. Bezeichnung	Fluticasonpropionat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Fluticasonpropionat; Fluticason-17-propionat

ASK #23858

Chemical Abstract Service Nr.	58662-84-3
Molgewicht	329.7378
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₂ ClN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Meclonazepam
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	(S)-5-(2-Chlorphenyl)-3-methyl-7-nitro-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on

ASK #23859

Chemical Abstract Service Nr.	56430-99-0
Molgewicht	280.2849
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ F ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Flumecinol
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	1-[3-(Trifluormethyl)phenyl]-1-phenylpropan-1-ol

ASK #23860

Chemical Abstract Service Nr.	541-02-6
Molgewicht	370.7697
Bruttoformel	C ₁₀ H ₃₀ O ₅ Si ₅
2. Bezeichnung	2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Decamethyl-1,3,5,7,9-pentaoxa-2,4,6,8,10-pentasilacyclodecan
3. Bezeichnung	Decamethylcyclopentasiloxan
Zitat Bezeichnung 3	RL2024/1328/EG
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Dimethylsiloxan pentamer; Decamethylcyclo(pentasiloxan)

ASK #23861

Chemical Abstract Service Nr. 86393-32-0

Formelstamm (C17-H17-F-N3-O3)⁻ H⁺ . Cl-H . H2-O

Molgewicht 385.8177

Bruttoformel C₁₇H₁₉ClFN₃O₃

Vorzugsbezeichnung Ciprofloxacinhydrochlorid-Monohydrat

Zitat Bezeichnung 1 Hager2008; (INN.L24); (INNv.L50)

2. Bezeichnung 1-Cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure-hydrochlorid (1:1) 1 H₂O [1,00-1,47 H₂O; Wassergehalt 0,047-0,067 m/m (Ph.Eur. 1997-2002)]

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Ciprofloxacinmonohydrochlorid-Monohydrat; Ciprofloxacinhydrochlorid "; Ciprofloxacinhydrochlorid (1:1) 1 HO

ASK #23864

Chemical Abstract Service Nr. 85622-95-3

Molgewicht 242.6225

Bruttoformel C₇H₇ClN₆O₂

Vorzugsbezeichnung Mitozolomid

International Nonproprietary Name INN.L24

2. Bezeichnung 3-(2-Chlorethyl)-4-oxo-3,4-dihydroimidazo[5,1-*d*][1,2,3,5]tetrazin-8-carboxamid

ASK #23865

Chemical Abstract Service Nr. 55096-26-9

Molgewicht 339.4281

Bruttoformel C₂₁H₂₅NO₃

Vorzugsbezeichnung Nalmefen

International Nonproprietary Name INN.L23

Zitat Bezeichnung 1 Hager2011; MAR2012

2. Bezeichnung 17-(Cyclopropylmethyl)-4,5 -epoxy-6-methylidenmorphinan-3,14-diol

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 6-Desoxo-6-methylennaltrexon; 17-(Cyclopropylmethyl)-4,5alpha-epoxy-6-methylen-3,14-morphinandiol; Nalmetren;
17-(Cyclopropylmethyl)-4,5alpha-epoxy-6-methylenmorphinan-3,14-diol; 6-Desoxy-6-methylennaltrexon; N-(Cyclopropylmethyl)-4,5alpha-epoxy-6-methylen-3,14-morphinandiol

ASK #23866

Chemical Abstract Service Nr. 53910-25-1

Molgewicht 268.2691

Bruttoformel C₁₁H₁₆N₄O₄

Vorzugsbezeichnung Pentostatin

International Nonproprietary Name INN.L18

Zitat Bezeichnung 1 GII; MAR29; USMI11; USAN; BAN

2. Bezeichnung (*R*)-3-(2-Desoxy- - *erythro*-pentofuranosyl)-3,6,7,8-tetrahydroimidazo[4,5-*d*][1,3]diazepin-8-ol

ASK #23867

Chemical Abstract Service Nr.	77695-52-4
Molgewicht	483.5567
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₃ N ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Ecastolol
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-(3-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]amino]-2-hydroxypropoxy)-3-(1,2-oxazol-5-yl)phenyl]butanamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4'-[3-(3,4-Dimethoxyphenethylamino)-2-hydroxypropoxy]-3'-(1,2-oxazol-5-yl)butyranilid
ASK #23868	
Chemical Abstract Service Nr.	87129-71-3
Molgewicht	253.3373
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Arnolol
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	3-Amino-1-[4-(2-methoxyphenyl)phenoxy]-3-methylbutan-2-ol
ASK #23869	
Formelstamm	2(C14-H23-N-O3) . C4-H4-O4
Molgewicht	622.7468
Bruttoformel	C ₃₂ H ₅₀ N ₂ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Arnololhemifumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
2. Bezeichnung	3-Amino-1-[4-(2-methoxyphenyl)phenoxy]-3-methylbutan-2-ol-fumarat (2:1)
ASK #23870	
Chemical Abstract Service Nr.	116041-13-5
Molgewicht	204.2682
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Nebracetam
International Nonproprietary Name	INN.L29
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(4 <i>R</i>)-4-Aminomethyl-1-benzylpyrrolidin-2-on
ASK #23871	
Chemical Abstract Service Nr.	97205-35-1
Formelstamm	2(C12-H16-N2-O) . C4-H4-O4
Molgewicht	524.6086
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₆ N ₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Nebracetamhemifumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(4 <i>R</i>)-4-Aminomethyl-1-benzylpyrrolidin-2-on-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (2:1)

ASK #23873

Chemical Abstract Service Nr. 61869-07-6
Molgewicht 244.0276
Bruttoformel C₅H₉IO₃
Vorzugsbezeichnung Domiodol
International Nonproprietary Name INNv.L39
Zitat Bezeichnung 1 USAN; MAR28
2. Bezeichnung (2-Iodmethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol

ASK #23874

Chemical Abstract Service Nr. 89318-88-7
Formelstamm C30-H49-N9-O9 . x(C2-H3-O2)⁻ xH⁺ . y H2-O
Molgewicht 679
Vorzugsbezeichnung Thymopentinacetat (1:x) y H₂O ((mit Angaben zum Essigsäure- und Wasser-Gehalt))
International Nonproprietary Name (INN.L23)
Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung -Arginyl- -lysyl- - -aspartyl- -valyl- -tyrosin-acetat (1:x) y H₂O

ASK #23876

Chemical Abstract Service Nr. 59995-64-1
Formelstamm (C11-H15-N2-O4-S)⁻ H⁺
Molgewicht 272.3207
Bruttoformel C₁₁H₁₆N₂O₄S
2. Bezeichnung (5*R*,6*S*)-3-(2-Aminoethylsulfanyl)-6-[(1*R*)-1-hydroxyethyl]-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carbonsäure
3. Bezeichnung Thienamycin
Zitat Bezeichnung 3 CAS (SciFinder); MeSH; USMI13; ROMP2010

ASK #23881

Chemical Abstract Service Nr. 75438-57-2
Molgewicht 241.6775
Bruttoformel C₉H₁₂ClN₅O
2. Bezeichnung *N*-(4-Chlor-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-yl)imidazolidin-2-imin
3. Bezeichnung Moxonidin
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.03/1758; MAR29; Ph.Eur.2008,6.0/1758; GII; Moxonidin; Ph.Eur.2005,5.0/1758
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym (4-Chlor-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-yl)(4,5-dihydroimidazol-2-yl)azan

ASK #23882

Chemical Abstract Service Nr. 60607-68-3
Molgewicht 247.3327
Bruttoformel C₁₅H₂₁NO₂

Vorzugsbezeichnung	Indenolol
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-(Inden-4/7-yloxy)-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(Inden-4/7-yloxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol
ASK #23883	
Chemical Abstract Service Nr.	68906-88-7
Formelstamm	C15-H21-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	283.7937
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Indenololhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-(Inden-4/7-yloxy)-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(Inden-4/7-yloxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol-hydrochlorid
ASK #23884	
Molgewicht	424.6154
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₀ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Estradiol-17 -cyclooctylacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17 -yl(cyclooctylacetat)
ASK #23885	
Chemical Abstract Service Nr.	55726-47-1
Molgewicht	565.7849
Bruttoformel	C ₃₁ H ₅₅ N ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Enocitabin
International Nonproprietary Name	INN.L22
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(1- - -Arabinofuranosyl-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)docosanamid
ASK #23887	
Chemical Abstract Service Nr.	102669-89-6
Molgewicht	474.5515
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₀ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Saterinon
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	5-(4-{2-Hydroxy-3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propoxy}phenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-carbonitril

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	5-(4-{2-Hydroxy-3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propoxy}phenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2-dihydronicotinonitril
ASK #23888		
	Chemical Abstract Service Nr.	98-79-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	16891-48-8; 29222-42-2; 312618-42-1; 35255-51-7; 498-91-9; 6886-28-8; 87430-62-4; 95650-42-3
	Formelstamm	(C ₅ -H ₆ -N-O ₃) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	129.114
	Bruttoformel	C ₅ H ₇ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Pidolsäure
	International Nonproprietary Name	INN.Cumul.L5-15(1977-2013)
	Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
	2. Bezeichnung	(2S)-5-Oxopyrrolidin-2-carbonsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2S)-5-Pyrrolidinon-2-carbonsäure; Glp; Pidolidon; 5-Oxoprolin; L-Glutaminsäure-gamma-lactam; L-Pyroglutaminsäure; (S)-(-)-5-Oxopyrrolidin-2-carbonsäure; Pidolinsäure; Pyroglutaminsäure; L-Pidolsäure; L-Glp; Pyrrolidoncarbonsäure; 5-Oxo-L-prolin; 5-OxoPro; Pyr; PGA; (S)-5-Oxo-2-pyrrolidincarbonsäure; L-Glutaminsäurelactam; Glutaminsäure
ASK #23889		
	Formelstamm	2(C ₅ -H ₆ -N-O ₃) ⁻ Mg ²⁺ . H ₂ O
	Molgewicht	298.5324
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ MgN ₂ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Magnesiumpidolat 1 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INNv.L36)
	2. Bezeichnung	(2S)-5-Oxopyrrolidin-2-carbonsäure-Magnesiumsalz (2:1) 1 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Pidolsäure-Magnesiumsalz (2:1) 1 HO; Pyroglutaminsäure-Magnesiumsalz 1 HO
ASK #23890		
	Chemical Abstract Service Nr.	85750-39-6
	Molgewicht	265.348
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₃ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Etilefrinpivalat
	International Nonproprietary Name	INN.L24
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -{3-[(1 <i>R</i>)-2-Ethylamino-1-hydroxyethyl]phenyl}(2,2-dimethylpropanoat)
ASK #23893		
	Chemical Abstract Service Nr.	53764-90-2
	Molgewicht	396.5607
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₄₀ O ₅

Vorzugsbezeichnung	Dinoprost-Isopropyl
International Nonproprietary Name	(INN.L12)
2. Bezeichnung	(Propan-2-yl)[(5 <i>Z</i>)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,5-dihydroxy-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i>)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]cyclopentyl]hept-5-enoat]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Isopropyl[(5 <i>Z</i> ,13 <i>E</i> -15 <i>S</i>)-9alpha,11alpha,15-trihydroxyprosta-5,13-dien-1-oat]; Isopropyl[(<i>Z</i>)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,5-dihydroxy-2-[(<i>E</i> - <i>S</i>)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]cyclopentyl]hept-5-enoat]

ASK #23894

Chemical Abstract Service Nr.	61676-87-7
Molgewicht	218.318
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ N ₂ S
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2,4-Dimethylphenyl)-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-thiazol-2-imin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Cymiazol; (2,4-Dimethylphenyl)(3-methyl-2,3-dihydro-1,3-thiazol-2-yliden)azan

ASK #23895

Chemical Abstract Service Nr.	84057-84-1
Molgewicht	256.0914
Bruttoformel	C ₉ H ₇ Cl ₂ N ₅
2. Bezeichnung	6-(2,3-Dichlorphenyl)-1,2,4-triazin-3,5-diamin
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Lamotrigin
Zitat Bezeichnung 3	EAB6.3+6,7.0,8.0+1,9.0,10.0,11.0(2009-2023)/1756; MAR2024; Lamotrigin; GII; USMI2024

ASK #23896

Chemical Abstract Service Nr.	68786-66-3
Molgewicht	359.6581
Bruttoformel	C ₁₄ H ₉ Cl ₃ N ₂ OS
2. Bezeichnung	5-Chlor-6-(2,3-dichlorphenoxy)-2-(methylsulfanyl)-1 <i>H</i> -benzimidazol
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Triclabendazol für Tiere
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2023; EAB8.5,9.0,10.0,11.0(2015-2023)/2609
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Triclabendazol

ASK #23897

Chemical Abstract Service Nr.	88255-01-0
Formelstamm	(C ₁₄ H ₁₉ N ₄ O ₇ S ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	420.4612
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ N ₄ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Netobimin

International Nonproprietary Name	INN.L26
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	2-{ <i>N</i> -Methoxycarbonyl- <i>N'</i> -[2-nitro-5-(propylsulfanyl)phenyl]carbamimidamido}ethansulfonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-{3-Methoxycarbonyl-2-[2-nitro-5-(propylsulfanyl)phenyl]guanidino}ethansulfonsäure
ASK #23898	
Formelstamm	(C ₁₄ H ₁₉ N ₄ O ₇ S ₂) ⁻ H ⁺ . C ₄ H ₁₁ N-O ₃
Molgewicht	541.5962
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₁ N ₅ O ₁₀ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Netobimin-Trometamol
International Nonproprietary Name	INN.L26,L5
2. Bezeichnung	2-{ <i>N</i> -Methoxycarbonyl- <i>N'</i> -[2-nitro-5-(propylsulfanyl)phenyl]carbamimidamido}ethansulfonsäure-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-{3-Methoxycarbonyl-2-[2-nitro-5-(propylsulfanyl)phenyl]guanidino}ethansulfonsäure-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz (1:1)
ASK #23899	
Chemical Abstract Service Nr.	22668-01-5
Molgewicht	214.1787
Bruttoformel	C ₇ H ₁₀ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Etanidazol
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Hydroxyethyl)-2-(2-nitro-1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)acetamid
ASK #23900	
Chemical Abstract Service Nr.	95896-08-5
Molgewicht	2724.0232
Bruttoformel	C ₁₁₂ H ₁₇₅ N ₃₉ O ₃₅ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Anaritid
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	Arg-Ser-Ser-Cys(4 <i>S</i> 20 <i>S</i>)-Phe-Gly-Gly-Arg-Met-Asp-Arg-Ile-Gly-Ala-Gln-Ser-Gly-Leu-Gly-Cys(20 <i>S</i> 4 <i>S</i>)-Asn-Ser-Phe-Arg-Tyr
ASK #23901	
Chemical Abstract Service Nr.	88660-47-3
Molgewicht	577.7143
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₃ N ₅ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Epicriptin
International Nonproprietary Name	INN.L29
2. Bezeichnung	(5' <i>S</i> ,10' <i>R</i>)-5'-[(<i>R</i>)-Butan-2-yl]-12'-hydroxy-2'-(propan-2-yl)-9,10-dihydroergotaman-3',6',18-trion
ASK #23902	
Chemical Abstract Service Nr.	10596-23-3

Formelstamm	(C-Cl ₂ -O ₆ -P ₂) ⁴⁻ 4H ⁺
Molgewicht	244.8924
Bruttoformel	CH ₄ Cl ₂ O ₆ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Clodronsäure
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	Dichlormethylenbis(phosphonsäure)

ASK #23903

Chemical Abstract Service Nr.	88416-50-6
Formelstamm	(C-Cl ₂ -O ₆ -P ₂) ⁴⁻ 2H ⁺ 2Na ⁺ . 4 H ₂ O
Molgewicht	360.9172
Bruttoformel	CH ₂ Cl ₂ Na ₂ O ₆ P ₂
2. Bezeichnung	Dichlormethylenbis(phosphonsäure)-Dinatriumsalz 4 H ₂ O
3. Bezeichnung	Clodronat-Dinatrium-Tetrahydrat (Ph.Eur)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Dinatrium-dihydrogen(dichlormethylen)bis(phosphonat)-Tetrahydrat; Clodronat-Dinatrium-Tetrahydrat; Dinatriumclodronat-Tetrahydrat; Clodronsäure-Dinatriumsalz 4 HO

ASK #23905

Chemical Abstract Service Nr.	81845-44-5
Formelstamm	(C ₂₂ -H ₃₅ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	364.5188
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Ciprosten
International Nonproprietary Name	INNv.L51
2. Bezeichnung	5-[(2Z,3aS,5R,6R,6aR)-5-Hydroxy-6-[(1E,3S)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]-3a-methylpentalen-2-yliden]pentansäure

ASK #23906

Chemical Abstract Service Nr.	81703-55-1
Formelstamm	2(C ₂₂ -H ₃₅ -O ₄) ⁻ Ca ²⁺
Molgewicht	767.0998
Bruttoformel	C ₄₄ H ₇₀ CaO ₈
Vorzugsbezeichnung	Ciprosten-Hemicalcium
International Nonproprietary Name	(INNv.L51)
2. Bezeichnung	5-[(2Z,3aS,5R,6R,6aR)-5-Hydroxy-6-[(1E,3S)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]-3a-methylpentalen-2-yliden]pentansäure-Calciumsalz (2:1)

ASK #23908

2. Bezeichnung (Quarz, hochdisperses Siliciumdioxid), behandelt mit [(3-Trimethoxysilyl)propyl]methacrylat (x:y:z)

ASK #23909

Chemical Abstract Service Nr.	70641-51-9
Molgewicht	523.7263

Bruttoformel	C ₂₇ H ₅₈ NO ₆ P
Vorzugsbezeichnung	Edelfosin
International Nonproprietary Name	INN.L29
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(2 <i>R</i>)-2-Methoxy-3-(octadecyloxy)propyl][2-(trimethylazaniumyl)ethyl]phosphat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>rac</i> -2-O-Methyl-1-O-octadecyl-sn-glycero-3-phosphocholin; 1-O-Octadecyl-2-O-methyl- <i>rac</i> -glycero-3-phosphocholin; (+/-)-4-Hydroxy-7-methoxy-N,N,N-trimethyl-3,5,9-trioxa-4-phosphaheptacosan-1-aminium-hydroxid-inneres-Salz-4-oxid; <i>rac</i> -2-Methyl-1-octadecyl-sn-glycero-3-phosphocholin

ASK #23912

Chemical Abstract Service Nr.	93181-85-2
Molgewicht	324.2051
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ Cl ₂ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Endixaprin
International Nonproprietary Name	INN.L29
2. Bezeichnung	1-[6-(2,4-Dichlorphenyl)pyridazin-3-yl]piperidin-4-ol

ASK #23913

Molgewicht	395.5178
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ N ₃ O ₂ S
2. Bezeichnung	2-[(4-Methoxy-3-methylpyridin-2-yl)methylsulfanyl]-5,5,7,7-tetramethyl-5,7-dihydroindeno[5,6- <i>d</i>]imidazol-6(1 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridylmethylsulfanyl)-5,5,7,7-tetramethyl-5,7-dihydroindeno[5,6- <i>d</i>]imidazol-6(1 <i>H</i>)-on

ASK #23914

Formelstamm	C22-H25-N3-O2-S . 2 Cl-H
Molgewicht	468.4397
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ Cl ₂ N ₃ O ₂ S
2. Bezeichnung	2-(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridylmethylsulfanyl)-5,5,7,7-tetramethyl-5,7-dihydroindeno[5,6- <i>d</i>]imidazol-6(1 <i>H</i>)-on-dihydrochlorid

ASK #23916

Chemical Abstract Service Nr.	834904-91-5
Formelstamm	C215-H358-N72-O66-S . x C2-H4-O2 . y H2-O
Molgewicht	5040
Vorzugsbezeichnung	Somatorelinacetat-Hydrat ((mit Angaben zum Essigsäure- und Wasser-Gehalt (1:x:y)))
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
2. Bezeichnung	Tyr-Ala-Asp-Ala-Ile-Phe-Thr-Asn-Ser-Tyr-Arg-Lys-Val-Leu-Gly-Gln-Leu-Ser-Ala-Arg-Lys-Leu-Leu-Gln-Asp-Ile-Met-Ser-Arg-Gln-Gln-Gly-Glu-Ser-Asn-Gln-Glu-Arg-Gly-Ala-Arg-Ala-Arg-Leu-NH ₂ -acetat (1:x) y H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Somatorelinacetat (1:x) y HO

ASK #23917

Formelstamm	C64-H82-N18-O13 . x C2-H4-O2
Vorzugsbezeichnung	Triptorelinacetat (1:x) ((mit Angaben zum Essigsäure-Gehalt))
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl- -tryptophyl- -leucyl- -arginyl- -prolylglycinamid-acetat (1:x)

ASK #23918

Chemical Abstract Service Nr.	90729-41-2
Molgewicht	359.3731
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ NO ₆
Vorzugsbezeichnung	Oxodipin
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	(Ethyl)(methyl)[2,6-dimethyl-4-(1,3-benzodioxol-4-yl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Ethyl)(methyl){2,6-dimethyl-4-[2,3-(methylenedioxy)phenyl]-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat}

ASK #23920

Chemical Abstract Service Nr.	100510-33-6
Molgewicht	278.3086
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Adibendan
International Nonproprietary Name	INN.L27
Zitat Bezeichnung 1	GMKKB
2. Bezeichnung	7,7-Dimethyl-2-(pyridin-4-yl)-5,7-dihydropyrrolo[2,3- <i>f</i>]benzimidazol-6(3 <i>H</i>)-on

ASK #23922

Chemical Abstract Service Nr.	58012-63-8
Formelstamm	(C15-H10-Cl-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	274.699
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ ClO ₃
Vorzugsbezeichnung	Furcloprofen
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-(8-Chlordibenzofuran-3-yl)propansäure

ASK #23928

Chemical Abstract Service Nr.	77472-98-1
Molgewicht	316.4394
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Pipequalin
International Nonproprietary Name	INN.L25

ASK #23929	
2. Bezeichnung	2-Phenyl-4-[2-(piperidin-4-yl)ethyl]chinolin
Chemical Abstract Service Nr.	81103-11-9
Molgewicht	747.9534
Bruttoformel	C ₃₈ H ₆₉ NO ₁₃
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy)-14-ethyl-12,13-dihydroxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Clarithromycin
Zitat Bezeichnung 3	USM12025; USAN; USP22/S7-42(1993-2019); EAB4.6,5.0+1,6.0,7.0,7.0,8.0,9.0+4,10.0,11.0(2004-2023)/1651; FDA-GSRS; BP2004-2025; CAS (SciFinder); Phpa12.3,13.4(2000,2001); GII; Clarithromycin; SM
ASK #23930	
Chemical Abstract Service Nr.	78213-16-8
Formelstamm	C14-H11-Cl2-N-O2 . C4-H11-N
Molgewicht	369.2855
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ Cl ₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Diclofenac- <i>N</i> -Ethylethanamin
International Nonproprietary Name	(INN.L13)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	[2-(2,6-Dichloranilino)phenyl]essigsäure- <i>N</i> -Ethylethanamin-Salz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Diclofenac-Diethylazan
ASK #23931	
Chemical Abstract Service Nr.	22373-78-0
Formelstamm	(C36-H61-O11) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	692.8527
Bruttoformel	C ₃₆ H ₆₁ NaO ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Monensin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
2. Bezeichnung	4-(2-{2-Ethyl-5'-(6-hydroxy-6-hydroxymethyl-3,5-dimethyloxan-2-yl)-3'-methyloctahydro[2,2'-bifuran]-5-yl}-9-hydroxy-2,8-dimethyl-1,6-dioxaspiro[4.5]decan-7-yl)-3-methoxy-2-methylpentansäure-Natrium
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	4-(2-{2-Ethyl-5'-(6-hydroxy-6-hydroxymethyl-3,5-dimethyltetrahydropyran-2-yl)-3'-methyloctahydro[2,2'-bifuran]-5-yl}-9-hydroxy-2,8-dimethyl-1,6-dioxaspiro[4.5]decan-7-yl)-3-methoxy-2-methylpentansäure 4-(2-{2-Ethyl-5'-(6-hydroxy-6-hydroxymethyl-3,5-dimethyltetrahydropyran-2-yl)-3'-methyloctahydro[2,2'-bifuryl]-5-yl}-9-hydroxy-2,8-dimethyl-1,6-dioxaspiro[4.5]decan-7-yl)-3-methoxy-2-methylpentansäure
ASK #23932	
Chemical Abstract Service Nr.	34346-01-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1073337-78-6; 1345629-43-7; 153439-97-5; 1638293-16-9; 1820907-33-2; 2306056-03-9; 265647-91-4; 59199-59-6; 66327-52-4
Formelstamm	(C2-H2-O2)x . (C3-H4-O2)y
2. Bezeichnung	Poly(oxycarbonylethyliden- <i>co</i> -oxycarbonylmethylen) (x:y), hergestellt durch Kondensation von Hydroxyessigsäure und <i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-Hydroxypropionsäure
3. Bezeichnung	Poly(glycolsäure- <i>co</i> -milchsäure) (x:y) ((mit Angaben zum Glycolat:Lactat-Verhältnis sowie zur mittleren Molmasse oder/und zur Viskosität))
Zitat Bezeichnung 3	GII
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Glycolsäure-Milchsäure-Polykondensat; Poly(glycolid- <i>co</i> -DL-lactid); Poly(glycolsäure,milchsäure) (x:y); 2-Hydroxypropionsäure-Hydroxyessigsäure-Polykondensat; Poly(hydroxyessigsäure- <i>co</i> -2-hydroxypropionsäure) (x:y); Lactid/Glycolid-Copolymer; DL-Lactid-Glycolid-Copolymer; Milchsäure-Glycolsäure-Polykondensat

ASK #23933

Chemical Abstract Service Nr.	59209-97-1
Molgewicht	295.3922
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₆ FNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Zafuleptin
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(7 <i>R</i>)-7-[[{(4-Fluorphenyl)methyl}amino]-8-methylnonansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-7-(4-Fluorbenzylamino)-8-methylnonansäure

ASK #23934

Chemical Abstract Service Nr.	97622-08-7
Bruttoformel	C ₆₉₈ H ₁₁₂₇ N ₁₇₉ O ₂₀₄ S ₇
Vorzugsbezeichnung	Tecleleukin[125-Ala]
International Nonproprietary Name	(INN.L32)
2. Bezeichnung	Met-Ala-Pro-Thr-Ser-Ser-Ser-Thr-Lys-Lys-Thr-Gln-Leu-Gln-Leu-Glu-His-Leu-Leu-Leu-Asp-Leu-Gln-Met-Ile-Leu-Asn-Gly-Ile-Asn-Asn-Tyr-Lys-Asn-Pro-Lys-Leu-Thr-Arg-Met-Leu-Thr-Phe-Lys-Phe-Tyr-Met
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Interleukin 2 vom Menschen[N(1)-Met,125-Ala]; MAPTSSSTKK TQLQLEHLLL DLQMILNGIN NYKNPKLTRM LTFKFYMPKK ATELKHLQC(59S-->106S)L EEELKPLEEV LNLAQSKNFH LRPRDLISNI NY

ASK #23935

Chemical Abstract Service Nr.	100158-38-1
Molgewicht	421.5352
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Otenzepad

International Nonproprietary Name INN.L31

2. Bezeichnung *rac*-11-[[[(2*R*)-2-(Diethylaminomethyl)piperidin-1-yl]acetyl]-11 *H*-pyrido[2,3-*b*][1,4]benzodiazepin-6(5*H*)-on

ASK #23936

Chemical Abstract Service Nr. 11096-26-7

Molgewicht 18200

Bruttoformel C₈₀₉H₁₃₀₁N₂₂₉O₂₄₀S₅

2. Bezeichnung APPRLIC(7*S* 161*S*)DSR VLERYLLEAK EAENITTGC(29*S* 33*S*)A EHC(33*S* 29*S*)SLNENIT VPDTKVNIFYA WKRMEVGQQA VEVWQGLALL SEAVLRGQAL LVNSSQPWEP LQLHVDKAVS GLRSLTTLRL ALGAQKEAIS PPDAASAAPL RTITADTFRK LFRVYSNFLR GKLKLYTGEA C(161*S* 7*S*)RTGD (glycosyliert an N 24, N 38, N 83, S 126)

3. Bezeichnung Konzentrierte Erythropoetin-Lösung (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Erythropoetin vom Menschen; Erythropoietin, human; Erythropoese stimulierender Faktor, human; Konzentrierte Erythropoetin-Lösung

ASK #23937

Chemical Abstract Service Nr. 68859-20-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 120022-08-4; 129202-37-5; 130495-36-2; 160337-97-3; 96351-11-0

Formelstamm C99-H151-N25-O35-S4 . C170-H256-N48-O44-S2

Molgewicht 6119.9416

Bruttoformel C₂₆₉H₄₀₇N₇₃O₇₉S₆

Vorzugsbezeichnung Insulin argin

International Nonproprietary Name INN.L28

2. Bezeichnung [A]Gly-Ile-Val-Glu-Gln-Cys-Cys-Thr-Ser-Ile-Cys-Ser-Leu-Tyr-Gln-Leu-Glu-Asn-Tyr-Cys-Asn
[B]Phe-Val-Asn-Gln-His-Leu-Cys-Gly-Ser-His-Leu-Val-Glu-Ala-Leu-Tyr-Leu-Val-Cys-Gly-Glu-Arg-Gly-Phe-Phe-Tyr-Thr-Pro-Lys-Thr-Arg-Arg, A6,A11:A7,B7:A20,B19-Tris(disulfid)

ASK #23938

Chemical Abstract Service Nr. 77175-51-0

Molgewicht 310.7775

Bruttoformel C₁₈H₁₅ClN₂O

Vorzugsbezeichnung Croconazol

International Nonproprietary Name INN.L26

Zitat Bezeichnung 1 MAR29

2. Bezeichnung 1-(1-{2-[(3-Chlorphenyl)methoxy]phenyl}ethenyl)-1*H*-imidazol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 1-{1-[2-(3-Chlorbenzyloxy)phenyl]vinyl}imidazol

ASK #23939

Chemical Abstract Service Nr. 77174-66-4

Formelstamm C18-H15-Cl-N2-O . Cl-H

Molgewicht 347.2384

Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₆ Cl ₂ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Croconazolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L26)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	1-{1-[2-(3-Chlorbenzyloxy)phenyl]vinyl}imidazol-hydrochlorid
ASK #23940	
Chemical Abstract Service Nr.	86111-26-4
Molgewicht	351.3957
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Zindoxifen
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	[2-(4-Acetyloxyphenyl)-1-ethyl-3-methyl-1 <i>H</i> -indol-5-yl]acetat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(4-Acetoxyphenyl)-1-ethyl-3-methylindol-5-yl]acetat
ASK #23942	
Molgewicht	484.6674
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Estriol-3,17 -dihexanoat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	16 -Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3,17 -diylidihexanoat
ASK #23943	
Chemical Abstract Service Nr.	104202-88-2
Molgewicht	400.5079
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Estriol-3,17 -dipropionat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	16 -Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3,17 -diyldipropanoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	16alpha-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3,17beta-diyldipropionat
ASK #23944	
Chemical Abstract Service Nr.	106730-54-5
Molgewicht	250.2554
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Olprinon
International Nonproprietary Name	INN.L34
2. Bezeichnung	5-(Imidazo[1,2- <i>a</i>]pyridin-6-yl)-6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-carbonitril
ASK #23945	

Chemical Abstract Service Nr.	2072803-95-1
Formelstamm	C14-H10-N4-O . Cl-H . H2-O
Molgewicht	304.7316
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₁ ClN ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Olprinonhydrochlorid 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L34)
2. Bezeichnung	5-(Imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)-6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-carbonitril-hydrochlorid 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	E 1020-HCl; 1,2-Dihydro-5-(imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)-6-methyl-2-oxo-3-pyridincarbonitril-hydrochlorid 1 HO
ASK #23946	
Chemical Abstract Service Nr.	3106-85-2
Formelstamm	(C11-H13-N2-O8)3 ⁻ 3H ⁺
Molgewicht	304.2533
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Isospagluminsäure
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(<i>N</i> -Acetyl- - aspartyl)- -glutaminsäure
ASK #23947	
Formelstamm	2(C11-H13-N2-O8)3 ⁻ 3Mg2 ⁺ . 10 H2-O
Molgewicht	855.5268
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ Mg ₃ N ₄ O ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Trimagnesiumdiisospaglummat 10 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(<i>N</i> -Acetyl- - aspartyl)- -glutaminsäure-Magnesiumsalz (2:3) 10 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Isospagluminsäure-Magnesiumsalz (2:3) 10 HO
ASK #23948	
Chemical Abstract Service Nr.	87771-40-2
Molgewicht	807.1113
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ I ₃ N ₃ O ₉
Vorzugsbezeichnung	loversol
International Nonproprietary Name	INN.L30
Zitat Bezeichnung 1	GII; USAN; USP25(2002),26(2003),27(2004)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[2-hydroxy- <i>N</i> -(2-hydroxyethyl)acetamido]-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N,N'</i> -Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[<i>N</i> -(2-hydroxyethyl)glycolamido]-2,4,6-triiodisophthalamid
ASK #23949	

Chemical Abstract Service Nr.	87056-78-8
Molgewicht	395.5593
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₃ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Quinagolid
International Nonproprietary Name	INN.L30
2. Bezeichnung	<i>rac-N,N</i> -Diethyl- <i>N'</i> -[(3 <i>R</i> ,4 <i>aR</i> ,10 <i>aS</i>)-6-hydroxy-1-propyl-1,2,3,4,4 <i>a</i> ,5,10,10 <i>a</i> -octahydrobenzo[<i>g</i>]chinolin-3-yl]schwefelsäurediamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N,N</i> -Diethyl- <i>N'</i> -[(3 <i>RS</i> ,4 <i>aRS</i> ,10 <i>aSR</i>)-6-hydroxy-1-propyl-1,2,3,4,4 <i>a</i> ,5,10,10 <i>a</i> -octahydrobenzo[<i>g</i>]chinolin-3-yl]schwefelsäurediamid
ASK #23950	
Chemical Abstract Service Nr.	97805-50-0
Formelstamm	C ₂₀ -H ₃₃ -N ₃ -O ₃ -S . Cl-H
Molgewicht	432.0203
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₄ ClN ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Quinagolidhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L30)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	<i>rac-N,N</i> -Diethyl- <i>N'</i> -[(3 <i>R</i> ,4 <i>aR</i> ,10 <i>aS</i>)-6-hydroxy-1-propyl-1,2,3,4,4 <i>a</i> ,5,10,10 <i>a</i> -octahydrobenzo[<i>g</i>]chinolin-3-yl]schwefelsäurediamid-hydrochlorid
ASK #23952	
Chemical Abstract Service Nr.	85691-74-3
Molgewicht	232.2783
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pirmagrel
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	6-(Imidazo[1,5- <i>a</i>]pyridin-5-yl)hexansäure
ASK #23953	
Chemical Abstract Service Nr.	111841-85-1
Molgewicht	404.4584
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₄ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Abecarnil
International Nonproprietary Name	INN.L29
Zitat Bezeichnung 1	USMI12
2. Bezeichnung	(Propan-2-yl)(6-benzyloxy-4-methoxymethyl-9 <i>H</i> -pyrido[3,4- <i>b</i>]indol-3-carboxylat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Isopropyl(6-benzyloxy-4-methoxymethyl-9 <i>H</i> -beta-carbolin-3-carboxylat)
ASK #23954	
Chemical Abstract Service Nr.	113665-84-2

Molgewicht	321.8217
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₆ ClNO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Clopidogrel
International Nonproprietary Name	INN.L27
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; FDA-GSRS; G-SRS; BAN
2. Bezeichnung	Methyl[(2S)-2-(2-chlorphenyl)-2-(4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetat]
ASK #23955	
Chemical Abstract Service Nr.	578739-57-8
Formelstamm	C16-H16-Cl-N-O2-S . Cl-H . H2-O
Molgewicht	376.298
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ Cl ₂ NO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Clopidogrelhydrochlorid 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
2. Bezeichnung	Methyl[(2S)-2-(2-chlorphenyl)-2-(4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetat]-hydrochlorid 1 H ₂ O
ASK #23959	
Chemical Abstract Service Nr.	83435-66-9
Molgewicht	452.5427
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₂ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Delapril
International Nonproprietary Name	INN.L26
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{ <i>N</i> -[(2S)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]- -alanyl}- <i>N</i> -(2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-2-yl)glycin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -{ <i>N</i> -[(S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanyl}- <i>N</i> -(indan-2-yl)glycin
ASK #23960	
Chemical Abstract Service Nr.	83435-67-0
Formelstamm	C26-H32-N2-O5 . Cl-H
Molgewicht	489.0036
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₃ ClN ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Delaprilhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L26)
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{ <i>N</i> -[(2S)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]- -alanyl}- <i>N</i> -(2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-2-yl)glycin-hydrochlorid
ASK #23962	
Chemical Abstract Service Nr.	42542-10-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	54946-52-0; 69610-10-2
Molgewicht	193.2423

Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Midomafetamin
International Nonproprietary Name	INN.L78
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-(2 <i>H</i> -1,3-Benzodioxol-5-yl)- <i>N</i> -methylpropan-2-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)- <i>N</i> -methylpropan-2-amin; [1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-yl](methyl)azan; Methylendioxyamfetamin; MDMA
ASK #23963	
Chemical Abstract Service Nr.	79130-64-6
Molgewicht	399.4816
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Ansoxetin
International Nonproprietary Name	INN.L28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -6-[(1 <i>R</i>)-3-Dimethylamino-1-phenylpropoxy]-2-phenyl-4 <i>H</i> -chromen-4-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-6-(3-Dimethylamino-1-phenylpropoxy)flavon
ASK #23966	
Chemical Abstract Service Nr.	93181-81-8
Molgewicht	289.76
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Lodaxaprin
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	1-[6-(2-Chlorphenyl)pyridazin-3-yl]piperidin-4-ol
ASK #23969	
Chemical Abstract Service Nr.	74512-12-2
Molgewicht	423.7202
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₇ Cl ₃ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Omoconazol
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	1-[(1 <i>Z</i>)-1-[2-(4-Chlorphenoxy)ethoxy]-1-(2,4-dichlorphenyl)prop-1-en-2-yl]-1 <i>H</i> -imidazol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>Z</i>)-1-[2-[2-(4-Chlorphenyl)ethoxy]-2-(2,4-dichlorphenyl)-1-methylvinyl]imidazol
ASK #23970	
Chemical Abstract Service Nr.	83621-06-1
Formelstamm	C20-H17-Cl3-N2-O2 . H-N-O3
Molgewicht	486.733
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₈ Cl ₃ N ₃ O ₅

Vorzugsbezeichnung	Omoconazolnitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L21)
Zitat Bezeichnung 1	GII(2)
2. Bezeichnung	(Z)-1-{2-[2-(4-Chlorphenyl)ethoxy]-2-(2,4-dichlorphenyl)-1-methylvinyl}imidazol-nitrat (1:1)
ASK #23971	
Chemical Abstract Service Nr.	110942-02-4
Molgewicht	15330.6902
Bruttoformel	C ₆₉₀ H ₁₁₁₅ N ₁₇₇ O ₂₀₃ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Aldesleukin
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	Pro-Thr-Ser-Ser-Ser-Thr-Lys-Lys-Thr-Gln-Leu-Gln-Leu-Glu-His-Leu-Leu-Leu-Asp-Leu-Gln-Met-Ile-Leu-Asn-Gly-Ile-Asn-Asn-Tyr-Lys-Asn-Pro-Lys-Leu-Thr-Arg-Met-Leu-Thr-Phe-Lys-Phe-Tyr-Met-Pro-Ly
ASK #23972	
Chemical Abstract Service Nr.	5015-36-1
Formelstamm	(C22-H29-O8-P)2 ⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	498.4142
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ Na ₂ O ₈ P
Vorzugsbezeichnung	Dinatrium(methylprednisolon-21-phosphat)
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	11 ,17-Dihydroxy-6 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylldihydrogenphosphat-Dinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methylprednisolon-21-dihydrogenphosphat-Dinatriumsalz
ASK #23973	
Chemical Abstract Service Nr.	85977-49-7
Molgewicht	286.7364
Bruttoformel	C ₇ H ₁₅ ClN ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Tauromustin
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	1-(2-Chlorethyl)-3-[2-(dimethylsulfamoyl)ethyl]-1-nitrosoharnstoff
ASK #23974	
Chemical Abstract Service Nr.	82747-56-6
Formelstamm	C14-H12-Cl-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	298.1645
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₃ Cl ₂ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Cicletaninhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L26)	
Zitat Bezeichnung 1	GII; USMI11
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-(4-Chlorphenyl)-6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4- <i>c</i>]pyridin-7-ol-hydrochlorid
ASK #23975	
Chemical Abstract Service Nr.	72559-06-9
Molgewicht	847.0047
Bruttoformel	C ₄₆ H ₆₂ N ₄ O ₁₁
2. Bezeichnung	[(9 <i>S</i> ,12 <i>E</i> ,14 <i>S</i> ,15 <i>R</i> ,16 <i>S</i> ,17 <i>R</i> ,18 <i>R</i> ,19 <i>R</i> ,20 <i>S</i> ,21 <i>S</i> ,22 <i>E</i> ,24 <i>Z</i>)-6,18,20-Trihydroxy-14-methoxy-7,9,15,17,19,21,25-heptamethyl-1'-(2-methylpropyl)-5,10,26-trioxo-3,5,9,10-tetrahydro-2 <i>H</i> -spiro[9,4-(epoxypentadeca[1,
3. Bezeichnung	Rifabutin
Zitat Bezeichnung 3	USP25(2002),26(2003),27(2004); CAS (SciFinder); PHARMEUROPA12.3; SMS; Ph.Eur.2005,5.0/1657; Ph.Eur.2008,6.0/1657; Ph.Eur.2002,4.02,4.04/1657; BP2002-2010; GII; USAN; Rifabutin
ASK #23976	
Chemical Abstract Service Nr.	69004-03-1
Molgewicht	425.3817
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₄ F ₃ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Toltrazuril
International Nonproprietary Name INN.L25	
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	1-Methyl-3-{3-methyl-4-[4-(trifluormethylsulfanyl)phenoxy]phenyl}-1,3,5-triazin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
ASK #23977	
Chemical Abstract Service Nr.	66516-09-4
Formelstamm	(C8-H12-N3-O5-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	263.2709
Bruttoformel	C ₈ H ₁₃ N ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Mertiatid
International Nonproprietary Name INN.L29	
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Sulfanylacetyl)glycylglycylglycin
ASK #23978	
Chemical Abstract Service Nr.	98326-32-0
Molgewicht	266.2979
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Senazodan
International Nonproprietary Name INN.L47	
2. Bezeichnung	6-[4-[(Pyridin-4-yl)amino]phenyl]-4,5-dihydropyridazin-3(2 <i>H</i>)-on

ASK #23979	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	6-[4-(4-Pyridylamino)phenyl]-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-on
ASK #23980	Formelstamm	C15-H14-N4-O . Cl-H
	Molgewicht	302.7588
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ ClN ₄ O
	Vorzugsbezeichnung	Senazodanhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L47)
	2. Bezeichnung	6-[4-(4-Pyridylamino)phenyl]-4,5-dihydropyridazin-3(2 <i>H</i>)-on-hydrochlorid
ASK #23981	Chemical Abstract Service Nr.	96497-67-5
	Molgewicht	941.025
	Bruttoformel	C ₄₈ H ₆₄ N ₂ O ₁₇
	Vorzugsbezeichnung	Rodorbicin
	International Nonproprietary Name	INN.L26
	2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-1-[<i>O</i> -3,6-Didesoxy- - - <i>erythro</i> -hexopyranos-4-ulosyl-(1 4)- <i>O</i> -2,6-didesoxy- - - <i>lyxo</i> -hexopyranosyl-(1 4)-2,3,6-tridesoxy-3-dimethylamino- - - <i>lyxo</i> -hexopyranosyloxy]-3-ethyl-3,5,10,12-tetra
ASK #23982	Formelstamm	C48-H64-N2-O17 . x (C6-H12-O7)
	Vorzugsbezeichnung	Rodorbicin(-gluconat) (1:x) ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
	International Nonproprietary Name	(INN.L26)
	2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-1-[<i>O</i> -3,6-Didesoxy- - - <i>erythro</i> -hexopyranos-4-ulosyl-(1 4)- <i>O</i> -2,6-didesoxy- - - <i>lyxo</i> -hexopyranosyl-(1 4)-2,3,6-tridesoxy-3-dimethylamino- - - <i>lyxo</i> -hexopyranosyloxy]-3-ethyl-3,5,10,12-tetra
		(1:x)
ASK #23983	Chemical Abstract Service Nr.	83846-83-7
	Formelstamm	C22-H22-F-N3-O3 . C4-H6-O6
	Molgewicht	545.5136
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ FN ₃ O ₉
	Vorzugsbezeichnung	Ketanserin[(<i>R</i> , <i>R</i>)-tartrat]
	International Nonproprietary Name	(INN.L22)
	Zitat Bezeichnung 1	GII
	2. Bezeichnung	3-{2-[4-(4-Fluorbenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl}chinazolin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
ASK #23984	Chemical Abstract Service Nr.	81093-37-0
	Formelstamm	(C23-H35-O7) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	424.5277

Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₆ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Pravastatin
International Nonproprietary Name	INN.L27
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-3,5-Dihydroxy-7-[(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,8 <i>S</i> ,8 <i>aR</i>)-6-hydroxy-2-methyl-8-[(2 <i>S</i>)-2-methylbutanoyloxy]-1,2,6,7,8,8 <i>a</i> -hexahydronaphthalin-1-yl]heptansäure
ASK #23984	
Chemical Abstract Service Nr.	81131-70-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	115873-26-2; 81131-73-9; 85956-24-7; 87098-76-8
Formelstamm	(C23-H35-O7) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	446.5096
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₅ NaO ₇
Vorzugsbezeichnung	Pravastatin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR29; USMI11; Ph.Eur.2008,6.0,6.3,6.6/2059; Ph.Eur.2002,4.03,4.05/2059; Ph.Eur.2005,5.0,5.8/2059
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-3,5-Dihydroxy-7-[(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,8 <i>S</i> ,8 <i>aR</i>)-6-hydroxy-2-methyl-8-[(2 <i>S</i>)-2-methylbutanoyloxy]-1,2,6,7,8,8 <i>a</i> -hexahydronaphthalin-1-yl]heptansäure-Natriumsalz
ASK #23987	
Chemical Abstract Service Nr.	82410-32-0
Molgewicht	255.2306
Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ N ₅ O ₄
2. Bezeichnung	2-Amino-9-[[[(1,3-dihydroxypropan-2-yl)oxy]methyl]-1,9-dihydro-6 <i>H</i> -purin-6-on
3. Bezeichnung	Ganciclovir
Zitat Bezeichnung 3	SMS; BAN; GII; JAN; Phpa19.2(2007); Ganciclovir; USP26/S1-42(2003-2019); USAN; EAB6.6,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2010-2023)/1752; EP6.6,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2010-2023); CAS (SciFinder); BP2011-2024
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	2-Amino-9-[[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-1,9-dihydro-6 <i>H</i> -purin-6-on
ASK #23988	
Chemical Abstract Service Nr.	72810-59-4
Formelstamm	(C16-H19-N4-O3-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	370.4018
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ N ₄ NaO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Torasemid-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
Zitat Bezeichnung 1	MAR29
2. Bezeichnung	4-(3-Methylanilino)- <i>N</i> -[(propan-2-yl)carbamoyl]pyridin-3-sulfonamid-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-Isopropyl-3-[4-(<i>m</i> -toluidino)-3-pyridylsulfonyl]harnstoff-Natriumsalz
ASK #23989	

Chemical Abstract Service Nr. 68359-37-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 83855-46-3; 85782-82-7

Molgewicht 434.2876

Bruttoformel C₂₂H₁₈Cl₂FNO₃

2. Bezeichnung [(Cyan)(4-fluor-3-phenoxyphenyl)methyl][3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dimethylcyclopropan-1-carboxylat]

3. Bezeichnung Cyfluthrin

Zitat Bezeichnung 3 BAN; ISO; SMS; Perkow; USMI13

ASK #23990

Chemical Abstract Service Nr. 80343-63-1

Molgewicht 421.5568

Bruttoformel C₂₀H₃₁N₅O₃S

Vorzugsbezeichnung Sufotidin

International Nonproprietary Name INN.L26

2. Bezeichnung 5-[(Methansulfonyl)methyl]-2-methyl-*N*-(3-{3-[(piperidin-1-yl)methyl]phenoxy}propyl)-2*H*-1,2,4-triazol-3-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (3-MesyImethyl-1-methyl-1*H*-1,2,4-triazol-5-yl){3-[3-(piperidinomethyl)phenoxy]propyl}azan

ASK #23991

Chemical Abstract Service Nr. 103694-84-4

Formelstamm 4 C6-H11-N-O . Cu+ (B-F4)⁻

Molgewicht 602.9812

Bruttoformel C₂₄H₄₄BCuF₄N₄O₄

2. Bezeichnung (7-4)-Tetrakis[1-(isocyan- C)-2-methoxy-2-methylpropan]kupfer()-tetrafluorborat

Zitat Bezeichnung 2 EAB.CN

3. Bezeichnung Kupfertetramibitetrafluorborat

Zitat Bezeichnung 3 Pharmavista; EAB8.6(2016)/2547

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Tetrakis(2-methoxyisobutylisonitril)kupfer(I)-tetrafluorborat; Tetrakis(1-isocyan-2-methoxy-2-methylpropan)kupfer(1+)-tetrafluorborat; Tetrakis(2-methoxy-2-methylpropylisocyanid)kupfer(I)-tetrafluorborat; [Cu(MIBI)]BF₄; Tetrakis(1-isocyan-2-methoxy-2-methylpropan)kupfer(I)-tetrafluorborat; Kupfertetramibitetrafluorborat zur Herstellung von radioaktiven Arzneimitteln

ASK #23992

Chemical Abstract Service Nr. 103577-45-3

Molgewicht 369.3615

Bruttoformel C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S

2. Bezeichnung *rac*-2-[(*R*)-[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulfinyl]-1*H*-benzimidazol

3. Bezeichnung Lansoprazol

Zitat Bezeichnung 3 USMI2025; EAB6.0+6,7.0,8.0,9.0+3,10.0,11.0(2009-2023)/2219; GII; Lansoprazol

ASK #23993

Chemical Abstract Service Nr.	86140-10-5
Molgewicht	354.446
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Neraminol
International Nonproprietary Name	INN.L28
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-3-[2-(2,6-Dimethylanilino)ethylamino]-1-(1 <i>H</i> -indazol-4-yloxy)propan-2-ol
ASK #23994	
Formelstamm	C20-H26-N4-O2 . 2 Cl-H
Molgewicht	427.3679
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ Cl ₂ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Neraminoldihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L28)
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-3-[2-(2,6-Dimethylanilino)ethylamino]-1-(1 <i>H</i> -indazol-4-yloxy)propan-2-ol-dihydrochlorid
ASK #23997	
Chemical Abstract Service Nr.	87034-87-5
Molgewicht	273.7176
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Bamaluzol
International Nonproprietary Name	INN.L28
2. Bezeichnung	4-[(2-Chlorphenyl)methoxy]-1-methyl-1 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>]pyridin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-(2-Chlorbenzyloxy)-1-methyl-1 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>]pyridin
ASK #23998	
Chemical Abstract Service Nr.	98206-10-1
Molgewicht	415.4579
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ FN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Flesinoxan
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	4-Fluor- <i>N</i> -(2-{4-[(2 <i>S</i>)-2-hydroxymethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl]piperazin-1-yl}ethyl)benzamid
ASK #23999	
Formelstamm	C22-H26-F-N3-O4 . Cl-H
Molgewicht	451.9189
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ ClFN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Flesinoxanhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L26)
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)- <i>N</i> -(2-[4-(2-Hydroxymethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)piperazin-1-yl]ethyl)-4-fluorbenzamid-hydrochlorid
ASK #24000	

Molgewicht	164.2028
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Lysin-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L28)
Zitat Bezeichnung 1	HAB2012R-2013R; HAB2016R; DAB1999-2006; HAB2014R-2015R; HAB2001R-2011R; DAB2007-2015
2. Bezeichnung	(2S)-2,6-Diaminohexansäure 1 H ₂ O

ASK #24003

Chemical Abstract Service Nr.	50922-82-2
Formelstamm	(C3-H5-N-O)x . (C11-H20-O2)y
2. Bezeichnung	Poly(acrylamid-co-isooctylacrylat) (x:y)

ASK #24004

Chemical Abstract Service Nr.	30392-40-6
Molgewicht	461.5494
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₁ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Bitolterol
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	[4-(2- <i>tert</i> -Butylamino-1-hydroxyethyl)-1,2-phenylen]bis(4-methylbenzoat)

ASK #24005

Chemical Abstract Service Nr.	30392-41-7
Formelstamm	C28-H31-N-O5 . C-H4-O3-S
Molgewicht	557.6551
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₅ NO ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Bitolterolmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L16,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	[4-(2- <i>tert</i> -Butylamino-1-hydroxyethyl)-1,2-phenylen]bis(4-methylbenzoat)-methansulfonat (1:1)

ASK #24009

Chemical Abstract Service Nr.	1308-38-9
Molgewicht	151.9904
Bruttoformel	Cr ₂ O ₃
2. Bezeichnung	Chrom()-oxid
Zitat Bezeichnung 2	ROMP8

ASK #24012

Chemical Abstract Service Nr.	42145-91-5
Formelstamm	C15-H23-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	301.809

Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₄ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Etilefrinpivalathydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -{3-[(1 <i>R</i>)-2-Ethylamino-1-hydroxyethyl]phenyl}(2,2-dimethylpropanoat)-hydrochlorid
ASK #24017	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9004-99-3
Molgewicht	813.108
Bruttoformel	C ₄₂ H ₈₄ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Macrogolstearat 500-600
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
2. Bezeichnung	-Hydro- -(octadecanoyloxy)poly(oxyethylen)-12
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	PEG-12-stearat; alpha-Hydro-omega-stearoyloxypoly(oxyethylen)-12; Polyethylenglycol-(500-600)-monostearat; Polyoxyl-12-stearat; Polyethylenglycol-12-monostearat; Poly(oxyethylen)-12-stearat
ASK #24018	
Chemical Abstract Service Nr.	57631-15-9
Formelstamm	C4-H7-N-O2-S . C6-H14-N4-O2
Molgewicht	307.3698
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₁ N ₅ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Timonacic-Arginin
International Nonproprietary Name	INN.L15,L6
2. Bezeichnung	1,3-Thiazolidin-4-carbonsäure- -Arginin-Salz (1:1)
ASK #24019	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9004-99-3
Vorzugsbezeichnung	Macrogolstearat 100
International Nonproprietary Name	INN.L16
2. Bezeichnung	-Hydro- -stearoyloxypoly(oxyethylen)-2
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Poly(oxyethylen)-2-stearat
ASK #24022	
Chemical Abstract Service Nr.	116094-23-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1024611-56-0; 139532-40-4
Molgewicht	5825.5424
Bruttoformel	C ₂₅₆ H ₃₈₁ N ₆₅ O ₇₉ S ₆

Vorzugsbezeichnung	Insulin aspart
International Nonproprietary Name	INN.L38
Zitat Bezeichnung 1	Eur.Ph.2011,7.0; PHARMEUROPA15.1; ATC2011-DE; BAN; USMI13; BP2005-2011; USAN; CAS (SciFinder); Ph.Eur.2005,5.0/2084; Ph.Eur.2008,6.0/2084; AAN; USPF36.6(2010); ATC2011
2. Bezeichnung	[A]Gly-Ile-Val-Glu-Gln-Cys-Cys-Thr-Ser-Ile-Cys-Ser-Leu-Tyr-Gln-Leu-Glu-Asn-Tyr-Cys-Asn [B]Phe-Val-Asn-Gln-His-Leu-Cys-Gly-Ser-His-Leu-Val-Glu-Ala-Leu-Tyr-Leu-Val-Cys-Gly-Glu-Arg-Gly-Phe-Phe-Tyr-Thr-Asp-Lys-Thr, A6,A11:A7,B7:A20,B19-Tris(disulfid)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[28(B)-L-Asparaginsäure]insulin, human
ASK #24023	
Chemical Abstract Service Nr.	22609-73-0
Molgewicht	490.5461
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₄ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Niludipin
International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	Bis(2-propoxyethyl)[2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]
ASK #24024	
Chemical Abstract Service Nr.	69479-26-1
Molgewicht	420.5026
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₂ N ₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Pirepolol
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	6-[2-[3-(4-Butoxyphenoxy)-2-hydroxypropylamino]ethylamino]-1,3-dimethylpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
ASK #24025	
Chemical Abstract Service Nr.	58765-21-2
Molgewicht	461.8057
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₈ BrClN ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Ciclotizolam
International Nonproprietary Name	INN.L19
2. Bezeichnung	2-Brom-4-(2-chlorphenyl)-9-cyclohexyl-6 <i>H</i> -thieno[3,2- <i>f</i>][1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]diazepin
ASK #24026	
Chemical Abstract Service Nr.	60135-22-0
Molgewicht	496.5408
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₄ F ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Flumoxonid
International Nonproprietary Name	INN.L41
2. Bezeichnung	(16 <i>H</i>)-6,9-Difluor-11-hydroxy-21,21-dimethoxy-2',2'-dimethyl-16 <i>H</i> -[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregna-1,4-dien-3,20-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 6alpha,9-Difluor-11beta-hydroxy-16alpha,17-isopropylidendioxy-21,21-dimethoxypregna-1,4-dien-3,20-dion
ASK #24027

Chemical Abstract Service Nr. 70260-53-6

Molgewicht 380.48

Bruttoformel $C_{23}H_{28}N_2O_3$

Vorzugsbezeichnung Mindodilol

International Nonproprietary Name INN.L25

2. Bezeichnung 1-(Indol-4-yloxy)-3-[4-(phenoxyethyl)piperidino]propan-2-ol

ASK #24028

Chemical Abstract Service Nr. 22494-47-9

Formelstamm $(C_{17}H_{16}ClO_3)^- H^+$

Molgewicht 304.7681

Bruttoformel $C_{17}H_{17}ClO_3$

Vorzugsbezeichnung Clobuzarit

International Nonproprietary Name INN.L21

2. Bezeichnung 2-(4'-Chlorbiphenyl-4-ylmethoxy)-2-methylpropansäure

ASK #24030

Chemical Abstract Service Nr. 32462-30-9

Formelstamm $(C_8H_8N-O_3)^- H^+$

Molgewicht 167.162

Bruttoformel $C_8H_9NO_3$

Vorzugsbezeichnung Oxfenicin

International Nonproprietary Name INN.L21

2. Bezeichnung (S)-(Amino)(4-hydroxyphenyl)essigsäure

ASK #24031

Chemical Abstract Service Nr. 58313-74-9

Molgewicht 297.4345

Bruttoformel $C_{20}H_{27}NO$

Vorzugsbezeichnung Treptilamin

International Nonproprietary Name INN.L17

2. Bezeichnung N,N-Diethyl-2-[(phenyl)(tricyclo[2.2.1.0^{2,6}]heptan-3-yliden)methoxy]ethanamin

ASK #24032

Chemical Abstract Service Nr. 54147-28-3

Molgewicht 239.3802

Bruttoformel $C_{12}H_{21}N_3S$

Vorzugsbezeichnung Tebatizol

International Nonproprietary Name INN.L20

ASK #24035	2. Bezeichnung	1-(4- <i>tert</i> -Butyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-methylpiperazin
	Chemical Abstract Service Nr.	54376-91-9
	Formelstamm	(C ₂₅ -H ₃₂ -N-O-S)+ Br ⁻
	Molgewicht	474.4967
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ BrNOS
	Vorzugsbezeichnung	Tipetropiumbromid
International Nonproprietary Name INN.L20		
	2. Bezeichnung	3 -(6,11-Dihydrodibenzo[<i>b,e</i>]thiepin-11-yloxy)-8-propyltropaniumbromid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(1R,3r,5S,8r)-3-(6,11-Dihydrodibenzo[<i>b,e</i>]thiepin-11-yloxy)-8-methyl-8-propyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octanbromid
ASK #24036	Chemical Abstract Service Nr.	59091-65-5
	Molgewicht	265.3529
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ N ₃
	Vorzugsbezeichnung	Delergotril
	International Nonproprietary Name	INN.L20
	2. Bezeichnung	(6-Methylergolin-8 -yl)acetonitril
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[(6aR,9R,10aR)-7-Methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]chinolin-9-yl]acetonitril
ASK #24037	Chemical Abstract Service Nr.	4774-53-2
	Molgewicht	340.4824
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ N ₂ OS
	Vorzugsbezeichnung	Botiacrin
	International Nonproprietary Name	INN.L15
	2. Bezeichnung	S-(2-Dimethylaminoethyl)(9,9-dimethylacridin-10-carbothioat)
ASK #24038	Chemical Abstract Service Nr.	58805-38-2
	Formelstamm	(C ₁₇ -H ₁₀ -O ₈) ²⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	344.2724
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₂ O ₈
	Vorzugsbezeichnung	Ambicromil
	International Nonproprietary Name	INN.L24
	2. Bezeichnung	4,6-Dioxo-10-propyl-4 <i>H</i> ,6 <i>H</i> -pyrano[3,2- <i>g</i>]chromen-2,8-dicarbonsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Probicromil

ASK #24039

Chemical Abstract Service Nr.	71144-97-3
Formelstamm	(C17-H10-O8)2 ⁻ Ca2+
Molgewicht	382.3345
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₀ CaO ₈
Vorzugsbezeichnung	Ambicromil-Calcium
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
2. Bezeichnung	4,6-Dioxo-10-propyl-4 <i>H</i> ,6 <i>H</i> -pyrano[3,2- <i>g</i>]chromen-2,8-dicarbonsäure-Calciumsalz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Probicromil-Calcium

ASK #24041

Chemical Abstract Service Nr.	39563-28-5
Molgewicht	292.2015
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ Cl ₂ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Cloranolol
International Nonproprietary Name	INN.L19
2. Bezeichnung	1- <i>tert</i> -Butylamino-3-(2,5-dichlorphenoxy)propan-2-ol

ASK #24042

Chemical Abstract Service Nr.	54247-25-5
Formelstamm	C13-H19-Cl2-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	328.6624
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₀ Cl ₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Cloranololhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L19)
2. Bezeichnung	1- <i>tert</i> -Butylamino-3-(2,5-dichlorphenoxy)propan-2-ol-hydrochlorid

ASK #24045

Chemical Abstract Service Nr.	66564-16-7
Molgewicht	280.3229
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₀ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ciclosidomin
International Nonproprietary Name	INN.L19
2. Bezeichnung	(Cyclohexylcarbonyl)[3-(morpholin-4-yl)-1,2,3-oxadiazol-3-ium-5-yl]azanid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-Cyclohexylcarbonyl-3-morpholinosydnonimin

ASK #24046

Chemical Abstract Service Nr.	26209-07-4
Formelstamm	C13-H20-N4-O3 . Cl-H

	Molgewicht	316.7838
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₁ ClN ₄ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Ciclosidominhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L19)
	2. Bezeichnung	(Cyclohexylcarbonyl)[3-(morpholin-4-yl)-1,2,3-oxadiazol-3-ium-5-yl]azanid-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	N-Cyclohexylcarbonyl-3-morpholinosydnonimin-hydrochlorid
ASK #24048		
	Chemical Abstract Service Nr.	28197-69-5
	Molgewicht	308.3728
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ N ₂ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Diacetolol
	International Nonproprietary Name	INN.L19
	2. Bezeichnung	<i>rac-N</i> -(3-Acetyl-4-[(2 <i>R</i>)-2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy]phenyl)acetamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	3'-Acetyl-4'-[(RS)-2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]acetanilid
ASK #24049		
	Chemical Abstract Service Nr.	73899-76-0
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	69796-04-9
	Formelstamm	C16-H24-N2-O4 . Cl-H
	Molgewicht	344.8337
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₅ ClN ₂ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Diacetololhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L19)
	2. Bezeichnung	<i>rac-N</i> -(3-Acetyl-4-[(2 <i>R</i>)-2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy]phenyl)acetamid-hydrochlorid
ASK #24052		
	Chemical Abstract Service Nr.	82547-81-7
	Molgewicht	593.6359
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ N ₉ O ₇ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Cefterampivoxil
	International Nonproprietary Name	(INN.L26,v.L44)
	Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
	2. Bezeichnung	{[(2,2-Dimethylpropanoyl)oxy)methyl}{(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[(5-methyl-2 <i>H</i> -tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	

	Pivaloyloxymethyl-7beta-[2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-syn-methoxyiminoacetamido]-3-[(5-methyl-1,2,3,4-tetrazol-2-yl)methyl]-DELTA(3)-cephem-4-carboxylat; Pivaloyloxymethyl{(7R)-7-[(Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(5-methyl-2H-tetrazol-2-ylmethyl)-3-cephem-4-carboxylat}; (2,2-Dimethylpropanoyloxymethyl){(6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(5-methyl-2H-tetrazol-2-ylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat}; (2,2-Dimethylpropanoyloxymethyl){(7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(5-methyl-2H-tetrazol-2-ylmethyl)-3-cephem-4-carboxylat}; [(2,2-Dimethylpropanoyl)oxy]methyl-(6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[(5-methyl-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat	
ASK #24053		
Chemical Abstract Service Nr.	82556-89-6	
Formelstamm	C22-H27-N9-O7-S2 . Cl-H	
Molgewicht	630.0968	
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ ClN ₉ O ₇ S ₂	
Vorzugsbezeichnung	Cefterampivoxilhydrochlorid	
International Nonproprietary Name	(INN.L26,v.L44)	
2. Bezeichnung	{[(2,2-Dimethylpropanoyl)oxy]methyl}{(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[(5-methyl-2 <i>H</i> -tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat}(1:1)	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	(2,2-Dimethylpropanoyloxymethyl){(6R,7R)-7-[(Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(5-methyl-2H-tetrazol-2-ylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat}-hydrochlorid; Pivaloyloxymethyl-7beta-[2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-syn-methoxyiminoacetamido]-3-[(5-methyl-1,2,3,4-tetrazol-2-yl)methyl]-DELTA(3)-cephem-4-carboxylat-hydrochlorid; (2,2-Dimethylpropanoyloxymethyl){(7R)-7-[(Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(5-methyl-2H-tetrazol-2-ylmethyl)-3-cephem-4-carboxylat}-hydrochlorid	
ASK #24055		
Vorzugsbezeichnung	Orgotein vom Menschen	
International Nonproprietary Name	(INN.L25)	
2. Bezeichnung	Superoxid-Dismutase vom Menschen	
Zitat Bezeichnung 2	EC1.15.1.1	
ASK #24057		
Chemical Abstract Service Nr.	62305-86-6	
Molgewicht	389.366	
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ N ₇ O ₅	
Vorzugsbezeichnung	Orotirelin	
International Nonproprietary Name	INN.L28	
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-ylcarbonyl)- -histidyl- -prolinamid	
ASK #24058		
Chemical Abstract Service Nr.	86484-91-5	
Formelstamm	C22-H32-N2-O2 . 2 Cl-H	
Molgewicht	429.4236	
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₄ Cl ₂ N ₂ O ₂	
2. Bezeichnung	4-[2-({6-[(2-Phenylethyl)amino]hexyl}amino)ethyl]benzol-1,2-diol-dihydrochlorid	
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN	

3. Bezeichnung	Dopexamindihydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	MAR2025; EAB5.6+8,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2007-2023)/1748; GII
ASK #24060	
Chemical Abstract Service Nr.	130167-69-0
Formelstamm	4(C1517-H2427-N415-O491-S8) . 74(C229-H462-O117), M = ca. 514881.6128 g/mol
Bruttoformel	C ₆₀₆₈ H ₉₇₀₈ N ₁₆₆₀ O ₁₉₆₄ S ₃₂
Vorzugsbezeichnung	Pegaspargase
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; USMI14; EUCTR; MAR2014; CAS (SciFinder); ICTRP; ROMP2014; USNCT; MeSH; ATC; USAN; KEGG.D05387; SMS; IGS; Hager2012; GII
2. Bezeichnung	LPNITILATG GTIAGGGDSA TKSNYTVGKV GVENLVNAV PQLKDIANVK EQVVNIGSQD MNDNVWLT LAKKINTDCDKT DGFVITHGTD TMEETAYFLD LTVKCDKPVV MVGAMRPSTS MSADGPFNLY NAVVTAADKA SANRGVLVVM NDTVLDGRDV TKTNTTDVAT FKSVNYGPLG YIHNGKIDYQ RTPARKHTSD TPFDVSKLNE LPKVGIVYNY ANASDLPAKA LVDAGYDGIV SAGVGNGNLY KSVFDTLATA AKTGTA VVRS SRVPTGATTQ DAEVDDAKYG FVASGTLNPQ KARVLLQLAL TQTKDPQQIQ QIFNQY, 77,105-Disulfid, Tetramer, hergestellt mit Kulturen von <i>Escherichia coli</i> (Stamm K12), [1]Leu- <i>N</i> ⁶ - und Lys- <i>N</i> ⁶ -poly{4-[-methylpoly(oxyethan-1,2-diyl) _m - -oxy]-4-oxobutanoyl} _n -substituiert, m = ca. 114, n = ca. 74 (von 92)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Monomethoxypolyethylenglycolsuccinyl)-L-asparaginase [korrigiert: succinimidyl muss succinyl lauten]; PEG-Asparaginase; Asparaginase, Reaktionsprodukt mit Bernsteinsäureanhydrid, verestert mit Polyethylenglycolmonomethylether; PEG-ASP; Poly-N-[alpha-methylpoly(oxyethylen)-omega-oxysuccinyl]asparaginase (<i>Escherichia coli</i> , Stamm K12); Polyethylenglycol-L-asparaginase; SC-PEG-Asparaginase; Asparaginase-PEG; PEGLA; L-Asparaginase aus <i>Escherichia coli</i> , mit Polyethylenglycol konjugiert; Pegaspargasinase; PEG-L-asparaginase
ASK #24061	
Chemical Abstract Service Nr.	83905-01-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	104491-80-7; 142556-82-9
Molgewicht	748.9845
Bruttoformel	C ₃₈ H ₇₂ N ₂ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Azithromycin (wasserfrei)
International Nonproprietary Name	(INN.L28)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,8 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>S</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-13-[(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - <i>ribo</i> -hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-tridesoxy-3-(dime [wasserfreie Grundsubstanz; für die im Europäischen Arzneibuch beschriebenen Hydrate sind die ASK-Nummern 31187-7 (Azithromycin-Monohydrat) und 26116-1 (Azithromycin-Dihydrat) zu verwenden.]
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Azithromycin "; 9-Desoxo-9a-methyl-9a-aza-9a-homoerythromycin A
ASK #24064	
Chemical Abstract Service Nr.	103628-46-2
Molgewicht	295.4004
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₁ N ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Sumatriptan

International Nonproprietary Name INN.L29

Zitat Bezeichnung 1 MAR29; GII; USMI11

2. Bezeichnung 1-[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1*H*-indol-5-yl]-*N*-methylmethansulfonamid

ASK #24065

Chemical Abstract Service Nr. 103628-48-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 103628-47-3

Formelstamm C14-H21-N3-O2-S . C4-H6-O4

Molgewicht 413.4885

Bruttoformel C₁₈H₂₇N₃O₆S

2. Bezeichnung 1-[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1*H*-indol-5-yl]-*N*-methylmethansulfonamid-butandioat (1:1)

3. Bezeichnung Sumatriptansuccinat

Zitat Bezeichnung 3 GII; EAB3.4,4.0+1,5.0+5,6.0+3,7.0+3,8.0(2001-2014)/1573

ASK #24066

Chemical Abstract Service Nr. 132553-86-7

Molgewicht 295.4186

Bruttoformel C₂₀H₂₅NO

Vorzugsbezeichnung Glemanserin

International Nonproprietary Name INN.L33

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung (*RS*)-(1-Phenethyl-4-piperidyl)(phenyl)methanol

ASK #24067

Formelstamm C20-H25-N-O . Cl-H

Molgewicht 331.8795

Bruttoformel C₂₀H₂₆ClNO

Vorzugsbezeichnung Glemanserinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L33)

2. Bezeichnung (*RS*)-(1-Phenethyl-4-piperidyl)(phenyl)methanol-hydrochlorid

ASK #24068

Chemical Abstract Service Nr. 73963-72-1

Molgewicht 369.4607

Bruttoformel C₂₀H₂₇N₅O₂

Vorzugsbezeichnung Cilostazol

International Nonproprietary Name INNv.L53

Zitat Bezeichnung 1 GII; USAN

2. Bezeichnung 6-[4-(1-Cyclohexyl-1*H*-tetrazol-5-yl)butoxy]-3,4-dihydrochinolin-2(1*H*)-on

ASK #24070

2. Bezeichnung Calcium-lanthan-natrium-fluor-phosphor-aluminiumsilicat (a:b:c:d:e:f:g:h)

ASK #24071

Chemical Abstract Service Nr. 145781-92-6

Formelstamm C59-H84-N18-O14 . x C2-H4-O2 . y H2-O

Molgewicht 1212.364

2. Bezeichnung 2-(5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl-(*O-tert*-butyl)- -seryl- -leucyl- -arginyl- -prolyl)hydrazincarboxamid-acetat (1:x) y H₂O, x = 1-3,7; y = max. 8

3. Bezeichnung Goserelin (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym 1-(5-Oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-tryptophyl-L-seryl-L-tyrosyl-(*O-tert*-butyl)-D-seryl-L-leucyl-L-arginyl-L-prolyl)semicarbazid-acetat (1:x); Goserelin ' ; Goserelinacetat (1:x)

ASK #24072

Molgewicht 308.7649

Bruttoformel C₁₇H₁₃ClN₄

2. Bezeichnung 7-Chlor-1-methyl-5-phenyl[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]chinolin-4-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 7-Chlor-1-methyl-5-phenyl[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]chinolin-4-ylazan

ASK #24073

Chemical Abstract Service Nr. 70797-11-4

Formelstamm (C25-H23-N8-O7-S2)⁻ H⁺

Molgewicht 612.6375

Bruttoformel C₂₅H₂₄N₈O₇S₂

Vorzugsbezeichnung Cefpiramid

International Nonproprietary Name INN.L23

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(2*R*)-2-(4-Hydroxy-6-methylpyridin-3-carboxamido)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-(1-methyl-1*H*-tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (7*R*)-7-[(*R*)-2-(4-Hydroxy-6-methylnicotinamido)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-(1-methyl-1*H*-tetrazol-4-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #24076

Chemical Abstract Service Nr. 75689-93-9

Molgewicht 394.3511

Bruttoformel C₁₇H₁₇F₃N₆O₂

Vorzugsbezeichnung Imanixil

International Nonproprietary Name INN.L25

2. Bezeichnung 4-Amino-2-(4,4-dimethyl-2-oxoimidazolin-1-yl)-*N*-[3-(trifluormethyl)phenyl]pyrimidin-5-carboxamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 4-Amino-2-(4,4-dimethyl-2-oxoimidazolin-1-yl)-3'-(trifluormethyl)pyrimidin-5-carboxanilid

ASK #24077

Formelstamm C17-H17-F3-N6-O2 . Cl-H

Molgewicht 430.812

Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ ClF ₃ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Imanixilhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
2. Bezeichnung	4-Amino-2-(4,4-dimethyl-2-oxoimidazolin-1-yl)-3-(trifluormethyl)pyrimidin-5-carboxanilid-hydrochlorid
ASK #24078	
Chemical Abstract Service Nr.	90808-12-1
Molgewicht	295.3358
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Divaplon
International Nonproprietary Name	INN.L30
2. Bezeichnung	(6-Ethyl-7-methoxy-5-methylimidazo[1,2-a]pyrimidin-2-yl)(phenyl)methanon
ASK #24079	
Chemical Abstract Service Nr.	85969-07-9
Molgewicht	460.3425
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ O ₆ Ti
Vorzugsbezeichnung	Budotitan
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	Diethoxybis(1-phenylbutan-1,3-dionato- <i>O,O'</i>)titan()
ASK #24080	
Chemical Abstract Service Nr.	112192-04-8
Molgewicht	346.4653
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₆ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Roxindol
International Nonproprietary Name	INN.L29
2. Bezeichnung	3-[4-(4-Phenyl-1,2,3,6-tetrahydro-1-pyridyl)butyl]indol-5-ol
ASK #24081	
Chemical Abstract Service Nr.	119742-13-1
Formelstamm	C23-H26-N2-O . C-H4-O3-S
Molgewicht	442.571
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ N ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Roxindolmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L29,v.L18
2. Bezeichnung	3-[4-(4-Phenyl-1,2,3,6-tetrahydro-1-pyridyl)butyl]indol-5-ol-methansulfonat (1:1)
ASK #24082	
Chemical Abstract Service Nr.	69770-45-2
Molgewicht	510.3836
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₂ Cl ₂ FNO ₃

2. Bezeichnung	[(Cyan)(4-fluor-3-phenoxyphenyl)methyl][3-[2-chlor-2-(4-chlorphenyl)ethenyl]-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat}
3. Bezeichnung	Flumethrin
Zitat Bezeichnung 3	CAS (SciFinder); USMI11; SMS; BAN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	[(Cyan)(4-fluor-3-phenoxyphenyl)methyl][3-[2-chlor-2-(4-chlorphenyl)vinyl]-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat}
ASK #24083	
Chemical Abstract Service Nr.	69373-95-1
Molgewicht	425.5604
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₅ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Diproteverin
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	1-[(3,4-Diethoxyphenyl)methyl]-6,7-bis(propan-2-yloxy)-3,4-dihydroisochinolin
ASK #24084	
Chemical Abstract Service Nr.	78755-81-4
Molgewicht	303.2884
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ FN ₃ O ₃
2. Bezeichnung	Ethyl(8-fluor-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4 <i>H</i> -imidazo[1,5- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin-3-carboxylat)
3. Bezeichnung	Flumazenil
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; MAR29; PHARMEUROPA9.1,14.3; BP2001-2011; Flumazenil; SMS; USMI11; Ph.Eur.2008,6.0/1326; Ph.Eur.2005,5.0/1326; Ph.Eur.2002,4.06R,4.07R; GII; Ph.Eur.2002,4.00,4.03,4.08/1326; USAN; CAS (SciFinder)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Flumazepil
ASK #24085	
Chemical Abstract Service Nr.	84057-95-4
Molgewicht	274.4011
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₆ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Ropivacain
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)- <i>N</i> -(2,6-Dimethylphenyl)-1-propylpiperidin-2-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>S</i>)-2',6'-Dimethyl-1-propylpiperidin-2-carboxanilid
ASK #24086	
Chemical Abstract Service Nr.	132112-35-7
Formelstamm	C17-H26-N2-O . Cl-H . H2-O
Molgewicht	328.8774
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₇ ClN ₂ O
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)- <i>N</i> -(2,6-Dimethylphenyl)-1-propylpiperidin-2-carboxamid-hydrochlorid 1 H ₂ O

3. Bezeichnung	Ropivacainhydrochlorid-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	Ropivacainhydrochlorid-Monohydrat; EAB6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2008-2023)/2335
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(S)-2',6'-Dimethyl-1-propylpiperidin-2-carboxanilid-hydrochlorid 1 HO; (-)-(2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propylpiperidin-2-carboxamid-hydrochlorid-Monohydrat
ASK #24088	
Chemical Abstract Service Nr.	90274-22-9
Molgewicht	347.4103
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Darenzepin
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	11-[(<i>E</i>)-2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-2-oxoethyliden]-11 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,e</i>]azepin-6(5 <i>H</i>)-on
ASK #24089	
Formelstamm	C21-H21-N3-O2 . Cl-H . 5 H2-O
Molgewicht	473.9477
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₂ ClN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Darenzepinhydrochlorid 5 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
2. Bezeichnung	11-[(<i>E</i>)-2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-2-oxoethyliden]-11 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,e</i>]azepin-6(5 <i>H</i>)-on-hydrochlorid 5 H ₂ O
ASK #24090	
Chemical Abstract Service Nr.	70356-09-1
Molgewicht	310.3869
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Avobenzon
International Nonproprietary Name	INN.L30
2. Bezeichnung	1-(4- <i>tert</i> -Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propan-1,3-dion
ASK #24091	
Chemical Abstract Service Nr.	79700-61-1
Molgewicht	321.4974
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Dopropidil
International Nonproprietary Name	INN.L29
2. Bezeichnung	1-{1-Isobutoxy-3-[1-(prop-1-in-1-yl)cyclohexyloxy]propan-2-yl}pyrrolidin
ASK #24092	
Chemical Abstract Service Nr.	64506-49-6
Formelstamm	(C27-H29-O6) ⁻ H ⁺
Molgewicht	450.5235
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₀ O ₆

Vorzugsbezeichnung	Sofalcon
International Nonproprietary Name	INNv.L49
2. Bezeichnung	[5-(3-Methylbut-2-en-1-yloxy)-2-{3-[4-(3-methylbut-2-en-1-yloxy)phenyl]prop-2-enoyl}phenoxy]essigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[5-(3-Methylbut-2-en-1-yloxy)-2-{3-[4-(3-methylbut-2-en-1-yloxy)phenyl]acryloyl}phenoxy]essigsäure
ASK #24093	
Chemical Abstract Service Nr.	109525-44-2
Molgewicht	299.4073
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Cliropamin
International Nonproprietary Name	INN.L29
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-1-Hydroxy-2-[(3-phenylpropyl)amino]propyl]-2-methylphenol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Clipoxamin; (1 <i>RS</i> ,2 <i>RS</i>)-1-(3-Hydroxy-4-methylphenyl)-2-(3-phenylpropylamino)propan-1-ol
ASK #24094	
Formelstamm	C19-H25-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	335.8682
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Cliropaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-1-Hydroxy-2-[(3-phenylpropyl)amino]propyl]-2-methylphenol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>RS</i> ,2 <i>RS</i>)-1-(3-Hydroxy-4-methylphenyl)-2-(3-phenylpropylamino)propan-1-ol-hydrochlorid; Clipoxaminhydrochlorid
ASK #24095	
Chemical Abstract Service Nr.	69648-38-0
Molgewicht	408.5714
Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₀ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Butaprost
International Nonproprietary Name	INN.L26
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	Methyl(7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-hydroxy-2-[(<i>E</i> -4 <i>R</i>)-4-hydroxy-4-(1-propylcyclobutyl)but-1-en-1-yl]-5-oxocyclopentyl]heptanoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl[(13 <i>E</i> -11 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-11,16-dihydroxy-9-oxo-16-(1-propylcyclobutyl)-17,18,19,20-tetranorprost-13-en-1-oat]
ASK #24097	
Chemical Abstract Service Nr.	36364-49-5
Formelstamm	C3-H4-N2 . C7-H6-O3
Molgewicht	206.198

Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₀ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Imidazolsalicylat
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	2-Hydroxybenzoesäure-1 <i>H</i> -Imidazolsalz (1:1)
ASK #24099	
Chemical Abstract Service Nr.	66529-17-7
Molgewicht	251.3263
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Midaglizol
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-[2-(4,5-Dihydroimidazol-2-yl)-1-phenylethyl]pyridin
ASK #24100	
Chemical Abstract Service Nr.	313222-98-9
Formelstamm	(C2-H4-N-O2) ⁻ Na ⁺ . H2-O
Molgewicht	115.0637
Bruttoformel	C ₂ H ₄ NNaO ₂
Vorzugsbezeichnung	Glycin-Natrium 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
Zitat Bezeichnung 1	E640
2. Bezeichnung	Glycin-Natriumsalz 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Aminoessigsäure-Natriumsalz 1 HO; E 640 [Glycin-Natrium 1 HO]; Natriumaminoacetat 1 HO; Natriumglycinat 1 HO
ASK #24102	
Chemical Abstract Service Nr.	37251-44-8
Formelstamm	[(C6-H7-O6)] _n (H2-O) . (0.5n)Mg2+
2. Bezeichnung	Poly[- -mannopyranosyluronsäure-(1 4), - -gulopyranosyluronsäure-(1 4)]-Magnesiumsalz
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista
3. Bezeichnung	Magnesiumalginat
Zitat Bezeichnung 3	Pharmavista; GII
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Algensäure-Magnesiumsalz; Poly[beta-D-mannuronsäure-(1-->4),alpha-L-guluronsäure-(1-->4)]-Magnesiumsalz; Alginsäure-Magnesiumsalz; Polymannuronsäure-Magnesiumsalz
ASK #24103	
Chemical Abstract Service Nr.	23694-14-6
Formelstamm	C15-H23-N3-O4-S . Cl-H
Molgewicht	377.8868
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₄ ClN ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Sulpiridhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L8)

2. Bezeichnung *rac-N-[[(2*R*)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamid-hydrochlorid*

ASK #24104

Chemical Abstract Service Nr. 67006-39-7

Molgewicht 768.1236

Bruttoformel C₂₇H₂₈Br₄O₆

2. Bezeichnung {2,2'-[4,4'-(Propan-2,2-diyl)bis(2,6-dibromphenoxy)]diethyl}bis(2-methylprop-2-enoat)

3. Bezeichnung {2,2'-[4,4'-(Propan-2,2-diyl)bis(2,6-dibromphenoxy)]diethyl}dimethacrylat

ASK #24106

Chemical Abstract Service Nr. 3286-46-2

Molgewicht 702.8876

Bruttoformel C₃₂H₄₆N₈O₆S₂

Vorzugsbezeichnung Sulbutiamin

International Nonproprietary Name INN.L20

2. Bezeichnung [3,3'-Disulfandiylbis(4-{*N*-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]formamido}pent-3-en-1-yl)]bis(2-methylpropanoat)

ASK #24107

Chemical Abstract Service Nr. 64872-77-1

Formelstamm C19-H17-Cl3-N2-S . H-N-O3

Molgewicht 474.7885

Bruttoformel C₁₉H₁₈Cl₃N₃O₃S

Vorzugsbezeichnung Butoconazolnitrat

International Nonproprietary Name (INN.L19)

Zitat Bezeichnung 1 Gil

2. Bezeichnung (*RS*)-1-[4-(4-Chlorphenyl)-2-(2,6-dichlorphenylsulfanyl)butyl]imidazol-nitrat (1:1)

ASK #24108

Chemical Abstract Service Nr. 64872-76-0

Molgewicht 411.7757

Bruttoformel C₁₉H₁₇Cl₃N₂S

Vorzugsbezeichnung Butoconazol

International Nonproprietary Name INN.L19

2. Bezeichnung (*RS*)-1-[4-(4-Chlorphenyl)-2-(2,6-dichlorphenylsulfanyl)butyl]imidazol

ASK #24109

Chemical Abstract Service Nr. 97867-33-9

Formelstamm (C17-H17-F-N3-O3)⁻ H⁺ . (C3-H5-O3)⁻ H⁺

Molgewicht 421.4195

Bruttoformel C₂₀H₂₄FN₃O₆

Vorzugsbezeichnung Ciprofloxacinlactat

International Nonproprietary Name	(INN.L24)
Zitat Bezeichnung 1	Hager2008
2. Bezeichnung	1-Cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure- <i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-hydroxypropanoat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ciprofloxacinlactat (1:1); Ciprofloxacin-DL-lactat (1:1); Ciprofloxacinmonolactat; 1-Cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperaziny1)-3-chinolincarbonsäure-DL-lactat (1:1)
ASK #24110	
Chemical Abstract Service Nr.	83712-60-1
Vorzugsbezeichnung	Defibrotid
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	Polydesoxyribonucleotid aus Rinderlunge oder anderen Säugetierorganen (MG zwischen 15.000 und 30.000)
ASK #24111	
Chemical Abstract Service Nr.	140608-64-6
Vorzugsbezeichnung	Muromonab-CD3
International Nonproprietary Name	INN.L29
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	IgG ₂ -Immunglobulin, monoclonal, murin, heavy chain : ca. 50000 Dalton, light chain : ca. 25000 Dalton
ASK #24113	
Chemical Abstract Service Nr.	6217-54-5
Formelstamm	(C ₂₂ H ₃₁ O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	328.4883
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Doconexent
International Nonproprietary Name	INN.L30
2. Bezeichnung	(<i>all-Z</i>)-Docosa-4,7,10,13,16,19-hexaensäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cervonsäure
ASK #24114	
Chemical Abstract Service Nr.	83898-65-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	99497-03-7
Formelstamm	C ₂₂ H ₂₄ ClN ₅ O ₂ . C ₄ H ₄ O ₄
Molgewicht	541.9834
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ ClN ₅ O ₆
2. Bezeichnung	5-Chlor-1-{1-[3-(2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -benzimidazol-1-yl)propyl]piperidin-4-yl}-1 <i>H</i> -benzimidazol-2(3 <i>H</i>)-on-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endoat] (1:1)
3. Bezeichnung	Domperidonmaleat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00/1008; Domperidonmaleat; Ph.Eur.2005,5.0/1008; Ph.Eur.2008,6.0/1008
ASK #24115	
Chemical Abstract Service Nr.	21245-02-3

	Molgewicht	277.4018
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₇ NO ₂
	2. Bezeichnung	(2-Ethylhexyl)(4-dimethylaminobenzoat)
ASK #24116		
	Chemical Abstract Service Nr.	602-41-5
	Molgewicht	563.6166
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₃ NO ₁₀ S
	Vorzugsbezeichnung	Thiocolchicosid
	International Nonproprietary Name	INN.L25
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR31
	2. Bezeichnung	(S)-N-(3- - -Glucopyranosyloxy-1,2-dimethoxy-10-methylsulfanyl-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	3,10-Bis(desmethoxy)-3-glucosyloxy-10-(methylsulfanyl)colchicin
ASK #24117		
	Chemical Abstract Service Nr.	99291-25-5
	Molgewicht	236.3101
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₀ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Levodropropizin
	International Nonproprietary Name	INN.L31
	Zitat Bezeichnung 1	GII; USMI11; EAB3.4,4.0+1,5.0+7,6.0+3,7.0,8.0(2001-2016)/1535
	2. Bezeichnung	(2S)-3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propan-1,2-diol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Levdropsipizin
ASK #24118		
	Chemical Abstract Service Nr.	68206-94-0
	Molgewicht	395.8771
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ ClNO ₅
	Vorzugsbezeichnung	Cloricromen
	International Nonproprietary Name	INN.L25
	2. Bezeichnung	Ethyl{[8-chlor-3-(2-diethylaminoethyl)-4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yloxy]acetat}
ASK #24119		
	Chemical Abstract Service Nr.	40054-69-1
	Molgewicht	342.8458
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₅ ClN ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Etizolam
	International Nonproprietary Name	INN.L19

Zitat Bezeichnung 1	ATC; RTECS; ICTRP; MAR2012; KEGG.D01514; JPF11.3(2002); BtMÄndV27(2013); USMI14; NIST; CAS (SciFinder); JAN; ChemIDplus; SMS; Clarke; JP14/S1-16(2002-2011); MeSH
2. Bezeichnung	4-(2-Chlorphenyl)-2-ethyl-9-methyl-6 <i>H</i> -thieno[3,2- <i>f</i>][1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]diazepin
Zitat Bezeichnung 2	BtMÄndV27(2013)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-(2-Chlorphenyl)-2-ethyl-9-methyl-6 <i>H</i> -thieno[3,2- <i>f</i>]-s-triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]diazepin; 4-(o-Chlorphenyl)-2-ethyl-9-methyl-6 <i>H</i> -thieno[3,2- <i>f</i>]-s-triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]diazepin
ASK #24120	
Chemical Abstract Service Nr.	37025-55-1
Molgewicht	988.1609
Bruttoformel	C ₄₅ H ₆₉ N ₁₁ O ₁₂ S
Vorzugsbezeichnung	Carbetocin
International Nonproprietary Name	INN.L22
2. Bezeichnung	1-Butansäure-2-(<i>O</i> -methyl- -tyrosin)-1-carbaoxytocin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-Buttersäure-2-(<i>O</i> -methyl-L-tyrosin)-1-carbaoxytocin
ASK #24121	
Chemical Abstract Service Nr.	28319-77-9
Molgewicht	257.2213
Bruttoformel	C ₈ H ₂₀ NO ₆ P
Vorzugsbezeichnung	Cholinalfoscerat
International Nonproprietary Name	INN.L29
2. Bezeichnung	[(2 <i>R</i>)-2,3-Dihydroxypropyl][2-(trimethylazaniumyl)ethyl]phosphat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(<i>R</i>)-2,3-Dihydroxypropyl](2-trimethylammonioethyl)phosphat; Cholinglycerophosphat
ASK #24123	
Chemical Abstract Service Nr.	83915-83-7
Molgewicht	441.5185
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₁ N ₃ O ₅
2. Bezeichnung	1-{ <i>N</i> ² -[(1 <i>S</i>)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]- -lysyl}- -prolin 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Lisinopril-Dihydrat
Zitat Bezeichnung 3	GI; EAB3.0-4,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0+4(1997-2016)/1120; Lisinopril 2 H(2)O
ASK #24124	
Chemical Abstract Service Nr.	26780-50-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	107760-14-5; 119652-89-0; 130953-65-0; 31213-75-9; 339986-68-4; 444725-05-7; 460731-87-7
Formelstamm	(C6-H8-O4)x . (C4-H4-O4)y
2. Bezeichnung	

	Poly(oxycarbonylethyliden- <i>co</i> -oxycarbonylmethylen) (x:y), hergestellt durch ringöffnende Polymerisation eines Gemischs von <i>rac</i> -(3 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion, (3 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion und 1,4-Dioxan-2,5-dion
3. Bezeichnung	Polyglactin ((mit Angaben zum Glycolat:Lactat-Verhältnis sowie zur mittleren Molmasse oder/und zur Viskosität))
Zitat Bezeichnung 3	BAN; CAS (SciFinder)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Polyglactin 910; Poly(DL-lactid- <i>co</i> -glycolid); Polyglactin 370; PLG; Purac PDLG; Diglycolid-DL-Dilactid-Copolymer (x:y); Poly(oxycarbonylethyliden,oxycarbonylmethylen); PLGA; Dilactid-Diglycolid-Copolymerisat (x:y); Poly(3,6-dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion- <i>co</i> -1,4-dioxan-2,5-dion)
ASK #24125	
Chemical Abstract Service Nr.	52549-17-4
Molgewicht	255.2686
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Pranoprofen
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR29; USMI10
2. Bezeichnung	2-(5 <i>H</i> -Chromeno[2,3- <i>b</i>]pyridin-7-yl)propansäure
ASK #24126	
Chemical Abstract Service Nr.	52093-21-7
Molgewicht	463.5688
Bruttoformel	C ₂₀ H ₄₁ N ₅ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Micronomicin
International Nonproprietary Name	INNv.L45
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	2-Amino-2,3,4,6-tetradesoxy-6-methylamino- - <i>erythro</i> -hexopyranosyl-(1 4)-2-desoxy-[3-desoxy-4- <i>C</i> -methyl-3-methylamino- - -arabinopyranosyl-(1 6)]- -streptamin
ASK #24127	
Chemical Abstract Service Nr.	66803-19-8
Formelstamm	C20-H41-N5-O7 . 2.5 H2-O4-S
Molgewicht	1417.5301
Bruttoformel	C ₄₀ H ₉₂ N ₁₀ O ₃₄ S ₅
Vorzugsbezeichnung	Micronomicinsulfat (2:5)
International Nonproprietary Name	(INNv.L45)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	<i>O</i> -2-Amino-2,3,4,6-tetradesoxy-6-methylamino- - <i>erythro</i> -hexopyranosyl-(1 4)- <i>O</i> -[3-desoxy-4- <i>C</i> -methyl-3-methylamino- - -arabinopyranosyl-(1 6)]-2-desoxy- -streptamin-sulfat (2:5)
ASK #24128	
Chemical Abstract Service Nr.	21888-98-2
Molgewicht	362.4647
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₆ N ₂ O ₂

Vorzugsbezeichnung	Dexetimid
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	(S)-1'-Benzyl-3-phenyl-[3,4'-bipiperidin]-2,6-dion
ASK #24129	
Chemical Abstract Service Nr.	21888-96-0
Formelstamm	C23-H26-N2-O2 . Cl-H
Molgewicht	398.9257
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Dexetimidhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	(S)-1'-Benzyl-3-phenyl-[3,4'-bipiperidin]-2,6-dion-hydrochlorid
ASK #24130	
Chemical Abstract Service Nr.	28874-51-3
Formelstamm	(C5-H6-N-O3) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	151.0958
Bruttoformel	C ₅ H ₆ NNaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Natriumpidolat
International Nonproprietary Name	(INNv.L36)
2. Bezeichnung	(2S)-5-Oxopyrrolidin-2-carbonsäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pyroglutaminsäure-Natriumsalz; Pidolsäure-Natriumsalz
ASK #24134	
Chemical Abstract Service Nr.	62959-43-7
Formelstamm	2(C8-H15-O2) ⁻ Mg ²⁺
Molgewicht	310.712
Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₀ MgO ₄
Vorzugsbezeichnung	Magnesiumvalproat
International Nonproprietary Name	(INN.L13)
2. Bezeichnung	2-Propylpentansäure-Magnesiumsalz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Valproinsäure-Magnesiumsalz (2:1)
ASK #24137	
Chemical Abstract Service Nr.	36493-27-3
Formelstamm	(C22-H42-O)2(C2-H4-O)x(H2-O)
2. Bezeichnung	-Docosanoyl- -(docosanoyloxy)poly(oxyethylen)-x

International Nonproprietary Name INN.L48	
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2,3-Dimethyl-5,6,7,8-tetrahydrofuro[2,3- <i>b</i>]chinolin-4-yl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamid
ASK #24147	
Chemical Abstract Service Nr.	246527-99-1
Vorzugsbezeichnung	Mureletecan
International Nonproprietary Name INN.L47	
2. Bezeichnung	Poly{ <i>N</i> -[[(5-[[[(<i>S</i>)-4-ethyl-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1 <i>H</i> -pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2- <i>b</i>]chinolin-4-yloxy-carbonylmethyl]carbamoyl)pentyl)carbamoylmethyl]methacrylamid-co- <i>N</i> -[(2-hydroxypropan-2-ylideneamino)acetyl]methacrylamid]} (x:y:z)
ASK #24148	
Chemical Abstract Service Nr.	280765-60-8
Formelstamm	(C ₄₁ -H ₆₀ -Gd-N ₄ -O ₁₄) ³⁻ 3H ⁺
Molgewicht	993.2073
Bruttoformel	C ₄₁ H ₆₃ GdN ₄ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Gadocoletsäure
International Nonproprietary Name INN.L47	
2. Bezeichnung	Trihydrogen[3 -{(4 <i>S</i>)-4-[bis(2-{bis[(carboxy- <i>O</i>)methyl]amino- <i>N</i>)ethyl]amino- <i>N</i>]-4-(carboxy- <i>O</i>)butanamido}-12 -hydroxy-5 -cholan-24-oato(6-)]gadolinat(3-)
ASK #24149	
Chemical Abstract Service Nr.	280776-87-6
Formelstamm	(C ₄₁ -H ₆₀ -Gd-N ₄ -O ₁₄) ³⁻ 3Na ⁺
Molgewicht	1059.1528
Bruttoformel	C ₄₁ H ₆₀ GdN ₄ Na ₃ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Trinatriumgadocoletat
International Nonproprietary Name (INN.L47)	
2. Bezeichnung	Trihydrogen[3 -{(4 <i>S</i>)-4-[bis(2-{bis[(carboxy- <i>O</i>)methyl]amino- <i>N</i>)ethyl]amino- <i>N</i>]-4-(carboxy- <i>O</i>)butanamido}-12 -hydroxy-5 -cholan-24-oato(6-)]gadolinat(3-)-Trinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Gadocoletsäure-Trinatriumsalz
ASK #24150	
Chemical Abstract Service Nr.	82631-03-6
Formelstamm	C ₁₆ -H ₁₇ -N ₃ . 2 Cl-H . 1.5 H ₂ -O
Molgewicht	351.2711
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ Cl ₂ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Midaglizoldihydrochlorid 1.5 H ₂ O
International Nonproprietary Name (INN.L27)	
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-[2-(4,5-Dihydroimidazol-2-yl)-1-phenylethyl]pyridin-dihydrochlorid 1.5 H ₂ O
ASK #24151	
Chemical Abstract Service Nr.	92210-43-0

Molgewicht	220.2246
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Bemarinon
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	5,6-Dimethoxy-4-methylchinazolin-2(1 <i>H</i>)-on
ASK #24152	
Chemical Abstract Service Nr.	101626-69-1
Formelstamm	C11-H12-N2-O3 . Cl-H
Molgewicht	256.6855
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ ClN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Bemarinonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
2. Bezeichnung	5,6-Dimethoxy-4-methylchinazolin-2(1 <i>H</i>)-on-hydrochlorid
ASK #24153	
Chemical Abstract Service Nr.	96566-25-5
Formelstamm	(C28-H33-O8) ⁻ H ⁺
Molgewicht	498.5648
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Ablukast
International Nonproprietary Name	INN.L30
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	6-Acetyl-7-[5-(4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy)pentyl]oxy]chroman-2-carbonsäure
ASK #24154	
Chemical Abstract Service Nr.	112964-98-4
Molgewicht	214.2631
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Velnacrin
International Nonproprietary Name	INN.L30
2. Bezeichnung	9-Amino-1,2,3,4-tetrahydroacridin-1-ol
ASK #24155	
Chemical Abstract Service Nr.	112964-99-5
Formelstamm	C13-H14-N2-O . C4-H4-O4
Molgewicht	330.3352
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Velnacrinmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L30)
2. Bezeichnung	9-Amino-1,2,3,4-tetrahydroacridin-1-ol-maleat (1:1)

ASK #24156

Chemical Abstract Service Nr.	106819-53-8
Formelstamm	(C ₅₆ -H ₇₈ -N ₂ -O ₁₆) ₂ + 2Cl ⁻
Molgewicht	1106.1283
Bruttoformel	C ₅₆ H ₇₈ Cl ₂ N ₂ O ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Doxacuriumchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L28
2. Bezeichnung	2,2'-[Succinylbis(oxypropan-1,3-diyl)]bis[6,7,8-trimethoxy-2-methyl-1-(3,4,5-trimethoxybenzyl)isochinoliniumchlorid]

ASK #24158

Chemical Abstract Service Nr.	6961-46-2
Molgewicht	191.2264
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Idrocilamid
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Hydroxyethyl)-3-phenylprop-2-enamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -(2-Hydroxyethyl)cinnamid

ASK #24159

Chemical Abstract Service Nr.	61477-97-2
Molgewicht	337.9106
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₄ ClN ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Dazolicin
International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	8-Chlor-6-[[1-(propan-2-yl)-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-2-yl]methyl]-3,4,5,6-tetrahydro-2 <i>H</i> -1,6-benzothiazocin

ASK #24160

Chemical Abstract Service Nr.	56488-59-6
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₂₃ -O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	344.4016
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Terbufibrol
International Nonproprietary Name	INN.L16
2. Bezeichnung	4-[3-(4- <i>tert</i> -Butylphenoxy)-2-hydroxypropoxy]benzoesäure

ASK #24161

Chemical Abstract Service Nr.	55453-87-7
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₁ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	268.2641

Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Isoxepac
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	USAN; MAR28
2. Bezeichnung	(11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[<i>b,e</i>]oxepin-2-yl)essigsäure
ASK #24162	
Chemical Abstract Service Nr.	57808-63-6
Formelstamm	(C ₁₃ -H ₁₅ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	220.2643
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Cicloxilsäure
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-Hydroxy-2-phenylcyclohexan-1-carbonsäure
ASK #24163	
Chemical Abstract Service Nr.	40691-50-7
Formelstamm	(C ₁₅ -H ₉ -O ₅ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	302.3019
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₀ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Tixanox
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	7-Methylsulfinyl-9-oxoxanthen-2-carbonsäure
ASK #24164	
Chemical Abstract Service Nr.	56488-58-5
Molgewicht	335.8302
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ ClN ₃ O ₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Tizolemid
International Nonproprietary Name	INN.L16
2. Bezeichnung	2-Chlor-5-(4-hydroxy-3-methyl-2-methylimino-1,3-thiazolidin-4-yl)benzolsulfonamid
ASK #24165	
Chemical Abstract Service Nr.	59729-37-2
Molgewicht	279.3149
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Fexinidazol
International Nonproprietary Name	INN.L17
2. Bezeichnung	1-Methyl-2-[4-(methylsulfonyl)phenoxyethyl]-5-nitroimidazol

ASK #24166

Chemical Abstract Service Nr. 54870-28-9
Formelstamm (C17-H15-Cl-N-O4)⁻ H⁺
Molgewicht 333.7662
Bruttoformel C₁₇H₁₆ClNO₄
Vorzugsbezeichnung Meglitinid
International Nonproprietary Name INN.L16
2. Bezeichnung 4-[2-(5-Chlor-2-methoxybenzamido)ethyl]benzoesäure

ASK #24167

Chemical Abstract Service Nr. 74680-07-2
Molgewicht 473.5883
Bruttoformel C₂₃H₃₁N₅O₄S
Vorzugsbezeichnung Glisamurid
International Nonproprietary Name INN.L21
2. Bezeichnung 1-Methyl-3-{4-[3-(4-methylcyclohexyl)ureidosulfonyl]phenethyl}-1-(2-pyridyl)harnstoff

ASK #24168

Chemical Abstract Service Nr. 51037-88-8
Molgewicht 335.2277
Bruttoformel C₁₇H₁₆Cl₂N₂O
Vorzugsbezeichnung Tuclazepam
International Nonproprietary Name INN.L19
2. Bezeichnung [7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)-1-methyl-2,3-dihydro-1*H*-1,4-benzodiazepin-2-yl]methanol

ASK #24169

Chemical Abstract Service Nr. 56784-39-5
Formelstamm (C11-H15-N2-O3-S)⁻ H⁺
Molgewicht 256.3213
Bruttoformel C₁₁H₁₆N₂O₃S
Vorzugsbezeichnung Ozolinon
International Nonproprietary Name INNv.L39
2. Bezeichnung (Z)-(3-Methyl-4-oxo-5-piperidino-1,3-thiazolidin-2-yliden)essigsäure

ASK #24170

Chemical Abstract Service Nr. 23707-33-7
Molgewicht 371.3904
Bruttoformel C₁₈H₂₁N₅O₄
Vorzugsbezeichnung Metrifudil
International Nonproprietary Name INN.L10
2. Bezeichnung 1-Desoxy-1-[6-(2-methylbenzylamino)-9*H*-purin-9-yl]- - -ribofuranose

ASK #24171

Chemical Abstract Service Nr.	57935-49-6
Molgewicht	347.4765
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ N ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Tiomergerin
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	6-Methyl-8 -(2-pyridylsulfanylmethyl)-9,10-didehydroergolin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6aR,9R)-7-Methyl-9-(2-pyridylsulfanylmethyl)-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]chinolin
ASK #24172	
Chemical Abstract Service Nr.	40507-23-1
Molgewicht	296.3388
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₇ FN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Fluproquazon
International Nonproprietary Name	INN.L19
Zitat Bezeichnung 1	USM110; MAR28
2. Bezeichnung	4-(4-Fluorphenyl)-7-methyl-1-(propan-2-yl)chinazolin-2(1 <i>H</i>)-on
ASK #24173	
Chemical Abstract Service Nr.	42239-60-1
Molgewicht	331.8629
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ ClN ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Tilozepin
International Nonproprietary Name	INN.L19
2. Bezeichnung	7-Chlor-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10 <i>H</i> -thieno[3,2- <i>c</i>][1]benzazepin
Zitat Bezeichnung 2	KCVFZ
ASK #24174	
Chemical Abstract Service Nr.	57475-17-9
Molgewicht	433.3388
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ BrN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Brovincamin
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	Methyl[(4a ¹ S,12S,13aS)-9-brom-13a-ethyl-12-hydroxy-2,3,4a ¹ ,5,6,12,13,13a-octahydro-1 <i>H</i> -indolo[3,2,1- <i>de</i>]pyrido[3,2,1- <i>ij</i>][1,5]naphthyridin-12-carboxylat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl[(12S,13aS,13bS)-9-brom-13a-ethyl-12-hydroxy-2,3,5,6,12,13,13a,13b-octahydro-1 <i>H</i> -indolo[3,2,1- <i>de</i>]pyrido[3,2,1- <i>ij</i>][1,5]naphthyridin-12-carboxylat]
ASK #24175	
Chemical Abstract Service Nr.	67227-55-8
Molgewicht	333.3822
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₃ N ₃ O ₄

Vorzugsbezeichnung	Primidolol
International Nonproprietary Name	INN.L20
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	1-{2-[2-Hydroxy-3-(<i>o</i> -tolylxy)propylamino]ethyl}-5-methylpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
ASK #24176	
Chemical Abstract Service Nr.	37753-10-9
Molgewicht	320.7307
Bruttoformel	C ₈ H ₁₈ ClN ₂ O ₅ PS
Vorzugsbezeichnung	Sufosfamid
International Nonproprietary Name	INN.L17
2. Bezeichnung	3-(2-Chlorethyl)-2-[2-(mesyloxy)ethylamino]-1,3,2-oxazaphosphorinan-2-oxid
ASK #24177	
Chemical Abstract Service Nr.	67254-81-3
Molgewicht	399.4834
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Peradoxim
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	3-Methoxybenzaldehyd(<i>O</i> -{2-hydroxy-3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propyl}oxim)
ASK #24178	
Chemical Abstract Service Nr.	67254-80-2
Formelstamm	C22-H29-N3-O4 . 2 Cl-H
Molgewicht	472.4052
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₁ Cl ₂ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Peradoximdihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
2. Bezeichnung	3-Methoxybenzaldehyd(<i>O</i> -{2-hydroxy-3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propyl}oxim)-dihydrochlorid
ASK #24179	
Chemical Abstract Service Nr.	28610-84-6
Formelstamm	(C13-H19-N2-O3)+ (C-H3-O4-S) ⁻
Molgewicht	362.3987
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Rimazoliummetilsulfat
International Nonproprietary Name	INN.L12
2. Bezeichnung	3-Ethoxycarbonyl-1,6-dimethyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4 <i>H</i> -pyrido[1,2- <i>a</i>]pyrimidinium(methylsulfat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-Ethoxycarbonyl-6,7,8,9-tetrahydro-1,6-dimethyl-4-oxo-4 <i>H</i> -pyrido[1,2- <i>a</i>]pyrimidinium-methylsulfat
ASK #24180	

ASK #24181	Chemical Abstract Service Nr.	57010-31-8
	Molgewicht	555.7039
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₇ NO ₈ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Tiapamil
	International Nonproprietary Name	INN.L20
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28
	2. Bezeichnung	2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-(3-[[2(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl](methyl)amino]propyl)-1,3,3,6-dithian-1,1,3,3-tetron
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-(3-[[2(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl](methyl)amino]propyl)-1,3-dithian-S(1),S(1),S(3),S(3)-tetroxid; Verocainin
ASK #24182	Chemical Abstract Service Nr.	56281-36-8
	Molgewicht	353.4977
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₁ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Motretinid
	International Nonproprietary Name	INN.L18
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	(2E,4E,6E,8E)-N-Ethyl-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenamid
ASK #24185	Chemical Abstract Service Nr.	37717-21-8
	Molgewicht	243.1918
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ FN ₃ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Flurocitabin
	International Nonproprietary Name	INN.L18
	2. Bezeichnung	[(2R,3R,3aS,9aR)-7-Fluor-3-hydroxy-6-imino-2,3,3a,9a-tetrahydro-6H-furo[2',3':4,5][1,3]oxazolo[3,2-a]pyrimidin-2-yl]methanol
ASK #24186	Chemical Abstract Service Nr.	32797-92-5
	Molgewicht	445.5319
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ N ₃ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Glisentid
	International Nonproprietary Name	INN.L29
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28
	2. Bezeichnung	N-[2-(4-[[[(Cyclopentyl)carbamoyl]sulfamoyl]phenyl]ethyl]-2-methoxybenzamid
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-Cyclopentyl-3-[4-[2-(2-methoxybenzamido)ethyl]phenylsulfonyl]harnstoff; Glipentid
ASK #24186	Chemical Abstract Service Nr.	41340-39-0
	Molgewicht	493.7686

Bruttoformel	C ₂₈ H ₅₅ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Impacarin
International Nonproprietary Name	INN.L17
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethyl-4-[2-(2-oxo-3-tetradecylimidazolidin-1-yl)ethyl]piperazin-1-carboxamid
ASK #24187	
Chemical Abstract Service Nr.	33996-58-6
Molgewicht	170.209
Bruttoformel	C ₈ H ₁₄ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Etiracetam
International Nonproprietary Name	INN.L19
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamid
ASK #24188	
Chemical Abstract Service Nr.	51-24-1
Formelstamm	(C ₁₄ H ₈ I ₃ O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	621.9323
Bruttoformel	C ₁₄ H ₉ I ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Tiratricol
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	[4-(4-Hydroxy-3-iodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]essigsäure
ASK #24189	
Chemical Abstract Service Nr.	90693-76-8
Formelstamm	(C ₂₄ H ₃₃ O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	402.5238
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Eptaloprost
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	4-(2-[(2 <i>E</i> ,3 <i>aS</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>aS</i>)-5-Hydroxy-4-[(3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-3-hydroxy-4-methylnona-1,6-diin-1-yl]octahydropentalen-2-yliden)ethoxy)butansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Eptaprost
ASK #24190	
Chemical Abstract Service Nr.	90139-06-3
Formelstamm	(C ₂₀ H ₂₆ N ₃ O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	389.4455
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₇ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Cilazaprilat
International Nonproprietary Name	INN.L26

ASK #24191	
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,9 <i>S</i>)-9-[(<i>S</i>)-1-Carboxy-3-phenylpropylamino]-10-oxoperhydropyridazino[1,2- <i>a</i>][1,2]diazepin-1-carbonsäure
Chemical Abstract Service Nr.	30516-87-1
Molgewicht	267.2413
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ N ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Zidovudin
International Nonproprietary Name	INN.L27
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/1059; Ph.Eur.2005,5.0,5.1/1059; Ph.Eur.2008,6.0,6.5/1059
2. Bezeichnung	1-[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-4-Azido-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(3-Azido-2,3-didesoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-methylpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
ASK #24193	
Chemical Abstract Service Nr.	57076-71-8
Molgewicht	320.3868
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Denbufyllin
International Nonproprietary Name	INNv.L55
2. Bezeichnung	1,3-Dibutyl-7-(2-oxopropyl)-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1,3-Dibutyl-7-acetonyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
ASK #24210	
Chemical Abstract Service Nr.	52403-19-7
Molgewicht	323.4272
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₉ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Iproxamin
International Nonproprietary Name	INN.L16
2. Bezeichnung	{4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-2-methyl-5-(propan-2-yl)phenyl}(propan-2-yl)carbonat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[4-(2-Dimethylaminoethoxy)-5-isopropyl-2-methylphenyl](isopropyl)carbonat
ASK #24211	
Chemical Abstract Service Nr.	51222-37-8
Formelstamm	C18-H29-N-O4 . Cl-H
Molgewicht	359.8881
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₀ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Iproxaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
2. Bezeichnung	{4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-2-methyl-5-(propan-2-yl)phenyl}(propan-2-yl)carbonat-hydrochlorid

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[4-(2-Dimethylaminoethoxy)-5-isopropyl-2-methylphenyl](isopropyl)carbonat-hydrochlorid
ASK #24217		
	Chemical Abstract Service Nr.	64860-67-9
	Molgewicht	297.3899
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₇ NO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Valperinol
	International Nonproprietary Name	INN.L19
	2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,4a <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,7a <i>R</i> ,8 <i>R</i>)-4-Methoxy-8-methyl-7a-(piperidinomethyl)perhydro-2,5-methanocyclopenta[1,3]dioxin-7-ol
ASK #24222		
	Chemical Abstract Service Nr.	66327-51-3
	Formelstamm	(C ₂₅ -H ₂₅ -N ₆ -O ₈ -S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	570.5743
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ N ₆ O ₈ S
	Vorzugsbezeichnung	Fuzlocillin
	International Nonproprietary Name	INN.L22
	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(2 <i>R</i>)-2-(3-[(<i>E</i>)-(Furan-2-yl)methyliden]amino)-2-oxoimidazolidin-1-carboxamido]-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-2-[3-[(<i>E</i>)-Furfurylidenamino]-2-oxoimidazolidin-1-carboxamido]-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure
ASK #24223		
	Chemical Abstract Service Nr.	55286-56-1
	Molgewicht	403.5134
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₉ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Doxaminol
	International Nonproprietary Name	INN.L22
	2. Bezeichnung	1-[[2-(6,11-Dihydrodibenzo[<i>b</i> , <i>e</i>]oxepin-11-yl)ethyl](methyl)amino]-3-phenoxypropan-2-ol
ASK #24224		
	Chemical Abstract Service Nr.	95635-55-5
	Molgewicht	427.5365
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₃ N ₃ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Ranolazin
	International Nonproprietary Name	INN.L27
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> - <i>N</i> -(2,6-Dimethylphenyl)-2-{4-[(2 <i>R</i>)-2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]piperazin-1-yl}acetamid
ASK #24225		
	Chemical Abstract Service Nr.	95635-56-6

	Formelstamm	C24-H33-N3-O4 . 2 Cl-H
	Molgewicht	500.4584
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₅ Cl ₂ N ₃ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Ranolazindihydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L27)
	2. Bezeichnung	<i>rac-N</i> -(2,6-Dimethylphenyl)-2-{4-[(2 <i>R</i>)-2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]piperazin-1-yl}acetamid-dihydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-{4-[(RS)-2-Hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]piperazin-1-yl}-2',6'-dimethylacetanilid-dihydrochlorid
ASK #24226	Chemical Abstract Service Nr.	38647-79-9
	Molgewicht	355.1728
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Urefibrat
	International Nonproprietary Name	INN.L17
	2. Bezeichnung	[Bis(4-chlorphenoxy)acetyl]harnstoff
ASK #24227	Chemical Abstract Service Nr.	25859-76-1
	Molgewicht	418.5529
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ N ₄ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Glibutimin
	International Nonproprietary Name	INN.L14
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{4-[3-(Cyclohex-3-en-1-yl)-2-iminoimidazolidin-1-ylsulfonyl]phenethyl}butyramid
ASK #24230	Chemical Abstract Service Nr.	104051-20-9
	Molgewicht	352.4699
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Brefonalol
	International Nonproprietary Name	INN.L27
	2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-6-[1-Hydroxy-2-(2-methyl-4-phenylbutan-2-ylamino)ethyl]-3,4-dihydrochinolin-2(1 <i>H</i>)-on
ASK #24231	Formelstamm	C22-H28-N2-O2 . Cl-H
	Molgewicht	388.9309
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ ClN ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Brefonalolhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L27)
	2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-6-[1-Hydroxy-2-(2-methyl-4-phenylbutan-2-ylamino)ethyl]-3,4-dihydrochinolin-2(1 <i>H</i>)-on-hydrochlorid
ASK #24234		

Chemical Abstract Service Nr.	566-48-3
Molgewicht	302.4079
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Formestan
International Nonproprietary Name	INN.L32
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	4-Hydroxyandrost-4-en-3,17-dion
ASK #24235	
Molgewicht	502.6396
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Acitretin-PEG-4
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
2. Bezeichnung	(2-{2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy}ethyl)[(2E,4E,6E,8E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Etretin-PEG-4
ASK #24237	
Chemical Abstract Service Nr.	102676-47-1
Molgewicht	223.2731
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₃ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Fadrozol
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	(RS)-4-(5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,5-a]pyridin-5-yl)benzonitril
ASK #24238	
Chemical Abstract Service Nr.	102676-31-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	102676-96-0
Formelstamm	C14-H13-N3 . Cl-H
Molgewicht	259.7341
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ ClN ₃
Vorzugsbezeichnung	Fadrozolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	(RS)-4-(5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,5-a]pyridin-5-yl)benzonitril-hydrochlorid
ASK #24241	
Chemical Abstract Service Nr.	32059-15-7
Molgewicht	184.2819
Bruttoformel	C ₉ H ₂₀ N ₄
Vorzugsbezeichnung	Guanazodin
International Nonproprietary Name	INN.L12

Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	1-[(Azocan-2-yl)methyl]guanidin
ASK #24242	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	42839-36-1
Formelstamm	C9-H20-N4 . H2-O4-S . H2-O
Molgewicht	300.3757
Bruttoformel	C ₉ H ₂₂ N ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Guanazodinsulfat 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L12)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	1-[(Azocan-2-yl)methyl]guanidin-sulfat (1:1) 1 H ₂ O
ASK #24243	
Chemical Abstract Service Nr.	64118-86-1
Molgewicht	194.2337
Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Azimexon
International Nonproprietary Name	INN.L19
2. Bezeichnung	1-[2-(2-Cyanaziridin-1-yl)propan-2-yl]aziridin-2-carboxamid
ASK #24244	
Chemical Abstract Service Nr.	61822-36-4
Molgewicht	157.2963
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₃ N
Vorzugsbezeichnung	Diprobutin
International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	4-Propylheptan-4-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-Propylheptan-4-ylazan
ASK #24245	
Chemical Abstract Service Nr.	59776-90-8
Molgewicht	282.2957
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Dupracetam
International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	1,2-Bis[(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetyl]hydrazin
ASK #24246	
Chemical Abstract Service Nr.	35843-07-3
Molgewicht	401.4562

Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Morocromen
International Nonproprietary Name	INN.L15
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-Methyl-3-(2-morpholinoethyl)-2-oxo-2 <i>H</i> -chromen-7-yl]morpholin-4-carboxamid
ASK #24247	
Chemical Abstract Service Nr.	35843-09-5
Formelstamm	C21-H27-N3-O5 . Cl-H
Molgewicht	437.9171
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ ClN ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Morocromenhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-Methyl-3-(2-morpholinoethyl)-2-oxo-2 <i>H</i> -chromen-7-yl]morpholin-4-carboxamid-hydrochlorid
ASK #24248	
Chemical Abstract Service Nr.	22345-47-7
Molgewicht	382.4528
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Tofisopam
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-ethyl-7,8-dimethoxy-4-methyl-5 <i>H</i> -2,3-benzodiazepin
ASK #24249	
Chemical Abstract Service Nr.	41717-30-0
Molgewicht	320.385
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₀ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Befuralin
International Nonproprietary Name	INN.L16
2. Bezeichnung	(1-Benzofuran-2-yl)(4-benzylpiperazin-1-yl)methanon
ASK #24250	
Chemical Abstract Service Nr.	41716-84-1
Formelstamm	C20-H20-N2-O2 . Cl-H
Molgewicht	356.8459
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Befuralinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
2. Bezeichnung	(1-Benzofuran-2-yl)(4-benzylpiperazin-1-yl)methanon-hydrochlorid
ASK #24251	
Chemical Abstract Service Nr.	60400-93-3

Formelstamm	(C17-H17-O5) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	324.3037
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ NaO ₅
Vorzugsbezeichnung	Proxicromil-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
2. Bezeichnung	5-Hydroxy-4-oxo-10-propyl-6,7,8,9-tetrahydro-4 <i>H</i> -benzo[<i>g</i>]chromen-2-carbonsäure-Natriumsalz
ASK #24252	
Chemical Abstract Service Nr.	60400-92-2
Formelstamm	(C17-H17-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	302.3218
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Proxicromil
International Nonproprietary Name	INN.L18
Zitat Bezeichnung 1	USAN; MAR28
2. Bezeichnung	5-Hydroxy-4-oxo-10-propyl-6,7,8,9-tetrahydro-4 <i>H</i> -benzo[<i>g</i>]chromen-2-carbonsäure
ASK #24253	
Chemical Abstract Service Nr.	63-89-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	50669-86-8; 875249-75-5
Molgewicht	734.0389
Bruttoformel	C ₄₀ H ₈₀ NO ₈ P
Vorzugsbezeichnung	Colfoscerilpalmitat
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	ATC-DE; GII; Hager2011; ROMP2012
2. Bezeichnung	1,2-Dipalmitoyl- <i>sn</i> -glycero-3-phosphocholin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1,2-Dihexadecanoyl- <i>sn</i> -glycero-3-phosphocholin; 129 Y 83; L-alpha-Dipalmitoyllecithin; (R)-N,N,N-Trimethyl-4,10-dioxo-7-(palmitoyloxy)-3,5,9-trioxa-4lambda(5)-phosphapentacosan-1-aminium-4-olat; [(R)-2,3-Bis(palmitoyloxy)propyl][2-(trimethylammonio)ethyl]phosphat; Dipalmitoylphosphatidylcholin; E 322 [Dipalmitoyllecithin]
ASK #24254	
Chemical Abstract Service Nr.	23602-78-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	37342-28-2
Molgewicht	351.3628
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ F ₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Benfluorex
International Nonproprietary Name	INNv.L25

	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	(2-((<i>RS</i>)-1-[3-(Trifluormethyl)phenyl]propan-2-ylamino)ethyl)benzoat
ASK #24255	Chemical Abstract Service Nr.	23642-66-2
	Formelstamm	C19-H20-F3-N-O2 . Cl-H
	Molgewicht	387.8238
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ ClF ₃ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Benfluorexhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INNv.L25)
	Zitat Bezeichnung 1	Benfluorexhydrochlorid; MAR28; EAB4.0,5.0,6.0,7.0+4:gestrichen(2002-2012)/1601
	2. Bezeichnung	(2-((<i>RS</i>)-1-[3-(Trifluormethyl)phenyl]propan-2-ylamino)ethyl)benzoat-hydrochlorid
ASK #24257	Chemical Abstract Service Nr.	40198-53-6
	Formelstamm	(C18-H12-Cl2-N-O3-S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	394.2717
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₃ Cl ₂ NO ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Tioxaprofen
	International Nonproprietary Name	INN.L18
	2. Bezeichnung	2-[4,5-Bis(4-chlorphenyl)-1,3-oxazol-2-ylsulfanyl]propansäure
ASK #24258	Chemical Abstract Service Nr.	137-05-3
	Molgewicht	111.0987
	Bruttoformel	C ₅ H ₅ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Mecrilat
	International Nonproprietary Name	INN.L10
	2. Bezeichnung	Methyl(2-cyanprop-2-enoat)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Methyl(2-cyanacrylat)
ASK #24261	Chemical Abstract Service Nr.	35322-07-7
	Molgewicht	360.7745
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ ClN ₂ O ₂ P
	Vorzugsbezeichnung	Fosazepam
	International Nonproprietary Name	INN.L12
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; MAR28
	2. Bezeichnung	7-Chlor-1-(dimethylphosphinoylmethyl)-5-phenyl-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
ASK #24262		

Chemical Abstract Service Nr.	67696-82-6
Molgewicht	498.6078
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₈ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Acrihellin
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	5 ,14-Dihydroxy-3 -(3-methylbut-2-enoyloxy)-19-oxobufa-20,22-dienolid
ASK #24263	
Chemical Abstract Service Nr.	42863-81-0
Molgewicht	322.1462
Bruttoformel	C ₁₄ H ₉ Cl ₂ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Lopirazepam
International Nonproprietary Name	INN.L17
2. Bezeichnung	7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -pyrido[3,2- <i>e</i>][1,4]diazepin-2-on
ASK #24264	
Chemical Abstract Service Nr.	68576-86-3
Molgewicht	432.51
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₂ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Enciprazin
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-[4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-(3,4,5-trimethoxyphenoxy)propan-2-ol
ASK #24266	
Chemical Abstract Service Nr.	23887-46-9
Molgewicht	417.4986
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₁ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Cinepazid
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	1-{4-[2-Oxo-2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]piperazin-1-yl}-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)propenon
ASK #24267	
Chemical Abstract Service Nr.	26328-04-1
Formelstamm	C22-H31-N3-O5 . C4-H4-O4
Molgewicht	533.5708
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₅ N ₃ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Cinepazidmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L12)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	1-{4-[2-Oxo-2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]piperazin-1-yl}-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)propenon-maleat (1:1)

ASK #24268

Chemical Abstract Service Nr.	23580-33-8
Formelstamm	(C ₁₅ -H ₁₃ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	258.2693
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Furacrinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L13
2. Bezeichnung	6-Methyl-5-(2-methylenbutanoyl)-1-benzofuran-2-carbonsäure

ASK #24269

Chemical Abstract Service Nr.	9000-99-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	42615-60-1; 9012-51-5; 9036-07-1
Vorzugsbezeichnung	Brinase
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; SMS
2. Bezeichnung	Aspergillus-oryzae-fibrinolytische-Protease

ASK #24270

Chemical Abstract Service Nr.	5370-41-2
Molgewicht	263.3767
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ N
Vorzugsbezeichnung	Pridefin
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	3-Benzhydryliden-1-ethylpyrrolidin

ASK #24271

Chemical Abstract Service Nr.	23239-78-3
Formelstamm	C ₁₉ -H ₂₁ -N . Cl-H
Molgewicht	299.8377
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ ClN
Vorzugsbezeichnung	Pridefinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
2. Bezeichnung	3-Benzhydryliden-1-ethylpyrrolidin-hydrochlorid

ASK #24272

Chemical Abstract Service Nr.	51579-82-9
Formelstamm	(C ₁₅ -H ₁₂ -N-O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	255.2686
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Amfenac
International Nonproprietary Name	INN.L18

	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	(2-Amino-3-benzoylphenyl)essigsäure
ASK #24273	Chemical Abstract Service Nr.	61618-27-7
	Formelstamm	(C ₁₅ H ₁₂ N-O ₃) ⁻ Na ⁺ · H ₂ O
	Molgewicht	295.2657
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₂ NNaO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Amfenac-Natrium 1 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L18)
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
	2. Bezeichnung	2-(2-Amino-3-benzoylphenyl)essigsäure-Natriumsalz 1 H ₂ O
ASK #24274	Chemical Abstract Service Nr.	34042-85-8
	Molgewicht	337.3741
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₁ N ₃ O ₄ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Sudoxicam
	International Nonproprietary Name	INN.L12
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	4-Hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo- <i>N</i> -(1,3-thiazol-2-yl)-2 <i>H</i> -1,6,2-benzothiazin-3-carboxamid
ASK #24275	Chemical Abstract Service Nr.	59733-86-7
	Molgewicht	571.619
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₅ N ₅ O ₁₂
	Vorzugsbezeichnung	Butikacin
	International Nonproprietary Name	INN.L19
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; MAR28
	2. Bezeichnung	6- <i>O</i> -(3-Amino-3-desoxy-β-D-glucopyranosyl)-4- <i>O</i> -(6-amino-6-desoxy-β-D-glucopyranosyl)- <i>N</i> ¹ -[(<i>S</i>)-4-amino-2-hydroxybutyl]-2-desoxy-β-D-streptamin
ASK #24276	Chemical Abstract Service Nr.	65511-41-3
	Molgewicht	437.5711
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₅ NO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Nantradol
	International Nonproprietary Name	INN.L20
	2. Bezeichnung	[9-Hydroxy-6-methyl-3-(5-phenylpentan-2-yloxy)-5,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydrophenanthridin-1-yl]acetat
ASK #24277	Chemical Abstract Service Nr.	65511-42-4
	Formelstamm	C ₂₇ H ₃₅ N-O ₄ · Cl-H

Molgewicht	474.032
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₆ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Nantradolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
2. Bezeichnung	[9-Hydroxy-6-methyl-3-(5-phenylpentan-2-yloxy)-5,6 ,6a ,7,8,9 ,10,10a -octahydrophenanthridin-1-yl]acetat-hydrochlorid
ASK #24281	
Chemical Abstract Service Nr.	93106-60-6
Formelstamm	(C19-H21-F-N3-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	359.3947
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ FN ₃ O ₃
2. Bezeichnung	1-Cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Enrofloxacin für Tiere
Zitat Bezeichnung 3	EAB6.7,7.0,8.0,9.0+2,10.0,11.0(2008-2023)/2229
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Enrofloxacin
ASK #24284	
Chemical Abstract Service Nr.	37669-57-1
Molgewicht	344.7922
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₇ ClN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Arfendazam
International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	Ethyl(7-chlor-4-oxo-5-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -1,5-benzodiazepin-1-carboxylat)
ASK #24285	
Chemical Abstract Service Nr.	63927-95-7
Formelstamm	(C11-H9-N6) ⁻ H ⁺
Molgewicht	226.2373
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₀ N ₆
Vorzugsbezeichnung	Bentemazol
International Nonproprietary Name	INN.L19
2. Bezeichnung	5-(1-Benzylimidazol-2-yl)-1 <i>H</i> -tetrazol
ASK #24286	
Formelstamm	(C11-H9-N6) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	248.2191
Bruttoformel	C ₁₁ H ₉ N ₆ Na
Vorzugsbezeichnung	Bentemazol-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L19)

ASK #24289	2. Bezeichnung	5-(1-Benzyl-1 <i>H</i> -imidazol-2-yl)-1 <i>H</i> -tetrazol-Natriumsalz
	Chemical Abstract Service Nr.	52832-91-4
	Molgewicht	114.1457
	Bruttoformel	C ₅ H ₁₀ N ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Xinomilin
	International Nonproprietary Name	INN.L19
	2. Bezeichnung	4,4-Dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	4,4-Dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-ylazan
ASK #24290	Formelstamm	C5-H10-N2-O . C2-H4-O2
	Molgewicht	174.1977
	Bruttoformel	C ₇ H ₁₄ N ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Xinomilinacetat
	International Nonproprietary Name	(INN.L19)
	2. Bezeichnung	4,4-Dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amin-acetat (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	4,4-Dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-ylazan-acetat (1:1)
ASK #24291	Chemical Abstract Service Nr.	33813-84-2
	Formelstamm	(C21-H37-O4) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	354.524
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₈ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Deprostit
	International Nonproprietary Name	INN.L15
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USAN
	2. Bezeichnung	7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-(3-Hydroxy-3-methyloctyl)-5-oxocyclopentyl]heptansäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	15-Hydroxy-15-methyl-9-oxoprostan-1-säure
ASK #24293	Chemical Abstract Service Nr.	61557-12-8
	Formelstamm	(C21-H31-O5) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	364.4758
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₂ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Penprosten
	International Nonproprietary Name	INN.L17

ASK #24301	2. Bezeichnung	(Z)-7-((1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-[(<i>E</i> -3 <i>R</i>)-5-Ethoxy-3-hydroxy-4,4-dimethylpent-1-en-1-yl]-5-oxocyclopent-3-en-1-yl)hept-5-ensäure
	Chemical Abstract Service Nr.	39544-74-6
	Formelstamm	(C ₁₈ H ₁₄ ClN ₂ O ₃) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	342.7763
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₅ ClN ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Benzotript
	International Nonproprietary Name	INNv.L32
ASK #24302	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-Chlorbenzoyl)- -tryptophan
	Chemical Abstract Service Nr.	55837-21-3
	Molgewicht	381.5078
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Pipoxizin
	International Nonproprietary Name	INN.L15
ASK #24303	2. Bezeichnung	2-{2-[2-(4-Benzhydrylidenpiperidino)ethoxy]ethoxy}ethanol
	Chemical Abstract Service Nr.	50588-47-1
	Molgewicht	305.4549
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₁ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Amafolon
	International Nonproprietary Name	INN.L19
ASK #24304	2. Bezeichnung	3 -Amino-2 -hydroxy-5 -androstan-17-on
	Chemical Abstract Service Nr.	54048-10-1
	Molgewicht	324.4565
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ O ₂
	2. Bezeichnung	13-Ethyl-17-hydroxy-11-methylen-18,19-dinor-17 -pregn-4-en-20-in-3-on
	3. Bezeichnung	Etonogestrel
	Zitat Bezeichnung 3	GII; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; BP2025; Phpa34.2(2022); G-SRS; SMS; EP11.4(2024); USAN; EAB11.4(2024)/3049
ASK #24306	Chemical Abstract Service Nr.	35834-26-5
	Molgewicht	581.7379
	Bruttoformel	C ₃₁ H ₅₁ NO ₉
	Vorzugsbezeichnung	Rosaramicin
	International Nonproprietary Name	INN.L19
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USAN; USMI10

	2. Bezeichnung	12,13-Epoxy-6-formylmethyl-3-hydroxy-4,8,12,14-tetramethyl-9-oxo-5-(3,4,6-tridesoxy-3-dimethylamino- -xylo-hexopyranosyloxy)heptadec-10-eno-1,15-lacton
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Rosamicin
ASK #24307	Chemical Abstract Service Nr.	30279-49-3
	Molgewicht	364.8034
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₃ ClN ₂ O ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Suclofenid
	International Nonproprietary Name	INN.L17
	2. Bezeichnung	3-Chlor-4-(2,5-dioxo-3-phenylpyrrolidin-1-yl)benzolsulfonamid
ASK #24308	Chemical Abstract Service Nr.	55905-53-8
	Molgewicht	373.8765
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ ClN ₃ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Cleboprid
	International Nonproprietary Name	INN.L15
	Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI10
	2. Bezeichnung	4-Amino-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-5-chlor-2-methoxybenzamid
ASK #24309	Chemical Abstract Service Nr.	57645-91-7
	Formelstamm	C20-H24-Cl-N3-O2 . C4-H6-O5
	Molgewicht	507.9639
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ ClN ₃ O ₇
	2. Bezeichnung	4-Amino-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-5-chlor-2-methoxybenzamid-[rac-(2R)-2-hydroxybutandioat] (1:1)
	3. Bezeichnung	Clebopridmalat (Ph.Eur.)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Cleboprid-DL-malat; 4-Amino-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-5-chlor-2-methoxybenzamide-(RS)-2-hydroxybutandioat; Clebopridmalat
ASK #24312	Chemical Abstract Service Nr.	32527-55-2
	Molgewicht	355.8397
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₈ ClN ₃ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Tiaramid
	International Nonproprietary Name	INN.L12
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	5-Chlor-3-{2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylcarbonyl]methyl}-1,3-benzothiazol-2(3H)-on
ASK #24313	Chemical Abstract Service Nr.	35941-71-0

Formelstamm	C ₁₅ -H ₁₈ -Cl-N ₃ -O ₃ -S . Cl-H
Molgewicht	392.3007
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₉ Cl ₂ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Tiaramidhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L12)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	5-Chlor-3-{2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylcarbonyl]methyl}-1,3-benzothiazol-2(3 <i>H</i>)-on-hydrochlorid
ASK #24314	
Chemical Abstract Service Nr.	33665-90-6
Formelstamm	(C ₄ -H ₄ -N-O ₄ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	163.1518
Bruttoformel	C ₄ H ₅ NO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Acesulfam
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	6-Methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3 <i>H</i>)-on-2,2-dioxid
ASK #24315	
Chemical Abstract Service Nr.	55589-62-3
Formelstamm	(C ₄ -H ₄ -N-O ₄ -S) ⁻ K ⁺
Molgewicht	201.2422
Bruttoformel	C ₄ H ₄ KNO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Acesulfam-Kalium
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR28; USMI10; Ph.Eur.2008,6.0/1282; Ph.Eur.2002,4.00/1282; Ph.Eur.2005,5.0,5.3,5.4/1282
2. Bezeichnung	6-Methyl-1,2 ⁶ ,3-oxathiazin-2,2,4(3 <i>H</i>)-trion-Kaliumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	E 950 [Acesulfam-Kalium]
ASK #24316	
Chemical Abstract Service Nr.	246860-60-6
Formelstamm	(C ₁₇ -H ₁₈ -N ₃ -O ₃ -S) ⁻ Na ⁺ . x H ₂ O, x = 1,0-2,27
Molgewicht	367.3996
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ N ₃ NaO ₃ S
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-Methoxy-2-[(<i>R</i>)-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methansulfinyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol-Natriumsalz x H ₂ O (x = 1,0-2,27)
3. Bezeichnung	Omeprazol-Natrium (Ph.Eur.) ((mit Angaben zum Wasser-Gehalt (1:x)))
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	

Omeprazol-Natrium [Hinweis: Wassergehalt in Ph.Eur. 6.0/1032: 4,5-10,0 %, d.h. 1,0-2,27 Moleküle Wasser];
(RS)-5-Methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridylmethylsulfanyl)benzimidazol-Natriumsalz x HO (x = 1,0-2,27)

ASK #24317

Chemical Abstract Service Nr. 7790-75-2
Molgewicht 287.9156
Bruttoformel CaO₄W
2. Bezeichnung Wolframsäure-Calciumsalz
3. Bezeichnung Calciumwolframat

ASK #24320

Chemical Abstract Service Nr. 89987-06-4
Andere Chemical Abstract Service Nr. 96538-83-9
Formelstamm (C7-H5-Cl-O6-P2-S)4⁻ 4H⁺
Molgewicht 318.6083
Bruttoformel C₇H₉ClO₆P₂S
Vorzugsbezeichnung Tiludronsäure
International Nonproprietary Name INN.L29
Zitat Bezeichnung 1 ROMP2015; Hager2013; Pharmavista; ATC-DE
2. Bezeichnung *P,P'*-{[(4-Chlorphenyl)sulfanyl]methylen}bis(phosphonsäure)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Tiludroninsäure; (4-Chlorphenylthio)methylendiphosphonsäure; (4-Chlorphenylsulfanyl)methylenbis(phosphonsäure); {[(4-Chlorphenyl)sulfanyl]methylen}bis(phosphonsäure); (4-Chlorphenylthio)methylendiphosphonsäure; (4-Chlorphenylsulfanyl)methylendiphosphonsäure; (4-Chlorphenylthio)methylenbisphosphonsäure

ASK #24321

Chemical Abstract Service Nr. 155453-10-4
Formelstamm (C7-H5-Cl-O6-P2-S)4⁻ 2H⁺ 2Na⁺ . 0.5 H₂O
Molgewicht 371.5796
Bruttoformel C₇H₇ClNa₂O₆P₂S
Vorzugsbezeichnung Dinatriumtiludronat-Hemihydrat
International Nonproprietary Name (INN.L29)
2. Bezeichnung *P,P'*-{[(4-Chlorphenyl)sulfanyl]methylen}bis(phosphonsäure)-Dinatriumsalz 0.5 H₂O
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (4-Chlorphenylsulfanyl)methylendiphosphonsäure-Dinatriumsalz 0.5 HO; Tiludronsäure-Dinatriumsalz-Hemihydrat; (4-Chlorphenylthio)methylendiphosphonsäure-Dinatriumsalz-Hemihydrat; (4-Chlorphenylsulfanyl)methylenbis(phosphonsäure)-Dinatriumsalz 0.5 HO; (4-Chlorphenylthio)methylendiphosphonsäure-Dinatriumsalz 0.5 HO; Natrium-{[(4-chlorphenyl)sulfanyl]methylen}bis[hydrogen(phosphonat)]hydrat (4:2:1); Tiludronat-Dinatrium 0.5 HO; Dinatriumtiludronat 0.5 HO

ASK #24323

Chemical Abstract Service Nr. 13392-28-4

	Molgewicht	179.3018
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₁ N
	Vorzugsbezeichnung	Rimantadin
	International Nonproprietary Name	INN.L7
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
	2. Bezeichnung	1-(Adamantan-1-yl)ethanamin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[1-(Adamantan-1-yl)ethyl]azan
ASK #24324		
	Chemical Abstract Service Nr.	1501-84-4
	Formelstamm	C12-H21-N . Cl-H
	Molgewicht	215.7628
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ ClN
	Vorzugsbezeichnung	Rimantadinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L7)
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
	2. Bezeichnung	1-(Adamantan-1-yl)ethanamin-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[1-(Adamantan-1-yl)ethyl]azan-hydrochlorid
ASK #24325		
	Chemical Abstract Service Nr.	97519-39-6
	Formelstamm	(C15-H12-N4-O6-S2)2 ⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	410.4249
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ N ₄ O ₆ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Ceftibuten
	International Nonproprietary Name	INN.L29
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; USMI11
	2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-4-carboxybut-2-enamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-4-carboxybut-2-enamido]-3-cephem-4-carbonsäure
ASK #24327		
	Chemical Abstract Service Nr.	96487-37-5
	Molgewicht	336.3877
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ N ₄ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Nuvenzepin
	International Nonproprietary Name	INN.L29
	2. Bezeichnung	11-(1-Methyl-4-piperidylcarbonyl)-11 <i>H</i> -pyrido[2,3- <i>b</i>][1,5]benzodiazepin-5(6 <i>H</i>)-on

ASK #24328	Zitat Bezeichnung 2	JQDLV
	Formelstamm	C19-H20-N4-O2 . Cl-H
	Molgewicht	372.8486
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ ClN ₄ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Nuvenzepinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L29)
	2. Bezeichnung	11-(1-Methyl-4-piperidylcarbonyl)-11 <i>H</i> -pyrido[2,3- <i>b</i>][1,5]benzodiazepin-5(6 <i>H</i>)-on-hydrochlorid
ASK #24329	Chemical Abstract Service Nr.	81732-65-2
	Molgewicht	367.44
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₉ N ₃ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Bambuterol
	International Nonproprietary Name	INN.L23
	Zitat Bezeichnung 1	MAR29; BAN
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-[(1 <i>R</i>)-2- <i>tert</i> -Butylamino-1-hydroxyethyl]-1,3-phenylenbis(dimethylcarbamate)
ASK #24330	Chemical Abstract Service Nr.	109543-76-2
	Molgewicht	309.7448
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ ClNO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Romazarit
	International Nonproprietary Name	INN.L29
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	2-[2-(4-Chlorphenyl)-4-methyl-1,3-oxazol-5-ylmethoxy]-2-methylpropansäure
ASK #24331	Chemical Abstract Service Nr.	83647-97-6
	Molgewicht	466.614
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ N ₂ O ₅ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Spirapril
	International Nonproprietary Name	INN.L27
	Zitat Bezeichnung 1	MAR30
	2. Bezeichnung	(8 <i>S</i>)-7-[(2 <i>S</i>)-2-[[[(2 <i>S</i>)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino}propanoyl]-1,4-dithia-7-azaspiro[4.4]nonan-8-carbonsäure
ASK #24332	Chemical Abstract Service Nr.	200872-06-6
	Formelstamm	C22-H30-N2-O5-S2 . Cl-H . H2-O
	Molgewicht	521.0902
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₁ ClN ₂ O ₅ S ₂

2. Bezeichnung (8S)-7-[[[(S)-2-[[[(S)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-1,4-dithia-7-azaspiro[4.4]nonan-8-carbonsäure-hydrochlorid 1 H₂O

3. Bezeichnung Spiraprilhydrochlorid-Monohydrat

Zitat Bezeichnung 3 (INN.L27); GII; EAB4.07,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10,11.0(2002-2023)/1766; (INNv.L56)

ASK #24334

Chemical Abstract Service Nr. 98410-36-7

Molgewicht 298.1711

Bruttoformel C₁₂H₁₃Cl₂N₅

Vorzugsbezeichnung Palatrigin

International Nonproprietary Name INN.L28

2. Bezeichnung 6-(2,3-Dichlorphenyl)-3-imino-2-(propan-2-yl)-2,3-dihydro-1,2,4-triazin-5-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 6-(2,3-Dichlorphenyl)-5-imino-2-isopropyl-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-ylazan

ASK #24335

Chemical Abstract Service Nr. 98410-37-8

Formelstamm C12-H13-Cl2-N5 . C-H4-O3-S

Molgewicht 394.2768

Bruttoformel C₁₃H₁₇Cl₂N₅O₃S

Vorzugsbezeichnung Palatriginmesilat

International Nonproprietary Name INN.L28,v.L18

2. Bezeichnung 6-(2,3-Dichlorphenyl)-3-imino-2-(propan-2-yl)-2,3-dihydro-1,2,4-triazin-5-amin-methansulfonat (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 6-(2,3-Dichlorphenyl)-5-imino-2-isopropyl-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-ylazan-methansulfonat (1:1)

ASK #24336

Chemical Abstract Service Nr. 36791-04-5

Molgewicht 244.2047

Bruttoformel C₈H₁₂N₄O₅

2. Bezeichnung 1- -Ribofuranosyl-1*H*-1,2,4-triazol-3-carboxamid

Zitat Bezeichnung 2 EAB.CN

3. Bezeichnung Ribavirin

Zitat Bezeichnung 3 FDA-GSRS; EP5.0+1,6.0,7.0+2,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023); G-SRS; GII; CAS (SciFinder); USMI2025; USP25-42(2002-2019); BP2001-2025; MAR2025; EAB5.0+1,6.0,7.0+2,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/2109; USAN; Phpa15.1,21.4(2003,2009)

ASK #24337

Chemical Abstract Service Nr. 105250-86-0

Molgewicht 996.2259

Bruttoformel C₄₈H₇₃N₁₁O₁₀S

Vorzugsbezeichnung Ebiratid

International Nonproprietary Name INN.L27

ASK #24338	2. Bezeichnung	-Methionyl- -glutamyl- -histidyl- -phenylalanyl- -lysyl- <i>N</i> -(8-aminooctyl)- -phenylalaninamid- <i>S,S</i> -dioxid
	Formelstamm	C48-H73-N11-O10-S . 3(C2-H4-O2)
	Molgewicht	1176.3818
	Bruttoformel	C ₅₄ H ₈₅ N ₁₁ O ₁₆ S
	Vorzugsbezeichnung	Ebiratidtriacetat
International Nonproprietary Name (INN.L27)		
ASK #24339	2. Bezeichnung	-Methionyl- -glutamyl- -histidyl- -phenylalanyl- -lysyl- <i>N</i> -(8-aminooctyl)- -phenylalaninamid- <i>S,S</i> -dioxid-acetat (1:3)
	Chemical Abstract Service Nr.	87679-37-6
	Formelstamm	(C24-H33-N2-O5) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	430.5372
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₄ N ₂ O ₅
ASK #24340	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>aR</i> ,7 <i>aS</i>)-1-[[<i>(2S)</i> -2-[[<i>(1S)</i> -1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]octahydro-1 <i>H</i> -indol-2-carbonsäure
	3. Bezeichnung	Trandolapril
	Zitat Bezeichnung 3	BAN; GII; BP2008-2025; Trandolapril; USP34-42(2011-2019); G-SRS; Phpa16.2(2004); SMS; EAB5.4,6.0,7.0,8.0,9.0+8,10.0,11.0(2006-2023)/2245; EP5.4,6.0,7.0,8.0,9.0+8,10.0,11.0(2006-2023); USMI2025; MAR2025; FDA-GSRS; CAS (SciFinder)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	(2 <i>S</i> ,3 <i>aR</i> ,7 <i>aS</i>)-1-[[<i>(2S)</i> -2-[[<i>(2S)</i> -1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]octahydro-1 <i>H</i> -indol-2-carbonsäure
ASK #24341	Chemical Abstract Service Nr.	81409-90-7
	Molgewicht	451.6043
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₇ N ₅ O ₂
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[[3-Dimethylamino)propyl]- <i>N</i> -(ethylcarbamoyl)-6-(prop-2-en-1-yl)ergolin-8 -carboxamid
	3. Bezeichnung	Cabergolin
ASK #24341	Zitat Bezeichnung 3	EAB5.3,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/1773; GII
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	1-[[<i>(6aR</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>aR</i>)-7-Allyl-4,6,6 <i>a</i> ,7,8,9,10,10 <i>a</i> -octahydroindolo[4,3- <i>fg</i>]chinolin-9-ylcarbonyl]-1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylharnstoff; 1-Ethyl-3-[3-(dimethylamino)propyl]-3-[[<i>(6aR</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>aR</i>)-7-(prop-2-enyl)-4,6,6 <i>a</i> ,7,8,9,10,10 <i>a</i> -octahydroindolo[4,3- <i>fg</i>]chinolin-9-yl]carbonyl]harnstoff; 1-(6-Allyl)ergolin-8 <i>beta</i> -ylcarbonyl)-1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylharnstoff
ASK #24341	Chemical Abstract Service Nr.	89838-96-0
	Formelstamm	(C29-H29-N2-O3) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	454.5601
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₀ N ₂ O ₃

Vorzugsbezeichnung	Octimibat
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	8-(1,4,5-Triphenylimidazol-2-yloxy)octansäure
ASK #24342	
Chemical Abstract Service Nr.	89839-10-1
Formelstamm	(C ₂₉ -H ₂₉ -N ₂ -O ₃) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	476.5419
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₉ N ₂ NaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Octimibat-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
2. Bezeichnung	8-(1,4,5-Triphenyl-1 <i>H</i> -imidazol-2-yloxy)octansäure-Natriumsalz
ASK #24343	
Chemical Abstract Service Nr.	113165-32-5
Molgewicht	609.7114
Bruttoformel	C ₃₆ H ₃₉ N ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Niguldipin
International Nonproprietary Name	INN.L32
2. Bezeichnung	[3-(4,4-Diphenylpiperidino)propyl](methyl)[(S)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]
ASK #24344	
Chemical Abstract Service Nr.	102992-93-8
Formelstamm	C ₃₆ -H ₃₉ -N ₃ -O ₆ . Cl-H
Molgewicht	646.1723
Bruttoformel	C ₃₆ H ₄₀ ClN ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Niguldipinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L32)
2. Bezeichnung	[3-(4,4-Diphenylpiperidino)propyl](methyl)[(S)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]-hydrochlorid
ASK #24346	
Chemical Abstract Service Nr.	78273-80-0
Molgewicht	306.3999
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₆ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Roxatidin
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{3-[3-(Piperidinomethyl)phenoxy]propyl}glycolamid
ASK #24347	
Chemical Abstract Service Nr.	97900-88-4
Formelstamm	C ₁₇ -H ₂₆ -N ₂ -O ₃ . Cl-H
Molgewicht	342.8609

Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₇ ClN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Roxatidinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L26)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{3-[3-(Piperidinomethyl)phenoxy]propyl}glycolamid-hydrochlorid
ASK #24348	
Chemical Abstract Service Nr.	1843-05-6
Molgewicht	326.4293
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Octabenzon
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	[2-Hydroxy-4-(octyloxy)phenyl](phenyl)methanon
ASK #24350	
Chemical Abstract Service Nr.	15793-40-5
Molgewicht	281.4351
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₇ N
Vorzugsbezeichnung	Terodilin
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	<i>N</i> - <i>tert</i> -Butyl-4,4-diphenylbutan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>tert</i> -Butyl)(1-methyl-3,3-diphenylpropyl)azan
ASK #24351	
Chemical Abstract Service Nr.	260779-88-2
Molgewicht	483.9607
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ ClFN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Cisaprid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L23)
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; GII; USMI2024; G-SRS; EAB4.0,5.0,6.0+7:gestrichen(2004-2010)/0995; SMS
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-Amino-5-chlor- <i>N</i> -{(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-1-[3-(4-fluorphenoxy)propyl]-3-methoxypiperidin-4-yl}-2-methoxybenzamid 1 H ₂ O
ASK #24352	
Chemical Abstract Service Nr.	69430-24-6
Formelstamm	(C2-H6-O-Si) _n , n=4-6
2. Bezeichnung	Cyclopolydimethylsiloxan, n = 4-6
3. Bezeichnung	Cyclometicon
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Cyclomethicon
ASK #24353	

Chemical Abstract Service Nr.	87729-89-3
Molgewicht	471.541
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₇ F ₂ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Seganserin
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	3-{2-[4-(4,4'-Difluorbenzhydryliden)piperidino]ethyl}-2-methyl-4- <i>H</i> -pyrido[1,2- <i>a</i>]pyrimidin-4-on
ASK #24354	
Chemical Abstract Service Nr.	87071-17-8
Formelstamm	C29-H27-F2-N3-O . 2 Cl-H
Molgewicht	544.4629
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₉ Cl ₂ F ₂ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Seganserindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
2. Bezeichnung	3-{2-[4-(4,4'-Difluorbenzhydryliden)piperidino]ethyl}-2-methyl-4- <i>H</i> -pyrido[1,2- <i>a</i>]pyrimidin-4-on-dihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(2-{4-[Bis(4-fluorphenyl)methylen]-1-piperidiny]ethyl}-2-methyl-4 <i>H</i> -pyrido[1,2- <i>a</i>]pyrimidin-4-on-dihydrochlorid
ASK #24355	
Chemical Abstract Service Nr.	82964-04-3
Molgewicht	357.3475
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ F ₃ NO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Tolrestat
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[6-Methoxy-5-(trifluormethyl)naphthalin-1-carbothioyl]sarcosin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6-Methoxy- <i>N</i> -methyl-5-trifluormethyl-1-thionaphthamido)essigsäure
ASK #24356	
Chemical Abstract Service Nr.	28434-00-6
Molgewicht	302.4079
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ O ₃
2. Bezeichnung	[(<i>S</i>)-2-Methyl-4-oxo-3-(prop-2-en-1-yl)cyclopent-2-en-1-yl][(1 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanocarboxylat]
3. Bezeichnung	Bioallethrin
Zitat Bezeichnung 3	PERKOW; GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	[(<i>S</i>)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl][(1 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanocarboxylat]
ASK #24357	
Chemical Abstract Service Nr.	92615-20-8

	Molgewicht	293.4027
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ NO
	Vorzugsbezeichnung	Nafenodon
	International Nonproprietary Name	INN.L26
	2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-(2-Dimethylaminoethyl)-2-phenyl-3,4-dihydronaphthalin-1(2 <i>H</i>)-on
ASK #24358	Formelstamm	C20-H23-N-O . Cl-H
	Molgewicht	329.8637
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ ClNO
	Vorzugsbezeichnung	Nafenodonhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L26)
	2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-(2-Dimethylaminoethyl)-2-phenyl-3,4-dihydronaphthalin-1(2 <i>H</i>)-on-hydrochlorid
ASK #24360	Chemical Abstract Service Nr.	87626-55-9
	Formelstamm	(C17-H11-O4) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	280.2748
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₂ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Mitoflaxon
	International Nonproprietary Name	INN.L29
	2. Bezeichnung	(4-Oxo-2-phenyl-4 <i>H</i> -chromen-8-yl)essigsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Flavon-8-essigsäure
ASK #24361	Chemical Abstract Service Nr.	63612-50-0
	Molgewicht	317.2207
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀ F ₃ N ₃ O ₄
	2. Bezeichnung	5,5-Dimethyl-3-[4-nitro-3-(trifluormethyl)phenyl]imidazolidin-2,4-dion
	Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
	3. Bezeichnung	Nilutamid
	Zitat Bezeichnung 3	GII; EAB6.2,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2008-2023)/2256; CAS (SciFinder)
ASK #24364	Chemical Abstract Service Nr.	84845-57-8
	Formelstamm	(C10-H11-N2-O6-S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	288.2771
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₆ S
	Vorzugsbezeichnung	Ritipenem
	International Nonproprietary Name	INN.L33

ASK #24365	2. Bezeichnung	(5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-3-Carbamoyloxymethyl-6-[(<i>R</i>)-1-hydroxyethyl]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carbonsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(6 <i>S</i>)-2-Carbamoyloxymethyl-6-[(<i>R</i>)-1-hydroxyethyl]-2-penem-3-carbonsäure
	Chemical Abstract Service Nr.	83625-35-8
ASK #24366	Molgewicht	488.613
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₀ O ₇
	Vorzugsbezeichnung	Amebucort
	International Nonproprietary Name	INN.L26
ASK #24367	2. Bezeichnung	11 -Hydroxy-6 -methyl-3,20-dioxopregn-4-en-17,21-diyl-21-acetat-17-butanoat
	Chemical Abstract Service Nr.	105102-22-5
	Molgewicht	427.3613
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ Cl ₂ O ₄
ASK #24368	Vorzugsbezeichnung	Mometason
	International Nonproprietary Name	INN.L27
	2. Bezeichnung	9,21-Dichlor-11 ,17-dihydroxy-16 -methylpregna-1,4-dien-3,20-dion
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
ASK #24369	Synonym	9,21-Dichlor-11beta,17-dihydroxy-16alpha-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dion; (11beta,16alpha)-9,21-Dichlor-11,17-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion
	Chemical Abstract Service Nr.	83919-23-7
	Molgewicht	521.4295
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₀ Cl ₂ O ₆
ASK #24370	2. Bezeichnung	(9,21-Dichlor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl)(furan-2-carboxylat)
	Zitat Bezeichnung	EAB.CN
	3. Bezeichnung	Mometasonfuroat (Ph.Eur.)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
ASK #24371	Synonym	(11beta,16alpha)-9,21-Dichloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methylpregna-14-dien-3,20-dion; Mometason-17-(2-furoat); 9,21-Dichlor-11beta,17-dihydroxy-16alpha-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dion-17-(2-furoat); Mometasonfuroat; 9,21-Dichlor-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl(2-furoat); 9,21-Dichlor-11beta,17-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion-17-(2-furoat)
	Chemical Abstract Service Nr.	104486-81-9
	Formelstamm	2(C ₂₆ H ₄₃ O ₉) ⁻ Ca ²⁺
	Molgewicht	1039.3064
ASK #24372	Bruttoformel	C ₅₂ H ₈₆ CaO ₁₈
	Vorzugsbezeichnung	Mupirocin-Hemicalcium

International Nonproprietary Name (INN.L25)

2. Bezeichnung 9-[(2*E*)-4-[(2*S*,3*R*,4*R*,5*S*)-5-(((2*S*,3*S*)-3-[(2*S*,3*S*)-3-Hydroxybutan-2-yl]-oxiran-2-yl)methyl)-3,4-dihydroxyoxan-2-yl]-3-methylbut-2-enoyloxy}nonansäure-Calciumsalz (2:1)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Pseudomonsäure-Calciumsalz;
9-[(2*E*)-4-[(2*S*,3*R*,4*R*,5*S*)-5-[(2*S*,3*S*,4*S*,5*S*)-2,3-Epoxy-5-hydroxy-4-methylhexyl]-3,4-dihydroxytetrahydropyran-2-yl]-3-methylbut-2-enoyloxy]nonansäure-Calciumsalz (2:1)

ASK #24369

Chemical Abstract Service Nr. 104713-75-9

Molgewicht 491.5357

Bruttoformel C₂₇H₂₉N₃O₆

Vorzugsbezeichnung Barnidipin

International Nonproprietary Name INN.L31

2. Bezeichnung [(*S*)-1-Benzylpyrrolidin-3-yl](methyl)[(*S*)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]

ASK #24370

Chemical Abstract Service Nr. 104757-53-1

Formelstamm C27-H29-N3-O6 . Cl-H

Molgewicht 527.9966

Bruttoformel C₂₇H₃₀ClN₃O₆

Vorzugsbezeichnung Barnidipinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L31)

2. Bezeichnung [(*S*)-1-Benzylpyrrolidin-3-yl](methyl)[(*S*)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]-hydrochlorid

ASK #24371

Chemical Abstract Service Nr. 65052-63-3

Formelstamm (C₁₄H₁₄N₅O₅S₂)⁻ H⁺

Molgewicht 397.4294

Bruttoformel C₁₄H₁₅N₅O₅S₂

Vorzugsbezeichnung Cefetamet

International Nonproprietary Name INN.L23

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (7*R*)-7-[(*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-methyl-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #24375

Chemical Abstract Service Nr. 50264-69-2

Formelstamm (C₁₅H₉Cl₂N₂O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 321.1581

Bruttoformel C₁₅H₁₀Cl₂N₂O₂

Vorzugsbezeichnung Lonidamin

International Nonproprietary Name INN.L18
Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung 1-(2,4-Dichlorbenzyl)-1*H*-indazol-3-carbonsäure

ASK #24377

Chemical Abstract Service Nr. 25154-80-7
Formelstamm (C8-H11-N-O2)n
Molgewicht 153.1784
Bruttoformel C₈H₁₁NO₂
2. Bezeichnung Poly[butyl(2-cyanacrylat)]

ASK #24378

Chemical Abstract Service Nr. 98048-97-6
Andere Chemical Abstract Service Nr. 128947-97-7; 97825-24-6
Formelstamm (C30-H45-N-O7-P)⁻ H⁺
Molgewicht 563.6625
Bruttoformel C₃₀H₄₆NO₇P
Vorzugsbezeichnung Fosinopril
International Nonproprietary Name INN.L33
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS; MAR29; G-SRS; FDA-GSRS
2. Bezeichnung (2*S*,4*S*)-4-Cyclohexyl-1-[(1*S*)-2-methyl-1-(propanoyloxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphoryl]acetyl]pyrrolidin-2-carbonsäure

ASK #24379

Chemical Abstract Service Nr. 88889-14-9
Formelstamm (C30-H45-N-O7-P)⁻ Na⁺
Molgewicht 585.6443
Bruttoformel C₃₀H₄₅NNaO₇P
2. Bezeichnung (2*S*,4*S*)-4-Cyclohexyl-1-[(1*R*)-[(1*S*)-2-methyl-1-(propanoyloxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphoryl]acetyl]pyrrolidin-2-carbonsäure-Natriumsalz
3. Bezeichnung Fosinopril-Natrium
Zitat Bezeichnung 3 GII; EAB6.8,7.0+5,8.0,9.0,10.0,11.0(2010-2023)/1751
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Natrium[(2*S*,4*S*)-4-cyclohexyl-1-[(1*R*)-[(1*S*)-2-methyl-1-(propanoyloxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphoryl]acetyl]pyrrolidin-2-carboxylat]

ASK #24381

Chemical Abstract Service Nr. 81872-10-8
Formelstamm (C22-H22-N-O4-S2)⁻ H⁺
Molgewicht 429.5523
Bruttoformel C₂₂H₂₃NO₄S₂
Vorzugsbezeichnung Zofenopril
International Nonproprietary Name INN.L24
Zitat Bezeichnung 1 BAN; MAR31

2. Bezeichnung (4S)-1-[(2S)-3-Benzoylsulfanyl-2-methylpropanoyl]-4-phenylsulfanyl- -prolin
ASK #24382

Chemical Abstract Service Nr. 81938-43-4
Formelstamm 2(C22-H22-N-O4-S2)⁻ Ca2+
Molgewicht 897.1668
Bruttoformel C₄₄H₄₄CaN₂O₈S₄
Vorzugsbezeichnung Zofenopril-Hemicalcium

International Nonproprietary Name (INN.L24)

2. Bezeichnung (4S)-1-[(2S)-3-Benzoylsulfanyl-2-methylpropanoyl]-4-phenylsulfanyl- -prolin-Calciumsalz (2:1)
ASK #24383

Chemical Abstract Service Nr. 90104-48-6
Molgewicht 332.3975
Bruttoformel C₁₇H₂₄N₄O₃
Vorzugsbezeichnung Doreptid

International Nonproprietary Name INN.L28

2. Bezeichnung -Prolyl-(-2-amino-2-phenylbutanoyl)glycinamid
ASK #24384

Chemical Abstract Service Nr. 99283-10-0
Formelstamm C639-H1007-N171-O196-S8 - 4[H]
Molgewicht 14473.3492
Bruttoformel C₆₃₉H₁₀₀₃N₁₇₁O₁₉₆S₈
Vorzugsbezeichnung Molgramostim

International Nonproprietary Name INN.L31

Zitat Bezeichnung 1 BAN; ROMP2011; MAR2010; USAN; AAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung APARSPSPST QPWEHVNAIQ EARRLLNLSR DTAEMNETV EVISEMFDLQ EPTCLQTRLE LYKQGLRGSL TKLKGPLTMM ASHYKQHCPP TPETSCATQI ITFESFKENL
KDFLLVIPFD CWEPVQE, 54,96:88,121-Bis(disulfid), produziert von rekombinanten Escherichia-coli-Stämmen

ASK #24385

Chemical Abstract Service Nr. 110629-41-9
Molgewicht 445.5566
Bruttoformel C₂₆H₃₁N₅O₂
Vorzugsbezeichnung Elbanizin

International Nonproprietary Name INN.L29

2. Bezeichnung N-{2-[4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethyl}-2,6-dimethyl-3-nitropyridin-4-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl](2,6-dimethyl-3-nitro-4-pyridyl)azan

ASK #24386

Formelstamm	C ₂₆ -H ₃₁ -N ₅ -O ₂ . 3 Cl-H
Molgewicht	554.9395
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₄ Cl ₃ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Elbanizintrihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2-[4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethyl}-2,6-dimethyl-3-nitropyridin-4-amin-trihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl](2,6-dimethyl-3-nitro-4-pyridyl)azan-trihydrochlorid
ASK #24388	
Chemical Abstract Service Nr.	72479-26-6
Molgewicht	455.3994
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₀ Cl ₂ N ₂ OS
Vorzugsbezeichnung	Fenticonazol
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-{2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[4-(phenylsulfanyl)benzyloxy]ethyl}imidazol
ASK #24389	
Chemical Abstract Service Nr.	73151-29-8
Formelstamm	C ₂₄ -H ₂₀ -Cl ₂ -N ₂ -O-S . H-N-O ₃
Molgewicht	518.4122
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₁ Cl ₂ N ₃ O ₄ S
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-{2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[4-(phenylsulfanyl)benzyloxy]ethyl}imidazol-nitrat (1:1)
3. Bezeichnung	Fenticonazolnitrat
Zitat Bezeichnung 3	Fenticonazolnitrat; GII; MAR29; Ph.Eur.2005,5.0/1211; USMI11; Ph.Eur.2002,4.00/1211; Ph.Eur.2008,6.0/1211
ASK #24390	
Chemical Abstract Service Nr.	97870-25-2
Molgewicht	398.5582
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Mespironon[7-MeS]
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
2. Bezeichnung	15 ,16 -Methylen-7 -methylsulfanyl-3-oxo-17 -pregna-1,4-dien-21,17-carbolacton
ASK #24391	
Chemical Abstract Service Nr.	107910-75-8
Formelstamm	(C ₉ -H ₁₂ -N ₅ -O ₄) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	277.2125
Bruttoformel	C ₉ H ₁₂ N ₅ NaO ₄
Vorzugsbezeichnung	Ganciclovir-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L27)
2. Bezeichnung 2-Amino-9-[(1,3-dihydroxypropan-2-yloxy)methyl]-1*H*-purin-6(9*H*)-on-Natriumsalz

ASK #24392

Chemical Abstract Service Nr. 76596-57-1
Molgewicht 263.1316
Bruttoformel C₉H₁₅BrN₂O₂
Vorzugsbezeichnung Broxaterol

International Nonproprietary Name INN.L24
2. Bezeichnung (*RS*)-1-(3-Brom-1,2-oxazol-5-yl)-2-(*tert*-butylamino)ethanol

ASK #24393

Chemical Abstract Service Nr. 76596-58-2
Formelstamm C₉-H₁₅-Br-N₂-O₂ . Cl-H
Molgewicht 299.5925
Bruttoformel C₉H₁₆BrClN₂O₂
Vorzugsbezeichnung Broxaterolhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L24)
2. Bezeichnung (*RS*)-1-(3-Brom-1,2-oxazol-5-yl)-2-(*tert*-butylamino)ethanol-hydrochlorid

ASK #24394

Chemical Abstract Service Nr. 58066-85-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 93597-88-7

Molgewicht 407.568
Bruttoformel C₂₁H₄₆NO₄P
Vorzugsbezeichnung Miltefosin

International Nonproprietary Name INN.L30

Zitat Bezeichnung 1 ROMP2018; GSBL; NCI.Dict; ATC-DE; Orph.Desig.:EU/3/02/104,05/282,08/567; NCI.Thesaurus; MAR2018; IGS; SMS; ChemSpider; AdisInsight; Pharmavista; PubChem; GII

2. Bezeichnung Hexadecyl[2-(trimethylazaniumyl)ethyl]phosphat

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym N,N,N-Trimethyl-4-oxo-3,5-dioxa-4lambda(5)-phosphahenicosan-1-aminium-4-olat; 2-[[[(Hexadecyloxy)hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethylethanaminiumhydroxid-Zwitterion; O-Hexadecylphosphocholin; O-Hexadecyl-O-(2-trimethylammonioethyl)phosphat; Hexadecyl[2-(trimethylammonio)ethyl]phosphat; Hexadecylphosphocholin

ASK #24396

Chemical Abstract Service Nr. 68475-40-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 69046-12-4

Molgewicht 367.4631
Bruttoformel C₁₇H₂₅N₃O₄S
Vorzugsbezeichnung Ciproprid

International Nonproprietary Name	INN.L19
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[1-(Cyclopropylmethyl)pyrrolidin-2-ylmethyl]-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-[[1-(Cyclopropylmethyl)-2-pyrrolidinyl]methyl]-5-sulfamoyl-o-anisamid
ASK #24399	
Chemical Abstract Service Nr.	1092-46-2
Molgewicht	291.4284
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₉ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Ketocain
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	MAR28
2. Bezeichnung	1-(2-{2-[Bis(propan-2-yl)amino]ethoxy}phenyl)butan-1-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-{2-[(Diisopropylamino)ethoxy]phenyl}butan-1-on
ASK #24400	
Chemical Abstract Service Nr.	53597-27-6
Formelstamm	(C ₂₅ H ₁₈ N-O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	381.4233
Bruttoformel	C ₂₅ H ₁₉ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Fendosal
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	2-Hydroxy-5-(2-phenyl-4,5-dihydro-3 <i>H</i> -benzo[<i>e</i>]indol-3-yl)benzoesäure
ASK #24402	
Chemical Abstract Service Nr.	60662-19-3
Molgewicht	447.5725
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₃ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Nilprazol
International Nonproprietary Name	INN.L17
2. Bezeichnung	2-(4-{[1-(3-Oxo-3-phenylpropyl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl]methyl}piperazin-1-yl)- <i>N</i> -(propan-2-yl)acetamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-{4-[1-(2-Benzoylethyl)benzimidazol-2-ylmethyl]piperazin-1-yl}- <i>N</i> -isopropylacetamid
ASK #24404	
Chemical Abstract Service Nr.	60719-82-6
Molgewicht	255.7405
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Alaproclat

International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	[2-(4-Chlorbenzyl)propan-2-yl][(RS)-2-aminopropanoat]
ASK #24405	
Chemical Abstract Service Nr.	65184-10-3
Molgewicht	454.5221
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ N ₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Teoprolol
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	7-(3-{[2-Hydroxy-3-(2-methyl-1 <i>H</i> -indol-4-yloxy)propyl]amino}butyl)-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
ASK #24406	
Chemical Abstract Service Nr.	60662-18-2
Molgewicht	409.9053
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₄ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Eniclobrat
International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	(3-Pyridylmethyl){(RS)-2-[4-(4-chlorbenzyl)phenoxy]-2-methylbutanoat}
ASK #24407	
Chemical Abstract Service Nr.	70724-25-3
Molgewicht	360.4076
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Carbazeran
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	[1-(6,7-Dimethoxyphthalazin-1-yl)-4-piperidyl](ethylcarbamat)
ASK #24410	
Chemical Abstract Service Nr.	70801-02-4
Molgewicht	450.4954
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₅ F ₃ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Flutrolin
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	(RS)-4-[8-Fluor-5-(4-fluorphenyl)-1,3,4,5-tetrahydro-2 <i>H</i> -pyrido[4,3- <i>b</i>]indol-2-yl]-1-(4-fluorphenyl)butan-1-ol
ASK #24411	
Chemical Abstract Service Nr.	66887-96-5
Molgewicht	557.5924
Bruttoformel	C ₂₁ H ₄₃ N ₅ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Propikacin
International Nonproprietary Name	INNv.L43

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung 6-*O*-(3-Amino-3-desoxy- - -glucopyranosyl)-4-*O*-(2,6-diamino-2,6-dideoxy- - -glucopyranosyl)-2-desoxy-*N*¹-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]- -streptamin

ASK #24412

Chemical Abstract Service Nr. 125110-14-7

Formelstamm (C₁₆-H₁₃-N₅-O₇-S₂)²⁻ 2H⁺ . 3 H₂O

Molgewicht 507.4954

Bruttoformel C₁₆H₁₅N₅O₇S₂

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(carboxymethoxyimino)acetamido]-8-oxo-3-ethenyl-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure 3 H₂O

3. Bezeichnung Cefixim (Ph.Eur.)

Zitat Bezeichnung 3 Cefixim 3 H(2)O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Cefixim ¹; Cefixim 3 HO; (7*R*)-7-[(*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(carboxymethoxyimino)acetamido]-3-vinyl-3-cephem-4-carbonsäure 3 HO

ASK #24413

Chemical Abstract Service Nr. 40759-33-9

Formelstamm (C₁₅-H₁₁-Cl₂-N₂)⁺ Br⁻

Molgewicht 370.0712

Bruttoformel C₁₅H₁₁BrCl₂N₂

Vorzugsbezeichnung Noliniumbromid

International Nonproprietary Name INN.L17

2. Bezeichnung 2-(3,4-Dichloranilino)chinoliziniumbromid

ASK #24416

Chemical Abstract Service Nr. 65776-67-2

Molgewicht 279.3315

Bruttoformel C₁₅H₂₁NO₄

Vorzugsbezeichnung Afurolol

International Nonproprietary Name INN.L19

2. Bezeichnung 7-(3-*tert*-Butylamino-2-hydroxypropoxy)-2-benzofuran-1(3*H*)-on

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 7-(3-*tert*-Butylamino-2-hydroxypropoxy)isobenzofuran-1(3*H*)-on; 7-(3-*tert*-Butylamino-2-hydroxypropoxy)phthalid

ASK #24417

Chemical Abstract Service Nr. 55104-39-7

Formelstamm C₁₅-H₂₁-N-O₄ . Cl-H

Molgewicht 315.7925

Bruttoformel C₁₅H₂₂ClNO₄

Vorzugsbezeichnung Afurololhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L19)

2. Bezeichnung 7-(3-*tert*-Butylamino-2-hydroxypropoxy)-2-benzofuran-1(3*H*)-on-hydrochlorid

ASK #24418

Chemical Abstract Service Nr. 60986-89-2
Molgewicht 250.7207
Bruttoformel C₁₄H₁₅ClO₂
Vorzugsbezeichnung Clofurac
International Nonproprietary Name INN.L20
2. Bezeichnung 5-Chlor-6-cyclohexyl-1-benzofuran-2(3*H*)-on

ASK #24421

Chemical Abstract Service Nr. 93413-69-5
Molgewicht 277.4018
Bruttoformel C₁₇H₂₇NO₂
Vorzugsbezeichnung Venlafaxin
International Nonproprietary Name INN.L29
2. Bezeichnung *rac*-1-[(1*R*)-2-Dimethylamino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol

ASK #24422

Chemical Abstract Service Nr. 99300-78-4
Formelstamm C17-H27-N-O2 . Cl-H
Molgewicht 313.8627
Bruttoformel C₁₇H₂₈ClNO₂
2. Bezeichnung *rac*-1-[(1*R*)-2-Dimethylamino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol-hydrochlorid
3. Bezeichnung Venlafaxinhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3 GII; EAB5.5,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2006-2023)/2119
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym 1-[(1*RS*)-2-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol-hydrochlorid

ASK #24423

Chemical Abstract Service Nr. 98323-83-2
Molgewicht 374.4754
Bruttoformel C₂₄H₂₆N₂O₂
Vorzugsbezeichnung Carmoxirol
International Nonproprietary Name INN.L30
2. Bezeichnung 3-[4-(4-Phenyl-1,2,3,6-tetrahydro-1-pyridyl)butyl]indol-5-carbonsäure

ASK #24424

Formelstamm C24-H26-N2-O2 . Cl-H
Molgewicht 410.9364
Bruttoformel C₂₄H₂₇ClN₂O₂
Vorzugsbezeichnung Carmoxirolhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L30)

2. Bezeichnung 3-[4-(4-Phenyl-1,2,3,6-tetrahydro-1-pyridyl)butyl]indol-5-carbonsäure-hydrochlorid
ASK #24427

Chemical Abstract Service Nr. 1541-19-1

Molgewicht 171.2368

Bruttoformel $C_9H_{17}NO_2$

2. Bezeichnung Ethyl(cyclohexylcarbamat)

ASK #24428

Chemical Abstract Service Nr. 40948-30-9

Molgewicht 206.2841

Bruttoformel $C_{12}H_{18}N_2O$

2. Bezeichnung *N*-(3-Dimethylaminopropyl)benzamid

ASK #24429

Molgewicht 308.5019

Bruttoformel $C_{19}H_{36}N_2O$

2. Bezeichnung 1,11-Bis(pyrrolidin-1-yl)undecan-1-on

ASK #24430

Molgewicht 320.3452

Bruttoformel $C_{18}H_{16}N_4O_2$

Vorzugsbezeichnung Pimobendan[O-desmethyl]

International Nonproprietary Name (INN.L22)

2. Bezeichnung 6-[2-(4-Hydroxyphenyl)benzimidazol-5-yl]-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2*H*)-on

ASK #24431

Chemical Abstract Service Nr. 77469-70-6

Formelstamm C18-H16-N4-O2 . Cl-H

Molgewicht 356.8062

Bruttoformel $C_{18}H_{17}ClN_4O_2$

Vorzugsbezeichnung Pimobendan[O-desmethyl]hydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L22)

2. Bezeichnung 6-[2-(4-Hydroxyphenyl)benzimidazol-5-yl]-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2*H*)-on-hydrochlorid

ASK #24432

Chemical Abstract Service Nr. 84243-58-3

Molgewicht 240.2606

Bruttoformel $C_{13}H_{12}N_4O$

Vorzugsbezeichnung Imazodan

International Nonproprietary Name INN.L26

2. Bezeichnung 6-[4-(Imidazol-1-yl)phenyl]-4,5-dihydropyridazin-3(2*H*)-on

ASK #24433

Chemical Abstract Service Nr. 105219-56-5

	Molgewicht	455.9604
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ ClN ₅ O ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Apafant
	International Nonproprietary Name	INN.L29
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	3-[4-(2-Chlorphenyl)-9-methyl-6 <i>H</i> -thieno[3,2- <i>f</i>][1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]diazepin-2-yl]-1-morpholinopropan-1-on
ASK #24434	Chemical Abstract Service Nr.	105182-45-4
	Molgewicht	195.1903
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₀ FNO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Fluparoxan
	International Nonproprietary Name	INN.L29
	2. Bezeichnung	(3 <i>aS</i> ,9 <i>aS</i>)-5-Fluor-2,3,3 <i>a</i> ,9 <i>a</i> -tetrahydro-1 <i>H</i> -[1,4]benzodioxino[2,3- <i>c</i>]pyrrol
ASK #24435	Formelstamm	C10-H10-F-N-O2 . Cl-H
	Molgewicht	231.6512
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₁ ClFNO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Fluparoxanhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L29)
	2. Bezeichnung	(3 <i>aS</i> ,9 <i>aS</i>)-5-Fluor-2,3,3 <i>a</i> ,9 <i>a</i> -tetrahydro-1 <i>H</i> -[1,4]benzodioxino[2,3- <i>c</i>]pyrrol-hydrochlorid
ASK #24437	Chemical Abstract Service Nr.	24321-12-8
	Formelstamm	(C3-H6-N-O2-(³⁵ S)) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	124.0622
	Bruttoformel	C ₃ H ₇ NO ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	(³⁵ S)Cystein
	International Nonproprietary Name	(INN.L28)
	2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-2-Amino-3-(³⁵ S)sulfanylpropansäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	L-((³⁵ S)Cystein
ASK #24438	Chemical Abstract Service Nr.	5355-44-2
	Formelstamm	(C6-H10-N2-O4-(³⁵ S)2) ²⁻ 2H ⁺
	Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ N ₂ O ₄ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	(³⁵ S)Cystin
	International Nonproprietary Name	(INN.L44)
	2. Bezeichnung	3,3'-(³⁵ S ₂)Disulfanylbis[(2 <i>R</i>)-2-aminopropansäure]

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	L-((3S)S)Cystin
ASK #24441		
2.		
Bezeichnung	3- <i>tert</i> -Butyl-((2)),4,7b,(11)-di,(tri),((tetra))hydroxy-8-methyl-2,3,10a,11-tetrahydro-1 <i>H</i> ,6a <i>H</i> ,7b <i>H</i> -1,7a-(epoxymethano)cyclopenta[<i>c</i>]furo[2,3- <i>b</i>]furo[3',2':3,4]cyclopenta[1,2- <i>d</i>]furan-5,9,12(4 <i>H</i> ,8 <i>H</i>)-trion	
3.		
Bezeichnung	Ginkgolid A - Ginkgolid B - Ginkgolid C (x:y:z)	
Zitat		
Bezeichnung	ROMP9	
3		
ASK #24442		
Chemical		
Abstract	15291-75-5	
Service Nr.		
Molgewicht	408.3992	
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ O ₉	
2.		
Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,3a <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,6a <i>R</i> ,7a <i>R</i> ,7b <i>R</i> ,8 <i>S</i> ,10a <i>S</i> ,11a <i>S</i>)-3- <i>tert</i> -Butyl-4,7b-dihydroxy-8-methyl-2,3,10a,11-tetrahydro-1 <i>H</i> ,6a <i>H</i> ,7b <i>H</i> -1,7a-(epoxymethano)cyclopenta[<i>c</i>]furo[2,3- <i>b</i>]furo[3',2':3,4]cyclopenta[1,2- <i>d</i>]furan-5,9,12(4 <i>H</i> ,8 <i>H</i>)-trion	
3.		
Bezeichnung	Ginkgolid A	
Zitat		
Bezeichnung	ROMP9	
3		
ASK #24443		
Chemical		
Abstract	15291-77-7	
Service Nr.		
Molgewicht	424.3986	
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ O ₁₀	
2.		
Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,3a <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,6a <i>R</i> ,7a <i>R</i> ,7b <i>R</i> ,8 <i>S</i> ,10a <i>S</i> ,11 <i>R</i> ,11a <i>R</i>)-3- <i>tert</i> -Butyl-4,7b,11-trihydroxy-8-methyl-2,3,10a,11-tetrahydro-1 <i>H</i> ,6a <i>H</i> ,7b <i>H</i> -1,7a-(epoxymethano)cyclopenta[<i>c</i>]furo[2,3- <i>b</i>]furo[3',2':3,4]cyclopenta[1,2- <i>d</i>]furan-5,9,12(4 <i>H</i> ,8 <i>H</i>)-trion	
3.		
Bezeichnung	Ginkgolid B	
Zitat		
Bezeichnung	ROMP9	
3		
ASK #24444		
Chemical		
Abstract	15291-76-6	
Service Nr.		
Molgewicht	440.398	
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ O ₁₁	
	(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,3a <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,6a <i>R</i> ,7a <i>R</i> ,7b <i>R</i> ,8 <i>S</i> ,10a <i>S</i> ,11 <i>R</i> ,11a <i>R</i>)-3- <i>tert</i> -Butyl-2,4,7b,11-tetrahydroxy-8-methyl-2,3,10a,11-tetrahydro-1 <i>H</i> ,6a <i>H</i> ,7b <i>H</i> -1,7a-(epoxymethano)cyclopenta[<i>c</i>]furo[2,3- <i>b</i>]furo[3',2':3,4]cyclopenta[1,2- <i>d</i>]furan-5,9,12(4 <i>H</i> ,8 <i>H</i>)-trion	

2.

Bezeichnung

3.

Bezeichnung Ginkgolid C

Zitat

Bezeichnung ROMP9

3

ASK #24445

Chemical Abstract Service Nr.	70374-39-9
Molgewicht	371.8192
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₀ ClN ₃ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Lornoxicam
International Nonproprietary Name	INN.L29
Zitat Bezeichnung 1	USAN; MAR30; GII; USMI12
2. Bezeichnung	6-Chlor-4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo- <i>N</i> -(pyridin-2-yl)-2 <i>H</i> -1 ⁶ -thieno[2,3- <i>e</i>][1,2]thiazin-3-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6-Chlor-4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo- <i>N</i> -(2-pyridyl)-2 <i>H</i> -1 ⁶ -thieno[2,3- <i>e</i>][1,2]thiazin-3-carboxamid

ASK #24450

Chemical Abstract Service Nr.	14679-73-3
Molgewicht	232.2386
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Todralazin
International Nonproprietary Name	INNv.L26
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	Ethyl[2-(phthalazin-1-yl)hydrazincarboxylat]

ASK #24451

Chemical Abstract Service Nr.	3778-76-5
Formelstamm	C ₁₁ -H ₁₂ -N ₄ -O ₂ . Cl-H
Molgewicht	268.6995
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ ClN ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Todralazinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L26)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	Ethyl[2-(phthalazin-1-yl)hydrazincarboxylat]-hydrochlorid

ASK #24455

Chemical Abstract Service Nr.	39978-42-2
Molgewicht	336.2801
Bruttoformel	C ₁₂ H ₈ N ₄ O ₆ S

Vorzugsbezeichnung	Nifurzid
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	5-Nitro- <i>N</i> -[3-(5-nitrofuran-2-yl)prop-2-en-1-yliden]thiophen-2-carbohydrazid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Nitro-2'-[3-(5-nitro-2-furyl)allyliden]thiophen-2-carbohydrazid

ASK #24459

Chemical Abstract Service Nr.	7440-67-7
Molgewicht	91.224
Bruttoformel	Zr
2. Bezeichnung	Zirconium
Zitat Bezeichnung 2	USMI10; SMS; ROMP8
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Zirconium, elementar

ASK #24460

Chemical Abstract Service Nr.	58757-61-2
Molgewicht	247.4189
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₉ N
Vorzugsbezeichnung	Trimexilin
International Nonproprietary Name	INN.L22
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)- <i>N</i> -[(2,4,6-Trimethylphenyl)methyl]heptan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-(Heptan-2-yl)(2,4,6-trimethylbenzyl)azan

ASK #24461

Formelstamm	C17-H29-N . Cl-H
Molgewicht	283.8798
Bruttoformel	C ₁₇ H ₃₀ ClN
Vorzugsbezeichnung	Trimexilinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L22)
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)- <i>N</i> -[(2,4,6-Trimethylphenyl)methyl]heptan-2-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-(Heptan-2-yl)(2,4,6-trimethylbenzyl)azan-hydrochlorid

ASK #24464

Chemical Abstract Service Nr.	37552-33-3
Molgewicht	1028.165
Bruttoformel	C ₄₄ H ₆₁ N ₁₃ O ₁₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Argipressin[des-Gly-NH ₂]

International Nonproprietary Name (INN.L21)

2. Bezeichnung 8- -Arginin-9-desglycinamidvasopressin

ASK #24472

Chemical Abstract Service Nr. 16320-04-0

Molgewicht 308.4141

Bruttoformel $C_{21}H_{24}O_2$

Vorzugsbezeichnung Gestrinon

International Nonproprietary Name INN.L25

2. Bezeichnung 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17 -pregna-4,9,11-trien-20-in-3-on

ASK #24473

Chemical Abstract Service Nr. 65389-08-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 136084-03-2; 64658-71-5; 67000-54-8; 70936-42-4

Formelstamm $3(C_9H_6NO)^- (111)In^{3+}$ (M = 543.4002 g/mol)

Molgewicht 547.268

Bruttoformel $C_{27}H_{18}InN_3O_3$

2. Bezeichnung (OC-6-21)-Tris(chinolin-8-olato- N, O) (^{111}In) indium

3. Bezeichnung Chinolin-8-ol- (^{111}In) Indium()-Salz

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym 8-Hydroxychinolin- (^{111}In) Indium(III)-Salz; $[(^{111}In)Indiumoxinat-Lösung]$; Indium-111-Oxin; $[(^{111}In)Indiumtri(8-chinolinolat)]$; $[(^{111}In)Indium(III)-oxinat]$; 8-Hydroxychinolin-Indium-111-Komplex; Indium- $[(^{111}In)-Oxinat]$; $[(^{111}In)Indiumoxinat]$

ASK #24474

Chemical Abstract Service Nr. 67542-41-0

Molgewicht 254.2856

Bruttoformel $C_{11}H_{18}N_4O_3$

Vorzugsbezeichnung Imuracetam

International Nonproprietary Name INN.L20

2. Bezeichnung 1,3-Bis(2-oxopyrrolidin-1-yl)harnstoff

ASK #24475

Chemical Abstract Service Nr. 76600-30-1

Molgewicht 278.3501

Bruttoformel $C_{14}H_{22}N_4O_2$

Vorzugsbezeichnung Nosantin

International Nonproprietary Name INNv.L55

2. Bezeichnung *erythro*-9-[1-(1-Hydroxyethyl)heptyl]-1,9-dihydropurin-6-on

ASK #24476

Chemical Abstract Service Nr. 52994-25-9

Molgewicht 425.8865

Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ ClN ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Glicondamid
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	1-{4-[2-(5-Chlor-2-methoxybenzamido)ethyl]phenylsulfonyl}-3-methylharnstoff
ASK #24478	
Chemical Abstract Service Nr.	50516-43-3
Molgewicht	340.4162
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Nofecainid
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	3-[2-Hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy]-2-phenyl-2 <i>H</i> -isoindol-1(3 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]-2-phenylisoindolin-1-on
ASK #24479	
Chemical Abstract Service Nr.	70096-14-9
Formelstamm	C20-H24-N2-O3 . C4-H4-O4
Molgewicht	456.4883
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ N ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Nofecainidfumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L21)
2. Bezeichnung	3-[2-Hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy]-2-phenyl-2 <i>H</i> -isoindol-1(3 <i>H</i>)-on-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]-2-phenylisoindolin-1-on-fumarat (1:1)
ASK #24480	
Chemical Abstract Service Nr.	52042-24-7
Molgewicht	271.6969
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Diproxadol
International Nonproprietary Name	INN.L16
2. Bezeichnung	6-Chlor-4-(2,3-dihydroxypropyl)-2-methyl-2 <i>H</i> -1,4-benzoxazin-3(4 <i>H</i>)-on
ASK #24481	
Chemical Abstract Service Nr.	71827-56-0
Molgewicht	289.7998
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Clemeprol
International Nonproprietary Name	INNv.L47
2. Bezeichnung	1-(3-Chlorphenyl)-3-dimethylamino-1-phenylpropan-2-ol

ASK #24482

Chemical Abstract Service Nr.	53780-00-0
Formelstamm	C17-H20-Cl-N-O . Cl-H
Molgewicht	326.2607
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ Cl ₂ NO
Vorzugsbezeichnung	Clemeprolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L47)
2. Bezeichnung	1-(3-Chlorphenyl)-3-dimethylamino-1-phenylpropan-2-ol-hydrochlorid

ASK #24483

Chemical Abstract Service Nr.	72432-10-1
Molgewicht	219.2365
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Aniracetam
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	1-(4-Methoxybenzoyl)-2-pyrrolidon

ASK #24485

Chemical Abstract Service Nr.	69388-79-0
Molgewicht	347.384
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₁ NO ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Sulbactampivoxil
International Nonproprietary Name	INN.L21,v.L44
2. Bezeichnung	(2,2-Dimethylpropanoyloxymethyl)[(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4 ⁶ -thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2,2-Dimethylpropanoyloxymethyl)[(3 <i>S</i> ,7 <i>R</i>)-2,2-dimethyl-1,1-dioxo-1lambda(6)-penam-3-carboxylat]

ASK #24486

Chemical Abstract Service Nr.	5741-22-0
Molgewicht	239.3107
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₁ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Moprolol
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	1-(2-Methoxyphenoxy)-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-Isopropylamino-3-(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol

ASK #24487

Chemical Abstract Service Nr.	27058-84-0
--------------------------------------	------------

Formelstamm	C13-H21-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	275.7717
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₂ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Moprololhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	1-(2-Methoxyphenoxy)-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-Isopropylamino-3-(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol-hydrochlorid

ASK #24488

Chemical Abstract Service Nr.	62882-99-9
Molgewicht	217.2901
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₁ N ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Tinazolin
International Nonproprietary Name	INNv.L39
2. Bezeichnung	3-(4,5-Dihydroimidazol-2-ylsulfanyl)indol

ASK #24489

Chemical Abstract Service Nr.	55107-60-3
Formelstamm	C11-H11-N3-S . Cl-H
Molgewicht	253.7511
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ ClN ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Tinazolinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L39)
2. Bezeichnung	3-(4,5-Dihydroimidazol-2-ylsulfanyl)indol-hydrochlorid

ASK #24490

Chemical Abstract Service Nr.	13909-09-6
Molgewicht	247.7218
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₈ ClN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Semustin
International Nonproprietary Name	INN.L12
2. Bezeichnung	1-(2-Chlorethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-1-nitrosoharnstoff

ASK #24492

Chemical Abstract Service Nr.	74863-84-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	169554-65-8; 172902-92-0; 78238-51-4
Formelstamm	(C23-H35-N6-O5-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	508.6341

Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₆ N ₆ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Argatroban
International Nonproprietary Name	INN.L39
Zitat Bezeichnung 1	USMI13; Hager2011; (JAN); ATC-DE; Clarke; (USAN); KEGG.C04931; MAR2012; GII; ROMP2012; MeSH; BAN; SMS; ATC
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-Methyl-1- $\{N^2$ -[(3 <i>RS</i>)-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydrochinolin-8-sulfonyl]- <i>arg</i> inyl}piperidin-2-carbonsäure (3" <i>R</i> :3" <i>S</i> = 60:40 bis 70:30)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-Methyl-1-((<i>S</i>)- <i>N</i> (2)-{[(<i>RS</i>)-1,2,3,4-tetrahydro-3-methyl-8-chinoly]sulfonyl}- <i>L</i> -arginyl)pipecolinsäure; MPQA; MQPA; (2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-Methyl-1- $\{N$ (2)-[(<i>RS</i>)-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-8-chinoly]sulfonyl]- <i>L</i> -arginyl}piperidin-2-carbonsäure; Argipidin; (2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-Methyl-1- $\{N$ (2)-(3-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-8-chinolinsulfonyl)- <i>L</i> -arginyl]-2-piperidincarbonsäure; (2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-Methyl-1- $\{N$ (2)-(1,2,3,4-tetrahydro-3-methyl-8-chinoly]sulfonyl)- <i>L</i> -arginyl]-2-piperidincarbonsäure; MMTQAP

ASK #24497

Chemical Abstract Service Nr.	66778-36-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	37612-13-8
Molgewicht	352.4699
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Encainid
International Nonproprietary Name	INN.L19
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-4-Methoxy-2'-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]benzanilid

ASK #24498

Chemical Abstract Service Nr.	66794-74-9
Formelstamm	C22-H28-N2-O2 . Cl-H
Molgewicht	388.9309
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Encainidhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L19)
Zitat Bezeichnung 1	GI
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-4-Methoxy-2'-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]benzanilid-hydrochlorid

ASK #24499

Chemical Abstract Service Nr.	38957-41-4
Molgewicht	239.271
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Emorfazon
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	4-Ethoxy-2-methyl-5-morpholinopyridazin-3(2 <i>H</i>)-on

ASK #24500

Chemical Abstract Service Nr.	71048-87-8
Molgewicht	437.5711

Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₅ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Levonantradol
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	{{(6 <i>S</i> ,6a <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,10a <i>R</i>)-9-Hydroxy-6-methyl-3-[(<i>R</i>)-5-phenylpentan-2-yloxy]-5,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydrophenanthridin-1-yl}acetat
ASK #24501	
Chemical Abstract Service Nr.	70222-86-5
Formelstamm	C27-H35-N-O4 . Cl-H
Molgewicht	474.032
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₆ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Levonantradolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
2. Bezeichnung	{{(6 <i>S</i> ,6a <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,10a <i>R</i>)-9-Hydroxy-6-methyl-3-[(<i>R</i>)-5-phenylpentan-2-yloxy]-5,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydrophenanthridin-1-yl}acetat-hydrochlorid
ASK #24502	
Chemical Abstract Service Nr.	55313-67-2
Molgewicht	406.9892
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₅ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pipramadol
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	2-[1-(2-Chlorphenethyl)-4-hydroxy-4-piperidyl]- <i>N</i> -cyclohexyl- <i>N</i> -methylpropanamid
ASK #24503	
Chemical Abstract Service Nr.	66834-24-0
Molgewicht	305.4167
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Cianopramin
International Nonproprietary Name	INN.L22
2. Bezeichnung	5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-3-carbonitril
ASK #24504	
Chemical Abstract Service Nr.	78218-09-4
Molgewicht	232.2353
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Dazoxiben
International Nonproprietary Name	INN.L22
2. Bezeichnung	4-[2-(Imidazol-1-yl)ethoxy]benzoesäure
ASK #24505	
Chemical Abstract Service Nr.	74226-22-5
Formelstamm	C12-H12-N2-O3 . Cl-H
Molgewicht	268.6962

Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ ClN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Dazoxibenhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L22)
2. Bezeichnung	4-[2-(Imidazol-1-yl)ethoxy]benzoesäure-hydrochlorid
ASK #24506	
Chemical Abstract Service Nr.	76612-20-9
Molgewicht	292.7607
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₇ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Lortalamin
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(4a <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,10a <i>S</i>)-8-Chlor-2-methyl-1,2,3,4,10,10a-hexahydro-4a,10-iminoethano-4a <i>H</i> -chromeno[3,2- <i>c</i>]pyridin-12-on
ASK #24507	
Chemical Abstract Service Nr.	65655-59-6
Molgewicht	396.4794
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Pacrinolol
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	(-)-3-[4-(3-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]amino]-2-hydroxypropoxy)phenyl]but-2-enitril
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Crinolol
ASK #24508	
Chemical Abstract Service Nr.	56824-20-5
Molgewicht	305.3673
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₇ NO ₆
Vorzugsbezeichnung	Amiprilose
International Nonproprietary Name	INN.L41
2. Bezeichnung	3- <i>O</i> -(3-Dimethylaminopropyl)-1,2- <i>O</i> -(propan-2,2-diyl)- - -glucofuranose
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1,2- <i>O</i> -Isopropyliden-3- <i>O</i> -(3-dimethylaminopropyl)-alpha-D-glucofuranose
ASK #24509	
Chemical Abstract Service Nr.	60414-06-4
Formelstamm	C14-H27-N-O6 . Cl-H
Molgewicht	341.8282
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₈ ClNO ₆
Vorzugsbezeichnung	Amiprilosehydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L41)
2. Bezeichnung	3- <i>O</i> -(3-Dimethylaminopropyl)-1,2- <i>O</i> -(propan-2,2-diyl)- - -glucofuranose-hydrochlorid

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1,2-O-Isopropyliden-3-O-(3-dimethylaminopropyl)-alpha-D-glucofuranose-hydrochlorid
ASK #24510		
	Chemical Abstract Service Nr.	56518-41-3
	Molgewicht	339.1878
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₅ BrN ₄ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Brodinoprim
	International Nonproprietary Name	INN.L21
	2. Bezeichnung	5-[(4-Brom-3,5-dimethoxyphenyl)methyl]pyrimidin-2,4-diamin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	5-(4-Brom-3,5-dimethoxybenzyl)pyrimidin-2,4-diylbis(azan)
ASK #24512		
	Chemical Abstract Service Nr.	56576-83-1
	Formelstamm	(C ₁₁ H ₁₅ N ₂ O ₈ P) ²⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	336.235
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ N ₂ O ₈ P
	Vorzugsbezeichnung	Edoxudin-5'-monophosphat
	International Nonproprietary Name	(INN.L25)
	2. Bezeichnung	1-(2-Desoxy-5-O-phosphono- -ribofuranosyl)-5-ethylpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2'-Desoxy-5-ethyluridin-5'-monophosphat
ASK #24513		
	Chemical Abstract Service Nr.	138-56-7
	Molgewicht	388.4574
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ N ₂ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Trimethobenzamid
	International Nonproprietary Name	INN.L4
	Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
	2. Bezeichnung	N-[4-(2-Dimethylaminoethoxy)benzyl]-3,4,5-trimethoxybenzamid
ASK #24514		
	Chemical Abstract Service Nr.	554-92-7
	Formelstamm	C ₂₁ H ₂₈ N ₂ O ₅ . Cl-H
	Molgewicht	424.9184
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ ClN ₂ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Trimethobenzamidhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L4)
	Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28

ASK #24515	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-(2-Dimethylaminoethoxy)benzyl]-3,4,5-trimethoxybenzamid-hydrochlorid
	Chemical Abstract Service Nr.	69014-14-8
	Molgewicht	312.4176
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ N ₈ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Tiotidin
	International Nonproprietary Name	INN.L21
ASK #24523	2. Bezeichnung	2-Cyan-1-[2-({2-[(diaminomethyliden)amino]-1,3-thiazol-4-yl)methylsulfanyl}ethyl]-3-methylguanidin
	Chemical Abstract Service Nr.	68797-29-5
	Molgewicht	421.0158
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₇ ClN ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Pipradimadol
	International Nonproprietary Name	INN.L20
ASK #24525	2. Bezeichnung	2-[1-(2-Chlorphenethyl)-4-hydroxy-4-piperidyl]- <i>N</i> -cyclohexyl- <i>N</i> ,2-dimethylpropanamid
	Chemical Abstract Service Nr.	75706-12-6
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	210165-51-8
	Molgewicht	270.2073
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₉ F ₃ N ₂ O ₂
	2. Bezeichnung	5-Methyl- <i>N</i> -[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,2-oxazol-4-carboxamid
	3. Bezeichnung	Leflunomid
	Zitat Bezeichnung 3	GII; EAB5.7,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2008-2023)/2330
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	5-Methyl- <i>N</i> -[4-(trifluormethyl)phenyl]isoxazol-4-carboxamid; 5-Methyl-4'-trifluormethyl-1,2-oxazol-4-carboxanilid
ASK #24527	Chemical Abstract Service Nr.	84294-96-2
	Formelstamm	(C ₁₅ H ₁₆ F-N ₄ O ₃) ⁻ H ⁺ . 1.5 H ₂ O
	Molgewicht	347.3418
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₇ FN ₄ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Enoxacin-Sesquihydrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L26)
	Zitat Bezeichnung 1	GII
	2. Bezeichnung	1-Ethyl-6-fluor-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydro-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure 1.5 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
ASK #24528	Synonym	Enoxacin 1.5 HO

Chemical Abstract Service Nr.	56219-57-9
Molgewicht	368.8949
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₉ ClO ₄
Vorzugsbezeichnung	Arildon
International Nonproprietary Name	INNv.L38
2. Bezeichnung	4-[6-(2-Chlor-4-methoxyphenoxy)hexyl]heptan-3,5-dion
ASK #24529	
Chemical Abstract Service Nr.	79855-88-2
Molgewicht	405.4895
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₇ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Trequinsin
International Nonproprietary Name	INN.L22
2. Bezeichnung	9,10-Dimethoxy-3-methyl-2-[(2,4,6-trimethylphenyl)imino]-6,7-dihydro-2 <i>H</i> -pyrimido[6,1- <i>a</i>]isochinolin-4(3 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Mesitylimino-9,10-dimethoxy-3-methyl-2,3,6,7-tetrahydro-4 <i>H</i> -pyrimido[6,1- <i>a</i>]isochinolin-4-on
ASK #24530	
Chemical Abstract Service Nr.	78416-81-6
Formelstamm	C24-H27-N3-O3 . Cl-H
Molgewicht	441.9504
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ ClN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Trequinsinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L22)
2. Bezeichnung	9,10-Dimethoxy-3-methyl-2-[(2,4,6-trimethylphenyl)imino]-6,7-dihydro-2 <i>H</i> -pyrimido[6,1- <i>a</i>]isochinolin-4(3 <i>H</i>)-on-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Mesitylimino-9,10-dimethoxy-3-methyl-2,3,6,7-tetrahydro-4 <i>H</i> -pyrimido[6,1- <i>a</i>]isochinolin-4-on-hydrochlorid
ASK #24531	
Chemical Abstract Service Nr.	69900-72-7
Formelstamm	(C23-H37-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	378.5454
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₈ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Trimoprostil
International Nonproprietary Name	INN.L23
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	(<i>Z</i>)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2-[(<i>E</i> -3 <i>R</i>)-3-Hydroxy-4,4-dimethyloct-1-en-1-yl]-3-methyl-5-oxocyclopentyl]hept-5-ensäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(5 <i>Z</i> ,13 <i>E</i> -15 <i>R</i>)-15-Hydroxy-11α,16,16-trimethyl-9-oxoprost-5,13-dien-1-säure
ASK #24532	

Chemical Abstract Service Nr. 73-31-4
Molgewicht 232.2783
Bruttoformel C₁₃H₁₆N₂O₂
2. Bezeichnung *N*-[2-(5-Methoxy-1-*H*-indol-3-yl)ethyl]acetamid
Zitat Bezeichnung 2 EAB.CN
3. Bezeichnung Melatonin
Zitat Bezeichnung 3 USP40-43(2017-2020); EP11.0(2023); BP2023; MAR2024; FDA-GSRS; G-SRS; CAS (SciFinder); EAB11.0(2023)/3059; USMI2024; SMS; Phpa33.2(2021)

ASK #24533

Chemical Abstract Service Nr. 71767-13-0
Molgewicht 1608.3272
Bruttoformel C₃₈H₅₀I₆N₆O₁₄S
Vorzugsbezeichnung Iotasul
International Nonproprietary Name INN.L20
Zitat Bezeichnung 1 USAN
2. Bezeichnung 5,5'-(3,3'-Sulfandiyldipropanamido)bis[*N,N*-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiod-*N,N*-dimethylisophthalamid]

ASK #24536

Chemical Abstract Service Nr. 71195-57-8
Molgewicht 173.2542
Bruttoformel C₁₂H₁₅N
Vorzugsbezeichnung Bicifadin
International Nonproprietary Name INN.L43
2. Bezeichnung (*RS*)-1-(*p*-Tolyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan

ASK #24537

Chemical Abstract Service Nr. 66504-75-4
Formelstamm C12-H15-N . Cl-H
Molgewicht 209.7151
Bruttoformel C₁₂H₁₆ClN
Vorzugsbezeichnung Bicifadinhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L43)
2. Bezeichnung (*RS*)-1-(*p*-Tolyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-hydrochlorid

ASK #24538

Chemical Abstract Service Nr. 67121-76-0
Molgewicht 309.3806
Bruttoformel C₁₉H₂₀FN₃
Vorzugsbezeichnung Fluperlapin
International Nonproprietary Name INN.L22
2. Bezeichnung 3-Fluor-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-11-*H*-dibenzo[*b,e*]azepin

ASK #24539

Chemical Abstract Service Nr.	77519-25-6
Molgewicht	284.3745
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₀ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Dexetozolin
International Nonproprietary Name	INN.L22
2. Bezeichnung	Ethyl{[(Z-S)-3-methyl-4-oxo-5-piperidino-1,3-thiazolidin-2-yliden]acetat}

ASK #24540

Chemical Abstract Service Nr.	65429-87-0
Molgewicht	345.4757
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₁ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Spirendolol
International Nonproprietary Name	INN.L22
2. Bezeichnung	(RS)-4'-(3-tert-Butylamino-2-hydroxypropoxy)spiro[cyclohexan-1,2'-indan]-1'-on

ASK #24541

Chemical Abstract Service Nr.	81801-12-9
Molgewicht	339.3868
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₅ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Xamoterol
International Nonproprietary Name	INN.L23
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	rac-N-(2-[[[(2R)-2-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenoxy)propyl]amino]ethyl)morpholin-4-carboxamid

ASK #24542

Chemical Abstract Service Nr.	90730-93-1
Formelstamm	2(C16-H25-N3-O5) . C4-H4-O4
Molgewicht	794.8458
Bruttoformel	C ₃₆ H ₅₄ N ₆ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Xamoterolhemifumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L23)
2. Bezeichnung	rac-N-(2-[[[(2R)-2-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenoxy)propyl]amino]ethyl)morpholin-4-carboxamid-[(2E)-but-2-endioat] (2:1)

ASK #24543

Chemical Abstract Service Nr.	73764-72-4
Molgewicht	534.6415
Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₄ O ₅
2. Bezeichnung	17-Hydroxy-7 -methyl-19-nor-17 -pregna-1,3,5(10)-trien-1,3-diylidibenzoat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Eptamestrol; Etamestrol

ASK #24545

	Chemical Abstract Service Nr.	67040-53-3
	Molgewicht	583.7785
	Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₅ NO ₆ S
	Vorzugsbezeichnung	Tiprostanid
	International Nonproprietary Name	INN.L23
	2. Bezeichnung	(4-Benzamidophenyl){7-[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-hydroxy-2-(2-hydroxy-2-methylheptylsulfanyl)-5-oxocyclopentyl]heptanoat}
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(4-Benzamidophenyl)(11 alpha,15-dihydroxy-15-methyl-9-oxo-13-thiaprostan-1-olat)
ASK #24548		
	Chemical Abstract Service Nr.	61036-62-2
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	95508-19-3
	2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,8 <i>S</i> _a ,10 <i>S</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i> ,21 <i>R</i> ,24 <i>R</i>)-14-(2-Acetamido-2-desoxy- - -glucopyranosyloxy)-24-amino-15 ³ ,19 ² -dichlor-17 ⁴ -{2-[(4 <i>Z</i>)-dec-4-enamido]-2-desoxy- - -glucopyranosyloxy}-, 17 ⁴ -[2-desoxy-2-(8-methylnonanamido)- - -glucopyranosyloxy]-, 17 ⁴ -(2-decanamido-2-desoxy- - -glucopyranosyloxy)-, 17 ⁴ -{2-desoxy-2-[(8 -)-8-methyldecanamido]- - -glucopyranosyloxy}- und 17 ⁴ -[2-desoxy-2-(9-methyldecanamido)- - -glucopyranosyloxy]-8 ⁴ ,9 ⁴ ,25 ⁴ ,27 ⁵ -tetrahydroxy-9 ⁶ -(- -mannopyranosyloxy)-2,5,12,23,29,31-hexa-oxo-16,18,26-trioxa-3,6,11,22,28,30-hexaaza-8,25,27(1,3),9(1,2),1
	3. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,8 <i>S</i> _a ,10 <i>S</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i> ,21 <i>R</i> ,24 <i>R</i>)-14-(2-Acetamido-2-desoxy- - -glucopyranosyloxy)-24-amino-15 ³ ,19 ² -dichlor-8 ⁴ ,9 ⁴ ,17 ⁴ ,25 ⁴ ,27 ⁵ -pentahydroxy-9 ⁶ -(- -mannopyranosyloxy)-2,5,12,23,29,31-hexa-oxo-16,18,26-trioxa-3,6,11,22,28,30-hexaaza-8,25,27(1,3),9(1,2),1 und verwandte Stoffe, Gemisch [(1)(3)(4)(5) je 0-20 %; (2) 35-55 %; (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 80-100 %; (6)+(7) 0-15 %; andere 0-5 %]
	Zitat	BAN; CAS (SciFinder); SGK; MAR2024; Hager2008; Phpa18.4(2006); ROMP2024; EAB6.3+6,7.0,8.0,9.0+8,10.0+7,11.0(2008-2023)/2358; G-SRS; FDA-GSRS; AAN; EP6.3+6,7.0,8.0,9.0+8,10.0+7,11.0(2008-2023); JP15-16(2006-2011); SMS; USAN; JAN; BP2010-2024
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Tecoplanin; Teicoplanin A, A, A, A, A, A und andere, Gemisch [A, A, A, A je 0-20 %; A 35-55 %; Summe A-Gruppe 80-100 %; Summe A-Gruppe 0-15 %; andere 0-5 %]; Teichomycin
ASK #24550		
	Chemical Abstract Service Nr.	38234-21-8
	Molgewicht	1153.2919
	Bruttoformel	C ₅₅ H ₇₆ N ₁₆ O ₁₂
	Vorzugsbezeichnung	Fertirelin
	International Nonproprietary Name	INN.L20
	2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosylglycyl- -leucyl- -arginyl- <i>N</i> -ethyl- -prolinamid
ASK #24551		
	Chemical Abstract Service Nr.	66002-66-2
	Formelstamm	C55-H76-N16-O12 . x C2-H4-O2
	Molgewicht	1213.3439
	Bruttoformel	C ₅₇ H ₈₀ N ₁₆ O ₁₄

Vorzugsbezeichnung	Fertirelinacetat (1:x) ((mit Angaben zum Essigsäure-Gehalt))
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosylglycyl- -leucyl- -arginyl- <i>N</i> -ethyl- -prolinamid-acetat (1:x)
ASK #24556	
Chemical Abstract Service Nr.	34148-01-1
Formelstamm	(C ₁₆ H ₁₈ ClO ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	278.7739
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ ClO ₂
Vorzugsbezeichnung	Clidanac
International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	6-Chlor-5-cyclohexylindan-1-carbonsäure
ASK #24557	
Chemical Abstract Service Nr.	78649-41-9
Molgewicht	777.0853
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ I ₃ N ₃ O ₈
Vorzugsbezeichnung	lomeprol
International Nonproprietary Name	INN.L26
Zitat Bezeichnung 1	GII; BAN; USAN
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triid-5-(<i>N</i> -methylglycolamido)isophthalamid
ASK #24558	
Chemical Abstract Service Nr.	104383-17-7
Molgewicht	415.5241
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ FN ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Sabeluzol
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-{4-[(1,3-Benzothiazol-2-yl)(methyl)amino]piperidino}-3-(4-fluorphenoxy)propan-2-ol
ASK #24559	
Formelstamm	C ₂₂ H ₂₆ F-N ₃ -O ₂ -S . 2 Cl-H
Molgewicht	488.446
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ Cl ₂ FN ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Sabeluzoldihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-{4-[(1,3-Benzothiazol-2-yl)(methyl)amino]piperidino}-3-(4-fluorphenoxy)propan-2-ol-dihydrochlorid
ASK #24560	
Formelstamm	C ₂ H ₅ -(15)N-O ₂
Bruttoformel	C ₂ H ₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	(¹⁵ N)Glycin

International Nonproprietary Name	(INN.L29)
Zitat Bezeichnung 1	IUPAC2004
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	((15N)Aminoessigsäure
ASK #24561	
Chemical Abstract Service Nr.	103946-15-2
Molgewicht	408.2785
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₉ Cl ₂ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Elnadipin
International Nonproprietary Name	INN.L29
2. Bezeichnung	(Propan-2-yl)[(4S)-4-(2,3-dichlorphenyl)-2,6-dimethyl-5-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)-1,4-dihydropyridin-3-carboxylat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Isopropyl[(S)-4-(2,3-dichlorphenyl)-2,6-dimethyl-5-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)-1,4-dihydronicotinat]
ASK #24562	
Chemical Abstract Service Nr.	107023-41-6
Molgewicht	458.6102
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₄ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Pobilukast
International Nonproprietary Name	INN.L34
2. Bezeichnung	(2S,3R)-3-(2-Carboxyethylsulfanyl)-2-hydroxy-3-[2-(8-phenyloctyl)phenyl]propansäure
ASK #24563	
Chemical Abstract Service Nr.	35135-01-4
Molgewicht	393.4788
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Benafentrin
International Nonproprietary Name	INN.L28
2. Bezeichnung	<i>rac-N</i> -{4-[(4a <i>R</i> ,10b <i>S</i>)-1,2,3,4,4a,10b-Hexahydro-8,9-dimethoxy-2-methylbenzo[<i>c</i>][1,6]naphthyridin-6-yl]phenyl}acetamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4'-(<i>cis</i> -8,9-Dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4,4a,10b-hexahydrobenzo[<i>c</i>][1,6]naphthyridin-6-yl)acetanilid
ASK #24564	
Chemical Abstract Service Nr.	76166-55-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	116315-21-0
Formelstamm	C23-H27-N3-O3 . 2(C4-H4-O4)
Molgewicht	625.6231
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₅ N ₃ O ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Benafentrindimaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L28)

	2. Bezeichnung	<i>rac-N</i> -{4-[(4 <i>aR</i> ,10 <i>bS</i>)-1,2,3,4,4 <i>a</i> ,10 <i>b</i> -Hexahydro-8,9-dimethoxy-2-methylbenzo[<i>c</i>][1,6]naphthyridin-6-yl]phenyl}acetamid-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:2)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	4'-(<i>cis</i> -8,9-Dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4,4 <i>a</i> ,10 <i>b</i> -hexahydrobenzo[<i>c</i>][1,6]naphthyridin-6-yl)acetanilid-maleat (1:2)
	ASK #24565	
	Chemical Abstract Service Nr.	88107-10-2
	Molgewicht	318.3709
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ N ₄ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Tornelukast
	International Nonproprietary Name	INN.L29
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	1-[2-Hydroxy-3-propyl-4-[4-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)butoxy]phenyl]ethanon
	ASK #24566	
	Chemical Abstract Service Nr.	102791-47-9
	Molgewicht	253.2991
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ N ₃ O
	Vorzugsbezeichnung	Nanterinon
	International Nonproprietary Name	INN.L29
	2. Bezeichnung	8-Methyl-6-(2,4-dimethylimidazol-1-yl)chinolin-2(1 <i>H</i>)-on
	ASK #24567	
	Formelstamm	C ₁₅ -H ₁₅ -N ₃ -O . (C-H ₃ -O ₃ -S) ⁻ H ⁺ . 2 H ₂ -O
	Molgewicht	385.4353
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ N ₃ O ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Nanterinonmesilat 2 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L29,v.L18)
	2. Bezeichnung	8-Methyl-6-(2,4-dimethylimidazol-1-yl)chinolin-2(1 <i>H</i>)-on-methansulfonat (1:1) 2 H ₂ O
	ASK #24568	
	Chemical Abstract Service Nr.	72522-13-5
	Molgewicht	231.3333
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₁ NO
	Vorzugsbezeichnung	Eptazocin
	International Nonproprietary Name	INN.L21
	2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-1,4-Dimethyl-2,3,4,5,6,7-hexahydro-1,6-methano-1 <i>H</i> -4-benzazonin-10-ol
	ASK #24569	
	Chemical Abstract Service Nr.	72150-17-5
	Formelstamm	C ₁₅ -H ₂₁ -N-O . H-Br
	Molgewicht	312.2453
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ BrNO

Vorzugsbezeichnung	Eptazocinhydrobromid
International Nonproprietary Name	(INN.L21)
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-1,4-Dimethyl-2,3,4,5,6,7-hexahydro-1,6-methano-1 <i>H</i> -4-benzazonin-10-ol-hydrobromid

ASK #24570

Chemical Abstract Service Nr.	109889-09-0
Molgewicht	312.4094
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Granisetron
International Nonproprietary Name	INN.L29
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; USAN
2. Bezeichnung	1-Methyl- <i>N</i> -[(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i> ,9 <i>s</i>)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]-1 <i>H</i> -indazol-3-carboxamid

ASK #24571

Chemical Abstract Service Nr.	107007-99-8
Formelstamm	C18-H24-N4-O . Cl-H
Molgewicht	348.8703
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ ClN ₄ O
2. Bezeichnung	1-Methyl- <i>N</i> -[(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i> ,9 <i>s</i>)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]-1 <i>H</i> -indazol-3-carboxamid-hydrochlorid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Granisetronhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	GII; USMI2025; EAB5.1,6.0+3,7.0,8.0,9.0+6,10.0,11.0(2005-2023)/1695

ASK #24575

Chemical Abstract Service Nr.	103060-53-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	500872-31-1
Molgewicht	1620.6706
Bruttoformel	C ₇₂ H ₁₀₁ N ₁₇ O ₂₆
Vorzugsbezeichnung	Daptomycin
International Nonproprietary Name	INN.L29
Zitat Bezeichnung 1	MAR2012; ROMP2012; KEGG.D01080; SMS; BAN; JAN; USMI14; ATC-DE; ATC; USAN; IGS; PubChem; KEGG.C12013; CAS (SciFinder); MeSH
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Decanoyl- -tryptophyl- -asparaginy- - -aspartyl- -threonylglycyl- -ornithyl- - -aspartyl- -alanyl- - -aspartylglycyl- -seryl-(3 <i>R</i>)-3-methyl- - -glutamyl- -kynurenin-[13] [4]-lacton [häufig irrtümlich m und/oder abgebildet]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Deptomycin; [1]N-Decanoyl-A 21978C; N-(1-Oxodecyl)-L-tryptophyl-D-asparaginy-L-alpha-aspartyl-L-threonylglycyl-L-ornithyl-L-alpha-aspartyl-D-alanyl-L-alpha-aspartylglycyl-D-seryl-(3 <i>R</i>)-3-methyl-L-alpha-glutamyl-(alpha <i>S</i>)-alpha,2-diamino- WNDTGXDADG SEX, [2]D,[8]D,[11]D-[1]N-Decanoyl-[6-Orn,13-Kyn]-[13]->[4]-lacton

ASK #24576

Chemical Abstract Service Nr. 3641-08-5
Molgewicht 112.0901
Bruttoformel C₃H₄N₄O
2. Bezeichnung 1*H*-1,2,4-Triazol-3-carboxamid

ASK #24577

Chemical Abstract Service Nr. 74014-51-0
Molgewicht 827.995
Bruttoformel C₄₂H₆₉NO₁₅
Vorzugsbezeichnung Rokitamycin
International Nonproprietary Name INN.L25

2. Bezeichnung 5-[4-*O*-(4-*O*-Butyryl-2,6-didesoxy-3-*C*-methyl-3-*O*-propionyl- - -*ribo*-hexopyranosyl)-3,6-didesoxy-3-dimethylamino- - -glucopyranosyloxy]-6-formylmethyl-3,9-dihydroxy-4-methoxy-8-methylhexadeca-1

ASK #24585

Chemical Abstract Service Nr. 69217-67-0
Molgewicht 324.3953
Bruttoformel C₁₅H₂₀N₂O₄S
Vorzugsbezeichnung Sumacetamol
International Nonproprietary Name INN.L26
2. Bezeichnung (4-Acetamidophenyl)(*N*-acetyl- -methioninat)

ASK #24588

Chemical Abstract Service Nr. 69739-16-8
Formelstamm (C₂₀-H₁₈-N₆-O₇-S₄)²⁻ 2H⁺
Molgewicht 584.6688
Bruttoformel C₂₀H₂₀N₆O₇S₄
Vorzugsbezeichnung Cefodizim
International Nonproprietary Name INN.L21
2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(5-carboxymethyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-ylsulfanylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (7*R*)-7-[(*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(5-carboxymethyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #24589

Chemical Abstract Service Nr. 86329-79-5
Formelstamm (C₂₀-H₁₈-N₆-O₇-S₄)²⁻ 2Na⁺
Molgewicht 628.6325
Bruttoformel C₂₀H₁₈N₆Na₂O₇S₄

Vorzugsbezeichnung Cefodizim-Dinatrium

**International
Nonproprietary
Name** (INN.L21)

Zitat Bezeichnung 1 GII

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[(5-carboxymethyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-ylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Dinatrium

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (7*R*)-7-[(*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(5-carboxymethyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure-Dinatriumsalz

ASK #24599

Chemical Abstract Service Nr. 87002-64-0

Molgewicht 418.5232

Bruttoformel C₂₄H₃₄O₆

Vorzugsbezeichnung O¹⁷-(Ethoxymethyl)prednisolon

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung 17-(Ethoxymethoxy)-11₂₁-dihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion

ASK #24606

Chemical Abstract Service Nr. 54-80-8

Molgewicht 229.3175

Bruttoformel C₁₅H₁₉NO

Vorzugsbezeichnung Pronetalol

International Nonproprietary Name INN.L6

2. Bezeichnung *rac*-(1*R*)-1-(Naphthalin-2-yl)-2-[(propan-2-yl)amino]ethanol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 2-Isopropylamino-1-(2-naphthyl)ethanol

ASK #24607

Chemical Abstract Service Nr. 51-02-5

Formelstamm C₁₅-H₁₉-N-O . Cl-H

Molgewicht 265.7784

Bruttoformel C₁₅H₂₀ClNO

Vorzugsbezeichnung Pronetalolhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L6)

2. Bezeichnung *rac*-(1*R*)-1-(Naphthalin-2-yl)-2-[(propan-2-yl)amino]ethanol-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 2-Isopropylamino-1-(2-naphthyl)ethanol-hydrochlorid

ASK #24608

Chemical Abstract Service Nr. 29331-92-8

Molgewicht 254.2839

Bruttoformel C₁₅H₁₄N₂O₂

Vorzugsbezeichnung	Licarbazepin
International Nonproprietary Name	INN.L43
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(10 <i>R</i>)-10-Hydroxy-10,11-dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	10-Hydroxy-10,11-dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-carboxamid; (RS)-10-Hydroxy-10,11-dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-carboxamid; 10,11-Dihydro-10-hydroxy-5 <i>H</i> -dibenz[<i>b,f</i>]azepin-5-carboxamid
ASK #24609	
Chemical Abstract Service Nr.	55845-78-8
Molgewicht	236.3083
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ O
Vorzugsbezeichnung	Xenipenton
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	(<i>E</i>)-4-(Biphenyl-4-yl)pent-3-en-2-on
ASK #24612	
Chemical Abstract Service Nr.	34765-96-3
Molgewicht	2119.5367
Bruttoformel	C ₉₉ H ₁₅₅ N ₂₉ O ₂₁ S
Vorzugsbezeichnung	Alsactid
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	1- -Alanin-17-[<i>N</i> -(4-aminobutyl)- -lysinamid]- ¹⁻¹⁷ -corticotropin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	betaAla-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-Gly-Lys-Lys-Lys-NH-[CH]-NH; Alisactid
ASK #24613	
Chemical Abstract Service Nr.	101831-36-1
Molgewicht	373.1929
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₀ Cl ₂ N ₄ O ₂
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-[2-Chlor-4-(3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazin-2-yl)phenyl](4-chlorphenyl)acetonitril
3. Bezeichnung	Clazuril für Tiere
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.06,5.0,6.0+8,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2002-2023)/1714
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Clazuril; (2RS)-[2-Chlor-4-(3,5-dioxo-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-2(3 <i>H</i>)-yl)phenyl](4-chlorphenyl)acetonitril; Clazurilum ad usum veterinarium
ASK #24614	
Chemical Abstract Service Nr.	85136-71-6
Molgewicht	304.3841
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₄ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Tilisolol

International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	4-[3-(<i>tert</i> -Butylamino)-2-hydroxypropoxy]-2-methylisochinolin-1 (2 <i>H</i>)-on
ASK #24615	
Chemical Abstract Service Nr.	62774-96-3
Formelstamm	C ₁₇ -H ₂₄ -N ₂ -O ₃ . Cl-H
Molgewicht	340.845
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ ClN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Tilisololhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
2. Bezeichnung	4-[3-(<i>tert</i> -Butylamino)-2-hydroxypropoxy]-2-methylisochinolin-1 (2 <i>H</i>)-on-hydrochlorid
ASK #24616	
Chemical Abstract Service Nr.	60628-98-0
Molgewicht	344.8368
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₇ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Lombazol
International Nonproprietary Name	INN.L40
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-[(Biphenyl-4-yl)(2-chlorophenyl)methyl]imidazol
ASK #24617	
Chemical Abstract Service Nr.	72481-99-3
Formelstamm	(C ₁₅ -H ₈ -Br-F-N-O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	366.1387
Bruttoformel	C ₁₅ H ₉ BrFNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Brocrinat
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	2-[7-Brom-3-(2-fluorphenyl)-1,2-benzoxazol-6-yloxy]essigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Halocrinsäure
ASK #24620	
Chemical Abstract Service Nr.	72432-03-2
Molgewicht	207.2243
Bruttoformel	C ₈ H ₁₇ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Miglitol
International Nonproprietary Name	INNv.L55
Zitat Bezeichnung 1	GII; BAN; USAN; JAN
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-1-(2-Hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)piperidin-3,4,5-triol
ASK #24621	

Chemical Abstract Service Nr.	75458-65-0
Molgewicht	256.3659
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ N ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Tienocarin
International Nonproprietary Name	INN.L43
2. Bezeichnung	1,9-Dimethyl-7,8,9,10-tetrahydro-6 <i>H</i> -pyrido[4,3- <i>b</i>]thieno[3,2- <i>e</i>]indol
ASK #24622	
Chemical Abstract Service Nr.	88660-78-0
Formelstamm	C15-H16-N2-S . C3-H6-O3
Molgewicht	346.4439
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Tienocarinlactat
International Nonproprietary Name	(INN.L43)
2. Bezeichnung	1,9-Dimethyl-7,8,9,10-tetrahydro-6 <i>H</i> -pyrido[4,3- <i>b</i>]thieno[3,2- <i>e</i>]indol-lactat (1:1)
ASK #24625	
Chemical Abstract Service Nr.	18471-20-0
Molgewicht	324.3737
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ditazol
International Nonproprietary Name	INN.L9
Zitat Bezeichnung 1	MAR28; USMI10
2. Bezeichnung	2,2'-[(4,5-Diphenyl-1,3-oxazol-2-yl)azandiyl]diethanol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2,2'-(4,5-Diphenyl-1,3-oxazol-2-ylimino)diethanol
ASK #24626	
Chemical Abstract Service Nr.	78372-27-7
Molgewicht	342.5182
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₄ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Stirocainid
International Nonproprietary Name	INN.L22
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(((1 <i>E</i>)-2-[(<i>E</i>)-Benzyliden]cycloheptan-1-yliden)aminoxy)ethyl]- <i>N</i> -(propan-2-yl)propan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>E</i>)-2-Benzylidencycloheptanon{(<i>E</i>)-O-[2-(diisopropylamino)ethyl]oxim}
ASK #24627	
Chemical Abstract Service Nr.	66660-95-5
Formelstamm	C22-H34-N2-O . C4-H4-O4
Molgewicht	458.5903

Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₈ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Stirocainidfumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L22)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(((1 <i>E</i>)-2-[(<i>E</i>)-Benzyliden]cycloheptan-1-yliden)aminooxy)ethyl]- <i>N</i> -(propan-2-yl)propan-2-amin-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>E</i>)-2-Benzylidencycloheptanon{(<i>E</i>)-O-[2-(diisopropylamino)ethyl]oxim}-fumarat (1:1)

ASK #24629

Chemical Abstract Service Nr.	71653-63-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	99400-53-0
Molgewicht	367.344
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ F ₂ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Riodipin
International Nonproprietary Name	INN.L68
2. Bezeichnung	Dimethyl{4-[2-(difluormethoxy)phenyl]-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat}

ASK #24630

Chemical Abstract Service Nr.	74220-07-8
Molgewicht	364.4773
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Spirorenon
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,10 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i> ,15 <i>S</i> ,16 <i>S</i> ,17 <i>S</i>)-10,13-Dimethyl-6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,20,21-dodecahydrospiro[17 <i>H</i> -dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[<i>a</i>]phenanthren-17,2'-3'- <i>H</i> -furan]-3,5'(4' <i>H</i> ,10 <i>H</i>)-dion

ASK #24631

Chemical Abstract Service Nr.	69635-63-8
Molgewicht	293.7487
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₆ ClN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Amipizon
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	2-Chlor- <i>N</i> -[4-(4-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-yl)phenyl]propanamid

ASK #24632

Chemical Abstract Service Nr.	60784-46-5
Molgewicht	195.6042
Bruttoformel	C ₅ H ₁₀ ClN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Elmustin
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	1-(2-Chlorethyl)-3-(2-hydroxyethyl)-1-nitrosoharnstoff

ASK #24633

Chemical Abstract Service Nr. 86596-25-0
Molgewicht 7957.6576
Bruttoformel $C_{345}H_{523}N_{93}O_{116}S_4$
Vorzugsbezeichnung Tendamistat
International Nonproprietary Name INN.L21
2. Bezeichnung -Amylase-hemmendes Polypeptid aus *Streptomyces tendae*

ASK #24636

Chemical Abstract Service Nr. 73815-11-9
Molgewicht 338.3572
Bruttoformel $C_{19}H_{18}N_2O_4$
Vorzugsbezeichnung Cimoxaton
International Nonproprietary Name INN.L21
2. Bezeichnung 3-[4-(5-Methoxymethyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)phenoxy-methyl]benzonitril

ASK #24638

Chemical Abstract Service Nr. 47739-98-0
Molgewicht 481.0726
Bruttoformel $C_{28}H_{37}ClN_4O$
Vorzugsbezeichnung Clocapramin
International Nonproprietary Name INN.L13
2. Bezeichnung 1'-[3-(3-Chlor-10,11-dihydro-5*H*-dibenzo[*b,f*]azepin-5-yl)propyl][1,4'-bipiperidin]-4'-carboxamid

ASK #24639

Chemical Abstract Service Nr. 28058-62-0
Formelstamm C28-H37-Cl-N4-O . 2 Cl-H
Molgewicht 553.9945
Bruttoformel $C_{28}H_{39}Cl_3N_4O$
Vorzugsbezeichnung Clocapramindihydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L13)
2. Bezeichnung 1'-[3-(3-Chlor-10,11-dihydro-5*H*-dibenzo[*b,f*]azepin-5-yl)propyl][1,4'-bipiperidin]-4'-carboxamid-dihydrochlorid

ASK #24640

Chemical Abstract Service Nr. 27826-45-5
Formelstamm (C23-H30-N4-O7-S)2⁻ 2H⁺
Molgewicht 508.5878
Bruttoformel $C_{23}H_{32}N_4O_7S$
Vorzugsbezeichnung Libecillid
International Nonproprietary Name INN.L15
2. Bezeichnung (2*R*,4*S*)-2-[(*S*)-[(5-Carboxy-5-formamidopentyl)carbamoyl](2-phenylacetamido)methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure

ASK #24644

Chemical Abstract Service Nr.	57558-44-8
Molgewicht	345.5188
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Secoverin
International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	1-Cyclohexyl-4-((ethyl)[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino)butan-1-on
ASK #24645	
Chemical Abstract Service Nr.	57558-46-0
Formelstamm	C22-H35-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	381.9797
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₆ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Secoverinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
2. Bezeichnung	1-Cyclohexyl-4-((ethyl)[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino)butan-1-on-hydrochlorid
ASK #24646	
Chemical Abstract Service Nr.	16208-51-8
Formelstamm	(C4-H8-O6-S4)2 ⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	326.3423
Bruttoformel	C ₄ H ₈ Na ₂ O ₆ S ₄
Vorzugsbezeichnung	Dimesna
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	2,2'-Disulfandiyldiethansulfonsäure-Dinatriumsalz
ASK #24647	
Chemical Abstract Service Nr.	67793-71-9
Molgewicht	410.506
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Draquinolol
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	3-[4-(3- <i>tert</i> -Butylamino-2-hydroxypropoxy)phenyl]-7-methoxy-2-methylisochinolin-1(2 <i>H</i>)-on
ASK #24648	
Chemical Abstract Service Nr.	71010-45-2
Molgewicht	484.5679
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ N ₄ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Glisindamid
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	1-Cyclohexyl-3-{4-[2-(1-oxoisindolin-2-carboxamido)ethyl]phenylsulfonyl}harnstoff
ASK #24649	

Chemical Abstract Service Nr.	53882-13-6
Molgewicht	367.7412
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ ClN ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Lodoxamid-Ethyl
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
2. Bezeichnung	Diethyl{2,2'-[(2-chlor-5-cyan-1,3-phenylen)diamino]bis(2-oxoacetat)}
ASK #24650	
Chemical Abstract Service Nr.	89391-50-4
Molgewicht	286.233
Bruttoformel	C ₁₅ H ₈ F ₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Imirestat
International Nonproprietary Name	INN.L29
2. Bezeichnung	2,7-Difluorspiro[fluoren-9,4'-imidazolidin]-2',5'-dion
ASK #24653	
Chemical Abstract Service Nr.	105953-59-1
Molgewicht	5079.6485
Bruttoformel	C ₂₁₈ H ₃₆₂ N ₇₂ O ₆₈
Vorzugsbezeichnung	Dumorelin
International Nonproprietary Name	INN.L29
2. Bezeichnung	Tyr-Ala-Asp-Ala-Ile-Phe-Thr-Asn-Ser-Tyr-Arg-Lys-Val-Leu-Gly-Gln-Leu-Ser-Ala-Arg-Lys-Leu-Leu-Gln-Asp-Ile-Leu-Ser-Arg-Gln-Gln-Gly-Glu-Ser-Asn-Gln-Glu-Arg-Gly-Ala-Arg-Ala-Arg-Leu-Gly
ASK #24655	
Chemical Abstract Service Nr.	121181-53-1
Molgewicht	18798.6065
Bruttoformel	C ₈₄₅ H ₁₃₃₉ N ₂₂₃ O ₂₄₃ S ₉
Vorzugsbezeichnung	Filgrastim
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); BAN; USAN
2. Bezeichnung	Met-Thr-Pro-Leu-Gly-Pro-Ala-Ser-Ser-Leu-Pro-Gln-Ser-Phe-Leu-Leu-Lys-Cys-Leu-Glu-Gln-Val-Arg-Lys-Ile-Gln-Gly-Asp-Gly-Ala-Ala-Leu-Gln-Glu-Lys-Leu-Cys(37S 43S)-Ala-Thr-Tyr-Lys-Leu-Cys(43S 37S)
ASK #24660	
Chemical Abstract Service Nr.	72444-62-3
Molgewicht	289.3743
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₉ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Perafensin
International Nonproprietary Name	INN.L21

ASK #24661	2. Bezeichnung	1-Phenyl-3-(piperazin-1-yl)isochinolin
	Chemical Abstract Service Nr.	79779-44-5
	Formelstamm	C19-H19-N3 . Cl-H
	Molgewicht	325.8352
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ ClN ₃
	Vorzugsbezeichnung	Perafensinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L21)
ASK #24662	2. Bezeichnung	1-Phenyl-3-(piperazin-1-yl)isochinolin-hydrochlorid
	Chemical Abstract Service Nr.	78208-13-6
	Molgewicht	368.4329
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ N ₆ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Zolenzepin
	International Nonproprietary Name	INN.L23
ASK #24663	2. Bezeichnung	1,3-Dimethyl-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-4,9-dihydropyrazolo[4,3- <i>b</i>][1,5]benzodiazepin-10(1 <i>H</i>)-on
	Formelstamm	C19-H24-N6-O2 . 2 Cl-H
	Molgewicht	441.3547
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ Cl ₂ N ₆ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Zolenzepindihydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L23)
ASK #24664	2. Bezeichnung	1,3-Dimethyl-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-4,9-dihydropyrazolo[4,3- <i>b</i>][1,5]benzodiazepin-10(1 <i>H</i>)-on-dihydrochlorid
	Chemical Abstract Service Nr.	69175-77-5
	Molgewicht	297.8218
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ ClN
	Vorzugsbezeichnung	Losindol
	International Nonproprietary Name	INN.L20
ASK #24665	2. Bezeichnung	(3a <i>RS</i> ,4 <i>SR</i> ,9a <i>SR</i>)-6-Chlor-2-methyl-4-phenyl-2,3,3a,4,9,9a-hexahydro-1 <i>H</i> -benzo[<i>f</i>]isoindol
	Formelstamm	C19-H20-Cl-N . C3-H4-O4
	Molgewicht	401.8833
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ ClNO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Losindolmalonat
	International Nonproprietary Name	(INN.L20)
ASK #24668	2. Bezeichnung	(3a <i>RS</i> ,4 <i>SR</i> ,9a <i>SR</i>)-6-Chlor-2-methyl-4-phenyl-2,3,3a,4,9,9a-hexahydro-1 <i>H</i> -benzo[<i>f</i>]isoindol-malonat (1:1)

Chemical Abstract Service Nr.	552881-25-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	37291-07-9
Vorzugsbezeichnung	Crilanomer
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	Poly(acrylnitril,stärke)
ASK #24669	
Chemical Abstract Service Nr.	39640-15-8
Molgewicht	281.3523
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Piberalin
International Nonproprietary Name	INN.L17
2. Bezeichnung	(4-Benzylpiperazin-1-yl)(2-pyridyl)methanon
ASK #24670	
Chemical Abstract Service Nr.	39640-14-7
Formelstamm	C17-H19-N3-O . C4-H4-O4
Molgewicht	397.4244
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Piberalinfumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
2. Bezeichnung	(4-Benzylpiperazin-1-yl)(2-pyridyl)methanon-fumarat (1:1)
ASK #24674	
Chemical Abstract Service Nr.	59009-93-7
Molgewicht	329.7808
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ ClN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Carburazepam
International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	7-Chlor-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-4-carboxamid
ASK #24675	
Molgewicht	219.263
Bruttoformel	C ₁₀ H ₉ N ₃ OS
Vorzugsbezeichnung	Tasuldinoxid
International Nonproprietary Name	(INNv.L52)
2. Bezeichnung	3-(Pyrimidin-2-ylsulfanylmethyl)pyridin-1-oxid
ASK #24678	
Chemical Abstract Service Nr.	69907-17-1
Molgewicht	374.8612

	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ ClN ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Indopanolol
	International Nonproprietary Name	INN.L23
	2. Bezeichnung	1-(3-Chlor-2-methylindol-4-yloxy)-3-(2-phenoxyethylamino)propan-2-ol
ASK #24679		
	Formelstamm	C20-H23-Cl-N2-O3 . C3-H4-O4
	Molgewicht	478.9227
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ ClN ₂ O ₇
	Vorzugsbezeichnung	Indopanololmalonat
	International Nonproprietary Name	(INN.L23)
	2. Bezeichnung	1-(3-Chlor-2-methylindol-4-yloxy)-3-(2-phenoxyethylamino)propan-2-ol-malonat (1:1)
ASK #24682		
	Chemical Abstract Service Nr.	81026-63-3
	Molgewicht	380.5182
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₆ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Enisoprost
	International Nonproprietary Name	INN.L24
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	(±)-Methyl[(<i>Z</i>)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-hydroxy-2-[(<i>E</i> -4 <i>RS</i>)-4-hydroxy-4-methyloct-1-en-1-yl]-5-oxocyclopentyl]hept-4-enoat]
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(+/-)-Methyl[(4 <i>Z</i> ,13 <i>E</i> -16 <i>RS</i>)-11alpha,16-dihydroxy-16-methyl-9-oxoprost-4,13-dien-1-oat]
ASK #24683		
	Chemical Abstract Service Nr.	98224-03-4
	Molgewicht	220.2676
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Eltoprazin
	International Nonproprietary Name	INN.L27
	2. Bezeichnung	1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)piperazin
ASK #24684		
	Chemical Abstract Service Nr.	98206-09-8
	Formelstamm	C12-H16-N2-O2 . Cl-H
	Molgewicht	256.7286
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ ClN ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Eltoprazinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L27)
	2. Bezeichnung	1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)piperazin-hydrochlorid
ASK #24685		

Chemical Abstract Service Nr.	108736-35-2
Molgewicht	1096.3234
Bruttoformel	C ₅₄ H ₆₉ N ₁₁ O ₁₀ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Lanreotid
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	3-(Naphthalin-2-yl)- -alanyl- -cysteiny(2S 7S)- -tyrosyl- -tryptophyl- -lysyl- -valyl- -cysteiny(7S 2S)- -threoninamid
ASK #24686	
Chemical Abstract Service Nr.	98449-05-9
Molgewicht	504.6786
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₀ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Butixocort-21-propanoat
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	11 -Hydroxy-3,20-dioxo-21-(propanoylsulfanyl)pregn-4-en-17-ylbutanoat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tixocortolbuteprat; Butixocort-21-propionat; Butixocortpropionat
ASK #24687	
Chemical Abstract Service Nr.	103878-84-8
Molgewicht	199.6375
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Lazabemid
International Nonproprietary Name	INN.L32
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Aminoethyl)-5-chlorpyridin-2-carboxamid
ASK #24688	
Chemical Abstract Service Nr.	103878-83-7
Formelstamm	C8-H10-Cl-N3-O . Cl-H
Molgewicht	236.0984
Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ Cl ₂ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Lazabemidhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L32)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Aminoethyl)-5-chlorpyridin-2-carboxamid-hydrochlorid
ASK #24689	
Chemical Abstract Service Nr.	4940-39-0
Molgewicht	190.1522
Bruttoformel	C ₁₀ H ₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Chromocarb
International Nonproprietary Name	INN.L10
2. Bezeichnung	4-Oxochromen-2-carbonsäure

ASK #24690

Chemical Abstract Service Nr.	23915-80-2
Formelstamm	C10-H6-O4 . C4-H11-N
Molgewicht	263.2891
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₇ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Chromocarb- <i>N</i> -Ethylethanamin
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
2. Bezeichnung	4-Oxochromen-2-carbonsäure- <i>N</i> -Ethylethanamin-Salz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Chromocarb-Diethylazan

ASK #24691

Chemical Abstract Service Nr.	111406-87-2
Molgewicht	236.2902
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Zileuton
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	BAN; USAN; USP27/S2(2004); USP26/S1(2003),27(2004)
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-[1-(1-Benzothiophen-2-yl)ethyl]-1-hydroxyharnstoff
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-1-[1-(Benzo[<i>b</i>]thiophen-2-yl)ethyl]-1-hydroxyharnstoff

ASK #24692

Chemical Abstract Service Nr.	125472-02-8
Molgewicht	217.2239
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₁ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Mivazerol
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	2-Hydroxy-3-(imidazol-4-ylmethyl)benzamid

ASK #24693

Formelstamm	C11-H11-N3-O2 . Cl-H
Molgewicht	253.6849
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ ClN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Mivazerolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	2-Hydroxy-3-(imidazol-4-ylmethyl)benzamid-hydrochlorid

ASK #24695

Chemical Abstract Service Nr.	88040-23-7
Molgewicht	480.5611

Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ N ₆ O ₅ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cefepim
International Nonproprietary Name	INN.L27
Zitat Bezeichnung 1	MAR30
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[(1-methylpyrrolidin-1-ium-1-yl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(1-methylpyrrolidiniomethyl)-3-cephem-4-carboxylat
ASK #24696	
Chemical Abstract Service Nr.	64840-90-0
Molgewicht	259.3865
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ NO
Vorzugsbezeichnung	Eperison
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	1-(4-Ethylphenyl)-2-methyl-3-piperidinopropan-1-on
ASK #24697	
Chemical Abstract Service Nr.	56839-43-1
Formelstamm	C17-H25-N-O . Cl-H
Molgewicht	295.8474
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₆ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Eperisonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
2. Bezeichnung	1-(4-Ethylphenyl)-2-methyl-3-piperidinopropan-1-on-hydrochlorid
ASK #24698	
Chemical Abstract Service Nr.	83-45-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	19466-47-8
Molgewicht	416.7226
Bruttoformel	C ₂₉ H ₅₂ O
2. Bezeichnung	5 -Stigmastan-3 -ol
3. Bezeichnung	-Sitostanol
ASK #24699	
Chemical Abstract Service Nr.	121251-02-3
Molgewicht	324.46
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₄ N ₂ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Bicisat
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	Diethyl- <i>N,N</i> -ethan-1,2-diyl-di- -cysteinat
ASK #24700	

Chemical Abstract Service Nr.	39809-25-1
Molgewicht	253.2578
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Penciclovir
International Nonproprietary Name	INN.L30
Zitat Bezeichnung 1	GII; USAN
2. Bezeichnung	2-Amino-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)butyl]-1,9-dihydropurin-6-on

ASK #24701

Chemical Abstract Service Nr.	97845-62-0
Formelstamm	(C ₁₀ -H ₁₄ -N ₅ -O ₃) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	275.2396
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₅ NaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Penciclovir-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L30)
2. Bezeichnung	2-Amino-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)butyl]-1 <i>H</i> -purin-6(9 <i>H</i>)-on-Natriumsalz

ASK #24702

Chemical Abstract Service Nr.	95761-91-4
Molgewicht	695.8338
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₇ N ₉ O ₇ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Cefotiamcilexetil
International Nonproprietary Name	INN.L19,v.L73
2. Bezeichnung	[1-(Cyclohexyloxycarbonyloxy)ethyl]{{(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetamido]-3-[1-(2-dimethylaminoethyl)-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat}}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[1-(Cyclohexyloxycarbonyloxy)ethyl]{{(7 <i>R</i>)-7-[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetamido]-3-[1-(2-dimethylaminoethyl)-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanylmethyl]-3-cephem-4-carboxylat}}

ASK #24703

Chemical Abstract Service Nr.	95789-30-3
Formelstamm	C ₂₇ -H ₃₇ -N ₉ -O ₇ -S ₃ . 2 Cl-H
Molgewicht	768.7557
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₉ Cl ₂ N ₉ O ₇ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Cefotiamcilexetildihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L19,v.L73)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	[1-(Cyclohexyloxycarbonyloxy)ethyl]{{(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetamido]-3-[1-(2-dimethylaminoethyl)-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat}}

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [1-(Cyclohexyloxycarbonyloxy)ethyl]((7R)-7-[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetamido]-3-[1-(2-dimethylaminoethyl)-1H-tetrazol-5-ylsulfanylmethyl]-3-cephem-4-carboxylat}-dihydrochlorid

ASK #24704

Chemical Abstract Service Nr. 108319-06-8

Molgewicht 417.3811

Bruttoformel $C_{21}H_{18}F_3N_3O_3$

Vorzugsbezeichnung Temafloxacin

International Nonproprietary Name INN.L29

Zitat Bezeichnung 1 USMI11A

2. Bezeichnung (RS)-1-(2,4-Difluorphenyl)-6-fluor-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #24705

Chemical Abstract Service Nr. 105784-61-0

Formelstamm C21-H18-F3-N3-O3 . Cl-H

Molgewicht 453.8421

Bruttoformel $C_{21}H_{19}ClF_3N_3O_3$

Vorzugsbezeichnung Temafloxacinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L29)

Zitat Bezeichnung 1 USMI11A; GII

2. Bezeichnung (RS)-1-(2,4-Difluorphenyl)-6-fluor-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure-hydrochlorid

ASK #24707

Chemical Abstract Service Nr. 83928-76-1

Molgewicht 359.4659

Bruttoformel $C_{19}H_{29}N_5O_2$

Vorzugsbezeichnung Gepiron

International Nonproprietary Name INN.L28

2. Bezeichnung 4,4-Dimethyl-1-{4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl}piperidin-2,6-dion

ASK #24708

Chemical Abstract Service Nr. 83928-66-9

Formelstamm C19-H29-N5-O2 . Cl-H

Molgewicht 395.9268

Bruttoformel $C_{19}H_{30}ClN_5O_2$

Vorzugsbezeichnung Gepironhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L28)

2. Bezeichnung 4,4-Dimethyl-1-{4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl}piperidin-2,6-dion-hydrochlorid

ASK #24709

Chemical Abstract Service Nr. 85505-64-2

Molgewicht 477.635

Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₉ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Vapiprost
International Nonproprietary Name	INN.L29
2. Bezeichnung	(Z)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-5-(Biphenyl-4-ylmethoxy)-3-hydroxy-2-piperidinocyclopentyl]hept-4-ensäure
ASK #24710	
Chemical Abstract Service Nr.	87248-13-3
Formelstamm	C30-H39-N-O4 . Cl-H
Molgewicht	514.0959
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₀ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Vapiprosthydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
2. Bezeichnung	(Z)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-5-(Biphenyl-4-ylmethoxy)-3-hydroxy-2-piperidinocyclopentyl]hept-4-ensäure-hydrochlorid
ASK #24711	
Chemical Abstract Service Nr.	77337-76-9
Formelstamm	(C5-H10-N-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	181.2101
Bruttoformel	C ₅ H ₁₁ NO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Acamprosat
International Nonproprietary Name	INN.L30
Zitat Bezeichnung 1	MAR30; GII
2. Bezeichnung	3-Acetamidopropan-1-sulfonsäure
ASK #24712	
Chemical Abstract Service Nr.	77337-73-6
Formelstamm	2(C5-H10-N-O4-S) ⁻ Ca ²⁺
Molgewicht	400.4824
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₀ CaN ₂ O ₈ S ₂
2. Bezeichnung	3-Acetamidopropan-1-sulfonsäure-Calciumsalz (2:1)
3. Bezeichnung	Acamprosat-Calcium (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Acamprosat-Hemicalcium; Acamprosat-Calcium; Calciumbis[3-(acetylamino)propan-1-sulfonat]
ASK #24713	
Chemical Abstract Service Nr.	90038-01-0
Formelstamm	C12-H14-N2 . Cl-H
Molgewicht	222.7139
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ ClN ₂
2. Bezeichnung	4-[(2,3-Dimethylphenyl)methyl]-1 <i>H</i> -imidazol-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Detomidinhydrochlorid für Tiere

Zitat Bezeichnung 3	EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0+4,9.0,10.0,11.0(2002-2023)/1414
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Detomidinhydrochlorid für Tiere(Ph.Eur.); Detomidinhydrochlorid
ASK #24715	
Chemical Abstract Service Nr.	60731-46-6
Molgewicht	3363.7742
Bruttoformel	C ₁₄₈ H ₂₄₄ N ₄₂ O ₄₇
Vorzugsbezeichnung	Elcatonin
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	[1-Butansäure-7-(-2-aminobutansäure),26- -asparaginsäure,27- -valin,29- -alanin]calcitonin vom Lachs
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[1-Buttersäure-7-(L-2-aminobutansäure),26-L-asparaginsäure,27-L-valin,29-L-alanin]calcitonin vom Lachs
ASK #24716	
Chemical Abstract Service Nr.	89383-13-1
Molgewicht	22817.8258
Bruttoformel	C ₁₀₂₀ H ₁₅₉₆ N ₂₇₄ O ₃₀₂ S ₉
Vorzugsbezeichnung	Somidobov
International Nonproprietary Name	INN.L28
2. Bezeichnung	Met-Phe-Pro-Leu-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys-Phe-Pro-Ala-Met-Ser-Leu-Ser-Gly-Leu-Phe-Ala-Asn-Ala-Val-Leu-Arg-Ala-Gln-His-Leu-His-Gln-Leu-Ala-Ala-Asp-Thr-Phe-Lys-Glu-Phe-Glu-Arg-Thr-Tyr-Ile-Pro-G
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	MFPLDDDDKF PAMSLSGLFA NAVLRAQHLH QLAADTFKEF ERTYIPEGQR YSIQNTQVAF C(61S-->172S)FSETIPAPT GKNEAQQKSD LELLRISLLL IQSWLGPLQF LSRVFTNSLV FGTS DRVYEK LK
ASK #24718	
Chemical Abstract Service Nr.	79307-93-0
Formelstamm	C22-H24-Cl-N3-O . Cl-H
Molgewicht	418.3594
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ Cl ₂ N ₃ O
2. Bezeichnung	4-[(4-Chlorphenyl)methyl]-2-(1-methylazepan-4-yl)phthalazin-1(2H)-on-hydrochlorid (1:1)
3. Bezeichnung	Azelastinhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	MAR2025; GII; EAB4.08,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2002-2023)/1633
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	4-[(4-chlorphenyl)methyl]-2-[(4RS)-1-methylhexahydro-1H-azepin-4-yl]phthalazin-1(2H)-on-hydrochlorid; 4-(4-Chlorbenzyl)-2-(1-methylazepan-4-yl)phthalazin-1(2H)-on-hydrochlorid
ASK #24720	
Chemical Abstract Service Nr.	96187-53-0
Formelstamm	(C23-H14-F2-N-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	375.3675

Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₅ F ₂ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Brequinar
International Nonproprietary Name	INN.L28
2. Bezeichnung	6-Fluor-2-(2'-fluorbiphenyl-4-yl)-3-methylchinolin-4-carbonsäure
ASK #24721	
Chemical Abstract Service Nr.	96201-88-6
Formelstamm	(C ₂₃ H ₁₄ F ₂ N-O ₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	397.3493
Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₄ F ₂ NNaO ₂
Vorzugsbezeichnung	Brequinar-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L28)
2. Bezeichnung	6-Fluor-2-(2'-fluor[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-methylchinolin-4-carbonsäure-Natriumsalz
ASK #24722	
Chemical Abstract Service Nr.	99591-83-0
Molgewicht	284.3164
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₆ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Siguazodan
International Nonproprietary Name	INN.L29
2. Bezeichnung	2-Cyan-1-methyl-3-[4-(4-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-yl)phenyl]guanidin
ASK #24729	
Chemical Abstract Service Nr.	118457-14-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	129939-78-2; 599211-45-7
Molgewicht	405.435
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ F ₂ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Nebivolol
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	USMI12; BAN; USAN
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-2-(((2 <i>R</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-6-Fluor-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -chromen-2-yl]-2-hydroxyethyl)amino)-1-[(2 <i>R</i>)-6-fluor-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -chromen-2-yl]ethanol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2,2'-Iminobis((1 <i>RS</i> ,1' <i>RS</i>)-1-[(2 <i>RS</i> ,2' <i>SR</i>)-6-fluorchroman-2-yl]ethanol}
ASK #24730	
Chemical Abstract Service Nr.	152520-56-4
Formelstamm	C ₂₂ H ₂₅ F ₂ N-O ₄ . Cl-H
Molgewicht	441.896
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ ClF ₂ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Nebivololhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L35)

Zitat Bezeichnung 1	USMI12; GII
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-2-(((2 <i>R</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-6-Fluor-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -chromen-2-yl]-2-hydroxyethyl)amino)-1-[(2 <i>R</i>)-6-fluor-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -chromen-2-yl]ethanol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2,2'-Iminobis((1 <i>RS</i> ,1' <i>RS</i>)-1-[(2 <i>RS</i> ,2' <i>SR</i>)-6-fluorchroman-2-yl]ethanol)-hydrochlorid
ASK #24731	
Chemical Abstract Service Nr.	77518-07-1
Molgewicht	192.3006
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Amiflamin
International Nonproprietary Name	INN.L40
2. Bezeichnung	4-[(<i>S</i>)-2-Aminopropyl]- <i>N,N</i> ,3-trimethylanilin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>S</i>)-1-(4-Dimethylamino-2-methylphenyl)propan-2-ylazan
ASK #24732	
Chemical Abstract Service Nr.	84257-38-5
Formelstamm	C12-H20-N2 . C4-H6-O6
Molgewicht	342.3874
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₆ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Amiflamin[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L40)
2. Bezeichnung	4-[(<i>S</i>)-2-Aminopropyl]- <i>N,N</i> ,3-trimethylanilin-[(<i>R,R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(+)-1-(4-Dimethylamino-2-methylphenyl)propan-2-ylazan-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1)
ASK #24733	
Chemical Abstract Service Nr.	84225-95-6
Molgewicht	347.2369
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₀ Cl ₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Racloprid
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-3,5-Dichlor- <i>N</i> -(1-ethylpyrrolidin-2-ylmethyl)-2-hydroxy-6-methoxybenzamid
ASK #24734	
Chemical Abstract Service Nr.	98185-20-7
Formelstamm	C15-H20-Cl2-N2-O3 . C4-H6-O6
Molgewicht	497.3237
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ Cl ₂ N ₂ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Racloprid[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L25)

2. Bezeichnung 3,5-Dichlor-*N*-{[(2*S*)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl}-2-hydroxy-6-methoxybenzamid-(*R,R*)-tartrat (1:1)
ASK #24735

Chemical Abstract Service Nr. 92118-27-9
Molgewicht 315.691
Bruttoformel C₉H₁₉ClN₃O₅P
Vorzugsbezeichnung Fotemustin
International Nonproprietary Name INN.L27
Zitat Bezeichnung 1 GII

2. Bezeichnung (*RS*)-Diethyl{1-[3-(2-chlorethyl)-3-nitrosoureido]ethyl}phosphonat
ASK #24738

Chemical Abstract Service Nr. 97275-40-6
Molgewicht 661.7264
Bruttoformel C₂₇H₂₇N₅O₉S₃
Vorzugsbezeichnung Cefcaneldaloxat

International Nonproprietary Name INN.L29
2. Bezeichnung (5-Methyl-2-oxo-2*H*-1,3-dioxol-4-ylmethyl){(6*R*,7*R*)-7-[(2*R*)-2-(-alanyloxy)-2-phenylacetamido]-3-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat}
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-ylmethyl){(7*R*)-7-[(*R*)-2-(*L*-alanyloxy)-2-phenylacetamido]-3-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carboxylat}

ASK #24739
Chemical Abstract Service Nr. 92602-21-6
Formelstamm C27-H27-N5-O9-S3 . Cl-H
Molgewicht 698.1873
Bruttoformel C₂₇H₂₈ClN₅O₉S₃
Vorzugsbezeichnung Cefcaneldaloxathydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L29)
2. Bezeichnung (5-Methyl-2-oxo-2*H*-1,3-dioxol-4-ylmethyl){(6*R*,7*R*)-7-[(*R*)-2-(-alanyloxy)-2-phenylacetamido]-3-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat}-hydrochlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-ylmethyl){(7*R*)-7-[(*R*)-2-(*L*-alanyloxy)-2-phenylacetamido]-3-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carboxylat}-hydrochlorid

ASK #24740
Chemical Abstract Service Nr. 60929-23-9
Molgewicht 231.2903
Bruttoformel C₁₄H₁₇NO₂
Vorzugsbezeichnung Indeloxazin

International Nonproprietary Name	INN.L22
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-(Inden-7-yloxymethyl)morpholin
ASK #24741	
Chemical Abstract Service Nr.	65043-22-3
Formelstamm	C ₁₄ -H ₁₇ -N-O ₂ . Cl-H
Molgewicht	267.7512
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Indeloxazinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L22)
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-(Inden-7-yloxymethyl)morpholin-hydrochlorid
ASK #24742	
Chemical Abstract Service Nr.	104227-87-4
Molgewicht	321.3318
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ N ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Famciclovir
International Nonproprietary Name	INN.L30
Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; BAN; SMS; USAN; CAS (SciFinder); GII
2. Bezeichnung	{3-[2-(2-Amino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)ethyl]propan-1,3-diyl}diacetat
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #24743	
Chemical Abstract Service Nr.	98319-26-7
Molgewicht	372.5441
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₆ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	<i>N</i> - <i>tert</i> -Butyl-3-oxo-4-aza-5 -androst-1-en-17 -carboxamid
3. Bezeichnung	Finasterid
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0(2002-2020)/1615; GII; Finasterid
ASK #24744	
Chemical Abstract Service Nr.	95722-07-9
Formelstamm	(C ₂₂ -H ₂₉ -O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	374.4706
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Cicaprost
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	(2-{(2 <i>E</i> -3 <i>aS</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>aS</i>)-5-Hydroxy-4-[(3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-3-hydroxy-4-methylnona-1,6-diin-1-yl]perhydropentalen-2-yliden}ethoxy)essigsäure
ASK #24747	
Chemical Abstract Service Nr.	2465-59-0
Molgewicht	152.1109

Bruttoformel	C ₅ H ₄ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Oxipurinol
International Nonproprietary Name	INN.L8
2. Bezeichnung	1 <i>H</i> -Pyrazolo[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-4,6-diol
ASK #24748	
Chemical Abstract Service Nr.	72822-12-9
Molgewicht	325.4512
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₇ N ₅
Vorzugsbezeichnung	Dapiprazol
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	3-{2-[4-(<i>o</i> -Tolyl)piperazin-1-yl]ethyl}-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>]pyridin
ASK #24749	
Chemical Abstract Service Nr.	72822-13-0
Formelstamm	C19-H27-N5 . Cl-H
Molgewicht	361.9121
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₈ ClN ₅
Vorzugsbezeichnung	Dapiprazolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L21)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; GII
2. Bezeichnung	3-{2-[4-(<i>o</i> -Tolyl)piperazin-1-yl]ethyl}-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>]pyridin-hydrochlorid
ASK #24750	
Chemical Abstract Service Nr.	79874-76-3
Molgewicht	271.4387
Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Delmopinol
International Nonproprietary Name	INN.L29
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-[(3 <i>R</i>)-3-(4-Propylheptyl)morpholin-4-yl]ethanol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Decapinol
ASK #24751	
Formelstamm	C16-H33-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	307.8997
Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₄ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Delmopinolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-[(3 <i>R</i>)-3-(4-Propylheptyl)morpholin-4-yl]ethanol-hydrochlorid

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Decapinolhydrochlorid
ASK #24752		
	Chemical Abstract Service Nr.	17737-65-4
	Formelstamm	(C ₁₃ -H ₁₀ -Cl-N ₂ -O ₂) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	262.6916
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₁ ClN ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Clonixin
	International Nonproprietary Name	INN.L10
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	2-(3-Chlor-2-methylanilino)pyridin-3-carbonsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-(3-Chlor-2-methylanilino)nicotinsäure
ASK #24753		
	Chemical Abstract Service Nr.	55837-30-4
	Formelstamm	C ₁₃ -H ₁₁ -Cl-N ₂ -O ₂ . C ₆ -H ₁₄ -N ₂ -O ₂
	Molgewicht	408.8792
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ ClN ₄ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Clonixin-Lysin
	International Nonproprietary Name	INN.L10,L28
	2. Bezeichnung	2-(3-Chlor-2-methylanilino)pyridin-3-carbonsäure- -Lysin-Salz (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-(3-Chlor-2-methylanilino)nicotinsäure-L-Lysin-Salz (1:1)
ASK #24754		
	Chemical Abstract Service Nr.	90326-85-5
	Molgewicht	424.4928
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ N ₄ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Nesapidil
	International Nonproprietary Name	INN.L25
	2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-[4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-[3-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenoxy]propan-2-ol
ASK #24755		
	Formelstamm	2(C ₂₃ -H ₂₈ -N ₄ -O ₄) . C ₄ -H ₄ -O ₄
	Molgewicht	965.0578
	Bruttoformel	C ₅₀ H ₆₀ N ₈ O ₁₂
	Vorzugsbezeichnung	Nesapidilhemifumarat
	International Nonproprietary Name	(INN.L25)
	2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-[4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-[3-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenoxy]propan-2-ol-fumarat (2:1)

ASK #24756

Chemical Abstract Service Nr.	106266-06-2
Molgewicht	410.4845
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ FN ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Risperidon
International Nonproprietary Name	INN.L27
Zitat Bezeichnung 1	GII; EAB3.4,4.0+7,5.0+3,6.0,7.0+4,8.0(2001-2017)/1559
2. Bezeichnung	3-[2-[4-(6-Fluor-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4 <i>H</i> -pyrido[1,2- <i>a</i>]pyrimidin-4-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-[2-[4-(6-Fluor-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidino]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4 <i>H</i> -pyrido[1,2- <i>a</i>]pyrimidin-4-on

ASK #24757

Chemical Abstract Service Nr.	91374-21-9
Molgewicht	260.3746
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Ropinirol
International Nonproprietary Name	INN.L30
Zitat Bezeichnung 1	RÖMP2023
2. Bezeichnung	4-[2-(Dipropylamino)ethyl]-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -indol-2-on
Zitat Bezeichnung 2	RÖMP2023
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-[2-(Dipropylamino)ethyl]indolin-2-on

ASK #24758

Chemical Abstract Service Nr.	91374-20-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	115616-44-9
Formelstamm	C16-H24-N2-O . Cl-H
Molgewicht	296.8355
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₅ ClN ₂ O
2. Bezeichnung	4-[2-(Dipropylamino)ethyl]-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -indol-2-on-hydrochlorid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Ropinirolhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	EAB9.0+6,10.0,11.0(2017-2023)/2604; GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	4-[2-(Dipropylamino)ethyl]indolin-2-on-hydrochlorid

ASK #24762

Chemical Abstract Service Nr.	89797-00-2
Molgewicht	835.1644
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ I ₃ N ₃ O ₉

Vorzugsbezeichnung	lopentol
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	GII; USMI11; USAN
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[<i>N</i> -(2-hydroxy-3-methoxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N,N'</i> -Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[<i>N</i> -(2-hydroxy-3-methoxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodisophthalamid
ASK #24763	
Chemical Abstract Service Nr.	9041-92-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	124542-00-3; 143640-11-3; 88943-21-9; 9035-81-8; 9056-47-7; 9082-50-2
Molgewicht	44300
Bruttoformel	C ₂₀₀₄ H ₃₁₃₇ N ₅₁₅ O ₆₀₉ P ₂ S ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Alpha-1-Proteinase-Inhibitor (human)
2. Bezeichnung	EDPQGDAQK TDTSHHDQDH PTFNKITPNL AEFAFSLYRQ LAHQSNSTNI FFSPVSIATA FAMLSTGKA DTHDEILEGL NFNLTEIPEA QIHEGFQELL RTLNQPDSQL QLTTGNGLFL SEGLKLVDKF LEDVKKLYHS EAFVNFQDT EEAKKQINDY VEKGTQGKIV DLVKELDRDT VFALVNYIFF KGKWERPFEV KDTEEDFHV DQVTTVKVPM MKRLGMFNIQ HCKKLSSWVL LMKYLGDATA IFFLPDEGL QHLENELTHD IITKFLEND RRSASLHLPK LSITGTYDLK SVLGQLGITK VFSNGADLSG VTEEAPLKLS KAVHKAVLTI DEKGTEAAGA MFLEAIPMSI PPEVKFNKPF VFLMIEQNTK SPLFMGKVVN PTQK, Ser14,Ser359-di- <i>O</i> ³ -phosphono-substituiert, Asn46,Asn83,Asn247- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit Oligosacchariden, Cys232- <i>S</i> -(-Cystein- <i>S</i> -yl)-substituiert, und kürzere Isoformen, isoliert aus humanem Blutplasma
Zitat Bezeichnung 2	UniProtKB
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	alpha-Antitrypsin; alpha-1-Proteinase-Inhibitor vom Menschen; alpha1-Antitrypsin; Alfa-1-Antitrypsin; Serpin A1; alpha-1-Antiproteinase; Serpina1; alpha-Proteinase-Inhibitor; alpha1-Proteinaseinhibitor vom Menschen; alpha-1-Proteinaseinhibitor, human; alpha-1-Antitrypsin; alpha-1-Antitrypsin vom Menschen; alpha1-Antiprotease; alpha1-Antiproteinase
ASK #24764	
Chemical Abstract Service Nr.	84252-03-9
Formelstamm	C40-H71-N-O14 . C5-H9-N-O3-S
Molgewicht	953.1849
Bruttoformel	C ₄₅ H ₈₀ N ₂ O ₁₇ S
Vorzugsbezeichnung	Erythromycininstinoprat
International Nonproprietary Name	INN.L27
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - <i>-ribo</i> -hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-(3,4,6-tridesoxy-3-dimethylamino- <i>N</i> -Acetyl- -cystein (1:1)
ASK #24765	
Chemical Abstract Service Nr.	101975-10-4
Molgewicht	268.2162
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀ F ₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Zardaverin

International Nonproprietary Name	INN.L29
2. Bezeichnung	6-(4-Difluormethoxy-3-methoxyphenyl)pyridazin-3(2 <i>H</i>)-on
ASK #24771	
Chemical Abstract Service Nr.	56341-08-3
Molgewicht	310.743
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ ClF ₃ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Mabuterol
International Nonproprietary Name	INN.L22
2. Bezeichnung	1-[4-Amino-3-chlor-5-(trifluormethyl)phenyl]-2-(<i>tert</i> -butylamino)ethanol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ambuterol
ASK #24772	
Chemical Abstract Service Nr.	54240-36-7
Formelstamm	C13-H18-Cl-F3-N2-O . Cl-H
Molgewicht	347.204
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ Cl ₂ F ₃ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Mabuterolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L22)
2. Bezeichnung	1-[4-Amino-3-chlor-5-(trifluormethyl)phenyl]-2-(<i>tert</i> -butylamino)ethanol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ambuterolhydrochlorid
ASK #24773	
Chemical Abstract Service Nr.	58703-79-0
Formelstamm	C21-H26-N2-O3 . C6-H4-Br-N-O2
Molgewicht	556.4482
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₀ BrN ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Vincamin(5-bromnicotinat)
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	Methyl[(4a ¹ S,12 <i>S</i> ,13a <i>S</i>)-13a-ethyl-12-hydroxy-2,3,4a ¹ ,5,6,12,13,13a-octahydro-1 <i>H</i> -indolo[3,2,1- <i>de</i>]pyrido[3,2,1- <i>ij</i>][1,5]naphthyridin-12-carboxylat]-5-bromnicotinat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl[(12 <i>S</i> ,13a <i>S</i> ,13b <i>S</i>)-13a-ethyl-12-hydroxy-2,3,5,6,12,13,13a,13b-octahydro-1 <i>H</i> -indolo[3,2,1- <i>de</i>]pyrido[3,2,1- <i>ij</i>][1,5]naphthyridin-12-carboxylat]-5-bromnicotinat (1:1)
ASK #24776	
Chemical Abstract Service Nr.	61864-30-0
Molgewicht	330.4213
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Benolizim
International Nonproprietary Name	INN.L21

	2. Bezeichnung	9,10-Dimethoxy-1,2,3,4,4a,6,7,11b,12,13a-decahydro-13 <i>H</i> -isochinolino[2,1- <i>a</i>]chinolin-13-onoxim
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	9,10-Dimethoxy-1,2,3,4,4a,6,7,11b,12,13a-decahydro-13 <i>H</i> -isochino[2,1- <i>a</i>]chinolin-13-onoxim
	ASK #24777	
	Formelstamm	2(C19-H24-N6-O2) . C4-H4-O4
	Molgewicht	852.9379
	Bruttoformel	C ₄₂ H ₅₂ N ₁₂ O ₈
	Vorzugsbezeichnung	Zolenzepinhemifumarat
International Nonproprietary Name (INN.L23)		
	2. Bezeichnung	1,3-Dimethyl-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-4,9-dihydropyrazolo[4,3- <i>b</i>][1,5]benzodiazepin-10(1 <i>H</i>)-on-fumarat (2:1)
	ASK #24779	
	Chemical Abstract Service Nr.	79413-46-0
	Molgewicht	373.4858
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₁ NO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Fedotozin
	International Nonproprietary Name	INN.L30
	2. Bezeichnung	(<i>R</i>)- <i>N,N</i> -Dimethyl-2-phenyl-1-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methoxy]butan-2-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Dimethyl[(<i>R</i>)-2-phenyl-1-(3,4,5-trimethoxybenzyloxy)butan-2-yl]azan
	ASK #24780	
	Chemical Abstract Service Nr.	79413-47-1
	Formelstamm	C22-H31-N-O4 . C4-H6-O6
	Molgewicht	523.5727
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₇ NO ₁₀
	Vorzugsbezeichnung	Fedotozin[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name (INN.L30)		
	2. Bezeichnung	(<i>R</i>)- <i>N,N</i> -Dimethyl-2-phenyl-1-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methoxy]butan-2-amin-[(<i>R,R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Dimethyl[(<i>R</i>)-2-phenyl-1-(3,4,5-trimethoxybenzyloxy)butan-2-yl]azan-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1)
	ASK #24781	
	Chemical Abstract Service Nr.	103255-66-9
	Molgewicht	478.9275
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₃ ClN ₄ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Pazinaclon
International Nonproprietary Name INN.L34		
	2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-(7-Chlor-1,8-naphthyridin-2-yl)-3-[(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylcarbonyl)methyl]isoindolin-1-on
	ASK #24783	

Chemical Abstract Service Nr.	40796-97-2
Molgewicht	314.207
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₇ Cl ₂ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Bemesetron
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	(Tropan-3 -yl)(3,5-dichlorbenzoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl](3,5-dichlorbenzoat)
ASK #24785	
Chemical Abstract Service Nr.	99522-79-9
Molgewicht	448.4679
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₄ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Pranidipin
International Nonproprietary Name	INN.L32
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(Methyl)[(2 <i>E</i>)-3-phenylprop-2-en-1-yl][(4 <i>R</i>)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(<i>E</i>)Cinnamyl](methyl)[(RS)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]
ASK #24786	
Chemical Abstract Service Nr.	106861-44-3
Formelstamm	(C ₅₈ H ₈₀ N ₂ O ₁₄) ₂ · 2Cl ⁻
Molgewicht	1100.1668
Bruttoformel	C ₅₈ H ₈₀ Cl ₂ N ₂ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Mivacuriumchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L28
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR30
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,1' <i>R</i>)-2,2'-[[(4 <i>E</i>)-Oct-4-endioylbis(oxy)]bis(propan-3,1-diyl)]bis[6,7-dimethoxy-2-methyl-1-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinium]dichlorid
ASK #24789	
Chemical Abstract Service Nr.	76496-68-9
Molgewicht	293.4027
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Levoprotilin
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-1-(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracen-9-yl)-3-(methylamino)propan-2-ol
ASK #24790	
Chemical Abstract Service Nr.	76496-69-0
Formelstamm	C ₂₀ H ₂₃ N·O . Cl-H

Molgewicht	329.8637
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Levoprotihinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-1-(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracen-9-yl)-3-(methylamino)propan-2-ol-hydrochlorid
ASK #24793	
Chemical Abstract Service Nr.	104632-26-0
Molgewicht	211.3271
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₇ N ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Pramipexol
International Nonproprietary Name	INN.L28
2. Bezeichnung	(6 <i>S</i>)-6- <i>N</i> -Propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2,6-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(<i>S</i>)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-6-yl](propyl)azan
ASK #24794	
Chemical Abstract Service Nr.	191217-81-9
Formelstamm	C10-H17-N3-S . 2 Cl-H . H2-O
Molgewicht	302.2642
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₉ Cl ₂ N ₃ S
2. Bezeichnung	(6 <i>S</i>)-6- <i>N</i> -Propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2,6-diamin-dihydrochlorid 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Pramipexoldihydrochlorid-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB6.8,7.0+1+3,8.0,9.0,10.0,11.0(2010-2023)/2416
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(6 <i>S</i>)-6- <i>N</i> -Propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2,6-diamin-dihydrochlorid-Monohydrat; Pramipexoldihydrochlorid 1 HO; Pramipexoldihydrochlorid-Monohydrat (Ph.Eur.); [(<i>S</i>)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-6-yl](propyl)azan-dihydrochlorid 1 HO
ASK #24795	
Chemical Abstract Service Nr.	57469-77-9
Formelstamm	C13-H18-O2 . C6-H14-N2-O2
Molgewicht	352.4684
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₂ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Ibuprofen-Lysin
International Nonproprietary Name	INN.L7,L28
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propansäure- -Lysin-Salz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-(4-Isobutylphenyl)propionsäure-L-Lysin-Salz (1:1)
ASK #24796	
Chemical Abstract Service Nr.	527688-20-6

Formelstamm	(C ₁₃ -H ₁₇ -O ₂) ⁻ Na ⁺ . 2 H ₂ O
Molgewicht	264.2932
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ NaO ₂
Vorzugsbezeichnung	Ibuprofen-Natrium-Dihydrat
Zitat Bezeichnung 1	(INN.L7); (INNv.L16)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propansäure-Natriumsalz 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propansäure-Natriumsalz 2 HO; 2-(4-Isobutylphenyl)propionsäure-Natriumsalz 2 HO; Ibuprofen-Natrium 2 HO
ASK #24797	
Chemical Abstract Service Nr.	679809-58-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9041-08-1
Vorzugsbezeichnung	Enoxaparin-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L39
Zitat Bezeichnung 1	GII; Ph.Eur.2008,6.0/1097; Ph.Eur.2002,4.00/1097; Ph.Eur.2005,5.0,5.3,5.8/1097
2. Bezeichnung	Natriumsalz eines niedermolekularen Heparins, das durch alkalische Depolymerisation des Benzylester-Derivates von Heparin aus Schweinedarmmucosa erhalten wird; die meisten Komponenten besitzen eine 4-Desoxy-2- <i>O</i> -sulfo- - <i>threo</i> -hex-4-enopyranosuronsäure-Struktur am nichtreduzierenden Kettenende; die durchschnittliche Molmasse liegt zwischen 3500 und 5500 mit einem charakteristischen Wert um 4500; der Sulfatierungsgrad beträgt um 2 pro Disaccharid-Einheit
Zitat Bezeichnung 2	INN.def[korr.]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Enoxaparin '
ASK #24800	
Chemical Abstract Service Nr.	98079-51-7
Formelstamm	(C ₁₇ -H ₁₈ -F ₂ -N ₃ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	351.3479
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ F ₂ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Lomefloxacin
International Nonproprietary Name	INN.L28
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR32; USAN
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-Ethyl-6,8-difluor-7-[(3 <i>R</i>)-3-methylpiperazin-1-yl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
ASK #24807	
Chemical Abstract Service Nr.	50924-49-7
Molgewicht	259.216
Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ N ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Mizoribin
International Nonproprietary Name	INN.L22

2. Bezeichnung 5-Hydroxy-1-β-D-ribofuranosylimidazol-4-carboxamid

ASK #24811

Chemical Abstract Service Nr. 86316-96-3

Molgewicht 280.3858

Bruttoformel C₁₄H₂₀N₂O₂S

2. Bezeichnung 4-(Dimethylamino)-*N,N*-bis(prop-2-en-1-yl)benzolsulfonamid

3. Bezeichnung *N,N*-Diallyl-4-(dimethylamino)benzolsulfonamid

ASK #24813

Chemical Abstract Service Nr. 96609-16-4

Formelstamm (C₂₁H₂₅O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 342.4287

Bruttoformel C₂₁H₂₆O₄

Vorzugsbezeichnung Lifibrol

International Nonproprietary Name INN.L33

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung (*RS*)-4-[4-(4-*tert*-Butylphenyl)-2-hydroxybutoxy]benzoesäure

ASK #24814

Chemical Abstract Service Nr. 76470-66-1

Formelstamm (C₁₆H₁₅ClN₃O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 349.7689

Bruttoformel C₁₆H₁₆ClN₃O₄

Vorzugsbezeichnung Loracarbef

International Nonproprietary Name INN.L29

Zitat Bezeichnung 1 MAR30; GII; USP25(2002),26(2003),27(2004)

2. Bezeichnung (6*R*,7*S*)-7-[(*R*)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-chlor-8-oxo-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

ASK #24815

Chemical Abstract Service Nr. 28289-54-5

Molgewicht 173.2542

Bruttoformel C₁₂H₁₅N

2. Bezeichnung 1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Methylphenyltetrahydropyridin; MPTP

ASK #24832

Chemical Abstract Service Nr. 59708-52-0

Molgewicht 394.5066

Bruttoformel C₂₄H₃₀N₂O₃

Vorzugsbezeichnung	Carfentanil
International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	Methyl[1-(2-phenylethyl)-4-(<i>N</i> -phenylpropanamido)piperidin-4-carboxylat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl[1-phenethyl-4-(<i>N</i> -phenylpropanamido)piperidin-4-carboxylat]
ASK #24833	
Chemical Abstract Service Nr.	61380-40-3
Molgewicht	408.5332
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Lofentanil
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	Methyl[(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-3-methyl-1-phenethyl-4-(<i>N</i> -phenylpropanamido)piperidin-4-carboxylat]
ASK #24835	
Chemical Abstract Service Nr.	3563-49-3
Molgewicht	245.3599
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Pyrovaleron
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	2-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(<i>p</i> -tolyl)pentan-1-on
ASK #24837	
Chemical Abstract Service Nr.	104561-36-6
Molgewicht	350.4938
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Doretinel
International Nonproprietary Name	INN.L29
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	7-[(<i>E</i>)-2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-1-methylvinyl]-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-2-ol
ASK #24839	
Chemical Abstract Service Nr.	86315-52-8
Molgewicht	287.3369
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₃ N ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Isomazol
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	2-[2-Methoxy-4-(methylsulfinyl)phenyl]-1- <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>]pyridin
ASK #24840	
Chemical Abstract Service Nr.	87359-33-9

	Formelstamm	C ₁₄ -H ₁₃ -N ₃ -O ₂ -S . Cl-H
	Molgewicht	323.7979
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ ClN ₃ O ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Isomazolhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L26)
	2. Bezeichnung	2-[2-Methoxy-4-(methylsulfinyl)phenyl]-1 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>]pyridin-hydrochlorid
ASK #24841	Chemical Abstract Service Nr.	110588-56-2
	Molgewicht	311.3815
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ N ₅ O
	Vorzugsbezeichnung	Noberastin
	International Nonproprietary Name	INN.L29
	2. Bezeichnung	3-[(5-Methylfuran-2-yl)methyl]- <i>N</i> -(piperidin-4-yl)-3 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>b</i>]pyridin-2-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[3-(5-Methyl-2-furylmethyl)-3 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>b</i>]pyridin-2-yl](4-piperidyl)azan
ASK #24842	Formelstamm	C ₁₇ -H ₂₁ -N ₅ -O . 2(C ₄ -H ₄ -O ₄)
	Molgewicht	543.5259
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₉ N ₅ O ₉
	Vorzugsbezeichnung	Noberastindimaleat
	International Nonproprietary Name	(INN.L29)
	2. Bezeichnung	3-[(5-Methylfuran-2-yl)methyl]- <i>N</i> -(piperidin-4-yl)-3 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>b</i>]pyridin-2-amin-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:2)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[3-(5-Methyl-2-furylmethyl)-3 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>b</i>]pyridin-2-yl](4-piperidyl)azan-maleat (1:2)
ASK #24843	Chemical Abstract Service Nr.	110268-67-2
	Formelstamm	(C ₁₄ -H ₁₂ -N ₃ -O ₅ -S) ⁻ (C ₇ -H ₁₈ -N-O ₅) ⁺
	Molgewicht	530.5487
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ N ₄ O ₁₀ S
	Vorzugsbezeichnung	Isoxicam-Meglumin
	International Nonproprietary Name	INN.L14,L6
	Zitat Bezeichnung 1	GI
	2. Bezeichnung	4-Hydroxy-2-methyl- <i>N</i> -(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-1,1-dioxo-2 <i>H</i> -1,6,2-benzothiazin-3-carboxamid-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:1)
ASK #24845	Chemical Abstract Service Nr.	103725-47-9
	Formelstamm	(C ₁₅ -H ₁₆ -N ₃ -O ₆ -S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	367.377

Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₇ N ₃ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Betiatid
International Nonproprietary Name	INN.L29
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{ <i>N</i> -[<i>N</i> -(Benzoylsulfanylacetyl)glycyl]glycyl}glycin
ASK #24846	
Formelstamm	C16-H22-N2-O3 . Cl-H . 0.5 H2-O
Molgewicht	335.8261
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₃ ClN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Procaterolhydrochlorid 0.5 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L22)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-8-Hydroxy-5-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]butyl}chinolin-2(1 <i>H</i>)-on-hydrochlorid 0.5 H ₂ O
ASK #24847	
Chemical Abstract Service Nr.	102625-70-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	154644-14-1
Formelstamm	(C16-H14-F2-N3-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	383.3698
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ F ₂ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Pantoprazol
International Nonproprietary Name	INN.L30
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-(Difluormethoxy)-2-[(<i>R</i>)-(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methansulfinyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol
ASK #24848	
Chemical Abstract Service Nr.	164579-32-2
Formelstamm	(C16-H14-F2-N3-O4-S) ⁻ Na ⁺ . 1.5 H2-O
Molgewicht	432.3746
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ F ₂ N ₃ NaO ₄ S
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-(Difluormethoxy)-2-[(<i>R</i>)-(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methansulfinyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol-Natriumsalz 1.5 H ₂ O
3. Bezeichnung	Pantoprazol-Natrium-Sesquihydrat
Zitat Bezeichnung 3	(INN.L30); Pantoprazol-Natrium; EAB6.1,7.0,8.0,9.0+6,10.0,11.0(2008-2023)/2296; (INNv.L62)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Pantoprazol-Natrium 1.5 HO; Natrium-5-(difluormethoxy)-2-[(RS)-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]benzimidazol-1-id-Sesquihydrat
ASK #24850	
Chemical Abstract Service Nr.	35691-65-7
Molgewicht	265.9332
Bruttoformel	C ₆ H ₆ Br ₂ N ₂
2. Bezeichnung	2-Brom-2-(brommethyl)pentandinitril

ASK #24854

Chemical Abstract Service Nr.	25967-29-7
Molgewicht	342.7945
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₆ ClFN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Flutoprazepam
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	7-Chlor-1-cyclopropylmethyl-5-(2-fluorphenyl)-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on

ASK #24858

Chemical Abstract Service Nr.	116644-53-2
Molgewicht	495.6287
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₈ FN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Mibefradil
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	USMI12
2. Bezeichnung	[(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i>)-2-(2-[[3-(1 <i>H</i> -Benzimidazol-2-yl)propyl](methyl)amino)ethyl]-6-fluor-1-(propan-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-2-yl](2-methoxyacetat)

ASK #24859

Chemical Abstract Service Nr.	116666-63-8
Formelstamm	C29-H38-F-N3-O3 . 2 Cl-H
Molgewicht	568.5506
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₀ Cl ₂ FN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Mibefradildihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L35)
Zitat Bezeichnung 1	USMI12; GII
2. Bezeichnung	[(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i>)-2-(2-[[3-(1 <i>H</i> -Benzimidazol-2-yl)propyl](methyl)amino)ethyl]-6-fluor-1-(propan-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-2-yl](2-methoxyacetat)-dihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i>)-2-(2-[[3-(Benzimidazol-2-yl)propyl](methyl)amino)ethyl]-6-fluor-1-isopropyl-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl](methoxyacetat)-dihydrochlorid

ASK #24860

Chemical Abstract Service Nr.	118120-51-7
Formelstamm	C18-H20-F-N3-O4 . Cl-H
Molgewicht	397.8284
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ ClFN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Ofloxacinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-9-Fluor-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7 <i>H</i> -pyrido[1,2,3- <i>de</i>][1,4]benzoxazin-6-carbonsäure-hydrochlorid

ASK #24863

Chemical Abstract Service Nr.	56208-01-6
Molgewicht	424.6187

Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₀ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pifarnin
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	USMI10; MAR28
2. Bezeichnung	1-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-4-(3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-yl)piperazin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[3,4-(Methylenedioxy)benzyl]-4-(3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-yl)piperazin

ASK #24864

Chemical Abstract Service Nr.	83918-60-9
Formelstamm	2(C ₆ -H ₇ -O ₄) ⁻ Mg ²⁺
Molgewicht	310.5398
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ MgO ₈
2. Bezeichnung	Ethylhydrogen[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat]-Magnesiumsalz (2:1)
3. Bezeichnung	Ethylhydrogenfumarat-Magnesiumsalz (2:1)
Zitat Bezeichnung 3	GII

ASK #24865

Chemical Abstract Service Nr.	62008-21-3
Formelstamm	2(C ₆ -H ₇ -O ₄) ⁻ Zn ²⁺
Molgewicht	351.6148
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ O ₈ Zn
2. Bezeichnung	Ethylhydrogen[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat]-Zinksalz (2:1)
3. Bezeichnung	Ethylhydrogenfumarat-Zinksalz (2:1)
Zitat Bezeichnung 3	GII

ASK #24866

Chemical Abstract Service Nr.	111470-99-6
Formelstamm	C ₂₀ -H ₂₅ -Cl-N ₂ -O ₅ . (C ₆ -H ₅ -O ₃ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	567.0509
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₁ ClN ₂ O ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Amlodipinbesilat
International Nonproprietary Name	INN.L25,v.L22
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; Ph.Eur.2008,6.0,6.4,6.7/1491; GII; Ph.Eur.2005,5.0/1491; Ph.Eur.2002,4.00,4.02/1491
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3-Ethyl)(5-methyl){(4 <i>R</i>)-2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorphenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat}-benzolsulfonat (1:1)

ASK #24867

Formelstamm	C ₂₀₈ -H ₃₄₄ -N ₆₀ -O ₆₃ -S ₂ . x (C ₂ -H-F ₃ -O ₂)
Vorzugsbezeichnung	Corticoreslin vom Menschen, Triflutat (1:x) ((mit Angaben zum Trifluoressigsäure-Gehalt))
International Nonproprietary Name	(INN.L31)

Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	Ser-Glu-Glu-Pro-Pro-Ile-Ser-Leu-Asp-Leu-Thr-Phe-His-Leu-Leu-Arg-Glu-Val-Leu-Glu-Met-Ala-Arg-Ala-Glu-Gln-Leu-Ala-Gln-Gln-Ala-His-Ser-Asn-Arg-Lys-Leu-Met-Glu-Ile-Ile-NH ₂ , Trifluoracetat (1:x)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Corticotropintrifluoracetat, human (1:x)

ASK #24868

Chemical Abstract Service Nr.	76-05-1
Formelstamm	(C ₂ -F ₃ -O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	114.0234
Bruttoformel	C ₂ HF ₃ O ₂
2. Bezeichnung	Trifluoressigsäure
Zitat Bezeichnung 2	DAB1998R; USMI10; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #24869

Chemical Abstract Service Nr.	96346-61-1
Molgewicht	449.6249
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₉ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Onapriston
International Nonproprietary Name	INN.L28
2. Bezeichnung	11 -(4-Dimethylaminophenyl)-17 -hydroxy-17-(3-hydroxypropyl)-13 -estra-4,9-dien-3-on

ASK #24870

Chemical Abstract Service Nr.	77639-66-8
Molgewicht	267.2826
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₃ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Prinomid
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	2-Cyan-3-(1-methylpyrrol-2-yl)-3-oxopropananilid

ASK #24871

Chemical Abstract Service Nr.	77639-70-4
Formelstamm	C ₁₅ -H ₁₃ -N ₃ -O ₂ . C ₆ -H ₁₅ -N-O ₃
Molgewicht	416.4708
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ N ₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Prinomid-Trolamin
International Nonproprietary Name	INN.L27,v.L25
2. Bezeichnung	2-Cyan-3-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrrol-2-yl)-3-oxo- <i>N</i> -phenylpropanamid-2,2',2''-Nitrilotriethanol-Salz (1:1)

ASK #24872

Chemical Abstract Service Nr.	119322-27-9
Molgewicht	294.3113
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ N ₆ O

Vorzugsbezeichnung	Meribendan
International Nonproprietary Name	INN.L30
2. Bezeichnung	5-Methyl-6-[2-(pyrazol-3-yl)benzimidazol-5-yl]-4,5-dihydropyridazin-3(2 <i>H</i>)-on
ASK #24873	
Formelstamm	C ₁₅ -H ₁₄ -N ₆ -O . Cl-H
Molgewicht	330.7722
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ ClN ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Meribendanhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L30)
2. Bezeichnung	5-Methyl-6-[2-(pyrazol-3-yl)benzimidazol-5-yl]-4,5-dihydropyridazin-3(2 <i>H</i>)-on-hydrochlorid
ASK #24874	
Chemical Abstract Service Nr.	113806-05-6
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₂₂ -N-O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	337.4122
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Olopatadin
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	MAR32
2. Bezeichnung	{{(11 <i>Z</i>)-11-[3-(Dimethylamino)propyliden]-6,11-dihydrobenzo[<i>b,e</i>]oxepin-2-yl}essigsäure
ASK #24875	
Chemical Abstract Service Nr.	140462-76-6
Formelstamm	C ₂₁ -H ₂₃ -N-O ₃ . Cl-H
Molgewicht	373.8732
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Olopatadinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L35)
Zitat Bezeichnung 1	MAR32
2. Bezeichnung	{{(11 <i>Z</i>)-11-[3-(Dimethylamino)propyliden]-6,11-dihydrobenzo[<i>b,e</i>]oxepin-2-yl}essigsäure-hydrochlorid
ASK #24876	
Chemical Abstract Service Nr.	87269-97-4
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₂₆ -N ₂ -O ₅) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	388.4574
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Ramiprilat
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>aS</i> ,6 <i>aS</i>)-1-[(<i>S</i>)-2-[(<i>S</i>)-1-Carboxy-3-phenylpropylamino]propanoyl]perhydrocyclopenta[<i>b</i>]pyrrol-2-carbonsäure
ASK #24877	

Chemical Abstract Service Nr.	80210-62-4
Formelstamm	(C ₁₅ -H ₁₆ -N ₅ -O ₆ -S ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	427.4554
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₇ N ₅ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cefpodoxim
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-methoxymethyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-methoxymethyl-3-cephem-4-carbonsäure
ASK #24878	
Chemical Abstract Service Nr.	87239-81-4
Molgewicht	557.5972
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ N ₅ O ₉ S ₂
2. Bezeichnung	[(1 <i>RS</i>)-1-[[[(Propan-2-yloxy)carbonyl]oxy]ethyl][(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat]
Zitat	
Bezeichnung	EAB.CN
2	
3. Bezeichnung	Cefpodoximproxetil
Zitat	
Bezeichnung	EAB7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2011-2023)/2341; GII
3	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	[1-(Isopropoxycarbonyloxy)ethyl][(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-methoxymethyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat]; [(1 <i>RS</i>)-1-[[[(1-Methylethoxy)carbonyl]oxy]ethyl][(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[[[(2 <i>Z</i>)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat]; [1-(Isopropoxycarbonyloxy)ethyl][(7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-methoxymethyl-3-cephem-4-carboxylat]; [(1 <i>RS</i>)-1-(Isopropoxycarbonyloxy)ethyl]-(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(1-methoxyimino)acetyl]amino]-3-methoxymethyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0] oct-2-en-2-carboxylat; Cefpodoxim[1-(isopropoxycarbonyloxy)ethyl]ester
ASK #24879	
Chemical Abstract Service Nr.	97901-21-8
Formelstamm	(C ₁₅ -H ₁₅ -N ₂ -O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	256.2997
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Nafagrel
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(6 <i>R</i>)-6-[(1 <i>H</i> -Imidazol-1-yl)methyl]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalin-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (RS)-6-(Imidazol-1-ylmethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthoesäure

ASK #24880

Chemical Abstract Service Nr. 122956-67-6

Formelstamm (C₁₅-H₁₅-N₂-O₂)⁻ H⁺ . Cl-H . 0.5 H₂O

Molgewicht 301.7683

Bruttoformel C₁₅H₁₇ClN₂O₂

Vorzugsbezeichnung Nafagrelhydrochlorid 0.5 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L31)

2. Bezeichnung (RS)-6-(Imidazol-1-ylmethyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalin-2-carbonsäure-hydrochlorid 0.5 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (RS)-6-(Imidazol-1-ylmethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthoesäure-hydrochlorid 0.5 HO

ASK #24881

Chemical Abstract Service Nr. 148641-02-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 113315-09-6

Molgewicht 14985.0338

Bruttoformel C₆₆₅H₁₀₆₈N₁₈₄O₁₉₉S₅

Vorzugsbezeichnung Muplestim

International Nonproprietary Name INN.L36

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung APMTQTTSK TSWVNC(16S 84S)SNMI DEIITHLKQP PLPLDFNNL NGEDGDILME NNLRRPNLEA FNRAVKSLQN ASAIESILKN LLPC(84S 16S)LPLATA
APTRHPINIK DGDWNEFRRK LTFYKLTLEN AQAQQTLSL AIF

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Interleukin 3, human

ASK #24882

Chemical Abstract Service Nr. 112856-44-7

Molgewicht 254.6663

Bruttoformel C₁₂H₁₁ClO₄

Vorzugsbezeichnung Losigamon

International Nonproprietary Name INN.L30

2. Bezeichnung (5*R*)-5-[(*S*)-(2-Chlorphenyl)(hydroxy)methyl]-4-methoxyfuran-2(5*H*)-on

ASK #24883

Chemical Abstract Service Nr. 90729-43-4

Molgewicht 469.6576

Bruttoformel C₃₂H₃₉NO₂

Vorzugsbezeichnung Ebastin

International Nonproprietary Name INN.L25

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2005,5.0/2015; GII; Ph.Eur.2008,6.0/2015; Ph.Eur.2002,4.05,4.06,4.07/2015; MAR30

ASK #24884	2. Bezeichnung	1-(4- <i>tert</i> -Butylphenyl)-4-[4-(diphenylmethoxy)piperidin-1-yl]butan-1-on
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	4-[4-(Benzhydryloxy)piperidino]-1-(4- <i>tert</i> -butylphenyl)butan-1-on
	Chemical Abstract Service Nr.	76168-82-6
ASK #24885	Vorzugsbezeichnung	Ramoplanin
	International Nonproprietary Name	INN.L32
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	Glycopeptid-Antibiotikum, produziert von <i>Actinoplanes</i> sp. ATCC 33076, antibiotischer Komplex bestehend aus der Hauptkomponente Ramoplanin A ₂ und geringen Mengen der verwandten Ramoplanine A ₁ und A ₃
ASK #24886	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	Chemical Abstract Service Nr.	106900-12-3
	Molgewicht	493.0369
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₃ ClN ₂ O ₃
ASK #24887	Vorzugsbezeichnung	Loperamidoxid
	International Nonproprietary Name	INN.L27
	Zitat Bezeichnung 1	GII
	2. Bezeichnung	<i>trans</i> -4-[4-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxy-1-oxo-1 ⁵ -piperidino]- <i>N,N</i> -dimethyl-2,2-diphenylbutanamid
ASK #24888	Chemical Abstract Service Nr.	105523-37-3
	Formelstamm	(C ₁₀ H ₁₁ N-O ₄ -S ₂) ²⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	275.3445
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ NO ₄ S ₂
ASK #24889	Vorzugsbezeichnung	Tiprotimod
	International Nonproprietary Name	INN.L27
	2. Bezeichnung	4-(5-Carboxymethyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-ylsulfanyl)butansäure
	Chemical Abstract Service Nr.	89786-04-9
ASK #24900	Formelstamm	(C ₁₀ H ₁₁ N ₄ O ₅ S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	300.2911
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ N ₄ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Tazobactam
ASK #24901	International Nonproprietary Name	INN.L29
	Zitat Bezeichnung 1	GII; USAN
	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-3-Methyl-4,4,7-trioxo-3-(1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-4 ⁶ -thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (2S,3S,7R)-2-Methyl-1,1-dioxo-2-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-1lambda(6)-penam-3-carbonsäure
ASK #24888

Chemical Abstract Service Nr. 135062-02-1
Formelstamm (C₂₇-H₃₅-N₂-O₄)⁻ H⁺
Molgewicht 452.5857
Bruttoformel C₂₇H₃₆N₂O₄
2. Bezeichnung 2-Ethoxy-4-[2-(((1S)-3-methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butyl)amino)-2-oxoethyl]benzoesäure
Zitat Bezeichnung 2 EAB.CN
3. Bezeichnung Repaglinid
Zitat Bezeichnung 3 GII; EAB5.2,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/2135

ASK #24891

Chemical Abstract Service Nr. 132373-81-0
Molgewicht 297.3947
Bruttoformel C₁₈H₂₃N₃O
Vorzugsbezeichnung Vamicamid
International Nonproprietary Name INN.L31
2. Bezeichnung (2*R*,4*R*)-4-Dimethylamino-2-phenyl-2-(2-pyridyl)pentanamid

ASK #24892

Chemical Abstract Service Nr. 88939-40-6
Molgewicht 345.3896
Bruttoformel C₁₉H₂₃NO₅
Vorzugsbezeichnung Semorphon
International Nonproprietary Name INN.L33
2. Bezeichnung 4,5 -Epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-methoxyethyl)morphinan-6-on

ASK #24893

Formelstamm C₁₉-H₂₃-N-O₅ . Cl-H
Molgewicht 381.8506
Bruttoformel C₁₉H₂₄ClNO₅
Vorzugsbezeichnung Semorphonhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L33)
2. Bezeichnung 4,5 -Epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-methoxyethyl)morphinan-6-on-hydrochlorid

ASK #24894

Chemical Abstract Service Nr. 116649-85-5
Formelstamm (C₂₁-H₂₀-F-N₂-O₄-S)⁻ H⁺
Molgewicht 416.4658
Bruttoformel C₂₁H₂₁FN₂O₄S
Vorzugsbezeichnung Ramatroban

International Nonproprietary Name	INN.L36
2. Bezeichnung	3-[(<i>R</i>)-3-(4-Fluorbenzolsulfonamido)-1,2,3,4-tetrahydrocarbazol-9-yl]propansäure
ASK #24896	
Chemical Abstract Service Nr.	115956-12-2
Molgewicht	324.3737
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Dolasetron
International Nonproprietary Name	INN.L32
2. Bezeichnung	(3-Oxo-2c,6c-methanoperhydro-9a <i>t</i> -chinolizin-8 <i>r</i> -yl)(indol-3-carboxylat)
ASK #24897	
Chemical Abstract Service Nr.	101238-51-1
Molgewicht	334.4977
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Levemopamil
International Nonproprietary Name	INN.L30
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-5-[(Methyl)(2-phenylethyl)amino]-2-phenyl-2-(propan-2-yl)pentannitril
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>S</i>)-2-Isopropyl-5-[(methyl)(phenethyl)amino]-2-phenylpentannitril
ASK #24898	
Chemical Abstract Service Nr.	60200-06-8
Molgewicht	380.6558
Bruttoformel	C ₈ H ₈ Cl ₃ N ₃ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Clorsulon
International Nonproprietary Name	INN.L23
Zitat Bezeichnung 1	BAN; USP25(2002),26(2003),27(2004); USAN
2. Bezeichnung	4-Amino-6-(trichlorvinyl)benzol-1,3-disulfonamid
ASK #24905	
Chemical Abstract Service Nr.	52212-02-9
Formelstamm	(C ₃₅ H ₆₂ N ₄ O ₄) ₂ + 2Br ⁻
Molgewicht	762.6992
Bruttoformel	C ₃₅ H ₆₂ Br ₂ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Pipecuroniumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L33
2. Bezeichnung	4,4'-(3 ,17 -Di(acetyloxy)-5 -androstan-2 ,16 -diyl)bis(1,1-dimethylpiperazinium)dibromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4,4'-(3alpha,17beta-Diacetoxy-5alpha-androstan-2beta,16beta-diyl)bis(1,1-dimethylpiperazinium)dibromid
ASK #24906	

Chemical Abstract Service Nr.	28841-62-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	166660-34-0
Formelstamm	(C ₆ -H ₉ -O ₁₅ -P ₃) ⁶⁻ 6H ⁺
Molgewicht	420.0956
Bruttoformel	C ₆ H ₁₅ O ₁₅ P ₃
Vorzugsbezeichnung	Atrinositol
International Nonproprietary Name	INN.L33
Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; Hager2015; ChemSpider; PubChem; Pharmavista; GSBL; CAS (SciFinder); ChemIDplus
2. Bezeichnung	- <i>myo</i> -Inositol-1,2,6-tris(dihydrogenphosphat)
Zitat Bezeichnung 2	Hager2015[korr.]; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	alpha-Trinositol; (1S)-1,2,3,5/4,6-Cyclohexanhexol-1,2,6-tris(dihydrogenphosphat); (1R,2S,3R,4R,5S,6S)-4,5,6-Trihydroxy-1,2,3-cyclohexantriyiltris(dihydrogenphosphat)

ASK #24910

Chemical Abstract Service Nr.	100427-26-7
Molgewicht	611.7272
Bruttoformel	C ₃₆ H ₄₁ N ₃ O ₆
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -{1-[(3,3-Diphenylpropyl)(methyl)amino]-2-methylpropan-2-yl}(methyl)[(4 <i>R</i>)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]
3. Bezeichnung	Lercanidipin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(RS)-{2-[(3,3-Diphenylpropyl)(methyl)amino]-1,1-dimethylethyl}(methyl)[2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]; Masnidipin

ASK #24911

Chemical Abstract Service Nr.	132866-11-6
Formelstamm	C ₃₆ -H ₄₁ -N ₃ -O ₆ . Cl-H
Molgewicht	648.1882
Bruttoformel	C ₃₆ H ₄₂ ClN ₃ O ₆
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -{1-[(3,3-Diphenylpropyl)(methyl)amino]-2-methylpropan-2-yl}(methyl)[(4 <i>R</i>)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Lercanidipinhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	GII
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Masnidipinhydrochlorid; (RS)-{2-[(3,3-Diphenylpropyl)(methyl)amino]-1,1-dimethylethyl}(methyl)[2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]-hydrochlorid

ASK #24912

Chemical Abstract Service Nr.	104317-84-2
Molgewicht	387.5208
Bruttoformel	C ₁₇ H ₃₇ N ₇ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Gusperimus
International Nonproprietary Name	INN.L33
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -N-[(1 <i>R</i>)-2-({4-[(3-Aminopropyl)amino]butyl}amino)-1-hydroxy-2-oxoethyl]-7-carbamimidamidoheptanamid

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	N-[(RS)-{[4-(3-Aminopropylamino)butyl]carbamoyl}(hydroxy)methyl]-7-guanidinoheptanamid
ASK #24913		
	Chemical Abstract Service Nr.	85468-01-5
	Formelstamm	C17-H37-N7-O3 . 3 Cl-H
	Molgewicht	496.9036
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₄₀ Cl ₃ N ₇ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Gusperimustrihydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L33)
	Zitat Bezeichnung 1	GII
	2. Bezeichnung	<i>rac-N-[(1R)-2-({4-[(3-Aminopropyl)amino]butyl}amino)-1-hydroxy-2-oxoethyl]-7-carbamimidamidoheptanamid-trihydrochlorid</i>
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	N-[(RS)-{[4-(3-Aminopropylamino)butyl]carbamoyl}(hydroxy)methyl]-7-guanidinoheptanamid-trihydrochlorid
ASK #24914		
	Chemical Abstract Service Nr.	107133-36-8
	Formelstamm	C19-H32-N2-O5 . C4-H11-N
	Molgewicht	441.6046
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₄₃ N ₃ O ₅
	2. Bezeichnung	(2S,3aS,7aS)-1-{N-[(2S)-1-Ethoxy-1-oxopentan-2-yl]- -alanyl}octahydro-1H-indol-2-carbonsäure-2-Methylpropan-2-amin-Salz (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
	3. Bezeichnung	Perindopril- <i>tert</i> -butylamin
	Zitat Bezeichnung 3	(INN.L25); EAB4.06,5.0+3,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0+1,11.0(2004-2023)/2019; (INNv.L53)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Perindopril-Erbumin; (2-Methylpropan-2-amin)[(2S,3aS,7aS)-1-((2S)-2-{[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)butyl]amino}propanoyl)octahydro-1H-indol-2-carboxylat]
ASK #24916		
	Formelstamm	C24-H27-Cl-N2-O2-S . C2-H4-O2
	Molgewicht	503.0533
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₁ ClN ₂ O ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Zuclopenthixoldiacetat ((Ester-Salz))
	International Nonproprietary Name	(INN.L24)
	2. Bezeichnung	[2-(4-{3-[(9Z)-2-Chlorthioxanthen-9-yliden]propyl}piperazin-1-yl)ethyl]acetat-acetat (1:1)
ASK #24917		
	Chemical Abstract Service Nr.	81025-04-9
	Molgewicht	362.3276
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₄ O ₁₁
	Vorzugsbezeichnung	Lactitol-Monohydrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L31)

Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/1337; Ph.Eur.2002,4.00,4.06/1337; Ph.Eur.2008,6.0,6.3,6.5/1337
2. Bezeichnung	4- <i>O</i> -β-D-Galactopyranosyl-β-D-glucitol 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Lactitol 1 HO; E 966 [Lactitol-Monohydrat]
ASK #24918	
Chemical Abstract Service Nr.	110140-89-1
Formelstamm	(C ₁₈ H ₁₆ F ₃ N ₂ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	366.3344
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₇ F ₃ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ridogrel
International Nonproprietary Name	INN.L29
Zitat Bezeichnung 1	BAN; USAN
2. Bezeichnung	(<i>E</i>)-5-[(3-Pyridyl)[3-(trifluormethyl)phenyl]methylenaminoxy]pentansäure
ASK #24919	
Formelstamm	(C ₁₈ H ₁₆ F ₃ N ₂ O ₃) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	388.3162
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₆ F ₃ N ₂ NaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Ridogrel-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
2. Bezeichnung	5-[(<i>E</i>)-(Pyridin-3-yl)[3-(trifluormethyl)phenyl]methylidenaminoxy]pentansäure-Natriumsalz
ASK #24920	
Chemical Abstract Service Nr.	127396-36-5
Formelstamm	C ₁₅ H ₁₄ -(¹²³ I)-N ₃ -O ₃
Molgewicht	407.1956
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ I ¹²³ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Iomazenil (¹²³ I)
International Nonproprietary Name	INN.L32
2. Bezeichnung	Ethyl(7-(¹²³ I)iod-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4 <i>H</i> -imidazo[1,5- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin-3-carboxylat)
ASK #24921	
Chemical Abstract Service Nr.	94218-75-4
Molgewicht	15549.0298
Bruttoformel	C ₆₉₈ H ₁₁₂₉ N ₁₇₉ O ₂₀₄ S ₈
Vorzugsbezeichnung	Teceleukin
International Nonproprietary Name	INN.L32
Zitat Bezeichnung 1	USAN

Met-Ala-Pro-Thr-Ser-Ser-Ser-Thr-Lys-Lys-Thr-Gln-Leu-Gln-Leu-Glu-His-Leu-Leu-Leu-Asp-Leu-Gln-Met-Ile-Leu-Asn-Gly-Ile-Asn-Asn-Tyr-Lys-Asn-Pro-Lys-Leu-Thr-Arg-Met-Leu-Thr-Phe-Lys-Phe-Tyr-Me

ASK #24922

Chemical Abstract Service Nr. 115911-28-9

Molgewicht 217.2422

Bruttoformel C₁₂H₁₂FN₃

Vorzugsbezeichnung Sampirtin

International Nonproprietary Name INN.L30

2. Bezeichnung 3-[(4-Fluorphenyl)methyl]pyridin-2,6-diamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 3-(4-Fluorbenzyl)pyridin-2,6-diylbis(azan)

ASK #24923

Formelstamm C12-H12-F-N3 . 2 Cl-H

Molgewicht 290.1641

Bruttoformel C₁₂H₁₄Cl₂FN₃

Vorzugsbezeichnung Sampirtindihydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L30)

2. Bezeichnung 3-[(4-Fluorphenyl)methyl]pyridin-2,6-diamin-dihydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 3-(4-Fluorbenzyl)pyridin-2,6-diylbis(azan)-dihydrochlorid

ASK #24924

Chemical Abstract Service Nr. 100490-36-6

Formelstamm (C19-H14-F3-N4-O3)⁻ H⁺

Molgewicht 404.3426

Bruttoformel C₁₉H₁₅F₃N₄O₃

Vorzugsbezeichnung Tosufloxacin

International Nonproprietary Name INN.L29

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung *rac*-7-[(3*R*)-3-Aminopyrrolidin-1-yl]-1-(2,4-difluorphenyl)-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure

ASK #24925

Chemical Abstract Service Nr. 100490-94-6

Formelstamm C19-H15-F3-N4-O3 . C7-H8-O3-S

Molgewicht 576.5442

Bruttoformel C₂₆H₂₃F₃N₄O₆S

Vorzugsbezeichnung Tosufloxacintosilat

International Nonproprietary Name INN.L29,v.L18

2. Bezeichnung *rac*-7-[(3*R*)-3-Aminopyrrolidin-1-yl]-1-(2,4-difluorphenyl)-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure-4-methylbenzolsulfonat (1:1)

ASK #24926

Chemical Abstract Service Nr.	17465-86-0
Molgewicht	1297.1248
Bruttoformel	C ₄₈ H ₈₀ O ₄₀
2. Bezeichnung	Cyclomaltooctaose
3. Bezeichnung	Gammadex
Zitat Bezeichnung 3	BP2018-2024; EAB9.4,10.0,11.0(2018-2023)/2769; EP9.4,10.0+1,11.0+4(2018-2024)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Cyclooctakis-(1-->4)-alpha-D-glucopyranosyl; gamma-Cyclodextrin; cyclo-Octa(1-->4)-alpha-D-glucopyranosid

ASK #24928

Chemical Abstract Service Nr.	106685-40-9
Formelstamm	(C ₂₈ H ₂₇ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	412.5201
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₈ O ₃
2. Bezeichnung	6-[3-(Adamantan-1-yl)-4-methoxyphenyl]naphthalin-2-carbonsäure
3. Bezeichnung	Adapalen
Zitat Bezeichnung 3	EAB6.6,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2008-2024)/2445; Adapalen; GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	6-[3-(Adamantan-1-yl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoesäure

ASK #24931

Chemical Abstract Service Nr.	73080-51-0
Molgewicht	355.3844
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Repirinast
International Nonproprietary Name	INN.L26
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	Isopentyl(7,8-dimethyl-4,5-dioxo-5,6-dihydro-4 <i>H</i> -pyrano[3,2- <i>c</i>]chinolin-2-carboxylat)

ASK #24932

Chemical Abstract Service Nr.	115550-35-1
Formelstamm	(C ₁₇ H ₁₈ F-N ₄ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	362.3556
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ FN ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Marbofloxacin
International Nonproprietary Name	INN.L32
2. Bezeichnung	9-Fluor-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7 <i>H</i> -pyrido[3,2,1- <i>ij</i>][4,1,2]benzoxadiazin-6-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	9-Fluor-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7 <i>H</i> -[1,3,4]oxadiazino[6,5,4- <i>ij</i>]chinolin-6-carbonsäure; Marbofloxacin für Tiere; Marbofloxacin für Tiere (Ph.Eur)

ASK #24940

Chemical Abstract Service Nr.	107097-80-3
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₂₉ -Cl ₂ -N ₂ -O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	461.3793
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ Cl ₂ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Loxiglumid
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-4-(3,4-Dichlorbenzamido)-4-[(3-methoxypropyl)(pentyl)carbamoyl]butansäure
ASK #24941	
Chemical Abstract Service Nr.	65509-66-2
Molgewicht	318.4353
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₈ N ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Citategin
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	3-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1- <i>H</i> -dibenzo[2,3:6,7]thiepin[4,5- <i>d</i>]azepin-7-carbonitril
ASK #24942	
Chemical Abstract Service Nr.	65509-67-3
Formelstamm	C ₂₀ -H ₁₈ -N ₂ -S . C-H ₄ -O ₃ -S
Molgewicht	414.541
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₂ N ₂ O ₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Citateginmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L26,v.L18
2. Bezeichnung	3-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1- <i>H</i> -dibenzo[2,3:6,7]thiepin[4,5- <i>d</i>]azepin-7-carbonitril-methansulfonat (1:1)
ASK #24943	
Chemical Abstract Service Nr.	105979-17-7
Molgewicht	505.5622
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₁ N ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Benidipin
International Nonproprietary Name	INN.L28
2. Bezeichnung	[(<i>R</i>)-1-Benzyl-3-piperidyl](methyl)[(<i>R</i>)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]
ASK #24944	
Chemical Abstract Service Nr.	85387-35-5
Formelstamm	C ₂₈ -H ₃₁ -N ₃ -O ₆ . Cl-H
Molgewicht	542.0232
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₂ ClN ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Benidipinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L28)
2. Bezeichnung	[(<i>R</i>)-1-Benzyl-3-piperidyl](methyl)[(<i>R</i>)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]-hydrochlorid

ASK #24945

Chemical Abstract Service Nr.	84379-13-5
Molgewicht	418.2844
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ BrN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Bretazenil
International Nonproprietary Name	INN.L29
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	(<i>tert</i> -Butyl)[(S)-8-brom-9-oxo-11,12,13,13a-tetrahydro-9 <i>H</i> -imidazo[1,5- <i>a</i>]pyrrolo[2,1- <i>c</i>][1,4]benzodiazepin-1-carboxylat]

ASK #24947

Chemical Abstract Service Nr.	85721-05-7
Molgewicht	443.0014
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₇ ClN ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Zuclopenthixolacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	[2-(4-{3-[(9 <i>Z</i>)-2-Chlorthioxanthen-9-yliden]propyl}piperazin-1-yl)ethyl]acetat

ASK #24949

Chemical Abstract Service Nr.	96125-53-0
Molgewicht	448.9629
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ ClN ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Clentiazem
International Nonproprietary Name	INN.L30
2. Bezeichnung	[(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-8-Chlor-5-(2-dimethylaminoethyl)-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl]acetat

ASK #24950

Chemical Abstract Service Nr.	96128-92-6
Formelstamm	C22-H25-Cl-N2-O4-S . C4-H4-O4
Molgewicht	565.0351
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₉ ClN ₂ O ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Clentiazemmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L30)
2. Bezeichnung	[(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-8-Chlor-5-(2-dimethylaminoethyl)-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl]acetat-maleat (1:1)

ASK #24953

Chemical Abstract Service Nr.	102908-59-8
Molgewicht	358.4314
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Binospiron
International Nonproprietary Name	INN.L32

ASK #24954	2. Bezeichnung	8-{2-[(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylmethyl)amino]ethyl}-8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dion
	Chemical Abstract Service Nr.	124756-23-6
	Formelstamm	C20-H26-N2-O4 . C-H4-O3-S
	Molgewicht	454.5371
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ N ₂ O ₇ S
	Vorzugsbezeichnung	Binospironmesilat
ASK #24955	International Nonproprietary Name	INN.L32,v.L18
	2. Bezeichnung	8-{2-[(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylmethyl)amino]ethyl}-8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dion-methansulfonat (1:1)
	Chemical Abstract Service Nr.	100927-14-8
	Molgewicht	405.5325
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₁ N ₃ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Befiperid
ASK #24956	International Nonproprietary Name	INN.L26
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-[4-(1-Benzofuran-7-yl)piperazin-1-yl]ethyl)- <i>N</i> -methyl-4-(propan-2-yl)benzamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	<i>N</i> -(2-[4-(1-Benzofuran-7-yl)piperazin-1-yl]ethyl)-4-isopropyl- <i>N</i> -methylbenzamid
	Formelstamm	C25-H31-N3-O2 . Cl-H
	Molgewicht	441.9935
ASK #24960	Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ ClN ₃ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Befiperidhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L26)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-[4-(1-Benzofuran-7-yl)piperazin-1-yl]ethyl)- <i>N</i> -methyl-4-(propan-2-yl)benzamid-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	<i>N</i> -(2-[4-(1-Benzofuran-7-yl)piperazin-1-yl]ethyl)-4-isopropyl- <i>N</i> -methylbenzamid-hydrochlorid
ASK #24960	Chemical Abstract Service Nr.	128446-35-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	94035-02-6
	Formelstamm	C42-H70-O35 . x(C3-H6-O), x = 2,80-10,50
	Molgewicht	1467.4621
	2. Bezeichnung	Cyclo- <i>lin</i> -hepta[1 4]- -glucopyranosyl, <i>O</i> -substituiert mit <i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-Methyloxiran zu Produkten mit durchschnittlich 2,80-10,50 Oxypropylen-Einheiten (als monomere Reste und Oligopropylenglycol-Reste)
	3. Bezeichnung	Hydroxypropylbetadex ((mit Angaben zur mittleren Zusammensetzung oder Molmasse))
	Zitat Bezeichnung 3	G-SRS; EP4.6,5.0,6.0+2+3,7.0+3,8.0+2,9.0,10.0,11.0(2002-2023); Phpa23.4,13.2(2011,2001); EAB4.6,5.0,6.0+2+3,7.0+3,8.0+2,9.0,10.0,11.0(2002-2023)/1804; FDA-GSRS; BP2003-2025; SMS

	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Poly-O-(2-hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin; HP-beta-CD; Hydroxypropyl-beta-cyclodextrin
ASK #24961		
	Chemical Abstract Service Nr.	129731-11-9
	Formelstamm	(C ₁₈ -H ₁₄ -Cl-O ₄ -S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	362.8273
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₅ ClO ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Tibeglisen
	International Nonproprietary Name	INN.L31
	2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-5-(4-Chlorphenyl)-2-tosylpent-4-insäure
ASK #24963		
	Chemical Abstract Service Nr.	123122-55-4
	Formelstamm	(C ₂₉ -H ₄₀ -N-O ₇) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	515.6383
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₁ NO ₇
	Vorzugsbezeichnung	Candoxatril
	International Nonproprietary Name	INN.L30
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	(1 <i>s</i> ,4 <i>s</i>)-4-{1-[(<i>S</i>)-2-(2,3-Dihydro-1 <i>H</i> -inden-5-yloxy-carbonyl)-3-(2-methoxyethoxy)propyl]cyclopentan-1-carboxamido}cyclohexan-1-carbonsäure
ASK #24966		
	Chemical Abstract Service Nr.	119386-96-8
	Molgewicht	197.2244
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ F ₂ N
	Vorzugsbezeichnung	Mofegilin
	International Nonproprietary Name	INN.L34
	2. Bezeichnung	(<i>E</i>)-2-Fluormethyliden-4-(4-fluorphenyl)butan-1-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>E</i>)-2-Fluormethylen-4-(4-fluorphenyl)butylazan
ASK #24967		
	Chemical Abstract Service Nr.	120635-25-8
	Formelstamm	C ₁₁ -H ₁₃ -F ₂ -N . Cl-H
	Molgewicht	233.6854
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ ClF ₂ N
	Vorzugsbezeichnung	Mofegilinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L34)
	2. Bezeichnung	(<i>E</i>)-2-Fluormethyliden-4-(4-fluorphenyl)butan-1-amin-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

	Synonym	(E)-2-Fluormethylen-4-(4-fluorphenyl)butylazan-hydrochlorid
ASK #24968		
	Chemical Abstract Service Nr.	123308-22-5
	Molgewicht	338.4666
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₈ N ₂ O ₄ S ₃
	Vorzugsbezeichnung	Sezolamid
	International Nonproprietary Name	INN.L30
	2. Bezeichnung	(4 <i>S</i>)-4-[(2-Methylpropyl)amino]-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4 <i>H</i> -7 ⁶ -thieno[2,3- <i>b</i>]thiopyran-2-sulfonamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>S</i>)-4-Isobutylamino-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4 <i>H</i> -7lambda(6)-thieno[2,3- <i>b</i>]thiopyran-2-sulfonamid
ASK #24969		
	Chemical Abstract Service Nr.	119271-78-2
	Formelstamm	C11-H18-N2-O4-S3 . Cl-H
	Molgewicht	374.9276
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₉ ClN ₂ O ₄ S ₃
	Vorzugsbezeichnung	Sezolamidhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L30)
	2. Bezeichnung	(4 <i>S</i>)-4-[(2-Methylpropyl)amino]-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4 <i>H</i> -7 ⁶ -thieno[2,3- <i>b</i>]thiopyran-2-sulfonamid-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>S</i>)-4-Isobutylamino-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4 <i>H</i> -7lambda(6)-thieno[2,3- <i>b</i>]thiopyran-2-sulfonamid-hydrochlorid
ASK #24970		
	Chemical Abstract Service Nr.	1634-04-4
	Molgewicht	88.1482
	Bruttoformel	C ₅ H ₁₂ O
	2. Bezeichnung	2-Methoxy-2-methylpropan
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	tert-Butylmethylether
ASK #24971		
	Chemical Abstract Service Nr.	108612-45-9
	Molgewicht	432.4933
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₅ FN ₆ O
	Vorzugsbezeichnung	Mizolastin
	International Nonproprietary Name	INN.L31
	Zitat Bezeichnung 1	GII
	2. Bezeichnung	2-[1-[[1-(4-Fluorbenzyl)benzimidazol-2-yl]-4-piperidyl](methyl)amino]pyrimidin-4(3 <i>H</i>)-on
ASK #24974		
	Chemical Abstract Service Nr.	87806-31-3

Vorzugsbezeichnung	Porfimer-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	GII
ASK #24977	
Chemical Abstract Service Nr.	118812-69-4
Molgewicht	3505.9265
Bruttoformel	C ₁₄₅ H ₂₃₄ N ₅₂ O ₄₄ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Ularitid
International Nonproprietary Name	INN.L34
2. Bezeichnung	Thr-Ala-Pro-Arg-Ser-Leu-Arg-Arg-Ser-Ser-Cys(11 S 27 S)-Phe-Gly-Gly-Arg-Met-Asp-Arg-Ile-Gly-Ala-Gln-Ser-Gly-Leu-Gly-Cys(27 S 11 S)-Asn-Ser-Phe-Arg-Tyr
ASK #24978	
Chemical Abstract Service Nr.	121617-11-6
Molgewicht	461.3776
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₀ F ₇ N ₃ O ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Saviprazol
International Nonproprietary Name	INN.L30
2. Bezeichnung	2-[4-(2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutoxy)-2-pyridylmethylsulfinyl]-1 H-thieno[3,4- <i>d</i>]imidazol
ASK #24979	
Chemical Abstract Service Nr.	75659-08-4
Formelstamm	C19-H24-N2-O3 . Cl-H
Molgewicht	364.8664
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ ClN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Dilevalolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L50)
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; GII; USMI11
2. Bezeichnung	2-Hydroxy-5-[(1 <i>R</i>)-1-hydroxy-2-[[<i>(2R)</i> -4-phenylbutan-2-yl]amino]ethyl]benzamid-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Hydroxy-5-[(<i>R</i>)-1-hydroxy-2-[(<i>R</i>)-1-methyl-3-phenylpropylamino]ethyl]benzamid-hydrochlorid
ASK #24981	
Chemical Abstract Service Nr.	74855-17-7
Formelstamm	(C21-H32-(123)I-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	440.3911
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₃ I ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Iocanlidsäure (¹²³ I)
International Nonproprietary Name	INN.L39
2. Bezeichnung	15-(4-(¹²³ I)iodphenyl)pentadecansäure
ASK #24982	

Chemical Abstract Service Nr. 56254-07-0

Formelstamm (C₉H₇-(123)I-N-O₃)⁻ Na⁺

Molgewicht 323.0521

Bruttoformel C₉H₇INNaO₃

Vorzugsbezeichnung Natriumiodohippurat (¹²³I)

International Nonproprietary Name (INN.L11)

2. Bezeichnung (2-(¹²³I)Iodbenzamido)essigsäure-Natriumsalz

ASK #24983

Chemical Abstract Service Nr. 76709-25-6

Formelstamm C₁₈H₂₃-(123)I-O₂

Bruttoformel C₁₈H₂₃I₂O₂

2. Bezeichnung 16 -[(¹²³I)Iod]estra-1,3,5(10)-trien-3,17 -diol

ASK #24984

Chemical Abstract Service Nr. 52304-36-6

Molgewicht 215.2893

Bruttoformel C₁₁H₂₁NO₃

2. Bezeichnung Ethyl[3-(*N*-butylacetamido)propanoat]

ASK #24986

Chemical Abstract Service Nr. 10060-12-5

Molgewicht 266.4468

Bruttoformel Cl₃Cr

2. Bezeichnung Chrom()-chlorid-Hexahydrat

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Chrom(III)-chlorid 6 HO

ASK #24988

Chemical Abstract Service Nr. 749-02-0

Molgewicht 395.4698

Bruttoformel C₂₃H₂₆FN₃O₂

Vorzugsbezeichnung Spiperon

International Nonproprietary Name INN.L7

Zitat Bezeichnung 1 MAR28; USMI10

2. Bezeichnung 8-[3-(4-Fluorbenzoyl)propyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-on

ASK #24989

Chemical Abstract Service Nr. 96203-19-9

Formelstamm C₂₄H₂₈-(18)F-N₃-O₂

Molgewicht 408.499

Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ FN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	(¹⁸ F)Mespiperon
International Nonproprietary Name	(INN.L40)
2. Bezeichnung	8-(4-{4-[(¹⁸ F)Fluor]phenyl}-4-oxobutyl)-3-methyl-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-on
ASK #24990	
Chemical Abstract Service Nr.	107340-59-0
Formelstamm	C25-H29-F-(18)F-N3-O2
Molgewicht	440.516
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₉ F ₂ N ₃ O ₂
2. Bezeichnung	8-[4-(4-Fluorphenyl)-4-oxobutyl]-3-{2-[(¹⁸ F)fluor]ethyl}-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-on
ASK #24991	
Chemical Abstract Service Nr.	105851-17-0
Formelstamm	C6-H11-(18)F-O5
Molgewicht	181.1497
Bruttoformel	C ₆ H ₁₁ FO ₅
Vorzugsbezeichnung	Fludeoxyglucose (¹⁸ F)
International Nonproprietary Name	INN.L30
2. Bezeichnung	2-Desoxy-2-(¹⁸ F)fluor- - -glucopyranose
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(18)F]Fludesoxyglucose-Injektionslösung; 2-Desoxy-2-((18)F)fluor-D-glucose
ASK #24994	
Chemical Abstract Service Nr.	97240-79-4
Molgewicht	339.362
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₁ NO ₈ S
2. Bezeichnung	2,3:4,5-Di- <i>O</i> -isopropyliden- - -fructopyranose(amidosulfat)
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Topiramat
Zitat Bezeichnung 3	EAB10.0,11.0(2020-2023)/2616; GII; RÖMP2023
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	2,3:4,5-Di- <i>O</i> -isopropyliden-beta-D-fructopyranosesulfamat
ASK #24995	
Chemical Abstract Service Nr.	119719-11-8
Molgewicht	1343.5205
Bruttoformel	C ₆₁ H ₈₆ N ₁₀ O ₂₀ S ₂
Vorzugsbezeichnung	lilatretid
International Nonproprietary	INN.L32

Name	
2. Bezeichnung	[N-(1-Desoxy-4- <i>O</i> - -glucopyranosyl- -fructopyranos-1-yl)- -phenylalanyl]- -cysteinyl(2 <i>S</i> 7 <i>S</i>)- -phenylalanyl- -tryptophyl- -lysyl- -threonyl- <i>N</i> -[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]- -cysteina
ASK #24997	
Chemical Abstract Service Nr.	83461-56-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	100680-90-8; 119590-64-6; 159593-43-8; 84804-97-7; 85232-96-8; 90365-61-0; 98366-77-9
Formelstamm	(C ₅₉ -H ₁₀₈ -N ₆ -O ₁₉ -P) ⁻ H ⁺
Molgewicht	1237.4993
Bruttoformel	C ₅₉ H ₁₀₉ N ₆ O ₁₉ P
Vorzugsbezeichnung	Mifamurtid
International Nonproprietary Name	INN.L57
2. Bezeichnung	[(2 <i>R</i>)-3-[[2-({ <i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-2-(2-Acetamido-2-desoxy- -glucopyranos-3- <i>O</i> -yl)propanoyl]- -alanyl- - -glutaminy]-alanyl)amino]ethoxy](hydroxy)phosphoryloxy]propan-1,2-diyl]bis(hexadecanoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-({ <i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-2-(2-Acetamido-2-desoxy-D-glucopyranos-3- <i>O</i> -yl)propanoyl]-L-alanyl-D-gamma-glutaminy]-L-alanyl)amino)ethyl][(2 <i>R</i>)-2,3-bis(hexadecanoyloxy)propyl]hydrogenphosphat
ASK #25022	
Chemical Abstract Service Nr.	9001-08-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9014-15-7; 9026-01-1
Molgewicht	130000
2. Bezeichnung	Acylcholin-Acylhydrolase
3. Bezeichnung	Cholinesterase
Zitat Bezeichnung 3	USMI11; EC3.1.1.8
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Cholin-Esterase II; Pseudocholinesterase; Benzoylcholinesterase; Butyrylcholin-Esterase
ASK #25027	
2. Bezeichnung	Calciumphosphate - Gemisch
3. Bezeichnung	Tricalciumphosphat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Tricalciumphosphat
ASK #25040	
Chemical Abstract Service Nr.	110-94-1
Formelstamm	(C ₅ -H ₆ -O ₄) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	132.1146
Bruttoformel	C ₅ H ₈ O ₄
2. Bezeichnung	Pentandisäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
3. Bezeichnung	Glutarsäure

Zitat Bezeichnung 3 USMI13; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; ROMP10; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.06R,4.07R
ASK #25174

Chemical Abstract Service Nr. 111-16-0
Formelstamm (C₇-H₁₀-O₄)²⁻ 2H⁺
Molgewicht 160.1678
Bruttoformel C₇H₁₂O₄
2. Bezeichnung Heptandisäure
Zitat Bezeichnung 2 IUPAC2005

ASK #25262

Chemical Abstract Service Nr. 1342-90-1
Bruttoformel C₁₈H₁₀Cl₂O₂S₂
2. Bezeichnung (2*E*)-6,6'-Dichlor-4,4'-dimethyl-3*H*,3'*H*-[2,2'-bi(1-benzothiophenyliden)]-3,3'-dion-Aluminiumhydroxid/oxid-Komplexe
3. Bezeichnung 6,6'-Dichlor-4,4'-dimethyl-3*H*,3'*H*-[2,2'-bi(1-benzothiophenyliden)]-3,3'-dion-Aluminiumlack
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Rot 30-Lack; C.I. 73360:1

ASK #25267

Chemical Abstract Service Nr. 9000-11-7
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1125619-15-9; 177317-30-5; 191616-54-3; 196886-89-2; 204336-41-4
2. Bezeichnung Poly(*O*-carboxymethyl)cellulose
3. Bezeichnung Carmellose
Zitat Bezeichnung 3 FDA-GSRS; NF29-36(2011-2018); Phpa18.1(2006); SMS; EP6.7,7.0+7,8.0,9.0,10.0,11.0(2010-2023); CAS (SciFinder); BP2011-2025; G-SRS
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Partiiell *O*-carboxymethylierte Cellulose; Carboxymethylether von Cellulose

ASK #25389

2. Bezeichnung Glycine-max-Sameneiweiß
3. Bezeichnung Eiweiß aus Sojabohnen

ASK #25390

Chemical Abstract Service Nr. 8050-88-2
2. Bezeichnung Cellulosedinitrat - Campher - Gemisch
3. Bezeichnung Celluloid
Zitat Bezeichnung 3 Romp9

ASK #25607

Chemical Abstract Service Nr. 121123-17-9
Formelstamm (C₁₈-H₁₈-N₃-O₅-S)⁻ H⁺ . H₂O
Molgewicht 407.4408
Bruttoformel C₁₈H₁₉N₃O₅S
Vorzugsbezeichnung Cefprozil-Monohydrat

International Nonproprietary Name	(INN.L29)
Zitat Bezeichnung 1	EAB7.2+6,8.0,9.0+4(2011-2017)/2342
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-8-oxo-3-[(1 <i>EZ</i>)-prop-1-en-1-yl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure 1 H ₂ O [6-11 % (<i>E</i>)-Isomer]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-8-oxo-3-[(<i>EZ</i>)-prop-1-en-1-yl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure 1 HO; Cefprozil 1 HO; (7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-[(<i>EZ</i>)-prop-1-en-1-yl]-3-cephem-4-carbonsäure 1 HO

ASK #25685

Chemical Abstract Service Nr.	99-20-7
Molgewicht	342.2965
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁
2. Bezeichnung	(- -Glucopyranosyl)(- -glucopyranosid)
3. Bezeichnung	Trehalose
Zitat Bezeichnung 3	G-SRS; SMS; CAS (SciFinder); ROMP2024; FDA-GSRS

ASK #25755

Chemical Abstract Service Nr.	85-87-0
Molgewicht	168.1931
Bruttoformel	C ₈ H ₁₂ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	4-Aminomethyl-5-hydroxymethyl-2-methylpyridin-3-ol
3. Bezeichnung	Pyridoxamin
Zitat Bezeichnung 3	ROMP9; USMI10

ASK #25758

Chemical Abstract Service Nr.	91714-94-2
Formelstamm	(C15-H11-Br-N-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	334.1647
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₂ BrNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Bromfenac
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	[2-Amino-3-(4-brombenzoyl)phenyl]essigsäure

ASK #25759

Chemical Abstract Service Nr.	91714-93-1
Formelstamm	(C15-H11-Br-N-O3) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	356.1465
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ BrNNaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Bromfenac-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L26)
2. Bezeichnung	[2-Amino-3-(4-brombenzoyl)phenyl]essigsäure-Natriumsalz

ASK #25760

Chemical Abstract Service Nr.	104153-37-9
Molgewicht	357.7876
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₆ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Rilopirox
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	6-[4-(4-Chlorphenoxy)phenoxyethyl]-1-hydroxy-4-methylpyridin-2(1 <i>H</i>)-on
ASK #25761	
Chemical Abstract Service Nr.	82159-09-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	125654-73-1
Formelstamm	(C ₁₅ H ₁₂ N-O ₃ -S ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	319.3986
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₃ NO ₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Epalrestat
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	{5-[(1 <i>Z</i> ,2 <i>E</i>)-2-Methyl-3-phenylprop-2-en-1-yliden]-4-oxo-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-3-yl}essigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{5-[(1 <i>Z</i> ,2 <i>E</i>)-2-Methyl-3-phenylallyliden]-4-oxo-2-thio-1,3-thiazolidin-3-yl}essigsäure
ASK #25762	
Chemical Abstract Service Nr.	119610-26-3
Molgewicht	208.2569
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Aloracetam
International Nonproprietary Name	INN.L30
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(3-Formyl-2,5-dimethylpyrrol-1-yl)ethyl]acetamid
ASK #25763	
Chemical Abstract Service Nr.	83991-25-7
Molgewicht	335.4427
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Ambasilid
International Nonproprietary Name	INN.L29
2. Bezeichnung	(4-Aminophenyl)(7-benzyl-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl)methanon
ASK #25764	
Chemical Abstract Service Nr.	90357-06-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	151262-58-7
Molgewicht	430.3734
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₄ F ₄ N ₂ O ₄ S
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)- <i>N</i> -[4-Cyan-3-(trifluormethyl)phenyl]-3-[(4-fluorphenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamid

	Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
	3. Bezeichnung	Bicalutamid
	Zitat Bezeichnung 3	GII; EAB7.4,8.0,9.0,10.0,11.0(2012-2023)/2196
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	rac(R)-N-[4-Cyan-3-(trifluormethyl)phenyl]-3-(4-fluorphenylsulfonyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamid
ASK #25765	Chemical Abstract Service Nr.	117591-79-4
	Formelstamm	C16-H23-Br-N2-O3 . Cl-H . H2-O
	Molgewicht	425.7456
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ BrClN ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Remoxipridhydrochlorid-Monohydrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L23)
	Zitat Bezeichnung 1	MAR29; GII
	2. Bezeichnung	3-Brom- <i>N</i> -[[(2 <i>S</i>)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-2,6-dimethoxybenzamid-hydrochlorid 1 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Remoxipridhydrochlorid 1 HO
ASK #25766	Chemical Abstract Service Nr.	57852-57-0
	Formelstamm	C26-H27-N-O9 . Cl-H
	Molgewicht	533.9548
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ ClNO ₉
	Vorzugsbezeichnung	Idarubicinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L22)
	Zitat Bezeichnung 1	MAR29; GII
	2. Bezeichnung	(7 <i>S</i> ,9 <i>S</i>)-9-Acetyl-7-(3-amino-2,3,6-tridesoxy- - <i>-lyxo</i> -hexopyranosyloxy)-6,9,11-trihydroxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion-hydrochlorid
ASK #25767	Chemical Abstract Service Nr.	57938-82-6
	Formelstamm	C19-H18-Cl-N5 . C-H4-O3-S
	Molgewicht	447.9384
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ ClN ₅ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Adinazolammesilat
	International Nonproprietary Name	INN.L21,v.L18
	2. Bezeichnung	(8-Chlor-6-phenyl-4 <i>H</i> -[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin-1-yl)- <i>N,N</i> -dimethylmethanamin-methansulfonat (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(8-Chlor-6-phenyl-4 <i>H</i> -[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin-1-ylmethyl)dimethylazan-methansulfonat (1:1)
ASK #25771	Chemical Abstract Service Nr.	72895-88-6

Formelstamm	(C ₁₂ H ₈ Cl ₂ N-O ₂ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	302.1764
Bruttoformel	C ₁₂ H ₉ Cl ₂ NO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Eltenac
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	[4-(2,6-Dichloranilino)-3-thienyl]essigsäure
ASK #25772	
Chemical Abstract Service Nr.	90402-40-7
Molgewicht	395.4516
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Abanoquil
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	BAN
2. Bezeichnung	6,7-Dimethoxy-2-(6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-2-yl)chinolin-4-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6,7-Dimethoxy-2-(6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-isochinoly)-4-chinolyazan
ASK #25773	
Chemical Abstract Service Nr.	118931-00-3
Formelstamm	C ₂₂ H ₂₅ N ₃ O ₄ . C-H ₄ -O ₃ -S
Molgewicht	491.5573
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ N ₃ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Abanoquilmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L31,v.L18
2. Bezeichnung	6,7-Dimethoxy-2-(6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-2-yl)chinolin-4-amin-methansulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6,7-Dimethoxy-2-(6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-isochinoly)-4-chinolyazan-methansulfonat (1:1)
ASK #25775	
Chemical Abstract Service Nr.	74817-61-1
Molgewicht	548.5839
Bruttoformel	C ₂₃ H ₄₀ N ₄ O ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Murabutid
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	2-Acetamido-3-O-[(<i>R</i>)-1-[(<i>S</i>)-1-[(<i>R</i>)-1-butoxycarbonyl-3-carbamoylpropyl]carbamoyl]ethyl]carbamoyl]ethyl]-2-desoxy- -glucopyranose
ASK #25776	
Chemical Abstract Service Nr.	106308-44-5
Molgewicht	238.1935
Bruttoformel	C ₁₀ H ₈ F ₂ N ₄ O

Vorzugsbezeichnung	Rufinamid
International Nonproprietary Name	INN.L36
2. Bezeichnung	1-[(2,6-Difluorphenyl)methyl]-1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-4-carboxamid
ASK #25778	
Formelstamm	(C27-H23-N10-O10-S4) ⁻ (C7-H18-N-O5) ⁺
Molgewicht	972.014
Bruttoformel	C ₃₄ H ₄₁ N ₁₁ O ₁₅ S ₄
Vorzugsbezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-{2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[(<i>Z</i>)-(3,4-dihydroxybenzolsulfonyl)methoxyimino]acetamido}-3-[(2-carbamoyl-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-7-ylsulfonyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-aza-
International Nonproprietary Name	(1:1)
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-{2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[(<i>Z</i>)-(3,4-dihydroxybenzolsulfonyl)methoxyimino]acetamido}-3-[(2-carbamoyl-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-7-ylsulfonyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-aza-
ASK #25779	
Chemical Abstract Service Nr.	66711-21-5
Molgewicht	245.1085
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ Cl ₂ N ₄
Vorzugsbezeichnung	Apraclonidin
International Nonproprietary Name	INN.L29
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	2,6-Dichlor-1- <i>N</i> -(imidazolidin-2-yliden)benzol-1,4-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2,6-Dichlor-N(1)-(imidazolidin-2-yliden)-1,4-phenylenbis(azan)
ASK #25780	
Chemical Abstract Service Nr.	73218-79-8
Formelstamm	C9-H10-Cl2-N4 . Cl-H
Molgewicht	281.5694
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ Cl ₃ N ₄
Vorzugsbezeichnung	Apraclonidinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	2,6-Dichlor-1- <i>N</i> -(imidazolidin-2-yliden)benzol-1,4-diamin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2,6-Dichlor-N(1)-(imidazolidin-2-yliden)-1,4-phenylenbis(azan)-hydrochlorid
ASK #25781	
Chemical Abstract Service Nr.	69408-81-7
Molgewicht	283.3251
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ N ₃ O ₂

Vorzugsbezeichnung	Amonafid
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	GSBL; Pharmavista
2. Bezeichnung	5-Amino-2-[2-(dimethylamino)ethyl]-1 <i>H</i> -benzo[<i>de</i>]isochinolin-1,3(2 <i>H</i>)-dion
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-Amino-N-[2-(dimethylamino)ethyl]naphthalimid; Nafidimid; 3-Amino-N-(2-dimethylaminoethyl)naphthalimid; 3-Amino-N-[2-(dimethylamino)ethyl]-1,8-naphthalindicarboximid; 3-Amino-N-[2-(dimethylamino)ethyl]naphthalin-1,8-dicarboximid

ASK #25782

Chemical Abstract Service Nr.	24880-45-3
Formelstamm	(C22-H33-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	330.5042
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₄ O ₂
2. Bezeichnung	(<i>all-Z</i>)-Docosa-7,10,13,16,19-pentaensäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name

ASK #25783

Chemical Abstract Service Nr.	96829-58-2
Molgewicht	495.7348
Bruttoformel	C ₂₉ H ₅₃ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Orlistat
International Nonproprietary Name	INN.L32
Zitat Bezeichnung 1	USMI12; USAN; GII
2. Bezeichnung	{(2 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-3-Hexyl-4-oxooxetan-2-yl]tridecan-2-yl}[(2 <i>S</i>)-2-formamido-4-methylpentanoat]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tetrahydrolipstatin; Orlipastat

ASK #25786

Chemical Abstract Service Nr.	96036-03-2
Formelstamm	(C17-H24-N3-O5-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	383.4625
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ N ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Meropenem
International Nonproprietary Name	INN.L29
Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; USP25-43(2002-2020); BAN; FDA-GSRS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-3-[(3 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-5-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidin-3-ylsulfanyl]-6-[(1 <i>R</i>)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carbonsäure

ASK #25787

Chemical Abstract Service Nr.	75696-02-5
Molgewicht	357.7661

Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₃ ClFN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Cinolazepam
International Nonproprietary Name	INN.L22
2. Bezeichnung	3-[7-Chlor-5-(2-fluorphenyl)-3-hydroxy-2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-1-yl]propannitril
ASK #25788	
Chemical Abstract Service Nr.	119413-55-7
Molgewicht	524.5805
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₃ FN ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Elgodipin
International Nonproprietary Name	INN.L30
2. Bezeichnung	(2-[[[4-Fluorphenyl)methyl](methyl)amino]ethyl)(propan-2-yl)[4-(2 <i>H</i> -1,3-benzodioxol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{2-[(4-Fluorbenzyl)(methyl)amino]ethyl}(isopropyl)[4-(1,3-benzodioxol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]; {2-[(4-Fluorbenzyl)(methyl)amino]ethyl}(isopropyl){2,6-dimethyl-4-[2,3-(methylenedioxy)phenyl]-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat}
ASK #25789	
Formelstamm	C29-H33-F-N2-O6 . Cl-H
Molgewicht	561.0415
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₄ ClFN ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Elgodipinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L30)
2. Bezeichnung	(2-[[[4-Fluorphenyl)methyl](methyl)amino]ethyl)(propan-2-yl)[4-(2 <i>H</i> -1,3-benzodioxol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{2-[(4-Fluorbenzyl)(methyl)amino]ethyl}(isopropyl)[4-(1,3-benzodioxol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]-hydrochlorid
ASK #25790	
Chemical Abstract Service Nr.	80370-57-6
Formelstamm	(C19-H16-N5-O7-S3) ⁻ H+
Molgewicht	523.5626
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₇ N ₅ O ₇ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Ceftiofur
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[[[furan-2-yl)carbonylsulfanyl]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(2-furoylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure
ASK #25791	
Chemical Abstract Service Nr.	104010-37-9
Formelstamm	(C19-H16-N5-O7-S3) ⁻ Na+

Molgewicht	545.5444
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₆ N ₅ NaO ₇ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Ceftiofur-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[(furan-2-ylcarbonyl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(2-furoylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure-Natriumsalz

ASK #25792

Chemical Abstract Service Nr.	99011-02-6
Molgewicht	240.3036
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₆ N ₄
Vorzugsbezeichnung	Imiquimod
International Nonproprietary Name	INN.L32
Zitat Bezeichnung 1	GII; USAN
2. Bezeichnung	1-(2-Methylpropyl)-1- <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>]chinolin-4-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-Isobutyl-1 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>]chinolin-4-ylazan

ASK #25793

Formelstamm	C14-H16-N4 . Cl-H
Molgewicht	276.7646
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₇ ClN ₄
Vorzugsbezeichnung	Imiquimodhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L32)
2. Bezeichnung	1-(2-Methylpropyl)-1- <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>]chinolin-4-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-Isobutyl-1 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>]chinolin-4-ylazan-hydrochlorid

ASK #25794

Chemical Abstract Service Nr.	119302-91-9
Formelstamm	(C32-H53-N2-O4)+ Br ⁻
Molgewicht	609.6782
Bruttoformel	C ₃₂ H ₅₃ BrN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Rocuroniumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L32
Zitat Bezeichnung 1	GII; EAB5.4,6.0,7.0+8,8.0,9.0,10.0,11.0(2006-2023)/1764
2. Bezeichnung	1-(17 -Acetyloxy-3 -hydroxy-2 -(morpholin-4-yl)-5 -androst-16 -yl)-1-(prop-2-en-1-yl)pyrrolidiniumbromid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 1-(17beta-Acetoxy-3alpha-hydroxy-2beta-morpholino-5alpha-androstan-16beta-yl)-1-allylpyrrolidiniumbromid;
1-[17beta-Acetoxy-3alpha-hydroxy-2beta-(morpholin-4-yl)-5alpha-androstan-16beta-yl]-1-(prop-2-enyl)pyrrolidinium-bromid

ASK #25795

Chemical Abstract Service Nr. 114084-78-5

Formelstamm (C₉-H₁₉-N-O₇-P₂)⁴⁻ 4H⁺

Molgewicht 319.2289

Bruttoformel C₉H₂₃NO₇P₂

Vorzugsbezeichnung Ibandronsäure

International Nonproprietary Name INN.L35

2. Bezeichnung 1-Hydroxy-3-[(methyl)(pentyl)amino]propan-1,1-diylbis(phosphonsäure)

ASK #25796

Chemical Abstract Service Nr. 138926-19-9

Formelstamm (C₉-H₁₉-N-O₇-P₂)⁴⁻ 3H⁺ Na⁺ . H₂O

Molgewicht 359.2261

Bruttoformel C₉H₂₂NNaO₇P₂

2. Bezeichnung Mononatrium trihydrogen [1-hydroxy-3-[methyl(pentyl)amino]propan-1,1-diyl]biphosphonat Monohydrat

Zitat Bezeichnung 2 EAB.Def

3. Bezeichnung Ibandronat-Natrium-Monohydrat

Zitat Bezeichnung 3 EAB10.5(2021-2022)/2771

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Mononatriumibandronat 1 HO; Mononatriumibandronat-Monohydrat; Ibandronsäure-Mononatriumsalz 1 HO;
1-Hydroxy-3-[(methyl)(pentyl)amino]propan-1,1-diylbis(phosphonsäure)-Mononatriumsalz 1 HO

ASK #25797

Chemical Abstract Service Nr. 114776-28-2

Molgewicht 467.9711

Bruttoformel C₂₃H₂₂ClN₅O₂S

Vorzugsbezeichnung Bepafant

International Nonproprietary Name INN.L29

2. Bezeichnung [6-(2-Chlorphenyl)-1-methyl-8,9-dihydro-4*H*,7*H*-cyclopenta[4,5]thieno[3,2-*f*][1,2,4]triazolo[4,3-*a*][1,4]diazepin-8-yl](morpholino)methanon

ASK #25798

Chemical Abstract Service Nr. 93957-54-1

Formelstamm (C₂₄-H₂₅-F-N-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 411.4659

Bruttoformel C₂₄H₂₆FNO₄

Vorzugsbezeichnung Fluvastatin

International Nonproprietary Name INN.L30

Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; BAN; CAS (SciFinder); SMS; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>E</i>)-7-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1 <i>H</i> -indol-2-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-ensäure
ASK #25799	
Chemical Abstract Service Nr.	93957-55-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	126872-01-3
Formelstamm	(C ₂₄ H ₂₅ F-N-O ₄) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	433.4478
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₅ FNNaO ₄
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>E</i>)-7-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1 <i>H</i> -indol-2-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-ensäure-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Fluvastatin-Natrium
Zitat Bezeichnung 3	EAB6.4,7.0+7,8.0,9.0,10.0,11.0(2008-2023)/2333; GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Natrium[(3 <i>RS</i> ,5 <i>SR</i> ,6 <i>E</i>)-7-[3-(4-fluorphenyl)-1-(1-methylethyl)-1 <i>H</i> -indol-2-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoat]
ASK #25808	
Chemical Abstract Service Nr.	10041-19-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	123344-03-6; 147-89-7; 21954-86-9
Formelstamm	(C ₂₀ H ₃₇ O ₇ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	422.5765
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₈ O ₇ S
2. Bezeichnung	1,4-Bis(2-ethylhexyloxy)-1,4-dioxobutan-2-sulfonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Diocylsulfosuccinat
ASK #25834	
2. Bezeichnung	{[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]/(2,2'-Oxydiethyl)}[(mono/di)hexadecanoat/octadecanoat]
3. Bezeichnung	Diethylenglycolpalmitostearat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	{[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]/(2,2'-Oxydiethyl)}(palmitat/stearat); Diethylenglycolmonopalmitostearat ; Diethylenglycolpalmitostearat
ASK #25848	
Chemical Abstract Service Nr.	67862-54-8
Molgewicht	18.0009
Bruttoformel	F
2. Bezeichnung	(¹⁸ F)Fluorid-Ion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	((¹⁸ F)Fluorid-Lösung zur Radiomarkierung
ASK #25851	
Chemical Abstract Service Nr.	34819-78-8
Molgewicht	16.0296

Bruttoformel H_3N
2. Bezeichnung $(^{13}\text{N})\text{Azan}$
3. Bezeichnung $(^{13}\text{N})\text{Ammoniak}$
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Ammoniak $[(^{13}\text{N})\text{-Injektion; } [(^{13}\text{N})\text{Ammoniak-Injektionslösung}$

ASK #25853

Chemical Abstract Service Nr. 144470-58-6
2. Bezeichnung Polyglycerolpoly(12-hydroxystearat)

ASK #25854

Chemical Abstract Service Nr. 74775-06-7
Molgewicht 386.6089
Bruttoformel $\text{C}_{23}\text{H}_{46}\text{O}_4$
2. Bezeichnung -Propionyl- -tetradecyloxypoly(oxypropylen)-x ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an Oxypropylen-Einheiten))

ASK #25855

Chemical Abstract Service Nr. 1948-33-0
Andere Chemical Abstract Service Nr. 29863-17-0
Molgewicht 166.217
Bruttoformel $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}_2$
2. Bezeichnung 2-*tert*-Butylbenzol-1,4-diol

ASK #25856

Molgewicht 581.4815
Bruttoformel $\text{C}_{29}\text{H}_{34}\text{Cl}_2\text{O}_8$
2. Bezeichnung (9,21-Dichlor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxo-5 -pregn-1-en-6 ,17-diyl)-6-acetat-17-(furan-2-carboxylat)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 9,21-Dichlor-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3,20-dioxo-5xi-pregn-1-en-6xi,17-diyl-6-acetat-17-(2-furoat); 6xi-(Acetyloxy)-9,21-dichlor-17-(furan-2-carbonyloxy)-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-5xi-pregn-1-en-3,20-dion

ASK #25857

Chemical Abstract Service Nr. 31161-46-3
Molgewicht 267.1417
Bruttoformel $\text{C}_{11}\text{H}_7\text{BrOS}$
2. Bezeichnung (5-Bromthiophen-2-yl)(phenyl)methanon

ASK #25858

Chemical Abstract Service Nr. 148-25-4
Formelstamm $(\text{C}_{10}\text{-H}_6\text{-O}_8\text{-S}_2)_2^- 2\text{H}^+$
Molgewicht 320.2957
Bruttoformel $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}_8\text{S}_2$
2. Bezeichnung 4,5-Dihydroxynaphthalin-2,7-disulfonsäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym	Chromotropsäure
----------------	-----------------

ASK #25864

Chemical Abstract Service Nr.	179545-77-8
Formelstamm	(C23-H18-Cl-O3-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	410.9132
Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₉ ClO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Tanomastat
International Nonproprietary Name	INN.L44
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	(2S)-4-(4'-Chlorbiphenyl-4-yl)-4-oxo-2-(phenylsulfanylmethyl)butansäure

ASK #25865

Chemical Abstract Service Nr.	13081-15-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	32999-56-7; 32999-57-8
Formelstamm	(C11-H11-N2-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	236.224
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	3-(3-Hydroxy-2-oxoindolin-3-yl)- -alanin

ASK #25866

Chemical Abstract Service Nr.	343-65-7
Formelstamm	(C10-H11-N2-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	208.2139
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₃
2. Bezeichnung	2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutansäure
3. Bezeichnung	Kynurenin
Zitat Bezeichnung 3	USM12

ASK #25868

Chemical Abstract Service Nr.	1022-31-7
Formelstamm	(C11-H11-N2-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	236.224
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	2-Amino-4-(2-formamidophenyl)-4-oxobutansäure

ASK #25869

Formelstamm	(C9-H11-N2-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	180.2038
Bruttoformel	C ₉ H ₁₂ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	2-Amino-3-anilinopropansäure
3. Bezeichnung	3-Anilino- -alanin

ASK #25870

Formelstamm (C11-H11-N2-O3)⁻ H⁺

Molgewicht 220.2246

Bruttoformel C₁₁H₁₂N₂O₃

2. Bezeichnung 2-Amino-3-(2-hydroxyindol-3-yl)propansäure

3. Bezeichnung 2-Hydroxy- -tryptophan

ASK #25871

Formelstamm (C22-H22-N3-O4)⁻ H⁺

Molgewicht 393.4357

Bruttoformel C₂₂H₂₃N₃O₄

2. Bezeichnung 2-Amino-3-[2-[2,3-dihydroxy-1-(indol-3-yl)propyl]indol-3-yl]propansäure

ASK #25872

Chemical Abstract Service Nr. 7101-51-1

Molgewicht 211.2145

Bruttoformel C₁₀H₁₃NO₄

Vorzugsbezeichnung Melevodopa

International Nonproprietary Name INN.L45

2. Bezeichnung Methyl[(S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoat]

ASK #25873

Formelstamm (C20-H18-N3-O2)⁻ H⁺

Molgewicht 333.3838

Bruttoformel C₂₀H₁₉N₃O₂

2. Bezeichnung 2-Amino-3-[2-(indol-3-ylmethyl)indol-3-yl]propansäure

ASK #25879

Andere Chemical Abstract Service Nr. 465-31-6

Molgewicht 154.2493

Bruttoformel C₁₀H₁₈O

2. Bezeichnung (1*S*,2*S*,4*R*)-2,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol

ASK #25885

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9004-32-4

Vorzugsbezeichnung Niedrigsubstituiertes Carmellose-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L23)

Zitat Bezeichnung 1 EAB3.1,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(1998-2017)/1186

2. Bezeichnung Oligo(*O*-carboxymethyl)cellulose-Natriumsalz

ASK #25886

**Chemical
Abstract Service
Nr.** 246864-39-1

2. Bezeichnung Glycerolmono/bis/tris[alkanoat(C₆:C₈:C₁₀:C₁₂:C₁₄)]-Macrogolmono/bis[alkanoat(C₆:C₈:C₁₀:C₁₂:C₁₄)]-Gemisch, durchschnittlich 4-8 Oxyethylen-Einheiten pro Macrogol-Molekül, Fettsäurezusammensetzung (C₆:C₈:C₁₀:C₁₂:C₁₄) m/m: 0-2 : 50-80 : 20-50 : 0-3 : 0-1, hergestellt durch partielle Alkoholyse mittelkettiger Triglyceride mit Macrogol, Veresterung von

Glycerol-Macrogol-Gemischen mit mittelkettigen Fettsäuren oder Mischen mittelkettiger Glycerolester mit polyethoxylierten mittelkettigen Fettsäuren

3. Bezeichnung Macrogolglycerolcaprylocaprate (Ph.Eur.) ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl n (oder Molmasse M) der EO-Einheiten im Bereich n = 4-8 (M = ca. 200-400 g/mol)))

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Poly(oxyethylen)-(4-8)-glycerolmono/dioctanoat/decanoat; Reaktionsprodukte gemischter Decanoyl- und Octanoyl-Triglyceride mit Polyethylenglykol (durchschnittlich 4-8 Mol EO); Macrogolglycerolcaprylocaprate; Poly(oxyethylen)-(4-8)-mono/di(octanoat/decanoat)-Glycerolmono/di/tri(octanoat/decanoat)-Gemisch; Macrogolglycerolcaprylcaprate; PEG-glycerol-caprylcaprat

ASK #25887

Chemical Abstract Service Nr. 1448055-02-4

2. Bezeichnung [Poly(oxyethylen)-x-(mono/di)/glycerol(mono/di/tri)dodecanoat] - [Poly(oxyethylen)-x-(mono/di)/glycerol(mono/di/tri)(decanoat/hexadecanoat/octadecanoat/octanoat/tetradecanoat)]

3. Bezeichnung Macrogolglycerollaurate (Ph.Eur.) ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten zwischen 6 und 32 (MW zwischen 300 und 1500)))

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Poly(oxyethylen)-(6-32)-glycerolmono/di(dodecanoat)

ASK #25888

2. Bezeichnung {Poly(oxyethylen)-x-(mono/di)/glycerol(mono/di/tri){(Z,Z)-octadeca-9,12-dienoat}} - [Poly(oxyethylen)-x-(mono/di)/glycerol(mono/di/tri)(hexadecanoat/icosanoat/icosenoat/octadecanoat)/(Z,Z,Z)-octadeca-9,12,15-trienoat/(Z)-octadec-9-enoat]

3. Bezeichnung Macrogolglycerollinoleate (Ph.Eur.) ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten zwischen 6 und 8 (MW zwischen 300 und 400)))

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Macrogolglycerollinoleate; Poly(oxyethylen)-(6-8)-glycerolmono/bis[(Z,Z)-octadeca-9,12-dienoat]

ASK #25889

2. Bezeichnung {Poly(oxyethylen)-x-(mono/di)/glycerol(mono/di/tri){(Z)-octadec-9-enoat}} - [Poly(oxyethylen)-x-(mono/di)/glycerol(mono/di/tri)(hexadecanoat/icosanoat/icosenoat)/(Z,Z)-octadeca-9,12-dienoat/octadecanoat/(Z,Z,Z)-octadeca-9,12,15-trienoat]

3. Bezeichnung Macrogolglycerololeate (Ph.Eur.) ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten zwischen 6 und 8 (MW zwischen 300 und 400)))

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Poly(oxyethylen)-(6-8)-glycerolmono/di(oleat)

ASK #25890

2. Bezeichnung [Poly(oxyethylen)-x-(mono/di)propan-1,2,3-triol(mono/di/tri)(hexadecanoat/octadecanoat)] - [Poly(oxyethylen)-x-(mono/di)propan-1,2,3-triol(mono/di/tri)(dodecanoat/tetradecanoat)]

3. Bezeichnung Macrogolglycerolstearate (Ph.Eur.) ((mit Angabe der durchschnittlichen Molekülmasse der EO-Einheiten zwischen 300 und 4000))

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Poly(oxyethylen)-(6-8)-glycerolmono/di(stearat)

ASK #25891

Chemical Abstract Service Nr. 242478-37-1

Molgewicht 362.4647

Bruttoformel C₂₃H₂₆N₂O₂

Vorzugsbezeichnung Solifenacin

International Nonproprietary Name INN.L47

Zitat Bezeichnung 1 G-SRS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; RÖMP2023; SMS

2. Bezeichnung [(3*R*)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl][(1*S*)-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-2-carboxylat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [(R)-Chinuclidin-3-yl][(S)-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-2-carboxylat]

ASK #25892

Chemical Abstract Service Nr. 242478-38-2

Formelstamm C23-H26-N2-O2 . C4-H6-O4

Molgewicht 480.5528

Bruttoformel C₂₇H₃₂N₂O₆

2. Bezeichnung [(3*R*)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl][(1*S*)-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-2-carboxylat]-butandioat (1:1)

3. Bezeichnung Solifenacinsuccinat

Zitat Bezeichnung 3 EAB9.0+3.10.0,11.0(2017-2023)/2779

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym [(R)-Chinuclidin-3-yl][(S)-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-2-carboxylat]-succinat (1:1);
3*R*-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl-(1*S*)-1-phenyl-3,4-dihydroisochinolin-2(1*H*)-carboxylat-hydrogenbutandioat

ASK #25895

Chemical Abstract Service Nr. 213411-83-7

Molgewicht 464.5566

Bruttoformel C₂₄H₂₀N₂O₄S₂

Vorzugsbezeichnung Edaglitazon

International Nonproprietary Name INN.L53

2. Bezeichnung (*RS*)-5-{4-[2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethoxy]-1-benzothiophen-7-ylmethyl}-1,3-thiazolidin-2,4-dion

ASK #25898

Chemical Abstract Service Nr. 153168-05-9

Molgewicht 381.349

Bruttoformel C₁₈H₁₈F₃N₃O₃

Vorzugsbezeichnung Pleconaril

International Nonproprietary Name INN.L39

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung 3-{3,5-Dimethyl-4-[3-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)propoxy]phenyl}-5-trifluormethyl-1,2,4-oxadiazol

ASK #25906

Chemical Abstract Service Nr. 13473-26-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 119978-11-9; 2134-15-8; 95917-61-6

Formelstamm (C20-H2-Br4-Cl4-O5)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 785.6708

Bruttoformel C₂₀H₄Br₄Cl₄O₅

2. Bezeichnung

2',4',5',7'-Tetrabrom-4,5,6,7-tetrachlor-3',6'-dihydroxy-3*H*-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3-on und Tautomer (Spurenmengen):
2,3,4,5-Tetrachlor-6-(2,4,5,7-tetrabrom-6-hydroxy-3-oxo-3*H*-xanthen-9-yl)benzoesäure

3. Bezeichnung Phloxin-B-Lacton

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym 2',4',5',7'-Tetrabrom-4,5,6,7-tetrachlor-3',6'-dihydroxy-3*H*-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3-on; Tetrachloreosin; 3',4',5',6'-Tetrachlor-2,4,5,7-tetrabromfluorescein; C.I. 45410 A;
2',4',5',7'-Tetrabrom-4,5,6,7-tetrachlor-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-on; 3,4,5,6-Tetrachlor-2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-hydroxy-3-oxo-3*H*-xanthen-9-yl)benzoesäure; D&C Rot 27; 3,4,5,6-Tetrachlor-2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-hydroxy-3-oxoxanthen-9-yl)benzoesäure [Korrektur: 1,4,5,8-tetrabrom muss 2,4,5,7-tetrabrom heißen];
3,4,5,6-Tetrachlor-2-(1,4,5,8-tetrabrom-6-hydroxy-3-oxo-3*H*-xanthen-9-yl)benzoesäure [1,4,5,8 muss 2,4,5,7 heißen]; C.I. 45410:1

ASK #25913

Chemical Abstract Service Nr. 8029-34-3

2. Bezeichnung Butansäure-, Decansäure-, Dodecansäure-, Hexadecansäure-, Hexansäure-, Icosansäure-, (*Z,Z*)-Octadeca-9,12-diensäure-, Octadecansäure-, (*Z*)-Octadec-9-ensäure-, Octansäure-, Tetradecansäureglyceride

3. Bezeichnung Butterfett ((mit Angaben zur Herkunft))

Zitat Bezeichnung 3 ROMP9; FIE96

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Buttersäure-, Decansäure-, Dodecansäure-, Hexansäure-, Icosansäure-, (*Z,Z*)-Octadeca-9,12-diensäure-, Octansäure-, Ölsäure-, Palmitinsäure-, Stearinsäure-, Tetradecansäureglyceride

ASK #25915

2. Bezeichnung Huminsäuren-Eisen()-Salze

ASK #25921

Chemical Abstract Service Nr. 149-32-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 10030-58-7

Molgewicht 122.1198

Bruttoformel C₄H₁₀O₄

2. Bezeichnung (2*R*,3*S*)-Butan-1,2,3,4-tetrol

3. Bezeichnung Erythritol

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0,6.3/1803; BP2003-2011; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Eur.Ph.2011,7.0; Ph.Eur.2002,4.03/1803; Ph.Eur.2002,4.00R,4.03R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0/1803; PHARMEUROPA13.1; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI12

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym meso-Erythritol

ASK #25922

Chemical Abstract Service Nr. 80-73-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 95263-95-9

Molgewicht 114.1457

Bruttoformel C₅H₁₀N₂O

2. Bezeichnung 1,3-Dimethylimidazolidin-2-on

Zitat Bezeichnung 2 USMI12

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym DMEU

ASK #25924

Chemical Abstract Service Nr. 2934-05-6

Molgewicht 178.2707

Bruttoformel $C_{12}H_{18}O$

2. Bezeichnung 2,4-Bis(propan-2-yl)phenol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2,4-Diisopropylphenol

ASK #25925

Chemical Abstract Service Nr. 35946-91-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 50356-24-6

Molgewicht 178.2707

Bruttoformel $C_{12}H_{18}O$

2. Bezeichnung 2,5-Bis(propan-2-yl)phenol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2,5-Diisopropylphenol

ASK #25926

Chemical Abstract Service Nr. 74926-89-9

Molgewicht 176.2548

Bruttoformel $C_{12}H_{16}O$

2. Bezeichnung 2-(Propan-2-yl)-6-(prop-1-en-2-yl)phenol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-Isopropenyl-6-isopropylphenol

ASK #25927

Chemical Abstract Service Nr. 88-69-7

Molgewicht 136.191

Bruttoformel $C_9H_{12}O$

2. Bezeichnung 2-(Propan-2-yl)phenol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-Isopropylphenol

ASK #25928

Chemical Abstract Service Nr. 618-45-1

Molgewicht 136.191

Bruttoformel $C_9H_{12}O$

2. Bezeichnung 3-(Propan-2-yl)phenol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 3-Isopropylphenol

ASK #25929

Molgewicht 354.5256
Bruttoformel C₂₄H₃₄O₂
2. Bezeichnung 3,3',5,5'-Tetrakis(propan-2-yl)[1,1'-biphenyl]-4,4'-diol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 3,3',5,5'-Tetraisopropylbiphenyl-4,4'-diol

ASK #25930

Molgewicht 220.3505
Bruttoformel C₁₅H₂₄O
2. Bezeichnung 1,3-Bis(propan-2-yl)-2-(propan-2-yloxy)benzol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 2-Isopropoxy-1,3-diisopropylbenzol

ASK #25931

Chemical Abstract Service Nr. 1988-11-0
Molgewicht 192.2542
Bruttoformel C₁₂H₁₆O₂
2. Bezeichnung 2,6-Bis(propan-2-yl)cyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
3. Bezeichnung 2,6-Bis(propan-2-yl)-1,4-benzochinon
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym 2,6-Diisopropyl-p-benzochinon

ASK #25932

Chemical Abstract Service Nr. 25627-38-7
Molgewicht 295.4417
Bruttoformel C₁₉H₂₁NS
2. Bezeichnung (Z)-3-(6,11-Dihydrodibenzo[b,e]thiepin-11-yliden)-N,N-dimethylpropan-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym [(Z)-3-(6,11-Dihydrodibenzo[b,e]thiepin-11-yliden)propyl]dimethylazan

ASK #25933

Chemical Abstract Service Nr. 20554-84-1
Andere Chemical Abstract Service Nr. 2513-77-1; 29552-41-8
Molgewicht 248.3175
Bruttoformel C₁₅H₂₀O₃
2. Bezeichnung (1a*R*,4*E*,7a*S*,10a*S*,10b*S*)-1a,5-Dimethyl-8-methyliden-2,3,6,7,7a,8,10a,10b-octahydrooxireno[9,10]cyclodeca[1,2-*b*]furan-9(1a*H*)-on
3. Bezeichnung Parthenolid
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym (E-5*S*,6*S*)-4,5-Epoxygermacra-1(10),11(13)-dieno-12,6-lacton

ASK #25934

Chemical Abstract Service Nr. 89429-59-4
Molgewicht 306.2708
Bruttoformel C₁₃H₁₂F₂N₆O
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(2,4-Difluorphenyl)-1-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)-3-(4*H*-1,2,4-triazol-4-yl)propan-2-ol

ASK #25935

Chemical Abstract Service Nr. 871550-15-1
Molgewicht 355.3298
Bruttoformel C₁₅H₁₄FN₉O
2. Bezeichnung 2-[2-Fluor-4-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol

ASK #25936

Chemical Abstract Service Nr. 514222-44-7
Molgewicht 212.2107
Bruttoformel C₁₀H₈N₆
2. Bezeichnung 1,1'-(1,3-Phenylen)bis(1*H*-1,2,4-triazol)

ASK #25939

Chemical Abstract Service Nr. 75-31-0
Molgewicht 59.1103
Bruttoformel C₃H₉N
2. Bezeichnung Propan-2-amin
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Isopropylazan; Isopropylamin

ASK #25940

Chemical Abstract Service Nr. 54252-45-8
Molgewicht 131.1332
Bruttoformel C₄H₉N₃O₂
2. Bezeichnung *N,N*-Dimethyl-2-nitroethen-1,1-diamin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym *N,N'*-(2-Nitroethen-1,1-diyl)bis(methylazan)

ASK #25941

Chemical Abstract Service Nr. 61832-41-5
Molgewicht 148.1835
Bruttoformel C₄H₈N₂O₂S
2. Bezeichnung (*EZ*)-*N*-Methyl-1-methylsulfanyl-2-nitroethen-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (Methyl)[(*EZ*)-1-methylsulfanyl-2-nitrovinyl]azan

ASK #25942

Chemical Abstract Service Nr. 102273-13-2
Molgewicht 347.4568

Bruttoformel $C_{12}H_{21}N_5O_3S_2$
2. Bezeichnung *N,N*-Dimethyl{4-[(2-[(*EZ*)-1-methylamino-2-nitroethenyl]amino)ethylsulfanyl)methyl]-1,3-thiazol-2-yl}methanamin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Dimethyl{4-[(2-[(*EZ*)-1-methylamino-2-nitrovinyl]amino)ethylsulfanyl)methyl]-1,3-thiazol-2-ylmethyl}azan

ASK #25943

Chemical Abstract Service Nr. 78441-62-0
Molgewicht 231.3814
Bruttoformel $C_9H_{17}N_3S_2$
2. Bezeichnung {4-[(2-Aminoethylsulfanyl)methyl]-1,3-thiazol-2-yl}-*N,N*-dimethylmethanamin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym {4-[(2-Aminoethylsulfanyl)methyl]-1,3-thiazol-2-ylmethyl}dimethylazan

ASK #25944

Molgewicht 318.4156
Bruttoformel $C_{11}H_{18}N_4O_3S_2$
2. Bezeichnung *N*-[2-(2-Dimethylaminomethyl-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfanyl)ethyl]-2-nitroacetamid

ASK #25945

Molgewicht 463.5985
Bruttoformel $C_{15}H_{25}N_7O_4S_3$
2. Bezeichnung *N,N'*-Dimethyl-*N,N'*-(2,2'-[1,3-thiazol-2,4-diyl]dimethylbis(sulfanyl))diethyl}bis[(*EZ*)-2-nitroethen-1,1-diamin]
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym *N,N'*-(2,2'-[1,3-Thiazol-2,4-diyl]dimethylbis(sulfanyl))diethyl}bis[(*EZ*)-1-methylamino-2-nitrovinylazan]

ASK #25946

Molgewicht 531.7817
Bruttoformel $C_{20}H_{33}N_7O_2S_4$
2. Bezeichnung *N,N*-Bis{2-[(2-dimethylaminomethyl-1,3-thiazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl}-2-nitroethen-1,1-diamin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym *N,N'*-Bis[2-(2-dimethylaminomethyl-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfanyl)ethyl]-*N,N'*-(2-nitroethen-1,1-diyl)bis(azan)

ASK #25947

Molgewicht 118.2006
Bruttoformel $C_4H_{10}N_2S$
2. Bezeichnung 2-(Dimethylamino)ethanthioamid

ASK #25948

Chemical Abstract Service Nr. 82586-81-0
Molgewicht 288.4327
Bruttoformel $C_{11}H_{20}N_4OS_2$
2. Bezeichnung 1-[2-(2-Dimethylaminomethyl-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfanyl)ethyl]-3-methylharnstoff

ASK #25949

Chemical Abstract Service Nr. 78441-69-7

	Molgewicht	172.248
	Bruttoformel	C ₇ H ₁₂ N ₂ OS
	2. Bezeichnung	(2-Dimethylaminomethyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
ASK #25950		
	Chemical Abstract Service Nr.	178559-51-8
	Formelstamm	(C24-H25-N4-O7-S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	514.5508
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₆ N ₄ O ₇ S
	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-({(2 <i>R</i>)-2-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido}-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
	3. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-6-({(2 <i>R</i>)-2-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido}-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure
ASK #25951		
	Chemical Abstract Service Nr.	701-97-3
	Formelstamm	(C9-H15-O2) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	156.2221
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₆ O ₂
	2. Bezeichnung	3-Cyclohexylpropansäure
	Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
ASK #25952		
	Chemical Abstract Service Nr.	4717-38-8
	Molgewicht	296.4034
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ O ₂
	2. Bezeichnung	19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-in-3,17-diol
ASK #25953		
	Chemical Abstract Service Nr.	1231-96-5
	Molgewicht	294.3875
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ O ₂
	2. Bezeichnung	19-Nor-17 -pregna-1,3,5(10),9(11)-tetraen-20-in-3,17-diol
ASK #25954		
	Chemical Abstract Service Nr.	23893-13-2
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	33275-73-9; 34482-36-5
	Molgewicht	715.9115
	Bruttoformel	C ₃₇ H ₆₅ NO ₁₂
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>S</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - <i>-ribo</i> -hexopyranosyloxy)-7,10:10,13-diepoxy-14-ethyl-12-hydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimeth

3.	Anhydroerythromycin A
ASK #25955	
Chemical Abstract Service Nr.	33396-29-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	51844-40-7; 83883-28-7
Molgewicht	715.9115
Bruttoformel	C ₃₇ H ₆₅ NO ₁₂
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy)-7,10-epoxy-14-ethyl-12,13-dihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)-
3. Bezeichnung	9-Desoxo-6-desoxy-6,9-epoxy-8,9-didehydroerythromycin A
ASK #25956	
Chemical Abstract Service Nr.	105882-69-7
Molgewicht	715.9115
Bruttoformel	C ₃₇ H ₆₅ NO ₁₂
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy)-12-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxypentan-2-yl]-7,10-epoxy-3,5,7,9,11-pentamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)-
ASK #25957	
Chemical Abstract Service Nr.	78892-33-8
Molgewicht	202.2524
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ N ₂ O
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(<i>R</i>)-(2,3-Dimethylphenyl)(1 <i>H</i> -imidazol-4-yl)methanol
ASK #25958	
Molgewicht	292.3749
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ N ₂ O
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(<i>R</i>)-(1-Benzyl-1 <i>H</i> -imidazol-5-yl)(2,3-dimethylphenyl)methanol
ASK #25959	
Molgewicht	192.3006
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ N ₂
2. Bezeichnung	4-[(2,3-Dimethylcyclohexyl)methyl]-1 <i>H</i> -imidazol
ASK #25960	
Chemical Abstract Service Nr.	1116-54-7
Molgewicht	134.1338
Bruttoformel	C ₄ H ₁₀ N ₂ O ₃

2. Bezeichnung 2,2'-(*N*-Nitrosoazandiyl)diethanol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 2,2'-(Nitrosoimino)diethanol

ASK #25961

Chemical Abstract Service Nr. 67330-25-0
Molgewicht 337.3362
Bruttoformel C₁₈H₁₈F₃NO₂
Vorzugsbezeichnung Butylflufenamat
International Nonproprietary Name (INN.L5)
2. Bezeichnung Butyl{2-[3-(trifluormethyl)anilino]benzoat}

ASK #25962

Chemical Abstract Service Nr. 101-23-5
Molgewicht 237.2204
Bruttoformel C₁₃H₁₀F₃N
2. Bezeichnung *N*-Phenyl-3-(trifluormethyl)anilin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (Phenyl)[3-(trifluormethyl)phenyl]azan

ASK #25963

Molgewicht 632.5497
Bruttoformel C₃₂H₂₆F₆N₂O₅
Vorzugsbezeichnung (2,2'-Oxydiethyl)diflufenamat
International Nonproprietary Name (INN.L5)
2. Bezeichnung (2,2'-Oxydiethyl)bis{2-[3-(trifluormethyl)anilino]benzoat}

ASK #25964

Molgewicht 425.4414
Bruttoformel C₂₂H₂₆F₃NO₄
Vorzugsbezeichnung [2-(2-Butoxyethoxy)ethyl]flufenamat
International Nonproprietary Name (INN.L5)
2. Bezeichnung [2-(2-Butoxyethoxy)ethyl]{2-[3-(trifluormethyl)anilino]benzoat}

ASK #25965

Molgewicht 325.2825
Bruttoformel C₁₆H₁₄F₃NO₃
Vorzugsbezeichnung (2-Hydroxyethyl)flufenamat
International Nonproprietary Name (INN.L5)
2. Bezeichnung (2-Hydroxyethyl){2-[3-(trifluormethyl)anilino]benzoat}

ASK #25966

Chemical Abstract Service Nr. 24589-78-4
Molgewicht 199.2463

Bruttoformel C₆H₁₂F₃NOSi
2. Bezeichnung 2,2,2-Trifluor-*N*-methyl-*N*-(trimethylsilyl)acetamid

ASK #25967

Chemical Abstract Service Nr. 84954-80-3

Formelstamm (C3-H7-O5-P)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 156.0743

Bruttoformel C₃H₉O₅P

2. Bezeichnung 1,2-Dihydroxypropylphosphonsäure

ASK #25968

Formelstamm (C7-H16-N-O7-P)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 259.1941

Bruttoformel C₇H₁₈NO₇P

2. Bezeichnung 2-[2-Amino-3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)propoxy]-1-hydroxypropylphosphonsäure

ASK #25969

Chemical Abstract Service Nr. 23001-39-0

Formelstamm (C4-H10-N-O6-P)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 201.1149

Bruttoformel C₄H₁₂NO₆P

Vorzugsbezeichnung Trometamoldihydrogenphosphat

International Nonproprietary Name (INN.L5)

2. Bezeichnung [2-Amino-3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)propyl]dihydrogenphosphat

ASK #25970

Formelstamm (C10-H22-N-O11-P2)3⁻ 3H⁺

Molgewicht 397.2531

Bruttoformel C₁₀H₂₅NO₁₁P₂

2. Bezeichnung 2-({2-[2-Amino-3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)propoxy]-1-hydroxypropyl}(hydroxy)phosphoryloxy)-1-hydroxypropylphosphonsäure

ASK #25971

Molgewicht 217.5878

Bruttoformel C₅H₁₃ClNO₄P

2. Bezeichnung [3-(2-Chlorethylamino)propyl]dihydrogenphosphat

ASK #25972

Molgewicht 417.1603

Bruttoformel C₁₀H₂₄Cl₂N₂O₇P₂

2. Bezeichnung *P,P'*-Bis[3-(2-chlorethylamino)propyl]dihydrogendiphosphat

ASK #25973

Chemical Abstract Service Nr. 689-98-5

Molgewicht 79.5287

Bruttoformel C₂H₆CIN

2. Bezeichnung	2-Chlorethanamin
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-Chlorethylazan
ASK #25974	
Chemical Abstract Service Nr.	870-24-6
Formelstamm	C2-H6-Cl-N . Cl-H
Molgewicht	115.9897
Bruttoformel	C ₂ H ₇ Cl ₂ N
2. Bezeichnung	2-Chlorethanamin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-Chlorethylazan-hydrochlorid
ASK #25975	
Molgewicht	156.0535
Bruttoformel	C ₅ H ₁₁ Cl ₂ N
2. Bezeichnung	3-Chlor- <i>N</i> -(2-chlorethyl)propan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(2-Chlorethyl)(3-chlorpropyl)azan
ASK #25976	
Molgewicht	218.0182
Bruttoformel	C ₅ H ₁₀ Cl ₂ NO ₂ P
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-Chlor-3-(2-chlorethyl)-1,3,2-oxazaphosphorinan-2-oxid
ASK #25977	
Chemical Abstract Service Nr.	54827-17-7
Molgewicht	240.3434
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₀ N ₂
2. Bezeichnung	3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Tetramethylbenzidin; 3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl-4,4'-diylbis(azan)
ASK #25979	
Chemical Abstract Service Nr.	72305-00-1
Formelstamm	(C3-H5-O5-P)2 ⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	198.0221
Bruttoformel	C ₃ H ₅ Na ₂ O ₅ P
2. Bezeichnung	Ethoxycarbonylphosphonsäure-Dinatriumsalz
ASK #25981	
Formelstamm	(C3-H5-O4-P)2 ⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	182.0227

Bruttoformel C₃H₅Na₂O₄P

2. Bezeichnung [(Ethoxy)(hydroxy)phosphanyl]methansäure-Dinatriumsalz

ASK #25983

Chemical Abstract Service Nr. 72304-94-0

Formelstamm (C5-H10-O5-P)⁻ Na⁺

Molgewicht 204.0934

Bruttoformel C₅H₁₀NaO₅P

2. Bezeichnung Ethyl(ethoxycarbonylphosphonat)-Natriumsalz

ASK #25984

Chemical Abstract Service Nr. 1474-78-8

Molgewicht 210.1648

Bruttoformel C₇H₁₅O₅P

2. Bezeichnung Ethyl(diethoxyphosphorylmethanoat)

ASK #25985

Chemical Abstract Service Nr. 156547-62-5

Molgewicht 237.2949

Bruttoformel C₁₃H₁₉NO₃

2. Bezeichnung 2-*tert*-Butylamino-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanon

ASK #25987

Chemical Abstract Service Nr. 96752-43-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 101530-33-0; 106416-24-4; 158431-24-4; 61479-12-7; 77452-35-8; 78931-26-7; 86152-02-5; 87252-54-8; 88948-66-7

Formelstamm (C13-H14-N3-O3-S)⁺ H⁺ 2Cl⁻

Molgewicht 364.2475

Bruttoformel C₁₃H₁₅Cl₂N₃O₃S

2. Bezeichnung 1-[[[(6*R*,7*R*)-7-Amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl)methyl]pyridin-1-iumchlorid-hydrochlorid

ASK #25988

Molgewicht 546.5761

Bruttoformel C₂₂H₂₂N₆O₇S₂

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(2*E*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(2-carboxypropan-2-yloxyimino)acetamido]-8-oxo-3-[(pyridin-1-ium-1-yl)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat

3. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[[[(*E*)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-8-oxo-3-[(1-pyridinio)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat

ASK #25989

Molgewicht 546.5761

Bruttoformel C₂₂H₂₂N₆O₇S₂

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(2-carboxypropan-2-yloxyimino)acetamido]-8-oxo-3-[(pyridin-1-ium-1-yl)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-en-2-carboxylat

3. Bezeichnung (2*RS*,6*R*,7*R*)-7-[[[(*Z*)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-8-oxo-3-[(1-pyridinio)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-en-2-carboxylat

ASK #25990

**Chemical
Abstract
Service Nr.** 73547-69-0

Molgewicht 844.9969
Bruttoformel C₄₅H₄₄N₆O₇S₂
2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(2*Z*)-2-[2-(*tert*-Butoxycarbonyl)propan-2-yloxyimino]-2-{2-[(triphenylmethyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl}acetamido]-8-oxo-3-[(pyridin-1-ium-1-yl)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat
3. Bezeichnung (7*R*)-7-[(2*Z*)-2-[2-(*tert*-Butoxycarbonyl)propan-2-yloxyimino]-2-(2-tritylamino-1,3-thiazol-4-yl)acetamido]-3-[(pyridin-1-ium-1-yl)methyl]-3-cephem-4-carboxylat

ASK #25991

Molgewicht 1015.7206
Bruttoformel C₄₄H₄₄N₆O₇S₂
2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(2*Z*)-2-[2-(*tert*-Butoxycarbonyl)propan-2-yloxyimino]-2-{2-[(triphenylmethyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl}acetamido]-8-oxo-2-[(pyridin-1-ium-1-yl)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat - *N,N*-Dimethylformamid (1:2.5)
3. Bezeichnung (7*R*)-7-[(2*Z*)-2-[2-(*tert*-Butoxycarbonyl)propan-2-yloxyimino]-2-(2-tritylamino-1,3-thiazol-4-yl)acetamido]-3-[(pyridin-1-ium-1-yl)methyl]-3-cephem-4-carboxylat - *N,N*-Dimethylformamid (1:2.5)

ASK #25993

Formelstamm C26-H30-N6-O7-S2 . Cl-H

Molgewicht 639.1433

Bruttoformel C₂₆H₃₁ClN₆O₇S₂

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[2-(*tert*-butoxycarbonyl)propan-2-yloxyimino]acetamido]-8-oxo-3-[(pyridin-1-ium-1-yl)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat-hydrochlorid

ASK #25994

Formelstamm (C17-H15-N2-O6-S)⁻ H⁺

Molgewicht 376.3837

Bruttoformel C₁₇H₁₆N₂O₆S

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(2*R*)-2-Formyloxy-2-phenylacetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

3. Bezeichnung (7*R*)-7-[(2*R*)-2-Formyloxy-2-phenylacetamido]-3-methyl-3-cephem-4-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Formylmandeloyl-7-aminodesacetyloxycephalosporansäure

ASK #25995

Formelstamm (C20-H19-N6-O6-S2)⁻ H⁺

Molgewicht 504.5394

Bruttoformel C₂₀H₂₀N₆O₆S₂

Vorzugsbezeichnung Cefamandolacetat

International Nonproprietary Name (INN.L14)

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(2*R*)-2-Acetyloxy-2-phenylacetamido]-3-[(1-methyl-1*H*-tetrazol-5-ylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Cephamandolacetat(Ester); (6*R*,7*R*)-7-[(*R*)-2-Acetoxy-2-phenylacetamido]-3-(1-methyl-1*H*-tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure; (7*R*)-7-[(*R*)-2-Acetoxy-2-phenylacetamido]-3-(1-methyl-1*H*-tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #25996

Chemical Abstract Service Nr.	87932-78-3
Formelstamm	(C ₁₉ H ₁₇ N ₂ O ₈ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	434.4198
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₈ N ₂ O ₈ S
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[(2 <i>R</i>)-2-formyloxy-2-phenylacetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
3. Bezeichnung	(7 <i>R</i>)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[(2 <i>R</i>)-2-formyloxy-2-phenylacetamido]-3-cephem-4-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-Acetoxymethyl-7-[(<i>R</i>)-2-formyloxy-2-phenylacetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure; (7 <i>R</i>)-3-Acetyloxymethyl-7-[(<i>R</i>)-2-formyloxy-2-phenylacetamido]-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #25997

Chemical Abstract Service Nr.	94659-47-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	185802-25-9
Formelstamm	(C ₁₆ H ₁₈ N ₃ O ₅ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	365.4042
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ N ₃ O ₅ S
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i>)-2-[5-(4-Hydroxyphenyl)-3,6-dioxopiperazin-2-yl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure

ASK #25998

Chemical Abstract Service Nr.	57457-65-5
Formelstamm	(C ₁₆ H ₂₀ N ₃ O ₆ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	383.4194
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ N ₃ O ₆ S
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i>)-2-[[<i>(2R)</i> -2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido](carboxy)methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure

ASK #25999

Chemical Abstract Service Nr.	57414-05-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	178738-48-2; 178738-49-3
Formelstamm	(C ₁₅ H ₂₀ N ₃ O ₄ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	339.4099
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₁ N ₃ O ₄ S
2. Bezeichnung	(2 <i>RS</i> ,4 <i>S</i>)-2-[[<i>(2R)</i> -2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure

ASK #26000

Chemical Abstract Service Nr.	98833-92-2
Molgewicht	419.5211
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₃ N ₇ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Stacofyllin
International Nonproprietary Name	INN.L36
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethyl-4-[3-(1,3,7-trimethyl-2,6-dioxo-2,3,6,7-tetrahydro-1 <i>H</i> -purin-8-yl)propyl]piperazin-1-carboxamid

ASK #26001

Formelstamm	C20-H33-N7-O3 . Cl-H
Molgewicht	455.9821
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₄ ClN ₇ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Stacofyllinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L36)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethyl-4-[3-(1,3,7-trimethyl-2,6-dioxo-2,3,6,7-tetrahydro-1 <i>H</i> -purin-8-yl)propyl]piperazin-1-carboxamid-hydrochlorid
ASK #26004	
Chemical Abstract Service Nr.	58551-69-2
Formelstamm	C21-H36-O5 . C4-H11-N-O3
Molgewicht	489.6426
Bruttoformel	C ₂₅ H ₄₇ NO ₈
2. Bezeichnung	(5 <i>Z</i>)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,5-Dihydroxy-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i>)-3-hydroxy-3-methyloct-1-en-1-yl]cyclopentyl]hept-5-ensäure-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz (1:1)
3. Bezeichnung	Carboprost-Trometamol
Zitat Bezeichnung 3	MAR2025; EAB5.2+3+5,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/1712
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-(5 <i>Z</i>)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,5-dihydroxy-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i>)-3-hydroxy-3-methyloct-1-enyl]cyclopentyl]hept-5-enoat((1 <i>S</i>)-15-methyl-PGF)
ASK #26005	
Chemical Abstract Service Nr.	105507-11-7
Formelstamm	C15-H17-F-N4-O2 . C6-H12-O7
Molgewicht	500.4748
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ FN ₄ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Flupirtin- -gluconat
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
2. Bezeichnung	Ethyl[<i>N</i> -(2-amino-6-[[4-fluorphenyl)methyl]amino]pyridin-3-yl]carbamat]- -gluconat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ethyl[2-amino-6-(4-fluorbenzylamino)-3-pyridylcarbamat]-D-gluconat (1:1)
ASK #26008	
Chemical Abstract Service Nr.	101193-40-2
Formelstamm	(C17-H11-N6-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	348.3156
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₂ N ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Quinotolast
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	4-Oxo-1-phenoxy- <i>N</i> -(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)-4 <i>H</i> -chinolizin-3-carboxamid
ASK #26009	
Chemical Abstract Service Nr.	121191-32-0
Formelstamm	(C17-H11-N6-O3) ⁻ Na ⁺ . H2-O

	Molgewicht	388.3127
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₁ N ₆ NaO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Quinotolast-Natrium 1 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L31)
	2. Bezeichnung	4-Oxo-1-phenoxy- <i>N</i> -(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)-4 <i>H</i> -chinolizin-3-carboxamid-Natriumsalz 1 H ₂ O
ASK #26010	Chemical Abstract Service Nr.	117545-11-6
	Molgewicht	278.3053
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₄ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Bimakalim
	International Nonproprietary Name	INN.L31
	2. Bezeichnung	2,2-Dimethyl-4-(2-oxo-1,2-dihydro-1-pyridyl)-2 <i>H</i> -chromen-6-carbonitril
ASK #26014	Chemical Abstract Service Nr.	69304-47-8
	Molgewicht	333.1353
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ BrN ₂ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Brivudin
	International Nonproprietary Name	INN.L29
	2. Bezeichnung	(<i>E</i>)-5-(2-Bromvinyl)-1-(2-desoxy- -arabinofuranosyl)pyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
ASK #26015	Chemical Abstract Service Nr.	69756-53-2
	Molgewicht	500.4237
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₀ Cl ₂ F ₃ NO
	Vorzugsbezeichnung	Halofantrin
	International Nonproprietary Name	INN.L20
	2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-3-(Dibutylamino)-1-[1,3-dichlor-6-(trifluormethyl)phenanthren-9-yl]propan-1-ol
ASK #26016	Chemical Abstract Service Nr.	36167-63-2
	Formelstamm	C26-H30-Cl2-F3-N-O . Cl-H
	Molgewicht	536.8847
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₁ Cl ₃ F ₃ NO
	Vorzugsbezeichnung	Halofantrinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L20)
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/1979; GII; Ph.Eur.2005,5.0/1979; Ph.Eur.2008,6.0/1979
	2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-3-Dibutylamino-1-[1,3-dichlor-6-(trifluormethyl)phenanthren-9-yl]propan-1-ol-hydrochlorid
ASK #26017	Chemical Abstract Service Nr.	86811-09-8

	Molgewicht	241.3282
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ NO
	Vorzugsbezeichnung	Litoxetin
	International Nonproprietary Name	INN.L31
	2. Bezeichnung	4-(2-Naphthylmethoxy)piperidin
ASK #26018	Chemical Abstract Service Nr.	125335-37-7
	Formelstamm	C16-H19-N-O . C7-H6-O2
	Molgewicht	363.4495
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₅ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Litoxetinbenzoat
	International Nonproprietary Name	(INN.L31)
	2. Bezeichnung	4-(2-Naphthylmethoxy)piperidin-benzoat (1:1)
ASK #26020	Chemical Abstract Service Nr.	84625-59-2
	Molgewicht	442.5925
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₄ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Dotarizin
	International Nonproprietary Name	INN.L24
	2. Bezeichnung	1-Benzhydryl-4-[3-(2-phenyl-1,3-dioxolan-2-yl)propyl]piperazin
ASK #26024	Chemical Abstract Service Nr.	122957-06-6
	Molgewicht	605.0855
	Bruttoformel	C ₃₄ H ₂₉ ClN ₆ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Modipafant
	International Nonproprietary Name	INN.L32
	Zitat Bezeichnung 1	BAN
	2. Bezeichnung	Ethyl{((R)-4-(2-chlorphenyl)-6-methyl-2-[4-(2-methyl-1 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>]pyridin-1-yl)phenyl]-5-(2-pyridylcarbamoyl)-1,4-dihydronicotinat}
ASK #26025	Chemical Abstract Service Nr.	91406-11-0
	Molgewicht	282.3123
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Esupron
	International Nonproprietary Name	INN.L26
	2. Bezeichnung	(3,4-Dimethyl-2-oxo-2 <i>H</i> -chromen-7-yl)(ethansulfonat)
ASK #26026	Chemical Abstract Service Nr.	72732-56-0

Molgewicht	325.3651
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Piritrexim
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	6-[(2,5-Dimethoxyphenyl)methyl]-5-methylpyrido[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-2,4-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6-(2,5-Dimethoxybenzyl)-5-methylpyrido[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-2,4-diylbis(azan)
ASK #26027	
Chemical Abstract Service Nr.	79483-69-5
Formelstamm	C17-H19-N5-O2 . C2-H6-O4-S
Molgewicht	451.4967
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ N ₅ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Piritreximisetonat
International Nonproprietary Name	INN.L26,v.L18
2. Bezeichnung	6-[(2,5-Dimethoxyphenyl)methyl]-5-methylpyrido[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-2,4-diamin-2-hydroxyethansulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6-(2,5-Dimethoxybenzyl)-5-methylpyrido[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-2,4-diylbis(azan)-2-hydroxyethansulfonat (1:1)
ASK #26029	
Formelstamm	C19-H22-N4-O2-S . 2 Cl-H . 2 H2-O
Molgewicht	479.421
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ Cl ₂ N ₄ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Telenzepindihydrochlorid 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
2. Bezeichnung	3-Methyl-4-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-4 <i>H</i> -thieno[3,4- <i>b</i>][1,5]benzodiazepin-10(9 <i>H</i>)-on-dihydrochlorid 2 H ₂ O
ASK #26030	
Chemical Abstract Service Nr.	82768-85-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	85441-60-7
Formelstamm	(C23-H24-N2-O5)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	410.4629
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₆ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Quinaprilat
International Nonproprietary Name	INN.L29
Zitat Bezeichnung 1	USAN; GII; USMI11
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-2-[[[(1 <i>S</i>)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure
ASK #26031	
Chemical Abstract Service Nr.	38321-02-7
Molgewicht	454.6016

Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₈ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Dexverapamil
International Nonproprietary Name	INN.L32
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-5-[[[(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl](methyl)amino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(propan-2-yl)pentannitril
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)-(+)-5-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)(methyl)amino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylvaleronitril
ASK #26032	
Chemical Abstract Service Nr.	38176-02-2
Formelstamm	C27-H38-N2-O4 . Cl-H
Molgewicht	491.0626
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₉ ClN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Dexverapamilhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L32)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-5-[[[(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl](methyl)amino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(propan-2-yl)pentannitril-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)-(+)-5-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)(methyl)amino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylvaleronitril-hydrochlorid
ASK #26033	
Chemical Abstract Service Nr.	69372-19-6
Formelstamm	(C ₁₀ -H ₇ -N ₆ -O) ⁻ H ⁺
Molgewicht	228.2101
Bruttoformel	C ₁₀ H ₈ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Pemirolast
International Nonproprietary Name	INN.L30
2. Bezeichnung	9-Methyl-3-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)-4 <i>H</i> -pyrido[1,2- <i>a</i>]pyrimidin-4-on
ASK #26034	
Chemical Abstract Service Nr.	100299-08-9
Formelstamm	(C ₁₀ -H ₇ -N ₆ -O) ⁻ K ⁺
Molgewicht	266.3005
Bruttoformel	C ₁₀ H ₇ KN ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Pemirolast-Kalium
International Nonproprietary Name	(INN.L30)
2. Bezeichnung	9-Methyl-3-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)-4 <i>H</i> -pyrido[1,2- <i>a</i>]pyrimidin-4-on-Kaliumsalz
ASK #26035	
Chemical Abstract Service Nr.	59729-32-7
Formelstamm	C20-H21-F-N2-O . Br-H
Molgewicht	405.3039
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ BrFN ₂ O

2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitril-hydrobromid
3. Bezeichnung	Citalopramhydrobromid
Zitat Bezeichnung 3	EAB6.3+4,7.0+1,8.0,9.0+3,10.0,11.0(2009-2023)/2288; Citalopramhydrobromid; USMI2024
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(1 <i>RS</i>)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorphenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitril-hydrobromid
ASK #26036	
Chemical Abstract Service Nr.	86347-14-0
Molgewicht	200.2795
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Medetomidin
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i>)-1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1 <i>H</i> -imidazol
ASK #26037	
Chemical Abstract Service Nr.	86347-15-1
Formelstamm	C13-H16-N2 . Cl-H
Molgewicht	236.7405
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Medetomidinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L26)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i>)-1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1 <i>H</i> -imidazol-hydrochlorid
ASK #26038	
Chemical Abstract Service Nr.	113957-09-8
Molgewicht	335.7854
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ ClN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Cebaracetam
International Nonproprietary Name	INN.L32
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-[4-(4-Chlorphenyl)-2-oxopyrrolidin-1-yl]-1-(3-oxopiperazin-1-yl)ethanon
ASK #26039	
Chemical Abstract Service Nr.	123122-54-3
Formelstamm	(C20-H31-N-O7)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	399.4785
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₃ NO ₇
Vorzugsbezeichnung	Candoxatrilat
International Nonproprietary Name	INN.L30
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	(1 <i>s</i> ,4 <i>s</i>)-4-{1-[(<i>S</i>)-2-Carboxy-3-(2-methoxyethoxy)propyl]cyclopentan-1-carboxamido}cyclohexan-1-carbonsäure
ASK #26041	

Chemical Abstract Service Nr.	110703-94-1
Formelstamm	(C19-H11-F3-N3-O3-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	419.3771
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₂ F ₃ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Zopolrestat
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	USAN; BAN
2. Bezeichnung	[4-Oxo-3-(5-trifluormethyl-1,3-benzothiazol-2-ylmethyl)-3,4-dihydrophthalazin-1-yl]essigsäure
ASK #26042	
Chemical Abstract Service Nr.	94535-50-9
Molgewicht	286.3257
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Levcromakalim
International Nonproprietary Name	INN.L32
Zitat Bezeichnung 1	USAN; BAN
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-3-Hydroxy-2,2-dimethyl-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)chroman-6-carbonitril
ASK #26043	
Chemical Abstract Service Nr.	103831-41-0
Formelstamm	[(10)B12-H12-S] ₂ ⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	199.208
Bruttoformel	B ₁₂ H ₁₂ Na ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Natriumborocaptat (¹⁰ B)
International Nonproprietary Name	INN.L30
2. Bezeichnung	Sulfanylundecahydrododeca(¹⁰ B)borat(2-)-Dinatriumsalz
ASK #26044	
Chemical Abstract Service Nr.	155319-91-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	119797-12-5
Formelstamm	(C22-H24-N4-O14-P2) ₈ ⁻ Mn ₂ ⁺ 6H ⁺
Molgewicht	691.3776
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ MnN ₄ O ₁₄ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Mangafodipir
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	KEGG.D08262; CAS (SciFinder); BAN; ATC; MeSH; (USAN)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(OC-6-13)-([N(<i>R</i>),N(<i>R</i>)]-N,N'-Ethan-1,2-diylbis[N-({3-hydroxy- ² O, <i>O'</i> -2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]pyridin-4-yl)methyl}glycinato- ⁴ N,N',O ¹ ,O ¹ '])(2-))mangan
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (OC-6-13)-{N,N'-Bis[3-hydroxy-2-methyl-5-(phosphonooxymethyl)pyridin-4-ylmethyl]ethylenbis(azandiylacetato)(2-)}mangan(II);
N,N'-Dipyridoxylethylendiamin-N,N'-diacetat-5,5'-bis(phosphat)-Mangan(II)-Salz;
(OC-6-13)-[N,N'-Bis(3-hydroxy-2-methyl-5-phosphonooxymethyl-4-pyridylmethyl)ethylenidinitrilo-N,N'-diacetato(2-)]mangan(II)

ASK #26045

Chemical Abstract Service Nr. 113359-04-9
Molgewicht 515.5256
Bruttoformel C₁₉H₁₇N₉O₅S₂
Vorzugsbezeichnung Cefozopran
International Nonproprietary Name INN.L32
2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(*Z*)-2-(5-Amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(1*H*-imidazo[1,2-*b*]pyridazin-1-ylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (7*R*)-7-[(*Z*)-2-(5-Amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(1*H*-imidazo[1,2-*b*]pyridazin-1-ylmethyl)-3-cephem-4-carboxylat

ASK #26046

Formelstamm C19-H17-N9-O5-S2 . Cl-H
Molgewicht 551.9865
Bruttoformel C₁₉H₁₈ClN₉O₅S₂
Vorzugsbezeichnung Cefozopranhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L32)
2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(*Z*)-2-(5-Amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(1*H*-imidazo[1,2-*b*]pyridazin-1-ylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat-hydrochlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (7*R*)-7-[(*Z*)-2-(5-Amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(1*H*-imidazo[1,2-*b*]pyridazin-1-ylmethyl)-3-cephem-4-carboxylat-hydrochlorid

ASK #26047

Chemical Abstract Service Nr. 117857-45-1
Molgewicht 274.5337
Bruttoformel C₁₀H₆Cl₃N₃
Vorzugsbezeichnung Loreclezol
International Nonproprietary Name INN.L29
2. Bezeichnung (*Z*)-1-[2-Chlor-2-(2,4-dichlorphenyl)vinyl]-1*H*-1,2,4-triazol

ASK #26051

Chemical Abstract Service Nr. 79781-95-6
Molgewicht 361.8673
Bruttoformel C₂₂H₂₀ClN₃
Vorzugsbezeichnung Rilapin
International Nonproprietary Name INN.L25
2. Bezeichnung (*Z*)-[2-Chlor-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-5*H*-dibenzo[*a,d*][7]annulen-5-yliden]acetonitril

ASK #26052

Chemical Abstract Service Nr. 10318-26-0

	Molgewicht	307.9651
	Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ Br ₂ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Mitolactol
	International Nonproprietary Name	INN.L12
	Zitat Bezeichnung 1	USM10; MAR29
	2. Bezeichnung	1,6-Dibrom-1,6-didesoxy- -galactitol
ASK #26053	Chemical Abstract Service Nr.	90055-97-3
	Molgewicht	420.5224
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ N ₂ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Tienoxolol
	International Nonproprietary Name	INN.L27
	2. Bezeichnung	Ethyl[2-(3- <i>tert</i> -butylamino-2-hydroxypropoxy)-5-(thiophen-1-carboxamido)benzoat]
ASK #26055	Chemical Abstract Service Nr.	114466-38-5
	Formelstamm	C149-H246-N44-O42-S . x(C2-H3-O2) ⁻ H ⁺ . y H2-O
	Molgewicht	3360
	Vorzugsbezeichnung	Sermorelinacetat (1:x) y H ₂ O ((mit Angaben zum Essigsäure- und Wasser-Gehalt))
	International Nonproprietary Name	(INN.L27)
	2. Bezeichnung	Tyr-Ala-Asp-Ala-Ile-Phe-Thr-Asn-Ser-Tyr-Arg-Lys-Val-Leu-Gly-Gln-Leu-Ser-Ala-Arg-Lys-Leu-Leu-Gln-Asp-Ile-Met-Ser-Arg-NH ₂ -acetat (1:x) y H ₂ O
ASK #26060	Chemical Abstract Service Nr.	85465-82-3
	Molgewicht	417.4606
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₁ N ₇ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Thymotrinan
	International Nonproprietary Name	INN.L30
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(<i>N</i> ^ε - -Arginyl- -lysyl)- -asparaginsäure
ASK #26061	Chemical Abstract Service Nr.	85466-18-8
	Molgewicht	516.5917
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₄₀ N ₈ O ₇
	Vorzugsbezeichnung	Thymocartin
	International Nonproprietary Name	INN.L29
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[<i>N</i> -(<i>N</i> ^ε - -Arginyl- -lysyl)- - -aspartyl]- -valin
ASK #26062	Chemical Abstract Service Nr.	71486-22-1
		1151995-01-5

Molgewicht	778.9323
Bruttoformel	C ₄₅ H ₅₄ N ₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Vinorelbin
International Nonproprietary Name	INN.L27

2. Bezeichnung 4'-Desoxy-3',4'-didehydro-8'-norvincaleukoblastin

Zitat Bezeichnung 2 Pharmavista

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 8'-Nor-3',4'-anhydrovincaleukoblastin; 5'-Noranhydrovinblastin;
Methyl{[3aR,3a(1)R,4R,5S,5aR,10bR]-4-(acetyloxy)-3a-ethyl-9-[(6R,8S)-4-ethyl-8-(methoxycarbonyl)-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2,6-methanoazecino[4,3-b]indol-8-yl]-5-hydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a,3a(1)
3',4'-Didehydro-4'-desoxy-8'-norvincaleukoblastin

ASK #26063

**Chemical
Abstract
Service Nr.** 125317-39-7

Andere
Chemical
Abstract
Service Nr. 892125-21-2

Formelstamm C45-H54-N4-O8 . 2(C4-H6-O6)

Molgewicht 1079.1059

Bruttoformel $C_{53}H_{66}N_4O_{20}$

2. Bezeichnung 4'-Desoxy-3',4'-didehydro-8'-norvincaleukoblastin-(*R,R*)-tartrat (1:2)

3. Bezeichnung Vinorelbintartrat

Zitat	
Bezeichnung	EAB5.0+1,6.0,7.0,8.0,9.0+4,10.0,11.0(2005-2023)/2107; Pharmavista; MAR2025
3	

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Vinorelbinhydrogentartrat; Vinorelbinbis[(R,R)-tartrat]; 3',4'-Didehydro-4'-desoxy-6'-norvincaleucoblastin-ditartrat; 4'-Desoxy-3',4'-didehydro-8'-norvincaleukoblastin-dihydrogenbis[(2R,3R)-2,3-dihydroxybutandioat] Methyl[(3aR,4R,5S,5aR,10bR,13aR)-4-(acetyloxy)-3a-ethyl-9-[(6R,8S)-4-ethyl-8-(methoxycarbonyl)-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2,6-methano-2H-azacyclodecino[4,3-b]indol-8-yl]-5-hydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a,4,5,6-tetrahydronaphthalen-1-ylidene)-5,6,7,8-tetrahydro-2H-pyrido[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid; Vinorelbin-Tartrat

ASK #26064

Chemical Abstract Service Nr. 74397-12-9

Formelstamm (C22-H35-O5)⁻ H⁺

Molgewicht	380.5182
-------------------	----------

Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₆ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Limaprost
International Nonproprietary Name	INN.L32
2. Bezeichnung	(E)-7-((1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-Hydroxy-2-[(<i>E</i> -3 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-3-hydroxy-5-methylnon-1-en-1-yl]-5-oxocyclopentyl)hept-2-ensäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2E,13E-15S,17S)-11alpha,15-Dihydroxy-17,20-dimethyl-9-oxoprost-2,13-dien-1-säure
ASK #26065	
Chemical Abstract Service Nr.	143003-46-7
Molgewicht	55600
Bruttoformel	C ₂₅₃₂ H ₃₈₅₀ N ₆₇₂ O ₇₁₁ S ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Alglucerase
International Nonproprietary Name	INN.L33
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; GII
2. Bezeichnung	ARPCIPKSFG YSSVVCVCNA TYCDSFDPPT FPALGTFSRY ESTRSGRRME LSMGPIQANH TGTGLLLTLQ PEQKFQKVKG FGGAMTDAAA LNILALSPPA QNLLLKSYFS EEGIGYNIIR VPMASCDFSI RTYTYADTPD DFQLHNFSLP EEDTKLKIPL IHRALQLAQR PVSLLASPWT SPTWLKTNGA VNGKGSCLKGQ PGDIYHQTWA RYFVKFLDAY AEHKLQFWAV TAENEPSAGL LSGYPFQCLG FTPEHQRFI ARDLGPTLAN STHHNVRLLM LDDQRLLLP WAKVVLTDPE AAKYVHGIAV HWYLDLAPA KATLGETHRL FPNTMLFASE ACVGSKFWEQ SVRLGSWDRG MQYSHSIITN LLYHVVGWTD WNLALNPEGG PNWVRNFVDS PIIVDITKDT FYKQPMFYHL GHFSKFIPEG SQRVGLVASQ KNDLDAVALM HPDGSVAVVV LNRSSKDVPL TIKDPAVGFL ETISPGYSIH TYLWRRQ, 4,16:18,23-Bis(disulfid), Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert an N19, N59, N146 und N270, gewonnen aus Placenta-Gewebe des Menschen
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	D-Glucosyl-N-acylsphingosin-Glucohydrolase; Psychosin-Hydrolase; Glucosylceramidase (human-Placenta-Isoenzym); Glucosphingosin-Glucohydrolase; beta-Glucocerebrosidase-ähnliches Glucoprotein (497 Aminosäuren, 6% Kohlenhydrat, M ca. 59300)
ASK #26066	
Chemical Abstract Service Nr.	107753-78-6
Molgewicht	575.6752
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₃ N ₃ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Zafirlukast
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	GII; USAN
2. Bezeichnung	Cyclopentyl{[3-((2-methoxy-4-[(2-methylbenzolsulfonyl)carbamoyl]phenyl)methyl)-1-methyl-1 <i>H</i> -indol-5-yl]carbamat}
ASK #26068	
Chemical Abstract Service Nr.	67227-57-0
Formelstamm	C16-H16-Cl-N-O3 . C-H4-O3-S
Molgewicht	401.8618
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ ClNO ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Fenoldopammesilat
International Nonproprietary Name	INN.L24,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	GII

2. Bezeichnung 6-Chlor-1-(4-hydroxyphenyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-3-benzazepin-7,8-diol-methansulfonat (1:1)
ASK #26069

Chemical Abstract Service Nr. 111490-36-9
Molgewicht 471.3703
Bruttoformel C₁₁H₂₀N₂O₆Pt
Vorzugsbezeichnung Zeniplitin
International Nonproprietary Name INN.L31
Zitat Bezeichnung 1 USAN
2. Bezeichnung *cis*-[2,2-Bis(aminomethyl)propan-1,3-diol-*N,M*](cyclobutan-1,1-dicarboxylato)platin

ASK #26070
Chemical Abstract Service Nr. 128470-16-6
Molgewicht 317.3795
Bruttoformel C₁₈H₂₃NO₄
Vorzugsbezeichnung Arbutamin
International Nonproprietary Name INN.L31
2. Bezeichnung 4-{(*R*)-1-Hydroxy-2-[4-(4-hydroxyphenyl)butylamino]ethyl}benzol-1,2-diol

ASK #26071
Chemical Abstract Service Nr. 125251-66-3
Formelstamm C18-H23-N-O4 . Cl-H
Molgewicht 353.8405
Bruttoformel C₁₈H₂₄ClNO₄
Vorzugsbezeichnung Arbutaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L31)
Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung 4-{(*R*)-1-Hydroxy-2-[4-(4-hydroxyphenyl)butylamino]ethyl}benzol-1,2-diol-hydrochlorid

ASK #26073
Chemical Abstract Service Nr. 24584-09-6
Molgewicht 268.2691
Bruttoformel C₁₁H₁₆N₄O₄
Vorzugsbezeichnung Dexrazoxan
International Nonproprietary Name INN.L30
Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung 4,4'-[(2*S*)-Propan-1,2-diyl]bis(piperazin-2,6-dion)

ASK #26074
Chemical Abstract Service Nr. 120054-86-6
Molgewicht 609.7114
Bruttoformel C₃₆H₃₉N₃O₆

Vorzugsbezeichnung	Dexniguldipin
International Nonproprietary Name	INN.L33
2. Bezeichnung	[3-(4,4-Diphenylpiperidino)propyl](methyl)[(R)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]
ASK #26075	
Chemical Abstract Service Nr.	89785-84-2
Formelstamm	(C ₁₀ H ₁₁ N ₄ O ₅ S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	322.2729
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₁ N ₄ NaO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Tazobactam-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
2. Bezeichnung	(2S,3S,5R)-3-Methyl-4,4,7-trioxo-3-[(1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-1-yl)methyl]-4- ⁶ -thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz
ASK #26078	
Chemical Abstract Service Nr.	111786-07-3
Molgewicht	258.2759
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Prinoxodan
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	3-Methyl-6-(6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-yl)-3,4-dihydrochinazolin-2(1 <i>H</i>)-on
ASK #26079	
Chemical Abstract Service Nr.	110871-86-8
Formelstamm	(C ₁₉ H ₂₁ F ₂ N ₄ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	392.3998
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ F ₂ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Sparfloxacin
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	BAN; USAN
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-Amino-1-cyclopropyl-7-[(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]-6,8-difluor-3-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
ASK #26080	
Chemical Abstract Service Nr.	69655-05-6
Molgewicht	236.2273
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ N ₄ O ₃
2. Bezeichnung	9-[(2 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,9-dihydro-6 <i>H</i> -purin-6-on
3. Bezeichnung	Didanosin
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.2,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/2200; GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	9-(2,3-Didesoxy-beta-D-glycero-pentofuranosyl)-1,9-dihydro-6 <i>H</i> -purin-6-on
ASK #26081	

Chemical Abstract Service Nr.	102280-35-3
Molgewicht	308.3809
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ N ₆
Vorzugsbezeichnung	Baquiloprim
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	5-[(8-Dimethylamino-7-methylchinolin-5-yl)methyl]pyrimidin-2,4-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-(8-Dimethylamino-7-methyl-5-chinolylmethyl)pyrimidin-2,4-diylbis(azan)
ASK #26082	
Chemical Abstract Service Nr.	113826-44-1
Formelstamm	(C ₂₅ H ₂₆ N ₉ O ₈ S ₂) ⁻ H ⁺ . 2 H ₂ O
Molgewicht	681.6979
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₇ N ₉ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cefoperazon 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>R</i>)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-carboxamido)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-[(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-carboxamido)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure 2 HO
ASK #26083	
Chemical Abstract Service Nr.	81732-46-9
Formelstamm	C ₁₈ H ₂₉ N ₃ O ₅ . Cl-H
Molgewicht	403.9009
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₀ ClN ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Bambuterolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L23)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1293; Ph.Eur.2005,5.0/1293; Ph.Eur.2002,4.00/1293; GII
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-[(1 <i>R</i>)-2- <i>tert</i> -Butylamino-1-hydroxyethyl]-1,3-phenylenbis(dimethylcarbamat)-hydrochlorid
ASK #26084	
Chemical Abstract Service Nr.	104054-27-5
Molgewicht	212.2902
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₆ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Atipamezol
International Nonproprietary Name	INN.L28
2. Bezeichnung	4-(2-Ethylindan-2-yl)imidazol
ASK #26085	

Chemical Abstract Service Nr.	104075-48-1
Formelstamm	C14-H16-N2 . Cl-H
Molgewicht	248.7512
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₇ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Atipamezolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L28)
2. Bezeichnung	4-(2-Ethylindan-2-yl)imidazol-hydrochlorid
ASK #26086	
Chemical Abstract Service Nr.	108050-54-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	115935-97-2; 124098-11-9
Molgewicht	869.133
Bruttoformel	C ₄₆ H ₈₀ N ₂ O ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Tilmicosin
International Nonproprietary Name	INN.L27
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USP23/S9(1998)-35(2012); USMI13; BAN; USAN; KEGG.D02492; USPF24.2(1998),31.3(2005); IGS; MAR2012
2. Bezeichnung	(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-15-[(6-Desoxy-2,3-di- <i>O</i> -methyl- - allopyransyloxy)methyl]-6-[3,6-didesoxy-3-(dimethylamino)- - glucopyransyloxy]-7-{2-[(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)- und (3 <i>RS</i> ,5 <i>RS</i>)-3,5-dimethylpiperidin-1-yl]ethyl}-16-ethyl-4-hydroxy-5,9,13-trimethyloxacyclohexadeca-11,13-dien-2,10-dion [Gehalt (m/m): 0,850-1,000; 7(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>):7(3 <i>RS</i> ,5 <i>RS</i>) = 82:18 bis 88:12]
ASK #26087	
2. Bezeichnung	(Zirkonium()-oxid, hochdisperses Siliciumdioxid), behandelt mit [3-(Trimethoxysilyl)propyl]methacrylat (x:y:z)
ASK #26088	
Chemical Abstract Service Nr.	4537-78-4
Molgewicht	779.0762
Bruttoformel	C ₄₂ H ₈₃ O ₁₀ P
2. Bezeichnung	{3-[(2,3-Dihydroxypropoxy)phosphinicooxy]propan-1,2-diyl}distearat
3. Bezeichnung	1,2-Distearoyl- <i>sn</i> -glycero(3)phospho(3)- <i>sn</i> -glycerol
ASK #26089	
Chemical Abstract Service Nr.	78246-49-8
Formelstamm	C19-H20-F-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	365.8263
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ ClFNO ₃
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorphenyl)piperidin-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(EAB.CN)
3. Bezeichnung	Paroxetinhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	RÖMP2024; GII; EAB9.0,10.0+4,11.0(2017-2023)/2283
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym	Wasserfreies Paroxetinhydrochlorid (Ph.Eur.); (3S,4R)- 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl) piperidine hydrochloride (1:1)
ASK #26091	
Chemical Abstract Service Nr.	1639-79-8
Molgewicht	509.6834
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₃ N ₅ O ₃
2. Bezeichnung	5-Phenyl-5-piperidino-1,3-bis(2-piperidinoethyl)barbitursäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Barverin; 5-Phenyl-5-piperidino-1,3-bis(2-piperidinoethyl)pyrimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
ASK #26093	
Chemical Abstract Service Nr.	26813-14-9
Molgewicht	138.2499
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₈
2. Bezeichnung	Poly(2-methylbut-2-en-co-penta-1,3-dien)
ASK #26094	
Chemical Abstract Service Nr.	95058-81-4
Molgewicht	263.1982
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ F ₂ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Gemcitabin
International Nonproprietary Name	INN.L30
2. Bezeichnung	4-Amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluor-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2(1H)-on
ASK #26098	
Chemical Abstract Service Nr.	103775-10-6
Formelstamm	(C ₂₇ -H ₃₃ -N ₂ -O ₇) ⁻ H ⁺
Molgewicht	498.5681
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₄ N ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Moexipril
International Nonproprietary Name	INN.L29
Zitat Bezeichnung 1	MAR31; BAN
2. Bezeichnung	(3S)-2-[(2S)-2-[[[(2S)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino}propanoyl]-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure
ASK #26099	
Chemical Abstract Service Nr.	57041-67-5
Molgewicht	168.0378
Bruttoformel	C ₃ H ₂ F ₆ O
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2R)-2-Difluormethoxy-1,1,1,2-tetrafluorethan
3. Bezeichnung	Desfluran
Zitat Bezeichnung 3	EAB6.1+4,7.0,8.0,9.0+8,10.0,11.0(2008-2023)/1666; GII
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym	(2RS)-2-(Difluormethoxy)-1,1,1,2-tetrafluorethan; HFE-236ea2; (RS)-(Difluormethyl)(1,2,2,2-tetrafluorethyl)ether
ASK #26100	
Chemical Abstract Service Nr.	90961-53-8
Molgewicht	288.4708
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₂ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Tedisamil
International Nonproprietary Name	INN.L29
2. Bezeichnung	3',7'-Bis(cyclopropylmethyl)spiro[cyclopentan-1,9'-[3,7]diazabicyclo[3.3.1]nonan]
ASK #26101	
Formelstamm	C19-H32-N2 . 2 Cl-H
Molgewicht	361.3927
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₄ Cl ₂ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Tedisamildihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
2. Bezeichnung	3',7'-Bis(cyclopropylmethyl)spiro[cyclopentan-1,9'-[3,7]diazabicyclo[3.3.1]nonan]-dihydrochlorid
ASK #26102	
Chemical Abstract Service Nr.	105431-72-9
Molgewicht	391.4644
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₁ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Linopirdin
International Nonproprietary Name	INN.L33
2. Bezeichnung	1-Phenyl-3,3-bis(4-pyridylmethyl)indolin-2-on
ASK #26103	
Chemical Abstract Service Nr.	111223-26-8
Formelstamm	(C21-H32-N2-O6-P) ⁻ H ⁺
Molgewicht	440.4703
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₃ N ₂ O ₆ P
Vorzugsbezeichnung	Ceronapril
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	1-[(S)-6-Amino-2-[(hydroxy)(4-phenylbutyl)phosphoryloxy]hexanoyl]-prolin
ASK #26104	
Chemical Abstract Service Nr.	77181-69-2
Molgewicht	349.1347
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ BrN ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Sorivudin
International Nonproprietary Name	INN.L31

ASK #26105	2. Bezeichnung	1-(- -Arabinofuranosyl)-5-[(<i>E</i>)-2-bromethenyl]pyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
	Chemical Abstract Service Nr.	104777-03-9
	Molgewicht	325.3403
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₅ N ₃ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Asobamast
	International Nonproprietary Name	INN.L31
	Zitat Bezeichnung 1	BAN
ASK #26106	2. Bezeichnung	(2-Ethoxyethyl){ <i>N</i> -[4-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)-1,3-thiazol-2-yl]oxamidat}
	Chemical Abstract Service Nr.	89194-77-4
	Molgewicht	322.8297
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₃ ClN ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Bisaramil
	International Nonproprietary Name	INN.L29
ASK #26107	2. Bezeichnung	(<i>syn</i> -3-Ethyl-7-methyl-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-9-yl)(4-chlorbenzoat)
	Chemical Abstract Service Nr.	135558-11-1
	Molgewicht	397.3348
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₈ N ₂ O ₃ Pt
	Vorzugsbezeichnung	Lobaplatin
	International Nonproprietary Name	INN.L32
	2. Bezeichnung	<i>cis</i> -[<i>trans</i> -Cyclobutan-1,2-bis(methanamin)- <i>N,N'</i>][(S)-lactato(2-)- <i>O</i> ¹ , <i>O</i> ²]platin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	<i>cis</i> -[<i>trans</i> -1,2-Cyclobutanbis(methylazan)- <i>N,N'</i>][(S)-lactato(2-)- <i>O</i> (1), <i>O</i> (2)]platin
ASK #26108	Chemical Abstract Service Nr.	109623-97-4
	Molgewicht	424.8768
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₁ ClN ₂ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Gedocarnil
	International Nonproprietary Name	INN.L30
	2. Bezeichnung	(Propan-2-yl)[5-(4-chlorphenoxy)-4-methoxymethyl-9 <i>H</i> -pyrido[3,4- <i>b</i>]indol-3-carboxylat]
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Isopropyl[5-(4-chlorphenoxy)-4-methoxymethyl-9 <i>H</i> -beta-carbolin-3-carboxylat]
ASK #26110	Chemical Abstract Service Nr.	108466-78-0
	Molgewicht	1274.6739

Bruttoformel	C ₆₅ H ₁₁₅ N ₁₁ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Ciclosporin[8-(<i>O</i> -Ac- -MeSer)]
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
2. Bezeichnung	Cyclo{-Ala- -Ala-MeLeu-MeLeu-MeVal-[(<i>E</i> -2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3-hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)oct-6-enoyl]-Abu- <i>O</i> -Ac- -MeSer-MeLeu-Val-MeLeu-}
ASK #26111	
Chemical Abstract Service Nr.	78299-53-3
Formelstamm	(C ₁₂ H ₉ N ₂ O ₃ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	262.2844
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Tiacrilast
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	(<i>E</i>)-3-(6-Methylsulfanyl-4-oxo-3,4-dihydrochinazolin-3-yl)prop-2-ensäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>E</i>)-3-(6-Methylsulfanyl-4-oxo-3,4-dihydrochinazolin-3-yl)acrylsäure
ASK #26112	
Chemical Abstract Service Nr.	111868-63-4
Formelstamm	(C ₁₂ H ₉ N ₂ O ₃ -S) ⁻ Na ⁺ . H ₂ O
Molgewicht	302.2815
Bruttoformel	C ₁₂ H ₉ N ₂ NaO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Tiacrilast-Natrium 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-3-(6-Methylsulfanyl-4-oxo-3,4-dihydrochinazolin-3-yl)prop-2-ensäure-Natriumsalz 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>E</i>)-3-(6-Methylsulfanyl-4-oxo-3,4-dihydrochinazolin-3-yl)acrylsäure-Natriumsalz 1 HO
ASK #26115	
Chemical Abstract Service Nr.	82586-52-5
Formelstamm	(C ₂₇ H ₃₃ N ₂ O ₇) ⁻ H ⁺ . Cl-H
Molgewicht	535.029
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₅ ClN ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Moexiprilhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
Zitat Bezeichnung 1	MAR31; GII
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino}propanoyl]-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure-hydrochlorid
ASK #26116	
Chemical Abstract Service Nr.	117772-70-0

Synonym Alendronat-Natrium 3 HO; 4-Amino-1-hydroxybutan-1,1-diylbis(phosphonsäure)-Mononatriumsalz-3-Wasser; (4-Amino-1-hydroxybutyliden)diphosphonsäure-Mononatriumsalz 3 HO; Natriumalendronat-3-Wasser; Alendronat-Mononatrium 3 HO; Alendronsäure-Natriumsalz-Trihydrat; Alendronatnatriumtrihydrat; Natriumalendronat; Natriumalendronat-Trihydrat; Alendronat'; (4-Amino-1-hydroxybutan-1,1-diyl)diphosphonsäure-Mononatriumsalz 3 HO; Alendronsäure-Mononatriumsalz 3 HO; Alendronsäure-Mononatriumsalz-3-Wasser; Natriumtrihydrogenalendronat 3 HO; Mononatriumalendronat-Trihydrat; Alendronsäure, Natriumsalz-3-Wasser; (4-Amino-1-hydroxybutyliden)bisphosphonsäure-Mononatriumsalz-Trihydrat; Mononatriumalendronat 3 HO; Alendronsäure-Natrium-3-Wasser

ASK #26119

Chemical Abstract Service Nr. 120443-16-5
Formelstamm (C₂₆H₂₆ClN₂O₃S₂)⁻ H⁺
Molgewicht 515.0872
Bruttoformel C₂₆H₂₇ClN₂O₃S₂
Vorzugsbezeichnung Verlukast
International Nonproprietary Name INN.L32
Zitat Bezeichnung 1 USAN
2. Bezeichnung 3-((*R*)-{3-[(*E*)-2-(7-Chlor-2-chinolyl)vinyl]phenyl}[2-(dimethylcarbamoyl)ethylsulfanyl]methylsulfanyl}propansäure

ASK #26120

Formelstamm (C₂₆H₂₆ClN₂O₃S₂)⁻ Na⁺
Molgewicht 537.069
Bruttoformel C₂₆H₂₆ClN₂NaO₃S₂
Vorzugsbezeichnung Verlukast-Natrium
International Nonproprietary Name (INN.L32)
2. Bezeichnung 3-((*R*)-{3-[(*E*)-2-(7-Chlorchinolin-2-yl)ethenyl]phenyl}[3-(dimethylamino)-3-oxopropylsulfanyl]methylsulfanyl}propansäure-Natriumsalz

ASK #26126

Chemical Abstract Service Nr. 134308-13-7
Molgewicht 273.2408
Bruttoformel C₁₄H₁₁NO₅
Vorzugsbezeichnung Tolcapon
International Nonproprietary Name INN.L32
Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung (3,4-Dihydroxy-5-nitrophenyl)(*p*-tolyl)methanon

ASK #26127

Chemical Abstract Service Nr. 116313-94-1
Molgewicht 265.2188
Bruttoformel C₁₂H₁₁NO₆
Vorzugsbezeichnung Nitecapon
International Nonproprietary Name INN.L30
2. Bezeichnung 3-(3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzyliden)pentan-2,4-dion

ASK #26134

Chemical Abstract Service Nr. 129729-66-4
Molgewicht 296.3205

Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Emakalim
International Nonproprietary Name	INN.L32
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-3-Hydroxy-2,2-dimethyl-4-(2-oxo-1,2-dihydro-1-pyridyl)chroman-6-carbonitril
ASK #26135	
Chemical Abstract Service Nr.	115575-11-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	145858-51-1
Molgewicht	308.7649
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₃ ClN ₄
Vorzugsbezeichnung	Liarozol
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	5-[(3-Chlorphenyl)(1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)methyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-[3-Chlor-alpha-(1-imidazolyl)benzyl]-1H-benzimidazol; 5-[(3-Chlorphenyl)(imidazol-1-yl)methyl]-1H-benzimidazol; 5-[(3-Chlorphenyl)(1-imidazolyl)methyl]-1H-benzimidazol
ASK #26136	
Chemical Abstract Service Nr.	145858-50-0
Formelstamm	C17-H13-Cl-N4 . Cl-H
Molgewicht	345.2259
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₄ Cl ₂ N ₄
Vorzugsbezeichnung	Liarozolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	5-[(3-Chlorphenyl)(1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)methyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol-hydrochlorid
ASK #26139	
Chemical Abstract Service Nr.	104987-11-3
Molgewicht	804.0182
Bruttoformel	C ₄₄ H ₆₉ NO ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Tacrolimus
International Nonproprietary Name	INN.L32
Zitat Bezeichnung 1	GII; MAR2020; BAN; CAS (SciFinder); USMI2023; SMS
2. Bezeichnung	(9 <i>E</i> -3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,12 <i>S</i> ,14 <i>S</i> ,15 <i>R</i> ,16 <i>S</i> ,18 <i>R</i> ,19 <i>R</i> ,26 <i>aS</i>)-5,19-Dihydroxy-3-[(<i>E</i>)-2-[(1 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-1-methylethenyl]-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-8-(prop-2-en-1-yl)-5
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(9 <i>E</i> -3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,12 <i>S</i> ,14 <i>S</i> ,15 <i>R</i> ,16 <i>S</i> ,18 <i>R</i> ,19 <i>R</i> ,26 <i>aS</i>)-8-Allyl-5,19-dihydroxy-3-[(<i>E</i>)-2-[(1 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-1-methylvinyl]-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-5,6,8,11,12,13,
ASK #26141	
Chemical Abstract Service Nr.	108436-80-2

Molgewicht	323.3907
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₅ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Rociclovir
International Nonproprietary Name	INN.L30
2. Bezeichnung	9-[[1,3-Bis(propan-2-yloxy)propan-2-yloxy]methyl]-9 <i>H</i> -purin-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	9-(1,3-Diisopropoxypropan-2-yloxymethyl)-9H-purin-2-ylazan
ASK #26142	
Chemical Abstract Service Nr.	101246-68-8
Molgewicht	359.5056
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₃ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Eptastigmin
International Nonproprietary Name	INN.L30
2. Bezeichnung	[(3 <i>aS</i> ,8 <i>aR</i>)-1,3 <i>a</i> ,8-Trimethyl-1,2,3,3 <i>a</i> ,8,8 <i>a</i> -hexahydropyrrolo[2,3- <i>b</i>]indol-5-yl](heptylcarbamat)
ASK #26143	
Chemical Abstract Service Nr.	121652-76-4
Formelstamm	C21-H33-N3-O2 . C4-H6-O6
Molgewicht	509.5925
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₉ N ₃ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Eptastigmin[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L30)
2. Bezeichnung	[(3 <i>aS</i> ,8 <i>aR</i>)-1,3 <i>a</i> ,8-Trimethyl-1,2,3,3 <i>a</i> ,8,8 <i>a</i> -hexahydropyrrolo[2,3- <i>b</i>]indol-5-yl](heptylcarbamat)-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1)
ASK #26144	
Chemical Abstract Service Nr.	89371-37-9
Molgewicht	405.4449
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₇ N ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Imidapril
International Nonproprietary Name	INN.L29
Zitat Bezeichnung 1	BAN; MAR31; USMI12
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i>)-3-[(2 <i>S</i>)-2-[[(2 <i>S</i>)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino}propanoyl]-1-methyl-2-oxoimidazolidin-4-carbonsäure
ASK #26145	
Chemical Abstract Service Nr.	89396-94-1
Formelstamm	C20-H27-N3-O6 . Cl-H
Molgewicht	441.9058
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ ClN ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Imidaprilhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L29)

Zitat Bezeichnung 1	MAR31; USMI12; GII
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i>)-3-[[[(2 <i>S</i>)-2-[[[(2 <i>S</i>)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-1-methyl-2-oxoimidazolidin-4-carbonsäure-hydrochlorid
ASK #26149	
Chemical Abstract Service Nr.	114517-02-1
Formelstamm	(C ₂₈ H ₂₁ N-O ₆ -P) ⁻ H ⁺
Molgewicht	499.4511
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₂ NO ₆ P
Vorzugsbezeichnung	Fosquidon
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	(Benzyl)[[(<i>RS</i>)-14-methyl-8,13-dioxo-5,8,13,14-tetrahydrobenzo[5,6]isoindolo[2,1- <i>b</i>]isochinolin-9-yl]hydrogenphosphat
ASK #26150	
Chemical Abstract Service Nr.	114517-04-3
Formelstamm	(C ₂₈ H ₂₁ N-O ₆ -P) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	521.433
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₁ NNaO ₆ P
Vorzugsbezeichnung	Fosquidon-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(Benzyl)[[(14 <i>R</i>)-14-methyl-8,13-dioxo-5,8,13,14-tetrahydrobenzo[5,6]isoindolo[2,1- <i>b</i>]isochinolin-9-yl]hydrogenphosphat-Natriumsalz
ASK #26151	
Chemical Abstract Service Nr.	132014-21-2
Molgewicht	401.476
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ NO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Rilmakalim
International Nonproprietary Name	INN.L32
2. Bezeichnung	1-[(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-3-Hydroxy-2,2-dimethyl-7-(phenylsulfonyl)chroman-4-yl]-2-pyrrolidon
ASK #26152	
Chemical Abstract Service Nr.	124316-02-5
Molgewicht	413.5497
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₅ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Alprafenon
International Nonproprietary Name	INN.L30
2. Bezeichnung	3-{3-[(<i>RS</i>)-2-Hydroxy-3-(<i>tert</i> -pentylamino)propoxy]-4-methoxyphenyl}-1-(<i>p</i> -tolyl)propan-1-on
ASK #26153	
Formelstamm	C ₂₅ H ₃₅ N-O ₄ . Cl-H
Molgewicht	450.0106
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₆ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Alprafenonhydrochlorid

International Nonproprietary Name	(INN.L30)
2. Bezeichnung	3-{3-[(<i>RS</i>)-2-Hydroxy-3-(<i>tert</i> -pentylamino)propoxy]-4-methoxyphenyl}-1-(<i>p</i> -tolyl)propan-1-on-hydrochlorid
ASK #26154	
Chemical Abstract Service Nr.	55721-11-4
Molgewicht	416.6365
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Secalciferol
International Nonproprietary Name	INN.L30
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	(5 <i>Z</i> ,7 <i>E</i> ,24 <i>R</i>)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3 ,24,25-triol
ASK #26155	
Chemical Abstract Service Nr.	90293-01-9
Molgewicht	269.3813
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Bifemelan
International Nonproprietary Name	INN.L27
Zitat Bezeichnung 1	MAR29; USMI11
2. Bezeichnung	4-(2-Benzylphenoxy)- <i>N</i> -methylbutan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[4-(2-Benzylphenoxy)butyl](methyl)azan
ASK #26156	
Chemical Abstract Service Nr.	62232-46-6
Formelstamm	C18-H23-N-O . Cl-H
Molgewicht	305.8423
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Bifemelanhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	4-(2-Benzylphenoxy)- <i>N</i> -methylbutan-1-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[4-(2-Benzylphenoxy)butyl](methyl)azan-hydrochlorid
ASK #26157	
Chemical Abstract Service Nr.	101363-10-4
Formelstamm	(C17-H17-F-N3-O3-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	363.4065
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ FN ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Rufloxacin

International Nonproprietary Name	INN.L27
Zitat Bezeichnung 1	BAN
2. Bezeichnung	9-Fluor-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7 <i>H</i> -pyrido[1,2,3- <i>de</i>][1,4]benzothiazin-6-carbonsäure
ASK #26158	
Chemical Abstract Service Nr.	102052-47-1
Formelstamm	C17-H18-F-N3-O3-S . Br-H
Molgewicht	444.3185
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ BrFN ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Rufloxacinhydrobromid
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
2. Bezeichnung	9-Fluor-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7 <i>H</i> -pyrido[1,2,3- <i>de</i>][1,4]benzothiazin-6-carbonsäure-hydrobromid
ASK #26159	
Chemical Abstract Service Nr.	106017-08-7
Formelstamm	C17-H18-F-N3-O3-S . Cl-H
Molgewicht	399.8675
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ ClFN ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Rufloxacinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
2. Bezeichnung	9-Fluor-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7 <i>H</i> -pyrido[1,2,3- <i>de</i>][1,4]benzothiazin-6-carbonsäure-hydrochlorid
ASK #26160	
Chemical Abstract Service Nr.	110588-57-3
Molgewicht	672.7242
Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₈ F ₂ N ₈ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Saperconazol
International Nonproprietary Name	INN.L29
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-(Butan-2-yl)-4-(4-{4-[(<i>(2R,4S)</i> -2-(2,4-difluorphenyl)-2-[(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]phenyl}piperazin-1-yl}phenyl)-2 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3(4 <i>H</i>)-on
ASK #26161	
Chemical Abstract Service Nr.	107489-37-2
Molgewicht	918.0446
Bruttoformel	C ₄₃ H ₆₇ N ₉ O ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Thymoctonan
International Nonproprietary Name	INN.L33
2. Bezeichnung	-Leucyl- - -glutamyl- - -aspartylglycyl- -prolyl- -lysyl- -phenylalanyl- -leucin
ASK #26162	
Chemical Abstract Service Nr.	111974-69-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	264256-90-8
Molgewicht	383.5071

Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ N ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Quetiapin
International Nonproprietary Name	INN.L36
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2017
2. Bezeichnung	2-{2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy}ethanol
Zitat Bezeichnung 2	BAN.CN; Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyloxy)ethoxy]ethanol; 2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxyethanol; 2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazino]ethoxy]ethanol

ASK #26163

Chemical Abstract Service Nr.	112665-43-7
Formelstamm	(C ₂₂ H ₂₅ O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	354.4394
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Seratrodist
International Nonproprietary Name	INN.L34
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-7-Phenyl-7-(2,4,5-trimethyl-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dienyl)heptansäure

ASK #26164

Chemical Abstract Service Nr.	128075-79-6
Molgewicht	281.3077
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Lufironil
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis(2-methoxyethyl)pyridin-2,4-dicarboxamid

ASK #26165

Chemical Abstract Service Nr.	109859-78-1
Molgewicht	482.6117
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₈ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Cilobradin
International Nonproprietary Name	INN.L32
2. Bezeichnung	3-[(<i>S</i>)-1-(3,4-Dimethoxyphenethyl)-3-piperidylmethyl]-7,8-dimethoxy-1,3,4,5-tetrahydro-2 <i>H</i> -3-benzazepin-2-on

ASK #26166

Formelstamm	C ₂₈ H ₃₈ N ₂ O ₅ . Cl-H
Molgewicht	519.0727
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₉ ClN ₂ O ₅

Vorzugsbezeichnung Cilobradinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L32)

2. Bezeichnung 3-[(S)-1-(3,4-Dimethoxyphenethyl)-3-piperidylmethyl]-7,8-dimethoxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-3-benzazepin-2-on-hydrochlorid

ASK #26167

Chemical Abstract Service Nr. 94749-08-3

Formelstamm C25-H37-N-O4 . C11-H8-O3

Molgewicht 603.745

Bruttoformel C₃₆H₄₅NO₇

2. Bezeichnung *rac*-4-[(1*R*)-1-Hydroxy-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol-(1-hydroxynaphthalin-2-carboxylat) (1:1)

3. Bezeichnung Salmeterolxinafoat

Zitat Bezeichnung 3 EAB5.2,6.0,7.0,8.0+1,9.0,10.0,11.0+2(2005-2023)/1765

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym (1*RS*)-1-[4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol-1-hydroxynaphthalin-2-carboxylat; (1*RS*)-1-[4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol-(1-hydroxynaphthalin-2-carboxylat) (1:1); Salmeterolxinafoat

ASK #26168

Chemical Abstract Service Nr. 95104-27-1

Molgewicht 238.2082

Bruttoformel C₁₀H₆N₈

Vorzugsbezeichnung Tetrazolast

International Nonproprietary Name INN.L33

2. Bezeichnung 4-(1*H*-Tetrazol-5-yl)tetrazolo[1,5-*a*]chinolin

ASK #26169

Chemical Abstract Service Nr. 133008-33-0

Formelstamm (C10-H5-N8)⁻ (C7-H18-N-O5)⁺ . H2-O

Molgewicht 451.4371

Bruttoformel C₁₇H₂₃N₉O₅

Vorzugsbezeichnung Tetrazolast-Meglumin 1 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L33,L6)

2. Bezeichnung 4-(1*H*-Tetrazol-5-yl)tetrazolo[1,5-*a*]chinolin-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:1) 1 H₂O

ASK #26170

Chemical Abstract Service Nr. 93384-43-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1309378-01-5; 1800016-51-6; 1883793-14-3; 953397-35-8

Molgewicht 149000

2. Bezeichnung

Clostridium botulinum-Toxin A-Komplex aus Neurotoxin A [BoNT-A, UniProtKB-Sequenz A5HZZ9 = Q7B8V4, 430,454:1235,1280-Bis(disulfid), gespalten zwischen K438 und T439 durch endogene bakterielle Proteasen, mit üblicherweise teilweise oder vollständig abgebautem N-terminalem (439-448)-Peptid TK SLDKGYNK der H-Kette], Nicht-Toxin-Nicht-Hämagglutinin A [NTNH-A, UniProtKB-Sequenz P71107 (mit G333) oder A5HZZ8 (mit E333)], 3 Einheiten 70-kDa-Hämagglutinin A [HA70-A, UniProtKB-Sequenz A5HZZ4 = Q8KHU9, gespalten zwischen K202 und V203 in zwei Disulfid-verknüpfte, an der Spaltungsstelle teilweise abgebaute Ketten: ... FLYKKILET(T KNIPTNNIFN SK) 202/203 (VSS)TQRVL ...], 3 Einheiten 17-kDa-Hämagglutinin A (HA17-A, UniProtKB-Sequenz A5HZZ5 = Q45878) und 6 peripheren Einheiten 33-kDa-Hämagglutinin A (HA33-A, UniProtKB-Sequenz A5HZZ6 = Q45871) (alle fünf post-translational modifizierten, reifen Proteine ohne N-terminalen Initiator-Aminosäurerest Met1), M = ca. 760-900 kg/mol

3. Bezeichnung Botulinum-Toxin Typ A zur Injektion (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Botulinum-Neurotoxin Typ A Hämagglutinkomplex; Botulinum-Toxin A; Botulinum-Toxin Typ A zur Injektion; Clostridium botulinum Toxin Typ A

ASK #26174

Chemical Abstract Service Nr. 68475-42-3

Molgewicht 256.0881

Bruttoformel $C_{10}H_7Cl_2N_3O$

Vorzugsbezeichnung Anagrelid

International Nonproprietary Name INN.L20

Zitat Bezeichnung 1 USMI11; MAR29

2. Bezeichnung 6,7-Dichlor-1,5-dihydroimidazo[2,1-*b*]chinazolin-2(3*H*)-on

ASK #26175

Chemical Abstract Service Nr. 58579-51-4

Formelstamm $C_{10}H_7Cl_2N_3O \cdot Cl-H$

Molgewicht 292.549

Bruttoformel $C_{10}H_8Cl_3N_3O$

Vorzugsbezeichnung Anagrelidhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L20)

Zitat Bezeichnung 1 USMI11; MAR29

2. Bezeichnung 6,7-Dichlor-1,5-dihydroimidazo[2,1-*b*]chinazolin-2(3*H*)-on-hydrochlorid

ASK #26176

Chemical Abstract Service Nr. 21679-14-1

Molgewicht 285.2318

Bruttoformel $C_{10}H_{12}FN_5O_4$

Vorzugsbezeichnung Fludarabin

International Nonproprietary Name INN.L37

Zitat Bezeichnung 1 USMI2025; FDA-GSRS; G-SRS

2. Bezeichnung 9- -Arabinofuranosyl-2-fluor-9*H*-purin-6-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 9-beta-D-Arabinofuranosyl-2-fluor-9*H*-purin-6-ylazan

ASK #26177

Chemical Abstract Service Nr. 75607-67-9

Molgewicht 365.2117

Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ FN ₅ O ₇ P
2. Bezeichnung	(6-Amino-2-fluor-9 <i>H</i> -purin-9-yl)- - -arabinofuranosid-5-dihydrogenphosphat
3. Bezeichnung	Fludarabinphosphat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Fludarabin-5'-dihydrogenphosphat; 2-Fluor-9-(5-O-phosphono-beta-D-arabinofuranosyl)-9H-purin-6-ylazan

ASK #26178

Chemical Abstract Service Nr.	69427-46-9
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₂₅ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	326.4293
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ O ₃
2. Bezeichnung	(2 <i>Z</i> ,4 <i>E</i> ,6 <i>E</i> ,8 <i>E</i>)-9-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraensäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	cis-Acitreten

ASK #26179

Chemical Abstract Service Nr.	27686-84-6
Molgewicht	302.3649
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Masoprocol
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	(<i>R,S</i>)-4,4'-(2,3-Dimethylbutan-1,4-diyl)bis(benzol-1,2-diol)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Nordihydroguaiaretsäure; Nor-hydroguajakharzsäure

ASK #26180

Chemical Abstract Service Nr.	81926-94-5
Molgewicht	356.5414
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Doconexent-Ethyl
International Nonproprietary Name	(INN.L30)
2. Bezeichnung	Ethyl[(<i>all-Z</i>)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoat]

ASK #26181

Chemical Abstract Service Nr.	86227-47-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	73310-10-8; 84494-70-2
Molgewicht	330.5042
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Icosapent-Ethyl

International Nonproprietary Name (INN.L30)

2. Bezeichnung Ethyl[(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoat]

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Ethyleicosapentaenoat; Eicosapentaensäureethylester; Ethyl[(all-Z)-5,8,11,14,17-icosapentaenoat]; Ethyltimnodonat; EPA-E; Ethyl[(all-Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoat]; all-cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaensäureethylester; Ethyl-Icosapent; Ethylicosapentat; Ethyl-EPA

ASK #26184

Chemical Abstract Service Nr. 120287-85-6

Molgewicht 1431.038

Bruttoformel $C_{70}H_{92}ClN_{17}O_{14}$

Vorzugsbezeichnung Cetrorelix

International Nonproprietary Name INN.L31

2. Bezeichnung N-Acetyl-3-(naphthalin-2-yl)- -alanyl-4-chlor- -phenylalanyl-3-(pyridin-3-yl)- -alanyl- -seryl- -tyrosyl- -citrullyl- -leucyl- -arginyl- -prolyl- -alaninamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym N-Acetyl-3-(2-naphthyl)-D-alanyl-4-chlor-D-phenylalanyl-3-(3-pyridyl)-D-alanyl-L-seryl-L-tyrosyl-D-citrullyl-L-leucyl-L-arginyl-L-prolyl-D-alaninamid

ASK #26190

Chemical Abstract Service Nr. 81110-73-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 81110-60-3

Molgewicht 385.4766

Bruttoformel $C_{21}H_{23}NO_4S$

2. Bezeichnung *rac*-Benzyl{N-[(2*R*)-3-(acetylsulfanyl)-2-benzylpropanoyl]glycinat}

3. Bezeichnung Racecadotril

Zitat Bezeichnung 3 EAB6.2+3,7.0,8.0+4,9.0,10.0+7,11.0(2008-2023)/2171; BP2009-2025; SMS; G-SRS; FDA-GSRS; MAR2024; CAS (SciFinder); USMI2024; EP6.2+3,7.0,8.0+4,9.0,10.0+7,11.0(2008-2023); Phpa18.4(2006)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Benzyl[[[(2RS)-2-[(acetylsulfanyl)methyl]-3-phenylpropanoyl]amino]acetat]

ASK #26191

Chemical Abstract Service Nr. 122852-42-0

Molgewicht 294.351

Bruttoformel $C_{17}H_{18}N_4O$

Vorzugsbezeichnung Alosetron

International Nonproprietary Name INN.L32

Zitat Bezeichnung 1 BAN

2. Bezeichnung 5-Methyl-2-[(5-methyl-1*H*-imidazol-4-yl)methyl]-4,5-dihydro-3*H*-pyrido[4,3-*b*]indol-1(2*H*)-on

ASK #26192

Chemical Abstract Service Nr. 122852-69-1

Formelstamm $C_{17}H_{18}N_4O \cdot Cl-H$

Molgewicht	330.812
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ ClN ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Alosetronhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L32)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	5-Methyl-2-[(5-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl)methyl]-4,5-dihydro-3 <i>H</i> -pyrido[4,3- <i>b</i>]indol-1(2 <i>H</i>)-on-hydrochlorid
ASK #26196	
Chemical Abstract Service Nr.	128794-94-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	115007-34-6
Molgewicht	433.4947
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₁ NO ₇
2. Bezeichnung	[2-(Morpholin-4-yl)ethyl][(4 <i>E</i>)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoat]
3. Bezeichnung	Mycophenolatmofetil (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Mofetilmycophenolat; Mycophenolatmofetil; (2-Morpholinoethyl)[(E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoat]
ASK #26197	
Chemical Abstract Service Nr.	116680-01-4
Formelstamm	C23-H31-N-O7 . Cl-H
Molgewicht	469.9557
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₂ ClNO ₇
Vorzugsbezeichnung	Mycophenolatmofetilhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L11,v.L65)
2. Bezeichnung	(2-Morpholinoethyl)[(E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoat]-hydrochlorid
ASK #26198	
Chemical Abstract Service Nr.	119431-25-3
Molgewicht	347.8541
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ ClFNO
Vorzugsbezeichnung	Eliprodiol
International Nonproprietary Name	INN.L32
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-(4-Chlorphenyl)-2-[4-(4-fluorbenzyl)piperidino]ethanol
ASK #26199	
Formelstamm	C20-H23-Cl-F-N-O . Cl-H
Molgewicht	384.3151
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ Cl ₂ FNO
Vorzugsbezeichnung	Eliprodiolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L32)
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-(4-Chlorphenyl)-2-[4-(4-fluorbenzyl)piperidino]ethanol-hydrochlorid

ASK #26201

Chemical Abstract Service Nr.	96020-91-6
Formelstamm	C6-H12-F2-N2-O2 . Cl-H . H2-O
Molgewicht	236.6447
Bruttoformel	C ₆ H ₁₃ ClF ₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Eflornithinhydrochlorid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2,5-Diamino-2-(difluormethyl)pentansäure-hydrochlorid 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Eflornithinhydrochlorid 1 HO

ASK #26202

Chemical Abstract Service Nr.	96128-89-1
Formelstamm	C39-H69-N-O14 . C18-H36-O2
Molgewicht	1060.4407
Bruttoformel	C ₅₇ H ₁₀₅ NO ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Erythromycinacistrat
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethyla

ASK #26203

Chemical Abstract Service Nr.	43168-33-8
Formelstamm	2(C22-H43-O2) ⁻ Mg2+
Molgewicht	703.4562
Bruttoformel	C ₄₄ H ₈₆ MgO ₄
2. Bezeichnung	Magnesiumdidocosanoat
Zitat Bezeichnung 2	EINECS
3. Bezeichnung	Magnesiumbehenat

ASK #26205

Chemical Abstract Service Nr.	145599-86-6
Formelstamm	(C26-H33-F-N-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	459.5503
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₄ FN ₅ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Cerivastatin
International Nonproprietary Name	INN.L36
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>E</i>)-7-[4-(4-Fluorphenyl)-5-(methoxymethyl)-2,6-bis(propan-2-yl)pyridin-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-ensäure

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(E-3R,5S)-7-[4-(4-Fluorphenyl)-2,6-diisopropyl-5-methoxymethyl-3-pyridyl]-3,5-dihydroxyhept-6-ensäure
ASK #26206		
	Chemical Abstract Service Nr.	143201-11-0
	Formelstamm	(C ₂₆ -H ₃₃ -F-N-O ₅) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	481.5321
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₃ FNNaO ₅
	Vorzugsbezeichnung	Cerivastatin-Natrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L36)
	Zitat Bezeichnung 1	GII
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>E</i>)-7-[4-(4-Fluorphenyl)-5-methoxymethyl-2,6-bis(propan-2-yl)pyridin-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-ensäure-Natriumsalz
ASK #26208		
	Chemical Abstract Service Nr.	72573-82-1
	Formelstamm	(C ₁₆ -H ₂₄ -N ₄ -O ₈) ⁴⁻ Gd ³⁺ H ⁺
	Molgewicht	558.6417
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₅ GdN ₄ O ₈
	Vorzugsbezeichnung	Gadotersäure
	International Nonproprietary Name	INN.L29
	2. Bezeichnung	Hydrogen[(1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1,4,7,10-tetrayl)tetraacetato(4-)]gadolinat(1-)
ASK #26209		
	Chemical Abstract Service Nr.	80428-29-1
	Molgewicht	401.4744
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ FN ₃ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Mafoiprazin
	International Nonproprietary Name	INN.L27
	2. Bezeichnung	4'-{3-[4-(2-Fluorphenyl)piperazin-1-yl]propoxy}-3'-methoxyacetanilid
ASK #26210		
	Chemical Abstract Service Nr.	80428-31-5
	Formelstamm	C ₂₂ -H ₂₈ -F-N ₃ -O ₃ . C-H ₄ -O ₃ -S
	Molgewicht	497.5801
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₂ FN ₃ O ₆ S
	Vorzugsbezeichnung	Mafoiprazinmesilat
	International Nonproprietary Name	INN.L27,v.L18
	2. Bezeichnung	4'-{3-[4-(2-Fluorphenyl)piperazin-1-yl]propoxy}-3'-methoxyacetanilid-methansulfonat (1:1)
ASK #26229		
	Chemical Abstract Service Nr.	25609-89-6
	Formelstamm	(C ₄ -H ₆ -O ₂) _x . (C ₄ -H ₆ -O ₂) _y

2. Bezeichnung Poly[(E)-but-2-ensäure-co-vinylacetat] (x:y)
Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #26232

Chemical Abstract Service Nr. 91776-00-0

2. Bezeichnung Poly(oxyethylen)-120-methyl(-glucopyranosid)dioleat
ASK #26233

Chemical Abstract Service Nr. 22766-83-2

Molgewicht 508.9025

Bruttoformel C₃₄H₆₈O₂

2. Bezeichnung (2-Octyldodecyl)tetradecanoat
ASK #26234

Chemical Abstract Service Nr. 122-20-3

Molgewicht 191.2679

Bruttoformel C₉H₂₁NO₃

2. Bezeichnung 1,1',1''-Nitrilotris(propan-2-ol)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Triisopropanolamin

ASK #26235

Molgewicht 66500

2. Bezeichnung (^{99m}Tc)Technetium-Humanserumalbumin-Komplexe

3. Bezeichnung Technetium(^{99m}Tc)-Humanserumalbumin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym [(99m)Tc]Technetium-Albumin-Injektionslösung; ((99m)Tc)Technetium-Albumin-Injektion; [(99m)Tc]Technetium-Humanalbumin; Seroalbumin (human)-Technetium-99m; Humanserumalbumin-[(99m)Tc]Technetium

ASK #26236

3. Bezeichnung Wasserdispergierbares Colecalciferol-Konzentrat

Zitat Bezeichnung 3 EAB4.0,5.0+6,6.0+5,7.0,8.0,9.0,10.0+5:gestrichen(2002-2021)/0598

ASK #26238

Chemical Abstract Service Nr. 92077-78-6

Formelstamm (C22-H30-N3-O5)⁻ H⁺ . H2-O

Molgewicht 435.5139

Bruttoformel C₂₂H₃₁N₃O₅

2. Bezeichnung (1S,9S)-9-[[[(2S)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]-10-oxooctahydropyridazino[1,2-a][1,2]diazepin-1-carbonsäure 1 H₂O

3. Bezeichnung Cilazapril (Ph.Eur.)

Zitat Bezeichnung 3 Cilazapril

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Cilazapril 1 HO; Cilazapril ' ; Cilazapril-Monohydrat

ASK #26239

Chemical Abstract Service Nr. 84611-23-4

Formelstamm (C₈-H₁₀-N-O₄-S₂)⁻ H⁺

Molgewicht 249.3072

Bruttoformel C₈H₁₁NO₄S₂

Vorzugsbezeichnung Erdostein

International Nonproprietary Name INN.L27

Zitat Bezeichnung 1 MAR31; USMI12; GII

2. Bezeichnung (*RS*)-[[(2-Oxotetrahydro-3-thienyl)carbamoylmethylsulfanyl]essigsäure

ASK #26240

Chemical Abstract Service Nr. 56566-18-8

Formelstamm (C₄-H₈)_x . (C₇-H₁₀-O₄)_y . (C₄-H₆-O₂)_z

2. Bezeichnung Poly(isobutylene-co-isopropylhydrogenmaleate-co-methylacrylate) (x:y:z)

ASK #26241

Formelstamm C₁₄-H₁₂-O₂ . C₆-H₁₅-N-O₂

Molgewicht 345.4327

Bruttoformel C₂₀H₂₇NO₄

Vorzugsbezeichnung Felbinac - 1,1'-Azandiylbis(propan-2-ol) (1:1)

International Nonproprietary Name (INN.L26)

2. Bezeichnung [1,1'-Biphenyl]-4-yllessigsäure-1,1'-Azandiylbis(propan-2-ol)-Salz (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Biphenyl-4-yllessigsäure-1,1'-Iminobis(propan-2-ol)-Salz; Felbinac-1,1'-Iminobis(2-propanol)-Salz

ASK #26242

Chemical Abstract Service Nr. 18339-16-7

Molgewicht 272.425

Bruttoformel C₁₉H₂₈O

2. Bezeichnung 5 -Androst-16-en-3-on

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Androstenon

ASK #26243

Chemical Abstract Service Nr. 113427-24-0

Molgewicht 18200

Bruttoformel C₈₀₉H₁₃₀₁N₂₂₉O₂₄₀S₅

Vorzugsbezeichnung Epoetin alfa

International Nonproprietary Name INN.L33

Zitat Bezeichnung 1 SMS; USAN

2. Bezeichnung

APPRLIC(7S 161S)DSR VLERYLLEAK EAENITTGC(29S 33S)A EHC(33S 29S)SLNENIT VPDTKVNIFYA WKRMEVGQQA VEVWQGLALL SEAVLRGQAL LVNSSQPWEP
LQLHVDKAVS GLRSLTLLR ALGAQKEAIS PPDAASAPL RTITADTFRK LFRVYSNFLR GKLKLYTGEA C(161S 7S)RTGD, glycoform

USYN

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

Epoietin alfa; 1-165-Erythropoetin (human clone lambdaHEPOFL13 protein moiety), glycoform alpha

ASK #26244

Chemical Abstract Service Nr.

122312-54-3

Bruttoformel

$C_{809}H_{1301}N_{229}O_{240}S_5$

Vorzugsbezeichnung

Epoetin beta

International Nonproprietary Name

INN.L33

Zitat Bezeichnung 1

BAN; USAN

2. Bezeichnung

APPRLIC(7S 161S)DSR VLERYLLEAK EAENITTGC(29S 33S)A EHC(33S 29S)SLNENIT VPDTKVNIFYA WKRMEVGQQA VEVWQGLALL SEAVLRGQAL LVNSSQPWEP
LQLHVDKAVS GLRSLTLLR ALGAQKEAIS PPDAASAPL RTITADTFRK LFRVYSNFLR GKLKLYTGEA C(161S 7S)RTGD, glycoform

USYN

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

Epoietin beta; 1-165-Erythropoetin (human clone lambdaHEPOFL13 protein moiety), glycoform beta

ASK #26245

Chemical Abstract Service Nr. 15690-77-4

Molgewicht

89.9139

Bruttoformel

Mo

2. Bezeichnung

(⁹⁰Mo)Molybdän

3. Bezeichnung

Molybdän-90

ASK #26246

Chemical Abstract Service Nr. 36465-90-4

Formelstamm

(H₂-O₅-P₂)²⁻ 2H⁺

Molgewicht

145.9763

Bruttoformel

H₄O₅P₂

2. Bezeichnung

Diphosphonsäure

Zitat Bezeichnung 2

ROMP7

USYN

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym

Diphosphorige Säure

ASK #26247

Chemical Abstract Service Nr. 14284-06-1

Formelstamm

2(C₆-H₉-O₃)⁻ Cu²⁺

Molgewicht

321.8137

Bruttoformel

C₁₂H₁₈CuO₆

2. Bezeichnung

Ethylacetoacetat-Kupfer()

3. Bezeichnung

Bis[ethyl(3-oxobutanoato-*O*¹,*O*³)]kupfer

ASK #26248

Chemical Abstract Service Nr. 121227-99-4
Molgewicht 407.2166
Bruttoformel C₁₄H₁₆BrO₅PS
2. Bezeichnung O-(3-Brom-4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)-O',O''-diethylthiophosphat

ASK #26249

Chemical Abstract Service Nr. 645-62-5
Molgewicht 126.1962
Bruttoformel C₈H₁₄O
2. Bezeichnung 2-Ethylhex-2-enal
Zitat Bezeichnung 2 EINECS; PubChem
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 2-Ethyl-2-hexenal; alpha-Ethyl-2-hexenal; 2-Ethyl-3-propylacrolein; 2-Ethylhexenal

ASK #26300

Chemical Abstract Service Nr. 666-52-4
Formelstamm C3-(2)H6-O
Molgewicht 64.1161
Bruttoformel C₃H₆O
2. Bezeichnung (2H₆)Propan-2-on
3. Bezeichnung (2H₆)Aceton
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym (D)Propan-2-on; (D)Aceton

ASK #26301

Chemical Abstract Service Nr. 75-36-5
Molgewicht 78.4976
Bruttoformel C₂H₃ClO
2. Bezeichnung Acetylchlorid
Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; USMI11; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #26302

Chemical Abstract Service Nr. 79-06-1
Molgewicht 71.0779
Bruttoformel C₃H₅NO
2. Bezeichnung Prop-2-enamid
Zitat Bezeichnung 2 IUPAC2005
3. Bezeichnung Acrylamid
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI11; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #26303

Chemical Abstract Service Nr. 9012-36-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 12624-29-2; 37311-23-2; 55840-45-4; 55840-46-5; 59979-54-3; 9036-61-7; 9047-20-5; 9063-31-4

Molgewicht 630.5471

Bruttoformel $C_{24}H_{38}O_{19}$

2. Bezeichnung Agarose

ASK #26305

Chemical Abstract Service Nr. 60-09-3

Molgewicht 197.2358

Bruttoformel $C_{12}H_{11}N_3$

2. Bezeichnung 4-(Phenyldiazenyl)anilin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-Aminoazobenzol

ASK #26306

Chemical Abstract Service Nr. 96-20-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 13054-87-0

Molgewicht 89.1362

Bruttoformel $C_4H_{11}NO$

2. Bezeichnung 2-Aminobutan-1-ol

ASK #26307

Chemical Abstract Service Nr. 1775-95-7

Molgewicht 242.2301

Bruttoformel $C_{13}H_{10}N_2O_3$

2. Bezeichnung (2-Amino-5-nitrophenyl)(phenyl)methanon

ASK #26308

Chemical Abstract Service Nr. 156-87-6

Molgewicht 75.1097

Bruttoformel C_3H_9NO

2. Bezeichnung 3-Aminopropan-1-ol

ASK #26309

Chemical Abstract Service Nr. 7773-06-0

Formelstamm $[H_2N-O_3S]^- (H_4N)^+$

Molgewicht 114.1242

Bruttoformel $H_6N_2O_3S$

2. Bezeichnung Amidoschwefelsäure-Ammoniumsalz

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Ammoniumsulfamat; Sulfamidsäure-Ammoniumsalz

ASK #26311

Chemical Abstract Service Nr. 67-52-7

Molgewicht 128.0862

Bruttoformel	C ₄ H ₄ N ₂ O ₃
2. Bezeichnung	Pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion
3. Bezeichnung	Barbitursäure
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI11; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
ASK #26313	
Chemical Abstract Service Nr.	2645-08-1
Formelstamm	C15-H22-N4-O3 . Cl-H
Molgewicht	342.8211
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₃ ClN ₄ O ₃
2. Bezeichnung	Ethyl[(2 <i>S</i>)-2-benzamido-5-carbamimidamidopentanoat]-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Ethyl[<i>N</i> ² -benzoyl- -argininat]-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Ethyl[(<i>S</i>)-2-benzamido-5-guanidinopentanoat]-hydrochlorid; N(2)-Benzoyl-L-argininethylester-hydrochlorid; Benzoylargininethylesterhydrochlorid
ASK #26314	
Chemical Abstract Service Nr.	7647-17-8
Molgewicht	168.3585
Bruttoformel	ClCs
2. Bezeichnung	Cäsiumchlorid
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI11; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R
ASK #26315	
Chemical Abstract Service Nr.	106-47-8
Molgewicht	127.5715
Bruttoformel	C ₆ H ₆ ClN
2. Bezeichnung	4-Chloranilin
ASK #26316	
Chemical Abstract Service Nr.	865-49-6
Molgewicht	120.384
Bruttoformel	CHCl ₃
2. Bezeichnung	(² H)Trichlormethan
3. Bezeichnung	(² H)Chloroform
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(D)Chloroform
ASK #26317	
Chemical Abstract Service Nr.	75-77-4
Molgewicht	108.6421
Bruttoformel	C ₃ H ₉ ClSi
2. Bezeichnung	Chlortrimethylsilan

Zitat Bezeichnung 2 DAB1998R; EAB4.0-11.0(2002-2023)R

ASK #26318

Chemical Abstract Service Nr. 112-30-1

Molgewicht 158.2811

Bruttoformel $C_{10}H_{22}O$

2. Bezeichnung Decan-1-ol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Decylalkohol

ASK #26320

Chemical Abstract Service Nr. 142-96-1

Molgewicht 130.2279

Bruttoformel $C_8H_{18}O$

2. Bezeichnung 1-Butoxybutan

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Dibutylether

ASK #26321

Chemical Abstract Service Nr. 582-17-2

Molgewicht 160.1693

Bruttoformel $C_{10}H_8O_2$

2. Bezeichnung Naphthalin-2,7-diol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2,7-Dihydroxynaphthalin

ASK #26322

Chemical Abstract Service Nr. 106-58-1

Molgewicht 114.1888

Bruttoformel $C_6H_{14}N_2$

2. Bezeichnung 1,4-Dimethylpiperazin

ASK #26323

Chemical Abstract Service Nr. 2206-27-1

Formelstamm $C2-(2)H6-O-S$

Molgewicht 84.17

Bruttoformel C_2H_6OS

2. Bezeichnung (Methansulfinyl)methan (duplicated name 26323)

3. Bezeichnung (2H_6)Dimethylsulfoxid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (D)Dimethylsulfoxid

ASK #26324

Chemical Abstract Service Nr. 112-75-4

Molgewicht	241.4558
Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₅ N
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyltetradecan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dimethyltetradecylamin; Dimethyl(tetradecyl)azan

ASK #26325

Chemical Abstract Service Nr.	1844-09-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2500-88-1
Molgewicht	571.1028
Bruttoformel	C ₃₆ H ₇₄ S ₂
2. Bezeichnung	(Octadecyldisulfanyl)octadecan
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dioctadecyldisulfid

ASK #26326

Chemical Abstract Service Nr.	1499-10-1
Molgewicht	330.4211
Bruttoformel	C ₂₆ H ₁₈
2. Bezeichnung	9,10-Diphenylanthracen

ASK #26327

Chemical Abstract Service Nr.	544-85-4
Molgewicht	450.8664
Bruttoformel	C ₃₂ H ₆₆
2. Bezeichnung	Dotriacontan
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #26328

Chemical Abstract Service Nr.	49735-71-9
Formelstamm	(C7-H6-N3-O3) ⁺ . (C10-H7-O6-S2) ⁻
Molgewicht	467.4298
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₃ N ₃ O ₉ S ₂
2. Bezeichnung	2-Methoxy-4-nitrobenzoldiazonium-hydrogennaphthalin-1,5-disulfonat

ASK #26329

Chemical Abstract Service Nr.	2313-87-3
Formelstamm	C14-H16-N4-O . Cl-H
Molgewicht	292.764
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₇ ClN ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Ettoxazenhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L5)

Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	4-(4-Ethoxyphenyldiazenyl)benzol-1,3-diamin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-(4-Ethoxyphenyldiazenyl)-1,3-phenylenbis(azan)-hydrochlorid

ASK #26330

Chemical Abstract Service Nr.	100-41-4
Molgewicht	106.165
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀
2. Bezeichnung	Ethylbenzol
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI11; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #26333

2. Bezeichnung	Poly[diethenylbenzol-co-(ethenyl)(ethyl)benzol] (x:y)
3. Bezeichnung	Poly(divinylbenzol-co-ethylvinylbenzol) (x:y)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Ethylvinylbenzol-Divinylbenzol-Copolymer

ASK #26337

Chemical Abstract Service Nr.	2438-80-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	3713-31-3; 87-96-7
Molgewicht	164.1565
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ O ₅
2. Bezeichnung	6-Desoxy- -galactose
3. Bezeichnung	-Fucose
Zitat Bezeichnung 3	USMI11

ASK #26338

Chemical Abstract Service Nr.	79-14-1
Formelstamm	(C ₂ -H ₃ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	76.0514
Bruttoformel	C ₂ H ₄ O ₃
2. Bezeichnung	2-Hydroxyessigsäure
3. Bezeichnung	Glycolsäure
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI11; DAC2004,2005; DAC2004R

ASK #26339

Chemical Abstract Service Nr.	110-54-3
Molgewicht	86.1754
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄
2. Bezeichnung	Hexan
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI11; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #26340

Chemical Abstract Service Nr.	288-32-4
Molgewicht	68.0773
Bruttoformel	C ₃ H ₄ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Imidazol
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USM11; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R
2. Bezeichnung	1 <i>H</i> -Imidazol
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
ASK #26342	
Chemical Abstract Service Nr.	67762-95-2
Formelstamm	(C11-H22-O4-Si2)n
Molgewicht	288.5306
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₈ O ₃ Si ₂
2. Bezeichnung	Poly(oxy[dimethylsilyl]oxy{(methyl)[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethoxy]silyl})
ASK #26352	
Chemical Abstract Service Nr.	7439-93-2
Molgewicht	6.941
Bruttoformel	Li
2. Bezeichnung	Lithium
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; IUPAC2005; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USM11; DAB1998R
ASK #26353	
Chemical Abstract Service Nr.	7487-88-9
Molgewicht	120.3676
Bruttoformel	MgO ₄ S
2. Bezeichnung	Magnesiumsulfat
Zitat Bezeichnung 2	USM11
ASK #26354	
Chemical Abstract Service Nr.	108-31-6
Molgewicht	98.0569
Bruttoformel	C ₄ H ₂ O ₃
2. Bezeichnung	Furan-2,5-dion
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
3. Bezeichnung	Maleinsäureanhydrid
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USM11; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
ASK #26356	
Chemical Abstract Service Nr.	110-26-9
Molgewicht	154.1665

Bruttoformel	C ₇ H ₁₀ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Methylenbis(prop-2-enamid)
3. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Methyleniacrylamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Methylenbisacrylamid

ASK #26357

Chemical Abstract Service Nr.	109-01-3
Molgewicht	100.1622
Bruttoformel	C ₅ H ₁₂ N ₂
2. Bezeichnung	1-Methylpiperazin
Zitat Bezeichnung 2	EAB3.0-9.4(1997-2018)/R:Syn; UBA-WGK; EAB.VU.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Methylpiperazin; N-Methylpiperazin; N-Methyldiethylendiamin

ASK #26358

2. Bezeichnung	Poly{O-[2-hydroxy-3-(<i>O</i> -sulfodextran)propyl],O-[2-hydroxy-3-(2-hydroxyethylamino)propyl]}cellulose
Zitat Bezeichnung 2	Gil

ASK #26359

Chemical Abstract Service Nr.	26628-22-8
Molgewicht	65.0099
Bruttoformel	N ₃ Na
2. Bezeichnung	Natriumazid
Zitat Bezeichnung 2	USM111; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #26360

Chemical Abstract Service Nr.	12232-99-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12125-43-8; 33553-45-6
Molgewicht	279.9684
Bruttoformel	BiNaO ₃
2. Bezeichnung	Natriumbismutat()
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Natriumbismut(V)oxid; Natriumbismutat; Natriumtrioxobismutat(V); Bismutnatriumtrioxid

ASK #26361

Chemical Abstract Service Nr.	22767-50-6
Formelstamm	(C ₇ -H ₁₅ -O ₃ -S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	202.247
Bruttoformel	C ₇ H ₁₅ NaO ₃ S
2. Bezeichnung	Heptan-1-sulfonsäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Natriumheptansulfonat

ASK #26362

Chemical Abstract Service Nr. 62-76-0

Formelstamm (C2-O4)2⁻ 2Na⁺

Molgewicht 133.9985

Bruttoformel C₂Na₂O₄

2. Bezeichnung Oxalsäure-Dinatriumsalz

3. Bezeichnung Natriumoxalat

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI11; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #26363

Chemical Abstract Service Nr. 143-66-8

Formelstamm (C24-H20-B)⁻ Na⁺

Molgewicht 342.2164

Bruttoformel C₂₄H₂₀BNa

2. Bezeichnung Tetraphenylborsäure-Natriumsalz

3. Bezeichnung Natriumtetraphenylborat

Zitat Bezeichnung 3 DAB1998R; USMI11; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #26364

Chemical Abstract Service Nr. 99-61-6

Molgewicht 151.1195

Bruttoformel C₇H₅NO₃

2. Bezeichnung 3-Nitrobenzaldehyd

Zitat Bezeichnung 2 USMI11; DAB1998R

ASK #26365

Chemical Abstract Service Nr. 333338-18-4

Formelstamm (C6-H4-N-O6-P)2⁻ 2Na⁺ . 6 H2-O

Molgewicht 371.144

Bruttoformel C₆H₄NNa₂O₆P

2. Bezeichnung 4-Nitrophenyldihydrogenphosphat-Dinatriumsalz 6 H₂O

ASK #26366

Chemical Abstract Service Nr. 616-06-8

Formelstamm (C6-H12-N-O2)⁻ H⁺

Molgewicht 131.1729

Bruttoformel C₆H₁₃NO₂

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-Aminohexansäure

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

3. Bezeichnung -Norleucin

Zitat Bezeichnung 3 EAB4.0-10.0(2002-2021)R; DAB1998R

ASK #26367

Chemical Abstract Service Nr. 9036-19-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9002-93-1

Molgewicht 646.8495

Bruttoformel C₃₄H₆₂O₁₁

Vorzugsbezeichnung Octoxinol 10

International Nonproprietary Name INN.L16

Zitat Bezeichnung 1 SMS; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; BP2001-2010; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2005,5.0,5.2/1553; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; USMI11; Ph.Eur.2002,4.00,4.04/1553; PHARMEUROPA10.3,13.3; Ph.Eur.2008,6.0/1553

2. Bezeichnung -[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenyl]- -hydroxypoly(oxyethylen)-10

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym alpha-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]-omega-hydroxypoly(oxyethylen)-10

ASK #26368

Chemical Abstract Service Nr. 569-61-9

Molgewicht 323.8193

Bruttoformel C₁₉H₁₈ClN₃

2. Bezeichnung 4-[Bis(4-aminophenyl)methyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-iminiumchlorid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Pararosaniliniumchlorid; Tris(4-aminophenyl)methylumchlorid

ASK #26371

Chemical Abstract Service Nr. 8017-16-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 25852-84-0; 27359-92-8; 29543-77-9; 29543-78-0; 29543-79-1; 29543-80-4; 29543-81-5; 29543-82-6; 29543-83-7; 29725-17-5; 72007-34-2

Molgewicht 97.9952

Bruttoformel H₃O₄P

2. Bezeichnung Polyphosphorsäure

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; USMI11; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #26373

Chemical Abstract Service Nr. 6155-35-7

Molgewicht 182.1718

Bruttoformel C₆H₁₂O₅

2. Bezeichnung - Rhamnopyranose 1 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym L-Rhamnose 1 HO

ASK #26374

Chemical Abstract Service Nr. 6104-58-1

Formelstamm (C47-H48-N3-O7-S2)⁻ Na⁺
Molgewicht 854.0197
Bruttoformel C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
2. Bezeichnung 3-({4-[[4-(4-Ethoxyanilino)phenyl](4-{{(ethyl)[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino}-2-methylphenyl)methyliden]-*N*-ethyl-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-iminium)methyl)benzolsulfonat-Natriumsalz
3. Bezeichnung Natrium[3-({4-[[4-(4-ethoxyanilino)phenyl](4-{{(ethyl)[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino}-2-methylphenyl)methyliden]-*N*-ethyl-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-iminium)methyl)benzolsulfonat]

ASK #26376

Chemical Abstract Service Nr. 20667-12-3
Molgewicht 231.7358
Bruttoformel Ag₂O
2. Bezeichnung Silber()-oxid
Zitat Bezeichnung 2 USM11

ASK #26377

2. Bezeichnung Poly(diethenylbenzol-*co*-ethenylbenzol) (x:y)
3. Bezeichnung Poly(divinylbenzol-*co*-styrol) (x:y)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Poly(styrol-*co*-divinylbenzol) (x:y)

ASK #26378

Chemical Abstract Service Nr. 5574-97-0
Formelstamm (C16-H36-N)⁺ (H2-O4-P)⁻
Molgewicht 339.451
Bruttoformel C₁₆H₃₈NO₄P
2. Bezeichnung *N,N,N*-Tributylbutan-1-aminiumdihydrogenphosphat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat

ASK #26379

Chemical Abstract Service Nr. 311-28-4
Formelstamm (C16-H36-N)⁺ I⁻
Molgewicht 369.3682
Bruttoformel C₁₆H₃₆IN
2. Bezeichnung *N,N,N*-Tributylbutan-1-aminiumiodid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Tetrabutylammoniumiodid

ASK #26380

Chemical Abstract Service Nr. 110-18-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1258795-32-2
Molgewicht 116.2046
Bruttoformel C₆H₁₆N₂

2. Bezeichnung	<i>N</i> ¹ , <i>N</i> ¹ , <i>N</i> ² , <i>N</i> ² -Tetramethylethan-1,2-diamin
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-ethandiamin; 1,2-Bis(dimethylamino)ethan; Ethylenbis(dimethylazan); N,N,N',N'-Tetramethylethan-1,2-diamin; N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin; Tetramethylethylendiamin; (Ethan-1,2-diyl)bis(dimethylazan)
ASK #26381	
Chemical Abstract Service Nr.	75-76-3
Molgewicht	88.2236
Bruttoformel	C ₄ H ₁₂ Si
2. Bezeichnung	Tetramethylsilan
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
ASK #26382	
Chemical Abstract Service Nr.	7446-18-6
Molgewicht	504.8292
Bruttoformel	O ₄ STl ₂
2. Bezeichnung	Thallium()-sulfat
Zitat Bezeichnung 2	EAB4.00+04+07,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4+7(2002-2014)R; DAB1998R; USMI11
ASK #26383	
Chemical Abstract Service Nr.	95-53-4
Molgewicht	107.1531
Bruttoformel	C ₇ H ₉ N
2. Bezeichnung	2-Methylanilin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	o-Toluidin
ASK #26384	
Chemical Abstract Service Nr.	106-49-0
Molgewicht	107.1531
Bruttoformel	C ₇ H ₉ N
2. Bezeichnung	4-Methylanilin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	p-Toluidin
ASK #26385	
Chemical Abstract Service Nr.	280-57-9
Molgewicht	112.1729
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ N ₂
2. Bezeichnung	1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	DABCO; Triethylendiamin

ASK #26386

Chemical Abstract Service Nr. 108-75-8
Molgewicht 121.1796
Bruttoformel C₈H₁₁N
2. Bezeichnung 2,4,6-Trimethylpyridin
Zitat Bezeichnung 2 USM11

ASK #26388

Chemical Abstract Service Nr. 75-01-4
Molgewicht 62.4982
Bruttoformel C₂H₃Cl
2. Bezeichnung Chlorethen
3. Bezeichnung Vinylchlorid
Zitat Bezeichnung 3 DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USM11; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #26389

Chemical Abstract Service Nr. 7789-20-0
Formelstamm (2)H₂-O
Molgewicht 20.0276
Bruttoformel H₂O
2. Bezeichnung (²H₂)Oxidant
3. Bezeichnung Schweres Wasser
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym (D)Wasser; ((2)H)Wasser

ASK #26390

Chemical Abstract Service Nr. 2162-74-5
Molgewicht 362.5509
Bruttoformel C₂₅H₃₄N₂
2. Bezeichnung 2,2',4/6,4'/6'-Tetraisopropyldiphenylcarbodiimid

ASK #26391

Chemical Abstract Service Nr. 13520-92-8
Andere Chemical Abstract Service Nr. 12771-61-8; 448193-99-5
Formelstamm Cl₂-O-Zr . 8 H₂-O
Molgewicht 322.2516
Bruttoformel Cl₂OZr
2. Bezeichnung Zirkoniumdichloridoxid 8 H₂O
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Zirkoniumchlorid

ASK #26392

Chemical Abstract Service Nr. 10416-59-8

Molgewicht	203.4294
Bruttoformel	C ₈ H ₂₁ NOSi ₂
2. Bezeichnung	Trimethylsilyl[<i>N</i> -(trimethylsilyl)ethanimidat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid

ASK #26393

Chemical Abstract Service Nr.	128-53-0
Molgewicht	125.1253
Bruttoformel	C ₆ H ₇ NO ₂
2. Bezeichnung	1-Ethyl-1- <i>H</i> -pyrrol-2,5-dion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	N-Ethylmaleinimid; Ethylmaleinimid

ASK #26394

Chemical Abstract Service Nr.	630-01-3
Molgewicht	366.707
Bruttoformel	C ₂₆ H ₅₄
2. Bezeichnung	Hexacosan
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #26395

Chemical Abstract Service Nr.	207300-90-1
Formelstamm	(C7-H15-O3-S) ⁻ Na ⁺ . H2-O
Molgewicht	220.2623
Bruttoformel	C ₇ H ₁₅ NaO ₃ S
2. Bezeichnung	Heptan-1-sulfonsäure-Natriumsalz 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Natrium(heptan-1-sulfonat) 1 HO

ASK #26396

Chemical Abstract Service Nr.	22047-49-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	146960-40-9
Molgewicht	396.6899
Bruttoformel	C ₂₆ H ₅₂ O ₂
2. Bezeichnung	(2-Ethylhexyl)stearat

ASK #26397

Chemical Abstract Service Nr.	18265-46-8
Formelstamm	(C5-H9-O8-P)2 ⁻ 2Na ⁺ . x H2-O
Molgewicht	274.0735
Bruttoformel	C ₅ H ₉ Na ₂ O ₈ P

2. Bezeichnung -Ribose-5-dihydrogenphosphat-Dinatriumsalz x H₂O
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Dinatrium-D-ribose-5-phosphat x HO

ASK #26398

Chemical Abstract Service Nr. 407-25-0
Molgewicht 210.0314
Bruttoformel C₄F₆O₃
2. Bezeichnung Trifluoracetanhydrid

ASK #26399

Chemical Abstract Service Nr. 7784-27-2
Molgewicht 375.1338
Bruttoformel AlN₃O₉
2. Bezeichnung Aluminiumtrinitrat 9 H₂O
3. Bezeichnung Aluminiumnitrat 9 H₂O
Zitat Bezeichnung 3 USMI11; DAB1998R

ASK #26400

Chemical Abstract Service Nr. 59-14-3
Molgewicht 307.098
Bruttoformel C₉H₁₁BrN₂O₅
Vorzugsbezeichnung Broxuridin
International Nonproprietary Name INN.L4
2. Bezeichnung 5-Brom-2'-desoxyuridin
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 5-Brom-1-(2-desoxy-beta-D-ribofuranosyl)pyrimidin-2,4(1H,3H)-dion; Bromdesoxyuridin

ASK #26401

Chemical Abstract Service Nr. 321-14-2
Formelstamm (C₇-H₄-Cl-O₃)⁻ H⁺
Molgewicht 172.5658
Bruttoformel C₇H₅ClO₃
2. Bezeichnung 5-Chlor-2-hydroxybenzoesäure
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Chlorsalicylsäure; 5-Chlorsalicylsäure

ASK #26402

Chemical Abstract Service Nr. 951-78-0
Molgewicht 228.202
Bruttoformel C₉H₁₂N₂O₅
2. Bezeichnung 1-[(2*R*,4*S*,5*R*)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4(1*H*,3*H*)-dion

3. Bezeichnung 2'-Desoxyuridin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym 1-(2-Desoxy-beta-D-ribofuranosyl)pyrimidin-2,4(1H,3H)-dion

ASK #26403

Chemical Abstract Service Nr. 3564-73-6

Molgewicht 238.2845

Bruttoformel C₁₅H₁₄N₂O

2. Bezeichnung 10,11-Dihydro-5*H*-dibenzo[*b,f*]azepin-5-carboxamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 10,11-Dihydrocarbamazepin

ASK #26404

Chemical Abstract Service Nr. 3886-90-6

Molgewicht 311.5456

Bruttoformel C₂₀H₄₁NO

2. Bezeichnung *N,N*-Dimethyloctadecanamid

3. Bezeichnung *N,N*-Dimethylstearinamid

ASK #26405

Chemical Abstract Service Nr. 75-21-8

Molgewicht 44.0526

Bruttoformel C₂H₄O

2. Bezeichnung Oxiran

Zitat Bezeichnung 2 ChemSpider; ROMP2021; IUPAC Name; EAB4.0-10.0(2002-2020)R; ChemIDplus; PubChem

3. Bezeichnung Ethylenoxid

Zitat Bezeichnung 3 ROMP2021; EAB4.0-10.0(2002-2020)R; DAB1998R

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Ethanoxid; 1,2-Epoxyethan

ASK #26407

Chemical Abstract Service Nr. 111-26-2

Molgewicht 101.19

Bruttoformel C₆H₁₅N

2. Bezeichnung Hexan-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Hexylazan; Hexylamin

ASK #26408

Chemical Abstract Service Nr. 63451-35-4

Formelstamm (C₂₀-H₁₁-N₂-O₁₁-S₃)³⁻ 3Na⁺

Molgewicht 620.4725

Bruttoformel	$C_{20}H_{11}N_2Na_3O_{11}S_3$
2. Bezeichnung	3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-4-sulfonaphthalin-1-yl diazenyl)naphthalin-2,7-disulfonsäure-Trinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Hydroxynaphtholblau

ASK #26409

Chemical Abstract Service Nr.	20636-41-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	27870-29-7; 4628-37-9; 496-76-4
Molgewicht	128.0862
Bruttoformel	$C_4H_4N_2O_3$
2. Bezeichnung	5-Hydroxypyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Hydroxyuracil; 5-Hydroxyuracil

ASK #26410

Chemical Abstract Service Nr.	696-07-1
Molgewicht	237.9833
Bruttoformel	$C_4H_3IN_2O_2$
2. Bezeichnung	5-Iodpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
3. Bezeichnung	5-Ioduracil
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Ioduracil

ASK #26411

Chemical Abstract Service Nr.	23283-97-8
Molgewicht	156.2652
Bruttoformel	$C_{10}H_{20}O$
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-5-Methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexan-1-ol
3. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)- <i>p</i> -Menthan-3-ol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Isomenthol ' ; (+)-Isomenthol

ASK #26412

Chemical Abstract Service Nr.	7790-21-8
Molgewicht	230.0004
Bruttoformel	KO_4
2. Bezeichnung	Kaliumtetraoxoiodat
3. Bezeichnung	Kaliumperiodat
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; USMI11; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #26414

Chemical Abstract Service Nr.	554-52-9
--------------------------------------	----------

	Molgewicht	167.205
	Bruttoformel	$C_9H_{13}NO_2$
	2. Bezeichnung	4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol
ASK #26415		
	Chemical Abstract Service Nr.	1477-68-5
	Formelstamm	(C9-H13-N-O2) . Cl-H
	Molgewicht	203.666
	Bruttoformel	$C_9H_{14}ClNO_2$
	2. Bezeichnung	4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	3-O-Methyldopaminhydrochlorid
ASK #26416		
	Chemical Abstract Service Nr.	3213-30-7
	Molgewicht	167.205
	Bruttoformel	$C_9H_{13}NO_2$
	2. Bezeichnung	5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol
ASK #26417		
	Chemical Abstract Service Nr.	645-33-0
	Formelstamm	(C9-H13-N-O2) . Cl-H
	Molgewicht	203.666
	Bruttoformel	$C_9H_{14}ClNO_2$
	2. Bezeichnung	5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	4-O-Methyldopaminhydrochlorid
ASK #26418		
	Chemical Abstract Service Nr.	5324-84-5
	Formelstamm	$(C_8H_{17}O_3S)^- Na^+$
	Molgewicht	216.2736
	Bruttoformel	$C_8H_{17}NaO_3S$
	2. Bezeichnung	Octan-1-sulfonsäure-Natriumsalz
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Natriumoctansulfonat
ASK #26419		
	Chemical Abstract Service Nr.	643-79-8
	Molgewicht	134.132
	Bruttoformel	$C_8H_6O_2$
	2. Bezeichnung	Benzol-1,2-dicarbaldehyd

3. Bezeichnung Phthalaldehyd

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R

ASK #26421

Chemical Abstract Service Nr. 959-36-4

Molgewicht 240.2573

Bruttoformel C₁₄H₁₂N₂O₂

2. Bezeichnung 2,2'-(Hydrazindiylidendimethyl)diphenol

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2,2'-(Azinodimethyl)diphenol; Salicyldazin

ASK #26422

Chemical Abstract Service Nr. 32503-27-8

Formelstamm (C₁₆-H₃₆-N)⁺ (H-O₄-S)⁻

Molgewicht 339.5343

Bruttoformel C₁₆H₃₇NO₄S

2. Bezeichnung N,N,N-Tributylbutan-1-aminiumhydrogensulfat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Tetrabutylammoniumhydrogensulfat

ASK #26424

Chemical Abstract Service Nr. 4272-74-6

Formelstamm C₁₄-H₂₁-Cl-N₂-O₃-S . Cl-H

Molgewicht 369.3071

Bruttoformel C₁₄H₂₂Cl₂N₂O₃S

2. Bezeichnung N-[(3S)-7-Amino-1-chlor-2-oxoheptan-3-yl]-4-methylbenzolsulfonamid-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym N-[(S)-5-Amino-1-(chloracetyl)pentyl]-4-methylbenzolsulfonamid-hydrochlorid

ASK #26425

Chemical Abstract Service Nr. 2465-93-2

Molgewicht 251.2817

Bruttoformel C₁₂H₁₇N₃O₃

2. Bezeichnung 3,3',3''-[Propan-1,2,3-triyltris(oxy)]tris(propannitril)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Triscyanoethoxypropan

ASK #26430

Chemical Abstract Service Nr. 7722-84-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 218625-72-0; 37355-84-3; 66554-50-5; 8007-30-5

Molgewicht 34.0147

Bruttoformel H₂O₂

2. Bezeichnung	Dioxidan
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC
3. Bezeichnung	Wasserstoffperoxid
Zitat Bezeichnung 3	ROMP2012; ATC-DE; LB; EINECS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Wasserstoffsuperoxid; Hydrogenperoxid; Dihydrogenperoxid
ASK #26433	
Chemical Abstract Service Nr.	120824-08-0
Formelstamm	(C ₁₄ H ₁₄ N-O ₅ S ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	341.4026
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₅ NO ₅ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Linotroban
International Nonproprietary Name	INN.L34
2. Bezeichnung	[5-(2-Benzolsulfonamidoethyl)-2-thienyloxy]essigsäure
ASK #26434	
Chemical Abstract Service Nr.	20064-19-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	32886-08-1
Molgewicht	217.2622
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₉ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	O-Propionyllevocarnitin
International Nonproprietary Name	(INN.L40)
2. Bezeichnung	(R)-3-(Propanoyloxy)-4-(trimethylazaniumyl)butanoat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(R)-3-(Propionyloxy)-4-(trimethylammonio)butanoat; O-Propionyl-L-carnitin
ASK #26435	
Chemical Abstract Service Nr.	111523-41-2
Molgewicht	481.4082
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₂ N ₂ O ₅ Pt
Vorzugsbezeichnung	Enloplatin
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	cis-(Cyclobutan-1,1-dicarboxylato)[oxan-4,4-diylbis(methanamin)]platin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	cis-(Cyclobutan-1,1-dicarboxylato)[tetrahydropyran-4,4-diylbis(methylazan)]platin; cis-(Cyclobutan-1,1-dicarboxylato)[tetrahydropyran-4,4-diylbis(methanamin)]platin
ASK #26436	
Chemical Abstract Service Nr.	72064-79-0
Molgewicht	486.5971

Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₈ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Prednisolon-21-acetat-17-pentanoat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	11 -Hydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17,21-diyl-21-acetat-17-pentanoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Prednisolon-21-acetat-17-valerat
ASK #26437	
Chemical Abstract Service Nr.	121584-18-7
Molgewicht	1214.6219
Bruttoformel	C ₆₃ H ₁₁₁ N ₁₁ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Valspodar
International Nonproprietary Name	INN.L38
Zitat Bezeichnung 1	USAN; G-SRS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; SMS
2. Bezeichnung	Cyclo{-Ala- -Ala-MeLeu-MeLeu-MeVal-[(<i>E</i> -2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-methyl-2-methylamino-3-oxooct-6-enoyl]-Val-MeGly-MeLeu-Val-MeLeu-}
ASK #26438	
Chemical Abstract Service Nr.	131410-48-5
Formelstamm	(C16-H26-N5-O8)3 ⁻ Gd3+
Molgewicht	573.6563
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₆ GdN ₅ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Gadodiamid
International Nonproprietary Name	INN.L34
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	[<i>N,N</i> -Bis{2-[(carboxylatomethyl)(methylcarbamoylmethyl)amino]ethyl}glycinato(3-)]gadolinium
ASK #26441	
Chemical Abstract Service Nr.	133-17-5
Formelstamm	(C9-H7-I-N-O3) ⁻ Na+
Molgewicht	327.051
Bruttoformel	C ₉ H ₇ INNaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Natriumiodohippurat
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Iodobenzoyl)glycin-Natriumsalz
ASK #26443	
Formelstamm	(C20-H21-N7-O7)2 ⁻ 2Na+
Molgewicht	517.403
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ N ₇ Na ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Dinatriumfolinat
International Nonproprietary Name	(INN.L10)

ASK #26449	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-(((6 <i>RS</i>)-2-Amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzoyl]- γ -glutaminsäure-Dinatriumsalz
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Folinsäure-Dinatriumsalz
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	146479-72-3; 150490-84-9; 169108-34-3; 185568-62-1
	Formelstamm	C437-H672-N122-O134-S13 . C538-H821-N145-O171-S13 (Protein-Anteile)
	Bruttoformel	C ₉₇₅ H ₁₄₉₃ N ₂₆₇ O ₃₀₅ S ₂₆
	Vorzugsbezeichnung	Follitropin alfa
	International Nonproprietary Name	INN.L35
	Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; MAR2011-2015; USMI14; SMS; AAN; FDA-GSRS; BAN; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	[JAPDVQDCPEC TLQENPFFSQ PGAPILQCMG CCFSTRAYPTP LRSKKTMLVQ KNVTSSESTCC VAKSYNRVTV MGGFKVENHT ACHOSTCYHH KS [J]NSCELTNITI AIEKEECRFC ISINTTWCAG YCYTRDLVYK DPARPKIQKT CTFKELVYET VRVPGCAHHA DSLYTYPVAT QCHCGKCDSD STDCTVRGLG PSYCSFGEMK E, (7,31:10,60:28,82:32,84:59,87), (3,51:17,66:20,104:28,82:32,84:87,94)-Undecakis(disulfid), (Asn52,Asn78), (Asn7,Asn24)- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit Oligosacchariden, Glycoform , hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zelllinien von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	rhFSH, Glycoform alpha; Follikelstimulierendes Hormon, Glycoform alpha; Glycoprotein-hormon-alpha-Einheit-Follitropin-beta-Einheit (Klon lambda 15B)-1:1-Komplex, human, Glycoform alpha; rekombinantes follikelstimulierendes Hormon, human, Glycoform alpha; Follitropin "; Follitropin-Lösung, konzentrierte
ASK #26450		
	Chemical Abstract Service Nr.	83275-56-3
	Molgewicht	367.4415
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ N ₃ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Tiracizin
	International Nonproprietary Name	INN.L30
	2. Bezeichnung	Ethyl[5-(dimethylamino)acetyl]-10,11-dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-3-ylcarbamat]
ASK #26451		
	Chemical Abstract Service Nr.	78816-67-8
	Formelstamm	C21-H25-N3-O3 . Cl-H
	Molgewicht	403.9024
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ ClN ₃ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Tiracizinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L30)
	2. Bezeichnung	Ethyl[5-(dimethylaminoacetyl)-10,11-dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-3-ylcarbamat]-hydrochlorid
ASK #26452		
	Chemical Abstract Service Nr.	57521-78-5
	Molgewicht	1272.4126
	Bruttoformel	C ₆₂ H ₈₁ N ₁₇ O ₁₃
	2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl- -phenylalanyl- -leucyl- -arginyl- -prolylglycinamid

3. Bezeichnung	Gonadorelin[6- -Phe]
Zitat Bezeichnung 3	SMS
ASK #26453	
Formelstamm	C62-H81-N17-O13 . x C2-H4-O2
Vorzugsbezeichnung	Gonadorelin[6- -Phe]acetat (1:x) ((mit Angaben zum Essigsäure-Gehalt))
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl- -phenylalanyl- -leucyl- -arginyl- -prolylglycinamid-acetat (1:x)
ASK #26455	
Chemical Abstract Service Nr.	123072-45-7
Formelstamm	(C27-H34-N2-O70-S16)16 ⁻ 16Na ⁺
Molgewicht	2387.4066
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₄ N ₂ Na ₁₆ O ₇₀ S ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Aprosulat-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -(Propan-1,3-diyl)bis[2,3,5,6-tetra- <i>O</i> -sulfo-4- <i>O</i> -(2,3,4,6-tetra- <i>O</i> -sulfo- -galactopyranosyl)- -gluconamid]-Hexadecanatriumsalz
ASK #26457	
Chemical Abstract Service Nr.	68562-41-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	155924-93-9
Molgewicht	7648.6312
Bruttoformel	C ₃₃₁ H ₅₁₂ N ₉₄ O ₁₀₁ S ₇
Vorzugsbezeichnung	Mecasermin
International Nonproprietary Name	INN.L32
Zitat Bezeichnung 1	MAR2011; BAN; MeSH; USAN; KEGG.D03297
2. Bezeichnung	GPETLCGAEL VDALQFVCGD RGFYFNKPTG YGSSRRAPQ TGIVDECCFR SCDLRRLEMY CAPLKPAKSA, 6,48:18,61:47,52-Tris(disulfid), hergestellt mit rekombinanten Escherichia-coli-Stämmen
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Wachstumsfaktor I vom Insulin-Typ
ASK #26460	
Chemical Abstract Service Nr.	112965-21-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	112828-00-9; 149716-92-7
Molgewicht	412.6047
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₀ O ₃
2. Bezeichnung	(5 <i>Z</i> ,7 <i>E</i> ,22 <i>E</i> ,24 <i>S</i>)-24-cyclopropyl-9,10-secochola-5,7,10(19),22-tetraen-1 ,3 ,24-triol
Zitat Bezeichnung 2	EP.CN; BP.CN; EAB.CN
3. Bezeichnung	Calcipotriol
Zitat Bezeichnung 3	GI; BP2017-2024; G-SRS; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); EP9.0+6,10.0,11.0+6(2017-2025); SMS; EAB9.0+6,10.0,11.0(2017-2023)/2011
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Wasserfreies Calcipotriol; (5Z,7E-1S,3R,20R)-20-[(E-S)-3-Cyclopropyl-3-hydroxyprop-1-en-1-yl]-1,3-dihydroxy-9,10-secopregna-5,7,10(19)-trien; Calcipotrien

ASK #26464

Chemical Abstract Service Nr. 73240-13-8

Molgewicht	330.3319
------------	----------

Bruttoformel $C_{18}H_{18}O_6$

2. Bezeichnung (Butan-1,3-diyl)bis(2-hydroxybenzoat)

ASK #26465

Chemical Abstract
Service Nr. 53003-10-4

Formelstamm (C42-H69-O11)⁻ H⁺

Molgewicht	750.9986
------------	----------

Bruttoformel $C_{42}H_{70}O_{11}$

Vorzugsbezeichnung Salinomycin

International Nonproprietary Name	INN.L17
--	---------

Zitat Bezeichnung 1 MAR29; USMI11

2. Bezeichnung (2*R*)-2-[(2*R*,5*S*,6*R*)-6-[(1*S*,2*S*,3*S*,5*R*)-5-[(2*S*,5*S*,7*R*,9*S*,10*S*,12*R*,15*R*)-2-[(2*R*,5*R*,6*S*)-5-Ethyl-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]-15-hydroxy-2,10,12-trimethyl-1,6,8-trioxadispiro[4.1.5.3]pentadec-13-en-9-yl)-2-

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (2R)-2-[(2R,5S,6R)-6-[(1S,2S,3S,5R)-5-[(2S,5S,7R,9S,10S,12R,15R)-2-[(2R,5R,6S)-5-Ethyl-5-hydroxy-6-methyltetrahydropyran-2-yl]-15-hydroxy-2,10,12-trimethyl-1,6,8-trioxadispiro[4.1.5.3]pentadec-13

ASK #26466

Chemical Abstract
Service Nr. 55721-31-8

Formelstamm (C42-H69-O11)⁻ Na⁺

Molgewicht 772.9804

Bruttoformel $\text{C}_{42}\text{H}_{69}\text{NaO}_{11}$

Vorzugsbezeichnung Salinomycin-Natrium

International Nonproprietary Name	(INN.L17)
--	-----------

Zitat Bezeichnung 1 USMI11; MAR29

2. Bezeichnung (2*R*)-2-[(2*R*,5*S*,6*R*)-6-[(2*S*,3*S*,4*S*,6*R*)-6-[(2*S*,5*S*,7*R*,9*S*,10*S*,12*R*,15*R*)-2-[(2*R*,5*R*,6*S*)-5-Ethyl-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]-15-hydroxy-2,10,12-trimethyl-1,6,8-trioxadispiro[4.1.5.3]pentadec-13-en-9-yl]-3-

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (2R)-2-[(2R,5S,6R)-6-[(1S,2S,3S,5R)-5-[(2S,5S,7R,9S,10S,12R,15R)-2-[(2R,5R,6S)-5-Ethyl-5-hydroxy-6-methyltetrahydropyran-2-yl]-15-hydroxy-2,10,12-trimethyl-1,6,8-trioxadispiro[4.1.5.3]pentadec-13

ASK #26467

2. Bezeichnung Hochdisperses Siliciumdioxid, behandelt mit [3-(Trimethoxysilyl)propyl]methacrylat

ASK #26472

Chemical Abstract Service Nr. 52109-93-0

Molgewicht	319.4385
-------------------	----------

Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₉ NO ₃
2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)[(1-hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Cyclodrin

ASK #26473

Chemical Abstract Service Nr.	78853-39-1
Formelstamm	C19-H29-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	355.8994
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₀ ClNO ₃
2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)[(1-hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetat]-hydrochlorid

ASK #26474

Chemical Abstract Service Nr.	91418-71-2
Molgewicht	777.8649
Bruttoformel	C ₃₅ H ₅₅ N ₉ O ₁₁
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(<i>N</i> -(<i>N</i> -[<i>N</i> ⁶ -Acetyl- <i>N</i> ² -(<i>N</i> ² -acetyl- -arginyll- -lysyl]- - -glutamyl]- -valyl)- -tyrosin
3. Bezeichnung	Splenopentin[<i>N</i> ^{2.1} , <i>N</i> ^{6.2} -di(Ac)]

ASK #26475

Formelstamm	C35-H55-N9-O11 . 2 Cl-H
Molgewicht	850.7868
Bruttoformel	C ₃₅ H ₅₇ Cl ₂ N ₉ O ₁₁
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(<i>N</i> -(<i>N</i> -[<i>N</i> ⁶ -Acetyl- <i>N</i> ² -(<i>N</i> ² -acetyl- -arginyll- -lysyl]- - -glutamyl]- -valyl)- -tyrosin-dihydrochlorid
3. Bezeichnung	Splenopentin[<i>N</i> ^{2.1} , <i>N</i> ^{6.2} -di(Ac)]-dihydrochlorid

ASK #26476

Chemical Abstract Service Nr.	25852-47-5
Formelstamm	(C2-H4-O) _n . C8-H10-O3 n=ca.4
Molgewicht	198.2158
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₆ O ₇
2. Bezeichnung	-(2-Methylprop-2-enoyl)- -(2-methylprop-2-enoyloxy)poly(oxyethylen)-4
3. Bezeichnung	-Methacryloyl- -methacryloyloxypoly(oxyethylen)-4
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Polyethylenglycol-200-dimethacrylat

ASK #26477

Chemical Abstract Service Nr.	25852-47-5
Formelstamm	(C2-H4-O) _n . C8-H10-O3 n=ca.23
Molgewicht	198.2158
Bruttoformel	C ₅₄ H ₁₀₂ O ₂₆
2. Bezeichnung	-(2-Methylprop-2-enoyl)- -(2-methylprop-2-enoyloxy)poly(oxyethylen)-23

3. Bezeichnung -Methacryloyl- -methacryloyloxypoly(oxyethylen)-23
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Polyethylenglycol-1000-di(2-methylprop-2-enoat); Polyethylenglycol-1000-dimethacrylat

ASK #26478

Chemical Abstract Service Nr. 609-12-1
Molgewicht 209.0809
Bruttoformel $C_7H_{13}BrO_2$
2. Bezeichnung Ethyl(2-brom-3-methylbutanoat)

ASK #26479

Chemical Abstract Service Nr. 84753-08-2
Molgewicht 308.5848
Bruttoformel $C_{22}H_{44}$
2. Bezeichnung 1,3-Bis(2-ethylhexyl)cyclohexan
Zitat Bezeichnung 2 EINECS

ASK #26481

Chemical Abstract Service Nr. 80-33-1
Molgewicht 303.1611
Bruttoformel $C_{12}H_8Cl_2O_3S$
2. Bezeichnung (4-Chlorphenyl)(4-chlorbenzolsulfonat)
3. Bezeichnung Chlorfenson
Zitat Bezeichnung 3 Perkow; ISO

ASK #26482

Chemical Abstract Service Nr. 26222-42-4
Formelstamm $(C_8H_{15}N-O_2)_x . (C_5H_8-O_2)_y$
2. Bezeichnung Poly[(2-dimethylaminoethyl)methacrylat-co-methylmethacrylat] (x:y)

ASK #26483

Chemical Abstract Service Nr. 3579-62-2
Molgewicht 383.5237
Bruttoformel $C_{24}H_{33}NO_3$
Vorzugsbezeichnung Denaverin
International Nonproprietary Name INN.L11
2. Bezeichnung (2-Dimethylaminoethyl)[(2-ethylbutoxy)(diphenyl)acetat]

ASK #26484

Chemical Abstract Service Nr. 3321-06-0
Formelstamm $C_{24}H_{33}N-O_3 . Cl-H$
Molgewicht 419.9847
Bruttoformel $C_{24}H_{34}ClNO_3$
Vorzugsbezeichnung Denaverinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L11)
2. Bezeichnung (2-Dimethylaminoethyl)[(2-ethylbutoxy)(diphenyl)acetat]-hydrochlorid

ASK #26485

Chemical Abstract Service Nr. 11131-22-9
Formelstamm (C₇-H₁₂-N₄-S₂)²⁻ Zn²⁺
Molgewicht 281.707
Bruttoformel C₇H₁₂N₄S₂Zn
Vorzugsbezeichnung Metallibur-Zink

International Nonproprietary Name (INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1 AB87
2. Bezeichnung 1-Methyl-6-(but-3-en-2-yl)dithiobiharnstoff-Zinksalz
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 1-Methyl-6-(1-methylallyl)dithiobiharnstoff-Zinksalz

ASK #26486

Chemical Abstract Service Nr. 50468-56-9
Molgewicht 342.2965
Bruttoformel C₁₂H₂₂O₁₁
2. Bezeichnung - -Galactopyranosyl-(1 4)- -mannose

ASK #26487

Chemical Abstract Service Nr. 10567-02-9
Formelstamm (C₂₁-H₄₄-N-O₂)⁺ Br⁻
Molgewicht 422.4836
Bruttoformel C₂₁H₄₄BrNO₂
2. Bezeichnung [1-(Ethoxycarbonyl)pentadecyl]trimethylammoniumbromid

ASK #26488

Andere Chemical Abstract Service Nr. 175834-26-1
Formelstamm (C₃-H₄-O₂)_w . (C₇-H₁₂-O₂)_x . (C₁₁-H₂₀-O₂)_y . (C₄-H₆-O₂)_z
2. Bezeichnung Poly[butyl(prop-2-enoat)-*co*-ethenylacetat-*co*-(2-ethylhexyl)(prop-2-enoat)-*co*-prop-2-ensäure] (w:x:y:z)
3. Bezeichnung Poly[acrylsäure-*co*-butylacrylat-*co*-(2-ethylhexyl)acrylat-*co*-vinylacetat] (w:x:y:z) ((mit Angaben zur Zusammensetzung))

ASK #26489

Chemical Abstract Service Nr. 124832-26-4
Molgewicht 324.3357
Bruttoformel C₁₃H₂₀N₆O₄
Vorzugsbezeichnung Valaciclovir
International Nonproprietary Name INN.L34
Zitat Bezeichnung 1 RÖMP2024; G-SRS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS
2. Bezeichnung [2-(2-Amino-6-oxo-6,9-dihydro-1*H*-purin-9-ylmethoxy)ethyl][(S)-2-amino-3-methylbutanoat]

ASK #26490

	Chemical Abstract Service Nr.	124832-27-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	136489-37-7
	Formelstamm	C13-H20-N6-O4 . Cl-H
	Molgewicht	360.7966
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₁ ClN ₆ O ₄
	2. Bezeichnung	{2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9 <i>H</i> -purin-9-yl)methoxy]ethyl}- -valinat-hydrochlorid
	Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
	3. Bezeichnung	Valaciclovirhydrochlorid
	Zitat Bezeichnung 3	GII; EAB9.0+3+8,10.0,11.0(2017-2023)/1768
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	{2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl}(L-valinat)-hydrochlorid; Wasserfreies Valaciclovirhydrochlorid
ASK #26491		
	Chemical Abstract Service Nr.	112362-50-2
	Molgewicht	690.8472
	Bruttoformel	C ₃₄ H ₅₀ N ₄ O ₉ S
	Vorzugsbezeichnung	Dalfopristin
	International Nonproprietary Name	INN.L32
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>E</i> ,10 <i>E</i> ,12 <i>E</i> ,14 <i>S</i> ,26 <i>R</i> ,26 <i>aS</i>)-26-[2-(Diethylamino)ethansulfonyl]-14-hydroxy-4,12-dimethyl-3-(propan-2-yl)-3,8,9,14,15,18,24,25,26,26 <i>a</i> -decahydro-21,18-nitrilo-1 <i>H</i> ,22 <i>H</i> -pyrrolo[2,1- <i>c</i>][1,8,4,19]dioxadiazepin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(5 <i>E</i> ,10 <i>E</i> ,12 <i>E</i> -3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,14 <i>S</i> ,26 <i>R</i> ,26 <i>aS</i>)-26-(2-Diethylaminoethylsulfonyl)-14-hydroxy-3-isopropyl-4,12-dimethyl-3,8,9,14,15,18,24,25,26,26 <i>a</i> -decahydro-21,18-nitrilo-1 <i>H</i> ,22 <i>H</i> -pyrrolo[2,1- <i>c</i>][1,8,4,19]dioxadiazepin
ASK #26492		
	Chemical Abstract Service Nr.	120138-50-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	143564-20-9
	Molgewicht	1022.2184
	Bruttoformel	C ₅₃ H ₆₇ N ₉ O ₁₀ S
	Vorzugsbezeichnung	Quinupristin
	International Nonproprietary Name	INN.L31
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[[[6 <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,10 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,15 <i>aS</i> ,22 <i>S</i> ,24 <i>aS</i>)-18-[[[(3 <i>S</i>)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ylsulfonyl]methyl]-22-[[[4-(dimethylamino)phenyl]methyl]-6-ethyl-10,23-dimethyl-5,8,12,15,17,21,24-heptaoso-13-phenyldocosahydro-12 <i>H</i> -pyrido[2,1- <i>f</i>]pyrimidin-2-yl]methoxy]ethyl]-2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9 <i>H</i> -purin-9-yl]-2-methoxyethyl]carbamate
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	<i>N</i> -[[[6 <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,10 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,15 <i>aS</i> ,22 <i>S</i> ,24 <i>aS</i>)-22-(4-Dimethylaminobenzyl)-6-ethyl-10,23-dimethyl-5,8,12,15,17,21,24-heptaoso-13-phenyl-18-[(3 <i>S</i>)-chinuclidin-3-ylsulfonylmethyl]docosahydro-12 <i>H</i> -pyrido[2,1- <i>f</i>]pyrimidin-2-yl]methoxyethyl]carbamate

ASK #26493

Chemical Abstract Service Nr.	4675-89-2
Formelstamm	2(C7-H8-N3-O3-S) ⁻ Ca2+
Molgewicht	468.5214
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₆ CaN ₆ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Sulfacarbamid-Hemicalcium
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -carbamoylbenzolsulfonamid-Calciumsalz (2:1)

ASK #26494

Formelstamm	2(C10-H11-Br-N-O2) ⁻ Ca2+
Molgewicht	554.2857
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ Br ₂ CaN ₂ O ₄
2. Bezeichnung	5-Brom-2-hydroxy- <i>N</i> -isopropylbenzamid-Calciumsalz

ASK #26495

Chemical Abstract Service Nr.	113716-48-6
Formelstamm	C15-H21-(123)I-N2-O3
Molgewicht	400.2444
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₁ IN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ioloprid (¹²³ I)
International Nonproprietary Name	INN.L36
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{[(2 <i>S</i>)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl]methyl}-2-hydroxy-3-(¹²³ I)iod-6-methoxybenzamid

ASK #26496

Chemical Abstract Service Nr.	107736-98-1
Molgewicht	512.641
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₀ N ₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Umespiron
International Nonproprietary Name	INN.L29
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Butyl- <i>N</i> -(4-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]butyl)-2,2-dimethylpropan-1,1,3,3-tetracarbonsäure-1,3:1,3-diimid

ASK #26497

Chemical Abstract Service Nr.	92943-93-6
Formelstamm	(C16-H24-N4-O8)4 ⁻ Gd3+ (C7-H18-N-O5)+
Molgewicht	753.8553
Bruttoformel	C ₂₃ H ₄₂ GdN ₅ O ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Gadoterat-Meglumin
International Nonproprietary Name	INN.L29,L6
2. Bezeichnung	Hydrogen[(1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1,4,7,10-tetrayl)tetraacetato(4-)]gadolinat(1-)-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:1)

ASK #26498

Chemical Abstract Service Nr.	120066-54-8
--------------------------------------	-------------

Formelstamm	(C17-H29-N4-O7)3 ⁻ Gd3+
Molgewicht	558.6848
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₉ GdN ₄ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Gadoteridol
International Nonproprietary Name	INN.L34
Zitat Bezeichnung 1	BAN; USP25(2002),26(2003),27(2004); GII; USAN
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[10-[(2 <i>R</i>)-2-Hydroxypropyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1,4,7-triyl]triacetato(3-)]gadolinium
ASK #26499	
Chemical Abstract Service Nr.	80433-71-2
Formelstamm	(C20-H21-N7-O7)2 ⁻ Ca2+
Molgewicht	511.5014
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ CaN ₇ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Calciumlevofolinat
International Nonproprietary Name	INN.L32
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-({[(6 <i>S</i>)-2-Amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl]methyl}amino)benzoyl]- <i>-</i> glutaminsäure-Calciumsalz (1:1)
ASK #26500	
Chemical Abstract Service Nr.	68538-85-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	121451-09-0
Formelstamm	(C20-H21-N7-O7)2 ⁻ 2H+
Molgewicht	473.4393
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ N ₇ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Levofolinsäure
International Nonproprietary Name	(INN.L32)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-[4-({[(6 <i>S</i>)-2-Amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl]methyl}amino)benzamido]pentandisäure
ASK #26501	
Chemical Abstract Service Nr.	114798-26-4
Formelstamm	(C22-H22-Cl-N6-O) ⁻ H+
Molgewicht	422.9106
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ ClN ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Losartan
International Nonproprietary Name	INN.L32
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; CAS (SciFinder); G-SRS; SMS; BAN
2. Bezeichnung	(2-Butyl-4-chlor-1-{{[2'-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl}-1 <i>H</i> -imidazol-5-yl)methanol
ASK #26502	
Chemical Abstract Service Nr.	151581-24-7
Formelstamm	(C38-H36-F3-O8-S) ⁻ H+

Molgewicht	710.7558
Bruttoformel	C ₃₈ H ₃₇ F ₃ O ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Iralukast
International Nonproprietary Name	INN.L34
2. Bezeichnung	7-[(2 <i>E</i> ,4 <i>Z</i> -1 <i>S</i>)-9-(4-Acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy)-1-[(<i>R</i>)-hydroxy[3-(trifluormethyl)phenyl]methyl]nona-2,4-dien-1-ylsulfanyl]-4-oxo-4 <i>H</i> -chromen-2-carbonsäure

ASK #26503

Chemical Abstract Service Nr.	92623-85-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	105310-09-6
Molgewicht	246.348
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Milnacipran
International Nonproprietary Name	INN.Cumul.L7-L14(1988-2011)
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2013; MeSH; CAS (SciFinder); PubChem; KEGG.D08222; USMI14; MAR2013; BAN; ATC; EUCTR; ICTRP; SMS; ChemIDplus
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-(Aminomethyl)- <i>N,N</i> -diethyl-1-phenylcyclopropan-1-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Midalcipran; (1 <i>RS</i> ,2 <i>SR</i>)-2-Aminomethyl- <i>N,N</i> -diethyl-1-phenylcyclopropancarboxamid; (+/-)-Milnacipran; (+/-)-cis-2-(Aminomethyl)- <i>N,N</i> -diethyl-1-phenylcyclopropan-1-carboxamid

ASK #26504

Chemical Abstract Service Nr.	101152-94-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	86181-08-0
Formelstamm	C15-H22-N2-O . Cl-H
Molgewicht	282.8089
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₃ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Milnacipranhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.Cumul.L7-L14(1988-2011))
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2013; Hager2011; GII
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-(Aminomethyl)- <i>N,N</i> -diethyl-1-phenylcyclopropan-1-carboxamid-hydrochlorid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Midalcipranhydrochlorid; (1 <i>RS</i> ,2 <i>SR</i>)-2-Aminomethyl- <i>N,N</i> -diethyl-1-phenylcyclopropancarboxamid-hydrochlorid; (+/-)-cis-2-(Aminomethyl)- <i>N,N</i> -diethyl-1-phenylcyclopropancarboxamidhydrochlorid; (+/-)-cis-2-(Aminomethyl)- <i>N,N</i> -diethyl-1-phenylcyclopropan-1-carboxamid-hydrochlorid

ASK #26505

Chemical Abstract Service Nr.	119257-34-0
Molgewicht	251.3263
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Besipirdin
International Nonproprietary Name	INN.L34

ASK #26506	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Propyl- <i>N</i> -(pyridin-4-yl)-1 <i>H</i> -indol-1-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Indol-1-yl)(propyl)(4-pyridyl)azan
	Chemical Abstract Service Nr.	130953-69-4
ASK #26507	Formelstamm	C16-H17-N3 . Cl-H
	Molgewicht	287.7872
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ ClN ₃
	Vorzugsbezeichnung	Besipirdinhydrochlorid
ASK #26508	International Nonproprietary Name	(INN.L34)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Propyl- <i>N</i> -(pyridin-4-yl)-1 <i>H</i> -indol-1-amin-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Indol-1-yl)(propyl)(4-pyridyl)azan-hydrochlorid
ASK #26509	Chemical Abstract Service Nr.	1429-50-1
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	103333-76-2; 244775-21-1; 54579-31-6; 66300-26-3; 85497-53-6
	Formelstamm	(C6-H12-N2-O12-P4)8 ⁻ 8H ⁺
	Molgewicht	436.1243
ASK #26510	Bruttoformel	C ₆ H ₂₀ N ₂ O ₁₂ P ₄
	2. Bezeichnung	{Ethan-1,2-diylbis[nitrilobis(methylen)]}tetrakis(phosphonsäure)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2. EDTPA; EDPA ⁻ ; [(Ethan-1,2-diyl)bis(azandiyl)]tetrakis(methylphosphonsäure); Ethylendiiminotetramethyltetrakis(phosphonsäure); Ethylendiamin- <i>N,N,N',N'</i> -tetrakis(methylphosphonsäure); Lexidronam; [Ethan-1,2-diylbis[nitrilobis(methylen)]}tetrakisphosphonsäure; Editempa; EDTPH; EDTPO; EDTMPA; [Ethylenbis(nitrilodimethylen)]tetrakisphosphonsäure; Ethylendiamintetra(methylphosphonsäure); EDTMP; [1,2-Ethandiylbis[nitrilobis(methylen)]}tetrakisphosphonsäure; <i>N,N,N',N'</i> -Tetrakis(phosphonomethyl)ethylendiamin; (Ethylendinitrilo)tetrakis(methylphosphonsäure); HEDTMP
	Synonym	
ASK #26511	Chemical Abstract Service Nr.	95522-45-5
	Formelstamm	(C4-H6-N2) _x . (C3-H5-Cl-O) _y
	Vorzugsbezeichnung	Colestilan
	International Nonproprietary Name	INN.L36
ASK #26512	2. Bezeichnung	Poly[2-methylimidazol- <i>co</i> -(chlormethyl)oxiran] (x:y)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Colestimid
	Chemical Abstract Service Nr.	33069-62-4

Molgewicht	853.9061
Bruttoformel	C ₄₇ H ₅₁ NO ₁₄
2. Bezeichnung	[4,10 -Bis(acetyloxy)-2 -(benzoyloxy)-5 ,20-epoxy-1,7 -dihydroxy-9-oxotax-11-en-13 -yl][(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]
3. Bezeichnung	Paclitaxel ((Mit Angaben zu Herkunft))
Zitat	
Bezeichnung 3	CAS (SciFinder); USP26-42(2003-2019); EP5.8,6.0+1+3+7.0,8.0,9.0+4+7,10.0+3,11.0(2007-2023); EAB5.8,6.0+1+3+7.0,8.0,9.0+4+7,10.0+3,11.0(2007-2023)/1794; BP2008-2025; BAN; USAN; G-SRS; Phpa1
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(4,10beta-Diacetoxy-2alpha-benzoyloxy-5beta,20-epoxy-1,7beta-dihydroxy-9-oxotax-11-en-13alpha-yl)[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]; 1,2alpha,4,7beta,10beta,13alpha-Hexahydroxy-5beta,20-epoxy-11-taxen-9-on-4,10-diacetat-2-benzoat-13-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropionat]; 1,2alpha,4,7beta,10beta,13alpha-Hexahydroxy-5beta,20-epoxytax-11-en-9-on-4,10-diacetat-13-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]-2-benzoat; Taxol A; 1,7beta-Dihydroxy-5beta,20-epoxy-9-oxotax-11-en-2alpha,4,10beta,13alpha-tetrayl-4,10-diacetat-13-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]-2-benzoat; [4,10beta-Bis(acetyloxy)-13alpha-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl]oxy]-1,7beta-dihydroxy-9-oxo-5beta,20-epoxytax-11-en-2alpha-yl]benzoat; Taxol; (2a <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,4a <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,11 <i>S</i> ,12 <i>S</i> ,12a <i>R</i> ,12b <i>S</i>)-6,12b-Diacetoxy-12-benzoyloxy-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benzo[1

ASK #26510

Chemical Abstract Service Nr.	97068-30-9
Molgewicht	653.6299
Bruttoformel	C ₃₃ H ₃₅ NO ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Elsamitrucin
International Nonproprietary Name	INN.L30
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	10-[2- <i>O</i> -(2-Amino-2,6-didesoxy-3- <i>O</i> -methyl- -galactopyranosyl)-6-desoxy-3- <i>C</i> -methyl- -galactopyranosyloxy]-6-hydroxy-1-methylbenzo[<i>h</i>]chromeno[5,4,3- <i>cde</i>]chromen-5,12-dion

ASK #26511

Chemical Abstract Service Nr.	113662-23-0
Formelstamm	(C22-H26-Gd-N3-O11)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	667.7212
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ GdN ₃ O ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Gadobensäure
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Dihydrogen[(10 <i>R</i>)-10-carboxylato-3,6,9-tris(carboxylatomethyl)-13-phenyl-12-oxa-3,6,9-triazatridecan-1-oato(5-)- <i>N</i> ⁸ , <i>N</i> ⁶ , <i>N</i> ⁸ , <i>O</i> ¹ , <i>O</i> ⁸ , <i>O</i> ⁶ , <i>O</i> ⁹ , <i>O</i> ¹⁰]gadolinat(2-)

ASK #26512

Chemical Abstract Service Nr.	113725-22-7
Formelstamm	(C22-H26-Gd-N3-O11)2 ⁻ 2(C7-H18-N-O5) ⁺
Molgewicht	1058.1484
Bruttoformel	C ₃₆ H ₆₂ GdN ₅ O ₂₁
Vorzugsbezeichnung	Gadobenat-Dimeglumin

International Nonproprietary Name	INN.L31,L6
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Dihydrogen[(10 <i>R</i>)-10-carboxylato-3,6,9-tris(carboxylatomethyl)-13-phenyl-12-oxa-3,6,9-triazatridecan-1-oato(5-)- <i>N</i> ³ , <i>N</i> ⁶ , <i>N</i> ⁹ , <i>O</i> ¹ , <i>O</i> ³ , <i>O</i> ⁶ , <i>O</i> ⁹ , <i>O</i> ¹⁰]gadolinat(2-)-1-Desoxy-1-methylamino- -glucit(1:2)
ASK #26513	
Chemical Abstract Service Nr.	14617-19-7
Molgewicht	311.4611
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ NO
2. Bezeichnung	1-Phenyl-3-piperidino-1-(tricyclo[2.2.1.0 ^{2,6}]heptan-2-yl)propan-1-ol
3. Bezeichnung	Triperiden
Zitat Bezeichnung 3	SMS
ASK #26514	
Chemical Abstract Service Nr.	6683-17-6
Molgewicht	1157.4067
Bruttoformel	C ₅₁ H ₉₆ N ₁₆ O ₁₄
2. Bezeichnung	Polymyxin E ₁ [7-Thr]
3. Bezeichnung	Polymyxin M
ASK #26515	
Chemical Abstract Service Nr.	54988-04-4
Formelstamm	C51-H96-N16-O14 . x H2-O4-S
2. Bezeichnung	Polymyxin E ₁ [7-Thr]-sulfat (1:x)
3. Bezeichnung	Polymyxin-M-sulfat (1:x) ((mit Angaben zum Schwefelsäure-Gehalt))
ASK #26516	
Chemical Abstract Service Nr.	14617-17-5
Formelstamm	C21-H29-N-O . Cl-H
Molgewicht	347.922
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ ClNO
2. Bezeichnung	1-Phenyl-3-piperidino-1-(tricyclo[2.2.1.0 ^{2,6}]heptan-2-yl)propan-1-ol-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Triperidenhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	AB75
ASK #26517	
Chemical Abstract Service Nr.	35212-22-7
Molgewicht	280.3178
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ipriflavon
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	3-Phenyl-7-(propan-2-yloxy)-4 <i>H</i> -chromen-4-on

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	7-Isopropoxyisoflavin
ASK #26518		
	Chemical Abstract Service Nr.	78664-73-0
	Molgewicht	352.4286
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₈ N ₄ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Posatirelin
	International Nonproprietary Name	INN.L29
	2. Bezeichnung	[(S)-6-Oxo-2-piperidylcarbonyl]- -leucyl- -prolinamid
ASK #26520		
	Chemical Abstract Service Nr.	91832-40-5
	Formelstamm	(C ₁₄ H ₁₂ N ₅ O ₅ S ₂) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	395.4135
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₃ N ₅ O ₅ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Cefdinir
	International Nonproprietary Name	INN.L30
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; USMI12; MAR31
	2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(hydroxyimino)acetamido]-8-oxo-3-vinyl-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(hydroxyimino)acetamido]-3-vinyl-3-cephem-4-carbonsäure
ASK #26521		
	Chemical Abstract Service Nr.	58652-20-3
	Molgewicht	370.4819
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Nomegestrolacetat
	International Nonproprietary Name	(INN.L23)
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0/1551; Ph.Eur.2002,4.00/1551; Ph.Eur.2005,5.0,5.6/1551; MAR29
	2. Bezeichnung	(6-Methyl-3,20-dioxo-19-norpregna-4,6-dien-17-yl)acetat
ASK #26522		
	Chemical Abstract Service Nr.	88669-04-9
	Molgewicht	374.4293
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₃₀ N ₂ O ₇
	Vorzugsbezeichnung	Trospectomycin
	International Nonproprietary Name	INN.L25
	2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,4 <i>aR</i> ,5 <i>aR</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,9 <i>aR</i> ,10 <i>aS</i>)-2-Butyl-4 <i>a</i> ,7,9-trihydroxy-6,8-bis(methylamino)decahydro-4 <i>H</i> -pyrano[2,3- <i>b</i>][1,4]benzodioxin-4-on
ASK #26523		
	Chemical Abstract Service Nr.	88851-61-0

Formelstamm	C17-H30-N2-O7 . H2-O4-S . 5 H2-O
Molgewicht	562.5842
Bruttoformel	C ₁₇ H ₃₂ N ₂ O ₁₁ S
Vorzugsbezeichnung	Trospectomycinsulfat-Pentahydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,4 <i>aR</i> ,5 <i>aR</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,9 <i>aR</i> ,10 <i>aS</i>)-2-Butyl-4 <i>a</i> ,7,9-trihydroxy-6,8-bis(methylamino)decahydro-4 <i>H</i> -pyrano[2,3- <i>b</i>][1,4]benzodioxin-4-on-sulfat (1:1) 5 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Trospectomycinsulfat 5 HO
ASK #26524	
Chemical Abstract Service Nr.	105165-22-8
Molgewicht	454.6844
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Testosteronbuciclat
International Nonproprietary Name	INN.L3,v.L66
2. Bezeichnung	3-Oxoandrost-4-en-17 -yl[(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-butylcyclohexan-1-carboxylat]
ASK #26525	
Chemical Abstract Service Nr.	133718-29-3
Molgewicht	459.5402
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₉ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Revizinon
International Nonproprietary Name	INN.L33
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Cyclohexyl- <i>N</i> -methyl-2-[(<i>E</i>)-(2-oxo-1,2,3,5-tetrahydroimidazo[2,1- <i>b</i>]chinazolin-7-yl)(phenyl)methylenaminoxy]acetamid
ASK #26528	
Chemical Abstract Service Nr.	128-20-1
Molgewicht	318.4935
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Eltanolon
International Nonproprietary Name	INN.L32
Zitat Bezeichnung 1	GSBL; Pharmavista
2. Bezeichnung	3 -Hydroxy-5 -pregnan-20-on
Zitat Bezeichnung 2	GSBL; Pharmavista; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pregnanolon; (3α,5β)-3-hydroxypregnan-20-on; Pregnan-3α-ol-20-on
ASK #26531	
Molgewicht	366.8375
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₉ ClO ₃
2. Bezeichnung	2-[(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-(4-Chlorphenyl)cyclohexyl]-3-hydroxynaphthalin-1,4-dion

3. Bezeichnung	Atovaquon
Zitat Bezeichnung 3	EP7.8,8.0,9.0,10.0,11.0(2013-2024); EAB7.8,8.0,9.0,10.0,11.0(2013-2023)/2192; GII; RÖMP2024
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	2-[trans-4-(4-Chlorphenyl)cyclohexyl]-3-hydroxy-1,4-naphthochinon; 2-[trans-4-(4-Chlorphenyl)cyclohexyl]-3-hydroxynaphthalin-1,4-dion
ASK #26532	
Chemical Abstract Service Nr.	123258-84-4
Molgewicht	300.3556
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₀ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Itasetron
International Nonproprietary Name	INN.L33
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	2-Oxo- <i>N</i> -(tropan-3 -yl)-2,3-dihydrobenzimidazol-1-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-[(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl]-2-oxo-2,3-dihydrobenzimidazol-1-carboxamid
ASK #26533	
Chemical Abstract Service Nr.	127618-28-4
Formelstamm	C16-H20-N4-O2 . Cl-H
Molgewicht	336.8165
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ ClN ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Itasetronhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L33)
2. Bezeichnung	2-Oxo- <i>N</i> -(tropan-3 -yl)-2,3-dihydrobenzimidazol-1-carboxamid-hydrochlorid
ASK #26534	
Chemical Abstract Service Nr.	128253-31-6
Formelstamm	(C23-H22-N-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	361.4336
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Veliflapon
International Nonproprietary Name	INN.L57
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-2-{4-[(Chinolin-2-yl)methoxy]phenyl}-2-cyclopentylelessigsäure
ASK #26535	
Chemical Abstract Service Nr.	111902-57-9
Formelstamm	(C23-H27-N2-O5-S2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	476.6088
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ N ₂ O ₅ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Temocapril

International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	USMI12; MAR31
2. Bezeichnung	{(2 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(1 <i>S</i>)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropylamino]-5-oxo-2-(2-thienyl)-1,4-thiazepan-4-yl}essigsäure
ASK #26536	
Chemical Abstract Service Nr.	110221-44-8
Formelstamm	(C23-H27-N2-O5-S2) ⁻ H ⁺ . Cl-H
Molgewicht	513.0698
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ ClN ₂ O ₅ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Temocaprilhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
Zitat Bezeichnung 1	USMI12; GII; MAR31
2. Bezeichnung	{(2 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(1 <i>S</i>)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropylamino]-5-oxo-2-(2-thienyl)-1,4-thiazepan-4-yl}essigsäure-hydrochlorid
ASK #26537	
Chemical Abstract Service Nr.	117414-74-1
Formelstamm	(C8-H12-N2-O5-P) ³⁻ 3H ⁺
Molgewicht	250.1889
Bruttoformel	C ₈ H ₁₅ N ₂ O ₅ P
Vorzugsbezeichnung	Midafotel
International Nonproprietary Name	INN.L41
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-4-[(<i>E</i>)-3-Phosphonoallyl]piperazin-2-carbonsäure
ASK #26538	
Chemical Abstract Service Nr.	111753-73-2
Formelstamm	(C20-H18-N-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	337.3692
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₉ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Satigrel
International Nonproprietary Name	INN.L33
2. Bezeichnung	4-Cyan-5,5-bis(4-methoxyphenyl)pent-4-ensäure
ASK #26539	
Chemical Abstract Service Nr.	130693-82-2
Formelstamm	(C10-H16-N2-O4-S3) . Cl-H
Molgewicht	360.901
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₇ ClN ₂ O ₄ S ₃
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-4-Ethylamino-6-methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4 <i>H</i> -7 ⁶ -thieno[2,3- <i>b</i>]thiopyran-2-sulfonamid-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Dorzolamidhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	GII; EAB6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2006-2023)/2359; MAR2025
ASK #26540	

Chemical Abstract Service Nr.	120279-96-1
Molgewicht	324.44
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ N ₂ O ₄ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Dorzolamid
International Nonproprietary Name	INN.L33
Zitat Bezeichnung 1	MAR2025
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-4-Ethylamino-6-methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4 <i>H</i> -7- ⁶ -thieno[2,3- <i>b</i>]thiopyran-2-sulfonamid
ASK #26547	
Chemical Abstract Service Nr.	136033-49-3
Molgewicht	404.586
Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₀ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Nexopamil
International Nonproprietary Name	INN.L33
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-5-[(Hexyl)(methyl)amino]-2-(propan-2-yl)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)pentannitril
ASK #26548	
Formelstamm	C24-H40-N2-O3 . Cl-H
Molgewicht	441.0469
Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₁ ClN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Nexopamilhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L33)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-5-[(Hexyl)(methyl)amino]-2-(propan-2-yl)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)pentannitril-hydrochlorid
ASK #26550	
Chemical Abstract Service Nr.	125617-94-9
Formelstamm	(C38-H36-F3-O8-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	732.7376
Bruttoformel	C ₃₈ H ₃₆ F ₃ NaO ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Iralukast-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L34)
2. Bezeichnung	7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,3 <i>E</i> ,5 <i>Z</i>)-10-(4-Acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy)-1-hydroxy-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]deca-3,5-dien-2-ylsulfanyl]-4-oxo-4 <i>H</i> -chromen-2-carbonsäure-Natriumsalz
ASK #26551	
Chemical Abstract Service Nr.	124750-99-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1017795-20-8; 1202865-13-1; 405554-24-7
Formelstamm	(C22-H22-Cl-N6-O) ⁻ K ⁺
Molgewicht	461.001
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ ClKN ₆ O
2. Bezeichnung	(2-Butyl-4-chlor-1-[[2'-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl)-1 <i>H</i> -imidazol-5-yl)methanol-Kaliumsalz (1:1)
3. Bezeichnung	Losartan-Kalium

Zitat Bezeichnung 3	EAB6.4,7.0,8.0,9.0,10.0+4+6,11.0(2008-2023)/2232; GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Kalium[5-[4'-[[2-butyl-4-chlor-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]tetrazol-1-id]

ASK #26552

Chemical Abstract Service Nr.	107767-55-5
Molgewicht	280.3229
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₀ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Albifyllin
International Nonproprietary Name	INN.L32
2. Bezeichnung	1-(5-Hydroxy-5-methylhexyl)-3-methyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion

ASK #26554

Chemical Abstract Service Nr.	57574-09-1
Formelstamm	(C22-H26-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	337.4553
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Amineptin
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR29
2. Bezeichnung	7-[(10,11-Dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-yl)amino]heptansäure

ASK #26557

Chemical Abstract Service Nr.	96604-21-6
Molgewicht	301.3021
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₁ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Ocinaplon
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	(2-Pyridyl)[7-(4-pyridyl)pyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-3-yl]methanon

ASK #26558

Chemical Abstract Service Nr.	3056-17-5
Molgewicht	224.2133
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	1-[(2 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-5-(Hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
3. Bezeichnung	Stavudin
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.1,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0+3(2005-2024)/2130; GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	1-(2,3-Didesoxy-beta-D-glycero-pent-2-enofuranosyl)-5-methylpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion

ASK #26559

Chemical Abstract Service Nr.	91441-48-4
Molgewicht	411.4543
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ N ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Teloxantron
International Nonproprietary Name	INN.L33
2. Bezeichnung	7,10-Dihydroxy-2-[2-(2-hydroxyethylamino)ethyl]-5-[2-(methylamino)ethylamino]naphtho[1,2,3- <i>cd</i>]indazol-6(2 <i>H</i>)-on
ASK #26560	
Formelstamm	C21-H25-N5-O4 . 2 Cl-H
Molgewicht	484.3762
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ Cl ₂ N ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Teloxantrondihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L33)
2. Bezeichnung	7,10-Dihydroxy-2-[2-(2-hydroxyethylamino)ethyl]-5-[2-(methylamino)ethylamino]naphtho[1,2,3- <i>cd</i>]indazol-6(2 <i>H</i>)-on-dihydrochlorid
ASK #26561	
Chemical Abstract Service Nr.	132722-74-8
Molgewicht	330.3816
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Pirsidomin
International Nonproprietary Name	INN.L32
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -{3-[(2 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-2,6-Dimethylpiperidin-1-yl]-1,2,3-oxadiazol-3-ium-5-yl}(4-methoxybenzoyl)azanid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(<i>cis</i> -2,6-Dimethylpiperidino)-N-(4-methoxybenzoyl)sydnonimin
ASK #26562	
Chemical Abstract Service Nr.	90350-40-6
Formelstamm	(C33-H48-N-O10-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	673.7897
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₈ NNaO ₁₀ S
Vorzugsbezeichnung	Methylprednisolonsuleptanat
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	11 ,17-Dihydroxy-6 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl{7-[(methyl)(2-sulfoethyl)carbamoyl]heptanoat}-Natriumsalz
ASK #26563	
Chemical Abstract Service Nr.	103844-86-6
Molgewicht	341.8346
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Saripidem
International Nonproprietary Name	INN.L33
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(4-Chlorphenyl)imidazo[2,1- <i>a</i>]pyridin-3-ylmethyl]- <i>N</i> -methylbutyramid

ASK #26564

Chemical Abstract Service Nr.	485-35-8
Molgewicht	190.2417
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Cytisiniclin
International Nonproprietary Name	INN.L82
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-8 <i>H</i> -1,5-methanopyrido[1,2- <i>a</i>][1,5]diazocin-8-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-1,5-methano-8 <i>H</i> -pyrido[1,2- <i>a</i>][1,5]diazocin-8-on; Cytisin; (1 <i>R</i> -cis)-3,4,5,6-Tetrahydro-1,5-methano-1 <i>H</i> -pyrido[1,2- <i>a</i>][1,5]diazocin-8(2 <i>H</i>)-on

ASK #26565

Chemical Abstract Service Nr.	34703-49-6
Molgewicht	153.2646
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₉ N
Vorzugsbezeichnung	Dropempin
International Nonproprietary Name	INN.L14
2. Bezeichnung	1,2,2,6,6-Pentamethyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin

ASK #26566

Chemical Abstract Service Nr.	63905-92-0
Formelstamm	C10-H19-N . Cl-H
Molgewicht	189.7255
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₀ ClN
Vorzugsbezeichnung	Dropempinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
Zitat Bezeichnung 1	AB76
2. Bezeichnung	1,2,2,6,6-Pentamethyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-hydrochlorid

ASK #26567

Chemical Abstract Service Nr.	16506-27-7
Molgewicht	358.2628
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ Cl ₂ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Bendamustin
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	4-{5-[Bis(2-chlorethyl)amino]-1-methyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl}butansäure

ASK #26568

Chemical Abstract Service Nr.	1374784-02-7
Formelstamm	C16-H21-Cl2-N3-O2 . Cl-H . H2-O
Molgewicht	412.7391

Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ Cl ₃ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Bendamustinhydrochlorid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L23)
2. Bezeichnung	4-{5-[Bis(2-chlorethyl)amino]-1-methyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl}butansäure-hydrochlorid 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Bendamustinhydrochlorid 1 HO

ASK #26569

Chemical Abstract Service Nr.	642-58-0
Molgewicht	283.4079
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ NO
2. Bezeichnung	2-(Diphenylmethoxy)- <i>N,N</i> -diethylethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[2-(Benzhydryloxy)ethyl]diethylazan

ASK #26570

Chemical Abstract Service Nr.	86-24-8
Formelstamm	C19-H25-N-O . Cl-H
Molgewicht	319.8688
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ ClNO
2. Bezeichnung	2-(Diphenylmethoxy)- <i>N,N</i> -diethylethanamin-hydrochlorid
Zitat Bezeichnung 2	AB85; USMI11
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[2-(Benzhydryloxy)ethyl]diethylazan-hydrochlorid

ASK #26571

Chemical Abstract Service Nr.	34262-84-5
Molgewicht	322.3611
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Mesocarb
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	(Phenylcarbamoyl)[3-(1-phenylpropan-2-yl)-1,2,3-oxadiazol-3-ium-5-yl]azanid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(1-Methyl-2-phenylethyl)-N-[(phenylamino)carbonyl]sydnonimin

ASK #26572

Chemical Abstract Service Nr.	7248-21-7
Molgewicht	264.2804
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	lprazochrom

International Nonproprietary Name INN.L18

Zitat Bezeichnung 1 AB78

2. Bezeichnung *rac*-2-[(3*R*)-3-Hydroxy-6-oxo-1-(propan-2-yl)-2,3-dihydro-1*H*-indol-5-yliden]hydrazincarboxamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 3-Hydroxy-1-isopropylindolin-5,6-dion-5-semicarbazon

ASK #26573

Chemical Abstract Service Nr. 30266-58-1

Molgewicht 188.1364

Bruttoformel C₁₀H₄O₄

2. Bezeichnung Naphthalin-1,2,3,4-tetron

ASK #26574

Chemical Abstract Service Nr. 24886-52-0

Molgewicht 297.355

Bruttoformel C₁₆H₁₉N₅O

Vorzugsbezeichnung Pipofezin

International Nonproprietary Name INN.L18

2. Bezeichnung 5-Methyl-3-(4-methylpiperazin-1-yl)-5*H*-pyridazino[3,4-*b*][1,4]benzoxazin

ASK #26575

Chemical Abstract Service Nr. 24853-80-3

Formelstamm C16-H19-N5-O . 2 Cl-H

Molgewicht 370.2768

Bruttoformel C₁₆H₂₁Cl₂N₅O

Vorzugsbezeichnung Pipofezindihydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L18)

2. Bezeichnung 5-Methyl-3-(4-methylpiperazin-1-yl)-5*H*-pyridazino[3,4-*b*][1,4]benzoxazin-dihydrochlorid

ASK #26576

Chemical Abstract Service Nr. 47917-41-9

Molgewicht 1078.4162

Bruttoformel C₅₅H₁₀₃N₃O₁₇

Vorzugsbezeichnung Primycin

International Nonproprietary Name INNv.L38

2. Bezeichnung 1-(5-{19-(- -Arabinofuranosyloxy)-35-butyl-10,12,14,16,18,22,26,30,34-nonahydroxy-3,5,21,33-tetramethyl-36-oxooxacyclohexatriaconta-4,20-dien-2-yl}-4-hydroxyhexyl)guanidin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 18- α -D-Arabinofuranosyloxy-2-butyl-40-guanidino-3,7,11,15,19,21,23,25,27,37-decahydroxy-4,16,32,34,36-pentamethyltetraconta-16,32-dien-35-lacton;
19-(α -D-Arabinofuranosyloxy)-3-butyl-36-(6-carbamimidamido-3-hydroxyhexan-2-yl)-4,8,12,16,20,22,24,26,28-nonahydroxy-5,17,33,35-tetramethyloxacyclohexatriaconta-17,33-dien-2-on

ASK #26577

Chemical Abstract Service Nr. 13085-08-0
Molgewicht 442.5909
Bruttoformel $C_{26}H_{38}N_2O_4$
Vorzugsbezeichnung Mazipredon
International Nonproprietary Name INN.L15
2. Bezeichnung 11 ,17-Dihydroxy-21-(4-methylpiperazin-1-yl)pregna-1,4-dien-3,20-dion
 ASK #26578

Chemical Abstract Service Nr. 24533-01-5
Formelstamm C26-H38-N2-O4 . 2 Cl-H
Molgewicht 515.5128
Bruttoformel $C_{26}H_{40}Cl_2N_2O_4$
Vorzugsbezeichnung Mazipredondihydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L15)
2. Bezeichnung 11 ,17-Dihydroxy-21-(4-methylpiperazin-1-yl)pregna-1,4-dien-3,20-dion-dihydrochlorid
 ASK #26579

Chemical Abstract Service Nr. 135326-55-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 848130-48-3
Formelstamm C38-H69-N-O13 . C12-H22-O12
Molgewicht 1106.2492
Bruttoformel $C_{50}H_{91}NO_{25}$
Vorzugsbezeichnung Clarithromycinlactobionat
International Nonproprietary Name (INN.L29)
2. Bezeichnung (3*R*,4*S*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,11*R*,12*R*,13*S*,14*R*)-4-(2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl-3-*O*-methyl- - -*ribo*-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-12,13-dihydroxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(1:1)

ASK #26580
Chemical Abstract Service Nr. 119944-86-4
Formelstamm (C14-H18-N3-O10)⁵⁻ . 5(C7-H18-N-O5)⁺
Molgewicht 1369.4144
Bruttoformel $C_{49}H_{108}N_8O_{35}$
Vorzugsbezeichnung Pentetat-Pentameglumin
International Nonproprietary Name INN.L6,L31
2. Bezeichnung *N,N*-[(Carboxymethylazandiyl)ethan-2,1-diyl]bis[*N*-(carboxymethyl)glycin]-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:5)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Megluminpentetat (5:1); (1,4,7-Triazaheptan-1,1,4,7,7-pentayl)pentaessigsäure-1-Desoxy-1-methylamino-D-glucitol-Salz (1:5)

ASK #26581

Chemical Abstract Service Nr.	132539-06-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1034315-19-9
Molgewicht	312.4325
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ N ₄ S
2. Bezeichnung	2-Methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Olanzapin
Zitat Bezeichnung 3	GII; EAB7.3,8.0,9.0,10.0,11.0(2012-2023)/2258
ASK #26582	
Chemical Abstract Service Nr.	121650-80-4
Molgewicht	349.8551
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ ClN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pancoprid
International Nonproprietary Name	INN.L30
2. Bezeichnung	(RS)-4-Amino-N-(1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl)-5-chlor-2-(cyclopropylmethoxy)benzamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-4-Amino-5-chlor-2-cyclopropylmethoxy-N-(chinuclidin-3-yl)benzamid
ASK #26583	
Chemical Abstract Service Nr.	124171-63-7
Formelstamm	(99m)Tc+ (C6-H11N-O) (F6-P) ⁻
Molgewicht	776.95
Bruttoformel	C ₃₆ H ₆₆ F ₆ N ₆ O ₆ PTc
Vorzugsbezeichnung	Technetium(^{99m} Tc)sestamibihexafluorophosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
2. Bezeichnung	(OC-6-11)-Hexakis[1-(isocyan- C)-2-methoxy-2-methylpropan](^{99m} Tc)technetium(1+)-hexafluorophosphat
ASK #26584	
Chemical Abstract Service Nr.	13446-03-2
Molgewicht	214.746
Bruttoformel	Br ₂ Mn
2. Bezeichnung	Mangan()-bromid
Zitat Bezeichnung 2	USMI11
ASK #26585	
Chemical Abstract Service Nr.	850-52-2
Molgewicht	310.4299
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Altrenogest
International Nonproprietary Name	INN.L22

Zitat Bezeichnung 1 USMI11; USAN
2. Bezeichnung 17-Hydroxy-17 -(prop-2-en-1-yl)estra-4,9,11-trien-3-on
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 17alpha-Allyl-17-hydroxyestra-4,9,11-trien-3-on

ASK #26586

Chemical Abstract Service Nr. 1310-65-2
Molgewicht 23.9483
Bruttoformel HLiO
2. Bezeichnung Lithiumhydroxid
Zitat Bezeichnung 2 USMI9; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; ROMP9; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R

ASK #26587

Chemical Abstract Service Nr. 585-88-6
Molgewicht 344.3124
Bruttoformel C₁₂H₂₄O₁₁
2. Bezeichnung 4-O- - -Glucopyranosyl- -glucitol
3. Bezeichnung Maltitol
Zitat Bezeichnung 3 Eur.Ph.2011,7.0; Ph.Eur.2005,5.0,5.6/1235; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; PHARMEUROPA10.4; BP2001-2010; FIE96; Ph.Eur.2002,4.00/1235; USAN; DAC94; Ph.Eur.2008,6.0,6.3/1235; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym E 965

ASK #26588

Chemical Abstract Service Nr. 33588-20-4
Molgewicht 231.0786
Bruttoformel C₉H₈Cl₂N₂O
Vorzugsbezeichnung Clidafidin
International Nonproprietary Name INN.L25
2. Bezeichnung *N*-(2,6-Dichlorphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2(3*H*)-imin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (2,6-Dichlorphenyl)(4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)azan

ASK #26592

Chemical Abstract Service Nr. 34324-82-8
Formelstamm (C4-H4-O4)_x . (C4-H6-O2)_y
2. Bezeichnung Poly[(*Z*)-but-2-ensäure-co-2-methylprop-2-ensäure] (x:y)
3. Bezeichnung Poly(maleinsäure-co-methacrylsäure) (x:y)

ASK #26593

Chemical Abstract Service Nr. 71889-01-5
Molgewicht 168.726

Bruttoformel $C_3H_9ClO_2Si_2$
2. Bezeichnung Poly(trimethylsilyl)siliciumdioxid

ASK #26594

2. Bezeichnung Zeolith, behandelt mit [3-(Trimethoxysilyl)propyl]methacrylat

ASK #26595

Chemical Abstract Service Nr. 7784-18-1
Molgewicht 83.9768
Bruttoformel AlF_3
2. Bezeichnung Aluminiumtrifluorid
3. Bezeichnung Aluminiumfluorid
Zitat Bezeichnung 3 ROMP9; USMI11

ASK #26596

Chemical Abstract Service Nr. 79-21-0
Formelstamm $(C_2H_3O_3)^- H^+$
Molgewicht 76.0514
Bruttoformel $C_2H_4O_3$
2. Bezeichnung Peroxyessigsäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Peressigsäure

ASK #26597

Chemical Abstract Service Nr. 7481-89-2
Molgewicht 211.2178
Bruttoformel $C_9H_{13}N_3O_3$
Vorzugsbezeichnung Zalcitabin
International Nonproprietary Name INN.L32
Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung 4-Amino-1-(2,3-didesoxy- -ribofuranosyl)pyrimidin-2(1*H*)-on

ASK #26598

Chemical Abstract Service Nr. 13997-19-8
Molgewicht 365.4223
Bruttoformel $C_{22}H_{23}NO_4$
Vorzugsbezeichnung Nequinat
International Nonproprietary Name INNv.L22
Zitat Bezeichnung 1 MAR29; USMI11
2. Bezeichnung Methyl(7-benzyloxy-6-butyl-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carboxylat)

ASK #26599

Chemical Abstract Service Nr. 84878-61-5

Zitat Bezeichnung 2 EAB.CN; IUPAC Name; Römp2023
3. Bezeichnung Exemestan
Zitat Bezeichnung 3 EAB8.6,9.0,10.0+1,11.0(2016-2023)/2766; GII; Römp2023

ASK #26603

Chemical Abstract Service Nr. 124423-84-3
Molgewicht 335.3599
Bruttoformel C₁₈H₁₇N₅O₂
Vorzugsbezeichnung Panadiplon
International Nonproprietary Name INN.L32
Zitat Bezeichnung 1 USAN
2. Bezeichnung 3-(5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-5-(propan-2-yl)imidazo[1,5-*a*]chinoxalin-4(5*H*)-on

ASK #26610

Chemical Abstract Service Nr. 2627-69-2
Molgewicht 258.2313
Bruttoformel C₉H₁₄N₄O₅
Vorzugsbezeichnung Acadesin
International Nonproprietary Name INN.L31
Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung 5-Amino-1-β-D-ribofuranosyl-1*H*-imidazol-4-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2 EINECS

ASK #26611

Formelstamm C18-H14-Cl4-N2-O . Cl-H
Molgewicht 452.5895
Bruttoformel C₁₈H₁₅Cl₅N₂O
Vorzugsbezeichnung Miconazolhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L10)
Zitat Bezeichnung 1 MAR29
2. Bezeichnung *rac*-1-[(2*R*)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[(2,4-dichlorphenyl)methoxy]ethyl]-1*H*-imidazol-hydrochlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (RS)-1-[2-(2,4-Dichlorbenzyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]imidazol-hydrochlorid

ASK #26612

Chemical Abstract Service Nr. 136310-93-5
Formelstamm (C19-H22-N-O4-S2)+ Br⁻
Molgewicht 472.4163
Bruttoformel C₁₉H₂₂BrNO₄S₂
Vorzugsbezeichnung Tiotropiumbromid

International Nonproprietary Name	INN.L33
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2024
2. Bezeichnung	6 ,7 -Epoxy-3 -[[hydroxydi(thiophen-2-yl)acetyl]oxy]tropanium-bromid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1. Tiotropium-Bromid; [(1R,3s,5S,6S,7R)-6,7-Epoxy-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan-3-yl][(hydroxy)bis(2-thienyl)acetat]bromid; 6beta,7beta-Epoxy-3alpha-[(hydroxy)bis(2-thienyl)acetoxyl]tropaniumbromid; Tiotropium bromid; 6beta,7beta-Epoxy-3alpha-[(hydroxy)bis(thiophen-2-yl)acetyloxy]tropaniumbromid; (1R,3s,5S,6S,7R)-6,7-Epoxy-3-[(hydroxy)bis(2-thienyl)acetoxyl]-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octanbromid; 6beta,7beta-Epoxy-3beta-[hydroxydi(2-thienyl)acetoxyl]-8-methyl-1alphaH,5alphaH-tropaniumbromid [mit absurder alpha/beta-Definition]; (1alpha,2beta,4beta,5alpha,7beta)-7-[(Hydroxydi-2-thienylacetyl)oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.0(2,4)]nonanbromid
Synonym	
ASK #26614	
Chemical Abstract Service Nr.	112922-55-1
Molgewicht	262.1755
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ Cl ₂ NO
Vorzugsbezeichnung	Cericlamin
International Nonproprietary Name	INN.L30
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-(3,4-Dichlorbenzyl)-2-(dimethylamino)propan-1-ol
ASK #26615	
Chemical Abstract Service Nr.	129162-62-5
Formelstamm	C12-H17-Cl2-N-O . Cl-H
Molgewicht	298.6364
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ Cl ₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Cericlaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L30)
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-(3,4-Dichlorbenzyl)-2-(dimethylamino)propan-1-ol-hydrochlorid
ASK #26616	
Chemical Abstract Service Nr.	119905-05-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	119813-87-5
Molgewicht	350.4756
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Delequamin
International Nonproprietary Name	INN.L36
2. Bezeichnung	(8a <i>R</i> ,12a <i>S</i> ,13a <i>S</i>)-12-Mesyl-3-methoxy-5,8,8a,9,10,11,12,12a,13,13a-decahydro-6 <i>H</i> -isochinolino[2,1- <i>g</i>][1,6]naphthyridin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(8a <i>R</i> ,12a <i>S</i> ,13a <i>S</i>)-12-Mesyl-3-methoxy-5,8,8a,9,10,11,12,12a,13,13a-decahydro-6 <i>H</i> -isochino[2,1- <i>g</i>][1,6]naphthyridin
ASK #26617	
Chemical Abstract Service Nr.	119942-75-5
Formelstamm	C18-H26-N2-O3-S . Cl-H
Molgewicht	386.9366

Bruttoformel C₁₈H₂₇ClN₂O₃S
Vorzugsbezeichnung Delequaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L36)
2. Bezeichnung (8a*R*,12a*S*,13a*S*)-12-Mesyl-3-methoxy-5,8,8a,9,10,11,12,12a,13,13a-decahydro-6*H*-isochinolino[2,1-*g*][1,6]naphthyridin-hydrochlorid

ASK #26618

Formelstamm [(C18-H36-N-O2)+ Cl]⁻n
2. Bezeichnung Poly[11-(trimethylazaniumyl)undecyl(2-methylprop-2-enoat)-chlorid]
3. Bezeichnung Poly[11-(trimethylazaniumyl)undecylmethacrylat-chlorid]
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Poly(11-trimethylammoniumundecylmethacrylat-chlorid)

ASK #26619

Chemical Abstract Service Nr. 117086-68-7
Molgewicht 313.4372
Bruttoformel C₁₉H₂₇N₃O
Vorzugsbezeichnung Ricasetron
International Nonproprietary Name INN.L34
2. Bezeichnung 3,3-Dimethyl-*N*-(tropan-3 -yl)indolin-1-carboxamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 3,3-Dimethyl-*N*-[(1*R*,3*r*,5*S*)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl]indolin-1-carboxamid

ASK #26620

Chemical Abstract Service Nr. 140865-88-9
Formelstamm C19-H27-N3-O . Cl-H
Molgewicht 349.8981
Bruttoformel C₁₉H₂₈ClN₃O
Vorzugsbezeichnung Ricasetronhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L34)
2. Bezeichnung 3,3-Dimethyl-*N*-(tropan-3 -yl)indolin-1-carboxamid-hydrochlorid

ASK #26621

Chemical Abstract Service Nr. 126924-38-7
Molgewicht 295.2996
Bruttoformel C₁₆H₁₆F₃NO
Vorzugsbezeichnung Seproxetin
International Nonproprietary Name INN.L32
2. Bezeichnung (3*S*)-3-Phenyl-3-[4-(trifluormethyl)phenoxy]propan-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (S)-3-Phenyl-3-[4-(trifluormethyl)phenoxy]propylazan

ASK #26622

Chemical Abstract Service Nr.	101072-46-2
Formelstamm	C16-H16-F3-N-O . C4-H4-O4 . 0.5 H2-O
Molgewicht	420.3794
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₀ F ₃ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Seproxetinmaleat 0.5 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L32)
2. Bezeichnung	(3S)-3-Phenyl-3-[4-(trifluormethyl)phenoxy]propan-1-amin-[(2Z)-but-2-endioat] (1:1) 0.5 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(S)-3-Phenyl-3-[4-(trifluormethyl)phenoxy]propylazan-maleat (1:1) 0.5 HO
ASK #26625	
Chemical Abstract Service Nr.	124351-85-5
Formelstamm	(C8-H15-N-O6-P2)4 ⁻ 4H ⁺
Molgewicht	287.1871
Bruttoformel	C ₈ H ₁₉ NO ₆ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Incadronsäure
International Nonproprietary Name	INN.L34
2. Bezeichnung	(Cycloheptylamino)methylenbis(phosphonsäure)
ASK #26626	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	138330-18-4
Formelstamm	(C8-H15-N-O6-P2)4 ⁻ 2H ⁺ 2Na ⁺ . H2-O
Molgewicht	349.166
Bruttoformel	C ₈ H ₁₇ NNa ₂ O ₆ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Dinatriumincadronat-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L34)
2. Bezeichnung	(Cycloheptylamino)methylenbis(phosphonsäure)-Dinatriumsalz 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Incadronsäure-Dinatriumsalz 1 HO; Dinatriumincadronat 1 HO
ASK #26629	
Chemical Abstract Service Nr.	81486-22-8
Molgewicht	326.345
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Nipradilol
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	SMS; G-SRS; FDA-GSRS; MAR29; CAS (SciFinder); USMI11
2. Bezeichnung	(8-{2-Hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}-3,4-dihydro-2H-chromen-3-yl)nitrat
ASK #26638	
Chemical Abstract Service Nr.	112017-99-9

	Molgewicht	297.3914
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Ibuprofenpiconol
	International Nonproprietary Name	INN.L7,L.23
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(Pyridin-2-yl)methyl]{{(2 <i>R</i>)-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoat}}
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2-Pyridylmethyl)[(RS)-2-(4-isobutylphenyl)propanoat]
ASK #26639	Chemical Abstract Service Nr.	65576-45-6
	Molgewicht	285.768
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ ClNO
	Vorzugsbezeichnung	Asenapin
	International Nonproprietary Name	INN.L49
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>aR</i> ,12 <i>bR</i>)-5-Chlor-2-methyl-2,3,3 <i>a</i> ,12 <i>b</i> -tetrahydro-1- <i>H</i> -dibenzo[2,3:6,7]oxepino[4,5- <i>c</i>]pyrrol
ASK #26640	Chemical Abstract Service Nr.	85650-56-2
	Formelstamm	C17-H16-Cl-N-O . C4-H4-O4
	Molgewicht	401.8402
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ ClNO ₅
	Vorzugsbezeichnung	Asenapinmaleat
	International Nonproprietary Name	(INN.L49)
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>aR</i> ,12 <i>bR</i>)-5-Chlor-2-methyl-2,3,3 <i>a</i> ,12 <i>b</i> -tetrahydro-1- <i>H</i> -dibenzo[2,3:6,7]oxepino[4,5- <i>c</i>]pyrrol-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	trans-5-Chlor-2-methyl-2,3,3 <i>a</i> ,12 <i>b</i> -tetrahydro-1 <i>H</i> -dibenzo[2,3:6,7]oxepino[4,5- <i>c</i>]pyrrol-maleat (1:1); Asenapinmaleat (1:1)
ASK #26641	Molgewicht	876.0793
	Bruttoformel	C ₄₄ H ₇₇ NO ₁₆
	Vorzugsbezeichnung	Clarithromycin-2'-ethylsuccinat
	International Nonproprietary Name	(INN.L29)
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy)-14-ethyl-12,13-dihydroxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethoxy)-2-methyl-2-oxo-1,3-dioxane-5-carboxylate]
ASK #26642	Chemical Abstract Service Nr.	110172-45-7
	Molgewicht	439.3715
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₀ N ₂ O ₄ Pt
	Vorzugsbezeichnung	Sebriplatin
	International Nonproprietary Name	INN.L33

ASK #26645	2. Bezeichnung	<i>cis</i> -(Cyclobutan-1,1-dicarboxylato)[(2 <i>R</i>)-2-methylbutan-1,4-diamin]platin()
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	<i>cis</i> -(Cyclobutan-1,1-dicarboxylato)[(2 <i>R</i>)-2-methylbutan-1,4-diylbis(azan)]platin(II)
	Chemical Abstract Service Nr.	84088-42-6
ASK #26648	Molgewicht	308.3312
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₆ N ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Roquinimex
	International Nonproprietary Name	INN.L25
ASK #26649	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	4-Hydroxy- <i>N</i> ,1-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydrochinolin-3-carboxanilid
	Chemical Abstract Service Nr.	129029-23-8
	Molgewicht	420.4793
ASK #26651	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₅ FN ₄ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Ocaperidon
	International Nonproprietary Name	INN.L31
	2. Bezeichnung	3-[2-[4-(6-Fluor-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidino]ethyl]-2,9-dimethyl-4- <i>H</i> -pyrido[1,2- <i>a</i>]pyrimidin-4-on
ASK #26652	Chemical Abstract Service Nr.	21133-53-9
	Molgewicht	578.5187
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₄
	2. Bezeichnung	1- - -Glucopyranosyloxy-8-hydroxy-6-methyl-3- - -rhamnopyranosyloxyanthracen-9,10-dion
ASK #26652	3. Bezeichnung	Glucofrangulin A
	Zitat Bezeichnung 3	MAR29; USMI11
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	3- α -L-Rhamnopyranosyloxy-1- β -D-glucopyranosyloxy-8-hydroxy-6-methylanthrachinon
ASK #26652	Chemical Abstract Service Nr.	14809-50-8
	Molgewicht	81.9184
	Bruttoformel	Sr
	2. Bezeichnung	(⁸² Sr)Strontium
ASK #26652	3. Bezeichnung	Strontium-82
	Zitat Bezeichnung 3	CAS (SciFinder)
ASK #26652	Chemical Abstract Service Nr.	14391-63-0
	Molgewicht	81.9182

Bruttoformel	Rb
2. Bezeichnung	(⁸² Rb)Rubidium
3. Bezeichnung	Rubidium-82
Zitat Bezeichnung 3	MAR2012; CAS (SciFinder)
ASK #26653	
Chemical Abstract Service Nr.	92533-40-9
Formelstamm	(C4-H5-N-O4)2 ⁻ Ca2 ⁺ . Cl-H
Molgewicht	207.6257
Bruttoformel	C ₄ H ₆ CaClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Calciumaspartat-hydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L41)
2. Bezeichnung	-Asparaginsäure-Calciumsalz-hydrochlorid
ASK #26655	
Chemical Abstract Service Nr.	110101-66-1
Molgewicht	624.8585
Bruttoformel	C ₃₈ H ₅₂ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tirilazad
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	BAN
2. Bezeichnung	21-{4-[2,6-Bis(pyrrolidin-1-yl)pyrimidin-4-yl]piperazin-1-yl}-16 -methylpregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dion
ASK #26656	
Chemical Abstract Service Nr.	110101-67-2
Formelstamm	C38-H52-N6-O2 . C-H4-O3-S
Molgewicht	720.9641
Bruttoformel	C ₃₉ H ₅₆ N ₆ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Tirilazadmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L31,v.L18
2. Bezeichnung	21-{4-[2,6-Bis(pyrrolidin-1-yl)pyrimidin-4-yl]piperazin-1-yl}-16 -methylpregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dion-methansulfonat (1:1)
ASK #26657	
Chemical Abstract Service Nr.	53862-81-0
Formelstamm	(C27-H42-N3-O3) ⁺ (C4-H5-O6) ⁻ . H2-O
Molgewicht	623.7349
Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₇ N ₃ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Detajmiumbitartrat-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
2. Bezeichnung	(17 <i>R</i> ,21 <i>R</i>)-4-(3-Diethylamino-2-hydroxypropyl)-17,21-dihydroxyajmalanum-hydrogen-(<i>R,R</i>)-tartrat 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	Detajmumbitartrat 1 HO
ASK #26658	
Chemical Abstract Service Nr.	57773-65-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	67190-19-6
Molgewicht	1282.4505
Bruttoformel	C ₆₄ H ₈₃ N ₁₇ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Deslorelin
International Nonproprietary Name	INN.L30
Zitat Bezeichnung 1	ChemSpider; USMI14; NCI.Dict; BAN; CAS (SciFinder); ChemIDplus; USAN; Pharmavista; MeSH; MAR2014; PubChem; KEGG; SMS
2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl- -tryptophyl- -leucyl- -arginyl- <i>N</i> -ethyl- -prolinamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; ChemSpider; Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Glp-His-Trp-Ser-Tyr-D-Trp-Leu-Arg-Pro-NHET; [6-D-Tryptophan]Leuprorelin; [6-D-Tryptophan,9-(N-ethyl-L-prolinamid),des-10-glycinamid]luteinisierendes Hormon freisetzendes Hormon (Sus scrofa domestica); D-Trp LHRH-PEA; [de-Gly(10),D-Trp(6),Pro-NHET]-LH-RH; D-Trp(6)-des-Gly(10)-LH-RH-ethylamid; [6-D-Trp,9-Pro-NHET,10-des-Gly-NH]Gonadorelin

ASK #26659

Chemical Abstract Service Nr.	10389-09-0
Formelstamm	(C4-H5-N-O4)2 ⁻ Ca2+
Molgewicht	171.1648
Bruttoformel	C ₄ H ₅ CaNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Calciumaspartat
International Nonproprietary Name	(INN.L41)
2. Bezeichnung	-Asparaginsäure-Calciumsalz

ASK #26662

Chemical Abstract Service Nr.	143831-71-4
Molgewicht	29249.5937
Bruttoformel	C ₁₃₂₁ H ₁₉₉₅ N ₃₃₉ O ₃₉₆ S ₉
Vorzugsbezeichnung	Dornase alfa
International Nonproprietary Name	INN.L34
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	Desoxyribonuclease
Zitat Bezeichnung 2	EC3.1.4.5[alt]; EC3.1.21.1
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Thymonuclease; Pancreatic-DNase; DNase

ASK #26663

Chemical Abstract Service Nr.	122830-14-2
--------------------------------------	-------------

	Molgewicht	255.358
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ N ₃
	Vorzugsbezeichnung	Deriglido
	International Nonproprietary Name	INN.L32
	2. Bezeichnung	(+)-2-(4,5-Dihydroimidazol-2-yl)-2-propyl-1,2,4,5-tetrahydropyrrolo[3,2,1- <i>h</i>]indol
ASK #26664	Formelstamm	C16-H21-N3 . Cl-H
	Molgewicht	291.819
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ ClN ₃
	Vorzugsbezeichnung	Deriglidohydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L32)
	2. Bezeichnung	(+)-2-(4,5-Dihydroimidazol-2-yl)-2-propyl-1,2,4,5-tetrahydropyrrolo[3,2,1- <i>h</i>]indol-hydrochlorid
ASK #26669	Chemical Abstract Service Nr.	3568-94-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	29493-77-4; 42510-77-0
	Molgewicht	176.2151
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O
	2. Bezeichnung	4-Methyl-5-phenyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amin [meistens überwiegend das <i>cis</i> -Racemat, CAS 29493-77-4]
	Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	(+/-)-cis-4-Methylaminorex; 4-Methylaminorex; Methylaminorex; cis-4-Methylaminorex; cis-(+/-)-4-Methylaminorex; 4-Methyl-Aminorex; 4-Methyl-5-phenyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-ylazan; 4,5-Dihydro-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolylamin
ASK #26671	Chemical Abstract Service Nr.	123286-00-0
	Molgewicht	946.1186
	Bruttoformel	C ₅₁ H ₇₂ N ₅ O ₁₀ P
	Vorzugsbezeichnung	Vinfosiltin
	International Nonproprietary Name	INN.L31
	2. Bezeichnung	O ⁴ -Desacetyl-3-des(methoxycarbonyl)-3-[(S)-1-diethoxyphosphoryl-2-methylpropylcarbamoyl]vincal leukoblastin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Methyl{(3R,5S,7R,9S)-9-[(3aR,4R,5S,5aR,10bR,13aR)-5-[(S)-1-diethoxyphosphoryl-2-methylpropylcarbamoyl]-3a-ethyl-4,5-dihydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a,4,5,5a,6,11,12,13a-octahydro-1H-indolizin-2-ylidene]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indolizin-2-ylidene}-1H-indolizin-2-ylidene
ASK #26672	Chemical Abstract Service Nr.	123286-01-1
	Formelstamm	C51-H72-N5-O10-P . H2-O4-S
	Molgewicht	1044.1971

Bruttoformel	C ₅₁ H ₇₄ N ₅ O ₁₄ PS
Vorzugsbezeichnung	Vinfosiltinsulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	O ⁴ -Desacetyl-3-des(methoxycarbonyl)-3-[(S)-1-diethoxyphosphoryl-2-methylpropylcarbamoyl]vincal leukoblastin-sulfat (1:1)
ASK #26673	
Chemical Abstract Service Nr.	207137-56-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	104950-39-2
Molgewicht	14956.9955
Bruttoformel	C ₆₅₃ H ₁₀₅₆ N ₁₉₂ O ₁₉₆ S ₇
Vorzugsbezeichnung	Binetrakin
International Nonproprietary Name	INN.L44
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	HKC(3S 127S)DITLQEI IKTLNSLTEQ KTL C(24S 65S)TELTVT DIFAASKNTT EKETFC(46S 99S)RAAT VLRQFYSHHE KDTRC(65S 24S)LGATA QQFHRHKQLI RFLKRLDRNL WGLAGLNSC(99S 46S)P VKEANQSTLE NFLERLKTIM REKYSKC(127S 3S)SS
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Interleukin 4, human
ASK #26674	
Chemical Abstract Service Nr.	135459-90-4
Formelstamm	(C12-H6-N2-O8-S)4 ⁻ 4H ⁺
Molgewicht	342.2814
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀ N ₂ O ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Ranelinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L36
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	5-[Bis(carboxymethyl)amino]-3-(carboxymethyl)-4-cyanthiophen-2-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-[Bis(carboxymethyl)amino]-2-carboxy-4-cyanthiophen-3-essigsäure; N-(5-Carboxy-4-carboxymethyl-3-cyan-2-thienyl)iminodiessigsäure; 5-[Bis(carboxymethyl)amino]-2-carboxy-4-cyan-3-thiophenessigsäure; Ranelicsäure; 3-(5-Carboxy-4-carboxymethyl-3-cyan-2-thienyl)-3-azapentandisäure; Ranelssäure; [(5-Carboxy-4-carboxymethyl-3-cyanthiophen-2-yl)azandiyl]diessigsäure
ASK #26675	
Chemical Abstract Service Nr.	135459-87-9
Formelstamm	(C12-H6-N2-O8-S)4 ⁻ 2Sr ²⁺
Molgewicht	513.4896

Bruttoformel	C ₁₂ H ₆ N ₂ O ₈ SSr ₂
Vorzugsbezeichnung	Distrontiumranelat
International Nonproprietary Name	(INN.L36)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	5-[Bis(carboxymethyl)amino]-3-(carboxymethyl)-4-cyanthiophen-2-carbonsäure-Distrontiumsals
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Strontium ranelat; Strontiumranelat; Distrontium{5-[Bis(carboxylatomethyl)amino]-3-(carboxylatomethyl)-4-cyanthiophen-2-carboxylat}; 3-(5-Carboxy-4-carboxymethyl-3-cyan-2-thienyl)-3-azapentandisäure-Distrontiumsals; N-(5-Carboxy-4-carboxymethyl-3-cyan-2-thienyl)iminodiessigsäure-Distrontiumsals; Distrontium-5-[bis(carboxymethyl)amino]-2-carboxy-4-cyanthiophen-3-acetat; Ranelicsäure-Distrontiumsals; [(5-Carboxy-4-carboxymethyl-3-cyanthiophen-2-yl)azandiyl]diessigsäure-Distrontiumsals; Ranelinsäure-Distrontiumsals

ASK #26677

Chemical Abstract Service Nr.	530-48-3
Molgewicht	180.2451
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂
2. Bezeichnung	1,1-Diphenylethen

ASK #26678

Chemical Abstract Service Nr.	553-20-8
Molgewicht	238.2399
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	N-(5-Nitro-2-propoxyphenyl)acetamid
3. Bezeichnung	5'-Nitro-2'-propoxyacetanilid
Zitat Bezeichnung 3	USMI11

ASK #26679

Chemical Abstract Service Nr.	33433-82-8
Formelstamm	2(C ₈ H ₁₅ O ₂) ⁻ Ca ₂ ⁺
Molgewicht	326.485
Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₀ CaO ₄
Vorzugsbezeichnung	Calciumdivalproat
International Nonproprietary Name	(INN.L13)
Zitat Bezeichnung 1	AB85
2. Bezeichnung	2-Propylpentansäure-Calciumsals (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Valproinsäure-Calciumsals (2:1)

ASK #26680

Chemical Abstract Service Nr.	2446-23-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	25466-33-5
Molgewicht	334.8802

Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₇ ClO ₂
2. Bezeichnung	4-Chlor-17 -hydroxy-17-methylandrosta-1,4-dien-3-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	4-Chlor-17-hydroxy-21-nor-17alpha-pregna-1,4-dien-3-on

ASK #26681

Chemical Abstract Service Nr.	60113-78-2
Formelstamm	C16-H17-Cl-N2-S . C3-H4-O4
Molgewicht	408.899
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ ClN ₂ O ₄ S
2. Bezeichnung	2-(2-Chlor-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylethanamin-propandioat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[2-(2-Chlor-10H-phenothiazin-10-yl)ethyl]dimethylazan-malonat (1:1); 2-(2-Chlor-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylethanamin-malonat (1:1)

ASK #26682

Chemical Abstract Service Nr.	7778-54-3
Molgewicht	142.983
Bruttoformel	CaCl ₂ O ₂
2. Bezeichnung	Calcium-chlorid-hypochlorit x H ₂ O
3. Bezeichnung	Chlorkalk
Zitat Bezeichnung 3	AB85; Helv8/97,9/2003; Romp9

ASK #26683

Chemical Abstract Service Nr.	819-79-4
Formelstamm	C6-H15-N . Cl-H
Molgewicht	137.6509
Bruttoformel	C ₈ H ₁₆ ClN
2. Bezeichnung	N-(Propan-2-yl)propan-2-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Diisopropylazan-hydrochlorid

ASK #26684

Chemical Abstract Service Nr.	28913-23-7
Molgewicht	402.5469
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Ethinylestradiol-3-(propan-2-sulfonat)
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	17 -Hydroxy-19-nor-17 -pregna-1,3,5(10)-trien-20-in-3-yl(propan-2-sulfonat)

ASK #26685

Chemical Abstract Service Nr.	50-58-8
--------------------------------------	---------

Formelstamm	C12-H17-N-O . C4-H6-O6
Molgewicht	341.3563
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₃ NO ₇
Vorzugsbezeichnung	Phendimetrazin[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-3,4-Dimethyl-2-phenylmorpholin-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1)
ASK #26686	
Chemical Abstract Service Nr.	3978-34-5
Formelstamm	C11-H17-N . Cl-H
Molgewicht	199.7203
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₈ ClN
Vorzugsbezeichnung	Mephenterminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	AB83; MAR29
2. Bezeichnung	<i>N</i> ,2-Dimethyl-1-phenylpropan-2-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Benzylpropan-2-yl)(methyl)azan-hydrochlorid
ASK #26687	
Chemical Abstract Service Nr.	877-86-1
Formelstamm	C10-H15-N-O . Cl-H
Molgewicht	201.6931
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Pholedrinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	AB83
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(2 <i>R</i>)-2-(Methylamino)propyl]phenol-hydrochlorid
ASK #26688	
Chemical Abstract Service Nr.	7640-29-1
Formelstamm	C10-H15-N-O . C-H2-O2
Molgewicht	211.2576
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Pholedrinformiat
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	AB87
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(2 <i>R</i>)-2-(Methylamino)propyl]phenol-formiat (1:1)
ASK #26689	

Chemical Abstract Service Nr. 4015-18-3
Molgewicht 312.7752
Bruttoformel C₁₂H₁₃ClN₄O₂S
Vorzugsbezeichnung Sulfacloamid
International Nonproprietary Name INNv.L17
Zitat Bezeichnung 1 AB83
2. Bezeichnung N¹-(5-Chlor-2,6-dimethylpyrimidin-4-yl)sulfanilamid

ASK #26690

Chemical Abstract Service Nr. 55-94-7
Formelstamm (C₁₄H₃₀N₂O₄)₂+ 2Br⁻
Molgewicht 450.207
Bruttoformel C₁₄H₃₀Br₂N₂O₄
Vorzugsbezeichnung Suxamethoniumbromid
International Nonproprietary Name (INNv.L1)
Zitat Bezeichnung 1 MAR29; USMI11
2. Bezeichnung 2,2'-[(Butandioyl)bis(oxy)]bis(*N,N,N*-trimethylethanaminiumbromid)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym N,N'-[2,2'-(Succinyldioxy)diethyl]bis(trimethylammonium)dibromid

ASK #26691

Formelstamm (C₁₄H₃₀N₂O₄)₂+ 2Br⁻ . 2 H₂O
Molgewicht 486.2376
Bruttoformel C₁₄H₃₀Br₂N₂O₄
Vorzugsbezeichnung Suxamethoniumbromid 2 H₂O
International Nonproprietary Name (INNv.L1)
2. Bezeichnung 2,2'-[(Butandioyl)bis(oxy)]bis(*N,N,N*-trimethylethanaminiumbromid) 2 H₂O
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym N,N'-[2,2'-(Succinyldioxy)diethyl]bis(trimethylammonium)dibromid 2 HO

ASK #26692

Chemical Abstract Service Nr. 65928-58-7
Molgewicht 311.418
Bruttoformel C₂₀H₂₅NO₂
2. Bezeichnung 17-Hydroxy-3-oxo-19-nor-17 -pregna-4,9-dien-21-nitril
Zitat Bezeichnung 2 RÖMP2023
3. Bezeichnung Dienogest
Zitat Bezeichnung 3 EP8.7,9.0,10.0,11.0(2016-2023); FDA-GSRS; BP2017-2024; EAB9.0,10.0,11.0(2017-2023)/2732; RÖMP2023; CAS (SciFinder); SMS; USMI2023; USAN; G-SRS
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym (17-Hydroxy-3-oxoestra-4,9-dien-17alpha-yl)acetonitril

ASK #26695

Chemical Abstract Service Nr.	25119-68-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	54018-18-7; 54578-91-5; 91825-37-5
Formelstamm	(C ₈ -H ₁₂ -O ₄) _x . (C ₃ -H ₆ -O) _y
2. Bezeichnung	Poly(butylhydrogenmaleat-co-methoxyethylen) (x:y)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	PVM/MA-Copolymer-Butylester; Butylhydrogenmaleat-Methoxyethylen-Copolymerisat; Poly[butyl-hydrogen-(2Z)-but-2-endioat-co-methoxyethen] (x:y); Poly(butylhydrogenmaleat,methoxyethylen) (x:y); Maleinsäuremonobutylester-Methylvinylether-Copolymerisat

ASK #26697

Chemical Abstract Service Nr.	123774-72-1
Molgewicht	14430.3212
Bruttoformel	C ₆₃₉ H ₁₀₀₂ N ₁₆₈ O ₁₉₆ S ₈
Vorzugsbezeichnung	Sargramostim
International Nonproprietary Name	INN.L32
Zitat Bezeichnung 1	MeSH; USAN; CAS (SciFinder); USPF30.6(2004); MAR2010; USP25(2002)-34(2011); BAN
2. Bezeichnung	APARSPSPST QPWEHVNAIQ EALRLNLSR DTAEMNETV EVISEMFDLQ EPTCLQTRLE LYKQGLRGSL TKLKGPLTMM ASHYKQHCPP TPETSCATQI ITFESFKENL KDFLLVIPFD CWEVPVQE, 54,96:88,121-Bis(disulfid), glycosyliert (3 Hauptkomponenten mit relativen Molmassen von ca. 19500, 16800 und 15500), produziert von rekombinanten Saccharomyces-cerevisiae-Stämmen

ASK #26699

Chemical Abstract Service Nr.	84957-29-9
Molgewicht	514.5773
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ N ₆ O ₅ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cefpirom
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(6,7-dihydro-5 <i>H</i> -cyclopenta[<i>b</i>]pyridin-1-ylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(6,7-dihydro-5 <i>H</i> -cyclopenta[<i>b</i>]pyridin-1-ylmethyl)-3-cephem-4-carboxylat

ASK #26701

3. Bezeichnung	Humane kortikale Fasern mit Spongiosagranulat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Spongiosa-Granulat, gefriergetrocknet; Spongiosa vom Menschen

ASK #26702

2. Bezeichnung	Humane Lederhaut des Auges
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Sklera vom Menschen

ASK #26704

2. Bezeichnung Humanes Hautgewebe

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Haut vom Menschen

ASK #26709

2. Bezeichnung Ligamentum patellae mit Knochenansätzen vom Menschen

3. Bezeichnung Bänderbindegewebe mit Knochenansätzen vom Menschen, kollagen ((allogen, avital; mit Angaben zur Haltbarmachung))

ASK #26711

Chemical Abstract Service Nr. 139968-49-3

Molgewicht 506.3999

Bruttoformel $C_{24}H_{16}F_6N_4O_2$

2. Bezeichnung 2-{2-(4-Cyanphenyl)-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]ethyliden}-N-[4-(trifluormethoxy)phenyl]hydrazincarboxamid

ASK #26713

Chemical Abstract Service Nr. 121786-16-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 156799-23-4; 167641-25-0; 596795-01-6

Formelstamm (C2-H4-O)x . (C2-H4-O)ny

2. Bezeichnung Poly(vinylalkohol)-*graft*-poly(ethylenoxid)

ASK #26721

Chemical Abstract Service Nr. 98753-19-6

Formelstamm C22-H22-N6-O5-S2 . H2-O4-S

Molgewicht 612.6558

Bruttoformel $C_{22}H_{24}N_6O_9S_3$

Vorzugsbezeichnung Cefpiromsulfat

International Nonproprietary Name (INN.L24)

Zitat Bezeichnung 1 GII

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(6,7-dihydro-5*H*-cyclopenta[*b*]pyridin-1-ylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat-sulfat (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (7*R*)-7-[(*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(6,7-dihydro-5*H*-cyclopenta[*b*]pyridin-1-ylmethyl)-3-cephem-4-carboxylat-sulfat (1:1)

ASK #26722

Chemical Abstract Service Nr. 115-10-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 157621-61-9; 451449-67-5

Molgewicht 46.0684

Bruttoformel C_2H_6O

2. Bezeichnung Oxydimethan

3. Bezeichnung Dimethylether

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

	Synonym	Methylether
ASK #26723		
	Chemical Abstract Service Nr.	114298-18-9
	Molgewicht	419.5194
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₉ N ₅ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Zalospiron
	International Nonproprietary Name	INN.L31
	2. Bezeichnung	(3a <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,4a <i>R</i> ,6a <i>S</i> ,7 <i>S</i> ,7a <i>S</i>)-2-{4-[4-(Pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl}-3a,4,4a,6a,7,7a-hexahydro-4,7-etheno-1 <i>H</i> -cyclobuta[<i>f</i>]isoindol-1,3(2 <i>H</i>)-dion
ASK #26724		
	Chemical Abstract Service Nr.	88303-60-0
	Molgewicht	425.4809
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ N ₅ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Losoxantron
	International Nonproprietary Name	INN.L33
	2. Bezeichnung	7-Hydroxy-2-[2-(2-hydroxyethylamino)ethyl]-5-[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]anthra[1,9- <i>cd</i>]pyrazol-6(2 <i>H</i>)-on
ASK #26725		
	Chemical Abstract Service Nr.	88303-61-1
	Formelstamm	C22-H27-N5-O4 . 2 Cl-H
	Molgewicht	498.4028
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ Cl ₂ N ₅ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Losoxantrondihydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L33)
	2. Bezeichnung	7-Hydroxy-2-[2-(2-hydroxyethylamino)ethyl]-5-[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]anthra[1,9- <i>cd</i>]pyrazol-6(2 <i>H</i>)-on-dihydrochlorid
ASK #26726		
	Chemical Abstract Service Nr.	57333-96-7
	Molgewicht	416.6365
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₄ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Tacalcitol
	International Nonproprietary Name	INN.L32
	Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); SMS
	2. Bezeichnung	(5 <i>Z</i> ,7 <i>E</i> -24 <i>R</i>)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-1 ,3 ,24-triol
ASK #26727		
	Chemical Abstract Service Nr.	93129-94-3
	Molgewicht	434.6517
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₄ O ₃
	2. Bezeichnung	(5 <i>Z</i> ,7 <i>E</i> -24 <i>R</i>)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-1 ,3 ,24-triol 1 H ₂ O
	3. Bezeichnung	Tacalcitol-Monohydrat

Zitat Bezeichnung 3 EAB9.0+2,10.0,11.0(2017-2023)/2272
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym (5Z,7E)-(24R)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-1alpha,3beta,24-triol; Tacalcitol 1 HO

ASK #26728

Chemical Abstract Service Nr. 66569-27-5
Formelstamm (C₆-H₆-N-O₈-P)₄⁻ 2H⁺ 2Na⁺
Molgewicht 299.0829
Bruttoformel C₆H₈NNa₂O₈P
Vorzugsbezeichnung Dinatriumsparfosat
International Nonproprietary Name (INN.L22)
2. Bezeichnung *N*-(2-Phosphonoacetamido)- -asparaginsäure-Dinatriumsalz
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (2S)-(2-Phosphonoacetamido)butandisäure-Dinatriumsalz; (S)-(2-Phosphonoacetamido)bernsteinsäure-Dinatriumsalz; Sparfossäure-Dinatriumsalz

ASK #26729

Chemical Abstract Service Nr. 127308-82-1
Molgewicht 415.5241
Bruttoformel C₂₇H₂₉NO₃
Vorzugsbezeichnung Zamifenacin
International Nonproprietary Name INN.L33
Zitat Bezeichnung 1 BAN
2. Bezeichnung (*R*)-3-Benzhydryloxy-1-[2-(1,3-benzodioxol-5-yl)ethyl]piperidin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (*R*)-3-Benzhydryloxy-1-[3,4-(methylenedioxy)phenethyl]piperidin

ASK #26732

Chemical Abstract Service Nr. 130308-48-4
Molgewicht 1304.5225
Bruttoformel C₅₉H₈₉N₁₉O₁₃S
Vorzugsbezeichnung Icatibant
International Nonproprietary Name INN.L33
Zitat Bezeichnung 1 Icatibant; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung -Arginyl- -arginyl- -prolyl-(4*R*)-4-hydroxy- -prolylglycyl-3-(thiophen-2-yl)- -alanyl- -seryl-(3*R*)-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonyl-(2*S*,3*aS*,7*aS*)-octahydroindol-2-carbonyl- -arginin

ASK #26733

Chemical Abstract Service Nr. 138614-30-9
Formelstamm C₅₉-H₈₉-N₁₉-O₁₃-S . x C₂-H₄-O₂
Molgewicht 1364.5779
Bruttoformel C₆₁H₉₃N₁₉O₁₅S

Vorzugsbezeichnung	lcatibantacetat (1:x) ((mit Angaben zum Essigsäure-Gehalt))
International Nonproprietary Name	(INN.L33)
2. Bezeichnung	-Arginyl- -arginyl- -prolyl-(4 <i>R</i>)-4-hydroxy- -prolylglycyl-3-(thiophen-2-yl)- -alanyl- -seryl-(3 <i>R</i>)-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonyl-(2 <i>S</i> ,3a <i>S</i> ,7a <i>S</i>)-octahydroindol-2-carbonyl- -arginin-a(1:x)
ASK #26736	
Chemical Abstract Service Nr.	112108-01-7
Molgewicht	313.8212
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Ecopipam
International Nonproprietary Name	INN.L42
2. Bezeichnung	(6a <i>S</i> ,13b <i>R</i>)-11-Chlor-7-methyl-6,6a,7,8,9,13b-hexahydro-5 <i>H</i> -benzo[<i>d</i>]naphtho[2,1- <i>b</i>]azepin-12-ol
ASK #26737	
Chemical Abstract Service Nr.	190133-94-9
Formelstamm	C19-H20-Cl-N-O . Cl-H
Molgewicht	350.2821
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ Cl ₂ NO
Vorzugsbezeichnung	Ecopipamhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L42)
2. Bezeichnung	(6a <i>S</i> ,13b <i>R</i>)-11-Chlor-7-methyl-6,6a,7,8,9,13b-hexahydro-5 <i>H</i> -benzo[<i>d</i>]naphtho[2,1- <i>b</i>]azepin-12-ol-hydrochlorid
ASK #26738	
Chemical Abstract Service Nr.	997-43-3
Formelstamm	(C5-H4-O5)2 ⁻ H ⁺ K ⁺
Molgewicht	184.1885
Bruttoformel	C ₅ H ₅ KO ₅
2. Bezeichnung	2-Oxopentandisäure-Monokaliumsalz
3. Bezeichnung	Kalium-hydrogen-2-oxopentandioat
ASK #26740	
Chemical Abstract Service Nr.	92339-11-2
Molgewicht	1550.1819
Bruttoformel	C ₃₅ H ₄₄ I ₆ N ₆ O ₁₅
2. Bezeichnung	5,5'-[<i>N,N'</i> -(2-Hydroxypropan-1,3-diyl)diacetamido]bis[<i>N,N'</i> -bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid]
3. Bezeichnung	Iodixanol
Zitat Bezeichnung 3	CAS (SciFinder); G-SRS; SMS; GII; BP2011-2024; EP6.8,7.0,8.0,9.0+8,10.0,11.0+3(2008-2023); MAR2024; Phpa20.1(2008); USAN; BAN; USP26-43(2003-2020); FDA-GSRS; EAB6.8,7.0,8.0,9.0+8,10.0,11.0+3(2008-2023)/2215
ASK #26741	
Chemical Abstract Service Nr.	89796-99-6
Formelstamm	(C16-H12-Cl2-N-O4) ⁻ H ⁺

Molgewicht	354.1847
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₃ Cl ₂ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Aceclofenac
International Nonproprietary Name	INN.L25
Zitat Bezeichnung 1	Eur.Ph.2011,7.0; Ph.Eur.2002,4.00,4.01,4.03,4.07/1281; GII; Ph.Eur.2008,6.0,6.2,6.5/1281; PHARMEUROPA12.3,7.2; MAR29; BAN; USMI12; Ph.Eur.2005,5.0/1281; BP2001-2011
2. Bezeichnung	2-{2-[2-(2,6-Dichloranilino)phenyl]acetyloxy}essigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{[2-(2,6-Dichloranilino)phenyl]acetoxyl}essigsäure

ASK #26742

Chemical Abstract Service Nr.	34633-34-6
Molgewicht	292.3204
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ F ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Bifluranol
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4,4'-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-Pentan-2,3-diyl]bis(2-fluorphenol)

ASK #26743

Molgewicht	287.3966
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ NO ₂
2. Bezeichnung	(1-Methyl-4-piperidyl)(1-phenylcyclopentancarboxylat)

ASK #26744

Chemical Abstract Service Nr.	114432-13-2
Molgewicht	550.7088
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₈ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Fantofaron
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]- <i>N</i> -methyl-3-{4-[2-(propan-2-yl)indolizin-1-sulfonyl]phenoxy}propan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3,4-Dimethoxyphenethyl){3-[4-(2-isopropylindolizin-1-ylsulfonyl)phenoxy]propyl}(methyl)azan

ASK #26745

Chemical Abstract Service Nr.	1952-11-0
Formelstamm	C18-H25-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	323.8575
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ ClNO ₂
2. Bezeichnung	(1-Methyl-4-piperidyl)(1-phenylcyclopentancarboxylat)-hydrochlorid

ASK #26746

Formelstamm	(C12-H18-N6-O)2+ 2Br ⁻
--------------------	-----------------------------------

Molgewicht 422.1189

Bruttoformel C₁₂H₁₈Br₂N₆O

2. Bezeichnung 1-[4-(4-Amino-1,2,4-triazol-1-yl)butyl]-4-(hydroxyiminomethyl)pyridiniumdibromid

ASK #26747

Formelstamm (C₁₂-H₁₈-N₆-O)₂+ 2Br⁻ . 2 H₂O

Molgewicht 458.1495

Bruttoformel C₁₂H₁₈Br₂N₆O

2. Bezeichnung 1-[4-(4-Amino-1,2,4-triazol-1-yl)butyl]-4-(hydroxyiminomethyl)pyridiniumdibromid 2 H₂O

ASK #26748

Chemical Abstract Service Nr. 93379-54-5

Molgewicht 266.3361

Bruttoformel C₁₄H₂₂N₂O₃

Vorzugsbezeichnung Esatenolol

International Nonproprietary Name INN.L38

2. Bezeichnung 2-(4-[(2*S*)-2-Hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy]phenyl)acetamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (S)-2-[4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]acetamid

ASK #26751

Chemical Abstract Service Nr. 84957-30-2

Molgewicht 528.6039

Bruttoformel C₂₃H₂₄N₆O₅S₂

Vorzugsbezeichnung Cefquinom

International Nonproprietary Name INN.L29

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-3-(5,6,7,8-tetrahydrochinolin-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (7*R*)-7-[(*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(5,6,7,8-tetrahydrochinolin-1-ylmethyl)-3-cephem-4-carboxylat

ASK #26752

Chemical Abstract Service Nr. 126222-34-2

Molgewicht 630.8383

Bruttoformel C₃₃H₅₀N₄O₆S

Vorzugsbezeichnung Remikiren

International Nonproprietary Name INN.L32

2. Bezeichnung (2*S*)-2-[(2*S*)-2-Benzyl-3-(*tert*-butylsulfonyl)propanamido]-*N*-[(1*S*,2*R*,3*S*)-1-cyclohexylmethyl-3-cyclopropyl-2,3-dihydroxypropyl]-3-(imidazol-4-yl)propanamid

ASK #26753

Chemical Abstract Service Nr. 141078-87-7

Formelstamm C₃₃-H₅₀-N₄-O₆-S . C-H₄-O₃-S

Molgewicht 726.944

Bruttoformel	C ₃₄ H ₅₄ N ₄ O ₉ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Remikirenmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L32,v.L18
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-2-Benzyl-3-(<i>tert</i> -butylsulfonyl)propanamido]- <i>N</i> -[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-1-cyclohexylmethyl-3-cyclopropyl-2,3-dihydroxypropyl]-3-(imidazol-4-yl)propanamid-methansulfonat (1:1)
ASK #26755	
Chemical Abstract Service Nr.	118081-34-8
Formelstamm	(C ₁₅ H ₁₂ N ₄ O ₆ S ₂) ²⁻ 2H ⁺ · 2 H ₂ O
Molgewicht	446.4554
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ N ₄ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Ceftibuten 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-4-carboxybut-2-enamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-4-carboxybut-2-enamido]-3-cephem-4-carbonsäure 2 HO
ASK #26756	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9041-08-1
2. Bezeichnung	Natriumsalz eines niedermolekularen Heparins, das durch Depolymerisation von Heparin aus Schweinedarmmucosa mit Salpetriger Säure erhalten wird; die meisten Komponenten besitzen eine 2- <i>O</i> -Sulfo- - -idopyranosuronsäure-Struktur am nichtreduzierenden Kettenende und eine 2,5-Anhydro-6- <i>O</i> -sulfo- -mannitol-Struktur am reduzierenden Kettenende; die durchschnittliche Molmasse liegt zwischen 5600 und 6400 mit einem charakteristischen Wert um 6000; der Sulfatierungsgrad beträgt 2.0 bis 2.5 pro Disaccharid-Einheit
3. Bezeichnung	Dalteparin-Natrium
Zitat Bezeichnung 3	GII; Ph.Eur.2002,4.00/1195; Ph.Eur.2008,6.0/1195; Ph.Eur.2005,5.0,5.4/1195
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Heparinfragment aus Heparin aus Schweinedarmmucosa hergestellt durch Nitrit-Spaltung (Natriumsalz, mittlere Molmasse M = 5000 g/mol)
ASK #26757	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9041-08-1
Vorzugsbezeichnung	Tinzaparin-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L39
Zitat Bezeichnung 1	GII; Ph.Eur.3.1-4,4.0,5.0,6.0,7.0(1998-2011)/1271
2. Bezeichnung	Natriumsalz eines niedermolekularen Heparins, das durch kontrollierte enzymatische Depolymerisation von Heparin aus Schweinedarmmucosa mit Heparinlyase aus <i>Flavobacterium heparinum</i> erhalten wird; die meisten Komponenten besitzen eine 4-Desoxy-2- <i>O</i> -sulfo- - - <i>threo</i> -hex-4-enopyranosuronsäure-Struktur am nichtreduzierenden Kettenende und eine 2- <i>N</i> ,6- <i>O</i> -Disulfo- -glucosamin-Struktur am reduzierenden Kettenende; die durchschnittliche Molmasse liegt zwischen 5500 und 7500 mit einem charakteristischen Wert um 6500; der Sulfatierungsgrad beträgt 1.8 bis 2.5 pro Disaccharid-Einheit
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Heparinfragment aus Heparin aus Schweinedarmmucosa hergestellt durch Enzymspaltung mit Heparinlyase EC 4.2.2.7 (Natriumsalz, mittlere Molmasse M = 4500 g/mol)
ASK #26758	

2. Bezeichnung -(Dimethylvinylsilyl)- -(trimethylsilyloxy)polydimethylsiloxan

ASK #26760

Chemical Abstract Service Nr.	84558-93-0
Molgewicht	282.2494
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Netivudin
International Nonproprietary Name	INN.L35
2. Bezeichnung	1- - -Arabinofuranosyl-5-(prop-1-in-1-yl)pyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion

ASK #26765

Chemical Abstract Service Nr.	112398-08-0
Formelstamm	(C ₁₉ -H ₁₉ -F-N ₃ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	357.3788
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ FN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Danofloxacin
International Nonproprietary Name	INN.L30
Zitat Bezeichnung 1	BAN
2. Bezeichnung	1-Cyclopropyl-6-fluor-7-[(1 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #26766

Chemical Abstract Service Nr.	119478-55-6
Formelstamm	C ₁₉ -H ₂₀ -F-N ₃ -O ₃ . C-H ₄ -O ₃ -S
Molgewicht	453.4845
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ FN ₃ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Danofloxacinmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L30,v.L18
2. Bezeichnung	1-Cyclopropyl-6-fluor-7-[(1 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure-methansulfonat (1:1)

ASK #26767

Chemical Abstract Service Nr.	12607-92-0
Formelstamm	5(C ₇ -H ₁₁ -N ₂ -O ₄) ⁻ 3Al ³⁺ 4(H-O) ⁻
Molgewicht	1084.8402
Bruttoformel	C ₃₅ H ₅₉ Al ₃ N ₁₀ O ₂₄
Vorzugsbezeichnung	Aceglutamid-Aluminium (5:3)
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	Trialuminium-tetrahydroxid-pentakis[(2 <i>S</i>)-2-acetamido-5-amino-5-oxopentanoat]

ASK #26769

Chemical Abstract Service Nr.	136433-51-7
Molgewicht	321.4775

Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₇ NO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Tazofelon
International Nonproprietary Name	INN.L36
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-5-(3,5-Di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3-thiazolidin-4-on
ASK #26772	
Chemical Abstract Service Nr.	119169-78-7
Formelstamm	(C ₂₅ H ₃₆ N-O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	399.5662
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₇ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Epristerid
International Nonproprietary Name	INN.L34
2. Bezeichnung	17 -(<i>tert</i> -Butylcarbamoyl)androsta-3,5-dien-3-carbonsäure
ASK #26775	
Chemical Abstract Service Nr.	144665-07-6
Molgewicht	433.5146
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ F ₂ N ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Lubeluzol
International Nonproprietary Name	INN.L34
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-1-{4-[(1,3-Benzothiazol-2-yl)(methyl)amino]piperidino}-3-(3,4-difluorphenoxy)propan-2-ol
ASK #26776	
Formelstamm	C ₂₂ H ₂₅ F ₂ N ₃ O ₂ S . 2 Cl-H
Molgewicht	506.4365
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ Cl ₂ F ₂ N ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Lubeluzoldihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L34)
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-1-{4-[(1,3-Benzothiazol-2-yl)(methyl)amino]piperidino}-3-(3,4-difluorphenoxy)propan-2-ol-dihydrochlorid
ASK #26777	
2. Bezeichnung	Barium-aluminiumborsilicat, behandelt mit (3-Trimethoxysilylpropyl)methacrylat
ASK #26778	
2. Bezeichnung	Eisen(,)-oxide (paramagnetisch), siliconisiert mit {3-[(2-Aminoethyl)amino]propyl}trimethoxysilan
Zitat Bezeichnung 2	Gil
3. Bezeichnung	Ferumoxsil
Zitat Bezeichnung 3	USAN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Poly[[3-(2-aminoethylamino)propyl],[ferrio(II,III)oxy]]siloxan
ASK #26779	
Chemical Abstract Service Nr.	119683-68-0
Molgewicht	231.533

Bruttoformel	Fe ₃ O ₄
2. Bezeichnung	Eisen(,)-oxide (paramagnetisch)
Zitat Bezeichnung 2	GII
3. Bezeichnung	Ferumoxide

ASK #26780

Chemical Abstract Service Nr.	103427-14-1
Formelstamm	C9-H11-(¹⁵ N)-O2
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ NO ₂
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-Methoxyphenyl)acet(¹⁵ N)amid
3. Bezeichnung	(¹⁵ N)Methacetin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Methacetin-(¹⁵ N); 4'-Methoxyacet((¹⁵ N)anilid; [(¹⁵ N)]Methacetin

ASK #26781

Chemical Abstract Service Nr.	2706-70-9
Molgewicht	1021.2139
Bruttoformel	C ₄₄ H ₆₈ N ₁₂ O ₁₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Oxytocin[2-(<i>O</i> -Me-Tyr)]
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	Cys(1 <i>S</i> 6 <i>S</i>)- <i>O</i> -Me-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys(6 <i>S</i> 1 <i>S</i>)-Pro-Leu-Gly-NH ₂
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Mesotocin

ASK #26784

Molgewicht	666.0792
Bruttoformel	C ₃₆ H ₇₇ F ₆ NSi
2. Bezeichnung	Hexafluorokieselsäure- <i>N</i> -Octadecyloctadecan-1-amin-Salz
3. Bezeichnung	Diocadecylammonium(hydrogenhexafluorosilicat)

ASK #26785

Chemical Abstract Service Nr.	138742-43-5
Molgewicht	705.9711
Bruttoformel	C ₃₅ H ₅₅ N ₅ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Zankiren
International Nonproprietary Name	INNv.L70
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-2-Benzyl-3-(4-methylpiperazin-1-ylsulfonyl)propanamido]- <i>N</i> -[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-1-cyclohexylmethyl-2,3-dihydroxy-5-methylhexyl]-3-(1,3-thiazol-4-yl)propanamid

ASK #26786

Chemical Abstract Service Nr.	138810-64-7
Formelstamm	C35-H55-N5-O6-S2 . Cl-H
Molgewicht	742.432

Bruttoformel	C ₃₅ H ₅₆ ClN ₅ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Zankirenhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L70)
2. Bezeichnung	(2S)-2-[(2S)-2-Benzyl-3-(4-methylpiperazin-1-ylsulfonyl)propanamido]-N-[(1S,2R,3S)-1-cyclohexylmethyl-2,3-dihydroxy-5-methylhexyl]-3-(1,3-thiazol-4-yl)propanamid-hydrochlorid
ASK #26790	
Chemical Abstract Service Nr.	113775-47-6
Molgewicht	200.2795
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Dexmedetomidin
International Nonproprietary Name	INN.L42
2. Bezeichnung	(S)-4-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]imidazol
ASK #26791	
Chemical Abstract Service Nr.	145108-58-3
Formelstamm	C13-H16-N2 . Cl-H
Molgewicht	236.7405
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Dexmedetomidinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L42)
2. Bezeichnung	(S)-4-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]imidazol-hydrochlorid
ASK #26799	
Chemical Abstract Service Nr.	119356-77-3
Molgewicht	305.4134
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Dapoxetin
International Nonproprietary Name	INN.L32
2. Bezeichnung	(1S)-N,N-Dimethyl-3-(naphthalin-1-yloxy)-1-phenylpropan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl[(S)-3-(1-naphthyloxy)-1-phenylpropyl]azan
ASK #26800	
Chemical Abstract Service Nr.	129938-20-1
Formelstamm	C21-H23-N-O . Cl-H
Molgewicht	341.8744
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Dapoxetinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L32)
2. Bezeichnung	(1S)-N,N-Dimethyl-3-(naphthalin-1-yloxy)-1-phenylpropan-1-amin-hydrochlorid

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Dimethyl[(S)-3-(1-naphthyloxy)-1-phenylpropyl]azan-hydrochlorid
ASK #26801		
	Chemical Abstract Service Nr.	7758-16-9
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	10101-84-5
	Molgewicht	221.9387
	Bruttoformel	H ₂ Na ₂ O ₇ P ₂
	2. Bezeichnung	Diphosphorsäure-Dinatriumsalz
	3. Bezeichnung	Dinatriumdihydrogendiphosphat
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Natriumdihydrogendiphosphat
ASK #26802		
	Chemical Abstract Service Nr.	109826-26-8
	Molgewicht	428.5261
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ N ₄ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Zaldarid
	International Nonproprietary Name	INN.L32
	2. Bezeichnung	1-[1-(4-Methyl-4 <i>H</i> ,6 <i>H</i> -pyrrolo[1,2- <i>a</i>][4,1]benzoxazepin-4-ylmethyl)-4-piperidyl]-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -benzimidazol-2-on
ASK #26803		
	Chemical Abstract Service Nr.	109826-27-9
	Formelstamm	H26-H28-N4-O2 . C4-H4-O4
	Molgewicht	544.5983
	Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₂ N ₄ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Zaldaridmaleat
	International Nonproprietary Name	(INN.L32)
	2. Bezeichnung	1-[1-(4-Methyl-4 <i>H</i> ,6 <i>H</i> -pyrrolo[1,2- <i>a</i>][4,1]benzoxazepin-4-ylmethyl)-4-piperidyl]-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -benzimidazol-2-on-maleat (1:1)
ASK #26804		
	Chemical Abstract Service Nr.	134678-17-4
	Molgewicht	229.2562
	Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ N ₃ O ₃ S
	2. Bezeichnung	4-Amino-1-[(2 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-2-hydroxymethyl-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1 <i>H</i>)-on
	Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
	3. Bezeichnung	Lamivudin
	Zitat Bezeichnung 3	EAB5.3,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/2217; CAS (SciFinder); GII
ASK #26806		
	Chemical Abstract Service Nr.	135003-30-4
	Molgewicht	395.5609

	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ N ₃ OS
	Vorzugsbezeichnung	Apadolin
	International Nonproprietary Name	INNv.L74
ASK #26807	2. Bezeichnung	10-[(<i>R</i>)-1-Methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]- <i>N</i> -propyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-2-carboxamid
	Formelstamm	C23-H29-N3-O-S . Cl-H
	Molgewicht	432.0218
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ ClN ₃ OS
	Vorzugsbezeichnung	Apadolinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INNv.L74)
ASK #26808	2. Bezeichnung	10-[(<i>R</i>)-1-Methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]- <i>N</i> -propyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-2-carboxamid-hydrochlorid
	Chemical Abstract Service Nr.	770691-21-9
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	138071-82-6
	Formelstamm	(C18-H31-N4-O9)3 ⁻ Gd3+
	Molgewicht	604.7101
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₁ GdN ₄ O ₉
	Vorzugsbezeichnung	Gadobutrol
	International Nonproprietary Name	INN.L32
	Zitat Bezeichnung 1	BAN; GII; USAN; JAN; PubChem; RÖMP2024; USMI2024; G-SRS; CAS (SciFinder); ChemIDplus; SMS; ChemSpider; FDA-GSRS
	2. Bezeichnung	[[10-[(2 <i>RS</i> ,3 <i>SR</i>)-1,3,4-Trihydroxybutan-2-yl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1,4,7-triyl]triacetato(3-)]gadolinium
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	{10-[2,3-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetato(3-)-N(1),N(4),N(7),N(10),O(1),O(4),O(7)}gadolinium
ASK #26809	Chemical Abstract Service Nr.	133454-47-4
	Molgewicht	426.4806
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₇ FN ₂ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	lloperidon
	International Nonproprietary Name	INN.L34
ASK #26810	2. Bezeichnung	1-(4-{3-[4-(6-Fluor-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidino]propoxy}-3-methoxyphenyl)ethanon
	Chemical Abstract Service Nr.	127932-90-5
	Molgewicht	1532.0955
	Bruttoformel	C ₇₄ H ₉₅ ClN ₁₆ O ₁₈
	Vorzugsbezeichnung	Ramorelix
	International Nonproprietary Name	INN.L33
	2. Bezeichnung	2-[<i>N</i> -Acetyl-3-(naphthalin-2-yl)- -alanyl-4-chlor- -phenylalanyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl- <i>O</i> -(- -rhamnopyranosyl)- -seryl- -leucyl- -arginyl- -prolyl]hydrazincarboxamid

ASK #26811

Formelstamm	C74-H95-Cl-N16-O18 . x C2-H4-O2
Vorzugsbezeichnung	Ramorelixacetat (1:x) ((mit Angaben zum Essigsäure-Gehalt))
International Nonproprietary Name	(INN.L33)
2. Bezeichnung	2-[N-Acetyl-3-(naphthalin-2-yl)- -alanyl-4-chlor- -phenylalanyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl-O-(- -rhamnopyranosyl)- -seryl- -leucyl- -arginyl- -prolyl]hydrazincarboxamid-acetat (1:x)

ASK #26812

Chemical Abstract Service Nr.	71751-29-6
Molgewicht	335.8086
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ ClN ₃ O ₂ S
2. Bezeichnung	4-[3-(4-Chlorphenyl)-4,5-dihydropyrazol-1-yl]benzolsulfonamid

ASK #26813

Chemical Abstract Service Nr.	58-86-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	6763-34-4
Molgewicht	150.1299
Bruttoformel	C ₅ H ₁₀ O ₅
2. Bezeichnung	-Xylose
Zitat Bezeichnung 2	Romp8
3. Bezeichnung	Xylose (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	D-Xylopyranose

ASK #26818

2. Bezeichnung	Pinus-succinifera- oder Pinus-Arten-Harz
3. Bezeichnung	Bernstein
Zitat Bezeichnung 3	Romp9

ASK #26819

Chemical Abstract Service Nr.	114977-28-5
Molgewicht	807.8792
Bruttoformel	C ₄₃ H ₅₃ NO ₁₄
2. Bezeichnung	(4-Acetyloxy-2 -benzoyloxy-5 ,20-epoxy-1,7 ,10 -trihydroxy-9-oxotax-11-en-13 -yl)[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3- <i>tert</i> -butoxycarbonylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]
3. Bezeichnung	Docetaxel
Zitat Bezeichnung 3	BP2017-2024; USMI2024; CAS (SciFinder); G-SRS; EAB9.0,10.0,11.0(2017-2023)/2593; SMS; GII; USP28-43(2005-2020); EP9.0,10.0,11.0(2017-2023); FDA-GSRS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Wasserfreies Docetaxel (Ph.Eur.);
5beta,20-Epoxy-1,7beta,10beta-trihydroxy-9-oxotax-11-en-2alpha,4,13alpha-triyl)(4-acetat)(2-benzoat)[13-[(2R,3S)-3-[[1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]]];
(4-Acetoxy-2alpha-benzoyloxy-5beta,20-epoxy-1,7beta,10beta-trihydroxy-9-oxotax-11-en-13alpha-yl)[(2R,3S)-3-tert-butoxycarbonylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]; Docetaxol; Taxotere;
Wasserfreies Docetaxel

ASK #26820

Chemical Abstract Service Nr. 121679-13-8
Molgewicht 335.4643
Bruttoformel C₁₇H₂₅N₃O₂S
Vorzugsbezeichnung Naratriptan
International Nonproprietary Name INN.L34
2. Bezeichnung *N*-Methyl-2-[3-(1-methylpiperidin-4-yl)-1*H*-indol-5-yl]ethansulfonamid

ASK #26821

Chemical Abstract Service Nr. 143388-64-1
Formelstamm C17-H25-N3-O2-S . Cl-H
Molgewicht 371.9252
Bruttoformel C₁₇H₂₆ClN₃O₂S
Vorzugsbezeichnung Naratriptanhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L34)
Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung *N*-Methyl-2-[3-(1-methylpiperidin-4-yl)-1*H*-indol-5-yl]ethansulfonamid-hydrochlorid

ASK #26822

Chemical Abstract Service Nr. 131796-63-9
Molgewicht 329.8206
Bruttoformel C₁₉H₂₀ClNO₂
Vorzugsbezeichnung Odapipam
International Nonproprietary Name INNv.L68
2. Bezeichnung (+)-(S)-8-Chlor-5-(2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)-3-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-3-benzazepin-7-ol

ASK #26823

Chemical Abstract Service Nr. 132100-55-1
Molgewicht 386.4995
Bruttoformel C₂₄H₃₁FO₃
Vorzugsbezeichnung Dalvastatin
International Nonproprietary Name INN.L31
Zitat Bezeichnung 1 USAN
2. Bezeichnung *rac*-(4*R*,6*S*)-6-[(*E*)-2-[2-(4-Fluor-3-methylphenyl)-4,4,6,6-tetramethylcyclohex-1-en-1-yl]ethenyl]-4-hydroxyoxan-2-on
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym

(4R,6SR)-6-[(E)-2-[2-(4-Fluor-3-methylphenyl)-4,4,6,6-tetramethylcyclohex-1-enyl]vinyl]-4-hydroxytetrahydropyran-2-on;
(4R,6SR)-6-[(E)-2-[2-(4-Fluor-3-methylphenyl)-4,4,6,6-tetramethylcyclohex-1-en-1-yl]ethenyl]-4-hydroxytetrahydropyran-2-on

ASK #26824

Chemical Abstract Service Nr. 134523-00-5

Formelstamm (C₃₃H₃₄F-N₂O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 558.6398

Bruttoformel C₃₃H₃₅FN₂O₅

Vorzugsbezeichnung Atorvastatin

International Nonproprietary Name INN.L35

Zitat Bezeichnung 1 MAR2011; USMI12; AAN; (USAN); CAS (SciFinder); MAR31; ROMP2010; BAN; (JAN)

2. Bezeichnung (3*R*,5*R*)-7-[2-(4-Fluorphenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-(propan-2-yl)-1*H*-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptansäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (3*R*,5*R*)-7-[2-(4-Fluorphenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptansäure;
(*R*,*R*)-2-(4-Fluorphenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1*H*-pyrrol-1-heptansäure

ASK #26825

Chemical Abstract Service Nr. 134523-03-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1108202-55-6; 334757-04-9

Formelstamm 2(C₃₃H₃₄F-N₂O₅)⁻ Ca²⁺

Molgewicht 1155.3417

Bruttoformel C₆₆H₆₈CaF₂N₄O₁₀

Vorzugsbezeichnung Atorvastatin-Hemicalcium

International Nonproprietary Name (INN.L35)

2. Bezeichnung (3*R*,5*R*)-7-[2-(4-Fluorphenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-(propan-2-yl)-1*H*-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptansäure-Calciumsalz (2:1)

ASK #26826

Chemical Abstract Service Nr. 137862-53-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 186597-74-0

Formelstamm (C₂₄H₂₈N₅O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 435.5188

Bruttoformel C₂₄H₂₉N₅O₃

2. Bezeichnung *N*-Pentanoyl-*N*-{[2'-(1*H*-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl}- -valin

3. Bezeichnung Valsartan

Zitat Bezeichnung 3 AAN; FDA-GSRS; BAN; JP16/S1(2012); MeSH; ATC; Phpa20.2(2008); USPF25.3-33.3(1999-2007); Pharmavista; G-SRS; MAR2024; SMS; USP30-42(2007-2023); ROMP2024; USAN; KEGG; USMI2024; Hager2014; BP2011-2024; EAB6.6,7.0,8.0,9.0,10.0+4+6,11.0(2013-2023)/2423; CAS (SciFinder); EP6.6,7.0,8.0,9.0,10.0+4+6,11.0+6(2010-2024); GII; JAN

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym

N-{4-[2-(Tetrazol-5-yl)phenyl]benzyl}-N-valeryl-L-valin; (S)-N-Valeryl-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]valin;
 (S)-3-Methyl-2-{N-[2'-(5-tetrazolyl)-4-biphenylmethyl]valeramido}buttersäure; (S)-3-Methyl-2-{N-[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-ylmethyl]pentanamido}butansäure;
 N-[2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-ylmethyl]-N-valeryl-L-valin; (2S)-3-Methyl-2-[pentanoyl[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butansäure;
 (S)-N-[2'-(5-Tetrazolyl)-4-biphenylmethyl]-N-valerylvalin; (S)-3-Methyl-2-(N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]pentanamido)butansäure;
 N-[2'-(5-Tetrazolyl)-4-biphenylmethyl]-N-valeryl-L-valin

ASK #26830

Andere Chemical Abstract Service Nr. 18472-51-0

Formelstamm C₂₂H₃₀Cl₂N₁₀ . 2(C₆H₁₁O₇)⁻ H⁺ . x H₂O
Molgewicht 897.7584
Bruttoformel C₃₄H₅₄Cl₂N₁₀O₁₄
2. Bezeichnung 1,1'-(Hexan-1,6-diyl)bis[5-(4-chlorphenyl)biguanid]- gluconat (1:2) - Wasser 20% (m/v)
3. Bezeichnung Chlorhexidindigluconat-Lösung (Ph.Eur.)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Chlorhexidindigluconat-Lösung

ASK #26837

2. Bezeichnung Poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonsäure-(x:y)-Magnesiumsalz

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Poly(styrol,divinylbenzol)sulfonsäure-Magnesiumsalz; Polystyrolsulfonsäure-Magnesiumsalz, Divinylbenzol-vernetzt; Styrol-Divinylbenzol-Copolymerisat-Polysulfonat-Magnesiumsalz

ASK #26838

Chemical Abstract Service Nr. 63182-05-8

Molgewicht 331.429
Bruttoformel C₁₈H₂₁NO₃S
2. Bezeichnung Poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonsäure-(x:y)-Ammoniumsalz
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Styrol-Divinylbenzol-Copolymerisat-Polysulfonat-Ammoniumsalz; Poly(styrol,divinylbenzol)sulfonsäure-Ammoniumsalz; Polystyrolsulfonsäure-Ammoniumsalz, Divinylbenzol-vernetzt

ASK #26839

Chemical Abstract Service Nr. 25232-87-5

Formelstamm (C₆H₁₂O)_n
Molgewicht 100.1589
Bruttoformel C₆H₁₂O
2. Bezeichnung Poly(1-vinylloxybutan)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Polyvinox

ASK #26840

Chemical Abstract Service Nr. 151581-23-6

Molgewicht 318.3709
Bruttoformel C₁₆H₂₂N₄O₃
Vorzugsbezeichnung Apaxifyllin

International Nonproprietary Name INN.L35

ASK #26841	
2. Bezeichnung	(S)-(3-Oxocyclopentyl)-1,3-dipropyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
Chemical Abstract Service Nr.	57680-56-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	130431-92-4
Formelstamm	(C12-H14-O35-S8)8 ⁻ 8H ⁺
Molgewicht	982.8021
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ O ₃₅ S ₈
Vorzugsbezeichnung	Sucrosofat
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	(Tetra- <i>O</i> -sulfo- - -fructofuranosyl)- - -glucopyranosid-tetrakis(hydrogensulfat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Sucrose-octakis(hydrogensulfat)
ASK #26842	
Chemical Abstract Service Nr.	74135-10-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	880545-04-0
Formelstamm	(C12-H14-O35-S8)8 ⁻ 8Na ⁺
Molgewicht	1158.6567
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ Na ₈ O ₃₅ S ₈
Vorzugsbezeichnung	Sucrosofat-Octanatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	(Tetra- <i>O</i> -sulfo- - -fructofuranosyl)- - -glucopyranosid-tetrakis(hydrogensulfat)-Octanatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Natrium-sucroseoctasulfat
ASK #26843	
Chemical Abstract Service Nr.	25135-51-7
Formelstamm	(C27-H22-O4-S)n
Molgewicht	440.596
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₈ O ₂ S
2. Bezeichnung	Poly(oxy- <i>p</i> -phenylensulfonyl- <i>p</i> -phenylenoxy- <i>p</i> -phenylenisopropyliden- <i>p</i> -phenylen)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Polysulfon A
ASK #26845	
Chemical Abstract Service Nr.	132017-01-7
Molgewicht	466.5411
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₁ FO ₅
Vorzugsbezeichnung	Bervastatin
International Nonproprietary Name	INN.L35

2. Bezeichnung Ethyl{[(*E*-3*RS*,5*SP*)-7-[4-(4-fluorphenyl)spiro[2*H*-chromen-2,1'-cyclopentan]-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoat}

ASK #26847

Chemical Abstract Service Nr. 3846-71-7

Molgewicht 323.432

Bruttoformel C₂₀H₂₅N₃O

2. Bezeichnung 2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-*tert*-butylphenol

ASK #26849

Molgewicht 400.4648

Bruttoformel C₂₃H₂₈O₆

2. Bezeichnung (2,2,4-Trimethylhexan-1,6-diyl)bis(2-hydroxybenzoat)

ASK #26850

Chemical Abstract Service Nr. 811-97-2

Molgewicht 102.0309

Bruttoformel C₂H₂F₄

2. Bezeichnung 1,1,1,2-Tetrafluorethan

3. Bezeichnung Norfluran

Zitat Bezeichnung 3 EAB7.7,8.0,9.0,10.0,11.0(2013-2023)/2401

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym HFC 134a; 1,1,1,2-Tetrafluorethan (HFC 134a); HFKW-134a

ASK #26851

Chemical Abstract Service Nr. 112887-68-0

Formelstamm (C₂₁-H₂₀-N₄-O₆-S)₂⁻ 2H⁺

Molgewicht 458.4876

Bruttoformel C₂₁H₂₂N₄O₆S

Vorzugsbezeichnung Raltitrexed

International Nonproprietary Name INN.L36

Zitat Bezeichnung 1 USAN; GII; BAN; MAR31

2. Bezeichnung *N*-(5-((Methyl)[(2-methyl-4-oxo-3,4-dihydrochinazolin-6-yl)methyl]amino)thiophen-2-carbonyl)- -glutaminsäure

ASK #26852

Chemical Abstract Service Nr. 23288-60-0

Formelstamm Na-O4-(99m)Tc

Molgewicht 185.8936

Bruttoformel NaO₄Tc

2. Bezeichnung Natrium(^{99m}Tc)pertechnetat

ASK #26853

Chemical Abstract Service Nr. 41927-88-2

Formelstamm (123)I-Na

Molgewicht 145.8954

Bruttoformel	INa
Vorzugsbezeichnung	Natriumiodid (¹²³ I)
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
2. Bezeichnung	Natrium(¹²³ I)iodid
Zitat Bezeichnung 2	USMI11

ASK #26854

Chemical Abstract Service Nr.	56897-09-7
Formelstamm	C27-H45-(131)I-O
Molgewicht	516.5517
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₅ IO
2. Bezeichnung	6 -[(¹³¹ I)Iodmethyl]-19-norcholest-5(10)-en-3 -ol

ASK #26855

Chemical Abstract Service Nr.	135968-09-1
Molgewicht	18700
Vorzugsbezeichnung	Lenograstim
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	MAR30; BAN; USAN
2. Bezeichnung	133-[O-[O-(N-Acetyl- -neuraminosyl)-(2 3)-[O- - -galactopyranosyl-(1 3)]-2-acetamido-2-deoxy- - -galactopyranosyl]- -threonine]colony-stimulating factor (human clone 1034) mixture with 133-[O-[O-(N-Acetyl- -neuraminosyl)-(2 6)-O-[O-(N-acetyl- -neuraminosyl)-(2 3)- - -galactopyranosyl-(1 3)]-2-acetamido-2-deoxy- - -galactopyranosyl]- -threonine]colony-stimulating factor (human clone 1034)

ASK #26856

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9041-08-1
Vorzugsbezeichnung	Reviparin-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L39
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	Natriumsalz eines niedermolekularen Heparins, das durch Depolymerisation von Heparin aus Schweinedarmmucosa mit Salpetriger Säure erhalten wird; die meisten Komponenten besitzen eine 2-O-Sulfo- - -idopyranosuronsäure-Struktur am nichtreduzierenden Kettenende und eine 2,5-Anhydro-6-O-sulfo- -mannitol-Struktur am reduzierenden Kettenende; die durchschnittliche relative Molmasse liegt zwischen 3150 und 5150 mit einem charakteristischen Wert um 4150; der Sulfatierungsgrad beträgt etwa 2.1 pro Disaccharid-Einheit

ASK #26857

Chemical Abstract Service Nr.	98079-52-8
Formelstamm	C17-H19-F2-N3-O3 . Cl-H
Molgewicht	387.8088
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ ClF ₂ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Lomefloxacinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L28)

	Zitat Bezeichnung 1	GII(2); MAR32; USMI11
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-Ethyl-6,8-difluor-7-[(3 <i>R</i>)-3-methylpiperazin-1-yl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure-hydrochlorid
ASK #26859	Chemical Abstract Service Nr.	70675-24-0
	Formelstamm	(C2-H4-O7-P2)4 ⁻ 2H ⁺ 2Na ⁺ . 4 H2-O
	Molgewicht	322.053
	Bruttoformel	C ₂ H ₆ Na ₂ O ₇ P ₂
	Vorzugsbezeichnung	Dinatriumetidronat 4 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L10)
	2. Bezeichnung	1-Hydroxyethan-1,1-diylbis(phosphonsäure)-Dinatriumsalz 4 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Etidronsäure-Dinatriumsalz 4 HO
ASK #26864	Chemical Abstract Service Nr.	125533-88-2
	Molgewicht	433.6255
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₉ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Mofaroten
	International Nonproprietary Name	INN.L34
	2. Bezeichnung	4-(2-{4-[(<i>E</i>)-2-(5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)prop-1-en-1-yl]phenoxy}ethyl)morpholin
ASK #26865	Chemical Abstract Service Nr.	71751-41-2
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	100920-72-7; 122666-97-1; 138794-43-1; 86753-29-9
	Formelstamm	C48-H72-O14 + C47-H70-O14 (4:1)
	Vorzugsbezeichnung	Abamectin
	International Nonproprietary Name	INN.L25
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; USMI12; CAS (SciFinder); G-SRS; SMS; FDA-GSRS
	2. Bezeichnung	5- <i>O</i> -Desmethylavermectin-A _{1a} - 25-Des-(butan-2-yl)-5- <i>O</i> -desmethyl-25-(propan-2-yl)avermectin-A _{1a} - Gemisch
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Avermectin B - Avermectin B - Gemisch
ASK #26868	Chemical Abstract Service Nr.	15763-57-2
	Formelstamm	(C6-H4-O8-S2)2 ⁻ 2K ⁺
	Molgewicht	346.4178
	Bruttoformel	C ₆ H ₄ K ₂ O ₈ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Kaliumpersilat
	International Nonproprietary Name	(INN.L17)
	2. Bezeichnung	2,5-Dihydroxybenzol-1,4-disulfonsäure-Dikaliumsalz

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Persilinsäure-Dikaliumsalz
ASK #26869		
	Formelstamm	(C15-H17-Br-N2-O5)2 ⁻ 2Na ⁺
	Molgewicht	431.1894
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₇ BrN ₂ Na ₂ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Mebrofenin-Dinatrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L22)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(3-Brom-2,4,6-trimethylanilino)-2-oxoethyl]- <i>N</i> -(carboxymethyl)glycin-Dinatriumsalz
ASK #26871		
	Chemical Abstract Service Nr.	99592-32-2
	Molgewicht	437.7699
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₅ Cl ₃ N ₂ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Sertaconazol
	International Nonproprietary Name	INN.L27
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-[(2 <i>R</i>)-2-[(7-Chlor-1-benzothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]-1 <i>H</i> -imidazol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>RS</i>)-1-[2-(7-Chlorbenzo[<i>b</i>]thiophen-3-ylmethoxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]imidazol
ASK #26872		
	Formelstamm	C20-H15-Cl3-N2-O-S . H-N-O3
	Molgewicht	500.7827
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₆ Cl ₃ N ₃ O ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Sertaconazolnitrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L27)
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0/1148; GII; Ph.Eur.2008,6.0,6.1/1148; Ph.Eur.2002,4.00/1148
	2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-[2-(7-Chlor-1-benzothiophen-3-ylmethoxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]imidazol-nitrat (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>RS</i>)-1-[2-(7-Chlorbenzo[<i>b</i>]thiophen-3-ylmethoxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]imidazol-nitrat (1:1)
ASK #26873		
	Chemical Abstract Service Nr.	160337-95-1
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	202757-02-6; 224055-72-5; 690638-50-7
	Molgewicht	6062.8903
	Bruttoformel	C ₂₆₇ H ₄₀₄ N ₇₂ O ₇₈ S ₆
	Vorzugsbezeichnung	Insulin glargin
	International Nonproprietary Name	INN.L38

Zitat Bezeichnung 1	ATC2011-DE
2. Bezeichnung	[A]Gly-Ile-Val-Glu-Gln-Cys-Cys-Thr-Ser-Ile-Cys-Ser-Leu-Tyr-Gln-Leu-Glu-Asn-Tyr-Cys-Gly [B]Phe-Val-Asn-Gln-His-Leu-Cys-Gly-Ser-His-Leu-Val-Glu-Ala-Leu-Tyr-Leu-Val-Cys-Gly-Glu-Arg-Gly-Phe-Phe-Tyr-Thr-Pro-Lys-Thr-Arg-Arg, A6,A11:A7,B7:A20,B19-Tris(disulfid)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[21(A)-Glycin,30a(B)-L-arginin,30b(B)-L-arginin]insulin, human

ASK #26874

Chemical Abstract Service Nr.	123955-10-2
Molgewicht	352.4915
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₈ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Almokalant
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	4-(3-((Ethyl)[3-(propylsulfinyl)propyl]amino)-2-hydroxypropoxy)benzonitril

ASK #26876

Chemical Abstract Service Nr.	85590-00-7
Formelstamm	(C14-H25-O6-P)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	322.3343
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₇ O ₆ P
2. Bezeichnung	[10-(Phosphonooxy)decyl](2-methylprop-2-enoat)
3. Bezeichnung	[10-(Phosphonooxy)decyl]methacrylat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	10-Methacryloyloxydecyldihydrogenphosphat

ASK #26877

Chemical Abstract Service Nr.	129731-10-8
Molgewicht	324.7676
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₃ ClN ₆
Vorzugsbezeichnung	Vorozol
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	6-[(S)-(4-Chlorphenyl)(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1-methyl-1 <i>H</i> -benzotriazol

ASK #26878

Chemical Abstract Service Nr.	127502-06-1
Molgewicht	382.4553
Bruttoformel	C ₁₈ H ₄₀ O ₄ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Tetrofosmin
International Nonproprietary Name	INN.L32
Zitat Bezeichnung 1	(ATC); ChemSpider; CAS (SciFinder); (MAR2002-2016); SMS; G-SRS; Pharmavista; NCI.Thesaurus; AAN; KEGG; (MeSH); BAN; USEPA-ACToR; IGS; ChemIDplus; GII; (AdisInsight); JAN; Pat.WO2015/114002; PubChem; USAN; USMI13-14
2. Bezeichnung	6,9-Bis(2-ethoxyethyl)-3,12-dioxa-6,9-diphosphatetradecan

Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ethylenbis[bis(2-ethoxyethyl)phosphin]; 1,2-Bis[bis(2-ethoxyethyl)phosphino]ethan; P,P,P',P'-Tetrakis(2-ethoxyethyl)ethylenbis(phosphan); Ethylenbis[bis(2-ethoxyethyl)phosphan]; P,P'-Ethan-1,2-diylbis[bis(2-ethoxyethyl)phosphan]

ASK #26879

Chemical Abstract Service Nr.	56343-01-2
Formelstamm	(C ₇ H ₄ O ₆ S) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	262.1476
Bruttoformel	C ₇ H ₄ Na ₂ O ₆ S
2. Bezeichnung	2-Hydroxy-5-sulfobenzoessäure-Dinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dinatrium-5-sulfonatosalicylat; Natriumsulfosalicylat; 5-Sulfosalicylsäure-Dinatriumsalz

ASK #26880

Chemical Abstract Service Nr.	10028-22-5
Molgewicht	399.8778
Bruttoformel	Fe ₂ O ₁₂ S ₃
2. Bezeichnung	Eisen()-sulfat
Zitat Bezeichnung 2	USM11

ASK #26881

Chemical Abstract Service Nr.	17501-65-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	16743-16-1
Formelstamm	2(C ₆ H ₈ N ₃ O ₂) ⁻ Zn ²⁺ . 2 H ₂ O
Molgewicht	409.7038
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ N ₆ O ₄ Zn
Vorzugsbezeichnung	Histidin-Hemizink-Dihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L28)
2. Bezeichnung	-Histidin-Zinksalz (2:1) 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Histidin-Hemizink 2 HO

ASK #26882

Chemical Abstract Service Nr.	143-67-9
Formelstamm	C ₄₆ H ₅₈ N ₄ O ₉ . H ₂ O ₄ S
Molgewicht	909.0526
Bruttoformel	C ₄₆ H ₆₀ N ₄ O ₁₃ S
Vorzugsbezeichnung	Vinblastinsulfat
International Nonproprietary	(INN.L5)

Name	
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; Ph.Eur.2005,5.0/748; Ph.Eur.2008,6.0/748; Ph.Eur.2002,4.00/748; MAR29
2. Bezeichnung	Vincaleukoblastinsulfat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl{[(3aR,3a(1)R,4R,5S,5aR,10bR)-4-acetoxy-3a-ethyl-9-[(3R,5S,7R,9S)-5-ethyl-5-hydroxy-9-methoxycarbonyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decahydro-3,7-methanoazacycloundeca[5,4-b]indol-9-yl]-5-hydroxy- (1:1);
	Methyl{[(3aR,4R,5S,5aR,10bR,13aR)-4-acetoxy-3a-ethyl-9-[(3R,5S,7R,9S)-5-ethyl-5-hydroxy-9-methoxycarbonyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decahydro-3,7-methanoazacycloundeca[5,4-b]indol-9-yl]-5-hydroxy- (1:1)
ASK #26883	
Chemical Abstract Service Nr.	26100-51-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	26680-10-4
Formelstamm	(C3-H4-O2)n
2. Bezeichnung	Poly[oxy(2-methyl-1-oxoethylen)]
3. Bezeichnung	Polymilchsäure
Zitat Bezeichnung 3	GII
ASK #26888	
Chemical Abstract Service Nr.	133107-64-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	134528-75-9; 201305-43-3; 217804-52-9
Molgewicht	5807.5702
Bruttoformel	C ₂₅₇ H ₃₈₃ N ₆₅ O ₇₇ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Insulin lispro
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); Eur.Ph.2011/7.0; USPF27.4(2001),28.1,28.4(2002); AAN; ATC2011-DE; PHARMEUROPA15.1/2085; BP2005-2011; BAN; Ph.Eur.2005,5.0/2085; USP26/S1(2003)-34(2011); ATC2011; USAN; Ph.Eur.2008,6.0/2085; USMI13
2. Bezeichnung	[A]Gly-Ile-Val-Glu-Gln-Cys-Cys-Thr-Ser-Ile-Cys-Ser-Leu-Tyr-Gln-Leu-Glu-Asn-Tyr-Cys-Asn [B]Phe-Val-Asn-Gln-His-Leu-Cys-Gly-Ser-His-Leu-Val-Glu-Ala-Leu-Tyr-Leu-Val-Cys-Gly-Glu-Arg-Gly-Phe-Phe-Tyr-Thr-Lys-Pro-Thr, A6,A11:A7,B7:A20,B19-Tris(disulfid)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Insulin human[B28-Lys,B29-Pro]
ASK #26890	
Chemical Abstract Service Nr.	112809-51-5
Molgewicht	285.3027
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₁ N ₅
2. Bezeichnung	4,4'-(1 <i>H</i> -1,2,4-Triazol-1-ylmethylen)dibenzonitril
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Letrozol
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.6,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0+3,11.0+3(2007-2024)/2334; GII

ASK #26891

Chemical Abstract Service Nr.	67232-82-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	124011-52-5
Formelstamm	(C42-H82-O10-P) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	801.058
Bruttoformel	C ₄₂ H ₈₂ NaO ₁₀ P
2. Bezeichnung	{3-[(2,3-Dihydroxypropoxy)phosphinicooxy]propan-1,2-diyl}distearat-Natriumsalz
3. Bezeichnung	1,2-Distearoyl- <i>sn</i> -glycero(3)phospho(3)- <i>sn</i> -glycerol-Natriumsalz
Zitat Bezeichnung 3	GII

ASK #26892

Chemical Abstract Service Nr.	20537-88-6
Formelstamm	(C5-H13-N2-O3-P-S)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	214.223
Bruttoformel	C ₅ H ₁₅ N ₂ O ₃ PS
Vorzugsbezeichnung	Amifostin
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	S-[2-(3-Aminopropylamino)ethyl]dihydrogenthiophosphat

ASK #26893

Chemical Abstract Service Nr.	73231-34-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	173008-78-1; 76639-94-6; 81588-76-3
Molgewicht	358.2133
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ Cl ₂ FNO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Florfenicol
International Nonproprietary Name	INN.L26
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	2,2-Dichlor- <i>N</i> -[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-1-fluor-3-hydroxy-3-[4-(methansulfonyl)phenyl]propan-2-yl]acetamid

ASK #26894

Chemical Abstract Service Nr.	98059-61-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	178302-59-5
Molgewicht	16464.674
Bruttoformel	C ₇₃₄ H ₁₁₆₆ N ₂₀₄ O ₂₁₆ S ₅
Vorzugsbezeichnung	Interferon gamma-1b
International Nonproprietary Name	INN.L36

Zitat Bezeichnung 1 USMI11; USAN; MAR29; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung Met-Gln-Asp-Pro-Tyr-Val-Lys-Glu-Ala-Glu-Asn-Leu-Lys-Lys-Tyr-Phe-Asn-Ala-Gly-His-Ser-Asp-Val-Ala-Asp-Asn-Gly-Thr-Leu-Phe-Leu-Gly-Ile-Leu-Lys-Asn-Trp-Lys-Glu-Glu-Ser-Asp-Arg-Lys-Ile-Met-Gln-

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Konzentrierte Interferon-gamma-1b-Lösung

ASK #26895

Chemical Abstract Service Nr. 14344-58-2

Formelstamm C₁₂-H₂₄-O₄-N₂-S₂ . 2 Cl-H

Molgewicht 397.3818

Bruttoformel C₁₂H₂₆Cl₂N₂O₄S₂

Vorzugsbezeichnung Bicasatdihydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L31)

Zitat Bezeichnung 1 GII

2. Bezeichnung Diethyl-*N,N*-ethan-1,2-diyl-di- -cysteinat-dihydrochlorid

ASK #26896

2. Bezeichnung Siliciumdioxid, behandelt mit 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan

ASK #26898

Chemical Abstract Service Nr. 103475-41-8

Molgewicht 385.8441

Bruttoformel C₂₀H₂₀ClN₃O₃

Vorzugsbezeichnung Tepoxalin

International Nonproprietary Name INN.L28

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung 3-[5-(4-Chlorphenyl)-1-(4-methoxyphenyl)pyrazol-3-yl]-*N*-hydroxy-*N*-methylpropanamid

ASK #26901

Chemical Abstract Service Nr. 80573-04-2

Formelstamm (C₁₇-H₁₃-N₃-O₆)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 357.3175

Bruttoformel C₁₇H₁₅N₃O₆

Vorzugsbezeichnung Balsalazid

International Nonproprietary Name INN.L23

2. Bezeichnung 5-[(*E*)-4-(2-Carboxyethylcarbamoyl)phenyldiazenyl]-2-hydroxybenzoesäure

ASK #26902

Chemical Abstract Service Nr. 150399-21-6

Formelstamm (C₁₇-H₁₃-N₃-O₆)²⁻ 2Na⁺ . 2 H₂O

Molgewicht 437.3117

Bruttoformel C₁₇H₁₃N₃Na₂O₆

Vorzugsbezeichnung Balsalazid-Dinatrium 2 H₂O

International Nonproprietary Name	(INN.L23)
2. Bezeichnung	5-[(E)-4-(2-Carboxyethylcarbamoyl)phenyldiazenyl]-2-hydroxybenzoesäure-Dinatriumsalz 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-[(E)-4-(2-Carboxyethylcarbamoyl)phenylazo]-2-hydroxybenzoesäure-Dinatriumsalz 2 HO; Balsalazid-Natrium; 5-[(E)-4-(2-Carboxyethylcarbamoyl)phenylazo]salicylsäure-Dinatriumsalz 2 HO
ASK #26904	
Chemical Abstract Service Nr.	3567-66-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	64553-75-9
Formelstamm	(C16-H11-N3-O7-S2) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	467.384
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₁ N ₃ Na ₂ O ₇ S ₂
2. Bezeichnung	5-Amino-4-hydroxy-3-(phenyldiazenyl)naphthalin-2,7-disulfonsäure-Dinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Säurefuchsin B
ASK #26905	
2. Bezeichnung	Siliciumdioxid, behandelt mit Chlortrimethylsilan
ASK #26906	
2. Bezeichnung	Aluminiumoxid, behandelt mit [3-(Trimethoxysilyl)propyl]methacrylat
ASK #26907	
2. Bezeichnung	Aluminium-lithium-zirconium-silicat, behandelt mit [3-(Trimethoxysilyl)propyl]methacrylat
ASK #26908	
Chemical Abstract Service Nr.	100986-85-4
Formelstamm	(C18-H19-F-N3-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	361.3675
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ FN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Levofloxacin
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	SMS; JAN; MAR31; CAS (SciFinder); USMI2023; BAN; USAN
2. Bezeichnung	(3S)-9-Fluor-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxazin-6-carbonsäure
ASK #26909	
Chemical Abstract Service Nr.	138199-71-0
Formelstamm	(C18-H19-F-N3-O4) ⁻ H ⁺ . 0.5 H ₂ O
Molgewicht	370.3751
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ FN ₃ O ₄
2. Bezeichnung	(3S)-9-Fluor-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxazin-6-carbonsäure 0.5 H ₂ O
3. Bezeichnung	Levofloxacin-Hemihydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB9.8+10.0(2019-2022)/2598

	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Levofloxacin 0.5 HO; (3S)-9-Fluor-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxazin-6-carbonsäure-Hemihydrat
ASK #26912		
	Chemical Abstract Service Nr.	5980-33-6
	Formelstamm	(C ₁₀ H ₇ O ₃) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	198.1506
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₇ NaO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Hymecromon-Natrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L6)
	2. Bezeichnung	7-Hydroxy-4-methyl-2 <i>H</i> -chromen-2-on-Natriumsalz
ASK #26913		
	Chemical Abstract Service Nr.	431-89-0
	Molgewicht	170.0289
	Bruttoformel	C ₃ HF ₇
	Vorzugsbezeichnung	Apafluran
	International Nonproprietary Name	INN.L36
	2. Bezeichnung	1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	HFKW-227ea
ASK #26914		
	Chemical Abstract Service Nr.	27458-93-1
	Molgewicht	270.4937
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₈ O
	2. Bezeichnung	16-Methylheptadecan-1-ol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Isostearylalkohol
ASK #26915		
	Chemical Abstract Service Nr.	145375-43-5
	Formelstamm	(C ₁₉ H ₂₄ N-O ₃) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	315.4067
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Mitiglinid
	International Nonproprietary Name	INN.L40
	2. Bezeichnung	(2S)-2-Benzyl-4-[(3a <i>R</i> ,7a <i>S</i>)-perhydroisindol-2-yl]-4-oxobutansäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2S)-2-Benzyl-4-(cis-perhydroisindol-2-yl)-4-oxobutansäure
ASK #26916		

Chemical Abstract Service Nr.	207844-01-7
Formelstamm	2(C19-H24-N-O3) ⁻ Ca2+ . 2 H2-O
Molgewicht	704.9061
Bruttoformel	C ₃₈ H ₄₈ CaN ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Mitiglinid-Hemicalcium-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L40)
2. Bezeichnung	(2S)-2-Benzyl-4-[(3a <i>R</i> ,7a <i>S</i>)-octahydro-1 <i>H</i> -isoindol-2-yl]-4-oxobutansäure-Calciumsalz (2:1) 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2S)-2-Benzyl-4-(cis-perhydroisoindol-2-yl)-4-oxobutansäure-Calciumsalz (2:1) 2 HO; Mitiglinid-Hemicalcium 1 HO
ASK #26917	
Chemical Abstract Service Nr.	144701-48-4
Formelstamm	(C33-H29-N4-O2) ⁻ H+
Molgewicht	514.6169
Bruttoformel	C ₃₃ H ₃₀ N ₄ O ₂
2. Bezeichnung	4'-[(1,7'-Dimethyl-2'-propyl-1 <i>H</i> ,3' <i>H</i> -[2,5'-bibenzimidazol]-3'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carbonsäure
3. Bezeichnung	Telmisartan
Zitat Bezeichnung 3	CAS (SciFinder); EP6.2,7.0,8.0,9.0,10.0+1,11.0(2008-2023); EAB6.2,7.0,8.0,9.0,10.0+1,11.0(2008-2023)/2154; Phpa29.3,17.2(2017,2005); BAN; FDA-GSRS; G-SRS; SMS; USP34-42(2011-2019); USMI2024; USAN; BP2009-2025; MAR2024; GII
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	4'-[4-Methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-2-propylbenzimidazol-1-ylmethyl]biphenyl-2-carbonsäure; 4'-[[4-Methyl-6-(1-methyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-1-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carbonsäure
ASK #26924	
Chemical Abstract Service Nr.	28836-03-5
Formelstamm	(C16-H12-N-O3-S) ⁻ (H4-N)+
Molgewicht	316.3748
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₆ N ₂ O ₃ S
2. Bezeichnung	8-Anilinonaphthalin-1-sulfonsäure-Ammoniumsalz
ASK #26925	
Chemical Abstract Service Nr.	19210-12-9
Molgewicht	494.4884
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ O ₁₁
2. Bezeichnung	[(1 <i>S</i> ,4a <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,7a <i>S</i>)-1-(- -Glucopyranosyloxy)-4a,5-dihydroxy-7-methyl-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrocyclopenta[<i>c</i>]pyran-7-yl]3-phenylprop-2-enoat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Harpagosid; [(1 <i>S</i> ,4a <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,7a <i>S</i>)-1-beta-D-Glucopyranosyloxy-4a,5-dihydroxy-7-methyl-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrocyclopenta[<i>c</i>]pyran-7-yl]cinnamat
ASK #26928	
Chemical Abstract Service Nr.	8001-27-2

Andere	
Chemical Abstract Service Nr.	94350-07-9
Molgewicht	7043.4877
Bruttoformel	C ₂₈₇ H ₄₄₀ N ₈₀ O ₁₁₃ S ₇
2. Bezeichnung	Val-Val-Tyr-Thr-Asp-Cys(6S 14S)-Thr-Glu-Ser-Gly-Gln-Asn-Leu-Cys(14S 6S)-Leu-Cys(16S 28S)-Glu-Gly-Ser-Asn-Val-Cys(22S 39S)-Gly-Gln-Gly-Asn-Lys-Cys(28S 16S)-Ile-Leu-Gly-Ser-Asp-Gly-Glu-Lys-Asn
3. Bezeichnung	Hirudin
Zitat	
3. Bezeichnung	SMS

ASK #26929

Chemical Abstract Service Nr.	138068-37-8
Molgewicht	6979.4239
Bruttoformel	C ₂₈₇ H ₄₄₀ N ₈₀ O ₁₁₁ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Lepirudin
International Nonproprietary Name	INN.L36
2. Bezeichnung	Leu-Thr-Tyr-Thr-Asp-Cys(6S 14S)-Thr-Glu-Ser-Gly-Gln-Asn-Leu-Cys(14S 6S)-Leu-Cys(16S 28S)-Glu-Gly-Ser-Asn-Val-Cys(22S 39S)-Gly-Gln-Gly-Asn-Lys-Cys(28S 16S)-Ile-Leu-Gly-Ser-Asp-Gly-Glu-Lys-Asn

ASK #26930

Chemical Abstract Service Nr.	97322-87-7
Molgewicht	441.5399
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₇ NO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Troglitazon
International Nonproprietary Name	INN.L33
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	<i>all-rac</i> -5-[4-(6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-ylmethoxy)benzyl]-1,3-thiazolidin-2,4-dion

ASK #26931

Chemical Abstract Service Nr.	134208-17-6
Molgewicht	421.575
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₅ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Mazapertin
International Nonproprietary Name	INN.L35
2. Bezeichnung	[3-({4-[2-(Propan-2-yloxy)phenyl]piperazin-1-yl)methyl}phenyl](piperidin-1-yl)methanon

ASK #26932

Chemical Abstract Service Nr.	134208-18-7
-------------------------------	-------------

	Formelstamm	C26-H35-N3-O2 . C4-H6-O4
	Molgewicht	539.663
	Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₁ N ₃ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Mazapertinsuccinat
	International Nonproprietary Name	(INN.L35)
	2. Bezeichnung	[3-({4-[2-(Propan-2-yloxy)phenyl]piperazin-1-yl)methyl}phenyl](piperidin-1-yl)methanon-butandioat (1:1)
ASK #26934	Chemical Abstract Service Nr.	112573-73-6
	Molgewicht	385.4766
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ NO ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Ecadotril
	International Nonproprietary Name	INN.L33
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	Benzyl[(S)-(3-acetylsulfanyl-2-benzylpropanamido)acetat]
ASK #26935	Chemical Abstract Service Nr.	59803-98-4
	Molgewicht	292.1346
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₀ BrN ₅
	Vorzugsbezeichnung	Brimonidin
	International Nonproprietary Name	INN.L32
	Zitat Bezeichnung 1	USMI12
	2. Bezeichnung	5-Brom- <i>N</i> -(4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-2-yl)chinoxalin-6-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(5-Bromchinoxalin-6-yl)(4,5-dihydroimidazol-2-yl)azan
ASK #26936	Chemical Abstract Service Nr.	70359-46-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	109826-56-4; 79570-19-7
	Formelstamm	C11-H10-Br-N5 . C4-H6-O6
	Molgewicht	442.2214
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ BrN ₅ O ₆
	2. Bezeichnung	5-Brom- <i>N</i> -(4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-2-yl)chinoxalin-6-amin-[(<i>R,R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
	3. Bezeichnung	Brimonidintartrat
	Zitat Bezeichnung 3	RÖMP2024; EAB8.2,9.0,10.0,11.0(2014-2023)/2760
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	(5-Bromchinoxalin-6-yl)(4,5-dihydroimidazol-2-yl)azan-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1); 5-Brom- <i>N</i> -(imidazolidin-2-yliden)chinoxalin-6-amin-(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat; Brimonidin[(<i>R,R</i>)-tartrat]
ASK #26937		

Chemical Abstract Service Nr.	139225-22-2
Molgewicht	426.4623
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₆ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Panamesin
International Nonproprietary Name	INN.L36
2. Bezeichnung	(5S)-5-[4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4-hydroxypiperidinomethyl]-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-oxazolidin-2-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(5S)-5-{4-Hydroxy-4-[3,4-(methylenedioxy)phenyl]piperidinomethyl}-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-oxazolidin-2-on
ASK #26938	
Formelstamm	C23-H26-N2-O6 . Cl-H
Molgewicht	462.9233
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ ClN ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Panamesinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L36)
2. Bezeichnung	(5S)-5-[4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4-hydroxypiperidinomethyl]-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-oxazolidin-2-on-hydrochlorid
ASK #26939	
Chemical Abstract Service Nr.	133276-80-9
Formelstamm	(C25-H24-Cl-N2-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	484.995
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₅ ClN ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Samixogrel
International Nonproprietary Name	INN.L35
2. Bezeichnung	(E)-6-{4-[2-(4-Chlorbenzolsulfonamido)ethyl]phenyl}-6-(3-pyridyl)hex-5-ensäure
ASK #26940	
Chemical Abstract Service Nr.	147025-53-4
Molgewicht	165.2322
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ NO
Vorzugsbezeichnung	Talsaclidin
International Nonproprietary Name	INN.L35
2. Bezeichnung	(R)-3-(Prop-2-in-1-yl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(R)-3-(Prop-2-in-1-yl)chinuclidin
ASK #26941	
Chemical Abstract Service Nr.	147025-54-5
Formelstamm	C10-H15-N-O . C4-H4-O4
Molgewicht	281.3044
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ NO ₅

Vorzugsbezeichnung	Talsaclidinfumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L35)
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-3-(Prop-2-in-1-yl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-fumarat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)-3-(Prop-2-in-1-yl)chinuclidin-fumarat (1:1)
ASK #26942	
Chemical Abstract Service Nr.	127757-91-9
Molgewicht	14461.2955
Bruttoformel	C ₆₃₇ H ₉₉₉ N ₁₇₁ O ₁₉₇ S ₈
Vorzugsbezeichnung	Regramostim
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	MeSH; USAN; MAR2010; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	APARSPSPST QPWEHVNAIQ EARRLLNLSR DTAAEMNETV EVISEMFDLQ EPTCLQTRLE LYKQGLRGSL TKLKGPLTMM ASHYKQHCPP TPETSCATQT ITFESFKENL KDFLLVIPFD CWEPVQE, 54,96:88,121-Bis(disulfid), O-glycosyliert an S5, S7, S9 und partiell T10, N-glycosyliert an N27 und N37, hergestellt mit Chinesischer-Hamster-Ovarienzellkulturen (CHO)
ASK #26946	
Chemical Abstract Service Nr.	122841-10-5
Molgewicht	522.558
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ N ₈ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cefoselis
International Nonproprietary Name	INN.L35
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-[5-Amino-1-(2-hydroxyethyl)pyrazol-2-ylmethyl]-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-3-[5-Amino-1-(2-hydroxyethyl)pyrazol-2-ylmethyl]-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-cephem-4-carboxylat
ASK #26947	
Chemical Abstract Service Nr.	122841-12-7
Formelstamm	C19-H22-N8-O6-S2 . H2-O4-S
Molgewicht	620.6365
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ N ₈ O ₁₀ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Cefoselissulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L35)
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-[5-Amino-1-(2-hydroxyethyl)pyrazol-2-ylmethyl]-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat-sulfat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-3-[5-Amino-1-(2-hydroxyethyl)pyrazol-2-ylmethyl]-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-cephem-4-carboxylat-sulfat (1:1)
ASK #26948	
2. Bezeichnung	Siliciumdioxid, behandelt mit (Dodecan-1,12-diyl)dimethacrylat

ASK #26952

Chemical Abstract Service Nr.	132875-61-7
Molgewicht	376.4467
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Remifentanil
International Nonproprietary Name	INN.L33
Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; BAN; SMS; FDA-GSRS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Methyl[1-(3-methoxy-3-oxopropyl)-4-(<i>N</i> -phenylpropanamido)piperidin-4-carboxylat]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl{3-[4-methoxycarbonyl-4-(<i>N</i> -phenylpropanamido)piperidino]propanoat}; Methyl[1-(2-methoxycarbonylethyl)-4-(<i>N</i> -phenylpropanamido)piperidin-4-carboxylat]

ASK #26953

Chemical Abstract Service Nr.	132539-07-2
Formelstamm	C20-H28-N2-O5 . Cl-H
Molgewicht	412.9077
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₉ ClN ₂ O ₅
2. Bezeichnung	Methyl[1-(3-methoxy-3-oxopropyl)-4-(<i>N</i> -phenylpropanamido)piperidin-4-carboxylat]-hydrochlorid (1:1)
3. Bezeichnung	Remifentanilhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	(INN.L33); EAB9.2,10.0(2018-2020)/2644; GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Methyl{3-[4-methoxycarbonyl-4-(<i>N</i> -phenylpropanamido)piperidino]propanoat}-hydrochlorid

ASK #26954

Chemical Abstract Service Nr.	120770-34-5
Molgewicht	604.5181
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₃ Cl ₂ F ₂ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Draflazin
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-4'-Amino-2-{4-[5,5-bis(4-fluorphenyl)pentyl]-2-carbamoylpiperazin-1-yl}-2',6'-dichloracetanilid

ASK #26955

Molgewicht	604.5181
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₃ Cl ₂ F ₂ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	(-)-Draflazin
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	(-)-4'-Amino-2-{4-[5,5-bis(4-fluorphenyl)pentyl]-2-carbamoylpiperazin-1-yl}-2',6'-dichloracetanilid

ASK #26956

Molgewicht	622.5334
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₃ Cl ₂ F ₂ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	(-)-Draflazin 1 H ₂ O

International Nonproprietary Name (INN.L31)
2. Bezeichnung (-)-4'-Amino-2-{4-[5,5-bis(4-fluorophenyl)pentyl]-2-carbamoylpiperazin-1-yl}-2',6'-dichloracetanilid 1 H₂O

ASK #26959

Chemical Abstract Service Nr. 25451-15-4
Molgewicht 238.2399
Bruttoformel C₁₁H₁₄N₂O₄
Vorzugsbezeichnung Felbamat
International Nonproprietary Name INN.L26
Zitat Bezeichnung 1 GII; MAR29
2. Bezeichnung (2-Phenylpropan-1,3-diyl)dicarbamat

ASK #26960

Chemical Abstract Service Nr. 28523-86-6
Molgewicht 200.0548
Bruttoformel C₄H₃F₇O
2. Bezeichnung 1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-(fluormethoxy)propan
Zitat Bezeichnung 2 ROMP2024; IGS
3. Bezeichnung Sevofluran
Zitat Bezeichnung 3 GESTIS; CAS (SciFinder); EAB6.3,7.0,8.0+7,9.0+5,10.0,11.0+3(2008-2023)/2269; Sevofluran; ROMP2024; GII; IGS
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym HFE-347mmz1

ASK #26961

Chemical Abstract Service Nr. 120410-24-4
Andere Chemical Abstract Service Nr. 103939-78-2; 133279-57-9
Molgewicht 350.3928
Bruttoformel C₁₅H₁₈N₄O₄S
Vorzugsbezeichnung Biapenem
International Nonproprietary Name INN.L34
Zitat Bezeichnung 1 USAN; USMI13
2. Bezeichnung (4*R*,5*S*,6*S*)-3-(6,7-Dihydro-5*H*-pyrazolo[1,2-*a*][1,2,4]triazol-4-ium-6-ylsulfanyl)-6-[(1*R*)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carboxylat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (1*R*,6*S*)-2-(6,7-Dihydro-5*H*-pyrazolo[1,2-*a*][1,2,4]triazol-4-ium-6-ylsulfanyl)-6-[(*R*)-1-hydroxyethyl]-1-methyl-1-carba-2-penem-3-carboxylat

ASK #26963

Chemical Abstract Service Nr. 321-64-2
Molgewicht 198.2637
Bruttoformel C₁₃H₁₄N₂
Vorzugsbezeichnung Tacrin
International Nonproprietary Name INN.L4

2. Bezeichnung 1,2,3,4-Tetrahydroacridin-9-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydroacridin-9-ylazan

ASK #26964

Chemical Abstract Service Nr. 7149-50-0
Andere Chemical Abstract Service Nr. 345909-30-0
Formelstamm C13-H14-N2 . Cl-H . H2-O
Molgewicht 252.7399
Bruttoformel C₁₃H₁₅ClN₂
Vorzugsbezeichnung Tacrinhydrochlorid-Monohydrat
International Nonproprietary Name (INN.L4)

2. Bezeichnung 1,2,3,4-Tetrahydroacridin-9-amin-hydrochlorid 1 H₂O
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Tacrinhydrochlorid 1 HO; 1,2,3,4-Tetrahydroacridin-9-ylazan-hydrochlorid 1 HO

ASK #26965

2. Bezeichnung Poly(2-methylprop-2-ensäure) - Siliciumdioxid (x:y)
3. Bezeichnung Polymethacrylsäure - Siliciumdioxid (x:y) ((mit Angaben zur Zusammensetzung))

ASK #26968

Chemical Abstract Service Nr. 103055-07-8
Molgewicht 511.1503
Bruttoformel C₁₇H₈Cl₂F₈N₂O₃
2. Bezeichnung *rac-N-({2,5-Dichlor-4-[(2R)-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy]phenyl}carbamoyl)-2,6-difluorbenzamid*
3. Bezeichnung Lufenuron für Tiere
Zitat Bezeichnung 3 Lufenuron; EAB9.0,10.0,11.0(2017-2023)/2177
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Lufenuron; Lufenuron (wasserfrei) für Tiere; 1-[2,5-Dichlor-4-[(2RS)-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy]phenyl]-3-(2,6-difluorbenzoyl)harnstoff

ASK #26969

Chemical Abstract Service Nr. 130455-76-4
Bruttoformel C₈₀₉H₁₃₀₁N₂₂₉O₂₄₀S₅
Vorzugsbezeichnung Epoetin gamma
International Nonproprietary Name INN.L33
2. Bezeichnung APPRLIC(7S 161S)DSR VLERYLLEAK EAENITTGC(29S 33S)A EHC(33S 29S)SLNENIT VPDTKVNIFYA WKRMEVGQQA VEVWQGLALL SEAVLRGQAL LVNSSQPWEP LQLHVDKAVS GLRSLTLLR ALGAQKEAIS PPDAASAAPL RTITADTFRK LFRVYSNFLR GKLLYTGEA C(161S 7S)RTGD, glycoform
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Epoetin gamma

ASK #26971

2. Bezeichnung Zirconium()-oxid, behandelt mit [3-(Trimethoxysilyl)propyl]methacrylat

ASK #26972

Chemical Abstract Service Nr. 1327-39-5

2. Bezeichnung Calciumaluminiumsilicat (x:y:z) ((mit Angaben zur Zusammensetzung))

Zitat Bezeichnung 2 E556

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym E 556

ASK #26973

2. Bezeichnung Calciumfluoridaluminiumsilicat (a:b:c:d)

ASK #26976

Chemical Abstract Service Nr. 2909-79-7

Molgewicht 177.286

Bruttoformel C₁₂H₁₉N

2. Bezeichnung 4-*tert*-Butyl-*N,N*-dimethylanilin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (4-*tert*-Butylphenyl)dimethylazan

ASK #26977

Chemical Abstract Service Nr. 150821-03-7

Molgewicht 490.5103

Bruttoformel C₂₇H₂₃N₅O₄

Vorzugsbezeichnung Pramlukast 0.5 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L33)

2. Bezeichnung *N*-[4-Oxo-2-(1*H*-tetrazol-5-yl)-4*H*-chromen-8-yl]-4-(4-phenylbutoxy)benzamid
0.5 H₂O

ASK #26978

Chemical Abstract Service Nr. 65733-16-6

Molgewicht 310.4715

Bruttoformel C₁₉H₃₄O₃

Vorzugsbezeichnung Methopren

International Nonproprietary Name INN.L29

Zitat Bezeichnung 1 ANSI; BSI; Perkow

2. Bezeichnung (Propan-2-yl)[(2*E*,4*E*,7*S*)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Isopropyl[(2*E*,4*E*-7*S*)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoat]

ASK #26979

Chemical Abstract Service Nr. 80726-63-2

Formelstamm (C₁₄-H₁₁-O₂)⁻ Na⁺

Molgewicht 234.2257

Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₁ NaO ₂
Vorzugsbezeichnung	Felbinac-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L26)
2. Bezeichnung	[1,1'-Biphenyl]-4-ylessigsäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Biphenyl-4-ylessigsäure-Natriumsalz
ASK #26980	
Chemical Abstract Service Nr.	137234-62-9
Molgewicht	349.3105
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ F ₃ N ₅ O
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-2-(2,4-Difluorphenyl)-3-(5-fluorpyrimidin-4-yl)-1-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; ROMP2024; EAB.CN
3. Bezeichnung	Voriconazol
Zitat Bezeichnung 3	CAS (SciFinder); MAR2021; ROMP2024; EAB7.3,8.0,9.0,10.0,11.0(2012-2023)/2576
ASK #26981	
Chemical Abstract Service Nr.	128326-81-8
Formelstamm	(C ₁₆ H ₂₆ CaN ₅ O ₈) ⁻ H ⁺
Molgewicht	457.4923
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₇ CaN ₅ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Caldiamid
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	Hydrogen[<i>N,N</i> -bis{2-[(carboxylatomethyl)(methylcarbamoylmethyl)amino]ethyl}glycinato(3-)]calciat(1-)
ASK #26982	
Chemical Abstract Service Nr.	131410-50-9
Formelstamm	(C ₁₆ H ₂₆ CaN ₅ O ₈) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	479.4741
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₆ CaN ₅ NaO ₈
Vorzugsbezeichnung	Caldiamid-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	Natrium[<i>N,N</i> -bis{2-[(carboxylatomethyl)(methylcarbamoylmethyl)amino]ethyl}glycinato(3-)]calciat(1-)
ASK #26983	
Chemical Abstract Service Nr.	74436-00-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	101911-72-2; 104584-52-3
Molgewicht	1216.6378
Bruttoformel	C ₆₃ H ₁₁₃ N ₁₁ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Geclosporin

International Nonproprietary Name	INN.L34
2. Bezeichnung	Cyclo{-Ala- -Ala-MeLeu-MeLeu-MeVal-[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,6 <i>E</i>)-3-hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)oct-6-enoyl]-Ape-MeGly-MeLeu-Val-MeLeu-}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cyclosporin G
ASK #26984	
Chemical Abstract Service Nr.	1744-22-5
Molgewicht	234.1983
Bruttoformel	C ₈ H ₅ F ₃ N ₂ OS
Vorzugsbezeichnung	Riluzol
International Nonproprietary Name	INN.L29
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	6-Trifluormethoxy-1,3-benzothiazol-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6-Trifluormethoxy-1,3-benzothiazol-2-ylazan
ASK #26985	
Chemical Abstract Service Nr.	123948-87-8
Molgewicht	421.4458
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₃ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Topotecan
International Nonproprietary Name	INNv.L65
Zitat Bezeichnung 1	BAN
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-10-Dimethylaminomethyl-4-ethyl-4,9-dihydroxy-1 <i>H</i> -pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2- <i>b</i>]chinolin-3,14(4 <i>H</i> ,12 <i>H</i>)-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>S</i>)-9-Dimethylaminomethyl-10-hydroxycamptothecin
ASK #26986	
Chemical Abstract Service Nr.	119413-54-6
Formelstamm	C23-H23-N3-O5 . Cl-H
Molgewicht	457.9068
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ ClN ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Topotecanhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L65)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-10-Dimethylaminomethyl-4-ethyl-4,9-dihydroxy-1 <i>H</i> -pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2- <i>b</i>]chinolin-3,14(4 <i>H</i> ,12 <i>H</i>)-dion-hydrochlorid
ASK #26991	
Chemical Abstract Service Nr.	151319-34-5
Molgewicht	305.3339
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₅ N ₅ O

Vorzugsbezeichnung	Zaleplon
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	GII; USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[3-(3-Cyanpyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-7-yl)phenyl]- <i>N</i> -ethylacetamid
ASK #26993	
Chemical Abstract Service Nr.	143224-34-4
Molgewicht	604.7397
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₄ N ₆ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Telinavir
International Nonproprietary Name	INN.L36
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-1- <i>N</i> -{[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-4-[(<i>tert</i> -Butylcarbamoyl)(2-methylpropyl)amino]-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-yl]-2-(chinolin-2-carboxamido)butandiamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>S</i>)- <i>N</i> -[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-1-Benzyl-3-(3- <i>tert</i> -butyl-1-isobutylureido)-2-hydroxypropyl]-2-(chinolin-2-carboxamido)succinamid
ASK #26994	
2. Bezeichnung	Poly({2,2/4,4-trimethylhexan-1,6-diylbis[2-(carbamoyloxy)ethyl]}dimethacrylat-co-butan-1,4-diyl dimethacrylat-co-decan-1,10-diyl dimethacrylat) (x:y:z)
ASK #26995	
Chemical Abstract Service Nr.	599-04-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	16562-48-4; 631-68-5
Molgewicht	130.1418
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ O ₃
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-3-Hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(<i>R</i>)-3-Hydroxy-4,4-dimethyltetrahydrofuran-2-on; D-Pantolacton
ASK #26996	
Chemical Abstract Service Nr.	79-50-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	52126-90-6
Molgewicht	130.1418
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ O ₃
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-Hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(<i>RS</i>)-3-Hydroxy-4,4-dimethyltetrahydrofuran-2-on; DL-Pantolacton
ASK #26997	
Chemical Abstract Service Nr.	109-36-4
Molgewicht	396.6899
Bruttoformel	C ₂₆ H ₅₂ O ₂
2. Bezeichnung	Octyloctadecanoat

3. Bezeichnung Octylstearat

ASK #26998

Chemical Abstract Service Nr. 105-62-4

Molgewicht 604.9866

Bruttoformel $C_{39}H_{72}O_4$

2. Bezeichnung (Propan-1,2-diyl)dioleat

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Propylendioleat; Propylenglycoldioleat

ASK #26999

Formelstamm $(C_{25}H_{18}N_3O_4S)^- Na^+$

Molgewicht 479.4829

Bruttoformel $C_{25}H_{18}N_3NaO_4S$

2. Bezeichnung 2-(2-Methoxystyryl)-5-(naphtho[1,2-*d*][1,2,3]triazol-2-yl)benzolsulfonsäure-Natrium Salz

ASK #27000

Molgewicht 561.7513

Bruttoformel $C_{16}H_{23}N_{11}O_2S_5$

2. Bezeichnung 2,2'-((1,1-Dioxo-4*H*-1⁶,2,4,6-thiatiazin-3,5-diyl)bis[(((ethan-2,1-diyl)sulfandiyl)methylen)(1,3-thiazol-4,2-diyl)]]bis(guanidin)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2,2'-[4,4'-{2,2'-(1,1-Dioxo-4*H*-1 λ (6),2,4,6-thiatiazin-3,5-diyl)bis[(ethylsulfanyl)methyl]]bis(1,3-thiazol-2-yl)]bis(guanidin)

ASK #27001

Chemical Abstract Service Nr. 124646-10-2

Molgewicht 258.367

Bruttoformel $C_8H_{14}N_6S_2$

2. Bezeichnung 3-{2-[(Diaminomethylen)amino]-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfanyl}propanimidamid

ASK #27002

Chemical Abstract Service Nr. 106433-44-7

Molgewicht 338.4302

Bruttoformel $C_8H_{14}N_6O_3S_3$

2. Bezeichnung 3-{2-[(Diaminomethylen)amino]-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfanyl}-*N*-sulfamoylpropanamid

ASK #27003

Chemical Abstract Service Nr. 76824-16-3

Molgewicht 259.3517

Bruttoformel $C_8H_{13}N_5OS_2$

2. Bezeichnung 3-{2-[(Diaminomethylen)amino]-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfanyl}propanamid

ASK #27004

Chemical Abstract Service Nr. 63775-95-1

Molgewicht 1188.5847

Bruttoformel $C_{61}H_{109}N_{11}O_{12}$

Vorzugsbezeichnung	Ciclosporin[7-Ala]
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
2. Bezeichnung	Cyclo{-Ala- -Ala-MeLeu-MeLeu-MeVal-[(<i>E</i> -2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3-hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)oct-6-enoyl]-Ala-MeGly-MeLeu-Val-MeLeu-}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cyclosporin B
ASK #27005	
Chemical Abstract Service Nr.	59787-61-0
Molgewicht	1218.6106
Bruttoformel	C ₆₂ H ₁₁₁ N ₁₁ O ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Ciclosporin[7-Thr]
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
2. Bezeichnung	Cyclo{-Ala- -Ala-MeLeu-MeLeu-MeVal-[(<i>E</i> -2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3-hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)oct-6-enoyl]-Thr-MeGly-MeLeu-Val-MeLeu-}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cyclosporin C
ASK #27006	
Chemical Abstract Service Nr.	63775-96-2
Molgewicht	1216.6378
Bruttoformel	C ₆₃ H ₁₁₃ N ₁₁ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Ciclosporin[7-Val]
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
2. Bezeichnung	Cyclo{-Ala- -Ala-MeLeu-MeLeu-MeVal-[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,6 <i>E</i>)-3-hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)oct-6-enoyl]-Val-MeGly-MeLeu-Val-MeLeu-}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cyclosporin D
ASK #27007	
Chemical Abstract Service Nr.	63798-73-2
Molgewicht	1188.5847
Bruttoformel	C ₆₁ H ₁₀₉ N ₁₁ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Ciclosporin[5-Val]
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
2. Bezeichnung	Cyclo{-Ala- -Ala-MeLeu-MeLeu-Val-[(<i>E</i> -2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3-hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)oct-6-enoyl]-Abu-MeGly-MeLeu-Val-MeLeu-}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cyclosporin E
ASK #27008	
Chemical Abstract Service Nr.	83602-39-5
Molgewicht	1202.6112
Bruttoformel	C ₆₂ H ₁₁₁ N ₁₁ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Ciclosporin[5- -MeVal]

International Nonproprietary Name (INN.L24)	
2. Bezeichnung	Cyclo{-Ala- -Ala-MeLeu-MeLeu- -MeVal-[(<i>E</i> -2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3-hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)oct-6-enoyl]-Abu-MeGly-MeLeu-Val-MeLeu-}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cyclosporin H
ASK #27009	
Chemical Abstract Service Nr.	108027-39-0
Molgewicht	1188.5847
Bruttoformel	C ₆₁ H ₁₀₉ N ₁₁ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Ciclosporin{6-[(<i>E</i> -2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-2-amino-3-hydroxy-4-methyloct-6-ensäure]}
International Nonproprietary Name (INN.L24)	
2. Bezeichnung	Cyclo{-Ala- -Ala-MeLeu-MeLeu-MeVal-[(<i>E</i> -2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-2-amino-3-hydroxy-4-methyloct-6-enoyl]-Abu-MeGly-MeLeu-Val-MeLeu-}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cyclosporin L
ASK #27010	
Chemical Abstract Service Nr.	108027-44-7
Molgewicht	1188.5847
Bruttoformel	C ₆₁ H ₁₀₉ N ₁₁ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Ciclosporin[4-Leu]
International Nonproprietary Name (INN.L24)	
2. Bezeichnung	Cyclo{-Ala- -Ala-MeLeu-Leu-MeVal-[(<i>E</i> -2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3-hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)oct-6-enoyl]-Abu-MeGly-MeLeu-Val-MeLeu-}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cyclosporin T
ASK #27011	
Chemical Abstract Service Nr.	108027-45-8
Molgewicht	1188.5847
Bruttoformel	C ₆₁ H ₁₀₉ N ₁₁ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Ciclosporin[11-Leu]
International Nonproprietary Name (INN.L24)	
2. Bezeichnung	Cyclo{-Ala- -Ala-MeLeu-MeLeu-MeVal-[(<i>E</i> -2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3-hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)oct-6-enoyl]-Abu-MeGly-MeLeu-Val-Leu-}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cyclosporin U
ASK #27012	
Chemical Abstract Service Nr.	108027-46-9
Molgewicht	1216.6378
Bruttoformel	C ₆₃ H ₁₁₃ N ₁₁ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Ciclosporin[1-Abu]
International Nonproprietary Name (INN.L24)	

ASK #27013	2. Bezeichnung	Cyclo{-Abu- -Ala-MeLeu-MeLeu-MeVal-[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,6 <i>E</i>)-3-hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)oct-6-enoyl]-Abu-MeGly-MeLeu-Val-MeLeu-}
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Cyclosporin V
	Chemical Abstract Service Nr.	59865-15-5
	Molgewicht	1204.6271
	Bruttoformel	C ₆₂ H ₁₁₃ N ₁₁ O ₁₂
	Vorzugsbezeichnung	Ciclosporin{6-[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3-hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)octansäure]}
	International Nonproprietary Name	(INN.L24)
	2. Bezeichnung	Cyclo{-Ala- -Ala-MeLeu-MeLeu-MeVal-[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3-hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)octanoyl]-Abu-MeGly-MeLeu-Val-MeLeu-}
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Dihydrocyclosporin A
	Chemical Abstract Service Nr.	59865-16-6
ASK #27014	Molgewicht	1202.6112
	Bruttoformel	C ₆₂ H ₁₁₁ N ₁₁ O ₁₂
	2. Bezeichnung	[(<i>E</i> -2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3-Hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)oct-6-enoyl]-Abu-MeGly-MeLeu-Val-MeLeu-Ala- -Ala-MeLeu-MeLeu-MeVal- ₁ -lacton
	3. Bezeichnung	Isocyclosporin A
	Zitat Bezeichnung 3	CAS (SciFinder); SMS
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Isocyclosporin A
	Chemical Abstract Service Nr.	66340-28-1
ASK #27016	Formelstamm	(C ₁₄ -H ₁₄ -N ₅ -O ₆ -S ₂) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	413.4288
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₅ N ₅ O ₆ S ₂
	2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-hydroxymethyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
	3. Bezeichnung	(7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-hydroxymethyl-3-cephem-4-carbonsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Cefotaxim[des-Ac]
	Chemical Abstract Service Nr.	66403-32-5
ASK #27017	Formelstamm	(C ₁₇ -H ₁₆ -N ₅ -O ₈ -S ₂) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	483.4756
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ N ₅ O ₈ S ₂
	2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-(Acetyloxymethyl)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-formamido-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

3. Bezeichnung (7*R*)-3-Acetoxymethyl-7-[(2*Z*)-2-(2-formamido-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (6*R*,7*R*)-3-Acetoxymethyl-7-[(*Z*)-2-(2-formamido-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure;
(7*R*)-3-Acetyloxymethyl-7-[(*Z*)-2-(2-formamido-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure; Cefotaxim[N-For]

ASK #27018

Chemical Abstract Service Nr. 63527-53-7

Formelstamm (C₁₆H₁₆N₅O₇S₂)⁻ H⁺

Molgewicht 455.4655

Bruttoformel C₁₆H₁₇N₅O₇S₂

Vorzugsbezeichnung (*E*)-Cefotaxim

International Nonproprietary Name (INN.L19)

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-3-Acetyloxymethyl-7-[(*E*)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (6*R*,7*R*)-3-Acetoxymethyl-7-[(*E*)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure;
(7*R*)-3-Acetoxymethyl-7-[(*E*)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #27019

Molgewicht 395.4135

Bruttoformel C₁₄H₁₃N₅O₅S₂

2. Bezeichnung (2*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-*N*-[(5*aR*,6*R*)-1,7-dioxo-1,3,4,5*a*,6,7-hexahydroazeto[2,1-*b*]furo[3,4-*d*][1,3]thiazin-6-yl]-2-(methoxyimino)acetamid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (7*R*)-7-[(*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-hydroxymethyl-3-cephem-4-carbonsäurelacton;
(5*aR*,6*R*)-6-[[[(2*Z*)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acetyl]amino]-5*a*,6-dihydro-3*H*,7*H*-azeto[2,1-*b*]furo[3,4-*d*][1,3]thiazin-1,7(4*H*)-dion; Cefotaxim[des-Ac,lacton];
(6*R*,7*R*)-7-[(*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-hydroxymethyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäurelacton

ASK #27021

Chemical Abstract Service Nr. 40188-45-2

Molgewicht 221.2524

Bruttoformel C₁₂H₁₅NO₃

2. Bezeichnung *N*-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 3'-Acetyl-4'-hydroxybutanilid

ASK #27022

Chemical Abstract Service Nr. 72143-02-3

Molgewicht 266.3361

Bruttoformel C₁₄H₂₂N₂O₃

2. Bezeichnung *rac*-1-(5-Amino-2-[(2*R*)-2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy]phenyl)ethanon

ASK #27023

Chemical Abstract Service Nr. 28197-66-2

Molgewicht 277.3157

Bruttoformel C₁₅H₁₉NO₄

2. Bezeichnung *rac-N*-(3-Acetyl-4-[[*(2R)*-oxiran-2-yl]methoxy]phenyl)butanamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 3'-Acetyl-4'-[(RS)-oxiranylmethoxy]butananilid

ASK #27025

Chemical Abstract Service Nr. 66067-44-5

Molgewicht 224.2546

Bruttoformel C₁₅H₁₂O₂

2. Bezeichnung 1-(3-Benzoylphenyl)ethanon

ASK #27026

Chemical Abstract Service Nr. 68432-95-1

Formelstamm (C₁₀H₈O₄)₂⁻ 2H⁺

Molgewicht 194.184

Bruttoformel C₁₀H₁₀O₄

2. Bezeichnung *rac*-3-[(1*R*)-1-Carboxyethyl]benzoesäure

ASK #27027

Chemical Abstract Service Nr. 992-65-4

Molgewicht 749.9262

Bruttoformel C₃₇H₆₇NO₁₄

Vorzugsbezeichnung Erythromycin-*N*-oxid

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung (3*R*,4*S*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,11*R*,12*R*,13*S*,14*R*)-4-(2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl-3-*O*-methyl- - *ribo*-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-(3,4,6-tridesoxy-3-dimethylamino-

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Erythromycin A-N-oxid

ASK #27028

Chemical Abstract Service Nr. 3225-82-9

Molgewicht 402.5222

Bruttoformel C₂₁H₃₈O₇

2. Bezeichnung (3*R*,4*S*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,11*R*,12*R*,13*R*,14*R*)-14-Ethyl-4,6,7,12-tetrahydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyloxacyclotetradecan-2,10-dion

3. Bezeichnung Erythronolid B

ASK #27029

Chemical Abstract Service Nr. 992-62-1

20057-08-3; 224562-12-3

**Andere Chemical
Abstract Service Nr.**

Molgewicht 719.9002

Bruttoformel C₃₆H₆₅NO₁₃

Vorzugsbezeichnung *N*-Desmethylerythromycin A

**International
Nonproprietary
Name** (INN.L3)

2. Bezeichnung (3*R*,4*S*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,11*R*,12*R*,13*S*,14*R*)-4-(2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl-3-*O*-methyl- - -*ribo*-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(methylamino)- -
ASK #27030

**Chemical Abstract
Service Nr.** 1675-02-1

Molgewicht 719.9002

Bruttoformel C₃₆H₆₅NO₁₃

Vorzugsbezeichnung Erythromycin C

**International
Nonproprietary
Name** (INN.L3)

2. Bezeichnung (3*R*,4*S*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,11*R*,12*R*,13*S*,14*R*)-4-(2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl- - -*ribo*-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)- - -*xylo*-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)- - -
ASK #27031

**Chemical Abstract
Service Nr.** 41451-91-6

Molgewicht 747.9103

Bruttoformel C₃₇H₆₅NO₁₄

Vorzugsbezeichnung Erythromycin E

**International
Nonproprietary
Name** (INN.L3)

2. Bezeichnung (3*R*,4*S*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,11*R*,12*R*,13*S*,14*R*)-4-(2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl-3-*O*-methyl- - -*ribo*-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-5,7,9,11,13-pentamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)- - -
ASK #27032

**Chemical Abstract
Service Nr.** 527-75-3

Molgewicht 717.9274

Bruttoformel C₃₇H₆₇NO₁₂

Vorzugsbezeichnung Berythromycin

**International
Nonproprietary
Name** INN.L18

2. Bezeichnung (3*R*,4*S*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,11*R*,12*R*,13*R*,14*R*)-4-(2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl-3-*O*-methyl- - -*ribo*-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12-dihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)- - -
ASK #27033

Chemical Abstract Service Nr. 144494-65-5

Formelstamm	(C ₂₂ H ₃₅ N ₂ O ₅ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	440.5966
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₆ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Tirofiban
International Nonproprietary Name	INN.L36
Zitat Bezeichnung 1	KEGGD.08607; Clarke; ROMP2012; CAS (SciFinder); ATC; BAN; AAN; KEGG.C07965; MeSH; SMS; IGS; USMI14
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(Butan-1-sulfonyl)- <i>O</i> -[4-(piperidin-4-yl)butyl]- -tyrosin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(S)-2-(Butan-1-sulfonamido)-3-{4-[4-(4-piperidyl)butoxy]phenyl}propionsäure; N-(Butylsulfonyl)- <i>O</i> -[4-(4-piperidyl)butyl]-L-tyrosin; (S)-2-(Butylsulfonylamino)-3-{4-[4-(4-piperidyl)butoxy]phenyl}propansäure
ASK #27034	
Chemical Abstract Service Nr.	150915-40-5
Formelstamm	C ₂₂ H ₃₆ N ₂ O ₅ S . Cl-H . H ₂ O
Molgewicht	495.0729
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₇ ClN ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Tirofibanhydrochlorid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L36)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(Butan-1-sulfonyl)- <i>O</i> -[4-(piperidin-4-yl)butyl]- -tyrosin-hydrochlorid (1:1) 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tirofibanhydrochlorid 1 HO; N-(Butylsulfonyl)- <i>O</i> -[4-(4-piperidyl)butyl]-L-tyrosin-hydrochlorid 1 HO; Tirofiban-Hydrochlorid-Monohydrat; (S)-2-(Butylsulfonylamino)-3-{4-[4-(4-piperidyl)butoxy]phenyl}propansäure-hydrochlorid 1 HO; (S)-2-(Butan-1-sulfonamido)-3-{4-[4-(4-piperidyl)butoxy]phenyl}propansäure-hydrochlorid 1 HO; Tirofibanhydrochlorid ' ; Tirofiban-Monohydrochlorid '
ASK #27036	
Formelstamm	C ₁₄ H ₁₁ Cl ₂ N ₂ O ₂ . x Colest
Vorzugsbezeichnung	Diclofenac-Colestyramin [1:x(y:z)] ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
International Nonproprietary Name	INN.L13,L7
2. Bezeichnung	[2-(2,6-Dichloranilino)phenyl]essigsäure-poly(trimethylazaniumylmethylstyrolchlorid-co-diethenylbenzol) [1:x(y:z)]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(2,6-Dichloranilino)phenyl]essigsäure-poly(trimethylammoniomethylstyrolchlorid-co-divinylbenzol) [1:x(y:z)]
ASK #27037	
Chemical Abstract Service Nr.	116476-13-2
Molgewicht	536.6392
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₂ N ₂ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Semotiadil
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-2-[2-(3-[[2-(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)ethyl](methyl)amino]propoxy)-5-methoxyphenyl]-4-methyl-2 <i>H</i> -1,4-benzothiazin-3(4 <i>H</i>)-on

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(R)-2-(5-Methoxy-2-{3-[(methyl){2-[3,4-(methylenedioxy)phenoxy]ethyl}amino]propoxy}phenyl)-4-methyl-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-on
ASK #27038		
	Chemical Abstract Service Nr.	116476-14-3
	Formelstamm	C ₂₉ H ₃₂ N ₂ O ₆ S . C ₄ H ₄ O ₄
	Molgewicht	652.7113
	Bruttoformel	C ₃₃ H ₃₆ N ₂ O ₁₀ S
	Vorzugsbezeichnung	Semotiadilfumarat
	International Nonproprietary Name	(INN.L31)
	2. Bezeichnung	(R)-2-[2-(3-[[2-(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)ethyl](methyl)amino]propoxy)-5-methoxyphenyl]-4-methyl-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-on-fumarat (1:1)
ASK #27039		
	Chemical Abstract Service Nr.	106-60-5
	Formelstamm	(C ₅ H ₈ N-O ₃) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	131.1299
	Bruttoformel	C ₅ H ₉ NO ₃
	2. Bezeichnung	5-Amino-4-oxopentansäure
ASK #27040		
	Chemical Abstract Service Nr.	83047-26-1
	2. Bezeichnung	-Alkyl- -(sulfooxy)poly(oxyethylen)-x-Natriumsalz
	3. Bezeichnung	Alkylpoly(oxyethylen)-x-hydrogensulfat-Natriumsalz
ASK #27041		
	Chemical Abstract Service Nr.	132787-19-0
	Molgewicht	257.4121
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₃₁ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Tradecamid
	International Nonproprietary Name	INN.L34
	2. Bezeichnung	13-Hydroxy-N,N-dimethyltridecanamid
ASK #27043		
	Chemical Abstract Service Nr.	916046-34-9
	Formelstamm	[C(n)-H(2n+2)-O](C ₂ H ₄ O) _x
	2. Bezeichnung	-Alkyl(C _y -C _z)- -hydroxypoly(oxyethylen)-x ((mit Angabe der mittleren EO-Einheiten-Anzahl x, des Alkyl-C-Zahl-Bereichs und der Alkyl-Struktur: linear/verzweigt))
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Mono-O-alkyl(C-C)macrogol-x; alpha-(linear/verzweigt-Alkyl)-omega-hydroxypoly(oxyethan-1,2-diyl)-x; Polyethylenglycol-x-monoalkyl(C-C)ether; Alkyl-PEG
ASK #27047		
	Chemical Abstract Service Nr.	136145-07-8
	Molgewicht	304.7316
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₃ ClN ₄ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Arofyllin

International Nonproprietary Name	INN.L37
2. Bezeichnung	3-(4-Chlorphenyl)-1-propyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
ASK #27048	
Chemical Abstract Service Nr.	145040-37-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	139481-74-6
Molgewicht	610.6597
Bruttoformel	C ₃₃ H ₃₄ N ₆ O ₆
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(1 <i>R</i>)-1-[[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl](2-ethoxy-1-[[2'-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-7-carboxylat)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	Candesartancilexetil
Zitat Bezeichnung 3	SMS; GII; EAB7.3,8.0,9.0,10.0+3,11.0(2012-2023)/2573
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	[(1 <i>RS</i>)-1-[[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl][2-ethoxy-1-[[2'-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol-7-carboxylat]
ASK #27049	
Chemical Abstract Service Nr.	115464-77-2
Molgewicht	375.4387
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₂ FN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Elopipezol
International Nonproprietary Name	INN.L34
2. Bezeichnung	1-(1-Benzofuran-7-yl)-4-[5-(4-fluorphenyl)pyrrol-2-ylmethyl]piperazin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(Benzo[b]furan-7-yl)-4-[5-(4-fluorphenyl)pyrrol-2-ylmethyl]piperazin
ASK #27050	
Chemical Abstract Service Nr.	4291-63-8
Molgewicht	285.687
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ ClN ₅ O ₃
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-(6-Amino-2-chlor-9 <i>H</i> -purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
3. Bezeichnung	Cladribin
Zitat Bezeichnung 3	ROMP2025; GII; EAB5.6+7,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2007-2023)/2174; MAR2025
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	1-(6-Amino-2-chlor-9 <i>H</i> -purin-9-yl)-2-desoxy-beta-D-ribofuranose; 2-Chlor-9-(2-desoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-9 <i>H</i> -purin-6-amin
ASK #27052	
Chemical Abstract Service Nr.	124151-74-2
Molgewicht	352.5081
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Glycerolmonogamolenat
International Nonproprietary Name	(INN.L10)

2. Bezeichnung Glycerolmono[(Z,Z,Z)-octadeca-6,9,12-trienoat]
ASK #27053

Chemical Abstract Service Nr. 110347-85-8
Formelstamm (C7-H11-N-O5-P)3⁻ 3H⁺
Molgewicht 223.1635
Bruttoformel C₇H₁₄NO₅P
Vorzugsbezeichnung Selfotel
International Nonproprietary Name INN.L34
Zitat Bezeichnung 1 USAN
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*,4*S*)-4-(Phosphonomethyl)piperidin-2-carbonsäure

ASK #27056
Chemical Abstract Service Nr. 147362-57-0
Molgewicht 351.2271
Bruttoformel C₁₇H₁₆Cl₂N₂O₂
Vorzugsbezeichnung Lovirid
International Nonproprietary Name INN.L34
2. Bezeichnung (*RS*)-2-(2-Acetyl-5-methylanilino)-2-(2,6-dichlorphenyl)acetamid

ASK #27057
Chemical Abstract Service Nr. 120511-73-1
Molgewicht 293.3663
Bruttoformel C₁₇H₁₉N₅
2. Bezeichnung 2,2'-[5-[(1*H*-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]-1,3-phenylen]bis(2-methylpropannitril)
3. Bezeichnung Anastrozol
Zitat Bezeichnung 3 GII; EAB7.7,8.0,9.0+3,10.0,11.0(2013-2023)/2406; RÖMP2024
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym 2,2'-[5-(1*H*-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)-1,3-phenylen]bis(2-methylpropiononitril); 2,2'-[5-(1*H*-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzol-1,3-diyl]bis(2-methylpropannitril); 2,2'-[5-(1*H*-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)-1,3-phenylen]bis(2-methylpropannitril)

ASK #27058

Chemical Abstract Service Nr. 53123-88-9
Molgewicht 914.1719
Bruttoformel C₅₁H₇₉NO₁₃
Vorzugsbezeichnung Sirolimus
International Nonproprietary Name INN.L34
Zitat Bezeichnung 1 USAN; GII
2. Bezeichnung (7*E*,15*E*,17*E*,19*E*-3*S*,6*R*,9*R*,10*R*,12*R*,14*S*,21*S*,23*S*,26*R*,27*R*,34*aS*)-9,27-Dihydroxy-3-[(*R*)-1-[(1*S*,3*R*,4*R*)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]propan-2-yl]-10,21-dimethoxy-6,8,12,14,20,26-hexamethyl-9,10

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Rapamycin

ASK #27059

Chemical Abstract Service Nr. 98815-38-4
Molgewicht 632.7067
Bruttoformel $C_{33}H_{40}N_6O_7$
Vorzugsbezeichnung Casokefamid
International Nonproprietary Name INN.L32
2. Bezeichnung Tyr- -Ala-Phe- -Ala-Tyr-NH₂

ASK #27060

Chemical Abstract Service Nr. 131069-91-5
Molgewicht 661.7615
Bruttoformel $C_{20}H_{34}GdN_5O_{10}$
Vorzugsbezeichnung Gadoversetamid
International Nonproprietary Name INN.L35
2. Bezeichnung [N,N-Bis(2-[(carboxylatomethyl)[(2-methoxyethyl)carbamoylmethyl]amino)ethyl)glycinato(3-)]gadolinium

ASK #27063

Chemical Abstract Service Nr. 132722-73-7
Formelstamm (C₁₇-H₂₉-Ca-N₄-O₇)⁻ H⁺
Molgewicht 442.5207
Bruttoformel $C_{17}H_{30}CaN_4O_7$
Vorzugsbezeichnung Calteridol
International Nonproprietary Name INN.L32
2. Bezeichnung Hydrogen[10-[(*RS*)-2-hydroxypropyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1,4,7-triyl]triacetato(3-)]calciat(1-)

ASK #27064

Chemical Abstract Service Nr. 121915-83-1
Formelstamm 2(C₁₇-H₂₉-Ca-N₄-O₇)⁻ Ca²⁺
Molgewicht 923.1035
Bruttoformel $C_{34}H_{58}Ca_3N_8O_{14}$
Vorzugsbezeichnung Calteridol-Hemicalcium
International Nonproprietary Name (INN.L32)
2. Bezeichnung Hydrogen[10-[(*RS*)-2-hydroxypropyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1,4,7-triyl]triacetato(3-)]calciat(1-)-Calciumsalz (2:1)

ASK #27068

Molgewicht 409.2002
Bruttoformel $C_{10}H_{12}N_5Na_2O_7P$
Vorzugsbezeichnung Dinatrium-adenosinphosphat x H₂O
International Nonproprietary Name (INN.L6)

2. Bezeichnung Adenosin-5'-dihydrogenphosphat-Dinatriumsalz x H₂O
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Adenosinphosphat-Dinatrium x HO

ASK #27071

Chemical Abstract Service Nr. 504-60-9

Molgewicht 68.117

Bruttoformel C₅H₈

2. Bezeichnung Penta-1,3-dien

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Piperylen

ASK #27076

Chemical Abstract Service Nr. 36845-22-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 26116-12-1

Molgewicht 128.2153

Bruttoformel C₇H₁₆N₂

2. Bezeichnung *rac*-[(2*R*)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl]methanamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (RS)-(1-Ethylpyrrolidin-2-ylmethyl)azan

ASK #27077

Chemical Abstract Service Nr. 22117-85-7

Formelstamm (C₈H₈N-O₅-S)⁻ H⁺

Molgewicht 231.2258

Bruttoformel C₈H₉NO₅S

2. Bezeichnung 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoesäure

ASK #27078

Chemical Abstract Service Nr. 33045-52-2

Molgewicht 245.2523

Bruttoformel C₉H₁₁NO₅S

2. Bezeichnung Methyl(2-methoxy-5-sulfamoylbenzoat)

ASK #27079

Chemical Abstract Service Nr. 796-77-0

Molgewicht 297.3914

Bruttoformel C₁₉H₂₃NO₂

2. Bezeichnung {4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl}phenylmethanon

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-[2-(Diethylamino)ethoxy]benzophenon; 4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl}phenylmethanon; {4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl}(phenyl)methanon; [4-(2-Diethylaminoethoxy)phenyl](phenyl)methanon

ASK #27080

Chemical Abstract Service Nr. 5530-99-4

Molgewicht 387.514

Bruttoformel $C_{26}H_{29}NO_2$

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethan-1-on

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2*RS*)-2-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanon; 2-[4-(2-Diethylaminoethoxy)phenyl]-2-phenylacetophenon; 2-[4-(2-Diethylaminoethoxy)phenyl]-1,2-diphenylethanon; [4-(2-Diethylaminoethoxy)benzhydryl]phenylketon

ASK #27081

Chemical Abstract Service Nr. 144412-49-7

Molgewicht 468.5023

Bruttoformel $C_{24}H_{28}N_4O_6$

Vorzugsbezeichnung Lamifiban

International Nonproprietary Name INN.L35

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung {1-[(*S*)-*N*-(4-Carbamimidoylbenzoyl)tyrosyl]-4-piperidyloxy}essigsäure

ASK #27082

Chemical Abstract Service Nr. 1391054-64-0

Molgewicht 578.7834

Bruttoformel $C_{38}H_{46}N_2O_3$

2. Bezeichnung 2,2-Bis[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethan-1-on

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2,2-Bis[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanon; 2,2-Bis[4-(2-diethylaminoethoxy)phenyl]-1,2-diphenylethanon; 2,2-Bis[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanon

ASK #27083

Chemical Abstract Service Nr. 155213-67-5

Molgewicht 720.9442

Bruttoformel $C_{37}H_{48}N_6O_5S_2$

2. Bezeichnung [(1,3-Thiazol-5-yl)methyl][(5*S*,8*S*,10*S*,11*S*)-8,11-dibenzyl-10-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxo-5-(propan-2-yl)-1-[2-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-4-yl]-2,4,7,12-tetraazatridecan-13-olat]

3. Bezeichnung Ritonavir

Zitat Bezeichnung 3 EAB6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2008-2023)/2136; EP6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2008-2023); G-SRS; FDA-GSRS; BP2011-2025; Phpa17.4(2005); GII; CAS (SciFinder); USP31-42(2008-2019); USAN

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym

[(1,3-Thiazol-5-yl)methyl](((2S,3S,5S)-3-hydroxy-5-[(2S)-3-methyl-2-[(methyl)[2-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-4-yl)methyl]carbamoyl]amino]butanamido]-1,6-diphenylhexan-2-yl)carbamat);
 Thiazol-5-ylmethyl[[(1S,2S,4S)-1-benzyl-2-hydroxy-4-[[[(2S)-3-methyl-2-[[methyl[2-(1-methylethyl)thiazol-4-yl)methyl]carbamoyl]amino]butanoyl]amino]-5-phenylpentyl]carbamat];
 (1,3-Thiazol-5-ylmethyl)[(5S,8S,10S,11S)-8,11-dibenzyl-10-hydroxy-5-isopropyl-1-(2-isopropyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-methyl-3,6-dioxo-2,4,7,12-tetraazatridecan-13-yl];
 (1,3-Thiazol-5-ylmethyl)[[(2S,3S,5S)-3-hydroxy-5-[(S)-2-[3-(2-isopropyl-1,3-thiazol-4-ylmethyl)-3-methylureido]-3-methylbutanamido]-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamat]

ASK #27084

Chemical Abstract Service Nr.	117884-82-9
Molgewicht	440.4047
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₇ Cl ₂ NO
2. Bezeichnung	2-{4-[(1 <i>E</i>)/(1 <i>Z</i>)-1,2-Bis(4-chlorphenyl)ethen-1-yl]phenoxy}- <i>N,N</i> -diethylethan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-{4-[1,2-Bis(4-chlorphenyl)ethenyl]phenoxy}- <i>N,N</i> -diethylethanamin; 2-{4-[1,2-Bis(4-chlorphenyl)ethenyl]phenoxy}- <i>N,N</i> -diethylethanamin; (2-{4-[1,2-Bis(4-chlorphenyl)vinyl]phenoxy}ethyl)diethylazan; 2-{4-[1,2-Bis(4-chlorphenyl)vinyl]phenoxy}triethylamin

ASK #27085

Chemical Abstract Service Nr.	90729-42-3
Formelstamm	(C32-H36-N-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	499.6405
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₇ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Carebastin
International Nonproprietary Name	INN.L25
2. Bezeichnung	2-(4-{4-[4-(Benzhydryloxy)piperidino]butanoyl}phenyl)-2-methylpropansäure

ASK #27086

Chemical Abstract Service Nr.	47648-28-2
Molgewicht	440.4047
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₇ Cl ₂ NO
2. Bezeichnung	2-{4-[(1 <i>E</i>)/(1 <i>Z</i>)-2-Chlor-2-(4-chlorphenyl)-1-phenylethen-1-yl]phenoxy}- <i>N,N</i> -diethylethan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(2-{4-[2-Chlor-2-(4-chlorphenyl)-1-phenylvinyl]phenoxy}ethyl)diethylazan; 2-[4-[2-Chlor-2-(4-chlorphenyl)-1-phenylethenyl]phenoxy]- <i>N,N</i> -diethylethanamin; 2-{4-[2-Chlor-2-(4-chlorphenyl)-1-phenylvinyl]phenoxy}triethylamin; 2-{4-[2-Chlor-2-(4-chlorphenyl)-1-phenylethenyl]phenoxy}- <i>N,N</i> -diethylethanamin

ASK #27087

Molgewicht	299.3675
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ N ₃ O ₂
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Aminoethyl)-2-[(3-hydroxyphenyl)(4-methylphenyl)amino]acetamid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN

ASK #27088

Andere Chemical Abstract Service Nr.	1795130-17-4
Molgewicht	440.4047
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₇ Cl ₂ NO

2. Bezeichnung 2-[2-Chlor-4-[(1*E*)-2-chlor-1,2-diphenylethen-1-yl]phenoxy]-*N,N*-diethylethan-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-[2-Chlor-4-(2-chlor-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-*N,N*-diethylethanamin-(*E*)-Isomer; {(*E*)-2-[2-Chlor-4-(2-chlor-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]ethyl}diethylazan;
2-[2-Chlor-4-[(*E*)-2-chlor-1,2-diphenylethenyl]phenoxy]-*N,N*-diethylethanamin; (*E*)-2-[2-Chlor-4-(2-chlor-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]triethylamin

ASK #27089

Molgewicht 309.4436

Bruttoformel C₁₈H₃₁NO₃

2. Bezeichnung 1-[4-(2-Butoxyethyl)phenoxy]-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1-[4-(2-Butoxyethyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol

ASK #27090

**Andere Chemical
Abstract Service Nr.** 1795130-17-4

Molgewicht 440.4047

Bruttoformel C₂₆H₂₇Cl₂NO

2. Bezeichnung 2-[2-Chlor-4-[(1*Z*)-2-chlor-1,2-diphenylethen-1-yl]phenoxy]-*N,N*-diethylethan-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-[2-Chlor-4-[(*Z*)-2-chlor-1,2-diphenylethenyl]phenoxy]-*N,N*-diethylethanamin; (*Z*)-2-[2-Chlor-4-(2-chlor-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]triethylamin;
2-[2-Chlor-4-(2-chlor-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-*N,N*-diethylethanamin-(*Z*)-Isomer; {(*Z*)-2-[2-Chlor-4-(2-chlor-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]ethyl}diethylazan

ASK #27091

Chemical Abstract Service Nr. 118443-89-3

**Andere Chemical Abstract Service
Nr.** 123766-80-3

Formelstamm C23-H24-N6-O5-S2 . H2-O4-S

Molgewicht 626.6823

Bruttoformel C₂₃H₂₆N₆O₉S₃

Vorzugsbezeichnung Cefquinomsulfat

International Nonproprietary Name (INN.L29)

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-3-(5,6,7,8-tetrahydrochinolin-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat-sulfat (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (7*R*)-7-[(*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(5,6,7,8-tetrahydrochinolin-1-ylmethyl)-3-cephem-4-carboxylat-sulfat (1:1)

ASK #27092

Molgewicht 329.3107

Bruttoformel C₁₅H₁₅N₅O₄

2. Bezeichnung {2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9*H*-purin-9-yl)methoxy]ethyl}benzoat

ASK #27093

Molgewicht 371.3474

Bruttoformel C₁₇H₁₇N₅O₅

2. Bezeichnung {2-[(2-Acetylamino-6-oxo-1,6-dihydro-9*H*-purin-9-yl)methoxy]ethyl}benzoat

ASK #27094

Chemical Abstract Service Nr. 102728-64-3

Molgewicht 267.2413

Bruttoformel C₁₀H₁₃N₅O₄

2. Bezeichnung {2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9*H*-purin-9-yl)methoxy]ethyl}acetat

ASK #27095

Molgewicht 225.2046

Bruttoformel C₈H₁₁N₅O₃

2. Bezeichnung 2-Amino-7-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6*H*-purin-6-on

ASK #27096

Chemical Abstract Service Nr. 5262-10-2

Formelstamm (C₁₃-H₁₃-N₂-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 262.2613

Bruttoformel C₁₃H₁₄N₂O₄

2. Bezeichnung [(2*S*,5*S*)-5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl]essigsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Diketopiperazin

ASK #27097

Chemical Abstract Service Nr. 13433-09-5

Molgewicht 280.2765

Bruttoformel C₁₃H₁₆N₂O₅

2. Bezeichnung (3*S*)-3-Amino-4-[[[(1*S*)-1-carboxy-2-phenylethyl]amino]-4-oxobutansäure

3. Bezeichnung *N*- -Aspartyl- -phenylalanin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym L-Aspartyl-L-phenylalanin; (S)-3-Amino-N-[(S)-1-carboxy-2-phenylethyl]succinamidsäure

ASK #27098

Formelstamm (C₂₀-H₃₀-N-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 333.465

Bruttoformel C₂₀H₃₁NO₃

2. Bezeichnung 1-[4-(4-*tert*-Butylphenyl)-4-hydroxybutyl]piperidin-4-carbonsäure

ASK #27099

Molgewicht 361.5182

Bruttoformel C₂₂H₃₅NO₃

2. Bezeichnung Ethyl{1-[4-(4-*tert*-butylphenyl)-4-hydroxybutyl]piperidin-4-carboxylat}

ASK #27100

Chemical Abstract Service Nr. 43076-30-8

Molgewicht 469.6576

Bruttoformel $C_{32}H_{39}NO_2$
2. Bezeichnung 1-(4-*tert*-Butylphenyl)-4-{4-[(hydroxy)(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl}butan-1-on

ASK #27101

Molgewicht 487.6728

Bruttoformel $C_{32}H_{41}NO_3$

2. Bezeichnung 1-(4-*tert*-Butylphenyl)-4-{4-[(hydroxy)(diphenyl)methyl]-1-oxo-⁵-piperidin-1-yl}butan-1-ol

ASK #27102

Chemical Abstract Service Nr. 50707-13-6

Molgewicht 435.6429

Bruttoformel $C_{32}H_{37}N$

2. Bezeichnung 1-[4-(4-*tert*-Butylphenyl)but-3-en-1-yl]-4-(diphenylmethylen)piperidin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-Benzhydryliden-1-[4-(4-*tert*-butylphenyl)but-3-en-1-yl]piperidin

ASK #27103

Molgewicht 455.674

Bruttoformel $C_{32}H_{41}NO$

2. Bezeichnung 1-(4-*tert*-Butylphenyl)-4-[4-(diphenylmethyl)piperidin-1-yl]butan-1-ol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-(4-Benzhydrylpiperidino)-1-(4-*tert*-butylphenyl)butan-1-ol

ASK #27104

Chemical Abstract Service Nr. 104953-06-2

Molgewicht 453.6582

Bruttoformel $C_{32}H_{39}NO$

2. Bezeichnung {1-[4-(4-*tert*-Butylphenyl)but-3-en-1-yl]piperidin-4-yl}diphenylmethanol

ASK #27105

Molgewicht 455.674

Bruttoformel $C_{32}H_{41}NO$

2. Bezeichnung {1-[4-(4-*tert*-Butylphenyl)butyl]piperidin-4-yl}diphenylmethanol

ASK #27106

Chemical Abstract Service Nr. 93052-68-7

Molgewicht 453.6582

Bruttoformel $C_{32}H_{39}NO$

2. Bezeichnung 1-(4-*tert*-Butylphenyl)-4-[4-(diphenylmethylen)piperidin-1-yl]butan-1-ol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-(4-Benzhydrylidenpiperidino)-1-(4-*tert*-butylphenyl)butan-1-ol

ASK #27107

Chemical Abstract Service Nr. 35139-67-4

Molgewicht 160.5617

Bruttoformel C₄H₅ClN₄O
2. Bezeichnung 2,6-Diamino-4-chlorpyrimidin-1-oxid

ASK #27108

Chemical Abstract Service Nr. 156-83-2
Molgewicht 144.5623
Bruttoformel C₄H₅ClN₄
2. Bezeichnung 6-Chlorpyrimidin-2,4-diamin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 6-Chlorpyrimidin-2,4-diylbis(azan)

ASK #27109

Chemical Abstract Service Nr. 24867-26-3
Molgewicht 193.2489
Bruttoformel C₉H₁₅N₅
2. Bezeichnung 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidin-2,4-diamin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 6-Piperidinopyrimidin-2,4-diylbis(azan)

ASK #27110

Molgewicht 194.2337
Bruttoformel C₉H₁₄N₄O
2. Bezeichnung 3-Cyanimino-3-(piperidin-1-yl)propanamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 3-Cyanimino-3-piperidinopropionamid

ASK #27111

Chemical Abstract Service Nr. 75105-16-7
Molgewicht 296.3024
Bruttoformel C₁₁H₁₂N₄O₄S
2. Bezeichnung (2,6-Diamino-1-oxo-1⁵-pyrimidin-4-yl)(4-methylbenzolsulfonat)

ASK #27112

Chemical Abstract Service Nr. 504-29-0
Molgewicht 94.1145
Bruttoformel C₅H₆N₂
2. Bezeichnung Pyridin-2-amin
Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2008,6.5R,6.7R
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 2-Pyridylamin; 2-Pyridylazan

ASK #27113

Chemical Abstract Service Nr. 35511-15-0
Andere Chemical Abstract Service Nr. 439254-63-4

Molgewicht 269.2737
Bruttoformel C₁₁H₁₁NO₅S
2. Bezeichnung Methyl(4-hydroxy-2-methyl-2*H*-1,2-benzothiazin-3-carboxylat)-1,1-dioxid

ASK #27114

Chemical Abstract Service Nr. 73590-85-9
Molgewicht 329.4167
Bruttoformel C₁₇H₁₉N₃O₂S
Vorzugsbezeichnung Ufiprazol
International Nonproprietary Name INN.L28
2. Bezeichnung 5-Methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfanyl]-1*H*-benzimidazol

ASK #27115

Chemical Abstract Service Nr. 176219-04-8
Molgewicht 361.4155
Bruttoformel C₁₇H₁₉N₃O₄S
2. Bezeichnung *rac*-4-Methoxy-2-[[*(R)*-5-methoxy-1*H*-benzimidazol-2-sulfinyl]methyl]-3,5-dimethylpyridin-1-oxid

ASK #27116

Chemical Abstract Service Nr. 88546-55-8
Molgewicht 361.4155
Bruttoformel C₁₇H₁₉N₃O₄S
2. Bezeichnung 5-Methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methansulfonyl]-1*H*-benzimidazol

ASK #27117

Chemical Abstract Service Nr. 110374-16-8
Molgewicht 315.3901
Bruttoformel C₁₆H₁₇N₃O₂S
2. Bezeichnung *rac*-2-[(*R*)-(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methansulfinyl]-5-methoxy-1*H*-benzimidazol

ASK #27118

Chemical Abstract Service Nr. 37052-78-1
Molgewicht 180.2269
Bruttoformel C₈H₈N₂OS
2. Bezeichnung 5-Methoxy-1,3-dihydro-2*H*-benzimidazol-2-thion
3. Bezeichnung 5-Methoxy-1*H*-benzimidazol-2-thiol

ASK #27119

Chemical Abstract Service Nr. 64207-33-6
Andere Chemical Abstract Service Nr. 100220-51-7; 24155-42-8
Molgewicht 257.1159
Bruttoformel C₁₁H₁₀Cl₂N₂O
2. Bezeichnung *rac*-(1*R*)-1-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(1*H*-imidazol-1-yl)ethanol

ASK #27120

Chemical Abstract Service Nr. 67358-54-7

Molgewicht 365.0818

Bruttoformel $C_{15}H_{13}Cl_4NO$

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[(2,4-dichlorphenyl)methoxy]ethanamin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (RS)-2-(2,4-Dichlorbenzyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethylazan; (RS)-2-(2,4-Dichlorbenzyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethanamin

ASK #27121

Molgewicht 502.2178

Bruttoformel $C_{22}H_{20}Cl_4N_2O_3$

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(1-{2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[(2,4-dichlorphenyl)methoxy]ethyl}imidazol-3-*io*)-2-methylpropanoat

ASK #27122

Molgewicht 416.1286

Bruttoformel $C_{18}H_{14}Cl_4N_2O$

2. Bezeichnung *rac*-1-[(2*R*)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[(3,4-dichlorphenyl)methoxy]ethyl]-1-*H*-imidazol

ASK #27123

Molgewicht 416.1286

Bruttoformel $C_{18}H_{14}Cl_4N_2O$

2. Bezeichnung *rac*-1-[(2*R*)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[(2,5-dichlorphenyl)methoxy]ethyl]-1-*H*-imidazol

ASK #27124

Molgewicht 529.415

Bruttoformel $C_{26}H_{26}Cl_2N_4O_4$

2. Bezeichnung 1-(4-{4-[(*RS,SR*)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-ylmethoxy]phenyl}-1,2,3,4-tetrahydropyrazin-1-yl)ethanon

ASK #27125

Molgewicht 749.6827

Bruttoformel $C_{38}H_{42}Cl_2N_6O_6$

2. Bezeichnung 1-[4-(4-{5-(4-Acetylpiperazin-1-yl)-2-[(*RS,SR*)-2-(2,4-dichlorphenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-ylmethoxy]phenoxy}phenyl)piperazin-1-yl]ethanon

ASK #27126

Chemical Abstract Service Nr. 83374-59-8

Molgewicht 531.4309

Bruttoformel $C_{26}H_{28}Cl_2N_4O_4$

Vorzugsbezeichnung *trans*-Ketoconazol

International Nonproprietary Name (INN.L22)

2. Bezeichnung *rac*-1-(4-{4-[(2*R,4R*)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(1-*H*-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-ylmethoxy]phenyl}piperazin-1-yl)ethanon

ASK #27127

Chemical Abstract Service Nr. 89929-33-9

Molgewicht 489.3942

Bruttoformel $C_{24}H_{26}Cl_2N_4O_3$

Vorzugsbezeichnung Desacetylketoconazol

International Nonproprietary Name (INN.L22)

2. Bezeichnung 1-{4-[(*RS,SR*)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-ylmethoxy]phenyl}piperazin

ASK #27128

Chemical Abstract Service Nr. 17194-82-0

Molgewicht 151.1626

Bruttoformel C₈H₉NO₂

2. Bezeichnung 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamid

ASK #27129

Chemical Abstract Service Nr. 61698-76-8

Molgewicht 225.2411

Bruttoformel C₁₁H₁₅NO₄

2. Bezeichnung 2-[4-(2,3-Dihydroxypropoxy)phenyl]acetamid

ASK #27130

Chemical Abstract Service Nr. 29122-69-8

Molgewicht 207.2258

Bruttoformel C₁₁H₁₃NO₃

2. Bezeichnung 2-[4-[(Oxiran-2-yl)methoxy]phenyl]acetamid

ASK #27131

Chemical Abstract Service Nr. 115538-83-5

Molgewicht 243.6868

Bruttoformel C₁₁H₁₄ClNO₃

2. Bezeichnung 2-[4-(3-Chlor-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetamid

ASK #27132

Chemical Abstract Service Nr. 141650-31-9

Molgewicht 358.3884

Bruttoformel C₁₉H₂₂N₂O₅

2. Bezeichnung 2,2'-[2-Hydroxypropan-1,3-diylbis(oxy)bis(4,1-phenylen)]diacetamid

ASK #27133

Chemical Abstract Service Nr. 87619-83-8

Molgewicht 473.5619

Bruttoformel C₂₅H₃₅N₃O₆

2. Bezeichnung 2,2'-{[(Propan-2-yl)azandiyl]bis(2-hydroxypropan-3,1-diyl oxy)bis(4,1-phenylen)}diacetamid

ASK #27134

Chemical Abstract Service Nr. 56392-14-4

Formelstamm (C₁₄H₂₀N-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 267.3208

Bruttoformel C₁₄H₂₁NO₄

2. Bezeichnung 2-(4-{2-Hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}phenyl)essigsäure

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	{4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl}essigsäure
ASK #27135		
	Molgewicht	248.3208
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O ₂
	2. Bezeichnung	2-(4-{2-Hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}phenyl)acetonitril
ASK #27136		
	Formelstamm	(C ₁₉ H ₂₂ N-O ₄) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	329.3902
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ NO ₄
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-Hydroxy-5-[(1 <i>R</i>)-hydroxy-2-[(1 <i>R</i>)-4-phenylbutan-2-yl]amino]ethyl]benzoesäure
	3. Bezeichnung	2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-(1-methyl-3-phenylpropylamino)ethyl]benzoesäure
ASK #27137		
	Molgewicht	343.4168
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ NO ₄
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Methyl{2-hydroxy-5-[(1 <i>R</i>)-hydroxy-2-[(1 <i>RS</i>)-4-phenylbutan-2-yl]amino]ethyl]benzoat}
	3. Bezeichnung	Methyl{2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-(1-methyl-3-phenylpropylamino)ethyl]benzoat}
ASK #27138		
	Chemical Abstract Service Nr.	1563-56-0
	Molgewicht	277.1167
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₉ BrN ₂ O
	2. Bezeichnung	(2-Amino-5-bromphenyl)(pyridin-2-yl)methanon
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	(2-Amino-5-bromphenyl)(2-pyridyl)methanon
ASK #27139		
	Chemical Abstract Service Nr.	41526-21-0
	Molgewicht	353.5984
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ BrClN ₂ O ₂
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-Brom-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloracetamid
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	4'-Brom-2-chlor-2'-(pyridin-2-ylcarbonyl)acetanilid; 4'-Brom-2-chlor-2'-(2-pyridylcarbonyl)acetanilid
ASK #27140		
	Molgewicht	316.1527
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ BrN ₃ O
	2. Bezeichnung	3-Amino-6-brom-4-(pyridin-2-yl)chinolin-2(1 <i>H</i>)-on
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	3-Amino-6-brom-4-(2-pyridyl)chinolin-2(1 <i>H</i>)-on
ASK #27142		

Chemical Abstract Service Nr. 72126-78-4

Molgewicht 497.6744

Bruttoformel $C_{22}H_{35}N_5O_4S_2$

2. Bezeichnung *N,N*-Bis(2-[[5-(dimethylaminomethyl)furan-2-yl]methylsulfanyl]ethyl)-2-nitroethen-1,1-diamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *N,N'*-Bis[2-(5-dimethylaminomethyl-2-furylmethylsulfanyl)ethyl](nitroethen-1,1-diyl)bis(azan)

ASK #27143

Chemical Abstract Service Nr. 15433-79-1

Molgewicht 155.1943

Bruttoformel $C_8H_{13}NO_2$

2. Bezeichnung [5-(Dimethylaminomethyl)furan-2-yl]methanol

ASK #27144

Chemical Abstract Service Nr. 148639-72-9

Molgewicht 159.2095

Bruttoformel $C_5H_9N_3OS$

2. Bezeichnung 3-Methylamino-5,6-dihydro-2*H*-1,4-thiazin-2-onoxim

ASK #27145

Chemical Abstract Service Nr. 66356-53-4

Molgewicht 214.3277

Bruttoformel $C_{10}H_{18}N_2OS$

2. Bezeichnung [5-(2-Aminoethylsulfanylmethyl)furan-2-yl]-*N,N*-dimethylmethanamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [5-(2-Aminoethylsulfanylmethyl)-2-furylmethyl]dimethylazan

ASK #27146

Chemical Abstract Service Nr. 72078-82-1

Molgewicht 118.0913

Bruttoformel $C_3H_6N_2O_3$

2. Bezeichnung *N*-Methyl-2-nitroacetamid

ASK #27147

Chemical Abstract Service Nr. 117846-02-3

Molgewicht 301.362

Bruttoformel $C_{12}H_{19}N_3O_4S$

2. Bezeichnung *N*-(2-[[5-(Dimethylaminomethyl)furan-2-yl]methylsulfanyl]ethyl)-2-nitroacetamid

ASK #27148

Chemical Abstract Service Nr. 73857-20-2

Molgewicht 330.4032

Bruttoformel $C_{13}H_{22}N_4O_4S$

Vorzugsbezeichnung Ranitidin-*N*-oxid

International Nonproprietary Name (INN.L19)	
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-[(5-[[[(Dimethyl)(oxo)-5-azanyl]methyl]furan-2-yl)methylsulfanyl]ethyl]- <i>N</i> -methyl-2-nitroethen-1,1-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl{5-[2-(1-methylamino-2-nitrovinylamino)ethylsulfanyl]methyl}-2-furylmethyl}azanoxid
ASK #27149	
Chemical Abstract Service Nr.	73851-70-4
Molgewicht	330.4032
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₂ N ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Ranitidin- <i>S</i> -oxid
International Nonproprietary Name (INN.L19)	
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-[(5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl)methansulfinyl]ethyl]- <i>N</i> -methyl-2-nitroethen-1,1-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl{5-[2-(1-methylamino-2-nitrovinylamino)ethylsulfinyl]methyl}-2-furylmethyl}azan
ASK #27150	
Chemical Abstract Service Nr.	111188-71-7
Molgewicht	414.5178
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ N ₂ O ₄ S
2. Bezeichnung	[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-5-(2-Dimethylaminoethyl)-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl]acetat
ASK #27151	
Chemical Abstract Service Nr.	42399-49-5
Molgewicht	301.3602
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ NO ₃ S
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-3-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5 <i>H</i>)-on
ASK #27152	
Chemical Abstract Service Nr.	42399-40-6
Molgewicht	372.4812
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ N ₂ O ₃ S
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-5-(2-Dimethylaminoethyl)-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5 <i>H</i>)-on
ASK #27153	
Chemical Abstract Service Nr.	85100-17-0
Molgewicht	400.4913
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ N ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	<i>N</i> -Desmethyldiltiazem
International Nonproprietary Name (INN.L14)	
2. Bezeichnung	[(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-2-(4-Methoxyphenyl)-5-[2-(methylamino)ethyl]-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl]acetat
ASK #27154	
Chemical Abstract Service Nr.	87447-47-0
Molgewicht	343.3969

	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₇ NO ₄ S
	2. Bezeichnung	[(2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl]acetat
ASK #27155		
	Chemical Abstract Service Nr.	84903-78-6
	Molgewicht	400.4913
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ N ₂ O ₄ S
	2. Bezeichnung	[(2S,3S)-5-(2-Dimethylaminoethyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl]acetat
ASK #27156		
	Chemical Abstract Service Nr.	67193-95-7
	Molgewicht	237.3379
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₃ NO ₂
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-(4-Ethylphenoxy)-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	(RS)-1-(4-Ethylphenoxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol
ASK #27158		
	Chemical Abstract Service Nr.	63659-17-6
	Molgewicht	248.3175
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₀ O ₃
	2. Bezeichnung	{4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy)methyl}oxiran
ASK #27159		
	Chemical Abstract Service Nr.	63659-16-5
	Molgewicht	192.2542
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ O ₂
	2. Bezeichnung	4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol
ASK #27160		
	Chemical Abstract Service Nr.	105394-83-0
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	178489-10-6
	Molgewicht	287.332
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ FN ₃ O
	2. Bezeichnung	1-Cyclopropyl-6-fluor-7-(piperazin-1-yl)chinolin-4(1 <i>H</i>)-on
ASK #27161		
	Chemical Abstract Service Nr.	93107-11-0
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	178489-09-3
	Formelstamm	(C ₁₇ H ₁₈ N ₃ O ₃) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	313.3511
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ N ₃ O ₃
	2. Bezeichnung	1-Cyclopropyl-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
ASK #27162		

Chemical Abstract Service Nr. 103222-12-4
Andere Chemical Abstract Service Nr. 178489-07-1
Formelstamm (C15-H15-F-N3-O3)⁻ H⁺
Molgewicht 305.3042
Bruttoformel C₁₅H₁₆FN₃O₃
2. Bezeichnung 7-[(2-Aminoethyl)amino]-1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #27163

Chemical Abstract Service Nr. 133210-96-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 178489-08-2
Formelstamm (C17-H17-Cl-N3-O3)⁻ H⁺
Molgewicht 347.7961
Bruttoformel C₁₇H₁₈ClN₃O₃
2. Bezeichnung 7-Chlor-1-cyclopropyl-4-oxo-6-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #27164

Chemical Abstract Service Nr. 93940-19-3
Formelstamm (C16-H25-N-O4)²⁻ 2H⁺
Molgewicht 297.3899
Bruttoformel C₁₆H₂₇NO₄
2. Bezeichnung 4,4'-[Azandiylbis(methylen)]bis[(1*r*,4*r*)cyclohexan-1-carbonsäure]
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 4,4'-(Iminodimethyl)bis[(1*r*,4*r*)cyclohexan-1-carbonsäure]

ASK #27165

Chemical Abstract Service Nr. 1197-17-7
Formelstamm (C8-H14-N-O2)⁻ H⁺
Molgewicht 157.2102
Bruttoformel C₈H₁₅NO₂
2. Bezeichnung (1*s*,4*s*)-4-(Aminomethyl)cyclohexan-1-carbonsäure

ASK #27166

Chemical Abstract Service Nr. 39512-49-7
Molgewicht 211.688
Bruttoformel C₁₁H₁₄ClNO
2. Bezeichnung 4-(4-Chlorphenyl)piperidin-4-ol

ASK #27167

Chemical Abstract Service Nr. 37743-41-2
Molgewicht 442.5925
Bruttoformel C₂₉H₃₄N₂O₂
2. Bezeichnung 4-(4-Hydroxy-4-phenylpiperidino)-*N,N*-dimethyl-2,2-diphenylbutanamid

ASK #27168

Molgewicht 553.1335

Bruttoformel $C_{35}H_{37}ClN_2O_2$

2. Bezeichnung 4-[4-(4'-Chlorbiphenyl-4-yl)-4-hydroxypiperidino]-*N,N*-dimethyl-2,2-diphenylbutanamid

ASK #27170

Chemical Abstract Service Nr. 59468-07-4

Molgewicht 327.7832

Bruttoformel $C_{18}H_{15}ClFN_3$

2. Bezeichnung 8-Chlor-6-(2-fluorphenyl)-1-methyl-5,6-dihydro-4*H*-imidazo[1,5-*a*][1,4]benzodiazepin

ASK #27171

Molgewicht 325.7673

Bruttoformel $C_{18}H_{13}ClFN_3$

2. Bezeichnung 8-Chlor-6-(2-fluorphenyl)-1-methyl-6*H*-imidazo[1,5-*a*][1,4]benzodiazepin

ASK #27172

Chemical Abstract Service Nr. 59468-44-9

Formelstamm $(C_{19}H_{12}ClF-N_3-O_2)^- H^+$

Molgewicht 369.7768

Bruttoformel $C_{19}H_{13}ClFN_3O_2$

2. Bezeichnung 8-Chlor-6-(2-fluorphenyl)-1-methyl-4*H*-imidazo[1,5-*a*][1,4]benzodiazepin-3-carbonsäure

ASK #27173

Chemical Abstract Service Nr. 2387-23-7

Molgewicht 224.3425

Bruttoformel $C_{13}H_{24}N_2O$

2. Bezeichnung 1,3-Dicyclohexylharnstoff

ASK #27174

Chemical Abstract Service Nr. 13908-11-7

Molgewicht 204.6971

Bruttoformel $C_9H_{17}ClN_2O$

2. Bezeichnung 1-(2-Chlorethyl)-3-cyclohexylharnstoff

ASK #27175

Chemical Abstract Service Nr. 2214-72-4

Molgewicht 185.0517

Bruttoformel $C_5H_{10}Cl_2N_2O$

2. Bezeichnung 1,3-Bis(2-chlorethyl)harnstoff

ASK #27176

Molgewicht 330.1793

Bruttoformel $C_{15}H_{12}BrN_3O$

2. Bezeichnung 7-Brom-5-(pyridin-2-ylmethyl)-1,3-dihydro-2*H*-1,4-benzodiazepin-2-on

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 7-Brom-5-(2-pyridylmethyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

ASK #27177

Chemical Abstract Service Nr. 14297-93-9
Molgewicht 478.8796
Bruttoformel C₂₂H₂₃ClN₂O₈
Vorzugsbezeichnung 4-*epi*-Chlortetracyclin
International Nonproprietary Name (INN.L3)
2. Bezeichnung (4*R*,4a*S*,5a*S*,6*S*,12a*S*)-7-Chlor-4-dimethylamino-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid

ASK #27178

Chemical Abstract Service Nr. 14358-90-8
Formelstamm (C₈-H₁₃-O₂-S₂)⁻ H⁺ . C₄-H₁₁-N-O₃
Molgewicht 327.4606
Bruttoformel C₁₂H₂₅NO₅S₂
Vorzugsbezeichnung Thioctsäure-Trometamol-Salz (1:1)
International Nonproprietary Name (INN.L5)
2. Bezeichnung *rac*-5-[(3*R*)-1,2-Dithiolan-3-yl]pentansäure-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz (1:1)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym alpha-Liponsäure-Trometamolsalz; 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentansäure-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz (1:1); 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentansäure-2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol-Salz; Thioctat-Trometamol

ASK #27179

Chemical Abstract Service Nr. 20702-77-6
Molgewicht 612.5764
Bruttoformel C₂₈H₃₆O₁₅
2. Bezeichnung 1-[4-(2-*O*- - Rhamnopyranosyl- - -glucopyranosyloxy)-2,6-dihydroxyphenyl]-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propan-1-on
3. Bezeichnung Neohesperidindihydrochalcon
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.0/1547; Ph.Eur.2002,4.00/1547; USMI11; Ph.Eur.2008,6.0/1547
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym E 959

ASK #27180

Chemical Abstract Service Nr. 33288-71-0
Molgewicht 320.3668
Bruttoformel C₁₄H₁₆N₄O₃S
2. Bezeichnung 5-Methyl-*N*-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]pyrazin-2-carboxamid

ASK #27181

Chemical Abstract Service Nr. 60547-97-9
Molgewicht 289.333
Bruttoformel C₁₄H₁₉N₅O₂

2. Bezeichnung	6,7-Dimethoxy-2-(piperazin-1-yl)chinazolin-4-amin
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	6,7-Dimethoxy-2-(piperazin-1-yl)chinazolin-4-ylazan

ASK #27182

Chemical Abstract Service Nr.	40172-95-0
Molgewicht	180.2038
Bruttoformel	C ₉ H ₁₂ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	(Furan-2-yl)(piperazin-1-yl)methanon

ASK #27183

Chemical Abstract Service Nr.	102839-00-9
Molgewicht	492.5303
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ N ₈ O ₄
2. Bezeichnung	2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(6,7-dimethoxychinazolin-4-amin)
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(6,7-dimethoxychinazolin-4-ylazan)

ASK #27184

Chemical Abstract Service Nr.	23680-84-4
Molgewicht	239.6583
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₀ ClN ₃ O ₂
2. Bezeichnung	2-Chlor-6,7-dimethoxychinazolin-4-amin
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-Chlor-6,7-dimethoxychinazolin-4-ylazan

ASK #27185

Chemical Abstract Service Nr.	31350-27-3
Molgewicht	274.272
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	(Piperazin-1,4-diyl)bis[(furan-2-yl)methanon]

ASK #27186

2. Bezeichnung	-(Prop-2-enoyl)- -(prop-2-enyloxy)poly[oxy(difluormethylen)oxy(tetrafluorethylen)]
3. Bezeichnung	-Acryloyl- -acryloyloxypoly[oxy(difluormethylen)oxy(tetrafluorethylen)]

ASK #27187

Chemical Abstract Service Nr.	56863-02-6
Molgewicht	367.5658
Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₁ NO ₃
2. Bezeichnung	(Z,Z)-N,N-Bis(2-hydroxyethyl)octadeca-9,12-dienamid

ASK #27188

Chemical Abstract Service Nr. 65324-37-0

2. Bezeichnung Poly(oxyethylen)-20-glycerolsorbitanstearatdodecanoat

ASK #27189

Chemical Abstract Service Nr. 58073-59-9

Formelstamm (C₂₀H₃₀N-O₃)⁺ Br⁻

Molgewicht 412.3611

Bruttoformel C₂₀H₃₀BrNO₃

Vorzugsbezeichnung (8s)-lpratropiumbromid

International Nonproprietary Name (INN.L13)

2. Bezeichnung (8s)-3 -[(2*RS*)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-(propan-2-yl)tropaniumbromid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (1R,3r,5S,8s)-3-[(RS)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-isopropyl-8-methyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octanbromid

ASK #27190

Chemical Abstract Service Nr. 7425-14-1

Molgewicht 256.4241

Bruttoformel C₁₆H₃₂O₂

2. Bezeichnung (2-Ethylhexyl)(2-ethylhexanoat)

ASK #27191

Chemical Abstract Service Nr. 139264-17-8

Molgewicht 287.3568

Bruttoformel C₁₆H₂₁N₃O₂

2. Bezeichnung (S)-4-[3-(2-Diethylaminoethyl)indol-5-yl]-1,3-oxazolidin-2-on

3. Bezeichnung Zolmitriptan

Zitat Bezeichnung 3 FDA-GSRS; USAN; SMS; BAN; MAR32; CAS (SciFinder); EP9.5,10.0,11.0(2018-2023); G-SRS; EAB9.5,10.0(2018-2020)/2737; GII

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym (S)-4-[[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-1,3-oxazolidin-2-on

ASK #27194

Chemical Abstract Service Nr. 99-89-8

Molgewicht 136.191

Bruttoformel C₉H₁₂O

2. Bezeichnung 4-(Propan-2-yl)phenol

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-Isopropylphenol; p-Cumenol

ASK #27195

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9002-04-4

Molgewicht 33800

Vorzugsbezeichnung Thrombin

International Nonproprietary Name	INN.L29
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; EC3.4.21.5; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
2. Bezeichnung	Blutgerinnungsfaktor a vom Menschen
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Fibrinogenase

ASK #27196

Chemical Abstract Service Nr.	124937-51-5
Molgewicht	325.4876
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₁ NO
Vorzugsbezeichnung	Tolterodin
International Nonproprietary Name	INN.L32
2. Bezeichnung	2-[(1 <i>R</i>)-3-[Bis(propan-2-yl)amino]-1-phenylpropyl]-4-methylphenol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)-2-(3-Diisopropylamino-1-phenylpropyl)-4-methylphenol

ASK #27197

Chemical Abstract Service Nr.	124937-52-6
Formelstamm	C22-H31-N-O . C4-H6-O6
Molgewicht	475.5745
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₇ NO ₇
2. Bezeichnung	2-[(1 <i>R</i>)-3-[Bis(propan-2-yl)amino]-1-phenylpropyl]-4-methylphenol-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
3. Bezeichnung	Tolterodintartrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB8.4,9.0,10.0,11.0(2014-2023)/2781
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	2-[(1 <i>R</i>)-3-[Bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-methylphenol-(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat; Tolterodin[(<i>R</i> , <i>R</i>)-tartrat]; (<i>R</i>)-2-(3-Diisopropylamino-1-phenylpropyl)-4-methylphenol-(<i>R</i> , <i>R</i>)-tartrat (1:1)

ASK #27198

Chemical Abstract Service Nr.	140944-31-6
Molgewicht	265.4417
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₄ FNSi
Vorzugsbezeichnung	Silperison
International Nonproprietary Name	INN.L40
2. Bezeichnung	1-[[[4-Fluorbenzyl]dimethylsilyl]methyl]piperidin

ASK #27200

Chemical Abstract Service Nr.	303-26-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	120950-34-7; 130018-84-7
Molgewicht	286.7992
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ ClN ₂

2. Bezeichnung *rac*-1-[(*R*)-(4-Chlorphenyl)(phenyl)methyl]piperazin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (RS)-1-(4-Chlorbenzhydryl)piperazin

ASK #27201

Chemical Abstract Service Nr. 63905-22-6
Andere Chemical Abstract Service Nr. 70359-52-3
Molgewicht 208.2536
Bruttoformel C₁₂H₁₆O₃
2. Bezeichnung 3-[2-(Prop-2-en-1-yl)phenoxy]propan-1,2-diol

ASK #27202

Chemical Abstract Service Nr. 1745-81-9
Molgewicht 134.1751
Bruttoformel C₉H₁₀O
2. Bezeichnung 2-(Prop-2-en-1-yl)phenol

ASK #27203

Chemical Abstract Service Nr. 16768-35-7
Molgewicht 249.3486
Bruttoformel C₁₅H₂₃NO₂
2. Bezeichnung 1-[(Propan-2-yl)amino]-3-[2-(prop-1-en-1-yl)phenoxy]propan-2-ol

ASK #27204

Molgewicht 439.587
Bruttoformel C₂₇H₃₇NO₄
2. Bezeichnung 1,1'-[[(Propan-2-yl)azandiyl]bis{3-[2-(prop-2-en-1-yl)phenoxy]propan-2-ol}]
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 1,1'-(Isopropylimino)bis[3-(2-allylphenoxy)propan-2-ol]

ASK #27210

Chemical Abstract Service Nr. 120-12-7
Molgewicht 178.2292
Bruttoformel C₁₄H₁₀
2. Bezeichnung Anthracen
Zitat Bezeichnung 2 IUPAC2005; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI11; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R

ASK #27211

Chemical Abstract Service Nr. 103-29-7
Molgewicht 182.261
Bruttoformel C₁₄H₁₄
2. Bezeichnung 1,2-Diphenylethan
3. Bezeichnung Bibenzyl
Zitat Bezeichnung 3 USMI11; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #27212

Chemical Abstract Service Nr.	108-19-0
Molgewicht	103.08
Bruttoformel	C ₂ H ₅ N ₃ O ₂
2. Bezeichnung	Imidodicarboxamid
3. Bezeichnung	Biuret
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; USM111; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #27213

Chemical Abstract Service Nr.	108-91-8
Molgewicht	99.1741
Bruttoformel	C ₆ H ₁₃ N
2. Bezeichnung	Cyclohexanamin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Cyclohexylamin; Cyclohexylazan

ASK #27214

Chemical Abstract Service Nr.	125572-95-4
Molgewicht	364.3484
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O ₈
2. Bezeichnung	<i>rac-N,N</i> -[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-Cyclohexan-1,2-diyl]bis[<i>N</i> -(carboxymethyl)glycin] 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1,2-Cyclohexandinitrilotetraessigsäure ' ; trans- <i>N,N'</i> -(1,2-Cyclohexandiyl)bis(<i>N</i> -carboxymethylglycin) 1 HO; <i>rac</i> -[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-Cyclohexan-1,2-diylbis(azandiyl)]tetraessigsäure 1 HO; trans-1,2-Cyclohexandiylidiiminotetraessigsäure 1 HO

ASK #27215

Chemical Abstract Service Nr.	56455-90-4
Formelstamm	C ₂₀ -H ₂₄ -N ₂ -O ₆ . 2 Cl-H
Molgewicht	461.3362
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ Cl ₂ N ₂ O ₆
2. Bezeichnung	4,4'-[4,4'-Diamino[1,1'-biphenyl]-3,3'-diylbis(oxy)]dibutansäure-dihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dicarboxidindihydrochlorid

ASK #27217

Chemical Abstract Service Nr.	101-83-7
Molgewicht	181.3177
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₃ N
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Cyclohexylcyclohexanamin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dicyclohexylamin; Dicyclohexylazan

ASK #27218

Chemical Abstract Service Nr. 6203-18-5
Molgewicht 175.227
Bruttoformel C₁₁H₁₃NO
2. Bezeichnung (2*E*)-3-[4-(Dimethylamino)phenyl]propenal
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 4-Dimethylaminozimtaldehyd; Dimethylaminozimtaldehyd

ASK #27219

Chemical Abstract Service Nr. 67-71-0
Molgewicht 94.1328
Bruttoformel C₂H₆O₂S
2. Bezeichnung (Methansulfonyl)methan
3. Bezeichnung Dimethylsulfon
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI11; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R

ASK #27220

Chemical Abstract Service Nr. 631-31-2
Formelstamm (C₇-H₁₀-O₄)²⁻ 2H⁺
Molgewicht 160.1678
Bruttoformel C₇H₁₂O₄
2. Bezeichnung 2-Ethyl-2-methylbutandisäure
3. Bezeichnung 2-Ethyl-2-methylbernsteinsäure
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #27221

Chemical Abstract Service Nr. 10031-43-3
Formelstamm Cu₂+ 2(N-O₃)⁻ · 3 H₂O
Molgewicht 241.6016
Bruttoformel CuN₂O₆
2. Bezeichnung Kupfer()-nitrat-Trihydrat
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Kupfer(II)-nitrat¹; Kupfer(II)-nitrat 3 HO

ASK #27222

Chemical Abstract Service Nr. 142-31-4
Formelstamm (C₈-H₁₇-O₄-S)⁻ Na⁺
Molgewicht 232.273
Bruttoformel C₈H₁₇NaO₄S
2. Bezeichnung Octylhydrogensulfat-Natriumsalz
3. Bezeichnung Natriumoctylsulfat

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
ASK #27223

Chemical Abstract Service Nr. 24493-21-8
Formelstamm (C6-H9-(2)H4-O2-Si)⁻ Na⁺
Molgewicht 172.2661
Bruttoformel C₆H₁₃NaO₂Si
2. Bezeichnung 3-(Trimethylsilyl)(2,2,3,3-²H₄)propansäure-Natriumsalz
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Natriumtrimethylsilyl-(D)propionat; 3-(Trimethylsilyl)(D)propansäure-Natriumsalz

ASK #27224

Chemical Abstract Service Nr. 2835-06-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 69-91-0
Formelstamm (C8-H8-N-O2)⁻ H⁺
Molgewicht 151.1626
Bruttoformel C₈H₉NO₂
2. Bezeichnung 2-Amino-2-phenyllessigsäure
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Phenylglycin; DL-Phenylglycin

ASK #27225

Formelstamm (C3-H4-O2)_w . (C10-H10)_x . (C10-H12)_y . (C4-H6-O2)_z
2. Bezeichnung Poly[diethenylbenzol-co-(ethenyl)(ethyl)benzol-co-2-methylprop-2-ensäure-co-prop-2-ensäure] (w:x:y:z)
3. Bezeichnung Poly(acrylsäure-co-divinylbenzol-co-ethylvinylbenzol-co-methacrylsäure) (w:x:y:z)

ASK #27227

Chemical Abstract Service Nr. 842-07-9
Molgewicht 248.2793
Bruttoformel C₁₆H₁₂N₂O
2. Bezeichnung 1-(Phenyldiazenyl)naphthalin-2-ol
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 1-Phenylazo-2-naphthol; Sudanorange; Sudan I

ASK #27228

Chemical Abstract Service Nr. 629-59-4
Molgewicht 198.388
Bruttoformel C₁₄H₃₀
2. Bezeichnung Tetradecan
Zitat Bezeichnung 2 DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #27230

Chemical Abstract Service Nr. 638-67-5
Molgewicht 324.6272

Bruttoformel	C ₂₃ H ₄₈
2. Bezeichnung	Tricosan
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
ASK #27234	
Chemical Abstract Service Nr.	138298-79-0
Molgewicht	442.5909
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₈ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Alnespiron
International Nonproprietary Name	INN.L34
2. Bezeichnung	(S)-8-{4-[(5-Methoxychroman-3-yl)(propyl)amino]butyl}-8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dion
ASK #27235	
Chemical Abstract Service Nr.	149503-79-7
Molgewicht	439.4611
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₅ N ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Lefradafiban
International Nonproprietary Name	INN.L37
2. Bezeichnung	Methyl({[(3S,5S)-5-[4'-(methoxycarbonylcarbamidoyl)biphenyl-4-yloxymethyl]-2-oxopyrrolidin-3-yl]acetat)
ASK #27236	
Chemical Abstract Service Nr.	130209-82-4
Molgewicht	432.5928
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₀ O ₅
2. Bezeichnung	Propan-2-yl[(5Z)-7-((1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,5-dihydroxy-2-[(3 <i>R</i>)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl}hept-5-enoat]
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Latanoprost
Zitat Bezeichnung 3	BAN; USP42-43(2019-2020); FDA-GSRS; MAR32; BP2021-2024; USAN; EAB10.3,11.0(2021-2023)/2230; G-SRS; SMS; GII; CAS (SciFinder); Phpa30.3(2018); EP10.3,11.0+3(2021-2024)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Isopropyl[(5Z-15 <i>R</i>)-9alpha,11alpha,15-trihydroxy-17-phenyl-18,19,20-trinorprost-5-en-1-oat]
ASK #27237	
Chemical Abstract Service Nr.	138661-03-7
Molgewicht	416.4245
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ N ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Furnidipin
International Nonproprietary Name	INN.L33
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(Methyl){[(2 <i>R</i>)-oxolan-2-yl]methyl}[(4 <i>R</i>)-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	rac-(Methyl){[(2R)-tetrahydrofuran-2-yl]methyl}{[(4R)-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]; (+/-)-(Methyl)(tetrahydro-2-furylmethyl)[2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]}
ASK #27241	
Chemical Abstract Service Nr.	139308-65-9
Molgewicht	505.6284
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₁ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Tolafentrin
International Nonproprietary Name	INN.L34
2. Bezeichnung	N-{4-[(4aR,10bS)-8,9-Dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4,4a,10b-hexahydrobenzo[c][1,6]naphthyridin-6-yl]phenyl}-4-methylbenzolsulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(-)-N-[4-(cis-8,9-Dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4,4a,10b-hexahydrobenzo[c][1,6]naphthyridin-6-yl)phenyl]-4-methylbenzolsulfonamid
ASK #27242	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	101921-26-0; 102785-31-9; 12656-11-0; 9041-08-1; 913079-23-9
Vorzugsbezeichnung	Ardeparin-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L33
2. Bezeichnung	Natriumsalz eines depolymerisierten Heparins, das durch Peroxid-Abbau (bei erhöhter Temperatur) von Heparin aus Schweinedarmmucosa erhalten wird; die Struktur der Kettenenden scheint dieselbe wie beim Ausgangsmaterial zu sein mit nicht unüblichen Zuckerresten; das niedermolekulare Heparin unterscheidet sich vom Ausgangsmaterial nur in der Molmasse; die durchschnittliche relative Molmasse liegt zwischen 5500 und 6500, 98% liegen zwischen 2000 und 15000; der Sulfatierungsgrad beträgt etwa 2.7 pro Disaccharid-Einheit
ASK #27243	
Chemical Abstract Service Nr.	3083-77-0
Molgewicht	244.2014
Bruttoformel	C ₉ H ₁₂ N ₂ O ₆
2. Bezeichnung	1- -Arabinofuranosylpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1-beta-D-Arabinofuranosyluracil
ASK #27244	
Chemical Abstract Service Nr.	115103-54-3
Formelstamm	(C ₂₀ H ₂₄ N-O ₂ -S ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	375.548
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ NO ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Tiagabin
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-1-[4,4-Bis(3-methylthiophen-2-yl)but-3-en-1-yl]piperidin-3-carbonsäure
ASK #27245	
Chemical Abstract Service Nr.	145821-57-4
Formelstamm	(C ₂₀ H ₂₄ N-O ₂ -S ₂) ⁻ H ⁺ . Cl-H . H ₂ -O

Molgewicht	430.0242
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ ClNO ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Tiagabinhydrochlorid 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-1-[4,4-Bis(3-methylthiophen-2-yl)but-3-en-1-yl]piperidin-3-carbonsäure-hydrochlorid 1 H ₂ O
ASK #27246	
Chemical Abstract Service Nr.	108852-90-0
Molgewicht	643.6351
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₇ NO ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Nemorubicin
International Nonproprietary Name	INN.L35
2. Bezeichnung	(8 <i>S</i> ,10 <i>S</i>)-6,8,11-Trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-10-[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-5-hydroxy-4-[(2 <i>S</i>)-2-methoxymorpholin-4-yl]-6-methyloxan-2-yloxy]-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion
ASK #27248	
Chemical Abstract Service Nr.	96055-45-7
Formelstamm	C10-H14-N2 . [C10-H10 . C4-H6-O2 (y:z m/m)] (1:x m/m)
Vorzugsbezeichnung	Nicotin-Polacrilin ((mit Angaben zur Polacrilin-Zusammensetzung und zum Nicotin- und Lösemittel-Gehalt))
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
2. Bezeichnung	3-[(2 <i>S</i>)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridin-Poly(diethenylbenzol-co-2-methylprop-2-ensäure)-Salz [mit Angabe von Nicotin-Gehalt oder Nicotin:Polymer-Verhältnis (m/m), Lösemittel-Gehalt (m/m) und Monomeren-Verhältnis (m/m)]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>S</i>)-3-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)pyridin-Poly(methacrylsäure-co-divinylbenzol)-Salz [1:x m/m (z:y m/m)]; Nicotinresinat [mit Poly(diethenylbenzol-co-2-methylprop-2-ensäure)-Kationenaustauscherharz]; (<i>S</i>)-3-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)pyridin-Poly(diethenylbenzol-co-2-methylprop-2-ensäure)-Salz [1:x m/m (y:z m/m)]; Nicotinpolacrillex
ASK #27249	
Formelstamm	C17-H19-N-O3 . PSS-DVB ca.
2. Bezeichnung	[(5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-4,5-Epoxy-17-methylmorphin-7-en-3,6-diol]-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)]
3. Bezeichnung	Morphin-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat [1:x(y:z)] ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
Zitat Bezeichnung 3	YLST
ASK #27250	
Chemical Abstract Service Nr.	57808-65-8
Molgewicht	663.0737
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₄ Cl ₂ I ₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Closantel
International Nonproprietary Name	INN.L17

Zitat Bezeichnung 1	USMI11; USAN; MAR29
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{5-Chlor-4-[(4-chlorphenyl)(cyan)methyl]-2-methylphenyl}-2-hydroxy-3,5-diiodbenzamid
ASK #27251	
Chemical Abstract Service Nr.	61438-64-0
Formelstamm	(C ₂₂ -H ₁₃ -Cl ₂ -I ₂ -N ₂ -O ₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	685.0555
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₃ Cl ₂ I ₂ N ₂ NaO ₂
Vorzugsbezeichnung	Closantel-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{5-Chlor-4-[(4-chlorphenyl)(cyan)methyl]-2-methylphenyl}-2-hydroxy-3,5-diiodbenzamid-Natriumsalz
ASK #27254	
Chemical Abstract Service Nr.	93050-14-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	93064-63-2
Molgewicht	378.489
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ N ₄ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Venritidin
International Nonproprietary Name	INN.L33
2. Bezeichnung	(±)-(Z)- <i>N</i> -Methyl-2-nitro- <i>N'</i> -{2-[(5-[[tricyclo[2.2.1.0 ^{2,6}]heptan-3-yl)amino]methyl]furan-2-yl)methylsulfanyl]ethyl}ethen-1,1-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(+/-)-{(Z)-5-[2-(1-Methylamino-2-nitrovinylamino)ethylsulfanylmethyl]-2-furylmethyl}(tricyclo[2.2.1.0(2,6)]heptan-3-yl)azan
ASK #27255	
Chemical Abstract Service Nr.	93064-63-2
Formelstamm	C ₁₈ -H ₂₆ -N ₄ -O ₃ -S . Cl-H
Molgewicht	414.95
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₇ ClN ₄ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Venritidinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L33)
2. Bezeichnung	(±)-(Z)- <i>N</i> -Methyl-2-nitro- <i>N'</i> -{2-[(5-[[tricyclo[2.2.1.0 ^{2,6}]heptan-3-yl)amino]methyl]furan-2-yl)methylsulfanyl]ethyl}ethen-1,1-diamin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(+/-)-{(Z)-5-[2-(1-Methylamino-2-nitrovinylamino)ethylsulfanylmethyl]-2-furylmethyl}(tricyclo[2.2.1.0(2,6)]heptan-3-yl)azan-hydrochlorid
ASK #27256	
Chemical Abstract Service Nr.	148396-36-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	158516-54-2
Molgewicht	367.3984
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Fradafiban
International Nonproprietary Name	INN.L35

ASK #27257	
2. Bezeichnung	[(3 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-5-(4'-Carbamimidoylbiphenyl-4-yloxy)methyl]-2-oxopyrrolidin-3-yl]essigsäure
Chemical Abstract Service Nr.	115308-98-0
Molgewicht	697.6147
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₈ Cl ₂ N ₁₀ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Tallimustin
International Nonproprietary Name	INN.L33
2. Bezeichnung	4-(4-{4-[Bis(2-chlorethyl)amino]benzamido}-1-methylpyrrol-2-carboxamido)- <i>N</i> -{5-[(2-carbamimidoylethyl)carbamoyl]-1-methylpyrrol-3-yl}-1-methylpyrrol-2-carboxamid
ASK #27258	
Chemical Abstract Service Nr.	122431-96-3
Formelstamm	C13-H11-(2)H-O6
Molgewicht	265.2369
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Zilascorb (² H)
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i>)-3,4-Dihydroxy-5-[(2 <i>RS</i> ,4 <i>S</i>)-2-phenyl-(2- ² H)-1,3-dioxolan-4-yl]furan-2(5 <i>H</i>)-on
ASK #27260	
Chemical Abstract Service Nr.	59188-29-3
Formelstamm	C26-H34-N8-O5 . 2 Cl-H
Molgewicht	611.5206
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₆ Cl ₂ N ₈ O ₅
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-5-Carbamimidamido-1- <i>N</i> -(4-nitrophenyl)-2-(-prolyl- -phenylalaninamido)pentanamid-dihydrochlorid
3. Bezeichnung	-Prolyl- -phenylalanyl- <i>N</i> ¹ -(4-nitrophenyl)- -argininamid-dihydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R
ASK #27261	
Chemical Abstract Service Nr.	28728-55-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9011-04-5
Formelstamm	(C3-H6-Br2 . C10-H24-N2)x
Vorzugsbezeichnung	Hexadimethrinbromid
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
2. Bezeichnung	Poly(1,3-dibrompropan- <i>co-N,N,N,N</i> -tetramethylhexan-1,6-diamin)
ASK #27263	
Formelstamm	C33-H38-N8-O6 . C2-H4-O2
Molgewicht	702.7568
Bruttoformel	C ₃₅ H ₄₂ N ₈ O ₈
2. Bezeichnung	2-[(<i>N</i> -Benzoyl- -prolyl- -phenylalanyl)amino]-5-carbamimidamido- <i>N</i> -(4-nitrophenyl)pentanamid-acetat (1:1)

3. Bezeichnung 1-Benzoyl- -prolyl- -phenylalanyl-*N*¹-(4-nitrophenyl)argininamid-acetat (1:1)

ASK #27264

Andere Chemical Abstract Service Nr.	246539-15-1
Formelstamm	[C571-H879-N160-O164-S9]2 . Oligosaccharid-Rest, partiell [1]Gln>Glp-modifiziert oder mit 17er-Propeptid-Sequenz an [1]Gln
Molgewicht	26100
Bruttoformel	C ₁₁₄₂ H ₁₇₅₈ N ₃₂₀ O ₃₂₈ S ₁₈
Vorzugsbezeichnung	Diboterin alfa
International Nonproprietary Name	INN.L51
Zitat Bezeichnung 1	EUCTR; SMS; USAN; MAR2014; KEGG; ATC; ChemIDplus; USMI14; CAS (SciFinder); BAN; ICTRP; Pharmavista
2. Bezeichnung	[QAKHKQRKRL KSSCKRHPLY VDFSDVGWND WIVAPPGYHA FYCHGECFPF LADHLNSTNH AIVQTLVNSV NSKIPACCV PTELSAISML YLDENEKVVL KNYQDMVVEG CGCR] ₂ , 14,79:14',79':43,111:43',111':47,113:47',113':78,78'-Heptakis(disulfid)-Dimer, teilweise mit zusätzlicher N-terminaler Peptidsequenz TFGHDGKGHP LHKREKR des Propeptids (30-54 %) oder N-terminalem Pyroglutamyl (Glp) statt Glutaminy (Q), <i>N</i> ⁴ -glycosyliert an Asn56 (oligomannosidisch), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zelllinien von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Menschliches Knochen-Morphogenese-Protein 2, das in einer rekombinanten Ovarialzelllinie des chinesischen Hamsters (CHO) produziert wird; Diboterin alpha; Osteogenes Protein 2 des Menschen, rekombinant

ASK #27265

Chemical Abstract Service Nr.	120635-74-7
Molgewicht	319.4002
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Cilansetron
International Nonproprietary Name	INN.L33
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-10-(2-Methylimidazol-1-ylmethyl)-5,6,9,10-tetrahydro-4 <i>H</i> -pyrido[3,2,1- <i>jk</i>]carbazol-11(8 <i>H</i>)-on

ASK #27266

Formelstamm	C18-H19-N-O3 . PSS-DVB
Vorzugsbezeichnung	Betaxolol-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Betoxolol-poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonat

ASK #27268

Chemical Abstract Service Nr.	117704-25-3
Molgewicht	899.1142
Bruttoformel	C ₅₀ H ₇₄ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Doramectin
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	USAN; BAN
2. Bezeichnung	25-Cyclohexyl-25-des(propan-2-yl)-5- <i>O</i> -desmethylavermectin A _{1a}

ASK #27270

Chemical Abstract Service Nr.	81201-81-2
Molgewicht	499.5528
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₃ NO ₈
Vorzugsbezeichnung	Deflazacort-21-desacetat-21-hydrogensuccinat
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
2. Bezeichnung	[(16 <i>H</i>)-11 -Hydroxy-2'-methyl-3,20-dioxo-16 <i>H</i> -[1,3]oxazolo[5',4':16,17]pregna-1,4-dien-21-yl]hydrogenbutandioat

ASK #27271

Chemical Abstract Service Nr.	1435786-09-6
Formelstamm	(C23-H24-N2-O5)2 ⁻ 2H ⁺ . H2-O
Molgewicht	428.4782
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₆ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Quinaprilat-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-2-[(<i>S</i>)-2-[(<i>S</i>)-1-Carboxy-3-phenylpropylamino]propanoyl]-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Quinaprilat 1 HO

ASK #27272

Chemical Abstract Service Nr.	119784-94-0
Formelstamm	(C14-H8-Cl-N2-O3-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	342.7327
Bruttoformel	C ₁₄ H ₈ ClN ₂ NaO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Tenidap-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L30)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	(3 <i>Z</i>)-5-Chlor-3-[(hydroxy)(thiophen-2-yl)methyliden]-2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -indol-1-carboxamid-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>Z</i>)-5-Chlor-3-[(hydroxy)(2-thienyl)methylen]-2-oxoindolin-1-carboxamid-Natriumsalz

ASK #27275

Molgewicht	690.9123
Bruttoformel	C ₂₉ H ₅₄ F ₄ N ₂ O ₈ Si ₂
2. Bezeichnung	Bis{4-[2-(difluorhydroxysilyl)ethyl]-2-methoxycyclohexyl}[<i>N,N</i> -(trimethylhexan-1,6-diyl)dicarbamat]

ASK #27277

Chemical Abstract Service Nr.	102-60-3
Molgewicht	292.4149
Bruttoformel	C ₁₄ H ₃₂ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Edetol

International Nonproprietary Name	INNv.L49
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	1,1',1'',1'''-[(Ethan-1,2-diyl)bis(azandiyl)]tetrakis(propan-2-ol)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Entprol
ASK #27278	
Chemical Abstract Service Nr.	106107-54-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	163207-01-0; 195889-34-0; 197316-93-1; 53028-61-8; 709030-54-6; 713516-15-5; 84136-62-9; 96352-77-1
Formelstamm	(C4-H6)x . (C8-H8)y
2. Bezeichnung	Polybutadien- <i>block</i> -polystyrol (x:y) ((mit Angaben zum Verhältnis der Monomeren))
Zitat Bezeichnung 2	GII
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Poly(butadien-block-styrol) (x:y); Butadien-Styrol-Blockcopolymerisat; S/B-Blockcopolymer
ASK #27280	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	57096-29-4
Formelstamm	(C11-H13-N2-O8)3 ⁻ 3Na ⁺ . 2 H2-O
Molgewicht	406.2294
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ N ₂ Na ₃ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Trinatriumspaglumat 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Acetyl- - -aspartyl- -glutaminsäure-Trinatriumsalz 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Spagluminsäure-Trinatriumsalz 2 HO
ASK #27281	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	57096-28-3
Formelstamm	(C11-H13-N2-O8)3 ⁻ 3Na ⁺ . 2 H2-O
Molgewicht	406.2294
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ N ₂ Na ₃ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Trinatriumisospaglumat 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Acetyl- - -aspartyl- -glutaminsäure-Trinatriumsalz 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Isospagluminsäure-Trinatriumsalz 2 HO
ASK #27282	
Chemical Abstract Service Nr.	1628564-69-1
Formelstamm	C18-H21-N-O4 . Cl-H . x H2-O
Molgewicht	351.8252

Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Oxycodonhydrochlorid (Ph.Eur.)
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-on-hydrochlorid x H ₂ O, x = 0,00-1,47 (H ₂ O-Gehalt 0,0-7,0 % m/m) gemäß Ph.Eur. und USP
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4,5alpha-Epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyl-6-morphinanon-hydrochlorid-Hydrat (1:1:0 bis 1:1:1,47); Oxycodonhydrochlorid '

ASK #27283

Chemical Abstract Service Nr.	125749-28-2
Molgewicht	514.165
Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₇ Cl ₄ O ₃ P
2. Bezeichnung	Bis(2,6-dichlorbenzoyl)(4-propylphenyl)phosphinoxid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Bis(2,6-dichlorphenyl)(oxo)(4-propylphenyl)-lambda(5)-phosphan

ASK #27284

Chemical Abstract Service Nr.	110078-46-1
Molgewicht	502.782
Bruttoformel	C ₂₈ H ₅₄ N ₈
Vorzugsbezeichnung	Plerixafor
International Nonproprietary Name	INN.L55
2. Bezeichnung	1,1'-[1,4-Phenylbis(methylen)]bis(1,4,8,11-tetraazacyclotetradecan)

ASK #27285

Formelstamm	C ₂₈ H ₅₄ N ₈ . 8 Cl-H . 2 H ₂ O
Molgewicht	830.5
Bruttoformel	C ₂₈ H ₆₂ Cl ₈ N ₈
Vorzugsbezeichnung	Plerixaforoctahydrochlorid 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L55)
2. Bezeichnung	1,1'-[1,4-Phenylbis(methylen)]bis(1,4,8,11-tetraazacyclotetradecan)-octahydrochlorid 2 H ₂ O

ASK #27286

Chemical Abstract Service Nr.	141505-33-1
Molgewicht	280.2847
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Levosimendan
International Nonproprietary Name	INN.L33
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	2-(2-{4-[(4 <i>R</i>)-4-Methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-yl]phenyl}hydrazinyliden)propandinitril
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)-[4-(4-Methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-yl)phenylhydrazono]propandinitril

ASK #27287

Chemical Abstract Service Nr.	156679-34-4
Molgewicht	46019.6354
Bruttoformel	C ₁₉₉₃ H ₃₁₁₂ N ₅₆₂ O ₆₂₄ S ₃₄
Vorzugsbezeichnung	Lenercept
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	Tumornekrosefaktor-Rezeptor - Immunglobulin G ₁ vom Menschen

ASK #27288

Chemical Abstract Service Nr.	149908-53-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1294552-65-0
Molgewicht	457.9531
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ ClN ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Azimilid
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2017; GSBL; Pharmavista
2. Bezeichnung	1-(((E)-[5-(4-Chlorphenyl)furan-2-yl]methyliden)amino)-3-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)butyl]imidazolidin-2,4-dion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[(E)-{[5-(4-Chlorphenyl)-2-furyl]methylen}amino]-3-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)butyl]-2,4-imidazolidindion; 1-([5-(4-Chlorphenyl)furan-2-yl]methyliden)amino)-3-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)butyl]imidazolidin-2,4-dion; 1-([5-(4-Chlorphenyl)-2-furyl]methyliden)amino)-3-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)butyl]-2,4-imidazolidindion; (E)-1-[5-(4-Chlorphenyl)furfurylidenamino]-3-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)butyl]imidazol-2,4-dion; 1-[5-(4-Chlorphenyl)-2-furylmethylen]amino)-3-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)butyl]imidazolidin-2,4-dion; 1-[5-(4-Chlorphenyl)furfurylidenamino]-3-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)butyl]imidazolidin-2,4-dion; 1-[[5-(p-Chlorphenyl)furfuryliden]amino]-3-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)butyl]hydantoin

ASK #27289

Chemical Abstract Service Nr.	149888-94-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1384448-07-0
Formelstamm	C23-H28-Cl-N5-O3 . 2 Cl-H
Molgewicht	530.875
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ Cl ₃ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Azimiliddihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L35)
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2017; Pharmavista
2. Bezeichnung	1-(((E)-[5-(4-Chlorphenyl)furan-2-yl]methyliden)amino)-3-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)butyl]imidazolidin-2,4-dion-hydrochlorid (1:2)

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Azimilidhydrochlorid; 1-([5-(4-Chlorphenyl)-2-furylmethylen]amino)-3-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)butyl]imidazolidin-2,4-dion-dihydrochlorid; 1-([5-(4-Chlorphenyl)furan-2-yl]methyliden)amino)-3-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)butyl]imidazolidin-2,4-dion-dihydrochlorid; 1-[5-(4-Chlorphenyl)furfurylidenamino]-3-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)butyl]imidazolidin-2,4-dion-dihydrochlorid; 1-([5-(4-Chlorphenyl)-2-furyl]methylen)amino)-3-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)butyl]-2,4-imidazolidindiondihydrochlorid; 1-[(E)-[5-(4-Chlorphenyl)-2-furyl]methylen]amino)-3-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)butyl]-2,4-imidazolidindiondihydrochlorid

ASK #27290

Chemical Abstract Service Nr.	105462-24-6
Formelstamm	(C7-H7-N-O7-P2)4 ⁻ 4H ⁺
Molgewicht	283.1123
Bruttoformel	C ₇ H ₁₁ NO ₇ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Risedronsäure
International Nonproprietary Name	INN.L30
2. Bezeichnung	1-Hydroxy-2-(pyridin-3-yl)ethan-1,1-diylbis(phosphonsäure)

ASK #27291

Chemical Abstract Service Nr.	115436-72-1
Formelstamm	(C7-H7-N-O7-P2)4 ⁻ 3H ⁺ Na ⁺
Molgewicht	305.0941
Bruttoformel	C ₇ H ₁₀ NNaO ₇ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Mononatriumrisedronat
International Nonproprietary Name	(INN.L30)
2. Bezeichnung	1-Hydroxy-2-(pyridin-3-yl)ethan-1,1-diylbis(phosphonsäure)-Mononatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Natriumtrihydrogenrisedronat; Risedronsäure-Mononatriumsalz

ASK #27294

Chemical Abstract Service Nr.	122647-31-8
Molgewicht	384.5764
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₆ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Ibutilid
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-4'-[4-[(Ethyl)(heptyl)amino]-1-hydroxybutyl]methansulfonanilid

ASK #27295

Chemical Abstract Service Nr.	122647-32-9
Formelstamm	2(C20-H36-N2-O3-S) . C4-H4-O4
Molgewicht	885.225
Bruttoformel	C ₄₄ H ₇₆ N ₄ O ₁₀ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Ibutilidhemifumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L31)

Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-4'-{4-[(Ethyl)(heptyl)amino]-1-hydroxybutyl}methansulfonanilid-fumarat (2:1)
ASK #27296	
Chemical Abstract Service Nr.	118292-40-3
Molgewicht	351.4619
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ NO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Tazaroten
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	GII; USMI12
2. Bezeichnung	Ethyl[6-(4,4-dimethylthiochroman-6-ylethynyl)nicotinat]
ASK #27297	
Chemical Abstract Service Nr.	136817-59-9
Molgewicht	456.5611
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ N ₆ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Delavirdin
International Nonproprietary Name	INN.L35
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(4-{3-[(Propan-2-yl)amino]pyridin-2-yl}piperazin-1-ylcarbonyl)-1- <i>H</i> -indol-5-yl]methansulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-{2-[4-(3-Isopropylamino-2-pyridyl)piperazin-1-ylcarbonyl]indol-5-yl}methansulfonamid
ASK #27298	
Chemical Abstract Service Nr.	147221-93-0
Formelstamm	C22-H28-N6-O3-S . C-H4-O3-S
Molgewicht	552.6668
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₂ N ₆ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Delavirdinmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L35,v.L18
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(4-{3-[(Propan-2-yl)amino]pyridin-2-yl}piperazin-1-ylcarbonyl)-1- <i>H</i> -indol-5-yl]methansulfonamid-methansulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-{2-[4-(3-Isopropylamino-2-pyridyl)piperazin-1-ylcarbonyl]indol-5-yl}methansulfonamid-methansulfonat (1:1)
ASK #27299	
Chemical Abstract Service Nr.	141790-23-0
Formelstamm	(C35-H63-N5-O8-P-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	745.9501
Bruttoformel	C ₃₅ H ₆₄ N ₅ O ₈ PS
Vorzugsbezeichnung	Fozivudintidoxil
International Nonproprietary Name	INN.L36
2. Bezeichnung	3'-Azido-3'-desoxythymidin-5'-{[(2 <i>RS</i>)-2-decyloxy-3-(dodecylsulfanyl)propyl]hydrogenphosphat}

ASK #27300

Chemical Abstract Service Nr. 525-82-6
Molgewicht 222.2387
Bruttoformel $C_{15}H_{10}O_2$
2. Bezeichnung 2-Phenyl-4*H*-chromen-4-on
3. Bezeichnung Flavon
Zitat Bezeichnung 3 USMI11; DABvR

ASK #27301

Chemical Abstract Service Nr. 481-39-0
Molgewicht 174.1528
Bruttoformel $C_{10}H_6O_3$
2. Bezeichnung 5-Hydroxynaphthalin-1,4-dion
3. Bezeichnung Juglon
Zitat Bezeichnung 3 DABvR; USMI11
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym 5-Hydroxy-1,4-naphthochinon

ASK #27302

Chemical Abstract Service Nr. 76-84-6
Molgewicht 260.3297
Bruttoformel $C_{19}H_{16}O$
2. Bezeichnung Triphenylmethanol
Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Eur.Ph.2011,7.0R; DAB1998R; CAS (SciFinder); Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Tritylalkohol

ASK #27304

Chemical Abstract Service Nr. 532-02-5
Formelstamm $(C_{10}H_7O_3S)^- Na^+$
Molgewicht 230.2156
Bruttoformel $C_{10}H_7NaO_3S$
2. Bezeichnung Naphthalin-2-sulfonsäure-Natriumsalz

ASK #27306

Chemical Abstract Service Nr. 22767-49-3
Formelstamm $(C_5H_{11}O_3S)^- Na^+$
Molgewicht 174.1938
Bruttoformel $C_5H_{11}NaO_3S$
2. Bezeichnung Pentan-1-sulfonsäure-Natriumsalz
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Natriumpentansulfonat

ASK #27307

Chemical Abstract Service Nr. 62-23-7

Formelstamm (C7-H4-N-O4)⁻ H⁺

Molgewicht 167.1189

Bruttoformel C₇H₅NO₄

2. Bezeichnung 4-Nitrobenzoesäure

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2002,4.03R,4.04R,4.07R; USMI11; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #27309

Chemical Abstract Service Nr. 25526-94-7

Molgewicht 260.6742

Bruttoformel C₁₀H₁₃ClN₂O₄

2. Bezeichnung 1-(3-Chlor-2,3-didesoxy- -ribofuranosyl)-5-methylpyrimidin-2,4(1*H*,3*H*)-dion

3. Bezeichnung 3'-Chlor-3'-desoxythymidin

ASK #27310

Chemical Abstract Service Nr. 3086-91-7

Formelstamm (C7-H6-Cl-N2-O4-S)⁻ H⁺

Molgewicht 250.6595

Bruttoformel C₇H₇ClN₂O₄S

2. Bezeichnung 2-Amino-4-chlor-5-sulfamoylbenzoesäure

ASK #27311

Chemical Abstract Service Nr. 2736-23-4

Formelstamm (C7-H4-Cl2-N-O4-S)⁻ H⁺

Molgewicht 270.0899

Bruttoformel C₇H₅Cl₂NO₄S

2. Bezeichnung 2,4-Dichlor-5-sulfamoylbenzoesäure

ASK #27312

Chemical Abstract Service Nr. 4818-59-1

Formelstamm (C12-H10-Cl-N2-O5-S)⁻ H⁺

Molgewicht 330.7441

Bruttoformel C₁₂H₁₁ClN₂O₅S

2. Bezeichnung 2-Chlor-4-[[furan-2-yl)methyl]amino}-5-sulfamoylbenzoesäure

ASK #27313

Formelstamm (C17-H16-N3-O6-S)⁻ H⁺

Molgewicht 391.3984

Bruttoformel C₁₇H₁₇N₃O₆S

2. Bezeichnung 2,4-Bis[[furan-2-yl)methyl]amino}-5-sulfamoylbenzoesäure

ASK #27314

Chemical Abstract Service Nr. 2147-83-3

Molgewicht 215.2511

Bruttoformel C₁₂H₁₃N₃O

2. Bezeichnung 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2*H*-benzimidazol-2-on

ASK #27315

Molgewicht 379.4274

Bruttoformel C₂₂H₂₂FN₃O₂

2. Bezeichnung 1-{1-[3-(2-Fluorbenzoyl)propyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl}-1,3-dihydro-2*H*-benzimidazol-2-on

ASK #27316

Formelstamm (C22-H19-F-N3-O2)+ Cl⁻

Molgewicht 411.8566

Bruttoformel C₂₂H₁₉ClFN₃O₂

2. Bezeichnung 1-[3-(4-Fluorbenzoyl)propyl]-4-(2-oxo-2,3-dihydrobenzimidazol-1-yl)pyridiniumchlorid

ASK #27317

Molgewicht 395.4268

Bruttoformel C₂₂H₂₂FN₃O₃

2. Bezeichnung 1-{1-[3-(4-Fluorbenzoyl)propyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl}-1,3-dihydro-2*H*-benzimidazol-3-on-*N*-oxid

ASK #27318

Molgewicht 574.6722

Bruttoformel C₃₄H₃₄N₆O₃

2. Bezeichnung 1-[1-(4-{4-[4-(2-Oxo-2,3-dihydrobenzimidazol-1-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-1-yl]butanoyl}phenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl]-1,3-dihydro-2*H*-benzimidazol-2-on

ASK #27319

Molgewicht 237.7252

Bruttoformel C₁₃H₁₆ClNO

2. Bezeichnung 1-[(2-Chlorphenyl)(methylimino)methyl]cyclopentanol

ASK #27320

Molgewicht 224.6834

Bruttoformel C₁₂H₁₃ClO₂

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(2-Chlorphenyl)-2-hydroxycyclohexan-1-on

ASK #27321

Chemical Abstract Service Nr. 90717-17-2

Molgewicht 224.6834

Bruttoformel C₁₂H₁₃ClO₂

2. Bezeichnung (2-Chlorphenyl)(1-hydroxycyclopentyl)methanon

ASK #27322

Molgewicht 337.1575

Bruttoformel C₁₅H₁₀Cl₂N₂O₃

Vorzugsbezeichnung Lorazepam-*N*-oxid

International Nonproprietary Name (INN.L10)	
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on- <i>N</i> -oxid
ASK #27323	
Chemical Abstract Service Nr.	2958-36-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	53960-29-5
Molgewicht	266.1227
Bruttoformel	C ₁₃ H ₉ Cl ₂ NO
2. Bezeichnung	(2-Amino-5-chlorphenyl)(2-chlorphenyl)methanon
ASK #27324	
Chemical Abstract Service Nr.	2848-96-6
Molgewicht	363.1948
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Lorazepamacetat
International Nonproprietary Name (INN.L10)	
Zitat Bezeichnung 1	GLST
2. Bezeichnung	[7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-3-yl]acetat
ASK #27325	
Chemical Abstract Service Nr.	1715-81-7
Molgewicht	210.228
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ O ₂
2. Bezeichnung	1-Hydroxyanthracen-9(10 <i>H</i>)-on
ASK #27326	
Chemical Abstract Service Nr.	125656-83-9
Molgewicht	311.3583
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₃ N ₃ O ₂ S
2. Bezeichnung	9-Methoxy-1,3-dimethyl-12-sulfanylidopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2- <i>a</i>]benzimidazol-2(12 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	9-Methoxy-1,3-dimethyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2- <i>a</i>]benzimidazol-2(12 <i>H</i>)-on
ASK #27327	
Chemical Abstract Service Nr.	125656-82-8
Molgewicht	311.3583
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₃ N ₃ O ₂ S
2. Bezeichnung	8-Methoxy-1,3-dimethyl-12-sulfanylidopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2- <i>a</i>]benzimidazol-2(12 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	8-Methoxy-1,3-dimethyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2- <i>a</i>]benzimidazol-2(12 <i>H</i>)-on
ASK #27328	
Chemical Abstract Service Nr.	53994-69-7
Molgewicht	234.6601

Bruttoformel C₇H₇ClN₂O₃S
2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-Amino-3-chlor-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
3. Bezeichnung (7*R*)-7-Amino-3-chlor-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #27329

Chemical Abstract Service Nr. 108341-26-0
Formelstamm (C₁₅-H₁₃-Cl-N₃-O₄-S)⁻ H⁺
Molgewicht 367.8074
Bruttoformel C₁₅H₁₄ClN₃O₄S
2. Bezeichnung (6*R*,7*S*)-7-[(*R*)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-chlor-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
3. Bezeichnung (7*S*)-7-[(*R*)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-chlor-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #27330

Molgewicht 367.8074
Bruttoformel C₁₅H₁₄ClN₃O₄S
2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(*R*)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-chlor-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-en-2-carbonsäure
3. Bezeichnung (7*R*)-7-[(*R*)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-chlor-2-cephem-4-carbonsäure

ASK #27331

Chemical Abstract Service Nr. 142975-49-3
Molgewicht 355.7967
Bruttoformel C₁₄H₁₄ClN₃O₄S
2. Bezeichnung (2-Amino-2-phenylacetamido)(5-chlor-4-oxo-3,4-dihydro-2*H*-1,3-thiazin-2-yl)essigsäure

ASK #27332

Chemical Abstract Service Nr. 73200-73-4
Molgewicht 172.1833
Bruttoformel C₁₀H₈N₂O
2. Bezeichnung 3-Phenylpyrazin-2-ol
Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #27333

Chemical Abstract Service Nr. 10312-45-5
Molgewicht 386.5674
Bruttoformel C₂₅H₃₈O₃
Vorzugsbezeichnung Testosteronhexanoat
International Nonproprietary Name (INN.L3)
2. Bezeichnung 3-Oxoandrost-4-en-17 -ylhexanoat

ASK #27334

Chemical Abstract Service Nr. 434-84-4
Molgewicht 386.4413
Bruttoformel C₂₈H₁₈O₂
2. Bezeichnung [9,9'-Bianthracen]-10,10'-(9*H*,9'*H*)-dion

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dianthron; 9,9'-Bianthracen-10,10'(9H,9'H)-dion
ASK #27335	
Chemical Abstract Service Nr.	2374-03-0
Formelstamm	(C ₇ -H ₆ -N-O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	153.1354
Bruttoformel	C ₇ H ₇ NO ₃
2. Bezeichnung	4-Amino-3-hydroxybenzoesäure
ASK #27336	
Chemical Abstract Service Nr.	23442-22-0
Formelstamm	(C ₁₁ -H ₁₄ -N-O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	209.2417
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ NO ₃
2. Bezeichnung	4-Amino-3-butoxybenzoesäure
ASK #27337	
Chemical Abstract Service Nr.	132685-02-0
Formelstamm	(C ₂₄ -H ₂₄ -N ₄ -O ₄) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	434.4876
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₆ N ₄ O ₄
2. Bezeichnung	3,3'-[1,1'-(Ethan-1,1-diyl)bis(indol-3-yl)]bis[(S)-2-aminopropansäure]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1,1'-Ethylidenditryptophan; Ethylidenditryptophan; 1,1'-Ethylenbis(L-tryptophan)
ASK #27338	
Chemical Abstract Service Nr.	86-39-5
Molgewicht	246.7121
Bruttoformel	C ₁₃ H ₇ ClOS
2. Bezeichnung	2-Chlorthioxanthen-9-on
ASK #27339	
Chemical Abstract Service Nr.	4295-65-2
Molgewicht	333.8755
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ CINOS
2. Bezeichnung	(RS)-2-Chlor-9-(3-dimethylaminopropyl)thioxanthen-9-ol
ASK #27340	
Molgewicht	315.8602
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ CINS
2. Bezeichnung	(Z)-3-(4-Chlorthioxanthen-9-yliden)-N,N-dimethylpropan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[(Z)-3-(4-Chlorthioxanthen-9-yliden)propyl]dimethylazan

ASK #27341

Chemical Abstract Service Nr. 51382-91-3

Molgewicht 301.8336

Bruttoformel $C_{17}H_{16}ClNS$

2. Bezeichnung (Z)-3-(2-Chlorthioxanthen-9-yliden)-N-methylpropan-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [(Z)-3-(2-Chlorthioxanthen-9-yliden)propyl](methyl)azan

ASK #27342

Chemical Abstract Service Nr. 2622-24-4

Molgewicht 281.4152

Bruttoformel $C_{18}H_{19}NS$

Vorzugsbezeichnung Prothixen

International Nonproprietary Name INN.L4

2. Bezeichnung N,N-Dimethyl-3-(thioxanthen-9-yliden)propan-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Dimethyl[3-(thioxanthen-9-yliden)propyl]azan

ASK #27343

Molgewicht 418.5726

Bruttoformel $C_{30}H_{30}N_2$

2. Bezeichnung 1,4-Bis(diphenylmethyl)piperazin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1,4-Dibenzhydrylpiperazin

ASK #27344

Chemical Abstract Service Nr. 841-77-0

Molgewicht 252.3541

Bruttoformel $C_{17}H_{20}N_2$

2. Bezeichnung 1-(Diphenylmethyl)piperazin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1-Benzhydrylpiperazin; Norcyclizin

ASK #27346

Chemical Abstract Service Nr. 1210-35-1

Molgewicht 208.2552

Bruttoformel $C_{15}H_{12}O$

2. Bezeichnung 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-on

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Dibenzosuberone

ASK #27347

Chemical Abstract Service Nr. 59089-67-7

Molgewicht 248.2248
Bruttoformel C₁₄H₁₀F₂O₂
2. Bezeichnung (2',4'-Difluor[1,1'-biphenyl]-4-yl)acetat

ASK #27348

Chemical Abstract Service Nr. 59089-68-8

Molgewicht 206.1881

Bruttoformel C₁₂H₈F₂O

2. Bezeichnung 2',4'-Difluor[1,1'-biphenyl]-4-ol

ASK #27349

Chemical Abstract Service Nr. 6559-91-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 104183-79-1; 142561-77-1

Molgewicht 400.3787

Bruttoformel C₂₁H₂₀O₈

2. Bezeichnung (5*R*,5a*R*,8a*R*,9*S*)-9-Hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,8,8a,9-tetrahydro-2*H*-furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-*d*][1,3]dioxol-6(5a*H*)-on

ASK #27350

Chemical Abstract Service Nr. 57321-32-1

Molgewicht 282.3801

Bruttoformel C₁₈H₂₂N₂O

2. Bezeichnung *rac*-{2-[(2*R*)-4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl]phenyl}methanol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [2-(4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol

ASK #27351

Chemical Abstract Service Nr. 54761-87-4

Molgewicht 306.3584

Bruttoformel C₁₉H₁₈N₂O₂

2. Bezeichnung (*RS*)-2-Benzoyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4*H*-pyrazino[2,1-*a*]isochinolin-4-on

ASK #27352

Chemical Abstract Service Nr. 125273-86-1

Molgewicht 310.3902

Bruttoformel C₁₉H₂₂N₂O₂

2. Bezeichnung 2-Cyclohexylcarbonyl-2,3,6,7-tetrahydro-4*H*-pyrazino[2,1-*a*]isochinolin-4-on

ASK #27353

Molgewicht 342.389

Bruttoformel C₁₉H₂₂N₂O₄

2. Bezeichnung *N*-Formyl-*N*-[2-oxo-2-(1-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-2-isochinoly)ethyl]cyclohexancarboxamid

ASK #27354

Chemical Abstract Service Nr. 61812-46-2

Formelstamm (C₂₀H₁₆F-O₃-S)⁻ H⁺

Molgewicht	356.4106
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₇ FO ₃ S
2. Bezeichnung	{(E)-5-Fluor-2-methyl-1-[4-(methylsulfinyl)benzyliden]inden-3-yl}essigsäure

ASK #27355

Chemical Abstract Service Nr.	59973-80-7
Formelstamm	(C ₂₀ H ₁₆ F-O ₄ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	372.41
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₇ FO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Exisulind
International Nonproprietary Name	INN.L42
2. Bezeichnung	[(Z)-5-Fluor-1-(4-mesylbenzyliden)-2-methylinden-3-yl]essigsäure

ASK #27356

Chemical Abstract Service Nr.	49627-27-2
Formelstamm	(C ₂₀ H ₁₆ F-O ₂ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	340.4112
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₇ FO ₂ S
2. Bezeichnung	{(Z)-5-Fluor-2-methyl-1-[4-(methylsulfanyl)benzyliden]inden-3-yl}essigsäure

ASK #27357

Chemical Abstract Service Nr.	1159-03-1
Molgewicht	295.4186
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ NO
2. Bezeichnung	5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-ol

ASK #27358

Chemical Abstract Service Nr.	26360-28-1
Molgewicht	283.451
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₉ N
2. Bezeichnung	3-(2,3,4,10,11,11a-Hexahydro-1 <i>H</i> -dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5(4 <i>aH</i>)-yliden)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dimethyl[3-(2,3,4,4a,5,10,11,11a-octahydro-1 <i>H</i> -dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-yliden)propyl]azan

ASK #27359

Chemical Abstract Service Nr.	1159-82-6
Molgewicht	293.4027
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ NO
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(10 <i>R</i>)-5-[3-(Dimethylamino)propyliden]-10,11-dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-10-ol

ASK #27360

Chemical Abstract Service Nr.	303-50-4
Molgewicht	261.3609
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₉ N

2. Bezeichnung 3-(5*H*-Dibenzo[*a,d*][7]annulen-5-yliden)-*N*-methylpropan-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym [3-(5*H*-Dibenzo[*a,d*][7]annulen-5-yliden)propyl](methyl)azan

ASK #27361

Chemical Abstract Service Nr. 1156-99-6
Molgewicht 279.3761
Bruttoformel C₁₉H₂₁NO
2. Bezeichnung (*RS*)-5-[3-(Methylamino)propyliden]-10,11-dihydro-5*H*-dibenzo[*a,d*][7]annulen-10-ol

ASK #27362

Chemical Abstract Service Nr. 696-23-1
Andere Chemical Abstract Service Nr. 100215-29-0; 88054-22-2
Molgewicht 127.1014
Bruttoformel C₄H₅N₃O₂
2. Bezeichnung 2-Methyl-5-nitro-1-*H*-imidazol
Zitat Bezeichnung 2 DAB1998R

ASK #27363

Chemical Abstract Service Nr. 64057-70-1
Andere Chemical Abstract Service Nr. 92279-84-0
Formelstamm C11-H15-N-O2 . Cl-H
Molgewicht 229.7032
Bruttoformel C₁₁H₁₆ClNO₂
Vorzugsbezeichnung Midomafetaminhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L78)
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-1-(2*H*-1,3-Benzodioxol-5-yl)-*N*-methylpropan-2-amin-hydrochlorid
Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym [1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-yl](methyl)azan-hydrochlorid; 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-*N*-methylpropan-2-amin-hydrochlorid; 3,4-Methylendioxyamphetaminhydrochlorid

ASK #27364

Chemical Abstract Service Nr. 22071-22-3
Formelstamm (C15-H11-O3)⁻ H⁺
Molgewicht 240.254
Bruttoformel C₁₅H₁₂O₃
2. Bezeichnung (3-Benzoylphenyl)essigsäure

ASK #27365

Chemical Abstract Service Nr. 42872-30-0
Andere Chemical Abstract Service Nr. 162681-68-7
Molgewicht 235.2805

Bruttoformel C₁₆H₁₃NO

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(3-Benzoylphenyl)propannitril

ASK #27366

Chemical Abstract Service Nr. 59512-16-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 158532-70-8; 161565-40-8

Molgewicht 253.2958

Bruttoformel C₁₆H₁₅NO₂

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(3-Benzoylphenyl)propanamid

ASK #27367

Chemical Abstract Service Nr. 107257-20-5

Formelstamm (C₁₇H₁₅O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 268.3071

Bruttoformel C₁₇H₁₆O₃

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-[3-(4-Methylbenzoyl)phenyl]propansäure

ASK #27368

Molgewicht 294.3892

Bruttoformel C₁₆H₂₆N₂O₃

2. Bezeichnung *rac*-*N*-(4-[(2*R*)-2-Hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy]phenyl)butanamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4'-[(*RS*)-2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]butananilid

ASK #27369

Chemical Abstract Service Nr. 461-58-5

Molgewicht 84.08

Bruttoformel C₂H₄N₄

2. Bezeichnung Cyanguanidin

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Dicyandiamid

ASK #27370

Chemical Abstract Service Nr. 4405-08-7

Molgewicht 168.1599

Bruttoformel C₄H₈N₈

2. Bezeichnung (4,6-Diamino-1*H*-1,3,5-triazin-2-yl)guanidin

ASK #27371

Chemical Abstract Service Nr. 1985-46-2

Molgewicht 154.1731

Bruttoformel C₅H₁₀N₆

2. Bezeichnung *N,N*-Dimethyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	N,N-Dimethyl(1,3,5-triazin-2,4,6-triyl)tris(azan)
ASK #27372		
	Chemical Abstract Service Nr.	108-78-1
	Molgewicht	126.1199
	Bruttoformel	C ₃ H ₆ N ₆
	2. Bezeichnung	1,3,5-Triazin-2,4,6-triamin
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Melamin; 1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltris(azan)
ASK #27373		
	Chemical Abstract Service Nr.	1609-00-3
	Molgewicht	115.1371
	Bruttoformel	C ₃ H ₉ N ₅
	2. Bezeichnung	N-Methyl-1,2,3-triimidodikohlensäurediamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	1-Methylbiguanid
ASK #27374		
	Chemical Abstract Service Nr.	2011-66-7
	Molgewicht	276.6752
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₉ ClN ₂ O ₃
	2. Bezeichnung	(2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorphenyl)methanon
ASK #27375		
	Chemical Abstract Service Nr.	55198-89-5
	Molgewicht	315.7112
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₀ ClN ₃ O ₃
	2. Bezeichnung	3-Amino-4-(2-chlorphenyl)-6-nitrochinolin-2(1H)-on
ASK #27377		
	Chemical Abstract Service Nr.	38964-10-2
	Formelstamm	C17-H21-N-O4 . Br-H
	Molgewicht	384.2649
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ BrNO ₄
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxy-2-[[<i>(2S)</i> -1-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]amino]ethyl]benzol-1,3-diol-hydrobromid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	(<i>RS</i>)-1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-[(<i>SR</i>)-1-(4-hydroxyphenyl)propan-2-ylamino]ethanol-hydrobromid
ASK #27379		
	Formelstamm	C17-H19-N-O4 . Br-H
	Molgewicht	382.249
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ BrNO ₄

2. Bezeichnung *rac*-1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-[(2*R*)-1-(4-hydroxyphenyl)propan-2-ylamino]ethanon-hydrobromid

ASK #27380

Chemical Abstract Service Nr. 36105-18-7

Molgewicht 348.8422

Bruttoformel C₁₉H₂₂ClFN₂O

2. Bezeichnung [5-Chlor-2-(2-diethylaminoethylamino)phenyl](2-fluorphenyl)methanon

ASK #27381

Chemical Abstract Service Nr. 2886-65-9

Molgewicht 288.7041

Bruttoformel C₁₅H₁₀ClFN₂O

2. Bezeichnung 7-Chlor-5-(2-fluorphenyl)-1,3-dihydro-2*H*-1,4-benzodiazepin-2-on

ASK #27382

Chemical Abstract Service Nr. 1771-18-2

Molgewicht 229.2975

Bruttoformel C₁₃H₁₁NOS

2. Bezeichnung 2-Methoxy-10*H*-phenothiazin

ASK #27383

Chemical Abstract Service Nr. 7606-29-3

Molgewicht 344.4711

Bruttoformel C₁₉H₂₄N₂O₂S

Vorzugsbezeichnung Levomepromazin-*S*-oxid

International Nonproprietary Name (INN.L4)

2. Bezeichnung 10-[(*R*)-3-Dimethylamino-2-methylpropyl]-2-methoxy-10*H*-phenothiazin-5-oxid

ASK #27384

Chemical Abstract Service Nr. 93963-74-7

Molgewicht 418.5232

Bruttoformel C₂₄H₃₄O₆

2. Bezeichnung (20*R*)-11 ,17,20-Trihydroxy-6 -methyl-3-oxopregna-1,4-dien-21-ylacetat

ASK #27385

Molgewicht 418.5232

Bruttoformel C₂₄H₃₄O₆

2. Bezeichnung (20*S*)-11 ,17,20-Trihydroxy-6 -methyl-3-oxopregna-1,4-dien-21-ylacetat

ASK #27386

Molgewicht 372.4547

Bruttoformel C₂₂H₂₈O₅

2. Bezeichnung 11 ,17-Dihydroxy-6 -methylpregna-1,4-dien-3,20,21-trion

ASK #27387

Molgewicht 356.4553

Bruttoformel $C_{22}H_{28}O_4$

2. Bezeichnung 11 -Hydroxy-6 -methylpregna-1,4-dien-3,20,21-trion

ASK #27388

Molgewicht 398.492

Bruttoformel $C_{24}H_{30}O_5$

2. Bezeichnung 6 -Methyl-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-21-ylacetat

ASK #27389

Chemical Abstract Service Nr. 1625-11-2

Molgewicht 418.5232

Bruttoformel $C_{24}H_{34}O_6$

2. Bezeichnung 11 ,17-Dihydroxy-6 -methyl-3,20-dioxopregn-4-en-21-ylacetat

ASK #27390

Molgewicht 384.5085

Bruttoformel $C_{24}H_{32}O_4$

2. Bezeichnung 11 -Hydroxy-6 -methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-ylacetat

ASK #27391

Molgewicht 278.3898

Bruttoformel $C_{16}H_{26}N_2O_2$

2. Bezeichnung *N*-(2-Aminoethyl)-2-(4-*tert*-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamid

ASK #27392

Chemical Abstract Service Nr. 24683-26-9

Molgewicht 283.3003

Bruttoformel $C_{12}H_{13}NO_5S$

2. Bezeichnung Ethyl(4-hydroxy-2-methyl-2*H*-1,2-benzothiazin-3-carboxylat)-1,1-dioxid

ASK #27393

Chemical Abstract Service Nr. 24683-20-3

Molgewicht 269.2737

Bruttoformel $C_{11}H_{11}NO_5S$

2. Bezeichnung Ethyl[(1,1-dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3*H*)-yl)acetat]

ASK #27394

Chemical Abstract Service Nr. 1022-13-5

Molgewicht 245.7042

Bruttoformel $C_{14}H_{12}ClNO$

2. Bezeichnung [5-Chlor-2-(methylamino)phenyl](phenyl)methanon

ASK #27395

Molgewicht 447.955

Bruttoformel $C_{23}H_{30}ClN_3O_4$

2. Bezeichnung *rac*-4-Amino-5-chlor-2-methoxy-*N*-[(3*R*,4*S*)-3-methoxy-1-(3-phenoxypropyl)piperidin-4-yl]benzamid

ASK #27396

Molgewicht 435.9195

Bruttoformel C₂₂H₂₇ClFN₃O₃

2. Bezeichnung 4-Amino-5-chlor-*N*-{1-[3-(4-fluorphenoxy)propyl]piperidin-4-yl}-2-methoxybenzamid

ASK #27397

Chemical Abstract Service Nr. 104860-66-4

Molgewicht 465.9455

Bruttoformel C₂₃H₂₉ClFN₃O₄

2. Bezeichnung *rac*-4-Amino-5-chlor-*N*-{(3*R*,4*R*)-1-[3-(4-fluorphenoxy)propyl]-3-methoxypiperidin-4-yl}-2-methoxybenzamid

ASK #27398

Molgewicht 649.5372

Bruttoformel C₃₁H₃₅Cl₂FN₄O₆

2. Bezeichnung *rac*-4-(4-Amino-5-chlor-2-methoxybenzamido)-5-chlor-*N*-{(3*R*,4*S*)-1-[3-(4-fluorphenoxy)propyl]-3-methoxypiperidin-4-yl}-2-methoxybenzamid

ASK #27399

Chemical Abstract Service Nr. 15362-40-0

Molgewicht 278.1334

Bruttoformel C₁₄H₉Cl₂NO

2. Bezeichnung 1-(2,6-Dichlorphenyl)-1-*H*-indol-2(3*H*)-on

ASK #27400

Formelstamm (C35-H63-N5-O8-P-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 767.932

Bruttoformel C₃₅H₆₃N₅NaO₈PS

Vorzugsbezeichnung Fozivudintidoxil-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L36)

2. Bezeichnung 3'-Azido-3'-desoxythymidin-5'-{[(2*RS*)-2-decyloxy-3-(dodecylsulfanyl)propyl]hydrogenphosphat}-Natriumsalz

ASK #27401

Chemical Abstract Service Nr. 129639-79-8

Molgewicht 378.4906

Bruttoformel C₂₁H₂₂N₄OS

Vorzugsbezeichnung Abafungin

International Nonproprietary Name INNv.L74

2. Bezeichnung *N*-{4-[2-(2,4-Dimethylphenoxy)phenyl]-1,3-thiazol-2-yl}hexahydropyrimidin-2-imin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym {4-[2-(2,4-Dimethylphenoxy)phenyl]-1,3-thiazol-2-yl}(hexahydropyrimidin-2-yliden)azan

ASK #27402

Chemical Abstract Service Nr. 56741-95-8

Molgewicht 266.094

Bruttoformel C₁₀H₈BrN₃O

Vorzugsbezeichnung Bropirimin

International Nonproprietary Name INN.L33

2. Bezeichnung 2-Amino-5-brom-6-phenylpyrimidin-4(3*H*)-on

ASK #27406

Chemical Abstract Service Nr. 1431-54-5

Molgewicht 656.642

Bruttoformel C₃₃H₃₂N₆O₉

2. Bezeichnung [2-Ethyl-2-(4-isocyanato-3-methylphenylcarbamoyloxymethyl)propan-1,3-diyl]bis(4-isocyanato-3-methylphenylcarbamate)

ASK #27409

Chemical Abstract Service Nr. 121961-22-6

Formelstamm (C₁₆H₁₅ClN₃O₄)⁻ H⁺ · H₂O

Molgewicht 367.7842

Bruttoformel C₁₆H₁₆ClN₃O₄

Vorzugsbezeichnung Loracarbef 1 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L29)

Zitat Bezeichnung 1 USP25(2002),26(2003),27(2004); MAR30

2. Bezeichnung (6*R*,7*S*)-7-[(*R*)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-chlor-8-oxo-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure 1 H₂O

ASK #27410

Chemical Abstract Service Nr. 138661-02-6

Molgewicht 1394.5706

Bruttoformel C₆₃H₈₇N₁₃O₁₉S₂

Vorzugsbezeichnung Pentetreotid

International Nonproprietary Name INN.L32

2. Bezeichnung *N*-(2-[[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl](carboxymethyl)amino]ethyl)-*N*-(carboxymethyl)glycyl- -phenylalanyl- -cysteinyl(3*S* 8*S*)- -phenylalanyl- -tryptophyl- -lysyl- -threonyl-*N*-[(1*R*,2*R*)-2-hydroxy-1-

ASK #27411

Chemical Abstract Service Nr. 28516-43-0

Formelstamm (C₂H₄)_x(C₄H₅O₂)_y⁻ · n Zn²⁺

2. Bezeichnung Poly(ethan-1,2-diyl-*co*-2-methylprop-2-ensäure)-(x:y)-Zinksalz

3. Bezeichnung Poly(ethylen-*co*-methacrylsäure)-(x:y)-Zinksalz

ASK #27412

Chemical Abstract Service Nr. 74292-94-7

Formelstamm (C₅-(13)C-H₁₂-N-O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 132.1656

Bruttoformel C₆H₁₃NO₂

Vorzugsbezeichnung [1-¹³C]Leucin

International Nonproprietary Name (INN.L28)

2. Bezeichnung (S)-2-Amino-4-methyl[1-¹³C]pentansäure

ASK #27415

Chemical Abstract Service Nr. 7789-24-4

Molgewicht 25.9394

Bruttoformel FLi

2. Bezeichnung Lithiumfluorid

Zitat Bezeichnung 2 USMI11

ASK #27416

Chemical Abstract Service Nr. 591-07-1

Molgewicht 102.0919

Bruttoformel C₃H₆N₂O₂

2. Bezeichnung Acetylarnstoff

ASK #27417

Chemical
Abstract
Service Nr. 123171-59-5

Formelstamm C19-H24-N6-O5-S2 . 2 Cl-H . H2-O

Molgewicht 571.4982

Bruttoformel C₁₉H₂₆Cl₂N₆O₅S₂

2. Bezeichnung (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[(1-methylpyrrolidin-1-ium-1-yl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat-dihydrochlorid 1 H₂O

3. Bezeichnung Cefepimdihydrochlorid-Monohydrat

Zitat
Bezeichnung 3 EAB5.6,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2007-2023)/2126; GII; (INNv.L57); (INN.L27)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym (6R,7R)-7-[[[(2Z)-(2-Aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[(1-methylpyrrolidinio)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat-dihydrochlorid-Monohydrat;
(7R)-7-[(Z)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(1-methylpyrrolidinomethyl)-3-cephem-4-carboxylat-dihydrochlorid 1 HO;
1-[[[(6R,7R)-7-[[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-1-methylpyrrolidinium chloride hydrochloride hydrate
(1:1:1:1)

ASK #27418

Chemical Abstract Service Nr. 6556-12-3

Formelstamm (C6-H9-O7)⁻ H⁺

Molgewicht 194.1394

Bruttoformel C₆H₁₀O₇

2. Bezeichnung -Glucuronsäure

Zitat Bezeichnung 2 USMI11; GII; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #27419

Chemical Abstract Service Nr. 52128-35-5

Molgewicht 369.4176

Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Trimetrexat
International Nonproprietary Name	INN.L22
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR30; GII
2. Bezeichnung	5-Methyl-6-[(3,4,5-trimethoxyanilino)methyl]chinazolin-2,4-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Methyl-6-(3,4,5-trimethoxyanilinomethyl)chinazolin-2,4-diylbis(azan)

ASK #27420

Chemical Abstract Service Nr.	82952-64-5
Formelstamm	C19-H23-N5-O3 . C6-H10-O7
Molgewicht	563.557
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₃ N ₅ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Trimetrexat(-glucuronat)
International Nonproprietary Name	(INN.L22)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR30
2. Bezeichnung	5-Methyl-6-[(3,4,5-trimethoxyanilino)methyl]chinazolin-2,4-diamin- -glucuronat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Methyl-6-(3,4,5-trimethoxyanilinomethyl)chinazolin-2,4-diylbis(azan)-D-glucuronat (1:1)

ASK #27421

Chemical Abstract Service Nr.	113507-06-5
Molgewicht	639.8186
Bruttoformel	C ₃₇ H ₅₃ NO ₈
2. Bezeichnung	(1 ^{3E} ,1 ^{3a} S,1 ⁴ R,1 ⁷ R,1 ^{7a} R,4 ² R,4 ⁴ S,4 ⁶ R,4 ⁴ E,5'S,6E,6'S,9R,10E)-1 ^{3a} ,1 ⁷ -Dihydroxy-4'-(methoxyimino)-1 ⁶ ,5',7,9-tetramethyl-6'-[(2E)-4-methylpent-2-en-2-yl]-1 ^{3a} ,1 ⁴ ,1 ⁷ ,1 ^{7a} -tetrahydro-1 ² H-3-oxaspiro[1(4,3)-benzofurana-4
3. Bezeichnung	Moxidectin für Tiere
Zitat Bezeichnung 3	EAB6.0+3+5,7.0,8.0,9.0,10.0+4+6,11.0(2008-2023)/1656
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Moxidectin; (1(3a)S,1(4)R,1(7)R,1(7a)R,2'R,4'E,4(2)R,4(4)S,5'S,6E,6'S,9R,10E,12E)-1(3a),1(7)-Dihydroxy-4'-(methoxyimino)-1(6),5',7,9-tetramethyl-6'-[(2E)-4-methylpent-2-en-1-yl]-1(3a),1(4),1(7),1(7a)-tetrahydro-1(2)H-3-(6R,23E,25S)-5-O-demethyl-28-deoxy-6,28-epoxy-23-(methoxyimino)-25-[(2E)-4-methylpent-2-en-1-yl]milbemycin B; (2aE,4E,8E-5'R,6R,6'S,11R,13S,15S,17aR,20R,20aR,20bS)-6'-[(E)-1,3-Dimethylbut-1-en-1-yl]-20,20b-dihydroxy-4'-[(E)-methoxyimino]-5',6,8,19-tetramethyl-3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-tetradecah

ASK #27422

Chemical Abstract Service Nr.	106-91-2
Molgewicht	142.1525

Bruttoformel	C ₇ H ₁₀ O ₃
2. Bezeichnung	(Oxiranylmethyl)(2-methylprop-2-enoat)
3. Bezeichnung	(Oxiranylmethyl)methacrylat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Glycidylmethacrylat

ASK #27424

Chemical Abstract Service Nr.	34156-56-4
Formelstamm	(C-O5-P)3 ⁻ 3Na ⁺ . 6 H2-O
Molgewicht	300.0425
Bruttoformel	CNa ₃ O ₅ P
Vorzugsbezeichnung	Foscarnet-Natrium-Hexahydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/1520; Ph.Eur.2008,6.0,6.5,6.8/1520; Ph.Eur.2005,5.0,5.8/1520
2. Bezeichnung	Phosphonoameisensäure-Trinatriumsalz 6 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Foscarnet-Trinatrium 6 HO; Phosphonomethansäure-Trinatriumsalz 6 HO

ASK #27425

Chemical Abstract Service Nr.	62-51-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2410-07-3
Formelstamm	(C8-H18-N-O2) ⁺ Cl ⁻
Molgewicht	195.687
Bruttoformel	C ₈ H ₁₈ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Methacholinchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L71:Corr
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; Helv8/97,9/2003; MAR30
2. Bezeichnung	2-Acetyloxy- <i>N,N,N</i> -trimethylpropan-1-aminiumchlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Acetoxypropyl)trimethylammoniumchlorid

ASK #27426

2. Bezeichnung	Poly- <i>O</i> -(2,3-dihydroxypropyl)reisstärke
-----------------------	---

ASK #27427

Chemical Abstract Service Nr.	16961-83-4
Molgewicht	144.0918
Bruttoformel	F ₆ H ₂ Si
2. Bezeichnung	Dihydrogenhexafluorosilicat
3. Bezeichnung	Hexafluorokieselsäure

ASK #27428

Chemical Abstract Service Nr. 13040-19-2

Formelstamm $2(\text{C}_{18}\text{H}_{33}\text{O}_3)^- \text{Zn}^{2+}$

Molgewicht 660.2856

Bruttoformel $\text{C}_{36}\text{H}_{66}\text{O}_6\text{Zn}$

2. Bezeichnung (*Z*)-*R*)-12-Hydroxyoctadec-9-ensäure-Zinksalz (2:1)

ASK #27429

2. Bezeichnung Poly(oxylen)-x-glycerolsorbitanisostearat

ASK #27430

Chemical Abstract Service Nr. 9004-87-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 11099-59-5; 1973419-70-3; 76037-22-4

Molgewicht 251.385

Bruttoformel $\text{C}_{16}\text{H}_{27}\text{O}_2$

2. Bezeichnung -Hydro- -(isooctylphenoxy)poly(oxyethylen)

ASK #27431

Chemical Abstract Service Nr. 137500-42-6

Molgewicht 196.2495

Bruttoformel $\text{C}_9\text{H}_{16}\text{N}_4\text{O}$

Vorzugsbezeichnung Darsidomin

International Nonproprietary Name INN.L36

2. Bezeichnung *rac*-3-[(2*R*,6*S*)-2,6-Dimethylpiperidin-1-yl]-1,2,3-oxadiazol-3-ium-5-ylazanid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Marsidomin; 3-(cis-2,6-Dimethylpiperidino)-1,2,3-oxadiazol-3-ium-5-ylazanid; 3-(cis-2,6-Dimethylpiperidino)sydnonimin

ASK #27432

Formelstamm $\text{C}_9\text{H}_{16}\text{N}_4\text{O} \cdot \text{C}_4\text{H}_6\text{O}_6$

Molgewicht 346.3364

Bruttoformel $\text{C}_{13}\text{H}_{22}\text{N}_4\text{O}_7$

Vorzugsbezeichnung Darsidomin[(*R*,*R*)-tartrat]

International Nonproprietary Name (INN.L36)

2. Bezeichnung *rac*-3-[(2*R*,6*S*)-2,6-Dimethylpiperidin-1-yl]-1,2,3-oxadiazol-3-ium-5-ylazanid-[(2*R*,3*R*)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Marsidomintartrat; 3-(cis-2,6-Dimethylpiperidino)-1,2,3-oxadiazol-3-ium-5-ylazanid-(*R*,*R*)-tartrat (1:1)

ASK #27433

Chemical Abstract Service Nr. 131875-08-6

Molgewicht 460.689

Bruttoformel $\text{C}_{29}\text{H}_{48}\text{O}_4$

Vorzugsbezeichnung Lexacalcitol

International Nonproprietary Name INN.L35

ASK #27434	2. Bezeichnung	(5 <i>Z</i> ,7 <i>E</i> -1 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,20 <i>R</i>)-20-(4-Ethyl-4-hydroxyhexyloxy)-9,10-secopregna-5,7,10(19)-trien-1,3-diol
	Chemical Abstract Service Nr.	150490-85-0
	Molgewicht	408.7167
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₉ BrClNO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Berupipam
	International Nonproprietary Name	INN.L35
ASK #27435	2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-5-(5-Brom-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)-8-chlor-3-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -3-benzazepin-7-ol
	Formelstamm	2(C19-H19-Br-Cl-N-O2) . C4-H4-O4
	Molgewicht	933.5055
	Bruttoformel	C ₄₂ H ₄₂ Br ₂ Cl ₂ N ₂ O ₈
	Vorzugsbezeichnung	Berupipamhemifumarat
	International Nonproprietary Name	(INN.L35)
ASK #27438	2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-5-(5-Brom-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)-8-chlor-3-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -3-benzazepin-7-ol-fumarat (2:1)
	Chemical Abstract Service Nr.	141626-36-0
	Molgewicht	556.7565
	Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₄ N ₂ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Dronedaron
	International Nonproprietary Name	INN.L37
	Zitat Bezeichnung 1	RÖMP2023
ASK #27439	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Butyl-3-{4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoyl}-1-benzofuran-5-yl)methansulfonamid
	Chemical Abstract Service Nr.	141625-93-6
	Formelstamm	C31-H44-N2-O5-S . Cl-H
	Molgewicht	593.2174
	Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₅ ClN ₂ O ₅ S
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Butyl-3-{4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoyl}-1-benzofuran-5-yl)methansulfonamid-hydrochlorid (1:1)
	3. Bezeichnung	Dronedaronhydrochlorid
	Zitat Bezeichnung 3	EAB10.0+8,11.0(2020-2023)/3039
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Dronedaron-Hydrochlorid; <i>N</i> -[2-Butyl-3-{4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoyl}-1-benzofuran-5-yl]methansulfonamid-hydrochlorid
ASK #27440	Chemical Abstract Service Nr.	128486-54-4
	Molgewicht	312.3415
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ FN ₄ O

	Vorzugsbezeichnung	Lurosetron
	International Nonproprietary Name	INN.L34
	2. Bezeichnung	6-Fluor-5-methyl-2-(5-methylimidazol-4-ylmethyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -pyrido[4,3- <i>b</i>]indol-1-on
ASK #27441	Formelstamm	C ₁₇ H ₁₇ F-N ₄ O . (C-H ₃ -O ₃ -S) ⁻ H ⁺ . 2 H ₂ O
	Molgewicht	444.4777
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ FN ₄ O ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Lurosetronmesilat 2 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L34,v.L18)
	2. Bezeichnung	6-Fluor-5-methyl-2-(5-methylimidazol-4-ylmethyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -pyrido[4,3- <i>b</i>]indol-1-on-methansulfonat (1:1) 2 H ₂ O
ASK #27442	Chemical Abstract Service Nr.	198153-51-4
	Molgewicht	19200
	Vorzugsbezeichnung	Peginterferon alfa-2a ((mit Angabe der Molmasse des pegylierten Teils in x kDa))
	International Nonproprietary Name	INN.L46
	2. Bezeichnung	Cys(1 <i>S</i> 98 <i>S</i>)-Asp-Leu-Pro-Gln-Thr-His-Ser-Leu-Gly-Ser-Arg-Arg-Thr-Leu-Met-Leu-Leu-Ala-Gln-Met-Arg-Lys-Ile-Ser-Leu-Phe-Ser-Cys(29 <i>S</i> 138 <i>S</i>)-Leu-{ <i>N</i> ² , <i>N</i> ⁶ -bis[-methylpoly(oxyethylen)oxycarbonyl]-
ASK #27443	Chemical Abstract Service Nr.	68000-78-2
	Formelstamm	C ₂₂ H ₄₃ N ₅ O ₁₂ . 2 H ₂ O-4-S
	Molgewicht	765.7601
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₇ N ₅ O ₂₀ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Isepamicinbis(sulfat)
	International Nonproprietary Name	(INN.L26)
	2. Bezeichnung	4- <i>O</i> -(6-Amino-6-desoxy- - -glucopyranosyl)-1- <i>N</i> -[(<i>S</i>)-3-amino-2-hydroxypropanoyl]-6- <i>O</i> -(3-desoxy-4- <i>C</i> -methyl-3-methylamino- - -arabinopyranosyl)-2-desoxy- -streptamin-sulfat (1:2)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	isepamicin sulfate
ASK #27445	Chemical Abstract Service Nr.	81859-24-7
	Molgewicht	590.123
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₅₄ ClN ₂ O ₁₃
	2. Bezeichnung	Poly(<i>O</i> -{2-[2-hydroxy-3-(trimethylazaniumyl)propoxy]ethyl})cellulose-polychlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Polyquaternium-10; Poly(<i>O</i> -{2-[2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propoxy]ethyl})cellulose-polychlorid
ASK #27446		

Andere Chemical Abstract Service Nr. 8030-30-6; 8032-32-4

Formelstamm C_n-H_{2n+2}

2. Bezeichnung Alkane (Kp x-y)

3. Bezeichnung Aliphatische Kohlenwasserstoffe ((mit Angaben zur Kohlenstoffzahl oder zum Siedepunkt (Kp.) bzw. Schmelzpunkt (Fp.)))

ASK #27447

Chemical Abstract Service Nr. 337376-15-5

Formelstamm (C₆-H₁₂-O₆)_n

Vorzugsbezeichnung Icodextrin

International Nonproprietary Name INN.L33

Zitat Bezeichnung 1 BAN; USAN; GII

2. Bezeichnung Dextrin [1640<MW<45000 / MMW 20000]

ASK #27448

Chemical Abstract Service Nr. 354124-52-0

Formelstamm (C₈-H₁₃-O₂-S₂)⁻ H⁺ . C₂-H₈-N₂

Molgewicht 266.4239

Bruttoformel C₁₀H₂₂N₂O₂S₂

2. Bezeichnung *rac*-5-[(3*R*)-1,2-Dithiolan-3-yl]pentansäure-Ethan-1,2-diamin-Salz (1:1)

3. Bezeichnung Thioctsäure-Ethan-1,2-diamin-Salz (1:1)

Zitat Bezeichnung 3 Pharmavista

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym DL-alpha-Liponsäure-Ethylendiamin-Salz (1:1); Thioctat-Monoedamin; 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentansäure-Ethan-1,2-diamin-Salz (1:1); alpha-Liponsäure-Ethylenbis(azan)-Salz; alpha-Liponsäure-Ethylendiamin-Salz (1:1); 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentansäure-Ethylenbis(azan)-Salz (1:1); 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentansäure-Ethylendiaminsalz (1:1)

ASK #27449

Formelstamm (C₁₀-H₁₁-N₂-O₆-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 310.2589

Bruttoformel C₁₀H₁₁N₂NaO₆S

Vorzugsbezeichnung Ritipenem-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L33)

2. Bezeichnung (5*R*,6*S*)-3-Carbamoyloxymethyl-6-[(1*R*)-1-hydroxyethyl]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (6*S*)-2-Carbamoyloxymethyl-6-[(*R*)-1-hydroxyethyl]-2-penem-3-carbonsäure-Natriumsalz

ASK #27450

Molgewicht 266.1227

Bruttoformel C₁₃H₉Cl₂NO

2. Bezeichnung 2-(2,6-Dichloranilino)benzaldehyd

ASK #27451

Chemical Abstract Service Nr. 27204-57-5

Molgewicht	268.1385
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₁ Cl ₂ NO
2. Bezeichnung	[2-(2,6-Dichloranilino)phenyl]methanol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-(2,6-Dichloranilino)benzylalkohol

ASK #27452

Chemical Abstract Service Nr.	127792-23-8
Formelstamm	(C ₁₄ -H ₁₀ -Br-Cl-N-O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	340.5996
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₁ BrClNO ₂
2. Bezeichnung	[2-(2-Brom-6-chloranilino)phenyl]essigsäure

ASK #27453

Formelstamm	(C ₂₀ -H ₂₇ -O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	300.4351
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	<i>cis</i> -Tretinoin
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
2. Bezeichnung	(<i>all-Z</i>)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraensäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	all- <i>cis</i> -Retinoesäure

ASK #27454

Chemical Abstract Service Nr.	5352-74-9
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₂₇ -O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	300.4351
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	(2 <i>Z</i> ,6 <i>Z</i>)-Tretinoin
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
2. Bezeichnung	(2 <i>Z</i> ,4 <i>E</i> ,6 <i>Z</i> ,8 <i>E</i>)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraensäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	9,13-Di- <i>cis</i> -retinsäure; 9,13-Di- <i>cis</i> -retinoesäure

ASK #27455

Chemical Abstract Service Nr.	3555-80-4
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₂₇ -O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	300.4351
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	(2 <i>Z</i> ,4 <i>Z</i>)-Tretinoin
International Nonproprietary Name	(INN.L11)

	2. Bezeichnung	(2Z,4Z,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraensäure
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	11,13-Di-cis-retinoesäure; 11,13-Di-cis-retinsäure
ASK #27456		
	Chemical Abstract Service Nr.	5300-03-8
	Formelstamm	(C ₂₀ -H ₂₇ -O ₂) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	300.4351
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Alitretinoin
	International Nonproprietary Name	INN.L42
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	(2E,4E,6Z,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraensäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	9-cis-Retinoesäure
ASK #27457		
	Chemical Abstract Service Nr.	52093-42-2
	Molgewicht	165.1891
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ NO ₂
	2. Bezeichnung	Phenylephron
ASK #27458		
	Chemical Abstract Service Nr.	1674-76-6
	Molgewicht	453.521
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ F ₃ N ₃ O ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Fluphenazin-S-oxid
	International Nonproprietary Name	(INN.L4)
	Zitat Bezeichnung 1	EAB.VU.Syn
	2. Bezeichnung	2-{4-[3-(2-Trifluormethyl-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethanol-S-oxid
ASK #27459		
	Chemical Abstract Service Nr.	576-26-1
	Molgewicht	122.1644
	Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ O
	2. Bezeichnung	2,6-Dimethylphenol
	Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	2,6-Xylenol
ASK #27460		
	Chemical Abstract Service Nr.	53012-41-2

Molgewicht	178.2277
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ O ₂
2. Bezeichnung	(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-on
3. Bezeichnung	1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(2,6-Dimethylphenoxy)aceton

ASK #27461

Chemical Abstract Service Nr.	14937-42-9
Formelstamm	(C ₄₀ -H ₈₄ -N) ⁺ Br ⁻
Molgewicht	659.0057
Bruttoformel	C ₄₀ H ₈₄ BrN
2. Bezeichnung	<i>N,N,N</i> -Tris(decyl)decan-1-aminiumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Tetrakis(decyl)ammoniumbromid

ASK #27462

Chemical Abstract Service Nr.	4368-51-8
Formelstamm	(C ₂₈ -H ₆₀ -N) ⁺ Br ⁻
Molgewicht	490.6867
Bruttoformel	C ₂₈ H ₆₀ BrN
2. Bezeichnung	<i>N,N,N</i> -Triheptylheptan-1-aminiumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Tetraheptylammoniumbromid

ASK #27463

Chemical Abstract Service Nr.	96-48-0
Molgewicht	86.0892
Bruttoformel	C ₄ H ₆ O ₂
2. Bezeichnung	Oxolan-2-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Tetrahydrofuran-2-on; gamma-Butyrolacton

ASK #27464

Chemical Abstract Service Nr.	88-12-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	153631-60-8; 94800-10-9
Molgewicht	111.1418
Bruttoformel	C ₆ H ₉ NO
2. Bezeichnung	1-Ethenylpyrrolidin-2-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1-Vinyl-2-pyrrolidon; 1-Vinylpyrrolidin-2-on

ASK #27467

Chemical Abstract Service Nr. 25679-28-1

Molgewicht 148.2017

Bruttoformel $C_{10}H_{12}O$

2. Bezeichnung 1-Methoxy-4-[(1Z)-prop-1-en-1-yl]benzol

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym cis-Anethol; (Z)-4-(Prop-1-en-1-yl)anisol

ASK #27468

Chemical Abstract Service Nr. 92-69-3

Molgewicht 170.2072

Bruttoformel $C_{12}H_{10}O$

2. Bezeichnung 1,1'-Biphenyl-4-ol

ASK #27469

Chemical Abstract Service Nr. 869-24-9

Formelstamm $C_6H_{14}Cl-N . Cl-H$

Molgewicht 172.096

Bruttoformel $C_6H_{15}Cl_2N$

2. Bezeichnung 2-Chlor-*N,N*-diethylethanamin-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Chlortriethylaminhydrochlorid; (2-Chlorethyl)diethylazan-hydrochlorid

ASK #27470

Chemical Abstract Service Nr. 79-43-6

Formelstamm $(C_2H-Cl_2O_2)^- H^+$

Molgewicht 128.9421

Bruttoformel $C_2H_2Cl_2O_2$

2. Bezeichnung 2,2-Dichloressigsäure

3. Bezeichnung Dichloressigsäure

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI11; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #27471

Chemical Abstract Service Nr. 91-66-7

Molgewicht 149.2328

Bruttoformel $C_{10}H_{15}N$

2. Bezeichnung *N,N*-Diethylanilin

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Diethyl(phenyl)azan

ASK #27472

Chemical Abstract Service Nr. 108-83-8

Molgewicht	142.2386
Bruttoformel	C ₉ H ₁₈ O
2. Bezeichnung	2,6-Dimethylheptan-4-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Diisobutylketon

ASK #27473

Chemical Abstract Service Nr.	206-44-0
Molgewicht	202.2506
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₀
2. Bezeichnung	Fluoranthren
Zitat Bezeichnung 2	DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; IUPAC2005; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #27475

Chemical Abstract Service Nr.	811-98-3
Formelstamm	C-(2)H4-O
Molgewicht	36.0665
Bruttoformel	CH ₄ O
2. Bezeichnung	(² H ₄)Methanol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(D)Methanol

ASK #27476

Chemical Abstract Service Nr.	624-18-0
Formelstamm	C6-H8-N2 . 2 Cl-H
Molgewicht	181.063
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ Cl ₂ N ₂
2. Bezeichnung	Benzol-1,4-diamin-dihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	p-Phenylendiamindihydrochlorid; 1,4-Phenylbis(azan)-dihydrochlorid

ASK #27477

Chemical Abstract Service Nr.	253-52-1
Molgewicht	130.1466
Bruttoformel	C ₈ H ₆ N ₂
2. Bezeichnung	Phthalazin
Zitat Bezeichnung 2	DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI11; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; IUPAC2005

ASK #27478

Chemical Abstract Service Nr.	1643-19-2
Formelstamm	(C16-H36-N)+ Br ⁻
Molgewicht	322.3677

Bruttoformel C₁₆H₃₆BrN
2. Bezeichnung *N,N,N*-Tributylbutan-1-aminiumbromid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Tetrabutylammoniumbromid

ASK #27480

Chemical Abstract Service Nr. 7378-99-6
Molgewicht 157.2963
Bruttoformel C₁₀H₂₃N
2. Bezeichnung *N,N*-Dimethyloctan-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Dimethyl(octyl)azan; Dimethyloctylamin

ASK #27481

Chemical Abstract Service Nr. 57407-08-6
2. Bezeichnung Poly{*O*-[2-(diethylamino)ethyl]agarose}

ASK #27483

Chemical Abstract Service Nr. 77-98-5
Formelstamm (C₈-H₂₀-N)⁺ (H-O)⁻
Molgewicht 147.2584
Bruttoformel C₈H₂₁NO
Vorzugsbezeichnung Tetrylammoniumhydroxid
International Nonproprietary Name (INN.L4)
2. Bezeichnung *N,N,N*-Triethylethanaminiumhydroxid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Tetraethylammoniumhydroxid

ASK #27484

Chemical Abstract Service Nr. 100-35-6
Molgewicht 135.6351
Bruttoformel C₆H₁₄ClN
2. Bezeichnung 2-Chlor-*N,N*-diethylethanamin
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Chlortriethylamin; (2-Chlorethyl)diethylazan

ASK #27485

Chemical Abstract Service Nr. 522-12-3
Molgewicht 448.3769
Bruttoformel C₂₁H₂₀O₁₁
2. Bezeichnung 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3- -rhamnopyranosyloxy-4*H*-chromen-4-on
3. Bezeichnung Quercitrin

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB2003R; USMI11; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1997R
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym 3',4',5,7-Tetrahydroxy-3-(alpha-L-rhamnopyranosyloxy)flavon

ASK #27486

2. Bezeichnung Luft mit 20,4 - 21,4% (V/V) Sauerstoff

3. Bezeichnung Luft zur medizinischen Anwendung

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00,4.07/1238; Ph.Eur.2008,6.0,6.3/1238; Ph.Eur.2005,5.0/1238

ASK #27487

Chemical Abstract Service Nr. 1083-48-3

Molgewicht 214.22

Bruttoformel $C_{12}H_{10}N_2O_2$

2. Bezeichnung 4-[(4-Nitrophenyl)methyl]pyridin

ASK #27488

Chemical Abstract Service Nr. 112-57-2

Molgewicht 189.3017

Bruttoformel $C_8H_{23}N_5$

2. Bezeichnung *N,N'*-(Azandiyl)diethan-2,1-diyl)bis(ethan-1,2-diamin)

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC2005

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Tetraethylenpentamin; 3,6,9-Triazaundecan-1,11-diylbis(azan)

ASK #27489

Chemical Abstract Service Nr. 10294-42-5

Formelstamm $Ce4+ 2(O4-S)2^- \cdot 4 H_2O$

Molgewicht 404.3023

Bruttoformel CeO_8S_2

2. Bezeichnung Cer()-sulfat 4 H_2O

Zitat Bezeichnung 2 USMI11; DAB1998R

ASK #27491

Chemical Abstract Service Nr. 167684-17-5

Formelstamm $C_{12}H_{14}N_4 \cdot 4 Cl-H \cdot 2 H_2O$

Molgewicht 396.1407

Bruttoformel $C_{12}H_{18}Cl_4N_4$

2. Bezeichnung [1,1'-Biphenyl]-3,3',4,4'-tetramin-tetrahydrochlorid 2 H_2O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 3,3'-Diaminobenzidin-tetrahydrochlorid 2 HO; Biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetrakis(azan)-tetrahydrochlorid 2 HO

ASK #27492

Chemical Abstract Service Nr. 7783-00-8

Formelstamm $(SeO_3)2^- 2H^+$

Molgewicht	128.9741
Bruttoformel	H ₂ O ₃ Se
2. Bezeichnung	Selenige Säure
Zitat Bezeichnung 2	USM111; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
ASK #27495	
Chemical Abstract Service Nr.	68077-26-9
Formelstamm	(C12-H8-Cl-F-N-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	269.6562
Bruttoformel	C ₁₂ H ₉ ClFNO ₃
2. Bezeichnung	7-Chlor-1-ethyl-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
ASK #27496	
Chemical Abstract Service Nr.	75001-77-3
Formelstamm	(C14-H15-F-N3-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	293.2935
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₆ FN ₃ O ₃
2. Bezeichnung	7-[(2-Aminoethyl)amino]-1-ethyl-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
ASK #27497	
Molgewicht	365.0818
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₃ Cl ₄ NO
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[(2,6-dichlorphenyl)methoxy]ethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(RS)-2-(2,6-Dichlorbenzyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethanamin; (RS)-2-(2,6-Dichlorbenzyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethylazan
ASK #27498	
Chemical Abstract Service Nr.	53786-28-0
Molgewicht	251.7121
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ ClN ₃ O
2. Bezeichnung	5-Chlor-1-(piperidin-4-yl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-2(3 <i>H</i>)-on
ASK #27499	
Molgewicht	279.7222
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ ClN ₃ O ₂
2. Bezeichnung	4-(5-Chlor-2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -benzimidazol-1-yl)piperidin-1-carbaldehyd
ASK #27500	
Chemical Abstract Service Nr.	135354-02-8
Molgewicht	381.4334
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₂ F ₃ N
Vorzugsbezeichnung	Xaliproden
International Nonproprietary Name	INN.L40
Zitat Bezeichnung 1	USAN

2. Bezeichnung 1-[2-(Naphthalin-2-yl)ethyl]-4-[3-(trifluormethyl)phenyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridin

ASK #27501

Chemical Abstract Service Nr. 90494-79-4

Formelstamm C24-H22-F3-N . Cl-H

Molgewicht 417.8943

Bruttoformel C₂₄H₂₃ClF₃N

Vorzugsbezeichnung Xaliprodenhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L40)

2. Bezeichnung 1-[2-(Naphthalin-2-yl)ethyl]-4-[3-(trifluormethyl)phenyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridin-hydrochlorid

ASK #27502

Chemical Abstract Service Nr. 151126-32-8

Molgewicht 3949.3896

Bruttoformel C₁₇₁H₂₆₇N₅₁O₅₃S₂

Vorzugsbezeichnung Pramlintid

International Nonproprietary Name INN.L36

2. Bezeichnung Lys-Cys(2S 7S)-Asn-Thr-Ala-Thr-Cys(7S 2S)-Ala-Thr-Gln-Arg-Leu-Ala-Asn-Phe-Leu-Val-His-Ser-Ser-Asn-Asn-Phe-Gly-Pro-Ile-Leu-Pro-Pro-Thr-Asn-Val-Gly-Ser-Asn-Thr-Tyr-NH₂

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Amylin human[25-Pro,28-Pro,29-Pro]

ASK #27510

Chemical Abstract Service Nr. 68424-09-9

2. Bezeichnung Poly(4,4'-methylen-diphenyldiisocyanat-co-rizinusöl) (x:y)

ASK #27511

Chemical Abstract Service Nr. 24936-68-3

Formelstamm (C16-H14-O3)_n

2. Bezeichnung Poly{[4,4'-(propan-2,2-diyl)diphenyl]carbonat}

3. Bezeichnung Poly[oxy-carbonyloxy-1,4-phenylen(propan-2,2-diyl)-1,4-phenylen]

ASK #27512

Formelstamm (C2-H6-O-Si)_x . (C3-H6-O-Si)_y

2. Bezeichnung Poly[oxy(dimethylsilandiyl)]poly[oxy(methylvinylsilandiyl)]

ASK #27513

Chemical Abstract Service Nr. 143090-92-0

Molgewicht 17257.4425

Bruttoformel C₇₅₉H₁₁₈₆N₂₀₈O₂₃₂S₁₀

Vorzugsbezeichnung Anakinra

International Nonproprietary Name INN.L35

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung Met-Arg-Pro-Ser-Gly-Arg-Lys-Ser-Ser-Lys-Met-Gln-Ala-Phe-Arg-Ile-Trp-Asp-Val-Asn-Gln-Lys-Thr-Phe-Tyr-Leu-Arg-Asn-Asn-Gln-Leu-Val-Ala-Gly-Tyr-Leu-Gln-Gly-Pro-Asn-Val-Asn-Leu-Glu-Glu-Lys-Ile-

ASK #27514

Chemical Abstract Service Nr. 58069-82-2

Formelstamm (13)C-H4-N2-O

Molgewicht 61.0479

Bruttoformel CH₄N₂O

2. Bezeichnung (¹³C)Harnstoff

Zitat Bezeichnung 2 GII

ASK #27516

Chemical Abstract Service Nr. 139110-80-8

Formelstamm (C12-H19-N4-O7)⁻ H⁺

Molgewicht 332.3098

Bruttoformel C₁₂H₂₀N₄O₇

Vorzugsbezeichnung Zanamivir

International Nonproprietary Name INN.L37

Zitat Bezeichnung 1 BAN; GII; SMS; FDA-GSRS; G-SRS; USAN

2. Bezeichnung 5-Acetamido-4-carbamimidamido-2,6-anhydro-3,4,5-tridesoxy- *-glycero-* *-galacto-*non-2-enonsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 5-Acetamido-2,6-anhydro-3,4,5-tridesoxy-4-guanidino-D-glycero-D-galacto-non-2-enonsäure;
(2R,3R,4S)-3-Acetamido-4-guanidino-2-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-3,4-dihydro-2H-pyran-6-carbonsäure;
(4S,5R,6R)-5-Acetamido-4-carbamimidamido-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-5,6-dihydro-4H-pyran-2-carbonsäure

ASK #27517

Chemical Abstract Service Nr. 139133-26-9

Molgewicht 458.5737

Bruttoformel C₂₃H₃₀N₄O₄S

Vorzugsbezeichnung Lexipafant

International Nonproprietary Name INN.L34

Zitat Bezeichnung 1 GII; USAN

2. Bezeichnung Ethyl[(S)-4-methyl-2-[N-methyl-4-(2-methyl-1*H*-imidazo[4,5-*c*]pyridin-1-ylmethyl)phenylsulfonamido]pentanoat}

ASK #27518

Chemical Abstract Service Nr. 133099-04-4

Molgewicht 426.55

Bruttoformel C₂₈H₃₀N₂O₂

Vorzugsbezeichnung Darifenacin

International Nonproprietary Name INN.L34

ASK #27519	2. Bezeichnung	2-((3S)-1-[2-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethyl]pyrrolidin-3-yl)-2,2-diphenylacetamid
	Chemical Abstract Service Nr.	133099-07-7
	Formelstamm	C28-H30-N2-O2 . Br-H
	Molgewicht	507.4619
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₁ BrN ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Darifenacinhydrobromid
International Nonproprietary Name (INN.L34)		
ASK #27520	2. Bezeichnung	2-((3S)-1-[2-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethyl]pyrrolidin-3-yl)-2,2-diphenylacetamid-hydrobromid
	Chemical Abstract Service Nr.	130800-90-7
	Molgewicht	372.68
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ Cl ₃ N ₅
	Vorzugsbezeichnung	Sipatrigin
	International Nonproprietary Name	INN.L36
ASK #27521	2. Bezeichnung	2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5-(2,3,5-trichlorphenyl)pyrimidin-4-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5-(2,3,5-trichlorphenyl)pyrimidin-4-ylazan
ASK #27522	Chemical Abstract Service Nr.	79-17-4
	Molgewicht	74.0851
	Bruttoformel	CH ₆ N ₄
	Vorzugsbezeichnung	Pimagedin
	International Nonproprietary Name	INN.L34
	2. Bezeichnung	Aminoguanidin
ASK #27523	Zitat Bezeichnung 2	USMI11
	Chemical Abstract Service Nr.	1937-19-5
	Formelstamm	C-H6-N4 . Cl-H
	Molgewicht	110.5461
	Bruttoformel	CH ₇ ClN ₄
ASK #27523	Vorzugsbezeichnung	Pimagedinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L34)
	2. Bezeichnung	Aminoguanidin-hydrochlorid
ASK #27523	Zitat Bezeichnung 2	USMI11
	Formelstamm	C6-H14-N4-O2 . C4-H8-O2

Molgewicht	262.3061
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₂ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Argininbutanoat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	(2S)-2-Amino-5-carbamimidamidopentansäure-butanoat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	L-Argininbutyrat (1:1); (S)-2-Amino-5-guanidinopentansäure-butyrat (1:1); Argininbutyrat
ASK #27524	
Chemical Abstract Service Nr.	156001-18-2
Molgewicht	461.4882
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₄ FN ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Embusartan
International Nonproprietary Name	INN.L40
2. Bezeichnung	Methyl{6-butyl-1-[3-fluor-2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-ylmethyl]-2-oxo-1,2-dihydropyridin-4-carboxylat}
ASK #27525	
Chemical Abstract Service Nr.	124584-08-3
Molgewicht	3464.0373
Bruttoformel	C ₁₄₃ H ₂₄₄ N ₅₀ O ₄₂ S ₄
Vorzugsbezeichnung	Nesiritid
International Nonproprietary Name	INN.L42
2. Bezeichnung	Ser-Pro-Lys-Met-Val-Gln-Gly-Ser-Gly-Cys(10S 26S)-Phe-Gly-Arg-Lys-Met-Asp-Arg-Ile-Ser-Ser-Ser-Ser-Gly-Leu-Gly-Cys(26S 10S)-Lys-Val-Leu-Arg-Arg-His
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Natriuretisches Peptid aus menschlichem Hirn (clone lambdah BNP57)
ASK #27526	
Chemical Abstract Service Nr.	116539-59-4
Molgewicht	297.4146
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ NOS
Vorzugsbezeichnung	Duloxetine
International Nonproprietary Name	INN.L33
2. Bezeichnung	(3S)-N-Methyl-3-(naphthalin-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(S)-Methyl[3-(1-naphthyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]azan
ASK #27529	
Chemical Abstract Service Nr.	138112-76-2
Molgewicht	243.301
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₇ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Agomelatin

International Nonproprietary Name	INN.L37
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; GSBL; IGS; ATC-DE; SMS; ROMP2017
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(7-Methoxynaphthalin-1-yl)ethyl]acetamid
Zitat Bezeichnung 2	ROMP2017
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -[2-(7-Methoxy-1-naphthyl)ethyl]acetamid
ASK #27530	
Chemical Abstract Service Nr.	104145-95-1
Formelstamm	(C ₁₉ H ₁₇ N ₆ O ₅ S ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	506.5784
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₈ N ₆ O ₅ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Cefditoren
International Nonproprietary Name	INN.L32
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[(<i>Z</i>)-2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)vinyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[(<i>Z</i>)-2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)vinyl]-3-cephem-4-carbonsäure
ASK #27531	
Chemical Abstract Service Nr.	117467-28-4
Molgewicht	620.7208
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₈ N ₆ O ₇ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Cefditorenpivoxil
International Nonproprietary Name	INN.L32,v.L44
2. Bezeichnung	(2,2-Dimethylpropanoyloxymethyl){(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[(<i>Z</i>)-2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)vinyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2,2-Dimethylpropanoyloxymethyl){(7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[(<i>Z</i>)-2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)vinyl]-3-cephem-4-carboxylat}
ASK #27533	
Chemical Abstract Service Nr.	102767-28-2
Molgewicht	170.209
Bruttoformel	C ₈ H ₁₄ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Levetiracetam
Zitat Bezeichnung 3	FDA-GSRS; EP7.0,7.3,8.0,9.0+4,10.0+6,11.0(2011-2023); BP2012-2024; SMS; USAN; Phpa21.1,28.2(2009,2016); EAB7.0,7.3,8.0,9.0+4,10.0+6,11.0(2011-2023)/2535; CAS (SciFinder); USP34-43(2011-2020); G-SRS
ASK #27534	

Chemical Abstract Service Nr.	121104-96-9
Molgewicht	259.2988
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₁ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Celgosivir
International Nonproprietary Name	INN.L39
2. Bezeichnung	[(1S,6S,7S,8 <i>R</i> ,8 <i>aR</i>)-1,7,8-Trihydroxyoctahydroindolizin-6-yl]butanoat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(1S,6S,7S,8 <i>R</i> ,8 <i>aR</i>)-1,7,8-Trihydroxyoctahydroindolizin-6-yl]butyrat; 6-O-Butyrylcastanospermin
ASK #27535	
Chemical Abstract Service Nr.	141117-12-6
Formelstamm	C12-H21-N-O5 . Cl-H
Molgewicht	295.7598
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ ClNO ₅
Vorzugsbezeichnung	Celgosivirhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L39)
2. Bezeichnung	[(1S,6S,7S,8 <i>R</i> ,8 <i>aR</i>)-1,7,8-Trihydroxyoctahydroindolizin-6-yl]butanoat-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(1S,6S,7S,8 <i>R</i> ,8 <i>aR</i>)-1,7,8-Trihydroxyoctahydroindolizin-6-yl]butyrat-hydrochlorid
ASK #27537	
Chemical Abstract Service Nr.	147536-97-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	174227-18-0
Molgewicht	551.6141
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₉ N ₅ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Bosentan
International Nonproprietary Name	INN.L34
2. Bezeichnung	4- <i>tert</i> -Butyl- <i>N</i> -{6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl}benzolsulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4- <i>tert</i> -Butyl- <i>N</i> -[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin-4-yl]benzolsulfonamid
ASK #27538	
Chemical Abstract Service Nr.	150756-35-7
Formelstamm	(C21-H23-F2-N2-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	390.4237
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ F ₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Efletirizin
International Nonproprietary Name	INN.L35
2. Bezeichnung	{2-[4-(4,4'-Difluorbenzhydryl)piperazin-1-yl]ethoxy}essigsäure
ASK #27539	

Chemical Abstract Service Nr.	225367-66-8
Formelstamm	C21-H24-F2-N2-O3 . 2 Cl-H
Molgewicht	463.3456
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ Cl ₂ F ₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Efletirizindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L35)
2. Bezeichnung	{2-[4-(4,4'-Difluorbenzhydryl)piperazin-1-yl]ethoxy}essigsäure-dihydrochlorid
ASK #27540	
Chemical Abstract Service Nr.	136468-36-5
Molgewicht	464.709
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₀ N ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Foropafant
International Nonproprietary Name	INN.L37
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl- <i>N</i> '-[(pyridin-3-yl)methyl]- <i>N</i> '-[4-[2,4,6-tris(propan-2-yl)phenyl]-1,3-thiazol-2-yl]ethan-1,2-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N,N</i> -Dimethyl- <i>N</i> '-(3-pyridylmethyl)- <i>N</i> '-[4-(2,4,6-trisopropylphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]ethylenbis(azan)
ASK #27541	
Chemical Abstract Service Nr.	134564-82-2
Molgewicht	349.3023
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₈ F ₃ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Befloxaton
International Nonproprietary Name	INN.L32
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-5-Methoxymethyl-3-[4-[(<i>R</i>)-4,4,4-trifluor-3-hydroxybutoxy]phenyl]-1,3-oxazolidin-2-on
ASK #27542	
Formelstamm	C28-H40-N4-S . C4-H4-O4
Molgewicht	580.7812
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₄ N ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Foropafantfumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L37)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl- <i>N</i> '-[(pyridin-3-yl)methyl]- <i>N</i> '-[4-[2,4,6-tris(propan-2-yl)phenyl]-1,3-thiazol-2-yl]ethan-1,2-diamin-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N,N</i> -Dimethyl- <i>N</i> '-(3-pyridylmethyl)- <i>N</i> '-[4-(2,4,6-trisopropylphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]ethylenbis(azan)-fumarat (1:1)
ASK #27543	
Chemical Abstract Service Nr.	50881-15-7
Molgewicht	2681.9949
Bruttoformel	C ₁₂₁ H ₁₈₉ N ₃₃ O ₃₆
2. Bezeichnung	Phe-Val-Pro-Ile-Phe-Thr-Tyr-Gly-Glu-Leu-Gln-Arg-Nle-Glu-Glu-Lys-Glu-Arg-Asn-Lys-Gly-Gln

3. Bezeichnung	Motilin[13-Nle,14-Glu]
ASK #27544	
Chemical Abstract Service Nr.	143443-90-7
Formelstamm	(C ₂₅ -H ₃₁ -N ₂ -O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	440.532
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Ifetroban
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	3-[2-[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-3-(4-Pentylcarbamoyl-1,3-oxazol-2-yl)-7-oxabicyclo[2.2.1]heptan-2-ylmethyl]phenyl]propansäure
ASK #27545	
Chemical Abstract Service Nr.	156715-37-6
Formelstamm	(C ₂₅ -H ₃₁ -N ₂ -O ₅) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	462.5138
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₁ N ₂ NaO ₅
Vorzugsbezeichnung	Ifetroban-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L35)
2. Bezeichnung	3-(2-[[[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-3-(4-Pentylcarbamoyl-1,3-oxazol-2-yl)-7-oxabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl]methyl]phenyl]propansäure-Natriumsalz
ASK #27546	
Chemical Abstract Service Nr.	153420-96-3
Molgewicht	330.4014
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Atibepreon
International Nonproprietary Name	INN.L35
2. Bezeichnung	3,4-Dimethyl-7-[[[5-(propan-2-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]methoxy]-2 <i>H</i> -chromen-2-on
ASK #27547	
Chemical Abstract Service Nr.	127779-20-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	131176-13-1
Molgewicht	670.8408
Bruttoformel	C ₃₈ H ₅₀ N ₆ O ₅
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)- <i>N</i> ¹ -{(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-4-[(3 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,8 <i>aS</i>)-3-(<i>tert</i> -Butylcarbamoyl)octahydroisochinolin-2(1 <i>H</i>)-yl]-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-yl}-2-(chinolin-2-carboxamido)butandiamid
3. Bezeichnung	Saquinavir
Zitat Bezeichnung 3	G-SRS; Ph.Int.IV/Suppl.1(2008); CAS (SciFinder); JAN; BAN; FDA-GSRS; USAN
ASK #27548	
Chemical Abstract Service Nr.	149845-06-7
Formelstamm	C ₃₈ -H ₅₀ -N ₆ -O ₅ . C-H ₄ -O ₃ -S
Molgewicht	766.9465

Bruttoformel	C ₃₉ H ₅₄ N ₆ O ₈ S
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)- <i>N</i> ¹ -{(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-4-[(3 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,8 <i>aS</i>)-3-(<i>tert</i> -Butylcarbamoyl)octahydroisochinolin-2(1 <i>H</i>)-yl]-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-yl}-2-(chinolin-2-carboxamido)butandiamid-methansulfonat (1:1)
3. Bezeichnung	Saquinavirmesilat
Zitat Bezeichnung 3	GI; EAB6.3,7.0+8,8.0+7,9.0,10.0,11.0(2008-2023)/2267
ASK #27551	
Chemical Abstract Service Nr.	154355-76-7
Molgewicht	318.3659
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ FN ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Atreleuton
International Nonproprietary Name	INN.L40
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	1-[(<i>R</i>)-4-[5-(4-Fluorbenzyl)-2-thienyl]but-3-in-2-yl]-1-hydroxyharnstoff
ASK #27552	
Chemical Abstract Service Nr.	128298-28-2
Molgewicht	268.3535
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Remacemid
International Nonproprietary Name	INNv.L63
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)- <i>N</i> -(1,2-Diphenylpropan-2-yl)glycinamid
ASK #27553	
Chemical Abstract Service Nr.	111686-79-4
Formelstamm	C17-H20-N2-O . Cl-H
Molgewicht	304.8144
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Remacemidhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INNv.L63)
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)- <i>N</i> -(1,2-Diphenylpropan-2-yl)glycinamid-hydrochlorid
ASK #27554	
Chemical Abstract Service Nr.	137281-23-3
Formelstamm	(C20-H19-N5-O6)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	427.4106
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ N ₅ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Pemetrexed
International Nonproprietary Name	INN.L40
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; (JAN); Hager2013; BAN; ROMP2014; ATC; PubChem; CAS (SciFinder); ICTRP; GSBL; ChemSpider; SMS; NCI.Dict; KEGG; IGS; MeSH; USMI14; MAR2014; Pharmavista; (USAN); NCI.Thesaurus

2. Bezeichnung	<i>N</i> -{4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl}- -glutaminsäure
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(S)-2-{4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzamido}pentandisäure; (2S)-2-{4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzamido}pentandisäure; Premextred [häufiger Druckfehler / frequent misprint]
ASK #27555	
Chemical Abstract Service Nr.	150399-23-8
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₁₉ -N ₅ -O ₆) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	471.3743
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₉ N ₅ Na ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Pemetrexed-Dinatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L40)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl}- -glutaminsäure-Natriumsalz (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(S)-2-{4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzamido}pentandisäure-Dinatriumsalz; Pemetrexed-Dinatriumsalz; (2S)-2-{4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzamido}pentandisäure-Dinatriumsalz; <i>N</i> -{4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl}-L-glutaminsäure-Dinatriumsalz; Pemetrexeddinatrium
ASK #27557	
Chemical Abstract Service Nr.	106650-56-0
Molgewicht	279.848
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₆ ClN
Vorzugsbezeichnung	Sibutramin
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-1-[1-(4-Chlorphenyl)cyclobutyl]- <i>N,N</i> ,3-trimethylbutan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-{1-[1-(4-Chlorphenyl)cyclobutyl]-3-methylbutyl}dimethylazan
ASK #27559	
Chemical Abstract Service Nr.	105956-97-6
Formelstamm	(C ₁₇ -H ₁₆ -Cl-F-N ₃ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	365.7866
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ ClFN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Clinafloxacin
International Nonproprietary Name	INN.L33
Zitat Bezeichnung 1	MAR31; USMI12
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-7-(3-Aminopyrrolidin-1-yl)-8-chlor-1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
ASK #27561	

	Molgewicht	476.5344
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₃ FO ₇
	Vorzugsbezeichnung	Betamethason-11,21-diacetat
	International Nonproprietary Name	(INN.L5)
	2. Bezeichnung	9-Fluor-17-hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-11 ,21-diyldiacetat
ASK #27563	Chemical Abstract Service Nr.	14206-59-8
	Molgewicht	464.853
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ ClN ₂ O ₈
	Vorzugsbezeichnung	4- <i>epi</i> -Demeclocyclin
	International Nonproprietary Name	(INN.L11)
	2. Bezeichnung	(4 <i>R</i> ,4a <i>S</i> ,5a <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,12a <i>S</i>)-7-Chlor-4-dimethylamino-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid
ASK #27566	Chemical Abstract Service Nr.	9003-97-8
	Formelstamm	(C3-H4-O2)x . (C6-H10-O2)y
	Vorzugsbezeichnung	Polycarbophil
	International Nonproprietary Name	INN.L4
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; USP25(2002),26(2003),27(2004)
	2. Bezeichnung	Poly(hexa-1,5-dien-3,4-diol-co-prop-2-ensäure)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Poly(acrylsäure,hexa-1,5-dien-3,4-diol)
ASK #27568	Chemical Abstract Service Nr.	127044-76-2
	Formelstamm	C14-H12-O2 . C2-H7-N-O
	Molgewicht	273.327
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Felbinac-Olamin
	International Nonproprietary Name	INN.L26,v.L22
	2. Bezeichnung	[1,1'-Biphenyl]-4-ylessigsäure-2-Aminoethan-1-ol-Salz (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Biphenyl-4-ylessigsäure-2-Aminoethanol-Salz (1:1)
ASK #27569	Andere Chemical Abstract Service Nr.	37270-89-6
	2. Bezeichnung	Calciumsalz eines niedermolekularen Heparins, das durch Depolymerisation von Heparin aus Schweinedarmmucosa mit Salpetriger Säure und nachfolgender Fraktionierung, um die meisten Ketten mit Molmassen unter 2000 selektiv zu entfernen, erhalten wird; die meisten Komponenten besitzen eine 2- <i>O</i> -Sulfo- - -idopyranosuronsäure-Struktur am nichtreduzierenden Kettenende und eine 2,5-Anhydro-6- <i>O</i> -sulfo- -mannitol-Struktur am reduzierenden Kettenende; die durchschnittliche Molmasse liegt zwischen 3600 und 5000 mit einem charakteristischen Wert um 4300; der Sulfatierungsgrad beträgt 2.1 pro Disaccharid-Einheit

3. Bezeichnung Nadroparin-Calcium

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.0/1134; Ph.Eur.2002,4.00/1134; Ph.Eur.2008,6.0/1134; GII

ASK #27570

Chemical Abstract Service Nr. 106-02-5

Molgewicht 240.3816

Bruttoformel $C_{15}H_{28}O_2$

2. Bezeichnung Oxacyclohexadecan-2-on

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 15-Pentadecanolid; Pentadecano-15-lacton

ASK #27571

Chemical Abstract Service Nr. 27676-62-6

Molgewicht 784.078

Bruttoformel $C_{48}H_{69}N_3O_6$

2. Bezeichnung 1,3,5-Tris(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym plastic additive 13

ASK #27572

Chemical Abstract Service Nr. 808-26-4

Molgewicht 414.4086

Bruttoformel $C_{21}H_{22}N_2O_7$

Vorzugsbezeichnung Sancyclin

International Nonproprietary Name INN.L6

2. Bezeichnung (4*S*,4*aS*,5*aR*,12*aS*)-4-(Dimethylamino)-3,10,12,12*a*-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4*a*,5,5*a*,6,11,12*a*-octahydrotetracen-2-carboxamid

ASK #27573

Chemical Abstract Service Nr. 115574-30-6

Molgewicht 288.3464

Bruttoformel $C_{18}H_{16}N_4$

Vorzugsbezeichnung Irtemazol

International Nonproprietary Name INN.L29

2. Bezeichnung (*R**S*)-5-[(Imidazol-1-yl)(phenyl)methyl]-2-methylbenzimidazol

ASK #27574

Chemical Abstract Service Nr. 105687-93-2

Molgewicht 382.5588

Bruttoformel $C_{24}H_{30}O_2S$

Vorzugsbezeichnung Sumaroten

International Nonproprietary Name INN.L31

2. Bezeichnung 6-[(*E*)-1-(4-Mesylphenyl)but-1-en-2-yl]-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin

ASK #27576

Chemical Abstract Service Nr.	500-64-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	21282-41-7
Molgewicht	230.2592
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ O ₃
2. Bezeichnung	(<i>E-R</i>)-4-Methoxy-6-styryl-5,6-dihydro-2 <i>H</i> -pyran-2-on
3. Bezeichnung	Kavain
Zitat Bezeichnung 3	SMS
ASK #27577	
Chemical Abstract Service Nr.	84449-90-1
Molgewicht	473.5833
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₇ NO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Raloxifen
International Nonproprietary Name	INN.L26
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl]{4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl}methanon
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Keoxifen; [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thiophen-3-yl][4-(2-piperidinoethoxy)phenyl]methanon
ASK #27578	
Chemical Abstract Service Nr.	143322-58-1
Molgewicht	382.519
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ N ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Eletriptan
International Nonproprietary Name	INN.L36
Zitat Bezeichnung 1	MAR32; BAN
2. Bezeichnung	3-[[[(2 <i>R</i>)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]methyl]-5-[2-(benzolsulfonyl)ethyl]-1- <i>H</i> -indol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)-3-(1-Methylpyrrolidin-2-ylmethyl)-5-[2-(phenylsulfonyl)ethyl]indol
ASK #27579	
Chemical Abstract Service Nr.	177834-92-3
Formelstamm	C ₂₂ -H ₂₆ -N ₂ -O ₂ -S . Br-H
Molgewicht	463.431
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ BrN ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Eletriptanhydrobromid
International Nonproprietary Name	(INN.L36)
Zitat Bezeichnung 1	MAR32
2. Bezeichnung	3-[[[(2 <i>R</i>)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]methyl]-5-[2-(benzolsulfonyl)ethyl]-1- <i>H</i> -indol-hydrobromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

ASK #27581	Synonym	(R)-3-(1-Methylpyrrolidin-2-ylmethyl)-5-[2-(phenylsulfonyl)ethyl]indol-hydrobromid
	Chemical Abstract Service Nr.	151140-96-4
	Molgewicht	458.577
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ N ₆ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Avitriptan
	International Nonproprietary Name	INN.L38
	2. Bezeichnung	(3-{3-[4-(5-Methoxypyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl]propyl}indol-5-yl)-N-methylmethansulfonamid
ASK #27582	Chemical Abstract Service Nr.	171171-42-9
	Formelstamm	C22-H30-N6-O3-S . C4-H4-O4
	Molgewicht	574.6492
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₄ N ₆ O ₇ S
	Vorzugsbezeichnung	Avitriptanfumarat
	International Nonproprietary Name	(INN.L38)
	2. Bezeichnung	(3-{3-[4-(5-Methoxypyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl]propyl}indol-5-yl)-N-methylmethansulfonamid-fumarat (1:1)
ASK #27583	Chemical Abstract Service Nr.	952-23-8
	Formelstamm	C13-H11-N3 . Cl-H
	Molgewicht	245.7075
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₂ ClN ₃
	Vorzugsbezeichnung	Proflavinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INNv.L1)
	2. Bezeichnung	Acridin-3,6-diamin-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Acridin-3,6-diylbis(azan)-hydrochlorid
ASK #27587	Chemical Abstract Service Nr.	68410-46-8
	2. Bezeichnung	Gelatine - Pentandial - Polykondensat
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Hartgelatine (mit Pentandial gehärtet)
ASK #27588	Chemical Abstract Service Nr.	154397-77-0
	Molgewicht	558.6498
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₄ N ₆ O ₆ S
	Vorzugsbezeichnung	Napsagatran
	International Nonproprietary Name	INN.L35

2. Bezeichnung *N*-{*N*⁴-[(*S*)-1-Carbamimidoyl-3-piperidylmethyl]-*N*²-(2-naphthylsulfonyl)-asparaginy]-*N*-cyclopropylglycin
ASK #27589

Chemical Abstract Service Nr. 130440-31-2

Formelstamm C9-(11)C-H15-N-O2

Molgewicht 180.2323

Bruttoformel C₁₀H₁₅NO₂

2. Bezeichnung 3-[(1*R*,2*S*)-1-Hydroxy-2-[(¹³C)methyl]amino]propyl]phenol

ASK #27590

Chemical Abstract Service Nr. 87233-61-2

Molgewicht 302.4145

Bruttoformel C₁₇H₂₆N₄O

Vorzugsbezeichnung Emedastin

International Nonproprietary Name INN.L29

2. Bezeichnung 1-(2-Ethoxyethyl)-2-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzimidazol

ASK #27591

Chemical Abstract Service Nr. 87233-62-3

Formelstamm C17-H26-N4-O . 2C4-H4-O4

Molgewicht 534.5589

Bruttoformel C₂₅H₃₄N₄O₉

2. Bezeichnung 1-(2-Ethoxyethyl)-2-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)-1*H*-benzimidazol-[(2*E*)-but-2-endioat] (1:2)

3. Bezeichnung Emedastindifumarat

Zitat Bezeichnung 3 EAB5.4,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2006-2023)/2242; GII

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym 1-(2-Ethoxyethyl)-2-(4-methylhexahydro-1*H*-1,4-diazepin-1-yl)-1*H*-benzimidazole bis[hydrogen (2*E*)-butenedioat]

ASK #27598

Chemical Abstract Service Nr. 60433-90-1

Formelstamm C12-(13)C-H17-N3-O

Molgewicht 233.2789

Bruttoformel C₁₃H₁₇N₃O

Vorzugsbezeichnung (¹³C)Aminophenazon

International Nonproprietary Name (INN.L5)

2. Bezeichnung (¹³C)-4-Dimethylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3*H*-pyrazol-3-on

ASK #27599

Chemical Abstract Service Nr. 7486-38-6

Formelstamm (C6-H8-O4)²⁻ 2Na⁺

Molgewicht 190.1049

Bruttoformel C₆H₈Na₂O₄

2. Bezeichnung	Hexandisäure-Dinatriumsalz
Zitat Bezeichnung 2	UBA-WGK
3. Bezeichnung	Natriumadipat
Zitat Bezeichnung 3	UBA-WGK; E356; GESTIS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 356; Adipinsäure-Dinatriumsalz

ASK #27600

Chemical Abstract Service Nr.	156897-06-2
Formelstamm	(C ₂₃ H ₂₁ Cl-N-O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	379.8793
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₂ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Licofelon
International Nonproprietary Name	INN.L48
2. Bezeichnung	[6-(4-Chlorphenyl)-2,2-dimethyl-7-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrolizin-5-yl]essigsäure

ASK #27601

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9001-27-8
2. Bezeichnung	Blutgerinnungsfaktor (monoklonal gereinigt)

ASK #27603

Chemical Abstract Service Nr.	145137-38-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	438199-72-5
Molgewicht	49500
Vorzugsbezeichnung	Desmoteplase
International Nonproprietary Name	INN.L42
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Plasminogenaktivator , aus dem Speichel der Vampirfledermaus
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Plasminogenaktivator alpha aus dem Speichel von Desmodus rotundus

ASK #27605

Chemical Abstract Service Nr.	106516-24-9
Molgewicht	440.9408
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₆ ClFN ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Sertindol
International Nonproprietary Name	INN.L30
Zitat Bezeichnung 1	USMI12; GII
2. Bezeichnung	1-(2-{4-[5-Chlor-1-(4-fluorphenyl)indol-3-yl]piperidino}ethyl)imidazolidin-2-on

ASK #27606

Chemical Abstract Service Nr.	78-78-4
--------------------------------------	---------

Molgewicht	72.1488
Bruttoformel	C ₅ H ₁₂
2. Bezeichnung	2-Methylbutan
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; ROMP9
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Isopentan

ASK #27607

Chemical Abstract Service Nr.	119623-66-4
Formelstamm	C14-H11-Cl2-N-O2 . C6-H13-N-O
Molgewicht	411.3222
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ Cl ₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Diclofenac-Epolamin
International Nonproprietary Name	INN.L13,v.L69
2. Bezeichnung	[2-(2,6-Dichloranilino)phenyl]essigsäure-2-(Pyrrolidin-1-yl)ethan-1-ol-Salz (1:1)

ASK #27608

Chemical Abstract Service Nr.	122111-03-9
Formelstamm	C9-H11-F2-N3-O4 . Cl-H
Molgewicht	299.6591
Bruttoformel	C ₉ H ₁₂ ClF ₂ N ₃ O ₄
2. Bezeichnung	4-Amino-1-[(2 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-3,3-difluor-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2(1 <i>H</i>)-on-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Gemcitabinhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.6,6.0,7.0,8.0+3,9.0,10.0+5,11.0(2007-2023)/2306; GII
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	4-Amino-1-(2-desoxy-2,2-difluor-beta-D-ribofuranosyl)-2(1H)-pyrimidinon-hydrochlorid; 4-Amino-1-(2-desoxy-2,2-difluor-beta-D-ribofuranosyl)pyrimidin-2(1H)-on-hydrochlorid

ASK #27611

Chemical Abstract Service Nr.	158364-59-1
Molgewicht	338.4036
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pumaprazol
International Nonproprietary Name	INN.L38
2. Bezeichnung	Methyl[2-(2,3-dimethylimidazo[1,2- <i>a</i>]pyridin-8-ylaminomethyl)-3-methylphenylcarbamat]

ASK #27612

Chemical Abstract Service Nr.	156137-99-4
Formelstamm	(C37-H61-N2-O4)+ Br ⁻
Molgewicht	677.7952
Bruttoformel	C ₃₇ H ₆₁ BrN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Rapacurioniumbromid

International Nonproprietary Name INN.L40

2. Bezeichnung 1-[3 -Acetyloxy-2 -(piperidin-1-yl)-17 -propanoyloxy-5 -androst-16 -yl]-1-(prop-2-en-1-yl)piperidiniumbromid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 1-(3alpha-Acetoxy-2beta-piperidino-17beta-propionyloxy-5alpha-androst-16beta-yl)-1-allylpiperidiniumbromid

ASK #27613

Chemical Abstract Service Nr. 107429-63-0

Molgewicht 310.7793

Bruttoformel C₁₄H₁₉ClN₄O₂

Vorzugsbezeichnung Lintoprid

International Nonproprietary Name INN.L32

2. Bezeichnung 4-Amino-5-chlor-*N*-(1-ethyl-4,5-dihydroimidazol-2-ylmethyl)-2-methoxybenzamid

ASK #27614

Formelstamm C₁₄-H₁₉-Cl-N₄-O₂ . Cl-H

Molgewicht 347.2402

Bruttoformel C₁₄H₂₀Cl₂N₄O₂

Vorzugsbezeichnung Lintopridhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L32)

2. Bezeichnung 4-Amino-5-chlor-*N*-(1-ethyl-4,5-dihydroimidazol-2-ylmethyl)-2-methoxybenzamid-hydrochlorid

ASK #27615

2. Bezeichnung [(Carboxymethyl)(2-cocofettsäuren-amidoethyl)(2-hydroxyethyl)azaniumyl]acetat-Natriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [(Carboxymethyl)(2-cocofettsäure-amidoethyl)(2-hydroxyethyl)ammonio]acetat-Natriumsalz

ASK #27616

Chemical Abstract Service Nr. 85-44-9

Molgewicht 148.1156

Bruttoformel C₈H₄O₃

2. Bezeichnung 2-Benzofuran-1,3-dion

3. Bezeichnung Phthalsäureanhydrid

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; USMI11; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Isobenzofuran-1,3-dion

ASK #27617

2. Bezeichnung -(Dimethylvinylsilyl)- -(dimethylvinylsilyloxy)poly[oxy(dimethylsilyl)]

ASK #27618

2. Bezeichnung -(Dimethylvinylsilyl)- -(dimethylvinylsilyloxy)poly[oxy(dimethylsilyl)]poly[oxy(methylvinylsilyl)]

ASK #27619

2. Bezeichnung -(Hydroxydimethylsilyl)- -(hydroxydimethylsilyloxy)poly[oxy(dimethylsilyl)]poly[oxy(methylvinylsilyl)]

ASK #27620

2. Bezeichnung -(Hydroxydimethylsilyl)- -(hydroxydimethylsilyloxy)poly[oxy(dimethylsilandiyl)]

ASK #27621

Molgewicht 949.3648

Bruttoformel C₂₄H₅₄O₃Pt₂Si₆

2. Bezeichnung Tris[bis(dimethylvinylsilyl)ether]diplatin

ASK #27623

2. Bezeichnung -Trimethylsilyl- -trimethylsilyloxypoly[oxy(dimethylsilandiyl)]poly[oxy(methylsilandiyl)]

ASK #27626

Chemical Abstract Service Nr. 207300-70-7

Formelstamm (C6-H9-O)⁻ Na⁺ . H₂O

Molgewicht 234.1365

Bruttoformel C₆H₉NaO₇

2. Bezeichnung -Glucuronsäure-Natriumsalz 1 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Natriumglucuronat 1 HO; Natrium-D-glucuronat 1 HO

ASK #27627

Chemical Abstract Service Nr. 122341-38-2

Molgewicht 680.7493

Bruttoformel C₄₄H₃₂N₄O₄

Vorzugsbezeichnung Temoporphin

International Nonproprietary Name INN.L34

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung 3,3',3'',3'''-(7,8-Dihydroporphyrin-5,10,15,20-tetrayl)tetraphenol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 3,3',3'',3'''-(Chlorin-5,10,15,20-tetrayl)tetraphenol

ASK #27629

Chemical Abstract Service Nr. 64519-82-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 124569-59-1

Formelstamm (C12-H24-O11) . (C12-H24-O11)

Molgewicht 688.6247

Bruttoformel C₂₄H₄₈O₂₂

2. Bezeichnung 6-O- - -Glucopyranosyl- -glucitol - 1-O- - -Glucopyranosyl- -mannitol - Gemisch (1:1)

3. Bezeichnung Isomalt

Zitat Bezeichnung 3 EP5.6-11.0(2005-2023)R; GII; E953; CAS (SciFinder); EAB5.6-11.0(2005-2023)R

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Hydrierte Isomaltulose; Palatinit

ASK #27630

Chemical Abstract Service Nr. 119478-56-7

Formelstamm	(C ₁₇ -H ₂₄ -N ₃ -O ₅ -S) ⁻ H ⁺ . 3 H ₂ O
Molgewicht	437.5083
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ N ₃ O ₅ S
2. Bezeichnung	(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-3-[(3 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-5-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidin-3-ylsulfanyl]-6-[(1 <i>R</i>)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carbonsäure-Trihydrat 3 H<2>O
3. Bezeichnung	Meropenem-Trihydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB7.0,8.0+7,9.0,10.0,11.0(2011-2023)/2234; GII
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Meropenem ' ; (4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-3-[[[(3 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-5-[(Dimethylamino)carbonyl]pyrrolidin-3-yl]sulfanyl]-6-[(1 <i>R</i>)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carbonsäure-Trihydrat
ASK #27631	
Chemical Abstract Service Nr.	132019-54-6
Molgewicht	475.6207
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₀ FN ₃ OS
Vorzugsbezeichnung	Monatepil
International Nonproprietary Name	INN.L33
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)- <i>N</i> -(6,11-Dihydrodibenzo[<i>b,e</i>]thiepin-11-yl)-4-[4-(4-fluorphenyl)piperazin-1-yl]butanamid
ASK #27632	
Chemical Abstract Service Nr.	103379-03-9
Formelstamm	C ₂₈ -H ₃₀ -F-N ₃ -O-S . C ₄ -H ₄ -O ₄
Molgewicht	591.6929
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₄ FN ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Monatepilmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L33)
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)- <i>N</i> -(6,11-Dihydrodibenzo[<i>b,e</i>]thiepin-11-yl)-4-[4-(4-fluorphenyl)piperazin-1-yl]butanamid-maleat (1:1)
ASK #27633	
Chemical Abstract Service Nr.	138402-11-6
Molgewicht	428.5294
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₈ N ₆ O
2. Bezeichnung	2-Butyl-3-[[2'-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-on
3. Bezeichnung	Irbesartan
Zitat Bezeichnung 3	CAS (SciFinder); GII; SMS; BP2011-2024; FDA-GSRS; Phpa20.3(2014); USP27/S2-42(2004-2019); EAB6.7,7.0,8.0+8,9.0,10.0+4+6,11.0(2008-2023)/2465; EP6.7,7.0,8.0+8,9.0,10.0+4+6,11.0+6(2008-2024); G-SRS; USAN
ASK #27634	
Chemical Abstract Service Nr.	133040-01-4
Formelstamm	(C ₂₃ -H ₂₂ -N ₂ -O ₄ -S) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	424.5127
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ N ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Eprosartan

International Nonproprietary Name INN.L35

Zitat Bezeichnung 1 USAN; USMI12

2. Bezeichnung 4-({2-Butyl-5-[(1*E*)-2-carboxy-3-(thiophen-2-yl)prop-1-en-1-yl]-1*H*-imidazol-1-yl)methyl)benzoesäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (E)-3-[2-Butyl-1-(4-carboxybenzyl)imidazol-5-yl]-2-(2-thienylmethyl)acrylsäure

ASK #27635

Chemical Abstract Service Nr. 144143-96-4

Formelstamm C23-H24-N2-O4-S . C-H4-O3-S

Molgewicht 520.6183

Bruttoformel C₂₄H₂₈N₂O₇S₂

Vorzugsbezeichnung Eprosartanmesilat

International Nonproprietary Name INN.L35,v.L18

Zitat Bezeichnung 1 GII; USMI12

2. Bezeichnung 4-({2-Butyl-5-[(1*E*)-2-carboxy-3-(thiophen-2-yl)prop-1-en-1-yl]-1*H*-imidazol-1-yl)methyl)benzoesäure-methansulfonat (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (E)-3-[2-Butyl-1-(4-carboxybenzyl)imidazol-5-yl]-2-(2-thienylmethyl)acrylsäure-methansulfonat (1:1)

ASK #27636

Chemical Abstract Service Nr. 120014-06-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 142057-79-2

Molgewicht 379.492

Bruttoformel C₂₄H₂₉NO₃

Vorzugsbezeichnung Donepezil

International Nonproprietary Name INN.L37

Zitat Bezeichnung 1 G-SRS; SMS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1*H*-inden-1-on

ASK #27637

Chemical Abstract Service Nr. 142057-77-0

Formelstamm C24-H29-N-O3 . Cl-H

Molgewicht 415.9529

Bruttoformel C₂₄H₃₀ClNO₃

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1*H*-inden-1-on-hydrochlorid (1:1)

3. Bezeichnung Donepezilhydrochlorid

Zitat Bezeichnung 3 GII; EAB10.1+7(2020-2022)/2582

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym (2*RS*)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1*H*-inden-1-on-hydrochlorid

ASK #27640

Chemical Abstract Service Nr. 59619-81-7

	Formelstamm	(C ₂₄ H ₃₁ O ₇) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	432.5067
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ O ₇
	Vorzugsbezeichnung	Etiproston
	International Nonproprietary Name	INN.L22
	Zitat Bezeichnung 1	USMI11
	2. Bezeichnung	(Z)-7-((1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,5-Dihydroxy-2-[(<i>E</i>)-2-(2-phenoxyethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]vinyl)cyclopentyl}hept-5-ensäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(5Z,13 <i>E</i> -8 <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i>)-9,11-Dihydroxy-14-(2-phenoxyethyl)-15,16,17,18,19,20-hexanorprosta-5,13-dien-1-säure
ASK #27641	Chemical Abstract Service Nr.	77698-96-5
	Formelstamm	(C ₂₄ H ₃₁ O ₇) ⁻ H ⁺ . C ₄ H ₁₁ N-O ₃
	Molgewicht	553.6417
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₃ NO ₁₀
	Vorzugsbezeichnung	Etiproston-Trometamol
	International Nonproprietary Name	INN.L22,L5
	2. Bezeichnung	(5Z)-7-((1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,5-Dihydroxy-2-[(<i>E</i>)-2-(2-phenoxyethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]ethenyl)cyclopentyl}hept-5-ensäure-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz (1:1)
ASK #27642	Chemical Abstract Service Nr.	99500-54-6
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	90408-21-2
	Molgewicht	186.253
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ N ₂
	Vorzugsbezeichnung	Efetozol
	International Nonproprietary Name	INN.L28
	2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-Methyl-1-(1-phenylethyl)imidazol
ASK #27643	Chemical Abstract Service Nr.	145155-23-3
	Molgewicht	19879.5855
	Bruttoformel	C ₉₀₃ H ₁₃₉₉ N ₂₄₅ O ₂₅₂ S ₅
	Vorzugsbezeichnung	Interferon beta-1b
	International Nonproprietary Name	INN.L36
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	Ser-Tyr-Asn-Leu-Leu-Gly-Phe-Leu-Gln-Arg-Ser-Ser-Asn-Phe-Gln-Ser-Gln-Lys-Leu-Leu-Trp-Gln-Leu-Asn-Gly-Arg-Leu-Glu-Tyr-Cys(30 <i>S</i> 140 <i>S</i>)-Leu-Lys-Asp-Arg-Met-Asn-Phe-Asp-Ile-Pro-Glu-Glu-Ile-Ly
ASK #27644	Chemical Abstract Service Nr.	21411-53-0

Andere Chemical Abstract Service Nr.	11015-24-0; 11031-71-3; 12656-20-1; 12739-05-8; 1402-85-3; 191289-43-7; 5365-57-1
Molgewicht	525.5934
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₅ N ₃ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Virginiamycin M ₁
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
Zitat Bezeichnung 1	SMS; MAR30; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; USMI11; G-SRS
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,8 <i>E</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>E</i> ,17 <i>S</i>)-17-Hydroxy-7,15-dimethyl-6-(propan-2-yl)-3 ⁴ ,3 ⁵ -dihydro-5-oxa-11-aza-1(4,2)-[1,3]oxazola-3(1,2)-pyrrolacycloicosaphan-8,13,15-trien-2,4,10,19-tetron
ASK #27645	
Chemical Abstract Service Nr.	23152-29-6
Molgewicht	823.8901
Bruttoformel	C ₄₃ H ₄₉ N ₇ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Virginiamycin S ₁
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11; MAR30
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(3-Hydroxy-2-pyridylcarbonyl)- -threonyl- -2-aminobutanoyl- -prolyl- <i>N</i> -methyl- -phenylalanyl-[(<i>S</i>)-4-oxohexahydro-2-pyridylcarbonyl]- -2-phenylglycin- -lacton
ASK #27648	
Chemical Abstract Service Nr.	22161-81-5
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₃ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	254.2806
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Dexketoprofen
International Nonproprietary Name	INN.L34
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-2-(3-Benzoylphenyl)propansäure
ASK #27649	
Chemical Abstract Service Nr.	156604-79-4
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₃ -O ₃) ⁻ H ⁺ . C ₄ -H ₁₁ -N-O ₃
Molgewicht	375.4156
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ NO ₆
Vorzugsbezeichnung	Dexketoprofen-Trometamol
International Nonproprietary Name	INN.L34,L5
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-(3-Benzoylphenyl)propansäure-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz (1:1)
ASK #27650	
Molgewicht	441.9107
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ ClN ₅ O ₃
2. Bezeichnung	5-Chlor-1-oxo-1-{1-[3-(2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -benzimidazol-1-yl)propyl]piperidin-4-yl}-1 ⁵ -benzimidazol-2(3 <i>H</i>)-on

ASK #27651

Molgewicht 600.1105

Bruttoformel $C_{32}H_{34}ClN_7O_3$

2. Bezeichnung 5-Chlor-3-[3-(2-oxo-2,3-dihydro-1*H*-benzimidazol-1-yl)propyl]-1-[1-[3-(2-oxo-2,3-dihydro-1*H*-benzimidazol-1-yl)propyl]piperidin-4-yl]-1*H*-benzimidazol-2(3*H*)-on

ASK #27652

Molgewicht 600.1105

Bruttoformel $C_{32}H_{34}ClN_7O_3$

2. Bezeichnung 1-[3-[4-(5-Chlor-2-oxo-2,3-dihydro-1*H*-benzimidazol-1-yl)piperidin-1-yl]propyl]-3-[3-(2-oxo-2,3-dihydro-1*H*-benzimidazol-1-yl)propyl]-1*H*-benzimidazol-2(3*H*)-on

ASK #27653

Molgewicht 717.6872

Bruttoformel $C_{37}H_{42}Cl_2N_8O_3$

2. Bezeichnung 1,1'-[2-Oxo-2,3-dihydro-1*H*-benzimidazol-1,3-diylbis(propan-3,1-diyl)]bis(piperidin-1,4-diyl)]bis(5-chlor-1*H*-benzimidazol-2(3*H*)-on)

ASK #27654

Chemical Abstract Service Nr. 109632-08-8

Molgewicht 253.3373

Bruttoformel $C_{14}H_{23}NO_3$

2. Bezeichnung (*RS*)-1-Ethylamino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol

ASK #27655

Chemical Abstract Service Nr. 77074-42-1

Molgewicht 474.5434

Bruttoformel $C_{26}H_{34}O_8$

Vorzugsbezeichnung Methylprednisolon-17-hydrogensuccinat

International Nonproprietary Name (INN.L4)

2. Bezeichnung 11 ,21-Dihydroxy-6 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-ylhydrogensuccinat

ASK #27656

3. Bezeichnung Plasma vom Menschen (Humanplasma) zur Fraktionierung

Zitat Bezeichnung 3 EAB2.17+19,3.0-4,4.0+3+5,5.0+3+6,6.0+2,7.0+6,8.0,9.0,10.0(1993-2020)/0853

ASK #27667

2. Bezeichnung Die getrockneten, ganzen Früchte und Teilfrüchte von *Foeniculum vulgare* Mill. ssp. *vulgare* var. *vulgare*

Zitat Bezeichnung 2 EAB.Def

3. Bezeichnung Bitterer Fenchel

Zitat Bezeichnung 3 EAB4.00,5.0,6.0,7.0+7,8.0,9.0,10.0(2002-2020)/0824

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Foeniculum-vulgare-ssp.-vulgare-var.-vulgare-Früchte

ASK #27668

Chemical Abstract Service Nr. 35380-71-3

Molgewicht 281.3896

Bruttoformel $C_{18}H_{24}O_2$

Vorzugsbezeichnung	Estradiol-Hemihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00,4.08/821; Ph.Eur.2005,5.0/0821; Ph.Eur.2008,6.0/0821
2. Bezeichnung	Estra-1,3,5(10)-trien-3,17 -diol 0.5 H ₂ O
ASK #27670	
2. Bezeichnung	Hexadecan-1-ol - Octadecan-1-ol - Alkanole - Natrium(hexadecyl/octadecyl)sulfat - Gemisch (>80.0%:>7.0%)
3. Bezeichnung	Emulgierender Cetylstearylalkohol (Typ A) (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0,5.3,5.6; Ph.Eur.2008,6.0; Ph.Eur.2002,4.00,4.06
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Emulgierender Cetylstearylalkohol (Typ A)
ASK #27671	
2. Bezeichnung	Hexadecan-1-ol - Octadecan-1-ol - Alkanole - Natriumdodecylsulfat - Gemisch (>90.0%:>7.0%)
3. Bezeichnung	Emulgierender Cetylstearylalkohol (Typ B) (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2011,7.0,7.1; Ph.Eur.2002,4.00,4.06; Ph.Eur.2005,5.0,5.3,5.6; Ph.Eur.2008,6.0,6.2
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Emulgierender Cetylstearylalkohol (Typ B)
ASK #27672	
Chemical Abstract Service Nr.	25459-12-5
Molgewicht	247.2715
Bruttoformel	C ₈ H ₁₃ N ₃ O ₄ S
2. Bezeichnung	1-[2-(Ethansulfonyl)ethyl]-2-methyl-4-nitro-1 <i>H</i> -imidazol
ASK #27673	
Chemical Abstract Service Nr.	2832-45-3
Formelstamm	(C ₆ -H ₁₃ -O ₃ -S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	188.2204
Bruttoformel	C ₆ H ₁₃ NaO ₃ S
2. Bezeichnung	Hexan-1-sulfonsäure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Natriumhexansulfonat
ASK #27675	
Chemical Abstract Service Nr.	98-64-6
Molgewicht	191.6353
Bruttoformel	C ₆ H ₆ ClNO ₂ S
2. Bezeichnung	4-Chlorbenzolsulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
ASK #27676	
Chemical Abstract Service Nr.	623-95-0
Molgewicht	144.2147

Bruttoformel C₇H₁₆N₂O

2. Bezeichnung 1,3-Dipropylharnstoff

ASK #27677

Chemical Abstract Service Nr. 22663-37-2

Molgewicht 234.6601

Bruttoformel C₇H₇ClN₂O₃S

2. Bezeichnung (4-Chlorphenylsulfonyl)harnstoff

ASK #27678

2. Bezeichnung (Hexadecyl/octadecyl)(3,5,5-trimethylhexanoat)

3. Bezeichnung Cetylstearylisononanoat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Cetylstearylisononanoat

ASK #27680

Chemical Abstract Service Nr. 31127-80-7

Molgewicht 747.0593

Bruttoformel C₁₆H₂₀I₃N₃O₇

2. Bezeichnung 5-Acetamido-*N,N*-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 5-Acetamido-*N,N'*-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodisophthalamid

ASK #27681

Molgewicht 895.2164

Bruttoformel C₂₂H₃₂I₃N₃O₁₁

2. Bezeichnung 5-{*N*-[3-(2,3-Dihydroxypropoxy)-2-hydroxypropyl]acetamido}-*N,N*-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *N,N'*-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiod-5-[*N*-(2,6,7-trihydroxy-4-oxaheptyl)acetamido]isophthalamid

ASK #27682

Molgewicht 895.2164

Bruttoformel C₂₂H₃₂I₃N₃O₁₁

2. Bezeichnung 5-{*N*-[2-(2,3-Dihydroxypropoxy)-3-hydroxypropyl]acetamido}-*N,N*-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 5-{*N*-[5,6-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-3-oxahexyl]acetamido}-*N,N'*-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodisophthalamid

ASK #27683

Molgewicht 895.2164

Bruttoformel C₂₂H₃₂I₃N₃O₁₁

2. Bezeichnung *N*-[3-(2,3-Dihydroxypropoxy)-2-hydroxypropyl]-*N'*-(2,3-dihydroxypropyl)-5-[*N*-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *N*-(2,3-Dihydroxypropyl)-5-[*N*-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiod-*N'*-(2,6,7-trihydroxy-4-oxaheptyl)isophthalamid

ASK #27684

Molgewicht	895.2164
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ I ₃ N ₃ O ₁₁
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(2,3-Dihydroxypropoxy)-3-hydroxypropyl]- <i>N'</i> -(2,3-dihydroxypropyl)-5-[<i>N</i> -(2,3-dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	<i>N</i> -[5,6-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-3-oxahexyl]- <i>N'</i> -(2,3-dihydroxypropyl)-5-[<i>N</i> -(2,3-dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodisophthalamid
ASK #27685	
Molgewicht	579.1261
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ I ₂ N ₃ O ₆
2. Bezeichnung	5-Amino- <i>N,N</i> -bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4(6)-diiodbenzol-1,3-dicarboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5-Amino- <i>N,N'</i> -bis(2,3-dihydroxypropyl)diiodisophthalamid
ASK #27686	
Molgewicht	621.1628
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ I ₂ N ₃ O ₇
2. Bezeichnung	5-Acetamido- <i>N,N'</i> -bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4(6)-diiodbenzol-1,3-dicarboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5-Acetamido- <i>N,N'</i> -bis(2,3-dihydroxypropyl)diiodisophthalamid
ASK #27687	
Molgewicht	695.2413
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₇ I ₂ N ₃ O ₉
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[<i>N</i> -(2,3-dihydroxypropyl)acetamido]-2,4(6)-diiodbenzol-1,3-dicarboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	<i>N,N'</i> -Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[<i>N</i> -(2,3-dihydroxypropyl)acetamido]diiodisophthalamid
ASK #27688	
Molgewicht	651.1888
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₃ I ₂ N ₃ O ₈
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis(2,3-dihydroxypropyl)-2-hydroxymethyl-5,7-diiod-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzoxazin-6,8-dicarboxamid
ASK #27689	
Chemical Abstract Service Nr.	76801-93-9
Molgewicht	705.0226
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ I ₃ N ₃ O ₆
2. Bezeichnung	5-Amino- <i>N,N</i> -bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5-Amino- <i>N,N'</i> -bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodisophthalamid
ASK #27690	
Chemical Abstract Service Nr.	96-24-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	52340-46-2; 69420-22-0
Molgewicht	110.5395

Bruttoformel	C ₃ H ₇ ClO ₂
2. Bezeichnung	3-Chlorpropan-1,2-diol
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	alpha-Chlorhydrin

ASK #27691

Chemical Abstract Service Nr.	730-40-5
Molgewicht	242.2334
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀ N ₄ O ₂
2. Bezeichnung	4-[4-(Nitrophenyl)diazenyl]anilin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	4-[(4-Nitrophenyl)azo]anilin

ASK #27692

Chemical Abstract Service Nr.	83417-11-2
Molgewicht	232.2783
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-3-(3-Aminophenyl)-3-ethylpiperidin-2,6-dion

ASK #27693

Chemical Abstract Service Nr.	73252-00-3
Molgewicht	262.2613
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-3-Ethyl-3-(3-nitrophenyl)piperidin-2,6-dion

ASK #27694

Chemical Abstract Service Nr.	38527-73-0
Molgewicht	262.2613
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-3-Ethyl-3-(4-nitrophenyl)piperidin-2,6-dion

ASK #27695

Chemical Abstract Service Nr.	93-28-7
Molgewicht	206.2378
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ O ₃
2. Bezeichnung	[2-Methoxy-4-(prop-2-en-1-yl)phenyl]acetat
3. Bezeichnung	(4-Allyl-2-methoxyphenyl)acetat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Acety Eugenol; Aceteugenol

ASK #27697

Chemical Abstract Service Nr.	19957-52-9
Molgewicht	371.5146

Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₉ NO
2. Bezeichnung	2-{4-[(1 <i>E</i>)/(1 <i>Z</i>)-1,2-Diphenylethen-1-yl]phenoxy}- <i>N,N</i> -diethylethan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	{2-[4-(1,2-Diphenylvinyl)phenoxy]ethyl}diethylazan; 2-[4-(1,2-Diphenylethenyl)phenoxy]- <i>N,N</i> -diethylethanamin; Dechlorclomifen; 2-[4-(1,2-Diphenylvinyl)phenoxy]- <i>N,N</i> -diethylethanamin

ASK #27698

Chemical Abstract Service Nr.	9002-05-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11129-03-6
Molgewicht	44200
2. Bezeichnung	Blutgerinnungsfaktor a
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #27702

Chemical Abstract Service Nr.	182212-66-4
Molgewicht	25426.6651
Bruttoformel	C ₁₁₂₈ H ₁₇₀₂ N ₂₉₆ O ₃₃₆ S ₂₀
Vorzugsbezeichnung	Avotermis
International Nonproprietary Name	INN.L39
2. Bezeichnung	[ALDITNYC(7S 16S)FRN LEENC(15S 78S)C(16S 7S)VRPL YIDFRQDLGW KVVHEPKDYY ANFC(44S 109S)SGPC(48S 111S)PY LRSADTTHST VLGLYNTLNP EASASPC(77S 77'S)C(78S 15S)VP QDLEPLTILY YVGRTPKVEQ LSNMVVKSC(109S 44S)K C(111S 48S)S] ₂

ASK #27703

Formelstamm	(C ₂₃ -H ₂₆ -N-O ₉) ⁻ H ⁺ . 2 H ₂ O
Molgewicht	497.4923
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ NO ₉
Vorzugsbezeichnung	Morphinglucuronid 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L54)
Zitat Bezeichnung 1	YLST
2. Bezeichnung	[(5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-4,5-Epoxy-3-hydroxy-17-methylmorphin-7-en-6-yl](- -glucopyranosiduronsäure) 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Morphin-6-beta-D-glucuronid 2 HO; (4,5alpha-Epoxy-3-hydroxy-17-methylmorphin-7-en-6alpha-yl)(beta-D-glucopyranosiduronsäure) 2 HO

ASK #27704

Chemical Abstract Service Nr.	150378-17-9
Molgewicht	613.7895
Bruttoformel	C ₃₆ H ₄₇ N ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Indinavir
International Nonproprietary Name	INN.L36
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-Benzyl-2-hydroxy-5-[[[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-2-hydroxy-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-1-yl]amino]-5-oxopentyl]- <i>N-tert</i> -butyl-4-[(pyridin-3-yl)methyl]piperazin-2-carboxamid

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2R,4S)-2-Benzyl-5-[(2S)-2-tert-butylcarbamoyl-4-(3-pyridylmethyl)piperazin-1-yl]-4-hydroxy-N-[(1S,2R)-2-hydroxyindan-1-yl]pentanamid
ASK #27707		
	Chemical Abstract Service Nr.	114560-48-4
	Molgewicht	288.2985
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ N ₂ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Apaziquon
	International Nonproprietary Name	INN.L49
	2. Bezeichnung	(E)-5-(Aziridin-1-yl)-3-hydroxymethyl-2-(3-hydroxyprop-1-en-1-yl)-1-methylindol-4,7-dion
ASK #27708		
	Chemical Abstract Service Nr.	122051-95-0
	Formelstamm	(C ₁₈ H ₂₉ O ₂) ⁻ Li ⁺
	Molgewicht	284.3627
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₉ LiO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Lithiumgamolenat
	International Nonproprietary Name	(INN.L10)
	2. Bezeichnung	(6Z,9Z,12Z)-Octadeca-6,9,12-triensäure-Lithiumsalz
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Gamolensäure-Lithiumsalz
ASK #27709		
	Chemical Abstract Service Nr.	57248-88-1
	Formelstamm	(C ₃ H ₇ N-O ₇ -P ₂) ⁴⁻ 2H ⁺ 2Na ⁺
	Molgewicht	279.0331
	Bruttoformel	C ₃ H ₉ NNa ₂ O ₇ P ₂
	Vorzugsbezeichnung	Dinatriumpamidronat
	International Nonproprietary Name	(INN.L29)
	2. Bezeichnung	3-Amino-1-hydroxypropan-1,1-diylbis(phosphonsäure)-Dinatriumsalz
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Pamidronsäure-Dinatriumsalz
ASK #27712		
	Chemical Abstract Service Nr.	155773-57-2
	Molgewicht	15500
	Vorzugsbezeichnung	Pegorgotein
	International Nonproprietary Name	INN.L35
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	Superoxiddismutase, Reaktionsprodukt mit Succinanhydrid, verestert mit Polyethylenglycolmonomethylether
ASK #27713		

Chemical Abstract Service Nr. 146623-69-0
Molgewicht 611.4308
Bruttoformel $C_{25}H_{22}BrF_3N_4O_4S$
Vorzugsbezeichnung Sapisartan
International Nonproprietary Name INN.L35
2. Bezeichnung 1-{3-Brom-2-[2-(trifluormethansulfonamido)phenyl]-1-benzofuran-5-ylmethyl}-4-cyclopropyl-2-ethylimidazol-5-carboxamid
ASK #27714

Chemical Abstract Service Nr. 146613-90-3
Formelstamm $(C_{25}H_{21}BrF_3N_4O_4S)^- K^+$
Molgewicht 649.5212
Bruttoformel $C_{25}H_{21}BrF_3KN_4O_4S$
Vorzugsbezeichnung Sapisartan-Kalium
International Nonproprietary Name (INN.L35)
2. Bezeichnung 1-({3-Brom-2-[2-(trifluormethansulfonamido)phenyl]-1-benzofuran-5-yl)methyl}-4-cyclopropyl-2-ethyl-1*H*-imidazol-5-carboxamid-Kaliumsalz
ASK #27715

Chemical Abstract Service Nr. 149824-15-7
Andere Chemical Abstract Service Nr. 130068-27-8
Molgewicht 18611.2096
Bruttoformel $C_{823}H_{1296}N_{228}O_{242}S_{11}$
Vorzugsbezeichnung Ilodecakin
International Nonproprietary Name INN.L43
Zitat Bezeichnung 1 USAN
2. Bezeichnung SPGQGTQSEN SC(12S 108S)THFPGNLP NMLRDLRDAF SRVKTFQMK DQLDNLLLKE SLLEDFKGYL GC(62S 114S)QALSEMIQ FYLEEVMPQA ENQDPDIKAH VNSLGENLKT LRLRLRRC(108S 12S)HR FLPC(114S 62S)ENKSKA VEQVKNAFNK LQEKGIYKAM SEFDIFINYI EAYMTMKIRN
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Interleukin 10 (human clone pH15C)
ASK #27717

2. Bezeichnung Poly[oxy(2-hydroxypropan-1,3-diyl)]polyfettalkanoat

ASK #27718
Chemical Abstract Service Nr. 149-91-7
Molgewicht 170.1195
Bruttoformel $C_7H_6O_5$
2. Bezeichnung 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure
Zitat Bezeichnung 2 USM11
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Gallussäure

ASK #27719

Chemical Abstract Service Nr.	1034-01-1
Molgewicht	282.3322
Bruttoformel	$C_{15}H_{22}O_5$
2. Bezeichnung	Octyl(3,4,5-trihydroxybenzoat)
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Octylgallat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 311; Octylgallat

ASK #27720

Chemical Abstract Service Nr.	299-29-6
Formelstamm	$2(C_6H_{11}O_7)^- Fe^{2+}$
Molgewicht	446.1397
Bruttoformel	$C_{12}H_{22}FeO_{14}$
2. Bezeichnung	-Gluconsäure-Eisen()-Salz (2:1)
3. Bezeichnung	Eisen()- gluconat
Zitat Bezeichnung 3	E579
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	ferrous gluconate

ASK #27721

Formelstamm	$2(C_6H_{11}O_7)^- Mn^{2+} \cdot 2 H_2O$
Molgewicht	481.2633
Bruttoformel	$C_{12}H_{22}MnO_{14}$
2. Bezeichnung	-Gluconsäure-Mangan()-Salz (2:1) 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Mangan()- gluconat 2 H ₂ O

ASK #27722

Chemical Abstract Service Nr.	9045-28-7
Molgewicht	734.6947
Bruttoformel	$C_{29}H_{50}O_{21}$
2. Bezeichnung	Poly(<i>O</i> -acetyl)stärke
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Stärkeacetat

ASK #27723

Chemical Abstract Service Nr.	14205-39-1
Molgewicht	115.1305
Bruttoformel	$C_5H_9NO_2$
2. Bezeichnung	Methyl(3-aminobut-2-enoat)

ASK #27724

Chemical Abstract Service Nr. 4390-04-9

Molgewicht 226.4412

Bruttoformel C₁₆H₃₄

2. Bezeichnung 2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonan

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Isocetan

ASK #27725

Chemical Abstract Service Nr. 149882-10-0

Molgewicht 518.561

Bruttoformel C₂₈H₃₀N₄O₆

Vorzugsbezeichnung Lurtotecan

International Nonproprietary Name INN.L36

2. Bezeichnung (S)-8-Ethyl-8-hydroxy-15-(4-methylpiperazin-1-ylmethyl)-2,3,8,14-tetrahydro-11*H*-pyrano[3'',4'':6,7][1,4]dioxino[2',3'-g]indolizino[1,2-*b*]chinolin-9,12(8*H*,14*H*)-dion

ASK #27726

Chemical Abstract Service Nr. 155773-58-3

Formelstamm C₂₈-H₃₀-N₄-O₆ . 2 Cl-H

Molgewicht 591.4829

Bruttoformel C₂₈H₃₂Cl₂N₄O₆

Vorzugsbezeichnung Lurtotecandihydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L36)

2. Bezeichnung (S)-8-Ethyl-8-hydroxy-15-(4-methylpiperazin-1-ylmethyl)-2,3,8,14-tetrahydro-11*H*-pyrano[3'',4'':6,7][1,4]dioxino[2',3'-g]indolizino[1,2-*b*]chinolin-9,12(8*H*,14*H*)-dion-dihydrochlorid

ASK #27728

Chemical Abstract Service Nr. 155773-59-4

Molgewicht 452.5427

Bruttoformel C₂₆H₃₂N₂O₅

Vorzugsbezeichnung Ensaculin

International Nonproprietary Name INN.L40

2. Bezeichnung 7-Methoxy-6-{3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propoxy}-3,4-dimethyl-2*H*-chromen-2-on

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Anseculin

ASK #27729

Formelstamm C₂₆-H₃₂-N₂-O₅ . Cl-H

Molgewicht 489.0036

Bruttoformel C₂₆H₃₃ClN₂O₅

Vorzugsbezeichnung Ensaculinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L40)

ASK #27730	2. Bezeichnung	7-Methoxy-6-{3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propoxy}-3,4-dimethyl-2 <i>H</i> -chromen-2-on-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Anseculinhydrochlorid
	Formelstamm	C26-H32-N2-O5 . C4-H4-O4
	Molgewicht	568.6148
ASK #27731	Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₆ N ₂ O ₉
	Vorzugsbezeichnung	Ensaculinfumarat
	International Nonproprietary Name	(INN.L40)
	2. Bezeichnung	7-Methoxy-6-{3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propoxy}-3,4-dimethyl-2 <i>H</i> -chromen-2-on-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
ASK #27732	Synonym	Anseculinfumarat
	Chemical Abstract Service Nr.	126544-47-6
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	141845-82-1
	Molgewicht	540.6876
	Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₄ O ₇
ASK #27733	2. Bezeichnung	16 ,17-[(<i>R</i>)-Cyclohexylmethylenbis(oxy)]-11 -hydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl(2-methylpropanoat)
	3. Bezeichnung	Ciclesonid
	Zitat Bezeichnung 3	RÖMP2024; EAB7.7,8.0,9.0,10.0,11.0(2013-2023)/2703
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	16alpha,17-[(<i>R</i>)-Cyclohexylmethylenedioxy]-11beta-hydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylisobutytrat
ASK #27734	Chemical Abstract Service Nr.	129009-83-2
	Formelstamm	(C20-H34-N5-O10)3 ⁻ 3H ⁺
	Molgewicht	507.5353
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₇ N ₅ O ₁₀
	Vorzugsbezeichnung	Versetamid
ASK #27735	International Nonproprietary Name	INN.L35
	2. Bezeichnung	[1,9-Bis(2-methoxyethylcarbamoyl)-2,5,8-triazanonan-2,5,8-triyl]triessigsäure
	Chemical Abstract Service Nr.	26570-10-5
	Formelstamm	C22-H29-N-O2 . C10-H8-O3-S . H2-O
	Molgewicht	565.7202
ASK #27736	Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₇ NO ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Dextropropoxyphennapsilat 1 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INNv.L7,v.L18)

Zitat Bezeichnung 1 YLST

2. Bezeichnung [(2*S*,3*R*)-4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-yl]propanoat-naphthalin-2-sulfonat (1:1) 1 H₂O

ASK #27734

Chemical Abstract Service Nr. 614-87-9

Formelstamm C₁₇-H₁₈-Br₂-N₄-O₂ . 2(C₂-H₆-O₄-S)

Molgewicht 722.4217

Bruttoformel C₂₁H₃₀Br₂N₄O₁₀S₂

2. Bezeichnung 4,4'-[Propan-1,3-diylbis(oxy)]bis(3-brombenzimidamid)-2-hydroxyethansulfonat (1:2)

3. Bezeichnung Dibrompropamidindiisetionat

Zitat Bezeichnung 3 EAB5.3+4,6.0,7.0,8.0+7,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/2300

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym 3,3'-Dibrom-4,4'-(propan-1,3-diylidioxy)dibenzimidamid-bis(2-hydroxyethansulfonat)

ASK #27735

Molgewicht 488.5188

Bruttoformel C₂₄H₃₀F₂O₆

Vorzugsbezeichnung Fluocinolonacetamid 2 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L5)

2. Bezeichnung 6 ,9-Difluor-11 ,21-dihydroxy-16 ,17-[propan-2,2-diylbis(oxy)]pregna-1,4-dien-3,20-dion 2 H₂O

ASK #27736

Chemical Abstract Service Nr. 1641-17-4

Molgewicht 242.2699

Bruttoformel C₁₅H₁₄O₃

Vorzugsbezeichnung Mexenon

International Nonproprietary Name INNv.L15

2. Bezeichnung (2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)(*p*-tolyl)methanon

ASK #27737

Chemical Abstract Service Nr. 6000-74-4

Formelstamm (C₂₁-H₂₉-O₈-P)₂⁻ 2Na⁺

Molgewicht 486.4035

Bruttoformel C₂₁H₂₉Na₂O₈P

Vorzugsbezeichnung Dinatrium(hydrocortison-21-phosphat)

International Nonproprietary Name (INN.L6)

2. Bezeichnung 11 ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl-dihydrogenphosphat-Dinatriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Hydrocortison-21-dihydrogenphosphat-Dinatriumsalz

ASK #27738

Chemical Abstract Service Nr. 90-44-8

Molgewicht	194.2286
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ O
2. Bezeichnung	Anthracen-9(10 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Anthron

ASK #27739

Chemical Abstract Service Nr.	176110-77-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	176110-78-4
Formelstamm	(C8-H13-O2-S2) ⁻ H ⁺ . C7-H17-N-O5
Molgewicht	401.5391
Bruttoformel	C ₁₅ H ₃₁ NO ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Thioctsäure-Megluminsalz (1:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-[(3 <i>R</i>)-1,2-Dithiolan-3-yl]pentansäure-1-Desoxy-1-(methyldamino)- -glucitol-Salz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Thioctat-Meglumin; 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentansäure-Megluminsalz; 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentansäure-1-Desoxy-1-methyldamino-D-glucitol-Salz (1:1); alpha-Liponsäure-Megluminsalz

ASK #27740

Chemical Abstract Service Nr.	7637-07-2
Molgewicht	67.8062
Bruttoformel	BF ₃
2. Bezeichnung	Trifluorboran
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Bortrifluorid

ASK #27741

Chemical Abstract Service Nr.	70-34-8
Molgewicht	186.0974
Bruttoformel	C ₆ H ₃ FN ₂ O ₄
2. Bezeichnung	1-Fluor-2,4-dinitrobenzol
Zitat Bezeichnung 2	USM11
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Fluordinitrobenzol

ASK #27742

Chemical Abstract Service Nr.	367-86-2
Molgewicht	209.0978
Bruttoformel	C ₇ H ₃ F ₄ NO ₂

2. Bezeichnung	1-Fluor-2-nitro-4-(trifluormethyl)benzol
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R
ASK #27743	
Chemical Abstract Service Nr.	491-07-6
Molgewicht	154.2493
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₈ O
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-5-Methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexan-1-on
3. Bezeichnung	(+)-Isomenthon
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(2 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanon

ASK #27744

Chemical Abstract Service Nr.	494-90-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	59553-66-1
Molgewicht	150.2176
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ O
2. Bezeichnung	3,6-Dimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Menthofuran

ASK #27745

Chemical Abstract Service Nr.	7647-10-1
Molgewicht	177.326
Bruttoformel	Cl ₂ Pd
2. Bezeichnung	Palladiumdichlorid
3. Bezeichnung	Palladium()-chlorid
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; DAB1998R

ASK #27746

Chemical Abstract Service Nr.	2386-57-4
Formelstamm	(C-H3-O3-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	118.0875
Bruttoformel	CH ₃ NaO ₃ S
2. Bezeichnung	Methansulfonsäure-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Natriummethansulfonat
Zitat Bezeichnung 3	DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Natriummessilat

ASK #27749

Chemical Abstract Service Nr. 120068-37-3

Molgewicht 437.1478

Bruttoformel $C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS$

2. Bezeichnung 5-Amino-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)phenyl]-4-(trifluormethylsulfinyl)pyrazol-3-carbonitril

3. Bezeichnung Fipronil für Tiere

Zitat Bezeichnung 3 EAB9.5,10.0,11.0(2018-2023)/2869

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Fipronil; 5-Amino-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)phenyl]-4-(trifluormethylsulfinyl)-1H-pyrazol-3-carbonitril

ASK #27750

Formelstamm $(C_{11}H_9I_2N_2O_4)^- H^+$

Molgewicht 488.017

Bruttoformel $C_{11}H_{10}I_2N_2O_4$

2. Bezeichnung 3,5-Diacetamido-2,4-diiodbenzoesäure

ASK #27752

3. Bezeichnung Konzentrierte Somatropin-Lösung

Zitat Bezeichnung 3 EAB5.8,6.0,7.0,8.0,9.0+5,10.0,11.0+2(2005-2023)/0950

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Somatropin-Lösung zur Herstellung von Zubereitungen

ASK #27753

Formelstamm $(C_{11}H_{14}N_2O_5S)^{2-} 2H^+$

Molgewicht 288.3201

Bruttoformel $C_{11}H_{16}N_2O_5S$

2. Bezeichnung {3-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]propyl}propandisäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]butan-1,1-dicarbonsäure; alpha-Carboxybiotin

ASK #27754

Formelstamm $(C_9H_{13}N_2O_2S)^- H^+$

Molgewicht 214.2847

Bruttoformel $C_9H_{14}N_2O_2S$

2. Bezeichnung 5-(3,4-Diaminothiophen-2-yl)pentansäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 5-(3,4-Diamino-2-thienyl)pentansäure

ASK #27755

Chemical Abstract Service Nr. 30868-27-0

Formelstamm $(C_{11}H_{17}N_2O_3S)^- H^+$

Molgewicht 258.3372

Bruttoformel $C_{11}H_{18}N_2O_3S$

2. Bezeichnung (2*RS*)-2-Methyl-5-[(3*aS*,4*S*,6*aR*)-2-oxohexahydro-1*H*-thieno[3,4-*d*]imidazol-4-yl]pentansäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym alpha-Methylbiotin

ASK #27756

Formelstamm (C₁₇-H₂₁-N₂-O₃-S)⁻ H⁺

Molgewicht 334.4332

Bruttoformel C₁₇H₂₂N₂O₃S

2. Bezeichnung 5-[(3*aS*,4*S*,6*aR*)-1-Benzyl-2-oxohexahydro-1*H*-thieno[3,4-*d*]imidazol-4-yl]pentansäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym N(1)-Benzylbiotin

ASK #27757

Chemical Abstract Service Nr. 5445-51-2

Formelstamm (C₆-H₆-O₄)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 144.1253

Bruttoformel C₆H₈O₄

2. Bezeichnung Cyclobutan-1,1-dicarbonsäure

ASK #27759

Molgewicht 311.4611

Bruttoformel C₂₁H₂₉NO

2. Bezeichnung (*RS*)-1-[(1*SR*,2*SR*,4*SR*)-Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]-1-phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-ol

ASK #27760

Chemical Abstract Service Nr. 223577-45-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 83590-17-4

Formelstamm C₁₂₅₁-H₁₉₅₆-N₃₄₆-O₃₇₆-S₅ . C₁₂₅₅-H₁₉₈₃-N₃₆₃-O₃₉₄-S₁₅

Molgewicht 56960.6782

Bruttoformel C₂₅₀₆H₃₉₃₉N₇₀₉O₇₇₀S₂₀

Vorzugsbezeichnung Aviscumin

International Nonproprietary Name INN.L46

2. Bezeichnung [A]MYERIRLRVT HQTTGEEYFR FITLLRDYVS SGSFSNEIPL LRQSTIPVSD AQRFLVELT NQGGDSITAA IDVTNLYVVA YQAGDQSYFL RDAPRGAETH LFTGTTRSSL PFNGSYPDL ERYAGHRDQIP LGIDQLIQSV TALRFPGGST RTQARSILIL IQMISEAARF NPILWRARQY INSGASFLPD VYMLELETSW GQQSTQVQHS TDGVFNNPIR LAIPPGNFVT LTNVRDVIAS LAIMLFVCGE [B]MDDVTCASE PTVRIVGRNG MCV DVRDDDF RDGNQIQLWP SKSNNDPNQL WTIKRDGTIR SNGSCLTTYG YTAGVYVMIF DCNTAVREAT LWQIWGNGTI INPRSNL VLA ASSGIKGTTL TVQTLDYTLG QGWLAGN DTA PREVTIYGFR DLCMESNGGS VVWETCVSSQ KNQRWALYGD GSIRPKQNQD QCLTCGRDSV STVINIVSCS AGSSGQRWVF TNEGAILNLK NGLAMDVAQA NPKLRRIIY PATGKPNQMW LPVP

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym toxin ML-I (mistletoe lectin I) (*Viscum album*); Viscumin; Mistellektin, rekombinant

ASK #27761

Molgewicht 311.4611

Bruttoformel C₂₁H₂₉NO

2. Bezeichnung (RS)-1-[(1*SR*,2*RS*,4*SR*)-Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]-1-phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-ol

ASK #27763

Molgewicht 311.4611

Bruttoformel C₂₁H₂₉NO

2. Bezeichnung (RS)-1-[(1*RS*,2*RS*,4*RS*)-Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]-1-phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-ol

ASK #27765

Andere Chemical Abstract Service Nr. 93778-71-3

Molgewicht 233.3492

Bruttoformel C₁₅H₂₃NO

2. Bezeichnung 1-[(1*RS*,2*SR*,4*RS*)-Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]-3-(piperidin-1-yl)propan-1-on

ASK #27766

Andere Chemical Abstract Service Nr. 93778-71-3

Molgewicht 233.3492

Bruttoformel C₁₅H₂₃NO

2. Bezeichnung 1-[(1*RS*,2*RS*,4*RS*)-Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]-3-(piperidin-1-yl)propan-1-on

ASK #27767

Molgewicht 460.9654

Bruttoformel C₂₆H₃₀ClFO₄

2. Bezeichnung (17*R*)-4'-Chlor-9-fluor-16 -methyl-5'-propylspiro[androsta-1,4-dien-17,2'-furan]-3,3'(2'*H*),11-trion

ASK #27768

Chemical Abstract Service Nr. 17512-61-7

Molgewicht 261.5659

Bruttoformel C₉H₆BrClS

2. Bezeichnung 3-Brommethyl-7-chlor-1-benzothiophen

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 3-Brommethyl-7-chlorbenzo[b]thiophen

ASK #27769

Chemical Abstract Service Nr. 142181-53-1

Molgewicht 198.6693

Bruttoformel C₉H₇ClOS

2. Bezeichnung (7-Chlor-1-benzothiophen-3-yl)methanol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 7-Chlorbenzo[b]thiophen-3-ylmethanol

ASK #27770

Chemical Abstract Service Nr. 60640-80-4

Molgewicht 299.3642

Bruttoformel C₁₈H₂₁NO₃
2. Bezeichnung 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(1-phenoxypropan-2-ylamino)propan-1-on

ASK #27771

Chemical Abstract Service Nr. 18156-74-6
Molgewicht 140.2584
Bruttoformel C₆H₁₂N₂Si
2. Bezeichnung 1-(Trimethylsilyl)-1*H*-imidazol

ASK #27772

Chemical Abstract Service Nr. 75-57-0
Formelstamm (C₄-H₁₂-N)⁺ Cl⁻
Molgewicht 109.5978
Bruttoformel C₄H₁₂ClN
2. Bezeichnung *N,N,N*-Trimethylmethanaminiumchlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Tetramethylammoniumchlorid

ASK #27774

Chemical Abstract Service Nr. 373-49-9
Formelstamm (C₁₆-H₂₉-O₂)⁻ H⁺
Molgewicht 254.4082
Bruttoformel C₁₆H₃₀O₂
2. Bezeichnung (9*Z*)-Hexadec-9-ensäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Palmitoleinsäure

ASK #27775

Chemical Abstract Service Nr. 16106-20-0
Molgewicht 191.1388
Bruttoformel C₆H₉NO₆
Vorzugsbezeichnung Isosorbid-2-nitrat
International Nonproprietary Name (INN.L30)
2. Bezeichnung 1,4:3,6-Dianhydro- -glucitol-2-nitrat

ASK #27776

Chemical Abstract Service Nr. 7790-67-2
Molgewicht 384.3824
Bruttoformel K₄O₇P₂
2. Bezeichnung Kaliumdiphosphat-Trihydrat
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Kaliumdiphosphat 3 HO; E 450 [Kaliumdiphosphat 3 HO]; Kaliumpyrophosphat 3 HO

ASK #27777

Chemical Abstract Service Nr. 108-05-4

Molgewicht 86.0892

Bruttoformel $C_4H_6O_2$

2. Bezeichnung Ethenylacetat

3. Bezeichnung Vinylacetat

Zitat Bezeichnung 3 DAB1998R; USMI11; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #27778

Chemical Abstract Service Nr. 100-44-7

Molgewicht 126.5835

Bruttoformel C_7H_7Cl

2. Bezeichnung (Chlormethyl)benzol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Benzylchlorid

ASK #27779

Chemical Abstract Service Nr. 92-51-3

Molgewicht 166.3031

Bruttoformel $C_{12}H_{22}$

2. Bezeichnung 1,1'-Bi(cyclohexan)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Bi(cyclohexyl)

ASK #27780

Chemical Abstract Service Nr. 1312-81-8

Molgewicht 325.8091

Bruttoformel La_2O_3

2. Bezeichnung Lanthantrioxid

3. Bezeichnung Lanthan()-oxid

Zitat Bezeichnung 3 USMI11; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #27781

Chemical Abstract Service Nr. 22252-43-3

Formelstamm $(C_8H_9N_2O_3S)^- H^+$

Molgewicht 214.2416

Bruttoformel $C_8H_{10}N_2O_3S$

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-Amino-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

3. Bezeichnung (7*R*)-7-Amino-3-methyl-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #27782

Chemical Abstract Service Nr. 36020-93-6

Molgewicht 281.2661

Bruttoformel $C_{15}H_{11}N_3O_3$
2. Bezeichnung 3-Amino-6-nitro-4-phenylchinolin-2(1*H*)-on

ASK #27783

Chemical Abstract Service Nr. 5334-31-6
Andere Chemical Abstract Service Nr. 22407-19-8
Molgewicht 126.1166
Bruttoformel $C_4H_6N_4O$
2. Bezeichnung 5-Amino-1*H*-pyrazol-4-carboxamid

ASK #27786

Chemical Abstract Service Nr. 1665-56-1
Andere Chemical Abstract Service Nr. 102218-04-2; 20154-34-1; 2900-83-6
Molgewicht 426.4193
Bruttoformel $C_{22}H_{22}N_2O_7$
2. Bezeichnung (4*S*,4*aS*,12*aS*)-4-Dimethylamino-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-1,4,4*a*,5,12,12*a*-hexahydrotetracen-2-carboxamid
3. Bezeichnung Anhydrotetracyclin

ASK #27788

Chemical Abstract Service Nr. 18695-01-7
Molgewicht 442.4187
Bruttoformel $C_{22}H_{22}N_2O_8$
2. Bezeichnung 4-(4,5-Dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1,3-dihydronaphtho[2,3-*c*]furan-1-yl)-3-dimethylamino-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-encarboxamid, -Form
3. Bezeichnung -Apooxytetracyclin

ASK #27789

Chemical Abstract Service Nr. 18751-99-0
Molgewicht 442.4187
Bruttoformel $C_{22}H_{22}N_2O_8$
2. Bezeichnung 4-(4,5-Dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1,3-dihydronaphtho[2,3-*c*]furan-1-yl)-3-dimethylamino-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-encarboxamid, -Form
3. Bezeichnung -Apooxytetracyclin

ASK #27790

Chemical Abstract Service Nr. 5534-18-9
Molgewicht 464.9789
Bruttoformel $C_{25}H_{33}ClO_6$
Vorzugsbezeichnung Beclometason-17-propanoat
International Nonproprietary Name (INN.L10)
2. Bezeichnung 9-Chlor-11 ,21-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-ylpropanoat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Beclometason-17-propionat

ASK #27791

Chemical Abstract Service Nr. 69224-79-9

Molgewicht	464.9789
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₃ ClO ₆
Vorzugsbezeichnung	Beclometason-21-propanoat
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
2. Bezeichnung	9-Chlor-11 ,17-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylpropanoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Beclometason-21-propionat
ASK #27792	
Chemical Abstract Service Nr.	2240-28-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	31261-42-4
Molgewicht	476.5775
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₇ FO ₆
Vorzugsbezeichnung	Betamethason-21-valerat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	9-Fluor-11 ,17-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylpentanoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Betamethason-21-pentanoat
ASK #27794	
Chemical Abstract Service Nr.	3585-49-7
Formelstamm	(C13-H17-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	206.2808
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ O ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-(4-Butylphenyl)propansäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(2 <i>RS</i>)-2-(4-Butylphenyl)propansäure
ASK #27796	
Molgewicht	799.947
Bruttoformel	C ₄₃ H ₇₂ Cl ₂ N ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Chloramphenicoldipalmitat
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	[(<i>R,R</i>)-2-(2,2-Dichloracetamido)-1-(4-nitrophenyl)propan-1,3-diyl]dipalmitat
ASK #27797	
Chemical Abstract Service Nr.	111115-19-6
Formelstamm	(C19-H18-Cl2-N2-O11)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	523.2749
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ Cl ₂ N ₂ O ₁₁

Vorzugsbezeichnung	Chloramphenicolbis(hydrogensuccinat)
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	[(<i>R,R</i>)-2-(2,2-Dichloracetamido)-1-(4-nitrophenyl)propan-1,3-diyl]bis(hydrogensuccinat)
ASK #27798	
Formelstamm	(C ₁₉ H ₁₈ Cl ₂ N ₂ O ₁₁) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	567.2386
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₈ Cl ₂ N ₂ Na ₂ O ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Dinatrium(chloramphenicoldisuccinat)
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-(2,2-Dichloracetamido)-1-(4-nitrophenyl)propan-1,3-diyl]bis(hydrogensuccinat)-Dinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Chloramphenicolbis(hydrogensuccinat)-Dinatrium
ASK #27799	
Molgewicht	561.5382
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₂ Cl ₂ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Chloramphenicol-sec-palmitat
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	[(<i>R,R</i>)-2-(2,2-Dichloracetamido)-3-hydroxy-1-(4-nitrophenyl)propyl]palmitat
ASK #27800	
Chemical Abstract Service Nr.	66774-02-5
Molgewicht	294.7748
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₅ ClO
2. Bezeichnung	(2-Chlorphenyl)diphenylmethanol
ASK #27801	
Chemical Abstract Service Nr.	5270-74-6
Formelstamm	(C ₁₄ H ₉ Cl-N-O ₅ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	339.7509
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ ClNO ₅ S
2. Bezeichnung	2-(4-Chlor-3-sulfamoylbenzoyl)benzoesäure
ASK #27802	
Chemical Abstract Service Nr.	16673-34-0
Molgewicht	368.8352
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ ClN ₂ O ₄ S
2. Bezeichnung	5-Chlor-2-methoxy- <i>N</i> -[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]benzamid
ASK #27803	
Chemical Abstract Service Nr.	6202-23-9
Formelstamm	C ₂₀ H ₂₁ N . Cl-H
Molgewicht	311.8484

Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ ClN
Vorzugsbezeichnung	Cyclobenzaprinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	3-(Dibenzo[a,d][7]annulen-5-yliden)-N,N-dimethylpropan-1-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(Dibenzo[a,d][7]annulen-5-yliden)propyl]dimethylazan-hydrochlorid

ASK #27805

Chemical Abstract Service Nr.	27115-86-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	27115-87-3; 73319-27-4
Formelstamm	(C ₃₃ H ₅₈ N ₂ O ₃) ₂ + 2Br ⁻
Molgewicht	690.6332
Bruttoformel	C ₃₃ H ₅₈ Br ₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Dacuroniumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L9
2. Bezeichnung	1,1'-(3 -Acetyloxy-17 -hydroxy-5 -androst-2 ,16 -diyl)bis(1-methylpiperidiniumbromid)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1,1'-(3alpha-Acetoxy-17beta-hydroxy-5alpha-androst-2beta,16beta-diyl)bis(1-methylpiperidiniumbromid)

ASK #27806

Chemical Abstract Service Nr.	28008-55-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	31823-38-8; 34892-11-0; 39004-86-9
Molgewicht	529.5357
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₁ NO ₁₀
2. Bezeichnung	(8S,10S)-10-(3-Amino-2,3,6-tridesoxy- - <i>-lyxo</i> -hexopyranosyloxy)-6,8,11-trihydroxy-8-[(S)-1-hydroxyethyl]-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion
3. Bezeichnung	Daunorubicinol

ASK #27807

Chemical Abstract Service Nr.	28008-53-9
Formelstamm	C ₂₇ H ₃₁ N-O ₁₀ . Cl-H
Molgewicht	565.9967
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₂ ClNO ₁₀
2. Bezeichnung	(8S,10S)-10-(3-Amino-2,3,6-tridesoxy- - <i>-lyxo</i> -hexopyranosyloxy)-6,8,11-trihydroxy-8-[(S)-1-hydroxyethyl]-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Daunorubicinolhydrochlorid

ASK #27808

Chemical Abstract Service Nr.	7773-60-6
Molgewicht	282.3768
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Diethylstilbestrolmonomethylether
International Nonproprietary Name	(INN.L3)

2. Bezeichnung (E)-4-[4-(4-Methoxyphenyl)hex-3-en-3-yl]phenol
ASK #27809

Molgewicht 328.3193

Bruttoformel C₁₇H₁₆N₂O₅

2. Bezeichnung Dimethyl[2,6-dimethyl-4-(4-nitrosophenyl)pyridin-3,5-dicarboxylat]

ASK #27810

Chemical Abstract Service Nr. 1106-50-9

Molgewicht 420.4809

Bruttoformel C₂₃H₂₀N₂O₄S

2. Bezeichnung 1,2-Diphenyl-4-[2-(benzolsulfonyl)ethyl]pyrazolidin-3,5-dion

ASK #27811

Chemical Abstract Service Nr. 3736-92-3

Molgewicht 388.4821

Bruttoformel C₂₃H₂₀N₂O₂S

2. Bezeichnung 1,2-Diphenyl-4-[2-(phenylsulfanyl)ethyl]pyrazolidin-3,5-dion

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #27812

Chemical Abstract Service Nr. 1665-57-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 4907-76-0; 7518-17-4

Molgewicht 426.4193

Bruttoformel C₂₂H₂₂N₂O₇

2. Bezeichnung (4*R*,4*aS*,12*aS*)-4-Dimethylamino-3,10,11,12*a*-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-1,4,4*a*,5,12,12*a*-hexahydrotetracen-2-carboxamid

3. Bezeichnung 4-*epi*-Anhydrotetracyclin

ASK #27814

Chemical Abstract Service Nr. 3219-99-6

Molgewicht 444.4346

Bruttoformel C₂₂H₂₄N₂O₈

Vorzugsbezeichnung 6-*epi*-Doxycyclin

International Nonproprietary Name (INN.L8)

2. Bezeichnung (4*S*,4*aR*,5*S*,5*aR*,6*S*,12*aS*)-4-Dimethylamino-3,5,10,12,12*a*-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4*a*,5,5*a*,6,11,12*a*-octahydrotetracen-2-carboxamid

ASK #27815

Formelstamm C₂₂-H₂₄-N₂-O₈ . Cl-H

Molgewicht 480.8955

Bruttoformel C₂₂H₂₅ClN₂O₈

Vorzugsbezeichnung 6-*epi*-Doxycyclinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L8)

2. Bezeichnung (4*S*,4*aR*,5*S*,5*aR*,6*S*,12*aS*)-4-Dimethylamino-3,5,10,12,12*a*-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4*a*,5,5*a*,6,11,12*a*-octahydrotetracen-2-carboxamid-hydrochlorid

ASK #27816

Chemical Abstract Service Nr. 14206-58-7
Molgewicht 460.434
Bruttoformel $C_{22}H_{24}N_2O_9$
Vorzugsbezeichnung 4-*epi*-Oxytetracyclin
International Nonproprietary Name (INN.L1)
2. Bezeichnung (4*R*,4a*R*,5*S*,5a*R*,6*S*,12a*S*)-4-Dimethylamino-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid
 ASK #27817

Chemical Abstract Service Nr. 62304-98-7
Molgewicht 3108.2755
Bruttoformel $C_{129}H_{215}N_{33}O_{55}$
Vorzugsbezeichnung Thymalfasin
International Nonproprietary Name INN.L36
Zitat Bezeichnung 1 USAN
2. Bezeichnung Ac-Ser-Asp-Ala-Ala-Val-Asp-Thr-Ser-Ser-Glu-Ile-Thr-Thr-Lys-Asp-Leu-Lys-Glu-Lys-Lys-Gln-Val-Val-Glu-Glu-Ala-Glu-Asn
 ASK #27819

Chemical Abstract Service Nr. 13292-22-3
Molgewicht 725.7787
Bruttoformel $C_{38}H_{47}NO_{13}$
Vorzugsbezeichnung 3-Formylrifamycin
International Nonproprietary Name (INN.L5)
2. Bezeichnung [(12*Z*,14*E*,24*E*-2*S*,16*S*,17*S*,18*R*,19*R*,20*R*,21*S*,22*R*,23*S*)-8-Formyl-5,6,9,17,19-pentahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-1,11-dioxo-1,2-dihydro-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trieniminol-1-ylidene)-2,3,4,6-tetrahydro-1*H*-2,4,6-trioxo-1*H*-1,2,4-triazine-6-carboxamide]-2,3,4,6-tetrahydro-1*H*-2,4,6-trioxo-1*H*-1,2,4-triazine-6-carboxamide
 ASK #27821

Chemical Abstract Service Nr. 319-84-6
Molgewicht 290.8298
Bruttoformel $C_6H_6Cl_6$
2. Bezeichnung (1*S*,2*R*,3*R*,4*R*,5*R*,6*S*)-Hexachlorcyclohexan
Zitat Bezeichnung 2 IUPAC2005
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 1,2,4/3,5,6-Hexachlorcyclohexan; alpha-Hexachlorcyclohexan
 ASK #27822

Chemical Abstract Service Nr. 22818-40-2
Formelstamm $(C_8H_8N-O_3)^- H^+$
Molgewicht 167.162
Bruttoformel $C_8H_9NO_3$
2. Bezeichnung (*R*)-(Amino)(4-hydroxyphenyl)essigsäure

	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	D-alpha-(4-Hydroxyphenyl)glycin; (2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)essigsäure
ASK #27825		
	Chemical Abstract Service Nr.	29701-07-3
	Formelstamm	C18-H37-N5-O10 . H2-O4-S
	Molgewicht	581.5924
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₉ N ₅ O ₁₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Bekanamycinsulfat
	International Nonproprietary Name	(INN.L11)
	2. Bezeichnung	6-O-(3-Amino-3-desoxy- - glucopyranosyl)-4-O-(2,6-diamino-2,6-didesoxy- - glucopyranosyl)-2-desoxy- -streptamin-sulfat (1:1)
ASK #27826		
	Chemical Abstract Service Nr.	4680-37-9
	Formelstamm	(C31-H45-O6) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	514.6933
	Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₆ O ₆
	2. Bezeichnung	ent-(17Z)-16 -Acetyloxy-11 -hydroxy-4 ,8,14-trimethyl-3-oxo-18-nor-5 ,10 -cholesta-17(20),24-dien-21-säure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	ent-(17Z)-16alpha-Acetoxy-11beta-hydroxy-4beta,8beta,14alpha-trimethyl-3-oxo-18-nor-5beta,10alpha-cholesta-17(20),24-dien-21-säure
ASK #27828		
	Chemical Abstract Service Nr.	1458-01-1
	Molgewicht	202.5984
	Bruttoformel	C ₈ H ₇ ClN ₄ O ₂
	2. Bezeichnung	Methyl(3,5-diamino-6-chlorpyrazincarboxylat)
ASK #27829		
	Chemical Abstract Service Nr.	1006-23-1
	Molgewicht	154.13
	Bruttoformel	C ₄ H ₆ N ₆ O
	2. Bezeichnung	5-Nitrosopyrimidin-2,4,6-triamin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	5-Nitrosopyrimidin-2,4,6-triyltris(azan)
ASK #27830		
	Chemical Abstract Service Nr.	312-10-7
	Molgewicht	296.4068
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₀ N ₂ O ₄ S ₂
	2. Bezeichnung	3,3'-Disulfandiylbis[(2S)-2-amino-3-methylbutansäure]
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Penicillamindisulfid
ASK #27831		

Chemical Abstract Service Nr.	13983-13-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	23100-90-5; 79623-40-8
Molgewicht	820.9243
Bruttoformel	C ₄₃ H ₅₆ N ₄ O ₁₂
2. Bezeichnung	[(12Z,14E,24E-2S,16S,17S,18R,19R,20R,21S,22R,23S)-5,17,19-Trihydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-8-(4-methylpiperazin-1-yliminomethyl)-1,6,9,11-tetraoxo-1,2,6,9-tetrahydro-2,7-(epoxy
3. Bezeichnung	Rifampicin-6,9-chinon
ASK #27832	
Chemical Abstract Service Nr.	13929-35-6
Formelstamm	(C39-H48-N-O14) ⁻ H ⁺
Molgewicht	755.8047
Bruttoformel	C ₃₉ H ₄₉ NO ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Rifamycin B
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	[(1 ² S,3E,5S,6R,7S,8R,9R,10R,11S,12S,13E,15Z)-7-Acetyloxy-1 ⁵ ,1 ⁶ ,9,11-tetrahydroxy-5-methoxy-1 ² ,1 ⁴ ,6,8,10,12,16-heptamethyl-1 ¹ ,17-dioxo-1 ¹ ,1 ² -dihydro-2-oxa-18-aza-1(2,7)-naphtho[2,1- <i>b</i>]furanacyc
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(12Z,14E,24E-2S,16S,17S,18R,19R,20R,21S,22R,23S)-21-Acetoxy-5,6,17,19-tetrahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-1,11-dioxo-1,2-dihydro-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trienimino
ASK #27836	
Chemical Abstract Service Nr.	1119-97-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	114568-24-0
Formelstamm	(C17-H38-N) ⁺ Br ⁻
Molgewicht	336.3943
Bruttoformel	C ₁₇ H ₃₈ BrN
Vorzugsbezeichnung	Tetradoniumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L8
2. Bezeichnung	<i>N,N,N</i> -Trimethyltetradecan-1-aminiumbromid
ASK #27837	
Chemical Abstract Service Nr.	77233-99-9
Molgewicht	344.3187
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ N ₂ O ₆
2. Bezeichnung	Dimethyl[2,6-dimethyl-4-(4-nitrophenyl)pyridin-3,5-dicarboxylat]

ASK #27838

Molgewicht 284.4191

Bruttoformel C₁₇H₂₀N₂S

2. Bezeichnung *N,N*-Dimethyl-2-(10*H*-phenothiazin-10-yl)propan-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Dimethyl[(2*RS*)-2-(10*H*-phenothiazin-10-yl)propyl]azan; Isopromethazin

ASK #27841

Chemical Abstract Service Nr. 4897-25-0

Molgewicht 161.5465

Bruttoformel C₄H₄ClN₃O₂

2. Bezeichnung 5-Chlor-1-methyl-4-nitro-1*H*-imidazol

ASK #27842

Chemical Abstract Service Nr. 32266-60-7

Formelstamm (C₁₇-H₁₁-N-O₈-S₂)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 423.417

Bruttoformel C₁₇H₁₃NO₈S₂

2. Bezeichnung 4-Hydroxy-5-[[2-hydroxyphenyl)methyliden]amino}naphthalin-2,7-disulfonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Azomethin H

ASK #27843

Chemical Abstract Service Nr. 5941-07-1

Formelstamm (C₁₇-H₁₁-N-O₈-S₂)²⁻ H⁺ Na⁺

Molgewicht 445.3989

Bruttoformel C₁₇H₁₂NNaO₈S₂

2. Bezeichnung 4-Hydroxy-5-[[2-hydroxyphenyl)methyliden]amino}naphthalin-2,7-disulfonsäure-Mononatriumsalz

ASK #27844

Chemical Abstract Service Nr. 32943-25-2

Molgewicht 229.7048

Bruttoformel C₁₄H₁₂ClN

2. Bezeichnung 3-Chlor-10,11-dihydro-5*H*-dibenzo[*b,f*]azepin

ASK #27845

Chemical Abstract Service Nr. 6639-62-9

Molgewicht 255.2472

Bruttoformel C₁₀H₉NO₅S

2. Bezeichnung Methyl[(1,1-dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3*H*)-yl)acetat]

ASK #27846

2. Bezeichnung -Alkyl- -(sulfooxy)poly(oxyethylen)-x-Salz mit organischer Base o.w.A.

3. Bezeichnung Alkylpoly(oxyethylen)-x-hydrogensulfat-Salz mit organischer Base o.w.A.

ASK #27847

2. Bezeichnung -Trimethylsilyl- -trimethylsilyloxypolysiloxan

ASK #27850

Chemical Abstract Service Nr. 66791-71-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 97091-37-7

Molgewicht 416.6365

Bruttoformel $C_{27}H_{44}O_3$

2. Bezeichnung (5Z,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-1 ,3 ,25-triol

3. Bezeichnung 1 ,25-Dihydroxycholecalciferol

ASK #27851

Chemical Abstract Service Nr. 79-24-3

Molgewicht 75.0666

Bruttoformel $C_2H_5NO_2$

2. Bezeichnung Nitroethan

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USM11; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB1998R

ASK #27853

Chemical Abstract Service Nr. 50978-11-5

Formelstamm $(C_{11}H_8I_3N_2O_4)^- H^+ . 2 H_2O$

Molgewicht 649.9441

Bruttoformel $C_{11}H_9I_3N_2O_4$

Vorzugsbezeichnung Amidotrizoesäure-Dihydrat

International Nonproprietary Name (INN.L3)

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2005,5.0/0873; Ph.Eur.2008,6.0/0873; Ph.Eur.2002,4.00/873

2. Bezeichnung 3,5-Diacetamido-2,4,6-triiodbenzoesäure 2 H_2O

ASK #27854

Chemical Abstract Service Nr. 1713-07-1

Formelstamm $(C_9H_6I_3N_2O_3)^- H^+$

Molgewicht 571.8769

Bruttoformel $C_9H_7I_3N_2O_3$

2. Bezeichnung 3-Acetamido-5-amino-2,4,6-triiodbenzoesäure

ASK #27855

Molgewicht 643.6418

Bruttoformel $C_{38}H_{40}Cl_2N_2O_3$

2. Bezeichnung 1,4-Bis[4-(4-chlorphenyl)-4-hydroxypiperidino]-2,2-diphenylbutan-1-on

ASK #27857

2. Bezeichnung [(2-Hydroxyethyl)/(ethan-1,2-diyl)][(mono/di)palmitat/stearat]

3. Bezeichnung Ethylenglycolmonopalmitostearat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Ethylenglycolmonopalmitostearat
ASK #27859

Chemical Abstract Service Nr. 96382-71-7
Molgewicht 382.2379
Bruttoformel $C_{18}H_{17}Cl_2NO_4$
2. Bezeichnung (Ethyl)(methyl)[4-(2,3-dichlorphenyl)-2,6-dimethylpyridin-3,5-dicarboxylat]

ASK #27860

Chemical Abstract Service Nr. 91189-59-2
Molgewicht 370.2272
Bruttoformel $C_{17}H_{17}Cl_2NO_4$
2. Bezeichnung Dimethyl[4-(2,3-dichlorphenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]

ASK #27861

Chemical Abstract Service Nr. 100981-43-9
Molgewicht 477.4228
Bruttoformel $C_{14}H_{17}BrN_6O_2S_3$
Vorzugsbezeichnung Ebrotidin
International Nonproprietary Name INN.L35
2. Bezeichnung 4-Brom-*N*-{(*E*)-2-[2-(diaminomethylen)amino-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfanyl]ethylaminomethylen}benzolsulfonamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 2-[4-(2-[[(*E*)-(4-Bromphenylsulfonylimino)methyl]amino)ethylsulfanyl(methyl)-1,3-thiazol-2-yl]guanidin

ASK #27862

Chemical Abstract Service Nr. 79925-38-5
Molgewicht 398.2803
Bruttoformel $C_{19}H_{21}Cl_2NO_4$
2. Bezeichnung Diethyl[4-(2,3-dichlorphenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]

ASK #27863

Chemical Abstract Service Nr. 43200-96-0
Molgewicht 404.8077
Bruttoformel $C_{17}H_{17}ClN_6O_4$
Vorzugsbezeichnung Zopiclon-*N*-oxid
International Nonproprietary Name (INN.L18)
2. Bezeichnung [(*RS*)-6-(5-Chlor-2-pyridyl)-7-oxo-6,7-dihydro-5*H*-pyrrolo[3,4-*b*]pyrazin-5-yl](4-methyl-4-oxo-4⁵-piperazin-1-carboxylat)

ASK #27864

Chemical Abstract Service Nr. 43200-81-3
Molgewicht 262.6519
Bruttoformel $C_{11}H_7ClN_4O_2$
2. Bezeichnung *rac*-(7*R*)-6-(5-Chlorpyridin-2-yl)-7-hydroxy-6*H*-pyrrolo[3,4-*b*]pyrazin-5(7*H*)-on

ASK #27865

Chemical Abstract Service Nr. 148891-53-6
Molgewicht 246.6525
Bruttoformel $C_{11}H_7ClN_4O$
2. Bezeichnung 6-(5-Chlorpyridin-2-yl)-6*H*-pyrrolo[3,4-*b*]pyrazin-5(7*H*)-on

ASK #27866

Chemical Abstract Service Nr. 28328-53-2
Formelstamm $(C_{13}H_9N_2O_7S)^- H^+$
Molgewicht 338.2927
Bruttoformel $C_{13}H_{10}N_2O_7S$
2. Bezeichnung 3-Nitro-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoesäure

ASK #27867

Chemical Abstract Service Nr. 28328-54-3
Formelstamm $(C_{13}H_{11}N_2O_5S)^- H^+$
Molgewicht 308.3098
Bruttoformel $C_{13}H_{12}N_2O_5S$
2. Bezeichnung 3-Amino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoesäure

ASK #27868

Chemical Abstract Service Nr. 32643-00-8
Molgewicht 420.5224
Bruttoformel $C_{21}H_{28}N_2O_5S$
2. Bezeichnung Butyl(3-butylamino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoat)

ASK #27869

Formelstamm $(C_{21}H_{27}N_2O_5S)^- H^+$
Molgewicht 420.5224
Bruttoformel $C_{21}H_{28}N_2O_5S$
2. Bezeichnung 3-(2-Ethylhexylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoesäure

ASK #27870

Molgewicht 330.3997
Bruttoformel $C_{21}H_{14}O_2S$
2. Bezeichnung *O,O'*-Bis(naphthalin-2-yl)carbonothioat
3. Bezeichnung *O,O'*-Bis(naphthalin-2-yl)thiocarbonat

ASK #27871

Chemical Abstract Service Nr. 10506-37-3
Molgewicht 222.6907
Bruttoformel $C_{11}H_7ClOS$
2. Bezeichnung *O*-(Naphthalin-2-yl)carbonochloridothioat

ASK #27872

Chemical Abstract Service Nr. 696-44-6

Molgewicht	121.1796
Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ N
2. Bezeichnung	N,3-Dimethylanilin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(Methyl)(m-tolyl)azan

ASK #27873

Chemical Abstract Service Nr.	89-97-4
Molgewicht	141.5981
Bruttoformel	C ₇ H ₈ ClN
2. Bezeichnung	(2-Chlorphenyl)methanamin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-Chlorbenzylamin; 2-Chlorbenzylazan

ASK #27875

Chemical Abstract Service Nr.	92-55-7
Molgewicht	243.1703
Bruttoformel	C ₉ H ₉ NO ₇
2. Bezeichnung	[(5-Nitrofuran-2-yl)methylen]diacetat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5-Nitrofurfurylidendiacetat

ASK #27876

Chemical Abstract Service Nr.	56718-71-9
Molgewicht	152.1904
Bruttoformel	C ₉ H ₁₂ O ₂
2. Bezeichnung	4-(2-Methoxyethyl)phenol

ASK #27877

Chemical Abstract Service Nr.	29122-74-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	102151-81-5
Molgewicht	237.2949
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ NO ₃
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy]benzaldehyd
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(<i>RS</i>)-4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]benzaldehyd

ASK #27878

Chemical Abstract Service Nr.	62572-90-1
Molgewicht	226.2689
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ O ₄
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propan-1,2-diol

ASK #27879

Chemical Abstract Service Nr. 109632-06-6

Molgewicht 267.3639

Bruttoformel $C_{15}H_{25}NO_3$

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-1-[2-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (RS)-1-Isopropylamino-3-[2-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol

ASK #27880

Chemical Abstract Service Nr. 7695-63-8

Molgewicht 209.2848

Bruttoformel $C_{12}H_{19}NO_2$

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-1-Phenoxy-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol

ASK #27881

Chemical Abstract Service Nr. 501-94-0

Molgewicht 138.1638

Bruttoformel $C_8H_{10}O_2$

2. Bezeichnung 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol

Zitat Bezeichnung 2 G-SRS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS

ASK #27882

Molgewicht 253.3373

Bruttoformel $C_{14}H_{23}NO_3$

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol

ASK #27883

Molgewicht 235.322

Bruttoformel $C_{14}H_{21}NO_2$

2. Bezeichnung (RS)-3-(4-Ethenylphenoxy)-1-(propan-2-ylamino)propan-2-ol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (RS)-1-Isopropylamino-3-(4-vinylphenoxy)propan-2-ol

ASK #27884

Molgewicht 341.4424

Bruttoformel $C_{18}H_{31}NO_5$

2. Bezeichnung 1-{2-Hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol

ASK #27888

Molgewicht 174.2838

Bruttoformel $C_9H_{22}N_2O$

2. Bezeichnung 1,3-Bis[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1,3-Bis(isopropylamino)propan-2-ol

ASK #27889

Molgewicht 131.1729

Bruttoformel C₆H₁₃NO₂

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-3-[(Propan-2-yl)amino]propan-1,2-diol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (RS)-3-(Isopropylamino)propan-1,2-diol

ASK #27890

Molgewicht 475.6175

Bruttoformel C₂₇H₄₁NO₆

2. Bezeichnung 1,1'-[[(Propan-2-yl)azandiyl]bis{3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol}

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 3,3'-(Isopropylimino)bis{1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol}

ASK #27891

Chemical Abstract Service Nr. 736-53-8

Molgewicht 278.1778

Bruttoformel C₁₀H₆N₄O₆

2. Bezeichnung 1,2-Bis[(5-nitrofuran-2-yl)methylen]hydrazin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 5-Nitro-2-furaldehydazin; Bis(5-nitro-2-furylmethylen)diazan

ASK #27892

Chemical Abstract Service Nr. 85440-79-5

Molgewicht 162.1885

Bruttoformel C₉H₁₀N₂O

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-Methyl-1-nitrosoindolin

ASK #27893

Chemical Abstract Service Nr. 63968-75-2

Molgewicht 363.8187

Bruttoformel C₁₆H₁₄ClN₃O₃S

2. Bezeichnung 4-Chlor-*N*-(2-methylindol-1-yl)-3-sulfamoylbenzamid

ASK #27894

Chemical Abstract Service Nr. 13002-65-8

Molgewicht 371.5146

Bruttoformel C₂₆H₂₉NO

Vorzugsbezeichnung (*E*)-Tamoxifen

International Nonproprietary Name (INN.L13)

Zitat Bezeichnung 1 SMS; G-SRS; FDA-GSRS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (E)-2-[4-(1,2-Diphenylbut-1-en-1-yl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym {(E)-2-[4-(1,2-Diphenylbut-1-en-1-yl)phenoxy]ethyl}dimethylazan

ASK #27895

Chemical Abstract Service Nr. 748-97-0

Molgewicht 389.5298

Bruttoformel C₂₆H₃₁NO₂

2. Bezeichnung 1-[4-(2-Dimethylaminoethoxy)phenyl]-1,2-diphenylbutan-1-ol

ASK #27896

Chemical Abstract Service Nr. 19957-51-8

Molgewicht 343.4614

Bruttoformel C₂₄H₂₅NO

2. Bezeichnung 2-[4-(1,2-Diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamin

ASK #27897

Molgewicht 357.488

Bruttoformel C₂₅H₂₇NO

2. Bezeichnung 2-[4-(1,2-Diphenylprop-1-en-1-yl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym {2-[4-(1,2-Diphenylprop-1-en-1-yl)phenoxy]ethyl}dimethylazan

ASK #27898

Molgewicht 371.5146

Bruttoformel C₂₆H₂₉NO

2. Bezeichnung 2-[2-(1,2-Diphenylbut-1-en-1-yl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym {2-[2-(1,2-Diphenylbut-1-en-1-yl)phenoxy]ethyl}dimethylazan

ASK #27899

Molgewicht 357.488

Bruttoformel C₂₅H₂₇NO

2. Bezeichnung (Z)-2-[4-(1,2-Diphenylbut-1-en-1-yl)phenoxy]-N-methylethanamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym {(Z)-2-[4-(1,2-Diphenylbut-1-en-1-yl)phenoxy]ethyl}(methyl)azan

ASK #27900

Chemical Abstract Service Nr. 603-41-8

Molgewicht 277.3172

Bruttoformel C₁₈H₁₅NO₂

2. Bezeichnung 4,4'-(Pyridin-2-ylmethylen)diphenol

ASK #27901

Chemical Abstract Service Nr. 59-48-3

Molgewicht	133.1473
Bruttoformel	C ₈ H ₇ NO
2. Bezeichnung	1 <i>H</i> -Indol-2(3 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Oxindol

ASK #27902

Chemical Abstract Service Nr.	68047-07-4
Molgewicht	311.418
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ NO ₂
2. Bezeichnung	1-[4-(2-Dimethylaminoethoxy)phenyl]-2-phenylbutan-1-on

ASK #27903

Chemical Abstract Service Nr.	153205-46-0
Molgewicht	414.5393
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₀ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Asimadolin
International Nonproprietary Name	INN.L36
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{(1 <i>S</i>)-2-[(3 <i>S</i>)-3-Hydroxypyrrolidin-1-yl]-1-phenylethyl}- <i>N</i> -methyl-2,2-diphenylacetamid

ASK #27904

Chemical Abstract Service Nr.	185951-07-9
Formelstamm	C27-H30-N2-O2 . Cl-H
Molgewicht	451.0002
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₁ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Asimadolinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L36)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{(1 <i>S</i>)-2-[(3 <i>S</i>)-3-Hydroxypyrrolidin-1-yl]-1-phenylethyl}- <i>N</i> -methyl-2,2-diphenylacetamid-hydrochlorid

ASK #27905

Chemical Abstract Service Nr.	159776-69-9
Molgewicht	640.8563
Bruttoformel	C ₃₅ H ₅₆ N ₆ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Cemadotin
International Nonproprietary Name	INN.L37
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl- -valyl- -valyl- <i>N</i> -methyl- -valyl- -prolyl- -prolinbenzylamid

ASK #27906

Formelstamm	C35-H56-N6-O5 . Cl-H
Molgewicht	677.3173
Bruttoformel	C ₃₅ H ₅₇ ClN ₆ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Cemadotinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L37)
2. Bezeichnung *N,N*-Dimethyl- -valyl- -valyl-*N*-methyl- -valyl- -prolyl- -prolinbenzylamid-hydrochlorid

ASK #27907

Chemical Abstract Service Nr. 131986-45-3
Molgewicht 281.4169
Bruttoformel C₁₄H₂₃N₃OS
Vorzugsbezeichnung Xanomelin

International Nonproprietary Name INN.L34
2. Bezeichnung 5-(4-Hexyloxy-1,2,5-thiadiazol-3-yl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin

ASK #27908

Chemical Abstract Service Nr. 152854-19-8
Formelstamm C14-H23-N3-O-S . C4-H6-O6
Molgewicht 431.5038
Bruttoformel C₁₈H₂₉N₃O₇S
Vorzugsbezeichnung Xanomelin[(*R,R*)-tartrat]

International Nonproprietary Name (INN.L34)
2. Bezeichnung 5-(4-Hexyloxy-1,2,5-thiadiazol-3-yl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-(*R,R*)-tartrat (1:1)

ASK #27909

Chemical Abstract Service Nr. 155974-00-8
Andere Chemical Abstract Service Nr. 148870-61-5
Molgewicht 468.5851
Bruttoformel C₂₇H₃₆N₂O₅
Vorzugsbezeichnung Ivabradin

International Nonproprietary Name INN.L37

Zitat Bezeichnung 1 ROMP2015; Pharmavista

2. Bezeichnung 3-{3-[[[(7*S*)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl](methyl)amino]propyl}-7,8-dimethoxy-1,3,4,5-tetrahydro-2*H*-3-benzazepin-2-on
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Ivabadin [Druckfehler]; 3-{3-[[[(1*S*)-4,5-Dimethoxy-1,2-dihydrocyclobutabenzol-1-yl]methyl](methyl)amino]propyl}-7,8-dimethoxy-1,3,4,5-tetrahydro-2*H*-3-benzazepin-2-on;
3-{3-[[[(*S*)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1(6),2,4-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl}-7,8-dimethoxy-1,3,4,5-tetrahydrobenzo[*d*]azepin-2-on;
3-[3-[[[(7*S*)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-2*H*-3-benzazepin-2-on

ASK #27910

Chemical Abstract Service Nr. 148849-67-6
Formelstamm C27-H36-N2-O5 . Cl-H
Molgewicht 505.0461
Bruttoformel C₂₇H₃₇ClN₂O₅
Vorzugsbezeichnung Ivabradinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L37)

Zitat Bezeichnung 1 SMS; Pharmavista

2. Bezeichnung 3-{3-[[[(7S)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl)methyl](methyl)amino]propyl}-7,8-dimethoxy-1,3,4,5-tetrahydro-2*H*-3-benzazepin-2-on-hydrochlorid (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 3-{3-[[[(1S)-4,5-Dimethoxy-1,2-dihydrocyclobutabenzol-1-yl)methyl](methyl)amino]propyl}-7,8-dimethoxy-1,3,4,5-tetrahydro-2*H*-3-benzazepin-2-on-hydrochlorid

ASK #27912

Chemical Abstract Service Nr. 158966-92-8

Formelstamm (C₃₅-H₃₅-Cl-N-O₃-S)⁻ H⁺

Molgewicht 586.1832

Bruttoformel C₃₅H₃₆ClNO₃S

Vorzugsbezeichnung Montelukast

International Nonproprietary Name INN.L36

Zitat Bezeichnung 1 (USAN); CAS (SciFinder); USMI2024; G-SRS; (JAN); BAN; SMS; FDA-GSRS; AAN; MAR1999-2019

2. Bezeichnung {1-[[[(1*R*)-1-{3-[(1*E*)-2-(7-Chlorchinolin-2-yl)ethen-1-yl]phenyl}-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propyl)sulfanyl)methyl]cyclopropyl}essigsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (R)-{1-[(1-{3-[(1*E*)-2-(7-Chlor-2-chinoly)vinyl]phenyl}-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propyl)sulfanyl)methyl]cyclopropyl}essigsäure;
1-[[[(R)-m-[(E)-2-(7-Chlor-2-chinoly)vinyl]-alpha-[o-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenethyl]benzyl]thio]methyl]cyclopropanessigsäure

ASK #27913

Chemical Abstract Service Nr. 151767-02-1

Formelstamm (C₃₅-H₃₅-Cl-N-O₃-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 608.1651

Bruttoformel C₃₅H₃₅ClNaO₃S

2. Bezeichnung {1-[[[(1*R*)-1-{3-[(1*E*)-2-(7-Chlorchinolin-2-yl)ethen-1-yl]phenyl}-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propyl)sulfanyl)methyl]cyclopropyl}essigsäure-Natriumsalz (1:1) x H₂O [x = 0,0-1,4]

3. Bezeichnung Montelukast-Natrium

Zitat Bezeichnung 3 GII; EAB7.3,8.0,9.0+1,10.0,11.0(2012-2023)/2583

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Natrium[1-[[[(R)-m-[(E)-2-(7-chlor-2-chinoly)vinyl]-alpha-[o-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenethyl]benzyl]thio]methyl]cyclopropanacetat];
Natrium[[1-[[[(1*R*)-1-{3-[(1*E*)-2-(7-chlorchinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl)sulfanyl]methyl]cyclopropyl]acetat]

ASK #27914

Chemical Abstract Service Nr. 169312-27-0

Molgewicht 340.4609

Bruttoformel C₁₅H₂₀N₂O₃S₂

Vorzugsbezeichnung Talviralin

International Nonproprietary Name INN.L37

2. Bezeichnung (Propan-2-yl)[(S)-7-methoxy-2-methylsulfanylmethyl-3-sulfanylidene-1,2,3,4-tetrahydrochinoxalin-1-carboxylat]

USYN

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

Isopropyl[(S)-7-methoxy-2-methylsulfanylmethyl-3-thio-1,2,3,4-tetrahydrochinoxalin-1-carboxylat]

ASK #27915

Molgewicht 225.2046**Bruttoformel** $C_8H_{11}N_5O_3$ **2. Bezeichnung** 6-Amino-9-(2-hydroxyethoxymethyl)-1,9-dihydro-2*H*-purin-2-on

ASK #27916

Chemical Abstract Service Nr. 110104-37-5**Molgewicht** 267.2413**Bruttoformel** $C_{10}H_{13}N_5O_4$ **2. Bezeichnung** *N*-{9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]-6-oxo-6,9-dihydro-1*H*-purin-2-yl}acetamid

ASK #27917

Chemical Abstract Service Nr. 75128-73-3**Molgewicht** 309.278**Bruttoformel** $C_{12}H_{15}N_5O_5$ **2. Bezeichnung** [2-[[2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9*H*-purin-9-yl]methoxy]ethyl]acetat

ASK #27918

Chemical Abstract Service Nr. 33045-53-3**Molgewicht** 259.2789**Bruttoformel** $C_{10}H_{13}NO_5S$ **2. Bezeichnung** Ethyl(2-methoxy-5-sulfamoylbenzoat)

ASK #27919

Chemical Abstract Service Nr. 52395-25-2**Molgewicht** 230.241**Bruttoformel** $C_8H_{10}N_2O_4S$ **2. Bezeichnung** 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzamid

ASK #27920

Molgewicht 357.4252**Bruttoformel** $C_{15}H_{23}N_3O_5S$ **2. Bezeichnung** *N*-[(*RS*)-1-Ethyl-1-oxo-1,5-pyrrolidin-2-ylmethyl]-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamid

ASK #27921

Chemical Abstract Service Nr. 67381-52-6**Molgewicht** 327.3992**Bruttoformel** $C_{14}H_{21}N_3O_4S$ **2. Bezeichnung** *N*-[(*RS*)-1-Ethylpyrrolidin-2-ylmethyl]-2-hydroxy-5-sulfamoylbenzamid

ASK #27922

Chemical Abstract Service Nr. 80-99-9**Molgewicht** 386.6535

Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₆ O
2. Bezeichnung	5 -Cholest-7-en-3 -ol
Zitat Bezeichnung 2	CAS (SciFinder); EAB.VU.CN; EP.imp.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	DELTA(7)-Cholestenol; Lathosterol; (3beta,5alpha)-Cholest-7-en-3-ol

ASK #27923

Chemical Abstract Service Nr.	313-04-2
Molgewicht	384.6377
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₄ O
2. Bezeichnung	Cholesta-5,24-dien-3 -ol
Zitat Bezeichnung 2	EP.imp.CN; EAB.VU.CN; CAS (SciFinder)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Desmosterol; 24-Dehydrocholesterol; (3beta)-Cholesta-5,24-dien-3-ol

ASK #27924

Chemical Abstract Service Nr.	651-54-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	17896-16-1
Molgewicht	384.6377
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₄ O
2. Bezeichnung	5 -Cholesta-7,24-dien-3 -ol
Zitat Bezeichnung 2	EP.imp.CN; CAS (SciFinder); EAB.VU.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(3beta,5alpha)-Cholesta-7,24-dien-3-ol

ASK #27925

Chemical Abstract Service Nr.	51865-79-3
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₂₀ -N ₈ -O ₅) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	454.4393
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ N ₈ O ₅
Vorzugsbezeichnung	(<i>R</i>)-Methotrexat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-[[[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl](methyl)amino]benzoyl]- -glutaminsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)-2-{4-[[[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl](methyl)amino]benzamido]pentandisäure

ASK #27926

Chemical Abstract Service Nr.	2410-93-7
Molgewicht	455.424
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ N ₇ O ₆
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-2-{4-[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-ylmethyl)(methyl)amino]benzamido}pentandisäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Methopterin

ASK #27927

Chemical Abstract Service Nr. 5623-18-7
Molgewicht 326.3101
Bruttoformel $C_{15}H_{14}N_6O_3$
2. Bezeichnung 4-[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-ylmethyl)(methyl)amino]benzoesäure

ASK #27928

Chemical Abstract Service Nr. 126-11-4
Molgewicht 151.118
Bruttoformel $C_4H_9NO_5$
2. Bezeichnung 2-Hydroxymethyl-2-nitropropan-1,3-diol

ASK #27930

Chemical Abstract Service Nr. 36321-43-4
Molgewicht 228.2896
Bruttoformel $C_{14}H_{16}N_2O$
2. Bezeichnung *N*-(2-Aminoethyl)-2-(1-naphthyl)acetamid

ASK #27933

Formelstamm $(C_{11}H_{14}N-O_4)^- H^+$
Molgewicht 225.2411
Bruttoformel $C_{11}H_{15}NO_4$
2. Bezeichnung (2*S*)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-methylpropansäure

ASK #27937

Chemical Abstract Service Nr. 14324-55-1
Andere Chemical Abstract Service Nr. 115028-55-2; 120092-57-1; 136-94-7; 14460-21-0; 15465-13-1; 18445-58-4; 32733-02-1; 39456-86-5; 505093-56-1; 880359-15-9; 905572-85-2; 92481-10-2
Formelstamm $2(C_5H_{10}N-S_2)^- Zn^{2+}$
Molgewicht 361.9192
Bruttoformel $C_{10}H_{20}N_2S_4Zn$
2. Bezeichnung (*T*-4)-Bis(diethylcarbamodithioato- $^2S,S'$)zink
3. Bezeichnung Diethylcarbamodithiosäure-Zinksalz (2:1)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Zinkdiethyldithiocarbamat

ASK #27938

Chemical Abstract Service Nr. 136-23-2
Formelstamm $2(C_9H_{18}N-S_2)^- Zn^{2+}$
Molgewicht 474.1318
Bruttoformel $C_{18}H_{36}N_2S_4Zn$
2. Bezeichnung (*T*-4)-Bis(dibutylcarbamodithioato- $^2S,S'$)zink

3. Bezeichnung Dibutylcarbamodithiosäure-Zinksalz (2:1)

ASK #27941

Chemical Abstract Service Nr. 97-74-5

Molgewicht 208.3679

Bruttoformel $C_6H_{12}N_2S_3$

2. Bezeichnung N^1, N^1, N^3, N^3 -Tetramethyl-1,2,3-trithiodikohlensäurediamid

3. Bezeichnung Tetramethylthiurammonosulfid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Tetramethylsulfandicarbothioamid; Monothiuram

ASK #27942

Chemical Abstract Service Nr. 102-08-9

Molgewicht 228.3128

Bruttoformel $C_{13}H_{12}N_2S$

2. Bezeichnung 1,3-Diphenylthioharnstoff

ASK #27944

Chemical Abstract Service Nr. 120-54-7

Molgewicht 384.6906

Bruttoformel $C_{12}H_{20}N_2S_6$

2. Bezeichnung 1,1'-[Tetrasulfandiy]bis(thiocarbonyl)dipiperidin

ASK #27945

Chemical Abstract Service Nr. 149-30-4

Molgewicht 167.2513

Bruttoformel $C_7H_5NS_2$

2. Bezeichnung 1,3-Benzothiazol-2(3*H*)-thion

3. Bezeichnung 1,3-Benzothiazol-2-thiol

ASK #27946

Chemical Abstract Service Nr. 120-78-5

Molgewicht 332.4867

Bruttoformel $C_{14}H_8N_2S_4$

2. Bezeichnung 2,2'-Disulfandiy]bis(1,3-benzothiazol)

3. Bezeichnung Bis(1,3-benzothiazol-2-yl)disulfan

ASK #27949

Chemical Abstract Service Nr. 111-92-2

Molgewicht 129.2432

Bruttoformel $C_8H_{19}N$

2. Bezeichnung *N*-Butylbutan-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Dibutylazan; Dibutylamin

ASK #27952

2. Bezeichnung Poly(methyl,phenyl,vinylsiloxan)

ASK #27955

Chemical Abstract Service Nr. 144689-63-4

Molgewicht 558.5851

Bruttoformel C₂₉H₃₀N₆O₆

2. Bezeichnung [(5-Methyl-2-oxo-2*H*-1,3-dioxol-4-yl)methyl][4-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-1-({2'-(1*H*-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-1*H*-imidazol-5-carboxylat]

3. Bezeichnung Olmesartanmedoxomil

Zitat Bezeichnung 3 EAB7.4,8.0,9.0,10.0+4+6,11.0(2012-2023)/2600

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl[4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2'-(1*H*-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1*H*-imidazol-5-carboxylat]

ASK #27958

Chemical Abstract Service Nr. 97682-44-5

Molgewicht 586.678

Bruttoformel C₃₃H₃₈N₄O₆

Vorzugsbezeichnung Irinotecan

International Nonproprietary Name INN.L31

Zitat Bezeichnung 1 FDA-GSRS; G-SRS; USMI2024; SMS; MAR31; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung [(*S*)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1*H*-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-*b*]chinolin-9-yl){[1,4'-bipiperidin]-1'-carboxylat}

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [(*S*)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1*H*-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-*b*]chinolin-9-yl){[1,4'-bipiperidyl]-1'-carboxylat}

ASK #27959

Chemical Abstract Service Nr. 96-69-5

Molgewicht 358.5374

Bruttoformel C₂₂H₃₀O₂S

2. Bezeichnung 4,4'-Sulfandiylbis(2-*tert*-butyl-5-methylphenol)

ASK #27962

Chemical Abstract Service Nr. 167933-07-5

Molgewicht 390.4022

Bruttoformel C₂₀H₂₁F₃N₄O

Vorzugsbezeichnung Flibanserin

International Nonproprietary Name INN.L37

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung 1-(2-{4-[3-(Trifluormethyl)phenyl]piperazin-1-yl}ethyl)-1,3-dihydro-2*H*-benzimidazol-2-on

ASK #27971

Chemical Abstract Service Nr. 114991-47-8

Molgewicht 546.6574

Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₆ N ₆ O ₈
2. Bezeichnung	<i>N</i> ⁴ -(5-Aminopentyl)- <i>N</i> ¹ , <i>N</i> ⁶ -dihydroxy- <i>N</i> ⁴ -[4-(<i>N</i> -hydroxyacetamido)butyl]- <i>N</i> ¹ , <i>N</i> ¹ -pentandiylbis(butandiamid)
3. Bezeichnung	Deferoxamin A ₁
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Desferrioxamin A; 29-Amino-3,13,24-trihydroxy-3,8,13,19,24-pentaazanonacosan-2,9,12,20,23-penton; N ¹ -[5-[[4-[[4-(Acetylhydroxyamino)butyl]amino]-4-oxobutanoyl]hydroxyamino]pentyl]-N-(5-aminopentyl)-N-hydroxybutandiamid; N-(5-[3-[(5-Aminopentyl)hydroxycarbamoyl]propanamido]pentyl)-N-hydroxy-3-[[4-(<i>N</i> -hydroxyacetamido)butyl]carbamoyl]propanamid

ASK #27979

Chemical Abstract Service Nr.	64365-17-9
2. Bezeichnung	Hydrierter Kolophoniumpentaerythritolester

ASK #27991

Chemical Abstract Service Nr.	2634-33-5
Molgewicht	151.1857
Bruttoformel	C ₇ H ₅ NOS
2. Bezeichnung	1,2-Benzothiazol-3(2 <i>H</i>)-on

ASK #27993

Chemical Abstract Service Nr.	142-04-1
Formelstamm	C6-H7-N . Cl-H
Molgewicht	129.5874
Bruttoformel	C ₆ H ₈ ClN
2. Bezeichnung	Aniliniumchlorid
3. Bezeichnung	Anilinhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI11; Ph.Eur.2002,4.05R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #27996

Chemical Abstract Service Nr.	159912-53-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	149156-36-5
Molgewicht	193.2456
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Sabcomelin
International Nonproprietary Name	INN.L38
2. Bezeichnung	(<i>Z</i>)-[(3 <i>R</i>)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl](methoxyimino)acetonitril
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>Z</i>)-[(3 <i>R</i>)-Chinuclidin-3-yl](methoxyimino)acetonitril

ASK #27997

Chemical Abstract Service Nr.	1066-33-7
Molgewicht	79.0553
Bruttoformel	CH ₅ NO ₃
3. Bezeichnung	Ammoniumhydrogencarbonat

Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0/1390; ROMP9; Ph.Eur.2008,6.0/1390; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2002,4.00/1390; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Ammoniumbicarbonat
ASK #27999	
Chemical Abstract Service Nr.	581-88-4
Formelstamm	2(C10-H13-N3) . H2-O4-S
Molgewicht	448.5391
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ N ₆ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Debrisoquinhemisulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-2-carboximidamid-sulfat (2:1)
ASK #28000	
Chemical Abstract Service Nr.	159768-75-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	139183-63-4
Molgewicht	1098.2781
Bruttoformel	C ₄₉ H ₇₅ N ₁₅ O ₁₂ S
Vorzugsbezeichnung	Labradimil
International Nonproprietary Name	INN.L45
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; SMS; USAN; CAS (SciFinder); G-SRS
2. Bezeichnung	Arg-Pro-Hyp-Gly-Thi-Ser-Pro-Tyr(Me)- (CH ₂ NH)-Arg
ASK #28003	
Chemical Abstract Service Nr.	136949-58-1
Molgewicht	835.1644
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ I ₃ N ₃ O ₉
Vorzugsbezeichnung	lobitridol
International Nonproprietary Name	INN.L33
Zitat Bezeichnung 1	Gil
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)propanamido]-2,4,6-triiod- <i>N,N</i> -dimethylisophthalamid
ASK #28004	
Chemical Abstract Service Nr.	17035-90-4
Formelstamm	(C7-H15-N4-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	188.2275
Bruttoformel	C ₇ H ₁₆ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tilarginin
International Nonproprietary Name	INN.L53
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-Amino-5-(<i>N</i> -methylcarbamimidamido)pentansäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Targinin; (S)-2-Amino-5-(3-methylguanidino)pentansäure; N(omega)-Methyl-L-arginin

ASK #28005

Chemical Abstract Service Nr. 53308-83-1
Formelstamm C7-H16-N4-O2 . C2-H4-O2
Molgewicht 248.2795
Bruttoformel C₉H₂₀N₄O₄
Vorzugsbezeichnung Tilargininacetat
International Nonproprietary Name (INN.L53)
2. Bezeichnung (2S)-2-Amino-5-(*N*-methylcarbamimidamido)pentansäure-acetat (1:1)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Targininacetat; (S)-2-Amino-5-(3-methylguanidino)pentansäure-acetat (1:1)

ASK #28008

Chemical Abstract Service Nr. 85622-93-1
Molgewicht 194.1508
Bruttoformel C₆H₆N₆O₂
2. Bezeichnung 3-Methyl-4-oxo-3,4-dihydroimidazo[5,1-*d*][1,2,3,5]tetrazin-8-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2 EAB.CN
3. Bezeichnung Temozolomid
Zitat Bezeichnung 3 GII; MAR30; EAB9.0+4+7,10.0,11.0(2017-2023)/2780

ASK #28009

Chemical Abstract Service Nr. 130-40-5
Formelstamm (C17-H19-N4-O9-P)2⁻ H⁺ Na⁺
Molgewicht 478.3256
Bruttoformel C₁₇H₂₀N₄NaO₉P
Vorzugsbezeichnung Riboflavinphosphat-Natrium
International Nonproprietary Name (INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.00/786; Ph.Eur.2008,6.0/786; Ph.Eur.2005,5.0,5.6/786
2. Bezeichnung [(2*R*,3*S*,4*S*)-5-(7,8-Dimethyl-2,4-dioxo-2,3,4,10-tetrahydrobenzo[*g*]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl]dihydrogenphosphat-Mononatriumsalz
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Riboflavin-5'-phosphat-Natrium; Riboflavin-5'-phosphat-Mononatrium; Natrium(riboflavin-5'-hydrogenphosphat)

ASK #28010

Chemical Abstract Service Nr. 104860-64-2
Molgewicht 451.9189
Bruttoformel C₂₂H₂₇ClFN₃O₄
2. Bezeichnung *rac*-4-Amino-5-chlor-*N*-{(3*R*,4*S*)-1-[3-(4-fluorphenoxy)propyl]-3-hydroxypiperidin-4-yl}-2-methoxybenzamid

ASK #28011

Chemical Abstract Service Nr.	154323-57-6
Molgewicht	335.4643
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ N ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Almotriptan
International Nonproprietary Name	INN.L38
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); SMS; G-SRS; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-2-{5-[(pyrrolidin-1-sulfonyl)methyl]-1 <i>H</i> -indol-3-yl}ethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl{2-[5-(pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)indol-3-yl]ethyl}azan
ASK #28012	
Chemical Abstract Service Nr.	181183-52-8
Formelstamm	C17-H25-N3-O2-S . C4-H6-O5
Molgewicht	469.5517
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₁ N ₃ O ₇ S
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-2-{5-[(pyrrolidin-1-sulfonyl)methyl]-1 <i>H</i> -indol-3-yl}ethanamin- <i>[rac-(2R)</i> -2-hydroxybutandioat] (1:1)
3. Bezeichnung	Almotriptanmalat (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3	EAB10.1(2020)/2970
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Almotriptan[(RS)-hydroxysuccinat]; Dimethyl{2-[5-(pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)indol-3-yl]ethyl}azan-(RS)-hydroxysuccinat (1:1); Almotriptan-DL-malat; <i>N,N</i> -Dimethyl-2-{5-[(pyrrolidin-1-sulfonyl)methyl]-1 <i>H</i> -indol-3-yl}ethan-1-amin-(RS)-2-hydroxybutandioat; Almotriptanmalat '
ASK #28014	
Chemical Abstract Service Nr.	147076-36-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	142554-88-9; 171197-16-3
Molgewicht	310.2711
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₃ F ₃ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Laflunimus
International Nonproprietary Name	INN.L34
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); ChemIDplus; ChemSpider; Pharmavista; Pat.WO2012/025217:Compd.C=III; GSBL; Pat.WO2000/071113:Compd.II,Ex.1; SMS; PubChem; AdisInsight; Pat.WO2012/055567:Compd.I; NCI.Thesaurus; USEPA-ACToR
2. Bezeichnung	(2 <i>Z</i>)-2-Cyan-3-cyclopropyl-3-hydroxy- <i>N</i> -[3-methyl-4-(trifluormethyl)phenyl]prop-2-enamid und Tautomere: (2 <i>E</i>)-Isomer, 2-Cyan-3-cyclopropyl- <i>N</i> -[3-methyl-4-(trifluormethyl)phenyl]-3-oxopropanamid (Keto-Tautomer), (2 <i>E</i>)- und (2 <i>Z</i>)-2-(Cyclopropancarboxyl)-3-hydroxy-3-[3-methyl-4-(trifluormethyl)anilino]prop-2-enitril (Enon-Tautomere)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>E</i>)-2-(Cyclopropylcarbonyl)-3-hydroxy-3-[[3-methyl-4-(trifluormethyl)phenyl]amino]acrylonitril; (Z)-2-Cyan-3-cyclopropyl- α -(4'), α -(4'), α -(4')-trifluor-3-hydroxy-3',4'-acryloylidid; (Z)- α -Cyan- α -(4'), α -(4'), α -(4')-trifluor-beta-hydroxycyclopropanacrylo-3',4'-xylidid; (2 <i>Z</i>)-2-Cyan-3-cyclopropyl-3-hydroxy- <i>N</i> -[3-methyl-4-(trifluormethyl)phenyl]acrylamid;

CCH-MTPP; (Z)-2-Cyan-3-cyclopropyl-3-hydroxy-N-(3-methyl-4-trifluormethylphenyl)acrylamid

ASK #28015

Chemical Abstract Service Nr.	146939-27-7
Molgewicht	412.9356
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ ClN ₄ OS
Vorzugsbezeichnung	Ziprasidon
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	ATC-DE; IGS; Hager2008; Romp2012
2. Bezeichnung	5-{2-[4-(1,2-Benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl}-6-chlor-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -indol-2-on

ASK #28016

Chemical Abstract Service Nr.	138982-67-9
Formelstamm	C21-H21-Cl-N4-O-S . Cl-H . 0.95-1.32 H2-O
Molgewicht	467.4119
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₂ Cl ₂ N ₄ OS
2. Bezeichnung	5-{2-[4-(1,2-Benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl}-6-chlor-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -indol-2-on-hydrochlorid (1:1) x H ₂ O [x = 0,95-1,32; Wassergehalt: 0,037-0,050 m/m]
3. Bezeichnung	Ziprasidonhydrochlorid-Monohydrat (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3	EAB7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2011-2023)/2421
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	5-{2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl}-6-chlor-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -indol-2-on-Monohydrochlorid- Monohydrat; 5-{2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl}-6-chlor-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -indol-2-on-hydrochlorid-Monohydrat; Ziprasidon-Monohydrochlorid-Monohydrat

ASK #28017

Chemical Abstract Service Nr.	8024-09-7
2. Bezeichnung	Juglans-regia-Samenöl
3. Bezeichnung	Walnussöl

ASK #28019

Chemical Abstract Service Nr.	127266-56-2
Molgewicht	369.5037
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₁ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Adatanserin
International Nonproprietary Name	INN.L34
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2-[4-(Pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethyl}adamantan-1-carboxamid

ASK #28020

Chemical Abstract Service Nr.	68693-11-8
Molgewicht	273.3501
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ NO ₂ S
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-[(<i>R</i>)-(Diphenylmethan)sulfinyl]acetamid

3. Bezeichnung	Modafinil
Zitat Bezeichnung 3	G-SRS; Phpa17.1(2005); MAR2025; EAB5.6,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2007-2023)/2307; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; EP5.6,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2007-2023); SMS; BP2008-2025; GII; USP31-42(2008-2019)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	2-[(RS)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamid; 2-(Benzhydrylsulfinyl)acetamid
ASK #28021	
Chemical Abstract Service Nr.	66857-17-8
Molgewicht	147.1723
Bruttoformel	C ₆ H ₁₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Etoxybamid
International Nonproprietary Name	INN.L67
2. Bezeichnung	4-Hydroxy- <i>N</i> -(2-hydroxyethyl)butanamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #28022	
Chemical Abstract Service Nr.	144966-96-1
Formelstamm	C21-H31-N5-O . Cl-H
Molgewicht	405.9647
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₂ ClN ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Adatanserinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L34)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2-[4-(Pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethyl}adamantan-1-carboxamid-hydrochlorid
ASK #28023	
Chemical Abstract Service Nr.	144034-80-0
Molgewicht	269.3449
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₉ N ₅
Vorzugsbezeichnung	Rizatriptan
International Nonproprietary Name	INN.L37
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-2-{5-[(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1 <i>H</i> -indol-3-yl}ethan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl{2-[5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)indol-3-yl]ethyl}azan
ASK #28024	
Chemical Abstract Service Nr.	145202-66-0
Formelstamm	C15-H19-N5 . C7-H6-O2
Molgewicht	391.4662
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ N ₅ O ₂
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-2-{5-[(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1 <i>H</i> -indol-3-yl}ethan-1-amin-benzoat (1:1)

3. Bezeichnung Rizatriptanbenzoat
Zitat Bezeichnung 3 GII; EAB7.3,8.0,9.0,10.0,11.0(2012-2023)/2585
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Dimethyl{2-[5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)indol-3-yl]ethyl}azan-benzoat (1:1); N,N-Dimethyl-2-[5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethanamin-benzoat

ASK #28025

Molgewicht 254.3286
Bruttoformel $C_{10}H_{10}N_2O_2S_2$
2. Bezeichnung 4-Amino-*N*-(2-thienyl)benzolsulfonamid
3. Bezeichnung Sulfathiophen

ASK #28026

Chemical Abstract Service Nr. 144702-17-0
Formelstamm (C31-H29-N4-O2)⁻ H⁺
Molgewicht 490.5955
Bruttoformel $C_{31}H_{30}N_4O_2$
Vorzugsbezeichnung Pomisartan
International Nonproprietary Name INN.L36
2. Bezeichnung 4'-[2-Ethyl-4-methyl-6-(5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-*a*]pyridin-2-yl)benzimidazol-1-ylmethyl]biphenyl-2-carbonsäure

ASK #28028

Chemical Abstract Service Nr. 78-96-6
Molgewicht 75.1097
Bruttoformel C_3H_9NO
2. Bezeichnung 1-Aminopropan-2-ol

ASK #28029

Chemical Abstract Service Nr. 149979-74-8
Formelstamm (C23-H26-N5-O2)⁻ H⁺
Molgewicht 405.4928
Bruttoformel $C_{23}H_{27}N_5O_2$
Vorzugsbezeichnung Terbogrel
International Nonproprietary Name INN.L37
Zitat Bezeichnung 1 USAN
2. Bezeichnung (5*E*)-6-[3-(*N*'-*tert*-Butyl-*N*"-cyancarbamimidamido)phenyl]-6-(pyridin-3-yl)hex-5-ensäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (E)-6-[3-(3-*tert*-Butyl-2-cyanguanidino)phenyl]-6-(3-pyridyl)hex-5-ensäure

ASK #28030

Chemical Abstract Service Nr. 155773-56-1
2. Bezeichnung Eisen(,)-oxide(paramagnetisch)-polystyrolsulfonat
3. Bezeichnung Ferristen

Zitat Bezeichnung 3		GII
ASK #28031		
Chemical Abstract Service Nr.	187348-17-0	
Molgewicht	57200	
Vorzugsbezeichnung	Edodekin alfa	
International Nonproprietary Name	INN.L41	
Zitat Bezeichnung 1	USAN	
2. Bezeichnung	[A]IWELKKDVYV VELDWYPDAP GEMVVLTCDT PEEDGITWTL DQSSEVLGSG KTLTIQVKEF GDAGQYTCHK GGEVLSHSLL LLHKKEDGIW STDILKDQKE PKNKTFLRCE AKNYSGRFTC WWLTTISTDL TFSVKSSRGS SDPQGVTCGA ATLSAERVGR DNKEYEYSVE CQEDSACPAA EESLPIEVMV DAVHKLKYEN YTSSFFIRDI IKPDPPKNLQ LKPLKNSRQV EVSWEYPDTW STPHSYFSLT FCVQVQGKSK REKKDRVFTD KTSATVICRK NASISVRAQD RYYSSSWSEW ASVPCS [B]RNLPVATPDP GMFPCLHHSQ NLLRAVSNML QKARQTLEFY PCTSEEIDHE DITKDKTSTV EACLPLELTK NESCLNSRET SFITNGSCLA SRKTSFMMAL CLSSIYEDLK MYQVEFKTMN AKLLMDPKRQ IFLDQNMLAV IDELMQALNF NSETVPQKSS LEEPDFYKTK IKLCILLHAF RIRAVTIDRV TSYLNAS	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	Interleukin 12, human	
ASK #28032		
Chemical Abstract Service Nr.	54276-21-0	
Formelstamm	(C22-H28-Cl-O6) ⁻ H+	
Molgewicht	424.9151	
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ ClO ₆	
Vorzugsbezeichnung	(+)-Cloprostenol	
International Nonproprietary Name	(INN.L15)	
2. Bezeichnung	(Z)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-2-[(<i>E</i> - <i>R</i>)-4-(3-Chlorphenoxy)-3-hydroxybut-1-en-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]hept-5-ensäure	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	(5Z,13E-9S,11 <i>R</i> ,15 <i>R</i>)-16-(3-Chlorphenoxy)-9,11,15-trihydroxy-17,18,19,20-tetranorprosta-5,13-dien-1-säure	
ASK #28034		
Chemical Abstract Service Nr.	129580-63-8	
Molgewicht	500.2827	
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₂ Cl ₂ N ₂ O ₄ Pt	
Vorzugsbezeichnung	Satraplatin	
International Nonproprietary Name	INN.L42	
Zitat Bezeichnung 1	USAN	
2. Bezeichnung	(OC-6-43)-Bis(acetato- <i>O</i>)ammindichlor(cyclohexanamin)platin()	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	(OC-6-43)-Bis(acetato- <i>O</i>)ammindichlor(cyclohexylazan)platin(IV)	
ASK #28036		
Chemical Abstract Service Nr.	90182-92-6	
Molgewicht	309.7912	

Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₀ ClN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Zacoprid
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	4-Amino-N-(1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl)-5-chlor-2-methoxybenzamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-Amino-N-(chinuclidin-3-yl)-5-chlor-2-methoxybenzamid
ASK #28037	
Chemical Abstract Service Nr.	123441-85-0
Molgewicht	309.7912
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₀ ClN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	(<i>R</i>)-Zacoprid
International Nonproprietary Name	(INN.L26)
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-4-Amino-N-(1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl)-5-chlor-2-methoxybenzamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)-4-Amino-N-(chinuclidin-3-yl)-5-chlor-2-methoxybenzamid
ASK #28038	
Chemical Abstract Service Nr.	83799-24-0
Formelstamm	(C ₃₂ -H ₃₈ -N-O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	501.6564
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₉ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Fexofenadin
International Nonproprietary Name	INN.L36
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-{4-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxy-4-{4-[(hydroxy)(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl}butyl]phenyl}-2-methylpropansäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #28039	
Chemical Abstract Service Nr.	153439-40-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	138452-21-8
Formelstamm	C ₃₂ -H ₃₉ -N-O ₄ . Cl-H
Molgewicht	538.1173
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₀ ClNO ₄
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-{4-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxy-4-{4-[(hydroxy)(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl}butyl]phenyl}-2-methylpropansäure-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Fexofenadinhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	GI; EAB6.0,7.0,8.0+3,9.0,10.0,11.0(2008-2023)/2280
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	2-[4-[(1 <i>RS</i>)-1-Hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butyl]phenyl]-2-methylpropansäure-hydrochlorid
ASK #28040	
	117976-89-3

**Chemical Abstract Service
Nr.**

**Andere Chemical Abstract
Service Nr.** 909251-57-6

Formelstamm (C₁₈H₂₀N₃O₃S)⁻ H⁺

Molgewicht 359.4426

Bruttoformel C₁₈H₂₁N₃O₃S

Vorzugsbezeichnung Rabeprazol

**International Nonproprietary
Name** INN.L34

Zitat Bezeichnung 1 GSBL; SMS; ATC-DE; MAR1996-2015; Hager2013; ROMP2023; IGS; Pharmavista

2. Bezeichnung *rac*-2-*[(R)*-[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methansulfinyl]-1*H*-benzimidazol

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (RS)-2-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridyl]methylsulfinyl]benzimidazol; (+/-)-2-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridyl]methylsulfinyl]-1*H*-benzimidazol; Pariprazol;
(RS)-2-[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridylmethylsulfinyl]benzimidazol; (RS)-2-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methylsulfinyl]benzimidazol

ASK #28041

**Chemical
Abstract Service
Nr.** 117976-90-6

**Andere Chemical
Abstract Service
Nr.** 1017795-22-0; 129982-41-8; 226904-80-9

Formelstamm (C₁₈H₂₀N₃O₃S)⁻ Na⁺

Molgewicht 381.4245

Bruttoformel C₁₈H₂₀N₃NaO₃S

2. Bezeichnung *rac*-2-*[(R)*-[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methansulfinyl]-1*H*-benzimidazol-Natriumsalz (1:1)

3. Bezeichnung Rabeprazol-Natrium

**Zitat
Bezeichnung 3** GII; Pharmavista; SMS; EAB9.0,10.0,11.0(2017-2023)/2868

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym 2-[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-ylmethylsulfinyl]benzimidazol-1-Natriumsalz; Natrium-2-[(RS)-[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]sulfinyl]benzimidazol-1-id;
rac-Natrium-2-*[(R)*-[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methansulfinyl]-1*H*-benzimidazol-1-id; Natrium-2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]benzimidazol-1-id;
Rabeprazol-Natriumsalz; Natrium-2-*[(R)*-[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]sulfinyl]benzimidazol-1-id;
Natrium-(RS)-2-[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methylsulfinyl]benzimidazol-1-id; Pariprazol-Natrium;
Natrium-(RS)-2-[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridylmethylsulfinyl]benzimidazol-1-id

ASK #28042

Chemical Abstract Service Nr. 147059-72-1

Molgewicht 416.3533

Bruttoformel C₂₀H₁₅F₃N₄O₃

Vorzugsbezeichnung Trovafloxacin

International Nonproprietary Name	INN.L36
Zitat Bezeichnung 1	USMI12
2. Bezeichnung	7-[(1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>s</i>)-6-Amino-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-yl]-1-(2,4-difluorphenyl)-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure
ASK #28043	
Chemical Abstract Service Nr.	147059-75-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	146836-84-2
Formelstamm	C20-H15-F3-N4-O3 . C-H4-O3-S
Molgewicht	512.459
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₉ F ₃ N ₄ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Trovafloxacinmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L36,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	7-[(1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>s</i>)-6-Amino-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-yl]-1-(2,4-difluorphenyl)-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure-methansulfonat (1:1)
ASK #28045	
Chemical Abstract Service Nr.	88430-50-6
Formelstamm	(C24-H29-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	398.492
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Beraprost
International Nonproprietary Name	INN.L67:Corr
Zitat Bezeichnung 1	USMI13; MAR33; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	4-[(1 <i>RS</i> ,2 <i>RS</i> ,3a <i>SR</i> ,8b <i>SR</i>)-2-Hydroxy-1-[(<i>E</i> -3 <i>SR</i> ,4 <i>RS</i> / <i>SR</i>)-3-hydroxy-4-methyloct-1-en-6-in-1-yl]-2,3,3a,8b-tetrahydro-1 <i>H</i> -cyclopenta[<i>b</i>][1]benzofuran-5-yl]butansäure
ASK #28046	
Chemical Abstract Service Nr.	88475-69-8
Formelstamm	(C24-H29-O5) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	420.4738
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₉ NaO ₅
Vorzugsbezeichnung	Beraprost-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L67.Corr)
Zitat Bezeichnung 1	USMI13; MAR33
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3a <i>S</i> ,8b <i>S</i>)-2-Hydroxy-1-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> / <i>S</i>)-3-hydroxy-4-methyloct-1-en-6-in-1-yl]-2,3,3a,8b-tetrahydro-1 <i>H</i> -cyclopenta[<i>b</i>][1]benzofuran-5-yl]butansäure-Natriumsalz
ASK #28048	
Chemical Abstract Service Nr.	149-87-1
Formelstamm	(C5-H6-N-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	129.114
Bruttoformel	C ₅ H ₇ NO ₃
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-5-Oxopyrrolidin-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 5-Oxo-DL-prolin

ASK #28049

Chemical Abstract Service Nr. 54571-67-4
Andere Chemical Abstract Service Nr. 153832-15-6
Formelstamm (C5-H6-N-O3)⁻ Na⁺
Molgewicht 151.0958
Bruttoformel C₅H₆NNaO₃
2. Bezeichnung (R*S*)-5-Oxopyrrolidin-2-carbonsäure-Natriumsalz

ASK #28050

Chemical Abstract Service Nr. 95-65-8
Molgewicht 122.1644
Bruttoformel C₈H₁₀O
2. Bezeichnung 3,4-Dimethylphenol
Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI11; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 3,4-Xylenol

ASK #28052

Chemical Abstract Service Nr. 121-28-8
Molgewicht 209.2417
Bruttoformel C₁₁H₁₅NO₃
2. Bezeichnung 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(isopropylamino)ethanon

ASK #28053

Chemical Abstract Service Nr. 6933-26-2
Molgewicht 216.2988
Bruttoformel C₁₃H₁₂OS
2. Bezeichnung (5-Ethylthiophen-2-yl)(phenyl)methanon

ASK #28054

Chemical Abstract Service Nr. 5912-44-7
Molgewicht 230.2823
Bruttoformel C₁₃H₁₀O₂S
2. Bezeichnung 1-(5-Benzoylthiophen-2-yl)ethanon
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (5-Acetyl-2-thienyl)(phenyl)methanon

ASK #28055

Formelstamm (C14-H11-O3-S)⁻ H⁺
Molgewicht 260.3083
Bruttoformel C₁₄H₁₂O₃S

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(5-Benzoylthiophen-3-yl)propansäure

ASK #28056

Chemical Abstract Service Nr.	32188-09-3
Molgewicht	274.7885
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	(<i>R</i>)-Chlorphenamin
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-3-(4-Chlorphenyl)- <i>N,N</i> -dimethyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)-[3-(4-Chlorphenyl)-3-(2-pyridyl)propyl]dimethylazan

ASK #28057

Chemical Abstract Service Nr.	23095-76-3
Formelstamm	C16-H19-Cl-N2 . C4-H4-O4
Molgewicht	390.8606
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ ClN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	(<i>R</i>)-Chlorphenaminmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-3-(4-Chlorphenyl)- <i>N,N</i> -dimethyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amin-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)-[3-(4-Chlorphenyl)-3-(2-pyridyl)propyl]dimethylazan-maleat (1:1)

ASK #28058

Chemical Abstract Service Nr.	2391-03-9
Formelstamm	C16-H19-Br-N2 . C4-H4-O4
Molgewicht	435.3116
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ BrN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Dexbrompheniraminmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i>)-3-(4-Bromphenyl)- <i>N,N</i> -dimethyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amin-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>S</i>)-[3-(4-Bromphenyl)-3-(2-pyridyl)propyl]dimethylazan-maleat (1:1)

ASK #28059

Chemical Abstract Service Nr.	32656-44-3
Molgewicht	319.2395
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ BrN ₂
Vorzugsbezeichnung	(<i>R</i>)-Brompheniramin
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-3-(4-Bromphenyl)- <i>N,N</i> -dimethyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amin

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(R)-[3-(4-Bromphenyl)-3-(2-pyridyl)propyl]dimethylazan
ASK #28060		
	Chemical Abstract Service Nr.	91700-98-0
	Molgewicht	1435.227
	Bruttoformel	C ₆₅ H ₇₃ Cl ₂ N ₉ O ₂₄
	Vorzugsbezeichnung	N-Desmethylvancomycin
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	2. Bezeichnung	(S _{a(22-23)} ,1S,4R,7S,10R,11R,17R,18S,21S)-10-[(R)-2-Amino-4-methylpentanamido]-14 ² -[2-O-(3-amino-2,3,6-tridesoxy-3-C-methyl- - / <i>lyxo</i> -hexopyranosyl)- - -glucopyranosyloxy]-7-carbamoylmethyl-12 ³ ,16 ² -dichlor-11,17,22 ³ ,22 ⁵ ,23 ⁶ -pentahydroxy-10-[(R)-4-methyl-2-(methylamino)pentanamido]-3,6,9,19,24-pentaoxo-13,15-dioxo-2,5-dioxolane-2,5-diolide
ASK #28061		
	Molgewicht	1450.2384
	Bruttoformel	C ₆₆ H ₇₄ Cl ₂ N ₈ O ₂₅
	Vorzugsbezeichnung	Desamidovancomycin
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	2. Bezeichnung	(S _{a(22-23)} ,1S,4R,7S,10R,11R,17R,18S,21S)-14 ² -[2-O-(3-Amino-2,3,6-tridesoxy-3-C-methyl- - / <i>lyxo</i> -hexopyranosyl)- - -glucopyranosyloxy]-7-carboxymethyl-12 ³ ,16 ² -dichlor-11,17,22 ³ ,22 ⁵ ,23 ⁶ -pentahydroxy-10-[(R)-4-methyl-2-(methylamino)pentanamido]-3,6,9,19,24-pentaoxo-13,15-dioxo-2,5-dioxolane-2,5-diolide
ASK #28062		
	Molgewicht	1143.9294
	Bruttoformel	C ₅₃ H ₅₂ Cl ₂ N ₈ O ₁₇
	Vorzugsbezeichnung	Agglucovancomycin
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	2. Bezeichnung	(S _{a(22-23)} ,1S,4R,7S,10R,11R,17R,18S,21S)-7-Carbamoylmethyl-12 ³ ,16 ² -dichlor-11,14 ² ,17,22 ³ ,22 ⁵ ,23 ⁶ -hexahydroxy-10-[(R)-4-methyl-2-(methylamino)pentanamido]-3,6,9,19,24-pentaoxo-13,15-dioxo-2,5-dioxolane-2,5-diolide
ASK #28063		
	Molgewicht	1306.07
	Bruttoformel	C ₅₉ H ₆₂ Cl ₂ N ₈ O ₂₂
	Vorzugsbezeichnung	Desvancosaminyivancomycin
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	2. Bezeichnung	(S _{a(22-23)} ,1S,4R,7S,10R,11R,17R,18S,21S)-7-Carbamoylmethyl-12 ³ ,16 ² -dichlor-14 ² - -glucopyranosyloxy-11,17,22 ³ ,22 ⁵ ,23 ⁶ -pentahydroxy-10-[(R)-4-methyl-2-(methylamino)pentanamido]-3,6,9,19,24-pentaoxo-13,15-dioxo-2,5-dioxolane-2,5-diolide
ASK #28065		
	Chemical Abstract Service Nr.	32500-19-9
	Formelstamm	(C18-H14-N-O5-S) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	379.3622

Bruttoformel C₁₈H₁₄NNaO₅S
2. Bezeichnung {4-[(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenyl}hydrogensulfat-Natriumsalz

ASK #28066

Chemical Abstract Service Nr. 26953-37-7
Molgewicht 283.3681
Bruttoformel C₁₇H₂₁N₃O
2. Bezeichnung *N*-(2-Aminoethyl)-2-[(benzyl)(phenyl)amino]acetamid

ASK #28067

Chemical Abstract Service Nr. 5545-17-5
Molgewicht 324.3738
Bruttoformel C₁₀H₁₆N₂O₆S₂
Vorzugsbezeichnung *N,N*-Diacetyl- -cystin
International Nonproprietary Name (INN.L44)
2. Bezeichnung (2*R*,2'*R*)-3,3'-Disulfandiylbis(2-acetamidopropansäure)

ASK #28068

Chemical Abstract Service Nr. 18725-37-6
Molgewicht 205.2315
Bruttoformel C₇H₁₁NO₄S
Vorzugsbezeichnung Dacistein
International Nonproprietary Name INN.L23
2. Bezeichnung *N,S*-Diacetyl- -cystein
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (2*R*)-2-Acetamido-3-(acetylsulfanyl)propansäure

ASK #28069

Molgewicht 443.4318
Bruttoformel C₂₄H₂₄Cl₂N₂S
2. Bezeichnung 2,8-Bis[(2-chlorphenyl)methyl]-1,2,3,4,6,7,8,9-octahydrothieno[3,2-*c*:4,5-*c'*]dipyridin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 2,8-Bis(2-chlorbenzyl)-1,2,3,4,6,7,8,9-octahydrothieno[3,2-*c*:4,5-*c'*]dipyridin

ASK #28070

Molgewicht 277.7692
Bruttoformel C₁₄H₁₂ClNOS
2. Bezeichnung 5-[(2-Chlorphenyl)methyl]-6,7-dihydrothieno[3,2-*c*]pyridin-4(5*H*)-on
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 5-(2-Chlorbenzyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-*c*]pyridin-4(5*H*)-on

ASK #28071

Chemical Abstract Service Nr. 153-76-4
Molgewicht 423.6324

Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₅ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Gallamin
International Nonproprietary Name	(INN.L21)
2. Bezeichnung	2,2',2''-[Benzol-1,2,3-triyltris(oxy)]- <i>N,N,N,N,N',N'</i> -hexaethyltris(ethanamin)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N,N',N''-[2,2',2''-(Benzol-1,2,3-triyltrioxy)triethyl]tris(diethylazan)

ASK #28072

Formelstamm	(C30-H60-N3-O2)3+ 3I ⁻
Molgewicht	875.5297
Bruttoformel	C ₃₀ H ₆₀ I ₃ N ₃ O ₂
2. Bezeichnung	<i>N,N'</i> -(2,2'-{2-[2-(Triethylazaniumyl)ethyl]-1,3-phenylenbis(oxy)}diethyl)bis(triethylammonium)triiodid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	N,N'-(2,2'-{2-[2-(Triethylammonio)ethyl]benzol-1,3-diyldioxy}diethyl)bis(triethylammonium)triiodid

ASK #28073

Formelstamm	(C29-H58-N3-O3)3+ 3I ⁻
Molgewicht	877.5025
Bruttoformel	C ₂₉ H ₅₈ I ₃ N ₃ O ₃
2. Bezeichnung	<i>N,N'</i> -(2,2'-{2-[2-(Diethylmethylazaniumyl)ethoxy]1,3-phenylenbis(oxy)}diethyl)bis(triethylammonium)triiodid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	N,N'-(2,2'-{2-[2-(Diethylmethylammonio)ethoxy]benzol-1,3-diyldioxy}diethyl)bis(triethylammonium)triiodid

ASK #28074

Formelstamm	(C29-H58-N3-O3)3+ 3I ⁻
Molgewicht	877.5025
Bruttoformel	C ₂₉ H ₅₈ I ₃ N ₃ O ₃
2. Bezeichnung	<i>N,N'</i> -(2,2'-{3-[2-(Diethylmethylazaniumyl)ethoxy]-1,2-phenylenbis(oxy)}diethyl)bis(triethylammonium)triiodid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	N,N'-(2,2'-{3-[2-(Diethylmethylammonio)ethoxy]benzol-1,2-diyldioxy}diethyl)bis(triethylammonium)triiodid

ASK #28075

Formelstamm	(C28-H55-N3-O3)2+ 2I ⁻
Molgewicht	735.5635
Bruttoformel	C ₂₈ H ₅₅ I ₂ N ₃ O ₃
2. Bezeichnung	<i>N,N'</i> -(2,2'-{3-[2-(Diethylamino)ethoxy]benzol-1,2-diyldioxy}diethyl)bis(triethylammoniumiodid)

ASK #28076

Formelstamm	(C38-H78-N4-O3)4+ 4I ⁻
Molgewicht	1146.6688
Bruttoformel	C ₃₈ H ₇₈ I ₄ N ₄ O ₃
2. Bezeichnung	<i>N,N,N'</i> -(2,2',2''-{4-[2-(Triethylazaniumyl)ethyl]benzol-1,2,3-triyltris(oxy)}triethyl)tris(triethylammonium)tetraiodid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym N,N',N''-(2,2',2''-[4-[2-(Triethylammonio)ethyl]benzol-1,2,3-triyltrioxy]triethyl)tris(triethylammonium)tetraiodid

ASK #28077

Chemical Abstract Service Nr. 70988-89-5

Molgewicht 223.2683

Bruttoformel C₁₂H₁₇NO₃

2. Bezeichnung *rac*-(4*R*)-2-(1-Methylethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-4,6,8-triol

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-(Propan-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-4,6,8-triol; (4*RS*)-2-(1-Methylethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-4,6,8-triol

ASK #28078

Molgewicht 209.2417

Bruttoformel C₁₁H₁₅NO₃

2. Bezeichnung 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-[(propan-2-yl)amino]ethan-1-on

ASK #28079

Chemical Abstract Service Nr. 102282-22-4

Formelstamm C16-H19-Br-N2 . C4-H4-O4

Molgewicht 435.3116

Bruttoformel C₂₀H₂₃BrN₂O₄

Vorzugsbezeichnung (*R*)-Brompheniraminmaleat

International Nonproprietary Name (INN.L4)

2. Bezeichnung (3*R*)-3-(4-Bromphenyl)-*N,N*-dimethyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amin-[(2*Z*)-but-2-endioat] (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (*R*)-[3-(4-Bromphenyl)-3-(2-pyridyl)propyl]dimethylazan-maleat (1:1)

ASK #28080

Chemical Abstract Service Nr. 37707-23-6

Molgewicht 270.3925

Bruttoformel C₁₆H₁₈N₂S

2. Bezeichnung *N*-Methyl-1-(10*H*-phenothiazin-10-yl)propan-2-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (Methyl)[(2*RS*)-1-(10*H*-phenothiazin-10-yl)propan-2-yl]azan

ASK #28082

Chemical Abstract Service Nr. 7640-51-9

Molgewicht 300.4185

Bruttoformel C₁₇H₂₀N₂OS

2. Bezeichnung *rac*-10-[(2*R*)-2-Dimethylaminopropyl]-10*H*-5⁴-phenothiazin-5-on

ASK #28084

Chemical Abstract Service Nr. 42142-52-9

Molgewicht 165.2322

	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ NO
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>S</i>)-3-Methylamino-1-phenylpropan-1-ol
ASK #28085		
	Chemical Abstract Service Nr.	23580-89-4
	Molgewicht	149.2328
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ N
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Methyl-3-phenylpropan-1-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	(Methyl)(3-phenylpropyl)azan; Methyl-3-phenylpropylamin
ASK #28086		
	Chemical Abstract Service Nr.	56161-72-9
	Molgewicht	309.3261
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ F ₃ NO
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)- <i>N</i> -Methyl-3-phenyl-3-[3-(trifluormethyl)phenoxy]propan-1-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	(Methyl){(RS)-3-phenyl-3-[3-(trifluormethyl)phenoxy]propyl}azan
ASK #28087		
	Molgewicht	377.8751
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ ClN ₉
	2. Bezeichnung	1-(4-Chlorphenyl)-5-[6-(3-cyanguanidino)hexyl]biguanid
ASK #28088		
	Molgewicht	395.8903
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₆ ClN ₉ O
	2. Bezeichnung	[[6-[5-(4-Chlorphenyl)biguanido]hexylamino](imino)methyl]harnstoff
ASK #28089		
	Molgewicht	507.4161
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ Cl ₂ N ₈ O ₂
	2. Bezeichnung	1,1'-{[(Hexan-1,6-diyl)bis(azandiyl)bis[(imino)methylen]]bis[3-(4-chlorphenyl)harnstoff]}
ASK #28090		
	Molgewicht	801.2576
	Bruttoformel	C ₃₆ H ₅₂ Cl ₃ N ₁₅
	2. Bezeichnung	1,1'-Bis(4-chlorphenyl)-5,5'-{6,6'-[3-(4-chlorphenyl)guanidinomethylendiamino]dihexyl}dibiguanid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	1,1'-[[[[[(4-Chlorphenyl)amino]iminomethyl]imino]methylen]bis[imino(hexan-1,6-diyl)]]bis[5-(4-chlorphenyl)biguanid]]
ASK #28091		
	Formelstamm	(C ₁₇ -H ₁₈ -N ₄ -P ₁₂ -P ₂) ⁴⁻ 4H ⁺
	Molgewicht	536.3237
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ N ₄ O ₁₂ P ₂

Vorzugsbezeichnung	Riboflavin-3',4'-bis(phosphat)
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-5-(7,8-Dimethyl-2,4-dioxo-2,3,4,10-tetrahydrobenzo[<i>g</i>]pteridin-10-yl)-1,4-dihydroxypentan-2,3-diyl]bis(dihydrogenphosphat)
ASK #28092	
Chemical Abstract Service Nr.	86108-26-1
Formelstamm	(C17-H18-N4-O12-P2)4 ⁻ 4H ⁺
Molgewicht	536.3237
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ N ₄ O ₁₂ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Riboflavin-3',5'-bis(phosphat)
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-5-(7,8-Dimethyl-2,4-dioxo-2,3,4,10-tetrahydrobenzo[<i>g</i>]pteridin-10-yl)-2,4-dihydroxypentan-1,3-diyl]bis(dihydrogenphosphat)
ASK #28093	
Formelstamm	(C17-H18-N4-O12-P2)4 ⁻ 4H ⁺
Molgewicht	536.3237
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ N ₄ O ₁₂ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Riboflavin-4',5'-bis(phosphat)
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-5-(7,8-Dimethyl-2,4-dioxo-2,3,4,10-tetrahydrobenzo[<i>g</i>]pteridin-10-yl)-3,4-dihydroxypentan-1,2-diyl]bis(dihydrogenphosphat)
ASK #28094	
Formelstamm	(C17-H19-N4-O9-P)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	456.3438
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ N ₄ O ₉ P
Vorzugsbezeichnung	Riboflavin-3'-phosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-5-(7,8-Dimethyl-2,4-dioxo-2,3,4,10-tetrahydrobenzo[<i>g</i>]pteridin-10-yl)-1,2,4-trihydroxypentan-3-yl]dihydrogenphosphat
ASK #28095	
Formelstamm	(C17-H19-N4-O9-P)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	456.3438
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ N ₄ O ₉ P
Vorzugsbezeichnung	Riboflavin-4'-phosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-5-(7,8-Dimethyl-2,4-dioxo-2,3,4,10-tetrahydrobenzo[<i>g</i>]pteridin-10-yl)-1,3,4-trihydroxypentan-2-yl]dihydrogenphosphat
ASK #28096	
Chemical Abstract Service Nr.	92812-82-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	97097-51-3
Formelstamm	(C9-H9-(18)F-N-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	214.1809

Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ FNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Fluorodopa (¹⁸ F)
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	(2S)-2-Amino-3-{2-[(¹⁸ F)fluor]-4,5-dihydroxyphenyl}propansäure

ASK #28097

Chemical Abstract Service Nr.	113740-61-7
Formelstamm	(C ₁₉ -H ₂₀ -Cl-N ₂ -O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	344.8352
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ ClN ₂ O ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-{4-[(<i>R</i>)-(4-Chlorphenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl}essigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(RS)-[4-(4-Chlorbenzhydryl)piperazin-1-yl]essigsäure

ASK #28098

Chemical Abstract Service Nr.	83881-59-8
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₂₄ -Cl-N ₂ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	388.8878
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ ClN ₂ O ₃
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-{2-[4-[(<i>R</i>)-(2-Chlorphenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl]ethoxy}essigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(RS)-{2-[4-(2-Chlorbenzhydryl)piperazin-1-yl]ethoxy}essigsäure

ASK #28099

Chemical Abstract Service Nr.	346451-15-8
Molgewicht	487.4627
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₈ Cl ₂ N ₂
2. Bezeichnung	1,4-Bis[(4-chlorphenyl)(phenyl)methyl]piperazin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1,4-Bis(4-chlorbenzhydryl)piperazin

ASK #28100

Formelstamm	(C ₂₁ -H ₂₅ -N ₂ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	354.4427
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ N ₂ O ₃
2. Bezeichnung	2-{2-[4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethoxy}essigsäure
3. Bezeichnung	Deschlorceterizin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	[2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)ethoxy]essigsäure

ASK #28101

Chemical Abstract Service Nr.	16982-40-4
--------------------------------------	------------

	Molgewicht	484.6375
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₄₀ N ₈ O ₂
	2. Bezeichnung	2,2'-[[4,6,8-Tris(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4- <i>d</i>]pyrimidin-2-yl]nitrilo}diethanol
ASK #28102		
	Chemical Abstract Service Nr.	16908-47-7
	Molgewicht	524.6137
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₄₀ N ₈ O ₆
	2. Bezeichnung	2,2',2'',2''',2''''-[[8-(Piperidin-1-yl)pyrimido[5,4- <i>d</i>]pyrimidin-2,4,6-triyl]trinitrilo}hexaethanol
ASK #28103		
	Chemical Abstract Service Nr.	54093-92-4
	Molgewicht	435.9509
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₀ ClN ₇ O ₂
	2. Bezeichnung	2,2'-[[6-Chlor-4,8-bis(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4- <i>d</i>]pyrimidin-2-yl]nitrilo}diethanol
ASK #28104		
	Chemical Abstract Service Nr.	64806-05-9
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	84389-03-7
	Formelstamm	(C18-H26-N2-O6-S2)2 ⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	432.5547
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₈ N ₂ O ₆ S ₂
	2. Bezeichnung	1,1'-{Disulfandiylbis[(2 <i>S</i>)-2-methyl-1-oxopropan-3,1-diyl]}di- -prolin
ASK #28105		
	Chemical Abstract Service Nr.	636-46-4
	Formelstamm	(C8-H4-O5)2 ⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	182.1302
	Bruttoformel	C ₈ H ₆ O ₅
	2. Bezeichnung	4-Hydroxybenzol-1,3-dicarbonsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	4-Hydroxyisophthalsäure
ASK #28106		
	Chemical Abstract Service Nr.	126467-48-9
	2. Bezeichnung	Somatotropin vom Schwein
ASK #28107		
	Molgewicht	164.0491
	Bruttoformel	C ₄ H ₂ F ₆
	2. Bezeichnung	1,1,1,4,4,4-Hexafluorbut-2-en
ASK #28108		
	Chemical Abstract Service Nr.	3414-09-3
	Molgewicht	198.4942

	Bruttoformel	C ₄ HCIF ₆
	2. Bezeichnung	(2 <i>Z</i>)-2-Chlor-1,1,1,4,4,4-hexafluorbut-2-en
ASK #28109		
	Chemical Abstract Service Nr.	7736-43-8
	Molgewicht	198.4942
	Bruttoformel	C ₄ HCIF ₆
	2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-2-Chlor-1,1,1,4,4,4-hexafluorbut-2-en
ASK #28110		
	Chemical Abstract Service Nr.	2418-22-6
	Molgewicht	232.9392
	Bruttoformel	C ₄ Cl ₂ F ₆
	2. Bezeichnung	(2 <i>Z</i>)-2,3-Dichlor-1,1,1,4,4,4-hexafluorbut-2-en
ASK #28111		
	Chemical Abstract Service Nr.	2418-21-5
	Molgewicht	232.9392
	Bruttoformel	C ₄ Cl ₂ F ₆
	2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-2,3-Dichlor-1,1,1,4,4,4-hexafluorbut-2-en
ASK #28112		
	Chemical Abstract Service Nr.	20591-32-6
	Molgewicht	242.9452
	Bruttoformel	C ₄ HBrF ₆
	2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-2-Brom-1,1,1,4,4,4-hexafluorbut-2-en
ASK #28113		
	Chemical Abstract Service Nr.	75-88-7
	Molgewicht	118.4855
	Bruttoformel	C ₂ H ₂ CIF ₃
	2. Bezeichnung	2-Chlor-1,1,1-trifluorethan
ASK #28114		
	Chemical Abstract Service Nr.	758-24-7
	Molgewicht	177.3752
	Bruttoformel	C ₂ BrCIF ₂
	2. Bezeichnung	1-Brom-1-chlor-2,2-difluorethen
ASK #28115		
	Chemical Abstract Service Nr.	306-83-2
	Molgewicht	152.9306
	Bruttoformel	C ₂ HCl ₂ F ₃
	2. Bezeichnung	2,2-Dichlor-1,1,1-trifluorethan
ASK #28116		

Chemical Abstract Service Nr. 354-50-7
Molgewicht 231.8266
Bruttoformel $\text{C}_2\text{BrCl}_2\text{F}_3$
2. Bezeichnung 1-Brom-1,1-dichlor-2,2,2-trifluorethan

ASK #28117

Chemical Abstract Service Nr. 1649-08-7
Molgewicht 134.9401
Bruttoformel $\text{C}_2\text{H}_2\text{Cl}_2\text{F}_2$
2. Bezeichnung 1,2-Dichlor-1,1-difluorethan

ASK #28118

Chemical Abstract Service Nr. 66622-47-7
Formelstamm $(\text{C}_{13}\text{H}_{17}\text{O}_2)^- \text{H}^+$
Molgewicht 206.2808
Bruttoformel $\text{C}_{13}\text{H}_{18}\text{O}_2$
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propansäure
Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (RS)-2-(3-Isobutylphenyl)propansäure; (2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propansäure

ASK #28119

Chemical Abstract Service Nr. 59512-17-3
Molgewicht 205.2961
Bruttoformel $\text{C}_{13}\text{H}_{19}\text{NO}$
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propanamid
Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (RS)-2-(4-Isobutylphenyl)propanamid; (2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propanamid

ASK #28120

Chemical Abstract Service Nr. 938-94-3
Formelstamm $(\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{O}_2)^- \text{H}^+$
Molgewicht 164.2011
Bruttoformel $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_2$
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(4-Methylphenyl)propansäure
Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (2RS)-2-(4-Methylphenyl)propansäure; (RS)-2-(p-Tolyl)propansäure

ASK #28121

Chemical Abstract Service Nr. 38861-78-8

Molgewicht	176.2548
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ O
2. Bezeichnung	1-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanon
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU; IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1-(4-Isobutylphenyl)ethanon

ASK #28122

Chemical Abstract Service Nr.	56271-94-4
Formelstamm	(C15-H14-N3-O7-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	381.3605
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ N ₃ O ₇ S
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(Furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-hydroxymethyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
3. Bezeichnung	(7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(Furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-hydroxymethyl-3-cephem-4-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Decarbamoylcefuroxim

ASK #28123

Chemical Abstract Service Nr.	39685-31-9
Formelstamm	(C17-H16-N3-O8-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	423.3972
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ N ₃ O ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Cefuracetim
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[(<i>Z</i>)-2-(furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-3-Acetoxymethyl-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-furyl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure; (6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-Acetoxymethyl-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-furyl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

ASK #28124

Chemical Abstract Service Nr.	75044-85-8
Formelstamm	(C15-H14-N3-O6-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	365.3611
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ N ₃ O ₆ S
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(Furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
3. Bezeichnung	(7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(Furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-methyl-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #28125

Formelstamm	(C18-H14-Cl3-N4-O9-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	569.7571

Bruttoformel C₁₈H₁₅Cl₃N₄O₉S

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(Furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-3-[[trichloracetyl]carbamoyloxy]methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

3. Bezeichnung (7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(Furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[[trichloracetyl]carbamoyloxy]methyl]-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #28126

Molgewicht 363.3452

Bruttoformel C₁₅H₁₃N₃O₆S

2. Bezeichnung (5*aR*,6*R*)-6-[(2*Z*)-2-(Furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-4,5*a*-dihydroazeto[2,1-*b*]furo[3,4-*d*][1,3]thiazin-1,7(3*H*,6*H*)-dion

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (7*R*)-7-[(*Z*)-2-(2-Furyl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-hydroxymethyl-3-cephem-4-carbonsäurelacton;
(6*R*,7*R*)-7-[(*Z*)-2-(2-Furyl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-hydroxymethyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäurelacton;
(5*aR*,6*R*)-6-[[(*Z*)-(furan-2-yl)(methoxyimino)acetyl]amino]-5*a*,6-dihydro-3*H*,7*H*-azeto[2,1-*b*]furo[3,4-*d*][1,3]thiazin-1,7(4*H*)-dion

ASK #28127

Chemical Abstract Service Nr. 39684-61-2

Formelstamm (C7-H6-N-O4)⁻ H⁺

Molgewicht 169.1348

Bruttoformel C₇H₇NO₄

2. Bezeichnung (*Z*)-(Furan-2-yl)(methoxyimino)essigsäure

ASK #28128

Chemical Abstract Service Nr. 30246-33-4

Formelstamm (C11-H11-N4-O3-S3)⁻ H⁺

Molgewicht 344.433

Bruttoformel C₁₁H₁₂N₄O₃S₃

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-Amino-3-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

3. Bezeichnung (7*R*)-7-Amino-3-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #28129

Formelstamm (C16-H19-N4-O4-S3)⁻ H⁺

Molgewicht 428.5494

Bruttoformel C₁₆H₂₀N₄O₄S₃

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-(2,2-Dimethylpropanamido)-3-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

3. Bezeichnung (7*R*)-7-(2,2-Dimethylpropanamido)-3-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #28130

Molgewicht 322.2999

Bruttoformel C₁₁H₁₀N₆O₄S

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-3-Hydroxymethyl-8-oxo-7-[2-(1*H*-tetrazol-1-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäurelacton

3. Bezeichnung (7*R*)-3-Hydroxymethyl-7-[2-(1*H*-tetrazol-1-yl)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäurelacton

ASK #28131

Chemical Abstract Service Nr. 32510-61-5

Formelstamm	(C13-H13-N6-O6-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	382.3519
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ N ₆ O ₆ S
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-Acetyloxymethyl-8-oxo-7-[2-(1 <i>H</i> -tetrazol-1-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
3. Bezeichnung	(7 <i>R</i>)-3-Acetyloxymethyl-7-[2-(1 <i>H</i> -tetrazol-1-yl)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-Acetyloxymethyl-8-oxo-7-[2-(1 <i>H</i> -tetrazol-1-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure; (7 <i>R</i>)-3-Acetyloxymethyl-7-[2-(1 <i>H</i> -tetrazol-1-yl)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #28132

Chemical Abstract Service Nr.	29490-19-5
Molgewicht	132.2073
Bruttoformel	C ₃ H ₄ N ₂ S ₂
2. Bezeichnung	5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2(3 <i>H</i>)-thion
3. Bezeichnung	5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol

ASK #28133

Chemical Abstract Service Nr.	21732-17-2
Formelstamm	(C3-H3-N4-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	128.0895
Bruttoformel	C ₃ H ₄ N ₄ O ₂
2. Bezeichnung	(1 <i>H</i> -Tetrazol-1-yl)essigsäure

ASK #28134

Formelstamm	(C11-H11-N6-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	324.3158
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ N ₆ O ₄ S
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-Methyl-8-oxo-7-[2-(1 <i>H</i> -tetrazol-1-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
3. Bezeichnung	(7 <i>R</i>)-3-Methyl-7-[2-(1 <i>H</i> -tetrazol-1-yl)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #28135

Chemical Abstract Service Nr.	302-95-4
Formelstamm	(C24-H39-O4) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	414.5538
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₉ NaO ₄
Vorzugsbezeichnung	Desoxycholsäure-Natriumsalz
International Nonproprietary Name	(INN.L68)
2. Bezeichnung	3,12-Dihydroxy-5- β -cholan-24-säure-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Natriumdesoxycholat

ASK #28137

Chemical Abstract Service Nr.	979-88-4
--------------------------------------	----------

Formelstamm	(C ₂₀ -H ₁₀ -N ₂ -O ₄) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	388.2839
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₀ N ₂ Na ₂ O ₄
2. Bezeichnung	[2,2'-Bichinolin]-4,4'-dicarbonsäure-Dinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2,2'-Bichinolin-4,4'-dicarbonsäure-Dinatriumsalz

ASK #28138

Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₆ -N ₃ -O ₇ -S ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	427.4521
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ N ₃ O ₇ S ₂
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>S</i>)-3-[(Carbamoyloxy)methyl]-7-methoxy-8-oxo-7-[2-(thiophen-2-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-en-2-carbonsäure
3. Bezeichnung	(7 <i>S</i>)-3-[(Carbamoyloxy)methyl]-7-methoxy-7-[2-(thiophen-2-yl)acetamido]-2-cephem-4-carbonsäure

ASK #28139

Chemical Abstract Service Nr.	16593-81-0
Formelstamm	(C ₁₁ -H ₈ -N ₃ -O ₂) ⁻ Na ⁺ . H ₂ O
Molgewicht	255.2052
Bruttoformel	C ₁₁ H ₈ N ₃ NaO ₂
2. Bezeichnung	4-[(Pyridin-2-yl)diazenyl]benzol-1,3-diol-Mononatriumsalz 1 H ₂ O

ASK #28140

Chemical Abstract Service Nr.	1918-77-0
Formelstamm	(C ₆ -H ₅ -O ₂ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	142.1756
Bruttoformel	C ₆ H ₆ O ₂ S
2. Bezeichnung	2-(Thiophen-2-yl)essigsäure
3. Bezeichnung	(Thiophen-2-yl)essigsäure

ASK #28142

Chemical Abstract Service Nr.	58909-39-0
Molgewicht	159.1664
Bruttoformel	C ₄ H ₅ N ₃ O ₂ S
2. Bezeichnung	2-Methyl-3-sulfanylidexahydro-1,2,4-triazin-5,6-dion
3. Bezeichnung	6-Hydroxy-2-methyl-3-sulfanyl-1,2,4-triazin-5(2 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	2-Methyl-3-thioxotetrahydro-1,2,4-triazin-5,6-dion

ASK #28143

Molgewicht	318.3741
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₀ N ₄ O ₂ S ₂
2. Bezeichnung	S-(1,3-Benzothiazol-2-yl)[(2 <i>Z</i>)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)ethanthioat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym S-(1,3-Benzothiazol-2-yl)[(Z)-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)(methoxyimino)thioacetat]

ASK #28144

Chemical Abstract Service Nr. 58909-56-1

Formelstamm (C₁₂-H₁₂-N₅-O₅-S₂)⁻ H⁺

Molgewicht 371.3921

Bruttoformel C₁₂H₁₃N₅O₅S₂

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-Amino-3-(6-hydroxy-2-methyl-5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-ylsulfanylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

3. Bezeichnung (7*R*)-7-Amino-3-(6-hydroxy-2-methyl-5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #28145

Chemical Abstract Service Nr. 92143-31-2

Molgewicht 554.5799

Bruttoformel C₁₈H₁₈N₈O₇S₃

Vorzugsbezeichnung (*E*)-Ceftriaxon

International Nonproprietary Name (INN.L21)

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(*E*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(6-hydroxy-2-methyl-5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-ylsulfanylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (7*R*)-7-[(*E*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(6-hydroxy-2-methyl-5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #28146

Formelstamm (C₁₈-H₁₆-N₈-O₇-S₃)²⁻ 2Na⁺

Molgewicht 598.5436

Bruttoformel C₁₈H₁₆N₈Na₂O₇S₃

Vorzugsbezeichnung (*E*)-Ceftriaxon-Dinatrium

International Nonproprietary Name (INN.L21)

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(2*E*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[(6-hydroxy-2-methyl-5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-ylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (7*R*)-7-[(*E*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(6-hydroxy-2-methyl-5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure-Dinatriumsalz

ASK #28147

Chemical Abstract Service Nr. 18323-43-8

Molgewicht 410.9564

Bruttoformel C₁₇H₃₁ClN₂O₅S

Vorzugsbezeichnung Clindamycin B

International Nonproprietary Name (INN.L9)

2. Bezeichnung Methyl{7-chlor-6,7,8-tridesoxy-6-[(2*S*,4*R*)-4-ethyl-1-methylpyrrolidin-2-carboxamido]-1-thio- -*threo*- - -*galacto*-octopyranosid}

ASK #28148

Formelstamm	(C17-H30-Cl-N2-O8-P-S)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	490.9363
Bruttoformel	C ₁₇ H ₃₂ ClN ₂ O ₈ PS
Vorzugsbezeichnung	Clindamycin-B-2-dihydrogenphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
2. Bezeichnung	Methyl{7-chlor-6,7,8-tridesoxy-6-[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-ethyl-1-methylpyrrolidin-2-carboxamido]-2- <i>O</i> -phosphono-1-thio- - <i>threo</i> - - - <i>galacto</i> -octopyranosid}

ASK #28149

Chemical Abstract Service Nr.	28708-34-1
Formelstamm	(C18-H32-Cl-N2-O8-P-S)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	504.9629
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₄ ClN ₂ O ₈ PS
Vorzugsbezeichnung	Clindamycin-3-dihydrogenphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
2. Bezeichnung	Methyl{7-chlor-6,7,8-tridesoxy-6-[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-carboxamido]-3- <i>O</i> -phosphono-1-thio- - <i>threo</i> - - - <i>galacto</i> -octopyranosid}

ASK #28150

Chemical Abstract Service Nr.	54887-30-8
Formelstamm	(C18-H32-Cl-N2-O8-P-S)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	504.9629
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₄ ClN ₂ O ₈ PS
Vorzugsbezeichnung	Clindamycin-4-dihydrogenphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
2. Bezeichnung	Methyl{7-chlor-6,7,8-tridesoxy-6-[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-carboxamido]-4- <i>O</i> -phosphono-1-thio- - <i>threo</i> - - - <i>galacto</i> -octopyranosid}

ASK #28154

Chemical Abstract Service Nr.	534-73-6
Molgewicht	344.3124
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₄ O ₁₁
2. Bezeichnung	6- <i>O</i> - - -Glucopyranosyl- -glucitol
Zitat Bezeichnung 2	G-SRS; FDA-GSRS; CAS (SciFinder)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Isomaltitol; 1,6-GPS

ASK #28156

Chemical Abstract Service Nr.	98814-60-9
Formelstamm	(C21-H21-N7-O8)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	501.4494
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ N ₇ O ₈
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-2-{(<i>RS</i>)-4-[<i>N</i> -(2-Amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-ylmethyl)formamido]benzamido}pentandisäure

ASK #28157

Chemical Abstract Service Nr. 134-05-4

Formelstamm (C₂₀H₁₇N₇O₇)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 469.4076

Bruttoformel C₂₀H₁₉N₇O₇

2. Bezeichnung (S)-2-{4-[N-(2-Amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-ylmethyl)formamido]benzamido}pentandisäure

ASK #28158

Formelstamm (C₁₅H₁₅N₆O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 344.3253

Bruttoformel C₁₅H₁₆N₆O₄

2. Bezeichnung *rac*-4-({[(6*R*)-2-Amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl]methyl}amino)benzoesäure

ASK #28159

Chemical Abstract Service Nr. 2052-49-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 107716-44-9; 151883-00-0

Formelstamm (C₁₆H₃₆N)⁺ (H-O)⁻

Molgewicht 259.4711

Bruttoformel C₁₆H₃₇NO

2. Bezeichnung *N,N,N*-Tributylbutan-1-aminiumhydroxid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Tetrabutylammoniumhydroxid

ASK #28160

Chemical Abstract Service Nr. 5005-46-9

Molgewicht 321.4592

Bruttoformel C₂₁H₂₇N₃

2. Bezeichnung 4-[Bis(propan-2-yl)amino]-2-phenyl-2-(pyridin-2-yl)butannitril

ASK #28161

Chemical Abstract Service Nr. 53761-14-1

Molgewicht 296.4497

Bruttoformel C₂₀H₂₈N₂

2. Bezeichnung 3-Phenyl-*N,N*-bis(propan-2-yl)-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Diisopropyl[3-phenyl-3-(2-pyridyl)propyl]azan

ASK #28162

Chemical Abstract Service Nr. 38236-46-3

Molgewicht 297.3947

Bruttoformel C₁₈H₂₃N₃O

2. Bezeichnung 2-Phenyl-4-[(propan-2-yl)amino]-2-(pyridin-2-yl)butanamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-Isopropylamino-2-phenyl-2-(2-pyridyl)butanamid
ASK #28163

Chemical Abstract Service Nr. 30901-64-5

Molgewicht 194.2319

Bruttoformel $C_{13}H_{10}N_2$

2. Bezeichnung 2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetonitril

ASK #28164

Molgewicht 380.6507

Bruttoformel $C_{24}H_{48}N_2O$

2. Bezeichnung *N*-(2-Diethylaminoethyl)oleamid

ASK #28170

Chemical Abstract Service Nr. 629-25-4

Formelstamm $(C_{12}H_{23}O_2)^- Na^+$

Molgewicht 222.2996

Bruttoformel $C_{12}H_{23}NaO_2$

2. Bezeichnung Dodecansäure-Natriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Natriumlaurat

ASK #28173

Molgewicht 241.2851

Bruttoformel $C_{15}H_{15}NO_2$

2. Bezeichnung 2-Benzylamino-1-(3-hydroxyphenyl)ethanon

ASK #28174

Chemical Abstract Service Nr. 614-03-9

Molgewicht 167.205

Bruttoformel $C_9H_{13}NO_2$

Vorzugsbezeichnung (S)-Phenylephrin

International Nonproprietary Name (INN.L16)

2. Bezeichnung 3-[(S)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (S)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol

ASK #28175

Chemical Abstract Service Nr. 16033-41-3

Molgewicht 450.6957

Bruttoformel $C_{31}H_{46}O_2$

Vorzugsbezeichnung *cis*-Phytomenadion

International Nonproprietary Name (INN.L4)

2. Bezeichnung 2-Methyl-3-[(2*Z*,7*R*,11*R*)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-en-1-yl]naphthalin-1,4-dion

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-Methyl-3-[(Z-R, R)-3, 7, 11, 15-tetramethylhexadec-2-en-1-yl]-1,4-naphthochinon
ASK #28176		
	Molgewicht	466.6951
	Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₆ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	<i>trans</i> -Epoxyphytomenadion
	International Nonproprietary Name	(INN.L4)
	2. Bezeichnung	2,3-Epoxy-2-methyl-3-[(2 <i>E</i> ,7 <i>R</i> ,11 <i>R</i>)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-en-1-yl]-2,3-dihydronaphthalin-1,4-dion
ASK #28177		
	Molgewicht	183.0451
	Bruttoformel	CaCl ₂
	2. Bezeichnung	Calciumchlorid 4 H ₂ O
	Zitat Bezeichnung 2	E509; DAB1998R
ASK #28178		
	Chemical Abstract Service Nr.	6628-04-2
	Molgewicht	158.1998
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₀ N ₂
	2. Bezeichnung	2-Methylchinolin-4-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	2-Methyl-4-chinolyazan
ASK #28183		
	Chemical Abstract Service Nr.	473-98-3
	Molgewicht	442.7168
	Bruttoformel	C ₃₀ H ₅₀ O ₂
	2. Bezeichnung	Lup-20(29)-en-3 ,28-diol
	3. Bezeichnung	Betulin
	Zitat Bezeichnung 3	USMI11; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
ASK #28184		
	Chemical Abstract Service Nr.	7790-53-6
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	12764-57-7
	Molgewicht	118.0703
	Bruttoformel	KO ₃ P
	2. Bezeichnung	Kaliummetaphosphat
	Zitat Bezeichnung 2	E452; USMI11
ASK #28186		
	Chemical Abstract Service Nr.	13419-61-9
	Formelstamm	(C10-H21-O3-S) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	244.3267

ASK #28187ASK #28188ASK #28189ASK #28190ASK #28191

Bruttoformel $C_{57}H_{89}N_{19}O_{21}S_2$

3. Bezeichnung Bleomycin A₅

Zitat
Bezeichnung CAS (SciFinder); FDA-GSRS; SMS; G-SRS
3

**Chemical
Abstract
Service Nr.** 9060-11-1

Bruttoformel $\text{C}_{60}\text{H}_{95}\text{N}_{23}\text{O}_{21}\text{S}_2$

3. Bezeichnung Bleomycin B₄

**Chemical
Abstract
Service Nr.** 41089-03-6

Bruttoformel $\text{C}_{54}\text{H}_{81}\text{N}_{17}\text{O}_{21}\text{S}_3$

3. Bezeichnung S-Desmethylbleomycin A₂

Chemical Abstract Service Nr.	5124-30-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	68966-63-2; 73156-15-7; 88504-76-1
Molgewicht	262.3474
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	4,4'-Methylen­dicyclohexyldiisocyanat

Chemical Abstract
Service Nr. 137071-32-0

Bruttoformel $C_{43}H_{68}ClNO_{11}$

Vorzugsbezeichnung Pimecrolimus

**International
Nonproprietary
Name**

INN.L43

Zitat Bezeichnung 1 USAN; USMI13; MAR33

2. Bezeichnung (3*S*,4*R*,5*S*,8*R*,9*E*,12*S*,14*S*,15*R*,16*S*,18*R*,19*R*,26*aS*)-3-[(1*E*)-1-[(1*R*,3*R*,4*S*)-4-Chlor-3-methoxycyclohexyl]prop-1-en-2-yl]-8-ethyl-5,19-dihydroxy-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-5,6,8,11,12,13,1

ASK #28198

Chemical Abstract Service Nr. 19408-84-5

Molgewicht 307.4278

Bruttoformel C₁₈H₂₉NO₃

2. Bezeichnung *N*-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnonanamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *N*-(4-Hydroxy-3-methoxybenzyl)-8-methylnonanamid

ASK #28200

Chemical Abstract Service Nr. 130370-60-4

Molgewicht 477.6399

Bruttoformel C₂₃H₃₁N₃O₄S₂

Vorzugsbezeichnung Batimastat

International Nonproprietary Name INN.L34

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung (2*S*,3*R*)-*N*-Hydroxy-5-methyl-3-[(*S*)-1-methylcarbamoyl-2-phenylethylcarbamoyl]-2-(2-thienylsulfanylmethyl)hexanamid

ASK #28201

Formelstamm Br-H . x H₂O

Bruttoformel BrH

2. Bezeichnung Bromwasserstoffsäure ((mit Angaben zur Konzentration))

Zitat Bezeichnung 2 USMI11

ASK #28202

Chemical Abstract Service Nr. 621-64-7

Molgewicht 130.1882

Bruttoformel C₆H₁₄N₂O

2. Bezeichnung *N,N*-Dipropylsalpetrigsäureamid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (Nitroso)dipropylazan; Nitrosodipropylamin

ASK #28203

Chemical Abstract Service Nr. 157810-81-6

Formelstamm C₃₆-H₄₇-N₅-O₄ . H₂-O₄-S

Molgewicht 711.868

Bruttoformel C₃₆H₄₉N₅O₈S

Vorzugsbezeichnung Indinavirsulfat

International Nonproprietary Name	(INN.L36)
Zitat Bezeichnung 1	GII; Ph.Eur.2008,6.0/2214
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-Benzyl-2-hydroxy-5-[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-2-hydroxy-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-1-yl]amino]-5-oxopentyl]- <i>N</i> - <i>tert</i> -butyl-4-[(pyridin-3-yl)methyl]piperazin-2-carboxamid-sulfat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-2-Benzyl-5-[(2 <i>S</i>)-2- <i>tert</i> -butylcarbamoyl-4-(3-pyridylmethyl)piperazin-1-yl]-4-hydroxy- <i>N</i> -[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-2-hydroxyindan-1-yl]pentanamid-sulfat (1:1)

ASK #28204

Chemical Abstract Service Nr.	61413-44-3
Molgewicht	343.4599
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ NO ₃
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)- <i>N</i> -[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-4-(4-methoxyphenyl)butan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(<i>RS</i>)-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl][4-(4-methoxyphenyl)butan-2-yl]azan

ASK #28205

Chemical Abstract Service Nr.	15883-20-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	78341-12-5
Molgewicht	232.3214
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)- <i>N</i> -(2,6-Dimethylphenyl)piperidin-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(2 <i>RS</i>)- <i>N</i> -(2,6-Dimethylphenyl)piperidin-2-carboxamid

ASK #28206

Chemical Abstract Service Nr.	39627-98-0
Molgewicht	226.2738
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ N ₂ O
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2,6-Dimethylphenyl)pyridin-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU

ASK #28207

Molgewicht	244.3321
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₀ N ₂ O
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)- <i>N</i> -(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-2-carboxamid

ASK #28208

Molgewicht	280.793
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₁ ClN ₂ O
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)- <i>N</i> -(4-Chlor-2,6-dimethylphenyl)-1-methylpiperidin-2-carboxamid

ASK #28209

Chemical Abstract Service Nr.	10605-21-7
--------------------------------------	------------

	Molgewicht	191.1867
	Bruttoformel	C ₉ H ₉ N ₃ O ₂
	2. Bezeichnung	Methyl[(1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl)carbamat]
ASK #28210		
	Chemical Abstract Service Nr.	20367-38-8
	Molgewicht	225.6317
	Bruttoformel	C ₉ H ₈ ClN ₃ O ₂
	2. Bezeichnung	Methyl(5-chlorbenzimidazol-2-ylcarbamat)
ASK #28211		
	Chemical Abstract Service Nr.	2701-50-0
	Molgewicht	382.4926
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ O ₄
	2. Bezeichnung	(1 ,2)-3,20-Dioxo-1,2-dihydro-3' <i>H</i> -cyclopropa[1,2]pregna-4,6-dien-17-ylacetat
ASK #28212		
	Molgewicht	412.5186
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ O ₅
	2. Bezeichnung	(1 ,2)-6-Methoxy-3,20-dioxo-1,2-dihydro-3' <i>H</i> -cyclopropa[1,2]pregna-4,6-dien-17-ylacetat
ASK #28213		
	Molgewicht	327.8478
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ ClNO
	2. Bezeichnung	4-(2-Chlorethyl)-1-ethyl-3,3-diphenylpyrrolidin-2-on
ASK #28214		
	Molgewicht	352.4699
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O ₂
	2. Bezeichnung	1-Ethyl-4-{2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl}-3,3-diphenylpyrrolidin-2-on
ASK #28215		
	Molgewicht	474.5864
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₈ O ₇
	2. Bezeichnung	6-Hydroperoxy-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl(2,2-dimethylpropanoat)
ASK #28216		
	Molgewicht	458.5622
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₅ FO ₅
	2. Bezeichnung	6 -Fluor-16 -methyl-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-21-yl(2,2-dimethylpropanoat)
ASK #28217		
	Molgewicht	462.594
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₉ FO ₅
	2. Bezeichnung	6 -Fluor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl(2,2-dimethylpropanoat)
ASK #28218		
	Chemical Abstract Service Nr.	33403-97-3

Molgewicht 136.1943
Bruttoformel C₈H₁₂N₂
2. Bezeichnung *N*-[(Pyridin-4-yl)methyl]ethanamin
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 4-[(Ethylamino)methyl]pyridin; (Ethyl)(4-pyridylmethyl)azan

ASK #28219

Molgewicht 266.3376
Bruttoformel C₁₇H₁₈N₂O

2. Bezeichnung *N*-Ethyl-2-phenyl-*N*-[(pyridin-4-yl)methyl]prop-2-enamid

ASK #28220

Chemical Abstract Service Nr. 60166-98-5
Molgewicht 705.0226
Bruttoformel C₁₄H₁₈I₃N₃O₆
2. Bezeichnung 5-Amino-*N,N*-bis(1,3-dihydroxypropan-2-yl)-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 5-Amino-*N,N'*-bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-2,4,6-triiodisophthalamid

ASK #28221

Chemical Abstract Service Nr. 87932-07-8
Molgewicht 747.0593
Bruttoformel C₁₆H₂₀I₃N₃O₇
2. Bezeichnung 5-Acetamido-*N,N*-bis(1,3-dihydroxypropan-2-yl)-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 5-Acetamido-*N,N'*-bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-2,4,6-triiodisophthalamid

ASK #28222

Molgewicht 703.9915
Bruttoformel C₁₄H₁₅I₃N₂O₇
2. Bezeichnung 3-[(1,3-Dihydroxypropan-2-yl)carbamoyl]-5-(2-hydroxypropanamido)-2,4,6-triiodbenzoesäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym *N*-[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-2,4,6-triiod-5-lactamidoisophthalamidsäure

ASK #28223

Chemical Abstract Service Nr. 60166-92-9
Molgewicht 819.122
Bruttoformel C₁₉H₂₄I₃N₃O₉
2. Bezeichnung [1-{(3,5-Bis[(1,3-dihydroxypropan-2-yl)carbamoyl]-2,4,6-triiodphenyl)carbamoyl}ethyl]acetat

ASK #28224

Molgewicht 731.0599
Bruttoformel C₁₆H₂₀I₃N₃O₆
2. Bezeichnung *N*-(1,3-Dihydroxypropan-2-yl)-5-(2-hydroxypropanamido)-2,4,6-triiod-*N,N*-dimethylbenzol-1,3-dicarboxamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym N-[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-2,4,6-triiod-5-lactamido-N',N'-dimethylisophthalamid

ASK #28225

Chemical Abstract Service Nr. 77868-41-8

Molgewicht 763.0587

Bruttoformel $C_{16}H_{20}I_3N_3O_8$

2. Bezeichnung *N,N*-Bis(1,3-dihydroxypropan-2-yl)-5-(hydroxyacetamido)-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 5-Glycolamido-N,N'-bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-2,4,6-triiodisophthalamid

ASK #28226

Chemical Abstract Service Nr. 77868-45-2

Molgewicht 777.0853

Bruttoformel $C_{17}H_{22}I_3N_3O_8$

2. Bezeichnung *N*-(1,3-Dihydroxypropan-2-yl)-*N'*-(2,3-dihydroxypropyl)-5-(2-hydroxypropanamido)-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *N*-(2,3-Dihydroxypropyl)-*N'*-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-2,4,6-triiod-5-lactamidoisophthalamid

ASK #28227

Chemical Abstract Service Nr. 75970-99-9

Molgewicht 324.3952

Bruttoformel $C_{19}H_{21}FN_4$

Vorzugsbezeichnung Tecastemizol

International Nonproprietary Name INN.L48

2. Bezeichnung 1-[(4-Fluorphenyl)methyl]-*N*-(piperidin-4-yl)-1*H*-benzimidazol-2-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [1-(4-Fluorbenzyl)benzimidazol-2-yl](4-piperidyl)azan

ASK #28228

Molgewicht 458.5703

Bruttoformel $C_{28}H_{31}FN_4O$

2. Bezeichnung 1-[(2-Fluorphenyl)methyl]-*N*-{1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]piperidin-4-yl}-1*H*-benzimidazol-2-amin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [1-(2-Fluorbenzyl)benzimidazol-2-yl][1-(4-methoxyphenethyl)-4-piperidyl]azan; 1-(2-Fluorbenzyl)-*N*-{1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]piperidin-4-yl}benzimidazol-2-amin

ASK #28229

Molgewicht 440.5799

Bruttoformel $C_{28}H_{32}N_4O$

2. Bezeichnung 1-Benzyl-*N*-{1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]piperidin-4-yl}-1*H*-benzimidazol-2-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (1-Benzylbenzimidazol-2-yl)[1-(4-methoxyphenethyl)-4-piperidyl]azan

ASK #28230

Molgewicht	458.5703
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₁ FN ₄ O
2. Bezeichnung	1-[(3-Fluorphenyl)methyl]-N-{1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]piperidin-4-yl}-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1-(3-Fluorbenzyl)-N-{1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]piperidin-4-yl}benzimidazol-2-amin; [1-(3-Fluorbenzyl)benzimidazol-2-yl][1-(4-methoxyphenethyl)-4-piperidyl]azan
ASK #28231	
Molgewicht	474.5697
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₁ FN ₄ O ₂
2. Bezeichnung	1-[(4-Fluorphenyl)methyl]-N-[(1 <i>s</i> ,4 <i>s</i>)-1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]piperidin-4-yl]-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-amin- <i>N</i> -oxid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	cis-[1-(4-Fluorbenzyl)benzimidazol-2-yl][1-(4-methoxyphenethyl)-4-piperidyl]azan-N-oxid
ASK #28232	
Molgewicht	474.5697
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₁ FN ₄ O ₂
2. Bezeichnung	1-[(4-Fluorphenyl)methyl]-N-[(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]piperidin-4-yl]-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-amin- <i>N</i> -oxid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	trans-[1-(4-Fluorbenzyl)benzimidazol-2-yl][1-(4-methoxyphenethyl)-4-piperidyl]azan-N-oxid
ASK #28233	
Molgewicht	498.659
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₈ N ₄ O ₂
2. Bezeichnung	N-{1-[2-(4-Methoxyphenyl)ethyl]piperidin-4-yl}-1-[[4-(propan-2-yloxy)phenyl]methyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[1-(4-Isopropoxybenzyl)benzimidazol-2-yl][1-(4-methoxyphenethyl)-4-piperidyl]azan; N-{1-[2-(4-Methoxyphenyl)ethyl]piperidin-4-yl}-1-[4-(propan-2-yloxy)benzyl]benzimidazol-2-amin
ASK #28234	
Molgewicht	502.5798
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₁ FN ₄ O ₃
2. Bezeichnung	[2-(4-Methoxyphenyl)ethyl][4-({1-[2-(4-fluorphenyl)methyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl}amino)piperidin-1-carboxylat]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(4-Methoxyphenethyl){4-[1-(4-fluorbenzyl)benzimidazol-2-ylamino]piperidin-1-carboxylat}; [2-(4-Methoxyphenyl)ethyl][4-[1-(4-fluorbenzyl)benzimidazol-2-ylamino]piperidin-1-carboxylat]
ASK #28235	
Molgewicht	432.5166
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₂ N ₆ O ₄
2. Bezeichnung	(1 <i>s</i> ,4 <i>s</i>)-1-[2-(4-Ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-(<i>N</i> -phenylpropanamido)piperidin-1-oxid
Zitat	
Bezeichnung 2	EAB.VU; IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	cis-N-{1-[2-(4-Ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -tetrazol-1-yl)ethyl]-4-methoxymethyl-4-piperidyl}- <i>N</i> -phenylpropanamid-N-oxid; N-[(1 <i>s</i> ,4 <i>s</i>)-1-[2-(4-Ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -tetrazol-1-yl)ethyl]-4-methoxymethyl-1-oxo-1λ(5)-piperidin-4-yl]- <i>N</i> -phenylpropanamid

ASK #28236

Molgewicht 432.5166

Bruttoformel $C_{21}H_{32}N_6O_4$

2. Bezeichnung (1*r*,4*r*)-1-[2-(4-Ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-(*N*-phenylpropanamido)piperidin-1-oxid

Zitat

Bezeichnung 2 EAB.VU; IUPAC Name

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym N-{(1*r*,4*r*)-1-[2-(4-Ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-methoxymethyl-1-oxo-1lambda(5)-piperidin-4-yl}-*N*-phenylpropanamid;
trans-N-{1-[2-(4-Ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-methoxymethyl-4-piperidyl}-*N*-phenylpropanamid-*N*-oxid

ASK #28237

Chemical Abstract Service Nr. 61086-18-8

Molgewicht 276.374

Bruttoformel $C_{16}H_{24}N_2O_2$

2. Bezeichnung *N*-[4-(Methoxymethyl)piperidin-4-yl]-*N*-phenylpropanamid

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name; EAB.VU

ASK #28238

Molgewicht 402.4906

Bruttoformel $C_{20}H_{30}N_6O_3$

2. Bezeichnung *N*-{1-[2-(4-Ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)piperidin-4-yl}-*N*-phenylacetamid

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name; EAB.VU

ASK #28239

Chemical Abstract Service Nr. 343608-24-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 144037-59-2

Molgewicht 360.4539

Bruttoformel $C_{18}H_{28}N_6O_2$

2. Bezeichnung 1-{2-[4-Anilino-4-(methoxymethyl)piperidin-1-yl]ethyl}-4-ethyl-1*H*-tetrazol-5(4*H*)-on

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1-Ethyl-4-[2-[4-(methoxymethyl)-4-(phenylamino)piperidin-1-yl]ethyl]-1,4-dihydro-5*H*-tetrazol-5-on

ASK #28240

Chemical Abstract Service Nr. 7636-28-4

Molgewicht 179.2157

Bruttoformel $C_{10}H_{13}NO_2$

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-Amino-4-phenylbutansäure

ASK #28241

Molgewicht 387.4727

Bruttoformel $C_{21}H_{29}N_3O_4$

2. Bezeichnung (2*S*)-2-[(3*S*,8*aS*)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxooctahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutansäure

ASK #28242

Molgewicht 387.4727

Bruttoformel C₂₁H₂₉N₃O₄

2. Bezeichnung (2*S*)-2-[(3*S*,8*aR*)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxooctahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutansäure

ASK #28243

Molgewicht 405.4879

Bruttoformel C₂₁H₃₁N₃O₅

2. Bezeichnung 1-{*N*²-[(1*R*)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]- -lysyl}- -prolin

ASK #28244

Molgewicht 411.5356

Bruttoformel C₂₁H₃₇N₃O₅

2. Bezeichnung 1-{*N*²-[(1*S*)-1-Carboxy-3-cyclohexylpropyl]- -lysyl}- -prolin

ASK #28245

Molgewicht 287.7442

Bruttoformel C₁₅H₁₄ClN₃O

2. Bezeichnung 3-Amino-6-chlor-2-methyl-4-phenyl-3,4-dihydrochinazolin-4-ol

ASK #28246

Chemical Abstract Service Nr. 38150-27-5

Molgewicht 327.765

Bruttoformel C₁₇H₁₄ClN₃O₂

2. Bezeichnung [5-Chlor-2-(3-hydroxymethyl-5-methyl-4*H*-1,2,4-triazol-4-yl)phenyl](phenyl)methanon

ASK #28247

Chemical Abstract Service Nr. 36916-19-5

Molgewicht 297.739

Bruttoformel C₁₆H₁₂ClN₃O

2. Bezeichnung [5-Chlor-2-(3-methyl-4*H*-1,2,4-triazol-4-yl)phenyl](phenyl)methanon

ASK #28248

Molgewicht 320.7756

Bruttoformel C₁₈H₁₃ClN₄

2. Bezeichnung 8-Chlor-1-ethenyl-6-phenyl-4*H*-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*][1,4]benzodiazepin

ASK #28249

Chemical Abstract Service Nr. 37945-07-6

Molgewicht 346.2106

Bruttoformel C₁₇H₁₃Cl₂N₃O

2. Bezeichnung [5-Chlor-2-(3-chlormethyl-5-methyl-4*H*-1,2,4-triazol-4-yl)phenyl](phenyl)methanon

ASK #28250

Molgewicht 636.5299

Bruttoformel C₃₄H₂₇Cl₂N₇O₂

2. Bezeichnung 1,1'-[2,2'-[3,3'-(Azandiyl)dimethyl]bis(5-methyl-4*H*-1,2,4-triazol-4-yl)]bis(5-chlorphenyl)-1,1'-diphenylbis(methanon)

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1,1'-{2,2'-[3,3'-(Iminodimethyl)bis(5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)]bis(5-chlorphenyl))-1,1'-diphenylbis(methanon)
ASK #28251	
Molgewicht	636.5299
Bruttoformel	C ₃₄ H ₂₇ Cl ₂ N ₇ O ₂
2. Bezeichnung	{5-Chlor-2-[3-(8-chlor-6-hydroxy-1-methyl-6-phenyl-5,6-dihydro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin-5-ylmethyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl}(phenyl)methanon
ASK #28252	
Chemical Abstract Service Nr.	13951-70-7
Molgewicht	376.4434
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ O ₆
2. Bezeichnung	11,16,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion
ASK #28253	
Chemical Abstract Service Nr.	68293-08-3
Molgewicht	402.4807
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ O ₆
2. Bezeichnung	(16H)-11,21-Dihydroxy-2'-methyl-16H-[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregna-1,4-dien-3,20-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	16alpha,17-(Ethan-1,1-diylendioxy)-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion
ASK #28254	
Molgewicht	430.5339
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₄ O ₆
2. Bezeichnung	(16H)-11-Hydroxy-17-hydroxymethyl-2'-propyl-16,17-dihydro-13(17a)-homo[1,3]dioxolo[4',5':16,17]androsta-1,4-dien-3,13a-dion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	16alpha,17aalpha-(Butan-1,1-diylendioxy)-11beta-hydroxy-17abeta-hydroxymethyl-17a-homoandrosta-1,4-dien-3,17-dion; 16alpha,17-[(1RS)-Butylidenbis(oxy)]-11beta-hydroxy-17-(hydroxymethyl)-D-homoandrosta-1,4-dien-3,17adion; 16alpha,17aalpha-Butylidendioxy-11beta-hydroxy-17abeta-hydroxymethyl-D-homoandrosta-1,4-dien-3,17-dion; 16alpha,17alpha-(Butan-1,1-diylendioxy)-11beta-hydroxy-17beta-hydroxymethyl-17a-homoandrosta-1,4-dien-3,17a-dion
ASK #28255	
Chemical Abstract Service Nr.	85234-63-5
Molgewicht	428.518
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ O ₆
2. Bezeichnung	(16H)-11-Hydroxy-3,20-dioxo-2'-propyl-16H-[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregna-1,4-dien-21-al
ASK #28256	
Molgewicht	428.518
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ O ₆
2. Bezeichnung	(16H)-11,21-Dihydroxy-2'-propyl-16H-[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregna-1,4,14-trien-3,20-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	16alpha,17-(Butan-1,1-diylendioxy)-11beta,21-dihydroxypregna-1,4,14-trien-3,20-dion

ASK #28257

Chemical Abstract Service Nr. 41461-13-6
Molgewicht 400.6371
Bruttoformel $C_{27}H_{44}O_2$
2. Bezeichnung (6Z)-9,10-Secocholesta-5(10),6,8-trien-1 ,3 -diol

ASK #28258

Chemical Abstract Service Nr. 65445-14-9
Molgewicht 400.6371
Bruttoformel $C_{27}H_{44}O_2$
2. Bezeichnung (5E,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-1 ,3 -diol

ASK #28259

Chemical Abstract Service Nr. 63181-13-5
Molgewicht 400.6371
Bruttoformel $C_{27}H_{44}O_2$
2. Bezeichnung (5Z,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-1 ,3 -diol

ASK #28260

Chemical Abstract Service Nr. 52378-40-2
Molgewicht 269.3896
Bruttoformel $C_{10}H_{15}N_5S_2$
2. Bezeichnung Methyl(3-cyan-1-{2-[(5-methyl-1*H*-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl}carbamimidothioat)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 3-Cyan-2-methyl-1-[2-(5-methylimidazol-4-ylmethylsulfanyl)ethyl]isothioharnstoff

ASK #28261

Molgewicht 253.324
Bruttoformel $C_{10}H_{15}N_5OS$
2. Bezeichnung Methyl(3-cyan-1-{2-[(5-methyl-1*H*-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl}carbamimidat)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 3-Cyan-2-methyl-1-[2-(5-methylimidazol-4-ylmethylsulfanyl)ethyl]isoharnstoff

ASK #28262

Chemical Abstract Service Nr. 77076-18-7
Molgewicht 270.3545
Bruttoformel $C_{10}H_{18}N_6OS$
2. Bezeichnung 1-[(Methylamino){2-[(5-methyl-1*H*-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl}amino)methyliden]harnstoff

ASK #28263

Chemical Abstract Service Nr. 70172-53-1
Molgewicht 227.3298
Bruttoformel $C_9H_{17}N_5S$
2. Bezeichnung 1-Methyl-3-{2-[(5-methyl-1*H*-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl}guanidin

ASK #28264

Chemical Abstract Service Nr.	54237-72-8
Molgewicht	268.3386
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ N ₆ OS
Vorzugsbezeichnung	Cimetidin-S-oxid
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
2. Bezeichnung	2-Cyan-1-methyl-3-{2-[(5-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl)methansulfinyl]ethyl}guanidin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Cyan-1-methyl-3-[2-(5-methylimidazol-4-ylmethylsulfinyl)ethyl]guanidin

ASK #28265

Molgewicht	392.5454
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ N ₈ S ₂
2. Bezeichnung	2-Cyan-1,3-bis{2-[(5-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl)methylsulfonyl]ethyl}guanidin

ASK #28266

Chemical Abstract Service Nr.	71109-09-6
Formelstamm	(C19-H21-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	282.3768
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ O ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-(4-Cyclohexylnaphthalin-1-yl)propansäure
3. Bezeichnung	Vedaprofen für Tiere
Zitat Bezeichnung 3	EAB6.5,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2008-2024)/2248
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Vedaprofen; (2 <i>RS</i>)-2-(4-Cyclohexylnaphthalin-1-yl)propansäure

ASK #28267

Chemical Abstract Service Nr.	157182-32-6
Formelstamm	(C26-H24-F3-N6-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	558.5091
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₅ F ₃ N ₆ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Alatrofloxacin
International Nonproprietary Name	INN.L37
2. Bezeichnung	7-[(1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>s</i>)-6-{(2 <i>S</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-2-Aminopropanamido]propanamido}-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-yl]-1-(2,4-difluorphenyl)-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure

ASK #28268

Chemical Abstract Service Nr.	157605-25-9
Formelstamm	C26-H25-F3-N6-O5 . C-H4-O3-S
Molgewicht	654.6148
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₉ F ₃ N ₆ O ₈ S

Vorzugsbezeichnung	Alatrofloxacinmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L37,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	7-[(1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-{(2 <i>S</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-2-Aminopropanamido]propanamido}-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-yl]-1-(2,4-difluorphenyl)-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure-methansulfonat (1:1)
ASK #28269	
Chemical Abstract Service Nr.	76-90-4
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₂₆ -N-O ₃)+ Br ⁻
Molgewicht	420.34
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ BrNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Mepenzolatbromid
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	3-Benziloyloxy-1,1-dimethylpiperidiniumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-[(Hydroxy)(diphenyl)acetoxy]-1,1-dimethylpiperidiniumbromid
ASK #28271	
Chemical Abstract Service Nr.	34433-66-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1477-40-3
Molgewicht	353.4977
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Levacetylmethadol
International Nonproprietary Name	INN.L12
Zitat Bezeichnung 1	MAR30
2. Bezeichnung	[(3 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-yl]acetat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Levomethadylacetat; LAAM
ASK #28272	
Chemical Abstract Service Nr.	43033-72-3
Formelstamm	C ₂₃ -H ₃₁ -N-O ₂ . Cl-H
Molgewicht	389.9587
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₂ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Levacetylmethadolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L12)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	[(3 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-yl]acetat-hydrochlorid
ASK #28276	

**Chemical Abstract Service
Nr.**

Molgewicht	677.9325
Bruttoformel	C ₃₆ H ₇₂ NO ₈ P
Vorzugsbezeichnung	Colfosceriltetradecanoat
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	1,2-Ditetradecanoyl- <i>sn</i> -glycero-3-phosphocholin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	E 322 [Dimyristoyllecithin]; DMPC; [(R)-2,3-Bis(myristoyloxy)propyl][2-(trimethylammonio)ethyl]phosphat; L-alpha-Dimyristoylphosphatidylcholin; Ditetradecanoyllecithin; L-alpha-Dimyristoyllecithin; (R)-N,N,N-Trimethyl-7-(myristoyloxy)-4,10-dioxo-3,5,9-trioxa-4lambda(5)-phosphatricosan-1-aminium-4-olat

ASK #28277

Chemical Abstract Service Nr.	61361-72-6
Molgewicht	666.8635
Bruttoformel	C ₃₄ H ₆₇ O ₁₀ P
2. Bezeichnung	{1-[(2,3-Dihydroxypropoxy)(hydroxy)phosphinoyloxymethyl]ethan-1,2-diyl}ditetradecanoat
3. Bezeichnung	1,2-Ditetradecanoyl- <i>sn</i> -glycero(3)phospho(3)glycerol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	[(R)-2,3-Bis(tetradecanoyloxy)propyl](2,3-dihydroxypropyl)hydrogenphosphat

ASK #28278

Chemical Abstract Service Nr.	129497-78-5
Formelstamm	(C ₄₁ H ₄₁ N ₄ O ₈) ⁻ H ⁺
Molgewicht	718.7942
Bruttoformel	C ₄₁ H ₄₂ N ₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Verteporfin
International Nonproprietary Name	INN.L52
Zitat Bezeichnung 1	USP27(2004); USMI; MAR32; USAN
2. Bezeichnung	3-{ <i>trans</i> -17-Ethenyl-2 ³ ,2 ⁴ -bis(methoxycarbonyl)-12/8-[2-(methoxycarbonyl)ethyl]-3,7,13,18-tetramethyl-2 ⁴ ,3-dihydrobenzo[<i>b</i>]porphyrin-8/12-yl}propansäure (1:1)

ASK #28279

Formelstamm	(C ₄₁ H ₄₁ N ₄ O ₈) ⁻ H ⁺
Molgewicht	718.7942
Bruttoformel	C ₄₁ H ₄₂ N ₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Verteporfin B
International Nonproprietary Name	(INN.L52)
Zitat Bezeichnung 1	USMI
2. Bezeichnung	3-[<i>trans</i> -17-Ethenyl-2 ³ ,2 ⁴ -bis(methoxycarbonyl)-8-[2-(methoxycarbonyl)ethyl]-3,7,13,18-tetramethyl-2 ⁴ ,3-dihydrobenzo[<i>b</i>]porphyrin-12-yl]propansäure

ASK #28280

Chemical Abstract Service Nr.	133513-12-9
--------------------------------------	-------------

Formelstamm	(C ₄₁ -H ₄₁ -N ₄ -O ₈) ⁻ H ⁺
Molgewicht	718.7942
Bruttoformel	C ₄₁ H ₄₂ N ₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Verteporfin A
International Nonproprietary Name	(INN.L52)
Zitat Bezeichnung 1	USMI
2. Bezeichnung	3-[<i>trans</i> -17-Ethenyl-2 ³ ,2 ⁴ -bis(methoxycarbonyl)-12-[2-(methoxycarbonyl)ethyl]-3,7,13,18-tetramethyl-2 ⁴ ,3-dihydrobenzo[<i>b</i>]porphyrin-8-yl]propansäure
ASK #28281	
Chemical Abstract Service Nr.	137159-92-3
Molgewicht	303.4008
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Aptiganel
International Nonproprietary Name	INN.L35
2. Bezeichnung	1-(3-Ethylphenyl)-1-methyl-3-(naphthalin-1-yl)guanidin
ASK #28282	
Chemical Abstract Service Nr.	137160-11-3
Formelstamm	C ₂₀ -H ₂₁ -N ₃ . Cl-H
Molgewicht	339.8618
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ ClN ₃
Vorzugsbezeichnung	Aptiganelhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L35)
2. Bezeichnung	1-(3-Ethylphenyl)-1-methyl-3-(naphthalin-1-yl)guanidin-hydrochlorid
ASK #28283	
Chemical Abstract Service Nr.	179474-81-8
Molgewicht	367.8703
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ ClN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Prucaloprid
International Nonproprietary Name	INN.L40
2. Bezeichnung	4-Amino-5-chlor- <i>N</i> -[1-(3-methoxypropyl)piperidin-4-yl]-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxamid
ASK #28284	
Formelstamm	C ₁₈ -H ₂₆ -Cl-N ₃ -O ₃ . Cl-H
Molgewicht	404.3313
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₇ Cl ₂ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Prucalopridhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L40)
2. Bezeichnung	4-Amino-5-chlor- <i>N</i> -[1-(3-methoxypropyl)piperidin-4-yl]-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxamid-hydrochlorid
ASK #28285	

Chemical Abstract Service Nr.	159776-70-2
Formelstamm	(C ₂₂ -H ₃₀ -N ₅ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	429.5126
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₁ N ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Melagatran
International Nonproprietary Name	INN.L36
Zitat Bezeichnung 1	USMI13
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{(1 <i>R</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-2-[[4-Carbamimidoylphenyl)methyl]carbamoyl]azetidin-1-yl]-2-cyclohexyl-2-oxoethyl}glycin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{[(<i>R</i>)-{(2 <i>S</i>)-2-[(4-Carbamimidoylbenzyl)carbamoyl]azetidin-1-ylcarbonyl}(cyclohexyl)methyl]amino}essigsäure
ASK #28286	
Formelstamm	C ₂₂ -H ₃₁ -N ₅ -O ₄ . 2 Cl-H
Molgewicht	502.4345
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₃ Cl ₂ N ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Melagatrandihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L36)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{(1 <i>R</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-2-[[4-Carbamimidoylphenyl)methyl]carbamoyl]azetidin-1-yl]-2-cyclohexyl-2-oxoethyl}glycin-dihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{[(<i>R</i>)-{(2 <i>S</i>)-2-[(4-Carbamimidoylbenzyl)carbamoyl]azetidin-1-ylcarbonyl}(cyclohexyl)methyl]amino}essigsäure-dihydrochlorid
ASK #28287	
Chemical Abstract Service Nr.	423-55-2
Molgewicht	498.9625
Bruttoformel	C ₈ BrF ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Perflubron
International Nonproprietary Name	INN.L32
Zitat Bezeichnung 1	USP25(2002),26(2003),27(2004); USAN
2. Bezeichnung	1-Brom-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoroctan
ASK #28288	
Chemical Abstract Service Nr.	307-43-7
Molgewicht	598.9775
Bruttoformel	C ₁₀ BrF ₂₁
Vorzugsbezeichnung	Perflubrodec
International Nonproprietary Name	INN.L49
2. Bezeichnung	1-Brom-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-henicosafuordecan
ASK #28289	
Chemical Abstract Service Nr.	28797-48-0
Molgewicht	287.7011

	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ ClN ₃ O ₂
	2. Bezeichnung	11-(Chloracetyl)-5,11-dihydro-6 <i>H</i> -pyrido[2,3- <i>b</i>][1,4]benzodiazepin-6-on
	Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
ASK #28290		
	Chemical Abstract Service Nr.	885-70-1
	Molgewicht	211.2194
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₉ N ₃ O
	2. Bezeichnung	5,11-Dihydro-6 <i>H</i> -pyrido[2,3- <i>b</i>][1,4]benzodiazepin-6-on
	Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
ASK #28291		
	Chemical Abstract Service Nr.	126856-99-3
	Molgewicht	351.4023
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ N ₅ O ₂
	2. Bezeichnung	2-(4-Methylpiperazin-1-yl)- <i>N</i> -(11-oxo-11 <i>H</i> -pyrido[2,1- <i>b</i>]chinazolin-6-yl)acetamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	6-[[4-Methylpiperazin-1-yl)acetyl]amino]-11 <i>H</i> -pyrido[2,1- <i>b</i>]chinazolin-11-on
ASK #28292		
	Chemical Abstract Service Nr.	9028-86-8
	2. Bezeichnung	Aldehyd:NAD ⁺ -Oxidoreductase
	3. Bezeichnung	Aldehyd-Dehydrogenase (NAD ⁺)
	Zitat Bezeichnung 3	EC1.2.1.3
ASK #28293		
	Chemical Abstract Service Nr.	143653-53-6
	Molgewicht	0
	Vorzugsbezeichnung	Abciximab
	International Nonproprietary Name	INN.L41
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	immunoglobulin G ₁ , anti-(human integrin IIb 3) Fab fragment (human-mouse monoclonal c7E3 clone p7E3V _H hC ₁ 1-chain), disulfide with human-mouse monoclonal c7E3 clone p7E3V _H hC ₁ -chain
ASK #28294		
	Chemical Abstract Service Nr.	9004-48-2
	2. Bezeichnung	Cellulosepropionat
ASK #28297		
	Chemical Abstract Service Nr.	68424-04-4
	2. Bezeichnung	-Glucan (vorwiegend mit 1 6-Bindungen, teilweise mit -Glucitol-Endgruppen, teilweise mit Citronensäure verestert)
	3. Bezeichnung	Polydextrose
	Zitat Bezeichnung 3	E1200; GII; USMI12; Romp9; USAN

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	E 1200
ASK #28298		
	Chemical Abstract Service Nr.	9004-99-3
	2. Bezeichnung	-Hydro- -(octadecanoyloxy)poly(oxyethylen)-x, Gemisch mit kleineren Mengen an unverestertem und diacyliertem Polymer mit einer Homologen-Reinheit der zur Veresterung eingesetzten Fettsäure von mindestens 0,50 m/m oder 0,95 m/m (Typ I oder II nach Ph.Eur.)
	3. Bezeichnung	Macrogolstearate (Ph.Eur.) ((mit Angabe des Typs (Typ I, Typ II) und der Macrogol-Molekülgröße (EO-Einheiten: x = ..., oder: Macrogol-Molmasse: M = ... g/mol)))
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Poly(oxyethylen)-x-stearat; Macrogolstearat x
ASK #28299		
	Chemical Abstract Service Nr.	9004-94-8
	Vorzugsbezeichnung	Macrogolpalmitat y ((mit Angaben zur mittleren Molmasse des EO-Gesamtanteils))
	International Nonproprietary Name	(INN.L16)
	2. Bezeichnung	-Hydro- -palmitoyloxypoly(oxyethylen)-y
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Poly(oxyethylen)-x-palmitat
ASK #28300		
	Chemical Abstract Service Nr.	7647-65-6
	Molgewicht	459.4459
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₅ NO ₉
	2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4 <i>aR</i> ,5 <i>S</i> ,5 <i>aR</i> ,6 <i>S</i> ,12 <i>aS</i>)-2-Acetyl-4-dimethylamino-3,5,6,10,12,12 <i>a</i> -hexahydroxy-6-methyl-4 <i>a</i> ,5 <i>a</i> ,6,12 <i>a</i> -tetrahydrotetracen-1,11(4 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-dion
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Terramycin-X
ASK #28301		
	Formelstamm	C ₁₈ -H ₂₃ -N-O ₃ . Cl-H
	Molgewicht	337.8411
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ ClNO ₃
	2. Bezeichnung	(1 <i>RS</i> ,2 <i>SR</i>)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-[(2 <i>RS</i>)-1-phenoxypropan-2-ylamino]propan-1-ol-hydrochlorid
ASK #28303		
	Chemical Abstract Service Nr.	513-35-9
	Molgewicht	70.1329
	Bruttoformel	C ₅ H ₁₀
	2. Bezeichnung	2-Methylbut-2-en
	Zitat Bezeichnung 2	DAB1998R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
ASK #28304		
	Chemical Abstract Service Nr.	124-18-5
	Molgewicht	142.2817

Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₂
2. Bezeichnung	Decan
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1998R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #28305

Chemical Abstract Service Nr. 4426-47-5

Molgewicht	101.9399
Bruttoformel	C ₄ H ₁₁ BO ₂
2. Bezeichnung	Butylboronsäure

ASK #28310

Chemical Abstract Service Nr. 1628117-97-4

Formelstamm	2(C62-H89-Co-N13-O15-P) . H2-O4-S . x H2-O
Molgewicht	2790.7887
Bruttoformel	C ₁₂₄ H ₁₈₀ Co ₂ N ₂₆ O ₃₄ P ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Hydroxocobalaminsulfat

International Nonproprietary Name (INN.L5)

Zitat Bezeichnung 1 MAR2016; Pharmavista; EAB3.0,4.0,5.0+6,6.0,7.0,8.0(1997-2014)/0915

2. Bezeichnung	(OC-6-26-C)-{[1,3-Didesoxy-1-(5,6-dimethyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-1-yl- N ^β)- -ribofuranos-3-yl][(2 <i>R</i>)-1-{3-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,12 <i>S</i> ,13 <i>S</i> ,17 <i>S</i> ,18 <i>S</i> ,19 <i>R</i>)-2,13,18-tris(2-amino-2-oxoethyl)-7,12,17-tris(3-amino-1:2) x H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Vitamin B-sulfat; Vitamin B-sulfat; Hydroxocobalaminhemisulfat; Di(Coalpha-[alpha-(5,6-Dimethylbenzimidazolyl)]-Cobeta-hydroxocobamid)-sulfat

ASK #28313

Chemical Abstract Service Nr. 86481-08-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 289486-05-1

Formelstamm	C3-H6-O2 . 2n(C2-H4-O) . 2(C18-H33-O)
2. Bezeichnung	, '-[Propan-1,2-diylbis(oxy)]bis[-[(9 <i>Z</i>)-octadec-9-enoyl]poly(oxyethan-1,2-diyl)-x]
3. Bezeichnung	, '-(Propylendioxy)bis[-oleoylpoly(oxyethylen)-x]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym PEG-55-propylenglycol-oleat; alpha, alpha'-(Propylen)bis(omega-oleoylmacrogol); alpha, alpha'-Dioleoyl-omega, omega'-(propan-1,2-diylbisoxo)bis[poly(oxyethylen)-x]; Propylendimacrogol-dioleat; (Polyoxyethylen)propylenglycol-dioleat; alpha, alpha'-Di[(9*Z*)-octadec-9-enoyl]-omega, omega'-[propan-1,2-diylbis(oxy)]bis[poly(oxyethan-1,2-diyl)-x]; (Z,Z)-alpha, alpha'-(1-Methyl-1,2-ethandiyl)bis[omega-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]poly(oxy-1,2-ethandiyl)]

ASK #28317

Chemical Abstract Service Nr. 147432-77-7

Molgewicht	335.4427
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Ontazolast

International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	(S)-N-[2-Cyclohexyl-1-(pyridin-2-yl)ethyl]-5-methyl-1,3-benzoxazol-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(S)-[2-Cyclohexyl-1-(2-pyridyl)ethyl](5-methyl-1,3-benzoxazol-2-yl)azan
ASK #28318	
Chemical Abstract Service Nr.	169590-42-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	184007-95-2; 194044-54-7
Molgewicht	381.3722
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₄ F ₃ N ₃ O ₂ S
2. Bezeichnung	4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluormethyl)-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl]benzol-1-sulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Celecoxib
Zitat Bezeichnung 3	Phpa22.4(2010); JAN; NCI.Dict; ATC; NCI.Thesaurus; BP2013-2024; MAR1999-2017; EAB7.5,8.0+7.9.0,10.0,11.0(2012-2023)/2591; G-SRS; AdisInsight; USPF36.6(2010); AAN; EP7.5,8.0+7.9.0,10.0,11.0(2012-2023); Pharmavista; SMS; USP35/S1-43(2012-2020); MeSH; USAN; ROMP2024; BAN; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); USMI2024; GII
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluormethyl)-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl]benzolsulfonamid; 4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluormethyl)pyrazol-1-yl]benzolsulfonamid; 4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluormethyl)pyrazol-1-yl]benzensulfonamid; 4-[5- <i>p</i> -Tolyl-3-(trifluormethyl)pyrazol-1-yl]benzolsulfonamid
ASK #28319	
Chemical Abstract Service Nr.	74513-62-5
Molgewicht	342.4718
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Trimegeston
International Nonproprietary Name	INN.L32
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	17 -[(2 <i>S</i>)-2-Hydroxypropanoyl]-17-methylestra-4,9-dien-3-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	17beta-[(S)-Lactoyl]-17-methylestra-4,9-dien-3-on
ASK #28320	
Chemical Abstract Service Nr.	504-24-5
Molgewicht	94.1145
Bruttoformel	C ₅ H ₆ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Fampridin
International Nonproprietary Name	INN.L35
2. Bezeichnung	Pyridin-4-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 4-Aminopyridin; 4-Pyridylazan; 4-Pyridylamin

ASK #28321

Chemical Abstract Service Nr. 139755-83-2

Molgewicht 474.5764

Bruttoformel $C_{22}H_{30}N_6O_4S$

Vorzugsbezeichnung Sildenafil

International Nonproprietary Name INN.L36

Zitat Bezeichnung 1 FDA-GSRS; SMS; G-SRS

2. Bezeichnung 5-[2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-ylsulfonyl)phenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7*H*-pyrazolo[4,3-*d*]pyrimidin-7-on

ASK #28322

Chemical Abstract Service Nr. 171599-83-0

Formelstamm C22-H30-N6-O4-S . C6-H8-O7

Molgewicht 666.6999

Bruttoformel $C_{28}H_{38}N_6O_{11}S$

2. Bezeichnung 5-[2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-ylsulfonyl)phenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7*H*-pyrazolo[4,3-*d*]pyrimidin-7-on-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)

3. Bezeichnung Sildenafilcitrat

Zitat Bezeichnung 3 GII; RÖMP2024; EAB7.6,8.0,9.0+2,10.0,11.0(2013-2023)/2270

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym 5-[2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-ylsulfonyl)phenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7*H*-pyrazolo[4,3-*d*]pyrimidin-7-on-citrat (1:1);
5-[2-Ethoxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7*H*-pyrazolo[4,3-*d*]pyrimidin-7-on-dihydrogen-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat

ASK #28326

Chemical Abstract Service Nr. 145158-71-0

Molgewicht 301.3867

Bruttoformel $C_{16}H_{23}N_5O$

Vorzugsbezeichnung Tegaserod

International Nonproprietary Name INN.L41

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung 1-[[[(5-Methoxy-1*H*-indol-3-yl)methyliden]amino]-3-pentylguanidin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 1-(5-Methoxyindol-3-ylmethylenamino)-3-pentylguanidin

ASK #28327

Chemical Abstract Service Nr. 189188-57-6

Formelstamm C16-H23-N5-O . C4-H4-O4

Molgewicht 417.4589

Bruttoformel $C_{20}H_{27}N_5O_5$

Vorzugsbezeichnung	Tegaserodmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L41)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	1-[[[(5-Methoxy-1 <i>H</i> -indol-3-yl)methyliden]amino]-3-pentylguanidin-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endoat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(5-Methoxyindol-3-ylmethylenamino)-3-pentylguanidin-maleat (1:1)
ASK #28328	
Chemical Abstract Service Nr.	163545-26-4
Molgewicht	37312.5146
Bruttoformel	C ₁₆₆₂ H ₂₆₅₀ N ₄₂₂ O ₅₁₂ S ₁₈
Vorzugsbezeichnung	Ancestim
International Nonproprietary Name	INN.L41
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	[MEGIC(5 <i>S</i> 90 <i>S</i>)RNRVT NNVKDVTKLV ANLPKDYMIT LKYVPGMDVL PSHC(44 <i>S</i> 139 <i>S</i>)WISEMV VQLSDSLTDL LDKFSNISEG LSNYSIIDKL VNIVDDLVEC(90 <i>S</i> 5 <i>S</i>) VKENSSKDLK KSFKSPEPRL FTPEEFFRIF NRSIDAFKDF VVASETSDC(139 <i>S</i> 44 <i>S</i>)V VSSTLSPEKD SRVSVTKPFM LPPVAA] ₂
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	r-metHuSCF; recombinant methionyl human stem cell factor; N-L-methionyl-1-165-hematopoietic cell growth factor KL (human clone V19.8:hSCF162), dimer
ASK #28331	
Chemical Abstract Service Nr.	309-00-2
Molgewicht	364.9099
Bruttoformel	C ₁₂ H ₈ Cl ₆
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,5 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,8 <i>aR</i>)-1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4 <i>a</i> ,5,8,8 <i>a</i> -hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalin
3. Bezeichnung	Aldrin
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI11; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; ISO; Perkow
ASK #28333	
Chemical Abstract Service Nr.	57-74-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12789-03-6; 39400-80-1; 52002-35-4; 53637-13-1
Molgewicht	409.7786
Bruttoformel	C ₁₀ H ₆ Cl ₈
2. Bezeichnung	1,2,4,5,6,7,8,8-Octachlor-2,3,3 <i>a</i> ,4,7,7 <i>a</i> -hexahydro-1 <i>H</i> -4,7-methanoinden
3. Bezeichnung	Chlordan
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI11; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; ISO; Perkow
ASK #28335	
Molgewicht	280.9446
Bruttoformel	C ₇ H ₇ Br ₂ NO
2. Bezeichnung	(2-Amino-3,5-dibromphenyl)methanol

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-Amino-3,5-dibrombenzylalkohol

ASK #28337

Chemical Abstract Service Nr. 470-90-6

Molgewicht 359.5699

Bruttoformel C₁₂H₁₄Cl₃O₄P

Vorzugsbezeichnung Clofenvinfos

International Nonproprietary Name INN.L10

2. Bezeichnung [2-Chlor-1-(2,4-dichlorphenyl)ethenyl]diethylphosphat

ASK #28338

Chemical Abstract Service Nr. 18683-95-9

Molgewicht 390.1135

Bruttoformel C₁₄H₁₈Br₂N₂O

2. Bezeichnung (1*r*,4*r*)-4-(6,8-Dibrom-1,2,3,4-tetrahydrochinazolin-3-yl)cyclohexanol

ASK #28339

Chemical Abstract Service Nr. 465-73-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 20389-61-1; 26302-40-9

Molgewicht 364.9099

Bruttoformel C₁₂H₈Cl₆

2. Bezeichnung (1*R*,4*S*,4a*R*,5*R*,8*S*,8a*S*)-1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Isodrin

ASK #28340

Chemical Abstract Service Nr. 5598-13-0

Molgewicht 322.5331

Bruttoformel C₇H₇Cl₃NO₃PS

2. Bezeichnung *O,O*-Dimethyl-*O*-(3,5,6-trichlorpyridin-2-yl)phosphorothioat

3. Bezeichnung Chlorpyrifos-Methyl

Zitat Bezeichnung 3 Perkow; USM111; ISO

ASK #28341

Chemical Abstract Service Nr. 789-02-6

Molgewicht 354.4863

Bruttoformel C₁₄H₉Cl₅

2. Bezeichnung 1,1,1-Trichlor-2-(2-chlorphenyl)-2-(4-chlorphenyl)ethan

ASK #28342

Chemical Abstract Service Nr. 72-55-9

Molgewicht 318.0253

Bruttoformel	C ₁₄ H ₈ Cl ₄
2. Bezeichnung	1,1-Dichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethen
ASK #28343	
Chemical Abstract Service Nr.	72-54-8
Molgewicht	320.0412
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ Cl ₄
2. Bezeichnung	1,1-Dichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan
Zitat Bezeichnung 2	USMI11
ASK #28344	
Chemical Abstract Service Nr.	115-29-7
Molgewicht	406.9251
Bruttoformel	C ₉ H ₆ Cl ₆ O ₃ S
2. Bezeichnung	6,7,8,9,10,10-Hexachlor-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin-3-oxid
3. Bezeichnung	Endosulfan
Zitat Bezeichnung 3	USMI11; Perkow; DABvR; ISO
ASK #28345	
Chemical Abstract Service Nr.	959-98-8
Molgewicht	406.9251
Bruttoformel	C ₉ H ₆ Cl ₆ O ₃ S
2. Bezeichnung	6,7,8,9,10,10-Hexachlor-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin-3-on
3. Bezeichnung	-Endosulfan
Zitat Bezeichnung 3	Perkow; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; (ISO); USMI11; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
ASK #28346	
Chemical Abstract Service Nr.	33213-65-9
Molgewicht	406.9251
Bruttoformel	C ₉ H ₆ Cl ₆ O ₃ S
2. Bezeichnung	6,7,8,9,10,10-Hexachlor-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin-3-on
3. Bezeichnung	-Endosulfan
Zitat Bezeichnung 3	Perkow; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI11; (ISO); Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
ASK #28348	
Chemical Abstract Service Nr.	72-20-8
Molgewicht	380.9093
Bruttoformel	C ₁₂ H ₈ Cl ₆ O
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,4a <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,8 <i>R</i> ,8a <i>R</i>)-1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalin
3. Bezeichnung	Endrin
Zitat Bezeichnung 3	USMI11; ISO; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Perkow
ASK #28349	
Chemical Abstract Service Nr.	563-12-2

Molgewicht	384.4761
Bruttoformel	C ₉ H ₂₂ O ₄ P ₂ S ₄
2. Bezeichnung	<i>O,O,O',O'</i> -Tetraethyl-S,S'-methylenbis(phosphorodithioat)
3. Bezeichnung	Ethion
Zitat Bezeichnung 3	USMI11; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; ISO; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Perkow; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #28351

Chemical Abstract Service Nr.	76-44-8
Molgewicht	373.3177
Bruttoformel	C ₁₀ H ₅ Cl ₇
2. Bezeichnung	1,4,5,6,7,8,8-Heptachlor-3a,4,7,7a-tetrahydro-1 <i>H</i> -4,7-methanoinden
3. Bezeichnung	Heptachlor
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI11; Perkow; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; ISO

ASK #28352

Chemical Abstract Service Nr.	1024-57-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	24699-42-1; 24717-72-4; 28044-82-8; 4067-30-5; 66240-71-9; 66429-35-4; 71567-78-7
Molgewicht	389.3171
Bruttoformel	C ₁₀ H ₅ Cl ₇ O
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>aR</i> ,1 <i>bS</i> ,2 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,5 <i>aR</i> ,6 <i>S</i> ,6 <i>aR</i>)-2,3,4,5,6,7,7-Heptachlor-1 <i>b</i> ,2,5,5 <i>a</i> ,6,6 <i>a</i> -hexahydro-2,5-methano-1 <i>aH</i> -indeno[1,2- <i>b</i>]oxiren
3. Bezeichnung	<i>cis</i> -Heptachlorepoxyd

ASK #28353

Chemical Abstract Service Nr.	118-74-1
Molgewicht	284.7822
Bruttoformel	C ₆ Cl ₆
2. Bezeichnung	Hexachlorbenzol
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Perkow; USMI11; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #28357

Chemical Abstract Service Nr.	2310-17-0
Molgewicht	367.8086
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ ClNO ₄ PS ₂
2. Bezeichnung	S-[(6-Chlor-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)methyl]- <i>O,O</i> -diethylphosphorodithioat
3. Bezeichnung	Phosalon
Zitat Bezeichnung 3	Perkow; ISO; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI11

ASK #28358

Chemical Abstract Service Nr.	5221-49-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11104-27-1; 29232-93-7
Molgewicht	305.3336
Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₀ N ₃ O ₃ PS

Vorzugsbezeichnung	Pyrimitat
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	<i>O</i> -(2-Diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl)- <i>O'</i> , <i>O'</i> -dimethylthiophosphat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pirimiphos-Methyl
ASK #28364	
Chemical Abstract Service Nr.	152923-57-4
Molgewicht	23408.142
Bruttoformel	C ₄₃₇ H ₆₈₂ N ₁₂₂ O ₁₃₄ S ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Lutropin alfa
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	rekombinantes humanes luteinisierendes Hormon, Glycoform
ASK #28365	
Chemical Abstract Service Nr.	481-29-8
Molgewicht	290.4403
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₀ O ₂
2. Bezeichnung	3 -Hydroxy-5 -androstano-17-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Isoandrosteron
ASK #28366	
Chemical Abstract Service Nr.	40716-66-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2211-29-2
Molgewicht	222.3663
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₆ O
2. Bezeichnung	(6 <i>E</i>)-3,7,11-Trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	trans-Nerolidol
ASK #28368	
Chemical Abstract Service Nr.	75-64-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	94896-77-2
Molgewicht	73.1368
Bruttoformel	C ₄ H ₁₁ N
2. Bezeichnung	2-Methylpropan-2-amin
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN; IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-Amino-2-methylpropan; 1,1-Dimethylethylamin; Erbumin; tert-Butylamin; tert-Butylazan

ASK #28369

Chemical Abstract Service Nr.	139-13-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	26627-44-1; 26627-45-2; 80751-51-5
Formelstamm	(C6-H6-N-O6)3 ⁻ 3H ⁺
Molgewicht	191.1388
Bruttoformel	C ₆ H ₉ NO ₆
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis(carboxymethyl)glycin
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	NTA; Nitilotriessigsäure

ASK #28370

Chemical Abstract Service Nr.	13504-15-9
Molgewicht	356.4553
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ O ₄
2. Bezeichnung	17,21-Dihydroxy-16 -methylpregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dion

ASK #28371

Molgewicht	464.5237
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₃ FO ₇
2. Bezeichnung	(Ethyl)(9-fluor-11 ,17-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)carbonat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	21-Ethoxycarbonyloxy-9-fluor-11beta,17-dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion

ASK #28372

Chemical Abstract Service Nr.	981-34-0
Molgewicht	372.4547
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ O ₅
2. Bezeichnung	9,11 -Epoxy-17,21-dihydroxy-16 -methyl-9 -pregna-1,4-dien-3,20-dion

ASK #28373

Molgewicht	356.4553
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ O ₄
2. Bezeichnung	17,21-Dihydroxy-16 -methylpregna-1,4,11-trien-3,20-dion

ASK #28374

Chemical Abstract Service Nr.	85700-75-0
Molgewicht	374.4706
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ O ₅
2. Bezeichnung	11 ,17,21-Trihydroxy-16 -methylpregna-1,4-dien-3,20-dion

ASK #28375

Molgewicht	392.4611
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ FO ₅

2. Bezeichnung 14 -Fluor-11 ,17,21-trihydroxy-16 -methyl-8 ,9 -pregna-1,4-dien-3,20-dion

ASK #28376

Molgewicht 392.4611

Bruttoformel $C_{22}H_{29}FO_5$

2. Bezeichnung 8 -Fluor-11 ,17,21-trihydroxy-16 -methyl-9 -pregna-1,4-dien-3,20-dion

ASK #28377

Molgewicht 358.4712

Bruttoformel $C_{22}H_{30}O_4$

2. Bezeichnung 17,21-Dihydroxy-16 -methylpregna-1,4-dien-3,20-dion

ASK #28378

Chemical Abstract Service Nr. 35853-55-5

Molgewicht 370.2486

Bruttoformel $C_{17}H_8F_6N_2O$

2. Bezeichnung [2,8-Bis(trifluormethyl)chinolin-4-yl](pyridin-2-yl)methanon

ASK #28379

Chemical Abstract Service Nr. 68496-04-8

Molgewicht 372.2645

Bruttoformel $C_{17}H_{10}F_6N_2O$

2. Bezeichnung *rac*-(*R*)-[2,8-Bis(trifluormethyl)chinolin-4-yl](pyridin-2-yl)methanol

ASK #28380

Chemical Abstract Service Nr. 58737-31-8

Molgewicht 378.3122

Bruttoformel $C_{17}H_{16}F_6N_2O$

2. Bezeichnung *rac*-(*R*)-[2,8-Bis(trifluormethyl)chinolin-4-yl][(2*R*)-piperidin-2-yl]methanol

ASK #28381

Chemical Abstract Service Nr. 1693-37-4

Molgewicht 165.1891

Bruttoformel $C_9H_{11}NO_2$

Vorzugsbezeichnung Parapropamol

International Nonproprietary Name INNv.L18

2. Bezeichnung *N*-(4-Hydroxyphenyl)propanamid

ASK #28382

Molgewicht 275.3015

Bruttoformel $C_9H_9NO_5S_2$

2. Bezeichnung Methyl(4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-2*H*-1 ⁶-thieno[2,3-*e*][1,2]thiazin-3-carboxylat)

ASK #28383

Chemical Abstract Service Nr. 100-69-6

Molgewicht 105.1372

	Bruttoformel	C ₇ H ₇ N
	2. Bezeichnung	2-Ethenylpyridin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	2-Vinylpyridin
ASK #28384		
	Chemical Abstract Service Nr.	118267-19-9
	Molgewicht	678.8516
	Bruttoformel	C ₃₃ H ₆₂ N ₂ O ₁₂
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-14-Ethyl-4,7,12,13-tetrahydroxy-10-[(<i>E</i>)-(2-methoxyethoxy)methoxyimino]-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-(3,4,6-tridesoxy-3-dimethylamino- - <i>-xylo</i> -hexopyranosyloxy)oxa
ASK #28385		
	Chemical Abstract Service Nr.	111321-02-9
	Molgewicht	748.9414
	Bruttoformel	C ₃₇ H ₆₈ N ₂ O ₁₃
	Vorzugsbezeichnung	Erythromycin-9-(<i>E</i>)-oxim
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - <i>-ribo</i> -hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-10-[(<i>E</i>)-hydroxyimino]-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy
ASK #28386		
	Molgewicht	837.0465
	Bruttoformel	C ₄₁ H ₇₆ N ₂ O ₁₅
	Vorzugsbezeichnung	(<i>Z</i>)-Roxithromycin
	International Nonproprietary Name	(INN.L26)
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - <i>-ribo</i> -hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-10-[(<i>Z</i>)-(2-methoxyethoxy)methoxyimino]-3,5,7,9,11,13-hexame
ASK #28387		
	Molgewicht	823.02
	Bruttoformel	C ₄₀ H ₇₄ N ₂ O ₁₅
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - <i>-ribo</i> -hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-10-[(<i>E</i>)-(2-methoxyethoxy)methoxyimino]-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-(3,4,6-tridesoxy
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Roxithromycin C
ASK #28388		
	Chemical Abstract Service Nr.	118267-18-8

Bruttoformel $\text{C}_{40}\text{H}_{74}\text{N}_2\text{O}_{15}$

Molgewicht 867.0725

Bruttoformel $C_{42}H_{78}N_2O_{16}$

Molgewicht 821.0471

Bruttoformel $\text{C}_{41}\text{H}_{76}\text{N}_2\text{O}_{14}$

Synonym Roxithromycin B

Molgewicht 301.7707

Bruttoformel $\text{C}_{16}\text{H}_{16}\text{ClN}_3\text{O}$

ASK #28392

Chemical Abstract Service Nr. 15733-89-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 22757-75-1

Formelstamm (C10-H6-N-O3)⁻ H⁺

Molgewicht	189.1675
-------------------	----------

Bruttoformel $\text{C}_{10}\text{H}_7\text{NO}_3$

2. Bezeichnung 2-Oxo-1,2-dihydrochinolin-4-carbonsäure

3. Bezeichnung 2-Hydroxychinolin-4-carbonsäure

Chemical Abstract Service Nr. 87864-08-2

Molgewicht	287.3568
-------------------	----------

Bruttoformel $C_{16}H_{21}N_3O_2$

2. Bezeichnung *N*-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-oxo-1,2-dihydrochinolin-4-carboxamid

3. Bezeichnung *N*-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxychinolin-4-carboxamid

Formelstamm (C14-H12-N-O3)⁻ H⁺

Molgewicht 243.2579

Bruttoformel $\text{C}_{14}\text{H}_{13}\text{NO}_3$

2. Bezeichnung 2-Butoxychinolin-4-carbonsäure

ASK #28395

Chemical Abstract Service Nr. 104-94-9
Molgewicht 123.1525
Bruttoformel C₇H₉NO
2. Bezeichnung 4-Methoxyanilin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym p-Anisidin

ASK #28396

Chemical Abstract Service Nr. 2433-97-8
Molgewicht 368.6367
Bruttoformel C₂₄H₄₈O₂
2. Bezeichnung Methyltricosanoat
Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #28397

Molgewicht 119.1225
Bruttoformel C₃H₉N₃O₂
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-Amino-3-hydroxypropanhydrazid

ASK #28399

Molgewicht 395.3639
Bruttoformel C₁₇H₂₁N₃O₈
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-Amino-3-hydroxy-*N,N*-bis[(2,3,4-trihydroxyphenyl)methyl]propanhydrazid

ASK #28401

Molgewicht 255.2273
Bruttoformel C₁₀H₁₃N₃O₅
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-Amino-3-hydroxy-*N*-[(2,3,4-trihydroxyphenyl)methyliden]propanhydrazid

ASK #28403

Molgewicht 352.4699
Bruttoformel C₂₂H₂₈N₂O₂
2. Bezeichnung *N*-[1-Oxo-1-(2-phenylethyl)-1⁵-piperidin-4-yl]-*N*-phenylpropanamid

ASK #28404

Chemical Abstract Service Nr. 1609-66-1
Molgewicht 232.3214
Bruttoformel C₁₄H₂₀N₂O
2. Bezeichnung *N*-Phenyl-*N*-(piperidin-4-yl)propanamid

ASK #28405

Chemical Abstract Service Nr. 3258-84-2
Molgewicht 322.4439
Bruttoformel C₂₁H₂₆N₂O

2. Bezeichnung *N*-Phenyl-*N*-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym *N*-(1-Phenethyl-4-piperidyl)-*N*-phenylacetamid

ASK #28406

Chemical Abstract Service Nr. 21409-26-7
Molgewicht 280.4073
Bruttoformel C₁₉H₂₄N₂
2. Bezeichnung *N*-(1-Phenethyl-4-piperidyl)anilin
3. Bezeichnung *N*-Phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym (1-Phenethyl-4-piperidyl)(phenyl)azan

ASK #28407

Chemical Abstract Service Nr. 86393-33-1
Andere Chemical Abstract Service Nr. 178489-04-8; 94498-72-3
Formelstamm (C13-H8-Cl-F-N-O3)⁻ H⁺
Molgewicht 281.6669
Bruttoformel C₁₃H₉ClFNO₃
2. Bezeichnung 7-Chlor-1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Fluorchinolonsäure

ASK #28408

Chemical Abstract Service Nr. 6216-38-2
Molgewicht 206.2395
Bruttoformel C₈H₁₈N₂O₄
2. Bezeichnung (1*R*,2*r*,3*S*,4*R*,5*r*,6*S*)-4,6-Bis(methylamino)-1,2,3,5-cyclohexantetrol
Zitat Bezeichnung 2 ChemSpider
3. Bezeichnung 1,3-Didesoxy-1,3-bis(methylamino)-*myo*-inositol
Zitat Bezeichnung 3 EAB.VU.CN
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Actinamin

ASK #28409

Chemical Abstract Service Nr. 3736-78-5
Formelstamm (C14-H25-N2-O8)⁻ H⁺
Molgewicht 350.3648
Bruttoformel C₁₄H₂₆N₂O₈
2. Bezeichnung (2*S*,3*RS*,5*R*)-3-Hydroxy-5-methyl-2-[(1*r*,2*R*,3*S*,4*r*,5*R*,6*S*)-2,4,6-trihydroxy-3,5-bis(methylamino)cyclohexyloxy]oxolan-3-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2S,3RS,5R)-3-Hydroxy-5-methyl-2-[(1r,2R,3S,4r,5R,6S)-2,4,6-trihydroxy-3,5-bis(methylamino)cyclohexyloxy]tetrahydrofuran-3-carbonsäure; 5-O-(2-C-Carboxy-3,5-didesoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-1,3-didesoxy-1,3-bis(methylamino)-myo-inositol; Actinospectinsäure

ASK #28410

Chemical Abstract Service Nr. 551-16-6

Formelstamm (C8-H11-N2-O3-S)⁻ H⁺

Molgewicht 216.2575

Bruttoformel C₈H₁₂N₂O₃S

2. Bezeichnung (2S,5R,6R)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (3S,6R)-6-Amino-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure; 6-Aminopenicillansäure

ASK #28411

Molgewicht 300.3739

Bruttoformel C₁₃H₂₀N₂O₄S

2. Bezeichnung (2S,5R,6R)-6-(2,2-Dimethylpropanamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure

3. Bezeichnung (3S,6R)-6-(2,2-Dimethylpropanamido)-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure

ASK #28412

Chemical Abstract Service Nr. 60050-53-5

Formelstamm (C13-H16-N-O3)⁻ H⁺

Molgewicht 235.279

Bruttoformel C₁₃H₁₇NO₃

2. Bezeichnung (R)-(2,2-Dimethylpropanamido)(phenyl)essigsäure

ASK #28413

Chemical Abstract Service Nr. 212268-81-0

Formelstamm (C6-H6-N-O4)⁻ H⁺

Molgewicht 157.1241

Bruttoformel C₆H₇NO₄

2. Bezeichnung (3R,5S)-7-Oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-3-carbonsäure

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name; dEAB.VU.CN(2000-2002)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Clavam-2-carbonsäure

ASK #28414

Molgewicht 262.3904

Bruttoformel C₁₆H₂₆N₂O

2. Bezeichnung N-(2-Aminoethyl)-2-(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl)acetamid

ASK #28415

Chemical Abstract Service Nr. 147867-65-0

2. Bezeichnung	-[2-(1,2-Distearoyl- <i>sn</i> -glycero-3-phosphooxy)ethylcarbamoyl]- -methoxypoly(oxyethylen)-x ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten))
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	alpha-{2-[1,2-Distearoyl- <i>sn</i> -glycero(3)phosphooxy]ethylcarbamoyl}-omega-methoxypoly(oxyethylen)-x
ASK #28416	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	247925-28-6
2. Bezeichnung	-[2-(1,2-Distearoyl- <i>sn</i> -glycero-3-phosphooxy)ethylcarbamoyl]- -methoxypoly(oxyethylen)-x-Natriumsalz ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten))
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	alpha-{2-[1,2-Distearoyl- <i>sn</i> -glycero(3)phosphooxy]ethylcarbamoyl}-omega-methoxypoly(oxyethylen)-x-Natriumsalz; MPEG-DSPE
ASK #28421	
Chemical Abstract Service Nr.	208661-17-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	156862-51-0
Molgewicht	379.4274
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ FN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Belaperidon
International Nonproprietary Name	INN.L40
2. Bezeichnung	3-{2-[(1 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-6-(4-Fluorphenyl)-3-azabicyclo[3.2.0]heptan-3-yl]ethyl}chinazolin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Balaperidon
ASK #28422	
Chemical Abstract Service Nr.	345226-68-8
Formelstamm	C22-H22-F-N3-O2 . C4-H4-O4
Molgewicht	495.4995
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₆ FN ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Belaperidonfumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L40)
2. Bezeichnung	3-{2-[(1 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-6-(4-Fluorphenyl)-3-azabicyclo[3.2.0]heptan-3-yl]ethyl}chinazolin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion-[(2 <i>E</i>)-but-2-endoat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Balaperidonfumarat
ASK #28423	
Molgewicht	341.4042
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ N ₃ O ₃
2. Bezeichnung	4-{5-[4-(Carbamimidoyl)phenoxy]pentyl}benzamid
ASK #28424	
Chemical Abstract Service Nr.	127759-89-1
Molgewicht	265.2685

Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Lobucavir
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	2-Amino-9-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-2,3-bis(hydroxymethyl)cyclobutyl]-1,9-dihydropurin-6-on

ASK #28425

Chemical Abstract Service Nr.	14685-79-1
Molgewicht	198.6015
Bruttoformel	C ₆ H ₁₁ ClO ₅
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3-Chlor-6-(hydroxymethyl)oxan-2,4,5-triol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-Chlor-2-desoxy-D-glucose

ASK #28426

Chemical Abstract Service Nr.	62182-10-9
Molgewicht	182.1469
Bruttoformel	C ₆ H ₁₁ FO ₅
Vorzugsbezeichnung	Fludeoxyglucose
International Nonproprietary Name	(INN.L30)
2. Bezeichnung	2-Desoxy-2-fluor- - glucopyranose

ASK #28427

Chemical Abstract Service Nr.	23978-09-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	25020-53-5; 57176-36-0; 57603-22-2
Molgewicht	376.4882
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₆ N ₂ O ₆
2. Bezeichnung	4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosan

ASK #28431

Chemical Abstract Service Nr.	130610-93-4
Molgewicht	379.4522
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Niravolin
International Nonproprietary Name	INN.L33
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Methyl-2-(3-nitrophenyl)- <i>N</i> -[(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i>)-2-(pyrrolidin-1-yl)-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-1-yl]acetamid

ASK #28432

Formelstamm	C22-H25-N3-O3 . Cl-H
Molgewicht	415.9131
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ ClN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Niravolinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L33)
2. Bezeichnung *N*-Methyl-2-(3-nitrophenyl)-*N*-[(1*S*,2*S*)-2-(pyrrolidin-1-yl)-2,3-dihydro-1*H*-inden-1-yl]acetamid-hydrochlorid

ASK #28433

Chemical Abstract Service Nr. 4504-87-4
Molgewicht 210.228
Bruttoformel C₁₄H₁₀O₂
2. Bezeichnung Dibenzo[*b*,*e*]oxepin-11(6*H*)-on

ASK #28434

Chemical Abstract Service Nr. 4504-88-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 71832-25-2
Molgewicht 297.3914
Bruttoformel C₁₉H₂₃NO₂
2. Bezeichnung *rac*-(11*R*)-11-[3-(Dimethylamino)propyl]-6,11-dihydrodibenzo[*b*,*e*]oxepin-11-ol

ASK #28436

2. Bezeichnung Calcium-natrium-aluminumsilicat x H₂O ((mit Angaben zur Zusammensetzung))

ASK #28439

Chemical Abstract Service Nr. 95-54-5
Molgewicht 108.1411
Bruttoformel C₆H₈N₂
2. Bezeichnung Benzol-1,2-diamin
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 1,2-Phenylbis(azan); o-Phenylendiamin

ASK #28440

Chemical Abstract Service Nr. 153504-81-5
Molgewicht 276.0331
Bruttoformel C₈H₃Cl₂N₃O₄
Vorzugsbezeichnung Licostinel
International Nonproprietary Name INN.L39
Zitat Bezeichnung 1 USAN
2. Bezeichnung 6,7-Dichlor-5-nitro-1,4-dihydrochinoxalin-2,3-dion

ASK #28441

Chemical Abstract Service Nr. 152811-62-6
Molgewicht 369.5004
Bruttoformel C₂₂H₃₁N₃O₂
Vorzugsbezeichnung Piboserod
International Nonproprietary Name INN.L41
2. Bezeichnung *N*-(1-Butyl-4-piperidylmethyl)-3,4-dihydro-2*H*-[1,3]oxazino[3,2-*a*]indol-10-carboxamid

ASK #28442

Chemical Abstract Service Nr. 178273-87-5
Formelstamm C22-H31-N3-O2 . Cl-H
Molgewicht 405.9614
Bruttoformel C₂₂H₃₂ClN₃O₂
Vorzugsbezeichnung Piboserodhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L41)

2. Bezeichnung *N*-(1-Butyl-4-piperidylmethyl)-3,4-dihydro-2*H*-[1,3]oxazino[3,2-*a*]indol-10-carboxamid-hydrochlorid

ASK #28443

Chemical Abstract Service Nr. 172669-64-6

Molgewicht 221.2111

Bruttoformel C₇H₁₃N₃O₄

2. Bezeichnung (*S*)-2-(2-Aminoacetamido)pentansäure 1 H₂O

3. Bezeichnung *N*²-Glycyl- -glutamin-Monohydrat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym N(2)-Glycyl-L-glutamin 1 HO

ASK #28444

Chemical Abstract Service Nr. 39630-46-1

Molgewicht 274.2704

Bruttoformel C₁₁H₁₄N₂O₄

2. Bezeichnung (*S*)-2-(2-Aminoacetamido)-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure 2 H₂O

3. Bezeichnung *N*-Glycyl- -tyrosin-Dihydrat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym N-Glycyl-L-tyrosin 2 HO

ASK #28445

Chemical Abstract Service Nr. 34691-02-6

Molgewicht 338.402

Bruttoformel C₁₄H₁₄N₂O₄S₂

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-3-Methyl-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

3. Bezeichnung (7*R*)-3-Methyl-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #28451

Molgewicht 432.9404

Bruttoformel C₂₃H₂₉ClN₂O₄

2. Bezeichnung *rac*-2-[2-(2-{4-[(*R*)-(4-Chlorphenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl}ethoxy)ethoxy]essigsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (RS)-(2-{2-[4-(4-Chlorbenzhydryl)piperazin-1-yl]ethoxy}ethoxy)essigsäure

ASK #28452

Formelstamm (C18-H27-N4-O4-S2)⁻ H⁺

Molgewicht 428.5693

Bruttoformel C₁₈H₂₈N₄O₄S₂

2. Bezeichnung 5-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-2-{3-[(3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]propyl}pentansäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1,7-Bis[(3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]heptan-4-carbonsäure; Bis{3-[(3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]propyl}essigsäure

ASK #28453

Chemical Abstract Service Nr. 33570-04-6

Molgewicht 326.2986

Bruttoformel C₁₅H₁₈O₈

2. Bezeichnung (3aS,5aR,8R,8aS,9R,10aS)-9-*tert*-Butyl-8,9-dihydroxy-10,10a-dihydro-4*H*,5a*H*,9*H*-furo[2,3-*b*]furo[3',2':2,3]cyclopenta[1,2-*c*]furan-2,4,7(3*H*,8*H*)-trion

3. Bezeichnung Bilobalid

Zitat Bezeichnung 3 G-SRS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS

ASK #28455

Chemical Abstract Service Nr. 148564-47-0

Molgewicht 554.6626

Bruttoformel C₃₀H₃₀N₆O₃S

Vorzugsbezeichnung Milfasartan

International Nonproprietary Name INN.L38

2. Bezeichnung Methyl(2-{4-butyl-2-methyl-6-oxo-5-[2'-(1*H*-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-ylmethyl]-1,6-dihydropyrimidin-1-ylmethyl}thiophen-3-carboxylat)

ASK #28458

Formelstamm (C3-H4-O2)x . (C11-H20-O2)y . (C4-H6-O2)z

2. Bezeichnung Poly[ethenylacetat-*co*-(2-ethylhexyl)(prop-2-enoat)-*co*-prop-2-ensäure] (x:y:z)

3. Bezeichnung Poly[acrylsäure-*co*-(2-ethylhexyl)acrylat-*co*-vinylacetat] (x:y:z) ((mit Angaben zur Zusammensetzung))

ASK #28459

Chemical Abstract Service Nr. 25766-18-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 102640-64-2; 103657-08-5; 39388-04-0; 39423-40-0; 459844-87-2; 50815-61-7; 53569-35-0; 56833-58-0; 57762-87-5; 72510-05-5

Formelstamm (C10-H16)n

2. Bezeichnung Poly(2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en), säurekatalysiert polymerisiert unter Bildung von Poly[1-methyl-1-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)ethylen]

3. Bezeichnung Poly- -pinen

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym alpha-Pinen-Homopolymerisat

ASK #28461

Chemical Abstract Service Nr. 25067-34-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 81647-85-0

Formelstamm (C2-H4)x . (C2-H4-O)y

2. Bezeichnung Poly(ethylen-*co*-vinylalkohol) (x:y)

ASK #28462

Chemical Abstract Service Nr. 102786-61-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 102786-52-7
Molgewicht 45512.6574
Bruttoformel $C_{1982}H_{3054}N_{560}O_{618}S_{28}$
Vorzugsbezeichnung Eptacog alfa (aktiviert)
International Nonproprietary Name INN.L35
2. Bezeichnung Blutgerinnungsfaktor (geklonte Human-Protein-Einheit -H 2463)

ASK #28463

Molgewicht 179.2157
Bruttoformel $C_{10}H_{13}NO_2$
2. Bezeichnung 2-Ethylamino-1-(3-hydroxyphenyl)ethanon

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.Syn

ASK #28465

Chemical Abstract Service Nr. 3687-16-9
Molgewicht 327.5914
Bruttoformel $C_{20}H_{45}N_3$
2. Bezeichnung *N,N'*-Bis(2-ethylhexyl)-2-methylpropan-1,2,3-triamin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 1,3-Bis(2-ethylhexylamino)-2-methylpropan-2-ylazan

ASK #28466

Molgewicht 337.5862
Bruttoformel $C_{21}H_{43}N_3$
2. Bezeichnung 2-Ethyl-*N*-[1-(2-ethylhexyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-4-ylmethyl]hexan-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (2-Ethylhexyl)[1-(2-ethylhexyl)-4-methyl-4,5-dihydroimidazol-4-ylmethyl]azan

ASK #28467

Chemical Abstract Service Nr. 5980-31-4
Molgewicht 351.6128
Bruttoformel $C_{22}H_{45}N_3$
Vorzugsbezeichnung Hexedin
International Nonproprietary Name INN.L6
Zitat Bezeichnung 1 USMI11
2. Bezeichnung 2,6-Bis(2-ethylhexyl)-7a-methylhexahydroimidazo[1,5-*cj*]imidazol

ASK #28468

Chemical Abstract Service Nr. 81-04-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 46874-44-6
Formelstamm $(C_{10}H_6O_6S_2)^{2-} 2H^+$
Molgewicht 288.2969

	Bruttoformel	C ₁₀ H ₈ O ₆ S ₂
	2. Bezeichnung	Naphthalin-1,5-disulfonsäure
ASK #28469		
	Molgewicht	467.6401
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₁ NO ₄
	2. Bezeichnung	17-(But-3-en-1-yl)-7 -[(2S)-2-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-yl]-6 -methoxy-4,5 -epoxy-6,14-ethano-14 -morphinan-3-ol
ASK #28470		
	Chemical Abstract Service Nr.	78715-23-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	101233-63-0
	Molgewicht	413.5497
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₅ NO ₄
	2. Bezeichnung	7 -[(2S)-2-Hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-yl]-6 -methoxy-4,5 -epoxy-6,14-ethano-14 -morphinan-3-ol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Norbuprenorphin
ASK #28471		
	Chemical Abstract Service Nr.	16614-60-1
	Molgewicht	452.5857
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₆ N ₂ O ₄
	2. Bezeichnung	7 -[(2S)-2-Hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-yl]-3,6 -dimethoxy-4,5 -epoxy-6,14-ethano-14 -morphinan-17-carbonitril
ASK #28472		
	Chemical Abstract Service Nr.	89991-52-6
	Molgewicht	357.3606
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ N ₃ O ₅
	2. Bezeichnung	1-Amino-5,8-dihydroxy-4-[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]anthracen-9,10-dion
	3. Bezeichnung	1-Amino-5,8-dihydroxy-4-[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]-9,10-anthrachinon
ASK #28474		
	Chemical Abstract Service Nr.	80189-44-2
	Molgewicht	428.4815
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ N ₄ O ₅
	2. Bezeichnung	5-Hydroxy-1,4-bis[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]anthracen-9,10-dion
	3. Bezeichnung	5-Hydroxy-1,4-bis[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]-9,10-anthrachinon
ASK #28476		
	Chemical Abstract Service Nr.	137132-70-8
	Molgewicht	442.465
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ N ₄ O ₆
	2. Bezeichnung	8,11-Dihydroxy-4-(2-hydroxyethyl)-6-[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]-1,2,3,4-tetrahydronaphtho[2,3-f]chinoxalin-7,12-dion
ASK #28478		
	Molgewicht	478.926

Bruttoformel $C_{22}H_{27}ClN_4O_6$

2. Bezeichnung 2-Chlor-1,4-dihydroxy-5,8-bis[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]anthracen-9,10-dion

3. Bezeichnung 2-Chlor-1,4-dihydroxy-5,8-bis[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]-9,10-anthrachinon

ASK #28480

Chemical Abstract Service Nr. 7643-75-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 488-83-5

Molgewicht 152.1458

Bruttoformel $C_5H_{12}O_5$

2. Bezeichnung -Arabinitol

ASK #28481

Molgewicht 368.2113

Bruttoformel $C_{17}H_{15}Cl_2NO_4$

Vorzugsbezeichnung Aceclofenac-Methyl

International Nonproprietary Name (INN.L25)

2. Bezeichnung Methyl(2-{2-[2-(2,6-dichloranilino)phenyl]acetyloxy}acetat)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Methyl({[2-(2,6-dichloranilino)phenyl]acetoxo}acetat)

ASK #28482

Molgewicht 382.2379

Bruttoformel $C_{18}H_{17}Cl_2NO_4$

Vorzugsbezeichnung Aceclofenac-Ethyl

International Nonproprietary Name (INN.L25)

2. Bezeichnung Ethyl(2-{2-[2-(2,6-dichloranilino)phenyl]acetyloxy}acetat)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Ethyl({[2-(2,6-dichloranilino)phenyl]acetoxo}acetat)

ASK #28483

Chemical Abstract Service Nr. 15307-78-5

Molgewicht 310.1752

Bruttoformel $C_{15}H_{13}Cl_2NO_2$

Vorzugsbezeichnung Diclofenac-Methyl

International Nonproprietary Name (INN.L13)

2. Bezeichnung Methyl{2-[2-(2,6-dichloranilino)phenyl]acetat}

ASK #28484

Chemical Abstract Service Nr. 15307-77-4

Molgewicht 324.2018

Bruttoformel $C_{16}H_{15}Cl_2NO_2$

Vorzugsbezeichnung Diclofenac-Ethyl

International Nonproprietary Name (INN.L13)

2. Bezeichnung Ethyl{2-[2-(2,6-dichloranilino)phenyl]acetat}

ASK #28485

Vorzugsbezeichnung Parnaparin-Natrium ((MW: ca. 5000))

**International
Nonproprietary Name** INN.L39

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2008,6.0/1252; Ph.Eur.2002,4.00,4.05/1252; Ph.Eur.2005,5.0/1252

2. Bezeichnung Natriumsalz eines niedermolekularen Heparins (erhalten durch Radikal-katalysierte Depolymerisation von Heparin aus Rinder- oder Schweinedarmmucosa mit Wasserstoffperoxid und einem Kupfer()-Salz); die meisten Komponenten besitzen eine 2-*O*-Sulfo- -idopyranosuronsäure-Struktur am nichtreduzierenden Kettenende und eine 2-*N*,6-*O*-Disulfo- -glucosamin-Struktur am reduzierenden Kettenende; die durchschnittliche Molmasse liegt zwischen 4000 und 6000 mit einem charakteristischen Wert um 5000; der Sulfatierungsgrad beträgt 2.0 bis 2.6 pro Disaccharid-Einheit

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Heparinfragment aus Heparin aus Rinder- und Schweinedarmmucosa durch Abbau mit Wasserstoffperoxid und Kupfer(II)-acetat (Natriumsalz, mittlere Molmasse $M = 4000\text{--}6000\text{ g/mol}$), am nichtreduzierenden Kettenende 2-*O*-Sulfo- α -L-idopyranosuronsäure-Struktur, am reduzierenden Kettenende 2-*N*,6-*O*-Disulfo-D-glucosamin-Struktur

ASK #28486

Vorzugsbezeichnung Certoparin-Natrium

**International
Nonproprietary Name** INN.L34

2. Bezeichnung Natriumsalz eines depolymerisierten Heparins, das durch Abbau von Heparin aus Schweinedarmmucosa mit Isoamylnitrit erhalten wird; die meisten Komponenten besitzen eine 2-*O*-Sulfo- -idopyranosuronsäure-Struktur am nichtreduzierenden Kettenende und eine 2,5-Anhydro-6-*O*-sulfo- -mannitol-Struktur am reduzierenden Kettenende; die durchschnittliche relative Molmasse liegt zwischen 5000 und 7000; mindestens 70% liegen niedriger als 10000; der Sulfatierungsgrad beträgt etwa 2 bis 2.5 pro Disaccharid-Einheit

ASK #28487

Chemical Abstract Service Nr. 126247-63-0

Molgewicht 188.1827

Bruttoformel $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_2$

2. Bezeichnung 3-(4-Hydroxyphenyl)pyrazin-2(1*H*)-on

3. Bezeichnung 3-(4-Hydroxyphenyl)pyrazin-2-ol

Zitat Bezeichnung 3 EAB.VU.CN

ASK #28488

Molgewicht 251.2784

Bruttoformel $\text{C}_{13}\text{H}_{17}\text{NO}_4$

2. Bezeichnung (*R*)-(2,2-Dimethylpropanamido)(4-hydroxyphenyl)essigsäure

ASK #28490

Molgewicht 402.5502

Bruttoformel $\text{C}_{22}\text{H}_{30}\text{N}_2\text{O}_3\text{S}$

2. Bezeichnung *N*-{[(1*s*,4*s*)-4-Methoxymethyl-1-oxo-1-[2-(thiophen-2-yl)ethyl]-1⁵-piperidin-4-yl]}-*N*-phenylpropanamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *cis-N*-{4-Methoxymethyl-1-oxo-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-1 λ (5)-piperidin-4-yl]}-*N*-phenylpropanamid

ASK #28491

Molgewicht 316.461

Bruttoformel C₁₈H₂₄N₂OS

2. Bezeichnung {4-Anilino-1-[2-(thiophen-2-yl)ethyl]piperidin-4-yl}methanol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym {4-Anilino-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl}methanol

ASK #28492

Molgewicht 372.5242

Bruttoformel C₂₁H₂₈N₂O₂S

2. Bezeichnung *N*-(4-Methoxymethyl-1-[2-(thiophen-2-yl)ethyl]piperidin-4-yl)-*N*-phenylacetamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *N*-(4-Methoxymethyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl)-*N*-phenylacetamid

ASK #28493

Molgewicht 330.4875

Bruttoformel C₁₉H₂₆N₂OS

2. Bezeichnung 4-Methoxymethyl-1-[2-(thiophen-2-yl)ethyl]-*N*-phenylpiperidin-4-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym {4-Methoxymethyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl}(phenyl)azan

ASK #28494

Andere Chemical Abstract Service Nr. 101921-26-0; 102785-31-9; 12656-11-0; 9041-08-1; 913079-23-9

Vorzugsbezeichnung Bemiparin-Natrium

International Nonproprietary Name INN.L37

2. Bezeichnung Natriumsalz eines depolymerisierten Heparins (erhalten durch alkalische Spaltung von Quartärammoniumsalzen von Heparin aus Schweinedarmmucosa); die meisten Komponenten besitzen eine 2-*O*-Sulfo-4-enopyranosuronsäure-Struktur am nichtreduzierenden Kettenende und eine 2-*N*,6-*O*-Disulfo- -glucosamin-Struktur am reduzierenden Kettenende; die durchschnittliche relative Molmasse liegt bei etwa 3600, schwankend zwischen 3000-4200; der Sulfatierungsgrad beträgt etwa 2 pro Disaccharid-Einheit

ASK #28495

Molgewicht 368.5139

Bruttoformel C₂₆H₂₈N₂

Vorzugsbezeichnung (*Z*)-Cinnarizin

International Nonproprietary Name (INN.L5)

2. Bezeichnung 1-Diphenylmethyl-4-[(*Z*)-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperazin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 1-Benzhydryl-4-[(*Z*)-cinnamyl]piperazin

ASK #28496

Formelstamm (C₃₅-H₃₇-N₂)+ Cl⁻

Molgewicht 521.1347

Bruttoformel C₃₅H₃₇ClN₂

2. Bezeichnung 1-Diphenylmethyl-4,4-bis[(*E*)-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperaziniumchlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-Benzhydryl-1,1-bis[(E)-cinnamyl]piperaziniumchlorid

ASK #28497

Molgewicht 470.6472

Bruttoformel C₃₄H₃₄N₂

2. Bezeichnung 1-[(E,E)-1,6-Diphenylhexa-1,5-dien-3-yl]-4-(diphenylmethyl)piperazin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1-Benzhydryl-4-[(E,E)-1,6-diphenylhexa-1,5-dien-3-yl]piperazin

ASK #28498

Chemical Abstract Service Nr. 127625-29-0

Molgewicht 425.519

Bruttoformel C₂₃H₂₄FN₃O₂S

Vorzugsbezeichnung Fananserin

International Nonproprietary Name INN.L34

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung 2-[3-[4-(4-Fluorphenyl)piperazin-1-yl]propyl]-2*H*-naphtho[1,8-*cd*][1,2]thiazol-1,1-dioxid

ASK #28499

Chemical Abstract Service Nr. 145733-36-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 153042-16-1

Molgewicht 411.4591

Bruttoformel C₂₃H₂₁N₇O

Vorzugsbezeichnung Tasosartan

International Nonproprietary Name INN.L35

Zitat Bezeichnung 1 USAN; GII

2. Bezeichnung 2,4-Dimethyl-8-[2'-(1*H*-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-ylmethyl]-5,8-dihydropyrido[2,3-*d*]pyrimidin-7(6*H*)-on

ASK #28500

Chemical Abstract Service Nr. 108825-05-4

Molgewicht 359.8896

Bruttoformel C₂₁H₂₆ClNO₂

2. Bezeichnung (1*RS*,2*R*)-2-{2-[(*R*)-1-(4-Chlorphenyl)-1-phenylethoxy]ethyl}-1-methylpyrrolidin-1-oxid

ASK #28501

Molgewicht 343.8902

Bruttoformel C₂₁H₂₆ClNO

2. Bezeichnung 4-[1-(4-Chlorphenyl)-1-phenylethoxy]-1-methylazepan

ASK #28503

Chemical Abstract Service Nr. 67004-64-2

Molgewicht 129.2001

Bruttoformel C₇H₁₅NO

2. Bezeichnung (*RS*)-2-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)ethanol

ASK #28504

Chemical Abstract Service Nr. 117605-76-2
Molgewicht 232.7054
Bruttoformel C₁₄H₁₃ClO
2. Bezeichnung (*RS*)-1-(4-Chlorphenyl)-1-phenylethanol

ASK #28505

Chemical Abstract Service Nr. 21881-77-6
Molgewicht 346.3346
Bruttoformel C₁₇H₁₈N₂O₆
2. Bezeichnung Dimethyl[2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]

ASK #28506

Chemical Abstract Service Nr. 21829-28-7
Molgewicht 374.3878
Bruttoformel C₁₉H₂₂N₂O₆
2. Bezeichnung *rac*-Diethyl[(4*R*)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]

ASK #28507

Chemical Abstract Service Nr. 89267-41-4
Molgewicht 358.3453
Bruttoformel C₁₈H₁₈N₂O₆
2. Bezeichnung (Ethyl)(methyl)[2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridin-3,5-dicarboxylat]

ASK #28508

Chemical Abstract Service Nr. 76420-74-1
Molgewicht 376.4467
Bruttoformel C₂₀H₂₈N₂O₅
2. Bezeichnung *N*-[(2*R*)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]- -alanyl- -prolin

ASK #28509

Chemical Abstract Service Nr. 76420-72-9
Molgewicht 348.3936
Bruttoformel C₁₈H₂₄N₂O₅
Vorzugsbezeichnung Enalaprilat
International Nonproprietary Name INN.L24
Zitat Bezeichnung 1 SMS; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); G-SRS
2. Bezeichnung 1-{*N*-[(*S*)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]- -alanyl}- -prolin

ASK #28511

Chemical Abstract Service Nr. 6032-29-7
Molgewicht 88.1482
Bruttoformel C₅H₁₂O
2. Bezeichnung Pentan-2-ol

Zitat Bezeichnung 2	USMI11
ASK #28513	
Chemical Abstract Service Nr.	543-49-7
Molgewicht	116.2013
Bruttoformel	C ₇ H ₁₆ O
2. Bezeichnung	Heptan-2-ol
Zitat Bezeichnung 2	USMI11
ASK #28514	
Chemical Abstract Service Nr.	626-93-7
Molgewicht	102.1748
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ O
2. Bezeichnung	Hexan-2-ol
ASK #28515	
Chemical Abstract Service Nr.	623-37-0
Molgewicht	102.1748
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ O
2. Bezeichnung	Hexan-3-ol
ASK #28517	
Chemical Abstract Service Nr.	77-76-9
Molgewicht	104.1476
Bruttoformel	C ₅ H ₁₂ O ₂
2. Bezeichnung	2,2-Dimethoxypropan
3. Bezeichnung	Acetondimethylacetal
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Dimethoxypropan
ASK #28518	
Chemical Abstract Service Nr.	64-69-7
Molgewicht	185.9485
Bruttoformel	C ₂ H ₃ IO ₂
2. Bezeichnung	2-Iodessigsäure
3. Bezeichnung	Iodessigsäure
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI11; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
ASK #28519	
Chemical Abstract Service Nr.	10424-65-4
Formelstamm	(C ₄ -H ₁₂ -N) ⁺ (H-O) ⁻ . 5 H ₂ O
Molgewicht	181.2285
Bruttoformel	C ₄ H ₁₃ NO
2. Bezeichnung	N,N,N-Trimethylmethanaminiumhydroxid 5 H ₂ O

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Tetramethylammoniumhydroxid 5 HO
ASK #28520	
Chemical Abstract Service Nr.	9003-29-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	42612-15-7; 52012-58-5; 9037-04-1
2. Bezeichnung	Polybuten
ASK #28525	
Chemical Abstract Service Nr.	4824-78-6
Molgewicht	394.0492
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ BrCl ₂ O ₃ PS
Vorzugsbezeichnung	Bromofos-Ethyl
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
2. Bezeichnung	O-(4-Brom-2,5-dichlorphenyl)-O',O'-diethylphosphorothioat
ASK #28526	
Chemical Abstract Service Nr.	786-19-6
Molgewicht	342.8653
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ ClO ₂ PS ₃
Vorzugsbezeichnung	Carbofenotion
International Nonproprietary Name	INN.L10
2. Bezeichnung	S-[(4-Chlorphenylsulfanyl)methyl]-O,O-diethylphosphorodithioat
ASK #28527	
Chemical Abstract Service Nr.	5103-71-9
Molgewicht	409.7786
Bruttoformel	C ₁₀ H ₆ Cl ₈
2. Bezeichnung	1 ,2 ,4 ,5,6,7 ,8,8-Octachlor-2,3,3a ,4,7,7a -hexahydro-4,7-methanoinden
3. Bezeichnung	cis-Chlordan
Zitat Bezeichnung 3	(ISO); Perkow; DABvR
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	alpha-Chlordan
ASK #28528	
Chemical Abstract Service Nr.	5103-74-2
Molgewicht	409.7786
Bruttoformel	C ₁₀ H ₆ Cl ₈
2. Bezeichnung	1 ,2 ,4 ,5,6,7 ,8,8-Octachlor-2,3,3a ,4,7,7a -hexahydro-4,7-methanoinden
3. Bezeichnung	trans-Chlordan
Zitat Bezeichnung 3	Perkow; DABvR; (ISO)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym	beta-Chlordan
ASK #28529	
Chemical Abstract Service Nr.	76703-62-3
Molgewicht	449.8501
Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₉ ClF ₃ NO ₃
2. Bezeichnung	[(<i>S</i>)-(Cyan)(3-phenoxyphenyl)methyl][(<i>Z</i> -1 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-(2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat]
ASK #28530	
Chemical Abstract Service Nr.	76703-64-5
Molgewicht	449.8501
Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₉ ClF ₃ NO ₃
2. Bezeichnung	[(<i>R</i>)-(Cyan)(3-phenoxyphenyl)methyl][(<i>Z</i> -1 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-3-(2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat]
ASK #28531	
Chemical Abstract Service Nr.	53-19-0
Molgewicht	320.0412
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ Cl ₄
Vorzugsbezeichnung	Mitotan
International Nonproprietary Name	INN.L9
2. Bezeichnung	1,1-Dichlor-2-(2-chlorphenyl)-2-(4-chlorphenyl)ethan
ASK #28532	
Chemical Abstract Service Nr.	3424-82-6
Molgewicht	318.0253
Bruttoformel	C ₁₄ H ₈ Cl ₄
2. Bezeichnung	1,1-Dichlor-2-(2-chlorphenyl)-2-(4-chlorphenyl)ethen
ASK #28533	
Chemical Abstract Service Nr.	97-17-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11137-49-8
Molgewicht	315.1532
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ Cl ₂ O ₃ PS
2. Bezeichnung	<i>O</i> -(2,4-Dichlorphenyl)- <i>O</i> , <i>O</i> -diethylphosphorothioat
3. Bezeichnung	Dichlofenthion
Zitat Bezeichnung 3	Perkow; USMI11; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; ISO; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	<i>O</i> -(2,4-Dichlorphenyl)- <i>O</i> ', <i>O</i> '-diethylthiophosphat
ASK #28534	
Chemical Abstract Service Nr.	319-85-7
Molgewicht	290.8298
Bruttoformel	C ₆ H ₆ Cl ₆
2. Bezeichnung	1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 -Hexachlorcyclohexan

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 1,3,5/2,4,6-Hexachlorcyclohexan; beta-HCH; beta-Hexachlorcyclohexan

ASK #28535

Chemical Abstract Service Nr. 319-86-8
Molgewicht 290.8298
Bruttoformel $C_6H_6Cl_6$
2. Bezeichnung 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 1,2,3,5/4,6-Hexachlorcyclohexan; delta-HCH; delta-Hexachlorcyclohexan

ASK #28536

Chemical Abstract Service Nr. 23505-41-1
Molgewicht 333.3867
Bruttoformel $C_{13}H_{24}N_3O_3PS$
2. Bezeichnung *O*-(2-Diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl)-*O*,*O*-diethylphosphorothioat
3. Bezeichnung Pirimiphos-Ethyl
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; ISO; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI11; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #28537

Chemical Abstract Service Nr. 117-18-0
Molgewicht 260.8896
Bruttoformel $C_6HCl_4NO_2$
2. Bezeichnung 1,2,4,5-Tetrachlor-3-nitrobenzol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Tecnazen

ASK #28538

Chemical Abstract Service Nr. 8001-35-2
2. Bezeichnung Chloriertes Camphen (67-69% Cl)
3. Bezeichnung Camphechlor
Zitat Bezeichnung 3 ISO; Perkow
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Toxaphen

ASK #28541

Chemical Abstract Service Nr. 149400-88-4
Molgewicht 230.2691
Bruttoformel $C_{11}H_{14}N_6$
Vorzugsbezeichnung Sardomozid
International Nonproprietary Name INN.L41
2. Bezeichnung 1-[2-(Diaminomethyliden)hydrazinyliden]-2,3-dihydro-1*H*-inden-4-carboximidamid

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-(Guanidinoimino)indan-4-carboximidamid
ASK #28542		
	Chemical Abstract Service Nr.	18708-86-6
	Molgewicht	359.5699
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ Cl ₃ O ₄ P
	Vorzugsbezeichnung	(<i>E</i>)-Clofenvinfos
	International Nonproprietary Name	(INN.L10)
	2. Bezeichnung	[(<i>E</i>)-2-Chlor-1-(2,4-dichlorphenyl)vinyl]diethylphosphat
ASK #28543		
	Chemical Abstract Service Nr.	18708-87-7
	Molgewicht	359.5699
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ Cl ₃ O ₄ P
	Vorzugsbezeichnung	(<i>Z</i>)-Clofenvinfos
	International Nonproprietary Name	(INN.L10)
	2. Bezeichnung	[(<i>Z</i>)-2-Chlor-1-(2,4-dichlorphenyl)vinyl]diethylphosphat
ASK #28544		
	Chemical Abstract Service Nr.	61949-76-6
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	52341-33-0
	Molgewicht	391.2877
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ Cl ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	<i>cis</i> -Permethrin
	International Nonproprietary Name	(INN.L25)
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); FDA-GSRS; G-SRS
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(3-Phenoxyphenyl)methyl][(1 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat]
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(3-Phenoxybenzyl)[(1 <i>RS</i> ,3 <i>RS</i>)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat]; Cispermethrin; cis-[(3-Phenoxyphenyl)methyl][3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat]
ASK #28545		
	Chemical Abstract Service Nr.	61949-77-7
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	52341-32-9
	Molgewicht	391.2877
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ Cl ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	<i>trans</i> -Permethrin
	International Nonproprietary Name	(INN.L25)
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(3-Phenoxyphenyl)methyl][(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylat]
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	trans-[(3-Phenoxyphenyl)methyl][3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylat]

ASK #28546

Chemical Abstract Service Nr.	130929-57-6
Molgewicht	305.286
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₅ N ₃ O ₅
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-2-Cyan-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)- <i>N,N</i> -diethylprop-2-enamid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Entacapon
Zitat Bezeichnung 3	EAB7.0+3,8.0,9.0,10.0,11.0(2011-2023)/2574; GII
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(<i>E</i>)-2-Cyan- <i>N,N</i> -diethyl-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)acrylamid

ASK #28548

Chemical Abstract Service Nr.	136199-02-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	328896-63-5
Molgewicht	356.4619
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Rolofyllin
International Nonproprietary Name	INN.L60
2. Bezeichnung	8-(Hexahydro-2,5-methanopentalen-3a(1 <i>H</i>)-yl)-1,3-dipropyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion

ASK #28549

Chemical Abstract Service Nr.	133652-38-7
Molgewicht	39571.1001
Bruttoformel	C ₁₇₃₆ H ₂₆₅₃ N ₄₉₉ O ₅₂₂ S ₂₂
Vorzugsbezeichnung	Reteplase
International Nonproprietary Name	INN.L34
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	173- -Serin-174- -tyrosin-175- -glutamin-173-527-plasminogen activator (human tissue-type)

ASK #28550

Chemical Abstract Service Nr.	63283-36-3
Molgewicht	418.6523
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₄ O ₂
2. Bezeichnung	(5 <i>Z</i> ,7 <i>E</i>)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3 ,25-diol 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Calcifediol-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB9.6,10.0,11.0(2019-2023)/1295; Calcifediol

	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Calcifediol ; Calcifediol 1 HO
ASK #28553		
	Chemical Abstract Service Nr.	56796-20-4
	Formelstamm	(C ₁₅ -H ₁₆ -N ₇ -O ₅ -S ₃) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	471.5344
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₇ N ₇ O ₅ S ₃
	Vorzugsbezeichnung	Cefmetazol
	International Nonproprietary Name	INN.L18
	Zitat Bezeichnung 1	USM11
	2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>S</i>)-7-[2-(Cyanmethylsulfanyl)acetamido]-7-methoxy-3-(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(7 <i>S</i>)-7-[2-(Cyanmethylsulfanyl)acetamido]-7-methoxy-3-(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure
ASK #28554		
	Chemical Abstract Service Nr.	56796-39-5
	Formelstamm	(C ₁₅ -H ₁₆ -N ₇ -O ₅ -S ₃) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	493.5162
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ N ₇ NaO ₅ S ₃
	Vorzugsbezeichnung	Cefmetazol-Natrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L18)
	Zitat Bezeichnung 1	USM11
	2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>S</i>)-7-[2-(Cyanmethylsulfanyl)acetamido]-7-methoxy-3-[(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(7 <i>S</i>)-7-[2-(Cyanmethylsulfanyl)acetamido]-7-methoxy-3-(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure-Natriumsalz
ASK #28555		
	Chemical Abstract Service Nr.	105879-42-3
	Formelstamm	C ₁₆ -H ₁₇ -N ₃ -O ₄ -S . Cl-H . H ₂ O
	Molgewicht	401.8651
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ ClN ₃ O ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Cefalexinhydrochlorid 1 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INNv.L18)
	2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-hydrochlorid 1 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Cephalexinhydrochlorid 1 HO; (7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-methyl-3-cephem-4-carbonsäure-hydrochlorid 1 HO
ASK #28556		
	Chemical Abstract Service Nr.	3858-89-7
	Formelstamm	C ₁₃ -H ₁₉ -Cl-N ₂ -O ₂ . Cl-H

	Molgewicht	307.2161
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₀ Cl ₂ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Chloroprocainhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)(4-amino-2-chlorbenzoat)-hydrochlorid
ASK #28557	Formelstamm	C22-H23-Cl-N2-O8 . x H2-O4-S
	Molgewicht	576.958
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ ClN ₂ O ₁₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Chlortetracyclinsulfat (1:x) ((mit Angaben zum Schwefelsäure-Gehalt))
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	2. Bezeichnung	(4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chlor-4-dimethylamino-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid-sulfat (1:x)
ASK #28558	Chemical Abstract Service Nr.	104-28-9
	Molgewicht	250.2903
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Cinoxat
	International Nonproprietary Name	INN.L10
	Zitat Bezeichnung 1	USMI11
	2. Bezeichnung	(2-Ethoxyethyl)[3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoat]
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2-Ethoxyethyl)[3-(4-methoxyphenyl)acrylat]
ASK #28559	Chemical Abstract Service Nr.	18507-89-6
	Molgewicht	417.5384
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₅ NO ₅
	Vorzugsbezeichnung	Decoquinat
	International Nonproprietary Name	INN.L9
	Zitat Bezeichnung 1	USMI11
	2. Bezeichnung	Ethyl(6-decyloxy-7-ethoxy-4-hydroxychinolin-3-carboxylat)
ASK #28561	Chemical Abstract Service Nr.	88637-37-0
	Formelstamm	C17-H21-N-O . C6-H8-O7
	Molgewicht	447.4783
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ NO ₈
	Vorzugsbezeichnung	Diphenhydramincitrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L1)

2. Bezeichnung	2-(Diphenylmethoxy)- <i>N,N</i> -dimethylethanamin-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(Benzhydryloxy)ethyl]dimethylazan-citrat (1:1)

ASK #28562

Chemical Abstract Service Nr.	128-49-4
Formelstamm	2(C20-H37-O7-S) ⁻ Ca2+
Molgewicht	883.2152
Bruttoformel	C ₄₀ H ₇₄ CaO ₁₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Docusat-Hemicalcium
International Nonproprietary Name	(INN.L21)
2. Bezeichnung	1,4-Bis(2-ethylhexyloxy)-1,4-dioxobutan-2-sulfonsäure-Calciumsalz (2:1)

ASK #28563

Chemical Abstract Service Nr.	7491-09-0
Formelstamm	(C20-H37-O7-S) ⁻ K+
Molgewicht	460.6669
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₇ KO ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Docusat-Kalium
International Nonproprietary Name	(INN.L21)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	1,4-Bis(2-ethylhexyloxy)-1,4-dioxobutan-2-sulfonsäure-Kaliumsalz

ASK #28564

Chemical Abstract Service Nr.	586-60-7
Molgewicht	289.4125
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₇ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Dyclonin
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	1-(4-Butoxyphenyl)-3-piperidinopropan-1-on

ASK #28565

Chemical Abstract Service Nr.	536-43-6
Formelstamm	C18-H27-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	325.8734
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₈ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Dycloninhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	1-(4-Butoxyphenyl)-3-piperidinopropan-1-on-hydrochlorid

ASK #28566

Chemical Abstract Service Nr.	536-93-6
Formelstamm	C17-H25-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	327.8462
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₆ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Eucatropinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	(1,2,2,6-Tetramethyl-4-piperidyl)[(hydroxy)(phenyl)acetat]-hydrochlorid

ASK #28567

Molgewicht	376.0869
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ Br ₂ N ₂ O
2. Bezeichnung	(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-[[[(2-Amino-3,5-dibromphenyl)methyliden]amino]cyclohexanol

ASK #28568

Chemical Abstract Service Nr.	107814-37-9
Molgewicht	378.1028
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ Br ₂ N ₂ O
2. Bezeichnung	(1 <i>s</i> ,4 <i>s</i>)-4-[[[(2-Amino-3,5-dibromphenyl)methyl]amino]cyclohexanol

ASK #28569

Chemical Abstract Service Nr.	521-11-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	28801-95-8
Molgewicht	304.4669
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Mestanolon
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	USMI12
2. Bezeichnung	17 -Hydroxy-17-methyl-5 -androstano-3-on

ASK #28570

Chemical Abstract Service Nr.	1518-86-1
Molgewicht	151.2056
Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Hydroxyamfetamin
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(2 <i>R</i>)-2-Aminopropyl]phenol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Hydroxyamphetamin

ASK #28571

Chemical Abstract Service Nr.	306-21-8
--------------------------------------	----------

Formelstamm	C9-H13-N-O . Br-H
Molgewicht	232.1176
Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ BrNO
Vorzugsbezeichnung	Hydroxyamfetaminhydrobromid
International Nonproprietary Name	(INN.L26)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(2 <i>R</i>)-2-Aminopropyl]phenol-hydrobromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Hydroxyamphetaminhydrobromid
ASK #28573	
2. Bezeichnung	Glycerolmono/dialkenoatpoly(oxyethylen)ether
ASK #28574	
Chemical Abstract Service Nr.	7279-75-6
Formelstamm	C13-H21-N-O3 . C-H4-O3-S
Molgewicht	335.4164
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₅ NO ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Isoetarinmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L5,v.L18
2. Bezeichnung	1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-[(propan-2-yl)amino]butan-1-ol-methansulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(isopropylamino)butan-1-ol-methansulfonat (1:1)
ASK #28575	
Chemical Abstract Service Nr.	1247-42-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	42612-17-9
Molgewicht	372.4547
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Meprednison
International Nonproprietary Name	INN.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	17,21-Dihydroxy-16 -methylpregna-1,4-dien-3,11,20-trion
ASK #28576	
Chemical Abstract Service Nr.	7416-34-4
Molgewicht	276.374
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Molindon
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	3-Ethyl-2-methyl-5-morpholinomethyl-1,5,6,7-tetrahydro-4 <i>H</i> -indol-4-on

ASK #28577

Chemical Abstract Service Nr.	15622-65-8
Formelstamm	C16-H24-N2-O2 . Cl-H
Molgewicht	312.8349
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₅ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Molindonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	3-Ethyl-2-methyl-5-morpholinomethyl-1,5,6,7-tetrahydro-4 <i>H</i> -indol-4-on-hydrochlorid

ASK #28579

Chemical Abstract Service Nr.	64336-55-6
Formelstamm	2(C18-H21-N-O4) . C8-H6-O4
Molgewicht	796.8581
Bruttoformel	C ₄₄ H ₄₈ N ₂ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Oxycodonhemiterephthalat
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-on-benzol-1,4-dicarboxylat (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Oxycodonterephthalat

ASK #28580

Chemical Abstract Service Nr.	357-07-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	10030-32-7
Formelstamm	C17-H19-N-O4 . Cl-H
Molgewicht	337.798
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Oxymorphonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L2)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3,14-dihydroxy-17-methylmorphinan-6-on-hydrochlorid

ASK #28581

Chemical Abstract Service Nr.	51-15-0
Formelstamm	(C7-H9-N2-O)+ Cl ⁻
Molgewicht	172.6122
Bruttoformel	C ₇ H ₉ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Pralidoximchlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11

ASK #28582	2-Hydroxyiminomethyl-1-methylpyridiniumchlorid
Chemical Abstract Service Nr.	7681-14-3
Molgewicht	458.587
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₈ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Prednisolon-21-tebutat
International Nonproprietary Name	INN.L3,v.L22
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	11 ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl(3,3-dimethylbutanoat)
ASK #28583	
Chemical Abstract Service Nr.	86-43-1
Molgewicht	294.3892
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₆ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Propoxycain
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)(4-amino-2-propoxybenzoat)
ASK #28584	
Chemical Abstract Service Nr.	550-83-4
Formelstamm	C16-H26-N2-O3 . Cl-H
Molgewicht	330.8502
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₇ ClN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Propoxycainhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	USMI11
2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)(4-amino-2-propoxybenzoat)-hydrochlorid
ASK #28585	
Chemical Abstract Service Nr.	52239-63-1
Formelstamm	C22-H29-N3-S2 . 2(C4-H6-O5)
Molgewicht	667.7906
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₁ N ₃ O ₁₀ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Thiethylperazindi- -malat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	2-(Ethylsulfanyl)-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-10 <i>H</i> -phenothiazin-[<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-hydroxybutandioat] (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Thiethylperazinbis(hydroxysuccinat); Thiethylperazindimalat
ASK #28586	
Chemical Abstract Service Nr.	5580-03-0

Molgewicht	176.1993
Bruttoformel	C ₅ H ₅ N ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Tioguanin 0.5 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
2. Bezeichnung	2-Amino-1,7-dihydro-6 <i>H</i> -purin-6-thion 0.5 H ₂ O
ASK #28587	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	74682-62-5
Formelstamm	(C15-H15-N2-O6-S2) ⁻ Na ⁺ . H2-O
Molgewicht	424.4245
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ N ₂ NaO ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Ticarcillin-Mononatrium 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L43)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(2 <i>R</i>)-2-Carboxy-2-(thiophen-3-yl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz (1:1) 1 H ₂ O
ASK #28588	
Chemical Abstract Service Nr.	112-24-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	105093-20-7; 110670-33-2; 1309612-46-1; 1404190-34-6; 14175-14-5; 150139-02-9; 1821166-92-0; 193487-08-0; 39421-77-7; 71124-11-3; 801997-18-2
Molgewicht	146.2339
Bruttoformel	C ₆ H ₁₈ N ₄
Vorzugsbezeichnung	Trientin
International Nonproprietary Name	INN.L20
Zitat Bezeichnung 1	USEPA-ACToR; Pharmavista; GSBL; IGS
2. Bezeichnung	<i>N</i> ¹ , <i>N</i> ² -Bis(2-aminoethyl)ethan-1,2-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1,4,7,10-Tetraazadecan; TET [Trientin]; 3,6-Diaza-1,8-octandiamin; N,N'-Bis(2-aminoethyl)ethylendiamin; N(1),N(2):N(2),N(3):N(3),N(4)-Triethylentetrakis(azan); TTA; 3,6-Diazaoctan-1,8-diylbis(azan); N,N'-Bis(2-aminoethyl)ethan-1,2-diamin; 3,6-Diazaoctan-1,8-diamin; Triäthylentetramin; 1,8-Diamino-3,6-diazaoctan; N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethandiamin; 3,6-Diazaoctamethylendiamin; TETA; N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-diaminoethan
ASK #28589	
Chemical Abstract Service Nr.	38260-01-4
Formelstamm	C6-H18-N4 . 2 Cl-H
Molgewicht	219.1558
Bruttoformel	C ₆ H ₂₀ Cl ₂ N ₄
Vorzugsbezeichnung	Trientindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista

2. Bezeichnung	<i>N</i> ¹ , <i>N</i> ² -Bis(2-aminoethyl)ethan-1,2-diamin-hydrochlorid (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	TTH [Trientindihydrochlorid]; N,N'-Bis(2-aminoethyl)ethylendiamindihydrochlorid; Trientinhydrochlorid; Triäthylentetramin-dihydrochlorid; 3,6-Diazaoctan-1,8-diylbis(azan)-dihydrochlorid; N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethandiamindihydrochlorid; TETA 2HCl; Triethylentetramin-dihydrochlorid; N,N'-bis(2-aminoethyl)ethan-1,2-diamindihydrochlorid

ASK #28590

Chemical Abstract Service Nr.	67244-90-0
Formelstamm	C9-H13-N-O . C4-H6-O6
Molgewicht	301.2925
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ NO ₇
Vorzugsbezeichnung	Phenylpropanolamin[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
2. Bezeichnung	(<i>RS,SR</i>)-2-Amino-1-phenylpropan-1-ol-[(2 <i>R,3R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)

ASK #28592

Chemical Abstract Service Nr.	582-25-2
Formelstamm	(C7-H5-O2) ⁻ K ⁺
Molgewicht	160.2117
Bruttoformel	C ₇ H ₅ KO ₂
2. Bezeichnung	Benzoessäure-Kaliumsalz
Zitat Bezeichnung 2	USMI11
3. Bezeichnung	Kaliumbenzoat
Zitat Bezeichnung 3	E212
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 212

ASK #28593

Chemical Abstract Service Nr.	96946-42-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1055202-35-1
Formelstamm	(C53-H72-N2-O12)2+ 2(C6-H5-O3-S) ⁻
Molgewicht	1243.4792
Bruttoformel	C ₆₅ H ₈₂ N ₂ O ₁₈ S ₂
2. Bezeichnung	2,2'-[Pentan-1,5-diylbis[oxy(3-oxopropan-3,1-diyl)]]bis{[(1 <i>R,2R</i>)-1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-2-ium]bis(benzolsulfonat)}
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Cisatracuriumbesilat
Zitat Bezeichnung 3	GII; RÖMP2024; EAB9.0+4,10.0,11.0(2017-2023)/2763

ASK #28594

Chemical Abstract Service Nr.	82230-93-1
Molgewicht	749.9262

Bruttoformel	C ₃₇ H ₆₇ NO ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Erythromycin F
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)-5,7,9,11,13-pentamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-ASK #28595
Formelstamm	2(C5-H3-N2-O4) ⁻ Ca2+ . 2 H2-O
Molgewicht	386.2852
Bruttoformel	C ₁₀ H ₆ CaN ₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Calciumdiorotat 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INNv.L41)
2. Bezeichnung	2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-carbonsäure-Calciumsalz (2:1) 2 H ₂ O
ASK #28596	
Chemical Abstract Service Nr.	4722-98-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	6190-70-1
Formelstamm	C12-H26-O4-S . C2-H7-N-O
Molgewicht	327.4805
Bruttoformel	C ₁₄ H ₃₃ NO ₅ S
2. Bezeichnung	Dodecylhydrogensulfat-2-Aminoethanol-Salz (1:1)
ASK #28599	
Molgewicht	178.1514
Bruttoformel	C ₆ H ₆ N ₆ O
2. Bezeichnung	5-(4 <i>H</i> -1,2,4-Triazol-4-yl)-1 <i>H</i> -pyrazol-4-carboxamid
ASK #28600	
Chemical Abstract Service Nr.	322-79-2
Formelstamm	(C10-H6-F3-O4) ⁻ H+
Molgewicht	248.1554
Bruttoformel	C ₁₀ H ₇ F ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Triflusal
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	BP1999-2017; EAB3.2+4,4.0+6+8,5.0,6.0,7.0,8.0(1999-2017)/1377; EP3.2+4,4.0+6+8,5.0,6.0,7.0,8.0(1999-2017)/1377; USMI11; Phpa7.3,14.4(1995,2002)
2. Bezeichnung	2-Acetyloxy-4-(trifluormethyl)benzoesäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Acetoxy-4-(trifluormethyl)benzoesäure
ASK #28603	
Chemical Abstract Service Nr.	121-30-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	27907-29-5

	Molgewicht	285.7284
	Bruttoformel	C ₆ H ₈ ClN ₃ O ₄ S ₂
	2. Bezeichnung	4-Amino-6-chlorbenzol-1,3-disulfonamid
ASK #28604		
	Molgewicht	595.4782
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₆ Cl ₂ N ₆ O ₈ S ₄
	2. Bezeichnung	4-Chlor-6-[(6-chlor-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamidomethyl)amino]benzol-1,3-disulfonamid
ASK #28605		
	Molgewicht	286.3655
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ O ₃
	2. Bezeichnung	Estra-1,3,5(10),9(11)-tetraen-3,16,17-triol
ASK #28606		
	Chemical Abstract Service Nr.	1228-72-4
	Molgewicht	288.3814
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ O ₃
	2. Bezeichnung	Estra-1,3,5(10)-trien-3,16,17-triol
ASK #28607		
	Chemical Abstract Service Nr.	149820-74-6
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	156586-91-3
	Molgewicht	358.3917
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ N ₄ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Xemilofiban
	International Nonproprietary Name	INN.L36
	2. Bezeichnung	Ethyl[(3 <i>S</i>)-3-{3-[(4-carbamimidoylphenyl)carbamoyl]propanamido}pent-4-inoat]
ASK #28610		
	Chemical Abstract Service Nr.	21637-25-2
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1399-98-0
	Molgewicht	464.3763
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₂
	2. Bezeichnung	2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3- β -glucofuranosyloxy-5,7-dihydroxy-4 <i>H</i> -chromen-4-on
	3. Bezeichnung	Isoquercitrin
	Zitat Bezeichnung 3	USMI11
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Isoquercitrosid; 3- β -D-Glucofuranosyloxy-3',4',5,7-tetrahydroxyflavon
ASK #28611		
	Chemical Abstract Service Nr.	98-85-1
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	13323-81-4
	Molgewicht	122.1644

Bruttoformel C₈H₁₀O
2. Bezeichnung 1-Phenylethanol

ASK #28612

Chemical Abstract Service Nr. 498-16-8
Molgewicht 154.2493
Bruttoformel C₁₀H₁₈O
2. Bezeichnung (2*R*)-5-Methyl-2-(prop-1-en-2-yl)hex-4-en-1-ol
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Lavandulol; (R)-2-Isopropenyl-5-methylhex-4-en-1-ol

ASK #28613

Chemical Abstract Service Nr. 20777-39-3
Andere Chemical Abstract Service Nr. 22658-96-4
Molgewicht 196.286
Bruttoformel C₁₂H₂₀O₂
2. Bezeichnung [(2*R*)-5-Methyl-2-(prop-1-en-2-yl)hex-4-en-1-yl]acetat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Lavandulylacetat '

ASK #28614

Chemical Abstract Service Nr. 106-68-3
Molgewicht 128.212
Bruttoformel C₈H₁₆O
2. Bezeichnung Octan-3-on
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Ethylpentylketon

ASK #28615

Chemical Abstract Service Nr. 927-89-9
Molgewicht 143.1836
Bruttoformel C₇H₁₃NO₂
2. Bezeichnung 4-(Trimethylazaniumyl)but-2-enoat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 4-(Trimethylammonio)but-2-enoat

ASK #28616

Chemical Abstract Service Nr. 6490-20-6
Formelstamm (C₇H₁₇N₂O₂)⁺ Cl⁻
Molgewicht 196.6751
Bruttoformel C₇H₁₇ClN₂O₂
2. Bezeichnung (2*R*)-4-Amino-2-hydroxy-*N,N,N*-trimethyl-4-oxobutan-1-aminiumchlorid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym L-(-)-Carnitinamidchlorid; [(R)-3-Carbamoyl-2-hydroxypropyl]trimethylammoniumchlorid

ASK #28617

Formelstamm (C₇-H₁₅-N₂-O)⁺ Cl⁻

Molgewicht 178.6598

Bruttoformel C₇H₁₅ClN₂O

2. Bezeichnung 4-Amino-*N,N,N*-trimethyl-4-oxobut-2-en-1-aminiumchlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (3-Carbamoylprop-2-en-1-yl)trimethylammoniumchlorid

ASK #28619

Chemical Abstract Service Nr. 5977-14-0

Molgewicht 101.1039

Bruttoformel C₄H₇NO₂

2. Bezeichnung 3-Oxobutanamid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Acetylacetamid; Acetoacetamid

ASK #28620

Molgewicht 197.5969

Bruttoformel C₄H₄ClNO₄S

2. Bezeichnung 5-Chlor-6-methyl-1,2,6,3-oxathiazin-2,2,4(3*H*)-trion

ASK #28621

Chemical Abstract Service Nr. 3984-34-7

Formelstamm (C₁₀-H₈-Cl-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 212.6297

Bruttoformel C₁₀H₉ClO₃

2. Bezeichnung 3-(4-Chlorbenzoyl)propansäure

ASK #28622

Chemical Abstract Service Nr. 34682-12-7

Formelstamm (C₁₆-H₁₁-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 252.2647

Bruttoformel C₁₆H₁₂O₃

2. Bezeichnung 4-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-4-oxobut-2-ensäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-(Biphenyl-4-yl)-4-oxobut-2-ensäure; 3-(4-Phenylbenzoyl)acrylsäure

ASK #28623

Chemical Abstract Service Nr. 92-52-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 56481-93-7; 72931-46-5

Molgewicht 154.2078

Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀
2. Bezeichnung	1,1'-Biphenyl
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005; E230
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	E 230

ASK #28624

Chemical Abstract Service Nr.	74277-78-4
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₃ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	270.28
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ O ₄
2. Bezeichnung	4-(4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-4-oxobutansäure

ASK #28626

Andere Chemical Abstract Service Nr.	2138819-37-9; 23491-45-4
Formelstamm	C ₂₅ -H ₂₄ -N ₆ -O . 3 Cl-H . 5 H ₂ -O
Molgewicht	623.9569
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₇ Cl ₃ N ₆ O
2. Bezeichnung	4-{5-[5-(4-Methylpiperazin-1-yl)-1- <i>H</i> -benzimidazol-2-yl]-1- <i>H</i> -benzimidazol-2-yl}phenol-trihydrochlorid 5 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Bisbenzimidazol; Bisbenzimid

ASK #28627

Molgewicht	203.2802
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ NO
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Ethyl- <i>N</i> -(<i>o</i> -tolyl)but-3-enamid

ASK #28628

Chemical Abstract Service Nr.	3681-93-4
Molgewicht	432.3775
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₀
2. Bezeichnung	8- - -Glucopyranosyl-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4- <i>H</i> -chromen-4-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	8-beta-D-Glucopyranosyl-4',5,7-trihydroxyflavon; Vitexin

ASK #28629

Chemical Abstract Service Nr.	434-13-9
Molgewicht	376.5726
Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₀ O ₃
2. Bezeichnung	3 -Hydroxy-5 -cholan-24-säure
3. Bezeichnung	Lithocholsäure

ASK #28630

Chemical Abstract Service Nr.	2955-27-3
--------------------------------------	-----------

Molgewicht	408.5714
Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₀ O ₅
2. Bezeichnung	3 ,7 ,12 -Trihydroxy-5 -cholan-24-säure
3. Bezeichnung	Ursocholsäure

ASK #28631

Molgewicht	307.3895
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ N ₃ O
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2- <i>a</i>]pyridin-3-yl]acetamid

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #28632

Chemical Abstract Service Nr.	76-57-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	79990-78-6
Molgewicht	299.3642
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ NO ₃
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphin-7-en-6 -ol
3. Bezeichnung	Codein
Zitat Bezeichnung 3	RÖMP2023; ChemSpider; YLST; MAR2022
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	3-Methylmorphin

ASK #28633

Chemical Abstract Service Nr.	107-07-3
Molgewicht	80.5135
Bruttoformel	C ₂ H ₅ ClO
2. Bezeichnung	2-Chlorethanol
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Ethylenchlorhydrin

ASK #28635

Molgewicht	320.4265
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₈ N ₂ O ₃
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[1-(2-Hydroxyethyl)-4-(methoxymethyl)piperidin-4-yl]- <i>N</i> -phenylpropanamid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU; IUPAC Name

ASK #28636

Chemical Abstract Service Nr.	119997-52-3
Molgewicht	458.5539
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₄ N ₆ O ₄
2. Bezeichnung	({1-[2-(4-Ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(<i>N</i> -phenylpropanamido)piperidin-4-yl)methyl}propanoat

Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	N-[1-[2-(4-Ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-[(propanoyloxy)methyl]piperidin-4-yl]- N-phenylpropanamid

ASK #28637

Molgewicht	414.5444
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₄ N ₆ O ₂
2. Bezeichnung	N-{1-[2-(4-Ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)piperidin-4-yl}-N-phenylbutanamid

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name; EAB.VU

ASK #28638

Chemical Abstract Service Nr.	69-78-3
Formelstamm	(C ₁₄ -H ₆ -N ₂ -O ₈ -S ₂) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	396.3519
Bruttoformel	C ₁₄ H ₈ N ₂ O ₈ S ₂
2. Bezeichnung	5,5'-(Disulfandiyl)bis(2-nitrobenzoesäure)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure)

ASK #28639

Vorzugsbezeichnung	Minolteparin-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L36
2. Bezeichnung	Natriumsalz eines depolymerisierten Heparins, das durch Abbau von Heparin aus Schweinedarmmucosa mit Salpetriger Säure erhalten wird; die meisten Komponenten besitzen eine 2-O-Sulfo- - -idopyranosuronsäure-Struktur am nichtreduzierenden Kettenende und eine 2,5-Anhydro-6-O-sulfo- -mannitol-Struktur am reduzierenden Kettenende; die durchschnittliche relative Molmasse liegt zwischen 1700 und 3300, 90% liegen zwischen 1000 und 8000; der Sulfatierungsgrad beträgt etwa 2.1 pro Disaccharid-Einheit

ASK #28640

Chemical Abstract Service Nr.	529-64-6
Formelstamm	(C ₉ -H ₉ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	166.1739
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ O ₃
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-3-Hydroxy-2-phenylpropansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Tropasäure

ASK #28641

Chemical Abstract Service Nr.	1620-19-5
Formelstamm	(C ₉ -H ₁₄ -N-O) ⁺ Br ⁻
Molgewicht	232.1176
Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ BrNO
2. Bezeichnung	(3-Hydroxyphenyl)trimethylammoniumbromid
3. Bezeichnung	3-Hydroxy- <i>N,N,N</i> -trimethylaniliniumbromid

ASK #28642

Chemical Abstract Service Nr. 148-18-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1086257-94-4; 1240386-50-8; 143189-63-3; 149099-81-0; 19622-06-1

Formelstamm (C₅H₁₀N-S₂)⁻ Na⁺

Molgewicht 171.2594

Bruttoformel C₅H₁₀NNaS₂

Vorzugsbezeichnung Ditiocarb-Natrium

International Nonproprietary Name INN.L27

Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista

2. Bezeichnung Diethylcarbamodithiosäure-Natriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Thiocarb; Diethyldithiocarbamidsäure-Natriumsalz; Natriumdiethyldithiocarbaminat; Natrium-diethyldithiocarbamat; N,N-Diethyldithiocarbamidsäure-Natriumsalz; Diethyldithiocarbamat-Natrium; Natriumdiethylcarbamodithioat; Ditiocarb-Natriumsalz; Natriumdiethyldithiocarbamat; Dithiocarb '

ASK #28643

Chemical Abstract Service Nr. 159668-20-9

Molgewicht 576.665

Bruttoformel C₂₆H₃₄N₆O₆S

Vorzugsbezeichnung Napsagatran 1 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L35)

2. Bezeichnung *N*-{*N*⁴-[(*S*)-1-Carbamimidoyl-3-piperidylmethyl]-*N*²-(2-naphthylsulfonyl)- asparaginy]-*N*-cyclopropylglycin 1 H₂O

ASK #28644

Chemical Abstract Service Nr. 120993-53-5

Molgewicht 6963.4245

Bruttoformel C₂₈₇H₄₄₀N₈₀O₁₁₀S₆

Vorzugsbezeichnung Desirudin

International Nonproprietary Name INN.L34

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung Val-Val-Tyr-Thr-Asp-Cys(6*S* 14*S*)-Thr-Glu-Ser-Gly-Gln-Asn-Leu-Cys(14*S* 6*S*)-Leu-Cys(16*S* 28*S*)-Glu-Gly-Ser-Asn-Val-Cys(22*S* 39*S*)-Gly-Gln-Gly-Asn-Lys-Cys(28*S* 16*S*)-Ile-Leu-Gly-Ser-Asp-Gly-Gln

ASK #28645

Molgewicht 618.5146

Bruttoformel C₃₄H₂₅Cl₂N₇O

2. Bezeichnung 2,17-Dichlor-6,13-dimethyl-18b,19a-diphenyl-8b,19a-dihydro-10*H*,18b*H*-[1,2,4]triazolo[4''',3''':1'',2'']chinolino[3'',4':4',5']-[1,3]oxazolo[3',2'-*d*][1,2,4]triazolo[4,3-*a*][1,4]benzodiazepin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2,17-Dichlor-6,13-dimethyl-18b,19a-diphenyl-8b,19a-dihydro-10*H*,18b*H*-[1,2,4]triazolo[4''',3''':1'',2'']chino[3'',4':4',5']-[1,3]oxazolo[3',2'-*d*][1,2,4]triazolo[4,3-*a*][1,4]benzodiazepin

ASK #28646

Chemical Abstract Service Nr. 607-91-0

Molgewicht 192.2112

Bruttoformel $C_{11}H_{12}O_3$

2. Bezeichnung 4-Methoxy-6-(prop-2-en-1-yl)-1,3-benzodioxol

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Myristicin; 6-Allyl-4-methoxy-1,3-benzodioxol

ASK #28647

Chemical Abstract Service Nr. 87-44-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1407-53-0; 8007-38-3

Molgewicht 204.3511

Bruttoformel $C_{15}H_{24}$

2. Bezeichnung (1*R*,4*E*,9*S*)-4,11,11-Trimethyl-8-methylidenbicyclo[7.2.0]undec-4-en

3. Bezeichnung -Caryophyllen

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI11; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (3*E*-8*S*,9*R*)-Caryophylla-3,7(15)-dien

ASK #28648

Chemical Abstract Service Nr. 4744-51-8

Molgewicht 168.1931

Bruttoformel $C_8H_{12}N_2O_2$

2. Bezeichnung 2,2'-(Pyrazin-2,5-diyl)diethanol

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #28649

Chemical Abstract Service Nr. 96681-85-5

Formelstamm $(C_{11}H_{15}N_2O_4)^- H^+$

Molgewicht 240.2557

Bruttoformel $C_{11}H_{16}N_2O_4$

2. Bezeichnung 3-[3,6-Bis(2-hydroxyethyl)pyrazin-2-yl]propansäure

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #28650

Chemical Abstract Service Nr. 404839-11-8

Formelstamm $(C_7H_8N-O_3)^- H^+$

Molgewicht 155.1513

Bruttoformel $C_7H_9NO_3$

2. Bezeichnung 4-(2-Hydroxyethyl)-1*H*-pyrrol-3-carbonsäure

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-(2-Hydroxyethyl)pyrrol-3-carbonsäure
ASK #28651
Chemical Abstract Service Nr. 86917-74-0
Molgewicht 196.2462
Bruttoformel C₁₀H₁₆N₂O₂
2. Bezeichnung 2,2'-(3-Ethylpyrazin-2,5-diyl)diethanol
Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name; EAB.VU.CN

ASK #28652
Chemical Abstract Service Nr. 22518-27-0
Andere Chemical Abstract Service Nr. 123632-28-0
Molgewicht 195.6455
Bruttoformel C₁₀H₁₀ClNO
2. Bezeichnung 4-(4-Chlorphenyl)-2-pyrrolidon

ASK #28653
Molgewicht 227.6443
Bruttoformel C₁₀H₁₀ClNO₃
2. Bezeichnung 3-(4-Chlorphenyl)butanamidsäure

ASK #28654

Molgewicht 925.1517
Bruttoformel C₄₅H₈₄N₂O₁₇

2. Bezeichnung (3*R*,4*S*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,11*R*,12*R*,13*S*,14*R*)-4-(2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl-3-*O*-methyl- - *-ribo*-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-10-[(*E*)-(2-methoxyethoxy)methoxyimino]-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-(3,4,5-trimethyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-benzoxazin-6-yl)propan-2-säure

ASK #28655
Chemical Abstract Service Nr. 1088-56-8
Andere Chemical Abstract Service Nr. 528-06-3
Molgewicht 256.26
Bruttoformel C₁₃H₁₂N₄O₂
2. Bezeichnung 7,8,10-Trimethylbenzo[*g*]pteridin-2,4(3*H*,10*H*)-dion
Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Lumiflavin

ASK #28656
Chemical Abstract Service Nr. 54955-39-4
Formelstamm (C7-H7-O2-S)⁻ H⁺
Molgewicht 156.2022
Bruttoformel C₇H₈O₂S
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(Thiophen-2-yl)propansäure

ASK #28657

Chemical Abstract Service Nr. 19379-33-0

Formelstamm (C₁₆-H₁₈-N₃-O₄-S)⁻ H⁺
Molgewicht 349.4048
Bruttoformel C₁₆H₁₉N₃O₄S
2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-6-[(*S*)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
3. Bezeichnung (3*S*,6*R*)-6-[(*S*)-2-Amino-2-phenylacetamido]-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym L-Ampicillin

ASK #28658

Chemical Abstract Service Nr. 10001-82-8

Formelstamm (C₂₄-H₂₅-N₄-O₅-S)⁻ H⁺
Molgewicht 482.552
Bruttoformel C₂₄H₂₆N₄O₅S
2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-6-[(*R*)-2-[(*R*)-2-Amino-2-phenylacetamido]-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
3. Bezeichnung (3*S*,6*R*)-6-[(*R*)-2-[(*R*)-2-Amino-2-phenylacetamido]-2-phenylacetamido]-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure

ASK #28659

Chemical Abstract Service Nr. 816-94-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 18603-43-5; 81534-16-9; 82617-24-1

Molgewicht 790.1452
Bruttoformel C₄₄H₈₈NO₈P
Vorzugsbezeichnung Colfoscerilstearat
International Nonproprietary Name (INN.L31)
Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung 1,2-Distearoyl-*sn*-glycero-3-phosphocholin
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym E 322 [Distearoyllecithin]; [(*R*)-2,3-Bis(stearoyloxy)propyl][2-(trimethylammonio)ethyl]phosphat; (*R*)-N,N,N-Trimethyl-4,10-dioxo-7-(stearoyloxy)-3,5,9-trioxa-4lambda(5)-phosphaheptacosan-1-aminium-4-olat; Distearoylphosphatidylcholin; 1,2-Dioctadecanoyl-*sn*-glycero-3-phosphocholin; 1,2-Distearoyllecithin

ASK #28660

Chemical Abstract Service Nr. 159634-47-6

Molgewicht 528.6635
Bruttoformel C₂₇H₃₆N₄O₅S
Vorzugsbezeichnung lbutamoren
International Nonproprietary Name INN.L40

2. Bezeichnung 2-Amino-*N*-{(1*R*)-2-benzyloxy-1-[1-(methansulfonyl)spiro[indolin-3,4'-piperidin]-1'-ylcarbonyl]ethyl}-2-methylpropanamid

Synonym 2-Amino-N-[(R)-2-benzyloxy-1-(1-mesyloxy-1H-indol-3-yl)-1H-piperidin-4-yl]propanamide

Chemical Abstract Service Nr. 159752-10-0

Formelstamm C27-H36-N4-O5-S , C-H4-O3-S

Molgewicht 624.7692

Bruttoformel $C_{28}H_{40}N_4O_8S_2$

Vorzugsbezeichnung	Ibutamorenmesilat
---------------------------	-------------------

International Nonproprietary Name	INN.L40,v.L18
--	---------------

2. Bezeichnung 2-Amino-*N*-{(1*R*)-2-benzyloxy-1-[1-(methansulfonyl)spiro[indolin-3,4'-piperidin]-1'-ylcarbonyl]ethyl}-2-methylpropanamid-methansulfonat (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 2-Amino-N-[(R)-2-benzyloxy-1-(1-mesyloxy-1H-indol-3-yl)-1H-piperidin-4-yl]propanamid-methansulfonat (1:1)

Chemical Abstract Service Nr. 39175-72-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 67224-65-1

Molgewicht	532.664
-------------------	---------

Bruttoformel $C_{27}H_{48}O_{10}$

2. Bezeichnung Glycerol(dihydrogencitrat)stearat

Chemical Abstract Service Nr. 154361-50-9

Molgewicht	359.3501
-------------------	----------

Bruttoformel $\text{C}_{15}\text{H}_{22}\text{FN}_3\text{O}_6$

2. Bezeichnung Pentyl[1-(5-desoxy- - -ribofuranosyl)-5-fluor-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl]carbamat}

3. Bezeichnung	Capecitabin
-----------------------	-------------

Zitat Bezeichnung 3 GII; EAB8.1,9.0,10.0,11.0(2015-2023)/2762; RÖMP2024

Chemical Abstract Service Nr. 127254-12-0

Formelstamm (C19-H17-Cl-F2-N3-O3)⁻ H⁺

Molgewicht	409.8143
-------------------	----------

Bruttoformel $\text{C}_{19}\text{H}_{18}\text{ClF}_2\text{N}_3\text{O}_3$

Vorzugsbezeichnung Sitafloxacin

International Nonproprietary Name INN.L37

2. Bezeichnung 7-[(7*S*)-7-Amino-5-azaspiro[2.4]heptan-5-yl]-8-chlor-6-fluor-1-[(1*R*,2*S*)-2-fluorocyclopropyl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

Chemical Abstract Service Nr. 130353-60-5

2. Bezeichnung Poly[diethenylbenzol-co-(ethenyl)(ethyl)benzol-co-octa-1,7-dien-co-prop-2-ensäure] (w:x:y:z)

3. Bezeichnung	Poly(acrylsäure-co-divinylbenzol-co-ethylvinylbenzol-co-octa-1,7-dien) (w:x:y:z)
-----------------------	--

ASK #28666

Chemical Abstract Service Nr.	533-87-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	6949-98-0
Formelstamm	(C ₁₆ H ₃₁ O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	304.4223
Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₂ O ₅
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(9 <i>R</i> ,10 <i>S</i>)-9,10,16-Trihydroxyhexadecansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Aleuritinsäure

ASK #28667

Chemical Abstract Service Nr.	520-36-5
Molgewicht	270.2369
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₀ O ₅
2. Bezeichnung	5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4 <i>H</i> -chromen-4-on
3. Bezeichnung	Apigenin
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	4',5,7-Trihydroxyflavon

ASK #28668

Chemical Abstract Service Nr.	578-74-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	30965-72-1; 31923-09-8; 5254-82-0
Molgewicht	432.3775
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₀
2. Bezeichnung	7- - -Glucopyranosyloxy-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4 <i>H</i> -chromen-4-on
3. Bezeichnung	Apigenin-7- <i>O</i> - - -glucopyranosid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Apigenin-7-glucosid

ASK #28669

Chemical Abstract Service Nr.	60-24-2
Molgewicht	78.1334
Bruttoformel	C ₂ H ₆ OS
2. Bezeichnung	2-Sulfanylethanol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-Mercaptoethanol

ASK #28670

Chemical Abstract Service Nr.	5331-64-6
Molgewicht	176.2118

Bruttoformel C₁₁H₁₂O₂

2. Bezeichnung 1-Phenylpentan-1,3-dion

ASK #28671

Chemical Abstract Service Nr. 33643-46-8

Molgewicht 237.7252

Bruttoformel C₁₃H₁₆ClNO

Vorzugsbezeichnung Esketamin

International Nonproprietary Name INN.L43

2. Bezeichnung (2S)-2-(2-Chlorphenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-on

ASK #28672

Chemical Abstract Service Nr. 33643-47-9

Formelstamm C13-H16-Cl-N-O . Cl-H

Molgewicht 274.1862

Bruttoformel C₁₃H₁₇Cl₂NO

2. Bezeichnung (2S)-2-(2-Chlorphenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-on-hydrochlorid (1:1)

3. Bezeichnung Esketaminhydrochlorid

Zitat Bezeichnung 3 EAB4.07,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0+3,10.0,11.0(2002-2023)/1742

ASK #28673

Chemical Abstract Service Nr. 512-69-6

Molgewicht 504.4371

Bruttoformel C₁₈H₃₂O₁₆

2. Bezeichnung - -Fructofuranosyl- - -galactopyranosyl-(1 6)- - -glucopyranosid

3. Bezeichnung Raffinose

Zitat Bezeichnung 3 FDA-GSRS; CAS (SciFinder); USMI11; G-SRS

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Melitose

ASK #28674

Chemical Abstract Service Nr. 17629-30-0

Molgewicht 594.5135

Bruttoformel C₁₈H₃₂O₁₆

2. Bezeichnung - -Fructofuranosyl- - -galactopyranosyl-(1 6)- - -glucopyranosid 5 H₂O

3. Bezeichnung Raffinose 5 H₂O

Zitat Bezeichnung 3 USMI11

ASK #28675

Molgewicht 396.3274

Bruttoformel C₁₇H₁₈F₆N₂O₂

2. Bezeichnung 3-[2,5-Bis(2,2,2-trifluorethoxy)phenyl]-1,5,6,7,8,8a-hexahydroimidazo[1,5-a]pyridin

ASK #28676

Chemical Abstract Service Nr. 22990-77-8

Molgewicht 114.1888

Bruttoformel $C_6H_{14}N_2$

2. Bezeichnung (*RS*)-(Piperidin-2-yl)methanamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (RS)-(2-Piperidylmethyl)azan

ASK #28677

Chemical Abstract Service Nr. 152171-74-9

Molgewicht 430.3421

Bruttoformel $C_{17}H_{20}F_6N_2O_4$

2. Bezeichnung (*RS*)-4-Hydroxy-*N*-(2-piperidylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluorethoxy)benzamid

ASK #28678

Chemical Abstract Service Nr. 35480-52-5

Formelstamm $(C_{11}H_7F_6O_4)^- H^+$

Molgewicht 318.1692

Bruttoformel $C_{11}H_8F_6O_4$

2. Bezeichnung 2,5-Bis(2,2,2-trifluorethoxy)benzoesäure

ASK #28679

Chemical Abstract Service Nr. 57415-36-8

Molgewicht 408.2951

Bruttoformel $C_{17}H_{14}F_6N_2O_3$

2. Bezeichnung *N*-(2-Pyridylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluorethoxy)benzamid

ASK #28680

Chemical Abstract Service Nr. 76784-42-4

Molgewicht 419.5316

Bruttoformel $C_{12}H_7Cl_3F_6O_3$

2. Bezeichnung 1-[2,5-Bis(2,2,2-trifluorethoxy)phenyl]-2,2,2-trichlorethanon

ASK #28681

Chemical Abstract Service Nr. 19746-58-8

Formelstamm $(C_{11}H_6N_2O_5)^- H^+$

Molgewicht 233.177

Bruttoformel $C_{11}H_7NO_5$

2. Bezeichnung 8-Hydroxy[1,3]dioxolo[4,5-*g*]chinolin-7-carbonsäure

ASK #28682

Chemical Abstract Service Nr. 16172-03-5

Molgewicht 289.2833

Bruttoformel $C_{15}H_{15}NO_5$

2. Bezeichnung Ethyl(5-ethyl-8-oxo-5,8-dihydro[1,3]dioxolo[4,5-*g*]chinolin-7-carboxylat)

ASK #28683

Chemical Abstract Service Nr. 14205-66-4

Formelstamm (C12-H8-N-O5)⁻ H⁺

Molgewicht 247.2036

Bruttoformel C₁₂H₉NO₅

2. Bezeichnung 5-Methyl-8-oxo-5,8-dihydro[1,3]dioxolo[4,5-*g*]chinolin-7-carbonsäure

ASK #28684

Chemical Abstract Service Nr. 2169-75-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 8055-22-9

Formelstamm C23-H27-N-O . C6-H8-O7

Molgewicht 525.5901

Bruttoformel C₂₉H₃₅NO₈

Vorzugsbezeichnung Deptropincitrat

International Nonproprietary Name (INN.L5)

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.00/1308; Ph.Eur.2005,5.0/1308; Ph.Eur.2008,6.0/1308

2. Bezeichnung 3 -(10,11-Dihydro-5*H*-dibenzo[*a,d*][7]annulen-5-yloxy)tropan-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (1*R*,3*r*,5*S*)-3-(10,11-Dihydro-5*H*-dibenzo[*a,d*][7]annulen-5-yloxy)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-citrat (1:1)

ASK #28685

Chemical Abstract Service Nr. 120-29-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 28390-68-3

Molgewicht 141.2108

Bruttoformel C₈H₁₅NO

2. Bezeichnung Tropan-3 -ol

3. Bezeichnung Tropin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (1*R*,3*r*,5*S*)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol

ASK #28686

Chemical Abstract Service Nr. 41859-57-8

Molgewicht 275.7302

Bruttoformel C₁₅H₁₄ClNO₂

2. Bezeichnung 4-Chlor-*N*-(4-hydroxyphenethyl)benzamid

ASK #28687

Molgewicht 375.846

Bruttoformel C₂₀H₂₂ClNO₄

Vorzugsbezeichnung Bezafibrat-Methyl

International Nonproprietary Name (INN.L16)

2. Bezeichnung Methyl(2-{4-[2-(4-chlorbenzamido)ethyl]phenoxy}-2-methylpropanoat)
ASK #28688

Molgewicht 389.8726

Bruttoformel C₂₁H₂₄ClNO₄

Vorzugsbezeichnung Bezafibrat-Ethyl

International Nonproprietary Name (INN.L16)

2. Bezeichnung Ethyl(2-{4-[2-(4-chlorbenzamido)ethyl]phenoxy}-2-methylpropanoat)
ASK #28689

Molgewicht 417.9257

Bruttoformel C₂₃H₂₈ClNO₄

Vorzugsbezeichnung Bezafibrat-Butyl

International Nonproprietary Name (INN.L16)

2. Bezeichnung Butyl(2-{4-[2-(4-chlorbenzamido)ethyl]phenoxy}-2-methylpropanoat)
ASK #28690

Chemical Abstract Service Nr. 4547-57-3

Formelstamm (C12-H15-O3)⁻ H⁺

Molgewicht 208.2536

Bruttoformel C₁₂H₁₆O₃

2. Bezeichnung (4-Butoxyphenyl)essigsäure

ASK #28691

Chemical Abstract Service Nr. 29056-06-2

Molgewicht 222.2802

Bruttoformel C₁₃H₁₈O₃

2. Bezeichnung Methyl[(4-butoxyphenyl)acetat]

ASK #28692

Molgewicht 291.4299

Bruttoformel C₂₁H₂₅N

2. Bezeichnung 3-(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracen-9-yl)-*N,N*-dimethylpropan-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [3-(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracen-9-yl)propyl]dimethylazan

ASK #28693

Chemical Abstract Service Nr. 38849-09-1

Molgewicht 260.3297

Bruttoformel C₁₉H₁₆O

2. Bezeichnung 3-(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracen-9-yl)propenal

ASK #28694

Chemical Abstract Service Nr. 3109-12-4

Molgewicht 341.4192

	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ FNO ₂
	2. Bezeichnung	1-(4-Fluorphenyl)-4-(4-hydroxy-4-phenylpiperidin-1-yl)butan-1-on
ASK #28695		
	Molgewicht	375.8642
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ ClFNO ₂
	2. Bezeichnung	4-[4-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(2-fluorphenyl)butan-1-on
ASK #28696		
	Molgewicht	403.9174
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ ClFNO ₂
	2. Bezeichnung	4-[4-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(3-ethyl-4-fluorphenyl)butan-1-on
ASK #28697		
	Chemical Abstract Service Nr.	67987-08-0
	Molgewicht	567.5458
	Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₆ Cl ₂ N ₂ O ₃
	2. Bezeichnung	4-[4-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-{4-[4-(4-chlorphenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]phenyl}butan-1-on
ASK #28698		
	Molgewicht	451.9602
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₇ ClFNO ₂
	2. Bezeichnung	4-[4-(4'-Chlor[1,1'-biphenyl]-4-yl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorphenyl)butan-1-on
ASK #28699		
	Molgewicht	420.3152
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ BrFNO ₂
	2. Bezeichnung	4-[4-(4-Bromphenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(2-fluorphenyl)butan-1-on
ASK #28700		
	Molgewicht	417.5151
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₈ FNO ₂
	2. Bezeichnung	4-[4-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorphenyl)butan-1-on
ASK #28701		
	Molgewicht	448.3684
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ BrFNO ₂
	2. Bezeichnung	4-[4-(4-Bromphenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(3-ethyl-4-fluorphenyl)butan-1-on
ASK #28702		
	Molgewicht	656.4478
	Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₆ Br ₂ N ₂ O ₃
	2. Bezeichnung	4-[4-(4-Bromphenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-{4-[4-(4-bromphenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]phenyl}butan-1-on
ASK #28703		
	Molgewicht	496.4112
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₇ BrFNO ₂
	2. Bezeichnung	4-[4-(4'-Brom[1,1'-biphenyl]-4-yl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorphenyl)butan-1-on

ASK #28704

Chemical Abstract Service Nr. 20662-53-7
Andere Chemical Abstract Service Nr. 53434-99-4
Molgewicht 217.267
Bruttoformel $C_{12}H_{15}N_3O$
2. Bezeichnung 1-(4-Piperidyl)-1,3-dihydro-2*H*-benzimidazol-2-on

ASK #28705

Molgewicht 381.4433
Bruttoformel $C_{22}H_{24}FN_3O_2$
2. Bezeichnung 1-{1-[3-(2-Fluorbenzoyl)propyl]-4-piperidyl}-1,3-dihydro-2*H*-benzimidazol-2-on

ASK #28706

Molgewicht 578.7039
Bruttoformel $C_{34}H_{38}N_6O_3$
2. Bezeichnung 1-[1-(3-{4-[4-(2-Oxo-2,3-dihydrobenzimidazol-1-yl)piperidino]benzoyl}propyl)-4-piperidyl]-1,3-dihydro-2*H*-benzimidazol-2-on

ASK #28707

Andere Chemical Abstract Service Nr. 118435-01-1
Molgewicht 397.4427
Bruttoformel $C_{22}H_{24}FN_3O_3$
2. Bezeichnung 1-((1*s*,4*s*)-1-[3-(4-Fluorbenzoyl)propyl]-1-oxo-1⁵-piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2*H*-benzimidazol-2-on
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 1-{cis-1-[3-(4-Fluorbenzoyl)propyl]-1-oxo-1lambda(5)-piperidin-4-yl}-1,3-dihydro-2*H*-benzimidazol-2-on

ASK #28708

Andere Chemical Abstract Service Nr. 118435-01-1
Molgewicht 397.4427
Bruttoformel $C_{22}H_{24}FN_3O_3$
2. Bezeichnung 1-((1*r*,4*r*)-1-[3-(4-Fluorbenzoyl)propyl]-1-oxo-1⁵-piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2*H*-benzimidazol-2-on
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 1-{trans-1-[3-(4-Fluorbenzoyl)propyl]-1-oxo-1lambda(5)-piperidin-4-yl}-1,3-dihydro-2*H*-benzimidazol-2-on

ASK #28709

Molgewicht 532.462
Bruttoformel $C_{26}H_{31}Cl_2N_5O_3$
2. Bezeichnung *rac*-1-[4-(((2*R*,4*R*)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy)phenyl]-4-(propan-2-yl)piperazin

ASK #28710

Molgewicht 532.462
Bruttoformel $C_{26}H_{31}Cl_2N_5O_3$
2. Bezeichnung *rac*-1-[4-(((2*R*,4*S*)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[(4*H*-1,2,4-triazol-4-yl)methyl]-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy)phenyl]-4-(propan-2-yl)piperazin

ASK #28711

Chemical Abstract Service Nr. 101-82-6

Molgewicht 169.2224
Bruttoformel C₁₂H₁₁N
2. Bezeichnung 2-Benzylpyridin
Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #28712

Chemical Abstract Service Nr. 2116-65-6

Molgewicht 169.2224

Bruttoformel C₁₂H₁₁N

2. Bezeichnung 4-Benzylpyridin

ASK #28713

Molgewicht 240.3434

Bruttoformel C₁₆H₂₀N₂

2. Bezeichnung *rac*-(3*R*)-*N,N*-Dimethyl-3-phenyl-3-(pyridin-4-yl)propan-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Dimethyl[(*RS*)-3-phenyl-3-(4-pyridyl)propyl]azan

ASK #28714

Molgewicht 311.4644

Bruttoformel C₂₀H₂₉N₃

2. Bezeichnung *N,N,N,N*-Tetramethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)pentan-1,5-diamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *N,N,N',N'*-Tetramethyl[3-phenyl-3-(2-pyridyl)pentan-1,5-diyl]bis(azan)

ASK #28715

Chemical Abstract Service Nr. 70020-71-2

Formelstamm 2(C₈H₁₄N-O₃)⁻ Zn²⁺

Molgewicht 409.7833

Bruttoformel C₁₆H₂₈N₂O₆Zn

Vorzugsbezeichnung Zinkacexamat

International Nonproprietary Name (INN.L8)

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2005,5.0/1279; Ph.Eur.2002,4.00/1279; Ph.Eur.2008,6.0,6.8/1279

2. Bezeichnung 6-Acetamidohexansäure-Zinksalz (2:1)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Acexaminsäure-Zinksalz (2:1); Hemizinkacexamat

ASK #28717

Chemical Abstract Service Nr. 1888-91-1

Molgewicht 155.1943

Bruttoformel C₈H₁₃NO₂

2. Bezeichnung *N*-Acetylhexano-6-lactam

3. Bezeichnung 1-Acetylazepan-2-on
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym N-Acetyl-epsilon-caprolactam; 1-Acetylhexahydroazepin-2-on

ASK #28718

Chemical Abstract Service Nr. 105-60-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 2953-03-9; 32838-21-4; 32838-23-6; 34876-18-1
Molgewicht 113.1576
Bruttoformel C₆H₁₁NO
2. Bezeichnung Hexano-6-lactam
3. Bezeichnung Azepan-2-on
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym epsilon-Caprolactam

ASK #28719

Chemical Abstract Service Nr. 124151-67-3
Andere Chemical Abstract Service Nr. 131162-10-2
Molgewicht 722.6886
Bruttoformel C₃₇H₃₈O₁₅
2. Bezeichnung Benzyl[4-((5*R*,5*aR*,8*aR*,9*S*)-9-{4,6-*O*-[(1*R*)-ethan-1,1-diyl]- - -glucopyranosyloxy}-6-oxo-5,5*a*,6,8,8*a*,9-hexahydro-2*H*-furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-*d*][1,3]dioxol-5-yl)-2,6-dimethoxyphenyl]carbonat
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (5*R*,5*aR*,8*aR*,9*S*)-5-[4-[[[(Benzyl oxy)carbonyl]oxy]-3,5-dimethoxyphenyl]-9-[[4,6-*O*-[(*R*)-ethyliden]-beta-D-glucopyranosyl]oxy]-5,8,8*a*,9-tetrahydroisobenzofuro[5,6-*f*][1,3]benzodioxol-6(5*aH*)-on; 4'-*O*-(Benzyl oxy carbonyl)etoposid; 4'-*O*-Carbobenzyl-4'',6''-*O*-[(*R*)-ethyliden]lignan P; 4'-*O*-(Benzyl oxy carbonyl)-4'',6''-*O*-[(*R*)-ethyliden]lignan P; Etoposid-4'-(benzyl carbonat)

ASK #28720

Chemical Abstract Service Nr. 100007-56-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 163271-59-8
Molgewicht 588.5566
Bruttoformel C₂₉H₃₂O₁₃
2. Bezeichnung (5*R*,5*aS*,8*aR*,9*S*)-9-{4,6-*O*-[(1*R*)-Ethan-1,1-diyl]- - -glucopyranosyloxy}-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,8,8*a*,9-tetrahydro-2*H*-furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-*d*][1,3]dioxol-6(5*aH*)-on
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (5*R*,5*aS*,8*aR*,9*S*)-9-[[4,6-*O*-[(*R*)-Ethyliden]-beta-D-glucopyranosyl]oxy]-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,8,8*a*,9-tetrahydroisobenzofuro[5,6-*f*][1,3]benzodioxol-6(5*aH*)-on; 4'',6''-*O*-[(*R*)-Ethyliden]picrolignan P; Pp-Toxin IV; Picroethyliden-Lignan P; cis-Etoposid; Picrolignan-P-4'',6''-(*R*)-ethylidenacetal; Picroetoposid

ASK #28721

Chemical Abstract Service Nr.	100007-53-2
Molgewicht	588.5566
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₂ O ₁₃
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,8a <i>R</i> ,9 <i>S</i>)-9-{4,6- <i>O</i> -[(1 <i>R</i>)-Ethan-1,1-diyl]- - -glucopyranosyloxy}-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,8,8a,9-tetrahydro-2 <i>H</i> -furo[3',4':6,7]naphtho[2,3- <i>d</i>][1,3]dioxol-6(5a <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	alpha-Etoposid

ASK #28722

Chemical Abstract Service Nr.	23363-35-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	163271-58-7
Molgewicht	562.5193
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₃
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,8a <i>R</i> ,9 <i>S</i>)-9-(- -Glucopyranosyloxy)-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,8,8a,9-tetrahydro-2 <i>H</i> -furo[3',4':6,7]naphtho[2,3- <i>d</i>][1,3]dioxol-6(5a <i>H</i>)-on

ASK #28723

Molgewicht	722.6886
Bruttoformel	C ₃₇ H ₃₈ O ₁₅
2. Bezeichnung	[4-((5 <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,8a <i>R</i> ,9 <i>S</i>)-9-{4,6- <i>O</i> -[(1 <i>R</i>)-Ethan-1,1-diyl]- - -glucopyranosyloxy}-6-oxo-5,5a,6,8,8a,9-hexahydrofuro[3',4':6,7]naphtho[2,3- <i>d</i>][1,3]dioxol-5-yl)-2,6-dimethoxyphenyl](phenoxyacetat)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	4'-O-(Phenoxyacetyl)etoposid; Etoposid-4'-(phenoxyacetat); (5 <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,8a <i>R</i> ,9 <i>S</i>)-9-[[4,6- <i>O</i> -[(<i>R</i>)-Ethyliden]-beta-D-glucopyranosyl]oxy]-5-[4-[(phenoxyacetyl)oxy]-3,5-dimethoxyphenyl]-5,8,8a,9-tetrahydroisobenzofuro[5,6- <i>f</i>][1,3]benzodioxol-6(5a <i>H</i>)-on

ASK #28724

Chemical Abstract Service Nr.	134226-63-4
Molgewicht	778.7088
Bruttoformel	C ₃₉ H ₃₈ O ₁₇
2. Bezeichnung	Benzyl[4-((5 <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,8a <i>R</i> ,9 <i>S</i>)-9-{4,6- <i>O</i> -[(1 <i>R</i>)-ethan-1,1-diyl]-2,3-di- <i>O</i> -formyl- - -glucopyranosyloxy}-6-oxo-5,5a,6,8,8a,9-hexahydro-2 <i>H</i> -furo[3',4':6,7]naphtho[2,3- <i>d</i>][1,3]dioxol-5-yl)-2,6-dimethoxyphenyl]carbonat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Etoposid-4'-(benzylcarbonat)-2'',3''-diformiat; 4'-Carbobenzoyloxydiformylethyliden-Lignan P; 4'-O-(Benzyloxycarbonyl)-4'',6''-O-[(<i>R</i>)-ethyliden]-2'',3''-di-O-formyllignan P; (5 <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,8a <i>R</i> ,9 <i>S</i>)-5-[4-[[[(Benzyloxy)carbonyl]oxy]-3,5-dimethoxyphenyl]-9-[[4,6- <i>O</i> -[(<i>R</i>)-ethyliden]-2,3-di- <i>O</i> -formyl-beta-D-glucopyranosyl]oxy]-5,8,8a,9-tetrahydroisobenzofuro[5,6- <i>f</i>][1,3]benzodioxol-6(5a <i>H</i>)-on; 4'-O-(Benzyloxycarbonyl)-2'',3''-di-O-formyletoposid

ASK #28725

Chemical Abstract Service Nr.	102306-95-6
Molgewicht	428.4319
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ O ₈
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,8a <i>R</i> ,9 <i>S</i>)-9-Ethoxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,8,8a,9-tetrahydro-2 <i>H</i> -furo[3',4':6,7]naphtho[2,3- <i>d</i>][1,3]dioxol-6(5a <i>H</i>)-on

ASK #28726

Chemical Abstract Service Nr.	111712-42-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	112296-13-6
Molgewicht	602.5832
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₄ O ₁₃
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,8a <i>R</i> ,9 <i>S</i>)-9-{4,6- <i>O</i> -[(1 <i>R</i>)-Ethan-1,1-diyl]- -glucopyranosyloxy}-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-5,8,8a,9-tetrahydro-2 <i>H</i> -furo[3',4':6,7]naphtho[2,3- <i>d</i>][1,3]dioxol-6(5a <i>H</i>)-on
ASK #28727	
Chemical Abstract Service Nr.	118356-05-1
Molgewicht	414.4053
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ O ₈
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,8a <i>R</i> ,9 <i>S</i>)-5-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-9-methoxy-5,8,8a,9-tetrahydro-2 <i>H</i> -furo[3',4':6,7]naphtho[2,3- <i>d</i>][1,3]dioxol-6(5a <i>H</i>)-on
ASK #28728	
Molgewicht	782.7421
Bruttoformel	C ₄₂ H ₃₈ O ₁₅
2. Bezeichnung	9,9'-Oxybis[(5 <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,8a <i>R</i> ,9 <i>S</i>)-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,8,8a,9-tetrahydro-2 <i>H</i> -furo[3',4':6,7]naphtho[2,3- <i>d</i>][1,3]dioxol-6(5a <i>H</i>)-on]
ASK #28729	
Chemical Abstract Service Nr.	40505-27-9
Molgewicht	400.3787
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ O ₈
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,8a <i>R</i> ,9 <i>R</i>)-9-Hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,8,8a,9-tetrahydro-2 <i>H</i> -furo[3',4':6,7]naphtho[2,3- <i>d</i>][1,3]dioxol-6(5a <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	4'-Demethylpodophyllotoxin
ASK #28730	
Chemical Abstract Service Nr.	113852-37-2
Formelstamm	(C8-H12-N3-O6-P) ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	279.187
Bruttoformel	C ₈ H ₁₄ N ₃ O ₆ P
Vorzugsbezeichnung	Cidofovir
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	USEPA-ACToR; IGS; FDA-GSRS; USMI14; Pharmavista; G-SRS; SMS; AAN; ChemIDplus; NCI.Thesaurus; ICTRP; NCI.Dict; USNCT; USAN; MAR2014; MeSH; KEGG; ChemSpider; NIAID; ROMP2014; PubChem; EUCR; GSBL; HSDB; CAS (SciFinder); GII; BAN; ATC
2. Bezeichnung	(([(2 <i>S</i>)-1-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1(2 <i>H</i>)-yl)-3-hydroxypropan-2-yl]oxy)methyl)phosphonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[[[(<i>S</i>)-2-(4-Amino-2-oxo-1(2 <i>H</i>)-pyrimidinyl)-1-(hydroxymethyl)ethoxy)methyl]phosphonsäure; (<i>S</i>)-HPMPC; [(<i>S</i>)-2-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1(2 <i>H</i>)-yl)-1-(hydroxymethyl)ethoxymethyl]phosphonsäure; 1-[(<i>S</i>)-3-Hydroxy-2-(phosphonomethoxy)propyl]cytosin; HPMPC; [[[(1 <i>S</i>)-2-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1(2 <i>H</i>)-yl)-1-(hydroxymethyl)ethoxy)methyl]phosphonsäure; CDV; wasserfreies Cidofovir; Cidovir [Druckfehler/misprint]
ASK #28731	

Chemical Abstract Service Nr. 108615-33-4

Molgewicht 427.4554

Bruttoformel C₁₅H₁₇N₅O₆S₂

2. Bezeichnung [{(Z)-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)((2*R*,5*RS*)-5-methyl-7-oxo-1,2,5,7-tetrahydro-4*H*-furo[3,4-*d*][1,3]thiazin-2-ylmethyl)carbamoyl)methylen}aminooxy}essigsäure

ASK #28732

Chemical Abstract Service Nr. 108615-32-3

Molgewicht 471.4649

Bruttoformel C₁₆H₁₇N₅O₈S₂

2. Bezeichnung [{(Z)-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)((*R*)-(carboxy)[(2*R*,5*RS*)-5-methyl-7-oxo-1,2,5,7-tetrahydro-4*H*-furo[3,4-*d*][1,3]thiazin-2-yl)methyl)carbamoyl)methylen]aminooxy}essigsäure

ASK #28733

Chemical Abstract Service Nr. 108691-83-4

Molgewicht 453.4496

Bruttoformel C₁₆H₁₅N₅O₇S₂

Vorzugsbezeichnung 7-*epi*-Cefixim

International Nonproprietary Name (INN.L25)

2. Bezeichnung (6*R*,7*S*)-7-[(*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(carboxymethoxyimino)acetamido]-8-oxo-3-vinyl-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (7*S*)-7-[(*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(carboxymethoxyimino)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #28734

Molgewicht 453.4496

Bruttoformel C₁₆H₁₅N₅O₇S₂

Vorzugsbezeichnung (*E*)-Cefixim

International Nonproprietary Name (INN.L25)

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(*E*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(carboxymethoxyimino)acetamido]-8-oxo-3-vinyl-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (7*R*)-7-[(*E*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(carboxymethoxyimino)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #28735

Chemical Abstract Service Nr. 72701-01-0

Formelstamm (C₁₅-H₁₃-N₅-O₇-S₂)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 441.4389

Bruttoformel C₁₅H₁₅N₅O₇S₂

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(carboxymethoxyimino)acetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

3. Bezeichnung (7*R*)-7-[(*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(carboxymethoxyimino)acetamido]-3-methyl-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #28736

Chemical Abstract Service Nr. 13553-79-2

27184-20-9

Andere
Chemical
Abstract
Service Nr.

Molgewicht 695.7527

Bruttoformel $C_{37}H_{45}NO_{12}$

2.
Bezeichnung $[(1^2S,3E,5S,6R,7S,8R,9R,10R,11S,12S,13E,15Z)-1^5,9,11\text{-Trihydroxy-5-methoxy-}1^2,1^4,6,8,10,12,16\text{-heptamethyl-}1^1,1^6,1^9,17\text{-tetraoxo-}1^1,1^2,1^6,1^9\text{-tetrahydro-2-oxa-18-aza-1(2,7)-naphtho[2,1-}b\text{]furanaoctadecaph}$

3.
Bezeichnung Rifamycin S

ASK #28737

Chemical Abstract Service Nr. 6964-21-2

Formelstamm $(C_6H_5O_2S)^- H^+$

Molgewicht 142.1756

Bruttoformel $C_6H_6O_2S$

2. Bezeichnung (Thiophen-3-yl)essigsäure

ASK #28738

Chemical Abstract Service Nr. 21080-92-2

Formelstamm $(C_7H_4O_4S)2^- 2H^+$

Molgewicht 186.1851

Bruttoformel $C_7H_6O_4S$

2. Bezeichnung (Thiophen-3-yl)propandisäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (3-Thienyl)propandisäure; (3-Thienyl)malonsäure

ASK #28739

Chemical Abstract Service Nr. 119229-88-8

Molgewicht 460.5249

Bruttoformel $C_{26}H_{28}N_4O_4$

2. Bezeichnung 3,3'-(4,4'-Diazendiyldiphenyl)bis(3-ethylpiperidin-2,6-dion)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Azoglutethimid

ASK #28740

Chemical Abstract Service Nr. 95-55-6

Molgewicht 109.1259

Bruttoformel C_6H_7NO

2. Bezeichnung 2-Aminophenol

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.05R,4.07R

ASK #28741

Chemical Abstract Service Nr. 99-05-8

Synonym Methyl[(3R,5S,7R,9S)-5-ethyl-9-[(3aR,4R,5S,5aR,10bR,13aR)-3a-ethyl-5-hydrazinocarbonyl-4,5-dihydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a,4,5,5a,6,11,12,13a-octahydro-1H-indolizino[8,1-cd]carbazol-9-yl]-5-hydroxy-1,

ASK #28748

Chemical Abstract Service Nr. 51581-32-9
Molgewicht 166.1772
Bruttoformel C₈H₁₀N₂O₂
2. Bezeichnung (3-Pyridyl)(dimethylcarbammat)

ASK #28749

Chemical Abstract Service Nr. 31034-86-3
Molgewicht 190.0378
Bruttoformel C₆H₈BrNO
2. Bezeichnung 3-Hydroxy-1-methylpyridiniumbromid

ASK #28750

Chemical Abstract Service Nr. 570-23-0
Formelstamm (C7-H6-N-O3)⁻ H⁺
Molgewicht 153.1354
Bruttoformel C₇H₇NO₃
2. Bezeichnung 3-Amino-2-hydroxybenzoesäure

ASK #28751

Chemical Abstract Service Nr. 138890-62-7
Andere Chemical Abstract Service Nr. 153191-05-0
Molgewicht 383.5072
Bruttoformel C₁₂H₂₁N₃O₅S₃
Vorzugsbezeichnung Brinzolamid
International Nonproprietary Name INN.L38
Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung (4*R*)-4-Ethylamino-2-(3-methoxypropyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2*H*-thieno[3,2-*e*][1⁶,2]thiazin-6-sulfonamid

ASK #28752

Chemical Abstract Service Nr. 145686-34-6
2. Bezeichnung -Trimethylsilyl- -trimethylsilyloxypoly[oxy(dimethylsilandiyl)]poly{oxy[(methyl)(3-{poly[-hydroxy(oxypropan-1,2-diyl)]poly(oxyethylen))propyl)silandiyl]}poly[alkyl(C₈-C₁₈)methylsilandiyl]

ASK #28753

Chemical Abstract Service Nr. 49841-96-5
Molgewicht 349.4048
Bruttoformel C₁₆H₁₉N₃O₄S
2. Bezeichnung (4*S*)-2-(3,6-Dioxo-5-phenylpiperazin-2-yl)-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Ampicillindiketopiperazin

ASK #28754

Chemical Abstract Service Nr. 32746-94-4

Molgewicht	367.42
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ N ₃ O ₅ S
2. Bezeichnung	(4S)-2-[[<i>(R)</i> -2-Amino-2-phenylacetamido](carboxy)methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Penicillosäure des Ampicillins

ASK #28755

Molgewicht	482.552
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₆ N ₄ O ₅ S
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-{[(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxamido}(phenyl)essigsäure

ASK #28756

Molgewicht	323.4105
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₁ N ₃ O ₃ S
2. Bezeichnung	(2 <i>RS</i> ,4 <i>S</i>)-2-([[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino)methyl)-5,5-dimethylthiazolidin-4-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Penillosäure des Ampicillins

ASK #28757

Chemical Abstract Service Nr.	26280-46-6
Molgewicht	266.2946
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,6-Diphenylpiperazin-2,5-dion
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN

ASK #28758

Chemical Abstract Service Nr.	23598-72-3
Formelstamm	(C11-H7-Cl-N-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	237.6391
Bruttoformel	C ₁₁ H ₈ ClNO ₃
2. Bezeichnung	3-(2-Chlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carbonsäure

ASK #28759

Chemical Abstract Service Nr.	68728-52-9
Formelstamm	(C18-H19-Cl-N3-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	409.8871
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ ClN ₃ O ₄ S
2. Bezeichnung	(2 <i>RS</i> ,4 <i>S</i>)-2-[3-(2-Chlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxamidomethyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure

ASK #28760

Chemical Abstract Service Nr.	38977-94-5
Formelstamm	(C19-H18-Cl-N3-O6-S) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	453.8966
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ ClN ₃ O ₆ S

2. Bezeichnung (2*RS*,4*S*)-2-((*RS*)-(Carboxy)[3-(2-chlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxamido]methyl)-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure
ASK #28761

Chemical Abstract Service Nr. 140-28-3
Andere Chemical Abstract Service Nr. 87170-83-0
Molgewicht 240.3434
Bruttoformel C₁₆H₂₀N₂
Vorzugsbezeichnung Benzathin
International Nonproprietary Name (INN.L8)
Zitat Bezeichnung 1 ROMP2020
2. Bezeichnung *N,N*-Dibenzylethan-1,2-diamin
Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

ASK #28762

Chemical Abstract Service Nr. 82717-96-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 116308-25-9
Formelstamm (C₁₅-H₂₀-N-O₄)⁻ H⁺
Molgewicht 279.3315
Bruttoformel C₁₅H₂₁NO₄
2. Bezeichnung (2*S*)-2-[[(2*S*)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propansäure
3. Bezeichnung *N*-[(2*S*)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]- alanin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym (S)-2-[(S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropylamino]propansäure

ASK #28763

Chemical Abstract Service Nr. 108313-11-7
Formelstamm (C₂₂-H₂₉-N₂-O₅)⁻ H⁺
Molgewicht 402.484
Bruttoformel C₂₂H₃₀N₂O₅
2. Bezeichnung (2*S*,3*aS*,6*aS*)-1-[(2*S*)-2-[[(2*S*)-1-Methoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]octahydrocyclopenta[*b*]pyrrol-2-carbonsäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (2*S*,3*aS*,6*aS*)-1-[(S)-2-[(S)-1-Methoxycarbonyl-3-phenylpropylamino]propanoyl]perhydrocyclopenta[*b*]pyrrol-2-carbonsäure

ASK #28764

Chemical Abstract Service Nr. 295328-72-2
Formelstamm (C₂₄-H₃₃-N₂-O₅)⁻ H⁺
Molgewicht 430.5372
Bruttoformel C₂₄H₃₄N₂O₅
2. Bezeichnung (2*S*,3*aS*,6*aS*)-1-[(2*S*)-2-[[(2*S*)-1-Oxo-4-phenyl-1-(propan-2-yl)butan-2-yl]amino]propanoyl]octahydrocyclopenta[*b*]pyrrol-2-carbonsäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (2*S*,3*aS*,6*aS*)-1-[(S)-2-[(S)-1-Isopropoxycarbonyl-3-phenylpropylamino]propanoyl]perhydrocyclopenta[*b*]pyrrol-2-carbonsäure

ASK #28765

Chemical Abstract Service Nr. 99742-35-5

Formelstamm (C23-H37-N2-O5)⁻ H⁺

Molgewicht 422.5582

Bruttoformel C₂₃H₃₈N₂O₅

2. Bezeichnung (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[(2S)-4-Cyclohexyl-1-ethoxy-1-oxobutan-2-yl]amino]propanoyl]octahydrocyclopenta[*b*]pyrrol-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2S,3aS,6aS)-1-[(S)-2-[(S)-1-Ethoxycarbonyl-3-cyclohexylpropylamino]propanoyl]perhydrocyclopenta[*b*]pyrrol-2-carbonsäure

ASK #28766

Chemical Abstract Service Nr. 108731-95-9

Molgewicht 398.4953

Bruttoformel C₂₃H₃₀N₂O₄

2. Bezeichnung Ethyl[(2S)-2-[(3S,5aS,8aS,9aS)-3-methyl-1,4-dioxoperhydrocyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2-*a*]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoat]

ASK #28767

Formelstamm (C23-H31-N2-O5)⁻ H⁺

Molgewicht 416.5106

Bruttoformel C₂₃H₃₂N₂O₅

2. Bezeichnung (2*R*,3*aR*,6*aR*)-1-[(2*S*)-2-[(2*S*)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]octahydrocyclopenta[*b*]pyrrol-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2*R*,3*aR*,6*aR*)-1-[(S)-2-[(S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropylamino]propanoyl]perhydrocyclopenta[*b*]pyrrol-2-carbonsäure

ASK #28768

Chemical Abstract Service Nr. 129939-65-7

Formelstamm (C23-H31-N2-O5)⁻ H⁺

Molgewicht 416.5106

Bruttoformel C₂₃H₃₂N₂O₅

2. Bezeichnung (2*S*,3*aS*,6*aS*)-1-[(2*R*)-2-[(2*S*)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]octahydrocyclopenta[*b*]pyrrol-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2*S*,3*aS*,6*aS*)-1-[(*R*)-2-[(S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropylamino]propanoyl]perhydrocyclopenta[*b*]pyrrol-2-carbonsäure

ASK #28769

Chemical Abstract Service Nr. 104195-90-6

Formelstamm (C23-H31-N2-O5)⁻ H⁺

Molgewicht 416.5106

Bruttoformel C₂₃H₃₂N₂O₅

2. Bezeichnung (2*S*,3*aS*,6*aS*)-1-[(2*S*)-2-[(2*R*)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]octahydrocyclopenta[*b*]pyrrol-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2*S*,3*aS*,6*aS*)-1-[(S)-2-[(*R*)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropylamino]propanoyl]perhydrocyclopenta[*b*]pyrrol-2-carbonsäure

ASK #28770

Chemical Abstract Service Nr. 1246253-05-3

Formelstamm	(C23-H31-N2-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	416.5106
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₂ N ₂ O ₅
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>aR</i> ,6 <i>aR</i>)-1-[(2 <i>R</i>)-2-[(2 <i>R</i>)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]octahydrocyclopenta[<i>b</i>]pyrrol-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(2 <i>R</i> ,3 <i>aR</i> ,6 <i>aR</i>)-1-[(<i>R</i>)-2-[(<i>R</i>)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropylamino]propanoyl]perhydrocyclopenta[<i>b</i>]pyrrol-2-carbonsäure

ASK #28771

Chemical Abstract Service Nr.	108736-10-3
Formelstamm	(C21-H27-N2-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	370.4421
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-[(3 <i>S</i> ,5 <i>aS</i> ,8 <i>aS</i> ,9 <i>aS</i>)-3-Methyl-1,4-dioxoperhydrocyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2- <i>a</i>]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutansäure

ASK #28772

Molgewicht	414.4947
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ N ₂ O ₅
2. Bezeichnung	Ethyl{(2 <i>S</i>)-2-[(3 <i>S</i> ,5 <i>aS</i> ,8 <i>aS</i> ,9 <i>aS</i>)-9 <i>a</i> -hydroxy-3-methyl-1,4-dioxoperhydrocyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2- <i>a</i>]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoat}

ASK #28773

Chemical Abstract Service Nr.	2743-38-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	22333-69-3; 66170-99-8; 76699-43-9; 90889-10-4; 93656-02-1
Formelstamm	(C18-H12-O8)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	358.299
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₄ O ₈
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-Bis(benzoyloxy)butandisäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(<i>R</i> , <i>R</i>)-Dibenzoylweinsäure

ASK #28774

Chemical Abstract Service Nr.	33817-09-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	13897-80-8; 45952-93-0
Molgewicht	149.2328
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ N
Vorzugsbezeichnung	Levmetamfetamin
International Nonproprietary Name	INN.L45
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)- <i>N</i> -Methyl-1-phenylpropan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)-(Methyl)(1-phenylpropan-2-yl)azan; Levometamfetamin

ASK #28775

Chemical Abstract Service Nr.	18913-84-3
--------------------------------------	------------

Molgewicht	173.2542
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ N
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(<i>R</i>)-1-Phenylpropan-2-yl]prop-2-in-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[(<i>R</i>)-1-Phenylpropan-2-yl](prop-2-in-1-yl)azan

ASK #28776

Chemical Abstract Service Nr.	4528-51-2
Molgewicht	187.2808
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ N
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Methyl- <i>N</i> -[(<i>S</i>)-1-phenylpropan-2-yl]prop-2-in-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(Methyl)[(<i>S</i>)-1-phenylpropan-2-yl](prop-2-in-1-yl)azan; (<i>S</i>)-Selegilin

ASK #28777

Chemical Abstract Service Nr.	261-31-4
Molgewicht	198.2835
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₀ S
2. Bezeichnung	Thioxanthen
Zitat Bezeichnung 2	USM11

ASK #28778

Chemical Abstract Service Nr.	492-22-8
Molgewicht	212.267
Bruttoformel	C ₁₃ H ₈ OS
2. Bezeichnung	Thioxanthen-9-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Thioxanthon

ASK #28779

Chemical Abstract Service Nr.	85677-93-6
Molgewicht	416.4245
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ N ₂ O ₇
2. Bezeichnung	(2-Methoxyethyl)(propan-2-yl)[2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridin-3,5-dicarboxylat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(Isopropyl)(2-methoxyethyl)[2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridin-3,5-dicarboxylat]

ASK #28780

Chemical Abstract Service Nr.	21881-78-7
Molgewicht	402.4409
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ N ₂ O ₆
2. Bezeichnung	Bis(propan-2-yl)[2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Diisopropyl[2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]
ASK #28781	
Chemical Abstract Service Nr.	70172-96-2
Molgewicht	434.4397
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ N ₂ O ₈
2. Bezeichnung	Bis(2-methoxyethyl)[2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]
ASK #28782	
Chemical Abstract Service Nr.	1466-82-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	49619-41-2
Molgewicht	342.2996
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₄ O ₇
2. Bezeichnung	[2-(Acetyloxy)benzoesäure]anhydrid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Acetylsalicylsäureanhydrid
ASK #28783	
Chemical Abstract Service Nr.	530-75-6
Formelstamm	(C16-H11-O6) ⁻ H ⁺
Molgewicht	300.2629
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₂ O ₆
2. Bezeichnung	2-[2-(Acetyloxy)benzoyloxy]benzoesäure
ASK #28784	
Chemical Abstract Service Nr.	1997-93-9
Molgewicht	443.5557
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₀ FN ₃ O
2. Bezeichnung	1-{1-[(4 <i>RS</i>)-4-(4-Fluorphenyl)-4-phenylbutyl]-4-piperidyl}-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -benzimidazol-2-on
ASK #28785	
Molgewicht	461.5462
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₉ F ₂ N ₃ O
2. Bezeichnung	1-{1-[(4 <i>RS</i>)-4-(2-Fluorphenyl)-4-(4-fluorphenyl)butyl]-4-piperidyl}-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -benzimidazol-2-on
ASK #28786	
Molgewicht	459.5303
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₇ F ₂ N ₃ O
2. Bezeichnung	1-{1-[4,4-Bis(4-fluorphenyl)butyl]-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl}-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -benzimidazol-2-on
ASK #28787	
Molgewicht	477.5456
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₉ F ₂ N ₃ O ₂
2. Bezeichnung	1-{1-[4,4-Bis(4-fluorphenyl)butyl]-1-oxo-1 ⁵ -piperidin-4-yl}-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -benzimidazol-2-on

ASK #28788

Chemical Abstract Service Nr. 42017-89-0

Formelstamm (C17-H14-Cl-O4)⁻ H⁺

Molgewicht 318.7516

Bruttoformel C₁₇H₁₅ClO₄

2. Bezeichnung 2-[4-(4-Chlorbenzoyl)phenoxy]-2-methylpropansäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Fenofibrinsäure

ASK #28789

Chemical Abstract Service Nr. 42019-78-3

Molgewicht 232.6624

Bruttoformel C₁₃H₉ClO₂

2. Bezeichnung (4-Chlorphenyl)(4-hydroxyphenyl)methanon

ASK #28790

Molgewicht 446.9206

Bruttoformel C₂₄H₂₇ClO₆

2. Bezeichnung [2-(Isopropoxycarbonyl)propan-2-yl]{2-[4-(4-chlorbenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoat}

ASK #28791

Chemical Abstract Service Nr. 26469-67-0

Formelstamm (C3-H5-O4-P)2⁻ Ca2⁺ . H2-O

Molgewicht 194.1364

Bruttoformel C₃H₅CaO₄P

2. Bezeichnung [(2*R*,3*S*)-3-Methyloxiran-2-yl]phosphonsäure-Calciumsalz 1 H₂O

3. Bezeichnung Fosfomycin-Calcium (Ph.Eur.)

Zitat Bezeichnung 3 Fosfomycin-Calcium

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Fosfomycin-Calcium 1 HO; Fosfomycin-Calcium

ASK #28792

Chemical Abstract Service Nr. 372-09-8

Formelstamm (C3-H2-N-O2)⁻ H⁺

Molgewicht 85.0614

Bruttoformel C₃H₃NO₂

2. Bezeichnung Cyanessigsäure

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI11; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Malonsäuremononitril

ASK #28793

Chemical Abstract Service Nr. 96572-87-1

Formelstamm (C₁₆-H₁₈-N₂-O₅-S)²⁻ H⁺
Molgewicht 352.4054
Bruttoformel C₁₆H₂₀N₂O₅S
2. Bezeichnung (2*R*,4*S*)-2-[(*RS*)-(Carboxy)(2-phenylacetamido)methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure

ASK #28794

Chemical Abstract Service Nr. 89014-19-7

Formelstamm (C₁₆-H₁₈-N₂-O₅-S)²⁻ 2H⁺
Molgewicht 352.4054
Bruttoformel C₁₆H₂₀N₂O₅S
2. Bezeichnung (2*S*,4*S*)-2-[(*RS*)-(Carboxy)(2-phenylacetamido)methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure

ASK #28795

Chemical Abstract Service Nr. 73184-06-2

Formelstamm (C₁₅-H₁₉-N₂-O₃-S)⁻ H⁺
Molgewicht 308.3959
Bruttoformel C₁₅H₂₀N₂O₃S
2. Bezeichnung (2*R*,4*S*)-5,5-Dimethyl-2-[(2-phenylacetamido)methyl]-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2*R*,4*S*)-5,5-Dimethyl-2-[[phenylacetyl]amino]methyl]-thiazolidin-4-carbonsäure; (2*R*,4*S*)-Benzylpenillosäure; Penillosäure des Benzylpenicillins

ASK #28796

Chemical Abstract Service Nr. 63696-24-2

Formelstamm (C₁₅-H₁₉-N₂-O₃-S)⁻ H⁺
Molgewicht 308.3959
Bruttoformel C₁₅H₂₀N₂O₃S
2. Bezeichnung (2*S*,4*S*)-5,5-Dimethyl-2-[(2-phenylacetamido)methyl]-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2*S*,4*S*)-5,5-Dimethyl-2-[[phenylacetyl]amino]methyl]-thiazolidin-4-carbonsäure; Penillosäure des Benzylpenicillins'; (2*S*,4*S*)-Benzylpenillosäure

ASK #28797

Chemical Abstract Service Nr. 525-91-7

Formelstamm (C₁₆-H₁₇-N₂-O₅-S)⁻ H⁺
Molgewicht 350.3895
Bruttoformel C₁₆H₁₈N₂O₅S
2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-6-[2-(4-Hydroxyphenyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure

3. Bezeichnung (3*S*,6*R*)-6-[2-(4-Hydroxyphenyl)acetamido]-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Penicillin X; Penicillin III

ASK #28798

Chemical Abstract Service Nr. 13093-87-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 4302-64-1

Formelstamm (C16-H16-N2-O4-S)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 334.3901

Bruttoformel C₁₆H₁₈N₂O₄S

2. Bezeichnung (3*S*,7*R*,7*aR*)-5-Benzyl-2,2-dimethyl-2,3,7,7*a*-tetrahydroimidazo[5,1-*b*][1,3]thiazol-3,7-dicarbonsäure

ASK #28799

Chemical Abstract Service Nr. 11032-98-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 81661-84-9; 886490-12-6

Molgewicht 771.9317

Bruttoformel C₃₉H₆₅NO₁₄

Vorzugsbezeichnung Tylosin B

International Nonproprietary Name (INN.L7)

Zitat Bezeichnung 1 (USP23/S8(1998)-35(2012)); CAS (SciFinder); (Eur.Ph.3.1-4,4.0,5.0+4,6.0,7.0(1998-2011)); IGS; MeSH; Hager2008; ROMP2012; (Ph.Eur.3.1-4,4.0,5.0+4,6.0,7.0(1998-2011)); KEGG.C01687

2. Bezeichnung {(4*R*,5*S*,6*S*,7*R*,9*R*,11*E*,13*E*,15*R*,16*R*)-15-[(6-Desoxy-2,3-di-*O*-methyl- - -allopyranosyloxy)methyl]-6-[3,6-didesoxy-3-(dimethylamino)- - -glucopyranosyloxy]-16-ethyl-4-hydroxy-5,9,13-trimethyl-2,10-d

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Desmycosin

ASK #28800

Chemical Abstract Service Nr. 11049-15-3

Molgewicht 902.0735

Bruttoformel C₄₅H₇₅NO₁₇

Vorzugsbezeichnung Tylosin C

International Nonproprietary Name (INN.L7)

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); Hager2008; MAR2012; IGS; (Ph.Eur.3.1-4,4.0,5.0+4,6.0,7.0(1998-2011)); (USP23/S8(1998)-35(2012)); (Eur.Ph.3.1-4,4.0,5.0+4,6.0,7.0(1998-2011)); KEGG.C00744

2. Bezeichnung {(4*R*,5*S*,6*S*,7*R*,9*R*,11*E*,13*E*,15*R*,16*R*)-15-[(6-Desoxy-2-*O*-methyl- - -allopyranosyloxy)methyl]-6-[3,6-didesoxy-4-*O*-(2,6-didesoxy-3-*C*-methyl- - -*ribo*-hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)- - -glucopyran

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Macrocin

ASK #28801

Chemical Abstract Service Nr. 87-59-2

Molgewicht 121.1796

Bruttoformel C₈H₁₁N

2. Bezeichnung 2,3-Dimethylanilin

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	2,3-Xylidin
ASK #28802		
	Chemical Abstract Service Nr.	50892-62-1
	Molgewicht	244.6764
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₉ ClN ₂ O
	2. Bezeichnung	8-Chlor-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,e</i>][1,4]diazepin-11(10 <i>H</i>)-on
ASK #28803		
	Molgewicht	539.4578
	Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₄ Cl ₂ N ₆
	2. Bezeichnung	11,11'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(8-chlor-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,e</i>][1,4]diazepin)
ASK #28804		
	Chemical Abstract Service Nr.	6104-71-8
	Molgewicht	312.7967
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ ClN ₄
	2. Bezeichnung	8-Chlor-11-(piperazin-1-yl)-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,e</i>][1,4]diazepin
ASK #28805		
	Formelstamm	(C ₁₄ -H ₇ -Cl-O ₆ -S) ²⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	340.7357
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₉ ClO ₆ S
	2. Bezeichnung	2-(4-Chlor-3-sulfobenzoyl)benzoesäure
ASK #28806		
	Molgewicht	367.8041
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ ClNO ₅ S
	2. Bezeichnung	Ethyl[2-(4-chlor-3-sulfamoylbenzoyl)benzoat]
ASK #28807		
	Molgewicht	366.8193
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ ClN ₂ O ₄ S
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-Chlor-5-[(1 <i>R</i>)-1-ethoxy-3-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -isoindol-1-yl]benzolsulfonamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	(<i>RS</i>)-2-Chlor-5-(1-ethoxy-3-oxoisindolin-1-yl)benzolsulfonamid
ASK #28808		
	Molgewicht	322.7667
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₁ ClN ₂ O ₃ S
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-Chlor-5-[(1 <i>R</i>)-3-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -isoindol-1-yl]benzolsulfonamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	(<i>RS</i>)-2-Chlor-5-(3-oxoisindolin-1-yl)benzolsulfonamid
ASK #28809		

Molgewicht 660.5018

Bruttoformel $C_{28}H_{19}Cl_2N_3O_8S_2$

2. Bezeichnung 2-Chlor-5-(1-hydroxy-3-oxo-2,3-dihydro-1*H*-isindol-1-yl)-*N*-[2-chlor-5-(1-hydroxy-3-oxo-2,3-dihydro-1*H*-isindol-1-yl)benzolsulfonyl]benzolsulfonamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Bis[2-chlor-5-(1-hydroxy-3-oxoisindolin-1-yl)benzolsulfonyl]azan

ASK #28810

Chemical Abstract Service Nr. 127991-69-9

2. Bezeichnung Poly(acrylamid-co-isooctylacrylat-co-vinylacetat) (x:y:z)

ASK #28811

Chemical Abstract Service Nr. 173324-94-2

Molgewicht 385.5396

Bruttoformel $C_{24}H_{35}NO_3$

Vorzugsbezeichnung Temiverin

International Nonproprietary Name INN.L38

2. Bezeichnung (5-Diethylamino-2-methylbut-3-in-2-yl)[(*RS*)-(cyclohexyl)(hydroxy)(phenyl)acetat]

ASK #28812

Chemical Abstract Service Nr. 136529-33-4

Formelstamm C24-H35-N-O3 . Cl-H . H2-O

Molgewicht 440.0158

Bruttoformel $C_{24}H_{36}ClNO_3$

Vorzugsbezeichnung Temiverinhydrochlorid 1 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L38)

2. Bezeichnung (5-Diethylamino-2-methylbut-3-in-2-yl)[(*RS*)-(cyclohexyl)(hydroxy)(phenyl)acetat]-hydrochlorid 1 H₂O

ASK #28835

Andere Chemical Abstract Service Nr. 146479-72-3; 150490-84-9; 169108-34-3; 185568-62-1

Formelstamm C437-H672-N122-O134-S13 . C538-H821-N145-O171-S13 (Protein-Anteile)

Bruttoformel $C_{975}H_{1493}N_{267}O_{305}S_{26}$

Vorzugsbezeichnung Follitropin beta

International Nonproprietary Name INN.L39

Zitat Bezeichnung 1 SMS; MAR2011-2015; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); G-SRS; BAN; USMI14; AAN

2. Bezeichnung [JAPDVQDCPEC TLQENPFFSQ PGAPILQCMG CCFSRAYPTP LRSKKTMLVQ KNVTSESTCC VAKSYNRVTV MGGFKVENHT AHCSTCYH KS [J]NSCELTNITI AIEKEECRFC ISINTTWACG YCYTRDLVYK DPAPKIQKT CTFKELVYET VRVPGCAHHA DSLYTYPVAT QCHCGKCDSD STDCTVRGLG PSYCSEFGEMK E, (7,31:10,60:28,82:32,84:59,87), (3,51:17,66:20,104:28,82:32,84:87,94)-Undecakis(disulfid), (Asn52,Asn78), (Asn7,Asn24)-*N*⁴-glycosyliert mit Oligosacchariden, Glycoform , hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zelllinien von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Glycoproteinhormon-alpha-Einheit-Follitropin-beta-Einheit-1:1-Komplex, human, Glycoform beta; Follitropin ' ; rhFSH, Glycoform beta; rekombinantes follikelstimulierendes Hormon, human, Glycoform beta; Follikelstimulierendes Hormon, Glycoform beta; Follitropin-Lösung, konzentrierte '

ASK #28836

Chemical Abstract Service Nr.	9003-62-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	63148-65-2
Formelstamm	(C ₈ -H ₁₄ -O ₂) _n
2. Bezeichnung	Poly(butyraldehydivinylacetal)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Polyvinylbutyral

ASK #28837

Chemical Abstract Service Nr.	159776-67-7
Formelstamm	2(C ₁₅ -H ₁₉ -N ₅) . H ₂ -O ₄ -S . H ₂ -O
Molgewicht	654.7835
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₀ N ₁₀ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Rizatriptanhemisulfat-Hemihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L37)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-2-{5-[(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1 <i>H</i> -indol-3-yl}ethan-1-amin-sulfat (2:1) 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl[2-[5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)indol-3-yl]ethyl]azan-sulfat (2:1) 1 HO; Rizatriptanhemisulfat 0.5 HO

ASK #28838

Chemical Abstract Service Nr.	23883-45-6
Formelstamm	(C ₁₂ -H ₁₉ -N ₄ -O ₇ -P ₂ -S)+ Cl ⁻ . Cl-H
Molgewicht	497.2283
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ Cl ₂ N ₄ O ₇ P ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Coccarboxylasehydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-[[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxy]ethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-3-iumchlorid-hydrochlorid

ASK #28839

Chemical Abstract Service Nr.	130115-63-8
Molgewicht	363.4943
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₃ N ₃ O ₃
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-(4-[(2 <i>RS</i>)-2-Hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy]-1 <i>H</i> -indol-1-yl)-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1-[1-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropyl)-indol-4-yloxy]-3-isopropylamino-2-propanol; 1-{1-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propyl]indol-4-yloxy}-3-isopropylaminopropan-2-ol; 1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-1 <i>H</i> -indol-1-yl]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol

ASK #28840

Chemical Abstract Service Nr.	130115-65-0
Molgewicht	437.5313
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₁ N ₃ O ₄

2. Bezeichnung**USYN****Synonym***rac*-(2*R*,2'*RS*)-1,1'-[(Propan-2-yl)azandiyl]bis[3-(1*H*-indol-4-yloxy)propan-2-ol]

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

3,3'-[(Propan-2-yl)azandiyl]bis[1-(1*H*-indol-4-yloxy)propan-2-ol]; 3,3'-(Isopropylimino)bis[1-(indol-4-yloxy)propan-2-ol];
1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-(1*H*-indol-4-yloxy)propan-2-ol]

ASK #28841

Formelstamm C₂₅-H₃₁-N₃-O₄ . C₃-H₄-O₄**Molgewicht** 541.5928**Bruttoformel** C₂₈H₃₅N₃O₈**2. Bezeichnung** *rac*-(2*R*,2'*RS*)-1,1'-[(Propan-2-yl)azandiyl]bis[3-(1*H*-indol-4-yloxy)propan-2-ol]-propandioat (1:1)**USYN** statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.**Synonym** 3,3'-(Isopropylimino)bis[1-(indol-4-yloxy)propan-2-ol]malonat (1:1)

ASK #28842

Chemical Abstract Service Nr. 184955-21-3**Molgewicht** 236.224**Bruttoformel** C₁₁H₁₂N₂O₄**2. Bezeichnung** 3-(3-Hydroxy-2-oxoindolin-3-yl)- -alanin

ASK #28843

Chemical Abstract Service Nr. 3978-11-8**Molgewicht** 236.224**Bruttoformel** C₁₁H₁₂N₂O₄**2. Bezeichnung** (*S*)-2-Amino-4-(2-formamidophenyl)-4-oxobutansäure

ASK #28844

Chemical Abstract Service Nr. 145545-23-9**Formelstamm** (C₉-H₁₁-N₂-O₂)⁻ H⁺**Molgewicht** 180.2038**Bruttoformel** C₉H₁₂N₂O₂**2. Bezeichnung** (*S*)-2-Amino-3-anilinopropansäure**3. Bezeichnung** 3-Anilino- -alanin

ASK #28845

Chemical Abstract Service Nr. 32999-55-6**Formelstamm** (C₁₁-H₁₁-N₂-O₃)⁻ H⁺**Molgewicht** 220.2246**Bruttoformel** C₁₁H₁₂N₂O₃**2. Bezeichnung** (*S*)-2-Amino-3-(2-hydroxyindol-3-yl)propansäure**3. Bezeichnung** 2-Hydroxy- -tryptophan**USYN** statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.**Synonym** (*S*)-2-Amino-3-(2-oxoindolin-3-yl)propansäure

ASK #28846

Chemical Abstract Service Nr. 6052-68-2

Molgewicht 216.2359

Bruttoformel $C_{12}H_{12}N_2O_2$

2. Bezeichnung 2,3,4,9-Tetrahydro-1*H*-pyrido[3,4-*b*]indol-3-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (RS)-2,3,4,9-Tetrahydro-1*H*-beta-carbolin-3-carbonsäure

ASK #28847

Chemical Abstract Service Nr. 5470-37-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 22677-22-1

Molgewicht 230.2625

Bruttoformel $C_{13}H_{14}N_2O_2$

2. Bezeichnung 1-Methyl-2,3,4,9-tetrahydro-1*H*-pyrido[3,4-*b*]indol-3-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1-Methyl-2,3,4,9-tetrahydro-1*H*-beta-carbolin-3-carbonsäure

ASK #28848

Chemical Abstract Service Nr. 164068-19-3

Formelstamm $(C_{22}H_{22}N_3O_4)^- H^+$

Molgewicht 393.4357

Bruttoformel $C_{22}H_{23}N_3O_4$

2. Bezeichnung (S)-2-Amino-3-{2-[2,3-dihydroxy-1-(indol-3-yl)propyl]indol-3-yl}propansäure

3. Bezeichnung 2-[2,3-Dihydroxy-1-(indol-3-yl)propyl]- -tryptophan

ASK #28849

Chemical Abstract Service Nr. 149724-31-2

Formelstamm $(C_{20}H_{18}N_3O_2)^- H^+$

Molgewicht 333.3838

Bruttoformel $C_{20}H_{19}N_3O_2$

2. Bezeichnung (S)-2-Amino-3-[2-(indol-3-ylmethyl)indol-3-yl]propansäure

3. Bezeichnung 2-(Indol-3-ylmethyl)- -tryptophan

ASK #28850

Molgewicht 345.3945

Bruttoformel $C_{21}H_{19}N_3O_2$

2. Bezeichnung 1-[(1*H*-Indol-3-yl)methyl]-2,3,4,9-tetrahydro-1*H*-pyrido[3,4-*b*]indol-3-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1-(Indol-3-ylmethyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1*H*-beta-carbolin-3-carbonsäure

ASK #28851

Formelstamm $(C_{33}H_{32}N_6O_9)_n$

2. Bezeichnung Poly{2,2-bis(hydroxymethyl)butan-1-oltris[(3-isocyanato-4-methylphenyl)carbamat]}

Zitat Bezeichnung 2 SGK

ASK #28852

Chemical Abstract Service Nr. 61212-32-6**Molgewicht** 207.2258**Bruttoformel** C₁₁H₁₃NO₃**2. Bezeichnung** *rac*-(2*R*)-3-(1*H*-Indol-4-yloxy)propan-1,2-diol**USYN** statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.**Synonym** 3-(Indol-4-yloxy)propan-1,2-diol; (2*RS*)-3-(1*H*-Indol-4-yloxy)propan-1,2-diol

ASK #28853

Chemical Abstract Service Nr. 2380-94-1**Molgewicht** 133.1473**Bruttoformel** C₈H₇NO**2. Bezeichnung** 1*H*-Indol-4-ol**Zitat Bezeichnung 2** EAB.VU.CN; EP.imp.CN; EINECS:syn; CAS (SciFinder)**USYN** statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.**Synonym** 4-Hydroxy-1*H*-indol; Indol-4-ol

ASK #28854

Chemical Abstract Service Nr. 130115-66-1**Molgewicht** 225.6715**Bruttoformel** C₁₁H₁₂ClNO₂**2. Bezeichnung** *rac*-(2*R*)-1-Chlor-3-(1*H*-indol-4-yloxy)propan-2-ol**USYN** statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.**Synonym** (2*RS*)-1-Chlor-3-(1*H*-indol-4-yloxy)propan-2-ol; 1-Chlor-3-(indol-4-yloxy)propan-2-ol

ASK #28855

Molgewicht 363.4943**Bruttoformel** C₂₀H₃₃N₃O₃**2. Bezeichnung** *rac*-(2*R*)-1-(7-[(2*RS*)-2-Hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy]-1*H*-indol-7-yl)-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol**USYN** statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.**Synonym** 1-{7-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propyl]indol-4-yloxy}-3-isopropylaminopropan-2-ol; 1-{7-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propyl]-1*H*-indol-4-yl}oxy}-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol;
4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-alpha-[[[(1-methylethyl)amino]methyl]-1*H*-indole-7-ethanol;
1-(7-{2-Hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propyl}-1*H*-indol-4-yloxy)-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol; 1-[7-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropyl)indol-4-yloxy]-3-isopropylamino-2-propanol

ASK #28856

Chemical Abstract Service Nr. 133305-88-1**Molgewicht** 914.1288**Bruttoformel** C₅₀H₇₅NO₁₄**Vorzugsbezeichnung** Eprinomectin B_{1a}
(INN.L36)

International Nonproprietary Name	
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; CAS (SciFinder); G-SRS; SMS
2. Bezeichnung	{(2aE,2a ¹ S,4E,5'S,6S,6'R,7S,8E,11R,13S,15S,17aR,20R,20aR)-6'-[(S)-Butan-2-yl]-2a ¹ ,20-dihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-2a ¹ ,5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a-dodecahydrospiro[11,15-methano-2H]-1,4-dioxol-2-ylidene}-2,2,4,4-tetramethyl-5,5,8,8-tetrahydro-6H-benzo[5,6-b]pyridine-6,7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-dodecahydrospiro[11,15-methano-2H]-1,4-dioxol-2-ylidene}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{(2aE,4E,8E-5'S,6S,6'R,7S,11R,13S,15S,17aR,20R,20aR,20bS)-6'-[(S)-sec-Butyl]-20,20b-dihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-dodecahydrospiro[11,15-methano-2H]-1,4-dioxol-2-ylidene}-2,2,4,4-tetramethyl-5,5,8,8-tetrahydro-6H-benzo[5,6-b]pyridine-6,7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-dodecahydrospiro[11,15-methano-2H]-1,4-dioxol-2-ylidene}
ASK #28857	
Chemical Abstract Service Nr.	133305-89-2
Molgewicht	900.1022
Bruttoformel	C ₄₉ H ₇₃ NO ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Eprinomectin B _{1b}
International Nonproprietary Name	
(INN.L36)	
Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; SMS
2. Bezeichnung	{(2aE,2a ¹ S,4E,5'S,6S,6'R,7S,8E,11R,13S,15S,17aR,20R,20aR)-2a ¹ ,20-Dihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-6'-(propan-2-yl)-2a ¹ ,5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a-dodecahydrospiro[11,15-methano-2H]-1,4-dioxol-2-ylidene}-2,2,4,4-tetramethyl-5,5,8,8-tetrahydro-6H-benzo[5,6-b]pyridine-6,7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-dodecahydrospiro[11,15-methano-2H]-1,4-dioxol-2-ylidene}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{(2aE,4E,8E-5'S,6S,6'R,7S,11R,13S,15S,17aR,20R,20aR,20bS)-20,20b-Dihydroxy-6'-isopropyl-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-dodecahydrospiro[11,15-methano-2H]-1,4-dioxol-2-ylidene}-2,2,4,4-tetramethyl-5,5,8,8-tetrahydro-6H-benzo[5,6-b]pyridine-6,7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-dodecahydrospiro[11,15-methano-2H]-1,4-dioxol-2-ylidene}
ASK #28858	
Chemical Abstract Service Nr.	123997-26-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	159628-36-1
Molgewicht	1814.231
Bruttoformel	C ₅₀ H ₇₅ NO ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Eprinomectin
International Nonproprietary Name	
INN.L36	
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN
2. Bezeichnung	{(2aE,2a ¹ S,4E,5'S,6S,6'R,7S,8E,11R,13S,15S,17aR,20R,20aR)-6'-[(S)-(Butan-2-yl)/(propan-2-yl)]-2a ¹ ,20-dihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-2a ¹ ,5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a-dodecahydrospiro[11,15-methano-2H]-1,4-dioxol-2-ylidene}-2,2,4,4-tetramethyl-5,5,8,8-tetrahydro-6H-benzo[5,6-b]pyridine-6,7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-dodecahydrospiro[11,15-methano-2H]-1,4-dioxol-2-ylidene}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{(2aE,4E,8E-5'S,6S,6'R,7S,11R,13S,15S,17aR,20R,20aR,20bS)-6'-[(S)-sec-Butyl/isopropyl]-20,20b-dihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-dodecahydrospiro[11,15-methano-2H]-1,4-dioxol-2-ylidene}-2,2,4,4-tetramethyl-5,5,8,8-tetrahydro-6H-benzo[5,6-b]pyridine-6,7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-dodecahydrospiro[11,15-methano-2H]-1,4-dioxol-2-ylidene}
ASK #28859	
Chemical Abstract Service Nr.	136572-09-3
Formelstamm	C33-H38-N4-O6 . Cl-H . 3 H2-O

Molgewicht	677.1848
Bruttoformel	C ₃₃ H ₃₉ ClN ₄ O ₆
3. Bezeichnung	Irinotecanhydrochlorid-Trihydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB9.0+3,10.0+1,11.0(2017-2023)/2675
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	[(S)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]chinolin-9-yl]([1,4'-bipiperidyl]-1'-carboxylat)-hydrochlorid 3 HO; Irinotecanhydrochlorid 3 HO; [(S)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]chinolin-9-yl]([1,4'-bipiperidin]-1'-carboxylat)-hydrochlorid 3 HO (1:1:3)

ASK #28860

Chemical Abstract Service Nr.	344423-98-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1035205-53-8; 1316758-38-9
Formelstamm	2(C33-H34-F-N2-O5) ⁻ Ca2+ . 3 H2-O
Molgewicht	1209.3876
Bruttoformel	C ₆₆ H ₆₈ CaF ₂ N ₄ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Atorvastatin-Calcium-Trihydrat (Ph.Eur.)
International Nonproprietary Name	(INN.L35)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-7-[2-(4-Fluorphenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-(propan-2-yl)-1 <i>H</i> -pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptansäure-Calciumsalz (2:1) 3 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-7-[2-(4-Fluorphenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptansäure-Calciumsalz (2:1) 3 HO; Atorvastatin-Hemicalcium 1.5 HO; Atorvastatin-Calcium-Trihydrat; Atorvastatincalcium-Trihydrat

ASK #28861

Chemical Abstract Service Nr.	10048-95-0
Formelstamm	(As-O4)3 ⁻ H+ 2Na+ . 7 H2-O
Molgewicht	312.0136
Bruttoformel	AsHNa ₂ O ₄
2. Bezeichnung	Tetraoxoarsensäure-Dinatriumsalz 7 H ₂ O
3. Bezeichnung	Dinatriumhydrogenarsenat() 7 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 3	USMI12
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Natriummonohydrogenarsenat(V) 7 HO

ASK #28862

Chemical Abstract Service Nr.	463-88-7
Formelstamm	(C5-H12-N) ⁺ (H-O) ⁻
Molgewicht	103.1628
Bruttoformel	C ₅ H ₁₃ NO
2. Bezeichnung	<i>N,N,N</i> -Trimethylethenaminiumhydroxid

	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Neurin; Trimethyl(vinyl)ammoniumhydroxid
ASK #28864		
	Chemical Abstract Service Nr.	10294-34-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	12008-47-8
	Molgewicht	117.17
	Bruttoformel	BCl ₃
	2. Bezeichnung	Trichlorboran
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Bortrichlorid
ASK #28865		
	Chemical Abstract Service Nr.	929-77-1
	Molgewicht	354.6101
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₄₆ O ₂
	2. Bezeichnung	Methyldocosanoat
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Methylbehenat
ASK #28866		
	Chemical Abstract Service Nr.	188627-80-7
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	148031-34-9; 157630-07-4; 544430-77-5
	Molgewicht	831.9619
	Bruttoformel	C ₃₅ H ₄₉ N ₁₁ O ₉ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Eptifibatid
	International Nonproprietary Name	INN.L40
	Zitat Bezeichnung 1	GII
	2. Bezeichnung	N ⁶ -Carbamimidoyl-N ⁶ -(3-sulfanylpropanoyl)- -lysyl(1S 6S)glycyl- - -aspartyl- -tryptophyl- -prolyl- -cysteinamid(6S 1S)
ASK #28867		
	Chemical Abstract Service Nr.	620-12-2
	Molgewicht	137.0914
	Bruttoformel	C ₃ H ₇ NO ₅
	2. Bezeichnung	1,3-Dihydroxypropan-2-ylnitrat
	3. Bezeichnung	Glycerol-2-nitrat
ASK #28868		
	Chemical Abstract Service Nr.	621-65-8
	Molgewicht	182.0889
	Bruttoformel	C ₃ H ₆ N ₂ O ₇
	2. Bezeichnung	3-Hydroxypropan-1,2-diylldinitrat

3. Bezeichnung Glycerol-1,2-dinitrat

ASK #28869

Chemical Abstract Service Nr. 623-87-0

Molgewicht 182.0889

Bruttoformel $C_3H_6N_2O_7$

2. Bezeichnung 2-Hydroxypropan-1,3-diylidinitrat

3. Bezeichnung Glycerol-1,3-dinitrat

ASK #28870

Chemical Abstract Service Nr. 21794-55-8

Molgewicht 398.3628

Bruttoformel $C_{21}H_{18}O_8$

2. Bezeichnung (8S,10S)-8-Acetyl-6,8,10,11-tetrahydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

3. Bezeichnung Daunomycinon

ASK #28871

Molgewicht 541.5464

Bruttoformel $C_{28}H_{31}NO_{10}$

2. Bezeichnung (8S,10S)-10-(3-Amino-2,3,6-tridesoxy- - *-lyxo*-hexopyranosyloxy)-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-8-propionyl-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion

ASK #28872

Chemical Abstract Service Nr. 20880-67-5

Molgewicht 366.3889

Bruttoformel $C_{16}H_{18}N_2O_6S$

2. Bezeichnung (2S,5R,6R)-6-[2-(4-Hydroxyphenoxy)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure

3. Bezeichnung (3S,6R)-6-[2-(4-Hydroxyphenoxy)acetamido]-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure

ASK #28873

Chemical Abstract Service Nr. 1049-84-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1049-83-8; 14324-02-8; 33823-37-9

Molgewicht 368.4048

Bruttoformel $C_{16}H_{20}N_2O_6S$

2. Bezeichnung (4S)-2-[(Carboxy)(2-phenoxyacetamido)methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure

ASK #28874

Chemical Abstract Service Nr. 4847-29-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 14312-99-3

Molgewicht 324.3953

Bruttoformel $C_{15}H_{20}N_2O_4S$

2. Bezeichnung (4S)-5,5-Dimethyl-2-(2-phenoxyacetamidomethyl)-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure

ASK #28875

Chemical Abstract Service Nr. 70458-73-0

Formelstamm (C17-H19-Cl-N3-O3)⁻ H⁺
Molgewicht 349.812
Bruttoformel C₁₇H₂₀ClN₃O₃
2. Bezeichnung 6-Chlor-1-ethyl-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #28876

Formelstamm (C17-H19-F-N3-O3)⁻ H⁺
Molgewicht 333.3574
Bruttoformel C₁₇H₂₀FN₃O₃
2. Bezeichnung 1-Ethyl-6-fluor-5-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Isoprefloxacin

ASK #28877

Chemical Abstract Service Nr. 85145-21-7
Formelstamm (C17-H19-F-N3-O4)⁻ H⁺
Molgewicht 349.3568
Bruttoformel C₁₇H₂₀FN₃O₄
2. Bezeichnung 1-Ethyl-6-fluor-7-(4-methyl-4-oxo-4⁵-piperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Prefloxacin-N-oxid

ASK #28878

Molgewicht 289.3479
Bruttoformel C₁₆H₂₀FN₃O
2. Bezeichnung 1-Ethyl-6-fluor-7-(4-methylpiperazin-1-yl)chinolin-4(1*H*)-on

ASK #28879

Chemical Abstract Service Nr. 70458-94-5
Molgewicht 297.7093
Bruttoformel C₁₄H₁₃ClFNO₃
2. Bezeichnung Ethyl(7-chlor-1-ethyl-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carboxylat)

ASK #28880

Formelstamm (C12-H8-Cl-F-N-O3)⁻ H⁺
Molgewicht 269.6562
Bruttoformel C₁₂H₉ClFNO₃
2. Bezeichnung 5-Chlor-1-ethyl-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #28881

Chemical Abstract Service Nr. 111-48-8
Molgewicht 122.186
Bruttoformel C₄H₁₀O₂S
Vorzugsbezeichnung Thiodiglycol

International Nonproprietary Name INN.L1

2. Bezeichnung 2,2'-Sulfandiyldiethanol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Thiodiethylenglycol

ASK #28882

Chemical Abstract Service Nr. 616-38-6

Molgewicht 90.0779

Bruttoformel $C_3H_6O_3$

2. Bezeichnung Dimethylcarbonat

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #28883

Chemical Abstract Service Nr. 53-35-0

Molgewicht 378.4593

Bruttoformel $C_{21}H_{30}O_6$

2. Bezeichnung 6 β ,11 β ,17,21-Tetrahydroxypregn-4-en-3,20-dion

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 6beta-Hydroxyhydrocortison

ASK #28884

Chemical Abstract Service Nr. 600-99-7

Molgewicht 360.444

Bruttoformel $C_{21}H_{28}O_5$

2. Bezeichnung 11 β ,17,21-Trihydroxypregna-4,6-dien-3,20-dion

ASK #28885

Chemical Abstract Service Nr. 141991-88-0

Molgewicht 430.5802

Bruttoformel $C_{25}H_{38}N_2O_4$

2. Bezeichnung *N,N*-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-*N,N*-dimethylpropan-1,3-diamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *N,N*'-Bis(3,4-dimethoxyphenethyl)-*N,N*'-dimethyl-*N,N*'-(propan-1,3-diyl)bis(azan)

ASK #28886

Chemical Abstract Service Nr. 3490-06-0

Molgewicht 195.2582

Bruttoformel $C_{11}H_{17}NO_2$

2. Bezeichnung 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-*N*-methylethanamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (3,4-Dimethoxyphenethyl)(methyl)azan

ASK #28887

Chemical Abstract Service Nr. 36770-74-8

Molgewicht 271.783
Bruttoformel C₁₄H₂₂ClNO₂
2. Bezeichnung 3-Chlor-*N*-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-*N*-methylpropan-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (3-Chlorpropyl)(3,4-dimethoxyphenethyl)(methyl)azan

ASK #28888

Chemical Abstract Service Nr. 73980-39-9
Molgewicht 290.4005
Bruttoformel C₁₇H₂₆N₂O₂
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-(propan-2-yl)pentannitril

ASK #28889

Chemical Abstract Service Nr. 93-03-8
Molgewicht 168.1898
Bruttoformel C₉H₁₂O₃
2. Bezeichnung (3,4-Dimethoxyphenyl)methanol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Veratrylalkohol

ASK #28890

Chemical Abstract Service Nr. 67018-83-1
Molgewicht 440.575
Bruttoformel C₂₆H₃₆N₂O₄
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl](methyl)amino]-2-ethylpentannitril

ASK #28891

Molgewicht 440.575
Bruttoformel C₂₆H₃₆N₂O₄
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl](methyl)amino]-2-(propan-2-yl)butannitril

ASK #28892

Chemical Abstract Service Nr. 67018-85-3
Andere Chemical Abstract Service Nr. 73980-36-6
Molgewicht 440.575
Bruttoformel C₂₆H₃₆N₂O₄
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]amino]-2-(propan-2-yl)pentannitril

ASK #28893

Chemical Abstract Service Nr. 20850-49-1
Molgewicht 219.2796
Bruttoformel C₁₃H₁₇NO₂
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutannitril

ASK #28894

Chemical Abstract Service Nr. 14046-55-0

Molgewicht 208.2536

Bruttoformel C₁₂H₁₆O₃

2. Bezeichnung 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-on

ASK #28895

Chemical Abstract Service Nr. 141991-89-1

Molgewicht 699.9185

Bruttoformel C₄₂H₅₇N₃O₆

2. Bezeichnung 2,2'-Bis(3,4-dimethoxyphenyl)-5,5'-{[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]azandiyl}-2,2'-bis(propan-2-yl)bis(pentannitril)

ASK #28896

Formelstamm (C₄₄-H₅₀-N₄-O₂)₂+ 2Cl⁻

Molgewicht 737.7994

Bruttoformel C₄₄H₅₀Cl₂N₄O₂

2. Bezeichnung (1*R*,3*aS*,3*a'**S*,9*R*,9*aR*,9*a'**S*,10*R*,11*aS*,12*R*,14*aS*,20*R*,20*aR*,21*R*,22*aS*)-1,12-Bis(prop-2-en-1-yl)-2,3,3*a'*,9*a*,9*a'*,11,11*a*,13,14,20*a*,22,22*a*-dodecahydro-9*H*,10*H*,20*H*,21*H*-1,23:12,27-dimethano-9,10:20,21-bis(epoxy)

3. Bezeichnung 4,4'-Diallylcaracurin- -dichlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (1*R*,3*aS*,3*a'*(1)*S*,9*R*,9*aR*,9*a'*(1)*S*,10*R*,11*aS*,12*R*,14*aS*,20*R*,20*aR*,21*R*,22*aS*)-1,12-Diallyl-2,3,3*a'*(1),9*a*,9*a'*(1),11,11*a*,13,14,20*a*,22,22*a*-dodecahydro-9*H*,10*H*,20*H*,21*H*-1,23:12,27-dimethano-9,10:20,21-bis(epoxy)

ASK #28897

Chemical Abstract Service Nr. 24180-79-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 469904-05-0

Formelstamm (C₂₂-H₂₇-N₂-O₂)+ Cl⁻

Molgewicht 386.915

Bruttoformel C₂₂H₂₇ClN₂O₂

2. Bezeichnung (4*R*,17*R*)-17-Hydroxy-4-(prop-2-en-1-yl)-17,18-epoxycur-19-en-4-iumchlorid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (4*bS*,7*R*,7*aS*,8*aR*,13*R*,13*aR*,13*bS*)-7-Allyl-13-hydroxy-5,6,7*a*,8,8*a*,11,13,13*a*,13*b*,14-decahydro-7*H*-7,9-methanooxepino[3,4-*a*]pyrrolo[2,3-*d*]carbazol-7-iumchlorid; 4-Allyl-1-desacetyldiaboliniumchlorid

ASK #28904

Chemical Abstract Service Nr. 66-75-1

Molgewicht 252.0978

Bruttoformel C₈H₁₁Cl₂N₃O₂

Vorzugsbezeichnung Uramustin

International Nonproprietary Name INN.L5

2. Bezeichnung 5-[Bis(2-chlorethyl)amino]pyrimidin-2,4(1*H*,3*H*)-dion

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 5-[Bis(2-chlorethyl)amino]uracil; Uracil Mustard

ASK #28910

Chemical Abstract Service Nr. 935756-69-7

Molgewicht 350.3648

Bruttoformel $C_{14}H_{26}N_2O_8$

2. Bezeichnung (2*R*,3*R*,4*S*,4*aS*,5*aR*,6*S*,7*S*,8*R*,9*S*,9*aR*,10*aS*)-2-Methyl-6,8-bis(methylamino)decahydro-2*H*-pyrano[2,3-*b*][1,4]benzodioxin-3,4,4*a*,7,9-pentol

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #28911

Chemical Abstract Service Nr. 63393-23-7

Molgewicht 334.3654

Bruttoformel $C_{14}H_{26}N_2O_7$

2. Bezeichnung (2*R*,4*S*,4*aS*,5*aR*,6*S*,7*S*,8*R*,9*S*,9*aR*,10*aS*)-2-Methyl-6,8-bis(methylamino)decahydro-2*H*-pyrano[2,3-*b*][1,4]benzodioxin-4,4*a*,7,9-tetrol

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #28913

Chemical Abstract Service Nr. 141-04-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 53659-85-1

Molgewicht 258.3538

Bruttoformel $C_{14}H_{26}O_4$

2. Bezeichnung Bis(2-methylpropyl)hexandioat

3. Bezeichnung Bis(2-methylpropyl)adipat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Diisobutyladipat

ASK #28914

Molgewicht 614.6549

Bruttoformel $C_{28}H_{22}N_8O_5S_2$

2. Bezeichnung 4,4'-[4-Hydroxy-1,3-phenylenbis(diazenyl)]bis[*N*-(2-pyridyl)benzolsulfonamid]

ASK #28915

Formelstamm (C29-H21-N8-O7-S2)⁻ H⁺

Molgewicht 658.6644

Bruttoformel $C_{29}H_{22}N_8O_7S_2$

2. Bezeichnung 2-Hydroxy-3,5-bis[4-(2-pyridylsulfamoyl)phenyldiazenyl]benzoesäure

ASK #28916

Chemical Abstract Service Nr. 66030-25-9

Formelstamm (C18-H13-N4-O3)⁻ H⁺

Molgewicht 334.3288

Bruttoformel $C_{18}H_{14}N_4O_3$

2. Bezeichnung 2-Hydroxy-5-[4-(2-imino-1,2-dihydro-1-pyridyl)phenyldiazenyl]benzoesäure

ASK #28917

Molgewicht 354.3831

Bruttoformel C₁₇H₁₄N₄O₃S

2. Bezeichnung 4-(2-Hydroxyphenyldiazenyl)-*N*-(2-pyridyl)benzolsulfonamid

ASK #28918

Formelstamm (C₂₉H₂₁N₆O₇S₂) H⁺

Molgewicht 630.651

Bruttoformel C₂₉H₂₂N₆O₇S₂

2. Bezeichnung 2-Hydroxy-3-[4-(2-pyridylsulfamoyl)phenyl]-5-[4-(2-pyridylsulfamoyl)phenyldiazenyl]benzoesäure

ASK #28919

Formelstamm (C₁₈H₁₃N₄O₅S)⁻ H⁺

Molgewicht 398.3926

Bruttoformel C₁₈H₁₄N₄O₅S

2. Bezeichnung 2-Hydroxy-3-[4-(2-pyridylsulfamoyl)phenyldiazenyl]benzoesäure

ASK #28920

Formelstamm (C₂₉H₂₁N₆O₇S₂)⁻ H⁺

Molgewicht 630.651

Bruttoformel C₂₉H₂₂N₆O₇S₂

2. Bezeichnung 5-[4',5'-Bis(2-pyridylsulfamoyl)biphenyl-2-yl]diazenyl]-2-hydroxybenzoesäure

ASK #28921

Chemical Abstract Service Nr. 21542-82-5

Formelstamm (C₁₃H₈N₂O₆S)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 322.2933

Bruttoformel C₁₃H₁₀N₂O₆S

2. Bezeichnung 2-Hydroxy-5-(4-sulfophenyldiazenyl)benzoesäure

ASK #28922

Molgewicht 197.6614

Bruttoformel C₁₀H₁₂ClNO

2. Bezeichnung (*RS*)-2-Chlor-2'-methylpropananilid

ASK #28923

Chemical Abstract Service Nr. 42459-37-0

Molgewicht 206.2841

Bruttoformel C₁₂H₁₈N₂O

2. Bezeichnung (*RS*)-2-Ethylamino-2'-methylpropananilid

ASK #28924

Molgewicht 220.3107

Bruttoformel C₁₃H₂₀N₂O

2. Bezeichnung (*RS*)-3'-Methyl-2-(propylamino)propananilid

ASK #28925

Molgewicht 220.3107

Bruttoformel C₁₃H₂₀N₂O

2. Bezeichnung (RS)-4'-Methyl-2-(propylamino)propananilid

ASK #28926

Chemical Abstract Service Nr. 42459-45-0

Molgewicht 206.2841

Bruttoformel C₁₂H₁₈N₂O

2. Bezeichnung (RS)-2-(Propylamino)propananilid

ASK #28927

Chemical Abstract Service Nr. 80983-36-4

Molgewicht 207.2953

Bruttoformel C₁₀H₁₃N₃S

2. Bezeichnung 5-(Propylsulfanyl)-1*H*-benzimidazol-2-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 5-(Propylsulfanyl)benzimidazol-2-ylazan

ASK #28928

Chemical Abstract Service Nr. 54029-12-8

Molgewicht 281.3308

Bruttoformel C₁₂H₁₅N₃O₃S

Vorzugsbezeichnung Albendazoloxid

International Nonproprietary Name INN.L27

2. Bezeichnung Methyl{[5-(propansulfinyl)-1*H*-benzimidazol-2-yl]carbamat}

ASK #28929

Chemical Abstract Service Nr. 75184-71-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 76567-28-7

Molgewicht 297.3302

Bruttoformel C₁₂H₁₅N₃O₄S

2. Bezeichnung Methyl{[5-(propansulfonyl)-1*H*-benzimidazol-2-yl]carbamat}

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Albendazolsulfon

ASK #28930

Chemical Abstract Service Nr. 42046-35-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1447-71-8

Molgewicht 311.4411

Bruttoformel C₁₉H₂₁NOS

2. Bezeichnung 11-[(3*E*)-3-(Dimethylamino)propylden]-6,11-dihydro-5⁴-dibenzo[*b,e*]thiepin-5-on

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Dosulepinsulfoxid

ASK #28931

Chemical Abstract Service Nr. 1531-77-7
Molgewicht 226.2936
Bruttoformel C₁₄H₁₀OS
2. Bezeichnung Dibenzo[*b,e*]thiepin-11(6*H*)-on

ASK #28932

Chemical Abstract Service Nr. 1531-85-7
Molgewicht 313.457
Bruttoformel C₁₉H₂₃NOS
2. Bezeichnung (*RS*)-11-(3-Dimethylaminopropyl)-6,11-dihydrodibenzo[*b,e*]thiepin-11-ol

ASK #28933

Chemical Abstract Service Nr. 33301-24-5
Molgewicht 327.4405
Bruttoformel C₁₉H₂₁NO₂S
2. Bezeichnung 11-[(3*E*)-3-(Dimethylamino)propyliden]-6,11-dihydro-5⁶-dibenzo[*b,e*]thiepin-5,5-dion
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Dosulepinsulfon

ASK #28935

Chemical Abstract Service Nr. 2386-54-1
Formelstamm (C₄H₉O₃S)⁻ Na⁺
Molgewicht 160.1672
Bruttoformel C₄H₉NaO₃S
2. Bezeichnung Butan-1-sulfonsäure-Natriumsalz
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Natriumbutansulfonat

ASK #28936

Molgewicht 175.1906
Bruttoformel C₈H₉N₅
2. Bezeichnung 4-Hydrazinylphthalazin-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 4-Hydrazinylphthalazin-1-ylazan

ASK #28937

Chemical Abstract Service Nr. 302-01-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 75013-58-0
Molgewicht 32.0452
Bruttoformel H₄N₂
2. Bezeichnung Hydrazin

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; USMI12; IUPAC2005; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #28938

Chemical Abstract Service Nr. 3344-12-5
Molgewicht 330.358
Bruttoformel $C_{10}H_{19}O_6PS_2$
2. Bezeichnung Diethyl{2-[(methoxy)(methylsulfanyl)phosphorylsulfanyl]butandioat}
3. Bezeichnung Isomalathion

ASK #28939

Chemical Abstract Service Nr. 1634-78-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 35805-20-0
Molgewicht 314.2924
Bruttoformel $C_{10}H_{19}O_7PS$
2. Bezeichnung Diethyl[2-(dimethoxyphosphorylsulfanyl)butandioat]
3. Bezeichnung Malaoxon
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Maloxon

ASK #28940

Chemical Abstract Service Nr. 71133-16-9
Molgewicht 316.3314
Bruttoformel $C_9H_{17}O_6PS_2$
2. Bezeichnung (1-Ethyl)(4-methyl)[(RS)-(dimethoxythiophosphorylsulfanyl)succinat]

ASK #28941

Chemical Abstract Service Nr. 3859-65-2
Molgewicht 436.4706
Bruttoformel $C_{23}H_{29}FO_7$
Vorzugsbezeichnung Triamcinolon-21-acetat
International Nonproprietary Name (INN.L4)
2. Bezeichnung 9-Fluor-11,16,17-trihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylacetat

ASK #28942

Chemical Abstract Service Nr. 6753-98-6
Andere Chemical Abstract Service Nr. 19132-75-3
Molgewicht 204.3511
Bruttoformel $C_{15}H_{24}$
2. Bezeichnung (E,E,E)-2,6,6,9-Tetramethylcycloundeca-1,4,8-trien
3. Bezeichnung -Humulen
Zitat Bezeichnung 3 USMI12
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym alpha-Caryophyllen

ASK #28943

Chemical Abstract Service Nr. 1139-30-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 105120-46-5; 11023-55-5; 32095-03-7

Molgewicht 220.3505

Bruttoformel C₁₅H₂₄O

2. Bezeichnung (1*R*,4*R*,6*R*,10*S*)-4,12,12-Trimethyl-9-methyliden-5-oxatricyclo[8.2.0.0^{4,6}]dodecan

ASK #28944

Chemical Abstract Service Nr. 501-92-8

Molgewicht 134.1751

Bruttoformel C₉H₁₀O

2. Bezeichnung 4-(Prop-2-en-1-yl)phenol

3. Bezeichnung 4-Allylphenol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Chavicol

ASK #28945

Chemical Abstract Service Nr. 5912-86-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 61808-01-3

Molgewicht 164.2011

Bruttoformel C₁₀H₁₂O₂

2. Bezeichnung 2-Methoxy-4-[(1*Z*)-prop-1-en-1-yl]phenol

3. Bezeichnung *cis*-Isoeugenol

Zitat Bezeichnung 3 USMI12

ASK #28946

Chemical Abstract Service Nr. 5932-68-3

Molgewicht 164.2011

Bruttoformel C₁₀H₁₂O₂

2. Bezeichnung 2-Methoxy-4-[(1*E*)-prop-1-en-1-yl]phenol

3. Bezeichnung *trans*-Isoeugenol

Zitat Bezeichnung 3 USMI12

ASK #28947

Chemical Abstract Service Nr. 2983-65-5

Molgewicht 178.1846

Bruttoformel C₁₀H₁₀O₃

2. Bezeichnung 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propenon

ASK #28948

Chemical Abstract Service Nr. 20649-42-7

Molgewicht 178.1846

Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₀ O ₃
2. Bezeichnung	(<i>E</i>)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propenal
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	trans-Coniferylaldehyd

ASK #28949

Molgewicht 296.3603

Bruttoformel C₁₉H₂₀O₃

2. Bezeichnung 2-Methoxy-4-[3-methyl-5-(prop-1-en-1-yl)-2,3-dihydro-1-benzofuran-2-yl]phenol

ASK #28950

Chemical Abstract Service Nr. 4433-08-3

Molgewicht 326.3863

Bruttoformel C₂₀H₂₂O₄

2. Bezeichnung 3,3'-Dimethoxy-5,5'-bis(prop-2-en-1-yl)-1,1'-[biphenyl]-2,2'-diol

ASK #28951

Chemical Abstract Service Nr. 152985-09-6

Molgewicht 510.4745

Bruttoformel C₂₀H₂₂N₄O₁₀S

2. Bezeichnung [(1*RS*)-1-(Acetyloxy)ethyl][(2*RS*,6*R*,7*R*)-3-[(carbamoyloxy)methyl]-7-[(2*Z*)-2-(furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-en-2-carboxylat}

3. Bezeichnung [(1*RS*)-1-(Acetyloxy)ethyl][(4*RS*,7*R*)-3-[(carbamoyloxy)methyl]-7-[(2*Z*)-2-(furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-2-cephem-4-carboxylat}

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym [(*RS*)-1-Acetoxyethyl][(2*RS*,6*R*,7*R*)-3-carbamoyloxymethyl-7-[(*Z*)-2-(2-furyl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-en-2-carboxylat};
[(*RS*)-1-(Acetyloxy)ethyl][(4*RS*,7*R*)-3-carbamoyloxymethyl-7-[(*Z*)-2-(furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-2-cephem-4-carboxylat}

ASK #28952

Chemical Abstract Service Nr. 97232-96-7

Molgewicht 510.4745

Bruttoformel C₂₀H₂₂N₄O₁₀S

2. Bezeichnung [(1*RS*)-1-(Acetyloxy)ethyl][(6*R*,7*R*)-3-[(carbamoyloxy)methyl]-7-[(2*E*)-2-(furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat}

3. Bezeichnung [(1*RS*)-1-(Acetyloxy)ethyl][(7*R*)-3-[(carbamoyloxy)methyl]-7-[(2*E*)-2-(furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-cephem-4-carboxylat}

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym [(*RS*)-1-(Acetyloxy)ethyl][(7*R*)-3-carbamoyloxymethyl-7-[(*E*)-2-(furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-cephem-4-carboxylat};
[(*RS*)-1-Acetoxyethyl][(6*R*,7*R*)-3-carbamoyloxymethyl-7-[(*E*)-2-(2-furyl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat}

ASK #28953

Chemical Abstract Service Nr. 1607-17-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 22026-67-1

Molgewicht 271.1391

Bruttoformel	C ₅ H ₉ N ₃ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Pentritnitrol
International Nonproprietary Name	INNv.L29
Zitat Bezeichnung 1	USAN; USMI12
2. Bezeichnung	(2-Hydroxymethyl-2-(nitrooxymethyl)propan-1,3-diyl)dinitrat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pentaerythritoltrinitrat; Petrin

ASK #28954

Chemical Abstract Service Nr.	29908-97-2
Molgewicht	732.3891
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₄ N ₈ O ₂₆
2. Bezeichnung	2,2-Bis[3-nitrooxy-2,2-bis(nitrooxymethyl)propoxymethyl]propan-1,3-diylidinitrat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Tripeon; Tripentaerythritolactanitrat

ASK #28955

Chemical Abstract Service Nr.	13184-80-0
Molgewicht	524.2628
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ N ₆ O ₁₉
2. Bezeichnung	2,2,6,6-Tetrakis(nitrooxymethyl)-4-oxaheptan-1,7-diylidinitrat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dipentaerythritolhexanitrat

ASK #28956

Chemical Abstract Service Nr.	14152-28-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	6229-44-3
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₃₁ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	336.4657
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₂ O ₄
2. Bezeichnung	7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i>)-3-Hydroxyoct-1-en-1-yl]-5-oxocyclopent-3-en-1-yl]heptansäure
3. Bezeichnung	(13 <i>E</i> ,15 <i>S</i>)-15-Hydroxy-9-oxoprostano-10,13-dien-1-säure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Prostaglandin A

ASK #28957

Chemical Abstract Service Nr.	13345-51-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	13345-42-1; 16363-22-7; 1811-73-0; 28548-74-5
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₃₁ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	336.4657
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₂ O ₄

	2. Bezeichnung	7-{2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i>)-3-Hydroxyoct-1-en-1-yl]-5-oxocyclopent-1-en-1-yl}heptansäure
	3. Bezeichnung	(13 <i>E</i> ,15 <i>S</i>)-15-Hydroxy-9-oxoprost-8(12),13-dien-1-säure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Prostaglandin B
ASK #28958		
	Chemical Abstract Service Nr.	19313-28-1
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	19338-39-7; 23452-94-0; 23621-67-2; 23923-86-6; 28527-86-8; 5094-13-3
	Formelstamm	(C ₂₀ H ₃₅ O ₅) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	356.4968
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₆ O ₅
	2. Bezeichnung	7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-Hydroxy-2-[(3 <i>S</i>)-3-hydroxyoctyl]-5-oxocyclopentyl]heptansäure
	3. Bezeichnung	(15 <i>S</i>)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprost-1-säure
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	(11α,15 <i>S</i>)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprost-1-säure; 13,14-Dihydroprostaglandin E
ASK #28959		
	Chemical Abstract Service Nr.	20897-91-0
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	23923-85-5
	Formelstamm	(C ₂₀ H ₃₃ O ₅) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	354.481
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₄ O ₅
	2. Bezeichnung	7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-Hydroxy-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>R</i>)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]-5-oxocyclopentyl]heptansäure
	3. Bezeichnung	(13 <i>E</i> ,15 <i>R</i>)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprost-13-en-1-säure
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	(15 <i>R</i>)-Prostaglandin E; 15-epi-Prostaglandin E; (11α,13 <i>E</i> ,15 <i>R</i>)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprost-13-en-1-säure
ASK #28960		
	Chemical Abstract Service Nr.	24570-01-2
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	25140-27-6; 31190-32-6
	Formelstamm	(C ₂₀ H ₃₃ O ₅) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	354.481
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₄ O ₅
	2. Bezeichnung	7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-Hydroxy-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i>)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]-5-oxocyclopentyl]heptansäure
	3. Bezeichnung	(13 <i>E</i> ,15 <i>S</i>)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprost-13-en-1-säure
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	(11 <i>S</i>)-Prostaglandin E; 11-epi-Prostaglandin E; (11β,13 <i>E</i> ,15 <i>S</i>)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprost-13-en-1-säure
ASK #28961		
	Chemical Abstract Service Nr.	21003-46-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	23756-23-2

Formelstamm	(C ₂₀ -H ₃₃ -O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	354.481
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₄ O ₅
2. Bezeichnung	7-[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-Hydroxy-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i>)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]-5-oxocyclopentyl]heptansäure
3. Bezeichnung	(13 <i>E</i> ,15 <i>S</i>)-11,15-Dihydroxy-9-oxo-8-prost-13-en-1-säure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(8beta,11alpha,13 <i>E</i> ,15 <i>S</i>)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprost-13-en-1-säure; 8-epi-Prostaglandin E; 8-Isoprostaglandin E; (8 <i>S</i>)-Prostaglandin E

ASK #28962

Chemical Abstract Service Nr.	5608-13-9
Molgewicht	341.8331
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ ClN ₃ O ₃
2. Bezeichnung	4-Acetamido-5-chlor- <i>N</i> -[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamid
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	4-Acetamido-5-chlor- <i>N</i> -(2-diethylaminoethyl)-2-methoxybenzamid; <i>N</i> -Acetylmetoclopramid; 4-(Acetylamino)-5-chlor- <i>N</i> -[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamid

ASK #28963

Chemical Abstract Service Nr.	4093-31-6
Molgewicht	257.6703
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ ClNO ₄
2. Bezeichnung	Methyl(4-acetamido-5-chlor-2-methoxybenzoat)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Methyl-4-acetamido-5-chlor-2-methoxybenzoat; Methyl-4-acetamido-5-chlor-o-anisat; Methyl[4-(acetylamino)-5-chlor-2-methoxybenzoat]

ASK #28964

Chemical Abstract Service Nr.	7206-70-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	52190-68-8; 743461-59-8
Formelstamm	(C ₈ -H ₇ -Cl-N-O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	201.607
Bruttoformel	C ₈ H ₈ ClNO ₃
2. Bezeichnung	4-Amino-5-chlor-2-methoxybenzoesäure
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN; IGS; GSBL; ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	4-Amino-5-chlor-o-anissäure

ASK #28965

Chemical Abstract Service Nr.	1119-94-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	157929-06-1
Formelstamm	(C ₁₅ -H ₃₄ -N) ⁺ Br ⁻
Molgewicht	308.3412

	Bruttoformel	C ₁₅ H ₃₄ BrN
	2. Bezeichnung	<i>N,N,N</i> -Trimethyldodecan-1-aminiumbromid
ASK #28966		
	Molgewicht	385.417
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ N ₅ O ₄
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{3-[(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)(methyl)amino]propyl}furan-2-carboxamid
ASK #28967		
	Molgewicht	389.4488
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₇ N ₅ O ₄
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)- <i>N</i> -{3-[(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)amino]propyl}- <i>N</i> -methyloxolan-2-carboxamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)- <i>N</i> -{3-[(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)amino]propyl}- <i>N</i> -methyltetrahydrofuran-2-carboxamid
ASK #28968		
	Chemical Abstract Service Nr.	76362-29-3
	Molgewicht	291.3488
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₁ N ₅ O ₂
	2. Bezeichnung	2- <i>N</i> -(3-Aminopropyl)-6,7-dimethoxy-2- <i>N</i> -methylchinazolin-2,4-diamin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)(3-aminopropyl)(methyl)azan
ASK #28969		
	Molgewicht	319.3589
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₁ N ₅ O ₃
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{3-[(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)(methyl)amino]propyl}formamid
ASK #28970		
	Chemical Abstract Service Nr.	474-67-9
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	23399-28-2
	Molgewicht	398.6642
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₆ O
	2. Bezeichnung	(22 <i>E</i>)-Ergosta-5,22-dien-3 -ol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Brassicasterol
ASK #28971		
	Chemical Abstract Service Nr.	474-62-4
	Molgewicht	400.6801
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₈ O
	2. Bezeichnung	Campest-5-en-3 -ol
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	(24 <i>R</i>)-Ergost-5-en-3beta-ol; Campesterol

ASK #28975

Chemical Abstract Service Nr.	117-39-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	73123-10-1; 74893-81-5
Molgewicht	302.2357
Bruttoformel	$C_{15}H_{10}O_7$
2. Bezeichnung	2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4 <i>H</i> -chromen-4-on
3. Bezeichnung	Quercetin
Zitat Bezeichnung 3	USMI12
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavon

ASK #28976

Chemical Abstract Service Nr.	66827-12-1
Molgewicht	314.9874
Bruttoformel	$CH_7AlMg_3O_{10}$
Vorzugsbezeichnung	Almagat
International Nonproprietary Name	INN.L19
Zitat Bezeichnung 1	MAR33; EAB4.5,5.0+2,6.0+3,7.0,8.0(2003-2017)/2010; GII; USMI
2. Bezeichnung	Aluminium-trimagnesium-carbonat-heptahydroxid 2 H ₂ O

ASK #28977

Chemical Abstract Service Nr.	20261-38-5
Formelstamm	$(C_{20}H_{31}O_3)^- H^+$
Molgewicht	320.4663
Bruttoformel	$C_{20}H_{32}O_3$
2. Bezeichnung	2-Hydroxy-6-tridecylbenzoesäure

ASK #28978

Chemical Abstract Service Nr.	22910-60-7
Formelstamm	$(C_{22}H_{33}O_3)^- H^+$
Molgewicht	346.5036
Bruttoformel	$C_{22}H_{34}O_3$
2. Bezeichnung	2-Hydroxy-6-[(8 <i>Z</i>)-pentadec-8-en-1-yl]benzoesäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Ginkgolsäure

ASK #28979

Chemical Abstract Service Nr.	114849-34-2
Formelstamm	$(C_{24}H_{37}O_3)^- H^+$
Molgewicht	374.5567
Bruttoformel	$C_{24}H_{38}O_3$

2. Bezeichnung		2-[(12Z)-Heptadec-12-en-1-yl]-6-hydroxybenzoesäure
ASK #28980		
Chemical Abstract Service Nr.	26446-38-8	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	63346-35-0	
Molgewicht	580.7053	
Bruttoformel	C ₂₈ H ₅₂ O ₁₂	
2. Bezeichnung	O-Hexadecanoylsucrose, O,O'-Dihexadecanoylsucrose, Poly-O-hexadecanoylsucrose (x:y:z) und deren Fettsäureester-Homologe [x = 0,550-1,000 (m/m), y = 0,000-0,400 (m/m), z = 0,000-0,200 (m/m); freie Fettsäuren 0,000-0,027 (m/m), freie Sucrose 0,000-0,040 (m/m); Hydrolysat-Fettsäurezusammensetzung: Dodecansäure 0,000-0,030 (m/m), Tetradecansäure 0,000-0,030 (m/m), Hexadecansäure 0,700-0,850 (m/m), Octadecansäure 0,100-0,250 (m/m), Summe Octadecansäure + Hexadecansäure 0,900-1,000 (m/m)]	
3. Bezeichnung	Sucrosemonopalmitat	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.	
Synonym	Saccharosemonopalmitat; Sucrosemonoheptadecanoat; Sucrosepalmitat; beta-D-Fructofuranosyl-alpha-D-glucopyranosidmonopalmitat	
ASK #28983		
Chemical Abstract Service Nr.	93-07-2	
Formelstamm	(C ₉ H ₉ O ₄) ⁻ H ⁺	
Molgewicht	182.1733	
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ O ₄	
2. Bezeichnung	3,4-Dimethoxybenzoesäure	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.	
Synonym	Veratrumsäure	
ASK #28984		
Chemical Abstract Service Nr.	58665-96-6	
Formelstamm	(C ₁₃ H ₁₂ F ₃ N ₆ O ₄ S ₃) ⁻ H ⁺	
Molgewicht	470.4703	
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₃ F ₃ N ₆ O ₄ S ₃	
Vorzugsbezeichnung	Cefazaflur	
International Nonproprietary Name	INNv.L36	
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-(1-Methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-8-oxo-7-[2-(trifluormethylsulfanyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	Cephazaflur; (7 <i>R</i>)-3-(1-Methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-7-[2-(trifluormethylsulfanyl)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure	
ASK #28985		
Chemical Abstract Service Nr.	38609-97-1	
Formelstamm	(C ₁₅ H ₁₀ N ₃ O ₃) ⁻ H ⁺	
Molgewicht	253.2527	
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ NO ₃	
Vorzugsbezeichnung	Cridanimod	

International Nonproprietary Name INN.L45

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS; G-SRS

2. Bezeichnung (9-Oxo-9,10-dihydroacridin-10-yl)essigsäure

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

ASK #28986

Chemical Abstract Service Nr. 58880-43-6

Formelstamm (C15-H10-N-O3)⁻ Na⁺

Molgewicht 275.2346

Bruttoformel C₁₅H₁₀NNaO₃

Vorzugsbezeichnung Cridanimod-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L45)

2. Bezeichnung (9-Oxo-9,10-dihydroacridin-10-yl)essigsäure-Natriumsalz

ASK #28987

Chemical Abstract Service Nr. 51627-20-4

Formelstamm (C19-H18-N5-O5-S3)⁻ H⁺

Molgewicht 493.5797

Bruttoformel C₁₉H₁₉N₅O₅S₃

Vorzugsbezeichnung Cefaparov

International Nonproprietary Name INNv.L33

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(*R*)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (7*R*)-7-[(*R*)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure; Cephaparov

ASK #28991

Chemical Abstract Service Nr. 1344-95-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 106857-03-8; 11129-16-1; 12612-25-8; 12616-31-8; 12707-59-4; 157090-66-9; 188674-04-6; 217468-33-2; 55584-92-4; 59787-14-3

Formelstamm Ca-O . x O2-Si . y H2-O, x = 0,5-20, H2O: 0,0-0,2 m/m

Molgewicht 230.292

Bruttoformel CaH₆O₈Si₂

2. Bezeichnung Kieselsäure-Calciumsalz

Zitat Bezeichnung 2 IGS; GESTIS

3. Bezeichnung Calciumsilicat ((mit genaueren chemischen oder mineralogischen Angaben))

Zitat Bezeichnung 3 IGS; ROMP2011; Hager2004,2006,2008; E552; HPP5

ASK #28993

Chemical Abstract Service Nr. 684-31-1

Molgewicht 243.4101

Bruttoformel C₃H₆Cl₃O₄P

2. Bezeichnung (Methyl)(hydrogen)[(*RS*)-2,2,2-trichlor-1-hydroxyethylphosphonat]

ASK #28995

Chemical Abstract Service Nr. 91523-05-6

Molgewicht 372.4547

Bruttoformel $C_{22}H_{28}O_5$

2. Bezeichnung 17,21-Dihydroxy-6 -methylpregna-1,4-dien-3,11,20-trion

ASK #28996

Molgewicht 390.47

Bruttoformel $C_{22}H_{30}O_6$

2. Bezeichnung 11 ,17,21,21-Tetrahydroxy-6 -methylpregna-1,4-dien-3,20-dion

ASK #28997

Chemical Abstract Service Nr. 61919-52-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 74915-65-4

Molgewicht 314.4186

Bruttoformel $C_{20}H_{26}O_3$

2. Bezeichnung 11 -Hydroxy-6 -methylandrosta-1,4-dien-3,17-dion

ASK #28998

Molgewicht 356.4553

Bruttoformel $C_{22}H_{28}O_4$

2. Bezeichnung (E)-11 ,20-Dihydroxy-6 -methylpregna-1,4,17(20)-trien-3,21-dion

ASK #28999

Molgewicht 356.4553

Bruttoformel $C_{22}H_{28}O_4$

2. Bezeichnung (Z)-11 ,20-Dihydroxy-6 -methylpregna-1,4,17(20)-trien-3,21-dion

ASK #29001

**Chemical
Abstract Service
Nr.** 148408-66-6

**Andere
Chemical
Abstract Service
Nr.** 175519-33-2

Molgewicht 861.9251

Bruttoformel $C_{43}H_{53}NO_{14}$

2. Bezeichnung (4-Acetyloxy-2 -benzoyloxy-5 ,20-epoxy-1,7 ,10 -trihydroxy-9-oxotax-11-en-13 -yl)[(2R,3S)-3-tert-butoxycarbonylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoat] 3 H₂O

3. Bezeichnung Docetaxel-Trihydrat

**Zitat
Bezeichnung 3** EAB6.6,7.0+5,8.0,9.0,10.0,11.0(2008-2023)/2449

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Docetaxel 3 HO; (4-Acetoxy-2alpha-benzoyloxy-5beta,20-epoxy-1,7beta,10beta-trihydroxy-9-oxotax-11-en-13alpha-yl)[(2R,3S)-3-tert-butoxycarbonylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoat] 3 HO;
Docetaxol 3 HO; 5beta,20-epoxy-1,7beta,10beta-Trihydroxy-9-oxotax-11-ene-2alpha,4,13alpha-triyl 4-acetate 2-benzoate

13-[(2R,3S)-3-[[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-3-phenylpropanoate] trihydrate

ASK #29002

Chemical Abstract Service Nr. 6543-77-7

Molgewicht 444.4346

Bruttoformel C₂₂H₂₄N₂O₈

Vorzugsbezeichnung 4-*epi*-Doxycyclin

International Nonproprietary Name (INN.L8)

2. Bezeichnung (4*R*,4*aR*,5*S*,5*aR*,6*R*,12*aS*)-4-Dimethylamino-3,5,10,12,12*a*-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4*a*,5,5*a*,6,11,12*a*-octahydrotetracen-2-carboxamid

ASK #29003

Chemical Abstract Service Nr. 97583-08-9

Molgewicht 444.4346

Bruttoformel C₂₂H₂₄N₂O₈

Vorzugsbezeichnung 4,6-*epi*-Doxycyclin

International Nonproprietary Name (INN.L8)

2. Bezeichnung (4*R*,4*aR*,5*S*,5*aR*,6*S*,12*aS*)-4-Dimethylamino-3,5,10,12,12*a*-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4*a*,5,5*a*,6,11,12*a*-octahydrotetracen-2-carboxamid

ASK #29004

Chemical Abstract Service Nr. 122861-53-4

Molgewicht 443.4465

Bruttoformel C₂₃H₂₅NO₈

2. Bezeichnung (4*S*,4*aR*,5*S*,5*aR*,6*R*,12*aS*)-2-Acetyl-4-dimethylamino-3,5,10,12,12*a*-pentahydroxy-6-methyl-4*a*,5*a*,6,12*a*-tetrahydrotetracen-1,11(4*H*,5*H*)-dion

ASK #29006

Chemical Abstract Service Nr. 139481-59-7

Formelstamm (C₂₄H₁₉N₆O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 440.454

Bruttoformel C₂₄H₂₀N₆O₃

Vorzugsbezeichnung Candesartan

International Nonproprietary Name INN.L35

Zitat Bezeichnung 1 SMS; G-SRS; USMI12; USAN

2. Bezeichnung 2-Ethoxy-1-[[[2'-(1*H*-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1*H*-benzimidazol-7-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 2-Ethoxy-1-[[[2'-(1*H*-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1*H*-benzimidazol-7-carbonsäure

ASK #29007

Chemical Abstract Service Nr. 134377-69-8

Molgewicht 309.3608

Bruttoformel C₁₅H₂₃N₃O₄

Vorzugsbezeichnung Safironil

International Nonproprietary Name INN.L33

2. Bezeichnung *N,N*-Bis(3-methoxypropyl)pyridin-2,3-dicarboxamid

ASK #29010

Chemical Abstract Service Nr. 139886-32-1

Molgewicht 154.2096

Bruttoformel $C_8H_{14}N_2O$

Vorzugsbezeichnung Milamelin

International Nonproprietary Name INN.L36

2. Bezeichnung 1-Methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3-carbaldehyd[(*E*)-*O*-methyloxim]

ASK #29011

Chemical Abstract Service Nr. 139886-04-7

Formelstamm $C_8H_{14}N_2O \cdot Cl-H$

Molgewicht 190.6705

Bruttoformel $C_8H_{15}ClN_2O$

Vorzugsbezeichnung Milamelinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L36)

2. Bezeichnung 1-Methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3-carbaldehyd[(*E*)-*O*-methyloxim]-hydrochlorid

ASK #29025

Chemical Abstract Service Nr. 672-15-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 498-19-1

Formelstamm $(C_4H_8N-O_3)^- H^+$

Molgewicht 119.1192

Bruttoformel $C_4H_9NO_3$

Vorzugsbezeichnung Homoserin

International Nonproprietary Name INNv.L59

Zitat Bezeichnung 1 USMI12

2. Bezeichnung (*S*)-2-Amino-4-hydroxybutansäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym L-Homoserin; Hse

ASK #29034

Chemical Abstract Service Nr. 6542-44-5

Molgewicht 443.4465

Bruttoformel $C_{23}H_{25}NO_8$

2. Bezeichnung (4*S*,4*aS*,5*aS*,6*S*,12*aS*)-2-Acetyl-4-dimethylamino-3,6,10,12,12*a*-pentahydroxy-6-methyl-4*a*,5*a*,6,12*a*-tetrahydrotetracen-1,11(4*H*,5*H*)-dion

ASK #29042

Chemical Abstract Service Nr. 144510-96-3

Molgewicht 325.3651

Bruttoformel $C_{17}H_{19}N_5O_2$

Vorzugsbezeichnung	Pixantron
International Nonproprietary Name	INN.L51
2. Bezeichnung	6,9-Bis(2-aminoethylamino)benzo[<i>g</i>]isochinolin-5,10-dion
ASK #29043	
Chemical Abstract Service Nr.	157163-65-0
Formelstamm	C17-H23-N-O2 . H3-O4-P
Molgewicht	371.3652
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₆ NO ₆ P
Vorzugsbezeichnung	Tilidinphosphat
International Nonproprietary Name	(INNv.L19)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Ethyl[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-dimethylamino-1-phenylcyclohex-3-en-1-carboxylat]-phosphat (1:1)
ASK #29044	
Chemical Abstract Service Nr.	37332-99-3
Vorzugsbezeichnung	Avoparcin
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	USAN
ASK #29046	
Chemical Abstract Service Nr.	148504-51-2
Molgewicht	426.4738
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₂ N ₈ O
Vorzugsbezeichnung	Ripisartan
International Nonproprietary Name	INN.L36
2. Bezeichnung	5-Methyl-7-propyl-8-[2'-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)biphenyl-4-ylmethyl][1,2,4]triazolo[1,5- <i>c</i>]pyrimidin-2(3 <i>H</i>)-on
ASK #29047	
Formelstamm	(C18-H31-N4-O9)3 ⁻ Ca2+ Na+
Molgewicht	510.5279
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₁ CaN ₄ NaO ₉
Vorzugsbezeichnung	Calcobutrol-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L41)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2,2',2''-{10-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-1,3,4-Trihydroxybutan-2-yl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1,4,7-triyl}tris(essigsäure)-Calcium-Natrium-Salz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Calciumnatriumbutrol
ASK #29048	
Chemical Abstract Service Nr.	55837-20-2
Molgewicht	414.6815
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ BrClN ₃ O ₃

Vorzugsbezeichnung	Halofuginon
International Nonproprietary Name	INN.L15
Zitat Bezeichnung 1	USMI12
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -7-Brom-6-chlor-3-{3-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-hydroxypiperidin-2-yl]-2-oxopropyl}chinazolin-4(3 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(+/-)-trans-7-Brom-6-chlor-3-[3-(3-hydroxy-2-piperidyl)-2-oxopropyl]chinazolin-4(3H)-on; 7-Brom-6-chlor-3-{3-[(2 <i>RS</i> ,3 <i>SR</i>)-3-hydroxy-2-piperidyl]acetonyl}chinazolin-4(3H)-on
ASK #29049	
Chemical Abstract Service Nr.	82186-71-8
Formelstamm	C16-H17-Br-Cl-N3-O3 . C3-H6-O3
Molgewicht	504.7594
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ BrClN ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Halofuginonlactat
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -7-Brom-6-chlor-3-{3-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-hydroxypiperidin-2-yl]-2-oxopropyl}chinazolin-4(3 <i>H</i>)-on-(2-hydroxypropanoat) (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	7-Brom-6-chlor-3-{3-[(2 <i>RS</i> ,3 <i>SR</i>)-3-hydroxypiperidin-2-yl]-2-oxopropyl}chinazolin-4(3H)-on-lactat (1:1); 7-Brom-6-chlor-3-{3-[(2 <i>RS</i> ,3 <i>SR</i>)-3-hydroxy-2-piperidyl]acetonyl}chinazolin-4(3H)-on-lactat (1:1)
ASK #29052	
Chemical Abstract Service Nr.	95382-33-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1007228-38-7; 228248-86-0; 272118-55-5; 372518-59-7; 922503-15-9; 950836-04-1
Formelstamm	2(C17-H18-N3-O3-S) ⁻ Mg2+
Molgewicht	713.1212
Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₆ MgN ₆ O ₆ S ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-Methoxy-2-[(<i>R</i>)-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methansulfinyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol-Magnesiumsalz (2:1) x H ₂ O (x = 3,0-4,0)
3. Bezeichnung	Omeprazol-Magnesium (Ph.Eur.) ((mit Angaben zum Wasser-Gehalt (1:x)))
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Omeprazol-Magnesium; Omeprazol-Hemimagnesium; Magnesium-bis[5-methoxy-2-[(<i>RS</i>)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol-1-id], enthält unterschiedliche Wassermengen
ASK #29053	
Chemical Abstract Service Nr.	26266-77-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12001-43-3; 50985-16-5
Molgewicht	290.4834
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₄ O
2. Bezeichnung	[1,4a-Dimethyl-7-(propan-2-yl)dodecahydrophenanthren-1-yl]methanol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(7-Isopropyl-1,4a-dimethyldodecahydro-1-phenanthryl)methanol

ASK #29054

Chemical Abstract Service Nr.	150812-12-7
Molgewicht	303.3314
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ FN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Retigabin
International Nonproprietary Name	INN.L38
2. Bezeichnung	Ethyl{[[2-amino-4-(4-fluorbenzylamino)phenyl]carbamat}

ASK #29055

Chemical Abstract Service Nr.	16285-82-8
Molgewicht	339.1878
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₅ BrN ₄ O ₂
2. Bezeichnung	5-[(3-Brom-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]pyrimidin-2,4-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5-(3-Brom-4,5-dimethoxybenzyl)pyrimidin-2,4-diylbis(azan); 5'-Bromdiaveridin

ASK #29056

Chemical Abstract Service Nr.	1672-58-8
Molgewicht	231.2505
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ N ₃ O ₂
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)formamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	4-(Formylamino)-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3 <i>H</i> -pyrazol-3-on; 4-(Formylamino)-1,5-dimethyl-2-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -pyrazol-3-on

ASK #29057

Chemical Abstract Service Nr.	519-98-2
Molgewicht	217.267
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ N ₃ O
2. Bezeichnung	1,5-Dimethyl-4-(methylamino)-2-phenyl-1,2-dihydro-3 <i>H</i> -pyrazol-3-on
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1,5-Dimethyl-4-methylamino-2-phenyl-1 <i>H</i> -pyrazol-3(2 <i>H</i>)-on; Noramidopyrin; 1,5-Dimethyl-4-(methylamino)-2-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -pyrazol-3-on

ASK #29058

Chemical Abstract Service Nr.	2823-42-9
Molgewicht	452.4882
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ F ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Flumetason-21-acetat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	6 ,9-Difluor-11 ,17-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylacetat

ASK #29059

Molgewicht	511.0225
-------------------	----------

Bruttoformel C₂₇H₃₆ClFO₆

2. Bezeichnung 6 -Chlor-9-fluor-11 ,17-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl(2,2-dimethylpropanoat)

ASK #29060

Chemical Abstract Service Nr. 158964-26-2

Molgewicht 231.2574

Bruttoformel C₁₂H₁₆F₃N

2. Bezeichnung (S)-N-Ethyl-1-[2-(trifluormethyl)phenyl]propan-2-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (Ethyl){(S)-1-[2-(trifluormethyl)phenyl]propan-2-yl}azan

ASK #29061

Chemical Abstract Service Nr. 159002-02-5

Molgewicht 231.2574

Bruttoformel C₁₂H₁₆F₃N

2. Bezeichnung (S)-N-Ethyl-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]propan-2-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (Ethyl){(S)-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]propan-2-yl}azan

ASK #29062

Chemical Abstract Service Nr. 37577-24-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 3616-77-1

Molgewicht 231.2574

Bruttoformel C₁₂H₁₆F₃N

Vorzugsbezeichnung Levofenfluramin

International Nonproprietary Name INN.L27

2. Bezeichnung (R)-N-Ethyl-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]propan-2-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (Ethyl){(R)-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]propan-2-yl}azan

ASK #29064

Chemical Abstract Service Nr. 63-05-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 40786-82-1

Molgewicht 286.4085

Bruttoformel C₁₉H₂₆O₂

2. Bezeichnung Androst-4-en-3,17-dion

Zitat Bezeichnung 2 USMI12

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Androstendion

ASK #29065

Molgewicht 355.4706

Bruttoformel C₂₂H₂₉NO₃

2. Bezeichnung (4-Diethylaminobut-2-in-1-yl)[(*RS*)-(cyclohex-3-en-1-yl)(hydroxy)(phenyl)acetat]

ASK #29066

Chemical Abstract Service Nr. 14943-53-4

Molgewicht 351.4388

Bruttoformel C₂₂H₂₅NO₃

2. Bezeichnung [4-(Diethylamino)but-2-ynyl][2-hydroxy-2,2-diphenylacetat]

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #29067

Chemical Abstract Service Nr. 1199574-70-3

Molgewicht 343.4599

Bruttoformel C₂₁H₂₉NO₃

2. Bezeichnung {4-[(Ethyl)(methyl)amino]but-2-in-1-yl}[(*RS*)-(cyclohexyl)(hydroxy)(phenyl)acetat]

ASK #29068

Chemical Abstract Service Nr. 4335-77-7

Formelstamm (C₁₄H₁₇O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 234.2909

Bruttoformel C₁₄H₁₈O₃

2. Bezeichnung (*RS*)-(Cyclohexyl)(hydroxy)(phenyl)essigsäure

ASK #29069

Chemical Abstract Service Nr. 1215677-72-7

Molgewicht 371.513

Bruttoformel C₂₃H₃₃NO₃

2. Bezeichnung {4-[(Ethyl)(propyl)amino]but-2-in-1-yl}[(*RS*)-(cyclohexyl)(hydroxy)(phenyl)acetat]

ASK #29070

Chemical Abstract Service Nr. 70585-61-4

Molgewicht 293.3581

Bruttoformel C₁₆H₂₃NO₄

2. Bezeichnung 1-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-4-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on

ASK #29071

Chemical Abstract Service Nr. 79967-07-0

Molgewicht 293.3581

Bruttoformel C₁₆H₂₃NO₄

2. Bezeichnung 1-(4-Hydroxy-2,6-dimethoxyphenyl)-4-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on

ASK #29072

Chemical Abstract Service Nr. 123518-34-3

Molgewicht 279.3315

Bruttoformel C₁₅H₂₁NO₄

ASK #29073

Formelstamm (C₂₃-H₂₇-N₅-O₈-S)²⁻ 2H⁺

Bruttoformel $\text{C}_{23}\text{H}_{29}\text{N}_5\text{O}_8\text{S}$

ASK #29074

Formelstamm (C22-H28-N5-O6-S)⁻ H⁺

Bruttoformel $\text{C}_{22}\text{H}_{29}\text{N}_5\text{O}_6\text{S}$

ASK #29075

Molgewicht 884.9764

2.

ASK #29076

Molgewicht	142.1558
-------------------	----------

Bruttoformel $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_2$

ASK #29077

Formelstamm (C25-H29-N5-O9-S)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 577.6067

Bruttoformel $\text{C}_{25}\text{H}_{31}\text{N}_5\text{O}_9\text{S}$

ASK #29078

Formelstamm $(C_9H_6O_4)_2^{2-} \cdot 2H^+$

Molgewicht	180.1574
-------------------	----------

Bruttoformel $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$

2. Bezeichnung Phenylpropandisäure

3. Bezeichnung Phenylmalonsäure

ASK #29079

Chemical Abstract Service Nr. 42947-64-8

Formelstamm (C₁₇-H₁₇-N₂-O₇-S)³⁻ 3H⁺
Molgewicht 396.4149
Bruttoformel C₁₇H₂₀N₂O₇S
2. Bezeichnung (4S)-2-[(Carboxy)(2-carboxy-2-phenylacetamido)methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure

ASK #29080

Chemical Abstract Service Nr. 57414-07-0

Formelstamm (C₁₆-H₁₉-N₂-O₅-S)⁻ H⁺
Molgewicht 352.4054
Bruttoformel C₁₆H₂₀N₂O₅S
2. Bezeichnung (4S)-2-(2-Carboxy-2-phenylacetamidomethyl)-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure

ASK #29082

Chemical Abstract Service Nr. 63250-36-2

Formelstamm (C₉-H₁₄-N-O₃-S)⁻ H⁺
Molgewicht 217.2853
Bruttoformel C₉H₁₅NO₃S
2. Bezeichnung 1-[(2*R*)-2-Methyl-3-sulfanylpropanoyl]-prolin
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym epi-Captopril; Epicaptopril

ASK #29083

Chemical Abstract Service Nr. 26473-47-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 74709-27-6

Formelstamm (C₄-H₇-O₂-S)⁻ H⁺
Molgewicht 120.1701
Bruttoformel C₄H₈O₂S
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-Methyl-3-sulfanylpropansäure

ASK #29085

Molgewicht 473.605
Bruttoformel C₂₆H₃₉N₃O₅
2. Bezeichnung *tert*-Butyl[(1*S*,9*S*)-9-[(*S*)-1-ethoxycarbonyl-3-phenylpropylamino]-10-oxoperhydropyridazino[1,2-*a*][1,2]diazepin-1-carboxylat]

ASK #29086

Molgewicht 445.5518
Bruttoformel C₂₄H₃₅N₃O₅
2. Bezeichnung Ethyl[(1*S*,9*S*)-9-[(*S*)-1-ethoxycarbonyl-3-phenylpropylamino]-10-oxoperhydropyridazino[1,2-*a*][1,2]diazepin-1-carboxylat]

ASK #29087

Chemical Abstract Service Nr. 106928-09-0

Formelstamm (C₂₂-H₃₀-N₃-O₅)⁻ H⁺
Molgewicht 417.4986
Bruttoformel C₂₂H₃₁N₃O₅

2. Bezeichnung (1S,9S)-9-[(R)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropylamino]-10-oxoperhydropyridazino[1,2-a][1,2]diazepin-1-carbonsäure
ASK #29088

Chemical Abstract Service Nr. 984-47-4

Molgewicht 402.5238

Bruttoformel C₂₄H₃₄O₅

2. Bezeichnung 6 -Hydroxy-6-methyl-3,20-dioxopregn-4-en-17-ylacetat

ASK #29089

Molgewicht 386.5244

Bruttoformel C₂₄H₃₄O₄

2. Bezeichnung 6 ,13(17)a -Dimethyl-3,17-dioxo-13(17)a-homopregn-4-en-13(17)a-ylacetat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 6alpha,17abeta-Dimethyl-3,17-dioxo-17a-homopregn-4-en-17a-ylacetat

ASK #29090

Chemical Abstract Service Nr. 2242-65-1

Molgewicht 386.5244

Bruttoformel C₂₄H₃₄O₄

Vorzugsbezeichnung 6-*epi*-Medroxyprogesteronacetat

International Nonproprietary Name (INN.L4)

2. Bezeichnung 6 -Methyl-3,20-dioxopregn-4-en-17-ylacetat

ASK #29091

Chemical Abstract Service Nr. 32634-95-0

Molgewicht 384.5085

Bruttoformel C₂₄H₃₂O₄

2. Bezeichnung 6-Methylen-3,20-dioxopregn-4-en-17-ylacetat

ASK #29092

Chemical Abstract Service Nr. 69688-15-9

Molgewicht 388.5402

Bruttoformel C₂₄H₃₆O₄

2. Bezeichnung 6 -Methyl-3,20-dioxo-5 -pregnan-17-ylacetat

ASK #29093

Chemical Abstract Service Nr. 36150-01-3

Formelstamm (C₂₀-H₃₃-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 354.481

Bruttoformel C₂₀H₃₄O₅

2. Bezeichnung (E)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(E-S)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]cyclopentyl]hept-5-ensäure

3. Bezeichnung (5E,13E-15S)-9 ,11 ,15-Trihydroxyprosta-5,13-dien-1-säure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (5E)-PGF

ASK #29094

Formelstamm (C₂₀-H₃₃-O₅)⁻ H⁺
Molgewicht 354.481
Bruttoformel C₂₀H₃₄O₅
2. Bezeichnung (Z)-7-[(1*R*,2*R*,3*R*,5*S*)-3,5-Dihydroxy-2-[(*E*-*R*)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]cyclopentyl]hept-5-ensäure
3. Bezeichnung (5*Z*,13*E*-15*R*)-9 ,11 ,15-Trihydroxyprosta-5,13-dien-1-säure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym (15*R*)-PGF

ASK #29095

Formelstamm (C₂₀-H₃₃-O₅)⁻ H⁺
Molgewicht 354.481
Bruttoformel C₂₀H₃₄O₅
2. Bezeichnung (Z)-7-[(1*S*,2*R*,3*R*,5*S*)-3,5-Dihydroxy-2-[(*E*-*S*)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]cyclopentyl]hept-5-ensäure
3. Bezeichnung (5*Z*,13*E*-15*S*)-9 ,11 ,15-Trihydroxy-8 -prosta-5,13-dien-1-säure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym (8*S*)-PGF

ASK #29096

Formelstamm (C₂₀-H₃₃-O₅)⁻ H⁺
Molgewicht 354.481
Bruttoformel C₂₀H₃₄O₅
2. Bezeichnung (Z)-7-[(1*R*,2*R*,3*S*,5*S*)-3,5-Dihydroxy-2-[(*E*-*S*)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]cyclopentyl]hept-5-ensäure
3. Bezeichnung (5*Z*,13*E*-15*S*)-9 ,11 ,15-Trihydroxyprosta-5,13-dien-1-säure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym 11beta-PGF

ASK #29097

Chemical Abstract Service Nr. 92051-23-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 123254-66-0; 892876-64-1; 932397-59-6
Molgewicht 480.3644
Bruttoformel C₁₅H₁₉F₃O₁₂S
2. Bezeichnung 1,3,4,6-Tetra-*O*-acetyl-2-*O*-(trifluormethansulfonyl)- -mannopyranose
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Tetra-*O*-acetylmannosetriflat für radioaktive Arzneimittel

ASK #29099

Chemical Abstract Service Nr. 171980-52-2
Formelstamm (C₃₀-H₃₉-N₄)⁺ Cl⁻
Molgewicht 491.1105
Bruttoformel C₃₀H₃₉ClN₄

2. Bezeichnung	4-Amino-2-methyl-1-{10-[(2-methylchinolin-4-yl)amino]decyl}chinolin-1-iumchlorid
ASK #29100	
Chemical Abstract Service Nr.	171980-50-0
Formelstamm	(C ₅₀ -H ₆₉ -N ₆) ₃ + 3Cl ⁻
Molgewicht	860.4821
Bruttoformel	C ₅₀ H ₆₉ Cl ₃ N ₆
2. Bezeichnung	1-[10-(4-Amino-2-methylchinolinio)decyl]-4-[10-(4-amino-2-methylchinolinio)decylamino]-2-methylchinoliniumtrichlorid
ASK #29101	
Chemical Abstract Service Nr.	16355-92-3
Molgewicht	394.0747
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₀ I ₂
2. Bezeichnung	1,10-Diioddecan
ASK #29102	
Chemical Abstract Service Nr.	62909-66-4
Molgewicht	190.0267
Bruttoformel	C ₇ H ₅ Cl ₂ NO
2. Bezeichnung	4-Amino-3,5-dichlorbenzaldehyd
ASK #29103	
Chemical Abstract Service Nr.	69708-36-7
Molgewicht	275.1742
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ Cl ₂ N ₂ O
2. Bezeichnung	1-(4-Amino-3,5-dichlorphenyl)-2-(<i>tert</i> -butylamino)ethanon
ASK #29104	
Chemical Abstract Service Nr.	37148-48-4
Molgewicht	204.0533
Bruttoformel	C ₈ H ₇ Cl ₂ NO
2. Bezeichnung	1-(4-Amino-3,5-dichlorphenyl)ethanon
ASK #29105	
Chemical Abstract Service Nr.	33522-95-1
Molgewicht	287.3105
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ NO ₄
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Noroxymorphon
ASK #29106	
Molgewicht	367.4382
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ NO ₄
2. Bezeichnung	3-O-Allylnaloxon

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 17-Allyl-3-allyloxy-4,5alpha-epoxy-14-hydroxymorphinan-6-on
ASK #29107

Molgewicht 325.3585
Bruttoformel $C_{19}H_{19}NO_4$
2. Bezeichnung 7,8-Didehydronaloxon

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 17-Allyl-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxymorphin-7-en-6-on
ASK #29108

Chemical Abstract Service Nr. 115956-13-3
Andere Chemical Abstract Service Nr. 126126-99-6
Formelstamm C19-H20-N2-O3 . C-H4-O3-S
Molgewicht 420.4794
Bruttoformel $C_{20}H_{24}N_2O_6S$
Vorzugsbezeichnung Dolasetronmesilat
International Nonproprietary Name INN.L32,v.L18
Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung (3-Oxo-2c,6c-methanoperhydro-9a β -chinolizin-8r-yl)(indol-3-carboxylat)-methansulfonat (1:1)

ASK #29109
Chemical Abstract Service Nr. 28704-27-0
2. Bezeichnung Poly(-alanin-co- -glutaminsäure-co- -lysin-co- -tyrosin)(6.0:1.9:4.7:1.0)
3. Bezeichnung Glatiramer
Zitat Bezeichnung 3 FDA-GSRS; SMS; G-SRS; MAR32; CAS (SciFinder)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym COP 1; Copolymer 1

ASK #29110
Chemical Abstract Service Nr. 162401-32-3
Molgewicht 403.2075
Bruttoformel $C_{17}H_{14}Cl_2F_2N_2O_3$
Vorzugsbezeichnung Roflumilast
International Nonproprietary Name INN.L39
Zitat Bezeichnung 1 USAN
2. Bezeichnung 3-(Cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichlorpyridin-4-yl)-4-(difluormethoxy)benzamid

ASK #29111
Andere Chemical Abstract Service Nr. 12789-13-8; 1341-62-4; 37223-98-6; 37330-99-7; 41139-27-9; 55126-82-4; 8013-78-3; 8051-25-0; 9004-96-0
Vorzugsbezeichnung Macrogololeat y ((mit Angaben zur mittleren Molmasse des EO-Gesamtanteils))
International Nonproprietary Name INN.L16

2. Bezeichnung	-Hydro- -oleoyloxypoly(oxyethylen)-y
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Poly(oxyethylen)-x-oleat

ASK #29113

Chemical Abstract Service Nr.	30806-86-1
Molgewicht	304.3012
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₆ N ₄ O ₄
2. Bezeichnung	(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanon

ASK #29114

Chemical Abstract Service Nr.	29606-06-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	29560-40-5
Molgewicht	306.3171
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ N ₄ O ₄
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanol

ASK #29115

Chemical Abstract Service Nr.	92440-76-1
Molgewicht	291.3025
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₇ N ₃ O ₄
2. Bezeichnung	2-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-4(1 <i>H</i>)-on
3. Bezeichnung	2-Amino-5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidin-4-ol

ASK #29116

Chemical Abstract Service Nr.	60729-91-1
Molgewicht	291.3025
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₇ N ₃ O ₄
2. Bezeichnung	4-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-2(1 <i>H</i>)-on
3. Bezeichnung	4-Amino-5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidin-2-ol

ASK #29117

Chemical Abstract Service Nr.	78025-68-0
Molgewicht	304.3443
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₀ N ₄ O ₃
2. Bezeichnung	5-[(4-Ethoxy-3,5-dimethoxyphenyl)methyl]pyrimidin-2,4-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5-(4-Ethoxy-3,5-dimethoxybenzyl)pyrimidin-2,4-diylbis(azan)

ASK #29118

Chemical Abstract Service Nr.	53296-64-3
Molgewicht	299.2613
Bruttoformel	C ₈ H ₁₂ F ₇ NOSi
2. Bezeichnung	2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor- <i>N</i> -methyl- <i>N</i> -(trimethylsilyl)butyramid

3. Bezeichnung	Heptafluor- <i>N</i> -methyl- <i>N</i> -(trimethylsilyl)butanamid
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.01R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB1999R-2006R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
ASK #29119	
Chemical Abstract Service Nr.	2551-62-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	29267-82-1; 59109-69-2
Molgewicht	146.0554
Bruttoformel	F ₆ S
2. Bezeichnung	(OC-6-11)-Schwefelhexafluorid
3. Bezeichnung	Schwefelhexafluorid
ASK #29120	
Chemical Abstract Service Nr.	616-47-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	69723-05-3
Molgewicht	82.1038
Bruttoformel	C ₄ H ₆ N ₂
2. Bezeichnung	1-Methyl-1 <i>H</i> -imidazol
ASK #29121	
Chemical Abstract Service Nr.	80663-95-2
Molgewicht	275.0896
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ IN ₃
Vorzugsbezeichnung	Iobenguan
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
Zitat Bezeichnung 1	USMI12
2. Bezeichnung	1-[(3-Iodphenyl)methyl]guanidin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(3-Iodbenzyl)guanidin
ASK #29122	
Chemical Abstract Service Nr.	119914-60-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	126292-40-8
Formelstamm	(C ₁₉ H ₂₁ F-N ₃ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	359.3947
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ FN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Grepafloxacin
International Nonproprietary Name	INN.L33
Zitat Bezeichnung 1	USMI12; MAR31
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-Cyclopropyl-6-fluor-5-methyl-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
ASK #29124	
Chemical Abstract Service Nr.	154248-97-2

Molgewicht	55600
Bruttoformel	C ₂₅₃₂ H ₃₈₄₅ N ₆₇₁ O ₇₁₁ S ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Imiglucerase
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); ATC2011; USAN
2. Bezeichnung	ARPCIPKSFG YSSVVCVCNA TYCDSFDPPT FPALGTFSRY ESTRSGRRME LSMGPIQANH TGTGLLLTLQ PEQKFQKVKG FGGAMTDAAA LNILALSPPA QNLLLKSYFS EEGIGYNIIR VPMASCDFSI RTYTYADTPD DFQLHNFSLP EEDTKLKIPL IHRALQLAQR PVSLLASPWT SPTWLKTNGA VNGKGSCLKGQ PGDIYHQTWA RYFVKFLDAY AEHKLQFWAV TAENEPSAGL LSGYPFQCLG FTPEHQRDFI ARDLGPTLAN STHHNVRLLM LDDQRLLLP WAKVVLTDPE AAKYVHGIAV HWYLDLAPA KATLGETHRL FPNTMLFASE ACVGSKFWEQ SVRLGSWDRG MQYSHSIITN LLYHVVGWTD WNLALNPEGG PNWVRNFVDS PIIVDITKDT FYKQPMFYHL GHFSKFIPEG SQRVGLVASQ KNDLDAVALM HPDGSVAVVV LNRSSKDVPL TIKDPAVGFL ETISPGYSIH TYLWHRQ, 4,16:18,23-Bis(disulfid), glykosyliert an N19, N59, N146 und N270 mit Mannose-Endgruppen-reichen Oligosacchariden, M_r = ca. 60430 (Proteinanteil: M_r = 55573,7308), hergestellt mit Chinesischer-Hamster-Ovarienzellkultur (CHO)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[495-L-Histidin]glucosylceramidase (human placenta isoenzyme protein moiety)
ASK #29125	
Chemical Abstract Service Nr.	140678-14-4
Formelstamm	(C ₂₂ -H ₂₄ -N ₄ -O ₁₄ -P ₂) ⁸⁻ Mn ²⁺ 3H ⁺ 3Na ⁺
Molgewicht	757.3231
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ MnN ₄ Na ₃ O ₁₄ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Mangafodipir-Trinatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L35)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(OC-6-13)-([N(R),N'(R)]-N,N-Ethan-1,2-diylbis[N-({3-hydroxy- ² O,O'-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]pyridin-4-yl)methyl]glycinato- ⁴ N,N,O ¹ ,O ¹ ']](2-))mangan-Natriumsalz (1:3)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(OC-6-13)-[N,N'-Bis[3-hydroxy-2-methyl-5-(phosphonooxymethyl)pyridin-4-ylmethyl]ethylenbis(azandiylacetato)(2-)]mangan(II)-Trinatriumsalz; (OC-6-13)-[N,N'-Bis(3-hydroxy-2-methyl-5-phosphonooxymethyl-4-pyridylmethyl)ethylenidinitrilo-N,N'-diacetato(2-)]mangan(II)-Trinatriumsalz
ASK #29126	
Chemical Abstract Service Nr.	152939-42-9
Molgewicht	422.4043
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ F ₃ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Opanixil
International Nonproprietary Name	INN.L39
2. Bezeichnung	4-Amino-2-(4,4-dimethyl-2-oxoimidazolidin-1-yl)-N-ethyl-N-[3-(trifluormethyl)phenyl]pyrimidin-5-carboxamid
ASK #29127	
Formelstamm	C ₁₉ -H ₂₁ -F ₃ -N ₆ -O ₂ . Cl-H
Molgewicht	458.8652
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ ClF ₃ N ₆ O ₂

Vorzugsbezeichnung	Opanixilhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L39)
2. Bezeichnung	4-Amino-2-(4,4-dimethyl-2-oxoimidazolidin-1-yl)- <i>N</i> -ethyl- <i>N</i> -[3-(trifluormethyl)phenyl]pyrimidin-5-carboxamid-hydrochlorid
ASK #29128	
Chemical Abstract Service Nr.	129618-40-2
Molgewicht	266.2979
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ N ₄ O
2. Bezeichnung	11-Cyclopropyl-4-methyl-5 <i>H</i> -dipyrido[3,2- <i>b</i> :2',3'- <i>e</i>][1,4]diazepin-6(11 <i>H</i>)-on
3. Bezeichnung	Nevirapin
Zitat Bezeichnung 3	GII; EAB9.0+3,10.0,11.0(2017-2023)/2255; RÖMP2024; MAR31
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Wasserfreies Nevirapin (Ph.Eur.); Wasserfreies Nevirapin
ASK #29129	
Chemical Abstract Service Nr.	8001-29-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	84650-01-1; 89997-97-7; 94279-69-3; 94279-70-6
2. Bezeichnung	Gossypium-Arten-Öl
3. Bezeichnung	Baumwollsamensöl
ASK #29130	
Chemical Abstract Service Nr.	103980-44-5
Formelstamm	C19-H17-N5-O7-S3 . Cl-H
Molgewicht	560.0235
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₈ ClN ₅ O ₇ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Ceftiofurhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
Zitat Bezeichnung 1	USMI12
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(2-furoylsulfanylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-(2-furoylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure-hydrochlorid
ASK #29132	
Chemical Abstract Service Nr.	122575-21-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	154427-83-5
Formelstamm	(C6-H12-N2-O12-P4)8 ⁻ (153)Sm3+ 5H+
Molgewicht	586.0225
Bruttoformel	C ₆ H ₁₇ N ₂ O ₁₂ P ₄ Sm
Vorzugsbezeichnung	Samarium-(¹⁵³ Sm)-Lexidronam INN.L36

**International
Nonproprietary Name**

2. Bezeichnung	Pentahydrogen-(OC-6-21)-[({ethan-1,2-diylbis[nitrilo- ² N,N'-bis(methylen)]})tetrakis(phosphonato- ⁴ O ^P ,O ^{P'} ,O ^{P''} ,O ^{P'''}))(8-)](¹⁵³ Sm)samarat(5-)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pentahydrogen-(OC-6-21)-[{ethylenbis(nitrilodimethylen)tetrakis(phosphonato)](8-)-N,N',O(P),O(P'),O(P''),O(P''')}{(153)Sm)samarat(5-); samarium-153-EDTMP; (153)Sm-EDTMP; (153)SmHEDTMP; [(153)Sm]Samariumlexidronam; samarium((153)Sm)-EDTMP

ASK #29133

Chemical Abstract Service Nr.	160369-78-8
Formelstamm	(C6-H12-N2-O12-P4)8 ⁻ (153)Sm3+ 5Na+
Molgewicht	695.9317
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ N ₂ Na ₅ O ₁₂ P ₄ Sm
Vorzugsbezeichnung	Samarium-(¹⁵³ Sm)-Lexidronam-Pentanatrium

International Nonproprietary Name (INN.L36)

2. Bezeichnung	Pentanatrium-(OC-6-21)-[({ethan-1,2-diylbis[nitrilo- ² N,N'-bis(methylen)]})tetrakis(phosphonato- ⁴ O ^P ,O ^{P'} ,O ^{P''} ,O ^{P'''}))(8-)](¹⁵³ Sm)samarat(5-)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Na(153)SmEDTMP

ASK #29134

Chemical Abstract Service Nr.	159989-64-7
Molgewicht	567.7824
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₅ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Nelfinavir

International Nonproprietary Name INN.L38

2. Bezeichnung	(3S,4aS,8aS)-N-tert-Butyl-2-[(2R,3R)-2-hydroxy-3-(3-hydroxy-2-methylbenzamido)-4-(phenylsulfanyl)butyl]decahydroisochinolin-3-carboxamid
-----------------------	--

ASK #29135

Chemical Abstract Service Nr.	159989-65-8
Formelstamm	C32-H45-N3-O4-S . C-H4-O3-S
Molgewicht	663.8881
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₉ N ₃ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Nelfinavirmesilat

International Nonproprietary Name INN.L38,v.L18

Zitat Bezeichnung 1 GII

2. Bezeichnung	(3S,4aS,8aS)-N-tert-Butyl-2-[(2R,3R)-2-hydroxy-3-(3-hydroxy-2-methylbenzamido)-4-(phenylsulfanyl)butyl]decahydroisochinolin-3-carboxamid-methansulfonat (1:1)
-----------------------	---

ASK #29137

Chemical Abstract Service Nr.	303-47-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	19850-84-1; 26153-09-3
Formelstamm	(C20-H17-Cl-N-O6) ⁻ H+
Molgewicht	403.813
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₈ ClNO ₆

	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(<i>R</i>)-5-Chlor-8-hydroxy-3-methyl-1-oxoisochroman-7-carbonyl]- -phenylalanin
	3. Bezeichnung	Ochratoxin A
	Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.6/2.8.22; USMI12
ASK #29138	Chemical Abstract Service Nr.	115762-17-9
	Molgewicht	375.4388
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ F ₂ N ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Ruzadolan
	International Nonproprietary Name	INN.L35
	2. Bezeichnung	3-{2-[4-(2,4-Difluorphenyl)piperazin-1-yl]ethylsulfanyl}[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>]pyridin
ASK #29139	Formelstamm	C18-H19-F2-N5-S . C6-H8-O7
	Molgewicht	567.5623
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₇ F ₂ N ₅ O ₇ S
	Vorzugsbezeichnung	Ruzadolancitrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L35)
	2. Bezeichnung	3-{2-[4-(2,4-Difluorphenyl)piperazin-1-yl]ethylsulfanyl}[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>]pyridin-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	3-{2-[4-(2,4-Difluorphenyl)piperazin-1-yl]ethylsulfanyl}[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>]pyridin-citrat (1:1)
ASK #29140	Chemical Abstract Service Nr.	159138-80-4
	Molgewicht	283.3467
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ N ₃ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Cariporid
	International Nonproprietary Name	INN.L36
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Carbamimidoyl-3-methansulfonyl-4-(propan-2-yl)benzamid
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	<i>N</i> -Carbamimidoyl-4-isopropyl-3-mesylbenzamid; 2-(4-Isopropyl-3-mesylbenzoyl)guanidin
ASK #29141	Chemical Abstract Service Nr.	159138-81-5
	Formelstamm	C12-H17-N3-O3-S . C-H4-O3-S
	Molgewicht	379.4523
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₁ N ₃ O ₆ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Cariporidmesilat
	International Nonproprietary Name	INN.L36,v.L18
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Diaminomethylen-4-(propan-2-yl)-3-(methansulfonyl)benzamid-methansulfonat (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

ASK #29142	Synonym	N-Diaminomethylen-4-isopropyl-3-mesylbenzamid-methansulfonat (1:1)
	Chemical Abstract Service Nr.	142261-03-8
	Molgewicht	62000
	Vorzugsbezeichnung	Hämoglobincroscumaril
	International Nonproprietary Name	INN.L38
	2. Bezeichnung	[₁ , ₁]VLSPADKTNV KAAWGKVGAAH AGEYGAEALE RMFLSFPTTK TYFPHFDLSH GSAQVKGHGK KVADALTNAV AHVDDMPNAL SALSDLHAHK LRVDPVNFKL LSHCLLVTLA AHLPAEFTPA VHASLDKFLA SVSTVLTSKY R [₁ , ₁]VHLTPEEKSA VTALWGKVN DEVGGEALGR LLVVYPWTQR FFESFGDLST PDAVMGNPKV KAHGKKVLGA FSDGLAHLDN LKGTATLSE LHCDKLHVDP ENFRLLGNVL VCVLAHHFGK EFTPPVQAAY QKVVAGVANA LAHKYH, Tetrakis(häm b)-Komplex, [₁ [99]N ⁶ , ₂ [99]N ⁶]-[(2E)-but-2-endioyl]-Derivat
ASK #29143	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Hämoglobin A (human, alphabeta-Tetramer), alpha[99]N(6),alpha[99]N(6)-[(2E)-But-2-endioyl]-Derivat
ASK #29144		
ASK #29151	2. Bezeichnung	Poly(diethenylbenzol-co-ethenylbenzol)sulfonsäure-(x:y)-(81Rb)Rubidiumsatz
	3. Bezeichnung	Poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonsäure-(x:y)-(81Rb)Rubidiumsatz
	Formelstamm	C8-H10-(131)I-N3 . Cl-H
	Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ ClIN ₃
	Vorzugsbezeichnung	lobenguan (131I)-hydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L27)
ASK #29152	2. Bezeichnung	1-[(3-(131I)iodphenyl)methyl]guanidin-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-(3-((131I)iodbenzyl)guanidin-hydrochlorid
	Chemical Abstract Service Nr.	145258-61-3
ASK #29152	Molgewicht	20000
	Bruttoformel	C ₉₀₈ H ₁₄₀₆ N ₂₄₆ O ₂₅₂ S ₇
	Vorzugsbezeichnung	Interferon beta-1a ((relative Molmasse des Glycoproteins: ca. 22500))
	International Nonproprietary Name	INN.L36
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; (PHARMEUROPA15.4,19.1); (Eur.Ph.2011,7.0/1639); JAN; (Ph.Eur.2008,6.3,6.5/1639); CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	Met-Ser-Tyr-Asn-Leu-Leu-Gly-Phe-Leu-Gln-Arg-Ser-Ser-Asn-Phe-Gln-Cys-Gln-Lys-Leu-Leu-Trp-Gln-Leu-Asn-Gly-Arg-Leu-Glu-Tyr-Cys(31S 141S)-Leu-Lys-Asp-Arg-Met-Asn-Phe-Asp-Ile-Pro-Glu-Glu-(glycosyliert an Asn 80)
ASK #29152		
ASK #29152	Chemical Abstract Service Nr.	163521-12-8
	Molgewicht	441.5249
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₇ N ₅ O ₂

Vorzugsbezeichnung	Vilazodon
International Nonproprietary Name	INN.L45
2. Bezeichnung	5-[4-[4-(5-Cyanindol-3-yl)butyl]piperazin-1-yl]-1-benzofuran-2-carboxamid
ASK #29153	
Formelstamm	C ₂₆ -H ₂₇ -N ₅ -O ₂ . Cl-H
Molgewicht	477.9858
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ ClN ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Vilazodonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L45)
2. Bezeichnung	5-[4-[4-(5-Cyanindol-3-yl)butyl]piperazin-1-yl]-1-benzofuran-2-carboxamid-hydrochlorid
ASK #29154	
Chemical Abstract Service Nr.	120815-74-9
Molgewicht	448.6153
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₆ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Butixocort
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	11 -Hydroxy-3,20-dioxo-21-sulfanylpregn-4-en-17-ylbutanoat
ASK #29155	
2. Bezeichnung	Aromatische Kohlenwasserstoffe ((mit Angaben zur Kohlenstoffzahl oder zum Siedepunkt (Kp.) bzw. Schmelzpunkt (Fp.)))
ASK #29156	
Chemical Abstract Service Nr.	152317-89-0
Molgewicht	302.4145
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₆ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Alniditan
International Nonproprietary Name	INN.L35
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(<i>R</i>)-Chroman-2-ylmethyl]- <i>N</i> '-(1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl)propan-1,3-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -[(<i>R</i>)-Chroman-2-ylmethyl]- <i>N</i> , <i>N</i> '-(propan-1,3-diyl)- <i>N</i> '-(1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl)bis(azan)
ASK #29157	
Chemical Abstract Service Nr.	76-19-7
Molgewicht	188.0193
Bruttoformel	C ₃ F ₈
Vorzugsbezeichnung	Perflutren
International Nonproprietary Name	INN.L44
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN
2. Bezeichnung	Octafluorpropan
Zitat Bezeichnung 2	RL2024/573/EG

	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	FKW-218; Perfluorpropan
ASK #29158		
	Chemical Abstract Service Nr.	141646-00-6
	Molgewicht	539.4448
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₀ Cl ₂ O ₆
	2. Bezeichnung	(9,21-Dichlor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl)(furan-2-carboxylat) 1 H ₂ O
	3. Bezeichnung	Mometasonfuroat-Monohydrat (Ph.Eur.)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	9,21-Dichlor-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl(2-furoat) 1 HO; Mometason-17-(furan-2-carboxylat) 1 HO; Mometasonfuroat-Hydrat; Mometason-17-(2-furoat) 1 HO; (9,21-Dichlor-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl)(furan-2-carboxylat)-Monohydrat; Mometasonfuroat-Monohydrat
ASK #29159		
	Chemical Abstract Service Nr.	145672-81-7
	Formelstamm	C70-H92-Cl-N17-O14 . x C2-H4-O2
	Molgewicht	1491.0927
	Bruttoformel	C ₇₂ H ₉₆ ClN ₁₇ O ₁₆
	Vorzugsbezeichnung	Cetrorelixacetat (1:x) ((mit Angaben zum Essigsäure-Gehalt))
	International Nonproprietary Name	(INN.L31)
	Zitat Bezeichnung 1	GII
	2. Bezeichnung	N-Acetyl-3-(naphthalin-2-yl)- -alanyl-4-chlor- -phenylalanyl-3-(pyridin-3-yl)- -alanyl- -seryl- -tyrosyl- -citrullyl- -leucyl- -arginyl- -prolyl- -alaninamid-acetat (1:x)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	N-Acetyl-3-(2-naphthyl)-D-alanyl-4-chlor-D-phenylalanyl-3-(3-pyridyl)-D-alanyl-L-seryl-L-tyrosyl-D-citrullyl-L-leucyl-L-arginyl-L-prolyl-D-alaninamid-acetat (1:x)
ASK #29161		
	Molgewicht	444.3073
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₉ Cl ₂ NO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Aceclofenac-Benzyl
	International Nonproprietary Name	(INN.L25)
	2. Bezeichnung	Benzyl(2-{2-[2-(2,6-dichloranilino)phenyl]acetyloxy}acetat)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Benzyl({[2-(2,6-dichloranilino)phenyl]acetoxyl}acetat)
ASK #29162		
	Formelstamm	C19-H22-F-N3-O3 . Cl-H . 1.5 H2-O
	Molgewicht	422.8785
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ ClFN ₃ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Grepafloxacinhydrochlorid 1.5 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L33)
	Zitat Bezeichnung 1	MAR31; GII

2. Bezeichnung (R*S*)-1-Cyclopropyl-6-fluor-5-methyl-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure-hydrochlorid 1.5 H₂O
ASK #29163

Chemical Abstract Service Nr. 161967-81-3
Formelstamm C19-H22-F-N3-O3 . Cl-H
Molgewicht 395.8556
Bruttoformel C₁₉H₂₃ClFN₃O₃
Vorzugsbezeichnung Grepafloxacinhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L33)
Zitat Bezeichnung 1 MAR31; USMI12

2. Bezeichnung (R*S*)-1-Cyclopropyl-6-fluor-5-methyl-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure-hydrochlorid
ASK #29164

Chemical Abstract Service Nr. 112811-59-3
Andere Chemical Abstract Service Nr. 160738-57-8
Formelstamm (C19-H21-F-N3-O4)⁻ H⁺
Molgewicht 375.3941
Bruttoformel C₁₉H₂₂FN₃O₄
Vorzugsbezeichnung Gatifloxacin
International Nonproprietary Name INN.L36
Zitat Bezeichnung 1 SMS

2. Bezeichnung *rac*-1-Cyclopropyl-6-fluor-8-methoxy-7-[(3*R*)-3-methylpiperazin-1-yl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
ASK #29168

Chemical Abstract Service Nr. 154670-17-4
Molgewicht 454.6016
Bruttoformel C₂₇H₃₈N₂O₄
Vorzugsbezeichnung (S)-Verapamil
International Nonproprietary Name (INN.L32)
2. Bezeichnung (2*S*)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl](methyl)amino]-2-(propan-2-yl)pentannitril

ASK #29170

Chemical Abstract Service Nr. 111025-46-8
Molgewicht 356.4387
Bruttoformel C₁₉H₂₀N₂O₃S
Vorzugsbezeichnung Pioglitazon
International Nonproprietary Name INN.L29
2. Bezeichnung *rac*-(5*R*)-5-({4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl}methyl)-1,3-thiazolidin-2,4-dion
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (R*S*)-5-{4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl)ethoxy]benzyl}-1,3-thiazolidin-2,4-dion

ASK #29171

Chemical Abstract Service Nr.	112529-15-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	127676-30-6
Formelstamm	C19-H20-N2-O3-S . Cl-H
Molgewicht	392.8996
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ ClN ₂ O ₃ S
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(5 <i>R</i>)-5-({4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl)methyl}-1,3-thiazolidin-2,4-dion-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Pioglitazonhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	EAB7.6,8.0.9.0,10.0,11.0(2013-2023)/2601
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(<i>RS</i>)-5-{4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl)ethoxy]benzyl}-1,3-thiazolidin-2,4-dion-hydrochlorid; (5 <i>RS</i>)-5-[[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]methyl]thiazolidin-2,4-dion-hydrochlorid

ASK #29173

Chemical Abstract Service Nr.	925-44-0
Formelstamm	(C18-H33-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	298.4608
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₄ O ₃
2. Bezeichnung	12-Oxooctadecansäure

ASK #29174

Chemical Abstract Service Nr.	24209-38-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	26973-83-1
Formelstamm	(C10-H11-N6-O3-S2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	328.3707
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ N ₆ O ₃ S ₂
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-Amino-3-(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
3. Bezeichnung	(7 <i>R</i>)-7-Amino-3-(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #29175

Molgewicht	591.7807
Bruttoformel	C ₃₅ H ₄₉ N ₃ O ₅
2. Bezeichnung	(6 <i>aR</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>aR</i>)-11-[(3 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-3,5-Dihydroxy-2-methylcyclohex-1-en-1-yl]-7-[(2 <i>R</i>)-6-hydroxy-6-methylheptan-2-yl]-6a-methyl-2-phenyl-2,4a,5,6,6a,7,8,9,9a,11-decahydrocyclopenta[<i>f</i>][1,2,4]triazolo[1,2- <i>a</i>]cinnolin-1,3

ASK #29176

Chemical Abstract Service Nr.	614-80-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	89332-63-8
Molgewicht	151.1626
Bruttoformel	C ₈ H ₉ NO ₂
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Hydroxyphenyl)acetamid
3. Bezeichnung	2'-Hydroxyacetanilid

ASK #29177

Chemical Abstract Service Nr.	147084-10-4
--------------------------------------	-------------

	Molgewicht	307.3895
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ N ₃ O
	Vorzugsbezeichnung	Alcaftadin
	International Nonproprietary Name	INN.L56
	2. Bezeichnung	11-(1-Methylpiperidin-4-yliden)-6,11-dihydro-5 <i>H</i> -imidazo[2,1- <i>b</i>][3]benzazepin-3-carbaldehyd
ASK #29178	Chemical Abstract Service Nr.	155428-00-5
	Formelstamm	C17-H26-N4-O . 2 Cl-H
	Molgewicht	375.3364
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₈ Cl ₂ N ₄ O
	Vorzugsbezeichnung	Alniditandihydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L35)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(<i>R</i>)-Chroman-2-ylmethyl]- <i>N</i> ′-(1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl)propan-1,3-diamin-dihydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	<i>N</i> -[(<i>R</i>)-Chroman-2-ylmethyl]- <i>N</i> , <i>N</i> ′-(propan-1,3-diyl)- <i>N</i> ′-(1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl)bis(azan)-dihydrochlorid
ASK #29180	Molgewicht	344.4495
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ N ₂ O
	2. Bezeichnung	2-(2,3-Dimethylanilino)- <i>N</i> -(2,3-dimethylphenyl)benzamid
ASK #29183	Chemical Abstract Service Nr.	42057-22-7
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	59798-30-0
	Formelstamm	(C21-H24-N5-O8-S2) [−] Na ⁺
	Molgewicht	561.5637
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ N ₅ NaO ₈ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Mezlocillin-Natrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L16)
	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(2 <i>R</i>)-2-(3-Methansulfonyl-2-oxoimidazolidin-1-carboxamido)-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz
ASK #29184	Chemical Abstract Service Nr.	138261-41-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	105827-78-9
	Molgewicht	255.661
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ ClN ₅ O ₂
	2. Bezeichnung	1-(6-Chlorpyridin-3-ylmethyl)- <i>N</i> -nitro-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-2-amin
	3. Bezeichnung	Imidacloprid für Tiere
	Zitat Bezeichnung 3	EAB9.6,10.0,11.0(2019-2023)/2636

	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	[1-(6-Chlor-3-pyridylmethyl)-4,5-dihydroimidazol-2-yl](nitro)azan; [1-(6-Chlor-3-pyridylmethyl)imidazolidin-2-yliden](nitro)azan; N-[1-[(6-Chlorpyridin-3-yl)methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl]nitramid; Imidacloprid
ASK #29186		
	Chemical Abstract Service Nr.	78994-23-7
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	790615-75-7
	Molgewicht	457.6038
	Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₅ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Levormeloxifen
	International Nonproprietary Name	INN.L38
	2. Bezeichnung	1-(2-{4-[(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-7-Methoxy-2,2-dimethyl-3-phenyl-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1-benzopyran-4-yl]phenoxy}ethyl)pyrrolidin
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-(2-{4-[(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-7-Methoxy-2,2-dimethyl-3-phenyl-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -chromen-4-yl]phenoxy}ethyl)pyrrolidin; 1-(2-{4-[(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-7-Methoxy-2,2-dimethyl-3-phenylchroman-4-yl]phenoxy}ethyl)pyrrolidin; 1-(2-{4-[(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-7-Methoxy-2,2-dimethylisoflavan-4-yl]phenoxy}ethyl)pyrrolidin; (-)-Centchroman
ASK #29188		
	Chemical Abstract Service Nr.	64053-00-5
	Molgewicht	555.214
	Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₃ ClN ₂ O ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Zuclopenthixoldecanoat
	International Nonproprietary Name	(INN.L24)
	Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/1707; Ph.Eur.2005,5.0,5.4,5.6/1707; Ph.Eur.2008,6.0/1707
	2. Bezeichnung	[2-(4-{3-[(9 <i>Z</i>)-2-Chlorthioxanthen-9-yliden]propyl)piperazin-1-yl)ethyl]decanoat
ASK #29190		
	2. Bezeichnung	(1,3-Dihydroxypropan-2-yl)octanoat - (2,3-Dihydroxypropyl)octanoat - (2-Hydroxypropan-1,3-diyl)dioctanoat - (3-Hydroxypropan-1,2-diyl)dioctanoat - (Propan-1,2,3-triyl)trioctanoat - (1,3-Dihydroxypropan-2-yl)alkanoat - (2,3-Dihydroxypropyl)alkanoat - (2-Hydroxypropan-1,3-diyl)dialkanoat - (3-Hydroxypropan-1,2-diyl)dialkanoat - (Propan-1,2,3-triyl)trialkanoat (1:r:s:t:u:v:w:x:y:z)
	3. Bezeichnung	Glycerolmonocaprylat (Ph.Eur.) ((mit Angaben zur Zusammensetzung und/oder des Typs))
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Glycerolmonocaprylat '
ASK #29193		
	Chemical Abstract Service Nr.	339086-80-5
	Molgewicht	47608.5074
	Bruttoformel	C ₂₁₀₇ H ₃₂₅₂ N ₅₆₂ O ₆₇₃ S ₁₂
	Vorzugsbezeichnung	Tadocizumab INN.L56

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN

[H]QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYAFT NYLIEWVRQA PGQGLEWIGV IYPGSGGTNY NEKFKGRVTL TVDESTNTAY MELSSLRSED TAVYFCARRD GNYGWFAYWG QGTLTVSSA STKGPSVFLP APSKSTSGG TAALGCLVKD YPEPVTVSW NSGALTSGVH TPAVLQSSG LYLSSVTVT PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTH [L]DIQMTQTPST LSASVGDRVT ISCRASQDIN NYLNWYQQKPK GKAPKLLIYY TSTLHSGVPS RFGSGSGSTD YTLTISSLQP DDFATYFCQQ GNTLPWTFGQ GTKVEVKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H](22-96,146-202),[L](23-88,134-194),[H-L](222-214)-Pentakis(disulfid)

Chemical Abstract Service Nr. 82571-53-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 74003-11-5

Formelstamm (C13-H11-N2-O2)⁻ H⁺

Molgewicht	228.2466
-------------------	----------

Bruttoformel $C_{13}H_{12}N_2O_2$

Vorzugsbezeichnung	Ozagrel
--------------------	---------

International Nonproprietary Name	INN.L26
--	---------

Zitat Bezeichnung 1	USMI12; MAR31
----------------------------	---------------

2. Bezeichnung (E)-3-[4-(Imidazol-1-ylmethyl)phenyl]prop-2-ensäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (E)-3-[4-(Imidazol-1-ylmethyl)phenyl]acrylsäure

Chemical Abstract Service Nr. 130952-46-4

Formelstamm (C13-H11-N2-O2)⁻ Na⁺

Molgewicht	250.2284
------------	----------

Bruttoformel $\text{C}_{13}\text{H}_{11}\text{N}_2\text{NaO}_2$

Vorzugsbezeichnung	Ozagrel-Natrium
---------------------------	-----------------

International Nonproprietary Name (INN.L26)

Zitat Bezeichnung 1 USMI12: MAR31

2. Bezeichnung (2*E*)-3-{4-[(1*H*-Imidazol-1-yl)methyl]phenyl}prop-2-ensäure-Natriumsalz

**Chemical
Abstract
Service Nr.** 159351-69-6

Molgewicht 958.2244

Bruttoformel $\text{C}_{53}\text{H}_{83}\text{NO}_{14}$

2.	(7E,15E,17E,19E-3S,6R,9R,10R,12R,14S,21S,23S,26R,27R,34aS)-9,27-Dihydroxy-3-((R)-1-[(1S,3R,4R)-4-(2-hydroxyethoxy)-3-methoxycyclohexyl]propan-2-yl)-10,21-dimethoxy-6,8,12,14,20,26-hexamethyl-9,
Bezeichnung	

3. Bezeichnung Everolimus

Zitat
Bezeichnung 3 EP9.7+10.0+3+11.1(2019-2023); G-SRS; SMS; EAB9.7+10.0+3(2019-2021)/2918; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; USAN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym 40-O-(2-Hydroxyethyl)rapamycin
ASK #29197

Chemical Abstract Service Nr. 98182-38-8
Formelstamm Cl₂-H₆-N-(13)N-Pt
Bruttoformel Cl₂H₆N₂Pt
Vorzugsbezeichnung (¹³N)Cisplatin
International Nonproprietary Name (INN.L18)
2. Bezeichnung (SP-4-2)-(¹³N)Diammindichloroplatin()

ASK #29198
Chemical Abstract Service Nr. 157476-77-2
Molgewicht 738.8752
Bruttoformel C₃₃H₅₈N₁₀O₉
Vorzugsbezeichnung Lagatid
International Nonproprietary Name INN.L37

2. Bezeichnung -Prolyl- -valyl- -threonyl- -lysyl- -prolyl- -glutaminy- -alaninamid
ASK #29200

Chemical Abstract Service Nr. 120202-66-6
Formelstamm C16-H16-Cl-N-O2-S . H2-O4-S
Molgewicht 419.9002
Bruttoformel C₁₆H₁₈ClNO₆S₂
2. Bezeichnung Methyl[(2S)-(2-chlorphenyl)(6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl)acetat]-sulfat (1:1)
3. Bezeichnung Clopidogrelhydrogensulfat
Zitat Bezeichnung 3 (INNv.L59); EAB7.1.8.0.9.0.10.0.11.0(2011-2023)/2531; (INNv.L57); (INN.L27)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Clopidogrelsulfat; Methyl[(S)-(2-chlorphenyl)(4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetat]-sulfat (1:1); Methyl[(2S)-(2-chlorphenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]acetat]-sulfat

ASK #29201
Chemical Abstract Service Nr. 167747-19-5
Molgewicht 0
Vorzugsbezeichnung Sulesomab
International Nonproprietary Name INN.L42
Zitat Bezeichnung 1 USAN
2. Bezeichnung immunoglobulin G₁, anti-(human NCA-90 granulocyte cell antigen) Fab' fragment (mouse monoclonal IMMU-MN3 1-chain), disulfide with mouse monoclonal IMMU-MN3 light chain

ASK #29202

Chemical Abstract Service Nr.	152923-56-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	288624-52-2
Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₃₉₄ H ₉₈₈₈ N ₁₆₉₆ O ₂₀₁₂ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Daclizumab
International Nonproprietary Name	INN.L40:Corr
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; MAR32; SMS
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYTFT SYRMHWVRQA PGQGLEWIGY INPSTGYTEY NQKFKDKATI TADESTNTAY MELSSLRSED TAVYYCARGG GVFDYWGQGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNNKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSRDELTKN QVSLTCLVKG FYPSTIAVEW ESNQGPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']DIQMTQSPST LSASVGDRVT ITCSASSSIS YMHWYQQKPG KAPKLLIYTT SNLASGVPAR FSGSGSGTEF LTITSSLPD DFATYYCHQR STYPLTFGQG TKVEVKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYP REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYLSSTLT TL SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H'](22-96,143-199,260-320,366-424),[L,L'](23-87,133-193),[H-H'](225-225',228-228'),[H-L,H'-L'](219-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter NS0-Maus-Myelom-Zellen
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dacliximab
ASK #29203	
Chemical Abstract Service Nr.	167256-08-8
Formelstamm	(C ₂₉ -H ₂₉ -O ₈) ⁻ H ⁺
Molgewicht	506.5437
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₀ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Enrasentan
International Nonproprietary Name	INN.L42
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-[2-(2-hydroxyethoxy)-4-methoxyphenyl]-5-propoxyindan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-[2-(2-Hydroxyethoxy)-4-methoxyphenyl]-1-[3,4-(methylenedioxy)phenyl]-5-propoxyindan-2-carbonsäure
ASK #29204	
Chemical Abstract Service Nr.	183507-63-3
Formelstamm	2(C ₂₉ -H ₃₀ -O ₈) . C ₂ -H ₈ -N ₂
Molgewicht	1073.1857
Bruttoformel	C ₆₀ H ₆₈ N ₂ O ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Enrasentan-Hemiedamin
International Nonproprietary Name	INN.L42,v.L70
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-[2-(2-hydroxyethoxy)-4-methoxyphenyl]-5-propoxy-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-2-carbonsäure-Ethan-1,2-diamin-Salz (2:1)
ASK #29205	
Chemical Abstract Service Nr.	123447-62-1

Formelstamm	(C ₂₁ -H ₁₉ -F-N ₃ -O ₆ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	461.4634
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ FN ₃ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Prulifloxacin
International Nonproprietary Name	INN.L35
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-6-Fluor-1-methyl-7-[4-(5-methyl-2-oxo-2 <i>H</i> -1,3-dioxol-4-ylmethyl)piperazin-1-yl]-4-oxo-4 <i>H</i> -[1,3]thiazeto[3,2- <i>a</i>]chinolin-3-carbonsäure
ASK #29207	
Chemical Abstract Service Nr.	167305-00-2
Formelstamm	(C ₁₉ -H ₂₃ -N ₂ -O ₄ -S ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	408.5349
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ N ₂ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Omapatrilat
International Nonproprietary Name	INN.L40
Zitat Bezeichnung 1	GII; USAN
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,7 <i>S</i> ,10 <i>aS</i>)-5-Oxo-4-[(2 <i>S</i>)-3-phenyl-2-sulfanylpropanamido]octahydropyrido[2,1- <i>b</i>][1,3]thiazepin-7-carbonsäure
ASK #29214	
Chemical Abstract Service Nr.	59989-18-3
Molgewicht	136.1082
Bruttoformel	C ₆ H ₄ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Eniluracil
International Nonproprietary Name	INN.L39
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	5-Ethynylpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Ethynyluracil
ASK #29218	
Chemical Abstract Service Nr.	6869-99-4
Molgewicht	414.7067
Bruttoformel	C ₂₉ H ₅₀ O
2. Bezeichnung	Stigmast-7-en-3 -ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	DELTA(7)-Stigmastenol
ASK #29219	
Chemical Abstract Service Nr.	138147-53-2
Formelstamm	(C ₁₈ -H ₃₁ -N ₄ -O ₉) ³⁻ 3H ⁺
Molgewicht	450.484
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₄ N ₄ O ₉

2. Bezeichnung	{10-[(2 <i>RS</i> ,3 <i>SR</i>)-1,3,4-Trihydroxybutan-2-yl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1,4,7-triyl}triessigsäure
ASK #29220	
Chemical Abstract Service Nr.	87862-25-7
Formelstamm	2(C8-H20-I-N3) . H2-O4-S
Molgewicht	648.2576
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ I ₂ N ₆ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	lobenguanhemisulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
2. Bezeichnung	1-[(3-Iodphenyl)methyl]guanidin-sulfat (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(3-Iodbenzyl)guanidin-sulfat (2:1); lobenguansulfat zur Herstellung von radioaktiven Arzneimitteln
ASK #29221	
Chemical Abstract Service Nr.	139755-80-9
Formelstamm	2(C8-H10-(123)I-N3) . H2-O4-S
Molgewicht	640.26
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ I ₂ N ₆ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	lobenguan (¹²³ I)-hemisulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
2. Bezeichnung	1-[(3-(¹²³ I)Iodphenyl)methyl]guanidin-sulfat (2:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(3-((123)I)Iodbenzyl)guanidin-sulfat (2:1)
ASK #29222	
Chemical Abstract Service Nr.	149210-33-3
Formelstamm	2(C8-H10-(131)I-N3) . H2-O4-S
Molgewicht	656.261
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ I ₂ N ₆ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	lobenguan (¹³¹ I)-hemisulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
2. Bezeichnung	1-[(3-(¹³¹ I)Iodphenyl)methyl]guanidin-sulfat (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(3-((131)I)Iodbenzyl)guanidin-sulfat (2:1)
ASK #29223	
Chemical Abstract Service Nr.	5451-09-2
Formelstamm	C5-H9-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	167.5908
Bruttoformel	C ₅ H ₁₀ ClNO ₃

	2. Bezeichnung	5-Amino-4-oxopentansäure-hydrochlorid
	Zitat Bezeichnung 2	GII
ASK #29225		
	Chemical Abstract Service Nr.	35963-20-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	46242-49-3
	Formelstamm	(C10-H15-O4-S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	232.2966
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ O ₄ S
	2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-ylmethansulfonsäure
	3. Bezeichnung	(-)-Campher-10-sulfonsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	(1 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-2-Oxobornan-10-sulfonsäure
ASK #29226		
	Chemical Abstract Service Nr.	85558-86-7
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	82509-30-6
	Formelstamm	(C10-H15-O4-S) ⁻ (H4-N) ⁺
	Molgewicht	249.3272
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₉ NO ₄ S
	2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-ylmethansulfonsäure-Ammoniumsalz
	3. Bezeichnung	(-)-Campher-10-sulfonsäure-Ammoniumsalz
ASK #29227		
	Chemical Abstract Service Nr.	136470-78-5
	Molgewicht	286.3323
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ N ₆ O
	Vorzugsbezeichnung	Abacavir
	International Nonproprietary Name	INN.L38
	Zitat Bezeichnung 1	(JAN); USMI2024; ATC; KEGG; BAN; NCI.Thesaurus; PubChem; MeSH; SMS; Pharmavista; (USAN); G-SRS; ChemSpider; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; MAR2024; ROMP2024; ChemIDplus; AAN
	2. Bezeichnung	{{(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9 <i>H</i> -purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl}methanol
	Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	{{(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9 <i>H</i> -purin-9-yl]-2-cyclopenten-1-yl}methanol; {{(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9 <i>H</i> -purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl}methanol; {{(1 <i>S</i> -cis)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9 <i>H</i> -purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl}methanol; (1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9 <i>H</i> -purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-methanol; [(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl}methanol; {{(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl}methanol
ASK #29228		
	Chemical Abstract Service Nr.	168146-84-7

Formelstamm	C14-H18-N6-O . C4-H6-O4
Molgewicht	404.4204
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ N ₆ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Abacavirsuccinat
International Nonproprietary Name	(INN.L38)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; ROMP2015
2. Bezeichnung	{{(1S,4R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl}methanol-butandioat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Abacavirmonosuccinat; Bernsteinsäure--{{(1S,4R)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-2-cyclopenten-1-yl}methanol (1:1); (1S,4R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-methanol-succinat (1:1); {{(1S,4R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl}methanol-succinat (1:1)

ASK #29232

Chemical Abstract Service Nr.	147149-76-6
Molgewicht	284.3363
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ N ₄ OS
Vorzugsbezeichnung	Nolatrexed
International Nonproprietary Name	INN.L40
2. Bezeichnung	2-Amino-6-methyl-5-(4-pyridylsulfanyl)chinazolin-4(1H)-on

ASK #29233

Chemical Abstract Service Nr.	150785-53-8
Molgewicht	697.9393
Bruttoformel	C ₃₈ H ₆₇ NO ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Alemcinal
International Nonproprietary Name	INN.L44
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS
2. Bezeichnung	(3R,4S,5S,6R,7R,11R,12S,13R,14R)-7,10-Epoxy-14-ethyl-12-hydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-{3,4,6-tridesoxy-3-[(ethyl)(methyl)amino]- -xylo-hexopyranosyloxy}-4-(2,4,6-tridesoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-xylo-hexopyranosyloxy)-9-(2,4,6-tridesoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-xylo-hexopyranosyloxy)-N-Desmethyl-9-desoxo-4",6,12-tridesoxy-6,9-epoxy-N-ethyl-8,9-didehydroerythromycin A
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2R,3S,4R,5R,8R,9S,10S,11R,12R)-5-Ethyl-3-hydroxy-2,4,8,10,12,14-hexamethyl-11-{3,4,6-tridesoxy-3-[(ethyl)(methyl)amino]-beta-D-xylo-hexopyranosyloxy}-9-(2,4,6-tridesoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-xylo-hexopyranosyloxy)-N-Desmethyl-9-desoxo-4",6,12-tridesoxy-6,9-epoxy-N-ethyl-8,9-didehydroerythromycin A

ASK #29234

Chemical Abstract Service Nr.	152946-68-4
Formelstamm	C14-H12-N4-O-S . 2 Cl-H
Molgewicht	357.2582
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ Cl ₂ N ₄ OS
Vorzugsbezeichnung	Nolatrexeddihydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L40)	
2. Bezeichnung	2-Amino-6-methyl-5-(4-pyridylsulfanyl)chinazolin-4(1 <i>H</i>)-on-dihydrochlorid
ASK #29235	
Chemical Abstract Service Nr.	161814-49-9
Molgewicht	505.6269
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₅ N ₃ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Amprenavir
International Nonproprietary Name INN.L41	
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	[(3 <i>S</i>)-Oxolan-3-yl][(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-4-[4-amino- <i>N</i> -(2-methylpropyl)benzolsulfonamido]-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-ylcarbamat]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(3 <i>S</i>)-Tetrahydro-3-furyl][(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-4-(4-amino- <i>N</i> -isobutylbenzolsulfonamido)-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-ylcarbamat]; [(3 <i>S</i>)-Tetrahydrofuran-3-yl][(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-4-[4-amino- <i>N</i> -(2-methylpropyl)benzolsulfonamido]-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-ylcarbamat]
ASK #29241	
Chemical Abstract Service Nr.	110072-15-6
Molgewicht	308.4141
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tosagestin
International Nonproprietary Name INN.L48	
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	17-Hydroxy-11-methylen-19-nor-17 -pregna-4,15-dien-20-in-3-on
ASK #29242	
Chemical Abstract Service Nr.	154598-52-4
Molgewicht	315.675
Bruttoformel	C ₁₄ H ₉ ClF ₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Efavirenz
International Nonproprietary Name INN.L40	
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i>)-6-Chlor-4-cyclopropylethynyl-4-trifluormethyl-1,4-dihydro-2 <i>H</i> -3,1-benzoxazin-2-on
ASK #29243	
Chemical Abstract Service Nr.	105816-04-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	418766-62-8
Formelstamm	(C ₁₉ H ₂₆ N-O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	317.4226
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₇ NO ₃

2. Bezeichnung	N-[(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-(Propan-2-yl)cyclohexan-1-carbonyl]- -phenylalanin
3. Bezeichnung	Nateglinid
Zitat Bezeichnung 3	EAB7.4+5,8,0,9,0,10,0,11.0(2012-2023)/2575; GII
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	N-[[trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-D-phenylalanin; N-(trans-4-Isopropylcyclohexylcarbonyl)-D-phenylalanin; (R)-3-Phenyl-2-[(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-(propan-2-yl)cyclohexan-1-carboxamido]propansäure
ASK #29247	
Chemical Abstract Service Nr.	151096-09-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	195154-07-5
Formelstamm	(C21-H23-F-N3-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	401.4314
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ FN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Moxifloxacin
International Nonproprietary Name	INN.L40,L48.Amdmt.ES
Zitat Bezeichnung 1	MeSH; AAN; FDA-GSRS; ROMP2025; CAS (SciFinder); G-SRS; KEGG.D08237; SMS; BAN; KEGG.C07663; ATCvet; (JAN); IGS; (USAN); Hager2011; USMI2025; Clarke2011; ATC
2. Bezeichnung	1-Cyclopropyl-6-fluor-8-methoxy-7-[(4 <i>a</i> S,7 <i>a</i> S)-octahydro-6 <i>H</i> -pyrrolo[3,4- <i>b</i>]pyridin-6-yl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	Hager2011
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1'S,6'S)-1-Cyclopropyl-7-(2,8-diazabicyclo[4.3.0]non-8-yl)-6-fluor-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure; 1-Cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4 <i>a</i> S,7 <i>a</i> S)-octahydro-6 <i>H</i> -pyrrolo[3,4- <i>b</i>]pyridin-6-yl]-4-oxo-chinolin-3-carbonsäure; 1-Cyclopropyl-7-[(S,S)-2,8-diazabicyclo[4.3.0]nonan-8-yl]-6-fluor-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure; 1-Cyclopropyl-6-fluor-8-methoxy-4-oxo-7-[(4 <i>a</i> S,7 <i>a</i> S)-perhydropyrrolo[3,4- <i>b</i>]pyridin-6-yl]-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure; 1-Cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4 <i>a</i> S,7 <i>a</i> S)-octahydro-6 <i>H</i> -pyrrolo[3,4- <i>b</i>]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-chinolincarbonsäure
ASK #29248	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	192927-63-2; 960496-81-5
Formelstamm	C21-H24-F-N3-O4 . Cl-H
Molgewicht	437.8923
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ ClFN ₃ O ₄
2. Bezeichnung	1-Cyclopropyl-6-fluor-8-methoxy-7-[(4 <i>a</i> S,7 <i>a</i> S)-octahydro-6 <i>H</i> -pyrrolo[3,4- <i>b</i>]pyridin-6-yl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure-hydrochlorid (1:1) x H ₂ O [BP, Ph.Eur., USP: 0,0-4,5 % H ₂ O, x = 0,00-1,14]
Zitat Bezeichnung 2	Hager2011
3. Bezeichnung	Moxifloxacinhydrochlorid (Ph.Eur.) ((mit Angaben zum Wasser-Gehalt (1:x)))
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Moxifloxacinhydrochlorid; Moxifloxacinhydrochlorid x HO (x = 0,00-1,14)
ASK #29249	
Chemical Abstract Service Nr.	61909-81-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 105109-85-1; 200626-96-6; 70142-34-6

Vorzugsbezeichnung Macrogol-x-(12-hydroxystearat)

International Nonproprietary Name (INN.L16)

2. Bezeichnung -Hydro- -(12-hydroxyoctadecanoyloxy)poly(oxyethylen)-x

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym alpha-(12-Hydroxyoctadecanoyl)-omega-hydroxypoly(oxyethylen)-x; Poly(oxyethylen)-x-(12-hydroxyoctadecanoat)

ASK #29250

Chemical Abstract Service Nr. 175013-84-0

Molgewicht 391.8206

Bruttoformel C₂₀H₁₉ClFNO₄

Vorzugsbezeichnung Tonabersat

International Nonproprietary Name INN.L42

2. Bezeichnung *N*-[(3*S*,4*S*)-6-Acetyl-3-hydroxy-2,2-dimethylchroman-4-yl]-3-chlor-4-fluorbenzamid

ASK #29251

Chemical Abstract Service Nr. 68936-95-8

Molgewicht 1151.465

Bruttoformel C₆₈H₉₄O₁₅

2. Bezeichnung Methyl(-glucopyranosid)sesquistearat

ASK #29252

Chemical Abstract Service Nr. 114845-23-7

2. Bezeichnung Poly(oxyethylen)-x-methyl(-glucopyranosid)sesquistearat-ether ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten))

ASK #29253

Chemical Abstract Service Nr. 104758-54-5

Formelstamm C8-H10-N3-O6-S-(99m)Tc

Molgewicht 418.21

Bruttoformel C₈H₁₀N₃O₆STc

Vorzugsbezeichnung Mertiatid-Oxotechnetium-99m

International Nonproprietary Name (INN.L29)

2. Bezeichnung (SP-5-25)-Hydrogen-oxo(*N*-[*N*-(sulfanylacetyl)glycyl]glycyl]glycinato(5-)-*N,N,N',S*-(^{99m}Tc)technetat(2-)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym ((99m)Tc)Technetium-Mertiatid; [(99m)Tc]Technetium-Mertiatid-Injektionslösung

ASK #29254

Molgewicht 284.4191

Bruttoformel C₁₇H₂₀N₂S

2. Bezeichnung 1,3-Bis(2,6-dimethylphenyl)thioharnstoff

ASK #29255

Chemical Abstract Service Nr. 146-21-4

Molgewicht 300.4185

Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ N ₂ OS
Vorzugsbezeichnung	Promazin-S-oxid
International Nonproprietary Name	(INN.L39)
2. Bezeichnung	10-(3-Dimethylaminopropyl)-10 <i>H</i> -phenothiazin-5-oxid
ASK #29256	
Chemical Abstract Service Nr.	343272-52-6
Molgewicht	268.3502
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ O ₂
2. Bezeichnung	3-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)-5-methylcyclohexan-1-on
ASK #29257	
Chemical Abstract Service Nr.	343272-51-5
Molgewicht	266.3343
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ O ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(5 <i>R</i>)-5-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)-3-methylcyclohex-2-en-1-on
ASK #29258	
Chemical Abstract Service Nr.	65726-24-1
Molgewicht	230.3022
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₈ O ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-4-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)butan-2-ol
ASK #29259	
Chemical Abstract Service Nr.	56600-90-9
Molgewicht	226.2705
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ O ₂
2. Bezeichnung	(3 <i>E</i>)-4-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)but-3-en-2-on
ASK #29260	
Chemical Abstract Service Nr.	343272-53-7
Molgewicht	398.4935
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₆ O ₃
2. Bezeichnung	1,5-Bis(6-methoxynaphthalin-2-yl)pentan-3-on
ASK #29261	
Chemical Abstract Service Nr.	29619-45-2
Molgewicht	314.3771
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₈ O ₂
2. Bezeichnung	6,6'-Dimethoxy[2,2'-binaphthalin]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	6,6'-Dimethoxy-2,2'-binaphthyl
ASK #29262	
Chemical Abstract Service Nr.	38873-82-4

Formelstamm (C20-H31-O5)⁻ H⁺
Molgewicht 352.4651
Bruttoformel C₂₀H₃₂O₅
2. Bezeichnung (Z)-7-[(1*R*,2*R*,3*R*)-3-Hydroxy-2-[(*E*-*R*)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]-5-oxocyclopentyl]hept-5-ensäure
3. Bezeichnung (5*Z*,13*E*-15*R*)-11 ,15-Dihydroxy-9-oxoprost-5,13-dien-1-säure

ASK #29263

Chemical Abstract Service Nr. 27415-25-4

Formelstamm (C20-H31-O5)⁻ H⁺
Molgewicht 352.4651
Bruttoformel C₂₀H₃₂O₅
2. Bezeichnung (Z)-7-[(1*S*,2*R*,3*R*)-3-Hydroxy-2-[(*E*-*S*)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]-5-oxocyclopentyl]hept-5-ensäure
3. Bezeichnung (5*Z*,13*E*-15*S*)-11 ,15-Dihydroxy-9-oxo-8 -prost-5,13-dien-1-säure

ASK #29264

Chemical Abstract Service Nr. 36150-00-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 37495-71-9

Formelstamm (C20-H31-O5)⁻ H⁺
Molgewicht 352.4651
Bruttoformel C₂₀H₃₂O₅
2. Bezeichnung (5*E*)-7-[(1*R*,2*R*,3*R*)-3-Hydroxy-2-[(1*E*,3*S*)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]-5-oxocyclopentyl]hept-5-ensäure
3. Bezeichnung (5*E*,13*E*,15*S*)-11 ,15-Dihydroxy-9-oxoprost-5,13-dien-1-säure

ASK #29265

Chemical Abstract Service Nr. 13345-50-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 17175-76-7; 37503-61-0

Formelstamm (C20-H29-O4)⁻ H⁺
Molgewicht 334.4498
Bruttoformel C₂₀H₃₀O₄
2. Bezeichnung (Z)-7-[(1*R*,2*S*)-2-[(*E*-*S*)-3-Hydroxyoct-1-en-1-yl]-5-oxocyclopent-3-en-1-yl]hept-5-ensäure
3. Bezeichnung (5*Z*,13*E*-15*S*)-15-Hydroxy-9-oxoprost-5,10,13-trien-1-säure

ASK #29266

Chemical Abstract Service Nr. 13367-85-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 28548-75-6

Formelstamm (C20-H29-O4)⁻ H⁺
Molgewicht 334.4498
Bruttoformel C₂₀H₃₀O₄
2. Bezeichnung (Z)-7-[2-[(*E*-*S*)-3-Hydroxyoct-1-en-1-yl]-5-oxocyclopent-1-en-1-yl]hept-5-ensäure
3. Bezeichnung (5*Z*,13*E*-15*S*)-15-Hydroxy-9-oxoprost-5,8(12),13-trien-1-säure

ASK #29267

Chemical Abstract Service Nr. 393-11-3
Molgewicht 206.122
Bruttoformel $C_7H_5F_3N_2O_2$
2. Bezeichnung 4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin

ASK #29268

Chemical Abstract Service Nr. 393-12-4
Molgewicht 248.1587
Bruttoformel $C_9H_7F_3N_2O_3$
2. Bezeichnung *N*-[4-Nitro-3-(trifluormethyl)phenyl]acetamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 4'-Nitro-3'-(trifluormethyl)acetanilid

ASK #29269

Chemical Abstract Service Nr. 13312-12-4
Molgewicht 262.1853
Bruttoformel $C_{10}H_9F_3N_2O_3$
2. Bezeichnung *N*-[4-Nitro-3-(trifluormethyl)phenyl]propanamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 4'-Nitro-3'-(trifluormethyl)propionanilid

ASK #29270

Molgewicht 405.4928
Bruttoformel $C_{23}H_{27}N_5O_2$
2. Bezeichnung *rac*-2-[(2*R*)-Butan-2-yl]-4-{4-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl}-2*H*-1,2,4-triazol-3(4*H*)-on

ASK #29271

Molgewicht 705.6334
Bruttoformel $C_{35}H_{38}Cl_2N_8O_4$
2. Bezeichnung *rac*-2-(Butan-2-yl)-4-(4-{4-[4-({(2*R*,4*S*)-2-(2,4-dichlorphenyl)-2-[(4*H*-1,2,4-triazol-4-yl)methyl]-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]phenyl]piperazin-1-yl}phenyl)-2*H*-1,2,4-triazol-3(4*H*)-on
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 2-[(*RS*)-sec-Butyl]-4-[4-(4-{4-[cis-2-(2,4-dichlorphenyl)-2-(4*H*-1,2,4-triazol-4-yl)methyl]-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]phenyl]piperazin-1-yl)phenyl]-2,4-dihydro-3*H*-1,2,4-triazol-3-on

ASK #29272

Molgewicht 691.6068
Bruttoformel $C_{34}H_{36}Cl_2N_8O_4$
2. Bezeichnung *rac*-4-(4-{4-[4-({(2*R*,4*S*)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]phenyl]piperazin-1-yl}phenyl)-2-propyl-2*H*-1,2,4-triazol-3(4*H*)-on

ASK #29273

Molgewicht 691.6068
Bruttoformel $C_{34}H_{36}Cl_2N_8O_4$
2. Bezeichnung *rac*-4-(4-{4-[4-({(2*R*,4*S*)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]phenyl]piperazin-1-yl}phenyl)-2-(propan-2-yl)-2*H*-1,2,4-triazol-3(4*H*)-on
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 4-[4-(4-{4-[cis-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]phenyl]piperazin-1-yl)phenyl]-2-isopropyl-2,4-dihydro-3*H*-1,2,4-triazol-3-on

Molgewicht	705.6334
Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₈ Cl ₂ N ₈ O ₄
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-(Butan-2-yl)-4-(4-[4-[4-((2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-2-(2,4-dichlorphenyl)-2-[(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]phenyl]piperazin-1-yl}phenyl)-2 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3(4 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-[(<i>RS</i>)-sec-Butyl]-4-[4-[4-[4-[trans-2-(2,4-dichlorphenyl)-2-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1,3-dioxolan-4-ylmethoxy]phenyl]piperazin-1-yl}phenyl]-2,4-dihydro-3 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-on

Molgewicht	705.6334
Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₈ Cl ₂ N ₈ O ₄
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-Butyl-4-(4-{4-[4-({(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-2-(2,4-dichlorphenyl)-2-[(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]phenyl]piperazin-1-yl}phenyl)-2 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3(4 <i>H</i>)-on

Molgewicht	961.6784
Bruttoformel	C ₄₄ H ₄₁ Cl ₄ N ₁₁ O ₆
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-(4-{4-[4-(((2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy)phenyl]piperazin-1-yl}phenyl)-2-(((2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-2-(2,4-dichlorphenyl)-2-[(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1,3-dioxo

Chemical Abstract Service Nr.	84378-44-9
Formelstamm	(C13-H9-F-N3-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	275.2352
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₀ FN ₃ O ₃
2. Bezeichnung	8-Fluor-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4 <i>H</i> -imidazo[1,5- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin-3-carbonsäure

Chemical Abstract Service Nr.	131666-45-0
Molgewicht	301.2973
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ N ₃ O ₄
2. Bezeichnung	Ethyl(8-hydroxy-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4 <i>H</i> -imidazo[1,5- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin-3-carboxylat)

Chemical Abstract Service Nr.	1188-33-6
Molgewicht	147.2154
Bruttoformel	C ₇ H ₁₇ NO ₂
2. Bezeichnung	Diethoxy- <i>N,N</i> -dimethylmethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	<i>N,N</i> -Dimethylformamiddiethylacetal; (Diethoxymethyl)dimethylazan

Chemical Abstract Service Nr.	99-10-5
Formelstamm	(C7-H5-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	154.1201
Bruttoformel	C ₇ H ₆ O ₄

2. Bezeichnung 3,5-Dihydroxybenzoesäure

ASK #29281

Chemical Abstract Service Nr. 94120-05-5

Molgewicht 237.2949

Bruttoformel C₁₃H₁₉NO₃

2. Bezeichnung (*RS*)-2-*tert*-Butyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-4,6,8-triol

ASK #29282

Molgewicht 223.2683

Bruttoformel C₁₂H₁₇NO₃

2. Bezeichnung 2-*tert*-Butylamino-1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanon

ASK #29283

Chemical Abstract Service Nr. 112935-92-9

Molgewicht 312.3184

Bruttoformel C₁₄H₂₀N₂O₆

2. Bezeichnung 5-[(*RS*)-1,2-Dihydroxyethyl]-1,3-phenylenbis(dimethylcarbamate)

ASK #29284

Chemical Abstract Service Nr. 81732-67-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 105284-26-2

Molgewicht 296.3621

Bruttoformel C₁₅H₂₄N₂O₄

2. Bezeichnung 5-[(*RS*)-2-*tert*-Butylamino-1-hydroxyethyl]-3-hydroxyphenyl(dimethylcarbamate)

ASK #29285

Chemical Abstract Service Nr. 112935-93-0

Molgewicht 296.319

Bruttoformel C₁₄H₂₀N₂O₅

2. Bezeichnung 5-[(*RS*)-1-Hydroxyethyl]-1,3-phenylenbis(dimethylcarbamate)

ASK #29286

Chemical Abstract Service Nr. 81732-48-1

Molgewicht 294.3031

Bruttoformel C₁₄H₁₈N₂O₅

2. Bezeichnung 5-Acetyl-1,3-phenylenbis(dimethylcarbamate)

ASK #29287

Chemical Abstract Service Nr. 112935-94-1

Molgewicht 365.4241

Bruttoformel C₁₈H₂₇N₃O₅

2. Bezeichnung 5-[(*tert*-Butylamino)acetyl]-1,3-phenylenbis(dimethylcarbamate)

ASK #29288

Formelstamm (C21-H33-N2-O5-S)⁻ H⁺

Molgewicht 426.5701

Bruttoformel C₂₁H₃₄N₂O₅S

2. Bezeichnung (2*Z*)-7-[(2*R*)-2-Carboxy-2-[(2*RS*)-4-oxopentan-2-yl]amino]ethylsulfanyl]-2-[(1*S*)-2,2-dimethylcyclopropan-1-carboxamido]hept-2-ensäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (Z)-7-[(2*R*)-2-Carboxy-2-[[[(1*RS*)-1-methyl-3-oxobutyl]amino]ethyl]sulfanyl]-2-[[[(1*S*)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]hept-2-ensäure

ASK #29289

Formelstamm (C₂₂-H₃₅-N₂-O₅-S)⁻ H⁺

Molgewicht 440.5966

Bruttoformel C₂₂H₃₆N₂O₅S

2. Bezeichnung (2*Z*)-7-[(2*R*)-2-Carboxy-2-[(2-methyl-4-oxopentan-2-yl)amino]ethylsulfanyl]-2-[(1*S*)-2,2-dimethylcyclopropan-1-carboxamido]hept-2-ensäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (Z)-7-[(2*R*)-2-Carboxy-2-[(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)amino]ethyl]sulfanyl]-2-[[[(1*S*)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]hept-2-ensäure

ASK #29290

Chemical Abstract Service Nr. 141-79-7

Molgewicht 98.143

Bruttoformel C₆H₁₀O

2. Bezeichnung 4-Methylpent-3-en-2-on

Zitat Bezeichnung 2 IGS; ROMP2011; EINECS; EAB.VU.CN; GESTIS

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Mesityloxid

ASK #29291

Formelstamm (C₁₆-H₂₅-N₂-O₆-S)⁻ H⁺

Molgewicht 374.4524

Bruttoformel C₁₆H₂₆N₂O₆S

2. Bezeichnung (2*Z*)-7-[(*RS*)-[(2*R*)-2-Amino-2-carboxyethan]sulfinyl]-2-[(1*S*)-2,2-dimethylcyclopropan-1-carboxamido]hept-2-ensäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (Z)-7-[(*RS*)-[(2*R*)-2-Amino-2-carboxyethyl]sulfinyl]-2-[[[(1*S*)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]hept-2-ensäure

ASK #29292

Chemical Abstract Service Nr. 67666-41-5

Molgewicht 349.4231

Bruttoformel C₁₅H₃₁N₃O₆

2. Bezeichnung *N*'-Ethylgaramin

ASK #29293

Chemical Abstract Service Nr. 25031-08-7

Molgewicht 330.3999

Bruttoformel C₁₄H₂₂N₂O₅S

2. Bezeichnung (2,2-Dimethylpropanoyloxymethyl)[(2*S*,5*R*,6*R*)-6-amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat]

3. Bezeichnung (2,2-Dimethylpropanoyloxymethyl)[(3*S*,6*R*)-6-amino-2,2-dimethylpenam-3-carboxylat]
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Methylen[(2*S*,5*R*,6*R*)-6-amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat](2,2-dimethylpropanoat)

ASK #29294

Chemical Abstract Service Nr. 72584-25-9
Formelstamm (C₂₁H₃₄N₃O₆S)⁻ H⁺
Molgewicht 457.5841
Bruttoformel C₂₁H₃₅N₃O₆S
2. Bezeichnung 2-(Azepan-1-ylmethylenamino)-2-[(4*S*)-4-(2,2-dimethylpropanoyloxymethoxycarbonyl)-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-2-yl]essigsäure

ASK #29295

Chemical Abstract Service Nr. 72584-26-0
Molgewicht 413.5746
Bruttoformel C₂₀H₃₅N₃O₄S
2. Bezeichnung (2,2-Dimethylpropanoyloxymethyl)[(4*S*)-2-(azepan-1-ylmethylenaminomethyl)-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carboxylat]

ASK #29296

Chemical Abstract Service Nr. 72584-24-8
Molgewicht 457.5841
Bruttoformel C₂₁H₃₅N₃O₆S
2. Bezeichnung (2,2-Dimethylpropanoyloxymethyl){(4*S*)-2-[2-(azepan-1-ylcarbonyl)(formamido)methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carboxylat}

ASK #29297

Chemical Abstract Service Nr. 16873-13-5
Formelstamm (C₈H₂₀N)⁺ (H-O₄-S)⁻
Molgewicht 227.3216
Bruttoformel C₈H₂₁NO₄S
Vorzugsbezeichnung Tetrylammoniumhydrogensulfat
International Nonproprietary Name (INN.L4)
2. Bezeichnung *N,N,N*-Triethylethanaminiumhydrogensulfat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Tetraethylammoniumhydrogensulfat

ASK #29298

Chemical Abstract Service Nr. 80526-82-5
Formelstamm (C₄H₁₂N)⁺ (H-O₄-S)⁻
Molgewicht 171.2153
Bruttoformel C₄H₁₃NO₄S
2. Bezeichnung *N,N,N*-Trimethylmethanaminiumhydrogensulfat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Tetramethylammoniumhydrogensulfat

ASK #29299

Chemical Abstract Service Nr. 1071683-32-3
Formelstamm (C6-H2-N3-O9-S)⁻ H⁺ . 3 H2-O
Molgewicht 347.2136
Bruttoformel C₆H₃N₃O₉S
2. Bezeichnung 2,4,6-Trinitrobenzolsulfonsäure 3 H₂O

ASK #29300

Chemical Abstract Service Nr. 108-38-3
Molgewicht 106.165
Bruttoformel C₈H₁₀
2. Bezeichnung 1,3-Dimethylbenzol
3. Bezeichnung *m*-Xylol
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI12; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #29301

Chemical Abstract Service Nr. 122320-73-4
Molgewicht 357.4268
Bruttoformel C₁₈H₁₉N₃O₃S
Vorzugsbezeichnung Rosiglitazon
International Nonproprietary Name INN.L40
2. Bezeichnung *rac*-(5*R*)-5-[(4-{2-[Methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy}phenyl)methyl]-1,3-thiazolidin-2,4-dion
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (RS)-5-(4-{2-[Methyl(2-pyridyl)amino]ethoxy}benzyl)-1,3-thiazolidin-2,4-dion

ASK #29302

Chemical Abstract Service Nr. 155141-29-0
Formelstamm C18-H19-N3-O3-S . C4-H4-O4
Molgewicht 473.4989
Bruttoformel C₂₂H₂₃N₃O₇S
Vorzugsbezeichnung Rosiglitazonmaleat
International Nonproprietary Name (INN.L40)
Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung *rac*-(5*R*)-5-[(4-{2-[Methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy}phenyl)methyl]-1,3-thiazolidin-2,4-dion-[(2*Z*)-but-2-endioat] (1:1)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (RS)-5-(4-{2-[Methyl(2-pyridyl)amino]ethoxy}benzyl)-1,3-thiazolidin-2,4-dion-maleat (1:1)

ASK #29303

Chemical Abstract Service Nr. 2060570-47-8
Formelstamm (C20-H21-N7-O7)²⁻ Ca²⁺ . x H2-O
Bruttoformel C₂₀H₂₁CaN₇O₇
2. Bezeichnung *N*-[4-({[(6*RS*)-2-Amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl]methyl)amino}benzoyl]- -glutaminsäure-Calciumsalz x H₂O

3. Bezeichnung	Calciumfolinat-Hydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB9.7,10.0,11.0+4(2019-2024)/0978
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Calciumfolinat x HO; Calciumfolinat ' ; Calcium[(2S)-2-[4-[[[(6RS)-2-amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl]methyl]amino]benzamido]pentandioat]-Hydrat
ASK #29304	
Chemical Abstract Service Nr.	875-74-1
Formelstamm	(C8-H8-N-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	151.1626
Bruttoformel	C ₈ H ₉ NO ₂
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-2-Amino-2-phenylelessigsäure
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	D-Phenylglycin
ASK #29305	
Chemical Abstract Service Nr.	24461-61-8
Molgewicht	165.1891
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ NO ₂
2. Bezeichnung	Methyl[(<i>R</i>)-(amino)(phenyl)acetat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Methyl-D-phenylglycinat
ASK #29306	
Chemical Abstract Service Nr.	52-66-4
Molgewicht	149.2113
Bruttoformel	C ₅ H ₁₁ NO ₂ S
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-Amino-3-methyl-3-sulfanylbutansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	DL-Penicillamin
ASK #29307	
Molgewicht	507.5567
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ N ₃ O ₈ S
2. Bezeichnung	[(1 <i>RS</i>)-1-(Ethoxycarbonyloxy)ethyl][(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-2-acetamido-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat]
3. Bezeichnung	[(1 <i>RS</i>)-1-(Ethoxycarbonyloxy)ethyl][(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-2-acetamido-2-phenylacetamido]-2,2-dimethylpenam-3-carboxylat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	N-Acetylbacampicillin
ASK #29308	
Chemical Abstract Service Nr.	32503-34-7
Formelstamm	(C24-H52-N) ⁺ H ⁺ (O4-S) ²⁻

Molgewicht	451.7469
Bruttoformel	C ₂₄ H ₅₃ NO ₄ S
2. Bezeichnung	<i>N,N,N</i> -Trihexylhexan-1-aminiumhydrogensulfat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Tetrahexylammoniumhydrogensulfat

ASK #29309

Chemical Abstract Service Nr.	30078-48-9
Molgewicht	324.3737
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ N ₂ O ₃
2. Bezeichnung	3-Anilino-2-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]prop-2-enitril

ASK #29310

Chemical Abstract Service Nr.	80530-63-8
Molgewicht	394.4238
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ N ₄ O ₃
2. Bezeichnung	4-Methoxy- <i>N,N</i> -bis(3-pyridylmethyl)isophthalamid 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Picotamid-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0/1358; USMI12; Ph.Eur.2008,6.0,6.5/1358; Ph.Eur.2002,4.00/1358

ASK #29314

Chemical Abstract Service Nr.	3731-52-0
Molgewicht	108.1411
Bruttoformel	C ₆ H ₈ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Picolamin
International Nonproprietary Name	INN.L11
2. Bezeichnung	(Pyridin-3-yl)methanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3-Pyridylmethyl)azan

ASK #29315

Chemical Abstract Service Nr.	20225-24-5
Formelstamm	(C7-H13-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	130.1849
Bruttoformel	C ₇ H ₁₄ O ₂
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-Ethylpentansäure

ASK #29316

Chemical Abstract Service Nr.	62391-99-5
Formelstamm	(C8-H15-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	144.2114
Bruttoformel	C ₈ H ₁₆ O ₂

2. Bezeichnung (RS)-2-Isopropylpentansäure

ASK #29317

Chemical Abstract Service Nr. 52061-75-3

Formelstamm (C₁₁H₂₁O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 186.2912

Bruttoformel C₁₁H₂₂O₂

2. Bezeichnung 2,2-Dipropylpentansäure

ASK #29318

Chemical Abstract Service Nr. 626-97-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 42861-33-6

Molgewicht 101.1469

Bruttoformel C₅H₁₁NO

2. Bezeichnung Pentanamid

ASK #29319

Chemical Abstract Service Nr. 52061-73-1

Molgewicht 185.3064

Bruttoformel C₁₁H₂₃NO

Vorzugsbezeichnung Val dipromid

International Nonproprietary Name INN.L18

2. Bezeichnung 2,2-Dipropylpentanamid

ASK #29320

Chemical Abstract Service Nr. 110-59-8

Molgewicht 83.1317

Bruttoformel C₅H₉N

2. Bezeichnung Pentannitril

ASK #29321

Chemical Abstract Service Nr. 13310-75-3

Molgewicht 125.2114

Bruttoformel C₈H₁₅N

2. Bezeichnung 2-Propylpentannitril

ASK #29322

Chemical Abstract Service Nr. 5340-48-7

Molgewicht 167.2911

Bruttoformel C₁₁H₂₁N

2. Bezeichnung 2,2-Dipropylpentannitril

ASK #29323

Chemical Abstract Service Nr. 17355-23-6

Molgewicht 265.2619

Bruttoformel C₁₃H₁₅NO₅
2. Bezeichnung (2*S*)-2-Acetamido-3-[4-(acetyloxy)phenyl]propansäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym N,O-Diacetyl-L-tyrosin

ASK #29324

Chemical Abstract Service Nr. 112160-87-9
Molgewicht 289.4125
Bruttoformel C₁₈H₂₇NO₂
2. Bezeichnung (2*S*)-1-*tert*-Butylamino-3-[2-(cyclopent-1-en-1-yl)phenoxy]propan-2-ol

ASK #29325

Chemical Abstract Service Nr. 531-35-1
Molgewicht 208.2569
Bruttoformel C₁₁H₁₆N₂O₂
2. Bezeichnung (3*R*,4*R*)-3-Ethyl-4-[(1-methyl-1*H*-imidazol-5-yl)methyl]oxolan-2-on
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (3*R*,4*R*)-3-Ethyl-4-(1-methylimidazol-5-ylmethyl)tetrahydrofuran-2-on; Isopilocarpin

ASK #29326

Chemical Abstract Service Nr. 28459-40-7
Formelstamm (C₂₀H₁₉N₇O₇)²⁻ 2H⁺
Molgewicht 471.4234
Bruttoformel C₂₀H₂₁N₇O₇
2. Bezeichnung (S)-2-[4-[*N*-(2-Amino-4-oxo-1,4,7,8-tetrahydropteridin-6-ylmethyl)formamido]benzamido]pentandisäure

ASK #29327

Chemical Abstract Service Nr. 4033-27-6
Formelstamm (C₁₉H₁₉N₇O₆)²⁻ 2H⁺
Molgewicht 443.4133
Bruttoformel C₁₉H₂₁N₇O₆
2. Bezeichnung (S)-2-[4-[(2-Amino-4-oxo-1,4,7,8-tetrahydropteridin-6-ylmethyl)amino]benzamido]pentandisäure

ASK #29328

Chemical Abstract Service Nr. 119-24-4
Andere Chemical Abstract Service Nr. 33448-71-4; 34794-86-0
Formelstamm (C₁₄H₁₁N₆O₃)⁻ H⁺
Molgewicht 312.2835
Bruttoformel C₁₄H₁₂N₆O₃
2. Bezeichnung 4-[[{(2-Amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-yl)methyl]amino}benzoesäure
3. Bezeichnung Pterinsäure
Zitat Bezeichnung 3 USMI12; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.03R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #29329

International Nonproprietary Name	(INN.L20)
2. Bezeichnung	{{(2aE,2a ¹ S,4E,5 ¹ S,6S,6'R,7S,8E,11R,13R,15S,17aR,20R,20aR)-2a ¹ ,20-Dihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-6'-(propan-2-yl)-2a ¹ ,3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a-tetradecahydrospiro[11,15-methano]octal-17-yl}}-streptamin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{{(2aE,4E,8E-5'S,6S,6'R,7S,11R,13R,15S,17aR,20R,20aR,20bS)-20,20b-Dihydroxy-6'-isopropyl-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-tetradecahydrospiro[11,15-methano]octal-17-yl}}-streptamin (2aE,4E,8E-5'S,6S,6'R,7S,11R,13R,15S,17aR,20R,20aR,20bS)-7-[2,6-Didesoxy-4-O-(2,6-didesoxy-3-O-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranosyloxy]-20,20b-dihydroxy-6'-isopropyl-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-tetradecahydrospiro[11,15-methano]octal-17-yl}-streptamin
ASK #29334	
Molgewicht	686.7064
Bruttoformel	C ₂₆ H ₅₀ N ₆ O ₁₅
2. Bezeichnung	6-O-(3-Amino-3-desoxy- -glucopyranosyl)-4-O-(6-amino-6-desoxy- -glucopyranosyl)-N ⁱ ,N ³ -bis[(S)-4-amino-2-hydroxybutanoyl]-2-desoxy- -streptamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	4-O-(3-Amino-3-desoxy-alpha-D-glucopyranosyl)-6-O-(6-amino-6-desoxy-alpha-D-glucopyranosyl)-N(1),N(3)-bis[(S)-4-amino-2-hydroxybutanoyl]-2-desoxy-L-streptamin
ASK #29335	
Chemical Abstract Service Nr.	50725-24-1
Molgewicht	585.6025
Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₃ N ₅ O ₁₃
2. Bezeichnung	6-O-(3-Amino-3-desoxy- -glucopyranosyl)-4-O-(6-amino-6-desoxy- -glucopyranosyl)-N ³ -[(S)-4-amino-2-hydroxybutanoyl]-2-desoxy- -streptamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	4-O-(3-Amino-3-desoxy-alpha-D-glucopyranosyl)-6-O-(6-amino-6-desoxy-alpha-D-glucopyranosyl)-N(1)-[(S)-4-amino-2-hydroxybutanoyl]-2-desoxy-L-streptamin
ASK #29336	
Chemical Abstract Service Nr.	101312-92-9
Molgewicht	564.82
Bruttoformel	C ₃₁ H ₅₂ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Valnemulin
International Nonproprietary Name	(INN.L36)
2. Bezeichnung	[{(3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-5-Hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-6-vinylperhydro-3a,9-propanocyclopenta[8]annulen-8-yl]}{1-[(R)-2-amino-3-methylbutanamido]-2-methylpropan-2-ylsulfanyl}acetat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[{(1S,2R,3S,4S,6R,7R,8R,14R)-3-Hydroxy-2,4,7,14-tetramethyl-9-oxo-4-vinyltricyclo[5.4.3.0(1,8)]tetradecan-6-yl]}{1-[(R)-2-amino-3-methylbutanamido]-2-methylpropan-2-ylsulfanyl}acetat
ASK #29337	
Chemical Abstract Service Nr.	133868-46-9
Formelstamm	C31-H52-N2-O5-S . Cl-H
Molgewicht	601.2809
Bruttoformel	C ₃₁ H ₅₃ ClN ₂ O ₅ S

2.	
Bezeichnung	[(3a <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,9a <i>R</i> ,10 <i>R</i>)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-1 <i>H</i> -3a,9-propanocyclopenta[8]annulen-8-yl]({1-[(2 <i>R</i>)-2-amino-3-methylbutanamido]-2-methylpropan-2-ylsulfanyl}acetat)
Zitat	
Bezeichnung	EAB.CN
2	
3.	
Bezeichnung	Valnemulinhydrochlorid für Tiere
Zitat	
Bezeichnung	EAB5.4+6,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0.11.0(2006-2023)/2137
3	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Valnemulinhydrochlorid
ASK #29339	
Chemical	
Abstract	65195-51-9
Service Nr.	
Molgewicht	887.1035
Bruttoformel	C ₄₉ H ₇₄ O ₁₄
2.	
Bezeichnung	{{(2a <i>E</i> ,2a ¹ <i>S</i> ,4 <i>E</i> ,5' <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,6' <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>E</i> ,11 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,15 <i>S</i> ,17a <i>R</i> ,20 <i>R</i> ,20a <i>R</i>)-6'-[(<i>S</i>)-(Butan-2-yl)]-2a ¹ -hydroxy-20-methoxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-2a ¹ ,5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a-dodecahydrospiro[11,15-methano]
3.	
Bezeichnung	Avermectin A _{1a}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	{{(2a <i>E</i> ,4 <i>E</i> ,8 <i>E</i> -5' <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,6' <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,11 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,15 <i>S</i> ,17a <i>R</i> ,20 <i>R</i> ,20a <i>R</i> ,20b <i>S</i>)-6'-[(<i>S</i>)-sec-Butyl]-20b-hydroxy-20-methoxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-dodecahydrospiro[11,15-methano]
ASK #29342	
Chemical Abstract Service Nr.	142001-63-6
Molgewicht	552.5345
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₅ Cl ₂ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Saredutant
International Nonproprietary Name	INN.L37
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(<i>S</i>)-4-(4-Acetamido-4-phenylpiperidino)-2-(3,4-dichlorphenyl)butyl]- <i>N</i> -methylbenzamid
ASK #29343	
Chemical Abstract Service Nr.	176381-98-9
Formelstamm	C31-H35-Cl2-N3-O2 . C4-H6-O4
Molgewicht	670.6225
Bruttoformel	C ₃₅ H ₄₁ Cl ₂ N ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Saredutantsuccinat
International Nonproprietary Name	(INN.L37)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-4-(4-Acetamido-4-phenylpiperidin-1-yl)-2-(3,4-dichlorphenyl)butyl]- <i>N</i> -methylbenzamid-butandioat (1:1)
ASK #29344	

Chemical Abstract Service Nr.	183305-24-0
Formelstamm	(C25-H23-F2-N6-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	526.4921
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₄ F ₂ N ₆ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Fidexaban
International Nonproprietary Name	INN.L53
2. Bezeichnung	[[2-(5-Carbamimidoyl-2-hydroxyphenoxy)-3,5-difluor-6-[3-(1-methyl-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-2-yl)phenoxy]pyridin-4-yl](methyl)amino]essigsäure
ASK #29345	
Chemical Abstract Service Nr.	171870-23-8
Molgewicht	50032.4799
Bruttoformel	C ₂₁₈₄ H ₃₃₂₃ N ₆₃₃ O ₆₆₆ S ₂₉
Vorzugsbezeichnung	Lanoteplase
International Nonproprietary Name	INN.L38
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	GARSYQVIDT RATC(14 <i>S</i> 95 <i>S</i>)YEDQGI SYRGTWSTAE SGAEC(35 <i>S</i> 77 <i>S</i>)TNWQS SALAQKPYSG RRPDAIRLGL GNHNYC(66 <i>S</i> 90 <i>S</i>)RNPD RDSKPWC(77 <i>S</i> 35 <i>S</i>)YVF KAGKYSSEFC(90 <i>S</i> 66 <i>S</i>) STPAC(95 <i>S</i> 14 <i>S</i>)SEGNS DC(102 <i>S</i> 183 <i>S</i>)YFGNGSAY RGTHSLTESG ASC(123 <i>S</i> 165 <i>S</i>)LPWNMSI LIGKVYTAQN PSAQALGLGK HNYC(154 <i>S</i> 178 <i>S</i>)RNPDGD AKPWC(165 <i>S</i> 123 <i>S</i>)HMLKN RRLTWEYC(178 <i>S</i> 154 <i>S</i>)DV PSC(183 <i>S</i> 102 <i>S</i>)STC(186 <i>S</i> 317 <i>S</i>)GLRQ YSQPFRIKG GLFADIASHP WQAAIFAKHR RSPGERFLC(229 <i>S</i> 245 <i>S</i>)G GILISSC(237 <i>S</i> 306 <i>S</i>)WIL SAAHC(245 <i>S</i> 229 <i>S</i>)FQERF PPHLTVILG RTYRVVPGEE EQKFEVEKYI VHKEFDDDTY DNDIALQLK SDSSRC(306 <i>S</i> 237 <i>S</i>)AQES SVVRTVC(317 <i>S</i> 186 <i>S</i>)LPP ADLQLPDWTE C(331 <i>S</i> 406 <i>S</i>)ELSGYGKHE ALSPFYSERL KEAHVRLYPS SRC(363 <i>S</i> 379 <i>S</i>)TSQHLLN RTVTDNMLC(379 <i>S</i> 363 <i>S</i>)A GDTRSGGPQA NLHDAC(396 <i>S</i> 424 <i>S</i>)QGDS GGPLVC(406 <i>S</i> 331 <i>S</i>)LNDG RMTLVGIISW GLGC(424 <i>S</i> 396 <i>S</i>)GQKDVP GVYTKVTNYL DWIRDNMRP (glycosyliert an N 106, N 370)
ASK #29348	
Chemical Abstract Service Nr.	65195-57-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	135680-93-2
Molgewicht	891.0922
Bruttoformel	C ₄₈ H ₇₄ O ₁₅
2. Bezeichnung	{{(2a <i>E</i> ,2a ¹ <i>S</i> ,4 <i>E</i> ,4 ¹ <i>S</i> ,5 ¹ <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,6 ¹ <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>E</i> ,11 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,15 <i>S</i> ,17a <i>R</i> ,20 <i>R</i> ,20a <i>R</i>)-6'-[(<i>S</i>)-(Butan-2-yl)]-2a ¹ ,4',20-trihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-2a ¹ ,3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a-tetradecahydrospiro[11,15-met
3. Bezeichnung	Avermectin B _{2a}
Zitat Bezeichnung 3	CAS (SciFinder)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	{{(2a <i>E</i> ,4 <i>E</i> ,8 <i>E</i> -4 ¹ <i>S</i> ,5 ¹ <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,6 ¹ <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,11 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,15 <i>S</i> ,17a <i>R</i> ,20 <i>R</i> ,20a <i>R</i> ,20b <i>S</i>)-6'-[(<i>S</i>)-sec-Butyl]-4',20,20b-trihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-tetradecahydrospiro[11,15-met (2a <i>E</i> ,4 <i>E</i> ,8 <i>E</i> -4 ¹ <i>S</i> ,5 ¹ <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,6 ¹ <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,11 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,15 <i>S</i> ,17a <i>R</i> ,20 <i>R</i> ,20a <i>R</i> ,20b <i>S</i>)-6'-[(<i>S</i>)-sec-Butyl]-7-[2,6-didesoxy-4-O-(2,6-didesoxy-3-O-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranosyl

ASK #29349

Molgewicht 889.0763

2.
Bezeichnung $\{(2aE,2a^1S,4E,5'S,6S,6'R,7S,8E,11R,13R,15S,17aR,20R,20aR)-6'-[(S)-(Butan-2-yl)]-2a^1,20\text{-dihydroxy-}5',6,8,19\text{-tetramethyl-}2,17\text{-dioxo-}2a^1,3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a\text{-tetradecahydrospiro}[11,15\text{-meth-}$

3. Bezeichnung 28-Oxo-22,23-dihydroavermectin B_{1a}

Synonym	28-Oxoivermectin B; (2aE,4E,8E-5'S,6S,6'R,7S,11R,13R,15S,17aR,20R,20aR,20bS)-6'-[(S)-sec-Butyl]-7-[2,6-didesoxy-4-O-(2,6-didesoxy-3-O-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranosyloxy] {(2aE,4E,8E-5'S,6S,6'R,7S,11R,13R,15S,17aR,20R,20aR,20bS)-6'-[(S)-sec-Butyl]-20,20b-dihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-2,17-dioxo-3',4',5',6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-tetradecahydrospiro[11,15-metha
----------------	--

ASK #29350

Molgewicht 861.0662

2. **Bezeichnung** $\{(2aE,2a^1S,4E,5'S,6S,6'R,7S,8E,11R,13R,15S,17aS,20R,20aR)-2a^1,20\text{-Dihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-6'-(propan-2-yl)-2a^1,3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a-tetradecahydrospiro[11,15-methano-2H}$

3. Bezeichnung (2S)-22,23-Dihydroavermectin B_{1b}

Synonym {(2aE,4E,8E-5'S,6S,6'R,7S,11R,13R,15S,17aS,20R,20aR,20bS)-20,20b-Dihydroxy-6'-isopropyl-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-tetradecahydrospiro[11,15-methano-2H,13H-2,6-dioxo-4-O-(2,6-didesoxy-3-O-methyl- α -L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl- α -L-arabino-hexopyranosyloxy]-20,20b-dihydroxy-25-Des-sec-butyl-5-O-desmethyl-25-isopropyl-22,23-dihydroavermectin A; (2S)-Ivermectin B

ASK #29351

Molgewicht 875.0928

2. **Bezeichnung** {(2aE,2a^1S,4E,5^1S,6S,6^1R,7S,8E,11R,13R,15S,17aS,20R,20aR)-6'-[(S)-(Butan-2-yl)]-2a^1,20-dihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-2a^1,3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a-tetradecahydrospiro[11,15-methano

3. Bezeichnung (2S)-22,23-Dihydroavermectin B_{1a}

Synonym (2S)-Ivermectin B; (2S)-5-O-Desmethyl-22,23-dihydroavermectin A;
{(2aE,4E,8E-5'S,6S,6'R,7S,11R,13R,15S,17aS,20R,20aR,20bS)-6'-[(S)-sec-Butyl]-20,20b-dihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-tetradecahydrospiro[11,15-methano-2
(2aE,4E,8E-5'S,6S,6'R,7S,11R,13R,15S,17aS,20R,20aR,20bS)-6'-[(S)-sec-Butyl]-7-[2,6-didesoxy-4-O-(2,6-didesoxy-3-O-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranosyloxy]

ASK #29352

Molgewicht 586.756

2.
Bezeichnung (2aE,4E,8E-2a¹S,5'S,6S,6'R,7S,11R,13R,15S,17aR,20R,20aR)-6'-[(S)-sec-Butyl]-2a¹,20-dihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-2a¹,3',4',5',6,6',7,10,11,13,14,15,17,17a,20,20a-hexadecahydro-2H,2'H-spiro[11,15-meth

Chemical Abstract Service Nr.	132561-92-3
Molgewicht	835.0737
Bruttoformel	C ₄₂ H ₇₈ N ₂ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	(16 <i>S</i>)-Dirithromycin
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,15 <i>S</i> ,17 <i>S</i>)-7-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy)-3-ethyl-2,10-dihydroxy-15-(2-methoxyethoxymethyl)-2,6,8,10,12,17-hexamethyl-9-(3,4,6-trideoxy-3,4,6-trimethyl-2-hydroxy-2-methyl-5-oxo-5-oxaphosphoryl)-erythromycin A
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(9 <i>S</i>)-9-Desoxy-11-desoxy-11,9-{epoxy[(<i>S</i>)-(2-methoxyethoxymethyl)methano]imino}erythromycin A
ASK #29362	
Chemical Abstract Service Nr.	141262-14-8
Molgewicht	819.0743
Bruttoformel	C ₄₂ H ₇₈ N ₂ O ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Dirithromycin B
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,15 <i>RS</i> ,17 <i>S</i>)-7-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy)-3-ethyl-10-hydroxy-15-(2-methoxyethoxymethyl)-2,6,8,10,12,17-hexamethyl-9-(3,4,6-trideoxy-3,4,6-trimethyl-2-hydroxy-2-methyl-5-oxo-5-oxaphosphoryl)-erythromycin A
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(9 <i>S</i>)-9-Desoxo-11,12-didesoxy-11,9-{epoxy[(<i>RS</i>)-(2-methoxyethoxymethyl)methano]imino}erythromycin A
ASK #29363	
Molgewicht	821.0471
Bruttoformel	C ₄₁ H ₇₆ N ₂ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Dirithromycin C
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,15 <i>RS</i> ,17 <i>S</i>)-7-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy)-3-ethyl-2,10-dihydroxy-15-(2-methoxyethoxymethyl)-2,6,8,10,12,17-hexamethyl-9-[3,4,6-trideoxy-3,4,6-trimethyl-2-hydroxy-2-methyl-5-oxo-5-oxaphosphoryl)-erythromycin A
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(9 <i>S</i>)-3'- <i>O</i> -Desmethyl-9-desoxo-11-desoxy-11,9-{epoxy[(<i>RS</i>)-(2-methoxyethoxymethyl)methano]imino}erythromycin A
ASK #29365	
Chemical Abstract Service Nr.	65195-55-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	355401-08-0

Molgewicht	873.0769
Bruttoformel	C ₄₈ H ₇₂ O ₁₄
2. Bezeichnung	{{(2aE,2a ¹ S,4E,5'S,6S,6'R,7S,8E,11R,13S,15S,17aR,20R,20aR)-6'-[(S)-(Butan-2-yl)]-2a ¹ ,20-dihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-2a ¹ ,5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a-dodecahydrospiro[11,15-methano-2H,13H,17H]-2,6-didesoxy-4-O-(2,6-didesoxy-3-O-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranosyloxy}}
3. Bezeichnung	Avermectin B _{1a}
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	{{(2aE,4E,8E-5'S,6S,6'R,7S,11R,13S,15S,17aR,20R,20aR,20bS)-6'-[(S)-sec-Butyl]-20,20b-dihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-dodecahydrospiro[11,15-methano-2H,13H,17H]-2,6-didesoxy-4-O-(2,6-didesoxy-3-O-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranosyloxy}}
ASK #29366	
Chemical Abstract Service Nr.	65195-56-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	355401-10-4
Molgewicht	859.0503
Bruttoformel	C ₄₇ H ₇₀ O ₁₄
2. Bezeichnung	{{(2aE,2a ¹ S,4E,5'S,6S,6'R,7S,8E,11R,13S,15S,17aR,20R,20aR)-2a ¹ ,20-Dihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-6'-(propan-2-yl)-2a ¹ ,5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a-dodecahydrospiro[11,15-methano-2H,13H,17H]-2,6-didesoxy-4-O-(2,6-didesoxy-3-O-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranosyloxy}}
3. Bezeichnung	Avermectin B _{1b}
Zitat Bezeichnung 3	CAS (SciFinder)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(2aE,4E,8E-5'S,6S,6'R,7S,11R,13S,15S,17aR,20R,20aR,20bS)-7-[2,6-Didesoxy-4-O-(2,6-didesoxy-3-O-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranosyloxy]-20,20b-dihydroxy-6'-isopropyl-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-dodecahydrospiro[11,15-methano-2H,13H,17H]-2,6-didesoxy-4-O-(2,6-didesoxy-3-O-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranosyloxy}}
ASK #29370	
Chemical Abstract Service Nr.	153259-65-5
Formelstamm	(C20-H24-N-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	343.4168
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Cilomilast
International Nonproprietary Name	INN.L44
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	(1s,4s)-4-Cyan-4-(3-cyclopentyloxy-4-methoxyphenyl)cyclohexan-1-carbonsäure
ASK #29371	
Chemical Abstract Service Nr.	125494-59-9
Formelstamm	C17-H26-Cl-N . Cl-H . H2-O

Molgewicht	334.3243
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₇ Cl ₂ N
Vorzugsbezeichnung	Sibutraminhydrochlorid 1 H ₂ O (([Hinweis: Aufgrund starker Nebenwirkungen wurden Sibutramin-haltige Arzneimittel in allen Industrieländern mittlerweile vom Markt genommen]))
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-1-[1-(4-Chlorphenyl)cyclobutyl]- <i>N,N</i> ,3-trimethylbutan-1-amin-hydrochlorid 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-{1-[1-(4-Chlorphenyl)cyclobutyl]-3-methylbutyl}dimethylazan-hydrochlorid 1 HO

ASK #29373

Chemical Abstract Service Nr.	73240-08-1
Molgewicht	529.5224
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₃ N ₅ O ₈ S
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(<i>R</i>)-{[(5 <i>aR</i> ,6 <i>R</i>)-1,7-Dioxo-1,4,6,7-tetrahydro-3 <i>H</i> ,5 <i>aH</i> -azeto[2,1- <i>b</i>]furo[3,4- <i>d</i>][1,3]thiazin-6-yl]carbamoyl}(4-hydroxyphenyl)methyl]-4-ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-carboxamid
3. Bezeichnung	(<i>R</i>)- <i>N</i> -[(5 <i>aR</i> ,6 <i>R</i>)-1,7-Dioxo-1,4,6,7-tetrahydro-3 <i>H</i> ,5 <i>aH</i> -azeto[2,1- <i>b</i>]furo[3,4- <i>d</i>][1,3]thiazin-6-yl]-2-(4-ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-carboxamido)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamid

ASK #29374

Chemical Abstract Service Nr.	66352-82-7
Formelstamm	(C ₂₅ H ₂₆ N ₉ O ₈ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	613.6024
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₇ N ₉ O ₈ S
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-carboxamido)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-(4-methyl-5-sulfanylidene-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -tetrazol-1-ylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
3. Bezeichnung	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-carboxamido)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-(4-methyl-5-thioxo-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -tetrazol-1-ylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-carboxamido)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-(4-methyl-5-thioxo-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -tetrazol-1-ylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

ASK #29375

Chemical Abstract Service Nr.	13183-79-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	69713-31-1
Molgewicht	116.145
Bruttoformel	C ₂ H ₄ N ₄ S
2. Bezeichnung	1-Methyl-1,2-dihydro-5 <i>H</i> -tetrazol-5-thion
3. Bezeichnung	1-Methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-thiol

ASK #29376

Chemical Abstract Service Nr.	40980-51-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	84782-39-8
Formelstamm	(C ₂₆ H ₄₃ O ₁₀) ⁻ H ⁺

Molgewicht	516.6216
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₄ O ₁₀
2. Bezeichnung	9-[(2 <i>E</i>)-4-[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-[(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-2,3-Epoxy-5-hydroxy-4-methylhexyl]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]-3-methylbut-2-enoyloxy]nonansäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	9-[(2 <i>E</i>)-4-[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-[(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-2,3-Epoxy-5-hydroxy-4-methylhexyl]-3,4,5-trihydroxytetrahydropyran-2-yl]-3-methylbut-2-enoyloxy]nonansäure; Pseudomonsäure B; Pseudomonsäure I

ASK #29377

Chemical Abstract Service Nr.	71980-98-8
Formelstamm	(C ₂₆ -H ₄₃ -O ₈) ⁻ H ⁺
Molgewicht	484.6228
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₄ O ₈
2. Bezeichnung	9-[(2 <i>E</i>)-4-[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,4-Dihydroxy-5-[(2 <i>E</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-5-hydroxy-4-methylhex-2-en-1-yl]oxan-2-yl]-3-methylbut-2-enoyloxy]nonansäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Pseudomonsäure C; 9-[(2 <i>E</i>)-4-[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,4-Dihydroxy-5-[(2 <i>E</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-5-hydroxy-4-methylhex-2-en-1-yl]tetrahydropyran-2-yl]-3-methylbut-2-enoyloxy]nonansäure

ASK #29378

Chemical Abstract Service Nr.	85248-93-7
Formelstamm	(C ₂₆ -H ₄₁ -O ₉) ⁻ H ⁺
Molgewicht	498.6063
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₂ O ₉
2. Bezeichnung	(4 <i>E</i>)-9-[(2 <i>E</i>)-4-[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-5-[(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-2,3-Epoxy-5-hydroxy-4-methylhexyl]-3,4-dihydroxyoxan-2-yl]-3-methylbut-2-enoyloxy]non-4-ensäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(4 <i>E</i>)-9-[(2 <i>E</i>)-4-[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-5-[(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-2,3-Epoxy-5-hydroxy-4-methylhexyl]-3,4-dihydroxytetrahydropyran-2-yl]-3-methylbut-2-enoyloxy]non-4-ensäure; Pseudomonsäure D

ASK #29379

Chemical Abstract Service Nr.	71087-97-3
Formelstamm	(C ₂₆ -H ₄₃ -O ₉) ⁻ H ⁺
Molgewicht	500.6222
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₄ O ₉
2. Bezeichnung	9-[(2 <i>E</i>)-4-[(2 <i>R</i> ,3 <i>aS</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>S</i> ,7 <i>aRS</i>)-2-[(1 <i>RS</i> ,2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-1,3-Dihydroxy-2-methylbutyl]-7-hydroxy-2,3,3 <i>a</i> ,6,7,7 <i>a</i> -hexahydro-4 <i>H</i> -furo[3,2- <i>c</i>]pyran-6-yl]-3-methylbut-2-enoyloxy]nonansäure

ASK #29380

Chemical Abstract Service Nr.	71087-96-2
Formelstamm	(C ₂₆ -H ₄₃ -O ₉) ⁻ H ⁺
Molgewicht	500.6222
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₄ O ₉
2. Bezeichnung	9-[(2 <i>E</i>)-4-[(2 <i>R</i> ,3 <i>RS</i> ,4 <i>aS</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>S</i> ,8 <i>aR</i>)-3,8-Dihydroxy-2-[(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-3-hydroxybutan-2-yl]-3,4,4 <i>a</i> ,7,8,8 <i>a</i> -hexahydro-2 <i>H</i> ,5 <i>H</i> -pyrano[4,3- <i>b</i>]pyran-7-yl]-3-methylbut-2-enoyloxy]nonansäure

ASK #29381

Formelstamm	(C ₂₆ -H ₄₃ -O ₉) ⁻ H ⁺
Molgewicht	500.6222

Bruttoformel C₂₆H₄₄O₉

2. Bezeichnung 9-[(2*E*)-4-[(2*S*,3*R*,4*R*,5*S*)-3,4-Dihydroxy-5-[(3-hydroxy-4,5-dimethyloxolan-2-yl)methyl]oxan-2-yl]-3-methylbut-2-enoyloxy]nonansäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 9-[(*E*)-4-[(2*S*,3*R*,4*R*,5*S*)-3,4-Dihydroxy-5-(3-hydroxy-4,5-dimethyltetrahydro-2-furylmethyl)tetrahydropyran-2-yl]-3-methylbut-2-enoyloxy]nonansäure;
9-[(2*E*)-4-[(2*S*,3*R*,4*R*,5*S*)-3,4-Dihydroxy-5-[(3-hydroxy-4,5-dimethyltetrahydrofuran-2-yl)methyl]tetrahydropyran-2-yl]-3-methylbut-2-enoyloxy]nonansäure

ASK #29382

Formelstamm (C₂₆-H₄₄-Cl-O₉)⁻ H⁺

Molgewicht 537.0831

Bruttoformel C₂₆H₄₅ClO₉

2. Bezeichnung 9-[(2*E*)-4-[(2*S*,3*R*,4*R*,5*S*)-5-(2-Chlor-3,5-dihydroxy-4-methylhexyl)-3,4-dihydroxyoxan-2-yl]-3-methylbut-2-enoyloxy]nonansäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 9-[(*E*)-4-[(2*S*,3*R*,4*R*,5*S*)-5-(2-Chlor-3,5-dihydroxy-4-methylhexyl)-3,4-dihydroxytetrahydropyran-2-yl]-3-methylbut-2-enoyloxy]nonansäure

ASK #29383

Formelstamm (C₂₆-H₄₄-Cl-O₉)⁻ H⁺

Molgewicht 537.0831

Bruttoformel C₂₆H₄₅ClO₉

2. Bezeichnung 9-[(2*E*)-4-[(2*S*,3*R*,4*R*,5*S*)-5-(3-Chlor-2,5-dihydroxy-4-methylhexyl)-3,4-dihydroxyoxan-2-yl]-3-methylbut-2-enoyloxy]nonansäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 9-[(*E*)-4-[(2*S*,3*R*,4*R*,5*S*)-5-(3-Chlor-2,5-dihydroxy-4-methylhexyl)-3,4-dihydroxytetrahydropyran-2-yl]-3-methylbut-2-enoyloxy]nonansäure

ASK #29384

Formelstamm (C₂₄-H₂₄-N₄-O₄)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 434.4876

Bruttoformel C₂₄H₂₆N₄O₄

2. Bezeichnung 3,3'-[1,1'-(Ethan-1,1-diyl)bis(indol-3-yl)]bis[(*RS*)-2-aminopropansäure]

ASK #29385

Molgewicht 355.4308

Bruttoformel C₂₀H₂₅N₃O₃

2. Bezeichnung 4-[6-(4-Carbamimidoylphenoxy)hexyloxy]benzamid

ASK #29386

Chemical Abstract Service Nr. 54029-20-8

Molgewicht 331.3464

Bruttoformel C₁₅H₁₃N₃O₄S

2. Bezeichnung Methyl[{{5-(benzolsulfonyl)-1*H*-benzimidazol-2-yl}}carbamat]

ASK #29387

Chemical Abstract Service Nr. 153322-05-5

Molgewicht 198.2637

Bruttoformel C₁₃H₁₄N₂

Vorzugsbezeichnung	Lanicemin
International Nonproprietary Name	INN.L44
2. Bezeichnung	(S)-1-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)ethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(S)-1-Phenyl-2-(2-pyridyl)ethylazan
ASK #29388	
Chemical Abstract Service Nr.	153322-06-6
Formelstamm	C13-H14-N2 . 2 Cl-H
Molgewicht	271.1855
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ Cl ₂ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Lanicemindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L44)
2. Bezeichnung	(S)-1-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)ethanamin-dihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(S)-1-Phenyl-2-(2-pyridyl)ethylazan-dihydrochlorid
ASK #29389	
Chemical Abstract Service Nr.	37539-03-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	54172-48-4
Formelstamm	(C10-H10-N5-O3-S2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	313.356
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₁ N ₅ O ₃ S ₂
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-Amino-8-oxo-3-(1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-4-ylsulfanylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
3. Bezeichnung	(7 <i>R</i>)-7-Amino-3-(1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-4-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	7-ACA-Triazol
ASK #29390	
Chemical Abstract Service Nr.	64217-62-5
Formelstamm	C18-H18-N6-O5-S2 . n(C3-H8-O2)
Molgewicht	538.6001
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ N ₆ O ₇ S ₂
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-8-oxo-3-[(1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-4-ylsulfanyl)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-(<i>RS</i>)-propan-1,2-diol (1:x)
3. Bezeichnung	Cefatrizin-Propylenglycol
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.0-11.0(2002-2019)/1403
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-(1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-4-ylsulfanylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäure-(<i>RS</i>)-propan-1,2-diol (1:n); Cefatrizin-Propylenglycol (1:x); Cephatrizin-Propylenglycol (1:n); Cefatrizin-Propylenglycol-Clathrat
ASK #29391	

Chemical Abstract Service Nr. 75-91-2

Molgewicht 90.121

Bruttoformel $C_4H_{10}O_2$

2. Bezeichnung 2-Methylpropan-2-peroxol

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-Hydroperoxy-2-methylpropan; tert-Butylhydroperoxid

ASK #29392

Chemical Abstract Service Nr. 2859-16-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 85201-35-0

Molgewicht 313.3908

Bruttoformel $C_{19}H_{23}NO_3$

2. Bezeichnung 4,5 -Epoxy-3,6 -dimethoxy-17-methylmorphin-7-en

ASK #29394

Chemical Abstract Service Nr. 581-49-7

Molgewicht 160.2157

Bruttoformel $C_{10}H_{12}N_2$

2. Bezeichnung (2S)-1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2S)-1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridyl; (2S)-2-(Pyridin-3-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin; Anatabin; (S)-1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridin

ASK #29395

Chemical Abstract Service Nr. 487-19-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 30813-25-3

Molgewicht 158.1998

Bruttoformel $C_{10}H_{10}N_2$

2. Bezeichnung 3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym beta-Nicotyrin; 3-(1-Methyl-2-pyrrol)pyridin; 3-(1-Methylpyrrol-2-yl)pyridin

ASK #29396

Chemical Abstract Service Nr. 532-12-7

Molgewicht 146.1891

Bruttoformel $C_9H_{10}N_2$

2. Bezeichnung 3-(3,4-Dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 3-(4,5-Dihydro-3H-pyrrol-2-yl)pyridin; 3-(1-Pyrrolin-2-yl)pyridin; Myosmin

ASK #29397

Chemical Abstract Service Nr. 491-26-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 22588-95-0

Molgewicht	178.231
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O
2. Bezeichnung	3-[(1 <i>RS</i> ,2 <i>S</i>)-1-Methyl-1-oxidopyrrolidin-1-ium-2-yl]pyridin
3. Bezeichnung	Nicotin-1'-oxid
Zitat Bezeichnung 3	ROMP2012
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Oxynicotin; (1 <i>RS</i> ,2 <i>S</i>)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-oxid; nicotine N'-oxide; NNO [Nicotin-1'-oxid]; 3-[(1 <i>RS</i> ,2 <i>S</i>)-1-Methyl-1-oxo-1lambda(5)-pyrrolidin-2-yl]pyridin; Nicotin-N'-oxid

ASK #29404

Chemical Abstract Service Nr.	96-76-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	118578-01-1; 119345-01-6; 50356-26-8
Molgewicht	206.3239
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ O
2. Bezeichnung	2,4-Di- <i>tert</i> -butylphenol

ASK #29407

Chemical Abstract Service Nr.	7601-54-9
Formelstamm	Na ₃ PO ₄
Molgewicht	163.9407
Bruttoformel	Na ₃ O ₄ P
2. Bezeichnung	Natriumphosphat
Zitat Bezeichnung 2	E339

ASK #29411

Chemical Abstract Service Nr.	83880-65-3
Molgewicht	468.9692
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₉ ClO ₅
2. Bezeichnung	(21-Chlor-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trien-17-yl)(furan-2-carboxylat)

ASK #29412

Chemical Abstract Service Nr.	223776-49-6
Molgewicht	563.0589
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₁ ClO ₈ S
2. Bezeichnung	[9-Chlor-17 -(2,2-dioxo-2,5-dihydro-1,2 ⁶ -oxathiol-4-yl)-11 -hydroxy-16 -methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17 -yl](furan-2-carboxylat)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	4-[9-Chlor-17-[(furan-2-ylcarbonyl)oxy]-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17beta-yl]-5H-1,2-oxathiol-2,2-dioxid; 9-Chlor-17-(furan-2-carbonyloxy)-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3-oxo-23,24-dinorchola-1,4,20-trien-21,22-sulton; 9-Chlor-17beta-(2,2-dioxo-2,5-dihydro-2lambda(6)-1,2-oxathiol-4-yl)-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17alpha-yl(2-furoat)

ASK #29413

Chemical Abstract Service Nr.	1305334-31-9
--------------------------------------	--------------

Molgewicht	484.9686
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₉ ClO ₆
2. Bezeichnung	(21-Chlor-16 -methyl-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl)(furan-2-carboxylat)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	21-Chlor-17-(furan-2-carbonyloxy)-16alpha-methylpregna-1,4-dien-3,11,20-trion; 21-Chlor-16alpha-methyl-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl(2-furoat)
ASK #29414	
Chemical Abstract Service Nr.	83881-09-8
Molgewicht	484.9686
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₉ ClO ₆
2. Bezeichnung	(21-Chlor-9,11 -epoxy-16 -methyl-3,20-dioxo-9 -pregna-1,4-dien-17-yl)(furan-2-carboxylat)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	21-Chlor-9beta,11beta-epoxy-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl(2-furoat); 21-Chlor-9,11beta-epoxy-17-(furan-2-carbonyloxy)-16alpha-methyl-9beta-pregna-1,4-dien-3,20-dion
ASK #29415	
Chemical Abstract Service Nr.	1370190-33-2
Molgewicht	615.4977
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₂ Cl ₂ O ₈
2. Bezeichnung	(9,21-Dichlor-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-11 ,17-diyl)bis(furan-2-carboxylat)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	9,21-Dichlor-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-11beta,17-diylbis(2-furoat); 9,21-Dichlor-11beta,17-bis(furan-2-carbonyloxy)-16alpha-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion
ASK #29416	
Chemical Abstract Service Nr.	1305334-30-8
Molgewicht	535.413
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₈ Cl ₂ O ₇
2. Bezeichnung	(9,21-Dichlor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,6,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl)(furan-2-carboxylat)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	9,21-Dichlor-17-(furan-2-carbonyloxy)-11beta-hydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-dien-3,6,20-trion; 9,21-Dichlor-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3,6,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl(2-furoat)
ASK #29417	
Chemical Abstract Service Nr.	148596-90-1
Molgewicht	502.9838
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₁ ClO ₇
2. Bezeichnung	(9-Chlor-11 ,21-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl)(furan-2-carboxylat)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	9-Chlor-17-(furan-2-carbonyloxy)-11beta,21-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion; 9-Chlor-11beta,21-dihydroxy-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl(2-furoat)
ASK #29428	

Chemical Abstract Service Nr. 552-57-8

Molgewicht 578.5187

Bruttoformel $C_{27}H_{30}O_{14}$

2. Bezeichnung 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-(6-*O*- -rhamnopyranosyl- -glucopyranosyloxy)-4*H*-chromen-4-on

3. Bezeichnung 4',5-Dihydroxy-7-(6-*O*- -rhamnopyranosyl- -glucopyranosyloxy)flavon

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Isorhoifolin

ASK #29429

Chemical Abstract Service Nr. 480-36-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 11027-51-3; 11030-42-5; 1329-58-4

Molgewicht 592.5453

Bruttoformel $C_{28}H_{32}O_{14}$

2. Bezeichnung 5-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-7-(6-*O*- -rhamnopyranosyl- -glucopyranosyloxy)-4*H*-chromen-4-on

3. Bezeichnung 5-Hydroxy-4'-methoxy-7-(6-*O*- -rhamnopyranosyl- -glucopyranosyloxy)flavon

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Linarin

ASK #29430

Chemical Abstract Service Nr. 520-34-3

Molgewicht 300.2629

Bruttoformel $C_{16}H_{12}O_6$

2. Bezeichnung 5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4*H*-chromen-4-on

3. Bezeichnung 3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavon

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Diosmetin

ASK #29431

Chemical Abstract Service Nr. 26889-93-0

Molgewicht 365.4042

Bruttoformel $C_{16}H_{19}N_3O_5S$

2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-6-[(2*S*)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure

3. Bezeichnung (3*S*,6*R*)-6-[(2*S*)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym L-Amoxicillin

ASK #29438

Chemical Abstract Service Nr. 7598-80-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 13860-20-3

Molgewicht 260.3297

Bruttoformel $C_{19}H_{16}O$

2. Bezeichnung *rac-(R)-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)(phenyl)methanol*

ASK #29439

Chemical Abstract Service Nr. 91679-37-7

Molgewicht 310.3917

Bruttoformel C₂₂H₁₈N₂

2. Bezeichnung *rac-4-[(R)-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)(phenyl)methyl]-1 H-imidazol*

ASK #29440

Chemical Abstract Service Nr. 154039-60-8

Molgewicht 331.4079

Bruttoformel C₁₅H₂₉N₃O₅

Vorzugsbezeichnung Marimastat

International Nonproprietary Name INN.L37

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung (2*S*,3*R*)-3-[(*S*)-2,2-Dimethyl-1-(methylcarbamoyl)propylcarbamoyl]-*N*,2-dihydroxy-5-methylhexanamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (2*R*,3*S*)-*N*(1)-[(*S*)-2,2-Dimethyl-1-(methylcarbamoyl)propyl]-*N*(4),3-dihydroxy-2-isobutylbutandiamid

ASK #29441

Chemical Abstract Service Nr. 10450-60-9

Molgewicht 227.9406

Bruttoformel H₅IO₆

2. Bezeichnung Periodsäure

Zitat Bezeichnung 2 USMI12; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Orthoperiodsäure

ASK #29444

Molgewicht 495.6685

Bruttoformel C₃₁H₄₂FNO₃

2. Bezeichnung {1-[3-(4-Fluorbenzoyl)propyl]-4-phenylpiperidin-4-yl}decanoat

ASK #29454

Chemical Abstract Service Nr. 403-42-9

Molgewicht 138.139

Bruttoformel C₈H₇FO

2. Bezeichnung 1-(4-Fluorphenyl)ethanon

ASK #29455

Molgewicht 530.1135

Bruttoformel C₃₁H₄₁ClFNO₃

2. Bezeichnung {4-(4-Chlorphenyl)-1-[3-(2-fluorbenzoyl)propyl]piperidin-4-yl}decanoat

ASK #29456

Molgewicht	558.1667
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₅ ClFNO ₃
2. Bezeichnung	{4-(4-Chlorphenyl)-1-[3-(3-ethyl-4-fluorbenzoyl)propyl]piperidin-4-yl}decanoat
ASK #29457	
Molgewicht	721.7952
Bruttoformel	C ₄₂ H ₅₄ Cl ₂ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	[4-(4-Chlorphenyl)-1-(3-{4-[4-(4-chlorphenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]benzoyl}propyl)piperidin-4-yl]decanoat
ASK #29458	
Molgewicht	606.2095
Bruttoformel	C ₃₇ H ₄₅ ClFNO ₃
2. Bezeichnung	{4-(4'-Chlor[1,1'-biphenyl]-4-yl)-1-[3-(4-fluorbenzoyl)propyl]piperidin-4-yl}decanoat
ASK #29459	
Molgewicht	606.2095
Bruttoformel	C ₃₇ H ₄₅ ClFNO ₃
2. Bezeichnung	{4-(3'-Chlor[1,1'-biphenyl]-4-yl)-1-[3-(4-fluorbenzoyl)propyl]piperidin-4-yl}decanoat
ASK #29460	
Molgewicht	502.0604
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₇ ClFNO ₃
2. Bezeichnung	{4-(4-Chlorphenyl)-1-[3-(4-fluorbenzoyl)propyl]piperidin-4-yl}octanoat
ASK #29461	
Molgewicht	516.087
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₉ ClFNO ₃
2. Bezeichnung	{4-(4-Chlorphenyl)-1-[3-(4-fluorbenzoyl)propyl]piperidin-4-yl}nonanoat
ASK #29462	
Molgewicht	544.1401
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₃ ClFNO ₃
2. Bezeichnung	{4-(4-Chlorphenyl)-1-[3-(4-fluorbenzoyl)propyl]piperidin-4-yl}undecanoat
ASK #29463	
Chemical Abstract Service Nr.	65135-24-2
Molgewicht	558.1667
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₅ ClFNO ₃
2. Bezeichnung	{4-(4-Chlorphenyl)-1-[3-(4-fluorbenzoyl)propyl]piperidin-4-yl}dodecanoat
ASK #29468	
Chemical Abstract Service Nr.	28434-01-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	10453-54-0; 24380-84-5
Molgewicht	338.44
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Bioresmethrin

International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	USMI12; PERKOW; ISO
2. Bezeichnung	[(5-Benzylfuran-3-yl)methyl][(1 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylat]
ASK #29472	
Chemical Abstract Service Nr.	35367-38-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	104790-81-0; 51026-04-1; 53026-03-2; 66594-18-1
Molgewicht	310.6833
Bruttoformel	C ₁₄ H ₉ ClF ₂ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(4-Chlorphenyl)carbamoyl]-2,6-difluorbenzamid
3. Bezeichnung	Diflubenzuron
Zitat Bezeichnung 3	USMI12-14; ISO.Pesticide; PERKOW; SMS; EP.imp.syn; CAS (SciFinder); EAB.VU.syn
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	1-(4-Chlorphenyl)-3-(2,6-difluorbenzoyl)harnstoff
ASK #29480	
Chemical Abstract Service Nr.	95737-68-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	126040-81-1; 133695-78-0
Molgewicht	321.3698
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₉ NO ₃
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-{[(2 <i>R</i>)-1-(4-Phenoxyphenoxy)propan-2-yl]oxy}pyridin
3. Bezeichnung	Pyriproxyfen
Zitat Bezeichnung 3	ChEBI; ChemIDplus; ISO; CPCN; Perkow1996; ChemSpider; ATCvet; MAR2016; USEPA-ACToR; USMI12-14; ROMP2016; FAO.Pesticide; CAS (SciFinder); HSDB; NIST; Pharmavista; USEPA.Pesticide; JAN; SMS; MeSH; RTECS; PubChem; PAN; KEGG; PPDB; EINECS; HazMap
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	2-[[1-(4-Phenoxyphenoxy)propan-2-yl]oxy]pyridin; 2-[[1-(4-Phenoxyphenoxy)-2-propanyl]oxy]pyridin; (RS)-2-[1-(4-Phenoxyphenoxy)propan-2-yloxy]pyridin; Piriproxifen; 4-Phenoxyphenyl-(RS)-2-(2-pyridyloxy)propylether; 2-[1-Methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy]pyridin
ASK #29483	
Chemical Abstract Service Nr.	136381-85-6
Formelstamm	(C ₂₀ H ₁₃ ClN ₃ O ₃ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	411.8615
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₄ ClN ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Lintitript
International Nonproprietary Name	INN.L36
2. Bezeichnung	{2-[4-(2-Chlorphenyl)-1,3-thiazol-2-ylcarbamoyl]indol-1-yl}essigsäure
ASK #29486	
Chemical Abstract Service Nr.	143343-83-3
Molgewicht	384.4257

Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Toborinon
International Nonproprietary Name	INN.L35
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-6-[3-(3,4-Dimethoxybenzylamino)-2-hydroxypropoxy]chinolin-2(1 <i>H</i>)-on
ASK #29487	
Chemical Abstract Service Nr.	13963-57-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	131553-52-1; 224778-47-6; 26676-32-4
Molgewicht	324.3052
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₁ AlO ₆
2. Bezeichnung	(<i>OC</i> -6-11)-Tris(pentan-2,4-dionato- <i>O</i> , <i>O'</i>)aluminium
3. Bezeichnung	Aluminiumtris(acetylacetonat)
Zitat Bezeichnung 3	GII
ASK #29488	
Chemical Abstract Service Nr.	83622-85-9
Molgewicht	250.3147
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₇ O ₃ P
Vorzugsbezeichnung	Trifosmin
International Nonproprietary Name	INN.L36
2. Bezeichnung	Tris(3-methoxypropyl)phosphan
ASK #29489	
Chemical Abstract Service Nr.	142996-66-5
Molgewicht	364.4791
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₂ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Furomin
International Nonproprietary Name	INNv.L74
2. Bezeichnung	4,4'-[Ethan-1,2-diylbis(azandiyl)bis(methanylyliden)]bis(2,2,5,5-tetramethyloxolan-3-on)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4,4'-(Ethylendiaminodimethyliden)bis(2,2,5,5-tetramethyltetrahydrofuran-3-on)
ASK #29493	
Chemical Abstract Service Nr.	2306-27-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	27181-91-5
Molgewicht	372.3686
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₀ O ₇
2. Bezeichnung	2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7-trimethoxy-4 <i>H</i> -chromen-4-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Sinensetin
ASK #29497	

Molgewicht 304.3443

Bruttoformel C₁₅H₂₀N₄O₃

2. Bezeichnung 2-*N*-Methyl-5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidin-2,4-diamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-Methylamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-4-ylazan

ASK #29498

Vorzugsbezeichnung Macrogol - 4,4'-Methylendicyclohexyldiisocyanat - Hexan-1,2,6-triol - Polykondensat ((mit Angaben zur Zusammensetzung))

International Nonproprietary Name (INN.L17)

ASK #29501

Chemical Abstract Service Nr. 14357-76-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 82068-94-8

Molgewicht 413.5497

Bruttoformel C₂₅H₃₅NO₄

Vorzugsbezeichnung 18,19-Dihydroetorphin

International Nonproprietary Name (INN.L7)

2. Bezeichnung (5*R*,6*R*,7*R*,14*R*)-4,5-Epoxy-7-[(*R*)-2-hydroxypentan-2-yl]-6-methoxy-17-methyl-6,14-ethanomorphinan-3-ol

ASK #29502

Chemical Abstract Service Nr. 99149-95-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 97162-60-2

Molgewicht 46343.0863

Bruttoformel C₂₀₃₁H₃₁₂₁N₅₈₅O₆₀₁S₃₁

Vorzugsbezeichnung Saruplase

International Nonproprietary Name INN.L38

2. Bezeichnung Prourokinase (enzyme-activating)(human clone pUK4/pUK18), non-glycosylated

ASK #29503

Chemical Abstract Service Nr. 82640-04-8

Formelstamm C28-H27-N-O4-S . Cl-H

Molgewicht 510.0442

Bruttoformel C₂₈H₂₈ClNO₄S

Vorzugsbezeichnung Raloxifenhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L26)

Zitat Bezeichnung 1 EAB6.6,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0+3(2008-2024)/2375; GII

2. Bezeichnung [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl][4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl]methanon-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thiophen-3-yl][4-(2-piperidinoethoxy)phenyl]methanon-hydrochlorid

ASK #29504

Chemical Abstract Service Nr. 55-22-1

	Formelstamm	(C6-H4-N-O2) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	123.1094
	Bruttoformel	C ₆ H ₅ NO ₂
	2. Bezeichnung	Pyridin-4-carbonsäure
	3. Bezeichnung	Isonicotinsäure
	Zitat Bezeichnung 3	USMI12; Chemspider
ASK #29505	Chemical Abstract Service Nr.	185021-64-1
	Formelstamm	C21-H21-Cl-N4-O-S . C-H4-O3-S
	Molgewicht	509.0413
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ ClN ₄ O ₄ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Ziprasidonmesilat (1:1)
	International Nonproprietary Name	(INN.L35,v.L18)
	2. Bezeichnung	5-{2-[4-(1,2-Benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl}-6-chlor-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -indol-2-on-methansulfonat (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Ziprasidon-Monomesilat
ASK #29508	Formelstamm	C53-H67-N9-O10-S . C-H4-O3-S
	Molgewicht	1118.324
	Bruttoformel	C ₅₄ H ₇₁ N ₉ O ₁₃ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Quinupristinmesilat
	International Nonproprietary Name	INN.L31,v.L18
	2. Bezeichnung	N-[(6 <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,10 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,15 <i>aS</i> ,22 <i>S</i> ,24 <i>aS</i>)-18-[[{(3 <i>S</i>)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ylsulfanyl)methyl]-22-[[{4-(dimethylamino)phenyl)methyl}-6-ethyl-10,23-dimethyl-5,8,12,15,17,21,24-heptaoxo-13-phenyldocosa-1,11,13-trien-2-ylidene]oxy]docosahydro-12 <i>H</i> -pyrido[2,1- <i>f</i>]pyrimidin-4(1 <i>H</i>)-carboxylic acid (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	N-[(6 <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,10 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,15 <i>aS</i> ,22 <i>S</i> ,24 <i>aS</i>)-22-(4-Dimethylaminobenzyl)-6-ethyl-10,23-dimethyl-5,8,12,15,17,21,24-heptaoxo-13-phenyl-18-[(3 <i>S</i>)-chinuclidin-3-ylsulfanylmethyl]docosahydro-12 <i>H</i> -pyrido[2,1- <i>f</i>]pyrimidin-4(1 <i>H</i>)-carboxylic acid (1:1)
ASK #29509	Formelstamm	C34-H50-N4-O9-S . C-H4-O3-S
	Molgewicht	786.9529
	Bruttoformel	C ₃₅ H ₅₄ N ₄ O ₁₂ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Dalfopristinmesilat
	International Nonproprietary Name	INN.L32,v.L18
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>E</i> ,10 <i>E</i> ,12 <i>E</i> ,14 <i>S</i> ,26 <i>R</i> ,26 <i>aS</i>)-26-[2-(Diethylamino)ethansulfonyl]-14-hydroxy-4,12-dimethyl-3-(propan-2-yl)-3,8,9,14,15,18,24,25,26,26 <i>a</i> -decahydro-21,18-nitrilo-1 <i>H</i> ,22 <i>H</i> -pyrrolo[2,1- <i>c</i>][1,8,4,1 <i>d</i>]pyrazolo[1,5- <i>a</i>]quinoxaline (1:1)
ASK #29510		

Chemical Abstract Service Nr. 147657-22-5

Molgewicht 430.62

Bruttoformel $C_{27}H_{40}O_3$

2. Bezeichnung (5Z,7E,22E,24S)-24-Cyclopropyl-9,10-secochola-5,7,10(19),22-tetraen-1,3,24-triol 1 H₂O

3. Bezeichnung Calcipotriol-Monohydrat

Zitat Bezeichnung 3 EAB5.3,6.0,7.0+7,8.0,9.0+6,10.0,11.0(2008-2023)/228

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym (5Z,7E,22E,24S)-24-Cyclopropyl-9,10-secochola-5,7,10(19),22-tetraen-1alpha,3beta,24-triol-Monohydrat

ASK #29513

Chemical Abstract Service Nr. 135416-43-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 133647-95-7

Molgewicht 385.24

Bruttoformel $C_{16}H_{20}INO_2$

Vorzugsbezeichnung lometopan

International Nonproprietary Name (INN.L38)

2. Bezeichnung Methyl[3-(4-iodphenyl)tropan-2-carboxylat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Methyl[(1R,2S,3S,5S)-3-(4-iodphenyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-2-carboxylat]

ASK #29514

Chemical Abstract Service Nr. 136794-86-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 137433-20-6; 157310-31-1; 157496-34-9

Formelstamm C16-H20-(123)I-N-O2

Molgewicht 381.2411

Bruttoformel $C_{16}H_{20}INO_2$

Vorzugsbezeichnung (¹²³I)lometopan

International Nonproprietary Name INN.L38

2. Bezeichnung Methyl[3-(4-(¹²³I)iodphenyl)tropan-2-carboxylat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Methyl[(1R,2S,3S,5S)-3-(4-(¹²³I)iodphenyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-2-carboxylat]

ASK #29515

Chemical Abstract Service Nr. 171655-91-7

Molgewicht 327.2488

Bruttoformel $C_{16}H_{20}Cl_2N_2O$

Vorzugsbezeichnung Brasofensin

International Nonproprietary Name INN.L38

2. Bezeichnung 3-(3,4-Dichlorphenyl)tropan-2-carbaldehyd[(E)-O-methyloxim]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (1R,2R,3S,5S)-3-(3,4-Dichlorphenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-2-carbaldehyd-(E)-O-methyloxim
ASK #29516

Formelstamm C16-H20-Cl2-N2-O . H2-O4-S

Molgewicht 425.3273

Bruttoformel C₁₆H₂₂Cl₂N₂O₅S

Vorzugsbezeichnung Brasofensinsulfat

International Nonproprietary Name (INN.L38)

2. Bezeichnung 3 -(3,4-Dichlorphenyl)tropan-2 -carbaldehyd[(E)-O-methyloxim]-sulfat (1:1)

ASK #29518

Chemical Abstract Service Nr. 118390-30-0

Molgewicht 19564.1658

Bruttoformel C₈₇₀H₁₃₆₆N₂₃₆O₂₅₉S₉

Vorzugsbezeichnung Interferon alfacon-1

International Nonproprietary Name INN.L39

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung MCDLPQTHSL GNRRLAILLA QMRRISPFSC LKDRHDFGFP QEEFDGNQFQ KAQAISVLHE MIQQTfNLFS TKDSSAAWDE SLLEKFYTEL YQQLNDLEAC VIVEVGVEET
PLMNVDLSILA VKKYFQRITL YLTEKKYSPC AWEVVRAEIM RSFSLSTNLQ ERLRRKE

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym N-L-methionyl-22-L-arginine-76-L-alanine-78-L-aspartic acid-79-L-glutamic acid-86-L-tyrosine-90-L-tyrosine-156-L-threonine-157-L-asparagine-158-L-leucineinterferon alpha1 (human lymphoblast reduced)

ASK #29519

Andere Chemical Abstract Service Nr. 113478-33-4; 181054-95-5

Formelstamm C2041-H3114-N558-O641-S25 . 12(C-O2) . (O) . x(O3-S) . Oligosaccharid-Reste, x = ca. 0,7

Molgewicht 46600

Bruttoformel C₂₀₅₃H₃₁₁₄N₅₅₈O₆₆₆S₂₅

Vorzugsbezeichnung Nonacog alfa

International Nonproprietary Name INN.L39

Zitat Bezeichnung 1 MAR2013; USAN; BAN; ATC; CAS (SciFinder); SMS; KEGG.D05201; ICTRP

2. Bezeichnung YNSGKLEEFV QGNLERECME EKCSFEEARE VFENTERTE FWKQYVDGDQ CESNPCLNGG SCKDDINSYE CWCPFGFEGK NCEL DVTCNI KNRC EQFCK NSADNKVVCS
CTEGYRLAEN QKSCEPAVPF PCGRVSVSQT SKLTRA EAVF PDVDYVNSTE AETILDNITQ STQSFNDFTR VVGGEDAKPG QFPWQVVLNG KVDAFCGGS I VNEKWIVTAA HCVETGVKIT
VVAGEHNIEE TEHTEQKRN V IRIIPHHNYN AAINKYNHDI ALLELDEPLV LNSYVTPICI ADKEYTNIFL KFGSGYVSGW GRV FHKGRSA LVLQYLRVPL VDRATCLRST KFTIYNNMFC
AGFHEGGRDS CQGDSSGGPHV TEVEGTSFLT GIISWGEECA MKGKYGIYTK VSRVYNWIKE KTKLT,
18,23:51,62:56,71:73,82:88,99:95,109:111,124:132,289:206,222:336,350:361,389-Undecakis(disulfid),
Glu7,Glu8,Glu15,Glu17,Glu20,Glu21,Glu26,Glu27,Glu30,Glu33,Glu36,Glu40-4-carboxyliert, Asp64-(3R)-3-hydroxyliert, Asn157,Asn167-N⁴-glycosyliert und potenziell
Ser53,Ser61,Thr159,Thr169-3-O-glycosyliert mit Oligosacchariden, Ser68,Ser158 nicht 3-O-phosphoryliert, Tyr155 nur partiell O-sulfoniert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter
Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Blutgerinnungsfaktor IX (human, rekombinant), glycoform alpha; Blutgerinnungsfaktor IX (human, rekombinant) (EC 3.4.21.22, Christmas-Faktor, Plasma-Thromboplastin-Komponente), T148A-Variante (Variante 011773 UniProtKB), alpha-Glycoform

ASK #29520

Chemical Abstract Service Nr. 174722-31-7

Vorzugsbezeichnung Rituximab

International Nonproprietary Name INN.L39

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung immunoglobulin G₁ (human-mouse monoclonal IDEC-C2B8 1-chain anti-human antigen CD 20), disulfide with human-mouse monoclonal IDEC-C2B8 -chain, dimer

ASK #29522

2. Bezeichnung Prunus-dulcis-var. dulcis- und/oder Prunus-dulcis-var. amara-Samenöl, raffiniert

3. Bezeichnung Raffiniertes Mandelöl

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0,6.6/1064; Ph.Eur.2002,4.00/1064; Ph.Eur.2005,5.0,5.4,5.6/1064

ASK #29523

Chemical Abstract Service Nr. 101342-45-4

Formelstamm C22-H23-Cl-N2-O8 . Cl-H

Molgewicht 515.3406

Bruttoformel C₂₂H₂₄Cl₂N₂O₈

Vorzugsbezeichnung 4-*epi*-Chlortetracyclinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung (4*R*,4a*S*,5a*S*,6*S*,12a*S*)-7-Chlor-4-dimethylamino-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid-hydrochlorid

ASK #29524

Chemical Abstract Service Nr. 168079-32-1

Molgewicht 473.9259

Bruttoformel C₂₇H₂₁ClFN₃O₂

Vorzugsbezeichnung Lixivaptan

International Nonproprietary Name INN.L45

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung *N*-[3-Chlor-4-(10,11-dihydro-5*H*-pyrrolo[2,1-*c*][1,4]benzodiazepin-10-ylcarbonyl)phenyl]-5-fluor-2-methylbenzamid

ASK #29526

Chemical Abstract Service Nr. 194798-83-9

Molgewicht 386.2507

Bruttoformel C₁₃H₁₃F₂N₆O₄P

Vorzugsbezeichnung Fosfluconazol

International Nonproprietary Name INN.L45

2. Bezeichnung 2-(2,4-Difluorphenyl)-1,3-bis(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ylidihydrogenphosphat

ASK #29530

3. Bezeichnung Wasser zum Verdünnen konzentrierter Hämodialyselösungen

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0,6.3/1167; Ph.Eur.2005,5.0/1167; Ph.Eur.2002,4.00,4.03/1167

ASK #29532

Vorzugsbezeichnung	Interferon alfa-2
International Nonproprietary Name	INN.L36
2. Bezeichnung	Protein, das mit Hilfe der Information, die durch die alfa-2-Subspezies des Interferon-alfa-Gens codiert ist, hergestellt wird
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Konzentrierte Interferon-alfa-2-Lösung

ASK #29537

Chemical Abstract Service Nr.	179471-95-5
Formelstamm	C ₂₁ -H ₂₁ -Cl-N ₂ -O ₈ . Cl-H
Molgewicht	501.314
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₂ Cl ₂ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	4- <i>epi</i> -Demeclocyclinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
2. Bezeichnung	(4 <i>R</i> ,4a <i>S</i> ,5a <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,12a <i>S</i>)-7-Chlor-4-dimethylamino-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid-hydrochlorid

ASK #29538

Chemical Abstract Service Nr.	61177-44-4
Formelstamm	(C ₈ -H ₈ -N-O ₅) ⁻ Li ⁺
Molgewicht	205.0938
Bruttoformel	C ₈ H ₈ LiNO ₅
Vorzugsbezeichnung	Lithiumclavulanat
International Nonproprietary Name	(INN.L21)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>Z</i> ,5 <i>R</i>)-3-(2-Hydroxyethyliden)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Lithiumsalz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Clavulansäure-Lithiumsalz; (Z)-(2 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-3-(2-Hydroxyethyliden)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Lithiumsalz

ASK #29539

Chemical Abstract Service Nr.	24385-10-2
Molgewicht	414.3622
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₈ O ₉
2. Bezeichnung	(8 <i>S</i> ,10 <i>S</i>)-8-Glycoloyl-6,8,10,11-tetrahydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion
3. Bezeichnung	Doxorubicinon
Zitat Bezeichnung 3	EAB.VU.SYN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Adriamycinon

ASK #29540

Chemical Abstract Service Nr.	15876-58-1
Formelstamm	3(C ₂₀ -H ₂ -Br ₄ -Cl ₄ -O ₅) ²⁻ 2Al ³⁺ . x Al ₂ -O ₃ . y H ₂ -O
Molgewicht	2404.9235

Bruttoformel	$C_{60}H_6Al_2Br_{12}Cl_{12}O_{15}$
2. Bezeichnung	2,3,4,5-Tetrachlor-6-(2,4,5,7-tetrabrom-6-hydroxy-3-oxo-3 <i>H</i> -xanthen-9-yl)benzoesäure-Aluminiumsalz (3:2)-Aluminiumhydroxid/oxid-Komplexe
3. Bezeichnung	Phloxin-B-Aluminiumlack
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	D&C Rot No. 28 Aluminium-Farblack; Dialuminiumtris[2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)-3,4,5,6-tetrachlorbenzoat]; Aluminium-2,3,4,5-tetrachlor-6-(2,4,5,7-tetrabrom-6-oxido-3-oxo-3 <i>H</i> -xanthen-9-yl)benzoat (2:3); Phloxin-B-Aluminium-Farblack

ASK #29542

Chemical Abstract Service Nr.	557-59-5
Formelstamm	$(C_{24}H_{47}O_2)^- H^+$
Molgewicht	368.6367
Bruttoformel	$C_{24}H_{48}O_2$
2. Bezeichnung	Tetracosansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Lignocerinsäure

ASK #29543

Chemical Abstract Service Nr.	112-85-6
Formelstamm	$(C_{22}H_{43}O_2)^- H^+$
Molgewicht	340.5836
Bruttoformel	$C_{22}H_{44}O_2$
2. Bezeichnung	Docosansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Behensäure

ASK #29545

Formelstamm	$C_{28}H_{39}N_{11}O_7 \cdot 2 Cl-H$
Molgewicht	714.6006
Bruttoformel	$C_{28}H_{41}Cl_2N_{11}O_7$
2. Bezeichnung	<i>N</i> ^ε -(Benzyloxycarbonyl)- -argininylglycyl- -arginin(4-nitroanilid)-dihydrochlorid

ASK #29548

Chemical Abstract Service Nr.	1186-52-3
Formelstamm	$(C_2-(2)H_3O_2)^- (2)H^+$
Molgewicht	64.0766
Bruttoformel	$C_2H_4O_2$
2. Bezeichnung	(² H ₄)Essigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(D)Essigsäure

ASK #29549

Chemical Abstract Service Nr.	132036-88-5
Molgewicht	279.3364

Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Ramose tron
International Nonproprietary Name	INN.L34
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-(1-Methyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl)(4,5,6,7-tetrahydro-1 <i>H</i> -benzimidazol-5-yl)methanon
ASK #29550	
Chemical Abstract Service Nr.	132907-72-3
Formelstamm	C17-H17-N3-O . Cl-H
Molgewicht	315.7973
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Ramose tronhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L34)
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-(1-Methyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl)(4,5,6,7-tetrahydro-1 <i>H</i> -benzimidazol-5-yl)methanon-hydrochlorid
ASK #29551	
Chemical Abstract Service Nr.	12358-95-1
Molgewicht	317.3954
Bruttoformel	K ₂ O ₂ Pb
2. Bezeichnung	Kaliumplumbat()
3. Bezeichnung	Kaliumplumbit
ASK #29552	
Chemical Abstract Service Nr.	7803-49-8
Molgewicht	33.0299
Bruttoformel	H ₃ NO
2. Bezeichnung	Hydroxylamin
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005; USMI12
ASK #29553	
Chemical Abstract Service Nr.	66-71-7
Molgewicht	180.2053
Bruttoformel	C ₁₂ H ₈ N ₂
2. Bezeichnung	1,10-Phenanthrolin
ASK #29554	
Chemical Abstract Service Nr.	14634-91-4
Molgewicht	692.5236
Bruttoformel	C ₃₆ H ₂₄ FeN ₆ O ₄ S
2. Bezeichnung	(OC-6-11)-Tris(1,10-phenanthrolin- <i>N</i> ^I , <i>N</i> ^{I0})eisen(2+)-sulfat (1:1)
3. Bezeichnung	Ferroin
ASK #29557	
Chemical Abstract Service Nr.	50-01-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	14317-32-9; 15827-40-4; 420-13-3

Formelstamm	C-H5-N3 . Cl-H
Molgewicht	95.5314
Bruttoformel	CH ₆ CIN ₃
2. Bezeichnung	Guanidinhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI12

ASK #29560

Chemical Abstract Service Nr.	3324-58-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	16047-08-8; 73771-13-8
Formelstamm	(C6-H2-N3-O7) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	251.0858
Bruttoformel	C ₆ H ₂ N ₃ NaO ₇
2. Bezeichnung	2,4,6-Trinitrophenol-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Pikrinsäure-Natriumsalz

ASK #29561

Chemical Abstract Service Nr.	7783-35-9
Molgewicht	296.6526
Bruttoformel	HgO ₄ S
2. Bezeichnung	Quecksilber()-sulfat
Zitat Bezeichnung 2	USMI12

ASK #29562

Chemical Abstract Service Nr.	24280-93-1
Formelstamm	(C17-H19-O6) ⁻ H ⁺
Molgewicht	320.3371
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Mycophenolsäure
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	MAR31; RÖMP2023
2. Bezeichnung	(4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-ensäure

ASK #29563

Chemical Abstract Service Nr.	37415-62-6
Formelstamm	(C17-H19-O6) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	342.3189
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ NaO ₆
2. Bezeichnung	(4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-ensäure-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Natriummycophenolat
Zitat Bezeichnung 3	RÖMP 2023; EAB9.0,10.0+3,11.0(2017-2023)/2813
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Mycophenolsäure-Natriumsalz
ASK #29564

Chemical Abstract Service Nr. 164150-99-6
Formelstamm (C20-H17-F2-N4-O3)⁻ H⁺
Molgewicht 400.3787
Bruttoformel C₂₀H₁₈F₂N₄O₃
Vorzugsbezeichnung Fandofloxacin
International Nonproprietary Name INN.L40
Zitat Bezeichnung 1 SMS
2. Bezeichnung 6-Fluor-1-(5-fluor-2-pyridyl)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #29565
Chemical Abstract Service Nr. 164150-85-0
Formelstamm C20-H18-F2-N4-O3 . Cl-H
Molgewicht 436.8397
Bruttoformel C₂₀H₁₉ClF₂N₄O₃
Vorzugsbezeichnung Fandofloxacinhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L40)
2. Bezeichnung 6-Fluor-1-(5-fluor-2-pyridyl)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure-hydrochlorid

ASK #29573

Chemical Abstract Service Nr. 40077-57-4
Molgewicht 3325.7972
Bruttoformel C₁₄₇H₂₃₈N₄₄O₄₂S
Vorzugsbezeichnung Aviptadil
International Nonproprietary Name INN.L40
2. Bezeichnung -Histidyl- -seryl- - -aspartyl- -alanyl- -valyl- -phenylalanyl- -threonyl- - -aspartyl- -asparaginy- -tyrosyl- -threonyl- -arginyl- -leucyl- -arginyl- -lysyl- -glutaminy- -methionyl- -alanyl- -valyl- -ly

ASK #29574

Molgewicht 423.3972
Bruttoformel C₁₇H₁₇N₃O₈S
2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-3-(Acetyloxymethyl)-7-[(2*E*)-2-(furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
3. Bezeichnung (7*R*)-3-(Acetyloxymethyl)-7-[(2*E*)-2-(furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym (7*R*)-3-Acetyloxymethyl-7-[(*E*)-2-(furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure;
(6*R*,7*R*)-3-Acetoxyethyl-7-[(*E*)-2-(2-furyl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

ASK #29575

Formelstamm (C₁₅-H₁₄-N₃-O₇-S)⁻ H⁺

Molgewicht 381.3605

Bruttoformel C₁₅H₁₅N₃O₇S

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(2*E*)-2-(Furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-hydroxymethyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

3. Bezeichnung (7*R*)-7-[(2*E*)-2-(Furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-hydroxymethyl-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #29576

Chemical Abstract Service Nr. 171228-49-2

Molgewicht 700.7774

Bruttoformel C₃₇H₄₂F₂N₈O₄

Vorzugsbezeichnung Posaconazol

International Nonproprietary Name INN.L44

2. Bezeichnung 4-(4-{4-[4-(((3*R*,5*R*)-5-(2,4-Difluorphenyl)-5-[(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxolan-3-yl)methoxy)phenyl]piperazin-1-yl}phenyl)-2-[(2*S*,3*S*)-2-hydroxypentan-3-yl]-2*H*-1,2,4-triazol-3(4*H*)-on

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 4-(4-{4-[4-(((3*R*,5*R*)-5-(2,4-Difluorphenyl)-5-[(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]tetrahydrofuran-3-yl)methoxy)phenyl]piperazin-1-yl}phenyl)-2-[(2*S*,3*S*)-2-hydroxypentan-3-yl]-2*H*-1,2,4-triazol-3(4*H*)-on

ASK #29580

Chemical Abstract Service Nr. 4546-35-4

Molgewicht 315.8602

Bruttoformel C₁₈H₁₈ClNS

Vorzugsbezeichnung (*E*)-Chlorprothixen

International Nonproprietary Name (INN.L40)

2. Bezeichnung (*E*)-3-(2-Chlorthioxanthen-9-yliden)-*N,N*-dimethylpropan-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [(*E*)-3-(2-Chlorthioxanthen-9-yliden)propyl]dimethylazan

ASK #29582

Chemical Abstract Service Nr. 128165-34-4

Molgewicht 3187.3158

Bruttoformel C₁₄₄H₂₃₂F₂₄O₄₈

2. Bezeichnung Octakis(2,6-di-*O*-pentyl-3-*O*-trifluoracetyl)cyclomaltooctaose

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Octakis(2,6-di-*O*-pentyl-3-*O*-trifluoracetyl)-gamma-cyclodextrin; Cyclooctakis-(1-->4)-(2,6-di-*O*-pentyl-3-*O*-trifluoracetyl-alpha-D-glucopyranosyl)

ASK #29583

Chemical Abstract Service Nr. 87-73-0

Formelstamm (C₆-H₈-O₈)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 210.1388

Bruttoformel C₆H₁₀O₈

2. Bezeichnung -Glucarsäure

ASK #29584

Chemical Abstract Service Nr.	576-42-1
Formelstamm	(C6-H8-O8) ²⁻ H ⁺ K ⁺
Molgewicht	248.2292
Bruttoformel	C ₆ H ₉ KO ₈
2. Bezeichnung	-Glucarsäure-Monokaliumsalz

ASK #29587

Chemical Abstract Service Nr.	20290-75-9
Formelstamm	(C18-H27-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	276.4137
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₈ O ₂
2. Bezeichnung	(<i>all-Z</i>)-Octadeca-6,9,12,15-tetraensäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Stearidonsäure

ASK #29589

Chemical Abstract Service Nr.	111-11-5
Molgewicht	158.238
Bruttoformel	C ₉ H ₁₈ O ₂
2. Bezeichnung	Methyloctanoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Methylcaprylat

ASK #29591

Chemical Abstract Service Nr.	523-21-7
Formelstamm	(C6-O6) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	214.0401
Bruttoformel	C ₆ Na ₂ O ₆
2. Bezeichnung	5,6-Dihydroxycyclohex-5-en-1,2,3,4-tetron-Dinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dinatrium(3,4,5,6-tetraoxocyclohex-1-en-1,2-diolat); Natriumrhodizonat

ASK #29592

Chemical Abstract Service Nr.	1741-93-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	27058-89-5
Formelstamm	(C22-H39-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	368.5506
Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₀ O ₄
2. Bezeichnung	(<i>E</i>)-3-(Octadecyloxycarbonyl)propensäure

3. Bezeichnung		Octadecylhydrogenfumarat
ASK #29594		
Chemical Abstract Service Nr.	65897-46-3	
Molgewicht	317.3198	
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₁ N ₃ O ₄ S	
2. Bezeichnung	4-Hydroxy-N-(pyridin-2-yl)-2 <i>H</i> -1,2-benzothiazin-3-carboxamid-1,1-dioxid	
ASK #29595		
Chemical Abstract Service Nr.	24683-25-8	
Molgewicht	254.2624	
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₀ N ₂ O ₄ S	
2. Bezeichnung	4-Hydroxy-2-methyl-2 <i>H</i> -1,2-benzothiazin-3-carboxamid-1,1-dioxid	
ASK #29596		
Chemical Abstract Service Nr.	76508-37-7	
Molgewicht	283.3003	
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ NO ₅ S	
2. Bezeichnung	1-Methylethyl[(1,1-dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3 <i>H</i>)-yl)acetat]	
ASK #29597		
Chemical Abstract Service Nr.	35511-14-9	
Molgewicht	255.2472	
Bruttoformel	C ₁₀ H ₉ NO ₅ S	
2. Bezeichnung	Methyl(4-hydroxy-2 <i>H</i> -1,2-benzothiazin-3-carboxylat)-1,1-dioxid	
ASK #29598		
Chemical Abstract Service Nr.	24683-21-4	
Molgewicht	269.2737	
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₁ NO ₅ S	
2. Bezeichnung	Ethyl(4-hydroxy-2 <i>H</i> -1,2-benzothiazin-3-carboxylat)-1,1-dioxid	
ASK #29599		
Chemical Abstract Service Nr.	1025681-95-1	
Molgewicht	283.3003	
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ NO ₅ S	
2. Bezeichnung	1-Methylethyl(4-hydroxy-2 <i>H</i> -1,2-benzothiazin-3-carboxylat)-1,1-dioxid	
ASK #29601		
Chemical Abstract Service Nr.	104286-02-4	
Molgewicht	432.5067	
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ O ₇	
Vorzugsbezeichnung	Prednisolon-17-ethylcarbonat	
International Nonproprietary Name	(INN.L3)	
2. Bezeichnung	(11 β ,21-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl)(ethyl)carbonat	

ASK #29602

Chemical Abstract Service Nr. 5740-62-5
Molgewicht 416.5073
Bruttoformel $C_{24}H_{32}O_6$
Vorzugsbezeichnung Prednisolon-21-propionat
International Nonproprietary Name (INN.L3)
2. Bezeichnung 11 ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylpropionat

ASK #29603

Chemical Abstract Service Nr. 2205-88-1
Molgewicht 432.5067
Bruttoformel $C_{24}H_{32}O_7$
Vorzugsbezeichnung Prednisolon-21-ethylcarbonat
International Nonproprietary Name (INN.L3)
2. Bezeichnung (11 ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)(ethyl)carbonat

ASK #29604

Chemical Abstract Service Nr. 671225-23-3
Molgewicht 474.5434
Bruttoformel $C_{26}H_{34}O_8$
Vorzugsbezeichnung Prednisolon-21-acetat-17-ethylcarbonat
International Nonproprietary Name (INN.L3)
2. Bezeichnung 11 -Hydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17,21-diyl-21-acetat-17-ethylcarbonat

ASK #29605

Chemical Abstract Service Nr. 671225-26-6
Molgewicht 490.5858
Bruttoformel $C_{27}H_{38}O_8$
2. Bezeichnung 1,2-Dihydroprednicarbat

ASK #29606

Chemical Abstract Service Nr. 82419-35-0
Formelstamm $(C_{13}H_8F_2N_4O_4)^- H^+$
Molgewicht 281.2117
Bruttoformel $C_{13}H_9F_2NO_4$
2. Bezeichnung *rac*-(3*R*)-9,10-Difluor-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7*H*-pyrido[1,2,3-*de*][1,4]benzoxazin-6-carbonsäure

ASK #29607

Chemical Abstract Service Nr. 123155-82-8
Molgewicht 317.358
Bruttoformel $C_{17}H_{20}FN_3O_2$
2. Bezeichnung *rac*-(3*R*)-9-Fluor-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-2,3-dihydro-7*H*-pyrido[1,2,3-*de*][1,4]benzoxazin-7-on

ASK #29608

Chemical Abstract Service Nr. 95848-94-5

Formelstamm (C₁₈-H₂₀-N₃-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 343.377

Bruttoformel C₁₈H₂₁N₃O₄

2. Bezeichnung *rac*-(3*R*)-3-Methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7*H*-pyrido[1,2,3-*de*][1,4]benzoxazin-6-carbonsäure

ASK #29609

Chemical Abstract Service Nr. 197291-75-1

Formelstamm (C₁₈-H₁₉-F-N₃-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 361.3675

Bruttoformel C₁₈H₂₀FN₃O₄

2. Bezeichnung *rac*-(3*R*)-10-Fluor-3-methyl-9-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7*H*-pyrido[1,2,3-*de*][1,4]benzoxazin-6-carbonsäure

ASK #29610

Chemical Abstract Service Nr. 104721-53-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 82419-52-1

Formelstamm (C₁₇-H₁₇-F-N₃-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 347.3409

Bruttoformel C₁₇H₁₈FN₃O₄

2. Bezeichnung *rac*-(3*R*)-9-Fluor-3-methyl-7-oxo-10-(piperazin-1-yl)-2,3-dihydro-7*H*-pyrido[1,2,3-*de*][1,4]benzoxazin-6-carbonsäure

ASK #29611

Chemical Abstract Service Nr. 104721-52-0

Formelstamm (C₁₈-H₁₉-F-N₃-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 377.3669

Bruttoformel C₁₈H₂₀FN₃O₅

2. Bezeichnung *rac*-(3*R*)-9-Fluor-3-methyl-10-(4-methyl-4-oxo-4⁻⁵-piperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7*H*-pyrido[1,2,3-*de*][1,4]benzoxazin-6-carbonsäure

ASK #29612

Formelstamm (C₁₂-H₁₈-N-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 225.2842

Bruttoformel C₁₂H₁₉NO₃

2. Bezeichnung (*RS*)-(3-Cyclohexyl-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl)essigsäure

ASK #29613

Chemical Abstract Service Nr. 945-24-4

Molgewicht 192.178

Bruttoformel C₇H₈N₆O

2. Bezeichnung (2,4-Diaminopteridin-6-yl)methanol

ASK #29614

Formelstamm (C₁₅-H₁₄-N₇-O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 325.3253

Bruttoformel C₁₅H₁₅N₇O₂

2. Bezeichnung 4-[(2,4-Diaminopteridin-6-ylmethyl)(methyl)amino]benzoesäure

ASK #29619

Chemical Abstract Service Nr. 137010-42-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 82062-91-7

2. Bezeichnung Glutamylenlopeptidase

Zitat Bezeichnung 2 EC3.4.21.19

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym V8 Proteinase

ASK #29624

Chemical Abstract Service Nr. 138955-27-8

Molgewicht 142000

Vorzugsbezeichnung (¹¹¹In)Indiumsatumomab pendetid

International Nonproprietary Name (INN.L43,L33)

Zitat Bezeichnung 1 USMI12

2. Bezeichnung immunoglobulin G₁, anti-(human tumor-associated glycoprotein 72)(mouse monoclonal B72.3 1-chain), disulfide with mouse monoclonal B72.3 light chain, dimer, *N*⁶-{*N*-[2-({2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)ethyl]-*N*-(carboxymethyl)glycyl)-*N*²-(*N*-glycyl- -tyrosyl)- -lysin-Konjugat, Indium-111-Chelat

ASK #29625

Chemical Abstract Service Nr. 107793-72-6

Molgewicht 791.1119

Bruttoformel C₁₈H₂₄I₃N₃O₈

Vorzugsbezeichnung Ioxilan

International Nonproprietary Name INN.L29

Zitat Bezeichnung 1 USMI12; USAN; USP25(2002),26(2003),27(2004)

2. Bezeichnung *N*-(2,3-Dihydroxypropyl)-5-[*N*-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido]-*N*-(2-hydroxyethyl)-2,4,6-triiodisophthalamid

ASK #29626

Chemical Abstract Service Nr. 67232-80-8

Formelstamm (C34-H66-O10-P)⁻ Na⁺

Molgewicht 688.8454

Bruttoformel C₃₄H₆₆NaO₁₀P

2. Bezeichnung {1-[(2,3-Dihydroxypropoxy)(hydroxy)phosphinoyloxymethyl]ethan-1,2-diyl}ditetradecanoat-Natriumsalz

3. Bezeichnung 1,2-Ditetradecanoyl-*sn*-glycero(3)phospho(3)glycerol-Natriumsalz

ASK #29627

Chemical Abstract Service Nr. 55134-13-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 58716-56-6; 59979-83-8

Formelstamm (C43-H71-O11)⁻ H⁺

Molgewicht	765.0252
Bruttoformel	C ₄₃ H ₇₂ O ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Narasin
International Nonproprietary Name	INN.L16
Zitat Bezeichnung 1	USMI12; USAN
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-2-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-{(2 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,10 <i>S</i> ,12 <i>R</i> ,15 <i>R</i>)-2-[(2 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-5-Ethyl-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]-15-hydroxy-2,10,12-trimethyl-1,6,8-trioxadispiro[4.1.5.3]pentadec-13-en-9-yl)]-15-hydroxy-2,10,12-trimethyl-1,6,8-trioxadispiro[4.1.5.3]pentadec-13-en-9-yl]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>R</i>)-2-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-{(2 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,10 <i>S</i> ,12 <i>R</i> ,15 <i>R</i>)-2-[(2 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-5-Ethyl-5-hydroxy-6-methyltetrahydropyran-2-yl]-15-hydroxy-2,10,12-trimethyl-1,6,8-trioxadispiro[4.1.5.3]pentadec-13-en-9-yl]]-15-hydroxy-2,10,12-trimethyl-1,6,8-trioxadispiro[4.1.5.3]pentadec-13-en-9-yl]
ASK #29632	
Chemical Abstract Service Nr.	138955-26-7
Molgewicht	142000
Vorzugsbezeichnung	Satumomab pendetid
International Nonproprietary Name	INN.L43,L33
Zitat Bezeichnung 1	SGK
ASK #29633	
Chemical Abstract Service Nr.	148805-91-8
Molgewicht	741.7434
Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₇ N ₇ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Pendetid
International Nonproprietary Name	INN.L33
2. Bezeichnung	N ⁶ -{N-[2-({2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)ethyl]-N-(carboxymethyl)glycyl]}-N ² -(N-glycyl- -tyrosyl)- -lysine
ASK #29637	
Chemical Abstract Service Nr.	144058-40-2
Molgewicht	142000
Vorzugsbezeichnung	Satumomab
International Nonproprietary Name	INN.L43
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USMI12; BAN
2. Bezeichnung	immunoglobulin G ₁ , anti-(human tumor-associated glycoprotein 72)(mouse monoclonal B72.3 1-chain), disulfide with mouse monoclonal B72.3 light chain, dimer
ASK #29638	
Chemical Abstract Service Nr.	108321-03-5
Formelstamm	(C ₃₄ H ₆₆ O ₁₀ P) ⁻ (H ₄ N) ⁺
Molgewicht	683.8941
Bruttoformel	C ₃₄ H ₇₀ NO ₁₀ P
2. Bezeichnung	{1-[(2,3-Dihydroxypropoxy)(hydroxy)phosphinoyloxymethyl]ethan-1,2-diyl}ditetradecanoat-Ammoniumsalz
3. Bezeichnung	1,2-Ditetradecanoyl- <i>sn</i> -glycero(3)phospho(3)glycerol-Ammoniumsalz
ASK #29639	

Chemical Abstract Service Nr.	167221-71-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	166432-28-6
Molgewicht	456.3164
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ Cl ₂ NO ₆
Vorzugsbezeichnung	Clevidipin
International Nonproprietary Name	INN.L37
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(4 <i>R</i>)-[(Butanoyloxy)methyl](methyl)[4-(2,3-dichlorphenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]

ASK #29641

Chemical Abstract Service Nr.	328-42-7
Formelstamm	(C4-H2-O5)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	132.0716
Bruttoformel	C ₄ H ₄ O ₅
2. Bezeichnung	Oxobutandisäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Oxalessigsäure

ASK #29642

Chemical Abstract Service Nr.	188062-50-2
Formelstamm	2(C14-H18-N6-O) . H2-O4-S
Molgewicht	670.7431
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₈ N ₁₂ O ₆ S
2. Bezeichnung	{(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9 <i>H</i> -purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl}methanol-sulfat (2:1)
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
3. Bezeichnung	Abacavirsulfat (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3	EAB7.7(2013)/2589; (INNv.L76); EAB7.7,8.0+1,9.0,10.0,11.0(2013-2023)/2589; (INN.L38); Pharmavista; ROMP2024
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Abacavirsulfat (2:1); Abacavirhemisulfat; Bis[[[(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9 <i>H</i> -purin-9-yl]cyclopent-2-enyl]methanol]-sulfat

ASK #29644

Chemical Abstract Service Nr.	119141-88-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1116141-00-4; 177541-03-6; 193469-77-1; 326602-80-6
Molgewicht	345.4161
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Esomeprazol
International Nonproprietary Name	INN.L41
Zitat Bezeichnung 1	GII
2. Bezeichnung	5-Methoxy-2-[(<i>S</i>)-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methansulfinyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol

ASK #29645

Chemical Abstract Service Nr.	149950-60-7
--------------------------------------	-------------

Molgewicht	302.3682
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Emivirin
International Nonproprietary Name	INN.L44
2. Bezeichnung	6-Benzyl-1-ethoxymethyl-5-(propan-2-yl)pyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
ASK #29648	
Chemical Abstract Service Nr.	100643-71-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	381727-28-2
Molgewicht	310.8206
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₉ ClN ₂
2. Bezeichnung	8-Chlor-11-(piperidin-4-yliden)-6,11-dihydro-5 <i>H</i> -benzo[5,6]cyclohepta[1,2- <i>b</i>]pyridin
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Desloratadin
Zitat Bezeichnung 3	MAR2010; MAR32; ROMP2024; GII; EAB8.0,9.0,10.0,11.0(2014-2023)/2570
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	1-Des(ethoxycarbonyl)loratadin
ASK #29652	
Chemical Abstract Service Nr.	171714-84-4
Formelstamm	(C22-H21-N2-O6) ⁻ H ⁺
Molgewicht	410.4199
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Darusentan
International Nonproprietary Name	INN.L44
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-2-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yloxy)-3-methoxy-3,3-diphenylpropansäure
ASK #29654	
Chemical Abstract Service Nr.	27314-97-2
Molgewicht	178.1481
Bruttoformel	C ₇ H ₆ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tirapazamin
International Nonproprietary Name	INN.L33
2. Bezeichnung	3-Amino-1,2,4-benzotriazin-1,4-dioxid
ASK #29655	
Chemical Abstract Service Nr.	209810-58-2
Molgewicht	18200
Bruttoformel	C ₈₀₀ H ₁₃₀₀ N ₂₂₈ O ₂₄₄ S ₅
Vorzugsbezeichnung	Darbepoetin alfa

International Nonproprietary Name	INN.L47
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); AAN; USAN; BAN
2. Bezeichnung	APPRLICDSR VLERYLLEAK EAENITTGCN ETCSLNENIT VPDTKVNFYA WKRMEVGQQA VEVWQGLALL SEAVLRGQAL LVNSSQVNET LQLHVDKAVS GLRSLTTLLR ALGAQKEAIS PPDAASAAPL RTITADTFRK LFRVYSNFLR GKCLKYTGEA CRTGD, 7,161:29,33-Bis(disulfid), glycosyliert an Asn24, Asn30, Asn38, Asn83, Asn88 und Ser126, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zelllinien von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Neuartiges Erythropoese-stimulierendes Protein; NESP; [30-Asparagin,32-threonin,87-valin,88-asparagin,90-threonin]erythropoetin (human), glycosyliert
ASK #29656	
Chemical Abstract Service Nr.	94948-59-1
Molgewicht	17350.483
Bruttoformel	C ₇₇₈ H ₁₂₂₅ N ₂₁₅ O ₂₃₁ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Tasonermin
International Nonproprietary Name	INN.L39
2. Bezeichnung	VRSSSRTPSD KPVAHVVANP QAEGQLQWLN RRANALLANG VELRDNQLVV PSEGLYLIYS QVLFKGQGC(69S 101S)P STHVLLTHTI SRIAVSYQTK VNLLSAIKSP C(101S 69S)QRETPEGAE AKPWYEPIYL GGVFQLEKGD RLSAEINRPD YLDFAESGQV YFGIIAL
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1-157)-Tumornekrosefaktor alfa-1a, human
ASK #29658	
Chemical Abstract Service Nr.	129453-61-8
Molgewicht	606.7708
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₇ F ₅ O ₃ S
2. Bezeichnung	7-[9-[4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-(<i>RS</i>)-sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-trien-3,17-diol
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	Fulvestrant
Zitat Bezeichnung 3	ChemSpider; G-SRS; BP2013-2021; BAN; CAS (SciFinder); Phpa22.2,26.2(2010,2014); USMI2021; FDA-GSRS; EP7.3,8.0+2+6,9.0,10.0(2012-2019); EAB7.3,8.0+2+6,9.0,10.0(2012-2020); JAN; ChemIDplus; USP32-42(2008-2019); PubChem; USAN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	7alpha-[9-[(<i>RS</i>)-(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-trien-3,17beta-diol; 7alpha-[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-trien-3,17beta-diol; 7alpha-[9-(4,4,5,5,5-Pentafluoropentansulfinyl)nonyl]estra-1,3,5(10)-trien-3,17beta-diol
ASK #29659	
Chemical Abstract Service Nr.	107724-20-9
Molgewicht	414.4914
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ O ₆
2. Bezeichnung	Methyl(9,11-epoxy-3-oxo-17-pregn-4-en-21,17-carbolacton-7-carboxylat)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	Eplerenon

Zitat Bezeichnung 3	EAB8.4,9.0,10.0,11.0(2015-2023)/2765; RÖMP2024; Ph.Eur.2023
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	9,11alpha-Epoxy-7alpha-(methoxycarbonyl)-3-oxo-17alpha-pregn-4-en-21,17-carbolacton
ASK #29660	
Chemical Abstract Service Nr.	121524-08-1
Molgewicht	403.8991
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Amibegron
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	Ethyl{[(7S)-7-[(2R)-2-(3-chlorphenyl)-2-hydroxyethyl]amino]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalin-2-yloxy]acetat}
ASK #29661	
Chemical Abstract Service Nr.	121524-09-2
Formelstamm	C22-H26-Cl-N-O4 . Cl-H
Molgewicht	440.3601
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ Cl ₂ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Amibegronhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L56)
2. Bezeichnung	Ethyl{[(7S)-7-[(2R)-2-(3-chlorphenyl)-2-hydroxyethyl]amino]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalin-2-yloxy]acetat}-hydrochlorid
ASK #29665	
Chemical Abstract Service Nr.	1772578-74-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9061-61-4
Formelstamm	(C583-H902-N166-O173-S8)2
Molgewicht	26521.8568
Bruttoformel	C ₁₁₆₆ H ₁₈₀₄ N ₃₃₂ O ₃₄₆ S ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Cenegermin
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; CAS (SciFinder); SMS; ChemIDplus
2. Bezeichnung	SSSHPIFHRG EFSVCDSVSV WVGDKTTATD IKGKEVMVLG EVNINNSVFK QYFFETKCRD PNPVDSGCRG IDSKHWNSYC TTTHTFVKAL TMDGKQAAWR FIRIDTACVC VLSRKAVR, 15,80:58,108:68,110-Tris(disulfid), nicht-kovalentes Homodimer, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien der Art <i>Escherichia coli</i>
Zitat Bezeichnung 2	INN.SF
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Nervenwachstumsfaktor vom Menschen, rekombinant; humaner beta-Nervenwachstumsfaktor (beta-NGF)-(1-118)-Peptid (nicht-kovalentes Dimer) exprimiert in <i>Escherichia coli</i> ; Nervenwachstumsfaktor, human, rekombinant; beta-NGF; Nervenwachstumsfaktor; NGF 2.5S; Neurotrophin 1; NGF
ASK #29666	
Chemical Abstract Service Nr.	156965-06-9
Molgewicht	500.7098

	Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₈ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Tisocalcitat
	International Nonproprietary Name	INN.L51
	2. Bezeichnung	(Propan-2-yl)[[(1 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>Z</i> ,7 <i>E</i> ,22 <i>E</i> ,24 <i>R</i>)-1,3,24-trihydroxy-9,10-secocholesta-5,7,10(19),22-tetraen-25-carboxylat]
ASK #29667	Chemical Abstract Service Nr.	165800-03-3
	Molgewicht	337.3461
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₀ FN ₃ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Linezolid
	International Nonproprietary Name	INN.L38
	Zitat Bezeichnung 1	GII; USAN
	2. Bezeichnung	N-[(<i>S</i>)-3-(3-Fluor-4-morpholinophenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-ylmethyl]acetamid
ASK #29668	Chemical Abstract Service Nr.	137330-13-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	141913-77-1
	Formelstamm	C46-H80-N2-O13 . H3-O4-P
	Molgewicht	967.1282
	Bruttoformel	C ₄₆ H ₈₃ N ₂ O ₁₇ P
	Vorzugsbezeichnung	Tilmicosinphosphat
	International Nonproprietary Name	(INN.L27)
	2. Bezeichnung	(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-15-[[[6-Desoxy-2,3-di- <i>O</i> -methyl- - -allopyranosyloxy)methyl]-6-[3,6-didesoxy-3-(dimethylamino)- - -glucopyranosyloxy]-7-{2-[(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)- und (3 <i>RS</i> ,5 <i>RS</i>)-3,5-dimethylpiperidin-1-yl]ethyl}-16-ethyl-4-hydroxy-5,9,13-trimethyloxacyclohexadeca-11,13-dien-2,10-dion-phosphat (1:1) [7(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>):7(3 <i>RS</i> ,5 <i>RS</i>) = 82:18 bis 88:12]
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Tilmicosinphosphat (1:1)
ASK #29672	Chemical Abstract Service Nr.	162808-62-0
	Molgewicht	1093.3131
	Bruttoformel	C ₅₂ H ₈₈ N ₁₀ O ₁₅
	Vorzugsbezeichnung	Caspofungin
	International Nonproprietary Name	INN.L42
	2. Bezeichnung	N-{(2 <i>R</i> ,6 <i>S</i> ,9 <i>S</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>S</i> ,14a <i>S</i> ,15 <i>S</i> ,20 <i>S</i> ,23 <i>S</i> ,25a <i>S</i>)-12-(2-Aminoethylamino)-20-[(<i>R</i>)-3-amino-1-hydroxypropyl]-23-[(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i>)-1,2-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-2,11,15-trihydroxy-6-[(<i>R</i>)-1-hydroxyethyl]}
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Cyclo{[(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-5-(2-aminoethylamino)-N(2)-(10,12-dimethyltetradecanoyl)-4-hydroxy-L-ornithyl]-L-threonyl-(trans-4-hydroxy-L-prolyl)-[(<i>S</i>)-4-hydroxy-4-(4-hydroxyphenyl)-L-threonyl]-(threo-3-hydroxy-L-

Chemical Abstract Service Nr.	179463-17-3
Formelstamm	C52-H88-N10-O15 . 2(C2-H4-O2)
Molgewicht	1213.417
Bruttoformel	C ₅₆ H ₉₆ N ₁₀ O ₁₉
Vorzugsbezeichnung	Caspofungindiacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L42)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{[(2 <i>R</i> ,6 <i>S</i> ,9 <i>S</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>S</i> ,14 <i>aS</i> ,15 <i>S</i> ,20 <i>S</i> ,23 <i>S</i> ,25 <i>aS</i>)-12-(2-Aminoethylamino)-20-[(<i>R</i>)-3-amino-1-hydroxypropyl]-23-[(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i>)-1,2-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-2,11,15-trihydroxy-6-[(<i>R</i>)-1-hydroxy-2-methyl-2-phenylethyl]-1,2,4-trioxol-5-yl]oxy}-2,2,4,4-tetramethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic acid (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Caspofunginacetat

Chemical Abstract Service Nr.	165101-51-9
Molgewicht	24572.5799
Bruttoformel	C ₁₀₆₄ H ₁₇₆₈ N ₃₂₄ O ₃₀₆ S ₁₈
Vorzugsbezeichnung	Becaplermin
International Nonproprietary Name	INN.L36
Zitat Bezeichnung 1	USAN; BAN
2. Bezeichnung	[A]Ser-Leu-Gly-Ser-Leu-Thr-Ile-Ala-Glu-Pro-Ala-Met-Ile-Ala-Glu-Cys(16S 60S)-Lys-Thr-Arg-Thr-Glu-Val-Phe-Glu-Ile-Ser-Arg-Arg-Leu-Ile-Asp-Arg-Thr-Asn-Ala-Asn-Phe-Leu-Val-Trp-Pro-Pro-Cys(A43S B43S) [B]Ser-Leu-Gly-Ser-Leu-Thr-Ile-Ala-Glu-Pro-Ala-Met-Ile-Ala-Glu-Cys(16S 60S)-Lys-Thr-Arg-Thr-Glu-Val-Phe-Glu-Ile-Ser-Arg-Arg-Leu-Ile-Asp-Arg-Thr-Asn-Ala-Asn-Phe-Leu-Val-Trp-Pro-Pro-Cys(B43S)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	rekombinanter humaner Thrombozyten-Wachstumsfaktor; [A]SLGSLTIAEP AMIAEC(16S-->60S)KTRT EVFEISRRLI DRTNANFLVW PPC(A43S-->B43S)VEVQRC(49S-->97S)S GC(A52S-->B52S)C(53S-->55S)S LEDHLAC(97S-->49S)KC(99S-->53S)E TVAAARPVT; rhPDGF-BB; rekombinanter humaner aus Blutplättchen gewonnener Wachstumsfaktor B

Chemical Abstract Service Nr.	107452-89-1
Molgewicht	2639.1341
Bruttoformel	C ₁₀₂ H ₁₇₂ N ₃₆ O ₃₂ S ₇
Vorzugsbezeichnung	Ziconotid
International Nonproprietary Name	INN.L40
2. Bezeichnung	Cys(1S 16S)-Lys-Gly-Lys-Gly-Ala-Lys-Cys(8S 20S)-Ser-Arg-Leu-Met-Tyr-Asp-Cys(15S 25S)-Cys(16S 1S)-Thr-Gly-Ser-Cys(20S 8S)-Arg-Ser-Gly-Lys-Cys(25S 15S)-NH ₂
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	omega-Conotoxin M VIIA

Chemical Abstract Service Nr. 136892-64-3

Molgewicht	480.6771
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₈ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Ecraprost
International Nonproprietary Name	INN.L45
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	Butyl[(13 <i>E</i> -11 <i>R</i> ,15 <i>S</i>)-9-butyryloxy-11,15-dihydroxyprosta-8,13-dien-1- <i>oat</i>]

ASK #29678

2. Bezeichnung	Hämatopoetische Stammzellen vom Menschen [aus peripherem Blut, CD34-positiv]
Zitat Bezeichnung 2	EAB5.6,6.0+3,7.0,8.0(2005-2014)/2323
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Blutbildende Stammzellen aus peripherem Blut des Menschen, CD34-positiv; Humane hämatopoetische Stammzellen [aus peripherem Blut, CD34-positiv]; Humane hämatopoetische Progenitorzellen [aus peripherem Blut, CD34-positiv]

ASK #29680

Molgewicht	397.4891
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₇ N ₃ O ₅ S
2. Bezeichnung	Ethyl[(2-{4-[(cyclohexylcarbamoyl)sulfamoyl]phenyl}ethyl)carbamat]

ASK #29681

Chemical Abstract Service Nr.	107-66-4
Molgewicht	210.2078
Bruttoformel	C ₈ H ₁₉ O ₄ P
2. Bezeichnung	Dibutylhydrogenphosphat

ASK #29682

Chemical Abstract Service Nr.	148553-50-8
Formelstamm	(C ₈ -H ₁₆ -N-O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	159.2261
Bruttoformel	C ₈ H ₁₇ NO ₂
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i>)-3-Aminomethyl-5-methylhexansäure
3. Bezeichnung	Pregabalin
Zitat Bezeichnung 3	USP42-43(2019-2020); G-SRS; EAB9.0+2,10.0(2016-2020)/2777; USAN; CAS (SciFinder); SMS; FDA-GSRS; Phpa26.3(2014); USMI2024; EP8.7,9.0+2,10.0,11.0(2016-2023); BP2017-2024; RÖMP2024

ASK #29683

Chemical Abstract Service Nr.	56-12-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	3131-86-0
Formelstamm	(C ₄ -H ₈ -N-O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	103.1198
Bruttoformel	C ₄ H ₉ NO ₂
2. Bezeichnung	4-Aminobutansäure

	Zitat Bezeichnung 2	EAB3.4-9.4(2001-2018)R
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	GABA; gamma-Aminobuttersäure
ASK #29684	Chemical Abstract Service Nr.	204255-11-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	332047-25-3
	Formelstamm	C16-H28-N2-O4 . H3-O4-P
	Molgewicht	410.3997
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₁ N ₂ O ₈ P
	2. Bezeichnung	Ethyl[(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-4-acetamido-5-amino-3-(pentan-3-yloxy)cyclohex-1-en-1-carboxylat]-phosphat (1:1)
	3. Bezeichnung	Oseltamivirphosphat
	Zitat Bezeichnung 3	GII; EAB7.1,8.0,9.0+2,10.0,11.0(2011-2023)/2422
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Ethyl[(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-4-acetamido-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)cyclohex-1-en-1-carboxylat]-phosphat
ASK #29685	Chemical Abstract Service Nr.	196618-13-0
	Molgewicht	312.4045
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₈ N ₂ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Oseltamivir
	International Nonproprietary Name	INN.L42
	Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; FDA-GSRS; SMS; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	Ethyl[(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-4-acetamido-5-amino-3-(pentan-3-yloxy)cyclohex-1-en-1-carboxylat]
ASK #29686	Chemical Abstract Service Nr.	144875-48-9
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	171742-32-8
	Molgewicht	314.3822
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ N ₄ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Resiquimod
	International Nonproprietary Name	INN.L44
	2. Bezeichnung	2-(4-Amino-2-ethoxymethyl-1 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>]chinolin-1-ylmethyl)propan-2-ol
ASK #29687	Chemical Abstract Service Nr.	153507-46-1
	Molgewicht	3021.3501
	Bruttoformel	C ₁₁₂ H ₁₆₂ N ₃₆ O ₄₃ S ₁₀
	Vorzugsbezeichnung	Bibapcitid
	International Nonproprietary	INN.L40

2. Bezeichnung [13]S,[13']S-(Oxybis[methylen[(3)-2,5-dioxopyrrolidin-1,3-diyl]])bis[*N*-(sulfonylacetyl)- -tyrosyl-S-(3-aminopropyl)- -cysteinylglycyl- - -aspartyl- -cysteinylglycylglycyl-S-(acetamidomethyl)- -cysteinylgl

ASK #29688

Formelstamm C112-H162-N36-O43-S10 . C2-H-F3-O2

Molgewicht 3135.3734

Bruttoformel $C_{114}H_{163}F_3N_{36}O_{45}S_{10}$

Vorzugsbezeichnung	Bibapcitidtriflutat
---------------------------	---------------------

International Nonproprietary Name	INN.L40,v.L64
--	---------------

2. Bezeichnung [13]S,^{[13]S}-Oxybis{methylen[(3)-2,5-dioxopyrrolidin-1,3-diyl]}bis[*N*-(sulfanylacetyl)- -tyrosyl-*S*-(3-aminopropyl)- -cysteinylglycyl- - -aspartyl- -cysteinylglycylglycyl-*S*-(acetamidomethyl)- -cys
(1:1)

ASK #29689

Chemical Abstract Service 194100-83-9
Nr.

Molgewicht 23709.2438

Bruttoformel $C_{1039}H_{1602}N_{274}O_{307}S_{27}$

Vorzugsbezeichnung Thyrotropin alfa

International Nonproprietary Name INN.L40

Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
----------------------------	-----------------------

2. Bezeichnung [A]APDVQDCPEC TLQENPFFSQ PGAPILQCMG CCFSTRAYPTP LRSKKTMLVQ KNVTSSESTCC VAKSYNRVTV MGGFKVENHT ACHCSTCYHH KS [B]FCIPTEYTMH IERRECAVCL TINTTICAGY CMTRDINGKL FLPKYALSQD VCTYRDFIYR TVEIPGCPLH VAPYFSYPVA LSCKGKGCNT DYSDCIHEAI KTNVCTKPQK SYLVGFSV

ASK #29690

Chemical Abstract Service Nr. 137881-49-3

Formelstamm C23-H25-(123)I-N2-O2

Molgewicht	486.3614
-------------------	----------

Bruttoformel $C_{23}H_{25}IN_2O_2$

Vorzugsbezeichnung 4-(¹²³I)loddexetimid

International Nonproprietary Name (INN.L11)

2. Bezeichnung (R)-1'-Benzyl-4-(¹²³I)iod-3-phenyl-[3,4'-bipiperidin]-2,6-dion

ASK #29692

Formelstamm C31-H30-N4-O2 . 2 Cl-H

Molgewicht 563.5174

Bruttoformel $\text{C}_{31}\text{H}_{32}\text{Cl}_2\text{N}_4\text{O}_2$

Vorzugsbezeichnung	Pomisartandihydrochlorid
---------------------------	--------------------------

International Nonproprietary Name (INN.L36)

2. Bezeichnung 4'-[2-Ethyl-4-methyl-6-(5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzimidazol-1-ylmethyl]biphenyl-2-carbonsäure-dihydrochlorid

ASK #29693

161753-30-6

**Chemical Abstract
Service Nr.**

Molgewicht 12759.5405

Bruttoformel C₅₆₄H₉₀₇N₁₆₁O₁₆₆S₅

Vorzugsbezeichnung Daniplestim

**International
Nonproprietary
Name** INN.L38

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung ANC(3S 71S)SIMIDEI IHHLKRPPNP LLDPNLNSE DMDILMERNL RTPNLLAFVR AVKHLENASG IEAILRNLQP C(71S 3S)LPSATAAPS RHPIIKAGD WQEFREKLTF YLVTLEQAQE QQ

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 14-L-Alanin-18-L-isoleucin-25-L-histidin-29-L-arginin-32-L-asparagin-37-L-prolin-42-L-serin-45-L-methionin-51-L-arginin-55-L-threonin-59-L-leucin-62-L-valin-67-L-histidin-69-L-glutaminsäure-73-glycin-73 (human clone D11 reduced)

ASK #29694

Chemical Abstract Service Nr. 204519-64-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 175463-14-6

Formelstamm (C18-H19-F-N5-O4)⁻ H⁺

Molgewicht 389.3809

Bruttoformel C₁₈H₂₀FN₅O₄

Vorzugsbezeichnung Gemifloxacin

International Nonproprietary Name INN.L43

2. Bezeichnung 7-[(*RS*)-3-Aminomethyl-4-[(*Z*)-methoxyimino]pyrrolidin-1-yl]-1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure

ASK #29695

Chemical Abstract Service Nr. 204519-65-3

Formelstamm C18-H20-F-N5-O4 . C-H4-O3-S

Molgewicht 485.4866

Bruttoformel C₁₉H₂₄FN₅O₇S

Vorzugsbezeichnung Gemifloxacinmesilat

International Nonproprietary Name INN.L43,v.L18

2. Bezeichnung 7-[(*RS*)-3-Aminomethyl-4-[(*Z*)-methoxyimino]pyrrolidin-1-yl]-1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure-methansulfonat (1:1)

ASK #29696

Chemical Abstract Service Nr. 161605-73-8

Formelstamm (C14-H13-F3-N3-O6-P)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 409.2544

Bruttoformel C₁₄H₁₅F₃N₃O₆P

Vorzugsbezeichnung Fanapanel

International Nonproprietary Name INN.L42

2. Bezeichnung 7-Morpholino-2,3-dioxo-6-trifluormethyl-1,2,3,4-tetrahydrochinoxalin-1-ylmethylphosphonsäure

ASK #29697

Chemical Abstract Service Nr.	197509-46-9
Molgewicht	584.7067
Bruttoformel	C ₃₇ H ₃₆ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Laniquidar
International Nonproprietary Name	INN.L47
2. Bezeichnung	Methyl[11-(1-{2-[4-(2-chinolylmethoxy)phenyl]ethyl}piperidin-4-yliden)-6,11-dihydro-5 <i>H</i> -imidazo[2,1- <i>b</i>][3]benzazepin-3-carboxylat]

ASK #29698

Chemical Abstract Service Nr.	158599-72-5
Formelstamm	(C23-H28-N3-O11)5 ⁻ 5H ⁺
Molgewicht	527.5216
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₃ N ₃ O ₁₁
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i>)-4-(4-Ethoxybenzyl)-3,6,9-tris(carboxymethyl)-3,6,9-triazaundecandisäure

ASK #29704

Chemical Abstract Service Nr.	148498-78-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	154835-90-2
Molgewicht	6028.7332
Bruttoformel	C ₂₆₄ H ₄₀₆ N ₈₀ O ₇₇ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Adrenomedullin
International Nonproprietary Name	(INN.L85)
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; USMI14; KEGG.C16127; ChemIDplus; UniProtKB; SMS; MeSH
2. Bezeichnung	Tyr-Arg-Gln-Ser-Met-Asn-Asn-Phe-Gln-Gly-Leu-Arg-Ser-Phe-Gly-Cys-Arg-Phe-Gly-Thr-Cys-Thr-Val-Gln-Lys-Leu-Ala-His-Gln-Ile-Tyr-Gln-Phe-Thr-Asp-Lys-Asp-Lys-Asp-Asn-Val-Ala-Pro-Arg-Ser-Lys-Ile
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Adrenomedullin (human); ADM (1-52); AM; YRQSMNNFQG LRSFGCRFGT CTQKLAHQI YQFTDKDKDN VAPRSKISPQ GY-52-amid-16,21-disulfid; ADM; Adrenomedullin (1-52)

ASK #29709

Chemical Abstract Service Nr.	85118-27-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	316121-47-8
Formelstamm	C20-H21-F-N2-O . Cl-H
Molgewicht	360.8529
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ ClFN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Citalopramhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
Zitat Bezeichnung 1	EAB6.3+6,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2009-2023)/2203; GII
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitril-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorphenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitril-hydrochlorid

ASK #29711

Chemical Abstract Service Nr. 108-11-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 40747-85-1
Molgewicht 102.1748
Bruttoformel C₆H₁₄O
2. Bezeichnung 4-Methylpentan-2-ol
Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #29712

Chemical Abstract Service Nr. 1120-24-7
Molgewicht 185.3495
Bruttoformel C₁₂H₂₇N
2. Bezeichnung *N,N*-Dimethyldecan-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (Decyl)dimethylazan; Dimethyldecylamin

ASK #29713

Chemical Abstract Service Nr. 131094-16-1
Molgewicht 17122.4232
Bruttoformel C₇₆₄H₁₂₀₁N₂₁₇O₂₁₉S₆
Vorzugsbezeichnung Trafermin
International Nonproprietary Name INN.L36
Zitat Bezeichnung 1 USAN
2. Bezeichnung Ala-Ala-Gly-Ser-Ile-Thr-Thr-Leu-Pro-Ala-Leu-Pro-Glu-Asp-Gly-Gly-Ser-Gly-Ala-Phe-Pro-Pro-Gly-His-Phe-Lys-Asp-Pro-Lys-Arg-Leu-Tyr-Cys-Lys-Asn-Gly-Gly-Phe-Phe-Leu-Arg-Ile-His-Pro-Asp-Gly-Arg-Val
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 2-155-basic fibroblast growth factor (human clone lambdaKB7/lambdaHFL1 precursor reduced)

ASK #29716

Chemical Abstract Service Nr. 5561-99-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 62445-90-3
Formelstamm (C₂₀H₃₇O₂)⁻ H⁺
Molgewicht 310.5145
Bruttoformel C₂₀H₃₈O₂
2. Bezeichnung (*Z*)-Icos-11-ensäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Gondosäure

ASK #29718

Chemical Abstract Service Nr. 135467-16-2

Formelstamm C49-H66-N10-O10-S2 . x (C23-H16-O6)

Molgewicht 934

Vorzugsbezeichnung Octreotidembonat (1:x) ((mit Angaben zur Zusammensetzung))

International Nonproprietary Name (INN.L25,v.L18)

2. Bezeichnung -Phenylalanyl- -cysteinyl- -phenylalanyl- -tryptophyl- -lysyl- -threonyl-*N*-[(2*R*,3*R*)-1,3-dihydroxybutan-2-yl]- -cysteinamid-(2 7)-disulfid-[4,4'-methylenbis(3-hydroxynaphthalin-2-carboxylat)] (1:x)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym D-Phenylalanyl-L-cysteinyl-L-phenylalanyl-D-tryptophyl-L-lysyl-L-threonyl-*N*-[(1*R*,2*R*)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]-L-cysteinamid-(2-->7)-disulfid-[4,4'-methylenbis(3-hydroxy-2-naphthoat)] (1:x); Octreotidpamoat (1:x); Octreotid embonat (1:x)

ASK #29719

Chemical Abstract Service Nr. 174391-92-5

Molgewicht 536.6639

Bruttoformel C₃₃H₃₆N₄O₃

Vorzugsbezeichnung Mozenavir

International Nonproprietary Name INN.L46

2. Bezeichnung (4*R*,5*S*,6*S*,7*R*)-1,3-Bis(3-aminobenzyl)-4,7-dibenzyl-5,6-dihydroxy-1,3-diazepan-2-on

ASK #29720

Chemical Abstract Service Nr. 177932-89-7

Formelstamm C33-H36-N4-O3 . 2(C-H4-O3-S)

Molgewicht 728.8753

Bruttoformel C₃₅H₄₄N₄O₉S₂

Vorzugsbezeichnung Mozenavirdimesilat

International Nonproprietary Name INN.L46,v.L18

2. Bezeichnung (4*R*,5*S*,6*S*,7*R*)-1,3-Bis(3-aminobenzyl)-4,7-dibenzyl-5,6-dihydroxy-1,3-diazepan-2-on-methansulfonat (1:2)

ASK #29721

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1374408-53-3; 1431958-25-6; 150873-09-9; 173523-78-9; 192006-47-6; 193561-69-2; 210920-15-3; 65742-73-6; 686343-47-5; 78214-41-2; 9004-64-2; 9076-24-8; 927888-04-8; 936102-79-3

Formelstamm (C6-H10-O5)*n* . x C3-H6-O . y H2-O, x/*n* = 0,112-0,394

2. Bezeichnung Poly-*O*-(2-hydroxypropyl)cellulose (5,0-16,0 % m/m Hydroxypropoxy-Gruppen = 0.112-0.394 Oxypropylen-Einheiten pro Glucose-Einheit)

3. Bezeichnung Niedrig substituierte Hydroxypropylcellulose

Zitat Bezeichnung 3 EAB8.7,9.0+5,10.0,11.0+4(2016-2024)/2083

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Hydroxypropylcellulose, niedersubstituiert; niedrigsubstituierte Hydroxypropylcellulose; Hyprolöse (5,0-16,0 % m/m Hydroxypropoxy-Gruppen); Niedersubstituierte Hyprolöse (5,0-16,0 % Hydroxypropoxy-Gruppen); Poly-*O*-(2-hydroxypropyl)cellulose (5,0-16,0 % Hydroxypropoxy-Gruppen); Hyprolöse, niedersubstituiert; Niedrig substituierte *O*-(2-hydroxypropylierte) Cellulose; E

463 [Hyprolose (5.0-16.0 % m/m Hydroxypropoxy-Gruppen)]

ASK #29722

Chemical Abstract Service Nr.	158861-67-7
Molgewicht	817.9749
Bruttoformel	C ₄₅ H ₅₅ N ₉ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Pralmorelin
International Nonproprietary Name	INN.L39
2. Bezeichnung	-Alanyl-3-(naphthalin-2-yl)- -alanyl- -alanyl- -tryptophyl- -phenylalanyl- -lysynamid

ASK #29723

Formelstamm	C45-H55-N9-O6 . 2 Cl-H . 3 H2-O
Molgewicht	944.9426
Bruttoformel	C ₄₅ H ₅₇ Cl ₂ N ₉ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Pralmorelindihydrochlorid 3 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L39)
2. Bezeichnung	-Alanyl-3-(naphthalin-2-yl)- -alanyl- -alanyl- -tryptophyl- -phenylalanyl- -lysynamid-dihydrochlorid 3 H ₂ O

ASK #29728

Chemical Abstract Service Nr.	4846-07-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	30639-16-8
Molgewicht	149.2328
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ N
Vorzugsbezeichnung	(<i>RS</i>)-Metamfetamin
International Nonproprietary Name	(INN.L26)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)- <i>N</i> -Methyl-1-phenylpropan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)-(Methyl)(1-phenylpropan-2-yl)azan; (<i>RS</i>)-Metamphetamin; Metamfetaminracemat

ASK #29729

Chemical Abstract Service Nr.	112244-09-4
Molgewicht	273.37
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	<i>cis</i> -Tilidin
International Nonproprietary Name	(INNv.L19)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Ethyl[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-dimethylamino-1-phenylcyclohex-3-en-1-carboxylat]

ASK #29735

Chemical Abstract Service Nr.	155418-06-7
Formelstamm	(C37-H45-Cl2-N2-O2)+ (C6-H5-O3-S)-
Molgewicht	777.8385
Bruttoformel	C ₄₃ H ₅₀ Cl ₂ N ₂ O ₅ S

Vorzugsbezeichnung	Nolpitantiumbesilat
International Nonproprietary Name	INN.L37
2. Bezeichnung	(1-{2-[(3 <i>S</i>)-3-(3,4-Dichlorphenyl)-1-{2-[3-(propan-2-yloxy)phenyl]acetyl}piperidin-3-yl]ethyl}-4-phenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-1-ium)benzolsulfonat (1:1)
ASK #29738	
Chemical Abstract Service Nr.	115-86-6
Molgewicht	326.2831
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₅ O ₄ P
2. Bezeichnung	Triphenylphosphat
Zitat Bezeichnung 2	USM12
ASK #29739	
Chemical Abstract Service Nr.	98123-83-2
Molgewicht	326.4326
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Epsiprantel
International Nonproprietary Name	INN.L27
Zitat Bezeichnung 1	USM12
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(12 <i>bR</i>)-2-Cyclohexylcarbonyl-2,3,6,7,8,12 <i>b</i> -hexahydropyrazino[2,1- <i>a</i>][2]benzazepin-4(1 <i>H</i>)-on
ASK #29740	
Chemical Abstract Service Nr.	177469-96-4
Molgewicht	531.6872
Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₇ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Implitapid
International Nonproprietary Name	INN.L44
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-2-Cyclopentyl-2-[4-(2,4-dimethylpyrido[2,3- <i>b</i>]indol-9-ylmethyl)phenyl]- <i>N</i> -[(<i>R</i>)-2-hydroxy-2-phenylethyl]acetamid
ASK #29742	
Chemical Abstract Service Nr.	105-96-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1330-86-5
Molgewicht	370.5665
Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₂ O ₄
2. Bezeichnung	Bis(6-methylheptyl)hexandioat
3. Bezeichnung	Bis(6-methylheptyl)adipat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Diisooctyladipat
ASK #29745	
Chemical Abstract Service Nr.	119813-10-4
Molgewicht	729.2227
Bruttoformel	C ₄₁ H ₃₇ ClN ₆ O ₅

Vorzugsbezeichnung	Carzelesin
International Nonproprietary Name	INN.L33
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-[(<i>S</i>)-1-Chlormethyl-8-methyl-5-phenylcarbamoyloxy-1,2,3,6-tetrahydropyrrolo[3,2- <i>e</i>]indol-3-ylcarbonyl]indol-5-yl)-6-diethylamino-1-benzofuran-2-carboxamid
ASK #29746	
Chemical Abstract Service Nr.	90409-78-2
Vorzugsbezeichnung	Polifeprosan 20
International Nonproprietary Name	INN.L32
Zitat Bezeichnung 1	GII; USAN
2. Bezeichnung	Poly[decandisäure- <i>co</i> -4,4'-(propan-1,3-diylldioxy)dibenzoesäure] (0.8:02 w)
ASK #29747	
Chemical Abstract Service Nr.	109545-84-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	104841-32-9
Molgewicht	1631.4091
Bruttoformel	C ₇₀ H ₉₇ Cl ₂ NO ₃₈
Vorzugsbezeichnung	Evernimicin
International Nonproprietary Name	INN.L44
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	[<i>O</i> -(1 <i>R</i>)-4- <i>O</i> -(2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoyl)-2,3- <i>O</i> -methylen- -xylopyranosylden-(1 3-4)- - -lyxopyranosyl][<i>O</i> -2,3,6-tridesoxy-3- <i>C</i> -methyl-4- <i>O</i> -methyl-3-nitro- - - <i>arabino</i> -hexopyranosyl-(1 3)- <i>O</i> -2,6-d
ASK #29748	
Chemical Abstract Service Nr.	144245-52-3
Molgewicht	6682.4
Bruttoformel	C ₂₀₄ H ₂₆₃ N ₆₃ O ₁₁₄ P ₂₀ S ₂₀
Vorzugsbezeichnung	Fomivirsen
International Nonproprietary Name	INN.L37
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2'-Desoxy- <i>P</i> -thioguanlyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thioguanlyl-(3' 5')- <i>P</i> -thiothymidylyl-(3' 5')- <i>P</i> -thiothymidylyl-(3' 5')- <i>P</i> -thiothymidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thioguanlyl-(3' 5')-2
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #29749	
Chemical Abstract Service Nr.	2897-00-9
Molgewicht	285.768
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ ClNO

2. Bezeichnung	{5-Chlor-2-[(cyclopropylmethyl)amino]phenyl}(phenyl)methanon
ASK #29750	
Chemical Abstract Service Nr.	100-71-0
Molgewicht	107.1531
Bruttoformel	C ₇ H ₉ N
2. Bezeichnung	2-Ethylpyridin
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
ASK #29751	
Molgewicht	187.2808
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ N
2. Bezeichnung	2-(1 <i>H</i> -Inden-2-yl)- <i>N,N</i> -dimethylethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[2-(Inden-2-yl)ethyl]dimethylazan
ASK #29752	
Molgewicht	249.3486
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₃ NO ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Ethyl[(2 <i>R</i>)-2-benzyl-4-(dimethylamino)butanoat]
ASK #29753	
Formelstamm	(C ₁₃ -H ₁₈ -N-O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	221.2955
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ NO ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-Benzyl-4-(dimethylamino)butansäure
ASK #29754	
Molgewicht	203.2802
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ NO
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-(2-Dimethylaminoethyl)-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-1-on
ASK #29755	
Molgewicht	243.3871
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ N
2. Bezeichnung	2-(3-Butyl-1 <i>H</i> -inden-2-yl)- <i>N,N</i> -dimethylethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[2-(3-Butylinden-2-yl)ethyl]dimethylazan
ASK #29756	
Molgewicht	263.3767
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ N
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-2-(3-phenyl-1 <i>H</i> -inden-2-yl)ethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dimethyl[2-(3-phenylinden-2-yl)ethyl]azan

ASK #29757

Molgewicht 247.3343

Bruttoformel C₁₈H₁₇N

2. Bezeichnung *rac*-2-[(1*R*)-1-(2-Ethenyl-1*H*-inden-3-yl)ethyl]pyridin

ASK #29758

Chemical Abstract Service Nr. 135784-56-4

Molgewicht 278.3914

Bruttoformel C₁₉H₂₂N₂

2. Bezeichnung *rac*-*N*-Methyl-2-{3-[(1*R*)-1-(pyridin-2-yl)ethyl]-1*H*-inden-2-yl}ethanamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (Methyl)(2-{3-[(*RS*)-1-(2-pyridyl)ethyl]inden-2-yl}ethyl)azan

ASK #29759

Formelstamm (C₁₅-H₁₀-N₂-O₆)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 316.2656

Bruttoformel C₁₅H₁₂N₂O₆

2. Bezeichnung 5,5'-Diazendiyl-2-hydroxy-2'-methoxydibenzoesäure

ASK #29760

Chemical Abstract Service Nr. 752188-68-4

Formelstamm (C₁₄-H₈-N₂-O₆)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 302.239

Bruttoformel C₁₄H₁₀N₂O₆

2. Bezeichnung 3,5'-Diazendiylbis(2-hydroxybenzoesäure)

ASK #29761

Chemical Abstract Service Nr. 259151-72-9

Formelstamm (C₁₃-H₉-N₂-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 258.2295

Bruttoformel C₁₃H₁₀N₂O₄

2. Bezeichnung 2-Hydroxy-5-(4-hydroxyphenyldiazenyl)benzoesäure

ASK #29762

Chemical Abstract Service Nr. 93964-55-7

Formelstamm (C₁₄-H₇-Cl-N₂-O₅)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 320.6847

Bruttoformel C₁₄H₉ClN₂O₅

2. Bezeichnung 2-Chlor-5,5'-diazendiyl-2'-hydroxydibenzoesäure

ASK #29763

Formelstamm (C₁₅-H₁₀-N₂-O₈-S)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 380.3294

Bruttoformel C₁₅H₁₂N₂O₈S

2. Bezeichnung 2-Hydroxy-5-[4-hydroxy-3-(sulfoacetyl)phenyldiazenyl]benzoesäure

ASK #29764

Formelstamm (C₂₁-H₁₁-N₂-O₉)³⁻ 3H⁺

Molgewicht 438.3439

Bruttoformel C₂₁H₁₄N₂O₉

2. Bezeichnung 2'-(3-Carboxy-4-hydroxyphenyldiazenyl)-4,5'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-3,4'-dicarbonsäure

ASK #29765

Formelstamm (C₂₁-H₁₁-N₂-O₉)³⁻ 3H⁺

Molgewicht 438.3439

Bruttoformel C₂₁H₁₄N₂O₉

2. Bezeichnung 5-(3-Carboxy-4-hydroxyphenyldiazenyl)-2,4'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-3,3'-dicarbonsäure

ASK #29766

Formelstamm (C₂₁-H₁₁-N₄-O₉)³⁻ 3H⁺

Molgewicht 466.3573

Bruttoformel C₂₁H₁₄N₄O₉

2. Bezeichnung 3',5:5',5''-Bis(diazendiy)tris(2-hydroxybenzoesäure)

ASK #29767

Formelstamm (C₂₀-H₁₂-N₄-O₇)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 422.3478

Bruttoformel C₂₀H₁₄N₄O₇

2. Bezeichnung 5,5'-[4-Hydroxy-1,3-phenylenbis(diazenyl)]bis(2-hydroxybenzoesäure)

ASK #29768

Chemical Abstract Service Nr. 5349-99-5

Molgewicht 258.2677

Bruttoformel C₁₂H₁₈O₆

2. Bezeichnung Triethyl[(1*E*)- und/oder (1*Z*)-prop-1-en-1,2,3-tricarboxylat]

3. Bezeichnung Triethyl(prop-1-en-1,2,3-tricarboxylat)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Triethyl-1-propen-1,2,3-tricarboxylat; Triethylaconitat; Aconitsäuretriethylester; Triethyl(propen-1,2,3-tricarboxylat)

ASK #29769

Chemical Abstract Service Nr. 1731-88-0

Molgewicht 228.3709

Bruttoformel C₁₄H₂₈O₂

2. Bezeichnung Methyltridecanoat

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R

ASK #29770

Chemical Abstract Service Nr. 2410-19-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 38990-89-5

Molgewicht	269.3416
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ N ₃ O
2. Bezeichnung	(6a <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,10a <i>R</i>)-7-Methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3- <i>fg</i>]chinolin-9-carboxamid
3. Bezeichnung	6-Methylergolin-8 -carboxamid

ASK #29771

Molgewicht	269.3416
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ N ₃ O
2. Bezeichnung	(6a <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,10a <i>S</i>)-7-Methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3- <i>fg</i>]chinolin-9-carboxamid

ASK #29772

Chemical Abstract Service Nr.	76189-70-3
Molgewicht	611.7305
Bruttoformel	C ₃₅ H ₄₁ N ₅ O ₅
2. Bezeichnung	(2' <i>S</i> ,5' <i>S</i> ,10 <i>R</i>)-5'-Benzyl-12'-hydroxy-2'-(propan-2-yl)-9,10-dihydroergotaman-3',6',18-trion
3. Bezeichnung	Acidihydroergocristin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(2' <i>S</i> ,5' <i>S</i> ,10 <i>R</i>)-5'-Benzyl-12'-hydroxy-2'-isopropyl-9,10-dihydroergotaman-3',6',18-trion; (6a <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,10a <i>R</i>)-N-[(2 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,10a <i>S</i> ,10b <i>S</i>)-5-Benzyl-10b-hydroxy-2-isopropyl-3,6-dioxooctahydro[1,3]oxazolo[3,2- <i>a</i>]pyrrolo[2,1- <i>c</i>]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3- <i>fg</i>]chinolin-9-carboxamid

ASK #29773

Chemical Abstract Service Nr.	3036-37-1
Molgewicht	535.6346
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₇ N ₅ O ₅
2. Bezeichnung	(6a <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,10a <i>R</i>)- <i>N</i> -[(2 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,10a <i>S</i> ,10b <i>S</i>)-10b-Hydroxy-2-methyl-3,6-dioxo-5-(propan-2-yl)octahydro[1,3]oxazolo[3,2- <i>a</i>]pyrrolo[2,1- <i>c</i>]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3- <i>fg</i>]chinolin-9-carboxamid
3. Bezeichnung	(5' <i>S</i> ,10 <i>R</i>)-12'-Hydroxy-2'-methyl-5'-(propan-2-yl)-9,10-dihydroergotaman-3',6',18-trion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(5' <i>S</i> ,10 <i>R</i>)-12'-Hydroxy-5'-isopropyl-2'-methyl-9,10-dihydroergotaman-3',6',18-trion

ASK #29774

Chemical Abstract Service Nr.	3609-19-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	22288-08-0; 64104-05-8

Molgewicht 597.704

Bruttoformel C₃₄H₃₉N₅O₅

2. Bezeichnung 5' -Benzyl-2'-ethyl-12'-hydroxy-9,10-dihydro-10 -ergotaman-3',6',18-trion

3. Bezeichnung Dihydroergostin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-2-ethyl-10b-hydroxy-3,6-dioxooctahydro[1,3]oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]chinolin-9-carboxamid
ASK #29775

Chemical Abstract Service Nr. 94729-09-6

Molgewicht 345.1873

Bruttoformel C₁₇H₁₃BrO₃

2. Bezeichnung (3-Brom-4-hydroxyphenyl)(2-ethyl-1-benzofuran-3-yl)methanon

ASK #29776

Molgewicht 502.9794

Bruttoformel C₁₇H₁₁Br₃O₃

2. Bezeichnung (6-Brom-2-ethyl-1-benzofuran-3-yl)(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)methanon

ASK #29777

Chemical Abstract Service Nr. 106-70-7

Molgewicht 130.1849

Bruttoformel C₇H₁₄O₂

2. Bezeichnung Methylhexanoat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Methylcaproat

ASK #29778

Chemical Abstract Service Nr. 2390-09-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 62472-88-2

Molgewicht 324.5411

Bruttoformel C₂₁H₄₀O₂

2. Bezeichnung Methyl[(11Z)-icos-11-enoat]

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Methylgadoleinoat; Methyleicosenoat

ASK #29779

Chemical Abstract Service Nr. 1731-92-6

Molgewicht 284.4772

Bruttoformel C₁₈H₃₆O₂

2. Bezeichnung Methylheptadecanoat

ASK #29780

Chemical Abstract Service Nr. 1120-25-8
Molgewicht 268.4348
Bruttoformel C₁₇H₃₂O₂
2. Bezeichnung Methyl[(9Z)-hexadec-9-enoat]

ASK #29781

Chemical Abstract Service Nr. 98-16-8
Molgewicht 161.1245
Bruttoformel C₇H₆F₃N
2. Bezeichnung 3-(Trifluormethyl)anilin
Zitat Bezeichnung 2 DAC2004R

ASK #29782

Chemical Abstract Service Nr. 1939-27-1
Molgewicht 231.2143
Bruttoformel C₁₁H₁₂F₃NO
2. Bezeichnung 2-Methyl-*N*-[3-(trifluormethyl)phenyl]propanamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 3'-(Trifluormethyl)isobutyranilid

ASK #29783

Chemical Abstract Service Nr. 151262-93-0
Molgewicht 276.2119
Bruttoformel C₁₁H₁₁F₃N₂O₃
2. Bezeichnung 2-Methyl-*N*-[2-nitro-5-(trifluormethyl)phenyl]propanamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 2'-Nitro-5'-(trifluormethyl)isobutyranilid

ASK #29787

Chemical Abstract Service Nr. 162011-90-7
Molgewicht 314.3557
Bruttoformel C₁₇H₁₄O₄S
Vorzugsbezeichnung Rofecoxib
International Nonproprietary Name INN.L42
Zitat Bezeichnung 1 GI
2. Bezeichnung 4-(4-Mesylphenyl)-3-phenylfuran-2(5*H*)-on

ASK #29794

Chemical Abstract Service Nr. 14834-67-4
Molgewicht 132.9078
Bruttoformel I
2. Bezeichnung (¹³³I)Iod

3. Bezeichnung Iod-133

ASK #29795

Chemical Abstract Service Nr. 14834-68-5

Molgewicht 134.9101

Bruttoformel I

2. Bezeichnung (¹³⁵I)Iod

3. Bezeichnung Iod-135

ASK #29796

Chemical Abstract Service Nr. 13982-43-9

Formelstamm (15)O

Molgewicht 15.0031

Bruttoformel O

2. Bezeichnung (¹⁵O)Sauerstoff

3. Bezeichnung [¹⁵O]Sauerstoff

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.0/1620; Ph.Eur.2008,6.0/1620; Ph.Eur.2002,4.00/1620

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Sauerstoff-15

ASK #29798

Chemical Abstract Service Nr. 13968-53-1

Molgewicht 103.9054

Bruttoformel Ru

2. Bezeichnung (¹⁰³Ru)Ruthenium

3. Bezeichnung Ruthenium-103

ASK #29805

Chemical Abstract Service Nr. 87585-03-3

Molgewicht 328.4452

Bruttoformel C₂₁H₂₈O₃

2. Bezeichnung 13-Ethyl-6 ,17-dihydroxy-18,19-dinor-17 -pregn-4-en-20-in-3-on

ASK #29806

Chemical Abstract Service Nr. 55555-97-0

Molgewicht 328.4452

Bruttoformel C₂₁H₂₈O₃

2. Bezeichnung 13-Ethyl-6 ,17-dihydroxy-18,19-dinor-17 -pregn-4-en-20-in-3-on

ASK #29807

Chemical Abstract Service Nr. 21508-50-9

Molgewicht 328.4452

Bruttoformel C₂₁H₂₈O₃

2. Bezeichnung 13-Ethyl-10,17-dihydroxy-18,19-dinor-17 -pregn-4-en-20-in-3-on

ASK #29808

Molgewicht 378.5039

Bruttoformel $C_{25}H_{30}O_3$

2. Bezeichnung 3,4-Diethinyl-13-ethyl-18,19-dinor-17 -pregn-5-en-20-in-3 ,4 ,17-triol

ASK #29809

Molgewicht 378.5039

Bruttoformel $C_{25}H_{30}O_3$

2. Bezeichnung 3,4-Diethinyl-13-ethyl-18,19-dinor-17 -pregn-5-en-20-in-3 ,4 ,17-triol

ASK #29810

Molgewicht 326.4293

Bruttoformel $C_{21}H_{26}O_3$

2. Bezeichnung 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17 -pregn-4-en-20-in-3,6-dion

ASK #29811

Chemical Abstract Service Nr. 21800-83-9

Molgewicht 286.4085

Bruttoformel $C_{19}H_{26}O_2$

2. Bezeichnung 13-Ethylgon-4-en-3,17-dion

ASK #29812

Chemical Abstract Service Nr. 110785-09-6

Molgewicht 310.4299

Bruttoformel $C_{21}H_{26}O_2$

2. Bezeichnung 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17 -pregna-4,8(14)-dien-20-in-3-on

ASK #29813

Molgewicht 338.4831

Bruttoformel $C_{23}H_{30}O_2$

2. Bezeichnung 3-Ethinyl-13-ethyl-18,19-dinor-17 -pregn-4-en-20-in-3 ,17-diol

ASK #29814

Chemical Abstract Service Nr. 4222-96-2

Molgewicht 286.4085

Bruttoformel $C_{19}H_{26}O_2$

2. Bezeichnung 13-Ethylgon-5(10)-en-3,17-dion

ASK #29815

Chemical Abstract Service Nr. 100021-05-4

Molgewicht 312.4458

Bruttoformel $C_{21}H_{28}O_2$

2. Bezeichnung 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17 -pregn-5-en-20-in-3-on

ASK #29816

Chemical Abstract Service Nr. 19914-67-1

Molgewicht 312.4458

Bruttoformel C₂₁H₂₈O₂
2. Bezeichnung 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17 -pregn-5(10)-en-20-in-3-on

ASK #29817

Molgewicht 320.4678
Bruttoformel C₂₃H₂₈O
2. Bezeichnung 3-Ethynyl-13-ethyl-18,19-dinor-17 -pregna-3,5-dien-20-in-17-ol

ASK #29818

Chemical Abstract Service Nr. 32419-58-2
Molgewicht 298.4623
Bruttoformel C₂₁H₃₀O
2. Bezeichnung 13-Ethyl-18,19-dinor-17 -pregn-4-en-20-in-17-ol

ASK #29824

Chemical Abstract Service Nr. 594-91-2
Molgewicht 288.0343
Bruttoformel C₅F₁₂
Vorzugsbezeichnung Perflisopent
International Nonproprietary Name INN.L40
Zitat Bezeichnung 1 USAN
2. Bezeichnung 1,1,1,2,2,3,4,4,4-Nonafluor-3-(trifluormethyl)butan
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym FKW-4-1-12 (Perflisopent/Perflenapent Gemisch); Perfluorisopentan

ASK #29826

Chemical Abstract Service Nr. 191114-48-4
Andere Chemical Abstract Service Nr. 173838-31-8
Molgewicht 812.0037
Bruttoformel C₄₃H₆₅N₅O₁₀
Vorzugsbezeichnung Telithromycin

International Nonproprietary Name INN.L42
Zitat Bezeichnung 1 GII
2. Bezeichnung (3*R*,5*R*,6*R*,7*R*,9*R*,11*R*,12*R*,13*S*,14*R*)-14-Ethyl-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-13,12-[epoxycarbonyl({4-[4-(3-pyridyl)imidazol-1-yl]butyl}imino)]-6-(3,4,6-tridesoxy-3-dimethylamino- - -xylo-hexopyranosyloxy)perhy
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (3a*S*,4*R*,7*R*,9*R*,10*R*,11*R*,13*R*,15*R*,15a*R*)-4-Ethyl-11-methoxy-3a,7,9,11,13,15-hexamethyl-1-{4-[4-(3-pyridyl)imidazol-1-yl]butyl}-10-(3,4,6-tridesoxy-3-dimethylamino-beta-D-xylo-hexopyranosyloxy)perhy
11,12-Didesoxy-3-des(2,6-didesoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-alpha-L-ribo-hexopyranosyloxy)-6-O-methyl-3-oxo-12,11-[epoxycarbonyl({4-[4-(3-pyridyl)imidazol-1-yl]butyl}imino)]erythromycin A

ASK #29827

Chemical Abstract Service Nr. 80965-30-6

Molgewicht	176.2581
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ N ₂
2. Bezeichnung	4-(4-Methylpiperidin-1-yl)pyridin
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2008,6.2R,6.4R,6.7R
ASK #29828	
Chemical Abstract Service Nr.	157716-52-4
Molgewicht	461.6584
Bruttoformel	C ₂₅ H ₅₂ NO ₄ P
Vorzugsbezeichnung	Perifosin
International Nonproprietary Name	INN.L40
2. Bezeichnung	(1,1-Dimethylpiperidin-1-ium-4-yl)(octadecyl)phosphat
ASK #29829	
Chemical Abstract Service Nr.	119793-66-7
Formelstamm	(C ₁₀ H ₂₀ N-O ₄)+ Cl ⁻
Molgewicht	253.7231
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₀ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	O-Propionyllevocarnitin-hydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L40)
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-3-Carboxy- <i>N,N,N</i> -trimethyl-2-(propanoyloxy)propan-1-aminiumchlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	O-Propionyl-L-carnitin-hydrochlorid; [(<i>R</i>)-3-Carboxy-2-(propionyloxy)propyl]trimethylammoniumchlorid
ASK #29830	
Chemical Abstract Service Nr.	168266-90-8
Molgewicht	432.4421
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ F ₃ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Vofopitant
International Nonproprietary Name	INN.L44
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)- <i>N</i> -[[2-Methoxy-5-(5-trifluormethyl-1 <i>H</i> -tetrazol-1-yl)phenyl]methyl]-2-phenylpiperidin-3-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-Methoxy-5-(5-trifluormethyl-1 <i>H</i> -tetrazol-1-yl)benzyl][(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-2-phenyl-3-piperidyl]azan
ASK #29831	
Chemical Abstract Service Nr.	23672-07-3
Molgewicht	341.4258
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₃ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Levosulpirid
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamid

ASK #29834

Chemical Abstract Service Nr.	130112-42-4
Molgewicht	330.4462
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ N ₂ O ₃ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Mivotilat
International Nonproprietary Name	INN.L42
2. Bezeichnung	(Propan-2-yl){2-(1,3-dithietan-2-yliden)-3-[(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-3-oxopropanoat}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Isopropyl{2-(1,3-dithietan-2-yliden)-3-[(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-3-oxopropanoat}

ASK #29835

Chemical Abstract Service Nr.	185243-69-0
Molgewicht	102000
Bruttoformel	C ₂₂₂₄ H ₃₄₇₂ N ₆₁₈ O ₇₀₁ S ₃₆
Vorzugsbezeichnung	Etanercept
International Nonproprietary Name	INN.L43
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	LPAQVAFTPY APEPGSTCRL REYYDQTAQM CCSKCSPGQH AKVFCTKTS D TVCDSCEDST YTQLWNWVPE CLSCGSRCS DQVETQACTR EQNRICTRP GWYCALSKQE GCRLCAPLRK CRPGFGVARP GTETSDVVCK PCAPGTFSNT TSSTDICRPH QICNVVAIPG NASMDAVCTS TSPTRSMAPG AVHLPQPVST RSQHTQPTPE PSTAPSTSFL LPMGPPPAE GSTGDEPKSC DKHTCPCPP APELLGGPSV FLFPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTPPVLD DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGK, 18,31:32,45:35,53:56,71:74,88:78,96:98,104:112,121:115,139:142,157:281,341:387,445-Dodecakis(disulfid), Asn- <i>N</i> ^H -glycosyliert an N149, N171 und N306, 240,240':246,246':249,249'-Tris(disulfid)-Dimer
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tumornekrosefaktor-Rezeptor-p75-Fc-Fusionsprotein; rekombinanter Tumornekrosefaktor-Rezeptor mit Fc-Fusionsprotein, human

ASK #29837

Chemical Abstract Service Nr.	119006-77-8
Molgewicht	346.3727
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₆ F ₂ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Flutrimazol
International Nonproprietary Name	INN.L30
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.00/1424; Ph.Eur.2008,6.0/1424; Ph.Eur.2005,5.0/1424; USMI12
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-[(<i>R</i>)-(2-Fluorphenyl)(4-fluorphenyl)(phenyl)methyl]-1 <i>H</i> -imidazol

ASK #29838

Chemical Abstract Service Nr.	78491-02-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	913083-75-7
Molgewicht	278.2194
Bruttoformel	C ₈ H ₁₄ N ₄ O ₇

	2. Bezeichnung	(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)harnstoff-Formaldehyd-Addukt (1:4)
	3. Bezeichnung	Diazolidinylharnstoff
	Zitat Bezeichnung 3	IGS
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	1-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)harnstoff [Hinweis: Revidierte Struktur siehe Synonym 12]
ASK #29839	Chemical Abstract Service Nr.	196612-93-8
	Molgewicht	387.8418
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ ClFN ₇
	Vorzugsbezeichnung	Falnidamol
	International Nonproprietary Name	INN.L43
	2. Bezeichnung	8- <i>N</i> -(3-Chlor-4-fluorphenyl)-2- <i>N</i> -(1-methylpiperidin-4-yl)pyrimido[5,4- <i>d</i>]pyrimidin-2,8-diamin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	N(8)-(3-Chlor-4-fluorphenyl)-N(2)-(1-methyl-4-piperidyl)pyrimido[5,4- <i>d</i>]pyrimidin-2,8-diylbis(azan)
ASK #29840	Chemical Abstract Service Nr.	93390-81-9
	Formelstamm	(C ₁₆ H ₁₃ N ₂ O ₆ P) ²⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	362.2739
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ N ₂ O ₆ P
	Vorzugsbezeichnung	Fosphenytoin
	International Nonproprietary Name	INN.L30
	2. Bezeichnung	(2,5-Dioxo-4,4-diphenylimidazolidin-1-ylmethyl)dihydrogenphosphat
ASK #29841	Chemical Abstract Service Nr.	92134-98-0
	Formelstamm	(C ₁₆ H ₁₃ N ₂ O ₆ P) ²⁻ 2Na ⁺
	Molgewicht	406.2375
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₃ N ₂ Na ₂ O ₆ P
	Vorzugsbezeichnung	Fosphenytoin-Dinatrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L30)
	Zitat Bezeichnung 1	GII
	2. Bezeichnung	[(2,5-Dioxo-4,4-diphenylimidazolidin-1-yl)methyl]dihydrogenphosphat-Dinatriumsalz
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Fosphenytoin-Natrium
ASK #29842	Chemical Abstract Service Nr.	173937-91-2
	Formelstamm	(C ₂₉ H ₃₇ N ₂ O ₆) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	510.6218

Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₈ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Atrasentan
International Nonproprietary Name	INN.L46
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-dibutylcarbamoylmethyl-2-(4-methoxyphenyl)pyrrolidin-3-carbonsäure
ASK #29843	
Chemical Abstract Service Nr.	195733-43-8
Formelstamm	C29-H38-N2-O6 . Cl-H
Molgewicht	547.0828
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₉ ClN ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Atrasentanhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L46)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-dibutylcarbamoylmethyl-2-(4-methoxyphenyl)pyrrolidin-3-carbonsäure-hydrochlorid
ASK #29845	
Chemical Abstract Service Nr.	172927-65-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	178740-39-1
Molgewicht	420.4595
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ N ₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Sibrafiban
International Nonproprietary Name	INN.L39
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	Ethyl({1-[(<i>S</i>)-2-(4-[(amino)[(<i>Z</i>)-hydroxyimino]methyl]benzamido)propanoyl]-4-piperidyloxy}acetat)
ASK #29847	
Molgewicht	254.713
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Indoximodhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L73)
2. Bezeichnung	1-Methyl- -tryptophan-hydrochlorid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>R</i>)-2-Amino-3-(1-methyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl)propansäure-hydrochlorid (1:1); 1-Methyl-D-tryptophan-monohydrochlorid; 1-Methyl-D-tryptophanhydrochlorid (1:1)
ASK #29849	
Chemical Abstract Service Nr.	61825-94-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	63121-00-6
Molgewicht	397.2918
Bruttoformel	C ₈ H ₁₄ N ₂ O ₄ Pt
Vorzugsbezeichnung	Oxaliplatin
International Nonproprietary Name	INN.L27
Zitat Bezeichnung 1	

Eur.Ph.2011,7.0; BP2003-2011; GII; Ph.Eur.2005,5.0/2017; USMI12; MAR31; PHARMEUROPA13.3; Ph.Eur.2008,6.0,6.3/2017; USAN; Ph.Eur.2002,4.04/2017

2. Bezeichnung

USYN

(*SP-4-2*)-[(1*R,2R*)-Cyclohexan-1,2-diamin- *N, N'*][oxalato(2-)- *O*¹, *O*²]platin

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

(*SP-4-2*)-[(1*R,2R*)-Cyclohexan-1,2-diylbis(azan)-kappaN,kappaN']][oxalato(2-)-kappaO(1),kappaO(2)]platin

ASK #29850

Chemical Abstract Service Nr.

134774-45-1

Andere Chemical Abstract Service Nr.

9002-12-4

Molgewicht

34100

Bruttoformel

C₁₅₂₃H₂₃₈₃N₄₁₇O₄₆₂S₇

Vorzugsbezeichnung

Rasburicase

International Nonproprietary Name

INN.L43

Zitat Bezeichnung 1

USAN

2. Bezeichnung

Urat-Oxidase

Zitat Bezeichnung 2

EC1.7.3.3

USYN

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

Uricase; urate oxydase (tetramer of the N-acetylpolypeptide of 301 amino acids); Urat:Oxygen-Oxidoreductase; Ac-SAVKAARYGK DNVRVYKVHK DEKTGVQTVY EMTVCVLLG EIETSVTKAD NSVIVATDSI KNTIYITAKQ NPVTPPELFG SILGTHFIEK YNHIHAAHV N IVCHRWTRMD IDGKPPHPSF IRDSEEKRNQ QVDVVEGKGI DIKSSLSGLT VLKSTNSQFW GFLRDEYTTL KETWDRILST DVDATWQWKN FSQLQEVRSR VPKFDATWAT AREVTLKTF A EDNSASVQAT MYKMAEQILA RQQLIETVEY SLPNKHYFEI DLSWHKGLQN TGKNAEVFAP QSDPNGLIKC TVGRSSLKSK L, Tetramer

ASK #29851

Chemical Abstract Service Nr.

145941-26-0

Molgewicht

19047.0252

Bruttoformel

C₈₅₄H₁₄₁₁N₂₅₃O₂₃₅S₂

Vorzugsbezeichnung

Oprelvekin

International Nonproprietary Name

INN.L38

Zitat Bezeichnung 1

USAN

2. Bezeichnung

GPPPGPPRVS PDPRAELDST VLLTRSLAD TRQLAAQLRD KFPADGDHNL DSLPTLAMS A GALGALQLPG VLTRLRADLL SYLRHVQWLR RAGGSSSLKTL EPELGTQAR LDRLLRRLQL LMSRLALPQP PPDPPAPPLA PPSSAWGGIR AAHAILGGLH LTLDWAVRGL LLLKTRL

ASK #29853

Molgewicht

425.5604

Bruttoformel

C₂₆H₃₅NO₄

Vorzugsbezeichnung

[¹¹C]Diprenorphin

International Nonproprietary Name

(INN.L9)

2. Bezeichnung

[¹¹C]-17-Cyclopropylmethyl-4,5 -epoxy-7 -(2-hydroxypropan-2-yl)-6-methoxy-18,19-dihydro-6,14-ethenomorphinan-3-ol

ASK #29854

	Molgewicht	183.2044
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	[<i>N-methyl</i> - ¹¹ C]Epinephrin
	International Nonproprietary Name	(INN.L7)
	2. Bezeichnung	4-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxy-2-([¹¹ C]methylamino)ethyl]benzol-1,2-diol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>R</i>)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-([(11)C]methylamino)ethanol
ASK #29855	Chemical Abstract Service Nr.	132682-98-5
	Molgewicht	383.1627
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₁ Cl ₂ N ₂ O ₇ P
	Vorzugsbezeichnung	Glufosamid
	International Nonproprietary Name	INN.L39
	2. Bezeichnung	(- -Glucopyranosyl)[<i>N,N</i> -bis(2-chlorethyl)phosphordiamidat]
ASK #29856	Chemical Abstract Service Nr.	155798-07-5
	Formelstamm	C18-H23-F-(123)I-N-O2
	Molgewicht	427.2847
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ FINO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Ioflupan (¹²³ I)
	International Nonproprietary Name	INN.L37
	2. Bezeichnung	Methyl[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-8-(3-fluorpropyl)-3-(4-(¹²³ I)iodphenyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-2-carboxylat]
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Methyl[8-(3-fluorpropyl)-3beta-(4-((123)I)iodphenyl)-9-nortropan-2beta-carboxylat]
ASK #29857	Chemical Abstract Service Nr.	400046-53-9
	Molgewicht	1681.676
	Bruttoformel	C ₇₃ H ₉₇ IN ₆ O ₂₅ S ₃
	Vorzugsbezeichnung	Ozogamicin
	International Nonproprietary Name	INN.L45
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	Methyl[(4 <i>Z</i> ,13 <i>E</i> -1 <i>R</i> ,8 <i>S</i>)-13-{2-[1-({1-[4-(3-carbamoylpropoxy)phenyl]ethyliden}hydrazincarbonyl)-2-methylpropan-2-yl]disulfanyl}ethyliden}-8-{4,6-didesoxy-2- <i>O</i> -[2,4-didesoxy-4-(<i>N</i> -ethylacetamido)-3- <i>O</i> -me
ASK #29858	Chemical Abstract Service Nr.	145571-93-3
	Vorzugsbezeichnung	(¹⁸⁸ Re)Rheniumetidronat

International Nonproprietary Name (INN.L10)	
2. Bezeichnung	1-Hydroxyethan-1,1-diylbis(phosphonsäure)-(188Re)Rheniumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Etidronsäure-((188)Re)Rheniumsalz
ASK #29859	
Formelstamm	2(C8-H15-O2) ⁻ Ca2+ . 2 H2-O
Molgewicht	362.5156
Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₀ CaO ₄
Vorzugsbezeichnung	Calciumdivalproat 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name (INN.L13)	
2. Bezeichnung	2-Propylpentansäure-Calciumsalz (2:1) 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Valproinsäure-Calciumsalz (2:1) 2 HO
ASK #29860	
Chemical Abstract Service Nr.	53016-31-2
Molgewicht	327.4605
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Norelgestromin
International Nonproprietary Name INN.L45	
Zitat Bezeichnung 1	USAN; GII
2. Bezeichnung	13-Ethyl-3-hydroxyimino-18,19-dinor-17 -pregn-4-en-20-in-17-ol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Levonorgestreloxim; 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregn-4-en-20-in-3-onoxim
ASK #29861	
2. Bezeichnung	Schweinedarmmucosa-Mucopolysaccharid-Gemisch aus Natriumsalzen von Heparansulfat (Hauptbestandteil), Dermatansulfat und Chondroitinsulfat
3. Bezeichnung	Danaparoid-Natrium ((MW: ca. 5500 Da))
Zitat Bezeichnung 3	GII; EAB5.5,6.0,7.0,8.0+4,9.0,10.0+3+5(2005-2023)/2090
ASK #29863	
Chemical Abstract Service Nr.	128270-60-0
Molgewicht	2180.2853
Bruttoformel	C ₉₈ H ₁₃₈ N ₂₄ O ₃₃
Vorzugsbezeichnung	Bivalirudin
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	ICTRP; ROMP2018; USNCT; USMI14; CAS (SciFinder); G-SRS; FDA-GSRS; BAN; Hager2017; AAN; MAR1996-2018; AdisInsight; EUCTR; ATC; SMS; ChemSpider; ChemIDplus; Pharmavista; (USAN MeSH

2. Bezeichnung	-Phenylalanyl- -prolyl- -arginyl- -prolylglycylglycylglycylglycyl- -asparaginylglycyl- - -aspartyl- -phenylalanyl- - -glutamyl- - -glutamyl- -isoleucyl- -prolyl- - -glutamyl- - -glutamyl- -tyrosyl- -leucyl-
Zitat Bezeichnung 2	ROMP2018; ChemSpider[korr.]; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	D-Phe-Pro-Arg-Pro-(Gly)-desulfato-Tyr63'-hirugen; D-Phe-Pro-Arg-Pro-Gly-Gly-Gly-Gly-Asn-Gly-Asp-Phe-Glu-Glu-Ile-Pro-Glu-Glu-Tyr-Leu; 1D-FPRPGGGGNG DFEEIPEEYL; FPRPGGGGNG DFEEIPEEYL [DPhe1]; D-Phe-Pro-Arg-Pro-(Gly)-desulfohirudin-2-(53-64); D-Phe-L-Pro-L-Arg-L-Pro-Gly-Gly-Gly-Gly-L-Asn-Gly-L-alpha-Asp-L-Phe-L-alpha-Glu-L-alpha-Glu-L-Ile-L-Pro-L-alpha-Glu-L-alpha-Glu-L-Tyr-L-Leu; H-D-Phe-Pro-Arg-Pro-Gly-Gly-Gly-Gly-Asn-Gly-Asp-Phe-Glu-Glu-Ile-Pro-Glu-Glu-Tyr-Leu-OH; D-Phe-Pro-Arg-Pro-(Gly)-Asn-Gly-Asp-Phe-Glu-Glu-Ile-Pro-Glu-Glu-Tyr-Leu

ASK #29865

ASK #29867

ASK #29868

Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Farampator
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	(2,1,3-Benzoxadiazol-5-yl)(piperidin-1-yl)methanon
ASK #29869	
Chemical Abstract Service Nr.	208993-54-8
Molgewicht	555.6474
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₉ N ₅ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Fiduxosin
International Nonproprietary Name	INN.L44
2. Bezeichnung	3-{4-[(3a <i>R</i> ,9b <i>R</i>)-9-Methoxy-1,2,3,3a,4,9b-hexahydrochromeno[3,4- <i>c</i>]pyrrol-2-yl]butyl}-8-phenylpyrazino[2',3':4,5]thieno[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
ASK #29870	
Chemical Abstract Service Nr.	208992-74-9
Formelstamm	C30-H29-N5-O4-S . Cl-H
Molgewicht	592.1083
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₀ ClN ₅ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Fiduxosinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L44)
2. Bezeichnung	3-{4-[(3a <i>R</i> ,9b <i>R</i>)-9-Methoxy-1,2,3,3a,4,9b-hexahydrochromeno[3,4- <i>c</i>]pyrrol-2-yl]butyl}-8-phenylpyrazino[2',3':4,5]thieno[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion-hydrochlorid
ASK #29871	
Chemical Abstract Service Nr.	133432-71-0
Molgewicht	241.2486
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₁ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Peldesin
International Nonproprietary Name	INNv.L74
2. Bezeichnung	2-Amino-7-(3-pyridylmethyl)-3,5-dihydro-4 <i>H</i> -pyrrolo[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-4-on
ASK #29872	
Chemical Abstract Service Nr.	176199-48-7
Formelstamm	(C8-H9-N-O4)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	185.1772
Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Eglumetad
International Nonproprietary Name	INN.L52
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-2-Aminobicyclo[3.1.0]hexan-2,6-dicarbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Eglumegad
ASK #29873	

Chemical Abstract Service Nr.	106941-25-7
Formelstamm	(C ₈ -H ₁₀ -N ₅ -O ₄ -P) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	273.1857
Bruttoformel	C ₈ H ₁₂ N ₅ O ₄ P
Vorzugsbezeichnung	Adefovir
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	2-(6-Amino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)ethoxymethylphosphonsäure
ASK #29874	
Chemical Abstract Service Nr.	142340-99-6
Molgewicht	501.4705
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₂ N ₅ O ₈ P
Vorzugsbezeichnung	Adefovirdipivoxil
International Nonproprietary Name	INN.L35,v.L44
2. Bezeichnung	[[2-(6-Amino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)ethoxymethylphosphonoyl]dioxymethyl]bis(2,2-dimethylpropanoat)
ASK #29877	
Chemical Abstract Service Nr.	351862-32-3
Molgewicht	348.4133
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₁ FN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Sarizotan
International Nonproprietary Name	INN.L42
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{[(2 <i>R</i>)-3,4-Dihydro-2 <i>H</i> -chromen-2-yl]methyl}[5-(4-fluorphenyl)pyridin-3-yl]methanamin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(<i>R</i>)-Chroman-2-ylmethyl][5-(4-fluorphenyl)pyridin-3-ylmethyl]azan; [(<i>R</i>)-Chroman-2-ylmethyl][5-(4-fluorphenyl)-3-pyridylmethyl]azan
ASK #29879	
Chemical Abstract Service Nr.	177976-12-4
Formelstamm	C ₂₂ -H ₂₁ -F-N ₂ -O . 2 Cl-H
Molgewicht	421.3352
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ Cl ₂ FN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Sarizotandihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L42)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{[(2 <i>R</i>)-3,4-Dihydro-2 <i>H</i> -chromen-2-yl]methyl}[5-(4-fluorphenyl)pyridin-3-yl]methanamin-dihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(<i>R</i>)-Chroman-2-ylmethyl][5-(4-fluorphenyl)-3-pyridylmethyl]azan-dihydrochlorid
ASK #29880	
Chemical Abstract Service Nr.	165800-06-6
Formelstamm	(C ₅ -H ₆ -N ₂ -O ₇ -P ₂) ⁴⁻ 4H ⁺ . H ₂ -O

Molgewicht	290.1049
Bruttoformel	C ₅ H ₁₀ N ₂ O ₇ P ₂
2. Bezeichnung	[1-Hydroxy-2-(1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)ethan-1,1-diyl]bis(phosphonsäure) 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Zoledronsäure-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB9.6,10.0+1,11.0(2018-2023)/2743
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Zoledronsäure 1 HO; [1-Hydroxy-2-(1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)ethan-1,1-diyl]bis(phosphonsäure)-Monohydrat

ASK #29883

Chemical Abstract Service Nr.	161178-07-0
Molgewicht	251.2966
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ FNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Lubazodon
International Nonproprietary Name	INN.L48
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-2-(7-Fluorindan-4-yloxymethyl)morpholin

ASK #29884

Chemical Abstract Service Nr.	161178-10-5
Formelstamm	C14-H18-F-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	287.7576
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ ClFNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Lubazodonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L48)
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-2-(7-Fluorindan-4-yloxymethyl)morpholin-hydrochlorid

ASK #29885

Chemical Abstract Service Nr.	158751-64-5
Molgewicht	471.9781
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ ClN ₃ O ₅ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Clamikalant
International Nonproprietary Name	INNv.L81
Zitat Bezeichnung 1	SMS; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); G-SRS
2. Bezeichnung	1-[5-[2-(5-Chlor-2-methoxybenzamido)ethyl]-2-methoxyphenylsulfonyl]-3-methyl-2-thioharnstoff

ASK #29886

Formelstamm	(C19-H21-Cl-N3-O5-S2) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	493.9599
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ ClN ₃ NaO ₅ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Clamikalant-Natrium
International Nonproprietary Name	(INNv.L81)
2. Bezeichnung	5-Chlor-2-methoxy- <i>N</i> -(2-[4-methoxy-3-[(methylcarbamothioyl)sulfamoyl]phenyl]ethyl)benzamid-Natriumsalz

ASK #29887

Chemical Abstract Service Nr.	139290-65-6
Molgewicht	373.461
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ FNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Volinanserin
International Nonproprietary Name	INN.L57
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-(2,3-Dimethoxyphenyl){1-[2-(4-fluorphenyl)ethyl]piperidin-4-yl}methanol

ASK #29888

Chemical Abstract Service Nr.	112733-06-9
Formelstamm	(C17-H10-Br-Cl-F-N2-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	441.6356
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₁ BrClFN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Zenarestat
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	[3-(4-Brom-2-fluorbenzyl)-7-chlor-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrochinazolin-1-yl]essigsäure

ASK #29889

Chemical Abstract Service Nr.	103766-25-2
Molgewicht	145.5438
Bruttoformel	C ₅ H ₄ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Gimeracil
International Nonproprietary Name	INN.L42
2. Bezeichnung	5-Chlor-4-hydroxypyridin-2(1 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Chlorpyridin-2,4-diol

ASK #29890

Chemical Abstract Service Nr.	937-13-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	27793-97-1; 499-10-5
Formelstamm	(C4-H2-N3-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	157.0843
Bruttoformel	C ₄ H ₃ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Oteracil
International Nonproprietary Name	INN.L42
2. Bezeichnung	4,6-Dioxo-1,4,5,6-tetrahydro-1,3,5-triazin-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Oxonsäure

ASK #29891

INN.L43

USAN

Cyclo[[(*4R*,*5R*)-4,5-dihydroxy-*N*²-{3'-pentyl-oxy-[1',2':2',3',3'-terphenyl]-1'-yl-carbonyl]-ornithinyl]-threoninyl-[(*2S*,*4R*)-4-hydroxypropyl]-[(*2S*,*3S*,*4S*)-4-hydroxy-4-(4-hydroxyphenyl)threoninyl]-threoninyl-[(*2S*,

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

[1-[(4R,5R)-4,5-Dihydroxy-N(2)-(4"-pentyloxy-1,1':4',1"-terphenyl-4-ylcarbonyl)-L-ornithin]]echinocandin B

ASK #29897

4245-41-4

25975-62-6

314.4186

$$\text{C}_{20}\text{H}_{26}\text{O}_3$$

Estradiol-3-acetat

(INN.L3)

17 -Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-ylacetat

ASK #29899

57816-83-8

$$(\text{C}_{18}\text{-H}_{22}\text{-N-O}_3)^- \text{H}^+$$

301.3801

$$\text{C}_{18}\text{H}_{23}\text{NO}_3$$

rac–[(1*R*)-8-Ethyl-1-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-*b*]indol-1-yl]essigsäure

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

1-Propyl-Etodolac

ASK #29900

41340-36-7

189.2536

$$\text{C}_{12}\text{H}_{15}\text{NO}$$
2-(7-Ethyl-1*H*-indol-3-yl)ethanol

ASK #29901

$$(\text{C}_{27}\text{-H}_{31}\text{-N}_2\text{-O}_3)^- \text{H}^+$$

432.5546

$$\text{C}_{27}\text{H}_{32}\text{N}_2\text{O}_3$$

rac-(3*R*)-3-[7-Ethyl-3-(2-hydroxyethyl)-1*H*-indol-2-yl]-3-(7-ethyl-1*H*-indol-3-yl)pentansäure

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Etodolac-Dimer

ASK #29902

259.3434

$$\text{C}_{16}\text{H}_{21}\text{NO}_2$$

2. Bezeichnung *rac*-(1*R*)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-*b*]indol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Decarboxy-Etodolac

ASK #29903

Chemical Abstract Service Nr. 122188-02-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 134604-49-2

Molgewicht 301.3801

Bruttoformel C₁₈H₂₃NO₃

Vorzugsbezeichnung Etodolac-Methyl

International Nonproprietary Name (INN.L21)

2. Bezeichnung *rac*-Methyl{[(1*R*)-1,8-diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-*b*]indol-1-yl]acetat}

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Etodolac-Methylester

ASK #29904

Chemical Abstract Service Nr. 41339-67-7

Formelstamm (C₁₅-H₁₆-N-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 259.3004

Bruttoformel C₁₅H₁₇NO₃

2. Bezeichnung *rac*-[(1*R*)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-*b*]indol-1-yl]essigsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 8-Desethyl-Etodolac

ASK #29905

Chemical Abstract Service Nr. 41340-19-6

Formelstamm (C₁₆-H₁₈-N-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 273.327

Bruttoformel C₁₆H₁₉NO₃

2. Bezeichnung *rac*-[(1*R*)-1-Ethyl-8-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-*b*]indol-1-yl]essigsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 8-Methyl-Etodolac

ASK #29906

Formelstamm (C₁₆-H₁₈-N-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 273.327

Bruttoformel C₁₆H₁₉NO₃

2. Bezeichnung *rac*-[(1*R*)-8-Ethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-*b*]indol-1-yl]essigsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1-Methyl-Etodolac

ASK #29907

Synonym	8-Isopropyl-Etodolac
----------------	----------------------

Synonym	8-Propyl-Etodolac
----------------	-------------------

Synonym 1-Isopropyl-Etodolac

2. Bezeichnung	Estr-4-en-3,17-dion
-----------------------	---------------------

2. Bezeichnung Androst-4-en-3 β ,17 β -diol

2.
Bezeichnung (11*E*,13*E*-4*R*,5*S*,6*S*,7*S*,9*R*,10*R*,16*R*)-6-[(*O*-2,6-Dideoxy-3-*C*-methyl- -*ribo*-hexopyranosyl)-(1 4)-(3,6-dideoxy-3-dimethylamino- -glucopyranosyloxy)]-7-ethyl-4-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-10-(2,3,

ASK #29916

Molgewicht 815.9843

Bruttoformel C₄₁H₆₉NO₁₅

2. Bezeichnung {(11*E*,13*E*-4*R*,5*S*,6*S*,7*R*,9*R*,10*R*,16*R*)-6-[(*O*-2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl- - -*ribo*-hexopyranosyl)-(1 4)-(3,6-didesoxy-3-dimethylamino- - -glucopyranosyloxy)]-4-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-10-(2,3,6

ASK #29917

Molgewicht 845.0685

Bruttoformel C₄₃H₇₆N₂O₁₄

2. Bezeichnung (11*E*,13*E*-4*R*,5*S*,6*S*,7*R*,9*R*,10*R*,16*R*)-6-[(*O*-2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl- - -*ribo*-hexopyranosyl)-(1 4)-(3,6-didesoxy-3-dimethylamino- - -glucopyranosyloxy)]-4-hydroxy-7-(2-hydroxyethyl)-5-methoxy-9,16-dimeth

ASK #29918

Chemical Abstract Service Nr. 70253-62-2

Molgewicht 698.8843

Bruttoformel C₃₆H₆₂N₂O₁₁

2. Bezeichnung [(11*E*,13*E*-4*R*,5*S*,6*S*,7*R*,9*R*,10*R*,16*R*)-6-(3,6-Didesoxy-3-dimethylamino- - -glucopyranosyloxy)-4-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-10-(2,3,4,6-tetradeseoxy-4-dimethylamino- - -*erythro*-hexopyranosyloxy

3. Bezeichnung Neospiramycin I

ASK #29919

Molgewicht 1622.0216

Bruttoformel C₈₄H₁₄₀N₄O₂₆

2. Bezeichnung 7²,10^N:7²,10^N-Dicyclobis((4*R*,5*S*,6*S*,7*R*,9*R*,10*R*,11*E*,13*E*,16*R*)-5-[(*O*-2,6-didesoxy-3-*C*-methyl- - -*ribo*-hexopyranosyl)-(1 4)-(3,6-didesoxy-3-dimethylamino- - -glucopyranosyloxy)]-7-ethenyl-4-hydroxy-5-met

ASK #29920

Chemical Abstract Service Nr. 169939-94-0

Molgewicht 468.5469

Bruttoformel C₂₈H₂₈N₄O₃

Vorzugsbezeichnung Ruboxistaurin

International Nonproprietary Name INN.L47

2. Bezeichnung (*S*)-9-Dimethylaminomethyl-6,7,10,11-tetrahydro-9*H*,18*H*-5,21:12,17-dimethenodibenzo[*e,k*]pyrrolo[3,4-*h*][1,4,13]oxadiaz[a[16]annulen-18,20(19*H*)-dion

ASK #29921

Chemical Abstract Service Nr. 202260-21-7

Formelstamm C28-H28-N4-O3 . C-H4-O3-S . H2-O

Molgewicht 582.6679

Bruttoformel C₂₉H₃₂N₄O₆S

Vorzugsbezeichnung Ruboxistaurinmesilat 1 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L47,v.L18)

2. Bezeichnung

(S)-9-Dimethylaminomethyl-6,7,10,11-tetrahydro-9*H*,18*H*-5,21:12,17-dimethenodibenzo[*e,k*]pyrrolo[3,4-*h*][1,4,13]oxadiaz[16]annulen-18,20(19*H*)-dion-methansulfonat (1:1) 1 H₂O

ASK #29926

Chemical Abstract Service Nr. 182821-27-8
Formelstamm (C₃₁-H₃₇-N₂-O₆)⁻ H⁺
Molgewicht 534.6432
Bruttoformel C₃₁H₃₈N₂O₆
Vorzugsbezeichnung Daglutril
International Nonproprietary Name INN.L52

2. Bezeichnung [(3*S*)-3-{1-[(2*R*)-2-Ethoxycarbonyl-4-phenylbutyl]cyclopentan-1-carboxamido}-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-1-benzazepin-1-yl]essigsäure

ASK #29930

Chemical Abstract Service Nr. 175865-60-8
Molgewicht 354.3617
Bruttoformel C₁₄H₂₂N₆O₅
Vorzugsbezeichnung Valganciclovir

International Nonproprietary Name INN.L40

Zitat Bezeichnung 1 SMS; FDA-GSRS; USMI2024; G-SRS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung [(*RS*)-2-(2-Amino-6-oxo-6,9-dihydro-1*H*-purin-9-ylmethoxy)-3-hydroxypropyl](⁻-valinat)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Ganciclovir(L-valinat)

ASK #29931

Chemical Abstract Service Nr. 175865-59-5

Formelstamm C₁₄-H₂₂-N₆-O₅ . Cl-H

Molgewicht 390.8226

Bruttoformel C₁₄H₂₃ClN₆O₅

2. Bezeichnung [(*RS*)-2-(2-Amino-6-oxo-6,9-dihydro-1*H*-purin-9-ylmethoxy)-3-hydroxypropyl](⁻-valinat)-hydrochlorid

3. Bezeichnung Valganciclovirhydrochlorid

Zitat Bezeichnung 3 USMI2024; MAR2024; EAB11.1(2023)/2930

ASK #29932

Chemical Abstract Service Nr. 190648-49-8

Molgewicht 436.545

Bruttoformel C₂₂H₃₆N₄O₅

Vorzugsbezeichnung Cipemastat

International Nonproprietary Name INN.L43

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung (2*R*,3*R*)-3-Cyclopentylmethyl-*N*-hydroxy-4-oxo-4-piperidino-2-(3,4,4-trimethyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-ylmethyl)butanamid

ASK #29933

Formelstamm C₂₁-H₂₄-N₂-O₄-S . Cl-H

Molgewicht	436.9522
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ ClN ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Repinotanhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L41)
2. Bezeichnung	2-(4-[[<i>(R)</i> -Chroman-2-ylmethyl]amino]butyl)-1 ⁶ ,2-benzothiazol-1,1,3(2 <i>H</i>)-trion-hydrochlorid
ASK #29934	
Chemical Abstract Service Nr.	153436-22-7
Formelstamm	(C18-H11-Cl2-N2-O3) ⁻ H+
Molgewicht	375.2055
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Gavestinel
International Nonproprietary Name	INN.L39
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	4,6-Dichlor-3-[(<i>E</i>)-2-(phenylcarbamoyl)vinyl]indol-2-carbonsäure
ASK #29935	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	153436-38-5; 446833-61-0
Formelstamm	(C18-H11-Cl2-N2-O3) ⁻ Na ⁺ . 1.5 H ₂ O
Molgewicht	424.2102
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₁ Cl ₂ N ₂ NaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Gavestinel-Natrium 1.5 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L39)
2. Bezeichnung	3-[(1 <i>E</i>)-3-Anilino-3-oxoprop-1-en-1-yl]-4,6-dichlor-1 <i>H</i> -indol-2-carbonsäure-Natriumsalz 1.5 H ₂ O
ASK #29936	
Chemical Abstract Service Nr.	144980-29-0
Molgewicht	400.4913
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ N ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Repinotan
International Nonproprietary Name	INN.L41
2. Bezeichnung	2-(4-[[<i>(R)</i> -Chroman-2-ylmethyl]amino]butyl)-1 ⁶ ,2-benzothiazol-1,1,3(2 <i>H</i>)-trion
ASK #29938	
Chemical Abstract Service Nr.	1124915-67-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1191386-50-1; 1191386-55-6
Formelstamm	C98-H138-N24-O33 . x(C2-H-F3-O2)
Molgewicht	2030
Vorzugsbezeichnung	Bivalirudintriflutat
	(INN.L35,v.L64)

**International
Nonproprietary
Name**

Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista

2. Bezeichnung -Phenylalanyl- -prolyl- -arginyl- -prolylglycylglycylglycylglycyl- -asparaginyglycyl- - -aspartyl- -phenylalanyl- - -glutamyl- - -glutamyl- -isoleucyl- -prolyl- - -glutamyl- - -glutamyl- -tyrosyl- -leu

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym D-Phe-Pro-Arg-Pro-(Gly)-Asn-Gly-Asp-Phe-Glu-Glu-Ile-Pro-Glu-Glu-Tyr-Leu (.) x CFCOH; 1D-FPRPGGGGNG DFEEIPEEYL (.) x CFCOH;
D-Phe-Pro-Arg-Pro-Gly-Gly-Gly-Gly-Asn-Gly-Asp-Phe-Glu-Glu-Ile-Pro-Glu-Glu-Tyr-Leu-trifluoracetat (1:x); FPRPGGGGNG DFEEIPEEYL [DPhe1] (.) x CFCOH; D-Phe-Pro-Arg-Pro-(Gly)-[Tyr63'-O-desu
CFCOH

ASK #29939

Chemical Abstract Service Nr. 148430-28-8

Molgewicht 408.3711

Bruttoformel C₂₀H₁₉F₃N₂O₄

Vorzugsbezeichnung Sarakalim

International Nonproprietary Name INN.L43

2. Bezeichnung *N*-[2,2-Dimethyl-4-(2-oxo-1,2-dihydro-1-pyridyl)-6-trifluormethyl-2*H*-chromen-3-ylmethyl]-*N*-hydroxyacetamid

ASK #29940

Chemical Abstract Service Nr. 56124-62-0

Molgewicht 723.6438

Bruttoformel C₃₄H₃₆F₃NO₁₃

Vorzugsbezeichnung Valrubicin

**International Nonproprietary
Name** INN.L41

Zitat Bezeichnung 1 USP26(2003),27(2004); USAN

2. Bezeichnung {2-Oxo-2-[(2*S*,4*S*)-2,5,12-trihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-4-(2,3,6-tridesoxy-3-trifluoracetamido- - -/yxo-hexopyranosyloxy)-1,2,3,4,6,11-hexahydrotetracen-2-yl]ethyl}pentanoat

ASK #29941

Chemical Abstract Service Nr. 151272-78-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 144743-92-0

Molgewicht 1459.1309

Bruttoformel C₇₄H₁₀₀ClN₁₅O₁₄

Vorzugsbezeichnung Teverelix

International Nonproprietary Name INN.L35

Zitat Bezeichnung 1 SMS

2. Bezeichnung *N*-Acetyl-3-(2-naphthyl)- -alanyl-4-chlor- -phenylalanyl-3-(3-pyridyl)- -alanyl- -seryl- -tyrosyl-*N*⁶-carbamoyl- -lysyl- -leucyl-*N*⁶-(propan-2-yl)- -lysyl- -prolyl- -alaninamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Antarelix

ASK #29942

Chemical Abstract Service Nr. 500717-25-9
Formelstamm C74-H100-Cl-N15-O14 . C2-H4-O2
Molgewicht 1519.1829
Bruttoformel C₇₆H₁₀₄ClN₁₅O₁₆
Vorzugsbezeichnung Teverelixacetat
International Nonproprietary Name (INN.L35)
2. Bezeichnung *N*-Acetyl-3-(2-naphthyl)- -alanyl-4-chlor- -phenylalanyl-3-(3-pyridyl)- -alanyl- -seryl- -tyrosyl-*N*⁶-carbamoyl- -lysyl- -leucyl-*N*⁶-(propan-2-yl)- -lysyl- -prolyl- -alaninamid-acetat (1:1)

ASK #29943

Chemical Abstract Service Nr. 168266-51-1
Formelstamm C21-H23-F3-N6-O . 2 Cl-H
Molgewicht 505.364
Bruttoformel C₂₁H₂₅Cl₂F₃N₆O
Vorzugsbezeichnung Vofopitantdihydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L44)
2. Bezeichnung (2*S*,3*S*)-*N*-[[2-Methoxy-5-(5-trifluormethyl-1*H*-tetrazol-1-yl)phenyl]methyl]-2-phenylpiperidin-3-amin-dihydrochlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym [2-Methoxy-5-(5-trifluormethyl-1*H*-tetrazol-1-yl)benzyl][(2*S*,3*S*)-2-phenyl-3-piperidyl]azan-dihydrochlorid

ASK #29944

Chemical Abstract Service Nr. 159640-12-7
Formelstamm C13-(11)C-H19-N-O2
Bruttoformel C₁₄H₁₉NO₂
Vorzugsbezeichnung (*methyl*-¹¹C-)Methylphenidat
International Nonproprietary Name (INN.L3)
2. Bezeichnung *rac*-(¹¹C)Methyl{[(2*R*)-2-phenyl-2-[(2*R*)-piperidin-2-yl]acetat}

ASK #29946

Chemical Abstract Service Nr. 24286-21-3
Formelstamm H2-(15)O
Molgewicht 17.019
Bruttoformel H₂O
2. Bezeichnung (¹⁵O)Oxidant
3. Bezeichnung (¹⁵O)Wasser
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym [(15)O]Wasser-Injektionslösung

ASK #29947

Chemical Abstract Service Nr. 22252-05-7
Formelstamm C-(15)O

Molgewicht	27.0138
Bruttoformel	CO
2. Bezeichnung	(¹⁵ O)Kohlenmonoxid
3. Bezeichnung	[¹⁵ O]Kohlenmonoxid
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0/1607; Ph.Eur.2002,4.00/1607; Ph.Eur.2008,6.0/1607
ASK #29948	
Chemical Abstract Service Nr.	132741-85-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	145672-82-8
Formelstamm	C70-H92-Cl-N17-O14 . C23-H16-O6
Molgewicht	1819.4075
Bruttoformel	C ₉₃ H ₁₀₈ ClN ₁₇ O ₂₀
Vorzugsbezeichnung	Cetorelixembonat
International Nonproprietary Name	INN.L31,v.L18
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Acetyl-3-(naphthalin-2-yl)- -alanyl-4-chlor- -phenylalanyl-3-(pyridin-3-yl)- -alanyl- -seryl- -tyrosyl- -citrullyl- -leucyl- -arginyl- -prolyl- -alaninamid-[4,4'-methylenbis(3-hydroxynaphthalin-2-carboxyl)] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-Acetyl-3-(2-naphthyl)-D-alanyl-4-chlor-D-phenylalanyl-3-(3-pyridyl)-D-alanyl-L-seryl-L-tyrosyl-D-citrullyl-L-leucyl-L-arginyl-L-prolyl-D-alaninamid-[4,4'-methylenbis(3-hydroxy-2-naphthoat)] (1:1)
ASK #29950	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9005-64-5
Vorzugsbezeichnung	Polysorbat 21
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-4-sorbitanmonododecanoat
ASK #29951	
Chemical Abstract Service Nr.	120373-24-2
Molgewicht	424.6139
Bruttoformel	C ₂₅ H ₄₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Unoproston-Isopropyl
International Nonproprietary Name	(INN.L32)
Zitat Bezeichnung 1	MAR33; USMI13
2. Bezeichnung	(Propan-2-yl){(5 <i>Z</i>)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,5-dihydroxy-2-(3-oxodecyl)cyclopentan-1-yl]hept-5-enoat}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Isopropyl[(<i>Z</i>)-20-ethyl-9alpha,11alpha-dihydroxy-15-oxoprost-5-en-1-oat]
ASK #29953	
Chemical Abstract Service Nr.	14216-03-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	103470-80-0; 104748-89-2; 52038-14-9; 52229-78-4; 94021-48-4

	Molgewicht	1221.3779
	Bruttoformel	C ₅₉ H ₉₆ O ₂₆
	2. Bezeichnung	(- -Rhamnopyranosyl-(1 4)- - -glucopyranosyl-(1 6)- - -glucopyranosyl)[23-hydroxy-3 -(- -rhamnopyranosyl-(1 2)- - -arabinopyranosyloxy)olean-12-en-28-ol]
	3. Bezeichnung	Hederacosid C
	Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.1R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
ASK #29954		
	Chemical Abstract Service Nr.	76330-71-7
	Molgewicht	411.4924
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ FN ₃ O ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Altanserin
	International Nonproprietary Name	INN.L24
	2. Bezeichnung	3-{2-[4-(4-Fluorbenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl}-2-sulfanylidene-2,3-dihydrochinazolin-4(1 <i>H</i>)-on
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	3-{2-[4-(4-Fluorbenzoyl)piperidino]ethyl}-2-thioxo-2,3-dihydrochinazolin-4(1 <i>H</i>)-on
ASK #29955		
	Chemical Abstract Service Nr.	139418-52-3
	Formelstamm	C22-H22-(18)F-N3-O2-S
	Molgewicht	410.495
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ FN ₃ O ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	(¹⁸ F)Altanserin
	International Nonproprietary Name	(INN.L24)
	2. Bezeichnung	3-{2-[4-(4-(¹⁸ F)Fluorbenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl}-2-sulfanylidene-2,3-dihydrochinazolin-4(1 <i>H</i>)-on
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	3-{2-[4-(4-((¹⁸ F)Fluorbenzoyl)piperidino]ethyl)-2-thioxo-2,3-dihydrochinazolin-4(1 <i>H</i>)-on
ASK #29962		
	Chemical Abstract Service Nr.	95734-82-0
	Molgewicht	303.1805
	Bruttoformel	C ₂ H ₈ N ₂ O ₃ Pt
	Vorzugsbezeichnung	Nedaplatin
	International Nonproprietary Name	INN.L34
	2. Bezeichnung	(<i>SP</i> -4-3)- <i>cis</i> -Diammin(glycolato- <i>O</i> ¹ , <i>O</i> ²)platin
ASK #29963		
	Chemical Abstract Service Nr.	90779-69-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	133658-28-3
	Molgewicht	994.1886
	Bruttoformel	C ₄₃ H ₆₇ N ₁₁ O ₁₂ S ₂

Vorzugsbezeichnung	Atosiban
International Nonproprietary Name	INN.L29
Zitat Bezeichnung 1	AAN; USMI14; MeSH; USAN; CAS (SciFinder); Pharmavista; Hager2015; ChemIDplus; BAN; AdisInsight; GSBL; ROMP2016; IGS; PubChem; ChemSpider; USNCT; G-SRS; EUCTR; USEPA-ACToR; NCI.Thesaurus; ICTRP; KEGG; SMS; MAR1999-2016; ATC
2. Bezeichnung	S ¹ , S ⁵ -Cyclo[O ⁴ -ethyl- <i>N</i> -(3-sulfanylpropanoyl)- -tyrosyl- -isoleucyl- -threonyl- -asparaginy- -cysteinyl- -prolyl- -ornithylglycinamid]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1. S(1),S(6)-Cyclo-Mpr-D-Tyr(OEt)-Ile-Thr-Asn-Cys-Pro-Orn-Gly-NH; 1-Deamino-2-D-Tyr-(O-ethyl)-4-Thr-8-Orn-oxytocin; 1-(3-Mercaptopropionyl)-2-(O-ethyl-D-Tyr)-4-L-Thr-8-L-Orn-oxytocin; 1-Deamino-2-D-Tyr(OEt)-4-Thr-8-Orn-oxytocin; 1-Deamino-O-ethyl-D-tyrosyl(2)-threonyl(4)-ornithyl(8)-oxytocin; 1-Deamino-[D-(O-ethyl)Tyr(2),Thr(4),Orn(8)]vasotocin; 1-Deamino-(O-Et-D-Tyr)(2)-Thr(4)-Orn(8)-oxytocin; 1-(3-Mercaptopropionyl)-2-(D-4-ethoxyphenylalanyl)-4-L-threonin-8-L-ornithinoxytocin; (Deamino-Cys(1),D-Tyr(Et)(2),Thr(4),Orn(8))oxytocin; d[D-Tyr(Et)(2),Thr(4),Orn(8)]vasotocin; (Mpa(1),D-Tyr(Et)(2),Thr(4),Orn(8))oxytocin; d[D-Tyr(Et)(2),Thr(4)]OVT; O-Ethyl-N-(3-mercapto-1-oxopropyl)-D-tyrosyl-L-isoleucyl-L-threonyl-L-asparaginy- -L-cysteinyl-L-prolyl-L-ornithylglycinamid[cyclo-(1-->5)-disulfid]; 3-Sulfanylpropanoyl(1S-->6S)-[3-(4-ethoxyphenyl)-D-alanyl]-L-isoleucyl-L-threonyl-L-asparaginy- -L-cysteinyl(6S-->1S)-L-prolyl-L-ornithylglycinamid; (Mpa(1)-D-Tyr(Et)(2)-Thr(4)-Orn(8))-oxytocin
Synonym	

ASK #29964

Chemical Abstract Service Nr.	140850-73-3
Molgewicht	319.4831
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ N
Vorzugsbezeichnung	Igmecin
International Nonproprietary Name	INN.L33
2. Bezeichnung	(+)-(E)- <i>N</i> -(Cyclopropylmethyl)- <i>N</i> -methyl-3,6-diphenylhex-5-en-3-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(+)-(Cyclopropylmethyl)[(E)-3,6-diphenylhex-5-en-3-yl](methyl)azan

ASK #29965

Chemical Abstract Service Nr.	130152-35-1
Formelstamm	C23-H29-N . Cl-H
Molgewicht	355.944
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ ClN
Vorzugsbezeichnung	Igmecinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L33)
2. Bezeichnung	(+)-(E)- <i>N</i> -(Cyclopropylmethyl)- <i>N</i> -methyl-3,6-diphenylhex-5-en-3-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(+)-(Cyclopropylmethyl)[(E)-3,6-diphenylhex-5-en-3-yl](methyl)azan-hydrochlorid

ASK #29967

Chemical Abstract Service Nr.	129722-12-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	156680-99-8
Molgewicht	448.3854
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ Cl ₂ N ₃ O ₂

3. Bezeichnung	Aripiprazol
Zitat Bezeichnung 3	ROMP2024; MAR2013; EAB8.1,9.0,10.0+4,11.0(2015-2023)/2617
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	7-{4-[4-(2,3-Dichlorphenyl)piperazin-1-yl]butoxy}-3,4-dihydrocarbostyryl; 7-{4-[4-(2,3-Dichlorphenyl)-1-piperazinyl]butoxy}-3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on; 7-[4-[4-(2,3-Dichlorphenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydrocarbostyryl
ASK #29968	
Chemical Abstract Service Nr.	104993-28-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	147827-38-1
Molgewicht	1508.2632
Bruttoformel	C ₃₁ H ₅₃ N ₃ O ₄₉ S ₈
Vorzugsbezeichnung	Fondaparinux
International Nonproprietary Name	(INN.L45)
2. Bezeichnung	Methyl[(2-desoxy-6- <i>O</i> -sulfo-2-sulfoamino- - -glucopyranosyl)-(1 4)-(- -glucopyranuronosyl)-(1 4)-(2-desoxy-3,6-di- <i>O</i> -sulfo-2-sulfoamino- - -glucopyranosyl)-(1 4)-(2- <i>O</i> -sulfo- - -idopyranuronosyl)-(1 4)-
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Fondaparin
ASK #29969	
Chemical Abstract Service Nr.	114870-03-0
Formelstamm	(C31-H43-N3-O49-S8)10 ⁻ 10Na ⁺
Molgewicht	1728.0815
Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₃ N ₃ Na ₁₀ O ₄₉ S ₈
Vorzugsbezeichnung	Fondaparinux-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L45
2. Bezeichnung	Methyl[(2-desoxy-6- <i>O</i> -sulfo-2-sulfoamino- - -glucopyranosyl)-(1 4)-(- -glucopyranuronosyl)-(1 4)-(2-desoxy-3,6-di- <i>O</i> -sulfo-2-sulfoamino- - -glucopyranosyl)-(1 4)-(2- <i>O</i> -sulfo- - -idopyranuronosyl)-(1 4)- Decanatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Fondaparin-Natrium
ASK #29972	
Chemical Abstract Service Nr.	20748-12-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	52703-69-2; 54548-94-6; 73790-88-2
Molgewicht	233.3062
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	(<i>RS,SR</i>)-Methylphenidat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)

2. Bezeichnung		rac-Methyl{(R)-phenyl[(2S)-piperidin-2-yl]acetat}
ASK #29976		
Chemical Abstract Service Nr.	171596-29-5	
Molgewicht	389.404	
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₉ N ₃ O ₄	
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,12 <i>aR</i>)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-methyl-6,7,12,12 <i>a</i> -tetrahydropyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4- <i>b</i>]indol-1,4(2 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion	
3. Bezeichnung	Tadalafil	
Zitat Bezeichnung 3	EAB7.4,8.0,9.0,10.0,11.0(2012-2023)/2606; G-SRS; Ph.Eur.2023; USP36-43(2013-2020); CAS (SciFinder); USAN; BP2013-2024; EP7.4,8.0,9.0,10.0,11.0(2012-2023); Phpa22.3(2010); USMI2024	
ASK #29977		
Chemical Abstract Service Nr.	361343-19-3	
Molgewicht	448.4085	
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ Cl ₂ N ₃ OS	
Vorzugsbezeichnung	Elzasonan	
International Nonproprietary Name	INN.L49	
2. Bezeichnung	(Z)-4-(3,4-Dichlorphenyl)-2-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzyliden]thiomorpholin-3-on	
ASK #29978		
Formelstamm	C22-H23-Cl2-N3-O-S . Cl-H . H2-O	
Molgewicht	502.8847	
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ Cl ₃ N ₃ OS	
Vorzugsbezeichnung	Elzasonanhydrochlorid 1 H ₂ O	
International Nonproprietary Name	(INN.L49)	
2. Bezeichnung	(Z)-4-(3,4-Dichlorphenyl)-2-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzyliden]thiomorpholin-3-on-hydrochlorid 1 H ₂ O	
ASK #29980		
Chemical Abstract Service Nr.	157283-68-6	
Molgewicht	500.5477	
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₅ F ₃ O ₆	
Vorzugsbezeichnung	Travoprost	
International Nonproprietary Name	INN.L42	
Zitat Bezeichnung 1	GII; USAN	
2. Bezeichnung	(Propan-2-yl){(5Z)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,5-dihydroxy-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>R</i>)-3-hydroxy-4-[3-(trifluormethyl)phenoxy]but-1-en-1-yl]cyclopentan-1-yl]hept-5-enoat}	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	Isopropyl{(5Z,13 <i>E</i> -8 <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,15 <i>R</i>)-9,11,15-trihydroxy-16-[3-(trifluormethyl)phenoxy]-17,18,19,20-tetranorprosta-5,13-dien-1-olat}	
ASK #29981		
Chemical Abstract Service Nr.	163250-90-6	
Molgewicht	361.3956	
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₃ N ₅ O ₄	

Vorzugsbezeichnung	Orbofiban
International Nonproprietary Name	INN.L37
2. Bezeichnung	Ethyl(3-{3-[(3S)-1-(4-carbamimidoylphenyl)-2-oxopyrrolidin-3-yl]ureido}propanoat)
ASK #29982	
Formelstamm	C17-H23-N5-O4 . C2-H4-O2
Molgewicht	421.4476
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₇ N ₅ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Orbofibanacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L37)
2. Bezeichnung	Ethyl(3-{3-[(3S)-1-(4-carbamimidoylphenyl)-2-oxopyrrolidin-3-yl]ureido}propanoat)-acetat (1:1)
ASK #29983	
Chemical Abstract Service Nr.	120583-69-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	82186-77-4
Molgewicht	528.9402
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₂ Cl ₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Lumefantrin
International Nonproprietary Name	INN.L39
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-Dibutylamino-1-[(<i>Z</i>)-2,7-dichlor-9-(4-chlorbenzyliden)fluoren-4-yl]ethanol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Benflumetol
ASK #29984	
Chemical Abstract Service Nr.	71963-77-4
Molgewicht	298.3746
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₆ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Artemether
International Nonproprietary Name	INN.L30
Zitat Bezeichnung 1	USMI12; MAR32
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,5 <i>aS</i> ,6 <i>R</i> ,8 <i>aS</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>S</i> ,12 <i>R</i> ,12 <i>aR</i>)-10-Methoxy-3,6,9-trimethyldecahydro-12 <i>H</i> -3,12-epoxypyran[4,3- <i>j</i>][1,2]benzodioxepin
ASK #29985	
Molgewicht	264.36
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ O ₃
2. Bezeichnung	Butyl[(4-butoxyphenyl)acetat]
ASK #29986	
Chemical Abstract Service Nr.	3413-59-0
Molgewicht	207.2689
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ NO ₂
2. Bezeichnung	2-(4-Butoxyphenyl)acetamid
ASK #29987	

Chemical Abstract Service Nr. 912-38-9
Molgewicht 414.4914
Bruttoformel $C_{24}H_{30}O_6$
2. Bezeichnung 9,11-Epoxy-17-hydroxy-16-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylacetat

ASK #29988

Chemical Abstract Service Nr. 4651-67-6
Andere Chemical Abstract Service Nr. 98646-38-9
Formelstamm $(C_{24}H_{37}O_4)^- H^+$
Molgewicht 390.5561
Bruttoformel $C_{24}H_{38}O_4$
2. Bezeichnung 3-Hydroxy-7-oxo-5-cholan-24-säure

ASK #29989

Chemical Abstract Service Nr. 10538-55-3
Molgewicht 406.5986
Bruttoformel $C_{25}H_{42}O_4$
2. Bezeichnung Methyl(3,7-dihydroxy-5-cholan-24-olat)

ASK #29990

Chemical Abstract Service Nr. 64365-23-7
Andere Chemical Abstract Service Nr. 51989-98-1; 56090-98-3; 68937-54-2; 68938-54-5
2. Bezeichnung Poly[poly(dimethylsiloxan)-co-poly(oxyethylen)/poly(oxypropylen)]
Zitat Bezeichnung 2 SGK
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Dimethicone copolyol

ASK #29991

Chemical Abstract Service Nr. 1477-63-0
Andere Chemical Abstract Service Nr. 532-38-7
Molgewicht 167.205
Bruttoformel $C_9H_{13}NO_2$
Vorzugsbezeichnung (R)-Phenylephrin
International Nonproprietary Name (INN.L16)
2. Bezeichnung (R)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol

ASK #29992

Chemical Abstract Service Nr. 1474-53-9
Molgewicht 302.4079
Bruttoformel $C_{19}H_{26}O_3$
2. Bezeichnung 3-Methoxyestra-1,3,5(10)-trien-16,17-diol

ASK #29993

Chemical Abstract Service Nr. 793-89-5

Molgewicht 288.3814
Bruttoformel C₁₈H₂₄O₃
2. Bezeichnung Estra-1,3,5(10)-trien-3,16 ,17 -triol

ASK #29994

Chemical Abstract Service Nr. 60263-54-9
Formelstamm (C13-H21-O2)⁻ H⁺
Molgewicht 210.3126
Bruttoformel C₁₃H₂₂O₂
2. Bezeichnung Bicyclohexyl-1-carbonsäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 1,1'-Bi(cyclohexan)-1-carbonsäure

ASK #29995

Chemical Abstract Service Nr. 75524-29-7
Formelstamm (C19-H18-Cl2-N3-O6-S)⁻ H⁺
Molgewicht 488.3417
Bruttoformel C₁₉H₁₉Cl₂N₃O₆S
2. Bezeichnung (4S)-2-((Carboxy)[3-(2,6-dichlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxamido]methyl)-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure

ASK #29996

Chemical Abstract Service Nr. 89353-77-5
Formelstamm (C18-H18-Cl2-N3-O4-S)⁻ H⁺
Molgewicht 444.3322
Bruttoformel C₁₈H₁₉Cl₂N₃O₄S
2. Bezeichnung (2*RS*,4*S*)-2-[3-(2,6-Dichlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxamidomethyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure

ASK #29997

Chemical Abstract Service Nr. 3919-76-4
Formelstamm (C11-H6-Cl2-N-O3)⁻ H⁺
Molgewicht 272.0842
Bruttoformel C₁₁H₇Cl₂NO₃
2. Bezeichnung 3-(2,6-Dichlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carbonsäure

ASK #29998

Molgewicht 451.9602
Bruttoformel C₂₇H₂₇ClFNO₂
2. Bezeichnung 4-[4-(3'-Chlor[1,1'-biphenyl]-4-yl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorphenyl)butan-1-on

ASK #29999

Chemical Abstract Service Nr. 3919-74-2
Formelstamm (C11-H6-Cl-F-N-O3)⁻ H⁺
Molgewicht 255.6296
Bruttoformel C₁₁H₇ClFNO₃

2. Bezeichnung	3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carbonsäure
ASK #30000	
Chemical Abstract Service Nr.	74-82-8
Molgewicht	16.0425
Bruttoformel	CH ₄
3. Bezeichnung	Methan
Zitat Bezeichnung 3	EAB5.7-11.0(2007-2023)/R; RÖMP2024; EAB8.3,9.0,10.0,11.0(2015-2023)/2413; IUPAC2005; DAC2004R
ASK #30001	
Chemical Abstract Service Nr.	68772-87-2
Formelstamm	(C18-H18-Cl-F-N3-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	427.8776
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ ClFN ₃ O ₄ S
2. Bezeichnung	(2 <i>RS</i> ,4 <i>S</i>)-2-[[3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxamido]methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure
ASK #30002	
Chemical Abstract Service Nr.	75524-30-0
Formelstamm	(C19-H17-Cl-F-N3-O6-S) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	471.8871
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₉ ClFN ₃ O ₆ S
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i>)-2-[(Carboxy)[3-(2-chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxamido]methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure
ASK #30003	
Formelstamm	(C37-H31-Cl2-N2-O-S2) ⁺ (N-O3) ⁻
Molgewicht	716.6957
Bruttoformel	C ₃₇ H ₃₁ Cl ₂ N ₃ O ₄ S ₂
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-[2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[4-(phenylsulfanyl)benzyloxy]ethyl]-3-[4-(phenylsulfanyl)benzyl]imidazoliumnitrat
ASK #30004	
Formelstamm	(C24-H21-Cl2-N2-O-S) ⁺ (N-O3) ⁻
Molgewicht	518.4122
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₁ Cl ₂ N ₃ O ₄ S
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-[2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-hydroxyethyl]-3-[4-(phenylsulfanyl)benzyl]imidazoliumnitrat
ASK #30005	
Molgewicht	523.7495
Bruttoformel	C ₃₉ H ₄₁ N
2. Bezeichnung	3-(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracen-9-yl)- <i>N</i> -[3-(9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracen-9-yl)propyl]- <i>N</i> -methylpropan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Bis[3-(9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracen-9-yl)propyl](methyl)azan
ASK #30006	
Chemical Abstract Service Nr.	5721-37-9
Molgewicht	263.3767

Bruttoformel C₁₉H₂₁N
2. Bezeichnung 3-(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracen-9-yl)propan-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 3-(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracen-9-yl)propylazan

ASK #30007

Molgewicht 275.3874
Bruttoformel C₂₀H₂₁N
2. Bezeichnung 3-(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracen-9-yl)-*N*-methylprop-2-en-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym [3-(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracen-9-yl)allyl](methyl)azan

ASK #30008

Chemical Abstract Service Nr. 125-24-6
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1369-13-7; 34388-57-3; 50874-73-2
Molgewicht 568.6594
Bruttoformel C₃₄H₃₆N₂O₆
2. Bezeichnung 4,5 :4',5' -Diepoxy-17,17'-dimethyl[2,2'-bimorphin-7-en]-3,3',6',6' -tetrol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 4,5alpha:4',5'alpha-Diepoxy-17,17'-dimethyl-7,7',8,8'-tetrahydro-2,2'-bimorphinan-3,3',6alpha,6'alpha-tetrol

ASK #30009

Chemical Abstract Service Nr. 497-59-6
Formelstamm (C7-H2-O7)2⁻ 2H⁺
Molgewicht 200.1025
Bruttoformel C₇H₄O₇
2. Bezeichnung 3-Hydroxy-4-oxo-4*H*-pyran-2,6-dicarbonsäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Meconsäure

ASK #30010

Molgewicht 463.5472
Bruttoformel C₂₂H₂₉N₃O₆S
2. Bezeichnung (2,2-Dimethylpropanoyloxymethyl)[(4*S*)-5,5-dimethyl-2-(3,6-dioxo-5-phenylpiperazin-2-yl)-1,3-thiazolidin-4-carboxylat]

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #30011

Chemical Abstract Service Nr. 95796-49-9
Formelstamm (C22-H30-N3-O7-S)⁻ H⁺
Molgewicht 481.5624
Bruttoformel C₂₂H₃₁N₃O₇S
2. Bezeichnung 2-[(2*R*)-2-Amino-2-phenylacetamido]-2-[(4*S*)-4-(2,2-dimethylpropanoyloxymethoxycarbonyl)-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-2-yl]essigsäure

ASK #30012

Chemical Abstract Service Nr. 6021-21-2

Molgewicht 322.1859

Bruttoformel $C_{16}H_{13}Cl_2NO_2$

2. Bezeichnung *N*-(2-Benzoyl-4-chlorphenyl)-2-chlor-*N*-methylacetamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2'-Benzoyl-2,4'-dichlor-*N*-methylacetanilid

ASK #30013

Chemical Abstract Service Nr. 5220-02-0

Molgewicht 284.7402

Bruttoformel $C_{16}H_{13}ClN_2O$

2. Bezeichnung 3-Amino-6-chlor-1-methyl-4-phenylchinolin-2(1*H*)-on

ASK #30014

Chemical Abstract Service Nr. 14487-05-9

Molgewicht 753.7888

Bruttoformel $C_{39}H_{47}NO_{14}$

2. Bezeichnung {(1²*S*,3'*E*,5'*S*,6'*R*,7'*S*,8'*R*,9'*R*,10'*R*,11'*S*,12'*S*,13'*E*,15'*Z*)-1⁵,9',11'-Trihydroxy-5'-methoxy-1²,1⁴,6',8',10',12',16'-heptamethyl-1¹,1⁶,4,17'-tetraoxo-1¹,1²-dihydro-1⁶*H*-2'-oxa-18'-azaspiro[1,3-dioxolan-2,1⁹-1(2,7)-n

3. Bezeichnung Rifamycin O

ASK #30015

Chemical Abstract Service Nr. 55981-09-4

Molgewicht 307.282

Bruttoformel $C_{12}H_9N_3O_5S$

Vorzugsbezeichnung Nitazoxanid

International Nonproprietary Name INN.L21

2. Bezeichnung {2-[(5-Nitro-1,3-thiazol-2-yl)carbamoyl]phenyl}acetat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 2-Acetoxy-*N*-(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)benzamid

ASK #30016

Molgewicht 386.5508

Bruttoformel $C_{22}H_{30}N_2O_2S$

2. Bezeichnung *N*-{4-Methoxymethyl-1-[2-(thiophen-3-yl)ethyl]piperidin-4-yl}-*N*-phenylpropanamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *N*-{4-Methoxymethyl-1-[2-(3-thienyl)ethyl]-4-piperidyl}-*N*-phenylpropanamid

ASK #30017

Molgewicht 428.5875

Bruttoformel $C_{24}H_{32}N_2O_3S$

2. Bezeichnung {4-(*N*-Phenylpropanamido)-1-[2-(thiophen-2-yl)ethyl]piperidin-4-ylmethyl}propanoat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym {4-(*N*-Phenylpropanamido)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidylmethyl}propionat

ASK #30018

Molgewicht 400.5774

Bruttoformel C₂₃H₃₂N₂O₂S

2. Bezeichnung *N*-{4-Methoxymethyl-1-[2-(thiophen-2-yl)ethyl]piperidin-4-yl}-*N*-phenylbutanamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *N*-{4-Methoxymethyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl}-*N*-phenylbutanamid

ASK #30019

Molgewicht 402.5502

Bruttoformel C₂₂H₃₀N₂O₃S

2. Bezeichnung {(1*r*,4*r*)-4-Methoxymethyl-1-oxo-1-[2-(thiophen-2-yl)ethyl]-1⁵-piperidin-4-yl}-*N*-phenylpropanamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym trans-{4-Methoxymethyl-1-oxo-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-1λ(5)-piperidin-4-yl}-*N*-phenylpropanamid

ASK #30020

Chemical Abstract Service Nr. 36041-93-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 93045-81-9

Formelstamm (C₁₄H₁₅N₂O₄S₂)⁻ H⁺

Molgewicht 340.4178

Bruttoformel C₁₄H₁₆N₂O₄S₂

2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[2-(thiophen-3-yl)acetamido]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure

3. Bezeichnung (3*S*,6*R*)-2,2-Dimethyl-6-[2-(thiophen-3-yl)acetamido]penam-3-carbonsäure

ASK #30021

Chemical Abstract Service Nr. 57414-04-7

Formelstamm (C₁₅H₁₅N₂O₇S₂)³⁻ 3H⁺

Molgewicht 402.4426

Bruttoformel C₁₅H₁₈N₂O₇S₂

2. Bezeichnung (4*S*)-2-[(Carboxy)[2-carboxy-2-(thiophen-3-yl)acetamido]methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure

ASK #30022

Formelstamm (C₁₄H₁₆N₂O₅S₂)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 358.4331

Bruttoformel C₁₄H₁₈N₂O₅S₂

2. Bezeichnung (4*S*)-2-[[2-Carboxy-2-(thiophen-3-yl)acetamido]methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure

ASK #30023

**Chemical
Abstract
Service Nr.** 949916-92-1

Molgewicht 916.1001

Bruttoformel C₄₆H₇₇NO₁₇

2. Bezeichnung (1*R*,2*S*,3*S*,4*R*,8*R*,9*R*,10*E*,12*E*,15*R*,16*R*)-9-[(6-Desoxy-2,3-di-*O*-methyl- -allopyranosyloxy)methyl]-2-[3,6-didesoxy-4-*O*-(2,6-didesoxy-3-*C*-methyl- -*ribo*-hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)- -glucopyranosyl]-

Zitat Bezeichnung 2 Config:JPBADA(1995)v13.9,p1153-1159

3. Bezeichnung Tylosin-A-aldol

Zitat Bezeichnung 3 EAB.VU.Syn

ASK #30024

Chemical Abstract Service Nr. 79592-92-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 115033-50-6; 81307-29-1; 85185-04-2

Molgewicht 741.9057

Bruttoformel C₃₈H₆₃NO₁₃

2. Bezeichnung {(4*R*,5*S*,6*S*,7*R*,9*R*,11*E*,13*E*,15*R*,16*R*)-6-[3,6-Didesoxy-4-*O*-(2,6-didesoxy-3-*C*-methyl- -*ribo*-hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)- -glucopyranosyloxy]-16-ethyl-4-hydroxy-15-(hydroxymethyl)-5,9,13-trimethyl-}

3. Bezeichnung Demycinosyltylosin A

ASK #30025

Chemical Abstract Service Nr. 305-01-1

Molgewicht 178.1415

Bruttoformel C₉H₆O₄

2. Bezeichnung 6,7-Dihydroxy-2*H*-chromen-2-on

3. Bezeichnung Aesculetin

Zitat Bezeichnung 3 USMI12

ASK #30026

Chemical Abstract Service Nr. 524-30-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1328-88-7

Molgewicht 370.3081

Bruttoformel C₁₆H₁₈O₁₀

2. Bezeichnung 8- -Glucopyranosyloxy-7-hydroxy-6-methoxy-2*H*-chromen-2-on

3. Bezeichnung Fraxin

Zitat Bezeichnung 3 USMI12

ASK #30027

Chemical Abstract Service Nr. 78-00-2
Molgewicht 323.4444
Bruttoformel $C_8H_{20}Pb$
2. Bezeichnung Tetraethylplumban
3. Bezeichnung Tetraethylblei
Zitat Bezeichnung 3 USMI12

ASK #30028

Chemical Abstract Service Nr. 873-83-6
Andere Chemical Abstract Service Nr. 56-07-5
Molgewicht 127.1014
Bruttoformel $C_4H_5N_3O_2$
2. Bezeichnung 6-Aminopyrimidin-2,4(1*H*,3*H*)-dion

ASK #30029

Chemical Abstract Service Nr. 20041-90-1
Molgewicht 168.1964
Bruttoformel $C_7H_{12}N_4O$
2. Bezeichnung *N*,1-Dimethyl-4-(methylamino)-1*H*-imidazol-5-carboxamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Coffeidin

ASK #30030

Chemical Abstract Service Nr. 519-32-4
Molgewicht 194.1906
Bruttoformel $C_8H_{10}N_4O_2$
2. Bezeichnung 1,3,9-Trimethyl-3,9-dihydro-1*H*-purin-2,6-dion
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Isocoffein

ASK #30031

Chemical Abstract Service Nr. 611-59-6
Molgewicht 180.164
Bruttoformel $C_7H_8N_4O_2$
2. Bezeichnung 1,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1*H*-purin-2,6-dion
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Paraxanthin

ASK #30032

Molgewicht 304.3808
Bruttoformel $C_{18}H_{24}O_4$
2. Bezeichnung 12*b*,12*c*-Dihydrocyclobuta[1,2-*c*:4,3-*c'*]dichromen-6,7(6*aH*,6*bH*)-dion

ASK #30033

Molgewicht 304.3808

Bruttoformel C₁₈H₂₄O₄

2. Bezeichnung 6b,12b-Dihydrocyclobuta[1,2-c:3,4-c']dichromen-6,12(6a*H*,12a*H*)-dion

ASK #30034

Chemical Abstract Service Nr. 100-36-7

Molgewicht 116.2046

Bruttoformel C₆H₁₆N₂

2. Bezeichnung *N*¹,*N*¹-Diethylethan-1,2-diamin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym N,N-Diethylethylenbis(azan); N,N-Diethyl-1,2-ethandiamin; beta-(Diethylamino)ethylamin; 2-Aminoethyldiethylamin; 2-(Diethylamino)ethylamin; N,N-Diethylethan-1,2-diamin; 1-Amino-2-(diethylamino)ethan; Diethylethylendiamin; N,N-Diethylethylendiamin

ASK #30036

Chemical Abstract Service Nr. 1622456-55-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 111070-04-3; 37279-02-0; 55326-32-4; 61584-57-4; 9074-87-7

Formelstamm (C1835-H2963-N507-O570-S6)2

Molgewicht 82879.2112

Bruttoformel C₃₆₇₀H₅₉₂₆N₁₀₁₄O₁₁₄₀S₁₂

Vorzugsbezeichnung Glucarpidase

International Nonproprietary Name INN.L54

Zitat Bezeichnung 1 ROMP2018; PubChem; MAR2018; DrugInfo; KEGG; Pharmavista; Orph.Desig.:FDA-2003-08-19; NCI.Dict; ATC; CAS (SciFinder); USNCT; ICTRP; SMS; FDA:Prescrib.Inf.2012-01-17; AdisInsight; UniProtKB:P06621; G-SRS; DrugBank; NCI.Thesaurus; EUCTR; FDA-GSRS; ChemIDplus

2. Bezeichnung QKRDNVLFQA ATDEQPAVIK TLEKLVNIET GTGDAEGIAA AGNFLEAELK NLGFTVTRSK SAGLVVGDNI VGKIKGRGGK NLLLMSHMDT VYLKGILAKA PFRVEGDKAY GPGIADDKGG NAVILHTLKL LKEYGVRDYG TITVLFNTDE EKGSFGSRDL IQEEAKLADY VLSFEPTSAG DEKLSLGTSG IAYVQVNITG KASHAGAAPE LGVNALVEAS DLVLRMTMID DKAKNLRFNW TIAKAGNVSN IIPASATLNA DVRYARNEDF DAAMKTLEER AQQKKLPEAD VKVIVTRGRP AFNAGEGGKK LVDAVAYYK EAGGTGVEE RTGGGTDAAY AALSGKPVIE SLGLPGFGYH SDKAEYVDIS AIPRRLYMAX RLIMDLGAGK, partiell Q1>pyroGlu-modifiziert, Dizink(2+)-Komplex, nicht-kovalentes Dimer, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien der Art *Escherichia coli* [Die Sequenzposition X380 (X405 im Proprotein) ist in Patent EP 0121352 (1984) Tab. 1 widersprüchlich mit Ala und dem Nucleotid-Triplett CGC (= Arg) angegeben und erscheint daher in Sekundärpublikationen und Datenbanken teils als A, teils als R. Ferner ist der bakterielle genetische Ursprung des Enzyms laut Angaben zum Japanese Accepted Name (JAN, 2016-01-14) nicht mehr der ursprünglich verwendete Stamm *Pseudomonas* sp. RS-16, sondern ein Stamm der Art *Variovorax paradoxus*, so dass die aktuelle Sequenz in einigen Positionen verändert sein kann.]

Zitat Bezeichnung 2 (UniProtKB:P06621); JAN.seq

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Carboxypeptidase G2'; CPDG2; MRPSIHRTAI AAVLATAFVA GTALAQKRDN VLFQAATDEQ PAVIKTLEKL VNIETGTGDA EGIAAAGNFL EAEKLNLGFT VTRSKSAGLV VGDNI VGKIK GRGGKNLLLM SHMDTVYLKG ILAKAPFRVE GDKAYGPGIA DDKGGNAVIL HTLKLKEYG VRDYG TITVL FNTDEEKG SF GSRDLIQEEA KLADYVLSFE PTSAGDEKLS LGTSGIAYVQ VNITG KASHA GAAPELGVNA LVEASDLVLR TMNIDDKAKN LRFNWTIAKA GNVSNII PAS ATLNADVRYA RNEDFDAAMK TLEERAQKKK LPEADVIV TRGRPAFNAG EGGKKLV DKA VAYYKEAGGT LGVEERTGGG TDAAYAALSG KPVIESLGLP GFGYHSDKAE YVDISAIPRR LYMARRLIMD LGAGK [Diese der WHO übermittelte Peptidsequenz ist laut Angaben der U.S. FDA und der japanischen Behörde nicht korrekt, siehe 2. Bezeichnung ohne Signalpeptid 1-25 und mit ungewisser elftletzter Position X]; ALAQKRDNV L FQAATDEQPA VIKTLEKLVN IETGTGDAEG IAAAGNFLEA ELKNLGFTVT RSKSAGLVVG DNIVGKIKGR GGKNLLLM SH MDTVYLKGIL AKAPFRVEGD KAYGPGIADD KGGNAVILHT LKLLKEYGVR DYG TITVLFN TDEEKG SF GS RDLIQEEAKL ADYVLSFEPT SAGDEKLSLG TSGIAYVQVN ITG KASHA APELGVNALV EASDLVLR TM NIDDKAKN LR FNWTIAKAGN VSNII PASAT LNADVRYARN EDFDAAMKTL EERAQKKLP EADVIVTR GRPAFNAGEG GKLV DKA VA YKEAGGT LG VEERTGGGT AAYAALSGKP VIESLGLPGF GYHSDKAEYV DISAIPRR LY MAARLIMDLG AGK, Dizink(2+)-Komplex, nicht-kovalentes Dimer, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien der Art *Escherichia coli* [Diese verschiedentlich angegebene Sequenz des reifen Proteins aus

Pseudomonas-Bakterien vom Stamm RS-16 ist laut Angaben der U.S. FDA und der japanischen Behörde nicht zutreffend für das mit gentechnisch veränderten Bakterien der Art Escherichia coli hergestellte, um die Reste 1-3 (ALA) verkürzte Protein]

ASK #30037

Vorzugsbezeichnung Gentamicincrobefat
International Nonproprietary Name INNv.L22,v.L61
2. Bezeichnung Gentamicin C₁ - Gentamicin C_{1A} - Gentamicin C₂ - Gemisch - (*E-RS*)-3-(4-methoxybenzyliden)-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxochroman-6-ylphosphat

ASK #30041

Molgewicht 289.3015
Bruttoformel C₁₆H₁₆FNO₃
Vorzugsbezeichnung Flumequin-Ethyl
International Nonproprietary Name (INN.L16)
2. Bezeichnung Ethyl[(*RS*)-9-fluor-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1*H*,5*H*-pyrido[3,2,1-*ij*]chinolin-2-carboxylat]

ASK #30043

Chemical Abstract Service Nr. 52757-95-6
Vorzugsbezeichnung Sevelamer
International Nonproprietary Name INN.L39
2. Bezeichnung Poly[(chlormethyl)oxiran-*co*-(prop-2-en-1-amin)]
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Poly[allylazan-*co*-(chlormethyl)oxiran]

ASK #30044

Molgewicht 220.3338
Bruttoformel C₁₂H₁₆N₂S
2. Bezeichnung 1-Methyl-2-[(*E*)-2-(4-methylthiophen-2-yl)ethenyl]-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin

ASK #30045

Chemical Abstract Service Nr. 4271-96-9
Molgewicht 112.1729
Bruttoformel C₆H₁₂N₂
2. Bezeichnung 1,2-Dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin

ASK #30046

Molgewicht 238.3491
Bruttoformel C₁₂H₁₈N₂OS
2. Bezeichnung *rac*-(1*R*)-2-(1-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl)-1-(3-methylthiophen-2-yl)ethanol

ASK #30047

Chemical Abstract Service Nr. 5834-16-2
Molgewicht 126.1762
Bruttoformel C₆H₆OS
2. Bezeichnung 3-Methylthiophen-2-carbaldehyd

ASK #30049

Molgewicht 538.9762

Bruttoformel C₂₈H₂₇ClN₂O₇

2. Bezeichnung *rac*-(3-Ethyl)(5-methyl)[(4*R*)-4-(2-chlorphenyl)-2-[[2-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1*H*-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl]-6-methyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]

ASK #30050

Molgewicht 570.0333

Bruttoformel C₂₉H₃₂ClN₃O₇

2. Bezeichnung *rac*-(3-Ethyl)(5-methyl)[(4*R*)-4-(2-chlorphenyl)-6-methyl-2-({2-[2-(methylcarbamoyl)benzamido]ethoxy)methyl}-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]

ASK #30051

Molgewicht 467.9431

Bruttoformel C₂₂H₃₀ClN₃O₆

2. Bezeichnung *rac*-(Ethyl)(methyl)[(4*R*)-2,6-bis[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorphenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]

ASK #30052

Chemical Abstract Service Nr. 113994-41-5

Molgewicht 406.86

Bruttoformel C₂₀H₂₃ClN₂O₅

2. Bezeichnung (3-Ethyl)(5-methyl){2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorphenyl)-6-methylpyridin-3,5-dicarboxylat}

ASK #30053

Molgewicht 140.183

Bruttoformel C₇H₁₂N₂O

2. Bezeichnung 3-Nitroso-3-azabicyclo[3.3.0]octan

ASK #30054

Chemical Abstract Service Nr. 5577-13-9

Molgewicht 243.2795

Bruttoformel C₁₀H₁₃NO₄S

2. Bezeichnung Ethyl(tosylcarbamat)

ASK #30055

Molgewicht 308.3959

Bruttoformel C₁₅H₂₀N₂O₃S

2. Bezeichnung *N*-Tosyl-3-azabicyclo[3.3.0]octan-3-carboxamid

ASK #30056

Molgewicht 321.3947

Bruttoformel C₁₅H₁₉N₃O₃S

2. Bezeichnung 1-(3-Azabicyclo[3.3.0]oct-6-en-3-yl)-3-tosylharnstoff

ASK #30057

Molgewicht 321.3947

Bruttoformel C₁₅H₁₉N₃O₃S

2. Bezeichnung *N*-Tosyl-3,4-diazabicyclo[4.3.0]non-4-en-3-carboxamid

ASK #30058

Chemical Abstract Service Nr. 110429-35-1

Formelstamm C19-H20-F-N-O3 . Cl-H . 0.5 H2-O

Molgewicht	374.834
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ ClFNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Paroxetinhydrochlorid-Hemihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2005,5.0,5.7/2018; Ph.Eur.2008,6.0/2018; Ph.Eur.2002,4.05,4.07/2018
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorphenyl)piperidin-hydrochlorid 0.5 H ₂ O

ASK #30059

Chemical Abstract Service Nr.	112058-81-8
Molgewicht	311.3749
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ NO ₃
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yloxymethyl)-4-phenylpiperidin

ASK #30060

Molgewicht	341.4009
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ NO ₄
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yloxymethyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperidin

ASK #30061

Molgewicht	355.4275
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ NO ₄
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yloxymethyl)-4-(4-ethoxyphenyl)piperidin

ASK #30062

Chemical Abstract Service Nr.	112058-85-2
Molgewicht	329.3654
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ FNO ₃
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yloxymethyl)-4-(4-fluorphenyl)piperidin

ASK #30063

Molgewicht	670.7415
Bruttoformel	C ₃₉ H ₄₀ F ₂ N ₂ O ₆
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,3' <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,4' <i>R</i>)-3,3'-[7,7'-Methylenbis(1,3-benzodioxol-5-yloxymethyl)]bis[4-(4-fluorphenyl)piperidin]

ASK #30064

Chemical Abstract Service Nr.	105813-07-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	105813-05-6
Molgewicht	329.3654
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ FNO ₃
2. Bezeichnung	(3 <i>RS</i> ,4 <i>RS</i>)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yloxymethyl)-4-(4-fluorphenyl)piperidin

ASK #30065

Chemical Abstract Service Nr.	69675-10-1
Molgewicht	191.2447
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ FN

2. Bezeichnung	4-(4-Fluorphenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin
ASK #30066	
Chemical Abstract Service Nr.	691007-09-7
Molgewicht	430.4908
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ F ₂ N ₄ O ₂
2. Bezeichnung	3-[2-(4-{(2,4-Difluorphenyl)[(E)-hydroxyimino]methyl}piperidin-1-yl)ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on
ASK #30067	
Chemical Abstract Service Nr.	132961-05-8
Molgewicht	430.4908
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ F ₂ N ₄ O ₂
2. Bezeichnung	3-[2-(4-{(2,4-Difluorphenyl)[(Z)-hydroxyimino]methyl}piperidin-1-yl)ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on
ASK #30068	
Chemical Abstract Service Nr.	144598-75-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	147687-18-1
Molgewicht	426.4839
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ FN ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Paliperidon
International Nonproprietary Name	INN.L45
2. Bezeichnung	rac-(9R)-3-{2-[4-(6-Fluor-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl}-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on
ASK #30069	
Chemical Abstract Service Nr.	1199589-74-6
Molgewicht	410.4845
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ FN ₄ O ₂
2. Bezeichnung	3-{2-[4-(5-Fluor-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl}-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on
ASK #30070	
Molgewicht	424.5111
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₉ FN ₄ O ₂
2. Bezeichnung	(6RS)-3-{2-[4-(6-Fluor-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl}-2,6-dimethyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on
ASK #30071	
Chemical Abstract Service Nr.	530-14-3
Molgewicht	298.2885
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ O ₇
2. Bezeichnung	1-[4-(- -Glucopyranosyloxy)phenyl]ethanon
3. Bezeichnung	Picein
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI12
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(4-Acetylphenyl)(beta-D-glucopyranosid)
ASK #30072	

Chemical Abstract Service Nr. 337-02-0
Molgewicht 396.4498
Bruttoformel $C_{21}H_{29}FO_6$
2. Bezeichnung 9-Fluor-11 ,16 ,17,21-tetrahydroxypregn-4-en-3,20-dion

ASK #30073

Chemical Abstract Service Nr. 106931-78-6
Molgewicht 466.4717
Bruttoformel $C_{24}H_{28}F_2O_7$
2. Bezeichnung 6 ,9-Difluor-11 -hydroxy-3,20-dioxo-16 ,17-[propan-2,2-diylbis(oxy)]pregna-1,4-dien-21-säure

ASK #30074

Chemical Abstract Service Nr. 65751-34-0
Molgewicht 438.4616
Bruttoformel $C_{23}H_{28}F_2O_6$
2. Bezeichnung 6 ,9-Difluor-11 -hydroxy-3-oxo-16 ,17-[propan-2,2-diylbis(oxy)]-21-norpregna-1,4-dien-20-säure

ASK #30075

Chemical Abstract Service Nr. 807-38-5
Molgewicht 412.4244
Bruttoformel $C_{21}H_{26}F_2O_6$
Vorzugsbezeichnung Fluocinolon

International Nonproprietary Name (INN.L5)

2. Bezeichnung 6 ,9-Difluor-11 ,16 ,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion

ASK #30076

Chemical Abstract Service Nr. 13242-30-3
Molgewicht 450.4723
Bruttoformel $C_{24}H_{28}F_2O_6$
2. Bezeichnung 6 ,9-Difluor-11 -hydroxy-3,20-dioxo-16 ,17-[propan-2,2-diylbis(oxy)]pregna-1,4-dien-21-al

ASK #30077

Chemical Abstract Service Nr. 68352-03-4
Molgewicht 432.4819
Bruttoformel $C_{24}H_{29}FO_6$
2. Bezeichnung 9 ,11 -Epoxy-6 -fluor-21-hydroxy-16 ,17-[propan-2,2-diylbis(oxy)]pregna-1,4-dien-3,20-dion

ASK #30078

Chemical Abstract Service Nr. 1526-01-8
Molgewicht 420.5142
Bruttoformel $C_{24}H_{33}FO_5$
2. Bezeichnung 6 -Fluor-21-hydroxy-16 ,17-[propan-2,2-diylbis(oxy)]pregn-4-en-3,20-dion

ASK #30079

Chemical Abstract Service Nr. 2802-11-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 74131-92-3

Molgewicht 478.5503

Bruttoformel $C_{26}H_{35}FO_7$

2. Bezeichnung 6 -Fluor-11 -hydroxy-3,20-dioxo-16 ,17-[propan-2,2-diylbis(oxy)]pregn-4-en-21-ylacetat

ASK #30080

Chemical Abstract Service Nr. 86718-71-0

Formelstamm C23-H29-Cl-F-N3-O4 . C4-H6-O6

Molgewicht 616.0323

Bruttoformel $C_{27}H_{35}ClFN_3O_{10}$

Vorzugsbezeichnung Cisapridtartrat

International Nonproprietary Name (INN.L23)

Zitat Bezeichnung 1 EAB4.0,5.0,6.0+7:gestrichen(2002-2010)/1503

2. Bezeichnung *rac*-4-Amino-5-chlor-*N*-{(3*R*,4*S*)-1-[3-(4-fluorphenoxy)propyl]-3-methoxypiperidin-4-yl}-2-methoxybenzamid-[(2*R*,3*R*)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Cisapridtartrat (Ph.Eur.); Cisaprid[(*R*,*R*)-tartrat]

ASK #30081

Chemical Abstract Service Nr. 26839-76-9

Molgewicht 316.4197

Bruttoformel $C_{13}H_{24}N_4O_3S$

Vorzugsbezeichnung (*R*)-Timolol

International Nonproprietary Name (INN.L14)

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (2*R*)-1-(*tert*-Butylamino)-3-[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yloxy]propan-2-ol

ASK #30082

Formelstamm (C26-H29-N2-O2)⁻ H⁺

Molgewicht 402.5286

Bruttoformel $C_{26}H_{30}N_2O_2$

2. Bezeichnung (3*S*,4*R*)-1-[(1*s*,4*s*)-4-Cyan-4-phenylcyclohexyl]-3-methyl-4-phenylpiperidin-4-carbonsäure

ASK #30083

Formelstamm (C26-H28-F-N2-O2)⁻ H⁺

Molgewicht 420.5191

Bruttoformel $C_{26}H_{29}FN_2O_2$

2. Bezeichnung (3*S*,4*R*)-1-[(1*s*,4*s*)-4-Cyan-4-(2-fluorphenyl)cyclohexyl]-3-methyl-4-phenylpiperidin-4-carbonsäure

ASK #30084

Formelstamm (C26-H28-F-N2-O2)⁻ H⁺

Molgewicht 420.5191

Bruttoformel $C_{26}H_{29}FN_2O_2$

2. Bezeichnung (3*S*,4*R*)-1-[(1*s*,4*s*)-4-Cyan-4-(3-fluorphenyl)cyclohexyl]-3-methyl-4-phenylpiperidin-4-carbonsäure

ASK #30085

Chemical Abstract Service Nr. 80139-90-8

Formelstamm (C₂₅-H₂₆-F-N₂-O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 406.4925

Bruttoformel C₂₅H₂₇FN₂O₂

2. Bezeichnung 1-[(1*s*,4*s*)-4-Cyan-4-(4-fluorphenyl)cyclohexyl]-4-phenylpiperidin-4-carbonsäure

ASK #30086

Chemical Abstract Service Nr. 105452-51-5

Formelstamm (C₂₆-H₂₈-F-N₂-O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 420.5191

Bruttoformel C₂₆H₂₉FN₂O₂

2. Bezeichnung (3*S*,4*R*)-1-[(1*r*,4*r*)-4-Cyan-4-(4-fluorphenyl)cyclohexyl]-3-methyl-4-phenylpiperidin-4-carbonsäure

ASK #30087

Formelstamm (C₁₃-H₁₆-N-O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 219.2796

Bruttoformel C₁₃H₁₇NO₂

2. Bezeichnung (3*S*,4*R*)-3-Methyl-4-phenylpiperidin-4-carbonsäure

ASK #30088

Formelstamm (C₂₆-H₃₀-F-N₂-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 438.5343

Bruttoformel C₂₆H₃₁FN₂O₃

2. Bezeichnung (3*S*,4*R*)-1-[(1*s*,4*s*)-4-Carbamoyl-4-(4-fluorphenyl)cyclohexyl]-3-methyl-4-phenylpiperidin-4-carbonsäure

ASK #30089

Chemical Abstract Service Nr. 56326-98-8

Molgewicht 217.2389

Bruttoformel C₁₃H₁₂FNO

2. Bezeichnung 1-(4-Fluorphenyl)-4-oxocyclohexanecarbonitril

ASK #30090

Chemical Abstract Service Nr. 105452-52-6

Formelstamm (C₂₆-H₂₈-F-N₂-O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 420.5191

Bruttoformel C₂₆H₂₉FN₂O₂

2. Bezeichnung (3*S*,4*S*)-1-[(1*s*,4*s*)-4-Cyan-4-(4-fluorphenyl)cyclohexyl]-3-methyl-4-phenylpiperidin-4-carbonsäure

ASK #30091

Chemical Abstract Service Nr. 3964-54-3

Molgewicht 185.6076

Bruttoformel C₈H₈ClNO₂

	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(3-Chlor-4-hydroxyphenyl)acetamid
	3. Bezeichnung	3'-Chlor-4'-hydroxyacetanilid
ASK #30092		
	Chemical Abstract Service Nr.	1916-07-0
	Molgewicht	226.2259
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Methylmegallat
	International Nonproprietary Name	(INNv.L33R)
	2. Bezeichnung	Methyl(3,4,5-trimethoxybenzoat)
ASK #30093		
	Molgewicht	220.3338
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ N ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	(<i>Z</i>)-Morantel
	International Nonproprietary Name	(INNv.L22)
	2. Bezeichnung	1-Methyl-2-[(<i>Z</i>)-2-(3-methylthiophen-2-yl)ethenyl]-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin
ASK #30095		
	Molgewicht	323.4105
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₁ N ₃ O ₃ S
	2. Bezeichnung	1-(3-Azabicyclo[3.3.0]octan-3-yl)-3-(2-methylphenylsulfonyl)harnstoff
ASK #30096		
	Chemical Abstract Service Nr.	7084-24-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	11019-11-7; 1329-20-0; 19471-39-7; 93913-29-2
	Formelstamm	(C ₂₁ H ₂₁ O ₁₁) ⁺ Cl ⁻
	Molgewicht	484.8378
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ ClO ₁₁
	2. Bezeichnung	2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-(- glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxychromenyliumchlorid
	3. Bezeichnung	Chrysanthemin
	Zitat Bezeichnung 3	Karrer1713; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; USMI12; Ph.Eur.2008,6.0R,6.2R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Kuromanin; 3-beta-D-Glucopyranosyloxy-3',4',5,7-tetrahydroxyflavyliumchlorid; Cyanidinchlorid-3-O-beta-D-glucopyranosid
ASK #30097		
	Chemical Abstract Service Nr.	479-98-1
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	11019-65-1; 11019-67-3; 22593-66-4
	Molgewicht	346.3298
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ O ₉
	2. Bezeichnung	[(1 <i>S</i> ,4 <i>aR</i> ,5 <i>R</i> ,7 <i>aS</i>)-5-Hydroxy-7-hydroxymethyl-1,4 <i>a</i> ,5,7 <i>a</i> -tetrahydrocyclopenta[<i>c</i>]pyran-1-yl](- glucopyranosid)
	3. Bezeichnung	Aucubin

Zitat Bezeichnung 3		Ph.Eur.2002,4.04R,4.07R; USMI12; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Karrer1791; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
ASK #30098		
Chemical Abstract Service Nr.	182316-31-0	
Molgewicht	203.2404	
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ N ₃ O	
Vorzugsbezeichnung	Ataquimast	
International Nonproprietary Name	INN.L44	
2. Bezeichnung	1-Ethyl-3-(methylamino)chinoxalin-2(1 <i>H</i>)-on	
ASK #30099		
Formelstamm	C11-H13-N3-O . Cl-H . H2-O	
Molgewicht	257.7166	
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ ClN ₃ O	
Vorzugsbezeichnung	Ataquimasthydrochlorid 1 H ₂ O	
International Nonproprietary Name	(INN.L44)	
2. Bezeichnung	1-Ethyl-3-(methylamino)chinoxalin-2(1 <i>H</i>)-on-hydrochlorid 1 H ₂ O	
ASK #30100		
Molgewicht	382.5341	
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₈ O ₅	
Vorzugsbezeichnung	Alprostadiol-Ethyl	
International Nonproprietary Name	(INN.L18)	
2. Bezeichnung	Ethyl(7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-hydroxy-2-[(<i>E</i> -3 <i>S</i>)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]-5-oxocyclopentyl]heptanoat)	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	Ethyl[(13 <i>E</i> -11 <i>R</i> ,15 <i>S</i>)-11,15-dihydroxy-9-oxoprost-13-en-1-oat]	
ASK #30101		
Chemical Abstract Service Nr.	2049980-18-7	
Molgewicht	523.6073	
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₉ N ₇ O ₄ S	
Vorzugsbezeichnung	Azelafrag	
International Nonproprietary Name	INN.L81	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)	
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)- <i>N</i> -[4-(2,6-Dimethoxyphenyl)-5-(5-methylpyridin-3-yl)-4 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-yl]-3-(5-methylpyrimidin-2-yl)butan-2-sulfonamid	
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	(alpha <i>S</i> ,beta <i>R</i>)- <i>N</i> -[4-(2,6-Dimethoxyphenyl)-5-(5-methyl-3-pyridinyl)-4 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-yl]-alpha,beta,5-trimethyl-2-pyrimidinethansulfonamid	
ASK #30104		
Chemical Abstract Service Nr.	182815-43-6	
Vorzugsbezeichnung	Colesevelam	

International Nonproprietary Name	INN.L39
2. Bezeichnung	Poly{(chlormethyl)oxiran- <i>co</i> -(prop-2-en-1-amin)- <i>co</i> -[6-(prop-2-en-1-ylamino)hexyl]trimethylammoniumchlorid- <i>co</i> - <i>N</i> -(prop-2-en-1-yl)decan-1-amin}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Poly[[6-(allylamino)hexyl]trimethylammoniumchlorid- <i>co</i> -(allyl)(decyl)azan- <i>co</i> -allylazan- <i>co</i> -(chlormethyl)oxiran]
ASK #30105	
Chemical Abstract Service Nr.	182815-44-7
Vorzugsbezeichnung	Colesevelamhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L39)
2. Bezeichnung	Poly{(chlormethyl)oxiran- <i>co</i> -(prop-2-en-1-amin)- <i>co</i> -[6-(prop-2-en-1-ylamino)hexyl]trimethylammoniumchlorid- <i>co</i> - <i>N</i> -(prop-2-en-1-yl)decan-1-amin}-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Poly[[6-(allylamino)hexyl]trimethylammoniumchlorid- <i>co</i> -(allyl)(decyl)azan- <i>co</i> -allylazan- <i>co</i> -(chlormethyl)oxiran]-hydrochlorid
ASK #30106	
Chemical Abstract Service Nr.	346735-24-8
Molgewicht	538.6335
Bruttoformel	C ₃₃ H ₃₄ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Amelubant
International Nonproprietary Name	INN.L47
2. Bezeichnung	Ethyl[({4-[3-({4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenoxy)methyl}benzyloxy)phenyl}carbonimidoyl)carbamat]
ASK #30110	
Chemical Abstract Service Nr.	189016-90-8
Molgewicht	341.4009
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ NO ₄
2. Bezeichnung	17-(But-3-en-1-yl)-4,5 -epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-on
ASK #30111	
Chemical Abstract Service Nr.	182683-00-7
Vorzugsbezeichnung	Sevelamerhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L39)
2. Bezeichnung	Poly[(chlormethyl)oxiran- <i>co</i> -(prop-2-en-1-amin)]-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Poly[allylazan- <i>co</i> -(chlormethyl)oxiran]-hydrochlorid
ASK #30112	
Formelstamm	C15-H14-N4-O . Cl-H
Molgewicht	302.7588
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ ClN ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Nevirapinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L32)
Zitat Bezeichnung 1	MAR31

2. Bezeichnung 11-Cyclopropyl-4-methyl-5,11-dihydro-6*H*-dipyrido[3,2-*b*:2',3'-*e*][1,4]diazepin-6-on-hydrochlorid
ASK #30113

Chemical Abstract Service Nr. 83-05-6

Formelstamm (C₁₄-H₉-Cl₂-O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 281.134

Bruttoformel C₁₄H₁₀Cl₂O₂

2. Bezeichnung Bis(4-chlorphenyl)essigsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym DDA

ASK #30115

Chemical Abstract Service Nr. 996-19-0

Formelstamm 2(C-H₆-N₄) . H₂-O₄-S

Molgewicht 246.2488

Bruttoformel C₂H₁₄N₈O₄S

Vorzugsbezeichnung Pimagedinhemisulfat

International Nonproprietary Name (INN.L34)

2. Bezeichnung Aminoguanidin-sulfat (2:1)

ASK #30116

Chemical Abstract Service Nr. 162359-55-9

Molgewicht 307.4708

Bruttoformel C₁₉H₃₃NO₂

Vorzugsbezeichnung Fingolimod

International Nonproprietary Name INN.L53

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); G-SRS; SMS; FDA-GSRS

2. Bezeichnung 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propan-1,3-diol

ASK #30117

Chemical Abstract Service Nr. 162359-56-0

Formelstamm C₁₉-H₃₃-N-O₂ . Cl-H

Molgewicht 343.9318

Bruttoformel C₁₉H₃₄ClNO₂

2. Bezeichnung 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propan-1,3-diol-hydrochlorid (1:1)

3. Bezeichnung Fingolimodhydrochlorid

Zitat Bezeichnung 3 EAB9.7+10.0(2019-2020)/2988

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propan-1,3-diol-hydrochlorid

ASK #30118

Chemical Abstract Service Nr. 163706-06-7

Andere Chemical Abstract Service Nr.	224433-44-7
Formelstamm	(C17-H21-Cl2-F3-N5-O12-P3-S2)4 ⁻ 4H ⁺
Molgewicht	776.3592
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ Cl ₂ F ₃ N ₅ O ₁₂ P ₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cangrelor
International Nonproprietary Name	INN.L44
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[1-Desoxy-1-{6-[2-(methylsulfanyl)ethylamino]-2-(3,3,3-trifluorpropylsulfanyl)-9 <i>H</i> -purin-9-yl]- - -ribofuranose-5-(dihydrogenphosphat)][dichlormethylenbis(phosphonsäure)]monoanhydrid

ASK #30119

Chemical Abstract Service Nr.	163706-36-3
Formelstamm	(C17-H21-Cl2-F3-N5-O12-P3-S2)4 ⁻ 4Na ⁺
Molgewicht	864.2865
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ Cl ₂ F ₃ N ₅ Na ₄ O ₁₂ P ₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cangrelor-Tetranatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L44)
2. Bezeichnung	[1-Desoxy-1-{6-[2-(methylsulfanyl)ethylamino]-2-(3,3,3-trifluorpropylsulfanyl)-9 <i>H</i> -purin-9-yl]- - -ribofuranose-5-(dihydrogenphosphat)][dichlormethylenbis(phosphonsäure)]monoanhydrid-Tetranatriumsal

ASK #30121

Chemical Abstract Service Nr.	18524-94-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1416-12-2; 28629-68-7
Molgewicht	390.3823
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₆ O ₁₀
2. Bezeichnung	Methyl[(1 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,7 <i>aS</i>)-1-(- -glucopyranosyloxy)-6-hydroxy-7-methyl-1,4 <i>a</i> ,5,6,7,7 <i>a</i> -hexahydrocyclopenta[<i>c</i>]pyran-4-carboxylat]
3. Bezeichnung	Loganin
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI12

ASK #30123

Andere Chemical Abstract Service Nr.	288585-21-7
2. Bezeichnung	Poly[ethenylacetat-co-(2-ethylhexyl)(prop-2-enoat)-co-(2-hydroxyethyl)(prop-2-enoat)-co-prop-2-ensäure] (z:x:y:w)
3. Bezeichnung	Poly[acrylsäure-co-(2-ethylhexyl)acrylat-co-(2-hydroxyethyl)acrylat-co-vinylacetat] (w:x:y:z) ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Poly[(2-ethylhexyl)acrylat-co-vinylacetat-co-acrylsäure-co-(2-hydroxyethyl)acrylat] (x:z:w:y)

ASK #30129

Formelstamm	(C4-H5-N-O4)2 ⁻ H ⁺ K ⁺
Molgewicht	171.193
Bruttoformel	C ₄ H ₆ KNO ₄

2. Bezeichnung -Asparaginsäure-Kaliumsalz (1:1)

3. Bezeichnung Kaliumhydrogen- -aspartat

ASK #30130

Formelstamm $2(\text{C}_4\text{-H}_5\text{-N-O}_4)\text{2}^- \text{2H}^+ \text{Mg}^{2+}$

Molgewicht 288.4945

Bruttoformel $\text{C}_8\text{H}_{12}\text{MgN}_2\text{O}_8$

2. Bezeichnung -Asparaginsäure-Magnesiumsalz (2:1)

3. Bezeichnung Magnesiumbis(hydrogen- -aspartat)

ASK #30131

Chemical Abstract Service Nr. 220988-26-1

Molgewicht 275.3055

Bruttoformel $\text{C}_{15}\text{H}_{14}\text{N}_4\text{O}$

2. Bezeichnung 11-Cyclopropyl-4-methyl-5,11-dihydro-6*H*-dipyrido[3,2-*b*:2',3'-*e*][1,4]diazepin-6-on 0.5 H_2O

3. Bezeichnung Nevirapin-Hemihydrat

Zitat Bezeichnung 3 EAB7.6,8.0,9.0,10.0+3,11.0(2013-2023)/2479

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Nevirapin 0.5 HO

ASK #30132

Chemical Abstract Service Nr. 192939-46-1

Molgewicht 473.5652

Bruttoformel $\text{C}_{24}\text{H}_{35}\text{N}_5\text{O}_5$

Vorzugsbezeichnung Ximelagatran

International Nonproprietary Name INN.L46

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung Ethyl([[(*R*)-(cyclohexyl)](2*S*)-2-[[4-(*N*²-hydroxycarbamimidoyl)benzyl]carbamoyl]azetidin-1-ylcarbonyl)methyl]amino]acetat)

ASK #30133

Chemical Abstract Service Nr. 226700-79-4

Formelstamm $(\text{C}_{25}\text{-H}_{34}\text{-N}_3\text{-O}_9\text{-P-S})\text{2}^- \text{2H}^+$

Molgewicht 585.6068

Bruttoformel $\text{C}_{25}\text{H}_{36}\text{N}_3\text{O}_9\text{PS}$

Vorzugsbezeichnung Fosamprenavir

International Nonproprietary Name INN.L45

2. Bezeichnung [(3*S*)-Oxolan-3-yl][(2*S*,3*R*)-4-[4-amino-*N*-(2-methylpropyl)benzolsulfonamido]-1-phenyl-3-(phosphonoxy)butan-2-ylcarbamat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [(3*S*)-Tetrahydrofuran-3-yl][(2*S*,3*R*)-4-[4-amino-*N*-(2-methylpropyl)benzolsulfonamido]-1-phenyl-3-(phosphonoxy)butan-2-ylcarbamat]

ASK #30134

Chemical Abstract Service Nr. 226700-80-7

	Formelstamm	(C ₂₅ -H ₃₄ -N ₃ -O ₉ -P-S) ²⁻ 2Na ⁺
	Molgewicht	629.5705
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₄ N ₃ Na ₂ O ₉ PS
	Vorzugsbezeichnung	Fosamprenavir-Dinatrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L45)
	2. Bezeichnung	[(3S)-Oxolan-3-yl][(2S,3R)-4-[4-amino- <i>N</i> -(2-methylpropyl)benzolsulfonamido]-1-phenyl-3-(phosphonoxy)butan-2-ylcarbamat]-Dinatriumsalz
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[(3S)-Tetrahydrofuran-3-yl][(2S,3R)-4-[4-amino- <i>N</i> -(2-methylpropyl)benzolsulfonamido]-1-phenyl-3-(phosphonoxy)butan-2-ylcarbamat]-Dinatriumsalz
ASK #30135	Chemical Abstract Service Nr.	226700-81-8
	Formelstamm	(C ₂₅ -H ₃₄ -N ₃ -O ₉ -P-S) ²⁻ Ca ²⁺
	Molgewicht	623.6689
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₄ CaN ₃ O ₉ PS
	Vorzugsbezeichnung	Fosamprenavir-Calcium
	International Nonproprietary Name	(INN.L45)
	2. Bezeichnung	[(3S)-Oxolan-3-yl][(2S,3R)-4-[4-amino- <i>N</i> -(2-methylpropyl)benzolsulfonamido]-1-phenyl-3-(phosphonoxy)butan-2-ylcarbamat]-Calciumsalz
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[(3S)-Tetrahydrofuran-3-yl][(2S,3R)-4-[4-amino- <i>N</i> -(2-methylpropyl)benzolsulfonamido]-1-phenyl-3-(phosphonoxy)butan-2-ylcarbamat]-Calciumsalz
ASK #30136	Chemical Abstract Service Nr.	587-26-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	14475-16-2
	Molgewicht	457.8376
	Bruttoformel	C ₃ La ₂ O ₉
	2. Bezeichnung	Kohlensäure-Lanthan(3+)-salz
	3. Bezeichnung	Lanthan()-carbonat
ASK #30137	Molgewicht	62000
	Vorzugsbezeichnung	Hämoglobinglutamer ((mit Angaben zur Herkunft des Hämoglobins und zur durchschnittlichen Molmasse in kD))
	International Nonproprietary Name	INN.L42
	2. Bezeichnung	Hämoglobin - Pentandial - Polykondensat
ASK #30138	Chemical Abstract Service Nr.	847659-38-5
	Formelstamm	C ₄₆ -H ₇₇ -N-O ₁₇ . x C ₃₉ -H ₆₅ -N-O ₁₄ . y C ₄₅ -H ₇₅ -N-O ₁₇ . z C ₄₆ -H ₇₉ -N-O ₁₇
	Molgewicht	916.1019
	Bruttoformel	C ₄₆ H ₇₇ NO ₁₇

2. Bezeichnung	{(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-15-[(6-Desoxy-2,3-di- <i>O</i> -methyl- - -allopyranosyloxy)methyl]-6-[3,6-didesoxy-4- <i>O</i> -(2,6-didesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)- - -glucopyranosyl]} [= Tylosin A, Tylosin], {(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-15-[(6-Desoxy-2,3-di- <i>O</i> -methyl- - -allopyranosyloxy)methyl]-6-[3,6-didesoxy-3-(dimethylamino)- - -glucopyranosyloxy]-16-ethyl-4-hydroxy-5,9,13-trimethyl-2,10-dioxoaxan-2-yl]} [= Tylosin B, Desmycosin], {(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-15-[(6-Desoxy-2- <i>O</i> -methyl- - -allopyranosyloxy)methyl]-6-[3,6-didesoxy-4- <i>O</i> -(2,6-didesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)- - -glucopyranosyloxy]} [= Tylosin C, Macrocin] und (4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-15-[(6-Desoxy-2,3-di- <i>O</i> -methyl- - -allopyranosyloxy)methyl]-6-[3,6-didesoxy-4- <i>O</i> -(2,6-didesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)- - -glucopyranosyl]} [= Relomycin, Tylosin D], Gemisch [Gehalt (m/m): Tylosin A: 0,80-1,00; Summe der Tylosine A-D: 0,95-1,00]	
3. Bezeichnung	Tylosin für Tiere (Ph.Eur.)	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.	
Synonym	Tylosin; Tylosin A, Tylosin B, Tylosin C und Relomycin, Gemisch [Gehalt (m/m): Tylosin A: 0,80-1,00; Summe: 0,95-1,00]	
ASK #30139		
Andere Chemical Abstract Service Nr.	74610-55-2	
Formelstamm	C46-H77-N-O17 . x C39-H65-N-O14 . y C45-H75-N-O17 . z C46-H79-N-O17 . (1+x+y+z)0.5 C4-H6-O6	
Molgewicht	1066.1889	
Bruttoformel	C ₅₀ H ₈₃ NO ₂₃	
2. Bezeichnung	{(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-15-[(6-Desoxy-2,3-di- <i>O</i> -methyl- - -allopyranosyloxy)methyl]-6-[3,6-didesoxy-4- <i>O</i> -(2,6-didesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)- - -glucopyranosyl]} [= Tylosin A, Tylosin], {(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-15-[(6-Desoxy-2,3-di- <i>O</i> -methyl- - -allopyranosyloxy)methyl]-6-[3,6-didesoxy-3-(dimethylamino)- - -glucopyranosyloxy]-16-ethyl-4-hydroxy-5,9,13-trimethyl-2,10-dioxoaxan-2-yl]} [= Tylosin B, Desmycosin], {(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-15-[(6-Desoxy-2- <i>O</i> -methyl- - -allopyranosyloxy)methyl]-6-[3,6-didesoxy-4- <i>O</i> -(2,6-didesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)- - -glucopyranosyloxy]} [= Tylosin C, Macrocin] und (4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-15-[(6-Desoxy-2,3-di- <i>O</i> -methyl- - -allopyranosyloxy)methyl]-6-[3,6-didesoxy-4- <i>O</i> -(2,6-didesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)- - -glucopyranosyl]} [= Relomycin, Tylosin D], Gemisch [Gehalt (m/m): Tylosin A: 0,80-1,00; Summe der Tylosine A-D: 0,95-1,00], (2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-Dihydroxybutandioate (2:1)	
3. Bezeichnung	Tylosintartrat für Tiere (Ph.Eur.)	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.	
Synonym	Tylosin A, Tylosin B, Tylosin C und Relomycin, Gemisch [Gehalt (m/m): Tylosin A: 0,80-1,00; Summe: 0,95-1,00], (R,R)-Tartrate (2:1)	
ASK #30140		
Chemical Abstract Service Nr.	84416-37-5	
Formelstamm	C39-H65-N-O14 . x C4-H6-O6	
2. Bezeichnung	{(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-15-[(6-Desoxy-2,3-di- <i>O</i> -methyl- - -allopyranosyloxy)methyl]-6-[3,6-didesoxy-3-(dimethylamino)- - -glucopyranosyloxy]-16-ethyl-4-hydroxy-5,9,13-trimethyl-2,10-dioxoaxan-2-yl]} (1:x)	
3. Bezeichnung	Tylosin-B-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:x)	
ASK #30141		
Chemical Abstract Service Nr.	11049-17-5	

Formelstamm	C45-H75-N-O17 . x C4-H6-O6
2. Bezeichnung	{{(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-15-[(6-Desoxy-2- <i>O</i> -methyl- - -allopyranosyloxy)methyl]-6-[3,6-didesoxy-4- <i>O</i> -(2,6-didesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)- - -glucopyranosyl] (1:x)
3. Bezeichnung	Tylosin-C-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:x)
ASK #30142	
Formelstamm	C46-H79-N-O17 . C4-H6-O6
Molgewicht	1068.2028
Bruttoformel	C ₅₀ H ₈₅ NO ₂₃
Vorzugsbezeichnung	Relomycin-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-15-[(6-Desoxy-2,3-di- <i>O</i> -methyl- - -allopyranosyloxy)methyl]-6-[3,6-didesoxy-4- <i>O</i> -(2,6-didesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)- - -glucopyranosyl] (1:1)
ASK #30149	
Chemical Abstract Service Nr.	62561-03-9
Formelstamm	(C22-H28-Cl-O6) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	446.8969
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ ClNaO ₆
Vorzugsbezeichnung	(+)-Cloprostenol-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
2. Bezeichnung	(5 <i>Z</i>)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>R</i>)-4-(3-Chlorphenoxy)-3-hydroxybut-1-en-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]hept-5-ensäure-Natriumsalz
ASK #30150	
Chemical Abstract Service Nr.	224785-90-4
Molgewicht	488.603
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₂ N ₆ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Vardenafil
International Nonproprietary Name	INN.L44
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2016; MAR2016; AAN; Pharmavista; AdisInsight; KEGG; PubChem; IGS; CAS (SciFinder); ChemIDplus; SMS; USAN; MeSH; BAN; USEPA-ACToR; ChemSpider; USMI14; UBA-WGK; ATC; NCI.Thesaurus
2. Bezeichnung	2-[2-Ethoxy-5-(4-ethylpiperazin-1-sulfonyl)phenyl]-5-methyl-7-propylimidazo[5,1- <i>f</i>][1,2,4]triazin-4(3 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-{2-Ethoxy-5-[(4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl}-5-methyl-7-propylimidazo[5,1- <i>f</i>][1,2,4]triazin-4-ol; 2-[2-Ethoxy-5-(4-ethylpiperazin-1-yl-1-sulfonyl)phenyl]-5-methyl-7-propyl-3 <i>H</i> -imidazo[5,1- <i>f</i>][1,2,4]triazin-4-on; 1-[[3-(5-Methyl-4-oxo-7-propyl-3,4-dihydroimidazo[5,1- <i>f</i>][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-ethylpiperazin; 2-{2-Ethoxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl}-5-methyl-7-propylimidazo[5,1- <i>f</i>][1,2,4]triazin-4(1 <i>H</i>)-on; 2-[2-Ethoxy-5-(4-ethylpiperazin-1-ylsulfonyl)phenyl]-5-methyl-7-propylimidazo[5,1- <i>f</i>][1,2,4]triazin-4(3 <i>H</i>)-on
ASK #30151	
Chemical Abstract	224785-91-5

Service Nr.	
Formelstamm	C23-H32-N6-O4-S . Cl-H
Molgewicht	525.0639
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₃ ClN ₆ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Vardenafilhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L44)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	2-[2-Ethoxy-5-(4-ethylpiperazin-1-sulfonyl)phenyl]-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3 <i>H</i>)-on-hydrochlorid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-[2-Ethoxy-5-[(4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1 <i>H</i>)-on-hydrochlorid; Vardenafil HCl; 2-[2-Ethoxy-5-(4-ethylpiperazin-1-ylsulfonyl)phenyl]-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3 <i>H</i>)-on-hydrochlorid; 2-[2-Ethoxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1 <i>H</i>)-on-hydrochlorid (1:1); Vardenafilmonohydrochlorid

ASK #30152

Chemical Abstract Service Nr.	33889-69-9
Molgewicht	482.4362
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₂ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Silicristin
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.06R,4.07R; DAB2003R-2007R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3,5,7-Trihydroxy-2-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-7-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-hydroxymethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl]-2,3-dihydro-4 <i>H</i> -chromen-4-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Silychristin; Silymarin II

ASK #30153

Chemical Abstract Service Nr.	29782-68-1
Molgewicht	482.4362
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₂ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Silidianin
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2002,4.07R; DAB2003R-2007R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,3 <i>aR</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>aR</i> ,8 <i>R</i>)-7 <i>a</i> -Hydroxy-8-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3,5,7-trihydroxy-4-oxo-2,3-dihydro-4 <i>H</i> -chromen-2-yl]-2,3,3 <i>a</i> ,7 <i>a</i> -tetrahydro-3,6-methano-1-benzofuran-7(6 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Silydianin

ASK #30154

Chemical Abstract Service Nr.	72581-71-6
Molgewicht	482.4362

	Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₂ O ₁₀
	2. Bezeichnung	3,5,7-Trihydroxy-2-[2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-hydroxymethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl]-2,3-dihydro-4 <i>H</i> -chromen-4-on
	3. Bezeichnung	Isosilibinin
	Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; DAB2005R-2007R; Ph.Eur.2002,4.06R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; DAB2001R-2004R
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Isosilybin
ASK #30159		
	Molgewicht	573.7654
	Bruttoformel	C ₃₅ H ₄₇ N ₃ O ₄
	2. Bezeichnung	(6 <i>aR</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>aR</i>)-11-[(3 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-3,5-Dihydroxy-2-methylcyclohex-1-en-1-yl]-6 <i>a</i> -methyl-7-[(2 <i>R</i>)-6-methylheptan-2-yl]-2-phenyl-4 <i>a</i> ,6,6 <i>a</i> ,7,8,9,9 <i>a</i> ,11-octahydro-1 <i>H</i> ,5 <i>H</i> -cyclopenta[<i>f</i>][1,2,4]triazolo[1,2- <i>a</i>]cinnolin-1,3(2 <i>H</i>)-di-
ASK #30162		
	Chemical Abstract Service Nr.	61379-65-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	71950-35-1
	Molgewicht	877.0307
	Bruttoformel	C ₄₇ H ₆₄ N ₄ O ₁₂
	Vorzugsbezeichnung	Rifapentin
	International Nonproprietary Name	INN.L20
	2. Bezeichnung	{{(12 <i>Z</i> ,14 <i>E</i> ,24 <i>E</i> -2 <i>S</i> ,16 <i>S</i> ,17 <i>S</i> ,18 <i>R</i> ,19 <i>R</i> ,20 <i>R</i> ,21 <i>S</i> ,22 <i>R</i> ,23 <i>S</i>)-8-[<i>N</i> -(4-Cyclopentylpiperazin-1-yl)formimidoyl]-5,6,9,17,19-pentahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-1,11-dioxo-1,2-dihydro-2,
ASK #30163		
	Chemical Abstract Service Nr.	202409-33-4
	Molgewicht	358.8419
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₅ ClN ₂ O ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Etoricoxib
	International Nonproprietary Name	INN.L46
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	5-Chlor-3-[4-(methansulfonyl)phenyl]-6'-methyl-2,3'-bipyridin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	5-Chlor-3-(4-mesylphenyl)-6'-methyl-2,3'-bipyridin
ASK #30164		
	Chemical Abstract Service Nr.	1405-32-9
	Andere Chemical Abstract	37187-24-9

Service Nr.

Formelstamm (C47-H74-N-O17)⁻ H⁺

Molgewicht 926.0949

Bruttoformel C₄₇H₇₅NO₁₇

2. Bezeichnung (1*R*,3*S*,5*R*,6*R*,9*R*,11*R*,15*S*,16*R*,17*R*,18*S*,19*E*,21*E*,25*E*,27*E*,29*E*,31*E*,33*R*,35*S*,36*R*,37*S*)-33-(3-Amino-3,6-didesoxy- -mannopyranosyloxy)-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-di

3. Bezeichnung Amphotericin A

ASK #30165

Chemical Abstract Service Nr. 151879-73-1

Formelstamm (C196-H230-N68-O105-P19-S19)19⁻ 19H⁺

Molgewicht 6435.2033

Bruttoformel C₁₉₆H₂₄₉N₆₈O₁₀₅P₁₉S₁₉

Vorzugsbezeichnung Aprinocarsen

International Nonproprietary Name INN.L51

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung 2'-Desoxy-*P*-thioguanlyl-(3' 5')-*P*-thiothymidyl-(3' 5')-*P*-thiothymidyl-(3' 5')-2'-desoxy-*P*-thiocytidyl-(3' 5')-*P*-thiothymidyl-(3' 5')-2'-desoxy-*P*-thiocytidyl-(3' 5')-2'-desoxy-*P*-thioguanlyl-(3' 5')-2'

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #30166

Chemical Abstract Service Nr. 331257-53-5

Formelstamm (C196-H230-N68-O105-P19-S19)19⁻ 19Na⁺

Molgewicht 6852.8581

Bruttoformel C₁₉₆H₂₃₀N₆₈Na₁₉O₁₀₅P₁₉S₁₉

Vorzugsbezeichnung Aprinocarsen-Nonadecanatrium

International Nonproprietary Name (INN.L51)

2. Bezeichnung 2'-Desoxy-*P*-thioguanlyl-(3' 5')-*P*-thiothymidyl-(3' 5')-*P*-thiothymidyl-(3' 5')-2'-desoxy-*P*-thiocytidyl-(3' 5')-*P*-thiothymidyl-(3' 5')-2'-desoxy-*P*-thiocytidyl-(3' 5')-2'-desoxy-*P*-thioguanlyl-(3' 5')-2'

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #30167

Chemical Abstract Service Nr. 33320-16-0

Molgewicht 145.1564

Bruttoformel C₆H₁₁NO₃

2. Bezeichnung Methyl(5-amino-4-oxopentanoat)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Methyl(5-aminolevulinat)

ASK #30168

Chemical Abstract Service Nr. 79416-27-6

Formelstamm C6-H11-N-O3 . Cl-H

Molgewicht 181.6174

Bruttoformel C₆H₁₂ClNO₃

2. Bezeichnung Methyl(5-amino-4-oxopentanoat)-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Methyl(5-aminolevulinat)-hydrochlorid

ASK #30170

Chemical Abstract Service Nr. 120685-11-2

Molgewicht 570.6371

Bruttoformel C₃₅H₃₀N₄O₄

Vorzugsbezeichnung Midostaurin

International Nonproprietary Name INN.L41

Zitat Bezeichnung 1 Orph.Desig.:EU/3/04/214; Orph.Desig.:FDA-2009-07-07; Orph.Desig.:EU/3/10/765; CAS (SciFinder); Orph.Desig.:FDA-2010-04-30

2. Bezeichnung *N*-[(9*S*,10*R*,11*R*,13*R*)-10-Methoxy-9-methyl-1-oxo-2,3,10,11,12,13-hexahydro-1*H*,9*H*-9,13-epoxydiindolo[1,2,3-*gh*:3',2',1'-*lm*]pyrrolo[3,4-*jl*][1,7]benzodiazonin-11-yl]-*N*-methylbenzamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym N-Benzoylstauosporin

ASK #30171

Chemical Abstract Service Nr. 169148-63-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 201305-44-4; 270588-25-5

Molgewicht 5916.822

Bruttoformel C₂₆₇H₄₀₂N₆₄O₇₆S₆

Vorzugsbezeichnung Insulin detemir

International Nonproprietary Name INN.L42

Zitat Bezeichnung 1 BAN; ATC2011; ATC2011-DE; AAN; CAS (SciFinder); USAN

2. Bezeichnung [A]Gly-Ile-Val-Glu-Gln-Cys-Cys-Thr-Ser-Ile-Cys-Ser-Leu-Tyr-Gln-Leu-Glu-Asn-Tyr-Cys-Asn
[B]Phe-Val-Asn-Gln-His-Leu-Cys-Gly-Ser-His-Leu-Val-Glu-Ala-Leu-Tyr-Leu-Val-Cys-Gly-Glu-Arg-Gly-Phe-Phe-Tyr-Thr-Pro-(*N*⁶-tetradecanoyl)Lys, A6,A11:A7,B7:A20,B19-Tris(disulfid)

ASK #30173

Molgewicht 636.5792

Bruttoformel C₃₂H₃₈BrN₅O₄

2. Bezeichnung (6*aR*,9*R*)-5-Brom-7-methyl-*N*-[(2*R*,5*S*)-5-(2-methylpropyl)-3,6-dioxo-2-(propan-2-yl)-2,3,5,6,9,10-hexahydro-8*H*-[1,3]oxazolo[3,2-*a*]pyrrolo[2,1-*c*]pyrazin-2-yl]-4,6,6*a*,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-*fg*]chinolin-9-carboxylat

3.
Bezeichnung (5'S)-2-Brom-5'-(2-methylpropyl)-2'-(propan-2-yl)-11',12'-didehydroergotaman-3',6',18-trion

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (5'S)-2-Brom-5'-isobutyl-2'-isopropyl-11',12'-didehydroergotaman-3',6',18-trion

ASK #30176

Chemical Abstract Service Nr. 170277-31-3

Molgewicht 146000

Vorzugsbezeichnung Infliximab

International Nonproprietary Name INN.L39

2. Bezeichnung immunoglobulin G (human-mouse monoclonal cA2 heavy chain anti-human tumor necrosis factor), disulfide with human-mouse monoclonal cA2 light chain, dimer

ASK #30178

Chemical Abstract Service Nr. 160492-56-8

Molgewicht 606.6249

Bruttoformel $C_{35}H_{41}Cl_2N_3O_2$

Vorzugsbezeichnung Osanetant

International Nonproprietary Name INN.L36

2. Bezeichnung *N*-(1-{3-[(*R*)-1-Benzoyl-3-(3,4-dichlorphenyl)-3-piperidyl]propyl}-4-phenyl-4-piperidyl)-*N*-methylacetamid

ASK #30179

Andere Chemical Abstract Service Nr. 37331-03-6

2. Bezeichnung (2-Ethylhexyl)alkanoat(C_{10} - C_{16})

ASK #30180

Chemical Abstract Service Nr. 212141-54-3

Molgewicht 346.8129

Bruttoformel $C_{20}H_{15}ClN_4$

Vorzugsbezeichnung Vatalanib

International Nonproprietary Name INN.L46

2. Bezeichnung *N*-(4-Chlorphenyl)-4-[(pyridin-4-yl)methyl]phthalazin-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (4-Chlorphenyl)[4-(4-pyridylmethyl)phthalazin-1-yl]azan

ASK #30181

Chemical Abstract Service Nr. 212142-18-2

Formelstamm $C_{20}H_{15}ClN_4$. $C_4H_6O_4$

Molgewicht 464.9009

Bruttoformel $C_{24}H_{21}ClN_4O_4$

Vorzugsbezeichnung Vatalanibsuccinat

International Nonproprietary Name (INN.L46)

2. Bezeichnung *N*-(4-Chlorphenyl)-4-[(pyridin-4-yl)methyl]phthalazin-1-amin-butandioat (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym		(4-Chlorphenyl)[4-(4-pyridylmethyl)phthalazin-1-yl]azan-succinat (1:1)
ASK #30182		
Chemical Abstract Service Nr.	62354-65-8	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	64674-43-7	
Formelstamm	C27-H36-N8-O5 . 2 Cl-H	
Molgewicht	625.5472	
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₈ Cl ₂ N ₈ O ₅	
2. Bezeichnung	-Phenylalanyl-(S)-2-piperidylcarbonyl- -arginin(4-nitroanilid)-dihydrochlorid	
ASK #30184		
Chemical Abstract Service Nr.	61970-08-9	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	65099-79-8	
2. Bezeichnung	Agarose, 2,3-Dibrompropan-1-ol quervernetzt	
ASK #30185		
Chemical Abstract Service Nr.	26441-05-4	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	26056-55-3; 80424-16-4	
Molgewicht	350.4492	
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₀ O ₅	
2. Bezeichnung	(Z)-7-{(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-Hydroxy-5-oxo-2-[(<i>E</i>)-3-oxooct-1-en-1-yl]cyclopentyl}hept-5-ensäure	
3. Bezeichnung	(5 <i>Z</i> ,13 <i>E</i> -11 <i>R</i>)-11-Hydroxy-9,15-dioxoprost-5,13-dien-1-säure	
ASK #30187		
Chemical Abstract Service Nr.	79438-97-4	
Molgewicht	541.5464	
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₁ NO ₁₀	
2. Bezeichnung	(8 <i>S</i> ,10 <i>S</i>)-10-(3-Amino-2,3,6-tridesoxy- - -lyxo-hexopyranosyloxy)-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-8-(2-oxopropyl)-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion	
3. Bezeichnung	Feudomycin B	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.	
Synonym	(8 <i>S</i> ,10 <i>S</i>)-8-Acetyl-10-(3-amino-2,3,6-tridesoxy-alpha-L-lyxo-hexopyranosyloxy)-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion	
ASK #30190		
Chemical Abstract Service Nr.	1210-34-0	
Molgewicht	210.2711	
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ O	
2. Bezeichnung	10,11-Dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-ol	
ASK #30193		
Chemical Abstract Service Nr.	60018-35-1	
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₂₈ -N-O ₂)+ Br ⁻	
Molgewicht	394.3458	
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ BrNO ₂	

2. Bezeichnung (1*R*,3*r*,5*S*,8*r*)-8-Methyl-3-(2-phenylprop-2-enyloxy)-8-(propan-2-yl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octanbromid

3. Bezeichnung (8*r*)-8-Isopropyl-3-(2-phenylacryloyloxy)tropaniumbromid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (8*r*)-3alpha-(2-Phenylprop-2-enyloxy)-8-(propan-2-yl)tropaniumbromid; apo-lpratropiumbromid;
(1*R*,3*r*,5*S*,8*r*)-8-Isopropyl-8-methyl-3-(2-phenylacryloyloxy)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octanbromid

ASK #30194

Chemical Abstract Service Nr. 14760-49-7

Molgewicht 360.444

Bruttoformel C₂₁H₂₈O₅

2. Bezeichnung 11,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-al

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Hydrocortison-21-aldehyd

ASK #30196

Formelstamm (C₃H₇O₅P)²⁻ 2Na⁺

Molgewicht 200.038

Bruttoformel C₃H₇Na₂O₅P

2. Bezeichnung 1,2-Dihydroxypropylphosphonsäure-Dinatriumsalz

ASK #30197

Molgewicht 302.7522

Bruttoformel C₁₇H₁₅ClO₃

2. Bezeichnung (*RS*)-3-[4-(4-Chlorbenzoyl)phenoxy]butan-2-on

ASK #30198

Chemical Abstract Service Nr. 42019-07-8

Molgewicht 332.7782

Bruttoformel C₁₈H₁₇ClO₄

2. Bezeichnung Methyl{2-[4-(4-chlorbenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoat}

ASK #30199

Chemical Abstract Service Nr. 42019-08-9

Molgewicht 346.8048

Bruttoformel C₁₉H₁₉ClO₄

2. Bezeichnung Ethyl{2-[4-(4-chlorbenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoat}

ASK #30200

Chemical Abstract Service Nr. 154356-96-4

Molgewicht 274.7421

Bruttoformel C₁₆H₁₅ClO₂

2. Bezeichnung (4-Chlorphenyl)(4-isopropoxyphenyl)methanon

ASK #30201

Chemical Abstract Service Nr. 215647-85-1

Molgewicht	19300
Vorzugsbezeichnung	Peginterferon alfa-2b (x kDa) ((mit Angabe der Molmasse des pegylierten Teils in kDa))
International Nonproprietary Name	INN.L46
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[-Methylpoly(oxyethylen)oxycarbonyl]-Cys(1 <i>S</i> 98 <i>S</i>)-Asp-Leu-Pro-Gln-Thr-His-Ser-Leu-Gly-Ser-Arg-Arg-Thr-Leu-Met-Leu-Leu-Ala-Gln-Met-Arg-Lys-Ile-Ser-Leu-Phe-Ser-Cys(29 <i>S</i> 138 <i>S</i>)-Leu- <i>{N</i> ² , <i>N</i> ⁶ -L
ASK #30202	
Formelstamm	C18-H26-Cl-N3-O3 . C4-H6-O4
Molgewicht	485.9584
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ ClN ₃ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Prucalopridsuccinat
International Nonproprietary Name	(INN.L40)
2. Bezeichnung	4-Amino-5-chlor- <i>N</i> -[1-(3-methoxypropyl)piperidin-4-yl]-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxamid-butandioat (1:1)
ASK #30204	
Chemical Abstract Service Nr.	210101-16-9
Molgewicht	498.5744
Bruttoformel	C ₃₂ H ₂₆ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Conivaptan
International Nonproprietary Name	INN.L44
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-(2-Methyl-1,4,5,6-tetrahydroimidazo[4,5- <i>d</i>][1]benzazepin-6-ylcarbonyl)phenyl]biphenyl-2-carboxamid
ASK #30205	
Chemical Abstract Service Nr.	168626-94-6
Formelstamm	C32-H26-N4-O2 . Cl-H
Molgewicht	535.0354
Bruttoformel	C ₃₂ H ₂₇ ClN ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Conivaptanhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L44)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-(2-Methyl-1,4,5,6-tetrahydroimidazo[4,5- <i>d</i>][1]benzazepin-6-ylcarbonyl)phenyl]biphenyl-2-carboxamid-hydrochlorid
ASK #30206	
Chemical Abstract Service Nr.	29976-53-2
Molgewicht	171.1937
Bruttoformel	C ₈ H ₁₃ NO ₃
2. Bezeichnung	Ethyl(4-oxopiperidin-1-carboxylat)
ASK #30209	
Chemical Abstract Service Nr.	76738-96-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	76438-45-4
Molgewicht	430.5769
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₈ O ₅

	Vorzugsbezeichnung	Resocortol-17-butanoat
	International Nonproprietary Name	(INN.L36)
	2. Bezeichnung	11 -Hydroxy-21-methyl-3,20-dioxopregn-4-en-17-ylbutanoat
ASK #30210	Chemical Abstract Service Nr.	329306-27-6
	Molgewicht	443.258
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O ₆ S
	Vorzugsbezeichnung	Lirimilast
	International Nonproprietary Name	INN.L47
	2. Bezeichnung	[2-(2,4-Dichlorbenzoyl)-3-ureido-1-benzofuran-6-yl]methansulfonat
ASK #30211	Chemical Abstract Service Nr.	38640-92-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1221495-86-8; 1308845-87-5
	Formelstamm	(C117-H155-N38-O92-P13)x . (C130-H143-N52-O91-P13)x (M = 400-1750 kg/mol)
	Vorzugsbezeichnung	Rintatolimod
	International Nonproprietary Name	INN.L64
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; ChemIDplus; Pharmavista; KEGG; NCI.Dict; USNCT; CAS (SciFinder); ICTRP; NCI.Thesaurus; USAN
	2. Bezeichnung	Poly{dodecakis[cytidyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')]-Poly[inosinyl-(5' 3')]-Doppelstrang
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Poly I:Poly CU; Poly I (.) Poly CU; Poly I (.) Poly (CU); Poly(I):poly(CU) RNA; Poly I:Poly (CU); r(I):r(CU); Poly(I) (.) Poly(CU); Poly(I)-Poly(CU); Poly(I):Poly(C,U)
ASK #30214	Chemical Abstract Service Nr.	13967-50-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	19663-17-3; 554-07-4; 67355-37-7
	Formelstamm	K ⁺ Au ⁺ 2(C-N) ⁻
	Molgewicht	288.0997
	Bruttoformel	C ₂ AuKN ₂
	2. Bezeichnung	Kalium-dicyanoaurat(1-)
ASK #30215	Chemical Abstract Service Nr.	50910-55-9
	Molgewicht	278.9287
	Bruttoformel	C ₇ H ₅ Br ₂ NO
	2. Bezeichnung	2-Amino-3,5-dibrombenzaldehyd
	Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
ASK #30216	Chemical Abstract Service Nr.	106-51-4
	Molgewicht	108.0948
	Bruttoformel	C ₆ H ₄ O ₂

2. Bezeichnung	Cyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
3. Bezeichnung	<i>p</i> -Benzochinon
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Chinon; 1,4-Benzochinon
ASK #30217	
Chemical Abstract Service Nr.	5162-03-8
Molgewicht	216.663
Bruttoformel	C ₁₃ H ₉ ClO
2. Bezeichnung	(2-Chlorphenyl)(phenyl)methanon
ASK #30218	
Chemical Abstract Service Nr.	16961-25-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	39357-88-5
Formelstamm	(Au-Cl ₄) ⁻ H ⁺ . 3 H ₂ O
Molgewicht	393.8324
Bruttoformel	AuCl ₄ H
2. Bezeichnung	(<i>SP</i> -4-1)-Hydrogen-tetrachloraurat(1-) 3 H ₂ O
3. Bezeichnung	Tetrachlorogold()-säure 3 H ₂ O
ASK #30219	
Chemical Abstract Service Nr.	183552-38-7
Molgewicht	1416.0631
Bruttoformel	C ₇₂ H ₉₅ ClN ₁₄ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Abarelix
International Nonproprietary Name	INN.L40
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Acetyl-3-(naphthalin-2-yl)- -alanyl-4-chlor- -phenylalanyl-3-(pyridin-3-yl)- -alanyl- -seryl- <i>N</i> -methyl- -tyrosyl- -asparaginy- -leucyl- <i>N</i> ⁶ -(propan-2-yl)- -lysyl- -prolyl- -alaninamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -Acetyl-3-(2-naphthyl)- <i>D</i> -alanyl-4-chlor- <i>D</i> -phenylalanyl-3-(3-pyridyl)- <i>D</i> -alanyl- <i>L</i> -seryl- <i>N</i> -methyl- <i>L</i> -tyrosyl- <i>D</i> -asparaginy- <i>L</i> -leucyl- <i>N</i> (6)-isopropyl- <i>L</i> -lysyl- <i>L</i> -prolyl- <i>D</i> -alaninamid
ASK #30220	
Chemical Abstract Service Nr.	176644-21-6
Molgewicht	320.3668
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₆ N ₄ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Eniporid
International Nonproprietary Name	INN.L41
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Diaminomethylen-5-mesyl-2-methyl-4-(pyrrol-1-yl)benzamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

ASK #30221	Synonym	[5-Mesyl-2-methyl-4-(pyrrol-1-yl)benzoyl]guanidin
	Formelstamm	C14-H16-N4-O3-S . C-H4-O3-S
	Molgewicht	416.4725
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₀ N ₄ O ₆ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Eniporidmesilat
	International Nonproprietary Name	INN.L41,v.L18
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Diaminomethylen-5-mesyl-2-methyl-4-(pyrrol-1-yl)benzamid-methansulfonat (1:1)
ASK #30222	Chemical Abstract Service Nr.	178040-94-3
	Molgewicht	280.2948
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₇ FN ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Opaviralin
	International Nonproprietary Name	INN.L45
	2. Bezeichnung	(Propan-2-yl)[(2 <i>S</i>)-2-ethyl-7-fluor-3-oxo-1,2,3,4-tetrahydrochinoxalin-1-carboxylat]
ASK #30223	Chemical Abstract Service Nr.	187219-99-4
	Molgewicht	279.3746
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₅ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Axomadol
	International Nonproprietary Name	INN.L49
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1,3-diol
ASK #30224	Chemical Abstract Service Nr.	187219-95-0
	Formelstamm	C16-H25-N-O3 . Cl-H
	Molgewicht	315.8355
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₆ ClNO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Axomadolhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L49)
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1,3-diol-hydrochlorid
ASK #30225	Chemical Abstract Service Nr.	163222-33-1
	Molgewicht	409.4253
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₁ F ₂ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Ezetimib
	International Nonproprietary Name	INN.L45
	Zitat Bezeichnung 1	USMI13

2. Bezeichnung (3*R*,4*S*)-1-(4-Fluorphenyl)-3-[(3*S*)-3-(4-fluorphenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-on
ASK #30226

Chemical Abstract Service Nr. 187523-35-9
Molgewicht 359.7027
Bruttoformel C₁₆H₁₀ClF₄NO₂
Vorzugsbezeichnung Flindokalner
International Nonproprietary Name INN.L48
Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung (S)-3-(5-Chlor-2-methoxyphenyl)-3-fluor-6-(trifluormethyl)indolin-2-on
ASK #30227

Chemical Abstract Service Nr. 5131-24-8
Molgewicht 299.2826
Bruttoformel C₁₂H₁₄NO₄PS
2. Bezeichnung *O,O*-Diethyl[(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1*H*-isoindol-2-yl)phosphonothioat]
3. Bezeichnung Ditalimfos
Zitat Bezeichnung 3 ISO; PERKOW
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym *O,O'*-Diethyl(phthalimidophosphonothioat)

ASK #30228
Chemical Abstract Service Nr. 198-55-0
Andere Chemical Abstract Service Nr. 77392-71-3
Molgewicht 252.3093
Bruttoformel C₂₀H₁₂
2. Bezeichnung Perylen
Zitat Bezeichnung 2 USMI12; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; IUPAC2005

ASK #30229
Chemical Abstract Service Nr. 22973-19-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 28312-76-7; 5054-62-6
Formelstamm (C₂₀H₃₁O₅)⁻ H⁺
Molgewicht 352.4651
Bruttoformel C₂₀H₃₂O₅
2. Bezeichnung 7-[(1*R*,2*R*,3*R*)-3-Hydroxy-5-oxo-2-[(1*E*)-3-oxooct-1-en-1-yl]cyclopentyl]heptansäure
3. Bezeichnung (11*R*,13*E*)-11-Hydroxy-9,15-dioxoprost-13-en-1-säure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym 15-Oxoprostaglandin E

ASK #30230
Molgewicht 384.55

Bruttoformel		C ₂₂ H ₄₀ O ₅
Vorzugsbezeichnung		Alprostadil-Isopropyl
International Nonproprietary Name		(INN.L18)
2. Bezeichnung		(Propan-2-yl)(7-((1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-hydroxy-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i>)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]-5-oxocyclopentyl)heptanoat)
USYN		statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym		Isopropyl[(13 <i>E</i> -11 <i>R</i> ,15 <i>S</i>)-11,15-dihydroxy-9-oxoprost-13-en-1-oat]
ASK #30231		
Chemical Abstract Service Nr.	165108-07-6	
Molgewicht	769.9604	
Bruttoformel	C ₄₃ H ₆₃ NO ₁₁	
2. Bezeichnung	(1 ³ <i>E</i> ,1 ^{3a} <i>S</i> ,1 ⁴ <i>R</i> ,1 ⁷ <i>Z</i> ,1 ^{7a} <i>R</i> ,4 ² <i>R</i> ,4 ⁴ <i>S</i> ,4 ⁶ <i>R</i> ,5 [′] <i>S</i> ,6 <i>E</i> ,6 [′] <i>S</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>S</i> ,10 <i>E</i>)-6′-Cyclohexyl-1 ^{3a} -hydroxy-1 ⁷ -hydroxyimino-8-[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-5-hydroxy-4-methoxy-6-methyloxan-2-yloxy]-1 ⁶ ,5′,7,9-tetramethyl-1 ^{3a} ,1 ⁴ ,1 ⁷ ,1 ^{7a} -tetrahydro-	
3. Bezeichnung	Selamectin für Tiere	
Zitat		
Bezeichnung 3	EAB6.1,7.0+4,8.0+5,9.0,10.0,11.0(2008-2023)/2268	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.	
Synonym	(5 <i>Z</i> ,21 <i>R</i> ,25 <i>S</i>)-25-Cyclohexyl-25-des-sec-butyl-4′-O-des(2,6-didesoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-5-desmethoxy-5-hydroxyimino-22,23-dihydroavermectin A; (13(a) <i>S</i> ,14 <i>R</i> ,17 <i>E</i> ,17(a) <i>R</i>),2′ <i>R</i> ,42 <i>R</i> ,44 <i>S</i> ,5′ <i>S</i> ,6 <i>E</i> ,6′ <i>S</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>S</i> ,10 <i>E</i> ,12 <i>E</i>)-6′-Cyclohexyl-8-[(2,6-didesoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)oxy]-13(a)-hydroxy-17-(hydroxyimino)-16,5′,7,9-tetramethyl-13(a),14(2a <i>E</i> ,4 <i>E</i> ,8 <i>E</i> -5′ <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,6′ <i>S</i> ,7 <i>S</i> ,11 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,15 <i>S</i> ,17a <i>R</i> ,20a <i>R</i> ,20b <i>S</i>)-6′-Cyclohexyl-7-(2,6-didesoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyloxy)-20b-hydroxy-20-[(<i>Z</i>)-hydroxyimino]-5′,6,8,19-tetramethyl-3′,4′,5′,6′,7,10′-octamethyl-20-oxo-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43-tetrahydro-3 <i>H</i> -cycloheptano-3 <i>H</i> -chromene-10-carboxylic acid; Revolution; Selamectin; Selamectin für Tiere (Ph.Eur)	
ASK #30232		
Chemical Abstract Service Nr.	121009-77-6	
Formelstamm	(C25-H39-O6) ⁻ H+	
Molgewicht	436.5815	
Bruttoformel	C ₂₅ H ₄₀ O ₆	
Vorzugsbezeichnung	Tenivastatin	
International Nonproprietary Name	INN.L47	
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-7-[(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,8 <i>S</i> ,8a <i>R</i>)-8-(2,2-Dimethylbutanoyloxy)-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalin-1-yl]-3,5-dihydroxyheptansäure	
ASK #30233		
Molgewicht	460.6029	
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₀ O ₆	
2. Bezeichnung	[(1 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>S</i> ,8a <i>R</i>)-8-{2-[(2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-Acetyloxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl}-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalin-1-yl](2,2-dimethylbutanoat)	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.	
Synonym	[(1 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>S</i> ,8a <i>R</i>)-8-{2-[(2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-Acetyloxy-6-oxotetrahydropyran-2-yl]ethyl}-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalin-1-yl](2,2-dimethylbutanoat)	
ASK #30234		
Molgewicht	400.5509	

Bruttoformel $C_{25}H_{36}O_4$

2. Bezeichnung [(1*S*,3*R*,7*S*,8*S*,8*aR*)-3,7-Dimethyl-8-{2-[(2*R*)-6-oxo-3,6-dihydro-2*H*-pyran-2-yl]ethyl}-1,2,3,7,8,8*a*-hexahydronaphthalin-1-yl)](2,2-dimethylbutanoat)

ASK #30235

Molgewicht 833.1007

Bruttoformel $C_{50}H_{72}O_{10}$

2.	
Bezeichnung	[(2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-2-{2-[(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,8 <i>S</i> ,8 <i>aR</i>)-8-(2,2-Dimethylbutanoyloxy)-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8 <i>a</i> -hexahydronaphthalin-1-yl]ethyl}-6-oxooxan-4-yl]{(3 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-7-[(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,8 <i>S</i> ,8 <i>aR</i>)-8-(2,2-dimethylbutanoyloxy)-2,6-dimeth

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [(2R,4R)-2-{2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-Dimethylbutanoyloxy)-2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalin-1-yl]ethyl}-6-oxotetrahydropyran-4-yl][(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimethylbutanoyloxy)-

ASK #30236

Molgewicht 309.2335

Bruttoformel $C_{16}H_{18}Cl_2N_2$

2. Bezeichnung *N,N*-Bis[(2-chlorphenyl)methyl]ethan-1,2-diamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym N,N'-Bis(2-chlorbenzyl)ethylenbis(azan)

ASK #30237

Chemical Abstract Service Nr. 79952-44-6

Molgewicht	404.5396
-------------------	----------

Bruttoformel $C_{24}H_{36}O_5$

2. Bezeichnung [(1*S*,3*R*,7*S*,8*S*,8*aR*)-8-{2-[(2*R*,4*R*)-4-Hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl}-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8*a*-hexahydronaphthalin-1-yl][(2*R*)-2-methylbutanoat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-{2-[(2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydropyran-2-yl]ethyl}-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalin-1-yl][(R)-2-methylbutanoat]

ASK #30240

Chemical Abstract Service Nr. 272-14-0

Molgewicht	135.1863
-------------------	----------

Bruttoformel C_7H_5NS

2. Bezeichnung	Thieno[3,2-c]pyridin
-----------------------	----------------------

ASK #30241

Molgewicht 151.1857

Bruttoformel $\text{C}_7\text{H}_5\text{NOS}$

2. Bezeichnung Thieno[3,2-*c*]pyridin-4(3*aH*)-on

ASK #30242

Chemical Abstract Service Nr. 55142-78-4

Molgewicht	229.3406
------------	----------

Bruttoformel $\text{C}_{14}\text{H}_{15}\text{NS}$

2. Bezeichnung 5-Benzyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin

ASK #30243

Chemical Abstract Service Nr. 53885-64-6

Formelstamm	(C ₁₄ -H ₁₁ -Cl-N-S)+ Cl ⁻
Molgewicht	296.2148
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₁ Cl ₂ NS
2. Bezeichnung	5-[(2-Chlorphenyl)methyl]thieno[3,2-c]pyridin-5-iumchlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5-(2-Chlorbenzyl)thieno[3,2-c]pyridiniumchlorid

ASK #30244

Chemical Abstract Service Nr.	55142-86-4
Molgewicht	263.7857
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ ClNS
2. Bezeichnung	5-[(3-Chlorphenyl)methyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5-(3-Chlorbenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin

ASK #30245

Chemical Abstract Service Nr.	55157-56-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	94188-86-0
Molgewicht	263.7857
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ ClNS
2. Bezeichnung	5-[(4-Chlorphenyl)methyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin

ASK #30246

Chemical Abstract Service Nr.	69061-17-2
Molgewicht	251.775
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ ClNS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2-Chlorphenyl)methyl]-2-(thiophen-2-yl)ethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	N-(2-Chlorbenzyl)-2-(thiophen-2-yl)ethanamin; (2-Chlorbenzyl)[2-(2-thienyl)ethyl]azan

ASK #30247

Chemical Abstract Service Nr.	22567-36-8
Molgewicht	238.3657
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₆ O ₂
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-2,2,6-Trimethyl-6-[(1 <i>S</i>)-4-methylcyclohex-3-en-1-yl]oxan
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-2,2,6-Trimethyl-6-[(<i>S</i>)-4-methylcyclohex-3-en-1-yl]tetrahydropyran; Bisabololoxid A

ASK #30249

Chemical Abstract Service Nr.	76231-37-3
Molgewicht	183.2492
Bruttoformel	C ₆ H ₁₅ N ₃

2. Bezeichnung 2,4,6-Trimethylhexahydro-1,3,5-triazin 3 H₂O
ASK #30250

Chemical Abstract Service Nr. 3147-53-3

Formelstamm (C₁₃-H₉-N₂-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 242.2301

Bruttoformel C₁₃H₁₀N₂O₃

2. Bezeichnung 2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoesäure

ASK #30251

Chemical Abstract Service Nr. 112725-89-0

Formelstamm (C₇-H₇-N₂-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 168.15

Bruttoformel C₇H₈N₂O₃

2. Bezeichnung 3,5-Diamino-2-hydroxybenzoesäure

ASK #30252

Chemical Abstract Service Nr. 174060-42-5

Formelstamm (C₁₂-H₂₄-O₁₁) . (C₁₂-H₂₄-O₁₁) . 2 H₂O

Molgewicht 724.6553

Bruttoformel C₂₄H₄₈O₂₂

2. Bezeichnung 6-*O*- - -Glucopyranosyl- -glucitol - 1-*O*- - -Glucopyranosyl- -mannitol - Gemisch (1:1) 2 H₂O

3. Bezeichnung Isomalt (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Isomalt[®]; Isomalt-Dihydrat

ASK #30253

Chemical Abstract Service Nr. 13718-94-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 25531-76-4; 584-65-6

Molgewicht 342.2965

Bruttoformel C₁₂H₂₂O₁₁

2. Bezeichnung - -Glucopyranosyl-(1 6)- -fructose

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Isomaltulose

ASK #30254

Chemical Abstract Service Nr. 13598-36-2

Formelstamm (H-O₃-P)₂⁻ 2H⁺

Molgewicht 81.9958

Bruttoformel H₃O₃P

2. Bezeichnung Phosphonsäure

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC2005

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Phosphorige Säure
ASK #30256		
	Chemical Abstract Service Nr.	257277-05-7
	Molgewicht	1900.2852
	Bruttoformel	C ₇₈ H ₁₂₆ N ₃₀ O ₁₈ S ₄
	Vorzugsbezeichnung	Iseganan
	International Nonproprietary Name	INN.L47
	2. Bezeichnung	Arg-Gly-Gly-Leu-Cys(5S 14S)-Tyr-Cys(7S 12S)-Arg-Gly-Arg-Phe-Cys(12S 7S)-Val-Cys(14S 5S)-Val-Gly-Arg-NH ₂
ASK #30257		
	Chemical Abstract Service Nr.	244015-05-2
	Formelstamm	C78-H126-N30-O18-S4 . x Cl-H . y H2-O
	Molgewicht	1910
	Vorzugsbezeichnung	Isegananhydrochlorid (1:x) y H ₂ O ((mit Angaben zum HCl- und Wasser-Gehalt))
	International Nonproprietary Name	(INN.L47)
	2. Bezeichnung	Arg-Gly-Gly-Leu-Cys(5S 14S)-Tyr-Cys(7S 12S)-Arg-Gly-Arg-Phe-Cys(12S 7S)-Val-Cys(14S 5S)-Val-Gly-Arg-NH ₂ -hydrochlorid (1:x) y H ₂ O
ASK #30258		
	Chemical Abstract Service Nr.	178823-49-9
	Molgewicht	1859.2218
	Bruttoformel	C ₈₇ H ₁₄₃ N ₂₅ O ₂₀
	Vorzugsbezeichnung	Tiplimotid
	International Nonproprietary Name	INN.L44
	2. Bezeichnung	-Alanyl- -lysyl- -prolyl- -valyl- -valyl- -histidyl- -leucyl- -phenylalanyl- -alanyl- -asparaginy- -isoleucyl- -valyl- -threonyl- -prolyl- -arginyl- -threonyl- -prolinamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	D-Ala-Lys-Pro-Val-Val-His-Leu-Phe-Ala-Asn-Ile-Val-Thr-Pro-Arg-Thr-Pro-NH
ASK #30259		
	Formelstamm	C87-H143-N25-O20 . C2-H4-O2
	Molgewicht	1919.2738
	Bruttoformel	C ₈₉ H ₁₄₇ N ₂₅ O ₂₂
	Vorzugsbezeichnung	Tiplimotidacetat
	International Nonproprietary Name	(INN.L44)
	2. Bezeichnung	-Alanyl- -lysyl- -prolyl- -valyl- -valyl- -histidyl- -leucyl- -phenylalanyl- -alanyl- -asparaginy- -isoleucyl- -valyl- -threonyl- -prolyl- -arginyl- -threonyl- -prolinamid-acetat (1:1)
ASK #30260		
	Chemical Abstract Service Nr.	211915-06-9
	Molgewicht	627.7332
	Bruttoformel	C ₃₄ H ₄₁ N ₇ O ₅

Vorzugsbezeichnung	Dabigatranetexilat
International Nonproprietary Name	INN.L49
2. Bezeichnung	Ethyl{3-[2-({4-[<i>N</i> -(hexyloxy carbonyl) carbamimidoyl] anilino} methyl)-1-methyl- <i>N</i> -(pyridin-2-yl)-1- <i>H</i> -benzimidazol-5-carboxamido]propanoat}
ASK #30261	
Chemical Abstract Service Nr.	872728-81-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	593282-20-3
Formelstamm	C34-H41-N7-O5 . C-H4-O3-S
Molgewicht	723.8389
Bruttoformel	C ₃₅ H ₄₅ N ₇ O ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Dabigatranetexilatmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L49,v.L18
2. Bezeichnung	Ethyl{3-[2-({4-[<i>N</i> -(hexyloxy carbonyl) carbamimidoyl] anilino} methyl)-1-methyl- <i>N</i> -(pyridin-2-yl)-1- <i>H</i> -benzimidazol-5-carboxamido]propanoat}-methansulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ethyl[3-(2-{4-[(amino)(hexyloxy carbonylimino)methyl]anilinomethyl}-1-methyl- <i>N</i> -(2-pyridyl)benzimidazol-5-carboxamido)propanoat]-methansulfonat (1:1); Ethyl{3-[2-({4-[(amino)(hexyloxy carbonylimino)methyl] anilino} methyl)-1-methyl- <i>N</i> -(pyridin-2-yl)-1- <i>H</i> -benzimidazol-5-carboxamido]propanoat}-methansulfonat (1:1); N(omega)-(Hexyloxy carbonyl)dabigatranethyl-mesilat
ASK #30262	
Molgewicht	263.7857
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ ClNS
2. Bezeichnung	6-[(2-Chlorphenyl)methyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3- <i>c</i>]pyridin
ASK #30263	
Chemical Abstract Service Nr.	206260-33-5
Molgewicht	309.3624
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Irampanel
International Nonproprietary Name	INN.L44
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-2-[2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenoxy]ethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl{2-[2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenoxy]ethyl}azan
ASK #30264	
Chemical Abstract Service Nr.	206260-34-6
Formelstamm	C18-H19-N3-O2 . Cl-H
Molgewicht	345.8233
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ ClN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Irampanelhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L44)

2. Bezeichnung *N,N*-Dimethyl-2-[2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenoxy]ethanamin-hydrochlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Dimethyl[2-[2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenoxy]ethyl]azan-hydrochlorid

ASK #30265

Chemical Abstract Service Nr. 118-91-2
Formelstamm (C₇H₄ClO₂)⁻ H⁺
Molgewicht 156.5664
Bruttoformel C₇H₅ClO₂
2. Bezeichnung 2-Chlorbenzoesäure
Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.01R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #30266

Molgewicht 259.7308
Bruttoformel C₁₅H₁₄ClNO
2. Bezeichnung 2-Chlor-*N*-(2,3-dimethylphenyl)benzamid

ASK #30267

Chemical Abstract Service Nr. 4869-11-8
Molgewicht 197.2756
Bruttoformel C₁₄H₁₅N
2. Bezeichnung 2,3-Dimethyl-*N*-phenylanilin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (2,3-Dimethylphenyl)(phenyl)azan

ASK #30268

Molgewicht 344.3124
Bruttoformel C₁₂H₂₄O₁₁
2. Bezeichnung 3-*O*- -Galactopyranosyl- -mannitol

ASK #30269

Formelstamm (C₃H₇N₂O₃S₂)⁻ H⁺
Molgewicht 184.2372
Bruttoformel C₃H₈N₂O₃S₂
2. Bezeichnung 2-(Carbamimidoylsulfanyl)ethansulfonsäure

ASK #30270

Formelstamm (C₄H₉N₄O₃S₂)⁻ H⁺
Molgewicht 226.2772
Bruttoformel C₄H₁₀N₄O₃S₂
2. Bezeichnung 2-(Carbamimidoylcarbamimidoylsulfanyl)ethansulfonsäure

ASK #30271

Formelstamm (C₄H₇O₄S₂)⁻ H⁺
Molgewicht 184.2339

Bruttoformel $C_4H_8O_4S_2$

2. Bezeichnung 2-(Acetylsulfanyl)ethansulfonsäure

ASK #30272

Chemical Abstract Service Nr. 45127-11-5

Formelstamm $(C_4H_8O_6S_4)^{2-} 2H^+$

Molgewicht 282.3786

Bruttoformel $C_4H_{10}O_6S_4$

2. Bezeichnung 2,2'-Disulfandiylbis(ethansulfonsäure)

ASK #30273

Molgewicht 372.4978

Bruttoformel $C_{23}H_{32}O_4$

2. Bezeichnung (6-Methyl-3,20-dioxo-19-norpregn-4-en-17-yl)acetat

ASK #30274

Chemical Abstract Service Nr. 7036-56-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 3157-27-5

Formelstamm $(C_{12}H_{11}N_2O_2)^- H^+$

Molgewicht 216.2359

Bruttoformel $C_{12}H_{12}N_2O_2$

2. Bezeichnung (*RS*)-1-(1-Phenylethyl)imidazol-5-carbonsäure

ASK #30275

Molgewicht 258.3156

Bruttoformel $C_{15}H_{18}N_2O_2$

2. Bezeichnung Isopropyl[*(RS)*-1-(1-phenylethyl)imidazol-5-carboxylat]

ASK #30276

Chemical Abstract Service Nr. 6341-72-6

Formelstamm $(C_{15}H_{13}O_2)^- H^+$

Molgewicht 226.2705

Bruttoformel $C_{15}H_{14}O_2$

2. Bezeichnung (*RS*)-2-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)propansäure

ASK #30277

Formelstamm $(C_{18}H_{15}F_4O_4)^{2-} 2H^+$

Molgewicht 316.3236

Bruttoformel $C_{18}H_{17}FO_4$

2. Bezeichnung 2-(2-Fluor-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-2,3-dimethylbutandisäure

ASK #30278

Chemical Abstract Service Nr. 61466-95-3

Formelstamm $(C_{15}H_{12}F_3O_3)^- H^+$

Molgewicht 260.2603

Bruttoformel C₁₅H₁₃FO₃
2. Bezeichnung (RS)-2-(2-Fluor-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-2-hydroxypropansäure

ASK #30279

Chemical Abstract Service Nr. 42771-79-9
Molgewicht 214.2349
Bruttoformel C₁₄H₁₁FO
2. Bezeichnung 1-(2-Fluor-[1,1'-biphenyl]-4-yl)ethanon

ASK #30280

Chemical Abstract Service Nr. 137045-30-8
Formelstamm (C13-H8-F-O2)⁻ H⁺
Molgewicht 216.2078
Bruttoformel C₁₃H₉FO₂
2. Bezeichnung 2-Fluor-[1,1'-biphenyl]-4-carbonsäure

ASK #30281

Chemical Abstract Service Nr. 55258-76-9
Molgewicht 200.2514
Bruttoformel C₁₄H₁₃F
2. Bezeichnung 4-Ethyl-2-fluor-[1,1'-biphenyl]

ASK #30282

Molgewicht 495.68
Bruttoformel C₂₇H₃₇N₅O₂S
2. Bezeichnung {3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-({3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1*H*-indol-5-yl)methyl]-1*H*-indol-5-yl}-*N*-methylmethansulfonamid
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym {3-(2-Dimethylaminoethyl)-2-[3-(2-dimethylaminoethyl)indol-5-ylmethyl]indol-5-yl}-*N*-methylmethansulfonamid;
[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1*H*-indol-5-yl)methyl]-1*H*-indol-5-yl]-*N*-methylmethansulfonamid

ASK #30283

Molgewicht 281.3739
Bruttoformel C₁₃H₁₉N₃O₂S
2. Bezeichnung *N*-Methyl-1-{3-[2-(methylamino)ethyl]-1*H*-indol-5-yl}methansulfonamid
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym *N*-Methyl[3-[2-(methylamino)ethyl]-1*H*-indol-5-yl]methansulfonamid; *N*-Methyl[3-(2-methylaminoethyl)indol-5-yl]methansulfonamid

ASK #30284

Molgewicht 325.4264
Bruttoformel C₁₅H₂₃N₃O₃S
2. Bezeichnung 1-{3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1-(hydroxymethyl)-1*H*-indol-5-yl}-*N*-methylmethansulfonamid
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym [3-(2-Dimethylaminoethyl)-1-(hydroxymethyl)indol-5-yl]-*N*-methylmethansulfonamid; [3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1-(hydroxymethyl)-1*H*-indol-5-yl]-*N*-methylmethansulfonamid

ASK #30285

Molgewicht	311.3998
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₁ N ₃ O ₃ S
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-2-[5-[(methylsulfamoyl)methyl]-1 <i>H</i> -indol-3-yl]ethanamin- <i>N</i> -oxid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(3-{2-[(Dimethyl)(oxo)-lambda(5)-amino]ethyl}indol-5-yl)- <i>N</i> -methylmethansulfonamid; <i>N,N</i> -Dimethyl-2-[5-[(methylsulfamoyl)methyl]-1 <i>H</i> -indol-3-yl]ethanamin- <i>N</i> -oxid
ASK #30286	
Molgewicht	267.3473
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ N ₃ O ₂ S
2. Bezeichnung	1-[3-(2-Aminoethyl)-1 <i>H</i> -indol-5-yl]- <i>N</i> -methylmethansulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[3-(2-Aminoethyl)indol-5-yl]- <i>N</i> -methylmethansulfonamid; [3-(2-Aminoethyl)-1 <i>H</i> -indol-5-yl]- <i>N</i> -methylmethansulfonamid
ASK #30287	
Molgewicht	279.358
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ N ₃ O ₂ S
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Methyl-1-(2,3,4,9-tetrahydro-1 <i>H</i> -pyrido[3,4- <i>b</i>]indol-6-yl)methansulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	<i>N</i> -Methyl(2,3,4,9-tetrahydro-1 <i>H</i> -pyrido[3,4- <i>b</i>]indol-6-yl)methansulfonamid; <i>N</i> -Methyl(2,3,4,9-tetrahydro-1 <i>H</i> -beta-carbolin-6-yl)methansulfonamid
ASK #30288	
Molgewicht	293.3846
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ N ₃ O ₂ S
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Methyl-1-(2-methyl-2,3,4,9-tetrahydro-1 <i>H</i> -pyrido[3,4- <i>b</i>]indol-6-yl)methansulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	<i>N</i> -Methyl(2-methyl-2,3,4,9-tetrahydro-1 <i>H</i> -pyrido[3,4- <i>b</i>]indol-6-yl)methansulfonamid; <i>N</i> -Methyl(2-methyl-2,3,4,9-tetrahydro-1 <i>H</i> -beta-carbolin-6-yl)methansulfonamid
ASK #30289	
Molgewicht	495.68
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₇ N ₅ O ₂ S
2. Bezeichnung	1-{3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1-({3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1 <i>H</i> -indol-5-yl)methyl}-1 <i>H</i> -indol-5-yl)- <i>N</i> -methylmethansulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1-[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1 <i>H</i> -indol-5-yl)methyl]-1 <i>H</i> -indol-5-yl]- <i>N</i> -methylmethansulfonamid; {3-(2-Dimethylaminoethyl)-1-[3-(2-dimethylaminoethyl)indol-5-ylmethyl]indol-5-yl}- <i>N</i> -methylmethansulfonamid
ASK #30290	
Molgewicht	353.3073
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₁ N ₃ O ₇ S
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2,4-Dinitro-6-phenoxyphenyl)methansulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2',4'-Dinitro-6'-phenoxy-methansulfonanilid

ASK #30291

Chemical Abstract Service Nr. 51765-51-6

Molgewicht 263.3122

Bruttoformel $C_{13}H_{13}NO_3S$

2. Bezeichnung *N*-(2-Phenoxyphenyl)methansulfonamid

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2'-Phenoxymethansulfonanilid

ASK #30292

Molgewicht 341.4026

Bruttoformel $C_{14}H_{15}NO_5S_2$

2. Bezeichnung *N*-Methansulfonyl-*N*-(2-phenoxyphenyl)methansulfonamid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *N*-Mesyl-2'-phenoxy-methansulfonanilid; *N,N*-Bis(methylsulfonyl)-2-phenoxyanilin

ASK #30293

Chemical Abstract Service Nr. 2688-84-8

Molgewicht 185.2218

Bruttoformel $C_{12}H_{11}NO$

2. Bezeichnung 2-Phenoxyanilin

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.7R; EAB.VU.CN

ASK #30294

Molgewicht 230.2194

Bruttoformel $C_{12}H_{10}N_2O_3$

2. Bezeichnung 4-Nitro-2-phenoxyanilin

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #30295

Molgewicht 231.2042

Bruttoformel $C_{12}H_9NO_4$

2. Bezeichnung 4-Nitro-2-phenoxyphenol

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #30296

Molgewicht 386.4002

Bruttoformel $C_{14}H_{14}N_2O_7S_2$

2. Bezeichnung *N*-Methansulfonyl-*N*-(4-nitro-2-phenoxyphenyl)methansulfonamid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *N*-Mesyl-4'-nitro-2'-phenoxy-methansulfonanilid; *N,N*-Bis(methylsulfonyl)-4-nitro-2-phenoxyanilin

ASK #30297

Chemical Abstract Service Nr. 22350-41-0

Molgewicht 384.6377
Bruttoformel $C_{27}H_{44}O$
2. Bezeichnung (3*S*,5*E*,7*E*)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym trans-Vitamin D; trans-Colecalciferol

ASK #30298

Chemical Abstract Service Nr. 5226-01-7
Molgewicht 384.6377
Bruttoformel $C_{27}H_{44}O$
2. Bezeichnung 9 ,10 -Cholesta-5,7-dien-3 -ol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Lumisterol

ASK #30299

Chemical Abstract Service Nr. 22350-43-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 27621-93-8; 31956-12-4
Molgewicht 384.6377
Bruttoformel $C_{27}H_{44}O$
2. Bezeichnung (3*S*,6*E*)-9,10-Secocholesta-5(10),6,8(14)-trien-3-ol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Isotachysterol

ASK #30300

Chemical Abstract Service Nr. 17592-07-3
Andere Chemical Abstract Service Nr. 76189-23-6
Molgewicht 384.6377
Bruttoformel $C_{27}H_{44}O$
2. Bezeichnung (3*S*,6*E*)-9,10-Secocholesta-5(10),6,8-trien-3-ol
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Tachysterol; Tacalcio

ASK #30301

Chemical Abstract Service Nr. 4751-46-6
Molgewicht 211.2624
Bruttoformel $C_{13}H_{13}N_3$
2. Bezeichnung *N*-(Naphthalin-1-yl)-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-2-amin
Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 2-(1-Naphthylamino)-2-imidazolin; (4,5-Dihydroimidazol-2-yl)(1-naphthyl)azan

ASK #30302

Molgewicht 257.3309

Bruttoformel C₁₅H₁₉N₃O

2. Bezeichnung *N*-(4,5-Dihydro-1*H*-imidazol-2-yl)-*N*-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalin-1-yl)acetamid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *N*-(2-Imidazolin-2-yl)-*N*-(α -tetralyl)acetamid; *N*-(4,5-Dihydroimidazol-2-yl)-*N*-(5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthyl)acetamid

ASK #30303

Chemical Abstract Service Nr. 67357-00-0

Molgewicht 257.3309

Bruttoformel C₁₅H₁₉N₃O

2. Bezeichnung 1-{2-[(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalin-1-yl)amino]-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-1-yl}ethanon

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1-Acetyl-4,5-dihydro-*N*-(5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalinyl)-1*H*-imidazol-2-amin; 1-Acetyl-*N*-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalin-1-yl)-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-2-amin;
1-Acetyl-2-[(5,6,7,8-tetrahydronaphthalin-1-yl)amino]-4,5-dihydro-1*H*-imidazol

ASK #30304

Chemical Abstract Service Nr. 63484-12-8

Molgewicht 244.2643

Bruttoformel C₁₀H₁₂O₅S

2. Bezeichnung Methyl(5-mesyl-2-methoxybenzoat)

ASK #30305

Chemical Abstract Service Nr. 50390-76-6

Formelstamm (C₉H₉O₅S)⁻ H⁺

Molgewicht 230.2377

Bruttoformel C₉H₁₀O₅S

2. Bezeichnung 5-Mesyl-2-methoxybenzoesäure

ASK #30306

Chemical Abstract Service Nr. 774-52-7

Molgewicht 175.2701

Bruttoformel C₁₂H₁₇N

2. Bezeichnung 1-Methyl-4-phenylpiperidin

ASK #30307

Chemical Abstract Service Nr. 28030-27-5

Molgewicht 233.3062

Bruttoformel C₁₄H₁₉NO₂

2. Bezeichnung Methyl(1-methyl-4-phenylpiperidin-4-carboxylat)

ASK #30308

Molgewicht 281.349

Bruttoformel C₁₈H₁₉NO₂

2. Bezeichnung 1-Benzyl-4-phenylpiperidin-4-carbonsäure

ASK #30309

Molgewicht 309.4021

Bruttoformel $C_{20}H_{23}NO_2$

2. Bezeichnung Ethyl(1-benzyl-4-phenylpiperidin-4-carboxylat)

ASK #30310

Molgewicht 245.3169

Bruttoformel $C_{15}H_{19}NO_2$

2. Bezeichnung Ethyl(1-methyl-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyridin-4-carboxylat)

ASK #30311

Chemical Abstract Service Nr. 99-93-4

Molgewicht 136.1479

Bruttoformel $C_8H_8O_2$

2. Bezeichnung 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanon

ASK #30312

Chemical Abstract Service Nr. 100-02-7

Molgewicht 139.1088

Bruttoformel $C_6H_5NO_3$

2. Bezeichnung 4-Nitrophenol

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #30313

Chemical Abstract Service Nr. 34523-34-7

Molgewicht 151.1626

Bruttoformel $C_8H_9NO_2$

2. Bezeichnung 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanonoxim

ASK #30314

Chemical Abstract Service Nr. 2623-33-8

Molgewicht 193.1992

Bruttoformel $C_{10}H_{11}NO_3$

Vorzugsbezeichnung Diacetamat

International Nonproprietary Name INN.L19

2. Bezeichnung (4-Acetamidophenyl)acetat

ASK #30315

Chemical Abstract Service Nr. 118-93-4

Molgewicht 136.1479

Bruttoformel $C_8H_8O_2$

2. Bezeichnung 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanon

ASK #30316

Formelstamm (C18-H19-O5-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 370.3952

Bruttoformel C₁₈H₁₉NaO₅S

2. Bezeichnung 17-Oxoestra-1,3,5(10),8-tetraen-3-ylhydrogensulfat-Natriumsalz

ASK #30318

Formelstamm (C18-H19-O5-S)⁻ H⁺

Molgewicht 348.4134

Bruttoformel C₁₈H₂₀O₅S

2. Bezeichnung 17 -Hydroxyestra-1,3,5,7,9-pentaen-3-ylhydrogensulfat

ASK #30319

Chemical Abstract Service Nr. 16680-49-2

Formelstamm (C18-H21-O5-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 372.4111

Bruttoformel C₁₈H₂₁NaO₅S

2. Bezeichnung 17 -Hydroxyestra-1,3,5(10),7-tetraen-3-ylhydrogensulfat-Natriumsalz

ASK #30320

Chemical Abstract Service Nr. 481-96-9

Formelstamm (C18-H23-O5-S)⁻ H⁺

Molgewicht 352.4452

Bruttoformel C₁₈H₂₄O₅S

Vorzugsbezeichnung Estradiol-3-hydrogensulfat

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung 17 -Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-ylhydrogensulfat

ASK #30321

Chemical Abstract Service Nr. 22139-70-4

Formelstamm (C18-H23-O5-S)⁻ H⁺

Molgewicht 352.4452

Bruttoformel C₁₈H₂₄O₅S

Vorzugsbezeichnung 17 -Estradiol-3-hydrogensulfat

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung 17 -Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-ylhydrogensulfat

ASK #30322

Chemical Abstract Service Nr. 481-97-0

Formelstamm (C18-H21-O5-S)⁻ H⁺

Molgewicht 350.4293

Bruttoformel C₁₈H₂₂O₅S

Vorzugsbezeichnung Estron-3-hydrogensulfat

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung 17-Oxoestra-1,3,5(10)-trien-3-ylhydrogensulfat

ASK #30323

Chemical Abstract Service Nr. 27540-07-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 26215-61-2

Formelstamm (C₁₈-H₁₉-O₅-S)⁻ H⁺

Molgewicht 348.4134

Bruttoformel C₁₈H₂₀O₅S

2. Bezeichnung 17-Oxoestra-1,3,5(10),7-tetraen-3-ylhydrogensulfat

3. Bezeichnung Equilin-3-hydrogensulfat

ASK #30324

Chemical Abstract Service Nr. 27651-95-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 73088-22-9

Formelstamm (C₁₈-H₁₇-O₅-S)⁻ H⁺

Molgewicht 346.3975

Bruttoformel C₁₈H₁₈O₅S

2. Bezeichnung 17-Oxoestra-1,3,5,7,9-pentaen-3-ylhydrogensulfat

3. Bezeichnung Equilenin-3-hydrogensulfat

ASK #30325

Chemical Abstract Service Nr. 73088-23-0

Formelstamm (C₁₈-H₂₁-O₅-S)⁻ H⁺

Molgewicht 350.4293

Bruttoformel C₁₈H₂₂O₅S

2. Bezeichnung 17 -Hydroxyestra-1,3,5(10),7-tetraen-3-ylhydrogensulfat

ASK #30326

Chemical Abstract Service Nr. 126647-90-3

Formelstamm (C₁₈-H₁₉-O₅-S)⁻ H⁺

Molgewicht 348.4134

Bruttoformel C₁₈H₂₀O₅S

2. Bezeichnung 17 -Hydroxyestra-1,3,5,7,9-pentaen-3-ylhydrogensulfat

ASK #30327

Chemical Abstract Service Nr. 126647-89-0

Formelstamm (C₁₈-H₂₁-O₅-S)⁻ H⁺

Molgewicht 350.4293

Bruttoformel C₁₈H₂₂O₅S

2. Bezeichnung 17 -Hydroxyestra-1,3,5(10),7-tetraen-3-ylhydrogensulfat

ASK #30328

Molgewicht 568.8714

Bruttoformel C₄₀H₅₆O₂

2. Bezeichnung {3,6-Dimethyl-5-[(1*E*,3*E*)-2-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)buta-1,3-dien-1-yl]-6-[(1*E*,3*E*,5*E*)-4-methyl-6-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)hexa-1,3,5-trien-1-yl]cyclohex-3-en-1,2-diyl}dimethanol

ASK #30329

Molgewicht 652.9448

Bruttoformel C₄₄H₆₀O₄

2. Bezeichnung {3,6-Dimethyl-6-[(1*E*,3*E*)-2-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)buta-1,3-dien-1-yl]-5-[(1*E*,3*E*,5*E*)-4-methyl-6-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)hexa-1,3,5-trien-1-yl]cyclohex-3-en-1,2-diyl}dimethyl}diacetat

ASK #30330

Chemical Abstract Service Nr. 1224-78-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 67110-71-8

Molgewicht 268.4363

Bruttoformel C₂₀H₂₈

2. Bezeichnung 6-[(1*E*,2*E*,4*E*,6*E*)-3,7-Dimethylnona-2,4,6,8-tetraen-1-yliden]-1,5,5-trimethylcyclohexen, Gemisch mit geringeren Mengen (1*Z*)-Isomer [CAS-Nr.144407-18-1]

3. Bezeichnung Anhydroretinol

Zitat Bezeichnung 3 CAS (SciFinder)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Anhydrovitamin A

ASK #30331

Chemical Abstract Service Nr. 16729-22-9

Molgewicht 286.4516

Bruttoformel C₂₀H₃₀O

2. Bezeichnung (3*E*,5*E*,7*E*)-3,7-Dimethyl-9-[(*Z*)-2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yliden]nona-3,5,7-trien-1-ol

3. Bezeichnung 4,14-*retro*-Retinol

ASK #30333

Molgewicht 1269.4105

Bruttoformel C₅₉H₈₄N₁₈O₁₄

Vorzugsbezeichnung [5- -Tyr]goserelin

International Nonproprietary Name (INN.L27)

2. Bezeichnung 2-[5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl-(*O*-*tert*-butyl)- -seryl- -leucyl- -arginyl- -prolyl]hydrazincarboxamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 1-[5-Oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-tryptophyl-L-seryl-D-tyrosyl-(*O*-*tert*-butyl)-D-seryl-L-leucyl-L-arginyl-L-prolyl]semicarbazid

ASK #30334

Molgewicht 1269.4105

Bruttoformel C₅₉H₈₄N₁₈O₁₄

Vorzugsbezeichnung [2- -His]goserelin

International Nonproprietary Name (INN.L27)

2. Bezeichnung 2-[5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl-(*O*-*tert*-butyl)- -seryl- -leucyl- -arginyl- -prolyl]hydrazincarboxamid

ASK #30335	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-[5-Oxo-L-prolyl-D-histidyl-L-tryptophyl-L-seryl-L-tyrosyl-(O-tert-butyl)-D-seryl-L-leucyl-L-arginyl-L-prolyl]semicarbazid
	Molgewicht	1269.4105
	Bruttoformel	C ₅₉ H ₈₄ N ₁₈ O ₁₄
ASK #30336	Vorzugsbezeichnung	[4- -Ser]goserelin
	International Nonproprietary Name	(INN.L27)
	2. Bezeichnung	2-[5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl-(O-tert-butyl)- -seryl- -leucyl- -arginyl- -prolyl]hydrazincarboxamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
ASK #30337	Synonym	1-[5-Oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-tryptophyl-D-seryl-L-tyrosyl-(O-tert-butyl)-D-seryl-L-leucyl-L-arginyl-L-prolyl]semicarbazid
	Molgewicht	1326.4618
	Bruttoformel	C ₆₁ H ₈₇ N ₁₉ O ₁₅
	Vorzugsbezeichnung	[8- <i>N</i> -Acetamido- -Arg]goserelin
ASK #30338	International Nonproprietary Name	(INN.L27)
	2. Bezeichnung	2-[5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl-(O-tert-butyl)- -seryl- -leucyl- <i>N</i> -acetamido- -arginyl- -prolyl]hydrazincarboxamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-[5-Oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-tryptophyl-L-seryl-L-tyrosyl-(O-tert-butyl)-D-seryl-L-leucyl-N(omega)-acetamido-L-arginyl-L-prolyl]semicarbazid
ASK #30339	Molgewicht	1284.4251
	Bruttoformel	C ₅₉ H ₈₅ N ₁₉ O ₁₄
	Vorzugsbezeichnung	[8- <i>N</i> -Amino- -Arg]goserelin
	International Nonproprietary Name	(INN.L27)
ASK #30338	2. Bezeichnung	2-[5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl-(O-tert-butyl)- -seryl- -leucyl- <i>N</i> -amino- -arginyl- -prolyl]hydrazincarboxamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-[5-Oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-tryptophyl-L-seryl-L-tyrosyl-(O-tert-butyl)-D-seryl-L-leucyl-N(omega)-amino-L-arginyl-L-prolyl]semicarbazid
	Molgewicht	1308.4465
ASK #30338	Bruttoformel	C ₆₁ H ₈₅ N ₁₉ O ₁₄
	Vorzugsbezeichnung	[8-(<i>S</i>)-2-Amino-5-(3-methyl-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-5-ylamino)pentansäure]goserelin
	International Nonproprietary Name	(INN.L27)
	2. Bezeichnung	2-[5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl-(O-tert-butyl)- -seryl- -leucyl-(<i>S</i>)-2-amino-5-(3-methyl-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-5-ylamino)pentanoyl- -prolyl]hydrazincarboxamid
ASK #30339	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-[5-Oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-tryptophyl-L-seryl-L-tyrosyl-(O-tert-butyl)-D-seryl-L-leucyl-(<i>S</i>)-2-amino-5-(3-methyl-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-5-ylamino)pentanoyl-L-prolyl]semicarbazid
	Molgewicht	1308.4465
	Bruttoformel	C ₆₁ H ₈₅ N ₁₉ O ₁₄

Vorzugsbezeichnung	[8-(<i>S</i>)-2-Amino-5-(3-amino-5-methyl-4 <i>H</i> -1,2,4-triazol-4-yl)pentansäure]goserelin
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
2. Bezeichnung	2-[5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl-(<i>O</i> - <i>tert</i> -butyl)- -seryl- -leucyl-(<i>S</i>)-2-amino-5-(3-amino-5-methyl-4 <i>H</i> -1,2,4-triazol-4-yl)pentanoyl- -prolyl]hydrazincarboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[5-Oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-tryptophyl-L-seryl-L-tyrosyl-(<i>O</i> - <i>tert</i> -butyl)-D-seryl-L-leucyl-(<i>S</i>)-2-amino-5-(3-amino-5-methyl-4 <i>H</i> -1,2,4-triazol-4-yl)pentanoyl-L-prolyl]semicarbazid
ASK #30342	
Molgewicht	22000
Vorzugsbezeichnung	Pegvisomant
International Nonproprietary Name	INN.L44
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	F(PEG)PTIPLSRLF DNAMLRADRL NQLAFDITYQE FEEAYIPKEQ KYSFLQNPQT SLCFSES IPT PSNREETQQK(PEG) SNLELLRISL LLIQSWLEPV QFLRSVFANS LVIYGASDSNV YDLLKDLEEK(PEG) IQTLMGRLED GSPRTGQIFK(PEG) QTYSK(PEG)FDTNS HNDDALLK(PEG)NY GLLYCFNADM SRVSTFLRTV QCRSVEGSCG F
ASK #30343	
Chemical Abstract Service Nr.	4093-29-2
Molgewicht	223.2252
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ NO ₄
2. Bezeichnung	Methyl(4-acetamido-2-methoxybenzoat)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Methyl-4-(acetylamino)-o-anisat; Methyl-4-acetamido-2-methoxybenzoat; Methyl[4-(acetylamino)-2-methoxybenzoat]; Methyl-4-acetamido-o-anisat
ASK #30344	
Chemical Abstract Service Nr.	38339-95-6
Molgewicht	285.7698
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₀ ClN ₃ O ₂
2. Bezeichnung	4-Amino-5-chlor- <i>N</i> -[2-(diethylamino)ethyl]-2-hydroxybenzamid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN; ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	4-Amino-5-chlor- <i>N</i> -(2-diethylaminoethyl)-2-hydroxybenzamid
ASK #30345	
Chemical Abstract Service Nr.	171367-22-9
Molgewicht	315.7958
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ ClN ₃ O ₃
2. Bezeichnung	4-Amino-5-chlor- <i>N</i> -[2-(diethylazino)ethyl]-2-methoxybenzamid
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2014
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	4-Amino-5-chlor- <i>N</i> -(2-[diethyl(oxo)-lambda(5)-amino]ethyl)-2-methoxybenzamid; N'-(4-Amino-5-chlor-2-methoxybenzoyl)- <i>N,N</i> -diethylethan-1,2-diamin- <i>N</i> -oxid; 4-Amino-5-chlor- <i>N</i> -[2-(diethylnitro)ethyl]-2-methoxybenzamid

ASK #30346

Chemical Abstract Service Nr.	50-86-2
Formelstamm	(C ₉ H ₈ N-O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	195.1721
Bruttoformel	C ₉ H ₉ NO ₄
2. Bezeichnung	4-Acetamido-2-hydroxybenzoesäure
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Ac-PAS; p-Acetamidosalicylsäure; 4-Acetaminosalicylsäure; Acetyl-PASA; 4-(N-Acetylamino)salicylsäure; N-Acetyl-4-aminosalicylsäure; N-Acetyl-p-aminosalicylsäure; AcPAS; 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoesäure; 4-Acetamidosalicylsäure

ASK #30348

Chemical Abstract Service Nr.	325715-02-4
Molgewicht	376.4316
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₆ N ₄ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Indiplon
International Nonproprietary Name	INN.L48
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Methyl- <i>N</i> -(3-[3-(2-thienylcarbonyl)pyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-7-yl]phenyl)acetamid

ASK #30349

Chemical Abstract Service Nr.	161982-62-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	174510-48-6
Molgewicht	1357.6877
Bruttoformel	C ₆₅ H ₉₆ N ₁₆ O ₁₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Depreotid
International Nonproprietary Name	INN.L42
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	3-{2-[Cyclo(-homocysteinyl- <i>N</i> -methyl- -phenylalanyl- -tyrosyl- -tryptophyl- -lysyl- -valyl)- <i>S</i> -yl]acetamido}- -alanyl- -lysyl- -cysteinyl- -lysynamid
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[Cyclo-(<i>N</i> -Me)Phe-Tyr-D-Trp-Lys-Val-Hcy(-CHCO-)]beta-Dap-Lys-Cys-Lys-NH; 3-{2-[Cyclo(-Hcy- <i>N</i> -methyl-Phe-Tyr-D-Trp-Lys-Val)- <i>S</i> -yl]acetamido}-Ala-Lys-Cys-Lys-NH

ASK #30350

Chemical Abstract Service Nr.	951756-09-5
Formelstamm	C ₆₅ H ₉₆ N ₁₆ O ₁₂ S ₂ . x C ₂ H-F ₃ -O ₂
Molgewicht	1471.711
Bruttoformel	C ₆₇ H ₉₇ F ₃ N ₁₆ O ₁₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Depreotidtriflutat
International Nonproprietary Name	INN.L42,v.L64

	Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
	2. Bezeichnung	3-{2-[Cyclo(-homocysteinyl- <i>N</i> -methyl- -phenylalanyl- -tyrosyl- -tryptophyl- -lysyl- -valyl)- <i>S</i> -yl]acetamido}- -alanyl- -lysyl- -cysteinyl- -lysynamid-trifluoracetat (1:x)
	Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista[korr.]
ASK #30351	Molgewicht	644.9659
	Bruttoformel	C ₄₃ H ₆₄ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Icosapent-Propan-1,3-diyl
	International Nonproprietary Name	(INN.L30)
	2. Bezeichnung	(Propan-1,3-diyl)bis[(<i>all-Z</i>)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoat]
ASK #30352	Formelstamm	C18-H23-F-(127)I-N-O2
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ FINO ₂
	Vorzugsbezeichnung	(¹²⁷ I)loflupan
	International Nonproprietary Name	(INN.L37)
	2. Bezeichnung	Methyl[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-8-(3-fluorpropyl)-3-(4-(¹²⁷ I)iodphenyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-2-carboxylat]
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Methyl[8-(3-fluorpropyl)-3beta-(4-((127)I)iodphenyl)-9-nortropan-2beta-carboxylat]
ASK #30353	Chemical Abstract Service Nr.	34350-99-7
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	60888-58-6
	Formelstamm	(C11-H17-N2-O3) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	226.2722
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₈ N ₂ O ₃
	2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2-Ethyl-3-hydroxymethyl-4-(1-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-5-yl)butansäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Isopilocarpinsäure
ASK #30354	Chemical Abstract Service Nr.	36112-95-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	83314-77-6; 88547-42-6
	Molgewicht	218.2485
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ O ₃
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-3-(Naphthalin-1-yloxy)propan-1,2-diol
ASK #30355	Chemical Abstract Service Nr.	83314-78-7
	Molgewicht	459.5766
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₃ NO ₄
	2. Bezeichnung	1,1'-[(Propan-2-yl)azandiyl]bis[3-(naphthalin-1-yloxy)propan-2-ol]
ASK #30356		

Molgewicht 418.4816

Bruttoformel $C_{26}H_{26}O_5$

2. Bezeichnung 1,1'-Oxybis[3-(naphthalin-1-yloxy)propan-2-ol]

ASK #30357

Chemical Abstract Service Nr. 522-66-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 23495-97-8; 28639-01-2; 7761-99-1

Molgewicht 326.4326

Bruttoformel $C_{20}H_{26}N_2O_2$

2. Bezeichnung (*R*)-[(2*R*,4*S*,5*R*)-5-Ethyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxychinolin-4-yl)methanol

3. Bezeichnung (*R*)-[(2*R*,4*S*,5*R*)-5-Ethyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxy-4-chinoly)methanol

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Hydrochinin; Dihydrochinin

ASK #30358

Chemical Abstract Service Nr. 972-46-3

Molgewicht 314.4617

Bruttoformel $C_{21}H_{30}O_2$

2. Bezeichnung 3-Ethoxyandrosta-3,5-dien-17-on

ASK #30359

Chemical Abstract Service Nr. 3490-05-9

Molgewicht 209.2848

Bruttoformel $C_{12}H_{19}NO_2$

2. Bezeichnung 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-*N,N*-dimethylethanamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (3,4-Dimethoxyphenethyl)dimethylazan

ASK #30360

Molgewicht 549.744

Bruttoformel $C_{33}H_{47}N_3O_4$

2. Bezeichnung 2,2'-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,5'-(methylazandiyl)-2,2'-bis(propan-2-yl)bis(pentannitril)

ASK #30361

Molgewicht 454.6016

Bruttoformel $C_{27}H_{38}N_2O_4$

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl](methyl)amino]-2-propylpentannitril

ASK #30362

Molgewicht 454.6016

Bruttoformel $C_{27}H_{38}N_2O_4$

2. Bezeichnung 2,6-Bis(3,4-dimethoxyphenyl)-2,6-bis(propan-2-yl)heptandinitril

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2,6-Bis(3,4-dimethoxyphenyl)-2,6-diisopropylheptan-1,7-dinitril

ASK #30363

Chemical Abstract Service Nr.	79548-73-5
Molgewicht	410.9564
Bruttoformel	C ₁₇ H ₃₁ ClN ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Pirlimycin
International Nonproprietary Name	INN.L22
Zitat Bezeichnung 1	USMI12
2. Bezeichnung	Methyl{7-chlor-6,7,8-tridesoxy-6-[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-ethylpiperidin-2-carboxamido]-1-thio- -threo- - - <i>galacto</i> -octopyranosid}

ASK #30364

Chemical Abstract Service Nr.	78822-40-9
Formelstamm	C17-H31-Cl-N2-O5-S . Cl-H
Molgewicht	447.4174
Bruttoformel	C ₁₇ H ₃₂ Cl ₂ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Pirlimycinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L22)
2. Bezeichnung	Methyl{7-chlor-6,7,8-tridesoxy-6-[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-ethylpiperidin-2-carboxamido]-1-thio- -threo- - - <i>galacto</i> -octopyranosid}-hydrochlorid

ASK #30365

Chemical Abstract Service Nr.	77495-92-2
Formelstamm	C17-H31-Cl-N2-O5-S . Cl-H . H2-O
Molgewicht	465.4327
Bruttoformel	C ₁₇ H ₃₂ Cl ₂ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Pirlimycinhydrochlorid 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L22)
2. Bezeichnung	Methyl{7-chlor-6,7,8-tridesoxy-6-[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-ethylpiperidin-2-carboxamido]-1-thio- -threo- - - <i>galacto</i> -octopyranosid}-hydrochlorid 1 H ₂ O

ASK #30366

Chemical Abstract Service Nr.	130167-68-9
Molgewicht	40200
Vorzugsbezeichnung	Pegademase vom Rind
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	Adenosindesaminase, Reaktionsprodukt mit Succinanhydrid und Veresterung mit -Hydro- -methoxypoly(oxyethylen)

ASK #30367

Chemical Abstract Service Nr.	179045-86-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	252850-66-1; 288624-54-4
Molgewicht	0
Vorzugsbezeichnung	Basiliximab
International Nonproprietary Name	INN.L42:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Chimärischer monoklonaler Antikörper gegen die 55 kDa alpha-Kette (CD25) des humanen IL2-Rezeptors

ASK #30368

Chemical Abstract Service Nr. 7554-65-6
Molgewicht 82.1038
Bruttoformel $C_4H_6N_2$
Vorzugsbezeichnung Fomepizol
International Nonproprietary Name INN.L31
2. Bezeichnung 4-Methyl-1*H*-pyrazol

ASK #30369

Chemical Abstract Service Nr. 147245-92-9
2. Bezeichnung Poly(-alanin-*co*- -glutaminsäure-*co*- -lysin-*co*- -tyrosin)(6.0:1.9:4.7:1.0)-acetat (1:x)
3. Bezeichnung Glatirameracetat ((mit Angaben zum Essigsäure-Gehalt (1:x)))

ASK #30370

Chemical Abstract Service Nr. 76712-82-8
Andere Chemical Abstract Service Nr. 97708-83-3
Molgewicht 1323.5024
Bruttoformel $C_{66}H_{86}N_{18}O_{12}$
Vorzugsbezeichnung Histrelin
International Nonproprietary Name INN.L25
Zitat Bezeichnung 1 USMI12; USAN
2. Bezeichnung 5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl-*N*-benzyl- -histidyl- -leucyl- -arginyl-*N*-ethyl- -prolinamid

ASK #30371

Formelstamm C66-H86-N18-O12 . x C2-H4-O2
Molgewicht 1443.6064
Bruttoformel $C_{70}H_{94}N_{18}O_{16}$
Vorzugsbezeichnung Histrelinacetat (1:x) ((mit Angaben zum Essigsäure-Gehalt))
International Nonproprietary Name (INN.L25)
Zitat Bezeichnung 1 USMI12
2. Bezeichnung 5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl-*N*-benzyl- -histidyl- -leucyl- -arginyl-*N*-ethyl- -prolinamid-acetat (1:x)

ASK #30372

Molgewicht 875.0928
Bruttoformel $C_{48}H_{74}O_{14}$
2. Bezeichnung {(2*aE*,2*a*¹*S*,4*E*,5'*S*,6*S*,6'*R*,7*S*,8*E*,11*R*,13*R*,15*S*,19*R*,20*R*,20*aR*)-6'-[(*S*)-(Butan-2-yl)]-2*a*¹,20-dihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-2*a*¹,3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,19,20,20*a*-tetradecahydrospiro[11,15-methano-2

ASK #30373

Chemical Abstract Service Nr. 153438-49-4
Molgewicht 561.7099

Bruttoformel	C ₃₇ H ₃₉ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Dapitant
International Nonproprietary Name	INN.L36
2. Bezeichnung	(3aS,4S,7aS)-4-(2-Methoxyphenyl)-2-[(S)-2-(2-methoxyphenyl)propanoyl]-7,7-diphenylperhydroisindol-4-ol

ASK #30374

Chemical Abstract Service Nr.	1135339-49-9
Molgewicht	875.0928
Bruttoformel	C ₄₈ H ₇₄ O ₁₄
2. Bezeichnung	{(2aE,2a ¹ S,4E,5 ¹ S,6S,6 ¹ R,7S,8E,11R,13R,15S,19S,20R,20aR)-6'-[(S)-(Butan-2-yl)]-2a ¹ ,20-dihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-2a ¹ ,3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,19,20,20a-tetradecahydrospiro[11,15-methano-2H,15-methano-2H]-15H-spiro[1.15]undecahydro-1H-indolizino[1,2-b]pyridine-1,15-diol}

ASK #30375

Molgewicht	861.0662
Bruttoformel	C ₄₇ H ₇₂ O ₁₄
2. Bezeichnung	{(2aE,2a ¹ S,4E,5 ¹ S,6S,6 ¹ R,7S,8E,11R,13R,15S,19R,20R,20aR)-2a ¹ ,20-Dihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-6'-(propan-2-yl)-2a ¹ ,3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,19,20,20a-tetradecahydrospiro[11,15-methano-2H,15-methano-2H]-15H-spiro[1.15]undecahydro-1H-indolizino[1,2-b]pyridine-1,15-diol}

ASK #30376

Molgewicht	861.0662
Bruttoformel	C ₄₇ H ₇₂ O ₁₄
2. Bezeichnung	{(2aE,2a ¹ S,4E,5 ¹ S,6S,6 ¹ R,7S,8E,11R,13R,15S,19S,20R,20aR)-2a ¹ ,20-Dihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-6'-(propan-2-yl)-2a ¹ ,3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,19,20,20a-tetradecahydrospiro[11,15-methano-2H,15-methano-2H]-15H-spiro[1.15]undecahydro-1H-indolizino[1,2-b]pyridine-1,15-diol}

ASK #30377

Formelstamm	C208-H344-N60-O63-S2 . x C2-H4-O2
Vorzugsbezeichnung	Corticotrelin vom Menschen, Acetat (1:x) ((mit Angaben zum Essigsäure-Gehalt))
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	Ser-Glu-Glu-Pro-Pro-Ile-Ser-Leu-Asp-Leu-Thr-Phe-His-Leu-Leu-Arg-Glu-Val-Leu-Glu-Met-Ala-Arg-Ala-Glu-Gln-Leu-Ala-Gln-Gln-Ala-His-Ser-Asn-Arg-Lys-Leu-Met-Glu-Ile-Ile-NH ₂ , Acetat (1:x)

ASK #30380

Chemical Abstract Service Nr.	105956-99-8
Formelstamm	C17-H17-Cl-N3-O3 . Cl-H
Molgewicht	402.2475
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ Cl ₂ FN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Clinafloxacinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L33)
Zitat Bezeichnung 1	MAR31; USMI12
2. Bezeichnung	(R,S)-7-(3-Aminopyrrolidin-1-yl)-8-chlor-1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure-hydrochlorid

ASK #30381

Chemical Abstract Service Nr.	85897-35-4
-------------------------------	------------

Chemical Abstract Service Nr.	
Molgewicht	58600
Vorzugsbezeichnung	Sacrosidase
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	SMTNETSDRP LVHFTPKNKGW MNDPNGLWYD EKDAKWHLYF QYNPNDTVWG TPLFWGHATS DDLTNWEDQP IAIAPKRND S GAFSGSMVVD YNNTSGFFND TIDPRQRCVA IWTYNTPESE EQYISYSLDG GYTFTEYQKN PVLAANSTQF RDPKVFWEYEP SQKWIMTAAS SQDYKIEIYS SDDLKSWKLE SAFANEGFLG YQYECPLIE VPTEQDPSKS YWVMFISINP GAPAGGSFNQ YFVGSFNQTH FEAFDNQSRV VDFGKDYAL QTFNTDPTY GSALGIAWAS NWEYSAFVPT NPWRSSMSLV RKFSLNTEYQ ANPETELINL KAEPILNIN AGPWSRFATN TTLTKANSYN VDLNSTGTLE EFELVYAVNT TQTISKSVFA DLSLWFKGLE DPEEYLRMGF EVSASSFFLD RGNSKVKFVK ENPYFTNRMS VNNQPFKSEN DLSYYKVYGL LDQNILELYF NDGDVVSTNT YFMTTGNALG SVNMTTGVDN LFYIDKFQVR EVK, potentiell Asn-N ⁶ -glycosyliert an Asn4,Asn45,Asn78,Asn92,Asn99,Asn146,Asn247,Asn256,Asn337,Asn350,Asn365,Asn379,Asn493

ASK #30382

Chemical Abstract Service Nr.	1821-12-1
Formelstamm	(C ₁₀ -H ₁₁ -O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	164.2011
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ O ₂
2. Bezeichnung	4-Phenylbutansäure

ASK #30383

Chemical Abstract Service Nr.	1716-12-7
Formelstamm	(C ₁₀ -H ₁₁ -O ₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	186.1829
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₁ NaO ₂
2. Bezeichnung	4-Phenylbutansäure-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Natriumphenylbutyrat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Natrium(4-phenylbutanoat); Natriumphenylbutyrat

ASK #30384

Chemical Abstract Service Nr.	52232-67-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	267417-73-2; 289470-84-4; 54651-28-4; 64428-48-4; 70212-84-9
Molgewicht	4117.7151
Bruttoformel	C ₁₈₁ H ₂₉₁ N ₅₅ O ₅₁ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Teriparatid
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
Zitat Bezeichnung 1	EAB9.0(2017)/2829
2. Bezeichnung	

Ser-Val-Ser-Glu-Ile-Gln-Leu-Met-His-Asn-Leu-Gly-Lys-His-Leu-Asn-Ser-Met-Glu-Arg-Val-Glu-Trp-Leu-Arg-Lys-Lys-Leu-Gln-Asp-Val-His-Asn-Phe [Essigsäure, Chlorwasserstoff und/oder Wasser enthaltend gemäß Spezifikation des Europäischen Arzneibuchs (EAB), der United States Pharmacopoeia (USP) oder des Antragstellers]

ASK #30385

Chemical Abstract Service Nr.	99294-94-7
Molgewicht	4085.6501
Bruttoformel	C ₁₈₁ H ₂₉₁ N ₅₅ O ₅₁ S
Vorzugsbezeichnung	Teriparatid [Diese ASK-Nr. nicht zum Codieren benutzen, stattdessen Teriparatid (ASK-Nr.: 30384-5) verwenden]
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	Ser-Val-Ser-Glu-Ile-Gln-Leu-Met-His-Asn-Leu-Gly-Lys-His-Leu-Asn-Ser-Met-Glu-Arg-Val-Glu-Trp-Leu-Arg-Lys-Lys-Leu-Gln-Asp-Val-His-Asn-Phe
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Parathormon human(1-34); Parathyrin vom Menschen (1-34)

ASK #30386

Chemical Abstract Service Nr.	146362-70-1
Formelstamm	(C32-H30-Cl-N4-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	587.0653
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₁ ClN ₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Meclinertant
International Nonproprietary Name	INN.L50
2. Bezeichnung	2-[1-(7-Chlor-4-chinoly)-5-(2,6-dimethoxyphenyl)pyrazol-3-carboxamido]adamantan-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Reminertant

ASK #30387

Chemical Abstract Service Nr.	233254-24-5
Molgewicht	441.5432
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Tomeglovir
International Nonproprietary Name	INN.L46
2. Bezeichnung	N-[4-(5-Dimethylaminonaphthalin-1-sulfonamido)phenyl]-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanamid

ASK #30390

Chemical Abstract Service Nr.	154189-40-9
Molgewicht	464.5981
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O ₅ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Sibenadet
International Nonproprietary Name	INN.L46
2. Bezeichnung	4-Hydroxy-7-[2-({2-[3-(2-phenylethoxy)propylsulfonyl]ethyl}amino)ethyl]-1,3-benzothiazol-2(3 <i>H</i>)-on

ASK #30391

Chemical Abstract Service Nr.	168021-77-0
Formelstamm	(C11-H13-N-O7-S2) ⁻ 2H ⁺

	Molgewicht	337.3693
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ NO ₇ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Disufenton
	International Nonproprietary Name	(INN.L50)
	2. Bezeichnung	4-[[(<i>tert</i> -Butyl)(oxo)- ⁵ -imino]methyl}benzol-1,3-disulfonsäure
ASK #30392	Chemical Abstract Service Nr.	168021-79-2
	Formelstamm	(C11-H13-N-O7-S2)2 ⁻ 2Na ⁺
	Molgewicht	381.333
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ NNa ₂ O ₇ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Disufenton-Natrium
	International Nonproprietary Name	INN.L50
	2. Bezeichnung	4-[[(<i>tert</i> -Butyl)(oxo)- ⁵ -imino]methyl}benzol-1,3-disulfonsäure-Dinatriumsalz
ASK #30395	Chemical Abstract Service Nr.	91618-36-9
	Formelstamm	(C15-H13-F-N-O3) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	275.275
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ FNO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Ibafloxacin
	International Nonproprietary Name	INN.L29
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; USMI12
	2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-9-Fluor-5,8-dimethyl-1-oxo-6,7-dihydro-1 <i>H</i> ,5 <i>H</i> -pyrido[3,2,1- <i>ij</i>]chinolin-2-carbonsäure
ASK #30397	Chemical Abstract Service Nr.	159519-65-0
	Molgewicht	4491.876
	Bruttoformel	C ₂₀₄ H ₃₀₁ N ₅₁ O ₆₄
	Vorzugsbezeichnung	Enfuvirtid
	International Nonproprietary Name	INN.L47
	2. Bezeichnung	Ac-Tyr-Thr-Ser-Leu-Ile-His-Ser-Leu-Ile-Glu-Glu-Ser-Gln-Asn-Gln-Glu-Gln-Glu-Leu-Leu-Glu-Leu-Asp-Lys-Trp-Ala-Ser-Leu-Trp-Asn-Trp-Pln-Glu-Lys-Asn-Phe-NH ₂
ASK #30398	Chemical Abstract Service Nr.	204565-76-4
	Molgewicht	18900
	Vorzugsbezeichnung	Pegnatograstim
	International Nonproprietary Name	INN.L42
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
ASK #30399	Chemical Abstract Service Nr.	134088-74-7

Molgewicht	18905.6536
Bruttoformel	C ₈₅₀ H ₁₃₄₄ N ₂₂₆ O ₂₄₅ S ₈
Vorzugsbezeichnung	Nartograstim
International Nonproprietary Name	INN.L32
2. Bezeichnung	MAPTYRASSL PQSFLLKSLE QVRKIQGDGA ALQEKLC(37S 43S)ATY KLC(43S 37S)HPEELVL LGHSLGIPWA PLSSC(65S 75S)PSQAL QLAGC(75S 65S)LSQLH SGLFLYQGLL QALEGISPEL GPTLDTLQLD VADFATTIWQ QMEELGMAPA LQPTQGAMPA FASAFQRRAG GVLVASHLQS FLEVSYRVLR HLAQP
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[N-L-methionyl-1-L-alanine,3-L-threonine,4-L-tyrosine,5-L-arginine,17-L-serine]colony-stimulating factor (human clone 1034)
ASK #30400	
Chemical Abstract Service Nr.	952035-31-3
Formelstamm	C65-H93-N16-O13-S2-(99m)Tc
Bruttoformel	C ₆₅ H ₉₃ N ₁₆ O ₁₃ S ₂ Tc
Vorzugsbezeichnung	Technetium(^{99m} Tc)depreotid-Hauptepimer
International Nonproprietary Name	(INN.L42)
2. Bezeichnung	(SPY-5-24-A)-[3-{2-[Cyclo(-homocysteinyl- <i>N</i> -methyl- -phenylalanyl- -tyrosyl- -tryptophyl- -lysyl- -valyl)- <i>S</i> -yl]acetamido}- -alanyl- <i>N</i> - -lysyl- <i>N</i> ² - -cysteinyl- <i>N</i> , <i>S</i> - -lysynamidato(3-)]oxo(^{99m} Tc)technetium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	syn-Oxo((99m)Tc)technetiumdepreotid
ASK #30401	
Chemical Abstract Service Nr.	952035-33-5
Formelstamm	C65-H93-N16-O13-S2-(99m)Tc
Bruttoformel	C ₆₅ H ₉₃ N ₁₆ O ₁₃ S ₂ Tc
Vorzugsbezeichnung	Technetium(^{99m} Tc)depreotid-Nebenepimer
International Nonproprietary Name	(INN.L42)
2. Bezeichnung	(SPY-5-24-C)-[3-{2-[Cyclo(-homocysteinyl- <i>N</i> -methyl- -phenylalanyl- -tyrosyl- -tryptophyl- -lysyl- -valyl)- <i>S</i> -yl]acetamido}- -alanyl- <i>N</i> - -lysyl- <i>N</i> ² - -cysteinyl- <i>N</i> , <i>S</i> - -lysynamidato(3-)]oxo(^{99m} Tc)technetium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	anti-Oxo((99m)Tc)technetiumdepreotid
ASK #30402	
Chemical Abstract Service Nr.	174900-52-8
Formelstamm	C65-H93-N16-O13-S2-(99m)Tc
Molgewicht	1455.69
Bruttoformel	C ₆₅ H ₉₃ N ₁₆ O ₁₃ S ₂ Tc

Vorzugsbezeichnung	Technetium(^{99m} Tc)depreotid
International Nonproprietary Name	(INN.L42)
2. Bezeichnung	(SPY-5-24-A und -C)-[3-{2-[Cyclo(-homocysteinyl- <i>N</i> -methyl- -phenylalanyl- -tyrosyl- -tryptophyl- -lysyl- -valyl)- <i>S</i> -yl]acetamido}- -alanyl- <i>N</i> - -lysyl- <i>N</i> ² - -cysteinyl- <i>N</i> , <i>S</i> - -lysynamidato(3-)]oxo(^{99m} Tc)technetium(V) (ca. 9:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(99m)Tc]Technetium-Depreotid; (SPY-5-24-A and -C)-(Depreotidato(3-)-kappa(4)N(2,1'),N(2.2'),N(2.3'),S(3.3'))oxotechnetium(V); [(99m)Tc]Technetiumdepreotid; syn/anti-Depreotid-Oxotechnetium-99m; syn- und anti-Oxo((99m)Tc)technetium(V)depreotid (ca. 9:1)
ASK #30404	
Chemical Abstract Service Nr.	99755-59-6
Molgewicht	315.4729
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ NOS
2. Bezeichnung	(6 <i>S</i>)-6-((Propyl)[2-(thiophen-2-yl)ethyl]amino)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalin-1-ol
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Rotigotin
Zitat Bezeichnung 3	EAB9.6,10.0(2019-2020)/3014
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(<i>S</i>)-6-((Propyl)[2-(2-thienyl)ethyl]amino)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalin-1-ol
ASK #30405	
Chemical Abstract Service Nr.	125572-93-2
Formelstamm	C19-H25-N-O-S . Cl-H
Molgewicht	351.9338
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ ClNOS
Vorzugsbezeichnung	Rotigotinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L45)
2. Bezeichnung	(6 <i>S</i>)-6-((Propyl)[2-(thiophen-2-yl)ethyl]amino)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalin-1-ol-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>S</i>)-6-((Propyl)[2-(2-thienyl)ethyl]amino)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalin-1-ol-hydrochlorid
ASK #30406	
Chemical Abstract Service Nr.	337-03-1
Molgewicht	364.451
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ FO ₄
Vorzugsbezeichnung	Flugeston
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	9-Fluor-11 ,17-dihydroxypregn-4-en-3,20-dion
ASK #30407	
Chemical Abstract Service Nr.	2529-45-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 12068-02-9; 37244-67-0

Molgewicht 406.4876

Bruttoformel $C_{23}H_{31}FO_5$

Vorzugsbezeichnung Flugeston-17-acetat

International Nonproprietary Name (INN.L7)

2. Bezeichnung 9-Fluor-11 -hydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-17-ylacetat

ASK #30408

Chemical Abstract Service Nr. 112885-41-3

Molgewicht 421.8929

Bruttoformel $C_{21}H_{25}ClFN_3O_3$

Vorzugsbezeichnung Mosaprid

International Nonproprietary Name INN.L32

2. Bezeichnung 4-Amino-5-chlor-2-ethoxy-N-[4-(4-fluorbenzyl)morpholin-2-ylmethyl]benzamid

ASK #30409

Chemical Abstract Service Nr. 155206-00-1

Molgewicht 415.5656

Bruttoformel $C_{25}H_{37}NO_4$

Vorzugsbezeichnung Bimatoprost

International Nonproprietary Name INN.L47

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung (5Z)-N-Ethyl-7-[(1*R*,2*R*,3*R*,5*S*)-3,5-dihydroxy-2-[(1*E*,3*S*)-3-hydroxy-5-phenylpent-1-en-1-yl]cyclopentyl]hept-5-enamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (5Z,13*E*-9*S*,11*R*,15*S*)-N-Ethyl-9,11,15-trihydroxy-17-phenyl-18,19,20-trinorprosta-5,13-dien-1-amid

ASK #30410

Chemical Abstract Service Nr. 194413-58-6

Molgewicht 238.2845

Bruttoformel $C_{15}H_{14}N_2O$

Vorzugsbezeichnung Semaxanib

International Nonproprietary Name INN.L47

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung 3-[(*Z*)-3,5-Dimethylpyrrol-2-ylmethylen]indolin-2-on

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Semoxind

ASK #30412

Chemical Abstract Service Nr. 502422-74-4

Molgewicht 527.545

Bruttoformel $C_{27}H_{31}F_6N_3O$

Vorzugsbezeichnung	Figopitant
International Nonproprietary Name	INN.L44
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2S)-N-{2-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethyl}-2-[4-(cyclopropylmethyl)piperazin-1-yl]-N-methyl-2-phenylacetamid
ASK #30413	
Chemical Abstract Service Nr.	502422-76-6
Formelstamm	C27-H31-F6-N3-O . Cl-H
Molgewicht	564.0059
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₂ ClF ₆ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Figopitanthydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L44)
2. Bezeichnung	(2S)-N-{2-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethyl}-2-[4-(cyclopropylmethyl)piperazin-1-yl]-N-methyl-2-phenylacetamid-hydrochlorid (1:1)
ASK #30416	
Chemical Abstract Service Nr.	193079-69-5
Molgewicht	528.685
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₀ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Tabimorelin
International Nonproprietary Name	INN.L42
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	(2E)-5-Amino-N,5-dimethyl-N-[(2R)-1-[(methyl)[(2R)-1-methylamino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-3-(naphthalin-2-yl)-1-oxopropan-2-yl]hex-2-enamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(R)-2-[(E)-5-Amino-N,5-dimethylhex-2-enamido]-N-methyl-N-[(R)-1-(methylcarbamoyl)-2-phenylethyl]-3-(2-naphthyl)propanamid
ASK #30417	
Formelstamm	2(C32-H40-N4-O3) . C4-H4-O4
Molgewicht	1173.4422
Bruttoformel	C ₆₈ H ₈₄ N ₈ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Tabimorelinhemifumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L42)
2. Bezeichnung	(R)-2-[(E)-5-Amino-N,5-dimethylhex-2-enamido]-N-methyl-N-[(R)-1-(methylcarbamoyl)-2-phenylethyl]-3-(2-naphthyl)propanamid-fumarat (2:1)
ASK #30418	
Chemical Abstract Service Nr.	139076-62-3
Molgewicht	227000
Vorzugsbezeichnung	Octocog alfa
International Nonproprietary Name	INN.L36
2. Bezeichnung	Blutgerinnungsfaktor vom Menschen (Glycoform)
ASK #30419	
Chemical Abstract Service Nr.	156586-89-9

	Molgewicht	148000
	Vorzugsbezeichnung	Edrecolomab
	International Nonproprietary Name	INN.L36
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	immunoglobulin G _{2a} (mouse monoclonal 17-1A -chain anti-human colon cancer tumor-associated antigen), disulfide with mouse monoclonal 17-1A light chain, dimer
ASK #30420	Chemical Abstract Service Nr.	43229-80-7
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	83536-10-1; 87481-49-0; 87833-61-2
	Formelstamm	2(C19-H24-N2-O4) . C4-H4-O4
	Molgewicht	804.8819
	Bruttoformel	C ₄₂ H ₅₂ N ₄ O ₁₂
	Vorzugsbezeichnung	Formoterolhemifumarat
	International Nonproprietary Name	(INN.L21)
	2. Bezeichnung	<i>rac-N</i> -(2-Hydroxy-5-((1 <i>R</i>)-1-hydroxy-2-(((2 <i>R</i>)-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl)amino)ethyl)phenyl)formamid-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (2:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2'-Hydroxy-5'-{(RS)-1-hydroxy-2-[(RS)-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-ylamino]ethyl}formanilid-fumarat (2:1)
ASK #30421	Chemical Abstract Service Nr.	180200-66-2
	Formelstamm	(C19-H21-F-N3-O4) ⁻ H ⁺ . 1.5 H2-O
	Molgewicht	402.417
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ FN ₃ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Gatifloxacin 1.5 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L36)
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-Cyclopropyl-6-fluor-8-methoxy-7-[(3 <i>R</i>)-3-methylpiperazin-1-yl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure 1.5 H ₂ O
ASK #30422	Chemical Abstract Service Nr.	124904-93-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	123246-29-7
	Molgewicht	1570.319
	Bruttoformel	C ₈₀ H ₁₁₃ ClN ₁₈ O ₁₃
	Vorzugsbezeichnung	Ganirelix
	International Nonproprietary Name	INN.L32
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Acetyl-3-(naphthalin-2-yl)- -alanyl-4-chlor- -phenylalanyl-3-(pyridin-3-yl)- -alanyl- -seryl- -tyrosyl- <i>N</i> ⁶ -(<i>N,N</i> -diethylcarbamimidoyl)- -lysyl- -leucyl- <i>N</i> ⁶ -(<i>N,N</i> -diethylcarbamimidoyl)- -lysyl- -prolyl- -ala-
ASK #30423	Andere Chemical Abstract Service Nr.	129311-55-3

	Formelstamm	C80-H113-Cl-N18-O13 . C2-H4-O2
	Molgewicht	1630.371
	Bruttoformel	C ₈₂ H ₁₁₇ ClN ₁₈ O ₁₅
	Vorzugsbezeichnung	Ganirelixacetat
	International Nonproprietary Name	(INN.L32)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Acetyl-3-(naphthalin-2-yl)- -alanyl-4-chlor- -phenylalanyl-3-(pyridin-3-yl)- -alanyl- -seryl- -tyrosyl- <i>N</i> ⁶ -(<i>N,N</i> -diethylcarbamimidoyl)- -lysyl- -leucyl- <i>N</i> ⁶ -(<i>N,N</i> -diethylcarbamimidoyl)- -lysyl-
ASK #30424		
	Chemical Abstract Service Nr.	129311-55-3
	Formelstamm	C80-H113-Cl-N18-O13 . 2(C2-H4-O2)
	Molgewicht	1690.4229
	Bruttoformel	C ₈₄ H ₁₂₁ ClN ₁₈ O ₁₇
	Vorzugsbezeichnung	Ganirelixdiacetat
	International Nonproprietary Name	(INN.L32)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Acetyl-3-(naphthalin-2-yl)- -alanyl-4-chlor- -phenylalanyl-3-(pyridin-3-yl)- -alanyl- -seryl- -tyrosyl- <i>N</i> ⁶ -(<i>N,N</i> -diethylcarbamimidoyl)- -lysyl- -leucyl- <i>N</i> ⁶ -(<i>N,N</i> -diethylcarbamimidoyl)- -lysyl- -p-
ASK #30425		
	Chemical Abstract Service Nr.	182133-25-1
	Molgewicht	475.5992
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₉ NO ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Arzoxifen
	International Nonproprietary Name	INN.L42
	2. Bezeichnung	2-(4-Methoxyphenyl)-3-{4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenoxy}-1-benzothiophen-6-ol
ASK #30426		
	Chemical Abstract Service Nr.	182133-27-3
	Formelstamm	C28-H29-N-O4-S . Cl-H
	Molgewicht	512.0601
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₀ ClNO ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Arzoxifenhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L42)
	2. Bezeichnung	2-(4-Methoxyphenyl)-3-{4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenoxy}-1-benzothiophen-6-ol-hydrochlorid
ASK #30428		
	Chemical Abstract Service Nr.	21940-36-3
	Molgewicht	466.4352
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ O ₁₁
	2. Bezeichnung	1-(4- - -Glucopyranosyloxy-2,6-dihydroxyphenyl)-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propan-1-on
ASK #30429		

Chemical Abstract Service Nr. 111133-90-5

Molgewicht 608.5447

Bruttoformel $C_{28}H_{32}O_{15}$

2. Bezeichnung 7-(2-*O*- -Rhamnopyranosyl- -glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4*H*-chromen-4-on

ASK #30430

Chemical Abstract Service Nr. 23643-71-2

Molgewicht 476.4285

Bruttoformel $C_{20}H_{28}O_{13}$

2. Bezeichnung 1-[4-(2-*O*- -Rhamnopyranosyl- -glucopyranosyloxy)-2,6-dihydroxyphenyl]ethanon

ASK #30431

Chemical Abstract Service Nr. 35400-60-3

Molgewicht 304.2946

Bruttoformel $C_{16}H_{16}O_6$

2. Bezeichnung 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)propan-1-on

ASK #30432

Molgewicht 612.5764

Bruttoformel $C_{28}H_{36}O_{15}$

2. Bezeichnung 1-[4-(6-*O*- -Rhamnopyranosyl- -glucopyranosyloxy)-2,6-dihydroxyphenyl]-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propan-1-on

ASK #30433

Chemical Abstract Service Nr. 18916-17-1

Molgewicht 582.5505

Bruttoformel $C_{27}H_{34}O_{14}$

2. Bezeichnung 1-[4-(2-*O*- -Rhamnopyranosyl- -glucopyranosyloxy)-2,6-dihydroxyphenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)propan-1-on

ASK #30434

Chemical Abstract Service Nr. 13241-33-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 6319-43-3

Molgewicht 610.5606

Bruttoformel $C_{28}H_{34}O_{15}$

2. Bezeichnung (S)-7-(2-*O*- -Rhamnopyranosyl- -glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)chroman-4-on

3. Bezeichnung Neohesperidin

ASK #30435

Molgewicht 355.4524

Bruttoformel $C_{16}H_{25}N_3O_4S$

2. Bezeichnung *rac*-4-Amino-*N*-{[(2*R*)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl}-5-ethansulfonyl-2-hydroxybenzamid

ASK #30436

Molgewicht 403.2586

Bruttoformel $C_{15}H_{22}IN_3O_2$

2. Bezeichnung *rac*-4-Amino-*N*-{[(2*R*)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl}-5-iod-2-methoxybenzamid

ASK #30437

Chemical Abstract Service Nr. 71676-00-1
Molgewicht 355.4524
Bruttoformel C₁₆H₂₅N₃O₄S
2. Bezeichnung *rac*-4-Amino-*N*-[[*(2R)*-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-5-methansulfonyl-2-methoxybenzamid

ASK #30438

Chemical Abstract Service Nr. 71675-87-1
Formelstamm (C₁₀-H₁₂-N-O₅-S)⁻ H⁺
Molgewicht 259.2789
Bruttoformel C₁₀H₁₃NO₅S
2. Bezeichnung 4-Amino-5-ethansulfonyl-2-methoxybenzoesäure

ASK #30439

Chemical Abstract Service Nr. 33018-78-9
Molgewicht 184.4924
Bruttoformel C₃H₂ClF₅O
2. Bezeichnung 2-Chlordifluormethoxy-1,1,1-trifluorethan
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (Chlordifluormethyl)(2,2,2-trifluorethyl)ether

ASK #30441

Chemical Abstract Service Nr. 32778-08-8
Molgewicht 218.9375
Bruttoformel C₃HCl₂F₅O
2. Bezeichnung *rac*-(*2R*)-2-Chlor-2-chlordifluormethoxy-1,1,1-trifluorethan
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (Chlordifluormethyl)[(*RS*)-1-chlor-2,2,2-trifluorethyl]ether

ASK #30442

Chemical Abstract Service Nr. 32778-07-7
Molgewicht 218.9375
Bruttoformel C₃HCl₂F₅O
2. Bezeichnung 1,1-Dichlor-1-difluormethoxy-2,2,2-trifluorethan
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (1,1-Dichlor-2,2,2-trifluorethyl)(difluormethyl)ether

ASK #30443

Chemical Abstract Service Nr. 32778-09-9
Molgewicht 253.3825
Bruttoformel C₃Cl₃F₅O
2. Bezeichnung 1,1-Dichlor-1-chlordifluormethoxy-2,2,2-trifluorethan
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (Chlordifluormethyl)(1,1-dichlor-2,2,2-trifluorethyl)ether
ASK #30444

Chemical Abstract Service Nr. 99291-24-4
Molgewicht 236.3101
Bruttoformel $C_{13}H_{20}N_2O_2$
Vorzugsbezeichnung (*R*)-Dropropizin
International Nonproprietary Name (INN.L8)
2. Bezeichnung (2*R*)-3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propan-1,2-diol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Dextrodropropizin

ASK #30445

Chemical Abstract Service Nr. 92-54-6
Molgewicht 162.2316
Bruttoformel $C_{10}H_{14}N_2$
2. Bezeichnung 1-Phenylpiperazin
Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #30446

Chemical Abstract Service Nr. 556-52-5
Molgewicht 74.0785
Bruttoformel $C_3H_6O_2$
2. Bezeichnung *rac*-[(2*R*)-Oxiran-2-yl]methanol
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 2,3-Epoxypropan-1-ol; Glycidol

ASK #30447

Chemical Abstract Service Nr. 920-66-1
Molgewicht 168.0378
Bruttoformel $C_3H_2F_6O$
2. Bezeichnung 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-ol
Zitat Bezeichnung 2 Eur.Ph.2011,7.0R; EINECS; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; EAB.VU.CN

ASK #30448

Chemical Abstract Service Nr. 60305-58-0
Formelstamm $(C_4-(^{11}C)H_{10}N-O_2-S)^- H^+$
Molgewicht 148.212
Bruttoformel $C_5H_{11}NO_2S$
Vorzugsbezeichnung -[(^{11}C)Methyl]methionin
International Nonproprietary Name (INN.L29)
2. Bezeichnung (2*S*)-2-Amino-4-[(^{11}C)methylsulfanyl]butansäure

USYN

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

(2S)-2-Amino-4-([(11)C]methylsulfanyl)butansäure; L-[methyl-(11)C]Methionin; (methyl-(11)C)Methionin

ASK #30450

Chemical Abstract Service Nr. 454-29-5**Formelstamm** (C₄H₈N-O₂-S)⁻ H⁺**Molgewicht** 135.1848**Bruttoformel** C₄H₉NO₂S**2. Bezeichnung** *rac*-(2*R*)-2-Amino-4-sulfanylbutansäure**3. Bezeichnung** -Homocystein**Zitat Bezeichnung 3** EAB4.0-9.4(2002-2018)R**USYN**

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym

(RS)-2-Amino-4-sulfanylbutansäure

ASK #30455

Chemical Abstract Service Nr. 75-50-3**Molgewicht** 59.1103**Bruttoformel** C₃H₉N**2. Bezeichnung** *N,N*-Dimethylmethanamin**USYN**

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym

Trimethylazan; Trimethylamin

ASK #30456

Formelstamm (C₆H₁₄N-O₂)⁺ Cl⁻**Molgewicht** 167.6339**Bruttoformel** C₆H₁₄ClNO₂**2. Bezeichnung** [2-(Acetyloxy)ethyl]dimethylammoniumchlorid**3. Bezeichnung** 2-Acetyloxy-*N,N*-dimethylethanaminiumchlorid

ASK #30457

Chemical Abstract Service Nr. 498-15-7**Andere Chemical Abstract Service Nr.** 19079-29-9**Molgewicht** 136.234**Bruttoformel** C₁₀H₁₆**2. Bezeichnung** (1*S*,6*R*)-3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-en**3. Bezeichnung** (+)-Car-3-en**Zitat Bezeichnung 3** USMI12; DAB2002R

ASK #30459

Formelstamm (C₁₇H₁₃N₂O₅-S)⁻ H⁺**Molgewicht** 358.3685**Bruttoformel** C₁₇H₁₄N₂O₅S

2. Bezeichnung 4-Phenoxy-3-(pyrrol-1-yl)-5-sulfamoylbenzoesäure

ASK #30460

Chemical Abstract Service Nr. 60376-76-3

Molgewicht 431.5053

Bruttoformel C₂₁H₂₅N₃O₅S

2. Bezeichnung Methyl{3-[(dimethylaminomethylen)sulfamoyl]-4-phenoxy-5-(pyrrolidin-1-yl)benzoat}

ASK #30461

Chemical Abstract Service Nr. 104061-24-7

Formelstamm (C₁₇H₁₄N-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 281.3059

Bruttoformel C₁₇H₁₅NO₃

2. Bezeichnung 4-(Pyrrolidin-1-yl)dibenzofuran-2-carbonsäure

ASK #30462

Chemical Abstract Service Nr. 149756-62-7

Molgewicht 809.0793

Bruttoformel C₄₈H₇₂O₁₀

2. Bezeichnung [(2*R*,4*R*)-2-{2-[(1*S*,2*S*,6*R*,8*S*,8*aR*)-2,6-Dimethyl-8-[(2*S*)-2-methylbutanoyloxy]-1,2,6,7,8,8*a*-hexahydronaphthalin-1-yl]ethyl}-6-oxooxan-4-yl][(3*R*,5*R*)-7-{(1*S*,2*S*,6*R*,8*S*,8*aR*)-2,6-dimethyl-8-[(2*S*)-2-methylbutanoyloxy]-1,2,6,7,8,8*a*-hexahydronaphthalin-1-yl}ethyl]-6-oxotetrahydropyran-4-yl][(3*R*,5*R*)-7-{(1*S*,2*S*,6*R*,8*S*,8*aR*)-2,6-dimethyl-8-[(2*S*)-2-methylbutanoyloxy]-1,2,6,7,8,8*a*-hexahydronaphthalin-1-yl}ethyl]-6-oxotetrahydropyran-4-yl]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [(2*R*,4*R*)-2-{2-[(1*S*,2*S*,6*R*,8*S*,8*aR*)-2,6-Dimethyl-8-[(2*S*)-2-methylbutanoyloxy]-1,2,6,7,8,8*a*-hexahydronaphthalin-1-yl]ethyl}-6-oxotetrahydropyran-4-yl][(3*R*,5*R*)-7-{(1*S*,2*S*,6*R*,8*S*,8*aR*)-2,6-dimethyl-8-[(2*S*)-2-methylbutanoyloxy]-1,2,6,7,8,8*a*-hexahydronaphthalin-1-yl}ethyl]-6-oxotetrahydropyran-4-yl]

ASK #30463

Chemical Abstract Service Nr. 140707-51-3

Formelstamm (C₂₄H₃₇O₆)⁻ H⁺

Molgewicht 422.5549

Bruttoformel C₂₄H₃₈O₆

2. Bezeichnung (3*R*,5*R*)-7-{(1*S*,2*S*,6*R*,8*S*,8*aR*)-2,6-Dimethyl-8-[(2*S*)-2-methylbutanoyloxy]-1,2,6,7,8,8*a*-hexahydronaphthalin-1-yl}-3,5-dihydroxyheptansäure

ASK #30464

Chemical Abstract Service Nr. 73573-88-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 58948-09-7; 60478-65-1

Molgewicht 390.5131

Bruttoformel C₂₃H₃₄O₅

Vorzugsbezeichnung Mevastatin

International Nonproprietary Name INN.L21

2. Bezeichnung [(1*S*,7*S*,8*S*,8*aR*)-8-{2-[(2*R*,4*R*)-4-Hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl}-7-methyl-1,2,3,7,8,8*a*-hexahydronaphthalin-1-yl][(2*S*)-2-methylbutanoat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [(1*S*,7*S*,8*S*,8*aR*)-8-{2-[(2*R*,4*R*)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydropyran-2-yl]ethyl}-7-methyl-1,2,3,7,8,8*a*-hexahydro-1-naphthyl][(S)-2-methylbutanoat]

ASK #30465

Chemical Abstract Service Nr. 109273-98-5

Molgewicht 386.5244

Bruttoformel $C_{24}H_{34}O_4$

2. Bezeichnung [(1*S*,3*R*,7*S*,8*S*,8a*R*)-3,7-Dimethyl-8-{2-[(2*R*)-6-oxo-3,6-dihydro-2*H*-pyran-2-yl]ethyl}-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalin-1-yl][(2*S*)-2-methylbutanoat]

ASK #30466

Chemical Abstract Service Nr. 1449-05-4

Formelstamm (C₃₀H₄₅O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 470.6838

Bruttoformel $C_{30}H_{46}O_4$

2. Bezeichnung 3 -Hydroxy-11-oxo-18 -olean-12-en-30-säure

3. Bezeichnung 18 -Glycyrrhetinsäure

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.1997,3.4R

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (20beta)-3beta-Hydroxy-11-oxo-18alpha-olean-12-en-29-säure

ASK #30468

Chemical Abstract Service Nr. 515-03-7

Molgewicht 308.4986

Bruttoformel $C_{20}H_{36}O_2$

2. Bezeichnung Labd-14-en-8,13-diol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Sclareol

ASK #30469

Molgewicht 527.5199

Bruttoformel $C_{27}H_{29}NO_{10}$

Vorzugsbezeichnung 4'-*epi*-Daunorubicin

International Nonproprietary Name (INN.L20)

2. Bezeichnung (8*S*,10*S*)-8-Acetyl-10-(3-amino-2,3,6-tridesoxy- - -*arabino*-hexopyranosyloxy)-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion

ASK #30470

Molgewicht 529.5357

Bruttoformel $C_{27}H_{31}NO_{10}$

2. Bezeichnung (8*S*,10*S*)-10-(3-Amino-2,3,6-tridesoxy- - -*lyxo*-hexopyranosyloxy)-6,8,11-trihydroxy-8-[(1*R**S*)-1-hydroxyethyl]-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion

ASK #30471

Molgewicht 1087.0385

Bruttoformel $C_{54}H_{58}N_2O_{22}$

2. Bezeichnung 8,8'-[(2*R*,4*R*)-4-Hydroxy-2-hydroxymethyl-1,3-dioxolan-2,4-diyl]bis[(8*S*,10*S*)-10-(3-amino-2,3,6-tridesoxy- - -*arabino*-hexopyranosyloxy)-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetra-

ASK #30472

Chemical Abstract Service Nr. 3034-38-6

Molgewicht 113.0748
Bruttoformel $C_3H_3N_3O_2$
2. Bezeichnung 4-Nitroimidazol

ASK #30473

Chemical Abstract Service Nr. 5006-69-9
Molgewicht 157.1274
Bruttoformel $C_5H_7N_3O_3$
2. Bezeichnung 2-(4-Nitroimidazol-1-yl)ethanol

ASK #30474

Chemical Abstract Service Nr. 5006-68-8
Molgewicht 157.1274
Bruttoformel $C_5H_7N_3O_3$
2. Bezeichnung 2-(5-Nitroimidazol-1-yl)ethanol

ASK #30475

Chemical Abstract Service Nr. 705-19-1
Molgewicht 171.154
Bruttoformel $C_6H_9N_3O_3$
2. Bezeichnung 2-(2-Methyl-4-nitroimidazol-1-yl)ethanol

ASK #30476

Chemical Abstract Service Nr. 16156-94-8
Molgewicht 215.2065
Bruttoformel $C_8H_{13}N_3O_4$
2. Bezeichnung 2-[2-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethoxy]ethanol

ASK #30482

Molgewicht 312.4277
Bruttoformel $C_{15}H_{24}N_2O_3S$
2. Bezeichnung Isopropyl{4-methyl-3-[(*RS*)-2-(propylamino)propanamido]thiophen-2-carboxylat}

ASK #30483

Chemical Abstract Service Nr. 114176-52-2
Formelstamm $(C_{12}H_{17}N_2O_3S)^- H^+$
Molgewicht 270.3479
Bruttoformel $C_{12}H_{18}N_2O_3S$
2. Bezeichnung 4-Methyl-3-[(*RS*)-2-(propylamino)propanamido]thiophen-2-carbonsäure

ASK #30484

Chemical Abstract Service Nr. 16684-06-3
Molgewicht 424.983
Bruttoformel $C_{18}H_{33}ClN_2O_5S$
Vorzugsbezeichnung 7-*epi*-Clindamycin

International Nonproprietary Name (INN.L9)

2. Bezeichnung Methyl{7-chlor-6,7,8-tridesoxy-6-[(2*S*,4*R*)-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-carboxamido]-1-thio- -*erythro*- - -*galacto*-octopyranosid}

ASK #30485

Chemical Abstract Service Nr. 4152-09-4

Molgewicht 150.2209

Bruttoformel C₉H₁₄N₂

2. Bezeichnung *N*-Benzylethan-1,2-diamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *N*-Benzylethylenbis(azan)

ASK #30486

Chemical Abstract Service Nr. 490-17-5

Molgewicht 658.7804

Bruttoformel C₃₈H₄₆N₂O₈

2. Bezeichnung Bis[2 -(methoxycarbonyl)tropan-3 -yl](2*c*,4*t*-diphenylcyclobutan-1*r*,3*t*-dicarboxylat)

3. Bezeichnung -Truxillin

ASK #30487

Chemical Abstract Service Nr. 490-15-3

Molgewicht 658.7804

Bruttoformel C₃₈H₄₆N₂O₈

2. Bezeichnung Bis[2 -(methoxycarbonyl)tropan-3 -yl](3*t*,4*t*-diphenylcyclobutan-1*r*,2*c*-dicarboxylat)

3. Bezeichnung -Truxillin

ASK #30488

Chemical Abstract Service Nr. 521-67-5

Molgewicht 329.3902

Bruttoformel C₁₉H₂₃NO₄

2. Bezeichnung Methyl[(1*R*,2*R*,3*S*,5*S*)-3-(3-phenylprop-2-enoyloxy)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-2-carboxylat]

3. Bezeichnung Methyl[3 -(3-phenylprop-2-enoyloxy)tropan-2 -carboxylat]

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Methyl[(1*R*,2*R*,3*S*,5*S*)-3-cinnamoyloxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-2-carboxylat]; Methyl[3*beta*-(cinnamoyloxy)tropan-2*beta*-carboxylat]

ASK #30489

Chemical Abstract Service Nr. 72822-01-6

Molgewicht 330.4875

Bruttoformel C₁₉H₂₆N₂OS

2. Bezeichnung (6*aR*,9*R*,10*aR*)-9-[(Methansulfinyl)methyl]-7-propyl-4,6,6*a*,7,8,9,10,10*a*-octahydroindolo[4,3-*fg*]chinolin

3. Bezeichnung 8 -[(Methansulfinyl)methyl]-6-propylergolin

ASK #30490

Chemical Abstract Service Nr. 72822-03-8

Molgewicht 346.4869

	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ N ₂ O ₂ S
	2. Bezeichnung	(6a <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,10a <i>R</i>)-9-[(Methansulfonyl)methyl]-7-propyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3- <i>fg</i>]chinolin
	3. Bezeichnung	8 -[(Methansulfonyl)methyl]-6-propylergolin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	8beta-Mesylmethyl-6-propylergolin
ASK #30491		
	Chemical Abstract Service Nr.	90-96-0
	Molgewicht	242.2699
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ O ₃
	2. Bezeichnung	Bis(4-methoxyphenyl)methanon
ASK #30492		
	Chemical Abstract Service Nr.	511-09-1
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1367-70-0; 22937-54-8; 26290-85-7; 28580-46-3
	Molgewicht	575.6984
	Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₁ N ₅ O ₅
	2. Bezeichnung	(5' <i>S</i>)-12'-Hydroxy-5'-(2-methylpropyl)-2'-(propan-2-yl)ergotaman-3',6',18-trion
	3. Bezeichnung	-Ergotryptin
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	(6a <i>R</i> ,9 <i>R</i>)- <i>N</i> -[(2 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,10a <i>S</i> ,10b <i>S</i>)-10b-Hydroxy-5-isobutyl-2-isopropyl-3,6-dioxooctahydro[1,3]oxazolo[3,2- <i>a</i>]pyrrolo[2,1- <i>c</i>]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3- <i>fg</i>]chinolin-9-carboxamid; (5' <i>S</i>)-12'-Hydroxy-5'-isobutyl-2'-isopropylergotaman-3',6',18-trion
ASK #30493		
	Chemical Abstract Service Nr.	65700-36-9
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	68974-30-1
	Molgewicht	654.5945
	Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₀ BrN ₅ O ₅
	2. Bezeichnung	(6a <i>R</i> ,9 <i>S</i>)-5-Brom- <i>N</i> -[(2 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,10a <i>S</i> ,10b <i>S</i>)-10b-hydroxy-5-(2-methylpropyl)-3,6-dioxo-2-(propan-2-yl)octahydro[1,3]oxazolo[3,2- <i>a</i>]pyrrolo[2,1- <i>c</i>]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3- <i>fg</i>]chinolin-9-carboxamid
	3. Bezeichnung	(5' <i>S</i> ,8 <i>S</i>)-2-Brom-12'-hydroxy-5'-(2-methylpropyl)-2'-(propan-2-yl)ergotaman-3',6',18-trion

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (5'S,8S)-2-Brom-12'-hydroxy-5'-isobutyl-2'-isopropylergotaman-3',6',18-trion

ASK #30494

Formelstamm (C₁₅-H₁₄-Br-N₂-O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 335.1958

Bruttoformel C₁₅H₁₅BrN₂O₂

2. Bezeichnung (6a*R*,9*R*)-5-Brom-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-*fg*]chinolin-9-carbonsäure

ASK #30495

Molgewicht 334.211

Bruttoformel C₁₅H₁₆BrN₃O

2. Bezeichnung (6a*R*,9*R*)-5-Brom-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-*fg*]chinolin-9-carboxamid

ASK #30496

Molgewicht 654.5945

Bruttoformel C₃₂H₄₀BrN₅O₅

2. Bezeichnung (6a*R*,9*R*)-5-Brom-*N*-[(2*S*,5*S*,10a*S*,10b*S*)-10b-hydroxy-5'-(2-methylpropyl)-3,6-dioxo-2-(propan-2-yl)octahydro[1,3]oxazolo[3,2-*a*]pyrrolo[2,1-*c*]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-*fg*]chinolin-9-

3. Bezeichnung (2'*S*,5'*S*)-2-Brom-12'-hydroxy-5'-(2-methylpropyl)-2'-(propan-2-yl)ergotaman-3',6',18-trion

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (2'*S*,5'*S*)-2-Brom-12'-hydroxy-5'-isobutyl-2'-isopropylergotaman-3',6',18-trion

ASK #30498

Molgewicht 668.6211

Bruttoformel C₃₃H₄₂BrN₅O₅

2. Bezeichnung (6a*R*,9*R*)-5-Brom-*N*-[(2*R*,5*S*,10a*S*,10b*S*)-10b-methoxy-5'-(2-methylpropyl)-3,6-dioxo-2-(propan-2-yl)octahydro[1,3]oxazolo[3,2-*a*]pyrrolo[2,1-*c*]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-*fg*]chinolin-9-

3. Bezeichnung (5'*S*)-2-Brom-12'-methoxy-5'-(2-methylpropyl)-2'-(propan-2-yl)ergotaman-3',6',18-trion

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (5'*S*)-2-Brom-5'-isobutyl-2'-isopropyl-12'-methoxyergotaman-3',6',18-trion

ASK #30500

Molgewicht 466.5262

Bruttoformel C₂₆H₃₀N₂O₆

2. Bezeichnung (4-Butyl-3,5-dioxo-1,2-diphenylpyrazolidin-4-ylmethyl)(ethyl)succinat

ASK #30501

Chemical Abstract Service Nr. 23111-33-3

Molgewicht 338.4003

Bruttoformel C₂₀H₂₂N₂O₃

2. Bezeichnung 4-Butyl-4-hydroxymethyl-1,2-diphenylpyrazolidin-3,5-dion

ASK #30502

Molgewicht 385.9733

Bruttoformel C₂₃H₃₂ClN₃

2. Bezeichnung *N*-[3-(3-Chlor-10,11-dihydro-5*H*-dibenzo[*b,f*]azepin-5-yl)propyl]-*N,N,N*-trimethylpropan-1,3-diamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *N*-[3-(3-Chlor-10,11-dihydro-5*H*-dibenzo[*b,f*]azepin-5-yl)propyl]-*N,N,N*-trimethyl-*N,N'*-(propan-1,3-diyl)bis(azan)

ASK #30503

Molgewicht 312.8364

Bruttoformel C₁₉H₂₁ClN₂

2. Bezeichnung 3-(3-Chlor-5*H*-dibenzo[*b,f*]azepin-5-yl)-*N,N*-dimethylpropan-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [3-(3-Chlor-5*H*-dibenzo[*b,f*]azepin-5-yl)propyl]dimethylazan

ASK #30504

Chemical Abstract Service Nr. 3589-22-8

Molgewicht 349.2974

Bruttoformel C₁₉H₂₂Cl₂N₂

2. Bezeichnung 3-(3,7-Dichlor-10,11-dihydro-5*H*-dibenzo[*b,f*]azepin-5-yl)-*N,N*-dimethylpropan-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [3-(3,7-Dichlor-10,11-dihydro-5*H*-dibenzo[*b,f*]azepin-5-yl)propyl]dimethylazan

ASK #30505

Molgewicht 269.7686

Bruttoformel C₁₇H₁₆ClN

2. Bezeichnung 3-Chlor-5-(prop-2-en-1-yl)-10,11-dihydro-5*H*-dibenzo[*b,f*]azepin

3. Bezeichnung 5-Allyl-3-chlor-10,11-dihydro-5*H*-dibenzo[*b,f*]azepin

ASK #30506

Chemical Abstract Service Nr. 39135-39-2

Molgewicht 128.2153

Bruttoformel C₇H₁₆N₂

2. Bezeichnung *rel*-(2*R*,6*S*)-2,6-Dimethylpiperidin-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *cis*-2,6-Dimethylpiperidinoazan; (2*R*,6*S*)-2,6-Dimethylpiperidinoazan

ASK #30507

Chemical Abstract Service Nr. 98319-24-5

Molgewicht 374.56

Bruttoformel C₂₃H₃₈N₂O₂

2. Bezeichnung *N-tert*-Butyl-3-oxo-4-aza-5 -androstan-17 -carboxamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Dihydrofinasterid

ASK #30508

Chemical Abstract Service Nr. 103335-41-7
Molgewicht 331.4492
Bruttoformel $C_{20}H_{29}NO_3$
2. Bezeichnung Methyl(3-oxo-4-aza-5 -androst-1-en-17 -carboxylat)

ASK #30509

Molgewicht 370.5283
Bruttoformel $C_{23}H_{34}N_2O_2$

2. Bezeichnung *N-tert*-Butyl-3-oxo-4-azaandrosta-1,5-dien-17 -carboxamid

ASK #30510

Chemical Abstract Service Nr. 2503-56-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 71410-81-6
Molgewicht 150.138
Bruttoformel $C_6H_6N_4O$
2. Bezeichnung 5-Methyl[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]pyrimidin-7-ol
Zitat Bezeichnung 2 CAS (SciFinder)

ASK #30511

Chemical Abstract Service Nr. 61-82-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 11121-00-9; 155-25-9; 16681-74-6; 29212-82-6; 30922-30-6; 6051-75-8; 65312-61-0
Molgewicht 84.08
Bruttoformel $C_2H_4N_4$
2. Bezeichnung 1*H*-1,2,4-Triazol-3-amin
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 1*H*-1,2,4-Triazol-3-ylazan; Amitrol

ASK #30512

Molgewicht 345.8449
Bruttoformel $C_{14}H_{20}ClN_3O_3S$
Vorzugsbezeichnung *trans*-Clopamid
International Nonproprietary Name (INN.L5)
2. Bezeichnung *rac*-4-Chlor-*N*-[(2*R*,6*R*)-2,6-dimethylpiperidin-1-yl]-3-sulfamoylbenzamid

ASK #30513

Chemical Abstract Service Nr. 1205-30-7
Formelstamm $(C_7H_5ClN_4O_4S)^- H^+$
Molgewicht 235.6448
Bruttoformel $C_7H_6ClNO_4S$
2. Bezeichnung 4-Chlor-3-sulfamoylbenzoesäure

ASK #30514

Chemical Abstract Service Nr. 219810-59-0
Molgewicht 169.307

	Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₃ N
	Vorzugsbezeichnung	Neramexan
	International Nonproprietary Name	INN.L46
	2. Bezeichnung	1,3,3,5,5-Pentamethylcyclohexan-1-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1,3,3,5,5-Pentamethylcyclohexylazan
ASK #30515	Formelstamm	C11-H23-N . Cl-H
	Molgewicht	205.768
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₄ ClN
	Vorzugsbezeichnung	Neramexanhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L46)
	2. Bezeichnung	1,3,3,5,5-Pentamethylcyclohexan-1-amin-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1,3,3,5,5-Pentamethylcyclohexylazan-hydrochlorid
ASK #30517	Chemical Abstract Service Nr.	143257-98-1
	Molgewicht	292.3782
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ N ₄
	Vorzugsbezeichnung	Lerisetron
	International Nonproprietary Name	INN.L34
	2. Bezeichnung	1-Benzyl-2-(piperazin-1-yl)benzimidazol
ASK #30518	Chemical Abstract Service Nr.	71617-10-2
	Molgewicht	248.3175
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₀ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Amiloxat
	International Nonproprietary Name	INN.L45
	2. Bezeichnung	(3-Methylbutyl)[(E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoat]
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Isoamylmethoxycinnamat; Isopentyl[(E)-3-(4-methoxyphenyl)acrylat]
ASK #30519	Chemical Abstract Service Nr.	3704-09-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	39986-29-3
	Molgewicht	302.451
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₀ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Miboleron

International Nonproprietary Name	INN.L12
2. Bezeichnung	17 -Hydroxy-7 ,17-dimethylestr-4-en-3-on
ASK #30520	
Chemical Abstract Service Nr.	6197-30-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	80135-31-5
Molgewicht	361.4767
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₇ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Octocrilen
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	(2-Ethylhexyl)(2-cyan-3,3-diphenylprop-2-enoat)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Ethylhexyl)(2-cyan-3,3-diphenylacrylat); Octocrylen
ASK #30521	
Chemical Abstract Service Nr.	5466-77-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	155867-04-2
Molgewicht	290.3972
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Octinoxat
International Nonproprietary Name	INN.L45
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(2 <i>R</i>)-2-Ethylhexyl][3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoat]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ocinoxat; (2-Ethylhexyl)[(RS)-3-(4-methoxyphenyl)acrylat]; Octylmethoxycinnamat
ASK #30522	
Chemical Abstract Service Nr.	118-60-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	8014-40-2
Molgewicht	250.3334
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Octisalat
International Nonproprietary Name	INN.L45
2. Bezeichnung	[(<i>RS</i>)-2-Ethylhexyl](2-hydroxybenzoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Octylsalicylat
ASK #30523	
Chemical Abstract Service Nr.	4065-45-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	62121-63-5
Formelstamm	(C14-H11-O6-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	308.3065

Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Sulisobenzon
International Nonproprietary Name	INN.L7
Zitat Bezeichnung 1	USM12
2. Bezeichnung	5-Benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzolsulfonsäure
ASK #30524	
Chemical Abstract Service Nr.	56585-33-2
Formelstamm	2(C14-H18-N4-O3) . H2-O4-S
Molgewicht	678.7139
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₈ N ₈ O ₁₀ S
Vorzugsbezeichnung	Trimethoprimhemisulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	5-[(3,4,5-Trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidin-2,4-diamin-sulfat (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidin-2,4-diylbis(azan)-sulfat (2:1)
ASK #30526	
Chemical Abstract Service Nr.	56038-13-2
Molgewicht	397.6335
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₉ Cl ₃ O ₈
2. Bezeichnung	(1,6-Dichlor-1,6-didesoxy- -fructofuranosyl)-4-chlor-4-desoxy- -galactopyranosid
Zitat Bezeichnung 2	ROMP2025; ChemSpider
3. Bezeichnung	Sucralose
Zitat Bezeichnung 3	USM12025; G-SRS; E955 [Sucralose]; EP7.2.8.0,9.0+2,10.0,11.0(2011-2023); ChemIDplus; BAN; BP2011-2025; NF20-37(2010-2019); FDA-GSRS; Phpa21.4(2009); ROMP2025; SMS; ChemSpider; EAB7.2.8.0,9.0+2,10.0,11.0(2011-2023)/2368; USAN; PubChem; CAS (SciFinder)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Trichlorgalactosucrose; Trichlorgalactosaccharose; E 955 [Sucralose]
ASK #30527	
Chemical Abstract Service Nr.	164656-23-9
Molgewicht	528.5297
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₀ F ₆ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	N-[2,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]-3-oxo-4-aza-5-androst-1-en-17-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN; RÖMP2024
3. Bezeichnung	Dutasterid
Zitat Bezeichnung 3	MAR33; Ph.Eur.2023; RÖMP2024; EAB8.0,9.0,10.0,11.0(2014-2023)/2641
ASK #30528	
Chemical Abstract Service Nr.	193700-51-5

Molgewicht	34828.4915
Bruttoformel	C ₁₅₅₀ H ₂₄₆₃ N ₄₂₅ O ₄₆₂ S ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Leridistim
International Nonproprietary Name	INN.L42
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	ANCSNMIDEI ITHLKQPPLP LLDFFNNLNGE DQDILMDNNL RRPNLEAFNR AVKSLQNASIA IESILKNLLP CLPLATAAPT RHPIHIKDGD WNEFRRKLTF YLKTLENAQA QQYVEGGGGS PGEPSPGPIST INPSPPSKES HKSPNMAPL GPASSLPQSF LLKSLEQVRK IQGDGAALQE KLCATYKLCH PEELVLLGHS LGIPWAPLSS CPSQALQLAG CLSQLHSGLF LYQGILLQALE GISPELGPTL DTLQLDVADF ATTIIQQMEE LGMAPALQPT QGAMPAFASA FQRRAGGVLV ASHLQSFLEV SYRVLRHLAQ P
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	14-L-alanine-50-L-aspartic acid-14-125-interleukin 3 (human reduced) fusion protein with peptide (synthetic) linked with 17-L-serinegranulocyte colony-stimulating factor (human reduced)
ASK #30529	
Chemical Abstract Service Nr.	171049-14-2
Formelstamm	(C ₂₃ -H ₃₁ -N ₄ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	428.5246
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₂ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Lotrafiban
International Nonproprietary Name	INN.L40
2. Bezeichnung	[(S)-7-([4,4'-Bipiperidin]-1-ylcarbonyl)-4-methyl-3-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-yl]essigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(S)-7-(4,4'-Bipiperidin-1-ylcarbonyl)-4-methyl-3-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-yl]essigsäure
ASK #30532	
Chemical Abstract Service Nr.	207993-12-2
Molgewicht	477.6383
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₉ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Pumafentrin
International Nonproprietary Name	INN.L44
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; G-SRS
2. Bezeichnung	(-)-4-[<i>rel</i> -(4 <i>aR</i> ,12 <i>bS</i>)-9-Ethoxy-8-methoxy-2-methyl-1,2,3,4,4 <i>a</i> ,10 <i>b</i> -hexahydrobenzo[<i>c</i>][1,6]naphthyridin-6-yl]- <i>N,N</i> -bis(propan-2-yl)benzamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(-)-4-(<i>cis</i> -9-Ethoxy-8-methoxy-2-methyl-1,2,3,4,4 <i>a</i> ,10 <i>b</i> -hexahydrobenzo[<i>c</i>][1,6]naphthyridin-6-yl)- <i>N,N</i> -diisopropylbenzamid; (-)-4-[<i>rel</i> -(4 <i>aR</i> ,10 <i>bS</i>)-9-Ethoxy-8-methoxy-2-methyl-1,2,3,4,4 <i>a</i> ,10 <i>b</i> -hexahydrobenzo[<i>c</i>][1,6]naphthyridin-6-yl]- <i>N,N</i> -diisopropylbenzamid
ASK #30533	
Formelstamm	C ₂₉ -H ₃₉ -N ₃ -O ₃ . Cl-H
Molgewicht	514.0992
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₀ ClN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Pumafentrinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L44)	
2. Bezeichnung	4-[(4a <i>R</i> ,12b <i>S</i>)-9-Ethoxy-8-methoxy-2-methyl-1,2,3,4,4a,10b-hexahydrobenzo[<i>c</i>][1,6]naphthyridin-6-yl]- <i>N,N</i> -bis(propan-2-yl)benzamid-hydrochlorid
ASK #30534	
Chemical Abstract Service Nr.	201410-53-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	851811-31-9
Molgewicht	377.5058
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ N ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Talarozol
International Nonproprietary Name INN.L61	
2. Bezeichnung	<i>rac-N</i> -{4-[(1 <i>R</i>)-2-Ethyl-1-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)butyl]phenyl}-1,3-benzothiazol-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -{4-[2-Ethyl-1-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)butyl]phenyl}-1,3-benzothiazol-2-amin
ASK #30539	
Chemical Abstract Service Nr.	161600-01-7
Molgewicht	381.42
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₆ FNO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Netoglitazon
International Nonproprietary Name INN.L47	
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-5-[[6-(2-Fluorbenzyloxy)-2-naphthyl]methyl]-1,3-thiazolidin-2,4-dion
ASK #30540	
Chemical Abstract Service Nr.	192725-17-0
Molgewicht	628.8008
Bruttoformel	C ₃₇ H ₄₈ N ₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Lopinavir
International Nonproprietary Name INN.L42	
Zitat Bezeichnung 1	USAN; PHARMEUROPA23.1/2615
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)- <i>N</i> -{[(1 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-1-Benzyl-4-[2-(2,6-dimethylphenoxy)acetamido]-3-hydroxy-5-phenylpentyl]-3-methyl-2-(2-oxohexahydropyrimidin-1-yl)butanamid
ASK #30541	
Molgewicht	166595.1759
Bruttoformel	C ₃₉₅₃ H ₆₀₂₀ N ₁₀₄₀ O ₁₁₅₈ S ₂₉
Vorzugsbezeichnung	Moroctocog alfa
International Nonproprietary Name INN.L35	
Zitat Bezeichnung 1	MAR31
2. Bezeichnung	(1-742)-(1637-1648)-blood-coagulation factor (human reduced) complex with (1649-2332)-blood-coagulation factor (human reduced)
ASK #30542	
Chemical Abstract Service Nr.	171335-80-1
Molgewicht	435.4476

Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₂ FN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Exatecan
International Nonproprietary Name	INN.L43
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,9 <i>S</i>)-1-Amino-9-ethyl-5-fluor-9-hydroxy-4-methyl-1,2,3,9,12,15-hexahydro-10 <i>H</i> ,13 <i>H</i> -benzo[<i>de</i>]pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2- <i>b</i>]chinolin-10,13-dion
ASK #30543	
Chemical Abstract Service Nr.	197720-53-9
Formelstamm	C24-H22-F-N3-O4 . (C-H3-O3-S) ⁻ H ⁺ . 2 H2-O
Molgewicht	567.5838
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ FN ₃ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Exatecanmesilat-Dihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L43,v.L18)
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,9 <i>S</i>)-1-Amino-9-ethyl-5-fluor-9-hydroxy-4-methyl-1,2,3,9,12,15-hexahydro-10 <i>H</i> ,13 <i>H</i> -benzo[<i>de</i>]pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2- <i>b</i>]chinolin-10,13-dion-methansulfonat (1:1) 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Exatecanmesilat 2 HO
ASK #30547	
Chemical Abstract Service Nr.	162635-04-3
Molgewicht	1030.2871
Bruttoformel	C ₅₆ H ₈₇ NO ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Temsirolimus
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	{{(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-4-[(2 <i>R</i>)-2-[(1 ² <i>S</i> ,4 ² <i>R</i> ,4 ³ <i>R</i> ,4 ⁶ <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>E</i> ,9 <i>E</i> ,11 <i>E</i> ,13 <i>S</i> ,15 <i>R</i> ,17 <i>R</i> ,18 <i>R</i> ,19 <i>E</i> ,21 <i>R</i> ,24 <i>S</i>)-4 ² ,18-Dihydroxy-6,17-dimethoxy-4 ³ ,7,13,15,19,21-hexamethyl-2,3,16,22,26-pentoxo-25-oxa-1(1,2)piperidina-4(1,2)-ylidene]-2-methylpropanoat}
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Temserolimus; Sirolimus-42-(3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methylpropanoat)
ASK #30548	
Chemical Abstract Service Nr.	39791-38-3
Molgewicht	402.4807
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Cortison-17-acetat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	21-Hydroxy-3,11,20-trioxopregn-4-en-17-ylacetat
ASK #30549	
Chemical Abstract Service Nr.	226256-56-0
Molgewicht	357.412
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ F ₃ N
Vorzugsbezeichnung	Cinacalcet

International Nonproprietary Name INN.L50

2. Bezeichnung *N*-[(1*R*)-1-(Naphthalin-1-yl)ethyl]-3-[3-(trifluormethyl)phenyl]propan-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [(*R*)-1-(1-Naphthyl)ethyl]{3-[3-(trifluormethyl)phenyl]propyl}azan

ASK #30550

Chemical Abstract Service Nr. 364782-34-3

Formelstamm C₂₂-H₂₂-F₃-N . Cl-H

Molgewicht 393.8729

Bruttoformel C₂₂H₂₃ClF₃N

Vorzugsbezeichnung Cinacalcethydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L50)

2. Bezeichnung *N*-[(1*R*)-1-(Naphthalin-1-yl)ethyl]-3-[3-(trifluormethyl)phenyl]propan-1-amin-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [(*R*)-1-(1-Naphthyl)ethyl]{3-[3-(trifluormethyl)phenyl]propyl}azan-hydrochlorid

ASK #30553

Chemical Abstract Service Nr. 184475-35-2

Molgewicht 446.9024

Bruttoformel C₂₂H₂₄ClFN₄O₃

2. Bezeichnung *N*-(3-Chlor-4-fluorphenyl)-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]chinazolin-4-amin

Zitat Bezeichnung 2 RÖMP2023; EAB.CN

3. Bezeichnung Gefitinib

Zitat Bezeichnung 3 FDA-GSRS; G-SRS; EP8.7,9.0+3,10.0,11.0(2016-2023); RÖMP2023; SMS; USAN; EAB9.0+3,10.0,11.0(2018-2023)/2866; USMI2023

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym (3-Chlor-4-fluorphenyl)[7-methoxy-6-(3-morpholinopropoxy)chinazolin-4-yl]azan

ASK #30554

Chemical Abstract Service Nr. 2442-49-1

Molgewicht 382.6633

Bruttoformel C₂₅H₅₀O₂

2. Bezeichnung Methyltetracosanoat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Methylignocerat

ASK #30556

Chemical Abstract Service Nr. 25035-26-1

2. Bezeichnung Poly[(2*E*)-but-2-ensäure-*co*-ethenylacetat-*co*-ethenylpropanoat] (x:y:z)

3. Bezeichnung Poly[vinylacetat-*co*-vinylpropionat-*co*-(*E*)-but-2-ensäure] (x:y:z)

ASK #30557

Chemical Abstract Service Nr. 2340-57-0

	Molgewicht	367.4284
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ F ₃ NOS
	2. Bezeichnung	(9 <i>RS</i>)-9-[3-(Diethylamino)propyl]-2-(trifluormethyl)thioxanthen-9-ol
ASK #30558		
	Chemical Abstract Service Nr.	95365-88-1
	Molgewicht	349.4131
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₈ F ₃ NS
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-3-[(<i>EZ</i>)-2-(trifluormethyl)thioxanthen-9-yliden]propan-1-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Dimethyl{3-[(<i>EZ</i>)-2-(trifluormethyl)thioxanthen-9-yliden]propyl}azan
ASK #30559		
	Chemical Abstract Service Nr.	22365-08-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	133310-15-3; 133310-36-8
	Molgewicht	390.4651
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ F ₃ N ₂ S
	2. Bezeichnung	1-{3-[(<i>EZ</i>)-2-(Trifluormethyl)thioxanthen-9-yliden]propyl}piperazin
ASK #30560		
	Molgewicht	478.5702
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₉ F ₃ N ₂ O ₂ S
	2. Bezeichnung	2-[2-(4-{3-[(<i>EZ</i>)-2-(Trifluormethyl)thioxanthen-9-yliden]propyl}piperazin-1-yl)ethoxy]ethanol
ASK #30561		
	Molgewicht	476.5543
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₇ F ₃ N ₂ O ₂ S
	2. Bezeichnung	[2-(4-{3-[(<i>EZ</i>)-2-(Trifluormethyl)thioxanthen-9-yliden]propyl}piperazin-1-yl)ethyl]acetat
ASK #30562		
	Chemical Abstract Service Nr.	756419-50-8
	Molgewicht	434.5176
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₅ F ₃ N ₂ OS
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-(4-[(<i>E</i>)- und (<i>Z</i>)-3-[(9 <i>R</i>)-2-(Trifluormethyl)thioxanthen-9-yl]prop-2-en-1-yl]piperazin-1-yl)ethan-1-ol
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	2-(4-[(<i>EZ</i>)-3-[(9 <i>RS</i>)-2-(Trifluormethyl)thioxanthen-9-yl]prop-2-en-1-yl]piperazin-1-yl)ethanol; 2-(4-[(<i>EZ</i>)-3-[(9 <i>RS</i>)-2-(Trifluormethyl)thioxanthen-9-yl]allyl]piperazin-1-yl)ethanol
ASK #30563		
	Chemical Abstract Service Nr.	1693-28-3
	Molgewicht	280.265
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₇ F ₃ OS
	2. Bezeichnung	2-(Trifluormethyl)thioxanthen-9-on
ASK #30564		
	Molgewicht	555.214

Bruttoformel $C_{32}H_{43}ClN_2O_2S$

2. Bezeichnung [2-(4-{3-[(*E*)-2-Chlorthioxanthen-9-yliden]propyl}piperazin-1-yl)ethyl]decanoat

ASK #30565

Chemical Abstract Service Nr. 144335-20-6

Molgewicht 254.2839

Bruttoformel $C_{15}H_{14}N_2O_2$

2. Bezeichnung 6-Amino-2-ethoxyacridin-9(10*H*)-on

ASK #30566

Chemical Abstract Service Nr. 855939-48-9

Molgewicht 272.7295

Bruttoformel $C_{15}H_{13}ClN_2O$

2. Bezeichnung 6-Chlor-2-ethoxyacridin-9-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 6-Chlor-2-ethoxyacridin-9-ylazan

ASK #30567

Molgewicht 298.3364

Bruttoformel $C_{17}H_{18}N_2O_3$

2. Bezeichnung 2-[(9-Amino-7-ethoxyacridin-3-yl)oxy]ethanol

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-Ethoxy-6-(2-hydroxyethoxy)acridin-9-ylazan; 2-(9-Amino-7-ethoxyacridin-3-yloxy)ethanol

ASK #30568

Molgewicht 270.3694

Bruttoformel $C_{17}H_{22}N_2O$

2. Bezeichnung *N,N*-Dimethyl-2-[(*RS*)-1-phenyl-1-(pyridin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Dimethyl{2-[(*RS*)-1-phenyl-1-(4-pyridyl)ethoxy]ethyl}azan

ASK #30569

Chemical Abstract Service Nr. 19490-92-7

Molgewicht 199.2484

Bruttoformel $C_{13}H_{13}NO$

2. Bezeichnung (*RS*)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol

ASK #30570

Molgewicht 256.3428

Bruttoformel $C_{16}H_{20}N_2O$

2. Bezeichnung *N,N*-Dimethyl-2-[(*RS*)-(phenyl)(pyridin-2-yl)methoxy]ethanamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Dimethyl{2-[(*RS*)-(phenyl)(2-pyridyl)methoxy]ethyl}azan

ASK #30571

Chemical Abstract Service Nr. 91-02-1

Molgewicht 183.206

Bruttoformel C₁₂H₉NO

2. Bezeichnung (Phenyl)(pyridin-2-yl)methanon

ASK #30572

Formelstamm (C22-H31-O4)⁻ H⁺ . C4-H11-N-O3

Molgewicht 481.6221

Bruttoformel C₂₆H₄₃NO₇

Vorzugsbezeichnung Iloprost-Trometamol

International Nonproprietary Name INN.L34,L5

Zitat Bezeichnung 1 GII

2. Bezeichnung 5-[(2*E*,3*aS*,4*R*,5*R*,6*aS*)-5-Hydroxy-4-[(1*E*,3*S*,4*RS*)-3-hydroxy-4-methyloct-1-en-6-in-1-yl]octahydropentalen-2-yliden}pentansäure-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Ciloprost-Trometamol

ASK #30573

Chemical Abstract Service Nr. 1797894-80-4

Molgewicht 215.2909

Bruttoformel C₁₄H₁₇NO

2. Bezeichnung 1-(2,6-Dimethylphenyl)-1,5,6,7-tetrahydro-2*H*-azepin-2-on

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU

ASK #30574

Molgewicht 288.2128

Bruttoformel C₁₄H₁₉Cl₂NO

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2,6-Dichlor-*N*-(2,6-dimethylphenyl)hexanamid

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2*RS*)-2,6-Dichlor-*N*-(2,6-dimethylphenyl)hexanamid; 2,6-Dichlor-2',6'-dimethylhexananilid

ASK #30575

Molgewicht 290.4436

Bruttoformel C₁₈H₃₀N₂O

2. Bezeichnung 6-(Butylamino)-*N*-(2,6-dimethylphenyl)hexanamid

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 6-Butylamino-2',6'-dimethylhexananilid

ASK #30576

Formelstamm (C10-H18-N-O2)⁻ H⁺

Molgewicht 185.2634

Bruttoformel C₁₀H₁₉NO₂

2. Bezeichnung 1-Butylpiperidin-2-carbonsäure

ASK #30577

Chemical Abstract Service Nr. 1476-79-5

Molgewicht 469.5204

Bruttoformel C₂₂H₂₆F₃N₃O₃S

Vorzugsbezeichnung Fluphenazin-S,S-dioxid

International Nonproprietary Name (INN.L4)

Zitat Bezeichnung 1 EAB.VU.Syn

2. Bezeichnung 2-{4-[3-(2-Trifluormethyl-10*H*-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethanol-S,S-dioxid

ASK #30578

Chemical Abstract Service Nr. 97671-70-0

Molgewicht 563.7177

Bruttoformel C₃₀H₄₀F₃N₃O₂S

Vorzugsbezeichnung Fluphenazinooctanoat

International Nonproprietary Name INN.L4,L24

Zitat Bezeichnung 1 EAB.VU.Syn

2. Bezeichnung (2-{4-[3-(2-Trifluormethyl-10*H*-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethyl)octanoat

ASK #30579

Molgewicht 605.7975

Bruttoformel C₃₃H₄₆F₃N₃O₂S

Vorzugsbezeichnung Fluphenazinundecanoat

International Nonproprietary Name (INN.L4)

Zitat Bezeichnung 1 EAB.VU.Syn

2. Bezeichnung (2-{4-[3-(2-Trifluormethyl-10*H*-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethyl)undecanoat

ASK #30580

Chemical Abstract Service Nr. 61555-18-8

Molgewicht 619.824

Bruttoformel C₃₄H₄₈F₃N₃O₂S

Vorzugsbezeichnung Fluphenazindodecanoat

International Nonproprietary Name (INN.L4)

Zitat Bezeichnung 1 EAB.VU.Syn

2. Bezeichnung (2-{4-[3-(2-Trifluormethyl-10*H*-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethyl)dodecanoat

ASK #30581

Molgewicht 304.7714

Bruttoformel C₁₆H₁₇ClN₂O₂

2. Bezeichnung 7-Chlor-5-cyclohexyl-1-methyl-1*H*-1,4-benzodiazepin-2,3-dion

ASK #30582

Chemical Abstract Service Nr. 1789-33-9

Molgewicht 276.7613

Bruttoformel C₁₅H₁₇ClN₂O

2. Bezeichnung 7-Chlor-5-cyclohexyl-1*H*-1,4-benzodiazepin-2(3*H*)-on

ASK #30583

Chemical Abstract Service Nr. 1784-78-7

Molgewicht 290.7879

Bruttoformel C₁₆H₁₉ClN₂O

2. Bezeichnung 7-Chlor-5-cyclohexyl-1-methyl-1*H*-1,4-benzodiazepin-2(3*H*)-on

ASK #30584

Chemical Abstract Service Nr. 28781-62-6

Molgewicht 325.2329

Bruttoformel C₁₆H₁₈Cl₂N₂O

2. Bezeichnung 7-Chlor-5-(1-chlorcyclohexan-1-yl)-1-methyl-1*H*-1,4-benzodiazepin-2(3*H*)-on

ASK #30585

Chemical Abstract Service Nr. 4673-38-5

Molgewicht 293.4259

Bruttoformel C₁₉H₁₉NS

2. Bezeichnung 4-(4*H*-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-*b*]thiophen-4-yliden)-1-methylpiperidin

ASK #30586

Molgewicht 329.4564

Bruttoformel C₁₉H₂₃NO₂S

2. Bezeichnung (*RS*)-10-Methoxy-4-(1-methyl-4-piperidyl)-4*H*-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-*b*]thiophen-4-ol

ASK #30587

Molgewicht 327.4405

Bruttoformel C₁₉H₂₁NO₂S

2. Bezeichnung (*RS*)-4-Hydroxy-4-(1-methyl-4-piperidyl)-4,9-dihydrobenzo[4,5]cyclohepta[1,2-*b*]thiophen-10-on

ASK #30588

Chemical Abstract Service Nr. 88456-70-6

Molgewicht 325.4247

Bruttoformel C₁₉H₁₉NO₂S

2. Bezeichnung 4-[(*RS*)-1-Methyl-1-oxo-1⁵-piperidin-4-yliden]-4,9-dihydrobenzo[4,5]cyclohepta[1,2-*b*]thiophen-10-on

ASK #30589

Molgewicht 309.4253

Bruttoformel C₁₉H₁₉NOS

2. Bezeichnung 10-(1-Methylpiperidin-4-yliden)-5,10-dihydrobenzo[5,6]cyclohepta[1,2-*b*]thiophen-4-on

ASK #30590

Molgewicht 309.4253

Bruttoformel C₁₉H₁₉NOS

2. Bezeichnung 4-(1-Methylpiperidin-4-yliden)-4,10-dihydrobenzo[4,5]cyclohepta[1,2-*b*]thiophen-9-on
ASK #30591

Molgewicht 323.4088

Bruttoformel C₁₉H₁₇NO₂S

2. Bezeichnung 4-(1-Methylpiperidin-4-yliden)-4*H*-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-*b*]thiophen-9,10-dion
ASK #30592

Chemical Abstract Service Nr. 3687-18-1

Formelstamm (C₃-H₈-N-O₃-S)⁻ H⁺

Molgewicht 139.1735

Bruttoformel C₃H₉NO₃S

Vorzugsbezeichnung Tramiprosat

International Nonproprietary Name INN.L56

2. Bezeichnung 3-Aminopropan-1-sulfonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Homotaurin

ASK #30593

Chemical Abstract Service Nr. 38183-12-9

Molgewicht 278.2589

Bruttoformel C₁₇H₁₀O₄

2. Bezeichnung 4'-Phenylspiro[2-benzofuran-1,2'-furan]-3,3'(1*H*,2'*H*)-dion

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Fluorescamin

ASK #30595

Chemical Abstract Service Nr. 25379-26-4

Molgewicht 284.3496

Bruttoformel C₁₈H₂₀O₃

2. Bezeichnung 2-[(Naphthalin-1-yl)methyl]-3-(oxolan-2-yl)propansäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-[(Naphthalin-1-yl)methyl]-3-(tetrahydrofuran-2-yl)propansäure; 2-(1-Naphthylmethyl)-3-(tetrahydro-2-furyl)propansäure; 3-(1-Naphthyl)-2-(tetrahydro-2-furylmethyl)propansäure

ASK #30596

Molgewicht 312.4028

Bruttoformel C₂₀H₂₄O₃

2. Bezeichnung Ethyl{2-[(naphthalin-1-yl)methyl]-3-(oxolan-2-yl)propanoat}

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Ethyl[2-(1-naphthylmethyl)-3-(tetrahydro-2-furyl)propanoat]; Ethyl{2-[(naphthalin-1-yl)methyl]-3-(tetrahydrofuran-2-yl)propanoat}

ASK #30597

Molgewicht 439.5885

Bruttoformel C₃₀H₃₃NO₂

2. Bezeichnung [2-(Diethylamino)ethyl]{3-(naphthalin-1-yl)-2-[(naphthalin-1-yl)methyl]propanoat}

ASK #30598

Chemical Abstract Service Nr. 77454-16-1

Molgewicht 243.3425

Bruttoformel C₁₃H₂₅NO₃

2. Bezeichnung [2-(Diethylamino)ethyl][3-(oxolan-2-yl)propanoat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [2-(Diethylamino)ethyl][3-(tetrahydrofuran-2-yl)propanoat]

ASK #30599

Chemical Abstract Service Nr. 3216-60-2

Molgewicht 379.492

Bruttoformel C₂₄H₂₉NO₃

2. Bezeichnung [2-(Diethylamino)ethyl]{3-(furan-2-yl)-2-[(naphthalin-1-yl)methyl]propanoat}

ASK #30600

Chemical Abstract Service Nr. 110-60-1

Molgewicht 88.1515

Bruttoformel C₄H₁₂N₂

2. Bezeichnung Butan-1,4-diamin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Putrescin; (Butan-1,4-diyl)bis(azan)

ASK #30601

Chemical Abstract Service Nr. 5704-04-1

Formelstamm (C₆H₁₂N-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 179.1711

Bruttoformel C₆H₁₃NO₅

2. Bezeichnung N-[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]glycin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym N-[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]glycin; {[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}essigsäure; Tricin; N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycin; N-(Trimethylolmethyl)glycin

ASK #30602

Molgewicht 465.9787

Bruttoformel C₂₆H₃₁ClF₃NO

2. Bezeichnung (RS)-1-[3-Chlor-6-(trifluormethyl)phenanthren-9-yl]-3-(dibutylamino)propan-1-ol

ASK #30603

Molgewicht 465.9787

Bruttoformel C₂₆H₃₁ClF₃NO

2. Bezeichnung (RS)-1-[1-Chlor-6-(trifluormethyl)phenanthren-9-yl]-3-(dibutylamino)propan-1-ol

ASK #30604

Chemical Abstract Service Nr. 38492-81-8
Molgewicht 345.1433
Bruttoformel C₁₆H₉Cl₂F₃O
2. Bezeichnung [1,3-Dichlor-6-(trifluormethyl)phenanthren-9-yl]methanol

ASK #30605

Chemical Abstract Service Nr. 957-68-6
Andere Chemical Abstract Service Nr. 13256-42-3; 23241-25-0; 26328-10-9; 70035-93-7
Formelstamm (C₁₀-H₁₁-N₂-O₅-S)⁻ H⁺
Molgewicht 272.2777
Bruttoformel C₁₀H₁₂N₂O₅S
2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-3-Acetyloxymethyl-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
3. Bezeichnung (7*R*)-3-Acetoxyethyl-7-amino-3-cephem-4-carbonsäure
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym (7*R*)-3-Acetyloxymethyl-7-amino-3-cephem-4-carbonsäure; (6*R*,7*R*)-3-Acetoxyethyl-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

ASK #30606

Formelstamm (C₁₄-H₁₄-N₈-O₅-S₃)²⁻ 2H⁺
Molgewicht 472.5224
Bruttoformel C₁₄H₁₆N₈O₅S₃
2. Bezeichnung 2-[(Carboxy)[2-(1*H*-tetrazol-1-yl)acetamido]methyl]-5-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)methyl]-5,6-dihydro-2*H*-1,3-thiazin-4-carbonsäure

ASK #30607

Formelstamm (C₁₁-H₁₂-N₆-O₆-S)²⁻ 2H⁺
Molgewicht 358.3305
Bruttoformel C₁₁H₁₄N₆O₆S
2. Bezeichnung 2-[(Carboxy)[2-(1*H*-tetrazol-1-yl)acetamido]methyl]-5-hydroxymethyl-5,6-dihydro-2*H*-1,3-thiazin-4-carbonsäure

ASK #30613

Formelstamm (C₃₂-H₃₇-N₄-O₄-S)⁻ H⁺
Molgewicht 574.7335
Bruttoformel C₃₂H₃₈N₄O₄S
2. Bezeichnung (4*S*)-2-[[[(Benzyl)[2-(benzylamino)ethyl]carbamoyl](2-phenylacetamido)methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure

ASK #30616

Chemical Abstract Service Nr. 54549-25-6
Andere Chemical Abstract Service Nr. 150679-30-4
Molgewicht 320.4217
Bruttoformel C₁₆H₃₂O₆
2. Bezeichnung Decyl(-glucosid)

ASK #30619

Chemical Abstract Service Nr. 198904-31-3

Molgewicht	704.8555
Bruttoformel	C ₃₈ H ₅₂ N ₆ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Atazanavir
International Nonproprietary Name	INN.L50
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); INNv.L88; G-SRS; SMS; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	Dimethyl[(3S,8S,9S,12S)-9-benzyl-3,12-di- <i>tert</i> -butyl-8-hydroxy-4,11-dioxo-6-[[4-(pyridin-2-yl)phenyl]methyl]-2,5,6,10,13-pentaazatetradecandioat]
ASK #30620	
Chemical Abstract Service Nr.	229975-97-7
Formelstamm	C38-H52-N6-O7 . H2-O4-S
Molgewicht	802.934
Bruttoformel	C ₃₈ H ₅₄ N ₆ O ₁₁ S
Vorzugsbezeichnung	Atazanavirsulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L50)
Zitat Bezeichnung 1	EAB9.7,10.0(2019-2020)/2898
2. Bezeichnung	Dimethyl[(3S,8S,9S,12S)-9-benzyl-3,12-di- <i>tert</i> -butyl-8-hydroxy-4,11-dioxo-6-[[4-(pyridin-2-yl)phenyl]methyl]-2,5,6,10,13-pentaazatetradecandioat]-sulfat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl-[(5S,10S,11S,14S)-11-benzyl-5- <i>tert</i> -butyl-10-hydroxy-15,15-dimethyl-3,6,13-trioxo-8-[[4-(pyridin-2-yl)phenyl]methyl]-2-oxa-4,7,8,12-tetraazahexadecan-14-yl]carbamat-sulfat
ASK #30623	
Chemical Abstract Service Nr.	27262-47-1
Molgewicht	288.4277
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₈ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Levobupivacain
International Nonproprietary Name	INN.L36
2. Bezeichnung	(2S)-1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidin-2-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(S)-1-Butyl-2',6'-dimethylpiperidin-2-carboxanilid; (S)-Bupivacain
ASK #30624	
Chemical Abstract Service Nr.	27262-48-2
Formelstamm	C18-H28-N2-O . Cl-H
Molgewicht	324.8887
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₉ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Levobupivacainhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L36)
2. Bezeichnung	(2S)-1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidin-2-carboxamid-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(S)-1-Butyl-2',6'-dimethylpiperidin-2-carboxanilid-hydrochlorid

ASK #30625

Chemical Abstract Service Nr.	111974-72-2
Formelstamm	2(C21-H25-N3-O2-S) . C4-H4-O4
Molgewicht	883.0864
Bruttoformel	C ₄₆ H ₅₄ N ₆ O ₈ S ₂
2. Bezeichnung	2-{2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy}ethanol-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (2:1)
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista
3. Bezeichnung	Quetiapinfumarat (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3	Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Quetiapinhemifumarat; Bis[2-[2-[4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol]-(2 <i>E</i>)-but-2-endioat; Quetiapinfumarat (2:1); 2-{2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy}ethanol-fumarat (2:1); 2-{2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazino]ethoxy}ethanol-fumarat 2:1; Quetiapinfumarat 2:1; Quetiapinfumarat

ASK #30626

Chemical Abstract Service Nr.	273724-21-3
Formelstamm	(C12-H18-N4-O4-P-S)+ Cl ⁻ . 2 H2-O
Molgewicht	416.818
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ ClN ₄ O ₄ PS
Vorzugsbezeichnung	Monophosphothiamin 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	3-(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)-4-methyl-5-(2-phosphonoxyethyl)-1,3-thiazoliumchlorid 2 H ₂ O

ASK #30627

Chemical Abstract Service Nr.	153537-73-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	172521-94-7
Formelstamm	(C26-H24-F-N8-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	532.5263
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₅ FN ₈ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Plevitrexed
International Nonproprietary Name	INN.L49
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-2-{4-[(2,7-Dimethyl-4-oxo-1,4-dihydrochinazolin-6-ylmethyl)(prop-2-in-1-yl)amino]-2-fluorbenzamido}-4-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)butansäure

ASK #30628

Chemical Abstract Service Nr.	113617-63-3
Formelstamm	(C19-H19-F3-N3-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	395.3756
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ F ₃ N ₃ O ₃
2. Bezeichnung	1-Cyclopropyl-7-[(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]-5,6,8-trifluor-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN

3. Bezeichnung	Orbifloxacin für Tiere
Zitat Bezeichnung 3	EAB6.6,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2010-2023)/2259; SMS
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Orbifloxacin
ASK #30629	
Chemical Abstract Service Nr.	101831-37-2
Molgewicht	407.638
Bruttoformel	C ₁₇ H ₉ Cl ₃ N ₄ O ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(<i>R</i>)-(4-Chlorphenyl)[2,6-dichlor-4-(3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazin-2-yl)phenyl]acetonitril
3. Bezeichnung	Diclazuril für Tiere (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Diclazuril für Tiere; Diclazuril
ASK #30632	
Chemical Abstract Service Nr.	93-88-9
Molgewicht	149.2328
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ N
Vorzugsbezeichnung	Phenpromethamin
International Nonproprietary Name	INN.L4
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Methyl-2-phenylpropan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Methyl)(2-phenylpropyl)azan
ASK #30636	
Chemical Abstract Service Nr.	60388-53-6
Formelstamm	(C20-H20-N8-O5)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	454.4393
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ N ₈ O ₅
Vorzugsbezeichnung	<i>rac</i> -Methotrexat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-[[[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl](methyl)amino]benzoyl]- ⁻ glutaminsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>rac</i> -(2R)-2-(4-[[[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl](methyl)amino]benzamido]pentandisäure
ASK #30639	
Chemical Abstract Service Nr.	62003-27-4
Formelstamm	2(C5-H6-N-O3) ⁻ Mg2 ⁺
Molgewicht	280.5171
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ MgN ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Magnesiumpidolat

International Nonproprietary Name (INNv.L36)

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.00/1619; Ph.Eur.2005,5.0/1619; Ph.Eur.2008,6.0,6.8/1619

2. Bezeichnung (2S)-5-Oxopyrrolidin-2-carbonsäure-Magnesiumsalz (2:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Pidolsäure-Magnesiumsalz

ASK #30640

Chemical Abstract Service Nr. 69-44-3

Formelstamm C20-H22-Cl-N3-O . 2 Cl-H

Molgewicht 428.7831

Bruttoformel C₂₀H₂₄Cl₃N₃O

Vorzugsbezeichnung Amodiaquindihydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L1)

2. Bezeichnung 4-[(7-Chlorchinolin-4-yl)amino]-2-(diethylaminomethyl)phenol-dihydrochlorid

ASK #30641

Chemical Abstract Service Nr. 2107-76-8

Molgewicht 192.1681

Bruttoformel C₁₀H₈O₄

2. Bezeichnung 5,7-Dihydroxy-4-methyl-2*H*-chromen-2-on

ASK #30642

Chemical Abstract Service Nr. 21881-45-8

Molgewicht 356.4984

Bruttoformel C₂₃H₃₂O₃

2. Bezeichnung 17 -Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-ylpentanoat

ASK #30643

Molgewicht 370.525

Bruttoformel C₂₄H₃₄O₃

2. Bezeichnung 3-Hydroxy-4-methylestra-1,3,5(10)-trien-17 -ylpentanoat

ASK #30644

Molgewicht 440.6148

Bruttoformel C₂₈H₄₀O₄

2. Bezeichnung Estra-1,3,5(10)-trien-3,17 -diöldipentanoat

ASK #30645

Chemical Abstract Service Nr. 18069-79-9

Molgewicht 342.4718

Bruttoformel C₂₂H₃₀O₃

2. Bezeichnung 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17 -ylbutanoat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Estradiolbutyrat

ASK #30646

Molgewicht 354.4825

Bruttoformel $C_{23}H_{30}O_3$

2. Bezeichnung 3-Hydroxyestra-1,3,5(10),9(11)-tetraen-17 -ylpentanoat

ASK #30647

Chemical Abstract Service Nr. 4956-37-0

Molgewicht 384.5515

Bruttoformel $C_{25}H_{36}O_3$

Vorzugsbezeichnung Estradiol-17 -enantat

International Nonproprietary Name INN.L3,v.L18

2. Bezeichnung 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17 -ylheptanoat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Estradiolenanthat

ASK #30648

Chemical Abstract Service Nr. 1162-65-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 11003-08-0; 13214-11-4; 27261-02-5

Molgewicht 312.2736

Bruttoformel $C_{17}H_{12}O_6$

2. Bezeichnung (6a*R*,9a*S*)-4-Methoxy-2,3,6a,9a-tetrahydrocyclopenta[*c*]furo[3',2':4,5]furo[2,3-*h*]chromen-1,11-dion

3. Bezeichnung Aflatoxin B₁

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #30652

Chemical Abstract Service Nr. 870076-72-5

Molgewicht 253.3373

Bruttoformel $C_{14}H_{23}NO_3$

2. Bezeichnung *rac*-4-[(1*R*)-2-*tert*-Butylamino-1-methoxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym {5-[(*RS*)-2-*tert*-Butylamino-1-methoxyethyl]-2-hydroxyphenyl}methanol

ASK #30653

Chemical Abstract Service Nr. 96948-64-0

Molgewicht 209.2848

Bruttoformel $C_{12}H_{19}NO_2$

2. Bezeichnung *rac*-4-[(1*R*)-2-*tert*-Butylamino-1-hydroxyethyl]phenol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (*RS*)-2-*tert*-Butylamino-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol

ASK #30654

Chemical Abstract Service Nr. 156547-64-7

Molgewicht 223.3113

Bruttoformel $C_{13}H_{21}NO_2$

2. Bezeichnung *rac*-4-[(1*R*)-2-*tert*-Butylamino-1-hydroxyethyl]-2-methylphenol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (RS)-2-*tert*-Butylamino-1-(4-hydroxy-3-methylphenyl)ethanol

ASK #30655

Chemical Abstract Service Nr. 156547-63-6

Molgewicht 237.2949

Bruttoformel $C_{13}H_{19}NO_3$

2. Bezeichnung 5-[(*RS*)-2-*tert*-Butylamino-1-hydroxyethyl]-2-hydroxybenzaldehyd

ASK #30656

Chemical Abstract Service Nr. 24085-03-8

Molgewicht 329.4333

Bruttoformel $C_{20}H_{27}NO_3$

2. Bezeichnung *rac*-4-[(1*R*)-2-[(Benzyl)(*tert*-butyl)amino]-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (RS)-2-[(Benzyl)(*tert*-butyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanol

ASK #30657

Chemical Abstract Service Nr. 147663-30-7

Molgewicht 460.6062

Bruttoformel $C_{26}H_{40}N_2O_5$

2. Bezeichnung 2,2'-Oxydimethylenbis[4-(2-*tert*-butylamino-1-hydroxyethyl)phenol]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2,2'-Bis(*tert*-butylamino)-1,1'-[3,3'-(oxydimethyl)bis(4-hydroxyphenyl)]diethanol

ASK #30658

Chemical Abstract Service Nr. 64092-10-0

Molgewicht 327.4174

Bruttoformel $C_{20}H_{25}NO_3$

2. Bezeichnung (*RS*)-2-[(Benzyl)(*tert*-butyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanon

ASK #30659

Chemical Abstract Service Nr. 132183-64-3

Molgewicht 207.3119

Bruttoformel $C_{13}H_{21}NO$

2. Bezeichnung 4-[2-(*tert*-Butylamino)ethyl]-2-methylphenol

ASK #30660

Molgewicht 315.4067

Bruttoformel $C_{19}H_{25}NO_3$

2. Bezeichnung (*RS*)-2-*tert*-Butylamino-1-(3-hydroxymethyl-4-phenoxyphenyl)ethanol

ASK #30661

Chemical Abstract Service Nr. 25462-17-3
Molgewicht 217.3052
Bruttoformel $C_{11}H_{23}NO_3$
2. Bezeichnung [(*RS*)-2-Hydroxymethyl-2-methylpentyl](isopropylcarbamat)

ASK #30662

Chemical Abstract Service Nr. 7148-50-7
Molgewicht 158.195
Bruttoformel $C_8H_{14}O_3$
2. Bezeichnung 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-on

ASK #30663

Chemical Abstract Service Nr. 78-26-2
Molgewicht 132.2007
Bruttoformel $C_7H_{16}O_2$
2. Bezeichnung 2-Methyl-2-propylpropan-1,3-diol

ASK #30664

Chemical Abstract Service Nr. 16974-42-8
Molgewicht 256.3644
Bruttoformel $C_{12}H_{20}N_2O_2S$
2. Bezeichnung 4'-[2-(Isopropylamino)ethyl]methansulfonanilid

ASK #30665

Chemical Abstract Service Nr. 60735-85-5
Molgewicht 270.3479
Bruttoformel $C_{12}H_{18}N_2O_3S$
2. Bezeichnung 4'-[2-(Isopropylamino)acetyl]methansulfonanilid

ASK #30666

Chemical Abstract Service Nr. 83922-54-7
Molgewicht 199.227
Bruttoformel $C_8H_9NO_3S$
2. Bezeichnung 4'-Formylmethansulfonanilid

ASK #30667

Molgewicht 365.8345
Bruttoformel $C_{16}H_{16}ClN_3O_3S$
2. Bezeichnung 7-Chlor-2-methyl-3-(3-methylphenyl)-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydrochinazolin-6-sulfonamid

ASK #30668

Molgewicht 365.8345
Bruttoformel $C_{16}H_{16}ClN_3O_3S$
2. Bezeichnung 7-Chlor-2-methyl-3-(4-methylphenyl)-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydrochinazolin-6-sulfonamid

ASK #30669

Molgewicht 351.808
Bruttoformel C₁₅H₁₄ClN₃O₃S
2. Bezeichnung 7-Chlor-2-methyl-4-oxo-3-phenyl-1,2,3,4-tetrahydrochinazolin-6-sulfonamid
ASK #30670

Molgewicht 363.8187
Bruttoformel C₁₆H₁₄ClN₃O₃S
2. Bezeichnung 7-Chlor-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-3,4-dihydrochinazolin-6-sulfonamid
ASK #30672

Chemical Abstract Service Nr. 23380-54-3
Molgewicht 339.7973
Bruttoformel C₁₄H₁₄ClN₃O₃S
2. Bezeichnung 2-Amino-4-chlor-*N*-(2-methylphenyl)-5-sulfamoylbenzamid
ASK #30673

Chemical Abstract Service Nr. 6100-74-9
Molgewicht 166.1739
Bruttoformel C₉H₁₀O₃
2. Bezeichnung 1-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanon
ASK #30674

Molgewicht 734.4412
Bruttoformel C₂₈H₃₁IO₁₅
2. Bezeichnung 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-6-iod-7-(6-*O*- -rhamnopyranosyl- -glucopyranosyloxy)-4*H*-chromen-4-on
3. Bezeichnung 3',5-Dihydroxy-6-iod-4'-methoxy-7-(6-*O*- -rhamnopyranosyl- -glucopyranosyloxy)flavon
ASK #30675

Chemical Abstract Service Nr. 151878-23-8
Formelstamm (C18-H31-N4-O9)3⁻ H⁺ Ca²⁺
Molgewicht 488.5461
Bruttoformel C₁₈H₃₂CaN₄O₉
Vorzugsbezeichnung Calcobutrol
International Nonproprietary Name INN.L41
2. Bezeichnung {10-[(2*RS*,3*SR*)-1,3,4-Trihydroxybutan-2-yl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1,4,7-triyl}triessigsäure-Calciumsalz (1:1)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Hydrogen[{10-[(2*RS*,3*SR*)-1,3,4-trihydroxybutan-2-yl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1,4,7-triyl}triacetato(3-)]calciat(1-)

ASK #30676
Chemical Abstract Service Nr. 73837-24-8
Andere Chemical Abstract Service Nr. 83306-47-2
Molgewicht 416.6365
Bruttoformel C₂₇H₄₄O₃
2. Bezeichnung (5*E*,7*E*)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-1 ,3 ,25-triol

ASK #30677

Chemical Abstract Service Nr.	36687-82-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	51596-57-7
Formelstamm	$2(\text{C}_7\text{H}_{16}\text{N}\text{-O}_3)^+ \cdot (\text{C}_4\text{H}_4\text{-O}_6)^{2-}$
Molgewicht	472.4846
Bruttoformel	$\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{N}_2\text{O}_{12}$
Vorzugsbezeichnung	Levocarnitinhemi[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L40)
2. Bezeichnung	Bis[(<i>R</i>)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium][(<i>R,R</i>)-tartrat]

ASK #30678

Chemical Abstract Service Nr.	154361-48-5
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Arcitumomab
International Nonproprietary Name	INN.L36
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	immunoglobulin G ₁ (mouse monoclonal IMMU-4 Fab' fragment -chain anti-human antigen CEA), disulfide with mouse monoclonal IMMU-4 light chain

ASK #30679

Chemical Abstract Service Nr.	148189-70-2
Vorzugsbezeichnung	Votumumab
International Nonproprietary Name	INN.L41
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	immunoglobulin G ₃ , anti-(human carcinoma-associated antigen)(human monoclonal 88BV59 3-chain), disulfide with human monoclonal 88BV59 -chain, dimer

ASK #30680

Vorzugsbezeichnung	Igovomab
International Nonproprietary Name	INN.L39
2. Bezeichnung	immunoglobulin G ₁ (mouse monoclonal OC125 F(ab') ₂ F(ab') ₂ fragment anti-human ovarian cancer antigen CA 125), disulfide with mouse monoclonal OC125 F(ab') ₂ light chain

ASK #30681

Chemical Abstract Service Nr.	188039-54-5
Molgewicht	49900
Vorzugsbezeichnung	Palivizumab
International Nonproprietary Name	INN.L41
Zitat Bezeichnung 1	MAR32
2. Bezeichnung	immunoglobulin G ₁ (human-mouse monoclonal MEDI-493 1-chain anti-respiratory syncytial virus protein F), disulfide with human-mouse monoclonal MEDI-493 -chain, dimer

ASK #30682

Chemical Abstract Service Nr.	287714-41-4
Formelstamm	$(\text{C}_{22}\text{H}_{27}\text{-F-N}_3\text{-O}_6\text{-S})^- \text{H}^+$
Molgewicht	481.5376

Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ FN ₃ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Rosuvastatin
International Nonproprietary Name	INN.L45
Zitat Bezeichnung 1	SMS; KEGG.D08492; Clarke; USMI14; CAS (SciFinder); MeSH
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>E</i>)-7-[4-(4-Fluorphenyl)-2-(<i>N</i> -methylmethansulfonamido)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-ensäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>E</i>)-(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-7-[4-(4-Fluorphenyl)-6-isopropyl-2-[(<i>mesyl</i>)(methyl)amino]pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-ensäure; (3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>E</i>)-7-[4-(4-Fluorphenyl)-6-isopropyl-2-(<i>N</i> -methylmethansulfonamido)-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptensäure

ASK #30683

Chemical Abstract Service Nr.	147098-20-2
Formelstamm	2(C ₂₂ -H ₂₇ -F-N ₃ -O ₆ -S) ⁻ Ca ²⁺
Molgewicht	1001.1374
Bruttoformel	C ₄₄ H ₅₄ CaF ₂ N ₆ O ₁₂ S ₂
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>E</i>)-7-[4-(4-Fluorphenyl)-2-(<i>N</i> -methylmethansulfonamido)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-ensäure-Calciumsalz (2:1)
3. Bezeichnung	Rosuvastatin-Calcium (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Rosuvastatin-Calcium; Rosuvastatin-Hemicalcium; Calcium-bis[(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>E</i>)-7-[4-(4-fluorphenyl)-2-(<i>N</i> -methylmethansulfonamido)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoat]

ASK #30686

Chemical Abstract Service Nr.	169051-60-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	150480-49-2
Formelstamm	(C ₃₅ -H ₆₇ -O ₈ -P) ₂ ⁻ H ⁺ Na ⁺
Molgewicht	670.8732
Bruttoformel	C ₃₅ H ₆₈ NaO ₈ P
2. Bezeichnung	1,2-Dipalmitoyl- <i>sn</i> -glycerol-3-phosphat-Mononatriumsalz
3. Bezeichnung	1,2-Dipalmitoyl- <i>sn</i> -glycero-3-phosphatidsäure-Mononatriumsalz

ASK #30688

Chemical Abstract Service Nr.	185463-23-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1008509-43-0; 4537-77-3
Formelstamm	(C ₃₈ -H ₇₄ -O ₁₀ -P) ⁻ H ⁺
Molgewicht	722.9699
Bruttoformel	C ₃₈ H ₇₅ O ₁₀ P
2. Bezeichnung	[(2 <i>R</i>)-3-({[(2 <i>RS</i>)-2,3-Dihydroxypropoxy]hydroxyphosphoryl}oxy)propan-1,2-diyl]dihexadecanoat
3. Bezeichnung	1-(1,2-Dipalmitoyl-3- <i>sn</i> -phosphatidyl)glycerol Pharmavista

Zitat Bezeichnung
3

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Dipalmitoylphosphatidylglycerol; 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoglycerol; Dipalmitoyl-L-alpha-phosphatidylglycerol; 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)]; 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphatidylglycerol; 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol); 1,2-dipalmitoylphosphatidylglycerol; 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycerophosphoglycerol; L-Dipalmitoylphosphatidylglycerol; 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-rac-glycerol); 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoryl-rac-glycerol; 1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoglycerol

ASK #30690

Chemical Abstract Service Nr. 112522-64-2

Molgewicht 269.2985

Bruttoformel C₁₅H₁₅N₃O₂

Vorzugsbezeichnung Tacedinalin

International Nonproprietary Name INN.L50

2. Bezeichnung 4-Acetamido-2'-aminobenzanilid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Acetyldinalin

ASK #30691

Chemical Abstract Service Nr. 170368-04-4

Molgewicht 401.5474

Bruttoformel C₁₈H₃₉N₇O₃

Vorzugsbezeichnung Anispermus

International Nonproprietary Name INN.L44

2. Bezeichnung {2-[(6-Carbamimidamidohexyl)amino]-2-oxoethyl}[*N*-(4-[(3*R*)-3-aminobutyl]amino)butyl)carbamat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym {[6-Guanidinohexyl)carbamoyl)methyl}({4-[(*R*)-3-aminobutylamino]butyl)carbamat)

ASK #30692

Formelstamm C₁₈-H₃₉-N₇-O₃ . 3 Cl-H

Molgewicht 510.9302

Bruttoformel C₁₈H₄₂Cl₃N₇O₃

Vorzugsbezeichnung Anispermustrihydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L44)

2. Bezeichnung {2-[(6-Carbamimidamidohexyl)amino]-2-oxoethyl}[*N*-(4-[(3*R*)-3-aminobutyl]amino)butyl)carbamat]-trihydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym {[6-Guanidinohexyl)carbamoyl)methyl}({4-[(*R*)-3-aminobutylamino]butyl)carbamat)-trihydrochlorid

ASK #30693

Chemical Abstract Service Nr. 181296-84-4

Molgewicht 275.3444

Bruttoformel C₁₉H₁₇NO

Vorzugsbezeichnung Omigapil

International Nonproprietary Name	INN.L52
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(Dibenzo[<i>b,f</i>]oxepin-10-yl)methyl]- <i>N</i> -methylprop-2-in-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Dibenzo[<i>b,f</i>]oxepin-10-ylmethyl)(methyl)(prop-2-in-1-yl)azan
ASK #30694	
Chemical Abstract Service Nr.	200189-97-5
Formelstamm	C19-H17-N-O . C4-H4-O4
Molgewicht	391.4165
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₁ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Omigapilmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L52)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(Dibenzo[<i>b,f</i>]oxepin-10-yl)methyl]- <i>N</i> -methylprop-2-in-1-amin-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Dibenzo[<i>b,f</i>]oxepin-10-ylmethyl)(methyl)(prop-2-in-1-yl)azan-maleat (1:1)
ASK #30695	
Formelstamm	(C27-H25-N9-O6-S)2 ⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	649.5886
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₅ N ₉ Na ₂ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Tezosentan-Dinatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L43)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{6-(2-Hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)-2-[2-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)pyridin-4-yl]pyrimidin-4-yl}-5-(propan-2-yl)pyridin-2-sulfonamid-Dinatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -{6-(2-Hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)-2-[2-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)-4-pyridyl]pyrimidin-4-yl}-5-isopropylpyridin-2-sulfonamid-Dinatriumsalz
ASK #30697	
Chemical Abstract Service Nr.	106635-80-7
Molgewicht	463.4926
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ F ₃ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Tafenoquin
International Nonproprietary Name	INN.L42
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(4 <i>R</i>)-4- <i>N</i> -{2,6-Dimethoxy-4-methyl-5-[3-(trifluormethyl)phenoxy]chinolin-8-yl}pentan-1,4-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS</i>)- <i>N</i> -(4)-{2,6-Dimethoxy-4-methyl-5-[3-(trifluormethyl)phenoxy]-8-chinoly}pentan-1,4-diylbis(azan)
ASK #30698	
Chemical Abstract Service Nr.	208538-73-2
Formelstamm	(C56-H70-N9-O23-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	1292.2563

Bruttoformel	C ₅₆ H ₇₀ N ₉ NaO ₂₃ S
Vorzugsbezeichnung	Micafungin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L46)
2. Bezeichnung	5.1,2.6-Anhydro[(4 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-4,5-dihydroxy- <i>N</i> ² -[4-[5-[4-(pentyloxy)phenyl]isoxazol-3-yl]benzoyl]- -ornithyl- -threonyl- <i>trans</i> -4-hydroxy- -prolyl-(4 <i>S</i>)-4-hydroxy-4-[4-hydroxy-3-(sulfooxy)phenyl]- -threonyl- (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #30699	
Chemical Abstract Service Nr.	201688-00-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	181768-16-1
Formelstamm	(C33-H38-Gd-N3-O14-P) ³⁻ 3H ⁺
Molgewicht	891.9141
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₁ GdN ₃ O ₁₄ P
Vorzugsbezeichnung	Gadofosveset
International Nonproprietary Name	INN.L45
2. Bezeichnung	Trihydrogen{(4 <i>R</i>)-3,6,9-tris(carboxylatomethyl- <i>O</i>)-4-[(4,4-diphenylcyclohexyloxy)(oxido)phosphoryloxymethyl]-3,6,9-triazaundecandioato- ² <i>O</i> ¹ , <i>O</i> ¹¹ , ³ <i>N</i> ⁸ , <i>N</i> ⁶ , <i>N</i> ⁹ }gadolinium()
ASK #30700	
Chemical Abstract Service Nr.	193901-90-5
Formelstamm	(C33-H38-Gd-N3-O14-P) ³⁻ 3Na ⁺
Molgewicht	957.8596
Bruttoformel	C ₃₃ H ₃₈ GdN ₃ Na ₃ O ₁₄ P
Vorzugsbezeichnung	Gadofosveset-Trinatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L45)
2. Bezeichnung	Trihydrogen{(4 <i>R</i>)-3,6,9-tris(carboxylatomethyl- <i>O</i>)-4-[(4,4-diphenylcyclohexyloxy)(oxido)phosphoryloxymethyl]-3,6,9-triazaundecandioato- ² <i>O</i> ¹ , <i>O</i> ¹¹ , ³ <i>N</i> ⁸ , <i>N</i> ⁶ , <i>N</i> ⁹ }gadolinium()-Trinatriumsalz
ASK #30702	
Chemical Abstract Service Nr.	171099-57-3
Molgewicht	1793.1008
Bruttoformel	C ₈₆ H ₉₇ Cl ₃ N ₁₀ O ₂₆
Vorzugsbezeichnung	Oritavancin
International Nonproprietary Name	INN.L45
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,10 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,17 <i>R</i> ,18 <i>S</i> ,21 <i>S</i> ,22 <i>S</i> _a)-17-[(3-Amino-2,3,6-tridesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - - <i>arabino</i> -hexopyranosyl)oxy]-14 ⁴ -[[2- <i>O</i> -(3-[[[(4'-chlor-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]amino]-2,3,6-tridesoxy-3- <i>C</i> -methyl-
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₈ N ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Parecoxib
International Nonproprietary Name	INN.L42
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-(5-Methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)benzolsulfonyl]propanamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -[4-(5-Methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)phenylsulfonyl]propanamid

ASK #30707

Chemical Abstract Service Nr.	202590-69-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	186260-03-7; 83863-69-8
Molgewicht	313.7799
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ ClN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ticaloprid
International Nonproprietary Name	INN.L45
2. Bezeichnung	4-Amino-5-chlor-2-methoxy- <i>N</i> -[(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-3-methoxy-4-piperidyl]benzamid

ASK #30708

Formelstamm	C14-H20-Cl-N3-O3 . Cl-H
Molgewicht	350.2408
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₁ Cl ₂ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ticalopridhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L45)
2. Bezeichnung	4-Amino-5-chlor-2-methoxy- <i>N</i> -[(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-3-methoxy-4-piperidyl]benzamid-hydrochlorid

ASK #30709

Chemical Abstract Service Nr.	180384-57-0
Molgewicht	605.625
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₇ N ₉ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Tezosentan
International Nonproprietary Name	INN.L43
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{6-(2-Hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)-2-[2-(1- <i>H</i> -tetrazol-5-yl)pyridin-4-yl]pyrimidin-4-yl}-5-(propan-2-yl)pyridin-2-sulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -{6-(2-Hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)-2-[2-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)-4-pyridyl]pyrimidin-4-yl}-5-isopropylpyridin-2-sulfonamid

ASK #30712

Chemical Abstract Service Nr.	180288-69-1
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₄₈ H ₉₉₄₈ N ₁₇₂₀ O ₂₀₁₂ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Trastuzumab

International Nonproprietary Name	INN.L40
Zitat Bezeichnung 1	KEGG.D03257; ICTRP; IMGT/mAb-DB; SMS; MeSH; BAN; CAS (SciFinder); ROMP2014; PubChem; IGS; MAR2014; USMI14; ChemIDplus; VFA:Gentec; ATC; USAN
2. Bezeichnung	[H,H'] EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFNIK DTYIHVWRQA PGKGLEWVAR IYPTNGYTRY ADSVKGRFTI SADTSKNTAY LQMNSLRAED TAVYYCSRWG GDGFYAMDYWGQGTTLTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLNQDQWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTCLVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPPV LDDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPG(K) [L,L'] DIQMTQSPSSSVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGECH[H,H'] (22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (229-229',232-232'),[H-L,H'-L'] (223-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit Oligosacchariden, hauptsächlich mit Gal(1-4)GlcNAc(1-2)Man(1-3)[Gal(1-4)GlcNAc(1-2)Man(1-6)]Man(1-4)GlcNAc(1-4)[Fuc(1-6)]GlcNAc(1- <i>N</i> ⁴) und den um 1 oder 2 terminale Galactosyl-Reste ärmeren Homologen, [H,H']450-Lys überwiegend fehlend, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Immunglobulin G1 (monoklonale Mensch-Maus-Anti(human-p185(c-erbB2)-Rezeptor)-rhuMab-HER2-gamma-Kette), Disulfid mit monoklonaler Mensch-Maus-rhuMab-HER2-Leichtkette, Dimer; humanisierter monoklonaler Antikörper Anti -p185 HER2; rhuMab 4D5; 4D5 V8; rhuMab HER2; Anti-(human-p185neu-Rezeptor)-Immunglobulin G1(Mensch-Maus rhuMab-HER2 gamma-Kette)-disulfid mit Mensch-Maus rhuMab-HER2 leichte-Kette

ASK #30713

Formelstamm	(C19-H21-O2) ⁻ (C7-H18-N-O5) ⁺
Molgewicht	477.5904
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₉ NO ₇
Vorzugsbezeichnung	Vedaprolen-Meglumin
International Nonproprietary Name	INN.L35,L6
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-(4-Cyclohexylnaphthalin-1-yl)propansäure-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz

ASK #30714

Chemical Abstract Service Nr.	87-60-5
Molgewicht	141.5981
Bruttoformel	C ₇ H ₈ ClN
2. Bezeichnung	3-Chlor-2-methylanilin
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.01R,4.04R,4.07R

ASK #30715

Chemical Abstract Service Nr.	106560-14-9
Formelstamm	(C12-H14-N-O5-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	285.3162
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ NO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Faropenem
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-6-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxyethyl]-7-oxo-3-[(2 <i>R</i>)-oxolan-2-yl]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (6S)-6-[(R)-1-Hydroxyethyl]-2-[(R)-tetrahydro-2-furyl]-2-penem-3-carbonsäure; Fropenem;
 (5R,6S)-6-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-7-oxo-3-[(2R)-tetrahydrofuran-2-yl]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carbonsäure;
 (5R,6S)-6-[(R)-1-Hydroxyethyl]-7-oxo-3-[(R)-tetrahydro-2-furyl]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carbonsäure

ASK #30716

Chemical Abstract Service Nr. 636-21-5
Formelstamm C7-H9-N . Cl-H
Molgewicht 143.614
Bruttoformel C₇H₁₀ClN
2. Bezeichnung 2-Methylanilinhydrochlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym o-Toluidinhydrochlorid

ASK #30717

Molgewicht 254.279
Bruttoformel C₁₃H₁₈O₅
2. Bezeichnung (2*RS*,3*SR*)-5-(2,3-Dihydroxypropoxy)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-2,3-diol

ASK #30718

Molgewicht 268.3056
Bruttoformel C₁₄H₂₀O₅
2. Bezeichnung (2*RS*,3*SR*)-5-(2-Hydroxy-3-methoxypropoxy)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-2,3-diol

ASK #30719

Molgewicht 416.4642
Bruttoformel C₂₃H₂₈O₇
2. Bezeichnung 5,5'-(2-Hydroxypropan-1,3-diylidioxy)bis[(2*RS*,3*SR*)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-2,3-diol]

ASK #30720

Chemical Abstract Service Nr. 67247-26-1
Molgewicht 545.6643
Bruttoformel C₃₀H₄₃NO₈
2. Bezeichnung *rac*-5,5'-[(*tert*-Butylazandiyl)bis(2-hydroxypropan-3,1-diylloxy)]bis[(2*R*,3*S*)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-2,3-diol]

ASK #30721

Chemical Abstract Service Nr. 67247-33-0
Molgewicht 435.2971
Bruttoformel C₁₇H₂₆INO₄
2. Bezeichnung (2*RS*,3*SR*)-5-[3-(*tert*-Butylamino)-2-hydroxypropoxy]-8-iod-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-2,3-diol

ASK #30722

Chemical Abstract Service Nr. 119963-88-1
Andere Chemical Abstract Service Nr. 2116-22-5
Molgewicht 273.37
Bruttoformel C₁₇H₂₃NO₂
2. Bezeichnung (*RS*)-1-(*tert*-Butylamino)-3-(1-naphthyloxy)propan-2-ol

ASK #30723

Chemical Abstract Service Nr. 33841-03-1
Molgewicht 277.4018
Bruttoformel C₁₇H₂₇NO₂
2. Bezeichnung (R*S*)-1-(*tert*-Butylamino)-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyloxy)propan-2-ol

ASK #30724

Chemical Abstract Service Nr. 211254-73-8
Molgewicht 508.5201
Bruttoformel C₂₈H₂₉F₅O₃
Vorzugsbezeichnung Lonaprisan
International Nonproprietary Name INN.L76:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung 11 -(4-Acetylphenyl)-20,20,21,21,21-pentafluor-17-hydroxy-19-nor-17 -pregna-4,9-dien-3-on
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #30727

Chemical Abstract Service Nr. 229614-55-5
Formelstamm (C₁₅H₂₇N₄O₄)⁻ H⁺
Molgewicht 328.4072
Bruttoformel C₁₅H₂₈N₄O₄
Vorzugsbezeichnung Peramivir
International Nonproprietary Name INN.L48
2. Bezeichnung (1*S*,2*S*,3*R*,4*R*)-3-[(1*S*)-1-Acetamido-2-ethylbutyl]-4-carbamimidamido-2-hydroxycyclopentan-1-carbonsäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (1*S*,2*S*,3*R*,4*R*)-3-[(*S*)-1-Acetamido-2-ethylbutyl]-4-guanidino-2-hydroxycyclopentancarbonsäure

ASK #30728

Molgewicht 382.4531
Bruttoformel C₁₅H₂₈N₄O₄
Vorzugsbezeichnung Peramivir 3 H₂O
International Nonproprietary Name (INN.L48)
2. Bezeichnung (1*S*,2*S*,3*R*,4*R*)-3-[(1*S*)-1-Acetamido-2-ethylbutyl]-4-carbamimidamido-2-hydroxycyclopentan-1-carbonsäure 3 H₂O
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (1*S*,2*S*,3*R*,4*R*)-3-[(*S*)-1-Acetamido-2-ethylbutyl]-4-guanidino-2-hydroxycyclopentancarbonsäure 3 HO

ASK #30729

Chemical Abstract Service Nr. 211914-51-1
Molgewicht 471.5111
Bruttoformel C₂₅H₂₅N₇O₃
Vorzugsbezeichnung Dabigatran

International Nonproprietary Name	INN.L46
Zitat Bezeichnung 1	SMS; MAR2010; USAN; EP11.3(2024); CAS (SciFinder); G-SRS; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	3-[2-[(4-Carbamimidoylanilino)methyl]-1-methyl- <i>N</i> -(pyridin-2-yl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-5-carboxamido]propansäure
ASK #30730	
Formelstamm	(C172-H204-N62-O91-P17-S17)17 ⁻ 17H+
Molgewicht	5684.6149
Bruttoformel	C ₁₇₂ H ₂₂₁ N ₆₂ O ₉₁ P ₁₇ S ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Oblimersen
International Nonproprietary Name	INN.L49
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>P</i> -Thiothymidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')- <i>P</i> -thiothymidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thioadenylyl-
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #30732	
Chemical Abstract Service Nr.	172377-52-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	185800-28-6
Molgewicht	351.4604
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ NO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Estradiol-3-sulfamat
International Nonproprietary Name	(INN.Cumul.L3-16(1971-2015))
2. Bezeichnung	(17 -Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl)sulfamat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(17beta-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl)(amidosulfat); Oestradiol-3-sulfamat
ASK #30737	
Chemical Abstract Service Nr.	263562-28-3
Molgewicht	757.9148
Bruttoformel	C ₄₂ H ₅₅ N ₅ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Barixibat
International Nonproprietary Name	INN.L50
2. Bezeichnung	11- -Gluconamido-2'-[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-hydroxy-3-phenyl-2-(2-pyridyl)-1-(2-pyridylamino)propyl]undecanilid
ASK #30738	
Chemical Abstract Service Nr.	152459-95-5
Molgewicht	493.6027
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₁ N ₇ O
Vorzugsbezeichnung	Imatinib
International Nonproprietary Name	INN.L46
2. Bezeichnung	4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]- <i>N</i> -(4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl)benzamid

ASK #30739

Chemical Abstract Service Nr.	220127-57-1
Formelstamm	C29-H31-N7-O . C-H4-O3-S
Molgewicht	589.7084
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₅ N ₇ O ₄ S
2. Bezeichnung	4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]- <i>N</i> -(4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl)benzamid-methansulfonat (1:1)
3. Bezeichnung	Imatinibmesilat
Zitat Bezeichnung 3	RÖMP2024; EAB8.4+7,9.0+6,10.0,11.0(2015-2023)/2736

ASK #30742

Chemical Abstract Service Nr.	196808-45-4
Formelstamm	(C34-H29-N2-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	546.6124
Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₀ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Farglitazar
International Nonproprietary Name	INN.L46
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-2-(2-Benzoylanilino)-3-{4-[2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethoxy]phenyl}propansäure

ASK #30743

Chemical Abstract Service Nr.	6157-87-5
Molgewicht	330.4611
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Trestolonacetat
International Nonproprietary Name	(INNv.L25)
2. Bezeichnung	7 -Methyl-3-oxoestr-4-en-17 -ylacetat

ASK #30746

Chemical Abstract Service Nr.	163252-36-6
Molgewicht	260.219
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ FN ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Clevudin
International Nonproprietary Name	INNv.L78
2. Bezeichnung	1-(2-Desoxy-2-fluor- - -arabinofuranosyl)-5-methylpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion

ASK #30750

Chemical Abstract Service Nr.	321915-31-5
Molgewicht	498.5945
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₀ N ₄ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Litomeglovir
International Nonproprietary Name	INN.L46

ASK #30751	2. Bezeichnung	(2-[[4-(5-Dimethylaminonaphthalin-1-sulfonamido)phenyl]carbamoyl]-2-methylpropyl)glycinat
	Formelstamm	C25-H30-N4-O5-S . 2 Cl-H
	Molgewicht	571.5164
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ Cl ₂ N ₄ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Litomeglovirdihydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L46)
ASK #30752	2. Bezeichnung	(2-[[4-(5-Dimethylaminonaphthalin-1-sulfonamido)phenyl]carbamoyl]-2-methylpropyl)glycinat-dihydrochlorid
	Chemical Abstract Service Nr.	244767-67-7
	Molgewicht	329.3984
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₉ N ₅
	Vorzugsbezeichnung	Dapivirin
	International Nonproprietary Name	INN.L48
ASK #30753	2. Bezeichnung	4-[[4-(2,4,6-Trimethylanilino)pyrimidin-2-yl]amino}benzonitril
	Chemical Abstract Service Nr.	144675-97-8
	Formelstamm	C17-H19-N5-O2 . 2(C4-H4-O4)
	Molgewicht	557.5094
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₇ N ₅ O ₁₀
	Vorzugsbezeichnung	Pixantrondimaleat
	International Nonproprietary Name	(INN.L51)
ASK #30754	2. Bezeichnung	6,9-Bis(2-aminoethylamino)benzo[<i>g</i>]isochinolin-5,10-dion-maleat (1:2)
	Chemical Abstract Service Nr.	212778-82-0
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	905816-20-8
	Molgewicht	289.5484
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₇ Cl ₃ N ₄
	Vorzugsbezeichnung	Elpetrigin
	International Nonproprietary Name	INN.L63
	2. Bezeichnung	3-(2,3,5-Trichlorphenyl)pyrazin-2,6-diamin
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #30755	Chemical Abstract Service Nr.	4235-95-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	53695-00-4; 629647-89-8
	Molgewicht	786.1134

Bruttoformel	C ₄₄ H ₈₄ NO ₈ P
Vorzugsbezeichnung	Colfosceriloleat
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	1,2-Dioleoyl- <i>sn</i> -glycero-3-phosphocholin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{{(2R)-2,3-bis[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propyl}[2-(trimethylazaniumyl)ethyl]phosphat; Dioleoyllecithin; DOPC; (R)-N,N,N-Trimethyl-7-(oleoyloxy)-4,10-dioxo-3,5,9-trioxa-4lambda(5)-phosphatricosan-1-aminium-4-olat; E 322 [Dioleoyllecithin]; [(R)-2,3-Bis(oleoyloxy)propyl][2-(trimethylammonio)ethyl]phosphat
ASK #30756	
Chemical Abstract Service Nr.	129716-58-1
Molgewicht	481.5854
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₁ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Dofequidar
International Nonproprietary Name	INN.L50
2. Bezeichnung	1-{4-[(<i>RS</i>)-3-(5-Chinolyloxy)-2-hydroxypropyl]piperazin-1-yl}-2,2-diphenylethanon
ASK #30757	
Chemical Abstract Service Nr.	158681-49-3
Formelstamm	2(C30-H31-N3-O3) . 3(C4-H4-O4)
Molgewicht	1311.3874
Bruttoformel	C ₇₂ H ₇₄ N ₆ O ₁₈
Vorzugsbezeichnung	Dofequidarfumarat (2:3)
International Nonproprietary Name	(INN.L50)
2. Bezeichnung	1-{4-[(<i>RS</i>)-3-(5-Chinolyloxy)-2-hydroxypropyl]piperazin-1-yl}-2,2-diphenylethanon-fumarat (2:3)
ASK #30758	
Chemical Abstract Service Nr.	255730-18-8
Molgewicht	401.5175
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₁ NO ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Artemison
International Nonproprietary Name	INN.L57
2. Bezeichnung	4-[(3 <i>R</i> ,5 <i>aS</i> ,6 <i>R</i> ,8 <i>aS</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,12 <i>aR</i>)-3,6,9-Trimethyldecahydro-12 <i>H</i> -3,12-epoxypyran[4,3- <i>j</i>][1,2]benzodioxepin-10-yl]thiomorpholin-1,1-dioxid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-[(1 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>R</i>)-1,5,9-Trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo[10.3.1.0(4,13).0(8,13)]hexadecan-10-yl]thiomorpholin-1,1-dioxid; Artemifon
ASK #30771	
Chemical Abstract Service Nr.	154189-24-9
Formelstamm	C22-H28-N2-O5-S2 . Cl-H
Molgewicht	501.0591
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ ClN ₂ O ₅ S ₂

Vorzugsbezeichnung	Sibenadethydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L46)
2. Bezeichnung	4-Hydroxy-7-[2-({2-[3-(2-phenylethoxy)propylsulfonyl]ethyl}amino)ethyl]-1,3-benzothiazol-2(3 <i>H</i>)-on-hydrochlorid
ASK #30772	
Chemical Abstract Service Nr.	285983-48-4
Molgewicht	527.6572
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₇ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Doramapimod
International Nonproprietary Name	INN.L50
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	1-[5- <i>tert</i> -Butyl-2-(<i>p</i> -tolyl)-2 <i>H</i> -pyrazol-3-yl]-3-[4-(2-morpholinoethoxy)-1-naphthyl]harnstoff
ASK #30773	
Chemical Abstract Service Nr.	147511-69-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	147008-21-7
Formelstamm	(C ₂₅ -H ₂₃ -F-N-O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	421.4608
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₄ FNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Pitavastatin
International Nonproprietary Name	INN.L45
2. Bezeichnung	(<i>E</i> -3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorphenyl)-3-chinoly]-3,5-dihydroxyhept-6-ensäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Itavastatin
ASK #30774	
Chemical Abstract Service Nr.	147526-32-7
Formelstamm	2(C ₂₅ -H ₂₃ -F-N-O ₄) ⁻ Ca ²⁺
Molgewicht	880.9837
Bruttoformel	C ₅₀ H ₄₆ CaF ₂ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Pitavastatin-Hemicalcium
International Nonproprietary Name	(INN.L45)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>E</i>)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorphenyl)chinolin-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-ensäure-Calciumsalz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Itavastatin-Hemicalcium
ASK #30775	
Chemical Abstract Service Nr.	189261-10-7
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Natalizumab
International Nonproprietary Name	INN.L41

2. Bezeichnung immunoglobulin G₄ (human-mouse monoclonal AN100226 4-chain anti-human integrin 4), disulfide with human-mouse monoclonal AN100226 light chain, dimer
ASK #30777

Chemical Abstract Service Nr. 135928-30-2

Molgewicht 295.3755

Bruttoformel C₁₉H₂₁NO₂

Vorzugsbezeichnung Beloxepin

International Nonproprietary Name INN.L37

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung (4a*RS*,13b*RS*)-2,10-Dimethyl-1,3,4,13b-tetrahydrodibenzo[2,3:6,7]oxepino[4,5-*c*]pyridin-4a-ol
ASK #30778

Chemical Abstract Service Nr. 96258-13-8

Molgewicht 358.3917

Bruttoformel C₁₈H₂₂N₄O₄

Vorzugsbezeichnung Tribendilol

International Nonproprietary Name INN.L26

2. Bezeichnung (*RS*)-1-(1*H*-Benzotriazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propan-2-ol
ASK #30779

Chemical Abstract Service Nr. 86696-87-9

Molgewicht 245.1085

Bruttoformel C₉H₁₀Cl₂N₄

Vorzugsbezeichnung Aganodin

International Nonproprietary Name INN.L24

2. Bezeichnung 1-(4,7-Dichlor-2,3-dihydro-1*H*-isoindol-2-yl)guanidin
ASK #30780

Chemical Abstract Service Nr. 116795-97-2

Molgewicht 204.2252

Bruttoformel C₁₁H₁₂N₂O₂

Vorzugsbezeichnung Ledazerol

International Nonproprietary Name INN.L31

2. Bezeichnung 2-Hydroxy-3-(imidazol-4-ylmethyl)benzylalkohol
ASK #30781

Chemical Abstract Service Nr. 194804-75-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 345632-74-8

Formelstamm (C₂₃H₁₉F₂N₂O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 426.4127

Bruttoformel C₂₃H₂₀F₂N₂O₄

Vorzugsbezeichnung Garenoxacin

International Nonproprietary Name	INN.L49
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	1-Cyclopropyl-8-(difluormethoxy)-7-[(1 <i>R</i>)-1-methyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -isoindol-5-yl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-Cyclopropyl-8-difluormethoxy-7-[(<i>R</i>)-1-methylisoindolin-5-yl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
ASK #30782	
Chemical Abstract Service Nr.	223652-90-2
Formelstamm	C23-H20-F2-N2-O4 . C-H4-O3-S . H2-O
Molgewicht	540.5337
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₄ F ₂ N ₂ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Garenoxacinmesilat 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L49,v.L18)
2. Bezeichnung	1-Cyclopropyl-8-(difluormethoxy)-7-[(1 <i>R</i>)-1-methyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -isoindol-5-yl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure-methansulfonat (1:1) 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-Cyclopropyl-8-difluormethoxy-7-[(<i>R</i>)-1-methylisoindolin-5-yl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure-methansulfonat (1:1) 1 HO
ASK #30783	
Chemical Abstract Service Nr.	91421-42-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	104195-61-1; 7689-03-4; 86639-62-5
Molgewicht	393.3496
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₅ N ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Rubitecan
International Nonproprietary Name	INN.L44
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-4-Ethyl-4-hydroxy-9-nitro-1 <i>H</i> -pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2- <i>b</i>]chinolin-3,14(4 <i>H</i> ,12 <i>H</i>)-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>OS</i>)-9-Nitrocampothecin
ASK #30784	
Chemical Abstract Service Nr.	142217-69-4
Molgewicht	277.2792
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Entecavir
International Nonproprietary Name	INN.L44
Zitat Bezeichnung 1	SMS; G-SRS; USMI2023; CAS (SciFinder); RÖMP2023; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	2-Amino-9-[(1 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-4-hydroxy-3-hydroxymethyl-2-methylidencyclopentyl]-1 <i>H</i> -purin-6(9 <i>H</i>)-on
ASK #30785	

Chemical Abstract Service Nr. 209216-23-9

Molgewicht 295.2945

Bruttoformel $C_{12}H_{15}N_5O_3$

2. Bezeichnung 2-Amino-9-[(1*S*,3*R*,4*S*)-4-hydroxy-3-hydroxymethyl-2-methylidencyclopentyl]-1*H*-purin-6(9*H*)-on 1 H₂O

3. Bezeichnung Entecavir-Monohydrat

Zitat Bezeichnung 3 EAB9.0+7,10.0,11.0(2017-2023)/2815; RÖMP2023

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Entecavir 1 HO; 2-Amino-9-[(1*S*,3*R*,4*S*)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylidencyclopentyl]-1,9-dihydro-6*H*-purin-6-on-Monohydrat

ASK #30786

Chemical Abstract Service Nr. 181630-15-9

Molgewicht 376.147

Bruttoformel $C_6H_{10}Cl_2N_2Pt$

Vorzugsbezeichnung Picoplatin

International Nonproprietary Name INN.L49

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung (*SP*-4-3)Ammindichloro(2-methylpyridin)platin

ASK #30787

Chemical Abstract Service Nr. 170861-63-9

Molgewicht 392.4046

Bruttoformel $C_{22}H_{20}N_2O_5$

Vorzugsbezeichnung Reglitazar

International Nonproprietary Name INN.L46

Zitat Bezeichnung 1 SMS

2. Bezeichnung (*RS*)-4-{4-[2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethoxy]benzyl}-1,2-oxazolidin-3,5-dion

ASK #30790

Chemical Abstract Service Nr. 128196-01-0

Molgewicht 324.3919

Bruttoformel $C_{20}H_{21}FN_2O$

2. Bezeichnung (1*S*)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitril

Zitat Bezeichnung 2 EAB.CN

3. Bezeichnung Escitalopram

Zitat Bezeichnung 3 EAB9.0,10.0,11.0(2017-2023)/2758; G-SRS; EP9.0,10.0,11.0(2017-2023); FDA-GSRS; SMS; CAS (SciFinder)

ASK #30792

Chemical Abstract Service Nr. 177036-94-1

Formelstamm (C₂₂H₂₁N₂O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 378.4211

Bruttoformel $C_{22}H_{22}N_2O_4$

Vorzugsbezeichnung	Ambrisentan
International Nonproprietary Name	INN.L47
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yloxy)-3-methoxy-3,3-diphenylpropansäure
ASK #30793	
Chemical Abstract Service Nr.	166518-60-1
Molgewicht	501.721
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₃ NO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Avasimib
International Nonproprietary Name	INN.L42
2. Bezeichnung	[2,6-Bis(propan-2-yl)phenyl]({2-[2,4,6-tris(propan-2-yl)phenyl]acetyl}sulfamat)
ASK #30797	
Chemical Abstract Service Nr.	158365-51-6
Formelstamm	(C ₁₂ H ₁₄ N-O ₅ -S) ⁻ Na ⁺ . 2.5 H ₂ O
Molgewicht	352.3362
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ NNaO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Faropenem-Natrium-2,5-Hydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L35)
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-6-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxyethyl]-7-oxo-3-[(2 <i>R</i>)-oxolan-2-yl]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz 2.5 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6 <i>S</i>)-6-[(<i>R</i>)-1-Hydroxyethyl]-2-[(<i>R</i>)-tetrahydro-2-furyl]-2-penem-3-carbonsäure-Natriumsalz 2.5 HO; Fropenem-Natrium 2.5 HO; Faropenem-Natrium 2.5 HO; (5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-6-[(<i>R</i>)-1-Hydroxyethyl]-7-oxo-3-[(<i>R</i>)-tetrahydro-2-furyl]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz 2.5 HO; (5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-6-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxyethyl]-7-oxo-3-[(2 <i>R</i>)-tetrahydrofuran-2-yl]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz 2.5 HO
ASK #30798	
Chemical Abstract Service Nr.	141702-36-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	159616-15-6
Molgewicht	397.3997
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ NO ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Faropenemmedoxomil
International Nonproprietary Name	INN.L35,L.48
2. Bezeichnung	[(5-Methyl-2-oxo-2 <i>H</i> -1,3-dioxol-4-yl)methyl]({(5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-6-[(1 <i>R</i>)-1-hydroxyethyl]-7-oxo-3-[(2 <i>R</i>)-oxolan-2-yl]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carboxylat}
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(5-Methyl-2-oxo-2 <i>H</i> -1,3-dioxol-4-ylmethyl){(5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-6-[(<i>R</i>)-1-hydroxyethyl]-7-oxo-3-[(<i>R</i>)-tetrahydrofuran-2-yl]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carboxylat}; Fropenemdaloxtat
ASK #30802	
Chemical Abstract Service Nr.	192329-42-3
Molgewicht	423.5064
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ N ₃ O ₅ S ₂

Vorzugsbezeichnung	Prinomastat
International Nonproprietary Name	INN.L44
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	(S)-N-Hydroxy-2,2-dimethyl-4-[4-(4-pyridyloxy)phenylsulfonyl]thiomorpholin-3-carboxamid

ASK #30804

Chemical Abstract Service Nr.	99-48-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	20307-86-2; 22567-18-6
Molgewicht	152.2334
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ O
2. Bezeichnung	2-Methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-ol
3. Bezeichnung	Carveol
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.3R,5.4R,5.7R
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	5-Isopropenyl-2-methylcyclohex-2-en-1-ol; p-Mentha-6,8-dien-2-ol

ASK #30805

Chemical Abstract Service Nr.	7764-50-3
Molgewicht	152.2334
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ O
2. Bezeichnung	2-Methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohexanon
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5-Isopropenyl-2-methylcyclohexanon; p-Menth-8-en-2-on

ASK #30806

Chemical Abstract Service Nr.	54617-39-9
Molgewicht	364.3947
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₈ N ₄ O ₇
2. Bezeichnung	N ⁸ -Acetyl-2-desoxy-4-O-(2,6-diamino-2,6-didesoxy- -glucopyranosyl)- -streptamin
3. Bezeichnung	N ⁸ -Acetylneamin

ASK #30807

Chemical Abstract Service Nr.	534-47-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11030-86-7; 77667-55-1
Molgewicht	323.3428
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₅ N ₃ O ₇
2. Bezeichnung	4-O-(2-Amino-2-desoxy- -glucopyranosyl)-2-desoxy- -streptamin
3. Bezeichnung	Paromamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Neomycin D

ASK #30808

Chemical Abstract Service Nr. 54631-94-6

Molgewicht 656.6804

Bruttoformel C₂₅H₄₈N₆O₁₄

2. Bezeichnung N⁸-Acetyl-*O*-2,6-diamino-2,6-didesoxy- - -glucopyranosyl-(1 4)-*O*-[*O*-2,6-diamino-2,6-didesoxy- - -idopyranosyl-(1 3)- - -ribofuranosyl]-(1 5)-2-desoxy- -streptamin

3. Bezeichnung N⁸-Acetylneomycin B

ASK #30809

Chemical Abstract Service Nr. 81131-74-0

Formelstamm (C₂₃-H₃₅-O₇)⁻ H⁺

Molgewicht 424.5277

Bruttoformel C₂₃H₃₆O₇

Vorzugsbezeichnung 6'-*epi*-Pravastatin

International Nonproprietary Name (INN.L27)

2. Bezeichnung (3*R*,5*R*)-3,5-Dihydroxy-7-[(1*S*,2*S*,6*R*,8*S*,8*aR*)-6-hydroxy-2-methyl-8-[(*S*)-2-methylbutanoyloxy]-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-1-naphthyl]heptansäure

ASK #30810

Chemical Abstract Service Nr. 81176-41-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 87068-22-2

Formelstamm (C₂₃-H₃₅-O₇)⁻ Na⁺

Molgewicht 446.5096

Bruttoformel C₂₃H₃₅NaO₇

Vorzugsbezeichnung 6'-*epi*-Pravastatin-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L27)

2. Bezeichnung (3*R*,5*R*)-3,5-Dihydroxy-7-[(1*S*,2*S*,6*R*,8*S*,8*aR*)-6-hydroxy-2-methyl-8-[(*S*)-2-methylbutanoyloxy]-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-1-naphthyl]heptansäure-Natriumsalz

ASK #30811

Chemical Abstract Service Nr. 250721-09-6

Formelstamm (C₂₃-H₃₅-O₈)⁻ H⁺

Molgewicht 440.5271

Bruttoformel C₂₃H₃₆O₈

Vorzugsbezeichnung 3''-Hydroxypravastatin

International Nonproprietary Name (INN.L27)

2. Bezeichnung (3*R*,5*R*)-3,5-Dihydroxy-7-[(1*S*,2*S*,6*S*,8*S*,8*aR*)-6-hydroxy-8-[(2*S*,3*R*)-3-hydroxy-2-methylbutanoyloxy]-2-methyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-1-naphthyl]heptansäure

ASK #30812

Chemical Abstract Service Nr. 149607-06-7

Formelstamm (C₂₃-H₃₅-O₈)⁻ Na⁺

Molgewicht 462.509

Bruttoformel C₂₃H₃₅NaO₈

Vorzugsbezeichnung 3''-Hydroxypravastatin-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L27)

2. Bezeichnung (3*R*,5*R*)-3,5-Dihydroxy-7-((1*S*,2*S*,6*S*,8*S*,8*aR*)-6-hydroxy-8-[(2*S*,3*R*)-3-hydroxy-2-methylbutanoyloxy]-2-methyl-1,2,6,7,8,8*a*-hexahydro-1-naphthyl)heptansäure-Natriumsalz
ASK #30814

Chemical Abstract Service Nr. 159345-66-1

Formelstamm (C₂₄-H₃₇-O₇)⁻ H⁺

Molgewicht 438.5543

Bruttoformel C₂₄H₃₈O₇

2. Bezeichnung (3*R*,5*R*)-3,5-Dihydroxy-7-((1*S*,2*S*,6*S*,8*S*,8*aR*)-6-hydroxy-2-methyl-8-[(2*S*)-2-methylpentanoyloxy]-1,2,6,7,8,8*a*-hexahydronaphthalin-1-yl)heptansäure

ASK #30816

Molgewicht 327.3959

Bruttoformel C₁₉H₂₂FN₃O

2. Bezeichnung 1-(2-Fluorphenyl)-4-[4-(2-pyridyl)piperazin-1-yl]butan-1-on

ASK #30817

Molgewicht 470.6092

Bruttoformel C₂₈H₃₄N₆O

2. Bezeichnung 4-[4-(2-Pyridyl)piperazin-1-yl]-1-{4-[4-(2-pyridyl)piperazin-1-yl]phenyl}butan-1-on

ASK #30818

Molgewicht 325.4048

Bruttoformel C₁₉H₂₃N₃O₂

2. Bezeichnung 4-Hydroxy-1-{4-[4-(2-pyridyl)piperazin-1-yl]phenyl}butan-1-on

ASK #30826

Chemical Abstract Service Nr. 579-21-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 47453-44-1

Molgewicht 335.4394

Bruttoformel C₂₂H₂₅NO₂

2. Bezeichnung 2,2'-(1-Methylpiperidin-2,6-diyl)bis(1-phenylethanon)

3. Bezeichnung Lobelanin

Zitat Bezeichnung 3 USMI12

ASK #30827

Chemical Abstract Service Nr. 552-72-7

Molgewicht 339.4712

Bruttoformel C₂₂H₂₉NO₂

2. Bezeichnung 2,2'-(1-Methylpiperidin-2,6-diyl)bis(1-phenylethanol)

3. Bezeichnung Lobelanidin

Zitat Bezeichnung 3 USMI12

ASK #30828

Chemical Abstract Service Nr. 63721-51-7

Molgewicht 503.6327

Bruttoformel C₂₃H₄₅N₅O₇

2. Bezeichnung 4-*O*-(2-Amino-2,3,4,6-tetradesoxy-6-ethylamino- - *glycero*-hex-4-enopyranosyl)-6-*O*-(3-desoxy-4-*C*-methyl-3-methylamino- - -arabinopyranosyl)-2-desoxy-*N*¹-ethyl- -streptamin
ASK #30829

Chemical Abstract Service Nr. 63721-52-8

Molgewicht 503.6327

Bruttoformel C₂₃H₄₅N₅O₇

2. Bezeichnung 4-*O*-(6-Amino-2,3,4,6-tetradesoxy-2-ethylamino- - *glycero*-hex-4-enopyranosyl)-6-*O*-(3-desoxy-4-*C*-methyl-3-methylamino- - -arabinopyranosyl)-2-desoxy-*N*¹-ethyl- -streptamin
ASK #30830

Chemical Abstract Service Nr. 19558-27-1

Formelstamm (C10-H8-N3-O4)⁻ H+

Molgewicht 235.1962

Bruttoformel C₁₀H₉N₃O₄

2. Bezeichnung 8-Ethyl-2-hydroxy-5-oxo-5,8-dihydropyrido[2,3-*d*]pyrimidin-6-carbonsäure
ASK #30831

Chemical Abstract Service Nr. 19572-12-4

Formelstamm (C11-H10-N3-O4)⁻ H+

Molgewicht 249.2227

Bruttoformel C₁₁H₁₁N₃O₄

2. Bezeichnung 8-Ethyl-2-methoxy-5-oxo-5,8-dihydropyrido[2,3-*d*]pyrimidin-6-carbonsäure
ASK #30832

Formelstamm (C12-H12-N3-O4)⁻ H+

Molgewicht 263.2493

Bruttoformel C₁₂H₁₃N₃O₄

2. Bezeichnung 2-Ethoxy-8-ethyl-5-oxo-5,8-dihydropyrido[2,3-*d*]pyrimidin-6-carbonsäure
ASK #30833

Chemical Abstract Service Nr. 51940-33-1

Molgewicht 281.695

Bruttoformel C₁₂H₁₂ClN₃O₃

2. Bezeichnung Ethyl(2-chlor-8-ethyl-5-oxo-5,8-dihydropyrido[2,3-*d*]pyrimidin-6-carboxylat)
ASK #30834

Chemical Abstract Service Nr. 51940-43-3

Molgewicht 331.3696

Bruttoformel C₁₆H₂₁N₅O₃

Vorzugsbezeichnung Ethylpipemidinat

International Nonproprietary Name (INN.L15)

2. Bezeichnung Ethyl[8-ethyl-5-oxo-2-(piperazin-1-yl)-5,8-dihydropyrido[2,3-*d*]pyrimidin-6-carboxylat]
ASK #30835

Chemical Abstract Service Nr. 52146-30-2

Formelstamm (C16-H18-N5-O4)⁻ H+

Molgewicht	345.3532
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ N ₅ O ₄
2. Bezeichnung	2-(4-Acetylpiperazin-1-yl)-8-ethyl-5-oxo-5,8-dihydropyrido[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-6-carbonsäure
ASK #30836	
Chemical Abstract Service Nr.	22462-79-9
Molgewicht	127.2273
Bruttoformel	C ₈ H ₁₇ N
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-6-Methylhept-5-en-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(<i>RS</i>)-6-Methylhept-5-en-2-ylazan
ASK #30837	
Chemical Abstract Service Nr.	4637-24-5
Molgewicht	119.1622
Bruttoformel	C ₅ H ₁₃ NO ₂
2. Bezeichnung	Dimethoxy- <i>N,N</i> -dimethylmethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dimethylformamiddimethylacetal; <i>N,N</i> -Dimethylformamiddimethylacetal; (Dimethoxymethyl)dimethylazan
ASK #30838	
Chemical Abstract Service Nr.	65322-85-2
Formelstamm	(C ₁₃ -H ₁₇ -O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	206.2808
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ O ₂
2. Bezeichnung	3-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propansäure
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU; IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	3-(4-Isobutylphenyl)propansäure
ASK #30839	
Chemical Abstract Service Nr.	1391054-15-1
Formelstamm	(C ₂₆ -H ₃₀ -O ₄) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	408.5299
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₂ O ₄
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1,4-dicarbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(1 <i>RS</i> ,4 <i>RS</i>)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1,4-dicarbonsäure; (1 <i>RS</i> ,4 <i>SR</i>)-7-Isobutyl-1-(4-isobutylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1,4-dicarbonsäure
ASK #30840	

Chemical Abstract Service Nr. 2143535-25-3

Molgewicht 336.5103

Bruttoformel $C_{24}H_{32}O$

2. Bezeichnung *rac*-(3*R*)-1,3-Bis[4-(2-methylpropyl)phenyl]butan-1-on

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (3*RS*)-1,3-Bis[4-(2-methylpropyl)phenyl]butan-1-on; (3*RS*)-1,3-Bis(4-isobutylphenyl)butan-1-on

ASK #30841

Chemical Abstract Service Nr. 2143535-26-4

Molgewicht 322.5268

Bruttoformel $C_{24}H_{34}$

2. Bezeichnung *rac*-1,1'-[(3*R*)-Butan-1,3-diyl]bis[4-(2-methylpropyl)benzol]

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (3*RS*)-1,3-Bis(4-isobutylphenyl)butan; 1-(2-Methylpropyl)-4-[(3*RS*)-3-[4-(2-methylpropyl)-phenyl]butyl]benzol

ASK #30842

Chemical Abstract Service Nr. 604-26-2

Molgewicht 302.451

Bruttoformel $C_{20}H_{30}O_2$

2. Bezeichnung 17 -Hydroxy-1 -methylandrost-4-en-3-on

ASK #30843

Chemical Abstract Service Nr. 4011-44-3

Molgewicht 306.4828

Bruttoformel $C_{20}H_{34}O_2$

2. Bezeichnung 1 -Methyl-5 -androst-3 ,17 -diol

ASK #30844

Chemical Abstract Service Nr. 93384-44-2

Molgewicht 302000

2. Bezeichnung Clostridium botulinum-Toxin B-Komplex aus Neurotoxin B (BoNT-B, UniProtKB-Sequenz P10844, 1291-Peptid, 437,446-Disulfid, überwiegend gespalten zwischen K441 und A442 durch endogene bakterielle Proteasen), Nicht-Toxin-Nicht-Hämagglutinin B (NTNH-B), 3 Einheiten 70-kDa-Hämagglutinin B (HA70-B), 3 Einheiten 17-kDa-Hämagglutinin B (HA17-B) und 6 peripheren Einheiten 33-kDa-Hämagglutinin B (HA33-B) (alle fünf post-translational modifizierten, reifen Proteine ohne N-terminalen Initiator-Aminosäurerest Met1), M = ca. 700 kg/mol

3. Bezeichnung Botulinum-Toxin Typ B zur Injektion (Ph.Eur.)

Zitat Bezeichnung 3 Pharmavista

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Botulinum-Toxin Typ B zur Injektion; Botulin B; Botulismus-Toxin Typ B; Botulinum-Neurotoxin Typ B-Hämagglutinininkomplex; Botulinumtoxin Typ B; Botulinumtoxin B; Clostridium botulinum Toxin Typ B

ASK #30845

Chemical Abstract Service Nr. 95-87-4
Andere Chemical Abstract Service Nr. 50356-12-2
Molgewicht 122.1644
Bruttoformel C₈H₁₀O
2. Bezeichnung 2,5-Dimethylphenol
Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2005,5.4R,5.7R; EAB.VU.CN; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #30846

Chemical Abstract Service Nr. 107233-08-9
Molgewicht 199.3131
Bruttoformel C₁₀H₁₇NOS
Vorzugsbezeichnung Cevimelin
International Nonproprietary Name INN.L38
2. Bezeichnung (2'*RS*,3*RS*)-2'-Methyl-1-azaspiro[bicyclo[2.2.2]octan-3,5'-[1,3]oxathiolan]
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (2'*RS*,3*RS*)-2'-Methylspiro[chinuclidin-3,5'-[1,3]oxathiolan]

ASK #30847

Chemical Abstract Service Nr. 153504-70-2
Formelstamm C10-H17-N-O-S . Cl-H . 0.5 H₂O
Molgewicht 244.7817
Bruttoformel C₁₀H₁₈CINOS
Vorzugsbezeichnung Cevimelinhydrochlorid 0.5 H₂O
International Nonproprietary Name (INN.L38)
2. Bezeichnung (2'*RS*,3*RS*)-2'-Methyl-1-azaspiro[bicyclo[2.2.2]octan-3,5'-[1,3]oxathiolan]-hydrochlorid 0.5 H₂O
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (2'*RS*,3*RS*)-2'-Methylspiro[chinuclidin-3,5'-[1,3]oxathiolan]hydrochlorid 0.5 HO

ASK #30848

Molgewicht 249.3486
Bruttoformel C₁₅H₂₃NO₂
2. Bezeichnung 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanamid
Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #30849

Molgewicht 252.3493
Bruttoformel C₁₅H₂₄O₃
2. Bezeichnung 2-[3-(2-Ethoxyethoxy)propoxy]-1,4-dimethylbenzol
Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #30850

Formelstamm (C18-H25-O3)⁻ H⁺

Molgewicht 290.3972

Bruttoformel C₁₈H₂₆O₃

2. Bezeichnung 5-[3,6-Dimethyl-2-(prop-2-en-1-yl)phenoxy]-2,2-dimethylpentansäure

3. Bezeichnung 5-(2-Allyl-3,6-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentansäure

ASK #30851

Formelstamm (C₁₈H₂₅O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 290.3972

Bruttoformel C₁₈H₂₆O₃

2. Bezeichnung 5-[2,5-Dimethyl-4-(prop-2-en-1-yl)phenoxy]-2,2-dimethylpentansäure

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

3. Bezeichnung 5-(4-Allyl-2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentansäure

ASK #30852

Molgewicht 254.3667

Bruttoformel C₁₈H₂₂O

2. Bezeichnung 1-(2,5-Dimethylphenoxy)-4-phenylbutan

ASK #30853

Molgewicht 162.2283

Bruttoformel C₁₁H₁₄O

2. Bezeichnung 1,4-Dimethyl-2-(prop-2-en-1-yloxy)benzol

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

3. Bezeichnung 3-(2,5-Dimethylphenoxy)propen

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym 2-Allyloxy-1,4-dimethylbenzol

ASK #30854

Molgewicht 284.3927

Bruttoformel C₁₉H₂₄O₂

2. Bezeichnung 1,3-Bis(2,5-dimethylphenoxy)propan

ASK #30855

Molgewicht 625.7571

Bruttoformel C₃₆H₄₃N₅O₅

2. Bezeichnung (6a*R*,9*R*,10a*R*)-*N*-[(2*R*,5*S*,10a*S*,10b*S*)-5-Benzyl-2-(butan-2-yl)-10b-hydroxy-3,6-dioxooctahydro[1,3]oxazolo[3,2-*a*]pyrrolo[2,1-*c*]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-*fg*]chinolin-9-carboxylic acid

3. Bezeichnung (5'*S*,10*R*)-5'-Benzyl-2'-(butan-2-yl)-12'-hydroxy-9,10-dihydroergotaman-3',6',18-trion

ASK #30856

Molgewicht 627.7299

Bruttoformel C₃₅H₄₁N₅O₆

2. Bezeichnung (6a*R*,9*R*,10a*R*)-*N*-[(2*R*,5*S*,10a*S*,10b*S*)-5-Benzyl-10b-hydroxy-3,6-dioxo-2-(propan-2-yl)octahydro[1,3]oxazolo[3,2-*a*]pyrrolo[2,1-*c*]pyrazin-2-yl]-7-methyl-7-oxo-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydro-7⁵-indolo[4,3-*fg*]chinolin-9-carboxylic acid

3.
Bezeichnung (5'S,10*R*)-5'-Benzyl-12'-hydroxy-6-oxo-2'-(propan-2-yl)-9,10-dihydro-6⁵-ergotaman-3',6',18-trion
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym (5'S,10*R*)-5'-Benzyl-12'-hydroxy-2'-isopropyl-6-oxo-9,10-dihydro-6λ(5)-ergotaman-3',6',18-trion

ASK #30857

Molgewicht 176.1687

Bruttoformel C₁₀H₈O₃

2. Bezeichnung 7-Hydroxy-2-methyl-4*H*-chromen-4-on

ASK #30858

Chemical Abstract Service Nr. 5472-13-9

Molgewicht 198.2604

Bruttoformel C₁₄H₁₄O

2. Bezeichnung (*RS*)-(2-Methylphenyl)(phenyl)methanol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (RS)-(Phenyl)(o-tolyl)methanol

ASK #30859

Chemical Abstract Service Nr. 131-58-8

Molgewicht 196.2445

Bruttoformel C₁₄H₁₂O

2. Bezeichnung (2-Methylphenyl)(phenyl)methanon

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (Phenyl)(o-tolyl)methanon

ASK #30860

Chemical Abstract Service Nr. 17349-96-1

Molgewicht 241.3282

Bruttoformel C₁₆H₁₉NO

2. Bezeichnung (*RS*)-2-[(2-Methylphenyl)(phenyl)methoxy]ethanamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (RS)-2-(2-Methylbenzhydryloxy)ethylazan

ASK #30861

Molgewicht 269.3813

Bruttoformel C₁₈H₂₃NO

2. Bezeichnung *N,N*-Dimethyl-2-[(*RS*)-(3-methylphenyl)(phenyl)methoxy]ethanamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Dimethyl[(RS)-2-(3-methylbenzhydryloxy)ethyl]azan

ASK #30862

Chemical Abstract Service Nr. 19804-27-4

Molgewicht 269.3813

Bruttoformel C₁₈H₂₃NO
2. Bezeichnung *N,N*-Dimethyl-2-[(4-methylphenyl)(phenyl)methoxy]ethanamin
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Dimethyl[(*RS*)-2-(4-methylbenzhydroxy)ethyl]azan; 2-[(*RS*)-(4-Methylphenyl)phenylmethoxy]-*N,N*-dimethylethanamin

ASK #30863

Molgewicht 222.3067

Bruttoformel C₁₁H₁₄N₂OS

2. Bezeichnung 3-[(*RS*)-2-Amino-2-phenylethyl]-1,3-thiazolidin-2-on

ASK #30864

Molgewicht 204.2914

Bruttoformel C₁₁H₁₂N₂S

2. Bezeichnung 3-[(*E*)-2-Phenylethen-1-yl]-1,3-thiazolidin-2-imin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 3-[(*E*)-Styryl]-1,3-thiazolidin-2-ylidenazan

ASK #30865

Chemical Abstract Service Nr. 69158-71-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 32190-33-3

Molgewicht 222.3067

Bruttoformel C₁₁H₁₄N₂OS

2. Bezeichnung (*RS*)-4-Phenyl-1-(2-sulfanylethyl)imidazolidin-2-on

ASK #30866

Chemical Abstract Service Nr. 4335-28-8

Molgewicht 202.2755

Bruttoformel C₁₁H₁₀N₂S

2. Bezeichnung 6-Phenyl-2,3-dihydroimidazo[2,1-*b*][1,3]thiazol

ASK #30867

Molgewicht 410.5986

Bruttoformel C₂₂H₂₆N₄S₂

2. Bezeichnung 1,1'-[2,2'-(Disulfandiyl)diethyl]bis[(*RS*)-4-phenylimidazolidin-2-on]

ASK #30868

Chemical Abstract Service Nr. 191588-94-0

Formelstamm C2558-H3872-N738-O781-S40

Molgewicht 58800

Vorzugsbezeichnung Tenecteplase

International Nonproprietary Name INN.L41

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung SYQVICRDEK TQMIYQQHQS WLRPVLRSNR VEYWCNSGR AQCHSVPVKS CSEPRCFNGG TCQQALYFSD FVCQCPEGFA GKCCIDTRA TCYEDQGISY RGNWSTAESG AECTNWQSSA LAQKPYSGR R PDAIRLGLGN HNYCRNPDRD SKPWCYVFKA GKYSSEFCST PACSEGNSDC YFGNGSAYRG THSLTESGAS

CLPWNSMILI GKVYTAQNPS AQALGLGKHN YCRNPDGDAK PWCHVLKNRR LTWEYCDVPS CSTCGLRQYS QPQFRIKGGL FADIASHPWQ AAIFAAAAAS PGERFLCGGI
 LISSCWILSA AHCQERFPP HHLTVILGRT YRVVPGEIEQ KFEVEKYIVH KEFDDDDTYDN DIALQLKSD SSRCAQESSV VRTVCLPPAD LQLPDWTECE LSGYGKHEAL
 SPFYSERLKE AHVRLYPSSR CTSQHLLNRT VTDNMLCAGD TRSGGPQANL HDACQGDSGG PLVCLNDGRM TLVGIISWGL GCGQKDVPGV YTKVTNYLDW IRDNMRP,
 6,36:34,43:51,62:56,73:75,84:92,173:113,155:144,168:180,261:201,243:232,256:264,395:307,323:315,384:409,484:441,457:474,502-Heptadecakis(disulfid),
 Asn103,Asn184,Asn448-*N*⁶-glycosyliert mit Oligosacchariden vom CHO-Typ, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien
 (CHO)

USYN

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

[103-L-Asparagin-117-L-glutamin-296-L-alanin-297-L-alanin-298-L-alanin-299-L-alanin]-gewebespezifischer-Plasminogenaktivator (human)

ASK #30869

Chemical Abstract Service Nr. 200880-41-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 67232-81-9

Formelstamm (C₃₈H₇₄O₁₀P)⁻ Na⁺

Molgewicht 744.9517

Bruttoformel C₃₈H₇₄NaO₁₀P

2. Bezeichnung [(2*R*)-3-({[(2*RS*)-2,3-Dihydroxypropoxy]hydroxyphosphoryl}oxy)propan-1,2-diyl]dihexadecanoat-Natriumsalz (1:1)

3. Bezeichnung 1-(1,2-Dipalmitoyl-3-*sn*-phosphatidyl)glycerol-Natriumsalz

USYN

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym

Dipalmitoylphosphatidylglycerol-Natrium; Natrium[(2*R*)-2,3-bis(palmitoyloxy)propyl](2,3-dihydroxypropyl)phosphat

ASK #30870

Chemical Abstract Service Nr. 192185-72-1

Molgewicht 489.3958

Bruttoformel C₂₇H₂₂Cl₂N₄O

Vorzugsbezeichnung Tipifarnib

International Nonproprietary Name INN.L46

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung (*R*)-6-[(Amino)(4-chlorphenyl)(1-methylimidazol-5-yl)methyl]-4-(3-chlorphenyl)-1-methylchinolin-2(1*H*)-on

ASK #30871

Chemical Abstract Service Nr. 188116-07-6

Molgewicht 279.7222

Bruttoformel C₁₃H₁₄ClN₃O₂

Vorzugsbezeichnung Imepitoin

International Nonproprietary Name INN.L58

2. Bezeichnung 1-(4-Chlorphenyl)-4-(morpholin-4-yl)-1*H*-imidazol-2(5*H*)-on

ASK #30872

Chemical Abstract Service Nr. 142155-43-9

Molgewicht 259.3467

Bruttoformel C₁₅H₂₁N₃O

Vorzugsbezeichnung Cizolirtin

International Nonproprietary Name INN.L38

ASK #30873	2. Bezeichnung	<i>rac-N,N</i> -Dimethyl-2-[(<i>R</i>)-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-5-yl)(phenyl)methoxy]ethanamin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Dimethyl[2-[(<i>R</i>)-(1-methylpyrazol-5-yl)(phenyl)methoxy]ethyl]azan
	Chemical Abstract Service Nr.	142155-44-0
ASK #30874	Formelstamm	C15-H21-N3-O . C6-H8-O7
	Molgewicht	451.4703
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ N ₃ O ₈
	Vorzugsbezeichnung	Cizolirtincitrat
ASK #30875	International Nonproprietary Name	(INN.L38)
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-2-[(<i>R</i>)-(1-methylpyrazol-5-yl)(phenyl)methyl]ethanamin-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Dimethyl[2-[(<i>R</i>)-(1-methylpyrazol-5-yl)(phenyl)methyl]ethyl]azan-citrat (1:1)
ASK #30876	Chemical Abstract Service Nr.	520-18-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	14461-95-1
	Molgewicht	286.2363
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₀ O ₆
ASK #30877	2. Bezeichnung	3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4 <i>H</i> -chromen-4-on
	3. Bezeichnung	Kämpferol
	Zitat Bezeichnung 3	Karrer1497
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
ASK #30878	Synonym	3,4',5,7-Tetrahydroxyflavon
	Chemical Abstract Service Nr.	17650-84-9
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	11003-35-3; 29698-63-3; 51897-88-2; 72032-65-6; 85771-81-9
	Molgewicht	594.5181
ASK #30879	Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₅
	2. Bezeichnung	5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-3-(6- <i>O</i> - -rhamnopyranosyl- -glucopyranosyloxy)-4 <i>H</i> -chromen-4-on
	Chemical Abstract Service Nr.	222834-30-2
	Formelstamm	(C25-H24-N-O5) ⁻ H ⁺
ASK #30880	Molgewicht	419.4697
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₅ NO ₅
	Vorzugsbezeichnung	Ragaglitazar
	International Nonproprietary Name	INN.L47
	2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-2-Ethoxy-3-{4-[2-(phenoxazin-10-yl)ethoxy]phenyl}propansäure

ASK #30881

Formelstamm	C25-H25-N-O5 . C6-H14-N4-O2
Molgewicht	593.6707
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₉ N ₅ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Ragaglitazar-Arginin
International Nonproprietary Name	INN.L47,L6
2. Bezeichnung	(S)-2-Ethoxy-3-{4-[2-(phenoxazin-10-yl)ethoxy]phenyl}propansäure- -Arginin-Salz

ASK #30882

Chemical Abstract Service Nr.	37148-47-3
Molgewicht	282.9493
Bruttoformel	C ₈ H ₆ BrCl ₂ NO
2. Bezeichnung	1-(4-Amino-3,5-dichlorphenyl)-2-bromethanon

ASK #30883

Chemical Abstract Service Nr.	22407-20-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	78468-38-9
Molgewicht	154.1267
Bruttoformel	C ₅ H ₆ N ₄ O ₂
2. Bezeichnung	5-Formamido-1 <i>H</i> -pyrazol-4-carboxamid

ASK #30884

Chemical Abstract Service Nr.	6994-25-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1260243-04-6; 19750-02-8; 75263-88-6; 80568-97-4
Molgewicht	155.1546
Bruttoformel	C ₆ H ₉ N ₃ O ₂
2. Bezeichnung	Ethyl(5-amino-1 <i>H</i> -pyrazol-4-carboxylat)

ASK #30885

Molgewicht	183.1647
Bruttoformel	C ₇ H ₉ N ₃ O ₃
2. Bezeichnung	Ethyl(5-formamido-1 <i>H</i> -pyrazol-4-carboxylat)

ASK #30886

Chemical Abstract Service Nr.	80983-34-2
Molgewicht	239.2941
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ N ₃ O ₂ S
2. Bezeichnung	5-(Propansulfonyl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5-(Propylsulfonyl)benzimidazol-2-ylazan

ASK #30887

Chemical Abstract Service Nr.	80983-45-5
Molgewicht	237.2782

Bruttoformel C₁₀H₁₁N₃O₂S
2. Bezeichnung Methyl{[5-(methylsulfanyl)-1*H*-benzimidazol-2-yl]carbamat}

ASK #30888

Chemical Abstract Service Nr. 67035-76-1
Molgewicht 265.3496
Bruttoformel C₁₈H₁₉NO
2. Bezeichnung (3*E*)-3-(Dibenzo[*b,e*]oxepin-11(6*H*)-yliden)-*N*-methylpropan-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym [(*E*)-3-(6,11-Dihydrodibenzo[*b,e*]oxepin-11-yliden)propyl](methyl)azan

ASK #30889

Chemical Abstract Service Nr. 3607-18-9
Molgewicht 279.3761
Bruttoformel C₁₉H₂₁NO
Vorzugsbezeichnung Cidoxepin
International Nonproprietary Name INN.L7
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung (3*Z*)-3-(Dibenzo[*b,e*]oxepin-11(6*H*)-yliden)-*N,N*-dimethylpropan-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym [(*Z*)-3-(6,11-Dihydrodibenzo[*b,e*]oxepin-11-yliden)propyl]dimethylazan

ASK #30890

Molgewicht 360.4473
Bruttoformel C₂₀H₂₈N₂O₄
2. Bezeichnung Ethyl{(2*S*)-2-[(3*S*,8*aS*)-3-methyl-1,4-dioxo-1,2,3,4,6,7,8,8*a*-octahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoat}

ASK #30891

Formelstamm (C₂₆H₃₁N₂O₅)⁻ H⁺
Molgewicht 452.5427
Bruttoformel C₂₆H₃₂N₂O₅
2. Bezeichnung (2*S*)-1-[(2*S*)-2-[(2*S*)-4-Phenyl-1-(2-phenylethoxy)-1-oxobutan-2-yl]amino}propanoyl]pyrrolidin-2-carbonsäure
3. Bezeichnung *N*-[(2*S*)-4-Phenyl-1-(2-phenylethoxy)-1-oxobutan-2-yl]- -alanyl- -prolin

ASK #30892

Formelstamm (C₂₂H₃₁N₂O₅)⁻ H⁺
Molgewicht 404.4999
Bruttoformel C₂₂H₃₂N₂O₅
2. Bezeichnung (2*S*)-1-[(2*S*)-2-[(2*S*)-1-Butoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino}propanoyl]pyrrolidin-2-carbonsäure
3. Bezeichnung *N*-[(2*S*)-1-Butoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]- -alanyl- -prolin

ASK #30893

Formelstamm (C₁₅H₂₆N-O₄)⁻ H⁺
Molgewicht 285.3792

Bruttoformel C₁₅H₂₇NO₄

2. Bezeichnung (2S)-2-[[[(2S)-4-Cyclohexyl-1-ethoxy-1-oxobutan-2-yl]amino}propansäure

3. Bezeichnung N-[(2S)-4-Cyclohexyl-1-ethoxy-1-oxobutan-2-yl]- -alanin

ASK #30894

Formelstamm (C₂₀H₃₃N₂O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 382.4944

Bruttoformel C₂₀H₃₄N₂O₅

2. Bezeichnung (2S)-1-[(2S)-2-[[[(2S)-4-Cyclohexyl-1-ethoxy-1-oxobutan-2-yl]amino}propanoyl]pyrrolidin-2-carbonsäure

3. Bezeichnung N-[(2S)-4-Cyclohexyl-1-ethoxy-1-oxobutan-2-yl]- -alanyl- -prolin

ASK #30895

Formelstamm (C₁₇H₂₀N₃O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 287.3535

Bruttoformel C₁₇H₂₁NO₃

2. Bezeichnung 3-[7-Ethyl-3-(2-hydroxyethyl)-1*H*-indol-2-yl]pent-3-ensäure

ASK #30896

Formelstamm (C₈H₁₂N₂O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 155.1943

Bruttoformel C₈H₁₃NO₂

2. Bezeichnung *rac*-(4*R*)-4-(Aminomethyl)cyclohex-1-en-1-carbonsäure

ASK #30897

Molgewicht 343.3737

Bruttoformel C₁₉H₂₁NO₅

2. Bezeichnung 4,5 -Epoxy-3,10 ,14-trihydroxy-17-(prop-2-en-1-yl)morphinan-6-on

3. Bezeichnung 10 -Hydroxynaloxon

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym 17-Allyl-4,5alpha-epoxy-3,10alpha,14-trihydroxymorphinan-6-on

ASK #30898

Molgewicht 652.7328

Bruttoformel C₃₈H₄₀N₂O₈

2. Bezeichnung 2,2'-Bisnaloxon

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 17,17'-Diallyl-4,5alpha:4',5'alpha-diepoxy-3,3',14,14'-tetrahydroxy[2,2'-bimorphinan]-6,6'-dion

ASK #30899

Chemical Abstract Service Nr. 167842-64-0

Formelstamm (C₂₄H₃₉O₉)⁻ H⁺

Molgewicht 472.569

Bruttoformel C₂₄H₄₀O₉

2. Bezeichnung 7-[(2*E*)-4-[(2*S*,3*R*,4*R*,5*S*)-5-[(2*S*,3*S*,4*S*,5*S*)-2,3-Epoxy-5-hydroxy-4-methylhexyl]-3,4-dihydroxyoxan-2-yl]-3-methylbut-2-enoyloxy]heptansäure

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	7-[(2E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-5-[(2S,3S,4S,5S)-2,3-Epoxy-5-hydroxy-4-methylhexyl]-3,4-dihydroxytetrahydropyran-2-yl]-3-methylbut-2-enoyloxy]heptansäure
ASK #30900		
	Chemical Abstract Service Nr.	153559-49-0
	Formelstamm	(C ₂₄ H ₂₇ O ₂) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	348.4779
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Bexaroten
	International Nonproprietary Name	INN.L42
	2. Bezeichnung	4-[1-(3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalin-2-yl)ethenyl]benzoesäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	4-[1-(3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)vinyl]benzoesäure
ASK #30904		
	Chemical Abstract Service Nr.	51963-55-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	125833-03-6; 65107-27-9
	Molgewicht	838.9396
	Bruttoformel	C ₄₃ H ₅₈ N ₄ O ₁₃
	Vorzugsbezeichnung	Rifampicin- <i>N</i> -oxid
	International Nonproprietary Name	(INN.L8)
ASK #30907		
	Chemical Abstract Service Nr.	147127-20-6
	Formelstamm	(C ₉ H ₁₂ N ₅ O ₄ P) ²⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	287.2123
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ N ₅ O ₄ P
	Vorzugsbezeichnung	Tenofovir
	International Nonproprietary Name	INN.L44
	2. Bezeichnung	([(2 <i>R</i>)-1-(6-Amino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)propan-2-yl]oxy)methyl)phosphonsäure
ASK #30908		
	Chemical Abstract Service Nr.	157542-49-9
	Molgewicht	440.5105
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ N ₂ O ₇ S
	Vorzugsbezeichnung	Tacapenempivoxil
	International Nonproprietary Name	INN.L51,v.L44
	2. Bezeichnung	[(2,2-Dimethylpropanoyloxy)methyl][(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-[(1 <i>R</i>)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-3-[(3 <i>R</i>)-5-oxopyrrolidin-3-ylsulfanyl]-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carboxylat]
	Zitat Bezeichnung 2	SMS
ASK #30914		
	Chemical Abstract Service Nr.	254877-67-3

	Molgewicht	576.4931
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₉ Cl ₂ N ₃ O ₆ S ₃
	Vorzugsbezeichnung	Ataciguat
	International Nonproprietary Name	INN.L50
	2. Bezeichnung	5-Chlor-2-(5-chlorthiophen-2-sulfonamido)- <i>N</i> -[4-(morpholinosulfonyl)phenyl]benzamid
ASK #30915	Formelstamm	(C21-H18-Cl2-N3-O6-S3) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	598.4749
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₈ Cl ₂ N ₃ NaO ₆ S ₃
	Vorzugsbezeichnung	Ataciguat-Natrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L50)
	2. Bezeichnung	5-Chlor-2-(5-chlorthiophen-2-sulfonamido)- <i>N</i> -[4-(morpholin-4-sulfonyl)phenyl]benzamid-Natriumsalz
ASK #30917	Chemical Abstract Service Nr.	193275-84-2
	Molgewicht	638.8216
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₁ Br ₂ ClN ₄ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Lonafarnib
	International Nonproprietary Name	INN.L48
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	4-(2-{4-[(1 <i>R</i>)-3,10-Dibrom-8-chlor-6,11-dihydro-5 <i>H</i> -benzo[5,6]cyclohepta[1,2- <i>b</i>]pyridin-11-yl]piperidin-1-yl}-2-oxoethyl)piperidin-1-carboxamid
ASK #30921	Chemical Abstract Service Nr.	6906-38-3
	Formelstamm	(C21-H21-O12) ⁺ Cl ⁻
	Molgewicht	500.8372
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ ClO ₁₂
	2. Bezeichnung	3- - -Glucopyranosyloxy-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromenyliumchlorid
	3. Bezeichnung	Delphinidinchlorid-3- <i>O</i> - - -glucopyranosid
	Zitat Bezeichnung 3	Karrer1728
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	3-beta-D-Glucopyranosyloxy-3',4',5,5',7-pentahydroxyflavyliumchlorid; Myrtillin-a
ASK #30938	Chemical Abstract Service Nr.	115074-43-6
	Formelstamm	2(C26-H43-O9) ⁻ Ca ²⁺ . 2 H ₂ O
	Molgewicht	1075.337
	Bruttoformel	C ₅₂ H ₈₆ CaO ₁₈
	2. Bezeichnung	9-{(2 <i>E</i>)-4-[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-5-({(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-3-[(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-3-Hydroxybutan-2-yl]-oxiran-2-yl)methyl}-3,4-dihydroxyoxan-2-yl]-3-methylbut-2-enoyloxy}nonansäure-Calciumsalz (2:1) 2 H ₂ O

3. Bezeichnung Mupirocin-Calcium (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym 9-[(2E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-5-[(2S,3S,4S,5S)-2,3-Epoxy-5-hydroxy-4-methylhexyl]-3,4-dihydroxytetrahydropyran-2-yl]-3-methylbut-2-enoyloxy]nonansäure-Calciumsalz (2:1) 2 HO; Pseudomonsäure-Calciumsalz 2 HO; Mupirocin-Hemicalcium 1 HO; Mupirocin-Calcium-Dihydrat

ASK #30941

Chemical Abstract Service Nr. 130018-77-8

Formelstamm (C₂₁-H₂₄-Cl-N₂-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 388.8878

Bruttoformel C₂₁H₂₅ClN₂O₃

Vorzugsbezeichnung Levocetirizin

International Nonproprietary Name INN.L40

2. Bezeichnung (*R*)-{2-[4-(4-Chlorbenzhydryl)piperazin-1-yl]ethoxy}essigsäure

ASK #30942

Chemical Abstract Service Nr. 148883-56-1

Molgewicht 32000

Bruttoformel C₁₄₀₀H₂₁₃₁N₃₉₅O₄₂₂S₂₃

Vorzugsbezeichnung Tifacogin

International Nonproprietary Name INN.L40

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung ADSEEDEEHT IITDTLPPL KLMHSFC(27S 77S)AFK ADDGPC(36S 60S)KAIM KRFFFNIFTR QC(52S 73S)EEFIYGGC(60S 36S)EGNQNRFESL EEC(73S 52S)KKMC(77S 27S)TRD NANRIIKTTL QQEKPDFC(98S 148S)FL EEDPGIC(107S 131S)RGY ITRYFYNNQT KQC(123S 144S)ERFKYGG C(131S 107S)LGNMNNFET LEEC(144S 123S)KNIC(148S 98S)ED GPNGFQVDNY GTQLNAVNNLS LTPQSTKVPS LFEFHGPSWC(190S 240S) LTPADRGLC(199S 223S)R ANENRFYNS VIGKC(215S 236S)RPFKY SGC(223S 199S)GGNENNF TSKQEC(236S 215S)LRAC(240S 190S) KKGFIQRISK GGLIKTKRKR KKQRVKIAYE EIFVKNM (glycosyliert an N 118, N 168, N 229)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym N-L-alanyllood-coagulation factor LACI (human clone lambda P9 protein moiety reduced)

ASK #30943

Chemical Abstract Service Nr. 914453-95-5

Formelstamm C43-H67-N11-O12-S2 . x C2-H4-O2

Molgewicht 1054.2445

Bruttoformel C₄₅H₇₁N₁₁O₁₄S₂

Vorzugsbezeichnung Atosibanacetat (1:x) ((mit Angaben zum Essigsäure-Gehalt))

International Nonproprietary Name (INN.L29)

Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista

2. Bezeichnung S¹,S⁵-Cyclo[O⁴-ethyl-N-(3-sulfanylpropanoyl)- -tyrosyl- -isoleucyl- -threonyl- -asparaginy- -cysteinyl- -prolyl- -ornithylglycinamid]-acetat (1:x)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 3-Sulfanylpropanoyl(1S-->6S)-[3-(4-ethoxyphenyl)-D-alanyl]-L-isoleucyl-L-threonyl-L-asparaginy- -cysteinyl(6S-->1S)-L-prolyl-L-ornithylglycinamid-acetat (1:x); Atosibanacetat

ASK #30946

Formelstamm (C₁₇-H₂₁-N₂-O₃-S)⁻ H⁺

Molgewicht 334.4332

Bruttoformel C₁₇H₂₂N₂O₃S

2. Bezeichnung 5-[(3a*S*,4*S*,6a*R*)-3-Benzyl-2-oxohexahydro-1*H*-thieno[3,4-*d*]imidazol-4-yl]pentansäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym N(3)-Benzylbiotin

ASK #30947

Chemical Abstract Service Nr. 166181-63-1

Molgewicht 286.4118

Bruttoformel C₁₈H₂₆N₂O

Vorzugsbezeichnung lpravacain

International Nonproprietary Name INN.L47

2. Bezeichnung (*RS*)-1-Cyclopropylmethyl-2',6'-dimethylpiperidin-2-carboxanilid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Ciprocaïn

ASK #30948

Chemical Abstract Service Nr. 355-25-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 161107-53-5

Molgewicht 238.0268

Bruttoformel C₄F₁₀

Vorzugsbezeichnung Perflubutan

International Nonproprietary Name INN.L53

2. Bezeichnung Decafluorbutan

Zitat Bezeichnung 2 RL2024/573/EG; GII

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym FKW-3-1-10; R-31-10; Perfluorbutan

ASK #30949

Chemical Abstract Service Nr. 71953-77-0

Molgewicht 614.5493

Bruttoformel C₂₇H₃₄O₁₆

2. Bezeichnung [2-(- -Glucopyranosyloxy)benzyl][3-(- -glucopyranosyloxy)-6-hydroxy-2-methoxybenzoat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Leiocarposid

ASK #30951

Chemical Abstract Service Nr. 146978-48-5

Molgewicht 455.5897

Bruttoformel C₂₆H₃₇N₃O₄

Vorzugsbezeichnung	Moxilubant
International Nonproprietary Name	INN.L40
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	4-[5-(4-Carbamimidoylphenoxy)pentyl]oxy]-3-methoxy- <i>N,N</i> -bis(propan-2-yl)benzamid
ASK #30952	
Chemical Abstract Service Nr.	147398-01-4
Formelstamm	C ₂₆ -H ₃₇ -N ₃ -O ₄ . C ₄ -H ₄ -O ₄
Molgewicht	571.6618
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₁ N ₃ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Moxilubantmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L40)
2. Bezeichnung	4-[5-(4-Carbamimidoylphenoxy)pentyl]oxy]-3-methoxy- <i>N,N</i> -bis(propan-2-yl)benzamid-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endoat] (1:1)
ASK #30955	
Chemical Abstract Service Nr.	34391-04-3
Molgewicht	239.3107
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₁ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Levosalbutamol
International Nonproprietary Name	INN.L40
2. Bezeichnung	4-[(1 <i>R</i>)-2- <i>tert</i> -Butylamino-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)-2- <i>tert</i> -Butylamino-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanol
ASK #30957	
Chemical Abstract Service Nr.	274901-16-5
Molgewicht	303.3993
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Vildagliptin
International Nonproprietary Name	INN.L52
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-1-[2-[(3-Hydroxyadamantan-1-yl)amino]acetyl]pyrrolidin-2-carbonitril
ASK #30959	
Chemical Abstract Service Nr.	135326-11-3
Formelstamm	(C ₂₃ -H ₂₈ -Gd-N ₃ -O ₁₁) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	681.7478
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ GdN ₃ O ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Gadoxetsäure
International Nonproprietary Name	INN.L35
2. Bezeichnung	(<i>SAPR</i> -8-11252634)-Dihydrogen{(4 <i>S</i>)-4-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-3,6,9-tris[(carboxylato- ³ <i>O,O'</i> , <i>O''</i>)methyl]-3,6,9-triazaundecandioato(5-)- ³ <i>N</i> ^{3,6,9} , ² <i>O</i> ^{1,11})}gadolinat(2-)
ASK #30960	

Chemical Abstract Service Nr.	135326-22-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	222726-20-7
Formelstamm	(C ₂₃ -H ₂₈ -Gd-N ₃ -O ₁₁) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	725.7115
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ GdN ₃ Na ₂ O ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Dinatriumgadoxetat
International Nonproprietary Name	(INN.L35)
2. Bezeichnung	(SAPR-8-11252634)-Dinatrium{(4 <i>S</i>)-4-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-3,6,9-tris[(carboxylato- ³ O, <i>O'</i> , <i>O''</i>)methyl]-3,6,9-triazaundecandioato(5-)- ³ N ^{β,6,9} , ² O ^{1,11}]gadolinat(2-)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Gadoxetsäure-Dinatriumsalz

ASK #30961

Chemical Abstract Service Nr.	215604-75-4
Molgewicht	895.9759
Bruttoformel	C ₄₅ H ₄₉ N ₇ O ₁₁ S
Vorzugsbezeichnung	Afeletcan
International Nonproprietary Name	INN.L47
2. Bezeichnung	[(4 <i>S</i>)-4-Ethyl-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1 <i>H</i> -pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2- <i>b</i>]chinolin-4-yl](N ⁶ -[[4-(3- <i>O</i> -methyl- -fucopyranosyloxy)phenyl]thiocarbamoyl]- -histidinyl- -valinat)

ASK #30962

Formelstamm	C ₄₅ -H ₄₉ -N ₇ -O ₁₁ -S . Cl-H
Molgewicht	932.4368
Bruttoformel	C ₄₅ H ₅₀ ClN ₇ O ₁₁ S
Vorzugsbezeichnung	Afeletcanhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L47)
2. Bezeichnung	[(4 <i>S</i>)-4-Ethyl-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1 <i>H</i> -pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2- <i>b</i>]chinolin-4-yl](N ⁶ -[[4-(3- <i>O</i> -methyl- -fucopyranosyloxy)phenyl]thiocarbamoyl]- -histidinyl- -valinat)-hydrochlorid

ASK #30963

Chemical Abstract Service Nr.	173146-27-5
Molgewicht	57640.606
Bruttoformel	C ₂₅₆₀ H ₄₀₃₈ N ₆₇₈ O ₇₉₉ S ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Denileukindifitox
International Nonproprietary Name	INN.L40
2. Bezeichnung	MGADDVVDSS KSFVMENFSS YHGTKPGYVD SIQKGIQKPK SGTQGNYYDD WKGFYSTDNK YDAAGYSVDN ENPLSGKAGG VVKVTYPGLT KVLALKVDNA ETIKKELGLS LTEPLMEQVG TEEFIKRF GD GASRVVLSLP FAEGSSSVEY INNWEQAKAL SVELEINFET RGKRGQDAMY EYMAQAC(187 <i>S</i> 202 <i>S</i>)AGN RVRRSVGSSL SC(202 <i>S</i> 187 <i>S</i>)INLDWDVI RDKTKTKIES LKEHGPIKN MSESPNTVS EEKAKQYLEE FHQTALHP LSELKTVTGT NPVFAGANYA AWAVNVAQVI DSETADNLEK TTAALSILPG IGSVMGIADG AVHHNTEEV

AQSIALSSLM VAQAIPLVGE LVDIGFAAYN FVESIINLFQ VVHNSYNRPA YSPGHKTHAP TSSSTKKTQL QLEHLLDLQ MILNGINNYK NPKLTRMLTF KFYMPKKATE
LKHLQC(446S 493S)LEEE LKPLEEVNL AQSKNFHLRP RDLISNINVI VLELKGSETT FMC(493S 446S)EYADETA TIVEFLNRWI TFCQSIISTL T

ASK #30964

Chemical Abstract Service Nr. 25561-30-2
Molgewicht 257.4008
Bruttoformel $C_8H_{18}F_3NOSi_2$
2. Bezeichnung Trimethylsilyl[2,2,2-trifluor-*N*-(trimethylsilyl)ethanimidat]

ASK #30966

Chemical Abstract Service Nr. 217087-09-7
Formelstamm $2(C_{17}H_{18}N_3O_3S)^- Mg^{2+} \cdot 3 H_2O$
Molgewicht 767.1671
Bruttoformel $C_{34}H_{36}MgN_6O_6S_2$
2. Bezeichnung 5-Methoxy-2-[(*S*)-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methansulfinyl]-1-*H*-benzimidazol-Magnesiumsalz (2:1) $3 H_2O$
3. Bezeichnung Esomeprazol-Magnesium-Trihydrat (Ph.Eur.)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Esomeprazol-Hemimagnesium 1.5 HO; Esomeprazol-Magnesium-Trihydrat

ASK #30970

Chemical Abstract Service Nr. 652-67-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 151380-60-8; 152881-21-5; 42750-75-4; 49871-92-3; 50974-60-2; 7241-88-5
Molgewicht 146.1412
Bruttoformel $C_6H_{10}O_4$
Vorzugsbezeichnung Isosorbid
International Nonproprietary Name INN.L30
Zitat Bezeichnung 1 USMI12
2. Bezeichnung 1,4:3,6-Dianhydro- -glucitol

ASK #30971

Chemical Abstract Service Nr. 201341-05-1
Molgewicht 519.4428
Bruttoformel $C_{19}H_{30}N_5O_{10}P$
Vorzugsbezeichnung Tenofovirdisoproxil
International Nonproprietary Name INN.L44,v.L82RG
Zitat Bezeichnung 1 Hager2013
2. Bezeichnung Di(propan-2-yl){[(((2*R*)-1-(6-amino-9*H*-purin-9-yl)propan-2-yl]oxy)methyl]phosphonoyl}bis(oxymethylen)}bis(carbonat)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Bis([[(propan-2-yloxy)carbonyl]oxy)methyl]{[(((2*R*)-1-(6-amino-9*H*-purin-9-yl)propan-2-yl]oxy)methyl]phosphonat};
Bis([[(propan-2-yloxy)carbonyloxy)methyl]{[(*R*)-1-(6-amino-9*H*-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methylphosphonat};
Bis[(isopropoxycarbonyloxy)methyl]{[(*R*)-1-(6-amino-9*H*-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methylphosphonat};

[(R)-2-(6-Aminopurin-9-yl)-1-methylethoxymethyl]phosphonsäurediisopropoxycarbonyloxymethylester

ASK #30972

Chemical Abstract Service Nr. 202138-50-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 302599-67-3

Formelstamm C19-H30-N5-O10-P . C4-H4-O4

Molgewicht 635.5149

Bruttoformel C₂₃H₃₄N₅O₁₄P

Vorzugsbezeichnung Tenofovirdisoproxilfumarat

International Nonproprietary Name (INN.L44,v.L82RG)

2. Bezeichnung Di(propan-2-yl){[(((2R)-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl]oxy)methyl)phosphonoyl]bis(oxymethylen)}bis(carbonat)-[(2E)-but-2-endioat] (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

Tenofovir disoproxil fumarat; Bis{[(propan-2-yloxy)carbonyloxy]methyl}{[(R)-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methylphosphonat}-fumarat (1:1); (2E)-2-Butendisäure-bis{[(isopropoxycarbonyl)oxy]methyl}-{[(2R)-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2-propanyl]oxy}methylphosphonat (1:1); Bis(isopropoxycarbonyloxymethyl)-(R)-[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methylphosphonat fumarat; 2-(Adenin-9-yl)-1-(R)-methylethoxymethylphosphonsäurebis(isopropoxycarbonyloxymethyl)ester fumarat; [(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methylphosphonsäuredi(isopropoxyloxycarbonyloxymethyl)ester-Fumarat; Tenofovir-disoproxil-fumarat; Bis{[(isopropoxyloxycarbonyloxy)methyl]-[(R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methylphosphonat--Fumarsäure (1:1); Bis{[(isopropoxyloxycarbonyloxy)methyl]{[(R)-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methylphosphonat}-fumarat (1:1); Bis{[(propan-2-yloxy)carbonyl]oxy}methyl){[(((2R)-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl]oxy)methyl)phosphonat]-[(2E)-but-2-endioat] (1:1); (R)-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonsäurebis(isopropoxycarbonyloxymethyl)ester fumarat

ASK #30973

Chemical Abstract Service Nr. 87679-71-8

Formelstamm (C22-H28-N2-O5)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 402.484

Bruttoformel C₂₂H₃₀N₂O₅

Vorzugsbezeichnung Trandolaprilat

International Nonproprietary Name INN.L29

2. Bezeichnung (2S,3aR,7aS)-1-({(S)-2-[(S)-1-Carboxy-3-phenylpropylamino]propanoyl}octahydro-1H-indol-2-carbonsäure

ASK #30976

3. Bezeichnung Clostridium tetani, Toxoid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Clostridium-tetani-Toxoid

ASK #30983

Chemical Abstract Service Nr. 193681-12-8

Molgewicht 575.4218

Bruttoformel C₁₉H₂₀F₆N₅O₅PS

Vorzugsbezeichnung Alamifovir

International Nonproprietary Name INN.L51
2. Bezeichnung Bis(2,2,2-trifluorethyl)((2-[2-amino-6-(4-methoxyphenylsulfanyl)-9H-purin-9-yl]ethoxy)methylphosphonat)

ASK #30985

Chemical Abstract Service Nr. 259188-38-0
Molgewicht 499.6671
Bruttoformel C₂₃H₄₁N₅O₅S
Vorzugsbezeichnung Rebimastat

International Nonproprietary Name INN.L51

Zitat Bezeichnung 1 USAN
2. Bezeichnung (S)-N,3,3-Trimethyl-2-[(S)-4-methyl-2-[(S)-2-sulfanyl-4-(3,4,4-trimethyl-2,5-dioximidazolidin-1-yl)butanamido]pentanamido]butanamid

ASK #30987

Chemical Abstract Service Nr. 261505-80-0
Molgewicht 408.3777
Bruttoformel C₁₈H₁₉F₃N₆O₂
Vorzugsbezeichnung Sabiporid

International Nonproprietary Name INN.L46

2. Bezeichnung N-Carbamimidoyl-4-[4-(1H-pyrrol-2-carbonyl)piperazin-1-yl]-3-(trifluormethyl)benzamid

ASK #30988

Chemical Abstract Service Nr. 324758-66-9
Formelstamm C18-H19-F3-N6-O2 . Cl-H
Molgewicht 444.8386
Bruttoformel C₁₈H₂₀ClF₃N₆O₂
Vorzugsbezeichnung Sabiporidhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L46)

2. Bezeichnung N-Carbamimidoyl-4-[4-(1H-pyrrol-2-carbonyl)piperazin-1-yl]-3-(trifluormethyl)benzamid-hydrochlorid

ASK #30998

2. Bezeichnung Glycerol(mono/di/tri)[doconexent - (all-Z)-docosa-4,8,12,15,19-pentaenoat - (all-Z)-henicosa-6,9,12,15,18-pentaenoat - icosapent - (all-Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoat - (all-Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoat - (Z,Z,Z)-octadeca-9,12,15-trienoat]

3. Bezeichnung Omega-3-Säuren-Triglyceride ((mit Angaben zur Herkunft und/oder zur Zusammensetzung))

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0,6.3/1352; Ph.Eur.2002,4.00,4.03,4.07/1352; Ph.Eur.2005,5.0,5.4/1352

ASK #30999

2. Bezeichnung Doconexent-Ethyl - Ethyl[(all-Z)-docosa-4,8,12,15,19-pentaenoat] - Ethyl[(all-Z)-henicosa-6,9,12,15,18-pentaenoat] - Ethyl[(all-Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoat] - Ethyl[(all-Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoat] - Ethyl[(Z,Z,Z)-octadeca-9,12,15-trienoat] - Icosapent-Ethyl - Gemisch ((90 %ig))

Zitat Bezeichnung 2 (INNv.L61,v.L61); (INN.L30,L30)

3. Bezeichnung Omega-3-Säurenethylester 90 ((mit Angaben zur Herkunft und/oder zur Zusammensetzung))

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0,6.3/1250; Ph.Eur.2005,5.0,5.3/1250

ASK #31000

40922-77-8

Chemical Abstract Service Nr.	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	189631-89-8; 56111-35-4; 57078-36-1; 83310-75-2
Molgewicht	884.0582
Bruttoformel	C ₄₅ H ₇₃ NO ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Josamycinpropionat (Ph.Eur.)
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
2. Bezeichnung	[(11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> -4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-4-Acetyloxy-7-formylmethyl-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-10-(propanoyloxy)oxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl][3,6-didesoxy-4- <i>O</i> -[2,6-didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-4- <i>O</i> -
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> -4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-4-Acetoxy-7-formylmethyl-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-10-(propionyloxy)oxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl][3,6-didesoxy-4- <i>O</i> -[2,6-didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-4- <i>O</i> -(3-Josamycin-9-propionat

ASK #31004

Chemical Abstract Service Nr.	179386-43-7
Molgewicht	203.2404
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Sumanirol
International Nonproprietary Name	INN.L46
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-5-Methylamino-5,6-dihydro-4 <i>H</i> -imidazo[4,5,1- <i>ij</i>]chinolin-2(1 <i>H</i>)-on

ASK #31005

Formelstamm	C11-H13-N3-O . C4-H4-O4
Molgewicht	319.3126
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₇ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Sumanirolmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L46)
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-5-Methylamino-5,6-dihydro-4 <i>H</i> -imidazo[4,5,1- <i>ij</i>]chinolin-2(1 <i>H</i>)-on-maleat (1:1)

ASK #31007

Chemical Abstract Service Nr.	137109-78-5
Molgewicht	266.3129
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Orazipon
International Nonproprietary Name	INN.L39
2. Bezeichnung	3-(4-Mesylbenzyliden)pentan-2,4-dion

ASK #31008

Chemical Abstract Service Nr.	170902-47-3
Molgewicht	447.4849
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ N ₅ O ₆

Vorzugsbezeichnung	Roxifiban
International Nonproprietary Name	INN.L39
2. Bezeichnung	Methyl[(<i>S</i>)-2-(butoxycarbonylamino)-3-{{(<i>R</i>)-2-[3-(4-carbamimidoylphenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl]acetamido}propanoat]
ASK #31009	
Chemical Abstract Service Nr.	176022-59-6
Formelstamm	C21-H29-N5-O6 . C2-H4-O2
Molgewicht	507.5368
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₃ N ₅ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Roxifibanacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L39)
2. Bezeichnung	Methyl[(<i>S</i>)-2-(butoxycarbonylamino)-3-{{(<i>R</i>)-2-[3-(4-carbamimidoylphenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl]acetamido}propanoat]-acetat (1:1)
ASK #31014	
Chemical Abstract Service Nr.	72955-94-3
Molgewicht	496.5968
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₂ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-{Benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino}-3-(9 <i>H</i> -carbazol-4-yloxy)propan-2-ol
ASK #31015	
Chemical Abstract Service Nr.	918903-20-5
Molgewicht	645.7435
Bruttoformel	C ₃₉ H ₃₉ N ₃ O ₆
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i> ,2' <i>RS</i>)-1,1'-[[2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl]azandiyl]bis[3-(9 <i>H</i> -carbazol-4-yloxy)propan-2-ol]
ASK #31016	
Chemical Abstract Service Nr.	1198090-73-1
Molgewicht	629.7425
Bruttoformel	C ₃₆ H ₄₃ N ₃ O ₇
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-[4-((2 <i>RS</i>)-2-Hydroxy-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propoxy)-9 <i>H</i> -carbazol-9-yl]-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propan-2-ol
ASK #31017	
Chemical Abstract Service Nr.	146794-70-9
Molgewicht	298.358
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ N ₂ O ₄ S
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-(2,2-Dimethylpropanamido)-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
3. Bezeichnung	(7 <i>R</i>)-7-(2,2-Dimethylpropanamido)-3-methyl-3-cephem-4-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure; 7-ADCA-Pivalamid
ASK #31018	
Chemical Abstract Service Nr.	34876-35-2
Molgewicht	130.1649
Bruttoformel	C ₅ H ₆ O ₂ S

2. Bezeichnung	3-Hydroxy-4-methylthiophen-2(5 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
ASK #31019	
Chemical Abstract Service Nr.	147103-95-5
Formelstamm	(C ₂₄ H ₂₃ N ₄ O ₇ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	512.535
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₄ N ₄ O ₇ S
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>R</i>)-2-[(2 <i>RS</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
3. Bezeichnung	(7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>R</i>)-2-[(2 <i>RS</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-methyl-3-cephem-4-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[[[(2 <i>R</i>)-2-[(2 <i>RS</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
ASK #31020	
Chemical Abstract Service Nr.	147103-93-3
Molgewicht	233.2233
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₁ N ₃ O ₃
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(6 <i>R</i>)-3-(Aminomethylen)-6-(4-hydroxyphenyl)piperazin-2,5-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(6 <i>RS</i>)-3-(Aminomethylen)-6-(4-hydroxyphenyl)piperazin-2,5-dion
ASK #31021	
Chemical Abstract Service Nr.	144790-28-3
Formelstamm	(C ₁₆ H ₁₆ N ₃ O ₅ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	363.3883
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ N ₃ O ₅ S
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>S</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
3. Bezeichnung	(7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>S</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-methyl-3-cephem-4-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	L-Cefadroxil; (6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[[[(2 <i>S</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
ASK #31022	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	147103-96-6
Molgewicht	381.4036
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ N ₃ O ₆ S
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,5 <i>RS</i>)-2-[(<i>R</i>)-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido](carboxy)methyl]-5-methyl-5,6-dihydro-2 <i>H</i> -1,3-thiazin-4-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(2 <i>R</i> ,5 <i>RS</i>)-2-[(<i>R</i>)-[[[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]carboxymethyl]-5-methyl-5,6-dihydro-2 <i>H</i> -1,3-thiazin-4-carbonsäure
ASK #31023	
Molgewicht	312.4094
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ N ₄ O

2. Bezeichnung 1-Methyl-*N*-[(1*R*,3*s*,5*S*,9*s*)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]-1*H*-indazol-3-carboxamid

ASK #31024

Molgewicht 154.2526

Bruttoformel C₉H₁₈N₂

2. Bezeichnung (1*R*,3*r*,5*S*,9*s*)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (1*R*,3*r*,5*S*,9*s*)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ylazan

ASK #31025

Formelstamm (C₉H₇N₂O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 176.172

Bruttoformel C₉H₈N₂O₂

2. Bezeichnung 1-Methyl-1*H*-indazol-3-carbonsäure

ASK #31026

Chemical Abstract Service Nr. 160177-67-3

Molgewicht 298.3828

Bruttoformel C₁₇H₂₂N₄O

2. Bezeichnung *N*-[(1*R*,3*r*,5*S*)-9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]-1-methyl-1*H*-indazol-3-carboxamid

ASK #31027

Chemical Abstract Service Nr. 107007-95-4

Molgewicht 298.3828

Bruttoformel C₁₇H₂₂N₄O

2. Bezeichnung *N*-[(1*R*,3*r*,5*S*,9*s*)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]-1*H*-indazol-3-carboxamid

ASK #31028

Molgewicht 312.4094

Bruttoformel C₁₈H₂₄N₄O

2. Bezeichnung 2-Methyl-*N*-[(1*R*,3*r*,5*S*,9*s*)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]-2*H*-indazol-3-carboxamid

ASK #31029

Molgewicht 306.1762

Bruttoformel C₁₀H₁₂BrNO₃S

2. Bezeichnung Methyl{3-[(*RS*)-2-brompropanamido]-4-methylthiophen-2-carboxylat}

ASK #31030

Chemical Abstract Service Nr. 85006-31-1

Molgewicht 171.2169

Bruttoformel C₇H₉NO₂S

2. Bezeichnung Methyl(3-amino-4-methylthiophen-2-carboxylat)

ASK #31031

Molgewicht 311.4429

Bruttoformel C₁₅H₂₅N₃O₂S

2. Bezeichnung 4-Methyl-*N*-propyl-3-[(*RS*)-2-(propylamino)propanamido]thiophen-2-carboxamid

ASK #31032

Molgewicht 326.4542

Bruttoformel C₁₆H₂₆N₂O₃S

2. Bezeichnung Methyl{3-[(*RS*)-2-(dipropylamino)propanamido]-4-methylthiophen-2-carboxylat}

ASK #31033

Molgewicht 298.4011

Bruttoformel C₁₄H₂₂N₂O₃S

2. Bezeichnung Methyl{3-[(*RS*)-2-(butylamino)propanamido]-4-methylthiophen-2-carboxylat}

ASK #31034

Molgewicht 284.3745

Bruttoformel C₁₃H₂₀N₂O₃S

2. Bezeichnung Methyl{3-[(*RS*)-2-(isopropylamino)propanamido]-4-methylthiophen-2-carboxylat}

ASK #31035

Molgewicht 270.3479

Bruttoformel C₁₂H₁₈N₂O₃S

2. Bezeichnung Methyl{3-[(*RS*)-2-(ethylamino)propanamido]-4-methylthiophen-2-carboxylat}

ASK #31036

Molgewicht 270.3479

Bruttoformel C₁₂H₁₈N₂O₃S

2. Bezeichnung Methyl{4-methyl-3-[(*RS*)-2-(propylamino)acetamido]thiophen-2-carboxylat}

ASK #31037

Chemical Abstract Service Nr. 80456-81-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 138853-72-2; 147859-77-6; 185502-38-9

Molgewicht 249.3486

Bruttoformel C₁₅H₂₃NO₂

Vorzugsbezeichnung Desmetramadol

International Nonproprietary Name INN.L79

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung *rac*-3-[(1*R*,2*R*)-2-[(Dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyclohexyl]phenol

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #31038

Chemical Abstract Service Nr. 15409-60-6

Molgewicht 155.2374

Bruttoformel C₉H₁₇NO

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-[(Dimethylamino)methyl]cyclohexanon

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Fluoroethyl-L-tyrosine [(18)F] [Falsche Bezeichnung: In der deutschen Bezeichnung ist das englische Fluoro und tyrosine zu Fluor und tyrosin zu übersetzen, die fehlenden Positionsangaben des Fluor-Atoms und der Ethyl-Gruppe sind zu ergänzen, und das Isotopensymbol des reinen Fluor-Isotops 18 ist in runde Klammern zu setzen (es liegt nicht (18)F-markiertes natürliches (18)F vor) und vor den Substituenten-Namen Fluor zu stellen.]

ASK #31039

Molgewicht 245.3599

Bruttoformel C₁₆H₂₃NO

2. Bezeichnung *rac*-[(1*R*)-2-(3-Methoxyphenyl)cyclohex-2-en-1-yl]-*N,N*-dimethylmethanamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [(*RS*)-2-(3-Methoxyphenyl)cyclohex-2-en-1-ylmethyl]dimethylazan

ASK #31040

Chemical Abstract Service Nr. 73825-64-6

Molgewicht 245.3599

Bruttoformel C₁₆H₂₃NO

2. Bezeichnung [2-(3-Methoxyphenyl)cyclohex-1-en-1-yl]-*N,N*-dimethylmethanamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [2-(3-Methoxyphenyl)cyclohex-1-en-1-ylmethyl]dimethylazan

ASK #31041

Molgewicht 263.3752

Bruttoformel C₁₆H₂₅NO₂

2. Bezeichnung *rac*-(1*R*,2*S*)-2-[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol

ASK #31042

Molgewicht 371.2694

Bruttoformel C₁₆H₂₃BrN₂O₃

2. Bezeichnung 7-Brom-5-[(*RS*)-3-(*tert*-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydrochinolin-2(1*H*)-on

ASK #31043

Chemical Abstract Service Nr. 62330-84-1

Molgewicht 290.3575

Bruttoformel C₁₆H₂₂N₂O₃

2. Bezeichnung 5-[(*RS*)-3-*tert*-Butylamino-2-hydroxypropoxy]chinolin-2(1*H*)-on

ASK #31044

Molgewicht 237.2518

Bruttoformel C₁₂H₁₅NO₄

2. Bezeichnung 5-[(*RS*)-2,3-Dihydroxypropoxy]-3,4-dihydrochinolin-2(1*H*)-on

ASK #31045

Molgewicht 251.2784

Bruttoformel C₁₃H₁₇NO₄

2. Bezeichnung 5-[(*RS*)-2-Hydroxy-3-methoxypropoxy]-3,4-dihydrochinolin-2(1*H*)-on

ASK #31046

Molgewicht 382.4098

Bruttoformel C₂₁H₂₂N₂O₅

2. Bezeichnung 5,5'-(2-Hydroxypropan-1,3-diylldioxy)bis[3,4-dihydrochinolin-2(1*H*)-on]

ASK #31047

Chemical Abstract Service Nr. 51781-13-6

Molgewicht 255.6975

Bruttoformel C₁₂H₁₄ClNO₃

2. Bezeichnung 5-[(*RS*)-3-Chlor-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydrochinolin-2(1*H*)-on

ASK #31048

Chemical Abstract Service Nr. 51781-14-7

Molgewicht 219.2365

Bruttoformel C₁₂H₁₃NO₃

2. Bezeichnung 5-[(*RS*)-Oxiranylmethoxy]-3,4-dihydrochinolin-2(1*H*)-on

ASK #31049

Chemical Abstract Service Nr. 30389-33-4

Molgewicht 163.1733

Bruttoformel C₉H₉NO₂

2. Bezeichnung 5-Hydroxy-3,4-dihydrochinolin-2(1*H*)-on

ASK #31050

Molgewicht 165.1891

Bruttoformel C₉H₁₁NO₂

2. Bezeichnung 4,6,7,8-Tetrahydrochinolin-2,5(1*H*,3*H*)-dion

ASK #31052

Chemical Abstract Service Nr. 7776-05-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 112720-85-1

Molgewicht 386.5739

Bruttoformel C₂₁H₂₆N₂OS₂

2. Bezeichnung *rac*-10-{2-[(2*R*)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl}-2-methylsulfanyl-5⁴-phenothiazin-5(10*H*)-on

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *rac*-10-{2-[(2*R*)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl}-2-methylsulfanyl-10*H*-phenothiazin-5-oxid

ASK #31053

Molgewicht 434.5721

Bruttoformel C₂₁H₂₆N₂O₄S₂

2. Bezeichnung *rac*-2-Methansulfonyl-10-{2-[(2*R*)-1-methylpiperidin-2-yl]ethyl}-5⁶-phenothiazin-5,5(10*H*)-dion

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-Mesyl-10-{2-[(*RS*)-1-methyl-2-piperidyl]ethyl}-10*H*-phenothiazin-5,5-dioxid; *rac*-2-Methansulfonyl-10-{2-[(2*R*)-1-methylpiperidin-2-yl]ethyl}-10*H*-phenothiazin-5,5-dioxid

ASK #31054

Molgewicht 398.6642

Bruttoformel C₂₈H₄₆O

2. Bezeichnung (7*E*,22*E*-3*S*)-9,10-Secoergosta-5(10),7,22-trien-3-ol

ASK #31055

Molgewicht 398.6642

Bruttoformel C₂₈H₄₆O

2. Bezeichnung (5*E*,7*E*,22*E*-3*S*,10*R*)-9,10-Secoergosta-5,7,22-trien-3-ol

ASK #31056

Chemical Abstract Service Nr. 54473-72-2

Molgewicht 400.6801

Bruttoformel C₂₈H₄₈O

2. Bezeichnung (5*E*,7*E*-3*S*,10*S*)-9,10-Secoergosta-5,7-dien-3-ol

ASK #31058

Chemical Abstract Service Nr. 41261-71-6

Formelstamm (C33-H58-N2-O3)₂+ 2Br⁻

Molgewicht 690.6332

Bruttoformel C₃₃H₅₈Br₂N₂O₃

2. Bezeichnung 1,1'-(17 -Acetyloxy-3 -hydroxy-5 -androst-2 ,16 -diyl)bis(1-methylpiperidiniumbromid)

ASK #31059

Formelstamm (C31-H56-N2-O2)₂+ 2Br⁻

Molgewicht 648.5965

Bruttoformel C₃₁H₅₆Br₂N₂O₂

2. Bezeichnung 1,1'-(3 ,17 -Dihydroxy-5 -androst-2 ,16 -diyl)bis(1-methylpiperidiniumbromid)

ASK #31062

Molgewicht 394.5894

Bruttoformel C₂₇H₃₈O₂

2. Bezeichnung 21-Cyclohexyldenpregn-4-en-3,20-dion

ASK #31063

Molgewicht 394.5894

Bruttoformel C₂₇H₃₈O₂

2. Bezeichnung 21-(Cyclohex-1-en-1-yl)pregn-4-en-3,20-dion

ASK #31064

Chemical Abstract Service Nr. 5035-09-6

Molgewicht 358.5143

Bruttoformel C₂₃H₃₄O₃

2. Bezeichnung (20*S*)-3-Oxopregn-4-en-20-ylacetat

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #31065

Chemical Abstract Service Nr. 145-15-3

Molgewicht 316.4776

Bruttoformel $C_{21}H_{32}O_2$
2. Bezeichnung (20*R*)-20-Hydroxypregn-4-en-3-on
Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #31066

Chemical Abstract Service Nr. 145-14-2
Molgewicht 316.4776
Bruttoformel $C_{21}H_{32}O_2$
2. Bezeichnung (20*S*)-20-Hydroxypregn-4-en-3-on
Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #31067

Chemical Abstract Service Nr. 24377-08-0
Molgewicht 312.4458
Bruttoformel $C_{21}H_{28}O_2$
2. Bezeichnung Pregna-4,14-dien-3,20-dion
Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #31068

Chemical Abstract Service Nr. 5062-62-4
Molgewicht 358.5143
Bruttoformel $C_{23}H_{34}O_3$
2. Bezeichnung (20*R*)-3-Oxopregn-4-en-20-ylacetat
Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #31069

Chemical Abstract Service Nr. 54333-94-7
Molgewicht 384.4273
Bruttoformel $C_{15}H_{16}N_2O_6S_2$
2. Bezeichnung (6*R*,7*S*)-3-Hydroxymethyl-7-methoxy-8-oxo-7-[2-(thiophen-2-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
3. Bezeichnung (7*S*)-3-Hydroxymethyl-7-methoxy-7-[2-(thiophen-2-yl)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #31070

Chemical Abstract Service Nr. 6040-37-5
Molgewicht 320.4663
Bruttoformel $C_{20}H_{32}O_3$
2. Bezeichnung (3*aS*,4*R*,5*S*,6*S*,8*R*,9*R*,9*aR*,10*R*)-5,8-Dihydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-6-vinyl-3*a*,9-propanoperhydrocyclopenta[8]annulen-1-on
3. Bezeichnung Mutilin

ASK #31071

Chemical Abstract Service Nr. 224452-66-8
Molgewicht 517.7635
Bruttoformel $C_{30}H_{47}NO_4S$

Vorzugsbezeichnung Retapamulin

**International
Nonproprietary
Name** INN.L53

2. Bezeichnung [(3a*S*,4*R*,5*S*,6*S*,8*R*,9*R*,9a*R*,10*R*)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propanoperhydrocyclopenta[8]annulen-8-yl][[(1*R*,3*s*,5*S*)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ylsulfanyl]acetat}

ASK #31073

Chemical Abstract Service Nr. 138117-50-7

Formelstamm (C₁₅-H₁₂-N₅-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 327.2948

Bruttoformel C₁₅H₁₃N₅O₄

Vorzugsbezeichnung Leteprinin

International Nonproprietary Name INN.L42

2. Bezeichnung 4-[3-(6-Oxo-6,9-dihydro-1*H*-purin-9-yl)propanamido]benzoesäure

ASK #31074

Chemical Abstract Service Nr. 192564-13-9

Formelstamm (C₁₅-H₁₂-N₅-O₄)⁻ K⁺

Molgewicht 365.3852

Bruttoformel C₁₅H₁₂KN₅O₄

Vorzugsbezeichnung Leteprinin-Kalium

International Nonproprietary Name (INN.L42)

2. Bezeichnung 4-[3-(6-Oxo-6,9-dihydro-1*H*-purin-9-yl)propanamido]benzoesäure-Kaliumsalz

ASK #31075

Chemical Abstract Service Nr. 178979-85-6

Molgewicht 451.3694

Bruttoformel C₂₀H₂₀Cl₂N₄O₂S

Vorzugsbezeichnung Capravirin

International Nonproprietary Name INN.L45

2. Bezeichnung ({5-(3,5-Dichlorphenylsulfanyl)-4-(propan-2-yl)-1-[(pyridin-4-yl)methyl]-1*H*-imidazol-2-yl)methyl}carbamat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [5-(3,5-Dichlorphenylsulfanyl)-4-isopropyl-1-(4-pyridylmethyl)imidazol-2-ylmethyl]carbamat

ASK #31079

Chemical Abstract Service Nr. 251442-94-1

Molgewicht 405.3424

Bruttoformel C₁₆H₁₂F₅N₃O₂S

Vorzugsbezeichnung Enflucixib

International Nonproprietary Name INN.L84

Zitat Bezeichnung 1 SMS; MedKoo; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung *rac*-4-[(5*R*)-5-(2,4-Difluorphenyl)-3-(trifluormethyl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]benzol-1-sulfonamid

ASK #31080	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	4-[(RS)-5-(2,4-Difluorphenyl)-3-trifluormethyl-4,5-dihydropyrazol-1-yl]benzolsulfonamid
	Chemical Abstract Service Nr.	98845-64-8
ASK #31081	Formelstamm	C9-H19-Cl2-N2-O5-P-S2 . C6-H14-N2-O2
	Molgewicht	547.4549
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₃₃ Cl ₂ N ₄ O ₇ PS ₂
	Vorzugsbezeichnung	Mafofamid-Lysin
ASK #31082	International Nonproprietary Name	INN.L24,L28
	2. Bezeichnung	2-[(2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-2-[Bis(2-chlorethyl)amino]-2-oxo-1,3,2 ⁵ -oxazaphosphorinan-4-ylsulfanyl]ethansulfonsäure- -Lysin-Salz (1:1)
	Chemical Abstract Service Nr.	142139-60-4
	Molgewicht	464.6395
ASK #31086	Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₀ N ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Lapisterid
	International Nonproprietary Name	INN.L47
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(4-Methoxyphenyl)propan-2-yl]-3-oxo-4-aza-5 ⁻ -androst-1-en-17 ⁻ -carboxamid
ASK #31086	Chemical Abstract Service Nr.	130018-87-0
	Formelstamm	C21-H25-Cl-N2-O3 . 2 Cl-H
	Molgewicht	461.8097
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ Cl ₃ N ₂ O ₃
ASK #31086	Vorzugsbezeichnung	Levocetirizindihydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L40)
	2. Bezeichnung	(2-{4-[(<i>R</i>)-(4-Chlorphenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl}ethoxy)essigsäure-dihydrochlorid (1:2)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
ASK #31086	Synonym	(<i>R</i>)-{2-[4-(4-Chlorbenzhydryl)piperazin-1-yl]ethoxy}essigsäure-dihydrochlorid
	Chemical Abstract Service Nr.	1200-22-2
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	2087491-16-3; 57828-26-9
	Formelstamm	(C8-H13-O2-S2) ⁻ H ⁺
ASK #31086	Molgewicht	206.3256
	Bruttoformel	C ₈ H ₁₄ O ₂ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Arliponsäure
	International Nonproprietary Name	INN.L83
ASK #31086	2. Bezeichnung	5-[(3 <i>R</i>)-1,2-Dithiolan-3-yl]pentansäure

	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; ChemSpider
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Thioctsäure ' ; (R)-5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentansäure; alpha-Liponsäure ' ; Protogen A ' ; (R)-alpha-Liponsäure; (+)-alpha-Liponsäure; (R)-Thioctsäure
	ASK #31089	
	Chemical Abstract Service Nr.	259525-01-4
	Molgewicht	357.4649
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ FN ₃ O
	Vorzugsbezeichnung	Enecadin
	International Nonproprietary Name	INN.L49
	2. Bezeichnung	4-(4-Fluorphenyl)-2-methyl-6-[5-(piperidin-1-yl)pentyloxy]pyrimidin
	ASK #31090	
	Chemical Abstract Service Nr.	178429-67-9
	Formelstamm	C21-H28-F-N3-O . Cl-H
	Molgewicht	393.9259
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ ClFN ₃ O
	Vorzugsbezeichnung	Enecadinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L49)
	2. Bezeichnung	4-(4-Fluorphenyl)-2-methyl-6-[5-(piperidin-1-yl)pentyloxy]pyrimidin-hydrochlorid
	ASK #31095	
	Chemical Abstract Service Nr.	120444-71-5
	Molgewicht	301.4662
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₁ NO
	Vorzugsbezeichnung	Deramciclan
	International Nonproprietary Name	INN.L32
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-2-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-2-phenylbornan-2-yloxy]ethanamin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Dimethyl{2-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-2-phenylbornan-2-yloxy]ethyl}azan
	ASK #31096	
	Chemical Abstract Service Nr.	120444-72-6
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	120444-74-8
	Formelstamm	C20-H31-N-O . C4-H4-O4
	Molgewicht	417.5384
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₅ NO ₅
	Vorzugsbezeichnung	Deramciclanfumarat
	International Nonproprietary Name	(INN.L32)
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-2-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-2-phenylbornan-2-yloxy]ethanamin-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

	Synonym	Dimethyl{2-[(1R,2S,4R)-2-phenylbornan-2-yloxy]ethyl}azan-fumarat (1:1)
ASK #31111		
	Chemical Abstract Service Nr.	210891-04-6
	Molgewicht	536.6425
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₂ N ₄ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Edonentan
	International Nonproprietary Name	INN.L48
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; FDA-GSRS; G-SRS
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2'-[(4,5-Dimethyl-1,2-oxazol-3-yl)sulfamoyl]-4-(1,3-oxazol-2-yl)biphenyl-2-ylmethyl}- <i>N</i> ,3,3-trimethylbutanamid
ASK #31112		
	Chemical Abstract Service Nr.	264609-13-4
	Molgewicht	554.6578
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₂ N ₄ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Edonentan 1 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L48)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2'-[(4,5-Dimethyl-1,2-oxazol-3-yl)sulfamoyl]-4-(1,3-oxazol-2-yl)biphenyl-2-ylmethyl}- <i>N</i> ,3,3-trimethylbutanamid 1 H ₂ O
ASK #31114		
	Chemical Abstract Service Nr.	135729-61-2
	Molgewicht	296.4067
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ N ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Palonosetron
	International Nonproprietary Name	INN.L36
	2. Bezeichnung	(3a <i>S</i>)-2-[(3 <i>S</i>)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1 <i>H</i> -benzo[<i>de</i>]isochinolin-1-on
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(3a <i>S</i>)-2-[(3 <i>S</i>)-Chinuclidin-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1 <i>H</i> -benzo[<i>de</i>]isochinolin-1-on
ASK #31115		
	Chemical Abstract Service Nr.	135729-62-3
	Formelstamm	C ₁₉ H ₂₄ N ₂ O . Cl-H
	Molgewicht	332.8676
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ ClN ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Palonosetronhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L36)
	2. Bezeichnung	(3a <i>S</i>)-2-[(3 <i>S</i>)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1 <i>H</i> -benzo[<i>de</i>]isochinolin-1-on-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(3a <i>S</i>)-2-[(3 <i>S</i>)-Chinuclidin-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1 <i>H</i> -benzo[<i>de</i>]isochinolin-1-on-hydrochlorid
ASK #31120		
	Chemical Abstract Service Nr.	156090-17-4

	Molgewicht	380.4436
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ N ₆ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Nortopixantron
	International Nonproprietary Name	INN.L49
	2. Bezeichnung	2-[2-(2-Hydroxyethylamino)ethyl]-5-[2-(methylamino)ethylamino]indazolo[4,3- <i>gh</i>]isochinolin-6(2 <i>H</i>)-on
ASK #31121	Formelstamm	C20-H24-N6-O2 . 2 Cl-H
	Molgewicht	453.3654
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ Cl ₂ N ₆ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Nortopixantrondihydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L49)
	2. Bezeichnung	2-[2-(2-Hydroxyethylamino)ethyl]-5-[2-(methylamino)ethylamino]indazolo[4,3- <i>gh</i>]isochinolin-6(2 <i>H</i>)-on-dihydrochlorid
ASK #31128	Chemical Abstract Service Nr.	165538-40-9
	Formelstamm	(C20-H21-Cl-N-O4-S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	407.911
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ ClNO ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Terutroban
	International Nonproprietary Name	INN.L55
	2. Bezeichnung	3-[(6 <i>R</i>)-6-(4-Chlorbenzolsulfonamido)-2-methyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalin-1-yl]propansäure
ASK #31129	Formelstamm	(C20-H21-Cl-N-O4-S) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	429.8928
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ ClNaO ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Terutroban-Natrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L55)
	2. Bezeichnung	3-[(6 <i>R</i>)-6-(4-Chlorbenzolsulfonamido)-2-methyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalin-1-yl]propansäure-Natriumsalz
ASK #31130	Chemical Abstract Service Nr.	223754-17-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	223754-25-4
	Molgewicht	5933.7664
	Bruttoformel	C ₂₆₅ H ₃₉₇ N ₆₅ O ₇₈ S ₆
	Vorzugsbezeichnung	[29B]N ⁶ -Octanoylinsulin human
	International Nonproprietary Name	(INN.L23)
	2. Bezeichnung	

[A]Gly-Ile-Val-Glu-Gln-Cys-Cys-Thr-Ser-Ile-Cys-Ser-Leu-Tyr-Gln-Leu-Glu-Asn-Tyr-Cys-Asn
 [B]Phe-Val-Asn-Gln-His-Leu-Cys-Gly-Ser-His-Leu-Val-Glu-Ala-Leu-Tyr-Leu-Val-Cys-Gly-Glu-Arg-Gly-Phe-Phe-Tyr-Thr-Pro-*N*⁶-(octanoyl)Lys-Thr, A6,A11:A7,B7:A20,B19-Tris(disulfid)

USYN

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

[29(B)-N(6)-Octanoyl-L-lysine]insulin, human

ASK #31135

Chemical Abstract Service Nr. 188968-51-6

Molgewicht 588.6559

Bruttoformel C₂₇H₄₀N₈O₇

Vorzugsbezeichnung Cilengitid

International Nonproprietary Name INN.L43

2. Bezeichnung Cyclo(-arginylglycyl- - -aspartyl- -phenylalanyl-*N*-methyl- -valyl)

ASK #31136

Molgewicht 660.717

Bruttoformel C₂₇H₄₀N₈O₇

Vorzugsbezeichnung Cilengitid 4 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L43)

2. Bezeichnung Cyclo(-arginylglycyl- - -aspartyl- -phenylalanyl-*N*-methyl- -valyl) 4 H₂O

ASK #31137

Chemical Abstract Service Nr. 112901-68-5

Formelstamm (C₅-H₁₃-N₂-O₃-P-S)²⁻ 2H⁺ . 3 H₂O

Molgewicht 268.2688

Bruttoformel C₅H₁₅N₂O₃PS

Vorzugsbezeichnung Amifostin 3 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L31)

2. Bezeichnung S-[2-(3-Aminopropylamino)ethyl]dihydrogenthiophosphat 3 H₂O

ASK #31139

Formelstamm C₂₇-H₄₀-N₈-O₇ . Cl-H

Molgewicht 625.1168

Bruttoformel C₂₇H₄₁ClN₈O₇

Vorzugsbezeichnung Cilengitidhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L43)

2. Bezeichnung Cyclo(-arginylglycyl- - -aspartyl- -phenylalanyl-*N*-methyl- -valyl)-hydrochlorid

ASK #31144

Chemical Abstract Service Nr. 171047-47-5

Molgewicht 601.6215

Bruttoformel C₂₉H₃₁NO₁₁S

Vorzugsbezeichnung Ladirubicin

International Nonproprietary Name INN.L45

2. Bezeichnung (7S,9S)-9-Acetyl-7-[3-(aziridin-1-yl)-2,3,6-tridesoxy-4-*O*-mesyl- - *-lyxo*-hexopyranosyloxy]-6,9,11-trihydroxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion
ASK #31155

Bruttoformel $C_{15}H_{14}FN_3O_3$

Vorzugsbezeichnung (5-*methyl*- ^{11}C)Flumazenil

International Nonproprietary Name (INN.L26)

2. Bezeichnung Ethyl[8-fluor-5-(^{11}C)methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4*H*-imidazo[1,5-*a*][1,4]benzodiazepin-3-carboxylat]

ASK #31156

Formelstamm $(C_{19}-(14)C-H_{23}-O_7-S)^- H^+$

Bruttoformel $C_{20}H_{24}O_7S$

Vorzugsbezeichnung (3- ^{14}C)Tesaglitazar

International Nonproprietary Name (INN.L47)

2. Bezeichnung (3- ^{14}C)-(2*S*)-2-Ethoxy-3-(4-{2-[4-(methansulfonyloxy)phenyl]ethoxy}phenyl)propansäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (3-(14C)-(S)-2-Ethoxy-3-(4-{2-[4-(mesyloxy)phenyl]ethoxy}phenyl)propansäure

ASK #31157

Chemical Abstract Service Nr. 251565-85-2

Formelstamm $(C_{20}H_{23}-O_7-S)^- H^+$

Molgewicht 408.4654

Bruttoformel $C_{20}H_{24}O_7S$

Vorzugsbezeichnung Tesaglitazar

International Nonproprietary Name INN.L47

2. Bezeichnung (2*S*)-2-Ethoxy-3-(4-{2-[4-(methansulfonyloxy)phenyl]ethoxy}phenyl)propansäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (S)-2-Ethoxy-3-(4-{2-[4-(mesyloxy)phenyl]ethoxy}phenyl)propansäure

ASK #31158

Chemical Abstract Service Nr. 451470-34-1

Formelstamm $C_{23}H_{23}-Cl-N_2-O_3 \cdot Cl-H$

Molgewicht 447.3543

Bruttoformel $C_{23}H_{24}Cl_2N_2O_3$

Vorzugsbezeichnung Solabegronhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L52)

2. Bezeichnung 3'-[(2-[[[(2*R*)-2-(3-Chlorphenyl)-2-hydroxyethyl]amino}ethyl]amino][1,1'-biphenyl]-3-carbonsäure-hydrochlorid

ASK #31159

Chemical Abstract Service Nr. 252920-94-8

Formelstamm $(C_{23}H_{22}-Cl-N_2-O_3)^- H^+$

Molgewicht 410.8933

Bruttoformel $C_{23}H_{23}ClN_2O_3$

Vorzugsbezeichnung	Solabegron
International Nonproprietary Name	INN.L52
2. Bezeichnung	3'-[(2-[[<i>(2R)</i> -2-(3-Chlorphenyl)-2-hydroxyethyl]amino}ethyl)amino][1,1'-biphenyl]-3-carbonsäure
ASK #31160	
Chemical Abstract Service Nr.	150812-13-8
Formelstamm	C ₁₆ H ₁₈ F-N ₃ O ₂ . 2 Cl-H
Molgewicht	376.2533
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₀ Cl ₂ FN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Retigabindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L38)
2. Bezeichnung	Ethyl{[[2-amino-4-(4-fluorbenzylamino)phenyl]carbamat}-dihydrochlorid
ASK #31161	
Chemical Abstract Service Nr.	180384-56-9
Molgewicht	577.5718
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₃ N ₉ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Clazosentan
International Nonproprietary Name	INN.L52
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{6-(2-Hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)-2-[2-(1- <i>H</i> -tetrazol-5-yl)pyridin-4-yl]pyrimidin-4-yl}-5-methylpyridin-2-sulfonamid
ASK #31162	
Chemical Abstract Service Nr.	503271-02-1
Formelstamm	(C ₂₅ H ₂₁ N ₉ O ₆ S) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	621.5355
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₁ N ₉ Na ₂ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Clazosentan-Dinatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L52)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{6-(2-Hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)-2-[2-(1- <i>H</i> -tetrazol-5-yl)pyridin-4-yl]pyrimidin-4-yl}-5-methylpyridin-2-sulfonamid-Dinatriumsalz
ASK #31163	
Chemical Abstract Service Nr.	108605-62-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	108605-62-5
Molgewicht	270.2073
Bruttoformel	C ₁₂ H ₉ F ₃ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	(<i>Z</i>)-2-Cyan-3-hydroxy- <i>N</i> -[4-(trifluormethyl)phenyl]but-2-enamid
3. Bezeichnung	Teriflunomid
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2023; EAB10.5,11.0+1(2021)/3036
ASK #31164	
Chemical Abstract Service Nr.	308814-41-7
Formelstamm	(C ₂₂₈ H ₃₁₂ Br ₁₂ GdN ₃₂ O ₁₁₆) ⁻ H ⁺

[illegible]

2. Bezeichnung (1S,9S)-*N*-[(2*R*,3*S*)-2-Ethoxy-5-oxooxolan-3-yl]-9-(isochinolin-1-carboxamido)-6,10-dioxodecahydro-1*H*-pyridazino[1,2-*a*][1,2]diazepin-1-carboxamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (1S,9S)-*N*-[(2*R*,3*S*)-2-Ethoxy-5-oxotetrahydrofuran-3-yl]-9-(isochinolin-1-carboxamido)-6,10-dioxoperhydropyridazino[1,2-*a*][1,2]diazepin-1-carboxamid

ASK #31169

Chemical Abstract Service Nr. 284461-73-0
Molgewicht 464.825
Bruttoformel C₂₁H₁₆ClF₃N₄O₃
Vorzugsbezeichnung Sorafenib
International Nonproprietary Name INN.L50
Zitat Bezeichnung 1 FDA-GSRS; G-SRS; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung 4-(4-[[4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]carbamoylamino]phenoxy)-*N*-methylpyridin-2-carboxamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 4-(4-{3-[4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]ureido}phenoxy)-*N*-methylpyridin-2-carboxamid

ASK #31170

Chemical Abstract Service Nr. 475207-59-1
Formelstamm C21-H16-Cl-F3-N4-O3 . C7-H8-O3-S
Molgewicht 637.0266
Bruttoformel C₂₈H₂₄ClF₃N₄O₆S
2. Bezeichnung 4-(4-[[4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]carbamoylamino]phenoxy)-*N*-methylpyridin-2-carboxamid-4-methylbenzolsulfonat (1:1)
3. Bezeichnung Sorafenibtosilat
Zitat Bezeichnung 3 EAB10.4,11.0(2021-2023)/2931
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym 4-[4-[[[4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]carbamoyl]amino]phenoxy]-*N*-methylpyridin-2-carboxamid-4-methylbenzol-1-sulfonat

ASK #31171

Chemical Abstract Service Nr. 187870-78-6
Molgewicht 333.3839
Bruttoformel C₁₁H₁₅N₃O₅S₂
Vorzugsbezeichnung Rimeporid
International Nonproprietary Name INN.L54
2. Bezeichnung *N*-Carbamimidoyl-4,5-bis(methansulfonyl)-2-methylbenzamid
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 1-[4,5-Bis(methansulfonyl)-2-methylbenzoyl]guanidin; 1-(4,5-Dimesyl-2-methylbenzoyl)guanidin

ASK #31172

Formelstamm C11-H15-N3-O5-S2 . Cl-H . H2-O
Molgewicht 387.8601
Bruttoformel C₁₁H₁₆ClN₃O₅S₂
Vorzugsbezeichnung Rimeporidhydrochlorid 1 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L54)	
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Carbamimidoyl-4,5-bis(methansulfonyl)-2-methylbenzamid-hydrochlorid 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(4,5-Dimesyl-2-methylbenzoyl)guanidin-hydrochlorid 1 HO; 1-[4,5-Bis(methansulfonyl)-2-methylbenzoyl]guanidin-hydrochlorid 1 HO
ASK #31173	
Chemical Abstract Service Nr.	132640-22-3
Molgewicht	333.3075
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ N ₉ O
Vorzugsbezeichnung	Andolast
International Nonproprietary Name INN.L33	
2. Bezeichnung	4-(1 <i>H</i> -Tetrazol-5-yl)- <i>N</i> -[4-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)phenyl]benzamid
ASK #31174	
Chemical Abstract Service Nr.	87539-19-3
Molgewicht	409.4964
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ FN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Mespiperon
International Nonproprietary Name (INN.L40)	
2. Bezeichnung	8-[3-(4-Fluorbenzoyl)propyl]-3-methyl-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-on
ASK #31175	
Chemical Abstract Service Nr.	94153-50-1
Formelstamm	C23-(11)C-H28-F-N3-O2
Molgewicht	408.4972
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ FN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	(¹¹ C)Mespiperon
International Nonproprietary Name INN.L40	
2. Bezeichnung	8-[3-(4-Fluorbenzoyl)propyl]-3-[(¹¹ C)methyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-on
ASK #31176	
Chemical Abstract Service Nr.	97849-54-2
Formelstamm	C14-(11)C-H20-Cl2-N2-3
Molgewicht	346.238
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₀ Cl ₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	[6- <i>methoxy</i> - ¹¹ C]Racloprid
International Nonproprietary Name (INN.L25)	
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-3,5-Dichlor- <i>N</i> -(1-ethylpyrrolidin-2-ylmethyl)-2-hydroxy-6-[(¹¹ C)methoxy]benzamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Racloprid([(11)C)methoxy]-Injektionslösung
ASK #31181	

Chemical Abstract Service Nr. 220620-09-7

Molgewicht 585.6487

Bruttoformel $C_{29}H_{39}N_5O_8$

2. Bezeichnung (4*S*,4*aS*,5*aR*,12*aS*)-9-[2-(*tert*-Butylamino)acetamido]-4,7-bis(dimethylamino)-3,10,12,12*a*-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4*a*,5,5*a*,6,11,12*a*-octahydrotetracen-2-carboxamid

3. Bezeichnung Tigecyclin

Zitat Bezeichnung 3 EAB9.4+6,10.0+4+6,11.0(2018-2023)/2825; RÖMP2024

ASK #31182

Vorzugsbezeichnung Anti-Human-T-Lymphozyten-Immunglobulin vom Kaninchen

2. Bezeichnung Anti-Human-T-Zell-Immunserum vom Kaninchen

ASK #31183

Vorzugsbezeichnung Anti-Human-T-Lymphozyten-Immunglobulin vom Pferd

2. Bezeichnung Anti-Human-T-Zell-Immunserum vom Pferd

ASK #31187

Chemical Abstract Service Nr. 121470-24-4

Molgewicht 766.9998

Bruttoformel $C_{38}H_{72}N_2O_{12}$

Vorzugsbezeichnung Azithromycin-Monohydrat

International Nonproprietary Name (INN.L28)

Zitat Bezeichnung 1 EAB7.0,8.0,9.0+3(2011-2018)/1649

2. Bezeichnung (2*R*,3*S*,4*R*,5*R*,8*R*,10*R*,11*R*,12*S*,13*S*,14*R*)-13-[(2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl-3-*O*-methyl- - *-ribo*-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-tridesoxy-3-(din
1 H₂O

Zitat Bezeichnung 2 (EAB.CN)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 9-Desoxo-9*a*-methyl-9*a*-aza-9*a*-homoerythromycin A 1 HO; Azithromycin ' ; Azithromycin 1 HO; Azithromycin (Ph.Eur.) '

ASK #31188

Chemical Abstract Service Nr. 175481-36-4

Molgewicht 250.2936

Bruttoformel $C_{13}H_{18}N_2O_3$

2. Bezeichnung (2*R*)-*N*-Benzyl-2-(acetylamino)-3-methoxypropanamid

3. Bezeichnung Lacosamid

Zitat Bezeichnung 3 EAB9.5,10.0,11.0(2018-2023)/2236

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym (2*R*)-2-Acetamido-*N*-benzyl-3-methoxypropanamid; Harkoserid; Erlosamid

ASK #31189

Chemical Abstract Service Nr. 128446-36-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 930597-87-8

Formelstamm	C42-H70-O35 . x C-H2, 2 < x < 21, M = (1134,9842 + x 14,0266) g/mol
2. Bezeichnung	Poly- <i>O</i> -methylcyclomaltoheptaose (Methoxy:Hydroxy = x:y)
3. Bezeichnung	Poly- <i>O</i> -methyl- -cyclodextrin ((mit Angaben zum Methylierungsgrad oder Methoxy:Hydroxy-Verhältnis))
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	beta-Cyclodextrinpolymethylether; Poly- <i>O</i> -methyl-beta-cyclodextrin (OCH:OH = 11,9:9,1); beta-Cyclodextrinmethylether; Methyl-beta-cyclodextrin; statistisch methyliertes beta-Cyclodextrin; Methylcyclodextrin

ASK #31190

Andere Chemical Abstract Service Nr.	38848-45-2; 70881-44-6
Formelstamm	Na ₂ MoO ₄
Bruttoformel	MoNa ₂ O ₄
2. Bezeichnung	(⁹⁹ Mo)Molybdän()-säure-Dinatriumsalz
3. Bezeichnung	Natrium(⁹⁹ Mo)molybdat

ASK #31191

Chemical Abstract Service Nr.	489-39-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	25246-26-8
Molgewicht	204.3511
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₄
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,8 <i>R</i> ,11 <i>R</i>)-3,3,11-Trimethyl-7-methylidentricyclo[6.3.0.0 ^{2,4}]undecan
3. Bezeichnung	Aromadendren
Zitat Bezeichnung 3	Karrer1919; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.01R,4.04R,4.07R
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(1aR,4aR,7R,7aR,7bS)-1,1,7-Trimethyl-4-methylendecahydrocyclopropa[e]azulen

ASK #31192

Chemical Abstract Service Nr.	59776-88-4
Molgewicht	157.1671
Bruttoformel	C ₇ H ₁₁ NO ₃
2. Bezeichnung	Methyl[(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetat]

ASK #31193

Chemical Abstract Service Nr.	61516-73-2
Molgewicht	171.1937
Bruttoformel	C ₈ H ₁₃ NO ₃
2. Bezeichnung	Ethyl[(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetat]

ASK #31194

Chemical Abstract Service Nr.	72544-16-2
Molgewicht	155.2374
Bruttoformel	C ₉ H ₁₇ NO
2. Bezeichnung	1-(2-Methylpropyl)piperidin-4-on
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	1-Isobutylpiperidin-4-on
ASK #31195		
	Formelstamm	(C26-H22-N12-O7)2 ⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	616.545
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₄ N ₁₂ O ₇
	2. Bezeichnung	(2S)-2-(4-{Bis[(2-amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-yl)methyl]amino}benzamido)pentandisäure
ASK #31196		
	Molgewicht	211.6084
	Bruttoformel	C ₇ H ₆ ClN ₅ O
	2. Bezeichnung	2-Amino-7-(chlormethyl)pteridin-4(3 <i>H</i>)-on
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	2-Amino-7-(chlormethyl)pteridin-4(1 <i>H</i>)-on
ASK #31197		
	Formelstamm	(C19-H17-N7-O6)2 ⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	441.3975
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₉ N ₇ O ₆
	2. Bezeichnung	(2S)-2-(4-{[(2-Amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-7-yl)methyl]amino}benzamido)pentandisäure
ASK #31198		
	Chemical Abstract Service Nr.	1004-75-7
	Molgewicht	141.1313
	Bruttoformel	C ₄ H ₇ N ₅ O
	2. Bezeichnung	2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1 <i>H</i>)-on
	3. Bezeichnung	2,5,6-Triaminopyrimidin-4-ol
ASK #31199		
	Chemical Abstract Service Nr.	100324-63-8
	Molgewicht	804.968
	Bruttoformel	C ₄₄ H ₆₀ N ₄ O ₁₀
	2. Bezeichnung	(9 <i>S</i> ,12 <i>E</i> ,14 <i>S</i> ,15 <i>R</i> ,16 <i>S</i> ,17 <i>R</i> ,18 <i>R</i> ,19 <i>R</i> ,20 <i>S</i> ,21 <i>S</i> ,22 <i>E</i> ,24 <i>Z</i>)-6,16,18,20-Tetrahydroxy-14-methoxy-7,9,15,17,19,21,25-heptamethyl-1'-(2-methylpropyl)-2,3-dihydro-5 <i>H</i> -spiro[9,4-(epoxypentadeca[1,11,13]trienazandi
ASK #31200		
	Chemical Abstract Service Nr.	62041-01-4
	Molgewicht	709.7826
	Bruttoformel	C ₃₇ H ₄₇ N ₃ O ₁₁
	2.	[(2 <i>S</i> ,12 <i>Z</i> ,14 <i>E</i> ,16 <i>S</i> ,17 <i>S</i> ,18 <i>R</i> ,19 <i>R</i> ,20 <i>R</i> ,21 <i>S</i> ,22 <i>R</i> ,23 <i>S</i> ,24 <i>E</i>)-8-Amino-5,17,19-trihydroxy-9-imino-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-1,6,11-trioxo-1,2,6,9-tetrahydro-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trienazar

Bezeichnung

ASK #31201

Molgewicht 844.9888**Bruttoformel** C₄₆H₆₀N₄O₁₁**2.****Bezeichnung**[(9S,12E,14S,15R,16S,17R,18R,19R,20S,22E,24Z)-6,18,20-Trihydroxy-14-methoxy-7,9,15,17,19,25-hexamethyl-21-methylen-1'-(2-methylpropyl)-5,10,26-trioxo-3,5,9,10-tetrahydro-2*H*-spiro[9,4-(epoxypentadecan-2-ylidene)-1,3-dioxolane]-2,4-dione]

ASK #31202

Chemical**Abstract** 51756-80-0**Service Nr.****Molgewicht** 710.7673**Bruttoformel** C₃₇H₄₆N₂O₁₂**2.****Bezeichnung**

[(2S,12Z,14E,16S,17S,18R,19R,20R,21S,22R,23S,24E)-8-Amino-5,17,19-trihydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-1,6,9,11-tetraoxo-1,2,6,9-tetrahydro-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trienazandiylidene)-1,3-dioxolane-2,4-dione]

ASK #31203

Chemical Abstract Service Nr. 106401-68-7**Molgewicht** 652.4844**Bruttoformel** C₂₉H₃₄BrNO₁₁**2. Bezeichnung** (8S,10S)-10-(3-Amino-2,3,6-tridesoxy- - -lyxo-hexopyranosyloxy)-8-(2-brom-1,1-dimethoxyethyl)-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion**Zitat Bezeichnung 2** EAB.VU.CN

ASK #31204

Chemical Abstract Service Nr. 65026-79-1**Molgewicht** 606.4159**Bruttoformel** C₂₇H₂₈BrNO₁₀**2. Bezeichnung** (8S,10S)-10-(3-Amino-2,3,6-tridesoxy- - -lyxo-hexopyranosyloxy)-8-bromacetyl-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion**Zitat Bezeichnung 2** EAB.VU.CN

ASK #31205

Chemical Abstract Service Nr. 28008-51-7**Molgewicht** 400.3787**Bruttoformel** C₂₁H₂₀O₈**2. Bezeichnung** (8S,10S)-6,8,10,11-Tetrahydroxy-8-[(*RS*)-1-hydroxyethyl]-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion

ASK #31206

Andere Chemical**Abstract Service Nr.** 104138-64-9**Formelstamm** 2(C2029-H3070-N544-O587-S27 . 3 Oligosaccharid-Seitenketten)**Molgewicht** 45341.1337**Bruttoformel** C₂₀₂₉H₃₀₇₀N₅₄₄O₅₈₇S₂₇**Vorzugsbezeichnung** Agalsidase alfa**International** INN.L46

Nonproprietary Name**Zitat Bezeichnung 1** CAS (SciFinder); USAN**2. Bezeichnung**

LDNGLARTPT MGWLHWERFM CNLDCQEEPD SCISEKLFME MAELMVSEGW KDAGYEYLCI DDCWMAQPRD SEGRQLADPQ RFPHGIRQLA NYVHSKGLKL GIYADVGNKT CAGFPGSFGY YDIDAQTFAD WGVDLLKFDG CYCDSLENLA DGYKHMSLAL NRTGRSIVYS CEWPLYMWPF QKPNYTEIRQ YCNHWRNFAD IDDSWKSIS ILDWTSFNQE RIVDVAGPGG WNDPDMVLVIG NFGLSWNQQV TQMALWAIMA APLFMSNDLR HISPQAKALL QDKDVIINQ DPLGKQGYQL RQGDNFEVWE RPLSGLAWAV AMINRQEIGG PRSYTIAVAS LGKGVACNPA CFITQLLPVK RKLGFYEWTS RLRSHINPTG TVLLQLENTM QMSLKD(LL), 21,63:25,32:111,141:171,192:347,351-Pentakis(disulfid), N108,N161,N184-Tris-*N*-[(oligo)glykosyliert], Homodimer, ca. 94 % ohne C-terminales L oder LL, an N161 ca. 52 % und an N184 ca 34 % komplexe Fucose/Galactose/*N*-Acetylglucosamin-Oligosaccharide, Sialyl:Galactosyl = ca. 0,56, ca. 1,8 Mannose-6-phosphat pro Molekül, hergestellt mit einer humanen Fibrosarkom-Zelllinie durch Überexpression (Genaktivierung) nach Insertion regulatorischer Sequenzen in spezifischen Genom-Regionen vor dem endogenen -Galactosidase-A-Gen

ASK #31207

Chemical Abstract Service Nr. 131-28-2**Formelstamm** (C23-H26-N-O8)⁻ H⁺**Molgewicht** 445.4624**Bruttoformel** C₂₃H₂₇NO₈**2. Bezeichnung** 6-{[6-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methoxy-1,3-benzodioxol-5-yl]acetyl}-2,3-dimethoxybenzoesäure**3. Bezeichnung** Narcein**Zitat Bezeichnung 3** USMI13

ASK #31208

Chemical Abstract Service Nr. 122-66-7**Molgewicht** 184.2371**Bruttoformel** C₁₂H₁₂N₂**2. Bezeichnung** 1,2-Diphenylhydrazin**Zitat Bezeichnung 2** Ph.Eur.2002,4.02R,4.04R,4.07R**USYN** statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.**Synonym** 1,2-Diphenyldiazan

ASK #31209

Molgewicht 324.3737**Bruttoformel** C₁₉H₂₀N₂O₃**2. Bezeichnung** 4-(4-Hydroxybutyl)-1,2-diphenylpyrazolidin-3,5-dion

ASK #31210

Formelstamm (C19-H21-N2-O3)⁻ H⁺**Molgewicht** 326.3896**Bruttoformel** C₁₉H₂₂N₂O₃**2. Bezeichnung** (RS)-2-(1,2-Diphenylhydrazin-carbonyl)hexansäure**USYN** statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.**Synonym** (RS)-2-(1,2-Diphenyldiazanyl-carbonyl)hexansäure

ASK #31211

Formelstamm (C8-H9-N-O6)²⁻ 2H⁺**Molgewicht** 217.176

Bruttoformel C₈H₁₁NO₆

2. Bezeichnung (2*R*,4*R*,5*Z*)-2-(Carboxymethyl)-5-(2-hydroxyethyliden)-1,3-oxazolidin-4-carbonsäure

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2*R*,4*R*,5*Z*)-2-(Carboxymethyl)-5-(2-hydroxyethyliden)oxazolidin-4-carbonsäure

ASK #31212

Chemical Abstract Service Nr. 1260857-16-6

Formelstamm (C13-H13-N2-O5)⁻ H⁺

Molgewicht 278.2607

Bruttoformel C₁₃H₁₄N₂O₅

2. Bezeichnung 4-({[4-(2-Hydroxyethyl)-1*H*-pyrrol-3-carbonyl]oxy)methyl}-1*H*-pyrrol-3-carbonsäure

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-[[4-(2-Hydroxyethyl)pyrrol-3-ylcarbonyloxy)methyl]pyrrol-3-carbonsäure; 4-[[[4-(2-Hydroxyethyl)-1*H*-pyrrol-3-yl]carbonyl]oxy)methyl]-1*H*-pyrrol-3-carbonsäure

ASK #31213

Chemical Abstract Service Nr. 1260617-10-4

Formelstamm (C16-H16-N2-O10)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 398.3215

Bruttoformel C₁₆H₁₈N₂O₁₀

2. Bezeichnung (2*R*,4*R*,5*Z*)-2-(Carboxymethyl)-5-(2-hydroxyethyliden)-3-[(2*R*,3*Z*,5*R*)-3-(2-hydroxyethyliden)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonyl]-1,3-oxazolidin-4-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2*R*,4*R*,5*Z*)-2-(Carboxymethyl)-5-(2-hydroxyethyliden)-3-[(2*R*,3*Z*,5*R*)-3-(2-hydroxyethyliden)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-yl]carbonyl]-1,3-oxazolidin-4-carbonsäure;
(2*R*,4*R*,5*Z*)-2-(Carboxymethyl)-5-(2-hydroxyethyliden)-3-[(2*R*,3*Z*,5*R*)-3-(2-hydroxyethyliden)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-yl]carbonyl]oxazolidin-4-carbonsäure;
(*Z*)-(2*R*,4*R*)-2-Carboxymethyl-5-(2-hydroxyethyliden)-3-[(*Z*)-(2*R*,5*R*)-3-(2-hydroxyethyliden)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-ylcarbonyl]-1,3-oxazolidin-4-carbonsäure

ASK #31214

Chemical Abstract Service Nr. 44830-55-9

Molgewicht 126.1597

Bruttoformel C₅H₁₀N₄

2. Bezeichnung 1-Cyan-3-(propan-2-yl)guanidin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1-Cyan-3-isopropylguanidin

ASK #31215

Chemical Abstract Service Nr. 127140-69-6

Molgewicht 761.9369

Bruttoformel C₃₈H₆₇NO₁₄

Vorzugsbezeichnung *N*-Demethyl-*N*-formylclarithromycin

**International
Nonproprietary
Name** (INN.L29)

2. Bezeichnung (3*R*,4*S*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,11*R*,12*R*,13*S*,14*R*)-4-(2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl-3-*O*-methyl- - *-ribo*-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-12,13-dihydroxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(*N*-methoxy-2,3,6-trideoxy-β-D-erythro-pentose)]-13-oxo-1,4-dioxane-2-carboxamide
ASK #31216

**Chemical Abstract
Service Nr.** 127182-44-9

Molgewicht 776.9946

Bruttoformel C₃₉H₇₂N₂O₁₃

Vorzugsbezeichnung Clarithromycin-9-[(*E*)-*O*-methyloxim]

**International
Nonproprietary
Name** INN.L29

2. Bezeichnung (3*R*,4*S*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,11*R*,12*R*,13*S*,14*R*)-4-(2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl-3-*O*-methyl- - *-ribo*-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-12,13-dihydroxy-7-methoxy-10-[(*E*)-methoxyimino]-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(*N*-methoxy-2,3,6-trideoxy-β-D-erythro-pentose)]-13-oxo-1,4-dioxane-2-carboxamide
ASK #31217

**Chemical Abstract
Service Nr.** 81103-14-2

Molgewicht 761.9799

Bruttoformel C₃₉H₇₁NO₁₃

Vorzugsbezeichnung 6,11-Di-*O*-methylerythromycin

**International
Nonproprietary
Name** (INN.L3)

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (3*R*,4*S*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,11*R*,12*R*,13*S*,14*R*)-4-(2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl-3-*O*-methyl- - *-ribo*-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-13-hydroxy-7,12-dimethoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethoxy-2,3,6-trideoxy-β-D-erythro-pentose)]-13-oxo-1,4-dioxane-2-carboxamide
ASK #31218

**Chemical Abstract
Service Nr.** 128940-83-0

Molgewicht 761.9799

Bruttoformel C₃₉H₇₁NO₁₃

Vorzugsbezeichnung 6,12-Di-*O*-methylerythromycin

**International
Nonproprietary
Name** (INN.L3)

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (3*R*,4*S*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,11*R*,12*R*,13*S*,14*R*)-4-(2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl-3-*O*-methyl- - *-ribo*-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-12-hydroxy-7,13-dimethoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethoxy-2,3,6-trideoxy-β-D-erythro-pentose)]-13-oxo-1,4-dioxane-2-carboxamide
ASK #31219

**Chemical Abstract
Service Nr.** 101666-68-6

Molgewicht 733.9268

Molgewicht	453.5224
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₅ N ₉ O ₃ S ₃
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanylmethyl)-8-oxo-7-[2-(1- <i>H</i> -tetrazol-1-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxamid
ASK #31224	
Molgewicht	297.1798
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ Cl ₂ N ₂ O
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-[2-(3,4-Dichlorphenyl)-2-(prop-2-en-1-yloxy)ethyl]imidazol
3. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-[2-Allyloxy-2-(3,4-dichlorphenyl)ethyl]imidazol
ASK #31225	
Chemical Abstract Service Nr.	1879-09-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	72847-40-6
Molgewicht	178.2707
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ O
2. Bezeichnung	2- <i>tert</i> -Butyl-4,6-dimethylphenol
ASK #31226	
Molgewicht	314.207
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₇ Cl ₂ NO ₂
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[[(<i>RS</i>)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(prop-2-en-1-yloxy)ethyl]- <i>N</i> -(prop-2-en-1-yl)formamid
3. Bezeichnung	<i>N</i> -Allyl- <i>N</i> -[[(<i>RS</i>)-2-allyloxy-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]formamid
ASK #31227	
Molgewicht	274.1431
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ Cl ₂ NO ₂
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[[(<i>RS</i>)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(prop-2-en-1-yloxy)ethyl]formamid
3. Bezeichnung	<i>N</i> -[[(<i>RS</i>)-2-Allyloxy-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]formamid
ASK #31228	
Molgewicht	286.1969
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₇ Cl ₂ NO
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[[(<i>RS</i>)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(prop-2-en-1-yloxy)ethyl]prop-2-en-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Allyl[(<i>RS</i>)-2-allyloxy-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]azan
ASK #31229	
Molgewicht	246.133
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ Cl ₂ NO
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(prop-2-en-1-yloxy)ethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(<i>RS</i>)-2-Allyloxy-2-(2,4-dichlorphenyl)ethylazan
ASK #31230	
Molgewicht	334.3272

Bruttoformel C₁₅H₁₈N₄O₅

2. Bezeichnung [(1a*S*,3a*S*,7a*R*,8*S*,8a*R*,8b*S*)-6-Amino-8a-methoxy-5-methyl-4,7-dioxo-1,1a,2,3a,4,7,7a,8,8a,8b-decahydro-1,3a-cycloazirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-*a*]indol-8-ylmethyl]carbamat

3. Bezeichnung Albomitomycin

ASK #31231

Chemical Abstract Service Nr. 4055-40-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 16908-77-3

Molgewicht 349.3386

Bruttoformel C₁₆H₁₉N₃O₆

2. Bezeichnung [(1a*S*,8*S*,8a*R*,8b*S*)-8a-Hydroxy-6-methoxy-1,5-dimethyl-4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-octahydroazirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-*a*]indol-8-ylmethyl]carbamat

3. Bezeichnung Mitomycin B

ASK #31232

Chemical Abstract Service Nr. 4055-39-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 11030-55-0; 18462-94-7

Molgewicht 349.3386

Bruttoformel C₁₆H₁₉N₃O₆

2. Bezeichnung [(1a*S*,8*S*,8a*R*,8b*S*)-6,8a-Dimethoxy-5-methyl-4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-octahydroazirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-*a*]indol-8-ylmethyl]carbamat

3. Bezeichnung Mitomycin A

ASK #31233

Chemical Abstract Service Nr. 621-79-4

Molgewicht 147.1739

Bruttoformel C₉H₉NO

2. Bezeichnung 3-Phenylprop-2-enamid

3. Bezeichnung Cinnamamid

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #31235

Chemical Abstract Service Nr. 918639-08-4

Molgewicht 548.4614

Bruttoformel C₂₆H₂₉Cl₂N₅O₃

Vorzugsbezeichnung Bosutinib-Monohydrat

International Nonproprietary Name (INN.L56)

2. Bezeichnung 4-(2,4-Dichlor-5-methoxyanilino)-6-methoxy-7-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propoxy]chinolin-3-carbonitril 1 H₂O

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 4-[(2,4-Dichlor-5-methoxyphenyl)amino]-6-methoxy-7-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propoxy]chinolin-3-carbonitril-Monohydrat; Bosutinib 1 HO

ASK #31236

Formelstamm (C₂₀H₁₆Cl₂N₅O₈)⁻ H⁺

Molgewicht 470.2569

Bruttoformel $C_{20}H_{17}Cl_2NO_8$

2. Bezeichnung 2-[2-(2-[2-(2,6-Dichloranilino)phenyl]acetyloxy)acetyloxy]acetyloxy]essigsäure

ASK #31237

Formelstamm $(C_{18}H_{14}Cl_2N-O_6)^- H^+$

Molgewicht 412.2208

Bruttoformel $C_{18}H_{15}Cl_2NO_6$

2. Bezeichnung 2-(2-[2-(2,6-Dichloranilino)phenyl]acetyloxy)acetyloxy)essigsäure

ASK #31238

Chemical Abstract Service Nr. 352457-33-1

Molgewicht 227.6509

Bruttoformel $C_8H_{10}ClN_5O$

2. Bezeichnung 4-Chlor-*N*-(4,5-dihydro-1*H*-imidazol-2-yl)-6-hydroxy-2-methylpyrimidin-5-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (4-Chlor-6-hydroxy-2-methylpyrimidin-5-yl)(4,5-dihydroimidazol-2-yl)azan

ASK #31239

Chemical Abstract Service Nr. 352457-34-2

Molgewicht 223.2318

Bruttoformel $C_9H_{13}N_5O_2$

2. Bezeichnung *N*-(4,5-Dihydro-1*H*-imidazol-2-yl)-4-hydroxy-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (4,5-Dihydroimidazol-2-yl)(4-hydroxy-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-yl)azan

ASK #31240

Chemical Abstract Service Nr. 75439-01-9

Molgewicht 237.2584

Bruttoformel $C_{10}H_{15}N_5O_2$

2. Bezeichnung *N*-(4,5-Dihydro-1*H*-imidazol-2-yl)-4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (4,5-Dihydroimidazol-2-yl)(4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-yl)azan

ASK #31241

Chemical Abstract Service Nr. 352457-35-3

Molgewicht 246.0966

Bruttoformel $C_8H_9Cl_2N_5$

2. Bezeichnung 4,6-Dichlor-*N*-(4,5-dihydro-1*H*-imidazol-2-yl)-2-methylpyrimidin-5-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (4,6-Dichlor-2-methylpyrimidin-5-yl)(4,5-dihydroimidazol-2-yl)azan

ASK #31242

Molgewicht 364.4791

Bruttoformel $C_{20}H_{32}N_2O_4$

2. Bezeichnung *rac-N*-(3-Butanoyl-4-[(2*R*)-2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy]phenyl)butanamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 3'-Butyryl-4'-[(RS)-2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]butananilid

ASK #31243

Molgewicht 322.3993

Bruttoformel C₁₇H₂₆N₂O₄

2. Bezeichnung *rac-N*-(3-Acetyl-4-[(2*R*)-2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy]phenyl)propanamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 3'-Acetyl-4'-[(RS)-2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]propananilid

ASK #31244

Molgewicht 322.3993

Bruttoformel C₁₇H₂₆N₂O₄

2. Bezeichnung *rac-N*-(3-Acetyl-4-[(2*R*)-3-ethylamino-2-hydroxypropoxy]phenyl)butanamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 3'-Acetyl-4'-[(RS)-3-ethylamino-2-hydroxypropoxy]butananilid

ASK #31245

Molgewicht 498.5681

Bruttoformel C₂₇H₃₄N₂O₇

2. Bezeichnung *N,N*-[(2-Hydroxypropan-1,3-diyl)bis(oxy)bis(3-acetyl-4,1-phenylen)]dibutanamid

ASK #31246

Molgewicht 613.7416

Bruttoformel C₃₃H₄₇N₃O₈

2. Bezeichnung *N,N*-[[[(Propan-2-yl)azandiyl]bis(2-hydroxypropan-3,1-diyl)bis(oxy)bis(3-acetyl-4,1-phenylen)]dibutanamid

ASK #31247

Molgewicht 295.3309

Bruttoformel C₁₅H₂₁NO₅

2. Bezeichnung *rac-N*-(3-Acetyl-4-[(2*R*)-2,3-dihydroxypropoxy]phenyl)butanamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 3'-Acetyl-4'-[(RS)-2,3-dihydroxypropoxy]butananilid

ASK #31248

Chemical Abstract Service Nr. 187546-54-9

Molgewicht 580.836

Bruttoformel C₃₄H₆₀O₇

Vorzugsbezeichnung Alprostadiol-[2-(Dodecanoyloxy)ethyl]

International Nonproprietary Name (INN.L18)

2. Bezeichnung [2-(Dodecanoyloxy)ethyl](7-[(1*R*,2*R*,3*R*)-3-hydroxy-2-[(*E*-3*S*)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]-5-oxocyclopentyl)heptanoat)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [2-(Dodecanoyloxy)ethyl][(13*E*-11*R*,15*S*)-11,15-dihydroxy-9-oxoprost-13-en-1-oat]

ASK #31249

Chemical Abstract Service Nr.	333963-42-1
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₃₃ -F ₂ -O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	404.4885
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₄ F ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Cobiproston
International Nonproprietary Name	INN.L60
2. Bezeichnung	7-((2 <i>R</i> ,4 <i>aR</i> ,5 <i>R</i> ,7 <i>aR</i>)-2-[(3 <i>S</i>)-1,1-Difluor-3-methylpentyl]-2-hydroxy-6-oxooctahydrocyclopenta[<i>b</i>]pyran-5-yl)heptansäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #31250

Chemical Abstract Service Nr.	207916-33-4
Formelstamm	C ₂₂ -H ₄₅ -N-O ₂ . F-H
Molgewicht	375.6045
Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₆ FNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Xidecaflur
International Nonproprietary Name	INN.L47
2. Bezeichnung	2,2'-{[(9 <i>Z</i>)-Octadec-9-en-1-yl]azandiyl}diethanol-hydrofluorid

ASK #31251

Chemical Abstract Service Nr.	262352-17-0
Molgewicht	600.4733
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₅ F ₉ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Torcetrapib
International Nonproprietary Name	INN.L49
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	Ethyl[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-4-{[3,5-bis(trifluormethyl)benzyl](methoxycarbonyl)amino}-2-ethyl-6-trifluormethyl-1,2,3,4-tetrahydrochinolin-1-carboxylat]

ASK #31259

Formelstamm	C ₁₂ -H ₁₅ -N ₃ -O ₂ . Cl-H
Molgewicht	269.7273
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ ClN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pardoprinoxhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L58)
2. Bezeichnung	7-(4-Methylpiperazin-1-yl)-1,3-benzoxazol-2(3 <i>H</i>)-on-hydrochlorid

ASK #31260

Chemical Abstract Service Nr.	269718-84-5
Molgewicht	233.2664
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pardoprinox

International Nonproprietary Name INN.L58

2. Bezeichnung 7-(4-Methylpiperazin-1-yl)-1,3-benzoxazol-2(3*H*)-on

ASK #31262

Chemical Abstract Service Nr. 219861-08-2

Formelstamm C₂₀H₂₁F-N₂-O . C₂-H₂-O₄

Molgewicht 414.4268

Bruttoformel C₂₂H₂₃FN₂O₅

2. Bezeichnung (1*S*)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitril-oxalat (1:1)

3. Bezeichnung Escitalopramoxalat

Zitat Bezeichnung 3 EAB9.0,10.0,11.0(2017-2023)/2733; RÖMP2023

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym (1*S*)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitril-hydrogenoxalat

ASK #31265

Chemical Abstract Service Nr. 286930-02-7

Molgewicht 411.5769

Bruttoformel C₂₆H₃₇NO₃

Vorzugsbezeichnung Fesoterodin

International Nonproprietary Name INN.L46

2. Bezeichnung [2-[(1*R*)-3-[Bis(propan-2-yl)amino]-1-phenylpropyl]-4-(hydroxymethyl)phenyl](2-methylpropanoat)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym {2-[(*R*)-3-Diisopropylamino-1-phenylpropyl]-4-(hydroxymethyl)phenyl}isobutyrat

ASK #31267

Chemical Abstract Service Nr. 37178-37-3

Molgewicht 225.2411

Bruttoformel C₁₁H₁₅NO₄

Vorzugsbezeichnung Etilevodopa

International Nonproprietary Name INN.L42

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung Ethyl[(*S*)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoat]

ASK #31269

Chemical Abstract Service Nr. 129496-10-2

3. Bezeichnung Milbemycinoxim für Tiere

Zitat Bezeichnung 3 EAB9.2+6,10.0,11.0(2017-2023)/2536

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

(2aE,2'R,2a(1)S,4E,5'S,6R,6'R,8E,11R,15S,17aR,20Z,20aR)-6'-Ethyl-2a(1)-hydroxy-20-(hydroxyimino)-5',6,8,19-tetramethyl-2a(1),3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a-tetradecahydrospiro[2H,17H-11,15-methanospiro[2H,17H-11,15-methanofuran]-2,20]-11,15-methanofuran-2-yl milbemycin A-oxim) - (2aE,2'R,2a(1)S,4E,5'S,6R,6'R,8E,11R,15S,17aR,20Z,20aR)-2a(1)-Hydroxy-20-(hydroxyimino)-5',6,6',8,19-pentamethyl-2a1,3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a-tetradecahydrospiro[2H,17H-11,15-methanofuran]-2,20]-11,15-methanofuran-2-yl milbemycin A-oxim) - Gemisch: (6R,25R)-5-Desmethoxy-28-desoxy-6,28-epoxy-25-ethyl-5-(hydroxyimino)milbemycin B - (6R,25R)-5-Desmethoxy-28-desoxy-6,28-epoxy-5-hydroxyimino-25-methylmilbemycin B

Chemical Abstract Service Nr.	63428-13-7
Formelstamm	C53-H87-N-O19 . C4-H6-O6
Molgewicht	1192.34
Bruttoformel	C ₅₇ H ₉₃ NO ₂₅
Vorzugsbezeichnung	Tylvalosin-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:x)
International Nonproprietary Name	(INN.L57)

(1x) (4R,5S,6S,7R,9R,11E,13E,15R,16R)-4-(Acetyloxy)-15-[(6-deoxy-2,3-di-O-methyl-β-D-glucopyranosyloxy)methyl]-6-{3,6-dideoxy-4-O-[2,6-dideoxy-3-C-methyl-4-O-(3-methylbutanoyl)-β-D-ribo-hexopyranosyloxy]methyl}-2,3,5-tri-O-acetyl-β-D-glucopyranoside

Chemical Abstract Service Nr.	63409-12-1
Molgewicht	1042.2532
Bruttoformel	C ₅₃ H ₈₇ NO ₁₉
Vorzugsbezeichnung	Tylvalosin
International Nonproprietary Name	INN.L57

CAS (SciFinder); MeSH; USAN; MAR2012; IGS; SMS; KEGG.D10032

Chemical Abstract Service Nr.	103-54-8
Molgewicht	176.2118
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ O ₂
2. Bezeichnung	(3-Phenylprop-2-en-1-yl)acetat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Cinnamylacetat

Chemical Abstract Service Nr. 14371-10-9
Molgewicht 132.1592

Bruttoformel	C ₉ H ₈ O
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-3-Phenylprop-2-enal
Zitat Bezeichnung 2	G-SRS; FDA-GSRS; CAS (SciFinder)
3. Bezeichnung	(<i>E</i>)-Zimtaldehyd
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	trans-Zimtaldehyd; (<i>E</i>)-3-Phenylpropenal

ASK #31276

Chemical Abstract Service Nr.	4221-98-1
Molgewicht	136.234
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-2-Methyl-5-(propan-2-yl)cyclohexa-1,3-dien
3. Bezeichnung	(-)- -Phellandren
Zitat Bezeichnung 3	USM11

ASK #31277

Chemical Abstract Service Nr.	2386-53-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12640-85-6
Formelstamm	(C ₁₂ H ₂₅ O ₃ S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	272.3799
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₅ NaO ₃ S
2. Bezeichnung	Dodecan-1-sulfonsäure-Natriumsalz

ASK #31278

Chemical Abstract Service Nr.	13517-23-2
Molgewicht	216.0358
Bruttoformel	HNa ₂ O ₃ P
2. Bezeichnung	Phosphonsäure-Dinatriumsalz 5 H ₂ O
3. Bezeichnung	Dinatriumphosphonat 5 H ₂ O

ASK #31279

Chemical Abstract Service Nr.	60125-24-8
Molgewicht	162.1852
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₀ O ₂
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-3-(2-Methoxyphenyl)propenal

ASK #31280

Chemical Abstract Service Nr.	86-73-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	84987-80-4
Molgewicht	166.2185
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₀
2. Bezeichnung	Diphenylenmethan

3. Bezeichnung		Fluoren
Zitat Bezeichnung 3		Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; IUPAC2005; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
ASK #31282		
Chemical Abstract Service Nr.	204656-20-2	
Molgewicht	3751.202	
Bruttoformel	C ₁₇₂ H ₂₆₅ N ₄₃ O ₅₁	
Vorzugsbezeichnung	Liraglutid	
International Nonproprietary Name	INN.L49	
2. Bezeichnung	-Histidyl- -alanyl- - -glutamylglycyl- -threonyl- -phenylalanyl- -threonyl- -seryl- - -aspartyl- -valyl- -seryl- -seryl- -tyrosyl- -leucyl- - -glutamylglycyl- -glutaminyl- -alanyl- -alanyl-[N -(N -hexade	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	[Arg(34),N(epsilon)-(N(alpha)-hexadecanoyl-gamma-glutamyl)-Lys(26)]GLP-1-(7-37)	
ASK #31284		
Molgewicht	309.3261	
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ F ₃ NO	
Vorzugsbezeichnung	(R)-Fluoxetin	
International Nonproprietary Name	(INN.L16)	
2. Bezeichnung	(R)-N-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluormethyl)phenoxy]propan-1-amin	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	(Methyl){(R)-3-phenyl-3-[4-(trifluormethyl)phenoxy]propyl}azan	
ASK #31285		
Chemical Abstract Service Nr.	114247-09-5	
Formelstamm	C17-H18-F3-N-O . Cl-H	
Molgewicht	345.7871	
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ ClF ₃ NO	
Vorzugsbezeichnung	(R)-Fluoxetinhydrochlorid	
International Nonproprietary Name	(INN.L16)	
2. Bezeichnung	(R)-N-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluormethyl)phenoxy]propan-1-amin-hydrochlorid	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	(Methyl){(R)-3-phenyl-3-[4-(trifluormethyl)phenoxy]propyl}azan-hydrochlorid	
ASK #31286		
Chemical Abstract Service Nr.	143491-57-0	
Molgewicht	247.2467	
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ FN ₃ O ₃ S	
Vorzugsbezeichnung	Emtricitabin	
International Nonproprietary Name	INN.L42	

2. Bezeichnung 4-Amino-5-fluor-1-[(2*R*,5*S*)-2-hydroxymethyl-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1*H*)-on
ASK #31287

Chemical Abstract Service Nr. 114899-77-3

Molgewicht 761.8372

Bruttoformel C₃₉H₄₃N₃O₁₁S

Vorzugsbezeichnung Trabectedin

International Nonproprietary Name INN.L48

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung {(1'*R*,6*R*,6*aR*,7*R*,13*S*,14*S*,16*R*)-6',8,14-Trihydroxy-7',9-dimethoxy-4,10,23-trimethyl-19-oxo-1',2',3',4',6*a*,7,12,13,14,16-decahydro-2*H*,6*H*-spiro[6,16-(epithiopropoxy)methano]-7,13-imino[1,3]dioxolo[7,8-*cd*]pyrimidin-2(1'*H*)-on

ASK #31289

Chemical Abstract Service Nr. 5127-64-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 36291-30-2

Molgewicht 458.3717

Bruttoformel C₂₂H₁₈O₁₁

2. Bezeichnung [(2*R*,3*S*)-5,7-Dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2*H*-1-benzopyran-3-yl](3,4,5-trihydroxybenzoat)

3. Bezeichnung (+)-Gallocatechin-3-(3,4,5-trihydroxybenzoat)

Zitat Bezeichnung 3 Karrer1768

ASK #31291

Chemical Abstract Service Nr. 989-51-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 863-65-0

Molgewicht 458.3717

Bruttoformel C₂₂H₁₈O₁₁

2. Bezeichnung [(2*R*,3*R*)-5,7-Dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2*H*-1-benzopyran-3-yl](3,4,5-trihydroxybenzoat)

3. Bezeichnung (-)-Epigallocatechin-3-(3,4,5-trihydroxybenzoat)

ASK #31292

Chemical Abstract Service Nr. 178738-71-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 182410-00-0

Formelstamm (C₄₂H₇₀O₃₅)[(C₄H₇O₃S)⁻ Na⁺]_x, x = 6,2-6,9

Molgewicht 2083.9015

Bruttoformel C₆₆H₁₁₂Na₆O₅₃S₆

2. Bezeichnung Hexakis- und Heptakis-*O*-(4-sulfobutyl)cyclomaltoheptaose-Natriumsalz (1:6,2-6,9)

3. Bezeichnung Sulfobutylbetadex-Natrium

Zitat Bezeichnung 3 EAB9.6+8,10.0+3(2019-2021)/2804

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Hexakis- und Heptakis-O-(4-sulfobutyl)-beta-cyclodextrin-Natriumsalz (1:6,2-6,9); Hexakis-O-(4-sulfobutyl)cyclomaltoheptaose-Hexanatriumsalz und Heptakis-O-(4-sulfobutyl)cyclomaltoheptaose-Heptanatriumsalz, Gemisch; Natrium-beta-cyclodextrin-sulfobutylether; SBECD-Na; Hexakis-O-(4-sulfobutyl)-beta-cyclodextrin-Hexanatriumsalz und Heptakis-O-(4-sulfobutyl)-beta-cyclodextrin-Heptanatriumsalz, Gemisch; Sulfobutylether-beta-cyclodextrin-Natrium

ASK #31293

Chemical Abstract Service Nr. 165133-56-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 194615-04-8

Formelstamm (C₄₂H₇₀O₃₅) [(C₄H₇O₃S)⁻ H⁺]_x, x = 6,2-6,9

Molgewicht 2088.1813

Bruttoformel C₄₂H₇₀O₃₅

2. Bezeichnung Hexakis- und Heptakis-O-(4-sulfobutyl)-cyclodextrin [mittlerer Substitutionsgrad: 6,2-6,9]

3. Bezeichnung Hexakis- und Heptakis-O-(4-sulfobutyl)cyclomaltoheptaose

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym SBECD; Sulfobutylether-beta-cyclodextrin

ASK #31294

Chemical Abstract Service Nr. 111358-88-4

Molgewicht 439.4626

Bruttoformel C₂₆H₂₁N₃O₄

Vorzugsbezeichnung Lestaurtinib

International Nonproprietary Name INN.L53

2. Bezeichnung (9*S*,10*S*,12*R*)-10-Hydroxy-10-hydroxymethyl-9-methyl-2,3,9,10,11,12-hexahydro-1*H*-9,12-epoxydiindolo[1,2,3-*fg*:3',2',1'-*kl*]pyrrolo[3,4-*l*][1,6]benzodiazocin-1-on

ASK #31295

Chemical Abstract Service Nr. 279215-43-9

Molgewicht 291.7776

Bruttoformel C₉H₁₀ClN₃O₂S₂

Vorzugsbezeichnung Tifenazoxid

International Nonproprietary Name INN.L51

2. Bezeichnung 6-Chlor-3-(1-methylcyclopropylamino)-4*H*-thieno[3,2-*e*][1,2,4]thiadiazin-1,1-dioxid

ASK #31297

Chemical Abstract Service Nr. 2009-00-9

Molgewicht 136.234

Bruttoformel C₁₀H₁₆

2. Bezeichnung (1*R*,5*R*)-4-Methyliden-1-(propan-2-yl)bicyclo[3.1.0]hexan

3. Bezeichnung (1*R*,5*R*)-Thuj-4(10)-en

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (+)-Sabinen

ASK #31298

Chemical Abstract Service Nr. 165668-41-7

Molgewicht 385.8458

Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ ClN ₃ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Indisulam
International Nonproprietary Name	INN.L48
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(3-Chlorindol-7-yl)benzol-1,4-disulfonamid
ASK #31299	
Chemical Abstract Service Nr.	95153-31-4
Formelstamm	(C17-H26-N2-O5)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	340.4146
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₈ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Perindoprilat
International Nonproprietary Name	INN.L27
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); MeSH; BAN; USMI13
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>aS</i> ,7 <i>aS</i>)-1-{ <i>N</i> -[(1 <i>S</i>)-1-Carboxybutyl]- <i>α</i> -alanyl}octahydro-1 <i>H</i> -indol-2-carbonsäure
ASK #31300	
Chemical Abstract Service Nr.	151912-11-7
Molgewicht	39900
Bruttoformel	C ₁₇₅₄ H ₂₆₈₃ N ₄₉₅ O ₅₂₅ S ₂₄
Vorzugsbezeichnung	Amediplase
International Nonproprietary Name	INN.L41
2. Bezeichnung	SYQGNSDC(8 <i>S</i> 89 <i>S</i>)YF GNGSAYRGTH SLTESGASC(29 <i>S</i> 71 <i>S</i>)L PWNSMILIGK VYTAQNPSAQ ALGLGKHNYS(60 <i>S</i> 84 <i>S</i>) RNPDGDAKPW C(71 <i>S</i> 29 <i>S</i>)HVLKNRRLT WEYC(84 <i>S</i> 60 <i>S</i>)DVPSC(89 <i>S</i> 8 <i>S</i>)S TC(92 <i>S</i> 224 <i>S</i>)GLRQYSQP QFRIIGGEFT TIENQPWFAA IYRRHRGGSV TYVC(134 <i>S</i> 150 <i>S</i>)GGSLIS PC(142 <i>S</i> 213 <i>S</i>)WVISATHC(150 <i>S</i> 134 <i>S</i>) FIDYPPKKEDY IVYLGSRSLN SNTQGEMKFE VENLILHKDY SADTLAHHND IALLKIRSKE GRC(213 <i>S</i> 142 <i>S</i>)AQPSRTI QTIC(224 <i>S</i> 92 <i>S</i>)LPSMYN DPQFGTSC(238 <i>S</i> 307 <i>S</i>)EI TGFGENSTD YLYPEQLKMT VVKLISHREC(270 <i>S</i> 286 <i>S</i>)QQPHYYGSEV TTKMLC(286 <i>S</i> 270 <i>S</i>)AADP QWKTDSC(297 <i>S</i> 325 <i>S</i>)QGD SGGPLVC(307 <i>S</i> 238 <i>S</i>)SLQ GRMTLTGIVS WGRGC(325 <i>S</i> 297 <i>S</i>)ALKDK PGVYTRVSHF LPWIRSHTKE ENGLAL
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	173-L-serine-174-L-tyrosine-175-L-glutamine-173-275-plasminogen activator (human tissue-type reduced), fusion protein with urokinase (human urine beta-chain reduced)
ASK #31301	
Chemical Abstract Service Nr.	194085-75-1
Molgewicht	215.6336
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ ClNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Carisbamat
International Nonproprietary Name	INN.L58
2. Bezeichnung	[(2 <i>S</i>)-2-(2-Chlorphenyl)-2-hydroxyethyl]carbamat
ASK #31302	
Chemical Abstract Service Nr.	220991-20-8
Formelstamm	(C15-H12-Cl-F-N-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	293.7206

Bruttoformel C₁₅H₁₃ClFNO₂
Vorzugsbezeichnung Lumiracoxib
International Nonproprietary Name INN.L49
Zitat Bezeichnung 1 USAN
2. Bezeichnung [2-(2-Chlor-6-fluoranilino)-5-methylphenyl]essigsäure

ASK #31303

Chemical Abstract Service Nr. 82034-46-6
Molgewicht 466.9517
Bruttoformel C₂₄H₃₁ClO₇
Vorzugsbezeichnung Loteprednoletabonat
International Nonproprietary Name INN.L31,v.L64
2. Bezeichnung (Chlormethyl)(17 -ethoxycarbonyloxy-11 -hydroxy-3-oxoandrosta-1,4-dien-17-carboxylat)

ASK #31308

Chemical Abstract Service Nr. 261356-80-3
Molgewicht 18200
Bruttoformel C₈₀₉H₁₃₀₁N₂₂₉O₂₄₀S₅
Vorzugsbezeichnung Epoetin delta
International Nonproprietary Name INN.L47
Zitat Bezeichnung 1 SMS; USAN
2. Bezeichnung APPRLIC(7S 161S)DSR VLERYLLEAK EAENITTGC(29S 33S)A EHC(33S 29S)SLNENIT VPDTKVNIFYA WKRMEVGQQA VEVWQGLALL SEAVLRGQAL LVNSSQPWEP LQLHVDKAVS GLRSLTTLLR ALGAQKEAIS PPDAASAAPL RTITADTFRK LFRVYSNFLR GKCLKLYTGEA C(161S 7S)RTGD, glycoform (glycosyliert an N 24, N 38, N 83, S 126), MW: 26000 - 32000 Da
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 1-165-Erythropoietin (human HMR4396), glycoform delta

ASK #31309

Molgewicht 1650.0748
Bruttoformel C₈₆H₁₄₄N₄O₂₆
2. Bezeichnung Bis[7,10⁴-etheno(methylimino)]bis{((4*R*,5*S*,6*S*,7*R*,9*R*,10*R*,11*E*,13*E*,16*R*)-6-[*O*-2,6-didesoxy-3-*C*-methyl- - -*ribo*-hexopyranosyl-(1 4)-3,6-didesoxy-3-dimethylamino- - -glucopyranosyloxy]-4-hydroxy-5-methoxy

ASK #31311

Chemical Abstract Service Nr. 25878-23-3
Molgewicht 182.1718
Bruttoformel C₆H₁₄O₆
2. Bezeichnung -Iditol

ASK #31312

Chemical Abstract Service Nr. 121624-18-8
Molgewicht 416.5503

Bruttoformel $C_{25}H_{36}O_5$

2. Bezeichnung [(1*S*,7*S*,8*S*,8*aR*)-8-{2-[(2*R*,4*R*)-4-Hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl}-7-methyl-3-methyliden-1,2,3,7,8,8*a*-hexahydronaphthalin-1-yl](2,2-dimethylbutanoat)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [(1*S*,7*S*,8*S*,8*aR*)-8-{2-[(2*R*,4*R*)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydropyran-2-yl]ethyl}-7-methyl-3-methylen-1,2,3,7,8,8*a*-hexahydronaphthalin-1-yl](2,2-dimethylbutanoat)

ASK #31313

Chemical Abstract Service Nr. 32860-62-1

Molgewicht 506.453

Bruttoformel $C_{18}H_{34}O_{16}$

2. Bezeichnung *O*- - -Glucopyranosyl-(1 4)-*O*- - -glucopyranosyl-(1 4)- -glucitol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Maltotriitol

ASK #31314

Chemical Abstract Service Nr. 51411-23-5

Molgewicht 342.2965

Bruttoformel $C_{12}H_{22}O_{11}$

2. Bezeichnung - -Glucopyranosyl-(1 1)- -fructose

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Trehalulose

ASK #31315

Chemical Abstract Service Nr. 115-61-7

Molgewicht 396.6484

Bruttoformel $C_{28}H_{44}O$

2. Bezeichnung (6*E*,22*E*-3*S*)-9,10-Secoergosta-5(10),6,8,22-tetraen-3-ol

ASK #31316

Chemical Abstract Service Nr. 469-06-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 469-07-8

Molgewicht 396.6484

Bruttoformel $C_{28}H_{44}O$

2. Bezeichnung (6*E*,22*E*-3*S*)-9,10-Secoergosta-5(10),6,8(14),22-tetraen-3-ol

ASK #31317

Chemical Abstract Service Nr. 474-69-1

Molgewicht 396.6484

Bruttoformel $C_{28}H_{44}O$

2. Bezeichnung (22*E*)-9 ,10 -Ergosta-5,7,22-trien-3 -ol

ASK #31318

Chemical Abstract Service Nr. 51744-66-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 65377-95-9

Molgewicht 396.6484

Bruttoformel C₂₈H₄₄O
2. Bezeichnung (5*E*,7*E*,22*E*-3*S*)-9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

ASK #31319

Molgewicht 279.2933
Bruttoformel C₁₆H₁₃N₃O₂
2. Bezeichnung (5*H*-Dibenzo[*b,f*]azepin-5-ylcarbonyl)harnstoff
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym N-Carbamoylcarbamazepin

ASK #31320

Chemical Abstract Service Nr. 256-96-2
Molgewicht 193.2438
Bruttoformel C₁₄H₁₁N
2. Bezeichnung 5*H*-Dibenzo[*b,f*]azepin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Iminostilben

ASK #31321

Chemical Abstract Service Nr. 611-64-3
Molgewicht 193.2438
Bruttoformel C₁₄H₁₁N
2. Bezeichnung 9-Methylacridin

ASK #31322

Chemical Abstract Service Nr. 791-28-6
Molgewicht 278.2849
Bruttoformel C₁₈H₁₅OP
2. Bezeichnung Triphenylphosphinoxid

ASK #31323

Chemical Abstract Service Nr. 170729-80-3
Molgewicht 534.4267
Bruttoformel C₂₃H₂₁F₇N₄O₃
2. Bezeichnung 5-[[[(2*R*,3*S*)-2-[(1*R*)-1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorphenyl)morpholin-4-yl]methyl]-2,3-dihydro-1*H*-1,2,4-triazol-3(2*H*)-on
Zitat Bezeichnung 2 EAB.CN
3. Bezeichnung Aprepitant
Zitat Bezeichnung 3 USAN; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); G-SRS; EAB9.0,10.0,11.0(2017-2023)/2757; USP40-43(2016-2020); SMS; EP9.0,10.0,11.0(2017-2023)

ASK #31324

Andere Chemical Abstract Service Nr. 26545-74-4
2. Bezeichnung Gemisch von Monoacylglycerolen, hauptsächlich Monooleoyl- und Monolinoleoylglycerol, mit unterschiedlichen Mengen von Di- und Triacylglycerolen. [Hinweis: Definition siehe Ph.Eur.]

3. Bezeichnung		Glycerolmonolinoleat (Ph.Eur.)
USYN		statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym		Glycerolmonolinoleat
ASK #31325		
Chemical Abstract Service Nr.	361459-38-3	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	308067-11-0; 308067-12-1	
Vorzugsbezeichnung	Macrogol-6-glycerolcaprylocaprat (Ph.Eur.) ((mit Typ-Angabe gemäß Synonym 1))	
International Nonproprietary Name	(INN.L17)	
2. Bezeichnung	{Mono/Bis/Tris-O[-hydropoly(oxyethylen)- -yl]glycerol}mono/bis/tris[alkanoat(C ₆ ,C ₈ ,C ₁₀ ,C ₁₂ ,C ₁₄)] oder Mono/Bis-O-[alkanoyl(C ₆ ,C ₈ ,C ₁₀ ,C ₁₂ ,C ₁₄)]mono/bis-O[-hydropoly(oxyethylen)- -yl]glycerol, ca. 6 Oxyethylen-Einheiten pro Molekül, Fettsäurezusammensetzung (C ₆ :C ₈ :C ₁₀ :C ₁₂ :C ₁₄) m/m: 0-2 : 50-80 : 20-50 : 0-3 : 0-1, hergestellt durch Ethoxylierung von Glycerol und Veresterung mit destillierten mittelkettigen Kokosnuss- oder Palmkernfettsäuren oder durch Ethoxylierung von Mono- und Diglyceriden der Octan- und Decansäure	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	Capryloyl/Caprinoyl(PEG-6-glycerole) oder PEG-6-Capryl/Capringlyceride; Macrogol-6-Capryl/Caprinsäure-Glyceride; Polyoxyethylen (6)-caprylsäure/caprinsäureglycerid; PEG-6-Capryl/Caprinsäureglyceride; Macrogol-6-glycerolcaprylocaprat; Caprylocaprate von ethoxyliertem Glycerol oder ethoxylierte Glycerolcaprylocaprate [durchschnittlich ca. 6 Oxyethylen-Einheiten pro Molekül]	
ASK #31332		
Chemical Abstract Service Nr.	3516-95-8	
Molgewicht	226.2705	
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ O ₂	
2. Bezeichnung	1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylpropan-1-on	
ASK #31333		
Chemical Abstract Service Nr.	88308-22-9	
Molgewicht	339.4281	
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ NO ₃	
2. Bezeichnung	1-[2-[2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropenon	
ASK #31335		
Chemical Abstract Service Nr.	22525-95-7	
Molgewicht	282.3337	
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ O ₃	
2. Bezeichnung	1-[2-(Oxiranylmethoxy)phenyl]-3-phenylpropan-1-on	
ASK #31336		
Chemical Abstract Service Nr.	91401-73-9	
Molgewicht	300.349	
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ O ₄	
2. Bezeichnung	1-[2-(2,3-Dihydroxypropoxy)phenyl]-3-phenylpropan-1-on	
ASK #31337		

Chemical Abstract Service Nr. 165279-79-8

Molgewicht 318.7947

Bruttoformel $C_{18}H_{19}ClO_3$

2. Bezeichnung 1-[2-(3-Chlor-2-hydroxypropoxy)phenyl]-3-phenylpropan-1-on

ASK #31338

Molgewicht 508.6042

Bruttoformel $C_{33}H_{32}O_5$

2. Bezeichnung 1,1'-[2,2'-(2-Hydroxypropan-1,3-diylidioxy)diphenyl]bis(3-phenylpropan-1-on)

ASK #31339

Molgewicht 623.7777

Bruttoformel $C_{39}H_{45}NO_6$

2. Bezeichnung 1,1'-{[(Propylazandiyl)bis[(2-hydroxypropan-3,1-diyloxy)-1,2-phenylen]]bis(3-phenylpropan-1-on)}

ASK #31340

Chemical Abstract Service Nr. 13453-69-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 56626-44-9

Formelstamm Li-B-O2

Molgewicht 49.7508

Bruttoformel $BLiO_2$

2. Bezeichnung Lithiummetaborat

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #31341

Andere Chemical Abstract Service Nr. 8001-22-7

2. Bezeichnung Glycine-max-Samenöl, raffiniert

3. Bezeichnung Raffiniertes Sojaöl (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Raffiniertes Sojabohnenöl; Raffiniertes Sojaöl; Sojaöl '

ASK #31342

2. Bezeichnung Olea-europaea-Fruchtöl, raffiniert

3. Bezeichnung Raffiniertes Olivenöl

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.3.3+4,4.0+6,5.0+4,6.0+2+6,7.0+2/1456(2000-2011)/1456

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Olivenöl, Raffiniertes; Olivenöl, raffiniert

ASK #31343

Chemical Abstract Service Nr. 99880-64-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 239468-75-8

Formelstamm $(C_3H_8O_3)(C_{22}H_{42}O)_x$, x = 1, 2, 3

Molgewicht	737.2304
Bruttoformel	C ₄₇ H ₉₂ O ₅
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2,3-Dihydroxypropyl- und 1,3-Dihydroxypropan-2-ylidocosanoat, <i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-3-Hydroxypropan-1,2-diyl- und 2-Hydroxypropan-1,3-diylidocosanoat und Propan-1,2,3-triyltridocosanoat und geringere Mengen homologer Fettsäureester, Gemisch gemäß Ph.Eur. (Monoester : Diester : Triester = 0,150-0,230 : 0,400-0,600 : 0,210-0,350 m/m)
3. Bezeichnung	Glyceroldibehenat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Glyceroldidocosanoat; Glyceryldidocosanoat; Glyceroldibehenat; Glyceryldibehenat; Glycerindibehenat

ASK #31344

Chemical Abstract Service Nr.	308082-02-2
3. Bezeichnung	Fibrin-Kleber
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00,4.05,4.06/903; Ph.Eur.2005,5.0/0903; Ph.Eur.2008,6.0/0903

ASK #31345

Vorzugsbezeichnung	Digolil(palmitat/stearat)
International Nonproprietary Name	(INNv.L59)
2. Bezeichnung	[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl](palmitat/stearat)

ASK #31352

Molgewicht	179.2588
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ NO
2. Bezeichnung	2-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-(2,6-Dimethylphenoxy)propylazan

ASK #31353

Molgewicht	356.5017
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	1,1'-[3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(oxy)]bis(propan-2-amin)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1,1'-(3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl-4,4'-diyldioxy)bis(propan-2-ylazan)

ASK #31354

Molgewicht	848.0261
Bruttoformel	C ₄₂ H ₇₃ NO ₁₆
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - <i>-ribo</i> -hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(4-ethoxy- <i>N</i> -methyl-4-oxo-

ASK #31355

Chemical Abstract Service Nr.	142407-66-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	68206-58-6
Molgewicht	848.0261
Bruttoformel	C ₄₂ H ₇₃ NO ₁₆

Vorzugsbezeichnung Erythromycin C-2'-ethylsuccinat

**International
Nonproprietary
Name** (INN.L3)

2. Bezeichnung (3*R*,4*S*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,11*R*,12*R*,13*S*,14*R*)-4-(2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl- - *-ribo*-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)-2-*O*-(4-ethoxy-2-hydroxypentyl)]-2-hydroxypentan-1-on
ASK #31356

**Chemical Abstract
Service Nr.** 142407-65-6

**Andere Chemical
Abstract Service Nr.** 68206-57-5

Molgewicht 846.0533

Bruttoformel C₄₃H₇₅NO₁₅

Vorzugsbezeichnung Berythromycin-2'-ethylsuccinat

**International
Nonproprietary
Name** (INN.L18)

2. Bezeichnung (3*R*,4*S*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,11*R*,12*R*,13*S*,14*R*)-4-(2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl-3-*O*-methyl- - *-ribo*-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12-dihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)-2-*O*-(4-ethoxy-2-hydroxypentyl)]-2-hydroxypentan-1-on

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Erythromycin-B-2'-ethylsuccinat

ASK #31358

Chemical Abstract Service Nr. 152551-75-2

Molgewicht 389.4488

Bruttoformel C₁₉H₂₇N₅O₄

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-1-[4-(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-2-hydroxypentan-1-on

ASK #31359

Molgewicht 401.4595

Bruttoformel C₂₀H₂₇N₅O₄

2. Bezeichnung [4-(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)piperazin-1-yl][(2*RS*,5*S*)-5-methyloxolan-2-yl]methanon

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [4-(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)piperazin-1-yl][(2*RS*,5*S*)-5-methyltetrahydrofuran-2-yl]methanon

ASK #31360

Chemical Abstract Service Nr. 105356-90-9

Molgewicht 373.4063

Bruttoformel C₁₈H₂₃N₅O₄

2. Bezeichnung *rac*-[4-(4-Amino-7-hydroxy-6-methoxychinazolin-2-yl)piperazin-1-yl][(2*R*)-oxolan-2-yl]methanon

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [4-(4-Amino-7-hydroxy-6-methoxychinazolin-2-yl)piperazin-1-yl][(RS)-tetrahydrofuran-2-yl]methanon

ASK #31361

Chemical Abstract Service Nr. 105356-89-6

Molgewicht	373.4063
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ N ₅ O ₄
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[4-(4-Amino-6-hydroxy-7-methoxychinazolin-2-yl)piperazin-1-yl][(2 <i>R</i>)-oxolan-2-yl]methanon
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[4-(4-Amino-6-hydroxy-7-methoxychinazolin-2-yl)piperazin-1-yl][(RS)-tetrahydrofuran-2-yl]methanon

ASK #31362

Molgewicht	389.4488
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₇ N ₅ O ₄
2. Bezeichnung	1-[4-(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-5-hydroxypentan-1-on

ASK #31363

Chemical Abstract Service Nr.	102714-74-9
Molgewicht	317.3431
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₉ N ₅ O ₃
2. Bezeichnung	4-(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)piperazin-1-carbaldehyd

ASK #31364

Molgewicht	388.4177
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ N ₄ O ₅
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[4-(4-Hydroxy-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)piperazin-1-yl][(2 <i>R</i>)-oxolan-2-yl]methanon
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[4-(4-Hydroxy-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)piperazin-1-yl][(RS)-tetrahydrofuran-2-yl]methanon

ASK #31365

Formelstamm	(C ₂₈ H ₃₅ ClN ₂ O ₆ S) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	609.0848
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₅ ClN ₂ Na ₂ O ₆ S
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -7,7'-{[(11 <i>R</i>)-3-Chlor-6-methyl-5,5-dioxo-6,11-dihydro-5 ⁶ -dibenzo[<i>c</i> , <i>f</i>][1,2]thiazepin-11-yl]azandiyl}diheptansäure-Dinatriumsalz

ASK #31367

Chemical Abstract Service Nr.	131206-48-9
Formelstamm	(C ₂₁ H ₂₂ ClN ₂ O ₄ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	434.9363
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ ClN ₂ O ₄ S
2. Bezeichnung	7-[[[(11 <i>RS</i>)-3-Chlor-6-methyldibenzo[<i>c</i> , <i>f</i>][1,2]thiazepin-11(6 <i>H</i>)-yliden]amino]heptansäure-S,S-dioxid

ASK #31368

Molgewicht	295.7414
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₀ ClNO ₃ S
2. Bezeichnung	3-Chlor-6-methyldibenzo[<i>c</i> , <i>f</i>][1,2]thiazepin-11(6 <i>H</i>)-on-5,5-dioxid
3. Bezeichnung	3-Chlor-6-methyldibenzo[<i>c</i> , <i>f</i>][1 ⁶ ,2]thiazepin-5,5,11(6 <i>H</i>)-trion

ASK #31369

Chemical Abstract Service Nr.	169293-33-8
--------------------------------------	-------------

Molgewicht	465.0054
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ ClN ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Tianeptin-Ethyl
International Nonproprietary Name	(INN.L21)
2. Bezeichnung	Ethyl{7-[(<i>RS</i>)-3-chlor-6-methyl-5,5-dioxo-6,11-dihydrodibenzo[<i>c,f</i>][1,6,2]thiazepin-11-ylamino]heptanoat}
ASK #31370	
Chemical Abstract Service Nr.	29823-18-5
Molgewicht	237.1341
Bruttoformel	C ₉ H ₁₇ BrO ₂
2. Bezeichnung	Ethyl(7-bromheptanoat)
ASK #31371	
Chemical Abstract Service Nr.	14660-52-7
Molgewicht	209.0809
Bruttoformel	C ₇ H ₁₃ BrO ₂
2. Bezeichnung	Ethyl(5-brompentanoat)
ASK #31372	
Chemical Abstract Service Nr.	129165-82-8
Molgewicht	500.5075
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₀ N ₆ O ₃
2. Bezeichnung	1,3-Bis(5-benzoyl-1- <i>H</i> -benzimidazol-2-yl)harnstoff
ASK #31373	
Molgewicht	309.3193
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₅ N ₃ O ₃
2. Bezeichnung	Methyl[5-(4-methylbenzoyl)-1- <i>H</i> -benzimidazol-2-ylcarbamat]
ASK #31374	
Chemical Abstract Service Nr.	31430-19-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	90094-79-4
Molgewicht	309.3193
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₅ N ₃ O ₃
2. Bezeichnung	Ethyl(5-benzoyl-1- <i>H</i> -benzimidazol-2-ylcarbamat)
ASK #31375	
Molgewicht	309.3193
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₅ N ₃ O ₃
2. Bezeichnung	Methyl(5-benzoyl-1-methyl-1- <i>H</i> -benzimidazol-2-ylcarbamat)
ASK #31376	
Chemical Abstract Service Nr.	66066-76-0
Molgewicht	251.2832
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₃ N ₃ O

2. Bezeichnung		(2-Amino-1-methyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-5-yl)(phenyl)methanon
ASK #31377		
Molgewicht	238.2414	
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ N ₂ O ₂	
2. Bezeichnung		(2-Hydroxy-1 <i>H</i> -benzimidazol-5-yl)(phenyl)methanon
ASK #31378		
Chemical Abstract Service Nr.	52329-60-9	
Molgewicht	237.2566	
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₁ N ₃ O	
2. Bezeichnung		(2-Amino-1 <i>H</i> -benzimidazol-5-yl)(phenyl)methanon
ASK #31379		
Chemical Abstract Service Nr.	4531-54-8	
Molgewicht	142.116	
Bruttoformel	C ₄ H ₆ N ₄ O ₂	
2. Bezeichnung		1-Methyl-4-nitro-1 <i>H</i> -imidazol-5-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.	
Synonym	1-Methyl-4-nitroimidazol-5-ylazan	
ASK #31380		
Chemical Abstract Service Nr.	252916-29-3	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	245036-27-5	
Formelstamm	(C18-H17-N2-O3) ⁻ H+	
Molgewicht	310.3471	
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ N ₂ O ₃	
Vorzugsbezeichnung	Orantinib	
International Nonproprietary Name	INN.L65	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)	
2. Bezeichnung	3-(2,4-Dimethyl-5-[[{(3 <i>Z</i>)-2-oxo-1,2-dihydro-3 <i>H</i> -indol-3-yliden]methyl}-1 <i>H</i> -pyrrol-3-yl])propansäure	
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	3-{2,4-Dimethyl-5-[(<i>Z</i>)-2-oxoindolin-3-ylidenmethyl]pyrrol-3-yl})propansäure	
ASK #31389		
Chemical Abstract Service Nr.	82258-36-4	
Molgewicht	326.8151	
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₃ ClO ₄	
Vorzugsbezeichnung	(<i>RS</i>)-Etomoxir	
International Nonproprietary Name	(INN.L30)	
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Ethyl{[(2 <i>R</i>)-2-[6-(4-chlorphenoxy)hexyl]oxirancarboxylat}	

USYN

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

Etomoxir '

ASK #31390

Chemical Abstract Service Nr. 89285-03-0**Molgewicht** 356.4636**Bruttoformel** $C_{14}H_{20}N_4O_3S_2$ **2. Bezeichnung** Ketodithiocarbamat

ASK #31391

Formelstamm $(C_{14}-H_{19}-N_4-O_2-S)^+ (N-O_3)^-$ **Molgewicht** 369.3962**Bruttoformel** $C_{14}H_{19}N_5O_5S$ **2. Bezeichnung** 5-[2-(Acetyloxy)ethyl]-3-(4-amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)-4-methyl-1,3-thiazoliumnitrat**3. Bezeichnung** 5-(2-Acetoxyethyl)-3-(4-amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)-4-methyl-1,3-thiazoliumnitrat

ASK #31392

Formelstamm $(C_{13}-H_{19}-N_4-O-S)^+ (N-O_3)^-$ **Molgewicht** 341.3861**Bruttoformel** $C_{13}H_{19}N_5O_4S$ **2. Bezeichnung** 3-(4-Amino-2-ethylpyrimidin-5-ylmethyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazoliumnitrat

ASK #31393

Chemical Abstract Service Nr. 299-35-4**Molgewicht** 296.4116**Bruttoformel** $C_{12}H_{16}N_4OS_2$ **2. Bezeichnung** Thioxothiamin

ASK #31394

Chemical Abstract Service Nr. 490-82-4**Molgewicht** 280.346**Bruttoformel** $C_{12}H_{16}N_4O_2S$ **2. Bezeichnung** Oxothiamin

ASK #31395

Formelstamm $(C_{12}-H_{16}-Cl-N_4-S)^+ (N-O_3)^-$ **Molgewicht** 345.8051**Bruttoformel** $C_{12}H_{16}ClN_5O_3S$ **2. Bezeichnung** 3-(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)-5-(2-chlorethyl)-4-methyl-1,3-thiazoliumnitrat

ASK #31396

Formelstamm $(C_{11}-H_{15}-N_4-O-S)^+ (N-O_3)^-$ **Molgewicht** 313.3329**Bruttoformel** $C_{11}H_{15}N_5O_4S$ **2. Bezeichnung** 3-(4-Aminopyrimidin-5-ylmethyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazoliumnitrat

ASK #31397

Formelstamm (C12-H17-N4-O4-S2)+ (N-O3)⁻

Molgewicht 407.4227

Bruttoformel C₁₂H₁₇N₅O₇S₂

2. Bezeichnung 3-(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)-4-methyl-5-[2-(sulfooxy)ethyl]-1,3-thiazoliumnitrat

ASK #31398

Chemical Abstract Service Nr. 3419-28-1

Formelstamm (C14-H19-N4-O2-S)+ Cl⁻

Molgewicht 342.8443

Bruttoformel C₁₄H₁₉ClN₄O₂S

2. Bezeichnung 5-[2-(Acetyloxy)ethyl]-3-(4-amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)-4-methyl-1,3-thiazoliumchlorid

3. Bezeichnung Acetylthiamin

ASK #31399

Chemical Abstract Service Nr. 3505-34-8

Formelstamm (C13-H19-N4-O-S)+ Cl⁻

Molgewicht 314.8342

Bruttoformel C₁₃H₁₉ClN₄OS

2. Bezeichnung Ethylthiamin

ASK #31400

2. Bezeichnung Haemophilus influenzae Typ B Polysaccharid - Tetanus-Protein-Konjugat

3. Bezeichnung Haemophilus influenzae Typ B Polysaccharid - Tetanus-Toxoid-Konjugat

ASK #31401

2. Bezeichnung Haemophilus influenzae Typ B-PRP-T

3. Bezeichnung Haemophilus influenzae Typ B Polyribosyl-Ribitolphosphat-Kapselpolysaccharid - Tetanus-Toxoid-Konjugat (10:40)

ASK #31435

2. Bezeichnung Tollwutvirus, Stamm Flury LEP (inaktiviert)

ASK #31436

2. Bezeichnung Varizella-Zoster-Virus, Stamm OKA (lebend, attenuiert)

ASK #31438

2. Bezeichnung Masern-Virus, Stamm Schwarz (lebend, attenuiert)

ASK #31440

2. Bezeichnung Mumps-Virus, Stamm RIT 4385, abgeleitet vom Stamm Jeryl Lynn (lebend, attenuiert)

ASK #31492

Chemical Abstract Service Nr. 7770-93-6

Formelstamm (C11-H15-N4-O-S)+ Cl⁻

Molgewicht 286.781

Bruttoformel C₁₁H₁₅ClN₄OS

2. Bezeichnung Demethylthiamin

ASK #31493

Chemical Abstract Service Nr. 15743-04-1

Formelstamm (C12-H17-N4-O4-S2)+ Cl⁻

Molgewicht 380.8708

Bruttoformel C₁₂H₁₇ClN₄O₄S₂

2. Bezeichnung Thiaminsulfatester

ASK #31494

Molgewicht 340.4559

Bruttoformel C₂₂H₂₈O₃

2. Bezeichnung 3-Oxo-19-nor-17 -pregn-5(10)-en-20-in-17-ylacetat

ASK #31495

Molgewicht 340.4559

Bruttoformel C₂₂H₂₈O₃

2. Bezeichnung 3-Oxo-19-nor-17 -pregn-5-en-20-in-17-ylacetat

ASK #31496

Molgewicht 366.4932

Bruttoformel C₂₄H₃₀O₃

2. Bezeichnung 6 -Acetyl-3-oxo-19-nor-17 -pregn-4-en-20-in-17-ylacetat

ASK #31497

Molgewicht 358.4712

Bruttoformel C₂₂H₃₀O₄

2. Bezeichnung 3,20-Dioxo-19-nor-17 -pregn-4-en-17-ylacetat

ASK #31498

Chemical Abstract Service Nr. 80-18-2

Molgewicht 172.2016

Bruttoformel C₇H₈O₃S

2. Bezeichnung Methyl(benzolsulfonat)

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2005,5.2R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #31501

Formelstamm (C54-H74-N2-O12)₂+ 2(C6-H5-O3-S)⁻

Molgewicht 1257.5058

Bruttoformel C₆₆H₈₄N₂O₁₈S₂

2. Bezeichnung (2,2'-(2,2'-[3-Methylpentan-1,5-diylbis(oxycarbonyl)]diethyl)bis[1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinium])bis(benzolsulfonat)

ASK #31502

Formelstamm (C54-H74-N2-O12)₂+ 2(C6-H5-O3-S)⁻

Molgewicht 1257.5058

Bruttoformel C₆₆H₈₄N₂O₁₈S₂

2. Bezeichnung (2,2'-(2,2'-[Hexan-1,6-diylbis(oxycarbonyl)]diethyl)bis[1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinium])bis(benzolsulfonat)

ASK #31503

Chemical Abstract Service Nr. 1699-51-0
Andere Chemical Abstract Service Nr. 20412-65-1
Molgewicht 357.4434
Bruttoformel C₂₁H₂₇NO₄
2. Bezeichnung 1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin

ASK #31504

Chemical Abstract Service Nr. 155913-37-4
Formelstamm (C22-H30-N-O4)+ (C6-H5-O3-S)⁻
Molgewicht 529.645
Bruttoformel C₂₈H₃₅NO₇S
2. Bezeichnung 1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-2,2-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinium(benzolsulfonat)

ASK #31505

Chemical Abstract Service Nr. 155913-34-1
Andere Chemical Abstract Service Nr. 155913-40-9
Formelstamm (C24-H32-N-O6)+ (C6-H5-O3-S)⁻
Molgewicht 587.6811
Bruttoformel C₃₀H₃₇NO₉S
2. Bezeichnung 2-(2-Carboxyethyl)-1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinium(benzolsulfonat)

ASK #31506

Chemical Abstract Service Nr. 155913-35-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 155913-38-5
Formelstamm (C29-H42-N-O7)+ (C6-H5-O3-S)⁻
Molgewicht 673.8134
Bruttoformel C₃₅H₄₇NO₁₀S
2. Bezeichnung 1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-2-[3-(5-hydroxypentyloxy)-3-oxopropyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinium(benzolsulfonat)

ASK #31507

Chemical Abstract Service Nr. 155913-31-8
Andere Chemical Abstract Service Nr. 155913-32-9
Formelstamm (C32-H44-N-O8)+ (C6-H5-O3-S)⁻
Molgewicht 727.8608
Bruttoformel C₃₈H₄₉NO₁₁S
2. Bezeichnung 1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-2-methyl-2-{3-oxo-3-[5-(prop-2-enoyloxy)pentyloxy]propyl}-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinium(benzolsulfonat)
3. Bezeichnung 2-[3-[5-(Acryloyloxy)pentyloxy]-3-oxopropyl]-1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinium(benzolsulfonat)

ASK #31508

Chemical Abstract Service Nr. 64228-78-0
Formelstamm C51-H66-N2-O12 . 2(C2-H2-O4)
Molgewicht 1079.1457

	Bruttoformel	C ₅₅ H ₇₀ N ₂ O ₂₀
	2. Bezeichnung	(Pentan-1,5-diyl)bis{3-[1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-isochinolyl]propanoat}-oxalat (1:2)
ASK #31509	Chemical Abstract Service Nr.	64228-77-9
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	94023-62-8
	Molgewicht	899.0759
	Bruttoformel	C ₅₁ H ₆₆ N ₂ O ₁₂
	2. Bezeichnung	(Pentan-1,5-diyl)bis{3-[1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-isochinolyl]propanoat}
ASK #31510	Chemical Abstract Service Nr.	155913-36-3
	Formelstamm	(C52-H69-N2-O12)+ (C6-H5-O3-S) ⁻
	Molgewicht	1071.2776
	Bruttoformel	C ₅₈ H ₇₄ N ₂ O ₁₅ S
	2. Bezeichnung	1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-2-[3-(5-{3-[1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-isochinolyl]propanoyloxy}pentylloxy)-3-oxopropyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinium(benzol-4-yl)acetat
ASK #31511	Chemical Abstract Service Nr.	34051-04-2
	Molgewicht	306.3586
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₆ N ₄ O ₅
	2. Bezeichnung	2-Desoxy-4- <i>O</i> -(2,6-diamino-2,3,6-tridesoxy- - <i>-ribo</i> -hexopyranosyl)- -streptamin
	3. Bezeichnung	Nebramin
ASK #31512	Molgewicht	400.4648
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ O ₆
	2. Bezeichnung	3,5-Di- <i>O</i> -benzyl-1,2- <i>O</i> -isopropyliden- - -glucofuranose
ASK #31513	Chemical Abstract Service Nr.	53928-30-6
	Molgewicht	490.5874
	Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₄ O ₆
	2. Bezeichnung	3,5,6-Tri- <i>O</i> -benzyl-1,2- <i>O</i> -isopropyliden- - -glucofuranose
ASK #31514	Chemical Abstract Service Nr.	72528-40-6
	Formelstamm	(C24-H23-N4-O5-S) ⁻ H+
	Molgewicht	480.5362
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₄ N ₄ O ₅ S
	2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-phenylacetamido]-2-phenylacetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
	3. Bezeichnung	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-phenylacetamido]-2-phenylacetamido]-3-methyl-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #31515

Chemical Abstract Service Nr. 79750-46-2

Formelstamm (C16-H16-N3-O4-S)⁻ H⁺

Molgewicht 347.3889

Bruttoformel C₁₆H₁₇N₃O₄S

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(*R*)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-en-2-carbonsäure

3. Bezeichnung (7*R*)-7-[(*R*)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-methyl-2-cephem-4-carbonsäure

ASK #31516

Chemical Abstract Service Nr. 202748-83-2

Formelstamm C67-H103-N5-O19 . 2(C6-H8-O6)

Molgewicht 1634.8051

Bruttoformel C₇₉H₁₁₉N₅O₃₁

Vorzugsbezeichnung Amcicipatricindiascorbat

International Nonproprietary Name (INN.L82)

2. Bezeichnung (1*R*,3*S*,5*S*,7*R*,9*R*,13*R*,17*R*,18*S*,19*E*,21*E*,23*Z*,25*Z*,27*E*,29*E*,31*E*,33*R*,35*S*,36*R*,37*S*)-33-({3,6-Didesoxy-3-[2-(dimethylamino)acetamido]- - -mannopyranosyl}oxy)-*N*-[2-(dimethylamino)ethyl]-1,3,5,7,9,13

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #31519

Chemical Abstract Service Nr. 186953-56-0

Molgewicht 364.3978

Bruttoformel C₂₀H₂₀N₄O₃

Vorzugsbezeichnung Pafuramidin

International Nonproprietary Name INN.L57

2. Bezeichnung 4,4'-(Furan-2,5-diyl)bis(*N*-methoxybenzolcarboximidamid)

ASK #31520

Chemical Abstract Service Nr. 837369-26-3

Formelstamm C20-H20-N4-O3 . C4-H4-O4

Molgewicht 480.47

Bruttoformel C₂₄H₂₄N₄O₇

Vorzugsbezeichnung Pafuramidinmaleat

International Nonproprietary Name (INN.L57)

2. Bezeichnung 4,4'-(Furan-2,5-diyl)bis(*N*-methoxybenzolcarboximidamid)-[(2*Z*)-but-2-endioat] (1:1)

ASK #31522

Chemical Abstract Service Nr. 6138-23-4

Molgewicht 378.327

Bruttoformel C₁₂H₂₂O₁₁

2. Bezeichnung (- -Glucopyranosyl)(- -glucopyranosid) 2 H₂O
3. Bezeichnung Trehalose-Dihydrat (Ph.Eur.)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym alpha-D-Glucopyranosyl-alpha-D-glucopyranosid-Dihydrat

ASK #31523

2. Bezeichnung Mycobacterium bovis BCG (Bacillus Calmette-Guérin), dänischer Stamm 1331, lebend, abgeschwächt
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym BCG-Bakterien, Stamm Kopenhagen 1331, lebend

ASK #31531

Chemical Abstract Service Nr. 286930-03-8
Formelstamm C26-H37-N-O3 . C4-H4-O4
Molgewicht 527.649
Bruttoformel C₃₀H₄₁NO₇
Vorzugsbezeichnung Fesoterodinfumarat
International Nonproprietary Name (INN.L46)
2. Bezeichnung [2-{{(1*R*)-3-[Bis(propan-2-yl)amino]-1-phenylpropyl}-4-(hydroxymethyl)phenyl}(2-methylpropanoat)-[(2*E*)-but-2-endioat] (1:1)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym {2-[(*R*)-3-Diisopropylamino-1-phenylpropyl]-4-(hydroxymethyl)phenyl}isobutyrat-fumarat (1:1);
[2-[(*R*)-3-[Bis(propan-2-yl)amino]-1-phenylpropyl]-4-(hydroxymethyl)phenyl](2-methylpropanoat)-fumarat (1:1)

ASK #31534

Chemical Abstract Service Nr. 282526-98-1
Molgewicht 401.5821
Bruttoformel C₂₅H₃₉NO₃
Vorzugsbezeichnung Cetilistat
International Nonproprietary Name INN.L53
2. Bezeichnung 2-Hexadecyloxy-6-methyl-3,1-benzoxazin-4-on

ASK #31535

Chemical Abstract Service Nr. 112568-12-4
Molgewicht 1591.2934
Bruttoformel C₈₂H₁₀₈ClN₁₇O₁₄
Vorzugsbezeichnung Iturelix
International Nonproprietary Name INN.L41
Zitat Bezeichnung 1 USAN
2. Bezeichnung [*N*-Acetyl-3-(2-naphthyl)- -alanyl]-(4-chlor- -phenylalanyl)-[3-(3-pyridyl)- -alanyl]- -seryl-(*N*⁶-nicotinoyl- -lysyl)-(*N*⁶-nicotinoyl- -lysyl)- -leucyl-[*N*⁶-(propan-2-yl)- -lysyl]- -prolyl- -alaninamid

ASK #31536

Chemical Abstract Service Nr. 111-02-4

Molgewicht	410.718
Bruttoformel	C ₃₀ H ₅₀
2. Bezeichnung	(<i>all-E</i>)-2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracos-2,6,10,14,18,22-hexaen
3. Bezeichnung	Squalen
Zitat Bezeichnung 3	EAB10.0,11.0(2020-2023)/2805; CAS (SciFinder)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracos-2,6,10,14,18,22-hexaen

ASK #31542

Chemical Abstract Service Nr.	251303-04-5
Formelstamm	(C ₃₁ -H ₂₆ -Br-O ₃ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	559.5133
Bruttoformel	C ₃₁ H ₂₇ BrO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Ertiprotafib
International Nonproprietary Name	INN.L49
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-2-[4-(9-Brom-2,3-dimethylnaphtho[2,3- <i>b</i>]thiophen-4-yl)-2,6-dimethylphenoxy]-3-phenylpropansäure

ASK #31544

Chemical Abstract Service Nr.	23651-95-8
Formelstamm	(C ₉ -H ₁₀ -N-O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	213.1873
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Droxidopa
International Nonproprietary Name	INN.L27
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-hydroxypropansäure

ASK #31551

Chemical Abstract Service Nr.	269055-15-4
Molgewicht	435.2767
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₅ BrN ₆ O
2. Bezeichnung	4-[6-Amino-5-brom-2-(4-cyananilino)pyrimidin-4-yloxy]-3,5-dimethylbenzonitril
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Etravirin
Zitat Bezeichnung 3	EAB11.6(2025)/3121

ASK #31552

Chemical Abstract Service Nr.	140898-97-1
Molgewicht	215.2893
Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₁ NO ₃
2. Bezeichnung	Hexyl(5-amino-4-oxopentanoat)

ASK #31553

Chemical Abstract Service Nr.	140898-91-5
Formelstamm	C11-H21-N-O3 . Cl-H
Molgewicht	251.7503
Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₂ ClNO ₃
2. Bezeichnung	Hexyl(5-amino-4-oxopentanoat)-hydrochlorid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5-Aminolävulinsäurehexylester

ASK #31554

Chemical Abstract Service Nr.	261944-46-1
Molgewicht	367.4415
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Soraprazan
International Nonproprietary Name	INN.L49
2. Bezeichnung	(7 <i>R</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>R</i>)-7-(2-Methoxyethoxy)-2,3-dimethyl-9-phenyl-7,8,9,10-tetrahydroimidazo[1,2- <i>h</i>][1,7]naphthyridin-8-ol

ASK #31555

Chemical Abstract Service Nr.	136236-51-6
Molgewicht	171.2383
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ N
Vorzugsbezeichnung	Rasagilin
International Nonproprietary Name	INN.L34
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2015; GSBL; Pharmavista; IGS
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i>)- <i>N</i> -(Prop-2-in-1-yl)-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-Propargyl-1-(<i>R</i>)-aminoindan; (1 <i>R</i>)- <i>N</i> -(2-Propin-1-yl)-1-indanamin; (1 <i>R</i>)- <i>N</i> -(Prop-2-in-1-yl)indan-1-amin; <i>R</i> -(+)- <i>N</i> -Propargyl-1-aminoindan; (<i>R</i>)- <i>N</i> -Prop-2-ynylindan-1-amin; (<i>R</i>)- <i>N</i> -(Prop-2-in-1-yl)indan-1-amin; (<i>R</i>)- <i>N</i> -Prop-2-ynylindan-1-amin; [(<i>R</i>)-Indan-1-yl](prop-2-in-1-yl)azan

ASK #31556

Chemical Abstract Service Nr.	161735-79-1
Formelstamm	C12-H13-N . C-H4-O3-S
Molgewicht	267.344
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ NO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Rasagilinmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L34,v.L18
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i>)- <i>N</i> -(Prop-2-in-1-yl)-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-1-amin-methansulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Rasagilin-methansulfonat; (R)-N-(Prop-2-in-1-yl)indan-1-amin-methansulfonat (1:1); [(R)-Indan-1-yl](prop-2-in-1-yl)azan-methansulfonat (1:1)

ASK #31557

Chemical Abstract Service Nr. 122898-67-3

Molgewicht 358.4314

Bruttoformel $C_{20}H_{26}N_2O_4$

Vorzugsbezeichnung ltoprid

International Nonproprietary Name INN.L32

2. Bezeichnung *N*-({4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl}methyl)-3,4-dimethoxybenzamid

ASK #31560

Chemical Abstract Service Nr. 198022-65-0

Formelstamm (C7-H10-N-O2)⁻ H⁺

Molgewicht 141.1677

Bruttoformel $C_7H_{11}NO_2$

Vorzugsbezeichnung Icofungipen

International Nonproprietary Name INN.L51

2. Bezeichnung (1*R*,2*S*)-2-Amino-4-methylen-cyclopentancarbonsäure

ASK #31574

Chemical Abstract Service Nr. 557-41-5

Formelstamm 2(C-H-O2)⁻ Zn²⁺

Molgewicht 155.4149

Bruttoformel $C_2H_2O_4Zn$

2. Bezeichnung Ameisensäure-Zinksalz (2:1)

3. Bezeichnung Zinkformiat

ASK #31577

Chemical Abstract Service Nr. 178959-14-3

Molgewicht 1525.44

Bruttoformel $C_{51}H_{73}N_{17}NaO_{20}S_5Tc$

Vorzugsbezeichnung Technetium(^{99m}Tc)apcitid

International Nonproprietary Name INN.L40

2. Bezeichnung Natrium[cyclo(1*S* 5*C*³)-*N*-(sulfanylacetyl)- -tyrosyl-*S*-(3-aminopropyl)- -cysteinylglycyl- - -aspartyl- -alanyl-glycylglycyl-*S*-(acetamidomethyl)- -cysteinylglycyl-*S*-(acetamidomethyl)- -cysteinylglycyl- /

ASK #31578

Chemical Abstract Service Nr. 144-62-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 63504-28-9

Formelstamm (C2-O4)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 90.0349

Bruttoformel	C ₂ H ₂ O ₄
2. Bezeichnung	Ethandisäure
3. Bezeichnung	Oxalsäure
Zitat Bezeichnung 3	IUPAC2005; USMI12; EAB.VU.CN

ASK #31581

Chemical Abstract Service Nr.	925681-61-4
Formelstamm	(C177-H208-N60-O94-P17-S17)17 ⁻ 17H ⁺
Molgewicht	5768.685
Bruttoformel	C ₁₇₇ H ₂₂₅ N ₆₀ O ₉₄ P ₁₇ S ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Trabedersen
International Nonproprietary Name	INN.L59

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS

2. Bezeichnung 2'-Desoxy-*P*-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy-*P*-thioguanylyl-(3' 5')-2'-desoxy-*P*-thioguanylyl-(3' 5')-2'-desoxy-*P*-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy-*P*-thioadenylyl-(3' 5')-*P*-thiothymidylyl-(3' 5')-2'-desoxy-*P*-thio

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #31582

Chemical Abstract Service Nr.	871479-94-6
Formelstamm	(C177-H208-N60-O94-P17-S17)17 ⁻ 17Na ⁺ . 54 H ₂ O
Molgewicht	7115.2012
Bruttoformel	C ₁₇₇ H ₂₀₈ N ₆₀ Na ₁₇ O ₉₄ P ₁₇ S ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Trabedersen-Heptadecanatrium 54 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L59)

2. Bezeichnung 2'-Desoxy-*P*-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy-*P*-thioguanylyl-(3' 5')-2'-desoxy-*P*-thioguanylyl-(3' 5')-2'-desoxy-*P*-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy-*P*-thioadenylyl-(3' 5')-*P*-thiothymidylyl-(3' 5')-2'-desoxy-*P*-thio 54 H₂O

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #31598

Chemical Abstract Service Nr.	198481-32-2
Molgewicht	470.6026
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₄ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Bazedoxifen

International Nonproprietary Name INN.L48

2. Bezeichnung 1-({4-[2-(Azepan-1-yl)ethoxy]phenyl)methyl}-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-1*H*-indol-5-ol

ASK #31599

Chemical Abstract Service Nr.	198481-33-3
Formelstamm	C30-H34-N2-O3 . (C2-H3-O2) ⁻ H ⁺

	Molgewicht	530.6545
	Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₈ N ₂ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Bazedoxifenacetat
	International Nonproprietary Name	(INN.L48)
	2. Bezeichnung	1-({4-[2-(Azepan-1-yl)ethoxy]phenyl)methyl}-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-1 <i>H</i> -indol-5-ol-acetat (1:1)
ASK #31604	Chemical Abstract Service Nr.	206873-63-4
	Molgewicht	646.7315
	Bruttoformel	C ₃₈ H ₃₈ N ₄ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Tariquidar
	International Nonproprietary Name	INN.L48
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-({4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-isochinoly)ethyl]phenyl}carbamoyl)-4,5-dimethoxyphenyl]chinolin-3-carboxamid
ASK #31605	Formelstamm	C38-H38-N4-O6 . 2(C-H4-O3-S)
	Molgewicht	838.9428
	Bruttoformel	C ₄₀ H ₄₆ N ₄ O ₁₂ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Tariquidardimesilat
	International Nonproprietary Name	INN.L48,v.L18
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-({4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-isochinoly)ethyl]phenyl}carbamoyl)-4,5-dimethoxyphenyl]chinolin-3-carboxamid-methansulfonat (1:2)
ASK #31606	Formelstamm	C38-H38-N4-O6 . 2(C-H3-O3-S) ⁻ 2H ⁺ . 6 H ₂ O
	Molgewicht	947.0345
	Bruttoformel	C ₄₀ H ₄₆ N ₄ O ₁₂ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Tariquidardimesilat 6 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L48,v.L18)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-({4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-isochinoly)ethyl]phenyl}carbamoyl)-4,5-dimethoxyphenyl]chinolin-3-carboxamid-methansulfonat (1:2) 6 H ₂ O
ASK #31607	Chemical Abstract Service Nr.	200074-80-2
	Molgewicht	3618.6558
	Bruttoformel	C ₁₈₂ H ₃₁₀ N ₄₀ O ₃₅
	Vorzugsbezeichnung	Lusupultid
	International Nonproprietary Name	INN.L42
	2. Bezeichnung	Glycyl- -isoleucyl- -prolyl- -phenylalanyl- -phenylalanyl- -prolyl- -valyl- -histidyl- -leucyl- -lysyl- -arginyl- -leucyl- -leucyl- -isoleucyl- -valyl- -valyl- -valyl- -valyl- -valyl- -valyl- -leucyl- -isoleucyl-
ASK #31608		

Chemical Abstract Service Nr.	87344-06-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	104076-16-6
Molgewicht	420.4578
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₄ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Amtolmetinguacil
International Nonproprietary Name	INN.L32
2. Bezeichnung	(2-Methoxyphenyl)((2-[1-methyl-5-(4-methylbenzoyl)pyrrol-2-yl]acetamido)acetat)

ASK #31610

Chemical Abstract Service Nr.	13956-29-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	18436-46-9; 20547-66-4; 521-37-9
Molgewicht	314.4617
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ O ₂
2. Bezeichnung	2-[(1 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3-Methyl-6-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-yl]-5-pentylbenzol-1,3-diol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name
3. Bezeichnung	Cannabidiol
Zitat Bezeichnung 3	SMS; Phpa34.1(2022); BP2024; G-SRS; ChemSpider; EAB11.5(2024)/3151; INCI; ROMP2025; PubChem; CAS (SciFinder); USAN; Karrer239; MAR2025; FDA-GSRS; EP11.5(2024)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	2-[(1 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-Isopropenyl-3-methylcyclohex-2-enyl]-5-pentylbenzol-1,3-diol; (-)-trans-Cannabidiol; 1' <i>R</i> ,2' <i>R</i> -5'-methyl-4-pentyl-2'-(prop-1-en-2-yl)-1',2',3',4'-tetrahydro[1,1'-biphenyl]-2,6-diol; DELTA(1(2))-trans-Cannabidiol; CBD

ASK #31611

Chemical Abstract Service Nr.	162652-95-1
Molgewicht	816.9291
Bruttoformel	C ₄₅ H ₅₄ F ₂ N ₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Vinflunin
International Nonproprietary Name	INN.L37
Zitat Bezeichnung 1	ATC-DE; ROMP2013; IGS
2. Bezeichnung	4'-Desoxy-20',20'-difluor-8'-norvincal leukoblastin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl-(2beta,3beta,4beta,5alpha,12beta,19alpha)-4-(acetyloxy)-15-[(4 <i>R</i> ,6 <i>S</i> ,8 <i>S</i>)-4-(1,1-difluorethyl)-8-(methoxycarbonyl)-1,3,4,5,6,7,8,9-octahydro-2,6-methanoazecino[4,3- <i>b</i>]indol-8-yl]-3-hydroxy-16-methyl-4'-desoxy-20',20'-difluor-3',4'-dihydrovinorelbine

ASK #31612

Chemical Abstract Service Nr.	194468-36-5
--------------------------------------	-------------

ASK #31613

Chemical Abstract Service Nr. 130579-75-8

Chemical Abstract Service Nr. 130580-02-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 130581-27-0

Chemical Abstract Service Nr. 557795-19-4

Molgewicht	398 4738
-------------------	----------

Bruttoformel	$C_{22}H_{27}FN_4O_2$
--------------	-----------------------

Vorzugsbezeichnung	Sunitinib
---------------------------	-----------

International Nonproprietary Name INN 155

Zitat Benachennung: GMS: GAG (GefFinder): PubChem: ChemSpider: C: SPS

Zitat Bezeichnung	SMILES, CAS (SciFinder), PubChem, ChemSpider, G-SRS
-------------------	---

2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(Diethylamino)ethyl]-5-[[[(3 <i>Z</i>)-5-fluor-2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -indol-3-yliden]methyl]-2,4-dimethyl-1 <i>H</i> -pyrrol-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-(2-Diethylaminoethyl)-5-[(<i>Z</i>)-5-fluor-2-oxoindolin-3-ylidenmethyl]-2,4-dimethylpyrrol-3-carboxamid
ASK #31618	
Chemical Abstract Service Nr.	211100-13-9
Molgewicht	643.6351
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₇ NO ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Sabarubicin
International Nonproprietary Name	INN.L52
2. Bezeichnung	(7 <i>S</i> ,9 <i>S</i>)-7-[4- <i>O</i> -(3-Amino-2,3,6-tridesoxy- - <i>-lyxo</i> -hexopyranosyl)-2,6-didesoxy- - <i>-lyxo</i> -hexopyranosyloxy]-6,9,11-trihydroxy-9-(hydroxyacetyl)-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion
ASK #31619	
Formelstamm	C32-H37-N-O13 . Cl-H
Molgewicht	680.096
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₈ ClNO ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Sabarubicinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L52)
2. Bezeichnung	(7 <i>S</i> ,9 <i>S</i>)-7-[4- <i>O</i> -(3-Amino-2,3,6-tridesoxy- - <i>-lyxo</i> -hexopyranosyl)-2,6-didesoxy- - <i>-lyxo</i> -hexopyranosyloxy]-6,9,11-trihydroxy-9-(hydroxyacetyl)-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion-hydrochlorid
ASK #31628	
Chemical Abstract Service Nr.	188696-80-2
Formelstamm	(C10-H9-N4-O7-P)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	330.1907
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₁ N ₄ O ₇ P
Vorzugsbezeichnung	Becampanel
International Nonproprietary Name	INN.L52
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	[(7-Nitro-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrochinoxalin-5-ylmethyl)amino]methylphosphonsäure
ASK #31629	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	188696-80-2
Formelstamm	(C10-H9-N4-O7-P)2 ⁻ 2H ⁺ . 2 H ₂ O
Molgewicht	366.2213
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₁ N ₄ O ₇ P
Vorzugsbezeichnung	Becampanel 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L52)

2. Bezeichnung [(7-Nitro-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrochinoxalin-5-ylmethyl)amino]methylphosphonsäure 2 H₂O
ASK #31633

Chemical Abstract Service Nr. 258516-89-1
Formelstamm (C₁₃-H₁₉-O₅-P)²⁻ 2H⁺
Molgewicht 288.2766
Bruttoformel C₁₃H₂₁O₅P
Vorzugsbezeichnung Fospropofol
International Nonproprietary Name INN.L56

2. Bezeichnung {[2,6-Bis(propan-2-yl)phenoxy]methyl}dihydrogenphosphat
ASK #31634

Chemical Abstract Service Nr. 258516-87-9
Formelstamm (C₁₃-H₁₉-O₅-P)²⁻ 2Na⁺
Molgewicht 332.2403
Bruttoformel C₁₃H₁₉Na₂O₅P
Vorzugsbezeichnung Fospropofol-Dinatrium
International Nonproprietary Name (INN.L56)

2. Bezeichnung {[2,6-Bis(propan-2-yl)phenoxy]methyl}dihydrogenphosphat-Dinatriumsalz
ASK #31635

Chemical Abstract Service Nr. 199331-40-3
Molgewicht 485.3974
Bruttoformel C₂₄H₃₀Cl₂O₆
Vorzugsbezeichnung Etiprednoldicloacetat
International Nonproprietary Name INN.L50

2. Bezeichnung Ethyl(17 -dichloracetyloxy-11 -hydroxy-3-oxoandrosta-1,4-dien-17-carboxylat)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Ethyl(17alpha-dichloracetoxyl-11beta-hydroxy-3-oxoandrosta-1,4-dien-17-carboxylat)

ASK #31637

Chemical Abstract Service Nr. 204318-14-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 712349-11-6
Formelstamm (C₆₅-H₈₉-N₁₄-O₁₈-S₂)³⁻ 3H⁺
Molgewicht 1421.639
Bruttoformel C₆₅H₉₂N₁₄O₁₈S₂
Vorzugsbezeichnung Edotreotid
International Nonproprietary Name INN.L46

Zitat Bezeichnung 1	EAB7.6-9.0(2013-2017)R; (ATC-DE); Pharmavista
2. Bezeichnung	N-{[4,7,10-Tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]acetyl}- -phenylalanyl- -cysteinyl- -tyrosyl- -tryptophyl- -lysyl- -threonyl-N-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]- -cysteinar
Zitat Bezeichnung 2	EAB-R.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-{[4,7,10-Tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododec-1-yl]acetyl}-D-phenylalanyl-L-cysteinyl-L-tyrosyl-D-tryptophyl-L-lysyl-L-threonyl-N-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]-L-cysteinamic (2-->7)-disulfid; N(1)-{[4,7,10-Tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]acetyl}-[Tyr(3)]octreotid; DOTA-[Tyr(3)]-octreotid
ASK #31638	
Chemical Abstract Service Nr.	459831-08-4
Formelstamm	(C ₆₅ H ₈₉ GaN ₁₄ O ₁₈ S ₂) ³⁻ (68)Ga ³⁺ , M = 1486.5431 g/mol
Molgewicht	1486.5478
Bruttoformel	C ₆₅ H ₈₉ GaN ₁₄ O ₁₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	(⁶⁸ Ga)Galliumedotreotid
International Nonproprietary Name	(INN.L46)
2. Bezeichnung	[S ² , S ⁷ -Cyclo(N-{[4,7,10-tris(carboxylato- O-methyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl- ⁴ N ⁱ ,N ^k ,N ^l ,N ^o]acetyl- O}- -phenylalanyl- -cysteinyl- -tyrosyl- -tryptophyl- -lysyl- -threonyl-N ⁱ -[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-1,3-di
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Gallium-68 DOTATOC; Ga-68-DOTATOC; (68)Ga-DotaToc; [(68)Ga]Ga-DOTATOC; N(1)-{[4,7,10-Tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]acetyl}-[Tyr(3)]octreotid-[(68)Ga]Gallium; Galli Regeln in runde Klammern zu setzen, da hier kein markiertes natürliches Ga, sondern das reine Radioisotop vorliegt.]; Dota-Toc-((68)Ga); Gallium-68-Edotreotid-Komplex; (68)Ga-DOTA-TOC; Gallium((N-{[4,7,10-Tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]acetyl}-D-phenylalanyl)-L-cysteinyl(2S-->7S)-L-tyrosyl-D-tryptophyl-L-lysyl-L-threonyl-N-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl] Gallium-68-N-[[4,7,10-Tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]acetyl]-D-phenylalanyl-L-cysteinyl-L-tyrosyl-D-tryptophyl-L-lysyl-L-threonyl-N-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl] [(68)Ga]Galliumedotreotid-Injektionslösung [(68)Ga ist gemäß internationalen Regeln in runde Klammern zu setzen, da hier kein markiertes natürliches Ga, sondern das reine Radioisotop vorliegt.]; Edotr
ASK #31639	
Chemical Abstract Service Nr.	460738-38-9
Molgewicht	7053.828
Bruttoformel	C ₃₀₅ H ₄₄₂ N ₈₈ O ₉₁ S ₈
Vorzugsbezeichnung	Ecallantid
International Nonproprietary Name	INN.L55
2. Bezeichnung	Glu-Ala-Met-His-Ser-Phe-Cys(7 <i>S</i> 57 <i>S</i>)-Ala-Phe-Lys-Ala-Asp-Asp-Gly-Pro-Cys(16 <i>S</i> 40 <i>S</i>)-Arg-Ala-Ala-His-Pro-Arg-Trp-Phe-Phe-Asn-Ile-Phe-Thr-Arg-Gln-Cys(32 <i>S</i> 53 <i>S</i>)-Glu-Glu-Phe-Ile-Tyr-Gly-Gly-Cy
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	EAMHSFC(7 <i>S</i> -->57 <i>S</i>)AFK ADDGPC(16 <i>S</i> -->40 <i>S</i>)RAAH PRWFFNIFTR QC(32 <i>S</i> -->53 <i>S</i>)EEFIYGGC(40 <i>S</i> -->16 <i>S</i>) EGNQNRFESL EEC(53 <i>S</i> -->32 <i>S</i>)KKMC(57 <i>S</i> -->7 <i>S</i>)TRD
ASK #31640	
Chemical Abstract Service Nr.	220578-59-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	300379-19-5
Molgewicht	145000

Bruttoformel	C ₆₄₅₀ H ₉₉₃₀ N ₁₇₀₆ O ₂₀₃₂ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Gemtuzumab ozogamicin
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYTIT DSNIHWVRQA PGQSLEWIGY IYPYNGGTDY NQKFKNRATL TVDNPTNTAY MELSSLRSED TAFYYCVNGN PWLAYWGGQT LVTVSSASTK GPSVFPLAPC SRSTSESTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGKTYTCN VDHKPSNTKV DKRVESKYGP PCPPCPAPEF LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSQEDPEVQ FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QFNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKGLPSSIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS QEEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSRLTVDK SRWQEGNVFS CSVMHEALHN HYTKQSLSLG LGK [L,L']DIQLTQSPST LSASVGDRVT ITCRASESLD NYGIRFLTW FQQKPGKAPKL LMYAASNQGS GVPSRFSGSG SGTEFTLTIS SLQPDDFATY YCQQTKEVPW SFGQGTKVEV KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLS STLTLISKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H'] (22-96,143-199,257-317,363-421),[L,L'] (23-92,138-198),[H-H'] (222-222',225-225'),[H-L,H'-L'] (130-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]293,[H']293-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter NS0-Maus-Myelom-Zellen, [H]443,[H']443-C-terminales Lysin post-translational entfernt, durchschnittlich 2-3 Lysinreste Ozogamicin-substituiert

ASK #31641

Chemical Abstract Service Nr.	433265-65-7
Molgewicht	233.3492
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Faxeladol
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	3-((1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-((Dimethylamino)methyl)cyclohexyl)phenol
Zitat Bezeichnung 2	USAN.CN2
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(-)-3-((1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-(Dimethylaminomethyl)cyclohexyl)phenol

ASK #31642

Chemical Abstract Service Nr.	433265-73-7
Formelstamm	C15-H23-N-O . Cl-H
Molgewicht	269.8102
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₄ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Faxeladolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L59)
2. Bezeichnung	3-((1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-((Dimethylamino)methyl)cyclohexyl)phenol-hydrochlorid (1:1)

ASK #31645

Chemical Abstract Service Nr.	197502-82-2
Formelstamm	(C19-H17-N2-O4-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	392.4041
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₇ N ₂ NaO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Parecoxib-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L42)

2. Bezeichnung *N*-[4-(5-Methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)benzolsulfonyl]propanamid-Natriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym *N*-[4-(5-Methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)phenylsulfonyl]propanamid-Natriumsalz

ASK #31646

Chemical Abstract Service Nr. 31828-68-9

Formelstamm C₄H₇N-O-S . Cl-H

Molgewicht 153.6304

Bruttoformel C₄H₈CINOS

2. Bezeichnung (3*S*)-3-Amino-4,5-dihydrothiophen-2(3*H*)-on-hydrochlorid

ASK #31647

Chemical Abstract Service Nr. 153832-46-3

Formelstamm (C₂₂H₂₃N₃O₇S)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 475.5148

Bruttoformel C₂₂H₂₅N₃O₇S

Vorzugsbezeichnung Ertapenem

International Nonproprietary Name INN.L46

Zitat Bezeichnung 1 USMI13

2. Bezeichnung (4*R*,5*S*,6*S*)-3-[(3*S*,5*S*)-5-[(3-Carboxyphenyl)carbamoyl]pyrrolidin-3-ylsulfanyl]-6-[(1*R*)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carbonsäure

ASK #31648

Chemical Abstract Service Nr. 82318-06-7

Formelstamm C₆₄H₈₃N₁₇O₁₂ . C₂H₄O₂

Molgewicht 1342.5025

Bruttoformel C₆₆H₈₇N₁₇O₁₄

Vorzugsbezeichnung Deslorelinmonoacetat

International Nonproprietary Name (INN.L30)

2. Bezeichnung 5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl- -tryptophyl- -leucyl- -arginyl-*N*-ethyl- -prolinamid-acetat (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 Pharmavista; ChemSpider; (INN.CN)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Deslorelinacetat

ASK #31649

Chemical Abstract Service Nr. 83-48-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 37571-80-5

Molgewicht 412.6908

Bruttoformel C₂₉H₄₈O

2. Bezeichnung (22*E*)-Stigmasta-5,22-dien-3 -ol

3. Bezeichnung Stigmasterol

Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.02R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
ASK #31658	
Chemical Abstract Service Nr.	7753-60-8
Molgewicht	386.4813
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Anecortav
International Nonproprietary Name	INN.L42
2. Bezeichnung	17-Hydroxy-3,20-dioxopregna-4,9(11)-dien-21-ylacetat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Anecortavacetat
ASK #31662	
Chemical Abstract Service Nr.	210245-80-0
Formelstamm	(C13-H8-N5-O6) ⁻ H ⁺
Molgewicht	331.2405
Bruttoformel	C ₁₃ H ₉ N ₅ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Zonampanel
International Nonproprietary Name	INN.L47
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; FDA-GSRS; G-SRS
2. Bezeichnung	[7-(Imidazol-1-yl)-6-nitro-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrochinoxalin-1-yl]essigsäure
ASK #31663	
Chemical Abstract Service Nr.	466685-98-3
Formelstamm	(C13-H8-N5-O6) ⁻ H ⁺ . H ₂ O
Molgewicht	349.2557
Bruttoformel	C ₁₃ H ₉ N ₅ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Zonampanel-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L47)
2. Bezeichnung	[7-(Imidazol-1-yl)-6-nitro-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrochinoxalin-1-yl]essigsäure 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Zonampanel 1 HO
ASK #31665	
Chemical Abstract Service Nr.	153773-82-1
Formelstamm	(C22-H23-N3-O7-S)2 ⁻ H ⁺ Na ⁺
Molgewicht	497.4966
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ N ₃ NaO ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Ertapenem-Mononatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L46)
Zitat Bezeichnung 1	USMI13

ASK #31666	
2. Bezeichnung	(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-3-[(3 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-5-[(3-Carboxyphenyl)carbamoyl]pyrrolidin-3-ylsulfanyl]-6-[(1 <i>R</i>)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz
Chemical Abstract Service Nr.	177073-44-8
Formelstamm	C437-H672-N122-O134-S13 . C668-H1078-N196-O203-S13 (Protein-Anteile)
Molgewicht	25700
Bruttoformel	C ₁₁₀₅ H ₁₇₅₀ N ₃₁₈ O ₃₃₇ S ₂₆
Vorzugsbezeichnung	Choriogonadotropin alfa
International Nonproprietary Name	INN.L37
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); MAR2011; USAN
2. Bezeichnung	[JAPDVQDCPEC TLQENPFFSQ PGAPILQCMG CCFSRAYPTP LRSKKTMLVQ KNTVSESTCC VAKSYNRVTV MGGFKVENHT ACHCSTCYHH KS [JSKEPLRPRCR PINATLAVEK EGCPVCITVN TTICAGYCPT MTRVLQGVLP ALPQVVCNYR DVRFESIRLP GCPRGVNPVV SYAVALSCQC ALCRRSTTDC GGPKDHPLTC DDPRFQDSSS SKAPPSLPS PSRLPGPSDT PILPQ, (7,31:10,60:28,82:32,84:59,87), (9,57:23,72:26,110:34,88:38,90:93,100)-Undecakis(disulfid), (Asn52,Asn78), (Asn13,Asn30)- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert und (Ser121,Ser127,Ser132,Ser138)- <i>O</i> ³ -glycosyliert mit Oligosacchariden, Glycoform , hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zelllinien von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Choriongonadotropin, rekombinant, human, Glycoform alpha
ASK #31667	
Chemical Abstract Service Nr.	56832-34-9
Molgewicht	15500
Bruttoformel	C ₆₆₈ H ₁₀₉₀ N ₁₉₆ O ₂₀₃ S ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Choriogonadotropin (human -subunit protein moiety reduced)
International Nonproprietary Name	(INN.L37)
2. Bezeichnung	SKEPLRPRCR PINATLAVEK EGCPVCITVN TTICAGYCPT MTRVLQGVLP ALPQVVCNYR DVRFESIRLP GCPRGVNPVV SYAVALSCQC ALCRRSTTDC GGPKDHPLTC DDPRFQDSSS SKAPPSLPS PSRLPGPSDT PILPQ
ASK #31668	
Chemical Abstract Service Nr.	134-09-8
Molgewicht	275.3859
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Meradimat
International Nonproprietary Name	INN.L45
2. Bezeichnung	[5-Methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexyl](2-aminobenzoat)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl)(2-aminobenzoat); (2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl)anthranilat
ASK #31669	
Chemical Abstract Service Nr.	167362-48-3
Formelstamm	(C1632-H1944-N610-O970-P156-S4)156 ⁻ 156H ⁺

[illegible]

Molgewicht	402.4873
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Cinitaprid
International Nonproprietary Name	INN.L19
2. Bezeichnung	4-Amino-N-[1-(cyclohex-3-en-1-ylmethyl)piperidin-4-yl]-2-ethoxy-5-nitrobenzamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-Amino-N-[1-(cyclohex-3-enylmethyl)-4-piperidyl]-2-ethoxy-5-nitrobenzamid
ASK #31675	
Chemical Abstract Service Nr.	96623-56-2
Formelstamm	C21-H30-N4-O4 . C4-H6-O6
Molgewicht	552.5741
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₆ N ₄ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Cinitaprid[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L19)
2. Bezeichnung	4-Amino-N-[1-(cyclohex-3-en-1-ylmethyl)piperidin-4-yl]-2-ethoxy-5-nitrobenzamid-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-Amino-N-[1-(cyclohex-3-enylmethyl)-4-piperidyl]-2-ethoxy-5-nitrobenzamid-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:1)
ASK #31680	
Chemical Abstract Service Nr.	1392129-96-2
Formelstamm	(C ₁₀ H ₈ ClN ₄ O ₂ S) ⁻ Na ⁺ . H ₂ O
Molgewicht	324.7192
Bruttoformel	C ₁₀ H ₈ ClN ₄ NaO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Sulfaclozin-Natrium 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
2. Bezeichnung	4-Amino-N-(6-chlorpyrazin-2-yl)benzolsulfonamid-Natriumsalz 1 H ₂ O
ASK #31681	
Chemical Abstract Service Nr.	61276-17-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	22323-52-0; 27625-92-9
Molgewicht	624.5871
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₆ O ₁₅
2. Bezeichnung	[2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl]{3-O-(6-desoxy- -mannopyranosyl)-4-O-[(<i>E</i>)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoyl]- -glucopyranosid}
3. Bezeichnung	Acteosid
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	[2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl]{3-O-(6-desoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-4-O-[(<i>E</i>)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)acryloyl]-beta-D-glucopyranosid}; Verbascosid
ASK #31682	
Chemical Abstract Service Nr.	52079-10-4

Formelstamm (C13-H11-O3)⁻ H⁺
Molgewicht 216.2326
Bruttoformel C₁₃H₁₂O₃
2. Bezeichnung (2S)-2-(6-Hydroxynaphthalin-2-yl)propansäure

ASK #31683

Chemical Abstract Service Nr. 89617-86-7

Formelstamm (C14-H12-Cl-O3)⁻ H⁺
Molgewicht 264.7042
Bruttoformel C₁₄H₁₃ClO₃
2. Bezeichnung (2S)-2-(5-Chlor-6-methoxynaphthalin-2-yl)propansäure

ASK #31684

Chemical Abstract Service Nr. 84236-26-0

Formelstamm (C14-H12-Br-O3)⁻ H⁺
Molgewicht 309.1552
Bruttoformel C₁₄H₁₃BrO₃
2. Bezeichnung (2S)-2-(5-Brom-6-methoxynaphthalin-2-yl)propansäure

ASK #31685

Chemical Abstract Service Nr. 116883-62-6

Formelstamm (C14-H12-I-O3)⁻ H⁺
Molgewicht 356.1557
Bruttoformel C₁₄H₁₃IO₃
2. Bezeichnung (2S)-2-(5-Iod-6-methoxynaphthalin-2-yl)propansäure

ASK #31686

Chemical Abstract Service Nr. 26159-35-3

Molgewicht 244.2857
Bruttoformel C₁₅H₁₆O₃
Vorzugsbezeichnung Naproxen-Methyl

International Nonproprietary Name (INN.L11)

2. Bezeichnung Methyl[(S)-2-(6-methoxynaphthalin-2-yl)propanoat]

ASK #31687

Chemical Abstract Service Nr. 31220-35-6

Molgewicht 258.3123
Bruttoformel C₁₆H₁₈O₃
Vorzugsbezeichnung Naproxen-Ethyl

International Nonproprietary Name (INN.L11)

2. Bezeichnung Ethyl[(S)-2-(6-methoxynaphthalin-2-yl)propanoat]

ASK #31688

Chemical Abstract Service Nr. 108793-17-5

Formelstamm	(C14-H13-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	246.2586
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ O ₄
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-Hydroxy-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propansäure

ASK #31689

Chemical Abstract Service Nr.	5111-66-0
Molgewicht	174.1959
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₀ O ₂
2. Bezeichnung	6-Methoxynaphthalin-2-ol

ASK #31690

Chemical Abstract Service Nr.	23981-47-7
Formelstamm	(C13-H11-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	216.2326
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₂ O ₃
2. Bezeichnung	(6-Methoxynaphthalin-2-yl)essigsäure

ASK #31691

Chemical Abstract Service Nr.	2471-70-7
Formelstamm	(C12-H9-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	202.206
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀ O ₃
2. Bezeichnung	6-Methoxynaphthalin-2-carbonsäure
3. Bezeichnung	6-Methoxy-2-naphthoesäure

ASK #31692

Chemical Abstract Service Nr.	77301-42-9
Molgewicht	202.2491
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ O ₂
2. Bezeichnung	1-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)ethanol

ASK #31693

Chemical Abstract Service Nr.	3900-45-6
Molgewicht	200.2332
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₂ O ₂
2. Bezeichnung	1-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)ethanon
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2005,5.2R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #31694

Chemical Abstract Service Nr.	93-04-9
Molgewicht	158.1965
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₀ O
2. Bezeichnung	2-Methoxynaphthalin

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Nerolin
ASK #31695		
	Chemical Abstract Service Nr.	5111-65-9
	Molgewicht	237.0926
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₉ BrO
	2. Bezeichnung	2-Brom-6-methoxynaphthalin
ASK #31696		
	Chemical Abstract Service Nr.	21388-17-0
	Molgewicht	186.2497
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ O
	2. Bezeichnung	2-Ethyl-6-methoxynaphthalin
ASK #31697		
	Chemical Abstract Service Nr.	23979-41-1
	Formelstamm	(C14-H13-O3) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	230.2592
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ O ₃
	2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-2-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)propansäure
ASK #31698		
	Chemical Abstract Service Nr.	22316-55-8
	Molgewicht	286.713
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ ClN ₂ O ₂
	2. Bezeichnung	8-Chlor-1-phenyl-1 <i>H</i> -1,5-benzodiazepin-2,4(3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-dion
ASK #31699		
	Chemical Abstract Service Nr.	69489-26-5
	Molgewicht	257.3109
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₁ N ₃ OS
	2. Bezeichnung	5-Benzolsulfinyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	5-(Phenylsulfinyl)benzimidazol-2-ylazan
ASK #31700		
	Molgewicht	540.6161
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₀ N ₆ O ₃ S ₂
	2. Bezeichnung	1,3-Bis[5-(benzolsulfinyl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl]harnstoff
ASK #31701		
	Chemical Abstract Service Nr.	488-81-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	28296-13-1; 84709-28-4
	Molgewicht	152.1458

Bruttoformel	C ₅ H ₁₂ O ₅
2. Bezeichnung	Ribitol
Zitat Bezeichnung 2	G-SRS; SMS; ROMP2021; CAS (SciFinder)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Adonitol

ASK #31702

Chemical Abstract Service Nr.	20927-55-3
Molgewicht	284.6972
Bruttoformel	C ₁₅ H ₉ ClN ₂ O ₂
2. Bezeichnung	7-Chlor-5-phenyl-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2,3-dion

ASK #31703

Molgewicht	270.7136
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ ClN ₂ O
2. Bezeichnung	6-Chlor-4-phenyl-1,2-dihydrochinazolin-2-carbaldehyd

ASK #31704

Chemical Abstract Service Nr.	1824-74-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	68374-72-1
Molgewicht	328.7497
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₃ ClN ₂ O ₃
2. Bezeichnung	(7-Chlor-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-3-yl)acetat

ASK #31705

Chemical Abstract Service Nr.	894-76-8
Molgewicht	269.2737
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₂ FN ₃ O
2. Bezeichnung	7-Amino-5-(2-fluorphenyl)-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2(3 <i>H</i>)-on

ASK #31706

Chemical Abstract Service Nr.	2558-30-7
Molgewicht	299.2566
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₀ FN ₃ O ₃
2. Bezeichnung	5-(2-Fluorphenyl)-7-nitro-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2(3 <i>H</i>)-on

ASK #31707

Molgewicht	313.2832
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₂ FN ₃ O ₃
2. Bezeichnung	3-Amino-4-(2-fluorphenyl)-1-methyl-6-nitrochinolin-2(1 <i>H</i>)-on

ASK #31708

Chemical Abstract Service Nr.	735-06-8
Molgewicht	274.2471
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₁ FN ₂ O ₃

2. Bezeichnung (2-Fluorphenyl)(2-methylamino-5-nitrophenyl)methanon
 ASK #31709
Molgewicht 332.7567
Bruttoformel $C_{17}H_{14}ClFN_2O_2$
2. Bezeichnung 7-Chlor-5-(2-fluorphenyl)-1-(1-hydroxyethyl)-1,3-dihydro-2*H*-1,4-benzodiazepin-2-on
 ASK #31710
Chemical Abstract Service Nr. 23551-25-9
Molgewicht 393.5185
Bruttoformel $C_{25}H_{31}NO_3$
2. Bezeichnung (2-Butyl-1-benzofuran-3-yl)[4-(2-diethylaminoethoxy)phenyl]methanon
 ASK #31711
Chemical Abstract Service Nr. 83409-32-9
Molgewicht 617.2584
Bruttoformel $C_{23}H_{25}I_2NO_3$
2. Bezeichnung (2-Butyl-1-benzofuran-3-yl)[4-(2-ethylaminoethoxy)-3,5-diiodphenyl]methanon
 ASK #31712
Chemical Abstract Service Nr. 85642-08-6
Molgewicht 519.4151
Bruttoformel $C_{25}H_{30}INO_3$
2. Bezeichnung (2-Butyl-1-benzofuran-3-yl)[4-(2-diethylaminoethoxy)-3-iodphenyl]methanon
 ASK #31713
Chemical Abstract Service Nr. 1951-26-4
Molgewicht 546.1375
Bruttoformel $C_{19}H_{16}I_2O_3$
2. Bezeichnung (2-Butyl-1-benzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3,5-diiodphenyl)methanon
 ASK #31714
Chemical Abstract Service Nr. 52490-15-0
Molgewicht 294.3444
Bruttoformel $C_{19}H_{18}O_3$
2. Bezeichnung (2-Butyl-1-benzofuran-3-yl)(4-hydroxyphenyl)methanon
 ASK #31715
Chemical Abstract Service Nr. 147030-50-0
Molgewicht 420.241
Bruttoformel $C_{19}H_{17}IO_3$
2. Bezeichnung (2-Butyl-1-benzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3-iodphenyl)methanon
 ASK #31716
Chemical Abstract Service Nr. 19241-16-8
Molgewicht 163.2395

	Bruttoformel	C ₉ H ₉ NS
	2. Bezeichnung	2,6-Dimethylphenylisothiocyanat
ASK #31717		
	Molgewicht	238.3491
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ N ₂ OS
	2. Bezeichnung	1-(2,6-Dimethylphenyl)-3-(3-hydroxypropyl)thioharnstoff
ASK #31718		
	Molgewicht	211.3469
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ NS ₂
	2. Bezeichnung	Methyl(2,6-dimethylphenyldithiocarbamat)
ASK #31719		
	Chemical Abstract Service Nr.	38536-28-6
	Molgewicht	439.9345
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₆ ClN ₃ O ₃
	2. Bezeichnung	[(6a <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,10a <i>S</i>)-10a-Methoxy-4,7-dimethyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3- <i>fg</i>]chinolin-9-ylmethyl](5-chlornicotinat)
	3. Bezeichnung	(10 -Methoxy-1,6-dimethylergolin-8 -ylmethyl)(5-chlornicotinat)
ASK #31720		
	Chemical Abstract Service Nr.	35264-46-1
	Molgewicht	470.359
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ BrN ₃ O ₃
	2. Bezeichnung	[(6a <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,10a <i>S</i>)-10a-Methoxy-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3- <i>fg</i>]chinolin-9-ylmethyl](5-bromnicotinat)
	3. Bezeichnung	(10 -Methoxy-6-methylergolin-8 -ylmethyl)(5-bromnicotinat)
ASK #31721		
	Chemical Abstract Service Nr.	57935-66-7
	Molgewicht	470.359
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ BrN ₃ O ₃
	2. Bezeichnung	[(6a <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,10a <i>S</i>)-10a-Hydroxy-4,7-dimethyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3- <i>fg</i>]chinolin-9-ylmethyl](5-bromnicotinat)
	3. Bezeichnung	(10 -Hydroxy-1,6-dimethylergolin-8 -ylmethyl)(5-bromnicotinat)
ASK #31722		
	Chemical Abstract Service Nr.	35155-28-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	140459-79-6
	Molgewicht	300.3954
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ N ₂ O ₂
	2. Bezeichnung	[(6a <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,10a <i>S</i>)-10a-Methoxy-4,7-dimethyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3- <i>fg</i>]chinolin-9-yl]methanol
	Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
	3. Bezeichnung	(10 -Methoxy-1,6-dimethylergolin-8 -yl)methanol
ASK #31723		
	Chemical Abstract Service Nr.	20826-04-4

Formelstamm	(C6-H3-Br-N-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	202.0055
Bruttoformel	C ₆ H ₄ BrNO ₂
2. Bezeichnung	5-Bromnicotinsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5-Brompyridin-3-carbonsäure

ASK #31724

Molgewicht	484.3855
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₆ BrN ₃ O ₃
2. Bezeichnung	[(6a <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,10a <i>S</i>)-10a-Methoxy-4,7-dimethyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3- <i>fg</i>]chinolin-9-ylmethyl](5-bromnicotinat)
3. Bezeichnung	(10 -Methoxy-1,6-dimethylergolin-8 -ylmethyl)(5-bromnicotinat)

ASK #31725

Molgewicht	256.3428
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₀ N ₂ O
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-[(Dimethylamino)methyl]-9-methyl-1,2-dihydro-9 <i>H</i> -carbazol-4(3 <i>H</i>)-on

ASK #31726

Molgewicht	598.7366
Bruttoformel	C ₃₇ H ₃₈ N ₆ O ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -6,6'-Methylenbis{(3 <i>R</i>)-9-methyl-3-[(2-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)methyl]-1,2-dihydro-9 <i>H</i> -carbazol-4(3 <i>H</i>)-on}

ASK #31727

Chemical Abstract Service Nr.	27387-31-1
Molgewicht	199.2484
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₃ NO
2. Bezeichnung	9-Methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4 <i>H</i> -carbazol-4-on

ASK #31728

Molgewicht	211.2591
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₃ NO
2. Bezeichnung	9-Methyl-3-methyliden-1,2,3,9-tetrahydro-4 <i>H</i> -carbazol-4-on

ASK #31729

Chemical Abstract Service Nr.	693-98-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	79103-58-5
Molgewicht	82.1038
Bruttoformel	C ₄ H ₆ N ₂
2. Bezeichnung	2-Methyl-1 <i>H</i> -imidazol

ASK #31730

Chemical Abstract Service Nr.	99614-03-6
Molgewicht	279.3364
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ N ₃ O

2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-[(1 <i>H</i> -Imidazol-1-yl)methyl]-9-methyl-1,2-dihydro-9 <i>H</i> -carbazol-4(3 <i>H</i>)-on
ASK #31731	
Chemical Abstract Service Nr.	99614-14-9
Molgewicht	279.3364
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ N ₃ O
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-[(2-Methyl-1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)methyl]-1,2-dihydro-9 <i>H</i> -carbazol-4(3 <i>H</i>)-on
ASK #31740	
Molgewicht	384.2689
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₅ N ₄ O ₃ Tc
Vorzugsbezeichnung	Exametazim-Oxotechnetium-99m
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(3 <i>R</i> ,9 <i>R</i>)-3,6,6,9-Tetramethyl-4,8-diazaundecan-2,10-dion[(<i>E,E</i>)-dioxim]ato(3-))oxo(^{99m} Tc)technetium
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(99m)Tc]Technetium-Exametazim-Injektionslösung; Technetium((99m)Tc)exametazim
ASK #31744	
Chemical Abstract Service Nr.	113310-88-6
Formelstamm	C14-H18-Cl2-N2-O3 . Br-H
Molgewicht	414.1223
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ BrCl ₂ N ₂ O ₃
2. Bezeichnung	3,5-Dichlor- <i>N</i> -{[(2 <i>S</i>)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl}-2,6-dihydroxybenzamid-hydrobromid
ASK #31745	
Chemical Abstract Service Nr.	2516-96-3
Formelstamm	(C7-H3-Cl-N-O4) ⁻ H+
Molgewicht	201.564
Bruttoformel	C ₇ H ₄ ClNO ₄
2. Bezeichnung	2-Chlor-5-nitrobenzoesäure
ASK #31746	
Chemical Abstract Service Nr.	96-97-9
Formelstamm	(C7-H4-N-O5) ⁻ H+
Molgewicht	183.1183
Bruttoformel	C ₇ H ₅ NO ₅
2. Bezeichnung	2-Hydroxy-5-nitrobenzoesäure
ASK #31747	
Chemical Abstract Service Nr.	129083-44-9
Molgewicht	374.5318
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₈ S ₄
2. Bezeichnung	2,2'-[[Disulfandiylbis(methylen)]bis(1,3-thiazol-4,2-diyl)]bis(guanidin)
ASK #31748	

Chemical Abstract Service Nr. 107880-74-0

Formelstamm (C8-H11-N4-O2-S2)⁻ H⁺

Molgewicht 260.3365

Bruttoformel C₈H₁₂N₄O₂S₂

2. Bezeichnung 3-{2-[(Diaminomethylen)amino]-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfanyl}propansäure

ASK #31749

Chemical Abstract Service Nr. 76823-97-7

Molgewicht 283.3764

Bruttoformel C₉H₁₃N₇S₂

2. Bezeichnung *N*-Cyan-3-{2-[(diaminomethylen)amino]-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfanyl}propanimidamid

ASK #31750

Chemical Abstract Service Nr. 60517-75-1

Molgewicht 363.4114

Bruttoformel C₁₅H₁₃N₃O₄S₂

2. Bezeichnung *N*-[(5a*R*,6*R*)-1,7-Dioxo-1,4,6,7-tetrahydro-3*H*,5a*H*-azeto[2,1-*b*]furo[3,4-*d*][1,3]thiazin-6-yl]-2-(pyridin-4-ylsulfanyl)acetamid

ASK #31751

Chemical Abstract Service Nr. 38115-21-8

Formelstamm (C15-H14-N3-O5-S2)⁻ H⁺

Molgewicht 381.4267

Bruttoformel C₁₅H₁₅N₃O₅S₂

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-3-Hydroxymethyl-8-oxo-7-[2-(pyridin-4-ylsulfanyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

ASK #31752

Chemical Abstract Service Nr. 559-70-6

Molgewicht 426.7174

Bruttoformel C₃₀H₅₀O

2. Bezeichnung Olean-12-en-3 -ol

3. Bezeichnung -Amyrin

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.03R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #31754

Chemical Abstract Service Nr. 17287-03-5

Molgewicht 94.1759

Bruttoformel C₃H₁₀OS

2. Bezeichnung Trimethylsulfaniumhydroxid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Trimethylsulfoniumhydroxid

ASK #31755

Molgewicht 840.957

Bruttoformel C₄₆H₅₆N₄O₁₁

2. Bezeichnung 3'-Hydroxy-22-oxovincal leukoblastin

ASK #31756

Chemical Abstract Service Nr. 68135-16-0

Molgewicht 808.9582

Bruttoformel $C_{46}H_{56}N_4O_9$

2. Bezeichnung 4'-Desoxy-22-oxovincal leukoblastin

ASK #31757

Chemical Abstract Service Nr. 18172-50-4

Molgewicht 796.9475

Bruttoformel $C_{45}H_{56}N_4O_9$

2. Bezeichnung 22-Norvincal leukoblastin

ASK #31758

Chemical Abstract Service Nr. 3704-01-6

Molgewicht 782.921

Bruttoformel $C_{44}H_{54}N_4O_9$

2. Bezeichnung 4-Desacetyloxy-4-hydroxy-22-oxovincal leukoblastin

3. Bezeichnung 4-Desacetoxy-4-hydroxy-22-oxovincal leukoblastin

ASK #31759

Chemical Abstract Service Nr. 3352-69-0

Molgewicht 768.9374

Bruttoformel $C_{44}H_{56}N_4O_8$

2. Bezeichnung 4-Desacetyloxy-4-hydroxyvincal leukoblastin

3. Bezeichnung 4-Desacetoxy-4-hydroxyvincal leukoblastin

ASK #31760

Chemical Abstract Service Nr. 23360-92-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 11032-39-6; 1358-98-1; 1362-18-1; 27776-07-4; 53716-28-2

Molgewicht 808.9582

Bruttoformel $C_{46}H_{56}N_4O_9$

Vorzugsbezeichnung Vinleurosine

International Nonproprietary Name INN.L5

Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista; GSBL

2. Bezeichnung 4'-Desoxy-3',4'-epoxyvincal leukoblastin

Zitat Bezeichnung 2 Pharmavista

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

Leurosin;

Methyl{(1aS,3R,11S,13S,13aR)-11-[(3aR,3a(1)R,4R,5S,5aR,10bR)-4-(acetyloxy)-3a-ethyl-5-hydroxy-8-methoxy-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-3a,3a1,4,5,5a,6,11,12-octahydro-1H-indolizino[8,1-cd]car

ASK #31761

Molgewicht 822.9418

Bruttoformel C₄₆H₅₄N₄O₁₀

2. Bezeichnung 4'-Desoxy-3' ,4' -epoxy-22-oxovincal leukoblastin

ASK #31762

Chemical Abstract Service Nr. 848129-54-4

Molgewicht 518.6621

Bruttoformel C₂₈H₃₈O₇S

2. Bezeichnung [(3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl][(phenylsulfonyl)oxy]acetat

ASK #31763

Molgewicht 549.8484

Bruttoformel C₃₂H₅₅NO₄S

2. Bezeichnung [(1RS,3aR,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-1-ethyl-1,5-dihydroxy-4,6,9,10,12,12-hexamethyldecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl][[2-(diethylamino)ethyl]sulfanyl]acetat

ASK #31764

Chemical Abstract Service Nr. 100-38-9

Molgewicht 133.255

Bruttoformel C₆H₁₅NS

2. Bezeichnung 2-Diethylaminoethan thiol

ASK #31766

Molgewicht 338.3175

Bruttoformel C₁₇H₁₄N₄O₄

2. Bezeichnung Methyl[5-(4-formamidobenzoyl)benzimidazol-2-ylcarbamat]

ASK #31767

Molgewicht 313.2832

Bruttoformel C₁₆H₁₂FN₃O₃

2. Bezeichnung Methyl[5-(2-fluorbenzoyl)benzimidazol-2-ylcarbamat]

ASK #31768

Molgewicht 327.3098

Bruttoformel C₁₇H₁₄FN₃O₃

2. Bezeichnung Methyl[5-(4-fluorbenzoyl)-1-methylbenzimidazol-2-ylcarbamat]

ASK #31769

Molgewicht 353.3719

Bruttoformel C₁₉H₁₉N₃O₄

2. Bezeichnung Methyl[5-(4-isopropoxybenzoyl)benzimidazol-2-ylcarbamat]

ASK #31770

Chemical Abstract Service Nr. 82050-13-3

Molgewicht 255.2471

	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ FN ₃ O
	2. Bezeichnung	(2-Aminobenzimidazol-5-yl)(4-fluorphenyl)methanon
ASK #31771		
	Molgewicht	256.2319
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₉ FN ₂ O ₂
	2. Bezeichnung	(4-Fluorphenyl)(2-hydroxybenzimidazol-5-yl)methanon
ASK #31772		
	Molgewicht	240.2325
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₉ FN ₂ O
	2. Bezeichnung	(Benzimidazol-5-yl)(4-fluorphenyl)methanon
ASK #31773		
	Chemical Abstract Service Nr.	5965-65-1
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	3371-77-5
	Molgewicht	340.2806
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ O ₁₁
	2. Bezeichnung	4- <i>O</i> - -Galactopyranosyl- -glucono-1,5-lacton
	3. Bezeichnung	Lactobiono-1,5-lacton
ASK #31774		
	2. Bezeichnung	Gemisch aus Stickstoff und Sauerstoff (21,0 - 22,5% V/V)
	3. Bezeichnung	Synthetische Luft
ASK #31775		
	Chemical Abstract Service Nr.	1731-84-6
	Molgewicht	172.2646
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₀ O ₂
	2. Bezeichnung	Methylnonanoat
ASK #31776		
	Chemical Abstract Service Nr.	103222-11-3
	Molgewicht	1131.3707
	Bruttoformel	C ₅₇ H ₇₀ N ₁₂ O ₉ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Vapreotid
	International Nonproprietary Name	INN.L30
	2. Bezeichnung	-Phe-Cys(2 <i>S</i> 7 <i>S</i>)-Tyr- -Trp-Lys-Val-Cys(7 <i>S</i> 2 <i>S</i>)-Trp-NH ₂
ASK #31777		
	Chemical Abstract Service Nr.	116430-60-5
	Formelstamm	C57-H70-N12-O9-S2 . C2-H4-O2
	Molgewicht	1191.4227
	Bruttoformel	C ₅₉ H ₇₄ N ₁₂ O ₁₁ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Vapreotidacetat

International Nonproprietary Name (INN.L30)
2. Bezeichnung -Phe-Cys(2*S* 7*S*)-Tyr- -Trp-Lys-Val-Cys(7*S* 2*S*)-Trp-NH₂-acetat (1:1)

ASK #31778

Chemical Abstract Service Nr. 157212-55-0
Molgewicht 569.6293
Bruttoformel C₂₇H₂₉N₅O₆S
Vorzugsbezeichnung Bosentan-Monohydrat

International Nonproprietary Name (INN.L34)
2. Bezeichnung 4-*tert*-Butyl-*N*-(6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl)benzolsulfonamid 1 H₂O
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 4-*tert*-Butyl-*N*-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin-4-yl]benzolsulfonamid 1 HO; Bosentan 1 HO

ASK #31779

Chemical Abstract Service Nr. 28018-10-2
Molgewicht 261.3593
Bruttoformel C₁₆H₂₃NO₂
2. Bezeichnung Ethyl(1-ethyl-4-phenylpiperidin-4-carboxylat)

ASK #31780

Chemical Abstract Service Nr. 178303-21-4
2. Bezeichnung Eisen(,)-oxide (paramagnetisch), umhüllt mit Carboxydextran
3. Bezeichnung Ferucarbotran
Zitat Bezeichnung 3 USAN; BAN; CAS (SciFinder)

ASK #31788

Chemical Abstract Service Nr. 174484-41-4
Molgewicht 602.6643
Bruttoformel C₃₁H₃₃F₃N₂O₅S
Vorzugsbezeichnung Tipranavir
International Nonproprietary Name INN.L42
2. Bezeichnung *N*-(3-((1*R*)-1-[(6*R*)-4-Hydroxy-2-oxo-6-(2-phenylethyl)-6-propyl-5,6-dihydro-2*H*-pyran-3-yl]propyl)phenyl)-5-(trifluormethyl)pyridin-2-sulfonamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym *N*-(3-((*R*)-1-[(*R*)-4-Hydroxy-2-oxo-6-phenethyl-6-propyl-5,6-dihydro-2*H*-pyran-3-yl]propyl)phenyl)-5-(trifluormethyl)pyridin-2-sulfonamid

ASK #31789

Chemical Abstract Service Nr. 191150-83-1
Formelstamm (C₃₁-H₃₁-F₃-N₂-O₅-S)²⁻ 2Na⁺
Molgewicht 646.628
Bruttoformel C₃₁H₃₁F₃N₂Na₂O₅S
Vorzugsbezeichnung Tipranavir-Dinatrium
International Nonproprietary Name (INN.L42)

ASK #31790	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(3-[(1 <i>R</i>)-1-[(6 <i>R</i>)-4-Hydroxy-2-oxo-6-(2-phenylethyl)-6-propyl-5,6-dihydro-2 <i>H</i> -pyran-3-yl]propyl]phenyl)-5-(trifluormethyl)pyridin-2-sulfonamid-Dinatriumsalz
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	<i>N</i> -(3-[(<i>R</i>)-1-[(<i>R</i>)-4-Hydroxy-2-oxo-6-phenethyl-6-propyl-5,6-dihydro-2 <i>H</i> -pyran-3-yl]propyl]phenyl)-5-(trifluormethyl)pyridin-2-sulfonamid-Dinatriumsalz
	Chemical Abstract Service Nr.	199685-57-9
ASK #31791	Molgewicht	18200
	Bruttoformel	C ₇₅₃ H ₁₁₅₆ N ₂₂₈ O ₂₄₇ S ₂₅
	Vorzugsbezeichnung	Onercept
	International Nonproprietary Name	INN.L44
ASK #31793	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	DSVC(4 <i>S</i> 18 <i>S</i>)PQGYI HPQNNC(18 <i>S</i> 4 <i>S</i>)C(19 <i>S</i> 32 <i>S</i>)T KC(22 <i>S</i> 41 <i>S</i>)HKGTYLYN DC(32 <i>S</i> 19 <i>S</i>)PGPGQDTC(41 <i>S</i> 22 <i>S</i>)REC(44 <i>S</i> 59 <i>S</i>)ESGSFT ASENHLRHC(59 <i>S</i> 44 <i>S</i>)L SC(62 <i>S</i> 77 <i>S</i>)SKC(65 <i>S</i> 85 <i>S</i>)RKEMG QVEISSC(77 <i>S</i> 62 <i>S</i>)TVD RDTVC(85 <i>S</i> 65 <i>S</i>)GC(87 <i>S</i> 103 <i>S</i>)RKN QYRHYWSENLFQC(103 <i>S</i> 87 <i>S</i>)FNC(106 <i>S</i> 118 <i>S</i>)SLC(109 <i>S</i> 126 <i>S</i>)L NGTVHLSC(118 <i>S</i> 106 <i>S</i>)QE KQNTVC(126 <i>S</i> 109 <i>S</i>)TC(128 <i>S</i> 139 <i>S</i>)HA GFFLRENRC(139 <i>S</i> 128 <i>S</i>)V SC(142 <i>S</i> 151 <i>S</i>)SNC(145 <i>S</i> 155 <i>S</i>)KKSLE C(151 <i>S</i> 142 <i>S</i>)TKLC(155 <i>S</i> 145 <i>S</i>)LPQIE N
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	TNF-BP-(20-180)-peptide (part of extracellular domain of the glycosylated human Tumor Necrosis Factor Receptor 1)
ASK #31794	Chemical Abstract Service Nr.	136434-34-9
	Formelstamm	C18-H19-N-O-S . Cl-H
	Molgewicht	333.8755
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ ClNOS
ASK #31794	2. Bezeichnung	(3 <i>S</i>)- <i>N</i> -Methyl-3-(naphthalin-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amin-hydrochlorid (1:1)
	3. Bezeichnung	Duloxetinehydrochlorid
	Zitat Bezeichnung 3	EAB7.5,8.0,9.0,10.0,11.0(2012-2023)/2594
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
ASK #31794	Synonym	(<i>S</i>)-Methyl[3-(1-naphthyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]azan-hydrochlorid; (3 <i>S</i>)- <i>N</i> -Methyl-3-(naphthalin-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amin-hydrochlorid
	Chemical Abstract Service Nr.	13590-88-0
	Molgewicht	322.1925
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₃ Cl ₂ N ₅
ASK #31794	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis(4-chlorphenyl)-1,2,3-triimidodihydrokohlensäurediamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	1,5-Bis(4-chlorphenyl)biguanid
	Chemical Abstract Service Nr.	53934-76-2
ASK #31794	Formelstamm	(C6-H8-N-O3) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	143.1406

Bruttoformel C₆H₉NO₃
2. Bezeichnung (2-Oxopyrrolidin-1-yl)essigsäure

ASK #31795

Chemical Abstract Service Nr. 83015-26-3
Molgewicht 255.3547
Bruttoformel C₁₇H₂₁NO
Vorzugsbezeichnung Atomoxetin
International Nonproprietary Name INN.L48

2. Bezeichnung (3*R*)-*N*-Methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropan-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (Methyl)[(R)-3-phenyl-3-(o-tolyloxy)propyl]azan; Tomoxetin

ASK #31796

Chemical Abstract Service Nr. 82248-59-7
Formelstamm C₁₇H₂₁N-O . Cl-H
Molgewicht 291.8157
Bruttoformel C₁₇H₂₂ClNO
2. Bezeichnung (3*R*)-*N*-Methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropan-1-amin-hydrochlorid
Zitat Bezeichnung 2 EAB.CN
3. Bezeichnung Atomoxetinhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3 EAB8.0,9.0,10.0,11.0(2014-2023)/2640
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym (Methyl)[(R)-3-phenyl-3-(o-tolyloxy)propyl]azan-hydrochlorid; Tomoxetinhydrochlorid

ASK #31797

Chemical Abstract Service Nr. 219989-84-1
Molgewicht 506.6978
Bruttoformel C₂₇H₄₂N₂O₅S
Vorzugsbezeichnung Ixabepilon
International Nonproprietary Name INN.L51
2. Bezeichnung (1*S*,3*S*,7*S*,10*R*,11*S*,12*S*,16*R*)-7,11-Dihydroxy-8,8,10,12,16-pentamethyl-3-[(1*E*)-1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)prop-1-en-2-yl]-17-oxa-4-azabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion

ASK #31799

Chemical Abstract Service Nr. 329773-35-5
Formelstamm (C₃₆H₃₇N-O₅)²⁻ 2H⁺
Molgewicht 565.6986
Bruttoformel C₃₆H₃₉NO₅
Vorzugsbezeichnung Cinaciguat
International Nonproprietary Name INN.L59
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung 4-(((4-Carboxybutyl)[2-(2-[[4-(2-phenylethyl)phenyl]methoxy]phenyl)ethyl]amino)methyl)benzoesäure
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #31800

Chemical Abstract Service Nr. 646995-35-9
Formelstamm C36-H39-N-O5 . Cl-H
Molgewicht 602.1595
Bruttoformel C₃₆H₄₀ClNO₅
Vorzugsbezeichnung Cinaciguathydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L59)
2. Bezeichnung 4-(((4-Carboxybutyl)[2-(2-[[4-(2-phenylethyl)phenyl]methoxy]phenyl)ethyl]amino)methyl)benzoesäure-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #31807

Chemical Abstract Service Nr. 285571-64-4
Molgewicht 830.0487
Bruttoformel C₄₀H₆₃N₉O₈S
Vorzugsbezeichnung Barusiban
International Nonproprietary Name INN.L50
2. Bezeichnung (4S,7S,10S,13S,16R)-N-[(2S)-5-Amino-1-hydroxypentan-2-yl]-7-(2-amino-2-oxoethyl)-10-[(2R)-butan-2-yl]-13-[(2S)-butan-2-yl]-16-[(1H-indol-3-yl)methyl]-N-methyl-6,9,12,15,18-pentoxo-1-thia-5,8,11,14,17-pentaaza-17-yliden-1,3,5(10)-trien-3-ylbenzoat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (4S,7S,10S,13S,16R)-N-[(3S)-5-Amino-1-hydroxypentan-2-yl]-10-[(R)-sec-butyl]-13-[(S)-sec-butyl]-7-carbamoylmethyl-16-(indol-3-ylmethyl)-N-methyl-6,9,12,15,18-pentaoxo-1-thia-5,8,11,14,17-pentaaza-17-yliden-1,3,5(10)-trien-3-ylbenzoat

ASK #31808

Molgewicht 390.5146
Bruttoformel C₂₆H₃₀O₃
2. Bezeichnung 17 -Hydroxy-4-methylestra-1,3,5(10)-trien-3-ylbenzoat

ASK #31809

Chemical Abstract Service Nr. 4147-13-1
Andere Chemical Abstract Service Nr. 24578-96-9
Molgewicht 480.5941
Bruttoformel C₃₂H₃₂O₄
2. Bezeichnung Estra-1,3,5(10)-trien-3,17 -diylidenbenzoat

ASK #31810

Chemical Abstract Service Nr. 983-30-2
Molgewicht 376.488
Bruttoformel C₂₅H₂₈O₃
2. Bezeichnung 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17 -ylbenzoat

ASK #31811

Chemical Abstract Service Nr. 6045-53-0
Molgewicht 376.488
Bruttoformel $C_{25}H_{28}O_3$
2. Bezeichnung 17 -Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-ylbenzoat

ASK #31812

Molgewicht 374.4721
Bruttoformel $C_{25}H_{26}O_3$
2. Bezeichnung 17 -Hydroxyestra-1,3,5(10),9(11)-tetraen-3-ylbenzoat

ASK #31813

Molgewicht 286.4085
Bruttoformel $C_{19}H_{26}O_2$
2. Bezeichnung 4-Methylestra-1,3,5(10)-trien-3,17 -diol

ASK #31815

Chemical Abstract Service Nr. 791-69-5
Molgewicht 270.3661
Bruttoformel $C_{18}H_{22}O_2$
2. Bezeichnung Estra-1,3,5(10),9(11)-tetraen-3,17 -diol

ASK #31816

Chemical Abstract Service Nr. 57365-08-9
Molgewicht 218.3379
Bruttoformel $C_{14}H_{22}N_2$
2. Bezeichnung 2-[(Cyclohexyl)(methyl)amino]methyl)anilin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (2-Aminobenzyl)(cyclohexyl)(methyl)azan

ASK #31817

Chemical Abstract Service Nr. 132004-28-5
Molgewicht 297.2339
Bruttoformel $C_{14}H_{21}BrN_2$
2. Bezeichnung 4-Brom-2-[(cyclohexyl)(methyl)amino]methyl)anilin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (2-Amino-5-brombenzyl)(cyclohexyl)(methyl)azan

ASK #31819

Chemical Abstract Service Nr. 7411-12-3
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1399-50-4
Molgewicht 385.4104
Bruttoformel $C_{21}H_{23}NO_6$
2. Bezeichnung (*S_a*,7*S*)-*N*-(1,2,3,10-Tetramethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[*a*]heptalen-7-yl)formamid
Zitat Bezeichnung 2 Config:Eur.Ph.2011,7.2

ASK #31822

Chemical Abstract Service Nr. 132-75-2
Molgewicht 167.2066
Bruttoformel C₁₂H₉N
2. Bezeichnung (1-Naphthyl)acetonitril

ASK #31823

Molgewicht 210.2744
Bruttoformel C₁₄H₁₄N₂
2. Bezeichnung 2-(2-Naphthylmethyl)-4,5-dihydroimidazol

ASK #31824

Chemical Abstract Service Nr. 17471-10-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 53499-40-4
Molgewicht 241.3282
Bruttoformel C₁₆H₁₉NO
2. Bezeichnung *N*-Methyl-2-(diphenylmethoxy)ethanamin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym [2-(Benzhydroxy)ethyl](methyl)azan

ASK #31825

Chemical Abstract Service Nr. 91-01-0
Molgewicht 184.2338
Bruttoformel C₁₃H₁₂O
2. Bezeichnung Diphenylmethanol
Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2002,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Benzhydrol

ASK #31826

Chemical Abstract Service Nr. 21165-77-5
Molgewicht 426.8713
Bruttoformel C₁₈H₁₉ClN₂O₆S
2. Bezeichnung Methyl({4-[2-(5-chlor-2-methoxybenzamido)ethyl]phenylsulfonyl}carbamat)

ASK #31827

Chemical Abstract Service Nr. 23593-71-7
Molgewicht 344.8368
Bruttoformel C₂₂H₁₇ClN₂
2. Bezeichnung 1-[(4-Chlorphenyl)(diphenyl)methyl]-1*H*-imidazol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 1-(4-Chlortrityl)imidazol

ASK #31828

Molgewicht 313.2205

Bruttoformel C₁₉H₁₄Cl₂

2. Bezeichnung 1-Chlor-2-[(chlor)(diphenyl)methyl]benzol

ASK #31829

Chemical Abstract Service Nr. 13529-31-2

Molgewicht 542.7929

Bruttoformel C₃₃H₅₄N₂O₄

2. Bezeichnung 2 ,16 -Bis(piperidin-1-yl)-5 -androstan-3 ,17 -diyl diacetat

ASK #31830

Chemical Abstract Service Nr. 73319-13-8

Formelstamm (C32-H55-N2-O3)+ Br⁻

Molgewicht 595.6947

Bruttoformel C₃₂H₅₅BrN₂O₃

2. Bezeichnung 1-(17 -Acetyloxy-3 -hydroxy-2 -(piperidin-1-yl)-5 -androstan-16 -yl)-1-methylpiperidin-1-iumbromid

ASK #31831

Chemical Abstract Service Nr. 50587-95-6

Formelstamm (C32-H55-N2-O3)+ Br⁻

Molgewicht 595.6947

Bruttoformel C₃₂H₅₅BrN₂O₃

2. Bezeichnung 1-(3 -Acetyloxy-17 -hydroxy-2 -(piperidin-1-yl)-5 -androstan-16 -yl)-1-methylpiperidin-1-iumbromid

ASK #31832

Chemical Abstract Service Nr. 73319-30-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 99165-07-8

Formelstamm (C30-H53-N2-O2)+ Br⁻

Molgewicht 553.658

Bruttoformel C₃₀H₅₃BrN₂O₂

2. Bezeichnung 1-[3 ,17 -Dihydroxy-2 -(piperidin-1-yl)-5 -androstan-16 -yl]-1-methylpiperidin-1-iumbromid

ASK #31833

Chemical Abstract Service Nr. 5653-80-5

Molgewicht 309.4452

Bruttoformel C₂₁H₂₇NO

2. Bezeichnung (S)-6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-on

ASK #31834

Chemical Abstract Service Nr. 75281-86-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 125-79-1

Molgewicht 278.3914

Bruttoformel C₁₉H₂₂N₂

2. Bezeichnung (RS)-4-Dimethylamino-2,2-diphenylpentannitril

ASK #31835

Chemical Abstract Service Nr. 6293-01-2
Molgewicht 278.3914
Bruttoformel C₁₉H₂₂N₂
2. Bezeichnung (*RS*)-4-Dimethylamino-3-methyl-2,2-diphenylbutannitril

ASK #31836

Chemical Abstract Service Nr. 86-29-3
Molgewicht 193.2438
Bruttoformel C₁₄H₁₁N
2. Bezeichnung Diphenylacetoneitril

ASK #31837

Chemical Abstract Service Nr. 4816-80-2
Molgewicht 301.3156
Bruttoformel C₁₂H₁₅NO₆S
2. Bezeichnung (*S*)-2-(4-Methylbenzolsulfonamido)pentandisäure
3. Bezeichnung *N*-Tosyl- -glutaminsäure

ASK #31841

Chemical Abstract Service Nr. 149146-33-8
Molgewicht 1394.6402
Bruttoformel C₆₄H₉₉N₁₇O₁₆S
2. Bezeichnung Cyclo{[*N*²-(2-[(*S*)-1-amino-2-methylpropyl]-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-ylcarbonyl)- -leucyl- - -glutamyl- -isoleucyl)- -lysyl]- -ornithyl- -valyl- -phenylalanyl- -histidyl- - -aspartyl- -asparaginy] 1^N6}
3. Bezeichnung Bacitracin C1

ASK #31842

Chemical Abstract Service Nr. 149146-34-9
Molgewicht 1394.6402
Bruttoformel C₆₄H₉₉N₁₇O₁₆S
2. Bezeichnung Cyclo{[*N*²-(2-[(*S*)-1-amino-2-methylpropyl]-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-ylcarbonyl)- -leucyl- - -glutamyl- -valyl)- -lysyl]- -ornithyl- -isoleucyl- -phenylalanyl- -histidyl- - -aspartyl- -asparaginy] 1^N6}
3. Bezeichnung Bacitracin C2

ASK #31843

Chemical Abstract Service Nr. 149146-35-0
Molgewicht 1394.6402

Bruttoformel C₆₄H₉₉N₁₇O₁₆S

2. Bezeichnung Cyclo[$\{N^2-\{(2-[(1S,2S)-1\text{-amino-2-methylbutyl}]-4,5\text{-dihydro-1,3-thiazol-4-ylcarbonyl})-\text{-leucyl- - -glutamyl- -valyl)- -lysyl)- -ornithyl- -valyl- -phenylalanyl- -histidyl- - -aspartyl- -asparaginyll } 1N^6\}$

3. Bezeichnung Bacitracin C3

ASK #31844

Chemical Abstract Service Nr. 1403-02-7

Molgewicht 1380.6136

Bruttoformel C₆₃H₉₇N₁₇O₁₆S

2. Bezeichnung Cyclo[$\{N^2-\{(2-[(S)-1\text{-amino-2-methylpropyl}]-4,5\text{-dihydro-1,3-thiazol-4-ylcarbonyl})-\text{-leucyl- - -glutamyl- -valyl)- -lysyl)- -ornithyl- -valyl- -phenylalanyl- -histidyl- - -aspartyl- -asparaginyll } 1N^6\}$

3. Bezeichnung Bacitracin E

ASK #31845

Chemical Abstract Service Nr. 22601-63-4

Molgewicht 1419.6463

Bruttoformel C₆₆H₉₈N₁₆O₁₇S

2. Bezeichnung Cyclo[$\{N^2-\{(2-[(S)-2\text{-methylbutanoyl}]-4,5\text{-dihydro-1,3-thiazol-4-ylcarbonyl})-\text{-leucyl- - -glutamyl- -isoleucyl)- -lysyl)- -ornithyl- -isoleucyl- -phenylalanyl- -histidyl- - -aspartyl- -asparaginyll } 1N^6\}$

3. Bezeichnung Bacitracin F

Zitat Bezeichnung 3 ChemIDplus; CAS (SciFinder)

ASK #31846

Molgewicht 1407.6356

Bruttoformel C₆₅H₉₈N₁₆O₁₇S

2. Bezeichnung Cyclo[$\{N^2-\{(2-[(S)-2\text{-isobutyryl}]-4,5\text{-dihydro-1,3-thiazol-4-ylcarbonyl})-\text{-leucyl- - -glutamyl- -isoleucyl)- -lysyl)- -ornithyl- -isoleucyl- -phenylalanyl- -histidyl- - -aspartyl- -asparaginyll } 1N^6\}$

3. Bezeichnung Bacitracin H1

ASK #31847

Molgewicht 1407.6356

Bruttoformel C₆₅H₉₈N₁₆O₁₇S

2. Bezeichnung Cyclo[$\{N^2-\{(2-[(S)-2\text{-methylbutanoyl}]-4,5\text{-dihydro-1,3-thiazol-4-ylcarbonyl})-\text{-leucyl- - -glutamyl- -isoleucyl)- -lysyl)- -ornithyl- -valyl- -phenylalanyl- -histidyl- - -aspartyl- -asparaginyll } 1N^6\}$

3. Bezeichnung Bacitracin H2

ASK #31848

Molgewicht 1407.6356

Bruttoformel C₆₅H₉₈N₁₆O₁₇S

2. Bezeichnung Cyclo[$\{N^2-\{(2-[(S)-2\text{-methylbutanoyl}]-4,5\text{-dihydro-1,3-thiazol-4-ylcarbonyl})-\text{-leucyl- - -glutamyl- -valyl)- -lysyl)- -ornithyl- -isoleucyl- -phenylalanyl- -histidyl- - -aspartyl- -asparaginyll } 1N^6\}$

3. Bezeichnung Bacitracin H3

ASK #31849

Molgewicht 1393.609

Bruttoformel C₆₄H₉₆N₁₆O₁₇S

2. Bezeichnung Cyclo({N²-[(2-isobutyryl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-ylcarbonyl)- -leucyl- - -glutamyl- -isoleucyl]- -lysyl]- -ornithyl- -valyl- -phenylalanyl- -histidyl- - -aspartyl- -asparaginy] 1N⁶)

3. Bezeichnung Bacitracin I1

ASK #31850

Molgewicht 1393.609

Bruttoformel C₆₄H₉₆N₁₆O₁₇S

2. Bezeichnung Cyclo({N²-[(2-isobutyryl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-ylcarbonyl)- -leucyl- - -glutamyl- -valyl]- -lysyl]- -ornithyl- -isoleucyl- -phenylalanyl- -histidyl- - -aspartyl- -asparaginy] 1N⁶)

3. Bezeichnung Bacitracin I2

ASK #31851

Molgewicht 1393.609

Bruttoformel C₆₄H₉₆N₁₆O₁₇S

2. Bezeichnung Cyclo[{N²-({2-[(S)-2-methylbutanoyl]-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-ylcarbonyl)- -leucyl- - -glutamyl- -valyl)- -lysyl]- -ornithyl- -valyl- -phenylalanyl- -histidyl- - -aspartyl- -asparaginy] 1N⁶}

3. Bezeichnung Bacitracin I3

ASK #31852

Chemical Abstract Service Nr. 6283-92-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 129086-71-1; 143894-91-1

Molgewicht 258.3969

Bruttoformel C₁₅H₃₀O₃

2. Bezeichnung Dodecyl(2-hydroxypropanoat)

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

3. Bezeichnung Dodecylactat

Zitat Bezeichnung 3 IUPAC Name

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Lauryllactat

ASK #31853

Chemical Abstract Service Nr. 39562-27-1

Molgewicht 249.2194

Bruttoformel C₁₂H₁₁NO₅

2. Bezeichnung Methyl[2-(2-nitrobenzyliden)-3-oxobutanoat]

ASK #31854

Chemical Abstract Service Nr. 74-89-5

Molgewicht 31.0571

Bruttoformel CH₅N

2. Bezeichnung Methanamin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Methylamin; Methylazan

ASK #31855

Chemical Abstract Service Nr. 19597-07-0

Molgewicht 113.1576
Bruttoformel C₆H₁₁NO
2. Bezeichnung 1,3-Dimethyl-2-pyrrolidon

ASK #31856

Chemical Abstract Service Nr. 2555-04-6

Molgewicht 113.1576
Bruttoformel C₆H₁₁NO
2. Bezeichnung 1,4-Dimethyl-2-pyrrolidon

ASK #31857

Chemical Abstract Service Nr. 5075-92-3

Molgewicht 113.1576
Bruttoformel C₆H₁₁NO
2. Bezeichnung 1,5-Dimethyl-2-pyrrolidon

ASK #31858

Chemical Abstract Service Nr. 1121-07-9

Molgewicht 113.1146
Bruttoformel C₅H₇NO₂
2. Bezeichnung 1-Methylpyrrolidin-2,5-dion
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym N-Methylsuccinimid

ASK #31859

Chemical Abstract Service Nr. 33386-20-8

Molgewicht 235.3286
Bruttoformel C₁₂H₂₁N₅
2. Bezeichnung 4-[4-(Pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butan-1-amin

ASK #31860

Chemical Abstract Service Nr. 20980-22-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 116613-86-6

Molgewicht 164.2077
Bruttoformel C₈H₁₂N₄
2. Bezeichnung 2-(Piperazin-1-yl)pyrimidin
Zitat Bezeichnung 2 EINECS

ASK #31861

Chemical Abstract Service Nr. 91517-05-4

Molgewicht 277.3653
Bruttoformel C₁₄H₂₃N₅O
2. Bezeichnung N-{4-[4-(Pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl}acetamid

ASK #31862

Chemical Abstract Service Nr. 257877-45-5
Molgewicht 382.5058
Bruttoformel $C_{20}H_{30}N_8$
2. Bezeichnung 2,2'-(Butan-1,4-diyl)dipiperazin-4,1-diyl)dipyrimidin

ASK #31863

Chemical Abstract Service Nr. 81461-73-6
Formelstamm $(C_{12}H_{19}N_4)^+ Br^-$
Molgewicht 299.2101
Bruttoformel $C_{12}H_{19}BrN_4$
2. Bezeichnung 8-(Pyrimidin-2-yl)-8-aza-5-azoniaspiro[4.5]decanbromid

ASK #31864

Molgewicht 454.6115
Bruttoformel $C_{24}H_{38}N_8O$
2. Bezeichnung 2,2'-[Oxybis(butan-4,1-diyl)piperazin-4,1-diyl)]dipyrimidin

ASK #31865

Chemical Abstract Service Nr. 1075-89-4
Molgewicht 167.205
Bruttoformel $C_9H_{13}NO_2$
2. Bezeichnung 8-Azaspiro[4.5]decan-7,9-dion
Zitat Bezeichnung 2 GESTIS; ELINCS; IGS

ASK #31866

Chemical Abstract Service Nr. 21098-11-3
Molgewicht 257.7564
Bruttoformel $C_{13}H_{20}ClNO_2$
2. Bezeichnung 8-(4-Chlorbutyl)-8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dion

ASK #31867

Chemical Abstract Service Nr. 257877-44-4
Molgewicht 388.5005
Bruttoformel $C_{22}H_{32}N_2O_4$
2. Bezeichnung 8,8'-(Butan-1,4-diyl)bis(8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dion)

ASK #31868

Chemical Abstract Service Nr. 257877-43-3
Formelstamm $(C_{21}H_{32}N_5O_3)^- H^+$
Molgewicht 403.5184
Bruttoformel $C_{21}H_{33}N_5O_3$
2. Bezeichnung {1-[2-Oxo-2-({4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl}amino)ethyl]cyclopentyl}essigsäure

ASK #31869

Chemical Abstract Service Nr. 257877-46-6

Formelstamm C₂₁-H₃₃-N₅-O₃ . Cl-H
Molgewicht 439.9794
Bruttoformel C₂₁H₃₄ClN₅O₃
2. Bezeichnung {1-[2-Oxo-2-({4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl}amino)ethyl]cyclopentyl}essigsäure-hydrochlorid (1:1)

ASK #31870

Chemical Abstract Service Nr. 480-18-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 17654-26-1; 20254-28-8; 24198-96-7; 24198-97-8; 28929-10-4; 5117-01-1; 5323-70-6
Molgewicht 304.2516
Bruttoformel C₁₅H₁₂O₇
2. Bezeichnung (2*R*,3*R*)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-2,3-dihydro-4*H*-chromen-4-on
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (2*R*,3*R*)-3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavan-4-on; Taxifolin

ASK #31871

Chemical Abstract Service Nr. 5351-23-5
Molgewicht 152.1506
Bruttoformel C₇H₈N₂O₂
2. Bezeichnung 4-Hydroxybenzohydrazid

ASK #31872

Formelstamm 2(C₄-H₆-N₂) . H₂-O₄-S
Molgewicht 262.2862
Bruttoformel C₈H₁₄N₄O₄S
Vorzugsbezeichnung Fomepizolhemisulfat
International Nonproprietary Name (INN.L31)
2. Bezeichnung 4-Methyl-1*H*-pyrazol-sulfat (2:1)

ASK #31873

2. Bezeichnung Pneumokokkenpolysaccharid-Serotyp 4-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Streptococcus pneumoniae-Serotyp 4-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

ASK #31874

2. Bezeichnung Pneumokokkenpolysaccharid-Serotyp 6B-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Streptococcus pneumoniae-Serotyp 6B-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

ASK #31875

2. Bezeichnung Pneumokokkenpolysaccharid-Serotyp 9V-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Streptococcus pneumoniae-Serotyp 9V-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

ASK #31876

2. Bezeichnung Pneumokokkenpolysaccharid-Serotyp 14-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Streptococcus pneumoniae-Serotyp 14-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat
ASK #31877	
2. Bezeichnung	Pneumokokkenpolysaccharid-Serotyp 19F-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Streptococcus pneumoniae-Serotyp 19F-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat
ASK #31878	
2. Bezeichnung	Pneumokokkenpolysaccharid-Serotyp 23F-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Streptococcus pneumoniae-Serotyp 23F-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat
ASK #31879	
2. Bezeichnung	Pneumokokkenoligosaccharid-Serotyp 18C-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Streptococcus pneumoniae-Serotyp 18C-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat
ASK #31881	
Chemical Abstract Service Nr.	677324-53-7
Molgewicht	18200
2. Bezeichnung	APRLICDSR VLERYLLEAK EAENITTGCA EHCSLNENIT VPDTKVNFYA WKRMVEVGQQA VEVWQGLALL SEAVLRGQAL LVNSSQPWEP LQLHVDKAVS GLRSLTTLR ALGAQKEAIS PPDAASAAPL RTITADTFRK LFRVYSNFLR GKLKLYTGEA CRTGD, 7,161:29,33-Bis(disulfid), <i>N</i> ⁴ -glycosyliert an Asn24, Asn38 und Asn83 und <i>O</i> -glycosyliert an Ser126, <i>N</i> -(4-[-Methylpoly(oxyethylen)-680- -oxy]butanoyl)-substituiert an Ala1, Lys45 oder Lys52
3. Bezeichnung	PEG-Epoetin beta
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Pegserepoetin alfa
ASK #31882	
Chemical Abstract Service Nr.	140703-51-1
Molgewicht	887.0402
Bruttoformel	C ₄₇ H ₅₈ N ₁₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Examorelin
International Nonproprietary Name	INN.L35
2. Bezeichnung	-Histidyl-2-methyl- -tryptophyl- -alanyl- -tryptophyl- -phenylalanyl- -lysinamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Hexarelin
ASK #31888	
Chemical Abstract Service Nr.	133804-44-1
Formelstamm	(C ₁₁ -H ₁₅ -N ₂ -O ₃ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	256.3213
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Caldaret

International Nonproprietary Name INN.L47
2. Bezeichnung 5-Methyl-2-(piperazin-1-yl)benzolsulfonsäure

ASK #31889

Formelstamm (C₁₁-H₁₅-N₂-O₃-S)⁻ H⁺ . H₂O
Molgewicht 274.3366
Bruttoformel C₁₁H₁₆N₂O₃S
Vorzugsbezeichnung Caldaret 1 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L47)
2. Bezeichnung 5-Methyl-2-(piperazin-1-yl)benzolsulfonsäure 1 H₂O

ASK #31891

Chemical Abstract Service Nr. 217797-14-3
Formelstamm C₁₉-H₂₀-F-N-O₃ . C-H₄-O₃-S
Molgewicht 425.4711
Bruttoformel C₂₀H₂₄FNO₆S
Vorzugsbezeichnung Paroxetinmesilat

International Nonproprietary Name INN.L18,v.L18
2. Bezeichnung (3*S*,4*R*)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorphenyl)piperidin-methansulfonat (1:1)

ASK #31892

Chemical Abstract Service Nr. 102-72-7
Molgewicht 380.5398
Bruttoformel C₁₈H₃₆O₆S
2. Bezeichnung 9-(Sulfooxy)octadecansäure

ASK #31893

Chemical Abstract Service Nr. 27635-80-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 68413-72-9
Formelstamm C₁₈-H₃₆-O₆-S . x Na
Molgewicht 403.53
Bruttoformel C₁₈H₃₆NaO₆S
2. Bezeichnung 9-(Sulfooxy)octadecansäure-Natriumsalz (1:x)

ASK #31894

Chemical Abstract Service Nr. 208265-92-3
Formelstamm C₈₄₉-H₁₃₄₇-N₂₂₃-O₂₄₄-S₉ . (C₂-H₄-O)_x
Molgewicht 18800

Vorzugsbezeichnung Pegfilgrastim

International Nonproprietary Name INN.L47

2. Bezeichnung N-{3-[-Methylpoly(oxyethylen)- -yloxy]propyl}Met-Thr-Pro-Leu-Gly-Pro-Ala-Ser-Ser-Leu-Pro-Gln-Ser-Phe-Leu-Leu-Lys-Cys-Leu-Glu-Gln-Val-Arg-Lys-Ile-Gln-Gly-Asp-Gly-Ala-Ala-Leu-Gln-Glu-Lys-Leu-
ASK #31895

Chemical Abstract Service Nr.	196078-30-5
Formelstamm	C171-H267-N51-O53-S2 . x(C2-H3-O2) ⁻ xH+ . y H2-O
Molgewicht	3960
Vorzugsbezeichnung	Pramlintidacetat (1:x) y H ₂ O ((mit Angaben zum Essigsäure- und Wasser-Gehalt))
International Nonproprietary Name	(INN.L36)
2. Bezeichnung	Lys-Cys(2S 7S)-Asn-Thr-Ala-Thr-Cys(7S 2S)-Ala-Thr-Gln-Arg-Leu-Ala-Asn-Phe-Leu-Val-His-Ser-Ser-Asn-Asn-Phe-Gly-Pro-Ile-Leu-Pro-Pro-Thr-Asn-Val-Gly-Ser-Asn-Thr-Tyr-NH ₂ -acetat (1:x) y H ₂ O

ASK #31896

Chemical Abstract Service Nr.	131179-95-8
Formelstamm	(C20-H22-N-O4) ⁻ H+
Molgewicht	341.4009
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Efaproxiral
International Nonproprietary Name	INN.L48
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	2-(4-[[{(3,5-Dimethylphenyl)carbamoyl]methyl}phenoxy]-2-methylpropansäure

ASK #31897

Chemical Abstract Service Nr.	170787-99-2
Formelstamm	(C20-H22-N-O4) ⁻ Na+
Molgewicht	363.3828
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ NNaO ₄
Vorzugsbezeichnung	Efaproxiral-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L48)
2. Bezeichnung	2-{4-[2-(3,5-Dimethylanilino)-2-oxoethyl]phenoxy}-2-methylpropansäure-Natriumsalz

ASK #31898

Chemical Abstract Service Nr.	196488-72-9
Molgewicht	11837.4541
Bruttoformel	C ₅₂₀ H ₈₁₂ N ₁₄₂ O ₁₅₆ S ₉
Vorzugsbezeichnung	Ranpirnase
International Nonproprietary Name	INN.L43
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	EDWLTFQKKH ITNTRDVDC(19S 68S)D NIMSTNLFHC(30S 75S) KDKNTFIYSR PEPVKAIC(48S 90S)KG IIASKNVLT SEFYLSDC(68S 19S)NV TSRPC(75S 30S)KYKLG KSTNKFC(87S 104S)VTC(90S 48S) ENQAPVHFG VGSC(104S 87S)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

	Synonym	Ribonuclease (Rana pipiens)
ASK #31899		
	Chemical Abstract Service Nr.	300832-84-2
	Formelstamm	(C40-H49-N6-O8-S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	774.9254
	Bruttoformel	C ₄₀ H ₅₀ N ₆ O ₈ S
	Vorzugsbezeichnung	Ciluprevir
	International Nonproprietary Name	INN.L52
	2. Bezeichnung	(Z-1S,4R,6S,14S,18R)-14-[(Cyclopentylloxycarbonyl)amino]-18-(2-{2-[(propan-2-yl)amino]-1,3-thiazol-4-yl}-7-methoxychinolin-4-yloxy)-2,15-dioxo-3,16-diazatricyclo[14.3.0.0 ^{4,6}]nonadec-7-en-4-carbonsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Z-1S,4R,6S,14S,18R)-14-Cyclopentylloxycarbonylamino-18-[2-(2-isopropylamino-1,3-thiazol-4-yl)-7-methoxy-4-chinolyloxy]-2,15-dioxo-3,16-diazatricyclo[14.3.0.0(4,6)]nonadec-7-en-4-carbonsäure
ASK #31901		
	Chemical Abstract Service Nr.	352513-83-8
	Molgewicht	744.8961
	Bruttoformel	C ₃₄ H ₅₂ N ₁₈ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Semapimod
	International Nonproprietary Name	INN.L51
	2. Bezeichnung	N,N'-Bis{3,5-bis[1-(carbamimidoylhydrazinyliden)ethyl]phenyl}decandiamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	N,N'-Bis{3,5-bis[1-(carbamimidoylhydrazono)ethyl]phenyl}decandiamid
ASK #31902		
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	164301-51-3
	Formelstamm	C34-H52-N18-O2 . 4 Cl-H . 2 H2-O
	Molgewicht	926.7704
	Bruttoformel	C ₃₄ H ₅₆ Cl ₄ N ₁₈ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Semapimodtetrahydrochlorid 2 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L51)
	2. Bezeichnung	N,N'-Bis{3,5-bis[1-(carbamimidoylhydrazinyliden)ethyl]phenyl}decandiamid-tetrahydrochlorid 2 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	N,N'-Bis{3,5-bis[1-(carbamimidoylhydrazono)ethyl]phenyl}decandiamid-tetrahydrochlorid 2 HO
ASK #31903		
	Chemical Abstract Service Nr.	290815-26-8
	Molgewicht	479.5083
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₁ N ₅ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Avosentan

International Nonproprietary Name INN.L56	
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[6-Methoxy-5-(2-methoxyphenoxy)-2-(pyridin-4-yl)pyrimidin-4-yl]-5-methylpyridin-2-sulfonamid
ASK #31905	
Chemical Abstract Service Nr.	98530-76-8
Formelstamm	C766-H1139-N218-O250-S18 . C1305-H2028-N363-O391-S13
Molgewicht	45800
Bruttoformel	C ₂₀₇₁ H ₃₁₆₇ N ₅₈₁ O ₆₄₁ S ₃₁
Vorzugsbezeichnung	Drotrecogin alfa (aktiviert)
International Nonproprietary Name	INN.L47
2. Bezeichnung	[A]ANSFL(Gla)(Gla)LRH SSL(Gla)R(Gla)C(17S 22S)I(Gla)(Gla) IC(22S 17S)DF(Gla)(Gla)AK(Gla)I FQNVDDTLAF WSKHVDGDQC(50S 69S) LVLPLEHPC(59S 64S)A SLC(63S 78S)C(64S 59S)GHGTC(69S 50S)I [(2S,3 -)-2-Amino-3-hydroxybutandisäure]GIGSFSC(78S 63S)DC(80S 89S) RSGWEGRFC(89S 80S)Q REVSFSLNC(98S 109S)SL DNGGC(105S 118S)THYC(109S 98S)L EEVGWRRRC(118S 105S)SC(120S 133S) APGYKLGDDL LQC(133S 120S)HPAVKFP C(A141S B120S)GRPWKRMEK KRSHL [B]DTEQEDQVD PRLIDGKMTR RGDSPWQVVL LDSKKKLAC(39S 55S)G AVLIHPSWVL TAAHC(55S 39S)MDESK KLLVRLGEYD LRRWEKWELD LDIKEV FVHP NYSKSTTDND IALLHLAQPA TLSQTIVPIC(B120S A141S) LPDSGLAERE LNQAGQETLV TGWGYHSSRE KEAKRNRTFV LNFIKIPVVP HNEC(174S 188S)SEVMSN MVSENMLC(188S 174S)AG ILGDRQDAC(199S 227S)E GDSSGPMVAS FHGTWFLVGL VSWGEGC(227S 199S)GLL HNYGVYTKVS RYLDWIHGHI RDKEAPQKSW AP (glycosyliert an N A97, N B92, N B156, N B172)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	rekombinantes humanes Aktiviertes Protein C; Drotrecogin alfa; Blutgerinnungsfaktor XIV, human
ASK #31908	
Chemical Abstract Service Nr.	72599-27-0
Molgewicht	219.278
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₁ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Miglustat
International Nonproprietary Name	INN.L47
Zitat Bezeichnung 1	GII; USAN
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-1-Butyl-2-(hydroxymethyl)piperidin-3,4,5-triol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1,5-(Butylimino)-1,5-didesoxy-D-glucitol
ASK #31909	
Molgewicht	185.27
Bruttoformel	C ₈ H ₁₉ N ₅
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis(propan-2-yl)-1,2,3-triimidodikohlensäurediamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1,5-Diisopropylbiguanid
ASK #31912	
Chemical Abstract Service Nr.	341031-54-7
Formelstamm	C22-H27-F-N4-O2 . C4-H6-O5

Molgewicht	532.5612
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₃ FN ₄ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Sunitinib- -malat
International Nonproprietary Name	(INN.L55)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(Diethylamino)ethyl]-5-[[[(3 <i>Z</i>)-5-fluor-2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -indol-3-yliden]methyl]-2,4-dimethyl-1 <i>H</i> -pyrrol-3-carboxamid-[(2 <i>S</i>)-2-hydroxybutandioat] (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -(2-Diethylaminoethyl)-5-[(<i>Z</i>)-5-fluor-2-oxoindolin-3-ylidenmethyl]-2,4-dimethylpyrrol-3-carboxamid-(<i>S</i>)-hydroxysuccinat (1:1)

ASK #31913

Chemical Abstract Service Nr.	1623-15-0
Molgewicht	154.1015
Bruttoformel	C ₄ H ₁₁ O ₄ P
2. Bezeichnung	Butyldihydrogenphosphat

ASK #31914

Chemical Abstract Service Nr.	7242-59-3
Molgewicht	224.2344
Bruttoformel	C ₉ H ₂₁ O ₄ P
2. Bezeichnung	Dibutylmethylphosphat

ASK #31915

Molgewicht	238.261
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₃ O ₄ P
2. Bezeichnung	Dibutylethylphosphat

ASK #31916

Molgewicht	252.2876
Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₅ O ₄ P
2. Bezeichnung	Dibutylpropylphosphat

ASK #31917

Molgewicht	266.3141
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₇ O ₄ P
2. Bezeichnung	Dibutyl(2-methylpropyl)phosphat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dibutylisobutylphosphat

ASK #31918

Molgewicht	280.3407
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₉ O ₄ P
2. Bezeichnung	Dibutylpentylphosphat

ASK #31919

Molgewicht	396.5421
-------------------	----------

Bruttoformel C₂₀H₄₅O₅P

2. Bezeichnung Pentabutoxy- 5-phosphan

ASK #31920

Chemical Abstract Service Nr. 16929-60-5

Molgewicht 304.3377

Bruttoformel C₁₇H₂₀O₅

2. Bezeichnung 1,3-Bis(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol

ASK #31921

Molgewicht 378.4162

Bruttoformel C₂₀H₂₆O₇

2. Bezeichnung 1,1'-Oxybis[3-(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol]

ASK #31922

Chemical Abstract Service Nr. 14007-09-1

Molgewicht 198.2158

Bruttoformel C₁₀H₁₄O₄

2. Bezeichnung 2-(2-Methoxyphenoxy)propan-1,3-diol

ASK #31923

Molgewicht 685.6338

Bruttoformel C₁₇H₂₂ClI₂N₃O₈

2. Bezeichnung 4-Chlor-*N,N*-bis(1,3-dihydroxypropan-2-yl)-5-(2-hydroxypropanamido)-2,6-diiodbenzol-1,3-dicarboxamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-Chlor-*N,N'*-bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-2,6-diiod-5-lactamidoisophthalamid

ASK #31924

Molgewicht 685.6338

Bruttoformel C₁₇H₂₂ClI₂N₃O₈

2. Bezeichnung 2-Chlor-*N,N*-bis(1,3-dihydroxypropan-2-yl)-5-(2-hydroxypropanamido)-4,6-diiodbenzol-1,3-dicarboxamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-Chlor-*N,N'*-bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-4,6-diiod-5-lactamidoisophthalamid

ASK #31925

Chemical Abstract Service Nr. 76349-97-8

Molgewicht 747.0593

Bruttoformel C₁₆H₂₀I₃N₃O₇

2. Bezeichnung *N*-(1,3-Dihydroxypropan-2-yl)-*N'*-(2-hydroxyethyl)-5-(2-hydroxypropanamido)-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *N*-(2-Hydroxyethyl)-*N'*-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-2,4,6-triiod-5-lactamidoisophthalamid

ASK #31926

Molgewicht 651.1888

Bruttoformel C₁₇H₂₃I₂N₃O₈

2. Bezeichnung *N,N'*-Bis(1,3-dihydroxypropan-2-yl)-5-(2-hydroxypropanamido)-2,4-diiodbenzol-1,3-dicarboxamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *N,N'*-Bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-2,4-diiod-5-lactamidoisophthalamid

ASK #31927

Chemical Abstract Service Nr. 1531-23-3

Molgewicht 257.3706

Bruttoformel $C_{17}H_{23}NO$

2. Bezeichnung (9*S*,13*S*,14*S*)-3-Methoxymorphinan

ASK #31928

Chemical Abstract Service Nr. 18050-88-9

Molgewicht 285.3807

Bruttoformel $C_{18}H_{23}NO_2$

2. Bezeichnung (9*S*,13*S*,14*S*)-3-Methoxy-17-methylmorphinan-10-on

ASK #31929

Molgewicht 271.3972

Bruttoformel $C_{18}H_{25}NO$

2. Bezeichnung (9*S*,13*S*,14*R*)-3-Methoxy-17-methylmorphinan

ASK #31930

Molgewicht 259.3434

Bruttoformel $C_{16}H_{21}NO_2$

2. Bezeichnung *rac*-Methyl[(1*R*,2*S*)-2-dimethylamino-1-phenylcyclohex-3-en-1-carboxylat]

ASK #31931

Chemical Abstract Service Nr. 482-76-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 17656-48-3

Molgewicht 355.3844

Bruttoformel $C_{20}H_{21}NO_5$

2. Bezeichnung (*RS*)-(6,7-Dimethoxy-1-isochinolyl)(3,4-dimethoxyphenyl)methanol

ASK #31932

Chemical Abstract Service Nr. 522-57-6

Molgewicht 353.3686

Bruttoformel $C_{20}H_{19}NO_5$

2. Bezeichnung (6,7-Dimethoxy-1-isochinolyl)(3,4-dimethoxyphenyl)methanon

ASK #31933

Chemical Abstract Service Nr. 6957-27-3

Molgewicht 341.4009

Bruttoformel $C_{20}H_{23}NO_4$

2. Bezeichnung 1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisochinolin

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

Chemical Abstract Service Nr.	1798-60-3
Molgewicht	150.1745
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ O ₂
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-1-Hydroxy-1-phenylpropan-2-on

Molgewicht	330.6368
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ Cl ₃ NO
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-2-(4-Chlorbenzyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethanamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(<i>RS</i>)-2-(4-Chlorbenzyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethylazan

Chemical Abstract Service Nr.	7790-99-0
Molgewicht	162.3575
Bruttoformel	CII
2. Bezeichnung	Iod()-chlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Iodmonochlorid

Chemical Abstract Service Nr.	50961-06-3
Formelstamm	(C-(11)C-H3-O2) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	81.0345
Bruttoformel	C ₂ H ₃ NaO ₂
2. Bezeichnung	Natrium-[1- ¹¹ C]acetat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Natrium[1-(11)C]acetat-Injektionslösung

Chemical Abstract Service Nr.	71140-58-4
Molgewicht	1189.4501
Bruttoformel	C ₅₅ H ₉₆ N ₁₆ O ₁₃
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-4-Amino-2-[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-4-amino-2-(octanamido)butanamido]-3-hydroxybutanamido]- <i>N</i> -{(3 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,9 <i>S</i> ,12 <i>S</i> ,15 <i>R</i> ,18 <i>S</i> ,21 <i>S</i>)-6,9,18-tris(2-aminoethyl)-15-benzyl-3-[(1 <i>R</i>)-1-hydroxyethyl]-12-(2-methylpropyl)-2,3,6-trisubstituted-2,3,6-triazine-5-carboxamide}
3. Bezeichnung	Polymyxin B ₃
Zitat Bezeichnung	CAS (SciFinder)
3	

ASK #31940

Formelstamm (C18-H8-Cl3-N4-O4)⁻ H⁺

Bruttoformel $\text{C}_{18}\text{H}_9\text{Cl}_3\text{N}_4\text{O}_4$

ASK #31941

Bruttoformel $\text{C}_{17}\text{H}_{10}\text{Cl}_2\text{N}_4\text{O}_3$

ASK #31942

Bruttoformel $\text{C}_{18}\text{H}_{10}\text{Cl}_3\text{N}_5\text{O}_3$

ASK #31943

Bruttoformel $\text{C}_{14}\text{H}_8\text{Cl}_3\text{N}$

ASK #31944

Molgewicht	396.612
-------------------	---------

Bruttoformel $\text{C}_{16}\text{H}_8\text{Cl}_3\text{N}_3\text{O}_3$

ASK #31945

Bruttoformel $\text{C}_{14}\text{H}_9\text{Cl}_3\text{N}_2$

ASK #31946

Molgewicht	382.6285
------------	----------

Bruttoformel $\text{C}_{16}\text{H}_{10}\text{Cl}_3\text{N}_3\text{O}_2$

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-[3,5-Dichlor-4-(4-chlorbenzyl)phenyl]-1,2,4-triazin-3,5(2H,4H)-dion

ASK #31947

Bruttoformel $\text{C}_{22}\text{H}_{17}\text{Cl}_3\text{N}_4\text{O}_4$

2. Bezeichnung *rac*-Butyl(2-{3,5-dichlor-4-[(*R*)-(4-chlorphenyl)(cyan)methyl]phenyl}-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazin-6-carboxylat)

ASK #31948

Molgewicht 745.2258

Bruttoformel C₃₂H₁₆Cl₆N₆O₃

2. Bezeichnung *rac*-*N*,2-Bis{3,5-dichlor-4-[(*R*)-(4-chlorphenyl)(cyan)methyl]phenyl}-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazin-6-carboxamid

ASK #31949

Formelstamm (C₂₄H₂₉F₂O₆)⁻ H⁺

Molgewicht 452.4882

Bruttoformel C₂₄H₃₀F₂O₆

2. Bezeichnung 6 ,9-Difluor-11 -hydroxy-16 -methyl-3-oxo-17 -(propionyloxy)androsta-1,4-dien-17 -carbonsäure

ASK #31950

Formelstamm (C₂₄H₂₉F₂O₆S)⁻ H⁺

Molgewicht 484.5532

Bruttoformel C₂₄H₃₀F₂O₆S

2. Bezeichnung 6 ,9-Difluor-11 -hydroxy-16 -methyl-3-oxo-17-(propionyloxy)androsta-1,4-dien-17 -carbo(thioperoxy)-*SO*-säure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [6alpha,9-Difluor-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3-oxo-17-(propionyloxy)androsta-1,4-dien-17beta-ylcarbonyl]sulfensäure

ASK #31951

Molgewicht 486.5443

Bruttoformel C₂₄H₂₉F₃O₅S

2. Bezeichnung [6 ,9-Difluor-17-(fluormethyl)sulfanylcarbonyl-11 -hydroxy-16 -methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17 -yl]acetat

ASK #31952

Chemical Abstract Service Nr. 74131-77-4

Molgewicht 426.5171

Bruttoformel C₂₂H₂₈F₂O₄S

Vorzugsbezeichnung Ticabeson

International Nonproprietary Name INN.L23

2. Bezeichnung *S*-Methyl(6 ,9-difluor-11 ,17 -dihydroxy-16 -methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17 -carbothioat)

ASK #31953

Chemical Abstract Service Nr. 73205-13-7

Molgewicht 482.5804

Bruttoformel C₂₅H₃₂F₂O₅S

Vorzugsbezeichnung Ticabeson-17-propionat

International Nonproprietary Name (INN.L23)

2. Bezeichnung (6 ,9-Difluor-17-methylsulfanylcarbonyl-11 -hydroxy-16 -methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17 -yl)propionat

ASK #31954

Molgewicht 498.555

Bruttoformel C₂₅H₂₉F₃O₅S

2. Bezeichnung [6 ,9-Difluor-17-(fluormethyl)sulfanylcarbonyl-16 -methyl-3,11-dioxoandrost-1,4-dien-17 -yl]propionat

ASK #31955

Molgewicht 502.5867

Bruttoformel $C_{25}H_{33}F_3O_5S$

2. Bezeichnung [6 ,9-Difluor-17-(fluormethyl)sulfanylcarbonyl-11 -hydroxy-16 -methyl-3-oxoandrost-4-en-17 -yl]propionat

ASK #31956

Molgewicht 822.9173

Bruttoformel $C_{43}H_{51}F_5O_8S$

2. Bezeichnung [6 ,9-Difluor-17-(fluormethyl)sulfanylcarbonyl-11 -hydroxy-16 -methyl-3-oxoandrost-1,4-dien-17 -yl](6 ,9-difluor-11 ,17-dihydroxy-16 -methyl-3-oxoandrost-1,4-dien-17 -carboxylat)

ASK #31957

Molgewicht 935.0917

Bruttoformel $C_{48}H_{58}F_4O_{10}S_2$

2. Bezeichnung 17 ,17 '-(Disulfandiyldicarbonyl)bis[(6 ,9-difluor-11 -hydroxy-16 -methyl-3-oxoandrost-1,4-dien-17-yl)propionat]

ASK #31958

Molgewicht 967.1567

Bruttoformel $C_{48}H_{58}F_4O_{10}S_3$

2. Bezeichnung 17 ,17 '-(Trisulfandiyldicarbonyl)bis[(6 ,9-difluor-11 -hydroxy-16 -methyl-3-oxoandrost-1,4-dien-17-yl)propionat]

ASK #31959

Chemical Abstract Service Nr. 89955-85-1

Molgewicht 345.3033

Bruttoformel $C_6H_{18}N_2O_2Pt$

2. Bezeichnung (SP-4-2)-Diaqua-[(1*R*,2*R*)-cyclohexan-1,2-diamin- *N*, *N'*]platin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (SP-4-2)-Diaqua-[(1*R*,2*R*)-cyclohexan-1,2-diylbis(azan)-kappaN,kappaN']platin

ASK #31960

Chemical Abstract Service Nr. 111321-67-6

Molgewicht 431.3064

Bruttoformel $C_8H_{16}N_2O_6Pt$

2. Bezeichnung (OC-6-33)-[(1*R*,2*R*)-Cyclohexan-1,2-diamin- *N*, *N'*][oxalato(2-)- *O*¹, *O*²]dihydroxyplatin()

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (OC-6-33)-[(1*R*,2*R*)-Cyclohexan-1,2-diylbis(azan)-kappaN,kappaN'] [oxalato(2-)-kappaO(1),kappaO(2)]dihydroxyplatin(IV)

ASK #31961

Chemical Abstract Service Nr. 61758-77-8

Molgewicht 397.2918

Bruttoformel $C_8H_{14}N_2O_4Pt$

2. Bezeichnung (SP-4-2)-[(1*S*,2*S*)-Cyclohexan-1,2-diamin- *N*, *N'*][oxalato(2-)- *O*¹, *O*²]platin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (SP-4-2)-[(1*S*,2*S*)-Cyclohexan-1,2-diylbis(azan)-kappaN,kappaN'] [oxalato(2-)-kappaO(1),kappaO(2)]platin

ASK #31962

Chemical Abstract Service Nr.	76933-01-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	82398-33-2
Molgewicht	652.5602
Bruttoformel	$C_{12}H_{30}N_4O_2Pt_2$
2. Bezeichnung	(<i>SP</i> -4-2)-Bis[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-cyclohexan-1,2-diamin- <i>N</i> , <i>N</i>]di- μ -oxodiplatin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(<i>SP</i> -4-2)-Bis[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-cyclohexan-1,2-diylbis(azan)-kappaN,kappaN']di-my-oxodiplatin

ASK #31966

Chemical Abstract Service Nr.	841-67-8
Molgewicht	258.2295
Bruttoformel	$C_{13}H_{10}N_2O_4$
Vorzugsbezeichnung	(<i>S</i>)-Thalidomid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	2-[(<i>S</i>)-2,6-Dioxo-3-piperidyl]-2 <i>H</i> -isoindol-1,3-dion

ASK #31967

Chemical Abstract Service Nr.	2614-06-4
Molgewicht	258.2295
Bruttoformel	$C_{13}H_{10}N_2O_4$
Vorzugsbezeichnung	(<i>R</i>)-Thalidomid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	2-[(<i>R</i>)-2,6-Dioxo-3-piperidyl]-2 <i>H</i> -isoindol-1,3-dion

ASK #31968

Chemical Abstract Service Nr.	375345-95-2
Molgewicht	438.6039
Bruttoformel	$C_{21}H_{30}N_2O_4S_2$
Vorzugsbezeichnung	Mibampator
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-2-{4'-[2-(Methansulfonamido)ethyl][1,1'-biphenyl]-4-yl}propyl]propan-2-sulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #31969

Chemical Abstract Service Nr.	133865-89-1
Molgewicht	302.3434
Bruttoformel	$C_{17}H_{19}FN_2O_2$
Vorzugsbezeichnung	Safinamid
International Nonproprietary Name	INN.L46

ASK #31970	2. Bezeichnung	(2S)-2-[[[4-[(3-Fluorphenyl)methoxy]phenyl)methyl]amino]propanamid
	Chemical Abstract Service Nr.	202825-46-5
	Formelstamm	C17-H19-F-N2-O2 . C-H4-O3-S
	Molgewicht	398.449
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ FN ₂ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Safinamidmesilat
International Nonproprietary Name INN.L46,v.L18		
ASK #31971	2. Bezeichnung	(2S)-2-[[[4-[(3-Fluorphenyl)methoxy]phenyl)methyl]amino]propanamid-methansulfonat (1:1)
	Chemical Abstract Service Nr.	158440-71-2
	Molgewicht	246.3016
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₈ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Irofulven
	International Nonproprietary Name	INN.L44
Zitat Bezeichnung 1 USAN		
ASK #31972	2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-6'-Hydroxy-3'-hydroxymethyl-2',4',6'-trimethylspiro[cyclopropan-1,5'-[5 <i>H</i>]inden]-7'(6' <i>H</i>)-on
	Chemical Abstract Service Nr.	187269-40-5
	Formelstamm	(C46-H52-O16)2 ⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	862.9114
	Bruttoformel	C ₄₆ H ₅₄ O ₁₆
	Vorzugsbezeichnung	Bimosiamose
International Nonproprietary Name INN.L46		
ASK #31974	2. Bezeichnung	{5',5'''-(Hexan-1,6-diyl)bis[2'-(- -mannopyranosyloxy)biphenyl-3-yl]}diessigsäure
	Chemical Abstract Service Nr.	187269-60-9
	Formelstamm	(C46-H52-O16)2 ⁻ 2Na ⁺
	Molgewicht	906.875
	Bruttoformel	C ₄₆ H ₅₂ Na ₂ O ₁₆
	Vorzugsbezeichnung	Bimosiamose-Dinatrium
International Nonproprietary Name (INN.L46)		
ASK #31982	2. Bezeichnung	5',5'''-(Hexan-1,6-diyl)bis[2'-(- -mannopyranosyloxy)[1,1'-biphenyl]-3-yl]essigsäure}-Dinatriumsalz
	Chemical Abstract Service Nr.	152657-84-6
	Molgewicht	476.5641
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₂ N ₂ O ₅

	Vorzugsbezeichnung	Nalfurafin
	International Nonproprietary Name	INN.L49
ASK #31983	2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)- <i>N</i> -(17-Cyclopropylmethyl-4,5 -epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6 -yl)-3-(furan-3-yl)- <i>N</i> -methylprop-2-enamid
	Formelstamm	C ₂₈ H ₃₂ N ₂ O ₅ . Cl-H
	Molgewicht	513.025
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₃ ClN ₂ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Nalfurafinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L49)
ASK #31984	2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)- <i>N</i> -(17-Cyclopropylmethyl-4,5 -epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6 -yl)-3-(furan-3-yl)- <i>N</i> -methylprop-2-enamid-hydrochlorid
	Chemical Abstract Service Nr.	216503-57-0
	Molgewicht	146000
	Vorzugsbezeichnung	Alemtuzumab
	International Nonproprietary Name	INN.L45
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
ASK #31988	2. Bezeichnung	immunoglobulin G ₁ (human-rat monoclonal CAMPATH-1 <i>H</i> 1-chain anti-human antigen CD 52), disulfide with human-rat monoclonal CAMPATH-1 <i>H</i> light chain, dimer
	Chemical Abstract Service Nr.	320345-99-1
	Formelstamm	(C ₂₆ H ₃₀ N-O ₄ S ₂)+ Br ⁻
	Molgewicht	564.5547
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₀ BrNO ₄ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Acridiniumbromid
	International Nonproprietary Name	INN.L61:Corr.CN
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-3-[(Hydroxy)bis(thiophen-2-yl)acetyloxy]-1-(3-phenoxypropyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-1-iumbromid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Acridinium bromid
ASK #31991	Molgewicht	145000
	Vorzugsbezeichnung	Gemtuzumab
	International Nonproprietary Name	INN.L45
	Zitat Bezeichnung 1	SMS
ASK #32000	2. Bezeichnung	immunoglobulin G ₄ (human-mouse monoclonal hP67.6 4-chain anti-human antigen CD 33), disulfide with human-mouse monoclonal hP67.6 -chain, dimer
	Chemical Abstract Service Nr.	89-25-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	12235-58-4; 52224-17-6; 62495-97-0; 72134-66-8
	Molgewicht	174.1992

	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₀ N ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Edaravon
	International Nonproprietary Name	INN.L36
	2. Bezeichnung	5-Methyl-2-phenyl-2 <i>H</i> -pyrazol-3(4 <i>H</i>)-on
ASK #32005	Chemical Abstract Service Nr.	185913-78-4
	Molgewicht	643.7907
	Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₅ N ₃ O ₈ S
	Vorzugsbezeichnung	Satavaptan
	International Nonproprietary Name	INN.L55
	2. Bezeichnung	<i>N</i> - <i>tert</i> -Butyl-4-((1 <i>s</i> ,4 <i>s</i>)-5'-ethoxy-4-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]-2'-oxo-2',3'-dihydro-1' <i>H</i> -spiro[cyclohexan-1,3'-indol]-1'-sulfonyl)-3-methoxybenzamid
ASK #32006	Chemical Abstract Service Nr.	308145-17-7
	Formelstamm	C33-H45-N3-O8-S . H3-O4-P
	Molgewicht	741.7859
	Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₈ N ₃ O ₁₂ PS
	Vorzugsbezeichnung	Satavaptanphosphat (1:1)
	International Nonproprietary Name	(INN.L55)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> - <i>tert</i> -Butyl-4-((1 <i>s</i> ,4 <i>s</i>)-5'-ethoxy-4-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]-2'-oxo-2',3'-dihydro-1' <i>H</i> -spiro[cyclohexan-1,3'-indol]-1'-sulfonyl)-3-methoxybenzamid-phosphat (1:1)
ASK #32007	Andere Chemical Abstract Service Nr.	308145-17-7
	Formelstamm	C33-H45-N3-O8-S . H3-O4-P . H2-O
	Molgewicht	759.8012
	Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₈ N ₃ O ₁₂ PS
	Vorzugsbezeichnung	Satavaptanphosphat (1:1) 1 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L55)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> - <i>tert</i> -Butyl-4-((1 <i>s</i> ,4 <i>s</i>)-5'-ethoxy-4-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]-2'-oxo-2',3'-dihydro-1' <i>H</i> -spiro[cyclohexan-1,3'-indol]-1'-sulfonyl)-3-methoxybenzamid-phosphat (1:1) 1 H ₂ O
ASK #32008	Chemical Abstract Service Nr.	65195-52-0
	Molgewicht	873.0769
	Bruttoformel	C ₄₈ H ₇₂ O ₁₄
	2. Bezeichnung	{{(2 <i>aE</i> ,4 <i>E</i> ,8 <i>E</i> -2 <i>a</i> ¹ <i>S</i> ,5' <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,6' <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,11 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,15 <i>S</i> ,17 <i>aR</i> ,20 <i>R</i> ,20 <i>aR</i>)-2 <i>a</i> ¹ -Hydroxy-20-methoxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-6'-(propan-2-yl)-2 <i>a</i> ¹ ,5',6,6',7,10,11,14,15,17 <i>a</i> ,20,20 <i>a</i> -dodecahydrospiro[11,15-methano-2
	3. Bezeichnung	Avermectin A _{1b}
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym 25-Des-sec-butyl-25-isopropylavermectin A

ASK #32009

**Chemical
Abstract
Service Nr.** 65195-54-2

Molgewicht 891.0922

Bruttoformel C₄₈H₇₄O₁₅

**2.
Bezeichnung** {(2a*E*,4*E*,8*E*-2a¹*S*,4'*S*,5'*S*,6*S*,6'*R*,7*S*,11*R*,13*R*,15*S*,17a*R*,20*R*,20a*R*)-2a¹,4'-Dihydroxy-20-methoxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-6'-(propan-2-yl)-2a¹,3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a-tetradecahydrospiro[11,

**3.
Bezeichnung** Avermectin A_{2b}

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (23*S*)-25-Des-sec-butyl-23-hydroxy-25-isopropyl-22,23-dihydroavermectin A

ASK #32010

**Chemical
Abstract
Service Nr.** 65195-53-1

Molgewicht 905.1187

Bruttoformel C₄₉H₇₆O₁₅

**2.
Bezeichnung** {(2a*E*,4*E*,8*E*-2a¹*S*,4'*S*,5'*S*,6*S*,6'*R*,7*S*,11*R*,13*R*,15*S*,17a*R*,20*R*,20a*R*)-6'-[(*S*)-(Butan-2-yl)]-2a¹,4'-dihydroxy-20-methoxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-2a¹,3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a-tetradecahydrospiro[11,

**3.
Bezeichnung** Avermectin A_{2a}

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (23*S*)-23-Hydroxy-22,23-dihydroavermectin A

ASK #32011

**Chemical
Abstract
Service Nr.** 65195-58-6

Molgewicht 877.0656

Bruttoformel C₄₇H₇₂O₁₅

**2.
Bezeichnung** {(2a*E*,4*E*,8*E*-2a¹*S*,4'*S*,5'*S*,6*S*,6'*R*,7*S*,11*R*,13*R*,15*S*,17a*R*,20*R*,20a*R*)-2a¹,4',20-Trihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-6'-(propan-2-yl)-2a¹,3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a-tetradecahydrospiro[11,15-metha

**3.
Bezeichnung** Avermectin B_{2b}

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (23*S*)-25-Des-sec-butyl-5-O-desmethyl-23-hydroxy-25-isopropyl-22,23-dihydroavermectin A

ASK #32012

Molgewicht 70700

2. Bezeichnung Protein S

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Plasmaprotein S vom Menschen

ASK #32014

Chemical Abstract Service Nr. 53058-35-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 212957-40-9

Formelstamm (C22-H44-O2)(C2-H4-O)x

2. Bezeichnung -Docosanoyl- -hydroxypoly(oxyethylen)-x

3. Bezeichnung Macrogol-x-docosanoat ((mit Angabe der mittleren EO-Einheiten-Anzahl))

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym PEG-x-Behenat; Macrogol-x-behenat; [Poly(oxyethylen)-x]docosanoat; Polyethylenglycol-x-monobehenat

ASK #32015

Chemical Abstract Service Nr. 158747-02-5

Molgewicht 243.3043

Bruttoformel C₁₄H₁₇N₃O

Vorzugsbezeichnung Frovatriptan

International Nonproprietary Name INN.L40

Zitat Bezeichnung 1 G-SRS; MAR32; FDA-GSRS; SMS; ChemSpider; ChemIDplus; PubChem; BAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (6*R*)-6-Methylamino-6,7,8,9-tetrahydro-5*H*-carbazol-3-carboxamid

ASK #32016

Chemical Abstract Service Nr. 158930-17-7

Formelstamm C₁₄-H₁₇-N₃-O . C₄-H₆-O₄ . H₂-O

Molgewicht 379.4076

Bruttoformel C₁₈H₂₃N₃O₅

Vorzugsbezeichnung Frovatriptansuccinat-Monohydrat

International Nonproprietary Name (INN.L40)

2. Bezeichnung (6*R*)-6-Methylamino-6,7,8,9-tetrahydro-5*H*-carbazol-3-carboxamid-butandioat (1:1) 1 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Frovatriptansuccinat 1 HO

ASK #32017

Andere Chemical Abstract Service Nr. 212132-26-8; 557-04-0

Molgewicht 591.245

Bruttoformel C₃₆H₇₀MgO₄

2. Bezeichnung (Octadecansäure/Hexadecansäure/andere Fettsäuren 40-100/0-60/0-10 % m/m)-Magnesiumsalze (4,0-5,0 % Mg) [pflanzlich]

3. Bezeichnung Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Magnesiumsalze von Speisefettsäuren [pflanzlich]

ASK #32018

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1592-23-0

Formelstamm	2(C18-H35-O2) ⁻ Ca2+ ca.
Molgewicht	607.018
Bruttoformel	C ₃₆ H ₇₀ CaO ₄
3. Bezeichnung	Calciumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich]
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00/882

ASK #32019

2. Bezeichnung Hexadecansäure - Octadecansäure - Fettsäure - Gemische, gewonnen aus Fetten oder fetten Ölen pflanzlicher Herkunft

Zitat Bezeichnung 2 EAB.Def

3. Bezeichnung Stearinsäure (Ph.Eur.) [pflanzlich]

ASK #32020

Chemical Abstract Service Nr. 1072-67-9

Molgewicht	98.1032
Bruttoformel	C ₄ H ₆ N ₂ O
2. Bezeichnung	5-Methyl-1,2-oxazol-3-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5-Methyl-1,2-oxazol-3-ylazan

ASK #32021

Molgewicht 408.452

Bruttoformel C₁₆H₁₆N₄O₅S₂

2. Bezeichnung 4-(4-Aminobenzolsulfonamido)-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzolsulfonamid

ASK #32022

Molgewicht 271.2929

Bruttoformel C₁₀H₁₃N₃O₄S

2. Bezeichnung N-{4-[(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)sulfamoyl]phenyl}acetamid

ASK #32023

Chemical Abstract Service Nr. 128074-72-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 128074-75-9

Formelstamm	(C17-H17-F-N3-O3) ⁻ H+ . Cl-H . x H2-O, x = 0,00-1,47
Molgewicht	385.8183
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ ClFN ₃ O ₃
2. Bezeichnung	1-Cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure-hydrochlorid (1:1) x H ₂ O [x = 0,00-1,47; Wassergehalt 0,000-0,067 m/m (Ph.Eur.)]
3. Bezeichnung	Ciprofloxacinhydrochlorid (Ph.Eur.) ((mit Angaben zum Wasser-Gehalt (1:x)))
Zitat Bezeichnung 3	Ciprofloxacinhydrochlorid 1 H2O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Ciprofloxacinhydrochlorid ' ; Ciprofloxacinhydrochlorid (1:1) x HO [x = 0,00-1,47]; Ciprofloxacin-Monohydrochlorid 0,00-1,47 HO

ASK #32024

Chemical Abstract Service Nr. 226903-07-7

Formelstamm (C17-H18-N3-O4)⁻ H+

Molgewicht	329.3505
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ N ₃ O ₄
2. Bezeichnung	1-Cyclopropyl-6-hydroxy-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #32025

Andere Chemical Abstract Service Nr.	56-81-5
Molgewicht	92.0938
Bruttoformel	C ₃ H ₈ O ₃
2. Bezeichnung	Glycerol [pflanzlich]
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2002,4.00,4.05/496; Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R

ASK #32026

Andere Chemical Abstract Service Nr.	12705-32-7; 1336-34-1; 39315-71-4; 58392-01-1; 58392-68-0; 63393-84-0; 67762-27-0; 8005-44-5; 8034-88-6; 8038-54-8
3. Bezeichnung	Cetylstearylalkohol (Ph.Eur.) [pflanzlich]
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R; Ph.Eur.2002,4.00/702

ASK #32027

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9005-67-8
Bruttoformel	C ₆₄ H ₁₂₆ O ₂₆
2. Bezeichnung	Polysorbat 60 [pflanzlich]

ASK #32028

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9005-65-6
Bruttoformel	C ₆₄ H ₁₂₄ O ₂₆
2. Bezeichnung	Polysorbat 80 [pflanzlich]

ASK #32029

Chemical Abstract Service Nr.	39271-65-3
Formelstamm	Cl3-(90)Y
Molgewicht	196.266
Bruttoformel	Cl ₃ Y
2. Bezeichnung	(⁹⁰ Y)Yttrium()-chlorid
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	(⁹⁰ Y)Yttriumchlorid-Lösung zur Radiomarkierung
Zitat Bezeichnung 3	EAB10.0,11.0(2020-2023)/2803

ASK #32030

Chemical Abstract Service Nr.	214766-78-6
Molgewicht	1632.2592
Bruttoformel	C ₈₂ H ₁₀₃ ClN ₁₈ O ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Degarelix
International Nonproprietary Name	INN.L48

Zitat Bezeichnung 1 USAN; PubChem; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); G-SRS; BAN; ChemSpider

2. Bezeichnung *N*-Acetyl-3-(naphthalin-2-yl)- -alanyl-4-chlor- -phenylalanyl-3-(pyridin-3-yl)- -alanyl- -seryl-4-(((4*S*)-2,6-dioxohexahydropyrimidin-4-yl)carbonyl)amino)- -phenylalanyl-4-(carbamoylamino)- -phenylalan-

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym *N*-Acetyl-3-(2-naphthyl)-D-alanyl-4-chlor-D-phenylalanyl-3-(3-pyridyl)-D-alanyl-L-seryl-4-(2,6-dioxohexahydropyrimidin-4-ylcarbonylamino)-L-phenylalanyl-4-ureido-D-phenylalanyl-L-leucyl-N(6)-isopropyl-

ASK #32032

2. Bezeichnung -Hydro- -(12-hydroxyoctadecanoyloxy)poly(oxyethylen)-15 - -(12-Hydroxyoctadecanoyl)- -(12-hydroxyoctadecanoyloxy)poly(oxyethylen)-15 - Macrogole

3. Bezeichnung Macrogol-15-hydroxystearat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Macrogol-15-(12-hydroxystearat)

ASK #32034

Chemical Abstract Service Nr. 24669-13-4

Formelstamm C₁₀-H₁₆-N₂-O₈ . x Cr

Molgewicht 1072.617

Bruttoformel C₃₀H₃₆Cr₄N₆O₂₄

Vorzugsbezeichnung Edetinsäure-Chromsalz

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung *N,N*-Ethan-1,2-diylbis[*N*-(carboxymethyl)glycin]-Chromsalz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (Ethylendinitrilo)tetraessigsäure-Chromsalz

ASK #32035

Chemical Abstract Service Nr. 27849-89-4

Formelstamm C₁₀-H₁₆-N₂-O₈ . x (51)Cr

Molgewicht 340.1636

Bruttoformel C₁₀H₁₃CrN₂O₈

Vorzugsbezeichnung Edetinsäure-(⁵¹Cr)Chromsalz

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung *N,N*-Ethan-1,2-diylbis[*N*-(carboxymethyl)glycin]-(⁵¹Cr)Chromsalz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (Ethylendinitrilo)tetraessigsäure-((51)Cr)Chromsalz

ASK #32036

Chemical Abstract Service Nr. 142-87-0

Formelstamm (C₁₀-H₂₁-O₄-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 260.3261

Bruttoformel C₁₀H₂₁NaO₄S

2. Bezeichnung Decylhydrogensulfat-Natriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Natriumdecylsulfat

ASK #32037

Chemical Abstract Service Nr.	1624-62-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	30519-93-8; 60727-55-1
Molgewicht	284.3927
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ O ₂
2. Bezeichnung	3-Methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	3-O-Methylestron

ASK #32038

Chemical Abstract Service Nr.	28983-56-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1324-79-4
Formelstamm	(C ₃₇ H ₂₆ N ₃ O ₉ S ₃) ³⁻ H ⁺ 2Na ⁺
Molgewicht	799.7995
Bruttoformel	C ₃₇ H ₂₇ N ₃ Na ₂ O ₉ S ₃
2. Bezeichnung	4,4'-{[(((4-Sulphophenyl)methyl)imino)cyclohexa-2,5-dienyliden)methylen]bis[(4,1-phenylen)azandiyl]}bis(benzol-4-sulfonsäure)-Dinatriumsalz
3. Bezeichnung	Dinatrium[4,4'-{[(((4-sulphophenyl)methyl)imino)cyclohexa-2,5-dienyliden)methylen]bis[(4,1-phenylen)azandiyl]}bis(benzol-4-sulfonat)]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Säureblau 93

ASK #32039

Chemical Abstract Service Nr.	93-35-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1391-97-5
Molgewicht	162.1421
Bruttoformel	C ₉ H ₆ O ₃
2. Bezeichnung	7-Hydroxy-2 <i>H</i> -chromen-2-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Umbelliferon

ASK #32040

Chemical Abstract Service Nr.	4419-81-2
Molgewicht	1882.2947
Bruttoformel	C ₉₉ H ₁₄₀ N ₂₀ O ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Gramicidin A1
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	(<i>N</i> -Formyl- -valyl)glycyl- -alanyl- -leucyl- -alanyl- -valyl- -valyl- -valyl- -tryptophyl- -leucyl- -tryptophyl- -leucyl- -tryptophyl- -leucyl-[<i>N</i> -(2-hydroxyethyl)- -tryptophanamid]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[1-Valin]gramicidin A

ASK #32041

Chemical Abstract Service Nr.	5536-03-8
--------------------------------------	-----------

Molgewicht	1896.3213
Bruttoformel	C ₁₀₀ H ₁₄₂ N ₂₀ O ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Gramicidin A2
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	(<i>N</i> -Formyl- -isoleucyl)glycyl- -alanyl- -leucyl- -alanyl- -valyl- -valyl- -valyl- -tryptophyl- -leucyl- -tryptophyl- -leucyl- -tryptophyl- -leucyl-[<i>N</i> -(2-hydroxyethyl)- -tryptophanamid]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[1-Isoleucin]gramicidin A
ASK #32042	
Chemical Abstract Service Nr.	4422-52-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	64661-67-2; 82465-51-8
Molgewicht	1843.2587
Bruttoformel	C ₉₇ H ₁₃₉ N ₁₉ O ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Gramicidin B1
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	(<i>N</i> -Formyl- -valyl)glycyl- -alanyl- -leucyl- -alanyl- -valyl- -valyl- -valyl- -tryptophyl- -leucyl- -phenylalanyl- -leucyl- -tryptophyl- -leucyl-[<i>N</i> -(2-hydroxyethyl)- -tryptophanamid]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[1-Valin,11-phenylalanin]gramicidin A
ASK #32043	
Chemical Abstract Service Nr.	58442-65-2
Molgewicht	1859.2581
Bruttoformel	C ₉₇ H ₁₃₉ N ₁₉ O ₁₈
Vorzugsbezeichnung	Gramicidin C1
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	(<i>N</i> -Formyl- -valyl)glycyl- -alanyl- -leucyl- -alanyl- -valyl- -valyl- -valyl- -tryptophyl- -leucyl- -tyrosyl- -leucyl- -tryptophyl- -leucyl-[<i>N</i> -(2-hydroxyethyl)- -tryptophanamid]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[1-Valin,11-tyrosin]gramicidin A
ASK #32044	
Chemical Abstract Service Nr.	64765-31-7
Molgewicht	1873.2846
Bruttoformel	C ₉₈ H ₁₄₁ N ₁₉ O ₁₈
Vorzugsbezeichnung	Gramicidin C2
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	(<i>N</i> -Formyl- -isoleucyl)glycyl- -alanyl- -leucyl- -alanyl- -valyl- -valyl- -valyl- -tryptophyl- -leucyl- -tyrosyl- -leucyl- -tryptophyl- -leucyl-[<i>N</i> -(2-hydroxyethyl)- -tryptophanamid]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[1-Isoleucin,11-tyrosin]gramicidin A

ASK #32045

Molgewicht 1900.3331

Bruttoformel $C_{98}H_{138}N_{20}O_{17}S$

2. Bezeichnung (*N*-Formyl- -valyl)glycyl- -alanyl- -methionyl- -alanyl- -valyl- -valyl- -valyl- -tryptophyl- -leucyl- -tryptophyl- -leucyl- -tryptophyl- -leucyl-[*N*-(2-hydroxyethyl)- -tryptophanamid]

3. Bezeichnung [4-Methionin]gramicidin A1

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym [1-Valin,4-methionin]gramicidin A

ASK #32046

Molgewicht 1896.3213

Bruttoformel $C_{100}H_{142}N_{20}O_{17}$

2. Bezeichnung (*N*-Formyl- -valyl)glycyl- -alanyl- -leucyl- -alanyl- -valyl- -valyl- -valyl- -tryptophyl- -leucyl- -tryptophyl- -leucyl- -tryptophyl- -leucyl-[*N*-(3-hydroxypropyl)- -tryptophanamid]

ASK #32047

Chemical Abstract Service Nr. 6377-07-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 64630-28-0

Molgewicht 1857.2852

Bruttoformel $C_{98}H_{141}N_{19}O_{17}$

Vorzugsbezeichnung Gramicidin B2

International Nonproprietary Name (INN.L1)

2. Bezeichnung (*N*-Formyl- -isoleucyl)glycyl- -alanyl- -leucyl- -alanyl- -valyl- -valyl- -valyl- -tryptophyl- -leucyl- -phenylalanyl- -leucyl- -tryptophyl- -leucyl-[*N*-(2-hydroxyethyl)- -tryptophanamid]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [1-Isoleucin,11-phenylalanin]gramicidin A

ASK #32048

Molgewicht 1877.2965

Bruttoformel $C_{96}H_{137}N_{19}O_{18}S$

2. Bezeichnung (*N*-Formyl- -valyl)glycyl- -alanyl- -leucyl- -alanyl- -valyl- -valyl- -valyl- -tryptophyl- -methionyl- -tyrosyl- -leucyl- -tryptophyl- -leucyl-[*N*-(2-hydroxyethyl)- -tryptophanamid]

3. Bezeichnung [10-Methionin]gramicidin C1

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym [1-Valin,10-methionin,11-tyrosin]gramicidin A

ASK #32049

Molgewicht 1910.3479

Bruttoformel $C_{101}H_{144}N_{20}O_{17}$

2. Bezeichnung (*N*-Formyl- -isoleucyl)glycyl- -alanyl- -leucyl- -alanyl- -valyl- -valyl- -valyl- -tryptophyl- -leucyl- -tryptophyl- -leucyl- -tryptophyl- -leucyl-[*N*-(3-hydroxypropyl)- -tryptophanamid]

ASK #32050

Chemical Abstract Service Nr. 58033-20-8

Formelstamm (C11-H22-N-O)⁺ Br⁻

Molgewicht 264.2025

Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₂ BrNO
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i> ,8 <i>r</i>)-3-Hydroxy-8-methyl-8-(propan-2-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-iumbromid
3. Bezeichnung	(8 <i>r</i>)-3 -Hydroxy-8-(propan-2-yl)tropaniumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i> ,8 <i>r</i>)-3-Hydroxy-8-isopropyl-8-methyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octanbromid

ASK #32051

Chemical Abstract Service Nr.	611-73-4
Formelstamm	(C ₈ H ₅ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	150.1314
Bruttoformel	C ₈ H ₆ O ₃
2. Bezeichnung	Oxo(phenyl)essigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Oxophenyllessigsäure; Phenylglyoxylsäure; Benzoylameisensäure

ASK #32052

Chemical Abstract Service Nr.	492-38-6
Formelstamm	(C ₉ H ₇ O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	148.1586
Bruttoformel	C ₉ H ₈ O ₂
2. Bezeichnung	2-Phenylprop-2-ensäure
3. Bezeichnung	2-Phenylacrylsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Atropasäure

ASK #32053

Molgewicht	317.4226
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₇ NO ₃
2. Bezeichnung	[(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i> ,8 <i>s</i>)-8-(Propan-2-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl][(<i>RS</i>)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]
3. Bezeichnung	[(8 <i>s</i>)-8-Isopropyl-9-nortropan-3 -yl][(<i>RS</i>)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]

ASK #32054

Chemical Abstract Service Nr.	5810-42-4
Formelstamm	(C ₁₂ H ₂₈ N) ⁺ Cl ⁻
Molgewicht	221.8104
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₈ ClN
2. Bezeichnung	<i>N,N,N</i> -Tripropylpropan-1-aminiumchlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Tetrapropylammoniumchlorid

ASK #32055

Chemical Abstract Service Nr.	422-64-0
--------------------------------------	----------

Formelstamm (C3-F5-O2)⁻ H⁺
Molgewicht 164.0309
Bruttoformel C₃HF₅O₂
2. Bezeichnung Pentafluorpropansäure
Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2002,4.06R,4.07R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #32056

Chemical Abstract Service Nr. 112636-83-6
Molgewicht 190.2052
Bruttoformel C₈H₁₀N₆
2. Bezeichnung 4,6-Diamino-2-(cyclopropylamino)pyrimidin-5-carbonitril
3. Bezeichnung Dicyclanil
Zitat Bezeichnung 3 CAS (SciFinder); G-SRS; FDA-GSRS; ISO; SMS

ASK #32057

Chemical Abstract Service Nr. 411207-31-3
Formelstamm (C19-H22-N-O4-S2)⁻ Br⁺ . H₂O
Molgewicht 490.4316
Bruttoformel C₁₉H₂₂BrNO₄S₂
2. Bezeichnung 6 ,7 -Epoxy-3 -[[hydroxydi(thiophen-2-yl)acetyl]oxy]tropaniumbromid 1 H₂O
3. Bezeichnung Tiotropiumbromid-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3 EAB6.8,7.0,8.0,9.0+3,10.0,11.0(2010-2023)/2420; (INNv.L67); (INN.L33)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym (1R,3s,5S,6S,7R)-6,7-Epoxy-3-[(hydroxy)bis(2-thienyl)acetoxy]-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octanbromid 1 HO; Tiotropium bromid-1-Wasser; (1R,2R,4S,5S,7s)-7-[(2-Hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetyl)oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.0(2,4)]nonan-bromid-Monohydrat; Tiotropiumbromid 1 HO; 6beta,7beta-Epoxy-3alpha-[(hydroxy)bis(2-thienyl)acetoxy]tropaniumbromid 1 HO; 6beta,7beta-Epoxy-3alpha-[(hydroxy)bis(thiophen-2-yl)acetyloxy]tropaniumbromid 1 HO

ASK #32058

Chemical Abstract Service Nr. 29870-32-4
Andere Chemical Abstract Service Nr. 34690-06-7
Formelstamm C4-H11-N-O2 . x H3-O4-P
Molgewicht 203.1308
Bruttoformel C₄H₁₄NO₆P
2. Bezeichnung 2,2'-Azandiyl-diethanol-phosphat (1:x)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 2,2'-Iminodiethanol-phosphat (1:x)

ASK #32059

Chemical Abstract Service Nr. 186692-46-6
Molgewicht 354.4493

Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Seliciclib
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-2-[[6-Benzylamino-9-(propan-2-yl)-9 <i>H</i> -purin-2-yl]amino]butan-1-ol
ASK #32060	
Chemical Abstract Service Nr.	33643-49-1
Molgewicht	237.7252
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ ClNO
Vorzugsbezeichnung	(<i>R</i>)-Ketamin
International Nonproprietary Name	(INN.L32)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-2-(2-Chlorphenyl)-2-(methyldamino)cyclohexan-1-on
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #32061	
Chemical Abstract Service Nr.	79032-63-6
Molgewicht	263.3321
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₁ NO ₃
2. Bezeichnung	1-[4-(3-Hydroxyphenyl)-1-methyl-1-oxo-1 ⁵ -piperidin-4-yl]propan-1-on
ASK #32062	
Chemical Abstract Service Nr.	15847-72-0
Molgewicht	233.3062
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ NO ₂
2. Bezeichnung	1-[4-(3-Hydroxyphenyl)piperidin-4-yl]propan-1-on
ASK #32063	
Chemical Abstract Service Nr.	64058-44-2
Molgewicht	233.3062
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ NO ₂
2. Bezeichnung	1-[4-(3-Hydroxyphenyl)-1-methylpiperidin-4-yl]ethanon
ASK #32064	
Chemical Abstract Service Nr.	43152-59-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	50833-64-2
Molgewicht	261.3593
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₃ NO ₂
2. Bezeichnung	1-[4-(3-Methoxyphenyl)-1-methylpiperidin-4-yl]propan-1-on
ASK #32065	
Chemical Abstract Service Nr.	126476-67-3
Molgewicht	448.5987
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O ₄ S ₂
2. Bezeichnung	Ethyl{[(<i>S</i>)-2-[(3' <i>S</i> ,8a' <i>S</i>)-3'-methyl-1',4'-dioxospiro[1,3-dithiolan-2,7'-octahydropyrrolo[1,2- <i>a</i>]pyrazin]-2'-yl]-4-phenylbutanoat}

ASK #32066

Chemical Abstract Service Nr.	83602-05-5
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₂₄ -N ₂ -O ₅ -S ₂) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	438.5608
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ N ₂ O ₅ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Spiraprilat
International Nonproprietary Name	INN.L29
Zitat Bezeichnung 1	MAR32; USMI13; USAN
2. Bezeichnung	(8S)-7-[(S)-2-[(S)-1-Carboxy-3-phenylpropylamino]propanoyl]-1,4-dithia-7-azaspiro[4.4]nonan-8-carbonsäure

ASK #32067

Molgewicht	508.6937
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₆ N ₂ O ₅ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Spiraprilat-Isopropyl
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
2. Bezeichnung	(Propan-2-yl){(8S)-7-[(S)-2-[(S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-1,4-dithia-7-azaspiro[4.4]nonan-8-carboxylat}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Isopropyl[(8S)-7-[(S)-2-[(S)-1-ethoxycarbonyl-3-phenylpropylamino]propanoyl]-1,4-dithia-7-azaspiro[4.4]nonan-8-carboxylat]

ASK #32068

Chemical Abstract Service Nr.	943-27-1
Molgewicht	176.2548
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ O
2. Bezeichnung	1-(4- <i>tert</i> -Butylphenyl)ethanon

ASK #32069

Chemical Abstract Service Nr.	58258-01-8
Molgewicht	267.3654
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ NO
2. Bezeichnung	4-(Diphenylmethoxy)piperidin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	4-(Benzhydryloxy)piperidin

ASK #32070

Molgewicht	303.4391
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₉ NO ₂
2. Bezeichnung	1-(4- <i>tert</i> -Butylphenyl)-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-on

ASK #32071

Molgewicht	483.6841
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₁ NO ₂
2. Bezeichnung	4-[4-(Diphenylmethoxy)piperidin-1-yl]-1-[4-(2-methylbutan-2-yl)phenyl]butan-1-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-[4-(Benzhydroyloxy)piperidino]-1-(4-tert-pentylphenyl)butan-1-on

ASK #32072

Molgewicht 485.657

Bruttoformel $C_{32}H_{39}NO_3$

2. Bezeichnung 1-(4-*tert*-Butylphenyl)-4-(*cis*-4-diphenylmethoxy-1-oxo-1⁵-piperidin-1-yl)butan-1-on

3. Bezeichnung (1*s,4s*)-1-[3-(4-*tert*-Butylbenzoyl)propyl]-4-(diphenylmethoxy)piperidin-1-oxid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym *cis*-4-Benzhydroyloxy-1-[3-(4-*tert*-butylbenzoyl)propyl]piperidin-1-oxid; 4-(*cis*-4-Benzhydroyloxy-1-oxo-1⁵-piperidin-1-yl)-1-(4-*tert*-butylphenyl)butan-1-on

ASK #32073

Molgewicht 485.657

Bruttoformel $C_{32}H_{39}NO_3$

2. Bezeichnung 1-(4-*tert*-Butylphenyl)-4-(*trans*-4-diphenylmethoxy-1-oxo-1⁵-piperidin-1-yl)-butan-1-on

3. Bezeichnung (1*r,4r*)-1-[3-(4-*tert*-Butylbenzoyl)propyl]-4-(diphenylmethoxy)piperidin-1-oxid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym *trans*-4-Benzhydroyloxy-1-[3-(4-*tert*-butylbenzoyl)propyl]piperidin-1-oxid

ASK #32074

Chemical Abstract Service Nr. 123-72-8

Molgewicht 72.1057

Bruttoformel C_4H_8O

2. Bezeichnung Butanal

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #32075

Chemical Abstract Service Nr. 100-49-2

Molgewicht 114.1855

Bruttoformel $C_7H_{14}O$

2. Bezeichnung Cyclohexylmethanol

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2002,4.00R,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #32076

Chemical Abstract Service Nr. 16962-47-3

Molgewicht 222.7073

Bruttoformel $F_6GeH_8N_2$

2. Bezeichnung Diammoniumhexafluorogermanat()

ASK #32077

3. Bezeichnung Zucker-Stärke-Pellets

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0,6.3/1570; Ph.Eur.2002,4.00/1570; Ph.Eur.2005,5.0/1570

ASK #32080

2. Bezeichnung Humane allogene hämatopoetische Stammzellen aus Nabelschnurblut

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Kernhaltige Zellen inklusive Erythroblasten aus Nabelschnur-/Plazentarestblut vom Menschen

ASK #32081

Chemical Abstract Service Nr.	1188-38-1
Formelstamm	(C ₆ -H ₈ -N ₂ -O ₅) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	190.154
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Carglumsäure
International Nonproprietary Name	INN.L46
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Carbamoyl- -glutaminsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(S)-2-Ureidopentandisäure

ASK #32082

Chemical Abstract Service Nr.	222535-22-0
Molgewicht	72458.9759
Bruttoformel	C ₃₂₆₄ H ₅₀₀₂ N ₈₄₀ O ₉₈₈ S ₂₀
Vorzugsbezeichnung	Alefacept
International Nonproprietary Name	INN.L46
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	[FSQQIYGVVY GNVTFHVPSN VPLKEVLWKK QKDKVALEN SEFRAFSSFK NRVYLDTVSG SLTIYNLTSS DEDEYEMESP NITDTMKFFL YVDKTHTC(A98S B101S)PP C(B101S A98S)PAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTC(133S 193S)VVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKC(193S 133S)KVSINKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTC(239S 297S)L VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSC(297S 239S)SVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK] ₂
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-92-antigen LFA-3 (human) fusion protein with human immunoglobulin G1 (hinge-C2-C3 gamma1-chain), dimer

ASK #32084

Chemical Abstract Service Nr.	20681-14-5
Molgewicht	196.9666
Bruttoformel	Au
2. Bezeichnung	Gold(1+)-Ion
Zitat Bezeichnung 2	USMI13; ROMP10

ASK #32085

Chemical Abstract Service Nr.	101828-21-1
Molgewicht	317.4672
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ N
Vorzugsbezeichnung	Butenafin
International Nonproprietary Name	INN.L30
Zitat Bezeichnung 1	MAR32; USMI13

	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(4- <i>tert</i> -Butylphenyl)methyl]- <i>N</i> -methyl(naphthalin-1-yl)methanamin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(4- <i>tert</i> -Butylbenzyl)(methyl)(1-naphthylmethyl)azan
ASK #32086	Chemical Abstract Service Nr.	101827-46-7
	Formelstamm	C23-H27-N . Cl-H
	Molgewicht	353.9281
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ ClN
	Vorzugsbezeichnung	Butenafinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L30)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(4- <i>tert</i> -Butylphenyl)methyl]- <i>N</i> -methyl(naphthalin-1-yl)methanamin-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(4- <i>tert</i> -Butylbenzyl)(methyl)(1-naphthylmethyl)azan-hydrochlorid
ASK #32087	Chemical Abstract Service Nr.	124508-66-3
	Formelstamm	C64-H82-N18-O13 . C23-H16-O6
	Molgewicht	1699.8182
	Bruttoformel	C ₈₇ H ₉₈ N ₁₈ O ₁₉
	Vorzugsbezeichnung	Triptorelinembonat
	International Nonproprietary Name	INN.L27,v.L18
	Zitat Bezeichnung 1	MAR32
	2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl- -tryptophyl- -leucyl- -arginyl- -prolylglycinamid-[4,4'-methylenbis(3-hydroxynaphthalin-2-carboxylat)] (1:1)
ASK #32088	Formelstamm	C20-H25-Cl-N2-O5 . C-H4-O3-S
	Molgewicht	504.9816
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ ClN ₂ O ₈ S
	Vorzugsbezeichnung	Amlodipinmesilat
	International Nonproprietary Name	INN.L25,v.L18
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3-Ethyl)(5-methyl){(4 <i>R</i>)-2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorphenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat}-methansulfonat (1:1)
ASK #32089	Molgewicht	734.9579
	Bruttoformel	C ₃₇ H ₇₀ N ₂ O ₁₂
	2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,8 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>S</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-13-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy)-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)- - -x
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	6-Desmethylazithromycin
ASK #32090	Molgewicht	732.9851

Bruttoformel C₃₈H₇₂N₂O₁₁

2. Bezeichnung (2*R*,3*R*,4*S*,5*R*,8*R*,10*R*,11*R*,12*S*,13*S*,14*R*)-13-(2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl-3-*O*-methyl- - -*ribo*-hexopyranosyloxy)-2-ethyl-4,10-dihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)- - -*xylo*-hexop

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Azithromycin B

ASK #32091

Molgewicht 734.9579

Bruttoformel C₃₇H₇₀N₂O₁₂

2. Bezeichnung (2*R*,3*S*,4*R*,5*R*,8*R*,10*R*,11*R*,12*S*,13*S*,14*R*)-13-(2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl- - -*ribo*-hexopyranosyloxy)-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)- - -*xylo*-hexop

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Azithromycin C

ASK #32092

Molgewicht 764.9839

Bruttoformel C₃₈H₇₂N₂O₁₃

2. Bezeichnung (2*R*,3*S*,4*R*,5*R*,8*R*,10*R*,11*R*,12*S*,13*S*,14*R*)-13-(2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl-3-*O*-methyl- - -*ribo*-hexopyranosyloxy)-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-14-hydroxymethyl-3,5,6,8,10,12-hexamethyl-11-[3,4,6-tridesoxy-3-(dime

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Azithromycin F

ASK #32094

Molgewicht 762.968

Bruttoformel C₃₈H₇₀N₂O₁₃

2. Bezeichnung (2*R*,3*S*,4*R*,5*R*,8*R*,10*R*,11*R*,12*S*,13*S*,14*R*)-13-(2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl-3-*O*-methyl- - -*ribo*-hexopyranosyloxy)-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[3,4,6-tridesoxy-3-(*N*-methylformamido

ASK #32095

Molgewicht 889.1442

Bruttoformel C₄₄H₇₆N₂O₁₄S

2. Bezeichnung (2*R*,3*S*,4*R*,5*R*,8*R*,10*R*,11*R*,12*S*,13*S*,14*R*)-13-(2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl-3-*O*-methyl- - -*ribo*-hexopyranosyloxy)-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14,-heptamethyl-11-[3,4,6, tridesoxy-3-(*N*,4-dimethylbenzo

ASK #32099

Molgewicht 762.968

Bruttoformel C₃₈H₇₀N₂O₁₃

2. Bezeichnung (2*R*,3*S*,4*R*,5*R*,8*R*,10*R*,11*R*,12*S*,13*S*,14*R*)-13-(2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl-3-*O*-methyl- - -*ribo*-hexopyranosyloxy)-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12-hexamethyl-11-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)- - -*xy*

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Azithromycin E

ASK #32101

Molgewicht 719.9002

Bruttoformel C₃₆H₆₅NO₁₃

Vorzugsbezeichnung 6-*O*-Methyl-14,15-dinorerythromycin

International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy)-12,13-dihydroxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)- - -
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Desethylclarithromycin; 13-Desethyl-6- <i>O</i> -methylerythromycin; 14,15-Dinorclarithromycin

ASK #32102

Chemical Abstract Service Nr.	130320-81-9
Molgewicht	553.7278
Bruttoformel	C ₃₀ H ₅₁ NO ₈
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>Z</i>)-2-Ethyl-6-hydroxy-9-methoxy-1,5,7,9,11,13-hexamethyl-8-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)- - - <i>xylo</i> -hexopyranosyloxy]-3,15-dioxabicyclo[10.2.1]pentadeca-11,13-dien-4-on

ASK #32103

Chemical Abstract Service Nr.	84416-38-6
Formelstamm	C39-H65-N-O14 . x H3-O4-P
2. Bezeichnung	[(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-15-[(6-Desoxy-2,3-di- <i>O</i> -methyl- - -allopyranosyloxy)methyl]-6-[3,6-didesoxy-3-(dimethylamino)- - -glucopyranosyloxy]-16-ethyl-4-hydroxy-5,9,13-trimethyl-2,10-dioxooxa-
3. Bezeichnung	Tylosin-B-phosphat (1:x)

ASK #32104

Formelstamm	C45-H75-N-O17 . x H3-O4-P
2. Bezeichnung	{(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-15-[(6-Desoxy-2- <i>O</i> -methyl- - -allopyranosyloxy)methyl]-6-[3,6-didesoxy-4- <i>O</i> -(2,6-didesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)- - -glucopyranosyloxy]-
3. Bezeichnung	Tylosin-C-phosphat (1:x)

ASK #32105

Formelstamm	C46-H79-N-O17 . H3-O4-P
Molgewicht	1016.1111
Bruttoformel	C ₄₆ H ₈₂ NO ₂₁ P
Vorzugsbezeichnung	Relomycinphosphat (1:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-15-[(6-Desoxy-2,3-di- <i>O</i> -methyl- - -allopyranosyloxy)methyl]-6-[3,6-didesoxy-4- <i>O</i> -(2,6-didesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)- - -gluco-
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tylosin-D-phosphat (1:1)

ASK #32106

Chemical Abstract Service Nr.	118072-93-8
Formelstamm	(C ₅ -H ₆ -N ₂ -O ₇ -P ₂) ⁴⁻ 4H ⁺
Molgewicht	272.0896
Bruttoformel	C ₅ H ₁₀ N ₂ O ₇ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Zoledronsäure
International Nonproprietary Name	INN.L35
2. Bezeichnung	[1-Hydroxy-2-(1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)ethan-1,1-diyl]bis(phosphonsäure)

ASK #32107

Chemical Abstract Service Nr.	26009-03-0
Formelstamm	(C ₂ -H ₂ -O ₂) _n
Vorzugsbezeichnung	Polyglycolsäure
International Nonproprietary Name	INN.L11
2. Bezeichnung	Poly[oxy(1-oxoethylen)]

ASK #32108

Chemical Abstract Service Nr.	440358-84-9
Formelstamm	C ₂₀ -H ₂₅ -Cl-N ₂ -O ₅ . C-H ₄ -O ₃ -S . H ₂ -O
Molgewicht	522.9968
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ ClN ₂ O ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Amlodipinmesilat-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L25,v.L18)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3-Ethyl)(5-methyl){(4 <i>R</i>)-2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorphenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat}-methansulfonat (1:1) 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Amlodipinmesilat 1 HO

ASK #32110

Chemical Abstract Service Nr.	25037-78-9
Formelstamm	(C ₂ -H ₄) _x . (C ₂ -H ₃ -Cl) _y
2. Bezeichnung	Poly(ethylen- <i>co</i> -vinylchlorid) (x:y)

ASK #32111

Molgewicht	1323.4594
Bruttoformel	C ₆₅ H ₈₂ N ₁₈ O ₁₃
2. Bezeichnung	2-[5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl-3-(naphthalin-2-yl)- -alanyl- -leucyl- -arginyl- -prolyl]hydrazincarboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1-[5-Oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-tryptophyl-L-seryl-L-tyrosyl-3-(2-naphthyl)-D-alanyl-L-leucyl-L-arginyl-L-prolyl]semicarbazid

ASK #32114

Formelstamm	(C ₂₄ -H ₂₀ -N ₅ -O ₅ -S) ⁻ K ⁺
Molgewicht	529.6094
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₀ KN ₅ O ₅ S

Vorzugsbezeichnung	Nebentan-Kalium
International Nonproprietary Name	(INN.L52)
2. Bezeichnung	(<i>E</i>)- <i>N</i> -{6-Methoxy-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl}-2-phenylethensulfonamid-Kaliumsalz
ASK #32115	
Chemical Abstract Service Nr.	403604-85-3
Molgewicht	491.519
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₁ N ₅ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Nebentan
International Nonproprietary Name	INN.L52
2. Bezeichnung	(<i>E</i>)- <i>N</i> -{6-Methoxy-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl}-2-phenylethensulfonamid
ASK #32116	
Chemical Abstract Service Nr.	497833-27-9
Molgewicht	421.4889
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₇ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Givinostat
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	MAR2013; SMS; EUCTR; USNCT; CAS (SciFinder); PubChem; MeSH; ChemIDplus; ICTRP
2. Bezeichnung	(({6-[(Diethylamino)methyl]naphthalin-2-yl)methyl}{ <i>N</i> -[4-(hydroxycarbamoyl)phenyl]carbamat}
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(({6-[(Diethylamino)methyl]naphthalin-2-yl)methyl})[[4-(hydroxycarbamoyl)phenyl]carbamat]; [(6-Diethylaminomethyl-2-naphthyl)methyl]- <i>N</i> -(4-hydroxycarbamoylphenyl)carbamat
ASK #32117	
Chemical Abstract Service Nr.	199657-29-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	383198-22-9
Formelstamm	C24-H27-N3-O4 . Cl-H
Molgewicht	457.9498
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ ClN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Givinostathydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L63)
2. Bezeichnung	(({6-[(Diethylamino)methyl]naphthalin-2-yl)methyl}{ <i>N</i> -[4-(hydroxycarbamoyl)phenyl]carbamat}-hydrochlorid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(6-Diethylaminomethyl-2-naphthyl)methyl]- <i>N</i> -(4-hydroxycarbamoylphenyl)carbamat-hydrochlorid; (({6-[(Diethylamino)methyl]naphthalin-2-yl)methyl})[[4-(hydroxycarbamoyl)phenyl]carbamat]-hydrochlorid (1:1)
ASK #32118	
Chemical Abstract Service Nr.	732302-99-7
Formelstamm	C24-H27-N3-O4 . Cl-H . H2-O

Molgewicht	475.9651
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ ClN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Givinostathydrochlorid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L63)
2. Bezeichnung	((6-[(Diethylamino)methyl]naphthalin-2-yl)methyl){N-[4-(hydroxycarbamoyl)phenyl]carbamat}-hydrochlorid (1:1) 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(6-Diethylaminomethyl-2-naphthyl)methyl]-N-(4-hydroxycarbamoylphenyl)carbamat-hydrochlorid 1 HO; ((6-[(Diethylamino)methyl]naphthalin-2-yl)methyl){[4-(hydroxycarbamoyl)phenyl]carbamat}-hydrochlorid (1:1) 1 HO; Givinostathydrochlorid 1 HO

ASK #32119

Chemical Abstract Service Nr.	161417-03-4
Molgewicht	192.2575
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Pozaniclin
International Nonproprietary Name	INN.L62
2. Bezeichnung	2-Methyl-3-[[[(2S)-pyrrolidin-2-yl]methoxy]pyridin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #32120

Formelstamm	C11-H16-N2-O . C4-H6-O6
Molgewicht	342.3444
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ N ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Pozaniclin[(R,R)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L62)
2. Bezeichnung	2-Methyl-3-[[[(2S)-pyrrolidin-2-yl]methoxy]pyridin-[(2R,3R)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #32121

Chemical Abstract Service Nr.	161416-61-1
Formelstamm	C11-H16-N2-O . 2 Cl-H
Molgewicht	265.1794
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₈ Cl ₂ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Pozaniclindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L62)
2. Bezeichnung	2-Methyl-3-[[[(2S)-pyrrolidin-2-yl]methoxy]pyridin-hydrochlorid (1:2)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Methyl-3-[[[(2S)-pyrrolidin-2-yl]methoxy]pyridin-dihydrochlorid

ASK #32122

Chemical Abstract Service Nr.	184653-84-7
--------------------------------------	-------------

	Molgewicht	357.3755
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₀ FNO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Carabersat
	International Nonproprietary Name	INN.L42
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-6-Acetyl-3-hydroxy-2,2-dimethylchroman-4-yl]-4-fluorbenzamid
ASK #32123	Chemical Abstract Service Nr.	185122-82-1
	Molgewicht	366.3831
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₀ FNO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Carabersat 0.5 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L42)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-6-Acetyl-3-hydroxy-2,2-dimethylchroman-4-yl]-4-fluorbenzamid 0.5 H ₂ O
ASK #32124	Chemical Abstract Service Nr.	345663-45-8
	Molgewicht	9424.6158
	Bruttoformel	C ₄₀₈ H ₆₇₄ N ₁₂₆ O ₁₂₆ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Parathyroidhormon vom Menschen
	International Nonproprietary Name	INN.L52
	2. Bezeichnung	Ser-Val-Ser-Glu-Ile-Gln-Leu-Met-His-Asn-Leu-Gly-Lys-His-Leu-Asn-Ser-Met-Glu-Arg-Val-Glu-Trp-Leu-Arg-Lys-Lys-Leu-Gln-Asp-Val-His-Asn-Phe-Val-Ala-Leu-Gly-Ala-Pro-Leu-Ala-Pro-Arg-Asp-Ala-Gly-
ASK #32125	Chemical Abstract Service Nr.	132210-43-6
	Molgewicht	275.3064
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ N ₅ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Cipamfyllin
	International Nonproprietary Name	INN.L61:Corr.Lat
	2. Bezeichnung	8-Amino-1,3-bis(cyclopropylmethyl)-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	8-Amino-1,3-bis(cyclopropylmethyl)xanthin
ASK #32126	Formelstamm	C20-H21-N3-O . Cl-H
	Molgewicht	355.8612
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ ClN ₃ O
	Vorzugsbezeichnung	Cilansetronhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L33)
	2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-10-(2-Methylimidazol-1-ylmethyl)-5,6,9,10-tetrahydro-4 <i>H</i> -pyrido[3,2,1- <i>jk</i>]carbazol-11(8 <i>H</i>)-on-hydrochlorid

ASK #32127

Formelstamm	C20-H21-N3-O . Cl-H . H2-O
Molgewicht	373.8765
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Cilansetronhydrochlorid 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L33)
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-10-(2-Methylimidazol-1-ylmethyl)-5,6,9,10-tetrahydro-4 <i>H</i> -pyrido[3,2,1- <i>jk</i>]carbazol-11(8 <i>H</i>)-on-hydrochlorid 1 H ₂ O

ASK #32129

Chemical Abstract Service Nr.	69843-88-5
Formelstamm	2(C3-H5-O3) ⁻ Ca2+ . H2-O
Molgewicht	236.2333
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ CaO ₆
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropansäure-Calciumsalz 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Calciumlactat-Monohydrat

ASK #32130

Andere Chemical Abstract Service Nr.	128446-34-4
Molgewicht	1587.5231
Bruttoformel	C ₆₃ H ₁₁₀ O ₄₅
2. Bezeichnung	Poly- <i>O</i> -(2-hydroxypropyl)cyclomaltooctaose

ASK #32131

Formelstamm	C82-H103-Cl-N18-O16 . x C2-H4-O2
Vorzugsbezeichnung	Degarelixacetat ((mit Angaben zum Essigsäure-Gehalt (1:x)))
International Nonproprietary Name	(INN.L48)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Acetyl-3-(naphthalin-2-yl)- -alanyl-4-chlor- -phenylalanyl-3-(pyridin-3-yl)- -alanyl- -seryl-4-{{{(4 <i>S</i>)-2,6-dioxohexahydropyrimidin-4-yl}carbonyl}amino)- -phenylalanyl-4-(carbamoylamino)- -phenylalan-
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Degarelixacetat (1:x); N-Acetyl-3-(2-naphthyl)-D-alanyl-4-chlor-D-phenylalanyl-3-(3-pyridyl)-D-alanyl-L-seryl-4-(2,6-dioxohexahydropyrimidin-4-ylcarbonylamino)-L-phenylalanyl-4-ureido-D-phenylalanyl-L-leucyl-N(6)-isopropyl-

ASK #32132

Chemical Abstract Service Nr.	167354-41-8
Molgewicht	527.6043
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₁ F ₂ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Zosuquidar
International Nonproprietary Name	INN.L48
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-1-(5-Chinolyloxy)-3-[4-(1,1-difluor-1,1 <i>a</i> ,6,10 <i>bc</i> -tetrahydrodibenzo[<i>a,e</i>]cyclopropan[c][7]annulen-6 <i>c</i> -yl)piperazin-1-yl]propan-2-ol

ASK #32133

Chemical Abstract Service Nr.		167465-36-3
Formelstamm		C32-H31-F2-N3-O2 . 3 Cl-H
Molgewicht		636.9871
Bruttoformel		C ₃₂ H ₃₄ Cl ₃ F ₂ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung		Zosuquidartrihydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L48)		
2. Bezeichnung		(<i>R</i>)-1-(5-Chinolyloxy)-3-[4-(1,1-difluor-1,1a <i>r</i> ,6,10 <i>bc</i> -tetrahydrodibenzo[<i>a,e</i>]cyclopropa[<i>c</i>][7]annulen-6 <i>c</i> -yl)]piperazin-1-yl]propan-2-ol-trihydrochlorid
ASK #32134		
Chemical Abstract Service Nr.	149606-27-9	
Molgewicht	701.9792	
Bruttoformel	C ₃₉ H ₆₇ N ₅ O ₆	
Vorzugsbezeichnung	Soblidotin	
International Nonproprietary Name	INN.L46	
2. Bezeichnung	<i>N</i> ² -(<i>N,N</i> -Dimethyl- -valyl)- <i>N</i> ¹ -{(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-3-methoxy-5-methyl-1-[(2 <i>S</i>)-2-{(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-1-methoxy-2-methyl-3-oxo-3-[(2-phenylethyl)amino]propyl}pyrrolidin-1-yl]-1-oxoheptan-4-yl)- <i>N</i> ¹ -methyl- -valinamid	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	N(2)-(N,N-Dimethyl-L-valyl)-N(1)-[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-1-[(<i>S</i>)-sec-butyl]-2-methoxy-3-[(2 <i>S</i>)-2-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-1-methoxy-2-methyl-2-(2-phenylethylcarbamoyl)ethyl]pyrrolidin-1-ylcarbonyl]propyl]-N(1)-methyl-L-valinamid	
ASK #32135		
Chemical Abstract Service Nr.	396091-73-9	
Molgewicht	1047.2062	
Bruttoformel	C ₅₈ H ₆₆ N ₁₀ O ₉	
Vorzugsbezeichnung	Pasireotid	
International Nonproprietary Name	INN.L52	
2. Bezeichnung	{(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,12 <i>S</i> ,15 <i>S</i> ,19 <i>R</i> ,20 <i>aS</i>)-9-(4-Aminobutyl)-15-benzyl-12-(4-benzyloxybenzyl)-6-[(1- <i>H</i> -indol-3-yl)methyl]-1,4,7,10,13,16-hexaoxo-3-phenylicosahydropyrrolo[1,2- <i>a</i>][1,4,7,10,13,16]hexaazacyclocta	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	{Cyclo[L-phenylglycyl-D-tryptophyl-L-lysyl-O-benzyl-L-tyrosyl-L-phenylalanyl-(4 <i>R</i>)-L-prolyl-4-yl]}[(2-aminoethyl)carbamat]	
ASK #32136		
Chemical Abstract Service Nr.	396091-77-3	
Formelstamm	C58-H66-N10-O9 . 2 C4-H7-N-O4	
Molgewicht	1313.4116	
Bruttoformel	C ₆₆ H ₈₀ N ₁₂ O ₁₇	
Vorzugsbezeichnung	Pasireotiddiaspartat	
	INN.L52,L41	

**International
Nonproprietary Name**

2. Bezeichnung	{(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,12 <i>S</i> ,15 <i>S</i> ,19 <i>R</i> ,20 <i>aS</i>)-9-(4-Aminobutyl)-15-benzyl-12-(4-benzyloxybenzyl)-6-[(1 <i>H</i> -indol-3-yl)methyl]-1,4,7,10,13,16-hexaoxo-3-phenylicosahydropyrrolo[1,2- <i>a</i>][1,4,7,10,13,16]hexaazacyclopentadeca-1,4-dien-11-yl} (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{Cyclo[L-phenylglycyl-D-tryptophyl-L-lysyl-O-benzyl-L-tyrosyl-L-phenylalanyl-(4 <i>R</i>)-L-prolyl-4-yl]}[(2-aminoethyl)carbamat]-L-aspartat (1:2)

ASK #32138

Chemical Abstract Service Nr.	295350-45-7
Molgewicht	1459.0911
Bruttoformel	C ₇₂ H ₉₆ ClN ₁₇ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Ozarelis

International Nonproprietary Name INN.L56

Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; SMS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Acetyl-3-(naphthalin-2-yl)- -alanyl-4-chlor- -phenylalanyl-3-(pyridin-3-yl)- -alanyl- -seryl- <i>N</i> -methyl- -tyrosyl- -homocitrullyl- -norleucyl- -arginyl- -prolyl- -alaninamid
Zitat Bezeichnung 2	G-SRS

ASK #32140

Chemical Abstract Service Nr.	189198-30-9
Formelstamm	(C ₂₅ -H ₃₉ -N ₂ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	416.5967
Bruttoformel	C ₂₅ H ₄₀ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Pactimib

International Nonproprietary Name INN.L51

2. Bezeichnung	[7-(2,2-Dimethylpropanamido)-4,6-dimethyl-1-octylindolin-5-yl]essigsäure
-----------------------	--

ASK #32141

Formelstamm	2(C ₂₅ -H ₄₀ -N ₂ -O ₃) . H ₂ -O ₄ -S
Molgewicht	931.2719
Bruttoformel	C ₅₀ H ₈₂ N ₄ O ₁₀ S
Vorzugsbezeichnung	Pactimibhemisulfat

International Nonproprietary Name (INN.L51)

2. Bezeichnung	[7-(2,2-Dimethylpropanamido)-4,6-dimethyl-1-octylindolin-5-yl]essigsäure-sulfat (2:1)
-----------------------	---

ASK #32142

Chemical Abstract Service Nr.	206361-99-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1097732-88-1; 618109-00-5
Molgewicht	547.6636
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₇ N ₃ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Darunavir

International Nonproprietary Name	INN.L50
Zitat Bezeichnung 1	NCI.Thesaurus; CAS (SciFinder); GSBL; AAN; MeSH; KEGG; USAN; SMS; G-SRS; ChemSpider; ROMP2016; ChemIDplus; MAR2016; AdisInsight; USMI14; (JAN); NIAID; PubChem; ATC; Pharmavista; BAN
2. Bezeichnung	[(3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl]-N-[(2S,3R)-4-[4-amino-N-(2-methylpropyl)benzolsulfonamido]-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-yl]carbamat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl]-N-[(1S,2R)-3-(4-amino-N-isobutylbenzolsulfonamido)-1-benzyl-2-hydroxypropyl]carbamat; (-)-Darunavir; {(1S,2R)-3-[(4-Aminobenzensulfonyl)isobutylamino]-1-benzyl-2-hydroxypropyl}carbamidsäure-(3R,3aS,6aR)-(hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl)ester; [(3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl]-N-[(1S,2R)-1-benzyl-2-hydroxy-3-(N(1)-isobutylsulfanilamido)propyl]carbamat; [(3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl]-N-[(1S,2R)-3-[4-amino-N-(2-methylpropyl)benzolsulfonamido]-1-benzyl-2-hydroxypropyl]carbamat; (3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl-[(2S,3R)-4-[[4-(aminophenyl)sulfonyl](isobutyl)amino]-3-hydroxy-1-phenyl-2-butanyl]carbamat; N-[(1S,2R)-3-[[4-(Aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-(3R,3aS,6aR)-hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-ylcarbamat

ASK #32146

Chemical Abstract Service Nr.	377727-87-2
Molgewicht	503.5563
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₉ N ₉ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Preladenant
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-(Furan-2-yl)-7-(2-{4-[4-(2-methoxyethoxy)phenyl]piperazin-1-yl}ethyl)-7H-pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-5-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(2-Furyl)-7-(2-{4-[4-(2-methoxyethoxy)phenyl]piperazin-1-yl}ethyl)-7H-pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-5-yl]azan

ASK #32148

Chemical Abstract Service Nr.	387825-03-8
Formelstamm	(C11-H11-Cl-N-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	257.6703
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Salclobuzinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	4-(4-Chlor-2-hydroxybenzamido)butansäure

ASK #32149

Chemical Abstract Service Nr.	387825-07-2
Formelstamm	(C11-H11-Cl-N-O4) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	279.6521
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₁ ClNNaO ₄
Vorzugsbezeichnung	Natriumsalclobuzat
2. Bezeichnung	4-(4-Chlor-2-hydroxybenzamido)butansäure-Natriumsalz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	Salclobuzinsäure-Natriumsalz; Natrium-4-(4-chlor-2-hydroxybenzamido)butanoat
ASK #32152	
Chemical Abstract Service Nr.	210538-44-6
Molgewicht	506.5767
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ N ₆ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Taprizosin
International Nonproprietary Name	INN.L52
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2-[4-Amino-6,7-dimethoxy-5-(pyridin-2-yl)chinazolin-2-yl]-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-5-yl}methansulfonamid
ASK #32153	
Formelstamm	C25-H26-N6-O4-S . C-H4-O3-S
Molgewicht	602.6824
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₀ N ₆ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Taprizosinmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L52,v.L18
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2-[4-Amino-6,7-dimethoxy-5-(pyridin-2-yl)chinazolin-2-yl]-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-5-yl}methansulfonamid-methansulfonat (1:1)
ASK #32156	
Chemical Abstract Service Nr.	93413-62-8
Molgewicht	263.3752
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Desvenlafaxin
International Nonproprietary Name	INN.L51
2. Bezeichnung	4-[(1 <i>RS</i>)-2-Dimethylamino-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol
ASK #32157	
Chemical Abstract Service Nr.	448904-47-0
Formelstamm	C16-H25-N-O2 . C4-H6-O4
Molgewicht	381.4632
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₁ NO ₆
Vorzugsbezeichnung	Desvenlafaxinsuccinat
International Nonproprietary Name	(INN.L51)
2. Bezeichnung	4-[2-Dimethylamino-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol-butandioat (1:1)
ASK #32158	
Chemical Abstract Service Nr.	386750-22-7
Formelstamm	C16-H25-N-O2 . C4-H6-O4 . H2-O
Molgewicht	399.4785
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₁ NO ₆
Vorzugsbezeichnung	Desvenlafaxinsuccinat 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L51)

ASK #32162	2. Bezeichnung	4-[2-Dimethylamino-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol-butandioat (1:1) 1 H ₂ O
	Chemical Abstract Service Nr.	222732-94-7
	Molgewicht	520.6597
	Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₀ N ₂ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Asoprisnilecamat
	International Nonproprietary Name	INN.L50
ASK #32166	2. Bezeichnung	(E)-O-Ethylcarbamoyl-4-(17-methoxy-17-methoxymethyl-3-oxoestra-4,9-dien-11-yl)benzaldehydoxim
	Chemical Abstract Service Nr.	334826-98-1
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	876921-15-2
	Molgewicht	519.617
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₃ N ₇ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Gisadenafil
	International Nonproprietary Name	INN.L63
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; USAN
ASK #32167	2. Bezeichnung	5-[2-Ethoxy-5-(4-ethylpiperazin-1-ylsulfonyl)pyridin-3-yl]-3-ethyl-2-(2-methoxyethyl)-2H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7(6H)-on
	Chemical Abstract Service Nr.	334827-98-4
	Formelstamm	C23-H33-N7-O5-S . C6-H6-O3-S
	Molgewicht	677.7921
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₉ N ₇ O ₈ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Gisadenafilbesilat
	International Nonproprietary Name	(INN.L63,v.L22)
ASK #32170	2. Bezeichnung	5-[2-Ethoxy-5-(4-ethylpiperazin-1-ylsulfonyl)pyridin-3-yl]-3-ethyl-2-(2-methoxyethyl)-2H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7(6H)-on-benzolsulfonat (1:1)
	Chemical Abstract Service Nr.	168273-06-1
	Molgewicht	463.7873
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₁ Cl ₃ N ₄ O
	Vorzugsbezeichnung	Rimonabant
	International Nonproprietary Name	INN.L45
ASK #32173	2. Bezeichnung	5-(4-Chlorphenyl)-1-(2,4-dichlorphenyl)-4-methyl-N-(piperidin-1-yl)-1H-pyrazol-3-carboxamid
	Chemical Abstract Service Nr.	221877-54-9
	Molgewicht	966.21
	Bruttoformel	C ₅₂ H ₇₉ N ₅ O ₁₂
	Vorzugsbezeichnung	Zotarolimus

International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	(1 ² S,4 ² R,4 ³ R,4 ⁶ S,6S,7E,9E,11E,13S,15R,17R,18R,19E,21R,24S)-4 ² ,18-Dihydroxy-6,17-dimethoxy-24-[(2R)-1-[(1S,3R,4S)-3-methoxy-4-(1H-tetrazol-1-yl)cyclohexyl]propan-2-yl]-4 ³ ,7,13,15,19,21-hexan
ASK #32176	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1627910-29-5
Formelstamm	C98-H138-N24-O33 . x C2-H-F3-O2 . y H2-O
Vorzugsbezeichnung	Bivalirudintriflutat x H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L35,v.L64)
2. Bezeichnung	-Phenylalanyl- -prolyl- -arginyl- -prolylglycylglycylglycylglycyl- -asparaginylglycyl- - -aspartyl- -phenylalanyl- - -glutamyl- - -glutamyl- -isoleucyl- -prolyl- - -glutamyl- - -glutamyl- -tyrosyl- -leuc
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	D-Phe-Pro-Arg-Pro-Gly-Gly-Gly-Asn-Gly-Asp-Phe-Glu-Glu-Ile-Pro-Glu-Glu-Tyr-Leu-trifluoracetat (1:x) y HO; H-D-Phe-Pro-Arg-Pro-Gly-Gly-Gly-Asn-Gly-Asp-Phe-Glu-Glu-Ile-Pro-Glu-Glu-Tyr-Leu-FC-COH (.) y HO; Bivalirudintriflutat-Hydrat (1:x:y); 1D-FPRPGGGGNG DFEEIPEEYL (.) x CFCOH (.) y HO; D-Phe-Pro-Arg-Pro-(Gly)-Asn-Gly-Asp-Phe-Glu-Glu-Ile-Pro-Glu-Glu-Tyr-Leu (.) x CFCOH (.) FPRPGGGGNG DFEEIPEEYL [DPhe1] (.) x CFCOH (.) y HO; D-Phe-Pro-Arg-Pro-(Gly)-[Tyr63'-O-desulfo]hirugen (.) x CFCOH (.) y HO
ASK #32177	
Chemical Abstract Service Nr.	150501-62-5
Formelstamm	2(C19-H32-N2) . 3(C4-H4-O4)
Molgewicht	925.158
Bruttoformel	C ₅₀ H ₇₆ N ₄ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Tedisamilsesquifumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
2. Bezeichnung	3',7'-Bis(cyclopropylmethyl)spiro[cyclopentan-1,9'-[3,7]diazabicyclo[3.3.1]nonan]-sesquifumarat
ASK #32185	
Chemical Abstract Service Nr.	119229-65-1
Molgewicht	283.3433
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ FN ₃
Vorzugsbezeichnung	Nerispiridin
International Nonproprietary Name	INN.L55
2. Bezeichnung	N-(3-Fluorpyridin-4-yl)-3-methyl-N-propyl-1H-indol-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3-Fluor-4-pyridyl)(3-methylindol-1-yl)(propyl)azan
ASK #32186	
Chemical Abstract Service Nr.	119229-64-0
Formelstamm	C17-H18-F-N3 . Cl-H

	Molgewicht	319.8043
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ ClFN ₃
	Vorzugsbezeichnung	Nerispirdinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L55)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(3-Fluorpyridin-4-yl)-3-methyl- <i>N</i> -propyl-1 <i>H</i> -indol-1-amin-hydrochlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(3-Fluor-4-pyridyl)(3-methylindol-1-yl)(propyl)azan-hydrochlorid
ASK #32188		
	Chemical Abstract Service Nr.	199796-52-6
	Molgewicht	1164.3791
	Bruttoformel	C ₆₉ H ₈₁ NO ₁₅
	2. Bezeichnung	[4,10 -Bis(acetyloxy)-2 -(benzoyloxy)-5 ,20-epoxy-1,7 -dihydroxy-9-oxotax-11-en-13 -yl][[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-benzamido-2-[[<i>(all-Z)</i> -docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoyl]oxy]-3-phenylpropanoat]
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	(4,10beta-Di(acetyloxy)-2alpha-benzoyloxy-5beta,20-epoxy-1,7beta-dihydroxy-9-oxotax-11-en-13alpha-yl){(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-benzamido-2-[(<i>all-Z</i>)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoyloxy]-3-phenylpropanoat}; Paclitaxel-2'-[(<i>all-Z</i>)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoat]; (4,10beta-Diacetoxy-2alpha-benzoyloxy-5beta,20-epoxy-1,7beta-dihydroxy-9-oxotax-11-en-13alpha-yl){(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-benzamido-2-[(<i>all-Z</i>)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoyloxy]-3-phenylpropanoat}
ASK #32189		
	Chemical Abstract Service Nr.	54-96-6
	Molgewicht	109.1292
	Bruttoformel	C ₅ H ₇ N ₃
	Vorzugsbezeichnung	Amifampridin
	International Nonproprietary Name	INN.L58
	2. Bezeichnung	Pyridin-3,4-diamin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Pyridin-3,4-diylbis(azan)
ASK #32190		
	Formelstamm	4(C6-H11-O7) ⁻ 2Ca2+ . 6(C3-H5-O3) ⁻ 3Ca2+ . 2 H2-O
	Molgewicht	1551.4299
	Bruttoformel	C ₄₂ H ₇₄ Ca ₅ O ₄₆
	2. Bezeichnung	Calciumdi- -gluconat-Calciumbis[<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-hydroxypropanoat] (2:3) 2 H ₂ O
	3. Bezeichnung	Calcium- -gluconat-Calciumlactat-(2:3)-Dihydrat
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Calciumlactogluconat (3:2) 2 HO; Calciumgluconolactat (2:3) 2 HO; Calcium-D-gluconat-Calciumlactat (2:3) 2 HO
ASK #32192		
	Chemical Abstract Service Nr.	150824-47-8
	Molgewicht	270.7154

Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ ClN ₄ O ₂
2. Bezeichnung	(<i>E</i>)- <i>N</i> -[(6-Chlorpyridin-3-yl)methyl]- <i>N</i> -ethyl- <i>N</i> -methyl-2-nitroethen-1,1-diamin
3. Bezeichnung	Nitenpyram
Zitat Bezeichnung 3	USM113; SMS
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(<i>E</i>)-(6-Chlor-3-pyridylmethyl)(ethyl)(1-methylamino-2-nitrovinyl)azan

ASK #32193

Chemical Abstract Service Nr.	5958-24-7
Molgewicht	305.1587
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₀ Cl ₂ N ₂ O
2. Bezeichnung	6-Chlor-2-chlormethyl-4-phenylchinazolin-3-oxid

ASK #32194

Chemical Abstract Service Nr.	963-39-3
Molgewicht	286.713
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Demoxepam
International Nonproprietary Name	INN.L10
Zitat Bezeichnung 1	USAN; MAR32
2. Bezeichnung	7-Chlor-5-phenyl-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-on-4-oxid

ASK #32195

Formelstamm	(C ₂₈ H ₂₇ N ₉ O ₆) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	587.5866
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₉ N ₉ O ₆
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-2-(4-{[4-(2,4-Diaminopteridin-6-ylmethyl)(methyl)amino]- <i>N</i> -methylbenzamido}benzamido)pentandisäure

ASK #32196

Chemical Abstract Service Nr.	34378-65-9
Molgewicht	482.4924
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ N ₈ O ₅
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-Dimethyl-2-{4-[(2,4-diaminopteridin-6-ylmethyl)(methyl)amino]benzamido}pentandioat

ASK #32197

Chemical Abstract Service Nr.	52980-68-4
Formelstamm	(C ₁₃ H ₁₄ N ₂ O ₅) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	280.2765
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ N ₂ O ₅
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-2-(4-Methylaminobenzamido)pentandisäure

ASK #32198

Chemical Abstract Service Nr.	67022-39-3
Formelstamm	(C ₂₁ H ₂₃ N ₈ O ₅) ⁻ H ⁺

	Molgewicht	468.4659
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ N ₈ O ₅
	2. Bezeichnung	(S)-2-{4-[(2,4-Diaminopteridin-6-ylmethyl)(methyl)amino]benzamido}-4-methoxycarbonylbutansäure
ASK #32199		
	Chemical Abstract Service Nr.	66147-29-3
	Formelstamm	(C21-H23-N8-O5) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	468.4659
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ N ₈ O ₅
	2. Bezeichnung	(S)-4-{4-[(2,4-Diaminopteridin-6-ylmethyl)(methyl)amino]benzamido}-4-methoxycarbonylbutansäure
ASK #32200		
	Chemical Abstract Service Nr.	67035-22-7
	Molgewicht	344.3187
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ N ₂ O ₆
	2. Bezeichnung	Dimethyl[2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridin-3,5-dicarboxylat]
ASK #32201		
	Chemical Abstract Service Nr.	50428-14-3
	Molgewicht	328.3193
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ N ₂ O ₅
	2. Bezeichnung	Dimethyl[2,6-dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)pyridin-3,5-dicarboxylat]
ASK #32203		
	Chemical Abstract Service Nr.	85045-98-3
	Molgewicht	387.2688
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₃ BrN ₂ O ₄
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -3-{3-Acetyl-4-[(2 <i>R</i>)-3-brom-2-hydroxypropoxy]phenyl}-1,1-diethylharnstoff
ASK #32204		
	Molgewicht	685.8506
	Bruttoformel	C ₃₆ H ₅₅ N ₅ O ₈
	2. Bezeichnung	3,3'-[<i>tert</i> -Butylazandiylbis(2-hydroxypropan-3,1-diyl)bis(oxy)bis(3-acetyl-4,1-phenylen)]bis(1,1-diethylharnstoff)
ASK #32205		
	Chemical Abstract Service Nr.	760-79-2
	Molgewicht	115.1735
	Bruttoformel	C ₆ H ₁₃ NO
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethylbutanamid
ASK #32206		
	Chemical Abstract Service Nr.	758-96-3
	Molgewicht	101.1469
	Bruttoformel	C ₅ H ₁₁ NO
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethylpropanamid

ASK #32207

Chemical Abstract Service Nr. 56980-94-0
Molgewicht 280.3627
Bruttoformel $C_{15}H_{24}N_2O_3$
2. Bezeichnung *rac*-1-{5-Amino-2-[(2*R*)-3-*tert*-butylamino-2-hydroxypropoxy]phenyl}ethanon

ASK #32208

Chemical Abstract Service Nr. 125579-40-0
Molgewicht 586.7195
Bruttoformel $C_{31}H_{46}N_4O_7$
2. Bezeichnung 1,3-Bis[3-acetyl-4-(3-*tert*-butylamino-2-hydroxypropoxy)phenyl]harnstoff

ASK #32209

Chemical Abstract Service Nr. 57471-01-9
Molgewicht 379.4937
Bruttoformel $C_{20}H_{33}N_3O_4$
2. Bezeichnung *rac*-1-{3-Acetyl-4-[(2*R*)-3-*tert*-butylamino-2-hydroxypropoxy]phenyl}-3-*tert*-butylharnstoff

ASK #32210

Chemical Abstract Service Nr. 59-89-2
Molgewicht 116.1185
Bruttoformel $C_4H_8N_2O_2$
2. Bezeichnung 4-Nitrosomorpholin
Zitat Bezeichnung 2 USMI13

ASK #32211

Chemical Abstract Service Nr. 14486-52-3
Molgewicht 128.1954
Bruttoformel $C_5H_8N_2S$
2. Bezeichnung 1-Methyl-2-methylsulfanyl-1*H*-imidazol

ASK #32212

Chemical Abstract Service Nr. 122-07-6
Molgewicht 119.1622
Bruttoformel $C_5H_{13}NO_2$
2. Bezeichnung 2,2-Dimethoxy-*N*-methylethanamin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (2,2-Dimethoxyethyl)methylazan

ASK #32213

Chemical Abstract Service Nr. 79881-89-3
Molgewicht 250.2936
Bruttoformel $C_{13}H_{18}N_2O_3$
2. Bezeichnung 3-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)-1,1-diethylharnstoff

ASK #32214

Molgewicht 505.5987

Bruttoformel $C_{30}H_{33}F_2N_3O_2$

2. Bezeichnung 8-[4,4-Bis(4-fluorphenyl)butyl]-3-hydroxymethyl-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-on

ASK #32215

Molgewicht 475.5728

Bruttoformel $C_{29}H_{31}F_2N_3O$

2. Bezeichnung (RS)-8-[4-(2-Fluorphenyl)-4-(4-fluorphenyl)butyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-on

ASK #32216

Molgewicht 457.5823

Bruttoformel $C_{29}H_{32}FN_3O$

2. Bezeichnung (RS)-8-[4-(4-Fluorphenyl)-4-phenylbutyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-on

ASK #32217

Molgewicht 709.9249

Bruttoformel $C_{34}H_{19}Cl_3N_8O_4$

2. Bezeichnung [2-Chlor-4-(3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazin-2-yl)phenyl](4-[[2-chlor-4-(3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazin-2-yl)phenyl](cyan)methyl}phenyl)(4-chlorphenyl)acetonitril

ASK #32218

Formelstamm $(C_{17}H_{10}Cl_2N_3O_4)^- H^+$

Molgewicht 392.1929

Bruttoformel $C_{17}H_{11}Cl_2N_3O_4$

2. Bezeichnung (RS)-[2-Chlor-4-(3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazin-2-yl)phenyl](4-chlorphenyl)essigsäure

ASK #32219

Molgewicht 391.2082

Bruttoformel $C_{17}H_{12}Cl_2N_4O_3$

2. Bezeichnung (RS)-[2-Chlor-4-(3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazin-2-yl)phenyl](4-chlorphenyl)acetamid

ASK #32220

Molgewicht 416.2176

Bruttoformel $C_{18}H_{11}Cl_2N_5O_3$

2. Bezeichnung (RS)-2-{3-Chlor-4-[(4-chlorphenyl)(cyan)methyl]phenyl}-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazin-6-carboxamid

ASK #32221

Molgewicht 445.2556

Bruttoformel $C_{20}H_{14}Cl_2N_4O_4$

2. Bezeichnung (RS)-Ethyl(2-{3-chlor-4-[(4-chlorphenyl)(cyan)methyl]phenyl}-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazin-6-carboxylat)

ASK #32222

Molgewicht 431.229

Bruttoformel $C_{19}H_{12}Cl_2N_4O_4$

2. Bezeichnung (RS)-Methyl(2-{3-chlor-4-[(4-chlorphenyl)(cyan)methyl]phenyl}-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazin-6-carboxylat)

ASK #32223

Molgewicht 444.2708

Bruttoformel C₂₀H₁₅Cl₂N₅O₃

2. Bezeichnung (*RS*)-2-{3-Chlor-4-[(4-chlorphenyl)(cyan)methyl]phenyl}-*N,N*-dimethyl-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazin-6-carboxamid

ASK #32224

Molgewicht 347.1987

Bruttoformel C₁₆H₁₂Cl₂N₄O

2. Bezeichnung {(*Z-RS*)-3-Chlor-4-[(4-chlorphenyl)(cyan)methyl]phenylhydrazinyliden}acetamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym {(*Z-RS*)-3-Chlor-4-[(4-chlorphenyl)(cyan)methyl]phenylhydrazono}acetamid

ASK #32226

Chemical Abstract Service Nr. 353777-64-7

Formelstamm (C30-H47-N4-O4)⁻ H⁺

Molgewicht 528.7265

Bruttoformel C₃₀H₄₈N₄O₄

2. Bezeichnung (2*S*,3*aS*,7*aS*)-1-[(2*S*)-2-[(5*RS*)-3-Cyclohexyl-2-(cyclohexylimino)-4-oxo-5-propylimidazolidin-1-yl]propanoyl]octahydro-1*H*-indol-2-carbonsäure

ASK #32227

Chemical Abstract Service Nr. 80875-98-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 111821-04-6

Formelstamm (C9-H14-N-O2)⁻ H⁺

Molgewicht 169.2209

Bruttoformel C₉H₁₅NO₂

2. Bezeichnung (2*S*,3*aS*,7*aS*)-Octahydro-1*H*-indol-2-carbonsäure

ASK #32228

Chemical Abstract Service Nr. 353777-66-9

Formelstamm (C24-H36-N3-O5)⁻ H⁺

Molgewicht 447.5677

Bruttoformel C₂₄H₃₇N₃O₅

2. Bezeichnung (2*S*,3*aS*,7*aS*)-1-[(2*S*)-2-[(5*RS*)-3-Cyclohexyl-2,4-dioxo-5-propylimidazolidin-1-yl]propanoyl]octahydro-1*H*-indol-2-carbonsäure

ASK #32229

Chemical Abstract Service Nr. 145513-33-3

Formelstamm (C19-H31-N2-O5)⁻ H⁺

Molgewicht 368.4678

Bruttoformel C₁₉H₃₂N₂O₅

2. Bezeichnung (2*S*,3*aS*,7*aS*)-1-{*N*-[(2*R*)-1-Ethoxy-1-oxopentan-2-yl]-*-alanyl*}octahydro-1*H*-indol-2-carbonsäure

ASK #32230

Chemical Abstract Service Nr. 79089-72-8

Molgewicht 289.2618

Bruttoformel C₁₄H₁₂FN₃O₃

2. Bezeichnung Ethyl(8-fluor-6-oxo-5,6-dihydro-4*H*-imidazo[1,5-*a*][1,4]benzodiazepin-3-carboxylat)

ASK #32231

Chemical Abstract Service Nr. 38571-19-6
Molgewicht 362.167
Bruttoformel $C_{16}H_9Cl_2N_3O_3$
2. Bezeichnung 2-[3-Chlor-4-(4-chlorbenzoyl)phenyl]-1,2,4-triazin-3,5(2*H*,4*H*)-dion

ASK #32232

Chemical Abstract Service Nr. 2876-23-5
Molgewicht 195.22
Bruttoformel $C_{12}H_9N_3$
2. Bezeichnung Phenazin-2-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (Phenazin-2-yl)azan

ASK #32233

Chemical Abstract Service Nr. 16839-98-8
Molgewicht 275.3428
Bruttoformel $C_{16}H_{21}NO_3$
2. Bezeichnung [(1*R*,3*r*,5*S*)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl][(2*RS*)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Noratropin

ASK #32234

Chemical Abstract Service Nr. 500-55-0
Molgewicht 271.3541
Bruttoformel $C_{17}H_{21}NO_2$
2. Bezeichnung (Tropan-3 -yl)(2-phenylprop-2-enoat)
3. Bezeichnung Apotatropin
Zitat Bezeichnung 3 EAB.VU.Syn; Negwer8.7125; USMI13
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym (Tropan-3alpha-yl)(2-phenylacrylat)

ASK #32235

Chemical Abstract Service Nr. 35721-89-2
Molgewicht 289.3694
Bruttoformel $C_{17}H_{23}NO_3$
2. Bezeichnung [(1*R*,3*r*,5*S*)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl][(3*RS*)-3-hydroxy-3-phenylpropanoat]
3. Bezeichnung (Tropan-3 -yl][(3*RS*)-3-hydroxy-3-phenylpropanoat]

ASK #32236

Chemical Abstract Service Nr. 129970-98-5
Molgewicht 350.4525
Bruttoformel $C_{19}H_{30}N_2O_4$

2. Bezeichnung Ethyl{[(2*S*)-2-[(3*S*,5*aS*,9*aS*,10*aS*)-3-methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-*a*]indol-2(1*H*)-yl]pentanoat}

ASK #32237

Formelstamm (C₂₀-H₃₃-N₂-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 382.4944

Bruttoformel C₂₀H₃₄N₂O₅

2. Bezeichnung (2*S*,3*aS*,7*aS*)-1-{*N*-[(2*S*)-1-Oxo-1-(propan-2-yloxy)pentan-2-yl]- -alanyl}octahydro-1*H*-indol-2-carbonsäure

ASK #32238

Chemical Abstract Service Nr. 129970-99-6

Formelstamm (C₁₇-H₂₅-N₂-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 322.3993

Bruttoformel C₁₇H₂₆N₂O₄

2. Bezeichnung (2*S*)-2-[(3*S*,5*aS*,9*aS*,10*aS*)-3-Methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-*a*]indol-2(1*H*)-yl]pentansäure

ASK #32239

Chemical Abstract Service Nr. 130061-28-8

Formelstamm (C₁₇-H₂₅-N₂-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 322.3993

Bruttoformel C₁₇H₂₆N₂O₄

2. Bezeichnung (2*S*)-2-[(3*S*,5*aS*,9*aS*,10*aR*)-3-Methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-*a*]indol-2(1*H*)-yl]pentansäure

ASK #32240

Molgewicht 306.3569

Bruttoformel C₁₆H₂₂N₂O₄

2. Bezeichnung *rac*-3-(3-Acetyl-4-[[[(2*R*)-oxiran-2-yl]methoxy]phenyl)-1,1-diethylharnstoff

ASK #32241

Molgewicht 305.3688

Bruttoformel C₁₇H₂₃NO₄

2. Bezeichnung [(1*S*,3*R*,5*S*,6*RS*)-6-Hydroxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl][(2*RS*)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]

ASK #32242

Molgewicht 305.3688

Bruttoformel C₁₇H₂₃NO₄

2. Bezeichnung [(1*R*,3*S*,5*R*,6*RS*)-6-Hydroxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl][(2*RS*)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]

ASK #32243

Molgewicht 379.4937

Bruttoformel C₂₀H₃₃N₃O₄

2. Bezeichnung *rac*-3-{3-Acetyl-4-[(2*R*)-3-diethylamino-2-hydroxypropoxy]phenyl}-1,1-diethylharnstoff

ASK #32244

Molgewicht 459.0222

Bruttoformel C₂₉H₃₁ClN₂O

2. Bezeichnung 4-[4-(4-Chlorphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-1-yl]-*N,N*-dimethyl-2,2-diphenylbutanamid

ASK #32245

Molgewicht 493.0369
Bruttoformel C₂₉H₃₃ClN₂O₃
2. Bezeichnung 4-[(1*s*,4*s*)-4-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxy-1-oxo-1⁵-piperidin-1-yl]-*N,N*-dimethyl-2,2-diphenylbutanamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym cis-4-[4-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxy-1-oxo-1λ(5)-piperidin-1-yl]-*N,N*-dimethyl-2,2-diphenylbutanamid

ASK #32246

Chemical Abstract Service Nr. 210589-09-6
Molgewicht 70100
Bruttoformel C₃₁₆₉H₄₈₄₇N₉₀₁O₈₈₄S₁₂
Vorzugsbezeichnung Larionidase
International Nonproprietary Name INN.L47
Zitat Bezeichnung 1 USAN; SMS; EC3.2.1.76; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung AEAPHLVHVD AARALWPLRR FWRSTGFCPP LPHSQADQYV LSWDQQLNLA YVGAVPHRGI KQVRTHWLE LVTTRGSTGR GLSYNFTHLD GYLDLLRENQ LLPGFELMGS ASGHFTDFED KQQVFEWKDL VSSLARRYIG RYGLAHVSKW NFETWNEPDH HFDNVSM TM QGFLNYYDAC SEGLRAASPA LRLGGPGDSF HTPPRSPLSW GLLRHCHDGT NFFTGEAGVR LDYISLHRKG ARSSISILEQ EKVVAQQIRQ LFPKFADTPI YNDEADPLVG WSLPQPWRAD VTYAAMVVKV IAQHQNLLLA NTTSAFPYAL LSNDNAFLSY HPHPFAQRTL TARFQVNNTR PPHVQLLRKP VLTAMGLLAL LDEEQLWAEV SQAGTVLDSN HTVGVLASAH RPQGPADAWR AAVLIYASDD TRAHPNRSVA VTLRLRGVPP GPGLVYVTRY LDNGLCSPDG EWRRRLGRPVF PTAEQFRRMR AAEDPVAAAP RPLPAGGRLT LRPALRLPSL LLVHV CARPE KPPGQVTRLR ALPLTQGQLV LVWSDEHVGS KCLWTYEIQF SQDGKAYTPV SRKPSTFNLF VFSPDTGAVS GSYRVRALDY WARP GPFSDP VPYLEVPVPR GPPSPGNP (glycosyliert an N 85, N 165, N 311, N 347, N 390, N 426), MW: ca. 83 kD
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym [8-*L*-Histidin]-α-*L*-iduronidase, human

ASK #32247

Chemical Abstract Service Nr. 174636-32-9
Molgewicht 382.4544
Bruttoformel C₂₅H₂₂N₂O₂
Vorzugsbezeichnung Talnetant
International Nonproprietary Name INN.L43
2. Bezeichnung (*S*)-3-Hydroxy-2-phenyl-*N*-(1-phenylpropyl)chinolin-4-carboxamid

ASK #32248

Formelstamm C23-H25-N5-O2 . C-H4-S-O3
Molgewicht 499.5826
Bruttoformel C₂₄H₂₉N₅O₅S
Vorzugsbezeichnung Donitriptanmesilat
International Nonproprietary Name INN.L44,v.L18
2. Bezeichnung 4-(4-[[3-(2-Aminoethyl)indol-5-yloxy]acetyl]piperazin-1-yl)benzonitril-methansulfonat (1:1)

ASK #32249

Chemical Abstract Service Nr. 170912-52-4
Molgewicht 403.4769

Bruttoformel C₂₃H₂₅N₅O₂
Vorzugsbezeichnung Donitriptan
International Nonproprietary Name INN.L44
2. Bezeichnung 4-(4-{{[3-(2-Aminoethyl)indol-5-yloxy]acetyl}piperazin-1-yl}benzonitril

ASK #32250

Formelstamm (C47-H53-Cl-N3-O3)+ (H-O)⁻

Molgewicht 760.4024

Bruttoformel C₄₇H₅₄ClN₃O₄

2. Bezeichnung 4-(4-Chlorphenyl)-1,1-bis(4-dimethylamino-4-oxo-3,3-diphenylbutyl)-4-hydroxypiperidiniumhydroxid

ASK #32251

Chemical Abstract Service Nr. 201605-51-8

Formelstamm (C33-H37-N2-O4)⁻ H⁺

Molgewicht 526.6658

Bruttoformel C₃₃H₃₈N₂O₄

Vorzugsbezeichnung Itriglumid

International Nonproprietary Name INN.L44

Zitat Bezeichnung 1 Negwer8.14751

2. Bezeichnung (3*R*)-5-{{[2-(8-Azaspiro[4.5]decan-8-ylcarbonyl)-4,6-dimethylphenyl]amino}-5-oxo-3-(naphthalin-1-yl)pentansäure

ASK #32252

Chemical Abstract Service Nr. 350992-10-8

Molgewicht 385.4583

Bruttoformel C₂₄H₂₃N₃O₂

Vorzugsbezeichnung Bifeprunox

International Nonproprietary Name INN.L49

2. Bezeichnung 7-[4-(Biphenyl-3-ylmethyl)piperazin-1-yl]-1,3-benzoxazol-2(3*H*)-on

ASK #32253

Chemical Abstract Service Nr. 350992-13-1

Formelstamm C24-H23-N3-O2 . C-H4-S-O3

Molgewicht 481.564

Bruttoformel C₂₅H₂₇N₃O₅S

Vorzugsbezeichnung Bifeprunoxmesilat

International Nonproprietary Name INN.L49,v.L18

2. Bezeichnung 7-[4-(Biphenyl-3-ylmethyl)piperazin-1-yl]-1,3-benzoxazol-2(3*H*)-on-methansulfonat (1:1)

ASK #32254

Chemical Abstract Service Nr. 366789-02-8

Molgewicht 435.8813

Bruttoformel C₁₉H₁₈ClN₃O₅S

2. Bezeichnung	5-Chlor- <i>N</i> -{[(5 <i>S</i>)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl}thiophen-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Rivaroxaban
Zitat Bezeichnung 3	FDA-GSRS; EP10.3,11.0(2021-2023); BP2021-2024; CAS (SciFinder); SMS; Phpa30.4(2018); G-SRS; EAB10.3,11.0(2021-20223)/2932
ASK #32255	
Chemical Abstract Service Nr.	202057-76-9
Molgewicht	308.2553
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ F ₃ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Manitimus
International Nonproprietary Name	INN.L55
2. Bezeichnung	(2 <i>Z</i>)-2-Cyan-3-hydroxy- <i>N</i> -[4-(trifluormethyl)phenyl]hept-2-en-6-inamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>Z</i>)-2-Cyan-3-hydroxy-4'-(trifluormethyl)hept-2-en-6-inanilid
ASK #32256	
Chemical Abstract Service Nr.	280782-97-0
Molgewicht	500.5487
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₃ N ₄ O ₆ PS
Vorzugsbezeichnung	Managlinatdialanetil
International Nonproprietary Name	INN.L58
2. Bezeichnung	Diethyl[<i>N,N</i> -({5-[2-amino-5-(2-methylpropyl)-1,3-thiazol-4-yl]furan-2-yl}phosphoryl)bis(-alaninat)]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>S,S'</i>)-Diethyl[2,2'-({[5-(2-amino-5-isobutylthiazol-4-yl)-2-furyl]phosphoryl}diamino)dipropanoat]
ASK #32261	
Chemical Abstract Service Nr.	189060-13-7
Formelstamm	(C ₃₃ H ₄₀ ClN ₂ O ₉) ⁻ H ⁺
Molgewicht	645.1396
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₁ ClN ₂ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Lapaquistatacetate
International Nonproprietary Name	(INN.L57)
2. Bezeichnung	2-(1-{2-[(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-1-(3-Acetyloxy-2,2-dimethylpropyl)-7-chlor-5-(2,3-dimethoxyphenyl)-2-oxo-1,2,3,5-tetrahydro-4,1-benzoxazepin-3-yl]acetyl}piperidin-4-yl)essigsäure
ASK #32262	
Chemical Abstract Service Nr.	257933-82-7
Molgewicht	467.9231
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₃ ClFN ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pelitinib
International Nonproprietary Name	INN.L53
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)- <i>N</i> -[4-(3-Chlor-4-fluoranilino)-3-cyan-7-ethoxychinolin-6-yl]-4-(dimethylamino)but-2-enamid

ASK #32265

Chemical Abstract Service Nr. 280585-34-4

Formelstamm (C₁₉H₂₁O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 314.3756

Bruttoformel C₁₉H₂₂O₄

Vorzugsbezeichnung Oxeglitazar

International Nonproprietary Name INN.L50

2. Bezeichnung (*E,E*)-5-(7-Methoxy-3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzoxepin-5-yl)-3-methylpenta-2,4-diensäure

ASK #32266

Chemical Abstract Service Nr. 89035-92-7

Molgewicht 318.3347

Bruttoformel C₁₅H₂₁F₃N₂O₂

2. Bezeichnung 2-(((*Z*)-5-Methoxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]pentyliden)amino)oxy]ethanamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (*Z*)-5-Methoxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]pentan-1-on-[O-(2-aminoethyl)oxim]

ASK #32267

Chemical Abstract Service Nr. 7568-58-3

Molgewicht 342.4272

Bruttoformel C₁₈H₃₀O₆

2. Bezeichnung Tributyl(propen-1,2,3-tricarboxylat)

ASK #32269

Chemical Abstract Service Nr. 186348-23-2

Molgewicht 871.9199

Bruttoformel C₄₄H₅₇NO₁₇

Vorzugsbezeichnung Ortataxel

International Nonproprietary Name INN.L49

2. Bezeichnung (4,10 -Di(acetyloxy)-2 -benzoyloxy-1 ,14 -carbonyldioxy-5 ,20-epoxy-7 -hydroxy-9-oxotax-11-en-13 -yl)[(2*R*,3*S*)-3-*tert*-butoxycarbonylamino-2-hydroxy-5-methylhexanoat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (4,10beta-Diacetoxy-2alpha-benzoyloxy-1beta,14beta-carbonyldioxy-5beta,20-epoxy-7beta-hydroxy-9-oxotax-11-en-13alpha-yl)[(2*R*,3*S*)-3-*tert*-butoxycarbonylamino-2-hydroxy-5-methylhexanoat]

ASK #32270

Chemical Abstract Service Nr. 190791-29-8

Formelstamm C₂₈H₃₁N-O₂ . C₄H₆O₆

Molgewicht 563.6381

Bruttoformel C₃₂H₃₇NO₈

Vorzugsbezeichnung Lasofoxifen[(*S,S*)-tartrat]

International Nonproprietary Name (INN.L43)
2. Bezeichnung (5*R*,6*S*)-6-Phenyl-5-{4-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy]phenyl}-5,6,7,8-tetrahydronaphthalin-2-ol-[(2*S*,3*S*)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)

ASK #32271

Chemical Abstract Service Nr. 180916-16-9
Molgewicht 413.5512
Bruttoformel C₂₈H₃₁NO₂
Vorzugsbezeichnung Lasofoxifen

International Nonproprietary Name INN.L43
2. Bezeichnung (5*R*,6*S*)-6-Phenyl-5-{4-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy]phenyl}-5,6,7,8-tetrahydronaphthalin-2-ol

ASK #32272

Chemical Abstract Service Nr. 183321-74-6
Molgewicht 393.4357
Bruttoformel C₂₂H₂₃N₃O₄
Vorzugsbezeichnung Erlotinib

International Nonproprietary Name INN.L47
Zitat Bezeichnung 1 G-SRS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; SMS
2. Bezeichnung *N*-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)chinazolin-4-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (3-Ethynylphenyl)[6,7-bis(2-methoxyethoxy)chinazolin-4-yl]azan

ASK #32273

Chemical Abstract Service Nr. 183319-69-9
Formelstamm C22-H23-N3-O4 . Cl-H
Molgewicht 429.8967
Bruttoformel C₂₂H₂₄ClN₃O₄
2. Bezeichnung *N*-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)chinazolin-4-amin-hydrochlorid
3. Bezeichnung Erlotinibhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3 EAB11.5(2024)/3094
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym (3-Ethynylphenyl)[6,7-bis(2-methoxyethoxy)chinazolin-4-yl]azan-hydrochlorid

ASK #32274

Chemical Abstract Service Nr. 3764-87-2
Molgewicht 288.4244
Bruttoformel C₁₉H₂₈O₂
Vorzugsbezeichnung Trestolon
International Nonproprietary Name INNv.L25
2. Bezeichnung 17 -Hydroxy-7 -methylestr-4-en-3-on

ASK #32275

Chemical Abstract Service Nr.	98598-83-5
Formelstamm	C23-(11)C-H30-N2-O3
Molgewicht	393.5073
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	[<i>methyl</i> - ¹¹ C]Carfentanil
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
2. Bezeichnung	([¹¹ C]Methyl)[1-phenethyl-4-(<i>N</i> -phenylpropanamido)piperidin-4-carboxylat]
ASK #32276	
Chemical Abstract Service Nr.	221019-25-6
Molgewicht	379.535
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Crobenetin
International Nonproprietary Name	INN.L44
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-3-[(<i>S</i>)-2-Benzoyloxypropyl]-6,11,11-trimethyl-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methano-3-benzazocin-10-ol
ASK #32277	
Chemical Abstract Service Nr.	331731-18-1
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Adalimumab
International Nonproprietary Name	INN.L44
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN; SMS
ASK #32280	
Chemical Abstract Service Nr.	119386-74-2
Molgewicht	353.2662
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ Cl ₂ N ₂ OS
2. Bezeichnung	1-{2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[(thiophen-3-yl)methoxy]ethyl}-1 <i>H</i> -imidazol
ASK #32281	
Chemical Abstract Service Nr.	119386-76-4
Molgewicht	466.6073
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₂ BrCl ₃ N ₂ OS
2. Bezeichnung	1-{2-[(5-Brom-2-chlorthiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl}-1 <i>H</i> -imidazol
ASK #32282	
Chemical Abstract Service Nr.	119386-75-3
Molgewicht	422.1563
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₂ Cl ₄ N ₂ OS
2. Bezeichnung	1-{2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[(2,5-dichlorthiophen-3-yl)methoxy]ethyl}-1 <i>H</i> -imidazol
ASK #32283	
Chemical Abstract Service Nr.	27469-60-9
Molgewicht	288.335

Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ F ₂ N ₂
2. Bezeichnung	1-[Bis(4-fluorphenyl)methyl]piperazin
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1-(4,4'-Difluorbenzhydryl)piperazin
ASK #32284	
Chemical Abstract Service Nr.	25416-65-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	61333-06-0
Formelstamm	(C15-H10-I4-N-O4) ⁻ Na ⁺ . x H2-O
Molgewicht	888.9289
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₀ I ₄ NNaO ₄
2. Bezeichnung	(S)-2-Amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]propansäure-Natriumsalz x H ₂ O (x = 3-6)
3. Bezeichnung	Levothyroxin-Natrium (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Levothyroxin-Natrium ' ; Levothyroxin-Natrium x HO
ASK #32287	
Chemical Abstract Service Nr.	99821-47-3
Formelstamm	C775-H1194-N237-O228-S15 . C1256-H1951-N348-O374-S16
Molgewicht	46400
Bruttoformel	C ₂₀₃₁ H ₃₁₄₅ N ₅₈₅ O ₆₀₂ S ₃₁
Vorzugsbezeichnung	Urokinase alfa vom Menschen
International Nonproprietary Name	INN.L39
2. Bezeichnung	[A]SNELHQVPSN C(11S 19S)DC(13S 31S)LNGGTC(19S 11S)V SNKYFSNIHW C(31S 13S)NC(33S 42S)PKKFGGQ HC(42S 33S)EIDKSKTC(50S 131S) YEGNGHFYRG KASTDTMGRP C(71S 113S)LPWNSATVL QQTYHAHRSD ALQLGLGKHN YC(102S 126S)RNP DNRRR PWC(113S 71S)YVQVGLK PLVQEC(126S 102S)MVHD C(131S 50S)ADGKKPSSP PEELKFQC(A148S B121S)GQ KTLRPRFK [B]IIGGEFTTIE NQPWF AAIYR RHRGGSVTYV C(31S 47S)GGSLISPC(39S 110S)W VISATHC(47S 31S)FID YPKKEDIYIVY LGRSRLNSNT QGEMKFEVEN LILHKDYSAD TLAHNDIAL LKIRSKEGRC(110S 39S) AQPSRTIQTIC(B121S A148S)LPSMYNDPQ FGTSC(135S 204S)EITGF GKENSTDYLY PEQLKMTVVK LISHREC(167S 183S)QQP HYYGSEVTTK MLC(183S 167S)AADPQWK TDSC(194S 222S)QGDSGG PLVC(204S 135S)SLQGRM TLTGIVSWGR GC(222S 194S)ALKDKPGV YTRVSHFLPW IRSHTKEENG LAL (glycosyliert an N 144)
ASK #32289	
Chemical Abstract Service Nr.	1502-95-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	4154-45-4
Formelstamm	C21-H23-N-O5 . Cl-H
Molgewicht	405.872
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ ClNO ₅
2. Bezeichnung	(4,5 -Epoxy-17-methylmorphin-7-en-3,6 -diyl)diacetat-hydrochlorid
3. Bezeichnung	Diamorphinhydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

	Synonym	[(5R,6S)-4,5-Epoxy-17-methylmorphin-7-en-3,6-diyl]diacetat-hydrochlorid; Heroinhydrochlorid
ASK #32290		
	Molgewicht	404.4949
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₆ F ₂ N ₂
	2. Bezeichnung	1-[Bis(4-fluorphenyl)methyl]-4-[(Z)-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperazin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	1-[(Z)-Cinnamyl]-4-(4,4'-difluorbenzhydryl)piperazin
ASK #32291		
	Molgewicht	386.5044
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₇ FN ₂
	2. Bezeichnung	1-[(4-Fluorphenyl)(phenyl)methyl]-4-[(E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperazin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	1-[(E)-Cinnamyl]-4-(4-fluorbenzhydryl)piperazin
ASK #32292		
	Molgewicht	404.4949
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₆ F ₂ N ₂
	2. Bezeichnung	1-[(2-Fluorphenyl)(4-fluorphenyl)methyl]-4-[(E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperazin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	1-[(E)-Cinnamyl]-4-(2,4'-difluorbenzhydryl)piperazin
ASK #32293		
	Molgewicht	450.4971
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ FO ₇
	2. Bezeichnung	6 -Fluor-11 ,21,21-trihydroxy-16 ,17-(isopropylidendioxy)pregna-1,4-dien-3,20-dion
ASK #32294		
	Molgewicht	432.4819
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₉ FO ₆
	2. Bezeichnung	6 -Fluor-21-hydroxy-16 ,17-(isopropylidendioxy)pregna-1,4-dien-3,11,20-trion
ASK #32295		
	Molgewicht	304.3081
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ F ₃ N ₂ O ₂
	2. Bezeichnung	5-[(E)-(2-Aminoethoxy)imino]-5-[4-(trifluormethyl)phenyl]pentan-1-ol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	(E)-5-Hydroxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]pentan-1-on-[O-(2-aminoethyl)oxim]
ASK #32296		
	Molgewicht	300.3442
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ F ₂ N ₂ O ₂
	2. Bezeichnung	2-[[{(E)-1-[4-(Difluormethyl)phenyl]-5-methoxypentyliden}amino]oxy]ethanamin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (E)-1-[4-(Difluormethyl)phenyl]-5-methoxypentan-1-on-[O-(2-aminoethyl)oxim]

ASK #32297

Molgewicht 361.4025

Bruttoformel C₁₇H₂₆F₃N₃O₂

2. Bezeichnung N-[2-[(*E*)-5-Methoxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]pentylidenamino)oxy]ethyl)ethan-1,2-diamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]pentan-1-on-(O-{2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl}oxim)

ASK #32298

Molgewicht 288.3087

Bruttoformel C₁₄H₁₉F₃N₂O

2. Bezeichnung 2-[(*E*)-1-[4-(Trifluormethyl)phenyl]pentylidenamino)oxy]ethanamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (E)-1-[4-(Trifluormethyl)phenyl]pentan-1-on-[O-(2-aminoethyl)oxim]

ASK #32299

Formelstamm (C₁₉H₂₃F₃N₂O₆)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 434.4068

Bruttoformel C₁₉H₂₅F₃N₂O₆

2. Bezeichnung (*E*)-2-[(2-{5-Methoxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]pentylidenamino}oxy)ethylamino]butandisäure

3. Bezeichnung 2-[(2-[(*E*)-5-Methoxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]pentylidenamino)oxy]ethylamino]butandisäure

ASK #32300

Molgewicht 260.2522

Bruttoformel C₁₃H₁₅F₃O₂

2. Bezeichnung 5-Methoxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]pentan-1-on

ASK #32301

Molgewicht 472.7428

Bruttoformel C₃₁H₅₂O₃

2. Bezeichnung [(2*RS*,3*SR*)-2,3,4,6,7-Pentamethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl]acetat

ASK #32302

Chemical Abstract Service Nr. 853743-07-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 185672-33-7

Molgewicht 430.7061

Bruttoformel C₂₉H₅₀O₂

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*,3*R*)-2,3,4,6,7-Pentamethyl-2-[(4,8,12-trimethyltridecyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ol]

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2*R*,3*R*)-rel-2,3-Dihydro-2,3,4,6,7-pentamethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-5-benzofuranol; all-*rac*-cis-2,3,4,6,7-Pentamethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2,3-dihydrobenzofuran-5-ol; (2*RS*,3*RS*)-2,3,4,6,7-Pentamethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ol; (2*RS*,3*RS*)-2,3,4,6,7-Pentamethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2,3-dihydrobenzofuran-5-ol

ASK #32303

Molgewicht 472.7428

Bruttoformel C₃₁H₅₂O₃

2. Bezeichnung [(2*RS*,3*RS*)-2,3,4,6,7-Pentamethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl]acetat

ASK #32304

Chemical Abstract Service Nr. 172888-26-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 185672-33-7

Molgewicht 430.7061

Bruttoformel C₂₉H₅₀O₂

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*,3*S*)-2,3,4,6,7-Pentamethyl-2-[(4,8)-4,8,12-trimethyltridecyl]-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ol

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2*RS*,3*SR*)-2,3,4,6,7-Pentamethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2,3-dihydrobenzofuran-5-ol;
[2alpha(4*R**,8*R**),3beta]-2,3-Dihydro-2,3,4,6,7-pentamethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-5-benzofuranol;
all-*rac*-trans-2,3,4,6,7-Pentamethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2,3-dihydrobenzofuran-5-ol

ASK #32305

Chemical Abstract Service Nr. 22373-06-4

Molgewicht 458.7162

Bruttoformel C₃₀H₅₀O₃

2. Bezeichnung {(2*R*)-2,7,8-Trimethyl-2-[(4*R*,8*R*)-4,8,12-trimethyltridecyl]chroman-6-yl}acetat

3. Bezeichnung *RRR*-Tocopherylacetat

ASK #32306

Chemical Abstract Service Nr. 16698-35-4

Molgewicht 416.6795

Bruttoformel C₂₈H₄₈O₂

2. Bezeichnung (2*R*)-2,5,8-Trimethyl-2-[(4*R*,8*R*)-4,8,12-trimethyltridecyl]chroman-6-ol

3. Bezeichnung *RRR*-Tocopherol

ASK #32307

Chemical Abstract Service Nr. 22373-05-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 402717-54-8

Molgewicht 458.7162

Bruttoformel C₃₀H₅₀O₃

2. Bezeichnung {(2*R*)-2,5,8-Trimethyl-2-[(4*R*,8*R*)-4,8,12-trimethyltridecyl]chroman-6-yl}acetat

3. Bezeichnung *RRR*-Tocopherylacetat

ASK #32309

Formelstamm 2(C₃₁-H₃₇-N₂-O₆)⁻ Ca²⁺

Molgewicht 1107.3486

Bruttoformel C₆₂H₇₄CaN₄O₁₂

Vorzugsbezeichnung Daglutril-Hemicalcium

International Nonproprietary Name (INN.L52)

2. Bezeichnung [(3*S*)-3-{1-[(2*R*)-2-Ethoxycarbonyl-4-phenylbutyl]cyclopentan-1-carboxamido}-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-1-benzazepin-1-yl]essigsäure-Calciumsalz (2:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Calcium-bis{[(3*S*)-3-{1-[(2*R*)-2-ethoxycarbonyl-4-phenylbutyl]cyclopentan-1-carboxamido}-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-1-benzazepin-1-yl]acetat}

ASK #32311

Chemical Abstract Service Nr. 137945-48-3

Formelstamm (C₂₅-H₃₅-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 400.5509

Bruttoformel C₂₅H₃₆O₄

Vorzugsbezeichnung Lenabasum

International Nonproprietary Name INN.L80

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN; SMS

2. Bezeichnung (6*aR*,10*aR*)-1-Hydroxy-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6*a*,7,10,10*a*-tetrahydro-6*H*-dibenzo[*b,d*]pyran-9-carbonsäure

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (6*aR*,10*aR*)-3-(1,1-Dimethylheptyl)-1-hydroxy-6,6-dimethyl-6*a*,7,10,10*a*-tetrahydro-6*H*-dibenzo[*b,d*]pyran-9-carbonsäure; Ajulemsäure; Ajulemische Säure; (6*aR*,10*aR*)-3-(1,1-Dimethylheptyl)-1-hydroxy-6,6-dimethyl-6*a*,7,10,10*a*-tetrahydro-6*H*-benzo[*c*]chromen-9-carbonsäure; (6*aR*,10*aR*)-1-Hydroxy-6,6-dimethyl-3-(2-methyl-2-octanyl)-6*a*,7,10,10*a*-tetrahydro-6*H*-benzo[*c*]chromen-9-carbonsäure

ASK #32312

Chemical Abstract Service Nr. 308831-61-0

Molgewicht 667.7243

Bruttoformel C₃₆H₃₁F₂N₅O₄S

Vorzugsbezeichnung Sufugolix

International Nonproprietary Name INN.L51

2. Bezeichnung 1-(4-{5-[(*N*-Benzyl-*N*-methylamino)methyl]-1-(2,6-difluorbenzyl)-2,4-dioxo-3-phenyl-1,2,3,4-tetrahydrothieno[2,3-*d*]pyrimidin-6-yl}phenyl)-3-methoxyharnstoff

ASK #32314

Chemical Abstract Service Nr. 376653-43-9

Formelstamm (C₂₆-H₂₅-N₈-O₁₁-S₂)⁻ H⁺

Molgewicht 690.6616

Bruttoformel C₂₆H₂₆N₈O₁₁S₂

Vorzugsbezeichnung Ceftobiprolmedocaril

International Nonproprietary Name INN.L54

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(5-Amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-(hydroxyimino)acetamido]-3-({(3*E*,3'*R*)-1'-[(5-methyl-2-oxo-2*H*-1,3-dioxol-4-yl)methoxycarbonyl]-2-oxo-[1,3'-bipyrrolidin]-3-yliden)methyl)-8-oxo-5-thia-

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

ASK #32315	
Synonym	(7R)-7-{2-(5-Amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-[(Z)-hydroxyimino]acetamido}-3-[(E)-1-[(3R)-1-[(5-methyl-2-oxo-2H-1,3-dioxol-4-yl)methoxycarbonyl]pyrrolidin-3-yl]-2-oxopyrrolidin-3-ylidenmethyl]-3-cephem-4
Chemical Abstract Service Nr.	252188-71-9
Formelstamm	(C ₂₆ -H ₂₅ -N ₈ -O ₁₁ -S ₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	712.6435
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₅ N ₈ NaO ₁₁ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Ceftobiprolmedocaril-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L54)
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(5-Amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-(hydroxyimino)acetamido]-3-[(3 <i>E</i> ,3' <i>R</i>)-1'-[(5-methyl-2-oxo-2 <i>H</i> -1,3-dioxol-4-yl)methoxycarbonyl]-2-oxo-[1,3'-bipyrrolidin]-3-yliden)methyl]-8-oxo-5-thia-1
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7R)-7-{2-(5-Amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-[(Z)-hydroxyimino]acetamido}-3-[(E)-1-[(3R)-1-[(5-methyl-2-oxo-2H-1,3-dioxol-4-yl)methoxycarbonyl]pyrrolidin-3-yl]-2-oxopyrrolidin-3-ylidenmethyl]-3-cephem-4
ASK #32317	
Chemical Abstract Service Nr.	134379-77-4
Molgewicht	227.1924
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ FN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Dexelvucitabin
International Nonproprietary Name	INN.L57
2. Bezeichnung	4-Amino-5-fluor-1-[(2 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-5-hydroxymethyl-2,5-dihydrofuran-2-yl]pyrimidin-2(1 <i>H</i>)-on
ASK #32318	
Chemical Abstract Service Nr.	189681-70-7
Molgewicht	310.3471
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Aplindor
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-[(Benzylamino)methyl]-2,3-dihydro-7 <i>H</i> -[1,4]dioxino[2,3- <i>e</i>]indol-8(9 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Palindor
ASK #32319	
Chemical Abstract Service Nr.	189681-71-8
Formelstamm	C ₁₈ -H ₁₈ -N ₂ -O ₃ . C ₄ -H ₄ -O ₄
Molgewicht	426.4193
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ N ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Aplindorfumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L54)

	2. Bezeichnung	(2S)-2-[(Benzylamino)methyl]-2,3-dihydro-7 <i>H</i> -[1,4]dioxino[2,3- <i>e</i>]indol-8(9 <i>H</i>)-on-[(2 <i>E</i>)-but-2-endoat] (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Palindorfumarat; Aplindorfumarat (1:1)
ASK #32324	Chemical Abstract Service Nr.	269079-62-1
	Molgewicht	369.4541
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ NO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Isalmadol
	International Nonproprietary Name	INN.L54
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3-((1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-[(Dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyclohexan-1-yl)phenyl)(2-hydroxybenzoat)
ASK #32325	Formelstamm	C22-H27-N-O4 . Cl-H
	Molgewicht	405.915
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ ClNO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Isalmadolhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L54)
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3-((1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-[(Dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyclohexan-1-yl)phenyl)(2-hydroxybenzoat)-hydrochlorid
ASK #32326	Chemical Abstract Service Nr.	187602-11-5
	Molgewicht	484.6956
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₄ N ₄ O ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Sofigatran
	International Nonproprietary Name	INN.L57
	2. Bezeichnung	Propyl(((2 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-2-(((1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-aminocyclohexyl)methyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl]-3-methyl-1-oxo-3-(propan-2-ylsulfanyl)butan-2-yl)carbamat
ASK #32327	Chemical Abstract Service Nr.	225092-27-3
	Formelstamm	2(C24-H44-N4-O4-S) . H2-O4-S
	Molgewicht	1067.4696
	Bruttoformel	C ₄₈ H ₉₀ N ₈ O ₁₂ S ₃
	Vorzugsbezeichnung	Sofigatranhemisulfat
	International Nonproprietary Name	(INN.L57)
	2. Bezeichnung	Propyl(((2 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-2-(((1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-aminocyclohexyl)methyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl]-3-methyl-1-oxo-3-(propan-2-ylsulfanyl)butan-2-yl)carbamat)-sulfat (2:1)
ASK #32328	Chemical Abstract Service Nr.	192314-93-5
	Molgewicht	354.403
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ N ₄ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Iclaprim

International Nonproprietary Name	INN.L50
2. Bezeichnung	5-[(2-Cyclopropyl-7,8-dimethoxy-2 <i>H</i> -chromen-5-yl)methyl]pyrimidin-2,4-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-(2-Cyclopropyl-7,8-dimethoxy-2 <i>H</i> -chromen-5-ylmethyl)pyrimidin-2,4-bis(azan)
ASK #32329	
Chemical Abstract Service Nr.	474793-41-4
Formelstamm	C ₁₉ -H ₂₂ -N ₄ -O ₃ . C-H ₄ -O ₃ -S
Molgewicht	450.5086
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ N ₄ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Iclaprimmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L50,v.L18
2. Bezeichnung	5-[(2-Cyclopropyl-7,8-dimethoxy-2 <i>H</i> -chromen-5-yl)methyl]pyrimidin-2,4-diamin-methansulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-(2-Cyclopropyl-7,8-dimethoxy-2 <i>H</i> -chromen-5-ylmethyl)pyrimidin-2,4-bis(azan)-methansulfonat (1:1)
ASK #32334	
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₁₆ -Cl-N ₂ -O ₃) ⁻ (C ₇ -H ₁₈ -N-O ₅) ⁺
Molgewicht	564.0272
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₄ ClN ₃ O ₈
Vorzugsbezeichnung	(2 <i>R</i>)-7-Chlor-4-[(3 <i>E</i>)-2-oxo-1-phenylpyrrolidin-3-yliden]-1,2,3,4-tetrahydrochinolin-2-carbonsäure-Megluminsalz (1:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-7-Chlor-4-[(3 <i>E</i>)-2-oxo-1-phenylpyrrolidin-3-yliden]-1,2,3,4-tetrahydrochinolin-2-carbonsäure-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:1)
ASK #32336	
Chemical Abstract Service Nr.	186497-07-4
Molgewicht	424.4331
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₆ N ₆ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Zibotentan
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(3-Methoxy-5-methylpyrazin-2-yl)-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]pyridin-3-sulfonamid
ASK #32337	
Chemical Abstract Service Nr.	236395-14-5
Molgewicht	296.3205
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Eslicarbazepinacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L53)
Zitat Bezeichnung 1	SMS; Pharmavista; ROMP2017; IGS; Hager2015
2. Bezeichnung	[(10 <i>S</i>)-5-Carbamoyl-10,11-dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-10-yl]acetat

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(S)-(-)-10-(Acetyloxy)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-carboxamid; (10S)-5-Carbamoyl-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-10-yl-acetat; (S)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-carboxamid; (10S)-10-(acetyloxy)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide; (10S)-5-Carbamoyl-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-10-ylacetat; (10S)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-carboxamid; (S)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-carboxamid

ASK #32339

Chemical Abstract Service Nr.	224789-15-5
Formelstamm	C23-H32-N6-O4-S . 2 Cl-H
Molgewicht	561.5249
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₄ Cl ₂ N ₆ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Vardenafildihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L44)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	2-[2-Ethoxy-5-(4-ethylpiperazin-1-sulfonyl)phenyl]-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3 <i>H</i>)-on-hydrochlorid (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-{2-Ethoxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl}-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-on-dihydrochlorid; 2-[2-Ethoxy-5-(4-ethylpiperazin-1-ylsulfonyl)phenyl]-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-on-dihydrochlorid

ASK #32340

Chemical Abstract Service Nr.	330808-88-3
Formelstamm	C23-H32-N6-O4-S . Cl-H . 3 H2-O
Molgewicht	579.1098
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₃ ClN ₆ O ₄ S
2. Bezeichnung	2-[2-Ethoxy-5-(4-ethylpiperazin-1-sulfonyl)phenyl]-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3 <i>H</i>)-on-hydrochlorid 3 H ₂ O
3. Bezeichnung	Vardenafilhydrochlorid-Trihydrat
Zitat Bezeichnung 3	Pharmavista; ROMP2024; EAB8.2,9.0,10.0,11.0(2014-2023)/2782
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	2-{2-Ethoxy-5-[(4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl}-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-on-hydrochlorid-Trihydrat; Vardenafilhydrochlorid (1:1) 3 HO; 1-[[3-(5-Methyl-4-oxo-7-propyl-3,4-dihydroimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-ethylpiperazin-Hydrochlorid-Trihydrat; Vardenafil-Hydrochlorid-Trihydrat; 2-[2-Ethoxy-5-[(4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3H)-on-hydrochlorid-Trihydrat; Vardenafilmonohydrochlorid-Trihydrat; 2-[2-Ethoxy-5-(4-ethylpiperazin-1-ylsulfonyl)phenyl]-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-on-hydrochlorid 3 HO; Vardenafilhydrochlorid-3-Wasser; Vardenafilhydrochlorid 3 HO

ASK #32342

Chemical Abstract Service Nr.	211570-55-7
Formelstamm	(C33-H38-Gd-N3-O14-P)3 ⁻ Na3 ⁺ . H2-O
Molgewicht	975.8749
Bruttoformel	C ₃₃ H ₃₈ GdN ₃ Na ₃ O ₁₄ P

Vorzugsbezeichnung	Gadofosveset-Trinatrium 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L45)
2. Bezeichnung	Trihydrogen[aqua{(4 <i>R</i>)-3,6,9-tris(carboxylatomethyl- <i>O</i>)-4-[(4,4-diphenylcyclohexyloxy)(oxido)phosphoryloxymethyl]-3,6,9-triazaundecandioato- ² <i>O</i> ¹ , <i>O</i> ¹¹ , ³ <i>N</i> ⁸ , <i>N</i> ⁶ , <i>N</i> ⁹ }gadolinium()]-Trinatriumsalz
ASK #32343	
Chemical Abstract Service Nr.	308240-58-6
Molgewicht	76400
Bruttoformel	C ₃₃₄₅ H ₅₂₁₅ N ₉₆₃ O ₁₀₁₅ S ₃₇
Vorzugsbezeichnung	Talactoferrin alfa
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	GRRRRSVQWC(10<i>S</i> 46<i>S</i>) TVSQPEATKC(20<i>S</i> 37<i>S</i>) FQWQRNMRRV RGPPVSC(37<i>S</i> 20<i>S</i>)IKR DSPIQC(46<i>S</i> 10<i>S</i>)IQAI AENRADAVTL DGGFIYEAGL APYKLRPVAA EVYGTERQPR THYYAVAVVK KGGSFQLNEL QGLKSC(116<i>S</i> 199<i>S</i>)HTGL RRTAGWNVPI GTLRPFLNWT GPPEPIEAAV ARFFSASC(158<i>S</i> 174<i>S</i>)VP GADKGQFPNL C(171<i>S</i> 182<i>S</i>)RLC(174<i>S</i> 158<i>S</i>)AGTGEN KC(182<i>S</i> 171<i>S</i>)AFSSQEPY FSYSGAFKC(199<i>S</i> 116<i>S</i>)L RDGAGDVAFI RESTVFEDLS DEADERDEYEL LC(232<i>S</i> 246<i>S</i>)PDNTRKPV DKFKDC(246<i>S</i> 232<i>S</i>)HLAR VPSHAVVARS VNGKEDAIWN LLRQAQEKFG KDKSPKFQLF GSPSGQKDLL FKDSAIGFSR VPPRIDSGLY LGSGYFTAIQ NLRKSEEEVA ARRARVWWC(349<i>S</i> 381<i>S</i>)A VGEQELRKC(359<i>S</i> 372<i>S</i>)N QWSGLSEGSV TC(372<i>S</i> 359<i>S</i>)SSASTTED C(381<i>S</i> 349<i>S</i>)IALVLKGEA DAMSLDGGYV YTAGKC(406<i>S</i> 687<i>S</i>)GLVP VLAENYKSQQ SSDPDPNC(428<i>S</i> 650<i>S</i>)VD RPVEGYLAVA VVRRSDTSLT WNSVKGKKSC(460<i>S</i> 535<i>S</i>) HTAVDRTAGW NIPMGLLFNQ TGSC(484<i>S</i> 678<i>S</i>)KFDEYF SQSC(494<i>S</i> 508<i>S</i>)APGSDP RSNLC(505<i>S</i> 518<i>S</i>)ALC(508<i>S</i> 494<i>S</i>)IG DEQGENKC(518<i>S</i> 505<i>S</i>)VP NSNERYYGYT GAFRC(535<i>S</i> 460<i>S</i>)LAENA GDVAFVKDVT VLQNTDGNNN EAWAKDLKLA DFALLC(576<i>S</i> 590<i>S</i>)LDGK RKPVTEARSC(590<i>S</i> 576<i>S</i>) HLAMAPNHAV VSRMDKVERL KQVLLHQQAK FGRNGSDC(628<i>S</i> 633<i>S</i>)PD KFC(633<i>S</i> 628<i>S</i>)LFQSETK NLLFNDNTEC(650<i>S</i> 428<i>S</i>) LARLHGKTTY EKYLGPQYVA GITNLKKC(678<i>S</i> 484<i>S</i>)ST SPLLEAC(687<i>S</i> 406<i>S</i>)EFL RK (glycosyliert an N 138, N 479)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Lactoferrin, rekombinant, human
ASK #32345	
Chemical Abstract Service Nr.	1263283-43-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	149003-01-0
Formelstamm	C11-H16-N4-O4 . x Cl-H
Molgewicht	304.7305
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ ClN ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Dexrazoxanhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L30)
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-4,4'-(Propan-1,2-diyl)bis(piperazin-2,6-dion)-hydrochlorid (1:1)
ASK #32346	
Chemical Abstract Service Nr.	334476-46-9
Molgewicht	491.445
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ F ₇ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Vestipitant
International Nonproprietary Name	INN.L53
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)- <i>N</i> -{(<i>R</i>)-1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethyl}-2-(4-fluor-2-methylphenyl)- <i>N</i> -methylpiperazin-1-carboxamid
ASK #32347	

Chemical Abstract Service Nr.	334476-64-1
Formelstamm	C23-H24-F7-N3-O . C-H4-O3-S
Molgewicht	587.5506
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ F ₇ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Vestipitantmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L53,v.L18
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)- <i>N</i> -{(<i>R</i>)-1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethyl}-2-(4-fluor-2-methylphenyl)- <i>N</i> -methylpiperazin-1-carboxamid-methansulfonat (1:1)
ASK #32348	
Chemical Abstract Service Nr.	334476-47-0
Formelstamm	C23-H24-F7-N3-O . C2-H4-O2
Molgewicht	551.4969
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₈ F ₇ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Vestipitantacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L53)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)- <i>N</i> -{(<i>R</i>)-1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethyl}-2-(4-fluor-2-methylphenyl)- <i>N</i> -methylpiperazin-1-carboxamid-acetat (1:1)
ASK #32349	
Chemical Abstract Service Nr.	402595-29-3
Molgewicht	397.4077
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₆ FN ₇
Vorzugsbezeichnung	Etriciguat
International Nonproprietary Name	INN.L50
2. Bezeichnung	2-{1-[(2-Fluorphenyl)methyl]-1 <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>b</i>]pyridin-3-yl}-5-(pyridin-4-yl)pyrimidin-4-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{2-[1-(2-Fluorbenzyl)-1 <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>b</i>]pyridin-3-yl]-5-(4-pyridyl)pyrimidin-4-yl}azan
ASK #32350	
Chemical Abstract Service Nr.	183133-96-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	890654-44-1
Molgewicht	835.9324
Bruttoformel	C ₄₅ H ₅₇ NO ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Cabazitaxel
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	ICTRP; ChemIDplus; AdisInsight; FDA-GSRS; EUCTR; USNCT; PubChem; ChemSpider; G-SRS; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[4-(Acetyloxy)-2 -(benzoyloxy)-5 ,20-epoxy-1-hydroxy-7 ,10 -dimethoxy-9-oxo-tax-11-en-13 -yl]{{(<i>2R,3S</i>)-3-[(<i>tert</i> -butoxycarbonyl)amino]-2-hydroxy-3-phenylpropanoat}
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4-(Acetyloxy)-15-[[[(2R,3S)-3-[[tert-butoxy]carbonyl]amino]-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl]oxy]-1-hydroxy-9,12-dimethoxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[4.4.0.1.2]non-2-yl][(2R,3S)-3-tert-butoxycarbonylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]
ASK #32351	
Chemical Abstract Service Nr.	1426815-65-7
Formelstamm	C45-H57-N-O14 . C3-H6-O
Molgewicht	894.0115
Bruttoformel	C ₄₈ H ₆₃ NO ₁₅
2. Bezeichnung	[4-(Acetyloxy)-2 -(benzoyloxy)-5 ,20-epoxy-1-hydroxy-7 ,10 -dimethoxy-9-oxo-tax-11-en-13 -yl][(2R,3S)-3-[(<i>tert</i> -butoxycarbonyl)amino]-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]--Propan-2-on (1:1)
3. Bezeichnung	Cabazitaxel-Aceton
Zitat Bezeichnung 3	EAB11.4(2024)/3060
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Cabazitaxel-Aceton (1:1); (4-Acetoxy-2alpha-benzoyloxy-5beta,20-epoxy-1-hydroxy-7beta,10beta-dimethoxy-9-oxo-tax-11-en-13alpha-yl)((2R,3S)-3-tert-butoxycarbonylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]--Aceton (1:1)

ASK #32352	
Chemical Abstract Service Nr.	181872-90-2
Molgewicht	1478.0762
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₆ I ₆ N ₆ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	losimenol
International Nonproprietary Name	INN.L50
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	5,5'-{Propandiöylbis[(2,3-dihydroxypropyl)azandiyl]}bis[<i>N</i> -(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid]

ASK #32355	
Chemical Abstract Service Nr.	9010-85-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1202864-34-3; 62493-92-9; 9006-49-9
Formelstamm	(C4-H8)x (C5-H8)y
2. Bezeichnung	Poly[(1,1-dimethylethylen)- <i>co</i> -(2-methylbut-2-enylen)] (x:y)
3. Bezeichnung	Poly(isobutylen- <i>co</i> -isopren)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Butylkautschuk; Isobutylen-Isopren-Copolymerisat; Isobuten-Isopren-Copolymer

ASK #32356	
Chemical Abstract Service Nr.	156294-36-9
Molgewicht	831.9006
Bruttoformel	C ₄₅ H ₅₃ NO ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Larotaxel
International Nonproprietary Name	INN.L56

2. Bezeichnung	(4,10 -Diacetyloxy-13 -{(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-[(<i>tert</i> -butoxycarbonyl)amino]-2-hydroxy-3-phenylpropanoyloxy}-5 ,20-epoxy-1-hydroxy-9-oxo-7 ,19-cyclotax-11-en-2 -yl)benzoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(4,10beta-Diacetyloxy-2alpha-benzoyloxy-5beta,20-epoxy-1-hydroxy-9-oxo-7beta,19-cyclotax-11-en-13alpha-yl)[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3- <i>tert</i> -butoxycarbonylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]
ASK #32357	
Chemical Abstract Service Nr.	192573-38-9
Molgewicht	867.9312
Bruttoformel	C ₄₅ H ₅₃ NO ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Larotaxel-Dihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L56)
2. Bezeichnung	(4,10 -Diacetyloxy-13 -{(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-[(<i>tert</i> -butoxycarbonyl)amino]-2-hydroxy-3-phenylpropanoyloxy}-5 ,20-epoxy-1-hydroxy-9-oxo-7 ,19-cyclotax-11-en-2 -yl)benzoat 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[4,10beta-Di(acetyloxy)-2alpha-benzoyloxy-5beta,20-epoxy-1-hydroxy-9-oxo-7beta,19-cyclotax-11-en-13alpha-yl][(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3- <i>tert</i> -butoxycarbonylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoat] 2 HO; Larotaxel 2 HO
ASK #32358	
Chemical Abstract Service Nr.	179324-69-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	197730-97-5
Molgewicht	384.2372
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ BN ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Bortezomib
International Nonproprietary Name	INN.L50
Zitat Bezeichnung 1	KEGG; USMI14; MeSH; NCI.Dict; ChemSpider; BAN; SMS; Pharmavista; USEPA-ACToR; USNCT; CAS (SciFinder); PubChem; USAN; ATC; IGS; NCI.Thesaurus; AAN; ChemIDplus; MAR2015; ROMP2015; ICTRP; JAN; HSDB; EUCTR
2. Bezeichnung	{{(1 <i>R</i>)-3-Methyl-1-[(2 <i>S</i>)-3-phenyl-2-(pyrazin-2-carboxamido)propanamido]butyl}boronsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-[(1 <i>R</i>)-1-(Dihydroxyboryl)-3-methylbutyl]-N(alpha)-(2-pyrazinylcarbonyl)-L-phenylalaninamid; N-[(1 <i>S</i>)-1-{N-[(1 <i>R</i>)-1-Dihydroxyboranyl-3-methylbutyl]carbamoyle}-2-phenylethyl]pyrazincarboxamid; [(1 <i>R</i>)-3-Methyl-1-(((2 <i>S</i>)-3-phenyl-2-[(pyrazin-2-ylcarbonyl)amino]propanoyl)amino)butyl]boronsäure; N-[(1 <i>S</i>)-1-Benzyl-2-[(1 <i>R</i>)-1-(dihydroxyboranyl)-3-methylbutyl]amino]-2-oxoethyl]pyrazincarboxamid
ASK #32361	
Chemical Abstract Service Nr.	112727-80-7
Molgewicht	323.8178
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ ClN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Renzaprid
International Nonproprietary Name	INN.L29

ASK #32362	
2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -[(4 <i>RS</i> ,5 <i>SR</i>)-1-azabicyclo[3.3.1]nonan-4-yl]-5-chlor-2-methoxybenzamid
Chemical Abstract Service Nr.	62989-33-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	27070-47-9
Molgewicht	241.2471
Bruttoformel	C ₉ H ₁₅ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Sapropterin
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	USMI13
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i>)-2-Amino-6-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tetrahydropteridin-4(3 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dapropterin
ASK #32363	
Chemical Abstract Service Nr.	69056-38-8
Formelstamm	C ₉ -H ₁₅ -N ₅ -O ₃ . 2 Cl-H
Molgewicht	314.169
Bruttoformel	C ₉ H ₁₇ Cl ₂ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Sapropterindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i>)-2-Amino-6-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tetrahydropteridin-4(3 <i>H</i>)-on-dihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dapropterindihydrochlorid
ASK #32364	
Formelstamm	C ₉ -H ₁₃ -(2)H ₂ -N ₄ -(15)N-O ₃
Bruttoformel	C ₉ H ₁₅ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	[6,7- ² H ₂ ,5- ¹⁵ N]Sapropterin
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	[6,7- ² H ₂ ,5- ¹⁵ N]-(6 <i>R</i>)-2-Amino-6-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tetrahydropteridin-4(3 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[6,7-(2)H,5-(15)N]Dapropterin
ASK #32365	
Formelstamm	C ₉ -H ₁₃ -(2)H ₂ -N ₄ -(15)N-O ₃ . 2 Cl-H
Bruttoformel	C ₉ H ₁₇ Cl ₂ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	[6,7- ² H ₂ ,5- ¹⁵ N]Sapropterindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	[6,7- ² H ₂ ,5- ¹⁵ N]-(6 <i>R</i>)-2-Amino-6-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tetrahydropteridin-4(3 <i>H</i>)-on-dihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [6,7-(2)H,5-(15)N]Dapropterindihydrochlorid

ASK #32366

Chemical Abstract Service Nr. 1196-01-6

Molgewicht 150.2176

Bruttoformel C₁₀H₁₄O

2. Bezeichnung (1*S*,5*S*)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-on

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Verbenon

ASK #32367

Chemical Abstract Service Nr. 89-79-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 18674-66-3

Molgewicht 154.2493

Bruttoformel C₁₀H₁₈O

2. Bezeichnung (1*R*,2*S*,5*R*)-5-Methyl-2-(prop-1-en-2-yl)cyclohexan-1-ol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Isopulegol

ASK #32368

Chemical Abstract Service Nr. 112-20-9

Molgewicht 143.2697

Bruttoformel C₉H₂₁N

2. Bezeichnung Nonan-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Nonylamin; Nonylazan

ASK #32369

Chemical Abstract Service Nr. 404951-53-7

Molgewicht 379.4522

Bruttoformel C₂₂H₂₅N₃O₃

Vorzugsbezeichnung Dacinostat

International Nonproprietary Name INN.L51

2. Bezeichnung (*E*)-*N*-Hydroxy-3-(4-{*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-[2-(indol-3-yl)ethyl]aminomethyl}phenyl)acrylamid

ASK #32370

Chemical Abstract Service Nr. 372075-36-0

Molgewicht 50708.3849

Bruttoformel C₂₂₃₄H₃₅₁₂N₆₅₀O₆₈₂S₁₀

Vorzugsbezeichnung Cintredekinbesudotox

International Nonproprietary Name INN.L54

2. Bezeichnung

MHSPGPVPPS TALRELIEEL VNITQNQKAP LC(32S 60S)NGSMVWSI NLTAGMYC(48S 74S)AA LESLINVSGC(60S 32S)SAIEKTQRML SGFC(74S 48S)PHKVSA GQFSSLHVRD TKIEVAQFVK DLLLHLKKLF REGRFNKASG GPEGGLAAL TAHQAC(136S 158S)HLPL ETFTRRHQPR GWEQLEQC(158S 136S)GY PVQRLVALYL AARLSWNQVD QVIRNALASP GSGGDLGEAI REQPEQARLA LTLAAAESER FVRQGTGNDE AGAANGPADS GDALLERNYP TGAEFLGDGG DVSFSTRGTQ NWTVERLLQA HRQLEERGYV FVGYHGTFLF AAQSIVFGGV RARSQDLDAI WRGFYIAGDP ALAYGYAQDQ EPDARGRIRN GALLRVYVPR SSLPGFYRTS LTAAPEAAG EVERLIGHPL PLRLDAITGP EEEGGRLETI LGWPLAERTV VIPSAIPTDP RNVGGDLDP SPSDQEQAIS ALPDYASQPG QPPREDLR

USYN

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

Interleukin 13-Pseudomonas Exotoxin Fusion Protein Cytotoxin

ASK #32371

Chemical Abstract Service Nr. 199113-98-9

Molgewicht 395.4317

Bruttoformel $C_{20}H_{17}N_3O_4S$

Vorzugsbezeichnung Balaglitazon

International Nonproprietary Name INN.L46

2. Bezeichnung 5-{4-[(3-Methyl-4-oxo-3,4-dihydrochinazolin-2-yl)methoxy]benzyl}-1,3-thiazolidin-2,4-dion

ASK #32372

Chemical Abstract Service Nr. 220997-97-7

Molgewicht 398.3596

Bruttoformel $C_{21}H_{16}F_2N_2O_4$

Vorzugsbezeichnung Diflomotecan

International Nonproprietary Name INN.L46

Zitat Bezeichnung 1 G-SRS; SMS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (5*R*)-5-Ethyl-9,10-difluor-5-hydroxy-1,4,5,13-tetrahydrooxepino[3',4':6,7]indolizino[1,2-*b*]chinolin-3,15-dion

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (R)-5-Ethyl-9,10-difluor-5-hydroxy-1,4,5,13-tetrahydrooxepino[3',4':6,7]indolizino[1,2-*b*]chinolin-3,15-dion

ASK #32373

Chemical Abstract Service Nr. 190258-12-9

Molgewicht 251.3645

Bruttoformel $C_{15}H_{25}NO_2$

Vorzugsbezeichnung Edronocain

International Nonproprietary Name INN.L46

2. Bezeichnung *N*-Methyl-*N*-[2-(3-propoxyphenoxy)ethyl]propan-2-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (Isopropyl)(methyl)[2-(3-propoxyphenoxy)ethyl]azan

ASK #32374

Chemical Abstract Service Nr. 202340-45-2

Molgewicht 469.7222

Bruttoformel $C_{29}H_{43}NO_2S$

Vorzugsbezeichnung	Eflucimib
International Nonproprietary Name	INN.L46
2. Bezeichnung	(S)-2-Dodecylsulfanyl-4'-hydroxy-2',3',5'-trimethyl-2-phenylacetanilid
ASK #32375	
Chemical Abstract Service Nr.	63266-93-3
Molgewicht	382.4911
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Eganoprost
International Nonproprietary Name	INN.L46
2. Bezeichnung	Methyl[(Z)-7-[(1R,2R,3R)-2-[(E-3S,7R)-3,7-dihydroxyoct-1-en-1-yl]-3-hydroxy-5-oxocyclopentyl]hept-5-enoat]
ASK #32376	
Chemical Abstract Service Nr.	160135-92-2
Formelstamm	(C19-H25-N2-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	378.4857
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ N ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Gemopatrilat
International Nonproprietary Name	INN.L46
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	{(3S)-7,7-Dimethyl-2-oxo-3-[(2S)-3-phenyl-2-sulfanylpropanamido]azepan-1-yl}essigsäure
ASK #32377	
Chemical Abstract Service Nr.	63132-38-7
Formelstamm	(C5-H12-N2-O6-P2) ⁴⁻ 4H ⁺
Molgewicht	262.1379
Bruttoformel	C ₅ H ₁₆ N ₂ O ₆ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Lidadronsäure
International Nonproprietary Name	INN.L46
2. Bezeichnung	1-Amino-3-dimethylaminopropan-1,1-diylbis(phosphonsäure)
ASK #32378	
Chemical Abstract Service Nr.	84472-85-5
Molgewicht	253.2147
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ N ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Navuridin
International Nonproprietary Name	INN.L46
2. Bezeichnung	1-(3-Azido-2,3-dideoxy- - <i>erythro</i> -pentofuranosyl)pyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
ASK #32379	
Chemical Abstract Service Nr.	90060-42-7
Molgewicht	333.422

Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₇ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Nolomirol
International Nonproprietary Name	INN.L46
2. Bezeichnung	(6-Methylamino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalin-1,2-diyl)bis(2-methylpropanoat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6-Methylamino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalin-1,2-diyl)diisobutyrat
ASK #32380	
Chemical Abstract Service Nr.	124265-89-0
Molgewicht	253.2578
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Omaciclovir
International Nonproprietary Name	INN.L46
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	2-Amino-9-[(2 <i>R</i>)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)butyl]-1,9-dihydropurin-6-on
ASK #32381	
Chemical Abstract Service Nr.	198480-55-6
Molgewicht	456.576
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Pipendoxifen
International Nonproprietary Name	INN.L46
2. Bezeichnung	2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-1-[4-(2-piperidinoethoxy)benzyl]indol-5-ol
ASK #32382	
Chemical Abstract Service Nr.	195532-12-8
Formelstamm	(C ₂₁ H ₂₀ F-N ₄ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	396.4148
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ FN ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Pradofloxacin
International Nonproprietary Name	INN.L46
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	8-Cyan-1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-[(4a <i>S</i> ,7a <i>S</i>)-perhydropyrrolo[3,4- <i>b</i>]pyridin-6-yl]-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
ASK #32383	
Chemical Abstract Service Nr.	185428-18-6
Molgewicht	397.4476
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₉ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Rivoglitazon
International Nonproprietary Name	INN.L46
2. Bezeichnung	5-({4-[(6-Methoxy-1-methyl-1- <i>H</i> -benzimidazol-2-yl)methoxy]phenyl)methyl}-1,3-thiazolidin-2,4-dion

ASK #32384

Chemical Abstract Service Nr.	3380-30-1
Molgewicht	255.0967
Bruttoformel	C ₁₂ H ₈ Cl ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Soneclosan
International Nonproprietary Name	INN.L46
2. Bezeichnung	5-Chlor-2-(4-chlorphenoxy)phenol

ASK #32385

Chemical Abstract Service Nr.	130306-02-4
Molgewicht	257.2184
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ FN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Tezacitabin
International Nonproprietary Name	INN.L46
2. Bezeichnung	4-Amino-1-[(<i>E</i>)-2-desoxy-2-fluormethylen- - <i>erythro</i> -pentofuranosyl]pyrimidin-2(1 <i>H</i>)-on

ASK #32386

Chemical Abstract Service Nr.	211323-03-4
Molgewicht	98600
Vorzugsbezeichnung	Erlizumab
International Nonproprietary Name	INN.L46
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); USAN

ASK #32387

Chemical Abstract Service Nr.	244096-20-6
Molgewicht	0
Vorzugsbezeichnung	Gavilimomab
International Nonproprietary Name	INN.L46
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	immunoglobulin M, anti-(human antigen CD147)(mouse monoclonal ABX-CBL μ-chain), disulfide with mouse monoclonal ABX-CBL light chain, pentamer

ASK #32388

Chemical Abstract Service Nr.	250242-54-7
Molgewicht	147000
Vorzugsbezeichnung	Lemalesomab
International Nonproprietary Name	INN.L46
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	immunoglobulin G1, anti-(human NCA-90 granulocyte cell antigen)(mouse monoclonal IMMU-MN3 1-chain), disulfide with mouse monoclonal IMMU-MN3 -chain, dimer

ASK #32389

Chemical Abstract Service Nr.	242138-07-4
Molgewicht	147000
Vorzugsbezeichnung	Omalizumab

International Nonproprietary Name	INN.L46
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Monoklonaler Antikörper E 25 gegen IgE
ASK #32390	
Chemical Abstract Service Nr.	235428-87-2
Molgewicht	0
Vorzugsbezeichnung	Taplitumomab paptox
International Nonproprietary Name	INN.L46
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
ASK #32391	
Chemical Abstract Service Nr.	219716-33-3
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Visilizumab
International Nonproprietary Name	INN.L46
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN
ASK #32392	
Chemical Abstract Service Nr.	261911-75-5
Vorzugsbezeichnung	Ziralimumab
International Nonproprietary Name	INN.L46
2. Bezeichnung	immunoglobulin M, anti-(human antigen CD147) (human monoclonal ABX-RB2 μ -chain), disulfide with human monoclonal ABX-RB2 light chain, pentamer
ASK #32393	
Chemical Abstract Service Nr.	175013-73-7
Molgewicht	375.366
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₉ F ₂ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Tidembersat
International Nonproprietary Name	INN.L46
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-6-Acetyl-3-hydroxy-2,2-dimethylchroman-4-yl]-3,5-difluorbenzamid
ASK #32394	
Chemical Abstract Service Nr.	180200-68-4
Molgewicht	338.3971
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ FN ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Tilmacoxib
International Nonproprietary Name	INN.L46
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	4-(4-Cyclohexyl-2-methyl-1,3-oxazol-5-yl)-2-fluorbenzolsulfonamid
ASK #32395	

Chemical Abstract Service Nr.	134234-12-1
Molgewicht	327.4174
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Traxoprodil
International Nonproprietary Name	INN.L46
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i>)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(4-hydroxy-4-phenylpiperidino)propan-1-ol
ASK #32396	
Chemical Abstract Service Nr.	72741-87-8
Molgewicht	173.2096
Bruttoformel	C ₈ H ₁₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Tridolgosir
International Nonproprietary Name	INN.L46
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,8 <i>R</i> ,8 <i>aR</i>)-Octahydroindolizin-1,2,8-triol
ASK #32397	
Chemical Abstract Service Nr.	195157-34-7
Molgewicht	352.3889
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₄ N ₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Valomaciclovir
International Nonproprietary Name	INN.L46
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	[(3 <i>R</i>)-4-(2-Amino-6-oxo-6,9-dihydro-1 <i>H</i> -purin-9-yl)-3-(hydroxymethyl)butyl](-valinat)
ASK #32398	
Chemical Abstract Service Nr.	139233-53-7
Molgewicht	273.2839
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Zelandopam
International Nonproprietary Name	INN.L46
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-4-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-7,8-diol
ASK #32399	
Formelstamm	C145-H240-N44-O48-S2 . x(C2-H3-O2) ⁻ xH ⁺ . y H ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Calcitonin-vom-Lachs-acetat (1:x) y H ₂ O ((mit Angaben zum Essigsäure- und Wasser-Gehalt))
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
2. Bezeichnung	Cys(1 <i>S</i> 7 <i>S</i>)-Ser-Asn-Leu-Ser-Thr-Cys(7 <i>S</i> 1 <i>S</i>)-Val-Leu-Gly-Lys-Leu-Ser-Gln-Glu-Leu-His-Lys-Leu-Gln-Thr-Tyr-Pro-Arg-Thr-Asn-Thr-Gly-Ser-Gly-Thr-Pro-NH ₂ -acetat (1:x) y H ₂ O
ASK #32400	
Chemical Abstract Service Nr.	235114-32-6
Formelstamm	(C56-H70-N9-O23-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	1270.2744

Bruttoformel	C ₅₆ H ₇₁ N ₉ O ₂₃ S
Vorzugsbezeichnung	Micafungin
International Nonproprietary Name	INN.L46
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; CAS (SciFinder); BAN; AdisInsight; ChemIDplus; FDA-GSRS; G-SRS; ChemSpider; JAN
2. Bezeichnung	5.1,2.6-Anhydro[(4 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-4,5-dihydroxy- <i>N</i> ² -[4-[5-[4-(pentyloxy)phenyl]isoxazol-3-yl]benzoyl]- -ornithyl- -threonyl- <i>trans</i> -4-hydroxy- -prolyl-(4 <i>S</i>)-4-hydroxy-4-[4-hydroxy-3-(sulfooxy)phenyl]- -threonyl-(3 <i>R</i>)-
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #32401	
Chemical Abstract Service Nr.	155030-63-0
Molgewicht	1119.3884
Bruttoformel	C ₆₀ H ₉₀ N ₆ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Emodepsid
International Nonproprietary Name	INN.L46
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,12 <i>R</i> ,15 <i>S</i> ,18 <i>R</i> ,21 <i>S</i> ,24 <i>R</i>)-4,6,10,16,18,22-Hexamethyl-3,9,15,21-tetrakis(2-methylpropyl)-12,24-bis{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]methyl}-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5-
ASK #32402	
Chemical Abstract Service Nr.	203258-60-0
Molgewicht	723.5803
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₅ BrN ₁₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Brostallicin
International Nonproprietary Name	INN.L46
2. Bezeichnung	4-(4-{4-[4-(2-Bromprop-2-enamido)-1-methyl-1 <i>H</i> -pyrrol-2-carboxamido]-1-methyl-1 <i>H</i> -pyrrol-2-carboxamido]-1-methyl-1 <i>H</i> -pyrrol-2-carboxamido)- <i>N</i> -(2-carbamimidamidoethyl)-1-methyl-1 <i>H</i> -pyrrol-2-carbox-
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-(4-{4-[4-(2-Bromacrylamido)-1-methylpyrrol-2-carboxamido]-1-methylpyrrol-2-carboxamido]-1-methylpyrrol-2-carboxamido)- <i>N</i> -(2-guanidinoethyl)-1-methylpyrrol-2-carboxamid
ASK #32404	
Formelstamm	(C5-H11-O3-S) ⁻ Na ⁺ . H2-O
Molgewicht	192.2091
Bruttoformel	C ₅ H ₁₁ NaO ₃ S
2. Bezeichnung	Pentan-1-sulfonsäure-Natriumsalz 1 H ₂ O
ASK #32405	
Molgewicht	26655.1977
Bruttoformel	C ₁₁₇₀ H ₁₇₆₂ N ₃₀₀ O ₃₈₆ S ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Eufausease

International Nonproprietary Name	INN.L46
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; G-SRS; SMS
2. Bezeichnung	AVENC(5S 120S)GPVAP RNKIVGGMEV TPHAYPWQVG LFIDDMYFCG GSIISDEWVL TAHCMDGAGF VEVVMGAHSI HDETEATQVR ATSTDFFTHE NWNSFTLSND LALIKMPAPI EFNDVIQPVVC(120S 5S) LPTYTDASDD FVGESVTLTG WGKPSDSAFG IAEQLREVDV TTITTADCQA YYGIVTDKIL CIDSEGGHGS CNGDSGGPMN YVTGGVTQTR GITSFGSSTG CETGYPDGYT RVTSYLDWIE SNTGIAIDP
ASK #32406	
Molgewicht	15001.0233
Bruttoformel	C ₆₅₁ H ₁₀₅₆ N ₁₉₀ O ₂₀₀ S ₈
Vorzugsbezeichnung	Pitrakinra
International Nonproprietary Name	INN.L46
2. Bezeichnung	MHKC(4S 128S)DITLQE IIKTLNSLTE QKTLC(25S 66S)TELV TDIFAASKNT TEKETFC(47S 100S)RAA TVLRQFYSHH EKDTRC(66S 25S)LGAT AQQFHRHKQL IRFLKRLDRN LWGLAGLNSC(100S 47S) PVKEANQSTL ENFLERLKI MDDEKDSKC(128S 4S)S S
ASK #32407	
Chemical Abstract Service Nr.	178535-93-8
Molgewicht	27273.0596
Bruttoformel	C ₁₁₇₄ H ₁₈₉₄ N ₃₅₄ O ₃₅₄ S ₂₀
Vorzugsbezeichnung	Abrineurin
International Nonproprietary Name	INN.L46
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[MHSDPARRGE LSVC(14S 81S)DSISEW VTAADKKTAV DMSGGTVTVL EKVPVSKGQL KQYFYETKC(59S 110S)N PMGYTKEGC(69S 112S)R GIDKRHWNSQ C(81S 14S)RTTQSYVRA LTMDSKKRIG WRFIRIDTSC (110S 59S)VC(112S 69S)TLTIKRGR] ₂
ASK #32408	
Chemical Abstract Service Nr.	100817-46-7
Formelstamm	(C12-H17-O17-Sb2)3 ⁻ 3H ⁺
Molgewicht	679.797
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ O ₁₇ Sb ₂
Vorzugsbezeichnung	Stibogluconsäure
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	2,2'-Oxybis[(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(<i>R</i>)-1,2-dihydroxyethyl]-5-hydroxy-2-oxo-1,3,2 ⁻⁵ -dioxastibinan-4-carbonsäure]
ASK #32409	
Chemical Abstract Service Nr.	10141-00-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	14766-82-6; 81827-72-7; 81827-73-8
Molgewicht	283.2196
Bruttoformel	CrKO ₈ S ₂
2. Bezeichnung	Chrom()-kaliumsulfat

Zitat Bezeichnung 2 FIE2002; USMI13

ASK #32410

Formelstamm (C12-H14-N3-O7)⁻ H⁺

Molgewicht 313.2634

Bruttoformel C₁₂H₁₅N₃O₇

2. Bezeichnung 1-Desoxy-1-[2-(pyridin-4-ylcarbonyl)hydrazinyl]- - -glucopyranuronsäure

3. Bezeichnung 1-Desoxy-1-(2-isonicotinoylhydrazinyl)- - -glucopyranuronsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym 1-Desoxy-1-(2-isonicotinoyldiazanyl)-beta-D-glucopyranuronsäure

ASK #32411

Chemical Abstract Service Nr. 97-05-2

Formelstamm (C7-H4-O6-S)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 218.1839

Bruttoformel C₇H₆O₆S

2. Bezeichnung 2-Hydroxy-5-sulfobenzoessäure

ASK #32412

Chemical Abstract Service Nr. 16941-12-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 110972-89-9; 127521-16-8

Formelstamm (PtCl₆)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 409.8179

Bruttoformel Cl₆H₂Pt

2. Bezeichnung Hexachloroplatin()-säure

Zitat Bezeichnung 2 USMI13

ASK #32413

Chemical Abstract Service Nr. 107-38-0

Formelstamm (C2-H2-As-O5)³⁻ 3H⁺

Molgewicht 183.9797

Bruttoformel C₂H₅AsO₅

2. Bezeichnung Arsonoessigsäure

Zitat Bezeichnung 2 USMI13

ASK #32414

Chemical Abstract Service Nr. 15610-76-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 83615-05-8

Formelstamm 2(H4-N)⁺ (Cl4-Cu)²⁻

Molgewicht 241.4349

Bruttoformel Cl₄CuH₈N₂

2. Bezeichnung Ammonium-tetrachlorocuprat(2-)

ASK #32415

Chemical Abstract Service Nr. 7637-03-8

Formelstamm $4(\text{H}_4\text{-N})^+ \text{Ce}^{4+} 4(\text{O}_4\text{-S})^{2-}$

Molgewicht 596.5202

Bruttoformel $\text{CeH}_{16}\text{N}_4\text{O}_{16}\text{S}_4$

2. Bezeichnung Tetraammonium-cer()-sulfat

3. Bezeichnung Ammonium-tetrasulfatocerat(4-)

ASK #32416

Chemical Abstract Service Nr. 10124-41-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 15899-76-0

Formelstamm $\text{Ca}^{2+} (\text{S}_2\text{-O}_3)^{2-}$

Molgewicht 152.2062

Bruttoformel CaO_3S_2

2. Bezeichnung Calciumthiosulfat

Zitat Bezeichnung 2 USMI13

ASK #32417

Chemical Abstract Service Nr. 7789-80-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 40563-56-2

Formelstamm $\text{Ca}^{2+} 2(\text{IO}_3)^-$

Molgewicht 389.8833

Bruttoformel CaI_2O_6

2. Bezeichnung Calciumiodat

Zitat Bezeichnung 2 USMI13

ASK #32419

Chemical Abstract Service Nr. 144689-24-7

Formelstamm $(\text{C}_{24}\text{-H}_{25}\text{-N}_6\text{-O}_3)^- \text{H}^+$

Molgewicht 446.5016

Bruttoformel $\text{C}_{24}\text{H}_{26}\text{N}_6\text{O}_3$

Vorzugsbezeichnung Olmesartan

International Nonproprietary Name INN.L55

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung 4-(2-Hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-1-[[2'-(1*H*-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1*H*-imidazol-5-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[2'-(1*H*-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-ylmethyl]imidazol-5-carbonsäure

ASK #32423

Chemical Abstract Service Nr. 121395-47-9

Molgewicht 596.7126

Bruttoformel $\text{C}_{36}\text{H}_{40}\text{N}_2\text{O}_6$

2. Bezeichnung 4,5 :4',5' -Diepoxy-3,3'-dimethoxy-17,17'-dimethyl-7,7',8,8'-tetrahydro[2,2'-bimorphinan]-6,6'-diol

3. Bezeichnung 2,2'-Biscodein ((Codein-Dimer))

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym 4,5alpha:4',5'alpha-Diepoxy-3,3'-dimethoxy-17,17'-dimethyl-7,7',8,8'-tetrahydro-2,2'-bimorphinan-6,6'-diol

ASK #32424

Molgewicht 273.327

Bruttoformel C₁₆H₁₉NO₃

2. Bezeichnung (Trop-6-en-3 -yl)[(2*RS*)-2-hydroxy-2-phenylacetat]

ASK #32425

Formelstamm (C₁₈-H₂₄-N-O₄)⁺ Br⁻

Molgewicht 398.2915

Bruttoformel C₁₈H₂₄BrNO₄

2. Bezeichnung 6 ,7 -Epoxy-3 -[(2*RS*)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-methyltropaniumbromid

ASK #32426

Formelstamm (C₁₇-H₂₂-N-O₃)⁺ Br⁻

Molgewicht 368.2655

Bruttoformel C₁₇H₂₂BrNO₃

2. Bezeichnung 3 -[(2*RS*)-2-Hydroxy-2-phenylacetyloxy]-8-methyltrop-6-enium-bromid

ASK #32428

Chemical Abstract Service Nr. 4358-87-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 771-90-4

Molgewicht 166.1739

Bruttoformel C₉H₁₀O₃

2. Bezeichnung *rac*-Methyl[(2*R*)-2-hydroxy-2-phenylacetat]

ASK #32430

Chemical Abstract Service Nr. 30811-09-7

Molgewicht 341.444

Bruttoformel C₂₁H₂₇NO₃

2. Bezeichnung 4,5 -Epoxy-3,6 -diethoxy-17-methylmorphin-7-en

ASK #32431

Chemical Abstract Service Nr. 93290-69-8

Molgewicht 311.3749

Bruttoformel C₁₉H₂₁NO₃

2. Bezeichnung 4,5 -Epoxy-3-ethoxy-17-methylmorphin-7-en-6-on

ASK #32432

Chemical Abstract Service Nr. 50-84-0

Formelstamm (C₇-H₃-Cl₂-O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 191.0115

	Bruttoformel	C ₇ H ₄ Cl ₂ O ₂
	2. Bezeichnung	2,4-Dichlorbenzoesäure
ASK #32433		
	Chemical Abstract Service Nr.	7597-60-6
	Molgewicht	198.1793
	Bruttoformel	C ₇ H ₁₀ N ₄ O ₃
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamid
ASK #32434		
	Chemical Abstract Service Nr.	6736-40-9
	Molgewicht	154.1698
	Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ N ₄ O
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Methyl-5-methylamino-1 <i>H</i> -imidazol-4-carboxamid
ASK #32435		
	Chemical Abstract Service Nr.	1076-22-8
	Molgewicht	166.1374
	Bruttoformel	C ₆ H ₆ N ₄ O ₂
	2. Bezeichnung	3-Methyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
ASK #32436		
	Chemical Abstract Service Nr.	53242-76-5
	Molgewicht	274.699
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ ClO ₃
	2. Bezeichnung	2-[(4-Chlorphenyl)acetyl]benzoesäure
ASK #32437		
	Chemical Abstract Service Nr.	53242-88-9
	Molgewicht	270.7136
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ ClN ₂ O
	2. Bezeichnung	4-[(4-Chlorphenyl)methyl]phthalazin-1(2 <i>H</i>)-on
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	4-(4-Chlorbenzyl)phthalazin-1(2 <i>H</i>)-on
ASK #32438		
	Chemical Abstract Service Nr.	20526-97-0
	Molgewicht	256.6838
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₉ ClO ₂
	2. Bezeichnung	3-[(4-Chlorphenyl)methyliden]-2-benzofuran-1(3 <i>H</i>)-on
ASK #32439		
	Chemical Abstract Service Nr.	613-94-5
	Molgewicht	136.1512
	Bruttoformel	C ₇ H ₈ N ₂ O

ASK #32440	2. Bezeichnung	Benzohydrazid
	Chemical Abstract Service Nr.	78756-03-3
	Molgewicht	285.2979
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ N ₃ O ₃
ASK #32441	2. Bezeichnung	Ethyl(5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4 <i>H</i> -imidazo[1,5- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin-3-carboxylat)
	Chemical Abstract Service Nr.	78756-33-9
	Molgewicht	319.743
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ ClN ₃ O ₃
ASK #32442	2. Bezeichnung	Ethyl(8-chlor-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4 <i>H</i> -imidazo[1,5- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin-3-carboxylat)
	Chemical Abstract Service Nr.	18818-64-9
	Molgewicht	342.7763
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₅ ClN ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Temazepamacetat
	International Nonproprietary Name	(INN.L10)
	2. Bezeichnung	(7-Chlor-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-3-yl)acetat
ASK #32443	Chemical Abstract Service Nr.	17191-70-7
	Molgewicht	314.7662
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₅ ClN ₂ O ₂
	2. Bezeichnung	7-Chlor-3-methoxy-1-methyl-5-phenyl-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2(3 <i>H</i>)-on
ASK #32444	Chemical Abstract Service Nr.	2888-64-4
	Molgewicht	300.7396
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₃ ClN ₂ O ₂
	2. Bezeichnung	7-Chlor-1-methyl-4-oxo-5-phenyl-1 <i>H</i> -1,4- ⁵ -benzodiazepin-2(3 <i>H</i>)-on
ASK #32445	Chemical Abstract Service Nr.	3294-96-0
	Molgewicht	300.7396
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₃ ClN ₂ O ₂
	2. Bezeichnung	7-Chlor-1-methyl-5-phenyl-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2,3(4 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-dion
ASK #32446	Molgewicht	247.336
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₁ N ₃ O
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(1-Methylazepan-4-yl)benzohydrazid
ASK #32447		

Chemical Abstract Service Nr. 78755-80-3
Molgewicht 208.1891
Bruttoformel C₁₀H₉FN₂O₂
2. Bezeichnung 7-Fluor-4-methyl-1*H*-1,4-benzodiazepin-2,5(3*H*,4*H*)-dion

ASK #32448

Chemical Abstract Service Nr. 93329-92-1
Molgewicht 314.7662
Bruttoformel C₁₇H₁₅ClN₂O₂
2. Bezeichnung 7-Chlor-1,4-dimethyl-5-phenyl-1*H*-1,4-benzodiazepin-2,3(4*H*,5*H*)-dion

ASK #32449

Chemical Abstract Service Nr. 195068-07-6
Formelstamm C22-H21-F-N2-O . Cl-H
Molgewicht 384.8743
Bruttoformel C₂₂H₂₂ClFN₂O
Vorzugsbezeichnung Sarizotanhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L42)
2. Bezeichnung *N*-{[(2*R*)-3,4-Dihydro-2*H*-chromen-2-yl]methyl}[5-(4-fluorphenyl)pyridin-3-yl]methanamin-hydrochlorid
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym [(*R*)-Chroman-2-ylmethyl][5-(4-fluorphenyl)-3-pyridylmethyl]azan-hydrochlorid; [(*R*)-Chroman-2-ylmethyl][5-(4-fluorphenyl)pyridin-3-ylmethyl]azan-hydrochlorid

ASK #32450

Molgewicht 568.6594
Bruttoformel C₃₄H₃₆N₂O₆
2. Bezeichnung 4,5 :4',5' -Diepoxy-3,3'-dihydroxy-17,17'-dimethyl[2,2'-bimorphinan]-6,6'-dion
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 4,5alpha:4',5'alpha-Diepoxy-3,3'-dihydroxy-17,17'-dimethyl-2,2'-bimorphinan-6,6'-dion

ASK #32451

Chemical Abstract Service Nr. 109648-80-8
Molgewicht 301.3371
Bruttoformel C₁₇H₁₉NO₄
2. Bezeichnung 4,5 -Epoxy-3-hydroxy-17-methylmorphinan-6-on-17-oxid

ASK #32452

Molgewicht 241.3315
Bruttoformel C₁₅H₁₉N₃
2. Bezeichnung *N*-Methyl-*N*-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]-2-(pyridin-2-yl)ethanamin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Methylbis[2-(2-pyridyl)ethyl]azan

ASK #32453

Formelstamm (C12-H15-O2)⁻ H⁺

Molgewicht 192.2542

Bruttoformel C₁₂H₁₆O₂

2. Bezeichnung 2-Ethyl-2-phenylbutansäure

ASK #32454

Molgewicht 291.4284

Bruttoformel C₁₈H₂₉NO₂

2. Bezeichnung (2-Diethylaminoethyl)(2-ethyl-2-phenylbutanoat)

ASK #32455

Chemical Abstract Service Nr. 103-74-2

Molgewicht 123.1525

Bruttoformel C₇H₉NO

2. Bezeichnung 2-(Pyridin-2-yl)ethanol

ASK #32456

Chemical Abstract Service Nr. 140-82-9

Molgewicht 161.242

Bruttoformel C₈H₁₉NO₂

2. Bezeichnung 2-(2-Diethylaminoethoxy)ethanol

ASK #32458

Chemical Abstract Service Nr. 84215-49-6

Formelstamm C23-H25-N3 . Cl-H

Molgewicht 379.9256

Bruttoformel C₂₃H₂₆ClN₃

2. Bezeichnung 4,4'-[(4-Iminocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methylen]-*N,N,N'*-tetramethyldianilin-hydrochlorid

ASK #32459

Chemical Abstract Service Nr. 100-66-3

Molgewicht 108.1378

Bruttoformel C₇H₈O

2. Bezeichnung Methoxybenzol

3. Bezeichnung Anisol

Zitat Bezeichnung 3 IUPAC2005; USMI13

ASK #32460

Chemical Abstract Service Nr. 91-10-1

Molgewicht 154.1632

Bruttoformel C₈H₁₀O₃

2. Bezeichnung 2,6-Dimethoxyphenol

Zitat Bezeichnung 2 CAS (SciFinder); FDA-GSRS; G-SRS; SMS

ASK #32461

Chemical Abstract Service Nr. 90-04-0

Molgewicht	123.1525
Bruttoformel	C ₇ H ₉ NO
2. Bezeichnung	2-Methoxyanilin

ASK #32462

Chemical Abstract Service Nr. 5150-42-5

Molgewicht	154.1632
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ O ₃
2. Bezeichnung	2,3-Dimethoxyphenol

ASK #32463

Chemical Abstract Service Nr. 109581-93-3

Molgewicht 822.0334

Bruttoformel C₄₄H₆₉NO₁₂

2. Bezeichnung (9*E*-3*S*,4*R*,5*S*,8*R*,12*S*,14*S*,15*R*,16*S*,18*R*,19*R*,26*aS*)-5,19-Dihydroxy-3-[(*E*)-2-[(1*R*,3*R*,4*R*)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-1-methylethenyl]-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-8-(prop-2-en-1-yl)-5,6,8,11,1 H₂O

Zitat
Bezeichnung 2 IUPAC Name

3. Bezeichnung Tacrolimus-Monohydrat

Zitat
Bezeichnung 3 EAB9.3,10.0(2018-2020)/2244

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Tacrolimus 1 HO;
(9*E*-3*S*,4*R*,5*S*,8*R*,12*S*,14*S*,15*R*,16*S*,18*R*,19*R*,26*aS*)-8-Allyl-5,19-dihydroxy-3-[(*E*)-2-[(1*R*,3*R*,4*R*)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-1-methylvinyl]-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-5,6,8,11,12,13,14,15,16
1 HO

ASK #32464

Chemical Abstract Service Nr. 637328-69-9

Formelstamm (C₂₅-H₃₀-N₇-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 477.5587

Bruttoformel C₂₅H₃₁N₇O₃

Vorzugsbezeichnung Tanogitrin

International Nonproprietary Name INN.L54

2. Bezeichnung *N*-{[(2*R*)-2-{2-[(4-Carbamimidoylanilino)methyl]-1-methyl-1-*H*-benzimidazol-5-yl]-1-oxo-1-(pyrrolidin-1-yl)propan-2-yl}glycin

ASK #32465

Formelstamm (C₂₅-H₃₀-N₇-O₃)⁻ H⁺ . Cl-H . 1.5 H₂O

Molgewicht 541.0426

Bruttoformel C₂₅H₃₂ClN₇O₃

Vorzugsbezeichnung	Tanogitranhydrochlorid 1.5 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L54)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{(2 <i>R</i>)-2-[2-[(4-Carbamimidoylanilino)methyl]-1-methyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-5-yl]-1-oxo-1-(pyrrolidin-1-yl)propan-2-yl}glycin-hydrochlorid 1.5 H ₂ O
ASK #32467	
Chemical Abstract Service Nr.	393105-53-8
Formelstamm	(C ₂₄ H ₁₅ F ₃ N ₄ O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	439.3834
Bruttoformel	C ₂₄ H ₁₆ F ₃ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Tiplasinin
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	2-[1-Benzyl-5-[4-(trifluormethoxy)phenyl]-1 <i>H</i> -indol-3-yl]-2-oxoessigsäure
ASK #32469	
Chemical Abstract Service Nr.	219685-93-5
Molgewicht	28800
Vorzugsbezeichnung	Pexelizumab
International Nonproprietary Name	INN.L47
2. Bezeichnung	immunoglobulin, anti-(Human complement C5 -chain)(human-mouse monoclonal 5G1.1-SC single chain)
ASK #32470	
Chemical Abstract Service Nr.	128607-22-7
Molgewicht	378.8912
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₃ ClO ₂
Vorzugsbezeichnung	Ospemifen
International Nonproprietary Name	INN.L47
2. Bezeichnung	2-[4-[(1 <i>Z</i>)-4-Chlor-1,2-diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy]ethanol
ASK #32471	
Chemical Abstract Service Nr.	135306-39-7
Molgewicht	243.2498
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ F ₂ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Manifaxin
International Nonproprietary Name	INN.L47
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-2-(3,5-Difluorphenyl)-3,5-dimethylmorpholin-2-ol
ASK #32472	
Chemical Abstract Service Nr.	248281-84-7
Molgewicht	356.8029
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₇ ClN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Laquinimod
International Nonproprietary Name	INN.L47

2. Bezeichnung		5-Chlor- <i>N</i> -ethyl-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo- <i>N</i> -phenyl-1,2-dihydrochinolin-3-carboxamid
ASK #32473		
Chemical Abstract Service Nr.	219649-07-7	
Molgewicht	146000	
Bruttoformel	C ₆₄₈₆ H ₉₉₇₄ N ₁₇₁₈ O ₂₀₀₈ S ₄₂	
Vorzugsbezeichnung	Labetuzumab	
International Nonproprietary Name	INN.L47	
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; ChEMBL; CAS (SciFinder); MeSH; USAN; ChemIDplus; ICTRP; Pharmavista; G-SRS; USNCT; KEGG; SMS; NCI.Thesaurus; AdisInsight; PubChem	
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG VVQPGRSLRL SCSASGFDFT TYWMSWVRQA PGKGLEWIGE IHPDSSTINY APSLKDRFTI SRDNAKNTLF LQMDSLRPED TGVYFCASLY FGFPWFAYWG QGTPVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFPAYLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKRVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']DIQLTQSPSS LSASVGDRTV ITCKASQDVG TSWAWYQQKP GKAPKLLIYW TSTRHTGVPS RFSGSGSGTD FTFTISLQP EDIATYYCQQ YSLYRSFGQG TKVEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYP REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYLSSTLT SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H'](22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L'](23-88,133-193),[H-H'](228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](222-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Sp2/0-Maus-Myelom-Zellen	
Zitat Bezeichnung 2	(INN.SF)	
ASK #32474		
Chemical Abstract Service Nr.	186392-65-4	
Molgewicht	457.9068	
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ ClN ₃ O ₅	
Vorzugsbezeichnung	Ingliforib	
International Nonproprietary Name	INN.L47	
Zitat Bezeichnung 1	USAN	
2. Bezeichnung	5-Chlor- <i>N</i> -[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-1-benzyl-2-(3 <i>r</i> ,4 <i>c</i> -dihydroxypyrrolidin-1-ylcarbonyl)-2-hydroxyethyl]indol-2-carboxamid	
ASK #32475		
Chemical Abstract Service Nr.	209342-40-5	
Formelstamm	(C20-H18-F-N4-O4) ⁻ H ⁺	
Molgewicht	398.3877	
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₉ FN ₄ O ₄	
Vorzugsbezeichnung	Finafloxacin	
International Nonproprietary Name	INN.L47	
Zitat Bezeichnung 1	USM12013; CAS (SciFinder); PubChem; MeSH; ChemIDplus; EUCTR; USNCT; ICTRP	
2. Bezeichnung	8-Cyan-1-cyclopropyl-6-fluor-7-[(4 <i>aS</i> ,7 <i>aS</i>)-hexahydropyrrolo[3,4- <i>b</i>][1,4]oxazin-6(2 <i>H</i>)-yl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	(-)-8-Cyan-1-cyclopropyl-6-fluor-7-[(4 <i>aS</i> ,7 <i>aS</i>)-hexahydropyrrolo[3,4- <i>b</i>]-1,4-oxazin-6(2 <i>H</i>)-yl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure;	

8-Cyan-1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-[(4aS,7aS)-perhydropyrrolo[3,4-b][1,4]oxazin-6-yl]-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure;
8-Cyano-1-cyclopropyl-6-fluor-7-((1S,6S)-2-oxa-5,8-diazabicyclo[4.3.0]non-8-yl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure

ASK #32476

Chemical Abstract Service Nr.	204267-34-5
Formelstamm	(C ₃₁ -H ₃₁ -N ₂ -O ₆) ⁻ H ⁺
Molgewicht	528.5956
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₂ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Feloprentan
International Nonproprietary Name	INN.L47
2. Bezeichnung	(S)-3-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethoxy]-2-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yloxy)-3,3-diphenylpropansäure

ASK #32477

Chemical Abstract Service Nr.	144060-53-7
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₅ -N ₂ -O ₃ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	316.3748
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₆ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Febuxostat
International Nonproprietary Name	INN.L47
Zitat Bezeichnung 1	ICTRP; ATC; USNCT; AAN; NCI.Dict; ChemSpider; USAN; JAN; AdisInsight; IGS; NCI.Thesaurus; USMI14; CAS (SciFinder); MeSH; EINECS; USEPA-ACToR; KEGG; ATC-DE; ROMP2016; SMS; Pharmavista; EUCR; MAR2016; BAN; PubChem; ChemIDplus
2. Bezeichnung	2-[3-Cyan-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazol-5-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methylthiazol-5-carbonsäure; 2-(3-Cyan-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-carbonsäure; 2-[3-Cyan-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methylthiazol-5-carbonsäure; 2-(3-Cyan-4-isobutyloxyphenyl)-4-methylthiazol-5-carbonsäure; 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazol-5-carbonsäure

ASK #32478

Chemical Abstract Service Nr.	213027-19-1
Molgewicht	216.322
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Cipralisant
International Nonproprietary Name	INN.L47
2. Bezeichnung	4-[[1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>]-2-(5,5-Dimethylhex-1-in-1-yl)cyclopropyl]imidazol

ASK #32479

Chemical Abstract Service Nr.	214745-43-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	339155-58-7
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Efalizumab
International Nonproprietary Name	INN.L47

Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN
ASK #32480	
Chemical Abstract Service Nr.	150337-94-3
Molgewicht	455.6725
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Ecalciden
International Nonproprietary Name	INN.L47
2. Bezeichnung	(5Z,7E-20S)-1 ,3 -Dihydroxy-24-piperidino-9,10-secochola-5,7,10(19)-trien-24-on
ASK #32481	
Chemical Abstract Service Nr.	161262-29-9
Molgewicht	301.3371
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Amotosalen
International Nonproprietary Name	INN.L47
2. Bezeichnung	3-[(2-Aminoethoxy)methyl]-2,5,9-trimethylfuro[3,2- <i>g</i>]chromen-7-on
ASK #32482	
Chemical Abstract Service Nr.	145514-04-1
Molgewicht	252.23
Bruttoformel	C ₉ H ₁₂ N ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Amdoxovir
International Nonproprietary Name	INN.L47
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	[(2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(2,6-Diamino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)-1,3-dioxolan-2-yl]methanol
ASK #32483	
Chemical Abstract Service Nr.	144506-11-6
Formelstamm	(C17-H14-Cl-N2-O5-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	394.8294
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₅ ClN ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Alilusem
International Nonproprietary Name	INN.L47
2. Bezeichnung	O-[7-Chlor-1-(2-methylbenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydrochinolin-4-ylidenamino]schwefelsäure
ASK #32486	
Chemical Abstract Service Nr.	189758-25-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	322407-70-5
Formelstamm	(C65-H89-N14-O18-S2)3 ⁻ (90)Y3 ⁺ (M = 1508,5223)
Molgewicht	1508.522

Nonproprietary Name**Zitat Bezeichnung 1** EVMPD; CAS (SciFinder); USAN; SMS; G-SRS**2. Bezeichnung**

SNELHQVPSN C(11S 19S)DC(13S 31S)LNGGTC(19S 11S)V SNKYFSNIHW C(31S 13S)NC(33S 42S)PKKFGGQ HC(42S 33S)EIDKSKTC(50S 131S) YEGNGHFYRG
KASTDTMGRP C(71S 113S)LPWNSATVL QQTYHAHRSD ALQLGLGKHN YC(102S 126S)RNP DNRRR PWC(113S 71S)YVQVGLK PLVQEC(126S 102S)MVHD
C(131S 50S)ADGKKPSSP PEELKFQC(148S 279S)GQ KTLRPRFKII GGEFTTIENQ PWFAAIYRRH RGGSVTYVC(189S 205S)G GSLISPC(197S 268S)WVI SATHC(205S 189S)FIDYP
KKEDIYVYLGRSRLNSNTQG EMKFEVENLI LHKDYSADTL AHHNDIALLK IRSKEGRC(268S 197S)AQ PSRTIQTIC(279S 148S)L PSMYNDPQFG TSC(293S 362S)EITGFGK
ENSTDYLYPE QLKMTVVKLI SHREC(325S 341S)QQPHY YGSEVTTKML C(341S 325S)AADPQWKTD SC(352S 380S)QGDSGGPL VC(362S 293S)SLQGRMTL
TGIVSWGRGC(380S 352S) ALKDKPGVYT RVSHFLPWIR SHTKEENGLA L (glycosyliert an T 18, N 302)

ASK #32494

**Chemical Abstract Service
Nr.**

259074-76-5

Molgewicht

22576.2839

Bruttoformel $C_{985}H_{1541}N_{285}O_{301}S_{12}$ **Vorzugsbezeichnung**

Alfimeprase

**International
Nonproprietary Name**

INN.L47

2. Bezeichnung

SFPQRYVQLV IVADHRMNTK YNGSDSKIRQ WWHQIVNTIN EIYRPLNIQF TLVGLEIWSN QDLITVTSVS HDTLASFGNW RETDLLRRQR HDNAQLLTAI DFDGDTVGLA
YVGGMC(116S 196S)QLKH STGVIQDHSALNLLVALTMA HELGHNLMGN HDGNOC(156S 180S)HC(158S 163S)GA NSC(163S 158S)VMAAMLS DQPSKLFSDC(180S 156S)
SKKDYQTFLT VNNPQC(196S 116S)ILNK P

ASK #32495

Chemical Abstract Service Nr.

244130-01-6

Molgewicht

8848.2088

Bruttoformel $C_{380}H_{614}N_{112}O_{113}S_9$ **Vorzugsbezeichnung**

Mirostipen

**International Nonproprietary
Name**

INN.L47

Zitat Bezeichnung 1

USAN

2. Bezeichnung

MDRFHATSAD C(11S 35S)C(12S 51S)ISYTPRSI PC(22S 62S)SLLESYFE TNSEC(35S 11S)SKPGV IFLTCKGRRF C(51S 12S)ANPSDKQVQ VC(62S 22S)MRMLKLD
RIKTRKN

ASK #32496

Chemical Abstract Service Nr.

246861-96-1

Molgewicht

7535.883

Bruttoformel $C_{325}H_{557}N_{97}O_{95}S_6$ **Vorzugsbezeichnung**

Garnocestim

International Nonproprietary Name

INN.L47

Zitat Bezeichnung 1

USAN; G-SRS; SMS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS

2. Bezeichnung

TELRC(5S 31S)QC(7S 47S)LQT LQGIHLKNIQ SVKVKSPGPH C(31S 5S)AQTEVIATL KNGQKAC(47S 7S)LNP ASPMVKKIIE
KMLKNGKSN

ASK #32497

Chemical Abstract Service Nr.

153804-05-8

Molgewicht

426.5135

	Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ N ₆ O
	Vorzugsbezeichnung	Pratosartan
	International Nonproprietary Name	INN.L47
ASK #32498	2. Bezeichnung	2-Propyl-3-[2'-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)biphenyl-4-ylmethyl]-5,6,7,8-tetrahydrocycloheptaimidazol-4(3 <i>H</i>)-on
	Chemical Abstract Service Nr.	241473-69-8
	Molgewicht	0
	Vorzugsbezeichnung	Reslizumab
	International Nonproprietary Name	INN.L47
ASK #32499	2. Bezeichnung	immunoglobulin G4, anti-(human interleukin 5)(human-rat monoclonal SCH 55700 4-chain), disulfide with human-rat monoclonal SCH 55700 light chain, dimer
	Chemical Abstract Service Nr.	160970-54-7
	Molgewicht	495.5345
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ F ₃ N ₃ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Silodosin
	International Nonproprietary Name	INN.L47
ASK #32500	2. Bezeichnung	1-(3-Hydroxypropyl)-5-[(2 <i>R</i>)-2-({2-[2-(2,2,2-trifluorethoxy)phenoxy]ethyl}amino)propyl]-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -indol-7-carboxamid
	Chemical Abstract Service Nr.	179067-42-6
	Formelstamm	(C ₄₅ -H ₃₃ -F ₁₀ -O ₂₀ -P) ₂ ⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	1116.7052
	Bruttoformel	C ₄₅ H ₃₅ F ₁₀ O ₂₀ P
	Vorzugsbezeichnung	Tafluposid
	International Nonproprietary Name	INN.L47
ASK #32501	2. Bezeichnung	{4-[(5 <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,8a <i>R</i> ,9 <i>S</i>)-9-{4,6- <i>O</i> -[(<i>R</i>)-Ethyliden]-2,3-bis- <i>O</i> -[(pentafluorophenoxy)acetyl]- - -glucopyranosyloxy}-6-oxo-5,5a,6,8,8a,9-hexahydro-2 <i>H</i> -furo[3',4':6,7]naphtho[2,3- <i>d</i>][1,3]dioxol-5-yl]-2,6-dimethoxy
	Chemical Abstract Service Nr.	185954-27-2
	Molgewicht	339.4578
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ N ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Tofimilast
	International Nonproprietary Name	INN.L47
ASK #32502	2. Bezeichnung	9-Cyclopentyl-7-ethyl-3-(2-thienyl)-6,9-dihydro-5 <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>c</i>][1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>]pyridin
	Chemical Abstract Service Nr.	142852-50-4
	Molgewicht	376.5344

	Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ N ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Zanapezil
	International Nonproprietary Name	INN.L47
	2. Bezeichnung	3-(1-Benzyl-4-piperidyl)-1-(2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -1-benzazepin-8-yl)propan-1-on
ASK #32503	Chemical Abstract Service Nr.	241800-98-6
	Molgewicht	320.3485
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ N ₆ O
	Vorzugsbezeichnung	Zoniporid
	International Nonproprietary Name	INN.L47
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Carbamimidoyl-5-cyclopropyl-1-(5-chinolyl)pyrazol-4-carboxamid
ASK #32504	Chemical Abstract Service Nr.	678160-57-1
	Molgewicht	496.5639
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₀ F ₂ O ₆ S
	Vorzugsbezeichnung	Zoticason
	International Nonproprietary Name	INNv.L97:Corr.CAS
	Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
	2. Bezeichnung	<i>S</i> -[(3 <i>R</i>)-2-Oxooxolan-3-yl](6 ,9-difluor-11 ,17 -dihydroxy-16 -methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17 -carbothioat)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	<i>S</i> -[(<i>R</i>)-2-Oxotetrahydrofuran-3-yl](6alpha,9-difluor-11beta,17-dihydroxy-16alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17beta-carbothioat); <i>S</i> -[(3 <i>R</i>)-2-Oxotetrahydro-3-furanyl]-(6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-6,9-difluor-11,17-dihydroxy-16-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17-carbothioat; <i>S</i> -(<i>R</i>)-6alpha,9-Difluor-11beta,17-dihydroxy-16alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17beta-carbothio- <i>S</i> -säure-2-oxotetrahydrofuran-3-ylester [Korrektur: irrtümliches 12beta ersetzt durch 11beta]
ASK #32507	Chemical Abstract Service Nr.	190977-41-4
	Formelstamm	(C172-H204-N62-O91-P17-S17)17 ⁻ 17Na ⁺
	Molgewicht	6058.306
	Bruttoformel	C ₁₇₂ H ₂₀₄ N ₆₂ Na ₁₇ O ₉₁ P ₁₇ S ₁₇
	Vorzugsbezeichnung	Oblimersen-Heptadecanatrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L49)
	2. Bezeichnung	<i>P</i> -Thiothymidyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidyl-(3' 5')- <i>P</i> -thiothymidyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thioadenyl-
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #32510		

Chemical Abstract Service Nr. 110230-98-3
Formelstamm (C38-H37-N5-O9)4⁻ 4H⁺
Molgewicht 711.7602
Bruttoformel C₃₈H₄₁N₅O₉
Vorzugsbezeichnung Talaporfin
International Nonproprietary Name INN.L45
2. Bezeichnung *N*-{[(7*S*,8*S*)-3-Carboxy-7-(2-carboxyethyl)-18-ethyl-2,8,12,17-tetramethyl-13-vinyl-7,8-dihydroporphyrin-5-yl]acetyl}- -asparaginsäure

ASK #32511

Chemical Abstract Service Nr. 220201-34-3
Formelstamm (C38-H37-N5-O9)4⁻ 4Na⁺
Molgewicht 799.6876
Bruttoformel C₃₈H₃₇N₅Na₄O₉
Vorzugsbezeichnung Talaporfin-Tetranatrium
International Nonproprietary Name (INN.L45)
2. Bezeichnung *N*-{[(7*S*,8*S*)-3-Carboxy-7-(2-carboxyethyl)-13-ethenyl-18-ethyl-2,8,12,17-tetramethyl-7,8-dihydroporphyrin-5-yl]acetyl}- -asparaginsäure-Tetranatriumsalz

ASK #32512

Chemical Abstract Service Nr. 206884-98-2
Formelstamm (C16-H16-N3-O3)⁻ H⁺
Molgewicht 299.3245
Bruttoformel C₁₆H₁₇N₃O₃
Vorzugsbezeichnung Niraxostat
International Nonproprietary Name INN.L61
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung 1-[3-Cyan-4-(2,2-dimethylpropoxy)phenyl]-1*H*-pyrazol-4-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Piraxostat

ASK #32514

Chemical Abstract Service Nr. 203258-38-2
Formelstamm C30-H35-Br-N12-O5 . Cl-H
Molgewicht 760.0412
Bruttoformel C₃₀H₃₆BrClN₁₂O₅
Vorzugsbezeichnung Brostallicinhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L46)
2. Bezeichnung 4-(4-{4-[4-(2-Bromprop-2-enamido)-1-methyl-1*H*-pyrrol-2-carboxamido]-1-methyl-1*H*-pyrrol-2-carboxamido]-1-methyl-1*H*-pyrrol-2-carboxamido)-*N*-(2-carbamimidamidoethyl)-1-methyl-1*H*-pyrrol-2-carbox-

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-(4-{4-[4-(2-Bromacrylamido)-1-methylpyrrol-2-carboxamido]-1-methylpyrrol-2-carboxamido)-1-methylpyrrol-2-carboxamido)-N-(2-guanidinoethyl)-1-methylpyrrol-2-carboxamid-hydrochlorid
ASK #32515	
Chemical Abstract Service Nr.	312753-06-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	870265-20-6
Molgewicht	392.4907
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Indacaterol
International Nonproprietary Name	INN.L53
Zitat Bezeichnung 1	BAN; EUCTR; MeSH; MAR2013; IGS; ROMP2013; ATC; ICTRP; PubChem; CAS (SciFinder); USAN; (JAN); SMS; ChemIDplus; KEGG.D09318
2. Bezeichnung	5-[(1 <i>R</i>)-2-[(5,6-Diethyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxychinolin-2(1 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; ROMP2013
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-[(1 <i>R</i>)-2-[(5,6-Diethylindan-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxychinolin-2(1 <i>H</i>)-on
ASK #32516	
Chemical Abstract Service Nr.	753498-25-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	435273-74-8
Formelstamm	C24-H28-N2-O3 . C4-H4-O4
Molgewicht	508.5629
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₂ N ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Indacaterolmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L53)
2. Bezeichnung	5-[(1 <i>R</i>)-2-[(5,6-Diethyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxychinolin-2(1 <i>H</i>)-on-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-[(1 <i>R</i>)-2-[(5,6-Diethylindan-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxychinolin-2(1 <i>H</i>)-on-maleat (1:1)
ASK #32517	
Chemical Abstract Service Nr.	486460-32-6
Molgewicht	407.3136
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ F ₆ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Sitagliptin
International Nonproprietary Name	INN.L56
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; ChemSpider; ChemIDplus; ATC; NCI.Thesaurus; G-SRS; Hager2018; (JAN); ICTRP; (USAN); PubChem; CAS (SciFinder); ROMP2024; USMI2024; AAN; MeSH; HSDB; Pharmavista; KEGG; BAN; SMS; IGS
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-3-Amino-1-[3-(trifluormethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>]pyrazin-7(8 <i>H</i>)-yl]-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butan-1-on
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (R)-3-Amino-1-[3-(trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7-yl]-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butan-1-on;
 7-[(3R)-3-Amino-1-oxo-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butyl]-5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluormethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin;
 (2R)-4-Oxo-4-[3-(trifluormethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorphenyl)butan-2-amin;
 (3R)-3-Amino-1-(3-trifluormethyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7-yl)-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butan-1-on

ASK #32518

Chemical Abstract Service Nr. 231277-92-2

Molgewicht 581.0575

Bruttoformel C₂₉H₂₆ClFN₄O₄S

Vorzugsbezeichnung Lapatinib

International Nonproprietary Name INN.L51

2. Bezeichnung *N*-{3-Chlor-4-[(3-fluorphenyl)methoxy]phenyl}-6-[5-({[2-(methansulfonyl)ethyl]amino}methyl)furan-2-yl]chinazolin-4-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [3-Chlor-4-(3-fluorbenzyloxy)phenyl][6-(5-{{(2-mesylethyl)amino}methyl}-2-furyl)chinazolin-4-yl]azan

ASK #32519

Chemical Abstract Service Nr. 388082-77-7

Formelstamm C29-H26-Cl-F-N4-O4-S . 2(C7-H8-O3-S)

Molgewicht 925.4608

Bruttoformel C₄₃H₄₂ClFN₄O₁₀S₃

Vorzugsbezeichnung Lapatinibditosilat

International Nonproprietary Name INN.L51,v.L18

2. Bezeichnung *N*-{3-Chlor-4-[(3-fluorphenyl)methoxy]phenyl}-6-[5-({[2-(methansulfonyl)ethyl]amino}methyl)furan-2-yl]chinazolin-4-amin-(4-methylbenzolsulfonat) (1:2)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [3-Chlor-4-(3-fluorbenzyloxy)phenyl][6-(5-{{(2-mesylethyl)amino}methyl}-2-furyl)chinazolin-4-yl]azan-(4-methylbenzolsulfonat) (1:2)

ASK #32520

Chemical Abstract Service Nr. 388082-78-8

Formelstamm C29-H26-Cl-F-N4-O4-S . 2(C7-H8-O3-S) . H2-O

Molgewicht 943.4761

Bruttoformel C₄₃H₄₂ClFN₄O₁₀S₃

Vorzugsbezeichnung Lapatinibditosilat-Monohydrat

International Nonproprietary Name (INN.L51,v.L18)

2. Bezeichnung *N*-{3-Chlor-4-[(3-fluorphenyl)methoxy]phenyl}-6-[5-({[2-(methansulfonyl)ethyl]amino}methyl)furan-2-yl]chinazolin-4-amin-(4-methylbenzolsulfonat) (1:2) 1 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Lapatinibditosilat 1 HO; [3-Chlor-4-(3-fluorbenzyloxy)phenyl][6-(5-{{(2-mesylethyl)amino}methyl}-2-furyl)chinazolin-4-yl]azan-(4-methylbenzolsulfonat) (1:2) 1 HO

ASK #32521

Chemical Abstract Service Nr. 250694-07-6

Molgewicht 399.611

Bruttoformel C₂₂H₄₅N₃O₃

Vorzugsbezeichnung	Teglicar
International Nonproprietary Name	INN.L53
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-3-(Tetradecylcarbamoylamino)-4-(trimethylazaniumyl)butanoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)-3-(3-Tetradecylureido)-4-(trimethylammonio)butanoat
ASK #32523	
Chemical Abstract Service Nr.	397864-44-7
Molgewicht	538.5758
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₉ F ₃ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Fluticasonfuroat
International Nonproprietary Name	INN.L57
2. Bezeichnung	[6 ,9-Difluor-17 -(fluormethylsulfanylcabonyl)-11 -hydroxy-16 -methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17 -yl](furan-2-carboxylat)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Fluticason-17-(furan-2-carboxylat); Fluticason furoat
ASK #32524	
Chemical Abstract Service Nr.	457068-92-7
Formelstamm	C11-H23-N . C-H4-O3-S
Molgewicht	265.4127
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₇ NO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Neramexanmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L46,v.L18
2. Bezeichnung	1,3,3,5,5-Pentamethylcyclohexan-1-amin-methansulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1,3,3,5,5-Pentamethylcyclohexylazan-methansulfonat (1:1)
ASK #32525	
Vorzugsbezeichnung	Livaraparin-Calcium
International Nonproprietary Name	INN.L47
2. Bezeichnung	Calciumsalz niedermolekularen Heparins, erhalten aus Heparin von Schweinedarmmukosa durch Depolymerisation mit Salpetriger Säure, die meisten Komponenten besitzen am nichtreduzierenden Kettenende eine 2- <i>O</i> -Sulfo- - -idopyranosuronsäure-Struktur und am reduzierenden Kettenende eine 6- <i>O</i> -Sulfo-Struktur, die ungefähre relative Molmasse ist 3000 bis 5000 mit 75% unter 8000, der Sulfatierungsgrad ist ungefähr 2 pro Disaccharid-Einheit
ASK #32526	
Chemical Abstract Service Nr.	141977-79-9
Molgewicht	763.9987
Bruttoformel	C ₃₄ H ₆₈ N ₂ O ₄ Pt
Vorzugsbezeichnung	Miriplatin
International Nonproprietary Name	INN.L47
2. Bezeichnung	(<i>SP</i> -4-2)-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-Cyclohexan-1,2-diamin- <i>N</i> , <i>N</i>]bis(tetradecanoato)platin()
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

	Synonym	(SP-4-2)-[(1R,2R)-Cyclohexan-1,2-diylbis(azan)-kappaN,kappaN']bis(tetradecanoato)platin(II)
ASK #32527		
	Chemical Abstract Service Nr.	205887-54-3
	Molgewicht	38299.2954
	Bruttoformel	C ₁₆₁₂ H ₂₅₃₆ N ₅₀₀ O ₄₉₈ S ₄₄
	Vorzugsbezeichnung	Telbermin
	International Nonproprietary Name	INN.L47
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	[APMAEGGGQN HHEVVKFMDV YQRSYC(A26S B26S)HPIE TLVDIFQEYP DEIEYIFKPS C(A51S B51S)VPLMRC(A57S B57S)GGC(A60S B60S)C(A61S B61S)NDEGLEC(A68S B68S)VP TEESNITMQI MRIKPHQGGH IGEMSFLQHN KC(A102S B102S)EC(A104S B104S)RPKKDR ARQENPC(117S 135S)GPC(120S 137S)SERRKHLFVQ DPQTC(135S 117S)KC(137S 120S)SC(139S 158S)K NTDSRC(146S 160S)KARQ LELNERTC(158S 139S)RC(160S 146S) DKPRR] ₂
ASK #32528		
	Chemical Abstract Service Nr.	103177-37-3
	Molgewicht	481.5026
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₃ N ₅ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Pranlukast
	International Nonproprietary Name	INN.L33
	Zitat Bezeichnung 1	MAR33; USMI13
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-Oxo-2-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)-4 <i>H</i> -chromen-8-yl]-4-(4-phenylbutoxy)benzamid
ASK #32529		
	Chemical Abstract Service Nr.	477-27-0
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1990-46-1
	Molgewicht	385.4104
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ NO ₆
	2. Bezeichnung	(<i>S</i>)- <i>N</i> -(10-Hydroxy-1,2,3-trimethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[<i>a</i>]heptalen-7-yl)acetamid
	3. Bezeichnung	Colchicein
	Zitat Bezeichnung 3	USMI13; Config:Eur.Ph.2011,7.2
ASK #32531		
	Chemical Abstract Service Nr.	10025-73-7
	Formelstamm	Cr3+ 3Cl ⁻
	Molgewicht	158.3551
	Bruttoformel	Cl ₃ Cr
	2. Bezeichnung	Chrom()-chlorid
	Zitat Bezeichnung 2	USMI13
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	chromic chloride
ASK #32532		

Chemical Abstract Service Nr.	147-84-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	17156-83-1; 942650-37-5
Formelstamm	(C ₅ -H ₁₀ -N-S ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	149.2775
Bruttoformel	C ₅ H ₁₁ NS ₂
Vorzugsbezeichnung	Ditiocarb
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
Zitat Bezeichnung 1	ChemSpider; FDA-GSRS; MeSH; PubChem; DrugInfo; G-SRS; NCI.Thesaurus; ChemIDplus; MAR2018; Clarke
2. Bezeichnung	Diethylcarbomodithiosäure
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Diethyldithiocarbamidsäure; Dithiocarb

ASK #32533

Chemical Abstract Service Nr.	33774-52-6
Formelstamm	(27-H42-N3-O3) ⁺ (C4-H5-O6) ⁻
Molgewicht	605.7196
Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₇ N ₃ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Detajmumbitartrat ((wasserfrei))
International Nonproprietary Name	INN.L16
2. Bezeichnung	(17 <i>R</i> ,21 <i>R</i>)-4-(3-Diethylamino-2-hydroxypropyl)-17,21-dihydroxyajmalanum-hydrogen-(<i>R,R</i>)-tartrat

ASK #32534

Chemical Abstract Service Nr.	20290-10-2
Formelstamm	(C ₂₃ -H ₂₆ -N-O ₉) ⁻ H ⁺
Molgewicht	461.4618
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ NO ₉
Vorzugsbezeichnung	Morphinglucuronid
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	[(5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-4,5-Epoxy-3-hydroxy-17-methylmorphin-7-en-6-yl](- -glucopyranosiduronsäure)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Morphin-6-beta-D-glucuronid

ASK #32535

Chemical Abstract Service Nr.	15681-05-7
Formelstamm	K ⁺ Mg ²⁺ 3Cl ⁻
Molgewicht	169.7623
Bruttoformel	Cl ₃ KMg
2. Bezeichnung	Kalium-trichloromagnesat(1-)

ASK #32536

Chemical Abstract Service Nr.	6533-47-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	334-14-5; 51636-11-4
Formelstamm	$2\text{Cu}^{2+} \cdot 2(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)^- \text{O}_2^-$
Molgewicht	261.1794
Bruttoformel	$\text{C}_4\text{H}_6\text{Cu}_2\text{O}_5$
2. Bezeichnung	Bis(acetato- O)-μ-oxodikupfer()
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dikupfer(II)-diacetat-oxid

ASK #32538

Chemical Abstract Service Nr.	72526-11-5
Molgewicht	278.9568
Bruttoformel	$\text{CH}_7\text{AlMg}_3\text{O}_{10}$
2. Bezeichnung	Aluminium-trimagnesium-carbonat-heptahydroxid

ASK #32540

Chemical Abstract Service Nr.	2411-89-4
Formelstamm	$(\text{C}_{32}\text{H}_{28}\text{N}_2\text{O}_{12})^{4-} \cdot 4\text{H}^+$
Molgewicht	636.6027
Bruttoformel	$\text{C}_{32}\text{H}_{32}\text{N}_2\text{O}_{12}$
2. Bezeichnung	<i>N,N'</i> -{(3-Oxo-2-benzofuran-1,1(3 <i>H</i>)-diyl)bis[(6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylen)methylen]}bis[<i>N</i> -(carboxymethyl)glycin]
3. Bezeichnung	Phthaleinpurpur
Zitat Bezeichnung 3	ROMP2012; DAB1998R; Ph.Eur.3.0-4,4.0+4+7,5.0+4+7,6.0+4+7R,7.0(1997-2011)R
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	o-Cresolphthalexon; [3,3'-(Phthalidylidenbis(6-hydroxy-5-methylbenzyl)nitrido)]tetraessigsäure; [3,3'-(3-Oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,1-diyl)bis(6-hydroxy-5-methylbenzylazandiyl)]tetraessigsäure; Metallphthalein; o-Kresolphthalexon; o-Kresolphthalein-Komplexon; o-Cresolphthaleinkomplexon; 3,3'-(3-Oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,1-diyl)bis{[(6-hydroxy-5-methylphenyl)methyl]azandiyl}tetraessigsäure; 3',3''-Bis[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-5',5''-dimethylphenolphthalein

ASK #32541

Chemical Abstract Service Nr.	3371-27-5
Molgewicht	306.2675
Bruttoformel	$\text{C}_{15}\text{H}_{14}\text{O}_7$
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1-benzopyran-3,5,7-triol
3. Bezeichnung	(-)-Gallocatechin
Zitat Bezeichnung 3	CAS (SciFinder)

ASK #32542

Chemical Abstract Service Nr.	4233-96-9
Molgewicht	458.3717
Bruttoformel	$\text{C}_{22}\text{H}_{18}\text{O}_{11}$

2. Bezeichnung [(2*S*,3*R*)-5,7-Dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2*H*-1-benzopyran-3-yl](3,4,5-trihydroxybenzoat)
3. Bezeichnung (-)-Gallocatechin-3-(3,4,5-trihydroxybenzoat)

ASK #32543

Chemical Abstract Service Nr. 130405-40-2
Molgewicht 442.3723
Bruttoformel C₂₂H₁₈O₁₀
2. Bezeichnung [(2*S*,3*R*)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3,4-dihydro-2*H*-1-benzopyran-3-yl](3,4,5-trihydroxybenzoat)
3. Bezeichnung (-)-Catechin-3-(3,4,5-trihydroxybenzoat)

ASK #32544

Chemical Abstract Service Nr. 50892-23-4
Formelstamm (C₁₄-H₁₃-Cl-N₃-O₂-S)⁻ H⁺
Molgewicht 323.7979
Bruttoformel C₁₄H₁₄ClN₃O₂S
Vorzugsbezeichnung Pirinixinsäure
International Nonproprietary Name INN.L21
2. Bezeichnung [4-Chlor-6-(2,3-dimethylanilino)pyrimidin-2-ylsulfanyl]essigsäure

ASK #32553

Formelstamm C₁₂-H₁₆-N₂-S . Cl-H . H₂-O
Molgewicht 274.8101
Bruttoformel C₁₂H₁₇ClN₂S
Vorzugsbezeichnung Xylazinhydrochlorid 1 H₂O
International Nonproprietary Name (INN.L39)
2. Bezeichnung *N*-(2,6-Dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4*H*-1,3-thiazin-2-amin-hydrochlorid 1 H₂O
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (5,6-Dihydro-4*H*-1,3-thiazin-2-yl)(2,6-dimethylphenyl)azan-hydrochlorid 1 HO

ASK #32554

Formelstamm C₇₄-H₁₀₀-Cl-N₁₅-O₁₄ . (C₂-H-F₃-O₂)_x
Vorzugsbezeichnung Teverelixtriflutat (1:x)
International Nonproprietary Name INN.L35,v.L64
2. Bezeichnung *N*-Acetyl-3-(2-naphthyl)- -alanyl-4-chlor- -phenylalanyl-3-(3-pyridyl)- -alanyl- -seryl- -tyrosyl-*N*⁶-carbamoyl- -lysyl- -leucyl-*N*⁶-(propan-2-yl)- -lysyl- -prolyl- -alaninamid-trifluoracetat (1:x)

ASK #32555

Formelstamm C₁₈-H₂₁-N-O₄ . Cl-H . H₂-O
Molgewicht 369.8399
Bruttoformel C₁₈H₂₂ClNO₄
Vorzugsbezeichnung Oxycodonhydrochlorid-Monohydrat
International Nonproprietary Name (INN.L1)

	2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-on-hydrochlorid 1 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Oxycodonhydrochlorid 1 HO; (5R)-4,5-Epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-on-hydrochlorid 1 HO
ASK #32556		
	Chemical Abstract Service Nr.	57664-96-7
	Molgewicht	301.3371
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ NO ₄
	2. Bezeichnung	(5 <i>R</i>)-4,5-Epoxy-14-hydroxy-3-methoxymorphinan-6-on
	3. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-14-hydroxy-3-methoxymorphinan-6-on
	Zitat Bezeichnung 3	EAB.VU.CN
ASK #32557		
	Chemical Abstract Service Nr.	7183-69-9
	Molgewicht	317.3795
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ NO ₄
	2. Bezeichnung	(5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-4,5-Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6,14-diol
	3. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6 ,14-diol
	Zitat Bezeichnung 3	EAB.VU.CN
ASK #32558		
	Chemical Abstract Service Nr.	508-54-3
	Molgewicht	313.3478
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ NO ₄
	2. Bezeichnung	(5 <i>R</i>)-4,5-Epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphin-7-en-6-on
	3. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphin-7-en-6-on
ASK #32559		
	Chemical Abstract Service Nr.	209549-20-2
	Molgewicht	940.1215
	Bruttoformel	C ₄₈ H ₇₇ NO ₁₇
	Vorzugsbezeichnung	Josamycin-3 ^B ,10-dipropionat
	International Nonproprietary Name	(INN.L10)
	2. Bezeichnung	[(11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> -4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-4-Acetyloxy-7-formylmethyl-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-10-(propanoyloxy)oxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl][3,6-didesoxy-4- <i>O</i> -[2,6-didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-4- <i>O</i> -(3
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[(11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> -4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-4-Acetoxo-7-formylmethyl-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-10-(propionyloxy)oxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl][3,6-didesoxy-4- <i>O</i> -[2,6-didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-4- <i>O</i> -(3
ASK #32564		
	Chemical Abstract Service Nr.	376348-65-1
	Molgewicht	513.6656

Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₁ F ₂ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Maraviroc
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	4,4-Difluor- <i>N</i> -[(1 <i>S</i>)-3-({(1 <i>R</i> ,3 <i>s</i> ,5 <i>S</i>)-3-[3-methyl-5-(propan-2-yl)-4 <i>H</i> -1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl}-1-phenylpropyl)cyclohexan-1-carboxamid
ASK #32565	
Chemical Abstract Service Nr.	970-73-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	13425-13-3; 24987-87-9; 528-54-1
Molgewicht	306.2675
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ O ₇
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1-benzopyran-3,5,7-triol
3. Bezeichnung	(+)-Gallocatechin
Zitat Bezeichnung 3	CAS (SciFinder)
ASK #32566	
Molgewicht	304.2667
Bruttoformel	C ₇ H ₇ F ₃ N ₂ O ₄ S ₂
2. Bezeichnung	4-(Trifluormethyl)benzol-1,3-disulfonamid
ASK #32567	
Chemical Abstract Service Nr.	35453-19-1
Formelstamm	(C ₈ H ₂ I ₃ N ₂ O ₄) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	558.8351
Bruttoformel	C ₈ H ₄ I ₃ NO ₄
2. Bezeichnung	5-Amino-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5-Amino-2,4,6-triiodisophthalsäure
ASK #32568	
Chemical Abstract Service Nr.	37441-29-5
Molgewicht	595.7264
Bruttoformel	C ₈ H ₂ Cl ₂ I ₃ NO ₂
2. Bezeichnung	5-Amino-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarbonyldichlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5-Amino-2,4,6-triiodisophthaloylchlorid
ASK #32569	
Molgewicht	653.2046
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ I ₂ N ₃ O ₈
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-(2,3-dihydroxypropylamino)-2,4(6)-diiodbenzol-1,3-dicarboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	<i>N,N'</i> -Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-(2,3-dihydroxypropylamino)diiodisophthalamid
ASK #32570	

Molgewicht 863.1745
Bruttoformel $C_{21}H_{28}I_3N_3O_{10}$
2. Bezeichnung *N*-(2-Acetyloxy-3-hydroxypropyl)-*N'*-(2,3-dihydroxypropyl)-5-[*N*-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym *N*-(2-Acetoxy-3-hydroxypropyl)-*N'*-(2,3-dihydroxypropyl)-5-[*N*-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodisophthalamid

ASK #32571

Molgewicht 863.1745
Bruttoformel $C_{21}H_{28}I_3N_3O_{10}$
2. Bezeichnung 5-(*N*-Acetylacetamido)-*N*-[3-(2,3-dihydroxypropoxy)-2-hydroxypropyl]-*N*-(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 5-Diacetylamino-*N'*-[3-(2,3-dihydroxypropoxy)-2-hydroxypropyl]-*N*-(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodisophthalamid

ASK #32572

Molgewicht 863.1745
Bruttoformel $C_{21}H_{28}I_3N_3O_{10}$
2. Bezeichnung 5-(*N*-Acetylacetamido)-*N*-[2-(2,3-dihydroxypropoxy)-3-hydroxypropyl]-*N*-(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 5-Diacetylamino-*N'*-[2-(2,3-dihydroxypropoxy)-3-hydroxypropyl]-*N*-(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodisophthalamid

ASK #32573

Molgewicht 863.1745
Bruttoformel $C_{21}H_{28}I_3N_3O_{10}$
2. Bezeichnung *N*-(3-Acetyloxy-2-hydroxypropyl)-*N'*-(2,3-dihydroxypropyl)-5-[*N*-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym *N*-(3-Acetoxy-2-hydroxypropyl)-*N'*-(2,3-dihydroxypropyl)-5-[*N*-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodisophthalamid

ASK #32574

Chemical Abstract Service Nr. 17103-52-5

Molgewicht 253.2776
Bruttoformel $C_{10}H_{11}N_3O_3S$
2. Bezeichnung *N'*-(3-Methyl-1,2-oxazol-5-yl)sulfanilamid

ASK #32577

Chemical Abstract Service Nr. 47364-76-1

Formelstamm $(C_{15}H_{14}N_3O_4S_2)^- H^+$
Molgewicht 365.4273
Bruttoformel $C_{15}H_{15}N_3O_4S_2$
2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-3-Methyl-8-oxo-7-[2-(pyridin-4-ylsulfanyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

ASK #32578

Molgewicht 642.7843
Bruttoformel $C_{37}H_{46}N_4O_6$
2. Bezeichnung *N*-(2-Hydroxy-5-{1-[2-hydroxy-5-(1-hydroxy-2-[[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino]ethyl)anilino]-2-[[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino]ethyl}phenyl)formamid

ASK #32579

Molgewicht 344.4049

Bruttoformel $C_{19}H_{24}N_2O_4$

2. Bezeichnung *rac-N*-{2-Hydroxy-5-[(1*R*)-1-hydroxy-2-[[2*S*)-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino}ethyl]phenyl}formamid

ASK #32580

Molgewicht 434.5274

Bruttoformel $C_{26}H_{30}N_2O_4$

2. Bezeichnung *rac-N*-{5-[(1*R*)-2-{*N*-Benzyl-*N*-[(2*S*)-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino}-1-hydroxyethyl]-2-hydroxyphenyl}formamid

ASK #32581

Molgewicht 358.4314

Bruttoformel $C_{20}H_{26}N_2O_4$

2. Bezeichnung *N*-[2-Hydroxy-5-(1-hydroxy-2-[[1-(4-methoxy-3-methylphenyl)propan-2-yl]amino}ethyl)phenyl]formamid

ASK #32582

Molgewicht 358.4314

Bruttoformel $C_{20}H_{26}N_2O_4$

2. Bezeichnung *N*-[2-Hydroxy-5-(1-hydroxy-2-{*N*-[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]-*N*-methylamino}ethyl)phenyl]formamid

ASK #32583

Molgewicht 358.4314

Bruttoformel $C_{20}H_{26}N_2O_4$

2. Bezeichnung *N*-[2-Hydroxy-5-(1-hydroxy-2-[[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino}ethyl)phenyl]acetamid

ASK #32584

Molgewicht 330.3783

Bruttoformel $C_{18}H_{22}N_2O_4$

2. Bezeichnung *N*-[2-Hydroxy-5-(1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]amino}ethyl)phenyl]formamid

ASK #32585

Molgewicht 316.3948

Bruttoformel $C_{18}H_{24}N_2O_3$

2. Bezeichnung 1-(3-Amino-4-hydroxyphenyl)-2-[[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino]ethanol

ASK #32586

Chemical Abstract Service Nr. 700-49-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 18916-91-1

Molgewicht 153.1172

Bruttoformel $C_5H_4FN_5$

2. Bezeichnung 2-Fluor-9*H*-purin-6-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-Fluor-9*H*-purin-6-ylazan

ASK #32587

Chemical Abstract Service Nr. 3373-53-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 26788-75-0; 2684-07-3; 492-32-0

Molgewicht	151.1261
Bruttoformel	C ₅ H ₅ N ₅ O
2. Bezeichnung	6-Amino-9 <i>H</i> -purin-2-ol

ASK #32588

Molgewicht	267.2165
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₀ FN ₅ O ₃
2. Bezeichnung	9-(2,5-Anhydro- - -arabinofuranosyl)-2-fluor-9 <i>H</i> -purin-6-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	9-(2,5-Anhydro-beta-D-arabinofuranosyl)-2-fluor-9H-purin-6-ylazan

ASK #32589

Formelstamm	(C10-H10-Cl-F-N5-O6-P)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	383.6574
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ ClFN ₅ O ₆ P
2. Bezeichnung	9-(2-Chlor-2-desoxy-5- <i>O</i> -phosphono- - -arabinofuranosyl)-2-fluor-9 <i>H</i> -purin-6-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	9-(2-Chlor-2-desoxy-5- <i>O</i> -phosphono-beta-D-arabinofuranosyl)-2-fluor-9H-purin-6-ylazan

ASK #32590

Formelstamm	(C10-H10-F-N5-O10-P2)4 ⁻ 4H ⁺
Molgewicht	445.1916
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ FN ₅ O ₁₀ P ₂
2. Bezeichnung	9-(3,5-Di- <i>O</i> -phosphono- - -arabinofuranosyl)-2-fluor-9 <i>H</i> -purin-6-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	9-(3,5-Di- <i>O</i> -phosphono-beta-D-arabinofuranosyl)-2-fluor-9H-purin-6-ylazan

ASK #32591

Chemical Abstract Service Nr.	62314-92-5
Formelstamm	(C10-H12-N5-O8-P)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	363.2206
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₅ O ₈ P
2. Bezeichnung	6-Amino-9-(5- <i>O</i> -phosphono- - -arabinofuranosyl)-9 <i>H</i> -purin-2-ol

ASK #32592

Chemical Abstract Service Nr.	159002-28-5
Formelstamm	(C12-H16-N5-O8-P)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	391.2738
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ N ₅ O ₈ P
2. Bezeichnung	2-Ethoxy-9-(5- <i>O</i> -phosphono- - -arabinofuranosyl)-9 <i>H</i> -purin-6-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-Ethoxy-9-(5- <i>O</i> -phosphono-beta-D-arabinofuranosyl)-9H-purin-6-ylazan

ASK #32595

Chemical Abstract Service Nr. 13573-16-5

Molgewicht 336.4252

Bruttoformel $C_4H_{10}CrN_7S_4$

2. Bezeichnung Ammonium-(OC-6-11)-diammintetrakis(thiocyanato- M)chromat(1-)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Reineckesalz

ASK #32597

Chemical Abstract Service Nr. 195875-84-4

Molgewicht 328.2766

Bruttoformel $C_{17}H_{23}Cl_2NO$

Vorzugsbezeichnung Tesofensin

International Nonproprietary Name INN.L51

2. Bezeichnung (1*R*,2*R*,3*S*,5*S*)-3-(3,4-Dichlorphenyl)-2-ethoxymethyl-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan

ASK #32598

Formelstamm C17-H23-Cl2-N-O . C6-H8-07

Molgewicht 520.4001

Bruttoformel $C_{23}H_{31}Cl_2NO_8$

Vorzugsbezeichnung Tesofensincitrat

International Nonproprietary Name (INN.L51)

2. Bezeichnung (1*R*,2*R*,3*S*,5*S*)-3-(3,4-Dichlorphenyl)-2-ethoxymethyl-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (1*R*,2*R*,3*S*,5*S*)-3-(3,4-Dichlorphenyl)-2-ethoxymethyl-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-citrat (1:1)

ASK #32600

Chemical Abstract Service Nr. 75-60-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 11126-73-1; 58114-73-1; 8073-10-7

Formelstamm (C2-H6-As-O2)⁻ H+

Molgewicht 137.9974

Bruttoformel $C_2H_7AsO_2$

2. Bezeichnung Dimethylarsinsäure

ASK #32602

Chemical Abstract Service Nr. 17449-96-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 8063-25-0

Formelstamm C14-H21-Cl-N2-O2 . C19-H20-N2-O2

Molgewicht 593.156

Bruttoformel $C_{33}H_{41}ClN_4O_4$

Vorzugsbezeichnung Clofezon

International Nonproprietary Name INN.L7

ASK #32603	
2. Bezeichnung	2-(4-Chlorphenoxy)- <i>N</i> -(2-diethylaminoethyl)acetamid - 4-Butyl-1,2-diphenylpyrazolidin-3,5-dion (1:1)
Chemical Abstract Service Nr.	4833-93-6
Formelstamm	(C6-H3-N-O5-S)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	203.1726
Bruttoformel	C ₆ H ₅ NO ₅ S
2. Bezeichnung	3-Sulfoisonicotinsäure
ASK #32606	
Chemical Abstract Service Nr.	13539-59-8
Molgewicht	300.3556
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₀ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Azapropazon
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	MAR33
2. Bezeichnung	5-Dimethylamino-9-methyl-2-propylpyrazolo[1,2- <i>a</i>][1,2,4]benzotriazin-1,3(2 <i>H</i>)-dion
ASK #32607	
Chemical Abstract Service Nr.	199396-76-4
Molgewicht	449.5818
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₅ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Asoprisnil
International Nonproprietary Name	INN.L48
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	11 -{4-[(<i>E</i>)-Hydroxyiminomethyl]phenyl}-17 -methoxy-17-methoxymethylestra-4,9-dien-3-on
ASK #32608	
Chemical Abstract Service Nr.	136-09-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12318-71-7
Formelstamm	(C12-H16-N4-O7-P2-S)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	424.3064
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ N ₄ O ₇ P ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Thiamindihydrogendiphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
2. Bezeichnung	{2-[3-(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethyl}dihydrogendiphosphat
ASK #32609	
Chemical Abstract Service Nr.	573-09-1
Formelstamm	(C12-H17-N4-O-S) ⁺ (C10-H6-O6-S2)2 ⁻ H ⁺
Molgewicht	552.6436
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ N ₄ O ₇ S ₃

Vorzugsbezeichnung	Thiamin(naphthalin-1,5-disulfonat)
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
2. Bezeichnung	[3-(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazolium](naphthalin-1,5-disulfonat) (1:1)
ASK #32610	
Chemical Abstract Service Nr.	565-48-0
Molgewicht	172.2646
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₀ O ₂
2. Bezeichnung	2-[(1s,4s)-4-Hydroxy-4-methylcyclohexyl]propan-2-ol
3. Bezeichnung	cis-Terpin
Zitat Bezeichnung 3	ROMP2023
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	cis-p-Menthan-1,8-diol; (1s,4s)-p-Menthan-1,8-diol
ASK #32611	
Chemical Abstract Service Nr.	7758-23-8
Molgewicht	234.0525
Bruttoformel	CaH ₄ O ₈ P ₂
2. Bezeichnung	Phosphorsäure-Calciumsalz (2:1)
3. Bezeichnung	Calciumdihydrogenphosphat
ASK #32612	
Chemical Abstract Service Nr.	21466-07-9
Formelstamm	(C12-H5-Br4-O5-P)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	581.7707
Bruttoformel	C ₁₂ H ₇ Br ₄ O ₅ P
Vorzugsbezeichnung	Bromofenofos
International Nonproprietary Name	INN.L20
Zitat Bezeichnung 1	USMI13
2. Bezeichnung	{3,3',5,5'-Tetrabrom-2'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-2-yl}dihydrogenphosphat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3,3',5,5'-Tetrabrom-2'-hydroxybiphenyl-2-yl)dihydrogenphosphat
ASK #32613	
Chemical Abstract Service Nr.	69-79-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	16984-36-4; 73824-72-3; 77072-48-1
Molgewicht	342.2965
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁
2. Bezeichnung	- -Glucopyranosyl-(1 4)- -glucopyranose
3. Bezeichnung	Maltose
Zitat Bezeichnung 3	ROMP10; USMI13; NF22/S2(2004); INCI

ASK #32614

Chemical Abstract Service Nr. 463-56-9
Formelstamm (C-N-S)⁻ H⁺
Molgewicht 59.0903
Bruttoformel CHNS
2. Bezeichnung Thiocyansäure
Zitat Bezeichnung 2 ROMP10; USMI13

ASK #32615

Chemical Abstract Service Nr. 2092-16-2
Formelstamm 2(S-C-N)⁻ Ca²⁺
Molgewicht 156.2428
Bruttoformel C₂CaN₂S₂
2. Bezeichnung Calciumthiocyanat

ASK #32616

Chemical Abstract Service Nr. 60619-55-8
Molgewicht 695.665
Bruttoformel C₃₂H₄₁NO₁₆
Vorzugsbezeichnung 6-(Diethylaminomethyl)rutosid
International Nonproprietary Name (INN.L1)
2. Bezeichnung 6-(Diethylaminomethyl)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-(6-*O*- -rhamnopyranosyl- -glucopyranosyloxy)-4*H*-chromen-4-on

ASK #32619

Chemical Abstract Service Nr. 144-86-5
Molgewicht 205.6619
Bruttoformel C₇H₈ClNO₂S
Vorzugsbezeichnung Tosylchloramid
International Nonproprietary Name (INN.L3)
2. Bezeichnung *N*-Chlor-4-methylbenzolsulfonamid

ASK #32620

Chemical Abstract Service Nr. 153-18-4
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1416-01-9; 18449-50-8; 48197-72-4; 56764-99-9
Molgewicht 610.5175
Bruttoformel C₂₇H₃₀O₁₆
Vorzugsbezeichnung Rutosid
International Nonproprietary Name INN.L1
2. Bezeichnung 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-(6-*O*- -rhamnopyranosyl- -glucopyranosyloxy)-4*H*-chromen-4-on

ASK #32621

Chemical Abstract Service Nr. 54-35-3
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1110-47-0; 213313-73-6; 65917-09-1; 8013-21-6; 8013-22-7; 8022-57-9; 8028-79-3; 8049-38-5

Formelstamm	C13-H20-N2-O2 . C16-H18-N2-O4-S
Molgewicht	570.7002
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₈ N ₄ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Benzylpenicillin - Procain
International Nonproprietary Name	(INN.L25,L6)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure - (2-Diethylaminoethyl)(4-aminobenzoat) (1:1)

ASK #32622

Chemical Abstract Service Nr.	630-60-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	36-06-6
Molgewicht	584.6525
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₄ O ₁₂
2. Bezeichnung	1 ,5,11 ,14,19-Pentahydroxy-3 -(- -rhamnopyranosyloxy)-5 -card-20(22)-enolid
3. Bezeichnung	Ouabain
Zitat Bezeichnung 3	USMI13; MAR33

ASK #32623

Chemical Abstract Service Nr.	357-57-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	101324-32-7; 193198-03-7; 54193-32-7; 70206-61-0
Molgewicht	394.4635
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₆ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	2,3-Dimethoxystrychnidin-10-on
3. Bezeichnung	Brucin
Zitat Bezeichnung 3	USMI13; MAR33; FIE2002; HAB2016R:del; HAB2012R-2015R; HAB2001R-2011R

ASK #32624

Chemical Abstract Service Nr.	18921-11-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	7491-39-6
Formelstamm	2(C7-H5-O3) ⁻ (H-O) ⁻ Al3+
Molgewicht	318.2145
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₁ AlO ₇
2. Bezeichnung	Hydroxobis[2-(hydroxy- O)benzoato- O]aluminium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Aluminium-hydroxid-bis(2-hydroxybenzoat)

ASK #32625

Chemical Abstract Service Nr.	11071-15-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	14284-27-6
Formelstamm	2(C4-H2-O6)4 ⁻ 2Sb3+ 2K+

Molgewicht	306.9134
Bruttoformel	C ₄ H ₂ KO ₆ Sb
2. Bezeichnung	Dikalium-bis{μ-[(<i>R,R</i>)-tartrato(4-)- <i>O</i> ¹ , <i>O</i> ² : <i>O</i> ³ , <i>O</i> ⁴]}diantimonat(2-)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dikalium-bis{my-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-di(hydroxy-kappaO)butandioato(4-)-kappaO(1):kappaO(4)]}diantimonat(2-); Dikalium-bis[my-(<i>R,R</i>)-tartrato(4-)]diantimonat(III); Antimonkaliumtartrat

ASK #32626

Chemical Abstract Service Nr.	531-75-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	25360-17-2; 28633-38-7; 29008-74-0; 97882-87-6
Molgewicht	340.2821
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ O ₉
2. Bezeichnung	6- - -Glucopyranosyloxy-7-hydroxy-2 <i>H</i> -chromen-2-on
3. Bezeichnung	Aesculin
Zitat Bezeichnung 3	MAR33

ASK #32627

Chemical Abstract Service Nr.	7758-94-3
Molgewicht	126.751
Bruttoformel	Cl ₂ Fe
2. Bezeichnung	Eisen()-chlorid

ASK #32628

Chemical Abstract Service Nr.	492-80-8
Molgewicht	267.3687
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ N ₃
2. Bezeichnung	4,4'-(Iminomethylen)- <i>N,N,N',N'</i> -tetramethylbis(anilin)

ASK #32629

Chemical Abstract Service Nr.	209394-27-4
Molgewicht	272.3422
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₀ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Ladostigil
International Nonproprietary Name	INN.L51
2. Bezeichnung	[(<i>R</i>)-3-(Prop-2-in-1-ylamino)indan-5-yl](<i>N</i> -ethyl- <i>N</i> -methylcarbamat)

ASK #32630

Chemical Abstract Service Nr.	209394-46-7
Formelstamm	2(C16-H20-N2-O2) . C4-H6-O6
Molgewicht	694.7712
Bruttoformel	C ₃₆ H ₄₆ N ₄ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Ladostigilhemi[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L51)

2. Bezeichnung [(*R*)-3-(Prop-2-in-1-ylamino)indan-5-yl](*N*-ethyl-*N*-methylcarbamat)-[(*R,R*)-tartrat] (2:1)
ASK #32631

Chemical Abstract Service Nr. 185517-21-9
Formelstamm (C₁₁-H₂₁-O₂)⁻ H⁺
Molgewicht 186.2912
Bruttoformel C₁₁H₂₂O₂
Vorzugsbezeichnung Arundinsäure

International Nonproprietary Name INN.L50

2. Bezeichnung (*R*)-2-Propyloctansäure

ASK #32634

Chemical Abstract Service Nr. 287096-87-1

Molgewicht 1228.5723
Bruttoformel C₅₉H₁₀₅N₁₇O₁₁
Vorzugsbezeichnung Delmitid

International Nonproprietary Name INN.L54

2. Bezeichnung *N*-[(2*R*)-2-[(2*R*)-2-[(2*R*)-2-[(2*R*)-2-[(2*R*)-2-(-Arginylamino)hexanamido]hexanamido]hexanoyl]- -arginylamino}hexanamido]hexanamido]hexanoyl]glycyl- -tyrosinamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym D-Arginyl-D-norleucyl-D-norleucyl-D-norleucyl-D-norleucyl-D-norleucyl-D-norleucylglycyl-D-tyrosinamid

ASK #32635

Chemical Abstract Service Nr. 182167-02-8
Molgewicht 457.5607
Bruttoformel C₂₉H₃₁NO₄
Vorzugsbezeichnung Acolbifen

International Nonproprietary Name INN.L48

2. Bezeichnung (2*S*)-3-(4-Hydroxyphenyl)-4-methyl-2-[4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl]-2*H*-chromen-7-ol

ASK #32636

Chemical Abstract Service Nr. 201530-41-8

Formelstamm (C₂₁-H₁₄-N₃-O₄)⁻ H⁺
Molgewicht 373.3615
Bruttoformel C₂₁H₁₅N₃O₄
2. Bezeichnung 4-[3,5-Bis(2-hydroxyphenyl)-1*H*-1,2,4-triazol-1-yl]benzoesäure

Zitat Bezeichnung 2 EAB.CN

3. Bezeichnung Deferasirox

Zitat Bezeichnung 3 SMS; FDA-GSRS; EAB10.3+6+8,11.0(2021-2023)/2933; Phpa29.2(2017); EP10.3+7,11.0+6(2021-2024); CAS (SciFinder); G-SRS

ASK #32637

Chemical Abstract Service Nr. 188913-58-8
Formelstamm (C₃₅-H₃₁-N₆-O₄)⁻ H⁺

	Molgewicht	600.6664
	Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₂ N ₆ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Dersalazin
	International Nonproprietary Name	INN.L48
	2. Bezeichnung	2-Hydroxy-5-({4-[(Z)-3-{4-[(2-methyl-1 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>]pyridin-1-yl)methyl]piperidino}-3-oxo-1-phenylprop-1-en-1-yl]phenyl)diazenyl})benzoesäure
ASK #32638	Chemical Abstract Service Nr.	220984-26-9
	Molgewicht	223.2318
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ N ₅ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Detivicioclovir
	International Nonproprietary Name	INN.L48
	2. Bezeichnung	2-(2-Amino-9 <i>H</i> -purin-9-ylmethyl)propan-1,3-diol
ASK #32639	Chemical Abstract Service Nr.	292618-32-7
	Molgewicht	447.4831
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₅ N ₃ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Gimatecan
	International Nonproprietary Name	INN.L48
	2. Bezeichnung	(4 <i>S</i>)-11-[(<i>E</i>)- <i>tert</i> -Butoxyiminomethyl]-4-ethyl-4-hydroxy-1 <i>H</i> -pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2- <i>b</i>]chinolin-3,14(4 <i>H</i> ,12 <i>H</i>)-dion
ASK #32640	Chemical Abstract Service Nr.	119515-38-7
	Molgewicht	229.3159
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₃ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Icaridin
	International Nonproprietary Name	INN.L48
	2. Bezeichnung	(Butan-2-yl)[2-(2-hydroxyethyl)piperidin-1-carboxylat]
ASK #32641	Chemical Abstract Service Nr.	123663-49-0
	Molgewicht	374.3679
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₄ N ₂ O ₆ S
	Vorzugsbezeichnung	Iguratimod
	International Nonproprietary Name	INN.L48
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(7-Methylsulfamoyl-4-oxo-6-phenoxy-4 <i>H</i> -chromen-3-yl)formamid
ASK #32642	Chemical Abstract Service Nr.	172152-36-2
	Molgewicht	366.4368
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₈ N ₄ O ₂ S

Vorzugsbezeichnung		Ilaprazol
International Nonproprietary Name		INN.L48
2. Bezeichnung		2-[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridylmethyl)sulfinyl]-5-(pyrrol-1-yl)benzimidazol
ASK #32643		
Chemical Abstract Service Nr.	501019-16-5	
Formelstamm	C59-H105-N17-O11 . C2-H4-O2	
Molgewicht	1288.6243	
Bruttoformel	C ₆₁ H ₁₀₉ N ₁₇ O ₁₃	
Vorzugsbezeichnung	Delmitidacetat	
International Nonproprietary Name	(INN.L54)	
2. Bezeichnung	N-[(2 <i>R</i>)-2-[(2 <i>R</i>)-2-[(2 <i>R</i>)-2-{N-[(2 <i>R</i>)-2-[(2 <i>R</i>)-2-(-Arginylamino)hexanamido]hexanamido}hexanoyl]- -arginylamino)hexanamido]hexanamido}hexanoyl]glycyl- -tyrosinamid-acetat (1:1)	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	D-Arginyl-D-norleucyl-D-norleucyl-D-norleucyl-D-arginyl-D-norleucyl-D-norleucyl-D-norleucylglycyl-D-tyrosinamid-acetat (1:1)	
ASK #32644		
Andere Chemical Abstract Service Nr.	217500-96-4	
Formelstamm	9(C41-H79-N3-O12) . C41-H79-N3-O12	
Vorzugsbezeichnung	Tulathromycin	
International Nonproprietary Name	INN.L49	
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS	
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,8 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>S</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-13-{2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl-4- <i>C</i> -[(propylamino)methyl]- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy}-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-(3, - (2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>S</i> ,11 <i>S</i> ,12 <i>R</i>)-11-{2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl-4- <i>C</i> -[(propylamino)methyl]- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy}-2-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxypentan-2-yl]-8-hydroxy-3,6,8,10,12-pentamethoxy-9:1)	
ASK #32645		
Chemical Abstract Service Nr.	280755-12-6	
Molgewicht	806.0789	
Bruttoformel	C ₄₁ H ₇₉ N ₃ O ₁₂	
Vorzugsbezeichnung	Tulathromycin B	
International Nonproprietary Name	INN.L49	
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>S</i> ,11 <i>S</i> ,12 <i>R</i>)-11-{2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl-4- <i>C</i> -[(propylamino)methyl]- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy}-2-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxypentan-2-yl]-8-hydroxy-3,6,8,10,12-pentamethoxy-9:1)	
ASK #32646		
Andere Chemical Abstract Service Nr.	217500-96-4	

Molgewicht	806.0789
Bruttoformel	C ₄₁ H ₇₉ N ₃ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Tulathromycin A
International Nonproprietary Name	INN.L49
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,8 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>S</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-13-[2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl-4- <i>C</i> -[(propylamino)methyl]- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-(3,4,6
ASK #32648	
Chemical Abstract Service Nr.	258279-04-8
Molgewicht	3370.8611
Bruttoformel	C ₁₄₉ H ₂₄₉ N ₄₇ O ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Lenomorelin
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Glycyl- -seryl- <i>O</i> -octanoyl- -seryl- -phenylalanyl- -leucyl- -seryl- -prolyl- - -glutamyl- -histidyl- -glutaminy- -arginyl- -valyl- -glutaminy- -glutaminy- -arginyl- -lysyl- - -glutamyl- -seryl- -lysyl- -ly
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ghrelin, human; Ghrelin vom Menschen
ASK #32649	
Chemical Abstract Service Nr.	247207-64-3
Molgewicht	2756.2341
Bruttoformel	C ₁₀₇ H ₁₇₉ N ₃₅ O ₃₆ S ₇
Vorzugsbezeichnung	Leconotid
International Nonproprietary Name	INN.L48
2. Bezeichnung	Cys(1 <i>S</i> 16 <i>S</i>)-Lys-Ser-Lys-Gly-Ala-Lys-Cys(8 <i>S</i> 20 <i>S</i>)-Ser-Lys-Leu-Met-Tyr-Asp-Cys(15 <i>S</i> 27 <i>S</i>)-Cys(16 <i>S</i> 1 <i>S</i>)-Ser-Gly-Ser-Cys(20 <i>S</i> 8 <i>S</i>)-Ser-Gly-Thr-Val-Gly-Arg-Cys(27 <i>S</i> 15 <i>S</i>)-NH ₂
ASK #32650	
Chemical Abstract Service Nr.	198283-73-7
Molgewicht	198.6494
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Tebaniclin
International Nonproprietary Name	INN.L48
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-5-(Azetidin-2-ylmethoxy)-2-chlorpyridin
ASK #32651	
Chemical Abstract Service Nr.	146376-58-1

	Formelstamm	(C18-H20-N-O4) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	315.3636
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ NO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Talibegron
	International Nonproprietary Name	INN.L48
	2. Bezeichnung	4-(2-[[<i>(R)</i> -2-Hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethoxy)phenylelessigsäure
ASK #32652	Chemical Abstract Service Nr.	187164-19-8
	Molgewicht	354.2774
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₉ Cl ₂ N ₃ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Luliconazol
	International Nonproprietary Name	INN.L48
	2. Bezeichnung	(<i>E</i>)-[<i>(4R)</i> -4-(2,4-Dichlorphenyl)-1,3-dithiolan-2-yliden](imidazol-1-yl)acetonitril
ASK #32653	Chemical Abstract Service Nr.	76144-81-5
	Molgewicht	146.1876
	Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Meldonium
	International Nonproprietary Name	INN.L48
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; G-SRS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS
	2. Bezeichnung	3-(2,2,2-Trimethyldiazanio)propanoat
ASK #32654	Chemical Abstract Service Nr.	272780-74-2
	Molgewicht	145000
	Vorzugsbezeichnung	Metelimumab
	International Nonproprietary Name	INN.L49
	2. Bezeichnung	immunoglobulin G4, anti-(human transforming growth factor 1)(human monoclonal CAT-192 4-chain), disulfide with human monoclonal CAT-192 4-chain, dimer
ASK #32655	Chemical Abstract Service Nr.	154738-42-8
	Molgewicht	755.9754
	Bruttoformel	C ₄₀ H ₆₉ NO ₁₂
	Vorzugsbezeichnung	Mitemcinal
	International Nonproprietary Name	INN.L48
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,11 <i>S</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl-β- <i>D</i> -ribo-hexopyranosyloxy)-7,10-epoxy-14-ethyl-13-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-{3,4,6-tridesoxy-3-[<i>N</i> -methyl- <i>N</i> -(propa
ASK #32656		

Chemical Abstract Service Nr. 166374-49-8
Molgewicht 344.4082
Bruttoformel C₁₈H₂₄N₄O₃
Vorzugsbezeichnung Naxifyllin
International Nonproprietary Name INN.L48
2. Bezeichnung 8-[(1*S*,2*R*,4*S*,5*S*,6*S*)-3-Oxatricyclo[3.2.1.0^{2,4}]octan-6-yl]-1,3-dipropyl-3,7-dihydro-1*H*-purin-2,6-dion
 ASK #32657

Chemical Abstract Service Nr. 38101-59-6
Formelstamm (C16-H17-N3-O5)2⁻ 2H⁺
Molgewicht 333.3392
Bruttoformel C₁₆H₁₉N₃O₅
Vorzugsbezeichnung Oglufanid
International Nonproprietary Name INN.L48
2. Bezeichnung - -Glutamyl- -tryptophan
Zitat Bezeichnung 2 CAS (SciFinder); SMS
 ASK #32658

Chemical Abstract Service Nr. 204697-65-4
Andere Chemical Abstract Service Nr. 502641-03-4
Molgewicht 869.6451
Bruttoformel C₃₈H₄₇Br₂N₉O₅
Vorzugsbezeichnung Olcegepant
International Nonproprietary Name INN.L48
Zitat Bezeichnung 1 SMS
2. Bezeichnung (*R*)-*N*-{(*S*)-5-Amino-1-[4-(4-pyridyl)piperazin-1-ylcarbonyl]pentyl}-3-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-2-[[4-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahydrochinazolin-3-yl)piperidinocarbonyl]amino]propanamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (2*R*)-*N*-{(1*S*)-5-Amino-1-[4-(4-pyridyl)piperazin-1-ylcarbonyl]pentyl}-3-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-2-[4-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahydrochinazolin-3-yl)piperidin-1-carboxamido]propanamid
 ASK #32659

Chemical Abstract Service Nr. 213327-37-8
Molgewicht 0
Vorzugsbezeichnung Oregovomab
International Nonproprietary Name INN.L48
Zitat Bezeichnung 1 SMS; USAN
 ASK #32660

Chemical Abstract Service Nr. 193153-04-7
Molgewicht 446.4983
Bruttoformel C₂₅H₂₆N₄O₄

Vorzugsbezeichnung	Otamixaban
International Nonproprietary Name	INN.L48
2. Bezeichnung	Methyl{(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2-(3-carbamimidoylbenzyl)-3-[4-(1-oxo-1 ⁵ -pyridin-4-yl)benzamido]butanoat}
ASK #32663	
Chemical Abstract Service Nr.	178254-26-7
Molgewicht	16410.8715
Bruttoformel	C ₇₂₉ H ₁₁₅₆ N ₂₀₄ O ₂₀₇ S ₁₀
Vorzugsbezeichnung	-Methionyl-palifermin
International Nonproprietary Name	(INN.L49)
2. Bezeichnung	MSYDMEGGD IRVRRFCRT QWYLRIDKRG KVKGTQEMKN NYNIMEIRTV AVGIVAIGV ESEFYLAMNK EGKLYAKKEC NEDCNFKELI LENHYNTYAS AKWTHNGGEM FVALNQKGIP VRGKKTKEQ KTAHFLPMAI T
ASK #32664	
Chemical Abstract Service Nr.	103024-93-7
Molgewicht	239.2312
Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Tiviciclovir
International Nonproprietary Name	INN.L48
2. Bezeichnung	2-Amino-9-[3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)propyl]-1,9-dihydropurin-6-on
ASK #32665	
Chemical Abstract Service Nr.	225239-31-6
Molgewicht	0
Vorzugsbezeichnung	(^{99m} Tc)Technetiumfanolesomab
International Nonproprietary Name	INN.L48
ASK #32669	
Chemical Abstract Service Nr.	823178-43-4
Formelstamm	C10-H7-Cl2-N3-O . Cl-H . H2-O
Molgewicht	310.5643
Bruttoformel	C ₁₀ H ₈ Cl ₃ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Anagrelidhydrochlorid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
2. Bezeichnung	6,7-Dichlor-1,5-dihydroimidazo[2,1- <i>b</i>]chinazolin-2(3 <i>H</i>)-on-hydrochlorid 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Anagrelidhydrochlorid 1 HO
ASK #32671	
Chemical Abstract Service Nr.	251945-92-3
Molgewicht	308.3776
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ N ₄ O

Vorzugsbezeichnung	Derenofyllin
International Nonproprietary Name	INN.L64
2. Bezeichnung	(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-[(2-Phenyl-7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)amino]cyclohexan-1-ol
ASK #32672	
Chemical Abstract Service Nr.	685561-51-7
Formelstamm	C18-H20-N4-O . C-H4-O3-S
Molgewicht	404.4833
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ N ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Derenofyllinmesilat
International Nonproprietary Name	(INNv.L102,v.L18)
2. Bezeichnung	(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-[(2-Phenyl-7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)amino]cyclohexan-1-ol-methansulfonat (1:1)
ASK #32673	
Chemical Abstract Service Nr.	17066-08-9
Formelstamm	(C18-H33-N-O4)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	329.4748
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₅ NO ₄
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Carboxyethyl)- <i>N</i> -dodecyl- -alanin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	3,3'-(Dodecylimino)dipropansäure
ASK #32674	
Chemical Abstract Service Nr.	16014-23-6
Formelstamm	(C18-H12-N2-O6-S)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	386.3786
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₄ N ₂ O ₆ S
2. Bezeichnung	3-Hydroxy-4-(4-methyl-2-sulfophenyldiazenyl)naphthalin-2-carbonsäure
ASK #32675	
Chemical Abstract Service Nr.	3539-43-3
Formelstamm	(C16-H33-O4-P)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	322.4205
Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₅ O ₄ P
2. Bezeichnung	Hexadecyldihydrogenphosphat
ASK #32676	
Chemical Abstract Service Nr.	31169-63-8
Formelstamm	(C15-H31-O3-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	292.4778
Bruttoformel	C ₁₅ H ₃₂ O ₃ S
2. Bezeichnung	Pentadecan-1-sulfonsäure
ASK #32677	

Chemical Abstract Service Nr. 483-20-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 51019-70-6; 879716-17-3; 902797-83-5

Formelstamm (C16-H8-N2-O8-S2)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 422.3892

Bruttoformel C₁₆H₁₀N₂O₈S₂

2. Bezeichnung 3,3'-Dioxo-1,1',3,3'-tetrahydro[2,2'-biindolyliden]-5,5'-disulfonsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 5,5'-Indigotindisulfonsäure; 3,3'-Dioxo-2,2'-biindolinylden-5,5'-disulfonsäure

ASK #32680

Chemical Abstract Service Nr. 78590-17-7

Formelstamm (C19-H27-O5-S)⁻ Na⁺ . 2 H2-O

Molgewicht 426.5

Bruttoformel C₁₉H₂₇NaO₅S

Vorzugsbezeichnung Natriumprasteronsulfat-Dihydrat

Zitat Bezeichnung 1 (INNv.L23); (INN.L18)

2. Bezeichnung 17-Oxoandrost-5-en-3 -ylhydrogensulfat-Natriumsalz 2 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Prasteronhydrogensulfat-Natriumsalz 2 HO; Natriumprasteronsulfat 2 HO

ASK #32682

Chemical Abstract Service Nr. 7244-14-6

Formelstamm (C20-H11-N2-O10-S3)³⁻ 3H⁺

Molgewicht 538.5276

Bruttoformel C₂₀H₁₄N₂O₁₀S₃

2. Bezeichnung 7-Hydroxy-8-[(4-sulfonaphthalin-1-yl)diazenyl]naphthalin-1,3-disulfonsäure

ASK #32683

Chemical Abstract Service Nr. 34175-08-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 118-26-3

Formelstamm (C16-H9-N4-O9-S2)³⁻ 3H⁺

Molgewicht 468.4179

Bruttoformel C₁₆H₁₂N₄O₉S₂

2. Bezeichnung 5-Hydroxy-1-(4-sulfophenyl)-4-(4-sulfophenyldiazenyl)pyrazol-3-carbonsäure

ASK #32684

Chemical Abstract Service Nr. 13699-36-0

Formelstamm (C28-H17-N5-O14-S4)⁴⁻ 4H⁺

Molgewicht 779.7514

Bruttoformel C₂₈H₂₁N₅O₁₄S₄

2. Bezeichnung 4-Acetamido-5-hydroxy-6-[[7-sulfo-4-(4-sulfophenyldiazenyl)naphthalin-1-yl]diazenyl]naphthalin-1,7-disulfonsäure

ASK #32685

Chemical Abstract Service Nr. 23222-15-3

Formelstamm (C16-H10-N2-O7-S2)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 408.4057

Bruttoformel C₁₆H₁₂N₂O₇S₂

2. Bezeichnung 6-Hydroxy-5-(3-sulphophenyldiazenyl)naphthalin-2-sulfonsäure

ASK #32686

Chemical Abstract Service Nr. 5859-11-0

Formelstamm (C16-H10-N2-O7-S2)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 408.4057

Bruttoformel C₁₆H₁₂N₂O₇S₂

2. Bezeichnung 6-Hydroxy-5-(4-sulphophenyldiazenyl)naphthalin-2-sulfonsäure

ASK #32687

Chemical Abstract Service Nr. 25305-77-5

Formelstamm (C27-H31-N2-O7-S2)⁻ H⁺

Molgewicht 560.6822

Bruttoformel C₂₇H₃₂N₂O₇S₂

2. Bezeichnung 4-[[4-(Diethylamino)phenyl][4-(diethylazaniumyliden)cyclohexa-2,5-dienyliden]methyl]-6-hydroxy-3-sulfobenzolsulfonat

ASK #32688

Chemical Abstract Service Nr. 15905-32-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 10557-31-0; 30495-83-1; 548-25-4

Formelstamm (C20-H6-I4-O5)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 835.8924

Bruttoformel C₂₀H₆I₄O₅

2. Bezeichnung 2-(6-Hydroxy-2,4,5,7-tetraiod-3-oxo-3*H*-xanthen-9-yl)benzoesäure

ASK #32690

Chemical Abstract Service Nr. 25317-35-5

Formelstamm (C20-H10-N2-O13-S4)4⁻ 4H⁺

Molgewicht 618.5908

Bruttoformel C₂₀H₁₄N₂O₁₃S₄

2. Bezeichnung 4',8'-Diazendiyl-7-hydroxydinaphthalin-1,1',3,6-tetrasulfonsäure

ASK #32691

Chemical Abstract Service Nr. 205110-48-1

Molgewicht 765.932

Bruttoformel C₄₂H₅₉N₃O₁₀

Vorzugsbezeichnung Cethromycin

INN.L49

**International
Nonproprietary
Name**

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung (3a*S*,4*R*,7*R*,9*R*,10*R*,11*R*,13*R*,15*R*,15a*R*)-11-[3-(Chinolin-3-yl)prop-2-en-1-yloxy]-4-ethyl-3a,7,9,11,13,15-hexamethyl-10-(3,4,6-tridesoxy-3-dimethylamino- - *-xylo*-hexopyranosyloxy)perhydrooxacyclo

ASK #32692

Chemical Abstract Service Nr. 138680-08-7

Molgewicht 388.8083

Bruttoformel C₁₇H₁₇ClN₆O₃

Vorzugsbezeichnung (*R*)-Zopiclon

International Nonproprietary Name (INN.L18)

Zitat Bezeichnung 1 (INNv.L39)

2. Bezeichnung [(5*R*)-6-(5-Chlorpyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5*H*-pyrrolo[3,4-*b*]pyrazin-5-yl](4-methylpiperazin-1-carboxylat)

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [(*R*)-6-(5-Chlor-2-pyridyl)-7-oxo-6,7-dihydro-5*H*-pyrrolo[3,4-*b*]pyrazin-5-yl](4-methylpiperazin-1-carboxylat); (-)-Zopiclon

ASK #32693

Chemical Abstract Service Nr. 138729-47-2

Molgewicht 388.8083

Bruttoformel C₁₇H₁₇ClN₆O₃

Vorzugsbezeichnung Eszopiclon

International Nonproprietary Name INN.L49

2. Bezeichnung [(5*S*)-6-(5-Chlorpyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5*H*-pyrrolo[3,4-*b*]pyrazin-5-yl](4-methylpiperazin-1-carboxylat)

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name; ChemSpider

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (+)-zopiclone; (*S*)-zopiclone; [(*S*)-6-(5-Chlor-2-pyridyl)-7-oxo-6,7-dihydro-5*H*-pyrrolo[3,4-*b*]pyrazin-5-yl](4-methylpiperazin-1-carboxylat)

ASK #32694

Chemical Abstract Service Nr. 89226-50-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 120092-68-4

Molgewicht 610.6994

Bruttoformel C₃₅H₃₈N₄O₆

Vorzugsbezeichnung Manidipin

International Nonproprietary Name INN.L29

Zitat Bezeichnung 1 USMI13; MAR33

2. Bezeichnung *rac*-{2-[4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethyl}(methyl)[(4*R*)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl](methyl)[(*RS*)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]

ASK #32695

Chemical Abstract Service Nr.	89226-75-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	126229-12-7
Formelstamm	C35-H38-N4-O6 . 2 Cl-H
Molgewicht	683.6213
Bruttoformel	C ₃₅ H ₄₀ Cl ₂ N ₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Manidipindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
Zitat Bezeichnung 1	USMI13; MAR33
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -{2-[4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethyl}(methyl)[(4 <i>R</i>)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]-dihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl](methyl)[(RS)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]-dihydrochlorid

ASK #32697

Chemical Abstract Service Nr.	172733-08-3
Molgewicht	394.4205
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Varespladib-Methyl
International Nonproprietary Name	(INN.L49)
2. Bezeichnung	Methyl(1-benzyl-2-ethyl-3-oxamoyl-1 <i>H</i> -indol-4-yloxy)acetat

ASK #32698

Andere Chemical Abstract Service Nr.	867-56-1
Molgewicht	112.0598
Bruttoformel	C ₃ H ₅ NaO ₃
2. Bezeichnung	Natrium-(<i>S</i>)-lactat - Wasser (mindestens 50:50)
3. Bezeichnung	Natrium-(<i>S</i>)-lactat-Lösung
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0/2033; Ph.Eur.2002,4.00/2033; Ph.Eur.2008,6.0/2033

ASK #32699

Chemical Abstract Service Nr.	444606-18-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	936487-70-6
Molgewicht	456.4172
Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₉ F ₃ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Dilmapimod
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	USAN2009
2. Bezeichnung	8-(2,6-Difluorphenyl)-2-[(1,3-dihydroxypropan-2-yl)amino]-4-(4-fluor-2-methylphenyl)pyrido[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-7(8 <i>H</i>)-on

ASK #32700

Chemical Abstract Service Nr.	937169-00-1
Formelstamm	C23-H19-F3-N4-O3 . C7-H8-O3-S

Molgewicht	628.6188
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₇ F ₃ N ₄ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Dilmapimodtosilat
International Nonproprietary Name	(INN.L64,v.L18)
2. Bezeichnung	8-(2,6-Difluorphenyl)-2-[(1,3-dihydroxypropan-2-yl)amino]-4-(4-fluor-2-methylphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8 <i>H</i>)-on-4-methylbenzolsulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	8-(2,6-Difluorphenyl)-4-(4-fluor-2-methylphenyl)-2-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]amino]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-on-4-methylbenzolsulfonat (1:1)
ASK #32702	
Chemical Abstract Service Nr.	402567-16-2
Formelstamm	(C27-H26-F2-N-O6) ⁻ H ⁺
Molgewicht	499.5032
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₇ F ₂ NO ₆
Vorzugsbezeichnung	Firategrast
International Nonproprietary Name	INN.L58
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-(2,6-Difluorbenzamido)-3-(4'-ethoxymethyl-2',6'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4-yl)propansäure
ASK #32703	
Chemical Abstract Service Nr.	447406-78-2
Formelstamm	(C23-H20-F4-N-O3-S2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	499.5414
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₁ F ₄ NO ₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Sodelglitazar
International Nonproprietary Name	INN.L57
2. Bezeichnung	2-[4-({2-[2-Fluor-4-(trifluormethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methylsulfanyl}-2-methylphenoxy]-2-methylpropansäure
ASK #32710	
Chemical Abstract Service Nr.	9012-76-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1118546-53-4; 191045-06-4; 57285-05-9
2. Bezeichnung	Poly{[2-acetamido-2-desoxy- - glucopyranosyl-(1 4)]-co-[2-amino-2-desoxy- - glucopyranosyl-(1 4)] (50:50 bis 5:95 mol-%)}
3. Bezeichnung	Chitosan
Zitat Bezeichnung 3	MeSH; ROMP2010; (Ph.Eur.2002,4.00/1774); INCI; MAR2010; (Ph.Eur.2008,6.0,6.5/1774); UBA-WGK; CAS (SciFinder); (Ph.Eur.2005,5.0/1774); ROMP10
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Poliglusam
ASK #32711	
Chemical Abstract Service Nr.	70694-72-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1185756-52-8
2. Bezeichnung	Poly{[2-acetamido-2-desoxy- - glucopyranosyl-(1 4)]-co-[2-amino-2-desoxy- - glucopyranosyl-(1 4)-hydrochlorid] (50:50 bis 5:95 mol-%)}
3. Bezeichnung	Chitosanhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	Hager2008; Ph.Eur.2005,5.0/1774; Ph.Eur.2008,6.0,6.5/1774; Ph.Eur.2002,4.00/1774

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Poliglusamhydrochlorid
ASK #32712		
	Molgewicht	136000
	2. Bezeichnung	Blutgerinnungsfaktor steril, mit zugesetzten Hilfsstoffen wie Heparin, C1-Esterase-Inhibitor und Antithrombin , Aktivität der rekonstituierten Zubereitung beträgt mindestens 50 Einheiten Blutgerinnungsfaktor je ml
	3. Bezeichnung	Blutgerinnungsfaktor vom Menschen
	Zitat Bezeichnung 3	EAB4.2,5.0+5,6.0,7.0+8,8.0(2004-2014)/1644
ASK #32713		
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	7732-18-5
	Molgewicht	18.0153
	Bruttoformel	H ₂ O
	2. Bezeichnung	Hochgereinigtes Wasser
	Zitat Bezeichnung 2	EAB4.0+2+3+8,5.0,6.0+3,7.0,8.0,9.0,9.7gestrichen(1997-2019)/1927
ASK #32714		
	2. Bezeichnung	-Hydro- -oleoyloxypoly(oxyethylen)-x - -Oleoyl- -oleoyloxypoly(oxyethylen)-y (m:n)
	3. Bezeichnung	Macrogololeat (Ph.Eur.) ((mit Angabe der durchschnittlichen Anzahl an EO-Einheiten))
ASK #32715		
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	419573-16-3
	Formelstamm	(C ₂₀ H ₂₁ N ₇ O ₇) ²⁻ Ca ²⁺ . x H ₂ O
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ CaN ₇ O ₇
	2. Bezeichnung	N-[4-(((6S)-2-Amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl)methyl)amino]benzoyl]- -glutaminsäure-Calciumsalz (1:1) x H ₂ O [x = ca. 3-6]
	3. Bezeichnung	Calciumlevofolinat-Hydrat
	Zitat Bezeichnung 3	EAB9.7,10.0,11.0+4(2019-2024)/1606
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Calcium[(2S)-2-[4-[[[(6S)-2-amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl)methyl]amino]benzamido]pentandioat]-Hydrat; Calciumlevofolinat-Pentahydrat
ASK #32716		
	Chemical Abstract Service Nr.	3354-67-4
	Molgewicht	244.3106
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ N ₂ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Amidefrin
	International Nonproprietary Name	(INN.L6)
	2. Bezeichnung	N-{3-[1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenyl}methansulfonamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	3'-(1-Hydroxy-2-methylaminoethyl)methansulfonanilid
ASK #32721		
	Chemical Abstract Service Nr.	356057-34-6

	Molgewicht	666.7711
	Bruttoformel	C ₃₆ H ₃₈ F ₄ N ₄ O ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Darapladib
	International Nonproprietary Name	INN.L56
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(Diethylamino)ethyl]-2-(2-[[4-(4-fluorphenyl)methyl]sulfanyl]-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1 <i>H</i> -cyclopentapyrimidin-1-yl)- <i>N</i> -[[4'-(trifluormethyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]acetamid
ASK #32722	Chemical Abstract Service Nr.	306296-47-9
	Molgewicht	533.6288
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₈ F ₃ N ₅ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Vicriviroc
	International Nonproprietary Name	INN.L56
	2. Bezeichnung	(4,6-Dimethylpyrimidin-5-yl){4-[(3 <i>S</i>)-4-[(1 <i>R</i>)-2-methoxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]ethyl]-3-methylpiperazin-1-yl]-4-methylpiperidin-1-yl}methanon
ASK #32723	Chemical Abstract Service Nr.	599179-03-0
	Formelstamm	C28-H38-F3-N5-O2 . C4-H4-O4
	Molgewicht	649.701
	Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₂ F ₃ N ₅ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Vicrivirocmaleat
	International Nonproprietary Name	(INN.L56)
	2. Bezeichnung	(4,6-Dimethylpyrimidin-5-yl){4-[(3 <i>S</i>)-4-[(1 <i>R</i>)-2-methoxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]ethyl]-3-methylpiperazin-1-yl]-4-methylpiperidin-1-yl}methanon-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
ASK #32726	Formelstamm	C31-H48-O5 . H2-O
	Molgewicht	518.7251
	Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₈ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Tisocalcitat 1 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L51)
	2. Bezeichnung	(Propan-2-yl)[(1 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>Z</i> ,7 <i>E</i> ,22 <i>E</i> ,24 <i>R</i>)-1,3,24-trihydroxy-9,10-secocholesta-5,7,10(19),22-tetraen-25-carboxylat] 1 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Isopropyl[(5 <i>Z</i> ,7 <i>E</i> ,22 <i>E</i> -1 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,24 <i>R</i>)-1,3,24-trihydroxy-9,10-secocholesta-5,7,10(19),22-tetraen-25-carboxylat] 1 HO
ASK #32727	Chemical Abstract Service Nr.	137219-37-5
	Molgewicht	1110.3386
	Bruttoformel	C ₅₇ H ₈₇ N ₇ O ₁₅
	Vorzugsbezeichnung	Plitidepsin
	International Nonproprietary	INN.L55

Name

2. Bezeichnung (2*S*)-*N*-[(2*R*)-1-({(1²*S*,4*S*,7*R*,8*S*,11*R*,12*S*,16*S*,18*S*,21*S*)-11-[(2*S*)-Butan-2-yl]-12-hydroxy-4-[(4-methoxyphenyl)methyl]-3,7,18-trimethyl-21-(2-methylpropyl)-2,5,9,14,17,19,22-heptaoso-16-(propan-2-yl)-6-oxo-2,3-dihydro-1*H*-indol-6-carboxylat]

ASK #32728

Chemical Abstract Service Nr.	656247-17-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	928326-83-4
Molgewicht	539.6248
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₃ N ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Nintedanib
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	Methyl-3-((<i>Z</i>)-{4-[<i>N</i> -methyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamido]anilino}phenylmethyliden)-2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -indol-6-carboxylat

ASK #32729

Chemical Abstract Service Nr.	656247-18-6
Formelstamm	C31-H33-N5-O4 . C2-H6-O3-S
Molgewicht	649.7571
Bruttoformel	C ₃₃ H ₃₉ N ₅ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Nintedanibesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L67,v.L18)
2. Bezeichnung	Methyl-3-((<i>Z</i>)-{4-[<i>N</i> -methyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamido]anilino}phenylmethyliden)-2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -indol-6-carboxylat-ethansulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Intedanibesilat

ASK #32730

Chemical Abstract Service Nr.	535-26-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	34260-99-6
Molgewicht	285.3377
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ NO ₃
2. Bezeichnung	(6 ,7 -Epoxytropan-3 -yl)(2-phenylprop-2-enoat)
3. Bezeichnung	Aposcopolamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(6beta,7beta-Epoxytropan-3alpha-yl)(2-phenylacrylat)

ASK #32731

Chemical Abstract Service Nr.	51017-31-3
Molgewicht	275.3428
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ NO ₃
2. Bezeichnung	(Tropan-3 -yl)[(<i>S</i>)-(hydroxy)(phenyl)acetat]
3. Bezeichnung	(-)-Homatropin

ASK #32732

Chemical Abstract Service Nr.	537-29-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	6900-98-7
Molgewicht	275.3428
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ NO ₃
2. Bezeichnung	[(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl][(S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]
3. Bezeichnung	Norhyoscyamin
Zitat Bezeichnung 3	EAB.VU.Syn
ASK #32733	
Chemical Abstract Service Nr.	4684-28-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	28901-62-4; 4847-23-8
Molgewicht	289.3264
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ NO ₄
2. Bezeichnung	[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,7 <i>s</i>)-3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0 ^{2,4}]nonan-7-yl][(S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]
3. Bezeichnung	Norscopolamin
ASK #32734	
Chemical Abstract Service Nr.	565-70-8
Formelstamm	(C ₄ -H ₇ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	104.1045
Bruttoformel	C ₄ H ₈ O ₃
2. Bezeichnung	2-Hydroxybutansäure
ASK #32735	
Molgewicht	305.3688
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₃ NO ₄
2. Bezeichnung	[(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>RS</i>)-6-Hydroxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl][(2 <i>S</i>)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	6-Hydroxyhyoscyamin
ASK #32736	
Molgewicht	305.3688
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₃ NO ₄
2. Bezeichnung	[(1 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>RS</i>)-6-Hydroxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl][(2 <i>S</i>)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	7-Hydroxyhyoscyamin
ASK #32737	
Formelstamm	(C ₁₈ -H ₂₄ -N-O ₄) ⁺ (H-O) ⁻
Molgewicht	335.3948
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ NO ₅
2. Bezeichnung	6 ,7 -Epoxy-3 -[(S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-methyltropaniumhydroxid
ASK #32738	

Formelstamm (C₂₀-H₂₈-N-O₄)⁺ (H-O)⁻

Molgewicht 363.448

Bruttoformel C₂₀H₂₉NO₅

2. Bezeichnung (1*R*,2*R*,4*S*,5*S*,7*s*,9*r*)-7-[(*S*)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-9-methyl-9-propyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.0^{2,4}]nonan-hydroxid

ASK #32739

Formelstamm (C₂₀-H₂₈-N-O₄)⁺ (H-O)⁻

Molgewicht 363.448

Bruttoformel C₂₀H₂₉NO₅

2. Bezeichnung (1*R*,2*R*,4*S*,5*S*,7*s*)-9-Butyl-7-[(*S*)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.0^{2,4}]nonan-hydroxid

ASK #32740

Formelstamm (C₂₁-H₂₈-N-O₃)⁺ (H-O)⁻

Molgewicht 359.4593

Bruttoformel C₂₁H₂₉NO₄

2. Bezeichnung (1*R*,2*R*,4*S*,5*S*,7*s*,9*r*)-9-Butyl-9-methyl-7-(2-phenylprop-2-enoyloxy)-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.0^{2,4}]nonan-hydroxid

3. Bezeichnung (1*R*,2*R*,4*S*,5*S*,7*s*,9*r*)-9-Butyl-9-methyl-7-(2-phenylacryloyloxy)-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.0^{2,4}]nonan-hydroxid

ASK #32741

Formelstamm (C₂₁-H₃₀-N-O₄)⁺ (H-O)⁻

Molgewicht 377.4745

Bruttoformel C₂₁H₃₁NO₅

2. Bezeichnung (1*R*,2*R*,4*S*,5*S*,7*s*,9*s*)-9-Butyl-7-[(*S*)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-9-methyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.0^{2,4}]nonan-hydroxid

ASK #32742

Chemical Abstract Service Nr. 19246-18-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 6072-20-4

Formelstamm (C₅-H₉-N₂-O₃-S)⁻ H⁺

Molgewicht 178.2095

Bruttoformel C₅H₁₀N₂O₃S

2. Bezeichnung -Cysteinylglycin

ASK #32743

Chemical Abstract Service Nr. 636-58-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 6710-20-9

Formelstamm (C₈-H₁₂-N₂-O₅-S)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 250.2722

Bruttoformel C₈H₁₄N₂O₅S

2. Bezeichnung - Glutamyl- -cystein

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2005,5.1R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #32744

Chemical Abstract Service Nr. 7206-76-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 80147-40-6

Molgewicht 206.2411
Bruttoformel $C_{11}H_{14}N_2O_2$
2. Bezeichnung 2-Ethyl-2-phenylmalonamid

ASK #32745

Chemical Abstract Service Nr. 90-27-7
Andere Chemical Abstract Service Nr. 14375-30-5; 7782-29-8
Formelstamm $(C_{10}H_{11}O_2)^- H^+$
Molgewicht 164.2011
Bruttoformel $C_{10}H_{12}O_2$
2. Bezeichnung 2-Phenylbutansäure
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym rac-(2R)-Phenylbutansäure; (2RS)-2-Phenylbutansäure; alpha-Ethylbenzoesäure; 2-Phenylbuttersäure

ASK #32746

Chemical Abstract Service Nr. 80544-75-8
Molgewicht 188.2258
Bruttoformel $C_{11}H_{12}N_2O$
2. Bezeichnung 2-Cyan-2-phenylbutanamid

ASK #32747

Chemical Abstract Service Nr. 1189504-46-8
Molgewicht 336.4275
Bruttoformel $C_{21}H_{24}N_2O_2$
2. Bezeichnung 5-Ethyl-5-phenyl-2-(1-phenylpropyl)hexahydropyrimidin-4,6-dion

ASK #32748

Formelstamm $(C_{22}H_{13}Cl_2I_2N_2O_2)^- Na^+ \cdot 2 H_2O$
Molgewicht 721.0861
Bruttoformel $C_{22}H_{13}Cl_2I_2N_2NaO_2$
2. Bezeichnung N-[5-Chlor-4-[(4-chlorphenyl)(cyan)methyl]-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodbenzamid-Natriumsalz 2 H_2O
3. Bezeichnung Closantel-Natrium-Dihydrat für Tiere
Zitat Bezeichnung 3 EAB5.0+1,6.0,7.0,8.0,9.0+7,10.0,11.0(2005-2023)/1716
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym N-[5-Chlor-4-[(RS)-(4-chlorphenyl)cyanmethyl]-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodbenzamid, Natriumsalz, Dihydrat; Closantel-Natrium-Dihydrat für Tiere (Ph.Eur); Closantel-Natrium 2 H_2O

ASK #32749

Chemical Abstract Service Nr. 133-91-5
Formelstamm $(C_7H_3I_2O_3)^- H^+$
Molgewicht 389.9138
Bruttoformel $C_7H_4I_2O_3$
2. Bezeichnung 2-Hydroxy-3,5-diiodbenzoesäure

ASK #32750

Chemical Abstract Service Nr. 61437-85-2

Molgewicht 291.1752

Bruttoformel $C_{15}H_{12}Cl_2N_2$

2. Bezeichnung (4-Amino-2-chlor-5-methylphenyl)(4-chlorphenyl)acetonitril

ASK #32751

Chemical Abstract Service Nr. 50274-07-2

Molgewicht 652.0478

Bruttoformel $C_{21}H_{13}Cl_2I_2NO_3$

2. Bezeichnung 5'-Chlor-4'-(4-chlorbenzoyl)-2-hydroxy-3,5-diiod-2'-methylbenzanilid

ASK #32752

Molgewicht 571.6222

Bruttoformel $C_{22}H_{14}Cl_3IN_2O_2$

2. Bezeichnung 3,5'-Dichlor-4'-[(4-chlorphenyl)(cyan)methyl]-2-hydroxy-5-iod-2'-methylbenzanilid

ASK #32753

Molgewicht 537.1772

Bruttoformel $C_{22}H_{15}Cl_2IN_2O_2$

2. Bezeichnung 5'-Chlor-4'-[(4-chlorphenyl)(cyan)methyl]-2-hydroxy-5-iod-2'-methylbenzanilid

ASK #32754

Formelstamm $(C_{22}H_{14}Cl_2I_2N_4O_4)^- H^+$

Molgewicht 682.0737

Bruttoformel $C_{22}H_{15}Cl_2I_2NO_4$

2. Bezeichnung [2-Chlor-4-(2-hydroxy-3,5-diiodbenzamido)-5-methylphenyl](4-chlorphenyl)essigsäure

ASK #32755

Molgewicht 681.089

Bruttoformel $C_{22}H_{16}Cl_2I_2N_2O_3$

2. Bezeichnung [2-Chlor-4-(2-hydroxy-3,5-diiodbenzamido)-5-methylphenyl](4-chlorphenyl)acetamid

ASK #32756

Molgewicht 696.1003

Bruttoformel $C_{23}H_{17}Cl_2I_2NO_4$

2. Bezeichnung Methyl{[2-chlor-4-(2-hydroxy-3,5-diiodbenzamido)-5-methylphenyl](4-chlorphenyl)acetat}

ASK #32757

Molgewicht 695.1156

Bruttoformel $C_{23}H_{18}Cl_2I_2N_2O_3$

2. Bezeichnung 5'-Chlor-4'-[1-(4-chlorphenyl)-2-imino-2-methoxyethyl]-2-hydroxy-3,5-diiod-2'-methylbenzanilid

ASK #32758

Molgewicht 1289.6865

Bruttoformel $C_{44}H_{27}Cl_3I_4N_4O_4$

2. Bezeichnung 5'-Chlor-4'-[(4-[[2-chlor-4-(2-hydroxy-3,5-diiodbenzamido)-5-methylphenyl](4-chlorphenyl)(cyan)methyl}phenyl)(cyan)methyl]-2-hydroxy-3,5-diiod-2'-methylbenzanilid

ASK #32759

Formelstamm (C₁₄H₁₁O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 228.2433

Bruttoformel C₁₄H₁₂O₃

2. Bezeichnung 2-(Cyclohexa-1,3-dienylcarbonyl)benzoesäure

ASK #32760

Chemical Abstract Service Nr. 36700-38-6

Molgewicht 206.3073

Bruttoformel C₁₁H₁₄N₂S

2. Bezeichnung (Z)-1-Methyl-2-[2-(thiophen-2-yl)ethenyl]-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin

ASK #32761

Chemical Abstract Service Nr. 36700-39-7

Molgewicht 224.3225

Bruttoformel C₁₁H₁₆N₂OS

2. Bezeichnung (E)-N-(3-Methylaminopropyl)-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enamid

ASK #32762

Chemical Abstract Service Nr. 100-42-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 79637-11-9

Molgewicht 104.1491

Bruttoformel C₈H₈

2. Bezeichnung Ethenylbenzol

Zitat Bezeichnung 2 EAB.R.CN; IUPAC Name

3. Bezeichnung Styrol

Zitat Bezeichnung 3 ChemIDplus; CAS (SciFinder); ROMP2020; ChemSpider; USMI2020; EAB4.06-9.8(2002-2019)R

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Cinnamol; Vinylbenzol

ASK #32764

Chemical Abstract Service Nr. 56536-96-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 132205-64-2

Molgewicht 157.2117

Bruttoformel C₁₁H₁₁N

2. Bezeichnung 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-carbonitril

ASK #32765

Molgewicht 267.3208

Bruttoformel C₁₄H₂₁NO₄

2. Bezeichnung {2-Hydroxy-4-[(RS)-1-hydroxy-2-methylaminoethyl]phenyl}(2,2-dimethylpropanoat)

ASK #32766

Molgewicht 267.3208

Bruttoformel C₁₄H₂₁NO₄

2. Bezeichnung {2-Hydroxy-5-[(*RS*)-1-hydroxy-2-methylaminoethyl]phenyl}(2,2-dimethylpropanoat)

ASK #32767

Chemical Abstract Service Nr. 52245-00-8

Molgewicht 349.4214

Bruttoformel C₁₉H₂₇NO₅

2. Bezeichnung {4-[(Methylamino)acetyl]-1,2-phenylen}bis(2,2-dimethylpropanoat)

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #32768

Molgewicht 379.4904

Bruttoformel C₂₁H₃₃NO₅

2. Bezeichnung (4-[(*RS*)-2-[Ethyl(methyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,2-phenylen)bis(2,2-dimethylpropanoat)

ASK #32774

Chemical Abstract Service Nr. 58151-90-9

Molgewicht 348.3107

Bruttoformel C₁₅H₁₆N₄O₆

Vorzugsbezeichnung 5'-*O*-Benzoylribavirin

International Nonproprietary Name (INN.L40)

2. Bezeichnung 1-(5-*O*-Benzoyl- -ribofuranosyl)-1*H*-1,2,4-triazol-3-carboxamid

ASK #32775

Chemical Abstract Service Nr. 57198-02-4

Molgewicht 244.2047

Bruttoformel C₈H₁₂N₄O₅

2. Bezeichnung 1- -Ribofuranosyl-1*H*-1,2,4-triazol-3-carboxamid

ASK #32776

Chemical Abstract Service Nr. 39030-43-8

Molgewicht 244.2047

Bruttoformel C₈H₁₂N₄O₅

2. Bezeichnung 2- -Ribofuranosyl-2*H*-1,2,4-triazol-3-carboxamid

ASK #32777

Chemical Abstract Service Nr. 4928-87-4

Formelstamm (C3-H2-N3-O2)⁻ H⁺

Molgewicht 113.0748

Bruttoformel C₃H₃N₃O₂

2. Bezeichnung 1*H*-1,2,4-Triazol-3-carbonsäure

ASK #32778

Chemical Abstract Service Nr. 39925-19-4

Formelstamm (C8-H10-N3-O6)⁻ H⁺

Molgewicht 245.1894

Bruttoformel C₈H₁₁N₃O₆
2. Bezeichnung 1- -Ribofuranosyl-1*H*-1,2,4-triazol-3-carbonsäure

ASK #32779

Chemical Abstract Service Nr. 58151-87-4

Molgewicht 286.2414

Bruttoformel C₁₀H₁₄N₄O₆

Vorzugsbezeichnung 5'-*O*-Acetylribavirin

International Nonproprietary Name (INN.L40)

2. Bezeichnung 1-(5-*O*-Acetyl- -ribofuranosyl)-1*H*-1,2,4-triazol-3-carboxamid

ASK #32780

Molgewicht 501.4907

Bruttoformel C₂₆H₂₃N₅O₆

2. Bezeichnung *rac*-(5-Methyl)(3-propan-2-yl){(4*R*)-4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2-[2-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)ethenyl]-6-methyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat}

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (RS)-(3-Isopropyl)(5-methyl){4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2-[2-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)vinyl]-6-methyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat}

ASK #32781

Molgewicht 399.4403

Bruttoformel C₂₁H₂₅N₃O₅

2. Bezeichnung Bis(propan-2-yl)[4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Diisopropyl[4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]

ASK #32782

Chemical Abstract Service Nr. 116169-18-7

Molgewicht 369.3713

Bruttoformel C₁₉H₁₉N₃O₅

2. Bezeichnung *rac*-(Methyl)(propan-2-yl)[(4*R*)-4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethylpyridin-3,5-dicarboxylat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (RS)-(Isopropyl)(methyl)[4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethylpyridin-3,5-dicarboxylat]

ASK #32783

Chemical Abstract Service Nr. 75695-84-0

Molgewicht 343.334

Bruttoformel C₁₇H₁₇N₃O₅

2. Bezeichnung Dimethyl[4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]

ASK #32784

Chemical Abstract Service Nr. 75695-99-7

Molgewicht 357.3606

Bruttoformel C₁₈H₁₉N₃O₅

2. Bezeichnung *rac*-(Ethyl)(methyl)[(4*R*)-4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]

Molgewicht	778.9323
Bruttoformel	C ₄₅ H ₅₄ N ₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	18'-Epivinorelbin
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
2. Bezeichnung	4'-Desoxy-3',4'-didehydro-18'- <i>epi</i> -8'-norvincaleukoblastin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl[(3aR,4R,5S,5aR,10bR,13aR)-4-(acetyloxy)-3a-ethyl-9-[(6R,8R)-4-ethyl-8-(methoxycarbonyl)-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2,6-methano-2H-azacyclodecino[4,3-b]indol-8-yl]-5-hydroxy-8-methoxy-6-methyl}((3aR,3a(1)R,4R,5S,5aR,10bR)-4-(acetyloxy)-3a-ethyl-9-[(6R,8R)-4-ethyl-8-(methoxycarbonyl)-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2,6-methanoazecino[4,3-b]indol-8-yl]-5-hydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a,3a(1)Unbekannte Struktur [Vinorelbintartrat-Verunreinigung C]: 18'alpha-Vinorelbin

Chemical Abstract Service Nr.	220137-33-7
Molgewicht	764.9057
Bruttoformel	C ₄₄ H ₅₂ N ₄ O ₈
2. Bezeichnung	(3aR,3a ¹ R,4R,5S,5aR,10bR)-4-(Acetyloxy)-3a-ethyl-9-[(2R,6R,8S)-4-ethyl-8-(methoxycarbonyl)-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2,6-methanoazecino[4,3-b]indol-8-yl]-5-hydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a,3a ¹ ,4,5,5a,6,11,12
3. Bezeichnung	O ²³ -Desmethyl-4'-desoxy-3',4'-didehydro-8'-norvincaleukoblastin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	23-O-Desmethylvinorelbin; 4'-Desoxy-3',4'-didehydro-8',24-dinorvincaleukoblastin; (3aR,4R,5S,5aR,10bR,13aR)-4-(Acetyloxy)-3a-ethyl-9-[(6R,8S)-4-ethyl-8-(methoxycarbonyl)-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2,6-methano-2H-azacyclodecino[4,3-b]indol-8-yl]-5-hydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a,4,5,5a,6,3',4'-Anhydro-8',24-dinorvincaleukoblastin

Chemical Abstract Service Nr.	207343-36-0
Molgewicht	776.9164
Bruttoformel	C ₄₅ H ₅₂ N ₄ O ₈
2. Bezeichnung	Methyl[(3 <i>R</i> ,3 <i>aS</i> ,3 <i>a</i> ¹ <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,5 <i>aR</i> ,10 <i>bR</i>)-4-(acetyloxy)-3 <i>a</i> -ethyl-9-[(6 <i>R</i> ,8 <i>S</i>)-4-ethyl-8-(methoxycarbonyl)-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2,6-methanoazecino[4,3- <i>b</i>]indol-8-yl]-8-methoxy-6-methyl-3 <i>a</i> ,3 <i>a</i> ¹ ,4,5,5 <i>a</i> ,6,11,12-octahydro-1 <i>H</i> -indolo[1,2- <i>b</i>]pyridine-10 <i>a</i> -yl]-1 <i>H</i> -indolo[1,2- <i>b</i>]pyridine-10 <i>a</i> -yl]
3. Bezeichnung	3,4'-Didesoxy-3,6'-epoxy-3',4',7,8-tetradehydro-6,7-dihydro-8'-norvincal leukoblastin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Methyl[(3 <i>aS</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>aR</i> ,10 <i>bR</i> ,13 <i>aR</i>)-4-(acetyloxy)-3,5-epoxy-3 <i>a</i> -ethyl-9-[(6 <i>R</i> ,8 <i>S</i>)-4-ethyl-8-(methoxycarbonyl)-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2,6-methano-2 <i>H</i> -azacyclodecino[4,3- <i>b</i>]indol-8-yl]-8-methoxy-6-methyl-3 <i>a</i> ,4,5,5 <i>a</i> ,6,11,12-octahydro-1 <i>H</i> -indolo[1,2- <i>b</i>]pyridine-10 <i>a</i> -yl]-1 <i>H</i> -indolo[1,2- <i>b</i>]pyridine-10 <i>a</i> -yl] [Anm.: Wegen der Konfiguration der angulären C-Atome 3 <i>a</i> und 13 <i>a</i> ist für die 3,5-Epoxy-Brücke nur die Konfiguration (3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>) möglich.]; 3,4'-Didesoxy-3,6 <i>xi</i> -epoxy-3',4',7,8-tetradehydro-6,7-dihydro-8'-nor-3 <i>xi</i> -vincaleukoblastin angulären C-Atome 5 und 19 erlaubt nur eine 3 <i>beta</i> ,6 <i>beta</i> -Epoxy-Brücke.]

789446-24-8

Synonym (2S,6R,8S)-8-[(3aR,3a(1)R,4R,5S,5aR,10bR)-4-(Acetyloxy)-3a-ethyl-5-hydroxy-8-methoxy-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-3a,3a(1),4,5,5a,6,11,12-octahydro-1H-indolizino[8,1-cd]carbazol-9-yl]-4-ethyl-8-Methyl[(3aR,4R,5S,5aR,10bR,13aR)-4-(acetyloxy)-3a-ethyl-9-[(2S,6R,8S)-4-ethyl-8-(methoxycarbonyl)-2-oxido-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2,6-methano-2H-azacyclodecino[4,3-b]indol-8-yl]-5-hydroxy-8-methoxy-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2,6-methano-2H-azacyclodecino[4,3-b]indol-8-yl]-5-hydroxy-8-methoxy-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2,6-methano-2H-azacyclodecino[4,3-b]indol-8-yl]
[Korrektur: (2RS) geändert in (2S) gemäß CAS-Angabe.]

Synonym (2S,6R,8S)-8-[(3aR,3a(1)R,4R,5S,5aR,10bR)-4-(Acetyloxy)-3a-ethyl-5-hydroxy-8-methoxy-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-3a,3a(1),4,5,5a,6,11,12-octahydro-1H-indolizino[8,1-cd]carbazol-9-yl]-4-ethyl-8-Methyl[(3aR,4R,5S,5aR,10bR,13aR)-4-(acetyloxy)-3a-ethyl-9-[(2S,6R,8S)-4-ethyl-8-(methoxycarbonyl)-2-oxido-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2,6-methano-2H-azacyclodecino[4,3-b]indol-8-yl]-5-hydroxy-8-methoxy-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2,6-methano-2H-azacyclodecino[4,3-b]indol-8-yl]-5-hydroxy-8-methoxy-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2,6-methano-2H-azacyclodecino[4,3-b]indol-8-yl]
[Korrektur: (2RS) geändert in (2S) gemäß CAS-Angabe.]

ASK #32791

**Chemical
Abstract
Service Nr.**

72311-64-9

Molgewicht 794.9317

Bruttoformel C₄₅H₅₄N₄O₉

**2.
Bezeichnung**

Methyl[(1aS,3S,10S,12S,12aR)-10-[(3aR,3a¹R,4R,5S,5aR,10bR)-4-(acetyloxy)-3a-ethyl-5-hydroxy-8-methoxy-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-3a,3a1,4,5,5a,6,11,12-octahydro-1*H*-indolizino[8,1-*cd*]carbazol-9-yl]-

**3.
Bezeichnung**

4'-Desoxy-3' ,4' -epoxy-8'-norvincaleukoblastin

USYN

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym

Norleurosin; C'-Norleurosin

ASK #32792

**Chemical
Abstract
Service Nr.**

38390-45-3

**Andere
Chemical
Abstract
Service Nr.**

1076210-07-5; 119264-84-5; 120478-94-6; 1263285-71-7; 1620695-06-8; 57694-66-3

Molgewicht 792.9588

Bruttoformel C₄₆H₅₆N₄O₈

**2.
Bezeichnung**

Methyl[(3aR,3a¹R,4R,5S,5aR,10bR)-4-(acetyloxy)-3a-ethyl-9-[(3R,7R,9S)-5-ethyl-9-(methoxycarbonyl)-1,4,7,8,9,10-hexahydro-2*H*-3,7-methanoazacycloundecino[5,4-*b*]indol-9-yl]-5-hydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a

**3.
Bezeichnung**

4'-Desoxy-3',4'-didehydrovincaleukoblastin

USYN

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym

15',20'-Anhydrovinblastin; Anhydrovinblastin;
Methyl[(3aR,4R,5S,5aR,10bR,13aR)-4-(acetyloxy)-3a-ethyl-9-[(7R,9S)-5-ethyl-9-(methoxycarbonyl)-1,4,7,8,9,10-hexahydro-2*H*-3,7-methanoazacycloundecino[5,4-*b*]indol-9-yl]-5-hydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a
3',4'-Anhydrovinblastin

ASK #32793

**Chemical
Abstract
Service Nr.**

126347-74-8

Molgewicht 736.8956

Bruttoformel C₄₃H₅₂N₄O₇

**2.
Bezeichnung**

Methyl[(3aR,3a¹R,4R,5S,5aR,10bR)-3a-ethyl-9-[(6R,8S)-4-ethyl-8-(methoxycarbonyl)-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2,6-methanoazecino[4,3-*b*]indol-8-yl]-4,5-dihydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a,3a1,4,5,5a,6,11,12-octahydro-1*H*-indolizino[8,1-*cd*]carbazol-9-yl]-5-hydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a

**3.
Bezeichnung**

O⁴-Desacetyl-4'-desoxy-3',4'-didehydro-8'-norvincaleukoblastin

USYN

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym

O(4)-Desacetyl-4'-desoxy-3',4'-didehydro-C'-norvincal leukoblastin; Desacetyl-vinorelbin; 4-O-Desacetylvinorelbin;
Methyl[(3aR,4R,5S,5aR,10bR,13aR)-3a-ethyl-9-[(6R,8S)-4-ethyl-8-(methoxycarbonyl)-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2,6-methano-2H-azacyclodecino[4,3-b]indol-8-yl]-4,5-dihydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a,4,5,5a,6,11,

ASK #32794

Chemical Abstract Service Nr.	5534-08-7
Molgewicht	507.0156
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₅ ClO ₇
Vorzugsbezeichnung	Beclometason-21-acetat-17-propanoat
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
2. Bezeichnung	9-Chlor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17,21-diyl-21-acetat-17-propanoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Beclometason-21-acetat-17-propionat

ASK #32795

Chemical Abstract Service Nr.	66917-44-0
Molgewicht	484.5812
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₆ O ₇
2. Bezeichnung	9,11 -Epoxy-16 -methyl-3,20-dioxo-9 -pregna-1,4-dien-17,21-diyl-dipropanoat

ASK #32796

Chemical Abstract Service Nr.	52092-12-3
Molgewicht	468.5818
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₆ O ₆
2. Bezeichnung	(16 -Methyl-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trien-17,21-diyl)dipropanoat

ASK #32797

Chemical Abstract Service Nr.	52092-14-5
Molgewicht	565.4932
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₇ BrO ₇
2. Bezeichnung	(9-Brom-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17,21-diyl)dipropanoat

ASK #32798

Molgewicht	535.0688
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₉ ClO ₇
Vorzugsbezeichnung	Beclometason-21-butanoat-17-propanoat
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
2. Bezeichnung	9-Chlor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17,21-diyl-21-butanoat-17-propanoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Beclometason-21-butytrat-17-propionat

ASK #32799

Chemical Abstract Service Nr.	887130-68-9
Molgewicht	555.4872
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₆ Cl ₂ O ₇

2. Bezeichnung (6 ,9-Dichlor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17,21-diyl)dipropanoat
ASK #32800

Chemical Abstract Service Nr. 887130-69-0

Molgewicht 599.9382

Bruttoformel $C_{28}H_{36}BrClO_7$

2. Bezeichnung (6 -Brom-9-chlor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17,21-diyl)dipropanoat

ASK #32801

Chemical Abstract Service Nr. 263351-82-2

Vorzugsbezeichnung Paclitaxel-Poliglumex ((mit Angaben zum Glutamyl:Paclitaxel-Verhältnis und zur Molmasse))

International Nonproprietary Name INN.L52

2. Bezeichnung Poly(- -glutaminsäure)oligo{(1*S*,2*R*)-1-benzamido-3-[4,10 -bis(acetyloxy)-2 -(benzoyloxy)-5 ,20-epoxy-1,7 -dihydroxy-9-oxotax-11-en-13 -yloxy]-3-oxo-1-phenylpropan-2-yl}ester, teilweise mit N-terminalem -Pyroglutamyl-Rest

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym PG-TXL; PG-Paclitaxel; PPX; Paclitaxelpoliglumex; 5-Oxo-L-prolylpoly-L-glutamyl-L-glutaminsäure-oligo(paclitaxel-2'-ester); Poly-alpha-L-glutaminsäure-oligo(paclitaxel-2'-ester)

ASK #32802

Formelstamm C145-H234-N52-O44-S3 . C2-H4-O2

Molgewicht 3565.9784

Bruttoformel $C_{147}H_{238}N_{52}O_{46}S_3$

Vorzugsbezeichnung Ularitidacetat

International Nonproprietary Name (INN.L34)

2. Bezeichnung Thr-Ala-Pro-Arg-Ser-Leu-Arg-Arg-Ser-Ser-Cys(11*S* 27*S*)-Phe-Gly-Gly-Arg-Met-Asp-Arg-Ile-Gly-Ala-Gln-Ser-Gly-Leu-Gly-Cys(27*S* 11*S*)-Asn-Ser-Phe-Arg-Tyr-acetat (1:1)

ASK #32803

Chemical Abstract Service Nr. 219846-31-8

Molgewicht 334.3288

Bruttoformel $C_{18}H_{14}N_4O_3$

Vorzugsbezeichnung Radequinil

International Nonproprietary Name INN.L55

2. Bezeichnung 5-(3-Methoxyphenyl)-3-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-1,6-naphthyridin-2(1*H*)-on

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Resequinil

ASK #32805

Chemical Abstract Service Nr. 138530-94-6

Molgewicht 369.3615

Bruttoformel $C_{16}H_{14}F_3N_3O_2S$

Vorzugsbezeichnung Dexlansoprazol

International Nonproprietary Name INN.L55

	2. Bezeichnung	2-[(<i>R</i>)-{[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methan}sulfinyl]-1- <i>H</i> -benzimidazol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>R</i>)-Lansoprazol
	ASK #32806	
	Chemical Abstract Service Nr.	191732-72-6
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	346670-73-3; 443912-14-9
	Molgewicht	259.2606
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₃ N ₃ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Lenalidomid
	International Nonproprietary Name	INN.L53
	Zitat Bezeichnung 1	IGS; Pharmavista; ROMP2017; MAR2017
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-(4-Amino-1-oxo-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -isoindol-2-yl)piperidin-2,6-dion
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-(4-Amino-1-oxoisindolin-2-yl)glutarimid; 3-(4-Amino-1-oxo-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -isoindol-2-yl)piperidin-2,6-dion; (3 <i>RS</i>)-3-(4-Amino-1-oxo-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -isoindol-2-yl)piperidin-2,6-dion; (3 <i>RS</i>)-3-(4-Amino-1-oxoisindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion; (3 <i>RS</i>)-3-(4-Amino-1-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -isoindol-2-yl)piperidin-2,6-dion
	ASK #32811	
	Chemical Abstract Service Nr.	187949-02-6
	Molgewicht	431.8232
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₆ ClF ₂ N ₅ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Albaconazol
	International Nonproprietary Name	INN.L49
	2. Bezeichnung	7-Chlor-3-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-(2,4-difluorphenyl)-3-hydroxy-4-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-yl]chinazolin-4(3 <i>H</i>)-on
	Chemical Abstract Service Nr.	156053-89-3
	Formelstamm	(C ₂₅ H ₃₁ N ₂ O ₄) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	424.5326
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ N ₂ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Alvimopan
	International Nonproprietary Name	INN.L49
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	{(2 <i>S</i>)-2-Benzyl-3-[(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(3-hydroxyphenyl)-3,4-dimethylpiperidin-1-yl]propanamido}essigsäure
	Chemical Abstract Service Nr.	267227-08-7
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	339300-19-5
	Molgewicht	144000
	ASK #32813	

Vorzugsbezeichnung	Apolizumab
International Nonproprietary Name	INN.L49
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN
ASK #32814	
Chemical Abstract Service Nr.	267243-28-7
Molgewicht	485.9384
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₅ ClFN ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Canertinib
International Nonproprietary Name	INN.L49
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-(3-Chlor-4-fluoranilino)-7-(3-morpholinopropoxy)chinazolin-6-yl]acrylamid
ASK #32815	
Chemical Abstract Service Nr.	234096-34-5
Formelstamm	(C ₁₇ -H ₁₈ -N ₅ -O ₆ -S ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	453.4927
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ N ₅ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cefovecin
International Nonproprietary Name	INN.L49
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-3-[(2 <i>S</i>)-oxolan-2-yl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-3-[(2 <i>S</i>)-tetrahydrofuran-2-yl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure; (6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(<i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-3-[(<i>S</i>)-tetrahydro-2-furyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
ASK #32816	
Chemical Abstract Service Nr.	186495-49-8
Molgewicht	261.3097
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ F ₂ N
Vorzugsbezeichnung	Delucemin
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	3,3-Bis(3-fluorphenyl)- <i>N</i> -methylpropan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3,3-Bis(3-fluorphenyl)propyl]methylazan
ASK #32817	
Chemical Abstract Service Nr.	292819-64-8
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Ecromeximab
International Nonproprietary Name	INN.L49

ASK #32818	Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN
	Chemical Abstract Service Nr.	219685-50-4
	Molgewicht	145000
	Vorzugsbezeichnung	Eculizumab
	International Nonproprietary Name	INN.L49
ASK #32819	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	immunoglobulin, anti-(Human complement C5 -chain)(human-mouse monoclonal 5G1.1 heavy chain), disulfide with human-mouse monoclonal 5G1.1 light chain, dimer
	Chemical Abstract Service Nr.	174402-32-5
	Molgewicht	608.5528
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₈ N ₄ O ₁₁
ASK #32820	Vorzugsbezeichnung	Edotecarin
	International Nonproprietary Name	INN.L51
	2. Bezeichnung	6-[(1,3-Dihydroxypropan-2-yl)amino]-12- - -glucopyranosyl-2,10-dihydroxy-12,13-dihydro-6 <i>H</i> -indolo[2,3- <i>a</i>]pyrrolo[3,4- <i>c</i>]carbazol-5,7-dion
	Chemical Abstract Service Nr.	221241-63-0
	Formelstamm	(C25-H17-F3-N-O6-S) ⁻ H ⁺
ASK #32821	Molgewicht	517.4737
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₁₈ F ₃ NO ₆ S
	Vorzugsbezeichnung	Fandosentan
	International Nonproprietary Name	INN.L49
	2. Bezeichnung	4-(7-Ethyl-1,3-benzodioxol-5-yl)-1,1-dioxo-2-[2-(trifluormethyl)phenyl]-2 <i>H</i> -1 ⁶ ,2-benzothiazin-3-carbonsäure
ASK #32822	Chemical Abstract Service Nr.	326859-36-3
	Molgewicht	145000
	Vorzugsbezeichnung	Fontolizumab
	International Nonproprietary Name	INN.L49
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN
ASK #32823	Chemical Abstract Service Nr.	163217-09-2
	Molgewicht	400.594
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₀ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Inecalcitol
	International Nonproprietary Name	INN.L49
ASK #32823	2. Bezeichnung	(7 <i>E</i>)-19-Nor-9,10-seco-14 -cholesta-5,7-dien-23-in-1 ,3 ,25-triol
	Chemical Abstract Service Nr.	276690-58-5

Molgewicht	260.3348
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Iroxanadin
International Nonproprietary Name	INN.L49
2. Bezeichnung	(-)-5-Piperidinomethyl-3-(3-pyridyl)-5,6-dihydro-2 <i>H</i> -1,2,4-oxadiazin
ASK #32824	
Chemical Abstract Service Nr.	245116-90-9
Formelstamm	(C ₁₈ H ₁₀ F ₃ N ₂ O ₂ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	376.3524
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₁ F ₃ N ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Lidorestat
International Nonproprietary Name	INN.L49
2. Bezeichnung	[3-(4,5,7-Trifluor-1,3-benzothiazol-2-ylmethyl)indol-1-yl]essigsäure
ASK #32825	
Chemical Abstract Service Nr.	333963-40-9
Formelstamm	(C ₂₀ H ₃₁ F ₂ O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	390.4619
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₂ F ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Lubiproston
International Nonproprietary Name	INN.L49
2. Bezeichnung	7-[(2 <i>R</i> ,4 <i>aR</i> ,5 <i>R</i> ,7 <i>aR</i>)-2-(1,1-Difluorpentyl)-2-hydroxy-6-oxooctahydrocyclopenta[<i>b</i>]pyran-5-yl]heptansäure
ASK #32826	
Chemical Abstract Service Nr.	198821-22-6
Molgewicht	452.4599
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ N ₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Merimepodib
International Nonproprietary Name	INN.L49
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	[(3 <i>S</i>)-Oxolan-3-yl]([3-([3-methoxy-4-(1,3-oxazol-5-yl)phenyl]carbamoyl)amino)phenyl]methyl]carbamat)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(3 <i>S</i>)-Tetrahydrofuran-3-yl]([3-([3-methoxy-4-(1,3-oxazol-5-yl)phenyl]carbamoyl)amino)phenyl]methyl]carbamat); [(<i>S</i>)-Tetrahydro-3-furyl]([3-{3-[3-methoxy-4-(1,3-oxazol-5-yl)phenyl]ureido}benzyl)carbamat]
ASK #32827	
Chemical Abstract Service Nr.	137975-06-5
Molgewicht	427.5381
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₉ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Mozavaptan

International Nonproprietary Name	INN.L49
2. Bezeichnung	4'-[(<i>RS</i>)-5-Dimethylamino-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -1-benzazepin-1-ylcarbonyl]-2-methylbenzanilid
ASK #32828	
Chemical Abstract Service Nr.	220641-11-2
Molgewicht	269.3449
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₉ N ₅
Vorzugsbezeichnung	Naminidil
International Nonproprietary Name	INN.L49
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	2-Cyan-1-(4-cyanphenyl)-3-[(2 <i>R</i>)-3,3-dimethylbutan-2-yl]guanidin
ASK #32829	
Chemical Abstract Service Nr.	173240-15-8
Molgewicht	694.7563
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₃ FN ₁₀ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Nemifitid
International Nonproprietary Name	INN.L49
2. Bezeichnung	(4-Fluor- -phenylalanyl)-(trans-4-hydroxy- -prolyl)- -arginylglycyl- -tryptophanamid
ASK #32830	
Chemical Abstract Service Nr.	540769-28-6
Molgewicht	418.5313
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₀ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Palosuran
International Nonproprietary Name	INN.L53
2. Bezeichnung	1-[2-(4-Benzyl-4-hydroxypiperidin-1-yl)ethyl]-3-(2-methylchinolin-4-yl)harnstoff
ASK #32831	
Formelstamm	C25-H30-N4-O2 . H2-S-O4
Molgewicht	516.6098
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ N ₄ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Palosuransulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L53)
2. Bezeichnung	1-[2-(4-Benzyl-4-hydroxypiperidin-1-yl)ethyl]-3-(2-methylchinolin-4-yl)harnstoff-sulfat (1:1)
ASK #32832	
Chemical Abstract Service Nr.	288383-20-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	790713-41-6
Molgewicht	450.5053
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₇ FN ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Cediranib

International Nonproprietary Name		INN.L57
2. Bezeichnung		4-(4-Fluor-2-methyl-1 <i>H</i> -indol-5-yloxy)-6-methoxy-7-[3-(pyrrolidin-1-yl)propoxy]chinazolin
ASK #32833		
Formelstamm		C25-H27-F-N4-O3 . C4-H4-O4
Molgewicht		566.5774
Bruttoformel		C ₂₉ H ₃₁ FN ₄ O ₇
Vorzugsbezeichnung		Cediranibmaleat (1:1)
International Nonproprietary Name		(INN.L57)
2. Bezeichnung		4-(4-Fluor-2-methyl-1 <i>H</i> -indol-5-yloxy)-6-methoxy-7-[3-(pyrrolidin-1-yl)propoxy]chinazolin-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
ASK #32836		
Chemical Abstract Service Nr.		137275-81-1
Molgewicht		343.3737
Bruttoformel		C ₁₉ H ₂₁ NO ₅
Vorzugsbezeichnung		Osemozotan
International Nonproprietary Name		INN.L49
Zitat Bezeichnung 1		SMS
2. Bezeichnung		<i>N</i> -{[(<i>S</i>)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl]methyl}-3-(1,3-benzodioxol-5-yloxy)propan-1-amin
USYN		statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym		[(<i>S</i>)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylmethyl][3-(1,3-benzodioxol-5-yloxy)propyl]azan
ASK #32837		
Chemical Abstract Service Nr.		331243-22-2
Molgewicht		147000
Vorzugsbezeichnung		Pascolizumab
International Nonproprietary Name		INN.L49
Zitat Bezeichnung 1		USAN; SMS
2. Bezeichnung		immunoglobulin G1, anti-(human interleukin 4)(human-mouse monoclonal SB-240683 1-chain), disulfide with human-mouse monoclonal SB-240683 -chain, dimer
ASK #32838		
Chemical Abstract Service Nr.		153062-94-3
Molgewicht		303.3794
Bruttoformel		C ₁₅ H ₁₇ N ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung		Pumosetrag
International Nonproprietary Name		INN.L49
2. Bezeichnung		<i>N</i> -[(3 <i>R</i>)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]-7-oxo-4,7-dihydrothieno[3,2- <i>b</i>]pyridin-6-carboxamid
USYN		statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym		<i>N</i> -[(3 <i>R</i>)-Chinuclidin-3-yl]-7-oxo-4,7-dihydrothieno[3,2- <i>b</i>]pyridin-6-carboxamid
ASK #32839		
Chemical Abstract Service Nr.		288392-69-8

Molgewicht	0
Vorzugsbezeichnung	Siplizumab
International Nonproprietary Name	INN.L49
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN
ASK #32840	
Chemical Abstract Service Nr.	193811-33-5
Formelstamm	(C ₁₄ H ₁₇ N ₂ O ₅ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	326.3681
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Tacapenem
International Nonproprietary Name	INN.L51
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-3-[(3 <i>R</i>)-5-oxopyrrolidin-3-ylsulfanyl]-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carbonsäure
ASK #32842	
Chemical Abstract Service Nr.	204512-90-3
Molgewicht	337.3312
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ N ₅ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Tecadenoson
International Nonproprietary Name	INN.L49
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	9-(- -Ribofuranosyl)- <i>N</i> -[(3 <i>R</i>)-oxolan-3-yl]-9 <i>H</i> -purin-6-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[9-(beta-D-Ribofuranosyl)-9 <i>H</i> -purin-6-yl][(R)-tetrahydro-3-furyl]azan; 9-(beta-D-Ribofuranosyl)- <i>N</i> -[(R)-tetrahydrofuran-3-yl]-9 <i>H</i> -purin-6-amin
ASK #32843	
Chemical Abstract Service Nr.	148717-54-8
Molgewicht	303.8264
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Tecalcet
International Nonproprietary Name	INN.L49
2. Bezeichnung	3-(2-Chlorphenyl)- <i>N</i> -[(<i>R</i>)-1-(3-methoxyphenyl)ethyl]propan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(2-Chlorphenyl)propyl][(R)-1-(3-methoxyphenyl)ethyl]azan
ASK #32844	
Chemical Abstract Service Nr.	299423-37-3
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Teneliximab
International Nonproprietary Name	INN.L49

	Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS
	2. Bezeichnung	immunoglobulin G1, anti-(human CD40 (antigen)) (human-mouse monoclonal chi220 1-chain), disulfide with human-mouse monoclonal chi220 light chain, dimer
ASK #32845	Chemical Abstract Service Nr.	156090-18-5
	Molgewicht	394.4701
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ N ₆ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Topixantron
	International Nonproprietary Name	INN.L49
	2. Bezeichnung	5-[(2-Dimethylaminoethyl)amino]-2-{2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl}indazolo[4,3- <i>gh</i>]isochinolin-6(2 <i>H</i>)-on
ASK #32848	Chemical Abstract Service Nr.	305841-29-6
	Molgewicht	543.7146
	Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₁ NO ₆ S
	Vorzugsbezeichnung	Sagopilon
	International Nonproprietary Name	INN.L57
	2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,7 <i>S</i> ,10 <i>R</i> ,11 <i>S</i> ,12 <i>S</i> ,16 <i>R</i>)-7,11-Dihydroxy-8,8,12,16-tetramethyl-3-(2-methyl-1,3-benzothiazol-5-yl)-10-(prop-2-en-1-yl)-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(4 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>S</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>S</i> ,16 <i>S</i>)-7-Allyl-13,14-epoxy-4,8-dihydroxy-5,5,9,13-tetramethyl-16-(2-methyl-1,3-benzothiazol-5-yl)-1-oxacyclohexadecan-2,6-dion
ASK #32849	Formelstamm	(C35-H35-F2-N8-O5-S)+ Cl ⁻
	Molgewicht	753.2178
	Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₅ ClF ₂ N ₈ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Isavuconazoniumchlorid
	International Nonproprietary Name	INN.L58
	Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
	2. Bezeichnung	1-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-[4-(4-Cyanphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl]-4-[(1 <i>RS</i>)-1-({methyl[3-(((methylamino)acetyl)oxy]methyl)pyridin-2-yl]carbamoyl}oxy)ethyl]-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-4-ium-chlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-[4-(4-Cyanphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl]-4-[(1 <i>RS</i>)-1-[methyl(3-(((methylamino)acetyl)oxy)methyl)pyridin-2-yl]carbamoxyloxy]ethyl]-1,2,4-triazolium-chlorid; 1-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-[4-(4-Cyanphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl]-4-[(<i>RS</i>)-1-[N-methyl-N-[3-(methylamino)acetyl]oxymethyl]pyridin-2-yl]carbamoxyloxy]ethyl]-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-4-iumchlorid; 1-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-[4-(4-Cyanphenyl)thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl]-4-[1-[N-methyl-N-[3-(methylamino)acetoxymethyl]pyridin-2-yl]carbamoxyloxy]ethyl]-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-4-iumchlorid; 1-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-[4-(4-Cyanphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl]-4-[(<i>RS</i>)-1-[N-methyl-N-[3-(methylamino)acetoxymethyl]-2-pyridyl]carbamoxyloxy]ethyl]-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-4-iumchlorid
ASK #32850	Chemical Abstract Service Nr.	497235-79-7
	Formelstamm	(C35-H35-F2-N8-O5-S)+ Cl ⁻ . Cl-H
	Molgewicht	789.6788
	Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₆ Cl ₂ F ₂ N ₈ O ₅ S

Vorzugsbezeichnung Isavuconazoniumchlorid-hydrochlorid

**International
Nonproprietary
Name** (INN.L58)

Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista

2. Bezeichnung 1-[(2*R*,3*R*)-3-[4-(4-Cyanphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl]-4-[(1*RS*)-1-({methyl[3-({(methylamino)acetyl]oxy)methyl}pyridin-2-yl]carbamoxyloxy)ethyl]-1*H*-1,2,4-triazol-4-iumchlorid-hydrochlorid (1:1:1)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 1-[(2*R*,3*R*)-3-[4-(4-Cyanphenyl)thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl]-4-[1-[*N*-methyl-*N*-[3-(2-(methylamino)acetoxymethyl)pyridin-2-yl]carbamoxyloxy]ethyl]-1*H*-1,2,4-triazol-4-iumchlorid-hydrochlorid
1-[(2*R*,3*R*)-3-[4-(4-Cyanphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl]-4-[(*RS*)-1-{*N*-methyl-*N*-[3-(methylaminoacetyloxy)methyl]pyridin-2-yl]carbamoxyloxy}ethyl]-1*H*-1,2,4-triazol-4-iumchlorid-hydrochlorid
1-[(2*R*,3*R*)-3-[4-(4-Cyanphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl]-4H-1,2,4-triazolium-4-yl)ethoxy]carbonyl)methylamino}pyridin-3-yl]methylester-Chlorid-Hydrochlorid
1-[(2*R*,3*R*)-3-[4-(4-Cyanphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl]-4-[(*RS*)-1-{*N*-methyl-*N*-[3-(methylaminoacetoxymethyl)-2-pyridyl]carbamoxyloxy}ethyl]-1*H*-1,2,4-triazol-4-iumchlorid-hydrochlorid
(2-{{[1-{1-[(2*R*,3*R*)-3-[4-(4-Cyanphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl]-1*H*-1,2,4-triazol-4-ium-4-yl)ethoxy]carbonyl}(methyl)amino)-3-pyridinyl)methyl-*N*-methylglycinatchloridhydrochlorid
Isavuconazonium-Chlorid-Hydrochlorid;
1-[(2*R*,3*R*)-3-[4-(4-Cyanphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl]-4-[(1*RS*)-1-{*N*-methyl-*N*-[3-[2-(methylamino)acetyloxy]methyl]pyridin-2-yl]carbamoxyloxy}ethyl]-1*H*-1,2,4-triazol-4-iumchlorid-hydrochlorid

ASK #32851

Chemical Abstract Service Nr. 147568-66-9

Molgewicht 368.4263

Bruttoformel C₂₁H₂₄N₂O₄

Vorzugsbezeichnung Carmoterol

International Nonproprietary Name INN.L53

2. Bezeichnung 8-Hydroxy-5-[(1*R*)-1-hydroxy-2-{{(2*R*)-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl}amino}ethyl]chinolin-2(1*H*)-on

ASK #32852

Chemical Abstract Service Nr. 137888-11-0

Formelstamm C21-H24-N2-O4 . Cl-H

Molgewicht 404.8872

Bruttoformel C₂₁H₂₅ClN₂O₄

Vorzugsbezeichnung Carmoterolhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L53)

2. Bezeichnung 8-Hydroxy-5-[(1*R*)-1-hydroxy-2-{{(2*R*)-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl}amino}ethyl]chinolin-2(1*H*)-on-hydrochlorid

ASK #32853

Chemical Abstract Service Nr. 33159-27-2

Formelstamm (C20-H27-O5-S)⁻ H⁺

Molgewicht 380.4983

Bruttoformel C₂₀H₂₈O₅S

Vorzugsbezeichnung Ecabet

International Nonproprietary Name INN.L31

Zitat Bezeichnung 1 USMI13

2. Bezeichnung 12-Sulfoabieta-8,11,13-trien-18-säure

ASK #32854

Chemical Abstract Service Nr.	86408-72-2
Formelstamm	(C ₂₀ H ₂₇ O ₅ S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	402.4802
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₇ NaO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Ecabet-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
Zitat Bezeichnung 1	MAR33; JAN
2. Bezeichnung	12-Sulfoabieta-8,11,13-trien-18-säure-Natriumsalz (1:1)
ASK #32855	
Chemical Abstract Service Nr.	219773-47-4
Formelstamm	(C ₂₀ H ₂₇ O ₅ S) ⁻ Na ⁺ . 5 H ₂ O
Molgewicht	492.5566
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₇ NaO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Ecabet-Natrium-Pentahydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	12-Sulfoabieta-8,11,13-trien-18-säure-Natriumsalz (1:1) 5 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ecabet-Natrium 5 HO
ASK #32856	
Chemical Abstract Service Nr.	81846-19-7
Formelstamm	(C ₂₃ H ₃₃ O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	390.5131
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Treprostinil
International Nonproprietary Name	INN.L49
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	{{(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>aS</i> ,9 <i>aS</i>)-2-Hydroxy-1-[(3 <i>S</i>)-3-hydroxyoctyl]-2,3,3 <i>a</i> ,4,9,9 <i>a</i> -hexahydro-1 <i>H</i> -cyclopenta[<i>b</i>]naphthalin-5-yloxy}essigsäure
ASK #32857	
Chemical Abstract Service Nr.	252662-47-8
Molgewicht	0
Vorzugsbezeichnung	Toralizumab
International Nonproprietary Name	INN.L49
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); SMS
ASK #32858	
Chemical Abstract Service Nr.	40093-94-5
Molgewicht	227.2172
Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ N ₃ O ₄

Vorzugsbezeichnung	Torcitabin
International Nonproprietary Name	INN.L49
2. Bezeichnung	4-Amino-1-(2-desoxy- - <i>erythro</i> -pentofuranosyl)pyrimidin-2(1 <i>H</i>)-on
ASK #32859	
Chemical Abstract Service Nr.	172903-00-3
Formelstamm	3Pt2+ 2(C6-H16-N2) 6(H3-N) 2Cl ⁻ 4(N-O3) ⁻
Molgewicht	1238.77
Bruttoformel	C ₁₂ H ₅₀ Cl ₂ N ₁₄ O ₁₂ Pt ₃
Vorzugsbezeichnung	Triplatintetranitrat
International Nonproprietary Name	INN.L49
2. Bezeichnung	{ <i>all-trans</i> -Hexaammin-1 ² N,2 ² N,3 ² N-dichloro-1 Cl,3 Cl-bis[μ-hexan-1,6-diamin-1 N:2 N';2 N:3 N']triplatin(4+)}tetranitrat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{ <i>all-trans</i> -Hexaammin-1kappa(2)N,2kappa(2)N,3kappa(2)N-dichloro-1kappaCl,3kappaCl-bis[my-hexan-1,6-diylbis(azan)-1kappaN:2kappaN';2kappaN:3kappaN']triplatin(4+)}tetranitrat
ASK #32860	
Chemical Abstract Service Nr.	336801-86-6
Molgewicht	0
Vorzugsbezeichnung	Vapaliximab
International Nonproprietary Name	INN.L49
2. Bezeichnung	immunoglobulin G2, anti-(human vascular adhesion protein VAP-1)(human-mouse monoclonal 2D10 2-chain), disulfide with human-mouse monoclonal 2D10 -chain, dimer
ASK #32861	
Chemical Abstract Service Nr.	172732-68-2
Formelstamm	(C21-H19-N2-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	380.3939
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Varespladib
International Nonproprietary Name	INN.L49
2. Bezeichnung	(1-Benzyl-2-ethyl-3-oxamoylindol-4-yloxy)essigsäure
ASK #32862	
Chemical Abstract Service Nr.	380917-97-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	873336-65-3
Molgewicht	349.3847
Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₅ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Perampanel
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	ChemSpider; ChemIDplus; USAN; G-SRS; SMS; FDA-GSRS; PubChem; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-(6'-Oxo-1'-phenyl-1',6'-dihydro-[2,3'-bipyridin]-5'-yl)benzonitril

Zitat Bezeichnung 2		IUPAC Name; ChemSpider; INN.CN
ASK #32863		
Chemical Abstract Service Nr.	50936-59-9	
Molgewicht	59300	
Bruttoformel	C ₂₆₈₉ H ₄₀₅₇ N ₆₉₉ O ₇₉₂ S ₁₄	
Vorzugsbezeichnung	Idursulfase	
International Nonproprietary Name	INN.L52	
Zitat Bezeichnung 1	USAN	
2. Bezeichnung	SETQANSTTD ALNVLLIIVD DLRPSLGCYG DKLVRSPNID QLASHSLLFQ NAFAQQAVCA PSRVSFLTGR RPDTRRLYDF NSYWRVHAGN FSTIPQYFKE NGYVTMSVGK VFHPGISSNH TDDSPYSWSF PPYHPSSEKY ENTKTCRGPD GELHANLLCP VDVLDVPEGT LPDKQSTEQA IQLLEKMKTS ASPFFLAVGY HKPHIPFRYP KEFQKLYPLE NITLAPDPEV PDGLPPVAYN PWWDIRQRED VQALNISVPY GPIPVDFQRK IRQSYFASVS YLDTQVGRLL SALDDLQLAN STIAFTSDH GWALGEHGEW AKYSNFDVAT HVPLIFYVPG RTASLPEAGE KLFPYLDPF SASQLMEPGR QSMDLVELVS LFPTLAGLAG LQVPPRCVP SFHVELCREG KNLLKHFRFR DLEEDPYLPG NPRELIAYSQ YPRPSDIPQW NSDKPSLKDI KIMGYSIRTI DYRYTVWVG NPDEFLANFS DIHAGELYFV DSDPLQDHNM YNDSQGGDLF QLLMP	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	Idusulfase	
ASK #32864		
Chemical Abstract Service Nr.	330988-75-5	
Molgewicht	12100	
Bruttoformel	C ₅₀₂ H ₇₅₈ N ₁₅₄ O ₁₆₅ S ₁₆	
Vorzugsbezeichnung	Pegsunercept	
International Nonproprietary Name	INN.L49	
Zitat Bezeichnung 1	SMS; FDA-GSRS; G-SRS; CAS (SciFinder); USAN	
2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-x-MDSVC(5S 19S)PQGGY IHPQNNSIC(19S 5S)C(20S 33S)TKC(23S 42S)HKGTYLY NDC(33S 20S)PGPGQDT DC(42S 23S)REC(45S 60S)ESGSF TASENHLRHC(60S 45S) LSC(63S 86S)SKC(66S 78S)RKEM GQVEISSC(78S 66S)TV DRDTCV(86S 63S)GC(88S 104S)RK NQYRHYWSEN LFQC(104S 88S)FN	
ASK #32866		
Formelstamm	C294-H370-F13-N107-O188-P28{[C2-H4-O]x}	
Vorzugsbezeichnung	Pegaptanib	
International Nonproprietary Name	INN.L49	
2. Bezeichnung	[5'-(5-((2S)-2,6-Bis[-methoxypoly(oxyethan-1,2-diyl)carbonylamino]hexanamido)pentyl)-2'-desoxy-2'-fluor]C-Gm-Gm-A-A-(2'-desoxy-2'-fluor)U-(2'-desoxy-2'-fluor)C-Am-Gm-(2'-desoxy-2'-fluor)U-Gm-Am	
ASK #32867		
Chemical Abstract Service Nr.	148016-81-3	
Formelstamm	(C15-H23-N4-O6-S2) ⁻ H ⁺	
Molgewicht	420.5043	
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₄ N ₄ O ₆ S ₂	

Vorzugsbezeichnung	Doripenem
International Nonproprietary Name	INN.L45
2. Bezeichnung	(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-3-[[{(3 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-5-[(sulfamoylamino)methyl]pyrrolidin-3-yl}sulfanyl]-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carbonsäure
ASK #32868	
Chemical Abstract Service Nr.	364622-82-2
Formelstamm	(C ₁₅ -H ₂₃ -N ₄ -O ₆ -S ₂) ⁻ H ⁺ . H ₂ O
Molgewicht	438.5195
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₄ N ₄ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Doripenem-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L45)
2. Bezeichnung	(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-3-[[{(3 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-5-[(sulfamoylamino)methyl]pyrrolidin-3-yl}sulfanyl]-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carbonsäure 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Doripenem 1 HO
ASK #32869	
Chemical Abstract Service Nr.	189752-49-6
Molgewicht	874.0731
Bruttoformel	C ₄₈ H ₆₇ N ₅ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Motexafin
International Nonproprietary Name	INN.L44
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3,3'-(3 ³ ,3 ⁴ -Diethyl-8 ⁴ ,8 ⁵ -bis[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]-1 ⁴ ,5 ⁴ -dimethyl-3 ¹ <i>H</i> -7,9-diaza-1,3,5(2,5)-tripyrrola-8(1,2)-benzenacyclodecaphan-1 ² (2),4(5 ²),6,9-tetraen-1 ³ ,5 ³ -diyl)bis(propan-1-ol)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3,3'-(9,10-Diethyl-20,21-bis[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]-4,15-dimethyl-8,11-imino-3,6:16,13-dinitrilo-1,18-benzodiaz[a][20]annulen-5,14-diyl)bis(propan-1-ol)
ASK #32870	
Chemical Abstract Service Nr.	246252-06-2
Formelstamm	2(C ₂ -H ₃ -O ₂) ⁻ (C ₄₈ -H ₆₆ -N ₅ -O ₁₀) ⁻ Gd ³⁺
Molgewicht	1148.4032
Bruttoformel	C ₅₂ H ₇₂ GdN ₅ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Motexafin-Diacetatogadolinium
International Nonproprietary Name	(INN.L44)
2. Bezeichnung	(<i>PBPY</i> -7-11-233'2'4)-Bis(acetato- O)[3,3'-(3 ³ ,3 ⁴ -diethyl-8 ⁴ ,8 ⁵ -bis[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]-1 ⁴ ,5 ⁴ -dimethyl-3 ¹ <i>H</i> -7,9-diaza-1,3,5(2,5)-tripyrrola-8(1,2)-benzenacyclodecaphan-1 ² (2),4(5 ²),6,9-te
ASK #32871	
Chemical Abstract Service Nr.	156436-89-4

Andere Chemical Abstract Service Nr.	218290-68-7
Formelstamm	2(C2-H3-O2) ⁻ (C48-H66-N5-O10) ⁻ Gd3+ . x H2-O
Molgewicht	1166.42
Bruttoformel	C ₅₂ H ₇₂ GdN ₅ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Motexafin-Diacetatogadolinium x H ₂ O ((0

International Nonproprietary Name(INN.L44)2.

7-11-233'2'4)-Bis(acetato- O)[3,3'-(3³,3⁴-diethyl-8⁴,8⁵-bis[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]-1⁴,5⁴-dimethyl-3¹H-7,9-diaza-1,3,5(2,5)-tripyrrola-8(1,2)-benzenacyclodecaphan-1²(2),4(5²),6,9-tetraen-1³,5³-diyl)bis(propan-1-olato)- ⁵N^l(1),N x H₂O ASK #32872

Chemical Abstract Service Nr.	189353-31-9
Molgewicht	214.2631
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Fadolmidin

International Nonproprietary Name INN.L48

- 2. Bezeichnung** *rac*-(3*R*)-3-[(Imidazol-4-yl)methyl]-2,3-dihydro-1*H*-inden-5-ol
- USYN** statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
- Synonym** (RS)-3-(Imidazol-4-ylmethyl)indan-5-ol; Radolmidin

ASK #32874

Chemical Abstract Service Nr.	175591-23-8
Molgewicht	221.3385
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Tapentadol

International Nonproprietary Name INN.L49

- Zitat Bezeichnung 1** ChemSpider; G-SRS; CAS (SciFinder); MedKoo; SMS; RÖMP2023; USAN; PubChem; ChemIDplus; FDA-GSRS
- 2. Bezeichnung** 3-[(2*R*,3*R*)-1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]phenol
- Zitat Bezeichnung 2** ChemSpider; G-SRS; MedKoo; PubChem; FDA-GSRS

ASK #32875

Chemical Abstract Service Nr.	175591-09-0
Formelstamm	C14-H23-N-O . Cl-H
Molgewicht	257.7995
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₄ ClNO
2. Bezeichnung	3-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]phenol-hydrochlorid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Tapentadolhydrochlorid
Zitat Bezeichnung 3	RÖMP2023; EAB10.0,11.0(2020-2023)/3035

ASK #32876

- 2. Bezeichnung** Poly[(4*S*)-2-[[*(R)*]-2-amino-2-phenylacetamido](carboxy)methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure]

ASK #32877

Poly[(4*S*)-2-[[*(R)*]-2-amino-2-phenylacetamido][*N*-[*(R)*]-{*N*-[(2*S*,5*R*,6*R*)-2-carboxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-6-yl]carbamoyl}(phenyl)methyl]carbamoyl)methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin

2.

Bezeichnung

ASK #32878

2. Bezeichnung Poly[(4*S*)-2-[[*(2R)*-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido](carboxy)methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure]

ASK #32879

2.

Bezeichnung

Poly[(4*S*)-2-[[*(2R)*-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]{*N*-[(*R*)-{*N*-[(2*S*,5*R*,6*R*)-2-carboxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-6-yl]carbamoyl}(4-hydroxyphenyl)methyl]carbamoyl)methyl]-5,5-

ASK #32880

Chemical Abstract Service Nr. 84-21-9

Formelstamm (C₁₀-H₁₂-N₅-O₇-P)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 347.2212

Bruttoformel C₁₀H₁₄N₅O₇P

2. Bezeichnung Adenosin-3'-dihydrogenphosphat

3. Bezeichnung 3'-Adenylsäure

Zitat Bezeichnung 3 IUPAC2005; USMI13

ASK #32881

Chemical Abstract Service Nr. 55612-37-8

Formelstamm (C₁₀-H₁₂-N₅-O₁₃-P₃)⁴⁻ 4H⁺

Molgewicht 507.181

Bruttoformel C₁₀H₁₆N₅O₁₃P₃

2. Bezeichnung Adenosin-3'-tetrahydrogentriphosphat

ASK #32882

Chemical Abstract Service Nr. 641-36-1

Molgewicht 281.349

Bruttoformel C₁₈H₁₉NO₂

2. Bezeichnung (*R*)-10-Methoxy-6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4*H*-dibenzo[*de,g*]chinolin-11-ol

3. Bezeichnung Apocodein

Zitat Bezeichnung 3 USMI13

ASK #32883

Chemical Abstract Service Nr. 50725-25-2

Molgewicht 585.6025

Bruttoformel C₂₂H₄₃N₅O₁₃

2. Bezeichnung 4-*O*-(6-Amino-6-desoxy- -glucopyranosyl)-6-*O*-{3-[(*S*)-4-amino-2-hydroxybutanamido]-3-desoxy- -glucopyranosyl}-2-desoxy- -streptamin

ASK #32884

Molgewicht 474.5697

Bruttoformel C₂₈H₃₁FN₄O₂

2. Bezeichnung 1-[(4-Fluorphenyl)methyl]-*N*-{(1*s*,4*s*)-1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-1-oxo-1⁵-piperidin-4-yl}-1*H*-benzimidazol-2-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [1-(4-Fluorbenzyl)benzimidazol-2-yl][cis-1-(4-methoxyphenethyl)-1-oxo-1lambda(5)-piperidin-4-yl]azan

ASK #32885

Molgewicht 474.5697

Bruttoformel $C_{28}H_{31}FN_4O_2$

2. Bezeichnung 1-[(4-Fluorphenyl)methyl]-*N*-{(1*r*,4*r*)-1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-1-oxo-1⁵-piperidin-4-yl}-1*H*-benzimidazol-2-amin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [1-(4-Fluorbenzyl)benzimidazol-2-yl][trans-1-(4-methoxyphenethyl)-1-oxo-1lambda(5)-piperidin-4-yl]azan;
1-(4-Fluorbenzyl)-*N*-{trans-1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-1-oxo-1lambda(5)-piperidin-4-yl}benzimidazol-2-amin

ASK #32892

Chemical Abstract Service Nr. 13050-93-6

Formelstamm (C10-H12-N5-O10-P2)3⁻ 3H⁺

Molgewicht 427.2011

Bruttoformel $C_{10}H_{15}N_5O_{10}P_2$

2. Bezeichnung Adenosin-3'-trihydrogendiphosphat

ASK #32893

Chemical Abstract Service Nr. 137174-25-5

Molgewicht 432.5497

Bruttoformel $C_{25}H_{36}O_6$

2. Bezeichnung (16*H*)-11²¹-Dihydroxy-2'-propyl-16*H*-[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregn-4-en-3,20-dion

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 16alpha,17-(Butan-1,1-diylldioxy)-11beta,21-dihydroxypregn-4-en-3,20-dion

ASK #32894

Formelstamm (C11-H11-Cl-N-O3)⁻ H⁺

Molgewicht 241.6709

Bruttoformel $C_{11}H_{12}ClNO_3$

2. Bezeichnung 4-Carbamoyl-3-(4-chlorphenyl)butansäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (3*RS*)-5-Amino-3-(4-chlorphenyl)-5-oxopentansäure

ASK #32895

Molgewicht 330.1793

Bruttoformel $C_{15}H_{12}BrN_3O$

2. Bezeichnung 7-Brom-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-on

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 7-Brom-5-(6-methyl-2-pyridyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-on

ASK #32896

Formelstamm (C16-H18-N2-O5-S)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 352.4054

Bruttoformel $C_{16}H_{20}N_2O_5S$

2. Bezeichnung (4*S*)-2-[(Carboxy)(2-phenylacetamido)methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure

ASK #32897

Molgewicht 575.7813

Bruttoformel C₃₅H₄₉N₃O₄

2. Bezeichnung (6a*R*,7*R*,9a*R*)-11-[(3*S*,5*R*)-3,5-Dihydroxy-2-methylcyclohex-1-en-1-yl]-6a-methyl-7-[(2*R*)-6-methylheptan-2-yl]-2-phenyl-2,4a,5,6,6a,7,8,9,9a,11-decahydrocyclopenta[*f*][1,2,4]triazolo[1,2-*a*]cinnolin-1,3-dion

ASK #32898

Chemical Abstract Service Nr. 222716-86-1

Formelstamm C294-H342-F13-N107-Na28-O188-P28{[C2-H4-O]_x}

Vorzugsbezeichnung Pegaptanib-Octacosanatrium

International Nonproprietary Name (INN.L49)

2. Bezeichnung [5'-(5-{{(2*S*)-2,6-Bis[-methoxypoly(oxyethan-1,2-diyl)carbonylamino]hexanamido}pentyl)-2'-desoxy-2'-fluor]C-Gm-Gm-A-A-(2'-desoxy-2'-fluor)U-(2'-desoxy-2'-fluor)C-Am-Gm-(2'-desoxy-2'-fluor)U-Gm-Am

ASK #32899

Chemical Abstract Service Nr. 173334-57-1

Molgewicht 551.7583

Bruttoformel C₃₀H₅₃N₃O₆

Vorzugsbezeichnung Aliskiren

International Nonproprietary Name INN.L45

2. Bezeichnung (2*S*,4*S*,5*S*,7*S*)-5-Amino-*N*-(3-amino-2,2-dimethyl-3-oxopropyl)-4-hydroxy-7-[[4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methyl]-8-methyl-2-(propan-2-yl)nonanamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (2*S*,4*S*,5*S*,7*S*)-5-Amino-*N*-(2-carbamoyl-2-methylpropyl)-4-hydroxy-2-isopropyl-7-[4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)benzyl]-8-methylnonanamid

ASK #32900

Chemical Abstract Service Nr. 173334-58-2

Formelstamm 2(C30-H53-N3-O6) . C4-H4-O4

Molgewicht 1219.5888

Bruttoformel C₆₄H₁₁₀N₆O₁₆

Vorzugsbezeichnung Aliskirenhemifumarat

International Nonproprietary Name (INN.L45)

2. Bezeichnung (2*S*,4*S*,5*S*,7*S*)-5-Amino-*N*-(3-amino-2,2-dimethyl-3-oxopropyl)-4-hydroxy-7-[[4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methyl]-8-methyl-2-(propan-2-yl)nonanamid-[(2*E*)-but-2-endoat] (2:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (2*S*,4*S*,5*S*,7*S*)-5-Amino-*N*-(2-carbamoyl-2-methylpropyl)-4-hydroxy-2-isopropyl-7-[4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)benzyl]-8-methylnonanamid-fumarat (2:1)

ASK #32901

Chemical Abstract Service Nr. 289499-45-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 338796-35-3

Formelstamm C24-H25-Cl-F-N5-O3 . 2 Cl-H

Molgewicht	558.8603
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₇ Cl ₃ FN ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Canertinibdihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L49)
2. Bezeichnung	N-[4-(3-Chlor-4-fluoranilino)-7-(3-morpholinopropoxy)chinazolin-6-yl]acrylamid-dihydrochlorid
ASK #32904	
Chemical Abstract Service Nr.	357336-20-0
Molgewicht	212.2887
Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₀ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	(2S)-2-[(4R)-2-Oxo-4-propylpyrrolidin-1-yl]butanamid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Brivaracetam
Zitat Bezeichnung 3	USAN; BP2025; SMS; FDA-GSRS; G-SRS; CAS (SciFinder); EP11.4(2024); Phpa34.2,35.3(2022,2023); EAB11.4(2024)/3139
ASK #32907	
Chemical Abstract Service Nr.	110-11-2
Formelstamm	(C8-H17-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	210.2911
Bruttoformel	C ₈ H ₁₈ O ₄ S
2. Bezeichnung	Octylhydrogensulfat
ASK #32916	
Chemical Abstract Service Nr.	13066-48-3
Molgewicht	453.6136
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₉ NO ₄
2. Bezeichnung	17-(Cyclopropylmethyl)-7- -[(2S)-2-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-yl]-4,5 -epoxy-6 ,14-ethano-14 -morphinan-3,6-diol
ASK #32917	
Chemical Abstract Service Nr.	16524-65-5
Molgewicht	481.6667
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₃ NO ₄
2. Bezeichnung	(2S)-2-[17-(Cyclopropylmethyl)-3,6 -dimethoxy-4,5 -epoxy-6,14-ethano-14 -morphinan-7 -yl]-3,3-dimethylbutan-2-ol
ASK #32918	
Formelstamm	(C15-H15-Cl2-N2-O8) ⁻ Na ⁺ . (C15-H15-Cl2-N2-O8) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	445.184
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ Cl ₂ N ₂ NaO ₈
Vorzugsbezeichnung	Chloramphenicolhydrogensuccinat-Natrium (Ph.Eur.)
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	[(R,R)-2-(2,2-Dichloracetamido)-3-hydroxy-1-(4-nitrophenyl)propyl]hydrogensuccinat-Natriumsalz - [(R,R)-2-(2,2-Dichloracetamido)-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl]hydrogensuccinat-Natriumsalz - Gemisch

	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Chloramphenicolhydrogensuccinat-Natrium ⁺ ; Chloramphenicol-1- und Chloramphenicol-3-hydrogensuccinat-Natriumsalze
ASK #32921		
	Chemical Abstract Service Nr.	154082-13-0
	Formelstamm	(C ₃₂ -H ₃₅ -N ₂ -O ₁₂ -S ₄) ³⁻ 3H ⁺
	Molgewicht	770.9103
	Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₈ N ₂ O ₁₂ S ₄
	Vorzugsbezeichnung	Omocianin
	International Nonproprietary Name	INN.L54
	2. Bezeichnung	2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>E</i> ,5 <i>E</i>)-7-[(2 <i>E</i>)-3,3-Dimethyl-5-sulfo-1-(2-sulfoethyl)-1 <i>H</i> -indol-2(3 <i>H</i>)-yliden]-4-methylhepta-1,3,5-trien-1-yl]-3,3-dimethyl-1-(2-sulfoethyl)-3 <i>H</i> -indol-1-ium-5-sulfonat
ASK #32922		
	Chemical Abstract Service Nr.	262283-62-5
	Formelstamm	(C ₃₂ -H ₃₅ -N ₂ -O ₁₂ -S ₄) ³⁻ 3Na ⁺
	Molgewicht	836.8558
	Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₅ N ₂ Na ₃ O ₁₂ S ₄
	Vorzugsbezeichnung	Omocianin-Trinatrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L54)
	2. Bezeichnung	2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>E</i> ,5 <i>E</i>)-7-[(2 <i>E</i>)-3,3-Dimethyl-5-sulfo-1-(2-sulfoethyl)-1 <i>H</i> -indol-2(3 <i>H</i>)-yliden]-4-methylhepta-1,3,5-trien-1-yl]-3,3-dimethyl-1-(2-sulfoethyl)-3 <i>H</i> -indol-1-ium-5-sulfonat-Trinatriumsalz
ASK #32923		
	Chemical Abstract Service Nr.	1361644-26-9
	Molgewicht	750.7484
	Bruttoformel	C ₃₇ H ₄₂ N ₄ O ₁₃
	Vorzugsbezeichnung	Aldoxorubicin
	International Nonproprietary Name	INN.L70
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(1 <i>E</i>)-1-[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-[(3-Amino-2,3,6-tridesoxy- - <i>lyxo</i> -hexopyranosyl)oxy]-2,5,12-trihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-1,2,3,4,6,11-hexahydrotetracen-2-yl]-2-hydroxyethyliden]-6-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>E</i>)- <i>N</i> '-[1-[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-(3-Amino-2,3,6-tridesoxy- α - <i>L</i> - <i>lyxo</i> -hexopyranosyloxy)-2,5,12-trihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-1,2,3,4,6,11-hexahydrotetracen-2-yl]-2-hydroxyethyliden]-6-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-
ASK #32924		
	Chemical Abstract Service Nr.	1361563-03-2
	Formelstamm	C ₃₇ -H ₄₂ -N ₄ -O ₁₃ . Cl-H
	Molgewicht	787.2093

Bruttoformel	C ₃₇ H ₄₃ ClN ₄ O ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Aldoxorubicinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L70)

ASK #32925

Formelstamm	(C16-H15-N4-O8-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	424.3852
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₆ N ₄ O ₈ S

International Nonproprietary Name (INN.L16)

ASK #32927

Molgewicht 962.2693

2. Bezeichnung (6*R*,7*S*)-7-[6-Amino-6-oxo-5-(4-methylbenzolsulfonamido)hexanamido]-3-[(carbamoyloxy)methyl]-7-methoxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-*N*-Cyclohexylcyclohexanamin-Salz (1:2)

ASK #32928

Molgewicht 514.5294

2. Bezeichnung (6*R*,7*S*)-7-Methoxy-3-({[(methoxycarbonylamino)methyl]carbamoxyloxy)methyl}-8-oxo-7-[2-(thiophen-2-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

ASK #32929

Molgewicht 645.6674

2. Bezeichnung (6*R*,7*S*)-7-[(2*R*)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-carboxamido)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-[[1-methyl-1*H*-tetrazol-5-ylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

Chemical Abstract Service Nr. 142975-50-6

Molgewicht	500.9546
------------	----------

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(*R*)-2-[(*R*)-2-Amino-2-phenylacetamido]-2-phenylacetamido]-3-chlor-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

3. Bezeichnung	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-phenylacetamido]-2-phenylacetamido]-3-chlor-3-cephem-4-carbonsäure
ASK #32931	
Chemical Abstract Service Nr.	67308-21-8
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₆ -N ₃ -O ₄ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	347.3889
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ N ₃ O ₄ S
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-methylen-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]octan-2-carbonsäure
3. Bezeichnung	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>R</i>)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-methylen-cepham-4-carbonsäure
ASK #32932	
Chemical Abstract Service Nr.	143059-69-2
Formelstamm	(C ₁₅ -H ₁₃ -Cl-N ₃ -O ₄ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	367.8074
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ ClN ₃ O ₄ S
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(<i>S</i>)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-chlor-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
3. Bezeichnung	(7 <i>R</i>)-7-[(<i>S</i>)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-chlor-3-cephem-4-carbonsäure
ASK #32933	
Chemical Abstract Service Nr.	33948-22-0
Molgewicht	255.699
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₀ ClNO
2. Bezeichnung	5 <i>H</i> -Dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-carbonylchlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5-Chlorcarbonyliminostilben
ASK #32937	
Chemical Abstract Service Nr.	170098-38-1
Formelstamm	(C ₂₅ -H ₃₁ -N ₂ -O ₄) ⁻ H ⁺ . 2 H ₂ O
Molgewicht	460.5631
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Alvimopan-Dihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L49)
2. Bezeichnung	{(2 <i>S</i>)-2-Benzyl-3-[(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(3-hydroxyphenyl)-3,4-dimethylpiperidin-1-yl]propanamido}essigsäure 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Alvimopan 2 HO
ASK #32938	
Chemical Abstract Service Nr.	259669-63-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	471293-63-7
Formelstamm	2(C ₁₆ -H ₁₄ -F ₂ -N ₃ -O ₄ -S) ⁻ Mg ²⁺ . 2 H ₂ O
Molgewicht	825.0593

Bruttoformel	C ₃₂ H ₂₈ F ₄ MgN ₆ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Pantoprazol-Hemimagnesium-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 1	(INNv.L62); (INN.L30)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-(Difluormethoxy)-2-[(<i>R</i>)-(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methansulfinyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol-Magnesiumsalz (2:1) 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pantoprazol-Hemimagnesium 1 HO

ASK #32940

Chemical Abstract Service Nr.	6032-80-0
Formelstamm	(C8-H4-N5-O6) ⁻ (H4-N) ⁺ . H2-O
Molgewicht	302.201
Bruttoformel	C ₈ H ₈ N ₆ O ₆
2. Bezeichnung	5,5'-Azanylylidenbis(pyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion)-Monoammoniumsalz 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Murexid 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	5,5'-Azanylylidendibarbitursäure-Monoammoniumsalz 1 HO

ASK #32949

Chemical Abstract Service Nr.	446-72-0
Molgewicht	270.2369
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₀ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Genistein
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	USMI13; CAS (SciFinder); SMS; USAN
2. Bezeichnung	5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4 <i>H</i> -chromen-4-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #32950

Chemical Abstract Service Nr.	133-37-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	138508-61-9
Formelstamm	(C4-H4-O6)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	150.0868
Bruttoformel	C ₄ H ₆ O ₆
2. Bezeichnung	(<i>RS,RS</i>)-2,3-Dihydroxybutandisäure
3. Bezeichnung	(<i>RS,RS</i>)-Weinsäure

ASK #32952

Chemical Abstract Service Nr.	66504-40-3
Molgewicht	228.1177
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₁ Cl ₂ N
2. Bezeichnung	1-(3,4-Dichlorphenyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan

USYN		statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym		(+/-)-Amitifadin
ASK #32953		
Chemical Abstract Service Nr.	86215-36-3	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	107190-21-6; 77158-07-7	
Formelstamm	C11-H11-Cl2-N . Cl-H	
Molgewicht	264.5787	
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ Cl ₃ N	
2. Bezeichnung	1-(3,4-Dichlorphenyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-hydrochlorid	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.	
Synonym	(+/-)-Amitifadinhydrochlorid	
ASK #32956		
Chemical Abstract Service Nr.	332012-40-5	
Molgewicht	409.8257	
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₆ ClN ₅ O ₃	
Vorzugsbezeichnung	Telatinib	
International Nonproprietary Name	INN.L58	
2. Bezeichnung	4-[[4-(4-Chloranilino)furo[2,3- <i>d</i>]pyridazin-7-yloxy)methyl]- <i>N</i> -methylpyridin-2-carboxamid	
ASK #32959		
Chemical Abstract Service Nr.	188396-77-2	
Molgewicht	407.4707	
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₄ F ₃ N	
Vorzugsbezeichnung	Paliroden	
International Nonproprietary Name	INN.L55	
2. Bezeichnung	1-[2-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)ethyl]-4-[3-(trifluormethyl)phenyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridin	
ASK #32960		
Formelstamm	C26-H24-F3-N . C4-H4-O4	
Molgewicht	523.5428	
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₈ F ₃ NO ₄	
Vorzugsbezeichnung	Palirodenfumarat	
International Nonproprietary Name	(INN.L55)	
2. Bezeichnung	1-[2-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)ethyl]-4-[3-(trifluormethyl)phenyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridin-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (1:1)	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	1-[2-(Biphenyl-4-yl)ethyl]-4-[3-(trifluormethyl)phenyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridin-fumarat (1:1)	
ASK #32961		
Molgewicht	293.8349	
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ ClN ₃	

2. Bezeichnung 2-(4-Chlorphenyl)-4-dimethylamino-2-(2-dimethylaminoethyl)butannitril

ASK #32962

Chemical Abstract Service Nr. 1202-34-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 145611-75-2

Molgewicht 171.1986

Bruttoformel C₁₀H₉N₃

2. Bezeichnung *N*-(Pyridin-2-yl)pyridin-2-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Bis(2-pyridyl)azan

ASK #32963

Chemical Abstract Service Nr. 20619-12-9

Molgewicht 260.7619

Bruttoformel C₁₅H₁₇ClN₂

2. Bezeichnung *rac*-(3*R*)-3-(4-Chlorphenyl)-*N*-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (RS)-[3-(4-Chlorphenyl)-3-(2-pyridyl)propyl]methylozan

ASK #32964

Chemical Abstract Service Nr. 65676-21-3

Molgewicht 299.7979

Bruttoformel C₁₇H₁₈ClN₃

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(4-Chlorphenyl)-4-dimethylamino-2-(pyridin-2-yl)butannitril

ASK #32966

Chemical Abstract Service Nr. 2942-59-8

Formelstamm (C₆H₃ClN₂O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 157.5545

Bruttoformel C₆H₄ClNO₂

2. Bezeichnung 2-Chlorpyridin-3-carbonsäure

ASK #32967

Chemical Abstract Service Nr. 1452-94-4

Molgewicht 185.6076

Bruttoformel C₈H₈ClNO₂

2. Bezeichnung Ethyl(2-chlorpyridin-3-carboxylat)

ASK #32968

Chemical Abstract Service Nr. 54396-44-0

Molgewicht 175.151

Bruttoformel C₈H₈F₃N

2. Bezeichnung 2-Methyl-3-(trifluormethyl)anilin

ASK #32969

Chemical Abstract Service Nr. 54396-42-8

Molgewicht 324.2977

Bruttoformel C₁₆H₁₅F₃N₂O₂

2. Bezeichnung Ethyl{2-[2-methyl-3-(trifluormethyl)anilino]pyridin-3-carboxylat}

ASK #32970

Chemical Abstract Service Nr. 113502-53-7

Molgewicht 227.2585

Bruttoformel C₁₄H₁₃NO₂

2. Bezeichnung *rac*-[(1*R*)-1-Hydroxy-2,3-dihydro-1*H*-pyrrolizin-5-yl](phenyl)methanon

ASK #32971

Chemical Abstract Service Nr. 113502-52-6

Molgewicht 225.2426

Bruttoformel C₁₄H₁₁NO₂

2. Bezeichnung 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1*H*-pyrrolizin-1-on

ASK #32972

Formelstamm (C₁₅-H₁₂-N-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 255.2686

Bruttoformel C₁₅H₁₃NO₃

2. Bezeichnung *rac*-(1*R*)-6-Benzoyl-2,3-dihydro-1*H*-pyrrolizin-1-carbonsäure

ASK #32973

Formelstamm (C₁₆-H₁₄-N-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 285.2946

Bruttoformel C₁₆H₁₅NO₄

2. Bezeichnung *rac*-(1*R*)-5-Benzoyl-1-methoxy-2,3-dihydro-1*H*-pyrrolizin-1-carbonsäure

ASK #32974

Chemical Abstract Service Nr. 167105-80-8

Molgewicht 358.3884

Bruttoformel C₁₉H₂₂N₂O₅

2. Bezeichnung *rac*-(1*R*)-5-Benzoyl-*N*-[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]-2,3-dihydro-1*H*-pyrrolizin-1-carboxamid

ASK #32975

Formelstamm (C₁₅-H₁₂-N-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 255.2686

Bruttoformel C₁₅H₁₃NO₃

2. Bezeichnung *rac*-(1*R*)-7-Benzoyl-2,3-dihydro-1*H*-pyrrolizin-1-carbonsäure

ASK #32976

Molgewicht 285.2946

Bruttoformel C₁₆H₁₅NO₄

2. Bezeichnung *rac*-Methyl[(1*R*)-5-benzoyl-1-hydroxy-2,3-dihydro-1*H*-pyrrolizin-1-carboxylat]

ASK #32977

Chemical Abstract Service Nr. 80965-09-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 108061-04-7
Molgewicht 269.2952
Bruttoformel C₁₆H₁₅NO₃
2. Bezeichnung *rac*-Methyl[(1*R*)-5-benzoyl-2,3-dihydro-1*H*-pyrrolizin-1-carboxylat]

ASK #32978

Chemical Abstract Service Nr. 113502-55-9
Molgewicht 211.2591
Bruttoformel C₁₄H₁₃NO
2. Bezeichnung (2,3-Dihydro-1*H*-pyrrolizin-5-yl)(phenyl)methanon

ASK #32979

Chemical Abstract Service Nr. 108061-03-6
Molgewicht 283.3218
Bruttoformel C₁₇H₁₇NO₃
2. Bezeichnung *rac*-Ethyl[(1*R*)-5-benzoyl-2,3-dihydro-1*H*-pyrrolizin-1-carboxylat]

ASK #32980

Molgewicht 366.4602
Bruttoformel C₁₁H₂₂N₆O₄S₂
2. Bezeichnung *N,N*-Dimethyl-1,1'-[methylenbis(sulfandiylethan-2,1-diylazandiyl)]-2,2'-dinitrobis(ethen-1-amin)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym *N,N'*-Dimethyl{methylenbis[sulfandiylethylenimino(nitroethen-1,1-diyl)]}bis(azan)

ASK #32981

Chemical Abstract Service Nr. 207592-21-0
Molgewicht 640.8183
Bruttoformel C₂₇H₄₄N₈O₆S₂
2. Bezeichnung 1-*N*,5-*N*-Bis[2-({5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl}methylsulfanyl)ethyl]-1-*N'*,5-*N'*-dimethyl-2,4-dinitropenta-1,4-dien-1,1,5,5-tetramin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym N(1),N(5)-Bis[2-(5-dimethylaminomethyl-2-furylmethylsulfanyl)ethyl][1,5-bis(methylamino)-2,4-dinitropenta-1,4-dien-1,5-diyl]bis(azan)

ASK #32982

Chemical Abstract Service Nr. 34252-44-3
Formelstamm (C9-H7-N2-O2)⁻ H⁺
Molgewicht 176.172
Bruttoformel C₉H₈N₂O₂
2. Bezeichnung 2-Methyl-2*H*-indazol-3-carbonsäure

ASK #32983

Chemical Abstract Service Nr. 4498-67-3
Formelstamm (C8-H5-N2-O2)⁻ H⁺

Bruttoformel $\text{C}_8\text{H}_6\text{N}_2\text{O}_2$

2. Bezeichnung 1*H*-Indazol-3-carbonsäure

ASK #32984

Molgewicht 334.3288

Bruttoformel $\text{C}_{18}\text{H}_{14}\text{N}_4\text{O}_3$

2. Bezeichnung 1-Methyl-1*H*-indazol-3-carbonsäureanhydrid

ASK #32985

Molgewicht 395.4914

Bruttoformel $\text{C}_{24}\text{H}_{29}\text{NO}_4$

2. Bezeichnung 3-(Cyclopropylmethoxy)-17-(cyclopropylmethyl)-4,5 -epoxy-14-hydroxymorphinan-6-on

ASK #32986

Chemical Abstract Service Nr. 607732-61-6

Molgewicht 680.786

Bruttoformel $\text{C}_{40}\text{H}_{44}\text{N}_2\text{O}_8$

2. Bezeichnung 17,17'-Bis(cyclopropylmethyl)-4,5 :4',5' -diepoxy-3,3',14,14'-tetrahydroxy[2,2'-bimorphinan]-6,6'-dion

ASK #32987

Chemical Abstract Service Nr. 1007856-83-8

Molgewicht	315.3206
------------	----------

Bruttoformel $C_{17}H_{17}NO_5$

2. Bezeichnung 4,5 -Epoxy-3,14-dihydroxy-6-oxomorphinan-17-carbaldehyd

ASK #32988

Molgewicht 857.0792

Bruttoformel $\text{C}_{44}\text{H}_{76}\text{N}_2\text{O}_{14}$

2.	3-((11E,13E-4R,5S,6S,7S,9R,10R,16R)-6-[2,6-Dideoxy-3-C-methyl- -ribo-hexopyranosyl-(1 4)-3,6-dideoxy-3-dimethylamino- -glucopyranosyloxy]-4-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-10-(2,3,4,6-b-
Bezeichnung	

ASK #32989

Molgewicht 740.921

Bruttoformel $\text{C}_{38}\text{H}_{64}\text{N}_2\text{O}_{12}$

2.
Bezeichnung [(1*E*,13*E*-4*R*,5*S*,6*S*,7*R*,9*R*,10*R*,16*R*)-6-(3,6-Didesoxy-3-dimethylamino- -glucopyranosyloxy)-7-formylmethyl-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-10-(2,3,4,6-tetradesoxy-4-dimethylamino- -*erythro*-hexopyranosyloxy)-11-methoxy-12-oxo-13-oxa-9-undecan-1-ylidene]-1,3,5-trimethyl-2-oxo-4-oxa-8-azabicyclo[3.3.1]non-9-ylidene]-1,3,5-trimethyl-2-oxo-4-oxa-8-azabicyclo[3.3.1]non-9-ylidene]

ASK #32990

Molgewicht 754.9475

Bruttoformel $\text{C}_{39}\text{H}_{66}\text{N}_2\text{O}_{12}$

2.

Bezeichnung	[(1 <i>E</i> ,13 <i>E</i> -4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-6-(3,6-Didesoxy-3-dimethylamino- -glucopyranosyloxy)-7-formylmethyl-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-10-(2,3,4,6-tetradesoxy-4-dimethylamino- - <i>erythro</i> -hexopyranosyl-
--------------------	---

ASK #32991

Chemical Abstract
Service Nr. 141758-74-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 286014-72-0; 335149-21-8

Molgewicht 4186.5719

Bruttoformel C₁₈₄H₂₈₂N₅₀O₆₀S

Vorzugsbezeichnung Exenatid

International Nonproprietary Name INN.L51

2. Bezeichnung -Histidylglycyl- -glutamylglycyl- -threonyl- -phenylalanyl- -threonyl- -seryl- - -aspartyl- -leucyl- -seryl- -lysyl- -glutaminy- -methionyl- - -glutamyl- - -glutamyl- - -glutamyl- -alanyl- -valyl- -a

ASK #32992

Chemical Abstract Service Nr. 414910-27-3

Molgewicht 616.6133

Bruttoformel C₃₀H₃₅F₇N₄O₂

Vorzugsbezeichnung Casopitant

International Nonproprietary Name INN.L56

2. Bezeichnung (2*R*,4*S*)-4-(4-Acetylpiperazin-1-yl)-*N*-{(1*R*)-1-[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]ethyl}-2-(4-fluor-2-methylphenyl)-*N*-methylpiperidin-1-carboxamid

ASK #32993

Chemical Abstract Service Nr. 414910-30-8

Formelstamm C30-H35-F7-N4-O2 . C-H4-O3-S

Molgewicht 712.719

Bruttoformel C₃₁H₃₉F₇N₄O₅S

Vorzugsbezeichnung Casopitantmesilat

International Nonproprietary Name INN.L56,v.L18

2. Bezeichnung (2*R*,4*S*)-4-(4-Acetylpiperazin-1-yl)-*N*-{(1*R*)-1-[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]ethyl}-2-(4-fluor-2-methylphenyl)-*N*-methylpiperidin-1-carboxamid-methansulfonat (1:1)

ASK #32994

Chemical Abstract Service Nr. 226954-04-7

Molgewicht 401.461

Bruttoformel C₂₃H₂₃N₅O₂

2. Bezeichnung *N*-Benzyl-*N*-ethyl-2-(7-methyl-8-oxo-2-phenyl-8,9-dihydro-7*H*-purin-9-yl)acetamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Emapunil

ASK #33002

Chemical Abstract Service Nr. 80994-59-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 137741-30-1; 138966-85-5

Formelstamm (C9-H12-(10)B-N-O5)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 208.2092

Bruttoformel C₉H₁₂BNO₄

Vorzugsbezeichnung Borofalan (¹⁰B)

International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; G-SRS; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-[(¹⁰ B)Borono]- -phenylalanin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2S)-2-Amino-3-[4-(dihydroxy((10)B)boranyl)phenyl]propansäure
ASK #33003	
Chemical Abstract Service Nr.	202189-78-4
Formelstamm	(C28-H36-N3-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	463.6117
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₇ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Bilastin
International Nonproprietary Name	INN.L44
2. Bezeichnung	2-[4-(2-{4-[1-(2-Ethoxyethyl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl]piperidin-1-yl}ethyl)phenyl]-2-methylpropansäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #33004	
Chemical Abstract Service Nr.	162610-17-5
Formelstamm	(C38-H55-O49-S7) ⁹⁻ 9H ⁺
Molgewicht	1529.3404
Bruttoformel	C ₃₈ H ₆₄ O ₄₉ S ₇
Vorzugsbezeichnung	Idraparinux
International Nonproprietary Name	(INN.L45)
2. Bezeichnung	Methyl[(2,3,4-tri- <i>O</i> -methyl-6- <i>O</i> -sulfo- - -glucopyranosyl)-(1 4)-(2,3-di- <i>O</i> -methyl- - -glucopyranuronosyl)-(1 4)-(2,3,6-tri- <i>O</i> -sulfo- - -glucopyranosyl)-(1 4)-(2,3-di- <i>O</i> -methyl- - -idopyranuronosyl)-(1 4)-
ASK #33005	
Chemical Abstract Service Nr.	149920-56-9
Formelstamm	(C38-H55-O49-S7) ⁹⁻ 9Na ⁺
Molgewicht	1727.1768
Bruttoformel	C ₃₈ H ₅₅ Na ₉ O ₄₉ S ₇
Vorzugsbezeichnung	Idraparinux-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L45
2. Bezeichnung	Methyl[(2,3,4-tri- <i>O</i> -methyl-6- <i>O</i> -sulfo- - -glucopyranosyl)-(1 4)-(2,3-di- <i>O</i> -methyl- - -glucopyranuronosyl)-(1 4)-(2,3,6-tri- <i>O</i> -sulfo- - -glucopyranosyl)-(1 4)-(2,3-di- <i>O</i> -methyl- - -idopyranuronosyl)-(1 4)-
ASK #33011	
Chemical Abstract Service Nr.	2394931-19-0
Molgewicht	145000

Vorzugsbezeichnung	Ordesekimab
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAb-DB; SMS
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	humaner Immunglobulin G Anti-Interleukin 15 monoklonaler Antikörper vom Maushybridom Klon 146B7
ASK #33013	
Chemical Abstract Service Nr.	3424-98-4
Molgewicht	242.2286
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Telbivudin
International Nonproprietary Name	INN.L50
2. Bezeichnung	1-[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
ASK #33014	
Chemical Abstract Service Nr.	145918-75-8
Molgewicht	213.1906
Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Troxacitabin
International Nonproprietary Name	INN.L43
2. Bezeichnung	4-Amino-1-[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-2-hydroxymethyl-1,3-dioxolan-4-yl]pyrimidin-2(1 <i>H</i>)-on
ASK #33015	
Chemical Abstract Service Nr.	134404-52-7
Molgewicht	454.6844
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Seocalcitol
International Nonproprietary Name	INN.L40
2. Bezeichnung	(5 <i>Z</i> ,7 <i>E</i> ,22 <i>E</i> ,24 <i>E</i>)-24a,26a,27a-Trihomo-9,10-secocholesta-5,7,10(19),22,24-pentaen-1 ,3 ,25-triol
ASK #33018	
Chemical Abstract Service Nr.	290297-26-6
Molgewicht	578.5917
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₂ F ₆ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Netupitant
International Nonproprietary Name	INN.L52
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); KEGG.D05152; ChemIDplus; SMS; PubChem; ICTRP; USAN
2. Bezeichnung	2-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]- <i>N</i> ,2-dimethyl- <i>N</i> -[4-(2-methylphenyl)-6-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridin-3-yl]propanamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]- <i>N</i> ,2-dimethyl- <i>N</i> -[6-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-(<i>o</i> -tolyl)-3-pyridyl]propanamid
ASK #33021	

Chemical Abstract Service Nr.	147859-97-0
Molgewicht	1259.3311
Bruttoformel	C ₅₉ H ₇₄ N ₁₈ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Peforelin
International Nonproprietary Name	INN.L55
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -histidyl- - -aspartyl- -tryptophyl- -lysyl- -prolylglycinamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Gonadorelin[5-His,6-Asp,7-Trp,8-Lys]
ASK #33029	
Chemical Abstract Service Nr.	118435-03-3
Molgewicht	441.9107
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ ClN ₅ O ₃
2. Bezeichnung	5-Chlor-1-{1-oxo-1-[3-(2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -benzimidazol-1-yl)propyl]-1 ⁵ -piperidin-4-yl}-1 <i>H</i> -benzimidazol-2(3 <i>H</i>)-on
ASK #33030	
Chemical Abstract Service Nr.	466118-75-2
Molgewicht	395.4268
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ FN ₃ O ₃
2. Bezeichnung	1-{1-[3-(4-Fluorbenzoyl)propyl]-1-oxo-1,2,3,6-tetrahydro-1 ⁵ -pyridin-4-yl}-1,3-dihydrobenzimidazol-2-on
ASK #33031	
Chemical Abstract Service Nr.	31991-54-5
Molgewicht	450.4389
Bruttoformel	C ₂₈ H ₁₈ O ₆
2. Bezeichnung	4,4',5,5'-Tetrahydroxy-[9,9'-bianthracen]-10,10'(9 <i>H</i> ,9' <i>H</i>)-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	4,4',5,5'-Tetrahydroxy-9,9'-bianthracen-10,10'(9 <i>H</i> ,9' <i>H</i>)-dion
ASK #33032	
Chemical Abstract Service Nr.	33318-28-4
Molgewicht	325.4446
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ NO ₂
2. Bezeichnung	[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-yl]acetat
ASK #33033	
Chemical Abstract Service Nr.	38345-66-3
Molgewicht	283.4079
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ NO
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-ol
ASK #33037	
Formelstamm	C4-H11-N-O3 . C3-H9-O5-P

Molgewicht	277.2094
Bruttoformel	C ₇ H ₂₀ NO ₈ P
Vorzugsbezeichnung	Trometamol-(1,2-dihydroxypropylphosphonat) (1:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	1,2-Dihydroxypropylphosphonsäure-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz (1:1)
ASK #33038	
Molgewicht	296.3603
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ O ₃
2. Bezeichnung	4-[3-Methyl-5-(prop-2-en-1-yl)-2,3-dihydro-1-benzofuran-2-yl]-2-methoxyphenol
3. Bezeichnung	4-(5-Allyl-3-methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-2-yl)-2-methoxyphenol
ASK #33039	
Chemical Abstract Service Nr.	66711-86-2
Molgewicht	164.0491
Bruttoformel	C ₄ H ₂ F ₆
2. Bezeichnung	(2E)-1,1,1,4,4,4-Hexafluorbut-2-en
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	HFKW-1336mzz(E)
ASK #33040	
Chemical Abstract Service Nr.	402824-96-8
Molgewicht	607.4889
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ Cl ₂ N ₆ O ₈ S ₄
2. Bezeichnung	6-Chlor-4-[[[(6-chlor-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1 ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-7-ylsulfonyl)amino]methyl]-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1 ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
ASK #33041	
Chemical Abstract Service Nr.	246018-80-4
Molgewicht	337.4553
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	(+)-Lobelin
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
2. Bezeichnung	2-[(2S,6R)-6-[(R)-2-Hydroxy-2-phenylethyl]-1-methyl-2-piperidyl]-1-phenylethanon
ASK #33042	
Chemical Abstract Service Nr.	5394-83-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	19889-42-0; 19953-63-0; 25907-03-3; 560-05-4; 6627-70-9
Formelstamm	(C10-H14-O4)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	200.2316
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ O ₄
2. Bezeichnung	(1RS,3SR)-1,2,2-Trimethylcyclopentan-1,3-dicarbonsäure
3. Bezeichnung	Camphersäure

Zitat Bezeichnung 3	USMI13
ASK #33043	
Chemical Abstract Service Nr.	434283-16-6
Molgewicht	483.5616
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₉ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Lecozotan
International Nonproprietary Name	INN.L55
2. Bezeichnung	4-Cyan- <i>N</i> -{[(2 <i>R</i>)-2-[4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)piperazin-1-yl]propyl]- <i>N</i> -(pyridin-2-yl)benzamid
ASK #33044	
Chemical Abstract Service Nr.	433282-68-9
Formelstamm	C28-H29-N5-O3 . Cl-H
Molgewicht	520.0225
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₀ ClN ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Lecozotahydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L55)
2. Bezeichnung	4-Cyan- <i>N</i> -{[(2 <i>R</i>)-2-[4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)piperazin-1-yl]propyl]- <i>N</i> -(pyridin-2-yl)benzamid-hydrochlorid
ASK #33046	
Chemical Abstract Service Nr.	119817-90-2
Formelstamm	(C21-H29-Cl2-N2-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	461.3793
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ Cl ₂ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Dexloxiglumid
International Nonproprietary Name	INN.L32
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-4-(3,4-Dichlorbenzamido)-4-[(3-methoxypropyl)(pentyl)carbamoyl]butansäure
ASK #33047	
Chemical Abstract Service Nr.	132810-10-7
Molgewicht	367.5028
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ FN ₃
Vorzugsbezeichnung	Blonanserin
International Nonproprietary Name	INN.L38
2. Bezeichnung	2-(4-Ethylpiperazin-1-yl)-4-(4-fluorphenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrocycloocta[<i>b</i>]pyridin
ASK #33049	
Chemical Abstract Service Nr.	404950-80-7
Molgewicht	349.4262
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Panobinostat
International Nonproprietary Name	INN.L58

2. Bezeichnung	(2E)-N-Hydroxy-3-[4-({[2-(2-methyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl)ethyl]amino}methyl)phenyl]prop-2-enamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(E)-N-Hydroxy-3-(4-{[2-(2-methylindol-3-yl)ethyl]aminomethyl}phenyl)acrylamid
ASK #33050	
Molgewicht	367.4415
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Panobinostat 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L58)
2. Bezeichnung	(2E)-N-Hydroxy-3-[4-({[2-(2-methyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl)ethyl]amino}methyl)phenyl]prop-2-enamid 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(E)-N-Hydroxy-3-(4-{[2-(2-methylindol-3-yl)ethyl]aminomethyl}phenyl)acrylamid 1 HO

ASK #33052

Chemical Abstract Service Nr.	364067-22-1
Formelstamm	(C ₈ -H ₁₆ -N ₃ -O ₂ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	219.3045
Bruttoformel	C ₈ H ₁₇ N ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Cindunistat
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; USEPA-ACToR; ChemSpider; MeSH; ChemIDplus; KEGG; AdisInsight; USAN; G-SRS; DrugInfo; Pharmavista; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	S-(2-Ethanimidamidoethyl)-2-methyl- -cystein
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	S-[2-(Acetimidoethylamino)ethyl]-2-methyl-L-cystein; S-[2-(Ethanimidoethylamino)ethyl]-2-methyl-L-cystein; (R)-3-[2-(Acetimidoethylamino)ethylsulfanyl]-2-amino-2-methylpropionsäure; S-[2-[(1-Aminoethyliden)amino]ethyl]-2-methyl-L-cystein; (R)-3-[[2-(Acetimidoethylamino)ethyl]sulfanyl]-2-amino-2-methylpropionsäure; (2R)-2-Amino-3-[(2-ethanimidamidoethyl)sulfanyl]-2-methylpropionsäure

ASK #33053

Chemical Abstract Service Nr.	364067-16-3
Formelstamm	(C ₈ -H ₁₆ -N ₃ -O ₂ -S) ⁻ H ⁺ . 2 Cl-H
Molgewicht	292.2264
Bruttoformel	C ₈ H ₁₉ Cl ₂ N ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Cindunistatdihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L69)
2. Bezeichnung	S-(2-Ethanimidamidoethyl)-2-methyl- -cystein-hydrochlorid (1:2)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	

(R)-3-[2-(Acetimidoylamino)ethylsulfanyl]-2-amino-2-methylpropansäure-dihydrochlorid; (2R)-2-Amino-3-[(2-ethanimidamidoethyl)sulfanyl]-2-methylpropansäure-dihydrochlorid; S-[2-(Acetimidoylamino)ethyl]-2-methyl-L-cystein-dihydrochlorid; S-[2-(Ethanimidoylamino)ethyl]-2-methyl-L-cystein-dihydrochlorid

ASK #33054

Formelstamm	(C ₈ H ₁₆ N ₃ O ₂ S) ⁻ H ⁺ . 2 Cl-H . H ₂ O
Molgewicht	310.2416
Bruttoformel	C ₈ H ₁₉ Cl ₂ N ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Cindunistatdihydrochlorid 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L69)
2. Bezeichnung	S-(2-Ethanimidamidoethyl)-2-methyl- -cystein-hydrochlorid (1:2) 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(R)-3-[2-(Acetimidoylamino)ethylsulfanyl]-2-amino-2-methylpropansäure-dihydrochlorid 1 HO; (2R)-2-Amino-3-[(2-ethanimidamidoethyl)sulfanyl]-2-methylpropansäure-dihydrochlorid 1 HO; Cindunistatdihydrochlorid-Monohydrat; 'IS1-[2-(Ethanimidoylamino)ethyl]-2-methyl-L-cystein-dihydrochlorid-monohydrat; S-[2-(Acetimidoylamino)ethyl]-2-methyl-L-cystein-dihydrochlorid 1 HO

ASK #33060

Chemical Abstract Service Nr.	162394-19-6
Molgewicht	16279.6755
Bruttoformel	C ₇₂₄ H ₁₁₄₇ N ₂₀₃ O ₂₀₆ S ₉
Vorzugsbezeichnung	Palifermin
International Nonproprietary Name	INN.L49
2. Bezeichnung	SYDMEGGDI RVRRLFCRTQ WYLRIKRGK VKGTQEMKNN YNIMEIRTVA VGIVAIGVE SEFYLAMNKE GKLYAKKECN EDCNFKELIL ENHYNTYASA KWTHNGGEMF VALNQKGIPV RGKKTKEQK TAHFLPMAIT

ASK #33061

Chemical Abstract Service Nr.	146426-40-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	358739-39-6
Molgewicht	401.8402
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ ClNO ₅
Vorzugsbezeichnung	Alvocidib
International Nonproprietary Name	INN.L64:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(-)-2-(2-Chlorphenyl)-5,7-dihydroxy-8-[(3S,4R)-3-hydroxy-1-methylpiperidin-4-yl]-4H-1-benzopyran-4-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #33062

Chemical Abstract Service Nr.	209733-45-9
Molgewicht	711.6578
Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₆ Cl ₂ N ₆ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Anatibant
International Nonproprietary Name	INN.L50

2. Bezeichnung (S)-N-[3-(4-Carbamidoylbenzamido)propyl]-1-[2,4-dichlor-3-(2,4-dimethyl-8-chinolyloxymethyl)phenylsulfonyl]pyrrolidin-2-carboxamid
ASK #33063

Chemical Abstract Service Nr. 183990-46-7
Formelstamm (C₁₅-H₂₀-N-O₄)⁻ H⁺
Molgewicht 279.3315
Bruttoformel C₁₅H₂₁NO₄
Vorzugsbezeichnung Salcaprozinsäure
International Nonproprietary Name INN.L50
Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista
2. Bezeichnung 8-(2-Hydroxybenzamido)octansäure
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN; Pharmavista
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 8-Salicylamidocaprylsäure; 8-[(2-Hydroxybenzoyl)amino]octansäure

ASK #33064
Chemical Abstract Service Nr. 305391-49-5
Formelstamm [C₇₇₀-H₁₂₀₅-N₁₉₃-O₂₃₂-S₅]₆
Molgewicht 102229.7136
Bruttoformel C₄₆₂₀H₇₂₃₀N₁₁₅₈O₁₃₉₂S₃₀
Vorzugsbezeichnung Ardenermin
International Nonproprietary Name INN.L50
Zitat Bezeichnung 1 SMS; USAN; FDA-GSRS; G-SRS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung [AVQGPEETVT QDCLQLIADS ETPTIQKGSY TFVPWLLSFK RGSALLEKEN KILVKETGYF FIYQVLYTD KTYAMGHLIQ RKKVHVFGDE LSLVTLFRC(99S 112S)I QNMPETLPNN SC(112S 99S)YSAGIAKL EEGDELQLAI PRENAQISLD GDVTFFGALK LL]₆

ASK #33065
Chemical Abstract Service Nr. 395639-53-9
Molgewicht 145000
Vorzugsbezeichnung Aselizumab
International Nonproprietary Name INN.L50
2. Bezeichnung immunoglobulin G4, anti-(⁻-selectin)(human-mouse monoclonal HuDreg-55 heavy chain), disulfide with human-mouse monoclonal HuDreg-55 light chain, dimer

ASK #33072
Chemical Abstract Service Nr. 544417-40-5
Molgewicht 520.0257
Bruttoformel C₂₅H₁₈ClN₅O₂S₂
Vorzugsbezeichnung Capadenoson
International Nonproprietary Name INN.L57
2. Bezeichnung 2-Amino-6-[[2-(4-chlorphenyl)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]-4-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]pyridin-3,5-dicarbonitril

ASK #33073

Chemical Abstract Service Nr.	289893-25-0
Molgewicht	313.7799
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ ClN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Arimoclomol
International Nonproprietary Name	INN.L50
Zitat Bezeichnung 1	Orph.Desig.:EU/3/06/406; SMS; PubChem; Orph.Desig.:FDA-2005-03-29; G-SRS; NCI.Thesaurus; MeSH; USEPA-ACToR; ICTRP; USNCT; Adisinsight; ChemIDplus; Pharmavista; ChemSpider; CAS (SciFinder); DrugBank; EUCTR
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-3-(piperidin-1-yl)propoxy]pyridin-3-(<i>Z</i>)-carboximidoylchlorid-1-oxid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>Z</i>)-O-[(2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-3-(1-piperidyl)propyl]pyridin-3-carbohydroximoylchlorid-1-oxid; <i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-3-(1-piperidinyl)propoxy]-3-pyridincarboximidoylchlorid-1-oxid; <i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-3-(1-piperidyl)propoxy]pyridin-3-carboximidoylchlorid-1-oxid; (<i>Z</i>)- <i>N</i> -[(<i>R</i>)-2-Hydroxy-3-(1-piperidyl)propoxy]pyridin-3-carboximidoylchlorid-1-oxid; (<i>Z</i>)- <i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-3-(1-piperidyl)propoxy]pyridin-3-carboximidoylchlorid-1-oxid; (<i>Z</i>)- <i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-3-(1-piperidyl)propoxy]-1-oxo-1lambda(5)-pyridin-3-carboximidoylchlorid; (<i>R</i>)-Bimoclomol- <i>N</i> (1)-oxid; 3-(Chlor{(<i>Z</i>)-[(2 <i>R</i>)-2-hydroxy-3-(piperidin-1-yl)propoxy]imino)methylpyridin-1-ium-1-olat; (<i>Z</i>)-O-[(2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-3-(1-piperidyl)propyl]-1-oxo-1lambda(5)-pyridin-3-carbohydroximoylchlorid

ASK #33074

Chemical Abstract Service Nr.	302904-82-1
Molgewicht	494.7052
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Atocalcitol
International Nonproprietary Name	INNv.L88
2. Bezeichnung	(5 <i>Z</i> ,7 <i>E</i> -20 <i>R</i>)-20-[3-(2-Hydroxypropan-2-yl)benzyloxymethyl]-9,10-secopregna-5,7,10(19)-trien-1 ,3 -diol

ASK #33075

Molgewicht	17800
Bruttoformel	C ₇₈₁ H ₁₂₃₀ N ₂₁₆ O ₂₃₇ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Tadekinig alfa
International Nonproprietary Name	INN.L52
2. Bezeichnung	Thr-Pro-Val-Ser-Gln-Thr-Thr-Thr-Ala-Ala-Thr-Ala-Ser-Val-Arg-Ser-Thr-Lys-Asp-Pro-Cys-Pro-Ser-Gln-Pro-Pro-Val-Phe-Pro-Ala-Ala-Lys-Gln-Cys-Pro-Ala-Leu-Glu-Val-Thr-Trp-Pro-Glu-Val-Glu-Val-Pro-Leu-Asn 49, Asn 64, Asn 73, Asn 117)

ASK #33078

Chemical Abstract Service Nr.	40596-69-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	41205-06-5
Molgewicht	310.4715
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	(<i>RS</i>)-Methopren
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
Zitat Bezeichnung 1	USMI; MAR33

	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(Propan-2-yl)[(2 <i>E</i> ,4 <i>E</i> ,7 <i>R</i>)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoat]
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Isopropyl[(2 <i>E</i> ,4 <i>E</i> -7 <i>RS</i>)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoat]
ASK #33079		
	Chemical Abstract Service Nr.	375348-49-5
	Vorzugsbezeichnung	Bertilimumab
	International Nonproprietary Name	INN.L50
	Zitat Bezeichnung 1	SMS
	2. Bezeichnung	immunoglobulin G4, anti-(human eotaxin 1)(human monoclonal CAT-213 4-chain), disulfide with human monoclonal CAT-213 -chain, dimer
ASK #33080		
	Chemical Abstract Service Nr.	40431-64-9
	Molgewicht	233.3062
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Dexmethylphenidat
	International Nonproprietary Name	INN.L50
	2. Bezeichnung	Methyl{(<i>R</i>)-phenyl[(2 <i>R</i>)-piperidin-2-yl]acetat}
ASK #33081		
	Chemical Abstract Service Nr.	150586-58-6
	Molgewicht	230.2807
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₅ FN ₂
	Vorzugsbezeichnung	Fipamezol
	International Nonproprietary Name	INN.L50
	2. Bezeichnung	4-[(<i>RS</i>)-2-Ethyl-5-fluorindan-2-yl]imidazol
ASK #33082		
	Chemical Abstract Service Nr.	183293-82-5
	Formelstamm	(C ₁₆ H ₂₈ O ₅) ²⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	302.4064
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₀ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Gemcaben
	International Nonproprietary Name	INN.L50
	2. Bezeichnung	6,6'-Oxybis(2,2-dimethylhexansäure)
ASK #33083		
	Chemical Abstract Service Nr.	133208-93-2
	Molgewicht	451.2509
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ BrN ₂ O ₄ P
	Vorzugsbezeichnung	Ibrolipim
	International Nonproprietary Name	INN.L50

	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	Diethyl{4-[(4-brom-2-cyanphenyl)carbamoyl]benzyl}phosphonat
ASK #33084	Chemical Abstract Service Nr.	367514-87-2
	Molgewicht	492.676
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₆ N ₄ O ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Lurasidon
	International Nonproprietary Name	INN.L50
	2. Bezeichnung	(3a <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,7a <i>S</i>)-2-[[[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-[[4-(1,2-Benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]methyl]cyclohexyl]methyl]hexahydro-4,7-methano-1 <i>H</i> -isindol-1,3(2 <i>H</i>)-dion
ASK #33085	Chemical Abstract Service Nr.	339186-68-4
	Molgewicht	0
	Vorzugsbezeichnung	Matuzumab
	International Nonproprietary Name	INN.L50
	2. Bezeichnung	immunoglobulin G1, anti-(human epidermal growth factor receptor)(humanized MAb 425 1-chain), disulfide with humanized MAb 425 -chain, dimer
ASK #33086	Chemical Abstract Service Nr.	36144-08-8
	Molgewicht	301.4232
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₇ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Mantabegron
	International Nonproprietary Name	INN.L50
	2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-[(Adamantan-1-yl)amino]-3-phenoxypropan-2-ol
ASK #33087	Chemical Abstract Service Nr.	179602-65-4
	Molgewicht	717.2799
	Bruttoformel	C ₃₆ H ₄₁ ClN ₈ O ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Mitratapid
	International Nonproprietary Name	INN.L50
	2. Bezeichnung	2-[(2 <i>R</i>)-Butan-2-yl]-4-(4-{4-[4-((2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-2-(4-chlorphenyl)-2-[(4-methyl-4 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-ylsulfanyl)methyl]-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]phenyl)-2 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3(4 <i>H</i>)-on
ASK #33088	Chemical Abstract Service Nr.	252260-02-9
	Molgewicht	465.4042
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ F ₂ N ₃ O ₇
	Vorzugsbezeichnung	Posizolid
	International Nonproprietary Name	INN.L50
	Zitat Bezeichnung 1	SMS

ASK #33089	2. Bezeichnung (5 <i>R</i>)-3-(4-{1-[(<i>S</i>)-2,3-Dihydroxypropanoyl]-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl}-3,5-difluorophenyl)-5-(1,2-oxazol-3-yloxymethyl)-1,3-oxazolidin-2-on Chemical Abstract Service Nr. 244081-42-3 Formelstamm (C ₂₁ -H ₂₂ -Cl-N ₂ -O ₄) ⁻ H ⁺ Molgewicht 402.8713 Bruttoformel C ₂₁ H ₂₃ ClN ₂ O ₄ Vorzugsbezeichnung Rafabegron International Nonproprietary Name INN.L50
ASK #33090	2. Bezeichnung {3-[(<i>R</i>)-2-[[(<i>R</i>)-2-(3-Chlorphenyl)-2-hydroxyethyl]amino]propyl]indol-7-yloxy}essigsäure Chemical Abstract Service Nr. 223537-30-2 Molgewicht 598.6624 Bruttoformel C ₃₁ H ₃₉ FN ₄ O ₇ Vorzugsbezeichnung Rupintrivir International Nonproprietary Name INN.L50 Zitat Bezeichnung 1 USAN
ASK #33091	2. Bezeichnung Ethyl{[(2 <i>E</i> -4 <i>S</i>)-4-[(2 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-2-(4-fluorbenzyl)-6-methyl-5-(5-methyl-1,2-oxazol-3-carboxamido)-4-oxoheptanamido]-5-[(3 <i>S</i>)-2-oxopyrrolidin-3-yl]pent-2-enoat} Chemical Abstract Service Nr. 148717-90-2 Formelstamm (C ₃₄ -H ₆₄ -N ₃ -O ₅ -S) ⁻ H ⁺ Molgewicht 627.962 Bruttoformel C ₃₄ H ₆₅ N ₃ O ₅ S Vorzugsbezeichnung Squalamin International Nonproprietary Name INN.L50
ASK #33092	2. Bezeichnung {(24 <i>R</i>)-3-[3-(4-Aminobutylamino)propylamino]-7-hydroxy-5-cholestan-24-yl}hydrogensulfat Chemical Abstract Service Nr. 28210-41-5 Formelstamm x(C ₈ -H ₈ -O ₃ -S) Vorzugsbezeichnung Tolevamer International Nonproprietary Name INN.L50 Zitat Bezeichnung 1 SMS; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); G-SRS
ASK #33093	2. Bezeichnung Poly[1-(4-sulfophenyl)ethylen] Chemical Abstract Service Nr. 205923-56-4 Andere Chemical Abstract Service Nr. 853338-01-9 Molgewicht 146000 Vorzugsbezeichnung Cetuximab

ASK #33094	International Nonproprietary Name	INN.L44
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS
	Chemical Abstract Service Nr.	189003-92-7
	Molgewicht	465.5431
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₄ FN ₅ O ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Trelanserin
ASK #33095	International Nonproprietary Name	INN.L59
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	2-(7-Fluor-2-oxo-4-{2-[4-(thieno[3,2-c]pyridin-4-yl)piperazin-1-yl]ethyl}-1,2-dihydrochinolin-1-yl)acetamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	Formelstamm	C46-H61-N-O11 . C47-H63-N-O11
	Vorzugsbezeichnung	Latidectin
ASK #33098	International Nonproprietary Name	INN.L50
	2. Bezeichnung	{(2a <i>E</i> ,2a ¹ <i>S</i> ,4 <i>E</i> ,5' <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,6' <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,8 <i>E</i> ,11 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,15 <i>S</i> ,17a <i>R</i> ,20 <i>R</i> ,20a <i>R</i>)-6'-Ethyl-2a ¹ ,20-dihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-2a ¹ ,3',4',5',6,6',7,10,11,13,14,15,17,17a,20,20a-hexadecahydro-2 <i>H</i> ,2' <i>H</i> -spiro[11,15]- Gemisch
	Formelstamm	(C34-H61-F-N2-O10-P-S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	740.9007
	Bruttoformel	C ₃₄ H ₆₂ FN ₂ O ₁₀ PS
	Vorzugsbezeichnung	Fosfluridintidoxil
ASK #33099	International Nonproprietary Name	INN.L55
	2. Bezeichnung	[(2 <i>RS</i>)-2-Decyloxy-3-(dodecylsulfanyl)propyl](5-fluoruridin-5'-yl)hydrogenphosphat
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2-Decyloxy-3-dodecylsulfanylpropyl)(5-fluoruridin-5'-hydrogenphosphat)
	Chemical Abstract Service Nr.	174638-15-4
ASK #33100	Formelstamm	(C34-H61-F-N2-O10-P-S) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	762.8825
	Bruttoformel	C ₃₄ H ₆₁ FN ₂ NaO ₁₀ PS
	Vorzugsbezeichnung	Fosfluridintidoxil-Natrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L55)
	2. Bezeichnung	[(2 <i>RS</i>)-2-Decyloxy-3-(dodecylsulfanyl)propyl](5-fluoruridin-5'-yl)hydrogenphosphat-Natriumsalz

Chemical Abstract Service Nr.	221018-88-8
Formelstamm	C25-H33-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	415.996
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₄ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Crobenetinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L44)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-3-[(<i>S</i>)-2-Benzoyloxypropyl]-6,11,11-trimethyl-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methano-3-benzazocin-10-ol-hydrochlorid
ASK #33101	
Chemical Abstract Service Nr.	103745-39-7
Molgewicht	291.3687
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₇ N ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Fasudil
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	USMI13
2. Bezeichnung	1-(5-Isochinolylsulfonyl)-1,4-diazepan
ASK #33102	
Chemical Abstract Service Nr.	105628-07-7
Formelstamm	C14-H17-N3-O2-S . Cl-H
Molgewicht	327.8296
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ ClN ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Fasudilhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
Zitat Bezeichnung 1	USMI13
2. Bezeichnung	1-(5-Isochinolylsulfonyl)-1,4-diazepan-hydrochlorid
ASK #33103	
Chemical Abstract Service Nr.	186694-02-0
Formelstamm	C14-H17-N3-O2-S . Cl-H . 0.5 H2-O
Molgewicht	336.8373
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ ClN ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Fasudilhydrochlorid-Hemihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	1-(5-Isochinolylsulfonyl)-1,4-diazepan-hydrochlorid 0.5 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Fasudilhydrochlorid 0.5 HO
ASK #33104	
Chemical Abstract Service Nr.	136087-85-9
Molgewicht	279.2239

Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀ FN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Fidarestat
International Nonproprietary Name	INN.L40
2. Bezeichnung	(2S,4S)-6-Fluor-2',5'-dioxospiro[chroman-4,4'-imidazolidin]-2-carboxamid
ASK #33105	
Formelstamm	C72-H95-Cl-N14-O14 . C2-H4-O2
Molgewicht	1476.1151
Bruttoformel	C ₇₄ H ₉₉ ClN ₁₄ O ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Abarelixacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L40)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Acetyl-3-(naphthalin-2-yl)- -alanyl-4-chlor- -phenylalanyl-3-(pyridin-3-yl)- -alanyl- -seryl- <i>N</i> -methyl- -tyrosyl- -asparaginy- -leucyl- <i>N</i> ⁶ -(propan-2-yl)- -lysyl- -prolyl- -alaninamid-acetat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -Acetyl-3-(2-naphthyl)-D-alanyl-4-chlor-D-phenylalanyl-3-(3-pyridyl)-D-alanyl-L-seryl-N-methyl-L-tyrosyl-D-asparaginy- -leucyl-N(6)-isopropyl-L-lysyl-L-prolyl-D-alaninamid-acetat (1:1)
ASK #33106	
Formelstamm	C23-H32-N6-O4-S . C-H4-O3-S
Molgewicht	584.7086
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₆ N ₆ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Vardenafilmesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L44,v.L18)
2. Bezeichnung	2-[2-Ethoxy-5-(4-ethylpiperazin-1-sulfonyl)phenyl]-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3 <i>H</i>)-on-methansulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Vardenafilmonomesilat; 2-[2-Ethoxy-5-(4-ethylpiperazin-1-ylsulfonyl)phenyl]-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3 <i>H</i>)-on-methansulfonat (1:1)
ASK #33107	
Chemical Abstract Service Nr.	122970-40-5
Molgewicht	316.2905
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ N ₄ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Isatoribin
International Nonproprietary Name	INN.L45
2. Bezeichnung	5-Amino-3-(- -ribofuranosyl)-[1,3]thiazolo[4,5- <i>d</i>]pyrimidin-2,7(3 <i>H</i> ,6 <i>H</i>)-dion
ASK #33108	
Chemical Abstract Service Nr.	181931-30-6
Molgewicht	347.2384
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₆ Cl ₂ N ₂ O
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-[(2 <i>R</i>)-2-Benzoyloxy-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]-1 <i>H</i> -imidazol
ASK #33109	
Chemical Abstract Service Nr.	47363-37-1

Molgewicht 381.6835
Bruttoformel C₁₈H₁₅Cl₃N₂O
2. Bezeichnung *rac*-1-[(2*R*)-2-[(2-Chlorphenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]-1*H*-imidazol

ASK #33110

Molgewicht 248.3623
Bruttoformel C₁₂H₂₈N₂O₃
2. Bezeichnung 1,1'-Oxybis[3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol]
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 1,1'-Oxybis(3-isopropylaminopropan-2-ol)

ASK #33111

Chemical Abstract Service Nr. 82961-02-2
Molgewicht 265.348
Bruttoformel C₁₅H₂₃NO₃
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-3-[4-(2-Methoxyethenyl)phenoxy]-1-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (RS)-1-Isopropylamino-3-[4-(2-methoxyvinyl)phenoxy]propan-2-ol

ASK #33112

Chemical Abstract Service Nr. 5679-00-5
Molgewicht 429.4232
Bruttoformel C₂₁H₂₃N₃O₇
Vorzugsbezeichnung 7-Aminosancyclin
International Nonproprietary Name (INN.L6)
2. Bezeichnung (4*S*,4*aS*,5*aR*,12*aS*)-7-Amino-4-(dimethylamino)-3,10,12,12*a*-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4*a*,5,5*a*,6,11,12*a*-octahydrotetracen-2-carboxamid

ASK #33113

Chemical Abstract Service Nr. 1010-93-1
Formelstamm (C₆-H₆-N₃-O₄)⁻ H⁺
Molgewicht 185.1375
Bruttoformel C₆H₇N₃O₄
2. Bezeichnung (2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)essigsäure

ASK #33114

Chemical Abstract Service Nr. 33779-98-5
Molgewicht 316.3314
Bruttoformel C₉H₁₇O₆PS₂
2. Bezeichnung (4-Ethyl)(1-methyl)[(RS)-(dimethoxythiophosphorylsulfanyl)succinat]

ASK #33115

Chemical Abstract Service Nr. 982-89-8
Molgewicht 382.4926
Bruttoformel C₂₄H₃₀O₄

2. Bezeichnung	6-Methyl-3,20-dioxopregna-1,4,6-trien-17-ylacetat
ASK #33116	
Chemical Abstract Service Nr.	74910-22-8
Molgewicht	384.5085
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ O ₄
2. Bezeichnung	(6,17a-Dimethyl-3,17-dioxo-17a-homoandrosta-4,6-dien-17a -yl)acetat
ASK #33118	
Chemical Abstract Service Nr.	1199574-71-4
Molgewicht	361.5182
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₅ NO ₃
2. Bezeichnung	[4-(Diethylamino)but-2-in-1-yl][(<i>RS</i>)-(cyclohex-3-en-1-yl)(cyclohexyl)(hydroxy)acetat]
ASK #33119	
Chemical Abstract Service Nr.	63422-71-9
Formelstamm	(C15-H16-N3-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	319.3126
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₇ N ₃ O ₅
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-carboxamido)(phenyl)essigsäure
ASK #33120	
Chemical Abstract Service Nr.	98-97-5
Formelstamm	(C5-H3-N2-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	124.0975
Bruttoformel	C ₅ H ₄ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	Pyrazincarbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	USMI13
ASK #33121	
Chemical Abstract Service Nr.	6019-06-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1032833-78-5; 1081976-95-5
Formelstamm	C10-H14-N2 . 2(C4-H6-O6) . 2 H2-O
Molgewicht	498.4358
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ N ₂ O ₁₂
2. Bezeichnung	3-[(2 <i>S</i>)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridin-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:2) 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Nicotinditartrat-Dihydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB7.4,8.0,9.0,10.0,11.0(2012-2023)/2599
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Nicotinbis[(<i>R</i> , <i>R</i>)-tartrat] 2 HO
ASK #33122	
Chemical Abstract Service Nr.	61334-06-3
Formelstamm	(C4-H4-N-O4-S)- Na ⁺

Molgewicht	185.1336
Bruttoformel	C ₄ H ₄ NNaO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Acesulfam-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
2. Bezeichnung	6-Methyl-1,2 ⁶ ,3-oxathiazin-2,2,4(3 <i>H</i>)-trion-Natriumsalz

ASK #33123

Chemical Abstract Service Nr.	158876-82-5
Molgewicht	415.9577
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₆ ClN ₃
Vorzugsbezeichnung	Rupatadin
International Nonproprietary Name	INN.L36
2. Bezeichnung	8-Chlor-11-{1-[(5-methylpyridin-3-yl)methyl]piperidin-4-yliden}-6,11-dihydro-5 <i>H</i> -benzo[5,6]cyclohepta[1,2- <i>b</i>]pyridin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	8-Chlor-11-[1-(5-methyl-3-pyridylmethyl)piperidin-4-yliden]-6,11-dihydro-5 <i>H</i> -benzo[5,6]cyclohepta[1,2- <i>b</i>]pyridin

ASK #33124

Chemical Abstract Service Nr.	182349-12-8
Formelstamm	C26-H26-Cl-N3 . C4-H4-O4
Molgewicht	532.0299
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₀ ClN ₃ O ₄
2. Bezeichnung	8-Chlor-11-{1-[(5-methylpyridin-3-yl)methyl]piperidin-4-yliden}-6,11-dihydro-5 <i>H</i> -benzo[5,6]cyclohepta[1,2- <i>b</i>]pyridin-[(2 <i>E</i>)-but-2-endoat] (1:1)
3. Bezeichnung	Rupatadinfumarat
Zitat Bezeichnung 3	EAB9.3,10.0(2018-2020)/2888
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	8-Chlor-11-[1-(5-methyl-3-pyridylmethyl)piperidin-4-yliden]-6,11-dihydro-5 <i>H</i> -benzo[5,6]cyclohepta[1,2- <i>b</i>]pyridin-fumarat (1:1)

ASK #33125

Chemical Abstract Service Nr.	131563-73-0
Molgewicht	301.3371
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ NO ₄
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-17-methylmorphin-7-en-3,6 ,10 -triol

ASK #33126

Chemical Abstract Service Nr.	467-04-9
Molgewicht	297.3484
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ NO ₃
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-6-methoxy-17-methylmorphina-6,8-dien-3-ol
3. Bezeichnung	Oripavin
Zitat Bezeichnung 3	USM113

ASK #33127

Chemical Abstract Service Nr.	635728-49-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	635728-39-1
Formelstamm	C27-H37-N3-O7-S . C2-H6-O
Molgewicht	593.732
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₃ N ₃ O ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Darunavirethanolat
International Nonproprietary Name	(INN.L50)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	[(3 <i>R</i> ,3a <i>S</i> ,6a <i>R</i>)-Hexahydrofuro[2,3- <i>b</i>]furan-3-yl](<i>N</i> -{(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-4-[4-amino- <i>N</i> -(2-methylpropyl)benzolsulfonamido]-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-yl}carbamat)--Ethanol (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>R</i> ,3a <i>S</i> ,6a <i>R</i>)-Hexahydrofuro[2,3- <i>b</i>]furan-3-yl-[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-4-[(4-aminophenyl)sulfonyl](isobutyl)amino]-3-hydroxy-1-phenyl-2-butanyl]carbamat--ethanol (1:1); Darunavir-Ethanol (1:1); Darunavir-Ethanolat; [(3 <i>R</i> ,3a <i>S</i> ,6a <i>R</i>)-Hexahydrofuro[2,3- <i>b</i>]furan-3-yl]- <i>N</i> -[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-3-(4-amino- <i>N</i> -isobutylbenzolsulfonamido)-1-benzyl-2-hydroxypropyl]carbamat--Ethanol (1:1); [(3 <i>R</i> ,3a <i>S</i> ,6a <i>R</i>)-Hexahydrofuro[2,3- <i>b</i>]furan-3-yl]- <i>N</i> -{(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-3-[4-amino- <i>N</i> -(2-methylpropyl)benzolsulfonamido]-1-benzyl-2-hydroxypropyl}carbamat--Ethanol (1:1)

ASK #33128

Chemical Abstract Service Nr.	131740-09-5
Formelstamm	C21-H20-Cl-N-O5 . Cl-H
Molgewicht	438.3011
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ Cl ₂ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Alvocidibhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L64:Corr.CN)
2. Bezeichnung	(-)-2-(2-Chlorphenyl)-5,7-dihydroxy-8-[(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-3-hydroxy-1-methylpiperidin-4-yl]-4 <i>H</i> -1-benzopyran-4-on-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-(2-Chlorphenyl)-5,7-dihydroxy-8-[(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-3-hydroxy-1-methyl-4-piperidyl]-4 <i>H</i> -chromen-4-on-hydrochlorid

ASK #33129

Chemical Abstract Service Nr.	51543-40-9
Formelstamm	(C15-H12-F-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	244.2609
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₃ FO ₂
Vorzugsbezeichnung	Tarenflurbil
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-2-(2-Fluor-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propansäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #33130

Chemical Abstract Service Nr.	352425-37-7
Molgewicht	853.9046
Bruttoformel	C ₄₄ H ₅₅ NO ₁₆
Vorzugsbezeichnung	(3 <i>R</i>)-Milataxel
International Nonproprietary Name	(INN.L53)
2. Bezeichnung	(4-Acetyloxy-2 -benzoyloxy-5 ,20-epoxy-1,10 -dihydroxy-9-oxo-7-propanoyloxytax-11-en-13 -yl)[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3- <i>tert</i> -butoxycarbonylamino-3-(furan-2-yl)-2-hydroxypropanoat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(4-Acetoxy-2alpha-benzoyloxy-5beta,20-epoxy-1,10beta-dihydroxy-9-oxo-7-propionyloxytax-11-en-13alpha-yl)[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3- <i>tert</i> -butoxycarbonylamino-3-(2-furyl)-2-hydroxypropanoat]
ASK #33131	
Chemical Abstract Service Nr.	652990-07-3
Molgewicht	435.5155
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₉ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Milveterol
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2-Hydroxy-5-[(1 <i>R</i>)-1-hydroxy-2-[[2-(4-[(2 <i>R</i>)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino}phenyl)ethyl]amino}ethyl]phenyl}formamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2'-Hydroxy-5'-[(<i>R</i>)-1-hydroxy-2-[[2-(4-[(<i>R</i>)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino}phenyl)ethyl]amino}ethyl]formanilid
ASK #33133	
Chemical Abstract Service Nr.	254964-60-8
Molgewicht	406.3552
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₇ F ₃ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Tasquinimod
International Nonproprietary Name	INN.L55
2. Bezeichnung	4-Hydroxy-5-methoxy- <i>N</i> ,1-dimethyl-2-oxo- <i>N</i> -[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,2-dihydrochinolin-3-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-Hydroxy-5-methoxy- <i>N</i> ,1-dimethyl-2-oxo-4'-trifluormethyl-1,2-dihydrochinolin-3-carboxanilid
ASK #33136	
Chemical Abstract Service Nr.	13125-62-7
Molgewicht	163.2594
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ N
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Ethyl-3-phenylpropan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Ethyl(3-phenylpropyl)azan
ASK #33137	

Chemical Abstract Service Nr. 104-52-9
Molgewicht 154.6366
Bruttoformel C₉H₁₁Cl
2. Bezeichnung 1-Chlor-3-phenylpropan

ASK #33138

Molgewicht 287.4827
Bruttoformel C₂₀H₃₃N
2. Bezeichnung *N*-(3-Cyclohexylpropyl)-*N*-ethyl-3-phenylpropan-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (3-Cyclohexylpropyl)(ethyl)(3-phenylpropyl)azan

ASK #33139

Chemical Abstract Service Nr. 133284-74-9
Molgewicht 400.8985
Bruttoformel C₂₂H₂₅ClN₂O₃
2. Bezeichnung *rac*-Ethyl[4-[(11*R*)-8-chlor-11-hydroxy-6,11-dihydro-5*H*-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-*b*]pyridin-11-yl]piperidin-1-carboxylat]
3. Bezeichnung Ethyl[4-(8-chlor-11-hydroxy-6,11-dihydro-5*H*-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-*b*]pyridin-11-yl)piperidin-1-carboxylat]

ASK #33140

Chemical Abstract Service Nr. 31251-41-9
Molgewicht 243.6883
Bruttoformel C₁₄H₁₀ClNO
2. Bezeichnung 8-Chlor-5,6-dihydrobenzo[5,6]cyclohepta[1,2-*b*]pyridin-11-on

ASK #33141

Chemical Abstract Service Nr. 165739-83-3
Molgewicht 417.3283
Bruttoformel C₂₂H₂₂Cl₂N₂O₂
2. Bezeichnung Ethyl[4-(4,8-dichlor-6,11-dihydro-5*H*-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-*b*]pyridin-11-yliden)piperidin-1-carboxylat]

ASK #33142

Chemical Abstract Service Nr. 170727-59-0
Molgewicht 382.8832
Bruttoformel C₂₂H₂₃ClN₂O₂
2. Bezeichnung *rac*-Ethyl[4-[(11*R*)-8-chlor-6,11-dihydro-5*H*-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-*b*]pyridin-11-yl]-3,6-dihydropyridin-1(2*H*)-carboxylat]
3. Bezeichnung Ethyl[4-(8-chlor-6,11-dihydro-5*H*-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-*b*]pyridin-11-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-1-carboxylat]

ASK #33143

Chemical Abstract Service Nr. 16444-19-2
Molgewicht 337.4122
Bruttoformel C₂₁H₂₃NO₃
2. Bezeichnung (9-Nortropan-3-yl)benzilat

ASK #33144

Chemical Abstract Service Nr. 3464-71-9
Formelstamm (C11-H20-N-O)+ Cl⁻
Molgewicht 217.7356
Bruttoformel C₁₁H₂₀ClNO
2. Bezeichnung 3 -Hydroxyspiro[9-nortropan-8,1'-pyrrolidin]-1'-iumchlorid

ASK #33145

Chemical Abstract Service Nr. 76-93-7
Formelstamm (C14-H11-O3)⁻ H⁺
Molgewicht 228.2433
Bruttoformel C₁₄H₁₂O₃
2. Bezeichnung Benzilsäure
Zitat Bezeichnung 2 ROMP10

ASK #33146

Chemical Abstract Service Nr. 7488-76-8
Formelstamm (C26-H16-N3-O10-S3)³⁻ 3H⁺
Molgewicht 629.6382
Bruttoformel C₂₆H₁₉N₃O₁₀S₃
Vorzugsbezeichnung Anazolen
International Nonproprietary Name (INN.L40)
2. Bezeichnung 4-[(4-Anilino-5-sulfonaphthalin-1-yl)diazenyl]-5-hydroxynaphthalin-2,7-disulfonsäure

ASK #33147

Chemical Abstract Service Nr. 14474-54-5
Molgewicht 308.4604
Bruttoformel C₂₁H₂₈N₂
2. Bezeichnung 4-Imino-*N,N*,2-trimethyl-3,3-diphenylhexan-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (4-Imino-2-methyl-3,3-diphenylhexyl)dimethylazan

ASK #33149

Chemical Abstract Service Nr. 19554-95-1
Molgewicht 286.713
Bruttoformel C₁₅H₁₁ClN₂O₂
2. Bezeichnung 7-Chlor-5-phenyl-4,5-dihydro-1*H*-1,4-benzodiazepin-2,3-dion

ASK #33150

Chemical Abstract Service Nr. 3468-01-7
Formelstamm (C17-H11-O4)⁻ H⁺
Molgewicht 280.2748
Bruttoformel C₁₇H₁₂O₄

2. Bezeichnung 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4*H*-chromen-8-carbonsäure

ASK #33151

Chemical Abstract Service Nr. 35888-94-9

Molgewicht 308.3279

Bruttoformel C₁₉H₁₆O₄

2. Bezeichnung Ethyl(3-methyl-4-oxo-2-phenyl-4*H*-chromen-8-carboxylat)

ASK #33158

Molgewicht 364.5188

Bruttoformel C₂₂H₃₆O₄

2. Bezeichnung *rac*-Methyl-(13*E*,16*R*)-16-hydroxy-16-methyl-9-oxoprostano-8(12),13-dien-1-ol

ASK #33159

Chemical Abstract Service Nr. 124478-60-0

Molgewicht 431.6096

Bruttoformel C₂₉H₃₇NO₂

Vorzugsbezeichnung Aglepriston

International Nonproprietary Name INN.L34

2. Bezeichnung 11 -(4-Dimethylaminophenyl)-17 -hydroxy-17-[(*Z*)-prop-1-en-1-yl]estra-4,9-dien-3-on

ASK #33160

Molgewicht 315.4067

Bruttoformel C₁₉H₂₅NO₃

2. Bezeichnung 4-{1-Hydroxy-2-[(4-phenylbutyl)amino]ethyl}-2-(hydroxymethyl)phenol

ASK #33161

Chemical Abstract Service Nr. 94749-02-7

Molgewicht 387.5124

Bruttoformel C₂₃H₃₃NO₄

2. Bezeichnung 4-(1-Hydroxy-2-[[6-(2-phenylethoxy)hexyl]amino]ethyl)-2-(hydroxymethyl)phenol

ASK #33162

Chemical Abstract Service Nr. 94749-11-8

Molgewicht 401.539

Bruttoformel C₂₄H₃₅NO₄

2. Bezeichnung 4-(1-Hydroxy-2-[[6-(3-phenylpropoxy)hexyl]amino]ethyl)-2-(hydroxymethyl)phenol

ASK #33163

Molgewicht 581.7395

Bruttoformel C₃₄H₄₇NO₇

2. Bezeichnung 4-{1-Hydroxy-2-[4-(1-hydroxy-2-[[6-(1-methyl-3-phenylpropoxy)hexyl]amino]ethyl)-2-(hydroxymethyl)phenoxy]ethyl}-2-(hydroxymethyl)phenol

ASK #33164

Chemical Abstract Service Nr. 108928-81-0

Molgewicht 415.5656

	Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₇ NO ₄
	2. Bezeichnung	4-(1-Hydroxy-2-{{6-(1-methyl-3-phenylpropoxy)hexyl}amino}ethyl)-2-(hydroxymethyl)phenol
ASK #33165		
	Molgewicht	399.5662
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₇ NO ₃
	2. Bezeichnung	4-(1-Hydroxy-2-{{6-(4-phenylbutoxy)hexyl}amino}ethyl)-2-methylphenol
ASK #33166		
	Molgewicht	813.1159
	Bruttoformel	C ₅₀ H ₇₂ N ₂ O ₇
	2. Bezeichnung	4-(1-Hydroxy-2-{{6-(4-phenylbutoxy)hexyl}amino}ethyl)-2-{{2-hydroxy-2-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethyl}[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino)methyl]phenol
ASK #33168		
	Chemical Abstract Service Nr.	35864-81-4
	Formelstamm	(C21-H35-O5) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	368.5075
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₆ O ₅
	2. Bezeichnung	(5Z)-7-((1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,5-Dihydroxy-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>R</i>)-3-hydroxy-3-methyloct-1-en-1-yl]cyclopentyl)hept-5-ensäure
ASK #33169		
	Chemical Abstract Service Nr.	179071-85-3
	Formelstamm	(C12-H19-N4) ⁺
	Molgewicht	219.3061
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₉ N ₄
	2. Bezeichnung	8-(Pyrimidin-2-yl)-8-aza-5-azoniaspiro[4.5]decan
ASK #33170		
	Chemical Abstract Service Nr.	84746-24-7
	Molgewicht	242.2798
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ N ₆
	2. Bezeichnung	2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)dipyrimidin
ASK #33171		
	Molgewicht	621.8165
	Bruttoformel	C ₃₃ H ₅₁ N ₉ O ₃
	2. Bezeichnung	{4-[4-(Pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl}{{1-[2-oxo-2-({4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl}amino)ethyl]cyclopentyl}acetat)
ASK #33172		
	Molgewicht	622.8013
	Bruttoformel	C ₃₃ H ₅₀ N ₈ O ₄
	2. Bezeichnung	Bis{4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl}[2,2'-(cyclopentan-1,1-diyl)diacetat]
ASK #33173		
	Molgewicht	419.9482
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ ClN ₅ O ₂

2. Bezeichnung 8-{4-[4-(5-Chlorpyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl}-8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dion

ASK #33174

Molgewicht 624.8139

Bruttoformel C₃₄H₅₂N₆O₅

2. Bezeichnung {4-[4-(Pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl}{2-[1-(2-{[4-(7,9-dioxo-8-azaspiro[4.5]decan-8-yl)butyl]amino}-2-oxoethyl)cyclopentyl]acetat}

ASK #33175

Chemical Abstract Service Nr. 80827-62-9

Molgewicht 302.2074

Bruttoformel C₁₃H₂₀BrNO₂

2. Bezeichnung 8-(4-Brombutyl)-8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dion

ASK #33176

Chemical Abstract Service Nr. 61012-19-9

Molgewicht 1209.3983

Bruttoformel C₅₉H₈₄N₁₆O₁₂

2. Bezeichnung *N*-[(*R*)-3,3-Dimethyl-*N*-(5-oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl)butanoyl]- -leucyl- -arginyl-*N*-ethyl- -prolinamid

3. Bezeichnung Lecirelin

Zitat Bezeichnung 3 SMS

ASK #33178

Chemical Abstract Service Nr. 331741-94-7

Formelstamm (C₂₉H₂₇N₂O₇)⁻ H⁺

Molgewicht 516.5418

Bruttoformel C₂₉H₂₈N₂O₇

Vorzugsbezeichnung Muraglitazar

International Nonproprietary Name INN.L52

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung [(4-Methoxyphenoxy-carbonyl){4-[2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethoxy]benzyl}amino]essigsäure

ASK #33179

Chemical Abstract Service Nr. 654671-78-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 790712-60-6

Formelstamm C₁₆H₁₅F₆N₅O . H₃O₄-P

Molgewicht 505.3088

Bruttoformel C₁₆H₁₈F₆N₅O₅P

Vorzugsbezeichnung Sitagliptinphosphat

International Nonproprietary Name (INN.L56)

Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista

2. Bezeichnung (3*R*)-3-Amino-1-[3-(trifluormethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyrazin-7(8*H*)-yl]-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butan-1-on-phosphat (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

ASK #33180

Chemical Abstract Service Nr.	195962-23-3
Formelstamm	C437-H672-N122-O134-S13 . C661-H1020-N178-O211-S13 (Protein-Anteile)
Molgewicht	25500
Bruttoformel	C ₁₀₉₈ H ₁₆₉₂ N ₃₀₀ O ₃₄₅ S ₂₆
Vorzugsbezeichnung	Corifollitropin alfa
International Nonproprietary Name	INN.L42
Zitat Bezeichnung 1	USAN; MeSH; ROMP2015; EUCTR; CAS (SciFinder); AAN; BAN; SMS; USNCT; MAR2011-2015; ICTRP
2. Bezeichnung	[JAPDVQDCPEC TLQENPFFSQ PGAPILQCMG CCFSRAYPTP LRSKKTMLVQ KNVTSESTCC VAKSYNRVTV MGGFKVENHT ACHCSTCYHH KS [JNSCELTNITI AIEKEECRFC ISINTTWCAG YCYTRDLVYK DPARPQIKQT CTFKELVYET VRVPGCAHHA DSLYTYPVAT QCHCGKCDSD STDCTVRGLG PSYCSFGEMK ESSSSKAPPP SLPSPSRLPG PSDTPILPQ, (7,31:10,60:28,82:32,84:59,87), (3,51:17,66:20,104:28,82:32,84:87,94)-Undecakis(disulfid), glykosyliert mit Oligosacchariden an (Asn52,Asn78), (Asn7,Asn24)-N ⁴ und (Ser115,Ser121,Ser126,Ser132)-O ³ und potentiell auch an (Gln139)-N ⁶ und (Ser92), (Ser114,Thr134)-O ³ , hergestellt mit Kulturen von gentechnisch veränderten K1-Zelllinien aus Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
Zitat Bezeichnung 2	INN.Def
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Follikelstimulierendes-Hormon-alpha-Einheit--Follikelstimulierendes-Hormon-beta-Einheit-Choriongonadotropin-beta-Einheit-[118-145]-C-Terminalpeptid-Hybridprotein, 1:1-Komplex (human, rekombinant); Corifollitropin alpha
ASK #33181	
Chemical Abstract Service Nr.	133514-43-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1039789-36-0; 165338-07-8
Molgewicht	3369.7571
Bruttoformel	C ₁₄₉ H ₂₃₄ N ₄₀ O ₄₇ S
Vorzugsbezeichnung	Avexitid
International Nonproprietary Name	INN.L82
2. Bezeichnung	- -Aspartyl- -leucyl- -seryl- -lysyl- -glutaminy- -methionyl- - -glutamyl- - -glutamyl- - -glutamyl- -alanyl- -valyl- -arginyl- -leucyl- -phenylalanyl- -isoleucyl- - -glutamyl- -tryptophyl- -leucyl- -l
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Asp-Leu-Ser-Lys-Gln-Met-Glu-Glu-Glu-Ala-Val-Arg-Leu-Phe-Ile-Glu-Trp-Leu-Lys-Asn-Gly-Gly-Pro-Ser-Ser-Gly-Ala-Pro-Pro-Pro-Ser-NH; Exendin(9-39)amid; DLSKQMEEEA VRLFIEWLKN GGPSSGAP
ASK #33183	
Molgewicht	1184.3905
Bruttoformel	C ₅₂ H ₇₇ N ₁₅ O ₁₃ S ₂
2. Bezeichnung	Acetamidomethyl- -cysteinyl- -phenylalanyl- -phenylalanyl- -glutaminy- -asparaginy- -acetamidomethyl- -cysteinyl- -prolyl- -lysylglycinamid
ASK #33184	
Molgewicht	1084.2714
Bruttoformel	C ₄₈ H ₆₉ N ₁₃ O ₁₂ S ₂
2. Bezeichnung	N-Acetyl- -cysteinyl(1S 6S)- -phenylalanyl- -phenylalanyl- -glutaminy- -asparaginy- -cysteinyl(6S 1S)- -prolyl- -lysylglycinamid

ASK #33185

Molgewicht 1041.2036

Bruttoformel $C_{46}H_{64}N_{12}O_{12}S_2$

2. Bezeichnung Cys(1S 6S)-Phe-Phe-Glu-Asn-Cys(6S 1S)-Pro-Lys-Gly-NH₂

ASK #33186

Molgewicht 2078.4217

Bruttoformel $C_{92}H_{128}N_{26}O_{22}S_4$

2. Bezeichnung [A]Cys(A1S B6S)-Phe-Phe-Gln-Asn-Cys(A6S B1S)-Pro-Lys-Gly-NH₂ [B]Cys(B1S A6S)-Phe-Phe-Gln-Asn-Cys(B6S A1S)-Pro-Lys-Gly-NH₂

ASK #33187

Molgewicht 1041.2036

Bruttoformel $C_{46}H_{64}N_{12}O_{12}S_2$

2. Bezeichnung Cys(1S 6S)-Phe-Phe-Gln-Asp-Cys(6S 1S)-Pro-Lys-Gly-NH₂

ASK #33188

Molgewicht 2078.4217

Bruttoformel $C_{92}H_{128}N_{26}O_{22}S_4$

2. Bezeichnung [A]Cys(A1S B1S)-Phe-Phe-Gln-Asn-Cys(A6S B6S)-Pro-Lys-Gly-NH₂ [B]Cys(B1S A1S)-Phe-Phe-Gln-Asn-Cys(B6S A6S)-Pro-Lys-Gly-NH₂

ASK #33189

Molgewicht 645.6048

Bruttoformel $C_{25}H_{43}NO_{18}$

2. Bezeichnung 4,6-Didesoxy-4-[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-ylamino]- - -glucopyranosyl-(1 4)- - -glucopyranosyl-(1 4)- -fructopyranose

ASK #33190

Molgewicht 641.6161

Bruttoformel $C_{26}H_{43}NO_{17}$

2. Bezeichnung [(1R,4R,5S,6R)-4,5,6-Trihydroxy-2-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl][4,6-didesoxy-4-[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-ylamino]- - -glucopyranosyl-(1 4)- - -glucopyranosyl-(1 4)- -fructopyranose]

ASK #33191

Molgewicht 645.6048

Bruttoformel $C_{25}H_{43}NO_{18}$

2. Bezeichnung ((4,6-Didesoxy-4-[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-ylamino]- - -glucopyranosyl)-(1 4)- - -glucopyranosyl)- - -glucopyranosid

ASK #33192

Chemical Abstract Service Nr. 68128-53-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 83682-81-9

Molgewicht 483.4642

Bruttoformel $C_{19}H_{33}NO_{13}$

2. Bezeichnung 4,6-Didesoxy-4-[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-ylamino]- - -glucopyranosyl-(1 4)- -glucopyranose

ASK #33193

Molgewicht 807.7454

Bruttoformel $C_{31}H_{53}NO_{23}$

2. Bezeichnung 4,6-Didesoxy-4-[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-ylamino]- - -glucopyranosyl-(1 4)- - -glucopyranosyl-(1 4)- - -glucopyranosyl-(1 4)- -fructopyranose

ASK #33194

Chemical Abstract Service Nr.

83116-09-0

Molgewicht

807.7454

Bruttoformel

$C_{31}H_{53}NO_{23}$

2. Bezeichnung

4,6-Didesoxy-4-[(1*S*,4*R*,5*S*,6*S*)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-ylamino]- - -glucopyranosyl-(1 4)- - -glucopyranosyl-(1 4)- - -glucopyranosyl-(1 4)- -glucose

ASK #33195

Molgewicht

807.7454

Bruttoformel

$C_{31}H_{53}NO_{23}$

2. Bezeichnung

{(4,6-Didesoxy-4-[(1*S*,4*R*,5*S*,6*S*)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-ylamino]- - -glucopyranosyl)-(1 4)- - -glucopyranosyl-(1 4)- - -glucopyranosyl)- - -glucopyranosid

ASK #33196

Chemical Abstract Service Nr.

196944-81-7

Molgewicht

629.6054

Bruttoformel

$C_{25}H_{43}NO_{17}$

2. Bezeichnung

4,6-Didesoxy-4-[(1*S*,4*R*,5*S*,6*S*)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-ylamino]- - -glucopyranosyl-(1 4)-6-desoxy- - -glucopyranosyl-(1 4)- -glucose

ASK #33197

Chemical Abstract Service Nr.

72810-61-8

Molgewicht

289.3097

Bruttoformel

$C_{13}H_{11}N_3O_3S$

2. Bezeichnung

4-(3-Methylphenyl)-2*H*-pyrido[4,3-*e*][1,2,4]thiadiazin-3(4*H*)-on-1,1-dioxid

USYN

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym

4-(*m*-Tolyl)-2*H*-pyrido[4,3-*e*][1,2,4]thiadiazin-3(4*H*)-on-1,1-dioxid; 4-(3-Methylphenyl)-2*H*-pyrido[4,3-*e*]-1,2,4-thiadiazin-3(4*H*)-on-1,1-dioxid

ASK #33198

Chemical Abstract Service Nr.

72811-73-5

Molgewicht

263.3155

Bruttoformel

$C_{12}H_{13}N_3O_2S$

2. Bezeichnung

4-(3-Methylanilino)pyridin-3-sulfonamid

USYN

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym

4-(*m*-Toluidino)pyridin-3-sulfonamid; 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridin-3-sulfonamid

ASK #33199

Chemical Abstract Service Nr.

58155-35-4

Molgewicht

334.3934

Bruttoformel

$C_{15}H_{18}N_4O_3S$

2. Bezeichnung

N-(Ethylcarbamoyl)-4-(3-methylanilino)pyridin-3-sulfonamid

USYN

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym

1-Ethyl-3-[4-(*m*-toluidino)-3-pyridylsulfonyl]harnstoff; 1-Ethyl-3-[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]harnstoff

ASK #33200

Chemical Abstract Service Nr.

160972-33-8

Molgewicht	362.4466
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ N ₄ O ₃ S
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(Butylcarbamoyl)-4-(3-methylanilino)pyridin-3-sulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1-Butyl-3-[4-(<i>m</i> -toluidino)-3-pyridylsulfonyl]harnstoff; 1-Butyl-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]harnstoff

ASK #33201

Chemical Abstract Service Nr.	16053-52-4
Molgewicht	242.2286
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O ₅
2. Bezeichnung	1-(2-Desoxy- - <i>threo</i> -pentofuranosyl)-5-methylpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion

ASK #33202

Chemical Abstract Service Nr.	142941-88-6
Molgewicht	208.1708
Bruttoformel	C ₉ H ₈ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	1-[(2 <i>R</i>)-5-Oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion

ASK #33203

Chemical Abstract Service Nr.	84414-90-4
Molgewicht	224.2133
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	1-[(2 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-5-Hydroxymethyl-2,5-dihydrofuran-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion

ASK #33204

Chemical Abstract Service Nr.	7481-90-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	117702-10-0
Molgewicht	224.2133
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	1-(3,5-Anhydro-2-desoxy- - <i>threo</i> -pentofuranosyl)-5-methylpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion

ASK #33206

Formelstamm	(C ₁₉ H ₂₆ N ₃ O ₃) ⁺ Br ⁻
Molgewicht	396.3186
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ BrNO ₃
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-[[[(<i>RS</i>)-(Cyclopent-1-en-1-yl)hydroxy(phenyl)acetyl]oxy]-1,1-dimethylpyrrolidin-1-iumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-[(2 <i>XI</i>)-2-Cyclopent-1-enyl-2-hydroxy-2-phenylacetoxy]-1,1-dimethylpyrrolidiniumbromid; 3-[(Cyclopent-1-en-1-yl)hydroxy(phenyl)acetoxy]-1,1-dimethylpyrrolidiniumbromid; 3-[(Cyclopent-1-en-1-yl)hydroxy(phenyl)acetyloxy]-1,1-dimethylpyrrolidiniumbromid; 3-[2-(Cyclopent-1-en-1-yl)-2-hydroxy-2-phenylacetyloxy]-1,1-dimethylpyrrolidin-1-iumbromid

ASK #33207

Chemical Abstract Service Nr.	13118-11-1
Molgewicht	303.396

Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ NO ₃
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(3 <i>R</i>)-1-Methylpyrrolidin-3-yl][(RS)-(cyclopentyl)hydroxy(phenyl)acetat]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(1-Methylpyrrolidin-3-yl)(alpha-cyclopentyl-alpha-phenylglycolat); (1-Methylpyrrolidin-3-yl)(alpha-cyclopentylmandelat); (1-Methylpyrrolidin-3-yl)(2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetat)

ASK #33208

Chemical Abstract Service Nr.	15206-55-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	301543-54-4; 71833-42-6
Molgewicht	164.158
Bruttoformel	C ₉ H ₈ O ₃
2. Bezeichnung	Methyl[oxo(phenyl)acetat]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	MBF; Methyl(2-oxo-2-phenylacetat); Methyl(phenylglyoxylat); Methyl(benzoylformiat)

ASK #33209

Molgewicht	317.4226
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₇ NO ₃
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[4-(Dimethylamino)but-1-en-2-yl][(R)-(cyclopentyl)hydroxy(phenyl)acetat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(4-Dimethylaminobut-1-en-2-yl)(alpha-cyclopentylmandelat)

ASK #33210

Chemical Abstract Service Nr.	427-49-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	64471-41-6
Formelstamm	(C ₁₃ H ₁₅ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	220.2643
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ O ₃
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(R)-(Cyclopentyl)hydroxy(phenyl)essigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	alpha-Cyclopentylmandelsäure; (2RS)-2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylessigsäure; (Cyclopentyl)hydroxy(phenyl)essigsäure; alpha-Cyclopentyl-alpha-phenylglycolsäure; (RS)-(Cyclopentyl)hydroxy(phenyl)essigsäure

ASK #33211

Chemical Abstract Service Nr.	19833-96-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	64471-42-7
Molgewicht	234.2909
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ O ₃
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Methyl[(RS)-(cyclopentyl)hydroxy(phenyl)acetat]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym	Methyl[(RS)-(cyclopentyl)hydroxy(phenyl)acetat]; Methyl(alpha-cyclopentylmandelat); Methyl[(2RS)-2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetat]; Methyl(alpha-cyclopentyl-alpha-phenylglycolat)
ASK #33212	
Chemical Abstract Service Nr.	3900-93-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	73522-27-7
Formelstamm	(C13-H15-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	204.2649
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ O ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(<i>R</i>)-Cyclopentyl(phenyl)essigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(2RS)-2-Cyclopentyl-2-phenylessigsäure; (RS)-Cyclopentyl(phenyl)essigsäure; Cyclopentylphenylessigsäure; Cyclopentyl(phenyl)essigsäure

ASK #33213

Chemical Abstract Service Nr.	5422-88-8
Molgewicht	174.239
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ O
2. Bezeichnung	Cyclopentyl(phenyl)methanon
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Cyclopentylphenylmethanon; Cyclopentyl(phenyl)keton

ASK #33215

Chemical Abstract Service Nr.	189950-11-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	185348-46-3
Molgewicht	428.0978
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₄ ClN ₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Tropantiole
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-([3-(4-Chlorphenyl)tropan-2-yl]methyl){2-[(2-sulfanylethyl)amino]ethyl}amino)ethanthiol

ASK #33216

Chemical Abstract Service Nr.	104206-65-7
Molgewicht	329.2281
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ F ₃ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Nitisinon
International Nonproprietary Name	INN.L40
2. Bezeichnung	2-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzoyl]cyclohexan-1,3-dion

ASK #33223

Chemical Abstract Service Nr.	5080-50-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	33661-41-5; 4326-58-3

	Formelstamm	(C ₉ -H ₁₈ -N-O ₄) ⁺ Cl ⁻
	Molgewicht	239.6965
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₈ ClNO ₄
	Vorzugsbezeichnung	<i>O</i> -Acetyllevocarnitin-hydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L40)
	2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-2-Acetyloxy-3-carboxy- <i>N,N,N</i> -trimethylpropan-1-aminiumchlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[(<i>R</i>)-2-Acetoxy-3-carboxypropyl]trimethylammoniumchlorid
ASK #33224	Chemical Abstract Service Nr.	189954-96-9
	Molgewicht	336.4027
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Firocoxib
	International Nonproprietary Name	INN.L51
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN
	2. Bezeichnung	3-Cyclopropylmethoxy-4-[4-(methansulfonyl)phenyl]-5,5-dimethylfuran-2(5 <i>H</i>)-on
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	3-Cyclopropylmethoxy-4-(4-mesylphenyl)-5,5-dimethylfuran-2(5H)-on
ASK #33225	Formelstamm	H(C ₂₂ -H ₂₈ -N ₃ -O ₆ -S)x-C ₂₂ -H ₃₀ -N ₃ -O ₆ -S
	2. Bezeichnung	-Hydro- -{[(<i>R</i>)-({(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-dimethyl-2-[(2,2-dimethylpropanoyloxy)methoxycarbonyl]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-6-yl)carbamoyl)(phenyl)methyl]amino}poly{imino[(<i>R</i>)-1-phenyl-2-oxoethylen]imi
ASK #33226	Chemical Abstract Service Nr.	500287-72-9
	Molgewicht	366.4185
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₈ N ₆
	Vorzugsbezeichnung	Rilpivirin
	International Nonproprietary Name	INN.L53
	Zitat Bezeichnung 1	ROMP2014; IGS; Pharmavista; MAR2014; ATC-DE
	2. Bezeichnung	4-[[4-{4-[(<i>E</i>)-2-Cyanethenyl]-2,6-dimethylanilino}pyrimidin-2-yl]amino]benzonitril
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	RPV; 4-[[4-({4-[(1 <i>E</i>)-2-Cyanethenyl]-2,6-dimethylphenyl}amino)pyrimidin-2-yl]amino]benzonitril; 4-[[4-({4-[(<i>E</i>)-2-Cyanoethenyl]-2,6-dimethylphenyl}amino)pyrimidin-2-yl]amino]benzonitril; (E)-4-({4-[4-(2-Cyanvinyl)-2,6-dimethylanilino]pyrimidin-2-yl}amino)benzonitril; 4-[[4-({4-[(<i>E</i>)-2-Cyanvinyl]-2,6-dimethylphenyl}amino)-2-pyrimidinyl]amino]benzonitril; (E)-4-[4-[4-(2-Cyanvinyl)-2,6-dimethylphenylamino]pyrimidin-2-ylamino]benzonitril
ASK #33227	Chemical Abstract Service Nr.	56796-66-8
	Molgewicht	329.4333

Bruttoformel $C_{20}H_{27}NO_3$
2. Bezeichnung (*RS*)-1-[4-Benzylloxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]-2-*tert*-butylaminoethanol

ASK #33228

Chemical Abstract Service Nr. 161796-78-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 174610-96-9; 177540-97-5

Formelstamm $(C_{17}H_{18}N_3O_3S)^- Na^+$

Molgewicht 367.3979

Bruttoformel $C_{17}H_{18}N_3NaO_3S$

2. Bezeichnung 5-Methoxy-2-[(*S*)-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methansulfinyl]-1*H*-benzimidazol-Natriumsalz (1:1)

3. Bezeichnung Esomeprazol-Natrium

Zitat Bezeichnung 3 EAB.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Natrium-5-methoxy-2-[(*S*)-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methansulfinyl]-1*H*-benzimidazol-1-id

ASK #33229

Molgewicht 272.3638

Bruttoformel $C_{12}H_{20}N_2O_3S$

2. Bezeichnung 4'-[(*RS*)-2-Hydroxy-1-isopropylaminoethyl]methansulfonanilid

ASK #33230

Chemical Abstract Service Nr. 83608-70-2

Molgewicht 302.7555

Bruttoformel $C_{16}H_{15}ClN_2O_2$

2. Bezeichnung 7-Chlor-1-methyl-5-(3-oxocyclohex-1-en-1-yl)-1*H*-1,4-benzodiazepin-2(3*H*)-on

ASK #33231

Molgewicht 240.3003

Bruttoformel $C_{15}H_{16}N_2O$

2. Bezeichnung 5-(Cyclohex-1-en-1-yl)-1*H*-1,4-benzodiazepin-2(3*H*)-on

ASK #33232

Chemical Abstract Service Nr. 94109-61-2

Molgewicht 313.3908

Bruttoformel $C_{19}H_{23}NO_3$

2. Bezeichnung 2-[(Benzyl)(*tert*-butyl)amino]-1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanon

ASK #33233

Molgewicht 266.3361

Bruttoformel $C_{14}H_{22}N_2O_3$

2. Bezeichnung 1-[(2,4,6-Trimethoxyphenyl)methyl]piperazin

ASK #33234

Chemical Abstract Service Nr. 68559-60-4

Molgewicht 153.2016

Bruttoformel C₇H₇NOS
2. Bezeichnung 6,7-Dihydrothieno[3,2-*c*]pyridin-4(5*H*)-on

ASK #33235

Chemical Abstract Service Nr. 228266-40-8
Formelstamm (C₂₇-H₄₂-N₃-O₄)⁻ H⁺
Molgewicht 473.648
Bruttoformel C₂₇H₄₃N₃O₄
Vorzugsbezeichnung Taltobulin

International Nonproprietary Name INN.L53

2. Bezeichnung (*E*)-*S*-4-[(*S*)-*N*,3,3-Trimethyl-2-[(*S*)-3-methyl-2-methylamino-3-phenylbutanamido]butanamido]-2,5-dimethylhex-2-ensäure

ASK #33237

Chemical Abstract Service Nr. 122965-43-9
Formelstamm (C₁₆-H₁₈-N₃-S)⁺ Cl⁻ · x H₂O
Bruttoformel C₁₆H₁₈ClN₃S
2. Bezeichnung 3,7-Bis(dimethylamino)-5⁴-phenothiazin-5-ylumchlorid x H₂O
3. Bezeichnung Methylthioniumchlorid-Hydrat ((mit Angaben zum Wasser-Gehalt (1:x)))
Zitat Bezeichnung 3 EAB9.8,10.0,11.0(2019-2023)/1132
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ylum-chlorid-Hydrat; Methylenblau R ' ; Methylenblau-Hydrat; Methylthioniumchlorid (Ph.Eur.); Methylthioniumchlorid x HO

ASK #33238

Chemical Abstract Service Nr. 1195-79-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 126-21-6; 18492-37-0
Molgewicht 152.2334
Bruttoformel C₁₀H₁₆O
2. Bezeichnung 1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-on

ASK #33239

Chemical Abstract Service Nr. 14575-74-7
Molgewicht 154.2493
Bruttoformel C₁₀H₁₈O
2. Bezeichnung *rac*-(1*R*,2*S*,4*S*)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym beta-Fenchol

ASK #33240

Chemical Abstract Service Nr. 13429-57-7
Andere Chemical Abstract Service Nr. 91547-95-4
Molgewicht 154.2493
Bruttoformel C₁₀H₁₈O

2. Bezeichnung *rac*-(1*R*,2*R*,4*S*)-2,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol

ASK #33241

Chemical Abstract Service Nr. 13429-40-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 52437-40-8

Molgewicht 154.2493

Bruttoformel C₁₀H₁₈O

2. Bezeichnung *rac*-(1*R*,2*S*,4*S*)-2,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Camphen-Hydrat

ASK #33242

Chemical
Abstract
Service Nr. 55073-41-1

Formelstamm (C₃-H₇-O₆-P)²⁻ 2Na⁺ . x H₂O (x = 4-6)

Bruttoformel C₃H₇Na₂O₆P

2. Bezeichnung Dinatrium(1,3-dihydroxypropan-2-yl)phosphat-*rac*-Dinatrium[(2*R*)-2,3-dihydroxypropyl]phosphat-Gemisch x H₂O [gemäß Ph.Eur.: x = 4-6, spezifiziert mit 25,0-35,0 % H₂O (m/m)]

3. Bezeichnung Wasserhaltiges Natriumglycerophosphat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Wasserhaltiges Natriumglycerophosphat; Glycerophosphorsäure-Dinatriumsalz x HO; Glycerolmono(dihydrogenphosphate)-Dinatriumsalze x HO; Glycerol-1- und -2-phosphorsäureester-Dinatriumsalz x HO; Propan-1,2,3-triolmono(dihydrogenphosphate)-Dinatriumsalze x HO; Glycerol-1- und -2-dihydrogenphosphat-Dinatriumsalze-Gemisch x HO; Dinatriumglycerophosphat x HO; Natriumglycerophosphat-alpha,beta-Gemisch x HO; Natriumglycerophosphat-Hydrat; Glycerol-1-dihydrogenphosphat-Glycerol-2-dihydrogenphosphat-Dinatriumsalze-Gemisch x HO; Glycerol-1-(dihydrogenphosphat)-Glycerol-2-(dihydrogenphosphat)-Gemisch-Dinatriumsalze x HO; Dinatrium(1,3-dihydroxypropan-2-ylphosphat)-Dinatrium(2,3-dihydroxypropylphosphat)-Gemisch x HO; Natriumglycerophosphat, wasserhaltiges

ASK #33243

Molgewicht 243.6883

Bruttoformel C₁₄H₁₀ClNO

2. Bezeichnung 3-Chlor-4-methylacridin-9(10*H*)-on

ASK #33244

Chemical Abstract Service Nr. 61-67-6

Molgewicht 153.1784

Bruttoformel C₈H₁₁NO₂

2. Bezeichnung 5-Hydroxymethyl-2,4-dimethylpyridin-3-ol

ASK #33245

Chemical Abstract Service Nr. 5196-20-3

Molgewicht 151.1626

Bruttoformel C₈H₉NO₂

2. Bezeichnung 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-*c*]pyridin-7-ol

ASK #33246

Molgewicht 272.3853

Bruttoformel C₁₇H₂₄N₂O

2. Bezeichnung 1,5-Dimethyl-4-[(*RS*)-4-methylpentan-2-yl]-2-phenyl-1,2-dihydropyrazol-3-on

ASK #33247

Molgewicht 230.3055

Bruttoformel C₁₄H₁₈N₂O

2. Bezeichnung 4-Isopropyl-5-methoxy-3-methyl-1-phenylpyrazol

ASK #33248

Chemical Abstract Service Nr. 10538-32-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 103827-28-7

Molgewicht 356.548

Bruttoformel C₂₀H₂₄N₂S₂

2. Bezeichnung *rac*-2-Methylsulfanyl-10-{2-[(2*R*)-piperidin-2-yl]ethyl}-10*H*-phenothiazin

ASK #33249

Chemical Abstract Service Nr. 53926-89-9

Molgewicht 402.5733

Bruttoformel C₂₁H₂₆N₂O₂S₂

2. Bezeichnung *rac*-10-{2-[(2*R*)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl}-2-methansulfinyl-5-⁴-phenothiazin-5(10*H*)-on

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *rac*-10-{2-[(2*R*)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl}-2-methansulfinyl-10*H*-phenothiazin-5-oxid

ASK #33250

Chemical Abstract Service Nr. 118441-84-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 215720-45-9

Formelstamm (C₄₂H₅₉O₁₇)³⁻ 3H⁺

Molgewicht 838.9315

Bruttoformel C₄₂H₆₂O₁₇

2. Bezeichnung 3-(2-*O*- -⁻-Glucopyranuronosyl- -⁻-glucopyranuronosyloxy)-24-hydroxy-11-oxoolean-12-en-30-säure

Zitat Bezeichnung 2 Config:ACSMC8(1994)v547,p308-321; Config:CPBTAL(1993)v41.8,p1337-1345; Config:POPRDK(1998)v73,p5-19; Config:PACHAS(2002)v74.7,p1189-1198

3. Bezeichnung 24-Hydroxyglycyrrhizinsäure

ASK #33251

Molgewicht 366.4121

Bruttoformel C₁₅H₁₄N₂O₅S₂

2. Bezeichnung *N*-[(5*aR*,6*S*)-6-Methoxy-1,7-dioxo-1,3,4,5*a*,6,7-hexahydroazeto[2,1-*b*]furo[3,4-*d*][1,3]thiazin-6-yl]-2-(thiophen-2-yl)acetamid

ASK #33252

Chemical Abstract Service Nr. 10590-10-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 53318-19-7

Molgewicht 336.3861

Bruttoformel C₁₄H₁₂N₂O₄S₂

2. Bezeichnung *N*-[(5*aR*,6*R*)-1,7-Dioxo-1,3,4,5*a*,6,7-hexahydroazeto[2,1-*b*]furo[3,4-*d*][1,3]thiazin-6-yl]-2-(thiophen-2-yl)acetamid

ASK #33253

Chemical Abstract Service Nr.	65813-55-0
Formelstamm	(C13-H15-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	220.2643
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ O ₃
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-[4-(2-Methylpropanoyl)phenyl]propansäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(2 <i>RS</i>)-2-[4-(2-Methylpropanoyl)phenyl]propansäure; (<i>RS</i>)-2-(4-Isobutyrylphenyl)propansäure

ASK #33254

Chemical Abstract Service Nr.	43153-07-7
Formelstamm	(C10-H9-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	178.1846
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₀ O ₃
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-(4-Formylphenyl)propansäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(2 <i>RS</i>)-2-(4-Formylphenyl)propansäure

ASK #33255

Chemical Abstract Service Nr.	53949-53-4
Formelstamm	(C13-H17-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	222.2802
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ O ₃
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propansäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(2 <i>RS</i>)-2-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propansäure

ASK #33256

Chemical Abstract Service Nr.	60057-62-7
Formelstamm	(C13-H17-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	222.2802
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ O ₃
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propansäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(<i>RS</i>)-2-Hydroxy-2-(4-isobutylphenyl)propansäure; (2 <i>RS</i>)-2-Hydroxy-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propansäure

ASK #33257

Chemical Abstract Service Nr. 3585-52-2

Formelstamm (C₁₁-H₁₃-O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 178.2277

Bruttoformel C₁₁H₁₄O₂

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(4-Ethylphenyl)propansäure

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2*RS*)-2-(4-Ethylphenyl)propansäure

ASK #33258

Chemical Abstract Service Nr. 64451-76-9

Formelstamm (C₁₃-H₁₇-O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 206.2808

Bruttoformel C₁₃H₁₈O₂

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-[4-(Butan-2-yl)phenyl]propansäure

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (i*RS*)-2-(4-sec-Butylphenyl)propansäure; (2*RS*)-2-[4-(1-Methylpropyl)phenyl]propansäure

ASK #33259

Chemical Abstract Service Nr. 36039-36-8

Molgewicht 192.2973

Bruttoformel C₁₃H₂₀O

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propan-1-ol

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2*RS*)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propan-1-ol; (i*RS*)-2-(4-Isobutylphenyl)propan-1-ol

ASK #33260

Chemical Abstract Service Nr. 36039-35-7

Molgewicht 178.2707

Bruttoformel C₁₂H₁₈O

2. Bezeichnung 2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name; EAB.VU; EP.imp

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-(4-Isobutylphenyl)ethanol

ASK #33261

Chemical Abstract Service Nr. 102120-87-6

Molgewicht 294.4736

Bruttoformel C₂₂H₃₀

2. Bezeichnung 1,1'-(Ethan-1,1-diyl)bis[4-(2-methylpropyl)benzol]

Zitat Bezeichnung 2		IUPAC Name
USYN		statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym		1,1'-(Ethan-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzol
ASK #33262		
Molgewicht	970.92	
Bruttoformel	C ₅₀ H ₅₀ O ₂₀	
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,8a <i>R</i> ,9 <i>S</i>)-9-{4,6- <i>O</i> -[(1 <i>R</i>)-Ethan-1,1-diyl]- - -glucopyranosyloxy}-5-{4-[(5 <i>S</i> ,5a <i>R</i> ,8a <i>R</i> ,9 <i>R</i>)-9-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-8-oxo-5,5a,6,8,8a,9-hexahydro-2 <i>H</i> -furo[3',4':6,7]naphtho[2,3- <i>d</i>][1,3]dioxol-5-yl)-3,4'- <i>O</i> -Demethylepipodophyllotoxin-Etoposid-4,4'-Ether	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.	
Synonym	(5 <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,8a <i>R</i> ,9 <i>S</i>)-9-[[4,6- <i>O</i> -[(<i>R</i>)-Ethyliden]-beta-D-glucopyranosyl]oxy]-5-[4-[[[(5 <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,8a <i>R</i> ,9 <i>S</i>)-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-6-oxo-5,5a,6,8,8a,9-hexahydroisobenzofuro[5,6- <i>f</i>][1,3]benzodioxol-9-yl]oxy]-3,4'- <i>O</i> -Demethylepipodophyllotoxin-Etoposid-4,4'-Ether	
ASK #33263		
Chemical Abstract Service Nr.	15132-06-6	
Molgewicht	342.2965	
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁	
2. Bezeichnung	- -Glucopyranosyl-(1 6)- - -fructofuranose	
ASK #33264		
Chemical Abstract Service Nr.	90701-11-4	
Molgewicht	342.2965	
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁	
2. Bezeichnung	- -Glucopyranosyl-(1 1)- - -fructofuranose	
ASK #33265		
Molgewicht	875.0928	
Bruttoformel	C ₄₈ H ₇₄ O ₁₄	
2. Bezeichnung	{(2a <i>E</i> ,2a(1) <i>S</i> ,4 <i>E</i> ,5' <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,6' <i>S</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>E</i> ,11 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,15 <i>S</i> ,17a <i>R</i> ,20 <i>R</i> ,20a <i>R</i>)-6-Ethyl-2a(1),20-dihydroxy-5',8,19-trimethyl-17-oxo-6'-(propan-2-yl)-2a(1),3',4',5',6,6',7,10,11,13,14,15,17,17a,20,20a-hexadecahydro-2 <i>H</i> ,2' <i>H</i> -s	
ASK #33266		
Molgewicht	889.1193	
Bruttoformel	C ₄₉ H ₇₆ O ₁₄	
2. Bezeichnung	{(2a <i>E</i> ,2a(1) <i>S</i> ,4 <i>E</i> ,5' <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,6' <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>E</i> ,11 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,15 <i>S</i> ,17a <i>R</i> ,20 <i>R</i> ,20a <i>R</i>)-6'-[(<i>S</i>)-(Butan-2-yl)]-6-ethyl-2a(1),20-dihydroxy-5',8,19-trimethyl-17-oxo-2a(1),3',4',5',6,6',7,10,11,13,14,15,17,17a,20,20a-hexadecahydro-2 <i>H</i> ,2' <i>H</i> -s	
ASK #33275		
Chemical Abstract Service Nr.	3863-59-0	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	3482-69-7	
Formelstamm	(C21-H29-O8-P)2 ⁻ 2H ⁺	
Molgewicht	442.4398	
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₁ O ₈ P	
Vorzugsbezeichnung	Hydrocortison-21-dihydrogenphosphat	
International Nonproprietary Name	(INN.L6)	

2. Bezeichnung 11 ,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl-dihydrogenphosphat

ASK #33278

Chemical Abstract Service Nr. 7773-01-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 111283-62-6

Molgewicht 125.8441

Bruttoformel Cl_2Mn

2. Bezeichnung Mangan()-chlorid

ASK #33280

Chemical Abstract Service Nr. 22252-38-6

Formelstamm $(\text{C}_{22}\text{-H}_{29}\text{-O}_8\text{-P})2^- 2\text{H}^+$

Molgewicht 454.4505

Bruttoformel $\text{C}_{22}\text{H}_{31}\text{O}_8\text{P}$

Vorzugsbezeichnung Methylprednisolon-21-dihydrogenphosphat

International Nonproprietary Name (INN.L4)

2. Bezeichnung 11 ,17-Dihydroxy-6 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl-dihydrogenphosphat

ASK #33281

Chemical Abstract Service Nr. 369631-81-2

Formelstamm $(\text{C}_{24}\text{-H}_{19}\text{-N}_2\text{-O}_4\text{-S}_2)^- \text{Na}^+$

Molgewicht 486.5384

Bruttoformel $\text{C}_{24}\text{H}_{19}\text{N}_2\text{NaO}_4\text{S}_2$

Vorzugsbezeichnung Edaglitazon-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L53)

2. Bezeichnung *rac*-(5*R*)-5-({4-[2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethoxy]-1-benzothiophen-7-yl}methyl)-1,3-thiazolidin-2,4-dion-Natriumsalz

ASK #33282

Chemical Abstract Service Nr. 319460-85-0

Molgewicht 386.4695

Bruttoformel $\text{C}_{22}\text{H}_{18}\text{N}_4\text{OS}$

Vorzugsbezeichnung Axitinib

International Nonproprietary Name INN.L56

2. Bezeichnung *N*-Methyl-2-{3-[(*E*)-2-(pyridin-2-yl)ethenyl]-1*H*-indazol-6-ylsulfanyl}benzamid

ASK #33283

Chemical Abstract Service Nr. 473289-62-2

Formelstamm $(\text{C}_{22}\text{-H}_{27}\text{-N}_2\text{-O}_5\text{-S})^- \text{H}^+$

Molgewicht 432.5331

Bruttoformel $\text{C}_{22}\text{H}_{26}\text{N}_2\text{O}_5\text{S}$

Vorzugsbezeichnung Ilepatriil

International Nonproprietary Name INN.L57

2. Bezeichnung (4*S*,7*S*,12*bR*)-7-[(2*S*)-2-Acetylsulfanyl-3-methylbutanamido]-6-oxo-1,2,3,4,6,7,8,12*b*-octahydropyrido[2,1-*a*][2]benzazepin-4-carbonsäure
ASK #33294

Chemical Abstract Service Nr. 150683-30-0
Molgewicht 448.9413
Bruttoformel C₂₆H₂₅ClN₂O₃
Vorzugsbezeichnung Tolvaptan
International Nonproprietary Name INN.L45
Zitat Bezeichnung 1 USAN
2. Bezeichnung *N*-{4-[(7-Chlor-5-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-1-benzazepin-1-yl)carbonyl]-3-methylphenyl}-2-methylbenzamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 4'-(7-Chlor-5-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-1-benzazepin-1-ylcarbonyl)-2,3'-dimethylbenzanilid

ASK #33296

Chemical Abstract Service Nr. 25092-41-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 78448-13-2
Molgewicht 372.4978
Bruttoformel C₂₃H₃₂O₄
Vorzugsbezeichnung Norgestomet
International Nonproprietary Name INN.L15
Zitat Bezeichnung 1 USAN
2. Bezeichnung (11 -Methyl-3,20-dioxo-19-norpregn-4-en-17-yl)acetat

ASK #33309

Chemical Abstract Service Nr. 158382-37-7
Formelstamm (C₂₆-H₃₈-Cl₄-N₅-O₁₀-P-S)²⁻ 2H⁺
Molgewicht 787.4741
Bruttoformel C₂₆H₄₀Cl₄N₅O₁₀PS
Vorzugsbezeichnung Canfosamid
International Nonproprietary Name INN.L54
2. Bezeichnung (2*R*)-*N*-{ - -Glutamyl-[3-(2-{bis[bis(2-chlorethyl)amino]phosphoryloxy}ethansulfonyl)- -alanyl]}-2-phenylglycin

ASK #33310

Chemical Abstract Service Nr. 439943-59-6
Formelstamm (C₂₆-H₃₈-Cl₄-N₅-O₁₀-P-S)²⁻ 2H⁺ . Cl-H
Molgewicht 823.935
Bruttoformel C₂₆H₄₁Cl₅N₅O₁₀PS
Vorzugsbezeichnung Canfosamidhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L54)
2. Bezeichnung (2*R*)-*N*-{ - -Glutamyl-[3-(2-{bis[bis(2-chlorethyl)amino]phosphoryloxy}ethansulfonyl)- -alanyl]}-2-phenylglycin-hydrochlorid

ASK #33311

Chemical Abstract Service Nr.	439687-69-1
Molgewicht	630.1084
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₂ ClN ₃ O ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Nelivaptan
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-[(3 <i>R</i>)-5-Chlor-1-(2,4-dimethoxybenzolsulfonyl)-3-(2-methoxyphenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -indol-3-yl]-4-hydroxy- <i>N,N</i> -dimethylpyrrolidin-2-carboxamid
ASK #33317	
Chemical Abstract Service Nr.	5935-65-9
Molgewicht	354.4014
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ N ₂ O ₅ S ₂
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-Hydroxymethyl-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
3. Bezeichnung	(7 <i>R</i>)-3-Hydroxymethyl-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure
ASK #33318	
Chemical Abstract Service Nr.	31528-46-8
Molgewicht	296.4034
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ O ₂
2. Bezeichnung	17-Hydroxy-19-nor-17 -pregna-4,6-dien-20-in-3-on
ASK #33319	
Chemical Abstract Service Nr.	22933-71-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	22934-01-6
Molgewicht	298.4192
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ O ₂
2. Bezeichnung	17-Hydroxy-19-nor-17 -pregn-5-en-20-in-3-on
ASK #33320	
Chemical Abstract Service Nr.	79727-03-0
Molgewicht	306.4412
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ O
2. Bezeichnung	3-Ethinyl-19-nor-17 -pregna-3,5-dien-20-in-17-ol
ASK #33321	
Chemical Abstract Service Nr.	96487-85-3
Molgewicht	326.4724
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ O ₂
2. Bezeichnung	3-Ethoxy-19-nor-17 -pregna-3,5-dien-20-in-17-ol
ASK #33322	
Chemical Abstract Service Nr.	77196-87-3
Molgewicht	372.3387
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ N ₈ O ₄

2. Bezeichnung 1,1'-Methylenbis(3,7-dimethyl-3,7-dihydro-1*H*-purin-2,6-dion)

ASK #33323

Chemical Abstract Service Nr. 59413-14-8

Molgewicht 238.2432

Bruttoformel C₁₀H₁₄N₄O₃

2. Bezeichnung 1-(3-Hydroxypropyl)-3,7-dimethyl-3,7-dihydro-1*H*-purin-2,6-dion

ASK #33324

Chemical Abstract Service Nr. 93079-86-8

Molgewicht 278.307

Bruttoformel C₁₃H₁₈N₄O₃

2. Bezeichnung 3,7-Dimethyl-6-(5-oxohexyloxy)-3,7-dihydropurin-2-on

ASK #33325

Chemical Abstract Service Nr. 200556-62-3

Molgewicht 362.4234

Bruttoformel C₁₈H₂₆N₄O₄

2. Bezeichnung 3-Methyl-1,7-bis(5-oxohexyl)-3,7-dihydro-1*H*-purin-2,6-dion

ASK #33326

Chemical Abstract Service Nr. 55247-90-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 80038-08-0

Molgewicht 270.2866

Bruttoformel C₁₄H₁₄N₄O₂

2. Bezeichnung 1-Benzyl-3,7-dimethyl-3,7-dihydro-1*H*-purin-2,6-dion

ASK #33327

Molgewicht 538.5988

Bruttoformel C₂₆H₃₄N₈O₅

2. Bezeichnung (*E*)-1,11-Bis(3,7-dimethyl-2,6-dioxo-2,3,6,7-tetrahydro-1*H*-purin-1-yl)-7-methylundec-6-en-5-on

ASK #33328

Chemical Abstract Service Nr. 74857-22-0

Molgewicht 400.3919

Bruttoformel C₁₇H₂₀N₈O₄

2. Bezeichnung 1,1'-(Propan-1,3-diyl)bis(3,7-dimethyl-3,7-dihydro-1*H*-purin-2,6-dion)

ASK #33329

Formelstamm (C₁₄H₁₃O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 246.2586

Bruttoformel C₁₄H₁₄O₄

2. Bezeichnung (*R*)-2-Hydroxy-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propansäure

ASK #33330

Chemical Abstract Service Nr. 220438-80-2

Formelstamm (C11-H10-O5)²⁻ 2H⁺
Molgewicht 224.21
Bruttoformel C₁₁H₁₂O₅
2. Bezeichnung 4-(Carboxymethyl)-2-ethoxybenzoesäure

ASK #33331

Chemical Abstract Service Nr. 99469-99-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 219921-54-7
Formelstamm (C13-H15-O5)⁻ H⁺
Molgewicht 252.2631
Bruttoformel C₁₃H₁₆O₅
2. Bezeichnung [3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl]essigsäure

ASK #33332

Chemical Abstract Service Nr. 147769-93-5
Molgewicht 246.391
Bruttoformel C₁₆H₂₆N₂
2. Bezeichnung (1*S*)-3-Methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butan-1-amin

ASK #33333

Chemical Abstract Service Nr. 147852-26-4
Formelstamm (C27-H35-N2-O4)⁻ H⁺
Molgewicht 452.5857
Bruttoformel C₂₇H₃₆N₂O₄
Vorzugsbezeichnung (*R*)-Repaglinid
International Nonproprietary Name (INN.L32)
2. Bezeichnung 2-Ethoxy-4-[2-(((1*R*)-3-methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butyl)amino)-2-oxoethyl]benzoesäure

ASK #33334

Chemical Abstract Service Nr. 147770-06-7
Molgewicht 480.6389
Bruttoformel C₂₉H₄₀N₂O₄
Vorzugsbezeichnung Repaglinid-Ethyl
International Nonproprietary Name (INN.L32)
2. Bezeichnung Ethyl{2-ethoxy-4-[2-(((1*S*)-3-methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butyl)amino)-2-oxoethyl]benzoat}

ASK #33335

Chemical Abstract Service Nr. 890-38-0
Molgewicht 252.2267
Bruttoformel C₁₀H₁₂N₄O₄
2. Bezeichnung 9-(2-Desoxy- - *erythro*-pentofuranosyl)-1,9-dihydro-6*H*-purin-6-on
3. Bezeichnung 2'-Desoxyinosin

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	9-(2-Desoxy-beta-D-ribofuranosyl)-1,9-dihydropurin-6-on
ASK #33336		
	Chemical Abstract Service Nr.	13146-72-0
	Molgewicht	252.2267
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ N ₄ O ₄
	2. Bezeichnung	9-(3-Desoxy- - <i>-erythro</i> -pentofuranosyl)-1,9-dihydro-6 <i>H</i> -purin-6-on
	3. Bezeichnung	3'-Desoxyinosin
ASK #33337		
	Chemical Abstract Service Nr.	31766-13-9
	Molgewicht	250.2108
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₀ N ₄ O ₄
	2. Bezeichnung	9-(2,3-Anhydro- - <i>-ribo</i> furanosyl)-1,9-dihydro-6 <i>H</i> -purin-6-on
	3. Bezeichnung	2',3'-Anhydroinosin
ASK #33338		
	Chemical Abstract Service Nr.	42867-68-5
	Molgewicht	234.2114
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₀ N ₄ O ₃
	2. Bezeichnung	9-(2,3-Didesoxy- - <i>-glycero</i> -pent-2-enofuranosyl)-1,9-dihydro-6 <i>H</i> -purin-6-on
	3. Bezeichnung	2',3'-Didehydro-2',3'-didesoxyinosin
ASK #33339		
	Chemical Abstract Service Nr.	4097-22-7
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	117174-26-2; 6699-71-4
	Molgewicht	235.2425
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ N ₅ O ₂
	2. Bezeichnung	9-(2,3-Didesoxy- - <i>-glycero</i> -pentofuranosyl)-9 <i>H</i> -purin-6-amin
	3. Bezeichnung	2',3'-Didesoxyadenosin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	9-(2,3-Didesoxy-beta-D-glycero-pentofuranosyl)-9H-purin-6-ylazan
ASK #33340		
	Chemical Abstract Service Nr.	6612-70-0
	Molgewicht	219.2431
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ N ₅ O
	2. Bezeichnung	9-[(2 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-5-Methyloxolan-2-yl]-9 <i>H</i> -purin-6-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	9-[(2 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-5-Methyltetrahydro-2-furyl]-9H-purin-6-ylazan; 9-[(2 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-5-Methyltetrahydrofuran-2-yl]-9H-purin-6-amin
ASK #33341		
	Chemical Abstract Service Nr.	7057-48-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 14585-76-3; 16546-25-1

Molgewicht 233.2266

Bruttoformel $C_{10}H_{11}N_5O_2$

2. Bezeichnung 9-(2,3-Didesoxy- - *-glycero-pent-2-enofuranosyl*)-9*H*-purin-6-amin

3. Bezeichnung 2',3'-Didehydro-2',3'-didesoxyadenosin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym 9-(2,3-Didesoxy-beta-D-glycero-pent-2-enofuranosyl)-9H-purin-6-ylazan

ASK #33342

Chemical Abstract Service Nr. 56970-78-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 80586-28-3

Formelstamm $(C_4H_6BrO_2)^- H^+$

Molgewicht 167.0012

Bruttoformel $C_4H_7BrO_2$

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-3-Brom-2-methylpropansäure

ASK #33343

Chemical Abstract Service Nr. 23500-15-4

Formelstamm $(C_9H_{14}N-O_3)^- H^+$

Molgewicht 185.2203

Bruttoformel $C_9H_{15}NO_3$

2. Bezeichnung 1-(2-Methylpropanoyl)- -prolin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1-Isobutyryl-L-prolin

ASK #33344

Chemical Abstract Service Nr. 80629-35-2

Formelstamm $(C_9H_{13}Br-N-O_3)^- H^+$

Molgewicht 264.1164

Bruttoformel $C_9H_{14}BrNO_3$

2. Bezeichnung 1-[(2*S*)-3-Brom-2-methylpropanoyl]- -prolin

ASK #33345

Chemical Abstract Service Nr. 125926-17-2

Formelstamm $(C_{24}H_{30}N-O_6)^- H^+$

Molgewicht 429.506

Bruttoformel $C_{24}H_{31}NO_6$

Vorzugsbezeichnung Sarpogrelat

International Nonproprietary Name INN.L31

2. Bezeichnung {1-Dimethylamino-3-[2-(3-methoxyphenethyl)phenoxy]propan-2-yl}hydrogensuccinat

ASK #33346

Chemical Abstract Service Nr.	135159-51-2
Formelstamm	(C ₂₄ H ₃₀ N-O ₆) ⁻ H ⁺ . Cl-H
Molgewicht	465.967
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ ClNO ₆
Vorzugsbezeichnung	Sarpogrelathydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	{1-Dimethylamino-3-[2-(3-methoxyphenethyl)phenoxy]propan-2-yl}hydrogensuccinat-hydrochlorid
ASK #33348	
Chemical Abstract Service Nr.	394730-60-0
Molgewicht	519.6767
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₅ N ₅ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Boceprevir
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)- <i>N</i> -(4-Amino-1-cyclobutyl-3,4-dioxobutan-2-yl)-3-[(2 <i>S</i>)-2-[(<i>tert</i> -butylcarbamoyl)amino]-3,3-dimethylbutanoyl]-6,6-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-2-carboxamid
ASK #33349	
Molgewicht	337.4155
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ N ₃ O ₂
2. Bezeichnung	4-Imino-6,13-dioxa-3-aza-1,5(1,4)-dibenzenacyclotridecaphan-2-en-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(4-Imino-6,13-dioxa-3-aza-1,5(1,4)-dibenzenacyclotridecaphan-2-en-2-yl)azan
ASK #33350	
Molgewicht	384.4687
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	Ethyl{4-[6-(4-carbamimidoylphenoxy)hexyloxy]benzoat}
ASK #33351	
Molgewicht	383.484
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ N ₃ O ₃
2. Bezeichnung	Ethyl{4-[6-(4-carbamimidoylphenoxy)hexyloxy]benzimidat}
ASK #33352	
Chemical Abstract Service Nr.	26675-76-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	66341-94-4
Molgewicht	320.3371
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ O ₆
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-[(2 <i>R</i>)-2-methyl-5-oxooxolan-2-yl]ethyl]-2-benzofuran-1(3 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	

rac-7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-{2-[(2R)-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]ethyl}-2-benzofuran-1(3H)-on;
7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-{2-[(RS)-2-methyl-5-oxo-tetrahydro-2-furyl]ethyl}-2-benzofuran-1(3H)-on

ASK #33353

Chemical Abstract Service Nr. 224052-51-1

Molgewicht 449.4941

Bruttoformel C₂₃H₃₁NO₈

2. Bezeichnung [2-(4-Oxo-4⁵-morpholin-4-yl)ethyl][(E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [2-(Morpholin-4-yl)ethyl][(4E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoat]-N-oxid

ASK #33354

Chemical Abstract Service Nr. 31858-66-9

Molgewicht 334.3637

Bruttoformel C₁₈H₂₂O₆

2. Bezeichnung Methyl[(E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoat]

ASK #33355

Molgewicht 447.5213

Bruttoformel C₂₄H₃₃NO₇

2. Bezeichnung (2-Morpholinoethyl)[(E)-6-(4,6-dimethoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoat]

ASK #33356

Molgewicht 433.4947

Bruttoformel C₂₃H₃₁NO₇

2. Bezeichnung (2-Morpholinoethyl)[(Z)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoat]

ASK #33357

Molgewicht 548.6252

Bruttoformel C₂₈H₄₀N₂O₉

2. Bezeichnung (2-Morpholinoethyl){(E)-6-[4,6-dihydroxy-7-methyl-1-(2-morpholinoethoxy)-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-yl]-4-methylhex-4-enoat}

ASK #33358

Molgewicht 419.4682

Bruttoformel C₂₂H₂₉NO₇

2. Bezeichnung (2-Morpholinoethyl)[(E)-6-(4,6-dihydroxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoat]

ASK #33359

Formelstamm (C32-H49-N2-O4)+ Br⁻

Molgewicht 605.6465

Bruttoformel C₃₂H₄₉BrN₂O₄

2. Bezeichnung 1-[17 -Acetyloxy-2-(morpholin-4-yl)-3-oxo-5 -androst-1-en-16 -yl]-1-(prop-2-en-1-yl)pyrrolidin-1-iumbromid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1-(17beta-Acetoxy-2-morpholino-3-oxo-5alpha-androst-1-en-16beta-yl)-1-allylpyrrolidiniumbromid

ASK #33360

Formelstamm (C34-H55-N2-O4)+ Br⁻

Molgewicht	635.7155
Bruttoformel	C ₃₄ H ₅₅ BrN ₂ O ₄
2. Bezeichnung	1-[3 ,17 -Bis(acetyloxy)-2 -(pyrrolidin-1-yl)-5 -androstan-16 -yl]-1-(prop-2-en-1-yl)pyrrolidin-1-iumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1-Allyl-1-[3alpha,17beta-diacetoxy-2beta-(pyrrolidin-1-yl)-5alpha-androstan-16beta-yl]pyrrolidiniumbromid
ASK #33361	
Formelstamm	(C32-H53-N2-O3)+ Br ⁻
Molgewicht	593.6788
Bruttoformel	C ₃₂ H ₅₃ BrN ₂ O ₃
2. Bezeichnung	1-[17 -Acetyloxy-3 -hydroxy-2 -(pyrrolidin-1-yl)-5 -androstan-16 -yl]-1-(prop-2-en-1-yl)pyrrolidin-1-iumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1-[17beta-Acetoxy-3alpha-hydroxy-2beta-(pyrrolidin-1-yl)-5alpha-androstan-16beta-yl]-1-allylpyrrolidiniumbromid
ASK #33362	
Formelstamm	(C32-H53-N2-O4)+ Br ⁻
Molgewicht	609.6782
Bruttoformel	C ₃₂ H ₅₃ BrN ₂ O ₄
2. Bezeichnung	1-[3 -Acetyloxy-17 -hydroxy-2 -(morpholin-4-yl)-5 -androstan-16 -yl]-1-(prop-2-en-1-yl)pyrrolidin-1-iumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1-(3alpha-Acetoxy-17beta-hydroxy-2beta-morpholino-5alpha-androstan-16beta-yl)-1-allylpyrrolidiniumbromid
ASK #33363	
Chemical Abstract Service Nr.	119302-86-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	124528-51-4
Formelstamm	(C30-H51-N2-O3)+ Br ⁻
Molgewicht	567.6415
Bruttoformel	C ₃₀ H ₅₁ BrN ₂ O ₃
2. Bezeichnung	1-[3 ,17 -Dihydroxy-2 -(morpholin-4-yl)-5 -androstan-16 -yl]-1-(prop-2-en-1-yl)pyrrolidin-1-iumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1-Allyl-1-(3alpha,17beta-dihydroxy-2beta-morpholino-5alpha-androstan-16beta-yl)pyrrolidiniumbromid
ASK #33364	
Chemical Abstract Service Nr.	122483-73-2
Formelstamm	(C34-H55-N2-O5)+ Br ⁻
Molgewicht	651.7149
Bruttoformel	C ₃₄ H ₅₅ BrN ₂ O ₅
2. Bezeichnung	1-[3 ,17 -Bis(acetyloxy)-2 -(morpholin-4-yl)-5 -androstan-16 -yl]-1-(prop-2-en-1-yl)pyrrolidin-1-iumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1-Allyl-1-(3alpha,17beta-diacetoxy-2beta-morpholino-5alpha-androstan-16beta-yl)pyrrolidiniumbromid
ASK #33365	

Chemical Abstract Service Nr. 119302-20-4
Molgewicht 446.6657
Bruttoformel $C_{27}H_{46}N_2O_3$
2. Bezeichnung 2 -Morpholino-16 -(pyrrolidin-1-yl)-5 -androst-3 ,17 -diol

ASK #33366

Chemical Abstract Service Nr. 119302-24-8
Molgewicht 488.7024
Bruttoformel $C_{29}H_{48}N_2O_4$
2. Bezeichnung [3 -Hydroxy-2 -morpholino-16 -(pyrrolidin-1-yl)-5 -androst-17 -yl]acetat

ASK #33367

Chemical Abstract Service Nr. 85329-86-8
Molgewicht 380.5264
Bruttoformel $C_{23}H_{32}N_4O$
2. Bezeichnung *N*-(3-Dimethylaminopropyl)-6-(prop-2-en-1-yl)ergolin-8 -carboxamid
3. Bezeichnung 6-Allyl-*N*-(3-dimethylaminopropyl)ergolin-8 -carboxamid

ASK #33368

Chemical Abstract Service Nr. 126554-50-5
Molgewicht 522.6822
Bruttoformel $C_{29}H_{42}N_6O_3$
2. Bezeichnung *N*⁸-(3-Dimethylaminopropyl)-*N*¹-ethyl-*N*⁸-ethylcarbamoyl-6-(prop-2-en-1-yl)ergolin-1,8 -dicarboxamid
3. Bezeichnung 6-Allyl-*N*⁸-(3-dimethylaminopropyl)-*N*¹-ethyl-*N*⁸-ethylcarbamoyl-ergolin-1,8 -dicarboxamid

ASK #33369

Chemical Abstract Service Nr. 166533-36-4
Molgewicht 451.6043
Bruttoformel $C_{26}H_{37}N_5O_2$
2. Bezeichnung *N*⁸-(3-Dimethylaminopropyl)-*N*¹-ethyl-6-(prop-2-en-1-yl)ergolin-1,8 -dicarboxamid
3. Bezeichnung 6-Allyl-*N*⁸-(3-dimethylaminopropyl)-*N*¹-ethyl-ergolin-1,8 -dicarboxamid

ASK #33370

Chemical Abstract Service Nr. 81409-74-7
Formelstamm $(C_{18}H_{19}N_2O_2)^- H^+$
Molgewicht 296.3636
Bruttoformel $C_{18}H_{20}N_2O_2$
2. Bezeichnung 6-(Prop-2-en-1-yl)ergolin-8 -carbonsäure
3. Bezeichnung 6-Allyl-ergolin-8 -carbonsäure

ASK #33371

Chemical Abstract Service Nr. 74149-74-9
Molgewicht 352.3871
Bruttoformel $C_{19}H_{20}N_4O_3$

2. Bezeichnung *rac-N*-{2-Amino-4-[(4*R*)-4-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-yl]phenyl}-4-methoxybenzamid

ASK #33372

Formelstamm (C₁₉H₁₇N₂O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 338.3572

Bruttoformel C₁₉H₁₈N₂O₄

2. Bezeichnung *rac*-(3*R*)-4-[2-(4-Methoxyphenyl)-1*H*-benzimidazol-5-yl]-3-methyl-4-oxobutansäure

ASK #33373

Chemical Abstract Service Nr. 2415-24-9

Molgewicht 362.3292

Bruttoformel C₁₅H₂₂O₁₀

2. Bezeichnung [(1*aS*,1*bS*,2*S*,5*aR*,6*S*,6*aS*)-6-Hydroxy-1*a*-hydroxymethyl-1*a*,1*b*,2,5*a*,6,6*a*-hexahydrooxireno[4,5]cyclopenta[1,2-*c*]pyran-2-yl]- - glucopyranosid

3. Bezeichnung Catalpol

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.03R,4.04R,4.06R,4.07R

ASK #33374

Chemical Abstract Service Nr. 470-67-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 21499-90-1

Molgewicht 154.2493

Bruttoformel C₁₀H₁₈O

2. Bezeichnung 4-Methyl-1-(propan-2-yl)-7-oxabicyclo[2.2.1]heptan

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1,4-Cineol; 1-Isopropyl-4-methyl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptan

ASK #33375

Chemical Abstract Service Nr. 2733-88-2

Molgewicht 380.6474

Bruttoformel C₂₅H₄₈O₂

2. Bezeichnung Methyl[(15*Z*)-tetracos-15-enoat]

ASK #33376

Chemical Abstract Service Nr. 124596-98-1

Molgewicht 1023.5128

Bruttoformel C₆₉H₉₈O₆

2. Bezeichnung (Propan-1,2,3-triyl)tris[(*all-Z*)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoat]

3. Bezeichnung Glyceroltris[(*all-Z*)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoat]

ASK #33377

Chemical Abstract Service Nr. 301-01-9

Molgewicht 342.5149

Bruttoformel C₂₃H₃₄O₂

Vorzugsbezeichnung Doconexent-Methyl

International Nonproprietary Name (INN.L30)

2. Bezeichnung Methyl[(*all-Z*)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoat]

ASK #33379

Chemical Abstract Service Nr. 124516-13-8

Molgewicht 402.5668

Bruttoformel C₂₅H₃₈O₄

2. Bezeichnung (2/1,3-Dihydroxypropan-1/2-yl)[(*all-Z*)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoat]

3. Bezeichnung Glycerol[(*all-Z*)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoat]

ASK #33380

Chemical Abstract Service Nr. 184036-34-8

Molgewicht 454.9045

Bruttoformel C₁₈H₁₅ClN₂O₆S₂

Vorzugsbezeichnung Sitaxentan

International Nonproprietary Name INN.L45

2. Bezeichnung *N*-(4-Chlor-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)-2-[(6-methyl-1,3-benzodioxol-5-yl)acetyl]thiophen-3-sulfonamid

ASK #33381

Chemical Abstract Service Nr. 210421-74-2

Formelstamm (C₁₈H₁₄ClN₂O₆S₂)⁻ Na⁺

Molgewicht 476.8863

Bruttoformel C₁₈H₁₄ClN₂NaO₆S₂

Vorzugsbezeichnung Sitaxentan-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L45)

2. Bezeichnung *N*-(4-Chlor-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)-2-[(6-methyl-1,3-benzodioxol-5-yl)acetyl]thiophen-3-sulfonamid-Natriumsalz

ASK #33387

2. Bezeichnung Doconexent-Ethyl - Ethyl[(*all-Z*)-docosa-4,8,12,15,19-pentaenoat] - Ethyl[(*all-Z*)-henicosa-6,9,12,15,18-pentaenoat] - Ethyl[(*all-Z*)-icosa-8,11,14,17-tetraenoat] - Ethyl[(*all-Z*)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoat] - Ethyl[(*Z,Z,Z*)-octadeca-9,12,15-trienoat] - Icosapent-Ethyl - Gemisch ((60 %ig))

Zitat Bezeichnung 2 (INN.L30,L30); (INNv.L61,v.L61)

3. Bezeichnung Omega-3-Säurenethylester 60 ((mit Angaben zur Herkunft und/oder zur Zusammensetzung))

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2002,4.03,4.07/2063; Ph.Eur.2005,5.0,5.3,5.4/2063; Ph.Eur.2008,6.0,6.3/2063

ASK #33388

2. Bezeichnung Fischöl, enthält Doconexent, (*all-Z*)-Docosa-4,8,12,15,19-pentaensäure, (*all-Z*)-Henicosa-6,9,12,15,18-pentaensäure, Icosapent, (*all-Z*)-Icosa-8,11,14,17-tetraensäure, (*all-Z*)-Octadeca-6,9,12,15-tetraensäure und (*Z,Z,Z*)-Octadeca-9,12,15-triensäure

3. Bezeichnung Omega-3-Säuren-reiches Fischöl ((mit Angaben zur Zusammensetzung))

Zitat Bezeichnung 3 EAB4.3+7,5.0+4,6.0,7.0+5,8.0(2003-2016)/1912

ASK #33393

Chemical Abstract Service Nr. 408504-26-7

Molgewicht 448.463

Bruttoformel C₂₃H₂₈O₉

Vorzugsbezeichnung Sergliflozinetabonat

International Nonproprietary Name	INN.L65:Corr
2. Bezeichnung	(Ethyl)({2-[(4-methoxyphenyl)methyl]phenyl}- - -glucopyranosid-6- <i>O</i> -yl)carbonat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Sergliflozin
ASK #33395	
Chemical Abstract Service Nr.	171500-79-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	247175-55-9
Formelstamm	(C88-H99-Cl2-N10-O28) ⁻ H ⁺
Molgewicht	1816.6918
Bruttoformel	C ₈₈ H ₁₀₀ Cl ₂ N ₁₀ O ₂₈
Vorzugsbezeichnung	Dalbavancin
International Nonproprietary Name	INN.L51
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; USEPA-ACToR; EUCTR; USMI14; MAR2015; IGS; CAS (SciFinder); Pharmavista; ChemSpider; ROMP2015; NCI.Thesaurus; ICTRP; ATC; KEGG; MeSH; USNCT; PubChem; AAN; USAN
2. Bezeichnung	[(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,10 <i>S</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i> ,21 <i>R</i> ,24 <i>R</i>)-15 ³ ,27 ⁶ -Dichlor-10-[[3-(dimethylamino)propyl]carbamoyl]-8 ⁴ ,9 ⁴ ,14,25 ⁴ ,27 ⁵ -pentahydroxy-9 ⁶ -(- -mannopyranosyloxy)-24-(methylamino)-2,5,12,23,29,31-hexaoxo-16-oxo-1,3-dioxane-5-carboxamide] (Hauptkomponente (Dalbavancin B ₀ , 80-94 %) neben homologen und isomeren Stoffen mit 9-Methylundecanamido- und Undecanamido-Rest (Dalbavancin A ₀ und A ₁ , Summe: 1-7 %), mit Dodecanamido-Rest (Dalbavancin A ₂ , Summe: 1-7 %))
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5,31-Dichlor-38-des(methoxycarbonyl)-7-desmethyl-19-desoxy-56-O-[2-desoxy-2-(10-methylundecanamido)-beta-D-glucopyranuronosyl]-38-[[3-(dimethylamino)propyl]carbamoyl]-42-O-alpha-D-mannopyranosyl-1,3-dioxane-5-carboxamide (Hauptkomponente, 80-94 %)
ASK #33396	
Chemical Abstract Service Nr.	356547-88-1
Vorzugsbezeichnung	Belimumab
International Nonproprietary Name	INN.L51
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	immunoglobulin G1, anti-(human cytokine BAFF)(human monoclonal LymphoStat-B heavy chain), disulfide with human monoclonal LymphoStat-B -chain, dimer
ASK #33397	
Chemical Abstract Service Nr.	265114-23-6
Molgewicht	381.8091
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₃ ClFN ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Cimicoxib
International Nonproprietary Name	INN.L51
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	4-[4-Chlor-5-(3-fluor-4-methoxyphenyl)imidazol-1-yl]benzolsulfonamid
ASK #33398	
Chemical Abstract Service Nr.	219311-44-1

Molgewicht	317.7917
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ ClN ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Dabuzalgron
International Nonproprietary Name	INN.L51
2. Bezeichnung	6'-Chlor-3'-(4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-2-ylmethoxy)-2'-methylmethansulfonanilid
ASK #33399	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9041-08-1
Vorzugsbezeichnung	Deligoparin-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L51
2. Bezeichnung	Natriumsalz eines depolymerisierten Heparins, das aus Schweinedarmmucosa durch kontrollierte chemische Prozesse basierend auf der Erzeugung freier Radikale durch Metallionen und Wasserstoffperoxid erhalten wird; gebildet werden Heparin-Oligosaccharid-Fragmente von variierender Länge; die durchschnittliche relative Molmasse liegt bei etwa 3200 Da, schwankend zwischen 2250 und 3850 Da; der Sulfatierungsgrad beträgt etwa 2.5 pro Disaccharid-Einheit
ASK #33400	
Chemical Abstract Service Nr.	127943-53-7
Molgewicht	593.7917
Bruttoformel	C ₃₃ H ₅₅ NO ₈
Vorzugsbezeichnung	Disermolid
International Nonproprietary Name	INN.L51
2. Bezeichnung	{{(3Z,5S,6S,7S,8 <i>R</i> ,9S,11Z,13S,14S,15S,16Z,18S)-8,14,18-Trihydroxy-19-[(2S,3 <i>R</i> ,4S,5 <i>R</i>)-4-hydroxy-3,5-dimethyl-6-oxooxan-2-yl]-5,7,9,11,13,15-hexamethylnonadeca-1,3,11,16-tetraen-6-yl}carbamat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{{(3Z,11Z,16Z-5S,6S,7S,8 <i>R</i> ,9S,13S,14S,15S,18S)-8,14,18-Trihydroxy-19-[(2S,3 <i>R</i> ,4S,5 <i>R</i>)-4-hydroxy-3,5-dimethyl-6-oxotetrahydropyran-2-yl]-5,7,9,11,13,15-hexamethylnonadeca-1,3,11,16-tetraen-6-yl}c
ASK #33401	
Chemical Abstract Service Nr.	433922-67-9
Formelstamm	(C111-H146-N27-O28)3 ⁻ 3H ⁺
Molgewicht	2309.5349
Bruttoformel	C ₁₁₁ H ₁₄₉ N ₂₇ O ₂₈
Vorzugsbezeichnung	Edratid
International Nonproprietary Name	INN.L51
2. Bezeichnung	Glycyl- -tyrosyl- -tyrosyl- -tryptophyl- -seryl- -tryptophyl- -isoleucyl- -arginyl- -glutaminyl- -prolyl- -prolylglycyl- -lysylglycyl- - -glutamyl- - -glutamyl- -tryptophyl- -isoleucylglycin
ASK #33402	
Chemical Abstract Service Nr.	468715-71-1
Vorzugsbezeichnung	Elsilimomab
International Nonproprietary Name	INN.L51

2. Bezeichnung immunoglobulin G1, anti-(human interleukin 6)(mouse monoclonal B-E8 heavy chain), disulfide with mouse monoclonal B-E8 -chain, dimer
ASK #33403

Chemical Abstract Service Nr. 181785-84-2

Molgewicht 227.1924

Bruttoformel $C_9H_{10}FN_3O_3$

Vorzugsbezeichnung Elvucitabin

International Nonproprietary Name INN.L51

2. Bezeichnung 4-Amino-5-fluor-1-[(2*S*,5*R*)-5-hydroxymethyl-2,5-dihydrofuran-2-yl]pyrimidin-2(1*H*)-on

ASK #33404

Chemical Abstract Service Nr. 58754-46-4

Molgewicht 348.4812

Bruttoformel $C_{23}H_{28}N_2O$

Vorzugsbezeichnung Ifersanerin

International Nonproprietary Name INN.L51

Zitat Bezeichnung 1 SMS

2. Bezeichnung (*E*)-*N*-(2-{2-[(*S*)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl}phenyl)-3-phenylprop-2-enamid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (E)-2'-{2-[(*S*)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl}-3-phenylprop-2-enanilid; (E)-2'-{2-[(*S*)-1-Methyl-2-piperidyl]ethyl}cinnamanilid

ASK #33408

Chemical Abstract Service Nr. 717824-30-1

Formelstamm $(C_{20}H_{17}F-N-O_4)^-H^+$

Molgewicht 355.3596

Bruttoformel $C_{20}H_{18}FNO_4$

Vorzugsbezeichnung Vidofludimus

International Nonproprietary Name INN.L65

Zitat Bezeichnung 1 ChemIDplus; ChemSpider; DrugInfo; PubChem; USEPA-ACToR; Pharmavista; AdisInsight; G-SRS; CAS (SciFinder); USEPA-CompTox; MeSH

2. Bezeichnung 2-[(3-Fluor-3'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-yl)carbamoyl]cyclopent-1-en-1-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 2-[(3-Fluor-3'-methoxy-4-biphenyl)carbamoyl]-1-cyclopenten-1-carbonsäure; 2-[N-(3-Fluor-3'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-yl)carbamoyl]cyclopent-1-en-1-carbonsäure; 2-[[[(3-Fluor-3'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-yl)amino]carbonyl]-1-cyclopenten-1-carbonsäure; 2-(3-Fluor-3'-methoxybiphenyl-4-ylcarbamoyl)cyclopent-1-en-carbonsäure

ASK #33409

Chemical Abstract Service Nr. 607742-69-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1000202-33-4; 1176290-11-1

Molgewicht 353.4381

Bruttoformel $C_{19}H_{19}N_3O_2S$

Vorzugsbezeichnung Intepirdin

International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	3-(Benzolsulfonyl)-8-(piperazin-1-yl)chinolin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(Benzensulfonyl)-8-(piperazin-1-yl)chinolin; Phenyl[8-(piperazin-1-yl)chinolin-3-yl]sulfon; Phenyl[8-(piperazin-1-yl)-3-chinoly]sulfon; 3-(Phenylsulfonyl)-8-(1-piperazinyl)chinolin

ASK #33410

Chemical Abstract Service Nr.	607742-55-2
Formelstamm	C19-H19-N3-O2-S . Cl-H
Molgewicht	389.899
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ ClN ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Intepirdinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L76)
2. Bezeichnung	3-(Benzolsulfonyl)-8-(piperazin-1-yl)chinolin-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Intepirdinmonohydrochlorid; 3-(Phenylsulfonyl)-8-(1-piperazinyl)chinolinhydrochlorid (1:1); Phenyl[8-(piperazin-1-yl)chinolin-3-yl]sulfon-hydrochlorid; Phenyl[8-(piperazin-1-yl)-3-chinoly]sulfon-hydrochlorid

ASK #33412

Chemical Abstract Service Nr.	475479-34-6
Formelstamm	(C24-H22-N-O5-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	437.5081
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₃ NO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Aleglitazar
International Nonproprietary Name	INN.L57
2. Bezeichnung	(2S)-2-Methoxy-3-{4-[2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethoxy]-1-benzothiophen-7-yl}propansäure

ASK #33413

Chemical Abstract Service Nr.	552858-79-4
Molgewicht	55900
Bruttoformel	C ₂₅₂₉ H ₃₈₃₃ N ₆₈₉ O ₇₁₇ S ₁₅
Vorzugsbezeichnung	Galsulfase
International Nonproprietary Name	INN.L54
Zitat Bezeichnung 1	IGS; MAR2012; USAN; ChemIDplus; ROMP2012; MeSH; CAS (SciFinder); ATC; ICTRP; BAN; USMI14; KEGG.D06565; SMS
2. Bezeichnung	AGASRPPHLV FLLADDLGWN DVGFGHSRIR TPHLDALAAG GVLLDNYTQ PLXTPSRSQL LTGRYQIRTG LQHQIIWPCQ PSCVPLDEKL LPQLLKEAGY TTHMVGKWHL GMYRKECLPT RRGFDTYFGY LLGSEDYYSH ERCTLIDALN VTRCALDFRD GEEVATGYKN MYSTNIFTKR AIALITNHPK EKPLFLYLAL QSVHEPLQVP EEYLKPYDFI QDKNRHHYAG MVSLMDEAVG

NVTAALKSSG LWNNTVFIFS TDNGGQTLG GNNWPLRGRK WSLWEGGVRG VGFVASPLLK QKGVKNRELI HISDWLPTLV KLARGHTNGT KPLDGFDVWK TISEGSPSPR IELLHNIDPN FVDSSPCPRN SMAPAKDDSS LPEYSAFNTS VHAAIRHGNW KLLTGYPGCG YWFPPPSQYN VSEIPSSDPP TKTLWLFDID RDPEERHDLS REYPHIVTKL LSRLQFYHKH SVPVYFPAQD PRCDPKATGV WGPWM, 79,483:83,117:143,154:367.409-Tetrakis(disulfid), [53-(-Cystein 3-Oxo- -alanin)]-modifiziert durch Sulfatase-modifizierenden Faktor 1, potentiell *N*⁴-glycosyliert an Asn 150, 241, 253, 328, 388 und 420, (Asp¹⁵- O⁴,Asp¹⁶- O⁴,3-OxoAla⁵³- O³,Asp²⁶²- ²O⁴,O⁴,Asn²⁶³- O⁴)-Calcium-Komplex, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter CHO-K1-Zelllinien CSL4S-342 von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

Zitat Bezeichnung 2 STRUE6(1997)v5.2,p277-289; UniProtKB

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym EC 3.1.6.12; N-Acetyl-D-galactosamin-4-sulfat-Sulfohydrolase, rekombinant, human; N-Acetylgalactosamin-4-Sulfatase; rhASB; N-Acetylgalactosamin-4-sulfatase vom Menschen, rekombinant, modifiziert (Galsulfase); N-Acetylgalactosamin-4-sulfatase, human, rekombinant; N-Acetylgalactosamin-4-sulfatase vom Menschen, rekombinant, modifiziert

ASK #33415

Chemical Abstract Service Nr. 30931-67-0

Formelstamm (C18-H16-N4-O6-S4)2⁻ 2(H4-N)+

Molgewicht 548.6798

Bruttoformel C₁₈H₂₄N₆O₆S₄

2. Bezeichnung 2,2'-(Hydrazindiyliiden)bis(3-ethyl-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-6-sulfonsäure)-Diammoniumsalz

ASK #33416

Formelstamm C18-(11)C-H17-N-O

Bruttoformel C₁₉H₁₇NO

Vorzugsbezeichnung [*methyl*-(¹¹C)]Omigapil

International Nonproprietary Name (INN.L52)

2. Bezeichnung *N*-[(Dibenzo[*b,f*]oxepin-10-yl)methyl]-*N*-[(¹¹C)methyl]prop-2-in-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (Dibenzo[*b,f*]oxepin-10-ylmethyl)[((11)C)methyl](prop-2-in-1-yl)azan; (Dibenzo[*b,f*]oxepin-10-ylmethyl)[((11)C)methyl](prop-2-in-1-yl)amin

ASK #33417

Formelstamm C18-(11)C-H17-N-O . C4-H4-O4

Bruttoformel C₂₃H₂₁NO₅

Vorzugsbezeichnung [*methyl*-(¹¹C)]Omigapilmaleat

International Nonproprietary Name (INN.L52)

2. Bezeichnung *N*-[(Dibenzo[*b,f*]oxepin-10-yl)methyl]-*N*-[(¹¹C)methyl]prop-2-in-1-amin-[(2*Z*)-but-2-endioat] (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (Dibenzo[*b,f*]oxepin-10-ylmethyl)[((11)C)methyl](prop-2-in-1-yl)azan-maleat (1:1); (Dibenzo[*b,f*]oxepin-10-ylmethyl)[((11)C)methyl](prop-2-in-1-yl)amin-maleat (1:1)

ASK #33418

Chemical Abstract Service Nr. 4328-13-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 515815-73-3

Formelstamm (C24-H52-N)+ Br⁻

Molgewicht 434.5804

Bruttoformel C₂₄H₅₂BrN

2. Bezeichnung *N,N,N*-Trihexylhexan-1-aminiumbromid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym	Tetrahexylammoniumbromid
ASK #33423	
Chemical Abstract Service Nr.	298-93-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	117419-96-2; 117830-92-9; 133683-46-2; 156758-88-2; 2348-71-2; 3568-69-2; 460315-48-4; 61357-96-8; 74722-46-6; 85556-98-5; 93550-34-6
Formelstamm	(C ₁₈ -H ₁₆ -N ₅ -S) ⁺ Br ⁻
Molgewicht	414.3221
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₆ BrN ₅ S
2. Bezeichnung	2-(4,5-Dimethyl-1,3-thiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-3 <i>H</i> -tetrazol-2-iumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Tetrazoliumbromid

ASK #33424	
Chemical Abstract Service Nr.	32619-42-4
Molgewicht	540.5138
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ O ₁₃
2. Bezeichnung	[2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl]{2-[(2 <i>S</i> ,3 <i>E</i> ,4 <i>S</i>)-3-ethyliden-2-(β -D-glucopyranosyloxy)-5-methoxycarbonyl-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -pyran-4-yl]acetat}
3. Bezeichnung	Oleuropein
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.07R; USMI13
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(3,4-Dihydroxyphenethyl){[(<i>E</i> -2 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-3-ethyliden-2-(β -D-glucopyranosyloxy)-5-methoxycarbonyl-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -pyran-4-yl]acetat}

ASK #33426	
Chemical Abstract Service Nr.	989-38-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	102395-11-9; 126371-14-0; 136590-25-5; 160336-35-6; 162887-53-8; 201799-71-5; 23479-08-5; 37317-74-1; 66796-55-2; 79818-96-5; 82853-32-5
Formelstamm	C ₂₈ -H ₃₀ -N ₂ -O ₃ . Cl-H
Molgewicht	479.0103
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₁ ClN ₂ O ₃
2. Bezeichnung	Ethyl[2-(3-ethylamino-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl)benzoat]-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Rhodamin 6G

ASK #33428	
Chemical Abstract Service Nr.	185955-34-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	261504-30-7
Formelstamm	(C ₆₆ -H ₁₂₂ -N ₂ -O ₁₉ -P ₂) ⁴⁻ 4H ⁺
Molgewicht	1313.6562
Bruttoformel	C ₆₆ H ₁₂₆ N ₂ O ₁₉ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Eritoran
	INN.L54

International Nonproprietary Name	
2. Bezeichnung	2-Desoxy-3- <i>O</i> -[(3 <i>R</i>)-3-methoxydecyl]-6- <i>O</i> -methyl-2-[(11 <i>Z</i>)-octadec-11-enamido]-4- <i>O</i> -phosphono- - -glucopyranosyl-(1 6)-3- <i>O</i> -decyl-2-desoxy-2-(3-oxotetradecanamido)- - -glucopyranose-1-dihydrog
ASK #33429	
Chemical Abstract Service Nr.	185954-98-7
Formelstamm	(C66-H122-N2-O19-P2)4 ⁻ 4Na ⁺
Molgewicht	1401.5835
Bruttoformel	C ₆₆ H ₁₂₂ N ₂ Na ₄ O ₁₉ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Eritoran-Tetranatrium
International Nonproprietary Name	
2. Bezeichnung	2-Desoxy-3- <i>O</i> -[(3 <i>R</i>)-3-methoxydecyl]-6- <i>O</i> -methyl-2-[(11 <i>Z</i>)-octadec-11-enamido]-4- <i>O</i> -phosphono- - -glucopyranosyl-(1 6)-3- <i>O</i> -decyl-2-desoxy-2-(3-oxotetradecanamido)- - -glucopyranose-1-dihydrog
ASK #33432	
3. Bezeichnung	Humanes demineralisiertes Knochengewebe
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Röhrenknochen vom Menschen, demineralisiert; Humaner Röhrenknochen, demineralisiert
ASK #33433	
Chemical Abstract Service Nr.	625114-41-2
Molgewicht	421.8978
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ ClN ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Piragliatin
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-2-[3-Chlor-4-(methansulfonyl)phenyl]-3-[(1 <i>R</i>)-3-oxocyclopentan-1-yl]- <i>N</i> -(pyrazin-2-yl)propanamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(R)-2-(3-Chlor-4-mesylphenyl)-3-[(R)-3-oxocyclopentyl]- <i>N</i> -(pyrazin-2-yl)propanamid
ASK #33444	
Chemical Abstract Service Nr.	209467-52-7
Formelstamm	(C20-H21-N8-O6-S2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	534.5687
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ N ₈ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Ceftobiprol
International Nonproprietary Name	
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(5-Amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-(hydroxyimino)acetamido]-8-oxo-3-((3 <i>E</i> ,3' <i>R</i>)-2-oxo-[1,3'-bipyrrolidin]-3-yliden)methyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7R)-7-{2-(5-Amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-[(Z)-hydroxyimino]acetamido}-3-{{{E-3'R}-2-oxo[1,3'-bipyrrolidin]-3-yliden}methyl)-3-cephem-4-carbonsäure
ASK #33447	
Chemical Abstract Service Nr.	254750-02-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	624747-15-5
Formelstamm	(C ₂₆ H ₂₆ F ₄ N ₃ O ₇) ⁻ H ⁺
Molgewicht	569.5021
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₇ F ₄ N ₃ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Emricasan
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	(3S)-3-[(2S)-2-[[N-(2- <i>tert</i> -Butylphenyl)oxamoyl]amino]propanamido]-4-oxo-5-(2,3,5,6-tetrafluorphenoxy)pentansäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #33449	
Chemical Abstract Service Nr.	4129-84-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	856315-67-8
Formelstamm	(C ₄₁ H ₄₄ N ₃ O ₆ S ₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	761.9243
Bruttoformel	C ₄₁ H ₄₄ N ₃ NaO ₆ S ₂
2. Bezeichnung	3-[[[4-[[4-(Diethylamino)phenyl][4-{{(ethyl)[(3-sulfofenyl)methyl]amino}phenyl]methyliden}cyclohexa-2,5-dien-1-yliden}(ethyl)azaniumyl)methyl]benzolsulfonat-Natriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Säureviolett 17; 3-[[[4-[[4-Diethylaminophenyl]{4-[(ethyl)(3-sulfofenyl)amino]phenyl)methylen}cyclohexa-2,5-dienyliden}(ethyl)ammonio]methyl]benzolsulfonat-Natriumsalz
ASK #33451	
Chemical Abstract Service Nr.	75921-69-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	103088-28-4; 162112-36-9; 272781-22-3
Molgewicht	1646.8452
Bruttoformel	C ₇₈ H ₁₁₁ N ₂₁ O ₁₉
Vorzugsbezeichnung	Afamelanotid
International Nonproprietary Name	INN.L62
2. Bezeichnung	N-{{(2S)-2-[(N-Acetyl- -seryl- -tyrosyl- -seryl)amino]hexanoyl}- - -glutamyl- -histidyl- -phenylalanyl- -arginyl- -tryptophylglycyl- -lysyl- -prolyl- -valinamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-Acetyl-L-seryl-L-tyrosyl-L-seryl-L-norleucyl-L-alpha-glutamyl-L-histidyl-D-phenylalanyl-L-arginyl-L-tryptophylglycyl-L-lysyl-L-prolyl-L-valinamid
ASK #33452	
Chemical Abstract Service Nr.	147403-03-0
Formelstamm	(C ₂₅ H ₁₉ N ₄ O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	456.4501
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₀ N ₄ O ₅

Vorzugsbezeichnung	Azilsartan
International Nonproprietary Name	INN.L57
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-Ethoxy-1-[[2'-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol-7-carbonsäure
ASK #33453	
Chemical Abstract Service Nr.	341524-89-8
Molgewicht	422.9438
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₇ ClO ₃
Vorzugsbezeichnung	Fispemifen
International Nonproprietary Name	INN.L51
2. Bezeichnung	2-(2-{4-[(1 <i>Z</i>)-4-Chlor-1,2-diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy}ethoxy)ethanol
ASK #33454	
Chemical Abstract Service Nr.	140616-46-2
Formelstamm	(C ₅₁ -H ₆₂ -N ₃ -O ₁₁ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	926.1244
Bruttoformel	C ₅₁ H ₆₃ N ₃ O ₁₁ S
Vorzugsbezeichnung	Fluoresceinliscicol
International Nonproprietary Name	INN.L51
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-6-[3-(3',6'-Dihydroxy-3-oxo-3 <i>H</i> -spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-5-yl)thioureido]-2-(3 ,7 ,12 -trihydroxy-5 -cholan-24-amido)hexansäure
ASK #33455	
Chemical Abstract Service Nr.	208848-19-5
Molgewicht	452.5062
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ N ₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Freselestat
International Nonproprietary Name	INN.L51
2. Bezeichnung	2-(5-Amino-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydropyrimidin-1-yl)- <i>N</i> -[(2 <i>RS</i>)-1-(5- <i>tert</i> -butyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]acetamid
ASK #33456	
Chemical Abstract Service Nr.	357613-77-5
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Galiximab
International Nonproprietary Name	INN.L51
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	immunoglobulin G1, anti-(human CD80 (antigen))(human- <i>Macaca irus</i> monoclonal IDEC-114 heavy chain), disulfide with human- <i>Macaca irus</i> monoclonal IDEC-114 chain, dimer
ASK #33457	
Chemical Abstract Service Nr.	169543-49-1
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₃₉ -N ₈ -O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	484.5929

Bruttoformel	C ₂₁ H ₄₀ N ₈ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Icrocaptid
International Nonproprietary Name	INN.L51
2. Bezeichnung	Glycyl- <i>N</i> ^ε -ethyl- -lysyl- -prolyl- -arginin
ASK #33458	
Molgewicht	837.0432
Bruttoformel	C ₄₂ H ₇₂ O ₁₄
2. Bezeichnung	6 ,20-Bis(- -glucopyranosyloxy)dammar-24-en-3 ,12 -diol 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Ginsenosid Rg ₁ 2 H ₂ O
ASK #33459	
Molgewicht	1163.3403
Bruttoformel	C ₅₄ H ₉₂ O ₂₃
2. Bezeichnung	3 -(2- <i>O</i> - - -Glucopyranosyl- - -glucopyranosyloxy)-20-(6- <i>O</i> - - -glucopyranosyl- - -glucopyranosyloxy)dammar-24-en-12 -ol 3 H ₂ O
3. Bezeichnung	Ginsenosid Rb ₁ 3 H ₂ O
ASK #33460	
Molgewicht	837.0432
Bruttoformel	C ₄₂ H ₇₂ O ₁₄
2. Bezeichnung	6 -(2- <i>O</i> - - -Glucopyranosyl- - -glucopyranosyloxy)dammar-24-en-3 ,12 ,20-triol 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Ginsenosid Rf 2 H ₂ O
ASK #33461	
Chemical Abstract Service Nr.	155270-99-8
Molgewicht	384.429
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Istradefyllin
International Nonproprietary Name	INN.L51
2. Bezeichnung	8-[(<i>E</i>)-3,4-Dimethoxystyryl]-1,3-diethyl-7-methyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
ASK #33462	
Chemical Abstract Service Nr.	192441-08-0
Molgewicht	326.1724
Bruttoformel	C ₁₀ H ₈ BrN ₅ OS
Vorzugsbezeichnung	Lomeguatrib
International Nonproprietary Name	INN.L51
2. Bezeichnung	6-[(4-Bromthiophen-2-yl)methoxy]-7 <i>H</i> -purin-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[6-(4-Brom-2-thienylmethoxy)-7 <i>H</i> -purin-2-yl]azan
ASK #33463	
Chemical Abstract Service Nr.	137215-12-4
Molgewicht	324.3489

Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Odiparcil
International Nonproprietary Name	INN.L51
2. Bezeichnung	4-Methyl-7-(5-thio- - -xylopyranosyloxy)-2 <i>H</i> -chromen-2-on
ASK #33464	
Chemical Abstract Service Nr.	204248-78-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	626233-83-8
Molgewicht	1779.1451
Bruttoformel	C ₉₀ H ₁₂₇ N ₂₇ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Omiganan
International Nonproprietary Name	INN.L51
Zitat Bezeichnung 1	USEPA-ACToR; USNCT; ChemIDplus; (USAN); PubChem; AdisInsight; Pharmavista; EUCTR; ICTRP; ChemSpider; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	-Isoleucyl- -leucyl- -arginyl- -tryptophyl- -prolyl- -tryptophyl- -tryptophyl- -prolyl- -tryptophyl- -arginyl- -arginyl- -lysynamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	H-Ile-Leu-Arg-Trp-Pro-Trp-Trp-Pro-Trp-Arg-Arg-Lys-NH
ASK #33465	
Chemical Abstract Service Nr.	152044-54-7
Molgewicht	507.6825
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₁ NO ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Patupilon
International Nonproprietary Name	INN.L51
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,7 <i>S</i> ,10 <i>R</i> ,11 <i>S</i> ,12 <i>S</i> ,16 <i>R</i>)-7,11-Dihydroxy-8,8,10,12,16-pentamethyl-3-[(1 <i>E</i>)-1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)prop-1-en-2-yl]-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
ASK #33466	
Chemical Abstract Service Nr.	380610-27-5
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Pertuzumab
International Nonproprietary Name	INN.L51
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	immunoglobulin G1, anti-(human (receptor))(human-mouse monoclonal 2C4 heavy chain), disulfide with human-mouse monoclonal 2C4 -chain, dimer
ASK #33467	
Chemical Abstract Service Nr.	499212-74-7
Formelstamm	C6440-H9968-N1708-O2016-S42
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Pritumumab
International Nonproprietary Name	INN.L51
2. Bezeichnung	immunoglobulin G, anti-(human vimentin)(human monoclonal CLN G11 1-chain), disulfide with human monoclonal CLN G11 -chain, dimer

ASK #33468

Chemical Abstract Service Nr.	133865-88-0
Molgewicht	302.3434
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ FN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Priralfinamid
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	(2S)-2-[(4-[(2-Fluorphenyl)methoxy]phenyl)methyl]amino]propanamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N(2)-[4-(2-Fluorbenzyloxy)benzyl]-L-alaninamid; Ralfinamid; N(2)-{4-[(2-Fluorbenzyl)oxy]benzyl}-L-alaninamid; (2S)-2-[4-(2-Fluorbenzyloxy)benzylamino]propanamid

ASK #33469

Chemical Abstract Service Nr.	7690-08-6
Molgewicht	328.4452
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Segesteron
International Nonproprietary Name	INN.L51
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	17-Hydroxy-16-methylen-19-norpregn-4-en-3,20-dion
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista; ChemSpider; INN.CN

ASK #33470

Chemical Abstract Service Nr.	209860-87-7
Molgewicht	452.5313
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₄ F ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Tafluprost
International Nonproprietary Name	INN.L51
2. Bezeichnung	(Propan-2-yl)[(5Z)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-2-[(1 <i>E</i>)-3,3-difluor-4-phenoxybut-1-en-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]hept-5-enoat]

ASK #33471

Chemical Abstract Service Nr.	380610-22-0
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Talizumab
International Nonproprietary Name	INN.L51
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	immunoglobulin G, anti-(human immunoglobulin E Fc region)(human-mouse monoclonal Hu901 -chain), disulfide with human-mouse monoclonal Hu901 -chain, dimer

ASK #33472

Chemical Abstract Service Nr.	131608-78-1
Formelstamm	C10-H20-N2-O2-S4-(99m)Tc
Molgewicht	441.4557

Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₀ N ₃ O ₂ S ₄ Tc
Vorzugsbezeichnung	Technetium(^{99m} Tc)nitridocad
International Nonproprietary Name	INN.L51
2. Bezeichnung	(SPY-5-21)-Bis(<i>N</i> -ethoxy- <i>N</i> -ethylthiocarbamato- <i>S</i> , <i>S'</i>)(nitrido)(^{99m} Tc)technetium
ASK #33473	
Chemical Abstract Service Nr.	112984-60-8
Formelstamm	(C ₁₆ H ₁₅ F-N ₃ -O ₃ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	349.3799
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₆ FN ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Ulifloxacin
International Nonproprietary Name	INN.L51
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-6-Fluor-1-methyl-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-4 <i>H</i> -[1,3]thiazeto[3,2- <i>a</i>]chinolin-3-carbonsäure
ASK #33474	
Chemical Abstract Service Nr.	249296-44-4
Molgewicht	211.2624
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₃ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Vareniclin
International Nonproprietary Name	INN.L51
2. Bezeichnung	7,8,9,10-Tetrahydro-6 <i>H</i> -6,10-methanopyrazino[2,3- <i>h</i>][3]benzazepin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6,10-Methano-7,8,9,10-tetrahydro-6H-pyrazino[2,3- <i>h</i>][3]benzazepin
ASK #33475	
Chemical Abstract Service Nr.	969-99-3
Molgewicht	334.8636
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ ClN ₂ OS
Vorzugsbezeichnung	Chlorpromazin- <i>S</i> -oxid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	2-Chlor-10-(3-dimethylaminopropyl)-10 <i>H</i> -phenothiazin-5-oxid
ASK #33476	
Chemical Abstract Service Nr.	19077-20-4
Molgewicht	389.9851
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ ClN ₃ S
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[3-(2-Chlor-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]- <i>N,N,N'</i> -trimethylpropan-1,3-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	N-[3-(2-Chlor-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N,N',N'-trimethyl-N,N'-(propan-1,3-diyl)bis(azan)
ASK #33477	
Chemical Abstract Service Nr.	1225-64-5

	Molgewicht	304.8376
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ ClN ₂ S
	2. Bezeichnung	3-(2-Chlor-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)- <i>N</i> -methylpropan-1-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	[3-(2-Chlor-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl](methyl)azan
ASK #33478		
	Chemical Abstract Service Nr.	92-39-7
	Molgewicht	233.7166
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₈ ClNS
	2. Bezeichnung	2-Chlor-10 <i>H</i> -phenothiazin
ASK #33479		
	Chemical Abstract Service Nr.	147702-49-6
	Molgewicht	775.9635
	Bruttoformel	C ₃₉ H ₆₉ NO ₁₄
	Vorzugsbezeichnung	<i>N</i> -Desmethyl- <i>N</i> -propionylerythromycin A
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - <i>-ribo</i> -hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(<i>N</i> -methylpropan
ASK #33480		
	Chemical Abstract Service Nr.	134-36-1
	Molgewicht	789.99
	Bruttoformel	C ₄₀ H ₇₁ NO ₁₄
	Vorzugsbezeichnung	Erythromycin-A-2'-propionat
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - <i>-ribo</i> -hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-(3,4,6-tridesoxy-3-dimethylamino-2- <i>O</i> -
ASK #33481		
	Chemical Abstract Service Nr.	147702-53-2
	Molgewicht	773.9906
	Bruttoformel	C ₄₀ H ₇₁ NO ₁₃
	Vorzugsbezeichnung	Berythromycin-2'-propionat
	International Nonproprietary Name	(INN.L18)
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - <i>-ribo</i> -hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12-dihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-(3,4,6-tridesoxy-3-dimethylamino-2- <i>O</i> -

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Erythromycin-B-2'-propionat
ASK #33482		
	Formelstamm	C40-H71-N-O13 . C12-H26-O4-S
	Molgewicht	1040.3881
	Bruttoformel	C ₅₂ H ₉₇ NO ₁₇ S
	Vorzugsbezeichnung	Berythromycinstolat
	International Nonproprietary Name	INN.L18,v.L28
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12-dihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-(3,4,6-tridesoxy-3-dimethylamino-2- <i>O</i> -propanoyl)-Dodecylhydrogensulfat (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Erythromycin-B-estolat
ASK #33483		
	Chemical Abstract Service Nr.	147702-51-0
	Molgewicht	775.9635
	Bruttoformel	C ₃₉ H ₆₉ NO ₁₄
	Vorzugsbezeichnung	Erythromycin-C-2'-propionat
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-(3,4,6-tridesoxy-3-dimethylamino-2- <i>O</i> -propanoyl)-Dodecylhydrogensulfat (1:1)
ASK #33484		
	Formelstamm	C39-H69-N-O14 . C12-H26-O4-S
	Molgewicht	1042.3609
	Bruttoformel	C ₅₁ H ₉₅ NO ₁₈ S
	Vorzugsbezeichnung	Erythromycin-C-estolat
	International Nonproprietary Name	(INN.L3,v.L28)
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-(3,4,6-tridesoxy-3-dimethylamino-2- <i>O</i> -propanoyl)-Dodecylhydrogensulfat (1:1)
ASK #33485		
	Chemical Abstract Service Nr.	12678-07-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	36731-80-3; 39450-07-2; 66173-59-9
	Formelstamm	[(C6-H7-O6) ⁻ Na ⁺] _x [(C8-H12-N-O8-S) ⁻ Na ⁺] _y H ₂ O
	Molgewicht	1390.107
	Bruttoformel	C ₄₂ H ₅₉ N ₃ O ₄₃ S ₃
	2. Bezeichnung	Poly[(<i>N</i> -acetyl- - -galactosamin-6- <i>O</i> -hydrogensulfat)-(- -glucuronsäure)]-Natriumsalz

3. Bezeichnung Chondroitinsulfat-C-Natriumsalz
ASK #33486

Chemical Abstract Service Nr. 320-67-2
Molgewicht 244.2047
Bruttoformel $C_8H_{12}N_4O_5$
Vorzugsbezeichnung Azacitidin
International Nonproprietary Name INN.L19

2. Bezeichnung 4-Amino-1-β-D-ribofuranosyl-1,3,5-triazin-2(1*H*)-on
ASK #33487

Chemical Abstract Service Nr. 175032-97-0
Formelstamm $(C_{30}H_{28}N_{10}O_{12}S_4)^{2-} 2H^+$
Molgewicht 850.879
Bruttoformel $C_{30}H_{30}N_{10}O_{12}S_4$

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-3-(Acetyloxymethyl)-7-[(2*Z*)-2-{2-[(6*R*,7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl)methyl]amino]-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
ASK #33488

Formelstamm $(C_{22}H_{21}N_8O_9S_3)^- H^+$
Molgewicht 638.6533
Bruttoformel $C_{22}H_{22}N_8O_9S_3$

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-3-(Acetyloxymethyl)-7-[(2*Z*)-2-{2-[(2*Z*)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (6*R*,7*R*)-3-Acetoxyethyl-7-[(*Z*)-2-{2-[(*Z*)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure;
(7*R*)-3-Acetyloxymethyl-7-[(*Z*)-2-{2-[(*Z*)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-cephem-4-carbonsäure
ASK #33489

Chemical Abstract Service Nr. 14366-59-7
Molgewicht 178.2707
Bruttoformel $C_{12}H_{18}O$
2. Bezeichnung 1-(Propan-2-yl)-2-(propan-2-yloxy)benzol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 1-Isopropoxy-2-isopropylbenzol
ASK #33490

Chemical Abstract Service Nr. 201166-22-5
Molgewicht 192.2542
Bruttoformel $C_{12}H_{16}O_2$
2. Bezeichnung 2,2-Dimethyl-4-(propan-2-yl)-1,3-benzodioxol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-Isopropyl-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol

ASK #33491

Chemical Abstract Service Nr. 92035-95-5

Formelstamm (C13-H17-O2)⁻ H⁺

Molgewicht 206.2808

Bruttoformel C₁₃H₁₈O₂

2. Bezeichnung 2,6-Bis(propan-2-yl)benzoesäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2,6-Diisopropylbenzoesäure

ASK #33492

Chemical Abstract Service Nr. 74663-48-2

Molgewicht 178.2707

Bruttoformel C₁₂H₁₈O

2. Bezeichnung 2-(Propan-2-yl)-6-propylphenol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-Isopropyl-6-propylphenol

ASK #33493

Molgewicht 264.36

Bruttoformel C₁₆H₂₄O₃

2. Bezeichnung (Propan-2-yl)[4-hydroxy-3,5-bis(propan-2-yl)benzoat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Isopropyl(4-hydroxy-3,5-diisopropylbenzoat)

ASK #33494

Chemical Abstract Service Nr. 13423-73-9

Formelstamm (C13-H17-O3)⁻ H⁺

Molgewicht 222.2802

Bruttoformel C₁₃H₁₈O₃

2. Bezeichnung 4-Hydroxy-3,5-bis(propan-2-yl)benzoesäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-Hydroxy-3,5-diisopropylbenzoesäure

ASK #33495

Chemical Abstract Service Nr. 113299-40-4

Molgewicht 430.3734

Bruttoformel C₁₈H₁₄F₄N₂O₄S

Vorzugsbezeichnung (*R*)-Bicalutamid

International Nonproprietary Name (INN.L34)

2. Bezeichnung (*R*)-*N*-[4-Cyan-3-(trifluormethyl)phenyl]-3-(4-fluorphenylsulfonyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamid

ASK #33496

Chemical Abstract Service Nr. 40163-56-2

Molgewicht 368.4693

Bruttoformel $C_{22}H_{28}N_2O_3$

2. Bezeichnung (14*R*)-Ethyl(14-hydroxyvincan-14-carboxylat)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Ethyl[(4(1*S*),12*R*,13*aS*)-13*a*-ethyl-12-hydroxy-2,3,4(1),5,6,12,13,13*a*-octahydro-1*H*-indolo[3,2,1-*ij*][1,5]naphthyridin-12-carboxylat]; Ethylvincaminat

ASK #33497

Chemical Abstract Service Nr. 4880-92-6

Molgewicht 336.4275

Bruttoformel $C_{21}H_{24}N_2O_2$

Vorzugsbezeichnung Apovincamin

International Nonproprietary Name INN.L23

2. Bezeichnung Methyl[(4¹*S*,13*aS*)-13*a*-ethyl-2,3,4¹,5,6,13*a*-hexahydro-1*H*-indolo[3,2,1-*de*]pyrido[3,2,1-*ij*][1,5]naphthyridin-12-carboxylat]

ASK #33498

Chemical Abstract Service Nr. 70155-05-4

Molgewicht 380.48

Bruttoformel $C_{23}H_{28}N_2O_3$

2. Bezeichnung Ethyl[(4¹*S*,13*aS*)-13*a*-ethyl-9-methoxy-2,3,4¹,5,6,13*a*-hexahydro-1*H*-indolo[3,2,1-*de*]pyrido[3,2,1-*ij*][1,5]naphthyridin-12-carboxylat]

ASK #33499

Chemical Abstract Service Nr. 14489-75-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 130282-37-0; 130282-38-1

Molgewicht 171.2383

Bruttoformel $C_{12}H_{13}N$

2. Bezeichnung *N*-Methyl(naphthalin-1-yl)methanamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (Methyl)(1-naphthylmethyl)azan

ASK #33500

Chemical Abstract Service Nr. 78628-81-6

Molgewicht 291.4299

Bruttoformel $C_{21}H_{25}N$

Vorzugsbezeichnung (Z)-Terbinafin

International Nonproprietary Name (INN.L25)

2. Bezeichnung (Z)-*N*,6,6-Trimethyl-*N*-[(naphthalin-1-yl)methyl]hept-2-en-4-in-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [(Z)-6,6-Dimethylhept-2-en-4-in-1-yl](methyl)(1-naphthylmethyl)azan

ASK #33501

Chemical Abstract Service Nr. 187540-01-8

Molgewicht	291.4299
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ N
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)- <i>N</i> ,6,6-Trimethyl- <i>N</i> -[(naphthalin-2-yl)methyl]hept-2-en-4-in-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[(<i>E</i>)-6,6-Dimethylhept-2-en-4-in-1-yl](methyl)(2-naphthylmethyl)azan

ASK #33502

Chemical Abstract Service Nr.	151222-50-3
Molgewicht	305.4565
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ N
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)- <i>N</i> ,6,6-Trimethyl- <i>N</i> -[(4-methylnaphthalin-1-yl)methyl]hept-2-en-4-in-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[(<i>E</i>)-6,6-Dimethylhept-2-en-4-in-1-yl](methyl)(4-methyl-1-naphthylmethyl)azan

ASK #33503

Chemical Abstract Service Nr.	3663-80-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	34385-93-8
Formelstamm	(C ₉ H ₇ O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	180.1574
Bruttoformel	C ₉ H ₈ O ₄
2. Bezeichnung	2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(2 <i>RS</i>)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-carbonsäure

ASK #33504

Chemical Abstract Service Nr.	70918-00-2
Molgewicht	248.2777
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ N ₂ O ₃
2. Bezeichnung	(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)(piperazin-1-yl)methanon
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1-[(2 <i>RS</i>)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl]piperazin

ASK #33505

Chemical Abstract Service Nr.	617677-53-9
Molgewicht	410.4199
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ N ₂ O ₆
2. Bezeichnung	(Piperazin-1,4-diyl)bis[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methanon]

ASK #33506

Chemical Abstract Service Nr.	28888-44-0
Molgewicht	222.1974
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₀ N ₂ O ₄

2. Bezeichnung 6,7-Dimethoxychinazolin-2,4(1*H*,3*H*)-dion
Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #33507

Chemical Abstract Service Nr. 27631-29-4

Molgewicht 259.0887

Bruttoformel C₁₀H₈Cl₂N₂O₂

2. Bezeichnung 2,4-Dichlor-6,7-dimethoxychinazolin

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #33508

Chemical Abstract Service Nr. 100286-90-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 111348-33-5

Formelstamm C33-H38-N4-O6 . Cl-H

Molgewicht 623.139

Bruttoformel C₃₃H₃₉ClN₄O₆

Vorzugsbezeichnung Irinotecanhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L31)

2. Bezeichnung [(*S*)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1*H*-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-*b*]chinolin-9-yl][[1,4'-bipiperidin]-1'-carboxylat}-hydrochlorid (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [(*S*)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1*H*-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-*b*]chinolin-9-yl][[1,4'-bipiperidyl]-1'-carboxylat)-hydrochlorid

ASK #33509

Chemical Abstract Service Nr. 23315-18-6

Formelstamm (C5-H9-N-O4-S)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 181.2101

Bruttoformel C₅H₁₁NO₄S

2. Bezeichnung (*S*)-2-Amino-3-methyl-3-sulfinobutansäure

ASK #33510

Formelstamm (C8-H10-N-O6-S)3⁻ 3H⁺

Molgewicht 251.2569

Bruttoformel C₈H₁₃NO₆S

2. Bezeichnung (*S*)-2-[[(*E*)-2-Carboxyvinyl]amino]-3-methyl-3-sulfinobutansäure

ASK #33511

Chemical Abstract Service Nr. 26631-90-3

Formelstamm (C8-H9-Br-N-O3-S)⁻ H⁺

Molgewicht 280.1389

Bruttoformel C₈H₁₀BrNO₃S

Vorzugsbezeichnung Brobactam

International Nonproprietary Name INN.L25

2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-6-Brom-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
ASK #33512

Chemical Abstract Service Nr. 24158-88-1

Formelstamm (C8-H8-Br2-N-O3-S)⁻ H⁺

Molgewicht 359.035

Bruttoformel C₈H₉Br₂NO₃S

2. Bezeichnung (2*S*,5*R*)-6,6-Dibrom-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure

3. Bezeichnung (3*S*)-6,6-Dibrom-2,2-dimethylpenam-3-carbonsäure

ASK #33513

Chemical Abstract Service Nr. 75527-87-6

Formelstamm (C8-H9-Br-N-O5-S)⁻ H⁺

Molgewicht 312.1377

Bruttoformel C₈H₁₀BrNO₅S

2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-6-Brom-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4⁻⁶-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure

3. Bezeichnung (3*S*,6*R*)-6-Brom-2,2-dimethyl-1,1-dioxo-1⁻⁶-penam-3-carbonsäure

ASK #33514

Chemical Abstract Service Nr. 76646-91-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 127140-70-9

Formelstamm (C8-H8-Br2-N-O5-S)⁻ H⁺

Molgewicht 391.0338

Bruttoformel C₈H₉Br₂NO₅S

2. Bezeichnung (2*S*,5*R*)-6,6-Dibrom-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4⁻⁶-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure

3. Bezeichnung (3*S*)-6,6-Dibrom-2,2-dimethyl-1,1-dioxo-1⁻⁶-penam-3-carbonsäure

ASK #33515

Chemical Abstract Service Nr. 1820-81-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 5909-22-8

Molgewicht 146.5318

Bruttoformel C₄H₃ClN₂O₂

2. Bezeichnung 5-Chlorpyrimidin-2,4(1*H*,3*H*)-dion

ASK #33516

Chemical Abstract Service Nr. 6623-81-0

Molgewicht 142.1127

Bruttoformel C₅H₆N₂O₃

2. Bezeichnung 5-Methoxypyrimidin-2,4(1*H*,3*H*)-dion

ASK #33517

**Chemical
Abstract
Service Nr.** 156286-08-7

Molgewicht 1666.2971

Bruttoformel C₄₀H₅₂I₆N₆O₁₈

2. Bezeichnung *N*-{3-[(6-Hydroxy-2,2-dimethyl-1,3-dioxepan-5-yl)carbamoyl]-2,4,6-triid-5-[(1,3,4-trihydroxybutan-2-yl)carbamoyl]phenyl}-*N,N*-dimethyl-*N*'-{2,4,6-triid-3,5-bis[(1,3,4-trihydroxybutan-2-yl)carbamoyl]phenyl}propionat
ASK #33518

Chemical Abstract Service Nr. 79944-49-3

Molgewicht 821.1379

Bruttoformel C₁₉H₂₆I₃N₃O₉

2. Bezeichnung 2,4,6-Triiod-5-(*N*-methylacetamido)-*N,N*-bis(1,3,4-trihydroxybutan-2-yl)benzol-1,3-dicarboxamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2,4,6-Triiod-5-(*N*-methylacetamido)-*N,N'*-bis(1,3,4-trihydroxybutan-2-yl)isophthalamid

ASK #33519

Formelstamm (C20-H25-I3-N3-O11)⁻ H⁺

Molgewicht 865.1474

Bruttoformel C₂₀H₂₆I₃N₃O₁₁

2. Bezeichnung 3-{2,4,6-Triiod-*N*-methyl-3,5-bis[(1,3,4-trihydroxybutan-2-yl)carbamoyl]anilino}-3-oxopropansäure

ASK #33520

Chemical Abstract Service Nr. 156286-07-6

Molgewicht 779.1012

Bruttoformel C₁₇H₂₄I₃N₃O₈

2. Bezeichnung 2,4,6-Triiod-5-methylamino-*N,N*-bis(1,3,4-trihydroxybutan-2-yl)benzol-1,3-dicarboxamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2,4,6-Triiod-5-methylamino-*N,N'*-bis(1,3,4-trihydroxybutan-2-yl)isophthalamid

ASK #33521

Formelstamm (C33-H38-I6-N5-O16)⁻ H⁺

Molgewicht 1523.1135

Bruttoformel C₃₃H₃₉I₆N₅O₁₆

2. Bezeichnung 2,4,6-Triiod-5-[(1,3,4-trihydroxybutan-2-yl)carbamoyl]-3-{2-[(2,4,6-triid-3,5-bis[(1,3,4-trihydroxybutan-2-yl)carbamoyl]phenyl)(methyl)carbamoyl]-*N*-methylacetamido}benzoesäure

ASK #33522

Formelstamm (C21-H8-I6-N2-O10)⁴⁻ H⁺

Molgewicht 1213.7542

Bruttoformel C₂₁H₁₂I₆N₂O₁₀

2. Bezeichnung 5,5'-[*N,N*-(2,2-Dimethylpropan-1,3-diamido)]bis(2,4,6-triidobenzol-1,3-dicarbonsäure)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 5,5'-(*N,N'*-Dimethylmalonamido)bis(2,4,6-triidisophthalsäure)

ASK #33523

Chemical Abstract Service Nr. 80601-33-8

Molgewicht 1287.5368

	Bruttoformel	C ₂₁ H ₈ Cl ₄ I ₆ N ₂ O ₆
	2. Bezeichnung	5,5'-(<i>N,N</i> -Dimethylpropan-1,3-diamido)bis(2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarbonyldichlorid)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	5,5'-(<i>N,N'</i> -Dimethylmalonamido)bis(2,4,6-triiodisophthaloylchlorid)
ASK #33524		
	Molgewicht	1706.361
	Bruttoformel	C ₄₃ H ₅₆ I ₆ N ₆ O ₁₈
	2. Bezeichnung	5,5'-(<i>N,N</i> -Dimethylpropan-1,3-diamido)bis[<i>N</i> -(6-hydroxy-2,2-dimethyl-1,3-dioxepan-5-yl)-2,4,6-triiod- <i>N'</i> -(1,3,4-trihydroxybutan-2-yl)benzol-1,3-dicarboxamid]
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	5,5'-(<i>N,N'</i> -Dimethylmalonamido)bis[<i>N</i> -(6-hydroxy-2,2-dimethyl-1,3-dioxepan-5-yl)-2,4,6-triiod- <i>N'</i> -(1,3,4-trihydroxybutan-2-yl)isophthalamid]
ASK #33525		
	Molgewicht	1746.4248
	Bruttoformel	C ₄₆ H ₆₀ I ₆ N ₆ O ₁₈
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{3,5-Bis[(6-hydroxy-2,2-dimethyl-1,3-dioxepan-5-yl)carbamoyl]-2,4,6-triiodphenyl}- <i>N'</i> -{3-[(6-hydroxy-2,2-dimethyl-1,3-dioxepan-5-yl)carbamoyl]-2,4,6-triiod-5-[(1,3,4-trihydroxybutan-2-yl)carbamoyl]phenyl}- <i>N,N'</i> -bis(2,4,6-triiodisophthalamid)
ASK #33526		
	Chemical Abstract Service Nr.	79957-41-8
	Molgewicht	1786.4887
	Bruttoformel	C ₄₉ H ₆₄ I ₆ N ₆ O ₁₈
	2. Bezeichnung	5,5'-(<i>N,N'</i> -Dimethylpropan-1,3-diamido)bis[<i>N,N</i> -bis(6-hydroxy-2,2-dimethyl-1,3-dioxepan-5-yl)-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid]
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	5,5'-(<i>N,N'</i> -Dimethylmalonamido)bis[<i>N,N'</i> -bis(6-hydroxy-2,2-dimethyl-1,3-dioxepan-5-yl)-2,4,6-triiodisophthalamid]
ASK #33527		
	Chemical Abstract Service Nr.	63127-18-4
	Formelstamm	C18-H21-N-O3 . 2(C4-H6-O6)
	Molgewicht	599.5379
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₃ NO ₁₅
	Vorzugsbezeichnung	Hydrocodonbis[(<i>R,R</i>)-tartrat]
	International Nonproprietary Name	(INN.L1)
	2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-on-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:2)
ASK #33528		
	Formelstamm	C18-H21-N-O3 . 2(C4-H6-O6) . 2.5 H ₂ O
	Molgewicht	644.5761
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₃ NO ₁₅
	Vorzugsbezeichnung	Hydrocodonbis[(<i>R,R</i>)-tartrat] 2.5 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L1)
	2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-on-(<i>R,R</i>)-tartrat (1:2) 2.5 H ₂ O
ASK #33529		

Chemical Abstract Service Nr. 467-13-0

Molgewicht 297.3484

Bruttoformel $C_{18}H_{19}NO_3$

2. Bezeichnung 4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphin-7-en-6-on

3. Bezeichnung Codeinon

ASK #33530

Molgewicht 430.663

Bruttoformel $C_{28}H_{46}O_3$

2. Bezeichnung (3-Oxo-5 -estran-17 -yl)decanoat

ASK #33531

Molgewicht 440.6579

Bruttoformel $C_{29}H_{44}O_3$

2. Bezeichnung (3-Methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17 -yl)decanoat

ASK #33532

Molgewicht 476.7315

Bruttoformel $C_{30}H_{52}O_4$

2. Bezeichnung (3,3-Dimethoxy-5 -estran-17 -yl)decanoat

ASK #33533

Molgewicht 444.6466

Bruttoformel $C_{28}H_{44}O_4$

2. Bezeichnung (6 -Hydroxy-3-oxoestr-4-en-17 -yl)decanoat

ASK #33534

Molgewicht 442.6307

Bruttoformel $C_{28}H_{42}O_4$

2. Bezeichnung (3,6-Dioxoestr-4-en-17 -yl)decanoat

ASK #33535

Molgewicht 426.6313

Bruttoformel $C_{28}H_{42}O_3$

2. Bezeichnung (3-Oxoestra-4,8(14)-dien-17 -yl)decanoat

ASK #33536

Molgewicht 584.9124

Bruttoformel $C_{38}H_{64}O_4$

2. Bezeichnung (5 -Estr-3-en-3,17 -diyl)didecanoat

ASK #33537

Formelstamm $(C_{25}H_{31}N_4O_{10}S_2)^- H^+$

Molgewicht 612.6724

Bruttoformel $C_{25}H_{32}N_4O_{10}S_2$

2. Bezeichnung (*R*)-2-[(*R*)-2-Amino-2-phenylacetamido]-2-[(2*R*,4*S*)-4-[[[(2*S*,5*R*)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4⁶-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-ylcarbonyloxy]methoxycarbonyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-2-yl]essigsäure

ASK #33538

Molgewicht 690.7842

Bruttoformel C₃₁H₃₈N₄O₁₀S₂

2.

Bezeichnung {[(2*S*,5*R*)-3,3-Dimethyl-4,4,7-trioxo-4⁶-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-ylcarbonyloxy)methyl}{(2*S*,5*R*,6*R*)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(*R*)-2-(5-oxohexan-2-ylidenamino)-2-phenylacetamido]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]

ASK #33539

Chemical Abstract Service Nr. 81156-60-7

Molgewicht 478.494

Bruttoformel C₁₇H₂₂N₂O₁₀S₂

2. Bezeichnung Methylenbis[(2*S*,5*R*)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4⁶-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat]

3. Bezeichnung Methylenbis[(3*S*)-2,2-dimethyl-1,1-dioxo-1⁶-penam-3-carboxylat]

ASK #33540

Molgewicht 893.9816

Bruttoformel C₄₁H₄₇N₇O₁₂S₂

2.

Bezeichnung {[(2*S*,5*R*)-3,3-Dimethyl-4,4,7-trioxo-4⁶-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-ylcarbonyloxy)methyl}{(2*S*,5*R*,6*R*)-6-[(2*R*)-2-[(2*S*,5*R*,6*R*)-6-[(2*R*)-2-amino-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]

ASK #33541

Molgewicht 1189.3142

Bruttoformel C₅₀H₆₀N₈O₁₈S₄

2.

Bezeichnung {[(2*S*,5*R*)-3,3-Dimethyl-4,4,7-trioxo-4⁶-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-ylcarbonyloxy)methyl}{(2*S*,5*R*,6*R*)-6-[(2*R*)-2-[(2*R*)-2-[(2*R*)-2-amino-2-phenylacetamido]-2-[(2*R*,4*S*)-4-[(2*S*,5*R*)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4⁶-thia-1-azabicyclo[3.2.0]

ASK #33542

Molgewicht 3473.8898

Bruttoformel C₁₄₇H₂₄₂N₄₄O₄₉S₂

2. Bezeichnung Cys(1*S* 7*S*)-Ser-Asn-Leu-Ser-Thr-Cys(7*S* 1*S*)-Val-Leu-Gly-Lys-Leu-Ser-Gln-Glu-Leu-His-Lys-Leu-Gln-Thr-Tyr-Pro-Arg-Thr-Asn-Thr-Gly-Ser-Gly-Thr-Pro-NH-Ac

3. Bezeichnung [*N*-AcPro³²]Calcitonin vom Lachs

ASK #33543

Molgewicht 3431.8531

Bruttoformel C₁₄₅H₂₄₀N₄₄O₄₈S₂

2. Bezeichnung Cys(1*S* 7*S*)-Ser-Asn-Leu-Ser-Thr-Cys(7*S* 1*S*)-Val- -Leu-Gly-Lys-Leu-Ser-Gln-Glu-Leu-His-Lys-Leu-Gln-Thr-Tyr-Pro-Arg-Thr-Asn-Thr-Gly-Ser-Gly-Thr-Pro-NH₂

3. Bezeichnung [9-D-Leucin]calcitonin (Lachs)

ASK #33544

Molgewicht 3268.6798

Bruttoformel C₁₃₆H₂₃₁N₄₃O₄₆S₂

2. Bezeichnung Cys(1*S* 7*S*)-Ser-Asn-Leu-Ser-Thr-Cys(7*S* 1*S*)-Val-Leu-Gly-Lys-Leu-Ser-Gln-Glu-Leu-His-Lys-Leu-Gln-Thr-Pro-Arg-Thr-Asn-Thr-Gly-Ser-Gly-Thr-Pro-NH₂

3. Bezeichnung Des-22-tyrosin-calcitonin (Lachs)

ASK #33545

Molgewicht 3488.9044

Bruttoformel C₁₄₇H₂₄₃N₄₅O₄₉S₂

2. Bezeichnung Cys(1*S* 7*S*)-Ser-Asn-Leu-Ser-Thr-Cys(7*S* 1*S*)-Val-Leu-Gly-Lys-Leu-Ser-Gln-Glu-Leu-His-Lys-Leu-Gln-Thr-Tyr-Pro-Arg-Thr-Asn-Thr-Gly-Ser-Gly-Thr-Pro-Gly-OH

3. Bezeichnung Calcitoninylglycin (Lachs)

ASK #33546

Molgewicht 3529.8654

Bruttoformel C₁₄₅H₂₄₂N₄₄O₅₄S₂

2. Bezeichnung Cya-Ser-Asn-Leu-Ser-Thr-Cya-Val-Leu-Gly-Lys-Leu-Ser-Gln-Glu-Leu-His-Lys-Leu-Gln-Thr-Tyr-Pro-Arg-Thr-Asn-Thr-Gly-Ser-Gly-Thr-Pro-NH₂

ASK #33547

Molgewicht 3586.9167

Bruttoformel C₁₄₇H₂₄₅N₄₅O₅₅S₂

2. Bezeichnung Cya-Ser-Asn-Leu-Ser-Thr-Cya-Val-Leu-Gly-Lys-Leu-Ser-Gln-Glu-Leu-His-Lys-Leu-Gln-Thr-Tyr-Pro-Arg-Thr-Asn-Thr-Gly-Ser-Gly-Thr-Pro-Gly-OH

ASK #33548

Chemical Abstract Service Nr. 250710-65-7

Molgewicht 15500

Bruttoformel C₆₉₅H₁₁₂₄N₁₈₀O₂₀₂S₇

Vorzugsbezeichnung Adargileukin alfa

International Nonproprietary Name INN.L51

Zitat Bezeichnung 1 G-SRS; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); SMS

2. Bezeichnung APTSSSTKKT QLQLEHLLLD LQMILNGINN YKNPKLTRML TFKFYMPKKA TELKHLQC(58*S* 105*S*)LE EELKPLEEVL NLAQSKNFHL RPRDLISRIN VIVLELKGSE TTFMC(105*S* 58*S*)EYADE TATIVEFLNR WITFCQSIIS TLT

ASK #33549

Chemical Abstract Service Nr. 400010-39-1

Molgewicht 147000

Vorzugsbezeichnung Cantuzumab mertansin

International Nonproprietary Name INN.L66:Corr.MF,SF

2. Bezeichnung [H,H']QVQLVQSGAE VKKPGETVKI SCKASDYTFT YYGMNWVKQA PGQGLKWMGW IDTTTGEPTY AQKFQGRIAF SLETSASTAY LQIKSLKSED TATYFCARRG PYNWYFDVWG QGTTVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMSRTP E VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']DIVMTQSPLS VPVTPGEPVS ISCRSSKSL L HSNNGTYLYW FLQRPQGSPQ LLIYRMSNLV SGVPDRFSGS GSGTAFTLRI SRVEADVGV YYCLQHLEY P FTFGPGTKLE LKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGC, [H,H'](22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L'](23-93,139-199),[H-H'](228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](222-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn-*N*⁴-glycosyliert und tetrakis{(4*RS*)-4[(3-[[[(1*S*)-2-[[[(1*S*,2*R*,3*S*,5*S*,6*S*,16*E*,18*E*,20*R*,21*S*)-11-chlor-21-hydroxy-12,20-dimethoxy-2,5,9,16-tetramethyl-8,23-dioxo-4,24-dioxa-9,22-diazatetracyclo[19.3.1.1^{10,14}.0^{3,5}]-hexacosa-10, substituiert

ASK #33550

Chemical Abstract Service Nr. 59985-21-6

Formelstamm (C18-H22-N4-O23-P4)⁴⁻ 4H⁺

Molgewicht 790.3071

Bruttoformel C₁₈H₂₆N₄O₂₃P₄

Vorzugsbezeichnung	Diquafosol
International Nonproprietary Name	INN.L51
2. Bezeichnung	Uridin(5')tetraphospho(5')uridin

Andere Chemical Abstract Service Nr.	328538-04-1
Formelstamm	(C272-H318-N106-O138-P26-S26)26 ⁻ 26H ⁺
Molgewicht	8945.277
Bruttoformel	C ₂₇₂ H ₃₄₄ N ₁₀₆ O ₁₃₈ P ₂₆ S ₂₆

International Nonproprietary Name	INN.L51
2. Bezeichnung	2'-Desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')- <i>P</i> -thiothymidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thioguanilyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5')- <i>P</i> -thiothymidylyl-(3' 5')- <i>P</i> -thiothymidylyl-(3' 5')- <i>P</i> -thiothymidylyl-(3' 5')- <i>P</i> -thiothymidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thioquanylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5')- <i>P</i> -thiothymidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thioguanilyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5')

Chemical Abstract Service Nr.	263547-71-3
Molgewicht	0
Vorzugsbezeichnung	Epitumomab cituxetan
International Nonproprietary Name	INN.L51
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB

Andere Chemical Abstract Service Nr.	129805-33-0
Formelstamm	[C683-H1061-N197-O208-S10]2
Molgewicht	31400
Bruttoformel	C ₁₃₆₆ H ₂₁₂₂ N ₃₉₄ O ₄₁₆ S ₂₀
Vorzugsbezeichnung	Eptotermin alfa
International Nonproprietary Name	INN.L53
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[STGSKQRSQN RSKTPKNQEA LRMANVAENS SSDQRQACKK HELYVSFRDL GWQDWIIAPE GYAAYYCEGE CAFPLNSYMN ATNHAIVQTL VHFINPETVP KPCCAPTQLN AISVLYFDSD SNVILKKYRN MVVRACGCH] ₂ , 38,104:38',104':67,136:67',136':71,138:71',138':103,103'-Heptakis(disulfid), potentiell N ⁴ -glykosyliert an Asn10, Asn29 und/oder Asn80 mit über N-Acetyl- -glucosamin verknüpften Oligosacchariden, hergestellt mit Kulturen von gentechnisch veränderten Chinesischer-Hamster-Ovarienzelllinien (CHO)

Vorzugsbezeichnung	Exatecanalideximer
International Nonproprietary Name	INN.L51
2. Bezeichnung	(1S,9S)-9-Ethyl-5-fluor-9-hydroxy-4-methyl-1-{{[2-(poly{{oxy[1-(carboxymethoxymethyl)ethylen]}/oxy(carboxymethoxymethyl)methylen]/oxy(1-hydroxymethylethylen)}/oxy(hydroxymethylmethylen))}}acet

ASK #33555

Chemical Abstract Service Nr.	197462-97-8
Molgewicht	62000
Vorzugsbezeichnung	Hämoglobinraffimer
International Nonproprietary Name	INN.L51
2. Bezeichnung	the polyaldehyde [(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,8 <i>R</i> ,11 <i>S</i> ,13 <i>R</i>)-1,14-dihydroxy-4-hydroxymethyl-3,5,7,10,12-pentaoxatetradecane-2,4,6,8,11,13-hexacarbalddehyde] derived from raffinose [- -fructofuranosyl - -galactopyranosyl-(1 6)- - -glucopyranoside] by treatment with sodium periodate is reacted with human hemoglobin A ₀ at the 2,3-DPG binding pocket. Both intermolecular and intramolecular crosslinking occurs. This product is reduced to generate covalent amine bonds with >95 % crosslinked hemoglobin of which about 55 % is polymerised.

ASK #33559

Chemical Abstract Service Nr.	112111-43-0
Molgewicht	273.3501
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ NO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Armodafinil
International Nonproprietary Name	INN.L53
2. Bezeichnung	2-[(<i>R</i>)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)-2-(Benzhydrylsulfinyl)acetamid

ASK #33561

Chemical Abstract Service Nr.	29520-22-7
Formelstamm	(C11-H8-O8-S2)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	334.3223
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₀ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Menadiolbis(hydrogensulfat)
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	(2-Methylnaphthalin-1,4-diyl)bis(hydrogensulfat)

ASK #33562

Formelstamm	(C8-H8-N-O5) ⁻ K ⁺ . x (C6-H10-O5) ⁿ . y O2-Si . z (O2-Si . w H2-O)
Vorzugsbezeichnung	Verdünntes Kaliumclavulanat ((mit Angaben zur Art und Menge der verwendeten Komponenten))
International Nonproprietary Name	(INN.L21)
Zitat Bezeichnung 1	EAB4.4,5.0,6.0+6+8,7.0,8.0,9.0(2003-2019)/1653
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>Z</i> ,5 <i>R</i>)-3-(2-Hydroxyethyliden)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Kaliumsalz (1:1) (ASK-Nr. 21872-9), Feststoffpulvergemisch mit: Mikrokristalline Cellulose (ASK-Nr. 02798-6) und/oder Hochdisperses Siliciumdioxid (ASK-Nr. 15657-9) und/oder Siliciumdioxid-Hydrat (ASK-Nr. 08087-7)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Kaliumclavulanat, Feststoffpulvergemisch mit: Mikrokristalline Cellulose und/oder Hochdisperses Siliciumdioxid und/oder Siliciumdioxid-Hydrat

ASK #33563

Chemical Abstract Service Nr. 92-87-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 46310-07-0; 56481-94-8
Molgewicht 184.2371
Bruttoformel $C_{12}H_{12}N_2$
2. Bezeichnung [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamin
Zitat Bezeichnung 2 IUPAC2005
3. Bezeichnung Benzidin
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; USMI13; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.04R,4.07R

ASK #33564

Chemical Abstract Service Nr. 1120-34-9
Molgewicht 352.5943
Bruttoformel $C_{23}H_{44}O_2$
2. Bezeichnung Methyl[(13Z)-docos-13-enoat]

ASK #33565

Chemical Abstract Service Nr. 3033-62-3
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1021182-97-7; 112326-78-0; 1379526-05-2; 357920-72-0; 59948-21-9
Molgewicht 160.2572
Bruttoformel $C_8H_{20}N_2O$
2. Bezeichnung 2,2'-Oxybis(*N,N*-dimethylethan-1-amin)
Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym *N,N,N',N'*-Tetramethyl(oxydiethylen)diamin; Bis[2-(dimethylamino)ethyl]ether; *N,N,N',N'*-Tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamin); 2,2'-Oxybis(*N,N*-dimethylethylamin); (2,2'-Oxydiethyl)bis(dimethylazan); Bis(2-dimethylaminoethyl)ether; 2,2'-Oxybis(*N,N*-dimethylethanamin)

ASK #33566

Chemical Abstract Service Nr. 14459-95-1
Molgewicht 422.3884
Bruttoformel $C_6FeK_4N_6$
2. Bezeichnung Kaliumhexacyanoferrat() 3 H₂O

ASK #33567

Chemical Abstract Service Nr. 16940-66-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1303-74-8; 13034-02-1; 24917-15-5; 29158-40-5
Molgewicht 37.8325
Bruttoformel BH_4Na
2. Bezeichnung Natriumtetrahydroborat
Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.04R,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R

ASK #33568

Chemical Abstract Service Nr. 12027-43-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 12501-37-0; 174495-75-1; 179160-13-5; 39356-88-2; 39412-67-4; 60867-24-5; 76993-95-8

Molgewicht 2896.19

Bruttoformel $\text{H}_4\text{O}_{40}\text{SiW}_{12}$

2. Bezeichnung Tetrahydrogen[hexatriacontaoxo(tetraoxosilicato)dodecawolframat(4-)] x H_2O

3. Bezeichnung Wolframatokieselsäure x H_2O

ASK #33570

Chemical Abstract Service Nr. 20213-65-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 12310-11-1; 252209-77-1

Molgewicht 267.2638

Bruttoformel $\text{N}_2\text{O}_7\text{Zr}$

2. Bezeichnung Bis(nitrato- O)oxozirconium() 2 H_2O

3. Bezeichnung Zirconium()-dinitrat-oxid 2 H_2O

ASK #33571

Chemical Abstract Service Nr. 12230-71-6

Molgewicht 315.4639

Bruttoformel BaH_2O_2

2. Bezeichnung Bariumhydroxid 8 H_2O

ASK #33572

Chemical Abstract Service Nr. 10326-27-9

Molgewicht 244.2636

Bruttoformel BaCl_2

2. Bezeichnung Bariumchlorid-Dihydrat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Bariumchlorid-Dihydrat für homöopathische Zubereitungen

ASK #33573

Chemical Abstract Service Nr. 343306-71-8

Formelstamm $(\text{C}_{72}\text{H}_{104}\text{O}_{48}\text{S}_8)^{8-} 8\text{H}^+$

Molgewicht 2002.1509

Bruttoformel $\text{C}_{72}\text{H}_{112}\text{O}_{48}\text{S}_8$

Vorzugsbezeichnung Sugammadex

International Nonproprietary Name INN.L54

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN

2. Bezeichnung Octakis[6-S-(2-carboxyethyl)-6-thio]cyclomaltooctaose

ASK #33574

Chemical Abstract Service Nr. 343306-79-6

Formelstamm $(\text{C}_{72}\text{H}_{104}\text{O}_{48}\text{S}_8)^{8-} 8\text{Na}^+$

Molgewicht	2178.0055
Bruttoformel	C ₇₂ H ₁₀₄ Na ₈ O ₄₈ S ₈
Vorzugsbezeichnung	Sugammadex-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L54)
2. Bezeichnung	Octakis[6- <i>S</i> -(2-carboxyethyl)-6-thio]cyclomaltooctaose-Octanatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Sugammadex-Octanatrium; Octakis[6- <i>S</i> -(2-Carboxyethyl)-6-thio]cyclomaltooctaose-Natriumsalz (1:8)
ASK #33575	
Chemical Abstract Service Nr.	342026-92-0
Formelstamm	(C ₂₅ H ₂₄ N ₃ O ₄ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	463.5487
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₅ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Sipoglitazar
International Nonproprietary Name	INN.L55
2. Bezeichnung	3-[3-Ethoxy-1-({4-[(2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methoxy]phenyl)methyl}-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl]propansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-{3-Ethoxy-1-[4-(2-phenyl-1,3-thiazol-4-ylmethoxy)benzyl]pyrazol-4-yl}propansäure
ASK #33576	
Chemical Abstract Service Nr.	37561-27-6
Molgewicht	459.56
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₅ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Fenoverin
International Nonproprietary Name	INN.L13
Zitat Bezeichnung 1	USMI13; MAR33
2. Bezeichnung	2-[4-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)piperazin-1-yl]-1-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)ethanon
ASK #33577	
Chemical Abstract Service Nr.	53657-16-2
Molgewicht	103.1628
Bruttoformel	C ₅ H ₁₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Dimepranol
International Nonproprietary Name	INN.L40
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-1-(Dimethylamino)propan-2-ol
ASK #33578	
Chemical Abstract Service Nr.	3632-91-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	17140-79-3; 336879-53-9
Formelstamm	2(C ₆ H ₁₁ O ₇) ⁻ Mg ²⁺ (xH ₂ O)
Molgewicht	414.5997

Bruttoformel	$C_{12}H_{22}MgO_{14}$
2. Bezeichnung	-Gluconsäure-Magnesiumsalz (2:1)
3. Bezeichnung	Magnesium- -gluconat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Magnesiumgluconat; Magnesiumgluconat (Ph.Eur.)

ASK #33579

Formelstamm	$2(C_6H_{11}O_7)^- Mg^{2+} \cdot H_2O$
Molgewicht	432.615
Bruttoformel	$C_{12}H_{22}MgO_{14}$
2. Bezeichnung	-Gluconsäure-Magnesiumsalz (2:1) 1 H_2O
3. Bezeichnung	Magnesium- -gluconat-Monohydrat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Magnesium-D-gluconat 1 H_2O

ASK #33580

Chemical Abstract Service Nr.	41826-92-0
Formelstamm	$(C_{16}H_{21}O_6)^- H^+$
Molgewicht	310.3423
Bruttoformel	$C_{16}H_{22}O_6$
Vorzugsbezeichnung	Trepibuton
International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	3-(2,4,5-Triethoxybenzoyl)propansäure

ASK #33581

Chemical Abstract Service Nr.	13364-32-4
Molgewicht	259.7738
Bruttoformel	$C_{16}H_{18}ClN$
Vorzugsbezeichnung	Clobenzorex
International Nonproprietary Name	INN.L8
Zitat Bezeichnung 1	USMI13; MAR33
2. Bezeichnung	(+)- <i>N</i> -[(2-Chlorphenyl)methyl]-1-phenylpropan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(+)-(2-Chlorbenzyl)(1-phenylpropan-2-yl)azan

ASK #33582

Chemical Abstract Service Nr.	2487-63-0
Molgewicht	352.5097
Bruttoformel	$C_{24}H_{32}O_2$
Vorzugsbezeichnung	Quinbolon
International Nonproprietary Name	INN.L29

ASK #33583	2. Bezeichnung	17 -(Cyclopent-1-en-1-yloxy)androsta-1,4-dien-3-on
	Chemical Abstract Service Nr.	22619-35-8
	Molgewicht	447.331
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₆ Cl ₂ O ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Tioclomarol
	International Nonproprietary Name	INN.L14
	Zitat Bezeichnung 1	MAR33; USMI13
ASK #33584	2. Bezeichnung	3-[3-(4-Chlorphenyl)-1-(5-chlor-2-thienyl)-3-hydroxypropyl]-4-hydroxy-2 <i>H</i> -chromen-2-on
	Chemical Abstract Service Nr.	51598-60-8
	Formelstamm	(C ₂₁ -H ₂₈ -N-O ₄)+ Br ⁻
	Molgewicht	438.3553
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ BrNO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Cimetropiumbromid
	International Nonproprietary Name	INN.L24
	Zitat Bezeichnung 1	GESTIS; Hager2008; UBA-WGK; IGS
ASK #33592	2. Bezeichnung	(8 <i>r</i>)-8-(Cyclopropylmethyl)-6 ,7 -epoxy-3 -[(2 <i>S</i>)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]tropan-8-iumbromid
	Chemical Abstract Service Nr.	24047-25-4
	Molgewicht	247.0813
	Bruttoformel	C ₈ H ₈ Cl ₂ N ₄ O
	Vorzugsbezeichnung	Guanoxabenz
	International Nonproprietary Name	INN.L14
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; USMI13; MAR33
	2. Bezeichnung	1-[[[(2,6-Dichlorphenyl)methyliden]amino]-3-hydroxyguanidin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-(2,6-Dichlorbenzylidenamino)-3-hydroxyguanidin
ASK #33593	Chemical Abstract Service Nr.	47562-08-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	57062-92-7
	Molgewicht	402.9144
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ ClN ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Lorajmin
	International Nonproprietary Name	INN.L16
ASK #33594	2. Bezeichnung	[(17 <i>R</i>)-21 -Hydroxyajmalan-17-yl](chloracetat)

Chemical Abstract Service Nr.	32421-46-8
Molgewicht	326.4757
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Bunaftin
International Nonproprietary Name	INN.L13
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Butyl- <i>N</i> -(2-diethylaminoethyl)-1-naphthamid
ASK #33595	
Chemical Abstract Service Nr.	362-74-3
Formelstamm	(C ₁₈ -H ₂₃ -N ₅ -O ₈ -P) ⁻ H ⁺
Molgewicht	469.3856
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ N ₅ O ₈ P
Vorzugsbezeichnung	Bucladesin
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	<i>N</i> ⁶ ,2'- <i>O</i> -Dibutyryladosin-3',5'-hydrogenphosphat
ASK #33596	
Chemical Abstract Service Nr.	2921-92-8
Molgewicht	269.1662
Bruttoformel	C ₆ H ₁₁ N ₃ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Propatynitrat
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	2-Ethyl-2-(nitrooxymethyl)propan-1,3-diyldinitrat
ASK #33597	
Chemical Abstract Service Nr.	119-41-5
Molgewicht	324.3273
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₆ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Efloxat
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	Ethyl[2-(4-oxo-2-phenyl-4 <i>H</i> -chromen-7-yloxy)acetat]
ASK #33598	
Chemical Abstract Service Nr.	23887-41-4
Molgewicht	392.4461
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Cinepazet
International Nonproprietary Name	INNv.L33
Zitat Bezeichnung 1	USMI13; MAR33
2. Bezeichnung	Ethyl({4-[3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-enoyl]piperazin-1-yl}acetat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

ASK #33599	Synonym	Ethyl({4-[3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acryloyl]piperazin-1-yl}acetat)
	Chemical Abstract Service Nr.	3611-72-1
	Molgewicht	258.6996
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ ClO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Cloridarol
	International Nonproprietary Name	INN.L13
	Zitat Bezeichnung 1	MAR33
	2. Bezeichnung	(Benzofuran-2-yl)(4-chlorphenyl)methanol
ASK #33600	Chemical Abstract Service Nr.	6903-79-3
	Formelstamm	(C ₄ -H ₁₀ -N ₃ -O ₄ -P) ²⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	197.1295
	Bruttoformel	C ₄ H ₁₂ N ₃ O ₄ P
	Vorzugsbezeichnung	Creatinolfosfat
	International Nonproprietary Name	INN.L9
	2. Bezeichnung	[2-(<i>N</i> -Methylcarbamimidamido)ethyl]dihydrogenphosphat
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[2-(1-Methylguanidino)ethyl]dihydrogenphosphat
ASK #33601	Chemical Abstract Service Nr.	4201-22-3
	Molgewicht	209.6754
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ ClN ₃
	Vorzugsbezeichnung	Tolonidin
	International Nonproprietary Name	INN.L13
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Chlor-4-methylphenyl)-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-2-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2-Chlor-4-methylphenyl)(4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-2-yl)azan
ASK #33602	Chemical Abstract Service Nr.	5001-32-1
	Molgewicht	263.1238
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₂ Cl ₂ N ₄ O
	Vorzugsbezeichnung	Guanoclor
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	2. Bezeichnung	1-[[2-(2,6-Dichlorphenoxy)ethyl]amino]guanidin
ASK #33603	Chemical Abstract Service Nr.	1084-65-7

	Molgewicht	275.3445
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ NO ₄ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Meticran
	International Nonproprietary Name	INN.L7
	2. Bezeichnung	6-Methyl-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1 ⁶ -thiochromen-7-sulfonamid
ASK #33604	Chemical Abstract Service Nr.	20287-37-0
	Molgewicht	337.7814
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ ClN ₃ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Fenquizon
	International Nonproprietary Name	INN.L14
	2. Bezeichnung	7-Chlor-4-oxo-2-phenyl-1,2,3,4-tetrahydrochinazolin-6-sulfonamid
ASK #33605	Chemical Abstract Service Nr.	23869-24-1
	Molgewicht	654.5701
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₄ O ₁₇
	Vorzugsbezeichnung	Monoxerutin
	International Nonproprietary Name	INN.L23
	Zitat Bezeichnung 1	MAR33
	2. Bezeichnung	2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-7-(2-hydroxyethoxy)-3-(β -rhamnopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 6)- β -glucopyranosyloxy)-4 <i>H</i> -chromen-4-on
ASK #33609	Chemical Abstract Service Nr.	185106-16-5
	Molgewicht	450.5517
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ N ₄ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Acotiamid
	International Nonproprietary Name	INN.L53
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2-[Bis(propan-2-yl)amino]ethyl}-2-(2-hydroxy-4,5-dimethoxybenzamido)-1,3-thiazol-4-carboxamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	<i>N</i> -(2-Diisopropylaminoethyl)-2-(2-hydroxy-4,5-dimethoxybenzamido)-1,3-thiazol-4-carboxamid
ASK #33610	Chemical Abstract Service Nr.	185104-11-4
	Formelstamm	C21-H30-N4-O5-S . Cl-H
	Molgewicht	487.0126
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₁ ClN ₄ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Acotiamidhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L53)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2-[Bis(propan-2-yl)amino]ethyl}-2-(2-hydroxy-4,5-dimethoxybenzamido)-1,3-thiazol-4-carboxamid-hydrochlorid

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	N-(2-Diisopropylaminoethyl)-2-(2-hydroxy-4,5-dimethoxybenzamido)-1,3-thiazol-4-carboxamid-hydrochlorid
ASK #33611		
	Chemical Abstract Service Nr.	773092-05-0
	Formelstamm	C ₂₁ -H ₃₀ -N ₄ -O ₅ -S . Cl-H . 3 H ₂ O
	Molgewicht	541.0585
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₁ ClN ₄ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Acotiamidhydrochlorid 3 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L53)
	2. Bezeichnung	N-{2-[Bis(propan-2-yl)amino]ethyl}-2-(2-hydroxy-4,5-dimethoxybenzamido)-1,3-thiazol-4-carboxamid-hydrochlorid 3 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	N-(2-Diisopropylaminoethyl)-2-(2-hydroxy-4,5-dimethoxybenzamido)-1,3-thiazol-4-carboxamid-hydrochlorid 3 HO
ASK #33612		
	Chemical Abstract Service Nr.	98717-15-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	85255-64-7
	Formelstamm	C ₁₇ -H ₂₆ -N ₂ -O . Cl-H
	Molgewicht	310.8621
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₇ ClN ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Ropivacainhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L24)
	2. Bezeichnung	(S)-2',6'-Dimethyl-1-propylpiperidin-2-carboxanilid-hydrochlorid
ASK #33613		
	Chemical Abstract Service Nr.	250601-04-8
	Formelstamm	(C ₂₈ -H ₂₅ -N ₂ -O ₅) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	470.5164
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₆ N ₂ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Imiglitazar
	International Nonproprietary Name	INN.L53
	2. Bezeichnung	(4E)-4-({[4-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-ylmethoxy)phenyl]methoxy}imino)-4-phenylbutansäure
ASK #33614		
	Chemical Abstract Service Nr.	121032-29-9
	Molgewicht	297.2673
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ N ₅ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Nelarabin
	International Nonproprietary Name	INN.L42
	2. Bezeichnung	(2R,3S,4S,5R)-2-(2-Amino-6-methoxy-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3,4-diol
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

[illegible]

ASK #33621

Vorzugsbezeichnung Abaloparatidacetat ((mit Angaben zum Essigsäure-Gehalt))

2. Bezeichnung AVSEHQLLHD KGKSIQDLRR RELLEKLLXK LHTA [34]-amid-acetat (1:x), [29]X = 2-Amino-2-methylpropanoyl (2-MeAla, -Aminoisobutyryl, Aib)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Ala-Val-Ser-alpha-Glu-His-Gln-Leu-Leu-His-alpha-Asp-Lys-Gly-Lys-Ser-Ile-Gln-alpha-Asp-Leu-Arg-Arg-Arg-alpha-Glu-Leu-Leu-alpha-Glu-Lys-Leu-Leu-Aib-Lys-Leu-His-Thr-Ala-NH-acetat (1:x); N(2)-[2-(L-Alanyl-L-valyl-L-seryl-L-alpha-glutamyl-L-histidyl-L-glutaminyl-L-leucyl-L-leucyl-L-histidyl-L-alpha-aspartyl-L-lysylglycyl-L-lysyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-glutaminyll-L-alpha-aspartyl-L-leucyl-L-arginyl) (1:x); Ala-Val-Ser-Glu-His-Gln-Leu-Leu-His-Asp-Lys-Gly-Lys-Ser-Ile-Gln-Asp-Leu-Arg-Arg-Arg-Glu-Leu-Leu-Glu-Lys-Leu-Leu-Aib-Lys-Leu-His-Thr-Ala-NH (.) x AcOH

ASK #33622

Chemical Abstract
Service Nr. 339177-26-3

Molgewicht	144000
-------------------	--------

Bruttoformel $C_{6398}H_{9878}N_{1694}O_{2016}S_{48}$

Vorzugsbezeichnung Panitumumab

International Nonproprietary Name	INN.L53
--	---------

2. Bezeichnung

[H,H']QVQLQESGPG LVKPSSETLSL TCTVSGGSVS SGDYYWTWIR QSPGKGLEWI GHIIYSGNTN YNP SLKSR LT ISIDTSKTQF SLKLSSV TAA DTAIYCVRD RVTGAFDIWG QGTMVTVSSA STKGPSVFPL APCSRSTSES TAALGCLVKD YFPEPTVSVW NSGALTSQVH TFFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSNFGTQTY TCNV DHKPSN TKVDKTV ERK CCVEQPCPA PPVAGPSVFL FPPKPTDML ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VQFNWYVDGV EVHN AKTKPR EEQFNSTFRV VSVLTVVHGD WLNGKEYKKQ VSNKGLPARI EKTQSKGQ PREQVPTLP PRAREMTKNQ VSLTKLVKGF YPSDIAVEWE SNGQGPENNYK TTPPMLDSG SFFLYSKLTV DKSRWQQQGV FSCSVMH EAL HHNYTKQSL SLP GK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGRVLT ITCQASQDIS NYLNWYQQKP GKAPKLLIYD ASNLETGVPS RFSGSGSGTD FTFTISLQP EDIATYFCQH FDHLPLAFGG GTKVEIKRTV AAPSVFI FPP SDEQLKSGTA SVVCLLN FNY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN R GEC, [H,H'] (22-97,133-221,146-202,259-319,365-423),[L,L'] (23-88,134-194), Octadecakis(disulfid) und Isoformen, [295,295']Asn-*N*⁴-glycosyliert mit Glycanen vom CHO-Typ, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #33623

Chemical Abstract Service Nr. 289480-64-4

Formelstamm (C23-H33-O5)⁻ Na⁺

Molgewicht	412.4949
-------------------	----------

Bruttoformel $\text{C}_{23}\text{H}_{33}\text{NaO}_5$

Vorzugsbezeichnung	Treprostinil-Natrium
---------------------------	----------------------

International Nonproprietary Name (INN.L49)

2. Bezeichnung {(1*R*,2*R*,3*aS*,9*aS*)-2-Hydroxy-1-[(3*S*)-3-hydroxyoctyl]-2,3,3*a*,4,9,9*a*-hexahydro-1*H*-cyclopenta[*b*]naphthalin-5-yloxy}essigsäure-Natriumsalz

ASK #33626

Chemical Abstract Service Nr. 170364-57-5

Molgewicht	515.605
-------------------	---------

Bruttoformel $C_{32}H_{29}N_5O_2$

Vorzugsbezeichnung	Enzastaurin
---------------------------	-------------

International Nonproprietary Name	INN.L52
2. Bezeichnung	3-(1-Methyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl)-4-{1-[1-(pyridin-2-ylmethyl)piperidin-4-yl]-1 <i>H</i> -indol-3-yl}pyrrol-2,5(1 <i>H</i>)-dion
ASK #33627	
Chemical Abstract Service Nr.	359017-79-1
Formelstamm	C32-H29-N5-O2 . Cl-H
Molgewicht	552.0659
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₀ ClN ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Enzastaurinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L52)
2. Bezeichnung	3-(1-Methyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl)-4-{1-[1-(pyridin-2-ylmethyl)piperidin-4-yl]-1 <i>H</i> -indol-3-yl}pyrrol-2,5(1 <i>H</i>)-dion-hydrochlorid
ASK #33630	
Chemical Abstract Service Nr.	341512-89-8
Molgewicht	274.3605
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Mirtazapin-Hemihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L30)
2. Bezeichnung	2-Methyl-1,2,3,4,10,14b-hexahydropyrazino[2,1- <i>a</i>]pyrido[2,3- <i>c</i>][2]benzazepin 0.5 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Mirtazapin 0.5 HO
ASK #33631	
Chemical Abstract Service Nr.	223673-61-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	928324-05-4
Molgewicht	396.5059
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ N ₄ O ₂ S
2. Bezeichnung	2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)- <i>N</i> -[4-(2-[[<i>(2<i>R</i>)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl)phenyl]acetamid</i>
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN; INN.CN
3. Bezeichnung	Mirabegron
Zitat Bezeichnung 3	EP11.2(2023); SMS; BP2023-2024; G-SRS; CAS (SciFinder); USAN; EAB11.2(2023); FDA-GSRS
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-4'-(2-[[<i>(R)</i> -2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl)acetanilid
ASK #33635	
Chemical Abstract Service Nr.	206181-63-7
Molgewicht	0
Vorzugsbezeichnung	Ibritumomab tiuxetan
International Nonproprietary Name	INN.L43
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS; USMI13; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung {[[4-{2-[Bis(carboxymethyl)amino]-3-[[2-[bis(carboxymethyl)amino]propyl](carboxymethyl)amino]propyl}phenyl]carbamoithiyl]amino}-immunoglobulin G1, anti-(CD20 (antigen, human)) (monoklonale *Mus musculus* IDEC-Y2B8- 1-Kette), Disulfid mit monoklonaler *Mus musculus* IDEC-Y2B8- -Kette, Dimer-Konjugat

ASK #33636

Vorzugsbezeichnung (⁹⁰Y)Yttriumibritumomab tiuxetan

**International
Nonproprietary Name** (INN.L43)

2. Bezeichnung {[[4-{2-[Bis(carboxymethyl)amino]-3-[[2-[bis(carboxymethyl)amino]propyl](carboxymethyl)amino]propyl}phenyl]carbamoithiyl]amino}-immunoglobulin G1, anti-(CD 20(antigen, human)) (monoklonale *Mus musculus* IDEC-Y2B8- 1-Kette), Disulfid mit monoklonaler *Mus musculus* IDEC-Y2B8- -Kette, Dimer-Konjugat, [⁹⁰Y]Yttrium-Komplex

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [3-(4-{2-[Bis(carboxymethyl)amino]-3-[[2-[bis(carboxymethyl)amino]propyl](carboxymethyl)amino]propyl}phenyl)thioureido)-immunoglobulin G1, anti-(human CD20 (antigen)))(mouse monoclonal IDEC-Y2B8 gamma1-chain), disulfide with mouse monoclonal IDEC-Y2B8 kappa-chain, dimer conjugate, [(90)Y]yttrium-labeled

ASK #33637

Chemical Abstract Service Nr. 84-58-2

Molgewicht 227.0038

Bruttoformel C₈Cl₂N₂O₂

2. Bezeichnung 4,5-Dichlor-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1,2-dicarbonitril

ASK #33638

Chemical Abstract Service Nr. 142906-29-4

Formelstamm 2Fe3+ 3(O4-S)2⁻ . 5 H2-O

Molgewicht 489.9542

Bruttoformel Fe₂O₁₂S₃

2. Bezeichnung Eisen()-sulfat 5 H₂O

ASK #33639

Chemical Abstract Service Nr. 5936-28-7

Formelstamm C21-H21-N-O6 . Cl-H

Molgewicht 419.8555

Bruttoformel C₂₁H₂₂ClNO₆

2. Bezeichnung (S)-6,7-Dimethoxy-3-[(R)-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,3]dioxolo[4,5-g]isochinolin-5-yl]-2-benzofuran-1(3H)-on-hydrochlorid

3. Bezeichnung (3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(5R)-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,3]dioxolo[4,5-g]isochinolin-5-yl]-2-benzofuran-1(3H)-on-hydrochlorid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (-)-beta-Hydrastinhydrochlorid; Hydrastinhydrochlorid

ASK #33640

Chemical Abstract Service Nr. 3609-53-8

Molgewicht 178.1846

Bruttoformel C₁₀H₁₀O₃

2. Bezeichnung Methyl(4-acetylbenzoat)

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.08R

ASK #33641

Chemical Abstract Service Nr. 25535-16-4

Formelstamm	(C ₂₇ -H ₃₄ -N ₄) ₂ + 2I ⁻
Molgewicht	668.3946
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₄ I ₂ N ₄
2. Bezeichnung	3,8-Diamino-5-{3-[(diethyl)(methyl)azaniumyl]propyl}-6-phenylphenanthridin-5-iumdiiodid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	3,8-Diamino-5-{3-[(diethyl)(methyl)ammonio]propyl}-6-phenylphenanthridiniumdiiodid

ASK #33643

Chemical Abstract Service Nr.	221373-09-7
Formelstamm	C ₁₇ -H ₂₀ -N ₄ -S . C ₂₃ -H ₁₆ -O ₆
Molgewicht	700.802
Bruttoformel	C ₄₀ H ₃₆ N ₄ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Olanzapinemonat
International Nonproprietary Name	INN.L33,v.L18
2. Bezeichnung	2-Methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10 <i>H</i> -thieno[2,3- <i>b</i>][1,5]benzodiazepin-[4,4'-methylenbis(3-hydroxynaphthalin-2-carboxylat)] (1:1)

ASK #33644

Chemical Abstract Service Nr.	221373-18-8
Formelstamm	C ₁₇ -H ₂₀ -N ₄ -S . C ₂₃ -H ₁₆ -O ₆ . H ₂ O
Molgewicht	718.8173
Bruttoformel	C ₄₀ H ₃₆ N ₄ O ₆ S
2. Bezeichnung	2-Methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10 <i>H</i> -thieno[2,3- <i>b</i>][1,5]benzodiazepin-[4,4'-methylenbis(3-hydroxynaphthalin-2-carboxylat)] (1:1) 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Olanzapinemonat-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB10.2(2020)/3047
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Olanzapinemonat 1 HO

ASK #33646

3. Bezeichnung	Albumin vom Menschen, denaturiert
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Humanserumalbumin, denaturiert; Plasmaalbumin, human, denaturiert; Albumin, human, denaturiert; Humanalbumin, denaturiert; Serumalbumin, human, denaturiert; HSA denat.

ASK #33647

Vorzugsbezeichnung	Carbomer-Copolymer ((mit Angaben zur Zusammensetzung und/oder zur Viskosität))
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
2. Bezeichnung	Poly[fettalkyl(2-methylprop-2-enoat)-co-polyolpoly(prop-2-en-1-yl)ether-co-prop-2-ensäure], Rückstandsgehalte gemäß USP/NF: Acrylsäure-Monomer max. 0,25 % (m/m), Benzol max. 2 ppm, Cyclohexan max. 3000 ppm, Ethylacetat max. 5000 ppm
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Copolymer aus Propensäure mit hoher Molmasse und einem langkettigen Alkylmethacrylat vernetzt mit Polyalkenylethern von Polyalkoholen; Acrylsäure-Alkylmethacrylat-Copolymerisat, vernetzt mit Polyalkenylethern; Poly(acrylsäure-co-alkylmethacrylat-co-polyalkenylether)

ASK #33656

Chemical Abstract Service Nr. 36467-25-1
Molgewicht 271.3111
Bruttoformel C₁₆H₁₇NO₃
2. Bezeichnung 2-[(Benzyl)(methyl)amino]-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanon

ASK #33657

Molgewicht 273.327
Bruttoformel C₁₆H₁₉NO₃
2. Bezeichnung 4-[(1*R*)-2-[(Benzyl)(methyl)amino]-1-hydroxyethyl]benzol-1,2-diol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (R)-2-[(Benzyl)(methyl)amino]-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol

ASK #33658

Chemical Abstract Service Nr. 118194-41-5
Formelstamm (C23-H31-N2-O5)⁻ H⁺
Molgewicht 416.5106
Bruttoformel C₂₃H₃₂N₂O₅
2. Bezeichnung (2*S*,3*aR*,7*aS*)-1-[(*S*)-2-[[(*S*)-1-Methoxycarbonyl-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]octahydroindol-2-carbonsäure

ASK #33659

Formelstamm (C25-H35-N2-O5)⁻ H⁺
Molgewicht 444.5637
Bruttoformel C₂₅H₃₆N₂O₅
2. Bezeichnung (2*S*,3*aR*,7*aS*)-1-[(*S*)-2-[[(*S*)-1-Isopropoxycarbonyl-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]octahydroindol-2-carbonsäure

ASK #33660

Formelstamm (C24-H39-N2-O5)⁻ H⁺
Molgewicht 436.5848
Bruttoformel C₂₄H₄₀N₂O₅
2. Bezeichnung (2*S*,3*aR*,7*aS*)-1-[(*S*)-2-[[(*S*)-3-Cyclohexyl-1-ethoxycarbonylpropyl]amino]propanoyl]octahydroindol-2-carbonsäure

ASK #33661

Chemical Abstract Service Nr. 149881-40-3
Molgewicht 412.5219
Bruttoformel C₂₄H₃₂N₂O₄
2. Bezeichnung Ethyl{(*S*)-2-[(3*S*,5*aS*,9*aR*,10*aS*)-3-Methyl-1,4-dioxoperhydropyrazino[1,2-*a*]indol-2-yl]-4-phenylbutanoat}

ASK #33662

Molgewicht 320.3668
Bruttoformel C₁₄H₁₆N₄O₃S
2. Bezeichnung 6-Methyl-*N*-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]pyrazin-2-carboxamid

ASK #33663

Molgewicht 445.5352
Bruttoformel C₂₁H₂₇N₅O₄S

2. Bezeichnung *N*-(2-{4-[(Cyclohexylcarbamoyl)sulfamoyl]phenyl}ethyl)-6-methylpyrazin-2-carboxamid

ASK #33664

Chemical Abstract Service Nr. 59468-83-6

Molgewicht 341.7667

Bruttoformel C₁₈H₁₃ClFN₃O

2. Bezeichnung 8-Chlor-6-(2-fluorphenyl)-1-methyl-4*H*-imidazo[1,5-*a*][1,4]benzodiazepin-5-oxid

ASK #33665

Chemical Abstract Service Nr. 59467-64-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 63151-08-6

Molgewicht 303.7618

Bruttoformel C₁₆H₁₅ClFN₃

2. Bezeichnung [7-Chlor-5-(2-fluorphenyl)-2,3-dihydro-1*H*-1,4-benzodiazepin-2-yl]methanamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [7-Chlor-5-(2-fluorphenyl)-2,3-dihydro-1*H*-1,4-benzodiazepin-2-ylmethyl]azan

ASK #33666

Chemical Abstract Service Nr. 119401-13-7

Molgewicht 272.7047

Bruttoformel C₁₅H₁₀ClFN₂

2. Bezeichnung 6-Chlor-4-(2-fluorphenyl)-2-methylchinazolin

ASK #33667

Chemical Abstract Service Nr. 59467-69-5

Molgewicht 327.7832

Bruttoformel C₁₈H₁₅ClFN₃

2. Bezeichnung 8-Chlor-6-(2-fluorphenyl)-1-methyl-3a,4-dihydro-3*H*-imidazo[1,5-*a*][1,4]benzodiazepin

ASK #33668

Chemical Abstract Service Nr. 59469-08-8

Molgewicht 329.7991

Bruttoformel C₁₈H₁₇ClFN₃

2. Bezeichnung 8-Chlor-6-(2-fluorphenyl)-1-methyl-3a,4,5,6-tetrahydro-3*H*-imidazo[1,5-*a*][1,4]benzodiazepin

ASK #33671

Chemical Abstract Service Nr. 59467-86-6

Molgewicht 307.7769

Bruttoformel C₁₈H₁₄ClN₃

2. Bezeichnung 8-Chlor-1-methyl-6-phenyl-4*H*-imidazo[1,5-*a*][1,4]benzodiazepin

ASK #33672

Chemical Abstract Service Nr. 19387-83-8

Molgewicht 210.743

Bruttoformel C₁₃H₁₉Cl

2. Bezeichnung 5-*tert*-Butyl-2-chlormethyl-1,3-dimethylbenzol
ASK #33673

Chemical Abstract Service Nr. 84803-57-6

Molgewicht 201.3074

Bruttoformel C₁₄H₁₉N

2. Bezeichnung (4-*tert*-Butyl-2,6-dimethylphenyl)acetonitril

ASK #33674

Chemical Abstract Service Nr. 98-19-1

Molgewicht 162.2713

Bruttoformel C₁₂H₁₈

2. Bezeichnung 1-*tert*-Butyl-3,5-dimethylbenzol

ASK #33675

Formelstamm (C₁₄-H₁₉-O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 220.3074

Bruttoformel C₁₄H₂₀O₂

2. Bezeichnung (4-*tert*-Butyl-2,6-dimethylphenyl)essigsäure

ASK #33676

Chemical Abstract Service Nr. 14034-59-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 74011-28-2

Formelstamm C₂-H₈-N₂ . C₇-H₈-O₃-S

Molgewicht 232.2999

Bruttoformel C₉H₁₆N₂O₃S

Vorzugsbezeichnung Edamintosilat

International Nonproprietary Name INNv.L70,v.L18

2. Bezeichnung Ethan-1,2-diamin-(4-methylbenzolsulfonat) (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Ethylenbis(azan)-(4-methylbenzolsulfonat) (1:1)

ASK #33677

Chemical Abstract Service Nr. 149105-25-9

Molgewicht 264.36

Bruttoformel C₁₆H₂₄O₃

2. Bezeichnung Methyl[5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoat]

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #33678

Molgewicht 310.473

Bruttoformel C₂₂H₃₀O

2. Bezeichnung 13-Ethyl-11-methylen-18,19-dinor-5 ,17 -pregn-3-en-20-in-17-ol

ASK #33679

Chemical Abstract Service Nr. 54024-12-3

Molgewicht 296.4464

Bruttoformel $C_{21}H_{28}O$

2. Bezeichnung 11-Methylen-19-nor-17 -pregn-4-en-20-in-17-ol

ASK #33680

Chemical Abstract Service Nr. 54024-21-4

Molgewicht 284.4357

Bruttoformel $C_{20}H_{28}O$

2. Bezeichnung 13-Ethyl-11-methylengon-4-en-17-on

ASK #33681

Molgewicht 326.4724

Bruttoformel $C_{22}H_{30}O_2$

2. Bezeichnung 13-Ethyl-11-methylen-18,19-dinor-17 -pregn-4-en-20-in-3 ,17-diol

ASK #33682

Chemical Abstract Service Nr. 54123-29-4

Molgewicht 314.7926

Bruttoformel $C_{15}H_{11}ClN_4S$

2. Bezeichnung 4-(2-Chlorphenyl)-9-methyl-6*H*-thieno[3,2-*f*][1,2,4]triazolo[4,3-*a*][1,4]diazepin

ASK #33683

Chemical Abstract Service Nr. 57801-97-5

Molgewicht 379.6621

Bruttoformel $C_{14}H_8BrClN_4S$

2. Bezeichnung 2-Brom-4-(2-chlorphenyl)-6*H*-thieno[3,2-*f*][1,2,4]triazolo[4,3-*a*][1,4]diazepin

ASK #33684

Chemical Abstract Service Nr. 173602-25-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 161683-21-2

Formelstamm $(C_8H_8N_3O_4S)^- H^+$

Molgewicht 243.2398

Bruttoformel $C_8H_9N_3O_4S$

2. Bezeichnung (2*RS*,5*SR*)-5-(4-Amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl)-1,3-oxathiolan-2-carbonsäure

ASK #33685

Chemical Abstract Service Nr. 131086-22-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 146726-78-5

Molgewicht 229.2562

Bruttoformel $C_8H_{11}N_3O_3S$

2. Bezeichnung 4-Amino-1-[(2*RS*,5*RS*)-2-hydroxymethyl-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1*H*)-on

ASK #33686

Chemical Abstract Service Nr. 71-30-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 118511-36-7; 14987-28-1; 26661-23-4; 504-05-2; 66322-75-6

Molgewicht 111.102

Bruttoformel C₄H₅N₃O

2. Bezeichnung 4-Aminopyrimidin-2(1*H*)-on

3. Bezeichnung Cytosin

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5,3R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #33687

Chemical Abstract Service Nr. 160552-55-6

Molgewicht 245.2556

Bruttoformel C₈H₁₁N₃O₄S

Vorzugsbezeichnung (S)-Lamivudin-*S*-oxid

International Nonproprietary Name (INN.L32)

2. Bezeichnung 4-Amino-1-[(2*R*,3*S*,5*S*)-2-hydroxymethyl-3-oxo-1,3⁴-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1*H*)-on

ASK #33688

Chemical Abstract Service Nr. 160552-54-5

Molgewicht 245.2556

Bruttoformel C₈H₁₁N₃O₄S

Vorzugsbezeichnung (*R*)-Lamivudin-*S*-oxid

International Nonproprietary Name (INN.L32)

2. Bezeichnung 4-Amino-1-[(2*R*,3*R*,5*S*)-2-hydroxymethyl-3-oxo-1,3⁴-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1*H*)-on

ASK #33689

Chemical Abstract Service Nr. 145986-07-8

Molgewicht 230.241

Bruttoformel C₈H₁₀N₂O₄S

2. Bezeichnung 1-[(2*R*,5*S*)-2-Hydroxymethyl-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2,4(1*H*,3*H*)-dion

ASK #33690

Chemical Abstract Service Nr. 134680-32-3

Molgewicht 229.2562

Bruttoformel C₈H₁₁N₃O₃S

2. Bezeichnung 4-Amino-1-[(2*S*,5*R*)-2-hydroxymethyl-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1*H*)-on

ASK #33692

Chemical Abstract Service Nr. 101953-61-1

Molgewicht 206.2411

Bruttoformel C₁₁H₁₄N₂O₂

2. Bezeichnung 1-(2-Ethoxyethyl)-1*H*-benzimidazol-2(3*H*)-on

ASK #33693

Chemical Abstract Service Nr. 87233-54-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 118705-00-3

Molgewicht	224.6867
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ ClN ₂ O
2. Bezeichnung	2-Chlor-1-(2-ethoxyethyl)-1- <i>H</i> -benzimidazol

ASK #33694

Chemical Abstract Service Nr.	122423-32-9
Molgewicht	274.3614
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ N ₄ O
2. Bezeichnung	2-[2-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)-1- <i>H</i> -benzimidazol-1-yl]ethanol

ASK #33695

Chemical Abstract Service Nr.	130263-14-8
Molgewicht	256.3461
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₀ N ₄
2. Bezeichnung	1-Ethenyl-2-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)-1- <i>H</i> -benzimidazol

ASK #33696

Chemical Abstract Service Nr.	101954-20-5
Molgewicht	288.388
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ N ₄ O
2. Bezeichnung	2-(1,4-Diazepan-1-yl)-1-(2-ethoxyethyl)-1- <i>H</i> -benzimidazol

ASK #33697

Molgewicht	276.3773
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₄ N ₄ O
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[1-(2-Ethoxyethyl)-1- <i>H</i> -benzimidazol-2-yl]- <i>N</i> -methylpropan-1,3-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	<i>N</i> -[1-(2-Ethoxyethyl)benzimidazol-2-yl]- <i>N'</i> -methyl- <i>N,N'</i> -(propan-1,3-diyl)bis(azan)

ASK #33698

Chemical Abstract Service Nr.	533-31-3
Molgewicht	138.1207
Bruttoformel	C ₇ H ₆ O ₃
2. Bezeichnung	1,3-Benzodioxol-5-ol

ASK #33699

Chemical Abstract Service Nr.	105813-40-9
Molgewicht	401.4975
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₇ NO ₃
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yloxymethyl)-1-benzyl-4-phenylpiperidin

ASK #33700

Chemical Abstract Service Nr.	216863-62-6
Molgewicht	419.4879
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₆ FNO ₃

2. Bezeichnung (3*S*,4*R*)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yloxymethyl)-1-benzyl-4-(4-fluorphenyl)piperidin

ASK #33701

Chemical Abstract Service Nr. 201855-60-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 216863-61-5

Molgewicht 299.3825

Bruttoformel C₁₉H₂₂FNO

2. Bezeichnung [(3*S*,4*R*)-1-Benzyl-4-(4-fluorphenyl)piperidin-3-yl]methanol

ASK #33702

Chemical Abstract Service Nr. 125224-43-3

Molgewicht 209.2599

Bruttoformel C₁₂H₁₆FNO

2. Bezeichnung [(3*S*,4*R*)-4-(4-Fluorphenyl)piperidin-3-yl]methanol

ASK #33703

Molgewicht 405.4614

Bruttoformel C₂₅H₂₄FNO₃

2. Bezeichnung (3*S*,4*R*)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yloxymethyl)-4-(4'-fluor-[1,1'-biphenyl]-3-yl)piperidin

ASK #33706

Chemical Abstract Service Nr. 126860-83-1

Molgewicht 410.5888

Bruttoformel C₂₇H₃₈O₃

2. Bezeichnung (5*Z*,7*E*,22*E*)-24-Cyclopropyl-1 ,3 -dihydroxy-9,10-secochola-5,7,10(19),22-tetraen-24-on

ASK #33707

Chemical Abstract Service Nr. 113082-99-8

Molgewicht 412.6047

Bruttoformel C₂₇H₄₀O₃

2. Bezeichnung (5*E*,7*E*,22*E*-24*S*)-24-Cyclopropyl-9,10-secochola-5,7,10(19),22-tetraen-1 ,3 ,24-triol

ASK #33708

Chemical Abstract Service Nr. 112827-99-3

Molgewicht 412.6047

Bruttoformel C₂₇H₄₀O₃

Vorzugsbezeichnung 24-Epicalcipotriol

International Nonproprietary Name (INN.L30)

2. Bezeichnung (5*Z*,7*E*,22*E*-24*R*)-24-Cyclopropyl-9,10-secochola-5,7,10(19),22-tetraen-1 ,3 ,24-triol

ASK #33709

Chemical Abstract Service Nr. 112828-09-8

Molgewicht 414.6206

Bruttoformel C₂₇H₄₂O₃

2. Bezeichnung (5*Z*,7*E*-24*R*)-24-Cyclopropyl-9,10-secochola-5,7,10(19)-trien-1 ,3 ,24-triol

ASK #33710

Chemical Abstract Service Nr. 112849-14-6
Molgewicht 414.6206
Bruttoformel $C_{27}H_{42}O_3$
2. Bezeichnung (5Z,7E-24S)-24-Cyclopropyl-9,10-secochola-5,7,10(19)-trien-1 ,3 ,24-triol

ASK #33711

Chemical Abstract Service Nr. 112875-61-3
Molgewicht 641.1264
Bruttoformel $C_{39}H_{68}O_3Si_2$
2. Bezeichnung (5Z,7E,22E-24S)-24-Cyclopropyl-1 ,3 -bis[*tert*-butyl(dimethyl)silyloxy]-9,10-secochola-5,7,10(19),22-tetraen-24-ol

ASK #33712

Molgewicht 807.1941
Bruttoformel $C_{54}H_{78}O_5$
2. Bezeichnung 24,24'-Oxybis[(5Z,7E,22E-24S)-24-cyclopropyl-9,10-secochola-5,7,10(19),22-tetraen-1 ,3 -diol]

ASK #33713

Molgewicht 807.1941
Bruttoformel $C_{54}H_{78}O_5$
2. Bezeichnung (5Z,5'Z,7E,7'E,22E,22'E-24R,24'S)-24,24'-Oxybis(24-cyclopropyl-9,10-secochola-5,7,10(19),22-tetraen-1 ,3 -diol)

ASK #33714

Molgewicht 412.6047
Bruttoformel $C_{27}H_{40}O_3$
2. Bezeichnung (22E-1S,3R,6S,7R,8R,24S)-24-Cyclopropyl-6,8:7,19-dicyclo-9,10-secochola-5(10),22-dien-1,3,24-triol

ASK #33715

Chemical Abstract Service Nr. 80295-38-1
Andere Chemical Abstract Service Nr. 80295-37-0; 81295-50-3; 95829-17-7
Molgewicht 52800
Bruttoformel $C_{2355}H_{3745}N_{613}O_{728}S_{17}$
Vorzugsbezeichnung C1-Inhibitor, aus Plasma gewonnen
2. Bezeichnung NPNATSSSSQ DPESLQDRGE GKVATTVISK MLFVEPILEV SSLPTTNSTT NSATKITANT TDEPTTQPTT EPTTQPTIQP TQPTTQLPTD SPTQPTTGSF CPGPVTLCSD LESHSTEAVL GDALVDFSLK LYHAFSAMKK VETNMAFSPF SIALLTQVL LGAGENTKTN LESILSYPKD FTCVHQALKG FTTKGVTSSVS QIFHSPDLAI RDTFVNASRT LYSSSPRVLS NNSDANLELI NTWVAKNTNN KISRLDLSLP SDTRLVLLNA IYLSAKWKTT FDPKKTRMEP FHFKNVSIKV PMMNSKKYPV AHFIDQTLKA KVGQLQLSHN LSLVILVPQN LKHRLEDMEQ ALSPSVFKAI MEKLEMSKFQ PTLTLPRIK VTTSQDMLSI MEKLEFFDFS YDLNLCGLTE DPDLQVSAMQ HQTVLELTET GVEAAAASAI SVARTLLVFE VQQPFLFVLW DQQHKFPVFM GRVYDPRA, 101,406:108,183-Bis(disulfid), [3,47,59,216,231,250,330]Asn- M^4 -, [42]Ser- O^3 - und [26,49,61,66,70,74]Thr- O^3 -glycosyliert, hergestellt durch Fraktionierung von menschlichem Blutplasma
Zitat Bezeichnung 2 (UniProtKB:P05155)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym C1-Inhibitor vom Menschen; C1-Hemmer (human); C1-Esterase-Inhibitor, human; C1-Esterase-Inhibitor vom Menschen; C1-Inhibitor aus Plasma; Serpin G1; Plasma-C1-Proteaseinhibitor (human); C1-Inaktivator; C1 Inh; Esterase-Inhibitor vom Menschen, C1-

ASK #33717

Chemical Abstract Service Nr.	132203-70-4
Molgewicht	492.5204
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₈ N ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Cilnidipin
International Nonproprietary Name	INN.L32
2. Bezeichnung	(2-Methoxyethyl)[(E)-3-phenylprop-2-en-1-yl][2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(E)-Cinnamyl](2-methoxyethyl)[2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]
ASK #33718	
Chemical Abstract Service Nr.	70-10-0
Molgewicht	185.6308
Bruttoformel	C ₇ H ₄ ClNOS
Vorzugsbezeichnung	Ticlaton
International Nonproprietary Name	INN.L10
2. Bezeichnung	6-Chlor-1,2-benzothiazol-3(2H)-on
ASK #33719	
Chemical Abstract Service Nr.	3572-52-9
Molgewicht	313.3908
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Xenysalat
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	(2-Diethylaminoethyl)(2-hydroxybiphenyl-3-carboxylat)
ASK #33720	
Chemical Abstract Service Nr.	10592-65-1
Molgewicht	366.5363
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Quingestanol
International Nonproprietary Name	INN.L6
2. Bezeichnung	3-Cyclopentyloxy-19-nor-17 β -pregna-3,5-dien-20-in-17-ol
ASK #33721	
Chemical Abstract Service Nr.	65761-24-2
Molgewicht	560.6027
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ N ₆ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Sulfamazon
International Nonproprietary Name	INN.L45
2. Bezeichnung	(RS)-(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl){4-[(6-methoxypyridazin-3-yl)sulfamoyl]anilino}methansulfonsäure
ASK #33722	

Chemical Abstract Service Nr.	952-54-5
Molgewicht	222.2438
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Morinamid
International Nonproprietary Name	INNv.L13
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Morpholinomethylpyrazincarboxamid
ASK #33723	
Chemical Abstract Service Nr.	4408-78-0
Formelstamm	(C2-H2-O5-P)3 ⁻ 3H ⁺
Molgewicht	140.0319
Bruttoformel	C ₂ H ₅ O ₅ P
Vorzugsbezeichnung	Fosfonet
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; CAS (SciFinder); G-SRS; SMS
2. Bezeichnung	Phosphonoessigsäure
ASK #33724	
Chemical Abstract Service Nr.	54870-27-8
Formelstamm	(C2-H2-O5-P)3 ⁻ H ⁺ 2Na ⁺ . H2-O
Molgewicht	202.0108
Bruttoformel	C ₂ H ₃ Na ₂ O ₅ P
Vorzugsbezeichnung	Fosfonet-Natrium 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
2. Bezeichnung	Phosphonoessigsäure-Dinatriumsalz 1 H ₂ O
ASK #33725	
Chemical Abstract Service Nr.	24279-91-2
Molgewicht	321.3285
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₉ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Carboquon
International Nonproprietary Name	INN.L15
2. Bezeichnung	{2-[2,5-Bis(aziridin-1-yl)-4-methyl-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1-yl]-1-methoxyethyl}carbamat
ASK #33726	
Formelstamm	C13-(14)C-H17-N3-O2-S
Molgewicht	291.3687
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₇ N ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	(3- ¹⁴ C)Fasudil
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	1-(5-Isochinolylsulfonyl)[(3- ¹⁴ C)-1,4-diazepan]

ASK #33727

Chemical Abstract Service Nr.	59643-91-3
Molgewicht	111.102
Bruttoformel	C ₄ H ₅ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Imexon
International Nonproprietary Name	INN.L17
2. Bezeichnung	4-Imino-1,3-diazabicyclo[3.1.0]hexan-2-on

ASK #33728

Chemical Abstract Service Nr.	579475-18-6
Molgewicht	628.624
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₅ F ₇ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Orvepitant
International Nonproprietary Name	INN.L56
Zitat Bezeichnung 1	MeSH; Pharmavista; G-SRS; AdisInsight; USNCT; ROMP2018; ChemIDplus; PubChem; ICTRP; FDA-GSRS; SMS; NCI.Thesaurus; ChemSpider; EUCTR; CAS (SciFinder); USAN; KEGG
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)- <i>N</i> -{(1 <i>R</i>)-1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethyl}-2-(4-fluor-2-methylphenyl)- <i>N</i> -methyl-4-[(8 <i>aS</i>)-6-oxohexahydropyrrolo[1,2- <i>a</i>]pyrazin-2(1 <i>H</i>)-yl]piperidin-1-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	ROMP2018
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)- <i>N</i> -{(<i>R</i>)-1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethyl}-2-(4-fluor-2-methylphenyl)- <i>N</i> -methyl-4-[(8 <i>aS</i>)-6-oxoperhydropyrrolo[1,2- <i>a</i>]pyrazin-2-yl]piperidin-1-carboxamid; (2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)- <i>N</i> -{(<i>R</i>)-1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethyl}-2-(4-fluor-2-methylphenyl)- <i>N</i> -methyl-4-[(6 <i>S</i>)-9-oxo-1,4-diazabicyclo[4.3.0]nonan-4-yl]piperidin-1-carboxamid; (2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-2-(4-Fluor-2-methylphenyl)-4-[(<i>S</i>)-6-oxohexahydropyrrolo[1,2- <i>a</i>]pyrazin-2-yl]piperidin-1-carbonsäure-[(<i>R</i>)-1-(3,5-bistrifluormethylphenyl)ethyl]methylamid; (2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)- <i>N</i> -{(1 <i>R</i>)-1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethyl}-2-(4-fluor-2-methylphenyl)- <i>N</i> -methyl-4-[(8 <i>aS</i>)-6-oxohexahydropyrrolo[1,2- <i>a</i>]pyrazin-2(1 <i>H</i>)-yl]-1-piperidincarboxamid; (2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)- <i>N</i> -{(1 <i>R</i>)-1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethyl}-2-(4-fluor-2-methylphenyl)- <i>N</i> -methyl-4-[(8 <i>aS</i>)-6-oxohexahydro-1 <i>H</i> -pyrrolo[1,2- <i>a</i>]pyrazin-2-yl]piperidin-1-carboxamid

ASK #33729

Chemical Abstract Service Nr.	579475-21-1
Formelstamm	C31-H35-F7-N4-O2 . Cl-H
Molgewicht	665.085
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₆ ClF ₇ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Orvepitanhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L56)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)- <i>N</i> -{(1 <i>R</i>)-1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethyl}-2-(4-fluor-2-methylphenyl)- <i>N</i> -methyl-4-[(8 <i>aS</i>)-6-oxohexahydropyrrolo[1,2- <i>a</i>]pyrazin-2(1 <i>H</i>)-yl]piperidin-1-carboxamid-hydrochlorid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)- <i>N</i> -{(<i>R</i>)-1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethyl}-2-(4-fluor-2-methylphenyl)- <i>N</i> -methyl-4-[(6 <i>S</i>)-9-oxo-1,4-diazabicyclo[4.3.0]nonan-4-yl]piperidin-1-carboxamid-hydrochlorid; (2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)- <i>N</i> -{(1 <i>R</i>)-1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethyl}-2-(4-fluor-2-methylphenyl)- <i>N</i> -methyl-4-[(8 <i>aS</i>)-6-oxohexahydropyrrolo[1,2- <i>a</i>]pyrazin-2(1 <i>H</i>)-yl]-1-piperidincarboxamidhydrochlorid (1:1)

ASK #33731

Chemical Abstract Service Nr.	92262-58-3
Molgewicht	200.278

Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₀ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Valrocecid
International Nonproprietary Name	INN.L44
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Carbamoylmethyl-2-propylpentanamid
ASK #33733	
Chemical Abstract Service Nr.	58994-96-0
Molgewicht	327.7188
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₈ ClN ₃ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Ranimustin
International Nonproprietary Name	INN.L26
2. Bezeichnung	Methyl{6-[3-(2-chlorethyl)-3-nitrosoureido]-6-desoxy- - -glucopyranosid}
ASK #33734	
Chemical Abstract Service Nr.	54-91-1
Molgewicht	356.0542
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ Br ₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pipobroman
International Nonproprietary Name	INNv.L16
Zitat Bezeichnung 1	MAR33; USMI13; USAN
2. Bezeichnung	1,1'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(3-brompropan-1-on)
ASK #33735	
Chemical Abstract Service Nr.	61422-45-5
Molgewicht	257.2614
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ FN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Carmofur
International Nonproprietary Name	INN.L21
Zitat Bezeichnung 1	USMI13; MAR33
2. Bezeichnung	5-Fluor- <i>N</i> -hexyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-carboxamid
ASK #33736	
Chemical Abstract Service Nr.	60084-10-8
Molgewicht	260.267
Bruttoformel	C ₉ H ₁₂ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Tiazofurin
International Nonproprietary Name	INN.L23
2. Bezeichnung	2-(- -Ribofuranosyl)-1,3-thiazol-4-carboxamid
ASK #33737	
Chemical Abstract Service Nr.	485-89-2
Molgewicht	265.2634

Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₁ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Oxycinchophen
International Nonproprietary Name	INNv.L6
Zitat Bezeichnung 1	USMI13
2. Bezeichnung	3-Hydroxy-2-phenylchinolin-4-carbonsäure

ASK #33738

Chemical Abstract Service Nr.	10233-88-2
Formelstamm	2(S2-O3)2 ⁻ Au+ 3Na+
Molgewicht	490.1923
Bruttoformel	AuNa ₃ O ₆ S ₄
2. Bezeichnung	Thioschwefelsäure-Gold-Natrium-Salz (2:1:3)
3. Bezeichnung	Goldtrinitriumbis(thiosulfat)

ASK #33739

Chemical Abstract Service Nr.	10210-36-3
Formelstamm	2(S2-O3)2 ⁻ Au+ 3Na+ . 2 H2-O
Molgewicht	526.2228
Bruttoformel	AuNa ₃ O ₆ S ₄
Vorzugsbezeichnung	Natriumaurotiosulfat
International Nonproprietary Name	INN.L7
2. Bezeichnung	Thioschwefelsäure-Gold-Natrium-Salz (2:1:3) 2 H ₂ O

ASK #33740

Chemical Abstract Service Nr.	317-52-2
Formelstamm	(C36-H42-N2)2+ 2Br ⁻
Molgewicht	662.5401
Bruttoformel	C ₃₆ H ₄₂ Br ₂ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Hexafluroniumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Hexan-1,6-diylbis(<i>N,N</i> -dimethyl-9 <i>H</i> -fluoren-9-aminiumbromid)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N,N'-(Fluoren-9-yl)-N,N'-(hexan-1,6-diyl)-N,N,N',N'-tetramethyldiammoniumdibromid

ASK #33741

Chemical Abstract Service Nr.	4171-13-5
Molgewicht	143.2267
Bruttoformel	C ₈ H ₁₇ NO
Vorzugsbezeichnung	Valnoctamid
International Nonproprietary Name	INN.L5
2. Bezeichnung	2-Ethyl-3-methylpentanamid

ASK #33742

Chemical Abstract Service Nr.	7175-09-9
Molgewicht	238.0806
Bruttoformel	C ₁₀ H ₈ BrNO
Vorzugsbezeichnung	Tilbroquinol
International Nonproprietary Name	INNv.L45
Zitat Bezeichnung 1	MAR33
2. Bezeichnung	7-Brom-5-methylchinolin-8-ol

ASK #33743

Chemical Abstract Service Nr.	248919-64-4
Molgewicht	366.4567
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Linaprazan
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	8-[[[(2,6-Dimethylphenyl)methyl]amino]-N-(2-hydroxyethyl)-2,3-dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	8-[(2,6-Dimethylbenzyl)amino]-N-(2-hydroxyethyl)-2,3-dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxamid

ASK #33744

Formelstamm	C21-H26-N4-O2 . C-H4-O3-S
Molgewicht	462.5624
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ N ₄ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Linaprazanmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L54,v.L18
2. Bezeichnung	8-[[[(2,6-Dimethylphenyl)methyl]amino]-N-(2-hydroxyethyl)-2,3-dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxamid-methansulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	8-[(2,6-Dimethylbenzyl)amino]-N-(2-hydroxyethyl)-2,3-dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxamid-methansulfonat (1:1)

ASK #33745

Chemical Abstract Service Nr.	193901-91-6
Formelstamm	(C33-H38-N3-O14-P)6 ⁻ 6H ⁺
Molgewicht	737.6879
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₄ N ₃ O ₁₄ P
Vorzugsbezeichnung	Fosveset
International Nonproprietary Name	INN.L45
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	{(2 <i>R</i>)-2-[(4,4-Diphenylcyclohexyloxy)(hydroxy)phosphoryloxymethyl]-1,4,7-triazaheptan-1,1,4,7,7-pentayl}pentaessigsäure

ASK #33746

Chemical Abstract Service Nr.	318245-80-6
--------------------------------------	-------------

Formelstamm	(C22-H30-N5-O4) ⁻ H ⁺ . H2-O
Molgewicht	447.5279
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₁ N ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Melagatran-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L36)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{(1 <i>R</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-2-[[{(4-Carbamimidoylphenyl)methyl}carbamoyl]azetidin-1-yl]-2-cyclohexyl-2-oxoethyl}glycin 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Melagatran 1 HO; {[<i>(R)</i>]-{(2 <i>S</i>)-2-[(4-Carbamimidoylbenzyl)carbamoyl]azetidin-1-ylcarbonyl}(cyclohexyl)methyl}amino}essigsäure 1 HO
ASK #33750	
Chemical Abstract Service Nr.	260055-05-8
Formelstamm	(C4-H9-N-O7-P2)4 ⁻ 3H ⁺ Na ⁺ . H2-O
Molgewicht	289.0932
Bruttoformel	C ₄ H ₁₂ NNaO ₇ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Mononatriumalendronat-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L30)
2. Bezeichnung	(4-Amino-1-hydroxybutan-1,1-diyl)bis(phosphonsäure)-Mononatriumsalz 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Mononatriumalendronat 1 HO; Alendronat-Mononatrium 1 HO; Natriumtrihydrogenalendronat 1 HO; Natriumalendronat 1 HO; 4-Amino-1-hydroxybutan-1,1-diylbis(phosphonsäure)-Mononatriumsalz-1-Wasser; Alendronsäure-Mononatriumsalz 1 HO; Mononatriumalendronat-1-Wasser; 4-Amino-1-hydroxybutan-1,1-diylbis(phosphonsäure)-Mononatriumsalz 1 HO; Alendronsäure-Natrium-1-Wasser
ASK #33751	
Chemical Abstract Service Nr.	192374-14-4
Molgewicht	255.7405
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Radafaxin
International Nonproprietary Name	INN.L53
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-2-(3-Chlorphenyl)-3,5,5-trimethylmorpholin-2-ol
ASK #33752	
Chemical Abstract Service Nr.	106083-71-0
Formelstamm	C13-H18-Cl-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	292.2015
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ Cl ₂ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Radafaxinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L53)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-2-(3-Chlorphenyl)-3,5,5-trimethylmorpholin-2-ol-hydrochlorid
ASK #33756	

Chemical Abstract Service Nr.	123318-82-1
Molgewicht	303.6774
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₁ ClFN ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Clofarabin
International Nonproprietary Name	INN.L52
Zitat Bezeichnung 1	ATC-DE; PubChem; ROMP2016; Hager2015; ChemSpider; Pharmavista; IGS
2. Bezeichnung	2-Chlor-9-(2-desoxy-2-fluor- - -arabinofuranosyl)-9H-purin-6-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Hager2015; ChemSpider; Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Chlor-9-(2-desoxy-2-fluor-beta-D-arabinofuranosyl)adenin; 2-Chlor-2'-fluor-2'-desoxy-arabino-adenosin; 2-Chlor-2'-arabino-fluor-2'-desoxyadenosin; (2R,3R,4S,5R)-5-(6-Amino-2-chlor-9H-purin-9-yl)-4-fluor-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol; (2R,3R,4S,5R)-5-(6-Amino-2-chlor-9H-purin-9-yl)-4-fluor-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol; 2-Chlor-9-(2-desoxy-2-fluor-beta-D-arabinofuranosyl)-9H-purin-6-ylazan

ASK #33758

Chemical Abstract Service Nr.	216974-75-3
Molgewicht	149196.8162
Bruttoformel	C ₆₆₃₈ H ₁₀₁₆₀ N ₁₇₂₀ O ₂₁₀₈ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Bevacizumab
International Nonproprietary Name	INN.L45
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)

ASK #33763

Chemical Abstract Service Nr.	62973-76-6
Molgewicht	246.2254
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₀ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Azanidazol
International Nonproprietary Name	INN.L18
2. Bezeichnung	4-[(E)-2-(1-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-2-yl)ethenyl]pyrimidin-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{4-[(E)-2-(1-Methyl-5-nitroimidazol-2-yl)vinyl]pyrimidin-2-yl}azan

ASK #33764

Chemical Abstract Service Nr.	76448-31-2
Molgewicht	267.238
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Propenidazol
International Nonproprietary Name	INN.L21
2. Bezeichnung	(E)-Ethyl[2-(1-methyl-5-nitroimidazol-2-ylmethyl)-3-oxobutanoat]

ASK #33765

Chemical Abstract Service Nr.	25287-60-9
Molgewicht	427.2785
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ Cl ₂ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Etofamid
International Nonproprietary Name	INN.L11
2. Bezeichnung	2,2-Dichlor- <i>N</i> -(2-ethoxyethyl)- <i>N</i> -[4-(4-nitrophenoxy)benzyl]acetamid
ASK #33766	
Chemical Abstract Service Nr.	5560-78-1
Molgewicht	502.2593
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ Cl ₄ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Teclozan
International Nonproprietary Name	INN.L41
Zitat Bezeichnung 1	USAN; USMI13; MAR33
2. Bezeichnung	2,2,2',2'-Tetrachlor- <i>N,N</i> -bis(2-ethoxyethyl)- <i>N,N</i> -[1,4-phenylenbis(methylen)]diacetamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N,N'</i> -[1,4-Phenylenbis(methylen)]bis[2,2-dichlor- <i>N</i> -(2-ethoxyethyl)acetamid]
ASK #33767	
Chemical Abstract Service Nr.	3639-19-8
Formelstamm	(C ₁₄ -H ₁₄ -As ₂ -N ₂ -O ₆) ⁴⁻ 4H ⁺
Molgewicht	460.1457
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ As ₂ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Difetarson
International Nonproprietary Name	INN.L12
2. Bezeichnung	[Ethan-1,2-diyldinitrilobis(4,1-phenylen)]bis(arsonsäure)
ASK #33768	
Chemical Abstract Service Nr.	22994-85-0
Molgewicht	260.2487
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₂ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Benznidazol
International Nonproprietary Name	INN.L14
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl-2-(2-nitroimidazol-1-yl)acetamid
ASK #33769	
Chemical Abstract Service Nr.	23256-30-6
Molgewicht	287.2923
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ N ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Nifurtimox
International Nonproprietary Name	INN.L9

Zitat Bezeichnung 1 USMI13; MAR33
2. Bezeichnung 3-Methyl-4-[[[(5-nitrofuran-2-yl)methyliden]amino]thiomorpholin-1,1-dioxid
ASK #33770

Chemical Abstract Service Nr. 50847-11-5
Molgewicht 230.3055
Bruttoformel C₁₄H₁₈N₂O
Vorzugsbezeichnung Ibudilast
International Nonproprietary Name INN.L28

Zitat Bezeichnung 1 USMI13; MAR33
2. Bezeichnung 2-Methyl-1-[2-(propan-2-yl)pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl]propan-1-on
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 1-(2-Isopropylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-2-methylpropan-1-on

ASK #33772

Chemical Abstract Service Nr. 27293-82-9
Formelstamm (C₁₅H₁₇I₃N-O₃)⁻ H⁺
Molgewicht 641.0217
Bruttoformel C₁₅H₁₈I₃NO₃
Vorzugsbezeichnung Tyropansäure
International Nonproprietary Name (INN.L5)
2. Bezeichnung 2-(3-Butanamido-2,4,6-triiodbenzyl)butansäure

ASK #33778

Formelstamm x(C₂₁H₄₁N₇O₁₂) . y(C₂₁H₃₉N₇O₁₂)
Vorzugsbezeichnung Dihydrostreptomycin - Streptomycin - Gemisch
International Nonproprietary Name INN.L1,L1
2. Bezeichnung N,N-Bis(carbamimidoyl)-2-desoxy-2-methylamino- - -glucopyranosyl-(1 2)-5-desoxy-3-C-formyl- - -lyxofuranosyl-(1 4)- -streptamin -
N,N-Bis(carbamimidoyl)-2-desoxy-2-methylamino- - -glucopyranosyl-(1 2)-5-desoxy-3-C-hydroxymethyl- - -lyxofuranosyl-(1 4)- -streptamin - Gemisch

ASK #33782

Chemical Abstract Service Nr. 13755-41-4
Andere Chemical Abstract Service Nr. 53775-26-1; 53775-27-2; 56571-54-1; 62763-82-0; 63968-69-4
Formelstamm C₆H₁₃Al-O₉ . C₄H₁₁N-O₃
Molgewicht 377.2786
Bruttoformel C₁₀H₂₄AlNO₁₂
2. Bezeichnung (-Gluconato)dihydroxoaluminium-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz
3. Bezeichnung Aloglutamol
Zitat Bezeichnung 3 NEGWER; MAR33

ASK #33783

Chemical Abstract Service Nr. 57821-29-1

Vorzugsbezeichnung	Sulodexid
International Nonproprietary Name	INN.L17
2. Bezeichnung	(2-Amino-2-desoxygluco)glucuronoglucan-sulfat
ASK #33784	
Formelstamm	(C ₂₂ -H ₂₅ -N ₂ -O-S)+ (H-O) ⁻
Molgewicht	382.519
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ N ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Trimetaphanhydroxid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	(1,3-Dibenzyl-2-oxodecahydrothieno[1',2':1,2]thieno[3,4- <i>d</i>]imidazol-5-ium)hydroxid
ASK #33791	
Chemical Abstract Service Nr.	133-51-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	161842-96-2
Formelstamm	(C ₇ -H ₁₈ -N-O ₅)+ (O ₃ -Sb) ⁻
Molgewicht	365.9797
Bruttoformel	C ₇ H ₁₈ NO ₈ Sb
Vorzugsbezeichnung	Meglumin[trioxoantimonat()]
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	Hydrogentrioxoantimonat()-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz
ASK #33795	
Chemical Abstract Service Nr.	641571-10-0
Molgewicht	529.5158
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₂ F ₃ N ₇ O
Vorzugsbezeichnung	Nilotinib
International Nonproprietary Name	INN.L56
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; PubChem; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; G-SRS; ChemSpider
2. Bezeichnung	4-Methyl- <i>N</i> -[3-(4-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)-5-(trifluormethyl)phenyl]-3-{[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino}benzamid
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-Methyl-3'-(4-methylimidazol-1-yl)-3-[[4-(3-pyridyl)pyrimidin-2-yl]amino]-5'-(trifluormethyl)benzanilid
ASK #33796	
Chemical Abstract Service Nr.	923288-95-3
Formelstamm	C ₂₈ -H ₂₂ -F ₃ -N ₇ -O . Cl-H
Molgewicht	565.9767
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₃ ClF ₃ N ₇ O
Vorzugsbezeichnung	Nilotinibhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L56)

2. Bezeichnung		4-Methyl- <i>N</i> -[3-(4-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)-5-(trifluormethyl)phenyl]-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzamid-hydrochlorid (1:1)
ASK #33797		
Chemical Abstract Service Nr.	923288-90-8	
Formelstamm	C ₂₈ -H ₂₂ -F ₃ -N ₇ -O . Cl-H . H ₂ -O	
Molgewicht	583.992	
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₃ ClF ₃ N ₇ O	
2. Bezeichnung	4-Methyl- <i>N</i> -[3-(4-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)-5-(trifluormethyl)phenyl]-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzamid-hydrochlorid (1:1) 1 H ₂ O	
3. Bezeichnung	Nilotinibhydrochlorid-Monohydrat	
Zitat Bezeichnung 3	EAB9.8,10.0(2019-2020)/2993	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.	
Synonym	Nilotinibhydrochlorid 1 HO; 4-Methyl- <i>N</i> -[3-(4-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)-5-(trifluormethyl)phenyl]-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzamid-hydrochlorid-Monohydrat	
ASK #33800		
Chemical Abstract Service Nr.	118288-08-7	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	143375-16-0	
Molgewicht	431.5484	
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ N ₃ O ₄ S	
Vorzugsbezeichnung	Lafutidin	
International Nonproprietary Name	INN.L34	
2. Bezeichnung	2-[(Furan-2-yl)methansulfinyl]- <i>N</i> -[(2 <i>Z</i>)-4-{4-[(piperidin-1-yl)methyl]pyridin-2-yloxy}but-2-en-1-yl]acetamid	
ASK #33801		
Chemical Abstract Service Nr.	15687-13-5	
Formelstamm	(C ₂₂ -H ₃₉ -Cl-N-O)+ Br ⁻	
Molgewicht	448.9082	
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₉ BrClNO	
Vorzugsbezeichnung	Dodecloniumbromid	
International Nonproprietary Name	INN.L7	
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(4-Chlorphenoxy)ethyl]- <i>N,N</i> -dimethyldodecan-1-aminiumbromid	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	[2-(4-Chlorphenoxy)ethyl](dodecyl)(dimethyl)ammoniumbromid	
ASK #33802		
Chemical Abstract Service Nr.	41744-40-5	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12772-42-8; 34779-28-7	
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₆ -N ₂ -O ₇ -S ₂)2 ⁻ 2H ⁺	
Molgewicht	414.4533	
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₇ S ₂	
Vorzugsbezeichnung	Sulbenicillin	
International Nonproprietary Name	INN.L12	

	Zitat Bezeichnung 1	USM113
	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[(2 <i>R</i>)-2-phenyl-2-sulfoacetamido]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
ASK #33803	Chemical Abstract Service Nr.	156227-98-4
	Molgewicht	0
	Vorzugsbezeichnung	Afelimomab
	International Nonproprietary Name	INN.L41:Corr.CN
	Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	immunoglobulin G3, anti-(human tumor necrosis factor) F(ab') ₂ fragment (mouse monoclonal LU54107 3-chain), disulfide with mouse monoclonal LU54107 3-chain, dimer
	Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN
ASK #33804	Chemical Abstract Service Nr.	99453-84-6
	Molgewicht	488.2366
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ Br ₂ N ₂ O ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Neltenexin
	International Nonproprietary Name	INN.L30
	Zitat Bezeichnung 1	MAR33
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2,4-Dibrom-6-(((1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-hydroxycyclohexyl)amino)methyl]phenyl]thiophen-2-carboxamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2',4'-Dibrom-6'-[(trans-4-hydroxycyclohexyl)aminomethyl]thiophen-2-carboxanilid
ASK #33805	Chemical Abstract Service Nr.	30097-06-4
	Formelstamm	(C ₅ -H ₅ -N-O ₄ -S) ²⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	177.1784
	Bruttoformel	C ₅ H ₇ NO ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Tidiacic
	International Nonproprietary Name	INN.L15
	2. Bezeichnung	1,3-Thiazolidin-2,4-dicarbonsäure
ASK #33806	Chemical Abstract Service Nr.	30986-62-0
	Formelstamm	C ₅ -H ₇ -N-O ₄ -S . C ₆ -H ₁₄ -N ₄ -O ₂
	Molgewicht	351.3793
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₁ N ₅ O ₆ S
	Vorzugsbezeichnung	Tidiacic-Arginin
	International Nonproprietary Name	INN.L15,L6
	2. Bezeichnung	1,3-Thiazolidin-2,4-dicarbonsäure- -Arginin-Salz (1:1)
ASK #33807		

Chemical Abstract Service Nr.	114-33-0
Molgewicht	136.1512
Bruttoformel	C ₇ H ₈ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	<i>N</i> -Methylnicotinamid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Methylpyridin-3-carboxamid
ASK #33808	
Chemical Abstract Service Nr.	30925-07-6
Formelstamm	(C ₆ -H ₁₀ -N ₂ -O ₄ -S ₂)2 ⁻ 2H ⁺ . 2 Cl-H
Molgewicht	313.2224
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ Cl ₂ N ₂ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cystindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L44)
2. Bezeichnung	-Cystindihydrochlorid
Zitat Bezeichnung 2	EINECS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	L-Cystinhydrochlorid; E 921 ' ; Cystinhydrochlorid; L-Cysteindisulfid-dihydrochlorid; (2R,2'R)-3,3'-Disulfandiylbis(2-aminopropansäure)-hydrochlorid (1:2)
ASK #33809	
Chemical Abstract Service Nr.	379270-38-9
Formelstamm	C ₂₁ -H ₂₉ -N ₆ -O ₅ -P . C ₄ -H ₄ -O ₄
Molgewicht	592.5381
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₃ N ₆ O ₉ P
Vorzugsbezeichnung	Tenofoviralfenamidfumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L73)
2. Bezeichnung	Propan-2-yl{ <i>N</i> -[[(<i>S</i>)-{[(<i>2R</i>)-1-(6-amino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)propan-2-yl]oxy)methyl]phenoxyphosphinoyl]- -alaninat}-(<i>2E</i>)-but-2-endioat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tenofovir-alafenamid-monofumarat; Isopropyl[(<i>S</i>)-2-[[(<i>S</i>)-[(<i>R</i>)-1-(6-amino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl}(phenoxy)phosphoryl]amino}propanoat]-fumarat (1:1)
ASK #33810	
Chemical Abstract Service Nr.	123123-68-2
Formelstamm	(C ₂₇ -H ₃₄ -N ₂ -O ₇₀ -S ₁₆)16 ⁻ 16H ⁺
Molgewicht	2035.6973
Bruttoformel	C ₂₇ H ₅₀ N ₂ O ₇₀ S ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Aprosulat
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -(Propan-1,3-diyl)bis[2,3,5,6-tetra- <i>O</i> -sulfo-4- <i>O</i> -(2,3,4,6-tetra- <i>O</i> -sulfo- -galactopyranosyl)- -gluconamid]
ASK #33811	

Formelstamm (C16-H26-N5-O8)3⁻ 3H⁺

Molgewicht 419.4302

Bruttoformel C₁₆H₂₉N₅O₈

2. Bezeichnung *N,N*-Bis{2-[(carboxymethyl)(methylcarbamoylmethyl)amino]ethyl}glycin

ASK #33813

Chemical Abstract Service Nr. 120041-08-9

Formelstamm (C17-H29-N4-O7)3⁻ 3H⁺

Molgewicht 404.4586

Bruttoformel C₁₇H₃₂N₄O₇

2. Bezeichnung *rac*-{10-[(2*R*)-2-Hydroxypropyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1,4,7-triyl}triessigsäure

ASK #33816

Chemical Abstract Service Nr. 88649-88-1

Vorzugsbezeichnung Cadexomer

International Nonproprietary Name INN.L29

2. Bezeichnung carboxymethylated microspheres produced by reaction of partially hydrolysed starch with epichlorhydrin; slowly degradable by amylase (with a half-life of more than 120 minutes); Each cadexomer name is followed by a number referring to the mean diameter in micrometer of the microspheres: e.g. cadexomer 110, 200. The method of determining this parameter is approved by the competent national authority.

ASK #33819

Chemical Abstract Service Nr. 120373-36-6

Formelstamm (C22-H37-O5)⁻ H⁺

Molgewicht 382.5341

Bruttoformel C₂₂H₃₈O₅

Vorzugsbezeichnung Unoproston

International Nonproprietary Name INN.L32

2. Bezeichnung (*Z*)-7-[(1*R*,2*R*,3*R*,5*S*)-3,5-Dihydroxy-2-(3-oxodecyl)cyclopentyl]hept-5-ensäure

ASK #33820

Formelstamm (C23-H28-N3-O11)5⁻ Ca₂⁺ 3H⁺

Molgewicht 565.5837

Bruttoformel C₂₃H₃₁CaN₃O₁₁

Vorzugsbezeichnung Caloxetsäure

International Nonproprietary Name INN.L43

2. Bezeichnung Trihydrogen[(4*S*)-4-(4-ethoxybenzyl)-3,6,9-tris(carboxylatomethyl)-3,6,9-triazaundecandioat(5-)]calciat(3-)

ASK #33821

Chemical Abstract Service Nr. 153924-80-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 207230-20-4

Formelstamm (C23-H28-N3-O11)5⁻ Ca₂⁺ 3Na⁺

Molgewicht 631.5292

Bruttoformel	$C_{23}H_{28}CaN_3Na_3O_{11}$
Vorzugsbezeichnung	Trinatriumcaloxetat
International Nonproprietary Name	(INN.L43)
2. Bezeichnung	Trinatrium[(4 <i>S</i>)-4-(4-ethoxybenzyl)-3,6,9-tris(carboxylatomethyl)-3,6,9-triazaundecandioat(5-)]calciat(3-)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Caloxetsäure-Trinatriumsalz

ASK #33822

Chemical Abstract Service Nr.	51742-87-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	147368-43-2
Molgewicht	378.3122
Bruttoformel	$C_{17}H_{16}F_6N_2O$
Vorzugsbezeichnung	(+)-Mefloquin
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-[2,8-Bis(trifluormethyl)chinolin-4-yl][(<i>R</i>)-piperidin-2-yl]methanol

ASK #33823

Chemical Abstract Service Nr.	51742-86-0
Formelstamm	C17-H16-F6-N2-O . Cl-H
Molgewicht	414.7731
Bruttoformel	$C_{17}H_{17}ClF_6N_2O$
Vorzugsbezeichnung	(+)-Mefloquinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
2. Bezeichnung	(<i>S</i>)-[2,8-Bis(trifluormethyl)chinolin-4-yl][(<i>R</i>)-piperidin-2-yl]methanol-hydrochlorid

ASK #33825

Andere Chemical Abstract Service Nr.	13463-43-9
Formelstamm	$Fe^{2+} (O_4-S)^{2-} \cdot x H_2O$
Bruttoformel	FeO_4S
2. Bezeichnung	Eisen()-sulfat x H_2O [$FeSO_4$ -Gehalt gemäß Ph.Eur. 86,0-90,0 % ($x = 0,94-1,37$), gemäß USP 86,0-89,0 % ($x = 1,04-1,37$), gemäß Ph.Int. 80,0-90,0 % ($x = 0,94-2,11$)]
3. Bezeichnung	Getrocknetes Eisen()-sulfat
Zitat Bezeichnung 3	Pharmavista; EAB5.7.6.0,7.0+2,8.0,9.0,10.0+6,11.0(2007-2023)/2340
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Eisen(II)-sulfat-x-Wasser; Ferrosulfat, getrocknetes [80,52-84,89 % $FeSO_4$]; Getrocknetes Ferrosulfat [80,52-84,89 % $FeSO_4$]; Eisen(II)-sulfat, getrocknetes; Eisen(II)-sulfat-Sesquihydrat [80,0-90,0 % $FeSO_4$]

ASK #33826

Chemical Abstract Service Nr.	9000-64-0
2. Bezeichnung	Myroxylon-balsamum-var.balsamum-Rindenbalsam
3. Bezeichnung	Tolubalsam
Zitat Bezeichnung 3	Hager2008; Ph.Eur.2008,6.0/1596; Ph.Eur.2002,4.00,4.06/1596; Ph.Eur.2005,5.0/1596

ASK #33827

Chemical Abstract Service Nr.	195140-65-9
Formelstamm	C17-H19-N-O3 . (C14-H10-Cl2-N-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	581.4863
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₀ Cl ₂ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Morphin-Diclofenac
International Nonproprietary Name	(INN.L13)
2. Bezeichnung	[2-(2,6-Dichloranilino)phenyl]essigsäure-(5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-4,5-Epoxy-17-methylmorphin-7-en-3,6-diol-Salz (1:1)

ASK #33831

Chemical Abstract Service Nr.	503605-66-1
Formelstamm	C6552-H10080-N1740-O2052-S46
Molgewicht	148000
Vorzugsbezeichnung	Adecatumumab
International Nonproprietary Name	INN.L52
2. Bezeichnung	immunoglobulin G1, anti-(human antigen 17-1A)(human monoclonal MT201 1-chain), disulfide with human monoclonal MT201 1-chain, dimer

ASK #33832

Chemical Abstract Service Nr.	67346-49-0
Molgewicht	344.4049
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Arformoterol
International Nonproprietary Name	INN.L52
2. Bezeichnung	2'-Hydroxy-5'-[(<i>R</i>)-1-hydroxy-2-[(<i>R</i>)-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino]ethyl]formanilid

ASK #33833

Chemical Abstract Service Nr.	136470-65-0
Molgewicht	444.4809
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ N ₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Banoxantron
International Nonproprietary Name	INN.L52
2. Bezeichnung	1,4-Bis[[2-(dimethylazinoyl)ethyl]amino]-5,8-dihydroxyanthracen-9,10-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1,4-Bis({2-[(dimethyl)(oxo)-lambda(5)-amino]ethyl}amino)-5,8-dihydroxy-9,10-anthrachinon

ASK #33834

Chemical Abstract Service Nr.	195533-53-0
Molgewicht	371.255
Bruttoformel	C ₁₃ H ₇ F ₆ NO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Batabulin
International Nonproprietary Name	INN.L52

Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	2,3,4,5,6-Pentafluor- <i>N</i> -(3-fluor-4-methoxyphenyl)benzolsulfonamid

ASK #33835

Chemical Abstract Service Nr.	144348-08-3
Molgewicht	391.4249
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ N ₇ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Binodenoson
International Nonproprietary Name	INN.L52
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	1-(6-Amino-2-{2-[(<i>E</i>)-cyclohexylmethyliden]hydrazinyl}-9 <i>H</i> -purin-9-yl)-1-desoxy- - -ribofuranose

ASK #33836

Chemical Abstract Service Nr.	428863-50-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1132819-27-2; 339184-10-0
Molgewicht	47800
Bruttoformel	C ₂₁₁₅ H ₃₂₅₂ N ₅₅₆ O ₆₇₃ S ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Certolizumab pegol
International Nonproprietary Name	INN.L59:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	eINN.L52; eINN.L59:Corr.CN; eINNv.L90; CAS (SciFinder); eINNv.L97:Corr.CN
2. Bezeichnung	[H]EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGYVFT DYGMNWVRQA PGKGLEWMGW INTYIGEPY ADSVKGRFTF SLDTSKSTAY LQMNSLRAED TAVYYCARGY RSYAMDYWGQ GTLVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVTVTP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCAL [L]DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCKASQNVG TNVAWYQQKP GKAPKALIYS ASFLYSGVPY RFSGSGSGTD FTLTISLQP EDFATYYCQQ YNIYPLTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, 22,96:145,201:221,214':23',88':134',194'-Pentakis(disulfid), S-[(3 <i>RS</i>)-1-(3-{[2-(<i>N</i> ⁶ , <i>N</i> ⁶ -bis[[-methylpoly(oxyethylen)] _n - -oxy]carbonyl]- -lysinaido)ethyl]amino}-3-oxopropyl)-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl]-substituiert an Cys227, n = ca. 450

ASK #33837

Chemical Abstract Service Nr.	82059-50-5
Molgewicht	382.4528
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Dextofisopam
International Nonproprietary Name	INN.L52
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i>)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-ethyl-7,8-dimethoxy-4-methyl-5 <i>H</i> -2,3-benzodiazepin

ASK #33838

Chemical Abstract Service Nr.	149838-23-3
Molgewicht	247.2053
Bruttoformel	C ₈ H ₁₃ N ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Doranidazol

International Nonproprietary Name	INN.L52
2. Bezeichnung	(2 <i>RS</i> ,3 <i>SR</i>)-3-(2-Nitroimidazol-1-ylmethoxy)butan-1,2,4-triol
ASK #33839	
Chemical Abstract Service Nr.	381683-92-7
Formelstamm	(C ₃₉ H ₃₂ Cl ₃ N ₂ O ₅ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	748.1137
Bruttoformel	C ₃₉ H ₃₃ Cl ₃ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Ecopladib
International Nonproprietary Name	INN.L52
2. Bezeichnung	4-(2-{5-Chlor-2-[2-(3,4-dichlorbenzylsulfonamido)ethyl]-1-(diphenylmethyl)-1 <i>H</i> -indol-3-yl}ethoxy)benzoesäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-[2-(1-Benzhydryl-5-chlor-2-[2-[(3,4-dichlorbenzylsulfonyl)amino]ethyl]indol-3-yl)ethoxy]benzoesäure
ASK #33840	
Chemical Abstract Service Nr.	104746-04-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1246196-39-3
Molgewicht	254.2839
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Eslicarbazepin
International Nonproprietary Name	INN.L53
Zitat Bezeichnung 1	IGS; Pharmavista; ROMP2017
2. Bezeichnung	(10 <i>S</i>)-10-Hydroxy-10,11-dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>S</i>)-10-Hydroxy-10,11-dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,f</i>]azepin-5-carboxamid; (<i>S</i>)-10-Monohydroxy-dihydrocarbamazepin; (<i>S</i>)-Licarbazepin; (<i>S</i>)-10-Hydroxy-10,11-dihydro-5 <i>H</i> -dibenz[<i>b,f</i>]azepin-5-carboxamid
ASK #33841	
Chemical Abstract Service Nr.	119618-22-3
Molgewicht	357.4864
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₁ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Esoxybutynin
International Nonproprietary Name	INN.L52
2. Bezeichnung	[4-(Diethylamino)but-2-in-1-yl][(<i>S</i>)-(cyclohexyl)(hydroxy)(phenyl)acetat]
ASK #33842	
Chemical Abstract Service Nr.	170105-16-5
Molgewicht	319.4002
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Imidafenacin

International Nonproprietary Name	INN.L52
2. Bezeichnung	4-(2-Methylimidazol-1-yl)-2,2-diphenylbutanamid
ASK #33843	
Chemical Abstract Service Nr.	357613-86-6
Formelstamm	C6850-H10656-N1824-O2106-S50
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Lumiliximab
International Nonproprietary Name	INN.L52
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	immunoglobulin G1, anti-(human immunoglobulin E receptor type II) (human- <i>Macaca irus</i> monoclonal IDEC-152 1-chain), disulfide with human- <i>Macaca irus</i> monoclonal IDEC-152 -chain, dimer
ASK #33844	
Chemical Abstract Service Nr.	147116-67-4
Molgewicht	468.6728
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₀ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Maropitant
International Nonproprietary Name	INN.L52
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); (USAN); SMS; IGS; ATCvet; MeSH
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)- <i>N</i> -[(5- <i>tert</i> -Butyl-2-methoxyphenyl)methyl]-2-(diphenylmethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-2-Benzhydrylchinuclidin-3-yl](5- <i>tert</i> -butyl-2-methoxybenzyl)azan; (2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-2-Benzhydryl- <i>N</i> -(5- <i>tert</i> -butyl-2-methoxybenzyl)chinuclidin-3-amin; (2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)- <i>N</i> -(5- <i>tert</i> -Butyl-2-methoxybenzyl)-2-(diphenylmethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amin
ASK #33845	
Chemical Abstract Service Nr.	366017-09-6
Molgewicht	468.4709
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₃ F ₃ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Mubritinib
International Nonproprietary Name	INN.L52
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	1-{4-[4-(2-[(<i>E</i>)-2-[4-(Trifluormethyl)phenyl]ethenyl]-1,3-oxazol-4-ylmethoxy)phenyl]butyl}-1 <i>H</i> -1,2,3-triazol
ASK #33846	
Chemical Abstract Service Nr.	446022-33-9
Formelstamm	(C20-H23-N5-O6-S)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	463.5074
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ N ₅ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Pelitrexol

International Nonproprietary Name	INN.L52
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-(5-{2-[(6 <i>S</i>)-2-Amino-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropyrido[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-6-yl]ethyl}-4-methylthiophen-2-carboxamido)pentandisäure
ASK #33847	
Chemical Abstract Service Nr.	443144-26-1
Molgewicht	376.4267
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₁ FN ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Pruvanserin
International Nonproprietary Name	INN.L52
2. Bezeichnung	7-{4-[2-(4-Fluorphenyl)ethyl]piperazin-1-ylcarbonyl}-1- <i>H</i> -indol-3-carbonitril
ASK #33848	
Chemical Abstract Service Nr.	196597-26-9
Molgewicht	259.3434
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Ramelteon
International Nonproprietary Name	INN.L52
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2-[(8 <i>S</i>)-1,2,7,8-Tetrahydro-6- <i>H</i> -indeno[5,4- <i>b</i>]furan-8-yl]ethyl}propanamid
ASK #33849	
Chemical Abstract Service Nr.	347396-82-1
Formelstamm	C2158-H3282-N562-O681-S12
Molgewicht	48400
Vorzugsbezeichnung	Ranibizumab
International Nonproprietary Name	INN.L52
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN
ASK #33850	
Chemical Abstract Service Nr.	218298-21-6
Molgewicht	528.4616
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₀ F ₄ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Razaxaban
International Nonproprietary Name	INN.L52
2. Bezeichnung	1-(3-Amino-1,2-benzoxazol-5-yl)-4'-[2-(dimethylaminomethyl)imidazol-1-yl]-2'-fluor-3-(trifluormethyl)pyrazol-5-carboxanilid
ASK #33851	
Chemical Abstract Service Nr.	304853-42-7
Molgewicht	297.3748
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ N ₃ OS
Vorzugsbezeichnung	Tanaproget
International Nonproprietary Name	INN.L52
Zitat Bezeichnung 1	USAN

	2. Bezeichnung	5-(4,4-Dimethyl-2-sulfanylidene-1,4-dihydro-2 <i>H</i> -3,1-benzoxazin-6-yl)-1-methylpyrrol-2-carbonitril
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	5-(4,4-Dimethyl-2-thioxo-1,4-dihydro-2 <i>H</i> -3,1-benzoxazin-6-yl)-1-methylpyrrol-2-carbonitril
	ASK #33852	
	Chemical Abstract Service Nr.	287714-30-1
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	197922-42-2
	Molgewicht	3752.0825
	Bruttoformel	C ₁₆₄ H ₂₅₂ N ₄₄ O ₅₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Teduglutid
	International Nonproprietary Name	INN.L52
	2. Bezeichnung	His-Gly-Asp-Gly-Ser-Phe-Ser-Asp-Glu-Met-Asn-Thr-Ile-Leu-Asp-Asn-Leu-Ala-Ala-Arg-Asp-Phe-Ile-Asn-Trp-Leu-Ile-Gln-Thr-Lys-Ile-Thr-Asp
	ASK #33853	
	Chemical Abstract Service Nr.	375823-41-9
	Formelstamm	C6428-H9976-N1720-O2018-S42
	Molgewicht	145000
	Vorzugsbezeichnung	Tocilizumab
	International Nonproprietary Name	INN.L52
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	immunoglobulin G1, anti-(human interleukin 6 receptor)(human-mouse monoclonal MRA heavy chain), disulfide with human-mouse monoclonal MRA -chain, dimer
	ASK #33854	
	Chemical Abstract Service Nr.	159811-51-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1146962-23-3
	Molgewicht	433.5824
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₅ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Ulipristal
	International Nonproprietary Name	INN.L68:Corr
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; BAN; CAS (SciFinder); ATC; MeSH; MAR2012; KEGG.D09567; IGS
	2. Bezeichnung	11 -[4-(Dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-19-norpregna-4,9-dien-3,20-dion
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	CDB 3236; Uliprisnil
	ASK #33855	
	Chemical Abstract Service Nr.	502496-16-4
	Formelstamm	C6414-H9934-N1718-O2010-S40
	Molgewicht	145000
	Vorzugsbezeichnung	Urtoxazumab
		INN.L52

International Nonproprietary Name	
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	immunoglobulin, anti-(<i>Escherichia coli</i> Shiga-like toxin II B subunit)(human-mouse hybridoma HuVTm1.1 -chain V-D-J region), disulfur with human-mouse hybridoma HuVTm1.1 -chain V-J region, dimer
ASK #33856	
Chemical Abstract Service Nr.	380886-95-3
Molgewicht	326.3483
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ N ₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Valtorcitabin
International Nonproprietary Name INN.L52	
2. Bezeichnung	[1,2-Didesoxy-1-(4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl)- - <i>erythro</i> -pentofuranos-3-O-yl][(S)-2-amino-3-methylbutanoat]
ASK #33857	
Chemical Abstract Service Nr.	652153-01-0
Vorzugsbezeichnung	Zanolimumab
International Nonproprietary Name INN.L52	
2. Bezeichnung	immunoglobulin G1, anti-(human antigen CD4), heavy chain disulfide with the -chain of human monoclonal antibody 6G5.2, dimer
ASK #33858	
Chemical Abstract Service Nr.	566906-50-1
Formelstamm	(C25-H23-Cl-N3-O3-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	481.9944
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₄ ClN ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Beminafil
International Nonproprietary Name INN.L53	
2. Bezeichnung	(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-(4-[[[(3-Chlor-4-methoxyphenyl)methyl]amino][1]benzothieno[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-2-yl)cyclohexan-1-carbonsäure
ASK #33859	
Chemical Abstract Service Nr.	465540-87-8
Formelstamm	C1253-H1949-N351-O356-S13 . C729-H1102-N209-O261-S15 . C24-H31-N6-O4
Molgewicht	45500
Bruttoformel	C ₂₀₀₆ H ₃₀₈₂ N ₅₆ O ₆₂₁ S ₂₈
Vorzugsbezeichnung	Taneptacogin alfa
International Nonproprietary Name INN.L52	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); G-SRS; SMS; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	[A]IVGGKVC(A7S A12S)PKG EC(A12S A7S)PWQVLLLV NGAQLC(A26S A42S)GGTL INTIWVVSAA H(A41N C3CO)C(A42S A26S)FDKIKNWR NLI AVLGEHD LSEHDGDEQS RRVAQVIIPS TYVPGTTNHD IALLRLHQP V VLT DHV VPLC(A110S B135S) LPERTFSERT LAFVRFSLVS GWGQLLD RGA TALELMVLNV PRLMTQDC(A158S A177S)LQ QSRKVG DSPN ITEYMF C(A177S A158S)AGY SDGSKDSC(A188S A216S)KG DS(A192O C3)GGPHATHY RGTWYLTGIV SWGQGC(A216S A188S)ATVG HFGVYTRVSQ YIEWLQKLMR [B]Ala-Asn-Ala-Phe-Leu-Gla-Gla-Leu-Arg-Pro-Gly-Ser-Leu-Gla-Arg-Gla-Cys(B17S B22S)-Lys-Gla-Gla-Gln-Cys(B22S B17S)-Ser-Phe-Gla-Gla-Ala-Arg-Gla-Ile-Phe-Lys-Asp-Ala-Gla-Arg-Thr-Lys-Leu-P

ASSPC(B55S B70S)QNGGS C(B61S B50S)KDQLQSYIC(B70S B55S) FC(B72S B81S)LPAFEGRN C(B81S B72S)ETHKDDQLI C(B91S B102S)VNENGGC(B98S B112S)EQ
YC(B102S B91S)SDHTGTRK SC(B112S B98S)RC(B114S B127S)HEGYSL LADGVSC(B127S B114S)TPT VEYPC(B135S A110S)GKIPI LEKRNASKPQ GR
[C]PPR(C3CO A41N)(C3 A192O) (glycosyliert an N A170, S B52, S B60, N B145)

ASK #33860

**Chemical Abstract
Service Nr.** 275371-94-3

**Andere Chemical
Abstract Service Nr.** 870151-88-5

Molgewicht 3339.7095

Bruttoformel C₁₅₂H₁₂₃₂N₄₀O₄₅

Vorzugsbezeichnung Taspoglutid

**International
Nonproprietary
Name** INN.L61

2. Bezeichnung N⁶-(2-{N-[2-(-Histidinamido)-2-methylpropanoyl]- - -glutamylglycyl- -threonyl- -phenylalanyl- -threonyl- -seryl- - -aspartyl- -valyl- -seryl- -seryl- -tyrosyl- -leucyl- - -glutamylglycyl- -glutaminyl- -

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym His-Aib-alpha-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-alpha-Asp-Val-Ser-Ser-Tyr-Leu-alpha-Glu-Gly-Gln-Ala-Ala-Lys-alpha-Glu-Phe-Ile-Ala-Trp-Leu-Val-Lys-Aib-Arg-NH

ASK #33861

Formelstamm C152-H232-N40-O45 . x(C2-H4-O2)

Vorzugsbezeichnung Taspoglutidacetat (1:x) ((mit Angaben zum Essigsäure-Gehalt))

**International
Nonproprietary
Name** (INN.L61)

2. Bezeichnung N⁶-(2-{N-[2-(-Histidinamido)-2-methylpropanoyl]- - -glutamylglycyl- -threonyl- -phenylalanyl- -threonyl- -seryl- - -aspartyl- -valyl- -seryl- -seryl- -tyrosyl- -leucyl- - -glutamylglycyl- -glutaminyl- -
(1:x)

ASK #33863

Formelstamm (C22-H23-Cl-N2-O8 . Cl-H)x . (C22-H24-N2-O8 . Cl-H)y . (andere Tetracyclin-Derivate), x = 0,895-1,000, y = 0,000-0,080, z = 0,000-0,050

2. Bezeichnung (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chlor-4-dimethylamino-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid-hydrochlorid -
(4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-Dimethylamino-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid-hydrochlorid (x:y)

3. Bezeichnung Chlortetracyclinhydrochlorid (Ph.Eur.) ((mit Angaben zur Zusammensetzung))

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Chlortetracyclinhydrochlorid '; Chlortetracyclinhydrochlorid - Tetracyclinhydrochlorid (1:x)

ASK #33864

**Chemical Abstract
Service Nr.** 1391-36-2

**Andere Chemical
Abstract Service Nr.** 65454-15-1

Formelstamm (C89-H123-N23-O25-S3)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 2013.2789

Bruttoformel C₈₉H₁₂₅N₂₃O₂₅S₃

Vorzugsbezeichnung Lancovutid

**International
Nonproprietary
Name** INN.L61

2. Bezeichnung N^2 -{*N*-[*N*-(*N*-Cysteiny-(1*S* 18*S*)- -lysyl- -glutaminy- -cysteiny-(4*S* 14*S*)- -cysteiny-(5*S* 11*S*)-3-amino- -alanyl-(6*N*³ 19*N*⁶)- -phenylalanylglycyl- -prolyl- -phenylalanyl]-(2*S*,3*S*)-2-amino-3-sulfany

ASK #33865

Chemical Abstract Service Nr. 1553-34-0

Formelstamm C20-H23-N-S . Cl-H

Molgewicht 345.9293

Bruttoformel C₂₀H₂₄ClNS

Vorzugsbezeichnung Metixenhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L6)

2. Bezeichnung 1-Methyl-3-(9*H*-thioxanthen-9-ylmethyl)piperidin-hydrochlorid

ASK #33869

Chemical Abstract Service Nr. 608141-41-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 666854-78-0

Molgewicht 460.5002

Bruttoformel C₂₂H₂₄N₂O₇S

Vorzugsbezeichnung Apremilast

International Nonproprietary Name INN.L59

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS; USAN

2. Bezeichnung *N*-{2-[(1*S*)-1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methansulfonyl)ethyl]-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1*H*-isoindol-4-yl}acetamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #33870

Chemical Abstract Service Nr. 174022-42-5

Formelstamm (C36-H54-O6)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 584.8262

Bruttoformel C₃₆H₅₆O₆

Vorzugsbezeichnung Bevirimat

International Nonproprietary Name INN.L58

2. Bezeichnung 3 -(3-Carboxy-3-methylbutanoyloxy)lup-20(29)-en-28-säure

ASK #33871

Formelstamm (C36-H54-O6)2⁻ 2(C7-H18-N-O5)⁺

Molgewicht 975.2534

Bruttoformel C₅₀H₉₀N₂O₁₆

Vorzugsbezeichnung Bevirimat-Dimeglumin

International Nonproprietary Name INN.L58,L6

2. Bezeichnung 3 -(3-Carboxy-3-methylbutanoyloxy)lup-20(29)-en-28-säure-1-Desoxy-1-methylamino- -glucitol-Salz (1:2)

Chemical Abstract Service Nr.	207623-20-9
Formelstamm	(C236-H280-N70-O133-P23-S23)23 ⁻ 23H ⁺
Molgewicht	7698.2118
Bruttoformel	C ₂₃₆ H ₃₀₃ N ₇₀ O ₁₃₃ P ₂₃ S ₂₃
Vorzugsbezeichnung	Agatolimod
International Nonproprietary Name	INN.L60
2. Bezeichnung	<i>P</i> -Thiothymidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thioguanilyl-(3' 5')- <i>P</i> -thiothymidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thioguanilyl-(3' 5')- <i>P</i> -thiothymidylyl-(3' 5')- <i>P</i>

[illegible]

Chemical Abstract Service Nr.	771-50-6
Formelstamm	(C9-H6-N-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	161.1574
Bruttoformel	C ₉ H ₇ NO ₂
2. Bezeichnung	Indol-3-carbonsäure

Chemical Abstract Service Nr.	94213-24-8
Molgewicht	256.0914
Bruttoformel	C ₉ H ₇ Cl ₂ N ₅
2. Bezeichnung	(2,3-Dichlorphenyl)[(E)-(diaminomethyliden)hydrazinyliden]acetonitril
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(2,3-Dichlorphenyl)[(E)-(diaminomethyliden)hydrazono]acetonitril

Chemical Abstract Service Nr.	94213-23-7
Molgewicht	256.0914
Bruttoformel	C ₉ H ₇ Cl ₂ N ₅
2. Bezeichnung	(2,3-Dichlorphenyl)[(Z)-(diaminomethyliden)hydrazinyliden]acetonitril
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2,3-Dichlorphenyl)[(Z)-(diaminomethyliden)hydrazono]acetonitril
ASK #33882

Chemical Abstract Service Nr. 661463-79-2

Molgewicht 258.0609

Bruttoformel $C_9H_5Cl_2N_3O_2$

2. Bezeichnung 6-(2,3-Dichlorphenyl)-1,2,4-triazin-3,5(2*H*,4*H*)-dion

ASK #33883

Chemical Abstract Service Nr. 50-45-3

Formelstamm $(C_7H_3Cl_2O_2)^- H^+$

Molgewicht 191.0115

Bruttoformel $C_7H_4Cl_2O_2$

2. Bezeichnung 2,3-Dichlorbenzoesäure

ASK #33884

Chemical Abstract Service Nr. 252186-79-1

Molgewicht 429.0876

Bruttoformel $C_{16}H_9Cl_4N_5O$

2. Bezeichnung *N*-[5-Amino-6-(2,3-dichlorphenyl)-1,2,4-triazin-3-yl]-2,3-dichlorbenzamid

ASK #33885

Chemical Abstract Service Nr. 252186-78-0

Molgewicht 257.0761

Bruttoformel $C_9H_6Cl_2N_4O$

2. Bezeichnung 3-Amino-6-(2,3-dichlorphenyl)-1,2,4-triazin-5(4*H*)-on

ASK #33886

Chemical Abstract Service Nr. 26774-88-9

Formelstamm $(C_8H_{10}N-O_2)^- H^+$

Molgewicht 153.1784

Bruttoformel $C_8H_{11}NO_2$

2. Bezeichnung (*R*)-(Amino)(cyclohexa-1,4-dienyl)essigsäure

ASK #33887

Formelstamm $(C_{16}H_{18}N_3O_5S)^- H^+$

Molgewicht 365.4042

Bruttoformel $C_{16}H_{19}N_3O_5S$

2. Bezeichnung (5*R*,6*R*,7*R*)-7-[(*R*)-2-Amino-2-(cyclohexa-1,4-dienyl)acetamido]-3-methyl-5,8-dioxo-5⁴-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

ASK #33888

Formelstamm $(C_{16}H_{18}N_3O_5S)^- H^+$

Molgewicht 365.4042

Bruttoformel $C_{16}H_{19}N_3O_5S$

2. Bezeichnung (5*S*,6*R*,7*R*)-7-[(*R*)-2-Amino-2-(cyclohexa-1,4-dienyl)acetamido]-3-methyl-5,8-dioxo-5⁴-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

ASK #33889

Chemical Abstract Service Nr. 215172-75-1

Formelstamm (C₁₆-H₁₆-N₃-O₅-S)⁻ H⁺

Molgewicht 363.3883

Bruttoformel C₁₆H₁₇N₃O₅S

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(*R*)-2-Amino-2-(2-hydroxyphenyl)acetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

3. Bezeichnung (7*R*)-7-[(*R*)-2-Amino-2-(2-hydroxyphenyl)acetamido]-3-methyl-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #33890

Chemical Abstract Service Nr. 37051-00-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 37760-96-6

Formelstamm (C₁₆-H₂₀-N₃-O₄-S)⁻ H⁺

Molgewicht 351.4206

Bruttoformel C₁₆H₂₁N₃O₄S

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(*R*)-2-Amino-2-(cyclohex-1-en-1-yl)acetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

3. Bezeichnung 7*R*-7-[(*R*)-2-Amino-2-(cyclohex-1-en-1-yl)acetamido]-3-methyl-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #33892

Chemical Abstract Service Nr. 88270-91-1

Molgewicht 318.323

Bruttoformel C₁₃H₂₂N₂O₇

2. Bezeichnung (2*R*,4*aR*,5*aR*,6*S*,7*R*,8*R*,9*S*,9*aR*,10*aS*)-6-Amino-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-8-(methylamino)decahydro-2*H*-pyrano[2,3-*b*][1,4]benzodioxin-4-on

ASK #33893

Molgewicht 352.3807

Bruttoformel C₁₄H₂₈N₂O₈

2. Bezeichnung 3,5-Didesoxy-3,5-bis(methylamino)-1-*O*-[(2*S*,4*S*,6*R*)-3,3,4-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]-*epi*-inositol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 3,5-Didesoxy-3,5-bis(methylamino)-1-*O*-[(2*S*,4*S*,6*R*)-3,3,4-trihydroxy-6-methyltetrahydropyran-2-yl]-*epi*-inositol

ASK #33894

Molgewicht 348.349

Bruttoformel C₁₄H₂₄N₂O₈

2. Bezeichnung (2*R*,3*S*,4*aR*,5*aR*,6*S*,7*S*,8*R*,9*S*,9*aS*,10*aS*)-3,4a,7,9-Tetrahydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)decahydro-2*H*-pyrano[2,3-*b*][1,4]benzodioxin-4-on

ASK #33895

Chemical Abstract Service Nr. 5534-13-4

Molgewicht 448.5243

Bruttoformel C₂₅H₃₃FO₆

Vorzugsbezeichnung Betamethason-17-propionat

International Nonproprietary Name (INN.L5)

2. Bezeichnung (9-Fluor-11 ,21-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl)propanoat

ASK #33896

Molgewicht 392.8914

Bruttoformel $C_{22}H_{26}ClFO_3$

2. Bezeichnung 21-Chlor-9-fluor-11 -hydroxy-16-methylpregna-1,4,16-trien-3,20-dion

ASK #33897

Chemical Abstract Service Nr. 25122-52-5

Molgewicht 466.97

Bruttoformel $C_{25}H_{32}ClFO_5$

2. Bezeichnung (21-Chlor-9-fluor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl)propanoat

ASK #33898

Chemical Abstract Service Nr. 25120-99-4

Molgewicht 468.9859

Bruttoformel $C_{25}H_{34}ClFO_5$

2. Bezeichnung (21-Chlor-9-fluor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl)propanoat

ASK #33899

Molgewicht 432.9801

Bruttoformel $C_{25}H_{33}ClO_4$

2. Bezeichnung (21-Chlor-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl)propanoat

ASK #33900

Formelstamm $(C_{22}H_{26}F-O_4)^- H^+$

Molgewicht 374.4458

Bruttoformel $C_{22}H_{27}FO_4$

2. Bezeichnung (E)-9-Fluor-11 -hydroxy-16 -methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-säure

ASK #33901

Chemical Abstract Service Nr. 4351-48-8

Molgewicht 432.5249

Bruttoformel $C_{25}H_{33}FO_5$

2. Bezeichnung (9-Fluor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl)propanoat

ASK #33902

Chemical Abstract Service Nr. 15423-80-0

Molgewicht 526.6147

Bruttoformel $C_{26}H_{35}FO_8S$

2. Bezeichnung [9-Fluor-11 -hydroxy-21-(methansulfonyloxy)-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl]propanoat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (9-Fluor-11beta-hydroxy-21-mesyloxy-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl)propionat

ASK #33903

Molgewicht 448.9547

Bruttoformel $C_{25}H_{30}ClFO_4$

2. Bezeichnung (17R)-4'-Chlor-5'-ethyl-9-fluor-11 -hydroxy-16 -methyl-2',3'-dihydrospiro[androsta[1,4]dien-17,2'-furan]-3,3'-dion

ASK #33904

Chemical Abstract Service Nr. 75883-07-7
Molgewicht 448.5243
Bruttoformel C₂₅H₃₃FO₆
Vorzugsbezeichnung Betamethason-21-propionat

International Nonproprietary Name (INN.L5)

2. Bezeichnung (9-Fluor-11,17-dihydroxy-16-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)propanoat

ASK #33905

Chemical Abstract Service Nr. 640-68-6
Formelstamm (C₅H₁₀N-O₂)⁻ H⁺
Molgewicht 117.1463
Bruttoformel C₅H₁₁NO₂
2. Bezeichnung (*R*)-2-Amino-3-methylbutansäure
3. Bezeichnung -Valin

ASK #33906

Chemical Abstract Service Nr. 125-65-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 11023-32-8; 17107-35-6
Molgewicht 378.5024
Bruttoformel C₂₂H₃₄O₅
Vorzugsbezeichnung Pleuromulin
International Nonproprietary Name INN.L16
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

ASK #33907

Chemical Abstract Service Nr. 133787-61-8
Molgewicht 465.6889
Bruttoformel C₂₆H₄₃NO₄S
2. Bezeichnung [(3a*S*,4*R*,5*S*,6*S*,8*R*,9*R*,9a*R*,10*R*)-5-Hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-6-vinylperhydro-3a,9-propanocyclopenta[8]annulen-8-yl]{2-[(1-amino-2-methylpropan-2-yl)sulfanyl]acetat}

ASK #33908

Molgewicht 580.8194
Bruttoformel C₃₁H₅₂N₂O₆S
2. Bezeichnung [(3a*S*,4*R*,5*S*,6*S*,8*R*,9*R*,9a*R*,10*R*)-5-Hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-6-vinylperhydro-3a,9-propanocyclopenta[8]annulen-8-yl](2-{1-[(*R*)-2-amino-3-methylbutanamido]-2-methylpropan-2-ylsulfanyl}acetat)

ASK #33909

Molgewicht 663.951
Bruttoformel C₃₆H₆₁N₃O₆S

2. Bezeichnung [(3a*S*,4*R*,5*S*,6*S*,8*R*,9*R*,9a*R*,10*R*)-5-Hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-6-vinylperhydro-3a,9-propanocyclopenta[8]annulen-8-yl]{2-[(1-[(*R*)-2-[(*R*)-2-amino-3-methylbutanamido]-3-methylbutanamido]-2-methylpropan-2-yl)sulfanyl]acetat}

ASK #33910

Chemical Abstract Service Nr. 684286-46-2

	Molgewicht	490.6156
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₄ N ₄ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	<i>cis</i> -Glimepirid
International Nonproprietary Name (INN.L32)		
	2. Bezeichnung	3-Ethyl- <i>N</i> -{2-[4-({[(1 <i>s</i> ,4 <i>s</i>)-4-methylcyclohexyl]carbamoyl)sulfamoyl}phenyl]ethyl}-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrol-1-carboxamid
ASK #33911		
	Chemical Abstract Service Nr.	119018-29-0
	Molgewicht	351.4206
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ N ₃ O ₄ S
	2. Bezeichnung	3-Ethyl-4-methyl-2-oxo- <i>N</i> -[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]-2,5-dihydro 1 <i>H</i> -pyrrol-1-carboxamid
ASK #33912		
	Chemical Abstract Service Nr.	119018-30-3
	Molgewicht	409.4567
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ N ₃ O ₆ S
	2. Bezeichnung	Methyl({4-[2-(3-ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydropyrrol-1-carboxamido)ethyl]phenylsulfonyl}carbamat)
ASK #33913		
	Molgewicht	490.6156
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₄ N ₄ O ₅ S
	2. Bezeichnung	3-Ethyl- <i>N</i> -{2-[3-({[(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-methylcyclohexyl]carbamoyl)sulfamoyl}phenyl]ethyl}-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrol-1-carboxamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	1-{3-[2-(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydropyrrol-1-carboxamido)ethyl]phenylsulfonyl}-3-(trans-4-methylcyclohexyl)harnstoff
ASK #33914		
	Molgewicht	351.4206
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ N ₃ O ₄ S
	2. Bezeichnung	3-Ethyl-4-methyl-2-oxo- <i>N</i> -[2-(3-sulfamoylphenyl)ethyl]-2,5-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrol-1-carboxamid
ASK #33915		
	Molgewicht	409.4567
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ N ₃ O ₆ S
	2. Bezeichnung	Methyl({2-[2-(3-ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydropyrrol-1-carboxamido)ethyl]phenylsulfonyl}carbamat)
ASK #33916		
	Molgewicht	423.4833
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ N ₃ O ₆ S
	2. Bezeichnung	Methyl(<i>N</i> -{4-[2-(3-ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydropyrrol-1-carboxamido)ethyl]phenylsulfonyl}- <i>N</i> -methylcarbamat)
ASK #33917		
	Molgewicht	484.5679
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ N ₄ O ₅ S
	2. Bezeichnung	1-{4-[2-(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydropyrrol-1-carboxamido)ethyl]phenylsulfonyl}-3-(<i>p</i> -tolyl)harnstoff
ASK #33918		

Molgewicht 490.6156

Bruttoformel C₂₄H₃₄N₄O₅S

2. Bezeichnung 3-Ethyl-*N*-{2-[2-({[(1*r*,4*r*)-4-methylcyclohexyl]carbamoyl}sulfamoyl)phenyl]ethyl}-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydro-1*H*-pyrrol-1-carboxamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1-{2-[2-(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydropyrrol-1-carboxamido)ethyl]phenylsulfonyl}-3-(trans-4-methylcyclohexyl)harnstoff

ASK #33919

Chemical Abstract Service Nr. 41176-98-1

Molgewicht 339.453

Bruttoformel C₁₆H₂₅N₃O₃S

2. Bezeichnung 4-(2-Aminoethyl)-*N*-{[(1*r*,4*r*)-4-methylcyclohexyl]carbamoyl}benzolsulfonamid

ASK #33920

Chemical Abstract Service Nr. 287980-84-1

Molgewicht 226.234

Bruttoformel C₁₂H₁₀N₄O

2. Bezeichnung 4-Methyl-5*H*-dipyrido[3,2-*b*:2',3'-*e*][1,4]diazepin-6(11*H*)-on

ASK #33921

Chemical Abstract Service Nr. 133627-17-5

Molgewicht 254.2872

Bruttoformel C₁₄H₁₄N₄O

2. Bezeichnung 11-Ethyl-4-methyl-5*H*-dipyrido[3,2-*b*:2',3'-*e*][1,4]diazepin-6(11*H*)-on

ASK #33922

Chemical Abstract Service Nr. 287980-85-2

Molgewicht 268.3137

Bruttoformel C₁₅H₁₆N₄O

2. Bezeichnung 4-Methyl-11-propyl-5*H*-dipyrido[3,2-*b*:2',3'-*e*][1,4]diazepin-6(11*H*)-on

ASK #33923

Formelstamm (C₁₉H₁₉N₃O₆S)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 419.4515

Bruttoformel C₁₉H₂₁N₃O₆S

2. Bezeichnung (4*S*)-2-[(Carboxy)(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-carboxamido)methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure

ASK #33924

Chemical Abstract Service Nr. 1136-45-4

Formelstamm (C₁₁H₈N-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 203.1941

Bruttoformel C₁₁H₉NO₃

2. Bezeichnung 5-Methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-carbonsäure

ASK #33925

Formelstamm (C₁₈H₂₀N₃O₄S)⁻ H⁺

Molgewicht 375.442

Bruttoformel C₁₈H₂₁N₃O₄S

2. Bezeichnung (2*R*,4*S*)-5,5-Dimethyl-2-[(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-carboxamido)methyl]-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure

ASK #33926

Chemical Abstract Service Nr. 5053-35-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 105255-92-3

Formelstamm (C₁₉-H₁₈-N₃-O₄-S₂)⁻ H⁺

Molgewicht 417.5019

Bruttoformel C₁₉H₁₉N₃O₄S₂

2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-3,3-Dimethyl-6-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-carboxamido)-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbothiosäure

3. Bezeichnung (3*S*,6*R*)-2,2-Dimethyl-6-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-carboxamido)penam-3-carbothiosäure

ASK #33927

Formelstamm (C₁₉-H₁₇-N₃-O₅-S)₂⁻ 2H⁺

Molgewicht 401.4363

Bruttoformel C₁₉H₁₉N₃O₅S

2. Bezeichnung (3*S*,7*R*,7*aR*)-2,2-Dimethyl-5-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)-2,3,7,7a-tetrahydroimidazo[5,1-*b*][1,3]thiazol-3,7-dicarbonsäure

ASK #33928

Chemical Abstract Service Nr. 18704-54-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 18704-80-8

Formelstamm (C₂₇-H₂₈-N₅-O₇-S₂)⁻ H⁺

Molgewicht 599.6785

Bruttoformel C₂₇H₂₉N₅O₇S₂

2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-6-[(2*S*,5*R*,6*R*)-3,3-Dimethyl-6-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-carboxamido)-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure

ASK #33929

Formelstamm (C₂₇-H₂₉-N₅-O₈-S₂)₂⁻ 2H⁺

Molgewicht 617.6937

Bruttoformel C₂₇H₃₁N₅O₈S₂

2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-6-[(2*R*)-2-[(2*R*,4*S*)-4-Carboxy-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-2-yl]-2-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-carboxamido)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure

ASK #33930

Chemical Abstract Service Nr. 81886-51-3

Molgewicht 288.2803

Bruttoformel C₁₃H₁₃FN₆O

2. Bezeichnung 2-(4-Fluorphenyl)-1,3-bis(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol

ASK #33931

Chemical Abstract Service Nr. 1174406-04-2

Molgewicht 225.1948

Bruttoformel C₁₀H₉F₂N₃O

2. Bezeichnung *rac*-1-[(6*R*)-4,6-Difluor-6-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)cyclohexa-1,4-dien-1-yl]ethanon

ASK #33932

Chemical Abstract Service Nr. 131918-61-1

Molgewicht 416.6365

Bruttoformel C₂₇H₄₄O₃

Vorzugsbezeichnung Paricalcitol

International Nonproprietary Name INN.L40

Zitat Bezeichnung 1 MAR33; USAN

2. Bezeichnung (7*E*,22*E*)-19-Nor-9,10-secoergosta-5,7,22-trien-1 ,3 ,25-triol

ASK #33933

Chemical Abstract Service Nr. 6856-27-5

Molgewicht 356.4553

Bruttoformel C₂₂H₂₈O₄

2. Bezeichnung (6 -Hydroxy-3-oxo-19-nor-17 -pregn-4-en-20-in-17-yl)acetat

ASK #33934

Chemical Abstract Service Nr. 438244-27-0

Molgewicht 354.4394

Bruttoformel C₂₂H₂₆O₄

2. Bezeichnung (3,6-Dioxo-19-nor-17 -pregn-4-en-20-in-17-yl)acetat

ASK #33935

Chemical Abstract Service Nr. 16860-43-8

Molgewicht 324.3737

Bruttoformel C₁₉H₂₀N₂O₃

2. Bezeichnung 4-Butyl-4-hydroxy-1,2-diphenylpyrazolidin-3,5-dion

ASK #33938

Chemical Abstract Service Nr. 333754-36-2

Molgewicht 881.9793

Bruttoformel C₄₆H₆₀FN₃O₁₃

Vorzugsbezeichnung Tesetaxel

International Nonproprietary Name INN.L55

2. Bezeichnung {4-Acetyloxy-13 -[(2*R*,3*S*)-3-[(*tert*-butoxycarbonyl)amino]-3-(3-fluorpyridin-2-yl)-2-hydroxypropanoyloxy]-9 ,10 -[(1*S*)-2-(dimethylamino)ethan-1,1-diylbis(oxy)]-5 ,20-epoxy-1-hydroxytax-11-en-2 -yl}ber

ASK #33939

Chemical Abstract Service Nr.	977-32-2
Molgewicht	342.4718
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ O ₃
2. Bezeichnung	(3-Oxoandrosta-1,4-dien-17 -yl)propionat

ASK #33940

Chemical Abstract Service Nr.	25862-97-9
Molgewicht	342.4718
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ O ₃
2. Bezeichnung	(3-Oxoandrosta-4,6-dien-17 -yl)propionat

ASK #33943

Chemical Abstract Service Nr.	1960461-99-7
Bruttoformel	C ₇₉₈ H ₁₂₅₇ N ₂₂₅ O ₂₃₈ S ₄
Vorzugsbezeichnung	Tengonermin
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; FDA-GSRS; Pharmavista; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	CNGRCGVRRSS SRTPSDKPVA HVVANPQAEQ QLQWLNRRAN ALLANGVELR DNQLVVPSEG LYLIYSQVLF KGQGCPTSTHV LLTHTISRIA VSYQTKVNLL SAIKSPCQRE TPEGAEAKPW YEPIYLGGVF QLEKGDRLSA EINRPDYLDF AESGQVYFGI IAL, 1,5:75,107-Bis(disulfid), nicht-kovalentes Trimer, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien der Art <i>Escherichia coli</i>
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cys(1S-->5S)-Asn-Gly-Arg-Cys(5S-->1S)-Gly-(1-157)-Tumornekrosefaktor vom Menschen; [CD13-Antigen (human)-Ligand-Hexapeptid (1-6)]-[Tumornekrosefaktor (human, lösliche Form) (7-163)]-Fusionsprotein-Trimer, hergestellt mit Escherichia coli: L-Cysteinyll-L-asparaginyllglycyl-L-arginyl-L-cysteinyllglycyl (1-6, CNGRCG, Human-CD13-Antigen-Ligand)-Tumornekrosefaktor (human, lösliche Form) (7-163), nicht-kovalentes Trimer, hergestellt mit Escherichia coli

ASK #33944

Formelstamm	C21-H23-N3-O2 . C3-H6-O3
Molgewicht	439.5042
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₉ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Panobinostatlactat
International Nonproprietary Name	(INN.L58)
2. Bezeichnung	{(2E)-N-Hydroxy-3-[4-({[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]amino)methyl}phenyl]prop-2-enamid}(2-hydroxypropanoat) (1:1)

ASK #33945

Formelstamm	C21-H23-N3-O2 . C3-H6-O3 . H2-O
Molgewicht	457.5194
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₉ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Panobinostatlactat 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L58)
2. Bezeichnung	{(2E)-N-Hydroxy-3-[4-({[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]amino)methyl}phenyl]prop-2-enamid}(2-hydroxypropanoat) (1:1) 1 H ₂ O

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (E)-N-Hydroxy-3-(4-[[2-(2-methylindol-3-yl)ethyl]aminomethyl]phenyl)acrylamid-lactat (1:1) 1 HO

ASK #33946

Chemical Abstract Service Nr. 1443-54-5
Formelstamm C₂₂-H₂₈-N₂-O . Cl-H
Molgewicht 372.9315
Bruttoformel C₂₂H₂₉ClN₂O
Vorzugsbezeichnung Fentanylhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L6)
2. Bezeichnung N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamid-hydrochlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym N-(1-Phenethyl-4-piperidyl)propananilid-hydrochlorid

ASK #33947

Molgewicht 675.3376
Bruttoformel C₂₆H₃₁I₂NO₄
2. Bezeichnung [4-(2-Diethylaminoethoxy)-3,5-diiodophenyl][2-(1-methoxybutyl)-1-benzofuran-3-yl]methanon

ASK #33948

Formelstamm (C₂₄-H₂₈-N₅-O₇-S₂)⁻ H⁺
Molgewicht 563.6464
Bruttoformel C₂₄H₂₉N₅O₇S₂
2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-6-[(2*S*,5*R*,6*R*)-6-[(*R*)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure

ASK #33949

Chemical Abstract Service Nr. 5537-71-3
Formelstamm (C₁₀-H₈-N-O₂)⁻ H⁺
Molgewicht 175.184
Bruttoformel C₁₀H₉NO₂
2. Bezeichnung *rac*-3-[(1*R*)-1-Cyanethyl]benzoesäure

ASK #33950

Chemical Abstract Service Nr. 79368-95-9
Formelstamm (C₁₈-H₁₈-N₅-O₇-S₂)⁻ H⁺
Molgewicht 481.5028
Bruttoformel C₁₈H₁₉N₅O₇S₂
2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(ethoxycarbonylmethoxyimino)acetamido]-8-oxo-3-vinyl-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
3. Bezeichnung (7*R*)-7-[(*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(ethoxycarbonylmethoxyimino)acetamido]-3-vinyl-3-cephem-4-carbonsäure

ASK #33951

Chemical Abstract Service Nr. 18704-55-7

Andere
Chemical
Abstract
Service Nr. 18704-81-9

Formelstamm (C27-H27-Cl-N5-O7-S2)⁻ H⁺

Molgewicht 634.1235

Bruttoformel C₂₇H₂₈ClN₅O₇S₂

2.
Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-6-[(2*S*,5*R*,6*R*)-6-[3-(2-Chlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxamido]ASK #33953

Chemical Abstract Service Nr. 620-71-3

Molgewicht 149.1897

Bruttoformel C₉H₁₁NO

2. Bezeichnung *N*-Phenylpropanamid

3. Bezeichnung Propionanilid

ASK #33954

Chemical Abstract Service Nr. 799279-80-4

Molgewicht 244.1204

Bruttoformel C₁₀H₁₁Cl₂N₃

Vorzugsbezeichnung Sofiniclín

International Nonproprietary Name INN.L62

2. Bezeichnung (1*S*,5*S*)-3-(5,6-Dichlorpyridin-3-yl)-3,6-diazabicyclo[3.2.0]heptan

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (1*S*,5*S*)-3-(5,6-Dichlor-3-pyridyl)-3,6-diazabicyclo[3.2.0]heptan

ASK #33955

Chemical Abstract Service Nr. 876170-44-4

Formelstamm C10-H11-Cl2-N3 . C6-H6-O3-S

Molgewicht 402.2955

Bruttoformel C₁₆H₁₇Cl₂N₃O₃S

Vorzugsbezeichnung Sofiniclínbesilat

International Nonproprietary Name (INN.L62,v.L22)

2. Bezeichnung (1*S*,5*S*)-3-(5,6-Dichlorpyridin-3-yl)-3,6-diazabicyclo[3.2.0]heptan-benzolsulfonat (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (1*S*,5*S*)-3-(5,6-Dichlor-3-pyridyl)-3,6-diazabicyclo[3.2.0]heptan-benzolsulfonat (1:1)

ASK #33957

Chemical Abstract Service Nr. 85956-22-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 111184-48-6; 143289-89-8

Molgewicht 406.5125

Bruttoformel C₂₃H₃₄O₆

2. Bezeichnung [(1*S*,3*S*,7*S*,8*S*,8*aR*)-3-Hydroxy-8-{2-[(2*R*,4*R*)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl}-7-methyl-1,2,3,7,8,8*a*-hexahydronaphthalin-1-yl)][(2*S*)-2-methylbutanoat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [(1*S*,3*S*,7*S*,8*S*,8*aR*)-3-Hydroxy-8-{2-[(2*R*,4*R*)-4-hydroxy-6-oxotetrahydropyran-2-yl]ethyl}-7-methyl-1,2,3,7,8,8*a*-hexahydro-1-naphthyl)][(S)-2-methylbutanoat]

ASK #33958

Chemical Abstract Service Nr. 122892-31-3

Formelstamm C₂₀-H₂₆-N₂-O₄ . Cl-H

Molgewicht 394.8924

Bruttoformel C₂₀H₂₇ClN₂O₄

Vorzugsbezeichnung ltopridhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L32)

2. Bezeichnung *N*-({4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl)methyl}-3,4-dimethoxybenzamid-hydrochlorid

ASK #33959

Chemical Abstract Service Nr. 124-40-3

Molgewicht 45.0837

Bruttoformel C₂H₇N

2. Bezeichnung *N*-Methylmethanamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Dimethylazan

ASK #33960

Chemical Abstract Service Nr. 134071-44-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 113770-69-7

Molgewicht 483.3649

Bruttoformel C₂₁H₂₀Cl₂N₂O₅S

2. Bezeichnung [(2*RS*,4*RS*)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-ylmethyl](4-methylbenzolsulfonat)

ASK #33961

Chemical Abstract Service Nr. 374816-32-7

Formelstamm (C₁₃-H₁₃-N-O₆)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 281.2613

Bruttoformel C₁₃H₁₅NO₆

2. Bezeichnung 4-[[[(1*S*)-1-Carboxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]-4-oxobutansäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-[[[(1*S*)-1-Carboxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]-4-oxobutansäure; *N*-Succinyl-L-tyrosin; *N*-(3-Carboxypropanoyl)-L-tyrosin; (S)-2-(3-Carboxypropanamido)-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure; *N*-Hydrogensuccinyltyrosin

ASK #33962

Chemical Abstract Service Nr. 566-76-7

Molgewicht 286.3655

Bruttoformel $C_{18}H_{22}O_3$

2. Bezeichnung 3,16 -Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-on

ASK #33963

Chemical Abstract Service Nr. 15370-49-7

Molgewicht 286.3655

Bruttoformel $C_{18}H_{22}O_3$

2. Bezeichnung 3-Hydroxy-17-oxa-17a-homoestra-1,3,5(10)-trien-17a-on

ASK #33964

Chemical Abstract Service Nr. 496050-39-6

Formelstamm $(C_{18}H_{16}F_3O_3S)^- H^+$

Molgewicht 370.386

Bruttoformel $C_{18}H_{17}F_3O_3S$

Vorzugsbezeichnung Pemaglitazar

International Nonproprietary Name INN.L54

2. Bezeichnung (2S)-4-[(2-Methylphenyl)sulfanyl]-2-[4-(trifluormethyl)phenoxy]butansäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (S)-4-(o-Tolylsulfanyl)-2-[4-(trifluormethyl)phenoxy]butansäure

ASK #33965

Chemical Abstract Service Nr. 114460-21-8

Formelstamm $2(C_2H_3O_2)^- Ca^{2+} \cdot x H_2O$

Bruttoformel $C_4H_6CaO_4$

2. Bezeichnung Essigsäure-Calciumsalz x H_2O

3. Bezeichnung Calciumacetat-Hydrat ((mit Angaben zum Wasser-Gehalt (1:x)))

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Calciumacetat x HO; Calciumdiacetat x HO

ASK #33966

Chemical Abstract Service Nr. 4660-26-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 36398-15-9

Molgewicht 442.4187

Bruttoformel $C_{22}H_{22}N_2O_8$

2. Bezeichnung (4S,4aR,5R,12aS)-4-Dimethylamino-3,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-1,4,4a,5,12,12a-hexahydrotetracen-2-carboxamid

ASK #33967

Chemical Abstract Service Nr. 393101-41-2

Molgewicht 853.9046

Bruttoformel $C_{44}H_{55}NO_{16}$

Vorzugsbezeichnung	Milataxel
International Nonproprietary Name	INN.L53
2. Bezeichnung	(4-Acetyloxy-2 -benzoyloxy-5 ,20-epoxy-1,10 -dihydroxy-9-oxo-7-propanoyloxy-3 -tax-11-en-13 -yl)[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3- <i>tert</i> -butoxycarbonylamino-3-(furan-2-yl)-2-hydroxypropanoat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(4-Acetoxy-2alpha-benzoyloxy-5beta,20-epoxy-1,10beta-dihydroxy-9-oxo-7-propionyloxy-3xi-tax-11-en-13alpha-yl)[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3- <i>tert</i> -butoxycarbonylamino-3-(2-furyl)-2-hydroxypropanoat]
ASK #33969	
Chemical Abstract Service Nr.	341028-37-3
Formelstamm	(C13-H14-N-O-S)+ Cl ⁻
Molgewicht	267.7744
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ ClNOS
Vorzugsbezeichnung	Alagebriumchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L53
2. Bezeichnung	4,5-Dimethyl-3-(2-oxo-2-phenylethyl)-1,3-thiazoliumchlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4,5-Dimethyl-3-phenacyl-1,3-thiazoliumchlorid
ASK #33970	
Chemical Abstract Service Nr.	215529-47-8
Formelstamm	(C31-H36-N5-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	527.6572
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₇ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Bamirastin
International Nonproprietary Name	INN.L53
2. Bezeichnung	2-[6-({3-[4-(Diphenylmethoxy)piperidin-1-yl]propyl}amino)imidazo[1,2- <i>b</i>]pyridazin-2-yl]-2-methylpropansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-(6-{{3-(4-Benzhydryloxy-piperidino)propyl}amino}imidazo[1,2- <i>b</i>]pyridazin-2-yl)-2-methylpropansäure
ASK #33971	
Chemical Abstract Service Nr.	290296-68-3
Molgewicht	565.5499
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₉ F ₆ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Befetupitant
International Nonproprietary Name	INN.L53
2. Bezeichnung	2-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]- <i>N</i> ,2-dimethyl- <i>N</i> -[4-(2-methylphenyl)-6-(morpholin-4-yl)pyridin-3-yl]propanamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]- <i>N</i> ,2-dimethyl- <i>N</i> -[6-morpholino-4-(<i>o</i> -tolyl)-3-pyridyl]propanamid
ASK #33972	
Chemical Abstract Service Nr.	256411-32-2

	Molgewicht	433.4996
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₇ N ₃ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Belotecan
	International Nonproprietary Name	INN.L53
	2. Bezeichnung	(S)-4-Ethyl-4-hydroxy-1-[(2-[(propan-2-yl)amino]ethyl)-1 <i>H</i> -pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2- <i>b</i>]chinolin-3,14(4 <i>H</i> ,12 <i>H</i>)-dion
ASK #33973	Chemical Abstract Service Nr.	569351-91-3
	Molgewicht	522.3922
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ BrN ₅ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Dasantafil
	International Nonproprietary Name	INN.L54
	2. Bezeichnung	7-[(3-Brom-4-methoxyphenyl)methyl]-1-ethyl-8-[[[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-hydroxycyclopentyl]amino]-3-(2-hydroxyethyl)-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	7-(3-Brom-4-methoxybenzyl)-1-ethyl-8-[[[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-hydroxycyclopentyl]amino]-3-(2-hydroxyethyl)-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
ASK #33974	Chemical Abstract Service Nr.	211448-85-0
	Formelstamm	(C ₁₈ H ₂₃ N ₅ O ₂₁ P ₄) ⁴⁻ 4H ⁺
	Molgewicht	773.3229
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₇ N ₅ O ₂₁ P ₄
	Vorzugsbezeichnung	Denufosol
	International Nonproprietary Name	INN.L53
	2. Bezeichnung	2'-Desoxycytidin(5')tetraphospho(5')uridin
ASK #33975	Chemical Abstract Service Nr.	481658-94-0
	Molgewicht	674.7102
	Bruttoformel	C ₄₀ H ₃₃ F ₃ N ₄ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Dirilotapid
	International Nonproprietary Name	INN.L53
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{[(S)-2-[(Benzyl)(methyl)amino]-2-oxo-1-phenylethyl]-1-methyl-5-[4'-(trifluormethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxamido]-1 <i>H</i> -indol-2-carboxamid
ASK #33976	Chemical Abstract Service Nr.	569658-80-6
	Formelstamm	C ₆₄ H ₁₆ H ₉₉ 24-N ₁₇ 32-O ₁₉ 82-S ₄₄
	Molgewicht	144000
	Vorzugsbezeichnung	Exbivirumab
	International Nonproprietary Name	INN.L53
	2. Bezeichnung	immunoglobulin G, anti-(hepatitis B surface antigen)(human monoclonal 19.79.5 heavy chain), disulfide with human monoclonal 19.79.5 chain, dimer
ASK #33977		

Chemical Abstract Service Nr.	134183-95-2
Molgewicht	445.6133
Bruttoformel	C ₁₆ H ₆ Cl ₃ F ₃ N ₆
Vorzugsbezeichnung	Fampronil
International Nonproprietary Name	INN.L53
2. Bezeichnung	2-[5-Chlor-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)phenyl]-3-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl]-1 <i>H</i> -imidazol-4,5-dicarbonitril

ASK #33978

Chemical Abstract Service Nr.	213998-46-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	287980-51-2
Formelstamm	(C ₅₃ -H ₆₉ -Cl-N ₂ -O ₁₄) ₂ + 2Cl ⁻
Molgewicht	1064.479
Bruttoformel	C ₅₃ H ₆₉ Cl ₃ N ₂ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Gantacuriumchlorid

International Nonproprietary Name	INN.L53
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-{3-[(2 <i>Z</i>)-2-Chlor-4-{3-[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-2-yl]propoxy}-4-oxobut-2-enoyloxy]propyl}-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-2-yl}

ASK #33979

Chemical Abstract Service Nr.	476181-74-5
Formelstamm	C ₆₅₃₀ -H ₁₀₀₆₈ -N ₁₇₅₂ -O ₂₀₂₆ -S ₄₄
Molgewicht	147000
Vorzugsbezeichnung	Golimumab
International Nonproprietary Name	INN.L53
2. Bezeichnung	immunoglobulin G1, anti-(human tumor necrosis factor α 1) (human monoclonal CNTO 148 1-chain), disulfide with human monoclonal CNTO 148 2-chain, dimer

ASK #33980

Chemical Abstract Service Nr.	81267-65-4
Molgewicht	240.254
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Idronoxil
International Nonproprietary Name	INN.L53
2. Bezeichnung	3-(4-Hydroxyphenyl)-2 <i>H</i> -chromen-7-ol

ASK #33981

Chemical Abstract Service Nr.	204205-90-3
Molgewicht	389.8343
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₆ ClN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Indibulin

International Nonproprietary Name	INN.L53
2. Bezeichnung	2-[1-(4-Chlorbenzyl)-1 <i>H</i> -indol-3-yl]-2-oxo- <i>N</i> -(pyridin-4-yl)acetamid
ASK #33982	
Chemical Abstract Service Nr.	215808-49-4
Molgewicht	792.8727
Bruttoformel	C ₄₄ H ₄₈ N ₄ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Lemuteporfin
International Nonproprietary Name	INN.L53
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(<i>RS,SR</i>)-Bis(2-hydroxyethyl)[2 ³ ,2 ⁴ -bis(methoxycarbonyl)-3,7,13,18-tetramethyl-17-vinyl-2 ⁴ ,3-dihydrobenzo[<i>b</i>]porphyrin-8,12-dipropanoat]
ASK #33983	
Chemical Abstract Service Nr.	569658-79-3
Formelstamm	C6598-H10232-N1788-O2060-S46
Molgewicht	149000
Vorzugsbezeichnung	Libivirumab
International Nonproprietary Name	INN.L53
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	immunoglobulin G, anti-(hepatitis B surface antigen)(human monoclonal 17.1.41 heavy chain), disulfide with human monoclonal 17.1.41 -chain, dimer
ASK #33984	
Chemical Abstract Service Nr.	186040-50-6
Molgewicht	971.9942
Bruttoformel	C ₅₁ H ₅₇ NO ₁₈
Vorzugsbezeichnung	Paclitaxelceribat
International Nonproprietary Name	INN.L53
2. Bezeichnung	{4,10 -Di(acetyloxy)-2 -benzoyloxy-7 -[(<i>RS</i>)-2,3-dihydroxypropoxycarbonyloxy]-5 ,20-epoxy-1-hydroxy-9-oxotax-11-en-13 -yl}[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{4,10beta-Diacetoxy-2alpha-benzoyloxy-7beta-[(<i>RS</i>)-2,3-dihydroxypropoxycarbonyloxy]-5beta,20-epoxy-1-hydroxy-9-oxotax-11-en-13alpha-yl}[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]
ASK #33985	
Chemical Abstract Service Nr.	144912-63-0
Formelstamm	(C9-H11-N2-O5-P)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	260.1837
Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ N ₂ O ₅ P
Vorzugsbezeichnung	Perzinfotel
International Nonproprietary Name	INN.L53
Zitat Bezeichnung 1	SMS

	2. Bezeichnung	[2-(8,9-Dioxo-2,6-diazabicyclo[5.2.0]non-1(7)-en-2-yl)ethyl]phosphonsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[2-(6,7-Dioxo-2,3,4,5,6,7-hexahydro-1H-cyclobuta[b][1,4]diazepin-1-yl)ethyl]phosphonsäure
ASK #33986		
	Chemical Abstract Service Nr.	150322-43-3
	Molgewicht	373.4411
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₀ FNO ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Prasugrel
	International Nonproprietary Name	INN.L53
	Zitat Bezeichnung 1	ATC-DE; Pharmavista; G-SRS; AdisInsight; BAN; NCI.Thesaurus; (USPF43.1(2017)); ROMP2023; ATC; MAR2017; DrugInfo; FDA-GSRS; ChemSpider; MeSH; ChemIDplus; PubChem; IGS; AAN; (USAN); CAS (SciFinder); SMS; (JAN); GSBL
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[5-[(1 <i>R</i>)-2-Cyclopropyl-1-(2-fluorphenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2- <i>c</i>]pyridin-2-yl]acetat
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorphenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2- <i>c</i>]pyridin-2-yl-acetat; (<i>RS</i>)-{5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorphenyl)-2-oxoethyl]-6,7-dihydro-4 <i>H</i> -thieno[3,2- <i>c</i>]pyridin-2-yl}acetat; (<i>RS</i>)-Essigsäure-5-[2-cyclopropyl-1-(2-fluorphenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2- <i>c</i>]pyridin-2-ylester; {5-[(1 <i>RS</i>)-2-Cyclopropyl-1-(2-fluorphenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2- <i>c</i>]pyridin-2-yl}acetat; acetic acid 5-[2-cyclopropyl-1-(2-fluorphenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2- <i>c</i>]pyridin-2-yl ester
ASK #33987		
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	61789-91-1
	2. Bezeichnung	Simmondsia-chinensis-Samenwachs, raffiniert
	3. Bezeichnung	Raffiniertes Jojobawachs
	Zitat Bezeichnung 3	DAC2004,2005
ASK #33994		
	Chemical Abstract Service Nr.	147254-64-6
	Molgewicht	420.1893
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₁ BrFN ₃ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Ranirestat
	International Nonproprietary Name	INN.L53
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-2'--(4-Brom-2-fluorbenzyl)-1',2',3',4'-tetrahydrospiro[pyrrolidin-3,4'-pyrrolo[1,2- <i>a</i>]pyrazin]-1',2,3',5-tetron
ASK #33995		
	Chemical Abstract Service Nr.	313348-27-5
	Molgewicht	390.354
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₈ N ₈ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Regadenoson
	International Nonproprietary Name	INN.L53
	2. Bezeichnung	1-(6-Amino-9- -ribofuranosyl-9 <i>H</i> -purin-2-yl)- <i>N</i> -methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-carboxamid

ASK #33996

Chemical Abstract Service Nr.	266359-83-5
Molgewicht	283.3864
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₁ NO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Reparixin
International Nonproprietary Name	INN.L53
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)- <i>N</i> -(Methansulfonyl)-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)-2-(4-Isobutylphenyl)- <i>N</i> -mesylpropanamid

ASK #33997

Chemical Abstract Service Nr.	199463-33-7
Molgewicht	362.4432
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ FN ₄
Vorzugsbezeichnung	Revaprazan
International Nonproprietary Name	INN.L53
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-Fluorphenyl)-4,5-dimethyl-6-[(<i>RS</i>)-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-2-yl]pyrimidin-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(4-Fluorphenyl){4,5-dimethyl-6-[(<i>RS</i>)-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-2-yl]pyrimidin-2-yl}azan

ASK #33998

Chemical Abstract Service Nr.	255734-04-4
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₂₆ -N-O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	373.4428
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Ritobegron
International Nonproprietary Name	INN.L53
2. Bezeichnung	[4-(2-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-Hydroxy-1-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]amino)ethyl)-2,5-dimethylphenoxy]essigsäure

ASK #33999

Chemical Abstract Service Nr.	220991-32-2
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₂ -F ₄ -N-O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	327.2735
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₃ F ₄ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Robenacoxib
International Nonproprietary Name	INN.L53
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	[5-Ethyl-2-(2,3,5,6-tetrafluoranilino)phenyl]essigsäure

ASK #34000

Chemical Abstract Service Nr.	156722-18-8
--------------------------------------	-------------

	Molgewicht	374.5137
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₄ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Rostafuroxin
	International Nonproprietary Name	INN.L53
	2. Bezeichnung	17 -(Furan-3-yl)-5 ,14 -androstan-3 ,14,17-triol
ASK #34001	Chemical Abstract Service Nr.	110299-05-3
	Molgewicht	376.4103
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₄ N ₆ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Selodenoson
	International Nonproprietary Name	INN.L53
	2. Bezeichnung	1-(6-Cyclopentylamino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)-1-desoxy- <i>N</i> -ethyl- - -ribofuranuronamid
ASK #34002	Chemical Abstract Service Nr.	387867-13-2
	Molgewicht	562.703
	Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₂ N ₆ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Tandutinib
	International Nonproprietary Name	INN.L53
	2. Bezeichnung	4-{6-Methoxy-7-[3-(piperidin-1-yl)propoxy]chinazolin-4-yl}- <i>N</i> -{4-[(propan-2-yl)oxy]phenyl}piperazin-1-carboxamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	4'-Isopropoxy-4-[6-methoxy-7-(3-piperidinopropoxy)chinazolin-4-yl]piperazin-1-carboxanilid
ASK #34003	Chemical Abstract Service Nr.	372151-71-8
	Formelstamm	(C80-H103-Cl2-N11-O27-P)3 ⁻ 3H ⁺
	Molgewicht	1755.6349
	Bruttoformel	C ₈₀ H ₁₀₆ Cl ₂ N ₁₁ O ₂₇ P
	Vorzugsbezeichnung	Telavancin
	International Nonproprietary Name	INN.L53
	2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,10 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,17 <i>R</i> ,18 <i>S</i> ,21 <i>S</i>)-7-Carbamoylmethyl-12 ³ ,16 ² -dichlor-14 ² -[2- <i>O</i> -(3-{[2-(decylamino)ethyl]amino}-2,3,6-tridesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - - <i>lyxo</i> -hexopyranosyl)- - -glucopyranosyloxy]-11,17,22 ³ ,2
ASK #34004	Chemical Abstract Service Nr.	251562-00-2
	Molgewicht	5036.5637
	Bruttoformel	C ₂₃₅ H ₃₄₁ N ₅₇ O ₆₇
	Vorzugsbezeichnung	Tifuvirtid

**International
Nonproprietary
Name**

INN.L53

2. Bezeichnung

N-Acetyl- -tryptophyl- -glutaminy- - -glutamyl- -tryptophyl- - -glutamyl- -glutaminy- -lysyl- -isoleucyl- -threonyl- -alanyl- -leucyl- -leucyl- - -glutamyl- -glutaminy- -alanyl- -glutaminy- -isoleucyl-

USYN

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

Ac-Trp-Gln-Glu-Trp-Glu-Gln-Lys-Ile-Thr-Ala-Leu-Leu-Glu-Gln-Ala-Gln-Ile-Gln-Gln-Glu-Lys-Asn-Glu-Tyr-Glu-Leu-Gln-Lys-Leu-Asp-Lys-Trp-Ala-Ser-Leu-Trp-Glu-Trp-Phe-NH

ASK #34005

Chemical Abstract Service Nr. 260980-89-0

Molgewicht 403.234

Bruttoformel C₁₃H₁₁F₆N₃O₅

Vorzugsbezeichnung Topilutamid

International Nonproprietary Name INN.L53

2. Bezeichnung (*RS*)-2-Hydroxy-2-methyl-*N*-[4-nitro-3-(trifluormethyl)phenyl]-3-(trifluoracetamido)propanamid

ASK #34006

Chemical Abstract Service Nr. 186139-09-3

Formelstamm (C₃₇H₇₁N₄O₅S)⁻ H⁺

Molgewicht 685.0564

Bruttoformel C₃₇H₇₂N₄O₅S

Vorzugsbezeichnung Trodusquemin

International Nonproprietary Name INN.L53

2. Bezeichnung [(2*R*)-3 -{[3-({4-[(3-Aminopropyl)amino]butyl)amino)propyl]amino}-7 -hydroxy-5 -cholestan-24-yl]hydrogensulfat

ASK #34007

Chemical Abstract Service Nr. 476413-07-7

Formelstamm C₆₄₇₀-H₉₉₇₁-N₁₇₁₂-O₂₀₀₇-S₄₂-(90)Y

Molgewicht 145000

Vorzugsbezeichnung (⁹⁰Y)Yttriumtacetuzumab tetraxetan

**International Nonproprietary
Name** INN.L55

2. Bezeichnung {(⁹⁰Y)Yttrium[4,7,10-tris(acetato- O)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl- N¹, N⁴, N⁷, N¹⁰]acetyl)-immunoglobulin G1, anti-(human -fetoprotein)(human-mouse monoclonal hAFP-31 1-chain), disulfide with human-mouse monoclonal hAFP-31 -chain, dimer

USYN

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

Yttrium((90)Y)tacetuzumab

ASK #34008

**Chemical Abstract
Service Nr.** 332348-12-6

Formelstamm 2(C₁₈₇₅-H₂₉₃₆-N₄₉₁-O₅₇₇-S₁₉)

Molgewicht 78900

Bruttoformel C₃₇₅₀H₅₈₇₂N₉₈₂O₁₁₅₄S₃₈

Vorzugsbezeichnung Abatacept

International Nonproprietary Name	INN.L53
2. Bezeichnung	[A]MGVLLTQRTL LSLVLALLFP SMASMAMHVA QPAVVLASSR GIASFVC(47S 118S)EYA SPGKATEVRV TVLRQADSQV TEVC(74S 92S)AATYMM GNELTFLDSDS IC(92S 74S)TGTSSGNQ VNLTIQGLRA MDTGLYIC(118S 47S)KV ELMYPPPYL GIGNGTQIYV IDPEPC(A146S B146S)PDSD QEPKSSDKTH TSPSPAPEL LGGSSVFLFP PKPKDTLMIS RTEVTC(197S 257S)VVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKC(257S 197S)KVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS RDELTKNQVS LTC(303S 361S)LVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS C(361S 303S)SVMHEALHN HYTQKSLSLS PGK [B]MGVLLTQRTL LSLVLALLFP SMASMAMHVA QPAVVLASSR GIASFVC(47S 118S)EYA SPGKATEVRV TVLRQADSQV TEVC(74S 92S)AATYMM GNELTFLDSDS IC(92S 74S)TGTSSGNQ VNLTIQGLRA MDTGLYIC(118S 47S)KV ELMYPPPYL GIGNGTQIYV IDPEPC(B146S A146S)PDSD QEPKSSDKTH TSPSPAPEL LGGSSVFLFP PKPKDTLMIS RTEVTC(197S 257S)VVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKC(257S 197S)KVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS RDELTKNQVS LTC(303S 361S)LVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS C(361S 303S)SVMHEALHN HYTQKSLSLS PGK (glycosyliert an N 102, N 134, N 233)
ASK #34009	
Chemical Abstract Service Nr.	420784-05-0
Molgewicht	105000
Bruttoformel	C ₄₄₉₀ H ₆₈₁₄ N ₁₁₉₆ O ₁₂₉₈ S ₃₂
Vorzugsbezeichnung	Alglucosidase alfa
International Nonproprietary Name	INN.L78:Corr.CN,MF
Zitat Bezeichnung 1	USAN[data:errors]; EUCTR; CAS[data:errors]; ChemIDplus; ICTRP; SMS; MeSH; MAR2013; USMI14; KEGG.D03207; BAN; Pharmavista; ATC; VFA:Gentec
2. Bezeichnung	QQGASRPGPR DAQAHPRPR AVPTQCDVPP NSRFDCAPDK AITQEQCEAR GCCYIPAKQG LQGAQMGPW CFFPPSYPSY KLENLSSSEM GYTATLTRTT PTFFPKDILT LRLDVMMETE NRLHFTIKDP ANRRYEVPLE TPRVHSRAPS PLYSVEFSEE PFGVIVHRQL DGRVLLNTTV APLFFADQFL QLSTSLPSQY ITGLAEHLSP LMLSTSWTRI TLWNRDLAPT PGANLYGSHF FYLALEDGGS AHGVFLNSN AMDVVLQSP ALSWRSTGGI LDVYIFLGE PKSVVQQYLD VVGYPFMPY WGLGFHLCRW GYSSTAIRQ VVENMTRAHF PLDVQWNLDD YMDSRDFTF NKDGFRDFPA MVQELHQGGR RYMMIVDPAI SSSGPAGSYR PYDEGLRRGV FITNETGQPL IGKVWPGSTA FPDFTNPTAL AWWEDMVAEF HDQVPFDGMW IDMNEPSNFI RGSDEGCPNN ELENPPYVPG VVGGLTQAAT ICASSHQFLS THYNLHNLGY LTEAIAHRA LVKARGTRPF VISRSTFAGH GRYAGHWTGD VWSSWEQLAS SVPEILQFNL LGVPLVGADV CGFLGNTSEE LCVRWTQLGA FYPFMRNHNS LLSLPQEPYS FSEPAQQAMR KALTTRYALL PHLYTLFHQA HVAGETVARP LFLEFPKDSS TWTVDHQLLW GEALLITPVL QAGKAEVTGY FPLGTWYDLQ TVPIEALGSL PPPPAAPREP AIHSEGGWVT LPAPLDTINV HLRAGYIPL QGPGLTTES RQQPMALAVA LTKGGGEARGE LFWDDGESLE VLERGAYTQV IFLARNNTIV NELVRVTSEG AGLQLQKVTV LGVATAPQQV LSNGVPVSNF TYSPDTKVLD ICVSLLMGEQ FLVSWC, 26,53:36,52:47,71:477,502:591,602:882,896-Hexakis(disulfid), potentiell Asn-M-glycosyliert an N84, N177, N334, N414, N596, N826 und N869, (Gln1>Glp)-modifiziert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Präpro-alpha-glucosidase (lysosomal, human)-(57-952)-Peptid-[199-Arginin-223-Histidin-780-Isoleucin]-Variante; Alglucosidase alpha; Aglucosidase alfa [häufiger Druckfehler/frequent misprint]; Präpro-alpha-glucosidase (lysosomal, human)-(57-952)-Peptid-[199-Arginin-223-Histidin]-Variante
ASK #34010	
Chemical Abstract Service Nr.	506433-25-6
Molgewicht	6231.1295
Bruttoformel	C ₂₈₂ H ₄₁₂ N ₇₄ O ₇₅ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Depelestat
International Nonproprietary Name	INN.L53
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; CAS (SciFinder); SMS; G-SRS

2. Bezeichnung		Glu-Ala-Cys(3S 53S)-Asn-Leu-Pro-Ile-Val-Arg-Gly-Pro-Cys(12S 36S)-Ile-Ala-Phe-Phe-Pro-Arg-Trp-Ala-Phe-Asp-Ala-Val-Lys-Gly-Lys-Cys(28S 49S)-Val-Leu-Phe-Pro-Tyr-Gly-Gly-Cys(36S 12S)-Gln-C
ASK #34011		
Chemical Abstract Service Nr.	457913-93-8	
Molgewicht	40500	
Bruttoformel	C ₁₈₂₇ H ₂₇₈₅ N ₄₉₃ O ₅₃₀ S ₁₁	
Vorzugsbezeichnung	Ismomultin alfa	
International Nonproprietary Name	INN.L53	
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN	
2. Bezeichnung	YKLVCCYTSW SQYREGDGSC FPDALDRFLC THIIYSFANI SNHDHTWEW NDVTLYGMLN TLKNRNP NLK TLLSVGGWNF GSQRFSKIAS NTQSRRTFIK SVPPFLRTHG FDGLDLAWLY PGRRDQKHFT TLIKEMKAEF IKEAQPGKKQ LLLSAALSAG KVTIDSSYDI AKISQHLDFI SIMTYDFHGA WRGTTGHHSP LFRGQEDASP DRFSNTDYAV GYMLRLGAPA SKLVMGIPTF GRSFTLASSE TGVGAPISGP GIPGRFTKEA GTLAYYEICD FLRGATVHRI LGQQVPYATK GNQWVGYYDDQ ESKVSKVQYL KDRQLAGAMV WALDLDDFQG SFCGQDLRFP LTNAIKDALA AT (glycosyliert an N 39)	
ASK #34012		
Chemical Abstract Service Nr.	117276-75-2	
Formelstamm	2(C1073-H1673-N286-O343-S14)	
Molgewicht	49032.7702	
Bruttoformel	C ₂₁₄₆ H ₃₃₄₆ N ₅₇₂ O ₆₈₆ S ₂₈	
Vorzugsbezeichnung	Lanimostim	
International Nonproprietary Name	INN.L53	
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; SMS; CAS (SciFinder); G-SRS	
2. Bezeichnung	[A]SEYC(4S 87S)SHMIGS GHLQSLQRLI DSQMETSC(A28S B28S)QI TFEFVDQEQL KDPVC(45S 136S)YLKKA FLLVQDIMED TMRFRDNTPN AIAIVQLQEL SLRLKSC(87S 4S)FTK DYEEDHKAC(99S 143S)V RTFYETPLQL LEKVKNVFNE TKNLLDKDWN IFSKNC(136S 45S)NNSF AEC(143S 99S)SSQDVVT KPDCNCLYPK AIPSSDPASV SPHQPLAPSM APVAGLTWED SEGTEGSSLL PGEQPLHTVD PGS AKQRP [B]SEYC(4S 87S)SHMIGS GHLQSLQRLI DSQMETSC(B28S A28S)QI TFEFVDQEQL KDPVC(45S 136S)YLKKA FLLVQDIMED TMRFRDNTPN AIAIVQLQEL SLRLKSC(87S 4S)FTK DYEEDHKAC(99S 143S)V RTFYETPLQL LEKVKNVFNE TKNLLDKDWN IFSKNC(136S 45S)NNSF AEC(143S 99S)SSQDVVT KPDCNCLYPK AIPSSDPASV SPHQPLAPSM APVAGLTWED SEGTEGSSLL PGEQPLHTVD PGS AKQRP	
ASK #34013		
Chemical Abstract Service Nr.	478166-15-3	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	433977-72-1	
Formelstamm	C331-H512-N94-O101-S7 . C1231-H1961-N371-O384-S20 (Protein-Anteil)	
Molgewicht	36391.9285	
Bruttoformel	C ₁₅₆₂ H ₂₄₇₃ N ₄₆₅ O ₄₈₅ S ₂₇	
Vorzugsbezeichnung	Mecaseminrinfabat	
International Nonproprietary Name	INN.L53	
2. Bezeichnung	[A]GPETLCGAEL VDALQFVCGD RGFYFNKPTG YGSSRRAPQ TGIVDECCFR SCDLRRLEMY CAPLKPAKSA, 6,48:18,61:47,52-Tris(disulfid), hergestellt mit rekombinanten	

Escherichia-coli-Stämmen [B]GASSAGLGPV VRCEPCDARA LAQCAPPAPV CAELVREPGC GCCLTCALSE GQPCGIYTER CGSGLRCQPS PDEARPLQAL LDGRGLCVNA SAVSRLRAYL LPAPPAPGNA SESEEDRSAG SVESPSVSST HRVSDPKFHP LHSKIIIIKK GHAKDSQRYK VDYESQSTDT QNFSSSESKRE TEYGPCRREM EDTLNHLKFL NVLSPRGVHI PNCDKKGfYK KKQCRPSKGR KRGFCWCVDK YGQPLPGYTT KGKEDVHCYS MQSK, 186,213:224,235:237,258-Tris(disulfid), Asn89,Asn109,Asn172-*N*⁴-glykosyliert mit Oligosacchariden, Thr168,Ser174-Bis(phosphat), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zelllinien von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #34014

Andere Chemical Abstract Service Nr.	1668-19-5; 20917-31-1
Molgewicht	279.3761
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ NO
Vorzugsbezeichnung	Doxepin ' ((gemäß INN))
International Nonproprietary Name	INN.L8
2. Bezeichnung	3-(Dibenzo[<i>b,e</i>]oxepin-11(6 <i>H</i>)-yliden)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin, <i>E/Z</i> -Gemisch (x:y); Doxepin gem. Ph.Eur.-Spezifikationen für Doxepinhydrochlorid ist mit ASK-Nr. 00764-5 zu codieren
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>E/Z</i>)-Doxepin (x:y)

ASK #34015

Formelstamm	C19-H21-N-O . Cl-H
Molgewicht	315.8371
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ ClNO
Vorzugsbezeichnung	(<i>E/Z</i>)-Doxepinhydrochlorid (x:y)
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
2. Bezeichnung	3-(Dibenzo[<i>b,e</i>]oxepin-11(6 <i>H</i>)-yliden)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin-hydrochlorid, <i>E/Z</i> -Gemisch (x:y) [Doxepinhydrochlorid nac hPh.Eur. ist ein (<i>E</i>)/(<i>Z</i>)-Isomerengemisch mit 13,0-18,5 % (<i>Z</i>)-Isomer und mit ASK-Nr. 02618-6 zu codieren.]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[3-(6,11-Dihydrodibenzo[<i>b,e</i>]oxepin-11-yliden)propyl]dimethylazan-hydrochlorid

ASK #34019

Chemical Abstract Service Nr.	507453-82-9
Formelstamm	C965-H1473-N268-O288-S15 . C89-H162-N25-O24-S
Molgewicht	23916.0756
Bruttoformel	C ₁₀₅₄ H ₁₆₃₅ N ₂₉₃ O ₃₁₂ S ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Mirococept
International Nonproprietary Name	INN.L53
Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; SMS; FDA-GSRS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[A]MQC(3 <i>S</i> 46 <i>S</i>)NAPEWLP FARPTNLDE FEFPIGTYLN YEC(33 <i>S</i> 59 <i>S</i>)RPGYSGR PFSIIC(46 <i>S</i> 3 <i>S</i>)LKNS VWTGAKDRC(59 <i>S</i> 33 <i>S</i>)R RKSC(64 <i>S</i> 105 <i>S</i>)RNPPDP VNGMVHVIKG IQFGSQIKYS C(91 <i>S</i> 121 <i>S</i>)TKGYRLIGS SSATC(105 <i>S</i> 64 <i>S</i>)IISGD TVIWDNETPI C(121 <i>S</i> 91 <i>S</i>)DRIPC(126 <i>S</i> 175 <i>S</i>)GLPP TITNGDFIST NRENFHYGSV VTYRC(155 <i>S</i> 192 <i>S</i>)NPGSG GRKVFELVGE PSYIC(175 <i>S</i> 126 <i>S</i>)TSNDD QVGWISGPAP QC(192 <i>S</i> 155 <i>S</i>)IIPNKC(A198 <i>S</i> B17 <i>S</i>) [B] <i>N</i> -Tetradecanoyl-GSSKSPSKKK KKKPGDC-(B17 <i>S</i> A198 <i>S</i>)-NH ₂

ASK #34020

Chemical Abstract Service Nr.	203066-49-3
Formelstamm	C50-H44-N6-O13 [CH2-CH2-O]x
Vorzugsbezeichnung	Pegamotecan
International Nonproprietary Name	INN.L53
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	Bis[(4S)-4-ethyl-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]chinolin-4-yl][(2S,2'S)-2,2'-(2,2'-[poly(ethylenedioxy)])diacetamido]dipropanoat]
ASK #34021	
Chemical Abstract Service Nr.	204658-47-9
Formelstamm	(C1363-H2093-N355-O423-S10)2
Molgewicht	61100
Bruttoformel	C ₂₇₂₆ H ₄₁₈₆ N ₇₁₀ O ₈₄₆ S ₂₀
Vorzugsbezeichnung	Torapsel
International Nonproprietary Name	INN.L53
2. Bezeichnung	[A]QATEYEYLDY DFLPETEPPE MLRNSTDTP LTGPGTPEST TVEPAARPHT C(A51S B51S)PPC(A54S B54S)PAPEAL GAPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTC(86S 146S)VVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKC(146S 86S)KVS N KALPVPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TC(192S 250S)LVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTP PVLDSGDSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC(250S 192S) SVMHEALHNH YQKSLSLSP GK [B]QATEYEYLDY DFLPETEPPE MLRNSTDTP LTGPGTPEST TVEPAARPHT C(B51S A51S)PPC(B54S A54S)PAPEAL GAPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTC(86S 146S)VVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKC(146S 86S)KVS N KALPVPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TC(192S 250S)LVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTP PVLDSGDSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC(250S 192S) SVMHEALHNH YQKSLSLSP GK
ASK #34024	
Chemical Abstract Service Nr.	185055-67-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	197796-29-5; 552298-94-9
Molgewicht	433.7548
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ ClFeN ₃
Vorzugsbezeichnung	Ferroquin
International Nonproprietary Name	INN.L57
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -7-Chlor-N-({2-[(dimethylamino)methyl]ferrocen-1-yl)methyl}chinolin-4-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-[[{(7-Chlor-4-chinoly)amino}methyl]ferrocen-1-ylmethyl](dimethyl)azan; (2-[[{(7-Chlorchinolin-4-yl)amino}methyl]ferrocen-1-yl)-N,N-dimethylmethanamin
ASK #34028	
Chemical Abstract Service Nr.	625115-55-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	911138-23-3
Molgewicht	422.4157
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₉ FN ₈ O ₂
2. Bezeichnung	Methyl[N-(4,6-diamino-2-{1-[(2-fluorphenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl}pyrimidin-5-yl)-N-methylcarbamat]

Zitat Bezeichnung 2	G-SRS
3. Bezeichnung	Riociguat
Zitat Bezeichnung 3	ChemIDplus; JAN; EAB10.4,11.0(2021-2023)/3078; USAN; KEGG.D09572; BP2021-2024; Phpa31.2(2019); ICTRP; CAS (SciFinder); EP10.4,11.0(2021-2023); MeSH; EUCTR; SMS; PubChem; G-SRS; FDA-GSRS; USNCT
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Methyl[{{4,6-diamino-2-[(1-(2-fluorbenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]pyrimidin-5-yl}(methyl)carbamat]; Methyl[{{4,6-diamino-2-[(1-(2-fluorphenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]pyrimidin-5-yl}(methyl)carbamat]
ASK #34029	
Chemical Abstract Service Nr.	274693-27-5
Molgewicht	522.568
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ F ₂ N ₆ O ₄ S
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3-(7-[[{(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-(3,4-Difluorphenyl)cyclopropyl]amino}-5-propylsulfanyl-3 <i>H</i> -[1,2,3]triazolo[4,5- <i>d</i>]pyrimidin-3-yl)-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentan-1,2-diol
Zitat Bezeichnung 2	EAB.CN
3. Bezeichnung	Ticagrelor
Zitat Bezeichnung 3	CAS (SciFinder); EP10.4,11.0(2021-2023); FDA-GSRS; BP2021-2024; G-SRS; SMS; Phpa31.2(2019); EAB10.4,11.0(2021-2023)/3087
ASK #34030	
Chemical Abstract Service Nr.	149709-62-6
Formelstamm	(C ₂₄ H ₂₈ N ₅ O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	411.4908
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₉ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Sacubitril
International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	MAR2015; KEGG; USAN; AAN; SMS; Pharmavista; CAS (SciFinder); JAN
2. Bezeichnung	4-[[{(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-[(1,1'-Biphenyl)-4-yl]-5-ethoxy-4-methyl-5-oxopentan-2-yl]amino}-4-oxobutansäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-[[{(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-[(1,1'-Biphenyl)-4-yl]-5-ethoxy-4-methyl-5-oxopentan-2-yl]amino}-4-oxobuttersäure; 3-[[{(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-[(1,1'-Biphenyl)-4-yl]-4-(ethoxycarbonyl)pentan-2-yl]carbamoyl]propansäure; Sacubitrilat-1-ethyl; 3-[[{(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-(Biphenyl-4-yl)-4-(ethoxycarbonyl)pentan-2-yl]carbamoyl]propansäure
ASK #34031	
Chemical Abstract Service Nr.	1369773-39-6
Formelstamm	2(C ₂₄ H ₂₈ N ₅ O ₅) ⁻ Ca ²⁺
Molgewicht	861.0436
Bruttoformel	C ₄₈ H ₅₆ CaN ₂ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Sacubitril-Hemicalcium
International Nonproprietary Name	(INN.L71)

2. Bezeichnung	4-[[[(2S,4R)-1-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxopentan-2-yl]amino]-4-oxobutansäure-Calciumsalz (2:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-[[[(2S,4R)-1-(Biphenyl-4-yl)-4-(ethoxycarbonyl)pentan-2-yl]carbonyl]propansäure-Calciumsalz (2:1); Sacubitril-Calcium; Calciumbis(4-[[[(2S,4R)-1-(4-biphenyl)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxo-2-pentanylamino]-4-oxobutanoat)

ASK #34035

3. Bezeichnung Myxomatose-Vektorvirus mit Rabbit-Haemorrhagic-Disease-Virus-Anteil, Stamm 009, lebend

ASK #34037

Chemical Abstract Service Nr.	65589-70-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	51555-26-1; 53307-10-1; 8048-52-0
Formelstamm	(C ₁₄ H ₁₄ N ₃) ⁺ Cl ⁻ . x C ₁₃ H ₁₁ N ₃ . x Cl-H, x = ca. 0,5
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ ClN ₃
2. Bezeichnung	3,6-Diamino-10-methylacridin-10-iumchlorid-Acridin-3,6-diamin-hydrochlorid (1:1)-Gemisch (ca. 1,25:1 bis 2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Gemisch von 3,6-Diamino-10-methylacridinium-chlorid und 3,6-Diaminoacridin-hydrochlorid; Neutrales Acriflaviniumchlorid; Acriflavin; Trypaflavin [Farbwerke Hoechst AG; Hoechst AG: 1918-1998] ; Acriflaviniumchlorid ; Acriflaviniummonochlorid (Ph.Eur.); 3,6-Diamino-10-methylacridiniumchlorid-3,6-Diaminoacridinhydrochlorid-Gemisch

ASK #34038

Molgewicht	511.0522
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₃ ClN ₂ O ₃
2. Bezeichnung	<i>trans</i> -4-[4-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxy-1-oxo-1 ⁵ -piperidino]- <i>N,N</i> -dimethyl-2,2-diphenylbutanamid 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Loperamidoxid-Monohydrat

Zitat Bezeichnung 3 EAB4.6.5.0.6.0.7.0.8.0.9.0.10.0.11.0(2002-2023)/1729

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	4-[<i>trans</i> -4-(4-chlorphenyl)-4-hydroxy-1-oxidopiperidin-1-yl]- <i>N,N</i> -dimethyl-2,2-diphenylbutanamid-Monohydrat

ASK #34039

Chemical Abstract Service Nr.	123938-60-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	565229-24-5
Formelstamm	w C ₆ -H ₁₄ -O ₆ . x C ₆ -H ₁₂ -O ₅ . y C ₆ -H ₁₀ -O ₄ . z C(6n)-H(14n-2m)-O(6n-m), m, n = 1, 2, 3, ...
2. Bezeichnung	-Glucitol, 1,4-Anhydro- -glucitol, -Mannitol, hydrierte Disaccharide und Oligosaccharide, isomere Anhydrohexitole und deren oligomere Ether in wässriger Lösung, Gehalt: 68,0-85,0 % (m/m) wasserfreie Substanz mit mindestens 25,0 % -Glucitol (Sorbitol) und mindestens 15,0 % 1,4-Anhydro- -glucitol (1,4-Sorbitan) in der wasserfreien Substanz [andere Gehalte: ASK-Nr. 21566-5]
3. Bezeichnung	Lösung von partiell dehydratisiertem Sorbitol (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	D-Mannitol-D-Glucitol-Sorbitan-höhere Polyole-Gemisch (0-6% / 25-40% / 20-30% / 12,5-19%); Sorbitol, partiell dehydratisiert, Lösung in Wasser; D-Mannitol-D-Glucitol-Sorbitan-höhere Polyole-Gemisch; Polysorb 85/70/00 (Sorbitol/Sorbitan); Lösung von partiell dehydratisiertem Sorbitol; Sorbitol, Lösung von partiell dehydratisiertem; D-Mannitol-D-Glucitol-Sorbitan-höhere-Polyole-Gemisch (0-6% / 25-40% / 20-30% / 12,5-19%); Sorbitol-Sorbitan-Lösung

ASK #34040

2. Bezeichnung Pinus-pinaster- und/oder Pinus massoniana-Terpentinöl

Zitat Bezeichnung 2 EAB.Def

3. Bezeichnung Terpentinöl

Zitat Bezeichnung 3 EAB8.2,9.0+4(2014-2017)/1627

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Terpentinöl vom Strandkiefer-Typ; Pinus-pinaster-Terpentinöl

ASK #34048

Chemical Abstract Service Nr. 6901-13-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 11039-25-1; 490-24-4

Molgewicht 399.437

Bruttoformel $C_{22}H_{25}NO_6$

2. Bezeichnung *N*-[(7*S*,7*bS*,10*aS*)-1,2,3,9-Tetramethoxy-8-oxo-5,6,7,7*b*,8,10*a*-hexahydrobenzo[*a*]cyclopenta[3,4]cyclobuta[1,2-*c*][7]annulen-7-yl]acetamid

ASK #34049

Chemical Abstract Service Nr. 26838-05-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 121734-17-6; 136106-56-4; 36409-57-1

Formelstamm $(C_{16}H_{28}O_7S)_2^- 2Na^+$

Molgewicht 410.4339

Bruttoformel $C_{16}H_{28}Na_2O_7S$

2. Bezeichnung 3-Dodecyloxycarbonyl-2/3-sulfopropansäure-Dinatriumsalz

ASK #34050

Chemical Abstract Service Nr. 28518-51-6

Formelstamm $(C_{16}H_{28}O_7S)_2^- 2H^+$

Molgewicht 366.4702

Bruttoformel $C_{16}H_{30}O_7S$

2. Bezeichnung 3-Dodecyloxycarbonyl-2/3-sulfopropansäure

ASK #34052

Formelstamm $(C_{11}H_{18}O_2)_x-(C_5H_6O_3)_y-(C_4H_4O_2)_z$

2. Bezeichnung Poly[(2-ethylhexyl)acrylat-*co*-(2-hydroxyethyl)acrylat-*co*-vinylacetat] (*x*:*y*:*z*)

ASK #34053

Chemical Abstract Service Nr. 49751-51-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 131602-21-6

Molgewicht 321.37

Bruttoformel $C_{13}H_{27}N_3O_6$

2. Bezeichnung 2-Desoxy-4-*O*-(3-desoxy-4-*C*-methyl-3-methylamino- - -arabinopyranosyl)- -streptamin

ASK #34054

Chemical Abstract Service Nr. 36889-16-4

Molgewicht 496.5524

Bruttoformel	C ₂₀ H ₄₀ N ₄ O ₁₀
2. Bezeichnung	6- <i>O</i> -(6-Amino-6,7-didesoxy- - <i>glycero</i> - - - <i>gluco</i> -heptopyranosyl)-2-desoxy-4- <i>O</i> -(3-desoxy-4- <i>C</i> -methyl-3-methylamino- - -arabinopyranosyl)- -streptamin
3. Bezeichnung	Gentamicin B ₁

ASK #34055

Chemical Abstract Service Nr.	51846-97-0
Molgewicht	481.5411
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₉ N ₅ O ₉
2. Bezeichnung	2-Desoxy-4- <i>O</i> -(3-desoxy-4- <i>C</i> -methyl-3-methylamino- - -arabinopyranosyl)-6- <i>O</i> -(2,6-diamino-2,6-didesoxy- - -glucopyranosyl)- -streptamin

ASK #34056

Chemical Abstract Service Nr.	2037-48-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	101742-77-2; 103189-57-7
Molgewicht	162.187
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ N ₂ O ₃
2. Bezeichnung	1,3-Diamino-1,2,3-tridesoxy- <i>myo</i> -inositol
3. Bezeichnung	2-Desoxystreptamin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	1,3-Diamino-1,2,3-tridesoxy-scylo-inositol; (1S,2r,3R,4S,6R)-4,6-Diaminocyclohexan-1,2,3-triol

ASK #34057

Chemical Abstract Service Nr.	121-71-1
Molgewicht	136.1479
Bruttoformel	C ₈ H ₈ O ₂
2. Bezeichnung	1-(3-Hydroxyphenyl)ethanon
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN

ASK #34058

Chemical Abstract Service Nr.	14321-27-8
Molgewicht	135.2062
Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ N
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzylethanamin
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Benzyl(ethyl)azan

ASK #34059

Chemical Abstract Service Nr.	42146-10-1
Molgewicht	269.3383
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ NO ₂
2. Bezeichnung	2-[(Benzyl)(ethyl)amino]-1-(3-hydroxyphenyl)ethanon
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.Syn

ASK #34060

Molgewicht	577.7443
Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₂ F ₃ N ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Fluphenazinnonanoat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
Zitat Bezeichnung 1	EAB.VU.Syn
2. Bezeichnung	(2-{4-[3-(2-Trifluormethyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethyl)nonanoat

ASK #34061

Chemical Abstract Service Nr.	22316-24-1
Molgewicht	266.2946
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	1-Methyl-5-phenyl-1 <i>H</i> -1,5-benzodiazepin-2,4(3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-dion

ASK #34062

Chemical Abstract Service Nr.	22316-16-1
Molgewicht	314.7662
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₅ ClN ₂ O ₂
2. Bezeichnung	7-Chlor-1,3-dimethyl-5-phenyl-1 <i>H</i> -1,5-benzodiazepin-2,4(3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-dion

ASK #34063

Molgewicht	328.7928
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₇ ClN ₂ O ₂
2. Bezeichnung	7-Chlor-1,3,3-trimethyl-5-phenyl-1 <i>H</i> -1,5-benzodiazepin-2,4(3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-dion

ASK #34064

Chemical Abstract Service Nr.	75524-13-9
Molgewicht	274.7454
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ ClN ₂ O
2. Bezeichnung	2'-Anilino-4'-chlor- <i>N</i> -methylacetanilid

ASK #34065

Molgewicht	332.7815
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ ClN ₂ O ₃
2. Bezeichnung	Methyl{2-[(2-anilino-4-chlorphenyl)(methyl)carbamoyl]acetat}

ASK #34066

Formelstamm	(C25-H21-Cl4-N2-O) ⁺ (H-O) ⁻
Molgewicht	524.2664
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₂ Cl ₄ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	1-(4-Chlorbenzyl)-3-[2-(4-chlorbenzyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]imidazoliumhydroxid

ASK #34067

Formelstamm	(C25-H21-Cl4-N2-O) ⁺ (N-O3) ⁻
Molgewicht	569.2639
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₁ Cl ₄ N ₃ O ₄

2. Bezeichnung 1-(4-Chlorbenzyl)-3-[2-(4-chlorbenzyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]imidazoliumnitrat

ASK #34068

Chemical Abstract Service Nr. 57935-65-6

Molgewicht 454.3596

Bruttoformel $C_{23}H_{24}BrN_3O_2$

2. Bezeichnung [(6a*R*,9*R*,10a*R*)-4,7-Dimethyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-*fg*]chinolin-9-ylmethyl](5-bromnicotinat)

3. Bezeichnung (1,6-Dimethylergolin-8 -ylmethyl)(5-bromnicotinat)

ASK #34070

Chemical Abstract Service Nr. 24149-05-1

Molgewicht 264.4461

Bruttoformel $C_{18}H_{32}O$

2. Bezeichnung (9*Z*,12*Z*,15*Z*)-Octadeca-9,12,15-trien-1-ol

ASK #34071

Chemical Abstract Service Nr. 506-43-4

Molgewicht 266.462

Bruttoformel $C_{18}H_{34}O$

2. Bezeichnung (9*Z*,12*Z*)-Octadeca-9,12-dien-1-ol

ASK #34072

Chemical Abstract Service Nr. 64-20-0

Formelstamm $(C_4H_{12}N)^+ Br^-$

Molgewicht 154.0488

Bruttoformel $C_4H_{12}BrN$

2. Bezeichnung *N,N,N*-Trimethylmethanaminiumbromid

Zitat Bezeichnung 2 GSBL.Syn; EAB-R.CN; UBA-WGK.Syn; IGS.Syn

3. Bezeichnung Tetramethylammoniumbromid

Zitat Bezeichnung 3 EAB5.0-9.0(2005-2017)R; ROMP2018; IGS; UBA-WGK; GESTIS; GSBL; EINECS; LB

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym tetramethylazanium bromide

ASK #34073

Chemical Abstract Service Nr. 56-93-9

Formelstamm $(C_{10}H_{16}N)^+ Cl^-$

Molgewicht 185.6937

Bruttoformel $C_{10}H_{16}ClN$

2. Bezeichnung Benzyl(trimethyl)ammoniumchlorid

ASK #34074

Chemical Abstract Service Nr. 5343-92-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 91049-43-3

Molgewicht 104.1476

Bruttoformel	C ₅ H ₁₂ O ₂
2. Bezeichnung	Pentan-1,2-diol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1,2-Pentandiol

ASK #34075

Chemical Abstract Service Nr.	207300-80-9
Formelstamm	(C24-H42-N-O6) ⁻ Na+ 2 H ₂ O
Molgewicht	523.6351
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₂ NNaO ₆
2. Bezeichnung	N-(3 ,7 ,12 -Trihydroxy-24-oxo-5 -cholan-24-yl)glycin-Natriumsalz 2 H ₂ O
3. Bezeichnung	Glycocholsäure-Natriumsalz 2 H ₂ O

ASK #34077

Chemical Abstract Service Nr.	110026-03-4
Formelstamm	(C26-H44-N-O6-S) ⁻ Na+ . H ₂ O
Molgewicht	539.7007
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₄ NNaO ₆ S
2. Bezeichnung	2-(3 ,12 -Dihydroxy-24-oxo-5 -cholan-24-ylamino)ethansulfonsäure-Natriumsalz 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Taurodesoxycholsäure-Natriumsalz 1 H ₂ O

ASK #34078

Chemical Abstract Service Nr.	590368-25-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1191101-18-4
Molgewicht	629.8105
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₇ N ₅ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Upamostat
International Nonproprietary Name	INN.L71:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; MeSH; Diss.Froriep:Kiel,2013; ChemIDplus; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Ethyl(4-{{(2S)-3-{3-[(Z)-N-hydroxycarbamimidoyl]phenyl}-2-[2,4,6-tri(propan-2-yl)benzolsulfonamido]propanoyl}piperazin-1-carboxylat) [Korrektur: (E) in den INN-Listen ist in (Z) zu ändern, siehe Pat.WO2006/056448]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN[korr.]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N(alpha)-(2,4,6-Triisopropylphenylsulfonyl)-3-(hydroxyamidino)-L-phenylalanin-4-(ethoxycarbonyl)piperazid

ASK #34079

Chemical Abstract Service Nr.	888701-04-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1191101-19-5
Formelstamm	C32-H47-N5-O6-S . H ₂ O4-S
Molgewicht	727.889

Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₉ N ₅ O ₁₀ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Upamostatsulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L71:Corr.CN)
2. Bezeichnung	Ethyl(4-{{(2 <i>S</i>)-3-{3-[(<i>Z</i>)- <i>N</i> -hydroxycarbamimidoyl]phenyl}-2-[2,4,6-tri(propan-2-yl)benzolsulfonamido]propanoyl}piperazin-1-carboxylat)-sulfat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN[korr.])
ASK #34080	
Chemical Abstract Service Nr.	1672-46-4
Molgewicht	390.5131
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₄ O ₅
2. Bezeichnung	3 ,12 ,14-Trihydroxy-5 -card-20(22)-enolid
ASK #34081	
Chemical Abstract Service Nr.	26572-96-3
Molgewicht	865.0118
Bruttoformel	C ₄₅ H ₆₈ O ₁₆
2. Bezeichnung	3 -[3,4-Di- <i>O</i> -acetyl- - -digitoxopyranosyl-(1 4)- - -digitoxopyranosyl-(1 4)- - -digitoxopyranosyloxy]-12 ,14-dihydroxy-5 -card-20(22)-enolid
ASK #34082	
Chemical Abstract Service Nr.	31539-05-6
Molgewicht	911.0803
Bruttoformel	C ₄₇ H ₇₄ O ₁₇
2. Bezeichnung	3 -[- -Digitoxopyranosyl-(1 4)- - -digitoxopyranosyl-(1 4)- - -digitoxopyranosyl-(1 4)- - -digitoxopyranosyloxy]-12 ,14-dihydroxy-5 -card-20(22)-enolid
ASK #34083	
Chemical Abstract Service Nr.	52589-12-5
Molgewicht	796.9379
Bruttoformel	C ₄₁ H ₆₄ O ₁₅
2. Bezeichnung	3 -[- -Digitoxopyranosyl-(1 4)- - -digitoxopyranosyl-(1 4)- - -digitoxopyranosyloxy]-12 ,14,16 -trihydroxy-5 -card-20(22)-enolid
ASK #34084	
Chemical Abstract Service Nr.	5352-63-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	100634-15-9; 33568-94-4
Molgewicht	520.6549
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₄ O ₈
2. Bezeichnung	3 -(- -Digitoxopyranosyloxy)-12 ,14-dihydroxy-5 -card-20(22)-enolid
ASK #34085	
Chemical Abstract Service Nr.	5297-05-2
Molgewicht	650.7967
Bruttoformel	C ₃₅ H ₅₄ O ₁₁
2. Bezeichnung	3 -[- -Digitoxopyranosyl-(1 4)- - -digitoxopyranosyloxy]-12 ,14-dihydroxy-5 -card-20(22)-enolid
ASK #34086	
Molgewicht	780.9385

Bruttoformel $C_{41}H_{64}O_{14}$

2. Bezeichnung 3-[- -Boivinopyranosyl-(1 4)- - -digitoxopyranosyl-(1 4)- - -digitoxopyranosyloxy]-12 ,14-dihydroxy-5 -card-20(22)-enolid

ASK #34087

Chemical Abstract Service Nr. 857526-06-8

Molgewicht 388.5005

Bruttoformel $C_{22}H_{32}N_2O_4$

2. Bezeichnung 4,4'-[2,2'-[(Hexan-1,6-diyl)diamino]diethyl]bis(benzol-1,2-diol)

ASK #34088

Molgewicht 370.5283

Bruttoformel $C_{23}H_{34}N_2O_2$

2. Bezeichnung 2-Methoxy-4-[2-({6-[(2-phenylethyl)amino]hexyl}amino)ethyl]phenol

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #34089

Molgewicht 370.5283

Bruttoformel $C_{23}H_{34}N_2O_2$

2. Bezeichnung 2-Methoxy-5-[2-({6-[(2-phenylethyl)amino]hexyl}amino)ethyl]phenol

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #34090

Molgewicht 725.0141

Bruttoformel $C_{45}H_{64}N_4O_4$

2. Bezeichnung 4,4'-Methylenbis[5-[2-({6-[(2-phenylethyl)amino]hexyl}amino)ethyl]benzol-1,2-diol]

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #34091

Molgewicht 725.0141

Bruttoformel $C_{45}H_{64}N_4O_4$

2. Bezeichnung 3,5'-Methylenbis[4-[2-({6-[(2-phenylethyl)amino]hexyl}amino)ethyl]benzol-1,2-diol]

ASK #34092

Molgewicht 390.9467

Bruttoformel $C_{22}H_{31}ClN_2O_2$

2. Bezeichnung 4-Chlor-5-[2-({6-[(2-phenylethyl)amino]hexyl}amino)ethyl]benzol-1,2-diol

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #34093

Chemical Abstract Service Nr. 180339-27-9

Molgewicht 354.4394

Bruttoformel $C_{22}H_{26}O_4$

2. Bezeichnung Bis(2-phenylethyl)hexandioat

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Bis(2-phenylethyl)adipat

ASK #34094

Chemical Abstract Service Nr. 86480-27-5

Molgewicht 384.5548

Bruttoformel $C_{24}H_{36}N_2O_2$

2. Bezeichnung *N*-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-*N'*-(2-phenylethyl)hexan-1,6-diamin

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *N*-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-*N,N'*-(hexan-1,6-diyl)-*N'*-phenethylbis(azan)

ASK #34095

Chemical Abstract Service Nr. 850481-05-9

Molgewicht 324.5029

Bruttoformel $C_{22}H_{32}N_2$

2. Bezeichnung *N,N'*-Bis(2-phenylethyl)hexan-1,6-diamin

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *N,N'*-(Hexan-1,6-diyl)-*N,N'*-bis(phenethyl)bis(azan)

ASK #34096

Molgewicht 352.4699

Bruttoformel $C_{22}H_{28}N_2O_2$

2. Bezeichnung 1-{6-[(2-Phenylethyl)amino]hexyl}-2,3-dihydro-1*H*-indol-5,6-dion

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Dopexaminaminochrom

ASK #34097

Molgewicht 352.4699

Bruttoformel $C_{22}H_{28}N_2O_2$

2. Bezeichnung 1-{6-[(2-Phenylethyl)amino]hexyl}-1*H*-indol-5,6-diol

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #34098

Chemical Abstract Service Nr. 84023-58-5

Formelstamm $(C_{13}H_{15}N-O_4)^{2-} 2H^+$

Molgewicht 251.2784

Bruttoformel $C_{13}H_{17}NO_4$

2. Bezeichnung (*S*)-2-[[(*S*)-1-Carboxyethyl]amino]-4-phenylbutansäure

3. Bezeichnung *N*-[(*S*)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]- -alanin

ASK #34099

Formelstamm $(C_{18}H_{22}N_2O_5)^{2-} 2H^+$

Molgewicht 348.3936

Bruttoformel C₁₈H₂₄N₂O₅

2. Bezeichnung 1-{*N*-[(*R*)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]- -alanyl}- -prolin

ASK #34100

Chemical Abstract Service Nr. 192118-19-7

Formelstamm (C₁₈-H₂₂-N₂-O₅)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 348.3936

Bruttoformel C₁₈H₂₄N₂O₅

2. Bezeichnung 1-{*N*-[(*S*)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]- -alanyl}- -prolin

ASK #34101

Chemical Abstract Service Nr. 76391-23-6

Formelstamm (C₁₈-H₂₂-N₂-O₅)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 348.3936

Bruttoformel C₁₈H₂₄N₂O₅

2. Bezeichnung 1-{*N*-[(*R*)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]- -alanyl}- -prolin

ASK #34102

Formelstamm (C₁₈-H₂₁-N₂-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 330.3783

Bruttoformel C₁₈H₂₂N₂O₄

2. Bezeichnung (*S*)-2-[(3*S*,8*aR*)-3-Methyl-1,4-dioxoperhydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutansäure

ASK #34103

Formelstamm (C₂₃-H₂₉-N₃-O₆)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 445.5087

Bruttoformel C₂₃H₃₁N₃O₆

2. Bezeichnung *N*-[(*S*)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]- -alanyl- -prolyl- -prolin

ASK #34104

Chemical Abstract Service Nr. 92088-58-9

Molgewicht 388.4408

Bruttoformel C₁₈H₂₀N₄O₄S

2. Bezeichnung Methyl{[(amino){[2-(2-methoxyacetamido)-4-(phenylsulfanyl)phenyl]imino}methyl]carbamat}

ASK #34105

Chemical Abstract Service Nr. 92114-71-1

Molgewicht 270.3495

Bruttoformel C₁₅H₁₄N₂OS

2. Bezeichnung 2-Methoxymethyl-5-(phenylsulfanyl)benzimidazol

ASK #34106

Chemical Abstract Service Nr. 18113-18-3

Molgewicht 154.1632

Bruttoformel C₈H₁₀O₃
2. Bezeichnung 2,5-Dimethoxyphenol

ASK #34107

Chemical Abstract Service Nr. 213476-12-1
Molgewicht 385.3609
Bruttoformel C₁₆H₁₄F₃N₃O₃S
2. Bezeichnung 2-[3-Methyl-1-oxo-4-(2,2,2-trifluorethoxy)-1⁵-pyridin-2-ylmethylsulfinyl]benzimidazol
3. Bezeichnung 2-[(1*H*-Benzimidazol-2-sulfinyl)methyl]-3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-1-oxid

ASK #34108

Chemical Abstract Service Nr. 131926-99-3
Molgewicht 385.3609
Bruttoformel C₁₆H₁₄F₃N₃O₃S
2. Bezeichnung *rac*-2-[(*R*)-[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulfinyl]-1*H*-benzimidazol
3. Bezeichnung 2-[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methansulfonyl]-1*H*-benzimidazol

ASK #34109

Chemical Abstract Service Nr. 103577-40-8
Molgewicht 353.3621
Bruttoformel C₁₆H₁₄F₃N₃OS
2. Bezeichnung 2-[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfonyl]-1*H*-benzimidazol

ASK #34110

Chemical Abstract Service Nr. 499-61-6
Molgewicht 167.162
Bruttoformel C₈H₉NO₃
2. Bezeichnung 2-Amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanon
3. Bezeichnung Noradrenalon

ASK #34111

Molgewicht 183.2044
Bruttoformel C₉H₁₃NO₃
2. Bezeichnung 4-[(1*R*)-2-Amino-1-methoxyethyl]benzol-1,2-diol

ASK #34112

Chemical Abstract Service Nr. 63074-07-7
Molgewicht 184.2355
Bruttoformel C₉H₁₆N₂O₂
2. Bezeichnung (Piperazin-1-yl)(oxolan-2-yl)methanon
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (Piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanon

ASK #34113

Chemical Abstract Service Nr. 547730-06-3

Molgewicht	282.3355
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	(Piperazin-1,4-diyl)bis[(oxolan-2-yl)methanon]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(Piperazin-1,4-diyl)bis[(tetrahydrofuran-2-yl)methanon]

ASK #34114

Formelstamm	(C8-H13-O2-S3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	238.3906
Bruttoformel	C ₈ H ₁₄ O ₂ S ₃
2. Bezeichnung	5-(1,2,3-Trithian-4-yl)pentansäure

ASK #34115

Formelstamm	(C8-H14-O-S2) _n H ₂ -O
2. Bezeichnung	-Hydro- -hydroxypoly[sulfandiyl(8-oxo-3-sulfanyloctan-1,8-diyl)]

ASK #34116

Chemical Abstract Service Nr.	357166-29-1
Formelstamm	(C20-H19-N5-O6) ²⁻ 2Na ⁺ · 7 H ₂ O
Molgewicht	597.4813
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₉ N ₅ Na ₂ O ₆
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl}- -glutaminsäure-Natriumsalz (1:2) 7 H ₂ O
3. Bezeichnung	Pemetrexed-Dinatrium-Heptahydrat
Zitat Bezeichnung 3	Pharmavista; EAB7.7,8.0,9.0,10.0,11.0(2013-2023)/2637
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Pemetrexed-Dinatrium-7-Wasser; Pemetrexed-Dinatriumsalz-Heptahydrat; Dinatrium[(2 <i>S</i>)-2-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-4,7-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentandioat]-Heptahydrat; Pemetrexed-Dinatrium 7 HO; (2 <i>S</i>)-2-{4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzamido}pentandisäure-Dinatriumsalz 7 HO; <i>N</i> -{4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl}-L-glutaminsäure-Dinatriumsalz 7 HO

ASK #34119

Chemical Abstract Service Nr.	19375-89-4
Molgewicht	254.2474
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀ N ₆ O
2. Bezeichnung	2,7-Diamino-6-phenylpteridin-4-ol

ASK #34120

Chemical Abstract Service Nr.	19152-93-3
Molgewicht	254.2474
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀ N ₆ O
2. Bezeichnung	2,4-Diamino-6-phenylpteridin-7-ol

ASK #34121

Chemical Abstract Service Nr. 140-29-4
Molgewicht 117.1479
Bruttoformel C₈H₇N
2. Bezeichnung Phenylacetonitril

ASK #34122

Chemical Abstract Service Nr. 7529-16-0
Andere Chemical Abstract Service Nr. 160168-20-7
Molgewicht 111.1418
Bruttoformel C₆H₉NO
2. Bezeichnung *rac*-(5*R*)-5-Ethenylpyrrolidin-2-on
3. Bezeichnung 5-Ethenylpyrrolidin-2-on
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym 5-Vinyl-2-pyrrolidon; (5*RS*)-5-Ethenylpyrrolidin-2-on; 5-Vinylpyrrolidin-2-on

ASK #34123

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1379504-35-4
Formelstamm (C₆-H₁₀-N-O₂)⁻ H⁺
Molgewicht 129.157
Bruttoformel C₆H₁₁NO₂
2. Bezeichnung (2*E*)-2-(2-Aminoethyl)but-2-ensäure
Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (E)-2-(2-Aminoethyl)but-2-ensäure

ASK #34124

Chemical Abstract Service Nr. 71107-19-2
Molgewicht 154.1665
Bruttoformel C₇H₁₀N₂O₂
2. Bezeichnung *rac*-(3*R*,5)-5-Ethenyl-2-oxopyrrolidin-3-carboxamid
3. Bezeichnung 5-Ethenyl-2-oxopyrrolidin-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 3 EAB.VU.CN
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym 2-Oxo-5-vinylpyrrolidin-3-carboxamid

ASK #34125

Chemical Abstract Service Nr. 1378466-25-1
Formelstamm (C₇-H₉-N-O₄)²⁻ 2H⁺
Molgewicht 173.1665
Bruttoformel C₇H₁₁NO₄

2. Bezeichnung *rac*-[*(2R)*-2-Aminobut-3-en-1-yl]propandisäure
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 2-[(2*RS*)-2-Aminobut-3-en-1-yl]propandisäure; (*RS*)-3-Aminopent-4-en-1,1-dicarbonsäure; *rac*-(3*R*)-3-Aminopent-4-en-1,1-dicarbonsäure

ASK #34126

Chemical Abstract Service Nr. 775-33-7

Molgewicht 179.2588

Bruttoformel C₁₁H₁₇NO

2. Bezeichnung 2-(4-Methoxyphenyl)-*N,N*-dimethylethanamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [2-(4-Methoxyphenyl)ethyl](dimethyl)azan

ASK #34127

Chemical Abstract Service Nr. 323176-93-8

Molgewicht 251.3214

Bruttoformel C₁₄H₂₁NO₃

2. Bezeichnung Ethyl[3-dimethylamino-2-(4-methoxyphenyl)propanoat]

ASK #34128

Chemical Abstract Service Nr. 93413-77-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 149289-31-6

Molgewicht 249.3486

Bruttoformel C₁₅H₂₃NO₂

2. Bezeichnung 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol

ASK #34129

Chemical Abstract Service Nr. 149289-30-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 130198-38-8

Molgewicht 263.3752

Bruttoformel C₁₆H₂₅NO₂

2. Bezeichnung 1-[1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl]cyclohexan-1-ol

ASK #34130

Chemical Abstract Service Nr. 93413-70-8

Molgewicht 275.3859

Bruttoformel C₁₇H₂₅NO₂

2. Bezeichnung 5-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecan

ASK #34131

Chemical Abstract Service Nr. 93413-57-1

Molgewicht 259.3865

Bruttoformel C₁₇H₂₅NO

2. Bezeichnung 2-(Cyclohex-1-en-1-yl)-2-(4-methoxyphenyl)-*N,N*-dimethylethanamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [2-(Cyclohex-1-en-1-yl)-2-(4-methoxyphenyl)ethyl](dimethyl)azan

ASK #34132

Molgewicht 261.4024

Bruttoformel C₁₇H₂₇NO

2. Bezeichnung 2-Cyclohexyl-2-(4-methoxyphenyl)-*N,N*-dimethylethanamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [2-Cyclohexyl-2-(4-methoxyphenyl)ethyl](dimethyl)azan

ASK #34133

Molgewicht 383.5237

Bruttoformel C₂₄H₃₃NO₃

2. Bezeichnung 1-[1-(4-Methoxyphenyl)-2-[[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]amino]ethyl]cyclohexan-1-ol

ASK #34134

Chemical Abstract Service Nr. 85118-33-8

Formelstamm C6-H8-N2-O2 . Cl-H

Molgewicht 176.6009

Bruttoformel C₆H₉ClN₂O₂

Vorzugsbezeichnung Gaboxadolhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L23)

2. Bezeichnung 4,5,6,7-Tetrahydro[1,2]oxazolo[5,4-*c*]pyridin-3-ol-hydrochlorid

ASK #34137

Chemical Abstract Service Nr. 103597-45-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1202656-45-8; 126269-45-2; 165670-11-1; 184484-30-8; 192209-76-0; 215809-89-5; 737758-68-8

Molgewicht 658.8747

Bruttoformel C₄₁H₅₀N₆O₂

Vorzugsbezeichnung Bisoctrizol

International Nonproprietary Name INN.L54

Zitat Bezeichnung 1 MAR2017; Pharmavista; Orph.Desig.:EU/3/05/262; IGS; G-SRS; GSBL

2. Bezeichnung 2,2'-Methylenbis[6-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol]

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym MBBT; 2,2'-Methylenbis[6-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol]; Bis[3-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-2-hydroxy-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]methan; 2,2'-Methylenbis[6-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-4-(2,4,4-trimethyl-2-pentanyl)phenol]; Bis[2-hydroxy-5-tert-octyl-3-(benzotriazol-2-yl)phenyl]methan

ASK #34138

Chemical Abstract Service Nr. 209783-80-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 442532-99-2

Molgewicht 376.4085

Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Entinostat
International Nonproprietary Name	INN.L61
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[(Pyridin-3-yl)methyl][{(4-[(2-aminophenyl)carbamoyl]phenyl)methyl}carbamat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #34142	
Chemical Abstract Service Nr.	668270-12-0
Molgewicht	472.5422
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₈ N ₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Linagliptin
International Nonproprietary Name	INN.L61
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	8-[(3 <i>R</i>)-3-Aminopiperidin-1-yl]-7-(but-2-in-1-yl)-3-methyl-1-[(4-methylchinazolin-2-yl)methyl]-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #34144	
Chemical Abstract Service Nr.	138531-07-4
Formelstamm	(C ₁₂₆ -H ₂₃₇ -N ₂₆ -O ₂₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	2469.3989
Bruttoformel	C ₁₂₆ H ₂₃₈ N ₂₆ O ₂₂
Vorzugsbezeichnung	Sinapultid
International Nonproprietary Name	INN.L40
2. Bezeichnung	-Lysyl- -leucyl- -leucyl- -leucyl- -leucyl- -leucyl- -lysyl- -leucyl- -leucyl- -leucyl- -leucyl- -lysyl- -leucyl- -leucyl- -leucyl- -leucyl- -lysyl- -leucyl- -leucyl- -leucyl- -lysyl-
ASK #34146	
Chemical Abstract Service Nr.	1219692-42-8
Formelstamm	(C ₁₂ -H ₆ -N ₂ -O ₈ -S) ₄ ⁻ 2Sr ²⁺ . 9 H ₂ O
Molgewicht	675.6272
Bruttoformel	C ₁₂ H ₆ N ₂ O ₈ SSr ₂
Vorzugsbezeichnung	Distrontiumranelat 9 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L36)
2. Bezeichnung	5-[Bis(carboxymethyl)amino]-3-carboxymethyl-4-cyanthiophen-2-carbonsäure-Distrontiumsals 9 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-(5-Carboxy-4-carboxymethyl-3-cyan-2-thienyl)iminodiessigsäure-Distrontiumsals 9 HO; Distrontiumranelat-Nonahydrat; [(5-Carboxy-4-carboxymethyl-3-cyanthiophen-2-yl)azandiyl]diessigsäure-Distrontiumsals 9 HO; Ranelinsäure-Distrontiumsals 9 HO
ASK #34147	
	674773-15-0

**Chemical Abstract Service
Nr.**

Formelstamm (C12-H6-N2-O8-S)4⁻ 2Sr2⁺ . 8 H2-O

Molgewicht 657.6119

Bruttoformel C₁₂H₆N₂O₈SSr₂

Vorzugsbezeichnung Distrontiumranelat 8 H₂O

**International Nonproprietary
Name** (INN.L36)

2. Bezeichnung 5-[Bis(carboxymethyl)amino]-3-(carboxymethyl)-4-cyanthiophen-2-carbonsäure-Distrontiumsalz 8 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Distrontiumranelat-Octahydrat; [(5-Carboxy-4-carboxymethyl-3-cyanthiophen-2-yl)azandiyl]diessigsäure-Distrontiumsalz 8 HO;
N-(5-Carboxy-4-carboxymethyl-3-cyan-2-thienyl)iminodiessigsäure-Distrontiumsalz 8 HO; Ranelinsäure-Distrontiumsalz 8 HO

ASK #34150

**Chemical Abstract
Service Nr.** 654671-77-9

**Andere Chemical
Abstract Service
Nr.** 1253056-03-9

Formelstamm C16-H15-F6-N5-O . H3-O4-P . H2-O

Molgewicht 523.3241

Bruttoformel C₁₆H₁₈F₆N₅O₅P

2. Bezeichnung (3*R*)-3-Amino-1-[3-(trifluormethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyrazin-7(8*H*)-yl]-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butan-1-on-phosphat (1:1) 1 H₂O

**Zitat Bezeichnung
2** IUPAC Name

3. Bezeichnung Sitagliptinphosphat-Monohydrat

**Zitat Bezeichnung
3** Pharmavista; EAB8.7,9.0+1,10.0(2016-2020)/2778

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym (3*R*)-3-Amino-1-[3-(trifluormethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyrazin-7(8*H*)-yl]-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butan-1-on-phosphat-Monohydrat; Sitagliptinphosphatmonohydrat; sitagliptin phosphate 1 HO; Sitagliptinmonophosphatmonohydrat; (3*R*)-3-Amino-1-(3-trifluormethyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyrazin-7-yl)-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butan-1-on-phosphat (1:1) 1 HO; Sitagliptinphosphat 1 HO

ASK #34153

**Chemical Abstract
Service Nr.** 402957-28-2

Molgewicht 679.8493

Bruttoformel C₃₆H₅₃N₇O₆

Vorzugsbezeichnung Telaprevir

**International
Nonproprietary
Name** INN.L56

2. Bezeichnung (1*S*,3*aR*,6*aS*)-2-[(2*S*)-2-[(2*S*)-2-Cyclohexyl-2-(pyrazin-2-carboxamido)acetamido]-3,3-dimethylbutanoyl]-*N*-[(3*S*)-1-[(cyclopropyl)amino]-1,2-dioxohexan-3-yl]octahydrocyclopenta[*c*]pyrrol-1-carboxamid
ASK #34154

Chemical Abstract Service Nr. 1135-24-6

Formelstamm (C₁₀H₉O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 194.184

Bruttoformel C₁₀H₁₀O₄

2. Bezeichnung 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-ensäure

3. Bezeichnung Ferulasäure

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2002,4.06R,4.07R

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylsäure

ASK #34155

Chemical Abstract Service Nr. 475-20-7

Molgewicht 204.3511

Bruttoformel C₁₅H₂₄

2. Bezeichnung (1*R*,2*S*,7*S*,9*S*)-3,3,7-Trimethyl-8-methylidetricyclo[5.4.0.0^{2,9}]undecan

ASK #34156

Chemical Abstract Service Nr. 2623-23-6

Molgewicht 198.3019

Bruttoformel C₁₂H₂₂O₂

2. Bezeichnung [(1*R*,2*S*,5*R*)-5-Methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexyl]acetat

ASK #34157

Chemical Abstract Service Nr. 111-86-4

Molgewicht 129.2432

Bruttoformel C₈H₁₉N

2. Bezeichnung Octan-1-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Octylazan

ASK #34158

Chemical Abstract Service Nr. 89-81-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 6091-52-7

Molgewicht 152.2334

Bruttoformel C₁₀H₁₆O

2. Bezeichnung 3-Methyl-6-(propan-2-yl)cyclohex-2-en-1-on

ASK #34159

Chemical Abstract Service Nr. 4630-07-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 20479-02-1

Molgewicht 204.3511

	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₄
	2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,8 <i>aS</i>)-1,8a-Dimethyl-7-(prop-1-en-2-yl)-1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydronaphthalin
ASK #34160		
	Chemical Abstract Service Nr.	61337-87-9
	Molgewicht	265.3529
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ N ₃
	Vorzugsbezeichnung	Esmirtazapin
	International Nonproprietary Name	INN.L55
	2. Bezeichnung	(14 <i>bS</i>)-2-Methyl-1,2,3,4,10,14 <i>b</i> -hexahydropyrazino[2,1- <i>a</i>]pyrido[2,3- <i>c</i>][2]benzazepin
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>S</i>)-Mirtazapin
ASK #34161		
	Chemical Abstract Service Nr.	680993-85-5
	Formelstamm	C17-H19-N3 . C4-H4-O4
	Molgewicht	381.425
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ N ₃ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Esmirtazapinmaleat
	International Nonproprietary Name	(INN.L55)
	2. Bezeichnung	(14 <i>bS</i>)-2-Methyl-1,2,3,4,10,14 <i>b</i> -hexahydropyrazino[2,1- <i>a</i>]pyrido[2,3- <i>c</i>][2]benzazepin-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>S</i>)-Mirtazapinmaleat
ASK #34163		
	Chemical Abstract Service Nr.	389574-19-0
	Formelstamm	C20-H20-F-N-O3-S . Cl-H
	Molgewicht	409.902
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ ClFNO ₃ S
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -{5-[(1 <i>R</i>)-2-Cyclopropyl-1-(2-fluorphenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2- <i>c</i>]pyridin-2-yl}acetat-hydrochlorid (1:1)
	3. Bezeichnung	Prasugrelhydrochlorid
	Zitat Bezeichnung 3	EAB10.0,11.0(2020-2023)/3040; RÖMP2023; Pharmavista
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	5-[(1 <i>RS</i>)-2-Cyclopropyl-1-(2-fluorphenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2- <i>c</i>]pyridin-2-ylacetat-hydrochlorid; 5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorphenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2- <i>c</i>]pyridin-2-yl-acetathydrochlorid (1:1); {5-[(1 <i>RS</i>)-2-Cyclopropyl-1-(2-fluorphenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2- <i>c</i>]pyridin-2-yl}acetat-hydrochlorid
ASK #34164		
	Chemical Abstract Service Nr.	128517-07-7
	Molgewicht	540.6958
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₆ N ₄ O ₆ S ₂

Vorzugsbezeichnung Romidepsin

International Nonproprietary Name INN.L56

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (1*S*,4*S*,10*S*,16*E*,21*R*)-7-[(*Z*)-Ethyliden]-4,21-di(propan-2-yl)-2-oxa-12,13-dithia-5,8,20,23-tetraazabicyclo[8.7.6]tricos-16-en-3,6,9,19,22-penton

ASK #34168

Chemical Abstract Service Nr. 112144-90-8

Formelstamm (99m)Tc+ 6(C6-H11-N-O) Cl⁻

Bruttoformel C₃₆H₆₆ClN₆O₆Tc

Vorzugsbezeichnung Technetium(^{99m}Tc)sestamibichlorid

International Nonproprietary Name (INN.L29)

2. Bezeichnung (OC-6-11)-Hexakis[1-(isocyan- C)-2-methoxy-2-methylpropan](^{99m}Tc)technetium(1+)-chlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [(99m)Tc]Technetium-Sestamibi-Injektionslösung

ASK #34169

Chemical Abstract Service Nr. 139570-93-7

Molgewicht 1893.0144

Bruttoformel C₉₁H₁₁₇N₁₉O₂₆

Vorzugsbezeichnung Zoptarelindoxorubicin

International Nonproprietary Name INN.L69

2. Bezeichnung 5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl-*N*⁶-[5-(2-[(2*S*,4*S*)-4-[(3-amino-2,3,6-tridesoxy- - -*lyxo*-hexopyranosyl)oxy]-2,5,12-trihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-1,2,3,4,6,11-hexahydrotetracen

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [6]N(6)-(4-Carboxybutanoyl)-[6-D-lysine]gonadoliberin-[6]4'-doxorubicin-14-O-ester

ASK #34172

Chemical Abstract Service Nr. 36011-13-9

Formelstamm (131)I-Na-O3

Bruttoformel INaO₃

2. Bezeichnung (¹³¹I)Iodsäure-Natriumsalz

3. Bezeichnung Natrium[(¹³¹I)iodat]

ASK #34173

Molgewicht 278.3468

Bruttoformel C₁₅H₂₂N₂O₃

2. Bezeichnung *N*-(Diethylcarbamoyl)-*N*-(4-ethoxyphenyl)acetamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1-Acetyl-1-(4-ethoxyphenyl)-3,3-diethylharnstoff

ASK #34174

	Chemical Abstract Service Nr.	124412-58-4
	Molgewicht	763.9528
	Bruttoformel	C ₃₈ H ₆₉ NO ₁₄
	Vorzugsbezeichnung	16-Hydroxy-6-O-methylerythromycin
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - -ribo-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-12,13-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-7-methoxy-5,7,9,11,13-pentamethyl-6-[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)hexan-2-yl]oxy]-2,6-dimethyl-2,6-dioxabicyclo[3.3.0]octane
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	16-Hydroxycclarithromycin; 6-O-Methylerythromycin F; Clarithromycin F; 2-Demethyl-2-(hydroxymethyl)-6-O-methylerythromycin A; 16-Hydroxy-6-O-methylerythromycin A
ASK #34175	Chemical Abstract Service Nr.	123967-58-8
	Molgewicht	761.9799
	Bruttoformel	C ₃₉ H ₇₁ NO ₁₃
	Vorzugsbezeichnung	4'',6-Di- <i>O</i> -methylerythromycin
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3,4-di- <i>O</i> -methyl- - -ribo-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-12,13-dihydroxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)hexan-2-yl]oxy]-2,6-dimethyl-2,6-dioxabicyclo[3.3.0]octane
ASK #34176	Chemical Abstract Service Nr.	127182-43-8
	Molgewicht	748.9414
	Bruttoformel	C ₃₇ H ₆₈ N ₂ O ₁₃
	Vorzugsbezeichnung	<i>N</i> -Demethylclarithromycin-9-(<i>E</i>)-oxim
	International Nonproprietary Name	(INN.L29)
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - -ribo-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-12,13-dihydroxy-10-[(<i>E</i>)-hydroxyimino]-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)hexan-2-yl]oxy]-2,6-dimethyl-2,6-dioxabicyclo[3.3.0]octane
ASK #34177	Chemical Abstract Service Nr.	127252-80-6
	Molgewicht	776.9946
	Bruttoformel	C ₃₉ H ₇₂ N ₂ O ₁₃
	Vorzugsbezeichnung	Clarithromycin-9-[(<i>Z</i>)- <i>O</i> -methyloxim] (INN.L29)

International Nonproprietary Name	
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy)-14-ethyl-12,13-dihydroxy-7-methoxy-10-[(<i>Z</i>)-methoxyimino]-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-2-hydroxy-2-oxo-1,4-dihydro-2H-pyrimidin-2-ylidene]-1,4-benzoxazin-5(4 <i>H</i>)-one
ASK #34178	
Chemical Abstract Service Nr.	127253-05-8
Molgewicht	762.968
Bruttoformel	C ₃₈ H ₇₀ N ₂ O ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Clarithromycin-9-(<i>Z</i>)-oxim
International Nonproprietary Name	
	(INN.L29)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy)-14-ethyl-12,13-dihydroxy-10-[(<i>Z</i>)-hydroxyimino]-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-2-hydroxy-2-oxo-1,4-dihydro-2H-pyrimidin-2-ylidene]-1,4-benzoxazin-5(4 <i>H</i>)-one
ASK #34179	
Chemical Abstract Service Nr.	144604-03-5
Molgewicht	729.9381
Bruttoformel	C ₃₈ H ₆₇ NO ₁₂
Vorzugsbezeichnung	(10 <i>E</i>)-10,11-Anhydroclarithromycin
International Nonproprietary Name	
	(INN.L29)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>E</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy)-14-ethyl-13-hydroxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-2-hydroxy-2-oxo-1,4-dihydro-2H-pyrimidin-2-ylidene]-1,4-benzoxazin-5(4 <i>H</i>)-one
ASK #34180	
Chemical Abstract Service Nr.	182415-09-4
Molgewicht	409.9086
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ ClN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Piclozotan
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	3-Chlor-4-[4-(1',2',3',6'-tetrahydro[2,4'-bipyridin]-1'-yl)butyl]-1,4-benzoxazepin-5(4 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-Chlor-4-(4-{3',6'-dihydro-2'H-[2,4'-bipyridyl]-1'-yl}butyl)-1,4-benzoxazepin-5(4 <i>H</i>)-on
ASK #34181	
Chemical Abstract Service Nr.	340131-30-8
Formelstamm	C23-H24-Cl-N3-O2 . 2 Cl-H
Molgewicht	482.8304
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₆ Cl ₃ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Piclozotandihydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L54)	
2. Bezeichnung	3-Chlor-4-[4-(1',2',3',6'-tetrahydro[2,4'-bipyridin]-1'-yl)butyl]-1,4-benzoxazepin-5(4 <i>H</i>)-on-dihydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-Chlor-4-(4-{3',6'-dihydro-2'H-[2,4'-bipyridyl]-1'-yl}butyl)-1,4-benzoxazepin-5(4H)-on-dihydrochlorid
ASK #34182	
Formelstamm	C23-H24-Cl-N3-O2 . 2 Cl-H . 2 H2-O
Molgewicht	518.861
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₆ Cl ₃ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Piclozotandihydrochlorid 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name (INN.L54)	
2. Bezeichnung	3-Chlor-4-[4-(1',2',3',6'-tetrahydro[2,4'-bipyridin]-1'-yl)butyl]-1,4-benzoxazepin-5(4 <i>H</i>)-on-dihydrochlorid 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-Chlor-4-(4-{3',6'-dihydro-2'H-[2,4'-bipyridyl]-1'-yl}butyl)-1,4-benzoxazepin-5(4H)-on-dihydrochlorid 2 HO
ASK #34183	
Chemical Abstract Service Nr.	182415-13-0
Formelstamm	C23-H24-Cl-N3-O2 . Cl-H
Molgewicht	446.3695
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₅ Cl ₂ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Piclozotanhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L54)	
2. Bezeichnung	3-Chlor-4-[4-(1',2',3',6'-tetrahydro[2,4'-bipyridin]-1'-yl)butyl]-1,4-benzoxazepin-5(4 <i>H</i>)-on-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-Chlor-4-(4-{3',6'-dihydro-2'H-[2,4'-bipyridyl]-1'-yl}butyl)-1,4-benzoxazepin-5(4H)-on-hydrochlorid
ASK #34184	
Chemical Abstract Service Nr.	453562-69-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	894356-47-9
Molgewicht	373.4509
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Motesanib
International Nonproprietary Name INN.L59	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(3,3-Dimethyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -indol-6-yl)-2-[[{(pyridin-4-yl)methyl}amino]pyridin-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #34185	
Chemical Abstract Service Nr.	857876-30-3
Formelstamm	C22-H23-N5-O . 2 H3-O4-P
Molgewicht	569.4413

Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ N ₅ O ₉ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Motesanibbis(phosphat)
International Nonproprietary Name	(INN.L59)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(3,3-Dimethyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -indol-6-yl)-2-[[pyridin-4-yl)methyl]amino}pyridin-3-carboxamid-phosphat (1:2)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #34186	
Chemical Abstract Service Nr.	20262-76-4
Formelstamm	(C ₂₇ -H ₃₁ -N ₂ -O ₇ -S ₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	582.664
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₁ N ₂ NaO ₇ S ₂
2. Bezeichnung	4-[(4-Diethylaminophenyl)(4-diethylazaniumylidencyclohexa-2,5-dienyliden)methyl]-6-hydroxy-3-sulfobenzolsulfonat-Natriumsalz
3. Bezeichnung	Patentblau- -Natriumsalz
ASK #34188	
Chemical Abstract Service Nr.	219672-50-1
Formelstamm	C ₂₅ -H ₂₆ -N ₄ -O ₄ . Cl-H
Molgewicht	482.9593
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₇ ClN ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Otamixabanhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L48)
2. Bezeichnung	Methyl{(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2-(3-carbamimidoylbenzyl)-3-[4-(1-oxo-1 ⁵ -pyridin-4-yl)benzamido]butanoat}-hydrochlorid
ASK #34192	
Chemical Abstract Service Nr.	13074-31-2
Molgewicht	343.4168
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ NO ₄
2. Bezeichnung	1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin
ASK #34193	
Chemical Abstract Service Nr.	139-76-4
Molgewicht	359.4162
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ NO ₅
2. Bezeichnung	2-(3,4-Dimethoxyphenyl)- <i>N</i> -[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]acetamid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
ASK #34194	
2. Bezeichnung	Gemisch der Natriumsalze verschiedener Fettsäuren, hauptsächlich der Stearinsäure (Octadecansäure) und der Palmitinsäure (Hexadecansäure)
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Natriumstearat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Palmitinsäure-Stearinsäure-Fettsäure-Gemisch-Natriumsalz; Hexadecansäure-Octadecansäure-Fettsäure-Gemisch-Natriumsalz; Natriumstearat '
ASK #34195	

	Formelstamm	C37-H67-N-O12 . C18-H36-O2
	Molgewicht	1002.4046
	Bruttoformel	C ₅₅ H ₁₀₃ NO ₁₄
	Vorzugsbezeichnung	Berythromycinstearat
	International Nonproprietary Name	(INN.L18)
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - -ribo-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12-dihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)- - -xylo-pentofuranosyloxy]-14-ethyl-7,12-dihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)- - -xylo-pentofuranosyloxy] (1:1)
ASK #34196	Formelstamm	C36-H65-N-O13 . C18-H36-O2
	Molgewicht	1004.3774
	Bruttoformel	C ₅₄ H ₁₀₁ NO ₁₅
	Vorzugsbezeichnung	Erythromycin C-stearat
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - -ribo-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)- - -xylo-pentofuranosyloxy] (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-alpha-L-ribo-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)-beta-D-glucopyranosyloxy] (1:1)
ASK #34197	Formelstamm	C37-H67-N-O12 . C12-H22-O12
	Molgewicht	1076.2233
	Bruttoformel	C ₄₉ H ₈₉ NO ₂₄
	Vorzugsbezeichnung	Berythromycinlactobionat
	International Nonproprietary Name	(INN.L18)
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - -ribo-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12-dihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-(3,4,6-tridesoxy-3-dimethylamino)- - -xylo-pentofuranosyloxy] (1:1)
ASK #34198	Formelstamm	C36-H65-N-O13 . C12-H22-O12
	Molgewicht	1078.1961
	Bruttoformel	C ₄₈ H ₈₇ NO ₂₅
	Vorzugsbezeichnung	Erythromycin C-lactobionat
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - -ribo-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-(3,4,6-tridesoxy-3-dimethylamino)- - -xylo-pentofuranosyloxy] (1:1)
ASK #34199		

Chemical Abstract Service Nr.	302962-49-8
Molgewicht	488.0055
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ ClN ₇ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Dasatinib
International Nonproprietary Name	INN.L56
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; FDA-GSRS; G-SRS; Chempider; NCI.Dict; CAS (SciFinder); ChemIDplus
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Chlor-6-methylphenyl)-2-({6-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]-2-methylpyrimidin-4-yl}amino)-1,3-thiazol-5-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Chempider
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2'-Chlor-2-({6-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]-2-methylpyrimidin-4-yl}amino)-6'-methyl-1,3-thiazol-5-carboxanilid

ASK #34200

Chemical Abstract Service Nr.	863127-77-9
Molgewicht	506.0208
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ ClN ₇ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Dasatinib-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 1	(INN.L56); (INNv.L94)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Chlor-6-methylphenyl)-2-({6-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]-2-methylpyrimidin-4-yl}amino)-1,3-thiazol-5-carboxamid 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dasatinib 1 HO; 2'-Chlor-2-({6-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]-2-methylpyrimidin-4-yl}amino)-6'-methyl-1,3-thiazol-5-carboxanilid 1 HO

ASK #34201

Chemical Abstract Service Nr.	119673-08-4
Molgewicht	669.5517
Bruttoformel	C ₃₃ H ₃₄ Cl ₂ N ₄ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Becatecarin
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	1,11-Dichlor-6-[2-(diethylamino)ethyl]-12-(4- <i>O</i> -methyl- - -glucopyranosyl)-12,13-dihydroindolo[2,3- <i>a</i>]pyrrolo[3,4- <i>c</i>]carbazol-5,7(6 <i>H</i>)-dion

ASK #34202

Chemical Abstract Service Nr.	1405-53-4
Formelstamm	C46-H77-N-O17 . x C39-H65-N-O14 . y C45-H75-N-O17 . z C46-H79-N-O17 . (1+x+y+z) H3-O4-P
Vorzugsbezeichnung	Tylosinphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	(Ph.Eur.4.6,5.0+4,6.0,7.0(2002-2011)/1661)
2. Bezeichnung	{(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-15-[(6-Desoxy-2,3-di- <i>O</i> -methyl- - -allopyranosyloxy)methyl]-6-[3,6-didesoxy-4- <i>O</i> -(2,6-didesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)- - -glucop [= Tylosin A, Tylosin]},

{(4*R*,5*S*,6*S*,7*R*,9*R*,11*E*,13*E*,15*R*,16*R*)-15-[(6-Desoxy-2,3-di-*O*-methyl- - -allopyranosyloxy)methyl]-6-[3,6-didesoxy-3-(dimethylamino)- - -glucopyranosyloxy]-16-ethyl-4-hydroxy-5,9,13-trimethyl-2,10-d
 [= Tylosin B, Desmicosin],
 {(4*R*,5*S*,6*S*,7*R*,9*R*,11*E*,13*E*,15*R*,16*R*)-15-[(6-Desoxy-2-*O*-methyl- - -allopyranosyloxy)methyl]-6-[3,6-didesoxy-4-*O*-(2,6-didesoxy-3-*C*-methyl- - -*ribo*-hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)- - -glucopyran
 [= Tylosin C, Macrocin] und
 (4*R*,5*S*,6*S*,7*R*,9*R*,11*E*,13*E*,15*R*,16*R*)-15-[(6-Desoxy-2,3-di-*O*-methyl- - -allopyranosyloxy)methyl]-6-[3,6-didesoxy-4-*O*-(2,6-didesoxy-3-*C*-methyl- - -*ribo*-hexopyranosyl)-3-(dimethylamino)- - -glucopy
 [= Relomycin, Tylosin D], Gemisch [Gehalt (m/m): Tylosin A: 0,80-1,00; Summe der Tylosine A-D: 0,95-1,00], Phosphate (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Tylosin A, Tylosin B, Tylosin C und Relomycin, Gemisch [Gehalt (m/m): Tylosin A: 0,80-1,00; Summe: 0,95-1,00], Phosphate (1:1)

ASK #34204

Chemical Abstract Service Nr. 401925-43-7

Molgewicht 533.7413

Bruttoformel C₃₄H₄₇NO₄

Vorzugsbezeichnung Celivaron

International Nonproprietary Name INN.L56

2. Bezeichnung (Propan-2-yl)(2-butyl-3-{4-[3-(dibutylamino)propyl]benzoyl}-1-benzofuran-5-carboxylat)

ASK #34205

Chemical Abstract Service Nr. 752253-75-1

Formelstamm C34-H47-N-O4 . C4-H4-O4

Molgewicht 649.8134

Bruttoformel C₃₈H₅₁NO₈

Vorzugsbezeichnung Celivaronfumarat

International Nonproprietary Name (INN.L56)

2. Bezeichnung (Propan-2-yl)(2-butyl-3-{4-[3-(dibutylamino)propyl]benzoyl}-1-benzofuran-5-carboxylat)-[(2*E*)-but-2-endioat] (1:1)

ASK #34206

Chemical Abstract Service Nr. 412950-08-4

Molgewicht 735.805

Bruttoformel C₄₀H₃₈F₅N₃O₃S

Vorzugsbezeichnung Rilapladib

International Nonproprietary Name INN.L56

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung 2-(2-[(2,3-Difluorphenyl)methyl]sulfanyl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-1-yl)-*N*-[1-(2-methoxyethyl)piperidin-4-yl]-*N*-[4'-(trifluormethyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl}acetamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 2-[2-(2,3-Difluorbenzylsulfanyl)-4-oxo-1,4-dihydro-1-chinoly]-*N*-[1-(2-methoxyethyl)-4-piperidy]-*N*-({4'-trifluormethyl[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl}acetamid

ASK #34207

Chemical Abstract Service Nr. 461443-59-4

Formelstamm (C33-H42-N3-O6)⁻ H⁺

Molgewicht 577.711

Bruttoformel C₃₃H₄₃N₃O₆

Vorzugsbezeichnung Aplaviroc

International Nonproprietary Name INN.L56	
2. Bezeichnung	4-[4-({(3 <i>R</i>)-1-Butyl-3-[(<i>R</i>)-cyclohexyl(hydroxy)methyl]-2,5-dioxo-1,4,9-triazaspiro[5.5]undecan-9-yl)methyl)phenoxy]benzoesäure
ASK #34208	
Chemical Abstract Service Nr.	461023-63-2
Formelstamm	(C ₃₃ H ₄₂ N ₃ O ₆) ⁻ H ⁺ . Cl-H
Molgewicht	614.172
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₄ ClN ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Aplavirohydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L56)	
2. Bezeichnung	4-[4-({(3 <i>R</i>)-1-Butyl-3-[(<i>R</i>)-cyclohexyl(hydroxy)methyl]-2,5-dioxo-1,4,9-triazaspiro[5.5]undecan-9-yl)methyl)phenoxy]benzoesäure-hydrochlorid
ASK #34209	
Chemical Abstract Service Nr.	585543-15-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1201684-97-0
Molgewicht	383.4591
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ FN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Losmapimod
International Nonproprietary Name INN.L63	
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	6-[5-(Cyclopropylcarbamoyl)-3-fluor-2-methylphenyl]- <i>N</i> -(2,2-dimethylpropyl)pyridin-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #34212	
Chemical Abstract Service Nr.	7439-91-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	110123-48-3; 14762-71-1
Molgewicht	138.9055
Bruttoformel	La
3. Bezeichnung	Lanthan
ASK #34213	
Chemical Abstract Service Nr.	54451-24-0
Bruttoformel	C ₃ La ₂ O ₉
2. Bezeichnung	Kohlensäure-Lanthan(3+)-salz x H ₂ O
3. Bezeichnung	Lanthan()-carbonat-Hydrat ((mit Angaben zum Wasser-Gehalt (1:x)))
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Lanthan(III)-carbonat x HO
ASK #34220	
Chemical Abstract Service Nr.	17140-81-7
Molgewicht	256.1723
Bruttoformel	C ₈ H ₆ N ₄ O ₅

Vorzugsbezeichnung	Nitrofurantoin-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	1-[(5-Nitrofuran-2-ylmethyliden)amino]imidazolidin-2,4-dion 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Nitrofurantoin 1 HO
ASK #34223	
Chemical Abstract Service Nr.	604802-70-2
Bruttoformel	C ₈₀₉ H ₁₃₀₁ N ₂₂₉ O ₂₄₀ S ₅
Vorzugsbezeichnung	Epoetin zeta
International Nonproprietary Name	INN.L54
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	APPRLIC(7S 161S)DSR VLERYLLEAK EAENITTGC(29S 33S)A EHC(33S 29S)SLNENIT VPDTKVNIFYA WKRMEVGQQA VEVWQGLALL SEAVLRGQAL LVNSSQPWEP LQLHVDKAVS GLRSLTLLR ALGAQKEAIS PPDAASAAPL RTITADTFRK LFRVYSNFLR GKCLKYTGCA C(161S 7S)RTGD (glycosyliert an N 24, N 38, N 83, S 126), MW: ca. 30,4 kDa (62 % Protein, 38 % Kohlenwasserstoffe)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-165-Erythropoietin vom Menschen (clone B03XA01) [glycoform zeta]
ASK #34225	
Chemical Abstract Service Nr.	868049-49-4
Molgewicht	386.4415
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Olodaterol
International Nonproprietary Name	INN.L67.CN-corr
Zitat Bezeichnung 1	KEGG.D10145; SMS; MeSH; (JAN); CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	6-Hydroxy-8-((1 <i>R</i>)-1-hydroxy-2-[[1-(4-methoxyphenyl)-2-methylpropan-2-yl]amino]ethyl)-2 <i>H</i> -1,4-benzoxazin-3(4 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	SMS
ASK #34226	
Chemical Abstract Service Nr.	869477-96-3
Formelstamm	C21-H26-N2-O5 . Cl-H
Molgewicht	422.9025
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ ClN ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Olodaterolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L67)
2. Bezeichnung	6-Hydroxy-8-((1 <i>R</i>)-1-hydroxy-2-[[1-(4-methoxyphenyl)-2-methylpropan-2-yl]amino]ethyl)-2 <i>H</i> -1,4-benzoxazin-3(4 <i>H</i>)-on-hydrochlorid (1:1)
ASK #34228	
Chemical Abstract Service Nr.	612548-45-5
Formelstamm	C19-H32-N2-O5 . C6-H14-N4-O2

International Nonproprietary Name (INN.L61)
2. Bezeichnung (5,6-Dimethyl-9-oxo-9*H*-xanthen-4-yl)essigsäure-Natriumsalz

ASK #34245

Chemical Abstract Service Nr. 441798-33-0
Molgewicht 588.2729
Bruttoformel C₁₉H₂₀Br₂N₆O₄S
Vorzugsbezeichnung Macitentan

International Nonproprietary Name INN.L68:Corr.CN
2. Bezeichnung *N*-[5-(4-Bromphenyl)-6-{2-[(5-brompyrimidin-2-yl)oxy]ethoxy}pyrimidin-4-yl]-*N*-propylschwefelsäurediamid
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #34246

Chemical Abstract Service Nr. 444811-40-9
Formelstamm Cl₂-(223)Ra (relative Molmasse: 293,9245)
Molgewicht 293.9244
Bruttoformel Cl₂Ra
2. Bezeichnung (²²³Ra)Radiumchlorid
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Radium-223-dichlorid; ((223)Ra)Radiumdichlorid

ASK #34247

Chemical Abstract Service Nr. 477600-75-2
Molgewicht 312.3696
Bruttoformel C₁₆H₂₀N₆O
Vorzugsbezeichnung Tofacitinib
International Nonproprietary Name INN.L67
Zitat Bezeichnung 1 PubChem; KEGG.D09970; USNCT; ChemIDplus; MeSH; SMS; EUCTR; MAR2014; ROMP2014; CAS (SciFinder); ICTRP; JANM; USAN
2. Bezeichnung 3-[(3*R*,4*R*)-4-Methyl-3-[methyl(7*H*-pyrrolo[2,3-*d*]pyrimidin-4-yl)amino]piperidin-1-yl]-3-oxopropionitril
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN; ROMP2014
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Tasocitinib; (3*R*,4*R*)-1-(Cyanacetyl)-*N*,4-dimethyl-*N*-(7*H*-pyrrolo[2,3-*d*]pyrimidin-4-yl)piperidin-3-amin; (3*R*,4*R*)-4-Methyl-3-[methyl(7*H*-pyrrolo[2,3-*d*]pyrimidin-4-yl)amino]-beta-oxopiperidin-1-propionitril

ASK #34248

Chemical Abstract Service Nr. 540737-29-9
Formelstamm C16-H20-N6-O . C6-H8-O7
Molgewicht 504.4931
Bruttoformel C₂₂H₂₈N₆O₈
Vorzugsbezeichnung Tofacitinibcitrat

International Nonproprietary Name	(INN.L67)
2. Bezeichnung	3-((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-Methyl-3-[methyl(7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)amino]piperidin-1-yl)-3-oxopropannitril-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tofacitinib-citrat; (3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-1-(Cyanacetyl)- <i>N</i> ,4-dimethyl- <i>N</i> -(1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)piperidin-3-amin-monocitrat; Tasocitinibcitrat; 3-((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-Methyl-3-[methyl(7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)amino]piperidin-1-yl)-3-oxopropannitril-citrat (1:1)
ASK #34250	
Chemical Abstract Service Nr.	354813-19-7
Molgewicht	411.5404
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₃ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Balicatib
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{1-[(Cyanmethyl)carbamoyl]cyclohexan-1-yl}-4-(4-propylpiperazin-1-yl)benzamid
ASK #34251	
Formelstamm	C23-H33-N5-O2 . C4-H4-O4
Molgewicht	527.6126
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₇ N ₅ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Balicatibmaleat (1:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L54)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{1-[(Cyanmethyl)carbamoyl]cyclohexan-1-yl}-4-(4-propylpiperazin-1-yl)benzamid-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
ASK #34252	
Chemical Abstract Service Nr.	572924-54-0
Molgewicht	990.2061
Bruttoformel	C ₅₃ H ₈₄ NO ₁₄ P
Vorzugsbezeichnung	Ridaforolimus
International Nonproprietary Name	INN.L69:Corr
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-4-[(2 <i>R</i>)-2-[(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>E</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,14 <i>S</i> ,15 <i>E</i> ,17 <i>E</i> ,19 <i>E</i> ,21 <i>S</i> ,23 <i>S</i> ,26 <i>R</i> ,27 <i>R</i> ,34 <i>aS</i>)-9,27-Dihydroxy-10,21-dimethoxy-6,8,12,14,20,26-hexamethyl-1,5,11,28,29-pentaoxo-1,4,5,6,9,10,11,12,13,14-dimethylphosphinat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Deforolimus; [(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-4-[(2 <i>R</i>)-2-[(7 <i>E</i> ,15 <i>E</i> ,17 <i>E</i> ,19 <i>E</i> -3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,14 <i>S</i> ,21 <i>S</i> ,23 <i>S</i> ,27 <i>R</i> ,34 <i>aS</i>)-23,27-Epoxy-9,27-dihydroxy-10,21-dimethoxy-6,8,12,14,20,26-hexamethyl-1,5,11,28,29-pentaoxo-3,4,5,6,9,10,11,12,13,14-dimethylphosphinat]-2-[(1,2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-4-[(2 <i>R</i>)-2-[(1(2 <i>S</i> ,4(2 <i>R</i> ,4(3 <i>R</i> ,4(6 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>E</i> ,9 <i>E</i> ,11 <i>E</i> ,13 <i>S</i> ,15 <i>R</i> ,17 <i>R</i> ,18 <i>R</i> ,19 <i>E</i> ,21 <i>R</i> ,24 <i>S</i>)-4(2),18-Dihydroxy-6,17-dimethoxy-4(3),7,13,15,19,21-hexamethyl-2,3,16,22,26-pentaoxo-25-oxa-1(1,2
ASK #34259	
Chemical Abstract Service Nr.	1000120-98-8
Formelstamm	(C230-H305-N67-O122-P19-S19)19 ⁻ 19H ⁺

	Molgewicht	7177.1457
	Bruttoformel	C ₂₃₀ H ₃₂₄ N ₆₇ O ₁₂₂ P ₁₉ S ₁₉
Vorzugsbezeichnung Mipomersen		
	International Nonproprietary Name	INN.L61
Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)		
	2. Bezeichnung	2'- <i>O</i> -(2-Methoxyethyl)- <i>P</i> -thioguanlyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)-5-methyl- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)-5-methyl- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)-5-methyl- <i>P</i> -thiouridylyl-(3' 5')
	Zitat Bezeichnung 2	SMS
ASK #34260		
	Chemical Abstract Service Nr.	629167-92-6
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	810707-52-9
	Formelstamm	(C230-H305-N67-O122-P19-S19)19 ⁻ 19Na ⁺
	Molgewicht	7594.8005
	Bruttoformel	C ₂₃₀ H ₃₀₅ N ₆₇ Na ₁₉ O ₁₂₂ P ₁₉ S ₁₉
Vorzugsbezeichnung Mipomersen-Nonadecanatrium		
	International Nonproprietary Name	(INN.L61)
	2. Bezeichnung	2'- <i>O</i> -(2-Methoxyethyl)- <i>P</i> -thioguanlyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)-5-methyl- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)-5-methyl- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)-5-methyl- <i>P</i> -thiouridylyl-(3' 5')-Nonadecanatriumsalz
ASK #34263		
	Formelstamm	C147-H238-N44-O42-S . 7(C2-H4-O2)
	Molgewicht	3746.1609
	Bruttoformel	C ₁₆₁ H ₂₆₆ N ₄₄ O ₅₆ S
Vorzugsbezeichnung Aviptadilacetat (1:7)		
	International Nonproprietary Name	(INN.L40)
	2. Bezeichnung	-Histidyl- -seryl- - -aspartyl- -alanyl- -valyl- -phenylalanyl- -threonyl- - -aspartyl- -asparaginy- -tyrosyl- -threonyl- -arginyl- -leucyl- -arginyl- -lysyl- -glutaminy- -methionyl- -alanyl- -valyl- -ly
ASK #34264		
	Chemical Abstract Service Nr.	489427-17-0
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	873795-94-9
	Molgewicht	1698.0396
	Bruttoformel	C ₇₂ H ₁₂₀ N ₂₀ O ₂₁ S ₃
Vorzugsbezeichnung Maraciclatis		

International Nonproprietary Name	INN.L65
2. Bezeichnung	<i>N</i> ⁶ -(5-{{5-{{3-(Hydroxyimino)-2-methylbutan-2-yl}amino)-3-(2-{{3-(hydroxyimino)-2-methylbutan-2-yl}amino}ethyl)pentyl}amino)-5-oxopentanoyl)- <i>N</i> ² -(2-sulfanylacetyl)- -lysyl- -cysteinyl- -arginylglycyl- -
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-(17-Amino-13,17-dioxo-3,6,9,15-tetraoxa-12-azaheptadecyl)-N(2)-{[N(6)-{5-[5-[(3-hydroxyamino-2-methylbutan-2-yl)amino]-3-{2-[(3-hydroxyamino-2-methylbutan-2-yl)amino]ethyl)pentyl}amino]-1,5-di
ASK #34266	
Chemical Abstract Service Nr.	1694-64-0
Molgewicht	398.0494
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ Br ₂ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	2-Brom- <i>N</i> -[4-brom-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]acetamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2,4'-Dibrom-2'-(pyridin-2-ylcarbonyl)acetanilid
ASK #34267	
Chemical Abstract Service Nr.	14913-33-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	82847-81-2
Molgewicht	300.051
Bruttoformel	Cl ₂ H ₆ N ₂ Pt
2. Bezeichnung	(<i>SP</i> -4-1)-Diammindichloroplatin()
3. Bezeichnung	Transplatin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	trans-Diamminplatin(II)-chlorid; trans-Diammindichloroplatin(II)
ASK #34268	
Chemical Abstract Service Nr.	4546-70-7
Molgewicht	266.2566
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₆ O ₃
2. Bezeichnung	1-(2,6-Diamino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)-2-desoxy- - - <i>erythro</i> -pentofuranose
3. Bezeichnung	1-(2,6-Diamino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)-2-desoxy- - -ribofuranose
ASK #34269	
Chemical Abstract Service Nr.	24757-70-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	24757-89-9
Molgewicht	281.2679
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ N ₅ O ₄
2. Bezeichnung	1-(6-Amino-2-methoxy-9 <i>H</i> -purin-9-yl)-2-desoxy- - - <i>erythro</i> -pentofuranose
3. Bezeichnung	1-(6-Amino-2-methoxy-9 <i>H</i> -purin-9-yl)-2-desoxy- - -ribofuranose
ASK #34270	
Chemical Abstract Service Nr.	1839-18-5

Molgewicht	169.5718
Bruttoformel	C ₅ H ₄ ClN ₅
2. Bezeichnung	2-Chlor-9 <i>H</i> -purin-6-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-Chlor-9H-purin-6-ylazan

ASK #34271

Chemical Abstract Service Nr.	5542-92-7
Molgewicht	285.687
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ ClN ₅ O ₃
2. Bezeichnung	1-(6-Amino-2-chlor-9 <i>H</i> -purin-9-yl)-2-desoxy- - <i>-erythro</i> -pentofuranose
3. Bezeichnung	1-(6-Amino-2-chlor-9 <i>H</i> -purin-9-yl)-2-desoxy- - <i>-ribo</i> furanose

ASK #34272

Chemical Abstract Service Nr.	619-55-6
Molgewicht	135.1632
Bruttoformel	C ₈ H ₉ NO
2. Bezeichnung	4-Methylbenzamid

ASK #34273

Chemical Abstract Service Nr.	99-75-2
Molgewicht	150.1745
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ O ₂
2. Bezeichnung	Methyl(4-methylbenzoat)

ASK #34274

Molgewicht	377.0717
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₅ Br ₂ NO ₂
2. Bezeichnung	2,4-Dibrom-6-[[[(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-hydroxycyclohexylimino]methyl]phenol

ASK #34275

Chemical Abstract Service Nr.	104163-70-4
Molgewicht	379.0876
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ Br ₂ NO ₂
2. Bezeichnung	2,4-Dibrom-6-[[[(1 <i>s</i> ,4 <i>s</i>)-4-hydroxycyclohexylimino]methyl]phenol

ASK #34276

Chemical Abstract Service Nr.	90-59-5
Molgewicht	279.9135
Bruttoformel	C ₇ H ₄ Br ₂ O ₂
2. Bezeichnung	3,5-Dibrom-2-hydroxybenzaldehyd

ASK #34277

Chemical Abstract Service Nr.	118-79-6
Molgewicht	330.7994

	Bruttoformel	C ₆ H ₃ Br ₃ O
	2. Bezeichnung	2,4,6-Tribromphenol
ASK #34278		
	Chemical Abstract Service Nr.	20927-53-1
	Molgewicht	270.7136
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ ClN ₂ O
	2. Bezeichnung	6-Chlor-1-methyl-4-phenylchinazolin-2(1 <i>H</i>)-on
ASK #34279		
	Chemical Abstract Service Nr.	31269-33-7
	Molgewicht	284.7402
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₃ ClN ₂ O
	2. Bezeichnung	7-Chlor-2-methoxy-5-phenyl-3 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin
ASK #34280		
	Chemical Abstract Service Nr.	92-91-1
	Molgewicht	196.2445
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ O
	2. Bezeichnung	1-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)ethanon
ASK #34281		
	Molgewicht	297.4146
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ NOS
	2. Bezeichnung	2-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-1-(morpholin-2-yl)ethanthion
ASK #34282		
	Chemical Abstract Service Nr.	95058-85-8
	Molgewicht	263.1982
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ F ₂ N ₃ O ₄
	2. Bezeichnung	4-Amino-1-(2-desoxy-2,2-difluor-β-D-ribofuranosyl)pyrimidin-2(1 <i>H</i>)-on
ASK #34283		
	Chemical Abstract Service Nr.	14367-46-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	98717-17-0
	Molgewicht	193.2854
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₉ NO
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)- <i>N</i> -Ethyl-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	(+/-)- <i>N</i> -Ethyl- <i>p</i> -methoxyamphetamin; <i>p</i> -Methoxyethylamfetamin; PMEAs; Ethyl[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amin; <i>N</i> -Ethyl-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amin; <i>p</i> -Methoxy- <i>N</i> -ethylamphetamin
ASK #34284		
	Chemical Abstract Service Nr.	14367-47-6
	Molgewicht	265.3911

Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₇ NO ₂
2. Bezeichnung	4-[(Ethyl)[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino]butan-1-ol
ASK #34285	
Chemical Abstract Service Nr.	69788-75-6
Molgewicht	272.7247
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ ClO ₄
2. Bezeichnung	(4-Chlorbutyl)(3,4-dimethoxybenzoat)
ASK #34286	
Molgewicht	336.123
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ IO ₄
2. Bezeichnung	(4-Iodbutyl)(3,4-dihydroxybenzoat)
ASK #34287	
Chemical Abstract Service Nr.	63547-24-0
Molgewicht	274.3349
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ O ₃ S
2. Bezeichnung	2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]essigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-(Benzhydrylsulfinyl)essigsäure
ASK #34288	
Chemical Abstract Service Nr.	118779-53-6
Molgewicht	289.3495
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ NO ₃ S
2. Bezeichnung	2-[(Diphenylmethyl)sulfonyl]acetamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-(Benzhydrylsulfonyl)acetamid
ASK #34289	
Chemical Abstract Service Nr.	63547-25-1
Molgewicht	288.3614
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₆ O ₃ S
2. Bezeichnung	Methyl{2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]acetat}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Methyl[2-(benzhydrylsulfinyl)acetat]
ASK #34290	
Chemical Abstract Service Nr.	98523-85-4
Molgewicht	444.5174
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ O ₇
2. Bezeichnung	(17-Hydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-11 ,21-diyl)diacetat
ASK #34291	

Chemical Abstract Service Nr.	20423-99-8
Molgewicht	344.4446
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Deprodon
International Nonproprietary Name	INN.L28
2. Bezeichnung	11 ,17-Dihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion
ASK #34292	
Chemical Abstract Service Nr.	4380-55-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	64501-69-5
Molgewicht	384.4654
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ O ₅
2. Bezeichnung	(17-Hydroxy-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trien-21-yl)acetat
ASK #34293	
Chemical Abstract Service Nr.	2051-95-8
Formelstamm	(C10-H9-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	178.1846
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₀ O ₃
2. Bezeichnung	4-Oxo-4-phenylbutansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	3-Benzoylpropansäure
ASK #34294	
Chemical Abstract Service Nr.	529-34-0
Molgewicht	146.1858
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₀ O
2. Bezeichnung	3,4-Dihydronaphthalin-1(2 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-on
ASK #34295	
Chemical Abstract Service Nr.	4441-63-8
Formelstamm	(C10-H17-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	170.2487
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₈ O ₂
2. Bezeichnung	4-Cyclohexylbutansäure
ASK #34296	
Molgewicht	416.5503
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₆ O ₅

2. Bezeichnung [(1*S*,3*R*,7*S*,8*S*,8*aR*)-8-{2-[(2*R*,4*R*)-4-Hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl}-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8*a*-hexahydronaphthalin-1-yl](2,2-dimethylbut-3-enoat)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [(1*S*,3*R*,7*S*,8*S*,8*aR*)-8-{2-[(2*R*,4*R*)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydropyran-2-yl]ethyl}-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8*a*-hexahydronaphthalin-1-yl](2,2-dimethylbut-3-enoat)

ASK #34297

Chemical Abstract Service Nr. 14234-28-7

Formelstamm (132)Te

Molgewicht 133.9115

Bruttoformel Te

2. Bezeichnung (¹³²Te)Tellur

3. Bezeichnung Tellur-132

ASK #34298

Chemical Abstract Service Nr. 17632-41-6

Molgewicht 318.4735

Bruttoformel Cl₃H₃NPt

2. Bezeichnung (*SP*-4-2)-Ammintrichloroplatinat(1-)

ASK #34299

Chemical Abstract Service Nr. 13965-91-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 172542-66-4

Molgewicht 336.896

Bruttoformel Cl₄Pt

2. Bezeichnung (*SP*-4-1)-Tetrachloroplatinat(2-)

ASK #34300

Chemical Abstract Service Nr. 54699-91-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 137637-10-6

Molgewicht 321.1581

Bruttoformel C₁₅H₁₀Cl₂N₂O₂

2. Bezeichnung 7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)-4,5-dihydro-1,4-benzodiazepin-2,3(1*H*)-dion

ASK #34301

Chemical Abstract Service Nr. 93955-15-8

Molgewicht 303.1428

Bruttoformel C₁₅H₈Cl₂N₂O

2. Bezeichnung 6-Chlor-4-(2-chlorphenyl)chinazolin-2-carbaldehyd

ASK #34302

Molgewicht 323.174

Bruttoformel C₁₅H₁₂Cl₂N₂O₂

2. Bezeichnung 7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,4 ⁵-benzodiazepin-2(1*H*)-on

ASK #34303

Chemical Abstract Service Nr. 38092-89-6

	Molgewicht	324.8471
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ ClN ₂
	2. Bezeichnung	8-Chlor-11-(1-methylpiperidin-4-yliden)-6,11-dihydro-5 <i>H</i> -benzo[5,6]cyclohepta[1,2- <i>b</i>]pyridin
ASK #34304		
	Chemical Abstract Service Nr.	125743-80-8
	Molgewicht	402.8896
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ ClFN ₂ O ₂
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Ethyl[4-[(1 <i>R</i>)-8-chlor-11-fluor-6,11-dihydro-5 <i>H</i> -benzo[5,6]cyclohepta[1,2- <i>b</i>]pyridin-11-yl]piperidin-1-carboxylat]
	3. Bezeichnung	Ethyl[4-(8-chlor-11-fluor-6,11-dihydro-5 <i>H</i> -benzo[5,6]cyclohepta[1,2- <i>b</i>]pyridin-11-yl)piperidin-1-carboxylat]
ASK #34305		
	Chemical Abstract Service Nr.	67009-40-9
	Molgewicht	317.3795
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ NO ₄
	2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-Epoxy-8-ethyl-9-nortropan-3-yl][(2 <i>S</i>)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat]
ASK #34306		
	Formelstamm	(C ₁₉ H ₂₆ N ₂ O ₄) ⁺ Br ⁻
	Molgewicht	412.318
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ BrNO ₄
	2. Bezeichnung	(8 <i>R</i>)-6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> -Epoxy-8-ethyl-3-yl][(2 <i>S</i>)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]tropaniumbromid
	Zitat Bezeichnung 2	Config:MCLCE9(1994)v242.1,p193-200; Config:JACSAT(2010)v132.40,p14191-14202; Config:ARZNAD(1985)v35.1A,p217-228
ASK #34307		
	Formelstamm	(C ₁₉ H ₂₄ N ₂ O ₃) ⁺ Br ⁻
	Molgewicht	394.3028
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ BrNO ₃
	2. Bezeichnung	(8 <i>S</i>)-6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> -Epoxy-8-ethyl-3-yl-(2-phenylprop-2-enoyloxy)tropaniumbromid
	Zitat Bezeichnung 2	Config:ARZNAD(1985)v35.1A,p217-228; Config:JACSAT(2010)v132.40,p14191-14202; Config:MCLCE9(1994)v242.1,p193-200
ASK #34308		
	Chemical Abstract Service Nr.	113402-31-6
	Molgewicht	319.3587
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₃ N ₃
	2. Bezeichnung	4,4',4''-Methantriyiltris(benzonitril)
ASK #34309		
	Chemical Abstract Service Nr.	112809-52-6
	Molgewicht	285.3027
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₁ N ₅
	2. Bezeichnung	4,4'-[(4 <i>H</i> -1,2,4-Triazol-4-ylmethylen)bis(benzonitril)]
ASK #34312		
		90503-06-3

**Chemical
Abstract
Service Nr.**

Molgewicht 764.9839

Bruttoformel $C_{38}H_{72}N_2O_{13}$

2. Bezeichnung (2*R*,3*S*,4*R*,5*R*,8*R*,10*R*,11*R*,12*S*,13*S*,14*R*)-13-(2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl-3-*O*-methyl- - -*ribo*-hexopyranosyloxy)-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylazinoyl)- -

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Azithromycin-3'-N-oxid

ASK #34313

**Chemical
Abstract
Service Nr.**

765927-71-7

Molgewicht 748.9414

Bruttoformel $C_{37}H_{68}N_2O_{13}$

2. Bezeichnung (2*R*,3*S*,4*R*,5*R*,8*R*,10*R*,11*R*,12*S*,13*S*,14*R*)-13-(2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl-3-*O*-methyl- - -*ribo*-hexopyranosyloxy)-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-(3,4,6-tridesoxy-3-formamido- - -*xylo*-

ASK #34316

Chemical Abstract Service Nr. 654-62-6

Molgewicht 319.2813

Bruttoformel $C_7H_8F_3N_3O_4S_2$

2. Bezeichnung 4-Amino-6-(trifluormethyl)benzol-1,3-disulfonamid

ASK #34317

Chemical Abstract Service Nr. 248282-07-7

Formelstamm $(C_{19}H_{16}Cl-N_2-O_3)^- Na^+$

Molgewicht 378.7847

Bruttoformel $C_{19}H_{16}ClN_2NaO_3$

Vorzugsbezeichnung Laquinimod-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L47)

2. Bezeichnung 5-Chlor-*N*-ethyl-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-*N*-phenyl-1,2-dihydrochinolin-3-carboxamid-Natriumsalz

ASK #34318

Chemical Abstract Service Nr. 474-60-2

Molgewicht 402.696

Bruttoformel $C_{28}H_{50}O$

2. Bezeichnung 5 -Campestan-3 -ol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Campestanol

ASK #34341

Chemical Abstract Service Nr. 169758-66-1

	Molgewicht	318.3858
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ FN ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Robalzotan
	International Nonproprietary Name	INN.L40
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-3-Dicyclobutylamino-8-fluor-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -chromen-5-carboxamid
ASK #34342		
	Formelstamm	C18-H23-F-N2-O2 . C4-H6-O6
	Molgewicht	468.4727
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ FN ₂ O ₈
	Vorzugsbezeichnung	Robalzotan[(<i>R,R</i>)-tartrat]
	International Nonproprietary Name	(INN.L40)
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-3-Dicyclobutylamino-8-fluor-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -chromen-5-carboxamid-[(<i>R,R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
ASK #34343		
	Chemical Abstract Service Nr.	177255-04-8
	Formelstamm	C18-H23-F-N2-O2 . C4-H6-O6 . H2-O
	Molgewicht	486.4879
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ FN ₂ O ₈
	Vorzugsbezeichnung	Robalzotan[(<i>R,R</i>)-tartrat] 1 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L40)
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-3-Dicyclobutylamino-8-fluor-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -chromen-5-carboxamid-[(<i>R,R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1) 1 H ₂ O
ASK #34344		
	Chemical Abstract Service Nr.	483369-58-0
	Molgewicht	373.3716
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₈ F ₃ N ₃ O
	Vorzugsbezeichnung	Denaglipatin
	International Nonproprietary Name	INN.L56
	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-2-Amino-3,3-bis(4-fluorphenyl)propanoyl]-4-fluorpyrrolidin-2-carbonitril
ASK #34345		
	Chemical Abstract Service Nr.	811432-66-3
	Formelstamm	C20-H18-F3-N3-O . C7-H8-O3-S
	Molgewicht	545.5733
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₆ F ₃ N ₃ O ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Denaglipintositat
	International Nonproprietary Name	INN.L56,v.L18
	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-2-Amino-3,3-bis(4-fluorphenyl)propanoyl]-4-fluorpyrrolidin-2-carbonitril-(4-methylbenzolsulfonat) (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	G-SRS
ASK #34346		

Chemical Abstract Service Nr.	518048-05-0
Molgewicht	444.4163
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ FN ₆ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Raltegravir
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(4-Fluorphenyl)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-2-[2-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-carboxamido)propan-2-yl]-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-4-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #34347

Chemical Abstract Service Nr.	871038-72-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	925701-81-1
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₂₀ -F-N ₆ -O ₅) ⁻ K ⁺
Molgewicht	482.5067
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₀ FKN ₆ O ₅
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(4-Fluorphenyl)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-2-[2-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-carboxamido)propan-2-yl]-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-4-carboxamid-Kaliumsalz (1:1)
3. Bezeichnung	Raltegravir-Kalium
Zitat Bezeichnung 3	RÖMP2024; EAB10.0,11.0(2020-2023)/2887
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	<i>N</i> -(4-Fluorbenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-2-[2-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-carboxamido)propan-2-yl]-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-4-carboxamid-Kaliumsalz; Kalium-4-[[[(4-fluorphenyl)methyl]carbamoyl]-1-methyl-2-[2-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-carboxamid)propan-2-yl]-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-olat

ASK #34350

Chemical Abstract Service Nr.	13410-01-0
Formelstamm	2Na ⁺ (O ₄ -Se) ²⁻
Molgewicht	188.9371
Bruttoformel	Na ₂ O ₄ Se
2. Bezeichnung	Natriumselenat

ASK #34352

Formelstamm	(C ₈ -H ₈ -N-O ₂) ⁻ H ⁺ . H ₂ O
Molgewicht	169.1778
Bruttoformel	C ₈ H ₉ NO ₂
2. Bezeichnung	4-(Aminomethyl)benzoesäure 1 H ₂ O

ASK #34353

Vorzugsbezeichnung	Macrogol-x-(mono/di)(palmitat/stearat) ((mit Angaben zur mittleren Molmasse des Macrogol-Anteils))
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
2. Bezeichnung	Poly(oxyethylen)-x-(mono/di)(hexadecanoat/octadecanoat)

ASK #34368

Formelstamm $\text{Al}^{3+} \cdot x(\text{H-O})^- \cdot 3-x(\text{C}_{18}\text{-H}_{35}\text{-O}_2)^-$ und Homologe, $x = \text{ca. } 0,5$

Molgewicht 1488.3169

Bruttoformel $\text{C}_{90}\text{H}_{176}\text{Al}_2\text{O}_{11}$

2. Bezeichnung Aluminium-hydroxid-dioctadecanoat, Aluminium-trioctadecanoat und kleinere Mengen homologer Aluminium-fettalkanoate, Gemisch

3. Bezeichnung Aluminiumhydroxiddestearat-Aluminiumtristearat-Gemisch

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Aluminium(di/tri)stearat

ASK #34372

Chemical Abstract Service Nr. 594-05-8

Formelstamm $(^{14}\text{C})\text{-H}_4\text{-N}_2\text{-O}$

Molgewicht 62.0478

Bruttoformel $\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$

2. Bezeichnung (^{14}C) Harnstoff

ASK #34373

2. Bezeichnung Glycerol(mono/di/tri)isostearat

ASK #34374

Chemical Abstract Service Nr. 614-60-8

Formelstamm $(\text{C}_9\text{-H}_7\text{-O}_3)^- \text{H}^+$

Molgewicht 164.158

Bruttoformel $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_3$

2. Bezeichnung (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)prop-2-ensäure

ASK #34375

Chemical Abstract Service Nr. 7400-08-0

Formelstamm $(\text{C}_9\text{-H}_7\text{-O}_3)^- \text{H}^+$

Molgewicht 164.158

Bruttoformel $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_3$

2. Bezeichnung 3-(4-Hydroxyphenyl)prop-2-ensäure

ASK #34377

Chemical Abstract Service Nr. 19054-57-0

Formelstamm $(\text{C}_4\text{-H}_7\text{-O}_3)^- \text{Na}^+$

Molgewicht 126.0864

Bruttoformel $\text{C}_4\text{H}_7\text{NaO}_3$

2. Bezeichnung 2-Hydroxybutansäure-Natriumsalz

ASK #34378

Chemical Abstract Service Nr. 52286-59-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 212055-74-8; 324018-82-8; 75139-46-7

Molgewicht 947.1539

Bruttoformel $\text{C}_{48}\text{H}_{82}\text{O}_{18}$

	2. Bezeichnung	[20-(- -Glucopyranosyloxy)-3 ,12 -dihydroxydammar-24-en-6 -yl]-2- <i>O</i> -(- -rhamnopyranosyl)- - -glucopyranosid
	3. Bezeichnung	Ginsenosid Re
	Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2005,5.1R,5.4R,5.7R; Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; CAS (SciFinder)
ASK #34379		
	Chemical Abstract Service Nr.	16326-32-2
	Molgewicht	292.4562
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₂ O ₂
	2. Bezeichnung	Methyl[(<i>Z,Z,Z</i>)-octadeca-6,9,12-trienoat]
ASK #34380		
	Chemical Abstract Service Nr.	27013-91-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	104748-88-1; 123350-57-2; 1391-87-3; 1399-69-5; 144190-43-2; 29302-47-4; 30883-34-2; 52038-08-1; 56779-31-8; 60454-64-0
	Formelstamm	(C ₄₁ -H ₆₅ -O ₁₂) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	750.9555
	Bruttoformel	C ₄₁ H ₆₆ O ₁₂
	2. Bezeichnung	23-Hydroxy-3 -(- -rhamnopyranosyl-(1 2)- - -arabinopyranosyloxy)olean-12-en-28-säure
	3. Bezeichnung	-Hederin
	Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; CAS (SciFinder); Ph.Eur.2005,5.1R,5.4R,5.7R
ASK #34381		
	Chemical Abstract Service Nr.	465-92-9
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	15420-98-1
	Molgewicht	332.4339
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ O ₄
	2. Bezeichnung	(2a <i>S</i> ,2a ¹ <i>R</i> ,5a <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,8a <i>R</i>)-6-[2-(Furan-3-yl)ethyl]-6-hydroxy-2a,5a,7-trimethyldecahydro-2 <i>H</i> -naphtho[1,8- <i>bc</i>]furan-2-on
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Marrubiin
ASK #34382		
	Chemical Abstract Service Nr.	71-73-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	51259-80-4; 7438-31-5
	Formelstamm	(C ₁₁ -H ₁₇ -N ₂ -O ₂ -S) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	264.3197
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ N ₂ NaO ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Thiopental-Natrium
	International Nonproprietary Name	INN.L3
	Zitat Bezeichnung 1	MAR2011
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-Ethyl-5-[(2 <i>R</i>)-pentan-2-yl]-2-sulfanylidene-2,3-dihydropyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-dion-Natriumsalz
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>RS</i>)-5-Ethyl-5-(pentan-2-yl)-2-thiobarbitursäure-Natriumsalz

ASK #34383

Chemical Abstract Service Nr. 120-94-5
Molgewicht 85.1475
Bruttoformel C₅H₁₁N
2. Bezeichnung 1-Methylpyrrolidin

ASK #34384

Chemical Abstract Service Nr. 700361-47-3
Formelstamm C22-H18-N6 . Cl-H
Molgewicht 402.8795
Bruttoformel C₂₂H₁₉ClN₆
Vorzugsbezeichnung Rilpivirinhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L53)
Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista
2. Bezeichnung 4-[(4-{4-[(E)-2-Cyanethenyl]-2,6-dimethylanilino}pyrimidin-2-yl)amino]benzonitril-hydrochlorid
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Rilpivirinmonohydrochlorid; 4-[[4-{4-[(E)-2-Cyanvinyl]-2,6-dimethylphenyl}amino)-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrilhydrochlorid (1:1)

ASK #34385

Formelstamm (C8-H7-O3-S)x Ky Na(x-y)
Vorzugsbezeichnung Tolevamer-Kalium-Natrium
International Nonproprietary Name (INN.L50)
2. Bezeichnung Poly[1-(4-sulfophenyl)ethylen]-Kalium-Natriumsalz

ASK #34388

Chemical Abstract Service Nr. 220847-86-9
Molgewicht 604.9518
Bruttoformel C₃₀H₃₂Cl₃N₃O₄
Vorzugsbezeichnung Valategrast
International Nonproprietary Name INN.L55
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung [2-(Diethylamino)ethyl]((2S)-2-(2-chlor-6-methylbenzamido)-3-[4-(2,6-dichlorbenzamido)phenyl]propanoat)

ASK #34389

Chemical Abstract Service Nr. 828271-96-1
Formelstamm C30-H32-Cl3-N3-O4 . Cl-H
Molgewicht 641.4127
Bruttoformel C₃₀H₃₃Cl₄N₃O₄
Vorzugsbezeichnung Valategrasthydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L55)
2. Bezeichnung [2-(Diethylamino)ethyl]((2S)-2-(2-chlor-6-methylbenzamido)-3-[4-(2,6-dichlorbenzamido)phenyl]propanoat)-hydrochlorid

ASK #34390

Chemical Abstract Service Nr.	949100-39-4
Molgewicht	2880.2752
Bruttoformel	C ₁₂₀ H ₁₉₉ N ₄₅ O ₃₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Delcasertib
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[A]Cys(A1S B1S)-Ser-Phe-Asn-Ser-Tyr-Glu-Leu-Gly-Ser-Leu [B]Cys(B1S A1S)-Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg
ASK #34391	
Formelstamm	C120-H199-N45-O34-S2 . 7(C2-H4-O2)
Molgewicht	3300.6389
Bruttoformel	C ₁₃₄ H ₂₂₇ N ₄₅ O ₄₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Delcasertibheptaacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L67)
2. Bezeichnung	[A]Cys(A1S B1S)-Ser-Phe-Asn-Ser-Tyr-Glu-Leu-Gly-Ser-Leu [B]Cys(B1S A1S)-Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg-heptaacetat
ASK #34392	
Chemical Abstract Service Nr.	1146887-67-3
Formelstamm	(C242-H283-N91-O127-P24-S24)24 ⁻ 24H ⁺
Molgewicht	8035.4908
Bruttoformel	C ₂₄₂ H ₃₀₇ N ₉₁ O ₁₂₇ P ₂₄ S ₂₄
Vorzugsbezeichnung	Aganirsen
International Nonproprietary Name	INN.L64.CN-corr
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo-P</i> -Thiothymidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5')- <i>P</i> -thiothymidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thioguanilylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -t
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #34393	
Chemical Abstract Service Nr.	472960-22-8
Molgewicht	85700
Bruttoformel	C ₃₇₉₆ H ₅₉₃₇ N ₁₀₁₅ O ₁₁₄₃ S ₅₀
Vorzugsbezeichnung	Albinterferon alfa-2b
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); AdisInsight; IMGT/mAb-DB; ICTRP; CGHLAW(2008)v6.6,p701-706; USAN; EMEA/H/C/2166; ChemIDplus; USNCT; EUCTR; KEGG; NCI.Thesaurus
2. Bezeichnung	DAHKSEVAHR FKDLGEENFK ALVLIAFAQY LQQCPFEDHV KLVNEVTEFA KTCVADESAE NCDKSLHTLF GDKLCTVATL RETYGEMADC CAKQEPERNE CFLQHKDDNP NLPRLVRPEV DVMCTAFHDN EETFLKKYLY EIARRHPYFY APELLFFAKR YKAAFTECCQ AADKAACLLP KLDELRDEGK ASSAKQRLKC ASLQKFGERA FKAWAVARLS QRFPKAEFAE VSKLVTDLTK

VHTECCHGDL LECADDRADL AKYICENQDS ISSKLKECCE KPLLEKSHCI AEVENDEMPA DLPSLAADFV ESKDVCKNYA EAKDVFLGMF LYEYARRHPD YSVVLLLRLLA KTYETTLKQCAAADPHECY AKVFDEFKPL VEEPQNLIKQ NCELFEQLGE YKFNALLVR YTKKVPQVST PTLVEVSRNL GKVGSKCKH PEAKRMPCAE DYLSVVLNQL CVLHEKTPVS DRVTKCCTES LVNRRPCFSA LEVDETYVPK EFNAETFTFH ADICTLSEKE RQIKKQATLV ELVKHKPKAT KEQLKAVMDD FAFVEKCK ADDKETCF AE EGKKLVAASQ AALGLCDLPQ THSLGSRRTL MLLAQMRRI LFSCLKDRHD FGFPQEEFGN QFQKAETIPV LHEMIQQIFN LFSTKDSSAA WDETLLDKFY TELYQQLNDL EACVIQGVGV TETPLMKEDS ILAVRKYFQR ITLYLKEKKY SPCAEVVRA EIMRSFSLST NLQESLRSKE, 53,62:75,91:90,101:124,169:168,177:200,246:245,253:265,279:278,289:316,361:360,369:392,438:437,448:461,477:476,487:514,559:558,567:586,683:614,723-Nonadecakis(disulfid), glycosyliert an Asn318-*N*⁴ und Thr691-*O*³, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Hefezellen von *Saccharomyces cerevisiae*

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Humanserumalbumin (1-585)-Interferon alpha 2b (2-166)-Peptid (586-750)-Fusionsprotein, glycosyliert, aus rekombinanter Hefe; Rekombinantes Humanserumalbumin-Interferon-alpha-Fusionsprotein; Albumin-Interferon alpha-2b; Albinterferon; DAHKSEVAHR FKDLGEENFK ALVLIAFAQY LQQCPFEDHV KLVNEVTEFA KTC(53S-->62S)VADESAE NC(62S-->53S)DKSLHTLF GDKLC(75S-->91S)TVATL RETYGEMADC(90S-->101S) C(91S-->75S)AKQEPERNE C(101S-->90S)FLQHKDDNP NLPRLVRPEV DVMC(124S-->169S)TAFHDN EETFLKKYLY EIARRHPYFY APELLFFAKR YKAAFTFC(168S-->177S)C(169S-->124S)Q AADKAAC(177S-->168S)LLP KLDELRDEGK ASSAKQRLKC(200S-->246S) ASLQKFGERA FKAUAVARLS QRFPKAEFAE VSKLVTDLT VHTEC(245S-->253S)C(246S-->200S)HGDL LEC(253S-->245S)ADDRADL AKYIC(265S-->279S)ENQDS ISSKLKEC(278S-->289S)C(279S-->265S)E KPLLEKSHC(289S-->278S)I AEVENDEMPA DLPSLAADFV ESKDVC(316S-->361S)KNYA EAKDVFLGMF LYEYARRHPD YSVVLLLRLLA KTYETTLKQ(360S-->369S) C(361S-->316S)AAADPHEC(369S-->360S)Y AKVFDEFKPL VEEPQNLIKQ NC(392S-->438S)ELFEQLGE YKFNALLVR YTKKVPQVST PTLVEVSRNL GKVGSKC(437S-->448S)C(438S-->392S)KH PEAKRMPC(448S-->437S)AE DYLSVVLNQL C(461S-->477S)VLHEKTPVS DRVTKC(476S-->487S)C(477S-->461S)TES LVNRRPC(487S-->476S)FSA LEVDETYVPK EFNAETFTFH ADIC(514S-->559S)TLSEKE RQIKKQATLV ELVKHKPKAT KEQLKAVMDD FAFVEKCK(558S-->567S)C(559S-->514S)K ADDKETC(567S-->558S)FAE EGKKLVAASQ AALGLC(586S-->683S)DLPQ THSLGSRRTL MLLAQMRRI LFSCLKDRHD FGFPQEEFGN QFQKAETIPV LHEMIQQIFN LFSTKDSSAA WDETLLDKFY TELYQQLNDL EAC(683S-->586S)VIQGVGV TETPLMKEDS ILAVRKYFQR ITLYLKEKKY SPC(723S-->614S)AWEVVRA EIMRSFSLST NLQESLRSKE (glycosyliert an N 318, T 691); Albumin-Interferon alfa; alb-IFN; rHA-rIFNalpha; Alb-IFNA2 R23 (608)

ASK #34394

Chemical Abstract Service Nr. 3432-99-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 14948-92-6; 23284-08-4; 39939-22-5; 42578-82-5

Formelstamm (C₂₀H₂₁N₇O₆)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 457.4399

Bruttoformel C₂₀H₂₃N₇O₆

Vorzugsbezeichnung Folitixorin

International Nonproprietary Name INN.L60

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung *N*-{4-[(6*aRS*)-3-Amino-1-oxo-1,4,5,6,6*a*,7,8,9-octahydroimidazo[1,5-*f*]pteridin-8-yl]benzoyl}- -glutaminsäure

ASK #34395

Chemical Abstract Service Nr. 133978-75-3

Formelstamm (C₂₀H₂₁N₇O₆)²⁻ Ca²⁺

Molgewicht 495.502

Bruttoformel C₂₀H₂₁CaN₇O₆

Vorzugsbezeichnung Folitixorin-Calcium

International Nonproprietary Name (INN.L60)

2. Bezeichnung *N*-{4-[(6*aRS*)-3-Amino-1-oxo-1,4,5,6,6*a*,7,8,9-octahydroimidazo[1,5-*f*]pteridin-8-yl]benzoyl}- -glutaminsäure-Calciumsalz (1:1)

ASK #34396

Chemical Abstract Service Nr. 370893-06-4

Molgewicht 557.5224

Bruttoformel C₂₈H₃₇BrN₄O₃

Vorzugsbezeichnung	Ancriviroc
International Nonproprietary Name	INN.L54
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	{4-[(Z)-(4-Bromphenyl)(ethoxyimino)methyl]-4'-methyl[1,4'-bipiperidin]-1'-yl}(2,4-dimethyl-1-oxo-1 ⁵ -pyridin-3-yl)methanon
ASK #34397	
Chemical Abstract Service Nr.	330784-47-9
Molgewicht	483.9506
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₆ ClN ₇ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Avanafil
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	4-[[[3-Chlor-4-methoxyphenyl)methyl]amino]-2-[(2S)-2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]-N-[(pyrimidin-2-yl)methyl]pyrimidin-5-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-[(3-Chlor-4-methoxybenzyl)amino]-2-[(S)-2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]-N-(pyrimidin-2-ylmethyl)pyrimidin-5-carboxamid
ASK #34398	
Chemical Abstract Service Nr.	524067-21-8
Molgewicht	344.5307
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Becocalcidiol
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-5-(2-((1 <i>R</i> ,3 <i>aS</i> ,4 <i>E</i> ,7 <i>aR</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-Butan-2-yl]-7 <i>a</i> -methyl-2,3,5,6,7,7 <i>a</i> -hexahydro-1 <i>H</i> -inden-4(3 <i>aH</i>)-yliden)ethyliden)-2-methylidencyclohexan-1,3-diol
ASK #34399	
Chemical Abstract Service Nr.	187393-00-6
Molgewicht	627.8128
Bruttoformel	C ₃₈ H ₄₉ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Bemotrizinol
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	2,2'-[6-(4-Methoxyphenyl)-1,3,5-triazin-2,4-diyl]bis[5-(2-ethylhexyloxy)phenol]
ASK #34400	
Chemical Abstract Service Nr.	537694-98-7
Molgewicht	0
Vorzugsbezeichnung	Besilesomab
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	immunoglobulin G1, anti-(human CEA (carcinoembryonic antigen)-related antigen)(mouse monoclonal BW 250/183 heavy chain), disulfide with mouse monoclonal BW 250/183-chain, dimer
ASK #34401	
Chemical Abstract Service Nr.	147497-64-1
Molgewicht	370.4852

Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Davasaicin
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	2-[4-(2-Aminoethoxy)-3-methoxyphenyl]-N-[3-(3,4-dimethylphenyl)propyl]acetamid
ASK #34402	
Chemical Abstract Service Nr.	239101-33-8
Formelstamm	(C ₁₁ -H ₁₀ -N-O ₄ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	253.2743
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₁ NO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Deferitrin
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	(4S)-2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carbonsäure
ASK #34403	
Chemical Abstract Service Nr.	474641-19-5
Formelstamm	C ₁₆ -H ₁₆ -(2)H ₇ -N-O
Molgewicht	252.4036
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Deutolperison
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-Methyl-1-{4-[(² H ₃)methyl](2,3,5,6- ² H ₄)phenyl}-3-(piperidin-1-yl)propan-1-on
ASK #34404	
Chemical Abstract Service Nr.	381683-94-9
Formelstamm	(C ₄₀ -H ₃₄ -Cl ₃ -N ₂ -O ₄ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	746.1409
Bruttoformel	C ₄₀ H ₃₅ Cl ₃ N ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Efipladib
International Nonproprietary Name	INN.L54
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	4-[3-(5-Chlor-2-{2-[(3,4-dichlorphenyl)methansulfonamido]ethyl}-1-diphenylmethyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl)propyl]benzoesäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-[3-(5-Chlor-2-{2-[(3,4-dichlorbenzyl)sulfonylamino]ethyl}-1-diphenylmethyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl)propyl]benzoesäure
ASK #34405	
Chemical Abstract Service Nr.	220998-10-7
Molgewicht	522.0351
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₂ ClN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Elomotecan
International Nonproprietary Name	INN.L54

2. Bezeichnung (5*R*)-9-Chlor-5-ethyl-5-hydroxy-10-methyl-12-[(4-methylpiperidin-1-yl)methyl]-1,5-dihydrooxepino[3',4':6,7]indolizino[1,2-*b*]chinolin-3,15(4*H*,13*H*)-dion
ASK #34406

Chemical Abstract Service Nr. 473727-83-2
Molgewicht 397.4244
Bruttoformel C₂₁H₂₃N₃O₅
Vorzugsbezeichnung Navarixin
International Nonproprietary Name INN.L67
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung 2-Hydroxy-*N,N*-dimethyl-3-[(2-[(*R*)-1-(5-methylfuran-2-yl)propyl]amino)-3,4-dioxocyclobut-1-en-1-yl]amino]benzamid
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #34407

Chemical Abstract Service Nr. 862464-58-2
Molgewicht 415.4397
Bruttoformel C₂₁H₂₃N₃O₅
Vorzugsbezeichnung Navarixin-Monohydrat
International Nonproprietary Name (INN.L67)
2. Bezeichnung 2-Hydroxy-*N,N*-dimethyl-3-[(2-[(*R*)-1-(5-methylfuran-2-yl)propyl]amino)-3,4-dioxocyclobut-1-en-1-yl]amino]benzamid 1 H₂O
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Navarixin 1 HO

ASK #34409

Chemical Abstract Service Nr. 329744-44-7
Molgewicht 542.5726
Bruttoformel C₂₇H₂₅F₃N₄O₃S
Vorzugsbezeichnung Embeconazol
International Nonproprietary Name INN.L54
2. Bezeichnung 4-[(1*E*,3*E*)-4-[(2*r*,5*r*)-5-[(2*R*,3*R*)-3-(2,4-Difluorphenyl)-3-hydroxy-4-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ylsulfanyl]-1,3-dioxan-2-yl]buta-1,3-dien-1-yl]-3-fluorbenzonitril

ASK #34410

Chemical Abstract Service Nr. 209799-67-7
Molgewicht 266.2533
Bruttoformel C₁₁H₁₄N₄O₄
Vorzugsbezeichnung Forodesin
International Nonproprietary Name INN.L54
2. Bezeichnung 7-[(2*S*,3*S*,4*R*,5*R*)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)pyrrolidin-2-yl]-1*H*-pyrrolo[3,2-*d*]pyrimidin-4(5*H*)-on

ASK #34412

Chemical Abstract Service Nr. 479198-61-3
Molgewicht 18216.5261
Bruttoformel C₈₀₁H₁₂₆₄N₂₁₂O₂₅₂S₁₀

Vorzugsbezeichnung	lbocetadecine
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	YFGKLESKLS VIRNLNDQVL FIDQGNRPLF EDMTSDSCRD NAPRTIFIIS MYKDSQPRGM AVTISVKCEK ISTLSCENKI ISFKEMNPPD NIKDTKSDII FFQRSVPGHD NKMQFESSY EGYFLACEKE RDLFKLILKK EDELGDRSIM FTVQNE
ASK #34413	
Chemical Abstract Service Nr.	54845-95-3
Formelstamm	(C ₂₀ H ₃₁ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	320.4663
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Icomucet
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	(5Z,8Z,11Z,13E,15S)-15-Hydroxyicos-5,8,11,13-tetraensäure
ASK #34414	
Chemical Abstract Service Nr.	336113-53-2
Molgewicht	517.0616
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₃ ClN ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Ispinesib
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	N-(3-Aminopropyl)-N-[(1R)-1-(3-benzyl-7-chlor-4-oxo-3,4-dihydrochinazolin-2-yl)-2-methylpropyl]-4-methylbenzamid
ASK #34415	
Chemical Abstract Service Nr.	82059-51-6
Molgewicht	382.4528
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Levotofisopam
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	(5S)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-ethyl-7,8-dimethoxy-4-methyl-5H-2,3-benzodiazepin
ASK #34416	
Chemical Abstract Service Nr.	476436-68-7
Formelstamm	(C ₂₅ H ₂₅ O ₆) ⁻ H ⁺
Molgewicht	422.4703
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Naveglitazar
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	(2S)-2-Methoxy-3-{4-[3-(4-phenoxyphenoxy)propoxy]phenyl}propansäure
ASK #34417	
Chemical Abstract Service Nr.	331744-64-0
Formelstamm	(C ₃₀ H ₂₉ N ₂ O ₇) ⁻ H ⁺

Molgewicht	530.5684
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₀ N ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Peliglitazar
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-Methoxyphenoxyacetyl)- <i>N</i> -[(1 <i>S</i>)-1-{4-[2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethoxy]phenyl}ethyl]glycine
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{{(4-Methoxyphenoxyacetyl)[(1 <i>S</i>)-1-{4-[2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethoxy]phenyl}ethyl]amino}essigsäure

ASK #34418

Chemical Abstract Service Nr.	354-92-7
Molgewicht	238.0268
Bruttoformel	C ₄ F ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Perflisobutan
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	1,1,1,2,3,3,3-Heptafluor-2-(trifluormethyl)propan

ASK #34419

Chemical Abstract Service Nr.	146464-95-1
Formelstamm	(C ₂₃ H ₂₁ N ₇ O ₅) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	477.4726
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₃ N ₇ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Pralatrexat
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{4-[1-(2,4-Diaminopteridin-6-yl)pent-4-in-2-yl]benzoyl}-L-glutaminsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>S</i>)-2-{4-[1-(2,4-Diaminopteridin-6-yl)pent-4-in-2-yl]benzamido}pentandisäure

ASK #34420

Chemical Abstract Service Nr.	575458-75-2
Molgewicht	27006.7412
Bruttoformel	C ₁₁₈₄ H ₁₈₄₄ N ₃₃₀ O ₃₅₀ S ₂₂
Vorzugsbezeichnung	Radotermin
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	[A]PLATRQGKRP SKNLKARC(18 <i>S</i> 84 <i>S</i>)SR KALHVNFKDM GWDDWIIAPL EYEAFC(47 <i>S</i> 116 <i>S</i>)EGL C(51 <i>S</i> 118 <i>S</i>)EFPLRSHLE PTNHAVIQL MNSMDPESTP PTC(A83 <i>S</i> B83 <i>S</i>)C(84 <i>S</i> 18 <i>S</i>)VPTRL PISILFIDSA NNVVYKQYED MVVESC(116 <i>S</i> 47 <i>S</i>)GC(118 <i>S</i> 51 <i>S</i>)R [B]PLATRQGKRP SKNLKARC(18 <i>S</i> 84 <i>S</i>)SR KALHVNFKDM GWDDWIIAPL EYEAFC(47 <i>S</i> 116 <i>S</i>)EGL C(51 <i>S</i> 118 <i>S</i>)EFPLRSHLE PTNHAVIQL MNSMDPESTP PTC(B83 <i>S</i> A83 <i>S</i>)C(84 <i>S</i> 18 <i>S</i>)VPTRL PISILFIDSA NNVVYKQYED MVVESC(116 <i>S</i> 47 <i>S</i>)GC(118 <i>S</i> 51 <i>S</i>)R

ASK #34421

Chemical Abstract Service Nr.	565451-13-0
--------------------------------------	-------------

Molgewicht	0
Bruttoformel	C ₆₃₂₀ H ₉₇₉₄ N ₁₇₀₂ O ₁₉₉₈ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Raxibacumab
International Nonproprietary Name	INN.L54
Zitat Bezeichnung 1	MABSCP(2009)v1.6,p531-538; USNCT; CAS (SciFinder); ATC; DrugBank; Pharmavista; Orph.Desig.:EU/3/14/1352; PubChem; KEGG; ICTRP; USAN; IMGT/mAb-DB; AdisInsight; ChemIDplus; ROMP2016; MeSH; Orph.Desig.:FDA-2003-12-11; MAR2016
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYAMSWVRQA PGKGLEWVSA ISGSGGSTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARQI WGRFEYWGRG TTVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKRVEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']QSVLTQPPSA SGTPGQRVTI SCSGSSSNIG SNTVNWYQQL PGTAPKLLIY SNNQRPSGVP DRFSGSKSGT SASLAISGLQ SEDEADYYCA AWDDSLNGVV FGGGTKLTVL GQPKAAPSVT LFPPSSEELQ ANKATLVCLI SDFYPGAVTV AWKADSSPVK AGVETTPPSK QSNNKYAASS YLSLTPEQWK SHRSYSCQVT HEGSTVEKTV APTECS, [H,H']((22-96,144-200,261-321,367-425),[L,L']((22-89,138-197),[H-H']((226-226',229-229'),[H-L,H'-L']((220-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, hergestellt mit gentechnisch veränderten Maus-Myelom-Zellen
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	monoklonales humanes Immunglobulin G1-lambda gegen Protektives Antigen (PA) des Milzbrand-Erregers Bacillus anthracis
ASK #34422	
Chemical Abstract Service Nr.	361442-04-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1339955-48-4
Molgewicht	315.41
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Saxagliptin
International Nonproprietary Name	INN.L54
Zitat Bezeichnung 1	ChemSpider; PubChem; CAS (SciFinder); (USAN); AdisInsight; MeSH; AAN; ATC; G-SRS; Pharmavista; FDA-GSRS; MAR2018; BAN; NCI.Thesaurus; SMS; ChemIDplus; KEGG
2. Bezeichnung	(1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-Amino-2-(3-hydroxyadamantan-1-yl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-carbonitril
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider; INN.CN; Pharmavista[korr.]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1S,3S,5S)-2-[(2S)-Amino(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-carbonitril; Saxagliptin (wasserfrei)
ASK #34423	
Chemical Abstract Service Nr.	149682-77-9
Formelstamm	(C ₉ H ₂₀ B-N ₂ O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	214.0698
Bruttoformel	C ₉ H ₁₉ BN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Talabostat
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	{{(2 <i>R</i>)-1-[(2S)-2-Amino-3-methylbutanoyl]pyrrolidin-2-yl}boronsäure
ASK #34424	

Chemical Abstract Service Nr.	441765-98-6
Formelstamm	(C11-H14-N2-O5)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	256.2551
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₆ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Talaglumetad
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-2-Aminopropanamido]bicyclo[3.1.0]hexan-2,6-dicarbonsäure
ASK #34425	
Chemical Abstract Service Nr.	521079-87-8
Formelstamm	C6548-H10122-N1730-O2034-S44
Molgewicht	51400
Vorzugsbezeichnung	Tefibazumab
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	immunoglobulin G1, anti-(<i>Staphylococcus aureus</i> protein ClfA(clumping factor A))(human- <i>Mus musculus</i> monoclonal Aurexis heavy chain), disulfide with human- <i>Mus musculus</i> monoclonal Aurexis -chain, dimer
ASK #34426	
Chemical Abstract Service Nr.	120313-91-9
Molgewicht	52200
Bruttoformel	C ₂₂₃₀ H ₃₃₅₇ N ₆₃₃ O ₇₁₈ S ₅₀
Vorzugsbezeichnung	Thrombomodulin alfa
International Nonproprietary Name	INN.L54
2. Bezeichnung	APAEPQPGGS QC(12 <i>S</i> 17 <i>S</i>)VEHDC(17 <i>S</i> 12 <i>S</i>)FAL YPGPATFLNA SQIC(34 <i>S</i> 149 <i>S</i>)DGLRGH LMTVRSSVAA DVISLLLNGD GGVGRRRLWI GLQLPPGC(78 <i>S</i> 115 <i>S</i>)GD PKRLGPLRGF QWVTGDNNTS YSRWARLDLN GAPLC(115 <i>S</i> 78 <i>S</i>)GPLC(119 <i>S</i> 140 <i>S</i>)V AVSAAEATVP SEPIWEEQQC(140 <i>S</i> 119 <i>S</i>) EVKADGFLC(149 <i>S</i> 34 <i>S</i>)E FHFPATC(157 <i>S</i> 206 <i>S</i>)RPL AVEPGAAAAA VSITYGTPFA ARGADFAQLP VGSSAAVAPL GLQLMC(206 <i>S</i> 157 <i>S</i>)TAPP GAVQGHWARE APGAWDC(227 <i>S</i> 238 <i>S</i>)SVE NGGC(234 <i>S</i> 247 <i>S</i>)EHAC(238 <i>S</i> 227 <i>S</i>)NA IPGAPRC(247 <i>S</i> 234 <i>S</i>)QC(249 <i>S</i> 262 <i>S</i>)P AGAALQADGR SC(262 <i>S</i> 249 <i>S</i>)TASATQSC(270 <i>S</i> 278 <i>S</i>)NDLC(274 <i>S</i> 290 <i>S</i>)EHFC(278 <i>S</i> 270 <i>S</i>)VP NPDQPGSYSC(290 <i>S</i> 274 <i>S</i>)MC(292 <i>S</i> 305 <i>S</i>)ETGYRLAA DQHRC(305 <i>S</i> 292 <i>S</i>)EDVDD C(311 <i>S</i> 322 <i>S</i>)ILEPSPC(318 <i>S</i> 331 <i>S</i>)PQ RC(322 <i>S</i> 311 <i>S</i>)VNTQGGFE C(331 <i>S</i> 318 <i>S</i>)HC(333 <i>S</i> 344 <i>S</i>)YPNYDLV DGEC(344 <i>S</i> 333 <i>S</i>)VEPVDP C(351 <i>S</i> 360 <i>S</i>)FRANC(356 <i>S</i> 370 <i>S</i>)EYQC(360 <i>S</i> 351 <i>S</i>)QPLNQTSYLC(370 <i>S</i> 356 <i>S</i>)VC(372 <i>S</i> 386 <i>S</i>)AEGFAPIP HEPHRC(386 <i>S</i> 372 <i>S</i>)QMFC(390 <i>S</i> 395 <i>S</i>)NQTAG(395 <i>S</i> 390 <i>S</i>)PADC(399 <i>S</i> 407 <i>S</i>)D PNTQASC(407 <i>S</i> 399 <i>S</i>)EC(409 <i>S</i> 421 <i>S</i>)P EGYILDDGFI C(421 <i>S</i> 409 <i>S</i>)TDIDEC(427 <i>S</i> 437 <i>S</i>)ENG GFC(433 <i>S</i> 446 <i>S</i>)SGVC(437 <i>S</i> 427 <i>S</i>)HNL PGTFEC(446 <i>S</i> 433 <i>S</i>)IC(448 <i>S</i> 462 <i>S</i>)GP DSALVRHIGT DC(462 <i>S</i> 448 <i>S</i>)DSGKVDGG DSGSGEPPPS PTPGSTLTPP AVGLVHSG (glycosyliert an N 29, N 97, N 98, S 287, N 364, N 391, S 474, S 480, T 482, S 485, T 486, T 488)
ASK #34427	
Chemical Abstract Service Nr.	533927-56-9
Molgewicht	1752.1068
Bruttoformel	C ₈₆ H ₁₃₄ N ₂₀ O ₁₉
Vorzugsbezeichnung	Atilmotin
International Nonproprietary Name	INN.L54

2. Bezeichnung *N,N,N*-Trimethyl- -phenylalanyl- -valyl- -proyl- -isoleucyl- -phenylalanyl- -threonyl- -tyrosylglycyl- - -glutamyl- -leucyl- -glutaminy- -arginyl- -leucyl- -lysamid-[1]*N*-ium-[9]5-at
ASK #34428

Chemical Abstract Service Nr. 635715-01-4
Formelstamm C6518-H10002-N1738-O2036-S42
Molgewicht 146000

Vorzugsbezeichnung Inotuzumab ozogamicin
International Nonproprietary Name INN.L54

Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN

2. Bezeichnung Anti-(CD22 (Antigen), human)-Immunglobulin G4-G544-Schwerkette (Mensch-Maus, monoklonal)-G544- -Kette (Mensch-Maus, monoklonal)-Disulfid-Dimer, substituiert an *N*⁶ von -Lysyl-Resten mit 4-[4-(*N*-{3-[(2-({1*R*,8*S*,13*E*)-8-[(4,6-Didesoxy-4-[[[(2,6-didesoxy-4-*S*-{4-[(6-desoxy-3-*O*-methyl- -mannopyranosyl)oxy]-3-iod-5,6-dimethoxy-2-methylbenzoyl)-4-thio- -ribo-hexopyranosyl)oxy]amino}-

ASK #34430

Molgewicht 148171.4934

Bruttoformel C₆₇₀₈H₁₀₃₅₉N₁₇₂₉O₁₉₉₅S₃₂

2. Bezeichnung [L] 2 PFVVKQFNY KDPVNGVDIA YIKIPNAGQM QPVKAFKIHN KIWWIPERDT FTNPEEGDLN PPPEAKQVPV SYYDSTYLST DNEKDNYLKG VTKLFERIYS TDLGRMLLTS IVRGIPFWGG STIDTELKVI DTNCINVIQP DGSYRSEELN LVIIGPSADI IQFECKSFGH EVLNLTRNGY GSTQYIRFSP DFTFGFEESL EVDTNPLLGA GKFDATPAVT LAHELHAGH RLYGIAINPN RVFKVNTNAY YEMSGLEVSV EELRTFGGHD AKFIDSLQEN EFRLYYYNKF KDIASLTNKA KSVIGTTASL QYMKNVFKEK YLLSEDTSGK FSVDKLKFDK LYKMLTEIYT EDNFVKFFKV LNRKTYLNFD KAVFKINIVP KVNYYTIYDGF NLRNTNLAAN FNGQNTINN MNFTKLKNFT GLFEFYKLLC VRGIITSK 438 [H] 449 AL NDLCIKVNNW DLFFSPSEDN FTNDLNKGEE ITSDTNIEAA EENISLDLIQ QYYLTFFNFDN EPENISIE NL SSDIIGQLEL MPNIERFPNG KKYELDKYTM FHYLRAQEFE HGKSRIALTN SVNEALLNPS RVYTFSSDY VKKVNKATEA AMFLGWVEQL VYDFTDETSE VSTTDKIADI TIIIPYIGPA LNIGNMPLYKD DFGALIFSG AVILLEFIPE IAIPVLGTFA LVSYIANKVL TVQTI DNALS KRNEKWDEVY KYIVTNWLAK VNTQIDLIRK KMKEALENQA EATKAIINYQ YNQYTEEEKN NINFNIDDL SSKLNESINKA MININKFLNQ CSVSYLMNSM IPYGVKRLD FDASLKDALL KYIYDNRGTL IGQVDRLKDK VNNLTSTDIP FQLSKYVDNQ RLLSTFTEYI KNIINTSILN LRYESNHLID LSRYSKINI GSKVNFDPID KNOIQLFNLE SSKIEVILKN AIVYNSMYEN FSTSFWRIP KYFNSISLNN EYTIINC MEN NSGWKVS LNY GEI IWT LQDT QEIKQRV VFK YSQMINISDY INRWIFVTIT NNRLNNSKIY INGR LIDQKP ISNLGNIHAS NNIMFKLDGC RDTHRYIWIK YFNLFDKELN EKEIKDLYDN QSNSGILKDF WGDYLYQYDKP YYMLNLYDPN KYVDVNNVGI RGYMYLKGPR GSVMTTNIYL NSSLYRGTKF IIKKYASGNK DNIVRNNDRV YINVVVKNE YRLATNASQA GVEKILSALE IPDVGNLSQV VVMKSKNDQG ITNKCKMNLQ DNNGNDIGFI GFHQFNNAK LVSANWYNRQ IERSSRTLGC SWEFIPVDDG WGERPL 1296, 430,454:1235,1280-Bis(disulfid), hergestellt durch Bakterien-Kulturen von *Clostridium botulinum* des Serotyps A mit posttranslationaler Umwandlung durch Abspaltung des N-terminalen Initiator-Aminosäurerestes Met, Spaltung zwischen K438 und T439 durch endogene bakterielle Proteasen und üblicherweise teilweisen oder vollständigen Abbau des nativen N-terminalen (439-448)-Peptids TK SLDKGYNK der H-Kette [gemäß den drei USAN Statements für Daxibotulinumtoxin A, Evabotulinumtoxin A und Incobotulinumtoxin A identische Struktur]

3. Bezeichnung Botulinum-Toxin Typ A zur Injektion (Ph.Eur.), frei von Komplexproteinen

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Botulinum-Toxin Typ A zur Injektion, frei von Komplexproteinen; Botulin A; Clostridium botulinum Neurotoxin Typ A (frei von Komplexproteinen); Bontoxilysin A

ASK #34431

Formelstamm 2Y3+ (O9-Si3)6⁻
Molgewicht 406.0628
Bruttoformel O₉Si₃Y₂

2. Bezeichnung Yttriummetasilicat

ASK #34439

Chemical Abstract Service Nr. 26590-05-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 108464-53-5; 118338-81-1; 136109-41-6; 147025-97-6; 152478-31-4; 217643-22-6; 60120-33-4; 61164-12-3; 61164-15-6; 66251-80-7

Formelstamm [(C8-H16-Cl-N)x . (C3-H5-N-O)y]z

	2. Bezeichnung	Poly[<i>N,N</i> -dimethyl- <i>N</i> -(prop-2-en-1-yl)prop-2-en-1-aminiumchlorid-co-prop-2-enamid]
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Polyquaternium-7
ASK #34440		
	Vorzugsbezeichnung	Macrogolisostearat x ((mit Angaben zur mittleren Molmasse des EO-Gesamtanteils))
	International Nonproprietary Name	INN.L16
	2. Bezeichnung	-Hydro- -isostearoyloxypoly(oxyethylen)-x
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Poly(oxyethylen)-x-isostearat
ASK #34441		
	Formelstamm	(C ₁₄ -H ₁₁ -N ₄ -O ₂ -S) ⁻ Na ⁺ . 2 H ₂ O
	Molgewicht	358.3481
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₁ N ₄ NaO ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Sulfaquinoxalin-Natrium 2 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L22)
	2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -(chinoxalin-2-yl)benzolsulfonamid-Natriumsalz 2 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	N(1)-(Chinoxalin-2-yl)sulfanilamid-Natriumsalz 2 HO
ASK #34442		
	Chemical Abstract Service Nr.	18672-70-3
	Formelstamm	2(C ₂ -H ₇ -N-O ₄ -P) ⁻ Ca ²⁺
	Molgewicht	320.1881
	Bruttoformel	C ₄ H ₁₄ CaN ₂ O ₈ P ₂
	2. Bezeichnung	(2-Aminoethyl)dihydrogenphosphat-Calciumsalz (2:1)
ASK #34445		
	Chemical Abstract Service Nr.	380636-75-9
	Formelstamm	(C ₈₀ -H ₁₀₃ -Cl ₂ -N ₁₁ -O ₂₇ -P) ³⁻ 3H ⁺ . Cl-H
	Molgewicht	1792.0958
	Bruttoformel	C ₈₀ H ₁₀₇ Cl ₃ N ₁₁ O ₂₇ P
	Vorzugsbezeichnung	Telavancinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L53)
	2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,10 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,17 <i>R</i> ,18 <i>S</i> ,21 <i>S</i>)-7-Carbamoylmethyl-12 ³ ,16 ² -dichlor-14 ² -[2- <i>O</i> -(3-[[2-(decylamino)ethyl]amino]-2,3,6-tridesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - - <i>lyxo</i> -hexopyranosyl)- - -glucopyranosyloxy]-11,17,22 ³ ,2
ASK #34448		
	Chemical Abstract Service Nr.	173424-77-6
	Molgewicht	307.7755

Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ ClN ₃ O ₅ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Laromustin
International Nonproprietary Name	INN.L60
2. Bezeichnung	2-(2-Chlorethyl)-1,2-bis(methansulfonyl)- <i>N</i> -methylhydrazincarboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #34449	
Chemical Abstract Service Nr.	2075815-42-6
2. Bezeichnung	6- <i>O</i> -(2-Amino-2-desoxy-4- <i>O</i> -phosphono- - -glucopyranosyl)-2-amino-2-desoxy- -glucopyranose, substituiert an N ² , O ³ , N ^{2'} und O ^{3'} mit Fettacyl-, (3 <i>R</i>)-3-Hydroxyfettacyl- oder (3 <i>R</i>)-3-(Fettacyloxy)fettacyl-Resten, aus <i>Salmonella minnesota</i>
3. Bezeichnung	Monophosphoryllipid A
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	MPL; MPL A; Monophosphoryllipid A aus <i>Salmonella minnesota</i>
ASK #34452	
Chemical Abstract Service Nr.	163000-63-3
Formelstamm	(C ₁₃ H ₂₃ N ₂ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	256.3413
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₄ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Neboglammin
International Nonproprietary Name	INN.L47
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i>)-4-Amino-5-[(4,4-dimethylcyclohexyl)amino]-5-oxopentansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Nebostinel
ASK #34453	
Chemical Abstract Service Nr.	755037-03-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1219951-07-1; 1370461-45-2
Molgewicht	482.8154
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₅ ClF ₄ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Regorafenib
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); ICTRP; ChemSpider; MeSH; ChemIDplus; SMS; USAN; ATC; EUCTR; Pharmavista; (JAN); MAR2014; USNCT; ROMP2023; KEGG.D10138; PubChem
2. Bezeichnung	4-[4-({[4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]carbamoyl}amino)-3-fluorphenoxy]- <i>N</i> -methylpyridin-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista; INN.CN; ROMP2023
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3'-Fluorsorafenib; 1-[4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]-3-{2-fluor-4-[2-(methylcarbamoyl)pyridin-4-yloxy]phenyl}harnstoff; 4-[4-({[4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]carbamoyl}amino)-3-fluorphenoxy]- <i>N</i> -methyl-2-pyridincarboxamid
ASK #34454	

Chemical Abstract Service Nr.	516-21-2
Molgewicht	251.7154
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ ClN ₅
Vorzugsbezeichnung	Cycloguanil
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
Zitat Bezeichnung 1	USMI13
2. Bezeichnung	1-(4-Chlorphenyl)-6,6-dimethyl-1,6-dihydro-1,3,5-triazin-2,4-diamin
ASK #34455	
Chemical Abstract Service Nr.	335619-18-6
Molgewicht	446.5399
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₄ N ₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Inakalant
International Nonproprietary Name	INN.L57
2. Bezeichnung	<i>tert</i> -Butyl[(2-{7-[(2 <i>S</i>)-3-(4-cyanphenoxy)-2-hydroxypropyl]-9-oxa-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl}ethyl)carbamat]
ASK #34456	
Chemical Abstract Service Nr.	6623-10-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	108798-63-6
Molgewicht	181.3177
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₃ N
2. Bezeichnung	[1,1'-Bi(cyclohexan)]-4-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[1,1'-Bi(cyclohexyl)]-4-ylazan
ASK #34462	
Chemical Abstract Service Nr.	556816-16-1
Molgewicht	246.084
Bruttoformel	H ₂ NaO ₄ P
2. Bezeichnung	Phosphorsäure-Mononatriumsalz 7 H ₂ O
3. Bezeichnung	Natriumdihydrogenphosphat-Heptahydrat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Natriumdihydrogenphosphat 7 HO
ASK #34469	
Molgewicht	381.8306
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ ClNO ₅ S
2. Bezeichnung	(Propan-2-yl)[2-(4-chlor-3-sulfamoylbenzoyl)benzoat]
ASK #34470	
Chemical Abstract Service Nr.	16289-13-7
Molgewicht	294.1328

Bruttoformel C₁₄H₉Cl₂NO₂

2. Bezeichnung *rac*-(3*R*)-3-(3,4-Dichlorphenyl)-3-hydroxy-2*H*-isoindol-1(3*H*)-on

ASK #34471

Molgewicht 380.8459

Bruttoformel C₁₇H₁₇ClN₂O₄S

2. Bezeichnung *rac*-2-Chlor-5-[(1*R*)-3-oxo-1-(propan-2-yloxy)-2,3-dihydro-1*H*-isoindol-1-yl]benzolsulfonamid

ASK #34472

Chemical Abstract Service Nr. 496775-61-2

Formelstamm (C₂₅H₂₁N₄O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 442.4666

Bruttoformel C₂₅H₂₂N₄O₄

Vorzugsbezeichnung Eltrombopag

International Nonproprietary Name INN.L56

2. Bezeichnung 3'-{*N*-(4*Z*)-[1-(3,4-Dimethylphenyl)-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4(5*H*)-yliden]hydrazinyl]-2'-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carbonsäure

ASK #34473

Chemical Abstract Service Nr. 496775-62-3

Formelstamm (C₂₅H₂₁N₄O₄)⁻ H⁺ . 2(C₂H₇N-O)

Molgewicht 564.6327

Bruttoformel C₂₉H₃₆N₆O₆

Vorzugsbezeichnung Eltrombopagdi(olamin)

International Nonproprietary Name INN.L56,v.L22

2. Bezeichnung 3'-{*N*-(4*Z*)-[1-(3,4-Dimethylphenyl)-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4(5*H*)-yliden]hydrazinyl]-2'-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carbonsäure - 2-Aminoethan-1-ol (1:2)

ASK #34476

Formelstamm C₅₂H₇₄N₁₆O₁₅S₂ . 2(C₂H₄O₂) . 5 H₂O

Molgewicht 1437.5525

Bruttoformel C₅₆H₈₂N₁₆O₁₉S₂

Vorzugsbezeichnung Terlipressindiacetat-Pentahydrat

International Nonproprietary Name (INN.L22)

2. Bezeichnung Glycylglycylglycyl- -cysteinyl- -tyrosyl- -phenylalanyl- -glutaminy- -asparaginy- -cysteinyl- -prolyl- -lysylglycinamid-4,9-disulfid-acetat (1:2) 5 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Terlipressindiacetat 5 HO

ASK #34477

Molgewicht 577.7143

Bruttoformel C₃₂H₄₃N₅O₅

2. Bezeichnung (5'*S*,10*R*)-5'-(Butan-2-yl)-12'-hydroxy-2'-(propan-2-yl)-9,10-dihydroergotaman-3',6',18-trion

ASK #34478

Chemical Abstract Service Nr. 149647-78-9

Molgewicht 264.3202

Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Vorinostat
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Hydroxy- <i>N</i> -phenyloctandiamid

ASK #34479

Formelstamm (C5-H8-N5-O3-S2)⁻ H⁺

Molgewicht 251.2867

Bruttoformel C₅H₉N₅O₃S₂

2. Bezeichnung 2-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-ylsulfanyl)ethansulfonsäure

ASK #34480

Chemical Abstract Service Nr.	52438-85-4
Molgewicht	387.4669
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Prednisolon-Sesquihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	11 ,17,21-Trihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion 1.5 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Prednisolon 1.5 HO

ASK #34481

Formelstamm (C21-H16-Cl2-N-O6)⁻ H⁺

Molgewicht 450.2688

Bruttoformel C₂₁H₁₇Cl₂NO₆

2. Bezeichnung 2-{2-[1-(3,4-Dichlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1*H*-indol-3-yl]acetyloxy}essigsäure

ASK #34482

Chemical Abstract Service Nr.	76812-64-1
Formelstamm	(C25-H25-Cl-N-O6) ⁻ H ⁺
Molgewicht	471.93
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ ClNO ₆
2. Bezeichnung	2-{2-[6- <i>tert</i> -Butyl-1-(4-chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl]acetyloxy}essigsäure

ASK #34483

Chemical Abstract Service Nr.	75302-98-6
Molgewicht	471.93
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ ClNO ₆
Vorzugsbezeichnung	Acemetacin- <i>tert</i> -Butyl
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
2. Bezeichnung	<i>tert</i> -Butyl(2-{2-[1-(4-chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl]acetyloxy}acetat)

ASK #34484

Formelstamm (C22-H17-Cl-N-O8)⁻ H⁺

Molgewicht 459.8332

Bruttoformel C₂₂H₁₈ClNO₈

2. Bezeichnung 2-(2-{2-[1-(4-Chlorbenzoyl)-5-methoxy-1*H*-indol-3-yl]acetyloxy}acetyloxy)essigsäure

ASK #34485

Chemical Abstract Service Nr. 21956-47-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 23018-08-8

Molgewicht 289.3694

Bruttoformel C₁₇H₂₃NO₃

2. Bezeichnung [(1*R*,3*r*,5*S*)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl][(2*R*)-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]

3. Bezeichnung (Tropan-3 -yl)[(2*R*)-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]

ASK #34486

Chemical Abstract Service Nr. 16985-05-0

Molgewicht 277.3172

Bruttoformel C₁₈H₁₅NO₂

2. Bezeichnung *rac*-2-[(*R*)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenol

ASK #34487

Chemical Abstract Service Nr. 72901-16-7

Molgewicht 319.3539

Bruttoformel C₂₀H₁₇NO₃

2. Bezeichnung {4-[(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenyl}acetat

ASK #34488

Chemical Abstract Service Nr. 111664-35-8

Molgewicht 361.3906

Bruttoformel C₂₂H₁₉NO₄

2. Bezeichnung *rac*-(2-[(*R*)-[4-(Acetyloxy)phenyl](pyridin-2-yl)methyl]phenyl)acetat

ASK #34489

Chemical Abstract Service Nr. 65872-41-5

Formelstamm (C6-H6-N3-O3-S)⁻ H⁺

Molgewicht 201.2031

Bruttoformel C₆H₇N₃O₃S

2. Bezeichnung (2*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)essigsäure

ASK #34490

Chemical Abstract Service Nr. 103296-32-8

Molgewicht 297.3733

Bruttoformel C₁₃H₁₉N₃O₃S

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-Amino-3-[(1-methylpyrrolidin-1-ium-1-yl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat

3. Bezeichnung (7*R*)-7-Amino-3-[(1-methylpyrrolidin-1-ium-1-yl)methyl]-3-cephem-4-carboxylat

ASK #34491

3. Bezeichnung (7*R*)-7-[(2*E*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[(1-methylpyrrolidin-1-ium-1-yl)methyl]-3-cephem-4-carboxylat

2. Bezeichnung (2Z)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyimino-N-(2-oxoethyl)acetamid

2. Bezeichnung *rac*-(1*R*)-1-(4-Fluorphenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitril

2. Bezeichnung *rac*-(1*R*)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carboxamid

Bruttoformel $\text{C}_{20}\text{H}_{21}\text{FN}_2\text{O}_2$

2. Bezeichnung *rac*-(1*R*,3*RS*)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorphenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitril
ASK #34499

Chemical Abstract Service Nr. 372941-54-3

Molgewicht 338.3755

Bruttoformel C₂₀H₁₉FN₂O₂

2. Bezeichnung *rac*-(1*R*)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorphenyl)-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitril

ASK #34500

Chemical Abstract Service Nr. 52818-63-0

Molgewicht 214.2631

Bruttoformel C₁₃H₁₄N₂O

2. Bezeichnung *N*-(4-Methoxybenzyl)pyridin-2-amin

ASK #34501

Chemical Abstract Service Nr. 27244-64-0

Formelstamm (C₉H₁₀N-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 213.1873

Bruttoformel C₉H₁₁NO₅

2. Bezeichnung (2*S*)-2-Amino-3-(2,4,5-trihydroxyphenyl)propansäure

ASK #34502

Chemical Abstract Service Nr. 7636-26-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 4214-13-5

Formelstamm (C₁₀H₁₂N-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 211.2145

Bruttoformel C₁₀H₁₃NO₄

2. Bezeichnung 2-Amino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propansäure

ASK #34503

Chemical Abstract Service Nr. 5796-17-8

Formelstamm (C₉H₁₀N-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 197.1879

Bruttoformel C₉H₁₁NO₄

2. Bezeichnung (*R*)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propansäure

ASK #34508

Chemical Abstract Service Nr. 71610-00-9

Molgewicht 831.9006

Bruttoformel C₄₅H₅₃NO₁₄

2. Bezeichnung [4,10 -Bis(acetyloxy)-2 -(benzoyloxy)-5 ,20-epoxy-1,7 -dihydroxy-9-oxotax-11-en-13 -yl]{{(2*R*,3*S*)-2-hydroxy-3-[(2*E*)-2-methylbut-2-enamido]-3-phenylpropanoat}}

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Cephalomannin

ASK #34509

Chemical Abstract Service Nr. 105454-04-4

Molgewicht 853.9061

Bruttoformel $C_{47}H_{51}NO_{14}$

2. Bezeichnung [4,10 -Bis(acetyloxy)-2 -(benzoyloxy)-5 ,20-epoxy-1,7 -dihydroxy-9-oxotax-11-en-13 -yl][(2*R*,3*S*)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 7-Epipaclitaxel

ASK #34510

Chemical Abstract Service Nr. 27548-93-2

Molgewicht 586.6268

Bruttoformel $C_{31}H_{38}O_{11}$

2. Bezeichnung [4,10 -Bis(acetyloxy)-5 ,20-epoxy-1,7 ,13 -trihydroxy-9-oxotax-11-en-2 -yl]benzoat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Baccatin III

ASK #34511

Chemical Abstract Service Nr. 153415-45-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 156400-99-6; 296253-03-7

Molgewicht 847.9431

Bruttoformel $C_{46}H_{57}NO_{14}$

2. Bezeichnung [4,10 -Bis(acetyloxy)-2 -(benzoyloxy)-5 ,20-epoxy-1,7 -dihydroxy-9-oxotax-11-en-13 -yl][(2*R*,3*S*)-3-hexanamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Paclitaxel C

ASK #34512

Chemical Abstract Service Nr. 219783-77-4

Molgewicht 879.9434

Bruttoformel $C_{49}H_{53}NO_{14}$

2. Bezeichnung [4,10 -Bis(acetyloxy)-2 -(benzoyloxy)-5 ,20-epoxy-1,7 -dihydroxy-9-oxotax-11-en-13 -yl][(2*R*,3*S*)-2-hydroxy-3-phenyl-3-[(2*E*)-3-phenylprop-2-enamido]propanoat]

ASK #34513

Chemical Abstract Service Nr. 78454-17-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 111149-94-1; 135501-18-7; 176702-78-6

Molgewicht 811.8695

Bruttoformel $C_{45}H_{49}NO_{13}$

2. Bezeichnung [4-(Acetyloxy)-2 -(benzoyloxy)-5 ,20-epoxy-1,7 ,10 -trihydroxy-9-oxotax-11-en-13 -yl][(2*R*,3*S*)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]

ASK #34514

Chemical Abstract Service Nr. 78432-77-6

Molgewicht 811.8695

Bruttoformel $C_{45}H_{49}NO_{13}$

2. Bezeichnung [4-(Acetyloxy)-2 -(benzoyloxy)-5 ,20-epoxy-1,7 ,10 -trihydroxy-9-oxotax-11-en-13 -yl][(2*R*,3*S*)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]

ASK #34515

Chemical Abstract Service Nr.	153083-53-5
Molgewicht	861.9697
Bruttoformel	C ₄₇ H ₅₉ NO ₁₄
2. Bezeichnung	[4,10 -Bis(acetyloxy)-2 -(benzoyloxy)-5 ,20-epoxy-1,7 -dihydroxy-9-oxotax-11-en-13 -yl][(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-2-hydroxy-3-(<i>N</i> -methylhexanamido)-3-phenylpropanoat]
ASK #34516	
Chemical Abstract Service Nr.	173101-54-7
Molgewicht	831.9006
Bruttoformel	C ₄₅ H ₅₃ NO ₁₄
2. Bezeichnung	{4,10 -Bis(acetyloxy)-5 ,20-epoxy-1,7 -dihydroxy-2 -[(2 <i>E</i>)-2-methylbut-2-enoyloxy]-9-oxotax-11-en-13 -yl}[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]
ASK #34517	
Chemical Abstract Service Nr.	150547-36-7
Molgewicht	831.9006
Bruttoformel	C ₄₅ H ₅₃ NO ₁₄
2. Bezeichnung	[4,10 -Bis(acetyloxy)-2 -(benzoyloxy)-5 ,20-epoxy-1,7 -dihydroxy-9-oxotax-11-en-13 -yl][(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-2-hydroxy-3-[(2 <i>E</i>)-2-methylbut-2-enamido]-3-phenylpropanoat]
ASK #34518	
Molgewicht	1079.1488
Bruttoformel	C ₆₁ H ₆₂ N ₂ O ₁₆
2. Bezeichnung	{4-(Acetyloxy)-10 -[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoyloxy]-2 -(benzoyloxy)-5 ,20-epoxy-1,7 -dihydroxy-9-oxotax-11-en-13 -yl}[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]
ASK #34519	
Molgewicht	895.9428
Bruttoformel	C ₄₉ H ₅₃ NO ₁₅
2. Bezeichnung	[4-(Acetyloxy)-2 -(benzoyloxy)-5 ,20-epoxy-1,7 -dihydroxy-9-oxo-10 -(3-oxobutanoyloxy)tax-11-en-13 -yl][(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]
ASK #34520	
Chemical Abstract Service Nr.	148930-55-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	176702-79-7
Molgewicht	968.167
Bruttoformel	C ₅₃ H ₆₅ NO ₁₄ Si
2. Bezeichnung	[4,10 -Bis(acetyloxy)-2 -(benzoyloxy)-5 ,20-epoxy-1-hydroxy-9-oxo-7 -(triethylsilyloxy)tax-11-en-13 -yl][(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]
ASK #34521	
Chemical Abstract Service Nr.	92950-39-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	113799-74-9
Molgewicht	895.9428
Bruttoformel	C ₄₉ H ₅₃ NO ₁₅
2. Bezeichnung	[4,7 ,10 -Tris(acetyloxy)-2 -(benzoyloxy)-5 ,20-epoxy-1-hydroxy-9-oxotax-11-en-13 -yl][(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]
ASK #34522	
Molgewicht	871.9214
Bruttoformel	C ₄₇ H ₅₃ NO ₁₅

2. Bezeichnung [5 ,10 -Bis(acetyloxy)-20-(benzoyloxy)-1,2 ,4,7 -tetrahydroxy-9-oxotax-11-en-13 -yl][(2*R*,3*S*)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]

ASK #34523

Molgewicht 572.7128

Bruttoformel C₃₀H₄₀N₂O₇S

2. Bezeichnung 5-[(2*R*)-2-{Bis[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]amino}propyl]-2-methoxybenzolsulfonamid

ASK #34524

Chemical Abstract Service Nr. 112101-81-2

Molgewicht 244.3106

Bruttoformel C₁₀H₁₆N₂O₃S

2. Bezeichnung 5-[(2*R*)-2-Aminopropyl]-2-methoxybenzolsulfonamid

ASK #34525

Molgewicht 364.4592

Bruttoformel C₁₈H₂₄N₂O₄S

2. Bezeichnung 2-Methoxy-5-[(2*R*)-2-[(2-phenoxyethyl)amino]propyl]benzolsulfonamid

ASK #34526

Molgewicht 394.4851

Bruttoformel C₁₉H₂₆N₂O₅S

2. Bezeichnung 2-Methoxy-5-[(2*R*)-2-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]benzolsulfonamid

ASK #34527

Chemical Abstract Service Nr. 105764-07-6

Molgewicht 215.2264

Bruttoformel C₈H₉NO₄S

2. Bezeichnung 5-Formyl-2-methoxybenzolsulfonamid

ASK #34528

Chemical Abstract Service Nr. 6781-17-5

Molgewicht 181.2316

Bruttoformel C₁₀H₁₅NO₂

2. Bezeichnung 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanamin

ASK #34529

Chemical Abstract Service Nr. 3259-03-8

Molgewicht 245.113

Bruttoformel C₁₀H₁₃BrO₂

2. Bezeichnung 1-(2-Bromethoxy)-2-ethoxybenzol

ASK #34530

Chemical Abstract Service Nr. 106138-88-9

Molgewicht 408.5117

Bruttoformel C₂₀H₂₈N₂O₅S

2. Bezeichnung 5-[(2*S*)-2-[[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzolsulfonamid

ASK #34531

Molgewicht 329.4333

Bruttoformel $C_{20}H_{27}NO_3$

2. Bezeichnung (2*R*)-*N*-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amin

ASK #34532

Chemical Abstract Service Nr. 152628-02-9

Molgewicht 304.3889

Bruttoformel $C_{19}H_{20}N_4$

2. Bezeichnung 1,7'-Dimethyl-2'-propyl-1*H*,3'*H*-[2,5'-bibenzimidazol]

ASK #34533

Formelstamm $(C_{33}H_{29}N_4O_2)^- H^+$

Molgewicht 514.6169

Bruttoformel $C_{33}H_{30}N_4O_2$

2. Bezeichnung 4'-[(1,7'-Dimethyl-2'-propyl-1*H*,1'*H*-[2,5'-bibenzimidazol]-1'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carbonsäure

ASK #34534

Chemical Abstract Service Nr. 144702-26-1

Molgewicht 570.7232

Bruttoformel $C_{37}H_{38}N_4O_2$

2. Bezeichnung *tert*-Butyl{4'-[(1,7'-dimethyl-2'-propyl-1*H*,3'*H*-[2,5'-bibenzimidazol]-3'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxylat}

ASK #34535

Molgewicht 328.4452

Bruttoformel $C_{21}H_{28}O_3$

2. Bezeichnung 10 ,17-Dihydroxy-7 -methyl-19-nor-17 -pregn-4-en-20-in-3-on

ASK #34536

Molgewicht 344.4446

Bruttoformel $C_{21}H_{28}O_4$

2. Bezeichnung 10 -Hydroperoxy-17-hydroxy-7 -methyl-19-nor-17 -pregn-4-en-20-in-3-on

ASK #34537

Chemical Abstract Service Nr. 1162-60-3

Molgewicht 312.4458

Bruttoformel $C_{21}H_{28}O_2$

2. Bezeichnung 17-Hydroxy-7 -methyl-19-nor-10 ,17 -pregn-4-en-20-in-3-on

ASK #34538

Chemical Abstract Service Nr. 32297-45-3

Molgewicht 312.4458

Bruttoformel $C_{21}H_{28}O_2$

2. Bezeichnung 17-Hydroxy-7 -methyl-19-nor-17 -pregn-5(10)-en-20-in-3-on

ASK #34539

Chemical Abstract Service Nr. 105186-33-2

	Molgewicht	358.5143
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₄ O ₃
	2. Bezeichnung	3,3-Dimethoxy-7 -methyl-19-nor-17 -pregn-5(10)-en-20-in-17-ol
ASK #34540		
	Chemical Abstract Service Nr.	549-84-8
	Molgewicht	354.4427
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ N ₂ O ₃
	2. Bezeichnung	Methyl(17 -hydroxyyohimban-16 -carboxylat)
ASK #34541		
	Chemical Abstract Service Nr.	131-03-3
	Molgewicht	354.4427
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ N ₂ O ₃
	2. Bezeichnung	Methyl(17 -hydroxy-20 -yohimban-16 -carboxylat)
ASK #34542		
	Chemical Abstract Service Nr.	483-10-3
	Molgewicht	354.4427
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ N ₂ O ₃
	2. Bezeichnung	Methyl(17 -hydroxyyohimban-16 -carboxylat)
ASK #34543		
	Chemical Abstract Service Nr.	84-37-7
	Molgewicht	354.4427
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ N ₂ O ₃
	2. Bezeichnung	Methyl(17 -hydroxy-3 -yohimban-16 -carboxylat)
ASK #34546		
	Chemical Abstract Service Nr.	50439-68-4
	Molgewicht	368.4693
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O ₃
	2. Bezeichnung	(E)-Methyl[16-(methoxymethylen)corynan-17-oat]
ASK #34547		
	Chemical Abstract Service Nr.	9004-83-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	110453-36-6
	Molgewicht	290.505
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₄ O ₂ S
	2. Bezeichnung	-[2-(<i>tert</i> -Dodecylsulfanyl)ethyl]- -hydroxypoly(oxyethan-1,2-diyl)
ASK #34548		
	Chemical Abstract Service Nr.	480449-70-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	876652-15-2

Molgewicht	548.0575
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ ClN ₇ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Edoxaban
International Nonproprietary Name	INN.L61
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5-Chlorpyridin-2-yl)- <i>N'</i> -[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-4-(dimethylcarbamoyl)-2-(5-methyl-4,5,6,7-tetrahydro[1,3]thiazolo[5,4- <i>c</i>]pyridin-2-carboxamido)cyclohexyl]oxamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-2-[[5-Chlorpyridin-2-yl)oxamoyl]amino]-5-(dimethylcarbamoyl)cyclohexyl]-5-methyl-4,5,6,7-tetrahydro[1,3]thiazolo[5,4- <i>c</i>]pyridin-2-carboxamid; <i>N</i> -(5-Chlorpyridin-2-yl)- <i>N'</i> -[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-4-(<i>N,N</i> -dimethylcarbamoyl)-2-(5-methyl-4,5,6,7-tetrahydro[1,3]thiazolo[5,4- <i>c</i>]pyridin-2-carboxamido)cyclohexyl]oxamid
ASK #34549	
Chemical Abstract Service Nr.	480449-71-6
Formelstamm	C24-H30-Cl-N7-O4-S . C7-H8-O3-S
Molgewicht	720.2591
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₈ ClN ₇ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Edoxabantosilat
International Nonproprietary Name	(INN.L61,v.L18)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5-Chlorpyridin-2-yl)- <i>N'</i> -[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-4-(dimethylcarbamoyl)-2-(5-methyl-4,5,6,7-tetrahydro[1,3]thiazolo[5,4- <i>c</i>]pyridin-2-carboxamido)cyclohexyl]oxamid-4-methylbenzolsulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -(5-Chlorpyridin-2-yl)- <i>N'</i> -[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-4-(<i>N,N</i> -dimethylcarbamoyl)-2-(5-methyl-4,5,6,7-tetrahydro[1,3]thiazolo[5,4- <i>c</i>]pyridin-2-carboxamido)cyclohexyl]oxamid-4-methylbenzolsulfonat (1:1); <i>N</i> -[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-2-[(5-Chlorpyridin-2-yl)oxamoylamino]-5-(dimethylcarbamoyl)cyclohexan-1-yl]-5-methyl-4,5,6,7-tetrahydro[1,3]thiazolo[5,4- <i>c</i>]pyridin-2-carboxamid-4-methylbenzolsulfonat (1:1)
ASK #34550	
Chemical Abstract Service Nr.	1229194-11-9
Formelstamm	C24-H30-Cl-N7-O4-S . C7-H8-O3-S . H2-O
Molgewicht	738.2744
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₈ ClN ₇ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Edoxabantosilat-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L61,v.L18)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5-Chlorpyridin-2-yl)- <i>N'</i> -[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-4-(dimethylcarbamoyl)-2-(5-methyl-4,5,6,7-tetrahydro[1,3]thiazolo[5,4- <i>c</i>]pyridin-2-carboxamido)cyclohexyl]oxamid-4-methylbenzolsulfonat (1:1) 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Edoxabantosilat 1 HO; <i>N</i> -[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-2-[(5-Chlorpyridin-2-yl)oxamoylamino]-5-(dimethylcarbamoyl)cyclohexan-1-yl]-5-methyl-4,5,6,7-tetrahydro[1,3]thiazolo[5,4- <i>c</i>]pyridin-2-carboxamid-4-methylbenzolsulfonat (1:1) 1 HO
ASK #34553	
Formelstamm	C18-H21-N-O3 . Cl-H . 2 H2-O

	Molgewicht	371.8557
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ ClNO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Hydrocodonhydrochlorid 2 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L1)
	2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-on-hydrochlorid 2 H ₂ O
ASK #34554		
	Chemical Abstract Service Nr.	820211-82-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	133249-66-8; 133877-01-7
	Molgewicht	5999.1082
	Bruttoformel	C ₂₅₄ H ₄₁₆ N ₇₂ O ₇₅ S ₁₀
	Vorzugsbezeichnung	Tiprelestat
	International Nonproprietary Name	INN.L65
	Zitat Bezeichnung 1	PubChem; CAS (SciFinder); AdisInsight; Pharmavista; Orph.Desig.:FDA-2012-12-28; ChemIDplus
	2. Bezeichnung	AQEPVKGPVS TKPGSCPIIL IRCAMLNPPN RCLKDTCPCG IKKCEGSCG MACFVPQ, 16,45:23,49:32,44:38,53-Tetrakis(disulfid), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Hefezellen von <i>Ha Ogataea angusta</i> , <i>Pichia angusta</i>)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Antileukoprotease; Antileukoproteinase; H-Ala-Gln-Glu-Pro-Val-Lys-Gly-Pro-Val-Ser-Thr-Lys-Pro-Gly-Ser-Cys-Pro-Ile-Ile-Leu-Ile-Arg-Cys-Ala-Met-Leu-Asn-Pro-Pro-Asn-Arg-Cys-Leu-Lys-Asp-Thr-Asp-Cys-Pro-Gly-Ile-Lys-Lys-Cys-Cys-Glu-Gly-S(16)-S(45),S(23)-S(49),S(32)-S(44),S(38)-S(53); Elafin, human, gentechnisch hergestellt; Elafin; rekombinantes humanes Elafin; Elafin, human, rekombinant; Trappin-2
ASK #34555		
	Chemical Abstract Service Nr.	99489-94-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1314115-34-8; 132187-81-6
	Formelstamm	(C113-H179-N35-O31-S4)(C143-H229-N39-O43-S4)
	Molgewicht	5962.9501
	Bruttoformel	C ₂₅₆ H ₄₀₈ N ₇₄ O ₇₄ S ₈
	Vorzugsbezeichnung	Serelaxin
	International Nonproprietary Name	INN.L67
	Zitat Bezeichnung 1	ICTRP; CAS (SciFinder); USAN; MeSH; ChemIDplus
	2. Bezeichnung	[A] 5-Oxo- -prolyl- -leucyl- -tyrosyl- -seryl- -alanyl- -leucyl- -alanyl- -asparaginy- -lysyl- -cysteinyl- -cysteinyl- -histidyl- -valylglycyl- -cysteinyl- -threonyl- -lysyl- -arginyl- -seryl- -leucyl- -alanyl- -Aspartyl- -seryl- -tryptophyl- -methionyl- - -glutamyl- - -glutamyl- -valyl- -isoleucyl- -lysyl- -leucyl- -cysteinylglycyl- -arginyl- - -glutamyl- -leucyl- -valyl- -arginyl- -alanyl- -glutaminy- -isole
	USYN	[A](10-15),[A-B](11-11',24-23')-Tris(disulfid), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Escherichia coli (Stamm W3110tonA) statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	H2 Relaxin, human; rhRlx; [A]Glp-Leu-Tyr-Ser-Ala-Leu-Ala-Asn-Lys-Cys-Cys-His-Val-Gly-Cys-Thr-Lys-Arg-Ser-Leu-Ala-Arg-Phe-Cys [B]Asp-Ser-Trp-Met-Glu-Glu-Val-Ile-Lys-Leu-Cys-Gly-Arg-Glu-Leu-V-A10,A15:A11,B11:A24,B23-Tris(disulfid) [A1: Glp = 5-Oxo-L-prolyl (L-Pyroglutamyl)]; [A]QLYSALANKC CHVGCTKRSL ARFC [B]DSWMEEVIKL CGRELVRAQI AICGMSTWS, A10,A15:A11,B11:A24,B23-Tris(disulfid), [A1]X = 5-Oxo-L-prolyl; Relaxin II (human); rekombinantes humanes h
ASK #34556	
Chemical Abstract Service Nr.	845264-92-8
Molgewicht	70700
Bruttoformel	C ₃₁₀₄ H ₄₇₈₈ N ₈₅₆ O ₉₅₀ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Atacicept
International Nonproprietary Name	INN.L57
2. Bezeichnung	[A]AMRSC(5S 18S)PEEQY WDPLLGTC(18S 5S)MS C(21S 33S)KTIC(25S 37S)NHQSQ RTC(33S 21S)AAFC(37S 25S)RSL SC(42S 57S)RKEQGKFY DHLLRDC(57S 42S)ISC(60S 71S)ASIC(64S 75S)GQHHPKQ C(71S 60S)AYFC(75S 64S)ENKLR SEPKSSDKTH TC(A92S B92S)PPC(A95S B95S)PAPEA EGAPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTC(127S 187S)VVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKC(187S 127S)KVS NKALPSSIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS RDELTKNQVS LTC(233S 291S)LVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSGGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS C(291S 233S)SVMHEALHN HYTQKSLSLS PGK [B]AMRSC(5S 18S)PEEQY WDPLLGTC(18S 5S)MS C(21S 33S)KTIC(25S 37S)NHQSQ RTC(33S 21S)AAFC(37S 25S)RSL SC(42S 57S)RKEQGKFY DHLLRDC(57S 42S)ISC(60S 71S)ASIC(64S 75S)GQHHPKQ C(71S 60S)AYFC(75S 64S)ENKLR SEPKSSDKTH TC(B92S A92S)PPC(B95S A95S)PAPEA EGAPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTC(127S 187S)VVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKC(187S 127S)KVS NKALPSSIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS RDELTKNQVS LTC(233S 291S)LVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSGGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS C(291S 233S)SVMHEALHN HYTQKSLSLS PGK (glycosyliert an N A163, N B163)

Formelstamm (C11-H7-O3)⁻ H⁺
Molgewicht 188.1794
Bruttoformel C₁₁H₈O₃
2. Bezeichnung 1-Hydroxynaphthalin-2-carbonsäure

ASK #34561

Molgewicht 440.7004
Bruttoformel C₂₇H₅₂O₄

2. Bezeichnung (1/2-Hydroxypropan-2/1-yl/Propan-1,2-diyl)[dodecanoat/bis(dodecanoat)] - (1/2-Hydroxypropan-2/1-yl/Propan-1,2-diyl)[(mono/bis)decanoat/hexadecanoat/octanoat/tetradecanoat]

3. Bezeichnung Propylenglycoldilaurat (Ph.Eur.)

ASK #34562

2. Bezeichnung (1/2-Hydroxypropan-2/1-yl/Propan-1,2-diyl)[dodecanoat/bis(dodecanoat)] - (1/2-Hydroxypropan-2/1-yl/Propan-1,2-diyl)[(mono/bis)decanoat/hexadecanoat/octanoat/tetradecanoat] (duplicated name 34562)

3. Bezeichnung Propylenglycolmonolaurat (Ph.Eur.) ((Typ I: 45% - 70% Monoester, 30% - 55% Diester; Typ II: mindestens 90% Monoester, höchstens 10% Diester))

ASK #34564

Andere Chemical Abstract Service Nr. 99283-10-0

Molgewicht 14473.3492

Bruttoformel C₆₃₉H₁₀₀₃N₁₇₁O₁₉₆S₈

2. Bezeichnung APARSPSPST QPWEHVNAIQ EARRLLNLSR DTAAEMNETV EVISEMFDLQ EPTCLQTRLE LYKQGLRGSL TKLKGPLTMM ASHYKQHCPP TPETSCATQI ITFESFKENL KDFLLVIPFD CWEPVQE, 54,96:88,121-Bis(disulfid), produziert von rekombinanten Escherichia-coli-Stämmen, konzentrierte Lösung o.w.A., Ph.Eur.: unterhalb von -65 °C zu lagernde, klare, farblose Flüssigkeit

3. Bezeichnung Konzentrierte Molgramostim-Lösung (Ph.Eur.)

ASK #34565

Chemical Abstract Service Nr. 216447-62-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 203632-93-3; 548774-04-5

Formelstamm 2(C6-H13-N-O5) . H2-O4-S . 2(Cl-Na)

Molgewicht 573.3063

Bruttoformel C₁₂H₂₈Cl₂N₂Na₂O₁₄S

2. Bezeichnung 2-Amino-2-desoxy- -glucopyranose-sulfat-Natriumchlorid (2:1:2)

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

3. Bezeichnung Glucosaminsulfat-Natriumchlorid

Zitat Bezeichnung 3 EAB7.3+6,8.0,9.0+5+6+7+8,10.0(2012-2020)/2447

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Bis(2-amino-2-desoxy-D-glucopyranose)-sulfat-bis(natriumchlorid); Diglucosaminsulfat-Natriumchlorid (1:2); Glucosaminhemisulfat-Natriumchlorid (1:1)

ASK #34572

Formelstamm 9(C6-H14-N2-O2) . 9(C9-H8-O4) . C2-H5-N-O2

2. Bezeichnung rac-(2*R*)-2,6-Diaminohexansäure-2-(acetyloxy)benzoat - Glycin (9:1)

3. Bezeichnung -Lysinacetylsalicylat - Glycin (9:1)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym rac-(2R)-2,6-Diaminohexansäure-2-(acetyloxy)benzoat (1:1) - Glycin (9:1); DL-Lysin-2-(acetyloxy)benzoat (1:1) - Glycin (9:1)

ASK #34576

Chemical Abstract Service Nr. 944-73-0

Molgewicht 196.1634

Bruttoformel $C_7H_8N_4O_3$

2. Bezeichnung 1,3-Dimethyl-1*H*-purin-2,6,8(3*H*,7*H*,9*H*)-trion

ASK #34577

2. Bezeichnung Honigbiene

Zitat Bezeichnung 2 Hager2008; HAB34

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Honigbiene für homöopathische Zubereitungen

ASK #34582

Chemical Abstract Service Nr. 96-31-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 475470-59-8

Molgewicht 88.1084

Bruttoformel $C_3H_8N_2O$

2. Bezeichnung 1,3-Dimethylharnstoff

ASK #34583

2. Bezeichnung *N*-[2-(Carboxymethoxy)ethyl]-*N*-[2-(cocosfettsäurenamido)ethyl]glycin-Dinatriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Dinatriumcocoamphodiacetat

ASK #34584

Chemical Abstract Service Nr. 137767-55-6

Molgewicht 234.2909

Bruttoformel $C_{14}H_{18}O_3$

Vorzugsbezeichnung (*E*)-Stiripentol

International Nonproprietary Name (INN.L15)

2. Bezeichnung (1*E*)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4,4-dimethylpent-1-en-3-ol

ASK #34585

Chemical Abstract Service Nr. 53531-01-4

Molgewicht 338.3987

Bruttoformel $C_{17}H_{26}N_2O_5$

2. Bezeichnung Ethyl{4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazin-1-carboxylat}

ASK #34586

Chemical Abstract Service Nr. 93152-26-2

Molgewicht 280.3627

Bruttoformel $C_{15}H_{24}N_2O_3$

2. Bezeichnung 1-Methyl-4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazin

ASK #34587

Chemical Abstract Service Nr. 152542-00-2

Molgewicht 413.4851

Bruttoformel $C_{23}H_{28}FN_3O_3$

2. Bezeichnung 3-{2-[4-(4-Fluor-2-hydroxybenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl}-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4*H*-pyrido[1,2-*a*]pyrimidin-4-on

ASK #34588

Chemical Abstract Service Nr. 158697-67-7

Molgewicht 415.4762

Bruttoformel $C_{23}H_{27}F_2N_3O_2$

2. Bezeichnung 3-{2-[4-(2,4-Difluorbenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl}-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4*H*-pyrido[1,2-*a*]pyrimidin-4-on

ASK #34589

Molgewicht 454.494

Bruttoformel $C_{24}H_{27}FN_4O_4$

2. Bezeichnung [2-(2-Methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4*H*-pyrido[1,2-*a*]pyrimidin-3-yl)ethyl][4-(6-fluor-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-carboxylat]

ASK #34590

Molgewicht 615.7127

Bruttoformel $C_{35}H_{39}F_2N_5O_3$

2. Bezeichnung 3-[2-(4-{4-Fluor-2-[4-(6-fluor-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]benzoyl}piperidin-1-yl)ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-*a*]pyrimidin-4-on

ASK #34591

Molgewicht 388.3414

Bruttoformel $C_{14}H_{16}N_{10}O_4$

2. Bezeichnung 2-Amino-7-({2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9*H*-purin-9-yl)methoxy]ethoxy)methyl)-1,7-dihydro-6*H*-purin-6-on

ASK #34592

Chemical Abstract Service Nr. 166762-90-9

Molgewicht 388.3414

Bruttoformel $C_{14}H_{16}N_{10}O_4$

2. Bezeichnung 9,9'-[Ethylenbis(oxymethylen)]bis(2-amino-1,9-dihydro-6*H*-purin-6-on)

ASK #34594

Chemical Abstract Service Nr. 3056-33-5

Molgewicht 235.1995

Bruttoformel $C_9H_9N_5O_3$

2. Bezeichnung *N*-(9-Acetyl-6-oxo-6,9-dihydro-1*H*-purin-2-yl)acetamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym N,9-Diacetylguanin

ASK #34595

Chemical Abstract Service Nr. 91702-60-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 124708-21-0; 125572-81-8

Molgewicht 309.278

Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ N ₅ O ₅
2. Bezeichnung	[2-{{2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-7 <i>H</i> -purin-7-yl}methoxy}ethyl]acetat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	N,7-Diacetylaciclovir

ASK #34596

Molgewicht 255.2306

Bruttoformel C₉H₁₃N₅O₄

2. Bezeichnung 2-Amino-9-{{(2-hydroxyethoxy)methoxy}methyl}-1,9-dihydro-6*H*-purin-6-on

ASK #34597

Molgewicht 255.2306

Bruttoformel C₉H₁₃N₅O₄

2. Bezeichnung 9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]-2-[(hydroxymethyl)amino]-1,9-dihydro-6*H*-purin-6-on

ASK #34598

Chemical Abstract Service Nr. 23169-33-7

Molgewicht 195.1787

Bruttoformel C₇H₉N₅O₂

2. Bezeichnung 2-Amino-9-(2-hydroxyethyl)-1,9-dihydro-6*H*-purin-6-on

ASK #34600

Chemical Abstract Service Nr. 455-14-1

Molgewicht 161.1245

Bruttoformel C₇H₆F₃N

2. Bezeichnung 4-(Trifluormethyl)anilin

ASK #34601

Chemical Abstract Service Nr. 61643-23-0

Molgewicht 270.2073

Bruttoformel C₁₂H₉F₃N₂O₂

2. Bezeichnung 5-Methyl-*N*-[3-(trifluormethyl)phenyl]-1,2-oxazol-4-carboxamid

ASK #34602

Chemical Abstract Service Nr. 42831-50-5

Formelstamm (C5-H4-N-O3)⁻ H⁺

Molgewicht 127.0981

Bruttoformel C₅H₅NO₃

2. Bezeichnung 5-Methyl-1,2-oxazol-4-carbonsäure

ASK #34604

Chemical Abstract Service Nr. 208401-20-1

Molgewicht 270.2073

Bruttoformel C₁₂H₉F₃N₂O₂

2. Bezeichnung 3-Methyl-*N*-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,2-oxazol-4-carboxamid

ASK #34605

Molgewicht 270.2073

Bruttoformel C₁₂H₉F₃N₂O₂

2. Bezeichnung 5-Methyl-*N*-[2-(trifluormethyl)phenyl]-1,2-oxazol-4-carboxamid

ASK #34606

Chemical Abstract Service Nr. 724429-16-7

Molgewicht 216.2359

Bruttoformel C₁₂H₁₂N₂O₂

2. Bezeichnung 5-Methyl-*N*-(4-methylphenyl)-1,2-oxazol-4-carboxamid

ASK #34607

Chemical Abstract Service Nr. 24522-30-3

Molgewicht 228.1706

Bruttoformel C₁₀H₇F₃N₂O

2. Bezeichnung 2-Cyan-*N*-[4-(trifluormethyl)phenyl]acetamid

ASK #34608

Formelstamm (C₁₅-H₁₀-Cl-I₃-N-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 685.4186

Bruttoformel C₁₅H₁₁ClI₃NO₄

2. Bezeichnung (*S*)-2-Amino-3-[4-(3-chlor-4-hydroxy-5-iodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]propansäure

ASK #34609

Chemical Abstract Service Nr. 67-30-1

Formelstamm (C₁₄-H₇-I₄-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 747.8288

Bruttoformel C₁₄H₈I₄O₄

2. Bezeichnung [4-(4-Hydroxy-3,5-diiodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]essigsäure

ASK #34610

Chemical Abstract Service Nr. 1041-01-6

Formelstamm (C₁₅-H₁₂-I₂-N-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 525.077

Bruttoformel C₁₅H₁₃I₂NO₄

2. Bezeichnung (2*S*)-2-Amino-3-[4-(4-hydroxyphenoxy)-3,5-diiodphenyl]propansäure

ASK #34611

Formelstamm (C₂₁-H₁₂-I₆-N-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 1120.7584

Bruttoformel C₂₁H₁₃I₆NO₅

2. Bezeichnung (*S*)-2-Amino-3-[4-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodphenoxy)-3,5-diiodphenoxy]-3,5-diiodphenyl]propansäure

ASK #34612

Molgewicht 746.8871

Bruttoformel C₁₅H₁₃I₄NO₂

2. Bezeichnung 2-[4-(3,5-Diod-4-methoxyphenoxy)-3,5-diiodphenyl]ethanamin

ASK #34613

Chemical Abstract Service Nr. 155172-12-6

Molgewicht 281.3523

Bruttoformel C₁₇H₁₉N₃O

2. Bezeichnung 2-Methyl-1,2,3,4,10,14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-2-oxid

ASK #34614

Chemical Abstract Service Nr. 61337-89-1

Molgewicht 283.3681

Bruttoformel C₁₇H₂₁N₃O

2. Bezeichnung [2-(4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)pyridin-3-yl]methanol

ASK #34615

Chemical Abstract Service Nr. 191546-96-0

Molgewicht 279.3364

Bruttoformel C₁₇H₁₇N₃O

2. Bezeichnung 2-Methyl-3,4,10,14b-tetrahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-1(2*H*)-on

ASK #34616

Chemical Abstract Service Nr. 61337-68-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 125426-16-6

Molgewicht 251.3263

Bruttoformel C₁₆H₁₇N₃

2. Bezeichnung 1,2,3,4,10,14b-Hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin

ASK #34619

Chemical Abstract Service Nr. 191546-94-8

Molgewicht 267.3687

Bruttoformel C₁₇H₂₁N₃

2. Bezeichnung 4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazin

ASK #34620

Chemical Abstract Service Nr. 191546-97-1

Molgewicht 279.3364

Bruttoformel C₁₇H₁₇N₃O

2. Bezeichnung 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-10(14*bH*)-on

ASK #34621

**Chemical Abstract
Service Nr.** 151213-15-9

Formelstamm (C₂₀H₂₀F₂N₃O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 389.3959

Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ F ₂ N ₃ O ₃
2. Bezeichnung	1-Cyclopropyl-6,8-difluor-7-[(4a <i>S</i> ,7a <i>S</i>)-octahydro-6 <i>H</i> -pyrrolo[3,4- <i>b</i>]pyridin-6-yl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	Hager2011
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(4a <i>S</i> -cis)-1-Cyclopropyl-6,8-difluor-1,4-dihydro-7-(octahydro-6 <i>H</i> -pyrrolo[3,4- <i>b</i>]pyridin-6-yl)-4-oxo-3-chinolincarbonsäure; 1-Cyclopropyl-7-[(<i>S</i> , <i>S</i>)-2,8-diazabicyclo[4.3.0]nonan-8-yl]-6,8-difluor-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #34622

Chemical Abstract Service Nr.	1029364-73-5
Formelstamm	(C22-H26-N3-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	413.4669
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ N ₃ O ₅
2. Bezeichnung	1-Cyclopropyl-6,8-dimethoxy-7-[(4a <i>S</i> ,7a <i>S</i>)-octahydro-6 <i>H</i> -pyrrolo[3,4- <i>b</i>]pyridin-6-yl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	Hager2011
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1-Cyclopropyl-7-[(<i>S</i> , <i>S</i>)-2,8-diazabicyclo[4.3.0]nonan-8-yl]-6,8-dimethoxy-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #34623

Chemical Abstract Service Nr.	1029364-75-7
Formelstamm	(C22-H25-F-N3-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	415.4579
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ FN ₃ O ₄
2. Bezeichnung	1-Cyclopropyl-8-ethoxy-6-fluor-7-[(4a <i>S</i> ,7a <i>S</i>)-octahydro-6 <i>H</i> -pyrrolo[3,4- <i>b</i>]pyridin-6-yl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	Hager2011
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1-Cyclopropyl-7-[(<i>S</i> , <i>S</i>)-2,8-diazabicyclo[4.3.0]nonan-8-yl]-8-ethoxy-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #34624

Chemical Abstract Service Nr.	1029364-77-9
Formelstamm	(C21-H23-F-N3-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	401.4314
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ FN ₃ O ₄
2. Bezeichnung	1-Cyclopropyl-8-fluor-6-methoxy-7-[(4a <i>S</i> ,7a <i>S</i>)-octahydro-6 <i>H</i> -pyrrolo[3,4- <i>b</i>]pyridin-6-yl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1-Cyclopropyl-7-[(<i>S</i> , <i>S</i>)-2,8-diazabicyclo[4.3.0]nonan-8-yl]-8-fluor-6-methoxy-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #34625

Chemical Abstract Service Nr.	721970-36-1
Formelstamm	(C20-H21-F-N3-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	387.4048
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ FN ₃ O ₄

2. Bezeichnung	1-Cyclopropyl-6-fluor-8-hydroxy-7-[(4a <i>S</i> ,7a <i>S</i>)-octahydro-6 <i>H</i> -pyrrolo[3,4- <i>b</i>]pyridin-6-yl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	Hager2011
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1-Cyclopropyl-7-[(<i>S</i> , <i>S</i>)-2,8-diazabicyclo[4.3.0]nonan-8-yl]-6-fluor-8-hydroxy-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
ASK #34626	
Molgewicht	343.3737
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ NO ₅
2. Bezeichnung	10 -Hydroxynaloxon
ASK #34627	
Chemical Abstract Service Nr.	70866-64-7
Molgewicht	341.4009
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ NO ₄
2. Bezeichnung	3- <i>O</i> -Methylnaloxon
ASK #34629	
Chemical Abstract Service Nr.	5596-07-6
Molgewicht	153.1784
Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	(<i>R</i>)-Norfenefrin
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
2. Bezeichnung	3-[(<i>R</i>)-2-Amino-1-hydroxyethyl]phenol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)-2-Amino-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol
ASK #34630	
Molgewicht	257.3276
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ NO ₂
2. Bezeichnung	Benzylphenylephrin
ASK #34631	
Chemical Abstract Service Nr.	56917-44-3
Molgewicht	255.3117
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ NO ₂
2. Bezeichnung	2-[(Benzyl)(methyl)amino]-1-(3-hydroxyphenyl)ethanon
ASK #34632	
Formelstamm	C14-H26-N2-O7 . H2-O4-S . 4 H2-O
Molgewicht	504.505
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₈ N ₂ O ₁₁ S
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,4a <i>S</i> ,5a <i>R</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,9a <i>R</i> ,10a <i>S</i>)-2-Methyl-6,8-bis(methylamino)decahydro-2 <i>H</i> -pyrano[2,3- <i>b</i>][1,4]benzodioxin-4,4a,7,9-tetrol-sulfat (1:1) 4 H ₂ O
ASK #34633	
Chemical Abstract Service Nr.	29430-22-6

Molgewicht	414.6206
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Testosteronoctanoat
International Nonproprietary Name	INN.L3,L24
2. Bezeichnung	3-Oxoandrost-4-en-17 -yloctanoat
ASK #34634	
Chemical Abstract Service Nr.	57525-67-4
Molgewicht	428.6472
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Testosteronnonanoat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	3-Oxoandrost-4-en-17 -ylnonanoat
ASK #34635	
Chemical Abstract Service Nr.	29430-26-0
Molgewicht	454.6844
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Testosteron(undec-10-enoat)
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	(3-Oxoandrost-4-en-17 -yl)(undec-10-enoat)
ASK #34636	
Chemical Abstract Service Nr.	219296-37-4
Molgewicht	442.6737
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₆ O ₃
2. Bezeichnung	3-Oxoandrost-4-en-17 -yldecanoat
ASK #34637	
Molgewicht	386.5674
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₈ O ₃
2. Bezeichnung	3-Oxoandrost-4-en-17 -yl(4-methylpentanoat)
ASK #34639	
Chemical Abstract Service Nr.	850607-58-8
Formelstamm	(C ₂₄ -H ₂₉ -N ₂)+ Br ⁻
Molgewicht	425.4045
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₉ BrN ₂
Vorzugsbezeichnung	Darotropiumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L61
2. Bezeichnung	3 -(2-Cyan-2,2-diphenylethyl)-8-methyltropan-8-iumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (1R,3r,5S)-3-(2-Cyan-2,2-diphenylethyl)-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octanbromid;
(1R,3r,5S)-3-(2-Cyan-2,2-diphenylethyl)-8,8-dimethyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-iumbromid

ASK #34641

Chemical Abstract Service Nr. 82854-37-3

Molgewicht 786.7277

Bruttoformel C₃₅H₄₆O₂₀

2. Bezeichnung {[2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl]- - -glucopyranosyl-(1 6)-[- -rhamnopyranosyl-(1 3)]- - -glucopyranosid-4-O-yl}[3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Echinacosid

ASK #34642

Chemical Abstract Service Nr. 75917-90-7

Molgewicht 247.3758

Bruttoformel C₁₆H₂₅NO

2. Bezeichnung (2E,4E,8Z,10E)-N-(2-Methylpropyl)dodeca-2,4,8,10-tetraenamid

ASK #34644

Chemical Abstract Service Nr. 701977-09-5

Molgewicht 515.9545

Bruttoformel C₂₇H₂₅ClF₃N₃O₂

Vorzugsbezeichnung Taranabant

International Nonproprietary Name INN.L59

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN

2. Bezeichnung N-[(2S,3S)-4-(4-Chlorphenyl)-3-(3-cyanphenyl)butan-2-yl]-2-methyl-2-[[5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]oxy]propanamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #34648

Chemical Abstract Service Nr. 116-48-3

Formelstamm (C7-H9-N2-O5-S2)⁻ H⁺

Molgewicht 266.2947

Bruttoformel C₇H₁₀N₂O₅S₂

2. Bezeichnung (4-Aminobenzolsulfonamido)methansulfonsäure

ASK #34650

Molgewicht 96.0189

Bruttoformel AlH₃O₃

3. Bezeichnung Wasserhaltiges Aluminiumhydroxid zur Adsorption

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.0,5.5/1664; Ph.Eur.2002,4.08/1664; Ph.Eur.2008,6.0,6.1/1664

ASK #34651

3. Bezeichnung Anti-T-Lymphozyten-Immunglobulin vom Tier zur Anwendung am Menschen ((mit Angaben zur Herkunft))

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.0,5.6/1928; Ph.Eur.2008,6.0/1928; Ph.Eur.2002,4.08/1928

ASK #34652

Chemical Abstract Service Nr. 6171-48-8
Molgewicht 286.4085
Bruttoformel $C_{19}H_{26}O_2$
2. Bezeichnung 4-Methylestra-1,3,5(10)-trien-3,17 -diol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 4-Methylestradiol

ASK #34653

Chemical Abstract Service Nr. 1777-89-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 509-58-0
Molgewicht 315.3636
Bruttoformel $C_{18}H_{21}NO_4$
2. Bezeichnung 4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphin-7-en-6 ,10-diol

ASK #34654

Chemical Abstract Service Nr. 4829-46-3
Molgewicht 315.3636
Bruttoformel $C_{18}H_{21}NO_4$
2. Bezeichnung 4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphin-7-en-6 ,14-diol

ASK #34655

Molgewicht 582.686
Bruttoformel $C_{35}H_{38}N_2O_6$
2. Bezeichnung 4,5 -Epoxy-2-(4,5 -epoxy-6 -hydroxy-17-methylmorphin-7-en-3-yloxy)-3-methoxy-17-methylmorphin-7-en-6 -ol

ASK #34656

Andere Chemical Abstract Service Nr. 8001-23-8; 84988-98-7
2. Bezeichnung Carthamus-tinctorius-Samenöl, raffiniert
3. Bezeichnung Raffiniertes Färberdistelöl
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0,6.6/2088; Ph.Eur.2002,4.08/2088; Ph.Eur.2005,5.0/2088
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Färberdistelöl, raffiniert

ASK #34657

Molgewicht 216.2789
Bruttoformel $C_{13}H_{16}N_2O$
2. Bezeichnung 4-(3-Hydroxyphenyl)-1-methylpiperidin-4-carbonitril

ASK #34658

Chemical Abstract Service Nr. 2484-30-2
Molgewicht 286.4085
Bruttoformel $C_{19}H_{26}O_2$
2. Bezeichnung 17 -Hydroxyandrosta-4,6-dien-3-on

ASK #34659

Chemical Abstract Service Nr. 57144-06-6
Molgewicht 300.4351
Bruttoformel $C_{20}H_{28}O_2$
2. Bezeichnung 3-Methoxyandrosta-3,5-dien-17-on

ASK #34660

Chemical Abstract Service Nr. 870262-90-1
Molgewicht 479.9769
Bruttoformel $C_{22}H_{26}ClN_3O_5S$
Vorzugsbezeichnung Letaxaban
International Nonproprietary Name INN.L66
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung 1-{1-[(2*S*)-3-(6-Chlornaphthalin-2-sulfonyl)-2-hydroxypropanoyl]piperidin-4-yl}tetrahydropyrimidin-2(1*H*)-on

ASK #34661

Chemical Abstract Service Nr. 59751-72-3
Molgewicht 463.5688
Bruttoformel $C_{20}H_{41}N_5O_7$
2. Bezeichnung 2-Desoxy-[3-desoxy-4-*C*-methyl-3-methylamino- -arabinopyranosyl-(1 6)]-[2,6-diamino-2,3,4,6,7-pentadesoxy- -lyxo-heptopyranosyl-(1 4)]- -streptamin
3. Bezeichnung Gentamicin C_{2a}

ASK #34662

Chemical Abstract Service Nr. 24811-93-6
Molgewicht 221.2955
Bruttoformel $C_{13}H_{19}NO_2$
2. Bezeichnung Ethyl(3-dimethylamino-2-phenylpropanoat)

ASK #34663

3. Bezeichnung Humane Knochenspongiosa
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Knochenspongiosa vom Menschen

ASK #34664

3. Bezeichnung Humane Knochenkortikalis
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Röhrenknochengewebe vom Menschen

ASK #34665

2. Bezeichnung Hüllschicht aus humanem kollagenem Bindegewebe (Faszie)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Bindegewebe aus Faszie vom Menschen, kollagen

ASK #34666

3. Bezeichnung Humane Amnionmembran aus Plazenta
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Membran aus Eihaut vom Menschen

ASK #34667

2. Bezeichnung Bindegewebe der Haut vom Menschen

ASK #34668

Chemical Abstract Service Nr. 134834-12-1

Molgewicht 841.4656

Bruttoformel C₄₀H₇₃ClN₂O₁₄

2. Bezeichnung (3*R*,4*S*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,11*R*,12*R*,13*S*,14*R*)-10-[(*E*)-(2-Chlorethoxy)methoxyimino]-4-(2,6-didesoxy-3-*C*-methyl-3-*O*-methyl- - *-ribo*-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-(3,4,

ASK #34669

Molgewicht 853.0459

Bruttoformel C₄₁H₇₆N₂O₁₆

2. Bezeichnung (3*R*,4*S*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,11*R*,12*R*,13*S*,14*R*)-4-(2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl-3-*O*-methyl- - *-ribo*-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-10-((*E*)-[2-(hydroxymethoxy)ethoxy]methoxyimino)-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-(3,4,

ASK #34671

Chemical Abstract Service Nr. 3647-71-0

Molgewicht 211.3022

Bruttoformel C₁₅H₁₇N

Vorzugsbezeichnung Benethamin

International Nonproprietary Name (INN.L1)

2. Bezeichnung *N*-Benzyl-2-phenylethanamin

ASK #34675

Chemical Abstract Service Nr. 433937-93-0

Molgewicht 496.8916

Bruttoformel C₂₂H₂₃ClF₂N₄O₅

Vorzugsbezeichnung Atecegatranmetoxil

International Nonproprietary Name INN.L67

2. Bezeichnung (2*S*)-1-[(*R*)-[3-Chlor-5-(difluormethoxy)phenyl]hydroxyacetyl]-*N*-({4-[(*Z*)-*N*-methoxycarbamimidoyl]phenyl)methyl)azetidin-2-carboxamid

ASK #34676

Chemical Abstract Service Nr. 631916-97-7

Formelstamm C22-H23-Cl-F2-N4-O5 . C6-H6-O3-S

Molgewicht 655.0667

Bruttoformel C₂₈H₂₉ClF₂N₄O₈S

Vorzugsbezeichnung Atecegatranmetoxilbesilat

International Nonproprietary Name (INN.L67,v.L22)

2. Bezeichnung (2*S*)-1-[(*R*)-[3-Chlor-5-(difluormethoxy)phenyl]hydroxyacetyl]-*N*-({4-[(*Z*)-*N*-methoxycarbamimidoyl]phenyl)methyl)azetidin-2-carboxamid-benzolsulfonat (1:1)

ASK #34677

Chemical Abstract Service Nr.	3922-74-5
Molgewicht	271.3541
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Amoxydramin
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	2-(Diphenylmethoxy)- <i>N,N</i> -dimethylethanaminoxid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(Benzhydryloxy)ethyl]dimethylazanoxid
ASK #34681	
Chemical Abstract Service Nr.	775351-65-0
Molgewicht	155.2009
Bruttoformel	C ₆ H ₁₃ N ₅
Vorzugsbezeichnung	Imeglimin
International Nonproprietary Name	INN.L82:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	USEPACompTox; SMS; ChemSpider; USNCT; CAS (SciFinder); AdisInsight; FDA-GSRS; USEPA-ACToR; PubChem; EUCTR; NCI.Thesaurus; Pharmavista; ChemIDplus; ICTRP; G-SRS
2. Bezeichnung	(6 <i>S</i>)- <i>N</i> ⁶ , <i>N</i> ⁶ ,6-Trimethyl-1,6-dihydro-1,3,5-triazin-2,4-diamin [und Tautomere: (6 <i>R</i>)- <i>N</i> ⁶ , <i>N</i> ⁶ ,6-Trimethyl-3,6-dihydro-1,3,5-triazin-2,4-diamin, (6 <i>R</i>)- <i>N</i> ⁴ , <i>N</i> ⁴ ,6-Trimethyl-1,6-dihydro-1,3,5-triazin-2,4-diamin, (6 <i>R</i>)-4-Imino- <i>N,N</i> ,6-trimethyl-1,4,5,6-tetrahydro-1,3,5-triazin-2-amin und (4 <i>R</i>)-6-Imino- <i>N,N</i> ,4-trimethyl-1,4,5,6-tetrahydro-1,3,5-triazin-2-amin]
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6 <i>R</i>)-4-Imino- <i>N,N</i> ,6-trimethyl-1,4,5,6-tetrahydro-1,3,5-triazin-2-amin; (+)-(<i>R</i>)-4-Imino- <i>N,N</i> ,6-trimethyl-1,4,5,6-tetrahydro-1,3,5-triazin-2-amin; (6 <i>R</i>)- <i>N,N</i> ,6-Trimethyl-1,6-dihydro-1,3,5-triazin-2,4-diamin [fehlerhaft; richtig wäre: (6 <i>R</i>)- <i>N</i> (4), <i>N</i> (4),6-... oder (6 <i>S</i>)- <i>N</i> (2), <i>N</i> (2),6-...]; <i>N</i> '(1), <i>N</i> '(3)-[(1 <i>R</i>)-ethane-1,1-diy]metformin
ASK #34682	
Chemical Abstract Service Nr.	775351-61-6
Formelstamm	C6-H13-N5 . Cl-H
Molgewicht	191.6619
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ ClN ₅
Vorzugsbezeichnung	Imegliminhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L82:Corr.CN)
2. Bezeichnung	(6 <i>S</i>)- <i>N</i> ⁶ , <i>N</i> ⁶ ,6-Trimethyl-1,6-dihydro-1,3,5-triazin-2,4-diamin-hydrochlorid (1:1) [und Tautomere: (6 <i>R</i>)- <i>N</i> ⁶ , <i>N</i> ⁶ ,6-Trimethyl-3,6-dihydro-1,3,5-triazin-2,4-diamin-hydrochlorid, (6 <i>R</i>)- <i>N</i> ⁴ , <i>N</i> ⁴ ,6-Trimethyl-1,6-dihydro-1,3,5-triazin-2,4-diamin-hydrochlorid, (6 <i>R</i>)-4-Imino- <i>N,N</i> ,6-trimethyl-1,4,5,6-tetrahydro-1,3,5-triazin-2-amin-hydrochlorid und (4 <i>R</i>)-6-Imino- <i>N,N</i> ,4-trimethyl-1,4,5,6-tetrahydro-1,3,5-triazin-2-amin-hydrochlorid]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6 <i>R</i>)- <i>N,N</i> ,6-Trimethyl-1,6-dihydro-1,3,5-triazin-2,4-diamin-hydrochlorid [fehlerhaft; richtig wäre: (6 <i>R</i>)- <i>N</i> (4), <i>N</i> (4),6-... oder (6 <i>S</i>)- <i>N</i> (2), <i>N</i> (2),6-...]; <i>N</i> '(1), <i>N</i> '(3)-[(1 <i>R</i>)-ethane-1,1-diy]metformin-hydrochlorid; (+)-(<i>R</i>)-4-Imino- <i>N,N</i> ,6-trimethyl-1,4,5,6-tetrahydro-1,3,5-triazin-2-amin-hydrochlorid

ASK #34684

Formelstamm 2(C38-H72-N2-O12) . C2-H6-O . 2 H2-O

Molgewicht 1580.068

Bruttoformel C₇₈H₁₅₀N₄O₂₅

Vorzugsbezeichnung Azithromycin - Ethanol (1:0.5) 1 H₂O

**International
Nonproprietary Name** (INN.L28)

2. Bezeichnung (2*R*,3*S*,4*R*,5*R*,8*R*,10*R*,11*R*,12*S*,13*S*,14*R*)-13-(2,6-Didesoxy-3-*C*-methyl-3-*O*-methyl- - -*ribo*-hexopyranosyloxy)-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-(3,4,6-tridesoxy-3-dimethyl-
- Ethanol (1:0.5) 1 H₂O

ASK #34693

Formelstamm C111-H149-N27-O28 . x(C2-H4-O2)

Vorzugsbezeichnung Edratidacetat (1:x) ((mit Angaben zum Essigsäure-Gehalt))

**International
Nonproprietary Name** (INN.L51)

2. Bezeichnung Glycyl- -tyrosyl- -tyrosyl- -tryptophyl- -seryl- -tryptophyl- -isoleucyl- -arginyl- -glutaminyl- -prolyl- -prolylglycyl- -lysylglycyl- - -glutamyl- - -glutamyl- -tryptophyl- -isoleucylglycin-acetat
(1:x)

ASK #34694

Chemical Abstract Service Nr. 143-02-2

Formelstamm (C16-H33-O4-S)⁻ H⁺

Molgewicht 322.5038

Bruttoformel C₁₆H₃₄O₄S

2. Bezeichnung Hexadecylhydrogensulfat

ASK #34695

Chemical Abstract Service Nr. 1838-19-3

Molgewicht 267.4931

Bruttoformel C₁₈H₃₇N

2. Bezeichnung Octadec-9-en-1-amin

ASK #34697

Chemical Abstract Service Nr. 526-99-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 139369-63-4; 576-41-0; 64626-02-4; 65185-53-7; 685-74-5; 709038-76-6; 850991-82-1

Formelstamm (C6-H8-O8)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 210.1388

Bruttoformel C₆H₁₀O₈

2. Bezeichnung Galactarsäure

ASK #34698

Chemical Abstract Service Nr. 85-57-4

Formelstamm (C14-H9-O4)⁻ H⁺

Molgewicht 242.2268

Bruttoformel C₁₄H₁₀O₄

	2. Bezeichnung	2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoesäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Hibenzat
ASK #34703		
	Chemical Abstract Service Nr.	284490-13-7
	Formelstamm	C11-H14-N4-O4 . Cl-H
	Molgewicht	302.7142
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ ClN ₄ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Forodesinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L54)
	2. Bezeichnung	7-[(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)pyrrolidin-2-yl]-1 <i>H</i> -pyrrolo[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-4(5 <i>H</i>)-on-hydrochlorid
ASK #34706		
	Chemical Abstract Service Nr.	543906-09-8
	Molgewicht	313.3908
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Mavoglurant
	International Nonproprietary Name	INN.L66
	Zitat Bezeichnung 1	ICTRP; Pharmavista; USAN; PubChem; CAS (SciFinder); MeSH; ChemIDplus; EUCTR
	2. Bezeichnung	Methyl{(3 <i>aR</i> ,4 <i>S</i> ,7 <i>aR</i>)-4-hydroxy-4-[2-(3-methylphenyl)ethinyl]octahydro-1 <i>H</i> -indol-1-carboxylat}
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Methyl-(3 <i>aR</i> ,4 <i>S</i> ,7 <i>aR</i>)-4-hydroxy-4-[2-(3-methylphenyl)ethinyl]octahydro-1 <i>H</i> -indol-1-carboxylat; Methyl{(3 <i>aR</i> ,4 <i>S</i> ,7 <i>aR</i>)-4-hydroxy-4-[(3-methylphenyl)ethinyl]octahydroindol-1-carboxylat}
ASK #34707		
	Chemical Abstract Service Nr.	1048016-09-6
	Molgewicht	27236.9622
	Bruttoformel	C ₁₂₁₄ H ₁₈₉₀ N ₃₃₈ O ₃₄₈ S ₁₄
	Vorzugsbezeichnung	Ocriplasmin
	International Nonproprietary Name	INN.L63
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
	2. Bezeichnung	[A]APSFDC(A6 <i>S</i> B105 <i>S</i>)GKPQ VEPKKC(A16 <i>S</i> B5 <i>S</i>)PGR [B]VVGGC(B5 <i>S</i> A16 <i>S</i>)VAHPH SWPWQVSLRT RFGMHFC(27 <i>S</i> 43 <i>S</i>)GGT LISPEWVLT AHC(43 <i>S</i> 27 <i>S</i>)LEKSPRP SSYKVLGAH QEVNLEPHVQ EIEVSRLFLE PTRKDIALLK LSSPAVITDK VIPAC(B105 <i>S</i> A6 <i>S</i>)LPSPN YVADRTEC(119 <i>S</i> 186 <i>S</i>)F ITGWGETQGT FGAGLLKEAQ LPVIENKVC(149 <i>S</i> 165 <i>S</i>)N RYEFLNGRVQ STELC(165 <i>S</i> 149 <i>S</i>)AGHLA GGTDSC(176 <i>S</i> 204 <i>S</i>)QGDS GGPLVC(186 <i>S</i> 119 <i>S</i>)FEKD KYILQGVTSW GLGC(204 <i>S</i> 176 <i>S</i>)ARPNKP GVYVRVSRFV TWIEGVMRNN
	Zitat Bezeichnung 2	CAS (SciFinder)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	

Mikroplasmin, human rekombinant; 543-APSFDC(548S-->666S)GK PQVEPKKC(558S-->566S)PG R-561 562-VVGGC(566S-->558S)VAHP HSWPWQVSLR TRFGMHFC(588S-->604S)GG TLISPEWVLT AAHC(604S-->588S)LEKSPR PSSYKVILGA HQEVNLEPHV QEIEVSRLFL EPTRKDIAL KLSSPAVITD KVIPAC(666S-->548S)LPSP NYVVADRTEC(680S-->747S) FITGWGETQG TFGAGLLKEA QLPVIENKVC(710S-->726S) NRYEFLNGRV QSTELC(726S-->710S)AGHL AGGTDSC(737S-->765S)QGD SGGPLVC(747S-->680S)FEK DKYILQGVTS WGLGC(765S-->737S)ARPNK PGVYVRVSRF VTWIEGVMRN N-791

ASK #34708

Chemical Abstract Service Nr. 161973-10-0
Andere Chemical Abstract Service Nr. 202742-32-3; 302841-07-2; 320416-93-1; 371759-50-1; 372519-57-8; 376628-34-1; 502497-87-2; 870780-01-1; 922731-05-3
Formelstamm $2(\text{C}_{17}\text{H}_{18}\text{N}_3\text{O}_3\text{S})^- \text{Mg}^{2+}$
Molgewicht 713.1212
Bruttoformel $\text{C}_{34}\text{H}_{36}\text{MgN}_6\text{O}_6\text{S}_2$
Vorzugsbezeichnung Esomeprazol-Hemimagnesium
International Nonproprietary Name (INN.L41)
2. Bezeichnung 5-Methoxy-2-[(S)-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methansulfinyl]-1H-benzimidazol-Magnesiumsalz (2:1)

ASK #34711

Chemical Abstract Service Nr. 786701-13-1
Molgewicht 404.465
Bruttoformel $\text{C}_{22}\text{H}_{24}\text{N}_6\text{O}_2$
Vorzugsbezeichnung Emicerfont
International Nonproprietary Name INN.L64
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung 1-[1-[1-(4-Methoxy-2-methylphenyl)-6-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yl]-1H-pyrazol-3-yl]imidazolidin-2-on
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #34713

Chemical Abstract Service Nr. 62621-13-0
Molgewicht 1209.3983
Bruttoformel $\text{C}_{59}\text{H}_{84}\text{N}_{16}\text{O}_{12}$
2. Bezeichnung 5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl- -leucyl- -leucyl- -arginyl-N-ethyl- -prolinamid
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym [4-D-Serin]Leuprorelin; [4-D-Serin,6-D-leucin,9-(N-ethyl-L-prolinamid),des-10-glycinamid]luteinisierendes Hormon freisetzendes Hormon (Sus scrofa domestica)

ASK #34714

Chemical Abstract Service Nr. 112642-11-2
Molgewicht 1209.3983
Bruttoformel $\text{C}_{59}\text{H}_{84}\text{N}_{16}\text{O}_{12}$
2. Bezeichnung 5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl- -leucyl- -leucyl- -arginyl-N-ethyl- -prolinamid
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym [2-D-Histidin,6-D-leucin,9-(N-ethyl-L-prolinamid),des-10-glycinamid]luteinisierendes Hormon freisetzendes Hormon (Sus scrofa domestica); [2-D-Histidin]Leuprorelin

ASK #34715

Chemical Abstract Service Nr. 54785-87-4

Molgewicht 1209.3983
Bruttoformel $C_{59}H_{84}N_{16}O_{12}$
2. Bezeichnung 5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl- -leucyl- -leucyl- -arginyl-*N*-ethyl- -prolinamid
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym [6-L-Leucin]Leuporelin; [6-L-Leucin,9-(*N*-ethyl-L-prolinamid),des-10-glycinamid]luteinisierendes Hormon freisetzendes Hormon (*Sus scrofa domestica*)

ASK #34716

Molgewicht 1251.4349
Bruttoformel $C_{61}H_{86}N_{16}O_{13}$
2. Bezeichnung 5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl-*O*-acetyl- -seryl- -tyrosyl- -leucyl- -leucyl- -arginyl-*N*-ethyl- -prolinamid
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym [4(*O*-Acetyl-L-serin),6-D-leucin,9-(*N*-ethyl-L-prolinamid),des-10-glycinamid]luteinisierendes Hormon freisetzendes Hormon (*Sus scrofa domestica*); [4-(*O*-Acetyl-L-serin)]Leuporelin; Leuporelin-[4]3-*O*-acetat

ASK #34717

Molgewicht 1209.3983
Bruttoformel $C_{59}H_{84}N_{16}O_{12}$
2. Bezeichnung 5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl- -leucyl- -leucyl- -arginyl-*N*-ethyl- -prolinamid
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym [3-D-Tryptophan]Leuporelin; [3-D-Tryptophan,6-D-leucin,9-(*N*-ethyl-L-prolinamid),des-10-glycinamid]luteinisierendes Hormon freisetzendes Hormon (*Sus scrofa domestica*); [3]D-Leuporelin

ASK #34718

Molgewicht 1209.3983
Bruttoformel $C_{59}H_{84}N_{16}O_{12}$
2. Bezeichnung 5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl- -leucyl- -leucyl- -arginyl-*N*-ethyl- -prolinamid
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym [2]D,[4]D-Leuporelin; [2-D-Histidin,4-D-serin,6-D-leucin,9-(*N*-ethyl-L-prolinamid),des-10-glycinamid]luteinisierendes Hormon freisetzendes Hormon (*Sus scrofa domestica*); [2-D-Histidin,4-D-Serin]Leuporelin

ASK #34719

Chemical Abstract Service Nr. 112710-57-3
Molgewicht 1209.3983
Bruttoformel $C_{59}H_{84}N_{16}O_{12}$
2. Bezeichnung 5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl- -leucyl- -leucyl- -arginyl-*N*-ethyl- -prolinamid
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym [5-D-Tyrosin]Leuporelin; [5]D-Leuporelin; [5-D-tyrosin,6-D-leucin,9-(*N*-ethyl-L-prolinamid),des-10-glycinamid]luteinisierendes Hormon freisetzendes Hormon (*Sus scrofa domestica*)

ASK #34720

Chemical Abstract Service Nr. 112710-58-4
Molgewicht 1209.3983
Bruttoformel $C_{59}H_{84}N_{16}O_{12}$
2. Bezeichnung 5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl- -leucyl- -leucyl- -arginyl-*N*-ethyl- -prolinamid
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

	Synonym	[7]D-Leuporelin; [7-D-Leucin]Leuporelin; [6-D-Leucin,7-D-leucin,9-(N-ethyl-L-prolinamid),des-10-glycinamid]luteinisierendes Hormon freisetzendes Hormon (Sus scrofa domestica)
ASK #34721		
	Molgewicht	1209.3983
	Bruttoformel	C ₅₉ H ₈₄ N ₁₆ O ₁₂
	2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl- -leucyl- -leucyl- -arginyl- <i>N</i> -ethyl- -prolinamid
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	[1]D-Leuporelin; [1-(5-Oxo-D-prolin),6-D-leucin,9-(N-ethyl-L-prolinamid),des-10-glycinamid]luteinisierendes Hormon freisetzendes Hormon (Sus scrofa domestica); [1-(5-Oxo-D-prolin)]Leuporelin
ASK #34722		
	Molgewicht	1260.445
	Bruttoformel	C ₆₂ H ₈₅ N ₁₇ O ₁₂
	2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl- -leucyl- -leucyl- <i>N</i> ⁵ -(1 <i>H</i> -pyrazol-1-carboximidoyl)- -ornithyl- <i>N</i> -ethyl- -prolinamid
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	[6-D-Leucin,8-[N(5)-(1 <i>H</i> -pyrazol-1-carboximidoyl)-L-ornithin],9-(N-ethyl-L-prolinamid),des-10-glycinamid]luteinisierendes Hormon freisetzendes Hormon (Sus scrofa domestica); [8]omega-Desamino-[8]omega-(1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl)leuporelin; [8-[5-N-[Imino(1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl)methyl]-L-ornithin]]Leuporelin
ASK #34723		
	Molgewicht	1191.383
	Bruttoformel	C ₅₉ H ₈₂ N ₁₆ O ₁₁
	2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl-2-aminoprop-2-enoyl- -tyrosyl- -leucyl- -leucyl- -arginyl- <i>N</i> -ethyl- -prolinamid
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	[4]2,3-Didehydroleuporelin; [4-Dehydroalanin]Leuporelin; N-[2-(5-Oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-tryptophanamido)prop-2-enoyl]-L-tyrosyl-D-leucyl-L-leucyl-L-arginyl- <i>N</i> -ethyl-L-prolinamid; [4-(Dehydroalanin),6-D-leucin,9-(N-ethyl-L-prolinamid),des-10-glycinamid]luteinisierendes Hormon freisetzendes Hormon (Sus scrofa domestica)
ASK #34724		
	Chemical Abstract Service Nr.	80469-10-9
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	343974-15-2
	Molgewicht	1203.4767
	Bruttoformel	C ₅₆ H ₉₈ N ₁₆ O ₁₃
	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-4-Amino-2-[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-4-amino-2-(6-methyloctanamido)butanamido]-3-hydroxybutanamido]- <i>N</i> -[(3 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,9 <i>S</i> ,12 <i>S</i> ,15 <i>R</i> ,18 <i>S</i> ,21 <i>S</i>)-6,9,18-tris(2-aminoethyl)-15-benzyl-12-[(2 <i>S</i>)-butan-2-yl]-3-[(1 <i>R</i>)-1-hydroxy
	3. Bezeichnung	Polymyxin I ₁
	Zitat Bezeichnung	CAS (SciFinder)
	3	
ASK #34727		

Chemical Abstract Service Nr. 117-38-4

Formelstamm (C12-H14-N3-O4-S)⁻ H⁺

Molgewicht 297.3302

Bruttoformel C₁₂H₁₅N₃O₄S

2. Bezeichnung [(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1*H*-pyrazol-4-yl)amino]methansulfonsäure

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN; ChemSpider

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Sulfamidopyrin; Antipyrinylaminomethansulfonsäure; 4-N-Demethylmetamizol

ASK #34729

Chemical Abstract Service Nr. 19716-16-6

Molgewicht 1371.585

Bruttoformel C₇₂H₉₀N₁₆O₁₂

2. Bezeichnung Cyclo(-asparaginy- -glutaminyl- -tryptophyl- -valyl- -ornithyl- -leucyl- -phenylalanyl- -prolyl- -tryptophyl- -tryptophyl)

3. Bezeichnung Tyrocidin D

ASK #34730

Chemical Abstract Service Nr. 19659-41-7

Molgewicht 1254.4769

Bruttoformel C₆₆H₈₇N₁₃O₁₂

2. Bezeichnung Cyclo(-asparaginy- -glutaminyl- -phenylalanyl- -valyl- -ornithyl- -leucyl- -phenylalanyl- -prolyl- -phenylalanyl- -phenylalanyl)

3. Bezeichnung Tyrocidin E

ASK #34734

Chemical Abstract Service Nr. 145858-52-2

Formelstamm 2(C17-H13-Cl-N4) . 3(C4-H4-O4)

Molgewicht 965.7463

Bruttoformel C₄₆H₃₈Cl₂N₈O₁₂

Vorzugsbezeichnung Liarozolsesquifumarat

International Nonproprietary Name (INN.L31)

2. Bezeichnung 5-[(3-Chlorphenyl)(1*H*-imidazol-1-yl)methyl]-1*H*-benzimidazol [(2*E*)-but-2-endoat] (2:3)

ASK #34735

Formelstamm C102-H172-N36-O32-S7 . x(C2-H4-O2)

Vorzugsbezeichnung Ziconotidacetat (1:x)

International Nonproprietary Name (INN.L40)

2. Bezeichnung Cys(1*S* 16*S*)-Lys-Gly-Lys-Gly-Ala-Lys-Cys(8*S* 20*S*)-Ser-Arg-Leu-Met-Tyr-Asp-Cys(15*S* 25*S*)-Cys(16*S* 1*S*)-Thr-Gly-Ser-Cys(20*S* 8*S*)-Arg-Ser-Gly-Lys-Cys(25*S* 15*S*)-NH₂-acetat (1:x)

ASK #34736

Formelstamm C34-H65-N3-O5-S . 2(C3-H6-O3)

Molgewicht 808.1179

Bruttoformel	C ₄₀ H ₇₇ N ₃ O ₁₁ S
Vorzugsbezeichnung	Squalaminbis[(S)-lactat]
International Nonproprietary Name	(INN.L50)
2. Bezeichnung	{(24 <i>R</i>)-3-[3-(4-Aminobutylamino)propylamino]-7-hydroxy-5-cholestan-24-yl}hydrogensulfat-[(2 <i>S</i>)-2-hydroxypropanoat] (1:2)
ASK #34737	
Chemical Abstract Service Nr.	6138-79-0
Formelstamm	C ₁₉ -H ₂₂ -N ₂ . Cl-H . H ₂ -O
Molgewicht	332.8676
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Tripolidinhydrochlorid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	(1 <i>E</i>)-2-[3-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(4-methylphenyl)prop-1-en-1-yl]pyridin-hydrochlorid 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>E</i>)-2-[3-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(<i>p</i> -tolyl)prop-1-en-1-yl]pyridin-hydrochlorid 1 HO; Tripolidinhydrochlorid 1 HO
ASK #34738	
Chemical Abstract Service Nr.	56-34-8
Formelstamm	(C ₈ -H ₂₀ -N)+ Cl ⁻
Molgewicht	165.7041
Bruttoformel	C ₈ H ₂₀ ClN
Vorzugsbezeichnung	Tetrylammoniumchlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	<i>N,N,N</i> -Triethylethanaminiumchlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tetraethylammoniumchlorid
ASK #34747	
Chemical Abstract Service Nr.	781661-94-7
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₁₉ -N ₄ -O ₃)+ Br ⁻
Molgewicht	443.2939
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₉ BrN ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Sepantroniumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L67
2. Bezeichnung	1-(2-Methoxyethyl)-2-methyl-4,9-dioxo-3-[(pyrazin-2-yl)methyl]-4,9-dihydro-1 <i>H</i> -naphtho[2,3- <i>d</i>]imidazol-3-iumbromid
ASK #34755	
Chemical Abstract Service Nr.	7775-09-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11096-45-0; 38869-73-7; 38869-74-8
Molgewicht	106.441
Bruttoformel	ClNaO ₃

	2. Bezeichnung	Natriumchlorat
	Zitat Bezeichnung 2	ROMP10
ASK #34760		
	Chemical Abstract Service Nr.	113467-48-4
	Molgewicht	712.0983
	Bruttoformel	C ₄₁ H ₈₁ N ₃ O ₆
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2-[(2 <i>S</i>)-2-Amino-3-methylbutanamido]-2-desoxy- -glucopyranosyl}- <i>N</i> -octadecyldodecanamid
ASK #34762		
	2. Bezeichnung	Serum vom Rinderfetus ((mit Angabe des Monats))
ASK #34763		
	2. Bezeichnung	Serumprotein vom Pferd
ASK #34764		
	2. Bezeichnung	Serumprotein vom Rind
ASK #34765		
	2. Bezeichnung	Serumprotein vom Schwein
ASK #34766		
	2. Bezeichnung	Hexadecan-1-ol - Hexadecyl- -glucopyranosid - Octadecan-1-ol - Octadecyl- -glucopyranosid (w:x:y:z)
ASK #34767		
	Chemical Abstract Service Nr.	54549-27-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	123000-26-0; 41444-51-3
	Molgewicht	404.5812
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₄ O ₆
	2. Bezeichnung	Hexadecyl- -glucopyranosid
ASK #34768		
	Chemical Abstract Service Nr.	27836-65-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	6801-87-2
	Molgewicht	432.6343
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₈ O ₆
	2. Bezeichnung	Octadecyl- -glucopyranosid
ASK #34771		
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	52080-72-5
	Formelstamm	4(C6-H11-O7) ⁻ 6(C3-H5-O3) ⁻ 5Ca ²⁺
	Molgewicht	1515.3994
	Bruttoformel	C ₄₂ H ₇₄ Ca ₅ O ₄₆
	2. Bezeichnung	Calciumdi- -gluconat-Calciumbis[<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-hydroxypropanoat] (2:3)
	3. Bezeichnung	Calcium- -gluconat-Calciumlactat (2:3)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Calciumlactogluconat (3:2); Calciumgluconolactat (2:3)
ASK #34775		

Chemical Abstract Service Nr.	53124-00-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	113894-92-1; 156681-27-5; 177529-86-1; 185829-55-4
2. Bezeichnung	Poly- <i>O</i> -(2-hydroxypropyl)stärkepoly- <i>O,O'</i> -(hydrogenphosphat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	E 1442
ASK #34777	
Chemical Abstract Service Nr.	84720-88-7
Molgewicht	49000
Bruttoformel	C ₂₁₉₁ H ₃₄₅₁ N ₅₈₃ O ₆₅₆ S ₁₈
Vorzugsbezeichnung	Antithrombin alfa
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	HGSPVDIC(8S 128S)TA KPRDIPMNPM C(21S 95S)IYRSPEKKA TEDEGSEQKI PEATNRRVWE LSKANSRFAT TFYQHLADSK NDNDNIFLSP LSISTAFAMT KLGAC(95S 21S)NDTLQ QLMEVFKFDT ISEKTSQIH FFFAKLNC(128S 8S)RL YRKANKSSKL VSANRLFGDK SLTFNETYQD ISELVYGAKL QPLDFKENAE QSRAAINKWV SNKTEGRITD VIPSEAINEL TVLVLVNTIY FKGLWKSFKS PENTRKELFY KADGESC(247S 430S)SAS MMYQEGKFRY RRVAEGTQVL ELPFKGDDIT MVLILPKPEK SLAKVEKELT PEVLQEWLDE LEEMMLVVHM PRFRIEDGFS LKEQLQDMGL VDLFSPEKSK LPGIVAEGRD DLYVSDAFHK AFLEVNEEGS EAAASTAVVI AGRSLNPNRV TFKANRPFLV FIREVPLNTI IFMGRVANPC(430S 247S) VK (glycosyliert an N 96, N 135, N 155, N 192)
ASK #34778	
Chemical Abstract Service Nr.	503612-47-3
Molgewicht	459.4971
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₅ N ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Apixaban
International Nonproprietary Name	INN.L55
2. Bezeichnung	1-(4-Methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1 <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>c</i>]pyridin-3-carboxamid
ASK #34779	
Chemical Abstract Service Nr.	287405-51-0
Molgewicht	414.4964
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ N ₂ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Apratastat
International Nonproprietary Name	INN.L55
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i>)- <i>N</i> -Hydroxy-4-[4-(4-hydroxybut-2-in-1-yloxy)benzolsulfonyl]-2,2-dimethylthiomorpholin-3-carboxamid
ASK #34780	
Chemical Abstract Service Nr.	583057-48-1
Molgewicht	437.7699
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₅ Cl ₃ N ₂ OS
Vorzugsbezeichnung	Arasertaconazol
International Nonproprietary Name	INN.L55
2. Bezeichnung	1-((2 <i>R</i>)-2-[(7-Chlor-1-benzothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl)-1 <i>H</i> -imidazol

ASK #34781

Chemical Abstract Service Nr.	648895-38-9
Formelstamm	C6466-H10018-N1734-O2026-S44
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Bapineuzumab
International Nonproprietary Name	INN.L55
2. Bezeichnung	immunoglobulin G1, anti-(human α -amyloid)(human-mouse monoclonal heavy chain), disulfide with human-mouse monoclonal light chain, dimer

ASK #34782

Chemical Abstract Service Nr.	706808-37-9
Molgewicht	79100
Bruttoformel	$C_{3508}H_{5440}N_{922}O_{1096}S_{32}$
Vorzugsbezeichnung	Belatacept
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	MHVAQPAVL ASSRGIAFV CEYASPGKYT EVRVTVLRQA DSQVTEVCAA TYMMGNELTF LDDSICTGTS SGNQVNLTIQ GLRAMDTGLY ICKVELMYPP PYEGIGNGT QIYVIDPEPC PDSDQEPKSS DKTHTSPPSP APELLGGSSV FLFPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSPGK, 21,92:48,66:171,231:277,335-Tetrakis(disulfid)-120,120'-Disulfid-Dimer, [76,76',108,108',129,129',139,139',207,207']Asn- N^4 -glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #34783

Chemical Abstract Service Nr.	64881-21-6
Molgewicht	181.1918
Bruttoformel	$C_8H_{11}N_3O_2$
Vorzugsbezeichnung	Caricotamid
International Nonproprietary Name	INN.L55
2. Bezeichnung	1-(2-Amino-2-oxoethyl)-1,4-dihydropyridin-3-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(Carbamoylmethyl)-1,4-dihydropyridin-3-carboxamid

ASK #34784

Chemical Abstract Service Nr.	509077-98-9
Molgewicht	0
Vorzugsbezeichnung	Catumaxomab
International Nonproprietary Name	INN.L55
2. Bezeichnung	immunoglobulin G2a, anti-(human antigen 17-1A)(mouse monoclonal Ho-3/TP-A-01/TPBs01 heavy chain), disulfide with mouse monoclonal Ho-3/TP-A-01/TPBs01 light chain, disulfide with immunoglobulin G2b anti-(human CD3(antigen))(rat monoclonal 26/ /6-1.2/TPBs01 heavy chain), disulfide with rat monoclonal 26/ /6-1.2/TPBs01 light chain

ASK #34785

Chemical Abstract Service Nr.	444069-80-1
Molgewicht	21113.689
Bruttoformel	C ₉₄₅ H ₁₄₈₂ N ₂₆₆ O ₂₇₈ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Dapiclermin
International Nonproprietary Name	INN.L55
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; G-SRS; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	AFTEHSPLTP HRRDLASRSI WLARKIRSDL TALTESYVKH QGLNKNINLD SADGMPVAST DRWSELTEAE RLQENLQAYR TFHVLLARLL EDQQVHFTPT EGDHFQAIHT LLLQVAAFAY QIEELMILLE YKIPRNEADG MPINVGDGGL FEKKLWGLKV LQELSQWTVR SIHDLRFISS HQTG

ASK #34786

Chemical Abstract Service Nr.	292634-27-6
Molgewicht	216.2789
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Dianiclin
International Nonproprietary Name	INN.L55
2. Bezeichnung	(5a <i>S</i> ,8 <i>S</i> ,10a <i>R</i>)-5a,6,9,10-Tetrahydro-7 <i>H</i> ,11 <i>H</i> -8,10a-methanopyrido[2',3':5,6]pyrano[2,3- <i>d</i>]azepin
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name

ASK #34787

Chemical Abstract Service Nr.	203737-93-3
Molgewicht	360.4904
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Istaroxim
International Nonproprietary Name	INN.L55
2. Bezeichnung	3-[[2-Aminoethoxy]imino]-5 -androstan-6,17-dion

ASK #34788

Chemical Abstract Service Nr.	509077-99-0
Vorzugsbezeichnung	Ertumaxomab
International Nonproprietary Name	INN.L55
2. Bezeichnung	immunoglobulin G2a, anti-(human neu (receptor))(mouse monoclonal 2502A/TP-A-02/TPBs03 heavy chain), disulfide with mouse monoclonal 2502A/TP-A-02/TPBs03 light chain, disulfide with immunoglobulin G2b anti-(human CD3 (antigen))(rat monoclonal 26/ /6-1.2/TPBs03 heavy chain), bidisulfide with rat monoclonal 26/ /6-1.2/TPBs03 light chain

ASK #34790

Chemical Abstract Service Nr.	138530-95-7
Molgewicht	369.3615
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ F ₃ N ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Levolansoprazol
International Nonproprietary Name	INN.L55

ASK #34791	2. Bezeichnung	2-[(S)-{[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methan}sulfinyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol
	Chemical Abstract Service Nr.	658052-09-6
	Formelstamm	C6748-H10408-N1800-O2092-S52
	Vorzugsbezeichnung	Mapatumumab
	International Nonproprietary Name	INN.L55
ASK #34792	2. Bezeichnung	immunoglobulin G1, anti-(human cytokine receptor DR4 (death receptor 4))(human monoclonal TRM-1 heavy chain), disulfide with human monoclonal TRM-1 -chain, dimer
	Chemical Abstract Service Nr.	274925-86-9
	Molgewicht	273.2408
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₁ NO ₅
	Vorzugsbezeichnung	Nebicapon
	International Nonproprietary Name	INN.L55
ASK #34793	2. Bezeichnung	1-(3,4-Dihydroxy-5-nitrophenyl)-2-phenylethan-1-on
	Chemical Abstract Service Nr.	679818-59-8
	Formelstamm	C6480-H10022-N1742-O2020-S44
	Molgewicht	146000
	Vorzugsbezeichnung	Ofatumumab
	International Nonproprietary Name	INN.L55
ASK #34794	2. Bezeichnung	immunoglobulin G1, anti-(human CD20 (antigen))(human monoclonal HuMax-CD20 heavy chain), disulfide with human monoclonal HuMax-CD20 -chain, dimer
	Chemical Abstract Service Nr.	274679-00-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	444881-28-1
	Molgewicht	715.1035
	Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₆ N ₄ O ₆ Pd
	Vorzugsbezeichnung	Padoporfin
	International Nonproprietary Name	INN.L55
ASK #34795	2. Bezeichnung	(<i>SP</i> -4-2)-Hydrogen{3-[(2 ² <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,8 <i>R</i> ,17 <i>S</i> ,18 <i>S</i>)-12-acetyl-7-ethyl-2 ² -methoxycarbonyl-3,8,13,17-tetramethyl-2 ¹ -oxo-2 ¹ ,2 ² ,7,8,17,18-hexahydrocyclopenta[<i>a</i>]porphyrin-18-yl]propanoato(3-)- ⁴ <i>N</i> ²¹ , <i>N</i> ²² , <i>N</i> ²³ , <i>N</i> ²⁴ }-
	Chemical Abstract Service Nr.	595566-61-3
	Formelstamm	C6462-H9996-N1728-O2028-S54
	Vorzugsbezeichnung	Pagibaximab
	International Nonproprietary Name	INN.L55
	Zitat Bezeichnung 1	USAN

ASK #34796	2. Bezeichnung	immunoglobulin G1, anti-(<i>Staphylococcus epidermidis</i> lipoteichoic acid)(human-mouse monoclonal heavy chain), disulfide with human-mouse monoclonal -chain, dimer
	Chemical Abstract Service Nr.	625095-60-5
	Molgewicht	423.7906
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ ClN ₅ O ₄ P
	Vorzugsbezeichnung	Pradefovir
	International Nonproprietary Name	INN.L55
ASK #34797	2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-2-[[2-(6-Amino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)ethoxy)methyl]-4-(3-chlorphenyl)-1,3,2 ⁵ -dioxaphosphinan-2-on
	Chemical Abstract Service Nr.	215174-50-8
	Molgewicht	394.442
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ FN ₄ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Rimacalib
	International Nonproprietary Name	INN.L55
ASK #34798	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{3-[(1 <i>S</i>)-1-(2-Fluor[1,1'-biphenyl]-4-yl)ethyl]-1,2-oxazol-5-yl}morpholin-4-carboximidamid
	Chemical Abstract Service Nr.	15585-43-0
	Molgewicht	162.2316
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₂
	Vorzugsbezeichnung	Rivaniclin
	International Nonproprietary Name	INN.L55
ASK #34799	2. Bezeichnung	(3 <i>E</i>)- <i>N</i> -Methyl-4-(pyridin-3-yl)but-3-en-1-amin
	Chemical Abstract Service Nr.	256382-08-8
	Molgewicht	450.5882
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₄ O ₆ S
	Vorzugsbezeichnung	Rivenprost
	International Nonproprietary Name	INN.L55
ASK #34800	2. Bezeichnung	Methyl(4-{2-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-hydroxy-2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i>)-3-hydroxy-4-[3-(methoxymethyl)phenyl]but-1-en-1-yl]-5-oxocyclopentyl]ethylsulfanyl}butanoat)
	Chemical Abstract Service Nr.	357336-74-4
	Molgewicht	232.2272
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ F ₂ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Seletracetam
	International Nonproprietary Name	INN.L55
ASK #34801	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-[(4 <i>S</i>)-4-(2,2-Difluorethenyl)-2-oxopyrrolidin-1-yl]butanamid
	Chemical Abstract Service Nr.	288104-79-0

Molgewicht	522.2649
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₃ BrCl ₂ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Surinabant
International Nonproprietary Name	INN.L55
2. Bezeichnung	5-(4-Bromphenyl)-1-(2,4-dichlorphenyl)-4-ethyl- <i>N</i> -(piperidin-1-yl)-1- <i>H</i> -pyrazol-3-carboxamid
ASK #34802	
Chemical Abstract Service Nr.	192658-64-3
Molgewicht	606.8401
Bruttoformel	C ₃₂ H ₅₈ N ₆ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Tasidotin
International Nonproprietary Name	INN.L55
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl- -valyl- -valyl- <i>N</i> -methyl- -valyl- -prolyl- <i>N-tert</i> -butyl- -prolinamid
ASK #34803	
Chemical Abstract Service Nr.	21919-05-1
Molgewicht	252.1836
Bruttoformel	C ₉ H ₉ N ₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Tretazicar
International Nonproprietary Name	INN.L55
2. Bezeichnung	5-(Aziridin-1-yl)-2,4-dinitrobenzamid
ASK #34804	
Chemical Abstract Service Nr.	268203-93-6
Molgewicht	516.6561
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₆ N ₆ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Udenafil
International Nonproprietary Name	INN.L55
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -3-(1-Methyl-7-oxo-3-propyl-4,7-dihydro-1- <i>H</i> -pyrazolo[4,3- <i>d</i>]pyrimidin-5-yl)- <i>N</i> -{2-[(2 <i>R</i>)-1-methylpyrrolidin-2-yl]ethyl}-4-propoxybenzolsulfonamid
ASK #34805	
Chemical Abstract Service Nr.	640281-90-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	642075-49-8
Molgewicht	356.3743
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₄ N ₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Valopicitabin
International Nonproprietary Name	INN.L55
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	2'- <i>C</i> -Methyl-3'- <i>O</i> - -valylcytidin

Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(S)-2-Amino-3-methylbuttersäure-(2R,3R,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxo-2H-pyrimidin-1-yl)-4-hydroxy-2-hydroxymethyl-4-methyltetrahydrofuran-3-ylester; 3'-O-(L-Valyl)-2'-C-methylcytidin; Val-mCyd; 2'-C-Methyl-3'-O-valylcytidin
ASK #34806	
Chemical Abstract Service Nr.	558480-40-3
Formelstamm	C6434-H9942-N1706-O2040-S52
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Volociximab
International Nonproprietary Name	INN.L55
2. Bezeichnung	immunoglobulin G4, anti-(human $\alpha 5$ 1 integrin)(human-mouse clone p200-M heavy chain), disulfide with human-mouse clone p200-M γ -chain, dimer
ASK #34807	
Chemical Abstract Service Nr.	219680-11-2
Formelstamm	(C19-H19-F-N5-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	401.3916
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ FN ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Zabofloxacin
International Nonproprietary Name	INN.L55
2. Bezeichnung	1-Cyclopropyl-6-fluor-7-(8-methoxyimino-2,6-diazaspiro[3.4]octan-6-yl)-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure
ASK #34808	
Chemical Abstract Service Nr.	667901-13-5
Formelstamm	C6512-H10074-N1734-O2032-S46
Molgewicht	147000
Vorzugsbezeichnung	Zalutumumab
International Nonproprietary Name	INN.L55
2. Bezeichnung	immunoglobulin G1, anti-(human epidermal growth factor receptor)(human monoclonal 2F8 heavy chain), disulfide with human monoclonal 2F8 γ -chain, dimer
ASK #34812	
Chemical Abstract Service Nr.	449811-01-2
Molgewicht	406.3833
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ F ₂ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Pamapimod
International Nonproprietary Name	INN.L58
2. Bezeichnung	6-(2,4-Difluorphenoxy)-2-[(1,5-dihydroxypentan-3-yl)amino]-8-methylpyrido[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-7(8 <i>H</i>)-on
ASK #34814	
Chemical Abstract Service Nr.	768394-99-6
Molgewicht	809.9597
Bruttoformel	C ₄₄ H ₆₀ FN ₃ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Canosimib

International Nonproprietary Name	INN.L62
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(4-{(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-3-[(3 <i>S</i>)-3-(4-Fluorphenyl)-3-hydroxypropyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxoazetidin-1-yl}phenyl)methyl]- <i>N'</i> -[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexyl]dodecandiamid
ASK #34815	
Chemical Abstract Service Nr.	845273-93-0
Vorzugsbezeichnung	Sevelamercarbonat
International Nonproprietary Name	(INN.L39)
2. Bezeichnung	Poly[(chlormethyl)oxiran- <i>co</i> -(prop-2-en-1-amin)]-carbonat (1:x)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Poly[allylazan- <i>co</i> -(chlormethyl)oxiran]-carbonat (1:x)
ASK #34816	
Chemical Abstract Service Nr.	15250-41-6
Molgewicht	306.2692
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₈ N ₂ O ₈
2. Bezeichnung	<i>N,N'</i> -[(2 <i>S</i>)-Propan-1,2-diyl]bis[<i>N</i> -(carboxymethyl)glycin]
ASK #34817	
Chemical Abstract Service Nr.	75459-34-6
Molgewicht	304.2997
Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₀ N ₄ O ₆
2. Bezeichnung	<i>N,N'</i> -Bis(2-amino-2-oxoethyl)- <i>N,N'</i> -[(2 <i>S</i>)-propan-1,2-diyl]bis(glycin)
ASK #34818	
Chemical Abstract Service Nr.	120418-77-1
Molgewicht	286.2844
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₈ N ₄ O ₅
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Amino-2-oxoethyl)- <i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-1-(3,5-dioxopiperazin-1-yl)propan-2-yl]glycin
ASK #34819	
Chemical Abstract Service Nr.	120418-76-0
Molgewicht	286.2844
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₈ N ₄ O ₅
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Amino-2-oxoethyl)- <i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-2-(3,5-dioxopiperazin-1-yl)propyl]glycin
ASK #34826	
Chemical Abstract Service Nr.	90106-49-3
2. Bezeichnung	Salvia-lavandulifolia-Krautöl, durch Wasserdampfdestillation gewonnenes ätherisches Öl aus den in der Blütezeit geernteten oberirdischen Teilen
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Spanisches Salbeiöl
Zitat Bezeichnung 3	Hager2014; Pharmavista; DAC1999-2004,2005; EAB6.2,7.0,8.0(2008-2017)/1849; ROMP2016
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Salvia-lavandulifolia-Blätteröl'; Salbeiöl, spanisches

ASK #34829

Chemical Abstract Service Nr. 106-28-5
Molgewicht 222.3663
Bruttoformel C₁₅H₂₆O
2. Bezeichnung (2*E*,6*E*)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
3. Bezeichnung (2*E*,6*E*)-Farnesol

ASK #34830

Chemical Abstract Service Nr. 70-49-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 644-87-1
Formelstamm (C4-H4-O4-S)²⁻ 2H⁺
Molgewicht 150.153
Bruttoformel C₄H₆O₄S
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-Sulfanylbutandisäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Thioäpfelsäure

ASK #34831

Chemical Abstract Service Nr. 402-45-9
Molgewicht 162.1092
Bruttoformel C₇H₅F₃O
2. Bezeichnung 4-(Trifluormethyl)phenol

ASK #34832

Chemical Abstract Service Nr. 207300-91-2
Formelstamm (C6-H13-O3-S)⁻ Na⁺ . H2-O
Molgewicht 206.2357
Bruttoformel C₆H₁₃NaO₃S
2. Bezeichnung Hexan-1-sulfonsäure-Natriumsalz 1 H₂O
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Natriumhexansulfonat-Monohydrat

ASK #34833

Formelstamm (C20-H21-N7-O7)²⁻ 2Na⁺
Molgewicht 517.403
Bruttoformel C₂₀H₂₁N₇Na₂O₇
Vorzugsbezeichnung Dinatriumlevofolinat
International Nonproprietary Name (INN.L32)
2. Bezeichnung *N*-[4-({[(6*S*)-2-Amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl]methyl}amino)benzoyl]- -glutaminsäure-Natriumsalz (1:2)

ASK #34836

Chemical Abstract Service Nr. 473921-12-9
Molgewicht 310.3504

Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Lersivirin
International Nonproprietary Name	INN.L63
2. Bezeichnung	5-[3,5-Diethyl-1-(2-hydroxyethyl)-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yloxy]benzol-1,3-dicarbonitril
ASK #34837	
Chemical Abstract Service Nr.	74381-53-6
Formelstamm	C59-H84-N16-O12 . C2-H4-O2
Molgewicht	1269.4502
Bruttoformel	C ₆₁ H ₈₈ N ₁₆ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Leuprorelinmonoacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L22)
2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl- -leucyl- -leucyl- -arginyl- <i>N</i> -ethyl- -prolinamid-acetat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider; (INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Oxo-PHWSYDLLRP-NHCH (.) CHCOOH; 5-Oxo-Pro-His-Trp-Ser-Tyr-D-Leu-Leu-Arg-Pro-NH-CH (.) CHCOOH; Leuprolidmonoacetat
ASK #34839	
Chemical Abstract Service Nr.	844439-96-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	886983-20-6
Molgewicht	6103.972
Bruttoformel	C ₂₇₄ H ₄₁₁ N ₆₅ O ₈₁ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Insulin degludec
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[A]Gly-Ile-Val-Glu-Gln-Cys-Cys-Thr-Ser-Ile-Cys-Ser-Leu-Tyr-Gln-Leu-Glu-Asn-Tyr-Cys-Asn [B]Phe-Val-Asn-Gln-His-Leu-Cys-Gly-Ser-His-Leu-Val-Glu-Ala-Leu-Tyr-Leu-Val-Cys-Gly-Glu-Arg-Gly-Phe-Phe-Tyr-Thr-Pro- <i>N</i> ⁶ -[<i>N</i> -(15-carboxypentadecanoyl)- - -glutamyl]Lys, A6,A11:A7,B7:A20,B19-Tris(disulfid)
ASK #34846	
Chemical Abstract Service Nr.	827318-97-8
Molgewicht	474.5548
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₀ N ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Danusertib
International Nonproprietary Name	INN.L61
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{5-[(2 <i>R</i>)-2-Methoxy-2-phenylacetyl]-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4- <i>c</i>]pyrazol-3-yl}-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #34847	

Chemical Abstract Service Nr.	442201-24-3
Molgewicht	522.5879
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₈ N ₂ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Remogliflozinetabonat
International Nonproprietary Name	INN.L60
2. Bezeichnung	Ethyl{[5-methyl-1-(propan-2-yl)-4-[[4-(propan-2-yloxy)phenyl]methyl]-1 <i>H</i> -pyrazol-3-yl]- - -glucopyranosid-6-yl}carbonat
ASK #34848	
Chemical Abstract Service Nr.	917389-32-3
Formelstamm	(C29-H27-F4-N4-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	572.5506
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₈ F ₄ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Letermovir
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	{{(4 <i>S</i>)-8-Fluor-2-[4-(3-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-[2-methoxy-5-(trifluormethyl)phenyl]-3,4-dihydrochinazolin-4-yl}essigsäure
ASK #34851	
Chemical Abstract Service Nr.	1445179-97-4
Molgewicht	3822.4438
Bruttoformel	C ₁₆₄ H ₂₈₆ N ₆₆ O ₄₀
Vorzugsbezeichnung	Brimapitid
International Nonproprietary Name	INN.L76
2. Bezeichnung	- -Aspartyl- -glutaminy- -seryl- -arginyl- -prolyl- -valyl- -glutaminy- -prolyl- -phenylalanyl- -leucyl- -asparaginy- -leucyl- -threonyl- -threonyl- -prolyl- -arginyl- -lysyl- -prolyl- -arginyl- -prolyl-
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #34853	
Formelstamm	[C5-H8-O2 . (C5-H8-O2)2 . (C9-H18-Cl-N-O2)0.2]99.65 . (C6-H8-O2)0.25 . (H-Na-O)0.1
2. Bezeichnung	Poly{ethyl(prop-2-enoat)- <i>co</i> -methyl(2-methylprop-2-enoat)- <i>co</i> -[2-(trimethylazaniumyl)ethyl](2-methylprop-2-enoat)chlorid} - (2 <i>E</i> ,4 <i>E</i>)-Hexa-2,4-diensäure - Natriumhydroxid (99.65:0.25:0.1)
3. Bezeichnung	Ammoniummethacrylat-Copolymer (Typ B) - (2 <i>E</i> ,4 <i>E</i>)-Hexa-2,4-diensäure - Natriumhydroxid (99.65:0.25:0.1)
ASK #34854	
Chemical Abstract Service Nr.	952517-38-3
Formelstamm	C19-H20-Cl-N3-O4-S . C3-H8-O
Molgewicht	481.9928
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ ClN ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Piragliatin - Propan-2-ol (1:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L59)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-2-[3-Chlor-4-(methansulfonyl)phenyl]-3-[(1 <i>R</i>)-3-oxocyclopentan-1-yl]- <i>N</i> -(pyrazin-2-yl)propanamid - Propan-2-ol (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (R)-2-(3-Chlor-4-mesylphenyl)-3-[(R)-3-oxocyclopentyl]-N-(pyrazin-2-yl)propanamid - Propan-2-ol (1:1)

ASK #34855

Chemical Abstract Service Nr. 571170-77-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 895565-43-2

Formelstamm (C₂₁-H₁₈-Cl-F-N-O₄-S)⁻ H⁺

Molgewicht 435.8963

Bruttoformel C₂₁H₁₉ClFNO₄S

Vorzugsbezeichnung Laropiprant

International Nonproprietary Name INN.L59

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN

2. Bezeichnung {(3R)-4-[(4-Chlorphenyl)methyl]-7-fluor-5-methansulfonyl-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[*b*]indol-3-yl}essigsäure

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #34857

Formelstamm (C₁₁-H₁₈-O₂)_x-(C₄-H₄-O₂)_y

2. Bezeichnung Poly[ethenylacetat-co-(2-ethylhexyl)prop-2-enoat] (y:x)

3. Bezeichnung Poly[(2-ethylhexyl)acrylat-co-vinylacetat] (x:y)

ASK #34859

Chemical Abstract Service Nr. 332013-26-0

Formelstamm C₂₀-H₁₆-Cl-N₅-O₃ . C-H₄-O₃-S

Molgewicht 505.9314

Bruttoformel C₂₁H₂₀ClN₅O₆S

Vorzugsbezeichnung Telatinibmesilat

International Nonproprietary Name INN.L58,v.L18

2. Bezeichnung 4-[[4-(4-Chloranilino)furo[2,3-*d*]pyridazin-7-yloxy)methyl]-*N*-methylpyridin-2-carboxamid-methansulfonat (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 SMS

ASK #34860

Chemical Abstract Service Nr. 85-17-6

Molgewicht 262.2663

Bruttoformel C₈H₁₈N₆O₄

2. Bezeichnung 1,1'-[(1*R*,2*S*,3*S*,4*R*,5*R*,6*S*)-2,4,5,6-Tetrahydroxycyclohexan-1,3-diyl]bis(guanidin)

ASK #34861

Chemical Abstract Service Nr. 26086-49-7

Molgewicht 567.5905

Bruttoformel C₂₁H₄₁N₇O₁₁

1,1'-[(1*R*,2*R*,3*S*,4*R*,5*R*,6*S*)-4-[(2*S*,3*R*,4*S*,5*S*)-3-(2-Desoxy-2-methylamino- - glucopyranosyloxy)-4-hydroxymethyl-5-methyloxolan-2-yloxy]-2,5,6-trihydroxycyclohexan-1,3-diyl]bis(guanidin)

2.

Bezeichnung

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1,1'-[(1R,2R,3S,4R,5R,6S)-4-[(2S,3R,4S,5S)-3-(2-Desoxy-2-methylamino-alpha-L-glucopyranosyloxy)-4-hydroxymethyl-5-methyltetrahydrofuran-2-yloxy]-2,5,6-trihydroxycyclohexan-1,3-diyl]bis(guanidin)
ASK #34862

Chemical

Abstract 29047-73-2

Service Nr.

Molgewicht 745.7305

Bruttoformel C₂₇H₅₁N₇O₁₇

2.

Bezeichnung 1,1'-[(1S,2R,3R,4S,5R,6R)-2,4,5-Trihydroxy-6-(- -mannopyranosyl-(1 4)-2-desoxy-2-methylamino- - -glucopyranosyl-(1 2)-5-desoxy-3-C-hydroxymethyl- - -lyxofuranosyloxy)cyclohexan-1,3-diyl]bis(guanidin)

ASK #34864

Chemical Abstract Service Nr. 696-40-2

Molgewicht 233.0496

Bruttoformel C₇H₈IN

2. Bezeichnung (3-Iodphenyl)methanamin

ASK #34865

Chemical Abstract Service Nr. 126456-43-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 164906-51-8

Molgewicht 149.1897

Bruttoformel C₉H₁₁NO

2. Bezeichnung (1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (1S,2R)-1-Aminoindan-2-ol

ASK #34866

Chemical Abstract Service Nr. 150323-38-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 184875-01-2

Molgewicht 522.6789

Bruttoformel C₃₀H₄₂N₄O₄

2. Bezeichnung (2S)-1-[(2S,4R)-4-Benzyl-2-hydroxy-5-[(1S,2R)-2-hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]amino]-5-oxopentyl]-N-tert-butylpiperazin-2-carboxamid

ASK #34867

Chemical Abstract Service Nr. 360558-79-8

Molgewicht 613.7895

Bruttoformel C₃₆H₄₇N₅O₄

2. Bezeichnung (2S)-1-[(2R,4R)-4-Benzyl-2-hydroxy-5-[(1S,2R)-2-hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]amino]-5-oxopentyl]-N-tert-butyl-4-[(pyridin-3-yl)methyl]piperazin-2-carboxamid

ASK #34868

Molgewicht 464.5997

Bruttoformel C₂₇H₃₆N₄O₃

2. Bezeichnung (2S)-1-[[[(2S,4R)-4-Benzyl-5-oxoxolan-2-yl]methyl]-N-tert-butyl-4-[(pyridin-3-yl)methyl]piperazin-2-carboxamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2S)-1-[[[(2S,4R)-4-Benzyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]methyl]-N-tert-butyl-4-[(pyridin-3-yl)methyl]piperazin-2-carboxamid

ASK #34869

Molgewicht 860.0911

Bruttoformel C₅₁H₆₅N₅O₇

2. Bezeichnung (2S)-1,4-Bis[(2S,4R)-4-benzyl-2-hydroxy-5-[[[(1S,2R)-2-hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]amino]-5-oxopentyl]-N-tert-butylpiperazin-2-carboxamid

ASK #34872

Chemical Abstract Service Nr. 154212-61-0

Formelstamm (C14-H22-N3-O3-S)⁻ H⁺

Molgewicht 313.4157

Bruttoformel C₁₄H₂₃N₃O₃S

2. Bezeichnung N-[(Methyl){[2-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-4-yl]methyl}carbamoyl]- -valin

ASK #34873

Chemical Abstract Service Nr. 765875-58-9

Molgewicht 524.6748

Bruttoformel C₂₈H₃₆N₄O₄S

2. Bezeichnung [(1,3-Thiazol-5-yl)methyl]{[(2S,3S,5S)-3-hydroxy-1,6-diphenyl-5-(-valinamido)hexan-2-yl]carbamat}

ASK #34874

Molgewicht 467.5805

Bruttoformel C₂₅H₂₉N₃O₄S

2. Bezeichnung [(1,3-Thiazol-5-yl)methyl]{[(2S,3S,5S)-5-acetamido-3-hydroxy-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamat}

ASK #34875

Chemical Abstract Service Nr. 144142-33-6

Molgewicht 566.6916

Bruttoformel C₂₈H₃₀N₄O₅S₂

2. Bezeichnung Bis[(1,3-thiazol-5-yl)methyl]{N,N'-[(2S,3S,5S)-3-hydroxy-1,6-diphenylhexan-2,5-diyl]bis(carbamate)}

ASK #34876

Chemical Abstract Service Nr. 176655-56-4

Molgewicht 736.9436

Bruttoformel C₃₇H₄₈N₆O₆S₂

2. Bezeichnung [(1,3-Thiazol-5-yl)methyl]{[(5S,8S,10S,11S)-8,11-dibenzyl-10-hydroxy-1-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)-1,3-thiazol-4-yl]-2-methyl-3,6-dioxo-5-(propan-2-yl)-2,4,7,12-tetraazatridecan-13-yl]carbamate}

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [(1,3-Thiazol-5-yl)methyl]{[(2S,3S,5S)-3-hydroxy-5-[(2S)-2-[[[2-(2-hydroxypropan-2-yl)-1,3-thiazol-4-yl]methyl](methyl)carbamoyl]amino]-3-methylbutanamido]-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamate}

ASK #34877

Molgewicht 550.6691

Bruttoformel C₂₉H₃₄N₄O₅S

2. Bezeichnung [(1,3-Thiazol-5-yl)methyl][{(2S,3S,5S)-5-[(4S)-2,5-dioxo-4-(propan-2-yl)imidazolidin-1-yl]-3-hydroxy-1,6-diphenylhexan-2-yl}carbamat]

ASK #34878

Molgewicht 752.943

Bruttoformel C₃₇H₄₈N₆O₇S₂

2. Bezeichnung [(1,3-Thiazol-5-yl)methyl][(5S,8S,10S,11S)-8,11-dibenzyl-1-[2-(2-hydroperoxypropan-2-yl)-1,3-thiazol-4-yl]-10-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxo-5-(propan-2-yl)-2,4,7,12-tetraazatridecan-13-olat]

ASK #34879

Molgewicht 576.6633

Bruttoformel C₃₀H₃₂N₄O₆S

2. Bezeichnung [(1,3-Thiazol-5-yl)methyl][(4S,5S)-4-benzyl-5-[(2S)-2-[(4S)-2,5-dioxo-4-(propan-2-yl)imidazolidin-1-yl]-3-phenylpropyl]-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-carboxylat]

ASK #34880

Chemical Abstract Service Nr. 165315-26-4

Molgewicht 706.9176

Bruttoformel C₃₆H₄₆N₆O₅S₂

2. Bezeichnung [(1,3-Thiazol-5-yl)methyl][(5S,8S,10S,11S)-8,11-dibenzyl-1-(2-ethyl-1,3-thiazol-4-yl)-10-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxo-5-(propan-2-yl)-2,4,7,12-tetraazatridecan-13-olat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [(1,3-Thiazol-5-yl)methyl][{(2S,3S,5S)-5-[(2S)-2-[(2-ethyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl](methyl)carbamoyl]amino)-3-methylbutanamido]-3-hydroxy-1,6-diphenylhexan-2-yl}carbamat]

ASK #34881

Chemical Abstract Service Nr. 162849-95-8

Molgewicht 525.6596

Bruttoformel C₂₈H₃₅N₃O₅S

2. Bezeichnung [(1,3-Thiazol-5-yl)methyl][{(2S,3S,5S)-5-[(*tert*-butoxycarbonyl)amino]-3-hydroxy-1,6-diphenylhexan-2-yl}carbamat]

ASK #34882

Molgewicht 525.6596

Bruttoformel C₂₈H₃₅N₃O₅S

2. Bezeichnung [(1,3-Thiazol-5-yl)methyl][{(2S,3S,5S)-3-hydroxy-5-[(2-methylpropoxycarbonyl)amino]-1,6-diphenylhexan-2-yl}carbamat]

ASK #34883

Chemical Abstract Service Nr. 256328-82-2

Molgewicht 605.7906

Bruttoformel C₃₃H₄₃N₅O₄S

2. Bezeichnung *N'*-{[(2S)-1-[(4S,5S)-4-Benzyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]-3-phenylpropan-2-yl]-*N*²-[(methyl){[2-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-4-yl]methyl}carbamoyl]}- -valinamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2S)-N-{(2S)-1-[(4S,5S)-4-Benzyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]-3-phenylpropan-2-yl]-3-methyl-2-[(methyl){[2-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-4-yl]methyl}carbamoyl]amino}butanamid

ASK #34884

Molgewicht 369.522

Bruttoformel C₁₈H₃₁N₃O₃S

2. Bezeichnung (2-Methylpropyl)-*N*-[(methyl){[2-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-4-yl]methyl}carbamoyl]- -valinat

ASK #34885

Chemical Abstract Service Nr. 202816-62-4

Molgewicht	720.9442
Bruttoformel	C ₃₇ H ₄₈ N ₆ O ₅ S ₂
2. Bezeichnung	[(1,3-Thiazol-5-yl)methyl]{{(5S,8S,9S,11S)-8,11-dibenzyl-9-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxo-5-(propan-2-yl)-1-[2-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-4-yl]-2,4,7,12-tetraazatridecan-13-oiat}}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[(1,3-Thiazol-5-yl)methyl](((2S,4S,5S)-4-hydroxy-5-[(2S)-3-methyl-2-[[[(methyl)[[2-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-4-yl]methyl]carbamoyl]amino]butanamido]-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamat)

ASK #34886

Molgewicht	720.9442
Bruttoformel	C ₃₇ H ₄₈ N ₆ O ₅ S ₂
2. Bezeichnung	[(1,3-Thiazol-5-yl)methyl]{{(5S,8S,10 <i>R</i> ,11S)-8,11-dibenzyl-10-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxo-5-(propan-2-yl)-1-[2-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-4-yl]-2,4,7,12-tetraazatridecan-13-oiat}}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[(1,3-Thiazol-5-yl)methyl](((2S,3 <i>R</i> ,5S)-3-hydroxy-5-[(2S)-3-methyl-2-[[[(methyl)[[2-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-4-yl]methyl]carbamoyl]amino]butanamido]-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamat)

ASK #34887

Molgewicht	877.0818
Bruttoformel	C ₄₇ H ₅₂ N ₆ O ₇ S ₂
2. Bezeichnung	Bis[(1,3-thiazol-5-yl)methyl][(3S,4S,6S,10S,12S,13S)-3,6,10,13-tetrabenzyl-4,12-dihydroxy-8-oxo-2,7,9,14-tetraazapentadecan-1,15-dioat]

ASK #34888

Molgewicht	720.9442
Bruttoformel	C ₃₇ H ₄₈ N ₆ O ₅ S ₂
2. Bezeichnung	[(1,3-Thiazol-5-yl)methyl]{{(5S,8 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,11S)-8,11-dibenzyl-10-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxo-5-(propan-2-yl)-1-[2-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-4-yl]-2,4,7,12-tetraazatridecan-13-oiat}}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[(1,3-Thiazol-5-yl)methyl](((2S,3 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-3-hydroxy-5-[(2S)-3-methyl-2-[[[(methyl)[[2-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-4-yl]methyl]carbamoyl]amino]butanamido]-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamat)

ASK #34889

Molgewicht	720.9442
Bruttoformel	C ₃₇ H ₄₈ N ₆ O ₅ S ₂
2. Bezeichnung	[(1,3-Thiazol-5-yl)methyl]{{(5S,8 <i>R</i> ,10S,11S)-8,11-dibenzyl-10-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxo-5-(propan-2-yl)-1-[2-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-4-yl]-2,4,7,12-tetraazatridecan-13-oiat}}

ASK #34890

Molgewicht	976.2128
Bruttoformel	C ₅₂ H ₆₁ N ₇ O ₈ S ₂
2. Bezeichnung	Bis[(1,3-thiazol-5-yl)methyl][(3 <i>R</i> ,4S,6S,10S,13S,15S,16S)-3,6,13,16-tetrabenzyl-4,15-dihydroxy-8,11-dioxo-10-(propan-2-yl)-2,7,9,12,17-pentaazaoctadecan-1,18-dioat]

ASK #34891

Molgewicht	875.1968
Bruttoformel	C ₄₆ H ₆₆ N ₈ O ₅ S ₂
2. Bezeichnung	<i>N</i> ^{<i>l</i>} , <i>N</i> ^{<i>l'</i>} -[(2S,3S,5S)-3-Hydroxy-1,6-diphenylhexan-2,5-diyl]- <i>N</i> ^{<i>l'</i>} , <i>N</i> ^{<i>l'</i>} -bis[(methyl)[[2-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-4-yl]methyl]carbamoyl]bis(-valinamid)

ASK #34892

Molgewicht	1016.3447
Bruttoformel	C ₅₁ H ₆₉ N ₉ O ₇ S ₃
2. Bezeichnung	{{(5S,8S,10S,11S)-8,11-Dibenzyl-2-methyl-3,6,13-trioxo-5-(propan-2-yl)-1-[2-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-4-yl]-15-(1,3-thiazol-5-yl)-14-oxa-2,4,7,12-tetraazapentadecan-10-yl]- <i>N</i> -[[[(methyl)[[2-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-

ASK #34900

Formelstamm	C74-H100-Cl-N15-O14 . C2-H-F3-O2
Molgewicht	1573.1543
Bruttoformel	C ₇₆ H ₁₀₁ ClF ₃ N ₁₅ O ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Teverelixtriflutat
International Nonproprietary Name	INN.L35,v.L64
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Acetyl-3-(naphthalin-2-yl)- -alanyl-4-chlor- -phenylalanyl-3-(pyridin-3-yl)- -alanyl- -seryl- -tyrosyl- <i>N</i> ⁶ -carbamoyl- -lysyl- -leucyl- <i>N</i> ⁶ -(propan-2-yl)- -lysyl- -prolyl- -alaninamid-trifluoracetat (1:1)

ASK #34911

Formelstamm	2(C4-H5-N-O4)2 ⁻ 2H ⁺ Fe2 ⁺ . 4 H2-O
Molgewicht	524.1903
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ FeN ₃ O ₁₂
2. Bezeichnung	-Asparaginsäure-Eisen()-Salz (2:1) 4 H ₂ O
3. Bezeichnung	Eisen()-hydrogen- -aspartat-Tetrahydrat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Eisen(II)-hydrogen-DL-aspartat 4 HO

ASK #34912

Formelstamm	C72-H96-Cl-N17-O14 . C2-H4-O2
Molgewicht	1519.1431
Bruttoformel	C ₇₄ H ₁₀₀ ClN ₁₇ O ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Ozarelixacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L56)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Acetyl-3-(naphthalin-2-yl)- -alanyl-4-chlor- -phenylalanyl-3-(pyridin-3-yl)- -alanyl- -seryl- <i>N</i> -methyl- -tyrosyl- -homocitrullyl- -norleucyl- -arginyl- -prolyl- -alaninamid-acetat (1:1)

ASK #34916

Chemical Abstract Service Nr.	18748-98-6
Molgewicht	342.6748
Bruttoformel	C ₂₁ H ₄₆ OSi
2. Bezeichnung	Trimethyl(octadecyloxy)silan

ASK #34917

Chemical Abstract Service Nr.	867346-61-0
Formelstamm	C13-H20-N2-O2 . Cl-H . H2-O
Molgewicht	290.7863
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₁ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Procainhydrochlorid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	[2-(Diethylamino)ethyl](4-aminobenzoat)-hydrochlorid 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	Procainhydrochlorid 1 HO
----------------	--------------------------

ASK #34920

Chemical Abstract Service Nr.	94055-76-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	160114-29-4
Formelstamm	(C16-H26-N-O4-S)+ (C7-H7-O3-S) ⁻
Molgewicht	499.6406
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₃ NO ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Suplatastosilat
International Nonproprietary Name	INN.L65.Corr
Zitat Bezeichnung 1	IGS
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3-{4-[(2 <i>R</i>)-3-Ethoxy-2-hydroxypropoxy]anilino}-3-oxopropyl)dimethylsulfanium(4-methylbenzolsulfonat)

ASK #34921

Chemical Abstract Service Nr.	524684-52-4
Molgewicht	271.2432
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₀ FNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Prinaberele
International Nonproprietary Name	INN.L57
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	7-Ethenyl-2-(3-fluor-4-hydroxyphenyl)-1,3-benzoxazol-5-ol

ASK #34924

Chemical Abstract Service Nr.	243984-11-4
Molgewicht	361.8162
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₇ ClFNO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Resatorvid
International Nonproprietary Name	INN.L58
2. Bezeichnung	Ethyl{(6 <i>R</i>)-6-[(2-chlor-4-fluorphenyl)sulfamoyl]cyclohex-1-en-1-carboxylat}

ASK #34925

Chemical Abstract Service Nr.	253128-41-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	441045-16-5
Molgewicht	729.8966
Bruttoformel	C ₄₀ H ₅₉ NO ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Eribulin
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung	(1 ² S,1 ³ S,1 ⁴ <i>R</i> ,1 ⁵ <i>R</i> ,3 ² <i>R</i> ,3 ⁴ <i>R</i> ,3 ⁶ S,6 ² S,6 ⁵ S,9 ² S,9 ^{3a} <i>R</i> ,9 ^{4a} <i>R</i> ,9 ⁵ S,9 ^{5a} S,9 ⁷ <i>R</i> ,9 ^{9a} S,9 ^{10a} <i>R</i> ,9 ^{10b} S)-1 ⁵ -[(2 <i>S</i>)-3-Amino-2-hydroxypropyl]-9 ² ,9 ⁵ -epoxy-1 ⁴ -methoxy-3 ⁴ -methyl-3 ³ ,6 ³ -bis(methyliden)-1 ² ,1 ³ ,1 ⁴ ,1 ⁵ ,3 ³ ,3 ⁴ ,3 ⁵ ,3 ⁶ ,3 ⁷
ASK #34926	
Chemical Abstract Service Nr.	441045-17-6
Formelstamm	C40-H59-N-O11 . C-H4-O3-S
Molgewicht	826.0022
Bruttoformel	C ₄₁ H ₆₃ NO ₁₄ S
Vorzugsbezeichnung	Eribulinmesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L59,v.L18)
2. Bezeichnung	(1 ² S,1 ³ S,1 ⁴ <i>R</i> ,1 ⁵ <i>R</i> ,3 ² <i>R</i> ,3 ⁴ <i>R</i> ,3 ⁶ S,6 ² S,6 ⁵ S,9 ² S,9 ^{3a} <i>R</i> ,9 ^{4a} <i>R</i> ,9 ⁵ S,9 ^{5a} S,9 ⁷ <i>R</i> ,9 ^{9a} S,9 ^{10a} <i>R</i> ,9 ^{10b} S)-1 ⁵ -[(2 <i>S</i>)-3-Amino-2-hydroxypropyl]-9 ² ,9 ⁵ -epoxy-1 ⁴ -methoxy-3 ⁴ -methyl-3 ³ ,6 ³ -bis(methyliden)-1 ² ,1 ³ ,1 ⁴ ,1 ⁵ ,3 ³ ,3 ⁴ ,3 ⁵ ,3 ⁶ ,3 ⁷ (1:1)

ASK #34928	
Formelstamm	C16-H25-N-O3 . H3-O4-P
Molgewicht	377.3698
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₈ NO ₇ P
Vorzugsbezeichnung	Axomadolphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L49)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1,3-diol-phosphat (1:1)
ASK #34929	
Formelstamm	C16-H25-N-O3 . H3-O4-P . H2-O
Molgewicht	395.3851
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₈ NO ₇ P
Vorzugsbezeichnung	Axomadolphosphat 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L49)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1,3-diol-phosphat (1:1) 1 H ₂ O

ASK #34939	
Formelstamm	(C18-H14-N-O3) ⁻ H ⁺ . C2-H7-N-O
Molgewicht	354.3997
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Oxaprozin-Olamin
International Nonproprietary Name	INN.L14,v.L22
2. Bezeichnung	3-(4,5-Diphenyl-1,3-oxazol-2-yl)propansäure-2-Aminoethan-1-ol-Salz (1:1)

ASK #34942	
Chemical Abstract Service Nr.	375815-87-5
Formelstamm	C13-H13-N3 . C4-H6-O6
Molgewicht	361.3493
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ N ₃ O ₆

Vorzugsbezeichnung	Vareniclintartrat
International Nonproprietary Name	(INN.L51)
2. Bezeichnung	7,8,9,10-Tetrahydro-6 <i>H</i> -6,10-methanopyrazino[2,3- <i>h</i>][3]benzazepin-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6,10-Methano-7,8,9,10-tetrahydro-6 <i>H</i> -pyrazino[2,3- <i>h</i>][3]benzazepin-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
ASK #34943	
Chemical Abstract Service Nr.	854107-55-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1352632-69-9
Molgewicht	460.9736
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₅ ClN ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Ponesimod
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 <i>Z</i> ,5 <i>Z</i>)-5-({3-Chlor-4-[(2 <i>R</i>)-2,3-dihydroxypropoxy]phenyl}methyliden)-3-(2-methylphenyl)-2-propylimino-1,3-thiazolidin-4-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #34944	
Chemical Abstract Service Nr.	320367-13-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	827033-10-3
Molgewicht	4858.4904
Bruttoformel	C ₂₁₅ H ₃₄₇ N ₆₁ O ₆₅ S
Vorzugsbezeichnung	Lixisenatid
International Nonproprietary Name	INN.L61
2. Bezeichnung	His-Gly- -Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser- -Asp-Leu-Ser-Lys-Gln-Met- -Glu- -Glu- -Glu-Ala-Val-Arg-Leu-Phe-Ile- -Glu-Trp-Leu-Lys-Asn-Gly-Gly-Pro-Ser-Ser-Gly-Ala-Pro-Pro-Ser-Lys-Lys-Lys-Lys-Lys-Lys-Met
ASK #34946	
Chemical Abstract Service Nr.	860642-69-9
Molgewicht	555.5269
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₈ F ₇ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Serlopitant
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	MeSH; KEGG; ICTRP; SMS; Pharmavista; PubChem; CAS (SciFinder); ChemIDplus; USAN; EUCTR
2. Bezeichnung	3-((3 <i>aR</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,7 <i>aS</i>)-5-((1 <i>R</i>)-1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethoxy)-4-(4-fluorphenyl)octahydro-2 <i>H</i> -isoindol-2-yl)cyclopent-2-en-1-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-[(3 <i>aR</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,7 <i>aS</i>)-5-((1 <i>R</i>)-1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethoxy)-4-(4-fluorphenyl)octahydro-2 <i>H</i> -isoindol-2-yl]cyclopent-2-en-1-on
ASK #34947	

Chemical Abstract Service Nr.	850649-61-5
Molgewicht	339.3916
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Alogliptin
International Nonproprietary Name	INN.L58
2. Bezeichnung	2-({6-[(3 <i>R</i>)-3-Aminopiperidin-1-yl]-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2 <i>H</i>)-yl)methyl}benzonitril
ASK #34948	
Chemical Abstract Service Nr.	850649-62-6
Formelstamm	C18-H21-N5-O2 . C7-H6-O2
Molgewicht	461.513
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₇ N ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Alogliptinbenzoat
International Nonproprietary Name	(INN.L58)
2. Bezeichnung	2-({6-[(3 <i>R</i>)-3-Aminopiperidin-1-yl]-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2 <i>H</i>)-yl)methyl}benzonitril-benzoat (1:1)
ASK #34951	
Chemical Abstract Service Nr.	203632-94-4
Formelstamm	2(C6-H13-N-O5) . H2-O4-S . 2(Cl-K)
Molgewicht	605.5233
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₈ Cl ₂ K ₂ N ₂ O ₁₄ S
Vorzugsbezeichnung	Glucosaminhemisulfat-Kaliumchlorid (1:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L40)
2. Bezeichnung	[2-Amino-2-desoxy- - -glucopyranose-sulfat (2:1)] - Kaliumchlorid (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Amino-2-desoxy-beta-D-glucopyranose-sulfat - Kaliumchlorid (2:1:2)
ASK #34953	
Molgewicht	346.3331
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O ₈
2. Bezeichnung	<i>rac-N,N</i> -[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-Cyclohexan-1,2-diyl]bis[<i>N</i> -(carboxymethyl)glycin]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1,2-Cyclohexandinitrilotetraessigsäure
ASK #34954	
Chemical Abstract Service Nr.	804518-03-4
Formelstamm	C25-H29-N3-O4 . Cl-H
Molgewicht	471.9764
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₀ ClN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Milveterolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L59)

	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2-Hydroxy-5-[(1 <i>R</i>)-1-hydroxy-2-[[2-(4-[(2 <i>R</i>)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino)phenyl]ethyl]amino}ethyl]phenyl}formamid-hydrochlorid (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2'-Hydroxy-5'-[(<i>R</i>)-1-hydroxy-2-[[2-(4-[(<i>R</i>)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino)phenyl]ethyl]amino}ethyl]formanilid-hydrochlorid
ASK #34955	Chemical Abstract Service Nr.	813466-08-9
	Formelstamm	C13-H13-(123)I-N2-O2
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₃ I _{N2} O ₂
	Vorzugsbezeichnung	(<i>R</i>)-4-[(¹²³ I)Iod]metomidat
	International Nonproprietary Name	(INN.L7)
	2. Bezeichnung	Methyl{1-[(1 <i>R</i>)-1-{4-[(¹²³ I)iod]phenyl}ethyl]-1- <i>H</i> -imidazol-5-carboxylat}
ASK #34957	Chemical Abstract Service Nr.	503068-34-6
	Molgewicht	486.4285
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₃ Cl ₂ NO ₅
	Vorzugsbezeichnung	Vilanterol
	International Nonproprietary Name	INN.L65
	Zitat Bezeichnung 1	USNCT; EUCTR; KEGG.D09696; MAR2012; USAN; CAS (SciFinder); ICTRP; ATC; (JAN); MeSH
	2. Bezeichnung	4-[(1 <i>R</i>)-2-[(6-{2-[(2,6-Dichlorphenyl)methoxy]ethoxy}hexyl)amino]-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	4-[(<i>R</i>)-2-{6-[2-(2,6-Dichlorbenzyloxy)ethoxy]hexylamino}-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol
ASK #34958	Chemical Abstract Service Nr.	503070-59-5
	Formelstamm	C24-H33-Cl2-N-O5 . C15-H12-O2
	Molgewicht	710.6831
	Bruttoformel	C ₃₉ H ₄₅ Cl ₂ NO ₇
	Vorzugsbezeichnung	Vilanterol[(2 <i>E</i>)-2,3-diphenylprop-2-enoat]
	International Nonproprietary Name	(INN.L65)
	2. Bezeichnung	4-[(1 <i>R</i>)-2-[(6-{2-[(2,6-Dichlorphenyl)methoxy]ethoxy}hexyl)amino]-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol-[(2 <i>E</i>)-2,3-diphenylprop-2-enoat] (1:1)
ASK #34962	Chemical Abstract Service Nr.	774531-07-6
	Formelstamm	(C53-H79-N4-O51-S8)9 ⁻ 9H ⁺
	Molgewicht	1853.782
	Bruttoformel	C ₅₃ H ₈₈ N ₄ O ₅₁ S ₈
	Vorzugsbezeichnung	Idrabioparinux

International Nonproprietary Name	(INN.L59)
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Methyl{[2-desoxy-3,4-di- <i>O</i> -methyl-2-(6-{5-[(3a <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,6a <i>R</i>)-2-oxohexahydro-1 <i>H</i> -thieno[3,4- <i>d</i>]imidazol-4-yl]pentanamido}hexanamido)-6- <i>O</i> -sulfo- - -glucopyranosyl]-(1 4)-(2,3-di- <i>O</i> -methyl- - -glucopyranu
ASK #34963	
Chemical Abstract Service Nr.	405159-59-3
Formelstamm	(C53-H79-N4-O51-S8)9 ⁻ 9Na ⁺
Molgewicht	2051.6185
Bruttoformel	C ₅₃ H ₇₉ N ₄ Na ₉ O ₅₁ S ₈
Vorzugsbezeichnung	Idrabioparinux-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L59
2. Bezeichnung	Methyl{[2-desoxy-3,4-di- <i>O</i> -methyl-2-(6-{5-[(3a <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,6a <i>R</i>)-2-oxohexahydro-1 <i>H</i> -thieno[3,4- <i>d</i>]imidazol-4-yl]pentanamido}hexanamido)-6- <i>O</i> -sulfo- - -glucopyranosyl]-(1 4)-(2,3-di- <i>O</i> -methyl- - -glucopyranu
ASK #34964	
Chemical Abstract Service Nr.	865854-05-3
Molgewicht	334.3917
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₄ N ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Tideglusib
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-Benzyl-2-(naphthalin-1-yl)-1,2,4-thiadiazolidin-3,5-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #34965	
Chemical Abstract Service Nr.	946075-13-4
Formelstamm	(C35-H35-F2-N8-O5-S) ⁺ (H-O4-S) ⁻
Molgewicht	814.8354
Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₆ F ₂ N ₈ O ₉ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Isavuconazoniumhydrogensulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L58)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	1-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-[4-(4-Cyanphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl]-4-[(1 <i>RS</i>)-1-({methyl[3-({[(methylamino)acetyl]oxy)methyl}pyridin-2-yl]carbamoyl}oxy)ethyl]-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-4-ium-hydrogensulfat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-[4-(4-Cyanphenyl)thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl]-4-[1-[N-methyl-N-[3-[2-(methylamino)acetoxymethyl]pyridin-2-yl]carbamoxyloxy]ethyl]-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-4-iumhydrogensulfat

1-((2R,3R)-3-[4-(4-Cyanphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl)-4-[(1RS)-1-({methyl[3-(((methylamino)acetyl)oxy)methyl]pyridin-2-yl}carbamoyl)oxy)ethyl]-1H-1,2,4-triazol-4-iummon
(1-((2R,3R)-3-[4-(4-Cyanphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl)-4-[(1RS)-1-{N-methyl-N-[3-[[2-(methylamino)acetyloxy)methyl]pyridin-2-yl}carbamoyloxy)ethyl]-1H-1,2,4-triazol-4-iu
Isavuconazonium-Sulfat;
(2-[[1-(1-[(2R,3R)-3-[4-(4-Cyanphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl]-1H-1,2,4-triazol-4-ium-4-yl)ethoxy]carbonyl](methyl)amino)-3-pyridinyl)methyl-N-methylglycinathydrogensulfat
Isavuconazoniumsulfat

ASK #34967

Chemical Abstract Service Nr. 62572-93-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 134116-41-9

Molgewicht 239.3107

Bruttoformel C₁₃H₂₁NO₃

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-1-[4-(Hydroxymethyl)phenoxy]-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol

ASK #34968

Molgewicht 325.443

Bruttoformel C₁₈H₃₁NO₄

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-1-[(Propan-2-yl)amino]-3-{4-[(2-propoxyethoxy)methyl]phenoxy}propan-2-ol

ASK #34969

Chemical Abstract Service Nr. 1225195-70-9

Molgewicht 430.5802

Bruttoformel C₂₅H₃₈N₂O₄

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*,2'*RS*)-1,1'-[Methylenbis(4,1-phenylenoxy)]bis{3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol}

ASK #34970

Chemical Abstract Service Nr. 1225195-71-0

Molgewicht 460.6062

Bruttoformel C₂₆H₄₀N₂O₅

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*,2'*RS*)-1,1'-[Oxybis(methylen-4,1-phenylenoxy)]bis{3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol}

ASK #34971

Chemical Abstract Service Nr. 1217245-60-7

Molgewicht 307.4278

Bruttoformel C₁₈H₂₉NO₃

2. Bezeichnung *N*-(Propan-2-yl)-3-(4-[[2-(propan-2-yloxy)ethoxy]methyl]phenoxy)prop-2-en-1-amin

ASK #34972

Molgewicht 325.443

Bruttoformel C₁₈H₃₁NO₄

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-3-[(Propan-2-yl)amino]-2-(4-[[2-(propan-2-yloxy)ethoxy]methyl]phenoxy)propan-1-ol

ASK #34973

Chemical Abstract Service Nr. 1215342-36-1

Molgewicht 355.469

Bruttoformel C₁₉H₃₃NO₅

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-1-[(Propan-2-yl)amino]-3-[4-[[2-(propan-2-yloxy)ethoxy]methoxy]methyl]phenoxy]propan-2-ol

ASK #34974

Molgewicht 297.3468

Bruttoformel C₁₅H₂₃NO₅

2. Bezeichnung *rac*-(2-Hydroxyethyl)(4-((2*R*)-2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy)benzoat)

ASK #34975

Chemical Abstract Service Nr. 109791-18-6

Molgewicht 283.3633

Bruttoformel C₁₅H₂₅NO₄

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-1-{4-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]phenoxy}-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol

ASK #34978

Molgewicht 284.3481

Bruttoformel C₁₅H₂₄O₅

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-3-(4-[[2-(Propan-2-yloxy)ethoxy]methyl]phenoxy)propan-1,2-diol

ASK #34979

Chemical Abstract Service Nr. 864544-37-6

Molgewicht 339.4266

Bruttoformel C₁₈H₂₉NO₅

2. Bezeichnung *rac*-[2-(Propan-2-yloxy)ethyl](4-((2*R*)-2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy)benzoat)

ASK #34980

Chemical Abstract Service Nr. 177034-57-0

Molgewicht 210.2695

Bruttoformel C₁₂H₁₈O₃

2. Bezeichnung 4-[[2-(Propan-2-yloxy)ethoxy]methyl]phenol

ASK #34981

Molgewicht 311.4165

Bruttoformel C₁₇H₂₉NO₄

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-1-{4-[(2-Ethoxyethoxy)methyl]phenoxy}-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol

ASK #34982

Molgewicht 431.565

Bruttoformel C₂₅H₃₇NO₅

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-1-[(Propan-2-yl)amino]-3-{4-[(4-[[2-(propan-2-yloxy)ethoxy]methyl]phenoxy)methyl]phenoxy}propan-2-ol

ASK #34983

Chemical Abstract Service Nr. 72570-70-8

Formelstamm (C₁₃H₁₈N-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 253.2943

Bruttoformel C₁₃H₁₉NO₄

2. Bezeichnung *rac*-4-((2*R*)-2-Hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy)benzoesäure

ASK #34984

Molgewicht 297.3899

Bruttoformel C₁₆H₂₇NO₄

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-1-{4-[(2-Methoxyethoxy)methyl]phenoxy}-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol

ASK #34993

Chemical Abstract Service Nr. 31857-31-5

Molgewicht 112.1331

Bruttoformel C₄H₈N₄

2. Bezeichnung 2-Cyan-1,3-dimethylguanidin

ASK #34994

Chemical Abstract Service Nr. 74886-59-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 220719-43-7

Molgewicht 314.4335

Bruttoformel C₁₀H₁₈N₆S₂

2. Bezeichnung 1,1'-[Disulfandiy]bis(ethan-2,1-diyl)]bis(2-cyan-3-methylguanidin)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1,1'-(Disulfandiydiethylen)bis(2-cyan-3-methylguanidin)

ASK #34995

Chemical Abstract Service Nr. 80304-45-6

Molgewicht 126.1564

Bruttoformel C₆H₁₀N₂O

2. Bezeichnung (5-Ethyl-1*H*-imidazol-4-yl)methanol

ASK #34996

Chemical Abstract Service Nr. 38585-67-0

Molgewicht 171.2632

Bruttoformel C₇H₁₃N₃S

2. Bezeichnung 2-[(5-Methyl-1*H*-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethanamin

ASK #34997

Chemical Abstract Service Nr. 5391-39-9

Molgewicht 128.1292

Bruttoformel C₅H₈N₂O₂

2. Bezeichnung 1-Acetylimidazolidin-2-on

ASK #34998

Molgewicht 272.1305

Bruttoformel C₁₁H₁₁Cl₂N₃O

2. Bezeichnung 1-{2-[(2,6-Dichlorphenyl)imino]imidazolidin-1-yl}ethanon

ASK #34999

Chemical Abstract Service Nr. 608-31-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 51225-19-5

Molgewicht 162.0166

Bruttoformel $C_6H_5Cl_2N$ **2. Bezeichnung**

2,6-Dichloranilin

ASK #35000

3. Bezeichnung Clostridium sordellii, Toxoid

ASK #35002

2. Bezeichnung Clostridium chauvoei, Stamm 655, inaktiviert**Zitat Bezeichnung 2** DSMZ

ASK #35004

2. Bezeichnung Humanes kollagenes Bindegewebe aus Sehnen mit oder ohne Knochenansätze ((allogen, avital))**USYN** statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.**Synonym** Sehnenbindegewebe mit oder ohne Knochenansätze vom Menschen, kollagen

ASK #35012

2. Bezeichnung Actinobacillus pleuropneumoniae, Outer-membrane-protein-Antigen**Zitat Bezeichnung 2** DSMZ

ASK #35013

2. Bezeichnung Actinobacillus pleuropneumoniae, Serotyp 2, Stamm WSLB 3012, inaktiviert**Zitat Bezeichnung 2** DSMZ

ASK #35014

3. Bezeichnung Actinobacillus pleuropneumoniae, Toxoid Apx I**Zitat Bezeichnung 3** DSMZ

ASK #35015

3. Bezeichnung Actinobacillus pleuropneumoniae, Toxoid Apx II**Zitat Bezeichnung 3** DSMZ

ASK #35016

3. Bezeichnung Actinobacillus pleuropneumoniae, Toxoid Apx III

ASK #35019

3. Bezeichnung Bovine Virusdiarrhoe-Virus 1, Stamm C-86 (zytopathogen), inaktiviert**Zitat Bezeichnung 3** ICTV

ASK #35022

3. Bezeichnung Aujeszky-Virus, Stamm NIA3-783 gE- TK-, lebend

ASK #35023

3. Bezeichnung Aujeszky-Virus, Stamm Bartha K/61 gE-, lebend

ASK #35027

3. Bezeichnung Bovines Respiratorisches Synzytialvirus, Stamm RB94, lebend**USYN** statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.**Synonym** Bovines Respiratorisches Syncytialvirus, Stamm RB94, lebend

ASK #35029

3. Bezeichnung Aujeszky-Virus, Stamm Begonia gE- TK-, lebend

ASK #35030

3. Bezeichnung Infektiöse Hühneranämie-Virus, Stamm 26P4, lebend

ASK #35031

3. Bezeichnung Infektiöse Hühneranämie-Virus, Stamm Cux-1, lebend

ASK #35037

2. Bezeichnung Bordetella bronchiseptica, Stamm 92B, lebend

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35038

2. Bezeichnung Bordetella bronchiseptica, Stamm B-C2, lebend

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35040

2. Bezeichnung Borrelia afzelii, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35041

2. Bezeichnung Borrelia burgdorferi sensu stricto, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35042

2. Bezeichnung Borrelia garinii, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35043

3. Bezeichnung Chlamydia felis, Stamm 905, lebend

ASK #35044

3. Bezeichnung Chlamydia abortus, Stamm ts 1B, lebend

Zitat Bezeichnung 3 DSMZ

ASK #35052

2. Bezeichnung Eimeria acervulina, Stamm HP, lebend

ASK #35053

2. Bezeichnung Eimeria brunetti, Stamm HP, lebend

ASK #35055

2. Bezeichnung Eimeria maxima MFP, lebend

ASK #35056

2. Bezeichnung Eimeria mitis, Stamm HP, lebend

ASK #35057

2. Bezeichnung Eimeria necatrix, Stamm HP, lebend

ASK #35058

2. Bezeichnung Eimeria praecox, Stamm HP, lebend

ASK #35059

2. Bezeichnung Eimeria tenella, Stamm HP, lebend

ASK #35062

2. Bezeichnung Erysipelothrix rhusiopathiae, Serotyp 2, Stamm B-7, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35063

2. Bezeichnung Erysipelothrix rhusiopathiae, Serotyp 2, Stamm IM 950, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35065

2. Bezeichnung Erysipelothrix rhusiopathiae, Serotyp 2, Stamm M2, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35066

2. Bezeichnung Erysipelothrix rhusiopathiae, Serotyp 2, Stamm Se-9, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35071

2. Bezeichnung Escherichia coli, Fimbrienadhäsine F11

ASK #35072

3. Bezeichnung Escherichia coli, Flagellartoxin (FT), inaktiviert

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Escherichia-coli-Flagellartoxinantigen

ASK #35074

3. Bezeichnung Escherichia coli, LT Toxoid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Escherichia-coli-Enterotoxin, hitzelabil, inaktiviert

ASK #35075

2. Bezeichnung Escherichia coli, Serotyp O101:K99 (Fimbrienadhäsine F5), Stamm NADC 1471, inaktiviert

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Escherichia coli, Stamm NADC 1471, O101 mit Fimbrienantigen 5 (Fimbrienantigen K99), inaktiviert

ASK #35077

2. Bezeichnung Escherichia coli, Serotyp O101 (Fimbrienadhäsine F41), inaktiviert

ASK #35078

2. Bezeichnung Escherichia coli, Serotyp O101:K99 (Fimbrienadhäsine F5), inaktiviert

ASK #35079

2. Bezeichnung Escherichia coli, Serotyp O117 (Y-Antigen), inaktiviert

ASK #35080

2. Bezeichnung Escherichia coli, Serotyp O78 (Antigen 31A), inaktiviert

ASK #35081

3. Bezeichnung Immunglobuline gegen Escherichia coli O78:80 B

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Gammaglobuline mit spezifischen Antikörpertitern gegen Escherichia coli 78:80 B

ASK #35083

2. Bezeichnung Avibacterium paragallinarum, Serotyp B, Stamm Spross, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35084

2. Bezeichnung Avibacterium paragallinarum, Serotyp C, Stamm H-18, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35085

2. Bezeichnung Hämophilus parasuis, Serotyp 5, Stamm 4800, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35086

3. Bezeichnung Histophilus somni, Stamm Bailie, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 3 NCBI

ASK #35087

ASK #35091

2. Bezeichnung Hühnerpockenvirus, Stamm HP-B, lebend

ASK #35092

2. Bezeichnung Immunglobulin G gegen Escherichia coli F5 (K99)

ASK #35094

3. Bezeichnung Immunglobuline gegen Actinobacillus equuli, equine

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Immunserum vom Pferd gegen Actinobacillus equuli

ASK #35096

2. Bezeichnung Immunglobuline gegen Escherichia coli, equine

ASK #35100

2. Bezeichnung Mannheimia haemolytica, Serotyp A7, Stamm S1078/81, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35103

2. Bezeichnung Aviäres Infektiöse Bronchitis-Virus, Stamm 249G, inaktiviert

ASK #35104

2. Bezeichnung Aviäres Infektiöse Bronchitis-Virus, Stamm 4-91, lebend

ASK #35105

2. Bezeichnung Aviäres Infektiöse Bronchitis-Virus, Stamm CR88121, lebend

ASK #35106

2. Bezeichnung Aviäres Infektiöse Bronchitis-Virus, Stamm D274, inaktiviert

ASK #35107

2. Bezeichnung Aviäres Infektiöse Bronchitis-Virus, Stamm D274, lebend

ASK #35108

2. Bezeichnung Aviäres Infektiöse Bronchitis-Virus, Serotyp Massachusetts, Stamm H120, lebend

ASK #35110

2. Bezeichnung Aviäres Infektiöse Bronchitis-Virus, Serotyp Massachusetts, Stamm M41, inaktiviert

ASK #35111

2. Bezeichnung Infektiöse Bursitis-Virus, Stamm V217, lebend

ASK #35112

2. Bezeichnung Aviäres Infektiöse Bronchitis-Virus, Serotyp Massachusetts, Stamm Ma5, lebend

ASK #35113

2. Bezeichnung Infektiöse Bursitis-Virus, Stamm 228E, lebend

ASK #35114

2. Bezeichnung Infektiöse Bursitis-Virus, Stamm Cu-1M, lebend

ASK #35115

2. Bezeichnung Infektiöse Bursitis-Virus, Stamm D78, inaktiviert

ASK #35116

2. Bezeichnung Infektiöse Bursitis-Virus, Stamm D78, lebend

ASK #35117

2. Bezeichnung Infektiöse Bursitis-Virus, Stamm GM97, lebend

ASK #35118

2. Bezeichnung Infektiöse Bursitis-Virus, Stamm LC75, lebend

ASK #35120

2. Bezeichnung Infektiöse Laryngotracheitis-Virus, Stamm Serva, lebend

Zitat Bezeichnung 2 ICTV

ASK #35123

2. Bezeichnung Lawsonia intracellularis, Stamm MS B3903, lebend

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35124

2. Bezeichnung Mannheimia haemolytica, Serotyp A9, Stamm S994/77, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35125

2. Bezeichnung Leptospira interrogans, Serovar Canicola, Stamm 16070, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35127

2. Bezeichnung Clostridium chauvoei, Stamm 656, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35128

2. Bezeichnung Leptospira interrogans, Serovar Icterohaemorrhagiae, Stamm 16069, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35130

2. Bezeichnung Leptospira interrogans, Serogruppe Canicola, Serovar Canicola, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35132

2. Bezeichnung Leptospira interrogans, Serovar Icterohaemorrhagiae, inaktiviert

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Leptospira interrogans, Serotyp icterohaemorrhagiae, inaktiviert

ASK #35135

2. Bezeichnung Mannheimia haemolytica, Serotyp A1, Stamm NL1009, Kapselantigen

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Kapselantigen von Mannheimia haemolytica Serotyp A1, Stamm NL1009

ASK #35137

2. Bezeichnung Mannheimia haemolytica, Serotyp A1, Stamm NL1009, Leukotoxoid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Leukotoxoid von Mannheimia haemolytica Serotyp A1, Stamm NL1009

ASK #35140

2. Bezeichnung Microsporum canis, Stamm CCM 8211, inaktiviert

ASK #35141

2. Bezeichnung Microsporum canis var. distortum, Stamm 120, inaktiviert

ASK #35142

2. Bezeichnung Microsporum canis var. obesum, Stamm 1311, inaktiviert

ASK #35143

2. Bezeichnung Microsporum canis, Stamm 1393, inaktiviert

ASK #35144

2. Bezeichnung Nannizzia gypsea, Stamm 59, inaktiviert

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Microsporum gypseum, Stamm 59, inaktiviert

ASK #35145

2. Bezeichnung Mycoplasma gallisepticum, Stamm MG 6/85, lebend

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35146

2. Bezeichnung Mycoplasma gallisepticum, Stamm R-980, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35147

2. Bezeichnung Mycoplasma gallisepticum, Stamm S 6, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35148

2. Bezeichnung Mycoplasma hyopneumoniae, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35149

2. Bezeichnung Mycoplasma hyopneumoniae, Stamm 11, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35150

2. Bezeichnung Mycoplasma hyopneumoniae, Stamm J, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35151

2. Bezeichnung Mycoplasma hyopneumoniae, Stamm NL 1042, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35152

2. Bezeichnung Mycoplasma hyopneumoniae, Stamm P-5722-3, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35155

2. Bezeichnung Nerz-Enteritis-Virus, Stamm E mink F1, inaktiviert

ASK #35156

2. Bezeichnung Newcastle-Disease-Virus, Stamm C2, lebend

Zitat Bezeichnung 2 ICTV

ASK #35157

2. Bezeichnung Newcastle-Disease-Virus, Stamm Clone 30, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 ICTV

ASK #35158

2. Bezeichnung Newcastle-Disease-Virus, Stamm Clone 30, lebend

Zitat Bezeichnung 2 ICTV

ASK #35159

2. Bezeichnung Newcastle-Disease-Virus, Stamm La Sota, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 ICTV

ASK #35160

2. Bezeichnung Newcastle-Disease-Virus, Stamm Ulster 2C, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 ICTV

ASK #35161

2. Bezeichnung Newcastle-Disease-Virus, Stamm Ulster 2C, lebend

Zitat Bezeichnung 2 ICTV

ASK #35162

2. Bezeichnung Newcastle-Disease-Virus, Stamm VG/GA, lebend

Zitat Bezeichnung 2 ICTV

ASK #35163

2. Bezeichnung Omega-Interferon feline Ursprungs, rekombinant

ASK #35164

2. Bezeichnung Ornithobacterium rhinotracheale, Serotyp A, Stamm B3263/91, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35165

2. Bezeichnung Immunglobuline gegen Mannheimia haemolytica, equine

ASK #35167

2. Bezeichnung Bovines Parainfluenzavirus 3, Stamm RLB 103, lebend

ASK #35168

2. Bezeichnung Orf-Virus, Stamm D1701, inaktiviert

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Parapoxvirus ovis, Stamm D1701, inaktiviert

ASK #35169

2. Bezeichnung Moschusenten-Parvovirus, Stamm GM, inaktiviert

ASK #35170

2. Bezeichnung Pasteurella multocida, Serotyp D, rekombinantes Toxin

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35171

2. Bezeichnung Pasteurella multocida, Protein dO

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35173

2. Bezeichnung Bovines Respiratorisches Syncytialvirus, Stamm EV 908, inaktiviert

3. Bezeichnung Bovines Respiratorisches Synzytialvirus, Stamm EV 908, inaktiviert

ASK #35175

2. Bezeichnung Bibersteinia trehalosi, Serotyp T3, Stamm S1109/84, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35178

2. Bezeichnung Tauben-Paramyxovirus 1, Stamm P201, inaktiviert

ASK #35184

3. Bezeichnung Salmonella enterica subsp. enterica, Serovar Choleraesuis, doppelt attenuierte Mutante, R-Form, Hypoxanthin auxotroph, lebend

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Salmonella choleraesuis, doppelt attenuierte Mutante, R-Form, Hypoxanthin auxotroph, lebend

ASK #35186

2. Bezeichnung Salmonella enterica subsp. enterica, Serovar Enteritidis, Stamm 441/014 Adenin-Histidin-auxotroph, lebend

ASK #35187

2. Bezeichnung Salmonella enterica subsp. enterica, Serovar Enteritidis, Stamm Sm24/Rif12/Ssq, lebend

ASK #35189

2. Bezeichnung Salmonella enterica subsp. enterica, Serovar Typhimurium, Stamm DT104, inaktiviert

ASK #35191

2. Bezeichnung Salmonella enterica subsp. enterica, Serovar Typhimurium, Stamm Nal2/Rif9/Rtt, lebend

ASK #35192

2. Bezeichnung Streptococcus equi, Stamm TW928, Deletionsmutante, lebend

ASK #35195

2. Bezeichnung Immunglobuline gegen Tetanustoxin

ASK #35196

2. Bezeichnung Bovines Respiratorisches Syncytialvirus, Stamm 375, lebend

3. Bezeichnung Bovines Respiratorisches Synzytialvirus, Stamm 375, lebend

ASK #35197

2. Bezeichnung Tollwutvirus, Stamm Pasteur RIV, inaktiviert

ASK #35198

2. Bezeichnung Tollwutvirus, Stamm SAD B19, lebend

ASK #35200

2. Bezeichnung Tollwutvirus, Stamm SAD Vnukovo-32, inaktiviert

ASK #35201

2. Bezeichnung Tollwutvirus, Stamm SAG2, lebend

ASK #35202

2. Bezeichnung Tollwutvirus, Stamm VP 12, inaktiviert

ASK #35203

2. Bezeichnung Tollwutvirus, Stamm G52 (Pasteur), inaktiviert

ASK #35205

2. Bezeichnung Trichophyton equinum, Stamm 381, inaktiviert

ASK #35206

2. Bezeichnung Trichophyton equinum, Stamm CCM F-787, lebend
ASK #35207

2. Bezeichnung Trichophyton mentagrophytes, Stamm 1032, inaktiviert
ASK #35208

2. Bezeichnung Trichophyton sarkisovii, Stamm 551, inaktiviert
ASK #35209

2. Bezeichnung Trichophyton verrucosum, Stamm 410, inaktiviert
ASK #35210

2. Bezeichnung Trichophyton verrucosum, Stamm LTF 130, lebend
ASK #35211

2. Bezeichnung Trichophyton verrucosum, Stamm TV-M-310, lebend
ASK #35212

2. Bezeichnung Hämorrhagische Enteritis-Virus der Puten, Stamm Domermuth, lebend
ASK #35214

2. Bezeichnung Parvovirushepatitis-Virus, Stamm Hoekstra, lebend
ASK #35216

2. Bezeichnung Yersinia ruckeri, Stamm Hagerman (Typ I), inaktiviert
ASK #35217

2. Bezeichnung Aviäres Reovirus, Stamm S1133, lebend
ASK #35218

2. Bezeichnung Aviäres Reovirus, Stamm 1733, inaktiviert
ASK #35219

2. Bezeichnung Aviäres Reovirus, Stamm 2408, inaktiviert
ASK #35223

2. Bezeichnung Bovines Coronavirus, Stamm 800, inaktiviert
ASK #35224

2. Bezeichnung Bovines Coronavirus, Stamm CR1, inaktiviert
ASK #35225

2. Bezeichnung Bovines Coronavirus, Stamm Hansen, lebend
ASK #35226

2. Bezeichnung Bovines Coronavirus, Stamm Mebus, inaktiviert
ASK #35230

2. Bezeichnung Bovines Herpesvirus Typ 1, Stamm Difivac gE-, inaktiviert
ASK #35231

2. Bezeichnung Bovines Herpesvirus Typ 1, Stamm Difivac gE-, lebend
ASK #35232

2. Bezeichnung Bovines Herpesvirus Typ 1, Stamm GK/D gE-, inaktiviert
ASK #35233

2. Bezeichnung Bovines Herpesvirus Typ 1, Stamm GK/D gE-, lebend
ASK #35235

2. Bezeichnung Bovine Virusdiarrhoe-Virus 1, Stamm Oregon C24V (zytopathogen), lebend
ASK #35236

2. Bezeichnung Bovines Rotavirus, Stamm Holland, inaktiviert

ASK #35237

2. Bezeichnung Bovines Rotavirus, Stamm 1005/78, inaktiviert

ASK #35238

2. Bezeichnung Bovines Rotavirus, Stamm Lincoln, lebend

ASK #35239

2. Bezeichnung Bovines Rotavirus, Stamm Rol, inaktiviert

ASK #35240

2. Bezeichnung Bovines Rotavirus, Serotyp G6P5, Stamm UK-Compton, inaktiviert

ASK #35242

2. Bezeichnung Bovine Virusdiarrhoe-Virus, Stamm 6309 (nicht zytopathogen), inaktiviert

ASK #35243

2. Bezeichnung Bovine Virusdiarrhoe-Virus, Stamm 5960 (zytopathogen), inaktiviert

ASK #35245

2. Bezeichnung Canines Adenovirus 2, Stamm Manhattan, lebend

ASK #35246

2. Bezeichnung Canines Adenovirus 2, Stamm DK13, lebend

ASK #35247

2. Bezeichnung Canines Herpesvirus 1, Stamm F205, Glycoproteine

ASK #35250

2. Bezeichnung Canines Parainfluenzavirus, Stamm Cornell, lebend

ASK #35251

2. Bezeichnung Canines Parainfluenzavirus, Stamm Manhattan, lebend

ASK #35252

2. Bezeichnung Canines Parainfluenzavirus, Stamm NL-CPI-5, lebend

ASK #35253

2. Bezeichnung Canines Parvovirus 2b, Stamm CPV39, lebend

ASK #35254

2. Bezeichnung Canines Parvovirus, Stamm 154, lebend

ASK #35255

2. Bezeichnung Canines Parvovirus, Stamm CAG2, lebend

ASK #35256

2. Bezeichnung Canines Parvovirus, Stamm Cornell 780916, lebend

ASK #35257

2. Bezeichnung Canines Parvovirus, Stamm NL-35-D, lebend

ASK #35260

2. Bezeichnung Canines Staupevirus, Stamm BA5, lebend

ASK #35261

2. Bezeichnung Canines Staupevirus, Stamm Lederle VR 128, lebend

ASK #35262

2. Bezeichnung Canines Staupevirus, Stamm Onderstepoort, lebend

ASK #35264

2. Bezeichnung Felines Calicivirus, Stamm 255, inaktiviert
ASK #35265

2. Bezeichnung Equine Arteritis-Virus, Stamm Bucyrus, inaktiviert
ASK #35267

2. Bezeichnung Equines Herpesvirus 1, Stamm 438/77, inaktiviert
ASK #35270

2. Bezeichnung Equines Herpesvirus 1, Stamm RAC-H, lebend
ASK #35272

2. Bezeichnung Equines Herpesvirus 4, Stamm 405/76, inaktiviert
ASK #35273

2. Bezeichnung Chlamydia felis, Stamm Cello, inaktiviert
ASK #35274

2. Bezeichnung Canines Staupevirus, Stamm CDVU 39, lebend
ASK #35276

2. Bezeichnung Felines Calicivirus, Stamm F9, lebend
ASK #35280

2. Bezeichnung Felines Calicivirus, Stamm 431, inaktiviert
ASK #35281

2. Bezeichnung Felines Calicivirus, Stamm G1, inaktiviert
ASK #35287

2. Bezeichnung Felines Coronavirus, Stamm DF2-ts, lebend
ASK #35289

2. Bezeichnung Feline Leukämie-Virus, Oberflächenantigen p45
ASK #35290

2. Bezeichnung Feline Leukämie-Virus, Stamm 61E, inaktiviert
ASK #35291

2. Bezeichnung Feline Leukämie-Virus, Stamm Kawakami-Theilen, gp70 antigen
ASK #35293

2. Bezeichnung Kanarienpockenvirus, Stamm vCP97, das die env- und gag-Gene des FeLV-A exprimiert, lebend
ASK #35294

2. Bezeichnung Feline Panleukopenie-Virus, Stamm Schneeleopard, lebend
ASK #35295

2. Bezeichnung Feline Panleukopenie-Virus, Stamm CU4, inaktiviert
ASK #35296

2. Bezeichnung Feline Panleukopenie-Virus, Stamm LR72, lebend
ASK #35297

2. Bezeichnung Feline Panleukopenie-Virus, Stamm MW-1, lebend
ASK #35298

2. Bezeichnung Feline Panleukopenie-Virus, Stamm PLI IV, lebend
ASK #35299

2. Bezeichnung Felines Herpesvirus, Stamm FVRm, lebend
ASK #35300

2. Bezeichnung Felines Herpesvirus, Stamm F2, lebend
ASK #35301

2. Bezeichnung Felines Herpesvirus, Stamm 605, inaktiviert
ASK #35302

2. Bezeichnung Felines Herpesvirus, Stamm G2620A, lebend
ASK #35303

2. Bezeichnung Porzines Parvovirus, Stamm 014, inaktiviert
ASK #35304

2. Bezeichnung Influenzavirus A/H3N8, Stamm A/equine-2/Newmarket/2/93, inaktiviert
ASK #35305

2. Bezeichnung Influenzavirus A, Stamm A/Equine/1 Newmarket 77, inaktiviert
ASK #35308

2. Bezeichnung Influenzavirus A, Stamm A/Equine/2 Borlänge 91, inaktiviert
ASK #35311

2. Bezeichnung Porzines Parvovirus, Stamm K22, inaktiviert
ASK #35315

2. Bezeichnung Influenza A/equi-2/Newmarket/2/93 (H3N8)-Rekombinante des Kanarienvirus Stamm vCP1533, lebend

3. Bezeichnung Kanarienvirus, Stamm vCP3011, das das Hämagglutinin-Gen von Pferdeinfluenzastamm A/eq/Richmond/1/07 (H3N8) exprimiert, lebend
ASK #35318

2. Bezeichnung Porzines Parvovirus, Stamm NADL-2, inaktiviert
ASK #35319

2. Bezeichnung Mannheimia haemolytica, Serotyp A2, Stamm S1126/92, inaktiviert
ASK #35320

2. Bezeichnung Putenherpesvirus, Stamm vHVT013-69 (zellassoziiert), das das VP2-Protein-Gen des Infektiöse Bursitis-Virus exprimiert (Stamm Faragher 52/70), lebend

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Putenherpesvirus, Stamm vHVT013-69 lebend, rekombinant
ASK #35322

2. Bezeichnung Mannheimia haemolytica, Serotyp A6, Stamm S1084/81, inaktiviert
ASK #35329

2. Bezeichnung Porzines Parvovirus, Stamm S-80, inaktiviert
ASK #35330

ASK #35331

ASK #35332

ASK #35336

2. Bezeichnung Aviäres Metapneumovirus, Stamm BUT1 #8544, inaktiviert

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Puten-Rhinotracheitis-Virus, Stamm BUT1 8544, inaktiviert
ASK #35338

2. Bezeichnung Puten-Rhinotracheitis-Virus, Stamm Clone K, lebend
ASK #35339

2. Bezeichnung Puten-Rhinotracheitis-Virus, Stamm PL21, lebend
ASK #35340

2. Bezeichnung Puten-Rhinotracheitis-Virus, Stamm VCO3, inaktiviert

ASK #35341

2. Bezeichnung Puten-Rhinotracheitis-Virus, Stamm VCO3, lebend

ASK #35342

2. Bezeichnung Bibersteinia trehalosi, Serotyp T4, Stamm S1085/81, inaktiviert

ASK #35343

2. Bezeichnung Bibersteinia trehalosi, Serotyp T10, Stamm S1075/81, inaktiviert

ASK #35344

2. Bezeichnung Bibersteinia trehalosi, Serotyp T15, Stamm S1105/84, inaktiviert

ASK #35345

2. Bezeichnung Clostridium chauvoei, Stamm 657, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35346

2. Bezeichnung Clostridium chauvoei, Stamm 658, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35347

2. Bezeichnung Clostridium chauvoei, Stamm 1048, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 DSMZ

ASK #35359

3. Bezeichnung Immunglobuline gegen Salmonella enterica, subsp. enterica, Serovare Dublin, equine

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Immunserum vom Pferd gegen Salmonella dublin, hyperimmunisiert

ASK #35360

3. Bezeichnung Immunglobuline gegen Salmonella enteritidis, equine

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Immunserum vom Pferd gegen Salmonella enteritidis, hyperimmunisiert

ASK #35361

3. Bezeichnung Immunglobuline gegen Salmonella typhimurium, equine

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Immunserum vom Pferd gegen Salmonella typhimurium, hyperimmunisiert

ASK #35362

3. Bezeichnung Immunglobuline gegen Salmonella rostock, equine

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Immunserum vom Pferd gegen Salmonella rostock, hyperimmunisiert

ASK #35363

2. Bezeichnung Immunglobuline gegen Streptococcus pneumoniae, equine

ASK #35364

2. Bezeichnung Immunglobuline gegen Streptococcus equi ssp. zooepidemicus, equine

ASK #35366

2. Bezeichnung Immunglobuline gegen felines Panleukopenie-Virus

ASK #35367

2. Bezeichnung Immunglobuline gegen felines Herpesvirus

ASK #35368

2. Bezeichnung Immunglobuline gegen Calicivirus, Stamm 255

ASK #35369

2. Bezeichnung Immunglobuline gegen Calicivirus, Stamm 2024

ASK #35372

2. Bezeichnung Escherichia coli, Fimbrienadhäsion F41

ASK #35373

2. Bezeichnung Escherichia coli, Serotype O9:K35 (Fimbrienadhäsine F5 und F41), Stamm S1091/83, inaktiviert

ASK #35378

2. Bezeichnung Influenzavirus A, Stamm A/Equine/2 Kentucky 1/98, inaktiviert

ASK #35380

2. Bezeichnung Canines Adenovirus, Typ 2, Stamm Manhattan LPV 3, lebend

ASK #35381

2. Bezeichnung Newcastle-Disease-Virus, Stamm Klon 13-1, lebend

ASK #35389

2. Bezeichnung Eimeria acervulina, Stamm 003, lebend

ASK #35390

2. Bezeichnung Eimeria maxima, Stamm 013, lebend

ASK #35391

2. Bezeichnung Eimeria mitis, Stamm 006, lebend

ASK #35392

2. Bezeichnung Eimeria praecox, Stamm 007, lebend

ASK #35395

3. Bezeichnung Tauben-Paramyxovirus 1, Stamm 988M-ca, inaktiviert

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Aviäres Paramyxovirus 1, Stamm 988M-ca, lebend

ASK #35397

2. Bezeichnung Leptospira interrogans, Serogruppe Canicola, Stamm Ca-12-000, inaktiviert

ASK #35398

2. Bezeichnung Leptospira interrogans, Serogruppe Icterohaemorrhagiae, Stamm 820K, inaktiviert

ASK #35400

2. Bezeichnung Infektiöse Bursitis-Virus, Stamm Winterfield 2512, lebend

ASK #35401

2. Bezeichnung Egg Drop Syndrom 1976-Virus, Stamm BC14, inaktiviert

ASK #35405

2. Bezeichnung Newcastle-Disease-Virus, Stamm NDV_CLS, lebend

ASK #35411

2. Bezeichnung Egg Drop Syndrom-Virus (EDS76), Stamm V127, inaktiviert

ASK #35414

2. Bezeichnung Avibacterium paragallinarum, Serotyp A, Stamm 083, inaktiviert

ASK #35416

2. Bezeichnung Mycobacterium bovis, Stamm AN5, gereinigtes Proteinderivat

ASK #35421

2. Bezeichnung Bovine Virusdiarrhoe-Virus, Stamm KY1203 (nicht zytopathogen), inaktiviert

ASK #35422

2. Bezeichnung Puten-Rhinotracheitis-Virus, Stamm 11/94, lebend

ASK #35426

2. Bezeichnung Myxomatose-Virus, Stamm CAMP V-219, lebend

ASK #35427

2. Bezeichnung Virus der Hämorrhagischen Krankheit der Kaninchen, Stamm CAMP V-351, inaktiviert

ASK #35428

2. Bezeichnung West Nil Virus, Stamm VM-2, inaktiviert

ASK #35435

2. Bezeichnung Yersinia ruckeri, Stamm SP/7/04 (EX5-Biotyp), inaktiviert

ASK #35438

2. Bezeichnung Clostridium septicum, Toxoid

ASK #35439

2. Bezeichnung Porzines Circovirus Typ 2, ORF2 Kapsidprotein

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Porzines Circovirus Typ 2 (PCV2), ORF2 Kapsidprotein

ASK #35440

2. Bezeichnung Porzines Circovirus Typ 2, inaktiviert

ASK #35441

2. Bezeichnung Leptospira borgpetersenii, Serovar Hardjo, Typ hardjobovis, inaktiviert

ASK #35442

2. Bezeichnung Influenza A/equi-2/Ohio/03(H3N8)-Rekombinante des Kanarienvirus (Stamm vCP2242), lebend

3. Bezeichnung Kanarienvirus, Stamm vCP2242, das das Hämagglutinin-Gen von Pferdeinfluenzastamm A/eq/Ohio/03 (H3N8) exprimiert, lebend

ASK #35443

2. Bezeichnung Influenza A Virus, Subtyp H5N2, Stamm A/duck/Potsdam/1402/86, inaktiviert

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Aviäres Influenzavirus, Subtyp H5N2, Stamm A/duck/Potsdam/1402/86, inaktiviert

ASK #35444

2. Bezeichnung Escherichia coli, Serotyp O111, Stamm J5, inaktiviert

ASK #35445

2. Bezeichnung Staphylococcus aureus (CP8), Stamm SP 140, inaktiviert, der schleimassoziierten Antigenkomplex (SAAC) exprimiert

3. Bezeichnung Staphylococcus aureus, Stamm SP140 (Kapsel-Polysaccharid Typ 8), inaktiviert

ASK #35460

2. Bezeichnung Escherichia coli, Fimbrienadhäsion F4ab

ASK #35461

2. Bezeichnung Escherichia coli, Fimbrienadhäsion F4ac

ASK #35462

2. Bezeichnung Escherichia coli, Fimbrienadhäsion F5

ASK #35463

2. Bezeichnung Escherichia coli, Fimbrienadhäsion F6

ASK #35464

2. Bezeichnung Blauzungenvirus, Serotyp 8 (BTV-8), Stamm BEL2006/01, inaktiviert

3. Bezeichnung Blauzungenvirus, Serotyp 8, inaktiviert

ASK #35466

2. Bezeichnung Blauzungenvirus, Serotyp 8, Stamm BTV-8/BEL2006/02, inaktiviert

ASK #35467

2. Bezeichnung Influenzavirus A, Stamm A/swine/Bakum/IDT1769/2003 (H3N2), inaktiviert

ASK #35468

2. Bezeichnung Influenzavirus A, Stamm A/swine/Haselünne/IDT2617/2003 (H1N1), inaktiviert

ASK #35469

2. Bezeichnung Influenzavirus A, Stamm A/swine/Bakum/1832/2000 (H1N2), inaktiviert

ASK #35470

2. Bezeichnung Infektiöse Bursitis-Virus, Stamm V877, lebend

ASK #35471

2. Bezeichnung Infektiöse Bursitis-Virus, Stamm CH/80, lebend

ASK #35472

2. Bezeichnung Bordetella bronchiseptica, Stamm 833CER, inaktiviert

ASK #35473

2. Bezeichnung Staupevirus, Stamm D 84/1, lebend

ASK #35477

2. Bezeichnung Canines Adenovirus 2, Stamm CAV-2-Bio 13, lebend

ASK #35478

2. Bezeichnung Canines Parvovirus, Stamm CPV-Bio 12, lebend

ASK #35479

2. Bezeichnung Canines Parainfluenzavirus, Typ 2, Stamm CPIV-2 Bio 15, lebend

ASK #35480

2. Bezeichnung Leptospira interrogans, Serovar Icterohaemorrhagiae, Stamm MSLB 1008, inaktiviert

ASK #35481

2. Bezeichnung Leptospira interrogans, Serovar Canicola, Stamm MSLB 1010, inaktiviert

ASK #35482

2. Bezeichnung Leptospira kirschneri, Serovar Grippotyphosa, Stamm MSLB 1009, inaktiviert

ASK #35485

2. Bezeichnung Kanarienvogelpockenvirus, Stamm vCP65, das das Glykoprotein G-Gen des Tollwut-Virus exprimiert, lebend

ASK #35486

2. Bezeichnung Bovines Herpesvirus Typ 1, Stamm CEDDEL gE- und TK-, lebend

ASK #35487

2. Bezeichnung Taubenpockenvirus, Stamm NJ, lebend

ASK #35488

2. Bezeichnung Blauzungenvirus, Serotyp 1, Stamm BTV-1/ALG2006/01 E1, inaktiviert

ASK #35489

2. Bezeichnung Europäische Schweinepest-Virus, E2-Subunit-Antigen

ASK #35490

2. Bezeichnung Mycoplasma synoviae, Stamm MS-H, lebend

ASK #35500

Chemical Abstract Service Nr. 15469-97-3

Molgewicht 310.3917

Bruttoformel $C_{22}H_{18}N_2$

2. Bezeichnung 1-(Triphenylmethyl)-1*H*-imidazol

ASK #35501

Chemical Abstract Service Nr. 4656-86-4

Molgewicht 137.0995

Bruttoformel $C_4H_3N_5O$

2. Bezeichnung 1*H*-Imidazo[4,5-*d*][1,2,3]triazin-4(5*H*)-on

ASK #35502

Chemical Abstract Service Nr. 360-97-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 932-15-0

Molgewicht 126.1166

Bruttoformel $C_4H_6N_4O$

2. Bezeichnung 5-Amino-1*H*-imidazol-4-carboxamid

ASK #35503

Molgewicht 139.1154

Bruttoformel $C_4H_5N_5O$

2. Bezeichnung 5-Diazenyl-1*H*-imidazol-4-carboxamid

ASK #35504

Chemical Abstract Service Nr. 33120-34-2

Molgewicht 419.4763

Bruttoformel $C_{23}H_{25}N_5O_3$

2. Bezeichnung 8-[[2-(Diphenylmethoxy)ethyl]methylamino]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1*H*-purin-2,6-dion

ASK #35506

Chemical Abstract Service Nr. 7775-11-3

Molgewicht 161.9732

Bruttoformel $CrNa_2O_4$

Vorzugsbezeichnung Natriumchromat

International Nonproprietary Name (INN.L11)

2. Bezeichnung Natrium[tetraoxochromat()]

ASK #35507

Molgewicht 540.57

Bruttoformel $C_{22}H_{36}N_8O_8$

2. Bezeichnung 2,2'-[[6-[(2-Hydroxyethyl)amino]-4,8-bis(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-*d*]pyrimidin-2-yl]nitrilo]diethanol

ASK #35508

Molgewicht 504.6256

Bruttoformel C₂₄H₄₀N₈O₄

2. Bezeichnung 2,2',2'',2'''-[[6,8-Bis(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-*d*]pyrimidin-2,4-diyl]dinitrilo]tetraethanol

ASK #35509

Chemical Abstract Service Nr. 60286-30-8

Molgewicht 480.5611

Bruttoformel C₂₁H₃₆N₈O₅

2. Bezeichnung 2,2',2'',2'''-[[4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-8-(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-*d*]pyrimidin-2,6-diyl]dinitrilo]tetraethanol

ASK #35510

Chemical Abstract Service Nr. 7139-02-8

Molgewicht 367.2762

Bruttoformel C₁₆H₂₀Cl₂N₆

2. Bezeichnung 2,6-Dichlor-4,8-bis(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-*d*]pyrimidin

ASK #35511

Chemical Abstract Service Nr. 120-20-7

Molgewicht 181.2316

Bruttoformel C₁₀H₁₅NO₂

2. Bezeichnung 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanamin

ASK #35512

Chemical Abstract Service Nr. 120279-95-0

Molgewicht 324.44

Bruttoformel C₁₀H₁₆N₂O₄S₃

2. Bezeichnung (4*R*,6*R*)-4-Ethylamino-6-methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4*H*-7⁶-thieno[2,3-*b*]thiopyran-2-sulfonamid

ASK #35513

Chemical Abstract Service Nr. 120279-90-5

Molgewicht 324.44

Bruttoformel C₁₀H₁₆N₂O₄S₃

2. Bezeichnung *rac*-(4*R*,6*S*)-4-Ethylamino-6-methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4*H*-7⁶-thieno[2,3-*b*]thiopyran-2-sulfonamid

ASK #35514

Formelstamm (C₁₀-H₁₈-B-N₂-O₇-S₂)⁻ H⁺

Molgewicht 336.1928

Bruttoformel C₁₀H₁₇BN₂O₆S₂

2. Bezeichnung (2-[[[(4*S*,6*S*)-6-Methyl-7,7-dioxo-2-sulfamoyl-5,6-dihydro-4*H*-7⁶-thieno[2,3-*b*]thiopyran-4-yl]amino]ethyl)boronsäure

ASK #35515

Chemical Abstract Service Nr. 154154-90-2

Molgewicht 296.3869

Bruttoformel	C ₈ H ₁₂ N ₂ O ₄ S ₃
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-4-Amino-6-methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4 <i>H</i> -7 ⁶ -thieno[2,3- <i>b</i>]thiopyran-2-sulfonamid
ASK #35517	
Chemical Abstract Service Nr.	10054-06-5
Molgewicht	204.3098
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₄ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,2' <i>S</i>)-2,2'-[Ethan-1,2-diylbis(azandiyl)]bis(butan-1-ol)
ASK #35518	
Chemical Abstract Service Nr.	10054-05-4
Molgewicht	204.3098
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₄ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	2,2'-[Ethan-1,2-diylbis(azandiyl)]bis[(2 <i>R</i>)-butan-1-ol]
ASK #35520	
Chemical Abstract Service Nr.	76811-98-8
Formelstamm	(C32-H36-N-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	499.6405
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₇ NO ₄
2. Bezeichnung	2-[4-(4-{4-[(Hydroxy)(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl}butanoyl)phenyl]-2-methylpropansäure
ASK #35521	
Chemical Abstract Service Nr.	479035-75-1
Formelstamm	(C32-H38-N-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	501.6564
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₉ NO ₄
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-{3-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxy-4-{4-[(hydroxy)(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl}butyl]phenyl}-2-methylpropansäure
ASK #35522	
Chemical Abstract Service Nr.	185066-37-9
Molgewicht	457.6469
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₉ NO ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-4-{4-[(Hydroxy)(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl}-1-[4-(propan-2-yl)phenyl]butan-1-ol
ASK #35523	
Chemical Abstract Service Nr.	154825-96-4
Molgewicht	515.6829
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₁ NO ₄
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Methyl(2-{4-[(1 <i>R</i>)-1-hydroxy-4-{4-[(hydroxy)(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl}butyl]phenyl}-2-methylpropanoat)
ASK #35526	
Formelstamm	(C32-H36-N-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	483.6411
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₇ NO ₃

2. Bezeichnung *rac*-2-(4-((1*R*)-1-Hydroxy-4-[4-(diphenylmethyliden)piperidin-1-yl]butyl)phenyl)-2-methylpropansäure

ASK #35527

Chemical Abstract Service Nr. 185066-33-5

Formelstamm (C₃₁H₃₆N-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 487.6298

Bruttoformel C₃₁H₃₇NO₄

2. Bezeichnung *rac*-2-{4-[(1*R*)-1-Hydroxy-4-{4-[(hydroxy)(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl}butyl]phenyl}propansäure

ASK #35528

Chemical Abstract Service Nr. 2513-33-9

Formelstamm (C₁₄H₉O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 258.2262

Bruttoformel C₁₄H₁₀O₅

2. Bezeichnung 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoesäure

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #35534

Chemical Abstract Service Nr. 75290-51-6

Formelstamm (C₉H₉F-N-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 215.1784

Bruttoformel C₉H₁₀FNO₄

Vorzugsbezeichnung Fluorodopa

International Nonproprietary Name (INN.L31)

2. Bezeichnung (2*S*)-2-Amino-3-(2-fluor-4,5-dihydroxyphenyl)propansäure

ASK #35535

Chemical Abstract Service Nr. 1631-73-8

Molgewicht 164.8215

Bruttoformel C₃H₁₀Sn

2. Bezeichnung Trimethylstannan

ASK #35536

Chemical Abstract Service Nr. 130535-32-9

Formelstamm (C₉H₉-(¹⁸F)F-N-O₄)⁻ H⁺

Bruttoformel C₉H₁₀FNO₄

2. Bezeichnung (2*R*)-2-Amino-3-(2-(¹⁸F)fluor-4,5-dihydroxyphenyl)propansäure

ASK #35538

Chemical Abstract Service Nr. 56177-80-1

Molgewicht 158.1304

Bruttoformel C₆H₇FN₂O₂

2. Bezeichnung 2-Ethoxy-5-fluorpyrimidin-4(1*H*)-on

ASK #35539

Chemical Abstract Service Nr. 119-56-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 118014-08-7
Molgewicht 218.6788
Bruttoformel C₁₃H₁₁ClO
2. Bezeichnung *rac-(R)*-(4-Chlorphenyl)phenylmethanol

ASK #35540

Chemical Abstract Service Nr. 134-85-0
Molgewicht 216.663
Bruttoformel C₁₃H₉ClO
2. Bezeichnung (4-Chlorphenyl)(phenyl)methanon

ASK #35541

Chemical Abstract Service Nr. 4394-85-8
Molgewicht 115.1305
Bruttoformel C₅H₉NO₂
2. Bezeichnung Morpholin-4-carbaldehyd

ASK #35542

Molgewicht 139.1552
Bruttoformel C₆H₉N₃O
2. Bezeichnung (2*E*)-2-[(Morpholin-4-yl)imino]acetonitril

ASK #35544

Chemical Abstract Service Nr. 13732-69-9
Molgewicht 354.4825
Bruttoformel C₂₃H₃₀O₃
2. Bezeichnung 13-Ethyl-3-oxo-18,19-dinor-17 -pregn-4-en-20-in-17-ylacetat

ASK #35545

Chemical Abstract Service Nr. 74183-55-4
Molgewicht 327.4605
Bruttoformel C₂₁H₂₉NO₂
Vorzugsbezeichnung (*E*)-Norelgestromin
International Nonproprietary Name (INN.L45)
2. Bezeichnung (3*E*)-13-Ethyl-3-hydroxyimino-18,19-dinor-17 -pregn-4-en-20-in-17-ol
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (E)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregn-4-en-20-in-3-onoxim; (E)-Levonorgestreloxim

ASK #35546

Chemical Abstract Service Nr. 74183-54-3
Molgewicht 327.4612
Bruttoformel C₂₁H₂₉NO₂
Vorzugsbezeichnung (*Z*)-Norelgestromin

International Nonproprietary Name (INN.L45)	
2. Bezeichnung	(3 <i>Z</i>)-13-Ethyl-3-hydroxyimino-18,19-dinor-17 -pregn-4-en-20-in-17-ol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>Z</i>)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregn-4-en-20-in-3-onoxim; (<i>Z</i>)-Levonorgestreloxim
ASK #35547	
Formelstamm	C5-H8-N4-O12 . x(C12-H22-O11 . H2-O) . y(C6-H14-O6)
Vorzugsbezeichnung	Pentaerythrityltetranitrat-Verreibung
International Nonproprietary Name (INN.L1)	
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.0,6.5/1355; Ph.Eur.2002,4.00/1355; Ph.Eur.2005,5.0/1355
2. Bezeichnung	[2,2-Bis(nitrooxymethyl)propan-1,3-diyl]dinitrat, Feststoffpulvergemisch mit - -Galactopyranosyl-(1 4)- -glucose 1 H ₂ O und/oder -Mannitol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pentaerythrityltetranitrat, Feststoffpulvergemisch mit Lactose-Monohydrat und/oder Mannitol
ASK #35548	
Chemical Abstract Service Nr.	59669-16-8
Formelstamm	(C7-(13)C-H15-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	145.2041
Bruttoformel	C ₈ H ₁₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	(1- ¹³ C)Octansäure
International Nonproprietary Name (INN.L24)	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1-(13)C)Caprylsäure
ASK #35549	
Formelstamm	C18-H23-N-O4 . Br-H
Molgewicht	398.2915
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ BrNO ₄
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxy-2-[[<i>(2R)</i> -1-(4-hydroxy-3-methylphenyl)propan-2-yl]amino]ethyl]benzol-1,3-diol-hydrobromid
ASK #35550	
Chemical Abstract Service Nr.	685523-06-2
Formelstamm	(C12-H19-N2-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	240.2988
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ N ₂ O ₃
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>aS</i> ,7 <i>aS</i>)-1- -Alanyloctahydro-1 <i>H</i> -indol-2-carbonsäure
ASK #35551	
Molgewicht	222.2835
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,5 <i>aS</i> ,9 <i>aS</i> ,10 <i>aS</i>)-3-Methyldecahydropyrazino[1,2- <i>a</i>]indol-1,4-dion
ASK #35552	
Chemical Abstract Service Nr.	111836-22-7

Formelstamm (C11-H16-N-O3)⁻ H⁺
Molgewicht 211.2576
Bruttoformel C₁₁H₁₇NO₃
2. Bezeichnung (2S,3aS,7aS)-1-Acetyloctahydro-1*H*-indol-2-carbonsäure

ASK #35553

Formelstamm (C18-H29-N2-O5)⁻ H⁺
Molgewicht 354.4412
Bruttoformel C₁₈H₃₀N₂O₅
2. Bezeichnung (2S,3aS,7aS)-1-{*N*-[(2*S*)-1-Methoxy-1-oxopentan-2-yl]- -alanyl}octahydro-1*H*-indol-2-carbonsäure

ASK #35554

Formelstamm (C19-H33-N2-O5)⁻ H⁺
Molgewicht 370.4837
Bruttoformel C₁₉H₃₄N₂O₅
2. Bezeichnung (2*S*)-3-Cyclohexyl-2-{2-*N*-[(2*S*)-1-ethoxy-1-oxopentan-2-yl]- -alaninamido}propansäure

ASK #35555

Formelstamm (C28-H44-N3-O6)⁻ H⁺
Molgewicht 519.6734
Bruttoformel C₂₈H₄₅N₃O₆
2. Bezeichnung (2S,3aS,7aS)-1-((2S,3aS,7aS)-1-{*N*-[(2*S*)-1-Ethoxy-1-oxopentan-2-yl]- -alanyl}octahydro-1*H*-indol-2-carbonyl)octahydro-1*H*-indol-2-carbonsäure

ASK #35556

Chemical Abstract Service Nr. 27262-40-4
Molgewicht 232.3214
Bruttoformel C₁₄H₂₀N₂O
2. Bezeichnung (2*S*)-*N*-(2,6-Dimethylphenyl)piperidin-2-carboxamid

ASK #35558

Chemical Abstract Service Nr. 34811-66-0
Molgewicht 246.348
Bruttoformel C₁₅H₂₂N₂O
Vorzugsbezeichnung (*R*)-Mepivacain
International Nonproprietary Name (INN.L5)
2. Bezeichnung (2*R*)-*N*-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methylpiperidin-2-carboxamid

ASK #35559

Chemical Abstract Service Nr. 24358-84-7
Molgewicht 246.348
Bruttoformel C₁₅H₂₂N₂O
Vorzugsbezeichnung Dexivacain
International Nonproprietary Name INN.L9
2. Bezeichnung (2*S*)-*N*-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methylpiperidin-2-carboxamid

ASK #35560

Chemical Abstract Service Nr. 98626-59-6
Molgewicht 260.3746
Bruttoformel C₁₆H₂₄N₂O
2. Bezeichnung (2*S*)-*N*-(2,6-Dimethylphenyl)-1-ethylpiperidin-2-carboxamid

ASK #35562

Chemical Abstract Service Nr. 265120-58-9
Molgewicht 274.4011
Bruttoformel C₁₇H₂₆N₂O
2. Bezeichnung (2*S*)-*N*-(2,6-Dimethylphenyl)-1-(propan-2-yl)piperidin-2-carboxamid

ASK #35563

Molgewicht 272.3853
Bruttoformel C₁₇H₂₄N₂O
2. Bezeichnung (8*aS*)-2-(2,6-Dimethylphenyl)-3,3-dimethyloctahydroimidazo[1,5-*a*]pyridin-1-on

ASK #35564

Chemical Abstract Service Nr. 98717-16-9
Molgewicht 274.4011
Bruttoformel C₁₇H₂₆N₂O
Vorzugsbezeichnung (*R*)-Ropivacain
International Nonproprietary Name (INN.L24)
2. Bezeichnung (2*R*)-*N*-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propylpiperidin-2-carboxamid

ASK #35565

Chemical Abstract Service Nr. 79836-45-6
Andere Chemical Abstract Service Nr. 107539-00-4
Molgewicht 306.2296
Bruttoformel C₁₇H₁₇Cl₂N
2. Bezeichnung *rac*-(1*R*,4*S*)-4-(3,4-Dichlorphenyl)-*N*-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-amin

ASK #35566

Chemical Abstract Service Nr. 52758-03-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 54308-15-5
Molgewicht 237.3395
Bruttoformel C₁₇H₁₉N
2. Bezeichnung *rac*-(1*R*,4*R*)-*N*-Methyl-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-amin

ASK #35567

Chemical Abstract Service Nr. 107538-91-0
Andere Chemical Abstract Service Nr. 91743-00-9
Molgewicht 271.7845
Bruttoformel C₁₇H₁₈ClN

2. Bezeichnung *rac*-(1*R*,4*R*)-4-(4-Chlorphenyl)-*N*-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-amin
ASK #35568

Molgewicht 271.7845

Bruttoformel C₁₇H₁₈ClN

2. Bezeichnung *rac*-(1*R*,4*R*)-4-(3-Chlorphenyl)-*N*-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-amin

ASK #35569

Chemical Abstract Service Nr. 79560-19-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 79836-44-5

Molgewicht 291.1719

Bruttoformel C₁₆H₁₂Cl₂O

2. Bezeichnung *rac*-(4*R*)-4-(3,4-Dichlorphenyl)-3,4-dihydronaphthalin-1(2*H*)-on

ASK #35572

Chemical Abstract Service Nr. 79617-98-4

Molgewicht 306.2296

Bruttoformel C₁₇H₁₇Cl₂N

2. Bezeichnung (1*R*,4*R*)-4-(3,4-Dichlorphenyl)-*N*-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-amin

ASK #35573

Chemical Abstract Service Nr. 57517-54-1

Molgewicht 352.4699

Bruttoformel C₂₂H₂₈N₂O₂

2. Bezeichnung Ethyl[(12*S*,13*aS*,13*bS*)-13*a*-ethyl-2,3,5,6,12,13,13*a*,13*b*-octahydro-1*H*-indolo[3,2,1-*de*]pyrido[3,2,1-*ij*][1,5]naphthyridin-12-carboxylat] [Korrektur: falsche *RS*-Racematsymbole zu *S*-Stereosymbolen geändert]

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN[korr.]

3. Bezeichnung (14*S*)-Ethyl(vincan-14-carboxylat)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Dihydrovinpocetin

ASK #35574

Chemical Abstract Service Nr. 1076-38-6

Molgewicht 162.1421

Bruttoformel C₉H₆O₃

2. Bezeichnung 4-Hydroxy-2*H*-chromen-2-on

ASK #35575

Chemical Abstract Service Nr. 15156-56-6

Molgewicht 264.3184

Bruttoformel C₁₈H₁₆O₂

2. Bezeichnung *rac*-(5*R*)-3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenylcyclohex-2-enon

3. Bezeichnung 3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenylcyclohex-2-en-1-on

ASK #35576

Chemical Abstract Service Nr.	114041-32-6
Molgewicht	611.7655
Bruttoformel	C ₃₅ H ₄₉ NO ₈
2. Bezeichnung	(1 ³ <i>E</i> ,1 ^{3a} <i>S</i> ,1 ⁴ <i>R</i> ,1 ⁷ <i>R</i> ,1 ^{7a} <i>R</i> ,4 ² <i>R</i> ,4 ⁴ <i>S</i> ,4 ⁶ <i>R</i> ,4' <i>E</i> ,5' <i>S</i> ,6 <i>E</i> ,6' <i>S</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>E</i>)-6'-[(2 <i>E</i>)-But-2-en-2-yl]-1 ^{3a} ,1 ⁷ -dihydroxy-4'-methoxyimino-1 ⁶ ,5',7,9-tetramethyl-1 ^{3a} ,1 ⁴ ,1 ⁷ ,1 ^{7a} -tetrahydro-1 ² <i>H</i> -3-oxaspiro[1(4,3)-benzofurana-4(4,2)-oxa
ASK #35577	
Molgewicht	625.792
Bruttoformel	C ₃₆ H ₅₁ NO ₈
2. Bezeichnung	(1 ³ <i>E</i> ,1 ^{3a} <i>S</i> ,1 ⁴ <i>R</i> ,1 ⁷ <i>R</i> ,1 ^{7a} <i>R</i> ,4 ² <i>R</i> ,4 ⁴ <i>S</i> ,4 ⁶ <i>R</i> ,4' <i>Z</i> ,6 <i>E</i> ,6' <i>S</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>E</i>)-1 ^{3a} ,1 ⁷ -Dihydroxy-4'-methoxyimino-1 ⁶ ,7,9-trimethyl-6'-[(2 <i>E</i>)-4-methylpent-2-en-2-yl]-1 ^{3a} ,1 ⁴ ,1 ⁷ ,1 ^{7a} -tetrahydro-1 ² <i>H</i> -3-oxaspiro[1(4,3)-benzofurana-4(4,2)-oxa
ASK #35578	
Chemical Abstract Service Nr.	114041-23-5
Molgewicht	625.792
Bruttoformel	C ₃₆ H ₅₁ NO ₈
2. Bezeichnung	(1 ³ <i>E</i> ,1 ^{3a} <i>S</i> ,1 ⁴ <i>R</i> ,1 ⁷ <i>R</i> ,1 ^{7a} <i>R</i> ,4 ² <i>R</i> ,4 ⁴ <i>S</i> ,4 ⁶ <i>R</i> ,4' <i>E</i> ,5' <i>S</i> ,6 <i>E</i> ,6' <i>S</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>E</i>)-1 ^{3a} ,1 ⁷ -Dihydroxy-4'-methoxyimino-1 ⁶ ,5',7,9-tetramethyl-6'-[(2 <i>E</i>)-pent-2-en-2-yl]-1 ^{3a} ,1 ⁴ ,1 ⁷ ,1 ^{7a} -tetrahydro-1 ² <i>H</i> -3-oxaspiro[1(4,3)-benzofurana-4(4,2)-oxa
ASK #35579	
Molgewicht	639.8186
Bruttoformel	C ₃₇ H ₅₃ NO ₈
2. Bezeichnung	(1 ³ <i>E</i> ,1 ^{3a} <i>S</i> ,1 ⁴ <i>S</i> ,1 ⁷ <i>R</i> ,1 ^{7a} <i>R</i> ,4 ² <i>R</i> ,4 ⁴ <i>S</i> ,4 ⁶ <i>R</i> ,4' <i>E</i> ,5' <i>S</i> ,6 <i>E</i> ,6' <i>S</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>E</i>)-1 ^{3a} ,1 ⁷ -Dihydroxy-4'-methoxyimino-1 ⁶ ,5',7,9-tetramethyl-6'-[(2 <i>E</i>)-4-methylpent-2-en-2-yl]-1 ^{3a} ,1 ⁴ ,1 ⁷ ,1 ^{7a} -tetrahydro-1 ² <i>H</i> -3-oxaspiro[1(4,3)-benzofurana-4(4,2)-oxa
ASK #35580	
Molgewicht	639.8186
Bruttoformel	C ₃₇ H ₅₃ NO ₈
2. Bezeichnung	(1 ³ <i>E</i> ,1 ^{3a} <i>R</i> ,1 ⁶ <i>S</i> ,1 ⁷ <i>R</i> ,1 ^{7a} <i>R</i> ,4 ² <i>R</i> ,4 ⁴ <i>S</i> ,4 ⁶ <i>R</i> ,4' <i>E</i> ,5' <i>S</i> ,6 <i>E</i> ,6' <i>S</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>E</i>)-1 ^{3a} ,1 ⁷ -Dihydroxy-4'-methoxyimino-1 ⁶ ,5',7,9-tetramethyl-6'-[(2 <i>E</i>)-4-methylpent-2-en-2-yl]-1 ^{3a} ,1 ⁶ ,1 ⁷ ,1 ^{7a} -tetrahydro-1 ² <i>H</i> -3-oxaspiro[1(4,3)-benzofurana-4(4,2)-oxa
ASK #35581	
Molgewicht	613.8244
Bruttoformel	C ₃₆ H ₅₅ NO ₇
2. Bezeichnung	(1 ² <i>R</i> ,1 ⁴ <i>S</i> ,1 ⁶ <i>R</i> ,4 ¹ <i>R</i> ,4 ² <i>S</i> ,4 ⁴ <i>S</i> ,4' <i>E</i> ,5 <i>E</i> ,5' <i>S</i> ,6' <i>S</i> ,7 <i>E</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>E</i>)-4 ² ,4 ⁴ -Dihydroxy-4'-methoxyimino-4 ⁵ ,5,5',9,11-pentamethyl-6'-[(2 <i>E</i>)-4-methylpent-2-en-2-yl]-2-oxaspiro[1(4,2)-oxana-4(1,2)-cyclohexanacyclotridecaphan-4 ⁵ ,5'
ASK #35582	
Molgewicht	621.8033
Bruttoformel	C ₃₇ H ₅₁ NO ₇
2. Bezeichnung	(1 ³ <i>E</i> ,1 ^{3a} <i>R</i> ,1 ^{7a} <i>R</i> ,4 ² <i>R</i> ,4 ⁴ <i>S</i> ,4 ⁶ <i>R</i> ,4' <i>E</i> ,5' <i>S</i> ,6 <i>E</i> ,6' <i>S</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>E</i>)-1 ^{3a} -Hydroxy-4'-methoxyimino-1 ⁶ ,5',7,9-tetramethyl-6'-[(2 <i>E</i>)-4-methylpent-2-en-2-yl]-1 ^{3a} ,1 ^{7a} -dihydro-1 ² <i>H</i> -3-oxaspiro[1(4,3)-benzofurana-4(4,2)-oxanacyclododecaphan-4(4,2)-oxa
ASK #35583	

Chemical Abstract Service Nr.	113463-31-3
Molgewicht	672.9114
Bruttoformel	C ₃₈ H ₅₆ O ₈ S
2. Bezeichnung	(1 ³ E,1 ^{3a} S,1 ⁴ R,1 ⁷ R,1 ^{7a} R,4 ² R,4 ⁴ S,4 ⁶ S,4'E,5'S,6E,6'S,9R,10E)-1 ^{3a} ,1 ⁷ -Dihydroxy-1 ⁶ ,5',7,9-tetramethyl-6'-[(2E)-4-methylpent-2-en-2-yl]-4'-[(methylsulfanyl)methoxy]-1 ^{3a} ,1 ⁴ ,1 ⁷ ,1 ^{7a} -tetrahydro-1 ² H-3-oxaspiro[1(4,3)-benzofuran-2-one]
ASK #35584	
Molgewicht	699.9368
Bruttoformel	C ₃₉ H ₅₇ NO ₈ S
2. Bezeichnung	(1 ³ E,1 ^{3a} S,1 ⁴ R,1 ⁷ R,1 ^{7a} R,4 ² R,4 ⁴ S,4 ⁶ R,4'E,5'S,6E,6'S,9R,10E)-1 ⁷ -Hydroxy-4'-methoxyimino-1 ⁶ ,5',7,9-tetramethyl-6'-[(2E)-4-methylpent-2-en-2-yl]-1 ^{3a} -[(methylsulfanyl)methoxy]-1 ^{3a} ,1 ⁴ ,1 ⁷ ,1 ^{7a} -tetrahydro-1 ² H-3-oxaspiro[1(4,3)-benzofuran-2-one]
ASK #35585	
Molgewicht	774.9155
Bruttoformel	C ₄₄ H ₅₆ NO ₁₁
2. Bezeichnung	{(1 ³ E,1 ^{3a} S,1 ⁴ R,1 ⁷ R,1 ^{7a} R,4 ² R,4 ⁴ S,4 ⁶ R,4'E,5'S,6E,6'S,9R,10E)-1 ^{3a} -Hydroxy-4'-methoxyimino-1 ⁶ ,5',7,9-tetramethyl-6'-[(2E)-4-methylpent-2-en-2-yl]-2-oxo-1 ^{3a} ,1 ⁴ ,1 ⁷ ,1 ^{7a} -tetrahydro-1 ² H-3-oxaspiro[1(4,3)-benzofuran-2-one]}
ASK #35586	
Chemical Abstract Service Nr.	119718-45-5
Molgewicht	639.8186
Bruttoformel	C ₃₇ H ₅₃ NO ₈
2. Bezeichnung	(1 ³ E,1 ^{3a} S,1 ⁴ R,1 ⁷ R,1 ^{7a} R,4 ² R,4 ⁴ S,4 ⁶ R,4'Z,5'S,6E,6'S,9R,10E)-1 ^{3a} ,1 ⁷ -Dihydroxy-4'-methoxyimino-1 ⁶ ,5',7,9-tetramethyl-6'-[(2E)-4-methylpent-2-en-2-yl]-1 ^{3a} ,1 ⁴ ,1 ⁷ ,1 ^{7a} -tetrahydro-1 ² H-3-oxaspiro[1(4,3)-benzofurana-2-one]
ASK #35587	
Chemical Abstract Service Nr.	105149-04-0
Molgewicht	364.8631
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ ClO ₄
Vorzugsbezeichnung	Osateron
International Nonproprietary Name	INN.L33
2. Bezeichnung	6-Chlor-17-hydroxy-2-oxapregna-4,6-dien-3,20-dion
ASK #35588	
Chemical Abstract Service Nr.	105149-00-6
Molgewicht	406.8998
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ ClO ₅
Vorzugsbezeichnung	Osateronacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L33)
2. Bezeichnung	6-Chlor-3,20-dioxo-2-oxapregna-4,6-dien-17-ylacetat
ASK #35589	

2. Bezeichnung Triticum-turgidum-durum-Grieß

3. Bezeichnung Hartweizengrieß

ASK #35591

Chemical Abstract Service Nr.	618385-01-6
Molgewicht	492.5817
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₃ FN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Vorapaxar
International Nonproprietary Name	INN.L66:corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; USAN; (JAN); ChemIDplus; PubChem; MIOL2014; ROMP2014; KEGG.D09765; SMS; MeSH; CAS (SciFinder); MAR2014; ChemSpider
2. Bezeichnung	Ethyl[<i>N</i> -((1 <i>R</i> ,3 <i>aR</i> ,4 <i>aR</i> ,6 <i>R</i> ,8 <i>aR</i> ,9 <i>S</i> ,9 <i>aS</i>)-9-((1 <i>E</i>)-2-[5-(3-fluorphenyl)pyridin-2-yl]ethenyl)-1-methyl-3-oxododecahydronaphtho[2,3- <i>c</i>]furan-6-yl)carbamat]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(1 <i>R</i> ,3 <i>aR</i> ,4 <i>aR</i> ,6 <i>R</i> ,8 <i>aR</i> ,9 <i>S</i> ,9 <i>aS</i>)-9-((1 <i>E</i>)-2-[5-(3-Fluorphenyl)pyridin-2-yl]ethenyl)-1-methyl-3-oxododecahydronaphtho[2,3- <i>c</i>]furan-6-yl]carbamidsäureethylester; Ethyl[[(1 <i>R</i> ,3 <i>aR</i> ,4 <i>aR</i> ,6 <i>R</i> ,8 <i>aR</i> ,9 <i>S</i> ,9 <i>aS</i>)-9-((1 <i>E</i>)-2-[5-(3-fluorphenyl)pyridin-2-yl]ethen-1-yl)-1-methyl-3-oxododecahydronaphtho[2,3- <i>c</i>]furan-6-yl]carbamat]; Ethyl-[(1 <i>R</i> ,3 <i>aR</i> ,4 <i>aR</i> ,6 <i>R</i> ,8 <i>aR</i> ,9 <i>S</i> ,9 <i>aS</i>)-9-((<i>E</i>)-2-[5-(3-fluorphenyl)-2-pyridinyl]vinyl)-1-methyl-3-oxododecahydronaphtho[2,3- <i>c</i>]furan-6-yl]carbamat

ASK #35592

Chemical Abstract Service Nr.	705260-08-8
Formelstamm	C29-H33-F-N2-O4 . H2-O4-S
Molgewicht	590.6602
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₅ FN ₂ O ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Vorapaxarsulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L66:corr.CN)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	Ethyl[<i>N</i> -((1 <i>R</i> ,3 <i>aR</i> ,4 <i>aR</i> ,6 <i>R</i> ,8 <i>aR</i> ,9 <i>S</i> ,9 <i>aS</i>)-9-((1 <i>E</i>)-2-[5-(3-fluorphenyl)pyridin-2-yl]ethenyl)-1-methyl-3-oxododecahydronaphtho[2,3- <i>c</i>]furan-6-yl)carbamat]-sulfat (1:1)

ASK #35594

Chemical Abstract Service Nr.	871224-64-5
Molgewicht	512.5633
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₁ F ₃ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Almorexant
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-2-[(1 <i>S</i>)-6,7-Dimethoxy-1-{2-[4-(trifluormethyl)phenyl]ethyl}-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-2-yl]- <i>N</i> -methyl-2-phenylacetamid

ASK #35595

Formelstamm	C29-H31-F3-N2-O3 . Cl-H
Molgewicht	549.0242
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₂ ClF ₃ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Almorexanthydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L60)	
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-2-[(1 <i>S</i>)-6,7-Dimethoxy-1-{2-[4-(trifluormethyl)phenyl]ethyl}-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-2-yl]- <i>N</i> -methyl-2-phenylacetamid-hydrochlorid
ASK #35596	
Chemical Abstract Service Nr.	763903-67-9
Formelstamm	(C ₃₅ -H ₆₃ -F-N ₂ -O ₈ -P-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	722.9284
Bruttoformel	C ₃₅ H ₆₄ FN ₂ O ₈ PS
Vorzugsbezeichnung	Fosalvudintidoxil
International Nonproprietary Name INN.L57	
2. Bezeichnung	[2-Decyloxy-3-(dodecylsulfanyl)propyl]{[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-3-fluor-5-(5-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methyl}hydrogenphosphat
ASK #35597	
Chemical Abstract Service Nr.	171241-09-1
Formelstamm	(C ₃₅ -H ₆₃ -F-N ₂ -O ₈ -P-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	744.9103
Bruttoformel	C ₃₅ H ₆₃ FN ₂ NaO ₈ PS
Vorzugsbezeichnung	Fosalvudintidoxil-Natrium
International Nonproprietary Name (INN.L57)	
2. Bezeichnung	[2-Decyloxy-3-(dodecylsulfanyl)propyl]{[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-3-fluor-5-(5-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methyl}(natrium)phosphat
ASK #35598	
Chemical Abstract Service Nr.	479407-11-9
Formelstamm	(C ₆ -H ₁₅ -(18)F-N-O) ⁺ Cl ⁻
Bruttoformel	C ₆ H ₁₅ ClFNO
2. Bezeichnung	2-(¹⁸ F)Fluor- <i>N</i> -(2-hydroxyethyl)- <i>N,N</i> -dimethylethanaminiumchlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(2-((18)F)Fluorethyl)(2-hydroxyethyl)dimethylammoniumchlorid; N-(2-[(18)F]Fluorethyl)norcholinchlorid; [(18)F]Fluorethylcholinchlorid; [(18)F]Fluoroethylcholinchlorid; N-(2-[(18)F]Fluorethyl)demethylcholinchlorid
ASK #35599	
Chemical Abstract Service Nr.	830354-48-8
Formelstamm	(C ₂₃ -H ₃₃ -O ₅) ⁻ H ⁺ . C ₄ -H ₁₁ -N-O ₂
Molgewicht	495.6487
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₅ NO ₇
Vorzugsbezeichnung	Treprostinil-Diolamin
International Nonproprietary Name INN.L49,v.L22	
2. Bezeichnung	2-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>aS</i> ,9 <i>aS</i>)-2-Hydroxy-1-[(3 <i>S</i>)-3-hydroxyoctyl]-2,3,3 <i>a</i> ,4,9,9 <i>a</i> -hexahydro-1 <i>H</i> -cyclopenta[<i>b</i>]naphthalin-5-yloxy]essigsäure-2,2'-Azandiyl-diethanol-Salz
ASK #35600	
Chemical Abstract Service Nr.	375-22-4
Formelstamm	(C ₄ -F ₇ -O ₂) ⁻ H ⁺

Molgewicht	214.0384
Bruttoformel	C ₄ HF ₇ O ₂
2. Bezeichnung	Heptafluorbutansäure

ASK #35602

Chemical Abstract Service Nr.	11027-63-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	31712-40-0; 37264-64-5; 40737-96-0

Molgewicht	466.4352
-------------------	----------

Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ O ₁₁
---------------------	---

2. Bezeichnung	{{(1 <i>S</i> ,4 <i>aR</i> ,5 <i>S</i> ,7 <i>aS</i>)-1-(- -Glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-1,4 <i>a</i> ,5,7 <i>a</i> -tetrahydrocyclopenta[<i>c</i>]pyran-7-yl)methyl}(4-hydroxybenzoat)
-----------------------	--

ASK #35604

Chemical Abstract Service Nr.	396091-79-5
--------------------------------------	-------------

Formelstamm	C58-H66-N10-O9 . C23-H16-O6
--------------------	-----------------------------

Molgewicht	1435.5758
-------------------	-----------

Bruttoformel	C ₈₁ H ₈₂ N ₁₀ O ₁₅
---------------------	---

Vorzugsbezeichnung	Pasireotidembonat
---------------------------	-------------------

International Nonproprietary Name	INN.L52,v.L18
--	---------------

2. Bezeichnung	{{(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,12 <i>S</i> ,15 <i>S</i> ,19 <i>R</i> ,20 <i>aS</i>)-9-(4-Aminobutyl)-15-benzyl-12-(4-benzyloxybenzyl)-6-[(1 <i>H</i> -indol-3-yl)methyl]-1,4,7,10,13,16-hexaoxo-3-phenylcosahydropyrrolo[1,2- <i>a</i>][1,4,7,10,13,16]hexaazacycloocta(1:1)
-----------------------	--

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
-------------	--

Synonym	{Cyclo[L-phenylglycyl-D-tryptophyl-L-lysyl-O-benzyl-L-tyrosyl-L-phenylalanyl-(4 <i>R</i>)-L-prolyl-4-yl]}[(2-aminoethyl)carbamat]-[4,4'-methylenbis(3-hydroxynaphthalin-2-carboxylat)] (1:1)
----------------	---

ASK #35605

Chemical Abstract Service Nr.	211513-37-0
--------------------------------------	-------------

Molgewicht	389.5945
-------------------	----------

Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₅ NO ₂ S
---------------------	---

Vorzugsbezeichnung	Dalcetrapib
---------------------------	-------------

International Nonproprietary Name	INN.L58
--	---------

2. Bezeichnung	<i>S</i> -{2-[1-(2-Ethylbutyl)cyclohexan-1-carboxamido]phenyl}(2-methylpropanthioat)
-----------------------	--

ASK #35606

Chemical Abstract Service Nr.	252870-53-4
--------------------------------------	-------------

Andere Chemical Abstract Service Nr.	482299-54-7
---	-------------

Molgewicht	234.3373
-------------------	----------

Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O
---------------------	--

Vorzugsbezeichnung	Ispronidlin
---------------------------	-------------

International Nonproprietary Name	INN.L55
--	---------

2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,4 <i>E</i>)- <i>N</i> -Methyl-5-[5-(propan-2-yloxy)pyridin-3-yl]pent-4-en-2-amin
-----------------------	--

ASK #35607

Chemical Abstract Service Nr. 691882-47-0

Formelstamm C14-H22-N2-O . (C7-H5-O3)⁻ H⁺

Molgewicht 372.458

Bruttoformel C₂₁H₂₈N₂O₄

Vorzugsbezeichnung Ispronidol-4-hydroxybenzoat (1:1)

International Nonproprietary Name (INN.L55)

2. Bezeichnung (2*S*,4*E*)-*N*-Methyl-5-[5-(propan-2-yloxy)pyridin-3-yl]pent-4-en-2-amin-(4-hydroxybenzoat) (1:1)

ASK #35608

Chemical Abstract Service Nr. 238750-77-1

Molgewicht 406.4727

Bruttoformel C₂₁H₃₀N₂O₆

Vorzugsbezeichnung Tosedostat

International Nonproprietary Name INN.L61

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung Cyclopentyl[(2*S*)-2-[(2*R*)-2-[(1*S*)-1-hydroxy-2-hydroxyamino-2-oxoethyl]-4-methylpentanamido]-2-phenylacetat]

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #35610

Formelstamm C990-H1528-N262-O300-S7(C22-H41-N3-O9)(C2-H4-O)_n (M = ca. 62 kg/mol)

Bruttoformel C₉₉₀H₁₅₂₇N₂₆₂O₃₀₀S₇

2. Bezeichnung FPTIPLSRFL DNAMLRAHRL HQLAFDTYQE FEEAYIPKEQ KYSFLQNPQT SLCFSES IPT PSNREETQQK SNLELLRISL LLIQSWLEPV QFLRSVFANS LVYGASDSNV YDLLKDLEEG IQTLMGRLED
GSPRTGQIFK QTYSKFD TNS HNDDALLKNY GLLYCFRKDM DKVETFLRIV QCRSVEGSCG F, 53,165:182,189-Bis(disulfid), rekombinant,
[1]*N*²-[1-(*N*²,*N*⁶-Bis[-methylpoly(oxyethan-1,2-diyl)- -oxy]carbonyl)- -lysynamido)-3,6,9,12-tetraoxahexadecan-16-yl]-Derivat

3. Bezeichnung [1]*N*²-[1-(*N*²,*N*⁶-Bis[-methylpoly(oxyethan-1,2-diyl)- -oxy]carbonyl)- -lysynamido)-3,6,9,12-tetraoxahexadecan-16-yl]somatropin

ASK #35612

Chemical Abstract Service Nr. 915019-08-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1017578-29-8

Molgewicht 1868.2303

Bruttoformel C₈₅H₁₄₆N₂₆O₂₁

Vorzugsbezeichnung Tertomotid

International Nonproprietary Name INN.L60

2. Bezeichnung - -Glutamyl- -alanyl- -arginyl- -prolyl- -alanyl- -leucyl- -leucyl- -threonyl- -seryl- -arginyl- -leucyl- -arginyl- -phenylalanyl- -isoleucyl- -prolyl- -lysin

ASK #35613

Formelstamm C85-H146-N26-O21 . Cl-H

Molgewicht 1904.6913

Bruttoformel C₈₅H₁₄₇ClN₂₆O₂₁

Vorzugsbezeichnung Tertomotidhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L60)

2. Bezeichnung		- -Glutamyl- -alanyl- -arginyl- -prolyl- -alanyl- -leucyl- -leucyl- -threonyl- -seryl- -arginyl- -leucyl- -arginyl- -phenylalanyl- -isoleucyl- -prolyl- -lysine-hydrochlorid
ASK #35614		
Chemical Abstract Service Nr.	250386-15-3	
Molgewicht	486.5209	
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ N ₆ O ₆	
Vorzugsbezeichnung	Apadenoson	
International Nonproprietary Name	INN.L56	
2. Bezeichnung	Methyl[(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-(3-{6-amino-9-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-5-(ethylcarbamoyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-9 <i>H</i> -purin-2-yl}prop-2-in-1-yl)cyclohexan-1-carboxylat]	
ASK #35615		
Chemical Abstract Service Nr.	380843-75-4	
Molgewicht	530.4462	
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₉ Cl ₂ N ₅ O ₃	
Vorzugsbezeichnung	Bosutinib	
International Nonproprietary Name	INN.L56	
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; MAR2022; CAS (SciFinder); USAN; ChemIDplus; ChemSpider; G-SRS; SMS; FDA-GSRS; MeSH; KEGG.D03252	
2. Bezeichnung	4-(2,4-Dichlor-5-methoxyanilino)-6-methoxy-7-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propoxy]chinolin-3-carbonitril	
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name	
ASK #35616		
Chemical Abstract Service Nr.	313682-08-5	
Molgewicht	703.8227	
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₁ N ₃ O ₁₀ S ₂	
Vorzugsbezeichnung	Brecanavir	
International Nonproprietary Name	INN.L56	
2. Bezeichnung	[(3 <i>R</i> ,3a <i>S</i> ,6a <i>R</i>)-Hexahydrofuro[2,3- <i>b</i>]furan-3-yl][[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-4-[(1,3-benzodioxol-5-sulfonyl)(2-methylpropyl)amino]-3-hydroxy-1-{4-[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methoxy]phenyl}butan-2-yl]carbamat]	
ASK #35617		
Chemical Abstract Service Nr.	769901-96-4	
Molgewicht	456.922	
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₅ ClN ₄ O ₄	
Vorzugsbezeichnung	Capeserod	
International Nonproprietary Name	INN.L56	
2. Bezeichnung	5-(8-Amino-7-chlor-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-3-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-1,3,4-oxadiazol-2(3 <i>H</i>)-on	
ASK #35618		
Chemical Abstract Service Nr.	839673-52-8	
Formelstamm	(C27-H20-F3-N2-O6-S) ⁻ H ⁺	
Molgewicht	558.5257	

Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₁ F ₃ N ₂ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Cevoglitazar
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-1-[4-({[5-Methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-oxazol-4-yl]methoxy}benzolsulfonyl)-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -indol-2-carbonsäure
ASK #35619	
Chemical Abstract Service Nr.	615258-40-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	847987-83-1
Formelstamm	C6404-H9908-N1724-O2004-S50
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Denosumab
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	Immunoglobulin G2, anti-(human tumor necrosis factor ligand superfamily member 11 (human osteoclast differentiation factor))(human monoclonal AMG162 heavy chain), disulfide with human monoclonal AMG162 light chain, dimer
ASK #35620	
Chemical Abstract Service Nr.	132245-57-9
Molgewicht	570.6887
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₃ FO ₇
Vorzugsbezeichnung	Dexamethasoncipecilat
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	[17-(Cyclopropylcarbonyloxy)-9-fluor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl]cyclohexancarboxylat
ASK #35621	
Chemical Abstract Service Nr.	481631-45-2
Molgewicht	501.6214
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₁ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Diaplasinin
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	1-Benzyl-3-pentyl-2-[6-[(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)methoxy]naphthalin-2-yl]-1 <i>H</i> -indol
ASK #35622	
Chemical Abstract Service Nr.	247046-52-2
Molgewicht	265.3745
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ N ₃ OS
Vorzugsbezeichnung	Dilopetin
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-2-[(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-5-yl)(thiophen-2-yl)methoxy]ethanamin
ASK #35623	
Chemical Abstract Service Nr.	181477-43-0
Molgewicht	1035.2141
Bruttoformel	C ₄₇ H ₇₄ N ₁₀ O ₁₄ S

Vorzugsbezeichnung	Disomotid
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	-Isoleucyl- -methionyl- - -aspartyl- -glutaminy- -valyl- -prolyl- -phenylalanyl- -seryl- -valin
ASK #35624	
Chemical Abstract Service Nr.	501000-36-8
Molgewicht	421.5385
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₁ N ₇ O
Vorzugsbezeichnung	Dutacatib
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	<i>N</i> -({2-Cyan-4-[(2,2-dimethylpropyl)amino]pyrimidin-5-yl)methyl)-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzamid
ASK #35625	
Chemical Abstract Service Nr.	21668-77-9
Formelstamm	(C3-H6-O6-S2)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	204.222
Bruttoformel	C ₃ H ₈ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Eprodisat
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	Propan-1,3-disulfonsäure
ASK #35626	
Chemical Abstract Service Nr.	247257-48-3
Molgewicht	501.6463
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₁ N ₇ OS
Vorzugsbezeichnung	Fimasartan
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	2-(2-Butyl-4-methyl-6-oxo-1-[[2'-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl)-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)- <i>N,N</i> -dimethylethanthioamid
ASK #35627	
Chemical Abstract Service Nr.	172673-20-0
Formelstamm	(C23-H20-F7-N4-O6-P)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	614.4066
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₂ F ₇ N ₄ O ₆ P
Vorzugsbezeichnung	Fosaprepitant
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	(3-[[[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-2-[(1 <i>R</i>)-1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorphenyl)morpholin-4-yl]methyl]-5-oxo-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl])phosphonsäure
ASK #35628	
Chemical Abstract Service Nr.	478296-72-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	791632-57-0

Formelstamm	(C ₁₆ -H ₂₆ -N-O ₆) ⁻ H ⁺
Molgewicht	329.3887
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₇ NO ₆
Vorzugsbezeichnung	Gabapentin-enacarbil
International Nonproprietary Name	INN.L56
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2015
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1-[[[[(1 <i>R</i>)-1-[(2-Methylpropanoyl)oxy]ethoxy]carbonyl]amino]methyl]cyclohexyl)essigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-[1-(Isobutyryloxy)ethoxycarbonyl]gabapentin; Gabapentinenacarbil; GEn; (1-[[[[(1 <i>RS</i>)-1-[(2-Methylpropanoyl)oxy]ethoxy]carbonyl]amino]methyl]cyclohexyl)essigsäure; {1-[[[[(1-(Isobutyryloxy)ethoxy]carbonyl]amino)methyl]cyclohexyl]essigsäure; (1-[[[[(1-[(2-Methylpropanoyl)oxy]ethoxy]carbonyl]amino]methyl]cyclohexyl)essigsäure

ASK #35629

Chemical Abstract Service Nr.	412950-27-7
Molgewicht	718.7547
Bruttoformel	C ₄₀ H ₃₉ F ₅ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Goxalapladi
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	2-[2-[2-(2,3-Difluorphenyl)ethyl]-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridin-1-yl]- <i>N</i> -[1-(2-methoxyethyl)piperidin-4-yl]- <i>N</i> -{[4'-(trifluormethyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl}acetamid

ASK #35630

Chemical Abstract Service Nr.	15866-90-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	15867-23-9
Molgewicht	371.3408
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₇ NO ₇
Vorzugsbezeichnung	Incyclinid
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	(4 <i>aS</i> ,5 <i>aR</i> ,12 <i>aS</i>)-3,10,12,12 <i>a</i> -Tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid

ASK #35631

Chemical Abstract Service Nr.	202844-10-8
Molgewicht	190.2417
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Indantadol
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	2-[(2,3-Dihydro-1 <i>H</i> -inden-2-yl)amino]acetamid

ASK #35632

Chemical Abstract Service Nr.	477202-00-9
Formelstamm	C6472-H9972-N1732-O2004-S40
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Ipilimumab

International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	Immunoglobulin G1, anti-(human CTLA-4 (antigen))(human γ 1-chain), disulfide with human δ -chain, dimer
ASK #35633	
Chemical Abstract Service Nr.	640735-09-7
Formelstamm	C6358-H9830-N1682-O1992-S38
Molgewicht	143000
Vorzugsbezeichnung	Iratumumab
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	Immunoglobulin G1, anti-(Tumor necrosis factor ligand superfamily member 8 (CD30 ligand))(human monoclonal MDX-060 heavy chain), disulfide with human monoclonal MDX-060 light chain, dimer
ASK #35634	
Chemical Abstract Service Nr.	608137-32-2
Molgewicht	263.3785
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₅ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Lisdexamfetamin
International Nonproprietary Name	INN.L56
Zitat Bezeichnung 1	BtMÄndV27(2013)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2,6-Diamino- <i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-1-phenylpropan-2-yl]hexanamid
Zitat Bezeichnung 2	BtMÄndV27(2013)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-L-lysyl-(<i>S</i>)-(+)-amphetamine; L-Lysin-d-amphetamin; (2 <i>S</i>)-2,6-Diamino- <i>N</i> -[(1 <i>S</i>)-1-methyl-2-phenylethyl]hexanamid; Lis-Dexamfetamin; N(1)-[(2 <i>S</i>)-1-Phenylpropan-2-yl]-L-lysinamid; N-L-Lysyl-(<i>S</i>)-(+)-amphetamin; Lisdexamphetamin
ASK #35635	
Chemical Abstract Service Nr.	398507-55-6
Molgewicht	1035.199
Bruttoformel	C ₄₇ H ₆₂ N ₁₂ O ₁₁ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Lodenafilecarbonat
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	Bis(2-{4-[4-Ethoxy-3-(1-methyl-7-oxo-3-propyl-6,7-dihydro-1 <i>H</i> -pyrazolo[4,3- <i>d</i>]pyrimidin-5-yl)benzolsulfonyl]piperazin-1-yl}ethyl)carbonat
ASK #35636	
Chemical Abstract Service Nr.	136564-68-6
Molgewicht	615.6631
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₂ F ₃ N ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Masilukast
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	3-({2-Methoxy-4-[(2-methylbenzolsulfonyl)carbamoyl]phenyl)methyl)-1-methyl- <i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-4,4,4-trifluor-2-methylbutyl]-1 <i>H</i> -indol-5-carboxamid
ASK #35637	

Chemical Abstract Service Nr.	170569-88-7
Molgewicht	385.3361
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₁ F ₄ N ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Mavacoxib
International Nonproprietary Name	INN.L56
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	4-[5-(4-Fluorphenyl)-3-(trifluormethyl)-1- <i>H</i> -pyrazol-1-yl]benzolsulfonamid
ASK #35638	
Chemical Abstract Service Nr.	828933-51-3
Formelstamm	C6566-H10082-N1746-O2056-S40
Molgewicht	148000
Vorzugsbezeichnung	Nimotuzumab
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	Immunoglobulin G1, anti-(humanized mouse monoclonal hR3 1 chain anti-human epidermal growth factor receptor), disulfide with humanized mouse monoclonal hR3 -chain, dimer
ASK #35639	
Chemical Abstract Service Nr.	803712-67-6
Molgewicht	317.3844
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₉ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Obatoclax
International Nonproprietary Name	INN.L56
Zitat Bezeichnung 1	(USAN); NCI.Thesaurus; Pharmavista; PubChem; ChemSpider; SMS; CAS (SciFinder); ChemIDplus; MeSH
2. Bezeichnung	2-{2-[(3,5-Dimethyl-1- <i>H</i> -pyrrol-2-yl)methylen]-3-methoxy-2- <i>H</i> -pyrrol-5-yl}-1- <i>H</i> -indol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(EZ)-2-[5-[1-(3,5-Dimethyl-1- <i>H</i> -pyrrol-2-yl)methylen]-4-methoxy-5- <i>H</i> -pyrrol-2-yl]-1- <i>H</i> -indol [in Lösung zu erwartendes Diastereoisomeren-Gleichgewichtsgemisch]; 2-[(2Z)-2-[(3,5-Dimethyl-1- <i>H</i> -pyrrol-2-yl)methylen]-3-methoxy-2- <i>H</i> -pyrrol-5-yl]-1- <i>H</i> -indol [im Kristall vorliegendes Stereoisomer]; 2-[5-[(3,5-Dimethyl-2- <i>H</i> -pyrrol-2-yliden)methyl]-4-methoxy-1- <i>H</i> -pyrrol-2-yl]-1- <i>H</i> -indol [tautomere Nebenform in Lösung]
ASK #35640	
Chemical Abstract Service Nr.	637334-45-3
Formelstamm	C6494-H9978-N1718-O2014-S46
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Ocrelizumab
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	Immunoglobulin G1, anti-(human CD20 (antigen))(human-mouse monoclonal 2H7 1-chain), disulfide with human-mouse monoclonal 2H7 -chain, dimer
ASK #35641	

Chemical Abstract Service Nr.	778576-62-8
Molgewicht	516.3021
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₃ Cl ₂ F ₂ N ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Oglemilast
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(3,5-Dichlorpyridin-4-yl)-4-(difluormethoxy)-8-(methansulfonamido)dibenzofuran-1-carboxamid
ASK #35642	
Chemical Abstract Service Nr.	763113-22-0
Molgewicht	434.4628
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₃ FN ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Olaparib
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	4-({3-[4-(Cyclopropancarbonyl)piperazin-1-carbonyl]-4-fluorphenyl)methyl}phthalazin-1(2 <i>H</i>)-on
ASK #35643	
Chemical Abstract Service Nr.	181477-91-8
Molgewicht	974.1078
Bruttoformel	C ₄₆ H ₇₁ N ₉ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Ovomotid
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	-Tyrosyl- -leucyl- - -glutamyl- -prolylglycyl- -prolyl- -valyl- -threonyl- -valin
ASK #35644	
Chemical Abstract Service Nr.	248282-01-1
Molgewicht	350.411
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Paquinimod
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	<i>N</i> ,5-Diethyl-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo- <i>N</i> -phenyl-1,2-dihydrochinolin-3-carboxamid
ASK #35645	
Chemical Abstract Service Nr.	139145-27-0
Molgewicht	449.7288
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₈ BrClN ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Parogrelil
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	4-Brom-6-[3-(4-chlorphenyl)propoxy]-5-[[pyridin-3-yl)methyl]amino}pyridazin-3(2 <i>H</i>)-on
ASK #35646	
Chemical Abstract Service Nr.	444731-52-6
Molgewicht	437.518

Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ N ₇ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Pazopanib
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	5-({4-[(2,3-Dimethyl-2 <i>H</i> -indazol-6-yl)(methyl)amino]pyrimidin-2-yl}amino)-2-methylbenzolsulfonamid
ASK #35647	
Chemical Abstract Service Nr.	362505-84-8
Molgewicht	540.6312
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₂ N ₄ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Relacatib
International Nonproprietary Name	INN.L56
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; G-SRS; AdisInsight; SMS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-4-Methyl-1-[[{(4 <i>S</i> ,7 <i>R</i>)-7-methyl-3-oxo-1-(pyridin-2-sulfonyl)azepan-4-yl]amino]-1-oxopentan-2-yl]-1-benzofuran-2-carboxamid
ASK #35648	
Chemical Abstract Service Nr.	698389-00-3
Molgewicht	12303.3562
Bruttoformel	C ₅₆₁ H ₈₈₇ N ₁₆₉ O ₁₃₆ S ₄
Vorzugsbezeichnung	Rolipoltid
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	MKVTVAFNQF GPNRRVFIKR VSNVIIHGRR IDIFASKNFH LQKNTIGTGR RWKNNRIWLQ FAKLTGFTLM GRRLKMPMYI AGYKTFDGRR VDGIIAAYQN PASWK
ASK #35649	
Chemical Abstract Service Nr.	355151-12-1
Molgewicht	617.6508
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₉ N ₇ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Rotigaptid
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Acetyl- -tyrosyl- -prolyl-(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-4-hydroxypropylglycyl- -alanylglycinamid
ASK #35650	
Chemical Abstract Service Nr.	151823-14-2
Molgewicht	490.6355
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₂ N ₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Sapacitabin
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{1-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-3-Cyan-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl}hexadeanamid
ASK #35651	
Chemical Abstract Service Nr.	791635-59-1
Molgewicht	896.0075
Bruttoformel	C ₄₆ H ₅₇ NO ₁₅ S

Vorzugsbezeichnung Simotaxel

**International
Nonproprietary
Name** INN.L56

2. Bezeichnung (4-Acetyloxy-10-(cyclopentylcarbonyloxy)-5,20-epoxy-1,7-dihydroxy-13-((2*R*,3*R*)-2-hydroxy-3-[(propan-2-yloxy-carbonyl)amino]-3-(thiophen-2-yl)propanoyloxy)-9-oxotax-11-en-2-yl)benzoat
ASK #35652

Chemical Abstract Service Nr. 372075-37-1

Molgewicht 0

Vorzugsbezeichnung Sontuzumab

International Nonproprietary Name INN.L56

2. Bezeichnung Immunoglobulin G1, anti-(human episialin)(mouse monoclonal HMFG-1 1-chain), disulfide with mouse monoclonal HMFG-1, dimer
ASK #35653

Chemical Abstract Service Nr. 227318-75-4

Molgewicht 255.3183

Bruttoformel C₁₄H₁₇N₅

Vorzugsbezeichnung Sotirimod

International Nonproprietary Name INN.L56

2. Bezeichnung 2-Methyl-1-(2-methylpropyl)-1*H*-imidazo[4,5-*c*][1,5]naphthyridin-4-amin
ASK #35654

Chemical Abstract Service Nr. 705287-60-1

Formelstamm C6330-H9748-N1672-O1998-S48

Molgewicht 143000

Vorzugsbezeichnung Stamulumab

International Nonproprietary Name INN.L56

2. Bezeichnung Immunoglobulin G1, anti-(human growth differentiation factor 8)(human MYO-029 heavy chain), disulfide with human MYO-029 -chain, dimer
ASK #35655

Chemical Abstract Service Nr. 1204918-72-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 937270-47-8

Molgewicht 372.4629

Bruttoformel C₂₃H₂₄N₄O

Vorzugsbezeichnung Zotiraciclib

International Nonproprietary Name INN.L84

Zitat Bezeichnung 1 USAN; SMS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (8*E*)-6-Methyl-12-oxa-3,6-diaza-2(4,2)-pyrimidina-1,4(1,3)-dibenzolacyclododecaphan-8-en

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (16*E*)-14-Methyl-20-oxa-5,7,14,27-tetraazatetracyclo[19.3.1.1(2,6).1(8,12)]heptacosa-1(25),2(27),3,5,8(26),9,11,16,21,23-decaen

ASK #35656

Chemical Abstract Service Nr.	113857-87-7
Formelstamm	(C27-H25-N9-O6)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	573.56
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₇ N ₉ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Talotrexin
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	2-[[[(4S)-4-Carboxy-4-(4-[[[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl]amino}benzamido)butyl]carbamoyl]benzoesäure
ASK #35657	
Chemical Abstract Service Nr.	745013-59-6
Formelstamm	C6500-H9974-N1726-O2026-S52
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Tremelimumab
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	immunoglobulin G2, anti-(human CTLA-4 (antigen))(human monoclonal CP-675206 clone 11.2.1 heavy chain), disulfide with human monoclonal CP-675206 clone 11.2.1 light chain, dimer
Zitat Bezeichnung 2	CAS (SciFinder); USAN.CN1; eINN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ticilimumab
ASK #35658	
Chemical Abstract Service Nr.	721946-42-5
Bruttoformel	C ₅₉₉₂ H ₉₃₁₈ N ₁₆₄₂ O ₁₈₃₃ S ₆₃
Vorzugsbezeichnung	Transferrinaldifitox
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	N-(3-{3-[4-Imino-4-(MRLAVGALLV CAVLGLCLAV PDKTVRWC(28S 67S)AV SEHEATKC(38S 58S)QS FRDHMKSVIP SDGPSVAC(58S 38S)VK KASYLDC(67S 28S)IRA IAANEADAVT LDAGLVYDAY LAPNNLKPVV AEFYGSKEDEP QTFYYAVAVV KKDSGFQMNQ LRGKKSC(137S 213S)HTG LGRSAGWNIP IGLLYC(156S 350S)DLPE PRKPLEKAVA NFFSGSC(177S 193S)APC(180S 196S)ADGTDFFQLC(190S 198S)QLC(193S 177S)PGC(196S 180S)GC(198S 190S)ST LNQYFGYSGA FKC(213S 137S)LKDGAGD VAFVKHSTIF ENLANKADRD QYELLC(246S 260S)LDNT RKPVDEYKDC(260S 246S)HLAQVPSHTV VARSMGGKED LIWELLNQAQ EHFGKDKSKE FQLFSSPHGK DLLFKDSAHG FLKVPPRMDA KMYLGYEYVT AIRNLREGTC(350S 156S)PEAPTDEC(358S 615S)KP VKWC(364S 396S)ALSHHE RLKC(374S 387S)DEWSVN SVGKIEC(387S 374S)VSA ETTEDC(396S 364S)IAKI MNGEADAMSL DGGFVYIAGK C(421S 693S)GLVPVLAEN YNKSDNC(437S 656S)EDT PEAGYFAVAV VKKSASDLTW DNLKGKKSC(469S 542S)H TAVGRTAGWN IPMGLLYNKI NHC(493S 684S)RFDEFFS EGC(503S 517S)APGSKKD SSLC(514S 525S)KLC(517S 503S)MGS GLNLC(525S 514S)EPNNK EGYGYTGAF RC(542S 469S)LVEKGDVA FVKHQTVPQN TGGKNPDPWA KNLNEKDYL LC(582S 596S)LDGTRKPV EEEYANC(596S 582S)HLAR APNHAVVTRK DKEAC(615S 358S)VHKIL RQQQHLFGSN VTDC(634S 639S)SGNFC(639S 634S)JL FRSETKDLLF RDDTV(656S 437S)LAKL HDRNTYEKYL GEEYVKAVGN LRKC(684S 493S)STSSLL EAC(693S 421S)TFRR- -prolinamido)butylsulfanyl]-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl}benzoyl)GA DDVVDSSKSF VMENFSSYHG TKPGYVDSIQ KGIQKPKSGT QGNYDDDDWKG FYSTDNKYDA AGYSVDNENP LSGKAGGVVK VTYPGLTKVL ALKVDNAETI KKEGLSLTE PLMEQVGTEE FIKRFGDGAS RVVLSLPFAE GSSSVEYINN WEQAKALSVE LEINFETRKG RGQDAMYEYM AQAC(884S 899S)AGNRVR RSVGSSLSC(899S 884S)I NLDWDVIRDK TKTKIESLKE HGPIKNKMSE SPNKTVSEEK AKQYLEEFHQ TALEHPELSE LKTVTGTNPV FAGANYAAWA VNVAQVIDSE TADNLEKTTA ALSILPGIGS VMGIADGAVH HNTTEEIVAS IALSSLMVAQ AIPLVGELVD IGFAAYNFVE SIINLFQVVH NSYNRPAYSP GHKTQPFLHD GYAVSWNTVE DSIIRTGFQG ESGHDIKITA ENTPLPIAGV LLPTIPGKLD VNKSKTHISV NGRKIRMRC(1159S 1169S)R AIDGDVTF(1169S 1159S)R PKSPVYVGNG VHANLHVAFH RSSSEKIHSN EISSDSIGVL GYQKTVDHKT VNFKLSLFFE IKS (glycosyliert an S 51, N 432, N 630)

ASK #35659

Chemical Abstract Service Nr.	339986-90-2
Formelstamm	C7812-H12114-N2042-O2406-S60
Molgewicht	175000
Vorzugsbezeichnung	Tucotuzumab celmoleukin
International Nonproprietary Name	INN.L56
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder); SMS

ASK #35660

Chemical Abstract Service Nr.	697766-75-9
Molgewicht	23498.355
Bruttoformel	C ₁₀₄₇ H ₁₆₃₂ N ₃₀₆ O ₃₀₂ S ₅
Vorzugsbezeichnung	Velafermin
International Nonproprietary Name	INN.L56
Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; SMS
2. Bezeichnung	MAPLAEVGGF LGGLEGLGQQ VGSHFLLPPA GERPPLLGER RSAAERSARG GPGAAQLAHL HGILRRRQLY CRTGFHLQIL PDGSVQGTRQ DHSLFGILEF ISVAVGLVSI RGVDSGLYL G MNDKGELYGS EKLSECIFR EQFEENWYNT YSSNIYKHGD TGRRYFVALN KDGTPRDGAR SKRHQKFTHF LPRPVDPERV PELYKDLLMY T

ASK #35661

Chemical Abstract Service Nr.	295371-00-5
Molgewicht	67736.1377
Bruttoformel	C ₂₉₅₉ H ₄₈₆₀ N ₈₁₀ O ₉₆₅ S ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Verpasepcaltespen
International Nonproprietary Name	INN.L56
2. Bezeichnung	AKTIAYDEEA RRGLERGLNA LADAVKVTLG PKGRNVVLEK KWGAPTITND GVSIAKEIEL EDPYEKIGAE LVKEVAKKTD DVAGDGTTTA TVLAQALVRE GLRNVAAGAN PLGLKRGIEK AVEKVTETLL KGAKVETKE QIAATAAISA GDQSIGDLIA EAMDKVGNEG VITVEESNTF GLQLELTEGM RFDKGYISGY FVTDPERQEA VLEDPYILLV SSKVSTVKDL LPLLEKVIGA GKPLIIAED VEGEALSTLV VNKIRGTFKS VAVKAPGFGD RRKAMLQDMA ILTGGQVISE EVGLTLENAD LSLLGKARKV VVTKDETTIV EGAGDTDAIA GRVAQIRQEI ENSDSDYDRE KLQERLAKLA GGVAVIKAGA ATEVELKERK HRIEDAVRNA KAAVEEGIVA GGGVTLLQAA PTLDELKLEG DEATGANIVK VALEAPLKQI AFNSGLEPGV VAEKVRNLPA GHGLNAQTGV YEDLLAAGVA DPVKVTRSAL QNAASIAGLF LTTEAVVADK PEKEKASVPG GGDMGGMDFH MHGDTPTLHE YMLDLQPETT DLYCYEQLND SSEEDEIDG PAGQAEPDRA HYNIVTFCKK CDSTLRLCVQ STHVDIRTLE DLLMGTGIV CPICSQKP

ASK #35662

Chemical Abstract Service Nr.	98819-76-2
Molgewicht	313.3908
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Esreboxetin
International Nonproprietary Name	INN.L61
2. Bezeichnung	(2S)-2-[(S)-(2-Ethoxyphenoxy)(phenyl)methyl]morpholin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(S,S)-Reboxetin
ASK #35663		
	Formelstamm	C19-H23-N-O3 . C4-H6-O4
	Molgewicht	431.4789
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ NO ₇
	Vorzugsbezeichnung	Esreboxetinsuccinat
	International Nonproprietary Name	(INN.L61)
	2. Bezeichnung	(2S)-2-[(S)-(2-Ethoxyphenoxy)(phenyl)methyl]morpholin-butandioat (1:1)
ASK #35664		
	Chemical Abstract Service Nr.	5373-11-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	100569-54-8; 116895-84-2; 1330-08-1; 27215-18-5; 27554-17-2; 51621-69-3
	Molgewicht	448.3769
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₁
	2. Bezeichnung	2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-7-(- -glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-4 <i>H</i> -chromen-4-on
ASK #35665		
	Chemical Abstract Service Nr.	17388-39-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	28633-33-2
	Molgewicht	374.3399
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ O ₁₀
	2. Bezeichnung	(4a <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-5-Ethenyl-6-(- -glucopyranosyloxy)-4a-hydroxy-4,4a,5,6-tetrahydropyrano[3,4- <i>c</i>]pyran-1(3 <i>H</i>)-on
ASK #35667		
	Chemical Abstract Service Nr.	6164-47-2
	Formelstamm	C20-H19-N-O5 . Cl-H
	Molgewicht	389.8295
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₀ ClNO ₅
	2. Bezeichnung	5-Methyl-5,6,7,14-tetrahydro-2 <i>H</i> ,10 <i>H</i> -di[1,3]benzodioxolo[4,5- <i>c</i> :5',6'- <i>g</i>]azecin-13(4 <i>H</i>)-on-hydrochlorid
	3. Bezeichnung	Protopinhydrochlorid
	Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2005,5.5R,5.7R
ASK #35670		
	Chemical Abstract Service Nr.	870093-23-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	201410-66-4
	Molgewicht	377.5058
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ N ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	(<i>R</i>)-Talarozol
	International Nonproprietary Name	(INN.L61)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{4-[(1 <i>R</i>)-2-Ethyl-1-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)butyl]phenyl}-1,3-benzothiazol-2-amin

	Zitat Bezeichnung 2	INNv.CN; ChemSpider
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Artalarozol; (R)-Benzothiazol-2-yl[4-(2-ethyl-1-[1,2,4]triazol-1-ylbutyl)phenyl]amin; Talarozol '
ASK #35672	Chemical Abstract Service Nr.	26833-87-4
	Molgewicht	545.6213
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₉ NO ₉
	Vorzugsbezeichnung	Omacetaxinmepesuccinat
	International Nonproprietary Name	INN.L60
	2. Bezeichnung	1-Cephalotaxin-4-methyl[(2 <i>R</i>)-2-hydroxy-2-(4-hydroxy-4-methylpentyl)butandioat]
ASK #35675	Chemical Abstract Service Nr.	751475-53-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	943239-67-6
	Molgewicht	527.6275
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₈ FN ₃ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Atopaxar
	International Nonproprietary Name	INN.L66
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
	2. Bezeichnung	2-(5,6-Diethoxy-7-fluor-1-imino-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -isoindol-2-yl)-1-[3- <i>tert</i> -butyl-4-methoxy-5-(morpholin-4-yl)phenyl]ethan-1-on
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-[3- <i>tert</i> -Butyl-4-methoxy-5-(morpholin-4-yl)phenyl]-2-(5,6-diethoxy-7-fluor-1-imino-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -isoindol-2-yl)ethanon
ASK #35676	Chemical Abstract Service Nr.	474550-69-1
	Formelstamm	C29-H38-F-N3-O5 . Br-H
	Molgewicht	608.5395
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₉ BrFN ₃ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Atopaxarhydrobromid
	International Nonproprietary Name	(INN.L66)
	2. Bezeichnung	2-(5,6-Diethoxy-7-fluor-1-imino-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -isoindol-2-yl)-1-[3- <i>tert</i> -butyl-4-methoxy-5-(morpholin-4-yl)phenyl]ethan-1-on-hydrobromid (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-[3- <i>tert</i> -Butyl-4-methoxy-5-(morpholin-4-yl)phenyl]-2-(5,6-diethoxy-7-fluor-1-imino-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -isoindol-2-yl)ethanon-hydrobromid
ASK #35685	2. Bezeichnung	Cynara-scolymus-Blütenknospensaft
	3. Bezeichnung	Artischockenblütenknospensaft ((mit Angaben zum Droge-Presssaft-Verhältnis))
ASK #35688		

Chemical Abstract Service Nr.	385367-47-5
Molgewicht	408.3893
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ F ₄ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tarafenacin
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	[(3 <i>R</i>)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl][(3-fluorphenyl)[(3,4,5-trifluorphenyl)methyl]carbamat}
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #35689	
Chemical Abstract Service Nr.	552860-82-9
Formelstamm	C21-H20-F4-N2-O2 . Cl-H
Molgewicht	444.8503
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ ClF ₄ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tarafenacinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L62)
2. Bezeichnung	[(3 <i>R</i>)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl][(3-fluorphenyl)[(3,4,5-trifluorphenyl)methyl]carbamat}-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #35690	
Chemical Abstract Service Nr.	1159101-48-0
Formelstamm	C21-H20-F4-N2-O2 . C4-H6-O6
Molgewicht	558.4762
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ F ₄ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Tarafenacin[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L62)
2. Bezeichnung	[(3 <i>R</i>)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl][(3-fluorphenyl)[(3,4,5-trifluorphenyl)methyl]carbamat}-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #35692	
Chemical Abstract Service Nr.	2393-53-5
Molgewicht	374.4721
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Estronbenzoat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	17-Oxoestra-1,3,5(10)-trien-3-ylbenzoat
ASK #35693	
Chemical Abstract Service Nr.	65514-71-8
Molgewicht	344.8385
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ ClN ₄ O

ASK #35694	2. Bezeichnung	[2-(2-Amino-4-chloranilino)phenyl](4-methylpiperazin-1-yl)methanon
	Chemical Abstract Service Nr.	18193-83-4
	Molgewicht	331.8183
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ ClN ₃ O ₃ S
ASK #35695	2. Bezeichnung	4-Chlor- <i>N</i> -(2-methylpiperidin-1-yl)-3-sulfamoylbenzamid
	Molgewicht	400.9234
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ ClN ₄ O ₃ S
ASK #35696	2. Bezeichnung	4-Chlor-3-[[<i>(E)</i> -(dimethylamino)methyliden]sulfamoyl]- <i>N</i> -(2,6-dimethylpiperidin-1-yl)benzamid
	Molgewicht	322.3545
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₈ O ₄
ASK #35697	2. Bezeichnung	(Propan-2-yl)(3-methyl-4-oxo-2-phenyl-4 <i>H</i> -chromen-8-carboxylat)
	Chemical Abstract Service Nr.	2903-45-9
	Molgewicht	250.3367
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O ₂
	2. Bezeichnung	2-[(Diethylamino)(oxo)- ⁵ -azanyl]- <i>N</i> -(2,6-dimethylphenyl)acetamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Lidocain-N-oxid
ASK #35698	Chemical Abstract Service Nr.	2198-53-0
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	68040-90-4
	Molgewicht	163.2163
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ NO
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2,6-Dimethylphenyl)acetamid
ASK #35699	Chemical Abstract Service Nr.	7728-40-7
	Molgewicht	206.2841
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ N ₂ O
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2,6-Dimethylphenyl)-2-(ethylamino)acetamid
ASK #35700	Chemical Abstract Service Nr.	745798-07-6
	Molgewicht	339.4314
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ N ₃ O ₂
	2. Bezeichnung	2,2'-Azandiylbis[<i>N</i> -(2,6-dimethylphenyl)acetamid]
ASK #35701		

Chemical Abstract Service Nr. 142713-08-4
Molgewicht 234.3373
Bruttoformel $C_{14}H_{22}N_2O$
2. Bezeichnung 2-(Diethylamino)-*N*-(2,3-dimethylphenyl)acetamid

ASK #35702

Chemical Abstract Service Nr. 42459-30-3
Molgewicht 220.3107
Bruttoformel $C_{13}H_{20}N_2O$
2. Bezeichnung *N*-(2,6-Dimethylphenyl)-2-[(propan-2-yl)amino]acetamid

ASK #35703

Chemical Abstract Service Nr. 1131-01-7
Molgewicht 197.6614
Bruttoformel $C_{10}H_{12}ClNO$
2. Bezeichnung 2-Chlor-*N*-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R

ASK #35704

Chemical Abstract Service Nr. 17289-53-1
Molgewicht 234.3373
Bruttoformel $C_{14}H_{22}N_2O$
2. Bezeichnung 2-(Diethylamino)-*N*-(2,4-dimethylphenyl)acetamid

ASK #35705

Chemical Abstract Service Nr. 857570-37-7
Molgewicht 234.3373
Bruttoformel $C_{14}H_{22}N_2O$
2. Bezeichnung 2-(Diethylamino)-*N*-(2,5-dimethylphenyl)acetamid

ASK #35706

Chemical Abstract Service Nr. 478-95-5
Formelstamm $(C_{16}H_{15}N_2O_2)^- H^+$
Molgewicht 268.3104
Bruttoformel $C_{16}H_{16}N_2O_2$
2. Bezeichnung 6-Methyl-9,10-didehydroergolin-8 -carbonsäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Isolysergsäure

ASK #35707

Chemical Abstract Service Nr. 478-94-4
Molgewicht 267.3257
Bruttoformel $C_{16}H_{17}N_3O$
2. Bezeichnung 6-Methyl-9,10-didehydroergolin-8 -carboxamid

USYN		statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym		(8R)-6-Methyl-9,10-didehydroergolin-8-carboxamid; Lysergamid
ASK #35708		
Chemical Abstract Service Nr.		2889-26-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.		3122-92-7; 36191-32-9
Molgewicht		267.3257
Bruttoformel		C ₁₆ H ₁₇ N ₃ O
2. Bezeichnung		6-Methyl-9,10-didehydroergolin-8 -carboxamid
USYN		statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym		(6aR,9S)-7-Methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]chinolin-9-carboxamid; (8S)-6-Methyl-9,10-didehydroergolin-8-carboxamid; Isolysergamid
ASK #35709		
Molgewicht		339.4314
Bruttoformel		C ₂₀ H ₂₅ N ₃ O ₂
2. Bezeichnung		<i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-1-Hydroxybutan-2-yl]-1-methyl-9,10-didehydroergolin-8 -carboxamid
ASK #35710		
Chemical Abstract Service Nr.		724767-21-9
Molgewicht		339.4314
Bruttoformel		C ₂₀ H ₂₅ N ₃ O ₂
2. Bezeichnung		<i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-1-Hydroxybutan-2-yl]-6-methyl-9,10-didehydroergolin-8 -carboxamid
ASK #35711		
Molgewicht		325.4048
Bruttoformel		C ₁₉ H ₂₃ N ₃ O ₂
2. Bezeichnung		<i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-1-Hydroxybutan-2-yl]-9,10-didehydroergolin-8 -carboxamid
ASK #35712		
Molgewicht		311.3782
Bruttoformel		C ₁₈ H ₂₁ N ₃ O ₂
2. Bezeichnung		<i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-1-Hydroxypropan-2-yl]-9,10-didehydroergolin-8 -carboxamid
ASK #35713		
Molgewicht		311.3782
Bruttoformel		C ₁₈ H ₂₁ N ₃ O ₂
2. Bezeichnung		<i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-1-Hydroxypropan-2-yl]-9,10-didehydroergolin-8 -carboxamid
ASK #35714		
Chemical Abstract Service Nr.		2803294-67-7
Molgewicht		275.217
Bruttoformel		C ₁₂ H ₉ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung		(<i>E</i>)-Nifuroxazid
International Nonproprietary Name		(INN.L6)
2. Bezeichnung		4-Hydroxy- <i>N</i> -[(<i>E</i>)-(5-nitrofuran-2-yl)methylen]benzohydrazid

ASK #35715

Molgewicht	275.217
Bruttoformel	C ₁₂ H ₉ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	(Z)-Nifuroxazid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	4-Hydroxy- <i>N</i> -[(Z)-(5-nitrofuran-2-yl)methylen]benzohydrazid

ASK #35716

Chemical Abstract Service Nr.	127780-16-9
Molgewicht	399.3692
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ F ₂ N ₃ O ₅ S
2. Bezeichnung	5-(Difluormethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methansulfonyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol

ASK #35717

Chemical Abstract Service Nr.	102625-64-9
Molgewicht	367.3704
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ F ₂ N ₃ O ₃ S
2. Bezeichnung	5-(Difluormethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfonyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol

ASK #35718

Chemical Abstract Service Nr.	97963-62-7
Molgewicht	216.2079
Bruttoformel	C ₈ H ₆ F ₂ N ₂ OS
2. Bezeichnung	5-(Difluormethoxy)-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-thiol
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN

ASK #35719

Chemical Abstract Service Nr.	624742-53-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	784143-59-5
Molgewicht	397.3964
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ F ₂ N ₃ O ₄ S
2. Bezeichnung	5-(Difluormethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methansulfinyl]-1-methyl-1 <i>H</i> -benzimidazol

ASK #35720

Chemical Abstract Service Nr.	721924-06-7
Molgewicht	397.3964
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ F ₂ N ₃ O ₄ S
2. Bezeichnung	6-(Difluormethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methansulfinyl]-1-methyl-1 <i>H</i> -benzimidazol

ASK #35721

Molgewicht	764.7237
Bruttoformel	C ₃₂ H ₂₈ F ₄ N ₆ O ₈ S ₂
2. Bezeichnung	(<i>R,S</i>)- und <i>rac</i> -(<i>R,R</i>)-6,6'-Bis(difluormethoxy)-2,2'-bis[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methansulfinyl]-1 <i>H</i> ,1' <i>H</i> -[5,5'-bibenzimidazol]

ASK #35722

Chemical Abstract Service Nr. 14171-70-1
Molgewicht 310.4332
Bruttoformel C₂₀H₂₆N₂O
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-3-(10,11-Dihydro-5*H*-dibenzo[*b*,*f*]azepin-5-yl)-*N,N*,2-trimethylpropan-1-aminoxid

ASK #35723

Chemical Abstract Service Nr. 2293-21-2
Molgewicht 280.4073
Bruttoformel C₁₉H₂₄N₂
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-3-(10,11-Dihydro-5*H*-dibenzo[*b*,*f*]azepin-5-yl)-*N,N*,2-dimethylpropan-1-amin

ASK #35724

Chemical Abstract Service Nr. 315-69-5
Molgewicht 292.418
Bruttoformel C₂₀H₂₄N₂
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-3-(5*H*-Dibenzo[*b*,*f*]azepin-5-yl)-*N,N*,2-trimethylpropan-1-amin

ASK #35725

Molgewicht 379.5814
Bruttoformel C₂₅H₃₇N₃
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-*N*-[(2*R*)-3-(10,11-Dihydro-5*H*-dibenzo[*b*,*f*]azepin-5-yl)-2-methylpropyl]-*N,N,N'*,2-tetramethylpropan-1,3-diamin

ASK #35726

Chemical Abstract Service Nr. 150802-55-4
Molgewicht 209.2863
Bruttoformel C₁₅H₁₅N
2. Bezeichnung 2-Methyl-10,11-dihydro-5*H*-dibenzo[*b*,*f*]azepin

ASK #35727

Chemical Abstract Service Nr. 27107-79-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 35481-00-6
Formelstamm C17-H23-N-O2 . Cl-H
Molgewicht 309.831
Bruttoformel C₁₇H₂₄ClNO₂
Vorzugsbezeichnung Tilidinhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INNv.L19)
2. Bezeichnung *rac*-Ethyl[(1*R*,2*S*)-2-dimethylamino-1-phenylcyclohex-3-en-1-carboxylat]-hydrochlorid

ASK #35729

Chemical Abstract Service Nr. 519055-62-0
Molgewicht 415.1102
Bruttoformel C₁₁H₆BrCl₂NO₃S₂
Vorzugsbezeichnung Tasisulam
International Nonproprietary Name INN.L61

Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5-Bromthiophen-2-sulfonyl)-2,4-dichlorbenzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #35730	
Chemical Abstract Service Nr.	519055-63-1
Formelstamm	(C ₁₁ H ₅ BrCl ₂ N-O ₃ -S ₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	437.0921
Bruttoformel	C ₁₁ H ₅ BrCl ₂ NNaO ₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Tasisulam-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L61)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5-Bromthiophen-2-sulfonyl)-2,4-dichlorbenzamid-Natriumsalz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #35731	
Molgewicht	338.3623
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₂ N ₆ O ₄
2. Bezeichnung	{2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9 <i>H</i> -purin-9-yl)methoxy]ethyl}(<i>N</i> -methyl- -valinat)
ASK #35732	
Molgewicht	352.3889
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₄ N ₆ O ₄
2. Bezeichnung	{2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9 <i>H</i> -purin-9-yl)methoxy]ethyl}(<i>N</i> -ethyl- -valinat)
ASK #35733	
Chemical Abstract Service Nr.	124832-31-1
Molgewicht	458.4677
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ N ₆ O ₆
2. Bezeichnung	{2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9 <i>H</i> -purin-9-yl)methoxy]ethyl}[<i>N</i> -(benzyloxycarbonyl)- -valinat]
ASK #35734	
Chemical Abstract Service Nr.	86150-60-9
Molgewicht	161.1989
Bruttoformel	C ₇ H ₁₅ NO ₃
2. Bezeichnung	(2-Hydroxyethyl)- -valinat
ASK #35735	
Chemical Abstract Service Nr.	1122-58-3
Molgewicht	122.1677
Bruttoformel	C ₇ H ₁₀ N ₂
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethylpyridin-4-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	4-(Dimethylamino)pyridin
ASK #35736	

Chemical Abstract Service Nr. 84499-64-9

Molgewicht 296.2825

Bruttoformel C₁₁H₁₆N₆O₄

2. Bezeichnung {2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9*H*-purin-9-yl)methoxy]ethyl}- -alaninat

ASK #35737

Chemical Abstract Service Nr. 142963-62-0

Molgewicht 338.3623

Bruttoformel C₁₄H₂₂N₆O₄

2. Bezeichnung {2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9*H*-purin-9-yl)methoxy]ethyl}(-isoleucinat)

ASK #35738

Molgewicht 388.3414

Bruttoformel C₁₄H₁₆N₁₀O₄

2. Bezeichnung 9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]-2-([[(6-oxo-6,9-dihydro-1*H*-purin-2-yl)amino]methyl]amino)-1,9-dihydro-6*H*-purin-6-on

ASK #35739

Molgewicht 462.42

Bruttoformel C₁₇H₂₂N₁₀O₆

2. Bezeichnung 2,2'-(Methylen-diimino)bis{9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,9-dihydro-6*H*-purin-6-on}

ASK #35740

Chemical Abstract Service Nr. 847670-62-6

Molgewicht 352.3458

Bruttoformel C₁₄H₂₀N₆O₅

2. Bezeichnung {2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9*H*-purin-9-yl)methoxy]ethyl}(*N*-formyl- -valinat)

ASK #35741

Molgewicht 561.551

Bruttoformel C₂₂H₃₁N₁₁O₇

2. Bezeichnung {2-[(2-([[(9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]-6-oxo-6,9-dihydro-1*H*-purin-2-yl)amino]methyl]amino)-6-oxo-1,6-dihydro-9*H*-purin-9-yl)methoxy]ethyl}- -valinat

ASK #35742

Molgewicht 487.4725

Bruttoformel C₁₉H₂₅N₁₁O₅

2. Bezeichnung (2-[[[6-Oxo-2-([[(6-oxo-6,9-dihydro-1*H*-purin-2-yl)amino]methyl]amino)-1,6-dihydro-9*H*-purin-9-yl]methoxy]ethyl)- -valinat

ASK #35743

Molgewicht 658.7093

Bruttoformel C₂₈H₄₂N₁₂O₇

2. Bezeichnung [2-([2-([[(9-[(2-[(3*R*)-3-Amino-4-methylpent-1-en-2-yloxy]ethoxy)methyl]-6-oxo-6,9-dihydro-1*H*-purin-2-yl)amino]methyl]amino)-6-oxo-1,6-dihydro-9*H*-purin-9-yl)methoxy]ethyl)- -valinat

ASK #35744

Molgewicht 487.4725

Bruttoformel C₁₉H₂₅N₁₁O₅

2. Bezeichnung {2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9*H*-purin-9-yl)methoxy]ethyl}(*N*-[[[6-oxo-6,9-dihydro-1*H*-purin-2-yl)amino]methyl]- -valinat)

ASK #35745

Chemical Abstract Service Nr. 142963-60-8
Molgewicht 324.3357
Bruttoformel C₁₃H₂₀N₆O₄
2. Bezeichnung {2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9*H*-purin-9-yl)methoxy]ethyl}- -valinat

ASK #35747

Chemical Abstract Service Nr. 17017-22-0
Molgewicht 406.5374
Bruttoformel C₁₈H₃₄N₂O₆S
2. Bezeichnung (2*S*,4*R*)-*N*-{(1*R*,2*S*)-2-Hydroxy-1-[(2*R*,3*R*,4*S*,5*R*,6*R*)-3,4,5-trihydroxy-6-(methylsulfanyl)oxan-2-yl]propyl}-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-carboxamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 7-Epilincomycin

ASK #35751

Chemical Abstract Service Nr. 1086-80-2
Molgewicht 242.2334
Bruttoformel C₁₂H₁₀N₄O₂
2. Bezeichnung 7,8-Dimethylbenzo[*g*]pteridin-2,4(1*H*,3*H*)-dion
Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #35752

Chemical Abstract Service Nr. 2535-20-8
Andere Chemical Abstract Service Nr. 25351-45-5; 5118-16-1
Molgewicht 326.3052
Bruttoformel C₁₃H₁₈N₄O₆
2. Bezeichnung 6,7-Dimethyl-8-[(2*S*,3*S*,4*R*)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]pteridin-2,4(3*H*,8*H*)-dion
Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #35753

Molgewicht 392.3633
Bruttoformel C₁₇H₂₀N₄O₇
2. Bezeichnung 8-Hydroxymethyl-7-methyl-10-[(2*S*,3*S*,4*R*)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]benzo[*g*]pteridin-2,4(3*H*,10*H*)-dion
Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #35754

Chemical Abstract Service Nr. 869113-09-7
Formelstamm (C₂₉H₃₄N-O₂)⁺ Br⁻
Molgewicht 508.4898
Bruttoformel C₂₉H₃₄BrNO₂
Vorzugsbezeichnung Umeclidiniumbromid
International Nonproprietary Name INN.L68
2. Bezeichnung 1-[2-(Benzyloxy)ethyl]-4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-1-iumbromid

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN[korr.]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-(Hydroxydiphenylmethyl)-1-[2-(phenylmethoxy)ethyl]-1-azoniabicyclo[2.2.2]octanbromid; 1-[2-(Benzyloxy)ethyl]-4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-azoniabicyclo[2.2.2]octanbromid; Umeclidinium bromid
ASK #35758	
Chemical Abstract Service Nr.	152074-97-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	835632-51-4
Molgewicht	2013.2558
Bruttoformel	C ₉₂ H ₁₄₁ N ₂₅ O ₂₆
Vorzugsbezeichnung	Dirucotid
International Nonproprietary Name	INN.L62
2. Bezeichnung	- -Aspartyl- - -glutamyl- -asparaginy- -prolyl- -valyl- -valyl- -histidyl- -phenylalanyl- -phenylalanyl- -lysyl- -asparaginy- -isoleucyl- -valyl- -threonyl- -prolyl- -arginyl- -threonin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Basisches Myelinprotein 82-98, human
ASK #35759	
Chemical Abstract Service Nr.	781666-30-6
Formelstamm	C92-H141-N25-O26 . 4(C2-H4-O2)
Molgewicht	2253.4637
Bruttoformel	C ₁₀₀ H ₁₅₇ N ₂₅ O ₃₄
Vorzugsbezeichnung	Dirucotidtetraacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L62)
2. Bezeichnung	- -Aspartyl- - -glutamyl- -asparaginy- -prolyl- -valyl- -valyl- -histidyl- -phenylalanyl- -phenylalanyl- -lysyl- -asparaginy- -isoleucyl- -valyl- -threonyl- -prolyl- -arginyl- -threonin-acetat (1:4)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Basisches Myelinprotein 82-98-tetraacetat, human
ASK #35760	
Chemical Abstract Service Nr.	425637-18-9
Molgewicht	438.4812
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₂ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Sotrastaurin
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	EUCTR; SMS; NCI.Thesaurus; KEGG; USAN; ChemIDplus; ICTRP; MeSH; CAS (SciFinder); USNCT; PubChem; ChemSpider; Pharmavista; USEPA-ACToR; AdisInsight
2. Bezeichnung	3-(1 <i>H</i> -Indol-3-yl)-4-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)chinazolin-4-yl]-1 <i>H</i> -pyrrol-2,5-dion

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(1H-Indol-3-yl)-4-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)chinazolin-4-yl]pyrrol-2,5-dion; 3-(1H-Indol-3-yl)-4-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-chinazolinyl]-1H-pyrrol-2,5-dion; 2-(1H-Indol-3-yl)-3-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)chinazolin-4-yl]maleimid

ASK #35761

Chemical Abstract Service Nr.	908351-31-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	949935-06-2
Formelstamm	C25-H22-N6-O2 . C2-H4-O2
Molgewicht	498.5331
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₆ N ₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Sotrastaurinacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L59)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	3-(1 <i>H</i> -Indol-3-yl)-4-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)chinazolin-4-yl]-1 <i>H</i> -pyrrol-2,5-dion-acetat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Sotrastaurinmonoacetat; 2-(1H-Indol-3-yl)-3-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)chinazolin-4-yl]maleimid-acetat (1:1); 3-(1H-Indol-3-yl)-4-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-chinazolinyl]-1H-pyrrol-2,5-dionacetat (1:1)

ASK #35763

Chemical Abstract Service Nr.	801283-95-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1214735-15-5
Formelstamm	(C40-H48-Br-N6-O9-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	869.8209
Bruttoformel	C ₄₀ H ₄₉ BrN ₆ O ₉ S
Vorzugsbezeichnung	Faldaprevir
International Nonproprietary Name	INN.L68
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; ChemIDplus; ICTRP
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-((2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-{8-Brom-7-methoxy-2-[2-(2-methylpropanamido)-1,3-thiazol-4-yl]chinolin-4-yloxy}-1-((2 <i>S</i>)-2-[(cyclopentylloxycarbonyl)amino]-3,3-dimethylbutanoyl)pyrrolidin-2-carboxamido)-2-ethoxy-N-(Cyclopentylloxycarbonyl)-3-methyl-L-valyl-->trans-4-{8-brom-7-methoxy-2-[2-(2-methylpropanamido)-1,3-thiazol-4-yl]chinolin-4-yloxy}-L-prolyl-->(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-amino-2-ethenylcyclopropancarbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-(Cyclopentylloxycarbonyl)-3-methyl-L-valyl-->trans-4-{8-brom-7-methoxy-2-[2-(2-methylpropanamido)-1,3-thiazol-4-yl]chinolin-4-yloxy}-L-prolyl-->(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-amino-2-ethenylcyclopropancarbonsäure

ASK #35764

Chemical Abstract Service Nr.	1215856-44-2
Formelstamm	(C40-H48-Br-N6-O9-S) ⁻ Na ⁺

Molgewicht	891.8027
Bruttoformel	C ₄₀ H ₄₈ BrN ₆ NaO ₉ S
Vorzugsbezeichnung	Faldaprevir-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L68)
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-((2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-{8-Brom-7-methoxy-2-[2-(2-methylpropanamido)-1,3-thiazol-4-yl]chinolin-4-yloxy}-1-((2 <i>S</i>)-2-[(cyclopentylloxycarbonyl)amino]-3,3-dimethylbutanoyl)pyrrolidin-2-carboxamido)-2-ethoxy-1,1-dimethyl-1H-imidazo[4,5- <i>b</i>]pyridine-5-carboxamide (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-(Cyclopentylloxycarbonyl)-3-methyl-L-valyl-->trans-4-{8-brom-7-methoxy-2-[2-(2-methylpropanamido)-1,3-thiazol-4-yl]chinolin-4-yloxy}-L-prolyl-->(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-amino-2-ethenylcyclopropanecarbonsäure-Natrium (1:1)

ASK #35765

Chemical Abstract Service Nr.	365462-23-3
Molgewicht	474.5515
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₀ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Darexaban
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-Hydroxy-6-(4-methoxybenzamido)phenyl]-4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tanexaban

ASK #35766

Chemical Abstract Service Nr.	365462-24-4
Formelstamm	C27-H30-N4-O4 . C4-H4-O4
Molgewicht	590.6237
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₄ N ₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Darexabanmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L66)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-Hydroxy-6-(4-methoxybenzamido)phenyl]-4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzamid-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endoat] (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -[2-Hydroxy-6-(4-methoxybenzamido)phenyl]-4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzamid-maleat (1:1)

ASK #35770

Chemical Abstract Service Nr.	757950-09-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1166398-32-8
Molgewicht	240.2755
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₃ FN ₂

Vorzugsbezeichnung	Raseglurant
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-[(3-Fluorphenyl)ethinyl]-4,6-dimethylpyridin-3-amin
ASK #35771	
Chemical Abstract Service Nr.	757949-98-7
Formelstamm	C15-H13-F-N2 . Cl-H
Molgewicht	276.7365
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ ClFN ₂
Vorzugsbezeichnung	Rasegluranthydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L64)
2. Bezeichnung	2-[(3-Fluorphenyl)ethinyl]-4,6-dimethylpyridin-3-amin-hydrochlorid
ASK #35772	
Formelstamm	C15-H13-F-N2 . C6-H8-O7
Molgewicht	432.399
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ FN ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Raseglurantcitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L64)
2. Bezeichnung	2-[(3-Fluorphenyl)ethinyl]-4,6-dimethylpyridin-3-amin-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-[(3-Fluorphenyl)ethinyl]-4,6-dimethylpyridin-3-amin-citrat (1:1)
ASK #35782	
Chemical Abstract Service Nr.	467-02-7
Molgewicht	283.3218
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ NO ₃
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-3-hydroxy-17-methylmorphin-7-en-6-on
ASK #35783	
Chemical Abstract Service Nr.	72633-64-8
Molgewicht	282.218
Bruttoformel	C ₁₃ H ₉ F ₃ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	2-Hydroxy- <i>N</i> -[3-(trifluormethyl)phenyl]pyridin-3-carboxamid
ASK #35784	
Chemical Abstract Service Nr.	609-71-2
Formelstamm	(C6-H4-N-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	139.1088
Bruttoformel	C ₆ H ₅ NO ₃
2. Bezeichnung	2-Hydroxypyridin-3-carbonsäure
ASK #35785	

Chemical Abstract Service Nr. 15871-46-2
Formelstamm (C13-H8-F3-N2-O2)⁻ H⁺
Molgewicht 282.218
Bruttoformel C₁₃H₉F₃N₂O₂
2. Bezeichnung 6-[3-(Trifluormethyl)anilino]pyridin-3-carbonsäure

ASK #35787

Chemical Abstract Service Nr. 59361-45-4
Molgewicht 296.2446
Bruttoformel C₁₄H₁₁F₃N₂O₂
Vorzugsbezeichnung Methylniflummat
International Nonproprietary Name (INN.L7)
2. Bezeichnung Methyl{2-[3-(trifluormethyl)anilino]pyridin-3-carboxylat}

ASK #35788

Chemical Abstract Service Nr. 63612-49-7
Molgewicht 316.236
Bruttoformel C₁₂H₁₁F₃N₄O₃
2. Bezeichnung 5-Imino-4,4-dimethyl-1-[4-nitro-3-(trifluormethyl)phenyl]imidazolidin-2-on

ASK #35789

Chemical Abstract Service Nr. 65274-43-3
Molgewicht 318.2055
Bruttoformel C₁₂H₉F₃N₂O₅
2. Bezeichnung 5,5-Dimethyl-3-[4-nitro-3-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-oxazolidin-2,4-dion

ASK #35790

Chemical Abstract Service Nr. 6167-23-3
Molgewicht 438.2382
Bruttoformel C₁₅H₈F₆N₄O₅
2. Bezeichnung 1,3-Bis[4-nitro-3-(trifluormethyl)phenyl]harnstoff

ASK #35791

Chemical Abstract Service Nr. 4740-24-3
Formelstamm (C11-H14-N-O2)⁻ H⁺
Molgewicht 193.2423
Bruttoformel C₁₁H₁₅NO₂
2. Bezeichnung 4-(Butylamino)benzoesäure

ASK #35792

Chemical Abstract Service Nr. 71839-12-8
Molgewicht 207.2689
Bruttoformel C₁₂H₁₇NO₂
2. Bezeichnung Methyl[4-(butylamino)benzoat]

ASK #35793

Molgewicht	641.7914
Bruttoformel	C ₃₆ H ₅₁ NO ₉
2. Bezeichnung	(1 ³ <i>E</i> ,1 ^{3a} <i>S</i> ,1 ⁴ <i>R</i> ,1 ⁷ <i>Z</i> ,1 ^{7a} <i>R</i> ,4 ² <i>R</i> ,4 ⁴ <i>S</i> ,4 ⁶ <i>R</i> ,4 ⁵ <i>S</i> ,5 ⁶ <i>E</i> ,6 ⁷ <i>R</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>S</i> ,10 <i>E</i>)-6'-Cyclohexyl-1 ^{3a} ,4',8-trihydroxy-1 ⁷ -hydroxyimino-1 ⁶ ,5',7,9-tetramethyl-1 ^{3a} ,1 ⁴ ,1 ⁷ ,1 ^{7a} -tetrahydro-1 ² <i>H</i> -3-oxaspiro[1(4,3)benzofurana-4(4,2)oxanacyclohexan-2(1H)-ylidene]

ASK #35794

Molgewicht	785.9598
Bruttoformel	C ₄₃ H ₆₃ NO ₁₂
2. Bezeichnung	(1 ³ <i>E</i> ,1 ^{3a} <i>S</i> ,1 ⁴ <i>R</i> ,1 ⁷ <i>Z</i> ,1 ^{7a} <i>R</i> ,4 ² <i>R</i> ,4 ⁴ <i>S</i> ,4 ⁶ <i>R</i> ,4 ⁵ <i>S</i> ,5 ⁶ <i>E</i> ,6 ⁷ <i>R</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>S</i> ,10 <i>E</i>)-6'-Cyclohexyl-1 ^{3a} ,4'-dihydroxy-1 ⁷ -hydroxyimino-8-[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-5-hydroxy-4-methoxy-6-methyloxan-2-yloxy]-1 ⁶ ,5',7,9-tetramethyl-1 ^{3a} ,1 ⁴ ,1 ⁷ ,1 ^{7a} -tetrahydro-1 ² <i>H</i> -3-oxaspiro[1(4,3)benzofurana-4(4,2)oxanacyclohexan-2(1H)-ylidene]

ASK #35795

Molgewicht	767.9445
Bruttoformel	C ₄₃ H ₆₁ NO ₁₁
2. Bezeichnung	(1 ³ <i>E</i> ,1 ^{3a} <i>S</i> ,1 ⁴ <i>R</i> ,1 ⁷ <i>Z</i> ,1 ^{7a} <i>R</i> ,4 ² <i>R</i> ,4 ⁴ <i>S</i> ,4 ⁶ <i>S</i> ,5 ⁶ <i>E</i> ,6 ⁷ <i>R</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>S</i> ,10 <i>E</i>)-6'-Cyclohexyl-1 ^{3a} -hydroxy-1 ⁷ -hydroxyimino-8-[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-5-hydroxy-4-methoxy-6-methyloxan-2-yloxy]-1 ⁶ ,5',7,9-tetramethyl-1 ^{3a} ,1 ⁴ ,1 ⁷ ,1 ^{7a} -tetrahydro-1 ² <i>H</i> -3-oxaspiro[1(4,3)benzofurana-4(4,2)oxanacyclohexan-2(1H)-ylidene]

ASK #35796

Molgewicht	914.1288
Bruttoformel	C ₅₀ H ₇₅ NO ₁₄
2. Bezeichnung	(1 ³ <i>E</i> ,1 ^{3a} <i>S</i> ,1 ⁴ <i>R</i> ,1 ⁷ <i>Z</i> ,1 ^{7a} <i>R</i> ,4 ² <i>R</i> ,4 ⁴ <i>S</i> ,4 ⁶ <i>R</i> ,5 ⁶ <i>E</i> ,6 ⁷ <i>S</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>S</i> ,10 <i>E</i>)-6'-Cyclohexyl-1 ^{3a} -hydroxy-1 ⁷ -hydroxyimino-8-[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-5-[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-5-hydroxy-4-methoxy-6-methyloxan-2-yloxy]-4-methoxy-6-methyloxan-2-yloxy]-1 ⁶ ,5',7,9-tetramethyl-1 ^{3a} ,1 ⁴ ,1 ⁷ ,1 ^{7a} -tetrahydro-1 ² <i>H</i> -3-oxaspiro[1(4,3)benzofurana-4(4,2)oxanacyclohexan-2(1H)-ylidene]

ASK #35797

Chemical Abstract Service Nr.	131160-13-9
Molgewicht	6383.3101
Bruttoformel	C ₂₇₉ H ₄₂₄ N ₈₂ O ₇₇ S ₇
2. Bezeichnung	Arg-Pro-Asp-Phe-Cys(5 <i>S</i> 5 <i>S</i>)-Leu-Glu-Pro-Pro-Tyr-Thr-Gly-Pro-Cys(14 <i>S</i> 38 <i>S</i>)-Lys-Ala-Arg-Ile-Ile-Arg-Tyr-Phe-Tyr-Asn-Ala-Lys-Ala-Gly-Leu-Cys(30 <i>S</i> 51 <i>S</i>)-Gln-Thr-Phe-Val-Tyr-Gly-Gly-Cys(38 <i>S</i> 14 <i>S</i>)-Arg-Ala
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Aprotinin-(1-56)-Peptid

ASK #35798

Chemical Abstract Service Nr.	125691-77-2
Molgewicht	6440.3614
Bruttoformel	C ₂₈₁ H ₄₂₇ N ₈₃ O ₇₈ S ₇
2. Bezeichnung	Arg-Pro-Asp-Phe-Cys(5 <i>S</i> 5 <i>S</i>)-Leu-Glu-Pro-Pro-Tyr-Thr-Gly-Pro-Cys(14 <i>S</i> 38 <i>S</i>)-Lys-Ala-Arg-Ile-Ile-Arg-Tyr-Phe-Tyr-Asn-Ala-Lys-Ala-Gly-Leu-Cys(30 <i>S</i> 51 <i>S</i>)-Gln-Thr-Phe-Val-Tyr-Gly-Gly-Cys(38 <i>S</i> 14 <i>S</i>)-Arg-Ala
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Aprotinin-(1-57)-Peptid

ASK #35799

Chemical Abstract Service Nr.	125691-95-4
Molgewicht	6622.538
Bruttoformel	C ₂₈₉ H ₄₃₇ N ₈₅ O ₈₁ S ₇
2. Bezeichnung	Glp-Arg-Pro-Asp-Phe-Cys(6S 56S)-Leu-Glu-Pro-Pro-Tyr-Thr-Gly-Pro-Cys(15S 39S)-Lys-Ala-Arg-Ile-Ile-Arg-Tyr-Phe-Tyr-Asn-Ala-Lys-Ala-Gly-Leu-Cys(31S 52S)-Gln-Thr-Phe-Val-Tyr-Gly-Gly-Cys(39S 15S)-A
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(5-Oxopropyl)-Aprotinin; Pyroglutamylaprotinin
ASK #35800	
Chemical Abstract Service Nr.	148563-16-0
Formelstamm	2(C13-H21-N-O3) . H2-O4-S
Molgewicht	576.7
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₄ N ₂ O ₁₀ S
Vorzugsbezeichnung	Levosalbutamolhemisulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L40)
2. Bezeichnung	4-[(1 <i>R</i>)-2- <i>tert</i> -Butylamino-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol-sulfat (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)-2- <i>tert</i> -Butylamino-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanol-sulfat (2:1)
ASK #35801	
Chemical Abstract Service Nr.	859212-16-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	887650-05-7
Molgewicht	576.6154
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₁ F ₃ N ₈ O
Vorzugsbezeichnung	Bafetinib
International Nonproprietary Name	INN.L62:Corr
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; MAR2015; PubChem; SMS; ICTRP; USNCT; ChemIDplus; ChemSpider; NCI.Dict; NCI.Thesaurus; KEGG; MeSH; Pharmavista
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{3-[[[4,5'-Bipyrimidin]-2-yl)amino]-4-methylphenyl]-4-[[[(3 <i>S</i>)-3-(dimethylamino)pyrrolidin-1-yl]methyl]-3-(trifluormethyl)benzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -[3-(4,5'-Bipyrimidin-2-ylamino)-4-methylphenyl]-4-[[[(3 <i>S</i>)-3-(dimethylamino)-1-pyrrolidiny]methyl]-3-(trifluormethyl)benzamid
ASK #35803	
Chemical Abstract Service Nr.	850140-72-6
Molgewicht	485.9384
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₅ ClFN ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Afatinib
International Nonproprietary Name	INN.L65:Corr.CN
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)- <i>N</i> -{4-(3-Chlor-4-fluoranilino)-7-[(3 <i>S</i>)-oxolan-3-yloxy]chinazolin-6-yl}-4-(dimethylamino)but-2-enamid

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2E)-N-{4-(3-Chlor-4-fluoranilino)-7-[(3S)-tetrahydrofuran-3-yloxy]chinazolin-6-yl}-4-(dimethylamino)but-2-enamid
ASK #35804		
	Chemical Abstract Service Nr.	850140-73-7
	Formelstamm	C24-H25-Cl-F-N5-O3 . 2(C4-H4-O4)
	Molgewicht	718.0827
	Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₃ ClFN ₅ O ₁₁
	Vorzugsbezeichnung	Afatinibdimaleat
	International Nonproprietary Name	(INN.L65:Corr.CN)
	2. Bezeichnung	(2E)-N-{4-(3-Chlor-4-fluoranilino)-7-[(3S)-oxolan-3-yloxy]chinazolin-6-yl}-4-(dimethylamino)but-2-enamid-[(2Z)-but-2-endioat] (1:2)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2E)-N-{4-(3-Chlor-4-fluoranilino)-7-[(3S)-tetrahydrofuran-3-yloxy]chinazolin-6-yl}-4-(dimethylamino)but-2-enamid-maleat (1:2)
ASK #35805		
	Chemical Abstract Service Nr.	33795-24-3
	Formelstamm	C13-H16-Cl-N-O . Cl-H
	Molgewicht	274.1862
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ Cl ₂ NO
	Vorzugsbezeichnung	(R)-Ketaminhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L32)
	2. Bezeichnung	(2R)-2-(2-Chlorphenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-on-hydrochlorid (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #35816		
	Chemical Abstract Service Nr.	58748-38-2
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	55353-21-4
	Formelstamm	(C4-H6-O2)x . (C12-H22-O2)y . (C4-H6-O2)z
	2. Bezeichnung	Poly[but-2-ensäure-co-ethenylacetat-co-ethenylneodecanoat] (x:y:z)
	3. Bezeichnung	Poly[vinylacetat-co-vinylneodecanonat-co-but-2-ensäure] (x:y:z)
ASK #35820		
	Chemical Abstract Service Nr.	515814-01-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	368455-04-3
	Molgewicht	1214.6219
	Bruttoformel	C ₆₃ H ₁₁₁ N ₁₁ O ₁₂
	Vorzugsbezeichnung	Voclosporin
	International Nonproprietary Name	INN.L59

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (3*S*,6*S*,9*S*,12*S*,15*S*,18*R*,21*S*,24*S*,27*S*,30*S*)-3-Ethyl-6-[(1*R*,2*R*,4*E*)-1-hydroxy-2-methylhepta-4,6-dien-1-yl]-1,7,10,13,16,18,21,25,31-nonamethyl-12,15,24,30-tetrakis(2-methylpropyl)-9,27-bis(propan-2-yl)ASK #35825

Chemical Abstract Service Nr. 410528-02-8

Formelstamm (C₂₇H₂₉N₂O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 414.5393

Bruttoformel C₂₇H₃₀N₂O₂

Vorzugsbezeichnung Palovaroten

International Nonproprietary Name INN.L61

2. Bezeichnung 4-[(1*E*)-2-{5,5,8,8-Tetramethyl-3-[(1*H*-pyrazol-1-yl)methyl]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalin-2-yl}ethenyl]benzoesäure

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #35827

Chemical Abstract Service Nr. 66082-42-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 50819-35-7; 66524-56-9; 85404-84-8

Molgewicht 773.1748

Bruttoformel C₄₅H₈₈O₉

3. Bezeichnung Triglyceroldiisostearat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Triglyceroldiisostearat

ASK #35830

Chemical Abstract Service Nr. 41927-71-3

Molgewicht 368.6367

Bruttoformel C₂₄H₄₈O₂

2. Bezeichnung Decyltetradecanoat

ASK #35833

2. Bezeichnung Borago-officinalis-Samenöl, raffiniert

3. Bezeichnung Raffiniertes Borretschöl

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.1/2105; Ph.Eur.2008,6.0,6.6/2105

ASK #35834

Chemical Abstract Service Nr. 923-26-2

Molgewicht 144.1684

Bruttoformel C₇H₁₂O₃

2. Bezeichnung (2-Hydroxypropyl)(2-methylprop-2-enoat)

3. Bezeichnung (2-Hydroxypropyl)methacrylat

ASK #35835

2. Bezeichnung Hedera-helix-Klettertriebe

3. Bezeichnung Efeu Klettertriebe

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Efeu für homöopathische Zubereitungen

ASK #35836

2. Bezeichnung Hyoscyamus-niger-Ganzpflanze

3. Bezeichnung Bilsenkraut-Ganzpflanze

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Bilsenkraut für homöopathische Zubereitungen

ASK #35838

Andere Chemical Abstract Service Nr. 7440-22-4; 9007-35-6

2. Bezeichnung Kolloidales, metallisches Silber, das Protein enthält

Zitat Bezeichnung 2 EAB.Def

3. Bezeichnung Kolloidales Silber

Zitat Bezeichnung 3 EAB10.0+3,11.0(2021-2023)/2281

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Kolloidales Silber zum äußerlichen Gebrauch

ASK #35839

Chemical Abstract Service Nr. 762263-14-9

Bruttoformel $C_{809}H_{1301}N_{229}O_{240}S_5$

Vorzugsbezeichnung Epoetin theta

International Nonproprietary Name INN.L57

2. Bezeichnung APPRLIC(7S 161S)DSR VLERYLLEAK EAENITTGC(29S 33S)A EHC(33S 29S)SLNENIT VPDTKVNIFYA WKRMEVGQQA VEVWQGLALL SEAVLRGQAL LVNSSQPWEP LQLHVDKAVS GLRSLTTLR ALGAQKEAIS PPDAASAAPL RTITADTFRK LFRVYSNFLR GKCLKYTGEA C(161S 7S)RTGD (glycosyliert an N 24, N 38, N 83, S 126)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 1-165-Erythropoietin vom Menschen (clone B03XA01) [glycoform theta]

ASK #35843

Chemical Abstract Service Nr. 906673-24-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1073669-75-6; 1187189-21-4

Molgewicht 251.0451

Bruttoformel $C_{14}H_{10}BNO_3$

Vorzugsbezeichnung Crisaborol

International Nonproprietary Name INN.L74

2. Bezeichnung 4-(1-Hydroxy-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-5-yloxy)benzonitril

ASK #35847

2. Bezeichnung Chinarinde, FE mit Ethanol-Glycerol-Salzsäure-Wasser (%-Angaben)

3. Bezeichnung Eingestellter Chinarindenfluidextrakt '

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.4/1818

ASK #35850

3. Bezeichnung Natrium[^{123}I]jodid-Lösung zur Radiomarkierung

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0/2314; Ph.Eur.2005,5.5/2314

ASK #35851

Chemical Abstract Service Nr.	121281-41-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	199618-08-1
Formelstamm	C12-H21-N2-O5-S2-(99m)Tc
Molgewicht	435.44
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₁ N ₂ O ₅ S ₂ Tc
Vorzugsbezeichnung	Technetium(^{99m} Tc)bicisat
International Nonproprietary Name	INN.L31
2. Bezeichnung	(<i>SP-5-35</i>)-[(Diethyl- <i>N,N</i> -ethan-1,2-diyldi- -cysteinato- ⁴ <i>N,N,S,S</i> ')(3-)]oxido(^{99m} Tc)technetium()
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	((99m)Tc)Technetiumbicisat

ASK #35852

Andere Chemical Abstract Service Nr.	121281-41-2
Formelstamm	C12-H21-N2-O5-S2-(99m)Tc
Molgewicht	434.4382
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₁ N ₂ O ₅ S ₂ Tc
2. Bezeichnung	(<i>SP-5-35</i>)-[(Diethyl- <i>N,N</i> -ethan-1,2-diyldi- -cysteinato- ⁴ <i>N,N,S,S</i> ')(3-)]oxido[^{99m} Tc]technetium()-Injektionslösung
3. Bezeichnung	[^{99m} Tc]Technetium-Bicisat-Injektionslösung (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	[(99m)Tc]Technetiumbicisat-Injektionslösung; [(99m)Tc]Technetium-Bicisat-Injektionslösung

ASK #35853

2. Bezeichnung	{[(1 3)-(2-Acetamido-2-desoxy- - -galactopyranose-4-hydrogensulfat)-(1 4)-(- -glucopyranuronoglycan)]-co-[(1 3)-(2-acetamido-2-desoxy- - -galactopyranose-6-hydrogensulfat)-(1 4)-(- -glucopyranuronoglycan)]}
3. Bezeichnung	Chondroitinsulfat-Natrium (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Chondroitinsulfat-A-co-Chondroitinsulfat-C-Natriumsalze

ASK #35854

Chemical Abstract Service Nr.	68611-44-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	60842-32-2
Molgewicht	60.0843
Bruttoformel	O ₂ Si
2. Bezeichnung	Hochdisperses Siliciumdioxid, teilweise alkyliert
3. Bezeichnung	Hochdisperses, hydrophobes Siliciumdioxid

ASK #35861

Formelstamm	(C3-H7-O6-P) ²⁻ Mn2+ . x H2-O
Molgewicht	224.9963

Bruttoformel C₃H₇MnO₆P

2. Bezeichnung (2,3-Dihydroxypropyl und 1,3-Dihydroxypropan-2-yl)dihydrogenphosphat-Mangan()-Salz (1:1) x H₂O

3. Bezeichnung Wasserhaltiges Manganglycerophosphat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Manganglycerophosphat, wasserhaltig; Mangan(II)(2,3-dihydroxypropyl und 1,3-dihydroxypropan-2-yl)phosphat-Gemisch x HO; Manganglycerophosphat, Wasserhaltiges; Glycerophosphorsäure-Mangan(II)-Salz x HO; Glycerol-1- und -2-dihydrogenphosphat-Mangan(II)-Salz-Gemisch x HO; Mangan(II)-glycerinophosphat-alpha,beta-Gemisch x HO; Mangan(II)-glycerophosphat-alpha,beta-Gemisch x HO; Wasserhaltiges Manganglycerophosphat; Glycerol-1- und -2-phosphorsäureester-Mangan(II)-Salz x HO

ASK #35867

Chemical Abstract Service Nr. 359-83-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 10535-38-3; 16760-69-3; 16760-70-6; 21820-34-8; 3411-11-8; 6654-32-6; 6654-33-7; 7313-81-7

Molgewicht 285.4238

Bruttoformel C₁₉H₂₇NO

Vorzugsbezeichnung Pentazocin

International Nonproprietary Name INN.L6

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2002,4.00/1462; Ph.Eur.2008,6.0/1462; GLST; Ph.Eur.2005,5.0/1462; USMI10; MAR28

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*,6*R*,11*R*)-6,11-Dimethyl-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

ASK #35868

Chemical Abstract Service Nr. 64024-15-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 68964-90-9

Formelstamm C₁₉H₂₇N-O . Cl-H

Molgewicht 321.8847

Bruttoformel C₁₉H₂₈ClNO

Vorzugsbezeichnung Pentazocinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L6)

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2008,6.0/1463; Ph.Eur.2002,4.00/1463; Ph.Eur.2005,5.0/1463; GLST; USMI10; MAR28

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*,6*R*,11*R*)-6,11-Dimethyl-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol-hydrochlorid

ASK #35869

Chemical Abstract Service Nr. 17146-95-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 22242-36-0; 22242-37-1; 94293-50-2

Formelstamm C₁₉H₂₇N-O . C₃H₆O₃

Molgewicht 375.5017

Bruttoformel C₂₂H₃₃NO₄

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*,6*R*,11*R*)-6,11-Dimethyl-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol-(2-hydroxypropanoat) (1:1)

3. Bezeichnung Pentazocinlactat

Zitat Bezeichnung 3 GLST; EAB5.1,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/2000; MAR2025

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

	Synonym	(2R,6R,11R)-6,11-Dimethyl-3-(3-methylbut-2-enyl)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol-(2R)-2-hydroxypropanoat
ASK #35873		
	Formelstamm	$2(\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_3)^- \text{Mg}^{2+} \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$
	Molgewicht	238.4756
	Bruttoformel	$\text{C}_6\text{H}_{10}\text{MgO}_6$
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-Hydroxypropansäure-Magnesiumsalz 2 H ₂ O
	3. Bezeichnung	Magnesiumlactat-Dihydrat
	Zitat Bezeichnung 3	EAB5.3,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0(2005-2023)/2160
ASK #35874		
	Chemical Abstract Service Nr.	85536-23-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	72779-87-4; 86088-81-5
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy)ethyl)rapsoamide
ASK #35875		
	Chemical Abstract Service Nr.	625115-52-8
	Molgewicht	408.3891
	Bruttoformel	$\text{C}_{19}\text{H}_{17}\text{FN}_8\text{O}_2$
	Vorzugsbezeichnung	Nelocigat
	International Nonproprietary Name	INN.L67
	Zitat Bezeichnung 1	PubChem; CAS (SciFinder); ChemIDplus
	2. Bezeichnung	Methyl[<i>N</i> -(4,6-diamino-2-{1-[(2-fluorphenyl)methyl]-1 <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>b</i>]pyridin-3-yl}pyrimidin-5-yl)carbamat]
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Riocigat-Metabolit 1; Methyl[(4,6-diamino-2-{1-[(2-fluorphenyl)methyl]-1 <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>b</i>]pyridin-3-yl}pyrimidin-5-yl)carbamat]
ASK #35880		
	Chemical Abstract Service Nr.	103239-24-3
	Formelstamm	$(\text{C}_{20}\text{H}_{30}\text{N}_6\text{O}_{12}\text{S}_2)^{2-} 2\text{Na}^+$
	Molgewicht	656.5947
	Bruttoformel	$\text{C}_{20}\text{H}_{30}\text{N}_6\text{Na}_2\text{O}_{12}\text{S}_2$
	Vorzugsbezeichnung	Oxiglutation-Dinatrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L31)
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -(2,2'-Disulfandiylbis((1 <i>R</i>)-1-[(carboxymethyl)carbamoyl]ethyl))bis(-glutamin)-Dinatriumsalz
ASK #35881		
	Chemical Abstract Service Nr.	66898-62-2
	Molgewicht	414.3341
	Bruttoformel	$\text{C}_{21}\text{H}_{13}\text{F}_3\text{N}_2\text{O}_4$
	Vorzugsbezeichnung	Talniflumat
	International Nonproprietary Name	INN.L19
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(1 <i>R</i>)-3-Oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl]{2-[3-(trifluormethyl)anilino]pyridin-3-carboxylat}
ASK #35882		

Chemical Abstract Service Nr.	96847-54-0
Molgewicht	246.348
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Levomilnacipran
International Nonproprietary Name	INN.L62:Corr.SF
Zitat Bezeichnung 1	USNCT; MeSH; ChemIDplus; PubChem; KEGG.D10072; ICTRP; SMS; USAN; CAS (SciFinder); EUCTR
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-2-(Aminomethyl)- <i>N,N</i> -diethyl-1-phenylcyclopropan-1-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(+)-Milnacipran [falsche Bezeichnung]; (1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-2-Aminomethyl- <i>N,N</i> -diethyl-1-phenylcyclopropancarboxamid; (-)-Mildalcipran [Hydrochlorid: (+)]; (-)-Milnacipran [Hydrochlorid: (+)]; (1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-Milnacipran

ASK #35883

Chemical Abstract Service Nr.	175131-60-9
Formelstamm	C15-H22-N2-O . Cl-H
Molgewicht	282.8089
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₃ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Levomilnacipranhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L62:Corr.SF)
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-2-(Aminomethyl)- <i>N,N</i> -diethyl-1-phenylcyclopropan-1-carboxamid-hydrochlorid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(-)-Milnacipran-(+)-hydrochlorid (1:1); (+)-Mildalcipranhydrochlorid [N.B.: (+)-Hydrochlorid --> (-)-Base]; (+)-Milnacipranhydrochlorid [N.B.: (+)-Hydrochlorid --> (-)-Base]

ASK #35885

Chemical Abstract Service Nr.	916055-92-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1055877-28-5; 1378943-67-9; 73232-52-7; 83387-25-1
Formelstamm	(C21-H26-N-O4)+ Br ⁻
Molgewicht	436.3394
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ BrNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Methylnaltrexonbromid
International Nonproprietary Name	INN.L72:corr.CN,CAS,SF
2. Bezeichnung	(17 <i>R</i>)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5 -epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxomorphinan-17-iumbromid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)- <i>N</i> -(Cyclopropylmethyl)noroxymorphon-methobromid; (17 <i>R</i>)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxo-14beta-morphinan-iumbromid; (<i>R</i>)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxomorphinan-17-ium-bromid; Naltrexonmethobromid; Methylnaltrexoniumbromid; <i>N</i> -(Cyclopropylmethyl)noroxymorphonmethobromid; Naltrexonmethylobromid; (17 <i>R</i>)- <i>N</i> -Methylnaltrexoniumbromid

ASK #35886

Formelstamm (C11-H20-O2)x . (C6-H9-N-O)y

2. Bezeichnung Poly[1-ethenylpyrrolidin-2-on-co-(2-ethylhexyl)prop-2-enoat] (x:y)

3. Bezeichnung Poly[(2-ethylhexyl)acrylat-co-1-vinyl-2-pyrrolidon] (x:y)

ASK #35887

Chemical Abstract Service Nr. 28757-47-3

Formelstamm (C8-H17-N5)x

2. Bezeichnung Poly(iminoimidocarbonyliminoimidocarbonyliminohexan-1,6-diyl)

ASK #35891

Chemical Abstract Service Nr. 853268-20-9

Formelstamm (C17-H17-F-N3-O3)⁻ H⁺ . H2-O4-S

Molgewicht 429.42

Bruttoformel C₁₇H₂₀FN₃O₇S

Vorzugsbezeichnung Ciprofloxacin-sulfat (1:1)

International Nonproprietary Name (INN.L24)

2. Bezeichnung 1-Cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure-sulfat (1:1)

ASK #35892

Chemical Abstract Service Nr. 928134-65-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1304733-26-3

Molgewicht 227.237

Bruttoformel C₁₃H₁₀FN₃

Vorzugsbezeichnung Osilodrostat

International Nonproprietary Name INN.L72

2. Bezeichnung 4-[(5*R*)-6,7-Dihydro-5*H*-pyrrolo[1,2-*c*]imidazol-5-yl]-3-fluorbenzonitril

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #35893

Formelstamm C13-H10-F-N3 . H3-O4-P

Molgewicht 325.2322

Bruttoformel C₁₃H₁₃FN₃O₄P

Vorzugsbezeichnung Osilodrostatphosphat

International Nonproprietary Name (INN.L72)

2. Bezeichnung 4-[(5*R*)-6,7-Dihydro-5*H*-pyrrolo[1,2-*c*]imidazol-5-yl]-3-fluorbenzonitril-phosphat (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #35894

Chemical Abstract Service Nr. 1065019-70-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1107664-45-8

Formelstamm (C204-H261-N59-O111-P17-S17)17⁻ 17H⁺

Molgewicht	6404.3778
Bruttoformel	C ₂₀₄ H ₂₇₈ N ₅₉ O ₁₁₁ P ₁₇ S ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Gataparsen
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	2'- <i>O</i> -(2-Methoxyethyl)-5-methyl- <i>P</i> -thiouridylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)- <i>P</i> -thioguanilyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)-5-methyl- <i>P</i> -thiouridylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)- <i>P</i> -thioguanilyl-(3' 5')-2'-desoxy-5-methyl- <i>P</i> -thiouridylyl-(3' 5')
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #35895	
Chemical Abstract Service Nr.	928768-71-2
Formelstamm	(C204-H261-N59-O111-P17-S17)17 ⁻ 17Na ⁺
Molgewicht	6778.0689
Bruttoformel	C ₂₀₄ H ₂₆₁ N ₅₉ Na ₁₇ O ₁₁₁ P ₁₇ S ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Gataparsen-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L65)
2. Bezeichnung	2'- <i>O</i> -(2-Methoxyethyl)-5-methyl- <i>P</i> -thiouridylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)- <i>P</i> -thioguanilyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)-5-methyl- <i>P</i> -thiouridylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)- <i>P</i> -thioguanilyl-(3' 5')-2'-desoxy-5-methyl- <i>P</i> -thiouridylyl-(3' 5')
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #35899	
Chemical Abstract Service Nr.	877606-63-8
Molgewicht	481.5095
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₆ F ₃ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Afacifenacin
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i>)-4-Phenyl-3-(1-{[3-(trifluormethoxy)phenyl]methyl}piperidin-4-yl)-3,4-dihydrochinazolin-2(1 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name
ASK #35900	
Chemical Abstract Service Nr.	877614-61-4
Formelstamm	C27-H26-F3-N3-O2 . C4-H4-O4
Molgewicht	597.5816
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₀ F ₃ N ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Afacifenacinfumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L63)
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i>)-4-Phenyl-3-(1-{[3-(trifluormethoxy)phenyl]methyl}piperidin-4-yl)-3,4-dihydrochinazolin-2(1 <i>H</i>)-on-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #35901

Formelstamm 2(C27-H26-F3-N3-O2) . 3(C4-H4-O4)

Molgewicht 1311.2354

Bruttoformel C₆₆H₆₄F₆N₆O₁₆

Vorzugsbezeichnung Afacifenacinesquifumarat

International Nonproprietary Name (INN.L63)

2. Bezeichnung (4*S*)-4-Phenyl-3-(1-[[3-(trifluormethoxy)phenyl]methyl]piperidin-4-yl)-3,4-dihydrochinazolin-2(1*H*)-on-[(2*E*)-but-2-endioat] (2:3)

Zitat Bezeichnung 2 (eINN.CN)

ASK #35902

Chemical Abstract Service Nr. 603139-19-1

Molgewicht 525.5588

Bruttoformel C₂₅H₂₇F₄N₃O₃S

Vorzugsbezeichnung Odanacatib

International Nonproprietary Name INN.L60

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (2*S*)-*N*-(1-Cyancyclopropyl)-4-fluor-4-methyl-2-(((1*S*)-2,2,2-trifluor-1-[4'-(methansulfonyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]ethyl)amino)pentanamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #35903

Chemical Abstract Service Nr. 792921-10-9

Formelstamm 2(C2179-H3335-N570-O663-S19) . 2(C1033-H1590-N279-O335-S6)

Molgewicht 144000

Bruttoformel C₆₄₂₄H₉₈₅₀N₁₆₉₈O₁₉₉₆S₅₀

Vorzugsbezeichnung Abagovomab

International Nonproprietary Name INN.L57

2. Bezeichnung [A]QVKLQESGAE LARPGASVKL SCKASGYTFT NYWMQWVKQR PGQGLDWIGA IYPGDGNTRY THKFKGKATL TADKSSSTAY MQLSSLASED SGVYYCARGE GNYAWFAYWG QGTTVTVSSA KTTTPSVYPL APGSAAQTNS MVTGLCLVKG YFPEPVTVTW NSGSLSSGVH TFAVLQSDL YTLSSSVTVP SSTWPSETVT CNVAHPASST KVDKKIVPRD CGC(A223S C223S)KPC(A226S C226S)IC(A228S C228S)TV PEVSSVFIFP PKPKDVLIT LTPKVTCVVV DISKDDPEVQ FSWFVDDVEV HTAQTPREE QFNSTFRSVS ELPIMHQDWL NGKEFKCRVN SAAFPAPIEK TISKTGRPK APQVYTIPPP KEQMAKDKVS LTCMITDFFP EDITVEWQWN GQPAENYKNT QPIMDTDGSY FVYSKLVQK SNWEAGNTFT CSVLHEGLHN HHTKSLSHS PGK [B]DIELTQSPAS LSASVGETVT ITCQASENIY SYLAWHQQKQ GKSPQLLVYN AKTLAGGVSS RFSGSGSGTH FSLKIKSLQP EDFGIYYCQH HYGILPTFGG GTKLEIKRAD AAPTVSIFPP SSEQLTSGGA SVVCFLNNFY PKDINVKWKI DGSERQNGVL NSWTDQDSKD STYSMSSTLT LTKDEYERHN SYTCEATHKT STSPIVKSFN RNEC [C]QVKLQESGAE LARPGASVKL SCKASGYTFT NYWMQWVKQR PGQGLDWIGA IYPGDGNTRY THKFKGKATL TADKSSSTAY MQLSSLASED SGVYYCARGE GNYAWFAYWG QGTTVTVSSA KTTTPSVYPL APGSAAQTNS MVTGLCLVKG YFPEPVTVTW NSGSLSSGVH TFAVLQSDL YTLSSSVTVP SSTWPSETVT CNVAHPASST KVDKKIVPRD CGC(C223S A223S)KPC(C226S A226S)IC(C228S A228S)TV PEVSSVFIFP PKPKDVLIT LTPKVTCVVV DISKDDPEVQ FSWFVDDVEV HTAQTPREE QFNSTFRSVS ELPIMHQDWL NGKEFKCRVN SAAFPAPIEK TISKTGRPK APQVYTIPPP KEQMAKDKVS LTCMITDFFP EDITVEWQWN GQPAENYKNT QPIMDTDGSY FVYSKLVQK SNWEAGNTFT CSVLHEGLHN HHTKSLSHS PGK [D]DIELTQSPAS LSASVGETVT ITCQASENIY SYLAWHQQKQ GKSPQLLVYN AKTLAGGVSS RFSGSGSGTH FSLKIKSLQP EDFGIYYCQH HYGILPTFGG GTKLEIKRAD AAPTVSIFPP SSEQLTSGGA SVVCFLNNFY PKDINVKWKI DGSERQNGVL NSWTDQDSKD STYSMSSTLT LTKDEYERHN SYTCEATHKT STSPIVKSFN RNEC

ASK #35904

Chemical Abstract Service Nr. 123748-56-1

	Formelstamm	(C22-H34-(123)I-O2) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	454.4185
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₅ IO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Iodofiltinsäure (¹²³ I)
	International Nonproprietary Name	INN.L57
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-15-{4-[(¹²³ I)Iod]phenyl}-3-methylpentadecansäure
ASK #35905	Chemical Abstract Service Nr.	116754-87-1
	Formelstamm	(C22-H34-I-O2) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	458.4166
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₅ IO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Iodofiltinsäure
	International Nonproprietary Name	(INN.L57)
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-15-(4-Iodphenyl)-3-methylpentadecansäure
ASK #35906	Chemical Abstract Service Nr.	68392-35-8
	Molgewicht	387.514
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₉ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Afimoxifen
	International Nonproprietary Name	INN.L57
	2. Bezeichnung	4-(1-{4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl}-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenol
ASK #35907	Chemical Abstract Service Nr.	862111-32-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1609655-49-3; 924289-53-2
	Molgewicht	96900
	Bruttoformel	C ₄₃₁₈ H ₆₇₈₈ N ₁₁₆₄ O ₁₃₀₄ S ₃₂
	Vorzugsbezeichnung	Aflibercept
	International Nonproprietary Name	INN.L57
	Zitat Bezeichnung 1	NCI.Thesaurus; ChEMBL; DrugInfo; HSDB; KEGG; USAN; CAS (SciFinder); ROMP2017; AdisInsight; ICTRP; G-SRS; SMS; MAR2017; BAN; EUCTR; USNCT; ATC; AAN; ChemIDplus; DrugBank; Pharmavista; PubChem; MeSH; NCI.Dict
	2. Bezeichnung	SDTGRPFVEM YSEIPEIIHM TEGRELVIPC RVTSPNITVT LKKFPLDTLI PDGKRIWDS RKGFIISNAT YKEIGLLTCE ATVNGHLYKT NYLTHRQTNT IIDVVLSPSH GIELSVGEKL VLNCTARTEL NVGIDFNWEY PSSKHQHKKL VNRDLKTQSG SEMKKFLSTL TIDGVTRSDQ GLYTCAASSG LMTKKNSTFV RVHEKDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR DELTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTP PVLDSGDSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSP G, 30,79:124,185:246,306:352,410-Tetrakis(disulfid), 211,211':214,214'-Bis(disulfid)-Dimer, [36,68,123,196,282]Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Des(Lys(432))-[Vaskulärendothelwachstumsfaktor-Rezeptor 1 (VEGFR1, human)-(103-206)-Peptid (1-104) (mit Ig-ähnlicher C2-Typ-2-Domäne)]-[Vaskulärendothelwachstumsfaktor-Rezeptor 2 (VEGFR2, human)-(206-308)-Peptid (103-205) (mit Ig-ähnlichem C2-Typ-3-Domänenfragment)]-[C-terminales Immunglobulin-G1-227-Peptid (206-432) (Fc fragment, human)]-Fusionsprotein-211,211':214,214'-Bis(disulfid)-Dimer

ASK #35908

Chemical Abstract Service Nr. 473553-86-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 447398-68-7

Vorzugsbezeichnung Alferminogen tadenovec

International Nonproprietary Name INN.L57

Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista

2. Bezeichnung Rekombinanter humaner Adenovirus 5 (nicht replikationsfähig, ohne E1-Gen) mit einer cDNA-Sequenz für humanen Fibroblasten-Wachstumsfaktor 4 und einer Cytomegalovirus-Promotorsequenz

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #35909

Chemical Abstract Service Nr. 541550-19-0

Molgewicht 418.4915

Bruttoformel $C_{23}H_{26}N_6O_2$

Vorzugsbezeichnung Apilimod

International Nonproprietary Name INN.L57

2. Bezeichnung 4-{2-[(3-Methylphenyl)methyliden]hydrazinyl}-6-(morpholin-4-yl)-2-[2-(pyridin-2-yl)ethoxy]pyrimidin

ASK #35910

Chemical Abstract Service Nr. 160707-69-7

Molgewicht 229.2562

Bruttoformel $C_8H_{11}N_3O_3S$

Vorzugsbezeichnung Apricitabin

International Nonproprietary Name INN.L57

2. Bezeichnung 4-Amino-1-[(2*R*,4*R*)-2-hydroxymethyl-1,3-oxathiolan-4-yl]pyrimidin-2(1*H*)-on

ASK #35911

Chemical Abstract Service Nr. 648904-28-3

Formelstamm 2(C2211-H3390-N577-O679-S15) . 2(C1012-H1583-N274-O342-S6)

Molgewicht 145302.8516

Bruttoformel $C_{6446}H_{9946}N_{1702}O_{2042}S_{42}$

Vorzugsbezeichnung Bavituximab

International Nonproprietary Name INN.L57

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung

[A]EVQLQQSGPE LEKPGASVKL SC(22S 96S)KASGYSFT GYNMNVVKQS HGKSLEWIGH IDPYYGDTSY NQKFRGKATL TVDKSSSTAY MQLKSLTSED SAVYYC(96S 22S)VKGG YYGHWFYFDVW GAGTTVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGC(147S 203S)LVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YIC(203S 147S)NVNHKPS NTKVDKKVEP KSC(A223S B214S)DKTHTC(A229S C229S)P PC(A232S C232S)PAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTC(264S 324S)VVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLNQDQWLNK EYKC(324S 264S)KVSNA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTC(370S 428S) LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LQSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSC(428S 370S)SV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [B]DIQMTQSPSS LSASLGERVS LTC(23S 88S)RASQDIG SSLNWLQQGP DGTIKRLIYA TSSLDGVPK RFSGSRSGSD YSLTSSLES EDFVDYYC(88S 23S)LQ YVSSPPTFGA GTKLELKRAD AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVC(134S 194S)LLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYAC(194S 134S)EVTHQG LSSPVTKSFN RGEY(B214S A223S) [C]EVQLQQSGPE LEKPGASVKL SC(22S 96S)KASGYSFT GYNMNVVKQS HGKSLEWIGH IDPYYGDTSY NQKFRGKATL TVDKSSSTAY MQLKSLTSED SAVYYC(96S 22S)VKGG YYGHWFYFDVW GAGTTVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGC(147S 203S)LVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YIC(203S 147S)NVNHKPS NTKVDKKVEP KSC(C223S D214S)DKTHTC(C229S A229S)P PC(C232S A232S)PAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTC(264S 324S)VVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLNQDQWLNK EYKC(324S 264S)KVSNA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTC(370S 428S) LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LQSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSC(428S 370S)SV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [D]DIQMTQSPSS LSASLGERVS LTC(23S 88S)RASQDIG SSLNWLQQGP DGTIKRLIYA TSSLDGVPK RFSGSRSGSD YSLTSSLES EDFVDYYC(88S 23S)LQ YVSSPPTFGA GTKLELKRAD AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVC(134S 194S)LLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYAC(194S 134S)EVTHQG LSSPVTKSFN RGEY(D214S C223S)

ASK #35912

Chemical Abstract Service Nr.	194785-19-8
Molgewicht	428.5213
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Bedoradrin
International Nonproprietary Name	INN.L57
2. Bezeichnung	2-[(7S)-7-((2R)-2-Hydroxy-2-[4-hydroxy-3-(2-hydroxyethyl)phenyl]ethyl)amino]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalin-2-yloxy]-N,N-dimethylacetamid

ASK #35913

Chemical Abstract Service Nr.	627861-07-8
Bruttoformel	C ₅₀₅₈₇ H ₆₃₄₇₄ N ₁₉₅₅₃ O ₃₁₀₄₆ P ₅₁₈₁
Vorzugsbezeichnung	Beperminogen perplasmid
International Nonproprietary Name	INN.L57
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	Plasmid-DNA mit eingefügter cDNA-Sequenz für den humanen Hepatozyten-Wachstumsfaktor und einem Cytomegalovirus-Promotor [5181 Basen]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #35914

Chemical Abstract Service Nr.	9001-27-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	114046-09-2; 9035-62-5
Vorzugsbezeichnung	Beroctocog alfa
International Nonproprietary Name	INNv.L112:Corr.CN,SF
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H(1-741)]ATRRYYLGAV ELSWDYMQSD LGELPVDARF PPRVPKSFPF NTSVVYKKT L FVEFTDHLFN IAKPRPPWMG LLGPTIQAEV YDTVITLKN MASHPVSLHA VGVSYWKASE GAEYDDQTSQ REKEDDKVFP GGSHTYVWQV LKENGPMASD PLCLTYSYLS HVDLVKDLNS GLIGALLVCR EGSLAKEKTQ TLHKFILLFA VFDEGKSWHS ETKNSLMQDR DAASARAWPK MHTVNGYVNR SLPGLIGCHR KSVYWHVIGM GTTPEVHSIF LEGHTFLVRN HRQASLEISP ITFLTAQTLL MDLGQFLLFC HISSHQHDGM EAYVKVDSCP EEPQLRMKN EEAEDYDDDL TDSEMDVVRF DDNSPFSFIQ IRSVAKKHPK TWVHYIAEE EDWDYAPLVL APDDRSYKSQ YLNNGPQRIG RYKVKVRFMA YDETFKTRE AIQHESGILG PLYGEVGD T LLIIFKNQAS RPYNIYPHGI TDVRPLYRR LPKGVKHLKD FPILPGEIFK YKWTVTVEDG PTKSDPRCLT RYSSFFVNME RDLASGLIG LLIYKESVD QRGNQIMSDK RNVILFSVFD ENRSWYLTEN

IQRFLPNPAG VQLEDPEFQA SNIMHSINGY VFDSLQLSVC LHEVAYWYIL SIGAQTDFLS VFFSGYTFKH KMYVEDTLTL PPFSGETVFM SMENPGLWIL GCHNSDFRNR GMTALLKVSS CDKNTGDYEE DSYEDISAYL LSKNNAIEPR S [L(1649-2332)]EI TRTTLQSDQE EIDYDDTISV EMKKEDFDIY DEDENQSPRS FQKTRHYFI AAVERLWDYG MSSSPHVLNR RAQSGSVPQF KKVVFEFTD GSFTQPLYRG ELNEHLGLLG PYIRAEVEDN IMVTFRNQAS RPYSFYSSLI SYEEDQRQGA EPRKNFVKPN ETKTYFWKVQ HHMAPTKDEF DCKAWAYFSD VDLEKDVHSG LIGPLLCHT NTLNPAHGRQ VTVQEFALFF TIFDETKSWY FTE NMERNCR APCNIQMEDP TFKENYRFHA INGYIMDTLP GLVMAQDQRI RWYLLSMGSN ENIHSIHFSG HVFTVRKKEE YKMALYNLYP GVFE TVEMLP SKAGIWRVEC LIGEHLHAGM STLFLVYSNK CQTPLGMASG HIRDFQITAS GQYGQWAPKL ARLHYSGSIN AWSTKEPFSW IKVDLLAPMI IHGIKTQGAR QKFSSLYISQ FIIMYSLDGK KWQTYRGNST GTLMVFFGNV DSSGIKHNI NPPIIARYIR LHPHYSIRS TLRMELMGCD LNSCSMPLGM ESKAISDAQI TASSYFTNMF ATWSPSKARL HLQGRSNAWR PQVNNPKEWL QVDFQKTMKV TGVTTQGVKS LLTSMYVKEF LISSSQDGHQ WTLFFQNGKV KVFQGNQDSF TPVVNSLDPP LLTRYLRIHP QSVVHQIALR MEVLGCEAQD LY, 153,179:248,329:528,554:630,711:1832,1858:1899,1903:2021,2169:2174,2326-Octakis(disulfid), Asn41,Asn239,Asn1810,Asn2118-*N*⁴-glycosyliert, Tyr346,Tyr718,Tyr719,Tyr723,Tyr1664,Tyr1680-*O*-sulfonyliert

ASK #35915

Chemical Abstract Service Nr.	189691-06-3
Molgewicht	1025.1627
Bruttoformel	C ₅₀ H ₆₈ N ₁₄ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Bremelanotid
International Nonproprietary Name	INN.L57
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,9 <i>R</i> ,12 <i>S</i> ,15 <i>S</i>)-15-[(2 <i>S</i>)-2-Acetamidohexanamido]-9-benzyl-6-(3-carbamimidamidopropyl)-12-[(1 <i>H</i> -imidazol-4-yl)methyl]-3-[(1 <i>H</i> -indol-3-yl)methyl]-2,5,8,11,14,17-hexoxo-1,4,7,10,13,18-hexaazacyclooctan-1-yl-L-phenylalanyl-L-arginyl-L-tryptophyl-L-lysine
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1,6-Anhydro-N-[(2 <i>S</i>)-2-Acetamidohexanoyl]-L-α-aspartyl-L-histidinyl-D-phenylalanyl-L-arginyl-L-tryptophyl-L-lysine

ASK #35916

Chemical Abstract Service Nr.	9026-00-0
Molgewicht	76300
Bruttoformel	C ₃₄₃₄ H ₅₂₅₈ N ₈₉₄ O ₁₀₄₁ S ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Bucelipase alfa
International Nonproprietary Name	INN.L57
2. Bezeichnung	AKLGAVYTEG GFVEGVNKKL GLLGDSVDIF KGIPFAAPTK ALNPQPHPG WQGTAKKKNF KKRCLQATIT QDSTYGDEDC LYLNWVPPQ RKQVSRDLPV MIWIYGGAFL MSGHGANFL NNYLYDGEEI ATRGNVIVVT FNYRVGPLGF LSTGDANLPG NYGLRDQHMA IAWVKRNIAA FGGDPNNITL FGESAGGASV SLQTLSPYNK GLIRRAISQS GVALSPWVIQ KNPLFWAKKV AEKVGCPVGD AARMAQCLKV TDPRALTAY KVPLAGLEYM MLHYVGFVPV IDGDFIPADP INLYANAADI DYIAGTNNMD GHIFASIDMP AINKGNKKVT EEDFYKLVSE FTITKGLRGA KTTFDVYTES WAQDPSQENK KKTVDVFETD VLFLVPTEIA LAQHRANAKS AKTYAYLFH PSRMPVYPKW VGADHADDIQ YVFGKPFATP TGYRPQDRV SKAMIAWYTN FAKTGDPNMG DSAVPTHWEP YTTENSGYLE ITKKMGSSSM KRSLRTNFLR YWTLTYLALP TVTDQEATPV PPTGDSEATP VPPTGDSETA PVPPTGDSGA PPVPTGDSG APPVPTGDS GAPPVPTGD SGAPPVPTG DSGAPPVPT GDSGAPPVPV TGDGAPPVP PTGDAGPPPV PPTGDSGAPP VPPTGDSGAP PVTPTGDSET APVPTGDSG APPVPTGDS EAAPVPTDD SKEAQMPAVI RF, 64,80:246,257-Bis(disulfid), glycosyliert an N187, T538, T549, T559, T576, T587, T598, T609, T620, T631, T642

ASK #35917

Chemical Abstract Service Nr.	216167-92-9
Formelstamm	(C ₃₃ H ₄₉ O ₄ S ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	574.8777
Bruttoformel	C ₃₃ H ₅₀ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Camobucol
International Nonproprietary Name	INN.L57

	Zitat Bezeichnung 1	SMS
	2. Bezeichnung	2-{2,6-Di- <i>tert</i> -butyl-4-[2-(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyphenyl)sulfanyl]propan-2-ylsulfanyl]phenoxy}essigsäure
ASK #35918	Chemical Abstract Service Nr.	183659-72-5
	Molgewicht	302.3682
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ N ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Catramilast
	International Nonproprietary Name	INN.L57
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	1-[(2 <i>S</i>)-2-{3-[(Cyclopropyl)methoxy]-4-methoxyphenyl}propyl]-1 <i>H</i> -imidazol-2(3 <i>H</i>)-on
ASK #35919	Chemical Abstract Service Nr.	284019-34-7
	Molgewicht	385.4402
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ N ₅ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Denibulin
	International Nonproprietary Name	INN.L57
	2. Bezeichnung	Methyl[(5-{4-[(2 <i>S</i>)-2-aminopropanamido]phenylsulfanyl}-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl)carbamat]
ASK #35920	Chemical Abstract Service Nr.	762260-74-2
	Molgewicht	27324.1913
	Bruttoformel	C ₁₂₁₀ H ₁₈₃₈ N ₃₃₂ O ₃₇₃ S ₁₀
	Vorzugsbezeichnung	Efungumab
	International Nonproprietary Name	INN.L57
	2. Bezeichnung	MAEVLVESG AEVKKPGESL RISCKGSGCI ISSYWISWVR QMPGKGLEWM GKIDPGDSYI NYSPSFQGHV TISADKSINT AYLQWNSLKA SDTAMYYCAR GGRDFGDSFD YWGQGTLLTV SSGGGGSGGG GSGGGGSDVW MTQSPSFLSA FVGDRITITC RASSGISRYL AWYQQAPGKA PKLLIYAAS LQTGVPSRFS GSGSGTEFTL TINSLPEDF ATYYCQHLNS YPLTFGGGK VDIKRAAALE HHHHHH
ASK #35921	Chemical Abstract Service Nr.	188181-42-2
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	675837-43-1
	Molgewicht	507.6627
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₅ N ₃ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Elacytarabin
	International Nonproprietary Name	INN.L62
	2. Bezeichnung	(9 <i>E</i>)-[1-(4-Amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl)-1-desoxy- - -arabinofuranos-5- <i>O</i> -yl]octadec-9-enoat
ASK #35922	Chemical Abstract Service Nr.	216167-95-2
	Formelstamm	(C35-H53-O4-S2) ⁻ H ⁺

	Molgewicht	602.9309
	Bruttoformel	C ₃₅ H ₅₄ O ₄ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Elsibucol
	International Nonproprietary Name	INN.L57
	2. Bezeichnung	4-{2,6-Di- <i>tert</i> -butyl-4-[2-(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyphenyl)sulfanyl]propan-2-ylsulfanyl]phenoxy}butansäure
ASK #35923		
	Chemical Abstract Service Nr.	145435-72-9
	Molgewicht	777.0376
	Bruttoformel	C ₄₀ H ₇₆ N ₂ O ₁₂
	Vorzugsbezeichnung	Gamithromycin
	International Nonproprietary Name	INN.L57
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN
	2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>S</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-13-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy)-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-7-propyl-11-[3,4,6-tridesoxy-3-(dime
ASK #35924		
	Chemical Abstract Service Nr.	863884-77-9
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1221574-24-8
	Formelstamm	(C34-H32-Br-N6-O3) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	653.5682
	Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₃ BrN ₆ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Deleobuvir
	International Nonproprietary Name	INN.L70
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-3-(2-{1-[2-(5-Brompyrimidin-2-yl)-3-cyclopentyl-1-methyl-1 <i>H</i> -indol-6-carboxamido]cyclobutyl}-1-methyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-6-yl)prop-2-ensäure
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #35925		
	Chemical Abstract Service Nr.	1370023-80-5
	Formelstamm	(C34-H32-Br-N6-O3) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	675.5501
	Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₂ BrN ₆ NaO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Deleobuvir-Natrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L70)
	2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-3-(2-{1-[2-(5-Brompyrimidin-2-yl)-3-cyclopentyl-1-methyl-1 <i>H</i> -indol-6-carboxamido]cyclobutyl}-1-methyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-6-yl)prop-2-ensäure-Natriumsalz (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #35926		
	Chemical Abstract Service Nr.	218791-21-0

Formelstamm	C21-H35-N5 . Cl2-Mn
Molgewicht	483.3801
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₅ Cl ₂ MnN ₅
Vorzugsbezeichnung	Imisopasem-Mangan
International Nonproprietary Name	INN.L82:Corr.CN
2. Bezeichnung	(PBPY-7-11-2344'3')-Dichlorido[(1 ¹ R,1 ² R,7 ¹ R,7 ² R)-2,6,8,11-tetraaza-4(2,6)-pyridina-1,7(1,2)-dicyclohexanacycloundecaphan- ⁵ N ² ,N ^{1,4} ,N ⁶ ,N ⁸ ,N ¹¹]mangan
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(PBPY-7-11-2344'3')-Dichloro[(1(1)R,1(2)R,7(1)R,7(2)R)-2,6,8,11-tetraaza-4(2,6)-pyridina-1,7(1,2)-dicyclohexanacycloundecaphan-kappa(5)N(2),N(4(1)),N(6),N(8),N(11)]mangan
ASK #35927	
Chemical Abstract Service Nr.	154357-42-3
Formelstamm	(C19-H20-F-N2-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	360.3794
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ FN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Levonadifloxacin
International Nonproprietary Name	INN.L57
2. Bezeichnung	(5S)-9-Fluor-8-(4-hydroxypiperidin-1-yl)-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1 <i>H</i> ,5 <i>H</i> -pyrido[3,2,1- <i>ij</i>]chinolin-2-carbonsäure
ASK #35928	
Chemical Abstract Service Nr.	845816-02-6
Formelstamm	2(C2184-H3379-N588-O670-S16) . 2(C989-H1537-N272-O331-S5)
Molgewicht	143599.0211
Bruttoformel	C ₆₃₄₆ H ₉₈₃₂ N ₁₇₂₀ O ₂₀₀₂ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Lexatumumab
International Nonproprietary Name	INN.L57
2. Bezeichnung	[A]EVQLVQSGGG VERPGGSLRL SC(22S 96S)AASGFTFD DYGMWVRQA PGKGLEWVSG INWNGGSTGY ADSVKGRVTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYC(96S 22S)AKIL GAGRGWYFDL WGKGTTVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGC(148S 204S)LV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYIC(204S 148S)NVNHKP SNTKVDKRVE PKSC(A224S B213S)DKTHTC(A230S C230S)PPC(A233S C233S)PAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTC(265S 325S)VVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKC(325S 265S)KVSNNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT C(371S 429S)LVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTPP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSC(429S 371S)S VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [B]SSELTQDPAV SVALGQTVRI TC(22S 87S)QGDSLRSY YASWYQQKPG QAPVLVIYGK NNRPSGIPDR FSGSSSGNTA SLTITGAQAE DEADYYC(87S 22S)NSR DSSGNHVVFG GGTKLTVLGQ PKAAPSVTLF PPSSEELQAN KATLVC(136S 195S)LISD FYPGAVTVAW KADSSPVKAG VETTTPSKQS NNKYAASSYL SLTPEQWKSH RSYSC(195S 136S)QVTHE GSTVEKTVAP TEC(B213S A224S)S [C]EVQLVQSGGG VERPGGSLRL SC(22S 96S)AASGFTFD DYGMWVRQA PGKGLEWVSG INWNGGSTGY ADSVKGRVTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYC(96S 22S)AKIL GAGRGWYFDL WGKGTTVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGC(148S 204S)LV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYIC(204S 148S)NVNHKP SNTKVDKRVE PKSC(C224S D213S)DKTHTC(C230S A230S)PPC(C233S A233S)PAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTC(265S 325S)VVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKC(325S 265S)KVSNNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT C(371S 429S)LVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTPP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSC(429S 371S)S VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [D]SSELTQDPAV SVALGQTVRI TC(22S 87S)QGDSLRSY YASWYQQKPG QAPVLVIYGK NNRPSGIPDR FSGSSSGNTA SLTITGAQAE DEADYYC(87S 22S)NSR DSSGNHVVFG GGTKLTVLGQ PKAAPSVTLF PPSSEELQAN KATLVC(136S 195S)LISD FYPGAVTVAW KADSSPVKAG VETTTPSKQS NNKYAASSYL SLTPEQWKSH RSYSC(195S 136S)QVTHE GSTVEKTVAP TEC(D213S C224S)S

ASK #35929

Chemical Abstract Service Nr.	1000787-75-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1001913-21-8
Molgewicht	517.401
Bruttoformel	C ₂₅ H ₁₄ F ₇ N ₅
Vorzugsbezeichnung	Tegobuvir
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	5-({6-[2,4-Bis(trifluormethyl)phenyl]pyridazin-3-yl)methyl}-2-(2-fluorphenyl)-5 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>]pyridin

ASK #35932

Chemical Abstract Service Nr.	206885-38-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	185243-78-1
Molgewicht	240.2623
Bruttoformel	C ₉ H ₁₆ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Ronopterin
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; ChemIDplus; EUCTR; CAS (SciFinder); Pharmavista; ChemSpider; G-SRS; USNCT; ICTRP; AdisInsight
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-(6- <i>ambo</i> -2,4-Diamino-5,6,7,8-tetrahydropteridin-6-yl)propan-1,2-diol [Hauptbestandteil: (6' <i>R</i>)-Epimer, 52,5-58,5 %]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-Amino-Hbiopterin; 4-Amino-5,6,7,8-tetrahydrobiopterin; 4-Amino-(6 <i>R</i> , <i>S</i>)-5,6,7,8-tetrahydro-L-biopterin; 4-Aminotetrahydrobiopterin; (1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-[(6 <i>RS</i>)-2,4-Diamino-5,6,7,8-tetrahydropteridin-6-yl]propan-1,2-diol; (1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-(2,4-Diamino-5,6,7,8-tetrahydro-6-pteridiny1)-1,2-propandiol; (6 <i>R</i> , <i>S</i>)-4-Amino-5,6,7,8-tetrahydro-L-biopterin; (1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-(2,4-Diamino-5,6,7,8-tetrahydropteridin-6-yl)propan-1,2-diol

ASK #35933

Formelstamm	C ₉ -H ₁₆ -N ₆ -O ₂ . 2 Cl-H
Molgewicht	313.1842
Bruttoformel	C ₉ H ₁₈ Cl ₂ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Ronopterindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L75)
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-(6- <i>ambo</i> -2,4-Diamino-5,6,7,8-tetrahydropteridin-6-yl)propan-1,2-diol-hydrochlorid (1:2) [Hauptbestandteil: (6' <i>R</i>)-Epimer, 52,5-58,5 %]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-Amino-(6 <i>R</i> , <i>S</i>)-5,6,7,8-tetrahydro-L-biopterin-dihydrochlorid; (6 <i>R</i> , <i>S</i>)-4-Amino-5,6,7,8-tetrahydro-L-biopterin-dihydrochlorid; (1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-(2,4-Diamino-5,6,7,8-tetrahydropteridin-6-yl)propan-1,2-diol-hydrochlorid (1:2)

ASK #35934

Chemical Abstract Service Nr.	1815587-06-4
Formelstamm	C ₉ -H ₁₆ -N ₆ -O ₂ . 2 Cl-H . 2 H ₂ -O

Molgewicht	349.2148
Bruttoformel	C ₉ H ₁₈ Cl ₂ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Ronopterindihydrochlorid-Dihydrat
Zitat Bezeichnung 1	(INNv.L113); (INN.L75)
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-(6- <i>ambo</i> -2,4-Diamino-5,6,7,8-tetrahydropteridin-6-yl)propan-1,2-diol-hydrochlorid (1:2) 2 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-(2,4-Diamino-5,6,7,8-tetrahydropteridin-6-yl)propan-1,2-diol-hydrochlorid (1:2) 2 HO; Ronopterindihydrochlorid 2 HO; (6 <i>RS</i>)-4-Amino-5,6,7,8-tetrahydro-L-biopterin-dihydrochlorid 2 HO; 4-Amino-(6 <i>R</i> , <i>S</i>)-5,6,7,8-tetrahydro-L-biopterin-dihydrochlorid-Dihydrat; (1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-[(6 <i>RS</i>)-2,4-Diamino-5,6,7,8-tetrahydropteridin-6-yl]propan-1,2-diol-hydrochlorid (1:2) 2 HO

ASK #35935

Chemical Abstract Service Nr.	170632-47-0
Molgewicht	304.3425
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₆ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Lifeciguat
International Nonproprietary Name	INN.L57
2. Bezeichnung	[5-(1-Benzyl-1 <i>H</i> -indazol-3-yl)furan-2-yl]methanol

ASK #35936

Chemical Abstract Service Nr.	607723-33-1
Molgewicht	480.5362
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₄ N ₄ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Lobeglitazon
International Nonproprietary Name	INN.L57
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(5 <i>R</i>)-5-[[4-(2-[[6-(4-Methoxyphenoxy)pyrimidin-4-yl](methyl)amino]ethoxy)phenyl]methyl]-1,3-thiazolidin-2,4-dion

ASK #35937

Chemical Abstract Service Nr.	616202-92-7
Molgewicht	195.6886
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ ClN
Vorzugsbezeichnung	Lorcaserin
International Nonproprietary Name	INN.L57
Zitat Bezeichnung 1	MeSH; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i>)-8-Chlor-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -3-benzazepin

ASK #35938

Chemical Abstract Service Nr.	108147-54-2
Molgewicht	163.1717
Bruttoformel	C ₆ H ₁₃ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Migalastat
	INN.L57

International Nonproprietary Name

Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; KEGG; MeSH; Pharmavista; NCI.Thesaurus; ROMP2015; PubChem; USAN; ChemSpider; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-2-(Hydroxymethyl)piperidin-3,4,5-triol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; ROMP2015
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1,5-Didesoxy-1,5-iminogalactitol; 1-Desoxygalactonojirimycin; 1-Desoxy-D-galactostatin; 1,5-Didesoxy-1,5-imino-D-galactitol; 1,5-Azandiyl-1,5-didesoxy-D-galactitol; (2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-2-(Hydroxymethyl)-3,4,5-piperidintriol; 1-Desoxy-D-galactonojirimycin; (+)-(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-2-(Hydroxymethyl)piperidin-3,4,5-triol

ASK #35939

Chemical Abstract Service Nr.	862189-95-5
Molgewicht	531.6675
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₇ N ₅ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Mirodenafil
International Nonproprietary Name	INN.L57
Zitat Bezeichnung 1	SMS; ChemSpider; FDA-GSRS; PubChem; G-SRS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5-Ethyl-2-{5-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-sulfonyl]-2-propoxyphenyl}-7-propyl-3 <i>H</i> -pyrrolo[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-4(5 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name

ASK #35940

Chemical Abstract Service Nr.	677010-34-3
Formelstamm	2(C2218-H3434-N583-O674-S17) . 2(C1020-H1572-N270-O330-S7)
Molgewicht	145434.1339
Bruttoformel	C ₆₄₇₆ H ₁₀₀₁₂ N ₁₇₀₆ O ₂₀₀₈ S ₄₈
Vorzugsbezeichnung	Motavizumab
International Nonproprietary Name	INN.L57
2. Bezeichnung	[A]QVTLRESGPA LVKPTQTLTL TC(22 <i>S</i> 97 <i>S</i>)TFSGFSLs TAGMSVGWIR QPPGKALEWL ADIWWDDKKH YNPSLKDRLT ISKDTSKNQV VLKVTNMDPA DTATYYC(97 <i>S</i> 22 <i>S</i>)ARD MIFNFYFDVW GQGTTVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGC(147 <i>S</i> 203 <i>S</i>)LVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YIC(203 <i>S</i> 147 <i>S</i>)NVNHNKPS NTKVDKRVFP KSC(A223 <i>S</i> B213 <i>S</i>)DKTHTC(A229 <i>S</i> C229 <i>S</i>)P PC(A232 <i>S</i> C232 <i>S</i>)PAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTC(264 <i>S</i> 324 <i>S</i>)VVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLNQDNLNGK EYKC(324 <i>S</i> 264 <i>S</i>)KVSNA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTC(370 <i>S</i> 428 <i>S</i>) LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LQSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSC(428 <i>S</i> 370 <i>S</i>)SV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [B]DIQMTQSPST LSASVGDRVT ITC(23 <i>S</i> 87 <i>S</i>)SASSRVG YMHYQQKPG KAPKLLIYDT SKLASGVPSR FSGSGSGTEF TLTISSLPD DFATYYC(87 <i>S</i> 23 <i>S</i>)FQG SGYPFTFGGG TKVEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVC(133 <i>S</i> 193 <i>S</i>)LLNNFYF REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSSTLTL SKADYEKHKV YAC(193 <i>S</i> 133 <i>S</i>)EVTHQGL SSPVTKSFNR GEC(B213 <i>S</i> A223 <i>S</i>) [C]QVTLRESGPA LVKPTQTLTL TC(22 <i>S</i> 97 <i>S</i>)TFSGFSLs TAGMSVGWIR QPPGKALEWL ADIWWDDKKH YNPSLKDRLT ISKDTSKNQV VLKVTNMDPA DTATYYC(97 <i>S</i> 22 <i>S</i>)ARD MIFNFYFDVW GQGTTVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGC(147 <i>S</i> 203 <i>S</i>)LVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YIC(203 <i>S</i> 147 <i>S</i>)NVNHNKPS NTKVDKRVFP KSC(C223 <i>S</i> D213 <i>S</i>)DKTHTC(C229 <i>S</i> A229 <i>S</i>)P PC(C232 <i>S</i> A232 <i>S</i>)PAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTC(264 <i>S</i> 324 <i>S</i>)VVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLNQDNLNGK EYKC(324 <i>S</i> 264 <i>S</i>)KVSNA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTC(370 <i>S</i> 428 <i>S</i>) LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LQSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSC(428 <i>S</i> 370 <i>S</i>)SV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [D]DIQMTQSPST LSASVGDRVT ITC(23 <i>S</i> 87 <i>S</i>)SASSRVG YMHYQQKPG KAPKLLIYDT SKLASGVPSR FSGSGSGTEF TLTISSLPD DFATYYC(87 <i>S</i> 23 <i>S</i>)FQG SGYPFTFGGG TKVEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVC(133 <i>S</i> 193 <i>S</i>)LLNNFYF REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSSTLTL SKADYEKHKV YAC(193 <i>S</i> 133 <i>S</i>)EVTHQGL SSPVTKSFNR GEC(D213 <i>S</i> C223 <i>S</i>)

ASK #35941

Chemical Abstract Service Nr.	163133-43-5
--------------------------------------	-------------

	Molgewicht	347.3624
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ NO ₆
	Vorzugsbezeichnung	Naproxcinod
	International Nonproprietary Name	INN.L57
	2. Bezeichnung	[4-(Nitrooxy)butyl][(2 <i>S</i>)-2-(6-methoxynaphthalin-2-yl)propanoat]
ASK #35942		
	Chemical Abstract Service Nr.	195883-06-8
	Formelstamm	(C24-H27-O9) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	460.4737
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ O ₉
	Vorzugsbezeichnung	Omtriptolid
	International Nonproprietary Name	INN.L57
	2. Bezeichnung	4-[[[(3 <i>bS</i> ,4 <i>aS</i> ,5 <i>aR</i> ,6 <i>R</i> ,6 <i>aS</i> ,7 <i>aS</i> ,7 <i>bS</i> ,8 <i>aS</i> ,8 <i>bS</i>)-8 <i>b</i> -Methyl-6 <i>a</i> -(propan-2-yl)-1-oxo-1,3,3 <i>b</i> ,4,4 <i>a</i> ,6,6 <i>a</i> ,7 <i>a</i> ,7 <i>b</i> ,8 <i>b</i> ,9,10-dodecahydrotrisoxireno[4 <i>b</i> ,5:6,7:8 <i>a</i> ,9]phenanthro[1,2- <i>c</i>]furan-6-yl]oxy]-4-oxobutansäure
ASK #35943		
	Chemical Abstract Service Nr.	219923-85-0
	Molgewicht	659.7255
	Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₉ F ₂ N ₇ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Pramiconazol
	International Nonproprietary Name	INN.L57
	2. Bezeichnung	1-(4-{4-[4-(((2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-(2,4-Difluorphenyl)-4-[(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1,3-dioxolan-2-yl)methoxy)phenyl]piperazin-1-yl}phenyl)-3-(propan-2-yl)imidazolidin-2-on
ASK #35944		
	Chemical Abstract Service Nr.	501081-76-1
	Formelstamm	2(C4515-H6966-N1200-O1334-S37)
	Molgewicht	201174.5303
	Bruttoformel	C ₉₀₃₀ H ₁₃₉₃₂ N ₂₄₀₀ O ₂₆₆₈ S ₇₄
	Vorzugsbezeichnung	Rilonacept
	International Nonproprietary Name	INN.L57
	2. Bezeichnung	SERCDWGLD TMRQIQVFED EPARIKCPLF EHFLKFNYST AHSAGLTLIW YWTRQDRDLE EPINFRLPEN RISKEKDVWL FRPTLLNDTG NYTCMLRNTT YCSKVAFFLE VVQKDSCFNS PMKLPVHKLY IEYGIQRITC PNVDGYFPSS VKPTITWYMG CYKIQNFNNV IPEGMNL SFL IALISNNGNY TCVVTYPENG RTFHLTRTLT VKVVGSPKNA VPPVIHSPND HVVYEKEPGE ELLIPCTVYF SFLMDSRNEV WWTIDGKKPD DITIDVTINE SISHSRTEDE TRTQILSIKK VTSEDLKRSY VCHARSAKGE VAKAAVKQK VPAPRYTVEK CKEREKIL VSSANEIDVR PCPLNPNEHK GTITWYKDDS KTPVSTEQAS RIHQHKEKLW FVPAKVEDSG HYYCVVRNSS YCLRIKISAK FVENEPNLCY NAQAIFKQKL PVAGDGGLVC PYMEFFKNEN NELPKLQWYK DCKPLLLDNI HFSGVKDRLI VMNVAEKHRG NYTCHASYTY LGKQYPITRV IEFITLEENK PTRPVIWSPA NETMEVDLGS QIQLICNVTG QLSDIAYWKW NGSVIEDDDP VLGEDYYYSVE NPANKRRSTL ITVLNISEIE SRFYKHPFTC FAKNTHGIDA AYIQLIYPVT NSGDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VHQDWWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQP ENNYKTTPPV LDDSGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK, 4,102:27,94:117,161:140,192:246,312:341,422:362,414:439,482:460,514:566,630:694,754:800,858-Dodecakis(disulfide), 659,659':662,662'-Bis(disulfid)-Dimer

ASK #35945

Chemical Abstract Service Nr.	501948-05-6
Molgewicht	400.453
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₆ N ₄ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Rosabulin
International Nonproprietary Name	INN.L57
2. Bezeichnung	2-{3-[(4-Cyanphenyl)methyl]indolizin-1-yl}- <i>N</i> -(3-methyl-1,2-thiazol-5-yl)-2-oxoacetamid

ASK #35946

Chemical Abstract Service Nr.	216167-82-7
Formelstamm	(C ₃₅ -H ₅₁ -O ₅ -S ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	616.9144
Bruttoformel	C ₃₅ H ₅₂ O ₅ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Succinobucol
International Nonproprietary Name	INN.L57
2. Bezeichnung	4-{2,6-Di- <i>tert</i> -butyl-4-[2-(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyphenylsulfanyl)propan-2-ylsulfanyl]phenoxy}-4-oxobutansäure

ASK #35947

Chemical Abstract Service Nr.	119567-79-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	132425-32-2
Molgewicht	243.2199
Bruttoformel	C ₈ H ₁₃ N ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Taribavirin
International Nonproprietary Name	INN.L57
2. Bezeichnung	1-(- -Ribofuranosyl)-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-carboximidamid

ASK #35948

Chemical Abstract Service Nr.	154652-83-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	150131-78-5
Formelstamm	(C ₁₃ -H ₂₀ -N ₅ -O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	279.3381
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₁ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tezampanel
International Nonproprietary Name	INN.L57
Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; FDA-GSRS; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,4 <i>aR</i> ,6 <i>R</i> ,8 <i>aR</i>)-6-[2-(1 <i>H</i> -Tetrazol-5-yl)ethyl]decahydroisochinolin-3-carbonsäure

ASK #35949

Chemical Abstract Service Nr.	848084-83-3
Molgewicht	2039.1376
Bruttoformel	C ₈₂ H ₁₁₉ N ₂₁ O ₃₄ S ₃

Vorzugsbezeichnung Tigapotid

**International
Nonproprietary
Name** INN.L57

2. Bezeichnung - -Glutamyl- -tryptophyl- -glutaminy- -threonyl- - -aspartyl- -asparaginy-*S*-[(acetamido)methyl]- -cysteinyl- - -glutamyl- -threonyl-*S*-[(acetamido)methyl]- -cysteinyl- -threonyl-*S*-[(acetamido)methyl]-

ASK #35950

Chemical Abstract Service Nr. 125961-82-2

Formelstamm (C₂₉H₃₇O₇S)⁻ H⁺

Molgewicht 530.6728

Bruttoformel C₂₉H₃₈O₇S

Vorzugsbezeichnung Tipelukast

International Nonproprietary Name INN.L57

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung 4-{6-Acetyl-3-[3-(4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenylsulfanyl)propoxy]-2-propylphenoxy}butansäure

ASK #35951

**Chemical Abstract
Service Nr.** 222400-20-6

Formelstamm (C₂₃H₃₄N₇O₆S)⁻ H⁺

Molgewicht 537.6323

Bruttoformel C₂₃H₃₅N₇O₆S

Vorzugsbezeichnung Tomopenem

**International
Nonproprietary
Name** INN.L57

2. Bezeichnung (4*R*,5*S*,6*S*)-3-(((3*S*,5*S*)-5-[(3*S*)-3-(2-Carbamimidamidoacetamido)pyrrolidin-1-carbonyl]-1-methylpyrrolidin-3-yl)sulfanyl)-6-[(1*R*)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carbonsäure

ASK #35952

Chemical Abstract Service Nr. 887258-95-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 620948-93-8

Molgewicht 228.3327

Bruttoformel C₁₅H₂₀N₂

Vorzugsbezeichnung Vabicaserin

International Nonproprietary Name INN.L57

2. Bezeichnung (-)-(9*aR*,12*aS*)-4,5,6,7,9,9*a*,10,11,12,12*a*-Decahydrocyclopenta[4,5]pyrido[3,1,1-*j*][1,4]benzodiazepin

ASK #35953

Chemical Abstract Service Nr. 793655-64-8

Molgewicht 296.3669

Bruttoformel C₁₇H₂₀N₄O

Vorzugsbezeichnung Vapitadin

International Nonproprietary Name INN.L57

2. Bezeichnung		5,6-Dihydrospiro[imidazo[2,1- <i>b</i>][3]benzazepin-11,4'-piperidin]-3-carboxamid
ASK #35954		
Chemical Abstract Service Nr.	108943-08-4	
Formelstamm	C32-H37-N-O13 . Cl-H	
Molgewicht	680.096	
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₈ ClNO ₁₃	
Vorzugsbezeichnung	Nemorubicinhydrochlorid	
International Nonproprietary Name	(INN.L35)	
2. Bezeichnung	(8 <i>S</i> ,10 <i>S</i>)-6,8,11-Trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-10-{{(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-5-hydroxy-4-[(2 <i>S</i>)-2-methoxymorpholin-4-yl]-6-methyloxan-2-yloxy}-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion-hydrochlorid	
ASK #35962		
Formelstamm	C152-H232-N40-O45 . x(C2-H4-O2) . y H2-O	
Vorzugsbezeichnung	Taspoglutidacetat (1:x) y H ₂ O ((mit Angaben zum Essigsäure- und Wasser-Gehalt))	
International Nonproprietary Name	(INN.L61)	
2. Bezeichnung	<i>N</i> ² -(2-{ <i>N</i> -[2-(-Histidinamido)-2-methylpropanoyl]- - -glutamylglycyl- -threonyl- -phenylalanyl- -threonyl- -seryl- - -aspartyl- -valyl- -seryl- -seryl- -tyrosyl- -leucyl- - -glutamylglycyl- -glutaminyl- (1:x) y H ₂ O	
ASK #35965		
Chemical Abstract Service Nr.	760937-92-6	
Molgewicht	426.5782	
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ N ₆ OS	
Vorzugsbezeichnung	Teneligliptin	
International Nonproprietary Name	INN.L61	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)	
2. Bezeichnung	{(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1 <i>H</i> -pyrazol-5-yl)piperazin-1-yl]pyrrolidin-2-yl}(1,3-thiazolidin-3-yl)methanon	
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN	
ASK #35966		
Chemical Abstract Service Nr.	906093-29-6	
Formelstamm	2(C22-H30-N6-O-S) . 5(Br-H)	
Molgewicht	1257.7161	
Bruttoformel	C ₄₄ H ₆₅ Br ₅ N ₁₂ O ₂ S ₂	
Vorzugsbezeichnung	Teneligliptinhydrobromid	
International Nonproprietary Name	(INN.L61)	
2. Bezeichnung	{(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1 <i>H</i> -pyrazol-5-yl)piperazin-1-yl]pyrrolidin-2-yl}(1,3-thiazolidin-3-yl)methanon-hydrobromid (2:5)	
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)	
ASK #35967		

Chemical Abstract Service Nr.	1572583-29-9
Formelstamm	2(C22-H30-N6-O-S) . 5(Br-H) . x H2-O
Molgewicht	1275.7314
Bruttoformel	C ₄₄ H ₆₅ Br ₅ N ₁₂ O ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Teneligliptinhydrobromid x H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L61)
2. Bezeichnung	{{(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1 <i>H</i> -pyrazol-5-yl)piperazin-1-yl]pyrrolidin-2-yl}}(1,3-thiazolidin-3-yl)methanon-hydrobromid (2:5) x H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #35972	
2. Bezeichnung	Humane autologe hämatopoetische Stammzellen aus Nabelschnurblut
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Kernhaltige Zellen exklusive Erythroblasten aus Nabelschnur-/Plazentarestblut vom Menschen
ASK #35973	
2. Bezeichnung	Poly[dimethylsiloxan-co-ethenyl(methyl)siloxan-co-siliciumdioxid], quervernetzt
ASK #35974	
Chemical Abstract Service Nr.	32131-17-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	102087-79-6; 112429-08-0; 164472-60-0; 37279-92-8; 37281-17-7; 51570-35-5; 51801-23-1; 53663-47-1; 58449-73-3; 60408-39-1; 607725-21-3; 61333-50-4; 624745-91-1; 68247-72-3; 72751-11-2; 75361-24-9; 828274-75-5; 862202-46-8; 9006-73-9; 9011-55-6
Formelstamm	(C12-H22-N2-O2)x
2. Bezeichnung	Poly[azandiyl(1,6-dioxohexan-1,6-diyl)azandiyl(hexan-1,6-diyl)]
3. Bezeichnung	Poly(hexan-1,6-diamin-co-hexandisäure)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Poly[imino(1,6-dioxohexan-1,6-diyl)imino(hexan-1,6-diyl)]
ASK #35975	
Chemical Abstract Service Nr.	871357-89-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1000874-03-2
Molgewicht	451.5397
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ FN ₇ O
Vorzugsbezeichnung	Cenisertib
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3-([5-Fluor-2-({3-methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl}amino)pyrimidin-4-yl]amino)bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3-([5-Fluor-2-[3-methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)anilino]pyrimidin-4-yl]amino)bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-carboxamid
ASK #35976	
Chemical Abstract Service Nr.	1145859-64-8

Formelstamm	C24-H30-F-N7-O . C7-H6-O2
Molgewicht	573.661
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₆ FN ₇ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Cenisertibbenzoat
International Nonproprietary Name	(INN.L66)
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3-([5-Fluor-2-({3-methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl}amino)pyrimidin-4-yl]amino)bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-carboxamid-benzoat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3-([5-Fluor-2-[3-methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)anilino]pyrimidin-4-yl]amino)bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-carboxamid-benzoat (1:1)
ASK #35979	
Chemical Abstract Service Nr.	108-65-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	142300-82-1
Molgewicht	132.1577
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ O ₃
2. Bezeichnung	(1-Methoxypropan-2-yl)acetat
ASK #35980	
Chemical Abstract Service Nr.	695-06-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	57129-70-1
Molgewicht	114.1424
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ O ₂
2. Bezeichnung	5-Ethylloxolan-2-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5-Ethyltetrahydrofuran-2-on
ASK #35984	
Chemical Abstract Service Nr.	265121-04-8
Formelstamm	(C23-H20-F7-N4-O6-P)2 ⁻ 2H ⁺ . 2(C7-H17-N-O5)
Molgewicht	1004.8337
Bruttoformel	C ₃₇ H ₅₆ F ₇ N ₆ O ₁₆ P
Vorzugsbezeichnung	Fosaprepitant-Dimeglumin
International Nonproprietary Name	INN.L56,L6
2. Bezeichnung	(3-([[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-2-({(1 <i>R</i>)-1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethoxy}-3-(4-fluorphenyl)morpholin-4-yl]methyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl]phosphonsäure-1-Desoxy-1-methylamino-D-glucose (1:2)
ASK #35985	
Chemical Abstract Service Nr.	647834-15-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1337352-23-4; 897656-44-9
Molgewicht	382.4281
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ O ₇ S

Vorzugsbezeichnung	Atigliflozin
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	{2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]thiophen-3-yl}- - -glucopyranosid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #35992	
Chemical Abstract Service Nr.	199798-84-0
Molgewicht	442.6489
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₃ FO ₂
Vorzugsbezeichnung	Elocalcitol
International Nonproprietary Name	INN.L57
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,3 <i>Z</i> ,5 <i>S</i>)-3-[(2 <i>E</i>)-2-[(3 <i>aS</i> ,7 <i>aS</i>)-1-[(2 <i>S</i> ,4 <i>E</i>)-6-Ethyl-6-hydroxyoct-4-en-2-yl]-7 <i>a</i> -methyl-5,6,7,7 <i>a</i> -tetrahydro-3 <i>H</i> -inden-4(3 <i>aH</i>)-yliden]ethyliden]-5-fluor-4-methylidencyclohexan-1-ol
ASK #35994	
Chemical Abstract Service Nr.	945667-22-1
Molgewicht	333.4253
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ N ₃ O ₂
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-2-Amino-2-(3-hydroxyadamantan-1-yl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-carbonitril 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
3. Bezeichnung	Saxagliptin-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB11.2(2023)/3136; (INN.L54)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Saxagliptin 1 HO; Saxagliptin ' ; (1 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-Amino(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-carbonitril-Monohydrat; (1 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-2-Amino-2-(3-hydroxyadamantan-1-yl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-carbonitrilhydrat (1:1); (1 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-2-[(<i>S</i>)-Amino(3-hydroxyadamantan-1-yl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-carbonitril-Monohydrat
ASK #35995	
Chemical Abstract Service Nr.	709031-78-7
Formelstamm	C18-H25-N3-O2 . Cl-H
Molgewicht	351.8709
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ ClN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Saxagliptinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L54)
Zitat Bezeichnung 1	Hager2016; Pharmavista
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-2-Amino-2-(3-hydroxyadamantan-1-yl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-carbonitril-hydrochlorid (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (1S,3S,5S)-2-[(2S)-Amino(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-carbonitril-Hydrochlorid; Saxagliptin-Hydrochlorid;
(1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-Amino-2-(3-hydroxyadamantan-1-yl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-carbonitrilhydrochlorid (1:1); Saxagliptin (als Hydrochlorid)

ASK #35996

Chemical Abstract Service Nr. 709031-44-7

Formelstamm C18-H25-N3-O2 . C7-H6-O2

Molgewicht 437.5313

Bruttoformel C₂₅H₃₁N₃O₄

Vorzugsbezeichnung Saxagliptinbenzoat

International Nonproprietary Name (INN.L54)

2. Bezeichnung (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-Amino-2-(3-hydroxyadamantan-1-yl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-carbonitril-benzoat (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #35997

Chemical Abstract Service Nr. 361442-05-9

Formelstamm C18-H25-N3-O2 . C2-H-F3-O2

Molgewicht 429.4334

Bruttoformel C₂₀H₂₆F₃N₃O₄

Vorzugsbezeichnung Saxagliptinotriflutat

International Nonproprietary Name (INN.L54,v.L64)

2. Bezeichnung (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-Amino-2-(3-hydroxyadamantan-1-yl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-carbonitril-trifluoracetat (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #35999

Chemical Abstract Service Nr. 27195-16-0

Molgewicht 875.2204

Bruttoformel C₄₈H₉₀O₁₃

2. Bezeichnung Sucrosebis(octadecanoat)

3. Bezeichnung Sucrostedistearat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym E 473 '

ASK #36000

Chemical Abstract Service Nr. 27216-47-3

Molgewicht 552.6521

Bruttoformel C₂₆H₄₈O₁₂

2. Bezeichnung Sucrosemonotetradecanoat

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Sucrosemonomyristat; Saccharosemonotetradecanoat; Saccharosemonomyristat

ASK #36001

Chemical Abstract Service Nr. 30701-38-3

Molgewicht 763.0078

Bruttoformel $C_{40}H_{74}O_{13}$

2. Bezeichnung Sucrosebis(tetradecanoat)

ASK #36002

Andere Chemical Abstract Service Nr. 135151-57-4; 25339-99-5; 40994-62-5

Molgewicht 524.599

Bruttoformel $C_{24}H_{44}O_{12}$

2. Bezeichnung Saccharosemonolaurat

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Saccharosemonododecanoat; Sucrosemonododecanoat; Sucrosemonolaurat

ASK #36003

Chemical Abstract Service Nr. 25915-57-5

Molgewicht 706.9014

Bruttoformel $C_{36}H_{66}O_{13}$

3. Bezeichnung Saccharosedilaurat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Sucrosebis(dodecanoat)

ASK #36005

Chemical Abstract Service Nr. 35721-90-5

Molgewicht 289.3694

Bruttoformel $C_{17}H_{23}NO_3$

2. Bezeichnung [(1*R*,3*r*,5*S*)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl][(2*RS*)-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]

3. Bezeichnung (Tropan-3 -yl)[(2*RS*)-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Littorin "

ASK #36006

Chemical Abstract Service Nr. 252288-17-8

Formelstamm $(C_{16}H_{10}Cl-N-O_4)^{2-} 2H^+$

Molgewicht 317.7238

Bruttoformel $C_{16}H_{12}ClNO_4$

2. Bezeichnung 2-(6-Chlor-9*H*-carbazol-2-yl)-2-methylpropandisäure

ASK #36007

Chemical Abstract Service Nr. 52263-68-0

Formelstamm $(C_{15}H_{12}N-O_2)^{-} H^+$

Molgewicht 239.2692

Bruttoformel $C_{15}H_{13}NO_2$

2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-(9 <i>H</i> -Carbazol-2-yl)propansäure
ASK #36008	
Chemical Abstract Service Nr.	92841-21-9
Molgewicht	245.7042
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ ClNO
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-1-(6-Chlor-9 <i>H</i> -carbazol-2-yl)ethanol
ASK #36009	
Chemical Abstract Service Nr.	92841-22-0
Molgewicht	243.6883
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ ClNO
2. Bezeichnung	1-(6-Chlor-9 <i>H</i> -carbazol-2-yl)ethanon
ASK #36010	
Chemical Abstract Service Nr.	2732-25-4
Molgewicht	201.6516
Bruttoformel	C ₁₂ H ₈ ClN
2. Bezeichnung	3-Chlor-9 <i>H</i> -carbazol
ASK #36011	
Chemical Abstract Service Nr.	71208-55-4
Molgewicht	373.8301
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₀ ClNO ₄
2. Bezeichnung	Diethyl[2-(6-chlor-9 <i>H</i> -carbazol-2-yl)-2-methylpropandioat]
ASK #36012	
Chemical Abstract Service Nr.	52262-89-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	70413-18-2
Molgewicht	301.7674
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ ClNO ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Ethyl[(2 <i>R</i>)-2-(6-chlor-9 <i>H</i> -carbazol-2-yl)propanoat]
ASK #36013	
Chemical Abstract Service Nr.	92841-23-1
Molgewicht	229.7048
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ ClN
2. Bezeichnung	6-Chlor-2-ethyl-9 <i>H</i> -carbazol
ASK #36014	
Chemical Abstract Service Nr.	67429-44-1
Molgewicht	218.0453
Bruttoformel	C ₄ H ₂ F ₈ O
2. Bezeichnung	1,1'-Oxybis(1,2,2,2-tetrafluorethan)
ASK #36015	

Chemical Abstract Service Nr. 5550-75-4
Molgewicht 583.6774
Bruttoformel $C_{33}H_{37}N_5O_5$
2. Bezeichnung 5' -Benzyl-12'-hydroxy-2'-methyl-9,10-dihydro-2' ,10 -ergotaman-3',6',18-trion
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 2'-Epidihydroergotamin

ASK #36016

Molgewicht 599.6768

Bruttoformel $C_{33}H_{37}N_5O_6$

2. Bezeichnung 5' -Benzyl-8,12'-dihydroxy-2'-methyl-9,10-dihydro-10 -ergotaman-3',6',18-trion

ASK #36017

Chemical Abstract Service Nr. 88699-84-7

Molgewicht 275.2669

Bruttoformel $C_{13}H_{16}F_3NO_2$

2. Bezeichnung *N*-{(*E*)-5-Methoxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]pentyliden}hydroxylamin

ASK #36018

Chemical Abstract Service Nr. 154361-51-0

Molgewicht 719.0492

Bruttoformel $C_{15}H_{20}I_3N_3O_6$

2. Bezeichnung 5-Amino-*N,N*-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiod-*N*-methylbenzol-1,3-dicarboxamid

ASK #36019

Chemical Abstract Service Nr. 76350-28-2

Molgewicht 761.0859

Bruttoformel $C_{17}H_{22}I_3N_3O_7$

2. Bezeichnung 5-Acetamido-*N,N*-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiod-*N*-methylbenzol-1,3-dicarboxamid

ASK #36020

Chemical Abstract Service Nr. 154361-52-1

Molgewicht 777.0853

Bruttoformel $C_{17}H_{22}I_3N_3O_8$

2. Bezeichnung *N,N*-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-(2-hydroxyacetamido)-2,4,6-triiod-*N*-methylbenzol-1,3-dicarboxamid

ASK #36021

Chemical Abstract Service Nr. 154361-55-4

Molgewicht 1564.2085

Bruttoformel $C_{36}H_{46}I_6N_6O_{15}$

2. Bezeichnung *N,N*-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[*N*-(3-{3-[(2,3-dihydroxypropyl)(methyl)carbonyl]-2,4,6-triiod-5-(2-methoxyacetamido)benzamido}-2-hydroxypropyl)-2-methoxyacetamido]-2,4,6-triiod-*N*-methylbenzol-1,3-dicarboxamid

ASK #36022

Chemical Abstract Service Nr. 154397-78-1

Molgewicht 1477.0881

Bruttoformel $C_{32}H_{37}I_6N_5O_{14}$

2. Bezeichnung (3-{3-[(2,3-Dihydroxypropyl)carbamoyl]-2,4,6-triiod-5-(2-methoxyacetamido)-*N*-methylbenzamido}-2-hydroxypropyl){3-[(2,3-dihydroxypropyl)carbamoyl]-2,4,6-triiod-5-(2-methoxyacetamido)benzoat}
ASK #36023

Chemical Abstract Service Nr. 154361-54-3

Molgewicht 847.1751

Bruttoformel $C_{21}H_{28}I_3N_3O_9$

2. Bezeichnung *N*-(2,3-Dihydroxypropyl)-*N*-[(2-hydroxymethyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl]-2,4,6-triiod-5-(2-methoxyacetamido)-*N*-methylbenzol-1,3-dicarboxamid
ASK #36024

Chemical Abstract Service Nr. 154361-53-2

Molgewicht 809.5575

Bruttoformel $C_{18}H_{23}ClI_3N_3O_7$

2. Bezeichnung *N*-(2-Chlor-3-hydroxypropyl)-*N*-(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiod-5-(2-methoxyacetamido)-*N*-methylbenzol-1,3-dicarboxamid
ASK #36025

Chemical Abstract Service Nr. 185459-57-8

Formelstamm $(C_{14}H_{14}I_3N_2O_7)^- H^+$

Molgewicht 703.9915

Bruttoformel $C_{14}H_{15}I_3N_2O_7$

2. Bezeichnung 3-[(2,3-Dihydroxypropyl)carbamoyl]-2,4,6-triiod-5-(2-methoxyacetamido)benzoesäure
ASK #36026

Chemical Abstract Service Nr. 75018-71-2

Formelstamm $(C_{26}H_{44}N-O_7-S-Se)^- H^+$

Molgewicht 594.663

Bruttoformel $C_{26}H_{45}NO_7SSe$

Vorzugsbezeichnung Tauroselcholsäure

International Nonproprietary Name INN.L25

2. Bezeichnung 2-{2-[(20*S*)-3 ,7 ,12 -Trihydroxy-20-methyl-5 -pregnan-21-ylselanyl]acetamido}ethansulfonsäure
ASK #36027

Chemical Abstract Service Nr. 115551-40-1

Formelstamm $(C_{11}H_7F_2N_2O_4)^- H^+$

Molgewicht 270.189

Bruttoformel $C_{11}H_8F_2N_2O_4$

2. Bezeichnung 6,7-Difluor-8-hydroxy-1-methylamino-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
ASK #36028

Chemical Abstract Service Nr. 115551-41-2

Formelstamm	(C ₁₂ -H ₇ -F ₂ -N ₂ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	282.1997
Bruttoformel	C ₁₂ H ₈ F ₂ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	9,10-Difluor-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7 <i>H</i> -pyrido[3,2,1- <i>ij</i>][4,1,2]benzoxadiazin-6-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	9,10-Difluor-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7 <i>H</i> -[1,3,4]oxadiazino[6,5,4- <i>ij</i>]chinolin-6-carbonsäure

ASK #36029

Chemical Abstract Service Nr.	100276-37-7
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₇ -F ₂ -N ₄ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	352.3359
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ F ₂ N ₄ O ₃
2. Bezeichnung	6,8-Difluor-1-methylamino-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #36030

Chemical Abstract Service Nr.	117380-92-4
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₈ -F-N ₄ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	350.3449
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ FN ₄ O ₄
2. Bezeichnung	6-Fluor-8-hydroxy-1-methylamino-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #36031

Formelstamm	(C ₁₈ -H ₂₂ -F-N ₄ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	378.398
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ FN ₄ O ₄
2. Bezeichnung	8-Ethoxy-6-fluor-1-methylamino-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #36032

Chemical Abstract Service Nr.	194023-72-8
Formelstamm	(C ₁₇ -H ₁₈ -F-N ₄ -O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	378.355
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ FN ₄ O ₅
2. Bezeichnung	9-Fluor-3-methyl-10-(4-methyl-4-oxo-4 ⁵ -piperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7 <i>H</i> -pyrido[3,2,1- <i>ij</i>][4,1,2]benzoxadiazin-6-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	9-Fluor-3-methyl-10-(4-methyl-4-oxo-4λ(5)-piperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7 <i>H</i> -[1,3,4]oxadiazino[6,5,4- <i>ij</i>]chinolin-6-carbonsäure

ASK #36033

Chemical Abstract Service Nr.	1145656-36-5
Molgewicht	365.4273
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ N ₃ O ₄ S ₂
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>Z</i>)-3,5-Dimethyl-1,3-thiazol-2(3 <i>H</i>)-yliden]-4-hydroxy-2-methyl-2 <i>H</i> -1,2-benzothiazin-3-carboxamid-1,1-dioxid

ASK #36034

Molgewicht	379.4539
-------------------	----------

Bruttoformel C₁₆H₁₇N₃O₄S₂

2. Bezeichnung N-[(2Z)-3-Ethyl-5-methyl-1,3-thiazol-2(3H)-yliden]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxamid-1,1-dioxid

ASK #36035

Chemical Abstract Service Nr. 7305-71-7

Molgewicht 114.1688

Bruttoformel C₄H₆N₂S

2. Bezeichnung 5-Methyl-1,3-thiazol-2-amin

ASK #36036

Chemical Abstract Service Nr. 861390-70-7

Formelstamm C17-H20-N4-S . C7-H6-O2

Molgewicht 434.5538

Bruttoformel C₂₄H₂₆N₄O₂S

Vorzugsbezeichnung Olanzapinbenzoat

International Nonproprietary Name (INN.L33)

2. Bezeichnung 2-Methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-benzoat (1:1)

ASK #36037

Chemical Abstract Service Nr. 502421-45-6

Formelstamm C13-H20-N6-O4 . Cl-H . 2 H2-O

Molgewicht 396.8272

Bruttoformel C₁₃H₂₁ClN₆O₄

Vorzugsbezeichnung Valaciclovirhydrochlorid-Dihydrat

Zitat Bezeichnung 1 (IINNv.L69); (IINN.L34)

2. Bezeichnung {2-[(2-Amino-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-9-yl)methoxy]ethyl}- -valinat-hydrochlorid (1:1) 2 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Valaciclovirhydrochlorid 2 HO

ASK #36041

Chemical Abstract Service Nr. 1261982-91-5

Molgewicht 33089.4379

Bruttoformel C₁₄₅₃H₂₂₉₅N₄₁₁O₄₆₇S₃

Vorzugsbezeichnung Burlulipase

International Nonproprietary Name INN.L69

Zitat Bezeichnung 1 SMS; G-SRS; ICTRP; CAS (SciFinder); FDA-GSRS

2. Bezeichnung ADTYAATRYP VILVHGLAGT DKFANVVDYW YGIQSDLQSH GAKVYVANLS GFQSDDGPNR RGEQLLAYVK QVLAATGATK VNLIGHSQGG LTSRYVAAVA PQLVASVTTI GTPHRGSEFA DFVQDVLKTD PTGLSSTVIA AFVNVFGTLV SSSHNTDQDA LAALRTLTTA QTATYNRNFP SAGLGAPGSC QTGAATETVG GSQHLLYSWG GTAIQPTSTV LGVTGATDTS TGTLDVANVT DPSTLALLAT GAVMINRASG QNDGLVSRCS SLFGQVISTS YHWNHLDEIN QLLGVRGANA EDPVAVIRTH VNRLKLQGV, 190,269-Disulfid

ASK #36042

Chemical Abstract Service Nr.	864070-44-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1240076-01-0; 1314556-33-6
Molgewicht	450.9093
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ ClO ₇
Vorzugsbezeichnung	Empagliflozin
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	SMS; EUCTR; ChemIDplus; CAS (SciFinder); MeSH; ICTRP
2. Bezeichnung	(1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chlor-3-({4-[(3S)-oxolan-3-yloxy]phenyl)methyl}phenyl]-D-glucitol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-Chlor-4-beta-D-glucopyranosyl-2-[4-((3S)-tetrahydrofuran-3-yloxy)benzyl]benzol; (1S)-1,5-Anhydro-1-(4-chlor-3-{4-[(3S)-tetrahydrofuran-3-yloxy]benzyl}phenyl)-D-glucitol; (1S)-1,5-Anhydro-1-C-{4-chlor-3-[(4-[(3S)-oxolan-3-yl]oxy)phenyl)methyl}phenyl)-D-glucitol; (1S)-1,5-Anhydro-1-C-{4-chlor-3-[(4-[(3S)-tetrahydrofuran-3-yl]oxy)phenyl)methyl}phenyl)-D-glucitol; (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-Chlor-3-({4-[(3S)-oxolan-3-yloxy]phenyl)methyl}phenyl]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol

ASK #36043

Chemical Abstract Service Nr.	36589-58-9
Formelstamm	(C3-H6-O6-S2) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	248.1857
Bruttoformel	C ₃ H ₆ Na ₂ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Eprodisat-Dinatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L56)
2. Bezeichnung	Propan-1,3-disulfonsäure-Dinatriumsalz

ASK #36044

Chemical Abstract Service Nr.	346727-55-7
Formelstamm	(C21-(11)C-H26-N-O3) ⁺ I ⁻
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ INO ₃
Vorzugsbezeichnung	(methyl- ¹¹ C)Clidiniumiodid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	3-(2-Hydroxy-2,2-diphenylacetyloxy)-1-[(¹¹ C)methyl]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-1-ium-iodid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(2-Hydroxy-2,2-diphenylacetyloxy)-1-[(11C)methyl]-1-azoniabicyclo[2.2.2]octan-iodid; 3-(2-Hydroxy-2,2-diphenylacetyloxy)-1-[(11C)methyl]chinuclidiniumiodid

ASK #36047

Chemical Abstract Service Nr.	170381-16-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	846541-63-7
Molgewicht	354.9162
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Zicronapin

International Nonproprietary Name	INN.L62
2. Bezeichnung	4-[(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-6-Chlor-3-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-1-yl]-1,2,2-trimethylpiperazin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #36048	
Chemical Abstract Service Nr.	170381-17-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	846541-67-1
Formelstamm	C22-H27-Cl-N2 . C4-H4-O4
Molgewicht	470.9883
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₁ ClN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Zicronapinfumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L62)
2. Bezeichnung	4-[(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-6-Chlor-3-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-1-yl]-1,2,2-trimethylpiperazin-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #36049	
Chemical Abstract Service Nr.	846061-36-7
Formelstamm	C22-H27-Cl-N2 . C4-H6-O4
Molgewicht	473.0042
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₃ ClN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Zicronapinsuccinat
International Nonproprietary Name	(INN.L62)
2. Bezeichnung	4-[(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-6-Chlor-3-phenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-1-yl]-1,2,2-trimethylpiperazin-butandioat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #36050	
Chemical Abstract Service Nr.	241479-67-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	672948-06-0
Molgewicht	437.4651
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₇ F ₂ N ₅ OS
Vorzugsbezeichnung	Isavuconazol
International Nonproprietary Name	INN.L58
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; ROMP2015; PubChem
2. Bezeichnung	4-{2-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-(2,5-Difluorphenyl)-3-hydroxy-4-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-yl]-1,3-thiazol-4-yl}benzonitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-{2-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-(2,5-Difluorphenyl)-2-hydroxy-1-methyl-3-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-1,3-thiazol-4-yl}benzonitril
ASK #36051	
2. Bezeichnung	Eucalyptus-Arten-Blattöl, raffiniert
3. Bezeichnung	Eucalyptusöl, raffiniert

ASK #36052

2. Bezeichnung Citrus-sinensis-Fruchtschalenöl, raffiniert

3. Bezeichnung Süßorangenschalenöl, raffiniert

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Orangenschalenöl, raffiniert; Süßorangenöl, rektifiziert; Süßorangenschalenöl, rektifiziert; Raffiniertes Süßorangenschalenöl; Citrus-aurantium-var. dulcis-Fruchtschalenöl, raffiniert; Orangenöl, raffiniert

ASK #36053

2. Bezeichnung Myrtus-communis-Blattöl, raffiniert

3. Bezeichnung Myrtenöl, raffiniert

ASK #36054

2. Bezeichnung Citrus-limon-Fruchtschalenöl, raffiniert

3. Bezeichnung Citronenöl, raffiniert

ASK #36055

Molgewicht 357.5361

Bruttoformel $C_{21}H_{35}N_5$

2. Bezeichnung ($1^1R,1^2R,7^1R,7^2R$)-2,6,8,11-Tetraaza-4(2,6)-pyridina-1,7(1,2)-dicyclohexanacycloundecaphan

ASK #36060

Chemical Abstract Service Nr. 59995-65-2

Formelstamm (C26-H41-Br-N-O4)+

Molgewicht 511.512

Bruttoformel $C_{26}H_{41}BrNO_4$

Vorzugsbezeichnung Pinaverium

International Nonproprietary Name (INN.L15)

2. Bezeichnung 4-[(2-Brom-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-{2-[2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-yl)ethoxy]ethyl}morpholin-4-ium

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 4-(2-Brom-4,5-dimethoxybenzyl)-4-{2-[2-(10-norpinan-2-yl)ethoxy]ethyl}morpholinium

ASK #36061

Chemical Abstract Service Nr. 36653-54-0

Formelstamm (C28-H24-N6)2+

Molgewicht 444.5304

Bruttoformel $C_{28}H_{24}N_6$

Vorzugsbezeichnung Fazadinium

International Nonproprietary Name (INN.L15)

2. Bezeichnung 1,1'-Diazendylbis(3-methyl-2-phenyl-1*H*-4⁵-imidazo[1,2-*a*]pyridin-4-ylum)

ASK #36065

Formelstamm (C9-H12-N-O5-S)⁻ H+

Molgewicht 247.2682

Bruttoformel $C_9H_{13}NO_5S$

2. Bezeichnung (1*R*)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethansulfonsäure

ASK #36066

Chemical Abstract Service Nr. 134757-52-1

Formelstamm (C4-H7-Cl2-O6-P2)3⁻ 3H⁺

Molgewicht 286.9721

Bruttoformel C₄H₁₀Cl₂O₆P₂

2. Bezeichnung {Dichlor[(hydroxy)(propan-2-yloxy)phosphoryl]methyl}phosphonsäure

ASK #36067

Chemical Abstract Service Nr. 17255-30-0

Formelstamm (C-O7-P2)4⁻ 4H⁺

Molgewicht 189.9858

Bruttoformel CH₄O₇P₂

2. Bezeichnung Carbonylbis(phosphonsäure)

ASK #36068

Chemical Abstract Service Nr. 87591-00-2

Formelstamm (C-H-Cl-O6-P2)4⁻ 4H⁺

Molgewicht 210.4473

Bruttoformel CH₅ClO₆P₂

2. Bezeichnung (Chlormethylen)bis(phosphonsäure)

ASK #36069

Chemical Abstract Service Nr. 119141-89-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 177541-02-5

Molgewicht 345.4161

Bruttoformel C₁₇H₁₉N₃O₃S

Vorzugsbezeichnung (*R*)-Omeprazol

International Nonproprietary Name (INN.L22)

2. Bezeichnung 5-Methoxy-2-[(*R*)-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methansulfinyl]-1*H*-benzimidazol

ASK #36070

Formelstamm (C27-H26-Cl-F-N5-O7-S2)⁻ H⁺

Molgewicht 652.114

Bruttoformel C₂₇H₂₇ClFN₅O₇S₂

2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-6-[(2*S*,5*R*,6*R*)-6-[3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxamido]

ASK #36071

Chemical Abstract Service Nr. 303-54-8

Molgewicht 278.3914

Bruttoformel C₁₉H₂₂N₂

Vorzugsbezeichnung Depramin

International Nonproprietary Name INN.L18

2. Bezeichnung 3-(5*H*-Dibenzo[*b,f*]azepin-5-yl)-*N,N*-dimethylpropan-1-amin

ASK #36072

Chemical Abstract Service Nr. 2307-88-2

Molgewicht 280.3642

Bruttoformel C₁₈H₂₀N₂O

2. Bezeichnung 10-[3-(Dimethylamino)propyl]acridin-9(10*H*)-on

ASK #36073

Chemical Abstract Service Nr. 54631-24-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 56552-74-0

Formelstamm (C₁₃H₁₆N-O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 219.2796

Bruttoformel C₁₃H₁₇NO₂

2. Bezeichnung *rac*-(*R*)-Phenyl[(2*R*)-piperidin-2-yl]essigsäure

ASK #36074

Chemical Abstract Service Nr. 2607-14-9

Molgewicht 302.451

Bruttoformel C₂₀H₃₀O₂

2. Bezeichnung 17 -Hydroxy-17-methylandrost-4-en-3-on

ASK #36075

Chemical Abstract Service Nr. 5344-90-1

Molgewicht 123.1525

Bruttoformel C₇H₉NO

2. Bezeichnung (2-Aminophenyl)methanol

ASK #36076

Molgewicht 344.4495

Bruttoformel C₂₃H₂₄N₂O

2. Bezeichnung *rac*-{2-[(2*R*)-2,4-Diphenylpiperazin-1-yl]phenyl}methanol

ASK #36077

Chemical Abstract Service Nr. 71936-92-0

Molgewicht 250.3382

Bruttoformel C₁₇H₁₈N₂

2. Bezeichnung *rac*-(14*bR*)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydrodibenzo[*c,f*]pyrazino[1,2-*a*]azepin

ASK #36078

Molgewicht 326.4342

Bruttoformel C₂₃H₂₂N₂

2. Bezeichnung *rac*-(14*bR*)-2-Phenyl-1,2,3,4,10,14b-hexahydrodibenzo[*c,f*]pyrazino[1,2-*a*]azepin

ASK #36079

Chemical Abstract Service Nr. 177554-64-2

Formelstamm (C₂₀H₂₆N₅O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 385.4601

Bruttoformel C₂₀H₂₇N₅O₃

2. Bezeichnung 1-Ethyl-4-oxo-6,7-bis(piperazin-1-yl)-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #36080

Chemical Abstract Service Nr. 75001-82-0

Molgewicht 275.3213

Bruttoformel C₁₅H₁₈FN₃O

2. Bezeichnung 1-Ethyl-6-fluor-7-(piperazin-1-yl)chinolin-4(1*H*)-on

ASK #36081

Chemical Abstract Service Nr. 75001-78-4

Formelstamm (C₁₆H₁₇ClN₃O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 335.7854

Bruttoformel C₁₆H₁₈ClN₃O₃

2. Bezeichnung 7-Chlor-1-ethyl-4-oxo-6-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #36082

Chemical Abstract Service Nr. 67681-84-9

Formelstamm (C₁₆H₁₇ClN₃O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 335.7854

Bruttoformel C₁₆H₁₈ClN₃O₃

2. Bezeichnung 6-Chlor-1-ethyl-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #36083

Chemical Abstract Service Nr. 70459-04-0

Formelstamm (C₁₇H₁₇FN₃O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 347.3409

Bruttoformel C₁₇H₁₈FN₃O₄

2. Bezeichnung 1-Ethyl-6-fluor-7-(4-formylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #36084

Chemical Abstract Service Nr. 105440-01-5

Formelstamm (C₁₉H₂₁FN₃O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 391.3935

Bruttoformel C₁₉H₂₂FN₃O₅

2. Bezeichnung 7-[4-(Ethoxycarbonyl)piperazin-1-yl]-1-ethyl-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #36085

Formelstamm (C₁₉H₂₁ClN₃O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 407.8481

Bruttoformel C₁₉H₂₂ClN₃O₅

2. Bezeichnung 7-Chlor-6-[4-(ethoxycarbonyl)piperazin-1-yl]-1-ethyl-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #36086

Formelstamm (C₂₆-H₃₄-N₅-O₇)⁻ H⁺

Molgewicht 529.5854

Bruttoformel C₂₆H₃₅N₅O₇

2. Bezeichnung 6,7-Bis[4-(ethoxycarbonyl)piperazin-1-yl]-1-ethyl-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #36087

Molgewicht 213.2735

Bruttoformel C₁₁H₁₉NO₃

2. Bezeichnung 3-Hydroxy-5-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl}cyclohex-2-en-1-on

ASK #36088

Chemical Abstract Service Nr. 507-09-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 196320-91-9

Formelstamm (C₂-H₃-O-S)⁻ H⁺

Molgewicht 76.1176

Bruttoformel C₂H₄OS

2. Bezeichnung Ethanthiosäure

3. Bezeichnung Thioessigsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Ethanthio-S-säure; Ethanthio-O-säure

ASK #36089

Chemical Abstract Service Nr. 76721-89-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 107672-11-7; 225661-76-7

Formelstamm (C₁₂-H₁₄-N-O₃-S)⁻ H⁺

Molgewicht 253.3174

Bruttoformel C₁₂H₁₅NO₃S

2. Bezeichnung *rac-N-[(2R)-2-Benzyl-3-sulfanylpropanoyl]glycin*

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Thiorphan

ASK #36090

Chemical Abstract Service Nr. 124735-06-4

Formelstamm (C₁₄-H₁₆-N-O₄-S)⁻ H⁺

Molgewicht 295.3541

Bruttoformel C₁₄H₁₇NO₄S

2. Bezeichnung *rac-N-[(2R)-3-Acetylsulfanyl-2-benzylpropanoyl]glycin*

ASK #36091

Chemical Abstract Service Nr. 5669-19-2

Formelstamm (C₁₀-H₉-O₂)⁻ H⁺

Molgewicht	162.1852
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₀ O ₂
2. Bezeichnung	2-Benzylprop-2-ensäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-Benzylacrylsäure

ASK #36092

Chemical Abstract Service Nr.	87428-99-7
Molgewicht	309.3591
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₉ NO ₃
2. Bezeichnung	Benzyl[<i>N</i> -(2-benzylprop-2-enoyl)glycinat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-Benzylacrylsäure '

ASK #36093

Chemical Abstract Service Nr.	81110-69-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	81110-77-2
Molgewicht	343.4399
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ NO ₃ S
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Benzyl{ <i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-2-benzyl-3-sulfanylpropanoyl]glycinat}

ASK #36094

Chemical Abstract Service Nr.	123658-06-0
Formelstamm	(C ₂₄ H ₂₆ N ₂ O ₆ S ₂) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	504.6189
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ N ₂ O ₆ S ₂
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> '-[Disulfandiylbis(2-benzyl-1-oxopropan-3,1-diyl)]di(glycin)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Thiorphandisulfid

ASK #36098

Chemical Abstract Service Nr.	141437-88-9
Molgewicht	684.864
Bruttoformel	C ₃₈ H ₄₀ N ₂ O ₆ S ₂
2. Bezeichnung	Dibenzyl{ <i>N,N</i> '-[disulfandiylbis(2-benzyl-1-oxopropan-3,1-diyl)]di(glycinat)}

ASK #36099

Chemical Abstract Service Nr.	229016-73-3
Formelstamm	(C ₂₂ H ₁₉ N ₈ O ₈ P-S ₄) ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	684.6847
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₁ N ₈ O ₈ PS ₄
Vorzugsbezeichnung	Ceftarolinfosamil

International Nonproprietary Name	INN.L59
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-((2 <i>Z</i>)-2-(Ethoxyimino)-2-[5-(phosphonoamino)-1,2,4-thiadiazol-3-yl]acetamido)-3-[4-(1-methylpyridin-1-ium-4-yl)-1,3-thiazol-2-ylsulfanyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat
ASK #36100	
Chemical Abstract Service Nr.	400827-55-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1134503-56-2; 1210978-33-8; 866021-48-9
Formelstamm	(C22-H19-N8-O8-P-S4)2 ⁻ 2H ⁺ . C2-H4-O2 . H2-O
Molgewicht	762.7519
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₅ N ₈ O ₁₀ PS ₄
Vorzugsbezeichnung	Ceftarolinfosamilacetat (1:1) 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L59)
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-((2 <i>Z</i>)-2-(Ethoxyimino)-2-[5-(phosphonoamino)-1,2,4-thiadiazol-3-yl]acetamido)-3-[4-(1-methylpyridin-1-ium-4-yl)-1,3-thiazol-2-ylsulfanyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat-a
ASK #36102	(1:1) 1 H ₂ O
Chemical Abstract Service Nr.	10040-34-3
Formelstamm	(C18-H13-N-O8-S2)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	437.4436
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₅ NO ₈ S ₂
2. Bezeichnung	{4,4'-[(Pyridin-2-yl)methylen]diphenyl}bis(hydrogensulfat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Picoschwefelsäure
ASK #36103	
Chemical Abstract Service Nr.	58109-34-5
Molgewicht	180.0485
Bruttoformel	C ₄ H ₂ F ₆ O
2. Bezeichnung	1,1,3,3,3-Pentafluor-2-(fluormethoxy)prop-1-en
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
ASK #36104	
Chemical Abstract Service Nr.	13171-18-1
Molgewicht	182.0644
Bruttoformel	C ₄ H ₄ F ₆ O
2. Bezeichnung	1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-methoxypropan
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	HFE-356mm1

ASK #36105

Chemical Abstract Service Nr. 5626-90-4
Molgewicht 256.2783
Bruttoformel C₁₀H₁₂N₂O₄S
2. Bezeichnung *N*-[4-(Acetylsulfamoyl)phenyl]acetamid

ASK #36141

Chemical Abstract Service Nr. 133814-19-4
Formelstamm (C58-H80-N2-O14)2+
Molgewicht 1029.2608
Bruttoformel C₅₈H₈₀N₂O₁₄
Vorzugsbezeichnung Mivacurium
International Nonproprietary Name (INN.L28)
2. Bezeichnung (1*R*,1'*R*)-2,2'-{[(4*E*)-Oct-4-endioylbis(oxy)]bis(propan-3,1-diyl)}bis{6,7-dimethoxy-2-methyl-1-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinium}

ASK #36143

Chemical Abstract Service Nr. 418794-42-0
Molgewicht 443.2579
Bruttoformel C₂₁H₁₃Cl₂FN₄O₂
Vorzugsbezeichnung Elbimilast
International Nonproprietary Name INN.L69
2. Bezeichnung *N*-(3,5-Dichlorpyridin-4-yl)-2-{1-[(4-fluorphenyl)methyl]-1*H*-pyrrolo[2,3-*b*]pyridin-3-yl}-2-oxoacetamid
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Ronomilast

ASK #36144

Chemical Abstract Service Nr. 22033-87-0
Molgewicht 399.6523
Bruttoformel C₂₇H₄₅NO
Vorzugsbezeichnung Olesoxim
International Nonproprietary Name INN.L61
2. Bezeichnung *N*-(Cholest-4-en-3-yliden)hydroxylamin

ASK #36145

Chemical Abstract Service Nr. 203632-96-6
Formelstamm 2 C6-H13-N-O5 . 2 Cl-H . Mg-O4-S
Molgewicht 551.6317
Bruttoformel C₁₂H₂₈Cl₂MgN₂O₁₄S
Vorzugsbezeichnung Glucosaminhydrochlorid - Magnesiumsulfat (2:1)
International Nonproprietary Name (INN.L40)

ASK #36146	
2. Bezeichnung	2-Amino-2-desoxy- - -glucopyranose-hydrochlorid - Magnesiumsulfat (2:1)
Chemical Abstract Service Nr.	299176-11-7
Formelstamm	C20-H19-N3-O4-S . Cl-H
Molgewicht	433.9085
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₀ ClN ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Rivoglitazonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L46)
2. Bezeichnung	5-({4-[(6-Methoxy-1-methyl-1- <i>H</i> -benzimidazol-2-yl)methoxy]phenyl)methyl}-1,3-thiazolidin-2,4-dion-hydrochlorid
ASK #36155	
Chemical Abstract Service Nr.	379231-04-6
Molgewicht	542.0265
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₂ ClN ₅ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Saracatinib
International Nonproprietary Name	INN.L61
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5-Chlor-1,3-benzodioxol-4-yl)-7-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethoxy]-5-(oxan-4-yloxy)chinazolin-4-amin
ASK #36156	
Chemical Abstract Service Nr.	893428-72-3
Formelstamm	C27-H32-Cl-N5-O5 . 2(C4-H4-O4)
Molgewicht	774.1708
Bruttoformel	C ₃₅ H ₄₀ ClN ₅ O ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Saracatinibdifumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L61)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5-Chlor-1,3-benzodioxol-4-yl)-7-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethoxy]-5-(oxan-4-yloxy)chinazolin-4-amin-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (1:2)
ASK #36157	
Chemical Abstract Service Nr.	893428-73-4
Formelstamm	C27-H32-Cl-N5-O5 . 4(C4-H4-O4)
Molgewicht	1006.3151
Bruttoformel	C ₄₃ H ₄₈ ClN ₅ O ₂₁
Vorzugsbezeichnung	Saracatinibtetrafumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L61)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5-Chlor-1,3-benzodioxol-4-yl)-7-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethoxy]-5-(oxan-4-yloxy)chinazolin-4-amin-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (1:4)
ASK #36158	
Chemical Abstract Service Nr.	893428-71-2
Molgewicht	596.0723
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₂ ClN ₅ O ₅

Vorzugsbezeichnung	Saracatinib 3 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L61)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5-Chlor-1,3-benzodioxol-4-yl)-7-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethoxy]-5-(oxan-4-yloxy)chinazolin-4-amin 3 H ₂ O
ASK #36159	
Chemical Abstract Service Nr.	902142-97-6
Molgewicht	359.4344
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ FNO ₃
2. Bezeichnung	4-[(<i>E</i>)-2-(4-{2-[2-(2-Fluorethoxy)ethoxy]ethoxy}phenyl)ethenyl]- <i>N</i> -methylanilin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(<i>E</i>)-4'-(8-Fluor-3,6-dioxaoctyloxy)- <i>N</i> -methylstilben-4-amin; trans-4-(Methylamino)-4'-[2-[2-(2-fluorethoxy)ethoxy]ethoxy]stilben; Florbetaben '
ASK #36161	
Chemical Abstract Service Nr.	902143-01-5
Formelstamm	C ₂₁ -H ₂₆ -(18)F-N-O ₃ (M = 358.4370 g/mol)
Molgewicht	358.4378
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ FNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Florbetaben (¹⁸ F)
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	ATC; ChemSpider; JAN; CAS (SciFinder); DrugInfo; ROMP2017; G-SRS; SMS; NCI.Thesaurus; MAR2012-2017; KEGG; DrugBank; ChemIDplus; PubChem; ICTRP; EUCTR; BAN
2. Bezeichnung	4-[(1 <i>E</i>)-2-[4-(2-{2-[2-(¹⁸ F)Fluorethoxy]ethoxy]ethoxy)phenyl]eth-1-en-1-yl]- <i>N</i> -methylanilin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Florbetaben; (18)F-Florbetaben; trans-4-(Methylamino)-4'-[2-[2-[(18)F]fluorethoxy]ethoxy]ethoxy]stilben; Florbetaben[(18)F]; Florbetaben F 18; (<i>E</i>)-4'-[8-[(18)F]Fluor-3,6-dioxaoctyloxy]- <i>N</i> -methylstilben-4-amin; 4-[(<i>E</i>)-2-[4-(2-{2-[2-(18)F]Fluorethoxy]ethoxy]ethoxy)phenyl]vinyl]- <i>N</i> -methylanilin; Florbetaben (F-18); [(18)F]Florbetaben; Florbetaben [(18)F]; (18)F-BAY 94-9172; 4-[(1 <i>E</i>)-2-[4-(2-{2-[2-(Fluor-(18)F)ethoxy]ethoxy]ethoxy)phenyl]ethenyl]- <i>N</i> -methylanilin; Florbetaben F-18; Florbetaben (18)F
ASK #36162	
2. Bezeichnung	Agrimonia-eupatoria-Kraut, getrocknete, blühende Sprossspitzen, Gehalt mindestens 2 % Gerbstoffe, berechnet als Pyrogallol [ASK-Nr. 07857-0]
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Odermennigkraut
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(2002-2014)/1587; HOPPE8; Hager2004-2014
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Heil-aller-Welt-Kraut; Ackermennigkraut; Kleiner-Odermennig-Kraut; Ackerkraut
ASK #36170	
Chemical Abstract Service Nr.	686344-29-6
Molgewicht	510.4183
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₅ Cl ₂ N ₇ O
Vorzugsbezeichnung	Otenabant
International Nonproprietary Name	INN.L61

Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	1-[8-(2-Chlorphenyl)-9-(4-chlorphenyl)-9 <i>H</i> -purin-6-yl]-4-(ethylamino)piperidin-4-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #36171	
Chemical Abstract Service Nr.	686347-12-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	919516-56-6
Formelstamm	C25-H25-Cl2-N7-O . Cl-H
Molgewicht	546.8792
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ Cl ₃ N ₇ O
Vorzugsbezeichnung	Otenabanthydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L61)
2. Bezeichnung	1-[8-(2-Chlorphenyl)-9-(4-chlorphenyl)-9 <i>H</i> -purin-6-yl]-4-(ethylamino)piperidin-4-carboxamid-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #36172	
Chemical Abstract Service Nr.	267639-76-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	847595-08-8
Formelstamm	2(C1317-H2037-N361-O395-S9)
Molgewicht	59072.0648
Bruttoformel	C ₂₆₃₄ H ₄₀₇₄ N ₇₂₂ O ₇₉₀ S ₁₈
Vorzugsbezeichnung	Romiplostim
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	MDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSRDELT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGKGG GGGIEGPTLR QWLAARAGGG GGGGGIEGPT LRQWLAARA, 42,102:148,206-Bis(disulfid), 7,7':10,10'-Bis(disulfid)-Dimer
ASK #36173	
Chemical Abstract Service Nr.	218949-48-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	775305-79-8; 804475-66-9
Molgewicht	5135.7779
Bruttoformel	C ₂₂₁ H ₃₆₆ N ₇₂ O ₆₇ S
Vorzugsbezeichnung	Tesamorelin
International Nonproprietary Name	INN.L58

Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(3 <i>E</i>)-Hex-3-enoyl]- -tyrosyl- -alanyl- - -aspartyl- -alanyl- -isoleucyl- -phenylalanyl- -threonyl- -asparaginy- -seryl- -tyrosyl- -arginyl- -lysyl- -valyl- -leucylglycyl- -glutaminy- -leucyl- -seryl- -a
ASK #36174	
Formelstamm	C221-H366-N72-O67-S . 8(C2-H4-O2)
Molgewicht	5616.1936
Bruttoformel	C ₂₃₇ H ₃₉₈ N ₇₂ O ₈₃ S
Vorzugsbezeichnung	Tesamorelinoctaacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L58)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(3 <i>E</i>)-Hex-3-enoyl]- -tyrosyl- -alanyl- - -aspartyl- -alanyl- -isoleucyl- -phenylalanyl- -threonyl- -asparaginy- -seryl- -tyrosyl- -arginyl- -lysyl- -valyl- -leucylglycyl- -glutaminy- -leucyl- -seryl- -a (1:8)
ASK #36176	
Chemical Abstract Service Nr.	297-83-6
Formelstamm	(C20-H8-Br4-O10-S2)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	794.0334
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₀ Br ₄ O ₁₀ S ₂
2. Bezeichnung	5,5'-(4,5,6,7-Tetrabrom-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,1-diyl)bis(2-hydroxybenzolsulfonsäure)
3. Bezeichnung	Sulfobromophthalein
ASK #36177	
Chemical Abstract Service Nr.	99571-64-9
Formelstamm	(C19-H26-N-O4)+
Molgewicht	332.414
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Oxitropium
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
Zitat Bezeichnung 1	MeSH; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(8 <i>s</i>)-6 ,7 -Epoxy-8-ethyl-3 -[(2 <i>S</i>)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]tropanium
Zitat Bezeichnung 2	Config:JACSAT(2010)v132.40,p14191-14202; Config:MCLCE9(1994)v242.1,p193-200; Config:ARZNAD(1985)v35.1A,p217-228
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>R</i> ,3 <i>s</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,8 <i>s</i>)-6,7-Epoxy-8-ethyl-3-[(<i>S</i>)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-methyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan
ASK #36178	
Chemical Abstract Service Nr.	87051-13-6
Molgewicht	273.3055
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ NO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Tosulur
International Nonproprietary Name	INN.L24
2. Bezeichnung	(2-Methoxyethyl)[(4-methylbenzolsulfonyl)carbamat]

ASK #36179

Chemical Abstract Service Nr. 520-79-6

Formelstamm (C₇H₄I-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 264.0173

Bruttoformel C₇H₅IO₃

2. Bezeichnung 2-Hydroxy-3-iodbenzoesäure

ASK #36180

Chemical Abstract Service Nr. 688299-17-4

Formelstamm (C₁₉H₄₀N₂)²⁺

Molgewicht 296.5343

Bruttoformel C₁₉H₄₀N₂

Vorzugsbezeichnung Mebezonium

International Nonproprietary Name (INN.L7)

2. Bezeichnung *N,N*-[Methylenbis(cyclohexan-4,1-diyl)]bis(trimethylammonium)

ASK #36183

2. Bezeichnung Hypericum-perforatum-Ganzpflanze

3. Bezeichnung Johanniskraut-Ganzpflanze

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Johanniskraut für homöopathische Zubereitungen

ASK #36184

2. Bezeichnung Origanum-onites- und/oder Origanum-vulgare-Blätter und -Blüten, getrocknet, von Stängeln getrennt, Gehalt mindestens 25 ml * kg⁻¹ ätherisches Öl, davon mindestens 60 % aus der Summe von Carvacrol [ASK-Nr. 06398-2] und Thymol [ASK-Nr. 00327-9]

Zitat Bezeichnung
2 EAB.Def

3. Bezeichnung Dostenkraut

Zitat Bezeichnung
3 EAB4.5+6,5.0,6.0+8,7.0,8.0(2003-2014)/1880

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym wilder Majoran ' ; Majuschel ' ; Oregano '

ASK #36186

Chemical Abstract Service Nr. 716840-32-3

Molgewicht 15590.6357

Bruttoformel C₆₇₆H₁₀₈₇N₂₀₅O₂₀₃S₈

Vorzugsbezeichnung Denenicokin

International Nonproprietary Name INN.L61

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung MQGQDRHMIR MRQLIDIVDQ LKNYVNDLVP EFLPAPEDVE TNC(43S 94S)EWSAFSC(50S 97S) FQKAQLKSAN TGNNERIINV SIKKLKRKPP STNAGRRQKH RLTC(94S 43S)PSC(97S 50S)DSY EKKPPKEFLE RFKSLQKMI HQHLSSRTHG SEDS

ASK #36189

Formelstamm	(C27-H20-F3-N2-O6-S) ⁻ K ⁺
Molgewicht	596.616
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₀ F ₃ KN ₂ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Cevoglitazar-Kalium
International Nonproprietary Name	(INN.L56)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-1-[4-({5-Methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-oxazol-4-yl}methoxy)benzolsulfonyl]-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -indol-2-carbonsäure-Kaliumsalz

ASK #36190

Formelstamm	(C27-H20-F3-N2-O6-S) ⁻ H ⁺ . (C27-H20-F3-N2-O6-S) ⁻ K ⁺
Molgewicht	1155.1417
Bruttoformel	C ₅₄ H ₄₁ F ₆ KN ₄ O ₁₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cevoglitazar - Cevoglitazar-Kalium (1:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L56)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-1-[4-({5-Methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-oxazol-4-yl}methoxy)benzolsulfonyl]-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -indol-2-carbonsäure-Kaliumsalz (2:1)

ASK #36194

Chemical Abstract Service Nr.	850876-88-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1001913-18-3; 1225266-12-5; 916881-67-9
Molgewicht	731.8312
Bruttoformel	C ₃₅ H ₄₆ FN ₅ O ₉ S
Vorzugsbezeichnung	Danoprevir
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	USNCT; USAN; AdisInsight; ICTRP; CAS (SciFinder); EUCTR; ChemIDplus; ChemSpider; G-SRS; PubChem; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	{{(2 <i>R</i> ,6 <i>S</i> ,12 <i>Z</i> ,13 <i>aS</i> ,14 <i>aR</i> ,16 <i>aS</i>)-6-[(<i>tert</i> -Butoxycarbonyl)amino]-14 <i>a</i> -[(cyclopropansulfonyl)carbamoyl]-5,16-dioxo-1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13 <i>a</i> ,14,14 <i>a</i> ,15,16,16 <i>a</i> -hexadecahydrocyclopropa[<i>e</i>]pyrrolo[1,2- <i>a</i>][1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35]-34,35-dihydro-1 <i>H</i> -indol-2-carbonsäure-Kaliumsalz (2:1)}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{{(1(2) <i>S</i> ,1(4) <i>R</i> ,4(1) <i>R</i> ,4(2) <i>S</i> ,5 <i>Z</i> ,12 <i>S</i>)-12-[(<i>tert</i> -Butoxycarbonyl)amino]-4(1)-[(cyclopropansulfonyl)carbamoyl]-2,13-dioxo-3-aza-1(2,1)-pyrrolidina-4(1,2)-cyclopropanacyclotridecapan-5-en-1(4)-yl}(4-fluor-1-yl)}

ASK #36195

Chemical Abstract Service Nr.	916826-48-7
Formelstamm	(C35-H45-F-N5-O9-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	753.8131
Bruttoformel	C ₃₅ H ₄₅ FN ₅ NaO ₉ S
Vorzugsbezeichnung	Danoprevir-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L64)

ASK #36196

ASK #36199

ASK #36201

Chemical Abstract Service Nr.	873857-62-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	55352-58-4; 56645-60-4; 750595-89-2
Molgewicht	1058.0392
Bruttoformel	C ₅₂ H ₇₄ Cl ₂ O ₁₈
Vorzugsbezeichnung	Fidaxomicin
International Nonproprietary Name	INN.L70:corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	IGS; Pharmavista; KEGG.D09394; ICTRP; ROMP2014; MAR2014; ATC; MeSH; USAN; BAN; USNCT; SMS; CAS (SciFinder); ChemIDplus; PubChem; EUCTR
2. Bezeichnung	(3 <i>E</i> ,5 <i>E</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>E</i> ,11 <i>S</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>E</i> ,18 <i>S</i>)-3-([[(4- <i>O</i> -(3,5-Dichlor-2-ethyl-4,6-dihydroxybenzoyl)-2- <i>O</i> -methyl-β-rhamnopyranosyl]oxy)methyl]-12-([(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,4-dihydroxy-6,6-dimethyl-5-[(2-methylpropanoyl)-oxymethyl]-2-oxo-3-oxolan-2-yl)oxy])methyl-12-oxo-3-oxolan-2-yl
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tiacumicin B; (3 <i>E</i> ,5 <i>E</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>E</i> ,11 <i>S</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>E</i> ,18 <i>S</i>)-3-([[(6-Desoxy-4- <i>O</i> -(3,5-dichlor-2-ethyl-4,6-dihydroxybenzoyl)-2- <i>O</i> -methyl-beta-D-mannopyranosyl]oxy)methyl]-12-{[6-desoxy-5-C-methyl-4- <i>O</i> -(2-methyl-1-oxopropyl)-ribofuranosyl]oxy})methyl-12-oxo-3-oxolan-2-yl; R-Tiacumicin B; Lipiarmycin A 3; (3 <i>E</i> ,5 <i>E</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>E</i> ,11 <i>S</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>E</i> ,18 <i>S</i>)-3-([[(6-Desoxy-4- <i>O</i> -(3,5-dichlor-2-ethyl-4,6-dihydroxybenzoyl)-2- <i>O</i> -methyl-beta-D-mannopyranosyl]oxy)methyl]-12-{[6-desoxy-5-C-methyl-4- <i>O</i> -(2-methylpropanoyl)-oxymethyl]-2-oxo-3-oxolan-2-yl}oxy)methyl-12-oxo-3-oxolan-2-yl

Fidaxomycin; Lipiarmicin; Lipiarmycin; Clostomicin B; Diffimicin

ASK #36202

Chemical Abstract Service Nr.	16722-51-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	115464-94-3; 141822-77-7; 152822-07-6; 173729-25-4; 178994-09-7; 184433-33-8; 193527-46-7; 196302-66-6; 270909-70-1; 299923-72-1; 314270-64-9; 393513-58-1; 42428-42-2; 463929-51-3; 63059-63-2; 70778-73-3
Formelstamm	(C ₇ H ₇ O ₃ S) ⁻
Molgewicht	171.1937
Bruttoformel	C ₇ H ₇ O ₃ S
2. Bezeichnung	4-Methylbenzolsulfonat-anion
3. Bezeichnung	4-Methylbenzolsulfonat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Tosylat; p-Toluolsulfonat

ASK #36205

Chemical Abstract Service Nr.	70614-14-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	156817-31-1; 855126-35-1; 96992-67-5
Formelstamm	(C ₄₂ H ₇₆ N-O ₁₀ -P) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	788.0432
Bruttoformel	C ₄₂ H ₇₈ NO ₁₀ P
2. Bezeichnung	<i>O</i> -[[(2 <i>R</i>)-2,3-Bis[(9 <i>Z</i>)-octadec-9-enoyloxy]propoxy](hydroxy)phosphoryl]- -serin
3. Bezeichnung	1,2-Dioleoyl- <i>sn</i> -glycero-3-phospho- -serin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	1,2-Dioleoyl-3- <i>sn</i> -phosphatidyl-L-serin

ASK #36206

Chemical Abstract Service Nr.	90693-88-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	379670-21-0
Formelstamm	(C ₄₂ H ₇₆ N-O ₁₀ -P) ²⁻ H ⁺ Na ⁺
Molgewicht	810.025
Bruttoformel	C ₄₂ H ₇₇ NNaO ₁₀ P
2. Bezeichnung	<i>O</i> -[[(2 <i>R</i>)-2,3-Bis[(9 <i>Z</i>)-octadec-9-enoyloxy]propoxy](hydroxy)phosphoryl]- -serin-Mononatriumsalz
3. Bezeichnung	1,2-Dioleoyl- <i>sn</i> -glycero-3-phospho- -serin-Mononatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	1,2-Dioleoyl-3- <i>sn</i> -phosphatidyl-L-serin-Mononatriumsalz

ASK #36207

Chemical Abstract Service Nr.	26853-31-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	210579-12-7
Molgewicht	760.0761
Bruttoformel	C ₄₂ H ₈₂ NO ₈ P

2. Bezeichnung {(2*R*)-3-(Hexadecanoyloxy)-2-[(9*Z*)-octadec-9-enoyloxy]propyl}[2-(trimethylazaniumyl)ethyl]phosphat
3. Bezeichnung 2-Oleoyl-1-palmitoyl-*sn*-glycero-3-phosphocholin

ASK #36209

Chemical Abstract Service Nr. 38971-12-9
Formelstamm (C30-H34-N-O3)+
Molgewicht 456.5959
Bruttoformel C₃₀H₃₄NO₃
Vorzugsbezeichnung Xenytropium
International Nonproprietary Name (INN.L6)
2. Bezeichnung *rac*-8-[[[1,1'-Biphenyl]-4-yl)methyl]-3- -[(2*R*)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]tropan-8-ium
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (1*R*,3*r*,5*S*)-8-(Biphenyl-4-ylmethyl)-3-[(*RS*)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-methyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan

ASK #36210

Chemical Abstract Service Nr. 7020-55-5
Formelstamm (C22-H26-N-O3)+
Molgewicht 352.4467
Bruttoformel C₂₂H₂₆NO₃
Vorzugsbezeichnung Clidinium
International Nonproprietary Name (INN.L4)
2. Bezeichnung 3-(2-Hydroxy-2,2-diphenylacetyloxy)-1-methyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-1-ium
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 3-Benziloyloxy-1-methylchinuclidinium

ASK #36211

Chemical Abstract Service Nr. 306-40-1
Formelstamm (C14-H30-N2-O4)2+
Molgewicht 290.399
Bruttoformel C₁₄H₃₀N₂O₄
Vorzugsbezeichnung Suxamethonium
International Nonproprietary Name (INNv.L1)
2. Bezeichnung 2,2'-[(Butandioyl)bis(oxy)]bis(*N,N,N*-trimethylethanaminium)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym *N,N'*-[2,2'-(Succinyldioxy)diethyl]bis(trimethylammonium)

ASK #36212

Chemical Abstract Service Nr. 16505-84-3
Andere Chemical Abstract Service Nr. 25272-69-9
Formelstamm (C32-H52-N4-O4)2+
Molgewicht 556.7797

Bruttoformel	C ₃₂ H ₅₂ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Demecarium
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	3,3'-[Decan-1,10-diylbis(methylcarbamoyloxy)]bis(<i>N,N,N</i> -trimethylanilinium)
ASK #36213	
Chemical Abstract Service Nr.	16175-92-1
Formelstamm	(C22-H28-N-O3)+
Molgewicht	354.4626
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Benzilonium
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	1,1-Diethyl-3-(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyloxy)pyrrolidin-1-ium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-Benziloyloxy-1,1-diethylpyrrolidinium
ASK #36214	
Chemical Abstract Service Nr.	5818-17-7
Formelstamm	(C21-H26-N-O3)+
Molgewicht	340.436
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Methanthelinium
International Nonproprietary Name	(INNv.L1)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethyl- <i>N</i> -methyl-2-[(9 <i>H</i> -xanthen-9-yl)carbonyloxy]ethanaminium
ASK #36215	
Chemical Abstract Service Nr.	7773-52-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	203063-55-2; 85040-60-4; 87980-44-7
Formelstamm	(C21-H38-N)+
Molgewicht	304.5331
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₈ N
Vorzugsbezeichnung	Cetylpyridinium
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	1-Hexadecylpyridin-1-ium
ASK #36216	
Chemical Abstract Service Nr.	6707-58-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	8060-93-3
Formelstamm	(C30-H40-N4)2+
Molgewicht	456.6654
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₀ N ₄

	Vorzugsbezeichnung	Dequalinium
	International Nonproprietary Name	(INN.L4)
	2. Bezeichnung	1,1'-(Decan-1,10-diyl)bis(4-amino-2-methylchinolin-1-ium)
ASK #36218	Chemical Abstract Service Nr.	10172-60-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	116759-86-5; 24939-29-5
	Formelstamm	(C ₂₇ H ₄₂ N-O ₂) ⁺
	Molgewicht	412.6279
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₂ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Benzethonium
	International Nonproprietary Name	(INN.L1)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N,N</i> -dimethyl-2-{2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy}ethanaminium
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Benzyl dimethyl(2-{2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy}ethyl)ammonium
ASK #36219	Chemical Abstract Service Nr.	62741-89-3
	Formelstamm	(C ₂₈ H ₄₄ N-O ₂) ⁺
	Molgewicht	426.6545
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₄ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Methylbenzethonium
	International Nonproprietary Name	(INN.L1)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N,N</i> -dimethyl-2-{2-[<i>x</i> -methyl-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy}ethanaminium
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Benzyl dimethyl(2-{2-[<i>ar</i> -methyl-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy}ethyl)ammonium
ASK #36220	Chemical Abstract Service Nr.	6899-10-1
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	116759-66-1
	Formelstamm	(C ₁₉ H ₄₂ N) ⁺
	Molgewicht	284.5435
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₄₂ N
	Vorzugsbezeichnung	Cetrimonium
	International Nonproprietary Name	(INN.L1)
	2. Bezeichnung	<i>N,N,N</i> -Trimethylhexadecan-1-aminium
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Hexadecyltrimethylammonium
ASK #36221	Chemical Abstract Service Nr.	757883-80-0

	Formelstamm	(C ₂₅ -H ₄₄ -N ₃ -O ₂) ⁺
	Molgewicht	418.6358
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₄₄ N ₃ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Dofamium
	International Nonproprietary Name	(INN.L9)
	2. Bezeichnung	2-Anilino- <i>N,N</i> -dimethyl- <i>N</i> -[2-(<i>N</i> -methyldodecanamido)ethyl]-2-oxoethanaminium
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Dimethyl[2-(<i>N</i> -methyldodecanamido)ethyl](phenylcarbamoylmethyl)ammonium
ASK #36222	Chemical Abstract Service Nr.	23884-64-2
	Formelstamm	(C ₂₃ -H ₄₂ -N-O ₂) ⁺
	Molgewicht	364.5851
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₄₂ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Benzoxonium
	International Nonproprietary Name	(INN.L17)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N,N</i> -bis(2-hydroxyethyl)dodecanaminium
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Benzylododecylbis(2-hydroxyethyl)ammonium
ASK #36223	Chemical Abstract Service Nr.	6004-98-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	150350-96-2
	Formelstamm	(C ₂₀ -H ₃₃ -N ₂ -O) ⁺
	Molgewicht	317.4888
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₃ N ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Hexocyclium
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	2. Bezeichnung	4-(2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylethyl)-1,1-dimethylpiperazin-1-ium
ASK #36224	Chemical Abstract Service Nr.	21228-90-0
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	114216-26-1; 117140-30-4; 119586-48-0; 128439-65-6; 172463-89-7; 196200-43-8; 213991-70-9; 407611-43-2; 414870-60-3; 44388-28-5; 52000-89-2; 65232-65-7
	Formelstamm	(C-H ₃ -O ₄ -S) ⁻
	Molgewicht	111.0971
	Bruttoformel	CH ₃ O ₄ S
	2. Bezeichnung	Methylsulfat-anion
	3. Bezeichnung	Methylsulfat
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Metilsulfat

ASK #36225

Formelstamm (C15-H21-Br2-N2)+

Molgewicht 389.1486

Bruttoformel C₁₅H₂₁Br₂N₂

2. Bezeichnung 6,8-Dibrom-3-cyclohexyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydrochinazolin-3-ium

ASK #36228

Chemical Abstract Service Nr. 78281-72-8

Molgewicht 254.2839

Bruttoformel C₁₅H₁₄N₂O₂

Vorzugsbezeichnung Nepafenac

International Nonproprietary Name INN.L40

2. Bezeichnung 2-(2-Amino-3-benzoylphenyl)acetamid

ASK #36235

Formelstamm (C6-H5-O7)3⁻ Bi3⁺ (H4-N)⁺ (H-O)⁻

Molgewicht 433.1259

Bruttoformel C₆H₁₀BiNO₈

2. Bezeichnung Ammonium-bismut(III)-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat)-hydroxid (1:1:1:1)

3. Bezeichnung Ammonium-bismut()-citrat-hydroxid (1:1:1:1)

ASK #36242

Chemical Abstract Service Nr. 794466-70-9

Molgewicht 349.4644

Bruttoformel C₂₀H₃₁NO₄

Vorzugsbezeichnung Vernakalant

International Nonproprietary Name INN.L58

2. Bezeichnung (3*R*)-1-[(1*R*,2*R*)-2-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethoxy]cyclohexyl]pyrrolidin-3-ol

ASK #36243

Chemical Abstract Service Nr. 748810-28-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 605683-48-5

Formelstamm C20-H31-N-O4 . Cl-H

Molgewicht 385.9254

Bruttoformel C₂₀H₃₂ClNO₄

Vorzugsbezeichnung Vernakalanhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L58)

2. Bezeichnung (3*R*)-1-[(1*R*,2*R*)-2-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethoxy]cyclohexyl]pyrrolidin-3-ol-hydrochlorid

ASK #36247

Chemical Abstract Service Nr. 781649-09-0

Molgewicht 566.523

Bruttoformel C₂₆H₂₇F₅N₆O₃

Vorzugsbezeichnung	Telcagepant
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(3 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-6-(2,3-Difluorphenyl)-2-oxo-1-(2,2,2-trifluorethyl)azepan-3-yl]-4-(2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>b</i>]pyridin-1-yl)piperidin-1-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #36248	
Chemical Abstract Service Nr.	915312-27-5
Formelstamm	(C ₂₆ -H ₂₆ -F ₅ -N ₆ -O ₃) ⁻ K ⁺
Molgewicht	604.6134
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₆ F ₅ KN ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Telcagepant-Kalium
International Nonproprietary Name	(INN.L62)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(3 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-6-(2,3-Difluorphenyl)-2-oxo-1-(2,2,2-trifluorethyl)azepan-3-yl]-4-(2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>b</i>]pyridin-1-yl)piperidin-1-carboxamid-Kaliumsalz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -[(3 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-6-(2,3-difluorophenyl)hexahydro-2-oxo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1 <i>H</i> -azepin-3-yl]-4-(2,3-dihydro-2-oxo-1 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>b</i>]pyridin-1-yl)-1-piperidinecarboxamide potassium salt (1:1)
ASK #36249	
Chemical Abstract Service Nr.	915312-28-6
Formelstamm	(C ₂₆ -H ₂₆ -F ₅ -N ₆ -O ₃) ⁻ K ⁺ . x(C ₂ -H ₆ -O)
Molgewicht	650.6829
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₆ F ₅ KN ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Telcagepant-Kalium - Ethanol (1:1:x) ((mit Angaben zum Ethanol-Gehalt))
International Nonproprietary Name	(INN.L62)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(3 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-6-(2,3-Difluorphenyl)-2-oxo-1-(2,2,2-trifluorethyl)azepan-3-yl]-4-(2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>b</i>]pyridin-1-yl)piperidin-1-carboxamid-Kaliumsalz - Ethanol (1:1:x)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #36252	
Chemical Abstract Service Nr.	38398-32-2
Molgewicht	332.52
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Ganaxolon
International Nonproprietary Name	INN.L38
Zitat Bezeichnung 1	USM113
2. Bezeichnung	3 -Hydroxy-3-methyl-5 -pregnan-20-on
ASK #36256	
Vorzugsbezeichnung	Dociparstat (INN.L76)

**International
Nonproprietary Name**

Zitat Bezeichnung 1 (DrugInfo); (Pharmavista); (CAS); (ChemIDplus); (USAN)

2. Bezeichnung 2,3-Di-O-desulfoheparin, hergestellt durch chemische Hydrolyse von unfractioniertem Heparin aus Schweinedarmschleimhaut, mittlere Molmasse des Natriumsalzes M = ca. 12 kg/mol (40 % m/m im Bereich 8-16 kg/mol), Sulfatierungsgrad: ca. 2,0 Sulfo-Gruppen pro Disaccharid-Einheit

Zitat Bezeichnung 2 (Pharmavista); (INN.CN)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Poly[beta-D-glucopyranuronosyl/alpha-L-idopyranuronosyl-(1-->4)-2-desoxy-6-O-sulfo-2-(sulfoamino)-alpha-D-glucopyranosyl-(1-->4)] mit geringen Anteilen an höher und niedriger sulfatierten und N-acetylierten Disaccharid-Einheiten, Verhältnis beta-D-glucosyl : alpha-L-idosyl = ca. 1:3; 2,3-Di-O-desulfoheparin

ASK #36258

**Chemical Abstract Service
Nr.** 884740-09-4

Formelstamm C₂₄H₂₉N₃O₃ · Cl-H · H₂O

Molgewicht 433.9682

Bruttoformel C₂₄H₃₀ClNO₃

Vorzugsbezeichnung Donepezilhydrochlorid-Monohydrat

**International
Nonproprietary Name** (INN.L37)

Zitat Bezeichnung 1 EAB10.1+8,11.0+3:gestrichen(2020-2023)/3067

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1*H*-inden-1-on-hydrochlorid (1:1) 1 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (2*RS*)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1*H*-inden-1-on-hydrochlorid-Monohydrat; (2*RS*)-2-(1-Benzyl-4-piperidylmethyl)-5,6-dimethoxyindan-1-on-hydrochlorid 1 HO; Donepezilhydrochlorid 1 HO; (2*RS*)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1*H*-inden-1-on-hydrochlorid 1 HO

ASK #36259

Chemical Abstract Service Nr. 67416-61-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 187945-03-5

Formelstamm (C₃₂H₄₇O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 512.7205

Bruttoformel C₃₂H₄₈O₅

2. Bezeichnung 3 -Acetyloxy-11-oxours-12-en-24-säure

3. Bezeichnung 3- *O*-Acetyl-11-keto- -boswellinsäure

ASK #36260

Chemical Abstract Service Nr. 17019-92-0

Formelstamm (C₃₀H₄₅O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 470.6838

Bruttoformel C₃₀H₄₆O₄

2. Bezeichnung 3 -Hydroxy-11-oxours-12-en-24-säure

3. Bezeichnung 11-Keto- -boswellinsäure

ASK #36261

Chemical Abstract Service Nr.	10035-06-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	13871-28-8; 30296-81-2
Molgewicht	485.0715
Bruttoformel	BiN_3O_9
2. Bezeichnung	Salpetersäure-Wismutsalz (3:1) 5 H_2O
3. Bezeichnung	Bismut()-nitrat 5 H_2O
ASK #36263	
Chemical Abstract Service Nr.	75-30-9
Molgewicht	169.9922
Bruttoformel	$\text{C}_3\text{H}_7\text{I}$
2. Bezeichnung	2-Iodpropan
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Isopropyljodid
ASK #36264	
Chemical Abstract Service Nr.	10025-84-0
Molgewicht	371.3714
Bruttoformel	Cl_3La
2. Bezeichnung	Lanthan()-chlorid 7 H_2O
ASK #36265	
Chemical Abstract Service Nr.	74-88-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	147937-07-3
Molgewicht	141.939
Bruttoformel	CH_3I
2. Bezeichnung	Iodmethan
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC2005
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Methyliodid
ASK #36266	
Chemical Abstract Service Nr.	111-65-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	31372-91-5
Molgewicht	114.2285
Bruttoformel	C_8H_{18}
2. Bezeichnung	Octan
Zitat Bezeichnung 2	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; IUPAC2005; Ph.Eur.2005,5.7R
ASK #36267	
Chemical Abstract Service Nr.	3569-10-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	64130-69-4

	Formelstamm	(15-H21-O2) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	234.334
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ O ₂
	2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-3-[(4 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,7 <i>aR</i>)-3,7-Dimethyl-2,4,5,6,7,7 <i>a</i> -hexahydro-1 <i>H</i> -inden-4-yl]-2-methylprop-2-ensäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Valerensäure
ASK #36268		
	Chemical Abstract Service Nr.	742049-41-8
	Formelstamm	(C35-H35-F2-N8-O5-S)+
	Molgewicht	717.7648
	Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₅ F ₂ N ₈ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Isavuconazonium
	International Nonproprietary Name	(INN.L58)
	Zitat Bezeichnung 1	ROMP2015; KEGG; USAN; ChemSpider; Pharmavista; ChemIDplus; PubChem; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	1-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-[4-(4-Cyanphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl]-4-[(1 <i>RS</i>)-1-({methyl[3-(((methylamino)acetyl]oxy)methyl)pyridin-2-yl]carbamoyl}oxy)ethyl]-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-4-ium
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	N-Methylglycin-[2-({[1-(1-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-[4-(4-cyanophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl]-4 <i>H</i> -1,2,4-triazolium-4-yl)ethoxy]carbonyl)methylamino]pyridin-3-yl)methylester; 1-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-[4-(4-Cyanphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl]-4-[(1 <i>RS</i>)-1-[methyl(3-(((methylamino)acetyloxy)methyl)pyridin-2-yl]carbamoyloxy)ethyl]-1,2,4-triazolium; (2-({[1-(1-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-[4-(4-Cyanphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl]-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-4-ium-4-yl)ethoxy]carbonyl}(methyl)amino)-3-pyridinyl)methyl-N-methylglycinat; 1-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-[4-(4-Cyanphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl]-4-[(1 <i>RS</i>)-1-[N-methyl-N-[3-([2-(methylamino)acetyloxy)methyl]pyridin-2-yl]carbamoyloxy)ethyl]-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-4-ium; 1-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-[4-(4-Cyanphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl]-4-[(<i>RS</i>)-1-[N-methyl-N-[3-(methylaminoacetoxymethyl)-2-pyridyl]carbamoyloxy)ethyl]-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-4-ium; Isavuconazonium-Kation
ASK #36269		
	Chemical Abstract Service Nr.	338990-84-4
	Formelstamm	(C35-H35-F2-N8-O5-S)+ Cl ⁻ · 2 Cl-H
	Molgewicht	826.1397
	Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₇ Cl ₃ F ₂ N ₈ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Isavuconazoniumchlorid-Dihydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L58)
	2. Bezeichnung	1-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-[4-(4-Cyanphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl]-4-[(1 <i>RS</i>)-1-({methyl[3-(((methylamino)acetyl]oxy)methyl)pyridin-2-yl]carbamoyl}oxy)ethyl]-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-4-ium-chlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-[4-(4-Cyanphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl]-4-[(<i>RS</i>)-1-[N-methyl-N-[3-(methylaminoacetoxymethyl)-2-pyridyl]carbamoyloxy)ethyl]-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-4-iumchlorid-dihydrochlorid; {2-({[1-(1-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-[4-(4-Cyanphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl]-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-4-ium-4-yl)ethoxy]carbonyl}(methyl)amino)-3-pyridinyl)methyl-N-methylglycinatchlorid-hydrochlorid; 1-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-[4-(4-Cyanphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl]-4-[(1 <i>RS</i>)-1-[N-methyl-N-[3-([2-(methylamino)acetyloxy)methyl]pyridin-2-yl]carbamoyloxy)ethyl]-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-4-ium-chlorid; 1-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-[4-(4-Cyanphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorphenyl)-2-hydroxybutyl]-4-[(<i>RS</i>)-1-[N-methyl-N-[3-(methylaminoacetyloxymethyl)pyridin-2-yl]carbamoyloxy)ethyl]-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-4-iumchlorid

ASK #36270

Chemical Abstract Service Nr.	916055-93-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1056148-57-2; 1356447-13-6; 1379150-62-5; 83387-25-1
Formelstamm	(C21-H26-N-O4)+
Molgewicht	356.4354
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Methylnaltrexon
International Nonproprietary Name	(INN.L72:corr.CN,CAS,SF)
2. Bezeichnung	(17 <i>R</i>)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5 -epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxomorphinan-17-ium
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(17 <i>R</i>)-N-Methylnaltrexonium; (17 <i>R</i>)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxo-14beta-morphinanium; (5alpha,17 <i>R</i>)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxomorphinanium; (17 <i>R</i>)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxomorphinanium; (5alpha)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxomorphinanium [Fehler: Stereodeskriptor 17 <i>R</i> fehlt. / Error: The stereo descriptor 17 <i>R</i> is missing.]; (<i>R</i>)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxomorphinan-17-ium; (5 <i>R</i> ,17 <i>R</i>)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxomorphinan-17-ium; 17-(Cyclopropylmethyl)-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxomorphinanium [Fehler: Stereodeskriptor (17 <i>R</i>)- fehlt. / Error: The stereo descriptor (17 <i>R</i>)- is missing.]

ASK #36271

Chemical Abstract Service Nr.	189059-71-0
Formelstamm	(C31-H38-Cl-N2-O8) ⁻ H+
Molgewicht	603.103
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₉ ClN ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Lapaquistat
International Nonproprietary Name	INN.L57
2. Bezeichnung	2-(1-{2-[(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-7-Chlor-5-(2,3-dimethoxyphenyl)-1-(3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl)-2-oxo-1,2,3,5-tetrahydro-4,1-benzoxazepin-3-yl]acetyl}piperidin-4-yl)essigsäure

ASK #36272

Chemical Abstract Service Nr.	467214-20-6
Molgewicht	616.7455
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₈ N ₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Alvespimycin
International Nonproprietary Name	INN.L58
2. Bezeichnung	[(4 <i>E</i> ,6 <i>Z</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>S</i> ,10 <i>E</i> ,12 <i>S</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>S</i> ,16 <i>R</i>)-19-[[2-(Dimethylamino)ethyl]amino]-13-hydroxy-8,14-dimethoxy-4,10,12,16-tetramethyl-3,20,22-trioxo-2-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),4,6,10,18-pentaen-9-yl]ca

ASK #36273

Chemical Abstract Service Nr.	863029-99-6
Molgewicht	574.1394

	Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₂ ClN ₇ OS
	Vorzugsbezeichnung	Balamapimod
	International Nonproprietary Name	INN.L58
	2. Bezeichnung	4-[3-Chlor-4-(1-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-2-ylsulfanyl)anilino]-6-methoxy-7-[4-(pyrrolidin-1-yl)piperidin-1-yl]chinolin-3-carbonitril
ASK #36274	Chemical Abstract Service Nr.	849550-05-6
	Molgewicht	464.8201
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ ClF ₅ N ₆ O
	Vorzugsbezeichnung	Cevipabulin
	International Nonproprietary Name	INN.L58
	2. Bezeichnung	5-Chlor-6-{2,6-difluor-4-[3-(methylamino)propoxy]phenyl}- <i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-1,1,1-trifluorpropan-2-yl][1,2,4]triazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-7-amin
ASK #36275	Chemical Abstract Service Nr.	865200-20-0
	Formelstamm	(C ₄₁ H ₃₅ ClF ₃ N ₂ O ₄ S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	745.2488
	Bruttoformel	C ₄₁ H ₃₆ ClF ₃ N ₂ O ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Giripladib
	International Nonproprietary Name	INN.L58
	2. Bezeichnung	4-{3-[5-Chlor-1-(diphenylmethyl)-2-(2-[[2-(trifluormethyl)phenyl]methansulfonamido)ethyl]-1 <i>H</i> -indol-3-yl]propyl}benzoesäure
ASK #36276	Chemical Abstract Service Nr.	851199-59-2
	Molgewicht	1526.7365
	Bruttoformel	C ₅₉ H ₇₉ N ₁₅ O ₂₁ S ₆
	Vorzugsbezeichnung	Linaclotid
	International Nonproprietary Name	INN.L58
	2. Bezeichnung	-Cysteiny(1 <i>S</i> 6 <i>S</i>)- -cysteiny(2 <i>S</i> 10 <i>S</i>)- - -glutamyl- -tyrosyl- -cysteiny(5 <i>S</i> 13 <i>S</i>)- -cysteiny(6 <i>S</i> 1 <i>S</i>)- -asparaginy(1- -prolyl- -alanyl- -cysteiny(10 <i>S</i> 2 <i>S</i>)- -threonylglycyl- -cysteiny(13 <i>S</i> 5 <i>S</i>)- -tyr
ASK #36277	Chemical Abstract Service Nr.	852313-25-8
	Molgewicht	8369.824
	Bruttoformel	C ₂₅₆ H ₃₂₂ N ₉₅ O ₁₂₉ P ₂₅ S ₂₅
	Vorzugsbezeichnung	Litenimod
	International Nonproprietary Name	INN.L58
	Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); SMS

2. Bezeichnung		P-Thiothymidyl-(3' 5')-2'-desoxy-P-thioadenyl-(3' 5')-2'-desoxy-P-thioadenyl-(3' 5')-2'-desoxy-P-thioadenyl-(3' 5')-2'-desoxy-P-thiocytidyl-(3' 5')-2'-desoxy-P-thioguanlyl-(3' 5')-P-thiothymidyl	
ASK #36278			
Chemical Abstract Service Nr.	790299-79-5		
Molgewicht	498.6424		
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₀ N ₆ OS		
Vorzugsbezeichnung	Masitinib		
International Nonproprietary Name	INN.L58		
2. Bezeichnung	4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]-N-(4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)-1,3-thiazol-2-yl]amino]phenyl)benzamid		
ASK #36279			
Chemical Abstract Service Nr.	676258-98-3		
Molgewicht	73511.9955		
Bruttoformel	C ₃₂₅₅ H ₅₀₂₅ N ₈₅₅ O ₁₀₅₀ S ₁₈		
Vorzugsbezeichnung	Naptumomab estafenatox		
International Nonproprietary Name	INN.L58		
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; SMS		
2. Bezeichnung	[A]EVQLQQSGPD LVKPGASVKI SC(22S 96S)KASGYSFT GYYMHWVKQS PGKGLEWIGR INPNNGVTLY NQKFKDKATL TVDKSSTTAY MELRSLTSED SAVYYC(96S 22S)ARST MITNYVMIDYW GQGTSVTVSS AKTTPPSVYP LAPGSAAQTN SMVTLGC(147S 202S)LVK GYFPEPVTVT WNSGSLSSGV HTFPAVLQSD LYTLSSSVTV PSSTWPSETV TC(202S 147S)NVAHPASS TKVDKKIVPR DSGGPSEKSE EINEKDLRKK SELQGTALGN LKQIYYNSK AITSSEKSAD QFLTNTLLFK GFFTGHPWYN DLLVDLGSTA ATSEYEGSSV DLYGAYYGYYQ C(321S 331S)AGGTPNKTA C(331S 321S)MYGGVTLHD NNRLTEKKV PINLWIDGKQ TTVPIDKVKT SKKEVTVQEL DLQARHYLHG KFGLYNSDSF GGVQVRGLIV FHSSEGSTVS YDLFDAQGQY PDTLLRIYRD NTTISSTSLS ISLYLYTT [B]SIVMTQTPTS LLVSAGDRVT ITC(23S 88S)KASQSVS NDVAWYQQKP GQSPKLLISY TSSRYAGVPD RFSGSGYGTD FTLTISSVQA EDAAVYFC(88S 23S)QQ DYNPPTFGG GTKLEIKRAD AAPTVSIFPP SSEQLTSGGA SVVC(134S 194S)FLNNFY PKDINVKWKI DGSERQNGVL NSWTDQDSKD STYSMSSTLT LTKDEYERHN SYTC(194S 134S)EATHKT STSPIVKSFN RNES		
ASK #36280			
Chemical Abstract Service Nr.	378746-64-6		
Formelstamm	(C20-H24-N3-O4) ⁻ H ⁺		
Molgewicht	371.4302		
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ N ₃ O ₄		
Vorzugsbezeichnung	Nemonoxacin		
International Nonproprietary Name	INN.L58		
2. Bezeichnung	7-[(3S,5S)-3-Amino-5-methylpiperidin-1-yl]-1-cyclopropyl-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure		
ASK #36281			
Chemical Abstract Service Nr.	348119-84-6		
Molgewicht	4212.725		
Bruttoformel	C ₁₈₅ H ₂₈₈ N ₅₄ O ₅₅ S ₂		
Vorzugsbezeichnung	Obinepitid		
International Nonproprietary	INN.L58		

Name	
2. Bezeichnung	-Alanyl- -prolyl- -leucyl- - -glutamyl- -prolyl- -valyl- -tyrosyl- -prolylglycyl- - -aspartyl- -asparaginy- -alanyl- -threonyl- -prolyl- - -glutamyl- -glutaminy- -methionyl- -alanyl- -glutaminy- -tyros
ASK #36282	
Chemical Abstract Service Nr.	245765-41-7
Formelstamm	(C21-H20-N3-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	363.4097
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ozenoxacin
International Nonproprietary Name	INN.L58
2. Bezeichnung	1-Cyclopropyl-8-methyl-7-[5-methyl-6-(methlamino)pyridin-3-yl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
ASK #36283	
Chemical Abstract Service Nr.	886845-72-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	759457-82-4
Formelstamm	(C37-H41-N5-O9-S) ⁴⁻ 2H ⁺ Pd ²⁺
Molgewicht	840.2504
Bruttoformel	C ₃₇ H ₄₃ N ₅ O ₉ PdS
Vorzugsbezeichnung	Padeliporfin
International Nonproprietary Name	INN.L58
Zitat Bezeichnung 1	ICTRP; SMS; PubChem; USEPA-ACToR; Pharmavista; (CAS); EUCTR; ChemSpider; NCI.Dict; ChemIDplus; NCI.Thesaurus
2. Bezeichnung	(<i>SP</i> -4-2)-(3-((<i>7S</i> , <i>8S</i> , <i>17R</i> , <i>18R</i>)-13-Acetyl-18-ethyl-5-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2,8,12,17-tetramethyl-3-[(2-sulfoethyl)carbamoyl]-7,8,17,18-tetrahydroporphyrin-7-yl- ⁴ <i>N</i> ²¹ , <i>N</i> ²² , <i>N</i> ²³ , <i>N</i> ²⁴)propanoato(2-))palladi
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dihydrogen[(<i>SP</i> -4-2)-(3-((<i>7S</i> , <i>8S</i> , <i>17R</i> , <i>18R</i>)-13-acetyl-18-ethyl-5-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2,8,12,17-tetramethyl-3-[(2-sulfonatoethyl)carbamoyl]-7,8,17,18-tetrahydroporphyrin-7-yl-kappa(4)N(21),N(22),N(23),N(24))propanoato(2-))palladi
ASK #36284	
Chemical Abstract Service Nr.	497221-38-2
Molgewicht	2311.4434
Bruttoformel	C ₉₇ H ₁₄₇ N ₂₉ O ₃₅ S
Vorzugsbezeichnung	Rusalatid
International Nonproprietary Name	INN.L58
2. Bezeichnung	-Alanylglycyl- -tyrosyl- -lysyl- -prolyl- - -aspartyl- - -glutamylglycyl- -lysyl- -arginylglycyl- - -aspartyl- -alanyl- -cysteiny- - -glutamylglycyl- - -aspartyl- -serylglycylglycyl- -prolyl- -phenylalanyl-
ASK #36285	
Chemical Abstract Service Nr.	289656-45-7
Molgewicht	323.336

Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₅ F ₂ NO
Vorzugsbezeichnung	Senicapoc
International Nonproprietary Name	INN.L58
2. Bezeichnung	2,2-Bis(4-fluorphenyl)-2-phenylacetamid
ASK #36286	
Chemical Abstract Service Nr.	75747-14-7
Molgewicht	585.6884
Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₃ N ₃ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Tanespimycin
International Nonproprietary Name	INN.L58
2. Bezeichnung	{{(4 <i>E</i> ,6 <i>Z</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>S</i> ,10 <i>E</i> ,12 <i>S</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>S</i> ,16 <i>R</i>)-13-Hydroxy-8,14-dimethoxy-4,10,12,16-tetramethyl-3,20,22-trioxo-19-[(prop-2-en-1-yl)amino]-2-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),4,6,10,18-pentaen-9-yl}carbamat
ASK #36287	
Chemical Abstract Service Nr.	872525-61-6
Molgewicht	19614.1344
Bruttoformel	C ₈₅₈ H ₁₂₅₉ N ₂₂₁ O ₂₈₉ S ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Votucalis
International Nonproprietary Name	INN.L58
2. Bezeichnung	MNQPDWADEA ANGAHQDAWK SLKADVENVY YMVKATYKND PVWGNDFTC(49 <i>S</i> 170 <i>S</i>)V GVMANDVNED EKSIQAEFLF MNNADTNMQF ATEKVTAVKM YGYNRENAFR YETEDGQVFT DVIAYSDDNC(120 <i>S</i> 149 <i>S</i>) DVIYVPGTDG NEEGYELWTT DYDNILANC(149 <i>S</i> 120 <i>S</i>)L NKFNEYAVGR ETRDVFTSAC(170 <i>S</i> 49 <i>S</i>) LE
ASK #36290	
Chemical Abstract Service Nr.	727649-81-2
Formelstamm	(C26-H30-N-O4-S2)+
Molgewicht	484.6507
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₀ NO ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Acridinium
International Nonproprietary Name	(INN.L61:Corr.CN)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-3-[(Hydroxy)bis(thiophen-2-yl)acetyloxy]-1-(3-phenoxypropyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-1-ium
ASK #36291	
Chemical Abstract Service Nr.	758669-50-0
Formelstamm	(C53-H69-Cl-N2-O14)2+
Molgewicht	993.573
Bruttoformel	C ₅₃ H ₆₉ ClN ₂ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Gantacurium

(INN.L53)

2. Bezeichnung (1*R*,2*S*)-2-{3-[2-(2*Z*)-2-Chlor-4-{3-[1-(1*S*,2*R*)-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-2-yl]propoxy}-4-oxobut-2-en-1-yl]oxy]propyl}-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-2-yl

ASK #36295

Chemical Abstract Service Nr. 790658-81-0

Formelstamm (C37-H41-N5-O9-S)⁴⁻ 4H⁺

Molgewicht	735.8463
------------	----------

Bruttoformel $\text{C}_{37}\text{H}_{45}\text{N}_5\text{O}_9\text{S}$

2. Bezeichnung 3-[(7*S*,8*S*,17*R*,18*R*)-13-Acetyl-18-ethyl-5-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2,8,12,17-tetramethyl-3-[(2-sulfoethyl)carbamoyl]-7,8,17,18-tetrahydroporphyrin-7-yl]propansäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym	Padeliporfin-Ligandkomponente
----------------	-------------------------------

ASK #36296

Chemical Abstract Service Nr. 31610-86-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 47122-18-9

Formelstamm (C17-H24-N-O3)+

Molgewicht 290.3774

Bruttoformel $C_{17}H_{24}NO_3$

Vorzugsbezeichnung	Methylhomatropinium
---------------------------	---------------------

International Nonproprietary Name (INN.L1)

2. Bezeichnung 3 -[(2*RS*)-2-Hydroxy-2-phenylacetyloxy]-8-methyltropanium

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 3alpha-[(RS)-(Hydroxy)(phenyl)acetoxy]-8-methyltropanium; (1R,3r,5S)-3-[(RS)-(Hydroxy)(phenyl)acetoxy]-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan

ASK #36297

Chemical Abstract Service Nr. 837-73-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 97377-19-0

Formelstamm (C14-H14-N3)+

Molgewicht	224.2811
-------------------	----------

Bruttoformel $C_{14}H_{14}N_3$

2. Bezeichnung 3,6-Diamino-10-methylacridin-10-ium

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 3,6-Diamino-10-methylacridinium; 6-Amino-10-methylacridin-3(10H)-iminium; 3,6-Diamino-N-methylacridinium; Trypaflavinium

ASK #36299

Chemical Abstract Service Nr. 753449-67-1

Formelstamm (C25-H30-F2-N-O4)⁻ H⁺

Molgewicht 447.5148

Bruttoformel $C_{25}H_{31}F_2NO_4$

Vorzugsbezeichnung	Ronacaleret
---------------------------	-------------

International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3-{3-[(2 <i>R</i>)-3-[[1-(2,3-Dihydro-1 <i>H</i> -inden-2-yl)-2-methylpropan-2-yl]amino]-2-hydroxypropoxy]-4,5-difluorphenyl}propansäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #36300	
Chemical Abstract Service Nr.	702686-96-2
Formelstamm	(C ₂₅ -H ₃₀ -F ₂ -N-O ₄) ⁻ H ⁺ . Cl-H
Molgewicht	483.9757
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ ClF ₂ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Ronacalerethydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L59)
2. Bezeichnung	3-{3-[(2 <i>R</i>)-3-[[1-(2,3-Dihydro-1 <i>H</i> -inden-2-yl)-2-methylpropan-2-yl]amino]-2-hydroxypropoxy]-4,5-difluorphenyl}propansäure-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #36302	
Formelstamm	C ₂₈ -H ₃₀ -N ₆ -O-S . C-H ₄ -O ₃ -S
Molgewicht	594.7481
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₄ N ₆ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Masitinibmesilat
International Nonproprietary Name	INN.L58,v.L18
2. Bezeichnung	4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]- <i>N</i> -(4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)-1,3-thiazol-2-yl]amino]phenyl)benzamid-methansulfonat (1:1)
ASK #36303	
Chemical Abstract Service Nr.	743461-65-6
Molgewicht	740.2438
Bruttoformel	C ₄₀ H ₄₂ ClN ₅ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Batefenterol
International Nonproprietary Name	INN.L72
Zitat Bezeichnung 1	EUCTR; ChemIDplus; KEGG; USAN; ChemSpider; PubMed; PubChem; USNCT; AdisInsight; CAS (SciFinder); Pharmavista; ICTRP
2. Bezeichnung	(1-{3-[2-Chlor-4-({[(2 <i>R</i>)-2-hydroxy-2-(8-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydrochinolin-5-yl)ethyl]amino)methyl]-5-methoxyanilino]-3-oxopropyl}piperidin-4-yl)[<i>N</i> -([1,1'-biphenyl]-2-yl)carbamat]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(3-{[2-Chlor-4-({[(2 <i>R</i>)-2-hydroxy-2-(8-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydro-5-chinolinyl)ethyl]amino)methyl]-5-methoxyphenyl}amino)-3-oxopropyl)-4-piperidinyl-2-biphenylcarbamate; [1-(3-{[2-Chlor-4-({[(2 <i>R</i>)-2-hydroxy-2-(8-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydrochinolin-5-yl)ethyl]amino)methyl]-5-methoxyphenyl}amino)-3-oxopropyl]piperidin-4-yl)[(1,1'-biphenyl-2-yl)carbamate]; N-[1,1'-Biphenyl]-2-ylcarbamidsäure-1-[3-[[2-chlor-4-({[(2 <i>R</i>)-2-(8-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydrochinolin-5-yl)-2-hydroxyethyl]amino)methyl]-5-methoxyphenyl]amino]-3-oxopropyl]-4-piperidinylester
ASK #36304	
Chemical Abstract Service Nr.	876126-19-1
Formelstamm	C ₄₀ -H ₄₂ -Cl-N ₅ -O ₇ . x C ₂ -H ₆ -O ₆ -S ₂

	Molgewicht	930.443
	Bruttoformel	C ₄₂ H ₄₈ ClN ₅ O ₁₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung Batefenteroledisilat (1:x)		
	International Nonproprietary Name	(INN.L72,v.L18)
	2. Bezeichnung	(1-{3-[2-Chlor-4-(((2 <i>R</i>)-2-hydroxy-2-(8-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydrochinolin-5-yl)ethyl]amino)methyl)-5-methoxyanilino]-3-oxopropyl}piperidin-4-yl)[<i>N</i> -([1,1'-biphenyl]-2-yl)carbamat]-ethan-1,2-disulfonat (1:x)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[1-(3-[[2-Chlor-4-(((2 <i>R</i>)-2-hydroxy-2-(8-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydrochinolin-5-yl)ethyl]amino)methyl)-5-methoxyphenyl]amino)-3-oxopropyl]piperidin-4-yl)[(1,1'-biphenyl-2-yl)carbamat]-ethan-1,2-disulfonat (1:x)
ASK #36305		
	Formelstamm	C40-H42-Cl-N5-O7 . C2-H6-O6-S2
	Molgewicht	930.4392
	Bruttoformel	C ₄₂ H ₄₈ ClN ₅ O ₁₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung Batefenteroledisilat (1:1)		
	International Nonproprietary Name	(INN.L72,v.L18)
	2. Bezeichnung	(1-{3-[2-Chlor-4-(((2 <i>R</i>)-2-hydroxy-2-(8-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydrochinolin-5-yl)ethyl]amino)methyl)-5-methoxyanilino]-3-oxopropyl}piperidin-4-yl)[<i>N</i> -([1,1'-biphenyl]-2-yl)carbamat]-ethan-1,2-disulfonat (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[1-(3-[[2-Chlor-4-(((2 <i>R</i>)-2-hydroxy-2-(8-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydrochinolin-5-yl)ethyl]amino)methyl)-5-methoxyphenyl]amino)-3-oxopropyl]piperidin-4-yl)[(1,1'-biphenyl-2-yl)carbamat]-ethan-1,2-disulfonat (1:1)
ASK #36308		
	Chemical Abstract Service Nr.	676479-06-4
	Molgewicht	342.3642
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₉ FN ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Sembragilin
International Nonproprietary Name INN.L73		
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(3 <i>S</i>)-1-{4-[(3-Fluorphenyl)methoxy]phenyl}-5-oxopyrrolidin-3-yl]acetamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #36309		
	Chemical Abstract Service Nr.	910463-68-2
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	910463-93-3
	Molgewicht	4113.5775
	Bruttoformel	C ₁₈₇ H ₂₉₁ N ₄₅ O ₅₉
Vorzugsbezeichnung Semaglutid		

International Nonproprietary Name	INN.L63
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(-Histidinamido)-2-methylpropanoyl]- - -glutamylglycyl- -threonyl- -phenylalanyl- -threonyl- -seryl- - -aspartyl- -valyl- -seryl- -seryl- -tyrosyl- -leucyl- - -glutamylglycyl- -glutaminy- -alanyl-
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	HAEGTFTSDV SSYLEGQAAK EFIGWLVGR G, [2]C(2)-Methyl-[20]N(6)-[(22S)-22,40-dicarboxy-10,19,24-trioxo-3,6,12,15-tetraoxa-9,18,23-triazatetracontanoyl]-Derivat; [26]N(6)-[(22S)-22,40-Dicarboxy-10,19,24-trioxo-3,6,12,15-tetraoxa-9,18,23-triazatetracontanoyl]-Lys-Glu-Phe-Ile-Ala-Trp-Leu

ASK #36311

Chemical Abstract Service Nr.	775517-13-0
Formelstamm	(C22-H24-N-O5)+
Molgewicht	382.4297
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Azaspirium
International Nonproprietary Name	(INNv.L25)
2. Bezeichnung	4,11-Dimethoxy-9-methylen-5-oxo-5,6,8,9-tetrahydrospiro[furo[3',2':6,7]chromeno[3,2-c]pyridin-7,1'-piperidin]-7-ium

ASK #36312

Chemical Abstract Service Nr.	10328-34-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	21396-54-3; 51895-89-7
Formelstamm	(C25-H46-N)+
Molgewicht	360.6394
Bruttoformel	C ₂₅ H ₄₆ N
Vorzugsbezeichnung	Cetalkonium
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N,N</i> -dimethylhexadecan-1-aminium

ASK #36313

Chemical Abstract Service Nr.	7648-98-8
Formelstamm	(C28-H42-Cl2-N4-O2)2+
Molgewicht	537.5647
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₂ Cl ₂ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Ambenonium
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	2,2'-Oxalylbis(azandiyl)bis{ <i>N</i> -[(2-chlorphenyl)methyl]- <i>N,N</i> -diethylethanaminium}

ASK #36314

Chemical Abstract Service Nr.	13082-85-4
Formelstamm	(C14-H19-N4)+
Molgewicht	243.3275
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ N ₄
Vorzugsbezeichnung	Amproliumkation

International Nonproprietary Name (INN.L7)	
2. Bezeichnung	1-[(4-Amino-2-propylpyrimidin-5-yl)methyl]-2-methylpyridin-1-ium
ASK #36315	
Chemical Abstract Service Nr.	60-30-0
Formelstamm	(C13-H33-N3)2+
Molgewicht	231.4212
Bruttoformel	C ₁₃ H ₃₃ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Azamethonium
International Nonproprietary Name (INN.L1)	
2. Bezeichnung	2,2'-(<i>N</i> -Methylazandiyl)bis(<i>N</i> -ethyl- <i>N,N</i> -dimethylethanaminium)
ASK #36316	
Chemical Abstract Service Nr.	10328-35-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12040-60-7; 1340-95-0
Formelstamm	(C21-H38-N)+
Molgewicht	304.5331
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₈ N
Vorzugsbezeichnung	Benzododecinium
International Nonproprietary Name (INN.L1)	
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N,N</i> -dimethyldodecan-1-aminium
ASK #36317	
Chemical Abstract Service Nr.	765836-13-3
Formelstamm	(C20-H24-N-O3)+
Molgewicht	326.4095
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Benzopyrronium
International Nonproprietary Name (INN.L5)	
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-(2-Hydroxy-2,2-diphenylacetyloxy)-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-Benziloyloxy-1,1-dimethylpyrrolidinium
ASK #36318	
Chemical Abstract Service Nr.	701897-98-5
Formelstamm	(C15-H17-N2-O2)+
Molgewicht	257.3077
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₇ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Benzpyrinium
International Nonproprietary Name (INN.L1)	
2. Bezeichnung	1-Benzyl-3-(dimethylcarbamoyloxy)pyridin-1-ium

ASK #36319

Chemical Abstract Service Nr.	7181-73-9
Formelstamm	(C17-H22-N-O)+
Molgewicht	256.3627
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ NO
Vorzugsbezeichnung	Bephenium
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N,N</i> -dimethyl-2-phenoxyethanaminium

ASK #36320

Chemical Abstract Service Nr.	776-87-4
Formelstamm	(C11-H7-O3) ⁻
Molgewicht	187.1715
Bruttoformel	C ₁₁ H ₇ O ₃
2. Bezeichnung	3-Hydroxynaphthalin-2-carboxylat-anion
3. Bezeichnung	3-Hydroxynaphthalin-2-carboxylat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Hydroxynaphthoat

ASK #36322

Chemical Abstract Service Nr.	59866-76-1
Formelstamm	(C19-H26-N-O)+
Molgewicht	284.4158
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ NO
Vorzugsbezeichnung	Bibenzonium
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	2-(1,2-Diphenylethoxy)- <i>N,N,N</i> -trimethylethanaminium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(1,2-Diphenylethoxy)ethyl]trimethylammonium

ASK #36323

Chemical Abstract Service Nr.	732183-55-0
Formelstamm	(C20-H30-N-O2)+
Molgewicht	316.4577
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₀ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Cyclopyrronium
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	3-(2-Cyclopentyl-2-phenylacetyloxy)-1-ethyl-1-methylpyrrolidin-1-ium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-[(Cyclopentyl)(phenyl)acetoxy]-1-ethyl-1-methylpyrrolidinium

ASK #36324

Formelstamm (C10-H13-O7-S)⁻ H⁺

Molgewicht 278.279

Bruttoformel C₁₀H₁₄O₇S

2. Bezeichnung 3-(2,3-Dihydroxypropoxy)-4-methoxybenzolsulfonsäure

ASK #36325

Formelstamm (C10-H13-O7-S)⁻ H⁺

Molgewicht 278.279

Bruttoformel C₁₀H₁₄O₇S

2. Bezeichnung 4-(2,3-Dihydroxypropoxy)-3-methoxybenzolsulfonsäure

ASK #36326

Chemical Abstract Service Nr. 20462-53-7

Formelstamm (C38-H66-N2-O2)²⁺

Molgewicht 582.9428

Bruttoformel C₃₈H₆₆N₂O₂

Vorzugsbezeichnung Deditonium

International Nonproprietary Name (INN.L6)

2. Bezeichnung *N,N,N,N*-Tetramethyl-*N,N*-bis{2-[5-methyl-2-(propan-2-yl)phenoxy]ethyl}decan-1,10-diaminium

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym *N,N'*-(Decan-1,10-diyl)bis{*N*-[2-(2-isopropyl-5-methylphenoxy)ethyl]-*N,N*-dimethylammonium}

ASK #36327

Chemical Abstract Service Nr. 47324-98-1

Formelstamm (C21-H29-N2-O)⁺

Molgewicht 325.4678

Bruttoformel C₂₁H₂₉N₂O

Vorzugsbezeichnung Denatonium

International Nonproprietary Name (INN.L6)

2. Bezeichnung *N*-Benzyl-2-(2,6-dimethylanilino)-*N,N*-diethyl-2-oxoethanaminium

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym *N*-Benzyl-*N,N*-diethyl-*N*-(2,6-dimethylphenylcarbonylmethyl)ammonium

ASK #36328

Chemical Abstract Service Nr. 766-76-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 21049-51-4

Formelstamm (C7-H5-O2)⁻

Molgewicht 121.1134

Bruttoformel C₇H₅O₂

2. Bezeichnung Benzoat-Anion

	3. Bezeichnung	Benzoat
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Benzoat(1-)
ASK #36329		
	Chemical Abstract Service Nr.	166741-91-9
	Molgewicht	384.214
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ Cl ₂ N ₃ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Tilivapram
	International Nonproprietary Name	INN.L62
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	4-[(Cyclopropyl)methoxy]-N-(3,5-dichlor-1-oxo-1 ⁵ -pyridin-4-yl)-5-methoxypyridin-2-carboxamid
ASK #36330		
	Chemical Abstract Service Nr.	20110-34-3
	Formelstamm	(C14-H30-N2-O2)2+
	Molgewicht	258.4002
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₃₀ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Dimecolonium
	International Nonproprietary Name	(INN.L6)
	2. Bezeichnung	1,1,6-Trimethyl-2-[2-(trimethylazaniumyl)ethoxycarbonyl]piperidin-1-ium
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1,1,6-Trimethyl-2-(2-trimethylammonioethoxycarbonyl)piperidinium
ASK #36331		
	Chemical Abstract Service Nr.	5152-30-7
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1397-58-6; 17573-08-9; 23192-76-9; 29605-20-7; 34168-57-5
	Formelstamm	(C40-H48-N2-O6)2+
	Molgewicht	652.8189
	Bruttoformel	C ₄₀ H ₄₈ N ₂ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Dimethyltubocurarinium
	International Nonproprietary Name	(INN.L1)
	2. Bezeichnung	6,6',7',12'-Tetramethoxy-2,2,2',2'-tetramethyltubocuraran-2,2'-dium
ASK #36332		
	Chemical Abstract Service Nr.	15518-72-6
	Formelstamm	(C20-H38-N-O2)+
	Molgewicht	324.5212
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₈ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Diponium
	International Nonproprietary Name	(INN.L6)

Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; CAS (SciFinder); ChemIDplus; SMS
2. Bezeichnung	2-(2,2-Dicyclopentylacetyloxy)- <i>N,N,N</i> -triethylethanaminium
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(Dicyclopentylacetoxy)ethyl]triethylammonium
ASK #36333	
Chemical Abstract Service Nr.	51-84-3
Formelstamm	(C ₇ -H ₁₆ -N-O ₂) ⁺
Molgewicht	146.2074
Bruttoformel	C ₇ H ₁₆ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Acetylcholin
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	2-Acetyloxy- <i>N,N,N</i> -trimethylethanaminium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Acetylcholin-kation
ASK #36334	
Chemical Abstract Service Nr.	62-49-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	139741-81-4
Formelstamm	(C ₅ -H ₁₄ -N-O) ⁺
Molgewicht	104.1708
Bruttoformel	C ₅ H ₁₄ NO
Vorzugsbezeichnung	Cholin
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	2-Hydroxy- <i>N,N,N</i> -trimethylethanaminium
Zitat Bezeichnung 2	CAS (SciFinder); G-SRS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium; Cholin-kation
ASK #36336	
Chemical Abstract Service Nr.	73-97-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	40017-56-9
Formelstamm	(C ₅ -H ₃ -N ₂ -O ₄) ⁻
Molgewicht	155.0883
Bruttoformel	C ₅ H ₃ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Orotat
International Nonproprietary Name	(INNv.L41)
2. Bezeichnung	2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-carboxylat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	Orotat-anion
ASK #36337	
Chemical Abstract Service Nr.	46155-92-4
Formelstamm	(C7-H7-N4-O2) ⁻
Molgewicht	179.1561
Bruttoformel	C ₇ H ₇ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Theophyllinat
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropurin-7-id
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Theophyllin-anion

ASK #36338	
Chemical Abstract Service Nr.	63-36-5
Formelstamm	(C7-H5-O3) ⁻
Molgewicht	137.1128
Bruttoformel	C ₇ H ₅ O ₃
2. Bezeichnung	2-Hydroxybenzoat-anion
3. Bezeichnung	2-Hydroxybenzoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Salicylat

ASK #36339	
Chemical Abstract Service Nr.	646-29-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	3331-16-6
Formelstamm	(C18-H35-O2) ⁻
Molgewicht	283.4693
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₅ O ₂
2. Bezeichnung	Octadecanoat-anion
3. Bezeichnung	Octadecanoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Stearat

ASK #36340	
Chemical Abstract Service Nr.	16974-53-1
Formelstamm	(C35-H60-N2-O4) ²⁺
Molgewicht	572.8619
Bruttoformel	C ₃₅ H ₆₀ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Pancuronium
International Nonproprietary Name	(INN.L8)

2. Bezeichnung 1,1'-(3,17-Diacetyloxy-5-androstan-2,16-diyl)bis(1-methylpiperidin-1-ium)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 1,1'-(3alpha,17beta-Diacetoxy-5alpha-androstan-2beta,16beta-diyl)bis(1-methylpiperidinium)

ASK #36341

Chemical Abstract Service Nr. 3715-17-1
Andere Chemical Abstract Service Nr. 13997-03-0; 311770-63-5; 5977-00-4; 856649-75-7; 910580-18-6
Formelstamm (C₄H₄O₆)²⁻
Molgewicht 148.071
Bruttoformel C₄H₄O₆
2. Bezeichnung (2*R*,3*R*)-2,3-Dihydroxybutandioat
3. Bezeichnung (i*R*,i*R*)-Tartrat
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym L-Tartrat; (i*R*,i*R*)-Tartrat-dianion

ASK #36346

Chemical Abstract Service Nr. 866527-58-4
Formelstamm C₁₆H₁₆Cl-N-O₂-S . (C₁₀H₇-O₃-S)⁻ H⁺
Molgewicht 530.0555
Bruttoformel C₂₆H₂₄ClNO₅S₂
Vorzugsbezeichnung Clopidogrelnapsilat
International Nonproprietary Name INN.L27,v.L18
2. Bezeichnung Methyl[(2*S*)-2-(2-chlorphenyl)-2-(4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-*c*]pyridin-5-yl)acetat]-naphthalin-2-sulfonat (1:1)

ASK #36347

Chemical Abstract Service Nr. 414864-00-9
Molgewicht 318.3477
Bruttoformel C₁₅H₁₄N₂O₄S
Vorzugsbezeichnung Belinostat
International Nonproprietary Name INN.L59
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung *N*-Hydroxy-3-[3-(phenylsulfamoyl)phenyl]prop-2-enamid
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #36353

Chemical Abstract Service Nr. 140171-65-9
Molgewicht 422.9025
Bruttoformel C₂₁H₂₇ClN₂O₅
2. Bezeichnung *rac*-Diethyl{(4*R*)-2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorphenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat}

ASK #36354

Chemical Abstract Service Nr. 140171-66-0

Molgewicht 394.8493
Bruttoformel C₁₉H₂₃ClN₂O₅
2. Bezeichnung *rac*-Dimethyl{[(4*R*)-2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorphenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]}

ASK #36355

Chemical Abstract Service Nr. 43067-01-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 173260-88-3
Molgewicht 335.7821
Bruttoformel C₁₇H₁₈ClNO₄
2. Bezeichnung Dimethyl[4-(2-chlorphenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]

ASK #36356

Chemical Abstract Service Nr. 318465-73-5
Formelstamm (C₂₈H₂₈ClN₂O₈)⁻ H⁺
Molgewicht 556.9915
Bruttoformel C₂₈H₂₉ClN₂O₈
2. Bezeichnung *rac*-2-[(2-[[[(4*R*)-4-(2-Chlorphenyl)-3-ethoxycarbonyl-5-methoxycarbonyl-6-methyl-1,4-dihydropyridin-2-yl]methoxy]ethyl)carbamoyl]benzoesäure

ASK #36357

Chemical Abstract Service Nr. 21675-47-8
Formelstamm (C₆H₉O₇)⁻ H⁺
Molgewicht 194.1394
Bruttoformel C₆H₁₀O₇
2. Bezeichnung (3*R*,4*S*,5*R*)-3,4,5,6-Tetrahydroxy-2-oxohexansäure
3. Bezeichnung -*xylo*-Hex-2-ulosonsäure
Zitat Bezeichnung 3 EAB.VU.CN
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym D-Sorbonsäure

ASK #36358

Chemical Abstract Service Nr. 67776-07-2
Molgewicht 208.166
Bruttoformel C₇H₁₂O₇
2. Bezeichnung Methyl[(3*R*,4*S*,5*R*)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexanoat]
3. Bezeichnung Methyl(-*xylo*-hex-2-ulosonat)
Zitat Bezeichnung 3 EAB.VU.CN
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Methyl-D-sorbosonat

ASK #36359

Chemical Abstract Service Nr. 98055-99-3
Andere Chemical Abstract Service Nr. 881181-00-6

Molgewicht	250.2457
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₈ O ₇
2. Bezeichnung	Butyl[(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexanoat]
3. Bezeichnung	Butyl(- <i>xylo</i> -hex-2-ulosonat)

ASK #36360

Chemical Abstract Service Nr.	114371-33-4
Molgewicht	523.0581
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₉ ClO ₇
2. Bezeichnung	(9-Chlor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-4-en-17,21-diyl)dipropnoat

ASK #36361

Molgewicht	521.0422
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₇ ClO ₇
2. Bezeichnung	(9-Chlor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-4,6-dien-17,21-diyl)dipropnoat

ASK #36362

Chemical Abstract Service Nr.	79578-39-5
Molgewicht	428.518
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ O ₆
2. Bezeichnung	9,11 -Epoxy-21-hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxo-9 -pregna-1,4-dien-17-ylpropanoat

ASK #36363

Chemical Abstract Service Nr.	205105-83-5
Molgewicht	428.518
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ O ₆
2. Bezeichnung	9,11 -Epoxy-17-hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxo-9 -pregna-1,4-dien-21-ylpropanoat

ASK #36364

Chemical Abstract Service Nr.	1204582-47-7
Molgewicht	599.9382
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₆ BrClO ₇
2. Bezeichnung	(2-Brom-9-chlor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17,21-diyl)dipropnoat

ASK #36365

Chemical Abstract Service Nr.	14527-61-8
Molgewicht	539.4878
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₆ Cl ₂ O ₆
2. Bezeichnung	(9,11 -Dichlor-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17,21-diyl)dipropnoat

ASK #36366

Molgewicht	470.5977
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₈ O ₆
2. Bezeichnung	(16 -Methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17,21-diyl)dipropnoat

ASK #36367

Molgewicht	577.1054
Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₁ ClO ₈
Vorzugsbezeichnung	Beclometasontripranoat
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
2. Bezeichnung	(9-Chlor-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-11 ,17,21-triyl)tripranoat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Beclometasontripronat
ASK #36368	
Chemical Abstract Service Nr.	131064-75-0
Formelstamm	(C ₂₄ H ₂₇ N ₂ O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	424.4895
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	(<i>R,R</i>)-Benazepril
International Nonproprietary Name	(INN.L28)
2. Bezeichnung	[(3 <i>R</i>)-3-[[[(2 <i>R</i>)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -1-benzazepin-1-yl]essigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(<i>R</i>)-3-[(<i>R</i>)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropylamino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -1-benzazepin-1-yl]essigsäure
ASK #36369	
Chemical Abstract Service Nr.	86499-30-1
Formelstamm	(C ₂₄ H ₂₇ N ₂ O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	424.4895
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ N ₂ O ₅
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(3 <i>R</i>)-3-[[[(2 <i>S</i>)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -1-benzazepin-1-yl]essigsäure
3. Bezeichnung	<i>rac</i> -(<i>R,S</i>)-Benazepril
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	[(<i>RS</i>)-3-[(<i>SR</i>)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropylamino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -1-benzazepin-1-yl]essigsäure
ASK #36370	
Chemical Abstract Service Nr.	86541-78-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	107397-09-1; 89747-91-1
Formelstamm	(C ₂₂ H ₂₂ N ₂ O ₅) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	396.4364
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Benazeprilat
International Nonproprietary Name	INN.L28
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-[[[(3 <i>S</i>)-1-Carboxymethyl-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -1-benzazepin-3-yl]amino]-4-phenylbutansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{(3 <i>S</i>)-3-[(1 <i>S</i>)-1-Carboxy-3-phenylpropylamino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -1-benzazepin-1-yl}essigsäure

ASK #36371

Chemical Abstract Service Nr. 112110-48-2

Formelstamm (C₂₄H₃₃N₂O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 430.5372

Bruttoformel C₂₄H₃₄N₂O₅

2. Bezeichnung [(3S)-3-[[[(2S)-4-Cyclohexyl-1-ethoxy-1-oxobutan-2-yl]amino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-1-benzazepin-1-yl]essigsäure

ASK #36372

Chemical Abstract Service Nr. 88372-47-8

Formelstamm (C₁₂H₁₃N₂O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 234.2512

Bruttoformel C₁₂H₁₄N₂O₃

2. Bezeichnung [(3S)-3-Amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-1-benzazepin-1-yl]essigsäure

ASK #36373

Molgewicht 290.3575

Bruttoformel C₁₆H₂₂N₂O₃

2. Bezeichnung Butyl{[(3S)-3-amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-1-benzazepin-1-yl]acetat}

ASK #36374

Chemical Abstract Service Nr. 103129-58-4

Molgewicht 452.5427

Bruttoformel C₂₆H₃₂N₂O₅

Vorzugsbezeichnung Benazeprilat-Diethyl

International Nonproprietary Name (INN.L28)

2. Bezeichnung Ethyl[(2S)-2-[[[(3S)-1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-phenylbutanoat]

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Benazepril-Ethyl; Ethyl{[(3S)-3-[(1S)-1-ethoxycarbonyl-3-phenylpropylamino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-1-benzazepin-1-yl}acetat}

ASK #36375

Chemical Abstract Service Nr. 1879-77-2

Molgewicht 376.4617

Bruttoformel C₂₂H₂₉FO₄

2. Bezeichnung 9-Fluor-11 ,17-dihydroxy-16 -methylpregna-1,4-dien-3,20-dion

ASK #36376

Chemical Abstract Service Nr. 33755-46-3

Molgewicht 476.5775

Bruttoformel C₂₇H₃₇FO₆

Vorzugsbezeichnung Dexamethason-17-valerat

International Nonproprietary Name (INN.L4)

2. Bezeichnung 9-Fluor-11 ,21-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-ylpentanoat

ASK #36377

Molgewicht 537.4831

Bruttoformel $C_{27}H_{37}BrO_6$

2. Bezeichnung 9-Brom-11 ,21-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-ylpentanoat

ASK #36378

Chemical Abstract Service Nr. 16125-28-3

Molgewicht 440.5717

Bruttoformel $C_{27}H_{36}O_5$

2. Bezeichnung 21-Hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trien-17-ylpentanoat

ASK #36379

Molgewicht 555.4735

Bruttoformel $C_{27}H_{36}BrFO_6$

2. Bezeichnung 6 -Brom-9-fluor-11 ,21-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-ylpentanoat

ASK #36380

Chemical Abstract Service Nr. 52619-18-8

Molgewicht 493.0321

Bruttoformel $C_{27}H_{37}ClO_6$

2. Bezeichnung 9-Chlor-11 ,21-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-ylpentanoat

ASK #36381

Chemical Abstract Service Nr. 2802-10-0

Molgewicht 462.5509

Bruttoformel $C_{26}H_{35}FO_6$

2. Bezeichnung 9-Fluor-11 ,21-dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-ylpentanoat

ASK #36382

Chemical Abstract Service Nr. 64169-45-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 843660-63-9

Molgewicht 333.8275

Bruttoformel $C_{19}H_{21}ClFNO$

2. Bezeichnung *rac*-3-[(1*R*)-5-Chlor-1-(4-fluorphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl]-*N,N*-dimethylpropan-1-amin

ASK #36383

Chemical Abstract Service Nr. 64169-39-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 561304-26-5

Molgewicht 378.2785

Bruttoformel $C_{19}H_{21}BrFNO$

2. Bezeichnung *rac*-3-[(1*R*)-5-Brom-1-(4-fluorphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl]-*N,N*-dimethylpropan-1-amin

ASK #36384

Molgewicht 412.5401

Bruttoformel $C_{25}H_{33}FN_2O_2$

2. Bezeichnung *rac*-4-(Dimethylamino)-1-[(1*R*)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-yl]butan-1-on

ASK #36385

Chemical Abstract Service Nr. 23035-53-2
Molgewicht 310.4299
Bruttoformel $C_{21}H_{26}O_2$
2. Bezeichnung 9,10-Pregna-4,6,8(14)-trien-3,20-dion

ASK #36386

Chemical Abstract Service Nr. 1162-56-7
Molgewicht 312.4458
Bruttoformel $C_{21}H_{28}O_2$
2. Bezeichnung Pregna-4,6-dien-3,20-dion
Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #36387

Chemical Abstract Service Nr. 246038-13-1
Molgewicht 312.4458
Bruttoformel $C_{21}H_{28}O_2$
2. Bezeichnung 9,10,17-Pregna-4,6-dien-3,20-dion

ASK #36388

Chemical Abstract Service Nr. 79047-41-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1023998-18-6
Molgewicht 188.6546
Bruttoformel $C_8H_{13}ClN_2O$
2. Bezeichnung (2-Butyl-5-chlor-1*H*-imidazol-4-yl)methanol
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 2-Butyl-5-chlor-1*H*-imidazol-4-methanol; (2-Butyl-4-chlor-1*H*-imidazol-5-yl)methanol

ASK #36389

Chemical Abstract Service Nr. 160514-13-6
Molgewicht 252.2713
Bruttoformel $C_{14}H_{12}N_4O$
2. Bezeichnung [2'-(1*H*-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methanol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 2'-(1*H*-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-methanol

ASK #36390

Chemical Abstract Service Nr. 114799-13-2
Molgewicht 422.9106
Bruttoformel $C_{22}H_{23}ClN_6O$
2. Bezeichnung (2-Butyl-5-chlor-1-[[2'-(1*H*-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl)-1*H*-imidazol-4-yl)methanol

ASK #36391

Chemical Abstract Service Nr. 83857-96-9

Molgewicht	186.6387
Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ ClN ₂ O
2. Bezeichnung	2-Butyl-5-chlor-1 <i>H</i> -imidazol-4-carbaldehyd
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-Butyl-4-chlor-1 <i>H</i> -imidazol-5-carboxaldehyd

ASK #36392

Chemical Abstract Service Nr.	120568-11-8
Molgewicht	236.2719
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ N ₄
2. Bezeichnung	5-(4'-Methyl[1,1'-biphenyl]-2-yl)-1 <i>H</i> -tetrazol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5-(4'-Methyl[1,1'-biphenyl]-2-yl)-2 <i>H</i> -tetrazol

ASK #36393

Molgewicht	464.9904
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₉ ClN ₆ O
2. Bezeichnung	5-[4'-({2-Butyl-4-chlor-5-[(propan-2-yloxy)methyl]-1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)methyl}[1,1'-biphenyl]-2-yl]-1 <i>H</i> -tetrazol

ASK #36394

Chemical Abstract Service Nr.	133909-99-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	918962-68-2
Molgewicht	665.2251
Bruttoformel	C ₄₁ H ₃₇ ClN ₆ O
2. Bezeichnung	(2-Butyl-4-chlor-1-[[2'-(2-trityl-2 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl)-1 <i>H</i> -imidazol-5-yl)methanol

ASK #36395

Chemical Abstract Service Nr.	1006062-28-7
Molgewicht	665.2251
Bruttoformel	C ₄₁ H ₃₇ ClN ₆ O
2. Bezeichnung	5-[4'-({2-Butyl-4-chlor-5-[(trityloxy)methyl]-1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)methyl}[1,1'-biphenyl]-2-yl]-1 <i>H</i> -tetrazol

ASK #36396

Chemical Abstract Service Nr.	1006062-27-6
Molgewicht	464.9473
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₅ ClN ₆ O ₂
2. Bezeichnung	[(2-Butyl-4-chlor-1-[[2'-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl)-1 <i>H</i> -imidazol-5-yl)methyl]acetat

ASK #36397

Chemical Abstract Service Nr.	114798-36-6
Molgewicht	420.8947
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₁ ClN ₆ O
2. Bezeichnung	2-Butyl-4-chlor-1-[[2'-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl)-1 <i>H</i> -imidazol-5-carbaldehyd

ASK #36398

Chemical Abstract Service Nr.	230971-71-8
Molgewicht	827.806
Bruttoformel	C ₄₄ H ₄₄ Cl ₂ N ₁₂ O
2. Bezeichnung	{2-Butyl-1-[(2'-{1-[(2-butyl-4-chlor-1-[[2'-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-1 <i>H</i> -imidazol-5-yl)methyl]-1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-4-chlor-1 <i>H</i> -imidazol-5-yl}methanol
ASK #36399	
Chemical Abstract Service Nr.	230971-72-9
Molgewicht	827.806
Bruttoformel	C ₄₄ H ₄₄ Cl ₂ N ₁₂ O
2. Bezeichnung	{2-Butyl-1-[(2'-{2-[(2-butyl-4-chlor-1-[[2'-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-1 <i>H</i> -imidazol-5-yl)methyl]-2 <i>H</i> -tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-4-chlor-1 <i>H</i> -imidazol-5-yl}methanol
ASK #36401	
Molgewicht	284.4357
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ O
2. Bezeichnung	19-Nor-5,17-pregn-3-en-20-in-17-ol
ASK #36402	
Chemical Abstract Service Nr.	58311-09-4
Molgewicht	284.4357
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ O
2. Bezeichnung	19-Norpregn-4-en-20-in-17-ol
ASK #36403	
Chemical Abstract Service Nr.	5225-38-7
Molgewicht	286.4516
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₀ O
2. Bezeichnung	19-Nor-17-pregna-4,20-dien-17-ol
ASK #36404	
Chemical Abstract Service Nr.	494-97-3
Molgewicht	148.205
Bruttoformel	C ₉ H ₁₂ N ₂
2. Bezeichnung	3-[(2 <i>S</i>)-Pyrrolidin-2-yl]pyridin
3. Bezeichnung	Nornicotin
Zitat Bezeichnung 3	ROMP2012; GSBL; NIST; ETOX; LB; CAS (SciFinder)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(S)-3-(2-Pyrrolidinyl)pyridin; 1'-Demethylnicotin; (S)-2-(3-Pyridyl)pyrrolidin
ASK #36405	
Chemical Abstract Service Nr.	494-52-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	15973-56-5
Molgewicht	162.2316

Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₂
2. Bezeichnung	3-[(2 <i>S</i>)-Piperidin-2-yl]pyridin
3. Bezeichnung	Anabasin
Zitat Bezeichnung 3	GESTIS; LB; HSDB; NIST; ROMP2012; CAS (SciFinder); EINECS; IGS; GSBL
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(2 <i>S</i>)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-2,3'-bipyridinyl; Nicotimin; Neonicotin; (2 <i>S</i>)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-2,3'-bipyridin; (2 <i>S</i>)-2-(Pyridin-3-yl)piperidin; (S)-3-(2-Piperidinyl)pyridin; (S)-2-(Pyrid-3-yl)piperidin; Neonikotin; (S)-2-(3-Pyridyl)piperidin

ASK #36406

Chemical Abstract Service Nr.	51020-67-8
Molgewicht	178.231
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O
2. Bezeichnung	3-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-Methyl-1-oxidopyrrolidin-1-ium-2-yl]pyridin
3. Bezeichnung	(1' <i>R</i>)-Nicotin-1'-oxid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-oxid; (1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-anti-Nicotin-N'-oxid

ASK #36407

Chemical Abstract Service Nr.	2055-29-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	51744-17-3
Molgewicht	194.2304
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	3-[(1 <i>RS</i> ,2 <i>S</i>)-1-Methyl-1-oxidopyrrolidin-1-ium-2-yl]pyridin-1-oxid
3. Bezeichnung	Nicotin-1,1'-dioxid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	3-[(1 <i>RS</i> ,2 <i>S</i>)-1-Methyl-1-oxidopyrrolidin-2-yl]pyridin-1-oxid; Dioxynicotin; 3-[(1 <i>RS</i> ,2 <i>S</i>)-1-Methyl-1-oxo-1lambda(5)-pyrrolidin-2-yl]pyridin-1-oxid; Nicotin-N,N'-dioxid

ASK #36408

Chemical Abstract Service Nr.	55699-13-3
Molgewicht	235.322
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₁ NO ₂
2. Bezeichnung	2-(4- <i>tert</i> -Butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamid

ASK #36409

Chemical Abstract Service Nr.	55699-12-2
Molgewicht	236.3068
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ O ₃
2. Bezeichnung	2-(4- <i>tert</i> -Butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)essigsäure

ASK #36410

Chemical Abstract Service Nr.	55699-10-0
Molgewicht	217.3068
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ NO

2. Bezeichnung 2-(4-*tert*-Butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetonitril

ASK #36411

Chemical Abstract Service Nr. 10078-25-8

Molgewicht 419.968

Bruttoformel $C_{21}H_{26}ClN_3O_2S$

2. Bezeichnung 2-Chlor-10-{3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl}-10*H*-5 ⁴-phenothiazin-5-on

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-{4-[3-(2-Chlor-5-oxo-10*H*-5lambda(4)-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethanol

ASK #36412

Chemical Abstract Service Nr. 3533-97-9

Molgewicht 369.5236

Bruttoformel $C_{21}H_{27}N_3OS$

2. Bezeichnung 2-{4-[3-(10*H*-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethanol

ASK #36413

Chemical Abstract Service Nr. 136465-98-0

Formelstamm $(C_{14}H_{12}N_3O_4)^- H^+$

Molgewicht 287.2707

Bruttoformel $C_{14}H_{13}N_3O_4$

2. Bezeichnung *N*²-(Chinolin-2-carbonyl)- -asparagin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2*S*)-4-Amino-2-(chinolin-2-carboxamido)-4-oxobutansäure

ASK #36414

Molgewicht 315.3239

Bruttoformel $C_{16}H_{17}N_3O_4$

2. Bezeichnung Ethyl[*N*²-(chinolin-2-carbonyl)- -asparaginat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Ethyl[(2*S*)-4-amino-2-(chinolin-2-carboxamido)-4-oxobutanoat]

ASK #36415

Chemical Abstract Service Nr. 136522-17-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 158849-40-2

Molgewicht 401.5854

Bruttoformel $C_{24}H_{39}N_3O_2$

2. Bezeichnung (3*S*,4*aS*,8*aS*)-2-[(2*R*,3*S*)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-*N*-*tert*-butyldecahydroisochinolin-3-carboxamid

ASK #36416

Molgewicht 670.8408

Bruttoformel $C_{38}H_{50}N_6O_5$

2. Bezeichnung (2*R*)-*N*¹-{(2*S*,3*R*)-4-[(3*S*,4*aS*,8*aS*)-3-(*tert*-Butylcarbonyl)octahydroisochinolin-2(1*H*)-yl]-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-yl}-2-(chinolin-2-carboxamido)butandiamid

ASK #36417

Formelstamm (C38-H48-N5-O6)⁻ H⁺

Molgewicht 671.8256

Bruttoformel C₃₈H₄₉N₅O₆

2. Bezeichnung (3*S*)-4-(((2*S*,3*R*)-4-[(3*S*,4*aS*,8*aS*)-3-(*tert*-Butylcarbamoyl)octahydroisochinolin-2(1*H*)-yl]-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-yl)amino)-3-(chinolin-2-carboxamido)-4-oxobutansäure

ASK #36418

Molgewicht 652.8255

Bruttoformel C₃₈H₄₈N₆O₄

2. Bezeichnung *N*-[(2*S*)-1-(((2*S*,3*R*)-4-[(3*S*,4*aS*,8*aS*)-3-(*tert*-Butylcarbamoyl)octahydroisochinolin-2(1*H*)-yl]-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-yl)amino)-3-cyan-1-oxopropan-2-yl]chinolin-2-carboxamid

ASK #36419

Molgewicht 685.8521

Bruttoformel C₃₉H₅₁N₅O₆

2. Bezeichnung Methyl[(3*S*)-4-(((2*S*,3*R*)-4-[(3*S*,4*aS*,8*aS*)-3-(*tert*-Butylcarbamoyl)octahydroisochinolin-2(1*H*)-yl]-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-yl)amino)-3-(chinolin-2-carboxamido)-4-oxobutanoat]

ASK #36420

Molgewicht 653.8103

Bruttoformel C₃₈H₄₇N₅O₅

2. Bezeichnung *N*-[(3*S*)-1-((2*S*,3*R*)-4-[(3*S*,4*aS*,8*aS*)-3-(*tert*-Butylcarbamoyl)octahydroisochinolin-2(1*H*)-yl]-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-yl)-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl]chinolin-2-carboxamid

ASK #36421

Molgewicht 402.4792

Bruttoformel C₂₀H₃₄O₈

2. Bezeichnung (1,2-Dibutyl)[3-(2-methylpropyl)][2-(acetyloxy)propan-1,2,3-tricarboxylat]

ASK #36422

Chemical

Abstract 136135-57-4

Service Nr.

Formelstamm (C48-H74-N-O17)⁻ H⁺

Molgewicht 938.1056

Bruttoformel C₄₈H₇₅NO₁₇

2. Bezeichnung (1*R*,3*S*,5*R*,6*R*,9*R*,11*R*,15*S*,16*R*,17*R*,18*S*,19*E*,21*E*,23*E*,25*E*,27*E*,29*E*,31*E*,33*R*,35*S*,36*R*,37*S*)-33-(3-Amino-3,6-didesoxy- -mannopyranosyloxy)-3,5,6,9,11,17,37-heptahydroxy-1-methoxy-15,16,18-trimethyl-1

ASK #36423

Chemical Abstract Service Nr. 744256-69-7

Formelstamm C16-H16-Cl-N-O2-S . (C6-H5-O3-S)⁻ H⁺

Molgewicht 479.9968

Bruttoformel C₂₂H₂₂ClNO₅S₂

2. Bezeichnung Methyl[(2*S*)-2-(2-chlorphenyl)-2-(4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-*c*]pyridin-5-yl)acetat]-benzolsulfonat (1:1)

3. Bezeichnung Clopidogrelbesilat

Zitat Bezeichnung 3 EAB9.0,10.0,11.0(2017-2023)/2790

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Methyl-(2*S*)-2-(2-chlorphenyl)-2-[6,7-dihydrothieno[3,2-*c*]pyridin-5(4*H*)-yl]acetat-benzolsulfonat

ASK #36425

Chemical Abstract Service Nr. 60320-32-3
Molgewicht 177.6121
Bruttoformel $C_4H_4ClN_3OS$
2. Bezeichnung *N*-(5-Chlor-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid

ASK #36426

Chemical Abstract Service Nr. 5393-55-5
Molgewicht 143.167
Bruttoformel $C_4H_5N_3OS$
2. Bezeichnung *N*-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamid

ASK #36427

Chemical Abstract Service Nr. 32873-56-6
Molgewicht 175.232
Bruttoformel $C_4H_5N_3OS_2$
2. Bezeichnung *N*-(5-Sulfanyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid

ASK #36428

Chemical Abstract Service Nr. 14949-00-9
Molgewicht 180.2088
Bruttoformel $C_2H_4N_4O_2S_2$
2. Bezeichnung 5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-sulfonamid

ASK #36429

Chemical Abstract Service Nr. 827026-60-8
Formelstamm $(C_4H_4N_3O_4S_2)^- H^+$
Molgewicht 223.2302
Bruttoformel $C_4H_5N_3O_4S_2$
2. Bezeichnung 5-Acetamido-1,3,4-thiadiazol-2-sulfonsäure

ASK #36430

Molgewicht 395.4616
Bruttoformel $C_8H_9N_7O_4S_4$
2. Bezeichnung *N*-{5-[(5-Acetamido-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanyl)sulfamoyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl}acetamid

ASK #36431

Chemical Abstract Service Nr. 2349-67-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 17374-12-8; 36369-18-3
Molgewicht 133.1953
Bruttoformel $C_2H_3N_3S_2$
2. Bezeichnung 5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-thiol

ASK #36432

Molgewicht 252.3095

Bruttoformel $C_{13}H_{20}N_2O_3$

2. Bezeichnung *rac*-2-{4-[(2*R*)-3-Ethylamino-2-hydroxypropoxy]phenyl}acetamid

ASK #36433

Chemical Abstract Service Nr. 97203-04-8

Molgewicht 449.6249

Bruttoformel $C_{29}H_{39}NO_3$

2. Bezeichnung 17-(Cyclopropylmethyl)-7 -(3,3-dimethylbut-1-en-2-yl)-6 -methoxy-4,5 -epoxy-6,14-ethano-14 -morphinan-3-ol

ASK #36434

Chemical Abstract Service Nr. 90387-35-2

Molgewicht 469.656

Bruttoformel $C_{29}H_{43}NO_4$

2. Bezeichnung 17-Butyl-7 -[(2*S*)-2-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-yl]-6 -methoxy-4,5 -epoxy-6,14-ethano-14 -morphinan-3-ol

ASK #36435

Chemical Abstract Service Nr. 155203-05-7

Molgewicht 465.6243

Bruttoformel $C_{29}H_{39}NO_4$

2. Bezeichnung 17-(Cyclopropylmethyl)-7 -[(2*S*)-2-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-yl]-6 -methoxy-4,5 -epoxy-6,14-etheno-14 -morphinan-3-ol

ASK #36436

Chemical Abstract Service Nr. 163597-04-4

Molgewicht 933.2644

Bruttoformel $C_{58}H_{80}N_2O_8$

2. Bezeichnung 17,17'-Bis(cyclopropylmethyl)-7 ,7' -bis[(2*S*)-2-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-yl]-6 ,6' -dimethoxy-4,5 :4',5' -diepoxy-6,14:6',14'-diethano-14 ,14' -[2,2'-bimorphinan]-3,3'-diol

ASK #36437

Chemical Abstract Service Nr. 89663-73-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 91423-89-1

Molgewicht 435.5983

Bruttoformel $C_{28}H_{37}NO_3$

2. Bezeichnung 17-(Cyclopropylmethyl)-4',4',5',5'-tetramethyl-2',3',4',5'-tetrahydro-4,5 -epoxy-6 ,14-ethano-7 *H*-14 -furo[2',3':6,7]morphinan-3-ol

ASK #36438

Chemical Abstract Service Nr. 27171-89-7

Formelstamm $(C_{14}H_{19}Cl-N-O_3)^- H^+$

Molgewicht 285.7665

Bruttoformel $C_{14}H_{20}ClNO_3$

2. Bezeichnung 4-{4-[(2-Chlorethyl)(2-hydroxyethyl)amino]phenyl}butansäure

ASK #36439

Formelstamm $(C_{12}H_{16}N-O_3)^- H^+$

Molgewicht 223.2683

Bruttoformel $C_{12}H_{17}NO_3$

2. Bezeichnung 4-{4-[(2-Hydroxyethyl)amino]phenyl}butansäure

ASK #36440

Formelstamm (C18-H26-Cl3-N-O6-P)⁻ H⁺

Molgewicht 490.7428

Bruttoformel C₁₈H₂₇Cl₃NO₆P

2. Bezeichnung 4-{4-[[2-[Bis(2-chlorethoxy)phosphoryloxy]ethyl](2-chlorethyl)amino]phenyl}butansäure

ASK #36441

Chemical Abstract Service Nr. 94236-91-6

Molgewicht 366.7104

Bruttoformel C₁₆H₂₂Cl₃NO₂

2. Bezeichnung (2-Chlorethyl)(4-{4-[bis(2-chlorethyl)amino]phenyl}butanoat)

ASK #36442

Formelstamm (C27-H34-Cl3-N2-O4)⁻ H⁺

Molgewicht 557.9368

Bruttoformel C₂₇H₃₅Cl₃N₂O₄

2. Bezeichnung 3-(4-{[2-(4-{4-[Bis(2-chlorethyl)amino]phenyl}butanoyloxy)ethyl](2-chlorethyl)amino}phenyl)propansäure

ASK #36443

Formelstamm (C41-H52-Cl4-N3-O6)⁻ H⁺

Molgewicht 825.688

Bruttoformel C₄₁H₅₃Cl₄N₃O₆

2. Bezeichnung 4-{4-[[2-[3-(4-{[2-(4-{4-[Bis(2-chlorethyl)amino]phenyl}butanoyloxy)ethyl](2-chlorethyl)amino}phenyl)propanoyloxy]ethyl](2-chlorethyl)amino]phenyl}butansäure

ASK #36444

Chemical Abstract Service Nr. 134862-11-6

Formelstamm (C14-H18-Cl2-N-O2)⁻ H⁺

Molgewicht 304.2122

Bruttoformel C₁₄H₁₉Cl₂NO₂

2. Bezeichnung 4-{3-[Bis(2-chlorethyl)amino]phenyl}butansäure

Zitat Bezeichnung 2 ChemSpider

ASK #36445

Chemical Abstract Service Nr. 639817-49-5

Molgewicht 480.9966

Bruttoformel C₂₆H₃₄ClFO₅

2. Bezeichnung 21-Chlor-9-fluor-16 -methyl-3,11,20-trioxopregn-1-en-17-ylbutanoat

ASK #36446

Chemical Abstract Service Nr. 639817-48-4

Molgewicht 480.9966

Bruttoformel C₂₆H₃₄ClFO₅

2. Bezeichnung 21-Chlor-9-fluor-16 -methyl-3,11,20-trioxopregn-4-en-17-ylbutanoat

ASK #36447

Chemical Abstract Service Nr. 639817-51-9
Molgewicht 557.8767
Bruttoformel $C_{26}H_{31}BrClFO_5$
2. Bezeichnung 2-Brom-21-chlor-9-fluor-16 -methyl-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-17-ylbutanoat

ASK #36448

Chemical Abstract Service Nr. 25120-98-3
Molgewicht 478.9807
Bruttoformel $C_{26}H_{32}ClFO_5$
2. Bezeichnung 21-Chlor-9-fluor-16 -methyl-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-17-ylbutanoat

ASK #36449

Chemical Abstract Service Nr. 639817-47-3
Molgewicht 478.9807
Bruttoformel $C_{26}H_{32}ClFO_5$
2. Bezeichnung (21-Chlor-9-fluor-16 -methyl-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl)(2-methylpropanoat)

ASK #36450

Chemical Abstract Service Nr. 25122-56-9
Molgewicht 464.9541
Bruttoformel $C_{25}H_{30}ClFO_5$
2. Bezeichnung 21-Chlor-9-fluor-16 -methyl-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-17-ylpropanoat

ASK #36451

Molgewicht 516.5983
Bruttoformel $C_{29}H_{37}FO_7$
2. Bezeichnung 9-Fluor-16 -methyl-3,11,20-trioxo-21-(propanoyloxy)pregna-1,4-dien-17-ylbutanoat

ASK #36452

Chemical Abstract Service Nr. 25209-52-3
Formelstamm $(C_{13}H_{15}O_3)^- H^+$
Molgewicht 220.2643
Bruttoformel $C_{13}H_{16}O_3$
2. Bezeichnung *rac*-2(*R*)-(1-Hydroxycyclopentyl)-2-phenylelessigsäure
3. Bezeichnung 2-(1-Hydroxycyclopentyl)-2-phenylelessigsäure

ASK #36453

Chemical Abstract Service Nr. 36882-00-5
Molgewicht 207.2689
Bruttoformel $C_{12}H_{17}NO_2$
2. Bezeichnung [2-(Dimethylamino)ethyl](2-phenylacetat)

ASK #36454

Chemical Abstract Service Nr. 394730-71-3

Molgewicht 494.2685
Bruttoformel C₁₈H₁₀Cl₂F₅N₅S
2. Bezeichnung 1-[2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)phenyl]-4-(difluormethylsulfanyl)-5-[[pyridin-2-yl)methyl]amino}-1 *H*-pyrazol-3-carbonitril

ASK #36456

Molgewicht 353.4977
Bruttoformel C₂₃H₃₁NO₂
2. Bezeichnung [(2*S*,3*R*)-4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-yl]butanoat

ASK #36457

Molgewicht 339.4712
Bruttoformel C₂₂H₂₉NO₂
2. Bezeichnung [(2*S*,3*S*)-4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-yl]propanoat

ASK #36458

Chemical Abstract Service Nr. 91-03-2
Molgewicht 191.2695
Bruttoformel C₁₂H₁₇NO
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-3-Dimethylamino-2-methyl-1-phenylpropan-1-on

ASK #36459

Chemical Abstract Service Nr. 138892-82-7
Formelstamm (C₁₉H₂₂N₃O₃)⁻ H⁺
Molgewicht 341.4042
Bruttoformel C₁₉H₂₃N₃O₃
2. Bezeichnung 1-Cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #36460

Chemical Abstract Service Nr. 5308-25-8
Molgewicht 114.1888
Bruttoformel C₈H₁₄N₂
2. Bezeichnung 1-Ethylpiperazin
Zitat Bezeichnung 2 IGS; EINECS; GSBL; UBA-WGK
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym N-Ethylpiperazin

ASK #36461

Chemical Abstract Service Nr. 174956-43-5
Formelstamm (C₂₄H₂₅F-N-O₄)⁻ H⁺
Molgewicht 411.4659
Bruttoformel C₂₄H₂₆FNO₄
2. Bezeichnung *rac*-(3*R*,5*R*,6*E*)-7-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1 *H*-indol-2-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-ensäure

ASK #36462

Chemical Abstract Service Nr. 129332-29-2

	Molgewicht	467.5723
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₄ FNO ₄
	2. Bezeichnung	<i>rac-tert</i> -Butyl{[(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>E</i>)-7-[3-(4-fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1 <i>H</i> -indol-2-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoat]}
ASK #36463	Chemical Abstract Service Nr.	779995-42-5
	Formelstamm	(C ₂₃ -H ₂₃ -F-N-O ₄) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	397.4394
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ FNO ₄
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>E</i>)-7-[1-Ethyl-3-(4-fluorphenyl)-1 <i>H</i> -indol-2-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-ensäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Verunreinigung C von Fluvastin-Natrium [Stereoformel und Stereosymbolik dieser Verunreinigung C von Fluvastin-Natrium ist in Ph.Eur. irrtümlich als nicht racemisch bezeichnet.]
ASK #36464	Formelstamm	(C ₂₄ -H ₂₃ -F-N-O ₄) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	409.4501
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₄ FNO ₄
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i> ,6 <i>E</i>)-7-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1 <i>H</i> -indol-2-yl]-3-hydroxy-5-oxohept-6-ensäure
ASK #36465	Chemical Abstract Service Nr.	920275-10-1
	Molgewicht	391.4348
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₂ FNO ₃
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(6 <i>R</i>)-6-[(<i>E</i>)-2-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1 <i>H</i> -indol-2-yl]ethenyl]-4-hydroxy-5,6-dihydro-2 <i>H</i> -pyran-2-on
ASK #36466	Formelstamm	(C ₂₃ -H ₂₁ -F-N-O ₃) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	379.4241
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₂ FNO ₃
	2. Bezeichnung	(3 <i>E</i> ,5 <i>E</i>)-6-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1 <i>H</i> -indol-2-yl]-2-hydroxyhexa-3,5-diensäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Verunreinigung F von Fluvastin-Natrium [irrtümliche Struktur und Bezeichnung in Pharmeuropa 19.2 (April 2007) (eine CH-Gruppe in der Seitenkette fehlt) und wurde in Ph.Eur. 6.4 (2008) korrigiert, siehe ASK-Nr. 37505-0]
ASK #36467	Chemical Abstract Service Nr.	101125-34-2
	Molgewicht	281.3241
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₆ FNO
	2. Bezeichnung	3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1 <i>H</i> -indol-2-carbaldehyd
ASK #36470	Molgewicht	255.661
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ ClN ₅ O ₂
	2. Bezeichnung	2-Amino-9-[[[(2-chlorprop-2-en-1-yl)oxy]methyl]-1,9-dihydro-6 <i>H</i> -purin-6-on

ASK #36471

Chemical Abstract Service Nr. 194159-18-7
Molgewicht 311.2939
Bruttoformel $C_{12}H_{17}N_5O_5$
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-[2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9*H*-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl]propanoat

ASK #36472

Chemical Abstract Service Nr. 108436-36-8
Andere Chemical Abstract Service Nr. 103025-06-5
Molgewicht 273.6763
Bruttoformel $C_9H_{12}ClN_5O_3$
2. Bezeichnung *rac*-2-Amino-9-[[[(1*R*)-2-chlor-1-(hydroxymethyl)ethoxy)methyl]-1,9-dihydro-6*H*-purin-6-on

ASK #36473

Molgewicht 285.2566
Bruttoformel $C_{10}H_{15}N_5O_5$
2. Bezeichnung 2-Amino-9-[[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy)methoxy)methyl]-1,9-dihydro-6*H*-purin-6-on

ASK #36474

Chemical Abstract Service Nr. 86357-09-7
Andere Chemical Abstract Service Nr. 96429-66-2
Molgewicht 255.2306
Bruttoformel $C_9H_{13}N_5O_4$
2. Bezeichnung *rac*-2-Amino-9-[[[(2*R*)-2,3-dihydroxypropoxy)methyl]-1,9-dihydro-6*H*-purin-6-on

ASK #36475

Chemical Abstract Service Nr. 84222-50-4
Molgewicht 255.2306
Bruttoformel $C_9H_{13}N_5O_4$
2. Bezeichnung 2-Amino-7-[[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6*H*-purin-6-on

ASK #36476

Chemical Abstract Service Nr. 86357-20-2
Molgewicht 367.3571
Bruttoformel $C_{15}H_{21}N_5O_6$
2. Bezeichnung [2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9*H*-purin-9-yl)methoxy]propan-1,3-diyl]dipropanoat

ASK #36477

Chemical Abstract Service Nr. 177216-32-9
Molgewicht 423.4204
Bruttoformel $C_{18}H_{25}N_5O_7$
2. Bezeichnung [2-[[2-(Propanoylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9*H*-purin-9-yl]methoxy]propan-1,3-diyl]dipropanoat

ASK #36478

Chemical Abstract Service Nr. 192118-08-4

Molgewicht 272.3207
Bruttoformel C₁₁H₁₆N₂O₄S
2. Bezeichnung Ethyl{[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]carbamat}

ASK #36479

Chemical Abstract Service Nr. 33288-74-3
Molgewicht 378.4029
Bruttoformel C₁₆H₁₈N₄O₅S
2. Bezeichnung Methyl({4-[2-(5-methylpyrazin-2-carboxamido)ethyl]benzolsulfonyl}carbamat)

ASK #36483

Chemical Abstract Service Nr. 10080-05-4
Molgewicht 325.4264
Bruttoformel C₁₅H₂₃N₃O₃S
2. Bezeichnung 4-{2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl}benzolsulfonamid

ASK #36484

Chemical Abstract Service Nr. 10079-35-3
Molgewicht 450.5948
Bruttoformel C₂₂H₃₄N₄O₄S
2. Bezeichnung *N*-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-{2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl}benzolsulfonamid

ASK #36485

Formelstamm (C₁₃-H₁₇-N₂-O₃)⁻ H⁺
Molgewicht 250.2936
Bruttoformel C₁₃H₁₈N₂O₃
2. Bezeichnung (2*S*)-2-Amino-3-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]propansäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 4-(Morpholin-4-yl)-L-phenylalanin

ASK #36486

Chemical Abstract Service Nr. 573704-41-3
Formelstamm (C₁₁-H₁₄-Cl-N₂-O₂)⁻ H⁺
Molgewicht 242.702
Bruttoformel C₁₁H₁₅ClN₂O₂
2. Bezeichnung (2*S*)-2-Amino-3-[4-[(2-chlorethyl)amino]phenyl]propansäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 4-[(2-Chlorethyl)amino]-L-phenylalanin

ASK #36487

Chemical Abstract Service Nr. 72143-20-5
Formelstamm (C₁₃-H₁₉-N₂-O₄)⁻ H⁺
Molgewicht 268.3089
Bruttoformel C₁₃H₂₀N₂O₄

2. Bezeichnung (2S)-2-Amino-3-{4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]phenyl}propansäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 4-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-L-phenylalanin

ASK #36488

Chemical Abstract Service Nr. 61733-01-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 78568-19-1

Formelstamm (C13-H18-Cl-N2-O3)⁻ H⁺

Molgewicht 286.7546

Bruttoformel C₁₃H₁₉ClN₂O₃

2. Bezeichnung (2S)-2-Amino-3-{4-[(2-chlorethyl)(2-hydroxyethyl)amino]phenyl}propansäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-[(2-Chlorethyl)(2-hydroxyethyl)amino]-L-phenylalanin

ASK #36489

Formelstamm (C15-H22-Cl-N2-O3)⁻ H⁺

Molgewicht 314.8077

Bruttoformel C₁₅H₂₃ClN₂O₃

2. Bezeichnung (2S)-2-Amino-3-{4-[(2-chlorethyl)(2-ethoxyethyl)amino]phenyl}propansäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-[(2-Chlorethyl)(2-ethoxyethyl)amino]-L-phenylalanin

ASK #36490

Formelstamm (C13-H16-Cl3-N2-O4)⁻ H⁺

Molgewicht 371.6441

Bruttoformel C₁₃H₁₇Cl₃N₂O₄

2. Bezeichnung (2S)-2-Amino-3-{4-[bis(2-chlorethyl)amino]phenyl}-3-chlorpropansäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-[Bis(2-chlorethyl)amino]-beta-chlor-L-phenylalanin

ASK #36491

Chemical Abstract Service Nr. 88457-23-2

Molgewicht 319.2268

Bruttoformel C₁₄H₂₀Cl₂N₂O₂

2. Bezeichnung Methyl[(2S)-2-amino-3-{4-[bis(2-chlorethyl)amino]phenyl}propanoat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Methyl{4-[bis(2-chlorethyl)amino]-L-phenylalaninat}

ASK #36492

Formelstamm (C39-H49-Cl6-N6-O4)⁻ H⁺

Molgewicht 879.5701

Bruttoformel C₃₉H₅₀Cl₆N₆O₄

2. Bezeichnung (2*S*)-2-[(2*S*)-2-[(2*S*)-2-Amino-3-{4-[bis(2-chlorethyl)amino]phenyl}propanamido]-3-{4-[bis(2-chlorethyl)amino]phenyl}propanamido]-3-{4-[bis(2-chlorethyl)amino]phenyl}propansäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-[Bis(2-chlorethyl)amino]-L-phenylalanyl-4-[bis(2-chlorethyl)amino]-L-phenylalanyl-4-[bis(2-chlorethyl)amino]-L-phenylalanin

ASK #36493

Chemical Abstract Service Nr. 65555-88-6

Formelstamm (C₁₁-H₁₄-N-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 209.2417

Bruttoformel C₁₁H₁₅NO₃

2. Bezeichnung (2*S*)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-2-methylpropansäure

ASK #36494

Chemical Abstract Service Nr. 39948-18-0

Formelstamm (C₁₂-H₁₆-N-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 239.2677

Bruttoformel C₁₂H₁₇NO₄

2. Bezeichnung (2*S*)-2-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropansäure

ASK #36495

Chemical Abstract Service Nr. 3060-50-2

Formelstamm (C₁₄-H₁₂-N-O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 227.2585

Bruttoformel C₁₄H₁₃NO₂

2. Bezeichnung 2-Amino-2,2-diphenyllessigsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Diphenylglycin

ASK #36496

Chemical Abstract Service Nr. 5157-15-3

Molgewicht 294.308

Bruttoformel C₁₆H₁₄N₄O₂

2. Bezeichnung 3a,6a-Diphenyltetrahydroimidazo[4,5-*d*]imidazol-2,5(1*H*,3*H*)-dion

ASK #36497

Chemical Abstract Service Nr. 6802-95-5

Formelstamm (C₁₅-H₁₃-N₂-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 270.2833

Bruttoformel C₁₅H₁₄N₂O₃

2. Bezeichnung 2-Carbamoylamino-2,2-diphenyllessigsäure

ASK #36498

Chemical Abstract Service Nr. 6859-11-6

Molgewicht 266.2946

Bruttoformel C₁₆H₁₄N₂O₂

2. Bezeichnung 1-Methyl-5,5-diphenylimidazolidin-2,4-dion

ASK #36499

Chemical Abstract Service Nr. 4224-00-4

Molgewicht 266.2946

Bruttoformel C₁₆H₁₄N₂O₂

2. Bezeichnung 3-Methyl-5,5-diphenylimidazolidin-2,4-dion

ASK #36501

Formelstamm (C₁₈H₁₃N-O₈-S₂)²⁻ 2Na⁺

Molgewicht 481.4073

Bruttoformel C₁₈H₁₃NNa₂O₈S₂

2. Bezeichnung {2,4'-[(Pyridin-2-yl)methylen]diphenyl}bis(hydrogensulfat)-Dinatriumsalz

3. Bezeichnung Dinatrium{2,4'-[(pyridin-2-yl)methylen]diphenyl}bis(sulfat)

ASK #36502

Chemical Abstract Service Nr. 39880-77-8

Molgewicht 141.1909

Bruttoformel C₆H₇NOS

2. Bezeichnung *N*-Methylthiophen-2-carboxamid

ASK #36503

Chemical Abstract Service Nr. 52781-01-8

Molgewicht 179.176

Bruttoformel C₈H₉N₃O₂

2. Bezeichnung *N*-Methyl-*N*-(pyridin-2-yl)oxamid

ASK #36504

Chemical Abstract Service Nr. 94040-09-2

Molgewicht 203.2388

Bruttoformel C₈H₅NO₃S₂

2. Bezeichnung 2-Methyl-1-⁶-thieno[2,3-*d*][1,2]thiazol-1,1,3(2*H*)-trion

ASK #36505

Molgewicht 335.4013

Bruttoformel C₁₄H₁₃N₃O₃S₂

2. Bezeichnung 4-Hydroxy-*N*,2-dimethyl-1,1-dioxo-*N*-(pyridin-2-yl)-2*H*-1-⁶-thieno[2,3-*e*][1,2]thiazin-3-carboxamid

ASK #36506

Molgewicht 212.2257

Bruttoformel C₈H₈N₂O₃S

2. Bezeichnung 4-Hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-2*H*-1-⁶-thieno[2,3-*e*][1,2]thiazin-3-carboxamid

ASK #36507

Chemical Abstract Service Nr. 64527-92-0

Formelstamm (C₆H₆N-O₄-S₂)⁻ H⁺

	Molgewicht	221.2541
	Bruttoformel	C ₆ H ₇ NO ₄ S ₂
	2. Bezeichnung	3-(Methylsulfamoyl)thiophen-2-carbonsäure
ASK #36508		
	Chemical Abstract Service Nr.	18968-05-3
	Molgewicht	348.3026
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ O ₁₀
	2. Bezeichnung	1,3,4,6-Tetra- <i>O</i> -acetyl- -mannopyranose
	Zitat Bezeichnung 2	EAB6.3+4+7,7.0+4+7,8.0(2008-2014)R; EAB.VU.CN; EP6.3+4+7,7.0+4+7,8.0(2008-2014)R
ASK #36510		
	Chemical Abstract Service Nr.	155829-97-3
	Formelstamm	2(C15-H17-Br-N2-O5)2 ⁻ (99m)Tc4+
	Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₄ Br ₂ N ₄ O ₁₀ Tc
	Vorzugsbezeichnung	Dimebrofenin-(^{99m} Tc)Technetium
	International Nonproprietary Name	(INN.L22)
	2. Bezeichnung	(<i>OC</i> -6-2'2')-Bis{ <i>N</i> -[2-(3-brom-2,4,6-trimethylanilino)-2-oxoethyl]- <i>N</i> -(carboxy- <i>O</i> -methyl)glycinato(2-)- <i>N</i> , <i>O</i>]}[^{99m} Tc]technetium
ASK #36511		
	Chemical Abstract Service Nr.	176161-24-3
	Molgewicht	376.2351
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₉ Cl ₂ N ₃ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Maribavir
	International Nonproprietary Name	INN.L42
	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-2-{5,6-Dichlor-2-[(propan-2-yl)amino]-1- <i>H</i> -benzimidazol-1-yl}-5-hydroxymethyloxolan-3,4-diol
ASK #36513		
	Chemical Abstract Service Nr.	74-61-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	88031-93-0
	Formelstamm	(C3-H7-O3-S3) ⁻ H+
	Molgewicht	188.2888
	Bruttoformel	C ₃ H ₈ O ₃ S ₃
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2,3-Bis(sulfanyl)propan-1-sulfonsäure
ASK #36517		
	Chemical Abstract Service Nr.	335148-45-3
	Molgewicht	703.3477
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₁ I ₂ NO ₅
	Vorzugsbezeichnung	Budiodaron
	International Nonproprietary Name	INN.L63
	2. Bezeichnung	[(2 <i>S</i>)-Butan-2-yl][2-(3-{4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodbenzoyl}-1-benzofuran-2-yl)acetat]

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #36518	
Chemical Abstract Service Nr.	478941-93-4
Formelstamm	C27-H31-I2-N-O5 . C4-H6-O6
Molgewicht	853.4345
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₇ I ₂ NO ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Budiodaron[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L63)
2. Bezeichnung	[(2 <i>S</i>)-Butan-2-yl][2-(3-{4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodbenzoyl}-1-benzofuran-2-yl)acetat]-[(2 <i>R,3R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #36520

Chemical Abstract Service Nr.	842133-18-0
Molgewicht	444.5157
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₅ FO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Canagliflozin
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; SMS; ICTRP; MeSH; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i>)-1,5-Anhydro-1- <i>C</i> -(3-{[5-(4-fluorphenyl)thiophen-2-yl]methyl}-4-methylphenyl)- -glucitol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-2-(3-{[5-(4-Fluorphenyl)thiophen-2-yl]methyl}-4-methylphenyl)-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol; 3-[5-(4-Fluorphenyl)-2-thienylmethyl]-4-methyl-1-(beta-D-glucopyranosyl)benzol; (1 <i>S</i>)-1,5-Anhydro-1- <i>C</i> -[3-{[5-(4-fluorphenyl)-2-thienyl]methyl}-4-methylphenyl]-D-glucitol; (1 <i>S</i>)-1,5-Anhydro-1-[3-{[5-(4-fluorphenyl)-2-thienyl]methyl}-4-methylphenyl]-D-glucitol

ASK #36521

Chemical Abstract Service Nr.	915133-65-2
Molgewicht	460.5135
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₀ F ₂ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Abediterol
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	5-((1 <i>R</i>)-2-[[6-(2,2-Difluor-2-phenylethoxy)hexyl]amino]-1-hydroxyethyl)-8-hydroxychinolin-2(1 <i>H</i>)-on

ASK #36522

Chemical Abstract Service Nr.	1044516-17-7
Formelstamm	2(C25-H30-F2-N2-O4) . (C10-H6-O6-S2)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	1209.3239
Bruttoformel	C ₆₀ H ₆₈ F ₄ N ₄ O ₁₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Abediterolheminapadisilat

International Nonproprietary Name	(INN.L66,v.L18)
2. Bezeichnung	5-[(1 <i>R</i>)-2-[[6-(2,2-Difluor-2-phenylethoxy)hexyl]amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxychinolin-2(1 <i>H</i>)-on-naphthalin-1,5-disulfonat (2:1)
ASK #36525	
Chemical Abstract Service Nr.	688763-64-6
Molgewicht	463.3107
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ Cl ₂ FN ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Elubrixin
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	1-(2-Chlor-3-fluorphenyl)-3-[4-chlor-2-hydroxy-3-(piperazin-1-sulfonyl)phenyl]harnstoff
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #36526	
Chemical Abstract Service Nr.	960495-43-6
Formelstamm	C17-H17-Cl2-F-N4-O4-S . (C7-H7-O3-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	635.5123
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₅ Cl ₂ FN ₄ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Elubrixintosilat
International Nonproprietary Name	(INN.L69,v.L18)
2. Bezeichnung	1-(2-Chlor-3-fluorphenyl)-3-[4-chlor-2-hydroxy-3-(piperazin-1-sulfonyl)phenyl]harnstoff-(4-methylbenzolsulfonat) (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #36529	
Chemical Abstract Service Nr.	24143-17-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	32328-32-8
Molgewicht	328.7928
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₇ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Oxazolam
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	MAR35
2. Bezeichnung	10-Chlor-2-methyl-11b-phenyl-2,3,7,11b-tetrahydro[1,3]oxazolo[3,2- <i>d</i>][1,4]benzodiazepin-6(5 <i>H</i>)-on
ASK #36530	
Chemical Abstract Service Nr.	635318-55-7
Formelstamm	(C12-H16-N2-O7-S2)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	366.4105
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ N ₂ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Pomaglumetadmethionil
International Nonproprietary Name	INN.L66
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-4-[(2 <i>S</i>)-2-Amino-4-(methylsulfonyl)butanamido]-2,2-dioxo-2 ⁻⁶ -thiabicyclo[3.1.0]hexan-4,6-dicarbonsäure

ASK #36531

Formelstamm	(C12-H16-N2-O7-S2)2 ⁻ 2H ⁺ . H2-O
Molgewicht	384.4258
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ N ₂ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Pomaglumetadmethionil 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L66)
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-4-[(2 <i>S</i>)-2-Amino-4-(methylsulfanyl)butanamido]-2,2-dioxo-2 ⁻⁶ -thiabicyclo[3.1.0]hexan-4,6-dicarbonsäure 1 H ₂ O

ASK #36533

Chemical Abstract Service Nr.	813452-18-5
Molgewicht	377.453
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ FN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Carmegliptin
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,11 <i>bS</i>)-2-Amino-9,10-dimethoxy-2,3,4,6,7,11 <i>b</i> -hexahydro-1 <i>H</i> -pyrido[2,1- <i>a</i>]isochinolin-3-yl]-4-(fluormethyl)pyrrolidin-2-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(4 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,11 <i>bS</i>)-2-Amino-9,10-dimethoxy-1,3,4,6,7,11 <i>b</i> -hexahydro-2 <i>H</i> -benzo[<i>a</i>]chinolizin-3-yl]-4-(fluormethyl)pyrrolidin-2-on

ASK #36534

Chemical Abstract Service Nr.	813452-14-1
Formelstamm	C20-H28-F-N3-O3 . 2 Cl-H
Molgewicht	450.3749
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₀ Cl ₂ FN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Carmegliptindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L60)
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,11 <i>bS</i>)-2-Amino-9,10-dimethoxy-2,3,4,6,7,11 <i>b</i> -hexahydro-1 <i>H</i> -pyrido[2,1- <i>a</i>]isochinolin-3-yl]-4-(fluormethyl)pyrrolidin-2-on-hydrochlorid (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(4 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,11 <i>bS</i>)-2-Amino-9,10-dimethoxy-1,3,4,6,7,11 <i>b</i> -hexahydro-2 <i>H</i> -benzo[<i>a</i>]chinolizin-3-yl]-4-(fluormethyl)pyrrolidin-2-on-hydrochlorid (1:2)

ASK #36535

Chemical Abstract Service Nr.	847829-38-3
Molgewicht	232.3445
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ N ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Rezatomidin
International Nonproprietary Name	INN.L65
2. Bezeichnung	4-[(1 <i>S</i>)-1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -imidazol-2-thion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #36538

Chemical Abstract Service Nr.	887375-26-0
--------------------------------------	-------------

Molgewicht	462.4798
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ F ₄ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Mapracorat
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-1,1,1-Trifluor-4-(5-fluor-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)-4-methyl-2-[[[(2-methylchinolin-5-yl)amino]methyl]pentan-2-ol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #36539

Chemical Abstract Service Nr.	301692-76-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1427301-99-2
Molgewicht	361.3873
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₆ FNO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Polmacoxib
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	4-[3-(3-Fluorphenyl)-5,5-dimethyl-4-oxo-4,5-dihydrofuran-2-yl]benzolsulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #36540

Chemical Abstract Service Nr.	19171-19-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	443912-23-0; 443919-33-3
Molgewicht	273.2441
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₁ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Pomalidomid
International Nonproprietary Name	INN.L59
2. Bezeichnung	4-Amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindol-1,3(2 <i>H</i>)-dion

ASK #36541

Chemical Abstract Service Nr.	951395-08-7
Formelstamm	(C14-H6-Cl2-N-O3) ⁻ H ⁺ . C7-H17-N-O5
Molgewicht	503.3299
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ Cl ₂ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Tafamidis-Meglumin
International Nonproprietary Name	(INN.L63,L6)
2. Bezeichnung	2-(3,5-Dichlorphenyl)-1,3-benzoxazol-6-carbonsäure-1-Desoxy-1-(methylamino)- -glucitol-Salz (1:1)

ASK #36542

Chemical Abstract Service Nr.	594839-88-0
Formelstamm	(C14-H6-Cl2-N-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	308.1163

Bruttoformel	C ₁₄ H ₇ Cl ₂ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Tafamidis
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-(3,5-Dichlorphenyl)-1,3-benzoxazol-6-carbonsäure
ASK #36543	
Chemical Abstract Service Nr.	639089-54-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1010423-95-6; 1429051-85-3; 1610450-99-1; 1612241-47-0
Molgewicht	464.5864
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ N ₈ OS
Vorzugsbezeichnung	Tozasertib
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-({4-(4-Methylpiperazin-1-yl)-6-[(5-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-3-yl)amino]pyrimidin-2-yl}sulfanyl)phenyl]cyclopropancarboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #36544	
Molgewicht	482.6017
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ N ₈ OS
Vorzugsbezeichnung	Tozasertib 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L62)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-({4-(4-Methylpiperazin-1-yl)-6-[(5-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-3-yl)amino]pyrimidin-2-yl}sulfanyl)phenyl]cyclopropancarboxamid 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #36546	
Chemical Abstract Service Nr.	149440-01-7
Formelstamm	(C ₁₈ -H ₁₄ -N ₂ -O ₈ -S ₂) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	452.4582
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₆ N ₂ O ₈ S ₂
2. Bezeichnung	6-Hydroxy-5-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)diazenyl]naphthalin-2-sulfonsäure
ASK #36547	
Chemical Abstract Service Nr.	258329-46-3
Formelstamm	(C ₂₂ -H ₂₉ -N ₂ -O) ⁺
Molgewicht	337.4785
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Fenpiverinium
International Nonproprietary Name	(INN.L12)
Zitat Bezeichnung 1	USMI10
2. Bezeichnung	1-(4-Amino-4-oxo-3,3-diphenylbutyl)-1-methylpiperidin-1-ium

ASK #36548

Chemical Abstract Service Nr.	7438-46-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	859457-04-8
Formelstamm	(C ₂₅ H ₃₀ N ₃) ⁺
Molgewicht	372.5258
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₀ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Methylrosanilinium
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	4-{Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methyliden}- <i>N,N</i> -dimethylcyclohexa-2,5-dien-1-iminium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Kristallviolett-kation

ASK #36549

Chemical Abstract Service Nr.	17088-74-3
Formelstamm	(C ₂₆ H ₅₀ N-O ₂) ⁺
Molgewicht	408.6807
Bruttoformel	C ₂₆ H ₅₀ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Penoctonium
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(2,2-Dicyclopentylacetyloxy)ethyl]- <i>N,N</i> -diethyloctan-1-aminium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(Dicyclopentylacetoxy)ethyl]diethyloctylammonium

ASK #36550

Chemical Abstract Service Nr.	10182-92-0
Formelstamm	(C ₁₇ H ₃₈ N) ⁺
Molgewicht	256.4903
Bruttoformel	C ₁₇ H ₃₈ N
Vorzugsbezeichnung	Tetradonium
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
2. Bezeichnung	<i>N,N,N</i> -Trimethyltetradecan-1-aminium

ASK #36551

Chemical Abstract Service Nr.	10182-91-9
Formelstamm	(C ₁₅ H ₃₄ N) ⁺
Molgewicht	228.4372
Bruttoformel	C ₁₅ H ₃₄ N
2. Bezeichnung	<i>N,N,N</i> -Trimethyldodecan-1-aminium

ASK #36552

Chemical Abstract Service Nr.	76218-49-0
--------------------------------------	------------

	Molgewicht	251.285
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ N ₅ O ₂
	2. Bezeichnung	7-[2-(Diethylamino)ethyl]-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
ASK #36553		
	Chemical Abstract Service Nr.	635702-64-6
	Formelstamm	C21-H23-N7-O2-S . Cl-H
	Molgewicht	473.979
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ ClN ₇ O ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Pazopanibhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L56)
	2. Bezeichnung	5-({4-[(2,3-Dimethyl-2 <i>H</i> -indazol-6-yl)(methyl)amino]pyrimidin-2-yl}amino)-2-methylbenzolsulfonamid-hydrochlorid
ASK #36554		
	Chemical Abstract Service Nr.	14910-31-7
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	16776-52-6
	Formelstamm	(C21-H20-N4-O)+
	Molgewicht	344.4097
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ N ₄ O
	2. Bezeichnung	6,6'-Carbonylbis(azandiyl)bis(1-methylchinolinium)
ASK #36555		
	Chemical Abstract Service Nr.	47346-08-7
	Molgewicht	324.4168
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-Viquidil
	International Nonproprietary Name	(INN.L11)
	2. Bezeichnung	3-[(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-3-Ethenylpiperidin-4-yl]-1-(6-methoxychinolin-4-yl)propan-1-on
ASK #36556		
	Chemical Abstract Service Nr.	72777-33-4
	Molgewicht	324.4168
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-Viquidil
	International Nonproprietary Name	(INN.L11)
	2. Bezeichnung	3-[(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-3-Ethenylpiperidin-4-yl]-1-(6-methoxychinolin-4-yl)propan-1-on
ASK #36557		
	Chemical Abstract Service Nr.	50879-75-9
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	84-55-9
	Molgewicht	324.4168
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ N ₂ O ₂

Vorzugsbezeichnung	Viquidil
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	3-(3-Ethenylpiperidin-4-yl)-1-(6-methoxychinolin-4-yl)propan-1-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(6-Methoxy-4-chinoly)-3-(3-vinyl-4-piperidyl)-1-propanon; 3-(3-Ethenyl-4-piperidyl)-1-(6-methoxy-4-chinoly)-1-propanon; 1-(6-Methoxy-4-chinoly)-3-(3-vinyl-4-piperidyl)propan-1-on

ASK #36560

Chemical Abstract Service Nr.	3443-90-1
Formelstamm	(C ₂₈ -H ₂₀ -N ₂ -O ₈ -S ₂) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	578.6129
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₂ N ₂ O ₈ S ₂
2. Bezeichnung	2,2'-[(9,10-Dioxo-9,10-dihydroanthracen-1,4-diyl)bis(azandiyl)]bis(5-methylbenzolsulfonsäure)

ASK #36561

Formelstamm	(C ₁₆ -H ₂₀ -N ₄ -O ₈ -S ₃) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	494.5629
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ N ₄ O ₈ S ₃
2. Bezeichnung	2,2'-[[4-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-ylsulfamoyl)phenyl]azandiyl]bis(ethansulfonsäure)

ASK #36562

Chemical Abstract Service Nr.	19989-19-6
Molgewicht	325.3585
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₉ NO ₄
2. Bezeichnung	7-Hydroxy-8-[[[(2-hydroxyethyl)(methyl)amino]methyl]-2-phenyl-4 <i>H</i> -chromen-4-on

ASK #36563

Chemical Abstract Service Nr.	7790-86-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11098-86-5
Molgewicht	246.475
Bruttoformel	CeCl ₃
2. Bezeichnung	Cer()-chlorid

ASK #36567

Chemical Abstract Service Nr.	17039-11-1
Formelstamm	(C ₃₂ -H ₁₉ -N ₆ -O ₁₅ -S ₅) ⁵⁻ 5H ⁺
Molgewicht	892.8892
Bruttoformel	C ₃₂ H ₂₄ N ₆ O ₁₅ S ₅
2. Bezeichnung	4,4'-[(3-Sulfo[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(diazendiyl)]bis(3-aminonaphthalin-2,7-disulfonsäure)

ASK #36570

Chemical Abstract Service Nr.	439239-90-4
Molgewicht	377.3603

Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₈ F ₃ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Lasmiditan
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	2,4,6-Trifluor- <i>N</i> -[6-(1-methylpiperidin-4-carbonyl)pyridin-2-yl]benzamid
ASK #36571	
Chemical Abstract Service Nr.	439239-92-6
Formelstamm	2(C ₁₉ -H ₁₈ -F ₃ -N ₃ -O ₂) . C ₄ -H ₆ -O ₄
Molgewicht	872.8087
Bruttoformel	C ₄₂ H ₄₂ F ₆ N ₆ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Lasmiditanhemisuccinat
International Nonproprietary Name	(INN.L64)
2. Bezeichnung	2,4,6-Trifluor- <i>N</i> -[6-(1-methylpiperidin-4-carbonyl)pyridin-2-yl]benzamid-butandioat (2:1)
ASK #36572	
Chemical Abstract Service Nr.	869490-23-3
Molgewicht	366.4089
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₄ F ₂ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Gosogliptin
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	(3,3-Difluorpyrrolidin-1-yl){(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]pyrrolidin-2-yl}methanon
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #36573	
Chemical Abstract Service Nr.	869490-47-1
Formelstamm	C ₁₇ -H ₂₄ -F ₂ -N ₆ -O . 2 Cl-H
Molgewicht	439.3308
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₆ Cl ₂ F ₂ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Gosogliptindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L63)
2. Bezeichnung	(3,3-Difluorpyrrolidin-1-yl){(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]pyrrolidin-2-yl}methanon-hydrochlorid (1:2)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3,3-Difluorpyrrolidin-1-yl){(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]pyrrolidin-2-yl}methanon-dihydrochlorid
ASK #36575	
Chemical Abstract Service Nr.	27892-33-7
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₂₈ -N) ₊
Molgewicht	282.443

Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ N
Vorzugsbezeichnung	Emepronium
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Ethyl- <i>N,N</i> -dimethyl-4,4-diphenylbutan-2-aminium
ASK #36576	
Chemical Abstract Service Nr.	13087-58-6
Formelstamm	(C27-H39-N3-O)2+
Molgewicht	421.6181
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₉ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Pentacynium
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	4-{2-[(5-Cyan-5,5-diphenylpentyl)(dimethyl)azaniumyl]ethyl}-4-methylmorpholin-4-ium
ASK #36577	
Chemical Abstract Service Nr.	47608-32-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	112726-87-1; 50857-35-7
Formelstamm	(C25-H30-N-O3)+
Molgewicht	392.5106
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₀ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Trospium
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
2. Bezeichnung	3 -(2-Hydroxy-2,2-diphenylacetyloxy)spiro[9-nortropan-8,1'-pyrrolidin]-1'-ium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1R,3r,5S)-3-(Benziloyloxy)spiro[8-azabicyclo[3.2.1]octan-8,1'-pyrrolidin]-1'-ium
ASK #36578	
Chemical Abstract Service Nr.	16287-71-1
Formelstamm	(C23-H42-N)+
Molgewicht	332.5863
Bruttoformel	C ₂₃ H ₄₂ N
Vorzugsbezeichnung	Miristalkonium
International Nonproprietary Name	(INN.L19)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N,N</i> -dimethyltetradecanaminium
ASK #36579	
Chemical Abstract Service Nr.	6810-42-0
Formelstamm	(C24-H50-N-O)+
Molgewicht	368.6599
Bruttoformel	C ₂₄ H ₅₀ NO
Vorzugsbezeichnung	Cethexonium

International Nonproprietary Name (INN.L17)

2. Bezeichnung *N*-Hexadecyl-2-hydroxy-*N,N*-dimethylcyclohexan-1-aminium

ASK #36580

Chemical Abstract Service Nr. 774475-56-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 764585-62-8

Formelstamm (C22-H34-N-O)+

Molgewicht 328.5115

Bruttoformel C₂₂H₃₄NO

Vorzugsbezeichnung Ciclonium

International Nonproprietary Name (INN.L8)

2. Bezeichnung 2-[1-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-1-phenylethoxy]-*N,N*-diethyl-*N*-methylethanaminium

ASK #36581

Chemical Abstract Service Nr. 33371-53-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 47468-58-6

Formelstamm (C22-H28-N-O3)+

Molgewicht 354.4626

Bruttoformel C₂₂H₂₈NO₃

Vorzugsbezeichnung Bevonium

International Nonproprietary Name (INN.L10)

2. Bezeichnung 2-[(2-Hydroxy-2,2-diphenylacetyloxy)methyl]-1,1-dimethylpiperidin-1-ium

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 2-Benziloyloxymethyl-1,1-dimethylpiperidinium

ASK #36582

Chemical Abstract Service Nr. 60-26-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 3343-60-0

Formelstamm (C12-H30-N2)2+

Molgewicht 202.38

Bruttoformel C₁₂H₃₀N₂

Vorzugsbezeichnung Hexamethonium

International Nonproprietary Name (INN.L1)

2. Bezeichnung *N,N,N,N,N,N*-Hexamethylhexan-1,6-bis(aminium)

ASK #36583

Chemical Abstract Service Nr. 45021-15-6

Formelstamm (C9-H24-N2-O)2+

Molgewicht 176.2997

Bruttoformel C₉H₂₄N₂O

Vorzugsbezeichnung Prolonium

International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	2-Hydroxy- <i>N,N,N,N,N,N</i> -hexamethylpropan-1,3-bis(aminium)
ASK #36584	
Chemical Abstract Service Nr.	23724-97-2
Formelstamm	(C ₂₉ H ₄₄ N-O ₂)+
Molgewicht	438.6652
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₄ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Lauralkonium
International Nonproprietary Name	(INN.L30)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl-2-(4-dodecanoylphenoxy)- <i>N,N</i> -dimethylethanaminium
ASK #36587	
Chemical Abstract Service Nr.	548-84-5
Formelstamm	(C ₂₆ H ₂₈ N ₃)+ Cl ⁻
Molgewicht	417.9736
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ ClN ₃
Vorzugsbezeichnung	Pyrviniumchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	6-Dimethylamino-2-[2-(2,5-dimethyl-1-phenyl-1 <i>H</i> -pyrrol-3-yl)ethenyl]-1-methylchinolin-1-iumchlorid
ASK #36588	
Chemical Abstract Service Nr.	7187-62-4
Formelstamm	(C ₂₆ H ₂₈ N ₃)+
Molgewicht	382.5206
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Pyrvinium
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	6-Dimethylamino-2-[2-(2,5-dimethyl-1-phenyl-1 <i>H</i> -pyrrol-3-yl)ethenyl]-1-methylchinolin-1-ium
ASK #36589	
Chemical Abstract Service Nr.	47622-05-9
Formelstamm	(C ₂₃ H ₁₄ O ₆) ²⁻
Molgewicht	386.3537
Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₄ O ₆
2. Bezeichnung	4,4'-Methylenbis(3-hydroxynaphthalin-2-carboxylat)-dianion
3. Bezeichnung	4,4'-Methylenbis(3-hydroxynaphthalin-2-carboxylat)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	4,4'-Methylenbis(3-hydroxy-2-naphthoat); Pamoat
ASK #36593	
Chemical Abstract Service Nr.	25466-36-8

	Formelstamm	(C32-H55-N4-O)+
	Molgewicht	511.8053
	Bruttoformel	C ₃₂ H ₅₅ N ₄ O
	Vorzugsbezeichnung	Tonzonium
	International Nonproprietary Name	(INN.L6)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-[[[4-Methoxyphenyl)methyl](pyrimidin-2-yl)amino}ethyl)- <i>N,N</i> -dimethylhexadecan-1-aminium
ASK #36594	Chemical Abstract Service Nr.	6252-92-2
	Formelstamm	(C18-H24-N-O2-S)+
	Molgewicht	318.4537
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ NO ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Tiemonium
	International Nonproprietary Name	(INN.L5)
	2. Bezeichnung	4-[3-Hydroxy-3-phenyl-3-(thiophen-2-yl)propyl]-4-methylmorpholin-4-ium
ASK #36595	Chemical Abstract Service Nr.	56109-24-1
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	366-14-3; 430434-33-6; 46992-32-9; 99963-91-4
	Formelstamm	(C15-H16-N3-S)+
	Molgewicht	270.3726
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ N ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Tolonium
	International Nonproprietary Name	(INN.L3)
	2. Bezeichnung	3-Amino-7-dimethylamino-2-methyl-5 ⁴ -phenothiazin-5-ylum
ASK #36597	Chemical Abstract Service Nr.	556-08-1
	Molgewicht	179.1727
	Bruttoformel	C ₉ H ₉ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Acedoben
	International Nonproprietary Name	INNv.L42
	2. Bezeichnung	4-Acetamidobenzoessäure
ASK #36599	Chemical Abstract Service Nr.	66-40-0
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	107478-93-3; 108593-18-6; 112592-34-4; 120224-08-0; 125513-36-2; 126795-77-5; 129418-36-6; 70599-54-1; 73979-28-9; 81523-21-9; 86024-22-8; 98790-52-4; 99595-33-2; 99828-69-0
	Formelstamm	(C8-H20-N)+
	Molgewicht	130.2511
	Bruttoformel	C ₈ H ₂₀ N

Vorzugsbezeichnung	Tetrylammonium
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	<i>N,N,N</i> -Triethylethanaminium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tetraethylammonium

ASK #36600

Chemical Abstract Service Nr.	2338-21-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	67078-88-0
Formelstamm	(C18-H23-N2-S)+
Molgewicht	299.4536
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ N ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Thiazinamium
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
2. Bezeichnung	<i>N,N,N</i> -Trimethyl-1-(10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propan-2-aminium

ASK #36601

Chemical Abstract Service Nr.	35080-11-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	540777-81-9
Formelstamm	(C23-H33-N2-O2)+
Molgewicht	369.5203
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₃ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Prajmalium
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
2. Bezeichnung	(17 <i>R</i>)-17,21 -Dihydroxy-4-propylajmalan-4-ium

ASK #36602

Chemical Abstract Service Nr.	7631-49-4
Formelstamm	(C20-H36-N)+
Molgewicht	290.5065
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₆ N
Vorzugsbezeichnung	Miripirium
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	4-Methyl-1-tetradecylpyridin-1-ium

ASK #36603

Chemical Abstract Service Nr.	3546-21-2
Formelstamm	(C21-H20-N3)+
Molgewicht	314.4036
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Homidium

International Nonproprietary Name (INN.L17)

2. Bezeichnung 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium

ASK #36604

Chemical Abstract Service Nr. 13283-82-4

Formelstamm (C19-H28-N-O3)+

Molgewicht 318.4305

Bruttoformel C₁₉H₂₈NO₃

Vorzugsbezeichnung Glycopyrronium

International Nonproprietary Name (INN.L5)

Zitat Bezeichnung 1 AAN; (JAN); (ATC); ATC-DE; (BAN)

2. Bezeichnung *rac*-(3*R*)-3-[[*(RS)*-(Cyclopentyl)hydroxy(phenyl)acetyl]oxy]-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 3-[(2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium; Glycopyrronium (INN); 3-[(Cyclopentylhydroxyphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium; Glycopyrronium (Ph.Eur.)-Ritropirronium (1:1); 3-[(Cyclopentyl)(hydroxy)(phenyl)acetoxyl]-1,1-dimethylpyrrolidinium; 3-(alpha-Cyclopentylmandeloyloxy)-1,1-dimethylpyrrolidinium; 3-[(Cyclopentyl)(hydroxy)(phenyl)acetyloxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium; 3-(2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyloxy)-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium; 3-(2-Phenyl-2-cyclopentylglycoloyloxy)-1,1-dimethylpyrrolidinium

ASK #36605

Chemical Abstract Service Nr. 60205-81-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 197647-02-2

Formelstamm (C20-H30-N-O3)+

Molgewicht 332.4571

Bruttoformel C₂₀H₃₀NO₃

Vorzugsbezeichnung Ipratropium

International Nonproprietary Name (INN.L13)

2. Bezeichnung (8*r*)-3 -[(2*RS*)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-(propan-2-yl)tropan-8-ium

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (1*R*,3*r*,5*S*,8*r*)-3-[(*RS*)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-isopropyl-8-methyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan

ASK #36607

Chemical Abstract Service Nr. 637-30-9

Formelstamm (C13-H13-As2-N2-O4-S)⁻ H⁺

Molgewicht 444.1695

Bruttoformel C₁₃H₁₄As₂N₂O₄S

2. Bezeichnung 2-Amino-2'-[[[(hydroxysulfanyloxy)methyl]amino]-4,4'-diarsendiylbis(phenol)]

ASK #36615

Chemical Abstract Service Nr. 4844-10-4

Formelstamm (C36-H42-N2)2+

Molgewicht 502.7321

Bruttoformel	C ₃₆ H ₄₂ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Hexafluronium
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Hexan-1,6-diylbis(<i>N,N</i> -dimethyl-9 <i>H</i> -fluoren-9-aminium)
ASK #36616	
Chemical Abstract Service Nr.	123247-90-5
Formelstamm	(C22-H39-Cl-N-O)+
Molgewicht	369.0042
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₉ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Dodeclonium
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(4-Chlorphenoxy)ethyl]- <i>N,N</i> -dimethyldodecan-1-aminium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(4-Chlorphenoxy)ethyl](dodecyl)(dimethyl)ammonium
ASK #36618	
Chemical Abstract Service Nr.	850689-51-9
Formelstamm	(C24-H29-N2)+
Molgewicht	345.5005
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₉ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Darotropium
International Nonproprietary Name	(INN.L61)
2. Bezeichnung	3 -(2-Cyan-2,2-diphenylethyl)-8-methyltropan-8-ium
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-3-(2-Cyan-2,2-diphenylethyl)-8,8-dimethyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ium; (1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-3-(2-Cyan-2,2-diphenylethyl)-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan
ASK #36620	
Chemical Abstract Service Nr.	753440-91-4
Formelstamm	(C20-H19-N4-O3)+
Molgewicht	363.3899
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₉ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Sepantronium
International Nonproprietary Name	(INN.L67)
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; (USAN)
2. Bezeichnung	1-(2-Methoxyethyl)-2-methyl-4,9-dioxo-3-[(pyrazin-2-yl)methyl]-4,9-dihydro-1 <i>H</i> -naphtho[2,3- <i>d</i>]imidazol-3-ium
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(2-Methoxyethyl)-2-methyl-4,9-dioxo-3-[(pyrazin-2-yl)methyl]-4,9-dihydro-1 <i>H</i> -naphtho[2,3- <i>d</i>]imidazolium; 4,9-Dihydro-3-(2-methoxyethyl)-2-methyl-4,9-dioxo-1-(2-pyrazinylmethyl)-1 <i>H</i> -naphth[2,3- <i>d</i>]imidazolium;

1-(2-Methoxyethyl)-2-methyl-4,9-dioxo-3-(pyrazin-2-ylmethyl)-4,9-dihydro-1H-naphtho[2,3-d]imidazolium;
 4,9-Dihydro-1-(2-methoxyethyl)-2-methyl-4,9-dioxo-3-(pyrazinylmethyl)-1H-naphth[2,3-d]imidazolium;
 4,9-Dihydro-1-(2-methoxyethyl)-2-methyl-4,9-dioxo-3-(2-pyrazinylmethyl)-1H-naphth[2,3-d]imidazolium

ASK #36621

Chemical Abstract Service Nr.	869185-19-3
Formelstamm	(C ₂₉ H ₃₄ N ₂ O ₂) ⁺
Molgewicht	428.5858
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₄ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Umeclidinium
International Nonproprietary Name	(INN.L68)
Zitat Bezeichnung 1	SMS; PubChem; MeSH; ICTRP; ChemIDplus; USAN; USNCT; KEGG.D10180; (JAN)
2. Bezeichnung	1-[2-(Benzyloxy)ethyl]-4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-1-ium
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN[korr.])
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-(Hydroxydiphenylmethyl)-1-[2-(phenylmethoxy)ethyl]-1-azoniabicyclo[2.2.2]octan; 1-[2-(Benzyloxy)ethyl]-4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-azoniabicyclo[2.2.2]octan

ASK #36622

Chemical Abstract Service Nr.	68767-14-6
Formelstamm	(C ₁₅ H ₁₇ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	246.3016
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Loxoprofen
International Nonproprietary Name	INN.L24
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; MAR2018; MeSH; PubChem; (JAN); NCI.Thesaurus; ICTRP; CAS (SciFinder); USMI14; ChemIDplus; G-SRS; ChemSpider; DrugInfo; KEGG; FDA-GSRS; USNCT; GSBL; SMS
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-(4-[[[(1 <i>RS</i>)-2-Oxocyclopentyl]methyl]phenyl]propansäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(+/-)-p-[[[(2-Oxocyclopentyl)methyl]hydratopasäure; 2-[4-[[[(2-Oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propansäure; (+/-)-2-[4-(2-Oxocyclopentylmethyl)phenyl]propionsäure

ASK #36623

Chemical Abstract Service Nr.	80382-23-6
Formelstamm	(C ₁₅ H ₁₇ O ₃) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	268.2835
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₇ NaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Loxoprofen-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; IGS
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-(4-[[[(1 <i>RS</i>)-2-Oxocyclopentyl]methyl]phenyl]propansäure-Natriumsalz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Natrium-2-{4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]phenyl}propanoat; Natrium-p-[(2-oxocyclopentyl)methyl]hydratropat
ASK #36624

Chemical Abstract Service Nr. 150521-16-7
Formelstamm (C21-H28-N-O4)+
Molgewicht 358.4513
Bruttoformel C₂₁H₂₈NO₄
Vorzugsbezeichnung Cimetropium
International Nonproprietary Name (INN.L24)
Zitat Bezeichnung 1 MeSH
2. Bezeichnung (8*r*)-8-(Cyclopropylmethyl)-6 ,7 -epoxy-3 -[(2*S*)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]tropan-8-ium

ASK #36625

Chemical Abstract Service Nr. 923564-51-6
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1000696-69-4
Molgewicht 974.6127
Bruttoformel C₄₇H₅₅ClF₃N₅O₆S₃
Vorzugsbezeichnung Navitoclax
International Nonproprietary Name INN.L65
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung 4-(4-[[2-(4-Chlorphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl]piperazin-1-yl)-*N*-[4-[[{(2*R*)-4-(morpholin-4-yl)-1-(phenylsulfanyl)butan-2-yl]amino}-3-(trifluormethansulfonyl)benzolsulfonyl]benzamid
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #36626

Chemical Abstract Service Nr. 1093851-28-5
Formelstamm C47-H55-Cl-F3-N5-O6-S3 . 2 Cl-H
Molgewicht 1047.5346
Bruttoformel C₄₇H₅₇Cl₃F₃N₅O₆S₃
Vorzugsbezeichnung Navitoclaxdihydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L65)
2. Bezeichnung 4-(4-[[2-(4-Chlorphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl]piperazin-1-yl)-*N*-[4-[[{(2*R*)-4-(morpholin-4-yl)-1-(phenylsulfanyl)butan-2-yl]amino}-3-(trifluormethansulfonyl)benzolsulfonyl]benzamid-dihydrochlorid
Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #36631

Chemical Abstract Service Nr. 13448-18-5
Formelstamm (C5-H12-N)+

Molgewicht	86.1555
Bruttoformel	C ₅ H ₁₂ N
2. Bezeichnung	<i>N,N,N</i> -Trimethylethenaminium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Trimethyl(vinyl)ammonium

ASK #36632

Chemical Abstract Service Nr.	13473-61-5
Formelstamm	(C21-H28-N-O3)+
Molgewicht	342.4519
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Methylbenactyzium
International Nonproprietary Name	(INN.L16)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethyl-2-(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyloxy)- <i>N</i> -methylethanaminium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(Benziloyloxy)ethyl]diethylmethyllumonium

ASK #36633

Chemical Abstract Service Nr.	34786-74-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	20562-35-0
Formelstamm	(C31-H34-N-O4)+
Molgewicht	484.606
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₄ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Fentonium
International Nonproprietary Name	(INN.L13)
2. Bezeichnung	8-[2-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-2-oxoethyl]-3-[(2 <i>S</i>)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]tropan-8-ium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-8-(Biphenyl-4-ylcarbonylmethyl)-3-[(<i>S</i>)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-methyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan

ASK #36634

Chemical Abstract Service Nr.	73091-68-6
Formelstamm	(C23-H41-N2-O)+
Molgewicht	361.5844
Bruttoformel	C ₂₃ H ₄₁ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Metalkonium
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl-2-dodecylamino-2-oxo- <i>N,N</i> -dimethylethanaminium

ASK #36635

Chemical Abstract Service Nr.	1986-66-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	63-41-2; 6710-60-7

Formelstamm (C12-H6-O12-S6-Sb2)6⁻ 6 H⁺
Molgewicht 784.1265
Bruttoformel C₁₂H₁₂O₁₂S₆Sb₂
2. Bezeichnung 2,2'-[1,2-Dicarboxyethan-1,2-diylbis(sulfandiyl)]bis(1,3,2-dithiastibolan-4,5-dicarbonsäure)

ASK #36638

Chemical Abstract Service Nr. 103132-98-5
Formelstamm (C20-H23-N2-O-S)+
Molgewicht 339.4744
Bruttoformel C₂₀H₂₃N₂OS
Vorzugsbezeichnung Propyromazin
International Nonproprietary Name (INN.L5)
2. Bezeichnung 1-Methyl-1-[1-(10*H*-phenothiazin-10-yl)-1-oxopropan-2-yl]pyrrolidin-1-ium

ASK #36639

Chemical Abstract Service Nr. 2896-67-5
Molgewicht 138.1638
Bruttoformel C₈H₁₀O₂
2. Bezeichnung 2-Methoxy-6-methylphenol

ASK #36640

Chemical Abstract Service Nr. 150-19-6
Molgewicht 124.1372
Bruttoformel C₇H₈O₂
2. Bezeichnung 3-Methoxyphenol

ASK #36641

Chemical Abstract Service Nr. 699-83-2
Molgewicht 152.1473
Bruttoformel C₈H₈O₃
2. Bezeichnung 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanon

ASK #36642

Chemical Abstract Service Nr. 16150-45-1
Molgewicht 524.4729
Bruttoformel C₂₇H₂₄O₁₁
Vorzugsbezeichnung Diethylcromoglicat
International Nonproprietary Name (INN.L8)
2. Bezeichnung Diethyl{5,5'-[2-hydroxypropan-1,3-diylbis(oxy)]bis(4-oxo-4*H*-chromen-2-carboxylat)}

ASK #36643

Chemical Abstract Service Nr. 71109-08-5
Molgewicht 296.4034
Bruttoformel C₂₀H₂₄O₂

2. Bezeichnung *rac*-Methyl[(2*R*)-2-(4-cyclohexylnaphthalin-1-yl)propanoat]

ASK #36644

Molgewicht 338.4831

Bruttoformel C₂₃H₃₀O₂

2. Bezeichnung *rac-tert*-Butyl[(2*R*)-2-(4-cyclohexylnaphthalin-1-yl)propanoat]

ASK #36645

Chemical Abstract Service Nr. 71109-06-3

Formelstamm (C₁₈-H₁₉-O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 268.3502

Bruttoformel C₁₈H₂₀O₂

2. Bezeichnung 2-(4-Cyclohexylnaphthalin-1-yl)essigsäure

ASK #36646

Chemical Abstract Service Nr. 71109-07-4

Molgewicht 282.3768

Bruttoformel C₁₉H₂₂O₂

2. Bezeichnung Methyl[2-(4-cyclohexylnaphthalin-1-yl)acetat]

ASK #36647

Chemical Abstract Service Nr. 77517-29-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 85648-18-6

Molgewicht 406.5555

Bruttoformel C₂₄H₃₈O₅

2. Bezeichnung [(1*S*,3*S*,4*aR*,7*S*,8*S*,8*aS*)-8-{2-[(2*R*,4*R*)-4-Hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl}-3,7-dimethyl-1,2,3,4,4*a*,7,8,8*a*-octahydronaphthalin-1-yl)][(2*S*)-2-methylbutanoat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [(1*S*,3*S*,4*aR*,7*S*,8*S*,8*aS*)-8-{2-[(2*R*,4*R*)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl}-3,7-dimethyl-1,2,3,4,4*a*,7,8,8*a*-octahydronaphthalin-1-yl)][(2*S*)-2-methylbutanoat]

ASK #36652

Molgewicht 308.4141

Bruttoformel C₂₁H₂₄O₂

2. Bezeichnung 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17 -pregna-4,6,15-trien-20-in-3-on

ASK #36653

Molgewicht 310.4299

Bruttoformel C₂₁H₂₆O₂

2. Bezeichnung 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17 -pregna-5(10),15-dien-20-in-3-on

ASK #36654

Molgewicht 368.5091

Bruttoformel C₂₄H₃₂O₃

2. Bezeichnung 13-Ethyl-17-hydroxy-2 -(2-hydroxypropan-2-yl)-18,19-dinor-17 -pregna-4,15-dien-20-in-3-on

ASK #36655

Molgewicht 326.4293

Bruttoformel $C_{21}H_{26}O_3$

2. Bezeichnung 13-Ethyl-6,17-dihydroxy-18,19-dinor-17 β -pregna-4,15-dien-20-in-3-on

ASK #36656

Molgewicht 324.4135

Bruttoformel $C_{21}H_{24}O_3$

2. Bezeichnung 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17 β -pregna-4,15-dien-20-in-3,6-dion

ASK #36657

Chemical Abstract Service Nr. 267650-77-1

Molgewicht 370.4819

Bruttoformel $C_{23}H_{30}O_4$

2. Bezeichnung (13-Ethyl-17-hydroxy-3-oxo-18,19-dinor-17 β -pregn-4-en-20-in-15 β -yl)acetat

ASK #36658

Molgewicht 322.4406

Bruttoformel $C_{22}H_{26}O_2$

2. Bezeichnung 13-Ethyl-3-methoxy-18,19-dinor-17 β -pregna-1,3,5(10),15-tetraen-20-in-17-ol

ASK #36659

Molgewicht 318.4519

Bruttoformel $C_{23}H_{26}O$

2. Bezeichnung 3-Ethinyl-13-ethyl-18,19-dinor-17 β -pregna-3,5,15-trien-20-in-17-ol

ASK #36660

Molgewicht 342.4718

Bruttoformel $C_{22}H_{30}O_3$

2. Bezeichnung 13-Ethyl-17-hydroxy-5 β -methoxy-18,19-dinor-17 β -pregn-15-en-20-in-3-on

ASK #36661

Molgewicht 322.3976

Bruttoformel $C_{21}H_{22}O_3$

2. Bezeichnung 13-Ethyl-3,17-dihydroxy-18,19-dinor-17 β -pregna-1,3,5(10),15-tetraen-20-in-6-on

ASK #36662

Molgewicht 310.4299

Bruttoformel $C_{21}H_{26}O_2$

2. Bezeichnung 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17 β -pregna-5,15-dien-20-in-3-on

ASK #36663

Chemical Abstract Service Nr. 176694-07-8

Molgewicht 354.4825

Bruttoformel $C_{23}H_{30}O_3$

2. Bezeichnung 13'-Ethylspiro[1,3-dioxolan-2,3'-18,19-dinor-17 β -pregna-5(10),15-dien-20-in]-17'-ol

ASK #36664

Chemical Abstract Service Nr. 104933-99-5

Molgewicht 354.4825

Bruttoformel $C_{23}H_{30}O_3$
2. Bezeichnung 13'-Ethylspiro[1,3-dioxolan-2,3'-18,19-dinor-17 -pregna-5,15-dien-20-in]-17'-ol

ASK #36665

Molgewicht 378.4593
Bruttoformel $C_{21}H_{30}O_6$
2. Bezeichnung 7,11,17,21-Tetrahydroxypregn-4-en-3,20-dion

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 7alpha-Hydroxyhydrocortison

ASK #36666

Chemical Abstract Service Nr. 103795-84-2
Molgewicht 378.4593
Bruttoformel $C_{21}H_{30}O_6$
2. Bezeichnung 11,14,17,21-Tetrahydroxypregn-4-en-3,20-dion
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 14alpha-Hydroxyhydrocortison

ASK #36667

Chemical Abstract Service Nr. 154032-37-8
Molgewicht 378.4593
Bruttoformel $C_{21}H_{30}O_6$
2. Bezeichnung 11,17,19,21-Tetrahydroxypregn-4-en-3,20-dion
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 19-Hydroxyhydrocortison

ASK #36668

Chemical Abstract Service Nr. 16463-74-4
Molgewicht 404.4966
Bruttoformel $C_{23}H_{32}O_6$
Vorzugsbezeichnung Hydrocortison-17-acetat
International Nonproprietary Name (INN.L6)
2. Bezeichnung (11,21-Dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl)acetat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Cortisol-17-acetat

ASK #36669

Chemical Abstract Service Nr. 640-87-9
Molgewicht 388.4972
Bruttoformel $C_{23}H_{32}O_5$
2. Bezeichnung (17-Hydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl)acetat
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Reichstein-Substanz-S-21-acetat
ASK #36670

Chemical Abstract Service Nr. 641-77-0

Molgewicht 346.4605

Bruttoformel $C_{21}H_{30}O_4$

2. Bezeichnung 11,17-Dihydroxypregn-4-en-3,20-dion

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Oxenol

ASK #36671

Chemical Abstract Service Nr. 60103-17-5

Molgewicht 362.4599

Bruttoformel $C_{21}H_{30}O_5$

2. Bezeichnung 11,17,21-Trihydroxypregn-4-en-3,20-dion

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym epi-Hydrocortison

ASK #36672

Molgewicht 722.9039

Bruttoformel $C_{42}H_{58}O_{10}$

2. Bezeichnung 17,17'-(2,3-Dihydroxybutandioyl)bis(11,17-dihydroxyandrost-4-en-3-on)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Hydrocortison-Dimer

ASK #36673

Chemical Abstract Service Nr. 479-00-5

Molgewicht 325.4048

Bruttoformel $C_{19}H_{23}N_3O_2$

2. Bezeichnung *N*-[(2*S*)-1-Hydroxypropan-2-yl]-6-methyl-9,10-didehydroergolin-8-carboxamid

ASK #36674

Chemical Abstract Service Nr. 29477-88-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 52740-15-5; 54036-46-3

Molgewicht 339.4314

Bruttoformel $C_{20}H_{25}N_3O_2$

2. Bezeichnung *N*-[(2*S*)-1-Hydroxybutan-2-yl]-6-methyl-9,10-didehydroergolin-8-carboxamid

ASK #36675

Molgewicht 799.8621

Bruttoformel $C_{43}H_{49}N_3O_{12}$

2. Bezeichnung [(1²*S*,3⁶*E*,5⁵*S*,6⁶*R*,7⁵*S*,8⁶*R*,9⁶*R*,10⁵,12⁶,13⁶*E*,15²)-1⁵,1⁶,9,12-Tetrahydroxy-5-methoxy-1²,1⁴,1¹¹,6,8,10,12,16-octamethyl-1¹,11,17-trioxo-1¹,1²-dihydro-2-oxa-18-aza-1(2,7)-[1]benzofuro[4,5-*e*]pyrido[1,2-*a*]benzimidazo

Rifaximin Y

3.

Bezeichnung

ASK #36676

Molgewicht 783.8627

Bruttoformel $C_{43}H_{49}N_3O_{11}$

2.

Bezeichnung

(2*S*,16*Z*,18*E*,20*S*,21*S*,22*R*,23*R*,24*R*,25*S*,26*R*,27*S*,28*E*)-5,21,23-Trihydroxy-27-methoxy-2,4,11,16,20,22,24,26-octamethyl-1,6,15-trioxo-1,2,6,7-tetrahydro-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trienonitrilo)benzofuro[4,

ASK #36677

Chemical Abstract Service Nr. 67372-68-3

Molgewicht 354.4825

Bruttoformel $C_{23}H_{30}O_3$

2. Bezeichnung (15 *H*,16 *H*,17*S*)-15*H*,16*H*-Spiro[cyclopropa[15,16]androst-4-en-17,2'-oxolan]-3,5'-dion

ASK #36678

Molgewicht 384.5085

Bruttoformel $C_{24}H_{32}O_4$

2. Bezeichnung (15 *H*,16 *H*,17*S*)-7 -Hydroxymethyl-15*H*,16*H*-spiro[cyclopropa[15,16]androst-4-en-17,2'-oxolan]-3,5'-dion

ASK #36679

Molgewicht 310.4299

Bruttoformel $C_{21}H_{26}O_2$

2. Bezeichnung (6 *H*,7 *H*,15 *H*,16 *H*)-6*H*,7*H*,15*H*,16*H*-Dicyclopropa[6,7;15,16]androst-4-en-3,17-dion

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 6beta,7beta:15beta,16beta-Dimethylenandrost-4-en-3,17-dion

ASK #36680

Chemical Abstract Service Nr. 67372-69-4

Molgewicht 352.4666

Bruttoformel $C_{23}H_{28}O_3$

2. Bezeichnung (15 *H*,16 *H*,17*S*)-15*H*,16*H*-Spiro[cyclopropa[15,16]androsta-4,6-dien-17,2'-oxolan]-3,5'-dion

ASK #36681

Chemical Abstract Service Nr. 90457-65-1

Molgewicht 366.4932

Bruttoformel $C_{24}H_{30}O_3$

2. Bezeichnung (6 *H*,7 *H*,15 *H*,16 *H*,17*R*)-6*H*,7*H*,15*H*,16*H*-Spiro[dicyclopropa[6,7;15,16]androst-4-en-17,2'-oxolan]-3,5'-dion

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (17*R*)-6beta,7beta:15beta,16beta-Dimethylenspiro[androst-4-en-17,2'-tetrahydrofuran]-3,5'-dion

ASK #36682

Molgewicht 368.5091

Bruttoformel $C_{24}H_{32}O_3$

2. Bezeichnung (6 *H*,7 *H*,17*S*)-15 -Methyl-6*H*,7*H*-spiro[cyclopropa[6,7]androst-4-en-17,2'-oxolan]-3,5'-dion

ASK #36683

2. Bezeichnung (15*H*,16*H*,17*S*)-7 -Chlormethyl-15*H*,16*H*-spiro[cyclopropa[15,16]androst-4-en-17,2'-oxolan]-3,5'-dion

ASK #36684

2. Bezeichnung (15*H*,16*H*,17*R*)-7 -Chlormethyl-15*H*,16*H*-spiro[cyclopropa[15,16]androst-4-en-17,2'-oxolan]-3,5'-dion

ASK #36685

Molgewicht 368.5091

Bruttoformel $C_{24}H_{32}O_3$

2. Bezeichnung (15 *H*,16 *H*,17*S*)-7 -Hydroxymethyl-15*H*,16*H*-spiro[cyclopropa[15,16]androsta-3,5-dien-17,2'-oxolan]-5'-on

ASK #36686

2. Bezeichnung (6 H,7 H,15 H,16 H,17S)-5 -Hydroxy-6H,7H,15H,16H-spiro[dicyclopropa[6,7;15,16]androstan-17,2'-oxolan]-3,5'-dion

ASK #36689

Chemical Abstract
Service Nr. 934868-74-3

Andere Chemical
Abstract Service Nr. 1023291-90-8

Formelstamm (C413-H506-N144-O275-P40-S)40⁻ 40H⁺ . 454(C2-H4-O)

Molgewicht 33198.4319

Bruttoformel $\text{C}_{1321}\text{H}_{2362}\text{N}_{144}\text{O}_{729}\text{P}_{40}\text{S}$

Vorzugsbezeichnung Egaptivonpegol

International Nonproprietary Name	INN.L72:Corr.SF
---	-----------------

2. Bezeichnung 5'-O-(Hydroxy{[6-({ -methylpoly(oxyethan-1,2-diyl)_n-oxy]carbonyl}amino)hexyl]oxy}phosphoryl)-2'-O-methylguanylyl-(3' 5')-2'-O-methylcytidylyl-(3' 5')-2'-O-methylguanylyl-(3' 5')-2'-O-methyluridylyl-(3' 5')-
= ca. 454 [(C₇H₄O)₄₅₄: M = ca. 20 kg/mol]

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 5'-O-[[6-(Carboxyamino)hexyl]hydroxyphosphoryl]-2'-O-methylguanylyl-(3'-->5')-2'-O-methylcytidyl-(3'-->5')-2'-O-methylguanylyl-(3'-->5')-2'-O-methyluridyl-(3'-->5')-2'-desoxyguanylyl-(3'-->5')-2'-desoxycarbamatester mit Polyethylenglykolmonomethylether (20 kDa) [pegyliertes Aptamer, das der von-Willebrand-Faktor bindet]; (20kDa-mPEG)-O-CO-NH-(CH₂)₆-p-mG-mC-mG-mU-dG-dC-dA-mG-mU-mG-r

ASK #36690

Formelstamm (C413-H506-N144-O275-P40-S)40⁻ 40Na⁺ . 454(C2-H4-O)

Molgewicht 34077.705

Bruttoformel $C_{1321}H_{2322}N_{144}Na_{40}O_{729}P_{40}S$

**International
Nonproprietary
Name** (INN.L72:Corr.SF)

ASK #36694

Formelstamm (C23-H33-N2-O)+

Molgewicht	353.5209
-------------------	----------

Bruttoformel $C_{23}H_{33}N_2O$

Vorzugsbezeichnung	Isopropamid
---------------------------	-------------

International Nonproprietary Name (INN.L4)

2. Bezeichnung 4-Amino-4-oxo-3,3-diphenyl-*N*-methyl-*N,N*-bis(propan-2-yl)butan-1-aminium

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	3-Carbamoyl-N,N-diisopropyl-N-methyl-3,3-diphenylpropylammonium; (3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)diisopropyl(methyl)ammonium
----------------	--

ASK #36695

Chemical Abstract Service Nr. 298-50-0

Formelstamm (C23-H30-N-O3)+

Molgewicht	368.4892
-------------------	----------

Bruttoformel $C_{23}H_{30}NO_3$

Vorzugsbezeichnung	Propanthelin
---------------------------	--------------

International Nonproprietary Name (INN.L1)

2. Bezeichnung *N*-Methyl-*N*-(propan-2-yl)-*N*-[2-(9*H*-xanthen-9-ylcarbonyloxy)ethyl]propan-2-aminium

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Diisopropyl(methyl)[2-(xanthen-9-ylcarbonyloxy)ethyl]ammonium

ASK #36696

Chemical Abstract Service Nr. 16915-32-5

Formelstamm (C15-H17-O3-S)⁻ H⁺

Molgewicht	278.3666
-------------------	----------

Bruttoformel $C_{15}H_{18}O_3S$

2. Bezeichnung 3,8-Dimethyl-5-(propan-2-yl)azulen-1-sulfonsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Gualensäure; 5-Isopropyl-3,8-dimethylazulen-1-sulfonsäure

ASK #36698

Chemical Abstract
Service Nr. 272105-42-7

Formelstamm (C68-H107-N17-O22-S2)²⁻ 2H⁺

Molgewicht	1580.8238
Bruttoformel	C ₆₈ H ₁₀₉ N ₁₇ O ₂₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Disitertid
International Nonproprietary Name	INN.L61
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	-Threonyl- -seryl- -leucyl- - -aspartyl- -alanyl- -seryl- -isoleucyl- -isoleucyl- -tryptophyl- -alanyl- -methionyl- -methionyl- -glutaminy- -asparagin
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	HN-Thr-Ser-Leu-Asp-Ala-Ser-Ile-Ile-Trp-Ala-Met-Met-Gln-Asn-COOH; TSLDASIIWAMMQN; TSLDASIIWA MMQN; H-Thr-Ser-Leu-Asp-Ala-Ser-Ile-Ile-Trp-Ala-Met-Met-Gln-Asn-OH; H-L-Thr-L-Ser-L-Leu-L-Asp-L-Ala-L-Ser-L-Ile-L-Ile-L-Trp-L-Ala-L-Met-L-Met-L-Gln-L-Asn-OH
ASK #36699	
Formelstamm	C68-H109-N17-O22-S2 . x C2-H6-O2
Vorzugsbezeichnung	Disitertidacetat (1:x) ((mit Angaben zum Essigsäure-Gehalt))
International Nonproprietary Name	(INN.L61)
2. Bezeichnung	-Threonyl- -seryl- -leucyl- - -aspartyl- -alanyl- -seryl- -isoleucyl- -isoleucyl- -tryptophyl- -alanyl- -methionyl- -methionyl- -glutaminy- -asparagin-acetat (1:x)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	TSLDASIIWA MMQN xAcOH; TSLDASIIWAMMQN xAcOH; Disitertidacetat; H-Thr-Ser-Leu-Asp-Ala-Ser-Ile-Ile-Trp-Ala-Met-Met-Gln-Asn-OH (.) AcOH (1:x)
ASK #36700	
Chemical Abstract Service Nr.	1346423-89-9
Formelstamm	C212-H350-N56-O78-S . x C2-H4-O2 . y H2-O, x = ca. 0-10, y = ca. 0-35
Molgewicht	4920
Vorzugsbezeichnung	Timbetasinacetat-Hydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L80)
2. Bezeichnung	Thymosin ₄ (human)-acetat-Hydrat ohne Lys- <i>N</i> ⁶ -Acetyl- und Ser/Thr- <i>O</i> ³ -Phosphono-Gruppen: <i>N</i> -Acetyl- -seryl- - -aspartyl- -lysyl- -prolyl- - -aspartyl- -methionyl- -alanyl- - -glutamyl- -isoleucyl- - -glutamyl- -lysyl- -phenylalanyl- - -aspartyl- -lysyl- -seryl- -lysyl- -leucyl- -lysyl- -lysyl- - (1:x) y H ₂ O, x = ca. 0-10, y = ca. 0-35, hergestellt durch chemische Peptidsynthese
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN[modif.])
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ac-Ser-Asp-Lys-Pro-Asp-Met-Ala-Glu-Ile-Glu-Lys-Phe-Asp-Lys-Ser-Lys-Leu-Lys-Lys-Thr-Glu-Thr-Gln-Glu-Lys-Asn-Pro-Leu-Pro-Ser-Lys-Glu-Thr-Ile-Glu-Gln-Glu-Lys-Gln-Ala-Gly-Glu-Ser-OH (.) x AcOH
ASK #36701	
Chemical Abstract Service Nr.	2624-50-2
Formelstamm	(C17-H36-N2)2+
Molgewicht	268.4811
Bruttoformel	C ₁₇ H ₃₆ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Trimethidinium

International Nonproprietary Name (INN.L4)	
2. Bezeichnung	1,3,8,8-Tetramethyl-3-[3-(trimethylazaniumyl)propyl]-3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-[3-(1,3,8,8-Tetramethyl-3-azoniabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)propyl]-N,N,N-trimethylammonium
ASK #36702	
Chemical Abstract Service Nr.	2365-25-5
Formelstamm	(C ₁₁ H ₂₈ N ₂) ₂ ⁺
Molgewicht	188.3534
Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₈ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Pentamethonium
International Nonproprietary Name (INN.L1)	
2. Bezeichnung	N,N,N,N,N',N'-Hexamethylpentan-1,5-diaminium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N,N'-(Pentan-1,5-diyl)bis(trimethylammonium)
ASK #36703	
Chemical Abstract Service Nr.	144-44-5
Formelstamm	(C ₁₅ H ₃₂ N ₂) ₂ ⁺
Molgewicht	240.428
Bruttoformel	C ₁₅ H ₃₂ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Pentolonium
International Nonproprietary Name (INN.L3)	
2. Bezeichnung	1,1'-(Pentan-1,5-diyl)bis(1-methylpyrrolidin-1-ium)
ASK #36704	
Chemical Abstract Service Nr.	29260-45-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	155614-09-8; 56109-47-8
Formelstamm	(C ₁₅ H ₁₆ N ₃ S) ⁺
Molgewicht	270.3726
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ N ₃ S
2. Bezeichnung	3-Dimethylamino-7-(methylamino)-5 ⁴ -phenothiazin-5-ylum
ASK #36705	
Chemical Abstract Service Nr.	41658-78-0
Formelstamm	(C ₁₁ H ₁₂ N ₃ O) ⁺
Molgewicht	202.2325
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Amezinium
International Nonproprietary Name (INN.L17)	
2. Bezeichnung	4-Amino-6-methoxy-1-phenylpyridazin-1-ium

ASK #36706

Chemical Abstract Service Nr.	148841-40-1
Formelstamm	(C20-H30-N-O3)+
Molgewicht	332.4571
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₀ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	(8s)-lpratropium
International Nonproprietary Name	(INN.L13)
2. Bezeichnung	(8s)-3 -[(2 <i>RS</i>)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-(propan-2-yl)tropanium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1R,3r,5S,8s)-3-[(RS)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-isopropyl-8-methyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan

ASK #36708

Chemical Abstract Service Nr.	488832-69-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	874477-56-2
Molgewicht	400.5177
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ N ₄ O ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Elesclomol
International Nonproprietary Name	INN.L61
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	1- <i>N</i> ,3- <i>N</i> -Bis(benzolcarbonothioyl)-1- <i>N</i> ,3- <i>N</i> -dimethylpropandihydrazid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1- <i>N</i> ',1'- <i>N</i> '-Propandioylbis(N-methylbenzolcarbothiohydrazid)

ASK #36709

Chemical Abstract Service Nr.	312-48-1
Formelstamm	(C10-H16-N-O)+
Molgewicht	166.2401
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ NO
Vorzugsbezeichnung	Edrophonium
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	USMI9; MAR27
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Ethyl-3-hydroxy- <i>N,N</i> -dimethylanilinium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ethyl(3-hydroxyphenyl)dimethylammonium

ASK #36710

Chemical Abstract Service Nr.	86029-43-8
Formelstamm	(C34-H57-N2-O4)+
Molgewicht	557.8274
Bruttoformel	C ₃₄ H ₅₇ N ₂ O ₄

Vorzugsbezeichnung	Vecuronium
International Nonproprietary Name	(INN.L22)
2. Bezeichnung	1-[3 ,17 -Di(acetyloxy)-2 -(piperidin-1-yl)-5 -androstan-16 -yl]-1-methylpiperidin-1-ium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(3alpha,17beta-Diacetoxy-2beta-piperidino-5alpha-androstan-16beta-yl)-1-methylpiperidinium

ASK #36711

Chemical Abstract Service Nr.	55077-25-3
Formelstamm	(C10-H20-N-O4)+
Molgewicht	218.2701
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₀ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Aclatonium
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
2. Bezeichnung	2-[2-(Acetyloxy)propanoyloxy]- <i>N,N,N</i> -trimethylethanaminium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-(2-Acetoxypropanoyloxy)ethyl]trimethylammonium

ASK #36712

Chemical Abstract Service Nr.	22713-47-9
Formelstamm	(C10-H6-O6-S2)2 ⁻
Molgewicht	286.281
Bruttoformel	C ₁₀ H ₆ O ₆ S ₂
2. Bezeichnung	Naphthalin-1,5-disulfonat-dianion
3. Bezeichnung	Naphthalin-1,5-disulfonat

ASK #36714

Chemical Abstract Service Nr.	169105-89-9
Molgewicht	147.1723
Bruttoformel	C ₆ H ₁₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Afegostat
International Nonproprietary Name	INN.L63
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-5-(Hydroxymethyl)piperidin-3,4-diol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #36715

Chemical Abstract Service Nr.	919364-56-0
Formelstamm	C6-H13-N-O3 . C4-H6-O6
Molgewicht	297.2592
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₉ NO ₉
Vorzugsbezeichnung	Afegostat[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L63)

2. Bezeichnung		(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-5-(Hydroxymethyl)piperidin-3,4-diol-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
Zitat Bezeichnung 2		(INN.CN)
ASK #36717		
Chemical Abstract Service Nr.	344920-08-7	
Formelstamm	2(C33-H34-F-N2-O5) ⁻ Ca2+ . 6 H2-O	
Molgewicht	1263.4334	
Bruttoformel	C ₆₆ H ₆₈ CaF ₂ N ₄ O ₁₀	
Vorzugsbezeichnung	Atorvastatin-Hemicalcium-Trihydrat	
International Nonproprietary Name	(INN.L35)	
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-7-[2-(4-Fluorphenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-(propan-2-yl)-1- <i>H</i> -pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptansäure-Calciumsalz (2:1) 6 H ₂ O	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	Atorvastatin-Hemicalcium 3 HO	
ASK #36719		
Chemical Abstract Service Nr.	860174-12-5	
Molgewicht	537.0912	
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₁ ClN ₄ O ₅	
Vorzugsbezeichnung	Naronaprid	
International Nonproprietary Name	INN.L66	
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista	
2. Bezeichnung	[(3 <i>R</i>)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]{6-[(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-(4-amino-5-chlor-2-methoxybenzamido)-3-methoxypiperidin-1-yl]}hexanoat}	
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	(3 <i>R</i>)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-6-[(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-[(4-amino-5-chlor-2-methoxybenzoyl)amino]-3-methoxy-1-piperidiny]}hexanoat; 6-[(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-(4-Amino-5-chlor-2-methoxybenzoylamino)-3-methoxypiperidin-1-yl]}hexansäure-(<i>R</i>)-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)ester	
ASK #36720		
Chemical Abstract Service Nr.	860169-57-9	
Formelstamm	C27-H41-Cl-N4-O5 . 2 Cl-H	
Molgewicht	610.0131	
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₃ Cl ₃ N ₄ O ₅	
Vorzugsbezeichnung	Naronapridihydrochlorid	
International Nonproprietary Name	(INN.L66)	
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista	
2. Bezeichnung	[(3 <i>R</i>)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]{6-[(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-(4-amino-5-chlor-2-methoxybenzamido)-3-methoxypiperidin-1-yl]}hexanoat}-hydrochlorid (1:2)	
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	

Synonym		(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-6-[(3S,4R)-4-[(4-amino-5-chlor-2-methoxybenzoyl)amino]-3-methoxy-1-piperidiny]hexanoatdihydrochlorid
ASK #36722		
Chemical Abstract Service Nr.	690270-29-2	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1001913-09-2	
Molgewicht	494.4983	
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ N ₆ O ₈	
Vorzugsbezeichnung	Balapiravir	
International Nonproprietary Name	INN.L62	
Zitat Bezeichnung 1	ICTRP; PubChem; Pharmavista; USNCT; ChemIDplus; SMS; CAS (SciFinder); NCI.Thesaurus; KEGG; ChemSpider; USAN; MeSH	
2. Bezeichnung	4'-C-Azido-2',3',5'-tris-O-(2-methylpropanoyl)cytidin	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	4'-C-Azidocytidin-2',3',5'-tris(2-methylpropanoat); [(2R,3S,4R,5R)-5-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-2-azido-2-[[[(2-methylpropanoyl)oxy]methyl]oxolan-3,4-diyl]bis(2-methylpropanoat); 4'-C-Azido-2',3',5'-tris[O-(2-methylpropanoyl)]cytidin; 4'-C-Azidocytidin-2',3',5'-triisobutyrat; 4'-C-Azido-2',3',5'-tri-O-isobutyrylcytidin	
ASK #36723		
Chemical Abstract Service Nr.	690270-65-6	
Formelstamm	C21-H30-N6-O8 . Cl-H	
Molgewicht	530.9592	
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₁ ClN ₆ O ₈	
Vorzugsbezeichnung	Balapiravirhydrochlorid	
International Nonproprietary Name	(INN.L62)	
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista	
2. Bezeichnung	4'-C-Azido-2',3',5'-tris-O-(2-methylpropanoyl)cytidin-hydrochlorid (1:1)	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	4'-C-Azidocytidin-2',3',5'-triisobutyrat-hydrochlorid; 4'-C-Azido-2',3',5'-tris[O-(2-methylpropanoyl)]cytidin-hydrochlorid (1:1); [(2R,3S,4R,5R)-5-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-2-azido-2-[[[(2-methylpropanoyl)oxy]methyl]oxolan-3,4-diyl]bis(2-methylpropanoat)-hydrochlorid; 4'-C-Azido-2',3',5'-tri-O-isobutyrylcytidin-hydrochlorid; 4'-C-Azidocytidin-2',3',5'-tris(2-methylpropanoat)-hydrochlorid	
ASK #36725		
Chemical Abstract Service Nr.	403989-79-7	
Molgewicht	572.6168	
Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₁ F ₃ N ₂ O ₃	
Vorzugsbezeichnung	Usistapid	
International Nonproprietary Name	INN.L66	
2. Bezeichnung	Methyl((2S)-2-phenyl-2-{4-[4-(4-(trifluormethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxamido)phenyl]piperidin-1-yl}acetat)	
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN	

ASK #36726

Chemical Abstract Service Nr.	362665-56-3
Molgewicht	295.8474
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₆ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Pitolisant
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	1-{3-[3-(4-Chlorphenyl)propoxy]propyl}piperidin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tiprolisant

ASK #36727

Chemical Abstract Service Nr.	903576-44-3
Formelstamm	C17-H26-Cl-N-O . Cl-H
Molgewicht	332.3084
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₇ Cl ₂ NO
Vorzugsbezeichnung	Pitolisanhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L62)
2. Bezeichnung	1-{3-[3-(4-Chlorphenyl)propoxy]propyl}piperidin-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tiprolisanhydrochlorid

ASK #36735

Chemical Abstract Service Nr.	521915-75-3
Formelstamm	C13-H20-N6-O4 . Cl-H . H2-O
Molgewicht	378.8119
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₁ ClN ₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Valaciclovirhydrochlorid-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 1	(INNv.L69); (INN.L34)
2. Bezeichnung	{2-[(2-Amino-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-9-yl)methoxy]ethyl}- -valinat-hydrochlorid (1:1) 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Valacyclovirhydrochlorid 1 HO; {2-[(2-Amino-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-9-yl)methoxy]ethyl}[(S)-2-amino-3-methylbutanoat]-hydrochlorid 1 HO; L-Valin-2-(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-ylmethoxy)ethylester-hydrochlorid 1 HO; [2-(2-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-ylmethoxy)ethyl]-(S)-2-amino-3-methylbutyrat-hydrochlorid 1 HO; Valaciclovirhydrochlorid 1 HO

ASK #36737

Chemical Abstract Service Nr.	10116-22-0
Molgewicht	312.4458

Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Demegeston
International Nonproprietary Name	INN.L11
2. Bezeichnung	17-Methyl-19-norpregna-4,9-dien-3,20-dion
ASK #36738	
Chemical Abstract Service Nr.	10236-81-4
Formelstamm	(C22-H28-N)+
Molgewicht	306.4644
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ N
Vorzugsbezeichnung	Prifinium
International Nonproprietary Name	(INN.L9)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-3-(Diphenylmethyliden)-1,1-diethyl-2-methylpyrrolidin-1-ium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-Benzhydryliden-1,1-diethyl-2-methylpyrrolidinium
ASK #36739	
Chemical Abstract Service Nr.	105360-89-2
Formelstamm	(C29-H43-N2-O4)+
Molgewicht	483.6627
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₃ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Otilonium
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethyl- <i>N</i> -methyl-2-[4-(2-octyloxybenzamido)benzoyloxy]ethanaminium
ASK #36740	
Chemical Abstract Service Nr.	58337-34-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	135941-09-2
Formelstamm	(C18-H17-N2-O)+
Molgewicht	277.3404
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₇ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Elliptinium
International Nonproprietary Name	(INN.L23)
2. Bezeichnung	9-Hydroxy-2,5,11-trimethyl-6 <i>H</i> -pyrido[4,3- <i>b</i>]carbazol-2-ium
ASK #36741	
Chemical Abstract Service Nr.	64228-79-1
Formelstamm	(C53-H72-N2-O12)2+
Molgewicht	929.145
Bruttoformel	C ₅₃ H ₇₂ N ₂ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Atracurium

International Nonproprietary Name (INN.L20)	
2. Bezeichnung	2,2'-{Pentan-1,5-diylbis[oxy(3-oxopropan-3,1-diyl)]}bis{1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-2-ium}
ASK #36742	
Chemical Abstract Service Nr.	3198-32-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	115464-96-5; 291768-01-9; 468094-23-7
Formelstamm	(C6-H5-O3-S) ⁻
Molgewicht	157.1671
Bruttoformel	C ₆ H ₅ O ₃ S
2. Bezeichnung	Benzolsulfonat-anion
3. Bezeichnung	Benzolsulfonat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Besylat; Besilat
ASK #36743	
Chemical Abstract Service Nr.	741204-38-6
Formelstamm	[(C6-H12-N)n(C16-H36-N2-O6)](2+n)+
Vorzugsbezeichnung	Polidronium
International Nonproprietary Name	(INN.L33)
Zitat Bezeichnung 1	(BAN); (JAN)
2. Bezeichnung	-(2 <i>E</i>)-4-[Tris(2-hydroxyethyl)azaniumyl]but-2-en-1-yl]- [tris(2-hydroxyethyl)azaniumyl]poly[(dimethylazaniumdiyl)-(2 <i>E</i>)-but-2-en-1,4-diyl]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	alpha-{(E)-4-[Tris(2-hydroxyethyl)ammonio]but-2-en-1-yl}-omega-[tris(2-hydroxyethyl)ammonio]poly[(dimethyliminio)-(E)-but-2-en-1,4-diyl]; alpha-{(E)-4-[Tris(2-hydroxyethyl)ammonio]-2-butenyl}-omega-[tris(2-hydroxyethyl)ammonio]poly[(dimethylimino)-(E)-2-buten-1,4-diyl]
ASK #36750	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	847420-37-5; 847420-38-6
Formelstamm	C435-H671-N121-O135-S13 . C536-H818-N146-O171-S13 (Protein-Anteile)
Molgewicht	22700
Bruttoformel	C ₉₇₁ H ₁₄₈₉ N ₂₆₇ O ₃₀₆ S ₂₆
Vorzugsbezeichnung	Varfolitropin alfa
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	[JAPDVQDCPEC TLQENPFFSQ PGAPILQCMG CCFSRAYPTP LRSKKTMLVQ KNVTESTCC VAKSYNRVTV MGGFKVENHT ACNCSTCYHH KS [J]NSCELTNITI AIEKEECRFC ISINTTWCAG YCYTRDLVYK DPARPKIQT CTFKNLTJET VRVPGCAHHA DSLYTYPVAT QCHCGKCDSD STDCTVRGLG PSYCSFGEMK E, (7,31:10,60:28,82:32,84:59,87), (3,51:17,66:20,104:28,82:32,84:87,94)-Undecakis(disulfid), (Asn52,Asn78), (Asn7,Asn24,Asn55)-N ⁴ -glycosyliert mit Oligosacchariden, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zelllinien von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	[alpha83-L-Asparagin(H>N),beta55-L-Asparagin(E>N),beta57-L-Threonin(V>T)]Follitropin, human, rekombinant, glycosyliert; rhFSH[alpha83-His-->Asn,beta55-Glu-->Asn,beta57-Val-->Thr], betaAsn55-glycosyliert; [alpha83-Asn,beta55-Asn,beta57-Thr]Follitropin, human, rekombinant; [55(beta)-Asn,57(beta)-Thr,83(alpha)-Asn]Follikelstimulierendes Hormon (human, rekombinant)
ASK #36753	
Chemical Abstract Service Nr.	186691-13-4
Formelstamm	(C19-H22-N-O4-S2)+
Molgewicht	392.5123
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ NO ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Tiotropium
International Nonproprietary Name	(INN.L33)
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; MeSH; Pharmavista; CAS (SciFinder); PubChem; SMS; ChemIDplus; G-SRS; IGS
2. Bezeichnung	6 ,7 -Epoxy-3 -{[hydroxydi(thiophen-2-yl)acetyl]oxy}tropanium
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6beta,7beta-Epoxy-3alpha-[(hydroxy)bis(thiophen-2-yl)acetyloxy]tropanium; 6beta,7beta-Epoxy-3alpha-[(hydroxy)bis(2-thienyl)acetoxyl]tropanium; Tiotropium-Ion; [(1R,3s,5S,6S,7R)-6,7-Epoxy-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan-3-yl][(hydroxy)bis(2-thienyl)acetat]; 6beta,7beta-Epoxy-3beta-[hydroxydi(2-thienyl)acetoxyl]-8-methyl-1alphaH,5alphaH-tropanium [mit absurder alpha/beta-Definition]; Tiotropium-Kation; (1R,3s,5SR,6S,7R)-6,7-Epoxy-3-[(hydroxy)bis(2-thienyl)acetoxyl]-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan; (1R,2R,4S,5S,7s)-7-[[2-Hydroxy-2,2-bis(thiophen-2-yl)acetyl]oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0(2,4)]nonan-9-ium
ASK #36755	
Chemical Abstract Service Nr.	3543-75-7
Formelstamm	C16-H21-Cl2-N3-O2 . Cl-H
Molgewicht	394.7238
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ Cl ₂ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Bendamustinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L23)
2. Bezeichnung	4-{5-[Bis(2-chlorethyl)amino]-1-methyl-1 H-benzimidazol-2-yl}butansäure-hydrochlorid
ASK #36756	
Chemical Abstract Service Nr.	14649-03-7
Molgewicht	147.1739
Bruttoformel	C ₉ H ₉ NO
2. Bezeichnung	[(1S)-1-Isocyanatoethyl]benzol
ASK #36757	
Chemical Abstract Service Nr.	1066-45-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	6288-34-2
Molgewicht	199.2666
Bruttoformel	C ₃ H ₉ ClSn
2. Bezeichnung	Chlortrimethylstannan
ASK #36759	

Chemical Abstract Service Nr.	155418-05-6
Formelstamm	(C ₃₇ -H ₄₅ -Cl ₂ -N ₂ -O ₂)+
Molgewicht	620.6714
Bruttoformel	C ₃₇ H ₄₅ Cl ₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Nolpitantium
International Nonproprietary Name	(INN.L37)
2. Bezeichnung	1-{2-[(3 <i>S</i>)-3-(3,4-Dichlorphenyl)-1-{2-[3-(propan-2-yloxy)phenyl]acetyl}piperidin-3-yl]ethyl}-4-phenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-1-ium
ASK #36761	
Chemical Abstract Service Nr.	642-59-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	40500-73-0; 8022-11-5
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₁₁ -N ₂ -O ₁₀ -S ₃) ³⁻ 3H+
Molgewicht	538.5276
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₄ N ₂ O ₁₀ S ₃
2. Bezeichnung	3-Hydroxy-4-[(4-sulfonaphthalin-1-yl)diazenyl]naphthalin-2,7-disulfonsäure
ASK #36762	
Chemical Abstract Service Nr.	339-44-6
Formelstamm	(C ₁₃ -H ₁₄ -N ₃ -O ₄ -S) ⁻ H+
Molgewicht	309.3409
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₅ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Glymidin
International Nonproprietary Name	(INN.L17)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[5-(2-Methoxyethoxy)pyrimidin-2-yl]benzolsulfonamid
ASK #36763	
Chemical Abstract Service Nr.	89-65-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	74242-57-2; 98966-42-8
Molgewicht	176.1241
Bruttoformel	C ₆ H ₈ O ₆
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i>)-5-[(1 <i>R</i>)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
3. Bezeichnung	-Isoascorbinsäure
Zitat Bezeichnung 3	USMI11
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 315
ASK #36764	
Chemical Abstract Service Nr.	13613-55-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	23481-41-6
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₁₂ -N ₂ -O ₇ -S ₂) ²⁻ 2H+

Molgewicht 458.4644
Bruttoformel $C_{20}H_{14}N_2O_7S_2$
2. Bezeichnung 4-Hydroxy-3,4'-diazendiylbis(naphthalin-1-sulfonsäure)

ASK #36765

Chemical Abstract Service Nr. 18198-35-1
Andere Chemical Abstract Service Nr. 63425-07-0; 70165-36-5; 98712-71-1

Formelstamm (C27-H33-N2)+

Molgewicht 385.5643

Bruttoformel $C_{27}H_{33}N_2$

2. Bezeichnung *N,N*-Diethyl-4-[[4-(diethylamino)phenyl](phenyl)methyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-iminium

ASK #36767

Chemical Abstract Service Nr. 47525-34-8

Molgewicht 384.5102

Bruttoformel $C_{20}H_{36}N_2O_5$

2. Bezeichnung 1-{2-[(Carboxy/carboxylato)methoxy]ethyl}-1-[(carboxyato/carboxy)methyl]-2-undecyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium

ASK #36768

Chemical Abstract Service Nr. 45207-46-3

Formelstamm (C16-H36-N)+

Molgewicht 242.4637

Bruttoformel $C_{16}H_{36}N$

2. Bezeichnung *N*-Ethyl-*N,N*-dimethyldodecan-1-aminium

ASK #36769

Chemical Abstract Service Nr. 15416-74-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 116309-89-8; 76926-00-6

Formelstamm (C17-H30-N)+

Molgewicht 248.4268

Bruttoformel $C_{17}H_{30}N$

2. Bezeichnung 1-Dodecylpyridinium

ASK #36770

Chemical Abstract Service Nr. 58390-78-6

Formelstamm (C21-H36-Cl2-N)+

Molgewicht 373.4232

Bruttoformel $C_{21}H_{36}Cl_2N$

2. Bezeichnung *N*-[(3,4-Dichlorphenyl)methyl]-*N,N*-dimethyldodecan-1-aminium

ASK #36771

Chemical Abstract Service Nr. 13900-14-6

Formelstamm (C22-H40-N-O)+

Molgewicht 334.5591

Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₀ NO
Vorzugsbezeichnung	Domiphen
International Nonproprietary Name	(INN.L10)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl- <i>N</i> -(2-phenoxyethyl)dodecan-1-aminium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Phenododecinium

ASK #36772

Chemical Abstract Service Nr.	48028-76-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	114216-15-8; 176220-86-3; 44494-10-2
Formelstamm	(C2-H5-O4-S) ⁻
Molgewicht	125.1237
Bruttoformel	C ₂ H ₅ O ₄ S
2. Bezeichnung	Ethylsulfat-anion
3. Bezeichnung	Ethylsulfat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Etilsulfat

ASK #36773

Chemical Abstract Service Nr.	10328-33-3
Formelstamm	(C20-H44-N) ⁺
Molgewicht	298.5701
Bruttoformel	C ₂₀ H ₄₄ N
Vorzugsbezeichnung	Mecetronium
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Ethyl- <i>N,N</i> -dimethylhexadecan-1-aminium

ASK #36774

Chemical Abstract Service Nr.	20256-56-8
Formelstamm	(C22-H48-N) ⁺
Molgewicht	326.6232
Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₈ N
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Decyl- <i>N,N</i> -dimethyldecan-1-aminium

ASK #36775

Chemical Abstract Service Nr.	596-50-9
Formelstamm	(C21-H26-N-O3) ⁺
Molgewicht	340.436
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Poldin
International Nonproprietary Name	(INNv.L13)

2. Bezeichnung 2-[(2-Hydroxy-2,2-diphenylacetyloxy)methyl]-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 2-Benziloyloxymethyl-1,1-dimethylpyrrolidinium

ASK #36777

Chemical Abstract Service Nr. 7695-61-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 152780-15-9; 876916-95-9

Formelstamm (C40-H28-N12-O10)2+

Molgewicht 836.7247

Bruttoformel C₄₀H₂₈N₁₂O₁₀

2. Bezeichnung 3,3'-(3,3'-Dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[2,5-bis(4-nitrophenyl)-3*H*-tetrazol-2-ium]

ASK #36780

Chemical Abstract Service Nr. 88199-74-0

Formelstamm (C23-H26-N-O2-S)+

Molgewicht 380.523

Bruttoformel C₂₃H₂₆NO₂S

Vorzugsbezeichnung Sevotropium

International Nonproprietary Name (INN.L27)

2. Bezeichnung 3 -(6,11-Dihydrodibenzo[*b,e*]thiepin-11-yloxy)-6 ,7 -epoxy-8-methyltropanium

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (1*S*,3*s*,5*R*,6*R*,7*S*)-3-(6,11-Dihydrodibenzo[*b,e*]thiepin-11-yloxy)-6,7-epoxy-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan

ASK #36781

Chemical Abstract Service Nr. 16053-58-0

Formelstamm (C-H3-O3-S)⁻

Molgewicht 95.0977

Bruttoformel CH₃O₃S

2. Bezeichnung Methansulfonat-anion

3. Bezeichnung Methansulfonat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Mesilat

ASK #36784

Chemical Abstract Service Nr. 143558-00-3

Formelstamm (C32-H53-N2-O4)+

Molgewicht 529.7742

Bruttoformel C₃₂H₅₃N₂O₄

Vorzugsbezeichnung Rocuronium

International Nonproprietary Name (INN.L32)

2. Bezeichnung 1-(17 -Acetyloxy-3 -hydroxy-2 -(morpholin-4-yl)-5 -androstan-16 -yl)-1-(prop-2-en-1-yl)pyrrolidinium

USYN

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

1-(17beta-Acetoxy-3alpha-hydroxy-2beta-morpholino-5alpha-androstan-16beta-yl)-1-allylpyrrolidinium

ASK #36785

Chemical Abstract Service Nr. 66600-23-5**Formelstamm** (C₄₁-H₃₃-N₂)⁺**Molgewicht** 553.7141**Bruttoformel** C₄₁H₃₃N₂**2. Bezeichnung** 1,3-Bis[([1,1'-biphenyl]-4-yl)(phenyl)methyl]imidazolium

ASK #36787

Chemical Abstract Service Nr. 2203-16-9**Formelstamm** (C₁₆-H₁₁-N₃-O₇-S₂)²⁻ 2H⁺**Molgewicht** 423.4203**Bruttoformel** C₁₆H₁₃N₃O₇S₂**2. Bezeichnung** 5-Amino-4-hydroxy-3-(phenyldiazenyl)naphthalin-2,7-disulfonsäure

ASK #36788

Chemical Abstract Service Nr. 64532-04-3**Andere Chemical Abstract Service Nr.** 73800-63-2**Formelstamm** (C₇-H₁₇-N₂-O₂)⁺**Molgewicht** 161.2221**Bruttoformel** C₇H₁₇N₂O₂**2. Bezeichnung** (2*R*)-4-Amino-2-hydroxy-*N,N,N*-trimethyl-4-oxobutan-1-aminium**USYN**

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym[(*R*)-3-Carbamoyl-2-hydroxypropyl]trimethylammonium; L-(-)-Carnitinamid

ASK #36789

Chemical Abstract Service Nr. 16630-38-9**Andere Chemical Abstract Service Nr.** 16676-70-3**Formelstamm** (C₇-H₁₇-N₂-O₂)⁺**Molgewicht** 161.2221**Bruttoformel** C₇H₁₇N₂O₂**2. Bezeichnung** 4-Amino-2-hydroxy-*N,N,N*-trimethyl-4-oxobutan-1-aminium**USYN**

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym

DL-Carnitinamid; Carnitinamid; (3-Carbamoyl-2-hydroxypropyl)trimethylammonium

ASK #36790

Chemical Abstract Service Nr. 5261-99-4**Andere Chemical Abstract Service Nr.** 67942-00-1**Formelstamm** (C₇-H₁₇-N₂-O₂)⁺ Cl⁻**Molgewicht** 196.6751

	Bruttoformel	C ₇ H ₁₇ ClN ₂ O ₂
	2. Bezeichnung	4-Amino-2-hydroxy- <i>N,N,N</i> -trimethyl-4-oxobutan-1-aminiumchlorid
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	(3-Carbamoyl-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchlorid; DL-Carnitinamidchlorid; Carnitinamidchlorid
ASK #36795		
	Chemical Abstract Service Nr.	219984-49-3
	Molgewicht	425.9495
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₂ ClN ₃ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Revexepriid
	International Nonproprietary Name	INN.L70
	2. Bezeichnung	4-Amino-5-chlor- <i>N</i> -{[(3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-3-hydroxy-1-(3-methoxypropyl)piperidin-4-yl]methyl}-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #36796		
	Chemical Abstract Service Nr.	219984-68-6
	Formelstamm	C21-H32-Cl-N3-O4 . Cl-H
	Molgewicht	462.4104
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₃ Cl ₂ N ₃ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Revexepriidhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L70)
	2. Bezeichnung	4-Amino-5-chlor- <i>N</i> -{[(3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-3-hydroxy-1-(3-methoxypropyl)piperidin-4-yl]methyl}-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxamid-hydrochlorid (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #36797		
	Formelstamm	C21-H32-Cl-N3-O4 . Cl-H . H2-O
	Molgewicht	480.4257
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₃ Cl ₂ N ₃ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Revexepriidhydrochlorid 1 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L70)
	2. Bezeichnung	4-Amino-5-chlor- <i>N</i> -{[(3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-3-hydroxy-1-(3-methoxypropyl)piperidin-4-yl]methyl}-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxamid-hydrochlorid (1:1) 1 H ₂ O
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #36802		
	Chemical Abstract Service Nr.	936500-94-6
	Molgewicht	523.945
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₅ ClFN ₅ O ₅ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Elinogrel
	International Nonproprietary Name	INN.L63
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
	2. Bezeichnung	5-Chlor- <i>N</i> -{[4-[6-fluor-7-(methylamino)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrochinazolin-3-yl]phenyl]carbamoyl}thiophen-2-sulfonamid

Chemical Abstract Service Nr.	936501-01-8
Formelstamm	(C20-H14-Cl-F-N5-O5-S2) ⁻ K ⁺
Molgewicht	562.0354
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₄ ClFKN ₅ O ₅ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Elinogrel-Kalium
International Nonproprietary Name	(INN.L63)
2. Bezeichnung	5-Chlor- <i>N</i> -{[4-(6-fluor-7-methylamino-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrochinazolin-3-yl)phenyl]carbamoyl}thiophen-2-sulfonamid-Kaliumsalz (1:1)

Chemical Abstract Service Nr.	923604-59-5
Formelstamm	(C38-H46-N5-O7-S2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	749.9391
Bruttoformel	C ₃₈ H ₄₇ N ₅ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Simeprevir
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	EUCTR; SMS; JAN; KEGG.D10081; ChemIDplus; ICTRP; USAN; PubChem; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>aR</i> ,10 <i>Z</i> ,11 <i>aS</i> ,12 <i>aR</i> ,14 <i>aR</i>)- <i>N</i> -(Cyclopropan-sulfonyl)-2-({7-methoxy-8-methyl-2-[4-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-2-yl]chinolin-4-yl}oxy)-5-methyl-4,14-dioxo-2,3,3 <i>a</i> ,4,5,6,7,8,9,11 <i>a</i> ,12,13,14,14 <i>a</i> -tetradecahydro-1 <i>H</i> -pyrido[2,3- <i>b</i>]pyrazine-6-carboxamide
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

Chemical Abstract Service Nr.	1241946-89-3
Formelstamm	(C38-H46-N5-O7-S2) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	771.9209
Bruttoformel	C ₃₈ H ₄₆ N ₅ NaO ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Simeprevir-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L67)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>aR</i> ,10 <i>Z</i> ,11 <i>aS</i> ,12 <i>aR</i> ,14 <i>aR</i>)- <i>N</i> -(Cyclopropansulfonyl)-2-({(7-methoxy-8-methyl-2-[4-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-2-yl]chinolin-4-yl)oxy}-5-methyl-4,14-dioxo-2,3,3 <i>a</i> ,4,5,6,7,8,9,11 <i>a</i> ,12,13,14,14 <i>a</i> -tetradecahydro-1 <i>H</i> -benzo[<i>b</i>]thiazolo[5,4- <i>c</i>]pyridine-6-carboxamide)-1,3,4-trimethyl-5-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2-ylidenehydrazide (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonymm	(1 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>Z</i> ,15 <i>R</i> ,17 <i>R</i>)- <i>N</i> -(Cyclopropansulfonyl)-17-{[(7-methoxy-8-methyl-2-[4-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-2-yl]chinolin-4-yl)oxy]-13-methyl-2,14-dioxo-3,13-diazatricyclo[13.3.0.0(4,6)]octadec-7-en-4-carboxamide}

Chemical Abstract Service Nr. 252845-37-7

Molgewicht	1123.304
Bruttoformel	C ₆₀ H ₇₄ N ₁₂ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Veldoreotid
International Nonproprietary Name	INN.L79
2. Bezeichnung	2-((3 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,9 <i>S</i> ,12 <i>R</i> ,15 <i>S</i> ,18 <i>S</i>)-9-(4-Aminobutyl)-3,18-dibenzyl-6-[(1 <i>R</i>)-1-hydroxyethyl]-12,15-bis[(1 <i>H</i> -indol-3-yl)methyl]-2,5,8,11,14,17,20,25-octoxo-1,4,7,10,13,16,19,24-octaazacyclooctacosan-1-yl)aceta
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
ASK #36810	
Chemical Abstract Service Nr.	487-79-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	4071-38-9; 46398-96-3
Formelstamm	(C10-H13-N-O4) ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	213.2304
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Kainsäure
International Nonproprietary Name	INN.L5
Zitat Bezeichnung 1	USMI13
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-3-Carboxymethyl-4-(prop-1-en-2-yl)pyrrolidin-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-2-Carboxy-4-isopropenyl-3-pyrrolidinyl]essigsäure
ASK #36811	
Chemical Abstract Service Nr.	536745-02-5
Formelstamm	(C10-H13-N-O4) ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	213.2304
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	(+)-Kainsäure
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3-Carboxymethyl-4-(prop-1-en-2-yl)pyrrolidin-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-2-Carboxy-4-isopropenyl-3-pyrrolidinyl]essigsäure
ASK #36812	
Chemical Abstract Service Nr.	73209-05-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	132341-35-6
Formelstamm	(C10-H13-N-O4) ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	213.2304
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	(±)-Kainsäure

International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3-Carboxymethyl-4-(prop-1-en-2-yl)pyrrolidin-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>rac</i> -[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-2-Carboxy-4-isopropenyl-3-pyrrolidiny]essigsäure
ASK #36818	
Chemical Abstract Service Nr.	31610-87-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	47189-47-9; 66027-66-5
Formelstamm	(C18-H26-N-O3)+
Molgewicht	304.4039
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ NO ₃
2. Bezeichnung	3 -[(2 <i>RS</i>)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-methyltropanium
3. Bezeichnung	Methylatropinium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-3-[(<i>RS</i>)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan
ASK #36819	
Chemical Abstract Service Nr.	10182-84-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	103908-40-3; 108951-74-2; 135431-10-6; 150214-67-8; 220195-34-6; 223105-95-1; 23625-82-3; 54797-97-6; 81995-26-8; 91290-86-7
Formelstamm	[I(C6H5)2]+
Molgewicht	281.1123
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀ I
2. Bezeichnung	Diphenyliodanium-kation
3. Bezeichnung	Diphenyliodanium
Zitat Bezeichnung 3	IUPAC2005
ASK #36820	
Chemical Abstract Service Nr.	16919-18-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	145425-92-9; 153334-76-0; 156644-39-2; 243458-68-6; 366821-59-2; 62796-00-3; 856583-90-9; 878792-95-1; 898264-67-0; 934691-99-3
Formelstamm	[P-F6] ⁻
Molgewicht	144.9642
Bruttoformel	F ₆ P
2. Bezeichnung	Hexafluorophosphat-anion
3. Bezeichnung	Hexafluorophosphat
ASK #36821	
Chemical Abstract Service Nr.	25317-10-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	30255-43-7; 83006-56-8
Formelstamm	(C27-H25-N2-O7-S2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	554.6345
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₆ N ₂ O ₇ S ₂

2. Bezeichnung 4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4-(dimethylazaniumyliden)cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]-3-hydroxy-7-sulfonaphthalin-2-sulfonat
ASK #36822

Chemical Abstract Service Nr. 17895-72-6

Formelstamm (C30-H40-P)+

Molgewicht 431.6124

Bruttoformel C₃₀H₄₀P

2. Bezeichnung Dodecyl(triphenyl)phosphonium

ASK #36823

Chemical Abstract Service Nr. 300-52-7

Formelstamm (C14-H29-O4-S)⁻ H+

Molgewicht 294.4506

Bruttoformel C₁₄H₃₀O₄S

Vorzugsbezeichnung Tetradecylhydrogensulfat '

International Nonproprietary Name (INN.L1)

2. Bezeichnung (7-Ethyl-2-methylundecan-4-yl)hydrogensulfat

ASK #36824

Chemical Abstract Service Nr. 116-95-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 856565-99-6

Formelstamm (C27-H31-N2-O6-S2)⁻ H+

Molgewicht 544.6828

Bruttoformel C₂₇H₃₂N₂O₆S₂

2. Bezeichnung 4-[[4-(Diethylamino)phenyl][4-(diethylazaniumyliden)cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]benzol-1,3-disulfonat

ASK #36826

Chemical Abstract Service Nr. 10309-95-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 859745-72-5

Formelstamm (C23-H25-N2)+

Molgewicht 329.458

Bruttoformel C₂₃H₂₅N₂

2. Bezeichnung 4-[[4-(Dimethylamino)phenyl](phenyl)methyliden]-N,N-dimethylcyclohexa-2,5-dien-1-iminium

ASK #36827

Chemical Abstract Service Nr. 57-95-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1370-17-8; 30519-12-1; 31498-75-6; 3671-75-8; 548-18-5

Formelstamm (C37-H41-N2-O6)+

Molgewicht 609.7312

Bruttoformel C₃₇H₄₁N₂O₆

Vorzugsbezeichnung Tubocurarin

International Nonproprietary Name (INN.L1)

2. Bezeichnung 7',12'-Dihydroxy-6,6'-dimethoxy-2,2',2'-trimethyltubocuraran-2'-ium

ASK #36828

Chemical Abstract Service Nr. 50762-77-1

Formelstamm (C12-H4-O16-S4-Sb)5⁻

Molgewicht 654.1706

Bruttoformel C₁₂H₄O₁₆S₄Sb

2. Bezeichnung (7-4)-Bis[4,5-di(hydroxy- O)benzol-1,3-disulfonato(4-)]antimonat(5-)

ASK #36830

Chemical Abstract Service Nr. 574-42-5

Molgewicht 350.4523

Bruttoformel C₂₆H₂₂O

2. Bezeichnung 1,1',1'',1'''-[Oxybis(methanylyliden)]tetrabenzol

ASK #36832

Chemical Abstract Service Nr. 4921-49-7

Molgewicht 228.6357

Bruttoformel C₈H₉ClN₄O₂

2. Bezeichnung 8-Chlor-1,3,7-trimethyl-3,7-dihydro-1*H*-purin-2,6-dion

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 8-chlorocaffeine

ASK #36833

Chemical Abstract Service Nr. 2212-35-3

Molgewicht 312.4491

Bruttoformel C₂₀H₂₈N₂O

2. Bezeichnung *N*-[2-(Diphenylmethoxy)ethyl]-*N,N,N'*-trimethylethan-1,2-diamin

ASK #36835

Formelstamm (C11-H12-N4-O6-S)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 330.3171

Bruttoformel C₁₁H₁₄N₄O₆S

2. Bezeichnung 2-(((1*Z*)-1-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[(carboxymethyl)amino]-2-oxoethyliden)aminoxy)-2-methylpropansäure

ASK #36836

Molgewicht 560.6027

Bruttoformel C₂₃H₂₄N₆O₇S₂

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[(1-methoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yloxy)imino]acetamido]-8-oxo-3-[(pyridin-1-ium-1-yl)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat

ASK #36837

Molgewicht 527.5712

Bruttoformel C₂₀H₂₅N₅O₈S₂

2. Bezeichnung {(1*RS*)-1-[(Propan-2-yloxy)carbonyloxy]ethyl}{(6*R*,7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat}

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

ASK #36839	Synonym	(1RS)-1-[[[(1-Methylethoxy)carbonyl]oxy]ethyl (6R,7R)-7-[[[(2Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat
	Chemical Abstract Service Nr.	339528-86-8
	Molgewicht	557.5972
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ N ₅ O ₉ S ₂
	2. Bezeichnung	{{(1RS)-1-[(Propan-2-yloxy)carbonyloxy]ethyl}{(6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-methoxymethyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-en-2-carboxylat}
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	delta-2-Cefpodoxime proxetil; (1RS)-1-[[[(1-Methylethoxy)carbonyl]oxy]ethyl (6R,7R)-7-[[[(2Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-en-2-carboxylat
ASK #36840	Molgewicht	557.5972
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ N ₅ O ₉ S ₂
	2. Bezeichnung	{{(1RS)-1-[(Propan-2-yloxy)carbonyloxy]ethyl}{(6R,7R)-7-[(2E)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-methoxymethyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat}
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	anti-Cefpodoximproxetil; (1RS)-1-[[[(1-Methylethoxy)carbonyl]oxy]ethyl (6R,7R)-7-[[[(2E)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat
ASK #36841	Chemical Abstract Service Nr.	217803-89-9
	Molgewicht	585.6073
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ N ₅ O ₁₀ S ₂
	2. Bezeichnung	{{(1RS)-1-[(Propan-2-yloxy)carbonyloxy]ethyl}{(6R,7R)-3-[(acetyloxy)methyl]-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat}
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	(1RS)-1-[[[(1-Methylethoxy)carbonyl]oxy]ethyl (6R,7R)-3-(acetoxymethyl)-7-[[[(2Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat
ASK #36842	Chemical Abstract Service Nr.	96680-30-7
	Molgewicht	585.6073
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ N ₅ O ₁₀ S ₂
	2. Bezeichnung	{{(1RS)-1-[(Propan-2-yloxy)carbonyloxy]ethyl}{(6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-formamido-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-methoxymethyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat}
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	N-Formylcefpodoximproxetil
ASK #36843	Chemical Abstract Service Nr.	947692-15-1

Molgewicht 599.6339

Bruttoformel C₂₃H₂₉N₅O₁₀S₂

2. Bezeichnung {(1*RS*)-1-[(Propan-2-yloxy)carbonyloxy]ethyl}{(6*R*,7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(2-acetamido-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-methoxymethyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat}

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym N-acetyl-Cefpodoximproxetil; (1*RS*)-1-[[[(1-Methylethoxy)carbonyl]oxy]ethyl
(6*R*,7*R*)-7-[[[(2*Z*)-[2-(2-acetylamino)thiazol-4-yl]-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat

ASK #36844

Chemical Abstract Service Nr. 947692-16-2

Molgewicht 1115.1944

Bruttoformel C₄₂H₅₄N₁₀O₁₈S₄

2. Bezeichnung {(1*RS*)-1-[(Propan-2-yloxy)carbonyloxy]ethyl}{(6*R*,7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(2-[(2*R*)-2-[(2*Z*)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-2-[(2*R*)-5-methoxymethyl-4-[(1*RS*/*SR*)-1-[(propan-2-yloxy)carbonyloxy]e

ASK #36845

Chemical Abstract Service Nr. 1217-67-0

Formelstamm (C12-H11-Cl2-O4)⁻ H⁺

Molgewicht 291.1273

Bruttoformel C₁₂H₁₂Cl₂O₄

2. Bezeichnung 2-(4-Butanoyl-2,3-dichlorphenoxy)essigsäure

ASK #36846

Chemical Abstract Service Nr. 27929-18-6

Formelstamm (C13-H12-Cl3-O4)⁻ H⁺

Molgewicht 339.5989

Bruttoformel C₁₃H₁₃Cl₃O₄

2. Bezeichnung 2-{2,3-Dichlor-4-[2-(chlormethyl)butanoyl]phenoxy}essigsäure

ASK #36847

Chemical Abstract Service Nr. 25355-92-4

Formelstamm (C26-H22-Cl4-O8)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 606.276

Bruttoformel C₂₆H₂₄Cl₄O₈

2. Bezeichnung 2-(4-{2-[4-(Carboxymethoxy)-2,3-dichlorbenzoyl]-2,5-diethyl-3,4-dihydro-2*H*-pyran-6-yl}-2,3-dichlorphenoxy)essigsäure

ASK #36848

Chemical Abstract Service Nr. 95399-71-6

Formelstamm (C23-H32-N-O5-P)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 435.4935

Bruttoformel C₂₃H₃₄NO₅P

Vorzugsbezeichnung Fosinoprilat

International Nonproprietary Name INN.L30

Zitat Bezeichnung 1 G-SRS; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); SMS

2. Bezeichnung (2*S*,4*S*)-4-Cyclohexyl-1-(2-[(hydroxy)(4-phenylbutyl)phosphoryl]acetyl)pyrrolidin-2-carbonsäure

ASK #36850

Formelstamm (C₃₀-H₄₅-N-O₇-P)⁻ H⁺

Molgewicht 563.6625

Bruttoformel C₃₀H₄₆NO₇P

2. Bezeichnung (2*R*,4*R*)-4-Cyclohexyl-1-(2-[(*R*)-[(1*S*)-2-methyl-1-(propanoyloxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphoryl]acetyl)pyrrolidin-2-carbonsäure

ASK #36851

Chemical Abstract Service Nr. 128947-98-8

Formelstamm (C₃₀-H₄₅-N-O₇-P)⁻ H⁺

Molgewicht 563.6625

Bruttoformel C₃₀H₄₆NO₇P

2. Bezeichnung (2*S*,4*S*)-4-Cyclohexyl-1-(2-[(*R*)-[(1*R*)-2-methyl-1-(propanoyloxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphoryl]acetyl)pyrrolidin-2-carbonsäure

ASK #36852

Chemical Abstract Service Nr. 474519-31-8

Formelstamm (C₃₀-H₄₅-N-O₇-P)⁻ H⁺

Molgewicht 563.6625

Bruttoformel C₃₀H₄₆NO₇P

2. Bezeichnung (2*S*,4*S*)-4-Cyclohexyl-1-(2-[(*S*)-[(1*S*)-2-methyl-1-(propanoyloxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphoryl]acetyl)pyrrolidin-2-carbonsäure

ASK #36853

Formelstamm (C₃₀-H₄₅-N-O₇-P)⁻ H⁺

Molgewicht 563.6625

Bruttoformel C₃₀H₄₆NO₇P

2. Bezeichnung (2*S*,4*R*)-4-Cyclohexyl-1-(2-[(*R*)-[(1*S*)-2-methyl-1-(propanoyloxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphoryl]acetyl)pyrrolidin-2-carbonsäure

ASK #36854

Chemical Abstract Service Nr. 474519-30-7

Formelstamm (C₃₀-H₄₅-N-O₇-P)⁻ H⁺

Molgewicht 563.6625

Bruttoformel C₃₀H₄₆NO₇P

2. Bezeichnung (2*S*,4*S*)-4-Cyclohexyl-1-(2-[(*S*)-[(1*R*)-2-methyl-1-(propanoyloxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphoryl]acetyl)pyrrolidin-2-carbonsäure

ASK #36855

Formelstamm (C₃₀-H₄₅-N-O₇-P)⁻ H⁺

Molgewicht 563.6625

Bruttoformel C₃₀H₄₆NO₇P

2. Bezeichnung (2*R*,4*S*)-4-Cyclohexyl-1-(2-[(*R*)-[(1*S*)-2-methyl-1-(propanoyloxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphoryl]acetyl)pyrrolidin-2-carbonsäure

ASK #36856

Chemical Abstract Service Nr. 128887-22-9

Formelstamm (C30-H39-N-O7-P)⁻ H⁺

Molgewicht 557.6149

Bruttoformel C₃₀H₄₀NO₇P

2. Bezeichnung (2S,4S)-1-(2-((*R*)-[(1S)-2-Methyl-1-(propanoyloxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphoryl)acetyl)-4-phenylpyrrolidin-2-carbonsäure

ASK #36857

Formelstamm (C29-H43-N-O7-P)⁻ H⁺

Molgewicht 549.6359

Bruttoformel C₂₉H₄₄NO₇P

2. Bezeichnung (2S,4S)-4-Cyclohexyl-1-(2-((*R*)-(4-phenylbutyl))[(1S)-1-(propanoyloxy)propoxy]phosphoryl)acetyl)pyrrolidin-2-carbonsäure

ASK #36858

Chemical Abstract Service Nr. 128948-00-5

Formelstamm (C19-H28-O6-P)⁻ H⁺

Molgewicht 384.4037

Bruttoformel C₁₉H₂₉O₆P

2. Bezeichnung 2-((*R*)-[(1S)-2-Methyl-1-(propanoyloxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphoryl)essigsäure

ASK #36859

Chemical Abstract Service Nr. 128948-01-6

Formelstamm (C19-H28-O6-P)⁻ H⁺

Molgewicht 384.4037

Bruttoformel C₁₉H₂₉O₆P

2. Bezeichnung 2-((*S*)-[(1*R*)-2-Methyl-1-(propanoyloxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphoryl)essigsäure

ASK #36860

Chemical Abstract Service Nr. 103201-78-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 120273-34-9

Formelstamm (C11-H18-N-O2)⁻ H⁺

Molgewicht 197.2741

Bruttoformel C₁₁H₁₉NO₂

2. Bezeichnung (2S,4S)-4-Cyclohexylpyrrolidin-2-carbonsäure

ASK #36862

Formelstamm (C16-H26-N-O3)⁻ H⁺

Molgewicht 281.3905

Bruttoformel C₁₆H₂₇NO₃

2. Bezeichnung (2S,4S)-4-Cyclohexyl-1-(2,2-dimethylpropanoyl)pyrrolidin-2-carbonsäure

ASK #36863

Chemical Abstract Service Nr. 128887-23-0

Formelstamm (C41-H62-N2-O8-P)⁻ H⁺

Molgewicht 742.9213

Bruttoformel C₄₁H₆₃N₂O₈P

2. Bezeichnung (2S,4S)-4-Cyclohexyl-1-[[[(2S,4S)-4-cyclohexyl-1-(2-{{R}}-[(1S)-2-methyl-1-(propanoyloxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphoryl)acetyl]pyrrolidin-2-yl]carbonyl]pyrrolidin-2-carbonsäure
ASK #36864

Chemical Abstract Service Nr. 116-17-6

Molgewicht 208.235

Bruttoformel C₉H₂₁O₃P

2. Bezeichnung Tris(propan-2-yl)phosphit

ASK #36865

Chemical Abstract Service Nr. 1660-95-3

Molgewicht 344.3212

Bruttoformel C₁₃H₃₀O₆P₂

2. Bezeichnung Tetra-*O*-(propan-2-yl)-*P,P*-methylenbisphosphonat

ASK #36866

2. Bezeichnung Poly{(prop-2-enamid)-*co*-[2-methyl-2-(prop-2-enamido)propan-1-sulfonsäure]}

ASK #36867

Chemical Abstract Service Nr. 38193-60-1

2. Bezeichnung Poly[prop-2-enamid-*co*-natrium-2-methyl-2-(prop-2-enamido)propan-1-sulfonat]

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Acrylamid-Natrium-N-Acryloyl-2,2-dimethyltaurat-Copolymer; Poly(acrylamid-*co*-natrium-2-acrylamido-2-methylpropan-1-sulfonat); Poly(acrylamid-*co*-natrium-2-acrylamido-2,2-dimethyltaurinat)

ASK #36868

Molgewicht 330.4462

Bruttoformel C₁₄H₂₆N₄O₃S

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-3-(*tert*-Butylamino)-2-[[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yloxy]methyl]propan-1-ol

ASK #36869

Chemical Abstract Service Nr. 610271-56-2

Molgewicht 485.6239

Bruttoformel C₁₉H₃₁N₇O₄S₂

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-*N-tert*-Butyl-2,3-bis[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yloxy]propan-1-amin

ASK #36870

Chemical Abstract Service Nr. 30165-97-0

Molgewicht 187.2196

Bruttoformel C₆H₉N₃O₂S

2. Bezeichnung 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol und 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3(2*H*)-on, Tautomerengemisch

3. Bezeichnung 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol

ASK #36871

Formelstamm (C₁₇-H₂₅-N₄-O₆-S)⁻ H⁺

Molgewicht 414.4765

Bruttoformel C₁₇H₂₆N₄O₆S

2. Bezeichnung {(2*R*)-1-(*tert*-Butylamino)-3-[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yloxy]propan-2-yl}[hydrogen-(2*Z*)-but-2-endoat]

ASK #36872

Chemical Abstract Service Nr. 30165-96-9
Molgewicht 205.6652
Bruttoformel C₆H₈ClN₃OS
2. Bezeichnung 4-(4-Chlor-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholin

ASK #36879

Chemical Abstract Service Nr. 537034-22-3
Molgewicht 682.5243
Bruttoformel C₃₁H₃₅Cl₂F₆N₃O₃
Vorzugsbezeichnung Burapitant
International Nonproprietary Name INN.L63
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung 2-(1-{2-[(2*R*)-4-{2-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]acetyl}-2-(3,4-dichlorphenyl)morpholin-2-yl]ethyl}piperidin-4-yl)-2-methylpropanamid
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #36880

Formelstamm C31-H35-Cl2-F6-N3-O3 . C4-H4-O4
Molgewicht 798.5965
Bruttoformel C₃₅H₃₉Cl₂F₆N₃O₇
Vorzugsbezeichnung Burapitantfumarat
International Nonproprietary Name (INN.L63)
2. Bezeichnung 2-(1-{2-[(2*R*)-4-{2-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]acetyl}-2-(3,4-dichlorphenyl)morpholin-2-yl]ethyl}piperidin-4-yl)-2-methylpropanamid-[(2*E*)-but-2-endoat] (1:1)
Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #36881

Chemical Abstract Service Nr. 299427-88-6
Formelstamm C31-H35-Cl2-F6-N3-O3 . Cl-H
Molgewicht 718.9853
Bruttoformel C₃₁H₃₆Cl₃F₆N₃O₃
Vorzugsbezeichnung Burapitanthydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L63)
2. Bezeichnung 2-(1-{2-[(2*R*)-4-{2-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]acetyl}-2-(3,4-dichlorphenyl)morpholin-2-yl]ethyl}piperidin-4-yl)-2-methylpropanamid-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #36882

Chemical Abstract Service Nr. 848942-61-0
Molgewicht 473.9277
Bruttoformel C₂₃H₂₅ClFN₅O₃
Vorzugsbezeichnung Sapitinib

International Nonproprietary Name	INN.L68
Zitat Bezeichnung 1	ICTRP; PubChem; EUCTR; ChemIDplus; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-(4-([4-(3-Chlor-2-fluoranilino)-7-methoxychinazolin-6-yl]oxy)piperidin-1-yl)- <i>N</i> -methylacetamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-[4-([4-[(3-Chlor-2-fluorphenyl)amino]-7-methoxychinazolin-6-yl]oxy)piperidin-1-yl]- <i>N</i> -methylacetamid
ASK #36883	
Chemical Abstract Service Nr.	1196531-39-1
Formelstamm	C23-H25-Cl-F-N5-O3 . 2(C4-H4-O4)
Molgewicht	706.072
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₃ ClFN ₅ O ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Sapitinibdifumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L68)
2. Bezeichnung	2-(4-([4-(3-Chlor-2-fluoranilino)-7-methoxychinazolin-6-yl]oxy)piperidin-1-yl)- <i>N</i> -methylacetamid-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-[4-[4-(3-Chlor-2-fluoranilino)-7-methoxychinazolin-6-yloxy]piperidin-1-yl]- <i>N</i> -methylacetamid-fumarat (1:2)
ASK #36884	
Chemical Abstract Service Nr.	508233-74-7
Molgewicht	298.4457
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ N ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Vortioxetin
International Nonproprietary Name	INN.L68
2. Bezeichnung	1-[2-[(2,4-Dimethylphenyl)sulfanyl]phenyl]piperazin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[2-[(2,4-Dimethylphenyl)thio]phenyl]piperazin; 1-[2-(2,4-Dimethylphenylsulfanyl)phenyl]piperazin
ASK #36885	
Chemical Abstract Service Nr.	960203-27-4
Formelstamm	C18-H22-N2-S . Br-H
Molgewicht	379.3576
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ BrN ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Vortioxetinhydrobromid
International Nonproprietary Name	(INN.L68)
2. Bezeichnung	1-[2-[(2,4-Dimethylphenyl)sulfanyl]phenyl]piperazin-hydrobromid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[2-(2,4-Dimethylphenylsulfanyl)phenyl]piperazin-hydrobromid; 1-[2-[(2,4-Dimethylphenyl)thio]phenyl]piperazin-hydrobromid (1:1); 1-[2-[(2,4-Dimethylphenyl)sulfanyl]phenyl]piperazin-monohydrobromid
ASK #36886	

Chemical Abstract Service Nr.	497156-60-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1039726-86-7
Molgewicht	2638.9364
Bruttoformel	C ₁₁₇ H ₁₈₁ N ₃₄ O ₃₂ PS
Vorzugsbezeichnung	Forigerimod
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	-Arginyl- -isoleucyl- -histidyl- -methionyl- -valyl- -tyrosyl- -seryl- -lysyl- -arginyl-3- <i>O</i> -phosphono- -serylglycyl- -lysyl- -prolyl- -arginylglycyl- -tyrosyl- -alanyl- -phenylalanyl- -isoleucyl- - -glutam
ASK #36887	
Chemical Abstract Service Nr.	1160237-55-7
Formelstamm	C117-H181-N34-O32-P-S . x(C2-H4-O2)
Molgewicht	2560
Vorzugsbezeichnung	Forigerimodacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L66)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-(-Arginyl- -isoleucyl- -histidyl- -methionyl- -valyl- -tyrosyl- -seryl- -lysyl- -arginyl)-3-[(phosphonoxy)propanoyl])glycyl- -lysyl- -prolyl- -arginylglycyl- -tyrosyl- -alanyl- -phenylalanyl- -isoleuc
ASK #36888	
Chemical Abstract Service Nr.	649735-63-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	924262-84-0
Molgewicht	441.4555
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ FN ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Brivaniibalaninat
International Nonproprietary Name	INN.L59
2. Bezeichnung	{{(2 <i>R</i>)-1-[4-(4-Fluor-2-methyl-1 <i>H</i> -indol-5-yloxy)-5-methylpyrrolo[2,1- <i>f</i>][1,2,4]triazin-6-yloxy]propan-2-yl}- -alaninat
ASK #36889	
Chemical Abstract Service Nr.	782500-75-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1393856-21-7
Molgewicht	72970.4029
Bruttoformel	C ₃₂₃₂ H ₅₀₃₂ N ₈₆₄ O ₉₇₉ S ₄₁
Vorzugsbezeichnung	Albiglutid
	INN.L59

**International
Nonproprietary Name**

2. Bezeichnung HEGTFTSDV SSYLEGQAAK EFIWLKGR HEGTFTSDV SSYLEGQAAK EFIWLKGR DAHKSEVAHR FKDLGEENFK ALVLIAFAQY LQQCPFEDHV KLVNEVTEFA KTCVADESAE NCDKSLHTLF GDKLCTVATL RETYGEMADC CAKQEPERNE CFLQHKKDDNP NLPRLVRPEV DVMCTAFHDN EETFLKKYLY EIARRHPYFY APELLFFAKR YKAAFTECCQ AADKAACLLP KLDELRLDEGK ASSAKQRLKC ASLQKFGERA FKAWAVARLS QRFPAEFAE VSKLVTDLTK VHTECCHGDL LECADDRADL AKYICENQDS ISSKLKECCE KPLLEKSHCI AEVENDEMPA DLPSLAADFV ESKDVCKNYA EAKDVFLGMF LYEYARRHPD YSVVLLRLA KTYETTLEKC CAAADPHECY AKVFDEFKPL VEEPQNLIKQ NCELFEQLGE YKFQNALLVR YTKKVPQVST PTLVEVSRNL GKVGSKCKH PEAKRMPCAE DYLSVVLNQL CVLHEKTPVS DRVTKCCTES LVNRRPCFSA LEVDETYVPK EFNAETFTFH ADICTLSEKE RQIKKQTALV ELVKHKPKAT KEQLKAVMDD FAAFVEKCK ADDKETCF AE EGKKLVAASQ AALGL,
113,122:135,151:150,161:184,229:228,237:260,306:305,313:325,339:338,349:376,421:420,429:452,498:497,508:521,537:536,547:574,619:618,627-Heptadecakis(disulfid)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym HEGTFTSDV SSYLEGQAAK EFIWLKGR HEGTFTSDV SSYLEGQAAK EFIWLKGR DAHKSEVAHR FKDLGEENFK ALVLIAFAQY LQQCPFEDHV KLVNEVTEFA KTC(113S-->122S)VADESAE NC(122S-->113S)DKSLHTLF GDKLC(135S-->151S)TVATL RETYGEMADC(150S-->161S) C(151S-->135S)AKQEPERNE C(161S-->150S)FLQHKKDDNP NLPRLVRPEV DVMC(184S-->229S)TAFHDN EETFLKKYLY EIARRHPYFY APELLFFAKR YKAAFTEC(228S-->237S)C(229S-->184S)Q AADKAAC(237S-->228S)LLP KLDELRLDEGK ASSAKQRLKC(260S-->306S) ASLQKFGERA FKAWAVARLS QRFPAEFAE VSKLVTDLTK VHTEC(305S-->313S)C(306S-->260S)HGD LEC(313S-->305S)ADDRADL AKYIC(325S-->339S)ENQDS ISSKLKEC(338S-->349S)C(339S-->325S)E KPLLEKSHC(349S-->338S)I AEVENDEMPA DLPSLAADFV ESKDVC(376S-->421S)KNYA EAKDVFLGMF LYEYARRHPD YSVVLLRLA KTYETTLEKC(420S-->429S) C(421S-->376S)AAADPHEC(429S-->420S)Y AKVFDEFKPL VEEPQNLIKQ NC(452S-->498S)ELFEQLGE YKFQNALLVR YTKKVPQVST PTLVEVSRNL GKVGSKC(497S-->508S)C(498S-->452S)KH PEAKRMPC(508S-->497S)AE DYLSVVLNQL C(521S-->537S)VLHEKTPVS DRVTKC(536S-->547S)C(537S-->521S)TES LVNRRPC(547S-->536S)FSA LEVDETYVPK EFNAETFTFH ADIC(574S-->619S)TLSEKE RQIKKQTALV ELVKHKPKAT KEQLKAVMDD FAAFVEKC(618S-->627S)C(619S-->574S)K ADDKETC(627S-->618S)FAE EGKKLVAASQ AALGL; Bis([Ala(8)>Gly]Glucagon-ähnliches Peptid 1 (human)-(7-36)-Peptid)(1-30,31-60)-Humanserumalbumin (61-585)-Fusionsprotein; ([8-Glycin]Glucagon-ähnliches Peptid 1 (human)-(7-36)-Peptidyl)([8-Glycin]Glucagon-ähnliches Peptid 1 (human)-(7-36)-Peptidyl)(Humanserumalbumin (585 Aminoacyl-Reste))

ASK #36890

Chemical Abstract Service Nr. 249921-19-5

Molgewicht 546.7036

Bruttoformel C₃₁H₄₂N₆O₃

Vorzugsbezeichnung Anamorelin

International Nonproprietary Name INN.L59

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung 2-Amino-N-[(2*R*)-1-[(3*R*)-3-benzyl-3-(*N,N,N*-trimethylhydrazincarbonyl)piperidin-1-yl]-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl]-2-methylpropanamid

ASK #36891

Chemical Abstract Service Nr. 847353-30-4

Formelstamm (C₁₉H₂₅ClN₃O₆)⁻ H⁺

Molgewicht 399.8658

Bruttoformel C₁₉H₂₆ClNO₆

Vorzugsbezeichnung Arbaclofenplacarbil

International Nonproprietary Name INN.L59

2. Bezeichnung (3*R*)-3-(4-Chlorphenyl)-4-[[[(1*S*)-2-methyl-1-(2-methylpropanoyloxy)propoxycarbonyl]amino]butansäure

ASK #36892

Chemical Abstract Service Nr. 664338-39-0

Molgewicht 392.5322

Bruttoformel C₂₂H₃₆N₂O₄

Vorzugsbezeichnung Arterolan

International Nonproprietary Name	INN.L59
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Amino-2-methylpropyl)-2-[(1"s,4"s)-dispiro[adamantan-2,3'-[1,2,4]trioxolan-5',1"-cyclohexan]-4"-yl]acetamid
ASK #36893	
Chemical Abstract Service Nr.	863031-21-4
Molgewicht	568.5336
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₄ N ₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Azilsartanmedoxomil
International Nonproprietary Name	INN.L59
2. Bezeichnung	[(5-Methyl-2-oxo-2 <i>H</i> -1,3-dioxol-4-yl)methyl](2-ethoxy-1-[[2'-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-7-carboxylat)
ASK #36894	
Chemical Abstract Service Nr.	769169-27-9
Molgewicht	391.7381
Bruttoformel	C ₉ H ₈ ClF ₆ NO ₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Begacestat
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5-Chlor- <i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-4,4-trifluor-1-hydroxy-3-(trifluormethyl)butan-2-yl]thiophen-2-sulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #36895	
Chemical Abstract Service Nr.	868540-17-4
Molgewicht	719.9099
Bruttoformel	C ₄₀ H ₅₇ N ₅ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Carfilzomib
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-4-Methyl- <i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-1-(((2 <i>S</i>)-4-methyl-1-[(2 <i>R</i>)-2-methyloxiran-2-yl]-1-oxopentan-2-yl)amino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]-2-[(2 <i>S</i>)-2-[2-(morpholin-4-yl)acetamido]-4-phenylbutanamido}pentanamid
ASK #36896	
Chemical Abstract Service Nr.	856676-23-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1034151-05-7
Formelstamm	(C5-H14-N-O) ⁺ . (C17-H14-Cl-O4) ⁻
Molgewicht	421.9144
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ ClNO ₅
Vorzugsbezeichnung	Cholinfenofibrat
International Nonproprietary Name	INN.L59
2. Bezeichnung	(2-Hydroxy- <i>N,N,N</i> -trimethylethanaminium){2-[4-(4-chlorbenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoat}

	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #36898		
	Chemical Abstract Service Nr.	600735-73-7
	Bruttoformel	C ₃₄₂₉₉₇ H ₄₃₁₂₂₁ N ₁₃₃₈₀₂ O ₂₁₁₁₆₇ P ₃₅₃₀₇
	Vorzugsbezeichnung	Contusugen ladenovec
	International Nonproprietary Name	INN.L59
	Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
	2. Bezeichnung	Rekombinanter, replikationsunfähiger Adenovirus-Typ-5-Vektor (Gen E1 entfernt, Gen E3 teilweise entfernt) mit eingefügtem Wildtyp-Tumorsuppressor-Gen p53 und Cytomegalovirus-Promotor [35308 Basen]
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Ad5-p53; DNA (Ad5CMV-p53); Ad5CMV-p53; Ad 5CMV-p53; Ad-p53
ASK #36899		
	Chemical Abstract Service Nr.	461432-26-8
	Molgewicht	408.8726
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ ClO ₆
	Vorzugsbezeichnung	Dapagliflozin
	International Nonproprietary Name	INN.L59
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS; ChemSpider; G-SRS; ChemIDplus; FDA-GSRS; PubChem
	2. Bezeichnung	(1S)-1,5-Anhydro-1-C-(4-chlor-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl)- -glucitol
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN
ASK #36900		
	Vorzugsbezeichnung	Delimotecan
	International Nonproprietary Name	INN.L59
	2. Bezeichnung	Poly{[2-O-(carboxymethyl)- -glucopyranosyl-(1 6)]-co-[2-O-{15-[(4S)-4,11-diethyl-4-hydroxy-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]chinolin-9-yloxy]-2,5,8,11-tetraoxo-3,6,7-triazolo[4,5-b]pyridine-5-ylidene}-1,3,5-triazol-2-ylidene]-1,3,5-triazol-2-ylidene}-1,3,5-triazol-2-ylidene}-1,3,5-triazol-2-ylidene}
ASK #36901		
	Chemical Abstract Service Nr.	187852-63-7
	Vorzugsbezeichnung	Delimotecan-Natrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L59)
	2. Bezeichnung	Poly{[2-O-(carboxymethyl)- -glucopyranosyl-(1 6)]-co-[2-O-{15-[(4S)-4,11-diethyl-4-hydroxy-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]chinolin-9-yloxy]-2,5,8,11-tetraoxo-3,6,7-triazolo[4,5-b]pyridine-5-ylidene}-1,3,5-triazol-2-ylidene]-1,3,5-triazol-2-ylidene}-1,3,5-triazol-2-ylidene}-1,3,5-triazol-2-ylidene}
ASK #36902		
	Chemical Abstract Service Nr.	405169-16-6
		1027263-12-2; 804551-71-1

**Andere Chemical
Abstract Service Nr.**

Molgewicht	392.4294
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ FN ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Dovitinib
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	(USAN); EUCTR; Pharmavista; MeSH; PubChem; USNCT; SMS; ChemIDplus; ChemSpider; USEPA-ACToR; CAS (SciFinder); NCI.Thesaurus; (JAN); ICTRP
2. Bezeichnung	4-Amino-5-fluor-3-[5-(4-methylpiperazin-1-yl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl]chinolin-2(1 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-Amino-5-fluor-3-[5-(4-methyl-1-piperazinyl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl]-2(1 <i>H</i>)-chinolinon; 4-Amino-5-fluor-3-[6-(4-methylpiperazin-1-yl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl]chinolin-2(1 <i>H</i>)-on; (3 <i>Z</i>)-4-Amino-5-fluor-3-[5-(4-methyl-1-piperazinyl)-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -benzimidazol-2-yliden]-2(3 <i>H</i>)-chinolinon; (3 <i>E</i>)-4-Amino-5-fluor-3-[5-(4-methyl-1-piperazinyl)-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -benzimidazol-2-yliden]-2(3 <i>H</i>)-chinolinon; 4-Amino-5-fluor-3-[6-(4-methylpiperazin-1-yl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl]-1 <i>H</i> -chinolin-2-on

ASK #36903

Chemical Abstract Service Nr.	104121-92-8
Molgewicht	490.715
Bruttoformel	C ₃₀ H ₅₀ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Eldecalcitol
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(5 <i>Z</i> ,7 <i>E</i>)-2 -(3-Hydroxypropoxy)-9,10-seccholesta-5,7,10(19)-trien-1 ,3 ,25-triol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #36904

Chemical Abstract Service Nr.	697761-98-1
Formelstamm	(C ₂₃ H ₂₂ ClFNO ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	447.8838
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₃ ClFNO ₅
Vorzugsbezeichnung	Elvitegravir
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	6-[(3-Chlor-2-fluorphenyl)methyl]-1-[(2 <i>S</i>)-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl]-7-methoxy-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #36905

Chemical Abstract Service Nr.	227318-71-0
Molgewicht	241.2917
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₅ N ₅

Vorzugsbezeichnung	Epetirimod
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	1-(2-Methylpropyl)-1- <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>][1,5]naphthyridin-4-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #36906	
Chemical Abstract Service Nr.	879555-13-2
Bruttoformel	C ₈₀₉ H ₁₃₀₁ N ₂₂₉ O ₂₄₀ S ₅
Vorzugsbezeichnung	Epoetin kappa
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	APRLIC(7S 161S)DSR VLERYLLEAK EAENITTGC(29S 33S)A EHC(33S 29S)SLNENIT VPDTKVNIFYA WKRMVVGQQA VEVWQGLALL SEAVLRGQAL LVNSSQPWEP LQLHVDKAVS GLRSLTLLR ALGAQKEAIS PPDAASAAPL RTITADTFRK LFRVYSNFLR GKLKLYTGEA C(161S 7S)RTGD (glycosyliert)
ASK #36907	
Chemical Abstract Service Nr.	871576-03-3
Formelstamm	(C27-H37-B-N3-O8) ⁻ H ⁺
Molgewicht	525.4016
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₆ BN ₃ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Flovagatran
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-1-[(2 <i>R</i>)-2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-3-phenylpropanoyl]pyrrolidin-2-carboxamido]-4-methoxybutylboronsäure
ASK #36908	
Chemical Abstract Service Nr.	1043556-46-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	89957-37-9
Formelstamm	2(C2220-H3442-N595-O679-S15) . 2(C1028-H1606-N275-O333-S6)
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₉₆ H ₁₀₀₉₆ N ₁₇₄₀ O ₂₀₂₄ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Gantenerumab
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	[A]QVELVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYAMSWVRQA PGKGLEWVSA INASGTRTTY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARGK GNTHKPYGYV RYFDVWGQGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSC(A229S B215S)D KTHTC(A235S C235S)PPC(A238S C238S)PA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSINKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSRDELTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTTPVLDSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMEHA LHNHYTQKSL SLSPGK [B]DIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SSYLAWYQQK PGQAPRLLIY GASSRATGVP ARFSGSGSGT DFTLTISSE

PEDFATYYCL QIYNMPITFG QGTKVEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPBREAKVQWK VDNLQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEH KUYACEVTHQ
 GLSSPVTKSF NRGEC(B215S A229S) [C]QVELVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYAMSWVRQA PGKLEWVSA INASGTRTY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED
 TAVYYCARGK GNTHKPYGYV RYFDVWGGQT LVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVTVTPSS SLGTQTYICN
 VNHKPSNTKV DKKVEPKSC(C229S D215S)D KTHTC(C235S A235S)PPC(C238S A238S)PA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG
 VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNAKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSRDELTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNQGPENNY KTTTPVLDSD
 GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMEHA LHNHYTQKSL SLSPGK [D]DIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SSYLAHYQQK PGQAPRLLIY GASSRATGVP ARFSGSGSGT
 DFTLTISSE PEDFATYYCL QIYNMPITFG QGTKVEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPBREAKVQWK VDNLQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEH
 KUYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC(D215S C229S) (glycosyliert an N A52, N C52)

ASK #36909

Chemical Abstract Service Nr.	229305-39-9
Formelstamm	(C16-H17-N3-O5)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	333.3392
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Golotimod
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	- -Glutamyl- -tryptophan
Zitat Bezeichnung 2	CAS (SciFinder); USAN.CN1; INN.CN; eINN.CN

ASK #36910

Chemical Abstract Service Nr.	680188-33-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	872357-57-8
Formelstamm	2(C2278-H3376-N575-O688-S16) . 2(C1054-H1647-N284-O347-S7)
Molgewicht	148822.3286
Bruttoformel	C ₆₆₆₄ H ₁₀₀₄₆ N ₁₇₁₈ O ₂₀₇₀ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Ibalizumab
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	[A]QVQLQQSGPE VVKPGASVKM SC(22S 96S)KASGYTFT SYVIHWVRQK PGQGLDWIGY INPYNDGTDY DEKFKGKATL TSDTSTSTAY MELSSLRSED TAVYYC(96S 22S)AREK DNYATGAWFA YWGQGLTLTV SSASTKGPSV FPLAPC(A136S B219S)SRST SESTAALGC(149S 205S)L VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPSSSLGT KTYTC(205S 149S)NVDHK PSNTKVDKRV ESKYGPPC(A228S C228S)PS C(A231S C231S)PAPEFLGGP SVFLFPPKPK DTLMSRTPE VTC(263S 323S)VVDVVSQ EDPEVQFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQFNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKC(323S 263S)KVSNAKGL PSSIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSQEEM TKNQVSLTC(369S 427S)L VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS RLTVDKSRWQ EGNVFSC(427S 369S)SVM HEALHNHYTQ KSLSLSLGK [B]DIVMTQSPDS LAVSLGERVT MNC(23S 94S)KSSQSL YSTNQKNYLA WYQQKPGQSP KLLIYWASTR ESGVPDRFSG SSGTDFTLT ISSVQAEDVA VYYC(94S 23S)QQYYSY RTFGGGTKLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVC(139S 199S)L LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYAC(199S 139S)E VTHQGLSSPV TKSFNRGEC(B219S A136S) [C]QVQLQQSGPE VVKPGASVKM SC(22S 96S)KASGYTFT SYVIHWVRQK PGQGLDWIGY INPYNDGTDY DEKFKGKATL TSDTSTSTAY MELSSLRSED TAVYYC(96S 22S)AREK DNYATGAWFA YWGQGLTLTV SSASTKGPSV FPLAPC(C136S D219S)SRST SESTAALGC(149S 205S)L VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPSSSLGT KTYTC(205S 149S)NVDHK PSNTKVDKRV ESKYGPPC(C228S A228S)PS C(C231S A231S)PAPEFLGGP SVFLFPPKPK DTLMSRTPE VTC(263S 323S)VVDVVSQ EDPEVQFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQFNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKC(323S 263S)KVSNAKGL PSSIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSQEEM TKNQVSLTC(369S 427S)L VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS RLTVDKSRWQ EGNVFSC(427S 369S)SVM HEALHNHYTQ KSLSLSLGK [D]DIVMTQSPDS LAVSLGERVT MNC(23S 94S)KSSQSL YSTNQKNYLA WYQQKPGQSP KLLIYWASTR ESGVPDRFSG SSGTDFTLT ISSVQAEDVA VYYC(94S 23S)QQYYSY RTFGGGTKLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVC(139S 199S)L LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYAC(199S 139S)E VTHQGLSSPV TKSFNRGEC(D219S C136S)

ASK #36911

Chemical Abstract Service Nr.	103129-82-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1245537-06-7; 150566-70-4
Molgewicht	408.8759
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ ClN ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Levamlodipin
International Nonproprietary Name	INN.L59
2. Bezeichnung	(3-Ethyl)(5-methyl){(4S)-2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorphenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat}
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #36912

Chemical Abstract Service Nr.	58569-55-4
Formelstamm	(C ₂₇ -H ₃₄ -N ₅ -O ₇ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	573.6611
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₅ N ₅ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Metenkefalin
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	-Tyrosylglycylglycyl- -phenylalanyl- -methionin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #36913

Chemical Abstract Service Nr.	62253-63-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	113979-97-8; 130031-36-6; 150498-18-3; 97380-51-3
Molgewicht	6215.9196
Bruttoformel	C ₂₇₀ H ₃₉₅ N ₇₃ O ₈₃ S ₇
Vorzugsbezeichnung	Nepidermin
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); FDA-GSRS; SMS; G-SRS
2. Bezeichnung	Asn-Ser-Asp-Ser-Glu-Cys(6S 20S)-Pro-Leu-Ser-His-Asp-Gly-Tyr-Cys(14S 31S)-Leu-His-Asp-Gly-Val-Cys(20S 6S)-Met-Tyr-Ile-Glu-Ala-Leu-Asp-Lys-Tyr-Ala-Cys(31S 14S)-Asn-Cys(33S 42S)-Val-Val
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	rekombinanter epidermaler Wachstumsfaktor vom Menschen

ASK #36914

Chemical Abstract Service Nr.	698387-09-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	736156-77-7
Molgewicht	557.0427

Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₉ ClN ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Neratinib
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; USAN; MeSH; ChemIDplus; KEGG.D08950; ICTRP; MAR2013
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)- <i>N</i> -(4-{3-Chlor-4-[(pyridin-2-yl)methoxy]anilino}-3-cyan-7-ethoxychinolin-6-yl)-4-(dimethylamino)but-2-enamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>E</i>)- <i>N</i> -[4-({3-Chlor-4-[(pyridin-2-yl)methoxy]phenyl}amino)-3-cyan-7-ethoxychinolin-6-yl]-4-(dimethylamino)but-2-enamid

ASK #36915

Chemical Abstract Service Nr.	81485-25-8
Formelstamm	(C ₂₀ H ₂₉ O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	302.451
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₀ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Peretinoin
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i> ,4 <i>E</i> ,6 <i>E</i> ,10 <i>E</i>)-3,7,11,15-Tetramethylhexadeca-2,4,6,10,14-pentaensäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #36916

Chemical Abstract Service Nr.	459856-18-9
Molgewicht	340.4228
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Pexacerfont
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-Butan-2-yl]-8-(6-methoxy-2-methylpyridin-3-yl)-2,7-dimethylpyrazolo[1,5- <i>a</i>][1,3,5]triazin-4-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #36917

Chemical Abstract Service Nr.	706779-91-1
Molgewicht	427.5548
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₄ FN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pimavanserin
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	EUCTR; MeSH; Pharmavista; ChemIDplus; ROMP2017; USNCT; MAR2017; CAS (SciFinder); G-SRS; PubChem; ATC; ICTRP; (USAN); AdisInsight; ChemSpider; SMS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(4-Fluorphenyl)methyl]- <i>N</i> -(1-methylpiperidin-4-yl)- <i>N'</i> -[[4-(2-methylpropoxy)phenyl]methyl]harnstoff
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym N-(4-Fluorbenzyl)-N'-(4-isobutoxybenzyl)-N-(1-methylpiperidin-4-yl)harnstoff; 1-(4-Fluorbenzyl)-3-(4-isobutoxybenzyl)-1-(1-methylpiperidin-4-yl)harnstoff;
1-(4-Fluorbenzyl)-3-(4-isobutoxybenzyl)-1-(1-methyl-4-piperidinyl)harnstoff; N-(4-Fluorphenylmethyl)-N-(1-methylpiperidin-4-yl)-N'-[4-(2-methylpropyloxy)phenylmethyl]carbamid; Pimvanserin
[häufiger Druckfehler / frequent misprint]; 1-[(4-Fluorphenyl)methyl]-1-(1-methylpiperidin-4-yl)-3-[[4-(2-methylpropoxy)phenyl]methyl]harnstoff

ASK #36918

Chemical Abstract Service Nr. 172740-14-6
Molgewicht 410.5458
Bruttoformel C₂₆H₃₄O₄
Vorzugsbezeichnung Posaraprost
International Nonproprietary Name INN.L59
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung (Propan-2-yl)[(5*Z*)-7-[(1*R*,2*S*)-2-[(1*E*,3*S*)-3-hydroxy-5-phenylpent-1-en-1-yl]-5-oxocyclopent-3-en-1-yl]hept-5-enoat]
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #36919

Chemical Abstract Service Nr. 74847-35-1
Molgewicht 518.0497
Bruttoformel C₂₉H₃₂ClN₅O₂
Vorzugsbezeichnung Pyronaridin
International Nonproprietary Name INN.L59
Zitat Bezeichnung 1 ROMP2017; Pharmavista; ATC-DE
2. Bezeichnung 4-[(7-Chlor-2-methoxybenzo[*b*][1,5]naphthyridin-10-yl)amino]-2,6-bis[(pyrrolidin-1-yl)methyl]phenol
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 2-methoxy-7-chloro-10-[3',5'-bis(pyrrolidin-1-ylmethyl)-4'-hydroxyphenylamino]benzo[*b*]-1,5-naphthyridine [correction: original pyrrolin- changed to pyrrolidin-]; Malaridin;
7-Chlor-2-methoxy-10-[3,5-bis(pyrrolidinomethyl)-4-hydroxyanilino]benzo[*b*]-1,5-naphthyridin; 10-[3,5-Bis(pyrrolidinomethyl)-4-hydroxyanilino]-7-chlor-2-methoxybenzo[*b*][1,5]naphthyridin;
4-(7-Chlor-2-methoxybenzo[*b*][1,5]naphthyridin-10-ylamino)-2,6-bis(pyrrolidinomethyl)phenol; 4-[(7-Chlor-2-methoxypyrido[3,2-*b*]chinolin-10-yl)amino]-2,6-bis(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenol;
4-[(7-Chlor-2-methoxybenzo[*b*][1,5]naphthyridin-10-yl)amino]-2,6-bis(1-pyrrolidinylmethyl)phenol

ASK #36920

Chemical Abstract Service Nr. 872178-65-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1071966-74-9
Molgewicht 409.9119
Bruttoformel C₂₂H₂₄ClN₅O
Vorzugsbezeichnung Rabeximod
International Nonproprietary Name INN.L61:Corr.Lat
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung 2-(9-Chlor-2,3-dimethyl-6*H*-indolo[2,3-*b*]chinoxalin-6-yl)-*N*-[2-(dimethylamino)ethyl]acetamid
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #36921

Chemical Abstract Service Nr.	787548-03-2
Formelstamm	(C22-H23-N6-O8-P)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	532.4431
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ N ₆ O ₈ P
Vorzugsbezeichnung	Regrelor
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	N ⁶ -(N-Ethylcarbamoyl)-2',3'-O-[(1 <i>S</i> ,2 <i>E</i>)-3-phenylprop-2-en-1,1-diyl]-5'-adenylsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #36922	
Chemical Abstract Service Nr.	552292-08-7
Molgewicht	500.4766
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ F ₆ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Rolapitant
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(5 <i>S</i> ,8 <i>S</i>)-8-({(1 <i>R</i>)-1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethoxy)methyl}-8-phenyl-1,7-diazaspiro[4.5]decan-2-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #36923	
Chemical Abstract Service Nr.	93265-81-7
Molgewicht	338.0991
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ IN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Ropidoxuridin
International Nonproprietary Name	INN.L59
2. Bezeichnung	1-[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodpyrimidin-2(1 <i>H</i>)-on
ASK #36924	
Chemical Abstract Service Nr.	861151-12-4
Molgewicht	451.7766
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ Cl ₃ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Rosonabant
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(5 <i>RS</i>)-5-(4-Chlorphenyl)-1-(2,4-dichlorphenyl)-N-(piperidin-1-yl)-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -pyrazol-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #36925	
Chemical Abstract Service Nr.	162520-00-5
Formelstamm	(C22-H29-O2-S) ⁻ H ⁺

Molgewicht	358.5374
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Salirasib
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-[(2E,6E)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-yl]sulfanyl}benzoesäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #36926

Chemical Abstract Service Nr.	898830-54-1
Vorzugsbezeichnung	Sitimagin ceradenovec
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	ATC-DE; Pharmavista
2. Bezeichnung	Rekombinanter replikationsunfähiger Adenovirus-Typ-5-Vektor ohne die Gene E1 und E3 zur Expression des Thymidinkinase-Gens HSV-tk von Herpes-simplex-Viren
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #36929

Chemical Abstract Service Nr.	876387-05-2
Formelstamm	2(C2210-H3401-N596-O673-S16) . 2(C1021-H1568-N273-O338-S7)
Molgewicht	145799.4725
Bruttoformel	C ₆₄₆₂ H ₉₉₃₈ N ₁₇₃₈ O ₂₀₂₂ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Teplizumab
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[A]QVQLVQSGGG VVQPGRLRL SC(22S 96S)KASGYTFT RYTMHWVRQA PGKGLEWIGY INPSRGYTNY NQKVKDRFTI SRDNSKNTAF LQMDSLRPED TGVYFC(96S 22S)ARYY DDHYCLDYWG QGTPVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGC(146S 202S)LVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFPVAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY IC(202S 146S)NVNHKPSN TKVDKKVEPK SC(A222S B213S)DKTHTC(A228S C228S)PP C(A231S C231S)PAPEAAGGP SVFLFPPKPK DTLNISRTPE VTC(263S 323S)VVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKC(323S 263S)KVSNAKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTC(369S 427S)L VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSC(427S 369S)SVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [B]DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITC(23S 87S)SASSSVS YMNWYQQTPG KAPKRWIYDT SKLASGVPSR FSGSGSGTDY TFISSSLQPE DIATYYC(87S 23S)QQW SSNPFTFGQG TKLQITRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVC(133S 193S)LLNNFYF REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSSTLTL SKADYEKHKV YAC(193S 133S)EVTHQGL SSPVTKSFNR GEC(B213S A222S) [C]QVQLVQSGGG VVQPGRLRL SC(22S 96S)KASGYTFT RYTMHWVRQA PGKGLEWIGY INPSRGYTNY NQKVKDRFTI SRDNSKNTAF LQMDSLRPED TGVYFC(96S 22S)ARYY DDHYCLDYWG QGTPVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGC(146S 202S)LVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFPVAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY IC(202S 146S)NVNHKPSN TKVDKKVEPK SC(C222S D213S)DKTHTC(C228S A228S)PP C(C231S A231S)PAPEAAGGP SVFLFPPKPK DTLNISRTPE VTC(263S 323S)VVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKC(323S 263S)KVSNAKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTC(369S 427S)L VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSC(427S 369S)SVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [D]DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITC(23S 87S)SASSSVS YMNWYQQTPG KAPKRWIYDT SKLASGVPSR FSGSGSGTDY TFISSSLQPE DIATYYC(87S 23S)QQW SSNPFTFGQG TKLQITRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVC(133S 193S)LLNNFYF REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSSTLTL SKADYEKHKV YAC(193S 133S)EVTHQGL SSPVTKSFNR GEC(D213S C222S)

ASK #36930

Chemical Abstract Service Nr.	24150-24-1
Molgewicht	358.4712

Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Terameprocol
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	1,1'-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-2,3-Dimethylbutan-1,4-diyl]bis(3,4-dimethoxybenzol)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #36931	
Chemical Abstract Service Nr.	869858-13-9
Formelstamm	C177-H281-N48-O61-S . C1334-H2061-N370-O375-S14
Molgewicht	33800
Bruttoformel	C ₁₅₁₁ H ₂₃₄₂ N ₄₁₈ O ₄₃₆ S ₁₅
Vorzugsbezeichnung	Thrombin alfa
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[A]TFGSGEADC(A9S B119S)G LRPLFEKKSL EDKTERELLE SYIDGR [B]IVEGSDAEIG MSPWQVMLFR KSPQELLC(28S 44S)GA SLISDRWVLT AAHC(44S 28S)LLYPPW DKNFTENDLL VRIGKHSRTR YERNIEKISM LEKIYIHPRY NWRENLDRI ALMKLKKPVA FSDYIHPVC(B119S A9S)L PDRETAASLL QAGYKGRVTG WGNLKETWTA NVGKGQPSVL QVVNLPIVER PVC(173S 187S)KDSTRIR ITDNMFC(187S 173S)AGY KPDEGKRGDA C(201S 231S)EGDSGGPFV MKSPFNNRWY QMGIVSWGEG C(231S 201S)DRDGKYGFY THVFRLLKKWI QKVIDQFGE (glycosyliert an N B53)
ASK #36932	
Chemical Abstract Service Nr.	445041-75-8
Formelstamm	(C18-H13-Br-N-O4) ⁻ H+
Molgewicht	388.2121
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₄ BrNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Intiquinatin
International Nonproprietary Name	INN.L61
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-2-[4-(7-Bromchinolin-2-yloxy)phenoxy]propansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tiliquinatin
ASK #36933	
Chemical Abstract Service Nr.	376592-42-6
Molgewicht	466.4946
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₂ N ₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Totrombopag
International Nonproprietary Name	INN.L59
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(4 <i>Z</i>)-2-(3,4-Dimethylphenyl)-4-[[2-hydroxy-3'-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-3-yl]hydrazinyliden}-5-methyl-2 <i>H</i> -pyrazol-3(4 <i>H</i>)-on
ASK #36934	
Chemical Abstract Service Nr.	22006-64-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 17088-02-7

Molgewicht 1623.8317

Bruttoformel $C_{75}H_{106}N_{20}O_{19}S$

Vorzugsbezeichnung Tridecactid

International Nonproprietary Name INN.L59

2. Bezeichnung -Seryl- -tyrosyl- -seryl- -methionyl- - -glutamyl- -histidyl- -phenylalanyl- -arginyl- -tryptophylglycyl- -lysyl- -prolyl- -valin

ASK #36935

Chemical Abstract Service Nr. 897936-89-9

Formelstamm C720-H1102-N209-O244-S15 . C1252-H1949-N352-O358-S12

Molgewicht 45100

Bruttoformel $C_{1972}H_{3051}N_{561}O_{602}S_{27}$

Vorzugsbezeichnung Vatreptacog alfa (aktiviert)

International Nonproprietary Name INN.L59

2. Bezeichnung [L(1-152)] ANAFLEELRP GSLERECKEE QCSFEEAREI FKDAERTKLF WISYSDGDQC ASSPCQNGGS CKDQLQSYIC FCLPAFEGRN CETHKDDQLI CVNENGGCEQ YCSDHTGTRK SCRCHEGYSL LADGVSCPT VEYPCGKIPI LEKRNASKPQ GR[H(153-406)]JVGKDCP KGECPWQVLL LVNGAQLCGG TLINTIWWVS AAHCFDKIKN WRNLI AVLGE HDLSEHDGDE QSRRAQVVI PSTYVPGTTN HDIALRLHQ PVVLT DHVVP LCLPERTFSE RTLAFVRFSL VSGWGQLLDR GATALVLQVL NVPRLMTQDC LQSRKVGDS PNITEYMFCA GYSDGSKDSC KGDSSGGPHAT HYRGTYWLTG IVSWGQGCAT VGHFGVYTRV SQYIEWLQKL MRSEPRPGVL LRAPFP, 17,22:50,61:55,70:72,81:91,102:98,112:114,127:135,262:159,164:178,194:310,329:340,368-Dodecakis(disulfid), Glu6,Glu7,Glu14,Glu16,Glu19,Glu20,Glu25,Glu26,Glu29,Glu35-4-carboxyliert, Asp63-(3R)-3-hydroxyliert, Ser52,Ser60,Asn145,Asn322-glycosyliert

ASK #36936

Chemical Abstract Service Nr. 296251-72-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 190857-15-9

Bruttoformel $C_{48359}H_{60745}N_{18748}O_{29784}P_{4965}$

Vorzugsbezeichnung Velimogen aliplasmid

International Nonproprietary Name INN.L59

Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista

2. Bezeichnung Plasmid-DNA-Vektor zur Expression von HLA-B7 und α_2 -Mikroglobulin mit Hilfe eines Rous-Sarkom-Virus-Promotors [4965 Basen] [Die zur Herstellung von Liposomen-Präparationen (Allovecin) verwendeten Lipide sind als weitere wirksame Bestandteile gesondert zu erfassen.]

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #36938

Chemical Abstract Service Nr. 914613-48-2

Bruttoformel $C_{6452}H_{9958}N_{1722}O_{2010}S_{42}$

Vorzugsbezeichnung Canakinumab

International Nonproprietary Name INN.L59

Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	anti-[Interleukin 1- (<i>Homo sapiens</i>), IL-1B]-Immunglobulin G1 (human, monoklonal): 1-ACZ885-Schwerkette (<i>Homo sapiens</i> VH-IGHG1*03)- -Leichtkette (<i>Homo sapiens</i> V-KAPPA-IGKC*01)-(221-214')-Disulfid-(227-227'':230-230'')-Bisdisulfid-Dimer
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #36939	
Chemical Abstract Service Nr.	892497-01-7
Formelstamm	$[(C_8H_{15}BrN_2O_2)_x(C_6H_{12}N_2O)_y]_n$
Vorzugsbezeichnung	Azoximerbromid
International Nonproprietary Name	INN.L59
2. Bezeichnung	Poly[[1-(carboxymethyl)piperazin-1-ium-1,4-diyl]ethan-1,2-diyl(1-oxo-1 ⁵ -piperazin-1,4-diyl)ethan-1,2-diyl-bromid}
ASK #36940	
Formelstamm	(C ₁₈₇ -H ₂₆₆ -N ₆₂ -O ₁₀₃ -P ₁₉ -S ₁₉)19 ⁻ 19H ⁺
Molgewicht	6207.0363
Bruttoformel	C ₁₈₇ H ₂₄₅ N ₆₂ O ₁₀₃ P ₁₉ S ₁₉
Vorzugsbezeichnung	Genersen
International Nonproprietary Name	INN.L59
2. Bezeichnung	2'-Deosy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')- <i>P</i> -thiothymidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thioguanilyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')- <i>P</i> -thiothymidylyl-
ASK #36941	
Chemical Abstract Service Nr.	872847-66-0
Formelstamm	(C ₁₈₇ -H ₂₆₆ -N ₆₂ -O ₁₀₃ -P ₁₉ -S ₁₉)19 ⁻ 19Na ⁺
Molgewicht	6665.0086
Bruttoformel	C ₁₈₇ H ₂₆₆ N ₆₂ Na ₁₉ O ₁₀₃ P ₁₉ S ₁₉
Vorzugsbezeichnung	Genersen-Nonadecanatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L59)
2. Bezeichnung	2'-Deosy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')- <i>P</i> -thiothymidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thioguanilyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')- <i>P</i> -thiothymidylyl-
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	cenersen sodium
ASK #36942	
Chemical Abstract Service Nr.	842131-33-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1009637-26-6
Molgewicht	538.6535
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₉ FN ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Ulimorelin

International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	N ⁻¹ ,3-Anhydro[(2 <i>S</i>)- <i>N</i> -{(2 <i>R</i>)-2-[2-(3-aminopropyl)phenoxy]propyl}-2-cyclopropylglycyl- <i>N</i> -methyl- -alanyl-4-fluor- -phenylalanin]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,11 <i>R</i>)-5-Cyclopropyl-11-[(4-fluorphenyl)methyl]-2,7,8-trimethyl-2,3,4,5,7,8,10,11,13,14,15,16-dodecahydro-6 <i>H</i> -1,4,7,10,13-benzoxatetraazacyclooctadecin-6,9,12-trion
ASK #36943	
Chemical Abstract Service Nr.	874336-43-3
Formelstamm	C30-H39-F-N4-O4 . Cl-H
Molgewicht	575.1144
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₀ ClFN ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Ulimorelinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L65)
2. Bezeichnung	N ⁻¹ ,3-Anhydro[(2 <i>S</i>)- <i>N</i> -{(2 <i>R</i>)-2-[2-(3-aminopropyl)phenoxy]propyl}-2-cyclopropylglycyl- <i>N</i> -methyl- -alanyl-4-fluor- -phenylalanin]-hydrochlorid (1:1)
ASK #36944	
Chemical Abstract Service Nr.	951326-02-6
Formelstamm	C30-H39-F-N4-O4 . Cl-H . H2-O
Molgewicht	593.1297
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₀ ClFN ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Ulimorelinhydrochlorid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L65)
2. Bezeichnung	N ⁻¹ ,3-Anhydro[(2 <i>S</i>)- <i>N</i> -{(2 <i>R</i>)-2-[2-(3-aminopropyl)phenoxy]propyl}-2-cyclopropylglycyl- <i>N</i> -methyl- -alanyl-4-fluor- -phenylalanin]-hydrochlorid (1:1) 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ulimorelinhydrochlorid 1 HO
ASK #36946	
Formelstamm	[(C8H15N2O2)x(C6H12N2O)y]n
Vorzugsbezeichnung	Azoximer
International Nonproprietary Name	(INN.L59)
2. Bezeichnung	Poly{[1-(carboxymethyl)piperazin-1-ium-1,4-diyl]ethan-1,2-diyl(1-oxo-1 ⁻⁵ -piperazin-1,4-diyl)ethan-1,2-diyl}
ASK #36971	
Chemical Abstract Service Nr.	863031-24-7
Formelstamm	(C30-H23-N4-O8) ⁻ K ⁺
Molgewicht	606.6239
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₃ KN ₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Azilsartanmedoxomil-Kalium
International Nonproprietary Name	(INN.L59)
2. Bezeichnung	[(5-Methyl-2-oxo-2 <i>H</i> -1,3-dioxol-4-yl)methyl](2-ethoxy-1-[[2'-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-7-carboxylat)-Kaliumsalz
ASK #36973	

Chemical Abstract Service Nr.	503070-58-4
Formelstamm	C24-H33-Cl2-N-O5 . C20-H16-O2
Molgewicht	774.7684
Bruttoformel	C ₄₄ H ₄₉ Cl ₂ NO ₇
Vorzugsbezeichnung	Vilanteroltrifenat
International Nonproprietary Name	(INN.L65,v.L104R:Corr.INNR)
2. Bezeichnung	4-[(1 <i>R</i>)-2-[(6-{2-[(2,6-Dichlorphenyl)methoxy]ethoxy}hexyl)amino]-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol-triphenylacetat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-[(<i>R</i>)-2-[(6-[2-(2,6-Dichlorbenzyloxy)ethoxy]hexyl)amino]-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol-triphenylacetat (1:1); Vilanteroltrifenat
ASK #36974	
Chemical Abstract Service Nr.	226721-96-6
Formelstamm	(C15-H17-O3) ⁻ Na ⁺ . 2 H2-O
Molgewicht	304.314
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₇ NaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Loxoprofen-Natrium 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-(4-[[1 <i>RS</i>]-2-Oxocyclopentyl]methyl]phenyl)propansäure-Natriumsalz (1:1) 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Natrium-2-[4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propanoathydrat (1:1:2); Loxoprofen-Natrium-2-Wasser; Loxoprofen-Natrium-Dihydrat; Natrium-(+/-)-p-[(2-oxocyclopentyl)methyl]hydratropat-Dihydrat
ASK #36977	
Chemical Abstract Service Nr.	475086-01-2
Formelstamm	(C26-H31-N4-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	496.6217
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₂ N ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Selexipag
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; JAN; MeSH; USAN; KEGG.D09994
2. Bezeichnung	2-[4-[(5,6-Diphenylpyrazin-2-yl)(propan-2-yl)amino]butoxy]- <i>N</i> -(methansulfonyl)acetamid
Zitat Bezeichnung 2	SMS
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-[4-[(5,6-Diphenylpyrazinyl)isopropylamino]butoxy]- <i>N</i> -(methansulfonyl)acetamid
ASK #36981	
Chemical Abstract Service Nr.	726169-73-9
Molgewicht	396.4445
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₀ N ₆ O

Vorzugsbezeichnung	Mocetinostat
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Aminophenyl)-4-({[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino}methyl)benzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #36982	
Chemical Abstract Service Nr.	944537-89-7
Formelstamm	C23-H20-N6-O . 2 Br-H
Molgewicht	558.2684
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₂ Br ₂ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Mocetinostatdihydrobromid
International Nonproprietary Name	(INN.L63)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Aminophenyl)-4-({[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino}methyl)benzamid-hydrobromid (1:2)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -(2-Aminophenyl)-4-({[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino}methyl)benzamid-dihydrobromid
ASK #36983	
Chemical Abstract Service Nr.	110267-81-7
Molgewicht	483.4673
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₅ NO ₉
Vorzugsbezeichnung	Amrubicin
International Nonproprietary Name	INN.L32
2. Bezeichnung	(7 <i>S</i> ,9 <i>S</i>)-9-Acetyl-9-amino-6,11-dihydroxy-7-[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-4,5-dihydroxyoxan-2-yloxy]-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion
ASK #36984	
Chemical Abstract Service Nr.	110311-30-3
Formelstamm	C25-H25-N-O9 . Cl-H
Molgewicht	519.9282
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ ClNO ₉
Vorzugsbezeichnung	Amrubicinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L32)
2. Bezeichnung	(7 <i>S</i> ,9 <i>S</i>)-9-Acetyl-9-amino-6,11-dihydroxy-7-[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-4,5-dihydroxyoxan-2-yloxy]-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion-hydrochlorid
ASK #36988	
Chemical Abstract Service Nr.	960404-48-2
Formelstamm	C21-H25-Cl-O6 . C3-H8-O2 . H2-O
Molgewicht	502.9823
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₃ ClO ₈
Vorzugsbezeichnung	Dapagliflozin--(2 <i>S</i>)-Propan-1,2-diol Monohydrat

International Nonproprietary Name	(INN.L59)
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i>)-1,5-Anhydro-1- <i>C</i> -{4-chlor-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl}- -glucitol--(2 <i>S</i>)-Propan-1,2-diol (1:1) 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dapagliflozin--(2 <i>S</i>)-Propan-1,2-diol (1:1) 1 HO; Dapagliflozin-Propandiol-Monohydrat

ASK #36989

Chemical Abstract Service Nr.	960404-50-6
Formelstamm	C21-H25-Cl-O6 . C3-H8-O2 . H2-O
Molgewicht	502.9823
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₃ ClO ₈
Vorzugsbezeichnung	Dapagliflozin--(2 <i>R</i>)-Propan-1,2-diol Monohydrat

International Nonproprietary Name	(INN.L59)
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i>)-1,5-Anhydro-1- <i>C</i> -{4-chlor-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl}- -glucitol--(2 <i>R</i>)-Propan-1,2-diol (1:1) 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dapagliflozin--(2 <i>R</i>)-Propan-1,2-diol (1:1) 1 HO

ASK #36992

Chemical Abstract Service Nr.	88495-63-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	112346-66-4; 1177476-35-5; 1236362-31-4; 252637-87-9; 83507-69-1; 91487-94-4
Formelstamm	(C19-H27-O8) ⁻ H ⁺
Molgewicht	384.4208
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₈ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Artesunat
International Nonproprietary Name	INN.L55
2. Bezeichnung	[(3 <i>R</i> ,5a <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,8a <i>S</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>S</i> ,12 <i>R</i> ,12a <i>R</i>)-3,6,9-Trimethyldecahydro-3,12-epidioxo-12 <i>H</i> -pyrano[4,3- <i>j</i>][1,2]benzodioxepin-10-yl]hydrogenbutandioat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(3 <i>R</i> ,5a <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,8a <i>S</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>S</i> ,12 <i>R</i> ,12a <i>R</i>)-3,6,9-Trimethyldecahydro-12 <i>H</i> -3,12-epoxy[1,2]dioxepino[4,3- <i>i</i>]isochromen-10-yl]hydrogenbutandioat; [(3 <i>R</i> ,5a <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,8a <i>S</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>S</i> ,12 <i>R</i> ,12a <i>R</i>)-3,6,9-Trimethyldecahydro-12 <i>H</i> -3,12-epoxypyran[4,3- <i>j</i>][1,2]benzodioxepin-10-yl]hydrogenbutandioat; 4-Oxo-4-[[[(3 <i>R</i> ,5a <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,8a <i>S</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>S</i> ,12 <i>R</i> ,12a <i>R</i>)-3,6,9-trimethyldecahydro-3,12-epidioxo-12 <i>H</i> -pyrano[4,3- <i>j</i>][1,2]benzodioxepin-10-yl]oxy]butansäure; [(3 <i>R</i> ,5a <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,8a <i>S</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>S</i> ,12 <i>R</i> ,12a <i>R</i>)-3,6,9-Trimethylperhydro-3,12-epoxypyran[4,3- <i>j</i>][1,2]benzodioxepin-10-yl]hydrogensuccinat; 4-[(1 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>S</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>R</i>)-1,5,9-Trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo[10.3.1.0(4,13).0(8,13)]hexadecan-10-yloxy]-4-oxobutansäure

ASK #36995

Chemical Abstract Service Nr.	329055-23-4
Formelstamm	C25-H28-N6-O . Cl-H
Molgewicht	464.9904
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₉ ClN ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Irbesartanhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L35)

ASK #36996	2. Bezeichnung	2-Butyl-3-[[2'-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-on-hydrochlorid
	Chemical Abstract Service Nr.	874657-02-0
	Formelstamm	C ₂₅ -H ₂₈ -N ₆ -O . Cl-H . 1.5 H ₂ O
	Molgewicht	492.0133
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₉ ClN ₆ O
	Vorzugsbezeichnung	Irbesartanhydrochlorid-Sesquihydrat
ASK #36997	International Nonproprietary Name	(INN.L35)
	2. Bezeichnung	2-Butyl-3-[[2'-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-on-hydrochlorid 1.5 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Irbesartanhydrochlorid 1.5 HO
ASK #36998	Chemical Abstract Service Nr.	885216-76-2
	Formelstamm	C ₂₅ -H ₂₈ -N ₆ -O . Cl-H . 0.5 H ₂ O
	Molgewicht	473.998
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₉ ClN ₆ O
	Vorzugsbezeichnung	Irbesartanhydrochlorid 0.5 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L35)
ASK #36999	2. Bezeichnung	2-Butyl-3-[[2'-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-on-hydrochlorid 0.5 H ₂ O
	Chemical Abstract Service Nr.	592-84-7
	Molgewicht	102.1317
	Bruttoformel	C ₅ H ₁₀ O ₂
ASK #37001	2. Bezeichnung	Butylformiat
	Chemical Abstract Service Nr.	590-01-2
	Molgewicht	130.1849
ASK #37007	Bruttoformel	C ₇ H ₁₄ O ₂
	2. Bezeichnung	Butylpropanoat
	Chemical Abstract Service Nr.	36546-50-6
ASK #37007	Molgewicht	269.2937
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₇ NO ₄
	2. Bezeichnung	Ethyl(<i>N</i> -acetyl- -tyrosinat) 1 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	N-Acetyl-L-tyrosinethylester 1 HO; Ethyl[(2 <i>S</i>)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat] 1 HO
ASK #37007		
ASK #37007	Chemical Abstract Service Nr.	5929-09-9

Formelstamm	(C27-H42-N-O2)+ Cl ⁻ . H2-O
Molgewicht	466.0962
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₂ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Benzethoniumchlorid 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Benzyl- <i>N,N</i> -dimethyl-2-{2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy}ethanaminiumchlorid 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Benzyl-dimethyl(2-{2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy}ethyl)ammoniumchlorid 1 HO

ASK #37008

Chemical Abstract Service Nr.	88315-12-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	179092-17-2
Molgewicht	713.0398
Bruttoformel	C ₄₇ H ₆₈ O ₅
2. Bezeichnung	(3/2-Hydroxypropan-1,2/3-diy)bis[(<i>all-Z</i>)-docosa-hexaenoat]
3. Bezeichnung	Glycerolbis[(<i>all-Z</i>)-docosa-hexaenoat]

ASK #37009

Chemical Abstract Service Nr.	14103-61-8
Molgewicht	418.6093
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₂ O ₄
2. Bezeichnung	Bis(3,5,5-trimethylhexyl)(benzol-1,2-dicarboxylat)
3. Bezeichnung	Bis(3,5,5-trimethylhexyl)phthalat

ASK #37013

Chemical Abstract Service Nr.	123333-71-1
Formelstamm	C6-H9-N3-O2 . Cl-H . H2-O
Molgewicht	209.6308
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ ClN ₃ O ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-Amino-3-(1 <i>H</i> -imidazol-4-yl)propansäure-hydrochlorid 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	-Histidinhydrochlorid-Monohydrat

ASK #37014

Chemical Abstract Service Nr.	29702-43-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	128613-29-6; 23094-77-1; 86783-82-6
Molgewicht	182.1469
Bruttoformel	C ₆ H ₁₁ FO ₅
2. Bezeichnung	2-Desoxy-2-fluor- -glucopyranose
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-Fluor-2-desoxy-D-glucose; 2-Desoxy-2-fluor-D-glucose

ASK #37016

Chemical Abstract Service Nr.	7787-20-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11000-29-6
Molgewicht	152.2334
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₆ O
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-on
3. Bezeichnung	-Fenchon
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(1 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-Fenchon-2-on
ASK #37017	
Chemical Abstract Service Nr.	5989-81-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	60004-41-3; 96231-95-7
Molgewicht	360.3118
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁
2. Bezeichnung	- -Galactopyranosyl-(1 4)- - -glucopyranose 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	-Lactose-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0R,6.4R,6.7R; Ph.Eur.2002,4.07R; Ph.Eur.2005,5.0R,5.4R,5.7R
ASK #37018	
Chemical Abstract Service Nr.	14641-93-1
Molgewicht	342.2965
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁
2. Bezeichnung	- -Galactopyranosyl-(1 4)- - -glucopyranose
3. Bezeichnung	-Lactose
ASK #37019	
Chemical Abstract Service Nr.	5965-66-2
Molgewicht	342.2965
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁
2. Bezeichnung	- -Galactopyranosyl-(1 4)- - -glucopyranose
3. Bezeichnung	-Lactose
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2002,4.07R
ASK #37020	
Formelstamm	(C ₉ -H ₇ -I-N-O ₃) ⁻ H ⁺ . 2 H ₂ O
Molgewicht	341.0998
Bruttoformel	C ₉ H ₈ INO ₃
Vorzugsbezeichnung	Iodhippursäure 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Iodbenzoyl)glycin 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (2-Iodbenzamido)essigsäure 2 HO

ASK #37021

Chemical Abstract Service Nr. 5990-94-3

Formelstamm (C₉H₇I-N-O₃)⁻ Na⁺ . 2 H₂O

Molgewicht 363.0816

Bruttoformel C₉H₇INNaO₃

Vorzugsbezeichnung Natriumiodohippurat 2 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L11)

2. Bezeichnung *N*-(2-Iodbenzoyl)glycin-Natriumsalz 2 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (2-Iodbenzamido)essigsäure-Natriumsalz 2 HO

ASK #37022

Chemical Abstract Service Nr. 1310-66-3

Molgewicht 41.9636

Bruttoformel HLiO

2. Bezeichnung Lithiumhydroxid 1 H₂O

ASK #37023

Chemical Abstract Service Nr. 1754-62-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 925685-28-5

Molgewicht 162.1852

Bruttoformel C₁₀H₁₀O₂

2. Bezeichnung Methyl[(2*E*)-3-phenylprop-2-enoat]

3. Bezeichnung (*E*)-Methylcinnamat

ASK #37025

Chemical Abstract Service Nr. 905854-02-6

Molgewicht 369.4159

Bruttoformel C₂₃H₁₉N₃O₂

Vorzugsbezeichnung Tivantinib

International Nonproprietary Name INN.L65

2. Bezeichnung (3*R*,4*R*)-3-(5,6-Dihydro-4*H*-pyrrolo[3,2,1-*ij*]chinolin-1-yl)-4-(1*H*-indol-3-yl)pyrrolidin-2,5-dion

ASK #37029

Chemical Abstract Service Nr. 874114-41-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1046118-45-9; 1115923-82-4; 1196707-47-7; 928371-13-5; 947698-59-1; 956035-12-4

Formelstamm 2(C₃₃H₃₄F-N₂O₅)⁻ Mg²⁺

Molgewicht 1139.5687

Bruttoformel C₆₆H₆₈F₂MgN₄O₁₀

Vorzugsbezeichnung Atorvastatin-Hemimagnesium

International Nonproprietary Name (INN.L35)

2. Bezeichnung (3*R*,5*R*)-7-[2-(4-Fluorphenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-(propan-2-yl)-1*H*-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptansäure-Magnesiumsalz (2:1)

ASK #37030

Chemical Abstract Service Nr. 1035609-19-8

Formelstamm 2(C33-H34-F-N2-O5)⁻ Mg2+ . 3 H2-O

Molgewicht 1193.6146

Bruttoformel C₆₆H₆₈F₂MgN₄O₁₀

Vorzugsbezeichnung Atorvastatin-Hemimagnesium 1.5 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L35)

2. Bezeichnung (3*R*,5*R*)-7-[2-(4-Fluorphenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-(propan-2-yl)-1*H*-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptansäure-Magnesiumsalz (2:1) 3 H₂O

ASK #37031

Chemical Abstract Service Nr. 6153-39-5

Molgewicht 142.1525

Bruttoformel C₇H₈O₂

2. Bezeichnung 5-Methylbenzol-1,3-diol 1 H₂O

ASK #37032

Chemical Abstract Service Nr. 932033-58-4

Formelstamm (C22-H12-O4)²⁻ 2H+

Molgewicht 342.3442

Bruttoformel C₂₂H₁₄O₄

2. Bezeichnung [2,2'-Binaphthalin]-6,6'-dicarbonsäure

ASK #37033

Formelstamm (C28-H27-O4)⁻ H+

Molgewicht 428.5195

Bruttoformel C₂₈H₂₈O₄

2. Bezeichnung 6-[3-(3-Hydroxyadamantan-1-yl)-4-methoxyphenyl]naphthalin-2-carbonsäure

ASK #37034

Chemical Abstract Service Nr. 43109-77-9

Molgewicht 242.356

Bruttoformel C₁₇H₂₂O

2. Bezeichnung 1-(Adamantan-1-yl)-2-methoxybenzol

ASK #37035

Chemical Abstract Service Nr. 932033-57-3

Molgewicht 482.6961

Bruttoformel C₃₄H₄₂O₂

2. Bezeichnung 3,3'-Bis(adamantan-1-yl)-4,4'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]

ASK #37036

Chemical Abstract Service Nr. 313474-58-7

Molgewicht 412.5186
Bruttoformel C₂₅H₃₂O₅
2. Bezeichnung (16 *H*)-21-Hydroxy-2'-propyl-16*H*-[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dion

ASK #37037

Chemical Abstract Service Nr. 113930-13-5
Molgewicht 446.5333
Bruttoformel C₂₅H₃₄O₇
2. Bezeichnung (11 ,17,21-Trihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-16 -yl)butanoat

ASK #37038

Chemical Abstract Service Nr. 313474-59-8
Molgewicht 509.4299
Bruttoformel C₂₅H₃₃BrO₆
2. Bezeichnung (16 *H*)-9-Brom-11 ,21-dihydroxy-2'-propyl-16*H*-[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregna-1,4-dien-3,20-dion

ASK #37041

Formelstamm (C₁₇-H₁₈-N₃-O₈-S₂)⁻ H⁺
Molgewicht 457.4781
Bruttoformel C₁₇H₁₉N₃O₈S₂
2. Bezeichnung (6*R*,7*S*)-3-[(Carbamoyloxy)methyl]-7-methoxy-7-[(2*R*)-2-methoxy-2-(thiophen-2-yl)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

ASK #37042

Formelstamm (C₁₇-H₁₈-N₃-O₈-S₂)⁻ H⁺
Molgewicht 457.4781
Bruttoformel C₁₇H₁₉N₃O₈S₂
2. Bezeichnung (6*R*,7*S*)-3-[(Carbamoyloxy)methyl]-7-methoxy-7-[(2*S*)-2-methoxy-2-(thiophen-2-yl)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

ASK #37043

Formelstamm (C₃₁-H₂₉-N₅-O₁₃-S₄)²⁻ 2H⁺
Molgewicht 809.8635
Bruttoformel C₃₁H₃₁N₅O₁₃S₄

2. Bezeichnung (6*R*,7*S*)-3-[[[(6*R*,7*S*)-2-Carboxy-7-methoxy-8-oxo-7-[2-(thiophen-2-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methoxy]carbamoyloxy]methyl]-7-methoxy-8-oxo-7-[2-(thiophen-2-yl)acetamido]-5-thia-1-

ASK #37044

Chemical Abstract Service Nr. 13898-47-0
Formelstamm (Cl-O₂)⁻ H⁺
Molgewicht 68.4597
Bruttoformel ClHO₂
2. Bezeichnung Hydroxidooxidochlor
3. Bezeichnung Chlorige Säure

ASK #37045

Chemical Abstract Service Nr. 80445-74-5

Formelstamm (C31-H49-O8)⁻ H⁺
Molgewicht 550.7239
Bruttoformel C₃₁H₅₀O₈
2. Bezeichnung *ent*-(17*Z*)-16 -Acetyloxy-3 ,11 ,24,25-tetrahydroxy-4 ,8,14-trimethyl-18-nor-5 ,10 -cholesta-17(20)-en-21-säure

ASK #37046

Molgewicht 532.7086
Bruttoformel C₃₁H₄₈O₇
2. Bezeichnung [*ent*-(17*Z*)-3 ,11 -Dihydroxy-17-(6-hydroxy-7,7-dimethyl-2-oxooxepan-3-yliden)-4 ,8,14-trimethyl-18-nor-5 ,10 -androstan-16 -yl]acetat

ASK #37047

Molgewicht 532.7086
Bruttoformel C₃₁H₄₈O₇
2. Bezeichnung {*ent*-(17*Z*)-3 ,11 -Dihydroxy-17-[(6*S*)-6-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-oxooxan-3-yliden]-4 ,8,14-trimethyl-18-nor-5 ,10 -androstan-16 -yl}acetat

ASK #37048

Molgewicht 532.7086
Bruttoformel C₃₁H₄₈O₇
2. Bezeichnung {*ent*-(17*Z*)-3 ,11 -Dihydroxy-17-[(6*R*)-6-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-oxooxan-3-yliden]-4 ,8,14-trimethyl-18-nor-5 ,10 -androstan-16 -yl}acetat

ASK #37049

Formelstamm (C31-H47-O7)⁻ H⁺
Molgewicht 532.7086
Bruttoformel C₃₁H₄₆O₇
2. Bezeichnung *ent*-(17*Z*,24*E*)-16 -Acetyloxy-3 ,11 ,26-trihydroxy-4 ,8,14-trimethyl-18-nor-5 ,10 -cholesta-17(20),24-dien-21-säure

ASK #37050

Chemical Abstract Service Nr. 1415035-94-7
Formelstamm (C31-H45-O7)⁻ H⁺
Molgewicht 530.6927
Bruttoformel C₃₁H₄₆O₇
2. Bezeichnung *ent*-(17*Z*,24*E*)-16 -Acetyloxy-3 ,11 -dihydroxy-4 ,8,14-trimethyl-26-oxo-18-nor-5 ,10 -cholesta-17(20),24-dien-21-säure

ASK #37051

Chemical Abstract Service Nr. 16711-91-4
Formelstamm (C31-H45-O6)⁻ H⁺
Molgewicht 514.6933
Bruttoformel C₃₁H₄₆O₆
2. Bezeichnung *ent*-(17*Z*)-16 -Acetyloxy-3 -hydroxy-4 ,8,14-trimethyl-11-oxo-18-nor-5 ,10 -cholesta-17(20),24-dien-21-säure

ASK #37052

Chemical Abstract Service Nr. 5951-83-7
Formelstamm (C29-H45-O5)⁻ H⁺
Molgewicht 474.6725
Bruttoformel C₂₉H₄₆O₅

2. Bezeichnung *ent*-(17*Z*)-3 ,11 ,16 -Trihydroxy-4 ,8,14-trimethyl-18-nor-5 ,10 -cholesta-17(20),24-dien-21-säure
Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #37053

Chemical Abstract Service Nr. 13090-91-0

Formelstamm (C₂₉-H₄₅-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 474.6725

Bruttoformel C₂₉H₄₆O₅

2. Bezeichnung *ent*-(17*Z*)-3 ,11 ,16 -Trihydroxy-4 ,8,14-trimethyl-18-nor-5 ,10 -cholesta-17(20),24-dien-21-säure

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #37054

Chemical Abstract Service Nr. 13011-12-6

Molgewicht 456.6573

Bruttoformel C₂₉H₄₄O₄

2. Bezeichnung *ent*-(16 *H*)-3 ,11 -Dihydroxy-4 ,8,14-trimethyl-4'-(4-methylpent-3-en-1-yl)-5'*H*,16*H*-18-nor-furo[2',3':16,17]-5 ,10 -androstan-5'-on

ASK #37055

Chemical Abstract Service Nr. 4701-54-6

Molgewicht 456.6573

Bruttoformel C₂₉H₄₄O₄

2. Bezeichnung *ent*-(16 *H*)-3 ,11 -Dihydroxy-4 ,8,14-trimethyl-4'-(4-methylpent-3-en-1-yl)-5'*H*,16*H*-18-nor-furo[2',3':16,17]-5 ,10 -androstan-5'-on

ASK #37056

Chemical Abstract Service Nr. 74048-41-2

Formelstamm (C₃₁-H₄₅-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 498.6939

Bruttoformel C₃₁H₄₆O₅

2. Bezeichnung *ent*-(17*Z*)-16 -Acetyloxy-3 -hydroxy-4 ,8,14-trimethyl-18-nor-5 ,10 -cholesta-9(11),17(20),24-trien-21-säure

ASK #37057

Chemical Abstract Service Nr. 1013937-16-0

Formelstamm (C₃₁-H₄₇-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 500.7098

Bruttoformel C₃₁H₄₈O₅

2. Bezeichnung *ent*-(17*Z*)-16 -Acetyloxy-3 -hydroxy-4 ,8,14-trimethyl-18-nor-5 ,10 -cholesta-17(20),24-dien-21-säure

ASK #37058

2. Bezeichnung Zea-mays-Samenöl

3. Bezeichnung Maisöl

ASK #37062

Chemical Abstract Service Nr. 10549-76-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 122544-96-1; 182675-99-6; 444910-91-2; 63314-37-4; 70623-38-0

Formelstamm (C₁₆-H₃₆-N)⁺

Molgewicht	242.4637
Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₆ N
2. Bezeichnung	<i>N,N,N</i> -Tributylbutan-1-aminium

ASK #37063

Chemical Abstract Service Nr.	402-71-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	130021-38-4
Molgewicht	351.8477
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ ClNO ₃ S
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-4-Chlor-3-oxo-1-phenylbutan-2-yl]-4-methylbenzolsulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Tosylphenylalanylchlormethan '

ASK #37064

Chemical Abstract Service Nr.	85026-51-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	155613-03-9
Formelstamm	(C ₂₂ -H ₃₁ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	360.4871
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ O ₄
2. Bezeichnung	(5 <i>E</i>)-5-[(3 <i>aS</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>aS</i>)-5-Hydroxy-4-[(1 <i>E</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>RS</i>)-3-hydroxy-4-methyloct-1-en-6-in-1-yl]octahydropentalen-2-yliden}pentansäure

ASK #37066

Formelstamm	(C ₂₂ -H ₂₉ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	358.4712
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ O ₄
2. Bezeichnung	(5 <i>E</i>)-5-[(3 <i>aS</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>aS</i>)-5-Hydroxy-4-[(1 <i>E</i>)-4-methyl-3-oxooct-1-en-6-in-1-yl]octahydropentalen-2-yliden}pentansäure

ASK #37067

Formelstamm	(C ₂₄ -H ₃₃ -O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	402.5238
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₄ O ₅
2. Bezeichnung	(5 <i>E</i>)-5-[(3 <i>aS</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>aS</i>)-5-Acetyloxy-4-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>RS</i>)-3-hydroxy-4-methyloct-1-en-6-in-1-yl]octahydropentalen-2-yliden}pentansäure

ASK #37068

Formelstamm	(C ₂₄ -H ₃₃ -O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	402.5238
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₄ O ₅
2. Bezeichnung	(5 <i>E</i>)-5-[(3 <i>aS</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>aS</i>)-4-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>RS</i>)-3-Acetyloxy-4-methyloct-1-en-6-in-1-yl]-5-hydroxyoctahydropentalen-2-yliden}pentansäure

ASK #37069

Formelstamm	(C ₄₄ -H ₆₁ -O ₇) ⁻ H ⁺
Molgewicht	702.9589
Bruttoformel	C ₄₄ H ₆₂ O ₇
2. Bezeichnung	(5 <i>E</i>)-5-[(3 <i>aS</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>aS</i>)-5-[(5 <i>E</i>)-5-[(3 <i>aS</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>aS</i>)-5-Hydroxy-4-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i>)-3-hydroxy-4-methyloct-1-en-6-in-1-yl]octahydropentalen-2-yliden}pentanoyloxy]-4-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i>)-3-hydroxy-4-methyloct-1-en-6-in-1-yl]octahydropentalen-2-yliden}pentansäure

2.

Bezeichnung

ASK #37070

Formelstamm (C₄₄-H₆₁-O₇)⁻ H⁺

Molgewicht 702.9589

Bruttoformel C₄₄H₆₂O₇

2.

Bezeichnung

(5*E*)-5-[(3*aS*,4*R*,5*R*,6*aS*)-5-Hydroxy-4-[(1*E*,3*S*)-3-[(5*E*)-5-[(3*aS*,4*R*,5*R*,6*aS*)-5-hydroxy-4-[(1*E*,3*S*)-3-hydroxy-4-methyloct-1-en-6-in-1-yl]octahydropentalen-2-yliden}pentanoyloxy]-4-methyloct-1-en-6-in-1-yl]octahydropentalen-2-yliden}pentanoyloxy]-4-methyloct-1-en-6-in-1-yl]octahydropentalen-2-yliden}pentanoat]

ASK #37071

Chemical Abstract Service Nr. 101314-49-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 155613-05-1

Molgewicht 374.5137

Bruttoformel C₂₃H₃₄O₄

Vorzugsbezeichnung Iloprost-Methyl

International Nonproprietary Name (INN.L34)

2. Bezeichnung Methyl[(5*E*)-5-[(3*aS*,4*R*,5*R*,6*aS*)-5-hydroxy-4-[(1*E*,3*S*,4*RS*)-3-hydroxy-4-methyloct-1-en-6-in-1-yl]octahydropentalen-2-yliden}pentanoat]

ASK #37074

Molgewicht 388.5402

Bruttoformel C₂₄H₃₆O₄

Vorzugsbezeichnung Iloprost-Ethyl

International Nonproprietary Name (INN.L34)

2. Bezeichnung Ethyl[(5*E*)-5-[(3*aS*,4*R*,5*R*,6*aS*)-5-hydroxy-4-[(1*E*,3*S*,4*RS*)-3-hydroxy-4-methyloct-1-en-6-in-1-yl]octahydropentalen-2-yliden}pentanoat]

ASK #37075

Molgewicht 402.5668

Bruttoformel C₂₅H₃₈O₄

Vorzugsbezeichnung Iloprost-Isopropyl

International Nonproprietary Name (INN.L34)

2. Bezeichnung (Propan-2-yl)[(5*E*)-5-[(3*aS*,4*R*,5*R*,6*aS*)-5-hydroxy-4-[(1*E*,3*S*,4*RS*)-3-hydroxy-4-methyloct-1-en-6-in-1-yl]octahydropentalen-2-yliden}pentanoat]

ASK #37076

Chemical Abstract Service Nr. 2086-83-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 100414-97-9; 11048-54-7; 1361-59-7; 66414-49-1

Formelstamm (C₂₀-H₁₈-N-O₄)⁺

Molgewicht 336.3612

Bruttoformel C₂₀H₁₈NO₄2. Bezeichnung 9,10-Dimethoxy-5,6-dihydro[1,3]dioxolo[4,5-*g*]isochinolino[3,2-*a*]isochinolin-7-ylum

3. Bezeichnung Berberin

Zitat Bezeichnung 3 MAR28; USMI13

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym 9,10-Dimethoxy-5,6-dihydro[1,3]dioxolo[4,5-g]isochino[3,2-a]isochinolinium

ASK #37077

Chemical Abstract Service Nr. 6192-52-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 342417-25-8

Formelstamm (C7-H7-O3-S)⁻ H⁺ . H2-O

Molgewicht 190.2169

Bruttoformel C₇H₈O₃S

2. Bezeichnung 4-Methylbenzolsulfonsäure 1 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym p-Toluolsulfonsäure 1 HO; 4-Toluolsulfonsäure 1 HO; 4-Methylbenzolsulfonsäure-Monohydrat

ASK #37079

Chemical Abstract Service Nr. 546-80-5

Molgewicht 152.2334

Bruttoformel C₁₀H₁₆O

2. Bezeichnung (1*S*,4*R*,5*R*)-4-Methyl-1-(propan-2-yl)bicyclo[3.1.0]hexan-3-on

3. Bezeichnung (-)- -Thujon

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (1*S*,4*R*,5*R*)-1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-on

ASK #37080

Chemical Abstract Service Nr. 471-15-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 33766-29-9; 7785-59-3

Molgewicht 152.2334

Bruttoformel C₁₀H₁₆O

2. Bezeichnung (1*S*,4*S*,5*R*)-4-Methyl-1-(propan-2-yl)bicyclo[3.1.0]hexan-3-on

3. Bezeichnung (+)- -Thujon

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym (1*S*,4*S*,5*R*)-1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-on

ASK #37084

Molgewicht 406.5374

Bruttoformel C₁₈H₃₄N₂O₆S

2. Bezeichnung (2*R*,4*R*)-*N*-{(1*R*,2*R*)-2-Hydroxy-1-[(2*R*,3*R*,4*S*,5*R*,6*R*)-3,4,5-trihydroxy-6-(methylsulfanyl)oxan-2-yl]propyl}-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-carboxamid

ASK #37085

Chemical Abstract Service Nr. 37744-65-3

Molgewicht 404.5215

Bruttoformel C₁₈H₃₂N₂O₆S

2. Bezeichnung (2*S*)-*N*-{(1*R*,2*R*)-2-Hydroxy-1-[(2*R*,3*R*,4*S*,5*R*,6*R*)-3,4,5-trihydroxy-6-(methylsulfanyl)oxan-2-yl]propyl}-1-methyl-4-propylenpyrrolidin-2-carboxamid

ASK #37086

Chemical Abstract Service Nr. 2256-16-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 16843-70-2; 18321-84-1; 18466-52-9; 39679-76-0

Molgewicht 392.5108

Bruttoformel C₁₇H₃₂N₂O₆S

2. Bezeichnung (2*S*,4*R*)-*N*-{(1*R*,2*R*)-2-Hydroxy-1-[(2*R*,3*R*,4*S*,5*R*,6*R*)-3,4,5-trihydroxy-6-(methylsulfanyl)oxan-2-yl]propyl}-4-propylpyrrolidin-2-carboxamid

ASK #37087

Chemical Abstract Service Nr. 13380-36-4

Formelstamm (C₉-H₁₆-N-O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 171.2368

Bruttoformel C₉H₁₇NO₂

2. Bezeichnung (2*S*,4*R*)-1-Methyl-4-propylpyrrolidine-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (4*R*)-1-Methyl-4-propyl-L-prolin

ASK #37088

Chemical Abstract Service Nr. 14810-93-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 125992-36-1

Molgewicht 253.3159

Bruttoformel C₉H₁₉NO₅S

2. Bezeichnung (2*R*,3*R*,4*S*,5*R*,6*R*)-2-[(1*R*,2*R*)-1-Amino-2-hydroxypropyl]-6-(methylsulfanyl)oxan-3,4,5-triol

ASK #37089

Chemical Abstract Service Nr. 2011-70-3

Molgewicht 363.1628

Bruttoformel C₁₅H₁₁BrN₂O₄

2. Bezeichnung *N*-(2-Benzoyl-4-nitrophenyl)-2-bromacetamid

ASK #37090

Chemical Abstract Service Nr. 33311-76-1

Molgewicht 429.3817

Bruttoformel C₂₃H₁₅N₃O₆

2. Bezeichnung *N*-(2-Benzoyl-4-nitrophenyl)-2-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1*H*-isoindol-2-yl)acetamid

ASK #37091

Chemical Abstract Service Nr. 16234-88-1

Molgewicht 335.4394

Bruttoformel C₂₂H₂₅NO₂

2. Bezeichnung Ethyl{[3-(10,11-dihydro-5*H*-dibenzo[*a,d*][7]annulen-5-yliden)propyl]}(methyl)carbamat}

ASK #37092

Chemical Abstract Service Nr. 24755-73-5

Molgewicht 232.3196

Bruttoformel C₁₈H₁₆

2. Bezeichnung 5-(Prop-2-en-1-yliden)-10,11-dihydro-5*H*-dibenzo[*a,d*][7]annulen

ASK #37093

Formelstamm (C₂₅-H₃₂-F₂-N₅-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 489.558

Bruttoformel C₂₅H₃₃F₂N₅O₃

2. Bezeichnung 1-Cyclopropyl-5,7-bis[(3*R*,5*S*)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]-6,8-difluor-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #37094

Formelstamm (C₁₆-H₁₆-F₂-N₃-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 337.3213

Bruttoformel C₁₆H₁₇F₂N₃O₃

2. Bezeichnung 7-[[*(2R)*-2-Aminopropyl]amino]-1-cyclopropyl-5,6-difluor-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #37095

Chemical Abstract Service Nr. 126457-99-6

Formelstamm (C₁₉-H₂₀-F₂-N₃-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 377.3852

Bruttoformel C₁₉H₂₁F₂N₃O₃

2. Bezeichnung 1-Cyclopropyl-7-[(3*R*,5*S*)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]-6,8-difluor-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #37096

Chemical Abstract Service Nr. 126458-22-8

Formelstamm (C₁₉-H₂₀-F₂-N₃-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 393.3846

Bruttoformel C₁₉H₂₁F₂N₃O₄

2. Bezeichnung 1-Cyclopropyl-7-[(3*R*,5*S*)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]-6,8-difluor-5-hydroxy-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #37097

Formelstamm (C₁₉-H₁₉-F₃-N₃-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 395.3756

Bruttoformel C₁₉H₂₀F₃N₃O₃

2. Bezeichnung 1-Cyclopropyl-5-[(3*R*,5*S*)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]-6,7,8-trifluor-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #37098

Chemical Abstract Service Nr. 106890-70-4

Formelstamm (C₁₃-H₆-F₄-N-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 301.1932

Bruttoformel C₁₃H₇F₄NO₃

2. Bezeichnung 1-Cyclopropyl-5,6,7,8-tetrafluor-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #37099

Chemical Abstract Service Nr. 166323-26-8

Molgewicht 351.3661

Bruttoformel C₁₈H₂₀F₃N₃O

2. Bezeichnung 1-Cyclopropyl-7-[(3*R*,5*S*)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]-5,6,8-trifluorchinolin-4(1*H*)-on

ASK #37100

Chemical Abstract Service Nr. 74163-81-8

Formelstamm (C10-H10-N-O2)⁻ H⁺

Molgewicht 177.1998

Bruttoformel C₁₀H₁₁NO₂

2. Bezeichnung (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure

ASK #37101

Chemical Abstract Service Nr. 1204918-73-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1321626-26-9

Formelstamm C23-H24-N4-O . C6-H8-O7

Molgewicht 564.5864

Bruttoformel C₂₉H₃₂N₄O₈

Vorzugsbezeichnung Zotiraciclibcitrat

International Nonproprietary Name (INN.L84)

2. Bezeichnung (8E)-6-Methyl-12-oxa-3,6-diaza-2(4,2)-pyrimidina-1,4(1,3)-dibenzolacyclododecaphan-8-en(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäure--(16E)-14-Methyl-20-oxa-5,7,14,27-tetraazatetracyclo[19.3.1.1(2,6).1(8,12)]heptacosa-1(25),2(27),3,5,8(26),9,11,16,21,23-decaen (1:1)

ASK #37103

Chemical Abstract Service Nr. 103733-49-9

Molgewicht 420.5008

Bruttoformel C₂₅H₂₈N₂O₄

2. Bezeichnung Ethyl{[(2S)-2-[(3S,11aS)-3-methyl-1,4-dioxo-2,3,4,6,11,11a-hexahydro-1H-pyrazino[1,2-b]isochinolin-2-yl]-4-phenylbutanoat}

ASK #37104

Formelstamm (C25-H35-N2-O5)⁻ H⁺

Molgewicht 444.5637

Bruttoformel C₂₅H₃₆N₂O₅

2. Bezeichnung (3S)-2-[(2S)-2-[[[(2S)-4-Cyclohexyl-1-ethoxy-1-oxobutan-2-yl]amino]propanoyl]-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure

ASK #37105

Chemical Abstract Service Nr. 82586-53-6

Molgewicht 528.6386

Bruttoformel C₃₂H₃₆N₂O₅

2. Bezeichnung Benzyl{[(3S)-2-[(2S)-2-[[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carboxylat}

ASK #37107

Formelstamm (C26-H31-N2-O5)⁻ H⁺

Molgewicht 452.5427

Bruttoformel C₂₆H₃₂N₂O₅

2. Bezeichnung (3S)-2-[(2S)-2-[[[(2R)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-6-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure

ASK #37108

Formelstamm (C₂₆-H₃₁-N₂-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 452.5427

Bruttoformel C₂₆H₃₂N₂O₅

2. Bezeichnung (3*S*)-2-[(2*S*)-2-[[*(2R)*]-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-7-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure

ASK #37109

Chemical Abstract Service Nr. 103833-16-5

Formelstamm (C₂₅-H₂₉-N₂-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 438.5161

Bruttoformel C₂₅H₃₀N₂O₅

2. Bezeichnung (3*R*)-2-[(2*S*)-2-[[*(2S)*]-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure

ASK #37110

Formelstamm (C₂₅-H₂₉-N₂-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 438.5161

Bruttoformel C₂₅H₃₀N₂O₅

2. Bezeichnung (3*R*)-2-[(2*S*)-2-[[*(2R)*]-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure

ASK #37111

Chemical Abstract Service Nr. 103775-09-3

Formelstamm (C₂₅-H₂₉-N₂-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 438.5161

Bruttoformel C₂₅H₃₀N₂O₅

2. Bezeichnung (3*S*)-2-[(2*S*)-2-[[*(2R)*]-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure

ASK #37112

Formelstamm (C₂₅-H₂₉-N₂-O₇)⁻ H⁺

Molgewicht 470.5149

Bruttoformel C₂₅H₃₀N₂O₇

2. Bezeichnung (1*R*,3*S*)-2-[(2*S*)-2-[[*(2S)*]-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl](hydroxy)amino]propanoyl]-1-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure

ASK #37113

Molgewicht 704.8736

Bruttoformel C₄₂H₄₄N₂O₆S

2. Bezeichnung [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3,7-diyl]bis({4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl}methanon)

ASK #37114

Molgewicht 473.5833

Bruttoformel C₂₈H₂₇NO₄S

2. Bezeichnung [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-7-yl]{4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl}methanon

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thiophen-7-yl][4-(2-piperidinoethoxy)phenyl]methanon

ASK #37115

Chemical Abstract Service Nr. 195454-31-0

Molgewicht 489.5827

Bruttoformel $C_{28}H_{27}NO_5S$

2. Bezeichnung [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl]{4-[2-(1-oxo-1⁵-piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl}methanon

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Raloxifen-N-oxid

ASK #37116

Chemical Abstract Service Nr. 934365-23-8

Molgewicht 500.7162

Bruttoformel $C_{36}H_{40}N_2$

2. Bezeichnung (2*E*,4*E*)-4-(4,4-Dimethylpent-2-in-1-yliden)-*N,N*-dimethyl-*N,N*-bis[(naphthalin-1-yl)methyl]pent-2-en-1,5-diamin

ASK #37117

Molgewicht 291.4299

Bruttoformel $C_{21}H_{25}N$

2. Bezeichnung (2*Z*)-*N*,6,6-Trimethyl-*N*-[(naphthalin-2-yl)methyl]hept-2-en-4-in-1-amin

ASK #37118

Chemical Abstract Service Nr. 171897-74-8

Molgewicht 1508.1452

Bruttoformel $C_{33}H_{42}I_6N_6O_{14}$

2. Bezeichnung 5-[(Acetyl)(3-{3,5-bis[(2,3-dihydroxypropyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodanilino}-2-hydroxypropyl)amino]-*N,N*-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid

ASK #37119

Chemical Abstract Service Nr. 255376-57-9

Molgewicht 1476.1033

Bruttoformel $C_{32}H_{38}I_6N_6O_{13}$

2. Bezeichnung 5-[(Acetyl)(3-{*N*-acetyl-3-carbamoyl-5-[(2,3-dihydroxypropyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodanilino}-2-hydroxypropyl)amino]-*N,N*-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid

ASK #37120

Chemical Abstract Service Nr. 171897-73-7

Molgewicht 1380.2328

Bruttoformel $C_{33}H_{41}I_5N_6O_{14}$

2. Bezeichnung 2-({*N*-Acetyl-3,5-bis[(2,3-dihydroxypropyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodanilino)methyl)-*N,N*-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5,7-diiod-3,4-dihydro-2*H*-1,4-benzoxazin-6,8-dicarboxamid

ASK #37121

Chemical Abstract Service Nr. 171897-72-6

Molgewicht 1422.2695

Bruttoformel $C_{35}H_{43}I_5N_6O_{15}$

2. Bezeichnung 4-Acetyl-2-({*N*-acetyl-3,5-bis[(2,3-dihydroxypropyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodanilino)methyl)-*N,N*-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5,7-diiod-3,4-dihydro-2*H*-1,4-benzoxazin-6,8-dicarboxamid

ASK #37122

Molgewicht 2353.3045

Bruttoformel $C_{54}H_{68}I_9N_9O_{23}$

2.
Bezeichnung 5-[(Acetyl)(3-{*N*-acetyl-3,5-bis[(2,3-dihydroxypropyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodanilino)-2-hydroxypropyl)amino]-*N*-[3-(3-{*N*-acetyl-3,5-bis[(2,3-dihydroxypropyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodanilino)-2-hydroxypropoxy)-2-hydroxypropyl]amino-*N*-[3-(3-{*N*-acetyl-3,5-bis[(2,3-dihydroxypropyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodanilino)-2-hydroxypropoxy)-2-hydroxypropyl]amino
ASK #37123

Chemical Abstract Service Nr. 25905-14-0
Andere Chemical Abstract Service Nr. 50373-59-6
Molgewicht 196.286
Bruttoformel C₁₂H₂₀O₂
2. Bezeichnung [5-Methyl-2-(prop-1-en-2-yl)hex-4-en-1-yl]acetat
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (+/-)-Lavandulylacetat; Lavandulylacetat

ASK #37124
Chemical Abstract Service Nr. 16142-27-1
Andere Chemical Abstract Service Nr. 108964-49-4; 161225-30-5; 25800-18-4; 30066-68-3
Formelstamm (C₆-H₁₁-N₄-O₂)+ Cl-
Molgewicht 206.6301
Bruttoformel C₆H₁₁ClN₄O₂
Vorzugsbezeichnung Linsidominhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L28)
Zitat Bezeichnung 1 Ph.Eur.2008,6.1R,6.4R,6.7R
2. Bezeichnung 5-Amino-3-(morpholin-4-yl)-1,2,3-oxadiazol-3-ium-chlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 3-Morpholinosydnonimin-hydrochlorid

ASK #37125
Chemical Abstract Service Nr. 33375-06-3
Molgewicht 147.1739
Bruttoformel C₉H₉NO
2. Bezeichnung [(1*R*)-1-Isocyanatoethyl]benzol

ASK #37132
Chemical Abstract Service Nr. 658084-64-1
Andere Chemical Abstract Service Nr. 201034-75-5
Molgewicht 391.506
Bruttoformel C₂₄H₂₉N₃O₂
Vorzugsbezeichnung Daporinad
International Nonproprietary Name INN.L60
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung (2*E*)-*N*-[4-(1-Benzoylpiperidin-4-yl)butyl]-3-(pyridin-3-yl)prop-2-enamid
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #37133

Chemical Abstract Service Nr.	118457-15-1
Molgewicht	405.435
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ F ₂ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Dexnebivolol
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i>)-1-[(2 <i>R</i>)-6-Fluor-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -chromen-2-yl]-2-({(2 <i>R</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-6-fluor-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -chromen-2-yl]-2-hydroxyethyl}amino)ethanol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2,2'-Iminobis{(1 <i>R</i> ,1' <i>R</i>)-1-[(2 <i>R</i> ,2' <i>S</i>)-6-fluorchroman-2-yl]ethanol}

ASK #37134

Chemical Abstract Service Nr.	118457-16-2
Molgewicht	405.435
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ F ₂ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Levonebivolol
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i>)-1-[(2 <i>R</i>)-6-Fluor-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -chromen-2-yl]-2-({(2 <i>S</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-6-fluor-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -chromen-2-yl]-2-hydroxyethyl}amino)ethanol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2,2'-Iminobis{(1 <i>S</i> ,1' <i>S</i>)-1-[(2 <i>R</i> ,2' <i>S</i>)-6-fluorchroman-2-yl]ethanol}

ASK #37135

Chemical Abstract Service Nr.	1188-21-2
Formelstamm	(C ₈ -H ₁₄ -N-O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	173.2096
Bruttoformel	C ₈ H ₁₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	<i>N</i> -Acetylleucin
International Nonproprietary Name	(INN.L28)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Acetyl- -leucin

ASK #37136

Chemical Abstract Service Nr.	775304-57-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	918899-30-6
Formelstamm	(C ₁₅ -H ₈ -F-N ₂ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	284.242
Bruttoformel	C ₁₅ H ₉ FN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ataluren
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3-[5-(2-Fluorphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]benzoesäure

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
----------------------------	--------

ASK #37139

Formelstamm	BiK5C12H14O17
Molgewicht	834.7018
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₂ BiK ₅ O ₁₆

2. Bezeichnung 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Bismut-Kalium-Salz (2:1:5) 3 H₂O

3. Bezeichnung Citronensäure-Bismut-Kalium-Salz (2:1:5) Hydrat

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Bismut(III)-pentakaliumdicitrat x HO; Citronensäure-Bismut-Kalium-Salz (2:1:5) x HO

ASK #37145

Chemical Abstract Service Nr.	875446-37-0
Molgewicht	637.5084
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₅ F ₁₀ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Anacetrapib

International Nonproprietary Name INN.L60

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (4*S*,5*R*)-5-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]-3-[[4'-fluor-2'-methoxy-5'-(propan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]methyl]-4-methyl-1,3-oxazolidin-2-on

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #37147

Chemical Abstract Service Nr.	425386-60-3
--------------------------------------	-------------

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1644443-23-1; 866488-53-1

Molgewicht	361.4354
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₇ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Semagacestat

International Nonproprietary Name INN.L61

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (2*S*)-2-Hydroxy-3-methyl-*N*-{[(2*S*)-1-[[[(1*S*)-3-methyl-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-3-benzazepin-1-yl]amino]-1-oxopropan-2-yl]butanamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #37150

Chemical Abstract Service Nr.	840486-93-3
Molgewicht	351.3808
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ FN ₇
Vorzugsbezeichnung	Adiplon

International Nonproprietary Name INN.L60

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN

2. Bezeichnung 7-[[2-(3-Fluorpyridin-2-yl)-1*H*-imidazol-1-yl]methyl]-2-methyl-8-propyl-[1,2,4]triazolo[1,5-*c*]pyrimidin

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #37151

Chemical Abstract Service Nr.	934216-54-3
Molgewicht	94700
Vorzugsbezeichnung	Alacizumab pegol
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	eINNv.L98; eINN.L60
2. Bezeichnung	[A]EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SC(22S 96S)AASGFTFS SYGMSWVRQA PGKGLEWVAT ITSGGSYTTY VDSVKGRFTI SRDNAKNTLY LQMNSLRAED TAVYYC(96S 22S)VRIG EDALDYWGQG TLVTSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGC(144S 200S)LVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVVTGPS SSLGTQTYIC(200S 144S) NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC(A220S B214S) DKHTCAA [B]DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQDIA GSLNWLQQKP GKAIKRLIYA TSSLDGVPK RFSGSRSGSD YLTISLQP EDFATYYCLQ YGSFPPTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC(B214S A220S) (pegyliert an C A226)

ASK #37152

Chemical Abstract Service Nr.	481629-87-2
Formelstamm	(C28-H26-N-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	425.5189
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₇ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Aleplasinin
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-{1-[(4- <i>tert</i> -Butylphenyl)methyl]-5-(3-methylphenyl)-1 <i>H</i> -indol-3-yl}-2-oxoessigsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #37153

Chemical Abstract Service Nr.	870524-46-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	676269-70-8
Vorzugsbezeichnung	Amolimogen bepiplasmid
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	Plasmid-DNA-Vektor zur Expression eines Hybrid-Peptids aus einer 25-Aminosäuren-Zielsignalsequenz fusioniert mit dem N-Terminus eines 236-Aminosäuren-Peptids mit Fragmenten der Gene E6 und E7 der humanen Papillomvirus-Typen HPV 16 und 18, initiiert durch einen Cytomegalovirus-Promotor [eingeschlossen in sphärischen Polyglactin-Membranmikropartikeln]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Amolimogen

ASK #37154

Chemical Abstract Service Nr.	125973-56-0
Formelstamm	(C20-H26-N-O3-Si2) ⁻ H ⁺

Molgewicht	385.6043
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₇ NO ₃ Si ₂
Vorzugsbezeichnung	Amsilaroten
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	4-[3,5-Bis(trimethylsilyl)benzamido]benzoesäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-[[3,5-Bis(trimethylsilyl)benzoyl]amino}benzoesäure

ASK #37155

Chemical Abstract Service Nr.	910649-32-0
Formelstamm	2(C2183-H3361-N576-O667-S16 . C1043-H1616-N281-O345-S7)
Molgewicht	145391.3306
Bruttoformel	C ₆₄₅₂ H ₉₉₅₄ N ₁₇₁₄ O ₂₀₂₄ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Anrukinzumab
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[A]EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SC(22S 95S)AASGFTFI SYAMSWVRQA PGKGLEWVAS ISSGGNTYYP DSVKGRFTIS RDNAKNSLYL QMNSLRAEDT AVYYC(95S 22S)ARLDG YYFGFAYWGQ GTLVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGC(145S 201S)LVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI C(201S 145S)NVNHKPSNT KVDKKVEPKS C(A221S B218S)DKTHTC(A227S C227S)PPC(A230S C230S) PAPEALGAPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TC(262S 322S)VVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KC(322S 262S)KVSNAKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSREEMT KNQVSLTC(368S 426S)LV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSC(426S 368S)SVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [B]DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITC(23S 92S)KASESD NYGKSLMHYV QQKPGKAPKL LIYRASNLES GVPSRFSGSG SGTDFLTIS SLQPEDFATY YC(92S 23S)QQSNEDPW TFGGGTKVEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVC(138S 198S)LL NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSL STLTLSKADY EKHKVYAC(198S 138S)EV THQGLSSPVT KSFNRGEC(B218S A221S) [C]EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SC(22S 95S)AASGFTFI SYAMSWVRQA PGKGLEWVAS ISSGGNTYYP DSVKGRFTIS RDNAKNSLYL QMNSLRAEDT AVYYC(95S 22S)ARLDG YYFGFAYWGQ GTLVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGC(145S 201S)LVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI C(201S 145S)NVNHKPSNT KVDKKVEPKS C(C221S D218S)DKTHTC(C227S A227S)PPC(C230S A230S) PAPEALGAPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TC(262S 322S)VVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KC(322S 262S)KVSNAKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSREEMT KNQVSLTC(368S 426S)LV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSC(426S 368S)SVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [D]DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITC(23S 92S)KASESD NYGKSLMHYV QQKPGKAPKL LIYRASNLES GVPSRFSGSG SGTDFLTIS SLQPEDFATY YC(92S 23S)QQSNEDPW TFGGGTKVEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVC(138S 198S)LL NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSL STLTLSKADY EKHKVYAC(198S 138S)EV THQGLSSPVT KSFNRGEC(D218S C221S)

ASK #37156

Chemical Abstract Service Nr.	909110-25-4
Formelstamm	2(C2037-H3143-N567-O637-S34)
Molgewicht	93800
Bruttoformel	C ₄₀₇₄ H ₆₂₈₆ N ₁₁₃₄ O ₁₂₇₄ S ₆₈
Vorzugsbezeichnung	Baminercept
	INN.L60

**International
Nonproprietary Name**

Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung

[A]AVPPYASENQ TC(12S 27S)RDQEKEYY EPQHRIC(27S 12S)C(28S 41S)SR C(31S 49S)PPGTYVSAK C(41S 28S)SRIRDTV(49S 31S)A TC(52S 67S)AENSYNEH WNYLTIC(67S 52S)QLC(70S 85S)RPC(73S 93S)DPVMGLE EIAPC(85S 70S)TSKRK TQC(93S 73S)RC(95S 101S)QPGMF C(101S 95S)AAWALEC(108S 117S)TH C(111S 136S)ELLSDC(117S 108S)PPG TEALKDEVG KGNNHC(136S 111S)VPC(139S 154S)K AGHFQNTSSP SARC(154S 139S)QPHTRC ENQGLVEAAP GTAQSDTTCK NPPLPLPEM SGTMTVDKTH C(A201S B201S)PPC(A204S B204S)PAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTC(236S 296S)VVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKC(296S 236S)KVS N KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR DELTKNQVSL TC(342S 400S)LVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTP PVLDSGDSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFC(400S 342S)SVMHEALHNH YTKSLSLSP G [B]AVPPYASENQ TC(12S 27S)RDQEKEYY EPQHRIC(27S 12S)C(28S 41S)SR C(31S 49S)PPGTYVSAK C(41S 28S)SRIRDTV(49S 31S)A TC(52S 67S)AENSYNEH WNYLTIC(67S 52S)QLC(70S 85S)RPC(73S 93S)DPVMGLE EIAPC(85S 70S)TSKRK TQC(93S 73S)RC(95S 101S)QPGMF C(101S 95S)AAWALEC(108S 117S)TH C(111S 136S)ELLSDC(117S 108S)PPG TEALKDEVG KGNNHC(136S 111S)VPC(139S 154S)K AGHFQNTSSP SARC(154S 139S)QPHTRC ENQGLVEAAP GTAQSDTTCK NPPLPLPEM SGTMTVDKTH C(B201S A201S)PPC(B204S A204S)PAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTC(236S 296S)VVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKC(296S 236S)KVS N KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR DELTKNQVSL TC(342S 400S)LVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTP PVLDSGDSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFC(400S 342S)SVMHEALHNH YTKSLSLSP G (glycosyliert an N A9, N B9, N A146, N B146, N A272, N B272)

ASK #37157

Chemical Abstract Service Nr. 848344-36-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 541507-14-6

Molgewicht 457.5474

Bruttoformel C₂₅H₂₃N₅O₂S

Vorzugsbezeichnung Bentamapimod

International Nonproprietary Name INN.L60

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung 2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-[2-({4-[(morpholin-4-yl)methyl]phenyl}methoxy)pyrimidin-4-yl]acetonitril und Tautomere

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #37158

Chemical Abstract Service Nr. 888069-99-6

Formelstamm C₂₅-H₂₃-N₅-O₂-S . 2(C-H₄-O₃-S)

Molgewicht 649.7587

Bruttoformel C₂₇H₃₁N₅O₈S₃

Vorzugsbezeichnung Bentamapimoddimethylat

International Nonproprietary Name (INN.L60,v.L18)

2. Bezeichnung 2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-[2-({4-[(morpholin-4-yl)methyl]phenyl}methoxy)pyrimidin-4-yl]acetonitril-methansulfonat und Tautomere (1:2)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #37159

Chemical Abstract Service Nr. 677017-23-1

Molgewicht 633.6418

Bruttoformel C₃₄H₃₅NO₁₁

Vorzugsbezeichnung Berubicin

International Nonproprietary Name INN.L60

	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	(8 <i>S</i> ,10 <i>S</i>)-10-[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-4-Amino-5-benzyloxy-6-methyloxan-2-yloxy]-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion
ASK #37160	Chemical Abstract Service Nr.	141388-76-3
	Formelstamm	(C ₁₉ H ₂₀ ClF-N ₃ O ₃) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	393.8397
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ ClFN ₃ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Besifloxacin
	International Nonproprietary Name	INN.L60
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	7-[(3 <i>R</i>)-3-Aminoazepan-1-yl]-8-chlor-1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #37161	Chemical Abstract Service Nr.	330942-05-7
	Molgewicht	451.9055
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₂ ClN ₅ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Betrixaban
	International Nonproprietary Name	INN.L60
	Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; USAN; EUCR; MeSH; CAS (SciFinder); PubChem; ICTRP; KEGG.D08873; USNCT
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5-Chlorpyridin-2-yl)-2-[4-(<i>N,N</i> -dimethylcarbamimidoyl)benzamido]-5-methoxybenzamid
ASK #37162	Chemical Abstract Service Nr.	869881-54-9
	Formelstamm	2(C1455-H2271-N407-O439-S12)
	Molgewicht	65747.6875
	Bruttoformel	C ₂₉₁₀ H ₄₅₄₂ N ₈₁₄ O ₈₇₈ S ₂₄
	Vorzugsbezeichnung	Briobacept
	International Nonproprietary Name	INN.L60
	2. Bezeichnung	[A]DVRRGPRSLR GRDAPAPTPC(20 <i>S</i> 33 <i>S</i>) NPAEC(25 <i>S</i> 36 <i>S</i>)FDPLV RHC(33 <i>S</i> 20 <i>S</i>)VAC(36 <i>S</i> 25 <i>S</i>)GLLR TPRPKPAGAS SPAPRTALQP QESVGAGAGE AAVDKTHTC(A79 <i>S</i> B79 <i>S</i>)P PC(A82 <i>S</i> B82 <i>S</i>)PAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTC(114 <i>S</i> 174 <i>S</i>)VVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKC(174 <i>S</i> 114 <i>S</i>)KVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTC(220 <i>S</i> 278 <i>S</i>) LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSC(278 <i>S</i> 220 <i>S</i>)SV MHEALHNHYT QKSLSLSPG [B]DVRRGPRSLR GRDAPAPTPC(20 <i>S</i> 33 <i>S</i>) NPAEC(25 <i>S</i> 36 <i>S</i>)FDPLV RHC(33 <i>S</i> 20 <i>S</i>)VAC(36 <i>S</i> 25 <i>S</i>)GLLR TPRPKPAGAS SPAPRTALQP QESVGAGAGE AAVDKTHTC(B79 <i>S</i> A79 <i>S</i>)P PC(B82 <i>S</i> A82 <i>S</i>)PAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTC(114 <i>S</i> 174 <i>S</i>)VVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKC(174 <i>S</i> 114 <i>S</i>)KVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTC(220 <i>S</i> 278 <i>S</i>) LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSC(278 <i>S</i> 220 <i>S</i>)SV MHEALHNHYT QKSLSLSPG
ASK #37163	Chemical Abstract Service Nr.	839712-12-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	955400-75-6

Molgewicht	427.411
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₂ Cl ₂ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Cariprazin
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	3-((1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-{2-[4-(2,3-Dichlorphenyl)piperazin-1-yl]ethyl}cyclohexyl)-1,1-dimethylharnstoff
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(trans-4-{2-[4-(2,3-Dichlorphenyl)-1-piperazinyl]ethyl}cyclohexyl)-1,1-dimethylharnstoff; 3-(trans-4-{2-[4-(2,3-Dichlorphenyl)piperazin-1-yl]ethyl}cyclohexyl)-1,1-dimethylharnstoff
ASK #37164	
Chemical Abstract Service Nr.	80295-38-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	80295-37-0; 81295-50-3; 95829-17-7
Molgewicht	52800
Bruttoformel	C ₂₃₅₅ H ₃₇₄₅ N ₆₁₃ O ₇₂₈ S ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Conestat alfa
International Nonproprietary Name	INN.L68:Corr.Glycos.
Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; SMS; ChemIDplus; USNCT; ATC; KEGG; CAS (SciFinder); Pharmavista; BAN; EUCTR; MAR2018; G-SRS; PubChem; ICTRP; ROMP2018; NCI.Thesaurus; FDA-GSRS; VFA:Gentec
2. Bezeichnung	NPNATSSSSQ DPESLQDRGE GKVATTVISK MLFVEPILEV SSLPTTNTST NSATKITANT TDEPTTQPTT EPTTQPTIQP TQPTTQLPTD SPTQPTTGSF CPGPVTLCSD LESHSTEAVL GDALVDFSLK LYHAFSAMKK VETNMAFSPF SIASLLTQVL LGAGENTKTN LESILSYPKD FTCVHQALKG FTTKGVTSVS QIFHSPDLAI RDTFVNASRT LYSSSPRVLS NNSDANLELI NTWVAKNTNN KISRLLDPL SDTRLVLLNA IYLSAKWKTT FDPKKTRMEP FHFKNSEVIK PMMNSKKYPV AHFIDQTLKA KVGQLQLSHN LSLVILVPQN LKHRLEDMEQ ALSPSVFKAI MEKLEMSKFQ PTLTLPLRIK VTTSQDMLSI MEKLEFFDFS YDLNLCGLTE DPLQVSAMQ HQTVELETT GVEAAAASAI SVARTLLVFE VQQPFLFVLW DQQHKFPVFM GRVYDPRA, 101,406:108,183-Bis(disulfid), [3,47,59,216,231,250,330]Asn-N ⁶ -, [42]Ser-O ³ - und [26,49,61,66,70,74]Thr-O ³ -glycosyliert, hergestellt aus der Milch gentechnisch veränderter (transgener) Kaninchen der Art <i>Oryctolagus cuniculus</i> , Stamm 'New Zealand White' (NZW)
Zitat Bezeichnung 2	(UniProtKB:P05155); (INN.Def)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	C1-Esterase-Hemmer, gentechnisch hergestellt aus der Milch transgener Kaninchen; Recombinanter menschlicher C1-Inhibitor; rekombinanter menschlicher C1-(Esterase-)Inhibitor (Serpine-Gruppe); Conestat alpha; Rekombinanter humaner C1-Inhibitor
ASK #37165	
Chemical Abstract Service Nr.	880486-59-9
Formelstamm	2(C2170-H3349-N578-O659-S15 . C1056-H1633-N288-O340-S6)
Molgewicht	145109.2862
Bruttoformel	C ₆₄₅₂ H ₉₉₆₄ N ₁₇₃₂ O ₁₉₉₈ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Dacetzumab
International Nonproprietary Name	INN.L60

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB

2. Bezeichnung

[A]EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SC(22S 96S)AASGYSFT GYYIHWVRQA PGKGLEWVAR VIPNAGGTSY NQKFKGRFTL SVDNSKNTAY LQMNSLRAED TAVYYC(96S 22S)AREG IYWWGQGTLV TVSSASTKGP SVFPLAPSSK STSGGTAALG C(141S 197S)LVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAV LQSSGLYSLS SVVTPSSSL GTQTYIC(197S 141S)NVN HKPSNTKVDK KVEPKSC(A217S B219S)DKT HTC(A223S C223S)PPC(A226S C226S)PAPE LLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTC(258S 318S)VV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKC(318S 258S)KV SNKALPAPIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SREEMTKNQV SLTC(364S 422S)LVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSGGS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SC(422S 364S)SVMHEALH NHYTQKSLSL SPGK [B]DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITC(23S 93S)RSSQSLV HSNNGNTFLHW YQQKPGKAPK LLIYTVSNRF SGVPSRFSGS GSGTDFTLTI SSLQPEDFAT YFC(93S 23S)SQTTHVP WTFGQGTKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVC(139S 199S)L LNNFYPREK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYAC(199S 139S)E VTHQGLSSPV TKSFNRGEC(B219S A217S) [C]EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SC(22S 96S)AASGYSFT GYYIHWVRQA PGKGLEWVAR VIPNAGGTSY NQKFKGRFTL SVDNSKNTAY LQMNSLRAED TAVYYC(96S 22S)AREG IYWWGQGTLV TVSSASTKGP SVFPLAPSSK STSGGTAALG C(141S 197S)LVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAV LQSSGLYSLS SVVTPSSSL GTQTYIC(197S 141S)NVN HKPSNTKVDK KVEPKSC(C217S D219S)DKT HTC(C223S A223S)PPC(C226S A226S)PAPE LLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTC(258S 318S)VV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKC(318S 258S)KV SNKALPAPIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SREEMTKNQV SLTC(364S 422S)LVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSGGS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SC(422S 364S)SVMHEALH NHYTQKSLSL SPGK [D]DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITC(23S 93S)RSSQSLV HSNNGNTFLHW YQQKPGKAPK LLIYTVSNRF SGVPSRFSGS GSGTDFTLTI SSLQPEDFAT YFC(93S 23S)SQTTHVP WTFGQGTKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVC(139S 199S)L LNNFYPREK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYAC(199S 139S)E VTHQGLSSPV TKSFNRGEC(D219S C217S)

ASK #37166

Chemical Abstract Service Nr. 69819-86-9

Formelstamm (C12-H21-As-N3-O6-S)⁻ H⁺

Molgewicht 411.3062

Bruttoformel C₁₂H₂₂AsN₃O₆S

Vorzugsbezeichnung Darinaparsin

International Nonproprietary Name INN.L60

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN

2. Bezeichnung - -Glutamyl-S-(dimethylarsanyl)- -cysteinylglycin

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #37167

Chemical Abstract Service Nr. 536748-46-6

Molgewicht 484.9073

Bruttoformel C₂₄H₂₂ClFN₄O₄

Vorzugsbezeichnung Eribaxaban

International Nonproprietary Name INN.L61:Corr.Lat

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (2*R*,4*R*)-1-*N*-(4-Chlorphenyl)-2-*N*-[2-fluor-4-(2-oxo-1,2-dihydropyridin-1-yl)phenyl]-4-methoxypyrrolidin-1,2-dicarboxamid

ASK #37168

Chemical Abstract Service Nr. 168682-53-9

Molgewicht 529.6483

Bruttoformel C₂₇H₃₅N₃O₆S

Vorzugsbezeichnung Ezatiostat

International Nonproprietary Name INN.L60

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung Ethyl[(2*S*)-2-amino-5-[[[(2*S*)-3-benzylsulfanyl-1-[[[(1*R*)-2-ethoxy-2-oxo-1-phenylethyl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoat]

ASK #37169

Chemical Abstract Service Nr.	643094-49-9
Formelstamm	(C ₂₄ -H ₂₃ -Cl-N-O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	425.9047
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₄ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Fasobegron
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4'-((2 <i>R</i>)-2-(3-Chlorphenyl)-2-hydroxyethyl)aminoethyl)-3-methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #37170

Chemical Abstract Service Nr.	259793-96-9
Molgewicht	157.1026
Bruttoformel	C ₅ H ₄ FN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Favipiravir
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	6-Fluor-3-hydroxypyrazin-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #37171

Chemical Abstract Service Nr.	119175-48-3
Molgewicht	545.0681
Bruttoformel	CH ₁₂ Fe ₂ Mg ₄ O ₁₅
Vorzugsbezeichnung	Fermagat
International Nonproprietary Name	INN.L60
2. Bezeichnung	Dieisen()-tetramagnesium-carbonat-dodecahydroxid 4 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #37172

Chemical Abstract Service Nr.	318498-76-9
Molgewicht	531.6162
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₈ FN ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Flopristin
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(3 ² <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,8 <i>E</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>E</i> ,17 <i>S</i> ,19 <i>R</i>)-19-Fluor-17-hydroxy-7,15-dimethyl-6-(propan-2-yl)-5-oxa-11-aza-1(4,2)-[1,3]oxazola-3(1,2)-pyrrolidinacycloicosaphan-8,13,15-trien-2,4,10-trion

ASK #37173

Chemical Abstract Service Nr.	522664-63-7
--------------------------------------	-------------

	Molgewicht	644.8664
	Bruttoformel	C ₃₇ H ₄₈ N ₄ O ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Ibodutant
	International Nonproprietary Name	INN.L60
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	6-Methyl-N-[1-((2 <i>R</i>)-1-[(1-[(oxan-4-yl)methyl]piperidin-4-yl)methyl]amino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamoyl)cyclopentyl]-1-benzothiophen-2-carboxamid
ASK #37174		
	Chemical Abstract Service Nr.	325965-23-9
	Molgewicht	950.0895
	Bruttoformel	C ₅₀ H ₆₃ N ₉ O ₁₀
	Vorzugsbezeichnung	Linopristin
	International Nonproprietary Name	INN.L60
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	N-[(1 ² S,3S,6 ² S,8 <i>R</i> ,11 <i>S</i> ,12 <i>R</i> ,15 <i>S</i>)-3-[[4-(Dimethylamino)phenyl]methyl]-8-ethyl-4,12-dimethyl-1 ⁵ -[(morpholin-4-yl)methyl]-2,5,7,10,14,17-hexaoxo-15-phenyl-1 ¹ ,1 ² ,1 ³ ,1 ⁶ -tetrahydro-13-oxa-4,9,16-triaza-1(
ASK #37175		
	Chemical Abstract Service Nr.	903512-50-5
	Formelstamm	2(C2188-H3389-N590-O670-S16 . C1052-H1639-N284-O341-S7)
	Molgewicht	146274.669
	Bruttoformel	C ₆₄₈₀ H ₁₀₀₅₆ N ₁₇₄₈ O ₂₀₂₂ S ₄₆
	Vorzugsbezeichnung	Lucatumumab
	International Nonproprietary Name	INN.L60
	Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	[A]QVQLVESGGG VVQPGRLRL SC(22S 96S)AASGFTFS SYGMHWVRQA PGKGLEWVAV ISYEESNRYH ADSVKGRFTI SRDNSKITLY LQMNSLRTE TAVYYC(96S 22S)ARDG GIAAPGPDYW GQGTLVTVSS ASTKGPSVFP LAPASKSTSG GTAALGC(147S 203S)LVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YIC(203S 147S)NVNHNKPS NTKVDKRVFP KSC(A223S B219S)DKTHTC(A229S C229S)P PC(A232S C232S)PAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPT EVTC(264S 324S)VVDVDS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKC(324S 264S)KVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTLC(370S 428S) LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSC(428S 370S)SV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [B]DIVMTQSPLS LTVTPGEPAS ISC(23S 93S)RSSQSLL YSNGYNYLDW YLQKPGQSPQ VLISLGSNRA SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYC(93S 23S)MQARQTP FTFGPGTKVD IRRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVC(139S 199S)L LNNFYPRK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYAC(199S 139S)E VTHQGLSSPV TKSFNRGEC(B219S A223S) [C]QVQLVESGGG VVQPGRLRL SC(22S 96S)AASGFTFS SYGMHWVRQA PGKGLEWVAV ISYEESNRYH ADSVKGRFTI SRDNSKITLY LQMNSLRTE TAVYYC(96S 22S)ARDG GIAAPGPDYW GQGTLVTVSS ASTKGPSVFP LAPASKSTSG GTAALGC(147S 203S)LVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YIC(203S 147S)NVNHNKPS NTKVDKRVFP KSC(C223S D219S)DKTHTC(C229S A229S)P PC(C232S A232S)PAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPT EVTC(264S 324S)VVDVDS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKC(324S 264S)KVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTLC(370S 428S) LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSC(428S 370S)SV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [D]DIVMTQSPLS LTVTPGEPAS ISC(23S 93S)RSSQSLL YSNGYNYLDW YLQKPGQSPQ VLISLGSNRA SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYC(93S 23S)MQARQTP FTFGPGTKVD IRRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVC(139S 199S)L LNNFYPRK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYAC(199S 139S)E VTHQGLSSPV TKSFNRGEC(D219S C223S)
ASK #37176		

Chemical Abstract Service Nr.	899796-83-9
Formelstamm	2(C2205-H3390-N583-O674-S15 . C1054-H1643-N296-O336-S5)
Molgewicht	146656.8332
Bruttoformel	C ₆₅₁₈ H ₁₀₀₆₆ N ₁₇₅₈ O ₂₀₂₀ S ₄₀
Vorzugsbezeichnung	Milatuzumab
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	[A]QVQLQQSGSE LKKPGASVKV SC(22S 96S)KASGYTFT NYGVNWIQKA PGQGLQWMGW INPNTGEPTF DDDFKGRFAF SLDTSVSTAY LQISSLKADD TAVYFC(96S 22S)SRSR GKNEAWFAYW GQGTLVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGC(147S 203S)LVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YIC(203S 147S)NVNHKPS NTKVDKRVK KSC(A223S B219S)DKHTHC(A229S C229S)P PC(A232S C232S)PAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTC(264S 324S)VVDVDS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKC(324S 264S)KVSNA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTC(370S 428S) LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTPPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSC(428S 370S)SV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [B]DIQLTQSPLS LPVTLGQPAS ISC(23S 93S)RSSQSLV HRNGNTYLHW FQQRPGQSPR LLIYTVSNRF SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YFC(93S 23S)SQSSHVP PTFGAGTRLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVC(139S 199S)L LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYAC(199S 139S)E VTHQGLSSPV TKSFNRGEC(B219S A223S) [C]QVQLQQSGSE LKKPGASVKV SC(22S 96S)KASGYTFT NYGVNWIQKA PGQGLQWMGW INPNTGEPTF DDDFKGRFAF SLDTSVSTAY LQISSLKADD TAVYFC(96S 22S)SRSR GKNEAWFAYW GQGTLVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGC(147S 203S)LVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YIC(203S 147S)NVNHKPS NTKVDKRVK KSC(C223S D219S)DKHTHC(C229S A229S)P PC(C232S A232S)PAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTC(264S 324S)VVDVDS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKC(324S 264S)KVSNA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTC(370S 428S) LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTPPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSC(428S 370S)SV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [D]DIQLTQSPLS LPVTLGQPAS ISC(23S 93S)RSSQSLV HRNGNTYLHW FQQRPGQSPR LLIYTVSNRF SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YFC(93S 23S)SQSSHVP PTFGAGTRLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVC(139S 199S)L LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYAC(199S 139S)E VTHQGLSSPV TKSFNRGEC(D219S C223S)

ASK #37177

Chemical Abstract Service Nr.	887148-69-8
Molgewicht	473.3915
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₃ F ₆ N ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Monepantel
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{(2 <i>S</i>)-2-Cyan-1-[5-cyan-2-(trifluormethyl)phenoxy]propan-2-yl}-4-(trifluormethylsulfanyl)benzamid

ASK #37178

Chemical Abstract Service Nr.	691852-58-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	934014-98-9
Molgewicht	446.4918
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ FN ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Nesbuvir
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5-Cyclopropyl-2-(4-fluorphenyl)-6-[<i>N</i> -(2-hydroxyethyl)methansulfonamido]- <i>N</i> -methyl-1-benzofuran-3-carboxamid

Zitat Bezeichnung 2		INN.CN
ASK #37179		
Chemical Abstract Service Nr.	881191-44-2	
Formelstamm	2(C2189-H3384-N583-O669-S15 . C1035-H1593-N276-O339-S6)	
Molgewicht	145143.0594	
Bruttoformel	C ₆₄₄₈ H ₉₉₅₄ N ₁₇₁₈ O ₂₀₁₆ S ₄₂	
Vorzugsbezeichnung	Otelixizumab	
International Nonproprietary Name	INN.L60	
Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)	
2. Bezeichnung	[A]EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SC(22S 96S)AASGFTFS SFPMAWVRQA PGKGLEWVST ISTSGGRITYY RDSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYC(96S 22S)AKFR QYSGGFDYWG QGTLTVVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGC(146S 202S)LVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSSVTV PSSSLGTQTY IC(202S 146S)NVNHKPSN TKVDKKVEPK SC(A222S B215S)DKTHTC(A228S C228S)PP C(A231S C231S)PAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTC(263S 323S)VVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYAS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKC(323S 263S)KVSNAKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTC(369S 427S)L VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTPPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSC(427S 369S)SVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [B]DIQLTQPNSV STSLGSTVKL SC(22S 91S)TLSSGNIE NNYVHWYQLY EGRSPPTMIY DDDKRPDGVP DRFSGSIDRS SNSAFLTIHN VAIEDEAIYF C(91S 22S)HSYVSSFNV FGGGTKLTVL RQPKAAPSVT LFPPSSEELQ ANKATLVC(138S 197S)LI SDFYPGAVTV AWKADSSPVK AGVETTTPSK QSNNKYAASS YLSLTPEQWK SHRSYSC(197S 138S)QVT HEGSTVEKTV APTEC(B215S A222S)S [C]EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SC(22S 96S)AASGFTFS SFPMAWVRQA PGKGLEWVST ISTSGGRITYY RDSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYC(96S 22S)AKFR QYSGGFDYWG QGTLTVVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGC(146S 202S)LVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSSVTV PSSSLGTQTY IC(202S 146S)NVNHKPSN TKVDKKVEPK SC(C222S D215S)DKTHTC(C228S A228S)PP C(C231S A231S)PAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTC(263S 323S)VVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYAS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKC(323S 263S)KVSNAKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTC(369S 427S)L VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTPPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSC(427S 369S)SVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [D]DIQLTQPNSV STSLGSTVKL SC(22S 91S)TLSSGNIE NNYVHWYQLY EGRSPPTMIY DDDKRPDGVP DRFSGSIDRS SNSAFLTIHN VAIEDEAIYF C(91S 22S)HSYVSSFNV FGGGTKLTVL RQPKAAPSVT LFPPSSEELQ ANKATLVC(138S 197S)LI SDFYPGAVTV AWKADSSPVK AGVETTTPSK QSNNKYAASS YLSLTPEQWK SHRSYSC(197S 138S)QVT HEGSTVEKTV APTEC(D215S C222S)S	
ASK #37180		
Chemical Abstract Service Nr.	885051-90-1	
Formelstamm	4(C1549-H2430-N408-O448-S8)	
Molgewicht	34200	
Bruttoformel	C ₆₁₉₆ H ₉₇₂₀ N ₁₆₃₂ O ₁₇₉₂ S ₃₂	
Vorzugsbezeichnung	Pegloticase	
International Nonproprietary Name	INN.L60	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS	
2. Bezeichnung	TYKKNDEVEF VRTGYGKDMI KVLHIQRDGGK YHSIKEVATT VQLTLSSKKD YLHGDNSDVI PTDTIKNTVN VLAKFKGIKS IETFAVTICE HFLSSFKHVI RAQVYVEEVP WKRFEKNGVK HVHAFIYTPT GTHFCEVEQI RNGPPVIHSG IKDLKVLKTT QSGFEGFIKD QFTTLPEVKD RCFATQVYCK WRYHQGRDVD FEATWDTVRS IVLQKFAGPY DKGEYSPSVQ KTLYDIQVLT LGQVPEIEDM EISLPNIHYL NIDMSKMGLI NKEEVLLPLD NPYGKITGTV KRKLSSRL [pegyliert am N⁶ einiger Lysine (-N⁶-C(=O)-(O-CH₂-CH₂)_n-OCH₃)]	
ASK #37181		
Chemical Abstract Service Nr.	865311-47-3	
Molgewicht	604.6733	
Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₃ FN ₆ O ₃	

Vorzugsbezeichnung	Itarnafloxin
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5-Fluor- <i>N</i> -(2-[(2 <i>S</i>)-1-methylpyrrolidin-2-yl]ethyl)-3-oxo-6-[(3 <i>RS</i>)-3-(pyrazin-2-yl)pyrrolidin-1-yl]-3 <i>H</i> -benzo[<i>b</i>]pyrido[3,2,1- <i>k</i>]phenoxazin-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #37182	
Chemical Abstract Service Nr.	496054-87-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1104525-52-1
Molgewicht	397.3996
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ FN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Radiprodil
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; CAS (SciFinder); PubChem; AdisInsight; MedKoo; USNCT; EUCTR; ChemSpider; PubMed; ChemIDplus; SMS; FDA-GSRS; G-SRS; ICTRP
2. Bezeichnung	2-{4-[(4-Fluorphenyl)methyl]piperidin-1-yl}-2-oxo- <i>N</i> -(2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-6-yl)acetamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-[4-(4-Fluorbenzyl)piperidin-1-yl]-2-oxo- <i>N</i> -(2-oxo-2,3-dihydrobenzoxazol-6-yl)acetamid; 2-[4-(4-Fluorbenzyl)-1-piperidiny]-2-oxo- <i>N</i> -(2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-6-yl)acetamid
ASK #37183	
Chemical Abstract Service Nr.	820957-38-8
Molgewicht	494.5827
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₄ N ₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Retosiban
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-[(2 <i>S</i>)-Butan-2-yl]-3-(2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-2-yl)-1-[(1 <i>R</i>)-1-(2-methyl-1,3-oxazol-4-yl)-2-(morpholin-4-yl)-2-oxoethyl]piperazin-2,5-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #37184	
Chemical Abstract Service Nr.	1412891-40-7
Molgewicht	148000
Vorzugsbezeichnung	Tenatumomab
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[A]EIQLQQSGPE LVKPGASVKV SCKASGYAFT SYNMYWVKQS HGKSLEWIGY IDPYNGVTSY NQKFKGKATL TVDKSSSTAY MHLNSLTSED SAVYYCARGG GSIYYAMDYW GQGTSVTVSS AKTTPPSVYP LAPGC(A135S B219S)GDTTG SSVTLGLCLKV GYFPESVTVT WNSGSLSSSV HTFPALLQSG LYTMSSSVTV PSSTWPSQTV TCSVAHPASS TTVDKKLEPS GPISTINPC(A229S C229S)P PC(A232S C232S)KEC(A235S C235S)HKC(A238S C238S)PA PNLEGGPSVF IFPPNIKDV L MISLTPKVTC VVVDVSEDDP DVQISWVFN VEVHTAQQT

HREDYNSTIR VVSTLPIQH Q DWMSGKEFKC KVNNDLPSP IERTISKIIG LVRAPQVYIL PPPAEQLSRK DVSLTCLVVG FNPBGDISVEW TSNGHTEENY KDTAPVLDS GSYFIYSKLN MKTSKWEKTD SFSCNVRHEG LKNYYLKKTI SRSPGK [B]DIVMTQAAPS VPVTPGESVS ISCRSSKSL HSNNTYLYW FLQRPQGSPQ LLIYRMSNLA SGVPDRFSGS GSGTAFTLRI SRVEAEDVG V YCMQHLEYP LTFGAGTKLE LKRADAAPT SIFPPSSEQL TSGGASVVC F LNNFYPKDIN VKWKIDGSR QNGVLNSWTD QDSKDYSTYS SSSLTLTKDE YERHNSYTCE ATHKTSTSPI VKSFNRNEC(B219S A135S) [C]EIQLQSGPE LVKPGASVKV SCKASGYAFT SYNMYWVKQS HGKSLEWIGY IDPYNGVTSY NQKFKGKATL TVDKSSSTAY MHLNSLTSED SAVYYCARGG GSIYYAMDYV GQGTSTVTSS AKTTPPSVYP LAPGC(C135S D219S)GDTTG SSVTLGCLVK GYFPESVTVT WNSGSLSSSV HTFPALLQSG LYTMSSSVTV PSSTWPSQTV TCSVAHPASS TTVDKKLEPS GPISTINPC(C229S A229S)P PC(C232S A232S)KEC(C235S A235S)HKC(C238S A238S)PA PNLEGGPSVF IFPPNIKDV L MISLTPKVTC VVVDVSEDDP DVQISWFVNN VEVHTAQQT HREDYNSTIR VVSTLPIQH Q DWMSGKEFKC KVNNDLPSP IERTISKIIG LVRAPQVYIL PPPAEQLSRK DVSLTCLVVG FNPBGDISVEW TSNGHTEENY KDTAPVLDS GSYFIYSKLN MKTSKWEKTD SFSCNVRHEG LKNYYLKKTI SRSPGK [D]DIVMTQAAPS VPVTPGESVS ISCRSSKSL HSNNTYLYW FLQRPQGSPQ LLIYRMSNLA SGVPDRFSGS GSGTAFTLRI SRVEAEDVG V YCMQHLEYP LTFGAGTKLE LKRADAAPT SIFPPSSEQL TSGGASVVC F LNNFYPKDIN VKWKIDGSR QNGVLNSWTD QDSKDYSTYS SSSLTLTKDE YERHNSYTCE ATHKTSTSPI VKSFNRNEC(D219S C135S)

ASK #37185

Chemical Abstract Service Nr.	918127-53-4
Formelstamm	2(C2179-H3376-N581-O673-S17 . C1024-H1586-N277-O333-S6)
Molgewicht	144644.6208
Bruttoformel	C ₆₄₀₆ H ₉₉₂₄ N ₁₇₁₆ O ₂₀₁₂ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Tigatuzumab
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[A]EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SC(22S 96S)AASGFTFS SYVMSWVRQA PGKGLEWVAT ISSGGSYTTY PDSVKGRFTI SRDNAKNTLY LQMNSLRAED TAVYYC(96S 22S)ARRG DSMITTDYWG QGTLVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGC(146S 202S)LVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFPVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY IC(202S 146S)NVNHKPSN TKVDKRVEPK SC(A222S B213S)DKTHTC(A228S C228S)PP C(A231S C231S)PAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTC(263S 323S)VVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKC(323S 263S)KVSNAK PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLTC(369S 427S)L VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSC(427S 369S)SVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [B]DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITC(23S 88S)KASQDVG TAVAWYQQKP GKAPKLLIYW ASTRHTGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYC(88S 23S)QQ YSSYRTFGQG TKVEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVC(133S 193S)LLNNFYF REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSSTLTL SKADYEKHKV YAC(193S 133S)EVTHQGL SSPVTKSFNR GEC(B213S A222S) [C]EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SC(22S 96S)AASGFTFS SYVMSWVRQA PGKGLEWVAT ISSGGSYTTY PDSVKGRFTI SRDNAKNTLY LQMNSLRAED TAVYYC(96S 22S)ARRG DSMITTDYWG QGTLVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGC(146S 202S)LVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFPVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY IC(202S 146S)NVNHKPSN TKVDKRVEPK SC(C222S D213S)DKTHTC(C228S A228S)PP C(C231S A231S)PAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTC(263S 323S)VVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKC(323S 263S)KVSNAK PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLTC(369S 427S)L VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSC(427S 369S)SVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [D]DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITC(23S 88S)KASQDVG TAVAWYQQKP GKAPKLLIYW ASTRHTGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYC(88S 23S)QQ YSSYRTFGQG TKVEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVC(133S 193S)LLNNFYF REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSSTLTL SKADYEKHKV YAC(193S 133S)EVTHQGL SSPVTKSFNR GEC(D213S C222S)

ASK #37186

Chemical Abstract Service Nr.	884604-91-5
Molgewicht	55600
Bruttoformel	C ₂₅₃₂ H ₃₈₅₀ N ₆₇₂ O ₇₁₁ S ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Velaglucerase alfa
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	ARPCIPKSFG YSSVVCVNA TYCDSFDPPT FPALGTFSRY ESTRSGRRME LSMGPIQANH TGTGLLLTLQ PEQKFQKVKG FGGAMTDAAA LNILALSPPA QNLLLSYFS EEGIGYNIIR VPMASCDFSI RTYTYADTPD DFQLHNFSLP EEDTKLKIPL IHRALQLAQR PVLLASPWT SPTWLKTNGA VNGKGS�KGQ PGDIYHQTWA RYFVKFLDAY AEHLQFWAV TAENEPSAGL

	LSGYPFQCLG FTPEHQRFDI ARDLGPTLAN STHHNVRLLM LDDQRLLLP WAKVVLTDPE AAKYVHGIAV HWYLDLAPA KATLGETHRL FPNTMLFASE ACVGSKFWEQ SVRLGSWDRG MQYSHSIITN LLYHVGWTD WNLALNPEGG PNWVRNFVDS PIIVDITKDT FYKQPMFYHL GHFSKFIPEG SQRVGLVASQ KNDLDAVALM HPDGSVAVVV LNRSSKDVPL TIKDPAVGFL ETISPGYSIH TYLWRRQ, 4,16:18,23-Bis(disulfid), glycosyliert an N19, N59, N146 und N270 mit Mannose-reichen Oligosacchariden (6-9 Mannose-Einheiten), M_r = ca. 63000 (Protein-Anteil: M_r = 55592,7772), hergestellt durch Genaktivierungstechnik mit humanen HT-1080-Fibroblasten-Zellkulturen
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Alglucerase, human, rekombinant
ASK #37187	
Chemical Abstract Service Nr.	728917-18-8
Formelstamm	2(C2206-H3384-N579-O682-S17 . C1023-H1575-N274-O331-S6)
Molgewicht	145347.0541
Bruttoformel	C ₆₄₅₈ H ₉₉₁₈ N ₁₇₀₆ O ₂₀₂₆ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Veltuzumab
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[A]QVQLQQSGAE VKKPGSSVKV SC(22S-96S)KASGYTFT SYNMHWVKQA PGQGLEWIGA IYPGMGDTSY NQKFKGKATL TADESTNTAY MELSSLRSED TAFYYC(96S 22S)ARST YYGGDWYFDV WGQGTTVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGC(148S 204S)LV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYIC(204S 148S)NVNHKP SNTKVDKRVE PKSC(A224S B213S)DKTHTC(A230S C230S)PPC(A233S C233S)PAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTC(265S 325S)VVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVSVL TVLHQDWLNG KEYKC(325S 265S)KVS NK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT C(371S 429S)LVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTPP VLDS DGSFLL YSKLTVDKSR WQQGNVFSC(429S 371S)S VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [B]DIQLTQSPSS LSASVGDRVT MTC(23S 87S)RASSSVS YIHWFQQKPG KAPKPWIYAT SNLASGVPVR FSGSGSGTDY TFISSLQPE DIATYYC(87S 23S)QQW TSNPPTFGGG TKLEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVC(133S 193S)LLNNFYF REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSSTLTL SKADYEKHKV YAC(193S 133S)EVTHQGL SSPVTKSFNR GEC(B213S A224S) [C]QVQLQQSGAE VKKPGSSVKV SC(22S-96S)KASGYTFT SYNMHWVKQA PGQGLEWIGA IYPGMGDTSY NQKFKGKATL TADESTNTAY MELSSLRSED TAFYYC(96S 22S)ARST YYGGDWYFDV WGQGTTVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGC(148S 204S)LV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYIC(204S 148S)NVNHKP SNTKVDKRVE PKSC(C224S D213S)DKTHTC(C230S A230S)PPC(C233S A233S)PAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTC(265S 325S)VVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVSVL TVLHQDWLNG KEYKC(325S 265S)KVS NK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT C(371S 429S)LVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTPP VLDS DGSFLL YSKLTVDKSR WQQGNVFSC(429S 371S)S VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [D]DIQLTQSPSS LSASVGDRVT MTC(23S 87S)RASSSVS YIHWFQQKPG KAPKPWIYAT SNLASGVPVR FSGSGSGTDY TFISSLQPE DIATYYC(87S 23S)QQW TSNPPTFGGG TKLEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVC(133S 193S)LLNNFYF REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSSTLTL SKADYEKHKV YAC(193S 133S)EVTHQGL SSPVTKSFNR GEC(D213S C224S)
ASK #37188	
Chemical Abstract Service Nr.	904302-98-3
Formelstamm	(C25-H28-F-N2-O4-S2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	504.6372
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₉ FN ₂ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Viquidacin
International Nonproprietary Name	INN.L60
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-[(3 <i>S</i>)-3-[3-Fluor-6-methoxychinolin-4-yl]-3-hydroxypropyl]-1-[2-(thiophen-2-ylsulfanyl)ethyl]piperidin-3-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #37190	
Formelstamm	(C4-H4-O5) ²⁻ H ⁺ K ⁺

Molgewicht 172.1778

Bruttoformel C₄H₅KO₅

2. Bezeichnung (2S)-2-Hydroxybutandisäure-Monokaliumsalz

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (S)-Hydroxybernsteinsäure-Monokaliumsalz; Kaliumhydrogen-L-malat

ASK #37193

Chemical Abstract Service Nr. 27119-07-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 201849-71-0; 201849-72-1; 201849-73-2; 201849-74-3; 60474-89-7; 88528-38-5; 915281-03-7

Formelstamm (C7-H13-N-O4-S)x

2. Bezeichnung Poly{1-[(2-methyl-1-sulfopropan-2-yl)aminocarbonyl]ethylen}

ASK #37195

Chemical Abstract Service Nr. 217087-10-0

Formelstamm 2(C17-H18-N3-O3-S)⁻ Mg2+ . 2 H2-O

Molgewicht 749.1518

Bruttoformel C₃₄H₃₆MgN₆O₆S₂

2. Bezeichnung 5-Methoxy-2-[(S)-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methansulfinyl]-1H-benzimidazol-Magnesiumsalz (2:1) 2 H₂O

3. Bezeichnung Esomeprazol-Magnesium-Dihydrat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Esomeprazol-Hemimagnesium 1 HO; Esomeprazol-Hemimagnesium-Monohydrat; Esomeprazole hemimagnesium monohydrate; Magnesium-bis[5-methoxy-2-[(S)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazol-1-id]-Dihydrat; Esomeprazol-Magnesium-Dihydrat

ASK #37196

Formelstamm (C17-H17-F-N3-O3)⁻ H+ . (C3-H5-O3)⁻ H+ . H2-O

Molgewicht 439.4347

Bruttoformel C₂₀H₂₄FN₃O₆

Vorzugsbezeichnung Ciprofloxacinlactat-Monohydrat

International Nonproprietary Name (INN.L24)

2. Bezeichnung 1-Cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure-*rac*-(2*R*)-2-hydroxypropanoat (1:1) 1 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Ciprofloxacinlactat 1 HO; 1-Cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperaziny)-3-chinolincarbonsäure-DL-lactat (1:1) 1 HO; Ciprofloxacinmonolactat-Monohydrat

ASK #37197

Chemical Abstract Service Nr. 120202-65-5

Formelstamm C16-H16-Cl-N-O2-S . Cl-H

Molgewicht 358.2827

Bruttoformel C₁₆H₁₇Cl₂NO₂S

2. Bezeichnung Methyl[(2S)-2-(2-chlorphenyl)-2-(4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetat]-hydrochlorid

3. Bezeichnung Clopidogrelhydrochlorid

Zitat Bezeichnung 3 EAB9.0,10.0(2017-2020)/2791

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Methyl-(2S)-2-(2-chlorphenyl)-2-[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]acetat-hydrochlorid
ASK #37198		
	Chemical Abstract Service Nr.	894353-16-3
	Formelstamm	C ₁₆ -H ₁₆ -Cl-N-O ₂ -S . Br-H . H ₂ O
	Molgewicht	420.749
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ BrClNO ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Clopidogrelhydrobromid 1 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L27)
	2. Bezeichnung	Methyl[(2S)-2-(2-chlorphenyl)-2-(4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetat]-hydrobromid 1 H ₂ O
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #37199		
	Chemical Abstract Service Nr.	120202-67-7
	Formelstamm	C ₁₆ -H ₁₆ -Cl-N-O ₂ -S . Br-H
	Molgewicht	402.7337
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ BrClNO ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Clopidogrelhydrobromid
	International Nonproprietary Name	(INN.L27)
	2. Bezeichnung	Methyl[(2S)-2-(2-chlorphenyl)-2-(4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetat]-hydrobromid
ASK #37202		
	Chemical Abstract Service Nr.	556-67-2
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	104986-37-0; 117563-66-3; 83874-62-8
	Molgewicht	296.6158
	Bruttoformel	C ₈ H ₂₄ O ₄ Si ₄
	2. Bezeichnung	2,2,4,4,6,6,8,8-Octamethyl-1,3,5,7-tetraoxa-2,4,6,8-tetrasilacyclooctan
	3. Bezeichnung	Octamethylcyclotetrasiloxan
	Zitat Bezeichnung 3	RL2024/1328/EG
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	2,2,4,4,6,6,8,8-Octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocan
ASK #37203		
	Formelstamm	(C ₉ -H ₁₉ -N-O ₇ -P ₂) ⁴⁻ 3H ⁺ Na ⁺ . C ₃ -H ₈ -O ₂
	Molgewicht	417.3052
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₃₀ NNaO ₉ P ₂
	Vorzugsbezeichnung	Mononatriumbandronat - Propan-1,2-diol (1:1)
	International Nonproprietary Name	(INN.L35)
	2. Bezeichnung	1-Hydroxy-3-[(methyl)(pentyl)amino]propan-1,1-diylbis(phosphonsäure)-Mononatriumsalz - Propan-1,2-diol (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

ASK #37204	
Synonym	Ibandronsäure-Mononatriumsalz - Propylenglycol (1:1)
Chemical Abstract Service Nr.	134523-01-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1108202-54-5
Formelstamm	(C ₃₃ -H ₃₄ -F-N ₂ -O ₅) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	580.6216
Bruttoformel	C ₃₃ H ₃₄ FN ₂ NaO ₅
Vorzugsbezeichnung	Atorvastatin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L35)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-7-[2-(4-Fluorphenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-(propan-2-yl)-1 <i>H</i> -pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptansäure-Natriumsalz
ASK #37205	
Chemical Abstract Service Nr.	122883-93-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	118289-78-4; 152287-06-4
Formelstamm	C ₂₁ -H ₂₁ -Cl-N ₄ -O-S . Cl-H
Molgewicht	449.3966
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₂ Cl ₂ N ₄ OS
Vorzugsbezeichnung	Ziprasidonhydrochlorid (1:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L35)
2. Bezeichnung	5-{2-[4-(1,2-Benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl}-6-chlor-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -indol-2-on-hydrochlorid (1:1)
ASK #37207	
Chemical Abstract Service Nr.	138844-81-2
Formelstamm	(C ₉ -H ₁₉ -N-O ₇ -P ₂) ⁴⁻ 3H ⁺ Na ⁺
Molgewicht	341.2108
Bruttoformel	C ₉ H ₂₂ NNaO ₇ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Mononatriumibandronat
International Nonproprietary Name	(INN.L35)
2. Bezeichnung	1-Hydroxy-3-[(methyl)(pentyl)amino]propan-1,1-diylbis(phosphonsäure)-Mononatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ibandronsäure-Mononatriumsalz
ASK #37208	
Chemical Abstract Service Nr.	114068-99-4
Formelstamm	(C ₁₇ -H ₁₇ -F-N ₃ -O ₃) ⁻ H ⁺ . (C ₃ -H ₅ -O ₃) ⁻ H ⁺ . 2 H ₂ O
Molgewicht	457.45
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ FN ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Ciprofloxacinlactat 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
2. Bezeichnung	1-Cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure- <i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-hydroxypropanoat (1:1) 2 H ₂ O

USYN

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

Ciprofloxacinmonolactat-Dihydrat; Ciprofloxacin-DL-lactat (1:1) 2 HO; 1-Cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-chinolincarbonsäure-DL-lactat (1:1) 2 HO

ASK #37209

Chemical Abstract Service Nr. 2206-26-0**Formelstamm** C₂-(2)H₃-N**Molgewicht** 44.0704**Bruttoformel** C₂H₃N**2. Bezeichnung** (²H₃)Acetonitril**USYN** statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.**Synonym** (D)Acetonitril

ASK #37210

Chemical Abstract Service Nr. 21679-31-2**Andere Chemical Abstract Service Nr.** 13681-82-8; 75042-69-2**Molgewicht** 349.3197**Bruttoformel** C₁₅H₂₁CrO₆**2. Bezeichnung** (OC-6-11)-Tris(pentan-2,4-dionato- O, O')chrom()**3. Bezeichnung** Chrom()-tris(acetylacetonat)

ASK #37211

Chemical Abstract Service Nr. 33454-82-9**Andere Chemical Abstract Service Nr.** 872834-97-4**Formelstamm** (C-F3-O3-S)⁻ Li⁺**Molgewicht** 156.0101**Bruttoformel** CF₃LiO₃S**2. Bezeichnung** Trifluormethansulfonsäure-Lithiumsalz**3. Bezeichnung** Lithiumtrifluormethansulfonat**Zitat Bezeichnung 3** Ph.Eur.2008,6.0R,6.3R,6.4R,6.7R

ASK #37212

Chemical Abstract Service Nr. 96-22-0**Molgewicht** 86.1323**Bruttoformel** C₅H₁₀O**2. Bezeichnung** Pentan-3-on

ASK #37213

Chemical Abstract Service Nr. 138169-43-4**Molgewicht** 487.5089**Bruttoformel** C₂₀H₁₇N₅O₆S₂**2. Bezeichnung** 4-{5-[3-(Carboxymethoxy)phenyl]-3-(4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-yl)-2H-tetrazol-3-ium-2-yl}benzolsulfonat

ASK #37214

Chemical Abstract Service Nr. 55-92-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 21293-38-9

Formelstamm (C8-H18-N-O2)+

Molgewicht 160.234

Bruttoformel C₈H₁₈NO₂

Vorzugsbezeichnung Methacholin

International Nonproprietary Name (INN.L1)

2. Bezeichnung 2-Acetyloxy-*N,N,N*-trimethylpropan-1-aminium

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (2-Acetoxypropyl)trimethylammonium; [2-(Acetyloxy)propyl]trimethylammonium

ASK #37215

Chemical Abstract Service Nr. 7432-28-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 11031-50-8; 50809-18-2; 52932-78-2

Molgewicht 432.5067

Bruttoformel C₂₄H₃₂O₇

2. Bezeichnung (6*S*,7*S*,12*aR*_a)-1,2,3,10,11,12-Hexamethoxy-6,7-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydrodibenzo[*a,c*][8]annulen-6-ol

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Schisandrin [Hinweis: Stereoformel in Ph.Eur. 6.3 fehlerhaft: beide Stereozentren 6 und 7 mit verkehrter Konfiguration, axiale Chiralität nicht abgebildet.]; Schizandrin; Wuweizichun A; (6*S*,7*S*,12*aR*)-1,2,3,10,11,12-Hexamethoxy-6,7-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydrodibenzo[*a,c*]cycloocten-6-ol

ASK #37216

Chemical Abstract Service Nr. 61281-37-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 64121-95-5; 66211-45-8

Molgewicht 400.4648

Bruttoformel C₂₃H₂₈O₆

2. Bezeichnung *rac*-(6*R*,7*S*,13*aR*_a)-1,2,3,13-Tetramethoxy-6,7-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydro-11*H*-benzo[3,4]cycloocta[1,2-*f*][1,3]benzodioxol

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Schizandrin B; Wuweizisu B; Schisandrin B; gamma-Schisandrin [Hinweis: Stereoformel in Ph.Eur. 6.3 fehlerhaft: falsches trans- statt cis-6,7-Dimethyl-Isomer abgebildet, relative axiale Chiralität nicht abgebildet.]; gamma-Schizandrin

ASK #37217

Chemical Abstract Service Nr. 791828-58-5

Molgewicht 416.4708

Bruttoformel C₂₁H₂₈N₄O₅

Vorzugsbezeichnung Aderbasib

International Nonproprietary Name INN.L61

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN

2. Bezeichnung Methyl[(6*S*,7*S*)-7-(hydroxycarbamoyl)-6-(4-phenylpiperazin-1-carbonyl)-5-azaspiro[2.5]octan-5-carboxylat]

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #37218	
Chemical Abstract Service Nr.	222551-17-9
Molgewicht	405.4647
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₄ FN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Adoprazin
International Nonproprietary Name	INN.L61
2. Bezeichnung	1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-4-[[5-(4-fluorphenyl)pyridin-3-yl]methyl]piperazin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #37220	
Chemical Abstract Service Nr.	929881-05-0
Vorzugsbezeichnung	Alipogen tiparvovec
International Nonproprietary Name	INN.L61
Zitat Bezeichnung 1	VFA:Gentec; ROMP2015; Pharmavista; ATC-DE
2. Bezeichnung	Rekombinanter Vektor vom Adeno-assoziierten Virus-Serotyp 1 (AAV1) zur Expression der S447X-Variante des Gens für humane Lipoproteinlipase (LPL)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	AAV1-LPL(S447X); Alipogentiparvovec
ASK #37221	
Chemical Abstract Service Nr.	197904-84-0
Molgewicht	356.4387
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Apricoxib
International Nonproprietary Name	INN.L61
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	4-[2-(4-Ethoxyphenyl)-4-methyl-1 <i>H</i> -pyrrol-1-yl]benzolsulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #37222	
Chemical Abstract Service Nr.	887650-05-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	859212-16-1
Molgewicht	576.6154
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₁ F ₃ N ₈ O
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{3-[[[5,5'-Bipyrimidin]-2-yl]amino]-4-methylphenyl}-4-[[{(3 <i>S</i>)-3-(dimethylamino)pyrrolidin-1-yl]methyl}-3-(trifluormethyl)benzamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Bafetinib [ursprünglich zugeordnete, falsche strukturisomere Verbindung mit 5,5'- statt 4,5'-Bipyrimidin]
ASK #37223	
Chemical Abstract Service Nr.	757942-43-1

International Nonproprietary Name	INN.L61
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Ac-SETSRTAFGG RRAVPPNNSN AAEDDLPTVE LQGVVPRGVN LQEFNLVTSV HLFKERWDTN KVDHHTDKYE NNLIVRRGQ SFYVQIDFSR PYDPRRDLFR VEYVIGRYPQ ENKGTYPVP IVSELQSGKW GAKIVMREDR SVRLSIQSSP KCIVGKFRMY VAVWTPYGV LRTSRNPETDT YILFNPWCED DAVYLDNEKE REEYVLNDIG VIFYGEVNDI KTRSWSYGQF EDGILDTCLY VMDRAQMDLS GRGNPIKVS R VGSAMVNAKD DEGLVGSWD NIYAYGVPPS AWTGSVDILL EYRSSEN PVR YGQCWVFAGV FNTFLRCLGI PARIVTNYFS AHDNDANLQM DIFLEEDGNV NSKLTKDSVW NYHCWNEAWM TRPDLPVGFG GWQAVDSTPQ ENSDGM YRCG PASVQAIKHG HVCQFQDAPF VFAEVNSDLI YITAKKDGTH VVENVDATHI GKLIVTKQIG GDGMMDITDT YKFQEGQEEE RLALETALMY GAKKPLNTEG VMKSRSNVDM DFEVENAVLG KDFKLSITFR NNSHNRYTIT AYLSANITFY TGVPKAEFKK ETFDVTLEPL SFKKEAVLIQ AGEYMGQ LLE QASLHFFVTA RINETRDVLA KQKSTVL TIP EIIKVRGTQ VVGSDMTVT V EFTNPLKETL RNVVWHL DGP GVTRPMKKMF REIRPNSTVQ WEEVCRPWVS GHRKLIASMS SDSLRHVYGE LDVQIQRRPS M
ASK #37227	
Chemical Abstract Service Nr.	945228-49-9
Formelstamm	C1070-H1625-N286-O328-S7 . C2385-H3746-N635-O732-S11
Molgewicht	77347.3189
Bruttoformel	C ₃₄₅₅ H ₅₃₇₁ N ₉₂₁ O ₁₀₆₀ S ₁₈
Vorzugsbezeichnung	Citatumumab bogatox
International Nonproprietary Name	INN.L61
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[A]HHHHHHEVQL VQSGPGLVQP GGSVRISC(28S 102S)AA SGYTFTNYGM NWVKQAPGKG LEWMGWINTY TGESTYADSF KGRFTFSLDT SASAAYLQIN SLRAEDTAVY YC(102S 28S)ARFAIKGD YWGQGTLLTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGC(149S 205S)L VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPVSSSLGT QTYIC(205S 149S)NVN HK PSNTKVDKKV EPKSC(A225S B219S) [B]DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITC(23S 93S)RSTKSL L HSN GITYLYW YQQKPGKAPK LLIYQMSNLA SGVPSRFSSS GSGTDFTLTI SSLQPEDFAT YYC(93S 23S)AQNLEIP RTFGQG TKVE LKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVC(139S 199S)L LNNFY PREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYAC(199S 139S)E VTHQGLSSPV TKSFN R GEC(B219S A225S)T RHRQPRGWEQ LYNTV SFNLG EAYEYPTFIQ DLRNELAKGT PVC(263S 443S)QLPVT LQ TIADDKRFVL VDITTSKKT VKVAIDVTDV YVVG YQDKWD GK DRAVFLDK VPTVATSKLF PGVTNRVTLT FDGSYQKLVN AAKADRKALE LGV NKLEFSI EAIHGKTING QEAAKFFLIV IQMVSEARF KYIETEVVDR GLYGSFKPNF KVLNLENNWG DISDAIHKSS PQC(443S 263S)TTINPAL QLISPSNDPW VVNKVSQISP DMGILKFKSS K
ASK #37234	
Chemical Abstract Service Nr.	896731-82-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1000990-43-1
Formelstamm	2(C1031-H1596-N279-O333-S5 . C2202-H3407-N586-O679-S15)
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₆₆ H ₁₀₀₀₆ N ₁₇₃₀ O ₂₀₂₄ S ₄₀
Vorzugsbezeichnung	Conatumumab
International Nonproprietary Name	INN.L61
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[A]QVQLQESGPG LVKPSQTL SL TC(22S 97S)TVSGGSIS SGDYFWSWIR QLPKGLEWI GHIHNSGTTY YNPSLKSRVT ISVDTSKKQF SLRLSSVTAA DTAVYYC(97S 22S)ARD RGGDYYYGMD VWGQGT TVTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGC(149S 205S)L VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPVSSSLGT QTYIC(205S 149S)NVN HK PSNTKVDKRV EPKSC(A225S B215S)DKTHT C(A231S C231S)PPC(A234S C234S)PAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTC(266S 326S)V VVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKC(326S 266S)K VSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL

TC(372S 430S)LVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTP PVLDSGDSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC(430S 372S) SVMHEALHNNH YTQKSLSLSP GK [B]EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSC(23S 89S)RASQGIS RSYLAWYQQK PGQAPSLLIY GASSRATGIP DRFSGSGSGT DFTLTISRLE PEDFAVYYC(89S 23S)Q QFGSSPWTFG QGTKVEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVC(135S 195S)LLNNF YPBREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KVIYAC(195S 135S)EVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC(B215S A225S) [C]QVQLQESGPG LVKPSQTLSTL TC(22S 97S)TVSGSGSIS SGDYFWSWIR QLPKGKLEWI GHIHNSGTTY YNPSLKSRTV ISVDTSKKQF SLRLSSVTAA DTAVYYC(97S 22S)ARD RGGDYYYGMD VWGQGTVTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGC(149S 205S)L VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPSSSLGT QTYIC(205S 149S)NVNHK PSNTKVDKRV EPKSC(C225S D215S)DKTHT C(C231S A231S)PPC(C234S A234S)PAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTC(266S 326S)VVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKC(326S 266S)KVS N KALPAIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TC(372S 430S)LVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTP PVLDSGDSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC(430S 372S) SVMHEALHNNH YTQKSLSLSP GK [D]EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSC(23S 89S)RASQGIS RSYLAWYQQK PGQAPSLLIY GASSRATGIP DRFSGSGSGT DFTLTISRLE PEDFAVYYC(89S 23S)Q QFGSSPWTFG QGTKVEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVC(135S 195S)LLNNF YPBREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KVIYAC(195S 135S)EVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC(D215S C225S) (glycosyliert an N A302, N C302)

ASK #37235

Chemical Abstract Service Nr.	161832-65-1
Molgewicht	337.3725
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₉ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Talampanel
International Nonproprietary Name	INN.L42
Zitat Bezeichnung 1	NEGWER; USAN; USMI13
2. Bezeichnung	4-[(8 <i>R</i>)-7-Acetyl-8-methyl-8,9-dihydro-7 <i>H</i> -1,3-dioxolo[4,5- <i>h</i>][2,3]benzodiazepin-5-yl]anilin

ASK #37236

Chemical Abstract Service Nr.	1033853-22-3
Formelstamm	(C ₁₈ H ₂₀ N ₃ O ₃ S) ⁻ Na ⁺ . H ₂ O
Molgewicht	399.4398
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ N ₃ NaO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Rabeprazol-Natrium 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L34)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-[(<i>R</i>)-[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methansulfinyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol-Natriumsalz 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pariprazol-Natrium 1 HO; Rabeprazol-Natrium-Monohydrat; Natrium-(<i>RS</i>)-2-[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridylmethylsulfinyl]benzimidazol-1-id 1 HO; <i>rac</i> -Natrium-2-[(<i>R</i>)-[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methansulfinyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol-1-id 1 HO; Natrium-(<i>RS</i>)-2-[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methylsulfinyl]benzimidazol-1-id 1 HO

ASK #37240

Chemical Abstract Service Nr.	903565-83-3
Molgewicht	386.4382
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Tofogliflozin
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,3' <i>R</i> ,4' <i>S</i> ,5' <i>S</i> ,6' <i>R</i>)-6-[(4-Ethylphenyl)methyl]-6'-(hydroxymethyl)-3',4',5',6'-tetrahydro-3 <i>H</i> -spiro[2-benzofuran-1,2'-pyran]-3',4',5'-triol

Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN; INN.CN
ASK #37241	
Chemical Abstract Service Nr.	1201913-82-7
Molgewicht	404.4535
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Tofogliflozin 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L65)
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,3' <i>R</i> ,4' <i>S</i> ,5' <i>S</i> ,6' <i>R</i>)-6-[(4-Ethylphenyl)methyl]-6'-(hydroxymethyl)-3',4',5',6'-tetrahydro-3 <i>H</i> -spiro[2-benzofuran-1,2'-pyran]-3',4',5'-triol 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN); (eINN.CN)
ASK #37246	
Chemical Abstract Service Nr.	608137-33-3
Formelstamm	C15-H25-N3-O . 2(C-H4-O3-S)
Molgewicht	455.5898
Bruttoformel	C ₁₇ H ₃₃ N ₃ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Lisdexamfetamindimesilat
International Nonproprietary Name	INN.L56,v.L18
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2,6-Diamino- <i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-1-phenylpropan-2-yl]hexanamid-methansulfonat (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>S</i>)-2,6-Diamino- <i>N</i> -[(1 <i>S</i>)-1-methyl-2-phenylethyl]hexanamid-methansulfonat (1:2); LDX; Lisdexamfetaminmesilat; N-L-Lysyl-(S)-(+)-amphetamin-dimesilat; N1(-)[(2 <i>S</i>)-1-Phenylpropan-2-yl]-L-lysinamid-bis(methansulfonat)
ASK #37248	
Chemical Abstract Service Nr.	10605-02-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	16705-01-4; 947153-64-2
Formelstamm	(C21-H22-N-O4)+ Cl ⁻
Molgewicht	387.8567
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₂ ClNO ₄
2. Bezeichnung	2,3,9,10-Tetramethoxy-7,8,13,13a-tetradehydroberbin-7-iumchlorid
ASK #37250	
Chemical Abstract Service Nr.	436-05-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1349-62-8; 1398-06-7; 1414-38-6; 30912-56-2; 896437-99-3
Molgewicht	594.6967
Bruttoformel	C ₃₆ H ₃₈ N ₂ O ₆
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i>)-6,6'-Dimethoxy-2,2'-dimethyltubocuraran-7',12'-diol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(-)-Curin
ASK #37252	
Chemical Abstract Service Nr.	3223-07-2

Formelstamm	(C13-H17-Cl2-N2-O2) ⁻ H ⁺ . Cl-H
Molgewicht	341.6612
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ Cl ₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Melphalanhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L4)
2. Bezeichnung	(2S)-2-Amino-3-{4-[bis(2-chlorethyl)amino]phenyl}propansäure-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-[Bis(2-chlorethyl)amino]-L-phenylalanin-hydrochlorid

ASK #37253

Chemical Abstract Service Nr.	446254-47-3
Formelstamm	C5-H7-N3 . H3-O4-P
Molgewicht	207.1244
Bruttoformel	C ₅ H ₁₀ N ₃ O ₄ P
Vorzugsbezeichnung	Amifampridinphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L58)
2. Bezeichnung	Pyridin-3,4-diamin-phosphat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pyridin-3,4-diylbis(azan)-phosphat (1:1)

ASK #37254

Chemical Abstract Service Nr.	611-71-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	14447-35-9
Formelstamm	(C8-H7-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	152.1473
Bruttoformel	C ₈ H ₈ O ₃
2. Bezeichnung	(2R)-2-Hydroxy-2-phenyllessigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	D-Mandelsäure

ASK #37255

Molgewicht	322.3249
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ F ₃ N ₂ O
2. Bezeichnung	2-[[{[(E)-2-Phenyl-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]ethyliden}amino]oxy]ethanamin

ASK #37256

Formelstamm	C16-H16-Cl-N-O2-S . C7-H6-O6-S
Molgewicht	540.0057
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₂ ClNO ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Clopidogrel(2-hydroxy-5-sulfobenzoat)
International Nonproprietary Name	(INN.L27)

2. Bezeichnung	Methyl[(2 <i>S</i>)-2-(2-chlorphenyl)-2-(4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2- <i>c</i>]pyridin-5-yl)acetat]-(2-hydroxy-5-sulfobenzoat) (1:1)
ASK #37261	
Chemical Abstract Service Nr.	848141-11-7
Molgewicht	545.5335
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₂ F ₃ N ₅ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Alvelestat
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; CAS (SciFinder); ChemIDplus
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(5-Methansulfonylpyridin-2-yl)methyl]-6-methyl-5-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-5-yl)-2-oxo-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]-1,2-dihydropyridin-3-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -{[5-(Methansulfonyl)pyridin-2-yl]methyl}-6-methyl-5-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-5-yl)-2-oxo-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]-1,2-dihydropyridin-3-carboxamid

ASK #37262	
Chemical Abstract Service Nr.	1240425-05-1
Formelstamm	C25-H22-F3-N5-O4-S . C7-H8-O3-S
Molgewicht	717.7351
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₀ F ₃ N ₅ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Alvelestattosilat
International Nonproprietary Name	(INN.L66,v.L18)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(5-Methansulfonylpyridin-2-yl)methyl]-6-methyl-5-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-5-yl)-2-oxo-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]-1,2-dihydropyridin-3-carboxamid-4-methylbenzolsulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -{[5-(Methansulfonylpyridin-2-yl)methyl]-6-methyl-5-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-5-yl)-2-oxo-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]-1,2-dihydropyridin-3-carboxamid-tosylat (1:1); <i>N</i> -{[5-(Methansulfonyl)pyridin-2-yl]methyl}-6-methyl-5-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-5-yl)-2-oxo-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]-1,2-dihydropyridin-3-carboxamid-4-methylbenzolsulfonat (1:1)

ASK #37263	
Chemical Abstract Service Nr.	884330-12-5
Formelstamm	(C26-H22-N2-O4) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	428.4798
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₄ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	1-[(2'-Carboxy[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-6-carbonsäure

ASK #37264	
Chemical Abstract Service Nr.	915124-86-6
Molgewicht	513.6321
Bruttoformel	C ₃₃ H ₃₁ N ₅ O
2. Bezeichnung	4'-[(1,7'-Dimethyl-2'-propyl-1 <i>H</i> ,3' <i>H</i> -[2,5'-bibenzimidazol]-3'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxamid

ASK #37265	
Chemical Abstract Service Nr.	144702-27-2
Molgewicht	495.6169

Bruttoformel C₃₃H₂₉N₅
2. Bezeichnung 4'-[(1,7'-Dimethyl-2'-propyl-1*H*,3'*H*-[2,5'-bibenzimidazol]-3'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carbonitril

ASK #37266

Chemical Abstract Service Nr. 114772-40-6

Molgewicht 347.2463

Bruttoformel C₁₈H₁₉BrO₂

2. Bezeichnung *tert*-Butyl(4'-brommethyl[1,1'-biphenyl]-2-carboxylat)

ASK #37267

3. Bezeichnung Eingestellter, gereinigter Trockenextrakt aus frischen Heidelbeeren ((mit Angaben zum Extraktionsmittel))

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.2,6.4/2394

ASK #37268

Chemical Abstract Service Nr. 123-08-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1187488-60-3

Molgewicht 122.1213

Bruttoformel C₇H₆O₂

2. Bezeichnung 4-Hydroxybenzaldehyd

ASK #37271

2. Bezeichnung (1,3-Dihydroxypropan-2-yl)decanoat - (2,3-Dihydroxypropyl)decanoat - (2-Hydroxypropan-1,3-diyl)didecanoat - (3-Hydroxypropan-1,2-diyl)didecanoat - (Propan-1,2,3-triyl)tridecanoat - (1,3-Dihydroxypropan-2-yl)octanoat - (2,3-Dihydroxypropyl)octanoat - (2-Hydroxypropan-1,3-diyl)dioctanoat - (3-Hydroxypropan-1,2-diyl)dioctanoat - (Propan-1,2,3-triyl)trioctanoat - (1,3-Dihydroxypropan-2-yl)alkanoat - (2,3-Dihydroxypropyl)alkanoat - (2-Hydroxypropan-1,3-diyl)dialkanoat - (3-Hydroxypropan-1,2-diyl)dialkanoat - (Propan-1,2,3-triyl)trialkanoat

3. Bezeichnung Glycerolmonocaprylocaprat (Ph.Eur.) ((mit Angaben zur Zusammensetzung und/oder des Typs))

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Glycerolmonocaprylocaprat

ASK #37272

2. Bezeichnung Panax-pseudoginseng-var.-notoginseng-Hauptwurzel

3. Bezeichnung Notoginsengwurzel

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0/2383

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Panax-notoginseng-Hauptwurzel

ASK #37273

Formelstamm C36-H47-N5-O4 . H2-O4-S . C2-H6-O

Molgewicht 757.9364

Bruttoformel C₃₈H₅₅N₅O₉S

Vorzugsbezeichnung Indinavirmonosulfat-Ethanol (1:1)

International Nonproprietary Name (INN.L36)

2. Bezeichnung (2*S*)-1-[(2*S*,4*R*)-4-Benzyl-2-hydroxy-5-[[[(1*S*,2*R*)-2-hydroxy-2,3-dihydro-1*H*-inden-1-yl]amino]-5-oxopentyl]-*N*-*tert*-butyl-4-[(pyridin-3-yl)methyl]piperazin-2-carboxamid-sulfat - Ethanol (1:1:1)

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2R,4S)-2-Benzyl-5-[(2S)-2-tert-butylcarbamoyl-4-(3-pyridylmethyl)piperazin-1-yl]-4-hydroxy-N-[(1S,2R)-2-hydroxyindan-1-yl]pentanamid-sulfat - Ethanol (1:1:1); Indinavirsulfat-Ethanol (1:1); Indinavirsulfat '
ASK #37274	
Chemical Abstract Service Nr.	3099-31-8
Molgewicht	127.5715
Bruttoformel	C ₆ H ₆ ClN
2. Bezeichnung	3-(Chlormethyl)pyridin
ASK #37277	
3. Bezeichnung	[¹⁸ F]Fluorodopa-Injektionslösung (hergestellt durch elektrophile Substitution)
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0/1918
ASK #37278	
3. Bezeichnung	(5-[¹¹ C]Methyl)Flumazenil-Injektionslösung
Zitat Bezeichnung 3	(5-Methyl[¹¹ C])Flumazenil-Injektionslösung; EAB7.0,8.0,9.0,10.0(2020)/1917
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(5-methyl-(¹¹ C)Flumazenil-Injektionslösung; (5-Methyl[¹¹ C])Flumazenil-Injektionslösung
ASK #37279	
2. Bezeichnung	Hypericum-perforatum-Trochenextrakt mit quantifizierten Gehalten arzneilich wirksamer Bestandteile gemäß Ph.Eur.
3. Bezeichnung	Quantifizierter Johanniskrautrochenextrakt ((mit Angaben zum Extraktionsmittel))
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.2,6.3/1874
ASK #37281	
2. Bezeichnung	Valeriana-officinalis-Wurzelstock mit -Wurzeln, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser oder Methanol/Methanol-Wasser gemäß Ph.Eur.
3. Bezeichnung	Mit wässrig-alkoholischen Mischungen hergestellter Baldrianrochenextrakt [Hinweis: Dieser Sammelmonographietitel des Europäischen Arzneibuches ist als Stoffbezeichnung unbrauchbar, da er zwei verschiedene Arten von Trochenextrakten mit verschiedenen Auszugsmitteln einschließt. Es sind weiterhin die ASK-Nummern der beiden Trochenextrakt-Arten zu verwenden: 01038-0 = Baldrianwurzel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben); 01260-8 = Baldrianwurzel, TE mit Methanol/Methanol-Wasser (%-Angaben)] ((mit Angaben zum Extraktionsmittel))
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0/1898; Ph.Eur.2005,5.7/1898
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Baldrianwurzelrochenextrakt '
ASK #37282	
3. Bezeichnung	Natrium(⁹⁹ Mo)molybdat-Lösung aus Kernspaltprodukten
Zitat Bezeichnung 3	EAB10.0(2020)/1923; Natrium[⁹⁹ Mo]molybdat-Lösung aus Kernspaltprodukten
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Natrium[⁹⁹ Mo]molybdat-Lösung aus Kernspaltprodukten
ASK #37283	
2. Bezeichnung	Pelargonium-sidoides- und/oder Pelargonium-reniforme-Wurzel
3. Bezeichnung	Pelargoniumwurzel
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Eur.2008,6.0/2264; Ph.Eur.2005,5.7/2264
ASK #37284	

Andere Chemical Abstract Service Nr.	64058-48-6
Formelstamm	C14-H24-N2-O7 . H2-O4-S . 4 H2-O . C14-H26-N2-O7 . H2-O4-S . 4 H2-O
Molgewicht	502.4909
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₆ N ₂ O ₁₁ S
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,4 <i>aR</i> ,5 <i>aR</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,9 <i>aR</i> ,10 <i>aS</i>)-4 <i>a</i> ,7,9-Trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)decahydropyrano[2,3- <i>b</i>][1,4]benzodioxin-4-on-sulfat (1:1) 4 H ₂ O - (2 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,4 <i>aS</i> ,5 <i>aR</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,9 <i>aR</i> ,10 <i>aS</i>)-2-Methyl-6,8-bis(methylamino)decahydro-2 <i>H</i> -pyrano[2,3- <i>b</i>][1,4]benzodioxin-4,4 <i>a</i> ,7,9-tetrol-sulfat (1:1) 4 H ₂ O
3. Bezeichnung	Spectinomycinsulfat-Tetrahydrat für Tiere (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Spectinomycinsulfat-Tetrahydrat für Tiere; Spectinomycinsulfat-Tetrahydrat - (4 <i>R</i>)-Dihydrospectinomycinsulfat-Tetrahydrat

ASK #37285

Chemical Abstract Service Nr.	845614-11-1
Molgewicht	543.455
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ F ₇ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Bitopertin
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; KEGG.D10186
2. Bezeichnung	{4-[3-Fluor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}{5-(methansulfonyl)-2-[(2 <i>S</i>)-1,1,1-trifluorpropan-2-yloxy]phenyl}methanon
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[3-Fluor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]-4-{5-(methansulfonyl)-2-[(2 <i>S</i>)-1,1,1-trifluorpropan-2-yloxy]benzoyl}piperazin

ASK #37290

Chemical Abstract Service Nr.	154229-18-2
Molgewicht	391.5457
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Abirateronacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L36)
2. Bezeichnung	17-(Pyridin-3-yl)androsta-5,16-dien-3 -ylacetat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Abirateron-3-acetat

ASK #37291

Chemical Abstract Service Nr.	174671-46-6
Molgewicht	151.9307
Bruttoformel	C ₇ H ₆ BFO ₂
Vorzugsbezeichnung	Tavaborol
International Nonproprietary Name	INN.L68
2. Bezeichnung	5-Fluor-2,1-benzoxaborol-1(3 <i>H</i>)-ol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 5-Fluor-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-1-ol

ASK #37292

Molgewicht 450000
2. Bezeichnung Poly(1-acetyloxyethylen) - Dispersion 30 % in Wasser, mit einer mittleren relativen Molekülmasse von etwa 450 000
3. Bezeichnung Poly(vinylacetat)-Dispersion 30 %
Zitat Bezeichnung 3 EAB5.8,6.0+2+3+6,7.0,8.0,9.0+3,10.0,11.0(2005-2023)/2152

ASK #37293

2. Bezeichnung Aloysia-citriodora-Blätter
3. Bezeichnung Zitronenverbena-Blätter
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2005,5.8/1834; Ph.Eur.2008,6.0/1834

ASK #37294

3. Bezeichnung Boldoblättertrockenextrakt ((mit Angaben zum Extraktionsmittel))
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.1/1816

ASK #37295

2. Bezeichnung Ginkgo-biloba-Blätter-Trockenextrakt, gewonnen unter Verwendung von organischen Lösungsmitteln oder einer Mischung organischer Lösungsmittel und Wasser, quantifiziert, raffiniert. Gehalt von Flavonoiden (22,0 - 27,0 %), berechnet als Flavonolglycoside, Bilobalid (2,6 - 3,2 %), Ginkgolide A, B und C (2,8 - 3,4 %) bezogen auf Trockenextrakt, enthält höchstens 5 ppm Ginkgolsäuren.
Zitat Bezeichnung 2 EAB.Def
3. Bezeichnung Quantifizierter, raffinierter Ginkgotrockenextrakt ((mit Angaben zum Extraktionsmittel, innerhalb der Spezifikationen von Ph.Eur.))
Zitat Bezeichnung 3 EAB6.1,7.0,8.0,9.0(2008-2019)/1827

ASK #37296

Andere Chemical Abstract Service Nr. 37318-31-3
Formelstamm C12-H22-O11 . n(C18-H34-O) und Homologe, n = 1, 2, 3, ...
2. Bezeichnung O-Octadecanoylsucrose, O,O'-Dioctadecanoylsucrose, Poly-O-octadecanoylsucrose (x:y:z) und deren Fettsäureester-Homologe [Ph.Eur.-Typ siehe ASK-Nr. 06548-7, Ph.Eur.-Typ siehe ASK-Nr. 41050-3; Ph.Eur.-Typ siehe ASK-Nr. 46219-5; Zusammensetzung der 3 Typen siehe Ph.Eur.-Monographie 2318]
3. Bezeichnung Sucrosetearat ((mit Angabe der Zusammensetzung und/oder des Typs))
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Zuckerester von Speisefettsäuren; E 473; Saccharosestearat Typ I [ASK-Nr. 06548-7], Typ II [ASK-Nr. 41050-3] oder Typ III [ASK-Nr. 46219-5]; Sucrose(mono/di/tri)stearat-Sucrose(mono/di/tri)alkanoat-Gemische; Saccharosestearat

ASK #37297

Chemical Abstract Service Nr. 957215-04-2
Formelstamm C36-H41-N3-O6 . Cl-H . 0.5 H2-O
Molgewicht 657.1958
Bruttoformel C₃₆H₄₂ClN₃O₆
Vorzugsbezeichnung Lercanidipinhydrochlorid-Hemihydrat
International Nonproprietary Name (INN.L34)

2. Bezeichnung *rac*-{1-[(3,3-Diphenylpropyl)(methyl)amino]-2-methylpropan-2-yl}(methyl)[(4*R*)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]-hydrochlorid 0.5 H₂O
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (RS)-{2-[(3,3-Diphenylpropyl)(methyl)amino]-1,1-dimethylethyl}(methyl)[2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat]-hydrochlorid 0.5 HO

ASK #37298

3. Bezeichnung Teufelskrallenwurzel-trockenextrakt ((mit Angaben zum Extraktionsmittel))

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.0,6.5/1871

ASK #37299

3. Bezeichnung Weidenrindentrockenextrakt

Zitat Bezeichnung 3 EAB6.1,7.0(2008-2011)/2312

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Weidenrinde, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben, 0-80 % Ethanol V/V)

ASK #37300

Molgewicht 368.4693

Bruttoformel C₂₂H₂₈N₂O₃

2. Bezeichnung (16*Z*)-Methyl[16-(methoxymethyliden)corynan-17-*oat*]

ASK #37301

Molgewicht 364.8216

Bruttoformel C₂₂H₁₇ClO₃

2. Bezeichnung 2-[(1*RS*)-4-(4-Chlorphenyl)cyclohex-3-en-1-yl]-3-hydroxynaphthalin-1,4-dion

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #37302

Chemical Abstract Service Nr. 173101-56-9

Molgewicht 867.9327

Bruttoformel C₄₈H₅₃NO₁₄

2. Bezeichnung [4,10 -Bis(acetyloxy)-2 -(benzoyloxy)-5 ,20-epoxy-1,7 -dihydroxy-9-oxotax-11-en-13 -yl][(2*R*,3*S*)-2-hydroxy-3-phenyl-3-(2-phenylacetamido)propanoat]

ASK #37303

Molgewicht 845.9272

Bruttoformel C₄₆H₅₅NO₁₄

2. Bezeichnung [4,10 -Bis(acetyloxy)-2 -(benzoyloxy)-5 ,20-epoxy-1,7 -dihydroxy-9-oxotax-11-en-13 -yl][(2*R*,3*S*)-3-[(4*E*)-hex-4-enamido]-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]

ASK #37304

Chemical Abstract Service Nr. 158948-96-0

Molgewicht 833.9165

Bruttoformel C₄₅H₅₅NO₁₄

2. Bezeichnung [4,10 -Bis(acetyloxy)-2 -(benzoyloxy)-5 ,20-epoxy-1,7 -dihydroxy-9-oxotax-11-en-13 -yl][(2*R*,3*S*)-2-hydroxy-3-[(2*S*)-2-methylbutanamido]-3-phenylpropanoat]

ASK #37305

Molgewicht 702.7752

Bruttoformel C₃₅H₃₂F₆N₄OS₂

2. Bezeichnung 2-(4-{3-[2',8-Bis(trifluormethyl)-10*H*,10'*H*-[3,10'-biphenothiazin]-10-yl]propyl}piperazin-1-yl)ethanol

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #37306

Chemical Abstract Service Nr. 2376-89-8

Molgewicht 700.8024

Bruttoformel $C_{36}H_{34}F_6N_4S_2$

2. Bezeichnung 10,10'-[Piperazin-1,4-diylbis(propan-3,1-diyl)]bis[2-(trifluormethyl)-10*H*-phenothiazin]

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #37307

Chemical Abstract Service Nr. 59232-78-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 103476-15-9

Molgewicht 470.7269

Bruttoformel $C_{31}H_{50}O_3$

Vorzugsbezeichnung Testosteronlaurat

International Nonproprietary Name (INN.L3)

2. Bezeichnung 3-Oxoandrost-4-en-17 -ylodecanoat

ASK #37308

Chemical Abstract Service Nr. 23724-95-0

Formelstamm (C23-H31-N2-O)+

Molgewicht 351.505

Bruttoformel $C_{23}H_{31}N_2O$

2. Bezeichnung 1-(4-Amino-4-oxo-3,3-diphenylbutyl)-1-methylazepan-1-ium

ASK #37311

Chemical Abstract Service Nr. 866527-59-5

Formelstamm $2(C_{16}H_{16}Cl-N-O_2-S) \cdot (C_{10}H_6-O_6-S_2)2^- 2H^+ \cdot H_2O$

Molgewicht 949.9557

Bruttoformel $C_{42}H_{40}Cl_2N_2O_{10}S_4$

Vorzugsbezeichnung Clopidogrelheminapadisilat 0.5 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L27,v.L18)

2. Bezeichnung Methyl[(2*S*)-2-(2-chlorphenyl)-2-(4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-*c*]pyridin-5-yl)acetat]-naphthalin-1,5-disulfonat (2:1) 1 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Clopidogrelnapadisilatmonohydrat; Clopidogrelnapadisilathydrat (2:1:1)

ASK #37312

Chemical Abstract Service Nr. 99-40-1

Molgewicht 186.5924

Bruttoformel $C_8H_7ClO_3$

2. Bezeichnung 2-Chlor-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanon

ASK #37313

Chemical Abstract Service Nr. 103-49-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 306991-23-1

Molgewicht 197.2756

Bruttoformel C₁₄H₁₅N

2. Bezeichnung *N*-Benzyl-phenylmethanamin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Dibenzylamin

ASK #37314

Chemical Abstract Service Nr. 13062-58-3

Molgewicht 347.407

Bruttoformel C₂₂H₂₁NO₃

2. Bezeichnung 2-(Dibenzylamino)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanon

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-(Dibenzylamino)-3',4'-dihydroxyacetophenon

ASK #37315

Chemical Abstract Service Nr. 615-16-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 5400-74-8

Molgewicht 134.1353

Bruttoformel C₇H₆N₂O

2. Bezeichnung 1*H*-Benzimidazol-2-ol

ASK #37316

Chemical Abstract Service Nr. 583-39-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 124449-02-1; 12640-35-6; 138464-55-8; 2080-59-3; 2254-59-3; 49608-67-5; 98443-73-3

Molgewicht 150.2009

Bruttoformel C₇H₆N₂S

2. Bezeichnung 1*H*-Benzimidazol-2-thiol

ASK #37317

Chemical Abstract Service Nr. 945775-34-8

Formelstamm 2(C16-H16-Cl-N-O2-S) . (C10-H6-O6-S2)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 931.9404

Bruttoformel C₄₂H₄₀Cl₂N₂O₁₀S₄

Vorzugsbezeichnung Clopidogrelheminapadisilat

International Nonproprietary Name INN.L27,v.L18

2. Bezeichnung Methyl[(2*S*)-2-(2-chlorphenyl)-2-(4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-*c*]pyridin-5-yl)acetat]-naphthalin-1,5-disulfonat (2:1)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Clopidogrelnapadisilat; Clopidogrelnapadisilat (2:1)

ASK #37320

Chemical Abstract Service Nr. 168167-42-8

Molgewicht	305.7826
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ ClN ₃ OS
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-[(<i>R</i>)-[(4-Chlor-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1- <i>H</i> -benzimidazol
3. Bezeichnung	2-[(4-Chlor-3-methylpyridin-2-yl)methansulfinyl]-1- <i>H</i> -benzimidazol

ASK #37321

Chemical Abstract Service Nr.	21373-30-8
Formelstamm	(C9-H10-N-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	213.1873
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ NO ₅
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-Amino-3-(2,4,5-trihydroxyphenyl)propansäure

ASK #37322

Chemical Abstract Service Nr.	1887014-12-1
Molgewicht	354.7903
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₅ ClN ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Olutasidenib
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5-[[[(1 <i>S</i>)-1-(6-Chlor-2-oxo-1,2-dihydrochinolin-3-yl)ethyl]amino]-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridin-2-carbonitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #37323

Chemical Abstract Service Nr.	5790-46-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	34380-06-8
Molgewicht	223.3113
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₁ NO ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-(4-Methylphenoxy)-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol

ASK #37324

Chemical Abstract Service Nr.	1173203-26-3
Molgewicht	263.2891
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₇ NO ₄
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[[[(5 <i>R</i>)-2-Oxo-3-(propan-2-yl)-1,3-oxazolidin-5-yl]methoxy]benzaldehyd

ASK #37325

Chemical Abstract Service Nr.	1071765-44-0
Molgewicht	265.305
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ NO ₄
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(5 <i>R</i>)-5-[[4-(Hydroxymethyl)phenoxy]methyl]-3-(propan-2-yl)-1,3-oxazolidin-2-on

ASK #37326

Chemical Abstract Service Nr.	890056-27-6
--------------------------------------	-------------

Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{1-[Bis(4-chlorophenyl)methyl]azetidin-3-yl}- <i>N</i> -(3,5-difluorphenyl)methansulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #37331

Chemical Abstract Service Nr. 867153-61-5

Molgewicht	19492.7085
Bruttoformel	C ₈₇₁ H ₁₃₂₉ N ₂₄₃ O ₂₆₀ S ₄
Vorzugsbezeichnung	Dulanermin

International Nonproprietary Name INN.L61

Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	VRERGPQRVA AHITGTRGRS NTLSSPNSKN EKALGRKINS WESSRSGHSF LSNLHLRNGE LVIHEKGFYY IYSQTYFRFQ EEIKENTKND QQMVQYIYKY TSYPDPILLM KSARNSCWSK DAEYGLYSIY QGGIFELKEN DRIFVSVTNE HLIDMDHEAS FFGAFLVG (Monomer)

ASK #37332

Chemical Abstract Service Nr. 834153-87-6

Formelstamm	(C32-H29-F5-N3-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	631.5897
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₀ F ₅ N ₃ O ₅

Vorzugsbezeichnung Elagolix

International Nonproprietary Name INN.L61

Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-(((1 <i>R</i>)-2-[5-(2-Fluor-3-methoxyphenyl)-3-[[2-fluor-6-(trifluormethyl)phenyl]methyl]-4-methyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-1-yl]-1-phenylethyl)amino)butansäure

ASK #37333

Chemical Abstract Service Nr. 355129-15-6

Formelstamm	(C18-H16-Br2-N-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	487.1393
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₇ Br ₂ NO ₅

Vorzugsbezeichnung Eprotirom

International Nonproprietary Name INN.L61

2. Bezeichnung	3-{3,5-Dibrom-4-[4-hydroxy-3-(propan-2-yl)phenoxy]anilino}-3-oxopropansäure
-----------------------	---

ASK #37334

Chemical Abstract Service Nr. 892553-42-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 324740-00-3

Formelstamm	2(C2165-H3354-N585-O667-S16) . 2(C1031-H1600-N281-O331-S5)
Molgewicht	144300.2007
Bruttoformel	C ₆₃₉₂ H ₉₉₀₈ N ₁₇₃₂ O ₁₉₉₆ S ₄₂

Vorzugsbezeichnung	Etaracizumab
International Nonproprietary Name	INN.L61
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[A]QVQLVESGGG VVQPGRSLRL SC(22S 96S)AASGFTFS SYDMSWVRQA PGKGLEWVAK VSSGGGSTYY LDTVQGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYC(96S 22S)ARHL HGSFASWGQG TTVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGC(144S 200S)LVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC(200S 144S) NVNHNKPSNTK VDKRVEPKSC(A220S B214S)DKTHTC(A226S C226S)PPC(A229S C229S)P APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT C(261S 321S)VVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK C(321S 261S)KVSNAKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTC(367S 425S)LVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSC(425S 367S)SVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGK [B]EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSC(23S 88S)QASQSIGIS NFLHWYQGRP GQAPRLLIRY RSQSIGIPA RFGSGSGGTD FTLTISSLEP EDFAVYYC(88S 23S)QQ SGSWPLTFFG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVC(134S 194S)LLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYAC(194S 134S)EVTHQG LSSPVTKSFN RGEC(B214S A220S) [C]QVQLVESGGG VVQPGRSLRL SC(22S 96S)AASGFTFS SYDMSWVRQA PGKGLEWVAK VSSGGGSTYY LDTVQGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYC(96S 22S)ARHL HGSFASWGQG TTVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGC(144S 200S)LVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC(200S 144S) NVNHNKPSNTK VDKRVEPKSC(C220S D214S)DKTHTC(C226S A226S)PPC(C229S A229S)P APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT C(261S 321S)VVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK C(321S 261S)KVSNAKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTC(367S 425S)LVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSC(425S 367S)SVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGK [D]EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSC(23S 88S)QASQSIGIS NFLHWYQGRP GQAPRLLIRY RSQSIGIPA RFGSGSGGTD FTLTISSLEP EDFAVYYC(88S 23S)QQ SGSWPLTFFG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVC(134S 194S)LLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYAC(194S 134S)EVTHQG LSSPVTKSFN RGEC(D214S C220S)
ASK #37335	
Chemical Abstract Service Nr.	944548-38-3
Formelstamm	2(C2184-H3372-N583-O666-S16) . 2(C1016-H1585-N276-O333-S6)
Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₄₀₀ H ₉₉₁₄ N ₁₇₁₈ O ₁₉₉₈ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Foravirumab
International Nonproprietary Name	INN.L61
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	[A]QVQLVESGGG AVQPGRSLRL SC(22S 96S)AASGFTFS SYGMHWVRQA PGKGLEWVAV ILYDGSDKFY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYC(96S 22S)AKVA VAGTHFDYWG QGTLTVVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGC(146S 202S)LVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSSVTV PSSSLGTQTY IC(202S 146S)NVNHNKPSN TKVDKRVPEK SC(A222S B214S)DKTHTC(A228S C228S)PP C(A231S C231S)PAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTC(263S 323S)VVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKC(323S 263S)KVSNAK PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLTC(369S 427S)L VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSC(427S 369S)SVM HEALHNHYTQ KSLSLSPG [B]DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITC(23S 88S)RASQGIR NDLGWYQQKP GKAPKLLIYA ASSLQSGVPS RFGSGSGGTD FTLTISSLQP EDFATYYC(88S 23S)QQ LNSYPPTFFG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVC(134S 194S)LLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYAC(194S 134S)EVTHQG LSSPVTKSFN RGEC(B214S A222S) [C]QVQLVESGGG AVQPGRSLRL SC(22S 96S)AASGFTFS SYGMHWVRQA PGKGLEWVAV ILYDGSDKFY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYC(96S 22S)AKVA VAGTHFDYWG QGTLTVVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGC(146S 202S)LVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSSVTV PSSSLGTQTY IC(202S 146S)NVNHNKPSN TKVDKRVPEK SC(C222S D214S)DKTHTC(C228S A228S)PP C(C231S A231S)PAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTC(263S 323S)VVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKC(323S 263S)KVSNAK PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLTC(369S 427S)L VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSC(427S 369S)SVM HEALHNHYTQ KSLSLSPG [D]DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITC(23S 88S)RASQGIR NDLGWYQQKP GKAPKLLIYA ASSLQSGVPS RFGSGSGGTD FTLTISSLQP EDFATYYC(88S 23S)QQ LNSYPPTFFG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVC(134S 194S)LLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYAC(194S 134S)EVTHQG LSSPVTKSFN RGEC(D214S C222S) (glycosyliert an N A229, N C299)
ASK #37336	
Chemical Abstract Service Nr.	464213-10-3
Molgewicht	487.4015

Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₀ Cl ₂ N ₄ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Ibipinabant
International Nonproprietary Name	INN.L61
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(<i>E</i> ,4 <i>S</i>)- <i>N</i> -(4-Chlorbenzolsulfonyl)-3-(4-chlorphenyl)- <i>N</i> -methyl-4-phenyl-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -pyrazol-1-carboximidamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #37337	
Chemical Abstract Service Nr.	223132-37-4
Molgewicht	502.5847
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₆ N ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Efatutazon
International Nonproprietary Name	INN.L64
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(5 <i>R</i>)-5-[(4-[[6-(4-Amino-3,5-dimethylphenoxy)-1-methyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl]methoxy}phenyl)methyl]-1,3-thiazolidin-2,4-dion
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Inolitazon
ASK #37338	
Chemical Abstract Service Nr.	258818-34-7
Formelstamm	(C ₃₂ H ₅₄ N ₉ O ₁₀) ⁻ H ⁺
Molgewicht	725.8334
Bruttoformel	C ₃₂ H ₅₅ N ₉ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Larazotid
International Nonproprietary Name	INN.L61
2. Bezeichnung	Glycylglycyl- -valyl- -leucyl- -valyl- -glutaminy- -prolylglycin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #37339	
Chemical Abstract Service Nr.	327026-93-7
Molgewicht	422.4952
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₇ FN ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Lensiprazin
International Nonproprietary Name	INN.L61
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-8-{4-[3-(5-Fluor-1 <i>H</i> -indol-3-yl)propyl]piperazin-1-yl}-2-methyl-2 <i>H</i> -1,4-benzoxazin-3(4 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN[corr]
ASK #37340	
Chemical Abstract Service Nr.	96847-55-1
Molgewicht	246.348
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-Milnacipran

International Nonproprietary Name (INN.L29)

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); CHCOFS(2012)v48.65,p81111-8113

2. Bezeichnung (1*R*,2*S*)-2-(Aminomethyl)-*N,N*-diethyl-1-phenylcyclopropan-1-carboxamid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (-)-Milnacipran [falsche Bezeichnung]; Dexmilnacipran; Dextromilnacipran; (+)-Milnacipran; (+)-Midalcipran

ASK #37341

Chemical Abstract Service Nr. 868771-57-7

Molgewicht 320.3652

Bruttoformel C₁₅H₂₁FN₆O

Vorzugsbezeichnung Melogliptin

International Nonproprietary Name INN.L61

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (2*S*,4*S*)-4-Fluor-1-[2-(((1*R*,3*S*)-3-[(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]cyclopentyl)amino)acetyl]pyrrolidin-2-carbonitril

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #37342

Chemical Abstract Service Nr. 180694-97-7

Molgewicht 410.8933

Bruttoformel C₂₃H₂₃ClN₂O₃

Vorzugsbezeichnung Mimospezil

International Nonproprietary Name INN.L61

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (5*R*,9*R*)-5-[[[5-Chlor-2-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyliden]amino]-11-[(*E*)-ethyliden]-7-methyl-5,6,9,10-tetrahydro-5,9-methanocycloocta[*b*]pyridin-2(1*H*)-on

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #37343

Chemical Abstract Service Nr. 181816-48-8

Molgewicht 402.4409

Bruttoformel C₂₁H₂₆N₂O₆

Vorzugsbezeichnung Ombrabulin

International Nonproprietary Name INN.L61

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (2*S*)-2-Amino-3-hydroxy-*N*-(2-methoxy-5-[(1*Z*)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethenyl]phenyl)propanamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #37344

Chemical Abstract Service Nr. 31645-39-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 131636-51-6

Formelstamm (C₄-H₁₀-Cl₂-N₂-O₂-P)⁻ H⁺

Molgewicht 221.0221

Bruttoformel	C ₄ H ₁₁ Cl ₂ N ₂ O ₂ P
Vorzugsbezeichnung	Palifosamid
International Nonproprietary Name	INN.L61
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis(2-chlorethyl)phosphorodiamidsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #37345	
Chemical Abstract Service Nr.	869884-78-6
Molgewicht	438.4548
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ FN ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Radezolid
International Nonproprietary Name	INN.L61
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -({(5 <i>S</i>)-3-[2-Fluor-4'-({[(1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amino)methyl}[1,1'-biphenyl]-4-yl]-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl)methyl)acetamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #37346	
Chemical Abstract Service Nr.	944548-37-2
Formelstamm	2(C2225-H3424-N591-O685-S16) . 2(C1006-H1553-N268-O333-S7)
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₆₂ H ₉₉₅₄ N ₁₇₁₈ O ₂₀₃₆ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Rafivirumab
International Nonproprietary Name	INN.L61
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	[A]QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SC(22S 96S)KASGGTFN RYTVNWWVRQA PGQGLEWMGG IPIFGTANY AQRFGGRLTI TADESTSTAY MELSSLRSDD TAVYFC(96S 22S)AREN LDNSGTYYYY SGWFDPWGQG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGC(154S 210S)LVKD YF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC(210S 154S) NVNHKPSNTK VDKRVEPKSC(A230S B217S) DKTHTC(A236S C236S)PPC(A239S C239S)P APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT C(271S 331S)VVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK C(331S 271S)KVS NKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTC(377S 435S)LVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSC(435S 377S)SVMHE ALHNHYTQKS LSLSPG [B]QSALTQPRSV SGSPGQSVTI SC(22S 90S)TGTSSDIG GYNFVSWYQQ HPGKAPKLM IYDATKRPSGV PDRFSGSKSG NTASLTISGL QAED EADYYC(90S 22S) CSYAGDYTPG VVFGGGTKLT VLGQPKAAPS VTLFPPSSEE LQANKATLVC(140S 199S) LISDFYPGAV TPAWKADSSP VKAGVETTTT SKQSNNKYAA SSYLSLTPEQ WKSHRSYSC(199S 140S)Q VTHEGSTVEK TVAPTEC(B217S A230S)S [C]QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SC(22S 96S)KASGGTFN RYTVNWWVRQA PGQGLEWMGG IPIFGTANY AQRFGGRLTI TADESTSTAY MELSSLRSDD TAVYFC(96S 22S)AREN LDNSGTYYYY SGWFDPWGQG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGC(154S 210S)LVKD YF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC(210S 154S) NVNHKPSNTK VDKRVEPKSC(C230S D217S) DKTHTC(C236S A236S)PPC(C239S A239S)P APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT C(271S 331S)VVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK C(331S 271S)KVS NKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTC(377S 435S)LVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSC(435S 377S)SVMHE ALHNHYTQKS LSLSPG [D]QSALTQPRSV SGSPGQSVTI SC(22S 90S)TGTSSDIG GYNFVSWYQQ HPGKAPKLM IYDATKRPSGV PDRFSGSKSG NTASLTISGL QAED EADYYC(90S 22S) CSYAGDYTPG VVFGGGTKLT VLGQPKAAPS VTLFPPSSEE LQANKATLVC(140S 199S) LISDFYPGAV TPAWKADSSP VKAGVETTTT SKQSNNKYAA SSYLSLTPEQ WKSHRSYSC(199S 140S)Q VTHEGSTVEK TVAPTEC(D217S C230S)S (glycosyliert an N A307, N C307)
ASK #37347	
Chemical Abstract Service Nr.	857402-23-4

Molgewicht	587.7043
Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₅ N ₃ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Retaspimycin
International Nonproprietary Name	INN.L61
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	{{(4 <i>E</i> ,6 <i>Z</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>S</i> ,10 <i>E</i> ,12 <i>S</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>S</i> ,16 <i>R</i>)-1 ² ,1 ⁵ ,13-Trihydroxy-8,14-dimethoxy-4,10,12,16-tetramethyl-3-oxo-1 ⁴ -[(prop-2-en-1-yl)amino]-2-aza-1(1,3)benzenacycloheptadecaphan-4,6,10-trien-9-yl}carbamat
ASK #37348	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	101921-26-0; 102785-31-9; 12656-11-0; 9041-08-1; 913079-23-9
Vorzugsbezeichnung	Semuloparin-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L61
2. Bezeichnung	Natriumsalz eines niedermolekularen Heparins, das durch Phosphazen-gestützte Depolymerization von Heparin aus Schweinedarmmucosa erhalten wird; die meisten Komponenten besitzen eine 4-Desmolmasse liegt zwischen 2000 und 3000 Dalton, weniger als 40% liegt unter 1600 und nicht mehr als 11% liegt über 4500 Dalton; der Sulfatierungsgrad beträgt etwa 2.0 pro Disaccharid-Einheit
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{4-O-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-6-Carboxy-3-hydroxy/sulfooxy-4-hydroxy-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -pyran-2-yl]-2-N-acetyl-D-glucosamin/2-N-acetyl-D-glucosamin-6-O-sulfat/D-glucosamin-2-N/6-O-sulfat}-(1-->4)-poly[(D-glucuro
ASK #37349	
Chemical Abstract Service Nr.	2675-35-6
Molgewicht	394.3377
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₄ N ₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Sivifen
International Nonproprietary Name	INN.L61
2. Bezeichnung	4,4'-[[2-(2,4-Dinitrophenyl)hydrazinylden]methylen]diphenol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #37350	
Chemical Abstract Service Nr.	309913-83-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	750646-72-1; 864249-70-7
Molgewicht	513.0035
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₀ ClFN ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Talmapimod
International Nonproprietary Name	INN.L61
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-(6-Chlor-5-{(2 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-4-[(4-fluorphenyl)methyl]-2,5-dimethylpiperazin-1-carbonyl}-1-methyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl)- <i>N,N</i> -dimethyl-2-oxoacetamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 2-[6-Chlor-5-((2R,5S)-4-[(4-fluorophenyl)methyl]-2,5-dimethylpiperazin-1-yl)carbonyl)-1-methyl-1H-indol-3-yl]-N,N-dimethyl-2-oxoacetamid

ASK #37351

Chemical Abstract Service Nr. 880266-57-9

Formelstamm C6464-H9942-N1706-O2026-S46 (ohne Struktur)

Molgewicht 145000

Vorzugsbezeichnung Tanezumab

International Nonproprietary Name INN.L61

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN

ASK #37352

Chemical Abstract Service Nr. 609799-22-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 209255-28-7

Molgewicht 245.3169

Bruttoformel C₁₅H₁₉NO₂

Vorzugsbezeichnung Tasimelteon

International Nonproprietary Name INNv.L108:Corr

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN

2. Bezeichnung *N*-{[(1*R*,2*R*)-2-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-4-yl)cyclopropyl]methyl}propanamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #37353

Chemical Abstract Service Nr. 869572-92-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 816458-31-8; 935766-08-8; 935839-17-1

Molgewicht 376.3292

Bruttoformel C₁₉H₁₅F₃N₂O₃

Vorzugsbezeichnung Tecovirimat

International Nonproprietary Name INN.L61

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN

2. Bezeichnung *N*-[(3*aR*,4*R*,4*aR*,5*aS*,6*S*,6*aS*)-1,3-Dioxo-3,3*a*,4,4*a*,5,5*a*,6,6*a*-octahydro-4,6-ethenocyclopropa[*f*]isoindol-2(1*H*)-yl]-4-(trifluormethyl)benzamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN[korr]

ASK #37354

Chemical Abstract Service Nr. 328898-40-4

Molgewicht 734.0177

Bruttoformel C₄₁H₇₁N₃O₈

Vorzugsbezeichnung Tildipirosin

International Nonproprietary Name INN.L61

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder); SMS

2. Bezeichnung	(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-6-(3,6-Didesoxy-3-dimethylamino- - glucopyranosyloxy)-16-ethyl-4-hydroxy-5,9,13-trimethyl-7-[2-(piperidin-1-yl)ethyl]-15-[(piperidin-1-yl)methyl]oxacyclohexadeca
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #37355	
Chemical Abstract Service Nr.	931101-84-7
Molgewicht	89000
Bruttoformel	C ₃₈₇₅ H ₅₉₁₇ N ₁₁₀₇ O ₁₁₉₀ S ₅₈
Vorzugsbezeichnung	Troplasma ⁿ ogen alfa
International Nonproprietary Name	INN.L61
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	EPLDDYVNTQ GASLFSVTKK QLGAGSIEEC(30 <i>S</i> 54 <i>S</i>) AAKC(34 <i>S</i> 42 <i>S</i>)EEDEEF TC(42 <i>S</i> 34 <i>S</i>)RAFQYHSK EQQC(54 <i>S</i> 30 <i>S</i>)VIMAEN RKSSIIIRMR DVVLFEEKVY LSEC(84 <i>S</i> 162 <i>S</i>)KTGNGK NYRGTMSTK NGITC(105 <i>S</i> 145 <i>S</i>)QKWSS TSPHRPRFSP ATPSEGLEE NYC(133 <i>S</i> 157 <i>S</i>)RNPNDNDP QGPWC(145 <i>S</i> 105 <i>S</i>)YTDDP EKRYDYC(157 <i>S</i> 133 <i>S</i>)DIL EC(162 <i>S</i> 84 <i>S</i>)EEEE(166 <i>S</i> 243 <i>S</i>)MHC(169 <i>S</i> 297 <i>S</i>)S GENYDGKISK TMSGLEC(187 <i>S</i> 226 <i>S</i>)QAW DSQSPHAHGYPISKFPKNL KKNYC(215 <i>S</i> 238 <i>S</i>)RNPDR ELRPWC(226 <i>S</i> 187 <i>S</i>)FTTD PNKRWELC(238 <i>S</i> 215 <i>S</i>)DI PRC(243 <i>S</i> 166 <i>S</i>)TTPPPSS GPTYQC(256 <i>S</i> 333 <i>S</i>)LKGT GENYRGNVAV TVSGHTC(277 <i>S</i> 316 <i>S</i>)QHW SAQTPHTHNR TPENFPC(297 <i>S</i> 169 <i>S</i>)KNL DENYC(305 <i>S</i> 328 <i>S</i>)RNPDG KRAPWC(316 <i>S</i> 277 <i>S</i>)HTTN SQVRWEYC(328 <i>S</i> 305 <i>S</i>)KI PSC(333 <i>S</i> 256 <i>S</i>)DSSPVST EQLAPTAPPE LTPVVQDC(358 <i>S</i> 435 <i>S</i>)YH GDGQSYRGTS STTTTGKKC(379 <i>S</i> 418 <i>S</i>)Q SWSSMTPHRH QKTPENYPNA GLTMNYC(407 <i>S</i> 430 <i>S</i>)RNP DADKGPWC(418 <i>S</i> 379 <i>S</i>)FT TDPSVRWEYC(430 <i>S</i> 407 <i>S</i>) NLKKC(435 <i>S</i> 358 <i>S</i>)SGTEA SVVAPPPVVL LPDVETPSEE DC(462 <i>S</i> 541 <i>S</i>)MFGNGKGY RGKRATTVTG TPC(483 <i>S</i> 524 <i>S</i>)QDWAAQE PHRHSIFTPE TNPRAGLEKN YC(512 <i>S</i> 536 <i>S</i>)RNPDG DVG GPWC(524 <i>S</i> 483 <i>S</i>)YTTNPR KLYDYC(536 <i>S</i> 512 <i>S</i>)DVPQ C(541 <i>S</i> 462 <i>S</i>)AAPSFD C(548 <i>S</i> 670 <i>S</i>)GK PQVEPKKC(558 <i>S</i> 570 <i>S</i>)TT KIKPRIVGGC(570 <i>S</i> 558 <i>S</i>) VAHPHSWPWQ VSLRTRFGMH FC(592 <i>S</i> 608 <i>S</i>)GGTLISPE WVLTAHC(608 <i>S</i> 592 <i>S</i>)LK KSPRPSSYKV ILGAHQKVNLEPHVQEIEVS RLFLEPTRKD IALLKLSSPA VITDKVIPAC(670 <i>S</i> 548 <i>S</i>) LPSPNYVVAD RTEC(684 <i>S</i> 751 <i>S</i>)FITGWG ETQGTFGAGL LKEAQLPVIE NKVC(714 <i>S</i> 730 <i>S</i>)NRYEFL NGRVQSTELC(730 <i>S</i> 714 <i>S</i>) AGHLAGGTDS C(741 <i>S</i> 769 <i>S</i>)QGDSSGGPLV C(751 <i>S</i> 684 <i>S</i>)FEKDKYLQ GVTSWGLGC(769 <i>S</i> 741 <i>S</i>)A RPNKPGVYVR VSRFVTWIEG VMRNN (glycosyliert an S 249, N 289, T 346)
ASK #37356	
Chemical Abstract Service Nr.	815610-63-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	949907-93-1
Formelstamm	C6482-H10004-N1712-O2016-S46 (ohne Struktur)
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Ustekinumab
International Nonproprietary Name	INN.L61
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	immunoglobulin G1, anti-[<i>Homo sapiens</i> interleukin 12B (IL12B, IL12 p40, natural killer cell stimulatory factor 2, NKSF2, cytotoxic lymphocyte maturation factor 2, CLMF2, CMLF p40)], <i>Homo sapiens</i> monoclonal antibody, CNTO 1275; gamma1 heavy chain (1-449) [<i>Homo sapiens</i> VH (IGHV5-51-(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.12] (1-119) - IGHG1*01, CH1 A1.4>S (120-449)], (222-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [<i>Homo sapiens</i> V-KAPPA (IGKV1D-16-IGKJ2*01) [6.3.9] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214')]; (228-228":231-231")-bisdisulfide dimer
Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN
ASK #37357	
Chemical Abstract Service Nr.	342577-38-2
Molgewicht	407.451
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₄ F ₃ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Velneperit

International Nonproprietary Name	INN.L61
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>trans</i> -4-(2-Methylpropan-2-sulfonamido)- <i>N</i> -[5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]cyclohexan-1-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>r</i> ,4 <i>s</i>)-4-(1,1-Dimethylethansulfonamido)- <i>N</i> -[5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]cyclohexancarboxamid

ASK #37358

Chemical Abstract Service Nr.	496868-77-0
Formelstamm	(C ₂₅ H ₂₅ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	374.4721
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Adaroten
International Nonproprietary Name	INN.L62
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-3-[3'-(Adamantan-1-yl)-4'-hydroxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]prop-2-ensäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN

ASK #37359

Chemical Abstract Service Nr.	841301-32-4
Molgewicht	482.552
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₆ N ₄ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Amenamevir
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2,6-Dimethylphenyl)- <i>N</i> -[2-[4-(1,2,4-oxadiazol-3-yl)anilino]-2-oxoethyl]-1,1-dioxo-1 ⁶ -thian-4-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name

ASK #37360

Chemical Abstract Service Nr.	251111-30-5
Molgewicht	499.6389
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₁ NO ₆
Vorzugsbezeichnung	Beloranib
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	{(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-5-Methoxy-4-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2-methyl-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)oxiran-2-yl]-1-oxaspiro[2.5]octan-6-yl}[(2 <i>E</i>)-3-{4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl}prop-2-enoat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #37361

Chemical Abstract Service Nr.	853426-35-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	923977-29-1
Molgewicht	54100

Bruttoformel	C ₂₃₆₇ H ₃₅₇₇ N ₆₄₉ O ₇₇₂ S ₁₉
Vorzugsbezeichnung	Blinatumomab
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	DIQLTQSPAS LAVSLGQRAT ISCKASQSVD YDGDSYLNWY QQIPGQPPKL LIYDASNLVS GIPPRFSGSG SGTDFTLNIH PVEKVDAATY HCQQSTEDPW TFGGGTKLEI KGGGGSGGGG SGGGGSQVQL QQSGAELVRP GSSVKISCKA SGYAFSSYWM NWWKQRPQGQ LEWIGQIWPQ DGDNTYNGKF KGKATLTADE SSSTAYMQLS SLASEDSAVY FCARRETTTV GRYYYYAMDYW GQGTTVTVSS GGGGSDIKLQ QSGAELARPG ASVKMSCKTS GYTFTRYTMH WVKQRPQGGL EWIGYINPSR GYTNYNQKFK DKATLTDDKS SSTAYMQLSS LTSEDSAVYY CARYYDDHYC LDYWQGGTTL TVSSVEGGSG GSGGSGGGSGG VDDIQLTQSP AIMSASPGK VTMTCRASSS VSYMNWYQQK SGTSPKRWIY DTSKVASGVP YRFGSGSGGT SYSLTISSME AEDAATYYCQ QWSSNPLTFG AGTKLELKHH HHHH, 92,23:148,222:277,351:415,479-Tetrakis(disulfid), N ⁴ -glycosyliert an Asn307, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #37362

Chemical Abstract Service Nr.	947687-12-9
Formelstamm	2(C2256-H3478-N591-O689-S17 . C994-H1548-N271-O329-S5)
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₅₀₀ H ₁₀₀₅₂ N ₁₇₂₄ O ₂₀₃₆ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Cixutumumab
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN; SMS
2. Bezeichnung	[A]EVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SC(22S 96S)KASGGTFS SYAISWVRQA PGQGLEWMGG IPIFGTANY AQKFQGRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYC(96S 22S)ARAP LRFLEWSTQD HYYYYYMDVW GKGTTVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGC(157S 213S)LVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YIC(213S 157S)NVNHNKPS NTKVDKKVEP KSC(A233S B213S)DKTHTC(A239S C239S)P PC(A242S C242S)PAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTC(274S 334S)VVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKC(334S 274S)KVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTC(380S 438S) LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSGGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSC(438S 380S)SV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [B]SSELTQDPAV SVALGQTVRI TC(22S 87S)QGDLSRSY YATWYQQKPG QAPILVIYGE NKRPSGIPDR FSGSSSGNTA SLTITGAQAE DEADYYC(87S 22S)KSR DGSGQHLVFG GGTKLTVLGQ PKAAPSVTLF PPSSEELQAN KATLVC(136S 195S)LISD FYPGAVTVAW KADSSPVKAG VETTTSPKQS NNKYAASSYL SLTPEQWKSH RSYSC(195S 136S)QVTHE GSTVEKTVAP AEC(B213S A233S)S [C]EVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SC(22S 96S)KASGGTFS SYAISWVRQA PGQGLEWMGG IPIFGTANY AQKFQGRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYC(96S 22S)ARAP LRFLEWSTQD HYYYYYMDVW GKGTTVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGC(157S 213S)LVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YIC(213S 157S)NVNHNKPS NTKVDKKVEP KSC(C233S D213S)DKTHTC(C239S A239S)P PC(C242S A242S)PAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTC(274S 334S)VVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKC(334S 274S)KVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTC(380S 438S) LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSGGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSC(438S 380S)SV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [D]SSELTQDPAV SVALGQTVRI TC(22S 87S)QGDLSRSY YATWYQQKPG QAPILVIYGE NKRPSGIPDR FSGSSSGNTA SLTITGAQAE DEADYYC(87S 22S)KSR DGSGQHLVFG GGTKLTVLGQ PKAAPSVTLF PPSSEELQAN KATLVC(136S 195S)LISD FYPGAVTVAW KADSSPVKAG VETTTSPKQS NNKYAASSYL SLTPEQWKSH RSYSC(195S 136S)QVTHE GSTVEKTVAP AEC(D213S C233S)S (glycosyliert an N A310, N C310)

ASK #37363

Chemical Abstract Service Nr.	204200-47-5
Molgewicht	692.9658
Bruttoformel	C ₃₉ H ₆₈ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Coleneuramid
International Nonproprietary Name	INN.L62
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-5-Acetamido- <i>N</i> -(5 -cholestan-3 -yl)-4-hydroxy-2-methoxy-6-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxan-2-carboxamid

ASK #37364

Chemical Abstract Service Nr.	203923-89-1
Molgewicht	448.5863
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₈ N ₂ O ₄ Si
Vorzugsbezeichnung	Cositecan
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i>)-4-Ethyl-4-hydroxy-11-[2-(trimethylsilyl)ethyl]-1,12-dihydro-14 <i>H</i> -pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2- <i>b</i>]chinolin-3,14(4 <i>H</i>)-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(4 <i>S</i>)-4-Ethyl-4-hydroxy-11-[2-(trimethylsilyl)ethyl]-1,12-dihydropyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2- <i>b</i>]chinolin-3,14(4 <i>H</i>)-dion
ASK #37365	
Chemical Abstract Service Nr.	165377-43-5
Molgewicht	368.5124
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Cutamesin
International Nonproprietary Name	INN.L62
2. Bezeichnung	1-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-4-(3-phenylpropyl)piperazin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #37366	
Chemical Abstract Service Nr.	211439-12-2
Formelstamm	(C ₃₆ H ₅₉ N ₁₀ O ₁₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	824.9214
Bruttoformel	C ₃₆ H ₆₀ N ₁₀ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Davunetid
International Nonproprietary Name	INN.L62
2. Bezeichnung	-Asparaginy- -alanyl- -prolyl- -valyl- -seryl- -isoleucyl- -prolyl- -glutamin
ASK #37367	
Chemical Abstract Service Nr.	189279-58-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	579508-20-6
Formelstamm	(C ₁₈ H ₁₁ ClF ₃ N ₄ O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	440.7605
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₂ ClF ₃ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Delafloxacin
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	1-(6-Amino-3,5-difluorpyridin-2-yl)-8-chlor-6-fluor-7-(3-hydroxyazetidin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #37368

Chemical Abstract Service Nr.	852329-66-9
Molgewicht	241.0951
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₀ BN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Dutoglipatin
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[(2 <i>R</i>)-1-(2-[[[(3 <i>R</i>)-Pyrrolidin-3-yl]amino}acetyl)pyrrolidin-2-yl]boronsäure

ASK #37369

Chemical Abstract Service Nr.	915296-00-3
Formelstamm	2(C2205-H3393-N582-O673-S15 . C1033-H1598-N275-O335-S6)
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₇₆ H ₉₉₈₂ N ₁₇₁₄ O ₂₀₁₆ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Elotuzumab
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); SMS; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGDFDS RYWMSWVRQA PGKGLEWIGE INPDSSTINY APSLKDKFII SRD NAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCARPD GNYWYFDVWG QGTLVTYSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVT VSW NSGALTSGVH TFP AVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTL MISRTP E VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYP SDIA VEWESNGQPE NNYKTT PPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSC SVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCASQDVG IAVAWYQQKP GKVPKLLIYW ASTRHTGV PD RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDVATYYCQQ YSSYPYTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFI FPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN R GEC, [H,H'] (22-96, 146-202, 263-323, 369-427), [H-H'] (228-228', 231-231'), [H-L, H'-L'] (222-214'), [L,L'] (23-88, 134-194)-Hexadecakis(disulfid), Asn-N ⁴ -glycosyliert an [H,H']299, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter NS/0-Maus-Myelom-Zellen

ASK #37370

Chemical Abstract Service Nr.	896723-44-7
Formelstamm	2(C2186-H3362-N581-O667-S15 . C1047-H1602-N277-O343-S6)
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₆₆ H ₉₉₂₈ N ₁₇₁₆ O ₂₀₂₀ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Farletuzumab
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[A]EVQLVESGGG VVQPG RSLRL SC(22S 96S)SASGFTFS GYGLSWVRQA PGKGLEWVAM ISSGGSYTTY ADSVKGRFAI SRD NAKNTLF LQMDSLRPED TGVYFC(96S 22S)ARHG DDP AWFAYWG QGTPVT VSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGC(146S 202S)LVKD YFPEPVT VSW NSGALTSGVH TFP AVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY IC(202S 146S)NVNHKPSN TKVDKKVEPK SC(A222S B217S)DKTHTC(A228S C228S)PP C(A231S C231S)PAPELLGGP SVFLFPPKPK DTL MISRTP E VTC(263S 323S)VVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKC(323S 263S)KVS N KAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTC(369S 427S)L VKGFYP SDIA VEWESNGQPE NNYKTT PPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSC(427S 369S)SVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [B]DIQLTQSPSS LSASVGDRVT ITC(23S 89S)SVSSSIS SNNLHWYQQK PGKAPK PWIY GTSNLASGVP SRFSGSGSGT DYTFTISSLQ PEDIATYYC(89S 23S)Q QWSSYPYMYT FGQGTKVEIK RTVAAPSVFI

FPPSDEQLKS GTASVVC(137S 197S)LLN NFYPREAKVQ WKVDNALQSG NSQESVTEQD SKDSTYSLSS TLTLKADYE KHKVYAC(197S 137S)EVT HQGLSSPVTK
 SFNRGEC(B217S A222S) [C]EVQLVESGGG VVQPGRLRL SC(22S 96S)SASGFTFS GYGLSWVRQA PGKGLEWVAM ISSGGSYTTY ADSVKGRFAI SRDNTKNTLF LQMDSLRPED
 TGVYFC(96S 22S)ARHG DDPWFAYWG QGTPVTVSSA STKGPSVFLP APSSKSTSGG TAALGC(146S 202S)LVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFPVQLQSSG LYSLSVVTV
 PSSSLGTQTY IC(202S 146S)NVNHKPSN TKVDKKVEPK SC(C222S D217S)DKTHTC(C228S A228S)PP C(C231S A231S)PAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE
 VTC(263S 323S)VVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNK TKPREEQYNS TYRVSVLTV LHDWLNKE YKC(323S 263S)KVSNNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL
 TKNQVSLTC(369S 427S)L VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSC(427S 369S)SVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [D]DIQLTQSPSS
 LSASVGDRVT ITC(23S 89S)SVSSIS SNNLHWYQQK PGKAPKPIY GTSNLSGVP SRFSGSGSGT DYTFTISLQ PEDIATYYC(89S 23S)Q QWSSYPYMYT FGQGTKVEIK
 RTVAAPSVFI FPPSDEQLKS GTASVVC(137S 197S)LLN NFYPREAKVQ WKVDNALQSG NSQESVTEQD SKDSTYSLSS TLTLKADYE KHKVYAC(197S 137S)EVT HQGLSSPVTK
 SFNRGEC(D217S C222S) (glycosyliert an N A299, N C299)

ASK #37371

Chemical Abstract Service Nr. 943453-46-1

Formelstamm 2(C2193-H3355-N578-O680-S20 . C1032-H1607-N288-O329-S7)

Molgewicht 146000

Bruttoformel C₆₄₅₀H₉₉₂₄N₁₇₃₂O₂₀₁₈S₅₄

Vorzugsbezeichnung Figitumumab

International Nonproprietary Name INN.L62

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; SMS; USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung

[A]EVQLLESQGG LVQPGGSLRL SC(22S 96S)TASGFTFS SYAMNWRQA PGKGLEWVSA ISGSGGTTFY ADSVKGRFTI SRDNSRTTLY LQMNSLRAED TAVYYC(96S 22S)AKDL
 GWSDSYYYYY GMDVWGQGT VTVSSASTKG PSVFPLAPC(A139S B214S)S RSTSESTAAL GC(152S 208S)LVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTPSSN
 FGTQTYTC(208S 152S)NV DHKPSNTKVD KTVKRC(A227S C227S)C(A228S C228S)VE C(A231S C231S)PPC(A234S C234S)PAPPVA GPSVFLFPPK PKDTLMISRT
 PEVTC(265S 325S)VVDV SHEDPEVQFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQF NSTFRVSVL TVVHQDWLNG KEYKC(325S 265S)KVSNNK GLPAPIEKTI SKTKGQPREP QVYTLPPSRE
 EMTKNQVSLT C(371S 429S)LVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP MLDSGDSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSC(429S 371S)S VMHEALHNHY TQKSLSLSPG [B]DIQMTQFPSS
 LSASVGDRVT ITC(23S 88S)RASQIR NDLGWYQQK GKAPKRLIYA ASRLHRGVP SRFSGSGSGTE FTLTISSLQ EDFATYYC(88S 23S)LQ HNSYPCSFQ GTKLEIKRTV
 AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVC(134S 194S)LLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYAC(194S 134S)EVTHQG LSSPVTKSFN
 RGEC(B214S A139S) [C]EVQLLESQGG LVQPGGSLRL SC(22S 96S)TASGFTFS SYAMNWRQA PGKGLEWVSA ISGSGGTTFY ADSVKGRFTI SRDNSRTTLY LQMNSLRAED
 TAVYYC(96S 22S)AKDL GWSDSYYYYY GMDVWGQGT VTVSSASTKG PSVFPLAPC(C139S D214S)S RSTSESTAAL GC(152S 208S)LVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA
 VLQSSGLYSL SSVVTPSSN FGTQTYTC(208S 152S)NV DHKPSNTKVD KTVKRC(C227S A227S)C(C228S A228S)VE C(C231S A231S)PPC(C234S A234S)PAPPVA GPSVFLFPPK
 PKDTLMISRT PEVTC(265S 325S)VVDV SHEDPEVQFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQF NSTFRVSVL TVVHQDWLNG KEYKC(325S 265S)KVSNNK GLPAPIEKTI SKTKGQPREP
 QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT C(371S 429S)LVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP MLDSGDSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSC(429S 371S)S VMHEALHNHY TQKSLSLSPG
 [D]DIQMTQFPSS LSASVGDRVT ITC(23S 88S)RASQIR NDLGWYQQK GKAPKRLIYA ASRLHRGVP SRFSGSGSGTE FTLTISSLQ EDFATYYC(88S 23S)LQ HNSYPCSFQ
 GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVC(134S 194S)LLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYAC(194S 134S)EVTHQG
 LSSPVTKSFN RGEC(D214S C139S) (glycosyliert an N A301, N C301)

ASK #37372

Chemical Abstract Service Nr. 222030-63-9

Formelstamm (C18-H19-O8-P)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 396.3283

Bruttoformel C₁₈H₂₁O₈P

Vorzugsbezeichnung Fosbretabulin

International Nonproprietary Name INN.L62

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung {2-Methoxy-5-[(1Z)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethenyl]phenyl}dihydrogenphosphat

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #37373

Chemical Abstract Service Nr.	901119-35-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	945745-48-2
Formelstamm	(C23-H24-F-N6-O9-P)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	580.4595
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₆ FN ₆ O ₉ P
Vorzugsbezeichnung	Fostamatinib
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[(6-[[5-Fluor-2-(3,4,5-trimethoxyanilino)pyrimidin-4-yl]amino]-2,2-dimethyl-3-oxo-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -pyrido[3,2- <i>b</i>][1,4]oxazin-4-yl)methyl]dihydrogenphosphat

ASK #37374

Chemical Abstract Service Nr.	835619-41-5
Formelstamm	(C19-H18-N-O6-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	389.4223
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₉ NO ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Indeglitazar
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	3-[5-Methoxy-1-(4-methoxybenzolsulfonyl)-1 <i>H</i> -indol-3-yl]propansäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #37375

Chemical Abstract Service Nr.	75567-37-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	849146-39-0
Molgewicht	430.5339
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Ingenolmebutat
International Nonproprietary Name	INN.L67:Corr
2. Bezeichnung	[(1 <i>aR</i> ,2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,5 <i>aS</i> ,6 <i>S</i> ,8 <i>aS</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>aR</i>)-5,5a-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1,1,7,9-tetramethyl-11-oxo-1a,2,5,5a,6,9,10,10a-octahydro-1 <i>H</i> -2,8a-methanocyclopenta[<i>a</i>]cyclopropa[<i>e</i>][10]annulen-6-yl][(2 <i>Z</i>)-2-methoxy-2-phenylpropan-1-yl]methylester
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ingenol mebutat

ASK #37376

Chemical Abstract Service Nr.	203120-17-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	857906-77-5

Formelstamm	(C ₁₃ H ₂₁ N ₄ O ₇) ⁻ H ⁺
Molgewicht	346.3364
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₂ N ₄ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Laninamivir
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	MeSH; KEGG.D09410; SMS; PubChem; ChemIDplus; MAR2013; (JAN); ChEBI; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5-Acetamido-2,6-anhydro-4-carbamimidamido-3,4,5-tridesoxy-7- <i>O</i> -methyl- <i>-glycero-</i> <i>-galacto-</i> non-2-enonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2R,3R,4S)-3-Acetamido-2-[(1R,2R)-2,3-dihydroxy-1-methoxypropyl]-4-guanidino-3,4-dihydro-2H-pyran-6-carbonsäure; (2R,3R,4S)-3-Acetamido-4-carbamimidamido-2-[(1R,2R)-2,3-dihydroxy-1-methoxypropyl]-3,4-dihydro-2H-pyran-6-carbonsäure; 7-O-Methylzanamivir

ASK #37377

Chemical Abstract Service Nr.	344413-67-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	805251-29-0
Formelstamm	(C ₃ H ₈ F-N-O ₂ -P) ⁻ H ⁺
Molgewicht	141.0812
Bruttoformel	C ₃ H ₉ FNO ₂ P
Vorzugsbezeichnung	Lesogaberan
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[(2 <i>R</i>)-3-Amino-2-fluorpropyl]phosphinsäure

ASK #37378

Chemical Abstract Service Nr.	64644-54-8
Molgewicht	258.362
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ N ₄
Vorzugsbezeichnung	Limiglidol
International Nonproprietary Name	INN.L62
2. Bezeichnung	2-(2,3-Dihydro-9 <i>H</i> -imidazo[1,2- <i>a</i>]benzimidazol-9-yl)- <i>N,N</i> -diethylethanamin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #37386

Chemical Abstract Service Nr.	169148-84-9
Formelstamm	(C ₇₃ H ₁₁₀ N ₁₇ O ₂₁) ⁻ H ⁺
Molgewicht	1562.7637
Bruttoformel	C ₇₃ H ₁₁₁ N ₁₇ O ₂₁
Vorzugsbezeichnung	Lotilibcin
International Nonproprietary	INN.L62

Name

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung 3-[(3*S*,6*R*,9*R*,12*R*,15*S*,18*R*,21*S*,24*R*,30*S*,33*R*,36*S*,40*R*)-33-[(1*R*)-2-Amino-1-hydroxy-2-oxoethyl]-12-(2-amino-2-oxoethyl)-6,18-bis(3-aminopropyl)-24-benzyl-30,36-bis(hydroxymethyl)-9-[(1*H*-indol-3-yl)

ASK #37387

Chemical Abstract Service Nr. 381231-18-1

Molgewicht 474.5548

Bruttoformel C₂₆H₃₀N₆O₃

Vorzugsbezeichnung Macimorelin

International Nonproprietary Name INN.L62

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (2*R*)-2-(2-Amino-2-methylpropanamido)-*N*-[(1*R*)-1-formamido-2-(1*H*-indol-3-yl)ethyl]-3-(1*H*-indol-3-yl)propanamid

ASK #37388

Chemical Abstract Service Nr. 372105-27-6

Molgewicht 434.4446

Bruttoformel C₂₃H₂₂N₄O₅

Vorzugsbezeichnung Namitecan

International Nonproprietary Name INN.L62

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (4*S*)-11-[[*(E)*-(2-Aminoethoxy)imino]methyl]-4-ethyl-4-hydroxy-1,12-dihydro-14*H*-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-*b*]chinolin-3,14(4*H*)-dion

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #37389

Chemical Abstract Service Nr. 906805-06-9

Molgewicht 145000

Bruttoformel C₆₄₃₆H₉₉₅₈N₁₇₀₂O₂₀₂₀S₄₂

Vorzugsbezeichnung Necitumumab

International Nonproprietary Name INN.L62

Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista; IMGT/mAb-DB; EUCTR; VFA:Gentec; SMS; USNCT; ICTRP; ATC; USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung [H,H']QVQLQESGPG LVKPSQTLSL TCTVSGGSIS SGDYYWSWIR QPPGKGLEWI GYIYYSGSTD YNPSLKSRTV MSVDTSKNQF SLKVNSVTAA DTAVYYCARV SIFGVGTFDYGWGQGLTVTVS SASTKGPSVL PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKRVE PKSCDKTHTCPPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREPQVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTPPP VLDSGSGFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L,L']EIVMTQSPATLSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQKP GQAPRLIYD ASNRATGIPA RFSGSGSGTD FTLTSSLEP EDFAVYYCHQ YGSTPLTFGG GTKAEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H']((22-97,148-204,265-325,371-429),[L,L']((23'-88',134'-194'),[H-H']((230-230',233-233'),[H-L,H'-L']((224-214')-Hexadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn-*N*⁴-glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter NS0-Maus-Myelom-Zellen

ASK #37393

Formelstamm (C4-H6-O2)x . (C4-H6-O2)y . (C5-H8-O2)z

2. Bezeichnung Poly[methyl(2-methylprop-2-enoat)-*co*-methyl(prop-2-enoat)-*co*-2-methylprop-2-ensäure] (x:y:z)

3. Bezeichnung Poly(methacrylsäure-co-methylacrylat-co-methylmethacrylat) (x:y:z)

ASK #37394

Chemical Abstract Service Nr.	945228-48-8
Molgewicht	69600
Bruttoformel	C ₃₀₇₂ H ₄₇₂₃ N ₈₇₇ O ₉₅₂ S ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Oportuzumab monatox
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	HHHHHHDIQM TQSPSSLSAS VGDRVITITC(29S 99S)R STKSLLSNG ITYLYWYQQK PGKAPKLLIY QMSNLASGVP SRFSSSGSGT DFTLTISLQ PEDFATYYC(99S 29S)A QNLEIPRTFG QGTKVELKRA TPSHNSHQVP SAGGPTANSQ TSGSEVQLVQ SGPGLVQPGG SVRISC(166S 240S)AASG YFTFTNYGMNW VKQAPGKGLE WMGWINTYTG ESTYADSFKG RFTFSLDTSA SAAYLQINSL RAEDTAVYYC(240S 166S) ARFAIKGDYW GQGTLTVSS EFGGAPEFPK PSTPPGSSGL EGGSLAALTA HQAC(294S 316S)HLPLET FTRHRQPRGW EQLEQC(316S 294S)GYPV QRLVALYLAA RLSWNQVDQV IRNALASPGS GGDLEAIRE QPEQARLALT LAAAESERFV RQGTGNDEAG AASADVSLT C(401S 408S)PVAAGEC(408S 401S)AG PADSGDALLE RNYPTGAEFL GDGGDVFSST RGTQNWTVR LLQAHRLQEE RGYVFGYHG TFLEAAQSIV FGGVRARSQD LDAIWRGFYI AGDPALAYGY AQDQEPDARG RIRNGALLRV YVPRSSLPGF YRTGLTLAAP EAAGEVERLI GHPLPLRLDA ITGPEEEGGR LETILGWPLA ERTVVIPSAI PTDPRNVGGD LDPSSIPDKE QAISALPDYA SQPGKPPHHH HHHKDEL (glycosyliert an N 445)

ASK #37395

Chemical Abstract Service Nr.	885053-97-4
Molgewicht	189000
Bruttoformel	C ₃₈₇₁₄ H ₆₀₀₅₁ N ₁₀₆₃₇ O ₁₂₁₈₇ S ₃₂₂
Vorzugsbezeichnung	Panobacumab
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; IMGT/mAb-DB; NCI.Thesaurus; ChemIDplus; CAS (SciFinder); PubChem
2. Bezeichnung	[H,H']EEQVVESGGG FVQPGGSLRL SCAASGFTFS PYWMHWVRQA PGKGLVWVSR INSDGSTYYA DSVKGRFTIS RDNARNTLYL QMNSLRAEDT AVYYCARDRY YGPEMWGQGT MVTVSSGSAS APTLFPLVSC ENSPSDTSSV AVGCLAQDFL PDSITFSWKY KNNSDISSTR GFPSVLRGKK YAATSQVLLP SKDVMQGTDE HVVCKVQHPN GNKEKNVPLP VIAELPPKVS VFVPPRDGFF GNPRKSKLIC QATGFSPRQI QVSWLREGKQ VGSGVTDDQV QAEAKESGPT TYKVTSTLTI KESDWLSQSM FPCRVDHRGL TFQQNASSMC VPDQDQTAIRV FAIPPSFASI FLTKSTKLTC LVTDLTTYDS VTISWTRQNG EAVKTHTNIS ESHPNATFSA VGEASICEDD WNSGERFTCT VTHTDLPSPL KQTISRPKGV ALHRPDVYLL PPAREQLNLR ESATITCLVT GFSPADVVFQ WMQRGQPLSP EKYVTSAPMP EPQAPGRYFA HSILTVSEEE WNTGETYTCV VAHEALPNRV TERTVDKSTG KPTLYNVSLV MSDTAGTCY [L,L']DVVMTQSPLS LPVTLGQPAS ISCRSSQSLV YSDGNTYLNW FQQRPGQSPR RLIYKVSNRD SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCMQGTHWP LTFGGGQTKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSL SSSLTSLKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNRGEC [J]GDDEATILAD NCKMCTRVTS RIIPSTEDPN EDIVERNIRI VVPLNNRENI SDPTSPLRRN FVYHLSDVCK KCDPVEVELE DQVVTATQSN ICNEDDGVE TCYMYDRNKC YTTMVPLRYH GETKMQAAL TPDSCYPD, [H,H'](22-95,144-204,250-313,360-419,467-529),[L,L'](23-93,139-199),[H-H'](330-330'),[H-L,H'-L'](130-219)-Heptadecakis(disulfid), [J](13-102,72-92,110-135)-Tris(disulfid), [H _a -H' _b ,H _b -H' _c ,H _c -H' _d ,H _d -H' _e ,H _e -H' _a](407-407'),[H _a -H' _b ,H _b -H' _c ,H _c -H' _d ,H _d -H' _e](568-568')-Nonakis(disulfid)-Cyclopentamer, [H' _a -J](568'-15),[H _e -J](568-69)-Bis(disulfid), [H,H'](162,325,388,395,556),[J](49)-Asn-N ⁴ -glycosyliert
Zitat Bezeichnung 2	INN.SF[corr]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pacibacumab

ASK #37396

Chemical Abstract Service Nr.	947687-13-0
--------------------------------------	-------------

Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₃₇₄ H ₉₈₆₄ N ₁₆₉₂ O ₁₉₉₆ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Ramucirumab
International Nonproprietary Name	INN.L71:Corr.CN,MF,SF
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); EUCR; NCI.Dict; Pharmavista; USNCT; MAR2014; MeSH; ICTRP; SMS; ChemIDplus; PubChem; JAPIC-CTI; KEGG; IMGT/mAb-DB; NCI.Thesaurus; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGGG LVKPGGSLRL SCAASGFTFS SYSMNWVRQA PGKGLEWVSS ISSSSSYIYY ADSVKGRFTI SRD NAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCARVT DAFDIWGQGT MVTVSSASTK GPSVLPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKRVEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNNKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTTPVLDSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS VSASIGDRVT ITCRASQGID NWLGWYQQKP GKAPKLLIYD ASNLDTGVPS RFSGSGSGSTY FTLTISSLQA EDFAVYFCQQ AKAFPTFGG GTKVDIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,143-199,260-320,366-424),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](225-225',228-228'),[H-L,H'-L'](219-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, hauptsächlich mit Gal ₀₋₂ [(1-4)GlcNAc(1-2)Man(1-3, 1-6)]2Man(1-4)GlcNAc(1-4)[Fuc(1-6)]GlcNac-, [H]446,[H']446-Lys teilweise fehlend
Zitat Bezeichnung 2	INN/JAN/USAN.SF
ASK #37397	
Chemical Abstract Service Nr.	1001859-46-6
Bruttoformel	C ₂₃₆₂₁ H ₂₉₆₅₀ N ₉₁₁₂ O ₁₄₄₅₄ P ₂₄₂₀
Vorzugsbezeichnung	Riferminogen pecaplasmid
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	Plasmid-DNA-Vektor mit bedingtem Replikationsstartpunkt (conditional origin of replication of plasmid, pCOR) zur Expression eines Hybridproteins bestehend aus einem Sekretionssignalpeptid von humanem Fibroblasten-Interferon und dem angefügten N-Terminus einer verkürzten Form von humanem Fibroblastenwachstumsfaktor-1 (FGF-1) mit den Aminosäuren 21-154 gesteuert durch einen Cytomegalovirus-Promotor
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #37398	
Chemical Abstract Service Nr.	934235-44-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1000697-98-2
Formelstamm	2(C2183-H3377-N582-O665-S16 . C1026-H1603-N284-O331-S5)
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₁₈ H ₉₉₆₀ N ₁₇₃₂ O ₁₉₉₂ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Robatumumab
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[A]EVQLVQSGGG LVKPGGSLRL SC(22S 95S)AASGFTFS SFAMHWVRQA PGKGLEWISV IDTRGATYYA DSVKGRFTIS RDN AKNSLYL QMNSLRAEDT AVYYC(95S 22S)ARLGN FYYGMDVWQG GTTVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGC(145S 201S)LVKDY FPPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI C(201S 145S)NVN HKPSNT KVDKKVEPKS C(A221S B214S)DKTHTC(A227S C227S)PPC(A230S C230S) PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TC(262S 322S)VVVDVSHE

DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KC(322S 262S)KVSNAKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSRDELTKNQVSLTLC(368S 426S)LV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPPVLDSGGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSC(426S 368S)SVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [B]EIVLTQSPGT LSVSPGERAT LSC(23S 88S)RASQSIG SSLHWYQQKP GQAPRLLIKY ASQSLSGIPD RFGSGSGSGTD FTLTISRLEP EDFAVYYC(88S 23S)HQ SSRLPHTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVC(134S 194S)LLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYAC(194S 134S)EVTHQG LSSPVTKSFN RGEC(B214S A221S) [C]EVQLVQSGGG LVKPGGSLRL SC(22S 95S)AASGFTFS SFAMHWVRQA PGKGLEWISV IDTRGATYYA DSVKGRFTIS RDNAKNSLYL QMNSLRAEDT AVYYC(95S 22S)ARLGN FYYGMDVWQG GTTIVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGC(145S 201S)LVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVTVTP SSSLGTQTYI C(201S 145S)NVNHKPSNT KVDKKVEPKS C(C221S D214S)DKTHTC(C227S A227S)PPC(C230S A230S) PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TC(262S 322S)VVDVDSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KC(322S 262S)KVSNAKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSRDELTKNQVSLTLC(368S 426S)LV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPPVLDSGGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSC(426S 368S)SVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [D]EIVLTQSPGT LSVSPGERAT LSC(23S 88S)RASQSIG SSLHWYQQKP GQAPRLLIKY ASQSLSGIPD RFGSGSGSGTD FTLTISRLEP EDFAVYYC(88S 23S)HQ SSRLPHTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVC(134S 194S)LLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYAC(194S 134S)EVTHQG LSSPVTKSFN RGEC(D214S C221S) (glycosyliert an N A298, N C298)

ASK #37399

Chemical Abstract Service Nr.	946832-34-4
Formelstamm	2(C2206-H3370-N574-O678-S18 . C1032-H1591-N282-O346-S7) . Oligoglycosid-Reste
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₇₆ H ₉₉₂₂ N ₁₇₁₂ O ₂₀₄₈ S ₅₀
Vorzugsbezeichnung	Racotumomab
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[A]QVQLQQSGAE LVKPGASVKL SC(22S 96S)KASGYTFT SYDINWVRQR PEQGLEWIGW IFPGDGSTKY NEKFKGKATL TTDKSSSTAY MQLSRLTSED SAVYFC(96S 22S)ARED YYDNSYYFDY WGQGTTLTVS SAKTTPPSVY PLAPGSAAQT NSMVTLC(148S 203S)LV KGYFPEPVTV TWNSGSLSSG VHTFPAVLQS DLYTLSSSVT VPSSPRPSET VTC(203S 148S)NVAHPAS STKVDKKIVP RDC(A223S B214S)GC(A225S C225S)KPC(A228S C228S)IC(A230S C230S) TVPEVSSVFI FPPKPKDVLT ITLTPKVTC(259S 319S)V VVDISKDDPE VQFSWFVDDV EVHTAQTPR EEQFNSTFRS VSELPIMHQD WLNGKEFKC(319S 259S)R VNSAAFPAPI EKTISKTKGR PKAPQVYTIP PPKEQMAKDK VSLTC(365S 423S)MITDF FPEDITVEWQ WNGQPAENYK NTQPMINTNG SYFVYSKLVN QKSNWEAGNT FTC(423S 365S)SVLHEGL HNHHTKSLS HSPGK [B]DIQMTQTTSS LSASLGDRVT ISC(23S 88S)RASQDIS NYLNWYQQKP DGTVKLLIY TSRLHSGVPS RFGSGSGSGTD YSLTISNLEQ EDIATYFC(88S 23S)QQ GNTLPWTFGG GTKLEIKRAD AAPTIVSIFPP SSEQLTSGGA SVVC(134S 194S)FLNNFY PKDINVKWKI DGSERQNGVL NSWTDQDSKD STYSMSSTLT LTKDEYERHN SYTC(194S 134S)EATHKT STSPIVKSFN RNEC(B214S A223S) [C]QVQLQQSGAE LVKPGASVKL SC(22S 96S)KASGYTFT SYDINWVRQR PEQGLEWIGW IFPGDGSTKY NEKFKGKATL TTDKSSSTAY MQLSRLTSED SAVYFC(96S 22S)ARED YYDNSYYFDY WGQGTTLTVS SAKTTPPSVY PLAPGSAAQT NSMVTLC(148S 203S)LV KGYFPEPVTV TWNSGSLSSG VHTFPAVLQS DLYTLSSSVT VPSSPRPSET VTC(203S 148S)NVAHPAS STKVDKKIVP RDC(C223S D214S)GC(C225S A225S)KPC(C228S A228S)IC(C230S A230S) TVPEVSSVFI FPPKPKDVLT ITLTPKVTC(259S 319S)V VVDISKDDPE VQFSWFVDDV EVHTAQTPR EEQFNSTFRS VSELPIMHQD WLNGKEFKC(319S 259S)R VNSAAFPAPI EKTISKTKGR PKAPQVYTIP PPKEQMAKDK VSLTC(365S 423S)MITDF FPEDITVEWQ WNGQPAENYK NTQPMINTNG SYFVYSKLVN QKSNWEAGNT FTC(423S 365S)SVLHEGL HNHHTKSLS HSPGK [D]DIQMTQTTSS LSASLGDRVT ISC(23S 88S)RASQDIS NYLNWYQQKP DGTVKLLIY TSRLHSGVPS RFGSGSGSGTD YSLTISNLEQ EDIATYFC(88S 23S)QQ GNTLPWTFGG GTKLEIKRAD AAPTIVSIFPP SSEQLTSGGA SVVC(134S 194S)FLNNFY PKDINVKWKI DGSERQNGVL NSWTDQDSKD STYSMSSTLT LTKDEYERHN SYTC(194S 134S)EATHKT STSPIVKSFN RNEC(D214S C223S) (glycosyliert an N A295, N C295)

ASK #37400

Chemical Abstract Service Nr.	606143-52-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	865610-79-3
Molgewicht	457.6814
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₅ BrClFN ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Selumetinib
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); KEGG.D09666; MeSH

2. Bezeichnung 5-(4-Brom-2-chloranilino)-4-fluor-*N*-(2-hydroxyethoxy)-1-methyl-1*H*-benzimidazol-6-carboxamid

ASK #37401

Chemical Abstract Service Nr. 541502-14-1

Formelstamm 2(C2204-H3391-N576-O676-S16 . C1021-H1575-N268-O332-S9) . Oligoglycosid-Reste

Molgewicht 145000

Bruttoformel C₆₄₅₀H₉₉₃₂N₁₆₈₈O₂₀₁₆S₅₀

Vorzugsbezeichnung Siltuximab

International Nonproprietary Name INN.L62

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung

[A]EVQLVESGGK LLKPGGSLKL SC(22S 96S)AASGFTFS SFAMSWFRQS PEKRELVVAE ISSGGSYTTY PDTVTRFTI SRDNAKNTLY LEMSSLRSED TAMYCY(96S 22S)ARGL WGYALDYWG QGTSVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGC(146S 202S)LVKD YFPEPVTWSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY IC(202S 146S)NVNHKPSN TKVDKKVEPK SC(A222S B213S)DKTHTC(A228S C228S)PP C(A231S C231S)PAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMSRTPE VTC(263S 323S)VVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKC(323S 263S)KVSNAK PAPIETISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTC(369S 427S)L VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSC(427S 369S)SVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [B]QIVLIQSPAI MSASPGEKVT MTC(23S 87S)SASSSVS YMYWYQQKPG SSPRLIYDT SNLASGVPVR FSGSGSGTSY SLTISRMEAE DAATYYC(87S 23S)QQW SGYPYTFGGG TKLEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVC(133S 193S)LLNNFYF REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSSTLTL SKADYEKHKV YAC(193S 133S)EVTHQGL SSPVTKSFNR GEC(B213S A222S) [C]EVQLVESGGK LLKPGGSLKL SC(22S 96S)AASGFTFS SFAMSWFRQS PEKRELVVAE ISSGGSYTTY PDTVTRFTI SRDNAKNTLY LEMSSLRSED TAMYCY(96S 22S)ARGL WGYALDYWG QGTSVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGC(146S 202S)LVKD YFPEPVTWSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY IC(202S 146S)NVNHKPSN TKVDKKVEPK SC(C222S D213S)DKTHTC(C228S A228S)PP C(C231S A231S)PAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMSRTPE VTC(263S 323S)VVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKC(323S 263S)KVSNAK PAPIETISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTC(369S 427S)L VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSC(427S 369S)SVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [D]QIVLIQSPAI MSASPGEKVT MTC(23S 87S)SASSSVS YMYWYQQKPG SSPRLIYDT SNLASGVPVR FSGSGSGTSY SLTISRMEAE DAATYYC(87S 23S)QQW SGYPYTFGGG TKLEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVC(133S 193S)LLNNFYF REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSSTLTL SKADYEKHKV YAC(193S 133S)EVTHQGL SSPVTKSFNR GEC(D213S C222S) (glycosyliert an N A299, N C299)

ASK #37402

Chemical Abstract Service Nr. 211110-63-3

Formelstamm (C20-H23-O4)⁻ H⁺

Molgewicht 328.4022

Bruttoformel C₂₀H₂₄O₄

Vorzugsbezeichnung Sobetirom

International Nonproprietary Name INN.L62

2. Bezeichnung 2-(4-[[4-Hydroxy-3-(propan-2-yl)phenyl]methyl]-3,5-dimethylphenoxy)essigsäure

ASK #37403

Chemical Abstract Service Nr. 955085-14-0

Formelstamm 2(C2141-H3326-N571-O663-S15 . C1063-H1648-N287-O337-S6) . Oligoglycosid-Reste

Molgewicht 144000

Bruttoformel C₆₄₀₈H₉₉₄₈N₁₇₁₆O₂₀₀₀S₄₂

Vorzugsbezeichnung Solanezumab

INN.L68:Corr

**International
Nonproprietary Name**

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung

[A]EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SC(22S 96S)AASGFTFS RYSMSWVRQA PGKGLELVAQ INSVGNSTYY PDTVKGRTI SRDNAKNTLY LQMNSLRAED TAVYYC(96S 22S)ASGD YWQGGLTVTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGC(139S 195S)L VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPSSSLGT QTYIC(195S 139S)NVNHK PSNTKVDKKV EPKSC(A215S B219S)DKTHT C(A221S C221S)PPC(A224S C224S)PAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTC(256S 316S)VVDV VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKC(316S 256S)KVS N KALPAIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR DELTKNQVSL TC(362S 420S)LVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTTP PVLDSGDSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC(420S 362S) SVMHEALHNN YTQKSLSLSP GK [B]DVVMTQSPLS LPVTLGQPAS ISC(23S 93S)RSSQSLI YSDGNAYLHW FLQKPGQSPR LLIYKVS NRF SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDGVV YYC(93S 23S)SQSTHVP WFTGQGTKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVC(139S 199S)L LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTSL SSTLTLSKAD YEKHKVYAC(199S 139S)E VTHQGLSSPV TKSFNRGEC(B219S A215S) [C]EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SC(22S 96S)AASGFTFS RYSMSWVRQA PGKGLELVAQ INSVGNSTYY PDTVKGRTI SRDNAKNTLY LQMNSLRAED TAVYYC(96S 22S)ASGD YWQGGLTVTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGC(139S 195S)L VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPSSSLGT QTYIC(195S 139S)NVNHK PSNTKVDKKV EPKSC(C215S D219S)DKTHT C(C221S A221S)PPC(C224S A224S)PAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTC(256S 316S)VVDV VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKC(316S 256S)KVS N KALPAIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR DELTKNQVSL TC(362S 420S)LVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTTP PVLDSGDSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC(420S 362S) SVMHEALHNN YTQKSLSLSP GK [D]DVVMTQSPLS LPVTLGQPAS ISC(23S 93S)RSSQSLI YSDGNAYLHW FLQKPGQSPR LLIYKVS NRF SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDGVV YYC(93S 23S)SQSTHVP WFTGQGTKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVC(139S 199S)L LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTSL SSTLTLSKAD YEKHKVYAC(199S 139S)E VTHQGLSSPV TKSFNRGEC(D219S C215S), [A](56,292),[C](56,292)-Asn-*N*⁴-glycosyliert

ASK #37404

Chemical Abstract Service Nr. 943980-47-0

Bruttoformel C₃₂₂₂₅₄H₄₀₅₀₁₇N₁₂₆₀₇₂O₁₉₈₂₁₅P₃₃₁₇₁

Vorzugsbezeichnung Taberminogen vadenovec

International Nonproprietary Name INN.L62

Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista

2. Bezeichnung Rekombinantes replikationsunfähiges Adenovirus (Serotyp 5) ohne die Gene E1a und E3 zur Expression des Gens VEGF-D für den Vaskulär-Endothelial-Wachstumsfaktor D mit Hilfe eines Cytomegalovirus-Promotors [33172 Basen]

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #37405

Chemical Abstract Service Nr. 356068-94-5

Molgewicht 396.4579

Bruttoformel C₂₂H₂₅FN₄O₂

Vorzugsbezeichnung Toceranib

International Nonproprietary Name INN.L62

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN2008; SMS

2. Bezeichnung 5-[[[(3*Z*)-5-Fluor-2-oxo-1,2-dihydro-3*H*-indol-3-yliden]methyl]-2,4-dimethyl-*N*-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]-1*H*-pyrrol-3-carboxamid

ASK #37406

Chemical Abstract Service Nr. 886584-10-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1176290-09-7

Molgewicht 73888.5867

Bruttoformel C₃₂₁₅H₄₉₁₆N₉₀₀O₁₀₅₃S₂₇

Vorzugsbezeichnung	Vanutidcridificar
International Nonproprietary Name	INN.L62
2. Bezeichnung	GADDVVDSSK SFVMENFSSY HGTKPGYVDS IQKGIQKPKS GTQGNYYYYW KEFYSTDNKY DAAGYSVDNE NPLSGKAGGV VKVTYPGLTK VLALKVDNAE TIKKELGLSL TEPLMEQVGT EEFIKRFQDG ASRVVLSLPF AEGSSSVEYI NNWEQAKALS VELEINFETR GKRQGDAMY EYMAQAC(186S 201S)AGNR VRRSVGSSLS C(201S 186S)INLDWDVIR DKTCTKIESL KEHGPIKNKM SESPNTVSE EKAKQYLEEF HQTALHPPEL SELKTVTGTN PVFAGANYAA WAVNVAQVID SETADNLEKT TAALSILPGI GSVMGADGA VHHNTEEIVA QSIALSSLMV AQAIPLVGEI VDIGFAAYNF VESIINLFQV VHNSYNRPAY SPGHKTQFPL HDGYAVSWNT VEDSIIRTGF QGESGHDIKI TAENTPLPIA GVLLPTIPGK LDVNSKSTHI SVNGRKIRMR C(461S 471S)RAIDGDTVFC(471S 461S)RPKSPVYVG NGVHANLHVA FHRSSSEKIH SNEISSDSIG VLGQYKQTVDH TKVNSKLSLF FEIKS (durchschnittlich sind 15 von 39 Lysins modifiziert: DAEFRHD-NH-C(S)H(COOH)-CH2-S-CH2-CO-NH-CH2-CH2-CH2-CH2-C(S)H(NH-)-CO-)

ASK #37407

Chemical Abstract Service Nr.	943609-66-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	259103-89-4
Formelstamm	2(C2209-H3401-N584-O681-S15 . C1055-H1635-N282-O340-S6) . Oligoglycosid-Reste
Molgewicht	147000
Bruttoformel	C ₆₅₂₈ H ₁₀₀₇₂ N ₁₇₃₂ O ₂₀₄₂ S ₄₂

Vorzugsbezeichnung	Vedolizumab
International Nonproprietary Name	INN.L62
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[A]QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SC(22S 96S)KSGSYTFT SYWMHWVRQA PGQRLEWIGE IDPSESNTNY NQKFKGRVTL TVDISASTAY MELSSLRSED TAVYYC(96S 22S)ARGG YDGDWDYIDY WGQGTSLTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGC(148S 204S)LV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYIC(204S 148S)NVNHKP SNTKVDKKVE PKSC(A224S B219S)DKTHTC(A230S C230S)PPC(A233S C233S)PAPELAG APSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTC(265S 325S)VVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKC(325S 265S)KVSNNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT C(371S 429S)LVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSGGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSC(429S 371S)S VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [B]DVVMTQSPLS LPVTPGEPAS ISC(23S 93S)RSSQSLA KSYGNTYLSW YLQKPGQSPQ LLIYGISNRF SGVPDRFSGS GSGDFTLKI SRVEAEDVGV YYC(93S 23S)LQGTHTQY YTFGQGTQVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVC(139S 199S)L LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTSL SSTLTLSKAD YEKHKVYAC(199S 139S)E VTHQGLSSPV TKSFNRGEC(B219S A224S) [C]QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SC(22S 96S)KSGSYTFT SYWMHWVRQA PGQRLEWIGE IDPSESNTNY NQKFKGRVTL TVDISASTAY MELSSLRSED TAVYYC(96S 22S)ARGG YDGDWDYIDY WGQGTSLTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGC(148S 204S)LV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYIC(204S 148S)NVNHKP SNTKVDKKVE PKSC(C224S D219S)DKTHTC(C230S A230S)PPC(C233S A233S)PAPELAG APSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTC(265S 325S)VVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKC(325S 265S)KVSNNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT C(371S 429S)LVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSGGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSC(429S 371S)S VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [D]DVVMTQSPLS LPVTPGEPAS ISC(23S 93S)RSSQSLA KSYGNTYLSW YLQKPGQSPQ LLIYGISNRF SGVPDRFSGS GSGDFTLKI SRVEAEDVGV YYC(93S 23S)LQGTHTQY YTFGQGTQVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVC(139S 199S)L LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTSL SSTLTLSKAD YEKHKVYAC(199S 139S)E VTHQGLSSPV TKSFNRGEC(D219S C224S) (glycosyliert an N A301, N C301)

ASK #37408

Chemical Abstract Service Nr.	175414-77-4
Formelstamm	(C18-H18-N5-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	401.4396
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ N ₅ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Vosaroxin
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	USAN

	2. Bezeichnung	7-[(3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-3-Methoxy-4-(methylamino)pyrrolidin-1-yl]-4-oxo-1-(1,3-thiazol-2-yl)-1,4-dihydro-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Voreloxin
ASK #37409		
	Chemical Abstract Service Nr.	1040350-07-9
	Formelstamm	2(C33-H34-F-N2-O5) ⁻ Ca2+ . C3-H8-O2
	Molgewicht	1231.4362
	Bruttoformel	C ₆₉ H ₇₆ CaF ₂ N ₄ O ₁₂
	Vorzugsbezeichnung	Atorvastatin-Hemicalcium-Propylenglycol (2:1)
	International Nonproprietary Name	(INN.L35)
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-7-[2-(4-Fluorphenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-(propan-2-yl)-1 <i>H</i> -pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptansäure-Calciumsalz (2:1) - Propan-1,2-diol (1:1)
ASK #37410		
	Chemical Abstract Service Nr.	254435-95-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	860642-18-8
	Molgewicht	1216.6378
	Bruttoformel	C ₆₃ H ₁₁₃ N ₁₁ O ₁₂
	Vorzugsbezeichnung	Alisporivir
	International Nonproprietary Name	INN.L62
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,6 <i>S</i> ,9 <i>S</i> ,12 <i>S</i> ,15 <i>S</i> ,18 <i>S</i> ,21 <i>R</i> ,24 <i>S</i> ,27 <i>S</i> ,30 <i>S</i> ,33 <i>S</i>)-1,6-Diethyl-9-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,4 <i>E</i>)-1-hydroxy-2-methylhex-4-en-1-yl]-3,4,10,13,16,19,21,24,28-nonamethyl-15,18,27-tris(2-methylpropyl)-12,30,33-tris(propan-2-yl)-2,2,2-trimethyl-1,3,5-trioxane-6-carboxylat-Dinatriumsalz 6 H ₂ O
ASK #37415		
	Chemical Abstract Service Nr.	914295-16-2
	Formelstamm	(C23-H24-F-N6-O9-P) ²⁻ 2 Na+ . 6 H2-O
	Molgewicht	732.5148
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ FN ₆ Na ₂ O ₉ P
	Vorzugsbezeichnung	Fostatinib-Dinatrium-Hexahydrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L62)
	2. Bezeichnung	[(6-[[5-Fluor-2-(3,4,5-trimethoxyanilino)pyrimidin-4-yl]amino]-2,2-dimethyl-3-oxo-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -pyrido[3,2- <i>b</i>][1,4]oxazin-4-yl)methyl]dihydrogenphosphat-Dinatriumsalz 6 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Fostatinib-Dinatrium 6 HO
ASK #37416		
	Chemical Abstract Service Nr.	1025687-58-4
	Formelstamm	(C23-H24-F-N6-O9-P) ²⁻ 2Na+

	Molgewicht	624.4232
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ FN ₆ Na ₂ O ₉ P
	Vorzugsbezeichnung	Fostamatinib-Dinatrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L62)
ASK #37420	2. Bezeichnung	[(6-[[[5-Fluor-2-(3,4,5-trimethoxyanilino)pyrimidin-4-yl]amino]-2,2-dimethyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-4-yl)methyl]dihydrogenphosphat-Dinatriumsalz
	Chemical Abstract Service Nr.	1035688-66-4
	Formelstamm	(C ₁₉ H ₁₃ F ₂ N ₂ O ₃) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	356.3229
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₄ F ₂ N ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Farudodstat
	International Nonproprietary Name	INN.L87
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); AdisInsight
	2. Bezeichnung	2-[(3,5-Difluor-3'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-yl)amino]pyridin-3-carbonsäure
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-[(3,5-Difluor-3'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-yl)amino]nicotinsäure
ASK #37421	Chemical Abstract Service Nr.	747412-49-3
	Molgewicht	465.5414
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₁ N ₃ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Luminespib
	International Nonproprietary Name	INN.L70
	2. Bezeichnung	5-[2,4-Dihydroxy-5-(propan-2-yl)phenyl]-N-ethyl-4-{4-[(morpholin-4-yl)methyl]phenyl}-1,2-oxazol-3-carboxamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #37422	Chemical Abstract Service Nr.	1051919-21-1
	Formelstamm	C ₂₆ H ₃₁ N ₃ O ₅ . C-H ₄ -O ₃ -S
	Molgewicht	561.6471
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₅ N ₃ O ₈ S
	Vorzugsbezeichnung	Luminespibmesilat
	International Nonproprietary Name	(INN.L70,v.L18)
	2. Bezeichnung	5-[2,4-Dihydroxy-5-(propan-2-yl)phenyl]-N-ethyl-4-{4-[(morpholin-4-yl)methyl]phenyl}-1,2-oxazol-3-carboxamid-methansulfonat (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #37427	Chemical Abstract Service Nr.	857402-63-2

Formelstamm	C31-H45-N3-O8 . Cl-H
Molgewicht	624.1652
Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₆ ClN ₃ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Retaspimycinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L61)
2. Bezeichnung	{{(4 <i>E</i> ,6 <i>Z</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>S</i> ,10 <i>E</i> ,12 <i>S</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>S</i> ,16 <i>R</i>)-1 ^{2,15} ,13-Trihydroxy-8,14-dimethoxy-4,10,12,16-tetramethyl-3-oxo-1 ⁴ -[(prop-2-en-1-yl)amino]-2-aza-1(1,3)benzenacycloheptadecaphan-4,6,10-trien-9-yl}carbamat.
ASK #37428	
Chemical Abstract Service Nr.	367514-88-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	441351-20-8
Formelstamm	C28-H36-N4-O2-S . Cl-H
Molgewicht	529.137
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₇ ClN ₄ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Lurasidonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L50)
2. Bezeichnung	(3a <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,7a <i>S</i>)-2-[[[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-[[4-(1,2-Benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]methyl]cyclohexyl]methyl}hexahydro-4,7-methano-1 <i>H</i> -isoindol-1,3(2 <i>H</i>)-dion-hydrochlorid
ASK #37435	
Chemical Abstract Service Nr.	92-88-6
Molgewicht	186.2066
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀ O ₂
2. Bezeichnung	[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol
ASK #37436	
Chemical Abstract Service Nr.	2425-79-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	162786-24-5; 54350-59-3
Molgewicht	202.2475
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₈ O ₄
2. Bezeichnung	2,2'-[Butan-1,4-diylbis(oxymethylen)]bis(oxiran)
ASK #37437	
Chemical Abstract Service Nr.	17796-82-6
Molgewicht	261.3394
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₅ NO ₂ S
2. Bezeichnung	2-(Cyclohexylsulfanyl)isoindol-1,3(2 <i>H</i>)-dion
ASK #37438	
Chemical Abstract Service Nr.	109-46-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	30551-64-5
Molgewicht	188.3335
Bruttoformel	C ₉ H ₂₀ N ₂ S

	2. Bezeichnung	1,3-Dibutylthioharnstoff
ASK #37439		
	Chemical Abstract Service Nr.	929-06-6
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	916852-33-0
	Molgewicht	105.1356
	Bruttoformel	C ₄ H ₁₁ NO ₂
	2. Bezeichnung	2-(2-Aminoethoxy)ethanol
ASK #37440		
	Chemical Abstract Service Nr.	68516-81-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	12223-01-7; 74339-69-8
	Molgewicht	335.3815
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₇ N ₅ O ₃ S
	2. Bezeichnung	2-{ <i>N</i> -Ethyl-3-methyl-4-[(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)diazenyl]anilino}ethanol
ASK #37441		
	Chemical Abstract Service Nr.	15141-18-1
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	61951-51-7
	Molgewicht	377.4182
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ N ₅ O ₄ S
	2. Bezeichnung	(2-{ <i>N</i> -Ethyl-3-methyl-4-[(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)diazenyl]anilino}ethyl)acetat
ASK #37442		
	Chemical Abstract Service Nr.	6440-58-0
	Molgewicht	188.1812
	Bruttoformel	C ₇ H ₁₂ N ₂ O ₄
	2. Bezeichnung	1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
ASK #37443		
	Chemical Abstract Service Nr.	94-37-1
	Molgewicht	320.5606
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ N ₂ S ₄
	2. Bezeichnung	Piperidin-1-carbothiosäure(dithioperoxyanhydrid)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	1,1'-(Disulfandiyldicarbothiyl)dipiperidin; Bis(piperidincarbothiyl)disulfid; Dipentamethylenthuramdisulfid
ASK #37444		
	Chemical Abstract Service Nr.	475108-18-0
	Molgewicht	454.8631
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₉ ClN ₄ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Tivozanib
	International Nonproprietary Name	INN.L64
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)

ASK #37445	2. Bezeichnung	1-[2-Chlor-4-(6,7-dimethoxychinolin-4-yloxy)phenyl]-3-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)harnstoff
	Chemical Abstract Service Nr.	682745-43-3
	Formelstamm	C22-H19-Cl-N4-O5 . Cl-H
	Molgewicht	491.324
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₀ Cl ₂ N ₄ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Tivozanibhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L64)
ASK #37446	2. Bezeichnung	1-[2-Chlor-4-(6,7-dimethoxychinolin-4-yloxy)phenyl]-3-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)harnstoff-hydrochlorid
	Chemical Abstract Service Nr.	682745-41-1
	Formelstamm	C22-H19-Cl-N4-O5 . Cl-H . H ₂ O
	Molgewicht	509.3393
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₀ Cl ₂ N ₄ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Tivozanibhydrochlorid-Monohydrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L64)
ASK #37447	2. Bezeichnung	1-{2-Chlor-4-[(6,7-dimethoxychinolin-4-yl)oxy]phenyl}-3-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)harnstoff-hydrochlorid 1 H ₂ O
	Chemical Abstract Service Nr.	936727-05-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1220975-12-1
	Formelstamm	(C ₂₄ H ₁₇ F ₂ N ₂ O ₅) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	452.4069
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₁₈ F ₂ N ₂ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Lumacaftor
	International Nonproprietary Name	INN.L67
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	3-{6-[1-(2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropan-1-carboxamido]-3-methylpyridin-2-yl}benzoesäure
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #37455	Chemical Abstract Service Nr.	7747-35-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	101707-05-5
	Molgewicht	143.1836
	Bruttoformel	C ₇ H ₁₃ NO ₂
	2. Bezeichnung	7a-Ethylidihydro-1 <i>H</i> -[1,3]oxazolo[3,4- <i>c</i>][1,3]oxazol
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	5-Ethyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo[3.3.0]octan
ASK #37456		

Chemical Abstract Service Nr.	92-09-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	112207-63-3
Molgewicht	271.379
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₁ N ₃ O ₂ S
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2-[(4-Amino-3-methylphenyl)(ethyl)amino]ethyl}methansulfonamid
ASK #37457	
Chemical Abstract Service Nr.	25646-71-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	161061-60-5
Formelstamm	2(C12-H21-N3-O2-S) . 3 H2-O4-S
Molgewicht	836.9935
Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₈ N ₆ O ₁₆ S ₅
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2-[(4-Amino-3-methylphenyl)(ethyl)amino]ethyl}methansulfonamid-sulfat (2:3)
ASK #37463	
Chemical Abstract Service Nr.	148-71-0
Molgewicht	178.274
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₈ N ₂
2. Bezeichnung	4- <i>N</i> ,4- <i>N</i> -Diethyl-2-methylbenzol-1,4-diamin
ASK #37464	
Chemical Abstract Service Nr.	2051-79-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	157790-68-6
Formelstamm	C11-H18-N2 . Cl-H
Molgewicht	214.735
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₉ ClN ₂
2. Bezeichnung	4- <i>N</i> ,4- <i>N</i> -Diethyl-2-methylbenzol-1,4-diamin-hydrochlorid
ASK #37465	
Chemical Abstract Service Nr.	16096-31-4
Molgewicht	230.3007
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ O ₄
2. Bezeichnung	2,2'-[Hexan-1,6-diylbis(oxymethylen)]bis(oxiran)
ASK #37469	
Chemical Abstract Service Nr.	946846-83-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1198214-27-5
Molgewicht	312.3199
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Piromelatin
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)

	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(5-Methoxy-1 <i>H</i> -indol-3-yl)ethyl]-4-oxo-4 <i>H</i> -pyran-2-carboxamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #37471	Chemical Abstract Service Nr.	467459-31-0
	Molgewicht	398.3697
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₉ F ₅ N ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Idalopirdin
	International Nonproprietary Name	INN.L72
	2. Bezeichnung	2-(6-Fluor-1 <i>H</i> -indol-3-yl)- <i>N</i> -{[3-(2,2,3,3-tetrafluorpropoxy)phenyl]methyl}ethanamin
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #37472	Chemical Abstract Service Nr.	467458-02-2
	Formelstamm	C20-H19-F5-N2-O . Cl-H
	Molgewicht	434.8306
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₀ ClF ₅ N ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Idalopirdinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L72)
	2. Bezeichnung	2-(6-Fluor-1 <i>H</i> -indol-3-yl)- <i>N</i> -{[3-(2,2,3,3-tetrafluorpropoxy)phenyl]methyl}ethanamin-hydrochlorid
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #37485	Chemical Abstract Service Nr.	348086-71-5
	Molgewicht	402.4905
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ N ₄ O ₃ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Pritelivir
	International Nonproprietary Name	INN.L68
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); ChemIDplus; G-SRS; ROMP2021; AdisInsight; SMS
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Methyl- <i>N</i> -(4-methyl-5-sulfamoyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-[4-(pyridin-2-yl)phenyl]acetamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #37486	Formelstamm	C18-H18-N4-O3-S2 . C-H4-O3-S
	Molgewicht	498.5962
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ N ₄ O ₆ S ₃
	Vorzugsbezeichnung	Pritelivirmesilat
	International Nonproprietary Name	(INN.L68,v.L18)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Methyl- <i>N</i> -(4-methyl-5-sulfamoyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-[4-(pyridin-2-yl)phenyl]acetamid-methansulfonat (1:1)
ASK #37487	Formelstamm	C18-H18-N4-O3-S2 . C-H4-O3-S . H2-O

Molgewicht	516.6115
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ N ₄ O ₆ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Pritelivirmesilat 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L68,v.L18)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Methyl- <i>N</i> -(4-methyl-5-sulfamoyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-[4-(pyridin-2-yl)phenyl]acetamid-methansulfonat (1:1) 1 H ₂ O
ASK #37489	
Chemical Abstract Service Nr.	912574-69-7
Molgewicht	377.4182
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ N ₅ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Selurampanel
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[6-(1-Methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-5-yl)-7-(propan-2-yl)-2,4-dioxo-1,4-dihydrochinazolin-3(2 <i>H</i>)-yl]methansulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -[6-(1-Methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-5-yl)-2,4-dioxo-7-(propan-2-yl)-1,4-dihydrochinazolin-3(2 <i>H</i>)-yl]methansulfonamid
ASK #37493	
Chemical Abstract Service Nr.	3613-73-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12687-54-6; 20684-30-4
Molgewicht	319.4433
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Latrepirdin
International Nonproprietary Name	INN.L64
2. Bezeichnung	2,8-Dimethyl-5-[2-(6-methylpyridin-3-yl)ethyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -pyrido[4,3- <i>b</i>]indol
ASK #37495	
Chemical Abstract Service Nr.	610300-07-7
Formelstamm	(C ₉ -H ₁₈ -N-O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	173.2527
Bruttoformel	C ₉ H ₁₉ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Imagabalin
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-3-Amino-5-methyloctansäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #37496	
Chemical Abstract Service Nr.	610300-00-0
Formelstamm	(C ₉ -H ₁₈ -N-O ₂) ⁻ H ⁺ . Cl-H

Molgewicht	209.7136
Bruttoformel	C ₉ H ₂₀ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Imagabalinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L63)
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-3-Amino-5-methyloctansäure-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #37497	
Chemical Abstract Service Nr.	122-84-9
Molgewicht	164.2011
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ O ₂
2. Bezeichnung	1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Anisketon; 4-Methoxyphenylacetone
ASK #37499	
Chemical Abstract Service Nr.	10022-68-1
Formelstamm	Cd ²⁺ 2(N-O ₃) ⁻ · 4 H ₂ O
Molgewicht	308.4819
Bruttoformel	CdN ₂ O ₆
2. Bezeichnung	Salpetersäure-Cadmiumsalz (2:1) 4 H ₂ O
3. Bezeichnung	Cadmium()-nitrat 4 H ₂ O
ASK #37501	
Chemical Abstract Service Nr.	13478-00-7
Formelstamm	Ni ²⁺ 2(N-O ₃) ⁻ · 6 H ₂ O
Molgewicht	290.7949
Bruttoformel	N ₂ NiO ₆
2. Bezeichnung	Salpetersäure-Nickelsalz (2:1) 6 H ₂ O
3. Bezeichnung	Nickel()-nitrat 6 H ₂ O
ASK #37504	
Chemical Abstract Service Nr.	130641-38-2
Formelstamm	(C ₁₉ H ₁₉ N ₂ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	324.3737
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Bindarit
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	NEGWER; USAN
2. Bezeichnung	2-[(1-Benzyl-1 <i>H</i> -indazol-3-yl)methoxy]-2-methylpropansäure
ASK #37505	

Formelstamm (C₂₄H₂₃F-N-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 393.4507

Bruttoformel C₂₄H₂₄FNO₃

2. Bezeichnung *rac*-(3*R*,4*E*,6*E*)-7-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1-*H*-indol-2-yl]-3-hydroxyhepta-4,6-diensäure

ASK #37506

Chemical Abstract Service Nr. 55406-53-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 104732-42-5; 161849-41-8; 84826-91-5; 85045-09-6

Molgewicht 281.0909

Bruttoformel C₈H₁₂INO₂

2. Bezeichnung (3-Iodprop-2-in-1-yl)butylcarbamat

ASK #37507

Chemical Abstract Service Nr. 111-12-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 53073-28-2

Molgewicht 154.2063

Bruttoformel C₉H₁₄O₂

2. Bezeichnung Methyl(oct-2-inoat)

ASK #37508

Chemical Abstract Service Nr. 340021-17-2

Formelstamm (C₂₂H₃₁N₄O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 416.5139

Bruttoformel C₂₂H₃₂N₄O₄

Vorzugsbezeichnung Tonapofyllin

International Nonproprietary Name INN.L64

2. Bezeichnung 3-[4-(2,6-Dioxo-1,3-dipropyl-2,3,6,7-tetrahydro-1-*H*-purin-8-yl)bicyclo[2.2.2]octan-1-yl]propansäure

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #37512

Chemical Abstract Service Nr. 863513-91-1

Molgewicht 378.4824

Bruttoformel C₂₄H₂₇FN₂O

Vorzugsbezeichnung Cebranopadol

International Nonproprietary Name INN.L69

Zitat Bezeichnung 1 USAN; ChemIDplus

2. Bezeichnung (1*r*,4*r*)-6'-Fluor-*N,N*-dimethyl-4-phenyl-4',9'-dihydro-3'*H*-spiro[cyclohexan-1,1'-pyrano[3,4-*b*]indol]-4-amin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 4-N-Methyllexanopadol; trans-6'-Fluor-*N,N*-dimethyl-4-phenyl-4',9'-dihydrospiro[cyclohexan-1,1'-(3'*H*)-pyrano[3,4-*b*]indol]-4-amin; trans-6'-Fluor-*N,N*-dimethyl-4-phenyl-4',9'-dihydro-3'*H*-spiro[cyclohexan-1,1'-pyrano[3,4-*b*]indol]-4-amin

ASK #37513

Chemical Abstract Service Nr.	863513-92-2
Formelstamm	2(C24-H27-F-N2-O) . C6-H8-O7
Molgewicht	949.0883
Bruttoformel	C ₅₄ H ₆₂ F ₂ N ₄ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Cebranopadolhemicitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L69)
2. Bezeichnung	(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-6'-Fluor- <i>N,N</i> -dimethyl-4-phenyl-4',9'-dihydro-3' <i>H</i> -spiro[cyclohexan-1,1'-pyrano[3,4- <i>b</i>]indol]-4-amin-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	trans-6'-Fluor- <i>N,N</i> -dimethyl-4-phenyl-4',9'-dihydrospiro[cyclohexan-1,1'(3'H)-pyrano[3,4- <i>b</i>]indol]-4-amin-citrat (2:1); Cebranopadolcitrat (2:1); Cebranopadolhydrogencitrat

ASK #37515

Chemical Abstract Service Nr.	9057-02-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	152743-43-6; 58252-16-7; 58391-35-8
Formelstamm	(C6-H10-O5)x
3. Bezeichnung	Pullulan
Zitat Bezeichnung 3	NF26/S2-38(2008-2020); BP2015-2024; RÖMP2024; EP8.3,9.0,10.0,11.0(2015-2024); E1204; EAB8.3,9.0,10.0,11.0(2015-2023)/2603; CAS (SciFinder); JP15-16(2006-2011); G-SRS; FDA-GSRS; SMS; Phpa25.1(2013)

ASK #37516

Vorzugsbezeichnung	Enoxaparin
International Nonproprietary Name	(INN.L39)
2. Bezeichnung	niedermolekulares Heparin, das durch alkalische Depolymerisation des Benzylester-Derivates von Heparin aus Schweinedarmmucosa erhalten wird; die meisten Komponenten besitzen eine 4-Desoxy-2- <i>O</i> -sulfo- - <i>threo</i> -hex-4-enopyranosuronsäure-Struktur am nichtreduzierenden Kettenende; die durchschnittliche Molmasse liegt zwischen 3500 und 5500 mit einem charakteristischen Wert um 4500; der Sulfatierungsgrad beträgt um 2 pro Disaccharid-Einheit
Zitat Bezeichnung 2	(INN.def[korr.])

ASK #37518

Chemical Abstract Service Nr.	353228-19-0
Formelstamm	(C7-H7-N-O7-P2)4 ⁻ 3H ⁺ Na ⁺ . H2-O
Molgewicht	323.1094
Bruttoformel	C ₇ H ₁₀ NNaO ₇ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Mononatriumrisedronat-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L30)
2. Bezeichnung	1-Hydroxy-2-(pyridin-3-yl)ethan-1,1-diylbis(phosphonsäure)-Mononatriumsalz 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Risedronsäure-Mononatriumsalz 1 HO; Mononatriumrisedronat 1 HO; Natriumtrihydrogenrisedronat 1 HO

ASK #37519

Chemical Abstract Service Nr.	329003-65-8
--------------------------------------	-------------

Andere Chemical Abstract Service Nr. 353228-18-9

Formelstamm (C7-H7-N-O7-P2)4⁻ 3H⁺ Na⁺ . 2.5 H2-O

Molgewicht 350.1323

Bruttoformel C₇H₁₀NNaO₇P₂

2. Bezeichnung 1-Hydroxy-2-(pyridin-3-yl)ethan-1,1-diylbis(phosphonsäure)-Mononatriumsalz 2.5 H₂O

3. Bezeichnung Risedronat-Natrium-2,5-Hydrat (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Risedronsäure-Mononatriumsalz 2.5 HO; Natriumtrihydrogenrisedronat 2.5 HO; Mononatriumtrihydrogen[1-hydroxy-2-(pyridin-3-yl)ethan-1,1-diyl]bis(phosphonat)-Hemipentahydrat; Mononatriumrisedronat-Hemipentahydrat; Mononatriumrisedronat 2.5 HO; Risedronat-Natrium-2,5-Hydrat; Natriumhydrogen[1-hydroxy-1-phosphono-2-(pyridin-3-yl)ethyl]phosphonat-Hemipentahydrat; Mononatriumrisedronat-Sesterhydrat

ASK #37520

Chemical Abstract Service Nr. 105462-23-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 185947-23-3

Formelstamm (C7-H7-N-O7-P2)4⁻ 4H⁺

Molgewicht 283.1123

Bruttoformel C₇H₁₁NO₇P₂

2. Bezeichnung 1-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)ethan-1,1-diylbis(phosphonsäure)

ASK #37521

Formelstamm (C14-H14-N2-O12-P4)4⁻ 4H⁺

Molgewicht 530.194

Bruttoformel C₁₄H₁₈N₂O₁₂P₄

2. Bezeichnung {2,5-Dihydroxy-2,5-dioxo-3,6-bis[(pyridin-3-yl)methyl]-2^{-5,5}-1,4,2,5-dioxadiphosphan-3,6-diyl}bis(phosphonsäure)

ASK #37522

Chemical Abstract Service Nr. 75755-10-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 185947-21-1

Formelstamm (C7-H7-N-O6-P2)4⁻ 4H⁺

Molgewicht 267.1129

Bruttoformel C₇H₁₁NO₆P₂

2. Bezeichnung 2-(Pyridin-3-yl)ethan-1,1-diylbis(phosphonsäure)

ASK #37523

Chemical Abstract Service Nr. 501-81-5

Formelstamm (C7-H6-N-O2)⁻ H⁺

Molgewicht 137.136

Bruttoformel C₇H₇NO₂

2. Bezeichnung (Pyridin-3-yl)essigsäure

ASK #37524

Chemical Abstract Service Nr. 87760-53-0

Molgewicht	383.4873
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tandospiron
International Nonproprietary Name	INN.L29
2. Bezeichnung	(3a <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,7a <i>S</i>)-2-{4-[4-(Pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl}hexahydro-4,7-methano-1 <i>H</i> -isoindol-1,3(2 <i>H</i>)-dion
ASK #37525	
Chemical Abstract Service Nr.	99095-10-0
Formelstamm	C21-H29-N5-O2 . Cl-H
Molgewicht	419.9482
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ ClN ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tandospironhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
2. Bezeichnung	(3a <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,7a <i>S</i>)-2-{4-[4-(Pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl}hexahydro-4,7-methano-1 <i>H</i> -isoindol-1,3(2 <i>H</i>)-dion-hydrochlorid (1:1)
ASK #37526	
Chemical Abstract Service Nr.	19130-96-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	70956-02-4
Molgewicht	163.1717
Bruttoformel	C ₆ H ₁₃ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Duvoglustat
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	USAN2009
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-2-(Hydroxymethyl)piperidin-3,4,5-triol
ASK #37527	
Chemical Abstract Service Nr.	73285-50-4
Formelstamm	C6-H13-N-O4 . Cl-H
Molgewicht	199.6327
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Duvoglustathydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L64)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-2-(Hydroxymethyl)piperidin-3,4,5-triol-hydrochlorid
ASK #37528	
Chemical Abstract Service Nr.	1117844-87-7
Formelstamm	(C866-H1372-N226-O258-S9)(C2-H4-O)450 [PEG-450-Anteil: M = 19823.6520 g/mol]
Molgewicht	39189.7563
Bruttoformel	C ₁₇₆₆ H ₃₁₇₂ N ₂₂₆ O ₇₀₈ S ₉
Vorzugsbezeichnung	Lipegfilgrastim

International Nonproprietary Name	INN.L68:Corr
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; ATC; KEGG.D10242; USAN; ChemIDplus; ICTRP
2. Bezeichnung	MTPLGPASSL PQSFLLKCLE QVRKIQGDGA ALQEKLCATY KLCHPEELVL LGHSLGIPWA PLSSCPSQAL QLAGCLSQLH SGLFLYQGLL QALEGISPEL GPTLDTLQLD VADFATTIWQ QMEELGMAPA
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[133-Thr]3-O-[N-[N-(O'-MethylPEG-O-carbonyl)Gly]-alpha-Neu-(2-->6)-alpha-GalNAc]-N-Met-des[1-Ala,37-Val,38-Ser,39-Glu]-hG-CSF; [134-Thr]3-O-[2-Acetamido-2-desoxy-6-O-(N-{N-[omega-methoxy Met-Thr-Pro-Leu-Gly-Pro-Ala-Ser-Ser-Leu-Pro-Gln-Ser-Phe-Leu-Leu-Lys-Cys-Leu-Glu-Gln-Val-Arg-Lys-Ile-Gln-Gly-Asp-Gly-Ala-Ala-Leu-Gln-Glu-Lys-Leu-Cys-Ala-Thr-Tyr-Lys-Leu-Cys-His-Pro-Glu-Glu-37,43:65,75-Bis(disulfid), [134-Thr]3-O-[2-acetamido-2-desoxy-6-O-(3,5-didesoxy-5-{N(alpha)-[omega-methoxypoly(oxyethylen)-alpha-carbonyl]glycinamido}-D-glycero-alpha-D-galacto-non-2-ulopyranos
ASK #37529	
Chemical Abstract Service Nr.	755038-65-4
Molgewicht	618.8126
Bruttoformel	C ₃₄ H ₅₀ N ₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Volasertib
International Nonproprietary Name	INN.L64
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-[4-(Cyclopropylmethyl)piperazin-1-yl]cyclohexyl}-4-{[(7 <i>R</i>)-7-ethyl-5-methyl-6-oxo-8-(propan-2-yl)-5,6,7,8-tetrahydropteridin-2-yl]amino}-3-methoxybenzamid
ASK #37530	
Chemical Abstract Service Nr.	946161-17-7
Formelstamm	C34-H50-N8-O3 . 3 Cl-H
Molgewicht	728.1954
Bruttoformel	C ₃₄ H ₅₃ Cl ₃ N ₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Volasertibtrihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L64)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-[4-(Cyclopropylmethyl)piperazin-1-yl]cyclohexyl}-4-{[(7 <i>R</i>)-7-ethyl-5-methyl-6-oxo-8-(propan-2-yl)-5,6,7,8-tetrahydropteridin-2-yl]amino}-3-methoxybenzamid-trihydrochlorid
ASK #37531	
Chemical Abstract Service Nr.	1114487-79-4
Formelstamm	C34-H50-N8-O3 . 3 Cl-H . H2-O
Molgewicht	746.2107
Bruttoformel	C ₃₄ H ₅₃ Cl ₃ N ₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Volasertibtrihydrochlorid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L64)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{[(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-[4-(Cyclopropylmethyl)piperazin-1-yl]cyclohexyl}-4-{[(7 <i>R</i>)-7-ethyl-5-methyl-6-oxo-8-(propan-2-yl)-5,6,7,8-tetrahydropteridin-2-yl]amino}-3-methoxybenzamid-trihydrochlorid 1 H ₂ O
ASK #37532	
Chemical Abstract Service Nr.	946161-18-8
Formelstamm	C34-H50-N8-O3 . 3 Cl-H . 3 H2-O

	Molgewicht	782.2413
	Bruttoformel	C ₃₄ H ₅₃ Cl ₃ N ₈ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Volasertibtrihydrochlorid-Trihydrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L64)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{[(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-[4-(Cyclopropylmethyl)piperazin-1-yl]cyclohexyl]-4-[[[(7 <i>R</i>)-7-ethyl-5-methyl-6-oxo-8-(propan-2-yl)-5,6,7,8-tetrahydropteridin-2-yl]amino]-3-methoxybenzamid-trihydrochlorid 3 H ₂ O
ASK #37535		
	Chemical Abstract Service Nr.	1049070-80-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1005808-93-4; 37228-64-1
	Molgewicht	56600
	Bruttoformel	C ₂₅₈₀ H ₃₉₁₈ N ₆₈₀ O ₇₂₇ S ₁₇
	Vorzugsbezeichnung	Taliglucerase alfa
	International Nonproprietary Name	INN.L63
	Zitat Bezeichnung 1	ATC2011; USAN; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	EFARPCIPKS FGYSVVCVC NATYCSFDP PTFPALGTFS RYESTRSGRR MELSMGPIQA NHTGTGLLLT LQPEQKFQKV KGFGGAMTDA AALNILALSP PAQNLLLSY FSEEGIGYNI IRVPMASCD F SIRTYYADT PDDFQLHNFS LPEEDTKLKI PLIHRALQLA QRPVSLASP WTSPTWLKTN GAVNGKGS LK GQPGDIYHQT WARYFVKFLD AYA EHKLQFW AVTAENEPSA GLLSGYPFQC LGFTPEHQ RD FIARDLGPTL ANSTHHNVRL LMLDDQRLL PHWAKVVLTD PEA AKYVHGI AVHWYLD FLA PAKATLGETH RLF PNTMLFA SEACVGSKFW EQSVRLGSWD RGMQYSHSII TNLLYHVVGW TDWNLALNPE GGPNWVRNFV DSPIVDITK DTFYKQPMFY HLGHF SKFIP EGSQ RVGLVA SQKNLDLAVA LMHPDGS AVV VVLNRSSKDV PLTIK DPAVG FLETISPGYS IHTYLWHRQD LLVDTM, 6,18:20,25-Bis(disulfid), glykosyliert an N21, N61, N148 und N272, hauptsächlich mit verzweigten Penta-, Hexa- und Heptaglykosiden des Typs (- -Mannopyranosyl 6)(- -mannopyranosyl 3)(R' 2)- - -mannopyranosyl 4-(2-acetamido-2-desoxy- - -glucopyranosyl) 4-(R 6)(2-acetamido-2-desoxy- - -glucopyranosyl) mit R = - -Xylopyranosyl oder H und R' = 6-Desoxy- - -galactopyranosyl oder H, <i>M_r</i> = ca. 60800, Protein-Anteil ca. 93 % (<i>M_r</i> = 56637,9397), hergestellt mit Pflanzenzellkulturen
ASK #37539		
	Chemical Abstract Service Nr.	571190-30-2
	Molgewicht	447.5328
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₉ N ₇ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Palbociclib
	International Nonproprietary Name	INN.L71
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); USAN
	2. Bezeichnung	6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-2-[[5-(piperazin-1-yl)pyridin-2-yl]amino]pyrido[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-7(8 <i>H</i>)-on
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #37540		
	Chemical Abstract Service Nr.	827022-33-3
	Formelstamm	C24-H29-N7-O2 . (C2-H5-O4-S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	573.6644
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₅ N ₇ O ₆ S
	Vorzugsbezeichnung	Palbociclibisetionat

International Nonproprietary Name (INN.L71,v.L18)

2. Bezeichnung 6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-2-[[5-(piperazin-1-yl)pyridin-2-yl]amino]pyrido[2,3-*d*]pyrimidin-7(8*H*)-on-(2-hydroxyethansulfonat) (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #37543

Chemical Abstract Service Nr. 459789-99-2

Formelstamm (C₂₆-H₄₃-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 420.6252

Bruttoformel C₂₆H₄₄O₄

Vorzugsbezeichnung Obeticholsäure

International Nonproprietary Name INN.L63

2. Bezeichnung 6 -Ethyl-3 ,7 -dihydroxy-5 -cholan-24-säure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 6alpha-Ethylchenodesoxycholsäure; 6-ECDCA; OCA; 6-Ethyl-CDCA

ASK #37544

Chemical Abstract Service Nr. 197526-99-1

Formelstamm (C₆-H₈-O₄)_x . (C₄-H₄-O₄)_y . C₁₂-H₂₅ . H-O

2. Bezeichnung -Dodecyl- -hydroxypoly(oxycarbonylethyliden-co-oxycarbonylmethylen) (x:y)

3. Bezeichnung Polyglactindodecylester ((mit Angaben zum Glycolat:Lactat-Verhältnis sowie zur mittleren Molmasse oder/und zur Viskosität))

ASK #37559

Formelstamm Al₃-H₂-K-O₁₂-Si₃ . x O₂-Ti

2. Bezeichnung Muscovit, beschichtet mit Titandioxid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym E 555/E 171

ASK #37560

Chemical Abstract Service Nr. 4085-31-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 83764-65-2

Molgewicht 535.5106

Bruttoformel C₂₉H₃₂Cl₂N₆

2. Bezeichnung 4,4'-[Propan-1,3-diylbis(piperazin-4,1-diyl)]bis(7-chlorchinolin)

3. Bezeichnung Piperaquin

Zitat Bezeichnung 3 WHO-WMR2011

ASK #37561

Chemical Abstract Service Nr. 911061-10-4

Formelstamm C₂₉-H₃₂-Cl₂-N₆ . 4 H₃-O₄-P

Molgewicht 927.4913

Bruttoformel C₂₉H₄₄Cl₂N₆O₁₆P₄

2. Bezeichnung 4,4'-[Propan-1,3-diylbis(piperazin-4,1-diyl)]bis(7-chlorchinolin)-phosphat (1:4)

3. Bezeichnung Piperaintetrakisphosphat

ASK #37562

Chemical Abstract Service Nr. 120638-55-3

Formelstamm (C₁₅H₁₁-Br-N-O₃)⁻ Na⁺ . 1.5 H₂O

Molgewicht 383.1694

Bruttoformel C₁₅H₁₁BrNNaO₃

Vorzugsbezeichnung Bromfenac-Natrium-Sesquihydrat

International Nonproprietary Name (INN.L26)

2. Bezeichnung [2-Amino-3-(4-brombenzoyl)phenyl]essigsäure-Natriumsalz 1.5 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Bromfenac-Natrium 1.5 HO

ASK #37563

Chemical Abstract Service Nr. 915967-82-7

Formelstamm C₂₉H₃₂Cl₂N₆ . 4 H₃O₄P . 4 H₂O

Molgewicht 999.5524

Bruttoformel C₂₉H₄₄Cl₂N₆O₁₆P₄

2. Bezeichnung 4,4'-[Propan-1,3-diylbis(piperazin-4,1-diyl)]bis(7-chlorchinolin)-phosphat (1:4) 4 H₂O

Zitat Bezeichnung 2 SMS

3. Bezeichnung Piperaintetrakisphosphat-Tetrahydrat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Piperaintetrakisphosphat 4 HO

ASK #37564

Chemical Abstract Service Nr. 71939-50-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 81496-82-4

Molgewicht 284.3481

Bruttoformel C₁₅H₂₄O₅

Vorzugsbezeichnung Artenimol

International Nonproprietary Name INN.L43

Zitat Bezeichnung 1 Ph.Int.IV/Suppl.1(2008); SMS

2. Bezeichnung (3*R*,5*aS*,6*R*,8*aS*,9*R*,10*S*,12*R*,12*aR*)-3,6,9-Trimethyldecahydro-12*H*-3,12-epoxypyran[4,3-*g*][1,2]benzodioxepin-10-ol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Dihydroartemisinin

ASK #37567

Chemical Abstract Service Nr. 66204-44-2

Molgewicht 186.2514

Bruttoformel C₉H₁₈N₂O₂

2. Bezeichnung 3,3'-Methylenbis(5-methyloxazolidin)

ASK #37568

Chemical Abstract Service Nr. 102-77-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 108251-60-1; 182077-65-2; 198352-30-6; 31440-29-6; 35309-99-0; 40860-79-5
Molgewicht 252.3558
Bruttoformel $C_{11}H_{12}N_2OS_2$
2. Bezeichnung 2-(Morpholin-4-ylsulfanyl)-1,3-benzothiazol

ASK #37569

Chemical Abstract Service Nr. 92-77-3
Molgewicht 263.2906
Bruttoformel $C_{17}H_{13}NO_2$
2. Bezeichnung 3-Hydroxy-*N*-phenylnaphthalin-2-carboxamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Naphthol AS

ASK #37571

Chemical Abstract Service Nr. 2224-44-4
Andere Chemical Abstract Service Nr. 37304-88-4
Molgewicht 188.2242
Bruttoformel $C_8H_{16}N_2O_3$
2. Bezeichnung 4-(2-Nitrobutyl)morpholin

ASK #37572

Chemical Abstract Service Nr. 1854-23-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 130281-70-8
Molgewicht 287.3553
Bruttoformel $C_{13}H_{25}N_3O_4$
2. Bezeichnung 4,4'-(2-Ethyl-2-nitropropan-1,3-diyl)dimorpholin

ASK #37573

Chemical Abstract Service Nr. 26530-20-1
Andere Chemical Abstract Service Nr. 122667-23-6; 12673-72-2; 245125-70-6; 249757-59-3; 53028-82-3
Molgewicht 213.3397
Bruttoformel $C_{11}H_{19}NOS$
2. Bezeichnung 2-Octyl-1,2-thiazol-3(2*H*)-on
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Octhilinon; 2-Octylisothiazol-3(2H)-on

ASK #37575

Chemical Abstract Service Nr. 122-60-1
Andere Chemical Abstract Service Nr. 66527-93-3
Molgewicht 150.1745
Bruttoformel $C_9H_{10}O_2$

	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-(Phenoxymethyl)oxiran
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Phenylglycidylether; (2,3-Epoxypropyl)phenylether; (Phenoxymethyl)oxiran; PGE
	ASK #37576	
	Chemical Abstract Service Nr.	3101-60-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	124632-41-3; 128994-01-4; 260047-36-7; 71281-67-9; 99938-81-5
	Molgewicht	206.2808
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ O ₂
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-[(4- <i>tert</i> -Butylphenoxy)methyl]oxiran
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	(p- <i>tert</i> -Butylphenyl)(2,3-epoxypropyl)ether
	ASK #37577	
	Chemical Abstract Service Nr.	14726-36-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	137427-50-0; 138-54-5; 56803-46-4
	Formelstamm	2(C ₁₅ -H ₁₄ -N-S ₂) ⁻ Zn ²⁺
	Molgewicht	610.1967
	Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₈ N ₂ S ₄ Zn
	2. Bezeichnung	Bis(dibenzylcarbamodithioato- ² S, <i>S'</i>)zink
	3. Bezeichnung	Dibenzylidithiocarbamidsäure-Zinksalz (2:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Zinkbis(dibenzylidithiocarbamat)
	ASK #37578	
	Chemical Abstract Service Nr.	874819-74-6
	Formelstamm	C ₂₂ -H ₂₅ -F-N ₄ -O ₂ . H ₃ -O ₄ -P
	Molgewicht	494.4531
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ FN ₄ O ₆ P
	Vorzugsbezeichnung	Toceranibphosphat
	International Nonproprietary Name	(INN.L62)
	2. Bezeichnung	5-[[[(3 <i>Z</i>)-5-Fluor-2-oxo-1,2-dihydro-3 <i>H</i> -indol-3-yliden]methyl]-2,4-dimethyl- <i>N</i> -[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]-1 <i>H</i> -pyrrol-3-carboxamid-phosphat (1:1)
	ASK #37584	
	Chemical Abstract Service Nr.	866460-33-5
	Formelstamm	(C ₂₄ -H ₁₈ -F-N ₂ -O ₃) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	402.4177
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₁₉ FN ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Setipiprant
	International Nonproprietary Name	INN.L66
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN

2. Bezeichnung [8-Fluor-2-(naphthalin-1-carbonyl)-1,2,3,4-tetrahydro-5*H*-pyrido[4,3-*b*]indol-5-yl]essigsäure
ASK #37587

Chemical Abstract Service Nr. 51115-67-4

Molgewicht 171.2798

Bruttoformel C₁₀H₂₁NO

2. Bezeichnung *N*,2,3-Trimethyl-2-(propan-2-yl)butanamid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-Isopropyl-*N*,2,3-trimethylbutyramid; 2-Isopropyl-*N*,2,3-trimethylbutanamid

ASK #37589

Chemical Abstract Service Nr. 96946-41-7

Formelstamm (C53-H72-N2-O12)2+

Molgewicht 929.145

Bruttoformel C₅₃H₇₂N₂O₁₂

Vorzugsbezeichnung Cisatracurium

International Nonproprietary Name (INN.L36)

Zitat Bezeichnung 1 G-SRS; FDA-GSRS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung 2,2'-{Pentan-1,5-diylbis[oxy(3-oxopropan-3,1-diyl)]}bis{(1*R*,2*R*)-1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-2-ium}

ASK #37597

Chemical Abstract Service Nr. 1346242-81-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1620332-47-9

Molgewicht 446.5447

Bruttoformel C₂₅H₃₀N₆O₂

Vorzugsbezeichnung Erdafitinib

International Nonproprietary Name INN.L75

Zitat Bezeichnung 1 ChemIDplus; ChemSpider; CAS (SciFinder); Pharmavista; PubChem; SMS

2. Bezeichnung *N*'-(3,5-Dimethoxyphenyl)-*N*1-[3-(1-methyl-1*H*-pyrazol-4-yl)chinoxalin-6-yl]-*N*2-(propan-2-yl)ethan-1,2-diamin

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN; Pharmavista

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym *N*-(3,5-Dimethoxyphenyl)-*N*'-isopropyl-*N*-[3-(1-methyl-1*H*-pyrazol-4-yl)-6-chinoxaliny]-1,2-ethandiamin

ASK #37607

Andere Chemical Abstract Service Nr. 107497-93-8; 12511-31-8; 187153-17-9; 24716-65-2; 37303-22-3; 50958-44-6

Molgewicht 262.4341

Bruttoformel Al₂MgO₈Si₂

2. Bezeichnung Magnesium-aluminosilicat(MgAl₂Si_{1,7}O_{7,4})-hydrat

ASK #37608

Chemical Abstract Service Nr. 12408-47-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1317-27-7

Molgewicht	380.8381
Bruttoformel	$\text{Al}_2\text{Mg}_2\text{O}_{11}\text{Si}_3$
Vorzugsbezeichnung	Simaldrat
International Nonproprietary Name	INNv.L15
2. Bezeichnung	Magnesium-aluminosilicat($\text{Mg}_2\text{Al}_2\text{Si}_3\text{O}_{11}$)-hydrat

ASK #37610

Chemical Abstract Service Nr.	308067-87-0
Formelstamm	(C5-H8) _n
2. Bezeichnung	Poly[(1Z)-1-methylbut-1-en-1,4-diyl], synthetisch
3. Bezeichnung	cis-1,4-Polyisopren, synthetisch
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Natursynthesekautschuk

ASK #37613

Chemical Abstract Service Nr.	54573-75-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	125285-48-5; 87649-67-0
Molgewicht	412.6478
Bruttoformel	$\text{C}_{28}\text{H}_{44}\text{O}_2$
Vorzugsbezeichnung	Doxercalciferol
International Nonproprietary Name	INN.L44
Zitat Bezeichnung 1	ATC2010; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(1S,3R,5Z,7E,22E)-9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-1,3-diol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1alpha-Hydroxyvitamin D; (5Z,7E,22E)-9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-1alpha,3beta-diol; 1alpha-Hydroxyergocalciferol

ASK #37614

Chemical Abstract Service Nr.	173790-42-6
Formelstamm	C16-H20-(124)I-N-O2
Molgewicht	382.2423
Bruttoformel	$\text{C}_{16}\text{H}_{20}\text{INO}_2$
Vorzugsbezeichnung	(¹²⁴ I)lometopan
International Nonproprietary Name	(INN.L38)
2. Bezeichnung	Methyl[3 -(4-(¹²⁴ I)iodphenyl)tropan-2 -carboxylat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl[(1R,2S,3S,5S)-3-(4-((124)I)iodphenyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-2-carboxylat]

ASK #37615

Chemical Abstract Service Nr.	475572-73-7
Formelstamm	(C5-H13-(18)F-N-O)+

Molgewicht	121.164
Bruttoformel	C ₅ H ₁₃ FNO
2. Bezeichnung	<i>N</i> -((¹⁸ F)Fluormethyl)-2-hydroxy- <i>N,N</i> -dimethylethanaminium
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	<i>N</i> -[[(¹⁸ F)Fluormethyl]-2-hydroxy- <i>N,N</i> -dimethylethanaminium; Fluoromethylcholin[(¹⁸ F)]; Fluormethylcholin [(¹⁸ F)]; (¹⁸ F)-Fluormethylcholin; Fluormethylcholin ((¹⁸ F)); ((¹⁸ F)Fluorcholin; ((¹⁸ F)Fluormethylcholin

ASK #37669

Andere Chemical Abstract Service Nr. 8023-79-8

2. Bezeichnung	Elaeis-guineensis- und/oder Elaeis-oleifera-Samenfett, raffiniert
3. Bezeichnung	Raffiniertes Palmkernöl

ASK #37675

Chemical Abstract Service Nr. 863029-89-4

Molgewicht	349.8351
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₆ ClN ₃ O ₂ S
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-[(<i>R</i>)-(4-Chlor-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methansulfinyl]-5-methoxy-1 <i>H</i> -benzimidazol

ASK #37676

Chemical Abstract Service Nr. 158812-85-2

Molgewicht	377.4149
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ N ₃ O ₅ S
2. Bezeichnung	4-Methoxy-2-[(5-methoxy-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-sulfonyl)methyl]-3,5-dimethylpyridin-1-oxid

ASK #37685

Formelstamm (C₁₉-H₃₁-N₂-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht	368.4678
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₂ N ₂ O ₅
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i> ,3 <i>aR</i> ,7 <i>aR</i>)-1-{ <i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-1-Ethoxy-1-oxopentan-2-yl]- -alanyl}octahydro-1 <i>H</i> -indol-2-carbonsäure

ASK #37686

Formelstamm (C₁₉-H₃₁-N₂-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht	368.4678
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₂ N ₂ O ₅
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i> ,3 <i>aR</i> ,7 <i>aS</i>)-1-{ <i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-1-Ethoxy-1-oxopentan-2-yl]- -alanyl}octahydro-1 <i>H</i> -indol-2-carbonsäure

ASK #37687

Formelstamm (C₁₉-H₃₁-N₂-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht	368.4678
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₂ N ₂ O ₅
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i> ,3 <i>aS</i> ,7 <i>aR</i>)-1-{ <i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-1-Ethoxy-1-oxopentan-2-yl]- -alanyl}octahydro-1 <i>H</i> -indol-2-carbonsäure

ASK #37688

Formelstamm (C₁₉-H₃₁-N₂-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht	368.4678
-------------------	----------

Bruttoformel C₁₉H₃₂N₂O₅

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*,3*aS*,7*aS*)-1-{*N*-[(2*S*)-1-Ethoxy-1-oxopentan-2-yl]- -alanyl}octahydro-1*H*-indol-2-carbonsäure
ASK #37691

Formelstamm (C19-H31-N2-O5)⁻ H+

Molgewicht 368.4678

Bruttoformel C₁₉H₃₂N₂O₅

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*,3*aR*,7*aR*)-1-{*N*-[(2*S*)-1-Ethoxy-1-oxopentan-2-yl]- -alanyl}octahydro-1*H*-indol-2-carbonsäure
ASK #37692

Formelstamm (C19-H31-N2-O5)⁻ H+

Molgewicht 368.4678

Bruttoformel C₁₉H₃₂N₂O₅

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*,3*aR*,7*aS*)-1-{*N*-[(2*S*)-1-Ethoxy-1-oxopentan-2-yl]- -alanyl}octahydro-1*H*-indol-2-carbonsäure
ASK #37693

Formelstamm (C19-H31-N2-O5)⁻ H+

Molgewicht 368.4678

Bruttoformel C₁₉H₃₂N₂O₅

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*,3*aR*,7*aS*)-1-{*N*-[(2*S*)-1-Ethoxy-1-oxopentan-2-yl]- -alanyl}octahydro-1*H*-indol-2-carbonsäure
ASK #37694

Formelstamm (C19-H31-N2-O5)⁻ H+

Molgewicht 368.4678

Bruttoformel C₁₉H₃₂N₂O₅

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*,3*aS*,7*aS*)-1-{*N*-[(2*R*)-1-Ethoxy-1-oxopentan-2-yl]- -alanyl}octahydro-1*H*-indol-2-carbonsäure
ASK #37695

Formelstamm (C19-H31-N2-O5)⁻ H+

Molgewicht 368.4678

Bruttoformel C₁₉H₃₂N₂O₅

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*,3*aS*,7*aR*)-1-{*N*-[(2*S*)-1-Ethoxy-1-oxopentan-2-yl]- -alanyl}octahydro-1*H*-indol-2-carbonsäure
ASK #37696

Formelstamm (C19-H31-N2-O5)⁻ H+

Molgewicht 368.4678

Bruttoformel C₁₉H₃₂N₂O₅

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*,3*aS*,7*aS*)-1-{*N*-[(2*S*)-1-Ethoxy-1-oxopentan-2-yl]- -alanyl}octahydro-1*H*-indol-2-carbonsäure
ASK #37697

Formelstamm (C19-H31-N2-O5)⁻ H+

Molgewicht 368.4678

Bruttoformel C₁₉H₃₂N₂O₅

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*,3*aS*,7*aR*)-1-{*N*-[(2*S*)-1-Ethoxy-1-oxopentan-2-yl]- -alanyl}octahydro-1*H*-indol-2-carbonsäure
ASK #37698

Formelstamm (C19-H31-N2-O5)⁻ H⁺

Molgewicht 368.4678

Bruttoformel C₁₉H₃₂N₂O₅

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*,3*aS*,7*aS*)-1-{*N*-[(2*R*)-1-Ethoxy-1-oxopentan-2-yl]- -alanyl}octahydro-1*H*-indol-2-carbonsäure

ASK #37701

Chemical Abstract Service Nr. 82547-58-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 106033-46-9; 110685-66-0

Formelstamm (C16-H167-N9-O5-S2)⁻ H⁺

Molgewicht 479.4935

Bruttoformel C₁₆H₁₇N₉O₅S₂

Vorzugsbezeichnung Ceftoram

International Nonproprietary Name INN.L26

Zitat Bezeichnung 1 SMS; KEGG; JAN; MeSH; ChemIDplus; USEPA-ACToR; FDA-GSRS; USEPACompTox; PubChem; DrugInfo; ChemSpider; G-SRS; MAR2018; GSBL; USMI14; CAS (SciFinder); Pharmavista; NCI.Thesaurus

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[(5-methyl-2*H*-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (6*R*,7*R*)-7-[2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-[(*Z*)-methoxyimino]acetyl-amino]-3-(5-methyltetrazol-2-ylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure;
(+)-(6*R*,7*R*)-7-[(*Z*)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)glyoxylamido]-3-[(5-methyl-2*H*-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure;
(6*R*,7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[(5-methyl-2*H*-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

ASK #37710

Formelstamm (C9-H14-N-O3-S)⁻ H⁺

Molgewicht 217.2853

Bruttoformel C₉H₁₅NO₃S

2. Bezeichnung 1-[(2*SR*)-2-Methyl-3-sulfanylpropanoyl]- -prolin

ASK #37711

Chemical Abstract Service Nr. 161715-24-8

Molgewicht 497.628

Bruttoformel C₂₂H₃₁N₃O₆S₂

Vorzugsbezeichnung Tebipenempivoxil

International Nonproprietary Name INN.L49:Korr.INN

2. Bezeichnung {[(2,2-Dimethylpropanoyl)oxy]methyl}{(4*R*,5*S*,6*S*)-3-[[1-(4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)azetidin-3-yl]sulfanyl]-6-[(1*R*)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carboxylat}

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Pivaloyloxymethyl-(1*R*,5*S*,6*S*)-6-[(*R*)-1-hydroxyethyl]-1-methyl-2-[1-(2-thiazolin-2-yl)azetidin-3-ylthio]carbapenem-3-carboxylat;
(4*R*,5*S*,6*S*)-3-[[1-(4,5-Dihydrothiazol-2-yl)azetidin-3-yl]sulfanyl]-6-[(*R*)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carbonsäure-[(2,2-dimethylpropanoyl)oxy]methylester;

Tebipenem; Tebipenem-pivoxil;
 2,2-Dimethylpropanoyloxymethyl-(4R,5S,6S)-3-[[1-(4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)azetidin-3-yl]sulfanyl]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carboxylat;
 [(2,2-Dimethylpropanoyl)oxy]methyl-(4R,5S,6S)-3-[[1-(4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)-3-azetidinyl]sulfanyl]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carboxylat

ASK #37712

Chemical Abstract Service Nr.	27591-97-5
Molgewicht	410.5491
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₄ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Tiloron
International Nonproprietary Name	INN.L11
Zitat Bezeichnung 1	GSBL; Pharmavista; ROMP2018; NIAID
2. Bezeichnung	2,7-Bis[2-(diethylamino)ethoxy]-9 <i>H</i> -fluoren-9-on
Zitat Bezeichnung 2	PubChem; ChemSpider; ROMP2018
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2,7-Bis[2-(diethylamino)ethoxy]fluoren-9-on; 2,7-Bis(2-diethylaminoethoxy)-9-fluorenon; 2,7-Bis[2-(diethylamino)ethoxy]-9-fluorenon; DEAE-F; 2,7-Bis(2-diethylaminoethoxy)fluoren-9-on

ASK #37713

Chemical Abstract Service Nr.	27591-69-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	33562-94-6; 93968-77-5
Formelstamm	C25-H34-N2-O3 . 2 Cl-H
Molgewicht	483.4709
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₆ Cl ₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Tilorondihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L11)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista[korr.]; GSBL; ROMP2018
2. Bezeichnung	2,7-Bis[2-(diethylamino)ethoxy]-9 <i>H</i> -fluoren-9-on-hydrochlorid (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2,7-Bis[2-(diethylamino)ethoxy]fluoren-9-on-dihydrochlorid; 2,7-Bis[2-(diethylamino)ethoxy]-9 <i>H</i> -fluoren-9-on-dihydrochlorid; DEAE-F ' 2,7-Bis(2-diethylaminoethoxy)-9-fluorenon-dihydrochlorid; 2,7-Bis(2-diethylaminoethoxy)fluoren-9-on-dihydrochlorid; 2,7-Bis[2-(diethylamino)ethoxy]-9-fluorenon-dihydrochlorid; Tiloronhydrochlorid

ASK #37717

Chemical Abstract Service Nr.	139660-51-8
Formelstamm	[(C38-H40-O15)x (C6-H10-O5)y (C8-H12-O7)z]n, x:y:z ~ 1:4,5:6, n ~ 45, M ~ 125 kg/mol
Vorzugsbezeichnung	Gossypol-Addukte mit Carmellose-Periodatspaltungsprodukten
International Nonproprietary Name	(INN.L23)

2. Bezeichnung	-Hydro- -hydroxypoly{2/3/6- <i>O</i> -(carboxymethyl)- - -glucopyranosyl-(1 4)/ - -glucopyranosyl-(1 4)/oxy[(1 ² ,1 ⁴ ,1 ¹⁰ ,2 ² ,2 ⁴ ,3 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-5-[(carboxymethoxy)methyl]/(hydroxymethyl)-1 ⁴ ,1 ⁵ ,1 ⁶ ,2 ⁴ ,2 ⁵ ,2 ⁶ -I
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Gossypol-Poly- <i>O</i> -(carboxymethyl)cellulosepoly-2,3-dial-Addukt; Poly- <i>O</i> -(carboxymethyl)cellulose-mod-(2XI,3XI)-2,3-[[{(2XI)-8,8'-diformyl-6,6',7,7'-tetrahydroxy-3,3'-dimethyl-5,5'-di(propan-2-yl)[2,2'-binaphthyl]-1,1'-diyl]bis(oxy)}]-2,3-seco-beta-D-glucopyranosyl-(1-->4 Carboxymethylcellulose-Periodatspaltungsprodukt (partiell, ca. 1-10 %)-Gossypol-Additionsprodukt
ASK #37718	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	139660-51-8
Formelstamm	[(C38-H39-Na-O15)x (C6-H10-O5)y (C8-H11-Na-O7)z]n, x:y:z ~ 1:4,5:6, n ~ 45, M ~ 130 kg/mol
Vorzugsbezeichnung	Gossypol-Addukte mit Carmellose-Natrium-Periodatspaltungsprodukten
International Nonproprietary Name	(INN.L23)
2. Bezeichnung	-Hydro- -hydroxypoly{2/3/6- <i>O</i> -(carboxymethyl)- - -glucopyranosyl-(1 4)/ - -glucopyranosyl-(1 4)/oxy[(1 ² ,1 ⁴ ,1 ¹⁰ ,2 ² ,2 ⁴ ,3 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-5-[(carboxymethoxy)methyl]/(hydroxymethyl)-1 ⁴ ,1 ⁵ ,1 ⁶ ,2 ⁴ ,2 ⁵ ,2 ⁶ -I
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Poly- <i>O</i> -(carboxymethyl)cellulose-mod-(2XI,3XI)-2,3-[[{(2XI)-8,8'-diformyl-6,6',7,7'-tetrahydroxy-3,3'-dimethyl-5,5'-di(propan-2-yl)[2,2'-binaphthalin]-1,1'-diyl]bis(oxy)}]-2,3-seco-beta-D-glucopyranosyl-(1-->4 Gossypol-Poly- <i>O</i> -(carboxymethyl)cellulosepoly-2,3-dial-Addukt-Polynatriumsalz; Carboxymethylcellulose-Periodatspaltungsprodukt (partiell, ca. 1-10 %)-Gossypol-Additionsprodukt-Polynatriumsalz
ASK #37719	
Chemical Abstract Service Nr.	74431-52-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	125768-52-7
Formelstamm	(C6-H9-O3-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	162.2068
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ O ₃ S
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-3-(Acetylsulfanyl)-2-methylpropansäure
ASK #37720	
Chemical Abstract Service Nr.	76497-39-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	125768-54-9
Formelstamm	(C6-H9-O3-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	162.2068
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ O ₃ S
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-3-(Acetylsulfanyl)-2-methylpropansäure
ASK #37726	
Chemical Abstract Service Nr.	500992-11-0
Formelstamm	(C105-H185-N42-O30)3 ⁻ 3H ⁺
Molgewicht	2518.8796
Bruttoformel	C ₁₀₅ H ₁₈₈ N ₄₂ O ₃₀
Vorzugsbezeichnung	Nerinetid
International Nonproprietary Name	INN.L81

2. Bezeichnung -Tyrosylglycyl- -arginyl- -lysyl- -lysyl- -arginyl- -arginyl- -glutaminy- -arginyl- -arginyl- -arginyl- -lysyl- -leucyl- -seryl- -seryl- -isoleucyl- - -glutamyl- -seryl- - -aspartyl- -valin

Zitat Bezeichnung 2 ChemSpider[korr.]; INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym YGRKKRRQRRR-KLSSIESDV; YGRKKRRQRR RKLSSIESDV; Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg-Lys-Leu-Ser-Ser-Ile-Glu-Ser-Asp-Val; Tat-NR2B9c(SDV); H-Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg-Lys-Leu-Ser-Ser-Ile-Glu-Ser-Asp-Val-OH; YGRKKRRQRRRKLSSIESDV; Tat-NR2B9c

ASK #37727

Formelstamm C105-H188-N42-O30 . x Cl-H . y H2-O

Vorzugsbezeichnung Nerinetidhydrochlorid (1:x) y H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L81)

2. Bezeichnung -Tyrosylglycyl- -arginyl- -lysyl- -lysyl- -arginyl- -arginyl- -glutaminy- -arginyl- -arginyl- -arginyl- -lysyl- -leucyl- -seryl- -seryl- -isoleucyl- - -glutamyl- -seryl- - -aspartyl- -valin-hydrochlorid (1:x) y H₂O, x = ca. 7-8, y = ca. 8-9

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym YGRKKRRQRRRKLSSIESDV xHCl yHO; YGRKKRRQRR RKLSSIESDV xHCl yHO; Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg-Lys-Leu-Ser-Ser-Ile-Glu-Ser-Asp-Val x HCl y HO

ASK #37728

Chemical Abstract Service Nr. 2266591-83-5

Formelstamm (C435-H551-F9-N136-O281-P35-S)35⁻ (C227-H257-F10-N95-O132-P22-S5)22⁻ 57H+

Molgewicht 20985.1155

Bruttoformel C₆₆₂H₁₈₆₅F₁₉N₂₃₁O₄₁₃P₅₇S₆

Vorzugsbezeichnung Nedosiran

International Nonproprietary Name INN.L85

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS; USAN

2. Bezeichnung *sense-(P^{8'})-2'-O-Methyl-P-thioadenylyl-(3' 5')-2'-O-methyluridylyl-(3' 5')-2'-desoxy-2'-fluorguanylyl-(3' 5')-2'-O-methyluridylyl-(3' 5')-2'-desoxy-2'-fluoruridylyl-(3' 5')-2'-O-methylguanylyl-(3' 5')-2'-O-me*

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym sense-5'-mA-p(S)-mU-fG-mU-fU-mG-mU-fC-fC-fU-fU-mU-fU-mU-fA-mU-fC-mU-mG-mA-mG-mC-mA-mG-mC-mC-2'-O-(betaGalNAc-O-padem-)G-2'-O-(betaGalNAc-O-padem-)A-2'-O-(betaGalNAc-O-pa

ASK #37741

2. Bezeichnung Thymus-vulgaris- und/oder Thymus-zygis-Kraut mit Blüten [mit Stängeln, abweichend von der Ph.Eur.-Monographie Thymian]

3. Bezeichnung Thymiankraut

Zitat Bezeichnung 3 Hager2008-2012

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Gemeiner-Thymian- und/oder Spanischer-Thymian-Kraut mit Blüten; Thymian-Kraut; Echter-Thymian- und/oder Joch-Thymian-Kraut mit Blüten

ASK #37748

Chemical Abstract Service Nr. 26850-69-1

Formelstamm 2(C5H9O2)⁻ Zn2+

Molgewicht	267.6275
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₈ O ₄ Zn
2. Bezeichnung	3-Methylbutansäure-Zinksalz
3. Bezeichnung	Zinkdiisovalerat

ASK #37752

2. Bezeichnung	Galphimia-glauca-Blätter und -Blütenstände
Zitat Bezeichnung 2	ROMP2013; WHO:InPlaMed1983; EoL; SMS; IPNI; CoL; SysTax; CAS (SciFinder); ITIS; GBIF; USDA-NRCS; MeSH
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Thryallis-glauca-Blätter und -Blütenstände

ASK #37755

Chemical Abstract Service Nr.	84069-44-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	212080-16-5
2. Bezeichnung	Poly- <i>O</i> -(2-hydroxypropyl)poly{[2-acetamido-2-desoxy- - -glucopyranosyl-(1 4)]-co-[2-amino-2-desoxy- - -glucopyranosyl-(1 4)] (50:50 bis 5:95 mol-%)}
3. Bezeichnung	(Hydroxypropyl)chitosan
Zitat Bezeichnung 3	(Ph.Eur.2005,5.0/1774); (Eur.Ph.2011,7.0/1774); INCI; (Ph.Eur.2002,4.00/1774); (Ph.Eur.2008,6.0,6.5/1774); CAS (SciFinder)

ASK #37787

Chemical Abstract Service Nr.	497172-20-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	15478-71-4
Formelstamm	(H4-N)+ . 3Hg2+ . 2(H-N)2 ⁻ . 3(N-O3) ⁻
Molgewicht	835.8524
Bruttoformel	H ₆ Hg ₃ N ₆ O ₉
2. Bezeichnung	Ammonium-triuecksilber()-diimid-trinitrat

ASK #37805

Chemical Abstract Service Nr.	509074-22-0
Formelstamm	C38-H69-N-O13 . C6-H8-O7
Molgewicht	940.0769
Bruttoformel	C ₄₄ H ₇₇ NO ₂₀
Vorzugsbezeichnung	Clarithromycincitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-4-(2,6-Didesoxy-3- <i>C</i> -methyl-3- <i>O</i> -methyl- - - <i>ribo</i> -hexopyranosyloxy)-14-ethyl-12,13-dihydroxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[3,4,6-tridesoxy-3-(di

ASK #37811

Chemical Abstract Service Nr.	58947-99-2
Formelstamm	C10-H14-N2 . C42-H70-O35
Molgewicht	1297.2158
Bruttoformel	C ₅₂ H ₈₄ N ₂ O ₃₅

Vorzugsbezeichnung	Nicotin-Betadex (1:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L38)
2. Bezeichnung	3-[(2 <i>S</i>)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridin-Cyclomaltoheptaose-Einschlussverbindung (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Nicotin-Cycloheptakis-(1-->4)-alpha-D-glucopyranosyl (1:1)
ASK #37813	
Chemical Abstract Service Nr.	7177-50-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	219581-32-5
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₂₁ -N ₂ -O ₅ -S) ⁻ Na ⁺ . H ₂ O
Molgewicht	454.4719
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ N ₂ NaO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Nafcillin-Natrium 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-(2-Ethoxynaphthalin-1-carboxamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-Natriumsalz 1 H ₂ O

ASK #37814

Chemical Abstract Service Nr.	722492-56-0
Formelstamm	Fe ₅₈₇₄ -O ₈₇₅₂ -C ₁₁₇₁₉ -H ₁₈₆₈₂ -O ₉₉₃₃ -Na ₄₁₄
Molgewicht	233.548
Bruttoformel	Fe ₃ H ₂ O ₄
2. Bezeichnung	Eisen(,)-oxide (ca. FeO _{1,49} ; paramagnetische Nanopartikel, ca. Fe ₅₈₇₄ O ₈₇₅₂), umhüllt mit Poly- <i>O</i> -(natrium-carboxylatomethyl){6- <i>O</i> -[(1 6)- -glucopyranan-1-yl]- -glucitol} (ca. 62 C ₆ -Einheiten, OH : OCH ₂ COONa = ca. 14 : 175, Eisenoxid : Hüllmaterial = ca. 42 : 58 m/m), kolloidale wässrige Lösung
3. Bezeichnung	Ferumoxytol
Zitat Bezeichnung 3	MAR2010; USAN; CAS (SciFinder)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Eisen(II,III)-oxide (paramagnetische Nanopartikel) umhüllt mit Poly- <i>O</i> -(carboxymethyl)isomaltopolysaccharidalkohol-Polynatriumsalzen, kolloidale wässrige Lösung; Eisen(II,III)-oxide (paramagnetische Nanopartikel) umhüllt mit Natriumsalzen carboxymethylierter reduzierter Dextrane, kolloidale wässrige Lösung

ASK #37815

2. Bezeichnung	Glycerol(di/mono)(2-hydroxypropanoat)(mono/di)(speisefettsäureester)
3. Bezeichnung	Glycerol(di/mono)lactat(mono/di)speisefettsäureester

ASK #37822

Chemical Abstract Service Nr.	920338-48-3
Formelstamm	(C ₅ -H ₁₄ -N-O) ⁺ . (C ₁₈ -H ₁₈ -N ₃ -O ₃ -S) ⁻
Molgewicht	460.5896
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₂ N ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Rosiglitazon-Cholinsalz
International Nonproprietary Name	(INN.L40,L3)
2. Bezeichnung	2-Hydroxy- <i>N,N,N</i> -trimethylethanaminium- <i>rac</i> -(5 <i>R</i>)-5-[(4-{2-[Methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy}phenyl)methyl]-2,4-dioxo-1,3-thiazolidin-3-id

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Rosiglitazon-Cholin; Cholin-Rosiglitazonid; rac-(5R)-5-[(4-{2-[Methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy}phenyl)methyl]-1,3-thiazolidin-2,4-dion-Cholinsalz
ASK #37823	
Chemical Abstract Service Nr.	920338-47-2
Formelstamm	(C ₁₈ -H ₁₈ -N ₃ -O ₃ -S) ⁻
Molgewicht	356.4188
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Rosiglitazonid
International Nonproprietary Name	INN.L40
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(5 <i>R</i>)-5-[(4-{2-[Methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy}phenyl)methyl]-2,4-dioxo-1,3-thiazolidin-3-id
ASK #37824	
Chemical Abstract Service Nr.	98-29-3
Molgewicht	166.217
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ O ₂
2. Bezeichnung	4- <i>tert</i> -Butylbenzol-1,2-diol
ASK #37825	
Chemical Abstract Service Nr.	14548-60-8
Molgewicht	138.1638
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ O ₂
2. Bezeichnung	(Benzyloxy)methanol
Zitat Bezeichnung 2	UBA-WGK; EINECS
ASK #37826	
Chemical Abstract Service Nr.	5421-66-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	8005-78-5
Formelstamm	C ₂₁ -H ₂₄ -N ₈ . 2 Cl-H
Molgewicht	461.3907
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ Cl ₂ N ₈
2. Bezeichnung	4,4'-[(4-Methyl-1,3-phenylen)bis(diazendiyl)]bis(6-methylbenzol-1,3-diamin)-dihydrochlorid
ASK #37827	
Chemical Abstract Service Nr.	4482-25-1
Molgewicht	388.4689
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ N ₈
2. Bezeichnung	4,4'-[(4-Methyl-1,3-phenylen)bis(diazendiyl)]bis(6-methylbenzol-1,3-diamin)
ASK #37828	
Chemical Abstract Service Nr.	2426-08-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	144376-83-0; 85858-60-2; 921213-37-8
Molgewicht	130.1849
Bruttoformel	C ₇ H ₁₄ O ₂

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(Butoxymethyl)oxiran

ASK #37830

Chemical Abstract Service Nr. 74-31-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 66746-42-7; 72711-53-6; 943443-44-5

Molgewicht 260.333

Bruttoformel $C_{18}H_{16}N_2$

2. Bezeichnung *N,N*-Diphenylbenzol-1,4-diamin

ASK #37831

Chemical Abstract Service Nr. 6373-73-5

Molgewicht 274.2322

Bruttoformel $C_{12}H_{10}N_4O_4$

2. Bezeichnung *N*-(2,4-Dinitrophenyl)benzol-1,4-diamin

Zitat Bezeichnung 2 EINECS

ASK #37832

Chemical Abstract Service Nr. 2872-48-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 11116-38-4

Molgewicht 268.2674

Bruttoformel $C_{15}H_{12}N_2O_3$

2. Bezeichnung 1,4-Diamino-2-methoxyanthracen-9,10-dion

ASK #37833

Chemical Abstract Service Nr. 1204652-03-8

Formelstamm $2(C_{17}H_{18}N_3O_3S)^- Mg^{2+} \cdot H_2O$

Molgewicht 731.1365

Bruttoformel $C_{34}H_{36}MgN_6O_6S_2$

Vorzugsbezeichnung Esomeprazol-Hemimagnesium 0.5 H_2O

International Nonproprietary Name (INN.L41)

2. Bezeichnung 5-Methoxy-2-[(*S*)-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methansulfinyl]-1-*H*-benzimidazol-Magnesiumsalz (2:1) 1 H_2O

ASK #37834

Chemical Abstract Service Nr. 1127185-82-3

Formelstamm $2(C_{17}H_{18}N_3O_3S)^- Mg^{2+} \cdot 4 H_2O$

Molgewicht 785.1824

Bruttoformel $C_{34}H_{36}MgN_6O_6S_2$

Vorzugsbezeichnung Esomeprazol-Hemimagnesium 2 H_2O

International Nonproprietary Name (INN.L41)

2. Bezeichnung 5-Methoxy-2-[(*S*)-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methansulfinyl]-1-*H*-benzimidazol-Magnesiumsalz (2:1) 4 H_2O

ASK #37836

Chemical Abstract Service Nr. 2855-13-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 116723-72-9; 129050-51-7; 161544-44-1; 177646-11-6; 25495-81-2; 45981-71-3; 50858-71-4; 52004-55-4; 52697-24-2

Molgewicht	170.2951
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₂ N ₂
2. Bezeichnung	3-(Aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Isophorondiamin

ASK #37838

Chemical Abstract Service Nr.	31906-04-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	56493-02-8; 80449-98-5

Molgewicht	210.3126
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₂ O ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-en-1-carbaldehyd
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Hydroxy-methylpentylcyclohexen-carbaldehyd

ASK #37839

Chemical Abstract Service Nr.	103694-68-4
Molgewicht	178.2707
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ O
2. Bezeichnung	2,2-Dimethyl-3-(3-methylphenyl)propan-1-ol

ASK #37840

Chemical Abstract Service Nr.	13820-41-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1332-75-8
Formelstamm	(Cl ₄ -Pt) ²⁻ · 2(H ₄ -N) ⁺
Molgewicht	372.9729
Bruttoformel	Cl ₄ H ₈ N ₂ Pt
2. Bezeichnung	Diammonium-(<i>SP</i> -4-1)-tetrachloroplatinat(2-)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Ammoniumtetrachloroplatinat(II); Ammoniumtetrachloroplatinat; Ammoniumchloroplatinat(II); Ammoniumchloroplatinat; Ammonium-(<i>SP</i> -4-1)-tetrachloroplatinat(2-) (2:1); Diammoniumtetrachloroplatinat(2-); Diammoniumtetrachloroplatinat

ASK #37850

Chemical Abstract Service Nr.	12064-62-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11129-31-0; 477602-54-3
Molgewicht	362.4982
Bruttoformel	Gd ₂ O ₃
2. Bezeichnung	Gadolinium()-oxid

ASK #37851

Chemical Abstract Service Nr.	22541-19-1
--------------------------------------	------------

Molgewicht 157.25
Bruttoformel Gd
2. Bezeichnung Gadolinium(III)-Ion

ASK #37853

Molgewicht 349.4048
Bruttoformel C₁₆H₁₉N₃O₄S

2. Bezeichnung (3*S*)-6-[[[(2*R*)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]-2,2-dimethyl-7-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,4-thiazepin-3-carbonsäure

ASK #37854

Formelstamm (C₁₉-H₃₁-N₂-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 368.4678

Bruttoformel C₁₉H₃₂N₂O₅

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*,3*aS*,7*aR*)-1-{*N*-[(2*R*)-1-Ethoxy-1-oxopentan-2-yl]- -alanyl}octahydro-1*H*-indol-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *rac*-[2*R*-[1[*S*(*R*)],2α,3αα,7αβ]]-1-[2-[[1-(ethoxycarbonyl)butyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1*H*-indole-2-carboxylic acid

ASK #37855

Formelstamm (C₁₉-H₃₁-N₂-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 368.4678

Bruttoformel C₁₉H₃₂N₂O₅

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*,3*aR*,7*aS*)-1-{*N*-[(2*R*)-1-Ethoxy-1-oxopentan-2-yl]- -alanyl}octahydro-1*H*-indol-2-carbonsäure

ASK #37856

2. Bezeichnung Peritonealdialyselösungen sind sterile Zubereitungen zur intraperitonealen Anwendung, die Elektrolyte in einer Konzentration und Zusammensetzung enthalten, die annähernd denen des Plasmas entsprechen

3. Bezeichnung Peritonealdialyselösungen

Zitat Bezeichnung
3 EAB3.0+3,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(1997-2016)/0862

ASK #37862

Chemical Abstract Service Nr. 151006-03-0

Molgewicht 340.4113

Bruttoformel C₁₈H₂₈O₆

2. Bezeichnung (3*R*,5*R*)-7-[(1*S*,2*S*,6*S*,8*S*,8*aR*)-6,8-Dihydroxy-2-methyl-1,2,6,7,8,8*a*-hexahydronaphthalin-1-yl]-3,5-dihydroxyheptansäure

ASK #37872

Molgewicht 490.561

Bruttoformel C₂₇H₃₅FO₇

2. Bezeichnung 21-(Acetyloxy)-9-fluor-11 -hydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl-propanoat

3. Bezeichnung Betamethason-21-acetat-17-propionat

ASK #37873

Molgewicht 560.6508

Bruttoformel C₃₁H₄₁FO₈

2. Bezeichnung (9-Fluor-16 -methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-11 ,17,21-triyl)tripropoat

3. Bezeichnung Betamethasontripropionat

ASK #37902

Molgewicht 334.3654

Bruttoformel C₁₄H₂₆N₂O₇

2. Bezeichnung (2S,4S,6R)-4-Hydroxy-6-methyl-2-[[[(1R,2R,3S,4R,5R,6S)-2,4,6-trihydroxy-3,5-bis(methylamino)cyclohexyl]oxy]oxan-3-on

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2S,4S,6R)-4-Hydroxy-6-methyl-2-[[[(1R,2R,3S,4R,5R,6S)-2,4,6-trihydroxy-3,5-bis(methylamino)cyclohexyl]oxy]dihydro-2H-pyran-3(4H)-on; Triol-Spectinomycin

ASK #37908

Chemical Abstract Service Nr. 53026-67-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 139874-15-0; 157001-25-7; 1590355-87-5; 181074-89-5; 212854-54-1; 69708-57-2

Formelstamm C₇-H₁₄-O₆ (C₂-H₄-O)_n, n = ca. 10

Molgewicht 634.7081

Bruttoformel C₂₇H₅₄O₁₆

2. Bezeichnung Methyl{2,3,4,6-tetrakis-O[-hydrooligo(oxy-1,2-ethandiyl)-yl]- -glucopyranosid} mit ca. 10 Ethylenoxid-Einheiten je Molekül

3. Bezeichnung Methylgluceth-10

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Methyl-2,3,4,6-tetrakis-O-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]/[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl]-D-glucopyranosid; Ethoxylierte Methylglucoside [10 EO-Einheiten]; alpha-Hydro-omega-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl)-Ether mit Methyl-D-glucopyranosid (4:1) [SIGMAN = ca. 10]

ASK #37912

Chemical Abstract Service Nr. 33325-40-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 74407-69-5

Formelstamm (C₆-H₉-O₃-S)⁻ H⁺

Molgewicht 162.2068

Bruttoformel C₆H₁₀O₃S

2. Bezeichnung *rac*-(2R)-3-(Acetylsulfanyl)-2-methylpropansäure

ASK #37913

Chemical Abstract Service Nr. 205521-07-9

Formelstamm (C₁₅-H₂₂-N-O₅-S₂)⁻ H⁺

Molgewicht 361.4768

Bruttoformel C₁₅H₂₃NO₅S₂

2. Bezeichnung 1-[(2S)-3-[(2R)-3-(Acetylsulfanyl)-2-methylpropanoylsulfanyl]-2-methylpropanoyl]- -prolin

ASK #37914

Formelstamm (C₁₈-H₂₇-N₂-O₅-S₂)⁻ H⁺

Molgewicht 416.5553

Bruttoformel C₁₈H₂₈N₂O₅S₂

2. Bezeichnung 1-[(2S)-2-Methyl-3-{1-[(2S)-2-methyl-3-sulfanylpropanoyl]- -prolylsulfanyl}propanoyl]- -prolin

ASK #37915

Chemical Abstract Service Nr. 64838-55-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 78397-34-9

Formelstamm (C11-H16-N-O4-S)⁻ H⁺

Molgewicht 259.322

Bruttoformel C₁₁H₁₇NO₄S

2. Bezeichnung 1-[(2S)-3-(Acetylsulfanyl)-2-methylpropanoyl]- -prolin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Acetylcaptopril

ASK #37916

Formelstamm (C19-H28-N2-O6-S2)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 446.5813

Bruttoformel C₁₉H₃₀N₂O₆S₂

2. Bezeichnung 1,1'-(Methylenbis{sulfandiyl}[(2S)-2-methyl-1-oxopropan-3,1-diyl])di- -prolin

ASK #37917

Formelstamm (C13-H19-N-O5-S2)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 335.4395

Bruttoformel C₁₃H₂₁NO₅S₂

2. Bezeichnung 1-((2S)-3-[[[(2S)-2-Carboxypropyl]disulfanyl]-2-methylpropanoyl]- -prolin

ASK #37918

Chemical Abstract Service Nr. 65134-74-9

Formelstamm (C8-H12-O4-S2)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 238.3244

Bruttoformel C₈H₁₄O₄S₂

2. Bezeichnung 3,3'-Disulfandiylbis[(2S)-2-methylpropansäure]

ASK #37919

Formelstamm (C20-H32-N2-O6-S2)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 462.6238

Bruttoformel C₂₀H₃₄N₂O₆S₂

2. Bezeichnung 1,1'-(Propan-2,2-diylbis{sulfandiyl}[(2S)-2-methyl-1-oxopropan-3,1-diyl])di- -prolin

ASK #37920

Chemical Abstract Service Nr. 109-12-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 6918-31-6

Molgewicht 95.1026

Bruttoformel C₄H₅N₃

2. Bezeichnung Pyrimidin-2-amin

ASK #37921

Chemical Abstract Service Nr. 1027941-35-0

Molgewicht 292.3137

	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₂ N ₄ O ₃ S
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-Aminobenzolsulfonyl)- <i>N</i> -(pyrimidin-2-yl)acetamid
ASK #37925		
	Molgewicht	398.5781
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₈ O ₃
	2. Bezeichnung	3-Oxoandrosta-4,6-dien-17 -yl heptanoat
ASK #37930		
	Formelstamm	(C ₉ H ₁₃ N ₂ O ₂ S) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	236.2665
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ N ₂ NaO ₂ S
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-[(2 <i>R</i>)-Pentan-2-yl]-2-sulfonyliden-2,3-dihydropyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-dion-Natriumsalz (1:1)
ASK #37932		
	Chemical Abstract Service Nr.	87171-21-9
	Molgewicht	242.3378
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₈ N ₂ O ₂ S
	2. Bezeichnung	5-Ethyl-5-(pentan-3-yl)-2-sulfonylpyrimidin-4,6(1 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-dion
ASK #37933		
	Chemical Abstract Service Nr.	93227-84-0
	Molgewicht	260.3531
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₀ N ₂ O ₃ S
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i> ,3 <i>RS</i>)-2-(Carbamothioylcarbamoyl)-2-ethyl-3-methylhexansäure
ASK #37938		
	Chemical Abstract Service Nr.	75202-36-7
	Molgewicht	203.219
	Bruttoformel	C ₆ H ₉ N ₃ O ₃ S
	2. Bezeichnung	4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3(2 <i>H</i>)-on-1-oxid
ASK #37949		
	Chemical Abstract Service Nr.	158636-97-6
	Molgewicht	316.4197
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₄ N ₄ O ₃ S
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-[(2 <i>R</i>)-3-(<i>tert</i> -Butylamino)-2-hydroxypropyl]-4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3(2 <i>H</i>)-on
ASK #37950		
	Molgewicht	288.3665
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₀ N ₄ O ₃ S
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-(Ethylamino)-3-[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yloxy]propan-2-ol
ASK #37951		
	Molgewicht	376.5147
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₂ N ₄ O ₄ S

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*,2'*RS*)-1,1'-[1,2,5-Thiadiazol-3,4-diylbis(oxy)]bis[3-(*tert*-butylamino)propan-2-ol]

ASK #37952

Chemical Abstract Service Nr. 90510-39-7
Molgewicht 444.7327
Bruttoformel C₃₀H₅₂O₂
2. Bezeichnung *rac*-4-Methoxy-2,3,6-trimethyl-5-[(2*E*,7*R*,11)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-en-1-yl]phenol
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 4-Methoxy-2,3,6-trimethyl-5-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl)phenol; 4-Methoxy-2,3,6-trimethyl-5-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen-1-yl)phenol; 4-Methoxy-2,5,6-trimethyl-3-phytylphenol; 4-Methoxy-2,3,6-trimethyl-5-[(all-*RS*,*E*)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-enyl]phenol; 4-Methoxy-2,3,6-trimethyl-5-phytylphenol

ASK #37956

Molgewicht 645.7435
Bruttoformel C₃₉H₃₉N₃O₆
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-1-(9*H*-Carbazol-4-yloxy)-3-[4-((2*RS*)-2-hydroxy-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propoxy)-9*H*-carbazol-9-yl]propan-2-ol

ASK #37958

Chemical Abstract Service Nr. 1694-06-0
Molgewicht 214.2416
Bruttoformel C₈H₁₀N₂O₃S
2. Bezeichnung *N*-Carbamoyl-4-methylbenzolsulfonamid
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Tosylharnstoff; (p-Toluolsulfonyl)harnstoff

ASK #37970

Chemical Abstract Service Nr. 7301-38-4
Molgewicht 477.8916
Bruttoformel C₂₃H₂₄ClNO₈
2. Bezeichnung (4*S*,4*aS*,5*aS*,6*S*,12*aS*)-2-Acetyl-7-chloro-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12*a*-pentahydroxy-6-methyl-4*a*,5*a*,6,12*a*-tetrahydrotetracen-1,11(4*H*,5*H*)-dion
Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 2-Acetyl-2-decarboxamidochlortetracyclin

ASK #37975

Andere Chemical Abstract Service Nr. 218128-75-7; 218128-77-9
Molgewicht 780.9481
Bruttoformel C₄₅H₅₆N₄O₈
2. Bezeichnung Methyl[(3*aR*,3*a*¹*R*,4*R*,5*S*,5*aR*,10*bR*)-4-(acetyloxy)-3*a*-ethyl-9-[(2*S*,4 ,6*S*,8*S*)-4-ethyl-8-(methoxycarbonyl)-1,3,4,5,6,7,8,9-octahydro-2,6-methanoazecino[4,3-*bl*]indol-8-yl]-5-hydroxy-8-methoxy-6-methyl-3*a*,3*a*¹,4
3. (4')-4'-Desoxy-8'-norvincal leukoblastin

Bezeichnung

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Methyl[(3aR,4R,5S,5aR,10bR,13aR)-4-(acetyloxy)-3a-ethyl-9-[(4RS,6S,8S)-4-ethyl-8-(methoxycarbonyl)-1,3,4,5,6,7,8,9-octahydro-2,6-methano-2H-azacyclodecino[4,3-b]indol-8-yl]-5-hydroxy-8-methoxy-6-methyl-3',4'-Dihydrovinorelbine; 4'-Desoxy-8'-nor-4' alphabeta-vincalcalcin

ASK #37976

Molgewicht	422.9671
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₁ ClN ₂ O ₅ S
2. Bezeichnung	Methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(4 <i>R</i>)-1-methyl-4-propyl-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrol-2-yl]carbonyl]amino]-1- <i>thio</i> - <i>threo</i> -alpha- -galacto-octopyranosid

3. Bezeichnung Didehydroclindamycin

ASK #37985

Chemical Abstract Service Nr.	17183-98-1
Molgewicht	453.3986
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ Cl ₂ O ₄
2. Bezeichnung	6-Chlor-1 -(chlormethyl)-3,20-dioxopregna-4,6-dien-17-ylacetat

ASK #37986

Molgewicht	434.9529
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ ClO ₅
2. Bezeichnung	1 -(Chlormethyl)-3,6,20-trioxopregn-4-en-17-ylacetat

ASK #37987

Chemical Abstract Service Nr.	17184-05-3
Molgewicht	398.492
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ O ₅
2. Bezeichnung	(1 ,2)-3,6,20-Trioxo-1,2-dihydro-3' <i>H</i> -cyclopropa[1,2]pregn-4-en-17-ylacetat

ASK #37988

Chemical Abstract Service Nr.	23814-84-8
Molgewicht	434.9529
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ ClO ₅
2. Bezeichnung	(1 ,2)-6 -Chlor-7 -hydroxy-3,20-dioxo-1,2-dihydro-3' <i>H</i> -cyclopropa[1,2]pregn-4-en-17-ylacetat

ASK #37989

Chemical Abstract Service Nr.	2668-74-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	135729-34-9
Molgewicht	370.4819
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ O ₄
2. Bezeichnung	3,20-Dioxopregna-1,4-dien-17-ylacetat

ASK #37990

Chemical Abstract Service Nr.	13744-72-4
Molgewicht	404.927
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ ClO ₄

2. Bezeichnung 6 -Chlor-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-ylacetat
ASK #38210

Chemical Abstract Service Nr. 15121-94-5

Molgewicht 208.2536

Bruttoformel C₁₂H₁₆O₃

2. Bezeichnung 2-Methoxy-6-pentylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion

ASK #38241

2. Bezeichnung Mycoplasma hyopneumoniae, Stamm J, Isolat B-3745, inaktiviert

ASK #38242

2. Bezeichnung Gonadotropin-Releasing-Factor-Analogon, konjugiert mit Diphtherietoxoid

ASK #38297

2. Bezeichnung Allogenes Plasma vom Pferd

ASK #38311

2. Bezeichnung Pneumokokkenpolysaccharid-Serotyp 1-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Streptococcus pneumoniae-Serotyp 1-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

ASK #38312

2. Bezeichnung Pneumokokkenpolysaccharid-Serotyp 3-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Streptococcus pneumoniae-Serotyp 3-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

ASK #38313

2. Bezeichnung Pneumokokkenpolysaccharid-Serotyp 5-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Streptococcus pneumoniae-Serotyp 5-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

ASK #38314

2. Bezeichnung Pneumokokkenpolysaccharid-Serotyp 6A-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Streptococcus pneumoniae-Serotyp 6A-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

ASK #38315

2. Bezeichnung Pneumokokkenpolysaccharid-Serotyp 7F-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Streptococcus pneumoniae-Serotyp 7F-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

ASK #38316

2. Bezeichnung Pneumokokkenpolysaccharid-Serotyp 19A-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Streptococcus pneumoniae-Serotyp 19A-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

ASK #38317

2. Bezeichnung Pneumokokkenpolysaccharid-Serotyp 18C-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym	Streptococcus pneumoniae-Serotyp 18C-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat'
ASK #38326	
2. Bezeichnung	Humane allogene hämatopoetische Stammzellen aus Knochenmark
Zitat Bezeichnung 2	EAB5.6,6.0+3,7.0,8.0(2005-2014)/2323
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Blutbildende Stammzellen aus Knochenmark des Menschen; Humane hämatopoetische Stammzellen [aus Knochenmark]; Humane Progenitorzellen aus Knochenmark; Hämatopoetische Stammzellen aus Knochenmark vom Menschen; Humane hämatopoetische Progenitorzellen [aus Knochenmark]
ASK #38391	
Chemical Abstract Service Nr.	1803171-55-2
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₃₀ H ₉₈₈₈ N ₁₆₉₆ O ₂₀₂₈ S ₄₈
Vorzugsbezeichnung	Ravulizumab
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGHIFS NYWQWVRQA PGQGLEWMGE ILPGSGHTEY TENFKDRVMT TRDTSTSTVY MELSSLRSED TAVYYCARYF FGSSPNWYFD VWGQGTLTVV SSASTKGPSV FPLAPCSRST SESTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPSSNFGT QTYTCNVDPK PSNTKVDKTV ERKCCVECPP CPAPPVAGPS VLFPPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSQE DPEVQFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQFNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKGLP SSIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSQEEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPPVL SDGSFFLYSR LTVDKSRWQE GNVFSCSVLH EALHSHYTQK SLSSLGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCGASENIY GALNWYQQKP GKAPKLLIYG ATNLADGVPS RFSGSGSGTD FTLTISLQP EDFATYYCQN VLNTPLTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,149-205,262-322,368-426),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](224-224',225-225',228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](136-214)-Octadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, [H]1,[H']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, H-Ketten überwiegend ohne Lys448, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #38409	
2. Bezeichnung	Humanes Blutgefäß
ASK #38410	
2. Bezeichnung	Humane Herzklappe
ASK #38412	
2. Bezeichnung	Bovines Coronavirus, Stamm C-197, inaktiviert
ASK #38415	
2. Bezeichnung	Kanarienvogelpockenvirus, Stamm vCP2017, das die preM/E-Gene des West-Nil-Virus exprimiert, lebend
ASK #38416	
2. Bezeichnung	Coxiella burnetii, Stamm Nine Mile, inaktiviert
ASK #38420	
2. Bezeichnung	Equines Rotavirus A, Serotyp G3 P12, Stamm H2, inaktiviert
ASK #38423	
2. Bezeichnung	Klassische Schweinepest-Virus, Stamm CL (China), lebend
ASK #38431	
2. Bezeichnung	Clostridium perfringens, Typ D, epsilon Toxoid
ASK #38432	

2. Bezeichnung Clostridium chauvoei, inaktiviert

ASK #38433

2. Bezeichnung Aviäres Paramyxovirus 3, inaktiviert

ASK #38434

2. Bezeichnung Infektiöse Laryngotracheitis-Virus, Stamm Connecticut, lebend

ASK #38441

2. Bezeichnung Blauzungenvirus, Serotyp 1 (BTV-1), Stamm ALG2006/01 E1, inaktiviert

3. Bezeichnung Blauzungenvirus, Serotyp 1, inaktiviert

ASK #38442

2. Bezeichnung Blauzungenvirus, Serotyp 2, inaktiviert

ASK #38443

2. Bezeichnung Blauzungenvirus, Serotyp 4 (BTV-4), Stamm BTV-4/SPA-1/2004, inaktiviert

3. Bezeichnung Blauzungenvirus, Serotyp 4, inaktiviert

ASK #38447

2. Bezeichnung Escherichia coli, Serotyp O149:K88 (Fimbrienadhäsin F4ac), inaktiviert

ASK #38449

2. Bezeichnung Escherichia coli, Stamm CS2011 (Fimbrienadhäsin F6), inaktiviert

ASK #38453

2. Bezeichnung Immunglobuline gegen Coronavirus

ASK #38455

2. Bezeichnung Humanes Hornhautgewebe des Auges

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Hornhautgewebe des Auges vom Menschen

ASK #38456

2. Bezeichnung Escherichia coli, Serotyp O78, Stamm EC34195 (aroA-), lebend

ASK #38460

2. Bezeichnung Leptospira interrogans, Serogruppe Canicola, Sero var Portland-vere, Stamm Ca-12-000, inaktiviert

ASK #38461

2. Bezeichnung Leptospira interrogans, Serogruppe Icterohaemorrhagiae, Sero var Copenhageni, Stamm Ic-02-001, inaktiviert

ASK #38462

2. Bezeichnung Leptospira interrogans, Serogruppe Australis, Sero var Bratislava, Stamm As-05-073, inaktiviert

ASK #38463

2. Bezeichnung Leptospira kirschneri, Serogruppe Grippotyphosa, Sero var Dadas, Stamm Gr-01-005, inaktiviert

ASK #38466

2. Bezeichnung Erysipelothrix rhusiopathiae, Serotyp 2, Stamm R32E11, inaktiviert

ASK #38467

ASK #38468

2. Bezeichnung Aviäres Infektiöse Bronchitis-Virus, Stamm L1148, lebend

ASK #38470

2. Bezeichnung Escherichia coli, Shigatoxin 2e (rekombinant)

ASK #38471

2. Bezeichnung Aviäres Infektiöse Bronchitis-Virus, Stamm 1/96, lebend

ASK #38473

2. Bezeichnung Flavivirus, Stamm YF-WN, das die Gene für preM und E Proteine des West Nil Virus exprimiert, inaktiviert

ASK #38474

2. Bezeichnung Leptospira interrogans, Serogruppe Icterohaemorrhagiae, Serovar Icterohaemorrhagiae, MSLB 1089, inaktiviert

ASK #38475

2. Bezeichnung Leptospira interrogans, Serogruppe Canicola, Serovar Canicola, Stamm MSLB 1090, inaktiviert

ASK #38476

2. Bezeichnung Leptospira kirschneri, Serogruppe Grippotyphosa, Serovar Grippotyphosa, Stamm MSLB 1091, inaktiviert

ASK #38477

2. Bezeichnung Leptospira interrogans, Serogruppe Australis, Serovar Bratislava, Stamm MSLB 1088, inaktiviert

ASK #38478

Molgewicht 346.3331

Bruttoformel $C_{14}H_{22}N_2O_8$

2. Bezeichnung Chelaton II

ASK #38482

2. Bezeichnung Bovine Virusdiarrhoe-Virus 1, Stamm KE-9 (nicht zytopathogen), lebend

ASK #38483

2. Bezeichnung Bovine Virusdiarrhoe-Virus 2, Stamm NY-93 (nicht zytopathogen), lebend

ASK #38494

2. Bezeichnung Kanarienvogelpockenvirus, Stamm vCP1338, das das feline Interleukin-2-Gen exprimiert, lebend

ASK #38495

2. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp O, Subtyp 1, Stamm Manisa, inaktiviert

ASK #38496

2. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp O, Subtyp 1, Stamm BFS, inaktiviert

ASK #38497

2. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp O, Subtyp 3/97, Stamm Taiwan, inaktiviert

ASK #38498

2. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp A, Subtyp 22, Stamm Irak, inaktiviert

ASK #38499

2. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp A, Subtyp 24, Stamm Cruzeiro, inaktiviert

ASK #38501

2. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp Asia1, Stamm Shamir, inaktiviert

ASK #38506

2. Bezeichnung Canines Staupevirus, Stamm CDV Bio 11/A, lebend

ASK #38507

2. Bezeichnung Canines Parvovirus 2b, Stamm CPV-2b-Bio 12/B, lebend

ASK #38508

2. Bezeichnung Mycoplasma synoviae, Stamm MS1, lebend

ASK #38519

2. Bezeichnung Eimeria maxima CP, lebend

ASK #38531

2. Bezeichnung Escherichia coli, Serotyp O149: Kapselantigen 91(B), K88 ac, inaktiviert

3. Bezeichnung Escherichia coli, Serotyp O149:K91 (Fimbrienadhäsin F4), inaktiviert

ASK #38532

2. Bezeichnung Escherichia coli, Serotyp O8: Kapselantigen 87, K88 ac, inaktiviert

3. Bezeichnung Escherichia coli, Serotyp O8:K87 (Fimbrienadhäsin F4), inaktiviert

ASK #38543

2. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp O, Subtyp 1, Stamm Kaufbeuren, inaktiviert

ASK #38544

2. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp A, Subtyp 5, Stamm Bernbeuren, inaktiviert

ASK #38545

2. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp A, Subtyp 81/87, Stamm Castellanos, inaktiviert

ASK #38546

2. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp C, Subtyp 1, Stamm Oberbayern, inaktiviert

ASK #38547

2. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp SAT1, Stamm Zimbabwe, inaktiviert

ASK #38548

2. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp SAT2, Stamm Zimbabwe, inaktiviert

ASK #38549

2. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp A, Subtyp 17/92, Stamm Saudi, inaktiviert

ASK #38550

2. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp A, Subtyp 22/99, Stamm Iran, inaktiviert

ASK #38551

2. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp A, Subtyp 9/97, Stamm Iran, inaktiviert

ASK #38552

2. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp A, Subtyp 20/06, Stamm Turkey, inaktiviert

ASK #38553

2. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp A, Subtyp 2/87, Stamm Iran, inaktiviert

ASK #38554

2. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp O, Subtyp 5/2009, Stamm Turkey, inaktiviert

ASK #38555

2. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp O, Subtyp 7/2010, Stamm South Korea, inaktiviert

ASK #38556

2. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp A, Subtyp 23/86, Stamm Saudi, inaktiviert

ASK #38557

2. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp A, Subtyp 11/97, Stamm Malaysia, inaktiviert

ASK #38560

2. Bezeichnung Aviäres Infektiöse Bronchitis-Virus, Typ QX, Stamm D388, lebend

ASK #38563

Chemical Abstract Service Nr. 196078-29-2

Molgewicht 146000

Vorzugsbezeichnung Mepolizumab

International Nonproprietary Name INN.L43

Zitat Bezeichnung 1

SMS; CAS (SciFinder)

ASK #38570

2. Bezeichnung Escherichia coli, Serotyp O9:K35 (Fimbrienadhäsine F5 und F41), Stamm EC/17, inaktiviert

ASK #38571

2. Bezeichnung Bovines Rotavirus, Serotyp G6P1, Stamm TM-91, inaktiviert

ASK #38573

ASK #38574

2. Bezeichnung Mycoplasma hyopneumoniae, Stamm 2940, inaktiviert

ASK #38576

2. Bezeichnung Schmallenbergvirus, Stamm BH80/11-4, inaktiviert

ASK #38577

2. Bezeichnung Bovine Virusdiarrhoe-Virus, Stamm CP7_E2alf, das das E2-Gen des Klassische Schweinepest-Virus exprimiert, lebend

ASK #38579

2. Bezeichnung Salmonella enterica subsp. Enterica, Serovar Enteritidis, Stamm CAL 10 Sm+/Rif+/Ssq-, lebend

ASK #38580

2. Bezeichnung Putenherpesvirus, Stamm HVT/ILT-138 (zellassoziiert), das die Gene der Glycoproteine gD und gI des Infektiöse Laryngotracheitis-Virus exprimiert, lebend

ASK #38581

3. Bezeichnung Actinobacillus pleuropneumoniae, Serotyp 1, Stamm NT3, Apx I-Toxoid und Apx II-Toxoid bildend, inaktiviert

ASK #38582

3. Bezeichnung Actinobacillus pleuropneumoniae, Serotyp 2, Stamm SZ II, Apx II-Toxoid und Apx III-Toxoid bildend, inaktiviert

ASK #38583

3. Bezeichnung Actinobacillus pleuropneumoniae, Serotyp 2, Stamm PO, Apx II-Toxoid und Apx III-Toxoid bildend, inaktiviert

ASK #38584

2. Bezeichnung Leptospira interrogans, Serovar Grippotyphosa, Stamm Grippo Mal 1540, inaktiviert

ASK #38585

2. Bezeichnung Canines Parainfluenzavirus, Typ 2, Stamm CGF 2004/75, lebend

ASK #38586

2. Bezeichnung Putenherpesvirus, Stamm rHVT/ND (zellassoziiert), das das Fusionsprotein-Gen des Newcastle-Disease-Virus (lentogener Stamm D-26) exprimiert, lebend

ASK #38587

2. Bezeichnung Geflügelpockenvirus, Stamm FPV-92, lebend

ASK #38588

2. Bezeichnung Bovines Respiratorisches Synzytialvirus, Stamm BIO-24, inaktiviert

ASK #38589

2. Bezeichnung Bovines Parainfluenza 3-Virus, Stamm BIO-23, inaktiviert

ASK #38590

2. Bezeichnung Mannheimia haemolytica, Serotyp A1, Stamm DSM 5283, inaktiviert

ASK #38591

2. Bezeichnung Bovine Virusdiarrhoe-Virus, Stamm BIO-25, inaktiviert

ASK #38594

2. Bezeichnung Canines Staupevirus, Stamm Lederle, Lebend

ASK #38595

2. Bezeichnung Leptospira interrogans, Serogruppe Canicola, Serovar Canicola, Stamm 601903, inaktiviert

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Leptospira interrogans, Serovar Canicola, Stamm Virbac CBS, inaktiviert
ASK #38596	
2. Bezeichnung	Leptospira interrogans, Serogruppe Icterohaemorrhagiae, Serovar Icterohaemorrhagiae, Stamm 601895, inaktiviert
ASK #38597	
2. Bezeichnung	Porzines Circovirus Typ 1, das das ORF2-Protein des porzinen Circovirus Typ 2 exprimiert, inaktiviert
ASK #38599	
2. Bezeichnung	Escherichia coli, Serotyp O141:K85ab (Fimbrienadhäsin F6), Stamm P4, inaktiviert
ASK #38600	
2. Bezeichnung	Escherichia coli, Serotyp O138:K81 (Fimbrienadhäsin F18ab), Stamm P5, inaktiviert
ASK #38601	
2. Bezeichnung	Escherichia coli, Serotyp O149:K91:H10 (Fimbrienadhäsin F4ac),Stamm P6, inaktiviert
ASK #38602	
2. Bezeichnung	Escherichia coli, Serotyp O157:H39 (Fimbrienadhäsin F18ac), Stamm P9, inaktiviert
ASK #38603	
2. Bezeichnung	Escherichia coli, Serotyp O101 (Fimbrienadhäsine F5, F41),Stamm P10, inaktiviert
ASK #38604	
Chemical Abstract Service Nr.	1401965-15-8
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₆₄ H ₁₀₀₂₄ N ₁₇₃₆ O ₂₀₀₀ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Bermekimab
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; SMS; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVESGGG VVQPGRSLRL SCTASGFTFS MFGVHWVRQA PGKGLEWVAA VSYDGSNKYY AESVKGRFTI SRDNSKNILF LQMDSLRLED TAVYYCARGR PKVVIPAPLA HWGQGTLVTF SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPVSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDKRV EPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTTP PVLDSGDSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNNH YTQKSLSLSP GK [L,L']DIQMTQSPSS VSASVGDRVT ITCRASQGIS SWLAWYQQKP GKAPKLLIYE ASNLETGVPS RFGSGSGSD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ TSSFLLSFGG GTKVEHKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,149-205,266-326,372-430),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](231-231',234-234'),[H-L,H'-L'](225-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), [H]1,[H']1-N-terminales Glutaminyl post-translational zu Pyroglutamyl modifiziert, [H]452,[H']452-C-terminales Lysin post-translational gekappt
ASK #38605	
2. Bezeichnung	Aviäres Infektiöse Bronchitis-Virus, Serotyp Massachusetts, Stamm B-48, lebend
ASK #38606	
2. Bezeichnung	Eimeria brunetti, Stamm 034, lebend
ASK #38607	
2. Bezeichnung	Eimeria necatrix, Stamm 033, lebend
ASK #38608	
2. Bezeichnung	Eimeria tenella, Stamm 004, lebend

ASK #38609

2. Bezeichnung Blauzungenvirus, Serotyp 4, Stamm BTV-4/SPA-1/2004, inaktiviert

ASK #38610

2. Bezeichnung Leishmania infantum MON-1, Protein Q

ASK #38613

2. Bezeichnung Eimeria necatrix, Stamm mednec 3+8, lebend

ASK #38614

2. Bezeichnung Eimeria brunetti, Stamm roybru 3+28, lebend

ASK #38615

2. Bezeichnung Eimeria acervulina, Stamm RA 3+20, lebend

ASK #38616

2. Bezeichnung Eimeria maxima, Stamm MCK+10, lebend

ASK #38617

2. Bezeichnung Eimeria mitis, Stamm Jormit 3+9, lebend

ASK #38618

2. Bezeichnung Eimeria tenella, Stamm Rt 3+15, lebend

ASK #38622

2. Bezeichnung Leptospira interrogans, Serogruppe Pomona, Serovar Pomona, Stamm Po-01-000, inaktiviert

ASK #38623

2. Bezeichnung Leptospira santarosai, Serogruppe Tarassovi, Serovar Gatuni, Stamm S1148/02, inaktiviert

ASK #38624

2. Bezeichnung Actinobacillus pleuropneumoniae, Serotyp 2, Stamm App2TR98, inaktiviert

ASK #38625

2. Bezeichnung Actinobacillus pleuropneumoniae, Serotyp 9, Stamm App9KL97, inaktiviert

ASK #38626

2. Bezeichnung Clostridium chauvoei, Toxoid

ASK #38627

2. Bezeichnung Clostridium perfringens, Typ C, Stamm 554, beta Toxoid

ASK #38628

2. Bezeichnung Clostridium perfringens, Typ C, Stamm 578, beta Toxoid

ASK #38629

2. Bezeichnung Actinobacillus pleuropneumoniae, Serotyp 9, Stamm App9KL97, Toxoid Apx I

ASK #38631

2. Bezeichnung Actinobacillus pleuropneumoniae, Serotyp 2, Stamm App2TR98, Toxoid Apx III

ASK #38632

2. Bezeichnung Virus der Hämorrhagischen Krankheit der Kaninchen, Typ 2 (RHDV2), Stamm V-1037, inaktiviert

ASK #38634

2. Bezeichnung Aviäres Metapneumovirus Typ B, Stamm CRR126, lebend

ASK #38635

**Chemical Abstract
Service Nr.** 1610833-03-8

Molgewicht 144000

Bruttoformel	C ₆₃₈₈ H ₉₉₀₄ N ₁₇₀₀ O ₂₀₀₆ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Burosumab
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT NHYMHWVRQA PGQGLEWMGI INPISGSTSN AQKFQGRVTM TRDTSTSTVY MELSSLRSED TAVYYCARDI VDAFDFWGQG TMVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVVTVPSSSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']AIQLTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQGIS SALVWYQQKP GKAPKLLIYD ASSLESGVPS RFGSGSGGTD FTLTISLQP EDFATYYCQQ FNDYFTFGPG TKVDIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYF REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSSLTTL SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H'](22-96,144-200,261-321,367-425),[L,L'](23-88,133-193),[H-H'](226-226',229-229'),[H-L,H'-L'](220-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #38638

2. Bezeichnung Newcastle-Disease-Virus, Stamm B1, lebend

ASK #38640

2. Bezeichnung Escherichia coli, Serotyp O8:K87 (Fimbrienadhäsin F4ac), lebend

ASK #38641

2. Bezeichnung Escherichia coli, Serotyp O141:K94 (Fimbrienadhäsin F18ac), lebend

ASK #38642

2. Bezeichnung Virus der Hämorrhagischen Krankheit der Kaninchen, Typ 2 (RHDV2), Stamm LP.SV.2012, inaktiviert

ASK #38643

2. Bezeichnung Virus der Hämorrhagischen Krankheit der Kaninchen, Typ 1 (RHDV1), Stamm IM507.SC.2011, inaktiviert

ASK #38644

Andere Chemical Abstract Service Nr. 65072-00-6; 68409-77-8; 73049-73-7; 80702-37-0; 9005-96-3; 9013-28-9; 91079-40-2

2. Bezeichnung Aminosäuren-Oligopeptide-Gemisch, hergestellt durch enzymatische Hydrolyse von Proteinen mit Trypsin

3. Bezeichnung Trypton ((mit Angaben zur Herkunft und Zusammensetzung))

Zitat Bezeichnung 3 ROMP2017; Pharmavista

ASK #38645

Synonym Zellgebundenes Putenherpesvirus, Stamm FC-126, Serotyp 3, lebend; Zellgebundenes Virus der Marek'schen Krankheit, Stamm FC-126, Serotyp 3, lebend

ASK #38648

2. Bezeichnung Influenzavirus A, Stamm A/Jena/VI5258/2009(H1N1)pdm09, inaktiviert

ASK #38649

Chemical Abstract Service Nr. 1646819-03-5

Vorzugsbezeichnung Voretigen neparovec

International Nonproprietary Name INN.L77

2. Bezeichnung Rekombinanter adeno-assoziiierter Serotyp 2 (rAAV-2) Virus Vektor mit dem RPE65 Gen, das für die retinale pigment(RPE)-spezifische retinoide Isomerohydrolase kodiert, eine modifizierte Kozak-Sequenz an der Translation-Startstelle enthält und unter der Kontrolle des Cytomegalovirus-(CMV)-immediate-early Enhancers und des Chicken-Betaactin-(CBA)-Promotors steht

Zitat Bezeichnung 2 INN.Def

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	DNA (synthetisch hergestellter adeno-assoziiertes Virus 2 Vektor AAV2-hRPE65v2); adeno-assoziiertes Virus Serotyp 2-basierter Vektor mit der menschlichen RPE65-Genexpressions-Kassette
ASK #38650	
Chemical Abstract Service Nr.	2086142-87-0
Vorzugsbezeichnung	Axicabtagen ciloleucel
International Nonproprietary Name	INN.L79
2. Bezeichnung	autologe humane T-Zellen, transduziert mit einem retroviralem Vektor, der für den anti-CD 19 CD28/CD3-zeta chimerären Antigentrezeptor kodiert
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	menschliche genetisch modifizierte autologe T-Zellen aus Patientenblut, die mit dem nichtreplikativem retroviralem Vektor transduziert sind, der für den FMC63-anti-CD19 single chain variablen Fragment-(scFv)-CD28/CD3-zeta chimerären Antigenrezeptor (FMC63-28Z CAR) kodiert
ASK #38652	
2. Bezeichnung	DNA-Plasmid pUK-SPDV-Poly2#1, welches für Virusproteine des Erregers der Bauchspeicheldrüsenerkrankung beim Lachs kodiert
ASK #38655	
2. Bezeichnung	Clostridium perfringens, Typ A, alpha Toxoid
ASK #38656	
2. Bezeichnung	Clostridium perfringens, Typ A, beta2 Toxoid
ASK #38660	
2. Bezeichnung	Putenherpesvirus, Stamm HVP360 (zellassoziert), das das Fusionsprotein-Gen des Newcastle-Disease-Virus und das VP2-Protein-Gen des Infektiöse Bursitis-Virus exprimiert, lebend
ASK #38661	
ASK #38665	
3. Bezeichnung	Humanes Nervengewebe ((prozessiert zur Entfernung der Chondroitinsulfat-Proteoglykane, tiefgefroren in Trockeneis, sterilisiert durch Gammastrahlung))
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Peripheres Nervengewebe menschlichen Ursprungs
ASK #38666	
Chemical Abstract Service Nr.	1823078-37-0
Vorzugsbezeichnung	Tisagenlecleucel
International Nonproprietary Name	INN.L117
Zitat Bezeichnung 1	USAN; EUCTR; NCI.Thesaurus; SMS; Pharmavista; PubChem; Orph.Desig.FDA-2014-01-31; NCI.Dict; ICTRP; AdisInsight
2. Bezeichnung	humane, in Kultur expandierte, gentechnisch veränderte, autologe T-Zellen zur zellbasierten Gentherapie, isoliert aus Blut des Patienten und transduziert mit einem nicht-replizierenden lentiviralen Vektor zur Expression eines chimären Antigen-Rezeptors (CAR, bestehend aus einem anti-CD19-Antikörper-Variabeldomänen-Einzelkettenfragment (Klon FMC63), der Signal-Domäne von 4-1BB (CD137) und der CD3-zeta-Kette) unter Kontrolle des EF-1-alpha-Promotors, mit Antitumor-Aktivität in Patienten mit CD19-exprimierenden malignen B-Zell-Neoplasien
Zitat Bezeichnung 2	INN.Def
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tisagenlecleucel-T; ex vivo genetisch modifizierte autologe T-Zellen mit einem lentiviralen Vektor (CTL019 vector) für einen anti-CD19 chimären Antigen-Rezeptor
ASK #38668	

2. Bezeichnung Attenuated live rabies vaccine virus, strain SPBN GASGAS

3. Bezeichnung Tollwutvirus, Stamm SPBN GASGAS, lebend

ASK #38669

2. Bezeichnung Bovines Parainfluenza 3-Virus, Stamm Bio-23/A, lebend

ASK #38670

2. Bezeichnung Bovines Respiratorisches Synzytialvirus, Stamm Bio-24/A, lebend

ASK #38672

2. Bezeichnung Streptococcus uberis, Stamm 5616, Lipoteichonsäure aus Biofilm Adhesion Component

ASK #38673

2. Bezeichnung Infektiöse Bursitis-Virus, Serotyp 1, Stamm SYZA26, lebend

ASK #38678

2. Bezeichnung Tauben-Paramyxovirus 1, Stamm 988M, inaktiviert

ASK #38679

2. Bezeichnung Tauben-Herpesvirus 1, Stamm V298/70, inaktiviert

ASK #38680

2. Bezeichnung Aviäres Adenovirus 8, Stamm M2/E, inaktiviert

ASK #38681

3. Bezeichnung Equines Herpesvirus 1, Stamm Bio 82, inaktiviert

ASK #38682

2. Bezeichnung Infektiöse Bursitis-Virus, intermediärer Stamm IBDV_IGS, lebend

ASK #38683

2. Bezeichnung Infektiöse Bursitis-Virus, intermediärer Stamm VMG 91, lebend

ASK #38685

2. Bezeichnung Bovines Respiratorisches Synzytialvirus, Stamm Jencine-2013, lebend

ASK #38686

2. Bezeichnung Bovines Parainfluenza 3-Virus, Stamm INT2-2013, lebend

ASK #38687

2. Bezeichnung Chlamydia abortus, Stamm A22, inaktiviert

ASK #38688

2. Bezeichnung Salmonella enterica subsp. enterica, Serovar Abortusovis, inaktiviert

ASK #38689

2. Bezeichnung Porzines Parvovirus, Stamm 27a, VP2-Protein

ASK #38690

2. Bezeichnung Virus rabiei attenuated SAD Clone

Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.0746

3. Bezeichnung Tollwutvirus, Stamm SAD Clone, lebend

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.0746

ASK #38691

Chemical Abstract Service 2923537-11-3
Nr.

Vorzugsbezeichnung Betibeglogen autotemcel

International Nonproprietary Name	INN.L83
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	autologe, mit CD34+-Zellen angereicherte Zellpopulation, die mit einem für das β A-T87Q-Globin-Gen kodierenden lentiviralen Vektor (LVV) transduzierte hämatopoetische Stammzellen (HSZ) enthält; CD34+-angereicherte hämatopoetische Stammzellfraktion mit lentiviralem Vektor (LVV) für das β A-T87Q-Globin-Gen; autologe CD34+-angereicherte Stammzellfraktion mit LVV für β A-T87Q-Globin

ASK #38693

2. Bezeichnung Salmonella enterica subsp. enterica, Serovar Derby, inaktiviert

ASK #38694

2. Bezeichnung Salmonella enterica subsp. enterica, Serovar Infantis, inaktiviert

ASK #38695

2. Bezeichnung Bovines Respiratorisches Synzytialvirus, Stamm Lym-56, lebend

ASK #38696

Andere Chemical Abstract Service Nr. 73482-00-5

Formelstamm (C15-H19-N2-O3-S)⁻ Na⁺

Molgewicht 330.3777

Bruttoformel C₁₅H₁₉N₂NaO₃S

2. Bezeichnung (2 ,4S)-5,5-Dimethyl-2-[(2-phenylacetamido)methyl]-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure-Natriumsalz (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Natrium-Benzylpenilloat

ASK #38697

2. Bezeichnung Lawsonia intracellularis, Stamm SPAH-08, inaktiviert

ASK #38699

Andere Chemical Abstract Service Nr. 27307-30-8; 742007-16-5

Molgewicht 3718.5145

Bruttoformel C₁₇₆H₂₄₂N₃₂O₄₁S₈

2. Bezeichnung Octakis{N⁶-[(R)-[(2R,4S)-4-carboxy-2,2-dimethyl-1,3-thiazolidin-2-yl](2-phenylacetamido)acetyl]- -lysine}

3. Bezeichnung Octakis[N⁶-(benzylpenicilloyl)- -lysine]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Benzylpenicilloyl-octa-L-lysine

ASK #38707

2. Bezeichnung Infektiöse Bursitis-Virus, Stamm 1052, lebend

ASK #38708

2. Bezeichnung Myxomatose-Vektorvirus mit Rabbit-Haemorrhagic-Disease-Virus-Anteil, Stamm MK1899, lebend

ASK #38709

2. Bezeichnung Klassische Schweinepest-Virus, Stamm C, lebend

ASK #38710

2. Bezeichnung Porzines Reproduktives und Respiratorisches Syndrom-Virus, Stamm P120, lebend

ASK #38711

3. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp O, inaktiviert

ASK #38712

3. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp A, inaktiviert

ASK #38713

3. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp C, inaktiviert

ASK #38714

3. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp Asia 1, inaktiviert

ASK #38715

3. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp SAT 1, inaktiviert

ASK #38716

3. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp SAT 2, inaktiviert

ASK #38717

3. Bezeichnung Maul-und-Klauenseuche-Virus, Serotyp SAT 3, inaktiviert

ASK #38718

3. Bezeichnung Pseudomonas aeruginosa, Serotyp 5, Stamm EP3, inaktiviert

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Pseudomonas aeruginosa, Habs-Serotyp 5, inaktiviert

ASK #38719

3. Bezeichnung Pseudomonas aeruginosa, Serotyp 6, Stamm EP2, inaktiviert

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Pseudomonas aeruginosa, Habs-Serotyp 6, inaktiviert

ASK #38720

3. Bezeichnung Pseudomonas aeruginosa, Serotyp 7/8, Stamm EP1, inaktiviert

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Pseudomonas aeruginosa, Habs-Serotyp 7/8, inaktiviert

ASK #38721

3. Bezeichnung Actinobacillus pleuropneumoniae, Serotyp 2, Stamm App2TR98, Toxoid Apx II

ASK #38722

3. Bezeichnung Actinobacillus pleuropneumoniae, Serotyp 9, Stamm App9KL97, Toxoid Apx II

ASK #38723

3. Bezeichnung Actinobacillus pleuropneumoniae, Serotyp 9, Stamm WSLB 3013, inaktiviert

ASK #38724

3. Bezeichnung Actinobacillus pleuropneumoniae, Serotyp 11, Stamm WSLB 3057, inaktiviert

ASK #39003

Chemical Abstract Service Nr. 13209-41-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 106073-65-8

Molgewicht 356.4553

Bruttoformel $C_{22}H_{28}O_4$

Vorzugsbezeichnung Vamorolon

International Nonproprietary Name INN.L77

2. Bezeichnung 17,21-Dihydroxy-16 -methylpregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dion

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #39015	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	162968-22-1
Formelstamm	(C22-H28-O8-P)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	453.4426
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ O ₈ P
2. Bezeichnung	(9-Fluor-11 ,17-dihydroxy-16 -methyl-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl)dihydrogenphosphat
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN

ASK #39016

Chemical Abstract Service Nr.	26328-11-0
Molgewicht	248.3208
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	(S)-Pindolol
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
Zitat Bezeichnung 1	USEPACompTox; PubChem; ChemIDplus; (USAN); ChemSpider; (BAN); (AAN); (JAN)
2. Bezeichnung	(2S)-1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol
Zitat Bezeichnung 2	PubChem; ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(S)-1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol; l-Pindolol; (2S)-1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol; (2S)-1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol; (2S)-1-[(1H-Indol-4-yl)oxy]-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol; (S)-1-(Indol-4-yloxy)-3-isopropylaminopropan-2-ol; (-)-Pindolol; (2S)-1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol; (S)-1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol; (S)-(-)-Pindolol; (2S)-1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol; levo-Pindolol; Espindolol; (S)-1-[(1H-indol-4-yl)oxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol; Levopindolol; S-Pindolol; (-)-1-(Indol-4-yloxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol

ASK #39017

Chemical Abstract Service Nr.	136590-28-8
Formelstamm	(C18-H23-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	320.3802
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ O ₅
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-3,5-Dihydroxy-7-[(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i>)-6-hydroxy-2-methyl-1,2-dihydronaphthalin-1-yl]heptansäure

ASK #39019

Chemical Abstract Service Nr.	256463-26-0
Formelstamm	C20-H24-O2 . 2(C42-H70-O35)
Molgewicht	2566.3718
Bruttoformel	C ₁₀₄ H ₁₆₄ O ₇₂
Vorzugsbezeichnung	Ethinylestradiol-Betadex (1:2)
International Nonproprietary Name	(INN.L1,INN.L38)
2. Bezeichnung	19-Nor-17 -pregna-1,3,5(10)-trien-20-in-3,17-diol-Cyclomaltoheptaose-Einschlussverbindung (1:2)

USYN

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

17alpha-Ethinyl-1,3,5(10)-estratrien-3,17beta-diol-beta-Cyclodextrin (1:2); Ethinylestradiol-beta-Cyclodextrin-Komplex (1:2)

ASK #39020

Chemical Abstract Service Nr. 27521-34-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 108027-09-4

Molgewicht 312.4028

Bruttoformel $C_{20}H_{24}O_3$

2. Bezeichnung 19-Nor-17 -pregna-1,3,5(10)-trien-20-in-3,6 ,17-triol

ASK #39021

Chemical Abstract Service Nr. 56324-28-8

Molgewicht 312.4028

Bruttoformel $C_{20}H_{24}O_3$

2. Bezeichnung 19-Nor-17 -pregna-1,3,5(10)-trien-20-in-3,6 ,17-triol

ASK #39022

Chemical Abstract Service Nr. 38002-18-5

Molgewicht 310.3869

Bruttoformel $C_{20}H_{22}O_3$

2. Bezeichnung 3,17-Dihydroxy-19-nor-17 -pregna-1,3,5(10)-trien-20-in-6-on

ASK #39023

Molgewicht 310.3869

Bruttoformel $C_{20}H_{22}O_3$

2. Bezeichnung 3,17-Dihydroxy-19-nor-17 -pregna-1,3,5(10)-trien-20-in-16-on

ASK #39024

Chemical Abstract Service Nr. 67703-68-8

Molgewicht 294.3875

Bruttoformel $C_{20}H_{22}O_2$

2. Bezeichnung 19-Nor-17 -pregna-1,3,5(10),6-tetraen-20-in-3,17-diol

ASK #39025

Chemical Abstract Service Nr. 15071-66-6

Molgewicht 310.4299

Bruttoformel $C_{21}H_{26}O_2$

2. Bezeichnung 1-Methyl-19-nor-17 -pregna-1,3,5(10)-trien-20-in-3,17-diol

ASK #39026

Chemical Abstract Service Nr. 155683-61-7

Molgewicht 310.4299

Bruttoformel $C_{21}H_{26}O_2$

2. Bezeichnung 4-Methyl-19-nor-17 -pregna-1,3,5(10)-trien-20-in-3,17-diol

ASK #39027

Chemical Abstract Service Nr. 3240-39-9
Molgewicht 310.4299
Bruttoformel C₂₁H₂₆O₂
2. Bezeichnung 2-Methyl-19-nor-17 -pregna-1,3,5(10)-trien-20-in-3,17-diol

ASK #39031

Chemical Abstract Service Nr. 521-35-7
Andere Chemical Abstract Service Nr. 47276-71-1
Molgewicht 310.4299
Bruttoformel C₂₁H₂₆O₂
Vorzugsbezeichnung Cannabinol
International Nonproprietary Name INN.L10
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); BAN; MeSH; ROMP2010
2. Bezeichnung 6,6,9-Trimethyl-3-pentyl-6*H*-benzo[*c*]chromen-1-ol

ASK #39032

Chemical Abstract Service Nr. 50708-95-7
Molgewicht 374.5799
Bruttoformel C₂₃H₃₄O₂S
Vorzugsbezeichnung Tinabinol
International Nonproprietary Name INN.L23
Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung 5,5-Dimethyl-8-(3-methyloctan-2-yl)-1,2,3,5-tetrahydrothiopyrano[2,3-*c*]chromen-10-ol

ASK #39033

Chemical Abstract Service Nr. 109010-60-8
Molgewicht 290.3575
Bruttoformel C₁₆H₂₂N₂O₃
2. Bezeichnung *tert*-Butyl{[(3*S*)-3-amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-1-benzazepin-1-yl]acetat}

ASK #39034

Chemical Abstract Service Nr. 3055-99-0
Andere Chemical Abstract Service Nr. 73579-17-6; 9002-92-0; 95297-49-7
Molgewicht 582.8073
Bruttoformel C₃₀H₆₂O₁₀
3. Bezeichnung Lauromacrogol 400 (Ph.Eur.) ((Bezeichnung nur zulässig, wenn der Stoff arzneilich wirksamer Bestandteil ist))
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Lauromacrogol 400

ASK #39042

Chemical Abstract Service Nr. 299-28-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 18016-24-5; 3414-35-5

Formelstamm	2(C ₆ H ₁₁ O ₇) ⁻ Ca ₂ ⁺
Molgewicht	430.3727
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ CaO ₁₄
2. Bezeichnung	-Gluconsäure-Calciumsalz (2:1)
3. Bezeichnung	Calciumgluconat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 578 [Calciumgluconat]; Wasserfreies Calciumgluconat

ASK #39044

Chemical Abstract Service Nr.	105066-21-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	913978-02-6
Molgewicht	439.6701
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₁ Cl ₃ O ₉
2. Bezeichnung	(1,6-Dichlor-1,6-didesoxy- - -fructofuranosyl)-6- <i>O</i> -acetyl-4-chlor-4-desoxy- - <i>D</i> -galactopyranosid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
3. Bezeichnung	6- <i>O</i> -Acetylsucralose
Zitat Bezeichnung 3	EP.imp.syn; EAB.VU.Syn; CAS (SciFinder)

ASK #39045

Chemical Abstract Service Nr.	40631-75-2
Molgewicht	397.6335
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₉ Cl ₃ O ₈
2. Bezeichnung	(1,6-Dichlor-1,6-didesoxy- - -fructofuranosyl)-6-chlor-6-desoxy- - -glucopyranosid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1',6,6'-Trichlorsucose; 1',6,6'-Trichlor-1',6,6'-tridesoxysucose; 1,6-Dichlor-1,6-didesoxy-beta-D-fructofuranosyl-6-chlor-6-desoxy-alpha-D-glucopyranosid

ASK #39046

Chemical Abstract Service Nr.	64644-65-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	87018-41-5
Molgewicht	379.1878
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ Cl ₂ O ₉
2. Bezeichnung	(1-Chlor-1-desoxy- - -fructofuranosyl)-4-chlor-4-desoxy- - -galactopyranosid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1',4-Dichlor-1',4-didesoxygalactosucose; 1-Chlor-1-desoxy-beta-D-fructofuranosyl-4-chlor-4-desoxy-alpha-D-galactopyranosid

ASK #39047

Chemical Abstract Service Nr.	55832-24-1
Molgewicht	379.1878
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ Cl ₂ O ₉
2. Bezeichnung	(6-Chlor-6-desoxy- - -fructofuranosyl)-4-chlor-4-desoxy- - -galactopyranosid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4,6'-Dichlor-4,6'-didesoxygalactosucrose; 6-Chlor-6-desoxy-beta-D-fructofuranosyl-4-chlor-4-desoxy-alpha-D-galactopyranosid
ASK #39048

Chemical Abstract Service Nr. 61854-83-9

Molgewicht 379.1878

Bruttoformel $C_{12}H_{20}Cl_2O_9$

2. Bezeichnung (1,6-Dichlor-1,6-didesoxy- - -fructofuranosyl)- - -glucopyranosid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1,6-Dichlor-1,6-didesoxy-beta-D-fructofuranosyl-alpha-D-glucopyranosid; 1',6'-Dichlorsucrose; 1',6'-Dichlor-1',6'-didesoxysucrose

ASK #39049

Chemical Abstract Service Nr. 105066-20-4

Molgewicht 361.1725

Bruttoformel $C_{12}H_{18}Cl_2O_8$

2. Bezeichnung (3,6-Anhydro-1-chlor-1-desoxy- - -fructofuranosyl)-4-chlor-4-desoxy- - -galactopyranosid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 3,6-Anhydro-1-chlor-1-desoxy-beta-D-fructofuranosyl-4-chlor-4-desoxy-alpha-D-galactopyranosid; 3',6'-Anhydro-1',4-dichlor-1',4-didesoxygalactosucrose

ASK #39050

Chemical Abstract Service Nr. 78508-21-1

Molgewicht 217.0472

Bruttoformel $C_6H_{10}Cl_2O_4$

2. Bezeichnung 1,6-Dichlor-1,6-didesoxy- - -fructofuranose

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #39051

Chemical Abstract Service Nr. 848642-13-7

Molgewicht 198.6015

Bruttoformel $C_6H_{11}ClO_5$

2. Bezeichnung 4-Chlor-4-desoxy- - -galactopyranose

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #39057

Molgewicht 398.5351

Bruttoformel $C_{25}H_{34}O_4$

2. Bezeichnung (2)-2,6-Dimethyl-3,20-dioxopregna-4,6-dien-17-yl acetat

ASK #39058

Chemical Abstract Service Nr. 907193-65-1

Molgewicht 398.5351

Bruttoformel $C_{25}H_{34}O_4$

2. Bezeichnung (2)-2,6-Dimethyl-3,20-dioxopregna-4,6-dien-17-yl acetat

ASK #39059

Molgewicht 396.5192

Bruttoformel C₂₅H₃₂O₄

2. Bezeichnung 2,6-Dimethyl-3,20-dioxopregna-1,4,6-trien-17-yl acetat

ASK #39060

Chemical Abstract Service Nr. 14994-27-5

Molgewicht 386.5244

Bruttoformel C₂₄H₃₄O₄

2. Bezeichnung 6-Methyl-3,20-dioxopregn-5-en-17-yl acetat

ASK #39065

Chemical Abstract Service Nr. 433937-74-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 917904-13-3

Molgewicht 466.8657

Bruttoformel C₂₁H₂₁ClF₂N₄O₄

Vorzugsbezeichnung Atecegatran

International Nonproprietary Name INN.L65

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (2S)-N-[(4-Carbamimidoylphenyl)methyl]-1-[(R)-[3-chlor-5-(difluormethoxy)phenyl]hydroxyacetyl]azetidin-2-carboxamid

ASK #39067

Andere Chemical Abstract Service Nr. 7631-86-9

Molgewicht 60.0842

Bruttoformel O₂Si

2. Bezeichnung Hochdisperse Polykieselsäure-Natriumsalz- und/oder -Kaliumsalz-Lösung

3. Bezeichnung Kieselisol ((mit Angabe der Alkalimetall-Ionenart(en), des mittleren Silicat-Partikeldurchmessers (d = 5-100 nm) und des Feststoffgehalts))

Zitat Bezeichnung 3 ROMP2010

ASK #39069

Chemical Abstract Service Nr. 260974-95-6

Molgewicht 810.4102

Bruttoformel C₃₃H₃₂Cl₄O₁₅

2. Bezeichnung (5*R*,5*aR*,8*aR*,9*S*)-9-{2,3-Bis-*O*-(dichloracetyl)-4,6-*O*-[(1*R*)-ethan-1,1-diyl]- -glucopyranosyloxy}-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,8,8*a*,9-tetrahydro-2*H*-furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-*d*][1,3]dioxol-6(5*aH*)-on

ASK #39070

Chemical Abstract Service Nr. 117669-31-5

Molgewicht 396.3469

Bruttoformel C₂₁H₁₆O₈

2. Bezeichnung 9-Hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-*d*][1,3]dioxol-6(8*H*)-on

ASK #39071

Chemical Abstract Service Nr. 153975-26-9

Molgewicht 380.3475

	Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₆ O ₇
	2. Bezeichnung	5-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)furo[3',4':6,7]naphtho[2,3- <i>d</i>][1,3]dioxol-6(8 <i>H</i>)-on
ASK #39072		
	Chemical Abstract Service Nr.	149839-65-6
	Molgewicht	970.92
	Bruttoformel	C ₅₀ H ₅₀ O ₂₀
	2. Bezeichnung	(5 <i>R</i> ,5 <i>aR</i> ,8 <i>aR</i> ,9 <i>S</i>)-9-{4,6- <i>O</i> -[(1 <i>R</i>)-Ethan-1,1-diyl]- - glucopyranosyloxy}-5-{4-[(5 <i>R</i> ,5 <i>aR</i> ,8 <i>aR</i> ,9 <i>R</i>)-9-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-8-oxo-5,5 <i>a</i> ,6,8,8 <i>a</i> ,9-hexahydro-2 <i>H</i> -furo[3',4':6,7]naphtho[2,3- <i>d</i>][1,3]dioxol-5-yl]-2-phenylpiperazin-1-yl]phenyl]methanol
ASK #39073		
	Chemical Abstract Service Nr.	157994-98-4
	Molgewicht	358.476
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₆ N ₂ O
	2. Bezeichnung	[2-[(2 <i>RS</i>)-4-Benzyl-2-phenylpiperazin-1-yl]phenyl]methanol
ASK #39074		
	Chemical Abstract Service Nr.	157995-00-1
	Molgewicht	340.4608
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₄ N ₂
	2. Bezeichnung	(14 <i>bRS</i>)-2-Benzyl-1,2,3,4,10,14 <i>b</i> -hexahydrodibenzo[<i>c,f</i>]pyrazino[1,2- <i>a</i>]azepin
ASK #39075		
	Molgewicht	344.428
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ N ₂ O ₃ S
	2. Bezeichnung	(14 <i>bRS</i>)-2-Methyl-1,2,3,4,10,14 <i>b</i> -hexahydrodibenzo[<i>c,f</i>]pyrazino[1,2- <i>a</i>]azepin-8-sulfonsäure
ASK #39078		
	Chemical Abstract Service Nr.	138786-67-1
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	142678-34-0; 226904-33-2
	Formelstamm	(C16-H14-F2-N3-O4-S) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	405.3516
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ F ₂ N ₃ NaO ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Pantoprazol-Natrium
	International Nonproprietary Name	INN.L30
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-(Difluormethoxy)-2-[(<i>R</i>)-(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methansulfinyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol-Natriumsalz
ASK #39079		
	Molgewicht	623.773
	Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₄ F ₃ N ₅ O ₃ S
	2. Bezeichnung	2-{4-[3-(7-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propoxy}-2-(trifluormethyl)-10 <i>H</i> -phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethanol
	Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
ASK #39080		

Andere Chemical Abstract Service Nr.	121181-53-1
Molgewicht	18798.6065
Bruttoformel	C ₈₄₅ H ₁₃₃₉ N ₂₂₃ O ₂₄₃ S ₉
Vorzugsbezeichnung	Konzentrierte Filgrastim-Lösung
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
Zitat Bezeichnung 1	EAB6.3+8,7.0+6,8.0+6,9.0+3+8(2009-2018)/2206
2. Bezeichnung	MTPLGPASSL PQSFLLKCLE QVRKIQGDGA ALQEKLCATY KLCHPEELVL LGHSLGIPWA PLSSCPSQAL QLAGCLSQLH SGLFLYQGLL QALEGISPEL GPTLDTLQLD VADFATTIWQ QMEELGMAPA LQPTQGAMPA FASAFQRRAG GVLVASHLQS FLEVSYRVLR HLAQP, 37,43:65,75-Di(disulfid)
ASK #39081	
Vorzugsbezeichnung	Konzentrierte Interferon-beta-1a-Lösung
International Nonproprietary Name	(INN.L36)
Zitat Bezeichnung 1	Ph.Eur.2008,6.3,6.5/1639
ASK #39082	
Chemical Abstract Service Nr.	38943-76-9
Molgewicht	256.0914
Bruttoformel	C ₉ H ₇ Cl ₂ N ₅
2. Bezeichnung	6-(2,4-Dichlorphenyl)-1,2,4-triazin-3,5-diamin
ASK #39083	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	68153-03-7; 8001-69-2
2. Bezeichnung	gereinigtes, fettes Öl, das aus der frischen Leber von Fischen der Spezies <i>Gadus morhua</i> L. aus Aquakultur gewonnen wird, Vitamin A: 50 I. E. (15 µg) bis 500 I. E. (150 µg) je Gramm, Vitamin D3: höchstens 50 I. E. (1,3 µg) je Gramm
Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
3. Bezeichnung	Lebertran vom Zuchtkabeljau
Zitat Bezeichnung 3	EAB10.3,11.0(2021-2023)/2398
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Gadus-morhua-Leberöl von Fischen aus Aufzuchtbetrieben; Lebertran vom Kabeljau (aus Aufzucht)
ASK #39085	
Chemical Abstract Service Nr.	173011-11-5
Formelstamm	C16-H14-O3 . C6-H14-N2-O2
Molgewicht	400.4681
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Ketoprofen- -Lysin (1:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L13)
2. Bezeichnung	rac-(2R)-2-(3-Benzoylphenyl)propansäure- -Lysin-Salz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ketoprofen-DL-Lysinsalz; (RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propansäure-DL-Lysin-Salz (1:1); 2-(3-Benzoylphenyl)propionsäure-DL-Lysin-Salz (1:1)

ASK #39086

Chemical Abstract Service Nr. 5689-33-8

Formelstamm (C₉H₆N-O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 161.1574

Bruttoformel C₉H₇NO₂

2. Bezeichnung 3-(Cyanmethyl)benzoesäure

ASK #39087

Chemical Abstract Service Nr. 21288-34-6

Molgewicht 221.2539

Bruttoformel C₁₅H₁₁NO

2. Bezeichnung (3-Benzoylphenyl)acetonitril

ASK #39088

Formelstamm (C₁₈H₁₇O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 282.3337

Bruttoformel C₁₈H₁₈O₃

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-[3-(2,4-Dimethylbenzoyl)phenyl]propansäure

ASK #39089

Formelstamm (C₁₉H₁₉O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 296.3603

Bruttoformel C₁₉H₂₀O₃

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-[3-(2,3,4-Trimethylbenzoyl)phenyl]propansäure

ASK #39090

Formelstamm (C₁₉H₁₉O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 296.3603

Bruttoformel C₁₉H₂₀O₃

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-[3-(3,4,5-Trimethylbenzoyl)phenyl]propansäure

ASK #39091

Formelstamm (C₁₉H₁₉O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 296.3603

Bruttoformel C₁₉H₂₀O₃

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-[3-(2,4,5-Trimethylbenzoyl)phenyl]propansäure

ASK #39092

**Chemical Abstract
Service Nr.** 141195-77-9

Formelstamm (C₁₇H₁₈N₅O₆S₂)⁻ Na⁺

Molgewicht 475.4745

Bruttoformel C₁₇H₁₈N₅NaO₆S₂

Vorzugsbezeichnung Cefovecin-Natrium

**International
Nonproprietary Name** (INN.L49)

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-3-[(2*S*)-oxolan-2-yl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (6*R*,7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-3-[(2*S*)-tetrahydrofuran-2-yl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz;
(6*R*,7*R*)-7-[(*Z*)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-3-[(*S*)-tetrahydro-2-furyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz

ASK #39094

**Chemical Abstract
Service Nr.** 118854-48-1

Molgewicht 297.3269

Bruttoformel C₁₃H₁₅NO₅S

2. Bezeichnung (Propan-2-yl)(4-hydroxy-2-methyl-2*H*-1,2-benzothiazin-3-carboxylat)-1,1-dioxid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (Propan-2-yl)(4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-2*H*-1lambda(6),2-benzothiazin-3-carboxylat); 1-Methylethyl(4-hydroxy-2-methyl-2*H*-1,2-benzothiazin-3-carboxylat)-1,1-dioxid;
(Propan-2-yl)(4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1,2-dihydro-1lambda(6),2-benzothiazin-3-carboxylat); Isopropyl(4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-2*H*-1lambda(6),2-benzothiazin-3-carboxylat);
Isopropyl(4-hydroxy-2-methyl-2*H*-1,2-benzothiazin-3-carboxylat)-1,1-dioxid

ASK #39096

**3.
Bezeichnung** Lactobionsäure (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym 4-O-beta-D-Galactopyranosyl-D-gluconsäure - 4-O-beta-D-Galactopyranosyl-D-glucono-1,5-lacton - Gemisch (x:y); Lactobionsäure ' ; Gemisch unterschiedlicher Anteile von
4-O-beta-D-Galactopyranosyl-D-gluconsäure und 4-O-beta-D-Galactopyranosyl-D-glucono-1,5-lacton

ASK #39097

Chemical Abstract Service Nr. 50288-62-5

Molgewicht 218.2948

Bruttoformel C₁₃H₁₈N₂O

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-Phenyl-2-[(2*R*)-piperidin-2-yl]acetamid

ASK #39098

Chemical Abstract Service Nr. 50288-63-6

Molgewicht 218.2948

Bruttoformel C₁₃H₁₈N₂O

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-Phenyl-2-[(2*S*)-piperidin-2-yl]acetamid

ASK #39099

Chemical Abstract Service Nr. 99088-55-8

Molgewicht 247.3327

Bruttoformel C₁₅H₂₁NO₂

2. Bezeichnung *rac*-Ethyl{(*R*)-phenyl[(2*R*)-piperidin-2-yl]acetat}

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym TEP; threo-Ethylphenidat; EP; Ethylphenidat

ASK #39100

Chemical Abstract Service Nr. 7251-52-7
Andere Chemical Abstract Service Nr. 82993-78-0
Molgewicht 212.2472
Bruttoformel C₁₃H₁₂N₂O
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetamid

ASK #39101

Chemical Abstract Service Nr. 793-55-5
Molgewicht 288.4244
Bruttoformel C₁₉H₂₈O₂
2. Bezeichnung 13-Ethyl-17 -hydroxygon-4-en-3-on

ASK #39103

Chemical Abstract Service Nr. 51087-61-7
Molgewicht 310.4299
Bruttoformel C₂₁H₂₆O₂
2. Bezeichnung 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17 -pregna-4,6-dien-20-in-3-on

ASK #39106

Chemical Abstract Service Nr. 155683-60-6
Molgewicht 344.4877
Bruttoformel C₂₂H₃₂O₃
2. Bezeichnung 13-Ethyl-17-hydroxy-5 -methoxy-18,19-dinor-17 -pregn-20-in-3-on

ASK #39109

Chemical Abstract Service Nr. 14507-49-4
Molgewicht 302.451
Bruttoformel C₂₀H₃₀O₂
2. Bezeichnung 13-Ethyl-3-methoxygona-2,5(10)-dien-17 -ol
Zitat Bezeichnung 2 CAS (SciFinder); ChemIDplus; EAB.VU.CN

ASK #39110

Chemical Abstract Service Nr. 117076-28-5
Molgewicht 300.4351
Bruttoformel C₂₀H₂₈O₂
2. Bezeichnung 13-Ethyl-3-methoxygona-2,5(10)-dien-17-on

ASK #39111

Chemical Abstract Service Nr. 176254-10-7
Molgewicht 326.4724
Bruttoformel C₂₂H₃₀O₂
2. Bezeichnung 13-Ethyl-3-Methoxy-18,19-dinor-17 -pregna-3,5-dien-20-in-17-ol

ASK #39112

Chemical Abstract Service Nr. 14507-51-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 85026-83-1

Molgewicht 326.4724

Bruttoformel $C_{22}H_{30}O_2$

2. Bezeichnung 13-Ethyl-3-methoxy-18,19-dinor-17 -pregna-2,5(10)-dien-20-in-17-ol

ASK #39127

3. Bezeichnung Lösungen zur Aufbewahrung von Organen

Zitat Bezeichnung 3 EAB3.1-4,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0(1998-2017)/1264

ASK #39128

3. Bezeichnung Hämodialyselösungen ((Elektrolytlösungen, deren Elektrolytkonzentration annähernd der des Plasmas entspricht))

Zitat Bezeichnung 3 EAB3.0+3,4.0+3,5.0,6.0,7.0,8.0+4(1997-2016)/0128

ASK #39129

3. Bezeichnung Hämodifiltrations- und Hämodiafiltrationslösungen ((Zubereitungen zur parenteralen Anwendung, die Elektrolyte in einer Konzentration und Zusammensetzung enthalten, die annähernd denen des Plasmas entsprechen))

Zitat Bezeichnung 3 EAB4.0,5.0,6.0,7.0+8,8.0(2002-2016)/0861

ASK #39169

Chemical Abstract Service Nr. 62314-91-4

Molgewicht 362.2359

Bruttoformel $C_{10}H_{15}N_6O_7P$

2. Bezeichnung 9-(5-*O*-Phosphono- -arabinofuranosyl)-9*H*-purin-2,6-diamin

ASK #39170

Molgewicht 377.2472

Bruttoformel $C_{11}H_{16}N_5O_8P$

2. Bezeichnung 2-Methoxy-9-(5-*O*-phosphono- -arabinofuranosyl)-9*H*-purin-6-amin

ASK #39172

Chemical Abstract Service Nr. 221296-35-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 845964-85-4

Molgewicht 486.132

Bruttoformel $C_{15}H_{19}BrN_2O_5Tc$

2. Bezeichnung (*OC*-6-2'2')-Bis[*N*-[2-(3-brom-2,4,6-trimethylanilino)-2-oxoethyl]-*N*-(carboxy- *O*-methyl)glycinato(2-)- *N*, *O*][^{99m}Tc]technetat(1-) und/oder (*OC*-6-2'2')-Bis[*N*-[2-(3-brom-2,4,6-trimethylanilino)-2-oxoethyl]-*N*-(carboxy- *O*-methyl)glycinato(2-)- *N*, *O*][^{99m}Tc]technetium, sterile wässrige Lösung (auch mit Stabilisatoren und inerten Zusatzstoffen)

3. Bezeichnung [^{99m}Tc]Technetium-Mebrofenin-Injektionslösung (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym [(99m)Tc]Technetium-Mebrofenin-Injektionslösung

ASK #39174

Chemical Abstract Service Nr. 941678-49-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1138325-12-8

Molgewicht	306.365
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ N ₆
Vorzugsbezeichnung	Ruxolitinib
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	MeSH; SMS; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-3-Cyclopentyl-3-[4-(7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl]propannitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #39179	
Chemical Abstract Service Nr.	101-77-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	120859-32-7; 136601-30-4; 28602-61-1; 83712-44-1
Molgewicht	198.2637
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ N ₂
2. Bezeichnung	4,4'-Methyldianilin
Zitat Bezeichnung 2	ROMP2011; UBA-WGK; GESTIS; IGS
ASK #39192	
Chemical Abstract Service Nr.	731812-06-9
Formelstamm	2(C19-H19-Cl-N2) . H2-O4-S
Molgewicht	719.7196
Bruttoformel	C ₃₈ H ₄₀ Cl ₂ N ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Desloratadinhemisulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L42)
2. Bezeichnung	8-Chlor-11-(piperidin-4-yliden)-6,11-dihydro-5 <i>H</i> -benzo[5,6]cyclohepta[1,2- <i>b</i>]pyridin-sulfat (2:1)
ASK #39196	
Chemical Abstract Service Nr.	182410-72-6
Molgewicht	1154.3627
Bruttoformel	C ₅₅ H ₇₁ N ₁₃ O ₁₁ S ₂
Vorzugsbezeichnung	[1] <i>N</i> -(6-Hydrazinylpyridin-3-carbonyl)octreotid
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(6-Hydrazinylpyridin-3-carbonyl)- -phenylalanyl- -cysteinyl- -phenylalanyl- -tryptophyl- -lysyl- -threonyl- <i>N</i> -[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-1,3-dihydroxybutan-2-yl]- -cysteinamid-2,7-disulfid
ASK #39201	
Chemical Abstract Service Nr.	14914-02-4
Molgewicht	129.9067
Bruttoformel	I
2. Bezeichnung	(¹³⁰ I)Iod
3. Bezeichnung	Iod-130
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Iod, Isotop der Masse 130

ASK #39204

Chemical Abstract Service Nr.	1837-57-6
Formelstamm	C15-H15-N3-O . C3-H6-O3
Molgewicht	343.377
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Ethacridinlactat
International Nonproprietary Name	(INN.L1)
Zitat Bezeichnung 1	GESTIS; EINECS; IGS
2. Bezeichnung	7-Ethoxyacridin-3,9-diamin-[(2 <i>RS</i>)-2-hydroxypropanoat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	7-Ethoxyacridin-3,9-diylbis(azan)-(RS)-lactat (1:1)

ASK #39207

Andere Chemical Abstract Service Nr.	960307-84-0
Formelstamm	2(C6-H5-O7)3 ⁻ 3Mg2 ⁺ . x H2-O (x = 10,2-14,1)
Molgewicht	703.3291
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀ Mg ₃ O ₁₄
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Magnesiumsalz (2:3) x H ₂ O (x = 10,2-14,1)
3. Bezeichnung	Magnesiumcitrat-Dodecahydrat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Trimagnesiumbis(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat)-Dodecahydrat; Citronensäure-Magnesiumsalz (2:3) x HO (x = 10,2-14,1); Magnesiumcitrat-Dodecahydrat; Magnesiumcitrat x HO (x = 10,2-14,1)

ASK #39208

Andere Chemical Abstract Service Nr.	153531-96-5; 960307-84-0
Formelstamm	2(C6-H5-O7)3 ⁻ . 3 Mg2 ⁺ . x H2-O (x = 7,9-9,7)
Molgewicht	613.2526
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₀ Mg ₃ O ₁₄
2. Bezeichnung	2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure-Magnesiumsalz (2:3) x H ₂ O (x = 7,9-9,7) [Hinweis: siehe auch ASK-Nr. 10210-4]
3. Bezeichnung	Magnesiumcitrat-Nonahydrat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Magnesiumcitrat-Nonahydrat; Citronensäure-Magnesiumsalz (2:3) x HO (x = 7,9-9,7); Trimagnesiumbis(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat)-Nonahydrat

ASK #39211

Andere Chemical Abstract Service Nr.	121786-16-1; 156799-23-4; 167641-25-0; 596795-01-6
Formelstamm	(C2-H4-O)x . (C2-H4-O)ny
2. Bezeichnung	Poly(vinylalkohol)- <i>graft</i> -poly(ethylenoxid), <i>M_i</i> = ca. 45000, ca. 25 % Macrogol-Einheiten und ca. 75 % Poly(vinylalkohol)-Einheiten, optional mit zugemischtem hochdispersem Siliciumdioxid
3. Bezeichnung	Macrogol-Poly(vinylalkohol)-Pfpopfocopolymer

Zitat Bezeichnung 3 EAB6.7,7.0+6,8.0,9.0,10.0,11.0(2008-2023)/2523

ASK #39212

2. Bezeichnung Valeriana-officinalis-Wurzelstock mit -Wurzeln, getrocknet und geschnitten

3. Bezeichnung Geschnittene Baldrianwurzel

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2008,6.8/2526

ASK #39214

Chemical Abstract Service Nr. 876473-73-3

Molgewicht 178.2707

Bruttoformel C₁₂H₁₈O

2. Bezeichnung 4-Methyl-2-pentylphenol

Zitat Bezeichnung 2 CAS (SciFinder)

ASK #39215

Molgewicht 178.2707

Bruttoformel C₁₂H₁₈O

2. Bezeichnung *rac*-5-Methyl-2-[(2*R*)-2-methylbutyl]phenol

ASK #39216

Chemical Abstract Service Nr. 173851-66-6

Molgewicht 192.2542

Bruttoformel C₁₂H₁₆O₂

2. Bezeichnung 1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)pentan-1-on

ASK #39217

Chemical Abstract Service Nr. 150033-77-5

Molgewicht 192.2542

Bruttoformel C₁₂H₁₆O₂

2. Bezeichnung 1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)pentan-1-on

ASK #39218

Molgewicht 182.3025

Bruttoformel C₁₂H₂₂O

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*,5)-5-Methyl-2-pentylcyclohexanon

ASK #39219

Chemical Abstract Service Nr. 539-82-2

Molgewicht 130.1849

Bruttoformel C₇H₁₄O₂

2. Bezeichnung Ethylpentanoat

ASK #39220

Chemical Abstract Service Nr. 173851-73-5

Molgewicht 192.2542

Bruttoformel C₁₂H₁₆O₂

2. Bezeichnung (3-Methylphenyl)pentanoat

ASK #39221

Chemical Abstract Service Nr. 10415-86-8

Molgewicht 192.2542

Bruttoformel $C_{12}H_{16}O_2$

2. Bezeichnung (4-Methylphenyl)pentanoat

ASK #39225

**Andere Chemical
Abstract Service Nr.** 104138-64-9

Formelstamm 2(C2029-H3070-N544-O587-S27 . 3 Oligosaccharid-Seitenketten)

Molgewicht 45341.1337

Bruttoformel $C_{2029}H_{3070}N_{544}O_{587}S_{27}$

Vorzugsbezeichnung Agalsidase beta

**International
Nonproprietary Name** INN.L46

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung

LDNGLARTPT MGWLHWERFM CNLDCQEEP SCISEKLFME MAELMVSEGW KDAGYEYLCI DDCWMAQQRD SEGRQADPQ RFPHGIRQLA NYVHSKGLKL GIYADVGNKT
CAGFPGSFGY YDIDAQTFAD WGVDLLKFDG CYCDSLENLA DGYKHMSLAL NRTGRSIVYS CEWPLYMWPF QKPNYTEIRQ YCNHWRNFAD IDDSWKSIS ILDWTSFNQE RIVDVAGPGG
WNDPDMLVIG NFGLSWNQQV TQMALWAIMA APLFMSNDLR HISPAKALL QDKDVIAINQ DPLGKQGYQL RQGDNFEVWE RPLSGLAWAV AMINRQEIGG PRSYTIAVAS LGKGVACNPA
CFITQLLPVK RKLGFYEWS RLRSHINPTG TVLLQLENTM QMSLKD(LL), 21,63:25,32:111,141:171,192:347,351-Pentakis(disulfid), N108,N161,N184-Tris-N-[(oligo)glykosyliert],
Homodimer, ca. 30 % ohne C-terminales L oder LL, an N161 ca. 25 % und an N184 ca 4 % komplexe Fucose/Galactose/N-Acetylglucosamin-Oligosaccharide, Sialyl:Galactosyl = ca. 0,88,
ca. 3,1 Mannose-6-phosphat pro Molekül, hergestellt durch Transfektion in Chinesischer-Hamster-Ovarienzellen (CHO) und Amplifikation der integrierten -Galactosidase-A-cDNA

ASK #39226

Chemical Abstract Service Nr. 87691-87-0

Molgewicht 219.306

Bruttoformel $C_{11}H_{13}N_3S$

2. Bezeichnung 3-(Piperazin-1-yl)-1,2-benzothiazol

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisothiazol; 3-Piperazino-1,2-benzisothiazol

ASK #39227

**Chemical Abstract Service
Nr.** 87691-88-1

Formelstamm C11-H13-N3-S . Cl-H

Molgewicht 255.767

Bruttoformel $C_{11}H_{14}ClN_3S$

2. Bezeichnung 3-(Piperazin-1-yl)-1,2-benzothiazol-hydrochlorid (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 3-(Piperazin-1-yl)benzo[d]isothiazolhydrochlorid; 3-(Piperazin-1-yl)-1,2-benzisothiazolhydrochlorid; 3-Piperazino-1,2-benzisothiazol-hydrochlorid;
1-(1,2-benzisothiazol-3-yl)piperazinhydrochlorid

ASK #39228

Chemical Abstract Service Nr. 1159977-56-6

Molgewicht 426.9192

Bruttoformel $C_{21}H_{19}ClN_4O_2S$

2. Bezeichnung 5-[2-[4-(1,2-Benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-6-chlor-1*H*-indol-2,3-dion

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-6-chlor-1*H*-indol-2,3-dion

ASK #39229

Chemical Abstract Service Nr. 1159977-64-6

Formelstamm $(C_{21}H_{22}ClN_4O_2S)^- H^+$

Molgewicht 430.9509

Bruttoformel $C_{21}H_{23}ClN_4O_2S$

2. Bezeichnung (2-Amino-5-[2-[4-(1,2-benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-4-chlorphenyl)essigsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-[2-Amino-5-[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-4-chlorphenyl]essigsäure

ASK #39230

Chemical Abstract Service Nr. 1303996-68-0

Molgewicht 839.8548

Bruttoformel $C_{42}H_{40}Cl_2N_8O_3S_2$

2. Bezeichnung *rac*-(3*R*,3')-5,5'-Bis[2-[4-(1,2-benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-6,6'-dichlor-3-hydroxy-1,1',3,3'-tetrahydro-2*H*,2'*H*-[3,3'-biindol]-2,2'-dion

ASK #39231

Chemical Abstract Service Nr. 1159977-04-4

Molgewicht 546.1061

Bruttoformel $C_{28}H_{24}ClN_5OS_2$

2. Bezeichnung *rac*-(3*R*)-3-(1,2-Benzothiazol-3-yl)-5-[2-[4-(1,2-benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-6-chlor-1,3-dihydro-2*H*-indol-2-on

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 3-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-5-[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-6-chlor-1,3-dihydro-2*H*-indol-2-on

ASK #39237

2. Bezeichnung Scutellaria-baicalensis-Wurzel, getrocknete, geschälte und gewöhnlich zerkleinerte Wurzel ohne Seitenwurzeln, mindestens 9,0% Baicalin enthaltend

3. Bezeichnung Baikal-Helmkraut-Wurzel

Zitat Bezeichnung 3 EAB7.1,8.0,9.0(2011-2017)/2438

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Baikal-Helmkrautwurzel

ASK #39238

2. Bezeichnung Sauerstoff-Stickstoff-Argon-Gemisch mit 90-96 % V/V Sauerstoff

3. Bezeichnung Sauerstoff 93 %

Zitat Bezeichnung 3 EAB7.1,8.0,9.0,10.0,11.0(2011-2023)/2455

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Sauerstoff (93 Prozent)

ASK #39239

Chemical Abstract Service Nr. 2447-54-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 18203-15-1; 857014-91-6

Formelstamm (C₂₀-H₁₄-N-O₄)+

Molgewicht 332.3295

Bruttoformel C₂₀H₁₄NO₄

Vorzugsbezeichnung Sanguinarium

International Nonproprietary Name (INN.L33)

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung 13-Methyl[1,3]benzodioxolo[5,6-*c*][1,3]dioxolo[4,5-*l*]phenanthridin-13-ium

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Sanguinarin

ASK #39240

Chemical Abstract Service Nr. 5578-73-4

Formelstamm (C₂₀-H₁₄-Cl-N-O₄)+ Cl⁻

Molgewicht 367.7825

Bruttoformel C₂₀H₁₄ClNO₄

Vorzugsbezeichnung Sanguinariumchlorid

International Nonproprietary Name INN.L33

Zitat Bezeichnung 1 HAB2010R-2011R; HAB2014R-2015R; HAB2012R-2013R; HAB2016R

2. Bezeichnung 13-Methyl[1,3]benzodioxolo[5,6-*c*][1,3]dioxolo[4,5-*l*]phenanthridin-13-ium-chlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Sanguinarinchlorid

ASK #39244

Molgewicht 382.5341

Bruttoformel C₂₂H₃₈O₅

Vorzugsbezeichnung 8-*epi*-Misoprostol

International Nonproprietary Name (INN.L22)

2. Bezeichnung *rac*-Methyl-(8*S*,13*E*,16*RS*)-11 ,16-dihydroxy-16-methyl-9-oxoprost-13-en-1-oat, ca. 1:1-Gemisch der racemischen 16-Epimere

ASK #39246

Molgewicht 382.5341

Bruttoformel C₂₂H₃₈O₅

Vorzugsbezeichnung 12-*epi*-Misoprostol

International Nonproprietary Name (INN.L22)

2. Bezeichnung *rac*-Methyl-(12*S*,13*E*,16*RS*)-11 ,16-dihydroxy-16-methyl-9-oxoprost-13-en-1-oat, ca. 1:1-Gemisch der racemischen 16-Epimere

ASK #39247

Chemical Abstract Service Nr. 58682-86-3

Molgewicht 364.5188

Bruttoformel $C_{22}H_{36}O_4$

2. Bezeichnung *rac*-Methyl-(13*E*,16*RS*)-16-hydroxy-16-methyl-9-oxoprost-10,13-dien-1-ol, ca. 1:1-Gemisch der racemischen 16-Epimere

ASK #39248

Chemical Abstract Service Nr. 58717-36-5

Molgewicht 382.5341

Bruttoformel $C_{22}H_{38}O_5$

Vorzugsbezeichnung 11-*epi*-Misoprostol

International Nonproprietary Name (INN.L22)

2. Bezeichnung *rac*-Methyl-(13*E*,16*RS*)-11,16-dihydroxy-16-methyl-9-oxoprost-13-en-1-ol, ca. 1:1-Gemisch der racemischen 16-Epimere

ASK #39249

Molgewicht 240.2955

Bruttoformel $C_{13}H_{20}O_4$

2. Bezeichnung *rac*-Methyl-7-[(3*R*)-3-hydroxy-5-oxocyclopent-1-en-1-yl]heptanoat

ASK #39264

Chemical Abstract Service Nr. 3179-89-3

Molgewicht 344.3651

Bruttoformel $C_{17}H_{20}N_4O_4$

2. Bezeichnung 2,2'-({3-Methyl-4-[(4-nitrophenyl)diazenyl]phenyl}azandiyl)diethanol

ASK #39265

Chemical Abstract Service Nr. 95-70-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 124688-01-3; 156031-30-0; 33379-31-6; 62488-19-1

Molgewicht 122.1677

Bruttoformel $C_7H_{10}N_2$

2. Bezeichnung 2-Methylbenzol-1,4-diamin

ASK #39266

Chemical Abstract Service Nr. 25035-71-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 150522-85-3; 9009-95-4; 9009-96-5

2. Bezeichnung 4-Methylbenzolsulfonamid-Formaldehyd-Polykondensat

ASK #39267

Chemical Abstract Service Nr. 25620-58-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 52438-14-9

Molgewicht 158.2844

Bruttoformel $C_9H_{22}N_2$

2. Bezeichnung 2,2,4- und 2,4,4-Trimethylhexan-1,6-diamin, Gemisch

ASK #39268

Chemical Abstract Service Nr. 4005-68-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1071754-02-3

Formelstamm (C18-H14-N3-O3-S)⁻ H⁺

Molgewicht 353.395

Bruttoformel C₁₈H₁₅N₃O₃S

2. Bezeichnung 3-[(4-Anilinophenyl)diazenyl]benzolsulfonsäure

ASK #39269

Chemical Abstract Service Nr. 94055-75-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 160114-28-3

Formelstamm (C16-H26-N-O4-S)⁺

Molgewicht 328.4469

Bruttoformel C₁₆H₂₆NO₄S

Vorzugsbezeichnung Suplatast

International Nonproprietary Name (INN.L31)

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung *rac*-(3-{4-[(2*R*)-3-Ethoxy-2-hydroxypropoxy]anilino}-3-oxopropyl)dimethylsulfanium

ASK #39285

Chemical Abstract Service Nr. 118689-07-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 159651-37-3

Molgewicht 255.2208

Bruttoformel C₁₁H₁₁F₂N₃O₂

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(2,4-Difluorphenyl)-3-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1,2-diol

ASK #39286

Chemical Abstract Service Nr. 150194-52-8

Molgewicht 318.1174

Bruttoformel C₁₁H₁₀BrF₂N₃O

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-1-Brom-2-(2,4-difluorphenyl)-3-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol

ASK #39287

Chemical Abstract Service Nr. 749821-19-0

Formelstamm (C13-H14-F2-N7-O)⁺

Molgewicht 322.2934

Bruttoformel C₁₃H₁₄F₂N₇O

2. Bezeichnung *rac*-4-Amino-1-[(2*R*)-2-(2,4-difluorphenyl)-2-hydroxy-3-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-1*H*-1,2,4-triazol-4-ium

ASK #39288

Formelstamm (C12-H10-F2-N3-O4)⁻ H⁺

Molgewicht 331.2953

Bruttoformel C₁₂H₁₁F₂N₃O₄S

2. Bezeichnung *rac*-(3-[(2*R*)-2-(2,4-Difluorphenyl)oxiran-2-yl]methyl)-1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)methansulfonsäure

ASK #39289

Molgewicht 257.3309

Bruttoformel C₁₅H₁₉N₃O

2. Bezeichnung 1-[(*EZ*)-*N*-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalin-1-yl)ethanimidoyl]imidazolidin-2-on

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1-[(*EZ*)-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalin-1-yl)acetimidoyl]imidazolidin-2-on; 1-{1-[(*EZ*)-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalin-1-yl)imino]ethyl}imidazolidin-2-on;
1-[(*EZ*)-1-[(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalin-1-yl)imino]ethyl]imidazolidin-2-on

ASK #39293

Chemical Abstract Service Nr. 122782-55-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 123120-99-0; 128769-57-3

Molgewicht 14604.5453

Bruttoformel C₆₄₄H₁₀₁₂N₁₇₂O₁₉₇S₉

Vorzugsbezeichnung Ecogramostim

International Nonproprietary Name INN.L30

Zitat Bezeichnung 1 FDA-GSRS; G-SRS; CAS (SciFinder); MAR2010; SMS; BAN

2. Bezeichnung MAPARSPSPS TQPWEHVNAI QEARRLLNLS RDAAEMNET VEISEMFDL QEPTCLQTRL ELYKQGLRGS LTKLKGPLTM MASHYKQHCP PTPETSCATQ IITFESFKEN
LKDFLLVIPF DCWEPVQE, 55,97:89,122-Bis(disulfid), produziert von rekombinanten Escherichia-coli-Stämmen

ASK #39307

Chemical Abstract Service Nr. 104632-28-2

Molgewicht 211.3271

Bruttoformel C₁₀H₁₇N₃S

Vorzugsbezeichnung Dexpramipexol

International Nonproprietary Name INN.L65

2. Bezeichnung (6*R*)-6-*N*-Propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2,6-diamin

ASK #39308

Chemical Abstract Service Nr. 104632-27-1

Formelstamm C10-H17-N3-S . 2 Cl-H

Molgewicht 284.249

Bruttoformel C₁₀H₁₉Cl₂N₃S

Vorzugsbezeichnung Dexpramipexoldihydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L65)

2. Bezeichnung (6*R*)-6-*N*-Propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2,6-diamin-dihydrochlorid

ASK #39309

Chemical Abstract Service Nr. 908244-04-2

Formelstamm C10-H17-N3-S . 2 Cl-H . H2-O

Molgewicht 302.2642

Bruttoformel C₁₀H₁₉Cl₂N₃S

Vorzugsbezeichnung	Dexpramipexoldihydrochlorid 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L65)
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i>)-6- <i>N</i> -Propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2,6-diamin-dihydrochlorid 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #39310	
Chemical Abstract Service Nr.	106092-09-5
Molgewicht	169.2473
Bruttoformel	C ₇ H ₁₁ N ₃ S
2. Bezeichnung	(6 <i>S</i>)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazol-2,6-diamin
ASK #39311	
Chemical Abstract Service Nr.	1246815-83-7
Molgewicht	253.4068
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₃ N ₃ S
2. Bezeichnung	(6 <i>S</i>)-2- <i>N</i> ,6- <i>N</i> -Dipropyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2,6-diamin
ASK #39312	
Molgewicht	420.6383
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₂ N ₆ S ₂
2. Bezeichnung	(6 <i>S</i> ,6' <i>S</i>)-6- <i>N</i> ,6'- <i>N</i> -[(2,3)-2-Methylpentan-1,3-diyl]bis(4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2,6-diamin)
ASK #39313	
Chemical Abstract Service Nr.	106006-84-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	933030-50-3
Molgewicht	225.3106
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ N ₃ OS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(6 <i>S</i>)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-6-yl]propanamid
ASK #39314	
Chemical Abstract Service Nr.	26447-14-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	37205-94-0
Molgewicht	164.2011
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ O ₂
2. Bezeichnung	2-[(2-, 3- und 4-Methylphenoxy)methyl]oxiran, Isomerengemisch
3. Bezeichnung	2-[(Methylphenoxy)methyl]oxiran
ASK #39315	
Chemical Abstract Service Nr.	2832-40-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12227-01-9; 12238-70-9; 66057-65-6
Molgewicht	269.2985
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ N ₃ O ₂
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{4-[(2-Hydroxy-5-methylphenyl)diazenyl]phenyl}acetamid

ASK #39316

Chemical Abstract Service Nr. 2872-52-8
Molgewicht 314.3391
Bruttoformel C₁₆H₁₈N₄O₃
2. Bezeichnung 2-{*N*-Ethyl-4-[(4-nitrophenyl)diazenyl]anilino}ethanol

ASK #39317

Chemical Abstract Service Nr. 2359-51-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 153305-53-4
Molgewicht 194.2734
Bruttoformel C₁₁H₁₈N₂O
2. Bezeichnung 2-[(4-Amino-3-methylphenyl)ethylamino]ethanol
Zitat Bezeichnung 2 CAS (SciFinder)

ASK #39318

Chemical Abstract Service Nr. 25646-77-9
Formelstamm C11-H18-N2-O . H2-O4-S
Molgewicht 292.3519
Bruttoformel C₁₁H₂₀N₂O₅S
2. Bezeichnung 2-[(4-Amino-3-methylphenyl)ethylamino]ethanol-sulfat (1:1)

ASK #39319

Chemical Abstract Service Nr. 9003-35-4
Andere Chemical Abstract Service Nr. 100919-45-7; 108066-67-7; 115566-67-1; 1161834-65-6; 12798-23-1; 135151-82-5; 171402-43-0; 305798-25-8; 37328-79-3; 39339-94-1; 50809-44-4; 52229-83-1; 55126-53-9; 61162-32-1; 67775-28-4; 70323-28-3; 82115-83-1; 86243-63-2; 9038-25-9; 9082-37-5
Formelstamm (C6-H6-O)x(C-H2-O)y(C)z
2. Bezeichnung Poly(formaldehyd-co-phenol)
3. Bezeichnung Phenol-Formaldehyd-Harz

ASK #39333

Chemical Abstract Service Nr. 35783-03-0
Formelstamm (C3-H3-N-O4)2⁻ 2Na⁺
Molgewicht 163.0398
Bruttoformel C₃H₃NNa₂O₄
2. Bezeichnung *N*-Carboxyglycin-Dinatriumsalz

ASK #39334

Chemical Abstract Service Nr. 5657-08-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 700794-57-6
Formelstamm (C3-H3-N-O4)2⁻ 2H⁺
Molgewicht 119.0761
Bruttoformel C₃H₅NO₄
2. Bezeichnung *N*-Carboxyglycin

ASK #39335

Chemical Abstract Service Nr. 159702-00-8
Andere Chemical Abstract Service Nr. 100227-08-5; 14087-31-1
Molgewicht 312.2705
Bruttoformel $C_{11}H_{20}O_{10}$
Vorzugsbezeichnung Gaxilose
International Nonproprietary Name INN.L66
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung - -Galactopyranosyl-(1 4)- -xylopyranose

ASK #39336

Chemical Abstract Service Nr. 1195698-71-5
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1071591-90-6
Bruttoformel $C_{11}H_{20}O_{10}$
Vorzugsbezeichnung Gaxilose-Hydrat ((mit Angaben zum Wasser-Gehalt (1:x)))
Zitat Bezeichnung 1 (INNv.L104); (INN.L66)
2. Bezeichnung - -Galactopyranosyl-(1 4)- -xylopyranose x H_2O
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Gaxilose x HO

ASK #39337

Chemical Abstract Service Nr. 609843-23-4
Formelstamm C33-H35-F-N2-O5 . C6-H14-N2-O2
Molgewicht 704.8274
Bruttoformel $C_{39}H_{49}FN_4O_7$
Vorzugsbezeichnung Atorvastatin-Lysin
International Nonproprietary Name (INN.L35,L28)
2. Bezeichnung (3*R*,5*R*)-7-[2-(4-Fluorphenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-(propan-2-yl)-1*H*-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptansäure- -Lysin-Salz (1:1)

ASK #39338

Formelstamm C33-H35-F-N2-O5 . C6-H14-N2-O2 . 1.5 H_2O
Molgewicht 731.8503
Bruttoformel $C_{39}H_{49}FN_4O_7$
Vorzugsbezeichnung Atorvastatin-Lysin 1.5 H_2O
International Nonproprietary Name (INN.L35,L28)
2. Bezeichnung (3*R*,5*R*)-7-[2-(4-Fluorphenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-(propan-2-yl)-1*H*-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptansäure- -Lysin-Salz (1:1) 1.5 H_2O

ASK #39340

Chemical Abstract Service Nr. 13100-46-4
Molgewicht 348.3026
Bruttoformel $C_{14}H_{20}O_{10}$

2. Bezeichnung 1,2,3,4-Tetra-*O*-acetyl- -glucopyranose
Zitat Bezeichnung 2 Ph.Eur.2008,6.2R,64R,67R

ASK #39341

Chemical Abstract Service Nr. 433289-84-0

Formelstamm (C₃₃-H₃₅-N₂-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 540.6493

Bruttoformel C₃₃H₃₆N₂O₅

2. Bezeichnung (3*R*,5*R*)-7-[2,3-Diphenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-(propan-2-yl)-1*H*-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptansäure

ASK #39342

Formelstamm (C₃₃-H₃₄-F-N₂-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 558.6398

Bruttoformel C₃₃H₃₅FN₂O₅

2. Bezeichnung (3*R*,5*S*)- und/oder (3*S*,5*R*)-7-[2-(4-Fluorphenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-(propan-2-yl)-1*H*-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptansäure

ASK #39343

Chemical Abstract Service Nr. 693794-20-6

Formelstamm (C₃₃-H₃₃-F₂-N₂-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 576.6303

Bruttoformel C₃₃H₃₄F₂N₂O₅

2. Bezeichnung (3*R*,5*R*)-7-[2,3-Bis(4-fluorphenyl)-4-(phenylcarbamoyl)-5-(propan-2-yl)-1*H*-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptansäure

ASK #39344

Chemical Abstract Service Nr. 148146-51-4

Molgewicht 431.4556

Bruttoformel C₂₆H₂₂FNO₄

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*,3 -)-3-(4-Fluorbenzoyl)-2-(2-methylpropanoyl)-*N*,3-diphenyloxiran-2-carboxamid

ASK #39345

Chemical Abstract Service Nr. 501121-34-2

Formelstamm (C₃₃-H₃₄-F-N₂-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 558.6398

Bruttoformel C₃₃H₃₅FN₂O₅

2. Bezeichnung (3*S*,5*S*)-7-[2-(4-Fluorphenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-(propan-2-yl)-1*H*-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptansäure

ASK #39346

Chemical Abstract Service Nr. 887196-24-9

Formelstamm (C₄₀-H₄₇-F-N₃-O₈)⁻ H⁺

Molgewicht 717.8228

Bruttoformel C₄₀H₄₈FN₃O₈

2. Bezeichnung (3*R*,5*R*)-7-[(3*R*,5*R*)-7-[2-(4-Fluorphenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-(propan-2-yl)-1*H*-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanamido]-3,5-dihydroxyheptansäure

ASK #39347

Chemical Abstract Service Nr. 887324-53-0

	Formelstamm	(C34-H36-F-N2-O5) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	572.6664
	Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₇ FN ₂ O ₅
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-7-[2-(4-Fluorphenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-(propan-2-yl)-1 <i>H</i> -pyrrol-1-yl]-5-hydroxy-3-methoxyheptansäure
ASK #39348		
	Chemical Abstract Service Nr.	125995-03-1
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	142062-65-5
	Molgewicht	540.6245
	Bruttoformel	C ₃₃ H ₃₃ FN ₂ O ₄
	2. Bezeichnung	5-(4-Fluorphenyl)-1-{2-[(2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl}- <i>N</i> ,4-diphenyl-2-(propan-2-yl)-1 <i>H</i> -pyrrol-3-carboxamid
ASK #39352		
	Chemical Abstract Service Nr.	150828-31-2
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	68908-43-0
	Formelstamm	(x+y+z)Al3+ 3x(H-O) ⁻ y(O4-P)3 ⁻ 1.5z(O4-S)2 ⁻
	Molgewicht	235.023
	Bruttoformel	AlHO ₉ PS
	2. Bezeichnung	Aluminiumhydroxidphosphatsulfat x H ₂ O ((gegebenenfalls mit Angaben zur Formel, zum Wassergehalt und zur Kristallinität, z.B. Al5(OH)4(PO4)3(SO4) 2 H2O, amorph))
ASK #39359		
	Chemical Abstract Service Nr.	400827-46-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	595568-96-0
	Formelstamm	(C22-H19-N8-O8-P-S4)2 ⁻ 2H ⁺ . C2-H4-O2
	Molgewicht	744.7367
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₅ N ₈ O ₁₀ PS ₄
	Vorzugsbezeichnung	Ceftarolinfosamilacetat (1:1)
	International Nonproprietary Name	(INN.L59)
	2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(Ethoxyimino)-2-[5-(phosphonoamino)-1,2,4-thiadiazol-3-yl]acetamido]-3-[4-(1-methylpyridin-1-ium-4-yl)-1,3-thiazol-2-ylsulfanyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat (1:1)
ASK #39360		
	Chemical Abstract Service Nr.	189345-04-8
	Molgewicht	604.7048
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₀ N ₈ O ₅ S ₄
	Vorzugsbezeichnung	Ceftarolin
	International Nonproprietary Name	(INN.L59)
	2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(5-Amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-(ethoxyimino)acetamido]-3-[4-(1-methylpyridin-1-ium-4-yl)-1,3-thiazol-2-ylsulfanyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat

ASK #39362

Chemical Abstract Service Nr.	31565-12-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	132721-32-5; 68332-79-6; 85883-73-4
Molgewicht	202.2906
Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₂ O ₃
2. Bezeichnung	(2-Hydroxypropyl)octanoat und (1-Hydroxypropan-2-yl)octanoat, Gemisch mit kleineren Mengen (Propan-1,2-diyl)dioctanoat und homologer Ester mit höheren Fettsäuren
3. Bezeichnung	Propylenglycolmonocaprylat ((mit Angabe des Monoester-Gehalts und des Octansäure-Gehalts im Fettsäuregemisch nach Hydrolyse))
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Propylenglycolcaprylat; E 477; Propylenglycolmonocaprylat, Typ I (U.S. NF) [Monoester: 0,55-0,80 m/m; Hydrolyse-Fettsäuren: 0,90-1,00 m/m Octansäure]; Propylenglycolmonocaprylat, Typ II (U.S. NF) [Monoester: 0,90-1,00 m/m, Hydrolyse-Fettsäuren: 0,90-1,00 m/m Octansäure]; Propan-1,2-diolmonooctanoat; Propylenglycolmonooctanoat; Propylenglycolester von Speisefettsäuren [überwiegend C-Säure-Monoester]; Octansäure(2-hydroxypropyl)ester und -(1-hydroxypropan-2-yl)ester, Gemisch; Propylenglykolester von Speisefettsäuren [überwiegend C-Säure-Monoester]; PGMC; 1,2-Propandiolester von Speisefettsäuren [überwiegend C-Säure-Monoester]

ASK #39366

Chemical Abstract Service Nr.	1345510-43-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1370654-58-2
Formelstamm	zFe3+ y(H-O) ⁻ x(O)2 ⁻ w(C6-H5-O7)3 ⁻ v[(C6-H10-O5)n(C6-H14-O6)], n = ca. 5, M = 120-210 kg/mol, Fe-Gehalt 21,5-26,5 % m/m
Vorzugsbezeichnung	Eisen()-Derisomaltose
International Nonproprietary Name	INN.L72
2. Bezeichnung	Eisen()-hydroxid-oxid-citrat-6-O-[(1 6)- - -Glucopyranan-1-yl]- -glucitol x H ₂ O, wasserdispergierbare submikroskopische Partikel, Eisengehalt 21.5-26.5 % m/m, mittlere Molmasse des Oligosaccharid-Derivats M = ca. 1000 g/mol, mittlere Molmasse der Komplexe M = 120-210 kg/mol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Eisen(III)-hydroxid-oxid-citrat, Komplex mit reduziertem Dextran 1, hydratisiert; Eisen(III)-hydroxid-oxid-citrat-Isomaltooligosaccharidalkohol-Hydrat-Komplex

ASK #39369

Chemical Abstract Service Nr.	3607-34-9
Molgewicht	279.3761
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ NO
Vorzugsbezeichnung	(E)-Doxepin
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(3E)-3-(Dibenzo[<i>b,e</i>]oxepin-11(6 <i>H</i>)-yliden)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin

ASK #39370

Chemical Abstract Service Nr.	51169-17-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	6322-50-5
Molgewicht	266.2946
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ N ₂ O ₂

ASK #39371	
2. Bezeichnung	5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidin-2,4-dion
Chemical Abstract Service Nr.	4698-39-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	25197-84-6
Formelstamm	C ₁₉ -H ₂₁ -N-O . Cl-H
Molgewicht	315.8371
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ ClNO
Vorzugsbezeichnung	(E)-Doxepinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L8)
2. Bezeichnung	(3E)-3-(Dibenzo[<i>b,e</i>]oxepin-11(6 <i>H</i>)-yliden)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin-hydrochlorid [reines (<i>E</i>)-Isomer; Doxepinhydrochlorid nach Ph.Eur. ist ein (<i>E</i>)/(<i>Z</i>)-Isomerengemisch mit 13,0-18,5 % (<i>Z</i>)-Isomer und mit ASK-Nr. 02618-6 zu codieren.]
ASK #39372	
Chemical Abstract Service Nr.	25127-31-5
Formelstamm	C ₁₉ -H ₂₁ -N-O . Cl-H
Molgewicht	315.8371
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Cidoxepinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
2. Bezeichnung	(3Z)-3-(Dibenzo[<i>b,e</i>]oxepin-11(6 <i>H</i>)-yliden)- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1-amin-hydrochlorid
ASK #39374	
Formelstamm	(C ₅ -H ₆ -N ₂ -O ₇ -P ₂) ⁴⁻ 4H ⁺ . 2.5 H ₂ O
Molgewicht	317.1278
Bruttoformel	C ₅ H ₁₀ N ₂ O ₇ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Zoledronsäure 2.5 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L35)
2. Bezeichnung	[1-Hydroxy-2-(1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)ethan-1,1-diyl]bis(phosphonsäure) 2.5 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Zoledronsäure-Sesterhydrat
ASK #39378	
Formelstamm	2(C ₆ -H ₁₁ -O ₇) ⁻ Zn ²⁺ . x H ₂ O
Molgewicht	455.6908
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₄ Zn
2. Bezeichnung	-Gluconsäure-Zinksalz (2:1) x H ₂ O
3. Bezeichnung	Zinkgluconat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Zinkgluconat [Hinweis: siehe auch ASKP Nr: 04860-8]

ASK #39380

Chemical Abstract Service Nr. 59697-06-2
Molgewicht 316.4197
Bruttoformel C₁₃H₂₄N₄O₃S
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-3-(*tert*-Butylamino)-2-[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yloxy]propan-1-ol

ASK #39381

Chemical Abstract Service Nr. 1026075-53-5
Formelstamm (C17-H25-N4-O6-S)⁻ H⁺
Molgewicht 414.4765
Bruttoformel C₁₇H₂₆N₄O₆S
2. Bezeichnung {(2*S*)-1-(*tert*-Butylamino)-3-[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yloxy]propan-2-yl}[hydrogen-(2*Z*)-but-2-endoat]

ASK #39382

Chemical Abstract Service Nr. 1369495-59-9
Formelstamm (C19-H21-Cl-N3-O3)⁻ H⁺
Molgewicht 375.8493
Bruttoformel C₁₉H₂₂ClN₃O₃
2. Bezeichnung 6-Chlor-1-cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #39383

Chemical Abstract Service Nr. 131775-99-0
Molgewicht 315.3852
Bruttoformel C₁₈H₂₂FN₃O
2. Bezeichnung 1-Cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-fluorchinolin-4(1*H*)-on

ASK #39391

Chemical Abstract Service Nr. 15423-97-9
Molgewicht 398.492
Bruttoformel C₂₄H₃₀O₅
2. Bezeichnung [(1 ,2)-6 ,7 -Epoxy-3,20-dioxo-1,2-dihydro-3'*H*-cyclopropa[1,2]pregn-4-en-17-yl]acetat

ASK #39396

Chemical Abstract Service Nr. 904894-54-8
Formelstamm (C5-H6-N2-O7-P2)4⁻ 4H⁺ . 3 H2-O
Molgewicht 326.1355
Bruttoformel C₅H₁₀N₂O₇P₂
Vorzugsbezeichnung Zoledronsäure 3 H₂O
International Nonproprietary Name (INN.L35)
2. Bezeichnung [1-Hydroxy-2-(1*H*-imidazol-1-yl)ethan-1,1-diyl]bis(phosphonsäure) 3 H₂O
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Zoledronsäure-Trihydrat

ASK #39397

Formelstamm	C23-H27-N3-O7 . Cl-H . x H2-O
Molgewicht	493.9381
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ ClN ₃ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Minocyclinhydrochlorid x H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	(4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-Bis(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid-hydrochlorid x H ₂ O [Hydrate mit 5,0-8,0 % = 1,44-2,38 mol Wasser gemäß Ph.Eur. sind mit ASK-Nr. 07978-8 zu codieren; BP bis 1996, Jap.Ph. und USP: Wassergehalt 4,3-8,0 % = 1,23-2,38 mol]

ASK #39405

Chemical Abstract Service Nr.	4746-63-8
Molgewicht	240.2987
Bruttoformel	C ₁₀ H ₈ O ₃ S ₂
2. Bezeichnung	Hydroxydi(thiophen-2-yl)essigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-Hydroxy-2,2-dithiophen-2-yllessigsäure

ASK #39406

Chemical Abstract Service Nr.	26447-85-8
Molgewicht	254.3253
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₀ O ₃ S ₂
2. Bezeichnung	Methyl[hydroxydi(thiophen-2-yl)acetat]

ASK #39407

Chemical Abstract Service Nr.	704-38-1
Molgewicht	194.2733
Bruttoformel	C ₉ H ₆ OS ₂
2. Bezeichnung	Di(thiophen-2-yl)methanon
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Dithiophen-2-ylmethanon

ASK #39408

Chemical Abstract Service Nr.	136310-64-0
Molgewicht	377.4778
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ NO ₄ S ₂
2. Bezeichnung	[6 ,7 -Epoxytropan-3 -yl][hydroxydi(thiophen-2-yl)acetat]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	N-Demethyltropicium; [(1R,2R,4S,5S,7s)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0(2,4)]nonan-7-yl](2-hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetat)

ASK #39409

Chemical Abstract Service Nr.	136310-95-7
Formelstamm	(C19-H22-N-O3-S2)+ Br ⁻
Molgewicht	456.4169

Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ BrNO ₃ S ₂
2. Bezeichnung	3 -{[Hydroxydi(thiophen-2-yl)acetyl]oxy}-8-methyltrop-6-enium-bromid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	6,7-Desoxytiropriumbromid; (1R,3s,5S)-3-[(2-Hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetyl)oxy]-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]oct-6-en-bromid
ASK #39410	
Chemical Abstract Service Nr.	136310-66-2
Molgewicht	361.4784
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ NO ₃ S ₂
2. Bezeichnung	Trop-6-en-3 -yl[hydroxydi(thiophen-2-yl)acetat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[(1R,3s,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-6-en-3-yl](2-hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetat)
ASK #39411	
Chemical Abstract Service Nr.	1508-46-9
Formelstamm	(C ₉ -H ₁₆ -N-O ₂)+ Br ⁻
Molgewicht	250.1328
Bruttoformel	C ₉ H ₁₆ BrNO ₂
2. Bezeichnung	6 ,7 -Epoxy-3 -hydroxy-8-methyltropanium-bromid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(1R,2R,4S,5S,7s)-7-Hydroxy-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.0(2,4)]nonan-bromid
ASK #39412	
Chemical Abstract Service Nr.	1044148-31-3
Formelstamm	(C ₉ -H ₁₆ -N-O ₂)+ Br ⁻
Molgewicht	250.1328
Bruttoformel	C ₉ H ₁₆ BrNO ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-3 ,6 -Epoxy-7 -hydroxy-8-methyltropanium-bromid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	<i>rac</i> -(1R,3R,4R,5R,7S)-4-Hydroxy-6,6-dimethyl-2-oxa-6-azoniatricyclo[3.3.1.0(3,7)]nonan-bromid; <i>rac</i> -(2R,3aS,5R,6R,6aR)-6-Hydroxy-4,4-dimethylhexahydro-2,5-methano-2H-furo[3,2-b]pyrrolium-bromid
ASK #39413	
Chemical Abstract Service Nr.	136521-48-7
Formelstamm	(C ₁₉ -H ₂₂ -N-O ₄ -S ₂)+ Br ⁻
Molgewicht	472.4163
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ BrNO ₄ S ₂
2. Bezeichnung	6 ,7 -Epoxy-3 -{[hydroxydi(thiophen-2-yl)acetyl]oxy}tropanium-bromid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(1R,2R,4S,5S,7r)-7-[(2-Hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetyl)oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.0(2,4)]nonan-bromid; 3epi-Tiotropiumbromid
ASK #39415	

Formelstamm (C19-H21-Cl-N-O3-S2)+ Cl⁻

Molgewicht 446.4109

Bruttoformel C₁₉H₂₁Cl₂NO₃S₂

2. Bezeichnung (8s)-8-(Chlormethyl)-3 -{[hydroxydi(thiophen-2-yl)acetyl]oxy}trop-6-enium-chlorid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (1R,3s,5S,8s)-8-(Chlormethyl)-3-[(2-hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetyl)oxy]-8-methyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]oct-6-en-chlorid

ASK #39417

Molgewicht 405.4879

Bruttoformel C₁₉H₁₉NO₅S₂

2. Bezeichnung [(1R,2R,4S,5S,7s)-9-Acetyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0^{2,4}]nonan-7-yl][hydroxydi(thiophen-2-yl)acetat]

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (8-Acetyl-6beta,7beta-epoxynortropan-3alpha-yl)[hydroxydi(thiophen-2-yl)acetat]; [(1R,2R,4S,5S,7s)-9-Acetyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0(2,4)]nonan-7-yl](2-hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetat)

ASK #39432

Molgewicht 530.5798

Bruttoformel C₃₀H₂₆N₈O₂

2. Bezeichnung 11,11'-Dicyclopropyl-4,4'-dimethyl-5,5',11,11'-tetrahydro-6H,6'H-9,9'-bidipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6,6'-dion

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #39441

Chemical Abstract Service Nr. 13265-10-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 18905-44-7; 52211-64-0; 53832-46-5; 56552-70-6

Formelstamm (C18-H24-N-O4)+

Molgewicht 318.3875

Bruttoformel C₁₈H₂₄NO₄

2. Bezeichnung 6 ,7 -Epoxy-3 -[(2S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyloxy]-8-methyltropanium

3. Bezeichnung N-Methylscopolaminium

ASK #39445

Chemical Abstract Service Nr. 259685-49-9

Formelstamm C17-H35-N-O2 . Cl-H

Molgewicht 321.9262

Bruttoformel C₁₇H₃₆ClNO₂

2. Bezeichnung Dodecyl(N,N-dimethyl- -alaninat)-hydrochlorid

ASK #39492

Chemical Abstract Service Nr. 136470-79-6

Molgewicht 286.3323

Bruttoformel C₁₄H₁₈N₆O

2. Bezeichnung {(1R,4S)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl}methanol

Zitat Bezeichnung 2 ChemSpider; PubChem

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(1R,4S)-Abacavir; [(1R,4S)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl]methanol; ent-Abacavir; [(1R,4S)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl]methanol

ASK #39493

Chemical Abstract Service Nr.	1443421-69-9
Molgewicht	428.8787
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ ClN ₁₀ O
2. Bezeichnung	N ⁶ -Cyclopropyl-9-[(1R,4S)-4-[(2,5-diamino-6-chlorpyrimidin-4-yl)oxy]methyl]cyclopent-2-en-1-yl]-9H-purin-2,6-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	6-(Cyclopropylamino)-9-[(1R,4S)-4-[(2,5-diamino-6-chlorpyrimidin-4-yl)oxy]methyl]cyclopent-2-en-1-yl]-9H-purin-2-amin

ASK #39494

Chemical Abstract Service Nr.	124752-25-6
Molgewicht	246.2685
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ N ₆ O
2. Bezeichnung	[(1S,4R)-4-(2,6-Diamino-9H-purin-9-yl)cyclopent-2-en-1-yl]methanol
Zitat Bezeichnung 2	Phpa.imp.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	6-Aminocarbovir

ASK #39495

Chemical Abstract Service Nr.	783292-37-5
Molgewicht	286.3323
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ N ₆ O
2. Bezeichnung	{(1R,4R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl}methanol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	{(1R,4R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-2-cyclopenten-1-yl}methanol; [(1R,4R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl]methanol; {(1R,4R)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl}methanol; 1epi-Abacavir; trans-Abacavir; [(1R,4R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl]methanol; {(1R,4R)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl}methanol

ASK #39496

Chemical Abstract Service Nr.	1443421-68-8
Molgewicht	342.4386
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ N ₆ O
2. Bezeichnung	9-[(1R,4S)-4-(<i>tert</i> -Butoxymethyl)cyclopent-2-en-1-yl]-N ⁶ -cyclopropyl-9H-purin-2,6-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	6-(Cyclopropylamino)-9-[(1R,4S)-4-[(1,1-dimethylethyl)oxy]methyl]cyclopent-2-en-1-yl]-9H-purin-2-amin

ASK #39528

Chemical Abstract Service Nr.	170570-01-1
Molgewicht	381.3722
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₄ F ₃ N ₃ O ₂ S

2. Bezeichnung 4-[5-(3-Methylphenyl)-3-(trifluormethyl)-1-*H*-pyrazol-1-yl]benzol-1-sulfonamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 4-[5-(3-Methylphenyl)-3-(trifluormethyl)-1-*H*-pyrazol-1-yl]benzolsulfonamid

ASK #39529

Chemical Abstract Service Nr. 331943-04-5

Molgewicht 381.3722

Bruttoformel C₁₇H₁₄F₃N₃O₂S

2. Bezeichnung 4-[3-(4-Methylphenyl)-5-(trifluormethyl)-1-*H*-pyrazol-1-yl]benzol-1-sulfonamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 4-[3-(4-Methylphenyl)-5-(trifluormethyl)-1-*H*-pyrazol-1-yl]benzolsulfonamid

ASK #39552

Chemical Abstract Service Nr. 90357-05-4

Molgewicht 412.3829

Bruttoformel C₁₈H₁₅F₃N₂O₄S

2. Bezeichnung (2*RS*)-*N*-[4-Cyan-3-(trifluormethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-3-(phenylsulfonyl)propanamid

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym rac-(2*R*)-*N*-[4-Cyan-3-(trifluormethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-3-(phenylsulfonyl)propanamid

ASK #39553

Chemical Abstract Service Nr. 1159977-36-2

Molgewicht 430.3734

Bruttoformel C₁₈H₁₄F₄N₂O₄S

2. Bezeichnung (2*RS*)-*N*-[4-Cyan-3-(trifluormethyl)phenyl]-3-[(2-fluorphenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamid

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym rac-(2*R*)-*N*-[4-Cyan-3-(trifluormethyl)phenyl]-3-[(2-fluorphenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamid

ASK #39554

Molgewicht 420.3554

Bruttoformel C₁₇H₁₄F₄N₁O₅S

2. Bezeichnung (2*RS*)-*N*-[4-Brom-3-(trifluormethyl)phenyl]-3-[(4-fluorphenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamid

ASK #39555

Chemical Abstract Service Nr. 654-70-6

Molgewicht 186.1339

Bruttoformel C₈H₅F₃N₂

2. Bezeichnung 4-Amino-2-(trifluormethyl)benzonitril

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #39556

Chemical Abstract Service Nr. 1080647-25-1

	Molgewicht	414.374
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₄ F ₄ N ₂ O ₃ S
	2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)- <i>N</i> -[4-Cyan-3-(trifluormethyl)phenyl]-3-[(<i>R</i>)-(4-fluorphenyl)sulfinyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamid
ASK #39557		
	Chemical Abstract Service Nr.	1080647-26-2
	Molgewicht	414.374
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₄ F ₄ N ₂ O ₃ S
	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)- <i>N</i> -[4-Cyan-3-(trifluormethyl)phenyl]-3-[(<i>R</i>)-(4-fluorphenyl)sulfinyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamid
ASK #39558		
	Molgewicht	398.3084
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₄ F ₄ N ₂ O ₄
	2. Bezeichnung	(2 <i>RS</i>)- <i>N</i> -[4-Cyan-3-(trifluormethyl)phenyl]-2-[(4-fluorphenyl)sulfonyl]-3-hydroxy-2-methylpropanamid
	Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	rac-(2 <i>R</i>)- <i>N</i> -[4-Cyan-3-(trifluormethyl)phenyl]-2-[(4-fluorphenyl)sulfonyl]-3-hydroxy-2-methylpropanamid
ASK #39559		
	Molgewicht	366.3096
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₄ F ₄ N ₂ O ₂
	2. Bezeichnung	(2 <i>RS</i>)- <i>N</i> -[4-Cyan-3-(trifluormethyl)phenyl]-3-[(4-fluorphenyl)sulfanyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamid
	Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	rac-(2 <i>R</i>)- <i>N</i> -[4-Cyan-3-(trifluormethyl)phenyl]-3-[(4-fluorphenyl)sulfanyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamid
ASK #39560		
	Molgewicht	568.3816
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₁₄ F ₆ N ₄ O ₆
	2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,2' <i>S</i>)-3,3'-Sulfonylbis[<i>N</i> -[4-cyan-3-(trifluormethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamid]
	Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	meso-(2 <i>R</i> ,2' <i>S</i>)-3,3'-Sulfonylbis[<i>N</i> -[4-cyan-3-(trifluormethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamid]
ASK #39561		
	Molgewicht	568.3816
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₁₄ F ₆ N ₄ O ₆
	2. Bezeichnung	(2 <i>RS</i> ,2' <i>RS</i>)-3,3'-Sulfonylbis[<i>N</i> -[4-cyan-3-(trifluormethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamid]
	Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
ASK #39562		
	Molgewicht	230.1897
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₁ FO ₅
	2. Bezeichnung	(2 <i>RS</i>)-3-[(4-Fluorphenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropansäure

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym rac-(2R)-3-[(4-Fluorphenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropansäure

ASK #39566

Chemical Abstract Service Nr. 1350514-68-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1206524-75-5; 1356446-42-8

Formelstamm (C₃₈-H₄₉-N₆-O₉-S)⁻ H⁺

Molgewicht 766.9034

Bruttoformel C₃₈H₅₀N₆O₉S

Vorzugsbezeichnung Grazoprevir

International Nonproprietary Name INN.L73:Corr.CN

Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (1a*R*,5*S*,8*S*,10*R*,22a*R*)-5-*tert*-Butyl-*N*-{(1*R*,2*S*)-1-[(cyclopropansulfonyl)carbamoyl]-2-ethenylcyclopropyl}-14-methoxy-3,6-dioxo-1,1a,3,4,5,6,9,10,18,19,20,21,22,22a-tetradecahydro-8*H*-7,10-methanocy

ASK #39568

Chemical Abstract Service Nr. 1228646-70-5

Formelstamm C₂₁-H₂₅-N-O₃ . Cl-H . 2 H₂O

Molgewicht 411.9196

Bruttoformel C₂₁H₂₆ClNO₃

Vorzugsbezeichnung Nalmefenhydrochlorid-Dihydrat

International Nonproprietary Name (INN.L23)

2. Bezeichnung 17-(Cyclopropylmethyl)-4,5 -epoxy-6-methylidenmorphinan-3,14-diol-hydrochlorid (1:1) 2 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Nalmetrenhydrochlorid 2 HO; 6-Desoxy-6-methylenaltrexonhydrochlorid-Dihydrat; 6-Desoxy-6-methylenaltrexonhydrochlorid-Dihydrat; Nalmefenhydrochlorid 2 HO; 17-(Cyclopropylmethyl)-4,5alpha-epoxy-6-methylenmorphinan-3,14-diol-hydrochlorid (1:1) 2 HO

ASK #39569

Chemical Abstract Service Nr. 883969-00-4

Formelstamm (C₃₆-H₄₉-Cl₂-N₆-O₆-S)⁺ Cl⁻ . 2 Cl-H

Molgewicht 873.1567

Bruttoformel C₃₆H₅₁Cl₅N₆O₆S

Vorzugsbezeichnung Fasitibantchlorid-dihydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L65)

2. Bezeichnung (4*S*)-4-Amino-5-[4-[4-(2,4-dichlor-3-[(2,4-dimethylchinolin-8-yl)oxy]methyl]benzolsulfonamido)oxan-4-carbonyl]piperazin-1-yl]-*N,N,N*-trimethyl-5-oxopentan-1-aminiumchlorid-dihydrochlorid
Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)
ASK #39570

Chemical Abstract Service Nr. 1004316-88-4
Molgewicht 776.0227
Bruttoformel C₄₀H₅₃N₇O₅S₂
Vorzugsbezeichnung Cobicistat
International Nonproprietary Name INN.L65
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); JAN; MeSH; USAN; KEGG.D09881
2. Bezeichnung [(1,3-Thiazol-5-yl)methyl][(5*S*,8*R*,11*R*)-8,11-dibenzyl-2-methyl-5-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-3,6-dioxo-1-[2-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-4-yl]-2,4,7,12-tetraazatridecan-13-olat]

ASK #39573
Chemical Abstract Service Nr. 936623-90-4
Formelstamm (C₂₄-H₂₈-N-O₅)⁻ (C₂₄-H₂₇-N₅-O₃)₂⁻ 3 Na⁺ . 2.5 H₂O
Molgewicht 957.9932
Bruttoformel C₄₈H₅₅N₆Na₃O₈
Vorzugsbezeichnung Sacubitril-Natrium--Valsartan-Dinatrium 2.5-Hydrat
International Nonproprietary Name (INN.L71,L33)
2. Bezeichnung 4-[[[(2*S*,4*R*)-1-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxopentan-2-yl]amino]-4-oxobutansäure-*N*-Pentanoyl-*N*-[[2'-(1*H*-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- -valin-Natriumsalz-Hydrat (1:1:3:2,5)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Sacubitril-Valsartan; Sacubitril-Natrium--Valsartan-Dinatrium (1:1) 2.5 HO;
N-(1-Oxopentyl)-N-[[2'-(2*H*-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valin-Ethyl[(alphaR,gammaS)-gamma-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-alpha-methyl[1,1'-biphenyl]-4-pentanoat]-Natriumsalz-Hydrat (1:1:3:2,5); Valsartan-4-[[[(2*S*,4*R*)-1-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxopentan-2-yl]amino]-4-oxobutansäure-Natriumsalz-Hydrat (1:1:3:2,5); Valsartan-Dinatrium--Sacubitril-Natrium (1:1) 2.5 HO

ASK #39575
Chemical Abstract Service Nr. 1088991-73-4
Molgewicht 420.4793
Bruttoformel C₂₄H₂₅FN₄O₂
Vorzugsbezeichnung Filorexant
International Nonproprietary Name INN.L70
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung [(2*R*,5*R*)-5-[[[(5-Fluorpyridin-2-yl)oxy]methyl]-2-methylpiperidin-1-yl][5-methyl-2-(pyrimidin-2-yl)phenyl]methanon
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym [(2*R*,5*R*)-5-[[[(5-Fluor-2-pyridinyl)oxy]methyl]-2-methyl-1-piperidinyl][5-methyl-2-(2-pyrimidinyl)phenyl]-methanon

ASK #39577
68551-13-3

**Chemical Abstract
Service Nr.**

**Andere Chemical
Abstract Service Nr.**

121854-76-0; 170780-07-1; 177256-58-5; 202756-67-0; 202756-68-1

2. Bezeichnung

-Alkyl(C₁₂-C₁₅)- -hydroxypoly(oxyethylen)-6-*block*-poly(oxypropylen)-3

USYN

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym

alpha-Alkyl(C-C)-omega-hydroxypoly(oxyethan-1,2-diyl)-6-block-poly(oxypropan-1,2- und -2,1-diyl)-3; alpha-Alkyl(C-C)-omega-hydroxyhexakis(oxyethylen)-block-tris(oxypropylen); C-Alkyl-PEG-6-PPG-3; Polyethylenglycol-6-block-polypropylenglycol-3-alpha-monoalkyl(C-C)-ether; Propoxylierte ethoxylierte C-Alkohole (3:6:1); PPG-3 C Pareth-6

ASK #39578

Chemical Abstract Service Nr. 1100319-36-5

Formelstamm

(C₂₀H₁₂ClF₃N₅O₃S)⁻ Na⁺

Molgewicht

517.8457

Bruttoformel

C₂₀H₁₂ClF₃N₅NaO₃S

Vorzugsbezeichnung

Ilacirnon-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L85)

2. Bezeichnung

4-Chlor-*N*-[5-methyl-2-(7*H*-pyrrolo[2,3-*d*]pyrimidin-4-carbonyl)pyridin-3-yl]-3-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonamid-Natriumsalz

Zitat Bezeichnung 2

(INN.CN)

USYN

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

4-Chlor-*N*-[5-methyl-2-(7*H*-pyrrolo[2,3-*d*]pyrimidin-4-ylcarbonyl)-3-pyridinyl]-3-(trifluormethyl)benzolsulfonamid-Natriumsalz

ASK #39580

Chemical Abstract Service Nr. 752253-39-7

Molgewicht

483.0404

Bruttoformel

C₂₇H₂₈ClFN₂OS

Vorzugsbezeichnung

Crinecerfont

International Nonproprietary Name INN.L82

Zitat Bezeichnung 1

SMS

2. Bezeichnung

4-(2-Chlor-4-methoxy-5-methylphenyl)-*N*-[(1*S*)-2-cyclopropyl-1-(3-fluor-4-methylphenyl)ethyl]-5-methyl-*N*-(prop-2-in-1-yl)-1,3-thiazol-2-amin

Zitat Bezeichnung 2

INN.CN

USYN

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

4-(2-Chlor-4-methoxy-5-methylphenyl)-*N*-[(1*S*)-2-cyclopropyl-1-(3-fluor-4-methylphenyl)ethyl]-5-methyl-*N*-2-propin-1-yl-2-thiazolamin

ASK #39583

Chemical Abstract Service Nr. 918504-65-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1029872-54-5

Molgewicht

489.9221

Bruttoformel

C₂₃H₁₈ClF₂N₃O₃S

Vorzugsbezeichnung

Vemurafenib

International Nonproprietary Name INN.L65

Zitat Bezeichnung 1

USAN; CAS (SciFinder); KEGG.D09996; MeSH; MAR2011

	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{3-[5-(4-Chlorphenyl)-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>b</i>]pyridin-3-carbonyl]-2,4-difluorphenyl}propan-1-sulfonamid
ASK #39586		
	Chemical Abstract Service Nr.	869939-83-3
	Formelstamm	(C36-H49-Cl2-N6-O6-S)+
	Molgewicht	764.7819
	Bruttoformel	C ₃₆ H ₄₉ Cl ₂ N ₆ O ₆ S
	Vorzugsbezeichnung	Fasitibant
	International Nonproprietary Name	(INN.L65)
	Zitat Bezeichnung 1	ICTRP; PubChem; SMS; ChemIDplus; EUCTR; MeSH
	2. Bezeichnung	(4 <i>S</i>)-4-Amino-5-{4-[4-(2,4-dichlor-3-[[[2,4-dimethylchinolin-8-yl]oxy]methyl]benzolsulfonamido)oxan-4-carbonyl]piperazin-1-yl}- <i>N,N,N</i> -trimethyl-5-oxopentan-1-aminium
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Fasitibantium
ASK #39591		
	Chemical Abstract Service Nr.	1072874-90-8
	Formelstamm	(C156-H181-N49-O83-P14-S14)14 ⁻ 14H+
	Molgewicht	4967.0387
	Bruttoformel	C ₁₅₆ H ₁₉₅ N ₄₉ O ₈₃ P ₁₄ S ₁₄
	Vorzugsbezeichnung	Miravirsen
	International Nonproprietary Name	INN.L63
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); FDA-GSRS; G-SRS; SMS
	2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo</i> -5-Methyl-2'- <i>O</i> ,4'- <i>C</i> -methylen- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> ,4'- <i>C</i> -methylen- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5')- <i>P</i> -thiothymidylyl-(3' 5')- <i>P</i> -thiothymidylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> ,4'- <i>C</i> -methylen-
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #39592		
	Chemical Abstract Service Nr.	9012-00-4
	Vorzugsbezeichnung	Protamin
	International Nonproprietary Name	(INN.L4)
	Zitat Bezeichnung 1	MAR2024; ROMP2024
	2. Bezeichnung	Basische Polypeptide aus Spermien oder Eizellen von Fischen (Clupein, Cyprinin, Esocin, Iridin, Salmin, Scombrin, Sturin und andere) oder anderen Wirbeltieren
ASK #39593		
	Chemical Abstract Service Nr.	940908-79-2
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1001913-12-7; 1221573-82-5
	Molgewicht	399.4139
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ FN ₃ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Mericitabin

International Nonproprietary Name	INN.L69:Corr
2. Bezeichnung	(2' <i>R</i>)-2'-Desoxy-2'-fluor-2'-methyl-3',5'-bis- <i>O</i> -(2-methylpropanoyl)cytidin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl(3aR,4S,7aR)-4-hydroxy-4-[2-(3-methylphenyl)ethynyl]octahydro-1H-indol-1-carboxylat
ASK #39597	
Chemical Abstract Service Nr.	956697-53-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1270169-93-1
Molgewicht	485.4982
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₆ F ₃ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Sonidegib
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); KEGG.D10119; USAN; SMS; EUCTR; PubChem; ICTRP
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{6-[(2 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-2,6-Dimethylmorpholin-4-yl]pyridin-3-yl}-2-methyl-4'-(trifluormethoxy)[1,1'-biphenyl]-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Erismodegib; <i>N</i> -[6-(cis-2,6-dimethylmorpholino)-3-pyridyl]-2-methyl-4'-(trifluormethoxy)biphenyl-3-carboxamid; <i>N</i> -[6-(cis-2,6-Dimethylmorpholino)-3-pyridyl]-2-methyl-3-[4-(trifluormethoxy)phenyl]benzamid
ASK #39598	
Chemical Abstract Service Nr.	107538-05-6
Molgewicht	167.2911
Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₁ N
Vorzugsbezeichnung	Dexmecamylamin
International Nonproprietary Name	INN.L68
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)- <i>N</i> ,2,3,3-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #39603	
Chemical Abstract Service Nr.	1009119-64-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1214735-16-6
Molgewicht	738.875
Bruttoformel	C ₄₀ H ₅₀ N ₈ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Daclatasvir
International Nonproprietary Name	INN.L76:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	USNCT; EUCTR; ICTRP; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Dimethyl[<i>N,N'</i> -([1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis{(1 <i>H</i> -imidazol-4,2-diyl)[(2 <i>S</i>)-pyrrolidin-2,1-diyl][(2 <i>S</i>)-3-methyl-1-oxobutan-1,2-diyl}})dicarbamat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN[korr.]

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	DCV
ASK #39604		
	Chemical Abstract Service Nr.	1009119-65-6
	Formelstamm	C40-H50-N8-O6 . 2 Cl-H
	Molgewicht	811.7969
	Bruttoformel	C ₄₀ H ₅₂ Cl ₂ N ₈ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Daclatasviridihydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L76:Corr.CN)
	2. Bezeichnung	Dimethyl[<i>N,N'</i> -([1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis{[(1 <i>H</i> -imidazol-4,2-diyl)[(2 <i>S</i>)-pyrrolidin-2,1-diyl][(2 <i>S</i>)-3-methyl-1-oxobutan-1,2-diyl]]dicarbamat]-hydrochlorid (1:2)
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN[korr.]
ASK #39605		
	Chemical Abstract Service Nr.	1195765-45-7
	Molgewicht	519.5624
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₀ F ₃ N ₅ O ₂ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Dabrafenib
	International Nonproprietary Name	INN.L67
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); SMS; KEGG.D10064; MeSH; ChemIDplus; PubChem
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{3-[5-(2-Aminopyrimidin-4-yl)-2- <i>tert</i> -butyl-1,3-thiazol-4-yl]-2-fluorphenyl}-2,6-difluorbenzolsulfonamid
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	<i>N</i> -[3-[5-(2-Amino-4-pyrimidinyl)-2-(1,1-dimethylethyl)-4-thiazolyl]-2-fluorphenyl]-2,6-difluorbenzolsulfonamid; N-{3-[5-(2-Aminopyrimidin-4-yl)-2-(1,1-dimethylethyl)thiazol-4-yl]-2-fluorphenyl}-2,6-difluorbenzolsulfonamid
ASK #39606		
	Chemical Abstract Service Nr.	1195768-06-9
	Formelstamm	C23-H20-F3-N5-O2-S2 . C-H4-O3-S
	Molgewicht	615.6681
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₄ F ₃ N ₅ O ₅ S ₃
	Vorzugsbezeichnung	Dabrafenibmesilat
	International Nonproprietary Name	(INN.L67,v.L18)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{3-[5-(2-Aminopyrimidin-4-yl)-2- <i>tert</i> -butyl-1,3-thiazol-4-yl]-2-fluorphenyl}-2,6-difluorbenzolsulfonamid-methansulfonat (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	SMS
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	<i>N</i> -{3-[5-(2-Aminopyrimidin-4-yl)-2-(1,1-dimethylethyl)thiazol-4-yl]-2-fluorphenyl}-2,6-difluorbenzolsulfonamid-monomethansulfonat
ASK #39610		
	Chemical Abstract Service Nr.	1033805-22-9
	Molgewicht	574.982
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₆ ClF ₃ N ₆ O ₃

Vorzugsbezeichnung	Telotristatethyl
International Nonproprietary Name	(INN.L66)
2. Bezeichnung	Ethyl[4-(2-amino-6-((1 <i>R</i>)-1-[4-chlor-2-(3-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidin-4-yl)- -phenylalaninat]
ASK #39611	
Chemical Abstract Service Nr.	1137608-69-5
Formelstamm	C27-H26-Cl-F3-N6-O3 . C9-H9-N-O3
Molgewicht	754.1546
Bruttoformel	C ₃₆ H ₃₅ ClF ₃ N ₇ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Telotristatetiprat
International Nonproprietary Name	(INN.L66)
2. Bezeichnung	Ethyl[4-(2-amino-6-((1 <i>R</i>)-1-[4-chlor-2-(3-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidin-4-yl)- -phenylalaninat]- <i>N</i> -benzoylglycinat (1:1)
ASK #39613	
Chemical Abstract Service Nr.	914617-98-4
Formelstamm	C871-H1400-N254-O250-S5(C4-H8-O)(C2-H4-O)x, x = ca. 475, M = ca. 40 kg/mol
Molgewicht	19600
Bruttoformel	C ₈₇₁ H ₁₄₀₀ N ₂₅₄ O ₂₅₀ S ₅
Vorzugsbezeichnung	Peginterferon lambda-1a
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	USAN; ChemIDplus; KEGG.D10078; CAS (SciFinder); ICTRP
2. Bezeichnung	MKPTTTGKGC HIGRFKSLSP QELASFKKAR DALEESLKLK NWSCSSPVFP GNWDLRLLQV RERPVALEAE LALTLKVLEA AAGPALEDVL DQPLHTLHHI LSQIQACIQP QPTAGPRPRG RLHHWLHRLQ EAPKKESAGC LEASVTFNLF RLLTRDLKYV ADGNLSLRTS THPEST, 10,107:44,140-Bis(disulfid), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Escherichia coli, nicht glykosyliert, [1] <i>N</i> -{3-[-Methoxypoly(oxyethylen) _n - -yl]propyl}-Derivat (n = ca. 475)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Interleukin 29, rekombinant, pegyliert; N-{3-[alpha-Methylpoly(oxyethylen)oxy]propyl}-L-methionyl-[[171-Serin]Interleukin 29 (human, IFN-lambda1)-(7-181)-Peptid]; PEG IFN-lambda1; Interferon lambda1 (synthetisch, human, 20 kg/mol), pegyliert
ASK #39615	
Chemical Abstract Service Nr.	950769-58-1
Molgewicht	560.6672
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₂ N ₆ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Quizartinib
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	EUCTR; USAN; USNCT; ICTRP; PubChem; CAS (SciFinder); ChemIDplus; KEGG.D09955; SMS; MeSH
2. Bezeichnung	1-(5- <i>tert</i> -Butyl-1,2-oxazol-3-yl)-3-(4-{7-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]imidazo[2,1- <i>b</i>][1,3]benzothiazol-2-yl}phenyl)harnstoff
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #39616	
Chemical Abstract Service Nr.	1132827-21-4
Formelstamm	C29-H32-N6-O4-S . 2 Cl-H

Molgewicht	633.5891
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₄ Cl ₂ N ₆ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Quizartinibdihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L66)
2. Bezeichnung	1-(5- <i>tert</i> -Butyl-1,2-oxazol-3-yl)-3-(4-{7-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]imidazo[2,1- <i>b</i>][1,3]benzothiazol-2-yl}phenyl)harnstoff-hydrochlorid (1:2)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #39617	
Chemical Abstract Service Nr.	796967-16-3
Molgewicht	375.3989
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₈ FN ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Linifanib
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); MeSH; USAN; KEGG.D09635
2. Bezeichnung	1-[4-(3-Amino-1 <i>H</i> -indazol-4-yl)phenyl]-3-(2-fluor-5-methylphenyl)harnstoff
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-[4-(3-Amino-1 <i>H</i> -indazol-4-yl)phenyl]-N'-(6-fluor- <i>m</i> -tolyl)harnstoff; N-[4-(3-Amino-1 <i>H</i> -indazol-4-yl)phenyl]-N'-(2-fluor-5-methylphenyl)harnstoff
ASK #39621	
Chemical Abstract Service Nr.	906008-94-4
Molgewicht	414.374
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₄ F ₄ N ₂ O ₃ S
2. Bezeichnung	(2 <i>RS</i>)- <i>N</i> -[4-Cyan-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorphenyl)sulfonyl]-2-methylpropanamid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	rac-(2 <i>R</i>)- <i>N</i> -[4-Cyan-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorphenyl)sulfonyl]-2-methylpropanamid
ASK #39622	
Chemical Abstract Service Nr.	160003-66-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	937799-96-7
Molgewicht	292.0307
Bruttoformel	C ₇ H ₅ IN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Iniparib
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	4-Iod-3-nitrobenzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #39623	
Chemical Abstract Service Nr.	1166228-30-3
Molgewicht	430.3734

ASK #39626ASK #39638ASK #39648ASK #39649ASK #39670Chemical A

Nr.	111872-97-0
Formelstamm	$3\text{Cl}^- (68)\text{Ga}^{3+}$
Bruttoformel	Cl_3Ga

2. Bezeichnung	(⁶⁸ Ga)Galliumtrichlorid
3. Bezeichnung	(⁶⁸ Ga)Galliumchlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Trichlorogallium-68; ((68)Ga)Galliumchlorid-Lösung zur Radiomarkierung; Trichloridogallium-68; ((68)Ga)Gallium(3+)-chlorid; ((68)Ga)Gallium(III)-chlorid; ((68)Ga)Galliumchlorid-Lösung [in verdünnter Salzsäure]

ASK #39678

Molgewicht 357.5063

Bruttoformel C₂₃H₃₃O₃

2. Bezeichnung 3-(Propan-2-yloxy)-19-nor-17 -pregn-3,5-dien-20-in-17-ylacetat

ASK #39679

Chemical Abstract Service Nr. 869791-42-4

Formelstamm (C21-H21-N5-O6)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 441.4372

Bruttoformel C₂₁H₂₃N₅O₆

2. Bezeichnung N-{4-[2-(2-Amino-1-methyl-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrol[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl}- -glutaminsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym N(1''')-Methylpemetrexed; (2S)-2-[[4-[2-(2-Amino-1-methyl-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentandisäure; N-[[4-[2-(2-Amino-1-methyl-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]phenyl]carbonyl]-L-glutaminsäure

ASK #39680

Formelstamm (C40-H40-N10-O13)4⁻ 4H⁺

Molgewicht 868.8048

Bruttoformel C₄₀H₄₀N₁₀O₁₃

2. Bezeichnung N,N'-{[(5R)-2,2'-Diamino-4,4',6-trioxo-1,4,4',6,7,7'-hexahydro-1'H,5H-[5,6'-bipyrrolo[2,3-d]pyrimidin]-5,5'-diyl]bis(ethan-2,1-diyl-4,1-phenylencarbonyl)}di- -glutaminsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2S)-2,2'-[[[(5R)-2,2'-Diamino-4,4',6-trioxo-1,4,4',6,7,7'-hexahydro-1'H,5H-5,6'-bipyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5,5'-diyl]bis(ethan-2,1-diylbenzol-4,1-diylcarbonylimino)]dipentandisäure; (2S,2'S)-2,2'-[[[(5R)-2,2'-Diamino-4,4',6-trioxo-1,4,4',6,7,7'-hexahydro-1'H,5H-5,6'-bipyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5,5'-diyl]bis(ethylenbenzol-4,1-diylcarbonylimino)]dipentandisäure; Pemetrexed-(5R)-6-Oxo-5,6'-Dimer

ASK #39681

Formelstamm (C40-H40-N10-O13)4⁻ 4H⁺

Molgewicht 860.7413

Bruttoformel C₄₀H₃₂N₁₀O₁₃

2. Bezeichnung N,N'-{[(5S)-2,2'-Diamino-4,4',6-trioxo-1,4,4',6,7,7'-hexahydro-1'H,5H-[5,6'-bipyrrolo[2,3-d]pyrimidin]-5,5'-diyl]bis(ethan-2,1-diyl-4,1-phenylencarbonyl)}di- -glutaminsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2S)-2,2'-[[[(5S)-2,2'-Diamino-4,4',6-trioxo-1,4,4',6,7,7'-hexahydro-1'H,5H-5,6'-bipyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5,5'-diyl]bis(ethan-2,1-diylbenzen-4,1-diylcarbonylimino)]dipentandisäure; Pemetrexed-(5S)-6-Oxo-5,6'-Dimer; (2S,2'S)-2,2'-[[[(5S)-2,2'-Diamino-4,4',6-trioxo-1,4,4',6,7,7'-hexahydro-1'H,5H-5,6'-bipyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5,5'-diyl]bis(ethylenbenzol-4,1-diylcarbonylimino)]dipentandisäure

ASK #39682

Chemical Abstract Service Nr. 144051-68-3

Formelstamm (C₂₅-H₂₅-N₆-O₉)³⁻ 3H⁺

Molgewicht 556.5246

Bruttoformel C₂₅H₂₈N₆O₉

2. Bezeichnung *N*-{4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1*H*-pyrrolo[2,3-*d*]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl}- - -glutamyl- -glutaminsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2*S*)-2-[[[(4*S*)-4-[[4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1*H*-pyrrolo[2,3-*d*]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]-4-carboxybutanoyl]amino]pentandisäure; Pemetrexed-Glutaminsäure-gamma-Konjugat;
(2*S*)-2-[[[(4*S*)-4-[[[4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1*H*-pyrrolo[2,3-*d*]pyrimidin-5-yl)ethyl]phenyl]carbonyl]amino]-4-carboxybutanoyl]amino]pentandisäure; gamma-Pemetrexedoyl-L-glutaminsäure

ASK #39683

Chemical Abstract Service Nr. 182009-04-7

Formelstamm (C₂₀-H₁₉-N₅-O₆)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 427.4106

Bruttoformel C₂₀H₂₁N₅O₆

2. Bezeichnung *N*-{4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1*H*-pyrrolo[2,3-*d*]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl}- -glutaminsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym enantio-Pemetrexed; (2*R*)-2-[[[4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1*H*-pyrrolo[2,3-*d*]pyrimidin-5-yl)ethyl]phenyl]carbonyl]amino]pentandisäure;
(2*R*)-2-[[[4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1*H*-pyrrolo[2,3-*d*]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentandisäure

ASK #39684

Chemical Abstract Service Nr. 3986-89-8

Molgewicht 328.4883

Bruttoformel C₂₂H₃₂O₂

2. Bezeichnung (20*S*)-20-Formylpregn-4-en-3-on

ASK #39687

2. Bezeichnung Angelica-pubescens-Wurzel, von den Nebenwurzeln befreit, getrocknet, mindestens 0,50% Osthol enthaltend

3. Bezeichnung Angelica-pubescens-Wurzel

Zitat Bezeichnung 3 EAB7.3,8.0,9.0+3(2012-2018)/2557

ASK #39688

Chemical Abstract Service Nr. 407577-53-1

Molgewicht 606.7708

Bruttoformel C₃₂H₄₇F₅O₃S

2. Bezeichnung 7-{9-[4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-(*RS*)-sulfinyl]nonyl}estra-1,3,5(10)-trien-3,17 -diol

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 7beta-[9-[(*RS*)-(4,4,5,5,5-Pentafluorpentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-trien-3,17beta-diol; 7beta-Fulvestrant

ASK #39689

Chemical Abstract Service Nr. 98008-06-1

Molgewicht 622.7702

Bruttoformel $C_{32}H_{47}F_5O_4S$

2. Bezeichnung 7-[9-(4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-sulfonyl)nonyl]estra-1,3,5(10)-trien-3,17-diol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 7alpha-[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluorpentyl)sulfonyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-trien-3,17beta-diol

ASK #39690

Chemical Abstract Service Nr. 2482852-42-4

Molgewicht 781.0744

Bruttoformel $C_{41}H_{65}F_5O_4S_2$

2. Bezeichnung 7-(9-{9-[4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-()-sulfinyl]nonan-1-()-sulfinyl}nonyl)estra-1,3,5(10)-trien-3,17-diol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 7xi-[9-[[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluorpentyl)sulfinyl]nonyl]sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-trien-3,17beta-diol

ASK #39691

Chemical Abstract Service Nr. 2483797-59-5

Molgewicht 668.9873

Bruttoformel $C_{45}H_{64}O_4$

2. Bezeichnung 7',7'-(Nonan-1,9-diyl)bis(estra-1,3,5(10)-trien-3,17-diol)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 7xi,7'xi-Nonan-1,9-diylbis[estra-1,3,5(10)-trien-3,17beta-diol]

ASK #39692

Chemical Abstract Service Nr. 2170200-14-1

Molgewicht 604.7549

Bruttoformel $C_{32}H_{45}F_5O_3S$

2. Bezeichnung 7-[9-(4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-(*RS*)-sulfinyl)nonyl]estra-1,3,5(10),6-tetraen-3,17-diol

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 7-[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluorpentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10),6-tetraen-3,17beta-diol; DELTA(6)-Fulvestrant

ASK #39693

Molgewicht 620.7543

Bruttoformel $C_{32}H_{45}F_5O_4S$

2. Bezeichnung 3,17-Dihydroxy-7-[9-[4,4,5,5,5-pentafluorpentan-1-(*RS*)-sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-trien-6-on

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 3,17beta-Dihydroxy-7xi-[9-[(4,4,5,5,5-pentafluorpentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-trien-6-on

ASK #39694

2. Bezeichnung Isatis-tinctoria-Wurzel, getrocknet, mindestens 1,0 % Arginin enthaltend

3. Bezeichnung Färberwaidwurzel

Zitat Bezeichnung 3 EAB7.3,8.0,9.0(2012-2017)/2566

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Chinesische Färberwaidwurzel; Isatis-indigotica-Wurzel

ASK #39702

Chemical Abstract Service Nr.	844639-07-2
Molgewicht	425.5438
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Quetiapinacetat [Ester]
International Nonproprietary Name	(INN.L36)
2. Bezeichnung	(2-{2-[4-(Dibenzo[<i>b,f</i>][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy}ethyl)acetat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[2-{2-[4-(Dibenzo[<i>b,f</i>][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy}ethyl]acetat; O-Acetylquetiapin; 11-[4-{2-(2-Acetoxyethoxy)ethyl}piperazin-1-yl]dibenzo[<i>b,f</i>][1,4]thiazepin
ASK #39703	
Chemical Abstract Service Nr.	5747-48-8
Molgewicht	295.402
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ N ₃ S
2. Bezeichnung	11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[<i>b,f</i>][1,4]thiazepin
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	N-Desalkylquetiapin; N-Dealkylquetiapin; Norquetiapin
ASK #39704	
Chemical Abstract Service Nr.	945668-94-0
Molgewicht	504.6684
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₄ N ₄ S ₂
2. Bezeichnung	11,11'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(dibenzo[<i>b,f</i>][1,4]thiazepin)
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
ASK #39705	
Chemical Abstract Service Nr.	1371638-05-9
Molgewicht	704.9464
Bruttoformel	C ₄₀ H ₄₄ N ₆ O ₂ S ₂
2. Bezeichnung	11,11'-[Ethan-1,2-diylbis(oxyethan-2,1-diylpiperazin-4,1-diyl)]bis(dibenzo[<i>b,f</i>][1,4]thiazepin)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	11,11'-[Ethylenbis(oxyethylenpiperazin-4,1-diyl)]bis(dibenzo[<i>b,f</i>][1,4]thiazepin)
ASK #39706	
Chemical Abstract Service Nr.	848814-27-7
Molgewicht	401.5224
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ N ₃ O ₃ S
2. Bezeichnung	{2-[(2-Aminophenyl)sulfanyl]phenyl}{4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl}methanon
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[2-[(2-Aminophenyl)sulfanyl]phenyl][4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]methanon
ASK #39707	

Chemical Abstract Service Nr. 3159-07-7

Molgewicht 227.2817

Bruttoformel C₁₃H₉NOS

2. Bezeichnung Dibenzo[*b,f*][1,4]thiazepin-11(10*H*)-on

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #39708

Chemical Abstract Service Nr. 1076199-40-0

Molgewicht 399.5065

Bruttoformel C₂₁H₂₅N₃O₃S

2. Bezeichnung 1-(Dibenzo[*b,f*][1,4]thiazepin-11-yl)-4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-4-oxid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-[2-[4-(Dibenzo[*b,f*][1,4]thiazepin-11-yl)-1-oxidopiperazin-1-yl]ethoxy]ethanol; 2-[2-(4-Dibenzo[*b,f*][1,4]thiazepin-11-yl-1-oxido-1-piperazinyl)ethoxy]ethanol; Quetiapin-N(1)-oxid

ASK #39709

Chemical Abstract Service Nr. 329216-67-3

Molgewicht 339.4545

Bruttoformel C₁₉H₂₁N₃OS

2. Bezeichnung 2-[4-(Dibenzo[*b,f*][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol

Zitat Bezeichnung 2 USP.imp.CN; EAB.VU.CN; Phpa.imp.CN; EP.imp.CN; CAS (SciFinder)

ASK #39710

Chemical Abstract Service Nr. 1371638-10-6

Molgewicht 443.5591

Bruttoformel C₂₃H₂₉N₃O₄S

2. Bezeichnung *N*-{2-[(2-{4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-1-carbonyl}phenyl)sulfanyl]phenyl}acetamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *N*-[2-[[2-[4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]carbonyl]phenyl)sulfanyl]phenyl]acetamid

ASK #39711

Chemical Abstract Service Nr. 1371638-11-7

Molgewicht 417.9522

Bruttoformel C₂₁H₂₄ClN₃O₂S

2. Bezeichnung 2-[2-[4-(9-Chlordibenzo[*b,f*][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 9-Chlorquetiapin

ASK #39717

Chemical Abstract Service Nr. 64628-44-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 107852-02-8

Molgewicht 358.6997

	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₀ ClF ₃ N ₂ O ₃
	2. Bezeichnung	2-Chlor- <i>N</i> -[[4-(trifluormethoxy)phenyl]carbamoyl]benzamid
	3. Bezeichnung	Triflumuron
	Zitat Bezeichnung 3	EAB.VU.syn; EP.imp.syn; ISO.Pesticide
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	1-(2-Chlorbenzoyl)-3-[(4-trifluormethoxy)phenyl]harnstoff
ASK #39718		
	Chemical Abstract Service Nr.	13185-73-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1071607-28-7; 51432-59-8
	Molgewicht	320.2958
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ N ₂ O ₈
	2. Bezeichnung	1,1'-(Pyrazin-2,5-diyl)di[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-butan-1,2,3,4-tetrol]
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	(1 <i>R</i> ,1' <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,2' <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,3' <i>R</i>)-1,1'-Pyrazin-2,5-diylbis(butan-1,2,3,4-tetrol); Fructosazin
ASK #39719		
	Chemical Abstract Service Nr.	17460-13-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	73089-82-4
	Molgewicht	304.2964
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ N ₂ O ₇
	2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-1-[5-[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-2,3,4-Trihydroxybutyl]pyrazin-2-yl]butan-1,2,3,4-tetrol
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-1-[5-[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-2,3,4-Trihydroxybutyl]pyrazin-2-yl]butan-1,2,3,4-tetrol; Desoxyfructosazin
ASK #39720		
	Chemical Abstract Service Nr.	1447734-80-6
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	827596-80-5
	2. Bezeichnung	-Hydro- -hydroxypoly(oxyethylen) ₃₀ verestert mit polymerisierter 12-Hydroxyoctadecansäure
	3. Bezeichnung	Macrogol-30-dipolyhydroxystearat (Ph.Eur.)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Macrogol-1300-bis[poly(12-hydroxystearat)]; Macrogol-30-dipolyhydroxystearat
ASK #39721		
	Chemical Abstract Service Nr.	220927-27-5
	Formelstamm	(C ₃₅ H ₃₅ ClN ₃ O ₃ S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	586.1832
	Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₆ ClNO ₃ S
	2. Bezeichnung	{1-[[[(1 <i>S</i>)-1-[3-[(1 <i>E</i>)-2-(7-Chlorchinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propyl]sulfanyl)methyl]cyclopropyl]essigsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	(<i>S</i>)-Montelukast; [1-[[[(1 <i>S</i>)-1-[3-[(<i>E</i>)-2-(7-Chlorchinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]sulfanyl)methyl]cyclopropyl]essigsäure

ASK #39722

Chemical Abstract Service Nr. 918972-54-0

Formelstamm (C35-H33-Cl-N-O2-S)⁻ H⁺

Molgewicht 568.168

Bruttoformel C₃₅H₃₄ClNO₂S

2. Bezeichnung {1-[[[(1*R*)-1-{3-[(1*E*)-2-(7-Chlorchinolin-2-yl)ethenyl]phenyl}-3-[2-(prop-1-en-2-yl)phenyl]propyl)sulfanyl)methyl]cyclopropyl]essigsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [1-[[[(1*R*)-1-[3-[(*E*)-2-(7-Chlorchinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-methylethenyl)phenyl]propyl)sulfanyl)methyl]cyclopropyl]essigsäure

ASK #39723

Chemical Abstract Service Nr. 909849-96-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1152185-58-4

Formelstamm (C35-H35-Cl-N-O4-S)⁻ H⁺

Molgewicht 602.1826

Bruttoformel C₃₅H₃₆ClNO₄S

2. Bezeichnung [1-(((1*S*)-1-{3-[(1*E*)-2-(7-Chlorchinolin-2-yl)ethen-1-yl]phenyl}-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propan-1-sulfinyl)methyl)cyclopropyl]essigsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [1-[[[1-[3-[(*E*)-2-(7-Chlorchinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]sulfinyl)methyl]cyclopropyl]essigsäure

ASK #39724

Chemical Abstract Service Nr. 1187586-61-3

Formelstamm (C41-H44-Cl-N-O5-S2)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 732.3906

Bruttoformel C₄₁H₄₆ClNO₅S₂

2. Bezeichnung {1-[[[(1*R*)-1-{3-[(1*R*)-1-[[1-(Carboxymethyl)cyclopropyl]methyl]sulfanyl)-2-(7-chlorchinolin-2-yl)ethyl]phenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propyl)sulfanyl)methyl]cyclopropyl]essigsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [1-[[[(1*R*)-1-[3-[(1*R*)-1-[[1-(Carboxymethyl)cyclopropyl]methyl]sulfanyl]-2-(7-chlorchinolin-2-yl)ethyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]sulfanyl)methyl]cyclopropyl]essigsäure

ASK #39725

Chemical Abstract Service Nr. 1187586-58-8

Formelstamm (C41-H44-Cl-N-O5-S2)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 732.3906

Bruttoformel C₄₁H₄₆ClNO₅S₂

2. Bezeichnung {1-[[[(1*R*)-1-{3-[(1*S*)-1-[[1-(Carboxymethyl)cyclopropyl]methyl]sulfanyl)-2-(7-chlorchinolin-2-yl)ethyl]phenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propyl)sulfanyl)methyl]cyclopropyl]essigsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [1-[[[(1*R*)-1-[3-[(1*S*)-1-[[1-(Carboxymethyl)cyclopropyl]methyl]sulfanyl]-2-(7-chlorchinolin-2-yl)ethyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]sulfanyl)methyl]cyclopropyl]essigsäure

ASK #39726

Chemical Abstract Service Nr. 937275-23-5

Formelstamm (C34-H31-Cl-N-O3-S)⁻ H⁺

Molgewicht	570.1408
Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₂ ClNO ₃ S
2. Bezeichnung	[1-(((1 <i>R</i>)-3-(2-Acetylphenyl)-1-[3-[(1 <i>E</i>)-2-(7-chlorchinolin-2-yl)ethen-1-yl]phenyl]propyl)sulfanyl)methyl]cyclopropyl]essigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[1-(((1 <i>R</i>)-3-(2-Acetylphenyl)-1-[3-[(<i>E</i>)-2-(7-chlorchinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]propyl)sulfanyl)methyl]cyclopropyl]essigsäure

ASK #39727

Chemical Abstract Service Nr.	774538-96-4
Formelstamm	(C35-H36-Cl-N-O3-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	586.1832
Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₆ ClNO ₃ S
2. Bezeichnung	{1-[[(((1 <i>R</i>)-1-[3-[(1 <i>Z</i>)-2-(7-Chlorchinolin-2-yl)ethen-1-yl]phenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propyl)sulfanyl)methyl]cyclopropyl]essigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[1-[[[(1 <i>R</i>)-1-[3-[(<i>Z</i>)-2-(7-Chlorchinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl)sulfanyl)methyl]cyclopropyl]essigsäure

ASK #39728

Chemical Abstract Service Nr.	851755-56-1
Formelstamm	(C34-H31-Cl-N-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	586.1402
Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₂ ClNO ₄ S
2. Bezeichnung	{1-[[(((1 <i>R</i>)-1-[3-[(1 <i>E</i>)-2-(7-Chlorchinolin-2-yl)ethen-1-yl]phenyl]-3-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]propyl)sulfanyl)methyl]cyclopropyl]essigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[1-[[[(1 <i>R</i>)-1-[3-[(<i>E</i>)-2-(7-Chlorchinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]propyl)sulfanyl)methyl]cyclopropyl]essigsäure

ASK #39729

Chemical Abstract Service Nr.	2045402-27-3
Formelstamm	(C35-H35-Cl-N-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	602.1826
Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₆ ClNO ₄ S
2. Bezeichnung	(<i>RS</i>)-{1-[[(((1 <i>R</i>)-1-[3-[(1 <i>E</i>)-2-(7-Chlorchinolin-2-yl)ethen-1-yl]phenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propyl)sulfanyl)methyl]cyclopropyl](hydroxy)essigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(2 <i>RS</i>)-[1-[[[(1 <i>R</i>)-1-[3-[(<i>E</i>)-2-(7-Chlorchinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl)sulfanyl)methyl]cyclopropyl](hydroxy)essigsäure

ASK #39730

Chemical Abstract Service Nr.	887001-08-3
Molgewicht	469.6244
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₅ N ₇
2. Bezeichnung	2-[2-({3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1 <i>H</i> -indol-5-yl)methyl]-5-[(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1 <i>H</i> -indol-3-yl]- <i>N,N</i> -dimethylethan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-[2-[[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1 <i>H</i> -indol-5-yl)methyl]-5-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1 <i>H</i> -indol-3-yl]- <i>N,N</i> -dimethylethanamin

ASK #39731

Formelstamm (C₂₈-H₃₂-N₉)+
Molgewicht 494.614
Bruttoformel C₂₈H₃₂N₉
2. Bezeichnung *N,N*-Dimethyl-2-{5-[(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1*H*-indol-3-yl]-*N*-(2-{5-[(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1*H*-indol-3-yl}ethyl)ethan-1-aminium
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym *N,N*-Dimethyl-2-[5-(1*H*-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1*H*-indol-3-yl]-*N*-[2-[5-(1*H*-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1*H*-indol-3-yl]ethyl]ethanaminium

ASK #39732

Chemical Abstract Service Nr. 208941-96-2
Molgewicht 269.3449
Bruttoformel C₁₅H₁₉N₅
2. Bezeichnung *N,N*-Dimethyl-2-{5-[(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1*H*-indol-2-yl}ethan-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym *N,N*-Dimethyl-2-[5-(1*H*-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1*H*-indol-2-yl]ethanamin

ASK #39733

Formelstamm (C₁₉-H₂₈-N₅)+
Molgewicht 326.4591
Bruttoformel C₁₉H₂₈N₅
2. Bezeichnung *N,N,N*-Triethyl-2-{5-[(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1*H*-indol-3-yl}ethan-1-aminium
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym *N,N,N*-Triethyl-2-[5-(1*H*-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1*H*-indol-3-yl]ethanaminium

ASK #39734

Molgewicht 347.4352
Bruttoformel C₁₆H₂₁N₅O₂S
2. Bezeichnung *N,N*-Dimethyl-2-{1-(methansulfonyl)-5-[(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1*H*-indol-3-yl}ethan-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym *N,N*-Dimethyl-2-[1-(methylsulfonyl)-5-(1*H*-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1*H*-indol-3-yl]ethanamin

ASK #39735

Chemical Abstract Service Nr. 160194-39-8
Molgewicht 242.2765
Bruttoformel C₁₃H₁₄N₄O
2. Bezeichnung 2-{5-[(1*H*-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]-1*H*-indol-3-yl}ethanol
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 2-[5-(1*H*-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)-1*H*-indol-3-yl]ethanol

ASK #39738

Chemical Abstract Service Nr. 144034-84-4
Molgewicht 255.3183
Bruttoformel C₁₄H₁₇N₅

2. Bezeichnung N-Methyl-2-[5-[(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1*H*-indol-3-yl]ethan-1-amin
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym N-Methyl-2-[5-(1*H*-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1*H*-indol-3-yl]ethanamin

ASK #39749

Chemical Abstract Service Nr. 144457-28-3
Andere Chemical Abstract Service Nr. 302326-35-8; 324757-51-9
Formelstamm (C₁₅H₁₃ClN₂O₂S)⁻ H⁺
Molgewicht 307.7952
Bruttoformel C₁₅H₁₄ClNO₂S
2. Bezeichnung (2*S*)-(2-Chlorphenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-*c*]pyridin-5(4*H*)-yl]essigsäure

ASK #39750

Molgewicht 321.8217
Bruttoformel C₁₆H₁₆ClNO₂S
2. Bezeichnung Methyl[(2*S*)-(2-chlorphenyl)[4,7-dihydrothieno[2,3-*c*]pyridin-6(5*H*)-yl]acetat]

ASK #39751

Chemical Abstract Service Nr. 120202-69-9
Molgewicht 321.8217
Bruttoformel C₁₆H₁₆ClNO₂S
2. Bezeichnung Methyl[(2*R*)-(2-chlorphenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-*c*]pyridin-5(4*H*)-yl]acetat]

ASK #39752

Molgewicht 490.3988
Bruttoformel C₂₄H₂₁Cl₂NO₄S
2. Bezeichnung Methyl[(2*R*)-(2-chlorphenyl)][(2*S*)-(2-chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-*c*]pyridin-5(4*H*)-yl]acetyloxy]acetat]

ASK #39754

Chemical Abstract Service Nr. 2100276-13-7
2. Bezeichnung 6-*O*-(2-Amino-2-desoxy-4-*O*-phosphono- - glucopyranosyl)-2-amino-2-desoxy- -glucopyranose, substituiert an N², N^{2'} und O^{3'} mit Fettacyl-, (3*R*)-3-Hydroxyfettacyl- oder (3*R*)-3-(Fettacyloxy)fettacyl-Resten, aus *Salmonella minnesota*
3. Bezeichnung 3-*O*-Desacyl-4'-monophosphoryl-lipid A
Zitat Bezeichnung 3 EAB7.2,8,0,9,0,10,0,11.0(2011-2023)/2537
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym 3-*O*-Desacyl-4'-monophosphoryl-lipid A aus *Salmonella minnesota*

ASK #39755

Chemical Abstract Service Nr. 64744-50-9
Molgewicht 153.2215
Bruttoformel C₉H₁₅NO
2. Bezeichnung 2-Azaspiro[4.5]decan-3-on
Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Gabapentin-lactam
ASK #39756	
Chemical Abstract Service Nr.	133481-09-1
Formelstamm	(C9-H12-N-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	167.205
Bruttoformel	C ₉ H ₁₃ NO ₂
2. Bezeichnung	(1-Cyanocyclohexyl)essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
ASK #39757	
Chemical Abstract Service Nr.	1076198-17-8
Formelstamm	(C18-H28-N-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	307.4278
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₉ NO ₃
2. Bezeichnung	{1-[(3-Oxo-2-azaspiro[4.5]decan-2-yl)methyl]cyclohexyl}essigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	[1-[(3-Oxo-2-azaspiro[4.5]dec-2-yl)methyl]cyclohexyl]essigsäure
ASK #39758	
Chemical Abstract Service Nr.	67950-95-2
Formelstamm	(C9-H12-O4) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	186.2051
Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ O ₄
2. Bezeichnung	1-(Carboxymethyl)cyclohexancarbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
ASK #39759	
Chemical Abstract Service Nr.	1500558-49-5
Formelstamm	(C10-H18-N-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	185.2634
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₉ NO ₂
2. Bezeichnung	[1-(2-Aminoethyl)cyclohexyl]essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
ASK #39760	
Chemical Abstract Service Nr.	618-88-2
Formelstamm	(C8-H3-N-O6) ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	211.1284
Bruttoformel	C ₈ H ₅ NO ₆
2. Bezeichnung	5-Nitrobenzol-1,3-dicarbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 5-Nitroisophthalsäure

ASK #39761

Chemical Abstract Service Nr. 7789-31-3
Formelstamm (Br-O3)⁻ H⁺
Molgewicht 128.9101
Bruttoformel BrHO₃
2. Bezeichnung Bromsäure

ASK #39765

Chemical Abstract Service Nr. 14344-48-0
Andere Chemical Abstract Service Nr. 378230-72-9
Formelstamm (C8-H14-N2-O4-S2)²⁻ 2H⁺
Molgewicht 268.3536
Bruttoformel C₈H₁₆N₂O₄S₂
2. Bezeichnung *N,N*-Ethan-1,2-diyl-di- -cystein

ASK #39775

Chemical Abstract Service Nr. 874442-57-6
Molgewicht 6025.8171
Bruttoformel C₂₆₇H₄₀₁N₆₅O₈₂S₆
Vorzugsbezeichnung Insulin tregopil
International Nonproprietary Name INN.L65
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung [A]Gly-Ile-Val-Glu-Gln-Cys-Cys-Thr-Ser-Ile-Cys-Ser-Leu-Tyr-Gln-Leu-Glu-Asn-Tyr-Cys-Asn
[B]Phe-Val-Asn-Gln-His-Leu-Cys-Gly-Ser-His-Leu-Val-Glu-Ala-Leu-Tyr-Leu-Val-Cys-Gly-Glu-Arg-Gly-Phe-Phe-Tyr-Thr-Pro-*N*⁶-(4,7,10,13-tetraoxatetradecanoyl)Lys-Thr,
A6,A11:A7,B7:A20,B19-Tris(disulfid)

ASK #39776

Formelstamm (C15-H20-N-O4)⁻ H⁺
Molgewicht 279.3315
Bruttoformel C₁₅H₂₁NO₄
2. Bezeichnung *rac*-(2*S*)-2-[[*rac*-(2*S*)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propansäure
3. Bezeichnung *N*-[[*rac*-(2*S*)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]-*rac*-(*S*)-alanin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym *rac*-(*S*)-2-[*rac*-(*S*)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropylamino]propansäure

ASK #39777

Formelstamm (C13-H15-N-O4)²⁻ 2H⁺
Molgewicht 251.2784
Bruttoformel C₁₃H₁₇NO₄

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-[[*(1R)*-1-Carboxyethyl]amino]-4-phenylbutansäure

ASK #39778

Formelstamm (C₁₈-H₂₂-N₂-O₅)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 348.3936

Bruttoformel C₁₈H₂₄N₂O₅

2. Bezeichnung *rac*-(2*S*)-1-[*rac*-(2*R*)-2-[[*rac*-(1*S*)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]pyrrolidin-2-carbonsäure

ASK #39782

Chemical Abstract Service Nr. 890402-81-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 898546-83-3

Formelstamm C₁₀-H₂₀-B-N₃-O₃ . C₄-H₆-O₆

Molgewicht 391.1819

Bruttoformel C₁₄H₂₆BN₃O₉

Vorzugsbezeichnung Dutogliptintartrat

International Nonproprietary Name (INN.L62)

2. Bezeichnung (2*R*)-1-[2-[(3*R*)-3-Pyrrolidinylaminoacetyl]-2-pyrrolidinyl]boronsäure-[(2*R*,3*R*)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)

ASK #39787

Chemical Abstract Service Nr. 915087-33-1

Molgewicht 464.436

Bruttoformel C₂₁H₁₆F₄N₄O₂S

Vorzugsbezeichnung Enzalutamid

International Nonproprietary Name INN.L69

2. Bezeichnung 4-{3-[4-Cyan-3-(trifluormethyl)phenyl]-5,5-dimethyl-4-oxo-2-sulfanylideneimidazolidin-1-yl}-2-fluor-*N*-methylbenzamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 3-[4-Cyan-3-(trifluormethyl)phenyl]-1-[3-fluor-4-(methylcarbamoyl)phenyl]-5,5-dimethyl-2-thioxoimidazolin-4-on

ASK #39788

Chemical Abstract Service Nr. 98805-25-5

Formelstamm (C₆-H₁₂-N₂-O₁₂-P₄)⁸⁻ 8H⁺ . H₂O

Molgewicht 454.1395

Bruttoformel C₆H₂₂N₂O₁₃P₄

2. Bezeichnung {Ethan-1,2-diylbis[nitrilobis(methylen)]}tetrakis(phosphonsäure) 1 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Lexidronam 1 HO; EDTMP HO; Ethylendiamintetra(methylphosphonsäure)-Monohydrat

ASK #39791

Chemical Abstract Service Nr. 1025097-10-2

Formelstamm (C₂₉-H₂₈-F₂-N₃-O₈)⁻ H⁺

Molgewicht 585.5527

Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₉ F ₂ N ₃ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Cadazolid
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	1-Cyclopropyl-6-fluor-7-[4-({(2-fluor-4-[(5 <i>R</i>)-5-(hydroxymethyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl]phenoxy)methyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
ASK #39792	
Chemical Abstract Service Nr.	1030377-33-3
Molgewicht	450.9207
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₃ ClN ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Suvorexant
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	MeSH; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[(7 <i>R</i>)-4-(5-Chlor-1,3-benzoxazol-2-yl)-7-methyl-1,4-diazepan-1-yl][5-methyl-2-(2 <i>H</i> -1,2,3-triazol-2-yl)phenyl]methanon
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(5 <i>R</i>)-1-(5-Chlor-2-benzoxazolyl)hexahydro-5-methyl-4-[5-methyl-2-(2 <i>H</i> -1,2,3-triazol-2-yl)benzoyl]-1 <i>H</i> -1,4-diazepin; 5-Chlor-2-[(5 <i>R</i>)-5-methyl-4-[5-methyl-2-(2 <i>H</i> -1,2,3-triazol-2-yl)benzoyl]-1,4-diazepan-1-yl]-1,3-benzoxazol; [(7 <i>R</i>)-4-(5-Chlor-2-benzoxazolyl)hexahydro-7-methyl-1 <i>H</i> -1,4-diazepin-1-yl][5-methyl-2-(2 <i>H</i> -1,2,3-triazol-2-yl)phenyl]methanon; (5 <i>R</i>)-1-(5-Chlor-1,3-benzoxazol-2-yl)-5-methyl-4-[5-methyl-2-(2 <i>H</i> -1,2,3-triazol-2-yl)benzoyl]-1,4-diazepan
ASK #39795	
Chemical Abstract Service Nr.	1230487-00-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1220909-40-9; 1230487-85-0
Formelstamm	(C ₂₉ H ₃₄ F ₃ N ₂ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	516.595
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₅ F ₃ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Siponimod
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; SMS; ChemSpider; FDA-GSRS; USAN; CAS (SciFinder); G-SRS
2. Bezeichnung	1-({4-[(1 <i>E</i>)-1-({[4-Cyclohexyl-3-(trifluormethyl)phenyl]methoxy}imino)ethyl]-2-ethylphenyl)methyl)azetidin-3-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[[4-[(1 <i>E</i>)-1-[[[4-Cyclohexyl-3-(trifluormethyl)phenyl]methoxy]imino]ethyl]-2-ethylphenyl)methyl]-3-azetidin carbonsäure
ASK #39796	
Chemical Abstract Service Nr.	1234627-85-0
Formelstamm	C ₂₉ H ₃₅ F ₃ N ₂ O ₃ . 1/2 C ₄ H ₄ O ₄
Molgewicht	1149.2645
Bruttoformel	C ₆₂ H ₇₄ F ₆ N ₄ O ₁₀

Vorzugsbezeichnung	Siponimodhemifumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L67)
2. Bezeichnung	1-({4-[(1 <i>E</i>)-1-({[4-Cyclohexyl-3-(trifluormethyl)phenyl]methoxy}imino)ethyl]-2-ethylphenyl)methyl)azetidin-3-carbonsäure-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (2:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[[4-[(1 <i>E</i>)-1-[[[4-Cyclohexyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]methoxy]imino]ethyl]-2-ethylphenyl)methyl]-3-azetidincarbonsäure-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (2:1)

ASK #39799

Chemical Abstract Service Nr.	3448-13-3
Molgewicht	258.2693
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Benfurodil
International Nonproprietary Name	(INN.L7)
Zitat Bezeichnung 1	MeSH
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-{2-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxyethyl]-3-methyl-1-benzofuran-5-yl}furan-2(5 <i>H</i>)-on

ASK #39801

Chemical Abstract Service Nr.	1092939-17-7
Formelstamm	C17-H18-N6 . H3-O4-P
Molgewicht	404.3602
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ N ₆ O ₄ P
Vorzugsbezeichnung	Ruxolitinibphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L65)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-3-Cyclopentyl-3-[4-(7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl]propannitril-phosphat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #39802

Formelstamm	(C26-H34-Cl3-N4-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	573.9395
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₅ Cl ₃ N ₄ O ₄
2. Bezeichnung	4-{{2-({4-[Bis(2-chlorethyl)amino]- -phenylalanyl}oxy)ethyl}(2-chlorethyl)amino)- -phenylalanin
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN

ASK #39803

Chemical Abstract Service Nr.	573704-40-2
Formelstamm	(C14-H20-Cl-N2-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	300.7811
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₁ ClN ₂ O ₃
2. Bezeichnung	4-[(2-Chlorethyl)(2-methoxyethyl)amino]- -phenylalanin
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN

ASK #39804

Formelstamm (C15-H21-Cl-N2-O3)⁻ H⁺

Molgewicht 349.2528

Bruttoformel C₁₅H₂₂Cl₂N₂O₃

2. Bezeichnung 4-[[2-(2-Chlorethoxy)ethyl](2-chlorethyl)amino]- -phenylalanin

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #39805

Chemical Abstract Service Nr. 814-29-9

Formelstamm 3(C4-H9)-P-O

Molgewicht 218.3159

Bruttoformel C₁₂H₂₇OP

2. Bezeichnung Tributyl-phosphinoxid

ASK #39806

Molgewicht 312.4045

Bruttoformel C₁₆H₂₈N₂O₄

2. Bezeichnung Ethyl[(3*R*,4*R*,5*S*)-5-acetamido-4-amino-3-(1-ethylpropoxy)cyclohex-1-en-1-carboxylat]

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #39807

Molgewicht 299.3859

Bruttoformel C₁₅H₂₇N₂O₄

2. Bezeichnung Ethyl[(3*R*,4*R*,5*S*)-4-acetamido-5-amino-3-*sec*-butoxycyclohex-1-en-1-carboxylat]

ASK #39808

Molgewicht 297.37

Bruttoformel C₁₅H₂₅N₂O₄

2. Bezeichnung Methyl[(3*R*,4*R*,5*S*)-4-acetamido-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)cyclohex-1-en-1-carboxylat]

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #39809

Molgewicht 223.2252

Bruttoformel C₁₁H₁₃NO₄

2. Bezeichnung Ethyl(4-acetamido-3-hydroxybenzoat)

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #39810

Formelstamm (C14-H23-N2-O4)⁻ H⁺

Molgewicht 284.3514

Bruttoformel C₁₄H₂₄N₂O₄

2. Bezeichnung (3*R*,4*R*,5*S*)-4-Acetamido-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)cyclohex-1-en-1-carbonsäure

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #39811

Molgewicht 350.3929

Bruttoformel C₁₆H₂₄N₅O₄

2. Bezeichnung Ethyl[(1*R*,2*R*,3*S*,4*R*,5*S*)-4-acetamido-5-amino-2-azido-3-(1-ethylpropoxy)cyclohexancarboxylat]

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #39812

Formelstamm (C₁₄-H₁₈-N₂-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 279.3117

Bruttoformel C₁₄H₁₉N₂O₄

2. Bezeichnung (3*R*,4*R*,5*S*)-5-Acetamido-4-amino-3-(1-ethylpropoxy)cyclohex-1-en-1-carbonsäure

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #39813

Chemical Abstract Service Nr. 13463-39-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 12612-55-4; 13005-31-7; 14875-95-7; 36252-60-5; 42126-46-5; 71327-12-3; 848779-18-0

Molgewicht 170.7338

Bruttoformel C₄NiO₄

2. Bezeichnung Nickeltetracarbonyl

ASK #39814

Chemical Abstract Service Nr. 13463-40-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 36823-35-5; 37220-42-1; 540770-45-4; 848779-17-9

Molgewicht 195.8955

Bruttoformel C₅FeO₅

2. Bezeichnung Eisenpentacarbonyl

ASK #39815

Formelstamm (C₂₆-H₂₉-F-N₅-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 479.5465

Bruttoformel C₂₆H₃₀FN₅O₃

2. Bezeichnung 6-Fluor-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-1-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #39816

Chemical Abstract Service Nr. 98106-19-5

Formelstamm (C₂₁-H₁₈-Cl-F-N₃-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 415.8453

Bruttoformel C₂₁H₁₉ClFN₃O₃

2. Bezeichnung 1-(4-Chlorphenyl)-6-fluor-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #39817

Chemical Abstract Service Nr. 265995-90-2

Formelstamm (C₂₁-H₁₈-Cl-F-N₃-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 415.8453

Bruttoformel C₂₁H₁₉ClFN₃O₃

2. Bezeichnung 6-Chlor-1-(4-fluorphenyl)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #39818

Chemical Abstract Service Nr. 211236-46-3

Formelstamm (C21-H18-Cl-F-N3-O3)⁻ H⁺

Molgewicht 415.8453

Bruttoformel C₂₁H₁₉ClFN₃O₃

2. Bezeichnung 7-Chlor-1-(4-fluorphenyl)-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #39819

Molgewicht 492.4923

Bruttoformel C₂₇H₂₃F₃N₄O₂

2. Bezeichnung 6-Fluor-*N*,1-bis(4-fluorphenyl)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carboxamid

ASK #39820

Chemical Abstract Service Nr. 98105-79-4

Formelstamm (C16-H7-Cl-F2-N-O3)⁻ H⁺

Molgewicht 335.6894

Bruttoformel C₁₆H₈ClF₂NO₃

2. Bezeichnung 7-Chlor-6-fluor-1-(4-fluorphenyl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #39821

Chemical Abstract Service Nr. 145195-63-7

Molgewicht 305.286

Bruttoformel C₁₄H₁₅N₃O₅

2. Bezeichnung (2*Z*)-2-Cyan-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-*N,N*-diethylprop-2-enamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2*Z*)-2-Cyan-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-*N,N*-diethylacrylamid

ASK #39822

Chemical Abstract Service Nr. 1215039-66-9

Molgewicht 278.2176

Bruttoformel C₁₂H₁₀N₂O₆

2. Bezeichnung Ethyl[[(2*E*)-2-cyan-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Ethyl[[(2*E*)-2-cyan-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)acrylat]

ASK #39823

Chemical Abstract Service Nr. 116313-85-0

Molgewicht 183.1183

Bruttoformel C₇H₅NO₅

2. Bezeichnung 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyd

ASK #39824

Chemical Abstract Service Nr. 857629-79-9

Molgewicht 333.3392

Bruttoformel C₁₆H₁₉N₃O₅
2. Bezeichnung (2*E*)-2-Cyan-3-(3-ethoxy-4-hydroxy-5-nitrophenyl)-*N,N*-diethylprop-2-enamid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (2*E*)-2-Cyan-3-(3-ethoxy-4-hydroxy-5-nitrophenyl)-*N,N*-diethylacrylamid

ASK #39825

Chemical Abstract Service Nr. 7659-29-2

Molgewicht 200.1058

Bruttoformel C₆H₄N₂O₆

2. Bezeichnung 3,5-Dinitrobenzol-1,2-diol

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 3,5-Dinitrocatechol; 3,5-Dinitropyrocatechol

ASK #39826

Chemical Abstract Service Nr. 160391-70-8

Formelstamm (C₁₀H₅N₂O₆)⁻ H⁺

Molgewicht 250.1644

Bruttoformel C₁₀H₆N₂O₆

2. Bezeichnung (2*E*)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)acrylsäure

ASK #39827

Molgewicht 263.2063

Bruttoformel C₁₁H₉N₃O₅

2. Bezeichnung (2*E*)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-*N*-methylacrylamid

ASK #39828

Chemical Abstract Service Nr. 1150310-15-8

Molgewicht 317.2967

Bruttoformel C₁₅H₁₅N₃O₅

2. Bezeichnung (2*E*)-3-(3,4-Dihydroxy-5-nitrophenyl)-2-(piperidin-1-ylcarbonyl)acrylnitril

ASK #39829

Molgewicht 292.2442

Bruttoformel C₁₃H₁₂N₂O₆

2. Bezeichnung Propyl (2*E*)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)acrylat

ASK #39830

Chemical Abstract Service Nr. 178481-89-5

Formelstamm (C₁₄H₁₈Cl₂N₂O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 304.2122

Bruttoformel C₁₄H₁₉Cl₂NO₂

2. Bezeichnung 4-{2-[Bis(2-chlorethyl)amino]phenyl}butansäure

Zitat Bezeichnung 2 ChemSpider

ASK #39831

Formelstamm (C₂₈H₃₆Cl₃N₂O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 571.9634

Bruttoformel C₂₈H₃₇Cl₃N₂O₄

2. Bezeichnung 4-[4-[[2-[[4-[4-[Bis(2-chlorethyl)amino]phenyl]butanoyl]oxy]ethyl](2-chlorethyl)amino]phenyl]butansäure

ASK #39832

Chemical Abstract Service Nr. 18063-03-1

Molgewicht 157.1175

Bruttoformel C₇H₅F₂NO

2. Bezeichnung 2,6-Difluorbenzamid

ASK #39833

Molgewicht 361.1277

Bruttoformel C₁₄H₈Cl₂F₂N₂O₃

2. Bezeichnung *N*-[(2,5-Dichlor-4-hydroxyphenyl)carbamoyl]-2,6-difluorbenzamid

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1-(2,5-Dichlor-4-hydroxyphenyl)-3-(2,6-difluorbenzoyl)harnstoff

ASK #39834

Molgewicht 476.7052

Bruttoformel C₁₇H₉ClF₈N₂O₃

2. Bezeichnung *rac-N*-({3-Chlor-4-[(2*R*)-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy]phenyl}carbamoyl)-2,6-difluorbenzamid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1-[3-Chlor-4-[(2*RS*)-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy]phenyl]-3-(2,6-difluorbenzoyl)harnstoff; *rac*-1-[3-Chlor-4-[(2*R*)-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy]phenyl]-3-(2,6-difluorbenzoyl)harnstoff

ASK #39835

Molgewicht 476.7052

Bruttoformel C₁₇H₉ClF₈N₂O₃

2. Bezeichnung *rac-N*-({2-Chlor-4-[(2*R*)-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy]phenyl}carbamoyl)-2,6-difluorbenzamid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *rac*-1-[2-Chlor-4-[(2*R*)-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy]phenyl]-3-(2,6-difluorbenzoyl)harnstoff; 1-[2-Chlor-4-[(2*RS*)-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy]phenyl]-3-(2,6-difluorbenzoyl)harnstoff

ASK #39836

Molgewicht 528.6128

Bruttoformel C₁₇H₉Cl₃F₇N₂O₃

2. Bezeichnung *rac*-2-Chlor-*N*-({2,5-dichlor-4-[(2*RS*)-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy]phenyl}carbamoyl)-6-fluorbenzamid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1-(2-Chlor-6-fluorbenzoyl)-3-[2,5-dichlor-4-[(2*RS*)-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy]phenyl]harnstoff; *rac*-1-(2-Chlor-6-fluorbenzoyl)-3-[2,5-dichlor-4-[(2*R*)-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy]phenyl]harnstoff

ASK #39837

Molgewicht 493.1598

Bruttoformel C₁₇H₉Cl₂F₇N₂O₃

2. Bezeichnung *rac-N*-({2,5-Dichlor-4-[(2*R*)-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy]phenyl}carbamoyl)-2-fluorbenzamid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1-[2,5-Dichlor-4-[(2RS)-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy]phenyl]-3-(2-fluorbenzoyl)harnstoff; rac-1-[2,5-Dichlor-4-[(2R)-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy]phenyl]-3-(2-fluorbenzoyl)harnstoff
ASK #39838

Molgewicht 481.2332

Bruttoformel $C_{21}H_{12}Cl_2F_2N_2O_5$

2. Bezeichnung (2,5-Dichlor-4-[[[(2,6-difluorbenzoyl)carbonyl]amino]phenyl]phenylcarbonat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [2,5-Dichlor-4-[[[(2,6-difluorphenyl)carbonyl]carbonyl]amino]phenyl]phenylcarbonat

ASK #39839

Molgewicht 682.0713

Bruttoformel $C_{19}H_8Cl_4F_{12}N_2O_3$

2. Bezeichnung rac-1,3-Bis[2,5-dichlor-4-[(2R,2'RS)-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy]phenyl]harnstoff

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1,3-Bis[2,5-dichlor-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy)phenyl]harnstoff

ASK #39841

Chemical Abstract Service Nr. 67118-31-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 93980-38-2

Formelstamm $(C_8H_{12}N-O_3)^- H^+$

Molgewicht 171.1937

Bruttoformel $C_8H_{13}NO_3$

2. Bezeichnung (2RS)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butansäure

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym rac-(2R)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butansäure

ASK #39842

Chemical Abstract Service Nr. 358629-47-7

Molgewicht 168.1931

Bruttoformel $C_8H_{12}N_2O_2$

2. Bezeichnung (2Z)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamid

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #39843

Chemical Abstract Service Nr. 72762-00-6

Molgewicht 95.0993

Bruttoformel C_5H_5NO

2. Bezeichnung 2-Pyridinol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Pyridin-2-ol

ASK #39844

Chemical Abstract Service Nr. 103765-01-1

Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
----------------------------	-----------

ASK #39851

Chemical Abstract Service Nr.	174794-02-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	186792-75-6
Molgewicht	328.4319
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ N ₄ OS
2. Bezeichnung	1-Methyl-4-(2-methyl-10 <i>H</i> -thieno[2,3- <i>b</i>][1,5]benzodiazepin-4-yl)piperazin-1-oxid
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-Methyl-4-(4-methyl-4-oxidopiperazin-1-yl)-10 <i>H</i> -thieno[2,3- <i>b</i>][1,5]benzodiazepin

ASK #39852

Chemical Abstract Service Nr.	134438-47-4
Formelstamm	(C ₁₂ -H ₁₅ -O ₃₂) ⁷⁻ 7H ⁺
Molgewicht	902.7389
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ O ₃₂ S ₇
2. Bezeichnung	(Tetra- <i>oder</i> Tri- <i>O</i> -sulfo- - -fructofuranosyl)- - -glucopyranosid-tris- <i>oder</i> -tetrakis(hydrogensulfat)
3. Bezeichnung	Sucrose-heptakis(hydrogensulfat)

ASK #39853

Molgewicht	504.4371
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₂ O ₁₆
2. Bezeichnung	- -Glucopyranosyl-(4- <i>O</i> - - -glucopyranosyl- - -glucopyranosid)
3. Bezeichnung	4- <i>O</i> -Glucosyltrehalose

ASK #39854

Molgewicht	504.4371
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₂ O ₁₆
2. Bezeichnung	- -Glucopyranosyl-(6- <i>O</i> - - -glucopyranosyl- - -glucopyranosid)
3. Bezeichnung	6- <i>O</i> -Glucosyltrehalose

ASK #39856

Chemical Abstract Service Nr.	488-36-8
Formelstamm	(C ₇ -H ₁₃ -O ₈) ⁻ H ⁺
Molgewicht	226.1813
Bruttoformel	C ₇ H ₁₄ O ₈
2. Bezeichnung	- <i>glycero</i> - - <i>ido</i> -Heptonsäure

ASK #39857

Chemical Abstract Service Nr.	23351-51-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	55305-22-1
Formelstamm	(C ₇ -H ₁₃ -O ₈) ⁻ H ⁺
Molgewicht	226.1813

Bruttoformel	C ₇ H ₁₄ O ₈
2. Bezeichnung	- <i>glycero</i> - - <i>gulo</i> -Heptonsäure- - <i>glycero</i> - - <i>ido</i> -Heptonsäure-Gemisch (x:y)
3. Bezeichnung	(2)- - <i>gluco</i> -Heptonsäure

ASK #39858

Chemical Abstract Service Nr.	106447-44-3
Formelstamm	(C10-H11-N2-O3-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	240.2789
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₃ S
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-Amino-8-oxo-3-[(1 <i>Z</i>)-prop-1-en-1-yl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-Amino-8-oxo-3-[(1 <i>Z</i>)-prop-1-enyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

ASK #39870

Chemical Abstract Service Nr.	69125-70-8
Molgewicht	230.2658
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ N ₄ O
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(5 <i>R</i>)-5-Ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1 <i>H</i>)-on

ASK #39871

Chemical Abstract Service Nr.	58042-96-9
Molgewicht	231.2505
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ N ₃ O ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(5 <i>R</i>)-5-Ethyl-6-imino-5-phenyldihydropyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion

ASK #39872

Chemical Abstract Service Nr.	76-94-8
Molgewicht	218.2087
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₀ N ₂ O ₃
2. Bezeichnung	5-Methyl-5-phenylpyrimidin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trion

ASK #39873

Chemical Abstract Service Nr.	13100-69-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	13100-76-0; 22759-66-6
Formelstamm	(C20-H27-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	316.4345
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ O ₃
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5,6-Epoxytretinoin

ASK #39874

Chemical Abstract Service Nr.	81121-20-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	119164-06-6
Formelstamm	(C21-H29-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	330.4611

BruttoformelC₂₁H₃₀O₃**2. Bezeichnung***rac*-4-Methoxytretinoin

ASK #39876

2. Bezeichnung

Pueraria montana var. thomsonii (Syn. Pueraria thomsonii)-Wurzel, ganz oder zerkleinert, von äußeren Rindenschichten befreit, getrocknet, mindestens 0,4 % Gesamtisoflavonoide enthaltend, ausgedrückt als Puerarin, davon mindestens 55 % Puerarin

3. Bezeichnung

Mehlige Kopoubohnenwurzel

**Zitat
3**

EAB7.3.8.0.9.0+3(2012-2018)/2483

USYN

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym

Kudzu-Wurzel; Fenge

ASK #39878

Chemical**Abstract**

131929-60-7

Service Nr.**Molgewicht**

731.9555

BruttoformelC₄₁H₆₅NO₁₀**2.
Bezeichnung**(2*R*,3*aS*,5*aR*,5*bS*,9*S*,13*S*,14*R*,16*aS*,16*bR*)-2-[(6-Desoxy-2,3,4-tri-*O*-methyl- -mannopyranosyl)oxy]-13-[[[(2*R*,5*S*,6*R*)-5-(dimethylamino)-6-methyloxan-2-yl]oxy]-9-ethyl-14-methyl-2,3,3*a*,5*a*,5*b*,6,9,10,11,12,13,**3.
Bezeichnung**

Spinosyn A

**Zitat
Bezeichnung
3**

ROMP2011; CAS (SciFinder)

ASK #39879

Chemical**Abstract**

131929-63-0

Service Nr.**Molgewicht**

745.9821

BruttoformelC₄₂H₆₇NO₁₀**2.
Bezeichnung**(2*S*,3*aR*,5*aS*,5*bS*,9*S*,13*S*,14*R*,16*aS*,16*bS*)-2-[(6-Desoxy-2,3,4-tri-*O*-methyl- -mannopyranosyl)oxy]-13-[[[(2*R*,5*S*,6*R*)-5-(dimethylamino)-6-methyloxan-2-yl]oxy]-9-ethyl-4,14-dimethyl-13-[2,3,4,6-tetradesoxy-4-**3.
Bezeichnung**

Spinosyn D

**Zitat
Bezeichnung
3**

ROMP2011; CAS (SciFinder)

USYN

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym(2*S*,3*aR*,5*aS*,5*bS*,9*S*,13*S*,14*R*,16*aS*,16*bS*)-2-(6-Desoxy-2,3,4-tri-*O*-methyl- α -L-mannopyranosyloxy)-9-ethyl-4,14-dimethyl-13-[2,3,4,6-tetradesoxy-4-(dimethylamino)- β -D-erythro-hexopyranosyloxy]-2,3,3*a*,5*a*,5*b*,6,9,10,11,12,13,

ASK #39880

Chemical**Abstract Service
Nr.**

168316-95-8

Andere Chemical**Abstract Service Nr.** 187473-56-9; 251304-69-5**Formelstamm** 5 C41-H65-N-O10 . C42-H67-N-O10**2. Bezeichnung** (2*R*,3*aS*,5*aR*,5*bS*,9*S*,13*S*,14*R*,16*aS*,16*bR*)-2-[(6-Desoxy-2,3,4-tri-*O*-methyl- -mannopyranosyl)oxy]-13-[[[(2*R*,5*S*,6*R*)-5-(dimethylamino)-6-methyloxan-2-yl]oxy]-9-ethyl-14-methyl-2,3,3*a*,5*a*,5*b*,6,9,10,11,12-und
(2*S*,3*aR*,5*aS*,5*bS*,9*S*,13*S*,14*R*,16*aS*,16*bS*)-2-[(6-Desoxy-2,3,4-tri-*O*-methyl- -mannopyranosyl)oxy]-13-[[[(2*R*,5*S*,6*R*)-5-(dimethylamino)-6-methyloxan-2-yl]oxy]-9-ethyl-4,14-dimethyl-2,3,3*a*,5*a*,5*b*,6,9,10,11-Gemisch (ca. 5:1)**3. Bezeichnung** Spinosad**Zitat Bezeichnung 3** ROMP2011; CAS (SciFinder)

ASK #39882

Chemical Abstract Service Nr. 173584-44-6**Andere Chemical Abstract Service Nr.** 174060-41-4**Molgewicht** 527.8345**Bruttoformel** C₂₂H₁₇ClF₃N₃O₇**2. Bezeichnung** Methyl-(4*aS*)-7-chlor-2-[(methoxycarbonyl)[4-(trifluormethoxy)phenyl]carbamoyl]-2,5-dihydroindeno[1,2-*e*][1,3,4]oxadiazin-4*a*(3*H*)-carboxylat**3. Bezeichnung** Indoxacarb**Zitat Bezeichnung 3** MeSH; ROMP2011; IGS; SMS; CAS (SciFinder)

ASK #39888

Chemical Abstract Service Nr. 185805-19-0**Andere Chemical Abstract Service Nr.** 83896-44-0**Formelstamm** (C42-H59-O16)³⁻ 3H⁺**Molgewicht** 822.9321**Bruttoformel** C₄₂H₆₂O₁₆**2. Bezeichnung** 3 -(2-*O*- -Glucopyranuronosyl- -glucopyranuronosyloxy)-11-oxo-18 -olean-12-en-30-säure**Zitat Bezeichnung 2** Config:CHNCA8(1989)v25.4,p426-430; Config:ACSMC8(1994)v547,p308-321; Config:CPBTAL(1993)v41.8,p1337-1345; Config:POPRDK(1998)v73,p5-19; Config:PACHAS(2002)v74.7,p1189-1198**3. Bezeichnung** 18 -Glycyrrhizinsäure**USYN** statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.**Synonym** (20beta-Carboxy-11-oxo-30-nor-18alpha-olean-12-en-3beta-yl)(2-O-beta-D-glucopyranuronosyl-beta-D-glucopyranosiduronsäure)

ASK #39890

Chemical Abstract Service Nr. 1258291-80-3**Formelstamm** C19-H32-N2-O5 . C7-H8-O3-S**Molgewicht** 540.6694**Bruttoformel** C₂₆H₄₀N₂O₈S**Vorzugsbezeichnung** Perindopriltilosilat**International Nonproprietary Name** (INN.L25,v.L18)

2. Bezeichnung (2S,3aS,7aS)-1-{N-[(2S)-1-Ethoxy-1-oxopentan-2-yl]- -alanyl}octahydro-1*H*-indol-2-carbonsäure-4-methylbenzolsulfonat (1:1)
ASK #39894

Formelstamm (C₁₉-H₃₁-N₂-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 368.4678

Bruttoformel C₁₉H₃₂N₂O₅

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*,3*aR*,7*aR*)-1-{N-[(2*S*)-1-Ethoxy-1-oxopentan-2-yl]- -alanyl}octahydro-1*H*-indol-2-carbonsäure

ASK #39896

Chemical Abstract Service Nr. 357164-38-6

Formelstamm 2(C₃₃-H₃₄-F-N₂-O₅)⁻ Ca²⁺ . 0.5 H₂O

Molgewicht 1164.3494

Bruttoformel C₆₆H₆₈CaF₂N₄O₁₀

Vorzugsbezeichnung Atorvastatin-Hemicalcium 0.25 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L35)

2. Bezeichnung (3*R*,5*R*)-7-[2-(4-Fluorphenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-(propan-2-yl)-1*H*-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptansäure-Calciumsalz (2:1) 0.5 H₂O

ASK #39898

Chemical Abstract Service Nr. 165252-70-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 222540-72-9

Molgewicht 202.2111

Bruttoformel C₇H₁₄N₄O₃

2. Bezeichnung *rac*-(2*EZ*)-1-Methyl-2-nitro-3-[(3*R*)-oxolan-3-yl]methylguanidin

3. Bezeichnung Dinotefuran

Zitat Bezeichnung 3 HSDB; KEGG.C18509; ISO; ROMP2011; JAN; MeSH; CAS (SciFinder); PPDB

ASK #39900

Molgewicht 624.8139

Bruttoformel C₃₄H₅₂N₆O₅

2. Bezeichnung [4-(7,9-Dioxo-8-azaspiro[4.5]decan-8-yl)butyl](2-{1-[2-oxo-2-({4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl}amino)ethyl]cyclopentyl}acetat)

ASK #39901

Chemical Abstract Service Nr. 2687-94-7

Molgewicht 197.3171

Bruttoformel C₁₂H₂₃NO

2. Bezeichnung 1-Octylpyrrolidin-2-on

Zitat Bezeichnung 2 GESTIS; IGS

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1-Octyl-2-pyrrolidon

ASK #39903

Chemical Abstract Service Nr. 1093643-37-8

Molgewicht 237.06

Bruttoformel C₁₁H₁₆BNO₄

Vorzugsbezeichnung	Epetraborol
International Nonproprietary Name	INN.L74
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i>)-3-(Aminomethyl)-7-(3-hydroxypropoxy)-2,1-benzoxaborol-1(3 <i>H</i>)-ol
Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN; INN.CN
ASK #39904	
Chemical Abstract Service Nr.	1234563-16-6
Formelstamm	C11-H16-B-N-O4 . Cl-H
Molgewicht	273.521
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ BClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Epetraborolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L74)
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i>)-3-(Aminomethyl)-7-(3-hydroxypropoxy)-2,1-benzoxaborol-1(3 <i>H</i>)-ol-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #39911	
Formelstamm	n C6-H10-O5 . C7-H14-O8
2. Bezeichnung	Dextran- 1 7-(2)- - <i>gluco</i> -heptonsäure
ASK #39912	
Chemical Abstract Service Nr.	1035010-98-0
Formelstamm	(C39-H75-N-O8-P) ⁻ H ⁺
Molgewicht	717.9964
Bruttoformel	C ₃₉ H ₇₆ NO ₈ P
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -{(2 <i>R</i>)-2-[(2-Aminoethoxy)hydroxyphosphoryloxy]-3-(hexadecanoyloxy)propyl}-(9 <i>Z</i>)-octadec-9-enoat
3. Bezeichnung	1-Oleoyl-3-palmitoyl- <i>rac</i> -glycero-2-phosphoethanolamin
ASK #39913	
Chemical Abstract Service Nr.	7773-03-7
Molgewicht	120.1694
Bruttoformel	HKO ₃ S
2. Bezeichnung	Schwefligsäure-Monokaliumsalz [existiert nur in wässrigen Lösungen]
3. Bezeichnung	Kaliumhydrogensulfit
Zitat Bezeichnung 3	ROMP2011; EINECS; IGS; E228
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	E 228
ASK #39916	
Chemical Abstract Service Nr.	1360741-07-6
Formelstamm	2 C683-H1068-N186-O196-S . 2 C726-H1132-N194-O203-S4 . 4 C34-H32-Fe-N4-O4 . 2 C2-H3-N-O . C4-O2
Molgewicht	64674.4452
Bruttoformel	C ₂₉₆₂ H ₄₅₃₄ Fe ₄ N ₇₇₈ O ₈₁₈ S ₁₀

Vorzugsbezeichnung	Hämoglobincrosumaril (Rind)
International Nonproprietary Name	INN.L70
2. Bezeichnung	[₁ , ₂]VLSAADKGNV KAAWGKVGGH AAEGYGALE RMFLSFPTTK TYFPHFDLSH GSAQVKGHGA KVAAALTKAV EHLDDLPGAL SELSDLHAHK LRVPVNFKL LSHSLLVTLA SHLPSDFTPA VHASLDKFLA NVSTVLTSKY R [₁ , ₂]MLTAEKAAV TAFWGKVKVD EVGGEALGRL LVVYPWTQRF FESFGDLSTA DAVMNNPKVK AHGKKVLDSE SNGMKHLDDL KGTFAALSEL HCDKLHVDPE NFKLLGNVLV VVLARNFGKE FTPVLQADFQ KVVAGVANAL AHRYH, Tetrakis(häm b)-Komplex, [₁ [92], ₂ [92]-Bis-S-(2-amino-2-oxoethyl)- ₁ [99]N, ₂ [99]N-[(2E)-but-2-endoil]-Derivat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[alpha,alpha']VLSAADKGNV KAAWGKVGGH AAEGYGALE RMFLSFPTTK TYFPHFDLSH GSAQVKGHGA KVAAALTKAV EHLDDLPGAL SELSDLHAHK LRVPVNFKL LSHSLLVTLA SHLPSDFTPA VHASLDKFLA NVSTVLTSKY R [beta,beta']MLTAEKAAV TAFWGKVKVD EVGGEALGRL LVVYPWTQRF FESFGDLSTA DAVMNNPKVK AHGKKVLDSE SNGMKHLDDL KGTFAALSEL HCDKLHVDPE NFKLLGNVLV VVLARNFGKE FTPVLQADFQ KVVAGVANAL AHRYH, Tetrakis[[3,3'-(7,12-diethenyl-3,8,13,17-tetramethylporphyrin-kappa(4)N(21),N(22),N(23),N(24)-2,18-diyl)dipropionato(2-)]eisen(II)]-Komplex, beta[92],beta[92]-Bis-S-(2-amino-2-oxoethyl)-alpha[99]N(6),alpha[99]N(6)-[(2E)-but-2-endoil]-Derivat; beta[92],beta[92]-Bis-S-(2-amino-2-oxoethyl)hämoglobincrosumaril (Rind); S(3.beta92),S(3.beta'92)-Bis(2-amino-2-oxoethyl)-N(6.alpha99),N(6.alpha'99)-[(2E)-but-2-endoil]hämoglobin (Rind), alphabeta-Tetramer; beta[92],beta[92]-Bis-S-(2-amino-2-oxoethyl)-alpha[99]N(epsilon),alpha[99]N(epsilon)-[(2E)-but-2-endoil]hämoglobin (Rind)

ASK #39921

Chemical Abstract Service Nr.	681492-22-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1318734-92-7
Molgewicht	534.4844
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₅ F ₃ N ₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Delamanid
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	JAN; USAN; CAS (SciFinder); KEGG.D09785
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-2-Methyl-6-nitro-2-[(4-{4-[4-(trifluormethoxy)phenoxy]piperidin-1-yl}phenoxy)methyl]-2,3-dihydroimidazo[2,1- <i>b</i>][1,3]oxazol

ASK #39928

Chemical Abstract Service Nr.	914453-96-6
Formelstamm	C52-H74-N16-O15-S2 . x(C2-H4-O2) . y H2-O
Molgewicht	1230
2. Bezeichnung	Glycylglycylglycyl- -cysteinyl- -tyrosyl- -phenylalanyl- -glutaminyl- -asparaginy- -cysteinyl- -prolyl- -lysylglycinamid-4,9-disulfid-acetat (1:x) y H ₂ O, x = 1,7-3,3; y = max. 7,5
3. Bezeichnung	Terlipressin (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Terlipressinacetat (1:x); Terlipressin '

ASK #39929

Chemical Abstract Service Nr.	154229-19-3
Molgewicht	349.509
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ NO
Vorzugsbezeichnung	Abirateron
International Nonproprietary Name	INN.L36
2. Bezeichnung	17-(Pyridin-3-yl)androsta-5,16-dien-3 -ol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 17-(3-Pyridyl)androsta-5,16-dien-3beta-ol; (3beta)-17-(3-Pyridinyl)androsta-5,16-dien-3-ol
ASK #39932

Chemical Abstract Service Nr. 957-56-2
Formelstamm (C₁₅H₈F-O₂)⁻ H⁺
Molgewicht 240.2292
Bruttoformel C₁₅H₉FO₂
Vorzugsbezeichnung Fluindion
International Nonproprietary Name INN.L19
Zitat Bezeichnung 1 EINECS
2. Bezeichnung 2-(4-Fluorphenyl)-1*H*-inden-1,3(2*H*)-dion

ASK #39934

Chemical Abstract Service Nr. 61789-45-5
2. Bezeichnung (9,11)-Octadeca-9,11-diensäure, (9*Z*,12)-Octadeca-9,12-diensäure, (8*E*,10*Z*)-Octadeca-8,10-diensäure, (9*Z*)-Octadec-9-ensäure, Octadecansäure, Hexadecansäure und geringe Mengen anderer Fettsäuren, cyclischer und acyclischer Mono- und Oligoester der (9*Z*,12*R*)-12-Hydroxyoctadec-9-ensäure (Ricinolsäure-Estolide), Gemisch, hergestellt durch Dehydratisierung von Ricinus-communis-Samenöl-Fettsäuren mit Säure-, Base- oder Metalloxid-Katalysatoren und/oder Anhydriden
3. Bezeichnung Dehydratisierte Rizinusöl-Fettsäuren
Zitat Bezeichnung 3 ROMP2012; EINECS
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym Ricinenfettsäuren

ASK #39936

Chemical Abstract Service Nr. 2475-46-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 71486-78-7; 71807-37-9
Formelstamm x C₁₇-H₁₆-N₂-O₃ . y C₁₈-H₁₈-N₂-O₄ . z C₁₆-H₁₄-N₂-O₂ (x:y:z = ca. 2:1:1)
Molgewicht 296.3212
Bruttoformel C₁₇H₁₆N₂O₃
2. Bezeichnung 1-[(2-Hydroxyethyl)amino]-4-(methylamino)anthracen-9,10-dion, 1,4-Bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthracen-9,10-dion und 1,4-Bis(methylamino)anthracen-9,10-dion, Gemisch (ca. 2:1:1)

ASK #39937

Chemical Abstract Service Nr. 86722-66-9
Molgewicht 296.3205
Bruttoformel C₁₇H₁₆N₂O₃
2. Bezeichnung 1-[(2-Hydroxyethyl)amino]-4-(methylamino)anthracen-9,10-dion

ASK #39938

Chemical Abstract Service Nr. 4471-41-4
Molgewicht 326.3465
Bruttoformel C₁₈H₁₈N₂O₄

ASK #39939	
2. Bezeichnung	1,4-Bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthracen-9,10-dion
Chemical Abstract Service Nr.	2475-44-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12223-05-1; 225794-61-6; 78170-41-9; 86003-54-5; 95567-19-4
Molgewicht	266.2946
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	1,4-Bis(methylamino)anthracen-9,10-dion
ASK #39940	
Chemical Abstract Service Nr.	25068-38-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	102256-86-0; 114732-94-4; 122729-21-9; 1259928-62-5; 127691-67-2; 130254-18-1; 219119-50-3; 25036-25-3; 26402-79-9; 294199-99-8; 306971-28-8
Formelstamm	(C3-H6-O)m(C15-H14-O2)n
2. Bezeichnung	Poly[(chlormethyl)oxiran-co-4,4'-(propan-2,2-diyl)diphenol]
3. Bezeichnung	Bisphenol-A-Epichlorhydrin-Epoxidharz
Zitat Bezeichnung 3	GESTIS; IGS
ASK #39941	
Chemical Abstract Service Nr.	25085-50-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	106441-81-0; 108422-69-1; 114101-07-4; 135230-05-6; 37359-98-1; 39289-25-3; 39355-39-0; 39468-17-2; 50809-28-4; 52623-30-0; 52907-75-2; 55962-70-4; 59948-61-7; 63284-43-5; 65546-94-3; 66038-50-4; 68426-15-3; 71281-91-9; 78041-31-3; 87397-89-5
Formelstamm	(C10-H14-O)x(C-H2-O)y(C)z
2. Bezeichnung	Poly(4- <i>tert</i> -butylphenol-co-formaldehyd)
3. Bezeichnung	4- <i>tert</i> -Butylphenol-Formaldehyd-Harz
ASK #39942	
Chemical Abstract Service Nr.	30618-84-9
Molgewicht	166.1955
Bruttoformel	C ₅ H ₁₀ O ₄ S
2. Bezeichnung	(2,3-Dihydroxypropyl)(sulfanylacetat) und (1,3-Dihydroxypropan-2-yl)(sulfanylacetat), Gemisch
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Glycerolmono(mercaptoacetat); Glycerylthioglycolat; Mercaptoessigsäure, Monoester mit Propan-1,2,3-triol; Mercaptoessigsäuremonoester mit 1,2,3-Propantriol; Glycerylmonothioglycolat; Glycerylmonothioglykolat
ASK #39943	
Chemical Abstract Service Nr.	1165647-81-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1004520-36-8
Formelstamm	C21-H21-Cl-N4-O-S . H2-O4-S . x H2-O
Molgewicht	547.0476
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ ClN ₄ O ₅ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Ziprasidon-sulfat-Dihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L35)

2. Bezeichnung 5-{2-[4-(1,2-Benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl}-6-chlor-1,3-dihydro-2*H*-indol-2-on-sulfat (1:1) 2 H₂O
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Ziprasidonsulfat (1:1) 2 HO

ASK #39944

Chemical Abstract Service Nr. 1004520-37-9
Formelstamm C21-H21-Cl-N4-O-S . H2-O4-S
Molgewicht 511.0141
Bruttoformel C₂₁H₂₃ClN₄O₅S₂
Vorzugsbezeichnung Ziprasidonsulfat (1:1)
International Nonproprietary Name (INN.L35)

2. Bezeichnung 5-{2-[4-(1,2-Benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl}-6-chlor-1,3-dihydro-2*H*-indol-2-on-sulfat (1:1)

ASK #39945

Chemical Abstract Service Nr. 199191-69-0
Formelstamm C21-H21-Cl-N4-O-S . C-H4-O3-S . 3 H2-O
Molgewicht 563.0871
Bruttoformel C₂₂H₂₅ClN₄O₄S₂
2. Bezeichnung 5-{2-[4-(1,2-Benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl}-6-chlor-1,3-dihydro-2*H*-indol-2-on-methansulfonat (1:1) 3 H₂O
3. Bezeichnung Ziprasidonmesilat-Trihydrat
Zitat Bezeichnung 3 EAB8.1,9.0,10.0+1,11.0(2014-2023)/2649
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym 5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-6-chlor-1,3-dihydro-2*H*-indol-2-on-methansulfonat-Trihydrat; Ziprasidonmesilat (1:1) 3 HO

ASK #39946

Chemical Abstract Service Nr. 1128234-60-5
Formelstamm (C19-H21-Cl-N3-O3)⁻ H⁺
Molgewicht 375.8493
Bruttoformel C₁₉H₂₂ClN₃O₃
2. Bezeichnung 7-Chlor-1-cyclopropyl-6-(4-ethylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure

ASK #39947

Chemical Abstract Service Nr. 93107-08-5
Formelstamm (C17-H17-F-N3-O3)⁻ H⁺ . Cl-H
Molgewicht 367.8025
Bruttoformel C₁₇H₁₉ClFN₃O₃
Vorzugsbezeichnung Ciprofloxacinhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L24)
Zitat Bezeichnung 1 MAR2012
2. Bezeichnung 1-Cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure-hydrochlorid (1:1)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Ciprofloxacinhydrochlorid (1:1); Ciprofloxacinmonohydrochlorid; Ciprofloxacin-Monohydrochlorid; Ciprofloxacinmonohydrochlorid, wasserfrei
ASK #39948

Chemical Abstract Service Nr. 132486-03-4

Formelstamm Cl-(82)Rb

Molgewicht 117.3711

Bruttoformel ClRb

2. Bezeichnung (⁸²Rb)Rubidiumchlorid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Rubidiumchlorid-(82)Rb; Rubidium[(82)Rb]chlorid; [(82)Rb]Rubidiumchlorid

ASK #39949

Chemical Abstract Service Nr. 176302-73-1

Formelstamm Cl2-(89)Sr

Molgewicht 152.824

Bruttoformel Cl₂Sr

2. Bezeichnung (⁸²Sr)Strontiumchlorid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym [(82)Sr]Strontiumchlorid; Strontium[(82)Sr]chlorid; Strontiumchlorid-(82)Sr

ASK #39950

Chemical Abstract Service Nr. 7787-41-9

Formelstamm Ba2+ (SeO4)2⁻

Molgewicht 280.2846

Bruttoformel BaO₄Se

2. Bezeichnung Bariumselenat

Zitat Bezeichnung 2 LB; IGS; EINECS; UBA-WGK; GESTIS

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Bariumselenat (BaSeO); Selensäure-(HSeO)-Bariumsalz (1:1); Selensäure-Bariumsalz (1:1); Selensäure-Barium-Salz (1:1)

ASK #39951

Chemical Abstract Service Nr. 84305-41-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 75481-73-1; 97162-19-1

Formelstamm (C16-H19-N7-O7-S3)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 519.5756

Bruttoformel C₁₆H₂₁N₇O₇S₃

Vorzugsbezeichnung Cefminox

International Nonproprietary Name INNv.L53

Zitat Bezeichnung 1 MeSH; ATC; USMI13-14; CAS (SciFinder); KEGG.D07642

2. Bezeichnung (6*R*,7*S*)-7-(2-[[[(2*S*)-2-Amino-2-carboxyethyl]sulfanyl]acetamido]-7-methoxy-3-[[[(1-methyl-1*H*-tetrazol-5-yl)sulfanyl]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure

	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(7S)-7-[2-(D-Cystein-S-yl)acetamido]-7-methoxy-3-[(1-methyl-1H-tetrazol-5-ylthio)methyl]-3-cephem-4-carbonsäure; CMNX
ASK #39952		
	Chemical Abstract Service Nr.	75498-96-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	78345-56-9
	Formelstamm	(C16-H19-N7-O7-S3)2 ⁻ H ⁺ Na ⁺
	Molgewicht	541.5575
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₀ N ₇ NaO ₇ S ₃
	Vorzugsbezeichnung	Cefminox-Mononatrium
	International Nonproprietary Name	(INNv.L53)
	2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>S</i>)-7-(2-[[<i>(2S)</i> -2-Amino-2-carboxyethyl]sulfanyl]acetamido)-7-methoxy-3-[[<i>(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)sulfanyl</i>]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	CMNX Na; Natrium-(7S)-7-[2-(D-cystein-S-yl)acetamido]-7-methoxy-3-[(1-methyl-1H-tetrazol-5-ylthio)methyl]-3-cephem-4-carboxylat
ASK #39953		
	Chemical Abstract Service Nr.	1351813-81-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	88641-36-5
	Formelstamm	(C16-H19-N7-O7-S3)2 ⁻ H ⁺ Na ⁺ . 7 H ₂ O
	Molgewicht	667.6644
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₀ N ₇ NaO ₇ S ₃
	Vorzugsbezeichnung	Cefminox-Mononatrium 7 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INNv.L53)
	2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>S</i>)-7-(2-[[<i>(2S)</i> -2-Amino-2-carboxyethyl]sulfanyl]acetamido)-7-methoxy-3-[[<i>(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)sulfanyl</i>]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz (1:1) 7 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Natrium-(7S)-7-[2-(D-cystein-S-yl)acetamido]-7-methoxy-3-[(1-methyl-1H-tetrazol-5-ylthio)methyl]-3-cephem-4-carboxylat 7 HO
ASK #39954		
	Chemical Abstract Service Nr.	85950-94-3
	Formelstamm	(C16-H19-N7-O7-S3)2 ⁻ 2Na ⁺
	Molgewicht	563.5393
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ N ₇ Na ₂ O ₇ S ₃
	Vorzugsbezeichnung	Cefminox-Dinatrium
	International Nonproprietary Name	(INNv.L53)
	2. Bezeichnung	

		(6 <i>R</i> ,7 <i>S</i>)-7-(2-([(2 <i>S</i>)-2-Amino-2-carboxyethyl]sulfanyl)acetamido)-7-methoxy-3-([(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)sulfanyl]methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz (1:2)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	CMNX Na; Dinatrium-(7 <i>S</i>)-7-[2-(<i>D</i> -cysteinato- <i>S</i> -yl)acetamido]-7-methoxy-3-[(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylthio)methyl]-3-cephem-4-carboxylat
ASK #39955		
	Chemical Abstract Service Nr.	76610-84-9
	Formelstamm	(C ₂₂ -H ₂₈ -N ₉ -O ₉ -S ₂) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	627.6506
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ N ₉ O ₉ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Cefbuperazon
	International Nonproprietary Name	INN.L23
	2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>S</i>)-7-[<i>N</i> ² -(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-carbonyl)- -threoninamido]-7-methoxy-3-[(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(6 <i>R</i> ,7 <i>S</i>)-7-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-carboxamido)-3-hydroxybutanamido]-7-methoxy-3-[(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure; CBPZ
ASK #39956		
	Chemical Abstract Service Nr.	76648-01-6
	Formelstamm	(C ₂₂ -H ₂₈ -N ₉ -O ₉ -S ₂) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	649.6324
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ N ₉ NaO ₉ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Cefbuperazon-Natrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L23)
	2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>S</i>)-7-[<i>N</i> ² -(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-carbonyl)- -threoninamido]-7-methoxy-3-[(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	CBPZ Na; (6 <i>R</i> ,7 <i>S</i>)-7-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-carboxamido)-3-hydroxybutanamido]-7-methoxy-3-[(1-methyl-1 <i>H</i> -tetrazol-5-ylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure- (1:1)
ASK #39957		
	Chemical Abstract Service Nr.	1229022-83-6
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	875356-43-7; 875356-44-8
	Molgewicht	148000
	Bruttoformel	C ₆₅₈₄ H ₁₀₁₃₄ N ₁₇₅₄ O ₂₀₄₂ S ₄₄

Vorzugsbezeichnung	Secukinumab
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	MeSH; KEGG.D09967; CAS (SciFinder); ATC; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS NYWMNWVRQA PGKGLEWVAA INQDGSEKYY VGSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRVED TAVYYCVRDY YDILTDYYIH YWYFDLWGRG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKRVEPKSC DKHTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SSYLAWYQQK PGQAPRLLIY GASSRATGIP DRFSGSGSGT DFTLTISRLE PEDFAVYYCQ QYGSSPCTFG QGTRLEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNFF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KVVACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGE, [H](22-96,154-210,271-331,377-435),[H'](22-96,154-210,271-331,377-435),[L](23-89,135-195),[L'](23-89,135-195),[H-H'](236-236',239-239'),[H-L](230-215),[H'-L'](230-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]307,[H']307-Asn-N ⁴ -glykosyliert
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	AIN 457
ASK #39958	
Chemical Abstract Service Nr.	914088-09-8
Formelstamm	C6476-H9930-N1690-O2030-S40 . 2m H . n (C68-H105-N11-O15) [m = 2, 3; n = 3, 4, 5]
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₇₆ H ₉₉₃₀ N ₁₆₉₀ O ₂₀₃₀ S ₄₀
Vorzugsbezeichnung	Brentuximab vedotin
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	MeSH; ATC; CAS (SciFinder); MAR2012; USAN; SMS; KEGG.D09587
2. Bezeichnung	[H,H']QIQLQQSGPE VVKPGASVKI SCKASGYTFT DYYITWVKQK PGQGLEWIGW IYPGSGNTKY NEKFKGKATL TVDTSSTAF MQLSSLTSED TAVYFCANYG NYWFAYWGQG TQVTVSAAST KGP PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQ NNFYPREKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYLS STLTLSKADY EKHKVYACEV THQGLSPVT KSFNRGEC, [H](22,96:144,200:261,321:367,425),[H'](22,96:144,200:261,321:367,425),[L] pentakis-S-[(3 <i>RS</i>)-1-(6-[[[(2 <i>S</i>)-1-[[[(2 <i>S</i>)-5-(carbamoylamino)-1-{4-[[[[(2 <i>S</i>)-1-[[[(2 <i>S</i>)-1-[[[(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-2-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-3-[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]amino)-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]py
ASK #39960	
Chemical Abstract Service Nr.	917381-47-6
2. Bezeichnung	Autologe, aus dem peripheren Blut des Patienten isolierte dendritische Zellen, <i>ex vivo</i> inkubiert mit dem Fusionsprotein PA2024, einem gentechnisch kombinierten Protein aus prostataspezifischer saurer Phosphatase (PAP) und humanem Granulocyten-Macrophagen-Kolonie stimulierendem Faktor (GM-CSF)
3. Bezeichnung	Sipuleucel-T
Zitat Bezeichnung 3	MeSH; KEGG.D06644; ATC; USAN; CAS (SciFinder); MAR2012
ASK #39961	
Chemical Abstract Service Nr.	182431-12-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	202833-31-6; 210823-48-6
Molgewicht	693.7204
Bruttoformel	C ₃₉ H ₃₇ F ₆ N ₃ O ₂

Vorzugsbezeichnung	Lomitapid
International Nonproprietary Name	INN.L63
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2,2,2-Trifluorethyl)-9-(4-{4'-(trifluormethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxamido}piperidin-1-yl)butyl)-9 <i>H</i> -fluoren-9-carboxamid
ASK #39962	
Chemical Abstract Service Nr.	202914-84-9
Formelstamm	C39-H37-F6-N3-O2 . C-H4-O3-S
Molgewicht	789.8261
Bruttoformel	C ₄₀ H ₄₁ F ₆ N ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Lomitapidmesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L63,v.L18)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2,2,2-Trifluorethyl)-9-(4-{4'-(trifluormethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxamido}piperidin-1-yl)butyl)-9 <i>H</i> -fluoren-9-carboxamid-methansulfonat (1:1)
ASK #39963	
Chemical Abstract Service Nr.	31477-60-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	78994-24-8
Molgewicht	457.6038
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₅ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Ormeloxifen
International Nonproprietary Name	INN.L34
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-(2-{4-[(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-7-Methoxy-2,2-dimethyl-3-phenyl-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1-benzopyran-4-yl]phenoxy}ethyl)pyrrolidin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(2-{4-[(3 <i>RS</i> ,4 <i>RS</i>)-7-Methoxy-2,2-dimethyl-3-phenylchroman-4-yl]phenoxy}ethyl)pyrrolidin; <i>rac</i> -1-(2-{4-[(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-7-Methoxy-2,2-dimethyl-3-phenyl-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -chromen-4-yl]phenoxy}ethyl)pyrrolidin; 1-(2-{4-[(3 <i>RS</i> ,4 <i>RS</i>)-7-Methoxy-2,2-dimethylisoflavan-4-yl]phenoxy}ethyl)pyrrolidin
ASK #39964	
Chemical Abstract Service Nr.	956103-76-7
Formelstamm	C20-H25-(18)F-N2-O3
Molgewicht	359.4258
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ FN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Florbetapir (¹⁸ F)
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	MAR2012; ATC2013; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-((<i>E</i>)-2-{6-(2-{2-[2-(¹⁸ F)Fluorethoxy]ethoxy}ethoxy)pyridin-3-yl}ethenyl)- <i>N</i> -methylanilin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Florbetapir F 18
ASK #39965	
Chemical Abstract Service Nr.	765922-62-1

Formelstamm	C14-H11-(18)F-N2-O-S
Molgewicht	273.316
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₁ FN ₂ OS
Vorzugsbezeichnung	Flutemetamol (¹⁸ F)
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	ATC2013; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-[3-(¹⁸ F)Fluor-4-(methylamino)phenyl]-1,3-benzothiazol-6-ol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(18)F-Flutemetamol
ASK #39966	
Chemical Abstract Service Nr.	67989-88-2
Formelstamm	(C10-H12-N2-O8)4 ⁻ 2(H4-N)+ Cu2+
Molgewicht	387.8338
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₀ CuN ₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Diammoniumkupfer(2+)edetat
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	<i>N,N'</i> -(Ethan-1,2-diyl)bis[<i>N</i> -(carboxymethyl)glycin]-Diammonium-Kupfer(2+)-Salz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Diammonium-({N,N'-ethylenbis[N-(carboxymethyl)glycinato]}(4-)-N,N',O,O',O(N),O(N'))cuprat(2-); Diammonium-(OC-6-21)-{N,N'-(ethan-1,2-diyl)bis[N-(carboxy-kappa(2)O,O''-methyl)glycinato-kappa(4)N,N',O,O''](4-)}cuprat(2-); Ethylendiamintetraessigsäure-Diammonium-Kupfer(II)-Salz; Edetinsäure-Diammonium-Kupfer(II)-Salz; EDTA-Diammonium-Kupfer(II)-Salz; Diammonium[(ethylendinitrilo)tetraacetato]cuprat(II); (Ethylendinitrilo)tetraessigsäure-Diammonium-Kupfer(II)-Salz
ASK #39967	
Chemical Abstract Service Nr.	67859-51-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1325741-06-7
Formelstamm	(C10-H12-N2-O8)4 ⁻ 2(H4-N)+ Zn+
Molgewicht	389.6678
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₀ N ₄ O ₈ Zn
Vorzugsbezeichnung	Diammoniumzinkedetat
International Nonproprietary Name	INN.L3
2. Bezeichnung	<i>N,N'</i> -(Ethan-1,2-diyl)bis[<i>N</i> -(carboxymethyl)glycin]-Diammonium-Zink-Salz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Diammonium[(ethylendinitrilo)tetraacetato]zincat; Edetinsäure-Diammonium-Zink-Salz; Diammonium-({N,N'-ethylenbis[N-(carboxylatomethyl)glycinato]}(4-)-N,N',O,O',O(N),O(N'))zincat(2-); EDTA-Diammonium-Zink-Salz; Ethylendiamintetraessigsäure-Diammonium-Zink-Salz;

Diammonium-(OC-6-21)-{N,N'-(ethan-1,2-diyl)bis[N-(carboxy-kappa(2)O,O"-methyl)glycinato-kappa(4)N,N',O,O"](4-)}zincat(2-); (Ethylendinitrilo)tetraessigsäure-Diammonium-Zink-Salz

ASK #39969

Chemical Abstract Service Nr.	126784-99-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	136960-00-4; 199015-61-7
Molgewicht	475.6191
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₇ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Ulipristalacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L68:Corr)
Zitat Bezeichnung 1	Hager2011
2. Bezeichnung	11 -[4-(Dimethylamino)phenyl]-3,20-dioxo-19-norpregna-4,9-dien-17-ylacetat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Uliprisnilacetat; 17-Acetoxy-11beta-[4-(dimethylamino)phenyl]-19-norpregna-4,9-dien-3,20-dion; 17alpha-Acetoxy-11beta-(4-N,N-dimethylaminophenyl)-19-norpregna-4,9-dien-3,20-dion; UPA

ASK #39970

Chemical Abstract Service Nr.	879085-55-9
Molgewicht	421.2971
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₄ Cl ₂ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Vismodegib
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	KEGG.D09992; CAS (SciFinder); USAN; MAR2012; SMS
2. Bezeichnung	2-Chlor- <i>N</i> -[4-chlor-3-(pyridin-2-yl)phenyl]-4-(methansulfonyl)benzamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	HhAntag691

ASK #39972

Chemical Abstract Service Nr.	1350462-55-3
Formelstamm	(C38-H49-N6-O9-S) ⁻ H ⁺ . H2-O
Molgewicht	784.9187
Bruttoformel	C ₃₈ H ₅₀ N ₆ O ₉ S
Vorzugsbezeichnung	Grazoprevir-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L73:Corr.CN)
2. Bezeichnung	(1a <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,8 <i>S</i> ,10 <i>R</i> ,22a <i>R</i>)-5- <i>tert</i> -Butyl- <i>N</i> -{[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-[(cyclopropansulfonyl)carbamoyl]-2-ethenylcyclopropyl]-14-methoxy-3,6-dioxo-1,1a,3,4,5,6,9,10,18,19,20,21,22,22a-tetradecahydro-8 <i>H</i> -7,10-metha 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Grazoprevir 1 HO

ASK #39973

1206524-86-8

Chemical Abstract Service Nr.	
Formelstamm	(C38-H49-N6-O9-S) ⁻ K ⁺
Molgewicht	804.9938
Bruttoformel	C ₃₈ H ₄₉ KN ₆ O ₉ S
Vorzugsbezeichnung	Grazoprevir-Kalium
International Nonproprietary Name	(INN.L73:Corr.CN)
2. Bezeichnung	(1a <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,8 <i>S</i> ,10 <i>R</i> ,22a <i>R</i>)-5- <i>tert</i> -Butyl- <i>N</i> -{(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-[(cyclopropansulfonyl)carbamoyl]-2-ethenylcyclopropyl}-14-methoxy-3,6-dioxo-1,1a,3,4,5,6,9,10,18,19,20,21,22,22a-tetradecahydro-8 <i>H</i> -7,10-methano-(1:1)
ASK #39976	
Chemical Abstract Service Nr.	923590-37-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1216963-56-2
Formelstamm	(C38-H54-N5-O9-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	757.9364
Bruttoformel	C ₃₈ H ₅₅ N ₅ O ₉ S
Vorzugsbezeichnung	Vaniprevir
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	KEGG.09987; CAS (SciFinder); MeSH; USAN
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,10 <i>S</i>)-10- <i>tert</i> -Butyl- <i>N</i> -{(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-1-[(cyclopropansulfonyl)carbamoyl]-2-ethylcyclopropyl}-15,15-dimethyl-3,9,12-trioxo-6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19-dodecahydro-1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i> -2,23:5,8-dimethano-
ASK #39983	
Chemical Abstract Service Nr.	783355-60-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	883970-69-2; 942630-54-8
Formelstamm	(C21-H22-N3-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	397.4244
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Abexinostat
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; USAN; KEGG.D10060; NCI.Dict; NCI.Thesaurus; ChemIDplus; MeSH; PubChem; SMS; ChemSpider; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3-[(Dimethylamino)methyl]- <i>N</i> -{2-[4-(hydroxycarbamoyl)phenoxy]ethyl}-1-benzofuran-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; ChemSpider; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-{2-[3-(Dimethylaminomethyl)benzofuran-2-carboxamido]ethoxy}benzohydroxamsäure
ASK #39984	
Chemical Abstract Service Nr.	783356-67-2

Formelstamm	(C ₂₁ -H ₂₂ -N ₃ -O ₅) ⁻ H ⁺ . Cl-H
Molgewicht	433.8854
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ ClN ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Abexinostathydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L67)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	3-[(Dimethylamino)methyl]- <i>N</i> -{2-[4-(hydroxycarbamoyl)phenoxy]ethyl}-1-benzofuran-2-carboxamid-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider; (INN.CN)
ASK #39985	
Chemical Abstract Service Nr.	1238372-23-0
Molgewicht	14100
Vorzugsbezeichnung	Amilomotid
International Nonproprietary Name	INN.L67
2. Bezeichnung	AKLETVTLGN IGTKDGKQTLV LNPRGVNPTN GVASLSQAGA VPALKRVTV SVSQPSRNRK NYKVQVKIQN PTACTANGSC DPSVTRQAYA DVTFSTQYS TDEERAFVRT ELAALLASPL LIDAIDQLNP AY (Bacteriophage-Q -Hüllprotein), Virus-ähnliche Partikel und Oligomere mit intermolekularen 74,80'-Disulfid-Brücken, teilweise substituiert an 2'- <i>N</i> von Ala 1 und 6'- <i>N</i> von Lys 2, 13, 16, 46, 60, 63 und 67 mit 6-[3-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrol-1-yl)propanamido]hexanoyl- und 6-{3-[(3 <i>RS</i>)-3-(- -Aspartyl- -alanyl- - glutamyl- -phenylalanyl- -arginyl- -histidylglycylglycyl- -cystein- <i>S</i> -yl)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]propanamido}hexanoyl-Resten (-Amyloid-1-6-Hexapeptid DAEFRH mit Linker)
ASK #39986	
Chemical Abstract Service Nr.	959716-29-1
Formelstamm	(C ₁₅₇ -H ₁₉₄ -N ₅₆ -O ₁₀₃ -P ₁₄) ¹⁴⁻ 14H ⁺
Molgewicht	4961.2775
Bruttoformel	C ₁₅₇ H ₂₀₈ N ₅₆ O ₁₀₃ P ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Anivamersen
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); KEGG.D10059; USAN; SMS
2. Bezeichnung	2'- <i>O</i> -Methylcytidyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methylguanylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methylcytidyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methylguanylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methylguanylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyluridylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyladenylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -meth
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	RNA, (C(m)-G(m)-C(m)-G(m)-G(m)-U(m)-A(m)-U(m)-A(m)-G(m)-U(m)-C(m)-C(m)-A(m)-C(m)); Pentadeca-2'- <i>O</i> -methyl-CpGpCpGpGpUpApUpApGpUpCpCpApC; CGCGGUAUAGUCCAC(2'-O-CH); (3'-
ASK #39987	
Chemical Abstract Service Nr.	959716-31-5
Formelstamm	(C ₁₅₇ -H ₁₉₄ -N ₅₆ -O ₁₀₃ -P ₁₄) ¹⁴⁻ 14Na ⁺
Molgewicht	5269.0231
Bruttoformel	C ₁₅₇ H ₁₉₄ N ₅₆ Na ₁₄ O ₁₀₃ P ₁₄

Vorzugsbezeichnung	Anivamersen-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L67)
2. Bezeichnung	2'-O-Methylcytidyl-(3' 5')-2'-O-methylguanylyl-(3' 5')-2'-O-methylcytidyl-(3' 5')-2'-O-methylguanylyl-(3' 5')-2'-O-methylguanylyl-(3' 5')-2'-O-methyluridylyl-(3' 5')-2'-O-methyladenylyl-(3' 5')-2'-O-methyladenylyl-(3' 5')
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3'-5')-mC-mG-mC-mG-mG-mU-mA-mU-mA-mG-mU-mC-mC-mA-mC-Tetradecanatriumsalz; Pentadeca-2'-O-methyl-CpGpCpGpGpUpApUpApGpUpCpCpApC-Tetradecanatriumsalz; CGCGGUUAUGUCCAC(2'-O-CH)-Natriumsalz (1:14)
ASK #39988	
Chemical Abstract Service Nr.	630420-16-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1214735-08-6
Molgewicht	748.2858
Bruttoformel	C ₃₅ H ₄₆ ClN ₅ O ₉ S
Vorzugsbezeichnung	Asunaprevir
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	USNCT; KEGG.D10093; EUCTR; MeSH; SMS; PubChem; ICTRP; USAN; ChemIDplus; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	tert-Butyl(N-{(2S)-1-[(2S,4R)-4-(7-chlor-4-methoxyisochinolin-1-yloxy)-2-{{(1R,2S)-1-[(cyclopropansulfonyl)carbamoyl]-2-ethenylcyclopropyl}carbamoyl]pyrrolidin-1-yl}-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl}carbamoyl)-L-valine sodium salt
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-methyl-L-valyl-->(4R)-4-(7-chlor-4-methoxy-1-isochinolinyloxy)-L-prolyl-->(1R,2S)-1-amino-N-(cyclopropansulfonyl)-2-ethenylcyclopropan-carboxamid
ASK #39989	
Chemical Abstract Service Nr.	1146699-66-2
Molgewicht	520.885
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₇ ClF ₄ N ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Avagacestat
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	KEGG.D09869; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2R)-2-(4-Chlor-N-{[2-fluor-4-(1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl)methyl}benzolsulfonamido)-5,5,5-trifluorpentanamid
ASK #39990	
Chemical Abstract Service Nr.	441785-25-7
Formelstamm	(C10-H12-N5-O4-P)2 ⁻ ·2H ⁺
Molgewicht	299.223
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₅ O ₄ P
Vorzugsbezeichnung	Besifovir
International Nonproprietary Name	INN.L67

Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	((1-[(2-Amino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)methyl]cyclopropoxy)methyl)phosphonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[[{(1-[(2-amino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)methyl]cyclopropyl)oxy)methyl]phosphonsäure; 9-[2-(Phosphonomethoxy)cyclopropylmethyl]desoxyguanin
ASK #39991	
Chemical Abstract Service Nr.	441785-26-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	872968-04-2
Molgewicht	527.5078
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₄ N ₅ O ₈ P
Vorzugsbezeichnung	Besifovirdipivoxil
International Nonproprietary Name	(INN.L67,v.L44)
2. Bezeichnung	[[{(1-[(2-Amino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)methyl]cyclopropoxy)methyl]phosphonoyl]bis(oxymethylen))bis(2,2-dimethylpropanoat)
ASK #39992	
Chemical Abstract Service Nr.	1039623-01-2
Formelstamm	C22-H34-N5-O8-P . C4-H4-O4
Molgewicht	643.58
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₈ N ₅ O ₁₂ P
Vorzugsbezeichnung	Besifovirdipivoxilmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L67,v.L44)
2. Bezeichnung	[[{(1-[(2-Amino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)methyl]cyclopropoxy)methyl]phosphonoyl]bis(oxymethylen))bis(2,2-dimethylpropanoat)-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
ASK #39993	
Chemical Abstract Service Nr.	846589-98-8
Formelstamm	C11-H14-Cl-N . Cl-H
Molgewicht	232.1495
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ Cl ₂ N
Vorzugsbezeichnung	Lorcaserinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L57)
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i>)-8-Chlor-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -3-benzazepin-hydrochlorid (1:1)
ASK #39994	
Chemical Abstract Service Nr.	856681-05-5
Formelstamm	C11-H14-Cl-N . Cl-H . 0.5 H ₂ O
Molgewicht	241.1571
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ Cl ₂ N
Vorzugsbezeichnung	Lorcaserinhydrochlorid-Hemihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L57)
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i>)-8-Chlor-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -3-benzazepin-hydrochlorid (1:1) 0.5 H ₂ O

ASK #39995	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Lorcaserinhydrochlorid 0.5 HO
	Chemical Abstract Service Nr.	893407-21-1
	Formelstamm	C11-H14-Cl-N . Cl-H . 1.5 H2-O
	Molgewicht	259.1724
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ Cl ₂ N
	Vorzugsbezeichnung	Lorcaserinhydrochlorid 1.5 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L57)
	2. Bezeichnung	(1 <i>R</i>)-8-Chlor-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -3-benzazepin-hydrochlorid (1:1) 1.5 H ₂ O

ASK #39996

	Chemical Abstract Service Nr.	1132758-87-2
	Molgewicht	145000
	Bruttoformel	C ₆₄₂₄ H ₉₈₅₂ N ₁₆₈₄ O ₂₀₃₀ S ₄₆
	Vorzugsbezeichnung	Blosozumab
	International Nonproprietary Name	INN.L67
	Zitat Bezeichnung 1	KEGG.D10094; CAS (SciFinder); USAN
	2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKVSGFPIK DTFQHWVRQA PGKGLEWMGW SDPEIGDTEY ASKFQGRVTM TEDTSTDYAY MELSSLRSED TAVYYCATGD TTYKDFDWGQ GTTVTVSSAS TKGPSVFPLA PCSRSTSEST AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTKTYT CNVDHKPSNT KVDKRVESKY GPPCPPCPAP EFLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSQEDPE VQFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQFNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKGLPSSI EKTISKAKGQ PREPQVYTLPSQEEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSRLTV DKSRWQEGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSLG [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCASQDVH TAVAWYQQKP GKAPKLLIYW ASTRWTGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ YSDYPWTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96,145-201,259-319,365-423),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (224-224',227-227'),[H-L,H'-L'] (132-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]295,[H']295-Asn- <i>M</i> ⁴ -glykosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zelllinien

ASK #39997

	Chemical Abstract Service Nr.	1174395-19-7
	Molgewicht	144000
	Bruttoformel	C ₆₃₇₂ H ₉₈₄₀ N ₁₇₁₂ O ₁₉₉₈ S ₅₂
	Vorzugsbezeichnung	Brodalumab
	International Nonproprietary Name	INN.L67
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; MeSH; KEGG.D10061; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT RYGISWVRQA PGQGLEWMGW ISTYSGNTNY AQKLQGRVTM TTDSTSTAY MELRSLRSDD TAVYYCARRQ LYFDYWGQGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPC SRSTSESTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS NFGTQTYTCN VDHKPSNTKV DKTVERKCCV ECPPCPAPPV AGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVQF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ FNSTFRVVS LTVVHQDWLN GKEYKCKVSN KGLPAPIEKT ISKTKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTP PMLDSGSGFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YQKSLSLSP GK [L,L']EIVMTQSPAT LSVSPGERAT LSCRASQSVS SNLAWFQQKP GQAPRPLIYD ASTRATGVPA RFSGSGSGTD FTLTISSLQS EDFAVYYCQQ YDNWPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY

PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC,
 [H,H'](22-96,143-199,256-316,362-420),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](218-218',219-219',222-222',225-225'),[H-L,H'-L'](130-214)-Octadecakis(disulfid), [H]292,[H']292-Asn-*N*⁴-glykosyliert,
 hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zelllinien

ASK #39998

Chemical Abstract Service Nr.	849217-68-1
Molgewicht	501.5057
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₄ FN ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Cabozantinib
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); KEGG.D10062; MeSH; USAN; MAR2012
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-(6,7-Dimethoxychinolin-4-yloxy)phenyl]- <i>N</i> -(4-fluorphenyl)cyclopropan-1,1-dicarboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -{4-[(6,7-Dimethoxychinolin-4-yl)oxy]phenyl}- <i>N</i> '-(4-fluorphenyl)cyclopropan-1,1-dicarboxamid; 4'-(6,7-Dimethoxychinolin-4-yloxy)-4"-fluor-1,1-cyclopropandicarboxanilid

ASK #39999

Chemical Abstract Service Nr.	941577-06-6
Formelstamm	4(C1516-H2423-N415-O492-S8) . 36(C226-H450-O114)
Molgewicht	318075.0813
Bruttoformel	C ₁₄₂₀₀ H ₂₅₈₉₂ N ₁₆₆₀ O ₆₀₇₂ S ₃₂
Vorzugsbezeichnung	Calaspargase pegol
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	KEGG.D10096; SMS; USNCT; ICTRP; CAS (SciFinder); USAN; ChemIDplus
2. Bezeichnung	LPNITILATG GTIAGGGDSA TKSNYTAGKV GVENLVNAV PQLKDIANVKG EQVVNIGSQD MNDDVWLTLA KKINTDCDKT DGFVITHGTD TMEETAYFLD LTVKCDKPVV MVGAMRPSTS MSADGPFNLY NAVVTAADKA SANRGVLVVM NDTVLDGRDV TKTNTTDTVAT FKSVNYGPLG YIHNGKIDYQ RTPARKHTSD TPFDVSKLNE LPKVGIVYNY ANASDLPAKA LVDAGYDGIV SAGVGNGNLY KTVFDTLATA AKNGTAVVRS SRVPTGATTQ DAEVDDAKYG FVASGTLNPQ KARVLLQLAL TQTKDPQQIQ QIFNQY, 77,105-Disulfid, Tetramer, hergestellt mit Kulturen von <i>Escherichia coli</i> (z.B. Stamm M605, M718 oder TA206), [1]Leu- <i>N</i> ² - und Lys- <i>N</i> ⁶ -poly[-methylpoly(oxyethan-1,2-diyl)] _m - -oxycarbonyl] _n -substituiert, m = ca. 112, n = ca. 36 (von 92)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	O'-Methylmacrogol-112-([27-Ala,64-Asp,252-Thr,263-Asn]Asparaginase 2 (Escherichia coli, Stamm K12)-Tetramer)hexatriacontakis-N-carboxylat; [27-Ala,64-Asp,252-Thr,263-Asn]-L-Asparaginase 2 (Escherichia coli, Stamm K12), etwa 36-fach N-substituiert mit O'-Methylpegyl(succinimidocarbonat) (SC-PEG, mittlere Pegyl-EO-Zahl ca. 112); SC-PEG-Asparaginase '

ASK #41002

Molgewicht	366.8375
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₉ ClO ₃
2. Bezeichnung	2-[<i>trans</i> -4-(4-Chlorphenyl)cyclohexyl]-1-oxo-1 <i>H</i> -inden-3-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN

ASK #41003

Chemical Abstract Service Nr.	137732-39-9
Molgewicht	366.8375
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₉ ClO ₃

2. Bezeichnung 2-[*cis*-4-(4-Chlorphenyl)cyclohexyl]-3-hydroxynaphthalin-1,4-dion

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #41004

Molgewicht 364.8216

Bruttoformel C₂₂H₁₇ClO₃

2. Bezeichnung 2-[(1*R*)-4-(4-Chlorphenyl)cyclohex-3-en-1-yl]-3-hydroxynaphthalin-1,4-dion

ASK #41005

Chemical Abstract Service Nr. 129700-41-0

Molgewicht 380.864

Bruttoformel C₂₃H₂₁ClO₃

2. Bezeichnung 2-[*trans*-4-(4-Chlorphenyl)cyclohexyl]-3-methoxynaphthalin-1,4-dion

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #41006

Molgewicht 402.5238

Bruttoformel C₂₄H₃₄O₅

2. Bezeichnung [(1*S*,3*R*,7*S*,8*S*,8a*R*)-8-[2-[(2*R*,4*R*)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydro-2*H*-pyran-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalin-1-yl][(2*Z*)-2-methylbut-2-enoat]

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #41016

Chemical Abstract Service Nr. 1174657-07-8

Formelstamm (C₁₀-H₁₅-N-O₅-S)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 263.3107

Bruttoformel C₁₀H₁₇NO₅S

2. Bezeichnung 7-[[[(2*R*)-2-Amino-2-carboxyethyl]sulfanyl]-2-oxoheptansäure

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #41017

Formelstamm (C₁₆-H₂₅-N₂-O₅-S)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 359.461

Bruttoformel C₁₆H₂₇N₂O₅S

2. Bezeichnung (*Z*)-7-[[[(2*R*)-2-Amino-2-carboxyethyl]sulfanyl]-2-[(2,3-dimethylbut-3-enoyl)amino]hept-2-ensäure

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #41018

Formelstamm (C₁₆-H₂₄-N₂-O₅-S)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 358.453

Bruttoformel C₁₆H₂₆N₂O₅S

2. Bezeichnung (*E*)-7-[[[(2*S*)-2-Amino-2-carboxyethyl]sulfanyl]-2-[[[(1*S*)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]hept-3-ensäure

ASK #41019

Formelstamm (C₁₅-H₂₅-N₂-O₅-S)⁻ H⁺

Molgewicht 314.4435

Bruttoformel C₁₅H₂₆N₂O₃S

2. Bezeichnung (Z)-7-[(2-Aminoethyl)sulfanyl]-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]hept-2-ensäure

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #41036

Chemical Abstract Service Nr. 2091769-17-2

Formelstamm (C₂₂H₂₀N₄O₆P)⁻ H⁺

Molgewicht 468.3991

Bruttoformel C₂₂H₂₁N₄O₆P

Vorzugsbezeichnung Fosmanogepix

International Nonproprietary Name INN.L81

Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung [(2-Amino-3-{3-[(4-{[(pyridin-2-yl)oxy]methyl}phenyl)methyl]-1,2-oxazol-5-yl}pyridin-1-ium-1-yl)methyl]hydrogenphosphat

ASK #41038

Chemical Abstract Service Nr. 1159500-34-1

Formelstamm (C₂₈H₃₇N₆O₈P)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 618.6184

Bruttoformel C₂₈H₃₉N₆O₈P

Vorzugsbezeichnung Selatogrel

International Nonproprietary Name INN.L81

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung [(2*R*)-3-[4-(Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]-2-{6-[(3*S*)-3-methoxypyrrolidin-1-yl]-2-phenylpyrimidin-4-carboxamido}-3-oxopropyl]phosphonsäure

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #41039

Formelstamm (C₂₈H₃₇N₆O₈P)²⁻ 2H⁺ . 2 Cl-H

Molgewicht 655.0794

Bruttoformel C₂₈H₄₀ClN₆O₈P

Vorzugsbezeichnung Selatogrelhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L81)

2. Bezeichnung [(2*R*)-3-[4-(Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]-2-{6-[(3*S*)-3-methoxypyrrolidin-1-yl]-2-phenylpyrimidin-4-carboxamido}-3-oxopropyl]phosphonsäure-hydrochlorid (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #41041

Chemical Abstract Service Nr. 1218948-84-5

Formelstamm C₁₃H₂₀N₆O₄ . Cl-H . x H₂O

Bruttoformel C₁₃H₂₁ClN₆O₄

2. Bezeichnung {2-[(2-Amino-6-oxo-6,9-dihydro-1*H*-purin-9-yl)methoxy]ethyl}- -valinat-hydrochlorid (1:1) x H₂O [x = ca. 1-3]

3. Bezeichnung Valaciclovirhydrochlorid-Hydrat

Zitat Bezeichnung 3 EAB9.8,10.0(2019-2020)/2751

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Wasserhaltiges Valaciclovirhydrochlorid; Valaciclovirhydrochlorid x HO
ASK #41045	
Chemical Abstract Service Nr.	79916-77-1
Molgewicht	624.5871
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₆ O ₁₅
2. Bezeichnung	[2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl]-6-O-(6-desoxy- -mannopyranosyl)-4-O-[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoyl]- -glucopyranosid
3. Bezeichnung	Forsythosid A
Zitat Bezeichnung 3	DAB2011R
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Forsythiasid; [2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl]-6-O-(6-desoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-glucopyranosid-4-[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propenoat]

ASK #41048

2. Bezeichnung	Leonurus-japonicus-Kraut
3. Bezeichnung	Chinesisches Mutterkraut
Zitat Bezeichnung 3	DAB2011
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Yi Mu Cao

ASK #41049

Chemical Abstract Service Nr.	70459-07-3
Formelstamm	(C ₁₅ -H ₁₅ -F-N ₃ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	305.3042
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ FN ₃ O ₃
2. Bezeichnung	6-Fluor-1-methyl-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN

ASK #41050

Andere Chemical Abstract Service Nr.	37318-31-3
Formelstamm	C ₁₂ -H ₂₂ -O ₁₁ . n(C ₁₈ -H ₃₄ -O) und Homologe, n = 1, 2, 3, ...
2. Bezeichnung	O-Octadecanoylsucrose, O,O'-Diocadecanoylsucrose, Poly-O-octadecanoylsucrose (x:y:z) und deren Fettsäureester-Homologe [x = 0,200-0,450 (m/m), y = 0,300-0,400 (m/m), z = 0,000-0,300 (m/m); freie Fettsäuren 0,000-0,030 (m/m), freie Sucrose 0,000-0,040 (m/m); Hydrolysat-Fettsäurezusammensetzung: Dodecansäure 0,000-0,030 (m/m), Tetradecansäure 0,000-0,030 (m/m), Hexadecansäure 0,250-0,400 (m/m), Octadecansäure 0,550-0,750 (m/m), Summe Octadecansäure + Hexadecansäure 0,900-1,000 (m/m)]
3. Bezeichnung	Sucrosemono- und distearat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Zuckerester von Speisefettsäuren "; Saccharosestearat (Ph.Eur.) Typ II; beta-D-Fructofuranosyl-alpha-D-glucopyranosid-monooctadecanoat und -dioctadecanoat; E 473 [Typ II]; Saccharosemono- und distearat; Sucrosestearat Typ II; Sucrosemonooctadecanoat und -dioctadecanoat; Saccharosestearat Typ II

ASK #41053

Chemical Abstract Service Nr.	108153-74-8
Molgewicht	3039.4086

Bruttoformel	C ₁₃₀ H ₂₂₀ N ₄₄ O ₄₀
Vorzugsbezeichnung	Secretin (human)
International Nonproprietary Name	INN.L68
2. Bezeichnung	H-His-Ser-Asp-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Glu-Leu-Ser-Arg-Leu-Arg-Glu-Gly-Ala-Arg-Leu-Gln-Arg-Leu-Leu-Gln-Gly-Leu-Val-NH ₂
Zitat Bezeichnung 2	KEGG.C13523; ROMP2012; Hager2011; KEGG.D02021
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Sekretin ' ; Secretin vom Menschen; L-Histidyl-L-seryl-L-aspartylglycyl-L-threonyl-L-phenylalanyl-L-threonyl-L-seryl-L-glutamyl-L-leucyl-L-seryl-L-arginyl-L-leucyl-L-arginyl-L-glutamylglycyl-L-alanyl-L-arginyl-L-leucyl-L-glutaminyl-L-arginyl-L-[15-L-Glutaminsäure-16-glycin]secretin (Schwein); Sekretin (Mensch); Secretin [Homo sapiens (human)]; HSDGTFTSEL SRLREGARLQ RLLQGLV(NH); Secretin '

ASK #41054

Chemical Abstract Service Nr.	914454-02-7
Formelstamm	C130-H220-N44-O40 . x(C2-H4-O2)
Molgewicht	3040
Vorzugsbezeichnung	Secretinacetat (1:x) (human) ((mit Angaben zum Essigsäure-Gehalt))
International Nonproprietary Name	(INN.L68)
2. Bezeichnung	H-His-Ser-Asp-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Glu-Leu-Ser-Arg-Leu-Arg-Glu-Gly-Ala-Arg-Leu-Gln-Arg-Leu-Leu-Gln-Gly-Leu-Val-NH ₂ -acetat (1:x)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Sekretinacetat (Mensch)

ASK #41055

Formelstamm	C130-H220-N44-O40 . x(C2-H3-O2) ⁻ xH ⁺ . y H ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Secretinacetat (1:x) (human) y H ₂ O ((mit Angaben zum Essigsäure- und Wasser-Gehalt))
International Nonproprietary Name	(INN.L68)
2. Bezeichnung	H-His-Ser-Asp-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Glu-Leu-Ser-Arg-Leu-Arg-Glu-Gly-Ala-Arg-Leu-Gln-Arg-Leu-Leu-Gln-Gly-Leu-Val-NH ₂ -acetat (1:x) y H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Sekretinacetat (Mensch) y HO

ASK #41060

Chemical Abstract Service Nr.	138674-31-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	37288-27-0; 60675-83-4; 9025-65-4
Formelstamm	C1182-H1836-N328-O367-S6 . x C1178-H1831-N327-O364-S6 . y C1168-H1813-N325-O361-S6
Molgewicht	26700
2. Bezeichnung	DTLESIDNCA VGCPTGGSSN VSIVRHAYTL NNNSTTKFAN WWAYHITKDT PASGKTRNWK TDPALNPADT LAPADYTGAN AALKVDRGHQ APLASLAGVS DWESLNYLSN ITPQKSDLNQ GAWARLEDQE RKLIDRADIS SVYVTGPLY ERDMGKLPGT QKAHTIPSAY WKVIFINNSP AVNHAAFLF DQNTPKGADF CQFRVTVEI EKRTGLIWA GLPDDVQASL KSKPGVLPPEL MGCKN (primäre Isoform <i>S.ma</i> .2), 9,12:201,243-Bis(disulfid), Asn ¹¹⁹ -pentaquamagnesium(2+)-Komplex x H ₂ O, und N-terminal verkürzte Isoformen <i>S.ma</i> .3 (ohne D ¹ = Asn ¹) und <i>S.ma</i> .1 (ohne D ¹ T ² L ³ = Asn ¹ -Thr ² -Leu ³), hergestellt mit Bakterienkulturen von <i>Serratia marcescens</i> oder gentechnisch veränderter <i>Escherichia coli</i>

Zitat Bezeichnung 2 NARHAD(1994)22.16,3280-3287; JOCRAM(1993)645.2,353-361; AEMIDF(1995)61.11,4083-4088; FMLED7(1998)165.1,1-13; ABCRE6(2000)56.5,567-572; BBAEDZ(1993)1202.1,13-21; UniProtKB; JOBAAY(1996)178.13,3771-3778; BSCMDI(1992)13.1,383-392

3. Bezeichnung *Serratia-marcescens*-Nuclease ((mit Angaben zur Herkunft))

Zitat Bezeichnung 3 EC3.1.30.2

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym SMNase; *Serratia-marcescens*-Endonuclease, Isoformen Sm2, Sm3 und Sm1; EC 3.1.4.9 [veraltet]; EC 3.1.30.2; Sma nuc

ASK #41063

Chemical Abstract Service Nr. 68439-46-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 278798-74-6; 342042-70-0; 57107-69-4; 58318-61-9; 60937-75-9; 60937-76-0; 68954-96-1

2. Bezeichnung -Alkyl(C₉-C₁₁)- -hydroxypoly(oxyethylen)-6

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym O-Alkyl(C-C)-polyethylenglycol-6; Poly(oxyethylen)-6-alkyl(C-C)ether; C Pareth-6; Ethoxylierte C-Alkohole (6:1); Alkohol(C₉/11)-ethoxylate; Polyethylenglycol-6-monoalkyl(C-C)ether

ASK #41064

Chemical Abstract Service Nr. 58895-64-0

Formelstamm C₂₁-H₂₅-N-O₃ . Cl-H

Molgewicht 375.889

Bruttoformel C₂₁H₂₆ClNO₃

Vorzugsbezeichnung Nalmefenhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L23)

2. Bezeichnung 17-(Cyclopropylmethyl)-4,5 -epoxy-6-methylidenmorphinan-3,14-diol-hydrochlorid (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 6-Desoxo-6-methylennaltrexonhydrochlorid; 6-Desoxy-6-methylennaltrexonhydrochlorid; (5alpha)-17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-6-methylenmorphinan-3,14-diol hydrochloride; 17-(Cyclopropylmethyl)-4,5alpha-epoxy-6-methylenmorphinan-3,14-diol-hydrochlorid (1:1); Nalmetrenhydrochlorid; 17-(Cyclopropylmethyl)-4,5alpha-epoxy-6-methylen-3,14-morphinandiol-hydrochlorid (1:1)

ASK #41066

Chemical Abstract Service Nr. 100443-11-6

Formelstamm (C₂₀-H₁₅-O₂)⁻

Molgewicht 287.3319

Bruttoformel C₂₀H₁₅O₂

2. Bezeichnung Triphenylacetat

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym alpha,alpha-Diphenylbenzolacetat; Trifenat; Trifenat

ASK #41067

Chemical Abstract Service Nr. 91-48-5

Andere Chemical Abstract Service Nr.	2699-90-3
Formelstamm	(C ₁₅ -H ₁₁ -O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	224.2546
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₂ O ₂
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-2,3-Diphenylprop-2-ensäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(<i>E</i>)-Benzylidenphenylelessigsäure; (<i>E</i>)-alpha-Stilbencarbonsäure; alpha-Phenylzimtsäure [ausschließlich oder überwiegend gebildetes, höher schmelzendes (<i>E</i>)-isomer]; (<i>E</i>)-2,3-Diphenylacrylsäure; cis-Stilben-alpha-carbonsäure; (<i>E</i>)-beta-Phenylatropasäure; alpha-Phenyl-trans-zimtsäure; (<i>E</i>)-alpha-Phenylzimtsäure

ASK #41068

Chemical Abstract Service Nr.	943332-08-9
Formelstamm	C ₁₇ -H ₁₅ -Br-Cl-F-N ₄ -O ₃ . H ₂ -O ₄ -S
Molgewicht	555.7599
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ BrClFN ₄ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Selumetinibsulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L62)
2. Bezeichnung	5-(4-Brom-2-chloranilino)-4-fluor- <i>N</i> -(2-hydroxyethoxy)-1-methyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-6-carboxamid-sulfat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-[(4-Brom-2-chlorphenyl)amino]-4-fluor- <i>N</i> -(2-hydroxyethoxy)-1-methyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-6-carboxamid-sulfat (1:1)

ASK #41071

Chemical Abstract Service Nr.	862543-54-2
Formelstamm	C ₃₂ -H ₄₀ -N ₂ -O . C ₆ -H ₈ -O ₇
Molgewicht	660.7963
Bruttoformel	C ₃₈ H ₄₈ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Maropitantcitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L52,Cumul.L14)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)- <i>N</i> -[(5- <i>tert</i> -Butyl-2-methoxyphenyl)methyl]-2-(diphenylmethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amin-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>S</i> -cis)-2-Benzhydryl- <i>N</i> -(5- <i>tert</i> -butyl-2-methoxybenzyl)chinuclidin-3-amin-monocitrat

ASK #41072

Chemical Abstract Service Nr.	359875-09-5
Formelstamm	C ₃₂ -H ₄₀ -N ₂ -O . C ₆ -H ₈ -O ₇ . H ₂ -O
Molgewicht	678.8116
Bruttoformel	C ₃₈ H ₄₈ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Maropitantcitrat 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L52,Cumul.L14)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)- <i>N</i> -[(5- <i>tert</i> -Butyl-2-methoxyphenyl)methyl]-2-(diphenylmethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amin-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1) 1 H ₂ O

	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Maropitantcitrat-Monohydrat; (2S-cis)-2-Benzhydryl-N-(5-tert-butyl-2-methoxybenzyl)chinuclidin-3-amin-monocitrat-Monohydrat
ASK #41074		
	Chemical Abstract Service Nr.	133-11-9
	Molgewicht	229.2313
	Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₁ NO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Fenamisal
	International Nonproprietary Name	INN.L6
	Zitat Bezeichnung 1	BAN; CAS (SciFinder); NIAID; USMI13; GSBL; EINECS; SMS; MAR2012; Clarke; KEGG.D05460
	2. Bezeichnung	Phenyl(4-amino-2-hydroxybenzoat)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Phenyl(4-aminosalicylat); Phenyl-4-amino-2-hydroxybenzoat; 4-Aminosalicylsäurephenylester; Phenyl-p-aminosalicylat; Phenyl-PAS; PAS-Phenyl; p-Aminosalol; 4-Amino-2-hydroxybenzoesäurephenylester; Phenyl-4-aminosalicylat; p-Aminosalicylsäurephenylester
ASK #41075		
	Chemical Abstract Service Nr.	141396-28-3
	Formelstamm	(C ₂₃ -H ₃₅ -N ₆ -O ₅ -S) ⁻ H ⁺ . H ₂ O
	Molgewicht	526.6494
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₆ N ₆ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Argatroban-Monohydrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L39)
	2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-Methyl-1-{ <i>N</i> ⁶ -[(3 <i>RS</i>)-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydrochinolin-8-sulfonyl]- -arginy]piperidin-2-carbonsäure 1 H ₂ O (3'' <i>R</i> :3'' <i>S</i> = 60:40 bis 70:30)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	MQPA HO; (2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-Methyl-1-[<i>N</i> (2)-(3-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-8-chinolinsulfonyl)- <i>L</i> -arginy]-2-piperidincarbonsäure-Monohydrat; Argatroban ' ; Argatrobanmonohydrat; MMTQAP HO; MPQA HO; Argipidin-Monohydrat; Argatroban 1 HO
ASK #41077		
	Chemical Abstract Service Nr.	263351-81-1
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	370068-81-8
	Vorzugsbezeichnung	Paclitaxel-Poliglumex-Natrium ((mit Angaben zum Glutamyl:Paclitaxel:Natrium-Verhältnis und zur Molmasse))
	International Nonproprietary Name	(INN.L52)
	2. Bezeichnung	Poly(- -glutaminsäure)oligo{(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-1-benzamido-3-[4,10 -bis(acetyloxy)-2 -(benzoyloxy)-5 ,20-epoxy-1,7 -dihydroxy-9-oxotax-11-en-13 -yloxy]-3-oxo-1-phenylpropan-2-yl}ester-Natriumsalz, teilweise mit N-terminalem -Pyroglutamyl-Rest
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Paclitaxelpoliglumexnatrium; PPX Na; 5-Oxo-L-prolylpoly-L-glutamyl-L-glutaminsäure-oligo(paclitaxel-2'-ester)-Natriumsalz; PG-TXL Na; Poly-alpha-L-glutaminsäure-oligo(paclitaxel-2'-ester)-Natriumsalz; PG-Paclitaxel-Natrium

ASK #41079

Chemical Abstract Service Nr.	694491-73-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1042143-33-8; 1042143-35-0; 1042143-37-2; 1129503-93-0; 1242941-64-5; 225230-96-6
Formelstamm	(C8-H8) _{x+z} . (C4-H6) _y
2. Bezeichnung	Polystyrol- <i>block</i> -polybutadien- <i>block</i> -polystyrol (x:y:z) ((mit Angaben zum Verhältnis der Monomeren))
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Poly(styrol-block-butadien-block-styrol) (x:y:z); SBS; SBS-Blockcopolymer; Styrol-Butadien-Styrol-Blockcopolymerisat

ASK #41092

Chemical Abstract Service Nr.	1385046-35-4
Molgewicht	494.5413
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₈ N ₄ O ₅ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cefalonium 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INNv.L16)
Zitat Bezeichnung 1	BPvet1998-2012; (BAN)
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-[(4-Carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)methyl]-8-oxo-7-[2-(thiophen-2-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-(Aminocarbonyl)-1-[[[(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-2-carboxy-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]pyridinium-Zwitterion-Hydrat (1:2); (6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-(4-Carbamoylpyridiniummethyl)-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat 2 HO; Cephalonium 2 HO; Cefalonium-Dihydrat; Cepalonium 2 HO; (7 <i>R</i>)-3-(4-Carbamoylpyridiniummethyl)-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-3-cephem-4-carboxylat 2 HO

ASK #41093

Chemical Abstract Service Nr.	313963-58-5
Formelstamm	a (C3-H8-O3)(C22-H42-O) _y . b (C22-H44-O2)(C2-H4-O) _x . c (C22-H42-O) ₂ (C2-H4-O) _x (H2-O), y = 1, 2, 3
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2,3-Dihydroxypropyl- und 1,3-Dihydroxypropan-2-yl docosanoat, <i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-3-Hydroxypropan-1,2-diyl- und 2-Hydroxypropan-1,3-diyl didocosanoat, Propan-1,2,3-triyl tridocosanoat, -Docosanoyl- -hydroxy- und -Docosanoyl- -(docosanoyloxy)poly(oxyethylen)-x und geringere Mengen homologer Fettsäureester, Gemisch, hergestellt durch Veresterung eines Glycerol-Macrogol-Gemischs
3. Bezeichnung	Glyceroldocosanoate-Macrogol-x-docosanoate-Gemisch ((mit Angaben zur Zusammensetzung und zur mittleren EO-Einheiten-Anzahl x))
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Behenoylmacrogolglyceride [irreführender Name: enthält keine ethoxylierten Glycerol-Derivate]; Behenoylpolyoxyglyceride [irreführender Name: enthält keine ethoxylierten Glycerol-Derivate]; Docosansäure-1,1',1''-(1,2,3-propantriyl)ester-α-(1-Oxodocosyl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl)-Gemisch [unvollständige Beschreibung durch Angabe von nur zwei Hauptkomponenten]

ASK #41099

Chemical Abstract Service Nr.	92062-35-6
2. Bezeichnung	Kohlenwasserstoff-Gemisch aus Petroleum, flüssig, gereinigt, optional mit Stabilisator, kinematische Viskosität bei 313 K: 3,0-34,4 mm ² /s
3. Bezeichnung	Leichtes Mineralöl

ASK #41103

Andere Chemical Abstract Service Nr.	7631-86-9
Molgewicht	60.0843

Bruttoformel	O ₂ Si
2. Bezeichnung	Amorphes Siliciumdioxid, als Präzipitat, als Gel oder durch Flammenhydrolyse erhalten
3. Bezeichnung	Siliciumdioxid zur dentalen Anwendung
Zitat Bezeichnung 3	EAB3.4,4.0,5.0,6.0+3,7.0,8.0(2001-2017)/1562
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	E 551 [Siliciumdioxid zur dentalen Anwendung]

ASK #41104

Chemical Abstract Service Nr.	14605-22-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	130656-42-7
Formelstamm	(C ₂₆ -H ₄₄ -N-O ₆ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	499.7036
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₅ NO ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Ursodoxicoltaurin
International Nonproprietary Name	INN.L85
2. Bezeichnung	2-(3 ,7 -Dihydroxy-5 -cholan-24-amido)ethan-1-sulfonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-(3alpha,7beta-Dihydroxy-5beta-cholan-24-oyl)taurin; Tauroursodesoxycholsäure; TUDC; TUDCA; 2-(3alpha,7beta-Dihydroxy-5beta-cholan-24-amido)ethansulfonsäure; N-(2-Sulfoethyl)-3alpha,7beta-dihydroxy-5beta-cholan-24-amid; Taurursodiol; Ursodesoxycholytaurin

ASK #41105

Chemical Abstract Service Nr.	117609-50-4
Formelstamm	(C ₂₆ -H ₄₄ -N-O ₆ -S) ⁻ H ⁺ . 2 H ₂ O
Molgewicht	535.7342
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₅ NO ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Ursodoxicoltaurin-Dihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L85)
2. Bezeichnung	2-(3 ,7 -Dihydroxy-5 -cholan-24-amido)ethan-1-sulfonsäure 2 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	TUDCA 2 HO; Ursodesoxycholytaurin 2 HO; 2-(3alpha,7beta-Dihydroxy-5beta-cholan-24-amido)ethansulfonsäure 2 HO; N-(3alpha,7beta-Dihydroxy-5beta-cholan-24-oyl)taurin 2 HO; Tauroursodesoxycholsäure 2 HO; TUDC 2 HO

ASK #41113

Chemical Abstract Service Nr.	5657-17-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	37335-13-0
Formelstamm	(C ₆ -H ₁₀ -N ₂ -O ₄) ²⁻ 2H ⁺

Molgewicht	176.1705
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ N ₂ O ₄
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Ethan-1,2-diyl diglycin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	3,6-Diazaoctandisäure; <i>N,N'</i> -Ethylendiaindiessigsäure; <i>N,N'</i> -Ethylendiglycin; Ethylendiamin- <i>N,N'</i> -di(essigsäure); EDDA; 2,2'-(1,2-Ethandiyl diimino)bis[essigsäure]; Ethylendiiminodiessigsäure; 2,2'-(Ethan-1,2-diyl diimino)diessigsäure; Ethylendiamin- <i>N,N'</i> -diessigsäure

ASK #41114

Chemical Abstract Service Nr.	257943-19-4
Molgewicht	1170.3621
Bruttoformel	C ₅₅ H ₇₁ N ₁₃ O ₁₂ S ₂
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(6-Hydrazinylpyridin-3-carbonyl)- -phenylalanyl- -cysteinyl- -tyrosyl- -tryptophyl- -lysyl- -threonyl- <i>N</i> -[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-1,3-dihydroxybutan-2-yl]- <i>L</i> -cysteinamid-2,7-disulfid
3. Bezeichnung	[1] <i>N</i> -(6-Hydrazinylpyridin-3-carbonyl)[3- -tyrosin]octreotid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	HYNIC-Tyr(3)-octreotid; <i>N</i> -(6-Hydrazinonicotinoyl)- <i>D</i> -Phe-Cys-Tyr- <i>D</i> -Trp-Lys-Thr-Cys-Thr-ol-2,7-disulfid; [1] <i>N</i> -(6-Hydrazinonicotinoyl)-[3]p-hydroxyoctreotid; HYNIC-TOC; [1] <i>N</i> -(6-Hydrazinonicotinoyl)-[1] <i>D</i> ,[4] <i>D</i> -FCYWKCTCT-ol-2,7-disulfid

ASK #41115

Formelstamm	C55-H71-N13-O12-S2 . C2-H-F3-O2 . x H2-O
Molgewicht	1398.4088
Bruttoformel	C ₅₇ H ₇₂ F ₃ N ₁₃ O ₁₄ S ₂
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(6-Hydrazinylpyridin-3-carbonyl)- -phenylalanyl- -cysteinyl- -tyrosyl- -tryptophyl- -lysyl- -threonyl- <i>N</i> -[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-1,3-dihydroxybutan-2-yl]- <i>L</i> -cysteinamid-2,7-disulfid-bis(trifluoracetat) [Wassergehalt <10% m/m]
3. Bezeichnung	[1] <i>N</i> -(6-Hydrazinylpyridin-3-carbonyl)[3- -tyrosin]octreotid-bis(trifluoracetat)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	HYNIC-TOC 2 TFA; <i>N</i> -(6-Hydrazinonicotinoyl)- <i>D</i> -Phe-Cys-Tyr- <i>D</i> -Trp-Lys-Thr-Cys-Thr-ol-2,7-disulfid-bis(trifluoracetat); HYNIC-Tyr(3)-octreotid 2 TFA; [1] <i>N</i> -(6-Hydrazinonicotinoyl)-[3]p-hydroxyoctreotid-bis(trifluoracetat); [1] <i>N</i> -(6-Hydrazinonicotinoyl)-[1] <i>D</i> ,[4] <i>D</i> -FCYWKCTCT-ol-2,7-disulfid 2 CF ₃ COOH

ASK #41123

Chemical Abstract Service Nr.	3715-90-0
Formelstamm	C13-H17-N3 . Cl-H
Molgewicht	251.7551
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ ClN ₃
Vorzugsbezeichnung	Tramazolinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
Zitat Bezeichnung 1	EINECS; SMS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalin-1-yl)-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-2-amin-hydrochlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	Tramazolinmonohydrochlorid; N-(5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amin-Monohydrochlorid; Tramazolinhydrochlorid (1:1); 2-[(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalin-1-yl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium-chlorid; Tramazolin-hydrochlorid; Tramazolin-Monohydrochlorid
ASK #41126	
Chemical Abstract Service Nr.	459-02-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2275-62-9
Molgewicht	153.1967
Bruttoformel	C ₉ H ₁₂ FN
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-(4-Fluorphenyl)propan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	p-Fluor-alpha-methylphenethylamin; PFA ' ; 4-Fluoramfetamin; para-Fluoramphetamin; p-FMP; 4-FMP; (RS)-1-(4-Fluorphenyl)propan-2-amin; 4-FA; 4-Fluoramphetamin; p-Fluoramphetamin
ASK #41128	
Chemical Abstract Service Nr.	1345973-49-0
Molgewicht	349.509
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ NO
2. Bezeichnung	(Adamantan-1-yl)(1-pentyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl)methanon
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	3-(Adamantan-1-carbonyl)-1-pentylindol; Adamantan-1-carbonyl-Analogon von JWH 018; 1-Adamantyl(1-pentyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl)methanon
ASK #41129	
Chemical Abstract Service Nr.	335161-03-0
Molgewicht	435.2738
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₉ FINO
2. Bezeichnung	[1-(5-Fluorpentyl)-1 <i>H</i> -indol-3-yl](2-iodphenyl)methanon
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1-(5-Fluorpentyl)-3-(2-iodbenzoyl)indol; C ₂₀ H ₁₉ FINO; AM 694
ASK #41130	
Chemical Abstract Service Nr.	802575-11-7
Molgewicht	221.2524
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ NO ₃
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-(2 <i>H</i> -1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)butan-1-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Butylon; 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)-1-butanon; 1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(methylamino)butan-1-on; bk-MBDB; 2-(Methylamino)-3',4'-(methylenedioxy)butyrophenon
ASK #41131	
Chemical Abstract Service Nr.	18259-37-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	55166-02-4; 774487-42-2
Molgewicht	177.2429
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ NO

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-on
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (+/-)-N-Ethylcathinon; aktiver Metabolit von Amfepramon; ETH-CAT; Ethylpropion; (RS)-2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-on; Ethcathinon

ASK #41132

Chemical Abstract Service Nr. 447-40-5
Molgewicht 181.2068
Bruttoformel C₁₀H₁₂FNO
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-1-(4-Fluorphenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 4'-Fluormethcathinon; Flephedron; 4-Fluormethcathinon; 4-FMC; 4'-Fluor-2-(methylamino)propiofenon; Flefedron; 1-(4-Fluorphenyl)-2-(methylamino)propan-1-on; 4-Fluorephedron

ASK #41133

Chemical Abstract Service Nr. 351-03-1
Andere Chemical Abstract Service Nr. 103596-29-8
Molgewicht 167.2233
Bruttoformel C₁₀H₁₄FN
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-1-(4-Fluorphenyl)-*N*-methylpropan-2-amin
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 4-Fluormethamfetamin; 4-FMA; 1-(4-Fluorphenyl)-*N*-methylpropan-2-amin; 4-Fluormethamphetamin

ASK #41134

Chemical Abstract Service Nr. 2252-63-3
Molgewicht 180.222
Bruttoformel C₁₀H₁₃FN₂
2. Bezeichnung 1-(4-Fluorphenyl)piperazin
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym *N*-(*p*-Fluorphenyl)piperazin; 1-(*p*-Fluorphenyl)piperazin; 4-FPP; *N*-(4-Fluorphenyl)piperazin; Flipiperazin; *p*-FPP; *p*FPP; 1-(4'-Fluorphenyl)piperazin; Fluoperazin; *p*-Fluorphenylpiperazin

ASK #41135

Chemical Abstract Service Nr. 172883-97-5
Molgewicht 263.3073
Bruttoformel C₁₅H₁₈FNO₂
2. Bezeichnung Tropan-3 -yl(4-fluorbenzoat)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 3beta-(*p*-Fluorbenzoyloxy)tropan; (8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3exo-yl)(4-fluorbenzoat); *p*FBT; *p*-Fluortropacocain; 4-Fluortropacocain; Pseudotropin-3-(4-fluorbenzoat); Pseudotropyl(4-fluorbenzoat); 3beta-(4-Fluorbenzoyloxy)tropan

ASK #41136

Chemical Abstract Service Nr. 155471-10-6
Molgewicht 355.4721

Bruttoformel $C_{25}H_{25}NO$
2. Bezeichnung (2-Methyl-1-pentyl-1*H*-indol-3-yl)(naphthalin-1-yl)methanon
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 2-Methyl-3-(1-naphthoyl)-1-pentylindol; JWH 007

ASK #41137

Chemical Abstract Service Nr. 155471-08-2
Molgewicht 327.4189
Bruttoformel $C_{23}H_{21}NO$
2. Bezeichnung (2-Methyl-1-propyl-1*H*-indol-3-yl)(naphthalin-1-yl)methanon
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 1-Propyl-2-methyl-3-(1-naphthoyl)indol; 2-Methyl-3-(1-naphthoyl)-1-propylindol; JWH 015

ASK #41138

Chemical Abstract Service Nr. 210179-46-7
Molgewicht 371.4715
Bruttoformel $C_{25}H_{25}NO_2$
2. Bezeichnung (4-Methoxynaphthalin-1-yl)(1-pentyl-1*H*-indol-3-yl)methanon
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym JWH 081; 3-(4-Methoxy-1-naphthoyl)-1-pentylindol

ASK #41139

Chemical Abstract Service Nr. 619294-47-2
Molgewicht 355.4721
Bruttoformel $C_{25}H_{25}NO$
2. Bezeichnung (4-Methylnaphthalin-1-yl)(1-pentyl-1*H*-indol-3-yl)methanon
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 3-(4-Methyl-1-naphthoyl)-1-pentylindolee; JWH 122

ASK #41140

Chemical Abstract Service Nr. 103610-04-4
Molgewicht 384.4703
Bruttoformel $C_{25}H_{24}N_2O_2$
2. Bezeichnung {1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]-1*H*-indol-3-yl}(naphthalin-1-yl)methanon
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 1-(2-Morpholinoethyl)-3-(1-naphthoyl)indol; [1-(2-Morpholinoethyl)-1*H*-indol-3-yl](naphthalin-1-yl)methanon; JWH 200

ASK #41141

Chemical Abstract Service Nr. 864445-54-5
Molgewicht 339.8585
Bruttoformel $C_{21}H_{22}ClNO$
2. Bezeichnung 2-(2-Chlorphenyl)-1-(1-pentyl-1*H*-indol-3-yl)ethan-1-on

	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	1-Pentyl-3-(2'-chlorphenylacetyl)indol; JWH 203; 3-[(2-Chlorphenyl)acetyl]-1-pentylindol; 2-(2-Chlorphenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethanon
ASK #41142		
	Chemical Abstract Service Nr.	824959-81-1
	Molgewicht	369.4987
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₇ NO
	2. Bezeichnung	(4-Ethyl-naphthalin-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	3-(4-Ethyl-1-naphthoyl)-1-pentylindol; JWH 210
ASK #41143		
	Chemical Abstract Service Nr.	864445-43-2
	Molgewicht	335.4394
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ NO ₂
	2. Bezeichnung	2-(2-Methoxyphenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-on
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	3-[(2-Methoxyphenyl)acetyl]-1-pentylindol; 1-Pentyl-3-(2-methoxyphenylacetyl)indol; JWH 250; 2-(2-Methoxyphenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethanon
ASK #41144		
	Chemical Abstract Service Nr.	864445-39-6
	Molgewicht	319.44
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ NO
	2. Bezeichnung	2-(2-Methylphenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-on
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	JWH 251; 2-(2-Methylphenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethanon; 1-Pentyl-3-(o-tolylacetyl)indol
ASK #41145		
	Chemical Abstract Service Nr.	530-54-1
	Molgewicht	193.2423
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ NO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Methoxyphedrin
	International Nonproprietary Name	INN.L3
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Methedron; PMMC; 4-Methoxymethcathinon; 1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)propan-1-on; p-Methoxymethcathinon
ASK #41146		
	Chemical Abstract Service Nr.	64-11-9
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	22683-78-9
	Molgewicht	149.2328
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ N

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-1-(4-Methylphenyl)propan-2-amin
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 4-Methylamfetamin; PAL 313; 4-MA; p-TAP; 1-(4-Methylphenyl)propan-2-amin

ASK #41147

Chemical Abstract Service Nr. 62226-74-8
Molgewicht 190.2847
Bruttoformel C₁₂H₁₈N₂
2. Bezeichnung 1-Benzyl-4-methylpiperazin
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 1-Methyl-4-(phenylmethyl)piperazin; Methylbenzylpiperazin; MBZP

ASK #41148

Chemical Abstract Service Nr. 687603-66-3
Molgewicht 275.3428
Bruttoformel C₁₆H₂₁NO₃
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-1-(2*H*-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 3,4-Methylendioxyprovaleron; 3',4'-(Methylendioxy)-2-pyrrolidinovalerophenon; MDPV

ASK #41149

Chemical Abstract Service Nr. 1225617-18-4
Molgewicht 191.2695
Bruttoformel C₁₂H₁₇NO
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(Ethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-on
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 4-Methylethcathinon; 4-MEC; 2-(Ethylamino)-4'-methylpropiophenon; (+/-)-N-Ethyl-4-methylcathinon; 2-(Ethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-on

ASK #41150

Chemical Abstract Service Nr. 186028-79-5
Molgewicht 207.2258
Bruttoformel C₁₁H₁₃NO₃
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-1-(2*H*-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)propan-1-on
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym bk-MDMA; 1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(methylamino)propan-1-on; 3,4-Methylendioxy-N-methcathinon; MDMC; Methylon; M1

ASK #41151

Chemical Abstract Service Nr. 850352-53-3
Molgewicht 281.392
Bruttoformel C₁₉H₂₃NO
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-1-(Naphthalin-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-Pyrrolidino-2'-valeronaphthon; Naphyron; Naphthylpyrovaleron; 1-(Naphthalin-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on
ASK #41152

Chemical Abstract Service Nr. 1345966-78-0

Molgewicht 321.4128

Bruttoformel $C_{21}H_{23}NO_2$

2. Bezeichnung (4-Methoxyphenyl)(1-pentyl-1*H*-indol-3-yl)methanon

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 3-(4-Methoxybenzoyl)-1-pentylindol; BTM 4; SR 19; RCS 4; OBT 199

ASK #41153

Chemical Abstract Service Nr. 15532-75-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1268599-79-6; 144220-95-1

Molgewicht 230.2295

Bruttoformel $C_{11}H_{13}F_3N_2$

2. Bezeichnung 1-[3-(Trifluormethyl)phenyl]piperazin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym TFTP; 3-Trifluormethylphenylpiperazin; N-(alpha,alpha,alpha-Trifluor-3-tolyl)piperazin; TFMPP

ASK #41155

Chemical Abstract Service Nr. 61596-53-0

Molgewicht 846.2515

Bruttoformel $C_{48}H_{96}NO_8P$

Vorzugsbezeichnung Colfoscerilicosanoat

International Nonproprietary Name (INN.L31)

2. Bezeichnung 1,2-Diicosanoyl-*sn*-glycero-3-phosphocholin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym E 322 [Diarachidinyllecithin]; [(2*R*)-2,3-bis(icosanoyloxy)propyl][2-(trimethylazaniumyl)ethyl]phosphat; [(*R*)-2,3-Bis(arachidoyloxy)propyl][2-(trimethylammonio)ethyl]phosphat; Diarachidoyllecithin; Diarachidoylphosphatidylcholin; (7*R*)-7-(Icosanoyloxy)-N,N,N-trimethyl-4,10-dioxo-3,5,9-trioxa-4lambda(5)-phosphanonacosan-1-aminium-4-olat; DAPC; 1,2-Diarachidoyl-*sn*-glycero-3-phosphatidylcholin

ASK #41156

Chemical Abstract Service Nr. 843663-66-1

Molgewicht 555.5047

Bruttoformel $C_{32}H_{31}BrN_2O_2$

Vorzugsbezeichnung Bedaquilin

International Nonproprietary Name INN.L65

2. Bezeichnung (1*R*,2*S*)-1-(6-Brom-2-methoxychinolin-3-yl)-4-(dimethylamino)-2-(naphthalin-1-yl)-1-phenylbutan-2-ol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (alpha*S*,beta*R*)-6-Brom-alpha-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-methoxy-alpha-1-naphthalinyl-beta-phenyl-3-chinolinethanol

ASK #41157

ASK #41158

Chemical Abstract Service Nr.	913976-27-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1350810-60-4; 910576-32-8
Formelstamm	C231-H350-N62-O58-S6 . 900(C2-H4-O)
Molgewicht	44763.3253
Bruttoformel	C ₂₀₃₁ H ₃₉₅₀ N ₆₂ O ₉₅₈ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Peginesatid
International Nonproprietary Name	INN.L69:corr
2. Bezeichnung	[21]N ⁶ ,[21']N ⁶ -[({N ⁶ ,N ⁶ -Bis[-methoxypoly(oxyethylen)- -carbonyl]- - oder - -lysyl- -alanyl}azandiyl)bis(1-oxoethan-2,1-diyl)]bis[acetylglycylglycyl- -leucyl- -tyrosyl- -alanyl- -cysteinyl- -histidyl- -methionylglycyl- -prolyl- -isoleucyl- -threonyl-3-(naphtalin-1-yl)- -alanyl- -valyl- -isoleucyl- -threonyl-3-(naphtalin-1-yl)- -alanyl- -valyl]n mittlere Anzahl an Oxyethylen-Einheiten pro Molekül n = ca. 900
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	GGLYACHMGP ITFVCQPLRG K, [21]Amid, 6,15-Disulfid, [1]N-Acetyl-[13]2,3-benzo-[19]N-methyl-Derivat, [21]N(6),[21']N(6)-[N(2),N(6)-[CH-O-(CH-CH-O-)-CO-]-L- oder -DL-Lys-beta-Ala-Iminodiacetyl]-CH-CO-Gly-Gly-Leu-Tyr-Ala-Cys-His-Met-Gly-Pro-Ile-Thr-3-(1-Naphthyl)Ala-Val-Cys-Gln-Pro-Leu-Arg-(CH)Gly-Lys-NH, 6,15-Disulfid, [21]N(6),[21']N(6)-[N(2),N(6)-(O'-methylmacrogol-450-O-carbonyl)-L-Dimer

ASK #41159

Chemical Abstract Service Nr.	1185870-58-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1350810-83-1
Formelstamm	C231-H350-N62-O58-S6 . 900(C2-H4-O) . 2(C2-H4-O2)
Molgewicht	44883.4292
Bruttoformel	C ₂₀₃₅ H ₃₉₅₈ N ₆₂ O ₉₆₂ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Peginesatidacetat
International Nonproprietary	(INN.L69:corr)

International Nonproprietary Name	(INN.L73)
2. Bezeichnung	4-(4-[[2-(4-Chlorphenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl]piperazin-1-yl)- <i>N</i> -(3-nitro-4-[[oxan-4-yl)methyl]amino}benzolsulfonyl)-2-(1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>b</i>]pyridin-5-yloxy)benzamid-hydrochlorid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-(4-[[2-(4-Chlorphenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl]methyl]piperazino)- <i>N</i> -(3-nitro-4-[(tetrahydropyran-4-yl)methyl]amino)phenylsulfonyl)-2-(1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>b</i>]pyridin-5-yloxy)benzamid-hydrochlorid (1:1)

ASK #41169

Chemical Abstract Service Nr.	33725-54-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	115648-45-8; 157431-25-9; 181656-66-6
Formelstamm	3(C ₆ -H ₅ -O ₃) ⁻ Fe ³⁺
Molgewicht	431.1513
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₅ FeO ₉
Vorzugsbezeichnung	Eisen()-Maltol
International Nonproprietary Name	INN.L73
2. Bezeichnung	Tris(3-hydroxy-2-methyl-4 <i>H</i> -pyran-4-onato)eisen
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Eisen(III)-tris(2-methyl-4-oxo-4 <i>H</i> -pyran-3-olat); Eisen(III)-trimaltolat; mer- und fac-Tris(3-hydroxy-2-methyl-4 <i>H</i> -pyran-4-onato)eisen; 3-Hydroxy-2-methyl-4 <i>H</i> -pyran-4-on-Eisen(III)-Komplex (3:1); rac-(OC-6-21-DELTA)- und rac-(OC-6-22-DELTA)-Tris[3-(hydroxy-kappaO)-2-methyl-4 <i>H</i> -pyran-4-onato-kappaO(4)]eisen; Tris(3-hydroxy-2-methyl-4-pyranato)eisen; Trimaltolatoeeisen(III)

ASK #41170

Chemical Abstract Service Nr.	870281-82-6
Molgewicht	415.423
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₈ FN ₇ O
Vorzugsbezeichnung	Idelalisib
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	5-Fluor-3-phenyl-2-((1 <i>S</i>)-1-[(7 <i>H</i> -purin-6-yl)amino]propyl)chinazolin-4(3 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #41171

Chemical Abstract Service Nr.	1233389-51-9
Molgewicht	1680.7241
Bruttoformel	C ₇₇ H ₁₀₁ N ₁₇ O ₂₆
Vorzugsbezeichnung	Surotomycin
	INN.L69

International Nonproprietary Name	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); PubChem; USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>E</i>)-3-(4-Pentylphenyl)but-2-enoyl]- -tryptophyl- -asparaginyll- -aspartyl- -threonylglycyl- -ornithyl- -aspartyl- -alanyl- -aspartylglycyl- -seryl-(3 <i>R</i>)-3-methyl- -glutamyl- -kynurenin-[13]-[4]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -[(2 <i>E</i>)-3-(4-Pentylphenyl)but-2-enoyl]-Trp-D-Asn-Asp-Thr-Gly-Orn-Asp-D-Ala-Asp-Gly-D-Ser-threo-3-MeGlu-Kyn-(13-->4)-lacton; [1] <i>N</i> -[(2 <i>E</i>)-3-(4-Pentylphenyl)but-2-enoyl]-A 21978C; <i>N</i> -[(2 <i>E</i>)-3-(4-Pentylphenyl)but-2-enoyl]-L-tryptophyl-D-asparaginyll-L-alpha-aspartyl-L-threonylglycyl-L-ornithyl-L-alpha-aspartyl-D-alanyl-L-alpha-aspartylglycyl-D-seryl-(3 <i>R</i>)-3-methyl-L-alpha-glutamyl-(2 <i>S</i>)-[1] <i>N</i> -De(decanoyl)-[1] <i>N</i> -[(2 <i>E</i>)-3-(4-pentylphenyl)but-2-enoyl]daptomycin; WNDTGXDADG SEX, [2]D,[8]D,[11]D-[1] <i>N</i> -[(2 <i>E</i>)-3-(4-Pentylphenyl)but-2-enoyl]-[6-Orn,13-Kyn]-[13]-->[4]-lacton
ASK #41179	
Chemical Abstract Service Nr.	1256388-51-8
Molgewicht	888.9999
Bruttoformel	C ₄₉ H ₅₄ F ₂ N ₈ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Ledipasvir
International Nonproprietary Name	
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; CAS (SciFinder); KEGG.D10442; ChemSpider; PubChem; Pharmavista; USAN; ICTRP; SMS; EUCTR; MeSH; ROMP2014; USNCT
2. Bezeichnung	Methyl(<i>N</i> -{(2 <i>S</i>)-1-[(6 <i>S</i>)-6-(4-{9,9-difluor-7-[2-((1 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-2-{(2 <i>S</i>)-2-[(methoxycarbonyl)amino]-3-methylbutanoyl]-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-3-yl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-5-yl]-9 <i>H</i> -fluoren-2-yl)-1 <i>H</i> -imidazol-2-yl)-5
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dimethyl[(3 <i>S</i> ,5(1) <i>R</i> ,5(3) <i>S</i> ,5(4) <i>S</i> ,9(6) <i>S</i> ,11 <i>S</i>)-7(9,9)-difluor-4,10-dioxo-3,11-di(propan-2-yl)-2,12-diaza-6(1) <i>H</i> ,7(9) <i>H</i> ,8(1) <i>H</i> -6(2,5)-benzimidazola-9(6,5)-(5-azaspiro[2.4]heptana)-5(2,3)-(2-azabicyclo[2.2.1]heptan-3-yl)-9,9-Difluor-2-(2-{(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-2-[<i>N</i> -(methoxycarbonyl)-L-valyl]-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-3-yl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-5-yl)-7-(2-{(6 <i>S</i>)-5-[<i>N</i> -(methoxycarbonyl)-L-valyl]-5-azaspiro[2.4]heptan-6-yl)-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl)-Methyl[(1 <i>S</i>)-1-[(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-3-{5-[9,9-difluor-7-(2-{(6 <i>S</i>)-5-[<i>N</i> -(methoxycarbonyl)-L-valyl]-5-azaspiro[2.4]hept-6-yl)-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl]-9 <i>H</i> -fluoren-2-yl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl)-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-2-carbonyl
ASK #41180	
Chemical Abstract Service Nr.	1441674-54-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1502655-48-2
Formelstamm	C49-H54-F2-N8-O6 . C3-H6-O
Molgewicht	947.079
Bruttoformel	C ₅₂ H ₆₀ F ₂ N ₈ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Ledipasvir-Aceton
International Nonproprietary Name	
	(INN.L71)
2. Bezeichnung	Methyl(<i>N</i> -{(2 <i>S</i>)-1-[(6 <i>S</i>)-6-(4-{9,9-difluor-7-[2-((1 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-2-{(2 <i>S</i>)-2-[(methoxycarbonyl)amino]-3-methylbutanoyl]-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-3-yl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-5-yl]-9 <i>H</i> -fluoren-2-yl)-1 <i>H</i> -imidazol-2-yl)-5
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	9,9-Difluor-2-(2-{(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-2-[<i>N</i> -(methoxycarbonyl)-L-valyl]-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-3-yl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-5-yl)-7-(2-{(6 <i>S</i>)-5-[<i>N</i> -(methoxycarbonyl)-L-valyl]-5-azaspiro[2.4]heptan-6-yl)-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl)-Methyl(1:1); Ledipasvir-Aceton (1:1)

ASK #41181

Chemical Abstract Service Nr.	912587-25-8
Molgewicht	544.5024
Bruttoformel	C ₂₅ H ₁₉ F ₃ N ₄ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Opigolix
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)- <i>N</i> -{5-[3-(2,5-Difluorphenyl)-2-(1,3-dihydro-2 <i>H</i> -benzimidazol-2-yliden)-3-oxopropanoyl]-2-fluorbenzolsulfonyl}-2-hydroxypropanimidamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #41182

Chemical Abstract Service Nr.	698394-73-9
Formelstamm	(C ₂₂ -H ₂₀ -Cl-N ₂ -O ₄ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	444.9311
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₁ ClN ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Vercirnon
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	4- <i>tert</i> -Butyl- <i>N</i> -[4-chlor-2-(1-oxidopyridin-1-ium-4-carbonyl)phenyl]benzolsulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-[2-(4- <i>tert</i> -Butylbenzolsulfonamido)-5-chlorbenzoyl]pyridin-1-oxid

ASK #41183

Chemical Abstract Service Nr.	886214-18-2
Formelstamm	(C ₂₂ -H ₂₀ -Cl-N ₂ -O ₄ -S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	466.913
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₀ ClN ₂ NaO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Vercirnon-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L69)
2. Bezeichnung	4- <i>tert</i> -Butyl- <i>N</i> -[4-chlor-2-(1-oxidopyridin-1-ium-4-carbonyl)phenyl]benzolsulfonamid-Natriumsalz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Natrium{(4- <i>tert</i> -butylbenzolsulfonyl)[4-chlor-2-(1-oxidopyridin-1-ium-4-carbonyl)phenyl]amid}

ASK #41186

Chemical Abstract Service Nr.	1420706-45-1
Formelstamm	(C ₂₁₀ -H ₂₄₈ -N ₇₆ -O ₁₄₃ -P ₂₀) ²⁰⁻ (C ₂₀₂ -H ₂₃₂ -N ₇₂ -O ₁₄₇ -P ₂₀) ²⁰⁻ 40H ⁺
Molgewicht	13424.3053
Bruttoformel	C ₄₁₂ H ₅₂₀ N ₁₄₈ O ₂₉₀ P ₄₀
Vorzugsbezeichnung	Patisiran

	International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	DrugInfo; ROMP2018; NCI.Dict; EUCTR; Orph.Desig.:FDA-2012-06-07; NCI.Thesaurus; Pharmavista; USNCT; PubChem; G-SRS; Orph.Desig.:EU/3/11/857; MeSH; SMS; CAS (SciFinder); AdisInsight;	
2. Bezeichnung	Guanylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyluridylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methylcytidylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methylcytidylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-guanylyl-	
Zitat Bezeichnung 2	(ROMP2018); INN.CN	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	(3'-5')G-mU-A-A-mC-mC-A-A-G-A-G-mU-A-mU-mU-mC-mC-A-mU-dT-dT - (5'-3')dT-dT-C-A-mU-U-G-G-U-U-C-U-C-A-mU-A-A-G-G-U-A; Guanylyl-(3'-->5')-2'-O-methyluridylyl-(3'-->5')-adenylyl-(3'-->5')-adenylyl-(3'-->5')-2'-O-methylcytidylyl-(3'-->5')-2'-O-methylcytidylyl-(3'-->5')-adenylyl-(3'-->5')-adenylyl-(3'-->5')-guanylyl-(3'-->5')-adenylyl-(3'-->5')-adenylyl-(3'-->5') sense-(5'-G-mU-A-A-mC-mC-A-A-G-A-G-mU-A-mU-mU-mC-mC-A-mU-dT-dT-3')-antisense-(5'-A-U-G-G-A-A-mU-A-C-U-C-U-U-G-G-U-mU-A-C-dT-dT-3')-Ribonucleinsäuredoppelstrang [m = 2'-O-Methy	
ASK #41187		
Chemical Abstract Service Nr.	1386913-72-9	
Formelstamm	(C210-H248-N76-O143-P20)20 ⁻ (C202-H232-N72-O147-P20)20 ⁻ 40Na+	
Molgewicht	14303.5785	
Bruttoformel	C ₄₁₂ H ₄₈₀ N ₁₄₈ Na ₄₀ O ₂₉₀ P ₄₀	
Vorzugsbezeichnung	Patisiran-Natrium	
International Nonproprietary Name	(INN.L71)	
2. Bezeichnung	Guanylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyluridylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methylcytidylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methylcytidylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-guanylyl-(1:40)	
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	(3'-5')G-mU-A-A-mC-mC-A-A-G-A-G-mU-A-mU-mU-mC-mC-A-mU-dT-dT - (5'-3')dT-dT-C-A-mU-U-G-G-U-U-C-U-C-A-mU-A-A-G-G-U-A 40Na+; [s]GUAACCAAGA GUAAUUCCAUT T [a]AUGGAAUACU CUUGGUUACT T Ribonucleinsäuredoppelstrang-[s](T(20),T(21)),[a](T(20),T(21))-Tetra-2'-desoxy-[s](U(2),C(5),C(6),U(12),U(14),U(15),C(16),C(17),U(19)),[a](U(7),U(17)))-undeca-2'-O-methyl-Derivat-Natriumsalz (1:40)	
ASK #41191		
Chemical Abstract Service Nr.	917805-74-4	
Formelstamm	(C22-H27-F-N3-O6-S) ⁻ H+ . C4-H11-N	
Molgewicht	554.6745	
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₉ FN ₄ O ₆ S	
Vorzugsbezeichnung	Rosuvastatin-Erbumin	
International Nonproprietary Name	(INN.L45,v.L62)	
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>E</i>)-7-[4-(4-Fluorphenyl)-2-(<i>N</i> -methylethansulfonamido)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-ensäure-2-Methylpropan-2-amin-Salz (1:1)	
ASK #41204		
Chemical Abstract Service Nr.	1226781-44-7	
Molgewicht	398.4275	
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ F ₂ N ₄ O ₃ S	

Vorzugsbezeichnung	Omarigliptin
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-2-(2,5-Difluorphenyl)-5-[2-(methansulfonyl)-2,6-dihydropyrrolo[3,4- <i>c</i>]pyrazol-5(4 <i>H</i>)-yl]oxan-3-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #41207	
Chemical Abstract Service Nr.	1231929-97-7
Molgewicht	506.5934
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₂ F ₂ N ₈
Vorzugsbezeichnung	Abemaciclib
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	KEGG; Pharmavista; SMS; NCI.Thesaurus; G-SRS; ChemSpider; EUCTR; CAS (SciFinder); ChemIDplus; PubChem; MeSH; AdisInsight; USAN; ICTRP; USNCT; ROMP2016; NCI.Dict
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{5-[(4-Ethylpiperazin-1-yl)methyl]pyridin-2-yl}-5-fluor-4-[4-fluor-2-methyl-1-(propan-2-yl)-1- <i>H</i> -benzimidazol-6-yl]pyrimidin-2-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Bemaciclib; N-{5-[(4-Ethylpiperazin-1-yl)methyl]pyridin-2-yl}-5-fluor-4-[4-fluor-2-methyl-1-(1-methylethyl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-6-yl]pyrimidin-2-amin; N-[5-(4-Ethylpiperazinomethyl)pyridin-2-yl]-5-fluor-4-(4-fluor-1-isopropyl-2-methyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-6-yl)pyrimidin-2-amin; N-{5-[(4-Ethyl-1-piperazinyl)methyl]-2-pyridinyl}-5-fluor-4-(4-fluor-1-isopropyl-2-methyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-6-yl)-2-pyrimidinamin
ASK #41208	
Chemical Abstract Service Nr.	1032568-63-0
Molgewicht	480.5196
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ N ₈ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Copanlisib
International Nonproprietary Name	INN.L70
2. Bezeichnung	2-Amino- <i>N</i> -{7-methoxy-8-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]-2,3-dihydroimidazo[1,2- <i>c</i>]chinazolin-5-yl}pyrimidin-5-carboxamid
ASK #41209	
Chemical Abstract Service Nr.	1402152-13-9
Formelstamm	C23-H28-N8-O4 . 2 Cl-H
Molgewicht	553.4415
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ Cl ₂ N ₈ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Copanlisibdihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L70)
2. Bezeichnung	2-Amino- <i>N</i> -{7-methoxy-8-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]-2,3-dihydroimidazo[1,2- <i>c</i>]chinazolin-5-yl}pyrimidin-5-carboxamid-hydrochlorid (1:2)
ASK #41210	
Chemical Abstract Service Nr.	872365-14-5
Formelstamm	(C19-H16-F3-N2-O4-S) ⁻ H ⁺

Chemical Abstract Service Nr.	934660-93-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1029872-29-4
Molgewicht	531.31
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ F ₃ IN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Cobimetinib
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	[3,4-Difluor-2-(2-fluor-4-iodanilino)phenyl]{3-hydroxy-3-[(2S)-piperidin-2-yl]azetidin-1-yl}methanon
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[3,4-Difluor-2-(2-fluor-4-iodanilino)benzoyl]-3-[(2S)-piperidin-2-yl]azetidin-3-ol

ASK #41214

Chemical Abstract Service Nr.	1369665-02-0
Formelstamm	2(C21-H21-F3-I-N3-O2) . C4-H4-O4
Molgewicht	1178.6922
Bruttoformel	C ₄₆ H ₄₆ F ₆ I ₂ N ₆ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Cobimetinibhemifumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L69)
2. Bezeichnung	[3,4-Difluor-2-(2-fluor-4-iodanilino)phenyl]{3-hydroxy-3-[(2S)-piperidin-2-yl]azetidin-1-yl}methanon-[(2E)-but-2-endioat] (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cobimetinibfumarat; 1-[3,4-Difluor-2-(2-fluor-4-iodanilino)benzoyl]-3-[(2S)-piperidin-2-yl]azetidin-3-ol-fumarat (2:1); (S)-[3,4-Difluor-2-(2-fluor-4-iodphenylamino)phenyl][3-hydroxy-3-(piperidin-2-yl)azetidin-1-yl]methanon-hemifumarat

ASK #41215

Chemical Abstract Service Nr.	51-66-1
Molgewicht	165.1891
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ NO ₂
2. Bezeichnung	N-(4-Methoxyphenyl)acetamid
Zitat Bezeichnung 2	IGS; ETOX; UBA-WGK; GSBL
3. Bezeichnung	Methacetin
Zitat Bezeichnung 3	NIST; GSBL; USMI14; CAS (SciFinder); MeSH; LB
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	p-Acetanisidin; 4'-Methoxyacetanilid; O-Methylparacetamol; p-Acetanisid; N-(p-Methoxyphenyl)acetamid; 4-Acetamidophenylmethylether; p-Methoxyacetanilid; 4-(Acetylamino)anisol; N-Acetyl-p-anisidin; Essigsäure-p-anisidid; Aceto-p-anisidid; 4-Methoxyacetanilid; Acetyl-p-anisidin; N-Acetyl-p-methoxyanilin; Metacetin; Acet-p-anisidin; p-Acetanisidid; 4-Acetaminoanisol

ASK #41216

Chemical Abstract Service Nr.	72156-70-8
--------------------------------------	------------

Formelstamm	C8-(13)C-H11-N-O2
Molgewicht	166.1818
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ NO ₂
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-(¹³ C)Methoxyphenyl)acetamid
3. Bezeichnung	(4'-O- ¹³ C)Methacetin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(13)C-Methacetin; Methacetin ((13)C)

ASK #41219

Chemical Abstract Service Nr.	129979-57-3
Formelstamm	C46-H65-N15-O12-S2 . x(C2-H4-O2) . y(H2-O) [x = 0-3, y = 0-5]
Molgewicht	1090
Bruttoformel	C ₄₆ H ₆₅ N ₁₅ O ₁₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Argipressinacetat (1:x) y H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L21)
2. Bezeichnung	-Cysteiny- -tyrosyl- -phenylalanyl- -glutaminy- -asparaginy- -cysteiny- -prolyl- -arginylglycinamid-1,6-disulfid-acetat (1:x) y H ₂ O [x = 0-3, y = 0-5]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH, 1,6-Disulfid, Acetat-Hydrat (1:x:y); Vasopressinacetat (1:x) y HO; Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH-1,6-disulfid-acetat (1:x) y HO [x = 0-3, y = 0-5]; Rindervasopressinacetat (1:x) y HO

ASK #41223

Chemical Abstract Service Nr.	1187594-09-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1231199-29-3; 1374987-77-5
Molgewicht	371.4169
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ N ₇ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Baricitinib
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; ICTRP; SMS; ChemIDplus
2. Bezeichnung	{1-Ethansulfonyl-3-[4-(7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl]azetidin-3-yl}acetonitril

ASK #41224

Chemical Abstract Service Nr.	1187595-84-1
Formelstamm	C16-H17-N7-O2-S . H3-O4-P
Molgewicht	469.4121
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₀ N ₇ O ₆ PS
Vorzugsbezeichnung	Baricitinibphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L69)
2. Bezeichnung	{1-Ethansulfonyl-3-[4-(7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl]azetidin-3-yl}acetonitril-phosphat (1:1)

ASK #41226

Chemical Abstract Service Nr.	779353-01-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1000697-89-1
Molgewicht	396.486
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Dinaciclib
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	MeSH; ChemIDplus; ICTRP; USAN; KEGG.D09604; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	2-[(2S)-1-(3-Ethyl-7-[[[1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)methyl]amino]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)piperidin-2-yl]ethanol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-[[[3-Ethyl-5-[(2S)-2-(2-hydroxyethyl)piperidin-1-yl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl]amino)methyl]pyridin-1-oxid
ASK #41227	
Chemical Abstract Service Nr.	283173-50-2
Molgewicht	323.3641
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₈ FN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Rucaparib
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	KEGG.D10079; SMS; ChemIDplus; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	8-Fluor-2-{4-[(methylamino)methyl]phenyl}-1,3,4,5-tetrahydro-6H-pyrrolo[4,3,2- <i>ef</i>][2]benzazepin-6-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	8-Fluor-2-{4-[(methylamino)methyl]phenyl}-1,3,4,5-tetrahydro-6H-azepino[5,4,3-cd]indol-6-on
ASK #41228	
Chemical Abstract Service Nr.	459868-92-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	917828-48-9
Formelstamm	C19-H18-F-N3-O . H3-O4-P
Molgewicht	421.3593
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ FN ₃ O ₅ P
Vorzugsbezeichnung	Rucaparibphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L67)
2. Bezeichnung	8-Fluor-2-{4-[(methylamino)methyl]phenyl}-1,3,4,5-tetrahydro-6H-pyrrolo[4,3,2- <i>ef</i>][2]benzazepin-6-on-phosphat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	8-Fluor-2-{4-[(methylamino)methyl]phenyl}-1,3,4,5-tetrahydro-6H-azepino[5,4,3-cd]indol-6-on-phosphat (1:1)
ASK #41229	
Chemical Abstract Service Nr.	1327258-57-0
Formelstamm	C19-H18-F-N3-O . C10-H16-O4-S
Molgewicht	555.6608
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₄ FN ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Rucaparib-(+)-camsilat

International Nonproprietary Name (INN.L67,v.L18)	
2. Bezeichnung	8-Fluor-2-{4-[(methylamino)methyl]phenyl}-1,3,4,5-tetrahydro-6 <i>H</i> -pyrrolo[4,3,2- <i>ef</i>][2]benzazepin-6-on-[(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl]methansulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	8-Fluor-2-{4-[(methylamino)methyl]phenyl}-1,3,4,5-tetrahydro-6 <i>H</i> -azepino[5,4,3- <i>cd</i>]indol-6-on-(+)-2-oxobornan-10-sulfonat (1:1)
ASK #41230	
Chemical Abstract Service Nr.	944396-07-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1202777-78-3
Molgewicht	410.3936
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ F ₃ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Buparlisib
International Nonproprietary Name	INN.L68
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	5-[2,6-Di(morpholin-4-yl)pyrimidin-4-yl]-4-(trifluormethyl)pyridin-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-[2,6-Bis(morpholin-4-yl)pyrimidin-4-yl]-4-(trifluormethyl)pyridin-2-amin
ASK #41231	
Chemical Abstract Service Nr.	1312445-63-8
Formelstamm	C18-H21-F3-N6-O2 . Cl-H
Molgewicht	446.8545
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ ClF ₃ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Buparlisibhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L68)
2. Bezeichnung	5-[2,6-Di(morpholin-4-yl)pyrimidin-4-yl]-4-(trifluormethyl)pyridin-2-amin-hydrochlorid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-[2,6-Bis(morpholin-4-yl)pyrimidin-4-yl]-4-(trifluormethyl)pyridin-2-amin-hydrochlorid (1:1)
ASK #41232	
Chemical Abstract Service Nr.	915019-65-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1146702-52-4
Molgewicht	469.5365
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₃ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Dactolisib
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	MeSH
2. Bezeichnung	2-{4-[8-(Chinolin-3-yl)-3-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>]chinolin-1-yl]phenyl}-2-methylpropanitril
ASK #41233	
Chemical Abstract Service Nr.	1028385-32-1
Formelstamm	C30-H23-N5-O . C7-H8-O3-S

Molgewicht	641.7381
Bruttoformel	C ₃₇ H ₃₁ N ₅ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Dactolisibtosilat
International Nonproprietary Name	(INN.L69,v.L18)
2. Bezeichnung	2-{4-[8-(Chinolin-3-yl)-3-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>]chinolin-1-yl]phenyl}-2-methylpropannitril-4-methylbenzolsulfonat (1:1)
ASK #41234	
Chemical Abstract Service Nr.	1093861-60-9
Molgewicht	625.8701
Bruttoformel	C ₂₆ H ₁₇ ClF ₉ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Afoxolaner
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[(5 <i>R</i>)-5-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)phenyl]-5-(trifluormethyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]- <i>N</i> -{2-oxo-2-[(2,2,2-trifluorethyl)amino]ethyl}naphthalin-1-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N(2)-{4-[5-(3-Chlor-alpha, alpha, alpha-trifluor-m-tolyl)-5-(trifluormethyl)-2-isoxazolin-3-yl]-1-naphthoyl}-N(1)-(2,2,2-trifluorethyl)glycinamid; 4-{5-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)phenyl]-5-(trifluormethyl)-4,5-dihydroisoxazol-3-yl}-N-{2-oxo-2-[(2,2,2-trifluorethyl)amino]ethyl}naphthalin-1-carboxamid
ASK #41235	
Chemical Abstract Service Nr.	1208319-26-9
Molgewicht	337.4404
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₃ N ₅ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Oclacitinib
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	KEGG.D10141; CAS (SciFinder); SMS; ChemIDplus; USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Methyl-1-[(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-[methyl(7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)amino]cyclohexyl}methansulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -Methyl{trans-4-[methyl(7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)amino]cyclohexyl}methansulfonamid
ASK #41236	
Chemical Abstract Service Nr.	1208319-27-0
Formelstamm	C ₁₅ -H ₂₃ -N ₅ -O ₂ -S . x(C ₄ -H ₄ -O ₄) [M = 453.5126 g/mol für x = 1]
Molgewicht	453.5144
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₇ N ₅ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Oclacitinibmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L67)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Methyl-1-[(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-[methyl(7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)amino]cyclohexyl}methansulfonamid-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:x)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -Methyl{trans-4-[methyl(7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)amino]cyclohexyl}methansulfonamid-maleat (1:x)

ASK #41237

Chemical Abstract Service Nr.	953412-08-3
Formelstamm	2(C22-H27-F-N3-O6-S) ⁻ Zn2+
Molgewicht	1026.4394
Bruttoformel	C ₄₄ H ₅₄ F ₂ N ₆ O ₁₂ S ₂ Zn
Vorzugsbezeichnung	Rosuvastatin-Hemizink
International Nonproprietary Name	(INN.L45)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>E</i>)-7-[4-(4-Fluorphenyl)-2-(<i>N</i> -methylmethansulfonamido)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-ensäure-Zinksalz (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>T</i> -4)-Bis{(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>E</i>)-7-[4-(4-fluorphenyl)-2-(<i>N</i> -methylmethansulfonamido)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxy-kappaO(3)-hept-6-enoato-kappaO}zink; Rosuvastatin-Zinksalz, wasserfrei; Rosuvastatin-Zink

ASK #41238

Chemical Abstract Service Nr.	1262885-51-7
Formelstamm	2(C22-H27-F-N3-O6-S) ⁻ Zn2+ . x H2-O [x = 3,64-4,95; wasserfrei: M = 1026,4394 g/mol]
Vorzugsbezeichnung	Rosuvastatin-Hemizink x H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L45)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>E</i>)-7-[4-(4-Fluorphenyl)-2-(<i>N</i> -methylmethansulfonamido)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-ensäure-Zinksalz (2:1) x H ₂ O [x = 3,64-4,95, Wassergehalt 6,00-8,00 % m/m]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Rosuvastatin-Zinksalz-Hydrat; Rosuvastatin-Zink-Hydrat; (<i>T</i> -4)-Bis{(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>E</i>)-7-[4-(4-fluorphenyl)-2-(<i>N</i> -methylmethansulfonamido)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxy-kappaO(3)-hept-6-enoato-kappaO}zink x HO [x = 3,64-4,95]

ASK #41239

Chemical Abstract Service Nr.	606143-89-9
Molgewicht	441.2268
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₅ BrF ₂ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Binimetinib
International Nonproprietary Name	INN.L71
2. Bezeichnung	5-(4-Brom-2-fluoranilino)-4-fluor- <i>N</i> -(2-hydroxyethoxy)-1-methyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-6-carboxamid

ASK #41241

Chemical Abstract Service Nr.	936091-26-8
Molgewicht	524.6781
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₆ N ₆ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Fedratinib
International Nonproprietary Name	INN.L70

Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>N-tert</i> -Butyl-3-[(5-methyl-2-[4-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy]anilino]pyrimidin-4-yl)amino]benzolsulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-tert-Butyl-3(5)-methyl-6-oxa-2,4-diaza-3(4,2)-pyrimidina-9(1)-pyrrolidina-1(1),5(1,4)-dibenzolanonaphan-1(3)-sulfonamid; N-tert-Butyl-3-{5-methyl-2-[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenylamino]pyrimidin-4-ylamino}benzolsulfonamid
ASK #41242	
Chemical Abstract Service Nr.	1374744-69-0
Formelstamm	C ₂₇ -H ₃₆ -N ₆ -O ₃ -S . 2 Cl-H . H ₂ O
Molgewicht	615.6153
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₈ Cl ₂ N ₆ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Fedratinibdihydrochlorid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L70)
2. Bezeichnung	<i>N-tert</i> -Butyl-3-[(5-methyl-2-[4-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy]anilino]pyrimidin-4-yl)amino]benzolsulfonamid-dihydrochlorid 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-tert-Butyl-3-{5-methyl-2-[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenylamino]pyrimidin-4-ylamino}benzolsulfonamid-dihydrochlorid-Monohydrat; Fedratinibdihydrochlorid 1 HO
ASK #41245	
Chemical Abstract Service Nr.	944118-01-8
Molgewicht	326.3929
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Peficitinib
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	SMS; ChemIDplus; PubChem; USAN
2. Bezeichnung	4-[[[(1 <i>R</i> ,2 <i>s</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>s</i> ,7 <i>s</i>)-5-Hydroxyadamantan-2-yl]amino]-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>b</i>]pyridin-5-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-[(trans-5-Hydroxyadamantan-2-yl)amino]-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>b</i>]pyridin-5-carboxamid
ASK #41246	
Chemical Abstract Service Nr.	1353219-05-2
Formelstamm	C ₁₈ -H ₂₂ -N ₄ -O ₂ . Br-H
Molgewicht	407.3048
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ BrN ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Peficitinibhydrobromid
International Nonproprietary Name	(INN.L73)
2. Bezeichnung	4-[[[(1 <i>R</i> ,2 <i>s</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>s</i> ,7 <i>s</i>)-5-Hydroxyadamantan-2-yl]amino]-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>b</i>]pyridin-5-carboxamid-hydrobromid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	4-[(trans-5-Hydroxyadamantan-2-yl)amino]-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-carboxamid-hydrobromid (1:1)
ASK #41247		
	Chemical Abstract Service Nr.	33236-61-2
	Molgewicht	209.2848
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₉ NO ₂
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)- <i>N</i> -methylpropan-2-amin
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	3,4-Dimethoxy- <i>N</i> -methylamphetamin; Dimethoxymethamfetamin; DMMA; 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)- <i>N</i> -methylpropan-2-amin; 3,4-Dimethoxymethamphetamin; 3,4-DMMA
ASK #41248		
	Chemical Abstract Service Nr.	137642-54-7
	Molgewicht	382.4974
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₆ N ₂ O
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1-[[[(2 <i>R</i>)-1-Methylpiperidin-2-yl]methyl]-1 <i>H</i> -indol-3-yl])(naphthalin-1-yl)methanon
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	1-(<i>N</i> -Methyl- α -pipecolyl)-3- α -naphthoylindol; (+/-)-AM 1220; {1-[(1-Methylpiperidin-2-yl)methyl]-1 <i>H</i> -indol-3-yl}(naphthalin-1-yl)methanon; AM 1220
ASK #41249		
	Chemical Abstract Service Nr.	134959-64-1
	Molgewicht	382.4974
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₆ N ₂ O
	2. Bezeichnung	(1-[[[(2 <i>R</i>)-1-Methylpiperidin-2-yl]methyl]-1 <i>H</i> -indol-3-yl])(naphthalin-1-yl)methanon
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	AM 1220 ' ; (R)-{1-[(1-Methylpiperidin-2-yl)methyl]-1 <i>H</i> -indol-3-yl}(naphthalin-1-yl)methanon; (R)-AM 1220
ASK #41250		
	Chemical Abstract Service Nr.	1348081-04-8
	Molgewicht	382.4974
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₆ N ₂ O
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1-[[[(3 <i>R</i>)-1-Methylazepan-3-yl]-1 <i>H</i> -indol-3-yl])(naphthalin-1-yl)methanon
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	1-(<i>N</i> -Methyl-3-homopiperidyl)-3- α -naphthoylindol; AM 1220-Azepan; [1-(1-Methylazepan-3-yl)-1 <i>H</i> -indol-3-yl](naphthalin-1-yl)methanon
ASK #41251		
	Chemical Abstract Service Nr.	335161-24-5
	Molgewicht	359.436
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₂ FNO
	2. Bezeichnung	[1-(5-Fluorpentyl)-1 <i>H</i> -indol-3-yl](naphthalin-1-yl)methanon
	Zitat Bezeichnung 2	BtMÄndV27(2013)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

ASK #41252	
Synonym	AM 2201; 1-(5-Fluorpentyl)-3-(1-naphthoyl)indol; JWH 2201
Chemical Abstract Service Nr.	408332-79-6
Molgewicht	177.2429
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ NO
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-(Methylamino)-1-phenylbutan-1-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Buphedron; alpha-(Methylamino)butyrophenon; 2-(Methylamino)-1-phenyl-1-butanon; 2-(Methylamino)-1-phenylbutan-1-on; MABP; Bufedron
ASK #41253	
Chemical Abstract Service Nr.	1049677-77-1
Molgewicht	181.2068
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ FNO
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-(3-Fluorphenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	3'-Fluormethcathinon; 1-(3-Fluorphenyl)-2-(methylamino)propan-1-on; m-Flephedron; alpha-(Methylamino)-m-fluorpropiophenon; m-Flefedron; 3-FMC; 3-Fluormethcathinon; m-Fluorephedron
ASK #41254	
Chemical Abstract Service Nr.	1354631-24-5
Molgewicht	373.4626
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₄ FNO
2. Bezeichnung	[1-(5-Fluorpentyl)-1- <i>H</i> -indol-3-yl](4-methylnaphthalin-1-yl)methanon
Zitat Bezeichnung 2	BtMÄndV27(2013)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	5-Fluorpentyl-JWH 122; MAM 2201; 1-(5-Fluorpentyl)-3-(4-methyl-1-naphthoyl)indol; 4'-Methyl-AM 2201; JWH 122 F-5"; 5"-Fluor-JWH 122; AM 2201-pMe
ASK #41255	
Chemical Abstract Service Nr.	914458-26-7
Molgewicht	385.4733
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₄ FNO
2. Bezeichnung	[5-(2-Fluorphenyl)-1-pentyl-1- <i>H</i> -pyrrol-3-yl](naphthalin-1-yl)methanon
Zitat Bezeichnung 2	BtMÄndV27(2013)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	JWH 307; 2-(2-Fluorphenyl)-4-(1-naphthoyl)-1-pentylindol
ASK #41256	
Chemical Abstract Service Nr.	879722-57-3
Molgewicht	191.2695
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ NO
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-(Methylamino)-1-phenylpentan-1-on

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym alpha-(Methylamino)valerophenon; Pentedron; MAVP; 2-(Methylamino)-1-phenyl-1-pentanon; 2-(Methylamino)-1-phenylpentan-1-on
ASK #41257

Chemical Abstract Service Nr. 14530-33-7

Molgewicht 231.3333

Bruttoformel C₁₅H₂₁NO

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-1-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanon; alpha-Pyrrolidinovalerophenon; 1-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on; alpha-PVP

ASK #41258

Chemical Abstract Service Nr. 1345966-76-8

Molgewicht 321.4128

Bruttoformel C₂₁H₂₃NO₂

2. Bezeichnung (2-Methoxyphenyl)(1-pentyl-1*H*-indol-3-yl)methanon

Zitat Bezeichnung 2 BtMÄndV27(2013)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym o-RCS 4; 3-(2-Methoxybenzoyl)-1-pentylindol; 3-o-Anisoyl-1-pentylindol

ASK #41259

Chemical Abstract Service Nr. 1199943-44-6

Molgewicht 311.4611

Bruttoformel C₂₁H₂₉NO

2. Bezeichnung (1-Pentyl-1*H*-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanon

Zitat Bezeichnung 2 BtMÄndV27(2013)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 1-Pentyl-3-(2,2,3,3-tetramethylcyclopentancarbonyl)indol

ASK #41260

Chemical Abstract Service Nr. 51753-57-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 66173-95-3

Molgewicht 349.6097

Bruttoformel C₁₅H₁₀BrClN₂O

2. Bezeichnung 7-Brom-5-(2-chlorphenyl)-1,3-dihydro-2*H*-1,4-benzodiazepin-2-on

Zitat Bezeichnung 2 BtMÄndV27(2013)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Fenazepam; 7-Brom-5-(2-chlorphenyl)-1,3-dihydrobenzo[e][1,4]diazepin-2-on; BD 98; Phenazepam

ASK #41261

Chemical Abstract Service Nr. 801156-47-8

Molgewicht 155.2605

Bruttoformel C₈H₁₃NS
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-*N*-Methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amin
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym *N*-Methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amin; Methiopropamin; MPA '

ASK #41262

Chemical Abstract Service Nr. 1239943-76-0
Molgewicht 247.3327
Bruttoformel C₁₅H₂₁NO₂
2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(Ethylamino)-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexanon
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 2-(Ethylamino)-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexanon; Methoxetamin; MXE

ASK #41263

Chemical Abstract Service Nr. 1345973-53-6
Molgewicht 365.5117
Bruttoformel C₂₃H₃₁N₃O
2. Bezeichnung *N*-(Adamantan-1-yl)-1-pentyl-1*H*-indazol-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2 BtMÄndV27(2013)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 1-Pentyl-*N*-tricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl-1*H*-indazol-3-carboxamid; APINACA; AKB 48; 3-(1-Adamantylcarbonyl)-1-pentylindazol

ASK #41264

Chemical Abstract Service Nr. 1400742-13-3
Molgewicht 383.5022
Bruttoformel C₂₃H₃₀FN₃O
2. Bezeichnung *N*-(Adamantan-1-yl)-1-(5-fluorpentyl)-1*H*-indazol-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2 BtMÄndV27(2013)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym AKB 48 F; 5F-AKB 48; 1-(5-Fluorpentyl)-*N*-tricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl-1*H*-indazol-3-carboxamid; APINACA 5"-F; 5F-APINACA; 3-(1-Adamantylcarbonyl)-1-(5-fluorpentyl)indazol

ASK #41266

Chemical Abstract Service Nr. 444912-75-8
Molgewicht 458.3353
Bruttoformel C₂₂H₂₃IN₂O
2. Bezeichnung *rac*-(2-Iodphenyl)(1-[[[(2*R*)-1-methylpiperidin-2-yl]methyl]-1*H*-indol-3-yl)methanon
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (+/-)-AM2233; 3-(2-Iodbenzoyl)-1-(*N*-methyl- α -pipecolyl)indol; (2-Iodphenyl){1-[(1-methylpiperidin-2-yl)methyl]-1*H*-indol-3-yl)methanon; AM 2233 '

ASK #41267

Chemical Abstract Service Nr. 444912-55-4
Andere Chemical Abstract Service Nr. 769958-75-0

Molgewicht	458.3353
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ IN ₂ O
2. Bezeichnung	(2-Iodphenyl)(1-[(2 <i>R</i>)-1-methylpiperidin-2-yl]methyl)-1 <i>H</i> -indol-3-yl)methanon
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(<i>R</i>)-3-(2-Iodbenzoyl)-1-(<i>N</i> -methyl- α -pipecolyl)indol; AM 2233; (+)-AM 2233

ASK #41268

Chemical Abstract Service Nr.	286834-81-9
Molgewicht	175.227
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ NO
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-(Benzofuran-5-yl)propan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1-(Benzofuran-5-yl)propan-2-amin; 5-(2-Aminopropyl)benzofuran; 5-APB

ASK #41269

Chemical Abstract Service Nr.	286834-85-3
Molgewicht	175.227
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ NO
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-(Benzofuran-6-yl)propan-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	6-(2-Aminopropyl)benzofuran; 1-(Benzofuran-6-yl)propan-2-amin; 6-APB

ASK #41270

Chemical Abstract Service Nr.	1082110-00-6
Molgewicht	191.2695
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₇ NO
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-(3,4-Dimethylphenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	3,4-DMMC; 3,4-Dimethylmethcathinon; 1-(3,4-Dimethylphenyl)-2-(methylamino)propan-1-on

ASK #41271

Chemical Abstract Service Nr.	57413-43-1
Molgewicht	247.3327
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₁ NO ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Ethyl[(<i>R</i>)-phenyl[(2 <i>RS</i>)-piperidin-2-yl]acetat]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	EP ' ; Ethyl[2-(phenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat]; (α RS,2XI)-Ethylphenidat; Ethylphenidat '

ASK #41272

Chemical Abstract Service Nr.	1364933-54-9
Molgewicht	329.4515
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ FNO

	2. Bezeichnung	[1-(5-Fluoropentyl)-1 <i>H</i> -indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanon
	Zitat Bezeichnung 2	BtMÄndV27(2013)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	XLR 11; UR 144 5"-F; 1-(5-Fluorpentyl)-3-(2,2,3,3-tetramethylcyclopentancarbonyl)indol; 5"-Fluor-UR 144; 5-Fluor-UR 144; 5F-UR 144
ASK #41273	Chemical Abstract Service Nr.	1934255-38-5
	Formelstamm	(C990-H1528-N262-O300-S7) (C61-H99-N7-O17) n(C2-H4-O), n = ca. 1600-2000, M = ca. 109 kg/mol (massenspektrometrisch)
	Vorzugsbezeichnung	[158(38,70,140,145)]Lys- <i>N</i> ⁶ -[({5-(Bis{6-[1-{3-[(3-{2,3-bis[-methoxypoly(oxyethylen) ₄₅₀ - -yl]propoxy}propyl)amino]-3-oxopropyl}-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl)sulfanyl}hexyl)amino)-1-[4-({3-(dimethylamino)propr
	International Nonproprietary Name	(INN.L36)
	2. Bezeichnung	FPTIPLSRLF DNAMLRAHRL HQLAFDITYQE FEEAYIPKEQ KYSFLQNPQT SLCFSESIPT PSNREETQQK SNLELLRISL LLIQSWLEPV QFLRSVFANS LVYGASDSNV YDLLKDLEEG IQTLMGRLED G DKVETFLRIV QCRSVEGSCG F, 53,165:182,189-Bis(disulfid), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter <i>Escherichia coli</i> , mono- <i>N</i> ⁶ -[({5-(bis{6-[1-{3-[(3-{2,3-bis[-methoxypoly(oxyethylen) _n - -yl]propoxy}propyl)amino]-3-oxopropyl}-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl)sulfanyl}hexyl)amino)-1-[4-({3-(dimethylamino)propyl}(methyl)carbam
	USYN	an Lys38, Lys70, Lys140 und Lys145), n = ca. 400-500
	Synonym	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1. [158(38,70,140,145)]Lys-N(6)-(5-{Bis[18,19-bis(O-methyl-450-peglyoxy)-8(2,5),11-trioxo-16-oxa-7-thia-12-aza-8(3,1)-pyrrolidinanonadecaphan-1-yl]amino}-1-[4-(2,6-dimethyl-2,6-diazaheptanoyloxy)phen
ASK #41275	Chemical Abstract Service Nr.	1269440-17-6
	Molgewicht	540.0107
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ ClFN ₇ O ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Encorafenib
	International Nonproprietary Name	INN.L71
	2. Bezeichnung	Methyl(<i>N</i> -{(2 <i>S</i>)-1-[(4-{3-[5-chlor-2-fluor-3-(methansulfonamido)phenyl]-1-(propan-2-yl)-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl})pyrimidin-2-yl)amino]propan-2-yl}carbamat)
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Methyl(<i>N</i> -{(1 <i>S</i>)-2-[(4-{3-[5-chlor-2-fluor-3-(methansulfonamido)phenyl]-1-isopropyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)-2-pyrimidinyl]amino)-1-methylethyl}carbamat)
ASK #41276	Chemical Abstract Service Nr.	1262780-97-1
	Formelstamm	(C38-H72-N21-O10-S2) ⁻ H+
	Molgewicht	1048.2509
	Bruttoformel	C ₃₈ H ₇₃ N ₂₁ O ₁₀ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Etelcalcetid
	International Nonproprietary Name	INN.L74
	Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Acetyl- <i>S</i> -(-cystein- <i>S</i> -yl)- -cysteiny- -alanyl- -arginy- -arginyl- -arginyl- -alanyl- -argininamid
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Ac-[(H-L-Cys-OH)-S-S-]-D-Cys-D-Ala-D-Arg-D-Arg-D-Arg-D-Ala-D-Arg-NH; Telcalcetid; CARRRAR, all-D-Isomer, [1]N-Acetyl-[1]S-(L-cystein-S-yl)-[7]1-amid

ASK #41277

Chemical Abstract Service Nr. 1334237-71-6

Formelstamm (C₃₈H₇₂N₂₁O₁₀S₂)⁻ H⁺ . x Cl-H

Molgewicht 1084.7155

Bruttoformel C₃₈H₇₃N₂₁O₁₀S₂

Vorzugsbezeichnung Etelcalcetidhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L74)

Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista

2. Bezeichnung N-Acetyl-S-(-cystein-S-yl)- -cysteiny- -alanyl- -arginy- -arginy- -arginy- -alanyl- -argininamid-hydrochlorid (1:x)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Etelcalcetidhydrochlorid (1:x); CARRRAR, all-D-Isomer, [1]N-Acetyl-[1]S-(L-cystein-S-yl)-[7]1-amid, Hydrochlorid (1:x); Ac-[(H-L-Cys-OH)-S-S-]-D-Cys-D-Ala-D-Arg-D-Arg-D-Arg-D-Ala-D-Arg-NH x HCl

ASK #41278

Chemical Abstract Service Nr. 1783-84-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 135625-06-8

Formelstamm (C₂₀H₃₃O₂)⁻ H⁺

Molgewicht 306.4828

Bruttoformel C₂₀H₃₄O₂

Vorzugsbezeichnung Daleuton

International Nonproprietary Name INN.L85

Zitat Bezeichnung 1 SMS

2. Bezeichnung (8Z,11Z,14Z)-Icosa-8,11,14-triensäure

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 20:3 (omega-6); DHGLA; (Z,Z,Z)-Icosa-8,11,14-triensäure; Dihomo-gamma-linolensäure; (8Z,11Z,14Z)-Icosa-8,11,14-triensäure, Gemisch mit anderen Fettsäuren, Mindestgehalt 0,932 m/m, hergestellt aus pflanzlichen Ölen, stabilisiert mit all-rac-alpha-Tocopherol (0,002 m/m); Dihomogammalinolensäure; Diroleuton; (all-Z)-8,11,14-Eicosatriensäure; all-cis-Eicosa-8,11,14-triensäure; Dihomo-gamma-linolensäure; DGLA; DHLA

ASK #41279

Chemical Abstract Service Nr. 1202757-89-8

Molgewicht 423.4402

Bruttoformel C₂₂H₂₂FN₅O₃

Vorzugsbezeichnung Spebrutinib

International Nonproprietary Name INN.L74

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)

	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[3-({5-Fluor-2-[4-(2-methoxyethoxy)anilino]pyrimidin-4-yl}amino)phenyl]prop-2-enamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #41280	Chemical Abstract Service Nr.	1360053-81-1
	Formelstamm	C22-H22-F-N5-O3 . C6-H6-O3-S
	Molgewicht	581.6152
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₈ FN ₅ O ₆ S
	Vorzugsbezeichnung	Spebrutinibbesilat
	International Nonproprietary Name	(INN.L74,v.L22)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[3-({5-Fluor-2-[4-(2-methoxyethoxy)anilino]pyrimidin-4-yl}amino)phenyl]prop-2-enamid-benzolsulfonat (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #41281	Chemical Abstract Service Nr.	1253056-29-9
	Formelstamm	C18-H22-N2-S . C3-H6-O3
	Molgewicht	388.5236
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ N ₂ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Vortioxetinlactat
	International Nonproprietary Name	(INN.L68)
	2. Bezeichnung	1-[2-[(2,4-Dimethylphenyl)sulfanyl]phenyl]piperazin- <i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-hydroxypropanoat (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-[2-(2,4-Dimethylphenylsulfanyl)phenyl]piperazin-DL-lactat
ASK #41282	Chemical Abstract Service Nr.	35575-96-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	51274-12-5; 59217-99-1
	Molgewicht	324.6779
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ ClN ₂ O ₅ PS
	2. Bezeichnung	S-[(6-Chlor-2-oxo[1,3]oxazolo[4,5- <i>b</i>]pyridin-3(2 <i>H</i>)-yl)methyl]- <i>O</i> , <i>O</i> -dimethylphosphorothioat
	3. Bezeichnung	Azamethiphos
	Zitat Bezeichnung 3	USEPA.Pesticide; KEGG.C18702; GSBL; MeSH; ChemIDplus; PPDB; ROMP2013; NIST; EUPDB; PAN; CPCN; BAN; RTECS; GESTIS; ATCvet; MAR2013; KEGG.D07479; IGS; CAS (SciFinder)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Azamethiophos; S-[(6-Chlor-2-oxooxazolo[4,5- <i>b</i>]pyridin-3(2 <i>H</i>)-yl)methyl]- <i>O</i> , <i>O</i> -dimethylthiophosphat; Azamethifos; Ciba-Geigy 18809; Phosphorothiosäure-S-[(6-chlor-2-oxooxazolo[4,5- <i>b</i>]pyridin-3(2 <i>H</i>)-yl)methyl]- <i>O</i> , <i>O</i> -dimethylester; S-[(6-Chlor-2,3-dihydro-2-oxo-[1,3]oxazolo[4,5- <i>b</i>]pyridin-3-yl)methyl]- <i>O</i> , <i>O</i> -dimethylphosphorothioat; Azametifos; S-[(6-Chlor-2-oxooxazolo[4,5- <i>b</i>]pyridin-3(2 <i>H</i>)-yl)methyl]- <i>O</i> , <i>O</i> -dimethylphosphorothioat
ASK #41284	Chemical Abstract Service Nr.	851220-85-4

Molgewicht	466.4007
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ Cl ₂ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Aripiprazol-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L37)
2. Bezeichnung	7-{4-[4-(2,3-Dichlorphenyl)piperazin-1-yl]butoxy}-3,4-dihydrochinolin-2(1 <i>H</i>)-on 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Aripiprazol 1 HO; 7-[4-[4-(2,3-Dichlorphenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydrocarbostyryl-Monohydrat; 7-{4-[4-(2,3-Dichlorphenyl)piperazin-1-yl]butoxy}-3,4-dihydrocarbostyryl-Monohydrat

ASK #41285

Chemical Abstract Service Nr.	22246-18-0
Molgewicht	163.1733
Bruttoformel	C ₉ H ₉ NO ₂
2. Bezeichnung	7-Hydroxy-3,4-dihydrochinolin-2(1 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	7-Hydroxyhydrocarbostyryl; 7-Hydroxy-3,4-dihydrocarbostyryl; 3,4-Dihydro-7-hydroxycarbostyryl

ASK #41286

Chemical Abstract Service Nr.	41202-77-1
Molgewicht	231.1217
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ Cl ₂ N ₂
2. Bezeichnung	1-(2,3-Dichlorphenyl)piperazin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	DCPP; 2,3-DCPP; N-(2,3-Dichlorphenyl)piperazin

ASK #41287

Chemical Abstract Service Nr.	203395-81-7
Molgewicht	413.9403
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ ClN ₃ O ₂
2. Bezeichnung	7-{4-[4-(2-Chlorphenyl)piperazin-1-yl]butoxy}-3,4-dihydrochinolin-2(1 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	m-Dechloraripiprazol

ASK #41288

Chemical Abstract Service Nr.	203395-82-8
Molgewicht	413.9403
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ ClN ₃ O ₂
2. Bezeichnung	7-{4-[4-(3-Chlorphenyl)piperazin-1-yl]butoxy}-3,4-dihydrochinolin-2(1 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	o-Dechloraripiprazol

ASK #41289

Chemical Abstract Service Nr. 129722-25-4

Molgewicht 446.3695

Bruttoformel $C_{23}H_{25}Cl_2N_3O_2$

2. Bezeichnung 7-{4-[4-(2,3-Dichlorphenyl)piperazin-1-yl]butoxy}chinolin-2(1*H*)-on

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Dehydroaripiprazol; 3,4-Didehydroaripiprazol

ASK #41290

Chemical Abstract Service Nr. 573691-09-5

Molgewicht 464.3848

Bruttoformel $C_{23}H_{27}Cl_2N_3O_3$

2. Bezeichnung 7-{4-[4-(2,3-Dichlorphenyl)-1-oxidopiperazin-1-ium-1-yl]butoxy}-3,4-dihydrochinolin-2(1*H*)-on

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Aripiprazol-N(1')-oxid; 4-(2,3-Dichlorphenyl)-1-[4-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahydrochinolin-7-yloxy)butyl]piperazin-1-ium-1-olat

ASK #41291

Molgewicht 922.808

Bruttoformel $C_{48}H_{56}Cl_4N_6O_4$

2. Bezeichnung 7,7'-{[Ethan-1,1-diylbis[(2,3-dichlorbenzol-4,1-diyl)piperazin-4,1-diyl]butan-4,1-diyl]oxy}}bis(3,4-dihydrochinolin-2(1*H*)-on)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym p,p'-(Ethan-1,1-diyl)bisaripiprazol

ASK #41293

Chemical Abstract Service Nr. 878672-00-5

Formelstamm $(C_{17}H_{13}BrN_3O_2S)^- H^+$

Molgewicht 404.281

Bruttoformel $C_{17}H_{14}BrN_3O_2S$

Vorzugsbezeichnung Lesinurad

International Nonproprietary Name INN.L67

Zitat Bezeichnung 1 ICTRP; ChemIDplus; USAN; CAS (SciFinder); SMS

2. Bezeichnung {[5-Brom-4-(4-cyclopropylnaphthalin-1-yl)-4*H*-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}essigsäure

ASK #41294

Chemical Abstract Service Nr. 1151516-14-1

Formelstamm $(C_{17}H_{13}BrN_3O_2S)^- Na^+$

Molgewicht 426.2628

Bruttoformel $C_{17}H_{13}BrN_3NaO_2S$

Vorzugsbezeichnung Lesinurad-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L67)

2. Bezeichnung {[5-Brom-4-(4-cyclopropylnaphthalin-1-yl)-4*H*-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}essigsäure-Natriumsalz (1:1)

ASK #41295

ASK #41298

Chemical Abstract Service Nr.	1306760-87-1
Molgewicht	404.4617
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ozanimod
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); ChemIDplus; Pharmavista; EUCTR; SMS; ChemSpider; ICTRP; PubChem; USAN; USNCT
2. Bezeichnung	5-(3-((1S)-1-[(2-Hydroxyethyl)amino]-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-(propan-2-yloxy)benzonitril
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-(3-((1S)-1-[(2-Hydroxyethyl)amino]-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-isopropoxybenzonitril; 5-(3-((1S)-1-[(2-Hydroxyethyl)amino]-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-[(propan-2-yl)oxy]benzonitril; (S)-5-{3-[1-(2-Hydroxyethylamino)indan-4-yl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-2-isopropoxybenzonitril

ASK #41299

Chemical Abstract Service Nr.	1618636-37-5
Formelstamm	C23-H24-N4-O3 . Cl-H
Molgewicht	440.9226
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₅ ClN ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ozanimodhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L74)
2. Bezeichnung	5-(3-((1S)-1-[(2-Hydroxyethyl)amino]-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-(propan-2-yloxy)benzonitril-hydrochlorid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(S)-5-{3-[1-(2-Hydroxyethylamino)indan-4-yl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-2-isopropoxybenzonitril-hydrochlorid; 5-(3-((1S)-1-[(2-Hydroxyethyl)amino]-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-isopropoxybenzonitrilhydrochlorid (1:1)

ASK #41302

Chemical Abstract Service Nr.	1443547-43-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1421945-02-9; 1433204-58-0; 501083-97-2
Formelstamm	(C44-H30-N4-O6-S2)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	776.8781
Bruttoformel	C ₄₄ H ₃₂ N ₄ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Fimaporfin
International Nonproprietary Name	INN.L72
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	4,4'-(15,20-Diphenyl-2,3-, -7,8- und -17,18-dihydroporphyrin-5,10-diyl)bis(benzolsulfonsäure) (2:1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Amphiporfin; meso-Tetraphenylchlorin-5,10-, -5,20- und -10,15-p-disulfonsäure (2:1:1)

ASK #41303

Chemical Abstract Service Nr.	1443547-44-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1265603-15-3; 1433204-59-1; 1433204-60-4
Formelstamm	(C44-H30-N4-O6-S2)2 ⁻ 2H ⁺ . 2(C2-H7-N-O)
Molgewicht	899.0442
Bruttoformel	C ₄₈ H ₄₆ N ₆ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Fimaporfin-Olamin
International Nonproprietary Name	(INN.L72,v.L22)
2. Bezeichnung	4,4'-(15,20-Diphenyl-2,3- und -7,8- und -17,18-dihydroporphyrin-5,10-diyl)bis(benzolsulfonsäure)-(2:1:1)-2-Aminoethanol-Salze (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Amphiporfin-Olamin; meso-Tetraphenylchlorin-5,10- und -5,20- und -10,15-p-disulfonsäure-(2:1:1)-Bis(monoethanolamin)-Salze
ASK #41305	
Chemical Abstract Service Nr.	937272-79-2
Molgewicht	472.5787
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₂ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Pacritinib
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; NCIDrugDict; MeSH; ICTRP; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(8E)-4 ⁴ -[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethoxy]-6,11-dioxa-3-aza-2(4,2)-pyrimidina-1,4(1,3)-dibenzolacyclododecaphan-8-en
ASK #41306	
Chemical Abstract Service Nr.	1228923-42-9
Formelstamm	C28-H32-N4-O3 . C6-H8-O7
Molgewicht	664.7022
Bruttoformel	C ₃₄ H ₄₀ N ₄ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Pacritinibcitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L66)
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; CAS (SciFinder); MeSH; NCIDrugDict
2. Bezeichnung	(8E)-4 ⁴ -[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethoxy]-6,11-dioxa-3-aza-2(4,2)-pyrimidina-1,4(1,3)-dibenzolacyclododecaphan-8-en-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
ASK #41307	
Chemical Abstract Service Nr.	1095173-27-5
Molgewicht	374.439
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₂ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Glasdegib
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	KEGG; EUCTR; CAS (SciFinder); AdisInsight; SMS; ICTRP; ChemIDplus; ChemSpider; USAN; USNCT; PubChem; Pharmavista
2. Bezeichnung	N-[(2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-2-(1 <i>H</i> -Benzimidazol-2-yl)-1-methylpiperidin-4-yl]-N'-(4-cyanphenyl)harnstoff
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-[(2R,4R)-2-(1H-Benzimidazol-2-yl)-1-methylpiperidin-4-yl]-3-(4-cyanphenyl)harnstoff; 1-[(2R,4R)-2-(1H-Benzimidazol-2-yl)-1-methyl-4-piperidiny]-3-(4-cyanphenyl)harnstoff
ASK #41308	Chemical Abstract Service Nr.	1352568-48-9
	Formelstamm	C ₂₁ -H ₂₂ -N ₆ -O . 2 Cl-H
	Molgewicht	447.3609
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ Cl ₂ N ₆ O
	Vorzugsbezeichnung	Glasdegibdihydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L73)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-2-(1 <i>H</i> -Benzimidazol-2-yl)-1-methylpiperidin-4-yl]- <i>N'</i> -(4-cyanphenyl)harnstoff-hydrochlorid (1:2)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-[(2R,4R)-2-(1H-Benzimidazol-2-yl)-1-methylpiperidin-4-yl]-3-(4-cyanphenyl)harnstoff-hydrochlorid (1:2)
ASK #41309	Formelstamm	C ₂₁ -H ₂₂ -N ₆ -O . 2 Cl-H . H ₂ O
	Molgewicht	465.3761
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ Cl ₂ N ₆ O
	Vorzugsbezeichnung	Glasdegibdihydrochlorid-Monohydrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L73)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-2-(1 <i>H</i> -Benzimidazol-2-yl)-1-methylpiperidin-4-yl]- <i>N'</i> -(4-cyanphenyl)harnstoff-hydrochlorid (1:2) 1 H ₂ O
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Glasdegibdihydrochlorid 1 HO; 1-[(2R,4R)-2-(1H-Benzimidazol-2-yl)-1-methylpiperidin-4-yl]-3-(4-cyanphenyl)harnstoff-hydrochlorid (1:2) 1 HO
ASK #41310	Chemical Abstract Service Nr.	611168-24-2
	Molgewicht	530.6512
	Bruttoformel	C ₃₃ H ₃₈ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Glycerolphenylbutyrat
	International Nonproprietary Name	INN.L68
	2. Bezeichnung	Propan-1,2,3-triyltris(4-phenylbutanoat)
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Tri(4-phenylbutyryl)glycerol; (Propan-1,2,3-triyl)tris(4-phenylbutanoat); Tris-O-(4-phenylbutyryl)glycerol; GT4P
ASK #41311	Chemical Abstract Service Nr.	128326-82-9
	Molgewicht	329.2232
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₄ Cl ₂ N ₂

Vorzugsbezeichnung	Eberconazol
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; PubChem; ATC-DE2014
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-[(5 <i>R</i>)-2,4-Dichlor-10,11-dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-yl]-1 <i>H</i> -imidazol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(2,4-Dichlor-10,11-dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>a,d</i>]cyclohepten-5-yl)-1 <i>H</i> -imidazol
ASK #41312	
Chemical Abstract Service Nr.	130104-32-4
Formelstamm	C18-H14-Cl2-N2 . H-N-O3
Molgewicht	392.236
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₅ Cl ₂ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Eberconazolnitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-[(5 <i>R</i>)-2,4-Dichlor-10,11-dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>a,d</i>][7]annulen-5-yl]-1 <i>H</i> -imidazol-nitrat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(2,4-Dichlor-10,11-dihydro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>a,d</i>]cyclohepten-5-yl)-1 <i>H</i> -imidazol-nitrat (1:1)
ASK #41314	
Chemical Abstract Service Nr.	1338225-97-0
Molgewicht	425.7492
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₁ ClF ₃ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Doravirin
International Nonproprietary Name	INN.L71
2. Bezeichnung	3-Chlor-5-({1-[(4-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-yl)methyl]-2-oxo-4-(trifluormethyl)-1,2-dihydropyridin-3-yl}oxy)benzonitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #41316	
Chemical Abstract Service Nr.	1359819-75-2
Formelstamm	C437-H672-N122-O134-S13 . C538-H821-N145-O171-S13 (Protein-Anteile, M = 10195.5936 + 12472.9892 g/mol)
Molgewicht	22700
Bruttoformel	C ₉₇₅ H ₁₄₉₃ N ₂₆₇ O ₃₀₅ S ₂₆
Vorzugsbezeichnung	Follitropin epsilon
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	[]APDVQDCPEC TLQENPFFSQ PGAPILQCMG CCFSRAYPTP LRSKKTMLVQ KNVTSSESTCC VAKSYNRVTV MGGFKVENHT AHCSTCYH KS []NSCELTNITI AIEKEECRFC ISINTWCAG YCYTRDLVYK DPARPKIKT CTFKELVYET VRVPGCAHHA DSLYTYPVAT QCHCGKCDSD STDCTVRGLG PSYCSFGEMK E, [](7-31,10-60,28-82,32-84,59-87),[](3-51,17-66,20-104,28-82,32-84,87-94)-Undecakis(disulfid), [](Asn52,Asn78),[](Asn7,Asn24)- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit Oligosacchariden, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter GT-5s-Zellen (abgeleitet von humanen immortalisierten Myeloische-Leukämie-K562-Zellen) der Linie DSM acc:3078

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Follikelstimulierendes Hormon (human), rekombinant, GEX-Glycoform; Follitropin ""; Follitropin (human), rekombinant, mit optimierter Glycosylierung; rekombinantes follikelstimulierendes Hormon, human, durch GlycoExpress-Technik mit GT-5s-Menschenzellkulturen der Linie DSM acc:3078 hergestellte, optimierte Glycoform; Follitropin-Lösung, konzentrierte ""; rhFSH, optimierte Glycoform GEX

ASK #41317

Chemical Abstract Service Nr. 942399-20-4

Molgewicht 377.4416

Bruttoformel C₁₉H₃₀F₃NO₃

Vorzugsbezeichnung Amiselimod

International Nonproprietary Name INN.L74

Zitat Bezeichnung 1 G-SRS; PubChem; ChemSpider; ChemIDplus; FDA-GSRS; SMS; USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung 2-Amino-2-{2-[4-(heptyloxy)-3-(trifluormethyl)phenyl]ethyl}propan-1,3-diol

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #41319

Chemical Abstract Service Nr. 1703748-89-3

Formelstamm (C31-H34-F6-N4-O5-P)⁻ H⁺

Molgewicht 688.5976

Bruttoformel C₃₁H₃₅F₆N₄O₅P

Vorzugsbezeichnung Fosnetupitant

International Nonproprietary Name INN.L75

Zitat Bezeichnung 1 ChemIDplus; Pharmavista; CAS (SciFinder); SMS; PubChem

2. Bezeichnung ({4-[5-{2-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]-N,2-dimethylpropanamido}-4-(2-methylphenyl)pyridin-2-yl]-1-methylpiperazin-1-ium-1-yl)methyl}hydrogenphosphat

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Phosphorsäure{4-[5-{2-[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]-N,2-dimethylpropanamido}-4-(2-methylphenyl)pyridin-2-yl]-1-methylpiperazin-1-ium-1-yl}methylester; Pronetupitant-Zwitterion; 4-[5-{2-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]-N,2-dimethylpropanamido}-4-(2-methylphenyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1-[(phosphonooxy)methyl]piperazinium-Betain

ASK #41320

Chemical Abstract Service Nr. 1643757-72-5

Formelstamm (C31-H34-F6-N4-O5-P)⁻ H⁺ . 2 Cl-H

Molgewicht 761.5195

Bruttoformel C₃₁H₃₇Cl₂F₆N₄O₅P

Vorzugsbezeichnung Fosnetupitantdihydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L75)

2. Bezeichnung 4-[5-{2-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]-N,2-dimethylpropanamido}-4-(2-methylphenyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1-[(phosphonooxy)methyl]piperazin-1-ium-chlorid-hydrochlorid (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Pronetupitant-chlorid-hydrochlorid

ASK #41321

Chemical Abstract Service Nr.	1217486-61-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1361185-44-5
Molgewicht	441.4705
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ F ₃ N ₅ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Alpelisib
International Nonproprietary Name	INN.L81:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2S)-1-N-{4-Methyl-5-[2-(1,1,1-trifluor-2-methylpropan-2-yl)pyridin-4-yl]-1,3-thiazol-2-yl}pyrrolidin-1,2-dicarboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-({(4-Methyl-5-[2-(beta.beta,beta-trifluor-tert-butyl)-4-pyridyl]-2-thiazolyl)carbamoyl)-L-prolinamid
ASK #41322	
Chemical Abstract Service Nr.	10447-39-9
Molgewicht	293.4027
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Quifenadin
International Nonproprietary Name	INN.L20
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(3 <i>R</i>)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]diphenylmethanol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)diphenylmethanol; Chifenadin; alpha,alpha-Diphenyl-3-chinuclidinylmethanol; (Chinuclidin-3-yl)diphenylmethanol; 3-Chinuclidyldiphenylcarbinol
ASK #41325	
Chemical Abstract Service Nr.	923978-27-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	824932-88-9
Formelstamm	(C ₂₂ H ₂₃ O ₄ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	384.4886
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Elafibranor
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-(2,6-Dimethyl-4-[(1 <i>E</i>)-3-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-3-oxoprop-1-en-1-yl]phenoxy)-2-methylpropansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-(alpha-Carboxyisopropoxy)-3,5-dimethyl-4'-(methylthio)chalkon
ASK #41326	
Chemical Abstract Service Nr.	1186486-62-3
Formelstamm	(C ₃₁ H ₃₅ F ₆ N ₆ O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	638.647
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₆ F ₆ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Evacetrapib

International Nonproprietary Name INN.L67

Zitat Bezeichnung 1 ChemIDplus; SMS; ICTRP; USAN; CAS (SciFinder); MeSH; KEGG.D10121

2. Bezeichnung (1*r*,4*r*)-4-([(5*S*)-5-([(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)methyl](2-methyl-2*H*-tetrazol-5-yl)amino)-7,9-dimethyl-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-1-benzazepin-1-yl)methyl]cyclohexancarbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym trans-4-([(5*S*)-5-([(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)methyl](2-methyl-2*H*-tetrazol-5-yl)amino)-2,3,4,5-tetrahydro-7,9-dimethyl-1*H*-1-benzazepin-1-yl)methyl]cyclohexancarbonsäure

ASK #41327

Chemical Abstract Service Nr. 1259393-05-9

Formelstamm (C₃₁H₃₅F₆N₆O₂)⁻ H⁺ . H₂O

Molgewicht 656.6622

Bruttoformel C₃₁H₃₆F₆N₆O₂

Vorzugsbezeichnung Evacetrapib 1 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L67)

2. Bezeichnung (1*r*,4*r*)-4-([(5*S*)-5-([(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)methyl](2-methyl-2*H*-tetrazol-5-yl)amino)-7,9-dimethyl-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-1-benzazepin-1-yl)methyl]cyclohexancarbonsäure 1 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Evacetrapib-Monohydrat;
trans-4-([(5*S*)-5-([(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)methyl](2-methyl-2*H*-tetrazol-5-yl)amino)-2,3,4,5-tetrahydro-7,9-dimethyl-1*H*-1-benzazepin-1-yl)methyl]cyclohexancarbonsäure-Hydrat (1:1)

ASK #41328

Chemical Abstract Service Nr. 437608-50-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 753443-19-5

Formelstamm C₆₅-H₈₆-(177)Lu-N₁₄-O₁₉-S₂ . H⁺ (M = 1609.5424 g/mol)

Molgewicht 1609.5471

Bruttoformel C₆₅H₈₇LuN₁₄O₁₉S₂

Vorzugsbezeichnung (¹⁷⁷Lu)Lutetiumoxodotreotid

International Nonproprietary Name INN.L78

Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista

2. Bezeichnung (N-[(4,7,10-Tris(carboxy- ³O,*O'*,*O''*-methyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan- ⁴N^I,N⁴,N⁷,N¹⁰-1-yl]acetyl- O]- -phenylalanyl- -cysteiny- -tyrosyl- -tryptophyl- -lysyl- -threonyl- -cysteiny- -threonin-2,7-

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Lutetium((177)Lu)edotreotat; Lutetium ((177)Lu)-N-[(4,7,10-tricarboxymethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododec-1-yl)acetyl]-D-phenylalanyl-L-cysteiny-L-tyrosyl-D-tryptophanyl-L-lysyl-L-threoninyl-L-cysteiny-L-GFCYWKTC [2]D,[5]D-3,8-Disulfid-[1]N,N-[3,6,9-Tris(carboxymethyl)-3,6,9-triazaundecan-1,11-diyl]-Derivat-[(177)Lu]Lutetium(3+)-Salz (1:1); (177)Lu-Dotatat

ASK #41329

Chemical Abstract Service Nr. 1251528-23-0

Molgewicht 512.0436

Bruttoformel C₂₇H₃₄ClN₅O₃

Vorzugsbezeichnung	Lazucirnon
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-[(2 <i>R</i>)-1-{1-[(4-Chlor-3-methylphenyl)methyl]piperidin-4-yl}-5-oxopyrrolidin-2-carboxamido]- <i>N,N</i> ,6-trimethylpyridin-4-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-({1-[1-(4-Chlor-3-methylbenzyl)-4-piperidiny]-5-oxo-D-prolyl}amino)- <i>N,N</i> ,6-trimethylisonicotinamid; 1-[1-(4-Chlor-3-methylbenzyl)piperidin-4-yl]- <i>N</i> -[4-(dimethylcarbamoyl)-6-methylpyridin-2-yl]-5-oxo-D-prolinamid

ASK #41330

Chemical Abstract Service Nr.	1372127-19-9
Formelstamm	C27-H34-Cl-N5-O3 . 2 Cl-H
Molgewicht	584.9654
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₆ Cl ₃ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Lazucirnon Dihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L85)
2. Bezeichnung	2-[(2 <i>R</i>)-1-{1-[(4-Chlor-3-methylphenyl)methyl]piperidin-4-yl}-5-oxopyrrolidin-2-carboxamido]- <i>N,N</i> ,6-trimethylpyridin-4-carboxamid-hydrochlorid (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[1-(4-Chlor-3-methylbenzyl)piperidin-4-yl]- <i>N</i> -[4-(dimethylcarbamoyl)-6-methylpyridin-2-yl]-5-oxo-D-prolinamid-Dihydrochlorid

ASK #41333

Chemical Abstract Service Nr.	1374598-80-7
Formelstamm	(C29-H31-O7-S) ⁻ H ⁺ . 0.5 H ₂ O
Molgewicht	533.6328
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₂ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Fasiglifam 0.5 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L69)
2. Bezeichnung	[(3 <i>S</i>)-6-({4'-[3-(Methansulfonyl)propoxy]-2',6'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-3-yl}methoxy)-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl]essigsäure 0.5 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Fasiglifam-Hemihydrat

ASK #41337

Chemical Abstract Service Nr.	1072833-77-2
Formelstamm	(C14-H20-Br-Cl2-N2-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	361.0287
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ BrCl ₂ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Ixazomib
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	USAN; KEGG.D10130; CAS (SciFinder); ChemIDplus
2. Bezeichnung	{(1 <i>R</i>)-1-[(2,5-Dichlorbenzamido)acetamido]-3-methylbutyl}boronsäure

	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(R)-1-[2-(2,5-Dichlorbenzamido)acetamido]-3-methylbutan-1-boronsäure; N-(2,5-Dichlorbenzoyl)glycyl-L-1-boraleucin
ASK #41338	Chemical Abstract Service Nr.	1201903-03-8
	Molgewicht	1029.0401
	Bruttoformel	C ₄₂ H ₅₁ B ₃ Cl ₆ N ₆ O ₉
	Vorzugsbezeichnung	Ixazomibanhydrid
	International Nonproprietary Name	(INN.L66)
	2. Bezeichnung	<i>N,N,N'</i> -{(1,3,5,2,4,6-Trioxatriborinan-2,4,6-triyl)tris[(1 <i>R</i>)-3-methylbutan-1,1-diylazandiyl(2-oxoethan-2,1-diyl)]}tris(2,5-dichlorbenzamid)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	N-(2,5-Dichlorbenzoyl)glycyl-L-1-boraleucinanhydrid-Cyclotrimer; N(1),N(1'),N(1'')-{(1,3,5,2,4,6-Trioxatriborinan-2,4,6-triyl)tris[(1 <i>R</i>)-3-methylbutan-1,1-diyl]}tris[N(2)-(2,5-dichlorbenzoyl)glycinamid]
ASK #41339	Chemical Abstract Service Nr.	1239908-20-3
	Formelstamm	(C20-H21-B-Cl2-N2-O9)2 ⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	517.1216
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ BCl ₂ N ₂ O ₉
	2. Bezeichnung	2,2'-(2-((1 <i>R</i>)-1-[2-(2,5-Dichlorbenzamido)acetamido]-3-methylbutyl)-5-oxo-1,3,2-dioxaborolan-4,4-diyl)diessigsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Ixazomibcitrat; (1,2,3-Tricarboxypropan-2-yl)[N-(2,5-dichlorbenzoyl)glycyl-L-1-boraleucinat]-B,2'-anhydrid; Ixazomib-citronensäure-B,2-anhydrid-B,2-ester
ASK #41341	Chemical Abstract Service Nr.	566939-85-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	426219-23-0
	Molgewicht	307.3465
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₇ N ₃ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Orteronel
	International Nonproprietary Name	INN.L66
	Zitat Bezeichnung 1	KEGG.D10146; SMS; ICTRP; MeSH; CAS (SciFinder); ChemIDplus; USAN
	2. Bezeichnung	6-[(7 <i>S</i>)-7-Hydroxy-6,7-dihydro-5 <i>H</i> -pyrrolo[1,2- <i>c</i>]imidazol-7-yl]- <i>N</i> -methylnaphthalin-2-carboxamid
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	6-[(7 <i>S</i>)-7-Hydroxy-6,7-dihydro-5 <i>H</i> -pyrrolo[1,2- <i>c</i>]imidazol-7-yl]- <i>N</i> -methyl-2-naphthamid
ASK #41342	Chemical Abstract Service Nr.	1190307-88-0
	Molgewicht	529.4525
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ FN ₃ O ₉ P
	Vorzugsbezeichnung	Sofosbuvir

International Nonproprietary Name	INN.L71.Corr
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); ChemIDplus; ICTRP
2. Bezeichnung	Propan-2-yl{ <i>N</i> -[([<i>P</i>]S,2'- <i>R</i>)-2'-desoxy-2'-fluor-2'-methyl- <i>P</i> - <i>O</i> -phenyl-5'-uridylyl]- -alaninat}
ASK #41343	
Chemical Abstract Service Nr.	1188379-43-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1534324-66-7
Formelstamm	(C280-H426-N71-O87-S6)9 ⁻ 9H+
Molgewicht	6380.2634
Bruttoformel	C ₂₈₀ H ₄₃₅ N ₇₁ O ₈₇ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Insulin icodec
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	[A]Gly-Ile-Val-Glu-Gln-Cys-Cys-Thr-Ser-Ile-Cys-Ser-Leu-Glu-Gln-Leu-Glu-Asn-Tyr-Cys-Asn [B]Phe-Val-Asn-Gln-His-Leu-Cys-Gly-Ser-His-Leu-Val-Glu-Ala-Leu-His-Leu-Val-Cys-Gly-Glu-Arg-Gly-Phe-His-Tyr-Thr-Pro- <i>N</i> ⁶ -[<i>N</i> -(19-Carboxynonadecanoyl)- -Glu-Ado-Ado]Lys, A6,A11:A7,B7:A20,B19-8-Amino-3,6-dioxaoctanoyl
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[B29]Lys-N(epsilon)-[(22S)-22,42-Dicarboxy-10,19,24-trioxo-3,6,12,15-tetraoxa-9,18,23-triazadotetracontan-1-oyl]-[A14]-(L-tyrosin-->L-glutaminsäure)-[B16]-(L-tyrosin-->L-histidin)-[B25]-(L-phenylalanin-(human); [B29]Lys-N(6)-[N-(19-Carboxynonadecanoyl)-L-gamma-glutamyl-->8-amino-3,6-dioxaoctanoyl-->8-amino-3,6-dioxaoctanoyl]-[A14]-L-glutaminsäure-[B16]-L-histidin-[B25]-L-histidin-[B30]-(des-L-[A]GIVEQCCTSI CSLEQLENYC N [B]FVNQHLCGSH LVEALHLVCG ERGFHYTPK, A6,A11:A7,B7:A20,B19-Tris(disulfid), [B29]Lys-N(6)-[(22S)-22,42-dicarboxy-10,19,24-trioxo-3,6,12,15-tetraoxa-9,18,23-triazadotetracontan-1-oyl]-[A14]Glu-[B16]His-[B25]His-des[B30]Thr-insulin (human)
ASK #41344	
Chemical Abstract Service Nr.	479578-27-3
Formelstamm	(C29-H32-N11-O11-S)3 ⁻ 3H+
Molgewicht	745.7203
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₅ N ₁₁ O ₁₁ S
Vorzugsbezeichnung	Etarfolatid
International Nonproprietary Name	(INN.L69)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-[[[(2-Amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-yl)methyl]amino]benzoyl]- - -glutamyl-(2 <i>S</i>)-2-amino- -alanyl- - -aspartyl- -cystein
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pte-gamma-D-Glu-beta-Dap-Asp-Cys; Pteroyl-gamma-D-glutamyl-beta-L-2,3-diaminopropanoyl-alpha-L-aspartyl-L-cystein; Pteroyl-gamma-D-glutamyl-beta-L-2,3-diaminopropionyl-alpha-L-aspartyl-L-cystein
ASK #41345	
Chemical Abstract Service Nr.	58917-14-9
Formelstamm	(C7-H13-O8) ⁻ Na ⁺ . 2 H2-O

Molgewicht	284.1937
Bruttoformel	C ₇ H ₁₃ NaO ₈
Vorzugsbezeichnung	Natriumgluceptat 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INNv.L18)
2. Bezeichnung	Natrium-(2 -)- <i>gluco</i> -heptonat 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	D-glycero-D-gulo- und D-glycero-D-ido-Heptonsäure-Natriumsalz-Hydrat (1:1:2), Gemisch (x:y); Natriumglucoheptonat-Dihydrat; Glucoheptonsäure-Natriumsalz-Dihydrat; Gluceptat-Natrium-Dihydrat; Natrium-alpha- und -beta-glucoheptonat-Dihydrat-Gemisch (x:y); Mononatriumglucoheptonat-Dihydrat

ASK #41346

Chemical Abstract Service Nr.	1140909-48-3
Formelstamm	C28-H24-F-N3-O5 . C4-H6-O5
Molgewicht	635.5931
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₀ FN ₃ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Cabozantinib- -malat
International Nonproprietary Name	(INN.L67)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-(6,7-Dimethoxychinolin-4-yloxy)phenyl]- <i>N</i> -(4-fluorphenyl)cyclopropan-1,1-dicarboxamid-[(2 <i>S</i>)-2-hydroxybutandioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cabozantinib-(S)-malat; 4'-(6,7-Dimethoxychinolin-4-yloxy)-4"-fluor-1,1-cyclopropandicarboxanilid-L-malat (1:1)

ASK #41347

Andere Chemical Abstract Service Nr.	68990-82-9; 8036-06-4; 84540-04-5
2. Bezeichnung	Elaeis-guineensis- und/oder Elaeis-oleifera-Samenfett, partiell hydriert
3. Bezeichnung	Partiell hydriertes Palmkernöl ((mit Angabe der Iodzahl))
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Palmkernöl, partiell hydriert; Partiell hydriertes Palmkernfett; Palmkernöl, teilgehärtet

ASK #41355

Chemical Abstract Service Nr.	1239309-58-0
Molgewicht	716.272
Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₄ ClN ₇ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Neladenosonbitalanat
International Nonproprietary Name	INN.L75
2. Bezeichnung	(2-{4-[2-({[2-(4-Chlorphenyl)-1,3-thiazol-4-yl]methyl}sulfonyl)-3,5-dicyano-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-4-yl]phenoxy}ethyl)(-alanyl- -alaninat)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Neladenosondalanat

ASK #41356

Chemical Abstract Service Nr.	1239235-25-6
Formelstamm	C35-H34-Cl-N7-O4-S2 . Cl-H

Molgewicht	752.7329
Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₅ Cl ₂ N ₇ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Neladenosonbinalanhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L75)
2. Bezeichnung	(2-{4-[2-({[2-(4-Chlorphenyl)-1,3-thiazol-4-yl]methyl}sulfanyl)-3,5-dicyano-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-4-yl]phenoxy}ethyl)(-alanyl- -alaninat)-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Neladenosondalanhydrochlorid

ASK #41357

Chemical Abstract Service Nr.	932708-14-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1263765-61-2
Formelstamm	(C21-H16-Cl2-F2-N-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	456.2668
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₇ Cl ₂ F ₂ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Pexopiprant
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	({8-Chlor-3-[(4-chlorphenyl)methyl]-4-(difluormethoxy)-2-ethylchinolin-5-yl}oxy)essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[8-Chlor-3-(4-chlorbenzyl)-4-(difluormethoxy)-2-ethylchinolin-5-yloxy]essigsäure

ASK #41358

Chemical Abstract Service Nr.	2155800-40-9
Formelstamm	(C21-H16-Cl2-F2-N-O4) ⁻ H ⁺ . (C6-H13-N2-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	602.4544
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₁ Cl ₂ F ₂ N ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Pexopiprant-Lysin
International Nonproprietary Name	(INN.L84,L28)
2. Bezeichnung	({8-Chlor-3-[(4-chlorphenyl)methyl]-4-(difluormethoxy)-2-ethylchinolin-5-yl}oxy)essigsäure- -Lysin-Salz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[8-Chlor-3-(4-chlorbenzyl)-4-(difluormethoxy)-2-ethylchinolin-5-yloxy]essigsäure-L-Lysin-Salz (1:1)

ASK #41360

Chemical Abstract Service Nr.	760981-83-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1159405-40-9

Molgewicht	845.0088
Bruttoformel	C ₄₃ H ₆₅ FN ₆ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Solithromycin
International Nonproprietary Name	INN.L82:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	USAN; KEGG.D09965; ICTRP; ChemIDplus; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(3a <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,15 <i>R</i> ,15a <i>R</i>)-1-{4-[4-(3-Aminophenyl)-1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-1-yl]butyl}-4-ethyl-7-fluor-11-methoxy-3a,7,9,11,13,15-hexamethyl-10-[[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)- - -xylo-hex
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(11 <i>R</i>)-11-({4-[4-(3-Aminophenyl)-1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-1-yl]butyl}amino)- <i>N</i> (11), <i>O</i> (12)-carbonyl-5- <i>O</i> -beta-desosaminy-3,11-didesoxy-2-fluor-6- <i>O</i> -methyl-3-oxoerythronolid A; (3a <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,11 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,15 <i>R</i> ,15a <i>R</i>)-1-{4-[4-(3-Aminophenyl)-1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-1-yl]butyl}-4-ethyl-7-fluor-11-methoxy-3a,7,9,11,13,15-hexamethyl-10-[[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)-beta-D-xylo-
ASK #41361	
Chemical Abstract Service Nr.	1141777-14-1
Molgewicht	263.3752
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Emixustat
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i>)-3-Amino-1-[3-(cyclohexylmethoxy)phenyl]propan-1-ol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; USAN.CN2
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(alpha <i>R</i>)-alpha-(2-Aminoethyl)-3-(cyclohexylmethoxy)benzolmethanol
ASK #41362	
Chemical Abstract Service Nr.	1141934-97-5
Formelstamm	C16-H25-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	299.8361
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₆ ClNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Emixustathydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L70)
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i>)-3-Amino-1-[3-(cyclohexylmethoxy)phenyl]propan-1-ol-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(alpha <i>R</i>)-alpha-(2-Aminoethyl)-3-(cyclohexylmethoxy)benzolmethanol-hydrochlorid (1:1)
ASK #41363	
Chemical Abstract Service Nr.	1029712-80-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1362837-07-7
Molgewicht	412.4191

Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₇ FN ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Capmatinib
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-[7-(Chinolin-6-ylmethyl)imidazo[1,2- <i>b</i>][1,2,4]triazin-2-yl]-2-fluor- <i>N</i> -methylbenzamid
ASK #41364	
Chemical Abstract Service Nr.	1197376-85-4
Formelstamm	C23-H17-F-N6-O . 2 Cl-H
Molgewicht	485.341
Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₉ Cl ₂ FN ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Capmatinibdihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L73)
2. Bezeichnung	4-[7-(Chinolin-6-ylmethyl)imidazo[1,2- <i>b</i>][1,2,4]triazin-2-yl]-2-fluor- <i>N</i> -methylbenzamid-hydrochlorid (1:2)
Zitat Bezeichnung 2	SMS

ASK #41365

Formelstamm	C23-H17-F-N6-O . 2 Cl-H . H2-O
Molgewicht	503.3562
Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₉ Cl ₂ FN ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Capmatinibdihydrochlorid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L73)
2. Bezeichnung	4-[7-(Chinolin-6-ylmethyl)imidazo[1,2- <i>b</i>][1,2,4]triazin-2-yl]-2-fluor- <i>N</i> -methylbenzamid-hydrochlorid (1:2) 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Capmatinibdihydrochlorid 1 HO

ASK #41366

Chemical Abstract Service Nr.	73206-37-8
Bruttoformel	Cl ₄ Ge
2. Bezeichnung	(⁶⁸ Ge)Germaniumtetrachlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Tetrachloro((68)Ge)germanium; ((68)Ge)Germaniumchlorid; Tetrachlor((68)Ge)german; Tetrachlorido((68)Ge)germanium; ((68)Ge)Germanium(IV)-chlorid

ASK #41367

Chemical Abstract Service Nr.	1322048-66-7
Formelstamm	(C391-H457-N153-O286-P40)40 ⁻ . 40Na ⁺ . (C2-H4-O)x
Bruttoformel	C ₃₉₁ H ₄₅₇ N ₁₅₃ Na ₄₀ O ₂₈₆ P ₄₀
Vorzugsbezeichnung	Emapticappegol-Natrium
International Nonproprietary	(INN.L70)

Name	
2. Bezeichnung	- -Guanylyl-(3' 5')- - -cytidylyl-(3' 5')- - -adenylyl-(3' 5')- - -cytidylyl-(3' 5')- - -guanylyl-(3' 5')- - -uridylyl-(3' 5')- - -cytidylyl-(3' 5')- - -cytidylyl-(3' 5')- - -cytidylyl-(3' 5')- - -uridylyl-(3' 5')- - Natriumsalz (1:40)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	beta-L-ribo-[(3'-5')-R-pG-C-A-C-G-U-C-C-C-U-C-AC-C-G-G-U-G-C-A-A-G-U-G-A-A-G-C-C-G-UG-G-C-U-C-U-G-C-G](40-) 40Na(+), R = CH-(O-CH-CH)-O-CH-CO-[CH-(O-CH-CH)-]N-CH-CO-NH-(CH)-
ASK #41369	
Chemical Abstract Service Nr.	1353573-93-9
Molgewicht	397.3996
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ FN ₃ O ₄
2. Bezeichnung	[2-(2-Methyl-5-nitro-1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)ethyl][(2 <i>S</i>)-2-(2-fluor[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoat]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Metronidazol-Esflurbiprofen-Ester; Esflurbiprofen-Metronidazol-Ester
ASK #41371	
Chemical Abstract Service Nr.	183204-74-2
Molgewicht	242.6622
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ ClN ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tipiracil
International Nonproprietary Name	INN.L68
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); ChemIDplus
2. Bezeichnung	5-Chlor-6-[(2-iminopyrrolidin-1-yl)methyl]pyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-CIMU
ASK #41372	
Chemical Abstract Service Nr.	183204-72-0
Formelstamm	C9-H11-Cl-N4-O2 . Cl-H
Molgewicht	279.1232
Bruttoformel	C ₉ H ₁₂ Cl ₂ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tipiracilhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L68)
2. Bezeichnung	5-Chlor-6-[(2-iminopyrrolidin-1-yl)methyl]pyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-CIMU HCl
ASK #41373	
Chemical Abstract Service Nr.	1256589-74-8

Formelstamm	C30-H34-N4-O2 . Cl-H
Molgewicht	519.0775
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₅ ClN ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Alectinibhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L70)
2. Bezeichnung	9-Ethyl-6,6-dimethyl-8-[4-(morpholin-4-yl)piperidin-1-yl]-11-oxo-6,11-dihydro-5 <i>H</i> -benzo[<i>b</i>]carbazol-3-carbonitril-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #41375	
Chemical Abstract Service Nr.	1185986-76-8
Formelstamm	(C6-H10-O5) _n (H2-O) (C3-H4) _w (C5-H11-N-S) _x (C13-H24-N2-O5-S2) _y [(C19-H32-N4-O9-S)4 ⁻ 4H ⁺] _z , n = 62, w + x + y + z = 15-42, w = 0-2, x = 0-17, y = 12-20, z = 3-8
Bruttoformel	C ₇₂₂ H ₁₂₆₆ N ₆₂ O ₄₃₉ S ₄₆
2. Bezeichnung	Poly[-glucopyranose-(1 6)], (1 3, 4 und 2)-verzweigt, M = 10,0 kg/mol (n = 62), mit O-{3-[(2-Aminoethyl)sulfanyl]propyl}-Gruppen an 15-42 Stellen pro Molekül (an 0-2 Stellen O-Prop-2-en-1-yl-Reste als Nebenprodukt), davon 12-20 N-[2-(-mannopyranosylsulfanyl)ethanimidoyliert], 3-8 N-{N-[2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)ethyl]-N-(carboxymethyl)glycyliert} und 0-17 unverändert
3. Bezeichnung	Poly-O-{3-[(2-aminoethyl)sulfanyl]propyl} _x -poly-O-{3-[(2-(-mannopyranosylsulfanyl)ethanimidamido]ethyl)sulfanyl]propyl} _y -poly-O-{3-[(2-pentetamidoethyl)sulfanyl]propyl} _z -dextran 10, x = 0-17, y = 12-20, z = 3-8
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(1-->6)-alpha-D-Pyranoglucan, partiell verethert mit {3-[(2-Aminoethyl)sulfanyl]propyl}-, [17-Carboxy-10,13,16-tris(carboxymethyl)-8-oxo-4-thia-7,10,13,16-tetraazaheptadecyl]- und {3-[(2-[(2-(D-Mannopyranosylsulfanyl)acetimidoyl]amino)ethyl)sulfanyl]propyl}-Gruppen; Dextran{3-[(2-aminoethyl)thio]propyl}[17-carboxy-10,13,16-tris(carboxymethyl)-8-oxo-4-thia-7,10,13,16-tetraazaheptadec-1-yl]{3-[(2-[[1-imino-2-(D-mannopyranosylthio)ethyl]amino)ethyl]thio]propyl}ether; Tilmanocept; Poly-N-[2-(D-mannosylthio)acetimidoyl]-poly-N-pentetoyl{poly-O-[3-(2-aminoethylthio)propyl]dextran}
ASK #41378	
Chemical Abstract Service Nr.	25852-37-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	109320-56-1; 136841-22-0; 1403496-09-2; 158707-73-4; 188259-17-8; 199618-76-3; 374562-06-8; 491853-83-9; 503322-75-6; 53124-91-7; 55840-26-1; 57107-85-4; 64540-59-6; 72270-46-3; 854663-78-8; 86091-06-7; 862377-98-8; 862402-76-4; 878393-60-3; 99549-32-3
Formelstamm	(C5-H8-O2) _x (C7-H12-O2) _y
2. Bezeichnung	Poly[butylprop-2-enoat-co-methyl(2-methylprop-2-enoat)] (x:y)
3. Bezeichnung	Poly(butylacrylat-co-methylmethacrylat) (x:y)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Methylmethacrylat/Butylacrylat-Copolymerisat; Poly(methylmethacrylat-co-butylacrylat) (y:x); Butylacrylat-Methylmethacrylat-Copolymer (x:y); Methylmethacrylat-Butylacrylat-Copolymer (y:x)
ASK #41379	
Chemical Abstract Service Nr.	9011-11-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	104492-15-1; 113041-39-7; 1202864-77-4; 1215845-73-0; 1374126-50-7; 148092-83-5; 229497-69-2; 80112-04-5
Formelstamm	(C9-H10) _x (C8-H8) _y
2. Bezeichnung	Poly(ethenylbenzol-co-prop-1-en-2-ylbenzol) (y:x)

ASK #41380	3. Bezeichnung	Poly(-methylstyrol-co-styrol) (x:y)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Poly(styrol-co-alpha-methylstyrol) (y:x); Styrol-alpha-Methylstyrol-Copolymer (y:x); Poly(isopropenylbenzol-co-styrol) (x:y); alpha-Methylstyrol-Styrol-Copolymer (x:y); Poly(2-phenylpropen-co-styrol) (x:y)
	Chemical Abstract Service Nr.	16958-92-2
ASK #41381	Andere Chemical Abstract Service Nr.	946168-44-1; 946168-47-4
	Molgewicht	510.8323
	Bruttoformel	C ₃₂ H ₆₂ O ₄
	2. Bezeichnung	Ditridecylhexandioat
ASK #41382	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Hexandisäureditridecylester; Adipinsäureditridecylester; Ditridecyladipat; Bis(tridecyl)adipat; DTDA
	Chemical Abstract Service Nr.	9003-77-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	126830-03-3
ASK #41383	Formelstamm	(C ₁₁ H ₂₀ O ₂) _x
	2. Bezeichnung	Poly{[(2 <i>RS</i>)-2-ethylhexyl]prop-2-enoat}
	3. Bezeichnung	Poly[(2-ethylhexyl)acrylat]
	Chemical Abstract Service Nr.	9003-49-0
ASK #41384	Andere Chemical Abstract Service Nr.	110866-53-0; 112790-39-3; 164251-78-9; 171022-03-0; 171022-04-1; 56257-66-0; 615584-07-1; 62362-39-4; 646508-36-3; 700365-04-4; 71343-67-4; 81989-46-0; 86090-89-3; 892396-49-5
	Formelstamm	(C ₇ H ₁₂ O ₂) _x
	2. Bezeichnung	Poly(butylprop-2-enoat)
	3. Bezeichnung	Poly(butylacrylat)
ASK #41383	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Polybutylacrylat; Polybutylacrylate
	Chemical Abstract Service Nr.	65993-34-2
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	122038-12-4
ASK #41384	Formelstamm	(C ₁₁ H ₂₁ N-O) _x
	2. Bezeichnung	Poly[N-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)prop-2-enamid]
	3. Bezeichnung	Poly(N- <i>tert</i> -octylacrylamid)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
ASK #41384	Synonym	Poly[N-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)acrylamid]; Poly[N-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)prop-2-enamid]
	Chemical Abstract Service Nr.	929696-35-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	881681-94-3

	Formelstamm	(C7-H12-O2)w (C11-H20-O2)x (C5-H8-O2)y (C11-H21-N-O)z
	2. Bezeichnung	Poly{butylprop-2-enoat-co-[(2 <i>RS</i>)-2-ethylhexyl]prop-2-enoat-co-methyl(2-methylprop-2-enoat)-co- <i>N</i> -(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)prop-2-enamid} (w:x:y:z)
	3. Bezeichnung	Poly[butylacrylat-co-(2-ethylhexyl)acrylat-co-methylmethacrylat-co- <i>N-tert</i> -octylacrylamid] (w:x:y:z) ((mit Angabe der Zusammensetzung w:x:y:z m/m oder n/n))
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Butylacrylat-(2-Ethylhexyl)acrylat-Methylmethacrylat- <i>N-tert</i> -Octylacrylamid-Copolymer (w:x:y:z)
ASK #41385	Chemical Abstract Service Nr.	1051375-16-6
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1172581-47-3
	Formelstamm	(C20-H18-F2-N3-O5) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	419.3788
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₉ F ₂ N ₃ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Dolutegravir
	International Nonproprietary Name	INN.L67
	Zitat Bezeichnung 1	KEGG.D10066; SMS; USAN; MeSH; ChemIDplus; ICTRP
	2. Bezeichnung	(4 <i>R</i> ,12 <i>aS</i>)- <i>N</i> -[(2,4-Difluorphenyl)methyl]-7-hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12 <i>a</i> -hexahydro-2 <i>H</i> -pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1- <i>b</i>][1,3]oxazin-9-carboxamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	DTG; (4 <i>R</i> ,9 <i>aS</i>)-5-Hydroxy-4-methyl-6,10-dioxo-3,4,6,9,9 <i>a</i> ,10-hexahydro-2 <i>H</i> -1-oxa-4 <i>a</i> ,8 <i>a</i> -diazanthracen-7-carbonsäure(2,4-difluorbenzylamid)
ASK #41386	Chemical Abstract Service Nr.	1051375-19-9
	Formelstamm	(C20-H18-F2-N3-O5) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	441.3606
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₈ F ₂ N ₃ NaO ₅
	Vorzugsbezeichnung	Dolutegravir-Natrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L67)
	2. Bezeichnung	(4 <i>R</i> ,12 <i>aS</i>)- <i>N</i> -[(2,4-Difluorphenyl)methyl]-7-hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12 <i>a</i> -hexahydro-2 <i>H</i> -pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1- <i>b</i>][1,3]oxazin-9-carboxamid-Natriumsalz (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	DTG-Na; Natrium-(4 <i>R</i> ,12 <i>aS</i>)-9-[[[(2,4-difluorphenyl)methyl]carbamoyl]-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12 <i>a</i> -hexahydro-2 <i>H</i> -pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1- <i>b</i>][1,3]oxazin-7-olat
ASK #41387	Chemical Abstract Service Nr.	85507-69-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	8001-97-6; 84837-09-2; 94349-62-9
	2. Bezeichnung	Aloe-vera-Blattparenchymgewebe-Saft, hergestellt durch Abschneiden der Blätter, Ablaufenlassen und Entfernen des Latex-Saftes der Leitbündel, Schälen (Filetieren) der Blätter, Saftgewinnung durch Auspressen oder Extraktion der Filets und geeignete Verfahren zur Haltbarmachung [anerkannter botanischer Name: Aloe vera; häufig benutztes Synonym: Aloe barbadensis]
	3. Bezeichnung	Aloe-vera-Gel

Zitat Bezeichnung 3	ROMP2013; Hager2011
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Aloe-Extrakt; Aloe Vera ' ; Aloe-Gel
ASK #41393	
Chemical Abstract Service Nr.	1377049-84-7
Molgewicht	883.0019
Bruttoformel	C ₄₉ H ₅₄ N ₈ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Velpatasvir
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Methyl-N-[(1 <i>R</i>)-2-((2 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-2-{4-[2-((2 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-1-{(2 <i>S</i>)-2-[(methoxycarbonyl)amino]-3-methylbutanoyl]-5-methylpyrrolidin-2-yl)-1,11-dihydroisochromeno[4',3':6,7]naphtho[1,2- <i>d</i>]imidazol-9-yl]-1 <i>H</i> -imidazol-2-yl)]-2-phenylacetyl]-4-(methoxymethyl)pyrrolidin-2-yl]-1,11-dihydroisochromeno[4',3':6,7]naphtho[1,2- <i>d</i>]imidazol-9-yl]-2-((2 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-1-[N-(methoxycarbonyl)-D-phenylglycyl]-4-(methoxymethyl)pyrrolidin-2-yl]-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl)-2-((2 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-1-[N-(methoxycarbonyl)-L-valyl]-5-methylpyrrolidin-2-yl)-1,11-dihydroisochromeno[4',3':6,7]naphtho[1,2- <i>d</i>]imidazol-9-yl]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl-N-[(2 <i>S</i>)-1-((2 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-2-[9-[2-((2 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-1-{(2 <i>R</i>)-2-[(methoxycarbonyl)amino]-2-phenylacetyl]-4-(methoxymethyl)pyrrolidin-2-yl)-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl]-1,11-dihydroisochromeno[4',3':6,7]naphtho[1,2- <i>d</i>]imidazol-9-yl]-2-((2 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-1-[N-(methoxycarbonyl)-D-phenylglycyl]-4-(methoxymethyl)pyrrolidin-2-yl]-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl)-2-((2 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-1-[N-(methoxycarbonyl)-L-valyl]-5-methylpyrrolidin-2-yl)-1,11-dihydroisochromeno[4',3':6,7]naphtho[1,2- <i>d</i>]imidazol-9-yl]]-2-phenylacetyl]-4-(methoxymethyl)pyrrolidin-2-yl]-1,11-dihydroisochromeno[4',3':6,7]naphtho[1,2- <i>d</i>]imidazol-9-yl]
ASK #41397	
Chemical Abstract Service Nr.	864814-88-0
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₈ -N ₃ -O ₄ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	349.4048
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Resminostat
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	EUCTR; USNCT; PubChem; ChemIDplus; CAS (SciFinder); Pharmavista; MeSH; SMS; ChemSpider; ICTRP
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-3-(1-{4-[(Dimethylamino)methyl]benzolsulfonyl}-1 <i>H</i> -pyrrol-3-yl)- <i>N</i> -hydroxyprop-2-enamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>E</i>)-3-[1-(4-Dimethylaminomethylbenzensulfonyl)-1 <i>H</i> -pyrrol-3-yl]- <i>N</i> -hydroxyacrylamid; (2 <i>E</i>)-3-[1-({4-[(Dimethylamino)methyl]phenyl}sulfonyl)-1 <i>H</i> -pyrrol-3-yl]- <i>N</i> -hydroxyprop-2-enamid; trans-3-{1-[alpha-(Dimethylamino)-p-toluolsulfonyl]pyrrol-3-yl}acrylohydroxamsäure
ASK #41402	
Chemical Abstract Service Nr.	928672-86-0
Molgewicht	453.5233
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₅ FO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Canagliflozin-Hemihydrat
Zitat Bezeichnung 1	(INN.L64); (INNv.L102)
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i>)-1,5-Anhydro-1- <i>C</i> -(3-[[5-(4-fluorophenyl)thiophen-2-yl]methyl]-4-methylphenyl)- -glucitol 0.5 H ₂ O

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Canagliflozin 0.5 HO; (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[3-[[5-(4-fluorphenyl)-2-thienyl]methyl]-4-methylphenyl]-D-glucitol-Hydrat (2:1); (1S)-1,5-Anhydro-1-[3-[[5-(4-fluorphenyl)-2-thienyl]methyl]-4-methylphenyl]-D-glucitol-Hemihydrat; (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(3-[[5-(4-Fluorphenyl)thiophen-2-yl]methyl]-4-methylphenyl)-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol 0.5 HO
ASK #41405	
Chemical Abstract Service Nr.	1175512-71-6
Formelstamm	C2041-H3114-N558-O641-S25 . 12(C-O2) . 2(C84-H136-N6-O61) . x(O) . (C6-H11-N-O4)(C2-H4-O)y
Molgewicht	46600
Bruttoformel	C ₂₀₅₃ H ₃₁₁₄ N ₅₅₈ O ₆₆₅ S ₂₅
Vorzugsbezeichnung	Nonacog beta pegol
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	YNSGKLEEFV QGNLERECME EKCSFEEARE VFENTERTE FWKQYVDGDQ CESNPCLNGG SCKDDINSYE CWCPFGFEGK NCELDVTCNI KNGRCEQFCK NSADNKVVCS CTEGYRLAEN QKSCEPAVPF PCGRVSVSQT SKLTRAEAVF PDVDYVNSTE AETILDNITQ STQSFNDFTR VVGGEDAKPG QFPWQVVLNG KVDAFCGGS I VNEKWIVTAA HCVETGVKIT VVAGEHNIEE TEHTEQKRVN IRIIPHHNYN AAINKYNHDI ALLELDEPLV LNSYVTPICI ADKEYTNIFL KFGSGYVSGW GRVFKHGRSA LVLQYLRVPL VDRATCLRST KFTIYNNMFC AGFHEGGRDS CQGDSSGGPHV TEVEGTSFLT GIISWGEECA MKGKYGIYTK VSRVYNWIKE KTKLT, 18,23:51,62:56,71:73,82:88,99:95,109:111,124:132,289:206,222:336,350:361,389-Undecakis(disulfid), Glu7,Glu8,Glu15,Glu17,Glu20,Glu21,Glu26,Glu27,Glu30,Glu33,Glu36,Glu40-4-carboxyliert, partiell Asp64-(3 <i>R</i>)-3-hydroxyliert, Asn157,Asn167- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit verzweigten Oligosaccharid-Resten des Typs -Sia 3- -Gal 3- -GlcNAc 2- -Man 3-(-Sia 3- -Gal 3- -GlcNAc 2- -Man 6-)- -Man 4- -GlcNAc 4- -GlcNAc <i>N</i> ⁴ (Gal: -Galactopyranosyl; GlcNAc: 2-Acetamido-2-desoxy- -glucopyranosyl; Man: -Mannopyranosyl; Sia: Sialyl, 5- <i>N</i> -Acetylneuraminosyl), durchschnittlich an einem der beiden Sialyl-Reste 2'-[(((2 <i>RS</i>)-2,3-Bis[-methylpoly(oxyethan-1,2-diyl)- -yloxy]propoxy)carbonyl)amino]-substituiert, mittlere Molmasse des PEG-Polymer-Anteils: M = ca. 40 kg/mol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pegylierter Blutgerinnungsfaktor IX (human, rekombinant) (EC 3.4.21.22, Christmas-Faktor, Plasma-Thromboplastin-Komponente), T148A-Variante (Variante 011773 UniProtKB), mit durchschnittlich einer 5-N-[N-({2,3-Bis[alpha-methylpoly(oxyethan-1,2-diyl)-omega-oxy]propoxy)carbonyl)glycyl]-5-N-desacetyl-modifizierten Sialyl-Endgruppe im Kohlenhydrat-Anteil
ASK #41406	
2. Bezeichnung	Papaver-somniferum-Kraut
3. Bezeichnung	Schlafmohn-Kraut
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Opiummohn-Kraut; Blaumohn-Kraut
ASK #41408	
Chemical Abstract Service Nr.	550999-75-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1275596-71-8
Molgewicht	320.837
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ ClN ₂ OS
Vorzugsbezeichnung	Enceniclin
International Nonproprietary Name	INN.L73
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(3 <i>R</i>)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]-7-chlor-1-benzothiophen-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(R)-N-Chinuclidin-3-yl-7-chlorbenzo[b]thiophen-2-carboxamid
ASK #41409		
	Chemical Abstract Service Nr.	550999-74-1
	Formelstamm	C16-H17-Cl-N2-O-S . Cl-H
	Molgewicht	357.2979
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ Cl ₂ N ₂ OS
	Vorzugsbezeichnung	Enceniclinhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L73)
	2. Bezeichnung	N-[(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]-7-chlor-1-benzothiophen-2-carboxamid-hydrochlorid (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(R)-N-Chinuclidin-3-yl-7-chlorbenzo[b]thiophen-2-carboxamid-hydrochlorid
ASK #41410		
	Chemical Abstract Service Nr.	1350343-61-1
	Formelstamm	C16-H17-Cl-N2-O-S . Cl-H . H2-O
	Molgewicht	375.3132
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ Cl ₂ N ₂ OS
	Vorzugsbezeichnung	Enceniclinhydrochlorid-Monohydrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L73)
	2. Bezeichnung	N-[(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]-7-chlor-1-benzothiophen-2-carboxamid-hydrochlorid (1:1) 1 H ₂ O
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(R)-N-Chinuclidin-3-yl-7-chlorbenzo[b]thiophen-2-carboxamid-hydrochlorid-Monohydrat; Enceniclinhydrochlorid 1 HO
ASK #41411		
	Chemical Abstract Service Nr.	151662-36-1
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	227604-61-7; 227951-49-7
	Molgewicht	59300
	Bruttoformel	C ₂₆₅₇ H ₄₀₄₂ N ₇₃₄ O ₇₉₃ S ₁₁
	Vorzugsbezeichnung	Cerliponase alfa
	International Nonproprietary Name	INN.L73
	Zitat Bezeichnung 1	SMS
	2. Bezeichnung	SYPEPDQRR TLPPGWVSLG RADPEEELSL TFALRQQNVE RLSELVQAVS DPSSPQYGKY LLENVADLV RPSPLTLHTV QKWLLAAGAQ KCHSVITQDF LTCWLSIRQA ELLLPGAEFH HYVGGPTETH VVRSPHPYQL PQALAPHVDF VGGLHRFPPT SSLRQRPEPQ VTGTVGLHLG VTPSVIRKRY NLTSQDVGSG TSNNSQACAQ FLEQYFHDSD LAQFMRLFEGG NFAHQASVAR VVGQQGRGRA GIEASLDVQY LMSAGANIST WVYSSPGRHE GQEPFLQWLM LLSNESALPH VHTVSYGDDE DSLSSAYIQR VNTELMKAAA RGLTLLFASG DSGAGCWSVS GRHQFRPTFP ASSPYVTTVG GTSFQEPFLI TNEIVDYISG GGFSNVFPRP SYQEEAVTKF LSSSPHLPPS SYFNASGRAY PDVAALSDGY WVVSNRVPIPI WVSGTSASTP

VFGGILSLIN EHRILSGRPP LGFLNPRLYQ QHGAGLFDVT RGCHESCLDE EVEGQGFCSG PGWDPVTGWG TPNFPALLKT LLNP, 92,103:346,507:503,518-Tris(disulfid), Asn191,Asn203,Asn267,Asn294,Asn424-*N*⁴-glycosyliert mit *N*-Acetyl- -glucosaminy- verknüpften Oligosacchariden mit -Mannopyranose-bisphosphat-Einheiten, Asp498- *O*⁴,Val499- *O*,Gly520- *O*,Gly522- *O*,Asp524- *O*⁴-Calcium-Komplex, Vorstufe des reifen Peptids 177-544 (368-Peptid), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym CLN2p; Tripeptidyl-Peptidase I, human, rekombinantes Propeptid; Tripeptidyl-Peptidase 1 (Zellwachstum-Inhibitor-Gen-1-Protein, lysosomale Pepstatin-insensitive Protease, TPP-1, EC 3.4.14.9), human, (1-544)-Proprotein, hergestellt in Chinesischer-Hamster-Ovarien-Zellen (CHO-Zellen), Glycoform alfa; Tripeptidyl-Peptidase 1, human, rekombinantes Propeptid

ASK #41412

Chemical Abstract Service Nr.	915942-22-2
Formelstamm	C30-H29-Cl-N6-O3 . C4-H4-O4
Molgewicht	673.1148
Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₃ ClN ₆ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Neratinibmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L59)
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)- <i>N</i> -(4-{3-Chlor-4-[(pyridin-2-yl)methoxy]anilino}-3-cyan-7-ethoxychinolin-6-yl)-4-(dimethylamino)but-2-enamid-(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Neratinibmonomaleat

ASK #41413

Chemical Abstract Service Nr.	1144516-12-0
Formelstamm	C30-H29-Cl-N6-O3 . C4-H4-O4 . H2-O
Molgewicht	691.1301
Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₃ ClN ₆ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Neratinibmaleat 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L59)
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)- <i>N</i> -(4-{3-Chlor-4-[(pyridin-2-yl)methoxy]anilino}-3-cyan-7-ethoxychinolin-6-yl)-4-(dimethylamino)but-2-enamid-(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat (1:1) 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Neratinibmonomaleatmonohydrat

ASK #41414

Chemical Abstract Service Nr.	410074-74-7
Formelstamm	C11-H11-Cl2-N . Cl-H
Molgewicht	264.5787
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ Cl ₃ N
Vorzugsbezeichnung	Amitifadinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L68)
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-1-(3,4-Dichlorphenyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #41415

Chemical Abstract Service Nr.	439087-18-0
--------------------------------------	-------------

Andere Chemical Abstract Service Nr.	1195404-87-5
Formelstamm	(C36-H44-N3-O7-S2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	695.8884
Bruttoformel	C ₃₆ H ₄₅ N ₃ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Elobixibat
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; SMS; ICTRP; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	-N-([{3,3-Dibutyl-7-(methylsulfanyl)-1,1-dioxo-5-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -1 ⁶ ,5-benzothiazepin-8-yl]oxy}acetyl)-2-phenylglycylglycin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(2R)-2-(2-([{3,3-Dibutyl-7-(methylsulfanyl)-1,1-dioxo-5-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -1 ⁶ lambda(6),5-benzothiazepin-8-yl]oxy}acetamido)-2-phenylacetamido]essigsäure

ASK #41417

Chemical Abstract Service Nr.	871700-17-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1204531-14-5
Molgewicht	615.3948
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₃ FIN ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Trametinib
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	ICTRP; SMS; MeSH; PubChem; CAS (SciFinder); KEGG.D10175; ChemIDplus; USAN
2. Bezeichnung	N-{3-[3-Cyclopropyl-5-(2-fluor-4-iodanilino)-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxo-3,4,6,7-tetrahydropyrido[4,3- <i>d</i>]pyrimidin-1(2 <i>H</i>)-yl]phenyl}acetamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-(3-{3-Cyclopropyl-5-[(2-fluor-4-iodphenyl)amino]-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxo-3,4,6,7-tetrahydropyrido[4,3- <i>d</i>]pyrimidin-1(2 <i>H</i>)-yl}phenyl)acetamid; 1-(3-Acetamidophenyl)-3-cyclopropyl-5-(2-fluor-4-iodanilino)-6,8-dimethylpyrido[4,3- <i>d</i>]pyrimidin-2,4,7(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,6 <i>H</i>)-trion

ASK #41418

Chemical Abstract Service Nr.	1187431-43-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1204531-25-8
Formelstamm	C26-H23-F-I-N5-O4 . C2-H6-O-S
Molgewicht	693.5282
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₉ FIN ₅ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Trametinib-Dimethylsulfoxid (1:1)
International Nonproprietary Name	INN.L67,L7
2. Bezeichnung	N-{3-[3-Cyclopropyl-5-(2-fluor-4-iodanilino)-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxo-3,4,6,7-tetrahydropyrido[4,3- <i>d</i>]pyrimidin-1(2 <i>H</i>)-yl]phenyl}acetamid-(Methansulfinyl)methan (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-(3-{3-Cyclopropyl-5-[(2-fluor-4-iodphenyl)amino]-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxo-3,4,6,7-tetrahydropyrido[4,3- <i>d</i>]pyrimidin-1(2 <i>H</i>)-yl}phenyl)acetamid-Dimethylsulfoxid (1:1)

ASK #41419

Chemical Abstract Service Nr.	15623-45-7
--------------------------------------	------------

Molgewicht	223.0185
Bruttoformel	Ra
2. Bezeichnung	(²²³ Ra)Radium
3. Bezeichnung	Radium-223
Zitat Bezeichnung 3	CAS (SciFinder)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Radium, Isotop der Masse 223; Actinium X

ASK #41420

Chemical Abstract Service Nr.	1498323-18-4
Molgewicht	264.2787
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Neluxicapon
International Nonproprietary Name	INN.L81
2. Bezeichnung	4,5-Dihydroxy-2-[(4-methylphenyl)methyl]benzol-1,3-dicarbonitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4,5-Dihydroxy-2-(4-methylbenzyl)isophthalonitril

ASK #41422

Chemical Abstract Service Nr.	1465908-70-6
Molgewicht	232.2783
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tasipimidin
International Nonproprietary Name	INN.L79
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-2-(5-Methoxy-3,4-dihydro-1 <i>H</i> -isochromen-1-yl)-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>rac</i> -2-[(1 <i>R</i>)-5-Methoxy-3,4-dihydro-1 <i>H</i> -2-benzopyran-1-yl]-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol; 2-(5-Methoxyisochroman-1-yl)-2-imidazolin; 2-(5-Methoxyisochroman-1-yl)-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol

ASK #41423

Chemical Abstract Service Nr.	1465908-73-9
Formelstamm	C13-H16-N2-O2 . H2-O4-S
Molgewicht	330.3568
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ N ₂ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Tasipimidinsulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L79)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-[(1 <i>R</i>)-5-Methoxy-3,4-dihydro-1 <i>H</i> -2-benzopyran-1-yl]-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-sulfat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tasipimidinhydrogensulfat; 2-(5-Methoxyisochroman-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-monosulfat; rac-(1R)-2-(5-Methoxy-3,4-dihydro-1H-isochromen-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-sulfat (1:1); 2-(5-Methoxyisochroman-1-yl)-2-imidazolin-3-ium-hydrogensulfat
ASK #41424	
Chemical Abstract Service Nr.	952494-46-1
Molgewicht	392.5404
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₂ N ₆
Vorzugsbezeichnung	Toreforant
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5-(4,6-Dimethyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl)-4-methyl- <i>N</i> -[3-(1-methylpiperidin-4-yl)propyl]pyrimidin-2-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #41425	
Chemical Abstract Service Nr.	1203558-77-3
Formelstamm	2(C23-H32-N6) . C4-H6-O6
Molgewicht	935.1676
Bruttoformel	C ₅₀ H ₇₀ N ₁₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Toreforanttartrat
International Nonproprietary Name	(INN.L74)
2. Bezeichnung	5-(4,6-Dimethyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl)-4-methyl- <i>N</i> -[3-(1-methylpiperidin-4-yl)propyl]pyrimidin-2-amin-(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat (2:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #41426	
Formelstamm	2(C23-H32-N6) . C4-H6-O6 . 8 H ₂ O
Molgewicht	1079.2898
Bruttoformel	C ₅₀ H ₇₀ N ₁₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Toreforanttartrat 8 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L74)
2. Bezeichnung	5-(4,6-Dimethyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl)-4-methyl- <i>N</i> -[3-(1-methylpiperidin-4-yl)propyl]pyrimidin-2-amin-(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat (2:1) 8 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #41427	
Chemical Abstract Service Nr.	308242-62-8
Molgewicht	439.3052
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₉ BrN ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Remimazolam
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; CAS (SciFinder); MeSH; SMS; (JAN)
2. Bezeichnung	Methyl{3-[(4 <i>S</i>)-8-brom-1-methyl-6-(pyridin-2-yl)-4 <i>H</i> -imidazo[1,2- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin-4-yl]propanoat}
ASK #41428	

Chemical Abstract Service Nr.	1001415-66-2
Formelstamm	C21-H19-Br-N4-O2 . C6-H6-O3-S
Molgewicht	597.4802
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₅ BrN ₄ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Remimazolambesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L64,v.L22)
2. Bezeichnung	Methyl{3-[(4 <i>S</i>)-8-brom-1-methyl-6-(pyridin-2-yl)-4 <i>H</i> -imidazo[1,2- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin-4-yl]}propanoat}-benzolsulfonat (1:1)
ASK #41429	
Chemical Abstract Service Nr.	1029044-16-3
Molgewicht	417.8148
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₅ ClF ₃ N ₅
Vorzugsbezeichnung	Pexidartinib
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5-[(5-Chlor-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>b</i>]pyridin-3-yl)methyl]- <i>N</i> -{[6-(trifluormethyl)pyridin-3-yl]methyl}pyridin-2-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{5-[(5-Chlor-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>b</i>]pyridin-3-yl)methyl]pyridin-2-yl}{[6-(trifluormethyl)pyridin-3-yl]methyl}amin
ASK #41430	
Formelstamm	C20-H15-Cl-F3-N5 . Cl-H
Molgewicht	454.2758
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₆ Cl ₂ F ₃ N ₅
Vorzugsbezeichnung	Pexidartinibhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L74)
2. Bezeichnung	5-[(5-Chlor-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>b</i>]pyridin-3-yl)methyl]- <i>N</i> -{[6-(trifluormethyl)pyridin-3-yl]methyl}pyridin-2-amin-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{5-[(5-Chlor-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>b</i>]pyridin-3-yl)methyl]pyridin-2-yl}{[6-(trifluormethyl)pyridin-3-yl]methyl}amin-monohydrochlorid
ASK #41432	
Chemical Abstract Service Nr.	1211441-98-3
Molgewicht	434.5373
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ N ₈ O
Vorzugsbezeichnung	Ribociclib
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	7-Cyclopentyl- <i>N,N</i> -dimethyl-2-[[5-(piperazin-1-yl)pyridin-2-yl]amino]-7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-6-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	7-Cyclopentyl-2-(5-piperazin-1-yl-pyridin-2-ylamino)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-carbonsäure(dimethylamid)
ASK #41433	Chemical Abstract Service Nr.	1374639-75-4
	Formelstamm	C23-H30-N8-O . C4-H6-O4
	Molgewicht	552.6253
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₆ N ₈ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Ribociclibsuccinat
	International Nonproprietary Name	(INN.L73)
	2. Bezeichnung	7-Cyclopentyl- <i>N,N</i> -dimethyl-2-[[5-(piperazin-1-yl)pyridin-2-yl]amino]-7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-6-carboxamid-butandioat (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	7-Cyclopentyl-2-(5-piperazin-1-yl-pyridin-2-ylamino)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-carbonsäure(dimethylamid)-monosuccinat
ASK #41434	Chemical Abstract Service Nr.	379270-37-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	377091-31-1
	Molgewicht	476.4659
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ N ₆ O ₅ P
	Vorzugsbezeichnung	Tenofoviralaftenamid
	International Nonproprietary Name	INN.L73
	2. Bezeichnung	Propan-2-yl{ <i>N</i> -[<i>(S)</i> -{[(<i>2R</i>)-1-(6-amino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)propan-2-yl]oxy)methyl}phenoxyphosphinoyl]- -alaninat}
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Isopropyl[(<i>S</i>)-2-[[<i>(S)</i> -{[(<i>R</i>)-1-(6-amino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl}(phenoxy)phosphoryl]amino]propanoat]; Tenofovir alafenamid
ASK #41435	Chemical Abstract Service Nr.	1392275-56-7
	Formelstamm	2(C21-H29-N6-O5-P) . C4-H4-O4
	Molgewicht	1069.004
	Bruttoformel	C ₄₆ H ₆₂ N ₁₂ O ₁₄ P ₂
	Vorzugsbezeichnung	Tenofoviralaftenamidhemifumarat
	International Nonproprietary Name	(INN.L73)
	2. Bezeichnung	Propan-2-yl{ <i>N</i> -[<i>(S)</i> -{[(<i>2R</i>)-1-(6-amino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)propan-2-yl]oxy)methyl}phenoxyphosphinoyl]- -alaninat}-(<i>2E</i>)-but-2-endioat (2:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Tenofovir-alafenamid-hemifumarat
ASK #41436	Chemical Abstract Service Nr.	864750-70-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1211931-83-7
Molgewicht 597.747
Bruttoformel $C_{35}H_{43}N_5O_4$
Vorzugsbezeichnung Revefenacin
International Nonproprietary Name INN.L76
Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung [1-(2-{4-[(4-Carbamoylpiperidin-1-yl)methyl]-*N*-methylbenzamido}ethyl)piperidin-4-yl][*N*-([1,1'-biphenyl]-2-yl)carbamat]
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #41437

Chemical Abstract Service Nr. 864751-51-9
Formelstamm $C_{35}H_{43}N_5O_4 \cdot 2 H_3O_4P$
Molgewicht 793.7374
Bruttoformel $C_{35}H_{49}N_5O_{12}P_2$
Vorzugsbezeichnung Revefenacinbisphosphat
International Nonproprietary Name (INN.L76)
2. Bezeichnung [1-(2-{4-[(4-Carbamoylpiperidin-1-yl)methyl]-*N*-methylbenzamido}ethyl)piperidin-4-yl][*N*-([1,1'-biphenyl]-2-yl)carbamat]-phosphat (1:2)
Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #41438

Formelstamm $C_{35}H_{43}N_5O_4 \cdot 2 H_3O_4P \cdot x H_2O$
Bruttoformel $C_{35}H_{49}N_5O_{12}P_2$
Vorzugsbezeichnung Revefenacinbisphosphat x H_2O
International Nonproprietary Name (INN.L76)
2. Bezeichnung [1-(2-{4-[(4-Carbamoylpiperidin-1-yl)methyl]-*N*-methylbenzamido}ethyl)piperidin-4-yl][*N*-([1,1'-biphenyl]-2-yl)carbamat]-phosphat (1:2) x H_2O
Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #41440

Chemical Abstract Service Nr. 941690-55-7
Molgewicht 459.56
Bruttoformel $C_{26}H_{25}N_3O_3S$
Vorzugsbezeichnung Pavinetant
International Nonproprietary Name INN.L80
Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung 3-(Methansulfonamido)-2-phenyl-*N*-[(1*S*)-1-phenylpropyl]chinolin-4-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #41441

Chemical Abstract Service Nr. 118248-91-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 119760-59-7
Formelstamm $(C_{22}H_{26}N_4O_{14}P_2)6^- 6H^+$

	Molgewicht	638.4554
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ N ₄ O ₁₄ P ₂
	Vorzugsbezeichnung	Fodipir
	International Nonproprietary Name	INN.L35
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); KEGG.D04241; USAN
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Ethan-1,2-diylbis[<i>N</i> -({3-hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]pyridin-4-yl)methyl}glycin]
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	DPDP; N,N'-Dipyridoxylethylendiamin-N,N'-diessigsäure-5,5'-bisphosphat; 5,5'-O-Diphospho-N,N'-dipyridoxyl-EDDA
ASK #41442		
	Chemical Abstract Service Nr.	201539-66-4
	Formelstamm	(C22-H24-N4-O14-P2)8 ⁻ Ca2+ 6H+
	Molgewicht	676.5175
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ CaN ₄ O ₁₄ P ₂
	Vorzugsbezeichnung	Fodipir-Calcium
	International Nonproprietary Name	(INN.L35)
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(OC-6-13)-([<i>N</i> (<i>R</i>), <i>N</i> (<i>R</i>)]- <i>N,N</i> -Ethan-1,2-diylbis[<i>N</i> -({3-hydroxy- ² O, <i>O'</i> -2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]pyridin-4-yl)methyl}glycinato- ⁴ <i>N,N,O'</i> , <i>O'</i>])(2-))calcium
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	CaDPDP; Calfodipir
ASK #41443		
	Chemical Abstract Service Nr.	1394295-06-7
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1394429-93-6
	Formelstamm	(C22-H24-N4-O14-P2)8 ⁻ Ca2+ 3Na+ 3H+
	Molgewicht	742.463
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ CaN ₄ Na ₃ O ₁₄ P ₂
	Vorzugsbezeichnung	Fodipir-Calcium-Trinatrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L35)
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(OC-6-13)-([<i>N</i> (<i>R</i>), <i>N</i> (<i>R</i>)]- <i>N,N</i> -Ethan-1,2-diylbis[<i>N</i> -({3-hydroxy- ² O, <i>O'</i> -2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]pyridin-4-yl)methyl}glycinato- ⁴ <i>N,N,O'</i> , <i>O'</i>])(2-))calcium-Natriumsalz (1:3)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	CaDPDP Na; Calfodipir-Trinatrium
ASK #41444		
	Formelstamm	5(C22-H24-N4-O14-P2)8 ⁻ 4Ca2+ Mn2+ 15Na+ 15H+
	Molgewicht	3727.1751
	Bruttoformel	C ₁₁₀ H ₁₃₅ Ca ₄ MnN ₂₀ Na ₁₅ O ₇₀ P ₁₀
	Vorzugsbezeichnung	Fodipir-Calcium-Trinatrium--Mangafodipir-Trinatrium (ca. 4:1)
	International Nonproprietary Name	(INN.L35,L35)

2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(<i>OC</i> -6-13)-({[<i>N</i> (<i>R</i>), <i>N</i> (<i>R</i>)]- <i>N,N</i> -Ethan-1,2-diylbis[<i>N</i> -({3-hydroxy- ² <i>O</i> , <i>O'</i> -2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]pyridin-4-yl)methyl]glycinato- ⁴ <i>N,N',O',O'</i>]}(2-))calcium- <i>rac</i> -(<i>OC</i> -6-13)-({[<i>N</i> (<i>R</i>), <i>N</i> (<i>R</i>)]- <i>N,N</i> -Ethan-1,2-diylbis[<i>N</i> -({3-hydroxy- ² <i>O</i> , <i>O'</i> -2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]pyridin-4-yl)methyl]glycinato- ⁴ <i>N,N',O',O'</i>]}(2-)), Natriumsalz (1:3), Mischkristalle
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	CaMn(DPDP) Na; CaDPDP-MnDPDP-Na (4:1:15); Calmangafodipir-Trinatrium
ASK #41446	
Chemical Abstract Service Nr.	1260643-52-4
Formelstamm	$x[(C3-H2-F-O2)^-H+] \cdot y[C8-H14] \cdot z[C10-H10]$, x:y:z = ca. 18:1:1, M = ca. 5 x 10E+17
Vorzugsbezeichnung	Patiomer
International Nonproprietary Name	(INN.L68)
Zitat Bezeichnung 1	KEGG.D10148; USAN; SMS; ChemIDplus
2. Bezeichnung	Poly(2-fluorprop-2-ensäure-co-diethenylbenzol-co-octa-1,7-dien) (x:y:z), x:y:z = ca. 9:1:1, hochpolymer, hochvernetzt
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Quervernetztes Polymer von 2-Fluorprop-2-ensäure mit Diethenylbenzol und Octa-1,7-dien; Copoly(2-fluoracrylsäure/divinylbenzol/octa-1,7-dien)
ASK #41450	
Chemical Abstract Service Nr.	1005491-05-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1360624-92-5; 1360874-10-7
Molgewicht	230.2658
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Tirasemtiv
International Nonproprietary Name	INN.L68
Zitat Bezeichnung 1	EUCTR; KEGG.D10327; CAS (SciFinder); ICTRP; USAN; ChemIDplus
2. Bezeichnung	6-Ethynyl-1-(pentan-3-yl)-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>b</i>]pyrazin-2-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6-Ethynyl-1-(1-ethylpropyl)-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>b</i>]pyrazin-2-on
ASK #41451	
Chemical Abstract Service Nr.	1286770-55-5
Molgewicht	409.4104
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ F ₂ N ₅ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Verubecestat
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{3-[(5 <i>R</i>)-3-Amino-2,5-dimethyl-1,1-dioxo-1,2,5,6-tetrahydro-1 ⁶ ,2,4-thiadiazin-5-yl]-4-fluorphenyl}-5-fluorpyridin-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Fluor- <i>N</i> -{4-fluor-3-[(5 <i>R</i>)-3-imino-2,5-dimethyl-1,1-dioxo-1λ ⁶ ,2,4-thiadiazinan-5-yl]phenyl}pyridin-2-carboxamid
ASK #41452	
Chemical Abstract Service Nr.	1421373-65-0

Andere Chemical Abstract Service Nr.	1610419-47-0
Molgewicht	499.6073
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₃ N ₇ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Osimertinib
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-[[2-(Dimethylamino)ethyl](methyl)amino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino}phenyl)prop-2-enamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Mereletinib

ASK #41453

Chemical Abstract Service Nr.	1421373-66-1
Formelstamm	C28-H33-N7-O2 . C-H4-O3-S
Molgewicht	595.713
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₇ N ₇ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Osimertinibmesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L75,v.L18)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-[[2-(Dimethylamino)ethyl](methyl)amino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino}phenyl)prop-2-enamid-methansulfonat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Mereletinibmesilat

ASK #41459

Chemical Abstract Service Nr.	1636119-82-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1613273-96-3; 501079-03-4
Molgewicht	88543.998
Bruttoformel	C ₃₉₂₆ H ₆₁₁₆ N ₁₀₄₈ O ₁₁₈₈ S ₄₈
Vorzugsbezeichnung	Albusomatropin
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; Pharmavista; SMS; FDA-GSRS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	DAHKSEVAHR FKDLGEENFK ALVLIAFAQY LQQCPFEDHV KLVNEVTEFA KTCVADESAE NCDKSLHTLF GDKLCTVATL RETYGEMADC CAKQEPERNE CFLQHKDDNP NLPRLVRPEV DVMCTAFHDN EETFLKKYLY EIARRHPYFY APELLFFAKR YKAAFTCECC AADKAACLLP KLDELRDEGK ASSAKQRLKC ASLQKFGERA FKAWAVARLS QRFPKAEFAE VSKLVTDLTK VHTECCHGDL LECADDRADL AKYICENQDS ISSKLKECCE KPILLEKSHCI AEVENDempa DLPSLAADFV ESKDVCKNYA EAKDVFLGMF LYEYARRHPD YSVVLLRLA KTYETTLEKC CAAADPHECY AKVFDEFKPL VEEPQNLIKQ NCELFEQLGE YKFQNALLVR YTKKVPQVST PTLVEVSRNL GKVGSKCCKH PEAKRMPCAE DYLSVVLNQL CVLHEKTPVS DRVTKCCTES LVNRRPCFSA LEVDETYVPK EFNAETFTFH ADICTLSEKE RQIKKQATLV ELVKHKPKAT KEQLKAVMDD FAAFVEKCK ADDKETCF AE EGKKLVAASQ AALGLFPTIP LSRLFDNAML RAHRLHQLAF DTYQEFEEAY IPKEQKYSFL QNPQTSLOCFS ESIPTPSNRE ETQQKSNLEL LRISLLLIQS WLEPVQFLRS VFANSLVYGA SDSNVYDLLK DLEEGIQTLM GRLEDGSPRT GQIFKQTYSK FDTNSHNDDA LLKNYGLLYC FRKDMDKVET FLRIVQCRSV EGSCGF,

53,62:75,91:90,101:124,169:168,177:200,246:245,253:265,279:278,289:316,361:360,369:392,438:437,448:461,477:476,487:514,559:558,567:638,750:767,774-Nonadecakis(disulfid), nicht glycosyliert, nicht phosphoryliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Hefezellen von *Saccharomyces cerevisiae* Stamm BXP10

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Humanserumalbumin-Somatropin-Fusionsprotein

ASK #41460

Chemical Abstract Service Nr. 1001264-89-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1417449-25-2

Molgewicht 457.9962

Bruttoformel $C_{24}H_{32}ClN_5O_2$

Vorzugsbezeichnung Ipatasertib

International Nonproprietary Name INN.L70

Zitat Bezeichnung 1 ChemSpider; PubChem; ChemIDplus; CAS (SciFinder); ICTRP; USAN; USNCT; EUCR; Pharmavista

2. Bezeichnung (2S)-2-(4-Chlorphenyl)-1-{4-[(5R,7R)-7-hydroxy-5-methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopentapyrimidin-4-yl]piperazin-1-yl}-3-(propan-2-ylamino)propan-1-on

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (2S)-2-(4-Chlorphenyl)-1-{4-[(5R,7R)-7-hydroxy-5-methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-yl]piperazin-1-yl}-3-[(propan-2-yl)amino]propan-1-on; 1-[(S)-2-(4-Chlorphenyl)-3-(isopropylamino)propanoyl]-4-[(5R,7R)-7-hydroxy-5-methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopentapyrimidin-4-yl]piperazin

ASK #41461

Formelstamm 2(C24-H32-Cl-N5-O2) . Cl-H

Molgewicht 952.4533

Bruttoformel $C_{48}H_{65}Cl_3N_{10}O_4$

Vorzugsbezeichnung Ipatasertibhemihydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L70)

2. Bezeichnung (2S)-2-(4-Chlorphenyl)-1-{4-[(5R,7R)-7-hydroxy-5-methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopentapyrimidin-4-yl]piperazin-1-yl}-3-(propan-2-ylamino)propan-1-on-hydrochlorid (2:1)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 1-[(S)-2-(4-Chlorphenyl)-3-(isopropylamino)propanoyl]-4-[(5R,7R)-7-hydroxy-5-methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopentapyrimidin-4-yl]piperazin-hemihydrochlorid; (2S)-2-(4-Chlorphenyl)-1-{4-[(5R,7R)-7-hydroxy-5-methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-yl]piperazin-1-yl}-3-[(propan-2-yl)amino]propan-1-on-hydrochlorid (2:1)

ASK #41462

Chemical Abstract Service Nr. 1489263-16-2

Formelstamm C24-H32-Cl-N5-O2 . Cl-H

Molgewicht 494.4571

Bruttoformel $C_{24}H_{33}Cl_2N_5O_2$

Vorzugsbezeichnung Ipatasertibmonohydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L70)

2. Bezeichnung	(2S)-2-(4-Chlorphenyl)-1-{4-[(5 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-hydroxy-5-methyl-6,7-dihydro-5 <i>H</i> -cyclopentapyrimidin-4-yl]piperazin-1-yl}-3-(propan-2-ylamino)propan-1-on-hydrochlorid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[(S)-2-(4-Chlorphenyl)-3-(isopropylamino)propanoyl]-4-[(5 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-hydroxy-5-methyl-6,7-dihydro-5 <i>H</i> -cyclopentapyrimidin-4-yl]piperazin-monohydrochlorid; (2S)-2-(4-Chlorphenyl)-1-{4-[(5 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-hydroxy-5-methyl-6,7-dihydro-5 <i>H</i> -cyclopenta[d]pyrimidin-4-yl]piperazin-1-yl}-3-[(propan-2-yl)amino]propan-1-on-hydrochlorid (1:1)

ASK #41463

Chemical Abstract Service Nr.	1396257-94-5
Formelstamm	C24-H32-Cl-N5-O2 . 2 Cl-H
Molgewicht	530.9181
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₄ Cl ₃ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Ipatasertibdihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L70)
2. Bezeichnung	(2S)-2-(4-Chlorphenyl)-1-{4-[(5 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-hydroxy-5-methyl-6,7-dihydro-5 <i>H</i> -cyclopentapyrimidin-4-yl]piperazin-1-yl}-3-(propan-2-ylamino)propan-1-on-hydrochlorid (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[(S)-2-(4-Chlorphenyl)-3-(isopropylamino)propanoyl]-4-[(5 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-hydroxy-5-methyl-6,7-dihydro-5 <i>H</i> -cyclopentapyrimidin-4-yl]piperazin-dihydrochlorid; (2S)-2-(4-Chlorphenyl)-1-{4-[(5 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-hydroxy-5-methyl-6,7-dihydro-5 <i>H</i> -cyclopenta[d]pyrimidin-4-yl]piperazin-1-yl}-3-[(propan-2-yl)amino]propan-1-on-hydrochlorid (1:2)

ASK #41466

Chemical Abstract Service Nr.	1375799-59-9
Formelstamm	(C13-H13-N8-O2) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	336.2845
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₃ N ₈ NaO ₂
Vorzugsbezeichnung	Molidustat-Natrium
International Nonproprietary Name	(INNv.L108)
2. Bezeichnung	2-[6-(Morpholin-4-yl)pyrimidin-4-yl]-4-(1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-1-yl)-1,2-dihydro-3 <i>H</i> -pyrazol-3-on-Natriumsalz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[6-(Morpholin-4-yl)pyrimidin-4-yl]-4-(1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-1-yl)-1 <i>H</i> -pyrazol-5-ol-Natriumsalz (1:1); Natrium-1-[6-(morpholin-4-yl)pyrimidin-4-yl]-4-(1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-1-yl)-1 <i>H</i> -pyrazol-5-olat

ASK #41467

Chemical Abstract Service Nr.	1402936-61-1
Formelstamm	(C23-H21-Cl2-F3-N-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	488.3269
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₂ Cl ₂ F ₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Runcaciguat
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i>)-3-{4-Chlor-3-[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-2-(4-chlorphenyl)-4,4,4-trifluor-3-methylbutanamido]phenyl}-3-cyclopropylpropansäure

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3S)-3-(4-Chlor-3-[[[(2S,3R)-2-(4-chlorphenyl)-4,4,4-trifluor-3-methylbutanoyl]amino]phenyl)-3-cyclopropylpropansäure

ASK #41469

Chemical Abstract Service Nr.	101020-79-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	102578-12-1
Formelstamm	C15-H22-N6-O5-S . x [(C4-H8-O6-S2)2 ⁻ 2H ⁺]
Molgewicht	616.686
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₂ N ₆ O ₁₁ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Ademetionin-butan-1,4-disulfonat (1:x)
International Nonproprietary Name	(INN.L83:Corr.CN)
2. Bezeichnung	<i>S</i> -(5'-Desoxyadenosin-5'-yl)- -methionin- <i>S</i> -iumat-butan-1,4-disulfonat (1:x), ([<i>S</i>] <i>R</i>)/([<i>S</i>] <i>S</i>)-Isomerengemisch (0:100 bis 40:60)

ASK #41471

Chemical Abstract Service Nr.	433304-61-1
Molgewicht	746.7085
Bruttoformel	C ₃₆ H ₄₂ O ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Etoposidtoniribat
International Nonproprietary Name	INN.L78
2. Bezeichnung	{[(4 -)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methyl}[4-((5 <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,8a <i>R</i> ,9 <i>S</i>)-9-{4,6- <i>O</i> -[(1 <i>R</i>)-ethan-1,1-diyl]- -glucopyranosyloxy)-6-oxo-5,5a,6,8,8a,9-hexahydrofuro[3',4':6,7]naphtho[2,3- <i>d</i>][1,3]dioxol-5-yl)-2,6-di
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(5 <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,8a <i>R</i> ,9 <i>S</i>)-5-(4-[[[(4 <i>XI</i>)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methoxycarbonyloxy]-3,5-dimethoxyphenyl)-9-{4,6- <i>O</i> -[(<i>R</i>)-ethan-1,1-diyl]-beta-D-glucopyranosyloxy)-5,8,8a,9-tetrahydroisobenzofuro[5,6- <i>f</i>][1,4'-Demethylepipodophyllotoxin-4-(4,6- <i>O</i> -ethylidenglucosid)-4'-(solketalcarbonat); Etoposid-4'-[(2,3- <i>O</i> -isopropylidenglyceryl)carbonat]; 4'- <i>O</i> -[[[(4 <i>XI</i>)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methyl]etoposid

ASK #41475

Chemical Abstract Service Nr.	851723-84-7
Formelstamm	(C21-H16-F-N2-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	348.3703
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₇ FN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Timapiprant
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[3-(Chinolin-2-ylmethyl)-5-fluor-2-methyl-1 <i>H</i> -indol-1-yl]essigsäure

ASK #41476

Chemical Abstract Service Nr.	911637-19-9
Molgewicht	489.363
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ F ₈ N ₅ O ₂

Vorzugsbezeichnung	Gemigliptin
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	MeSH; ChemIDplus; ICTRP; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	1-[(2 <i>S</i>)-2-Amino-4-[2,4-bis(trifluormethyl)-5,8-dihydropyrido[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-7(6 <i>H</i>)-yl]-4-oxobutyl]-5,5-difluoropiperidin-2-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	7-[(3 <i>S</i>)-3-Amino-4-(5,5-difluor-2-oxopiperidin-1-yl)butanoyl]-2,4-bis(trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4- <i>d</i>]pyrimidin
ASK #41477	
Chemical Abstract Service Nr.	1374639-74-3
Formelstamm	C18-H19-F8-N5-O2 . C4-H6-O6
Molgewicht	639.4498
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ F ₈ N ₅ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Gemigliptin[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L65)
2. Bezeichnung	1-[(2 <i>S</i>)-2-Amino-4-[2,4-bis(trifluormethyl)-5,8-dihydropyrido[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-7(6 <i>H</i>)-yl]-4-oxobutyl]-5,5-difluoropiperidin-2-on-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	7-[(3 <i>S</i>)-3-Amino-4-(5,5-difluor-2-oxopiperidin-1-yl)butanoyl]-2,4-bis(trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
ASK #41478	
Chemical Abstract Service Nr.	1375415-82-9
Formelstamm	C18-H19-F8-N5-O2 . C4-H6-O6 . 1.5 H ₂ O
Molgewicht	666.4728
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ F ₈ N ₅ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Gemigliptin[(<i>R,R</i>)-tartrat] 1.5 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L65)
2. Bezeichnung	1-[(2 <i>S</i>)-2-Amino-4-[2,4-bis(trifluormethyl)-5,8-dihydropyrido[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-7(6 <i>H</i>)-yl]-4-oxobutyl]-5,5-difluoropiperidin-2-on-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1) 1.5 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	7-[(3 <i>S</i>)-3-Amino-4-(5,5-difluor-2-oxopiperidin-1-yl)butanoyl]-2,4-bis(trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1) 1.5 HO
ASK #41483	
Chemical Abstract Service Nr.	175131-61-0
Formelstamm	C15-H22-N2-O . Cl-H
Molgewicht	282.8089
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₃ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-Milnacipranhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L29)
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-(Aminomethyl)- <i>N,N</i> -diethyl-1-phenylcyclopropan-1-carboxamid-hydrochlorid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

	Synonym	Dextromilnacipranhydrochlorid; (-)-Midalcipranhydrochlorid [N.B.: (-)-Hydrochlorid --> (+)-Base]; (+)-Milnacipran-(-)-hydrochlorid (1:1); (-)-Milnacipranhydrochlorid [N.B.: (-)-Hydrochlorid --> (+)-Base]
ASK #41484		
Chemical Abstract Service Nr.	1492984-65-2	
Formelstamm	(C230-H299-N69-O121-P19-S19)19 ⁻ 19H+	
Molgewicht	7183.1121	
Bruttoformel	C ₂₃₀ H ₃₁₈ N ₆₉ O ₁₂₁ P ₁₉ S ₁₉	
Vorzugsbezeichnung	Inotersen	
International Nonproprietary Name	INN.L77	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN	
2. Bezeichnung	(all-[P])-2'-O-(2-Methoxyethyl)-5-methyl-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiouridylyl-(3' 5')	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	P-Thio-(5'-*U(Me)-*C(Me)-*U(Me)-*U(Me)-*G-dG-dT-dT-dA-dC(Me)-dA-dT-dG-dA-dA-*A-*U(Me)-*C(Me)-*C(Me)-*C(Me)-3'), (Me) = 5-methyl, * = 2'-O-(2-methoxyethyl); (2'-Desoxy-P-thio)-5'-TCTTGTTAC ATGAAATCCC-3' [1-5,16-20]2'-Decakis(2-methoxyethoxy)-[2,10,18,19,20]5-pentamethyl-Derivat-Natriumsalz (1:19)	
ASK #41485		
Chemical Abstract Service Nr.	1432726-13-0	
Formelstamm	(C230-H299-N69-O121-P19-S19)19 ⁻ 19Na+	
Molgewicht	7600.7669	
Bruttoformel	C ₂₃₀ H ₂₉₉ N ₆₉ Na ₁₉ O ₁₂₁ P ₁₉ S ₁₉	
Vorzugsbezeichnung	Inotersen-Natrium	
International Nonproprietary Name	(INN.L77)	
2. Bezeichnung	(all-[P])-2'-O-(2-Methoxyethyl)-5-methyl-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiouridylyl-(3' 5')	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	P-Thio-(5'-*U(Me)-*C(Me)-*U(Me)-*U(Me)-*G-dG-dT-dT-dA-dC(Me)-dA-dT-dG-dA-dA-*A-*U(Me)-*C(Me)-*C(Me)-*C(Me)-3')-Natriumsalz (1:19), (Me) = 5-methyl, * = 2'-O-(2-methoxyethyl); (2'-Desoxy-P-thio)-5'-TCTTGTTAC ATGAAATCCC-3' [1-5,16-20]2'-Decakis(2-methoxyethoxy)-[2,10,18,19,20]5-pentamethyl-Derivat-Natriumsalz (1:19)	
ASK #41488		
Chemical Abstract Service Nr.	1660954-70-0	
Formelstamm	(C37-H42-N10-O20)8 ⁻ 8H+	
Molgewicht	954.8479	
Bruttoformel	C ₃₇ H ₅₀ N ₁₀ O ₂₀	
Vorzugsbezeichnung	Trofolastat	
Zitat Bezeichnung 1	(INN.L71); SMS; (INNv.L109)	
2. Bezeichnung	N ² -(-Glutamocarbonyl)- - -glutamyl-N ⁶ ,N ⁶ -bis[(1-{2-[bis(carboxymethyl)amino]-2-oxoethyl}-1 <i>H</i> -imidazol-2-yl)methyl]- -lysine	

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	trofolastat chelator; N(2)-{[(1S)-1,3-Dicarboxypropyl]carbamoyl}-L-gamma-glutamyl-N(6),N(6)-bis[(1-{2-[bis(carboxymethyl)amino]-2-oxoethyl}-1H-imidazol-2-yl)methyl]-L-lysin; N(2)-(N-L-Glutamocarbonyl)-L-gamma-glutamyl-N(6),N(6)-bis[(1-{2-[bis(carboxymethyl)amino]-2-oxoethyl}-1H-imidazol-2-yl)methyl]-L-lysin
ASK #41489	
Chemical Abstract Service Nr.	1426818-30-5
Formelstamm	(C37-H42-N10-O20)8 ⁻ 8H ⁺ . (99m)Tc ⁺ . 3 C-O (M = 1137.7845 g/mol)
Molgewicht	1137.7861
Bruttoformel	C ₄₀ H ₅₀ N ₁₀ O ₂₃ Tc
Vorzugsbezeichnung	(^{99m} Tc)Technetiumtrofolastat-Ion
International Nonproprietary Name	(INN.L71)
2. Bezeichnung	(OC-6-33)-Tricarboxyl{N ² -(-glutamocarbonyl)- - -glutamyl-N ⁶ ,N ⁶ -bis[(1-{2-[bis(carboxymethyl)amino]-2-oxoethyl}-1H-imidazol-2-yl)- ² N ³ ,N ³)methyl]- -lysin- N ⁶ }(^{99m} Tc)technetium(1+)-Ion
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(OC-6-33)-tricarbonyl[N(2)-{[(1S)-1,3-dicarboxypropyl]carbamoyl}-L-gamma-glutamyl-N(6),N(6)-bis[(1-{2-[bis(carboxymethyl)amino]-2-oxoethyl}-1H-imidazol-2-yl-kappaN(3))methyl]-L-lysine-kappaN(6))((OC-6-33)-Tricarboxyl(N(2)-{[(1S)-1,3-dicarboxypropyl]carbamoyl}-L-gamma-glutamyl-N(6),N(6)-bis[(1-{2-[bis(carboxymethyl)amino]-2-oxoethyl}-1H-imidazol-2-yl-kappa(2)N(3),N(3'))methyl]-L-lysin-kappa
ASK #41490	
Chemical Abstract Service Nr.	1333117-95-5
Formelstamm	(C37-H42-N10-O20)8 ⁻ 8H ⁺ . (99m)Tc ⁺ . 3 C-O . Cl ⁻ (M = 1173.2375 g/mol)
Molgewicht	1170.2152
Bruttoformel	C ₄₀ H ₅₀ ClN ₁₀ O ₂₃ Tc
Vorzugsbezeichnung	(^{99m} Tc)Technetiumtrofolastatchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L71
2. Bezeichnung	(OC-6-33)-Tricarboxyl{N ² -(-glutamocarbonyl)- - -glutamyl-N ⁶ ,N ⁶ -bis[(1-{2-[bis(carboxymethyl)amino]-2-oxoethyl}-1H-imidazol-2-yl)- ² N ³ ,N ³)methyl]- -lysin- N ⁶ }(^{99m} Tc)technetium(1+)-chlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(OC-6-33)-Tricarboxyl(N(2)-{[(1S)-1,3-dicarboxypropyl]carbamoyl}-L-gamma-glutamyl-N(6),N(6)-bis[(1-{2-[bis(carboxymethyl)amino]-2-oxoethyl}-1H-imidazol-2-yl-kappa(2)N(3),N(3'))methyl]-L-lysin-kappa[(99m)Tc]Technetium-Trofolastat-chlorid; (99m)Tc-Trofolastat
ASK #41491	
Chemical Abstract Service Nr.	1928750-34-8
Formelstamm	C91-H117-N19-O26 . x(C2-H4-O2)
Molgewicht	2073.1741
Bruttoformel	C ₉₇ H ₁₂₉ N ₁₉ O ₃₂
Vorzugsbezeichnung	Zoptarelindoxorubicinacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L69)

2. Bezeichnung 5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl-^{N6}-[5-(2-((2*S*,4*S*)-4-[(3-amino-2,3,6-tridesoxy- - -lyxo-hexopyranosyl)oxy]-2,5,12-trihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-1,2,3,4,6,11-hexahydrotetrace
(1:x)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym [6]N(6)-(4-Carboxybutanoyl)-[6-D-lysine]gonadoliberin-[6]4'-doxorubicin-14-O-ester-acetat (1:x)

ASK #41492

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9024-13-9; 9047-57-8

Molgewicht 113000

2. Bezeichnung Chondroitinsulfat-ABC-Endolyase/Exolyase aus *Pedobacter heparinus* (Synonym: *Flavobacterium heparinum*)

Zitat Bezeichnung 2 EC4.2.2.20/21

3. Bezeichnung Chondroitinsulfat-ABC-Lyase aus *Pedobacter heparinus*

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Chondroitinase ABC

ASK #41493

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9047-57-8

2. Bezeichnung Chondroitin-AC-Lyase aus *Pedobacter heparinus* (Synonym: *Flavobacterium heparinum*)

Zitat Bezeichnung 2 EC4.2.2.5

3. Bezeichnung Chondroitin-AC-Lyase aus *Pedobacter heparinus*

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Chondroitinase AC

ASK #41496

Chemical Abstract Service Nr. 1245620-47-6

Molgewicht 595.8788

Bruttoformel C₂₃H₂₀ClF₆N₅O₅

Vorzugsbezeichnung Ribuvaptan

International Nonproprietary Name INN.L72

2. Bezeichnung [(2*R*)-2-(2-{3-(4-Chlorphenyl)-5-oxo-4-[(2*S*)-3,3,3-trifluor-2-hydroxypropyl]-4,5-dihydro-1*H*-1,2,4-triazol-1-yl}acetamido)-2-[3-(trifluormethyl)phenyl]ethyl]carbamat

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN; (Pat. WO2010/105770:ex.46/47/48)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym N-[(1*R*)-2-(Carbamoyloxy)-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]ethyl]-3-(4-chlorphenyl)-5-oxo-4-[(2*S*)-3,3,3-trifluor-2-hydroxypropyl]-4,5-dihydro-1*H*-1,2,4-triazole-1-acetamid

ASK #41497

Chemical Abstract Service Nr. 1218778-77-8

Formelstamm C26-H26-F3-N3-O3 . 2 H3-O4-P

Molgewicht 681.4885

Bruttoformel C₂₆H₃₂F₃N₃O₁₁P₂

Vorzugsbezeichnung Sonidegibbisphosphat

International Nonproprietary Name (INN.L69)

2. Bezeichnung *N*-{6-[(2*R*,6*S*)-2,6-Dimethylmorpholin-4-yl]pyridin-3-yl}-2-methyl-4'-(trifluormethoxy)[1,1'-biphenyl]-3-carboxamid-phosphat (1:2)

	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Erismodegibbisphosphat
ASK #41499	Chemical Abstract Service Nr.	1000160-96-2
	Formelstamm	C24-H28-N2-O3 . C2-H4-O2
	Molgewicht	452.5427
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₂ N ₂ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Indacaterolacetat
	International Nonproprietary Name	(INN.L53)
	2. Bezeichnung	5-((1 <i>R</i>)-2-[(5,6-Diethyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl)-8-hydroxychinolin-2(1 <i>H</i>)-on-acetat (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(<i>R</i>)-5-[2-(5,6-Diethylindan-2-ylamino)-1-hydroxyethyl]-8-hydroxychinolin-2(1 <i>H</i>)-on-acetat
ASK #41502	Chemical Abstract Service Nr.	923950-08-7
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1198417-37-6
	Molgewicht	59669.8068
	Bruttoformel	C ₂₆₄₆ H ₄₀₄₄ N ₇₀₄ O ₈₃₆ S ₁₈
	Vorzugsbezeichnung	Dulaglutid
	International Nonproprietary Name	INN.L65
	2. Bezeichnung	HGEGTFTSDV SSYLEEQAAG EFAIWLKGG GGGGGSGGGG SGGGGSAESK YGPPCPPCPA PEAAGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSQEDP EVQFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQFNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNGKLPSS IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSQEEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNQGPENNY KTTTPVLDSD GSFFLYSRLT VDKSRWQEGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSLG, 90,150:196,254-Bis(disulfid), 55,55':58,58'-Bis(disulfid)-Dimer, unglycosyliert, unglycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #41503	Chemical Abstract Service Nr.	757971-58-7
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	9001-54-1
	Molgewicht	51100
	Bruttoformel	C ₂₃₂₇ H ₃₅₅₃ N ₅₈₉ O ₆₆₇ S ₂₀
	Vorzugsbezeichnung	Vorhyaluronidase alfa
	International Nonproprietary Name	INN.L73
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	LNFRAPPVIP NVPFLWAWNA PSEFCLGKFD EPLDMSLSF IGSPRINATG QGVTFYVDR LGYYPIYDSI TGVTVNGGIP QKISLQDHL D KAKKDITFYM PVDNLGMAVI DWEEWRPTWA RNWKPKDVYK NRSIELVQQQ NVQLSLTEAT EKAKQEFKA GKDFLVETIK LGKLLRPNHL WGYYLFPDCY NHHYKPGYN GSCFNVEIKR NDDL SWLWNE STALYPSIYL NTQQSPVAAT

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Hyaluronidase-PH-20-(1-447)-Peptid, human, rekombinant; Hyaluronoglucosaminidase, human, PH-20 (HPH-20); Hyaluronidase PH-20 (human) (Hyaluronoglucosaminidase PH-20, Sperma-Adhäsionsmolekül 1, EC 3.2.1.35)-Protein-(36-482)-Peptid (reifes (1-447)-Peptid), hergestellt in Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)-DG44dhfr(-)-Zellen, Glycoform alfa; rekombinante humane Hyaluronidase

Chemical Abstract Service Nr.	1216941-48-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1221573-85-8

Bruttoformel	$C_{40}H_{43}N_7O_7S$
---------------------	-----------------------

International Nonproprietary Name	INN.L73
---	---------

2. Bezeichnung (2*R*,6*S*,12*Z*,13*aS*,14*aR*,16*aS*)-*N*-(Cyclopropansulfonyl)-6-(5-methylpyrazin-2-carboxamido)-5,16-dioxo-2-(phenanthridin-6-yloxy)-1,2,3,6,7,8,9,10,11,13*a*,14,15,16,16*a*-tetradecahydrocyclopropa[*e*]pyrrol

Synonym	Veruprevir
----------------	------------

Formelstamm	(C40-H42-N7-O7-S) ⁻ H ⁺ . 2 H2-O
Molgewicht	801.9077
Bruttoformel	C ₄₀ H ₄₃ N ₇ O ₇ S

International Nonproprietary Name	(INN.L73)

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
-------------	--

Chemical Abstract Service Nr. 1258226-87-7

Molgewicht	894.1091
-------------------	----------

Bruttoformel	$C_{50}H_{67}N_7O_8$
---------------------	----------------------

	Vorzugsbezeichnung	Ombitasvir
	International Nonproprietary Name	INN.L73:Corr.CN
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -{[(2 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-1-(4- <i>tert</i> -Butylphenyl)pyrrolidin-2,5-diyl]di-4,1-phenylen}bis{1-[<i>N</i> -(methoxycarbonyl)- -valyl]- -prolinamid}
ASK #41508		
	Molgewicht	975.1778
	Bruttoformel	C ₅₀ H ₆₇ N ₇ O ₈
	Vorzugsbezeichnung	Ombitasvir 4.5 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L73:Corr.CN)
	2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -{[(2 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-1-(4- <i>tert</i> -Butylphenyl)pyrrolidin-2,5-diyl]di-4,1-phenylen}bis{1-[<i>N</i> -(methoxycarbonyl)- -valyl]- -prolinamid} 4.5 H ₂ O
ASK #41510		
	Chemical Abstract Service Nr.	1242615-29-7
	Formelstamm	(C401-H460-N150-O290-P40)40 ⁻ 40Na ⁺ [C200-H229-N73-Na20-O147-P20 . C201-H231-N77-Na20-O143-P20, (C200-H229-N73-O147-P20)20 ⁻ 20Na ⁺ . (C201-H231-N77-O143-P20)20 ⁻ 20Na ⁺]
	Molgewicht	14179.3154
	Bruttoformel	C ₄₀₁ H ₄₆₀ N ₁₅₀ Na ₄₀ O ₂₉₀ P ₄₀
	Vorzugsbezeichnung	Bamosiran-Natrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L68)
	2. Bezeichnung	Cytidylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-cytidylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-Natriumsalz (1:40) [siRNA-Inhibitor der Produktion ₂ -adrenerger Rezeptoren]
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(3'-5')CAUUGUGCAUGUGAUCCAG-dT-dT - (5'-3')dT-dT-GUAACACGUACACUAGGUC-Natriumsalz (1:40)
ASK #41512		
	Chemical Abstract Service Nr.	1201438-56-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1355213-59-0; 1428465-12-6
	Molgewicht	416.863
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₇ ClN ₆ O
	Vorzugsbezeichnung	Duvelisib
	International Nonproprietary Name	INN.L72
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	8-Chlor-2-phenyl-3-[(1 <i>S</i>)-1-(7 <i>H</i> -purin-6-ylamino)ethyl]isochinolin-1(2 <i>H</i>)-on
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #41513		
	Chemical Abstract Service Nr.	1192500-31-4
	Formelstamm	(C7-H10-N3-O6-S) ⁻ H ⁺

Molgewicht	265.2437
Bruttoformel	C ₇ H ₁₁ N ₃ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Avibactam
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	EUCTR; ICTRP; MeSH; SMS; ChemIDplus; BAN; CAS (SciFinder); PubChem; USNCT; USAN
2. Bezeichnung	[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-2-Carbamoyl-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-6-yl]hydrogensulfat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-7-Oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-2-carboxamid
ASK #41514	
Chemical Abstract Service Nr.	1192491-61-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1383922-24-4
Formelstamm	(C ₇ H ₁₀ N ₃ O ₆ S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	287.2256
Bruttoformel	C ₇ H ₁₀ N ₃ NaO ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Avibactam-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L65)
2. Bezeichnung	Natrium[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-2-Carbamoyl-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-6-yl]sulfat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>S</i>)-exo-7-Oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-2-carboxamid-Natriumsalz (1:1); (1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-7-Oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-2-carboxamid-Natriumsalz (1:1)
ASK #41516	
Chemical Abstract Service Nr.	677007-74-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1254322-84-3
Formelstamm	(C ₂₉ H ₃₃ Cl ₂ N ₆ O ₃ S ₂) ⁻ H ⁺ . C ₄ H ₄ O ₄
Molgewicht	765.7268
Bruttoformel	C ₃₃ H ₃₈ Cl ₂ N ₆ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Avatrombopagmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L69)
2. Bezeichnung	1-(3-Chlor-5-[[4-(4-chlorthiophen-2-yl)-5-(4-cyclohexylpiperazin-1-yl)-1,3-thiazol-2-yl]carbamoyl]pyridin-2-yl)piperidin-4-carbonsäure-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endoat] (1:1)
ASK #41517	
Chemical Abstract Service Nr.	592542-60-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1000873-86-8; 1220287-17-1; 1225497-78-8
Formelstamm	(C ₂₁ H ₂₄ N ₄ O ₈ S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	473.4719
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ NNaO ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Rigosertib-Natrium

International Nonproprietary Name	(INN.L68)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Methoxy-5-([(1 <i>E</i>)-2-(2,4,6-trimethoxyphenyl)ethensulfonyl]methyl}phenyl)glycin-Natriumsalz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Natrium-N-[2-methoxy-5-([(1 <i>E</i>)-2-(2,4,6-trimethoxyphenyl)ethenyl]sulfonyl)methyl}phenyl]glycinat
ASK #41520	
Chemical Abstract Service Nr.	99697-24-2
Formelstamm	(C ₂₃ H ₃₇ O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	378.5454
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₈ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Norucholsäure
International Nonproprietary Name	INN.L84
2. Bezeichnung	3,7-Dihydroxy-24-nor-5 β -cholan-23-säure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	24-Norursodesoxycholsäure; Norursodesoxycholsäure
ASK #41522	
Chemical Abstract Service Nr.	936539-80-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1362075-70-4
Formelstamm	C ₂₃ H ₂₂ ClN ₅ O ₃ . C ₄ H ₄ O ₄
Molgewicht	567.9776
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₆ ClN ₅ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Betrixabanmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L60)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5-Chlorpyridin-2-yl)-2-[4-(<i>N,N</i> -dimethylcarbamimidoyl)benzamido]-5-methoxybenzamid-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
ASK #41523	
Chemical Abstract Service Nr.	613-11-6
Molgewicht	285.4072
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₉ N ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Hydromethylthionin
International Nonproprietary Name	INN.L81
2. Bezeichnung	<i>N,N,N,N</i> -Tetramethyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-3,7-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Leukomethylenblau; Methylenblau-Leukobase
ASK #41524	
Chemical Abstract Service Nr.	1236208-20-0
Formelstamm	C ₁₆ H ₁₉ N ₃ S . 2 C-H ₄ -O ₃ -S
Molgewicht	477.6185

Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₇ N ₃ O ₆ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Hydromethylthionindimesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L81)
2. Bezeichnung	<i>N,N,N,N</i> -Tetramethyl-10 <i>H</i> -phenothiazin-3,7-diamin-methansulfonat (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Leukomethylenblaudimesilat
ASK #41525	
Chemical Abstract Service Nr.	1309783-00-3
Molgewicht	371.2312
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₅ BrN ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Remeglurant
International Nonproprietary Name	INN.L71
2. Bezeichnung	(6-Brompyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-2-yl)[(1 <i>R</i>)-1-methyl-3,4-dihydroisochinolin-2(1 <i>H</i>)-yl]methanon
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>R</i>)-2-(6-Brompyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-2-carbonyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-methylisochinolin; (1 <i>R</i>)-2-(6-Brompyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-2-carbonyl)-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin
ASK #41531	
Chemical Abstract Service Nr.	29584-22-3
Molgewicht	328.4883
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Zuretinolacetat
International Nonproprietary Name	INN.L74
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i> ,4 <i>E</i> ,6 <i>Z</i> ,8 <i>E</i>)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ylacetat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	9-cis-Retinylnacetat
ASK #41536	
Chemical Abstract Service Nr.	1394129-74-8
Formelstamm	2 C2091-H3276-N540-O607-S15 . 10-12 (C5-H6-O3 . x C2-H4-O), x = ca. 450
Molgewicht	46200
Bruttoformel	C ₂₀₉₁ H ₃₂₇₆ N ₅₄₀ O ₆₀₇ S ₁₅
Vorzugsbezeichnung	Pegargiminase
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; ChemIDplus; PubChem; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	

SVFDSKFNGI HVYSEIGELE TVLVHEPGRE IDYITPARLD ELLFSAILES HDARKEHQSF VKIMKDRGIN VVELTDLVAE TYDLASKAAK EEFIETFLEE TVPVLTEANK EAVRAFLLSK PTHEMVEFMM SGITKYELGV ESENELIVDP MPNLYFTRDP FASVGNGVTI HFMRYIVRRR ETLFARFVFR NHPKLVKTPW YYDPAMKMSI EGGDVFIYNN ETLVVGVSER TDLDTITLLA KNIKANKEVE FKRIVAINVP KWTNLMHLDLT WLTMLDKNKF LYSPIANDVF KFWDYDLVNG GAEPQQLNG LPLDKLLASI INKEPVLPI GGAGATEMEI ARETNFDGTN YLAIKPGLVI GYDRNEKTNA ALKAAGITVL PFHGNQLSLG MGNARCMSMP LSRKDVKW, hergestellt mit Kulturen gentechnisch mit DNA von *Mycoplasma hominis* veränderter *Escherichia coli*, an durchschnittlich ca. 5 oder 6 der 28 Amino-Gruppen ([1]Ser-*N* und 27 Lys-*N*⁶-Positionen) substituiert mit 4-[-Methylpoly(oxyethylen)₄₅₀- -yloxy]-4-oxobutanoyl-Resten, dimerer Komplex

ASK #41537

Chemical Abstract Service Nr.	1488363-78-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	872260-20-3
Formelstamm	(C32-H35-F3-N-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	555.6278
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₆ F ₃ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Adomeglivant
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-((1 <i>S</i>)-1-[(4'- <i>tert</i> -Butyl-2,6-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4-yl)oxy]-4,4,4-trifluorbutyl)benzoyl)- -alanin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(4-((1 <i>S</i>)-1-[(4'- <i>tert</i> -Butyl-2,6-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4-yl)oxy]-4,4,4-trifluorbutyl)benzamido)propansäure

ASK #41538

Chemical Abstract Service Nr.	69847-45-6
Formelstamm	(C9-H9-N-O3)2 ⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	225.1522
Bruttoformel	C ₉ H ₉ NNa ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Tyrosin-Dinatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L28)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure-Natriumsalz (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dinatrium-L-tyrosinat

ASK #41539

Chemical Abstract Service Nr.	122666-87-9
Formelstamm	(C9-H9-N-O3)2 ⁻ 2Na ⁺ . 2 H ₂ O
Molgewicht	261.1828
Bruttoformel	C ₉ H ₉ NNa ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Tyrosin-Dinatrium 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L28)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure-Natriumsalz (1:2) 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dinatrium-L-tyrosinat-Dihydrat

ASK #41540

Chemical Abstract Service Nr.	88598-74-7
Molgewicht	322.4671
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ N ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Levomequitazin
International Nonproprietary Name	INN.L63
2. Bezeichnung	10-[[[(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]methyl]-10 <i>H</i> -phenothiazin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	l-Mequitazin; (-)-Mequitazin; 10-[(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-ylmethyl]-10H-phenothiazin; (S)-Mequitazin

ASK #41543

Chemical Abstract Service Nr.	1028486-01-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1186318-95-5
Formelstamm	(C ₂₇ -H ₁₉ -Cl-F-N ₄ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	518.9235
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₀ ClFN ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Alisertib
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; SMS; USNCT; CAS (SciFinder); ChemIDplus; MeSH; KEGG.D10085; EUCTR; USAN; ICTRP
2. Bezeichnung	4-[[9-Chlor-7-(2-fluor-6-methoxyphenyl)-5 <i>H</i> -pyrimido[5,4- <i>d</i>][2]benzazepin-2-yl]amino}-2-methoxybenzoesäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-[[9-Chlor-7-(2-fluor-6-methoxyphenyl)-5H-benzo[c]pyrimido[4,5- <i>e</i>]azepin-2-yl]amino}-2-methoxybenzoesäure

ASK #41544

Chemical Abstract Service Nr.	1028486-06-7
Formelstamm	(C ₂₇ -H ₁₉ -Cl-F-N ₄ -O ₄) ⁻ Na
Molgewicht	540.9053
Bruttoformel	C ₂₇ H ₁₉ ClFN ₄ NaO ₄
Vorzugsbezeichnung	Alisertib-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L66)
2. Bezeichnung	4-[[9-Chlor-7-(2-fluor-6-methoxyphenyl)-5 <i>H</i> -pyrimido[5,4- <i>d</i>][2]benzazepin-2-yl]amino}-2-methoxybenzoesäure-Natriumsalz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Natrium-4-[[9-chlor-7-(2-fluor-6-methoxyphenyl)-5H-pyrimido[5,4- <i>d</i>][2]benzazepin-2-yl]amino]-2-methoxybenzoat; 4-[[9-Chlor-7-(2-fluor-6-methoxyphenyl)-5H-benzo[c]pyrimido[4,5- <i>e</i>]azepin-2-yl]amino}-2-methoxybenzoesäure-Natriumsalz (1:1); Alisertib-Natrium, wasserfrei

ASK #41545

Chemical Abstract Service Nr.	1208255-63-3
Formelstamm	(C ₂₇ -H ₁₉ -Cl-F-N ₄ -O ₄) ⁻ Na . H ₂ O
Molgewicht	558.9206
Bruttoformel	C ₂₇ H ₁₉ ClFN ₄ NaO ₄

Vorzugsbezeichnung	Alisertib-Natrium-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L66)
2. Bezeichnung	4-[[9-Chlor-7-(2-fluor-6-methoxyphenyl)-5 <i>H</i> -pyrimido[5,4- <i>d</i>][2]benzazepin-2-yl]amino}-2-methoxybenzoesäure-Natriumsalz (1:1) 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Natrium-4-[[9-chlor-7-(2-fluor-6-methoxyphenyl)-5 <i>H</i> -pyrimido[5,4- <i>d</i>][2]benzazepin-2-yl]amino}-2-methoxybenzoat-Monohydrat; Alisertib-Natrium 1 HO
ASK #41547	
Chemical Abstract Service Nr.	1189767-28-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2231017-68-6
Molgewicht	311.3385
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Osoresnontrin
International Nonproprietary Name	INN.L84
2. Bezeichnung	1-(Oxan-4-yl)-6-(pyridin-2-ylmethyl)-1,5-dihydro-4 <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-4-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1,5-Dihydro-6-(2-pyridinylmethyl)-1-(tetrahydro-2 <i>H</i> -pyran-4-yl)-4 <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-4-on; 6-(Pyridin-2-ylmethyl)-1-(tetrahydro-2 <i>H</i> -pyran-4-yl)-1,5-dihydro-4 <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-4-on
ASK #41550	
Chemical Abstract Service Nr.	1350653-20-1
Molgewicht	426.3796
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₆ F ₂ N ₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Vericiguat
International Nonproprietary Name	INN.L71
2. Bezeichnung	Methyl[<i>N</i> -(4,6-diamino-2-{5-fluor-1-[(2-fluorphenyl)methyl]-1 <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>b</i>]pyridin-3-yl}pyrimidin-5-yl)carbamat]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl({4,6-diamino-2-[5-fluor-1-(2-fluorbenzyl)-1 <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>b</i>]pyridin-3-yl}pyrimidin-5-yl)carbamat)
ASK #41551	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	637-12-7; 65324-35-8
Formelstamm	x(C18-H35-O2) ⁻ y(C16-H31-O2) ⁻ z(C-H-O2) Al3+, x + y + z = 3, n = 12, 14, 20, 22 etc.
Molgewicht	877.3894
Bruttoformel	C ₅₄ H ₁₀₅ AlO ₆
2. Bezeichnung	Octadecansäure, Hexadecansäure und homologe Fettsäuren (40-100 : 0-60 : 0-10 m/m) pflanzlicher oder tierischer Herkunft, Aluminium- und/oder Hydroxidoaluminium-Komplexe; Aluminium-Gehalt (Trockensubstanz): 0,030-0,090 m/m (Aluminiumstearat bis Aluminium-dihydroxid-stearat); Trocknungsverlust 0,000-0,060 m/m
3. Bezeichnung	Aluminiumstearat (Ph.Eur.)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Aluminiumstearat ¹ ; Aluminium-dihydroxid-stearat (ASK-Nr. 00806-2) oder Aluminiumdihydroxidstearat-Aluminiumhydroxidstearat-Gemisch (ASK-Nr. 09301-1) oder Aluminium-hydroxid-distearat (11925-4) oder Aluminiumhydroxidstearat-Aluminiumtristearat-Gemisch (ASK-Nr. 34368-9) oder Aluminiumstearat (ASK-Nr. 03446-4)
ASK #41552	

Chemical Abstract Service Nr.	1193151-06-2
Formelstamm	C153-H176-N20-O36 . 4 (C2-H4-O) _n . x Cl-H . y C2-H-F3-O2
Vorzugsbezeichnung	Etirinotecanpegol-hydrochlorid-triflutat (1:x:y) ((mit Angaben zur Zusammensetzung und Molmasse))
International Nonproprietary Name	(INN.L69)
2. Bezeichnung	Tetrakis[(4 <i>S</i>)-9-([1,4'-bipiperidin]-1'-carbonyloxy)-4,11-diethyl-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1 <i>H</i> -pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2- <i>b</i>]chinolin-4-yl]- <i>N,N,N',N''</i> -{methantetrayltetrakis[methylenpoly(oxyethan-1,2-diyl)](1:x:y)}
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN[korr])
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tetrakis{(4 <i>S</i>)-9-([1,4'-bipiperidiny]l)-1'-carbonyl)oxy}-4,11-diethyl-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1 <i>H</i> -pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2- <i>b</i>]chinolin-4-yl]- <i>N,N',N'',N'''</i> -{methantetrayltetrakis[methylenpoly(oxyethan-1,2-diyl)](1:x:y); Etirinotecanpegol-hydrochlorid-triflutat (1 : 1,0-1,6 : 1,4-2,6), M = 19-24 kg/mol
ASK #41553	
Chemical Abstract Service Nr.	1294000-61-5
Molgewicht	432.7966
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ ClF ₅ N ₄ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Padsevonil
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(4 <i>R</i>)-4-(2-Chlor-2,2-difluorethyl)-1-[[2-(methoxymethyl)-6-(trifluormethyl)imidazo[2,1- <i>b</i>][1,3,4]thiadiazol-5-yl]methyl]pyrrolidin-2-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #41554	
Chemical Abstract Service Nr.	1143532-39-1
Molgewicht	428.9152
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ ClN ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Capivasertib
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -[(1 <i>S</i>)-1-(4-chlorphenyl)-3-hydroxypropyl]-1-(7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)piperidin-4-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-Amino- <i>N</i> -[(1 <i>S</i>)-1-(4-chlorphenyl)-3-hydroxypropyl]-1-(1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)piperidin-4-carboxamid
ASK #41558	
Chemical Abstract Service Nr.	700874-72-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	912477-03-3
Molgewicht	369.4192
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₉ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Galunisertib

International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); ChemIDplus; USAN; PubChem
2. Bezeichnung	4-[2-(6-Methylpyridin-2-yl)-5,6-dihydro-4 <i>H</i> -pyrrolo[1,2- <i>b</i>]pyrazol-3-yl]chinolin-6-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #41559	
Chemical Abstract Service Nr.	924898-09-9
Molgewicht	387.4344
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₉ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Galunisertib-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L71)
2. Bezeichnung	4-[2-(6-Methylpyridin-2-yl)-5,6-dihydro-4 <i>H</i> -pyrrolo[1,2- <i>b</i>]pyrazol-3-yl]chinolin-6-carboxamid 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Galunisertib 1 HO
ASK #41568	
Chemical Abstract Service Nr.	1379746-42-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	676271-69-5
Formelstamm	(C583-H577-N63-O287-S64)64 ⁻ 64H ⁺
Molgewicht	15174.7375
Bruttoformel	C ₅₈₃ H ₆₄₁ N ₆₃ O ₂₈₇ S ₆₄
Vorzugsbezeichnung	Astodrimer
International Nonproprietary Name	INN.L72
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); ChemIDplus; USAN
2. Bezeichnung	2- <i>N</i> ,6- <i>N</i> -Bis(2- <i>N</i> ,6- <i>N</i> -bis[2- <i>N</i> ,6- <i>N</i> -bis[2- <i>N</i> ,6- <i>N</i> -bis(2- <i>N</i> ,6- <i>N</i> -bis{[(3,6-disulfonaphthalin-1-yl)oxy]acetyl}- -lysyl)- -lysyl]- -lysyl)-1- <i>N</i> -(diphenylmethyl)- -lysynamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2S)-2,6-Bis((2S)-2,6-bis{(2S)-2,6-bis{(2S)-2,6-bis((2S)-2,6-bis{[(3,6-disulfonaphthalin-1-yl)oxy]acetamido}hexanamido)hexanamido}hexanamido}hexanamido)- <i>N</i> -(diphenylmethyl)hexanamid
ASK #41569	
Formelstamm	(C583-H577-N63-O287-S64)64 ⁻ 64Na ⁺
Molgewicht	16581.5746
Bruttoformel	C ₅₈₃ H ₅₇₇ N ₆₃ Na ₆₄ O ₂₈₇ S ₆₄
Vorzugsbezeichnung	Astodrimer-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L72)
2. Bezeichnung	2- <i>N</i> ,6- <i>N</i> -Bis(2- <i>N</i> ,6- <i>N</i> -bis[2- <i>N</i> ,6- <i>N</i> -bis[2- <i>N</i> ,6- <i>N</i> -bis(2- <i>N</i> ,6- <i>N</i> -bis{[(3,6-disulfonaphthalin-1-yl)oxy]acetyl}- -lysyl)- -lysyl]- -lysyl)-1- <i>N</i> -(diphenylmethyl)- -lysynamid-Natriumsalz (1:64)

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2S)-2,6-Bis((2S)-2,6-bis((2S)-2,6-bis((2S)-2,6-bis((2S)-2,6-bis(((3,6-disulfonaphthalin-1-yl)oxy)acetamido)hexanamido)hexanamido]hexanamido)hexanamido)-N-(diphenylmethyl)hexanamid-Natriumsalz (1:64)
ASK #41571	
Chemical Abstract Service Nr.	956136-98-4
Formelstamm	(C ₂₅ H ₂₃ F ₃ N ₃ O ₂) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	477.454
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₃ F ₃ N ₃ NaO ₂
Vorzugsbezeichnung	Pradigastat-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L68)
2. Bezeichnung	{{(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-[4-(5-{{6-(Trifluormethyl)pyridin-3-yl}amino}pyridin-2-yl)phenyl]cyclohexyl}essigsäure-Natriumsalz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{trans-4-[4-(5-{{6-(Trifluormethyl)pyridin-3-yl}amino}pyridin-2-yl)phenyl]cyclohexyl}essigsäure-Natriumsalz
ASK #41573	
Chemical Abstract Service Nr.	1423719-30-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2768894-80-8
Molgewicht	448.9695
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ ClN ₆ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Nerandomilast
International Nonproprietary Name	INN.L91
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; AdisInsight; USAN
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i>)-2-[4-(5-Chlorpyrimidin-2-yl)piperidin-1-yl]-4-{{1-(hydroxymethyl)cyclobutyl}amino}-6,7-dihydro-5 <i>H</i> -5 ⁴ -thieno[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-5-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[1-(((5 <i>R</i>)-2-[4-(5-Chlorpyrimidin-2-yl)piperidin-1-yl]-5-oxo-6,7-dihydro-5 <i>H</i> -5λ(4)-thieno[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)amino)cyclobutyl]methanol
ASK #41574	
Chemical Abstract Service Nr.	881681-01-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1260141-27-2
Formelstamm	C ₁₇ -H ₁₆ -F-N ₃ -O ₂ -S . C ₄ -H ₄ -O ₄
Molgewicht	461.4634
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ FN ₃ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Vonoprazanfumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L68)
2. Bezeichnung	1-[5-(2-Fluorphenyl)-1-(pyridin-3-sulfonyl)-1- <i>H</i> -pyrrol-3-yl]- <i>N</i> -methylmethanamin-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Vonoprazanmonofumarat
ASK #41591		
	Chemical Abstract Service Nr.	37199-66-9
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	50864-80-7
	Formelstamm	$2K^+ [(S)x]^{2-}$, x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...
	Molgewicht	73.179
	Bruttoformel	H ₂ KS
	2. Bezeichnung	Dikaliumsulfid, Dikaliumdisulfid, Dikaliumtrisulfid, Dikaliumtetrasulfid, Dikalumpentasulfid, Dikaliumhexasulfid und höhere Dikalumpolysulfide, Gemisch
	3. Bezeichnung	Kaliumpolysulfide
	Zitat Bezeichnung 3	GESTIS; IGS; EINECS; ROMP2013
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Kaliumpolysulfid; Kaliumsulfid (K(S))
ASK #41592		
	Chemical Abstract Service Nr.	31694-55-0
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	118216-33-4; 1422030-37-2; 173245-20-0; 223797-38-4; 30729-28-3; 37234-10-9; 461664-36-8; 628716-56-3; 62886-79-7; 698375-36-9; 873687-16-2; 9086-72-0; 910026-13-0; 914370-97-1
	Formelstamm	C3-H8-O3(C2-H4-O)26
	Molgewicht	1237.4604
	Bruttoformel	C ₅₅ H ₁₁₂ O ₂₉
	2. Bezeichnung	, ', "-Propan-1,2,3-triyltris[poly(oxyethylen)- -ol], n _{EO} = 26
	3. Bezeichnung	Glyceryltris(polyethylenglycol), n _{EO} = 26
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Glycerolethoxylat (EO 26 mol); Glycerin, ethoxyliert (EO 26 mol); Glycereth-26
ASK #41595		
	Formelstamm	[Fe2-Na-O3(C6-H11-O7)]n . x H2-O, n = ca. 160-200, M = ca. 60-75 kg/mol
	2. Bezeichnung	Eisen()-natrium- -gluconat-hydroxid-oxid-Komplex (ca. 2:1:1:x:y), x + 2 y = ca. 6, M = ca. 60-75 kg/mol, n _{Fe} = ca. 160-200
	3. Bezeichnung	Eisen()-natrium- -gluconat-hydroxid-oxid-Komplex (ca. 2:1:1:x:y)
ASK #41596		
	Formelstamm	(a+b+c+d)2Na+ a(S)2 ⁻ b[(S)x]2 ⁻ c(O3-S2)2 ⁻ d(O4-S)2 ⁻
	2. Bezeichnung	Dinatriumsulfid-Dinatriumpolysulfide-Dinatriumthiosulfat-Dinatriumsulfat-Gemisch mit weiteren Nebenprodukten, hergestellt durch Schmelzen von Schwefel mit Natriumcarbonat (1:2 m/m) bei ca. 250 °C unter Luftausschluss
	3. Bezeichnung	Sodaschwefelleber
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Natriumschwefelleber; Natronschwefelleber
ASK #41597		
	Chemical Abstract Service Nr.	8048-11-1

Formelstamm	(a+b+c+d)Ca ₂ + a(S) ²⁻ b[(S) _x] ²⁻ c(O ₃ -S ₂) ²⁻ d(O ₄ -S) ²⁻
2. Bezeichnung	Calciumsulfid-Calciumpolysulfide-Calciumthiosulfat-Calciumsulfat-Gemisch mit weiteren Nebenprodukten, hergestellt aus Schwefel und Calciumcarbonat (1:1 m/m) bei hohen Temperaturen unter Luftausschluss
3. Bezeichnung	Kalkschwefelleber
Zitat Bezeichnung 3	Hager2012; HAB34
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Vleminckx-Lösung; Kalkleber; Schwefelkalkbrühe; Schwefelkalk; Kalkschwefelleber nach Hahnemann
ASK #41601	
Chemical Abstract Service Nr.	142373-60-2
Formelstamm	C ₂₂ -H ₃₆ -N ₂ -O ₅ -S . Cl-H
Molgewicht	477.0576
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₇ ClN ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Tirofibanhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L36)
2. Bezeichnung	N-(Butan-1-sulfonyl)-O-[4-(piperidin-4-yl)butyl]- -tyrosin-hydrochlorid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(S)-2-(Butylsulfonylamino)-3-{4-[4-(4-piperidyl)butoxy]phenyl}propansäure-hydrochlorid; (S)-2-(Butan-1-sulfonamido)-3-{4-[4-(4-piperidyl)butoxy]phenyl}propansäure-hydrochlorid; Tirofiban-Hydrochlorid; Tirofiban-Monohydrochlorid; N-(Butylsulfonyl)-O-[4-(4-piperidyl)butyl]-L-tyrosin-hydrochlorid
ASK #41602	
2. Bezeichnung	Fragaria-vesca-Blätter
3. Bezeichnung	Walderdbeer-Blätter
Zitat Bezeichnung 3	Hager2012
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Erdbeerblätter '
ASK #41606	
Chemical Abstract Service Nr.	60239-18-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	105416-43-1; 1233226-24-8
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₂₄ -N ₄ -O ₈) ⁴⁻ 4H ⁺
Molgewicht	404.4155
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₈ N ₄ O ₈
2. Bezeichnung	2,2',2'',2'''-(1,4,7,10-Tetraazacyclododecan-1,4,7,10-tetrayl)tetraessigsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1,4,7,10-Tetraazacyclododecan-1,4,7,10-tetraessigsäure; 1,4,7,10-Tetrakis(carboxymethyl)cyclen; 1,4,7,10-DOTA; HDOTA; (1,4,7,10-Tetraazacyclododecan-1,4,7,10-tetrayl)tetraessigsäure; Tetraxetan [offiziell nur als Bezeichnungszusatz für [4,7,10-Tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]acetyl-modifizierte INN/USAN zulässig / officially permitted only as a name extension for [4,7,10-tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]acetyl-modified INN/USAN]

ASK #41609

Chemical Abstract Service Nr.	491833-29-5
Molgewicht	404.5429
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₆ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Eliglustat
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; ChemIDplus; CAS (SciFinder); ICTRP; USAN; EUCTR; USNCT; KEGG.D09893; SMS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1-hydroxy-3-(pyrrolidin-1-yl)propan-2-yl]octanamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #41610

Chemical Abstract Service Nr.	928659-70-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1000191-50-3
Formelstamm	2(C23-H36-N2-O4) . C4-H6-O6
Molgewicht	959.1727
Bruttoformel	C ₅₀ H ₇₈ N ₄ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Eliglustattartrat
International Nonproprietary Name	(INN.L65)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1-hydroxy-3-(pyrrolidin-1-yl)propan-2-yl]octanamid-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (2:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-Oktansäure[2-(2',3'-dihydrobenzo[1,4]dioxin-6'-yl)-2-hydroxy-1-pyrrolidin-1-ylmethyl-ethyl]-amid-L-Tartrat

ASK #41611

Chemical Abstract Service Nr.	854601-70-0
Molgewicht	651.7847
Bruttoformel	C ₃₄ H ₅₃ NO ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Naloxegol
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; ICTRP; CAS (SciFinder); PubChem; SMS; KEGG.D10479; USNCT; BAN; USAN
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-6 -[(3,6,9,12,15,18,21-heptaoadocosan-1-yl)oxy]-17-(prop-2-en-1-yl)morphinan-3,14-diol
Zitat Bezeichnung 2	BAN.CN; INN.CN; USAN.CN2
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	PEG-Naloxol; (5alpha,6alpha)-4,5-Epoxy-6-(3,6,9,12,15,18,21-heptaoadocos-1-yloxy)-17-(2-propen-1-yl)morphinan-3,14-diol; (5alpha,6alpha)-4,5-Epoxy-6-(3,6,9,12,15,18,21-heptaoadocos-1-yloxy)-17-(2-propenyl)morphinan-3,14-diol; (5alpha,6alpha)-17-Allyl-6-(2,5,8,11,14,17,20-heptaoadocosan-22-yloxy)-4,5-epoxymorphinan-3,14-diol; Naloxol-6-(O-methylheptaethylenglycol)ether; 4,5alpha-Epoxy-6alpha-(2-{2-[2-(2-{2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethoxy)ethoxy}ethoxy)-17-(prop-2-en-1-yl)morphinan-3,14-diol

ASK #41612

Chemical Abstract Service Nr.	1354744-91-4
--------------------------------------	--------------

	Formelstamm	C34-H53-N-O11 . C2-H2-O4
	Molgewicht	741.8196
	Bruttoformel	C ₃₆ H ₅₅ NO ₁₅
	Vorzugsbezeichnung	Naloxegoloxalat
	International Nonproprietary Name	(INN.L67)
	2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-6 -[(3,6,9,12,15,18,21-heptaoxadocosan-1-yl)oxy]-17-(prop-2-en-1-yl)morphinan-3,14-diol-ethandioat (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #41617	Chemical Abstract Service Nr.	1100598-32-0
	Molgewicht	492.5716
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₈ N ₆ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Tepotinib
	International Nonproprietary Name	INN.L73
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	3-{1-[(3-{5-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methoxy]pyrimidin-2-yl}phenyl)methyl]-6-oxo-1,6-dihydropyridazin-3-yl}benzonitril
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #41618	Chemical Abstract Service Nr.	1103508-80-0
	Formelstamm	C29-H28-N6-O2 . Cl-H
	Molgewicht	529.0326
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₉ ClN ₆ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Tepotinibhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L73)
	2. Bezeichnung	3-{1-[(3-{5-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methoxy]pyrimidin-2-yl}phenyl)methyl]-6-oxo-1,6-dihydropyridazin-3-yl}benzonitril-hydrochlorid (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #41619	Chemical Abstract Service Nr.	1946826-82-9
	Formelstamm	C29-H28-N6-O2 . Cl-H . H2-O
	Molgewicht	547.0478
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₉ ClN ₆ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Tepotinibhydrochlorid-Monohydrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L73)
	2. Bezeichnung	3-{1-[(3-{5-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methoxy]pyrimidin-2-yl}phenyl)methyl]-6-oxo-1,6-dihydropyridazin-3-yl}benzonitril-hydrochlorid (1:1) 1 H ₂ O
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Tepotinibhydrochlorid 1 HO
ASK #41620		

Chemical Abstract Service Nr.	1432735-93-7
Formelstamm	C280-H430-N86-O83-S4 (C2-H4-O)n, n = ca. 910, M = ca. 46 kg/mol
Molgewicht	6030
Bruttoformel	C ₂₈₀ H ₄₃₀ N ₈₆ O ₈₃ S ₄
Vorzugsbezeichnung	Adrenomedullin pegol
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	[1]4-O-[[[(3S)-3-Amino-4-(((2 <i>R</i>)-1-amino-3-(((3 <i>RS</i>)-1-{3-[-methylpoly(oxyethan-1,2-diyl) ₉₁₀ - -amino]-3-oxopropyl)-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl)sulfanyl]-1-oxopropan-2-yl)amino)-4-oxobutyl]carbamoyl]-Tyr-Ar
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	YRQSMNNFQG LRSFGCRFGT CTVQKLAHQI YQFTDKDKDN VAPRSKISPQ GY-52-amid-16,21-disulfid-1(4)-O-((3S)-3-amino-4-[S-((3RS)-1-{3-[alpha-methylpoly(oxyethylen)-omega-amino]-3-oxopro [1]O-[[[(3S)-3-Amino-4-((2 <i>R</i>)-1-amino-3-(((3 <i>RS</i>)-1-{3-[alpha-methylpoly(oxyethan-1,2-diyl)-omega-amino]-3-oxopropyl)-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl)sulfanyl]-1-oxopropan-2-yl)amino)-4-oxobutyl]carbamoyl]ac kDa]]ethyl)amino]propyl]pyrrolidin-3-yl)sulfanyl]-1-oxopropan-2-yl)amino)-4-oxobutyl]carbamoyl]-L-tyrosyl-adrenomedullin(2-52)
ASK #41621	
Chemical Abstract Service Nr.	1488354-15-9
Formelstamm	(C23-H15-F3-N3-O6) ⁻ H ⁺
Molgewicht	487.3849
Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₆ F ₃ N ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Fulacimstat
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	1-(3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-6-yl)-2,4-dioxo-3-[(1 <i>R</i>)-4-(trifluormethyl)-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-1-yl]-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #41631	
Chemical Abstract Service Nr.	916072-89-4
Molgewicht	570.6356
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₄ N ₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Naldemedin
International Nonproprietary Name	INN.L67
2. Bezeichnung	17-(Cyclopropylmethyl)-4,5 -epoxy-3,6,14-trihydroxy- <i>N</i> -[2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)propan-2-yl]-6,7-didehydromorphinan-7-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Nalmedin; 17-(Cyclopropylmethyl)-6,7-didehydro-4,5alpha-epoxy-3,6,14-trihydroxy- <i>N</i> -[2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)propan-2-yl]morphinan-7-carboxamid
ASK #41632	
Chemical Abstract Service Nr.	1345728-04-2
Formelstamm	C32-H34-N4-O6 . C7-H8-O3-S

Molgewicht	742.8372
Bruttoformel	C ₃₉ H ₄₂ N ₄ O ₉ S
Vorzugsbezeichnung	Naldemedintosilat
International Nonproprietary Name	(INN.L67,v.L18)
2. Bezeichnung	17-(Cyclopropylmethyl)-4,5 -epoxy-3,6,14-trihydroxy-N-[2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)propan-2-yl]-6,7-didehydromorphinan-7-carboxamid-4-methylbenzolsulfonat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	17-(Cyclopropylmethyl)-6,7-didehydro-4,5alpha-epoxy-3,6,14-trihydroxy-N-[2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)propan-2-yl]morphinan-7-carboxamid-4-methylbenzolsulfonat (1:1)
ASK #41633	
Chemical Abstract Service Nr.	238094-36-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	63148-53-8
Formelstamm	(O2-Si)m (C2-H6-O-Si)n (C6-H18-O-Si2)x
2. Bezeichnung	Trimethylsilyliertes Polysilicat- -Hydro- -hydroxypoly(dimethylsiloxan)-Polykondensat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Poly(dimethylsiloxan)-block-polysilicat, trimethylsilyliert; Polysilicat-block-poly(dimethylsiloxan), trimethylsilyliert; Hydroxy-terminierte Dimethylsiloxan/Dimethylsilicon-Polymere, mit Kieselsäure kondensiert und mit 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)silanamin trimethylsilyliert; Polydimethylsiloxan-Silikonharz, quervernetzt mit Polysilicat und trimethylsilyliert
ASK #41641	
Chemical Abstract Service Nr.	918407-35-9
Formelstamm	(C28-H26-N5-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	513.5445
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₇ N ₅ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Avoralstat
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3-{2-[(4-Carbamidoylphenyl)carbamoyl]-4-ethenyl-5-methoxyphenyl}-6-[(cyclopropylmethyl)carbamoyl]pyridin-2-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-{2-[(4-Carbamidoylphenyl)carbamoyl]-5-methoxy-4-vinylphenyl}-6-[(cyclopropylmethyl)carbamoyl]pyridin-2-carbonsäure
ASK #41643	
Chemical Abstract Service Nr.	872511-34-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1430224-87-5
Molgewicht	560.4754
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₁ Cl ₂ N ₇ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Infigratinib
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung		3-(2,6-Dichlor-3,5-dimethoxyphenyl)-1-{6-[4-(4-ethylpiperazin-1-yl)anilino]pyrimidin-4-yl}-1-methylharnstoff
ASK #41644		
Chemical Abstract Service Nr.	1310746-10-1	
Formelstamm	C26-H31-Cl2-N7-O3 . H3-O4-P	
Molgewicht	658.4706	
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₄ Cl ₂ N ₇ O ₇ P	
Vorzugsbezeichnung	Infigratinibphosphat	
International Nonproprietary Name	(INN.L74)	
2. Bezeichnung	3-(2,6-Dichlor-3,5-dimethoxyphenyl)-1-{6-[4-(4-ethylpiperazin-1-yl)anilino]pyrimidin-4-yl}-1-methylharnstoff-phosphat (1:1)	
ASK #41645		
Chemical Abstract Service Nr.	1443530-05-9	
Molgewicht	466.5559	
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₆ N ₆ O ₃ S	
Vorzugsbezeichnung	Rogaratinib	
International Nonproprietary Name	INN.L77	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)	
2. Bezeichnung	4-[[4-Amino-6-(methoxymethyl)-5-(7-methoxy-5-methyl-1-benzothiophen-2-yl)pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl]methyl]piperazin-2-on	
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN	
ASK #41646		
Formelstamm	C23-H26-N6-O3-S . Cl-H	
Molgewicht	503.0169	
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ ClN ₆ O ₃ S	
Vorzugsbezeichnung	Rogaratinibhydrochlorid	
International Nonproprietary Name	(INN.L77)	
2. Bezeichnung	4-[[4-Amino-6-(methoxymethyl)-5-(7-methoxy-5-methyl-1-benzothiophen-2-yl)pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl]methyl]piperazin-2-on-hydrochlorid (1:1)	
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)	
ASK #41647		
Formelstamm	C23-H26-N6-O3-S . Cl-H . H2-O	
Molgewicht	521.0322	
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ ClN ₆ O ₃ S	
Vorzugsbezeichnung	Rogaratinibhydrochlorid 1 H ₂ O	
International Nonproprietary Name	(INN.L77)	
2. Bezeichnung	4-[[4-Amino-6-(methoxymethyl)-5-(7-methoxy-5-methyl-1-benzothiophen-2-yl)pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl]methyl]piperazin-2-on-hydrochlorid (1:1) 1 H ₂ O	
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	Rogaratinibhydrochlorid-Monohydrat	
ASK #41648		

Chemical Abstract Service Nr.	1443530-07-1
Formelstamm	C23-H26-N6-O3-S . 2 Cl-H
Molgewicht	539.4778
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ Cl ₂ N ₆ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Rogaratinibdihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L77)
2. Bezeichnung	4-[[4-Amino-6-(methoxymethyl)-5-(7-methoxy-5-methyl-1-benzothiophen-2-yl)pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl]methyl]piperazin-2-on-hydrochlorid (1:2)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #41649	
Chemical Abstract Service Nr.	1639325-44-2
Formelstamm	(C524-H651-F16-N173-O316-P43-S6)43 ⁻ 43Na ⁺
Molgewicht	17245.5415
Bruttoformel	C ₅₂₄ H ₆₅₁ F ₁₆ N ₁₇₃ Na ₄₃ O ₃₁₆ P ₄₃ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Givosiran-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L76)
2. Bezeichnung	<i>sense</i> -[[[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-{1-[(2-Acetamido-2-desoxy- - galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis({3-[(3-{5-[(2-acetamido-2-desoxy- - galactopyranosyl)oxy]pentanamido}propyl)amino]-3-oxopropoxy)methyl)-5,11,18
	(1:43)
ASK #41650	
Chemical Abstract Service Nr.	1038915-73-9
Formelstamm	C19-H20-N4-O . C7-H8-O3-S
Molgewicht	492.5899
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ N ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Niraparibtosilat
International Nonproprietary Name	(INN.L68,v.L18)
2. Bezeichnung	2-{4-[(3 <i>S</i>)-Piperidin-3-yl]phenyl}-2 <i>H</i> -indazol-7-carboxamid-4-methylbenzolsulfonat (1:1)
ASK #41651	
Chemical Abstract Service Nr.	1613220-15-7
Formelstamm	C19-H20-N4-O . C7-H8-O3-S . H2-O
Molgewicht	510.6052
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ N ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Niraparibtosilat-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 1	(eINNv.L106,v.L18); (eINN.L68,v.L18)
2. Bezeichnung	2-{4-[(3 <i>S</i>)-Piperidin-3-yl]phenyl}-2 <i>H</i> -indazol-7-carboxamid-4-methylbenzolsulfonat (1:1) 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Niraparibtosilat 1 HO

ASK #41652

Chemical Abstract Service Nr.	25339-93-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1340-88-1; 52918-93-1; 9049-98-3
Bruttoformel	$C_6H_{12}O_6$
2. Bezeichnung	O-(9Z)-Octadec-9-enoylierte -Mannitol-Dehydratisierungsprodukte (Hexitole, Anhydrohexitole, Dianhydrohexitole und dehydratisierte Hexitol-Oligomere, Struktur- und Stereoisomeren-Gemische, verestert mit überwiegend Ölsäure enthaltenden Fettsäure-Gemischen)
3. Bezeichnung	Mannidmonooleat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	MMO; Mannitanoleat; Anhydro-D-mannitol-oleate; Dianhydro-D-mannitolmonooleat [Gemisch mit verwandten Verbindungen]; Freundsche-Adjuvanzien-Emulgator; Isomannidmonooleat

ASK #41653

Chemical Abstract Service Nr.	1802489-54-8
Formelstamm	C21-H23-N5-O3-S . Cl-H
Molgewicht	461.965
Bruttoformel	$C_{21}H_{24}ClN_5O_3S$
Vorzugsbezeichnung	Filgotinibhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L72:Korr.CN)
2. Bezeichnung	N-(5-{4-[(1,1-Dioxo-1 ⁶ -thiomorpholin-4-yl)methyl]phenyl}[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)cyclopropancarboxamid-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)[korr.]

ASK #41654

Chemical Abstract Service Nr.	1540859-07-1
Formelstamm	C21-H23-N5-O3-S . Cl-H . 3 H ₂ O
Molgewicht	516.0108
Bruttoformel	$C_{21}H_{24}ClN_5O_3S$
Vorzugsbezeichnung	Filgotinibhydrochlorid 3 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L72:Corr.CN)
2. Bezeichnung	N-(5-{4-[(1,1-Dioxo-1 ⁶ -thiomorpholin-4-yl)methyl]phenyl}[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)cyclopropancarboxamid-hydrochlorid (1:1) 3 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)[korr.]

ASK #41656

Chemical Abstract Service Nr.	1210344-83-4
Formelstamm	C22-H25-Cl-O7 . C5-H7-N-O3
Molgewicht	565.9967
Bruttoformel	$C_{27}H_{32}ClNO_{10}$
Vorzugsbezeichnung	Ertugliflozin-Pidolsäure
International Nonproprietary Name	(INN.L69,Cumul.L5-14(1977-2011))
2. Bezeichnung	(1S,2S,3S,4R,5S)-5-[4-Chlor-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-1-(hydroxymethyl)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octan-2,3,4-triol-(2S)-5-Oxopyrrolidin-2-carbonsäure-Cokristalle (1:1)

ASK #41658

Chemical Abstract Service Nr.	1218942-37-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1391931-06-8
Molgewicht	394.8542
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₉ ClN ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Setanaxib
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	2-(2-Chlorphenyl)-4-[3-(dimethylamino)phenyl]-5-methyl-1 <i>H</i> -pyrazolo[4,3- <i>c</i>]pyridin-3,6(2 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-(2-Chlorphenyl)-4-[3-(dimethylamino)phenyl]-5-methyl-1,2-dihydro-5 <i>H</i> -pyrazolo[4,3- <i>c</i>]pyridin-3,6-dion

ASK #41660

Chemical Abstract Service Nr.	1296200-77-5
Formelstamm	C ₂₄₁₅ -H ₃₇₂₀ -N ₆₃₃ -O ₇₄₃ -S ₁₇ . n(C ₂ H ₄ O), n = ca. 54-77, M = ca. 57,2 kg/mol
Molgewicht	54000
Bruttoformel	C ₂₄₁₅ H ₃₇₂₀ N ₆₃₃ O ₇₄₃ S ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Epeglenatid
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	1 XGEGTFTSDL SKQMEEEAVR LFIEWLKNGG PSSGAPPPS 39-amid, 1' PSCAPEFLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SQEDPEVQFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQF NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK GLPSSIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSQE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSDGSFFL YSRLTVDKSR WQEGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSLG K 221", 1" PSCAPEFLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SQEDPEVQFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQF NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK GLPSSIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSQE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSDGSFFL YSRLTVDKSR WQEGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSLG K 221", 3',3":35',95':35",95":141',199':141",199"-Pentakis(disulfid), X = 2-(1 <i>H</i> -Imidazol-5-yl)acetyl, [Lys27] ^{N6} ,[Pro1']1-[Propan-1,3-diylpoly(oxyethan-1,2-diyl) _n -oxypropan-1,3-diyl]-verknüpftes Produkt (n = ca. 54-77) aus synthetischem 1-[(1 <i>H</i> -Imidazol-4-yl)essigsäure]exendin 4 und unglycosyliertem, gentechnisch hergestelltem humanem IgG4-Fc-Fragment-(9'-229')-Peptid-Dimer
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1. 1 XGEGTFTSDL SKQMEEEAVR LFIEWLKNGG PSSGAPPPS 39-amid, 9' PS CPAPEFLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSQ EDPEVQFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQFNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKGL PSSIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSQEEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS RLTVDKSRWQ EGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSLGK 229', 9" PS CPAPEFLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSQ EDPEVQFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQFNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKGL PSSIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSQEEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS RLTVDKSRWQ EGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSLGK 229", 11',11":43',103':43",103":149',207":149",207"-Pentakis(disulfid), X = 2-(1 <i>H</i> -Imidazol-5-yl)acetyl, [Lys27]N(6),[Pro9']1-[Propan-1,3-diylpoly(oxyethan-1,2-diyl)-oxypropan-1,3-diyl]-verknüpftes Produkt (n = ca. 54-77) aus synthetischem 1-[(1 <i>H</i> -Imidazol-4-yl)essigsäure]exendin 4 und unglycosyliertem, gentechnisch hergestelltem humanem IgG4-Fc-Fragment-(9'-229')-Peptid-Dimer; Exenatid-Derivat und human-IgG4-Fc-Dimer verknüpft über ein Polyethylenglycol-Derivat: [1-(Imidazol-4-yl)essigsäure]]Exendin-4 (Heloderma suspectum, Gila-Krustenechse)-N(6.27)-[propan-1,3-diylpoly(oxyethylen)oxypropan-1,3-diyl]-N(1.9')-human-Immunglobulin-G4-Fc-Fragment-(9'-229')-Peptid-(11'-11")-Disulfid-Dimer
Synonym	

ASK #41662

Chemical Abstract Service Nr.	848259-27-8
Formelstamm	(C ₂₈ H ₂₉ N ₂ O ₆) ⁻ H ⁺

Molgewicht	490.5476
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₀ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Pemafibrat
International Nonproprietary Name	INN.L75
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-2-[3-(((1,3-Benzoxazol-2-yl)[3-(4-methoxyphenoxy)propyl]amino)methyl)phenoxy]butansäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)-2-[3-[N-(benzoxazol-2-yl)-3-(4-methoxyphenoxy)propylaminomethyl]phenoxy]butansäure
ASK #41663	
Chemical Abstract Service Nr.	203120-46-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1010069-63-2
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₃₅ -N ₄ -O ₈) ⁻ H ⁺
Molgewicht	472.5325
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₆ N ₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Laninamiviroctanoat
International Nonproprietary Name	(INN.L62,L24)
2. Bezeichnung	5-Acetamido-2,6-anhydro-4-carbamimidamido-3,4,5-tridesoxy-7- <i>O</i> -methyl-9- und -8- <i>O</i> -octanoyl- - <i>glycero</i> - - <i>galacto</i> -non-2-enonsäure (>90:10), Gleichgewichtsgemisch
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(4 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-5-Acetamido-4-guanidino-6-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-hydroxy-1-methoxy-3-(octanoyloxy)propyl]-5,6-dihydro-4H-pyran-2-carbonsäure [Gleichgewichtsgemisch mit 90:10]
ASK #41664	
Chemical Abstract Service Nr.	1233643-88-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1230074-87-9; 371755-92-9
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₃₅ -N ₄ -O ₈) ⁻ H ⁺ . H ₂ O
Molgewicht	490.5478
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₆ N ₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Laninamiviroctanoat 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L62,L24)
2. Bezeichnung	5-Acetamido-2,6-anhydro-4-carbamimidamido-3,4,5-tridesoxy-7- <i>O</i> -methyl-9- und -8- <i>O</i> -octanoyl- - <i>glycero</i> - - <i>galacto</i> -non-2-enonsäure 1 H ₂ O (>90:10), Gleichgewichtsgemisch
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Laninamiviroctanoat ' ; (4 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-5-Acetamido-4-guanidino-6-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-hydroxy-1-methoxy-3-(octanoyloxy)propyl]-5,6-dihydro-4H-pyran-2-carbonsäure-Monohydrat [Gleichgewichtsgemisch mit O (>90:10)]
ASK #41670	
Chemical Abstract Service Nr.	927883-84-9
Molgewicht	63600
Bruttoformel	C ₂₉₀₀ H ₄₃₇₃ N ₇₈₃ O ₇₉₁ S ₂₄

Vorzugsbezeichnung	Olipudase alfa
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	HPLSPQGHPA RLHRIVPRLR DVFGWGNLTC PICKGLFTAI NLGLKKEPNV ARVGSVAIKL CNLLKIAPPA VCQSIVHLFE DDMVEVWRRS VLSPPSEACGL LLGSTCGHWD IFSSWNISLP TVPKPPPKPP SPPAPGAPVS RILFLTDLHW DHDYLEGTD DP CADPLCCRR GSGLPPASRP GAGYWGEYSK CDLPLRTLES LLSGLGPAGP FDMVYWTGDI PAHDVWHQTR QDQLRALTTV TALVRKFLGP VPVYPAVGNH ESTPVNSFPP PFIEGNHSSR WLYEAMAKAW EPWLPAEALR TLRIGGFYAL SPYPGLRLIS LNMNFCSSREN FWLLINSTDP AGQLQWLVE LQAAEDRGDK VHIIGHIPPG HCLKSWSWNY YRIVARYENT LAAQFFGHTH VDEFEVFYDE ETLRPLAVA FLAPSATTYI GLNPGYRVYQ IDGNYSGSSH VVLDHETYIL NLQANIPGA IPHWQLLYRA RETYGLPNTL PTAWHNLVYR MRGDMQLFQT FWFLYHKGHP PSEPCGTPCR LATLCAQLSA RADSPALCRH LMPDGSLEA QSLWPRPLFC 30,106:33,98:61,72:162,167:168,191:326,372:525,529:535,548-Octakis(disulfid), potentiell Asn27,Asn116,Asn276,Asn336,Asn444,Asn461- <i>N</i> ^H -glycosyliert mit Oligosacchariden, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
Zitat Bezeichnung 2	UniProtKB
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Rekombinante menschliche saure Sphingomyelinase; Sphingomyelinase C [rekombinant, human]

ASK #41672

Chemical Abstract Service Nr.	913088-80-9
Molgewicht	267.6717
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₀ ClN ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Cenobamat
International Nonproprietary Name	INN.L75
2. Bezeichnung	[(1 <i>R</i>)-1-(2-Chlorphenyl)-2-(2 <i>H</i> -tetrazol-2-yl)ethyl]carbamat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #41674

Chemical Abstract Service Nr.	622370-35-8
Molgewicht	587.903
Bruttoformel	C ₂₈ H ₁₆ ClF ₆ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Tradipitant
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[2-(1-[[[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]methyl]-5-(pyridin-4-yl)-1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-4-yl]pyridin-3-yl)](2-chlorphenyl)methanon
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-{1-[3,5-Bis(trifluormethyl)benzyl]-5-(pyridin-4-yl)-1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-4-yl}-2'-chlornicotinophenon

ASK #41675

Chemical Abstract Service Nr.	1335098-50-4
Formelstamm	C876-H1376-N232-O260-S9 . (n+m) C2-H4-O
Molgewicht	19400
Bruttoformel	C ₈₆₅ H ₁₃₅₆ N ₂₃₀ O ₂₅₆ S ₉

Vorzugsbezeichnung	Ropeginterferon alfa-2b
International Nonproprietary Name	INN.L71
2. Bezeichnung	PCDLPQTHSL GSRRTLMLLA QMRRISLFSC LKDRHDFGFP QEEFGNQFQK AETIPVLHEM IQQIFNLFST KDSSAAWDET LLDKFYTELY QQLNDLEACV IQGVGVETETP LMKEDSILAV RKYFQRITLY LKEKKYSPCA WEVVRAEIMR SFSLSLNLQE SLRSKE 2,99:30,139-Bis(disulfid), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien, [1]1-((3 <i>RS</i>)-3,7-Bis([[(α -methylpoly(oxy-1,2-ethandiyl)-yl]oxy)carbonyl)amino]heptyl)-Derivat, M = ca. 60 kg/mol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pegyliertes Prolin-Interferon alpha-2b; [1-(1-((3 <i>RS</i>)-3,7-Bis([[(α -methylpoly(oxy-1,2-ethandiyl)-omega-yl]oxy)carbonyl)amino]heptyl)-L-prolin)]interferon alpha 2b; PEG-P-INFalpha-2b

ASK #41676

Chemical Abstract Service Nr.	77472-70-9
Molgewicht	218.2518
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Fonturacetam
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	WADA2014; CAS (SciFinder); ChemIDplus; SMS; MAR2013; PubChem
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-[(4 <i>R</i>)-2-Oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl]acetamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN[korr.]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Phenotropy; Karfedon; 4-Phenylpiracetam; Carphedon; (RS)-2-(2-Oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetamid; 4-Phenylpiracetam; Phenylpiracetam

ASK #41677

Chemical Abstract Service Nr.	949925-07-9
Molgewicht	218.2518
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	2-[(4 <i>R</i>)-2-Oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl]acetamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	(R)-4-Phenylpiracetam; (R)-Phenylpiracetam; (R)-Phenotropil; (R)-Carphedon; (R)-4-Phenylpiracetam; (+)-Fonturacetam

ASK #41678

Chemical Abstract Service Nr.	165450-17-9
Formelstamm	(C ₂₀ H ₂₉ N ₂ O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	378.4626
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₀ N ₂ O ₅
2. Bezeichnung	Methyl[N-(3,3-dimethylbutyl)- -aspartyl- -phenylalaninat]
3. Bezeichnung	Neotam
Zitat Bezeichnung 3	MAR2013; E961; IGS; ROMP2013; EU:Komm.VO1129/2011
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	N-[N-(3,3-Dimethylbutyl)-L-alpha-aspartyl]-L-phenylalanin-1-methylester; INS 961; E 961; (3S)-3-[(3,3-Dimethylbutyl)amino]-4-[(2S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino}-4-oxobutansäure

ASK #41686

Chemical Abstract Service Nr.	209342-41-6
Formelstamm	(C20-H18-F-N4-O4) ⁻ H ⁺ . Cl-H
Molgewicht	434.8486
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₀ ClFN ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Finafloxacinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L47)
2. Bezeichnung	8-Cyan-1-cyclopropyl-6-fluor-7-[(4a <i>S</i> ,7a <i>S</i>)-hexahydropyrrolo[3,4- <i>b</i>][1,4]oxazin-6(2 <i>H</i>)-yl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure-hydrochlorid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	8-Cyano-1-cyclopropyl-6-fluor-7-((1 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-2-oxa-5,8-diazabicyclo[4.3.0]non-8-yl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure-Hydrochlorid
ASK #41687	
Formelstamm	(C20-H18-F-N4-O4) ⁻ H ⁺ . Cl-H . 2 H ₂ O
Molgewicht	470.8792
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₀ ClFN ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Finafloxacinhydrochlorid 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L47)
2. Bezeichnung	8-Cyan-1-cyclopropyl-6-fluor-7-[(4a <i>S</i> ,7a <i>S</i>)-hexahydropyrrolo[3,4- <i>b</i>][1,4]oxazin-6(2 <i>H</i>)-yl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure-hydrochlorid (1:1) 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	8-Cyano-1-cyclopropyl-6-fluor-7-((1 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-2-oxa-5,8-diazabicyclo[4.3.0]non-8-yl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure-Hydrochlorid-Dihydrat
ASK #41690	
Chemical Abstract Service Nr.	1380288-87-8
Molgewicht	562.7063
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₂ N ₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Pinometostat
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5'-(((1 <i>s</i> ,3 <i>s</i>)-3-[2-(5- <i>tert</i> -Butyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl)ethyl]cyclobutyl)(propan-2-yl)amino)-5'-desoxyadenosin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-2-(6-Amino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)-5-[[[(1 <i>s</i> ,3 <i>s</i>)-3-[2-(5- <i>tert</i> -butyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl)ethyl]cyclobutyl](propan-2-yl)amino)methyl]oxolan-3,4-diol; 5'-({cis-3-[2-(5- <i>tert</i> -Butyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl)ethyl]cyclobutyl}isopropylamino)-5'-desoxyadenosin
ASK #41691	
Chemical Abstract Service Nr.	1628338-78-2
Molgewicht	616.7521
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₂ N ₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Pinometostat-Trihydrat (INN.L74)

**International
Nonproprietary Name**

2. Bezeichnung 5'-(((1*s*,3*s*)-3-[2-(5-*tert*-Butyl-1*H*-benzimidazol-2-yl)ethyl]cyclobutyl}(propan-2-yl)amino)-5'-desoxyadenosin 3 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-2-(6-Amino-9*H*-purin-9-yl)-5-(((1*s*,3*s*)-3-[2-(5-*tert*-butyl-1*H*-benzimidazol-2-yl)ethyl]cyclobutyl}(propan-2-yl)amino)methyl]oxolan-3,4-diol 3 HO;
5'-((*cis*-3-[2-(5-*tert*-Butyl-1*H*-benzimidazol-2-yl)ethyl]cyclobutyl)isopropylamino)-5'-desoxyadenosin-Trihydrat; Pinometostat 3 HO

ASK #41693

Chemical Abstract Service Nr. 208110-65-0

Formelstamm C₂₀-H₂₂-Cl-F₂-N₃-O . C₄-H₄-O₄

Molgewicht 509.9302

Bruttoformel C₂₄H₂₆ClF₂N₃O₅

Vorzugsbezeichnung Befiradolfumarat

International Nonproprietary Name (INN.L61)

2. Bezeichnung (3-Chlor-4-fluorphenyl)[4-fluor-4-(((5-methylpyridin-2-yl)methyl)amino)methyl]piperidin-1-yl]methanon-[(2*E*)-but-2-endioat] (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #41694

Chemical Abstract Service Nr. 1147422-50-1

Formelstamm (C₁₇-H₁₃-O₄)⁻ Na⁺ . 4 H₂O

Molgewicht 376.3336

Bruttoformel C₁₇H₁₃NaO₄

Vorzugsbezeichnung Vadimezan-Natrium 4 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L61)

2. Bezeichnung (5,6-Dimethyl-9-oxo-9*H*-xanthen-4-yl)essigsäure-Natriumsalz x
H₂O, x = 3,7-4,5

ASK #41696

Chemical Abstract Service Nr. 1357348-09-4

Molgewicht 364.4558

Bruttoformel C₂₃H₂₅FN₂O

Vorzugsbezeichnung Lexanopadol

International Nonproprietary Name INN.L71

Zitat Bezeichnung 1 ChemIDplus

2. Bezeichnung (1*r*,4*r*)-6'-Fluor-*N*-methyl-4-phenyl-4',9'-dihydro-3'*H*-spiro[cyclohexan-1,1'-pyrano[3,4-*b*]indol]-4-amin

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym N-Demethylcebranopadol

ASK #41698

Chemical Abstract Service Nr. 1000160-97-3

Formelstamm C₂₄-H₂₈-N₂-O₃ . C₁₁-H₈-O₃

Molgewicht 580.6701

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

Synonym

ASK #41702

Molgewicht 708.7787

Vorzugsbezeichnung Plazomicinsulfat x H₂O

2. Bezeichnung

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

Synonym

ASK #41717

Molgewicht 313.4173

Bruttoformel $C_{17}H_{19}N_3OS$

Vorzugsbezeichnung	Neloniclin
---------------------------	------------

International Nonproprietary Name INN.L74

2. Bezeichnung (1*r*,3*R*,4*s*,5*S*,7*s*)-4-[(5-Phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)oxy]-1-azaadamantan

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym anti-4-[(5-Phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)oxy]-1-azatricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan

ASK #41718

Chemical Abstract Service Nr. 1026136-84-4

Andere Chemical Abstract
Service Nr. 1369944-64-8

Formelstamm C17-H19-N3-O-S . C6-H8-O7

Molgewicht	505.5408
-------------------	----------

Bruttoformel $\text{C}_{23}\text{H}_{27}\text{N}_3\text{O}_8\text{S}$

Vorzugsbezeichnung	Neloniclincitrat
---------------------------	------------------

International Nonproprietary Name (INN.L74)

2. Bezeichnung (1*r*,3*R*,4*s*,5*S*,7*s*)-4-[(5-Phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)oxy]-1-azaadamantan-citrat (1:1)

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>r</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>s</i> ,5 <i>S</i> ,7 <i>s</i>)-4-[(5-Phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)oxy]-1-azaadamantan-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1); anti-4-[(5-Phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)oxy]-1-azatricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
ASK #41719	
Chemical Abstract Service Nr.	1369944-68-2
Formelstamm	C17-H19-N3-O-S . C6-H8-O7 . H2-O
Molgewicht	523.5561
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ N ₃ O ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Neloniclincitrat 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L74)
2. Bezeichnung	(1 <i>r</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>s</i> ,5 <i>S</i> ,7 <i>s</i>)-4-[(5-Phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)oxy]-1-azaadamantan-citrat (1:1) 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	anti-4-[(5-Phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)oxy]-1-azatricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat)-Hydrat (1:1:1); (1 <i>r</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>s</i> ,5 <i>S</i> ,7 <i>s</i>)-4-[(5-Phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)oxy]-1-azaadamantan-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1) 1 HO
ASK #41720	
Chemical Abstract Service Nr.	1190430-21-7
Molgewicht	290.1693
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ F ₉
2. Bezeichnung	1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluornonan
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Perfluorbutylpentan; 1-(Nonafluorbutyl)pentan; 1-->4-Nonafluornonan; 1-(Perfluorbutyl)pentan
ASK #41721	
Chemical Abstract Service Nr.	33414-33-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	86481-76-7
Molgewicht	413.5331
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ N ₃ O ₃ S
2. Bezeichnung	Ethyl(<i>N</i> -{10-[3-(diethylamino)propanoyl]-10 <i>H</i> -phenothiazin-2-yl})carbamat)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Ethacyzin; Etacizin; Etatsizin; Ethacizin; Aethacizin
ASK #41723	
Chemical Abstract Service Nr.	10095-06-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	65407-24-1
Molgewicht	198.2224
Bruttoformel	C ₈ H ₁₄ N ₄ O ₂

Vorzugsbezeichnung	Temgicoluril
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	<i>cis</i> -1,3,4,6-Tetramethyltetrahydroimidazo[4,5- <i>d</i>]imidazol-2,5(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1,3,4,6-Tetramethyltetrahydroimidazo[4,5- <i>d</i>]imidazol-2,5-dion; 1,3,4,6-Tetramethyltetrahydroimidazo[4,5- <i>d</i>]imidazol-2,5(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion; 1,3,4,6-Tetramethylglycoluril; (3 <i>as</i> ,6 <i>as</i>)-1,3,4,6-Tetramethyltetrahydroimidazo[4,5- <i>d</i>]imidazol-2,5(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion; 2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetraazabicyclo[3.3.0]octan-3,7-dion
ASK #41725	
Chemical Abstract Service Nr.	62732-44-9
Molgewicht	188.2688
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Ipidacrin
International Nonproprietary Name	INN.L36
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; GSBL
2. Bezeichnung	2,3,5,6,7,8-Hexahydro-1 <i>H</i> -cyclopenta[<i>b</i>]chinolin-9-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	9-Amino-2,3,5,6,7,8-hexahydro-1 <i>H</i> -cyclopenta[<i>b</i>]chinolin; Axamon; Amiridin; Neuromidin; 2,3,5,6,7,8-Hexahydro-1 <i>H</i> -cyclopenta[<i>b</i>]chinolin-9-ylamin
ASK #41726	
Chemical Abstract Service Nr.	57734-69-7
Molgewicht	321.4559
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ NO
Vorzugsbezeichnung	Sequifenadin
International Nonproprietary Name	INN.L27
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; GSBL
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(3 <i>R</i>)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]bis(2-methylphenyl)methanol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3-Chinuclidinyl)di(o-tolyl)carbinol; (1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl)bis(2-methylphenyl)methanol; alpha, alpha-Bis(2-methylphenyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-methanol; Sechifenadin; (3-Chinuclidyl)di-o-tolylcarbinol; Bicarphen; Bikarfen; alpha, alpha-Di(o-tolyl)-3-chinuclidinmethanol; alpha-(3-Chinuclidinyl)-2,2'-dimethylbenzhydrol; Bicarfen
ASK #41736	
Chemical Abstract Service Nr.	1379847-69-4
Formelstamm	(C1517-H2427-N415-O491-S8)4
Molgewicht	138366.0327
Bruttoformel	C ₆₀₆₈ H ₉₇₀₈ N ₁₆₆₀ O ₁₉₆₄ S ₃₂

2. Bezeichnung LPNITILATG GTIAGGGDSA TKSNYTVGKV GVENLVNAV PQLKDIANVKG EQVVNIGSQD MNDNVWLTLA KKINTDCDKT DGFVITHGTD TMEETAYFLD LTVKCDKPVV MVGAMRPSTS MSADGPFNLY NAVVTAADKA SANRGVLVVM NDTVLDGRDV TKTNTTDDVAT FKSVNYGPLG YIHNGKIDYQ RTPARKHTSD TPFVSKLNE LPKVGIVYNY ANASDLPAKA LVDAGYDGIV SAGVGNGNLY KSVFDTLATA AKTGTAVVRS SRVPTGATTQ DAEVDDAKYG FVASGTLNPQ KARVLLQLAL TQTKDPQQIQ QIFNQY, 77,105-Disulfid, Tetramer, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von *Escherichia coli* (Stamm K12) mit vervielfachtem Asparaginase-Gen

3. Bezeichnung Asparaginase (*E. coli*, rekombinant)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym rASNase; rekombinante L-Asparaginase; r-L-Asparaginase

ASK #41738

Chemical Abstract Service Nr. 1009298-59-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1402453-60-4

Molgewicht 462.5441

Bruttoformel C₂₅H₃₀N₆O₃

Vorzugsbezeichnung Vistusertib

International Nonproprietary Name INN.L75

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung 3-{2,4-Bis[(3*S*)-3-methylmorpholin-4-yl]pyrido[2,3-*d*]pyrimidin-7-yl}-*N*-methylbenzamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 3-{2,4-Bis[(*S*)-3-methylmorpholino]pyrido[2,3-*d*]pyrimidin-7-yl}-*N*-methylbenzamid

ASK #41739

Chemical Abstract Service Nr. 1282512-48-4

Molgewicht 460.5315

Bruttoformel C₂₄H₂₈N₈O₂

Vorzugsbezeichnung Taselisib

International Nonproprietary Name INN.L71

Zitat Bezeichnung 1 ChemIDplus

2. Bezeichnung 2-Methyl-2-(4-{2-[3-methyl-1-(propan-2-yl)-1*H*-1,2,4-triazol-5-yl]-5,6-dihydroimidazo[1,2-*d*][1,4]benzoxazepin-9-yl}-1*H*-pyrazol-1-yl)propanamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 2-{4-[2-(1-Isopropyl-3-methyl-1*H*-1,2,4-triazol-5-yl)-5,6-dihydroimidazo[1,2-*d*][1,4]benzoxazepin-9-yl]-1*H*-pyrazol-1-yl}-2-methylpropanamid

ASK #41741

Chemical Abstract Service Nr. 83387-25-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1356447-13-6

Formelstamm (C₂₁H₂₆N-O₄)₊

Molgewicht 356.4354

Bruttoformel C₂₁H₂₆NO₄

2. Bezeichnung	(17 <i>RS</i>)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5 -epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxomorphinan-17-ium
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Methylnaltrexonium; (17 <i>RS</i>)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxo-14beta-morphinanium; 17-(Cyclopropylmethyl)-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxomorphinanium; (17 <i>RS</i>)-N-Methylnaltrexonium; Methylnaltrexon '; (5alpha)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxomorphinanium; (17 <i>RS</i>)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxomorphinanum

ASK #41749

Chemical Abstract Service Nr.	1421936-85-7
Molgewicht	512.4227
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₈ F ₆ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Iclepertin
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; CAS (SciFinder); AdisInsight
2. Bezeichnung	(5-(Methansulfonyl)-2-[[<i>(2R)</i> -1,1,1-trifluorpropan-2-yl]oxy]phenyl){(<i>(1R,5R)</i> -1-[5-(trifluormethyl)-1,2-oxazol-3-yl]-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-yl)methanon
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-3-[5-(Methansulfonyl)-2-[(1 <i>R</i>)-2,2,2-trifluor-1-methylethoxy]benzoyl]-1-[5-(trifluormethyl)isoxazol-3-yl]-3-azabicyclo[3.1.0]hexan

ASK #41751

Chemical Abstract Service Nr.	1019206-88-2
Molgewicht	500.8307
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₅ ClF ₄ N ₄ O ₃
2. Bezeichnung	4-[4-({[4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]carbamoyl}amino)-3-fluorphenoxy]- <i>N</i> -methylpyridin-2-carboxamid 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
3. Bezeichnung	Regorafenib-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	EAB9.8+10.0(2019-2020)/3012
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	4-[4-({[4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]carbamoyl}amino)-3-fluorphenoxy]- <i>N</i> -methyl-2-pyridincarboxamidhydrat (1:1); Regorafenib-1-Wasser; Regorafenib 1 HO; 4-[4-[[[4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]carbamoyl]amino]-3-fluorphenoxy]- <i>N</i> -methylpyridin-2-carboxamid-Monohydrat

ASK #41752

Chemical Abstract Service Nr.	736992-21-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1354575-91-9
Molgewicht	639.7888
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₉ N ₉ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Elamipretid
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista

2. Bezeichnung	-Arginyl-2,6-dimethyl- -tyrosyl- -lysyl- -phenylalaninamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	D-Arg-Dmt-Lys-Phe-NH; D-Arg-2',6'-Me-L-Tyr-L-Lys-L-Phe-NH; D-Arg-2',6'-Dmt-Lys-Phe-NH; (S)-6-Amino-2-[(S)-2-((R)-2-amino-5-guanidinopentanoylamino)-3-(4-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)propionylamino]hexansäure-((S)-1-carbamoyl-2-phenylethyl)amid; H-D-Arg-Tyr(2,6-diMe)-Lys-Phe-NH; (2S)-6-Amino-2-[(2S)-2-[(2R)-2-amino-5-carbamimidopentanamido]-3-(4-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)propanamido]-N-[(2S)-1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]hexanamid

ASK #41753

Chemical Abstract Service Nr.	1334953-95-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1354575-92-0
Formelstamm	C ₃₂ H ₄₉ N ₉ O ₅ . x C ₂ H ₄ O ₂ , x = ca. 2-3
Vorzugsbezeichnung	Elamipretidacetat (1:x)
International Nonproprietary Name	(INN.L75)
2. Bezeichnung	-Arginyl-2,6-dimethyl- -tyrosyl- -lysyl- -phenylalaninamid-acetat (1:x)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	D-Arg-Dmt-Lys-Phe-NH (.) x AcOH; D-Arg-2',6'-Me-L-Tyr-L-Lys-L-Phe-NH (.) x AcOH

ASK #41754

Formelstamm	C ₃₂ H ₄₉ N ₉ O ₅ . x C ₂ H ₄ O ₂ . y H ₂ O, x = ca. 2-3, y = ca. 0-3
Vorzugsbezeichnung	Elamipretidacetat (1:x) y H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L75)
2. Bezeichnung	-Arginyl-2,6-dimethyl- -tyrosyl- -lysyl- -phenylalaninamid-acetat (1:x) y H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	D-Arg-Dmt-Lys-Phe-NH (.) x AcOH (.) y HO; Elamipretidacetat-Hydrat (1:x:y); D-Arg-2',6'-Me-L-Tyr-L-Lys-L-Phe-NH (.) x AcOH (.) y HO

ASK #41755

Chemical Abstract Service Nr.	1174018-99-5
Formelstamm	(C ₁₂ H ₁₉ N ₄ O ₆ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	348.3754
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ N ₄ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Relebactam
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	(USAN); CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-7-Oxo-2-(piperidin-4-ylcarbamoyl)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-6-yl]hydrogensulfat

ASK #41756

Chemical Abstract Service Nr.	1174020-13-3
Formelstamm	(C ₁₂ H ₁₉ N ₄ O ₆ S) ⁻ H ⁺ . H ₂ O
Molgewicht	366.3907
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ N ₄ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Relebactam-Monohydrat

International Nonproprietary Name (INN.L74)	
2. Bezeichnung	[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-7-Oxo-2-(piperidin-4-ylcarbamoyl)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-6-yl]hydrogensulfat 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Relebactam 1 HO
ASK #41757	
Chemical Abstract Service Nr.	1083076-69-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1085243-09-9
Formelstamm	C21-H32-Cl2-N4-O . Cl-H
Molgewicht	463.8719
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₃ Cl ₃ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Cariprazinhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L60)	
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	3-((1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-{2-[4-(2,3-Dichlorphenyl)piperazin-1-yl]ethyl}cyclohexyl)-1,1-dimethylharnstoff-hydrochlorid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(trans-4-{2-[4-(2,3-Dichlorphenyl)-1-piperazinyl]ethyl}cyclohexyl)-1,1-dimethylharnstoffhydrochlorid (1:1)
ASK #41762	
Chemical Abstract Service Nr.	1051375-10-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1229006-15-8; 1264720-72-0
Formelstamm	(C19-H16-F2-N3-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	405.3522
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₇ F ₂ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Cabotegravir
International Nonproprietary Name INN.L73	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; USAN
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,11 <i>aR</i>)- <i>N</i> -[(2,4-Difluorphenyl)methyl]-6-hydroxy-3-methyl-5,7-dioxo-2,3,5,7,11,11 <i>a</i> -hexahydro[1,3]oxazolo[3,2- <i>a</i>]pyrido[1,2- <i>d</i>]pyrazin-8-carboxamid
ASK #41763	
Chemical Abstract Service Nr.	1051375-13-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1229006-16-9
Formelstamm	(C19-H16-F2-N3-O5) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	427.334
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₆ F ₂ N ₃ NaO ₅
Vorzugsbezeichnung	Cabotegravir-Natrium
International Nonproprietary Name (INN.L73)	
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,11 <i>aR</i>)- <i>N</i> -[(2,4-Difluorphenyl)methyl]-6-hydroxy-3-methyl-5,7-dioxo-2,3,5,7,11,11 <i>a</i> -hexahydro[1,3]oxazolo[3,2- <i>a</i>]pyrido[1,2- <i>d</i>]pyrazin-8-carboxamid-Natriumsalz (1:1)
ASK #41767	
Chemical Abstract Service Nr.	1492952-76-7

Bruttoformel	C ₉ H ₁₆ Br ₂ N ₅ O ₄ P
Vorzugsbezeichnung	Evofosfamid
International Nonproprietary Name	INN.L73
2. Bezeichnung	[(1-Methyl-2-nitro-1 <i>H</i> -imidazol-5-yl)methyl][<i>N,N</i> -bis(2-bromethyl)phosphorodiamidat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N,N'</i> -Bis(2-bromethyl)phosphordiamidsäure-(1-methyl-2-nitro-1 <i>H</i> -imidazol-5-yl)methylester; (1-Methyl-2-nitro-1 <i>H</i> -imidazol-5-yl)methyl- <i>N,N'</i> -bis(2-bromethyl)phosphorodiamidat
ASK #41786	
Chemical Abstract Service Nr.	957054-33-0
Formelstamm	C23-H27-N7-O3-S2 . 2 C-H4-O3-S
Molgewicht	705.8469
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₅ N ₇ O ₉ S ₄
Vorzugsbezeichnung	Pictilisibdimesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L69,v.L18)
2. Bezeichnung	2-(1 <i>H</i> -Indazol-4-yl)-6-[[4-(methansulfonyl)piperazin-1-yl)methyl]-4-(morpholin-4-yl)thieno[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-methansulfonat (1:2)
ASK #41789	
Chemical Abstract Service Nr.	1142363-52-7
Molgewicht	461.5991
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₅ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Edicotinib
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-Cyan- <i>N</i> -[2-(4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)-6-(2,2,6,6-tetramethyloxan-4-yl)pyridin-3-yl]-1 <i>H</i> -imidazol-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-Cyan- <i>N</i> -[2-(4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)-6-(2,2,6,6-tetramethyltetrahydro-2 <i>H</i> -pyran-4-yl)pyridin-3-yl]-1 <i>H</i> -imidazol-2-carboxamid
ASK #41790	
Chemical Abstract Service Nr.	1559069-92-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1142364-35-9
Formelstamm	C27-H35-N5-O2 . Cl-H
Molgewicht	498.06
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₆ ClN ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Edicotinibhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L80)
2. Bezeichnung	4-Cyan- <i>N</i> -[2-(4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)-6-(2,2,6,6-tetramethyloxan-4-yl)pyridin-3-yl]-1 <i>H</i> -imidazol-2-carboxamid-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	4-Cyan-N-[2-(4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)-6-(2,2,6,6-tetramethyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)pyridin-3-yl]-1H-imidazol-2-carboxamid-hydrochlorid (1:1)
ASK #41792	
Chemical Abstract Service Nr.	444805-28-1
Formelstamm	(C ₂₇ -H ₅₁ -N ₃ -O ₇ -P) ⁻ H ⁺
Molgewicht	561.6914
Bruttoformel	C ₂₇ H ₅₂ N ₃ O ₇ P
Vorzugsbezeichnung	Brincidofovir
International Nonproprietary Name	INN.L72
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; ICTRP; ChemIDplus; CAS (SciFinder); USNCT; SMS; USAN
2. Bezeichnung	[3-(Hexadecyloxy)propyl]hydrogen[(((2 <i>S</i>)-1-(4-amino-2-oxopyrimidin-1(2 <i>H</i>)-yl)-3-hydroxypropan-2-yl]oxy)methyl)phosphonat]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cidofovir-HDP; (((1 <i>S</i>)-1-[(4-Amino-2-oxopyrimidin-1(2 <i>H</i>)-yl)methyl]-2-hydroxyethoxy)methyl)phosphonsäure-3-(hexadecyloxy)propylester; HDP-Cidofovir; Cidofovir-3-(hexadecyloxy)propyl; Hexadecyloxypropyl-cidofovir

ASK #41794

Chemical Abstract Service Nr.	912444-00-9
Molgewicht	244.2923
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₆ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Veliparib
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	MeSH; NCI.Dict; PubChem; Pharmavista; ChemSpider; EUCTR; SMS; ICTRP; USNCT; KEGG.D09692; USAN; CAS (SciFinder); ChemIDplus
2. Bezeichnung	2-[(2 <i>R</i>)-2-Methylpyrrolidin-2-yl]-1 <i>H</i> -benzimidazol-4-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-[(2 <i>R</i>)-2-Methyl-2-pyrrolidinyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol-7-carboxamid

ASK #41796

Chemical Abstract Service Nr.	634907-30-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1097733-37-3
Molgewicht	248.2347
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₂ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Censavudin
International Nonproprietary Name	INN.L72
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	1-[(2 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-5-Ethynyl-5-(hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.		
Synonym	1-(2,3-Didesoxy-4'-ethinyl-beta-D-glycero-pent-2-enofuranosyl)-5-methylpyrimidin-2,4(1H,3H)-dion; 2',3'-Didehydro-3'-desoxy-4'-ethinylthymidin; 4'-Ethinyl-2',3'-didehydro-3'-desoxythymidin; 1-(2,3-Didesoxy-4'-ethinyl-beta-D-glycero-pent-2-enofuranosyl)thymine; 4'-Ethinylstavudin; 1-((2R,5R)-5-Ethinyl-5-hydroxymethyl-2,5-dihydrofuran-2-yl)-5-methyl-1H-pyrimidin-2,4-dion; 1-[(2R,5R)-5-Ethinyl-5-(hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion		
ASK #41800			
Chemical Abstract Service Nr.	1197160-78-3		
Molgewicht	615.7258		
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₁ N ₉ O ₄		
Vorzugsbezeichnung	Gedatolisib		
International Nonproprietary Name	INN.L73		
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN		
2. Bezeichnung	1-{4-[4-(Dimethylamino)piperidin-1-carbonyl]phenyl}-3-{4-[4,6-di(morpholin-4-yl)-1,3,5-triazin-2-yl]phenyl}harnstoff		
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.		
Synonym	1-(4-{[4-(Dimethylamino)-1-piperidinyl]carbonyl}phenyl)-3-{4-[4,6-di(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin-2-yl]phenyl}harnstoff		
ASK #41803			
Chemical Abstract Service Nr.	13699-29-1		
Molgewicht	211.2576		
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ NO ₃		
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-1-ol		
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.		
Synonym	Methoxamin-(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-Isomer; L-erythro-Methoxamin; (1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-Methoxamin		
ASK #41804			
Chemical Abstract Service Nr.	16122-04-6		
Andere Chemical Abstract Service Nr.	21062-59-9		
Formelstamm	C11-H17-N-O3 . Cl-H		
Molgewicht	247.7185		
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₈ ClNO ₃		
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-1-ol-hydrochlorid		
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.		
Synonym	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-Methoxaminhydrochlorid; Methoxamin-(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-Isomer-Hydrochlorid; L-erythro-Methoxaminhydrochlorid		
ASK #41806			
Chemical Abstract Service Nr.	1334546-77-8		
Molgewicht	361.2403		
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ F ₆ N ₃ O ₃		
Vorzugsbezeichnung	Icenticaftor		
International Nonproprietary Name	INN.L84		
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)		
2. Bezeichnung	3-Amino-6-methoxy- <i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-3,3,3-trifluor-2-hydroxy-2-methylpropyl]-5-(trifluormethyl)pyridin-2-carboxamid		

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #41807	
Chemical Abstract Service Nr.	934004-02-1
Formelstamm	(C16-H18-N3-O4-S) ⁻ H ⁺ . (C-H3-O3-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	445.5104
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₃ N ₃ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Resminostatmesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L64,v.L18)
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-3-(1-{4-[(Dimethylamino)methyl]benzolsulfonyl}-1 <i>H</i> -pyrrol-3-yl)- <i>N</i> -hydroxyprop-2-enamid-methansulfonat (1:1)
ASK #41808	
Chemical Abstract Service Nr.	1187075-34-8
Formelstamm	(C16-H18-N3-O4-S) ⁻ H ⁺ . Cl-H
Molgewicht	385.8657
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₀ ClN ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Resminostathydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L64)
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-3-(1-{4-[(Dimethylamino)methyl]benzolsulfonyl}-1 <i>H</i> -pyrrol-3-yl)- <i>N</i> -hydroxyprop-2-enamid-hydrochlorid (1:1)
ASK #41813	
Chemical Abstract Service Nr.	60961-73-1
Formelstamm	(C6-H8-O2)x . (C4-H8-O2)y . (C8-H4-O2)z
2. Bezeichnung	Poly(hexandisäure- <i>co</i> -benzol-1,4-dicarbonsäure- <i>co</i> -butan-1,4-diol)
3. Bezeichnung	Poly(adipinsäure- <i>co</i> -butan-1,4-diol- <i>co</i> -terephthalsäure)
ASK #41816	
Chemical Abstract Service Nr.	1234365-97-9
Formelstamm	C50-H66-Cl4-N8-O10-S2 . 2 Cl-H
Molgewicht	1217.9705
Bruttoformel	C ₅₀ H ₆₈ Cl ₆ N ₈ O ₁₀ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Tenapanordihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L71:Corr.CN)
2. Bezeichnung	<i>N,N'</i> -(10,17-Dioxo-3,6,21,24-tetraoxa-9,11,16,18-tetraazahexacosan-1,26-diyl)bis{3-[(4 <i>S</i>)-6,8-dichlor-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-4-yl]benzolsulfonamid}-hydrochlorid (1:2)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #41817	
Chemical Abstract Service Nr.	56776-32-0
Formelstamm	C17-H17-Cl-N2-O . Cl-H
Molgewicht	337.2436
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ Cl ₂ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Etifoxinhydrochlorid

Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(4 <i>R</i>)-6-Chlor- <i>N</i> -ethyl-4-methyl-4-phenyl-4 <i>H</i> -3,1-benzoxazin-2-amin-hydrochlorid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6-Chlor- <i>N</i> -ethyl-4-methyl-4-phenyl-4 <i>H</i> -3,1-benzoxazin-2-amin-hydrochlorid (1:1); 6-Chlor- <i>N</i> -ethyl-4-methyl-4-phenyl-4 <i>H</i> -3,1-benzoxazin-2-amin-hydrochlorid

Chemical Abstract Service Nr. 1596343-09-7

Molgewicht 4439.9291

Vorzugsbezeichnung Bamadutid

Nonproprietary INN.L81

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym HSQGTFTSDL SKQKESKAAQ DFIEWLKAGG PSSGAPPPS, [2]D-[14]N(6)-(N-Hexadecanoyl-L-gamma-glutamyl)-[39]-amid; G2DS,E3Q,M14K(N-palmitoyl-gamma-Glu),E16S,E17K,V19A,R20Q,L21D,I,H-His-D-Ser-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Leu-Ser-Lys-Gln-Lys(gamma-Glu-Palm)-Glu-Ser-Lys-Ala-Ala-Gln-Asp-Phe-Ile-Glu-Trp-Leu-Lys-Ala-Gly-Gly-Pro-Ser-Ser-Gly-Ala-Pro-Pro-Pro-Ser-NH

Formelstamm (C200-H308-N51-O63)5⁻ 5H⁺ . x(C2-H4-O2) . y(H2-O)

Vorzugsbezeichnung Bamadutidacetat (1:x) y H₂O

**International
Nonproprietary** (INN.L81)

2. Bezeichnung -Histidyl- -seryl- -glutaminy- -glycyl- -threonyl- -phenylalanyl- -threonyl- -seryl- - -aspartyl- -leucyl- -seryl- -lysyl- -glutaminy- -N⁶-(N-hexadecanoyl- - -glutamyl)- -lysyl- - -glutamyl- -seryl- -ly-

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym HSQGTFTSDL SKQKESKAAQ DFIEWLKAGG PSSGAPPPS, [2]D-[14]N(6)-(N-Hexadecanoyl-L-gamma-glutamyl)-[39]-amid-acetat (1:x) y HO; H-D-Ser-Q-G-T-F-T-S-D-L-S-K-Q-K(gammaE-x53)-E-S-K-gammaE-x53 = (S)-4-carboxy-4-hexadecanoylamino-butyl; H-His-D-Ser-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Leu-Ser-Lys-Gln-Lys(gamma-Glu-Palm)-Glu-Ser-Lys-Ala-Ala-Gln-Asp-Phe-Ile-Glu-Trp-Leu-Lys-Asp

Chemical Abstract Service Nr. 1032900-25-6

Andere Chemical Abstract
Service Nr. 1431456-10-8

Molgewicht 558.1351

Bruttoformel $C_{28}H_{36}ClN_5O_3S$

Vorzugsbezeichnung	Ceritinib
---------------------------	-----------

International Nonproprietary Name	INN.L71
--	---------

Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; USAN; Pharmavista; MeSH; SMS
----------------------------	--

2. Bezeichnung	5-Chlor- <i>N</i> ² -[5-methyl-4-(piperidin-4-yl)-2-(propan-2-yloxy)phenyl]- <i>N</i> ⁴ -[2-(propan-2-sulfonyl)phenyl]pyrimidin-2,4-diamin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Chlor-N(2)-[2-isopropoxy-5-methyl-4-(4-piperidiny)phenyl]-N(4)-[2-(isopropylsulfonyl)phenyl]-2,4-pyrimidindiamin; 5-Chlor-N(2)-[5-methyl-4-(piperidin-4-yl)-2-[(propan-2-yl)oxy]phenyl]-N(4)-[2-(propan-2-sulfonyl)phenyl]pyrimidin-2,4-diamin
ASK #41828	
Chemical Abstract Service Nr.	334024-15-6
Formelstamm	v Fe ³⁺ . w (C ₆ H ₅ O ₇) ³⁻ . x (H-O) ⁻ . y (O) ²⁻ . z H ₂ O
Molgewicht	262.9604
Bruttoformel	C ₆ H ₅ FeO ₇
2. Bezeichnung	Eisen(III)-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat-hydroxid-oxid (v:w:x:y) z H ₂ O [Gehalte: Eisen(3+) 18,0-24,0 % m/m, Citrat(3-) 54,0-64,0 % m/m, Wasser (Karl-Fischer-Titration) 12,0-22,0 % m/m; d.h. Molverhältnis Fe ³⁺ :C ₆ H ₅ O ₇ ³⁻ :OH ⁻ = ca. 1:1:0 bis 3:2:3]
3. Bezeichnung	Basisches Eisen()-citrat-Hydrat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Eisen(III)-citrat-Hydrat, basisch; Eisen(III)-citrat-Hydrat, basisches
ASK #41830	
Chemical Abstract Service Nr.	1374640-70-6
Molgewicht	555.5515
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₈ F ₃ N ₇ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Rociletinib
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[3-({2-[4-(4-Acetyl)piperazin-1-yl]-2-methoxyanilino]-5-(trifluormethyl)pyrimidin-4-yl}amino)phenyl]prop-2-enamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-(3-([2-([4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)-2-methoxyphenyl]amino)-5-(trifluormethyl)-4-pyrimidinyl]amino)phenyl)acrylamid
ASK #41831	
Chemical Abstract Service Nr.	1446700-26-0
Formelstamm	C ₂₇ H ₂₈ F ₃ N ₇ O ₃ . Br-H
Molgewicht	636.4635
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₉ BrF ₃ N ₇ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Rociletinibhydrobromid
International Nonproprietary Name	(INN.L73)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[3-({2-[4-(4-Acetyl)piperazin-1-yl]-2-methoxyanilino]-5-(trifluormethyl)pyrimidin-4-yl}amino)phenyl]prop-2-enamid-hydrobromid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-(3-([2-([4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)-2-methoxyphenyl]amino)-5-(trifluormethyl)-4-pyrimidinyl]amino)phenyl)acrylamid-hydrobromid
ASK #41832	

Chemical Abstract Service Nr.	1207456-01-6
Molgewicht	380.3509
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₄ F ₂ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Talazoparib
International Nonproprietary Name	INN.L72
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(8 <i>S</i> ,9 <i>R</i>)-5-Fluor-8-(4-fluorphenyl)-9-(1-methyl-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-5-yl)-2,7,8,9-tetrahydro-3 <i>H</i> -pyrido[4,3,2- <i>de</i>]phthalazin-3-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; ChemSpider
ASK #41833	
Chemical Abstract Service Nr.	1373431-65-2
Formelstamm	C19-H14-F2-N6-O . C7-H8-O3-S
Molgewicht	552.5525
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₂ F ₂ N ₆ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Talazoparibtosilat
International Nonproprietary Name	(INN.L72,v.L18)
2. Bezeichnung	(8 <i>S</i> ,9 <i>R</i>)-5-Fluor-8-(4-fluorphenyl)-9-(1-methyl-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-5-yl)-2,7,8,9-tetrahydro-3 <i>H</i> -pyrido[4,3,2- <i>de</i>]phthalazin-3-on-(4-methylbenzolsulfonat) (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #41834	
Chemical Abstract Service Nr.	1223498-69-8
Molgewicht	430.4446
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ F ₃ N ₄ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Roniciclib
International Nonproprietary Name	INN.L72:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-Cyclopropyl(4-([4-([[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-hydroxybutan-2-yl]oxy)-5-(trifluormethyl)pyrimidin-2-yl]amino}phenyl)imino- ⁶ -sulfanon
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista[korrigiert]; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-([2-([4-(<i>R</i> -Cyclopropylsulfonimidoyl)phenyl]amino)-5-(trifluormethyl)pyrimidin-4-yl]oxy}butan-2-ol; (<i>R</i>)- <i>S</i> -Cyclopropyl- <i>S</i> -(4-([4-([[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-hydroxy-1-methylpropyl]oxy)-5-(trifluormethyl)pyrimidin-2-yl]amino}phenyl)sulfoximid; (2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-([2-([4-[Cyclopropan-(<i>R</i>)-sulfonimidoyl]anilino)-5-(trifluormethyl)pyrimidin-4-yl]oxy}butan-2-ol
ASK #41835	
Chemical Abstract Service Nr.	1197953-54-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1350848-43-9; 1574359-10-6
Molgewicht	584.0924
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₉ ClN ₇ O ₂ P
Vorzugsbezeichnung	Brigatinib

International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	{2-[(5-Chlor-2-{2-methoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]anilino}pyrimidin-4-yl)amino]phenyl}dimethyl- ⁵ -phosphanon
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Chlor-N(4)-[2-(dimethylphosphinoyl)phenyl]-N(2)-{2-methoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]phenyl}pyrimidin-2,4-diamin
ASK #41837	
Formelstamm	(C ₁₉ H ₂₂ N ₄ O ₄ S ₂) ⁺ Br ⁻ . 0.5 C ₃ H ₈ O ₂
Molgewicht	510.4635
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ BrNO ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Tiotropiumbromid-Propan-1,3-diol (2:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L33)
2. Bezeichnung	6 ,7 -Epoxy-3 -[[hydroxydi(thiophen-2-yl)acetyl]oxy]tropanium-bromid--Propan-1,3-diol (2:1)
ASK #41853	
Chemical Abstract Service Nr.	504-63-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	757125-93-2
Molgewicht	76.0944
Bruttoformel	C ₃ H ₈ O ₂
2. Bezeichnung	Propan-1,3-diol
Zitat Bezeichnung 2	IGS; GESTIS; Pharmavista; GSBL; Ph.Eur.7.8,8.0(2013-2014)R; UBA-WGK; ROMP2014; ChemSpider; ETOX
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	1,3-Propylenglykol; 1,3-Propandiol; Trimethylenglykol; beta-Propylenglykol; 1,3-Propylendiol; 1,3-Propylenglykol; Trimethylenglykol; beta-Propylenglykol; 2-(Hydroxymethyl)ethanol; 1,3-Dihydroxypropan; omega-Propandiol
ASK #41854	
Chemical Abstract Service Nr.	261506-45-0
Formelstamm	(C ₈ H ₁₀ N ₅ O ₃) ⁻ Na ⁺ . 2 H ₂ O
Molgewicht	283.217
Bruttoformel	C ₈ H ₁₀ N ₅ NaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Aciclovir-Natrium 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L20)
2. Bezeichnung	2-Amino-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,9-dihydro-6 <i>H</i> -purin-6-on-Natriumsalz (1:1) 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Aciclovir-Natrium-Dihydrat
ASK #41855	
Chemical Abstract Service Nr.	3690-61-7
Formelstamm	(C ₂₈ H ₅₈ N ₂ O ₆) ₂ ⁺ 2Br ⁻
Molgewicht	678.5779

Bruttoformel	C ₂₈ H ₅₈ Br ₂ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Prodeconiumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L3
Zitat Bezeichnung 1	GSBL
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -[Decan-1,10-diylbis(oxyethan-2,1-diyl)]bis(<i>N,N</i> -dimethyl-2-oxo-2-propoxyethanaminium)-dibromid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2,2,19,19-Tetramethyl-1,20-bis(propoxycarbonyl)-5,16-dioxa-2,19-diazoniaicosandibromid; Prodeconium bromid; <i>N,N'</i> -[1,10-Decandiylbis(oxy-2,1-ethandiyl)]bis(<i>N,N</i> -dimethyl-2-oxo-2-propoxyethanaminium)dibromid

ASK #41856

Chemical Abstract Service Nr.	732180-79-9
Formelstamm	(C ₂₈ H ₅₈ N ₂ O ₆) ₂ ⁺
Molgewicht	518.7699
Bruttoformel	C ₂₈ H ₅₈ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Prodeconium
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; PubChem
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -[Decan-1,10-diylbis(oxyethan-2,1-diyl)]bis(<i>N,N</i> -dimethyl-2-oxo-2-propoxyethanaminium)

ASK #41863

Chemical Abstract Service Nr.	1508250-71-2
Molgewicht	495.0163
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₁ ClN ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Nazartinib
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(7-Chlor-1-((3 <i>R</i>)-1-[(2 <i>E</i>)-4-(dimethylamino)but-2-enoyl]azepan-3-yl))-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl)-2-methylpyridin-4-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R,E</i>)- <i>N</i> -(7-Chlor-1-{1-[4-(dimethylamino)but-2-enoyl]azepan-3-yl})-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl)-2-methylisonicotinamid

ASK #41864

Chemical Abstract Service Nr.	1508250-72-3
Formelstamm	C ₂₆ H ₃₁ ClN ₆ O ₂ . C-H ₄ -O ₃ -S
Molgewicht	591.122
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₅ ClN ₆ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Nazartinibmesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L76,v.L18)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(7-Chlor-1-((3 <i>R</i>)-1-[(2 <i>E</i>)-4-(dimethylamino)but-2-enoyl]azepan-3-yl))-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl)-2-methylpyridin-4-carboxamid-methansulfonat (1:1)

ASK #41865	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(R,E)-N-(7-Chlor-1-{1-[4-(dimethylamino)but-2-enoyl]azepan-3-yl}-1H-benzimidazol-2-yl)-2-methylisonicotinamid-mesilat (1:1)
	Formelstamm	C ₂₆ -H ₃₁ -Cl-N ₆ -O ₂ . C-H ₄ -O ₃ -S . 3 H ₂ -O
	Molgewicht	645.1678
ASK #41870	Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₅ ClN ₆ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Nazartinibmesilat 3 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L76,v.L18)
	2. Bezeichnung	N-(7-Chlor-1-{(3 <i>R</i>)-1-[(2 <i>E</i>)-4-(dimethylamino)but-2-enoyl]azepan-3-yl}-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl)-2-methylpyridin-4-carboxamid-methansulfonat (1:1) 3 H ₂ O
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #41875	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(R,E)-N-(7-Chlor-1-{1-[4-(dimethylamino)but-2-enoyl]azepan-3-yl}-1H-benzimidazol-2-yl)-2-methylisonicotinamid-mesilat-Hydrat (1:1:3)
	Vorzugsbezeichnung	Croscarmellose-Calcium
	International Nonproprietary Name	(INN.L23)
	2. Bezeichnung	Poly- <i>O</i> -(carboxymethyl)cellulose-Calciumsalz, vernetzt
ASK #41877	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Cellulosecarboxymethylether-Calciumsalz, vernetzt; Carboxymethylcellulose-Calcium, vernetzt; Carmellose-Calcium, vernetzt
	Chemical Abstract Service Nr.	1453166-76-1
	Formelstamm	C ₁₉ -H ₃₀ -N ₅ -O ₁₀ -P . H ₃ -O ₄ -P
	Molgewicht	617.4379
ASK #41878	Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₃ N ₅ O ₁₄ P ₂
	Vorzugsbezeichnung	Tenofovirdisoproxilphosphat
	International Nonproprietary Name	(INN.L44,v.L82RG)
	2. Bezeichnung	Di(propan-2-yl){[(((2 <i>R</i>)-1-(6-amino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)propan-2-yl]oxy)methyl]phosphonoyl}bis(oxymethylen)}bis(carbonat)-phosphat (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
ASK #41878	Synonym	Bis([[(propan-2-yloxy)carbonyl]oxy)methyl]{[(((2 <i>R</i>)-1-(6-amino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)propan-2-yl]oxy)methyl]phosphonat]-phosphat (1:1); Tenofovir-disoproxil-phosphat
	Chemical Abstract Service Nr.	1607842-55-6
	Formelstamm	C ₄₉ -H ₆₆ -N ₁₀ -O ₁₀ -S ₂ . x Cl-H . y H ₂ -O
	Molgewicht	934
	Vorzugsbezeichnung	Octreotidhydrochlorid (1:x) y H ₂ O ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
ASK #41878	International Nonproprietary Name	(INN.L25)
	2. Bezeichnung	-Phenylalanyl- -cysteinyl- -phenylalanyl- -tryptophyl- -lysyl- -threonyl- <i>N</i> -[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-1,3-dihydroxybutan-2-yl]- -cysteinamid-2,7-disulfid-hydrochlorid (1:x) y H ₂ O, x = 1-3, y = 0-7

Chemical Abstract Service Nr. 1383547-60-1

Molgewicht 499.5959

Bruttoformel C₂₈H₃₇NO₇

Vorzugsbezeichnung Ingenoldisoxat

International Nonproprietary Name INN.L75

2. Bezeichnung [(1*aR*,2*S*,5*R*,5*aS*,6*S*,8*aS*,9*R*,10*aR*)-5,5a-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1,1,7,9-tetramethyl-11-oxo-1*a*,2,5,5*a*,6,9,10,10*a*-octahydro-1*H*-2,8a-methanocyclopenta[*a*]cyclopropa[*e*][10]annulen-6-yl](3,5-diethylisoxazol-4-carboxylat); (4,5beta,20-Trihydroxy-9-oxoingena-1,6-dien-3beta-yl)(3,5-diethyl-1,2-oxazol-4-carboxylat)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Ingenol-3-(3,5-diethylisoxazol-4-carboxylat); (4,5beta,20-Trihydroxy-9-oxoingena-1,6-dien-3beta-yl)(3,5-diethyl-1,2-oxazol-4-carboxylat)

ASK #41879

Chemical Abstract Service Nr. 1421438-81-4

Molgewicht 464.4376

Bruttoformel C₂₂H₂₃F₃N₄O₄

Vorzugsbezeichnung Crenigacestat

International Nonproprietary Name INN.L81:Corr.CN

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung 4,4,4-Trifluor-*N*-[[(2*S*)-1-[[[(7*S*)-5-(2-hydroxyethyl)-6-oxo-6,7-dihydro-5*H*-pyrido[3,2-*a*][3]benzazepin-7-yl]amino]-1-oxopropan-2-yl]butanamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym N(1)-[[(7*S*)-5-(2-Hydroxyethyl)-6-oxo-6,7-dihydro-5*H*-pyrido[3,2-*a*][3]benzazepin-7-yl]-N(2)-(4,4,4-trifluorbutanoyl)-L-alaninamid;
4,4,4-Trifluor-*N*-[[(2*S*)-1-[[[(7*S*)-5-(2-hydroxyethyl)-6-oxo-6,7-dihydro-5*H*-pyrido[3,2-*a*][3]benzazepin-7-yl]amino]-1-oxo-2-propanyl]butanamid

ASK #41880

Chemical Abstract Service Nr. 1421439-98-6

Molgewicht 482.4529

Bruttoformel C₂₂H₂₃F₃N₄O₄

Vorzugsbezeichnung Crenigacestat 1 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L81:Corr.CN)

2. Bezeichnung 4,4,4-Trifluor-*N*-[[(2*S*)-1-[[[(7*S*)-5-(2-hydroxyethyl)-6-oxo-6,7-dihydro-5*H*-pyrido[3,2-*a*][3]benzazepin-7-yl]amino]-1-oxopropan-2-yl]butanamid 1 H₂O

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 4,4,4-Trifluor-*N*-[[(2*S*)-1-[[[(7*S*)-5-(2-hydroxyethyl)-6-oxo-6,7-dihydro-5*H*-pyrido[3,2-*a*][3]benzazepin-7-yl]amino]-1-oxo-2-propanyl]butanamid-Monohydrat;
N(1)-[[(7*S*)-5-(2-Hydroxyethyl)-6-oxo-6,7-dihydro-5*H*-pyrido[3,2-*a*][3]benzazepin-7-yl]-N(2)-(4,4,4-trifluorbutanoyl)-L-alaninamid-Hydrat (1:1)

ASK #41886

Chemical Abstract Service Nr.	14797-73-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	181259-57-4; 308833-11-6; 352452-47-2; 464154-30-1; 60349-26-0
Formelstamm	(Cl-O4) ⁻
Molgewicht	99.4506
Bruttoformel	ClO ₄
2. Bezeichnung	Perchlorat-Anion
3. Bezeichnung	Perchlorat
Zitat Bezeichnung 3	IGS; ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Perchlorat-Ion; Tetraoxidochlorat(1-); Chlorat(VII); Tetraoxochlorat(1-)
ASK #41888	
Chemical Abstract Service Nr.	129318-43-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1159882-48-0
Formelstamm	(C4-H9-N-O7-P2)4 ⁻ 3H ⁺ Na ⁺
Molgewicht	271.0779
Bruttoformel	C ₄ H ₁₂ NNaO ₇ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Mononatriumalendronat
International Nonproprietary Name	(INN.L30)
2. Bezeichnung	(4-Amino-1-hydroxybutan-1,1-diyl)bis(phosphonsäure)-Mononatriumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Alendronat-Natrium wasserfrei; Natriumhydrogen(4-amino-1-hydroxy-1-phosphonobutyl)phosphonat; Alendronsäure-Mononatriumsalz; Alendronsäure-Natrium; Natriumalendronat ⁺ ; Alendronat-Natrium
ASK #41889	
Formelstamm	2(C8-H13-O2-S2) ⁻ 2H ⁺ . C2-H8-N2
Molgewicht	472.7494
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₆ N ₂ O ₄ S ₄
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-[(3 <i>R</i>)-1,2-Dithiolan-3-yl]pentansäure-Ethan-1,2-diamin-Salz (2:1)
3. Bezeichnung	Thioctsäure-Ethan-1,2-diamin-Salz (2:1)
Zitat Bezeichnung 3	Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	alpha-Liponsäure-Ethylendiamin-Salz (2:1); 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentansäure-Ethylenbis(azan)-Salz (2:1); Thioctat-Hemiedamin
ASK #41890	
Chemical Abstract Service Nr.	137314-39-7
Formelstamm	(C8-H13-O2-S2) ⁻ H ⁺ . x C2-H8-N2
Molgewicht	266.424
Bruttoformel	C ₁₀ H ₂₂ N ₂ O ₂ S ₂

2. Bezeichnung	<i>rac</i> -5-[(3 <i>R</i>)-1,2-Dithiolan-3-yl]pentansäure-Ethan-1,2-diamin-Salz (1:x)
3. Bezeichnung	Thioctsäure-Ethan-1,2-diamin-Salz (1:x)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Thioctat-Edamin; alpha-Liponsäure-Ethylendiamin-Salz (1:x)
ASK #41896	
Chemical Abstract Service Nr.	1454846-35-5
Molgewicht	406.413
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₉ FN ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Lorlatinib
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; ChemSpider; PubChem; ChemIDplus; Pharmavista; MeSH; AdisInsight; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(4 <i>R</i>)-2 ⁶ -Amino-5 ⁵ -fluor-1 ¹ ,4,7-trimethyl-6-oxo-1 ¹ <i>H</i> -3-oxa-7-aza-2(3,5)-pyridina-1(4,3)-pyrazola-5(1,2)-benzolacyclooctaphan-1 ⁵ -carbonitril
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(10 <i>R</i>)-7-Amino-12-fluor-10,15,16,17-tetrahydro-2,10,16-trimethyl-15-oxo-2 <i>H</i> -4,8-methenopyrazolo[4,3- <i>h</i>][2,5,11]benzoxadiazacyclotetradecin-3-carbonitril; (16 <i>R</i>)-19-Amino-13-fluor-4,8,16-trimethyl-9-oxo-17-oxa-4,5,8,20-tetraazatetracyclo[16.3.1.0(2,6).0(10,15)]docosa-1(22),2,5,10,12,14,18,20-octaen-3-carbonitril; (10 <i>R</i>)-7-Amino-12-fluor-2,10,16-trimethyl-15-oxo-10,15,16,17-tetrahydro-2 <i>H</i> -4,8-methenopyrazolo[4,3- <i>h</i>][2,5,11]benzoxadiazacyclotetradecin-3-carbonitril
ASK #41897	
Chemical Abstract Service Nr.	1924207-18-0
Formelstamm	C21-H19-F-N6-O2 . C2-H4-O2
Molgewicht	466.4649
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₃ FN ₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Lorlatinibacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L76)
2. Bezeichnung	(4 <i>R</i>)-2 ⁶ -Amino-5 ⁵ -fluor-1 ¹ ,4,7-trimethyl-6-oxo-1 ¹ <i>H</i> -3-oxa-7-aza-2(3,5)-pyridina-1(4,3)-pyrazola-5(1,2)-benzolacyclooctaphan-1 ⁵ -carbonitril-acetat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(16 <i>R</i>)-19-Amino-13-fluor-4,8,16-trimethyl-9-oxo-17-oxa-4,5,8,20-tetraazatetracyclo[16.3.1.0(2,6).0(10,15)]docosa-1(22),2,5,10,12,14,18,20-octaen-3-carbonitril-acetat (1:1); (10 <i>R</i>)-7-Amino-12-fluor-10,15,16,17-tetrahydro-2,10,16-trimethyl-15-oxo-2 <i>H</i> -4,8-methenopyrazolo[4,3- <i>h</i>][2,5,11]benzoxadiazacyclotetradecin-3-carbonitril-acetat (1:1); (10 <i>R</i>)-7-Amino-12-fluor-2,10,16-trimethyl-15-oxo-10,15,16,17-tetrahydro-2 <i>H</i> -4,8-methenopyrazolo[4,3- <i>h</i>][2,5,11]benzoxadiazacyclotetradecin-3-carbonitril-acetat (1:1)
ASK #41899	
Chemical Abstract Service Nr.	1613081-64-3
Molgewicht	947.0872
Bruttoformel	C ₄₉ H ₅₅ FN ₁₀ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Ruzasvir
International Nonproprietary	INN.L76

Name

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN

2. Bezeichnung Dimethyl[*N,N*-{[(6*S*)-6-(2-cyclopropyl-1,3-thiazol-5-yl)-1-fluorindolo[1,2-*c*][1,3]benzoxazin-3,10-diyl]bis{1*H*-imidazol-4,2-diyl-(2*S*)-pyrrolidin-2,1-diyl}[(2*S*)-3-methyl-1-oxobutan-1,2-diyl]}]dicarbamat]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (6*S*)-6-(2-Cyclopropyl-1,3-thiazol-5-yl)-1-fluor-3,10-bis(2-[(2*S*)-1-[*N*-(methoxycarbonyl)-*L*-valyl]pyrrolidin-2-yl])-1*H*-imidazol-4-yl)indolo[1,2-*c*][1,3]benzoxazin

ASK #41902

Chemical Abstract Service Nr. 13818-85-4

Formelstamm (Mo-S₄)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 226.2359

Bruttoformel H₂MoS₄

Vorzugsbezeichnung Tiomolibdsäure

International Nonproprietary Name INN.L63

2. Bezeichnung Dihydrogen[tetrakis(sulfido)molybdat(2-)]

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Thiomolybdänsäure; Dihydrogen(tetrasulfidomolybdat); Tiomolibdicsäure; Bis(sulfanido)bis(sulfido)molybdän; Tiomolibdinsäure; Dihydrogentiomolibdat; Tetrathiomolybdänsäure

ASK #41903

Chemical Abstract Service Nr. 16330-92-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 14791-53-8; 52092-19-0

Formelstamm (Mo-S₄)²⁻

Molgewicht 224.22

Bruttoformel MoS₄

Vorzugsbezeichnung Tiomolibdat

International Nonproprietary Name (INN.L63)

2. Bezeichnung Tetrakis(sulfido)molybdat(2-)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Tetrasulfidomolybdat(2-); Thiomolybdat; Tetrathiomolybdat

ASK #41904

Chemical Abstract Service Nr. 649749-10-0

Formelstamm 2(C₅-H₁₄-N-O)⁺ (Mo-S₄)²⁻

Molgewicht 432.5615

Bruttoformel C₁₀H₂₈MoN₂O₂S₄

Vorzugsbezeichnung Cholintiomolibdat

International Nonproprietary Name (INN.L3,L63)

2. Bezeichnung Bis(2-hydroxy-*N,N,N*-trimethylethanaminium)[tetrakis(sulfido)molybdat(2-)]

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Bis(cholin)tiomolibdat; Bis(cholin)tetrathiomolybdat; Cholinhemitiomolibdat

ASK #41907

Chemical Abstract Service Nr.	1620330-72-4
Molgewicht	177.1784
Bruttoformel	C ₅ H ₇ NO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Cimlanod
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; USAN
2. Bezeichnung	N-Hydroxy-5-methylfuran-2-sulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-Hydroxy-5-methyl-2-furansulfonamid; 5-Methylfuran-2-sulfonhydroxamsäure

ASK #41908

Chemical Abstract Service Nr.	1204592-75-5
Formelstamm	C21-H26-N2-O4 . C4-H6-O5
Molgewicht	504.5296
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ N ₂ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Samidorphan- -malat
International Nonproprietary Name	(INN.L68)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	17-(Cyclopropylmethyl)-4,14-dihydroxy-6-oxomorphinan-3-carboxamid-[(2S)-2-hydroxybutandioat] (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #41909

Chemical Abstract Service Nr.	142128-57-2
Molgewicht	531.4309
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ Cl ₂ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Levoketoconazol
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; ChemSpider
2. Bezeichnung	1-{4-[4-({(2S,4R)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[(1H-imidazol-1-yl)methyl]-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy}phenyl]piperazin-1-yl}ethan-1-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(-)-(2S,4R)-Ketoconazol; 1-{4-[4-({(2S,4R)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-[(1H-imidazol-1-yl)methyl]-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy}phenyl]piperazin-1-yl}ethanon; (-)-1-(4-{4-[(2S,4R)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-ylmethoxy]phenyl}piperazin-1-yl)ethanon; (2S,4R)-Ketoconazol; (-)-Ketoconazol

ASK #41911

Chemical Abstract Service Nr.	1334298-90-6
--------------------------------------	--------------

Molgewicht	553.5141
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₃ F ₄ N ₉ O
Vorzugsbezeichnung	Itacitinib
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	(1-{1-[3-Fluor-2-(trifluormethyl)pyridin-4-carbonyl]piperidin-4-yl}-3-[4-(7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl]azetidin-3-yl)acetonitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #41912	
Chemical Abstract Service Nr.	1334302-63-4
Formelstamm	C26-H23-F4-N9-O . C6-H10-O4
Molgewicht	699.6553
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₃ F ₄ N ₉ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Itacitinibadipat
International Nonproprietary Name	(INN.L77,Cumul.L11-15(2004-2013))
2. Bezeichnung	(1-{1-[3-Fluor-2-(trifluormethyl)pyridin-4-carbonyl]piperidin-4-yl}-3-[4-(7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl]azetidin-3-yl)acetonitril-hexandioat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #41913	
Chemical Abstract Service Nr.	1353625-73-6
Molgewicht	532.0581
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ ClN ₇ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Presatovir
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2-[(2 <i>S</i>)-2-{5-[(3 <i>S</i>)-3-Aminopyrrolidin-1-yl]-6-methylpyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-2-yl]piperidin-1-carbonyl]-4-chlorphenyl}methansulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN[corr]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-[(1(3 <i>S</i>),3(2 <i>S</i>))-1(3)-Amino-5(5)-chlor-2(6)-methyl-4-oxo-2(5,2)-pyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidina-3(2,1)-piperidina-1(1)-pyrrolidina-5(1)-benzolapentaphan-5(2)-yl]methansulfonamid; N-(2-[[{(2 <i>S</i>)-2-{5-[(3 <i>S</i>)-3-Aminopyrrolidin-1-yl]-6-methylpyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-2-yl]piperidin-1-yl}carbonyl]-4-chlorphenyl)methansulfonamid; (2 <i>S</i>)-2-{5-[(3 <i>S</i>)-3-Aminopyrrolidin-1-yl]-6-methylpyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-2-yl}-1-(5-chlor-2-methansulfonamidobenzoyl)piperidin
ASK #41914	
Formelstamm	C24-H30-Cl-N7-O3-S . 2 Cl-H
Molgewicht	604.98
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ Cl ₃ N ₇ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Presatovirdihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L73)

2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2-[(2 <i>S</i>)-2-{5-[(3 <i>S</i>)-3-Aminopyrrolidin-1-yl]-6-methylpyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-2-yl]piperidin-1-carbonyl]-4-chlorphenyl}methansulfonamid-hydrochlorid (1:2)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN[corr])
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -{[1(3 <i>S</i>),3(2 <i>S</i>)-1(3)-Amino-5(5)-chlor-2(6)-methyl-4-oxo-2(5,2)-pyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidina-3(2,1)-piperidina-1(1)-pyrrolidina-5(1)-benzolapentaphan-5(2)-yl]methansulfonamid-hydrochlorid (1:2); <i>N</i> -(2-[(2 <i>S</i>)-2-{5-[(3 <i>S</i>)-3-Aminopyrrolidin-1-yl]-6-methylpyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-2-yl]piperidin-1-yl]carbonyl]-4-chlorphenyl)methansulfonamid-hydrochlorid (1:2); (2 <i>S</i>)-2-{5-[(3 <i>S</i>)-3-Aminopyrrolidin-1-yl]-6-methylpyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-2-yl}-1-(5-chlor-2-methansulfonamidobenzoyl)piperidin-dihydrochlorid
ASK #41915	
Formelstamm	C ₂₄ -H ₃₀ -Cl-N ₇ -O ₃ -S . 2 Cl-H . 2 H ₂ -O
Molgewicht	641.0105
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ Cl ₃ N ₇ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Presatovirdihydrochlorid 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L73)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2-[(2 <i>S</i>)-2-{5-[(3 <i>S</i>)-3-Aminopyrrolidin-1-yl]-6-methylpyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-2-yl]piperidin-1-carbonyl]-4-chlorphenyl}methansulfonamid-hydrochlorid (1:2) 2 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN[corr])
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -{[1(3 <i>S</i>),3(2 <i>S</i>)-1(3)-Amino-5(5)-chlor-2(6)-methyl-4-oxo-2(5,2)-pyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidina-3(2,1)-piperidina-1(1)-pyrrolidina-5(1)-benzolapentaphan-5(2)-yl]methansulfonamid-hydrochlorid (1:2) 2 HO; <i>N</i> -(2-[(2 <i>S</i>)-2-{5-[(3 <i>S</i>)-3-Aminopyrrolidin-1-yl]-6-methylpyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-2-yl]piperidin-1-yl]carbonyl]-4-chlorphenyl)methansulfonamid-hydrochlorid (1:2) 2 HO; (2 <i>S</i>)-2-{5-[(3 <i>S</i>)-3-Aminopyrrolidin-1-yl]-6-methylpyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-2-yl}-1-(5-chlor-2-methansulfonamidobenzoyl)piperidin-dihydrochlorid-Dihydrat
ASK #41916	
Chemical Abstract Service Nr.	1393477-72-9
Molgewicht	443.306
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₁ F ₆ N ₇ O
Vorzugsbezeichnung	Selinexor
International Nonproprietary Name	INN.L72
Zitat Bezeichnung 1	EUCTR; NCI.Dict; CAS (SciFinder); ICTRP; ChemIDplus; USNCT; MeSH; PubChem
2. Bezeichnung	(2 <i>Z</i>)-3-{3-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]-1- <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl]- <i>N</i> -(pyrazin-2-yl)prop-2-enhydrazid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #41919	
Chemical Abstract Service Nr.	1401513-74-3
Formelstamm	C ₅₉ -H ₈₄ -N ₁₆ -O ₁₂ . x(C-H ₃ -O ₃ -S) ⁻ xH ⁺ . y H ₂ -O, x = 1,5-1,8, H ₂ O: 0,0-5,0 % (m/m)
Molgewicht	1305.5074
Bruttoformel	C ₆₀ H ₈₈ N ₁₆ O ₁₅ S
Vorzugsbezeichnung	Leuprorelinmesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L22,v.L18)
2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl- -histidyl- -tryptophyl- -seryl- -tyrosyl- -leucyl- -leucyl- -arginyl- <i>N</i> -ethyl- -prolinamid-methansulfonat (1:x) y H ₂ O, x = 1,5-1,8, H ₂ O-Gehalt 0,0-5,0 % (m/m)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	

ASK #41920

ASK #41921

ASK #41922

Chemical Abstract Service Nr.	1323403-33-3
Molgewicht	449.499
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₇ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Iberdomid
International Nonproprietary Name	INN.L79
2. Bezeichnung	(3S)-3-(4-[[4-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methoxy]-1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)piperidin-2,6-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(S)-3-(4-[[4-(Morpholinomethyl)benzyl]oxy]-1-oxoisindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion
ASK #41923	Chemical Abstract Service Nr.	1560678-63-8
	Formelstamm	C25-H27-N3-O5 . Cl-H
	Molgewicht	485.9599
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₈ ClN ₃ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Iberdomidhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L79)
	2. Bezeichnung	(3S)-3-(4-[[4-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methoxy]-1-oxo-1,3-dihydro-2H-isindol-2-yl)piperidin-2,6-dion-hydrochlorid (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(S)-3-(4-[[4-(Morpholinomethyl)benzyl]oxy]-1-oxoisindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion-hydrochlorid
ASK #41924	Chemical Abstract Service Nr.	121808-62-6
	Formelstamm	(C9-H11-N2-O4-S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	244.2676
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₂ N ₂ O ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Pidotimod
	International Nonproprietary Name	INN.L31
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; ChemSpider; Pharmavista; USMI14; KEGG; GSBL; PubChem; RTECS; EUCR; MeSH; ATC-DE; ChemIDplus; MAR2014; CAS (SciFinder); ICTRP; ATC; Hager2013
	2. Bezeichnung	5-Oxo- -prolyl-N,S-methylen- -cystein
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(R)-3-[(S)-5-Oxoprolyl]-4-thiazolidincarbonsäure; Pidotomod [häufiger Druckfehler/frequent misprint]; (R)-3-[(S)-(5-Oxo-2-pyrrolidinyl)carbonyl]thiazolidin-4-carbonsäure; (4R)-3-(5-Oxo-L-prolyl)-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure; (R)-3-[(S)-5-Oxoprolyl]thiazolidin-4-carbonsäure; 3-L-Pyroglutamyl-L-thiazolidin-4-carbonsäure; 3-(L-5-Oxo-2-pyrrolidinylcarbonyl)-L-thiazolidin-4-carbonsäure; (4R)-3-[(2S)-5-Oxopyrrolidincarbonyl]-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure; Timodolsäure
ASK #41925	Chemical Abstract Service Nr.	1387560-01-1
	Molgewicht	513.7965
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₅ ClF ₇ N ₅ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Umibecestat
	International Nonproprietary Name	INN.L81
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	N-{6-[(3R,6R)-5-Amino-3,6-dimethyl-6-(trifluormethyl)-3,6-dihydro-2H-1,4-oxazin-3-yl]-5-fluorpyridin-2-yl}-3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-carboxamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #41926		

Chemical Abstract Service Nr.	1037624-75-1
Molgewicht	506.6446
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₄ N ₈
Vorzugsbezeichnung	Bemcentinib
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	1-(6,7-Dihydro-5 <i>H</i> -benzo[6,7]cyclohepta[1,2- <i>c</i>]pyridazin-3-yl)- <i>N</i> ⁸ -[(7 <i>S</i>)-7-(1-pyrrolidinyl)-6,7,8,9-tetrahydro-5 <i>H</i> -benzo[7]annulen-2-yl]-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3,5-diamin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; ChemSpider

ASK #41927

Chemical Abstract Service Nr.	1208122-41-1
Formelstamm	(C196-H318-N53-O56)5 ⁻ 5H ⁺ . x C2-H4-O2 . y H2-O
Bruttoformel	C ₁₉₆ H ₃₂₃ N ₅₃ O ₅₆
Vorzugsbezeichnung	Elsiglutidacetat-Hydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L66)
2. Bezeichnung	H-His-Gly-Glu-Gly-Ser-Phe-Ser-Ser-Glu-Leu-Ser-Thr-Ile-Leu-Asp-Ala-Leu-Ala-Ala-Arg-Asp-Phe-Ile-Ala-Trp-Leu-Ile-Ala-Thr-Lys-Ile-Thr-Asp-Lys-Lys-Lys-Lys-Lys-Lys-NH ₂ -acetat (1:x) y H ₂ O, x < 8,5, y <
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	L-Histidylglycyl-L-alpha-glutamylglycyl-L-seryl-L-phenylalanyl-L-seryl-L-seryl-L-alpha-glutamyl-L-leucyl-L-seryl-L-threonyl-L-isoleucyl-L-leucyl-L-alpha-aspartyl-L-alanyl-L-leucyl-L-alanyl-L-alanyl-L-arginyl (1:x;y); HGEFSFSEL STILDALAAR DFIAWLIATK ITDKKKKK-NH (.) x CHCOOH (.) y HO

ASK #41928

Chemical Abstract Service Nr.	1385020-40-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1197403-33-0
Formelstamm	C20-H22-F2-N4-O2-S . Cl-H
Molgewicht	456.937
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ ClF ₂ N ₄ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Filanesibhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L71)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-(3-Aminopropyl)-5-(2,5-difluorphenyl)- <i>N</i> -methoxy- <i>N</i> -methyl-2-phenyl-1,3,4-thiadiazol-3(2 <i>H</i>)-carboxamid-hydrochlorid (1:1)

ASK #41929

Chemical Abstract Service Nr.	357166-30-4
Formelstamm	(C20-H19-N5-O6)2 ⁻ 2Na ⁺ . 2.5 H2-O
Molgewicht	516.4125
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₉ N ₅ Na ₂ O ₆
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl}- -glutaminsäure-Natriumsalz (1:2) 2.5 H ₂ O
3. Bezeichnung	Pemetrexed-Dinatrium-2,5-Hydrat

Zitat Bezeichnung 3	(INNv.L78); (INN.L40); EAB10.5(2021)/3046
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Pemetrexed-Dinatrium 2.5 HO; (2S)-2-{4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzamido}pentandisäure-Natriumsalz (1:2) 2.5 HO; Pemetrexed-Dinatrium-Sesterhydrat

ASK #41932

Chemical Abstract Service Nr.	898562-94-2
Molgewicht	392.4525
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₀ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Mardepodect
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	2-({4-[1-Methyl-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-3-yl]phenoxy}methyl)chinolin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2(1)-Methyl-2(1)H-4-oxa-6(2)-chinolina-1(4)-pyridina-2(4,3)-pyrazola-3(1,4)-benzolahexaphan

ASK #41933

Chemical Abstract Service Nr.	1037309-45-7
Formelstamm	C25-H20-N4-O . C4-H6-O4
Molgewicht	510.5405
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₆ N ₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Mardepodectsuccinat
International Nonproprietary Name	(INN.L79)
2. Bezeichnung	2-({4-[1-Methyl-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-3-yl]phenoxy}methyl)chinolin-butandioat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN); ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Bernsteinsäure--2-({4-[1-Methyl-4-(4-pyridinyl)-1H-pyrazol-3-yl]phenoxy}methyl)chinolin (1:1); 2(1)-Methyl-2(1)H-4-oxa-6(2)-chinolina-1(4)-pyridina-2(4,3)-pyrazola-3(1,4)-benzolahexaphan-butandioat (1:1)

ASK #41936

Chemical Abstract Service Nr.	1211333-21-9
Formelstamm	C14-H11-(18)F-N2-O2
Molgewicht	257.2508
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₁ FN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Flutafuranol (¹⁸ F)
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-[2-(¹⁸ F)Fluor-6-(methyldamino)pyridin-3-yl]-1-benzofuran-5-ol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	2-[2-((18F)Fluor-6-(methylamino)-3-pyridinyl)-1-benzofuran-5-ol; Flutafuranol F 18; Flutafuranol-f-18
ASK #41937	
Chemical Abstract Service Nr.	865363-93-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1189790-66-6
Molgewicht	293.2538
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₂ FN ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Islatravir
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; USAN
2. Bezeichnung	2'-Desoxy-4'-C-ethinyl-2-fluoradenosin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	E2FdA; EFdA; E-2-FdA; 2F-EdA; (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-2-fluor-9H-purin-9-yl)-2-ethinyl-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol; 4'-E-d2-FA; 9-(2-Desoxy-4-C-ethinyl-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-2-fluor-9H-purin-6-amin; (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-2-fluor-9H-purin-9-yl)-2-ethinyl-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol; 4'-Ethinyl-2-fluor-2'-desoxyadenosin

ASK #41938

Chemical Abstract Service Nr.	2408129-39-3
Molgewicht	311.2691
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₂ FN ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Islatravir 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L82)
2. Bezeichnung	2'-Desoxy-4'-C-ethinyl-2-fluoradenosin 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	E-2-FdA 1 HO; 4'-E-d2-FA 1 HO; 9-(2-Desoxy-4-C-ethinyl-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-2-fluor-9H-purin-6-amin-Monohydrat; (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-2-fluor-9H-purin-9-yl)-2-ethinyl-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol--Wasser (1/1); Islatravir-Monohydrat; E2FdA 1 HO; 2F-EdA 1 HO; 4'-Ethinyl-2-fluor-2'-desoxyadenosin-Hydrat (1:1); (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-2-fluor-9H-purin-9-yl)-2-ethinyl-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol--Wasser (1/1); EFdA 1 HO

ASK #41941

Chemical Abstract Service Nr.	1297538-32-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1598419-57-8
Molgewicht	398.8462
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₉ ClN ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Darolutamid
International Nonproprietary Name	INN.L77

2. Bezeichnung		<i>N</i> -{[(2 <i>S</i>)-1-[3-(3-Chlor-4-cyanphenyl)-1- <i>H</i> -pyrazol-1-yl]propan-2-yl]-5-[(1 <i>RS</i>)-1-hydroxyethyl]-1- <i>H</i> -pyrazol-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2		INN.CN
ASK #41942		
Chemical Abstract Service Nr.		952154-79-9
Formelstamm		(C5-H11-N2-O2) ⁻ H ⁺ . (C8-H7-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht		268.3089
Bruttoformel		C ₁₃ H ₂₀ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung		Ornithin(phenylacetat)
International Nonproprietary Name		(INN.L28)
2. Bezeichnung		(2 <i>S</i>)-2,5-Diaminopentansäure(phenylacetat) (1:1)
USYN		statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym		LOPA; OP; L-OP; (2 <i>S</i>)-2,5-Diaminopentansäure-phenylacetat (1:1); Ornithinphenylacetat
ASK #41943		
Chemical Abstract Service Nr.		915430-78-3
Formelstamm		(C230-H301-N63-O125-P19-S19)19 ⁻ 19H ⁺
Molgewicht		7165.0854
Bruttoformel		C ₂₃₀ H ₃₂₀ N ₆₃ O ₁₂₅ P ₁₉ S ₁₉
Vorzugsbezeichnung		Volanesorsen
International Nonproprietary Name		INN.L75
Zitat Bezeichnung 1		ChemIDplus; SMS; ICTRP; EUCTR; Pharmavista; USNCT; USAN; ChemSpider; CAS (SciFinder); PubChem; G-SRS; AdisInsight
2. Bezeichnung		<i>all-P-ambo</i> -2'- <i>O</i> -(2-Methoxyethyl)- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)- <i>P</i> -thioguanlyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)-5-methyl- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)-5-methyl- <i>P</i> -thiouridylyl-(3' 5')
Zitat Bezeichnung 2		INN.CN
USYN		statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym		(2'-Desoxy-P-thio)-5'-AGCTTCTTGT CCAGCTTTAT-3', [1-5,16-20]2'-Decakis(2-methoxyethoxy)-[3,6,11,12,15]5-pentamethyl-Derivat; P-Thio-(5'-*A-*G-*C(Me)-*U(Me)-*U(Me)-dC(Me)-dT-dT-dG-dT-dC(
ASK #41944		
Chemical Abstract Service Nr.		1573402-50-2
Formelstamm		(C230-H301-N63-O125-P19-S19)19 ⁻ 19Na ⁺
Molgewicht		7582.7401
Bruttoformel		C ₂₃₀ H ₃₀₁ N ₆₃ Na ₁₉ O ₁₂₅ P ₁₉ S ₁₉
Vorzugsbezeichnung		Volanesorsen-Natrium
International Nonproprietary Name		(INN.L75)
Zitat Bezeichnung 1		Orph.Desig.:EU/3/16/1711
2. Bezeichnung		

all-P-ambo-2'-O-(2-Methoxyethyl)-P-thioadenylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioguanilyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiouridylyl-
(1:19)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (2'-Desoxy-P-thio)-5'-AGCTTCTTGT CCAGCTTTAT-3', [1-5,16-20]2'-Decakis(2-methoxyethoxy)-[3,6,11,12,15]5-pentamethyl-Derivat-Natriumsalz (1:19); Volanesorsen-Nonadecanatrium;
P-Thio-(5'-*A-*G-*C(Me)-*U(Me)-*U(Me)-dC(Me)-dT-dT-dG-dT-dC(Me)-dC(Me)-dA-dG-dC(Me)-*U(Me)-*U(Me)-*U(Me)-*A-*U(Me)-3')-Natriumsalz (1:19), (Me) = 5-methyl, * =
2'-O-(2-methoxyethyl)

ASK #41945

Chemical Abstract Service Nr. 920014-72-8

Molgewicht 1117.3094

Bruttoformel C₄₉H₆₈N₁₈O₉S₂

Vorzugsbezeichnung Setmelanotid

International Nonproprietary Name INN.L74

2. Bezeichnung *N* -Acetyl- -arginylyl- -cysteinyl- -alanyl- -histidyl- -phenylalanyl- -arginylyl- -tryptophyl- -cysteinamid-2,8-disulfid

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Ac-Arg-cyclo(Cys-D-Ala-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys)-NH; RCAHFRWC, [3]D,[5]D-[1]N(2)-Acetyl-[8]1-amid-[2],[8]-disulfid-Derivat;
Ac-Arg-Cys-D-Ala-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys-NH-2,8-disulfid; Ac-Arg-c(Cys-D-Ala-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys)-NH

ASK #41946

Chemical Abstract Service Nr. 1504602-49-6

Formelstamm C49-H68-N18-O9-S2 . x C2-H4-O2

Vorzugsbezeichnung Setmelanotidacetat ((mit Angaben zum Essigsäure-Gehalt))

International Nonproprietary Name (INN.L74)

2. Bezeichnung *N* -Acetyl- -arginylyl- -cysteinyl- -alanyl- -histidyl- -phenylalanyl- -arginylyl- -tryptophyl- -cysteinamid-2,8-disulfid-acetat (1:x)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Ac-Arg-Cys-D-Ala-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys-NH-2,8-disulfid-acetat (1:x); RCAHFRWC, [3]D,[5]D-[1]N(2)-Acetyl-[8]1-amid-[2],[8]-disulfid-Derivat-Acetate (1:x);
Ac-Arg-cyclo(Cys-D-Ala-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys)-NH (.) x AcOH

ASK #41948

Chemical Abstract Service Nr. 1225208-94-5

Formelstamm (C30-H33-Cl-N7-O10-S2)⁻ H⁺

Molgewicht 752.2149

Bruttoformel C₃₀H₃₄ClN₇O₁₀S₂

Vorzugsbezeichnung Cefiderocol

International Nonproprietary Name INN.L76

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); PubChem; DrugSpider; ChemIDplus; DrugInfo; AdisInsight; ChemSpider; Pharmavista; G-SRS

2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(2-carboxypropan-2-yl)oxy]imino]acetamido]-3-({1-[2-(2-chlor-3,4-dihydroxybenzamido)ethyl]pyrrolidin-1-ium-1-yl)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Pharmavista
ASK #41949	
Formelstamm	2(C30-H33-Cl-N7-O10-S2) ⁻ 2H ⁺ . 2(C7-H8-O3-S) . H2-O4-S
Molgewicht	1946.9114
Bruttoformel	C ₇₄ H ₈₆ Cl ₂ N ₁₄ O ₃₀ S ₇
Vorzugsbezeichnung	Cefiderocolhemisulfattosilat
International Nonproprietary Name	(INN.L76,v.L18)
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(2-carboxypropan-2-yl)oxy]imino]acetamido]-3-({1-[2-(2-chlor-3,4-dihydroxybenzamido)ethyl]pyrrolidin-1-ium-1-yl)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0] (2:2:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #41950	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1883829-99-9
Formelstamm	2(C30-H33-Cl-N7-O10-S2) ⁻ 2H ⁺ . 2(C7-H8-O3-S) . H2-O4-S . x H2-O
Bruttoformel	C ₇₄ H ₈₆ Cl ₂ N ₁₄ O ₃₀ S ₇
Vorzugsbezeichnung	Cefiderocolhemisulfattosilat x H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L76,v.L18)
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(2-carboxypropan-2-yl)oxy]imino]acetamido]-3-({1-[2-(2-chlor-3,4-dihydroxybenzamido)ethyl]pyrrolidin-1-ium-1-yl)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0] (2:2:1) x H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #41951	
Chemical Abstract Service Nr.	124-90-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	13699-57-5; 30777-15-2
Formelstamm	C18-H21-N-O4 . Cl-H
Molgewicht	351.8246
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Oxycodonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	INN.L1
Zitat Bezeichnung 1	MAR2014
2. Bezeichnung	4,5 -Epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-on-hydrochlorid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Oxycodonhydrochlorid, wasserfrei
ASK #41952	
Chemical Abstract Service	1407492-04-9

Nr.	
Vorzugsbezeichnung	Roneparstat
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	Heparin-Natrium aus Schweinedarmmucosa, modifiziert durch (1) Sulfamat-Solvolyse der zu ca. 85 % <i>N</i> -sulfonierten - -Glucosamin-Einheiten, (2) vollständige Acetylierung aller Amino-Gruppen, (3) Glycolspaltung der zu ca. 25 % an <i>O</i> ² und <i>O</i> ³ unsulfonierten - -Idopyranuronat- und - -Glucopyranuronat-Einheiten, und (4) Reduktion der entstandenen Oxo- zu Hydroxy-Gruppen, mittlere Molmasse: 15-25 kg/mol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Reduziertes Glycolspaltungsprodukt von N-acetylierten N-desulfoniertem Heparin-Natrium
ASK #41953	
Chemical Abstract Service Nr.	1443211-72-0
Molgewicht	415.3653
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₆ F ₃ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Eleclazin
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-(Pyrimidin-2-ylmethyl)-7-[4-(trifluormethoxy)phenyl]-3,4-dihydro-1,4-benzoxazepin-5(2 <i>H</i>)-on
ASK #41958	
Chemical Abstract Service Nr.	1392826-25-3
Formelstamm	C ₁₉ -H ₂₁ -(2)H ₆ -N-O ₃ , M = 323,4596 g/mol
Molgewicht	323.4596
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₇ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Deutetrabenazin
International Nonproprietary Name	INN.L74
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i> ,11 <i>bR</i>)-9,10-Di[(² H ₃)methoxy]-3-(2-methylpropyl)-1,3,4,6,7,11 <i>b</i> -hexahydro-2 <i>H</i> -pyrido[2,1- <i>a</i>]isochinolin-2-on [Säure- oder Base-katalysierte schnelle Keto-Enol-Tautomerie in Lösung ergibt ca. 9 % der diastereomeren Verbindung im Gleichgewicht]
ASK #41961	
Chemical Abstract Service Nr.	2012558-47-1
Formelstamm	(C ₂₄₈ -H ₃₄₉ -N ₆₅ -O ₇₂)6 ⁻ 6H ⁺
Molgewicht	5398.8646
Bruttoformel	C ₂₄₈ H ₃₅₅ N ₆₅ O ₇₂
Vorzugsbezeichnung	Bulevirtid
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista

ASK #41965	
Chemical Abstract Service Nr.	228113-66-4
Formelstamm	(C40-H56-N3-O4-S)+ Cl ⁻
Molgewicht	710.4083
Bruttoformel	C ₄₀ H ₅₆ ClN ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Maralixibatchlorid

International Nonproprietary Name	INN.L75
2. Bezeichnung	1-[[4-({4-[(4 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-3,3-Dibutyl-7-(dimethylamino)-4-hydroxy-1,1-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -1 ⁶ -benzothiepin-5-yl]phenoxy)methyl}phenyl)methyl]-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octan-1-ium-chlorid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Lopixibatchlorid

ASK #41966

Chemical Abstract Service Nr.	1051366-32-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1228094-02-7
Molgewicht	1864.1139
Bruttoformel	C ₈₄ H ₁₁₈ N ₂₄ O ₂₁ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Balixafortid
International Nonproprietary Name	INN.L74
2. Bezeichnung	Cyclo(-alanyl- -cysteinyl- -seryl- -alanyl- -prolyl- -2,4-diaminobutanoyl- -arginyl- -tyrosyl- -cysteinyl- -tyrosyl- -glutaminy- -lysyl- -prolyl- -prolyl- -tyrosyl- -histidyl)-2,9-disulfid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cyclo(ACSAPXRYCY QKPPYH), 2,9-Disulfid, X = (2S)-2,4-diaminobutanoyl; Cyclo(Ala-Cys-Ser-Ala-D-Pro-Dab-Arg-Tyr-Cys-Tyr-Gln-Lys-D-Pro-Pro-Tyr-His)-2,9-disulfid

ASK #41967

Bruttoformel	C ₈₄ H ₁₁₈ N ₂₄ O ₂₁ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Balixafortidacetat (1:x) y H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L74)
2. Bezeichnung	Cyclo(-alanyl- -cysteinyl- -seryl- -alanyl- -prolyl- -2,4-diaminobutanoyl- -arginyl- -tyrosyl- -cysteinyl- -tyrosyl- -glutaminy- -lysyl- -prolyl- -prolyl- -tyrosyl- -histidyl)-2,9-disulfid-acetat (1:x) y H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cyclo(ACSAPXRYCY QKPPYH), 2,9-Disulfid-acetat (1:x) y HO, X = (2S)-2,4-diaminobutanoyl; Cyclo(Ala-Cys-Ser-Ala-D-Pro-Dab-Arg-Tyr-Cys-Tyr-Gln-Lys-D-Pro-Pro-Tyr-His)-2,9-disulfid-acetat (1:x) y HO; Balixafortidacetat-Hydrat (1:x:y)

ASK #41968

Chemical Abstract Service Nr.	1383982-64-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1628076-74-3
Molgewicht	412.5267
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Lanabecestat
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS
2. Bezeichnung	(1 <i>r</i> ,1' <i>R</i> ,4 <i>r</i>)-4-Methoxy-5'-methyl-6'-[5-(prop-1-in-1-yl)pyridin-3-yl]-3' <i>H</i> -dispiro[cyclohexan-1,2'-inden-1',2"-imidazol]-4"-amin

ASK #41969

Chemical Abstract Service Nr.	1522418-41-2
--------------------------------------	--------------

Formelstamm	C26-H28-N4-O . C10-H16-O4-S
Molgewicht	644.8234
Bruttoformel	C ₃₆ H ₄₄ N ₄ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Lanabecestatcamsilat
International Nonproprietary Name	(INN.L78,v.L18)
2. Bezeichnung	(1 <i>r</i> ,1' <i>R</i> ,4 <i>r</i>)-4-Methoxy-5"-methyl-6'-[5-(prop-1-in-1-yl)pyridin-3-yl]-3' <i>H</i> -dispiro[cyclohexan-1,2'-inden-1',2"-imidazol]-4"-amin-[(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl]methansulfonat (1:1)
ASK #41970	
Chemical Abstract Service Nr.	1254053-43-4
Molgewicht	552.7115
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₄ N ₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Gilteritinib
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; ChemIDplus; USAN; ChemSpider
2. Bezeichnung	6-Ethyl-3-{3-methoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]anilino}-5-(oxan-4-ylamino)pyrazin-2-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6-Ethyl-3-({3-methoxy-4-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-piperidinyl]phenyl}amino)-5-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylamino)-2-pyrazincarboxamid
ASK #41971	
Chemical Abstract Service Nr.	1254053-84-3
Formelstamm	2(C29-H44-N8-O3) . C4-H4-O4
Molgewicht	1221.4951
Bruttoformel	C ₆₂ H ₉₂ N ₁₆ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Gilteritinibhemifumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L74)
2. Bezeichnung	6-Ethyl-3-{3-methoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]anilino}-5-(oxan-4-ylamino)pyrazin-2-carboxamid-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>E</i>)-2-Butendisäure-6-Ethyl-3-({3-methoxy-4-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-piperidinyl]phenyl}amino)-5-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylamino)-2-pyrazincarboxamid (1:2)
ASK #41972	
Chemical Abstract Service Nr.	2204245-47-4
Formelstamm	(C28-H31-F3-N5-O4-S) ⁻ K ⁺
Molgewicht	629.7354
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₁ F ₃ KN ₅ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Bamocafort-Kalium
International Nonproprietary Name	(INN.L83)
2. Bezeichnung	(1 ⁴ <i>S</i>)- <i>N</i> -(Benzolsulfonyl)-1 ² ,1 ² ,1 ⁴ -trimethyl-7 ¹ -(trifluormethyl)-4-oxa-2(2,6)-pyridina-3(1,3)-pyrazola-1(1)-pyrrolidina-7(1)-cyclopropanaheptaphan-2 ³ -carboxamid-Kaliumsalz (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym N-(Benzolsulfonyl)-6-(3-{2-[1-(trifluormethyl)cyclopropyl]ethoxy}-1H-pyrazol-1-yl)-2-[(4S)-2,2,4-trimethylpyrrolidin-1-yl]pyridin-3-carboxamid-Kaliumsalz (1:1);
Kalium[(benzolsulfonyl){6-(3-{2-[1-(trifluormethyl)cyclopropyl]ethoxy}-1H-pyrazol-1-yl)-2-[(4S)-2,2,4-trimethylpyrrolidin-1-yl]pyridin-3-carbonyl}azanid];
Kalium{(benzolsulfonyl)[(1(4S)-1(2),1(2),1(4)-trimethyl-7(1)-(trifluormethyl)-4-oxa-2(2,6)-pyridina-3(1,3)-pyrazola-1(1)-pyrrolidina-7(1)-cyclopropanaheptaphan-2(3)-carbonyl]azanid};
Kalium[(benzolsulfonyl){6-(3-{2-[1-(trifluormethyl)cyclopropyl]ethoxy}-1H-pyrazol-1-yl)-2-[(4S)-2,2,4-trimethylpyrrolidin-1-yl]pyridin-3-yl}carbonyl}azanid]

ASK #41975

Chemical Abstract Service Nr. 83280-65-3

Molgewicht 240.2109

Bruttoformel C₁₄H₈O₄

Vorzugsbezeichnung Napabucasin

International Nonproprietary Name INN.L73

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder); EUCTR

2. Bezeichnung 2-Acetylnaphtho[2,3-*b*]furan-4,9-dion

Zitat Bezeichnung 2 Chempider; INN.CN

ASK #41976

Chemical Abstract Service Nr. 133825-80-6

Molgewicht 421.6181

Bruttoformel C₂₇H₃₉N₃O

Vorzugsbezeichnung Nevanimib

International Nonproprietary Name INN.L81

2. Bezeichnung *N*-({1-[4-(Dimethylamino)phenyl]cyclopentyl)methyl)-*N*-[2,6-di(propan-2-yl)phenyl]harnstoff

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 1-(2,6-Diisopropylphenyl)-3-({1-[4-(dimethylamino)phenyl]cyclopentyl)methyl}harnstoff

ASK #41977

Chemical Abstract Service Nr. 133825-81-7

Formelstamm C₂₇-H₃₉-N₃-O . Cl-H

Molgewicht 458.079

Bruttoformel C₂₇H₄₀ClN₃O

Vorzugsbezeichnung Nevanimibhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L81)

2. Bezeichnung *N*-({1-[4-(Dimethylamino)phenyl]cyclopentyl)methyl)-*N*-[2,6-di(propan-2-yl)phenyl]harnstoff-hydrochlorid (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.L81)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 1-(2,6-Diisopropylphenyl)-3-({1-[4-(dimethylamino)phenyl]cyclopentyl)methyl}harnstoff-hydrochlorid (1:1)

ASK #41980

Chemical Abstract Service Nr. 1038984-31-4

	Molgewicht	380.3724
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₇ FN ₄ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Tulrampator
	International Nonproprietary Name	INN.L78
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	8-Cyclopropyl-3-[2-(3-fluorphenyl)ethyl]-7,8-dihydro-3 <i>H</i> -[1,3]oxazino[6,5- <i>g</i>][1,2,3]benzotriazin-4,9-dion
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #41982		
	Chemical Abstract Service Nr.	944252-63-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1221423-21-7
	Molgewicht	1553.8082
	Bruttoformel	C ₇₃ H ₁₁₂ N ₂₂ O ₁₆
	Vorzugsbezeichnung	Murepavadin
	International Nonproprietary Name	INN.L75
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
	2. Bezeichnung	Cyclo[-alanyl- -seryl- -prolyl- -prolyl- -threonyl- -tryptophyl- -isoleucyl-(2 <i>S</i>)-2,4-diaminobutanoyl- -ornithyl-(2 <i>R</i>)-2,4-diaminobutanoyl-(2 <i>S</i>)-2,4-diaminobutanoyl- -tryptophyl-(2 <i>S</i>)-2,4-diaminobutanoyl-
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; CAS (SciFinder)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Cyclo(Thr-Trp-Ile-Dab-Orn-D-Dab-Dab-Trp-Dab-Dab-Ala-Ser-D-Pro-Pro); Cyclo(L-threonyl-L-tryptophyl-L-isoleucyl-L-2,4-diaminobutyryl-L-ornithyl-D-2,4-diaminobutyryl-L-2,4-diaminobutyryl-L-tryptophyl-L-2,4-diaminobutyryl-L-2,4-diaminobutyryl-L-alanyl-L-seryl-D-prolyl-L-prolyl-); Cyclo(Ala-Ser-D-Pro-Pro-Thr-Trp-Ile-Dab-Orn-D-Dab-Dab-Trp-Dab-Dab)
ASK #41983		
	Formelstamm	C73-H112-N22-O16 . x C2-H4-O2 . y H2-O
	Vorzugsbezeichnung	Murepavadinacetat (1:x) y H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L75)
	2. Bezeichnung	Cyclo[-alanyl- -seryl- -prolyl- -prolyl- -threonyl- -tryptophyl- -isoleucyl-(2 <i>S</i>)-2,4-diaminobutanoyl- -ornithyl-(2 <i>R</i>)-2,4-diaminobutanoyl-(2 <i>S</i>)-2,4-diaminobutanoyl- -tryptophyl-(2 <i>S</i>)-2,4-diaminobutanoyl- (1:x) y H ₂ O
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Cyclo(Ala-Ser-D-Pro-Pro-Thr-Trp-Ile-Dab-Orn-D-Dab-Dab-Trp-Dab-Dab)-acetat (1:x) y HO; Murepavadinacetat-Hydrat (1:x:y); Cyclo(Thr-Trp-Ile-Dab-Orn-D-Dab-Dab-Trp-Dab-Dab-Ala-Ser-D-Pro-Pro) (1:x:y); Cyclo(L-threonyl-L-tryptophyl-L-isoleucyl-L-2,4-diaminobutyryl-L-ornithyl-D-2,4-diaminobutyryl-L-2,4-diaminobutyryl-L-tryptophyl-L-2,4-diaminobutyryl-L-2,4-diaminobutyryl-L-alanyl-L-seryl-D-prolyl-L-prolyl- (1:x:y)
ASK #41984		

Chemical Abstract Service Nr.	1138245-21-2
Formelstamm	(C ₁₂ H ₁₈ N-O ₂) ⁻ H ⁺ . (C ₆ H ₅ -O ₃ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	367.4598
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ NO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Mirogabalinbesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L71,v.L22)
2. Bezeichnung	[(1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-(Aminomethyl)-3-ethylbicyclo[3.2.0]hept-3-en-6-yl]essigsäure-benzolsulfonat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #41985	
Chemical Abstract Service Nr.	1200493-78-2
Molgewicht	367.4001
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₄ FN ₅ OS
Vorzugsbezeichnung	Atabecestat
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{3-[(4 <i>S</i>)-2-Amino-4-methyl-4 <i>H</i> -1,3-thiazin-4-yl]-4-fluorphenyl}-5-cyanpyridin-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #41992	
Chemical Abstract Service Nr.	1708971-55-4
Molgewicht	506.5569
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₀ N ₈ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Roblitinib
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{5-Cyan-4-[(2-methoxyethyl)amino]pyridin-2-yl}-7-formyl-6-[(4-methyl-2-oxopiperazin-1-yl)methyl]-3,4-dihydro-1,8-naphthyridin-1(2 <i>H</i>)-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #41995	
Chemical Abstract Service Nr.	1353546-86-7
Molgewicht	510.2927
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₅ Cl ₂ F ₂ NO ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Orismilast
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3,5-Dichlor-4-{2-[7-(difluormethoxy)-1',1'-dioxo-1' ⁶ -spiro[1,3-benzodioxol-2,4'-thian]-4-yl]-2-oxoethyl}pyridin-1-ium-1-olat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-(3,5-Dichlor-1-oxo-1lambda(4)-pyridin-4-yl)-1-[7-(difluormethoxy)-1',1'-dioxo-1'lambda(6)-spiro[1,3-benzodioxol-2,4'-thian]-4-yl]ethan-1-on
ASK #41996	

Chemical Abstract Service Nr.	1414943-94-4
Molgewicht	387.4312
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ FN ₅ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Atuveciclib
International Nonproprietary Name	INN.L78:Corr.CN,SF
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; ChemSpider; Pharmavista; SMS; CAS (SciFinder); ChemIDplus
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-[3-[[4-(4-Fluor-2-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl)methyl](imino)(methyl)- 6-sulfanon
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(+)-[3-[[4-(4-Fluor-2-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl)methyl](imino)(methyl)-lambda(6)-sulfanon; (+)-4-(4-Fluor-2-methoxyphenyl)-N-{3-[(S-methylsulfonimidoyl)methyl]phenyl}-1,3,5-triazin-2-amin; 4-(4-Fluor-2-methoxyphenyl)-N-(3-[(<i>R</i>)-methansulfonimidoyl)methyl]phenyl)-1,3,5-triazin-2-amin

ASK #41997

Chemical Abstract Service Nr.	1562338-42-4
Molgewicht	393.4821
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Branaplam
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5-(1 <i>H</i> -Pyrazol-4-yl)-2-{6-[(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)oxy]pyridazin-3-yl}phenol
Zitat Bezeichnung 2	Pat.WO2014/028459:Ex.17.13; eINN.CN; INN.CN

ASK #41998

Chemical Abstract Service Nr.	1562338-39-9
Formelstamm	C22-H27-N5-O2 . Cl-H
Molgewicht	429.943
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ ClN ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Branaplamhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L77)
2. Bezeichnung	5-(1 <i>H</i> -Pyrazol-4-yl)-2-{6-[(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)oxy]pyridazin-3-yl}phenol-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #41999

Formelstamm	C22-H27-N5-O2 . Cl-H . x H2-O
Molgewicht	447.9591
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ ClN ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Branaplamhydrochlorid x H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L77)

2. Bezeichnung		5-(1 <i>H</i> -Pyrazol-4-yl)-2-[6-[(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)oxy]pyridazin-3-yl]phenol-hydrochlorid (1:1) x H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2		(INN.CN)
ASK #42000		
Chemical Abstract Service Nr.	742092-03-1	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	913082-11-8; 926623-17-8	
Formelstamm	(C86-H104-N21-O26-S2)5 ⁻ 5H ⁺	
Molgewicht	1917.0408	
Bruttoformel	C ₈₆ H ₁₀₉ N ₂₁ O ₂₆ S ₂	
Vorzugsbezeichnung	Vintafolid	
International Nonproprietary Name	INN.L69	
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-[[[(2-Amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-yl)methyl]amino]benzoyl]- - -glutamyl- - -aspartyl- -arginyl- - -aspartyl- - -aspartyl- <i>S</i> -{2-[2-(<i>O</i> -4-desacetyl-23-demethoxyvincaleukoblastin-23-yl)hydrazin	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	N-Folyl-L-alpha-aspartyl-L-arginyl-L-alpha-aspartyl-L-alpha-aspartyl- <i>S</i> -{2-[2-(<i>O</i> -4-desacetylvincaleukoblastin-23-oyl)hydrazincarbonyloxy]ethylsulfanyl}-L-cystein	
ASK #42003		
Chemical Abstract Service Nr.	943319-70-8	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	952306-26-2	
Molgewicht	532.5595	
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₇ F ₃ N ₆ O	
Vorzugsbezeichnung	Ponatinib	
International Nonproprietary Name	INN.L66	
Zitat Bezeichnung 1	KEGG.D09950; SMS; CAS (SciFinder); USAN; ICTRP; MeSH; MAR2013; ChemIDplus	
2. Bezeichnung	3-[(Imidazo[1,2- <i>b</i>]pyridazin-3-yl)ethinyl]-4-methyl- <i>N</i> -{4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluormethyl)phenyl}benzamid	
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN	
ASK #42004		
Chemical Abstract Service Nr.	1114544-31-8	
Formelstamm	C29-H27-F3-N6-O . Cl-H	
Molgewicht	569.0204	
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₈ ClF ₃ N ₆ O	
Vorzugsbezeichnung	Ponatinibhydrochlorid	
International Nonproprietary Name	(INN.L66)	
2. Bezeichnung	3-[(Imidazo[1,2- <i>b</i>]pyridazin-3-yl)ethinyl]-4-methyl- <i>N</i> -{4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluormethyl)phenyl}benzamid-hydrochlorid (1:1)	
ASK #42005		
Chemical Abstract Service Nr.	1245634-25-6	
Molgewicht	146000	

Vorzugsbezeichnung	Actoxumab
International Nonproprietary Name	INN.L72:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVESGGG VVQPGRSLRL SCAASGFSFS NYGMHWVRQA PGKGLEWVAL IWYDGSNEDY TDSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARWG MVRGVIDVFD IWGQGTVVTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDKRV EPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTP PVLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTKQSLSLSP GK [L,L']DIQMTQSPSS VSASVGDRVT ITCRASQGIS SWLAWYQHHP GKAPKLLIYA ASSLQSGVPS RFGSGSGSTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ ANSFPWTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'](22-96,149-205,266-326,372-430),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](231-231',234-234'),[H-L,H'-L'](225-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert

ASK #42006

Chemical Abstract Service Nr.	865433-00-7
Formelstamm	(C12-H12-N-O4-S) ⁻ H+
Molgewicht	267.3009
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ NO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Aladorian
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	(7-Methoxy-2,3-dihydro-1,4-benzothiazepin-4(5 <i>H</i>)-yl)oxoessigsäure

ASK #42007

Chemical Abstract Service Nr.	1245916-14-6
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₇₂ H ₉₉₉₆ N ₁₇₃₆ O ₂₀₃₂ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Alirocumab
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFN NYAMNWRQA PGKGLDWVST ISGSGGTTNY ADSVKGRFII SRDSSKHTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKDS NWGNFDLWGR GTLTVVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSRDELDT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPG [L,L']DIVMTQSPDS LAVSLGERAT INCKSSQSVL YRSNNRNFLG WYQQKPGQPP NLLIYWASTR ESGVPDRFSG SGSGTDFTLT ISSLQAEDVA VYYCQQYYTT PYTFGQGTKL EIKRVAAPS VFIFPPSDEQ LKSGTASVVC LLNNFYPREA KVQWKVDNAL QSGNSQESVT EQDSKSTYS LSSTLTLSKA DYEKHKVYAC EVTHQGLSSP VTKSFNRGEC, [H,H'](22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'](23-94,140-200),[H-H'](227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](221-220)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert

ASK #42008

Chemical Abstract Service Nr.	1311281-25-0
Molgewicht	49000
Vorzugsbezeichnung	Antithrombin gamma INN.L77:Corr.SF

**International
Nonproprietary Name**

2. Bezeichnung

HGSPVDICTA KPRDIPMNPM CIYRSPEKKA TEDEGSEQKI PEATNRRVWE LSKANSRFAT TFYQHLADSK NDNDNIFLSP LSISTAFAMT KLGACNDTLQ QLMEVFKFDT ISEKTSQIHF
FFFAKLNCR L YRKANKSSKL VSA NRLF GDK SLTFNETYQD ISELVYGAKL QPLDFKENAE QSRAAINKWV SNKTEGRITD VIPSEAINEL TVLVLVNTIY FKGLWWSKFS PENTRKELFY
KADGESCSAS MMYQEGKFRY RRV AEGTQVL ELFPKGDDIT MVLILPKPEK SLAKVEKELT PEVLQEWLDE LEEMMLVVMH PRFRIEDGFS LKEQLQDMGL VDLFSPEKSK LPGIVAEGRD
DLYVSDAFHK AFLEVNEEGS EAAASTAVVI AGRSLNPNRV TFKANRPFLV FIREVPLNTI IFMGRVANPC VK, 8,128:21,95:247,430-Tris(disulfid),
Asn96,Asn135,Asn155,Asn192-*N*⁴-glycosyliert mit -Sia 3- -Gal 3- -Gl-*N* 2- -Man 3(-Sia 3- -Gal 3- -Gl-*N* 2- -Man 6) -Man 4- -Gl-*N* 4- -Gl-*N* (Glycoform), hergestellt mit
Kulturen Fucosyltransferase-negativer gentechnisch veränderter Zelllinien von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42009

Chemical Abstract Service Nr. 1018833-53-8

Molgewicht 1189.3126

Bruttoformel C₅₈H₈₀N₁₀O₁₇

Vorzugsbezeichnung Asudemotid

International Nonproprietary Name INN.L69

2. Bezeichnung - -Glutamyl- -tyrosyl- -tyrosyl- - -glutamyl- -leucyl- -phenylalanyl- -valyl- -asparaginy- -isoleucin

ASK #42010

Chemical Abstract Service Nr. 846056-87-9

Formelstamm (C₄-H₈-Cl₂-N-O₃-S)⁻ H⁺

Molgewicht 222.0902

Bruttoformel C₄H₉Cl₂NO₃S

Vorzugsbezeichnung Auriclosen

International Nonproprietary Name INN.L69

2. Bezeichnung 2-(Dichloramino)-2-methylpropan-1-sulfonsäure

ASK #42011

Chemical Abstract Service Nr. 570406-98-3

Formelstamm (C₂₉-H₃₃-Cl₂-N₆-O₃-S₂)⁻ H⁺

Molgewicht 649.6547

Bruttoformel C₂₉H₃₄Cl₂N₆O₃S₂

Vorzugsbezeichnung Avatrombopag

International Nonproprietary Name INN.L69

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); ChemIDplus; KEGG.D10306; ICTRP; PubChem; EUCR; SMS; USAN

2. Bezeichnung 1-(3-Chlor-5-[[4-(4-chlorthiophen-2-yl)-5-(4-cyclohexylpiperazin-1-yl)-1,3-thiazol-2-yl]carbamoyl]pyridin-2-yl)piperidin-4-carbonsäure

ASK #42012

**Chemical Abstract
Service Nr.** 527698-09-5

**Andere Chemical
Abstract Service Nr.** 941579-28-8

Molgewicht 85100

Vorzugsbezeichnung Balugrastim

International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	DAHKSEVAHR FKDLGEENFK ALVLIAFAQY LQQCPFEDHV KLVNEVTEFA KTCVADESAE NCDKSLHTLF GDKLCTVATL RETYGEMADC CAKQEPERNE CFLQHKDDNP NLPRLVRPEV DVMCTAFHDN EETFLKKYLY EIARRHPYFY APELLFFAKR YKAAFECCQ AADKAACLLP KLDELRDEGK ASSAKQRLKC ASLQKFGERA FKAWAVARLS QRFPAEFAE VSKLVTDLTK VHTECCHGDL LECADDRADL AKYICENQDS ISSKLKECCE KPLLEKSHCI AEVENDEMPA DLPSLAADFV ESKDVCKNYA EAKDVFLGMF LYEYARRHPD YSVVLLRLA KTYETTLEKC CAAADPHECY AKVFDEFKPL VEEPQNLIKQ NCELFEQLGE YKFQNALLVR YTKKVPQVST PTLVEVSRNL GKVGSKCCKH PEAKRMPCAE DYLSVVLNQL CVLHEKTPVS DRVTKCCTES LVNRRPCFSA LEVDETYVPK EFNAETFTFH ADICTLSEKE RQIKKQTALV ELVKHKPKAT KEQLKAVMDD FAAFVEKCK ADDKETCF AE EGKKLVAASQ AALGLTPLGP ASSLPQSFL KCLEQVRKIQ GDGAALQEKL CATYKLCHPE ELVLLGHSLG IPWAPLSSCP SQALQLAGCL SQLHSGFLY QGLLQALEGI SPELGPTLDT LQLDVADFAT TIWQQMEELG MAPALQPTQG AMPAFASAFQ RRAGGVLVAS HLQSFLEVS Y RVLRLHAQP 53,62:75,91:90,101:124,169:168,177:200,246:245,253:265,279:278,289:316,361:360,369:392,438:437,448:461,477:476,487:514,559:558,567:621,627:649,659-Nonadecakis(disulfid)
ASK #42013	
Chemical Abstract Service Nr.	1246264-45-8
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₆₄ H ₉₉₇₄ N ₁₇₂₆ O ₂₀₁₄ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Bezlotoxumab
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGAE VKKSGESLKI SCKGSGYSFT SYWIGWVRQM PGKGLEWMGI FYPGDSSTRY SPSFQGQVTI SADKSVNTAY LQWSSLKASD TAMYYCARRR NWGNAFDIWG QGTMVTVSSA STKGPSVFP L APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVT VSW NSGALTSGVH TFPVQLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKRVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMSRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SSYLAWYQQK PGQAPRLLIY GASSRATGIP DRFSGSGSGT DFTLTISRLE PEDFAVYYCQ QYGSSTWTFG QGTKVEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KVYACEVTHQ GLSSPVT KSF NRGEC , [H,H']((22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L']((23-89,135-195),[H-H']((228-228',231-231'),[H-L,H'-L']((222-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn-N⁴-glycosyliert
ASK #42014	
Chemical Abstract Service Nr.	676500-67-7
Molgewicht	386.4448
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Bevenopran
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	5-[2-Methoxy-4-({[2-(oxan-4-yl)ethyl]amino)methyl}phenoxy]pyrazin-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42015	
Chemical Abstract Service Nr.	1260251-31-7
Molgewicht	806.9409
Bruttoformel	C ₄₂ H ₅₆ F ₂ N ₈ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Birinapant

International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>N,N'</i> -((6,6'-Difluor[1 <i>H</i> ,1' <i>H</i> -2,2'-biindol]-3,3'-diyl)bis{methylen[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-4-hydroxypyrrolidin-2,1-diyl][(2 <i>S</i>)-1-oxobutan-1,2-diyl]})bis[(2 <i>S</i>)-2-(methylamino)propanamid]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6,6'-Difluor-3,3'-bis(((2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-4-hydroxy-1-[(2 <i>S</i>)-2-(<i>N</i> (2)-methyl-L-alaninamido)butanoyl]pyrrolidin-2-yl)methyl)-1 <i>H</i> ,1' <i>H</i> -2,2'-biindol; N(1),N(1')-((6,6'-Difluor[1 <i>H</i> ,1' <i>H</i> -2,2'-biindol]-3,3'-diyl)bis{methylen[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-4-hydroxypyrrolidin-2,1-diyl][(2 <i>S</i>)-1-oxobutan-1,2-diyl]})bis[N(2)-methyl-L-alaninamid]
ASK #42016	
Chemical Abstract Service Nr.	1236126-45-6
Molgewicht	61600
Vorzugsbezeichnung	Blisibimod
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; FDA-GSRS; G-SRS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	GCKWDLLIKQ WVCDPLGSGS ATGGSGSTAS SGSGSATHML PGCKWDLLIK QWVCDPLGGG GGVDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMIS RTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLNQDNLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK 2,13:2',13':43,54:43',54':69,69':72,72':104,164:104',164':210,268:210',268'-Decakis(disulfid)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42017	
Chemical Abstract Service Nr.	1236278-28-6
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Clazakizumab
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFSLN NYYVTWVRQA PGKGLEWVGI IYGSDETAYA TSAIGRFTIS RDNSKNTLYL QMNSLRAEDT AVYYCARDSD SDWDAKFNWL GQGTLLTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSVSVT VPSSSLGTQT YICNVNHHKPS NTKVDKRVPEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMIS RTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYA STYRVVSVLT VLNQDNLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [L,L']AIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCQASQSLN NELSWYQQKP GKAPKLLIYR ASTLASGVPS RFGSGSGSTD FTLTISSLQP DDFATYYCQQ GYSLRNIDNA FGGGTKVEIK RTVAAPSVFI FPPSDEQLKS GTASVVCLLN NFYPREAKVQ WKVDNALQSG NSQESVTEQD SKDSTYLSLS TLTLSKADYE KHKVYACEVT HQGLSSPVTK SFNRGEC, [H,H'](22-95,147-203,264-324,370-428),[L,L'](23-88,137-197),[H-H'](229-229',232-232'),[H-L,H'-L'](223-217)-Hexadecakis(disulfid)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42018	
Chemical Abstract Service Nr.	954126-98-8
Molgewicht	441.9041
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ ClF ₃ O ₄ S

Vorzugsbezeichnung	Danirixin
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; EUCTR; DrugInfo; ChemIDplus; ChemSpider; PubChem; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); USAN; ICTRP; KEGG; SMS; Pharmavista; Pat.WO2015/173701:Ex.1; AdisInsight; USNCT
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-Chlor-2-hydroxy-3-[(3 <i>S</i>)-piperidin-3-sulfonyl]phenyl)- <i>N'</i> -(3-fluor-2-methylphenyl)harnstoff
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-(4-Chlor-2-hydroxy-3-[(3 <i>S</i>)-piperidin-3-ylsulfonyl]phenyl)- <i>N'</i> -(3-fluor-2-methylphenyl)harnstoff; 1-(4-Chlor-2-hydroxy-3-[(3 <i>S</i>)-piperidin-3-sulfonyl]phenyl)-3-(3-fluor-2-methylphenyl)harnstoff; 1-(4-Chlor-2-hydroxy-3-[(3 <i>S</i>)-3-piperidinylsulfonyl]phenyl)-3-(3-fluor-2-methylphenyl)harnstoff
ASK #42019	
Chemical Abstract Service Nr.	1243262-17-0
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Demcizumab
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKI SCKASGYSFT AYYIHVVKQA PGQGLEWIGY ISSYNGATNY NQKFKGRVTF TTDSTSTAY MELRSLRSDD TAVYYCARDY DYDVGM DYWG QGTLTVSSA STKGPSVFL APCSRSTSES TAALGCLVKD YFPEPVT VSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSNFGTQTY TCNV DHKPSN TKVDKTV ERK CCVECP PCPA PPVAGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VQFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQFNSTFRV VSVLT VVHQD WLN GKEYKCK VSNKGLPAPI EKTISKTKGQ PREPQVYTL PPSREEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPM L DSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSV MHEAL HNHYTQKSL S LSPG [L,L']DIVMTQSPDS LAVSLGERAT ISCRASESD NYGISFMKWF QQKPGQPPKL LIYAASNQGS GVPDRFSGSG SGTDFLTIS SLQAEDVAVY YCQQSKEVPW TFGGGTKVEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVCLL NNFYPREKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLS STLTLKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H'] (22-96, 146-202, 259-319, 365-423), [L,L'] (23-92, 138-198), [H-H'] (221-221', 222-222', 225-225', 228-228'), [H-L, H'-L'] (133-218)-Octadecakis(disulfid), [H]295, [H']295-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42020	
Chemical Abstract Service Nr.	1314238-96-4
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Duligotuzumab
International Nonproprietary Name	INN.L72
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTLS GDWIIHWVRQA PGKGLEWVGE ISAAGGYTDY ADSVKGRFTI SADTSKNTAY LQMNSLRAED TAVYYCARES RVSFEAAMDY WGQGLTVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVT V SWNSGALTSG VHTFAVLQS SGLYLSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHPK SNTKVDKKVE PKSCDKTHTC PPCAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSDGSFLL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCRASQIA TDVAWYQQKP GKAPKLLIYS ASFLYSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ SEPEPYTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSPVTKSFN R GEC, [H,H'] (22-96, 148-204, 265-325, 371-429), [L,L'] (23-88, 134-194), [H-H'] (230-230', 233-233'), [H-L, H'-L'] (224-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]301, [H']301-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Duligotumab

ASK #42021

Chemical Abstract Service Nr. 1192706-53-8

Molgewicht 18800

Vorzugsbezeichnung Empegfilgrastim

International Nonproprietary Name INN.L69

Zitat Bezeichnung 1 ICTRP; CAS (SciFinder); G-SRS; SMS; FDA-GSRS

2. Bezeichnung MTPLGPASSL PQSFLKCLE QVRKIQGDGA ALQEKLCATY KLCHPEELVL LGHSLGIPWA PLSSCPSQAL QLAGCLSQLH SGLFLYQGLL QALEGISPEL GPTLDTLQLD VADFATTIWQ QMEELGMAPA LQPTQGAMPA FASAFQRRAG GVLVASHLQS FLEVSYRVLRL HLAQP (37,43:65,75)-Bis(disulfid), Met1-PEG-modifiziert

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42022

Chemical Abstract Service Nr. 841205-47-8

Molgewicht 389.328

Bruttoformel C₁₉H₁₄F₃N₃O₃

Vorzugsbezeichnung Enobosarm

International Nonproprietary Name INN.L69

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN

2. Bezeichnung (2S)-3-(4-Cyanphenoxy)-N-[4-cyan-3-(trifluormethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42023

Chemical Abstract Service Nr. 1192578-27-0

Molgewicht 146000

Vorzugsbezeichnung Enoticumab

International Nonproprietary Name INN.L69

2. Bezeichnung [H,H']QVQLVESGGG VVQPGRLRL SCAASGFTFS SYGMHWVRQA PGKGLEWVSF LWYDGTNKNY VESVKGRFTI SRDNSKNMLY LEMNSLRAED TAVYYCARDH DFRSGYEGWF DPWGQGTLLV TSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLS VVTVPSSSLG TQYICNVNH KPSNTKVDKK VEPKSCDKTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS RDELTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTKSLSLS PG [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQKQ GQAPRLIYD ASNRATGIPA RFSGSGSGTD FTLTISSLEP EDFAVYYCQH RSNWPPTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H']((22-96,150-206,267-327,373-431),[L,L']((23-88,134-194),[H-H']((232-232',235-235'),[H-L,H'-L']((226-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]303,[H']303-Asn-M⁴-glycosyliert

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42024

Chemical Abstract Service Nr. 254433-51-7

Molgewicht 3020

Vorzugsbezeichnung Ensereptid

INN.L69

**International
Nonproprietary
Name**

2. Bezeichnung *N*-Acetyl- - -glutamyl- -alanyl- -threonyl- -lysyl- -cysteinyl- -phenylalanyl- -glutaminyl- -tryptophyl- -glutaminyl- -arginyl- -asparaginy- -methionyl- -arginyl- -lysyl- -valyl- -arginylglycyl- -prolyl- - (5,22)-Disulfid

Zitat Bezeichnung 2 CAS (SciFinder)

ASK #42025

Chemical Abstract Service Nr. 1210344-57-2

Molgewicht 436.8827

Bruttoformel C₂₂H₂₅ClO₇

Vorzugsbezeichnung Ertugliflozin

**International Nonproprietary
Name** INN.L69

Zitat Bezeichnung 1 KEGG.D10313; PubChem; ICTRP; USAN; CAS (SciFinder); USNCT; ChEBI

2. Bezeichnung (1*S*,2*S*,3*S*,4*R*,5*S*)-5-[4-Chlor-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-1-(hydroxymethyl)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octan-2,3,4-triol

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 1,6-Anhydro-1-C-[4-chlor-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-5-C-(hydroxymethyl)-beta-L-idopyranose;
(1*S*,2*S*,3*S*,4*R*,5*S*)-5-[4-Chlor-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-1-(hydroxymethyl)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octan-2,3,4-triol

ASK #42026

**Chemical Abstract
Service Nr.** 848779-32-8

Formelstamm C153-H176-N20-O36 . 4 (C2-H4-O)_n

Vorzugsbezeichnung Etirinecanpegol

**International
Nonproprietary
Name** INN.L69

2. Bezeichnung Tetrakis[(4*S*)-9-([1,4'-bipiperidin]-1'-carbonyloxy)-4,11-diethyl-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1*H*-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-*b*]chinolin-4-yl]-*N,N,N,N*'-{methantetrayltetrakis[methylenpoly(oxyethan-

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN[korr]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym PEG-irinotecan

ASK #42027

Chemical Abstract Service Nr. 1222102-29-5

Molgewicht 401.4233

Bruttoformel C₁₉H₂₆F₃N₃O₃

Vorzugsbezeichnung Evogliptin

International Nonproprietary Name INN.L69

2. Bezeichnung (3*R*)-4-[(3*R*)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butanoyl]-3-(tert-butoxymethyl)piperazin-2-on

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42028

Chemical Abstract Service Nr.	1000413-72-8
Formelstamm	(C29-H31-O7-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	524.6252
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₂ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Fasiglifam
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus
2. Bezeichnung	[(3S)-6-({4'-[3-(Methansulfonyl)propoxy]-2',6'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-3-yl})methoxy)-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl]essigäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN[korrigiert]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(3S)-6-(((2',6'-Dimethyl-4'-[3-(methansulfonyl)propoxy]-[1,1'-biphenyl]-3-yl)))methoxy)-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl]essigäure

ASK #42029

Chemical Abstract Service Nr.	1190239-42-9
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Fasinumab
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKVSGFTLT ELSIHVWRQA PGKGLEWMGG FDPEDGETIY AQKFQGRVTM TEDTSTDYAY MELTSLRSED TAVYYCSTIF GVVTFNFDNWG QGTLVTVSSA STKGPSVFPL APCSRSTSES TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGKTKY TCNVDPKPSN TKVDKRVESK YGPPCPPCPA PEFLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSQEDP EVQFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQFNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNGKLPSS IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSQEEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSRLT VDKSRWQEGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSLGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASAGDRVT ITCRASQAIR NDLGWYQQKP GKAPKRLIYA AFNLQSGVPS RFSGSGSGTE FTLTISSLQP EDLASYYCQQ YNRYPWTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'](22-96,146-202,260-320,366-424),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](225-225',228-228'),[H-L,H'-L'](133-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn-N ⁴ -glycosyliert
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42030

Chemical Abstract Service Nr.	946062-05-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1315607-80-7
Formelstamm	C110-H106-N12-O33 . 4 (C2-H4-O)n
Vorzugsbezeichnung	Firtecanepegol
International Nonproprietary Name	INN.L69
2. Bezeichnung	Tetrakis[(4S)-4,11-diethyl-9-hydroxy-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]chinolin-4-yl]-N,N,N',N''-(oxybis{(propan-3,1,2-triyl)bis[poly(oxyethan-2,1-diyl)oxy(1-oxoethan-2,
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42031

Chemical Abstract Service Nr.	864731-61-3
Molgewicht	556.2851
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₇ Cl ₂ F ₆ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Fluralaner
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN
2. Bezeichnung	4-[5-(3,5-Dichlorphenyl)-5-(trifluormethyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-2-methyl- <i>N</i> -[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluorethyl)amino]ethyl]benzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42032

Chemical Abstract Service Nr.	1310460-85-5
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Futuximab
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLQQPGSE LVRPGASVKL SCKASGYTFT SYWMHWVKQR PGQGLEWIGN IYPGSRSTNY DEKFKSKATL TVDTSSSTAY MQLSSLTSED SAVYYCTRNG DYYVSSGDAM DYWGQGTSTVT VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSSLG TQTYICNVNH KPSNTKVDKR VEPKSCDKTH TCPGPCAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS REEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GOPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSLS PG [L,L']DIQMTQTTSS LSASLGDRVT ISCRTSQDIG NYLNWYQQKP DGTVKLLIYY TSRLHSGVPS RFGSGSGSTD FSLTINNVEQ EDVATYFCQH YNTVPPTFGG GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEN, [H,H']((22-96,150-206,267-327,373-431),[L,L']((23-88,134-194),[H-H']((232-232',235-235'),[H-L,H'-L']((226-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]303,[H']303-Asn- <i>M</i> ⁴ -glycosyliert
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42033

Chemical Abstract Service Nr.	890033-57-5
Molgewicht	461.3857
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₂ Cl ₂ N ₄
Vorzugsbezeichnung	Giminabant
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	3-Chlor-4-[(2 <i>R</i>)-2-(4-chlorphenyl)-4-[(1 <i>R</i>)-1-(4-cyanophenyl)ethyl]piperazin-1-yl]benzonitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42034

Chemical Abstract Service Nr.	928037-13-2
Molgewicht	633.6882
Bruttoformel	C ₃₃ H ₃₇ F ₂ N ₇ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Golvatinib
International Nonproprietary Name	INN.L69

Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-Fluor-4-({2-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-carboxamido]pyridin-4-yl}oxy)phenyl]- <i>N'</i> -(4-fluorophenyl)cyclopropan-1,1-dicarboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42035	
Chemical Abstract Service Nr.	936563-96-1
Molgewicht	440.4971
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₄ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Ibrutinib
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	MeSH; ChemIDplus; SMS; ICTRP; CAS (SciFinder); KEGG.D10223; USAN
2. Bezeichnung	1-({(3 <i>R</i>)-3-[4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1 <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-1-yl]piperidin-1-yl}prop-2-en-1-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>R</i>)-3-[4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1 <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-1-yl]-1-propenoylpiperidin
ASK #42036	
Chemical Abstract Service Nr.	959963-46-3
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Imgatuzumab
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGFTFT DYKIHWVRQA PGQGLEWMGY FNPNSGYSTY AQKFQGRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARLS PGGYYVMDAW GQGTTVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCTVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVSVLT VLHQDWLNGK EYCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSGGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPG [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQGIN NYLNWYQQKP GKAPKRLIYN TNNLQGTGVP SRFSGSGSGTE FTLTISSLQP EDFATYYCLQ HNSFPTFGQG TKLEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYP REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSSTLT SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H'](22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'](23-88,133-193),[H-H'](229-229',232-232'),[H-L,H'-L'](223-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42037	
Chemical Abstract Service Nr.	1200440-65-8
Formelstamm	C257-H383-N65-O77-S6 . C2-H2-O2 . n(C2-H2-O), n = ca. 455
Molgewicht	5820
Bruttoformel	C ₂₅₇ H ₃₈₃ N ₆₅ O ₇₇ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Insulin peglispro
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	ICTRP; PubChem; ChemIDplus; MAR2014; USNCT; USAN; KEGG.D10473; SMS

2. Bezeichnung	[A] H ₂ N-Gly-Ile-Val-Glu-Gln-Cys-Cys-Thr-Ser-Ile-Cys-Ser-Leu-Tyr-Gln-Leu-Glu-Asn-Tyr-Cys-Asn-OH [B] H ₂ N-Phe-Val-Asn-Gln-His-Leu-Cys-Gly-Ser-His-Leu-Val-Glu-Ala-Leu-Tyr-Leu-Val-Cys-Gly-Glu-Arg-Gly-Phe-Phe-Tyr-Thr-Lys-Pro-Thr-OH 6 ^A ,11 ^A :7 ^A ,7 ^B :20 ^A ,19 ^B -Tris(disulfid), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von <i>Escherichia coli</i> , Lys28 ^B -N ⁶ -{[-Methoxypoly(oxyethan-1,2-diyl)] _n - -carbonyl}-substituiert, n = ca. 455
	USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym Macrogol-20000-pegyliertes Insulin lispro: [28(B)-(6-N-[[omega-Methoxypoly(oxyethylen)]carbonyl]-L-lysin),29(B)-L-prolin]Humaninsulin
ASK #42038	
Chemical Abstract Service Nr.	1278466-20-8
Molgewicht	47000
Vorzugsbezeichnung	Lampalizumab
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGPE LKKPGASVKV SCKASGYTFT NYGMNWVRQA PGQGLEWMGW INTYTGETTY ADDFKGRFVF SLDTSVSTAY LQISSLKAED TAVYYCEREG GVNNWGQGT LVTSSASTKG PSVFPLAPSS KSTSGGTAAL GCLVKDYFPE PTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPSST LGTQTYICNV NHHKPSNTKVD KKVEPKSCDK THT [L,L']DIQVTSQSPSS LSASVGDRVT ITCITSTDID DDMNWWYQQKP GKVPKLLISG GNTLRPGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDVATYYCLQ SDSLPYTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H](22-96,142-198),[L](23-88,134-194),[H-L](218-214)-Pentakis(disulfid)
	Zitat Bezeichnung 2 INN.CN
ASK #42039	
Chemical Abstract Service Nr.	860005-21-6
Molgewicht	507.6163
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₁ NO ₈
Vorzugsbezeichnung	Latanoprosten bunod
International Nonproprietary Name	INN.L69
2. Bezeichnung	4-(Nitrooxy)butyl (5Z)-7-((1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-((3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl)cyclopentyl)hept-5-enoat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42040	
Chemical Abstract Service Nr.	1049674-65-8
Molgewicht	1256.5824
Bruttoformel	C ₆₀ H ₁₀₅ N ₁₇ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Latromotid
International Nonproprietary Name	INN.L69
2. Bezeichnung	-Lysyl- -valyl- -tyrosyl- -leucyl- -arginyl- -valyl- -arginyl- -prolyl- -leucyl- -leucin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42041	
Chemical Abstract Service Nr.	1025967-78-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1356856-75-1; 915397-62-5
Formelstamm	(C29-H23-Cl2-N2-O7-S) ⁻ H ⁺

	Molgewicht	615.4811
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₄ Cl ₂ N ₂ O ₇ S
	Vorzugsbezeichnung	Lifitegrast
	International Nonproprietary Name	INN.L69
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); ICTRP
	2. Bezeichnung	(2S)-2-[2-(1-Benzofuran-6-carbonyl)-5,7-dichlor-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-6-carboxamido]-3-[3-(methansulfonyl)phenyl]propansäure
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42042		
	Chemical Abstract Service Nr.	1322627-61-1
	Molgewicht	147000
	Vorzugsbezeichnung	Ligelizumab
	International Nonproprietary Name	INN.L69
	2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VMKPGSSVKV SCKASGYTFS WYWLEWVRQA PGHGLEWMGE IDPGTFTTNY NEKFARVTF TADTSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARFS HFSGSNYDYF DYWGQGTSLVT VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLS VVTVPSSSLG TQTYICNVNH KPSNTKVDKK VEPKSCDKTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS RDELTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GPENNYKTT PPVLDSGSGF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTKLSLS PGK [L,L']EIVMTQSPAT LSVSPGERAT LSCRASQSIG TNIHWYQQKP GQAPRLIYY ASESIGIPA RFSGSGSGTE FTLTISSLQS EDFAVYYCQQ SWSWPTTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,150-206,267-327,373-431),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](232-232',235-235'),[H-L,H'-L'](226-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]303,[H']303-Asn-N ⁴ -glycosyliert
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42043		
	Chemical Abstract Service Nr.	1000676-41-4
	Molgewicht	146000
	Vorzugsbezeichnung	Lirilumab
	International Nonproprietary Name	INN.L69
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
	2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGGTFS FYAISWVRQA PGQGLEWMGG FIPIFGAANY AQKFQGRVTI TADESTSTAY MELSSLRSD TAVYYCARIP SGSYYYDYDM DVWGQGTITV VSSASTKGPS VFPLAPCSRS TSESTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLS VVTVPSSSLG TKTYTCNVDH KPSNTKVDKR VESKYGPPCP PCPAPEFLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDVS QEDPEVQFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQFN STYRVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKG LPSSIEKTIS KAKQPREPQ VYTLPPSQEE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSDGSFFLY SRLTVDKSRW QEGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSLGK [L,L']EIVLTQSPVT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQKP GQAPRLIYD ASNRATGIPA RFSGSGSGTD FTLTISSLEP EDFAVYYCQQ RSNWMTYFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,150-206,264-324,370-428),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](229-229',232-232'),[H-L,H'-L'](137-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn-N ⁴ -glycosyliert
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42044		
	Chemical Abstract Service Nr.	1026785-55-6
		1214735-13-3; 1221574-20-4

**Andere Chemical Abstract
Service Nr.**

Formelstamm (C25-H34-N-O4-S)⁻ H⁺

Molgewicht 445.6147

Bruttoformel C₂₅H₃₅NO₄S

Vorzugsbezeichnung Lomibuvir

**International Nonproprietary
Name** INN.L69

Zitat Bezeichnung 1 FDA-GSRS; USAN; PubChem; Pharmavista; ROMP2019; KEGG; ChemSpider; AdisInsight; SMS; DrugInfo; CAS (SciFinder); ChemIDplus; MeSH; G-SRS

2. Bezeichnung 5-(3,3-Dimethylbut-1-in-1-yl)-3-((1*r*,4*r*)-*N*-[(1*r*,4*r*)-4-hydroxycyclohexyl]-4-methylcyclohexan-1-carboxamido)thiophen-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 5-(3,3-Dimethyl-1-butin-1-yl)-3-((trans-4-hydroxycyclohexyl)[(trans-4-methylcyclohexyl)carbonyl]amino)-2-thiophencarbonsäure;
5-(3,3-Dimethylbut-1-ynyl)-3-((trans-4-hydroxycyclohexyl)[(trans-4-methylcyclohexyl)carbonyl]amino)thiophen-2-carbonsäure

ASK #42045

Chemical Abstract Service Nr. 1058137-23-7

Molgewicht 443.4944

Bruttoformel C₂₆H₂₅N₃O₄

Vorzugsbezeichnung Lucitanib

International Nonproprietary Name INN.L69

2. Bezeichnung 6-({7-[(1-Aminocyclopropyl)methoxy]-6-methoxychinolin-4-yl}oxy)-*N*-methylnaphthalin-1-carboxamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42046

Chemical Abstract Service Nr. 1056634-68-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1160597-06-7

Molgewicht 414.4598

Bruttoformel C₂₃H₂₂N₆O₂

Vorzugsbezeichnung Momelotinib

International Nonproprietary Name INN.L69

Zitat Bezeichnung 1 USAN

2. Bezeichnung *N*-(Cyanomethyl)-4-{2-[4-(morpholin-4-yl)anilino]pyrimidin-4-yl}benzamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42047

**Chemical Abstract
Service Nr.** 1229626-28-1

Molgewicht 911.0884

Bruttoformel C₄₅H₅₆F₂N₆O₈S₂

Vorzugsbezeichnung Deldeprevir

INN.L72

Andere Chemical Abstract Service Nr.	1227167-05-6
Molgewicht	532.6092
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ N ₄ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Oprozomib
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	Usan
2. Bezeichnung	<i>O</i> -Methyl- <i>N</i> -(2-methyl-1,3-thiazol-5-carbonyl)- -seryl- <i>O</i> -methyl- <i>N</i> -{(2 <i>S</i>)-1-[(2 <i>R</i>)-2-methyloxiran-2-yl]-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl}- -serinamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42051

Chemical Abstract Service Nr.	1314241-10-5
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Orticumab
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS NAWMSWVRQA PGKGLEWVSS ISVGGHRTYY ADSVKGRSTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARIR VGPSGGAFDY WGQGTTLTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKKVE PKSCDKHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L,L']QSVLTQPPSA SGTPEGQRTI SCSGSNTNIG KNYVSWYQQL PGTAPKLLIY ANSNRPSGVP DRFSGSKSGT SASLAISGLR SEDEADYYCA SWDASLNGWV FGGGTKLTVL GQPKAAPSVT LFPPSSEELQ ANKATLVCLI SDFYPGAVTV AWKADSSPVK AGVETTTPSK QSNNKYAASS YLSLTPEQWK SHRSYSCQVT HEGSTVEKTV APTECS, [H,H']((22-96,148-204,265-325,371-429),[L,L']((23-89,138-197),[H-H']((230-230',233-233'),[H-L,H'-L']((224-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42052

Chemical Abstract Service Nr.	1312797-14-0
Molgewicht	148000
Vorzugsbezeichnung	Parsatzumab
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGYTFI DYYMNWVRQA PGKGLEWVGD INLDNSGTHY NQKFKGRFTI SRDKSKNTAY LQMNSLRAED TAVYYCAREG VYHDYDDYAM DYWGQGTTLVT VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSSLG TQTYICNVNH KPSNTKVDKK VEPKSCDKTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS REEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSLG PGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCRTSQSLV HINAITYLHW YQQKPGKAPK LLIYRVSNRF SGVPSRFSGS GSGTDFTLTI SSLQPEDFAT YYCGQSTHVP LTFGQGTKEV IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGEC, [H,H']((22-96,150-206,267-327,373-431),[L,L']((23-93,139-199),[H-H']((232-232',235-235'),[H-L,H'-L']((226-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]303,[H']303-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42053

Chemical Abstract Service Nr.	381212-03-9
--------------------------------------	-------------

Molgewicht	519.5445
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₄ F ₅ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Pefcalcitol
International Nonproprietary Name	INN.L69
2. Bezeichnung	2-[[[(1 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>Z</i> ,7 <i>E</i> ,20 <i>S</i>)-1,3-Dihydroxy-9,10-secopregna-5,7,10(19),16-tetraen-20-yl]oxy]- <i>N</i> -(2,2,3,3,3-pentafluorpropyl)acetamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42054	
Chemical Abstract Service Nr.	1331830-76-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	89957-37-9
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Perakizumab
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS DYTMLWVRQA PGKGLEWVAI IKSGGSYSYY PDSVKGRFTI SRD NAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCARDG DYGSSYGAMD YWGGQTLTVT SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPVSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDKKV EPKSCDKTHT CPPCPAPEAA GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR DELTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTP PVLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTKQSLSLSP GK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVIT ITCRASQDIN SYLSWFQQKP GKAPKSLIVR ANRLVDGVPS RFSGSGSGQD YSLTISSLQP EDFATYYCLQ YDAFPPTYFG QGTKLEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KVVACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC, [H,H'](22-96,149-205,266-326,372-430),[L,L'](23-88,135-195),[H-H'](231-231',234-234'),[H-L,H'-L'](225-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42055	
Chemical Abstract Service Nr.	945781-29-3
Molgewicht	76100
Vorzugsbezeichnung	Placulumab
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	[H,H']DIQMTQSPSS LSASVGDRVIT ITCRASQAID SYLHWYQQKP GKAPKLLIYS ASNLETGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLLP EDFATYYCQQ VVWRPFTFGQ GTKVEIKRVE PKSSDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKT SKAKGQPREP QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTPPP VLDSGDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K, [H,H'](23-88,155-215,261-319),[H-H'](120-120',123-123')-Octakis(disulfid), [H]191,[H']191-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42056	
Chemical Abstract Service Nr.	146949-21-5
Molgewicht	423.7169
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₇ Cl ₃ O ₃

Vorzugsbezeichnung	Pocapavir
International Nonproprietary Name	INN.L69
2. Bezeichnung	1,3-Dichlor-2-({4-[(2-chlor-4-methoxyphenoxy)methyl]phenyl}methoxy)benzol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42057	
Chemical Abstract Service Nr.	908587-83-7
Molgewicht	1079.245
Bruttoformel	C ₅₃ H ₇₈ N ₁₀ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Pradimotid
International Nonproprietary Name	INN.L69
2. Bezeichnung	-Seryl- -tyrosylglycyl- -valyl- -leucyl- -leucyl- -tryptophyl- - -glutamyl- -isoleucin
ASK #42058	
Chemical Abstract Service Nr.	875320-29-9
Molgewicht	394.4701
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Quisinostat
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Hydroxy-2-[4-(((1-methyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl)methyl)amino)methyl)piperidin-1-yl]pyrimidin-5-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42059	
Chemical Abstract Service Nr.	911222-45-2
Molgewicht	436.303
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ BrN ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Rabusertib
International Nonproprietary Name	INN.L83:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5-Brom-4-methyl-2-[(2 <i>S</i>)-morpholin-2-yl]methoxy)phenyl)- <i>N</i> -(5-methylpyrazin-2-yl)harnstoff
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42060	
Chemical Abstract Service Nr.	737789-87-6
Molgewicht	623.6304
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₇ F ₂ N ₇ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Relugolix
International Nonproprietary Name	INN.L69
2. Bezeichnung	1-(4-{1-[(2,6-Difluorphenyl)methyl]-5-[(dimethylamino)methyl]-3-(6-methoxypyridazin-3-yl)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrothieno[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-6-yl}phenyl)-3-methoxyharnstoff
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42061

Chemical Abstract Service Nr.	1225283-43-1
Vorzugsbezeichnung	Rilimogen galvacirepvec
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	Rekombinanter replizierender Vaccinia-Virus-Vektor zur Expression eines modifizierten Prostata-spezifischen Antigens (PSA) und der drei Costimulantien Lymphozytenfunktion-assoziiertes Antigen 3 (LFA-3), intrazelluläres Adhäsionsmolekül 1 (ICAM-1) und Protein B7.1 (CD80) [200758 Basen]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42062

Chemical Abstract Service Nr.	1225283-42-0
Vorzugsbezeichnung	Rilimogen glafolivec
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	Rekombinanter replikationsunfähiger Avipoxvirus-Vektor zur Expression eines modifizierten Prostata-spezifischen Antigens (PSA) und der drei Costimulantien Lymphozytenfunktion-assoziiertes Antigen 3 (LFA-3), intrazelluläres Adhäsionsmolekül 1 (ICAM-1) und Protein B7.1 (CD80) [281425 Basen]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42063

Chemical Abstract Service Nr.	1037210-93-7
Molgewicht	504.768
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₈ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Patidegib
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,3' <i>R</i> ,3 <i>aS</i> ,4' <i>aR</i> ,6 <i>S</i> ,6' <i>aR</i> ,6' <i>bS</i> ,7 <i>aR</i> ,12' <i>aS</i> ,12' <i>bS</i>)-3,6,11',12' <i>b</i> -Tetramethyl-2',3',3 <i>a</i> ,4,4',4' <i>a</i> ,5,5',6,6',6' <i>a</i> ,6' <i>b</i> ,7,7',7 <i>a</i> ,8',10',12',12' <i>a</i> ,12' <i>b</i> -icosahydro-1' <i>H</i> ,3' <i>H</i> -spiro[furo[3,2- <i>b</i>]pyridin-2,9'-naphtho[2,1- <i>a</i>]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Saridegib

ASK #42064

Chemical Abstract Service Nr.	1276027-63-4
Molgewicht	43000
Vorzugsbezeichnung	Sebelipase alfa
International	INN.L69

Nonproprietary Name

Zitat Bezeichnung 1 G-SRS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; ICTRP; SMS; USAN

2. Bezeichnung

SGGKLTAVDP ETNMNVSEII SYWGFPSEEEY LVETEDGYIL CLNRIPHGRK NHSDKGPKPV VFLQHGLLAD SSNWVTNLN SSLGFIADA GFDVWMGNSR GNTWSRKHKT LSVSQDEFWA FSYDEMAKYD LPASINFILN KTGQEQVYYV GHSQGTIGF IAFSQIPELA KRIKMFFALG PVASVAFCTS PMAKLGRLPD HLIKDLFGDK EFLPQSAFLK WLGTHVCTHV ILKELCGNLC FLLCGFNERN LNMSRVDVYT THSPAGTSVQ NMLHWSQAVK FQKFQAFDWG SSAKNYFHYN QSYPTYNVK DMLVPTAVWS GGHDWLADVY DVNILLTQIT NLVFEHSIPE WEHLDFIWGL DAPWRLYNKI INLMRKYQ (41,188:227,236:240,244)-Tris(disulfid), Asn15,Asn80,Asn252,Asn300-*N*⁴-glycosyliert

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42065

Chemical Abstract Service Nr. 1290102-81-6

Formelstamm (C2334-H3574-N589-O693-S11)(C2294-H3585-N592-O710-S10)

Molgewicht 102463.798

Bruttoformel C₄₆₂₈H₇₁₅₉N₁₁₈₁O₁₄₀₃S₂₁

Vorzugsbezeichnung Senrebotase

International Nonproprietary Name INN.L69

Zitat Bezeichnung 1 G-SRS; ChemIDplus; ICTRP; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); SMS

2. Bezeichnung

[L]MGSMEFVNKQ FNYKDPVNGV DIAYIKIPNA GQMGPVKAFK IHNKIWVPE RDTFTNPEEG DLNPPPEAKQ VPVSYDSTY LSTDNEKDNY LKGVTKLFER IYSTDLGRML LTSIVRGIPF WGGSTIDTEL KVIDTNCINV IQPDGSYRSE ELNLVIIGPS ADIIQFECKS FGHEVLNLTR NGYGSTQYIR FSPDFTFGFE ESLEVDTNPL LGAGKFATDP AVTLAHELIH AGHRLYGIAI NPNRVFKVNT NAYYEMSGLE VSFEELRTFG GHDAKFIDSL QENEFRLYYY NKFKDIASLT NKAKSIVGTT ASLQYMKNVF KEKYLLEDST SGKFSVDKLK FDKLYKMLTE IYTEDNFVKF FKVLNRKTYL NFDKAVFKIN IVPKVNYTIY DGFNLNNTNL AANFNGQNT EINNMFNFTKLK NFGTLFEFYK LLCVDGIITS KTKSDDDDK [H]FGGFTGARKS ARKRKNQALA GGGGSGGGGS GGGGSALVLQ CIKVNNDWLF FSPSEDNFTN DLNKGEEITS DTNIEAAEEN ISLDLIQYYY LTFNFDNEPE NISLENLSSD IIGQLELMPN IERFPNGKKY ELDKYTMFHY LRAQEFEGHK SRIALNSVN EALLNPSRVY TFFSSDYVKK VNKATEAMF LGWVEQLVYD FDETSEVST TDKIADITII IPYIGPALNI GNMLYKDDFV GALIFSGAVI LLEFIPEIAI PVLGTFALVS YIANKVLTVQ TIDNALSQRN EKWDEVYKYI VTNWLAKVNT QIDLIRKKMK EALENQAAT KAIINYQYNQ YTEEEKNNIN FNIDDLSSKL NESINKAMIN INKFLNQCSV SYLMNSMIPY GVKRLEDFDA SLKDALLKYI YDNRGTLIGQ VDRLKDKVNN TLSTDIPFQL SKYVDNQRL STLD, [L-H](433-41)-Disulfid, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterienzellen

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym

{MGS-des[G(445),Y(446)][P(2)E,R(432)D,L(442)D,K(444)D,N(447)D]-A(27)-pro-BoNT A}-S(433)-S(41')-{[L(14)R,A(15)K]Nociceptin-ALA(GGGGS)-[N(3)V,D(4)L,L(5)Q,F(418)L,T(419)D]BoNT A(1-419)}; L-Methionylglycyl-L-seryl-des(445-Glycin,446-L-Tyrosin)-[2-L-Glutaminsäure,432,442,444,447-tetra-L-Asparaginsäure]-Clostridium botulinum-Neurotoxin A-Protein-27-L-Alanin-Variante-L-Kette-(433-->41')-Disulfid mit [14-L-Arginin,15-L-Lysin]Nociceptin (human)-L-alanyl-L-leucyl-L-alanyltris(tetraglycyl-L-seryl)-[3-L-Valin,4-L-Leucin,5-L-Glutamin,418-L-Leucin,419-L-Asparaginsäure]Clostridium botulinum-Neurotoxin A-H-Kette-(1-419)-Peptid-Fusionsprotein; {Met-Gly-Ser-des[Gly(445),Tyr(446)]-[Glu(2),Asp(432),Asp(442),Asp(444),Asp(447)]-Ala(27)-pro-BoNT A-L-Kette}-{[Arg(14),Lys(15)]-human-Nociceptin-Ala-Leu-Ala-tris(Gly-Gly-Gly-Ser)-[Val(3),Leu(4),Glu(5),Leu(418),Asp(419)]BoNT A-H-Kette-(1-419)-Fusionsprotein}-433,41'-Disulfid; Nociceptinrezeptor-bindende Metalloproteinase, rekombinant

ASK #42066

Chemical Abstract Service Nr. 516-55-2

Molgewicht 318.4935

Bruttoformel C₂₁H₃₄O₂

Vorzugsbezeichnung Sepranolon

International Nonproprietary Name INN.L69

Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista

2. Bezeichnung 3 -Hydroxy-5 -pregnan-20-on

Zitat Bezeichnung 2 ROMP2016; GSBL; Pharmavista; INN.CN; IGS

USYN		statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym		(3beta,5alpha)-3-Hydroxypregnan-20-on; Isopregnanolon	
ASK #42067			
Chemical Abstract Service Nr.	1318075-13-6		
Molgewicht	145000		
Vorzugsbezeichnung	Simtuzumab		
International Nonproprietary Name	INN.L69		
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYAFT YYLIEWVRQA PGQGLEWIGV INPGSGGTNY NEKFKGRATI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYFCARNW MNFDYWGGQT TVTVSSASTK GPSVFPLAPC SRSTSESTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGKTKYTCN VDHKPSNTKV DKRVESKYGP PCPPCPAPEF LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSQEDPEVQ FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QFNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKGLPSSIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS QEEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSRLTVDK SRWQEGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSLS LGK [L,L']DIVMTQTPLS LSVTPGQPAS ISCRSSKSL L HSN GNTYLYW FLQKPGQSPQ FLIYRMSNLA SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDGVV YYCMQHLEYP YTFGGGTKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSL SSSLTSLKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNRGEC, [H,H'] (22-96,143-199,257-317,363-421),[L,L'] (23-93,139-199),[H-H'] (222-222',225-225'),[H-L,H'-L'] (130-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]293,[H']293-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert		
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN		
ASK #42068			
Chemical Abstract Service Nr.	502632-66-8		
Molgewicht	525.5901		
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₅ NO ₈		
Vorzugsbezeichnung	Sonolisib		
International Nonproprietary Name	INN.L69		
2. Bezeichnung	(4 <i>E</i>)-4-[[Bis(prop-2-en-1-yl)amino]methyliden]-6-hydroxy-1 -(methoxymethyl)-3,7,17-trioxo-2-oxaandrosta-5,8-dien-11 -ylacetat		
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN		
ASK #42069			
Chemical Abstract Service Nr.	479410-20-3		
Andere Chemical Abstract Service Nr.	781609-85-6		
Formelstamm	(C ₂₉ -H ₃₂ -N ₁₁ -O ₁₁ -S) ³⁻ (O-Tc) ³⁺		
Molgewicht	842.5897		
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₂ N ₁₁ O ₁₂ STc		
Vorzugsbezeichnung	Technetium(^{99m} Tc)etarfolatid		
International Nonproprietary Name	INN.L69		
2. Bezeichnung	(SPY-5-24)-[<i>N</i> -(4-[[[(2-Amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-yl)methyl]amino]benzoyl)- - -glutamyl-(2 <i>S</i>)-2-amino- <i>N</i> - -alanyl- - -aspartyl- <i>N</i> - -cysteinato- ² N, <i>S</i>]oxido[^{99m} Tc]technetium		
ASK #42070			
Chemical Abstract Service Nr.	1234423-95-0		
Molgewicht	1145.0486		

Bruttoformel	C ₅₀ H ₆₆ Cl ₄ N ₈ O ₁₀ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Tenapanor
International Nonproprietary Name	INN.L71:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	SMS; ChemIDplus; PubChem; Pharmavista
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -(10,17-Dioxo-3,6,21,24-tetraoxa-9,11,16,18-tetraazahexacosan-1,26-diyl)bis{3-[(4 <i>S</i>)-6,8-dichlor-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-4-yl]benzolsulfonamid}
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N,N</i> '-(10,17-Dioxo-3,6,21,24-tetraoxa-9,11,16,18-tetraazahexacosan-1,26-diyl)bis{3-[(4 <i>S</i>)-6,8-dichlor-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-4-yl]benzensulfonamid}
ASK #42071	
Chemical Abstract Service Nr.	871108-05-3
Molgewicht	380.3559
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₀ N ₆ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Trabodenoson
International Nonproprietary Name	INN.L69
2. Bezeichnung	<i>N</i> ⁶ -Cyclopentyladenosin-5'-nitrat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42072	
Chemical Abstract Service Nr.	1018833-44-7
Molgewicht	1205.312
Bruttoformel	C ₅₈ H ₈₀ N ₁₀ O ₁₈
Vorzugsbezeichnung	Trempamotid
International Nonproprietary Name	INN.L69
2. Bezeichnung	-Isoleucyl- -tyrosyl- -asparaginy- - -glutamyl- -tyrosyl- -isoleucyl- -tyrosyl- - -aspartyl- -leucin
ASK #42073	
Chemical Abstract Service Nr.	1232401-60-3
Formelstamm	C2042-H3116-N558-O642-S25 . 12(C-O2) . (O) . Oligosaccharid-Reste
Molgewicht	46600
Bruttoformel	C ₂₀₅₄ H ₃₁₁₆ N ₅₅₈ O ₆₆₇ S ₂₅
Vorzugsbezeichnung	Trenonacog alfa
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	USAN; ATC; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	YNSGKLEEFV QGNLERECME EKCSFEEARE VFENTERTE FWKQYVDGDQ CESNPCLNGG SCKDDINSYE CWCPFGFEGK NCELDVTCNI KNGRCEQFCK NSADNKVCS CTEGYRLAEN QKSCEPAVPF PCGRVSVSQT SKLTRAETVF PDVDYVNSTE AETILDNITQ STQSFNDFTR VVGGEDAKPG QFPWQVVLNG KVDAFCGGS VNEKWIVTAA HCVETGVKIT VVAGEHNIEE TEHQKRN V IRIIPHHYN AAINKYNHDI ALLELDEPLV LNSYVTPICI ADKEYTNIFL KFGSGYVSGW GRVFKHGRSA LVLQYLRVPL VDRATCLRST KFTIYNNMFC AGFHEGGRDS CQGDSSGGPHV TEVEGTSFLT GIISWGEECA MKGKYGIYTK VSRVYNWIKI KTKLT (18,23:51,62:56,71:73,82:88,99:95,109:111,124:132,289:206,222:336,350:361,389)-Undecakis(disulfid), Glu7,Glu8,Glu15,Glu17,Glu20,Glu21,Glu26,Glu27,Glu30,Glu33,Glu36,Glu40-4-carboxyliert, Asn157,Asn167- <i>N</i> ⁶ -glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnischer veränderter Zellen von

Chinesischer-Hamster-Ovarien

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Blutgerinnungsfaktor IX (human, rekombinant) (EC 3.4.21.22, Christmas-Faktor, Plasma-Thromboplastin-Komponente), alpha-Glycoform

ASK #42074

Chemical Abstract Service Nr. 895542-09-3

Formelstamm (C₂₉H₃₂N₄O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 459.5766

Bruttoformel C₂₉H₃₃NO₄

Vorzugsbezeichnung Trifaroten

International Nonproprietary Name INN.L69

Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista

2. Bezeichnung 3³-*tert*-Butyl-2⁴-(2-hydroxyethoxy)-3⁴-(pyrrolidin-1-yl)[1¹,2¹:2³,3¹-terphenyl]-1⁴-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 3"-*tert*-Butyl-4'-(2-hydroxyethoxy)-4"-(pyrrolidin-1-yl)[1,1':3',1"]terphenyl-4-carbonsäure

ASK #42075

Chemical Abstract Service Nr. 1300724-82-6

Bruttoformel C₉₅₈₇₆H₁₂₀₄₅₀N₃₇₅₇₀O₅₈₇₁₈P₉₈₆₄

Vorzugsbezeichnung Vocimagen amiretrorepevec

International Nonproprietary Name INN.L69

Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista

2. Bezeichnung Rekombinanter replikationsfähiger Retrovirus-Vektor zur Expression eines human-Codon-optimierten Hefe-Cytosindesaminase-Gens mit drei stabilisierenden Punktmutationen (A23L, V108T, I140L) durch Translation über eine EMCV-IRES (interne ribosomale Eintrittsstelle des Encephalomyocarditis-Virus) [9865 Basen]

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42076

Chemical Abstract Service Nr. 1165740-62-4

Molgewicht 146000

Bruttoformel C₆₄₇₆H₁₀₀₀₆N₁₇₂₆O₂₀₂₈S₅₀

Vorzugsbezeichnung Vorsetuzumab

International Nonproprietary Name INN.L69

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS; USAN

2. Bezeichnung [H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT NYGMNWVRQA PGQGLKWMGW INTYTGEPTY ADAFKGRVTM TRDTSISTAY MELSRRLRSDD TAVYYCARDY GDYGM DYWGQ GTTVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSH E DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSRDELT KNQVSLTCLV KGFYP SDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPPVL D SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']DIVMTQSPDS LAVSLGERAT INCRASKSVS TSGYSFMHWY QQKPGQPPKL LIYLASNLES GVPDRFSGSG SGTDFTLTIS SLQAEDVAVY YCQHSREVPW TFGQG TKVEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVCLL

		NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLS STLTLSKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H'](22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'](23-92,138-198),[H-H'](227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](221-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42077		
	Chemical Abstract Service Nr.	1165741-01-4
	Molgewicht	146000
	Bruttoformel	C ₆₄₇₆ H ₁₀₀₀₆ N ₁₇₂₆ O ₂₀₂₈ S ₅₀
	Vorzugsbezeichnung	Vorsetuzumab mafodotin
	International Nonproprietary Name	INN.L69
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; SMS
	2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT NYGMNWVRQA PGQGLKWMGW INTYTGEPTY ADAFKGRVTM TRDTSISTAY MELSRLRSDD TAVYYCARDY GDYGM DYWGQ GTTVTVSSAS FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVTVTP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWY YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSRDELTKNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSV [L,L']DIVMTQSPDS LAVSLGERAT INCRASKSVS TSGYSFMHWY QQKPGQPPKL LIYLASNLES GVPDRFSGSG SGTDFTLTIS SLQAEDVAVY YCQHSREVPW TFGQGTKVEI KRTVAAPSVF IFPPSD QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLS STLTLSKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H'](22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'](23-92,138-198),[H-H'](227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](221-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), reduziert an 2 oder 3 intermolekularen Disulfid-Brücken und tris-, pentakis- <i>S</i> -{(3)-1-[6-({ <i>N</i> -methyl- -valyl- -valyl-(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-3-methoxy-5-methyl-4-(methylamino)heptanoyl-(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-methoxy-2-methyl-3-[(2 <i>S</i>)-pyrrolidin-2-yl]propanoyl- -phenylalanin)- <i>N</i> ^{2,1} -yl)-6-oxohe
ASK #42078		
	Chemical Abstract Service Nr.	863971-19-1
	Molgewicht	925.1613
	Bruttoformel	C ₄₉ H ₇₆ N ₆ O ₁₁
	Vorzugsbezeichnung	Mafodotin
	International Nonproprietary Name	INN.RG2015
	Zitat Bezeichnung 1	dUSAN; USANDict2016; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[6-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrol-1-yl)hexanoyl]- <i>N</i> -methyl- -valyl- -valyl-(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-3-methoxy-5-methyl-4-(methylamino)heptanoyl-(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-methoxy-2-methyl-3-[(2 <i>S</i>)-pyrrolidin-2-yl]propanoyl- -
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	N-{(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-[(2 <i>S</i>)-1-[(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-4-({ <i>N</i> -[6-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrol-1-yl)hexanoyl]- <i>N</i> -methyl-L-valyl-L-valyl)methylamino]-3-methoxy-5-methylheptanoyl]pyrrolidin-2-yl]-3-methoxy-2-methylpropanoyl-
ASK #42079		
	Chemical Abstract Service Nr.	1310460-86-6
	Molgewicht	147000
	Vorzugsbezeichnung	Modotuximab
	International Nonproprietary Name	INN.L72
	2. Bezeichnung	

[H,H]QVQLQQPGAE LVEPGGSVKL SCKASGYTFT SHWMHWVKQR PGQGLEWIGE INPSSGRNNY NEKFKSKATL TVDKSSSTAY MQFSSLTSED SAVYYCVRRY GYDEAMDYWG QGTSVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDRVEPK SCDKTHTCP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLNISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLTCL VKGFPYSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPG [L,L]DIVMTQAAFS NPVTLGTSAS ISCRSSKSL HSNGITLYW YLQKPGQSPQ LLIYQMSNLA SGVPDRFSSS GSGTDFTLRI SRVEAEDGV YYCAQNLPL YTFGGGTGLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGC, [H,H'](22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L'](23-93,139-199),[H-H'](228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](222-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Zatuximab
ASK #42080	
Chemical Abstract Service Nr.	1005389-60-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1072895-37-4
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₅₂₈ H ₁₀₀₈₆ N ₁₇₃₀ O ₂₀₁₈ S ₄₀
Vorzugsbezeichnung	Dalotuzumab
International Nonproprietary Name	INN.L68:Corr
Zitat Bezeichnung 1	MeSH; CAS (SciFinder); USAN; SMS; KEGG.D09746; ICTRP; ChemIDplus
2. Bezeichnung	[H,H]QVQLQESGPG LVKPSETLSL TCTVSGYSIT GGYLWNWIRQ PPGKGLEWIG YISYDGTNNY KPSLKDRVTI SRDTSKNQFS LKLSSVTAAD TAVYYCARYG RVFFDYWGQG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVTPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKRVEPKSC DKTHTCP PCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPYSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']DIVMTQSPLS LPVTPGEPAS ISCRSSQSIV HSNNGTYLQW YLQKPGQSPQ LLIYKVSRL YGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDGVV YYCFQGSHPV WTFGQGTKE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGC, [H,H'](22-96,144-200,261-321,367-425),[L,L'](23-93,139-199),[H-H'](226-226',229-229'),[H-L,H'-L'](220-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Immunglobulin G-kappa, anti-[Homo-sapiens-insulinähnlicher-Wachstumsfaktor-1-Rezeptor (IGF1-R, CD221)], humanisierter monoklonaler Antikörper; gamma1-Schwerkette(1-447) [humanisiert-VH (Homo-sapiens-IGHV4-61.08 (0,8690) -(IGHD)-IGHJ4.01) [9.7.10] (1-117) -Homo-sapiens-IGHG1.03(118-447)], [H-L,H'-L'](220-219)-Bis(disulfid) mit kappa-Leichtkette(1-219) [humanisiert-V-kappa (Homo-sapiens-IGKV2-29.03 (0,8400) -IGKJ1.01) [11.3.9] (1-112) -Homo-sapiens-IGKC.01 (113-219)]; [H-H'](226-226',229-229')-Bis(disulfid)-Dimer
ASK #42081	
Chemical Abstract Service Nr.	204386-76-5
Molgewicht	366.4353
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₂ N ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Rovatrelin
International Nonproprietary Name	INN.L72:Corr.CN
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-5-Methyl- <i>N</i> -{(2 <i>S</i>)-1-[(2 <i>R</i>)-2-methylpyrrolidin-1-yl]-1-oxo-3-(1,3-thiazol-4-yl)propan-2-yl}-2-oxo-1,3-oxazolidin-4-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ravatrelin
ASK #42082	

Chemical Abstract Service Nr.	957054-30-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1146702-55-7
Molgewicht	513.6356
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₇ N ₇ O ₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Pictilisib
International Nonproprietary Name	INN.L69
Zitat Bezeichnung 1	KEGG.D10189; SMS; CAS (SciFinder); G-SRS; PubChem; Pharmavista; USAN; FDA-GSRS; ChemSpider
2. Bezeichnung	2-(1 <i>H</i> -Indazol-4-yl)-6-[[4-(methansulfonyl)piperazin-1-yl)methyl]-4-(morpholin-4-yl)thieno[3,2- <i>d</i>]pyrimidin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-(1 <i>H</i> -Indazol-4-yl)-6-(4-methansulfonylpiperazin-1-ylmethyl)-4-morpholin-4-yl-thieno[3,2- <i>d</i>]pyrimidin; 2-(1 <i>H</i> -Indazol-4-yl)-6-[[4-(methylsulfonyl)piperazin-1-yl)methyl]-4-(morpholin-4-yl)thieno[3,2- <i>d</i>]pyrimidin; Pictrelisib

ASK #42083

Chemical Abstract Service Nr.	913611-97-9
Molgewicht	433.5658
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₇ N ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Brexpiprazol
International Nonproprietary Name	INN.L68
2. Bezeichnung	7-{4-[4-(1-Benzothiophen-4-yl)piperazin-1-yl]butoxy}chinolin-2(1 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42084

Chemical Abstract Service Nr.	852626-89-2
Molgewicht	370.4421
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Samidorphan
International Nonproprietary Name	INN.L68
Zitat Bezeichnung 1	SMS; Pharmavista; PubChem; ChemIDplus; ICTRP; USAN; KEGG; EUCR; USNCT; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	17-(Cyclopropylmethyl)-4,14-dihydroxy-6-oxomorphinan-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42085

Chemical Abstract Service Nr.	1196963-74-2
Formelstamm	(C ₈ -H ₁₂ -(18)F-N-O ₄) ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	206.2023
Bruttoformel	C ₈ H ₁₄ FNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Florilglutaminsäure (¹⁸ F)
International Nonproprietary Name	INN.L68

	2. Bezeichnung	(4S)-4-(3-[¹⁸ F]Fluorpropyl)- -glutaminsäure
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42086		
	Chemical Abstract Service Nr.	1327278-94-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1609655-69-7
	Formelstamm	C617-H969-N173-O199-S2 . C11-H16-N2-O4 . (C2-H4-O) _n [M = 14058.4655 g/mol (Protein) + 240.2557 g/mol (Linker) + ca. 20 kg/mol (PEG)]
	Molgewicht	14100
	Bruttoformel	C ₆₂₈ H ₉₈₅ N ₁₇₅ O ₂₀₃ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Abicipar pegol
	International Nonproprietary Name	INN.L70
	Zitat Bezeichnung 1	USNCT; DDTOfS(2015)v20.10,p1271-1283; Pat.WO2015/069668; Pharmavista; EUCTR; ICTRP; PubChem; CAS (SciFinder); ChemIDplus; AdisInsight
	2. Bezeichnung	GSDLDKKLLE AARAGQDDEV RILMANGADV NARDSTGWTP LHAAAPWGHF EIVEVLLKNG ADVNAADFQG WTPLHLAAAV GHLEIVEVLL KYGADVNAQD KFGKTAFDIS IDNGNEDLAE ILQKAAGGGS GGGSC, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterienzellen von <i>Escherichia coli</i> , [135]Cys-S-((3RS)-1-[3-((3-[-Methylpoly(oxyethylen)- -oxy]propyl)amino)-3-oxopropyl]-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl)-Derivat und maximal 40 % Nebenprodukte mit hydrolytisch geöffnetem 2,5-Dioxopyrrolidin-Ring
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Pegyliertes zusammengesetztes Protein zur klinischen Anwendung (CPCA) mit Gerüst-Domänen-Varianten zur Antigen-Rezeptor-Bindung auf Basis von Ankyrin-Repetitivsequenzen, anti-[Homo sapiens VEGFA (Vaskulär-Endothel-Wachstumsfaktor A, VEGF-A, VEGF)]: Gly-Ser-Ankyrin-Repetitivsequenzen (3-35, 36-68, 69-101, 102-123)-Lys-Ala-Ala-bis(Gly-Gly-Gly-Ser)-Linker (127-134)-Cys (1-135), Cys135-Thioether-konjugiert mit einem O-Methylpolyethylenglycol (20 kDa, mPEG20)-Maleimido-Derivat
ASK #42087		
	Chemical Abstract Service Nr.	944842-54-0
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1123889-83-7
	Molgewicht	392.3783
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ F ₃ N ₆ O
	Vorzugsbezeichnung	Decernotinib
	International Nonproprietary Name	INN.L72
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
	2. Bezeichnung	(2R)-2-Methyl-2-[[2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)pyrimidin-4-yl]amino]-N-(2,2,2-trifluorethyl)butanamid
	Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista; INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Adelatinib
ASK #42088		
	Chemical Abstract Service Nr.	1047644-62-1
	Molgewicht	427.3232
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₇ Cl ₂ FN ₄ OS
	Vorzugsbezeichnung	Afuresertib

International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-1-Amino-3-(3-fluorophenyl)propan-2-yl]-5-chlor-4-(4-chlor-1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-5-yl)thiophen-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42089

Chemical Abstract Service Nr.	1256580-46-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1416163-60-4
Molgewicht	482.6166
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₄ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Alectinib
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	9-Ethyl-6,6-dimethyl-8-[4-(morpholin-4-yl)piperidin-1-yl]-11-oxo-6,11-dihydro-5 <i>H</i> -benzo[<i>b</i>]carbazol-3-carbonitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42090

Chemical Abstract Service Nr.	1357448-54-4
Formelstamm	C5065-H7845-N1367-O1558-S66 . 12(C-O2) . O . H-O3-P . O3-S . 2-8 Oligoglycosid-Reste
Molgewicht	115000
Bruttoformel	C ₅₀₇₇ H ₇₈₄₆ N ₁₃₆₇ O ₁₅₈₉ PS ₆₇
Vorzugsbezeichnung	Albutrepenonacog alfa
International Nonproprietary Name	INN.L70
2. Bezeichnung	YNSGKLEEFV QGNLERECME EKCSFEEARE VFENTERTTE FWKQYVDGDQ CESNPCLNGG SCKDDINSYE CWCPFGFEGK NCELDVTCNI KNGRCEQFCK NSADNKVVCS CTEGYRLAEN QKSCE AETILDNITQ STQSFNDFTR VVGGEDAKPG QFPWQVVLNG KVDAFCGGS I VNEKWIVTAA HCVETGVKIT VVAGEHNIEE TEHTEQKRN V IRIIPHHN YN AAINKYNHDI ALLELDEPLV LNSYVTPICI ADH LVLQYLRVPL VDRATCLRST KFTIYNNMFC AGFHEGGRDS CQGDSGGPHV TEVEGTSFLT GIISWGEECA MKGKYGIYTK VSRYYNVWIK E KTKLTPVSQT SKLTRAETVF PDVDAH KSEV AHRFKDLGE EFAKTCVADE SAENCDKSLH TLFGDKLCTV ATLRETYGEM ADCCAKQEPE RNECFLQHKD DNPNL PRLVR PEVDVMCTAF HDNEETFLKK YLYEIARRHP YFYAPELLFF AKRYKAA FTE CCQAADKA ERAFKAWAVA RLSQRFPAE FAEVSKLVTD LTKVHTECCH GDLL ECADDR ADLAKYICEN QDSISSKLKE CCEKPLLEKS HCIAEVENDE MPADLPSLAA DFVESKDVCK NYAEAKDVFL GMFLYEYAR ECYAKVFDEF KPLVEEPQNL IKQNC ELF EQ LGEYKFQNAL LVRYTKKVPQ VSTPTLVEVS RNLGKVGSKC CKHPEAKRMP CAEDYLSVVL NQLCVLHEKT PVSDRVTKCC TESLVNRRPC FSALEVDE ALVELVKHKP KATKEQLKAV MDDFAAFVEK CCKAD DKETC FAEEGKKLVA ASQAALGL, 18,23:51,62:56,71:73,82:88,99:95,109:111,124:132,289:206,222:336,350:361,389:486,495:508,524:523,534:557,602:601,610:633,679:678,686:698,712:711,722:749,794:793,802:825,871:870,881:894 Asn157,Asn167- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, potenziell Ser53,Ser61,Thr159,Thr169,Thr172,Thr179-3- <i>O</i> -glycosyliert, Glu7,Glu8,Glu15,Glu17,Glu20,Glu21,Glu26,Glu27,Glu30,Glu33,Glu36,Glu40-4-carboxyliert, Asp6 Tyr155- <i>O</i> -sulfoniert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen aus Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Blutgerinnungsfaktor-IX-Albumin-Fusionsprotein, rekombinant; [Blutgerinnungsfaktor IX (human, EC 3.4.21.22, Christmas-Faktor, Plasma-Thromboplastin-Komponente, Antihämophiles Globulin B)-148-Threonin-Variante]-[N(alpha)-Prolyl-Blutgerinnungsfaktor IX (human)-148-Threonin-Variante-(137-153)-Peptid]-[Serumalbumin (human)]-Fusionsprotein, alpha-Glycoform, hergestellt mit CHO-Zellen; menschlichem Gerinnungsfaktor IX und humanem Albumin

ASK #42091

Chemical Abstract Service Nr.	1032754-93-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1309043-78-4; 1309384-87-9

	Molgewicht	498.6011
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ N ₈ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Apitolisib
	International Nonproprietary Name	INN.L70
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
	2. Bezeichnung	(2S)-1-(4-[[2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)-7-methyl-4-(morpholin-4-yl)thieno[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-6-yl]methyl]piperazin-1-yl)-2-hydroxypropan-1-on
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42092	Chemical Abstract Service Nr.	273404-37-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	851091-96-8
	Molgewicht	508.995
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₃ ClN ₄ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Belnacasan
	International Nonproprietary Name	INN.L70
	Zitat Bezeichnung 1	PubChem; Pharmavista; ChemSpider; CAS (SciFinder); ChemIDplus; USAN; KEGG.D10416
	2. Bezeichnung	1-[(2S)-2-(4-Amino-3-chlorbenzamido)-3,3-dimethylbutanoyl]- <i>N</i> [(2R,3S)-2-ethoxy-5-oxoxolan-3-yl]- -prolinamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(S)-1-[(S)-2-[(4-Amino-3-chlorbenzoyl)amino]-3,3-dimethylbutyryl]pyrrolidin-2-carbonsäure-[(2R,3S)-2-ethoxy-5-oxotetrahydrofuran-3-yl]amid
ASK #42093	Chemical Abstract Service Nr.	1356922-05-8
	Molgewicht	143000
	Bruttoformel	C ₆₃₀₆ H ₉₇₂₆ N ₁₆₈₂ O ₁₉₉₀ S ₄₆
	Vorzugsbezeichnung	Bimagrumab
	International Nonproprietary Name	INNv.L110:Corr.CN
	Zitat Bezeichnung 1	ICTRP; ChemIDplus; USNCT; USAN; Pharmavista; CAS (SciFinder); NCI.Thesaurus; EUCTR; IMGT/mAb-DB; JAPIC-CTI
	2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT SSYINWVRQA PGQGLEWMTG INPVSGSTSY AQKFQGRVTM TRDTSISTAY MELSRLRSDD TAVYYCARGG WFDYWGQGTL VTVSSASTKG PSVFPLAPSS KSTSGGTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTPSSS LGTQTYICNV NHKPSNTKVD KRVEPKSCDK THTCPPCPAP EAAGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTL PPREEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSPGK [L,L']QSALTQPASV SGSPGQSITI SCTGTSSDVG SYNYVNWYQQ HPGKAPKLM IYGVSKRPSGV SNRFSGSKSG NTASLTISGL QAEDADYYC GTFAGGSYYG VFGGGTKLTV LGQPKAAPSV TLFPPSSEEL QANKATLVCL ISDFYPGAVT VAWKADSSPV KAGVETTTPS QQSNNKYAAS SYLSLTPEQW KSHRSYSCQV THEGSTVEKT VAPTECS, [H,H'](22-96,142-198,259-319,365-423),[L,L'](22-90,139-198),[H-H'](224-224',227-227'),[H-L,H'-L'](218-216)-Hexadecakis(disulfid), [H]295,[H']295-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, ([H]1,[H']1,[L]1,[L']1- -Pyroglutaminsäure),des([H]455,[H']455- -Lysin)-modifiziert
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Immunglobulin G1-lambda2, anti-[Homo sapiens ACVR2B (Activin A-Rezeptor Typ IIB, ActR-IIB, ActRIIB) und ACVR2A (Activin A-Rezeptor Typ IIA, ActR-IIA, ActRIIA)], Homo sapiens monoklonaler Antikörper; gamma1-Schwerkette (1-445) [Homo sapiens VH (IGHV1-2*02 (91.80%) -(IGHD)-IGHJ5*01) [8.8.8] (1-115) -IGHG1*03 (CH1 (116-213), Gelenkregion (214-228), CH2 L1.3>A (232), L1.2>A (233) (229-338), CH3 (339-443), CHS (444-445)) (116-445)], (218-216')-Disulfid mit lambda-Leichtkette (1'-217') [Homo sapiens V-LAMBDA (IGLV2-23*02 (90.90%)

-IGLJ2*01) [9.3.11] (1'-111') -IGLC2*01 (112'-217'))]; (224-224":227-227")-Bis(disulfid)-Dimer

ASK #42094

Chemical Abstract Service Nr.	1224095-98-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1236042-13-9
Molgewicht	936.9056
Bruttoformel	C ₄₀ H ₅₀ F ₆ N ₁₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Brilacidin
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Bis{3-(5-carbamimidamidopentanamido)-2-[(3 <i>R</i>)-pyrrolidin-3-yloxy]-5-(trifluormethyl)phenyl}pyrimidin-4,6-dicarboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42095

Chemical Abstract Service Nr.	1312299-39-0
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Concizumab
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVKPGGSLRL SCAASGFTFS NYAMSWVRQT PEKRLWVAT ISRSGSYSYF PDSVQGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCARLG GYDEGDAMDS WGQGTTVTVS SASTKGPSVF PLAPCSRSTS ESTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTK TYTCNVDPK SNTKVDKRV SKYGPPCPPC PAPEFLGGPS VLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSQE DPEVQFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQFNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKGLP SSIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSQEEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTPPVLD SDGSFFLYSR LTVDKSRWQE GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSLGK [L,L']DIVMTQTPLS LSVTPGQPAS ISCKSSQSL L ESDGKTYLNW YLQKPGQSPQ LLIYLVSILD SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEADVG V YYCLQATHFP QTFGGGKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSL SSSLTSLKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGC, [H,H'] (22-96,148-204,262-322,368-426),[L,L'] (23-93,139-199),[H-H'] (227-227',230-230'),[H-L,H'-L'] (135-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert

ASK #42096

Chemical Abstract Service Nr.	945635-15-4
Formelstamm	(C ₁₈ -H ₂₄ -N-O ₇ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	399.4586
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ NO ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Deferitazol
International Nonproprietary Name	INN.L70
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i>)-2-(2-Hydroxy-3-[[[(methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]phenyl]-4-methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42097

Chemical Abstract Service Nr.	872454-31-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1227633-45-5
Molgewicht	1126.3064

Bruttoformel	C ₅₆ H ₇₉ N ₁₃ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Delparantag
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> ² -{5-[(5-{ -Lysylamino}-2-methoxybenzoyl- -lysylamino)-2-methoxybenzoyl- -lysyl)amino]-2-methoxybenzoyl}- <i>N</i> -(3-carbamoyl-4-methoxyphenyl)- -lysynamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42098	
Chemical Abstract Service Nr.	1190264-60-8
Molgewicht	147000
Bruttoformel	C ₆₅₁₂ H ₁₀₀₆₆ N ₁₇₃₀ O ₂₀₅₂ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Dupilumab
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LEQPGGSLRL SCAGSGFTFR DYAMTWVRQA PGKGLEWVSS ISGSGGNTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKDR LSITIRPRYY GLDVWGQGTT VTVSSASTKG PSVFPLAPCS RSTSESTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTPVSSS LGTKYTCNV DHKPSNTKVD KRVESKYGPP CPPCPAPEFL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSQEDPEVQF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ FNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KGLPSSIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSQ EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTT PVLDSDGSFF LYSRLTVDKS RWQEGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSL G [L,L']DIVMTQSPLS LPVTPGEPAS ISCRSSQSLL YSIGYNYLDW YLQKSGQSPQ LLIYLGSNRA SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGF YYCMQALQTP YTFGQGTKLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSL SSSLTSLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGC, [H,H']((22-96,152-208,266-326,372-430),[L,L']((23-93,139-199),[H-H']((231-231',234-234'),[H-L,H'-L']((139-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42099	
Chemical Abstract Service Nr.	1204390-13-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1393108-77-4
Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₃₇₂ H ₉₈₂₄ N ₁₇₀₀ O ₂₀₁₆ S ₅₄
Vorzugsbezeichnung	Dusigitumab
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VVKPGASVKV SCKASGYTFT SYDINWVRQA TGQGLEWMGW MNPNSGNTGY AQKFQGRVTM TRNTSISTAY MELSSLRSED TAVYYCARDP YYYYYGMDVW GQGTTTVVSS ASTKGPSVFP LAPCSRSTSE STAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSKV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSNFGTQT YTCNVDHKPS NTKVDKTVR KCCVECPPCP APPVAGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVQFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQFNSTFR VVSVLTVVHQ DWLNGKEYKC KVSNGKLPAP IEKTISKTKG QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTTPMLDSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']QSVLTQPPSV SAAPGQKVTI SCSGSSSNIE NNHVSWYQQL PGTAPKLLIY DNNKRPSGIP DRFSGSKSGT SATLGITGLQ TGDEADYYCE TWDTSLSAGR VFGGGTKLTV LGQPKAAPSV TLFPSSSEEL QANKATLVCL ISDFYPGAVT VAWKADSSPV KAGVETTTPS QSNKNKYAAS SYLSLTPEQW KSHRSYSCQV THEGSTVEKT VAPTECS, [H,H']((22-96,147-203,260-320,366-424),[L,L']((22-89,139-198),[H-H']((222-222',223-223',226-226',229-229'),[H-L,H'-L']((134-216)-Octadecakis(disulfid), [H]73,[H']73,[H]296,[H']296-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42100	

Chemical Abstract Service Nr.	9025-60-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9079-83-8
Molgewicht	111000
Bruttoformel	C ₅₀₂₀ H ₇₅₇₀ N ₁₃₆₄ O ₁₄₂₀ S ₃₂
Vorzugsbezeichnung	Elosulfase alfa
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	[A,A']APQPPNILL LMDDMGWGD L GVGEPsRET PNLD RMAAEG LLFPNFYSAN PLCSPSRAAL LTGRLPIRNG FYTTNAHARN AYTPQEIVGG IPDSEQLLPE LLKKAGYVSK IVGKWHLGHR PQFHPLKHGF DEWFGSPNCH FGPYDNKARP NIPVYRDWEM VGRYYEEFPI NLKTGEANLT QIYLQEALDF IKRQARHHPF FLYWAVDATH APVYASKPFL GTSQRGRYGD AVREIDDSIG KILELLQDLH VADNTFVFFT SDNGAALISA PEQGGsNGPF LCGKQTTFEG GMREPALAWW PGHVTAGQVS HQLGSIMDLF TTSLALAGLT PPSDRAIDGL NLLPTLLQGR LMDRPIFYR GDTLMAATLG QHKAHFWTWT NSWENFRQGI DFCPGQNVSG VTTHNLEDHT KLPLIFHLGR DPGERFPLSF ASAEQEALS RITSVVQQHQ EALVPAQPQL NVCNWAVMNW APPGCEKLGK CLTPPESIPK KCLWSH, 139,139':282,393:282',393':463,492:463',492':475,481:475',481'-Heptakis(disulfid)-Dimer, Asn178,Asn178',Asn397,Asn397'-N ⁴ -glycosyliert, posttranslational enzymatisch Cys53,Cys53'-Bis(3-desulfanyl-3-oxo)-modifiziert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen aus Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #42101	
Chemical Abstract Service Nr.	1390630-22-4
Formelstamm	(C391-H457-N153-O286-P40)40 ⁻ 40H ⁺ . (C2-H4-O)x
Bruttoformel	C ₃₉₁ H ₄₉₇ N ₁₅₃ O ₂₈₆ P ₄₀
Vorzugsbezeichnung	Emapticappegol
International Nonproprietary Name	INN.L70
2. Bezeichnung	- -Guanylyl-(3' 5')- - -cytidylyl-(3' 5')- - -adenylyl-(3' 5')- - -cytidylyl-(3' 5')- - -guanylyl-(3' 5')- - -uridylyl-(3' 5')- - -cytidylyl-(3' 5')- - -cytidylyl-(3' 5')- - -cytidylyl-(3' 5')- - -uridylyl-(3' 5')- -
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42102	
Chemical Abstract Service Nr.	951628-22-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1031444-68-4
Molgewicht	34983.1422
Bruttoformel	C ₁₄₆₄ H ₂₄₁₉ N ₄₅₇ O ₅₁₉ S ₈
Vorzugsbezeichnung	Entolimod
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	MRGSHHHHHH GMASMTGGGQ MGRDLYDDDD KDPMAQVINT NSLSLLTQNN LNKsQSSLSs AIERLSSGLR INSAKDDAAG QAIANRFTSN IKGLTQASRN ANDGISIAQT TEGALNEINN NLQRVRELSV QATNGTNSDS DLKSIQDEIQ QRL EEIDRVS NQTQFNGVKV LSQDNQMkiQ VGANDGETIT IDLQKIDVKS LGLDGFNVNS PGISGGGGGI LDSMGTLNE DAAAAKKSTA NPLASIDSAL SKVDAVRSSL GAIQNRFDsA ITNLGNTVTN LNSARSRIED ADYATEVSNM SKAQILQQAG TSVLAQANQV PQNVLSLLR

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42103	
Chemical Abstract Service Nr.	1207283-85-9
Molgewicht	558.5554
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₁ FN ₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Eravacyclin
International Nonproprietary Name	INN.L70
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,5 <i>aR</i> ,12 <i>aS</i>)-4-(Dimethylamino)-7-fluor-3,10,12,12 <i>a</i> -tetrahydroxy-1,11-dioxo-9-[2-(pyrrolidin-1-yl)acetamido]-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42104	
Chemical Abstract Service Nr.	844873-47-8
Molgewicht	499.5197
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ N ₇ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Evodenoson
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	Methyl 4-{3-[6-amino-9-(<i>N</i> -cyclopropyl- - -ribofuranosyluronamid)-9 <i>H</i> -purin-2-yl]prop-2-yn-1-yl}piperidin-1-carboxylat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42105	
Chemical Abstract Service Nr.	1256937-27-5
Molgewicht	142000
Bruttoformel	C ₆₂₄₂ H ₉₆₄₈ N ₁₆₆₈ O ₁₉₉₆ S ₅₆
Vorzugsbezeichnung	Evolocumab
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTLT SYGISWVRQA PGQGLEWMGW VSFYNGNTNY AQKLQGRGTM TDPSTSTAY MELRSLRSDD TAVYYCARGY GMDVWGQGT TTVSSASTKG PSVFPLAPCS RSTSESTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPSN FGTQTYTCNV DHKPSNTKVD KTKVERKCCVE CPPCPAPPVA GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVQFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQF NSTFRVVSVL TVVHQDWLNG KEYKCKVSNK GLPAPIEKT SKTKGQPREP QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFFPSD IAVEWESNGQ PENNYKTPP MLDSGDSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L,L']ESALTQPASV SGSPGQSITI SCTGTSSDVG GYNVSWYQQ HPGKAPKLM IYEVSNRPSGV SNRFGSGKSG NTASLTISGL QAEDADYYC NSYTSTSMVF GGGTKLTVLG QPKAAPSVTL FPPSSEELQA NKATLVCLIS DFYPGAVTVA WKADSSPVKA GVETTPSKQ SNNKYAASSY LSLTPEQWKS HRSYSCQVTH EGSTVEKTVA PTECS, [H,H']((22-96,142-198,255-315,361-419),[L,L']((22-90,137-196),[H-H']((217-217',218-218',221-221',224-224'),[H-L,H'-L']((129-214)-Octadecakis(disulfid), [H]291,[H']291-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42106	
Chemical Abstract Service Nr.	1206161-97-8
Molgewicht	425.504
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ N ₅ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Filgotinib

International Nonproprietary Name	INN.L72:Korr.CN
Zitat Bezeichnung 1	ICTRP; AdisInsight; PubChem; ChemIDplus; EUCTR
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5-{4-[(1,1-Dioxo-1,6-thiomorpholin-4-yl)methyl]phenyl}[1,2,4]triazolo[1,5- <i>a</i>]pyridin-2-yl)cyclopropanecarboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN[korr.]

ASK #42107

Chemical Abstract Service Nr.	1050477-31-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1427070-86-7
Molgewicht	378.4244
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₂ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Finerenon
International Nonproprietary Name	INN.L70
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i>)-4-(4-Cyan-2-methoxyphenyl)-5-ethoxy-2,8-dimethyl-1,4-dihydro-1,6-naphthyridin-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	Pat.WO2008/104306:ex.5; INN.CN

ASK #42108

Chemical Abstract Service Nr.	1204768-03-5
Formelstamm	C6-H13-N-O2[C5-H6-N-O2]a[C2-H4-O]n(C22-H19-N2-O5)x(C7-H15-N2-O)y(H-O)z, a = x + y + z
Vorzugsbezeichnung	Firtecán peglumer
International Nonproprietary Name	INN.L70
2. Bezeichnung	- <i>N</i> -Acetyl- -methoxy[poly({5-[(4 <i>S</i>)-4,11-diethyl-4-hydroxy-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1 <i>H</i> -pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2- <i>b</i>]chinolin-9-yl]- -glutamat- -yl)-co- - -glutamyl-co-{5- <i>N</i> -(propan-2-yl)-5- <i>N</i> -[
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	alpha-{3-[(alpha- <i>N</i> -Acetyl-poly-L-glutamyl)amino]propyl}-omega-methoxypoly(oxyethan-1,2-diyl) an gamma-Carboxy-Gruppen teilweise verestert mit (4 <i>S</i>)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1 <i>H</i> -pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2- <i>b</i>]chinolin-9-yl]- -glutamat- -yl)-co- - -glutamyl-co-{5- <i>N</i> -(propan-2-yl)-5- <i>N</i> -[(Propan-2-yl)](propan-2-yl)carbamoyl]amino-Resten und teilweise unverändert

ASK #42109

Chemical Abstract Service Nr.	1070878-86-2
Formelstamm	C9-H11-(18)F-N6-O3
Molgewicht	269.2233
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ FN ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Flortanidazol (¹⁸ F)
International Nonproprietary Name	INN.L70
2. Bezeichnung	(2 <i>RS</i>)-3-[¹⁸ F]Fluor-2-{4-[(2-nitro-1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)methyl]-1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-1-yl}propan-1-ol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42110

Chemical Abstract Service Nr.	1010702-75-6
Formelstamm	C41-H60-(18)F-N13-O13
Molgewicht	960.997

Bruttoformel	C ₄₁ H ₆₀ FN ₁₃ O ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Flotegatid (¹⁸ F)
International Nonproprietary Name	INN.L70
2. Bezeichnung	Cyclo{ -arginylglycyl- - aspartyl- -phenylalanyl- <i>N</i> ⁶ -[2,6-anhydro-7-desoxy-7-({2-[4-(3-[¹⁸ F]fluorpropyl)-1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-1-yl]acetyl}amino)- - <i>glycero</i> - - <i>galacto</i> -heptonoyl]- -lysyl}
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42111	
Chemical Abstract Service Nr.	917894-12-3
Formelstamm	C17-H19-Cl-(18)F-N3-S2
Molgewicht	382.9395
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ ClFN ₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Fluorfenidin (¹⁸ F)
International Nonproprietary Name	INN.L70
2. Bezeichnung	3-{2-Chlor-5-[(2-[¹⁸ F]fluorethyl)sulfanyl]phenyl}-1-methyl-1-[3-(methylsulfanyl)phenyl]guanidin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42112	
Chemical Abstract Service Nr.	1274863-98-7
Formelstamm	C20-H27-(18)F-N2-O2
Molgewicht	345.4423
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₇ FN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Flutriciclamid (¹⁸ F)
International Nonproprietary Name	INN.L70
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i>)- <i>N,N</i> -Diethyl-9-(2-[¹⁸ F]fluorethyl)-5-methoxy-2,3,4,9-tetrahydro-1 <i>H</i> -carbazol-4-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42113	
Chemical Abstract Service Nr.	1229236-86-5
Molgewicht	469.9423
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₅ ClFN ₇ O
Vorzugsbezeichnung	Gandotinib
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; ChemIDplus
2. Bezeichnung	3-[(4-Chlor-2-fluorphenyl)methyl]-2-methyl- <i>N</i> -(5-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-3-yl)-8-[(morpholin-4-yl)methyl]imidazo[1,2- <i>b</i>]pyridazin-6-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42114	
Chemical Abstract Service Nr.	1227939-82-3
Molgewicht	488.5366
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₁ FN ₆ O ₂ S

Vorzugsbezeichnung	Ilorasertib
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-{4-Amino-7-[1-(2-hydroxyethyl)-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl]thieno[3,2- <i>c</i>]pyridin-3-yl}phenyl)- <i>N'</i> -(3-fluorophenyl)harnstoff
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42115	
Chemical Abstract Service Nr.	836683-15-9
Molgewicht	385.4186
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₉ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Acumapimod
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3-[5-Amino-4-(3-cyanobenzoyl)-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl]- <i>N</i> -cyclopropyl-4-methylbenzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42116	
Chemical Abstract Service Nr.	1390631-57-8
Formelstamm	C439-H544-N188-O308-P44 . (C2-H4-O)(m+n)
Bruttoformel	C ₄₃₉ H ₅₄₄ N ₁₈₈ O ₃₀₈ P ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Lexaptepidpegol
International Nonproprietary Name	INN.L70
2. Bezeichnung	- -Guanylyl-(3' 5')- - -cytidilyl-(3' 5')- - -guanylyl-(3' 5')- - -cytidilyl-(3' 5')- - -cytidilyl-(3' 5')- - -guanylyl-(3' 5')- - -uridylyl-(3' 5')- - -adenylyl-(3' 5')- - -uridylyl-(3' 5')- - -guanylyl-(3' 5')- -
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	beta-L-ribo-[(3'-5')-R-pG-C-G-C-C-G-U-A-U-G-G-G-A-U-U-A-A-G-U-A-A-A-U-G-A-G-G-A-G-U-U-G-G-A-G-G-A-A-G-G-C-G-C], R = CH-(O-CH-CH)-O-CH-CO-[CH-(O-CH-CH)-]N-CH-CO-NH-(CH)-
ASK #42117	
Chemical Abstract Service Nr.	1355338-54-3
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Lodelcizumab
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFS TMYMSWVRQA PGQGLEWMGR IDPANEHTNY AQKFQGRVTM TRDTSISTAY MELSRLTSDD TAVYYCARSY YYYNMDYWGQ GTLTVVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKRVEPKS CDKTHTCPPC PAPEAAGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHS DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK [L,L']QIVLTQSPAT LSVSPGERAT

LSCRASQSVS YMHWYQQKPG QAPRLLIYGV FRRATGIPDR FSGSGSGTDF TLTIGRLEPE DFAVYYCLQW SSDPPTFGQG TKLEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYP
REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYLSSTLT SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC,
[H,H'](22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'](23-87,133-193),[H-H'](227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](221-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn-*N*⁴-glycosyliert

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Immunglobulin G1-kappa, anti-[Homo sapiens PCSK9 (Proprotein-Convertase-Subtilisin/Kexin-Typ 9)], humanisierter monoklonaler Antikörper; gamma1-Schwerkette (1-448) [humanisiertes VH (Homo sapiens IGHV1-2*05 (88.80%) -(IGHD)-IGHJ6*01) [8.8.11] (1-118) -Homo sapiens IGHG1*03 (CH1 (119-216), Gelenkregion (217-231), CH2 L1.3>A (235), L1.2>A (236) (232-341), CH3 (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-213')-Disulfid mit kappa-Leichtkette (1'-213') [humanisiertes V-KAPPA (Homo sapiens IGKV3-20*02 (87.60%) -IGKJ2*01) [5.3.9] (1'-106') -Homo sapiens IGKC*01 (107'-213')]; (227-227":230-230")-Bis(disulfid)-Dimer

ASK #42118

Chemical Abstract Service Nr. 1154028-82-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1375799-61-3

Formelstamm (C13-H13-N8-O2)⁻ H⁺

Molgewicht 314.3027

Bruttoformel C₁₃H₁₄N₈O₂

Vorzugsbezeichnung Molidustat

International Nonproprietary Name INN.L70

2. Bezeichnung 2-[6-(Morpholin-4-yl)pyrimidin-4-yl]-4-(1*H*-1,2,3-triazol-1-yl)-1,2-dihydro-3*H*-pyrazol-3-on

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 1-[6-(Morpholin-4-yl)pyrimidin-4-yl]-4-(1*H*-1,2,3-triazol-1-yl)-1*H*-pyrazol-5-ol; 1-[6-(4-Morpholinyl)-4-pyrimidinyl]-4-(1*H*-1,2,3-triazol-1-yl)-1*H*-pyrazol-5-ol

ASK #42119

Chemical Abstract Service Nr. 1296818-77-3

Molgewicht 145000

Bruttoformel C₆₄₄₀H₉₉₆₆N₁₇₂₂O₂₀₀₈S₃₈

Vorzugsbezeichnung Nesvacumab

International Nonproprietary Name INN.L70

Zitat Bezeichnung 1 USAN; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung [H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYDIHWVRQA TGKGLEWVSA IGPAGDTYYP GSVKGRFTIS RENAKNSLYL QMNSLRAGDT AVYYCARGLI TFGGLIAPFD YWGQGTLVTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPVSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDKKV EPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR DELTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTP PVLDSGDSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSP GK [L,L']EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCRASQSVS STYLAWYQQK PGQAPRLLIY GASSRATGIP DRFSGSGSGT DFTLTISRLE PEDFAVYYCQ HYDNSQTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC,
[H,H'](22-95,149-205,266-326,372-430),[L,L'](23-89,134-194),[H-H'](231-231',234-234'),[H-L,H'-L'](225-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn-*N*⁴-glycosyliert

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Immunglobulin G1-kappa, anti-[Homo sapiens ANGPT2 (Angiopietin 2, Ang2)], monoklonaler Antikörper (Homo sapiens); gamma1-Schwerkette (1-452) [Homo sapiens VH (IGHV3-13*01 (97.90%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.7.16] (1-122) -IGHG1*01 (CH1 (123-220), Gelenkregion (221-235), CH2 (236-345), CH3 (346-450), CHS (451-452)) (123-452)], (225-214')-Disulfid mit

ASK #42120

181054-95-5

C2041-H3114-N558-O641-S25 . 12(C-O2) . (O) . (O3-S) . 2(H-O3-P) . Oligosaccharid-Reste

40900

$$\text{C}_{2053}\text{H}_{3116}\text{N}_{558}\text{O}_{675}\text{P}_2\text{S}_{26}$$

Nonacog gamma

INN.170

SMS: CAS (SciFinder)

YNSGKLEEFV QGNLERECME EKCSFEEARE VFENTERTE FWKQYVDGDQ CESNPCLNGG SCKDDINSYE CWCPFGFEGK NCELDVTCNI KNRCCEQFCK NSADNKVVCS
CTEGYRLAEN QKSCEPAVPF PCGRVSVSQT SKLTRAFAVF PDVDYVNSTE AETILDNITQ STQSFNDFTR VVGGEDAKPG QFPWQVVLNG KVDAFCGGS I VNEKWIVTAA HCVETGVKIT
VVAGEHNIEE TEHTEQKRNV IRIIPHHNYS AAINKYNHDI ALLELDEPLV LNSYVTPIC ADKEYTNIFL KFGSGYVSGW GRVFFHKGRSA LVLQYLRLPL VDRATCLRST KFTIYNNMFC
AGFHEGGRDS CQGDSSGGPHV TEVEGTSFLT GILSWGEECA MKGKYGIYTK VSRVYNNWIK E KTKLT,
(18,23:51,62:56,71:73,82:88,99:95,109:111,124:132,289:206,222:336,350:361,389)-Undecakis(disulfid),
Glu7,Glu8,Glu15,Glu17,Glu20,Glu21,Glu26,Glu27,Glu30,Glu33,Glu36,Glu40-4-carboxyliert, Asp64-(3*R*)-3-hydroxyliert, Asn157,Asn167-*N*⁴-glycosyliert, potenziell
Ser53,Ser61,Thr159,Thr169,Thr172,Thr179-3-*O*-glycosyliert, Ser158-*O*-phosphoryliert [gemäß Summenformel und UniProtKB auch Ser68-*O*-phosphoryliert], Tyr155-*O*-sulfonyliert, hergestellt
mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen

INN.CN[corrected]

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Blutgerinnungsfaktor IX (human, rekombinant) (EC 3.4.21.22, Christmas-Faktor, Plasma-Thromboplastin-Komponente), T148A-Variante (Variante 011773 UniProtKB), gamma-Glycoform

ASK #42121

1390628-22-4

C440-H550-N169-O325-P45 . (C2-H4-O)(m+n)

$$\text{C}_{440}\text{H}_{550}\text{N}_{169}\text{O}_{325}\text{P}_{45}$$

Olaptesedpegol

INNv.L109.Corr

- -Guanylyl-(3' 5')- - -cytidyl-(3' 5')- - -guanylyl-(3' 5')- - -uridylyl-(3' 5')- - -guanylyl-(3' 5')- - -guanylyl-(3' 5')- - -uridylyl-(3' 5')- - -guanylyl-(3' 5')- - -uridylyl-(3' 5')- - -guanylyl-(3' 5')-

INN.CN

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

beta-L-ribo-[(3'-5')-R-pG-C-G-U-G-G-U-G-U-G-A-U-C-U-A-G-A-U-G-U-A-U-U-G-G-C-U-G-A-U-C-C-U-A-G-U-C-A-G-G-U-A-C-G-C], R = CH-(O-CH-CH)-O-CH-CO-[CH-(O-CH-CH)-]_n-CH-CO-NH-(CH)-

ASK #42122

1359979-10-4

$$[(C_6H_{12}N_2)_x(C_6H_{12}N_2O)_y]_n \quad x=8-9, \quad y=1-2, \quad n=8-24$$

Ompinamer

INN.L70

2. Bezeichnung		Poly{[(piperazin-1,4-diyl <i>N</i> -oxide)ethylen]-co-[(piperazin-1,4-diyl)ethylen]}
Zitat Bezeichnung 2		INN.CN
ASK #42123		
Chemical Abstract Service Nr.	1310680-64-8	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1360625-88-2	
Molgewicht	145000	
Bruttoformel	C ₆₄₄₆ H ₁₀₀₁₆ N ₁₇₁₂ O ₂₀₁₀ S ₄₈	
Vorzugsbezeichnung	Ozanezumab	
International Nonproprietary Name	INN.L70	
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGt/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN	
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT SYWMHWVRQA PGQGLEWIGN INPSNGGTNY NEKFKSKATM TRDTSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCELMQ GYWGQGTLLVT VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTPSSSLG TQTYICNVNH KPSNTKVDKK VEPKSCDKTH TCPPCPAPEL AGAPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS RDELTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTKSLSLS PGK [L,L']DIVMTQSPLS NPVTLGQPVISCRSSKSL YKDGKTYLNW FLQRPQGSPQ LLIYLMSTRA SGVPDRFSGG GSGDFTLKI SRVEAEDVG VYCCQQLVEYP LTFGQGTKLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNRGEC, [H,H'](22-96,140-196,257-317,363-421),[L,L'](23-93,139-199),[H-H'](222-222',225-225'),[H-L,H'-L'](216-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]293,[H']293-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert	
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN	
ASK #42124		
Chemical Abstract Service Nr.	1211327-92-2	
Formelstamm	C913-H1417-N246-O256-P-S7(C2-H4-O) _n (Oligosaccharid)	
Molgewicht	20000	
Bruttoformel	C ₉₁₃ H ₁₄₁₇ N ₂₄₆ O ₂₅₆ PS ₇	
Vorzugsbezeichnung	Peginterferon beta-1a	
International Nonproprietary Name	INN.L70	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); ICTRP; ChemIDplus; USAN; SMS	
2. Bezeichnung	MSYNLLGFLQ RSSNFQCQKL LWQLNGRLEY CLKDRMNFDI PEEIKQLQQF QKEDAALTIY EMLQNIFAIF RQDSSSTGWN ETIVENLLAN VYHQINHLKT VLEEKLEKED FTRGKLMSSL HLKRYYGRI LHYLKAKEYSH CAWTIVRVEI LRNFYFINRL TGYLRN, 31,141-Disulfid, Asn80-<i>N</i>⁴-glycosyliert, Met1-<i>N</i>-{(2<i>RS</i>)-2-methyl-3-[-methylpoly(oxyethylen)- -yloxy]propyl}-substituiert, Ser119-<i>O</i>-phosphoryliert, hergestellt durch Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO) und <i>N</i>-Alkylierung	
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	Interferon beta (Fibroblasten-Interferon, IFN-beta), human, exprimiert und glycosyliert in Säugerzellen, N(2.1)-{(2 <i>RS</i>)-2-Methyl-3-[alpha-methylpoly(oxyethylen)oxy]propyliert}	
ASK #42125		
Chemical Abstract Service Nr.	1058624-46-6	

Andere Chemical Abstract Service Nr.	1138339-63-5
Vorzugsbezeichnung	Pexastimogen devacirepvec
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	Rekombinanter Vaccinia-Virus-Vektor (Wyeth-Stamm) mit deaktiviertem Thymidinkinase-Gen und dort eingefügten Genen für den Granulozyten-Makrophagen-koloniestimulierendem Faktor (GM-CSF) mit steuerndem synthetischem early/late-Promotor und für -Galactosidase mit steuerndem p7.5-early/late-Promotor
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42126	
Chemical Abstract Service Nr.	1036730-42-3
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₂₄ H ₉₉₂₀ N ₁₇₀₄ O ₂₀₀₂ S ₄₈
Vorzugsbezeichnung	Pidilizumab
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGSE LKKPGASVKI SCKASGYTFT NYGMNWVRQA PGQGLQWMGW INTDSGESTY AEEFKGRFVF SLDTSVNTAY LQITSLTAED TGMVFCVRVG YDALDYWGQG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKRVEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPPVLD S DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']EIVLTQSPSS LSASVGDRVIT ITCSARSSVS YMHWFQKPKG KAPKLWIYRT SNLASGVPSR FSGSGSGTSY CLTINSLQPE DFATYYCQQR SSFPLTFGGG TKLEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYP REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYLSSTLT SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H']((22-96,144-200,261-321,367-425),[L,L']((23-87,133-193),[H-H']((226-226',229-229'),[H-L,H'-L']((220-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn-N ⁴ -glycosyliert
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42127	
Chemical Abstract Service Nr.	934526-89-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1033110-57-4
Molgewicht	541.0218
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₅ ClN ₆ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Pilaralisib
International Nonproprietary Name	INN.L70
2. Bezeichnung	2-Amino-N-(3-[[3-(2-chlor-5-methoxyanilino)chinoxalin-2-yl]sulfamoyl]phenyl)-2-methylpropanamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42128	
Chemical Abstract Service Nr.	1313706-14-7
Formelstamm	C6510-H10006-N1734-O2030-S44 . 2m H . n (C68-H105-N11-O15); m = 2, 3; n = 3, 4, 5
Molgewicht	147000

Bruttoformel	C ₆₅₁₀ H ₁₀₀₀₆ N ₁₇₃₄ O ₂₀₃₀ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Pinatuzumab vedotin
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGYEFS RSWMNWVRQA PGKGLEWVGR IYPGDGDTNY SGKFKGRFTI SADTSKNTAY LQMNSLRAED TAVYYCARDG SSWDWYFDVW GQGTLTVTVSS KTKPREEQYN STYRVSVLT VHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSGGSFFLY SKLTVDKS LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTLS SSSLTSLKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNRGEC, [H,H'](22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'](23-93,139-199),[H-H'](229-2 pentakis-S-[(3 <i>RS</i>)-1-(6-[[[(2 <i>S</i>)-1-[[[(2 <i>S</i>)-5-(carbamoylamino)-1-{4-[[[[(2 <i>S</i>)-1-[[[(2 <i>S</i>)-1-[(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-2-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-3-[[[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]amino]-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]py
ASK #42129	
Chemical Abstract Service Nr.	1313206-42-6
Formelstamm	C6432-H9946-N1706-O2034-S40 . x H2 . y C68-H105-N11-O15, x = ca. 2,5, y = ca. 3,5
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₃₂ H ₉₉₄₆ N ₁₇₀₆ O ₂₀₃₄ S ₄₀
Vorzugsbezeichnung	Polatuzumab vedotin
International Nonproprietary Name	INN.L71:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	eINNV.L110:Corr.CN; Pharmavista; USNCT; eINNV.L108; eINN.L70; USAN; IMGT/mAb-DB; ChemIDplus; ICTRP; SMS; eINN.L71:Corr.CN; NCI.Dict
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGYTFS SYWIEWVRQA PGKGLEWIGE ILPGGGDTNY NEIFKGRATF SADTSKNTAY LQMNSLRAED TAVYYCTTRV PIRLDYWGQG TLVTVSSAST KGPS VDKKVEPKSC DKHTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISK NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPG [L,L']DIQLTQSPSS LSASVGDRVT ITCKASQSDV YEGDSFLNWWY QKPKGKAPKL LIYAASNLES GVPSRFSGSG SGTDFLTIS SLQPEDFATY YCQQSNEDPI EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H'](22-96,144-200,261-321,367-425),[L,L'](23-92,138-198),[H-H'](226-226',229-229'),[H-L,H'-L'](220-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -G S-[(3 <i>RS</i>)-1-(6-[[[(2 <i>S</i>)-1-[[[(2 <i>S</i>)-5-(Carbamoylamino)-1-{4-[[[[(2 <i>S</i>)-1-[[[(2 <i>S</i>)-1-[(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-2-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-3-[[[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]amino]-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]pyrrolidin-1-an 3-4 Cys-Resten
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42130	
Chemical Abstract Service Nr.	1092364-38-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1346176-39-3
Molgewicht	491.3422
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₁ Cl ₂ FN ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Poziotinib
International Nonproprietary Name	INN.L70
2. Bezeichnung	1-(4-[[4-(3,4-Dichlor-2-fluoranilino)-7-methoxychinazolin-6-yl]oxy}piperidin-1-yl)prop-2-en-1-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42131	
Chemical Abstract Service Nr.	1351470-16-0
Molgewicht	146000

Bruttoformel	C ₆₅₀₂ H ₉₉₇₄ N ₁₇₁₄ O ₂₀₅₀ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Pritoxaximab
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQESGAE LVRSGASVRM SCKASGYTFT SYNMHWVKQT PGQGLEWIGY IYPGNNGGTNY IQKFKGKAIL TADTSSSTAY MQISSLTSED SAVYFCTRSP SHYSSDPYFD YWGQGTTLTV SSEFASTKGP SVFPLAPSSK STSGGTAALG CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAV LQSSGLYSLS SVVTPSSSL GTQTYICNVN HKPSNTKVDK KVEPKSCDKT HTCPCPAPE LLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALPAPIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SRDELTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSGGS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPGK [L,L']DIVMSQSHKF MSTSVGDRVS ITCKASQDVG TAVAWYQQNP GQSPKFLIYW ASTRHTGVPD RFTGSGSGTD FTLTITNVQS EDLADYFCQQ YSSYPLTFGA GTSLELKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H']((22-96,151-207,268-328,374-432),[L,L']((23-88,134-194),[H-H']((233-233',236-236'),[H-L,H'-L']((227-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]304,[H']304-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Immunglobulin G1-kappa, anti-[Shiga-Toxin Typ 1 (stx1) von Shiga-Toxin-produzierenden Escherichia coli (STEC), B-Untereinheit], chimärer monoklonaler Antikörper; gamma1-Schwerkette (1-454) [Mus musculus VH (IGHV1-12*01 - (IGHD)- IGHJ2*01) [8.8.15] (1-122) -Linkersequenz (123-124) -Homo sapiens IGHG1*01 (CH1 (125-222), Gelenkregion (223-237), CH2 (238-347), CH3 (348-452), CHS (453-454)) (125-454)], (227-214')-Disulfid mit kappa-Leichtkette (1'-214') [Mus musculus V-KAPPA (IGKV6-23*01 - IGKJ5*01) [6.3.9] (1'-107') -Homo sapiens IGKC*01 (108'-214')]; (233-233'':236-236'')-Bis(disulfid)-Dimer
ASK #42132	
Chemical Abstract Service Nr.	1169766-01-1
Molgewicht	77500
Vorzugsbezeichnung	Ramatercept
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); G-SRS; SMS; FDA-GSRS; USAN
2. Bezeichnung	[A,A']GRGEAETREC IYYNANWELE RTNQSGLERC EGEQDKRLHC YASWRNSSGT IELVKKGCWL DDFNCYDRQE CVATEENPQV YFCCCEGNFC NERFTHLPEA GGPEVITYEPP PTAPTGGGTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPVPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS REEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSGGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSMHEALHN HYTQKSLSLS PGK, [A,A']((10-40,30-58,65-84,71-83,85-90,157-217,263-321),[A-A']((122-122',125-125')-Hexadecakis(disulfid), Asn23,Asn23',Asn46,Asn46',Asn193,Asn193'- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42133	
Chemical Abstract Service Nr.	1020172-07-9
Molgewicht	553.5868
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₈ FN ₇ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Rebastinib
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-[4-(((3-Tert-butyl-1-(chinolin-6-yl)-1 <i>H</i> -pyrazol-5-yl]carbamoyl)amino)-3-fluorphenoxy]- <i>N</i> -methylpyridin-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42134	
Chemical Abstract Service Nr.	334969-03-8

Formelstamm	(C ₁₆ H ₁₂ ClO ₄ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	336.79
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₃ ClO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Recilisib
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	4-[(1 <i>E</i>)-2-[[[4-Chlorphenyl)methyl]sulfonyl]ethenyl]benzoesäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42135	
Chemical Abstract Service Nr.	808118-40-3
Formelstamm	(C ₁₉ H ₁₅ N ₂ O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	352.3407
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₆ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Roxadustat
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-Hydroxy-1-methyl-7-phenoxyisochinolin-3-carbonyl)glycin
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -[(4-Hydroxy-1-methyl-7-phenoxyisochinolin-3-yl)carbonyl]glycin
ASK #42136	
Chemical Abstract Service Nr.	495399-09-2
Formelstamm	(C ₂₅ H ₂₈ N ₂ O ₄ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	439.5671
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₉ NO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Saroglitazar
International Nonproprietary Name	INN.L70
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-Ethoxy-3-[4-(2-{2-methyl-5-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1 <i>H</i> -pyrrol-1-yl}ethoxy)phenyl]propansäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42137	
Chemical Abstract Service Nr.	1334296-12-6
Molgewicht	143000
Bruttoformel	C ₆₃₄₀ H ₉₈₁₀ N ₁₆₉₀ O ₁₉₈₆ S ₅₂
Vorzugsbezeichnung	Seribantumab
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB

2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS HYVMAWVRQA PGKGLEWVSS ISSSGGWTLY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCTRGL KMATIFDYWG QGTLTVSSA STKGPSVFPL APCSRSTSES TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSNFGTQTY TCNVDPKPSN TKVDKTVK CCVECPPCPA PPVAGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VQFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQFNSTFRV VSVLTVVHQD WLNKEYKCK VSNKGLPAPI EKTISKTKGQ PREPQVYTLPSREEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPMMLSDSG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMEAL HNHYTQKSL LSPGK [L,L']QSALTQPASV SGSPGQSITI SCTGTSSDVG SYNVSWSYQQ HPGKAPKLLI YEVQRPSGV SNRFGSKSG NTASLTISGL QTEDEADYYC CSYAGSSIFV IFGGGTKVTV LGQPKAAPSV TLFPSPSEEL QANKATLVCL VSDFYPGAVT VAWKADGSPV KVGVEITKPS KQSNKKYAAS SYLSLTPEQW KSHRSYSCRV THEGSTVEKT VAPAECS, [H,H'](22-96,146-202,259-319,365-423),[L,L'](22-90,139-198),[H-H'](221-221',222-222',225-225',228-228'),[H-L,H'-L'](133-216)-Octadecakis(disulfid), [H]295,[H']295-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert	
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	ASK #42138	
	Chemical Abstract Service Nr.	1351470-17-1
Molgewicht	148000	
Bruttoformel	C ₆₅₇₆ H ₁₀₁₄₈ N ₁₇₂₀ O ₂₀₆₂ S ₄₂	
Vorzugsbezeichnung	Setoximab	
International Nonproprietary Name	INN.L70	
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS	
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLQQPGPE LEKPGASVKL SCKASGYSFT DYNMNWVKQN NGESLEWIGK IDPYYGGPSY NQKFKDKATL TVDKSSSTAY MQLKSLTSED SAVYYCTRGG NRDWYFDVWG AGTTLTVSAE FASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKKVE PKSCDKHTC PPCAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSGDSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L,L']DIVLSQSPSS LVVSVGEKVT MCKSSQSL YSRNQKNYLA WYQQKPGQSP KVLIVWASTR ESGVPDRLTG SGSGTDFTLT ISSVKAEDLA VYYCQQYYSY PLTFGAGTKL ELKRTVAAPS VFIFPPSDEQ LKSGTASVVC LLNNFYPREA KVQWKVDNAL QSGNSQESVT EQDSKDSTYS LSSTLTLSKA DYEKHKVYAC EVTHQGLSSP VTKSFNRGEC, [H,H'](22-96,148-204,265-325,371-429),[L,L'](23-94,140-200),[H-H'](230-230',233-233'),[H-L,H'-L'](224-220)-Hexadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert	
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Immunglobulin G1-kappa, anti-[Shiga-Toxin Typ 2 (stx2) von Shiga-Toxin-produzierenden Escherichia coli (STEC), A-Untereinheit], chimärer monoklonaler Antikörper; gamma1-Schwerkette (1-451) [Mus musculus VH (IGHV1-39*01 - (IGHD)-IGHJ1*01) [8.8.12] (1-119) -Verknüpf (120-121) -Homo sapiens IGHG1*01 (CH1 (122-219), Gelenkregion (220-234), CH2 (235-344), CH3 (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-220')-Disulfid mit kappa-Leichtkette (1'-220') [Mus musculus V-KAPPA (IGKV8-30*01 - IGKJ5*01) [12.3.9] (1'-113') -Homo sapiens IGKC*01 (114'-220'')]; (230-230'':233-233'')-Bis(disulfid)-Dimer
ASK #42139		
Chemical Abstract Service Nr.	221214-84-2	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	420086-91-5	
Formelstamm	(C124-H201-N33-O38)2 ⁻ 2H ⁺	
Molgewicht	2764.1369	
Bruttoformel	C ₁₂₄ H ₂₀₃ N ₃₃ O ₃₈	
Vorzugsbezeichnung	Tecemotid	
International Nonproprietary Name	INN.L70	
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista	

2. Bezeichnung	-Seryl- -threonyl- -alanyl- -prolyl- -prolyl- -alanyl- -histidylglycyl- -valyl- -threonyl- -seryl- -alanyl- -prolyl- - -aspartyl- -threonyl- -arginyl- -prolyl- -alanyl- -prolylglycyl- -seryl- -threonyl- -alanyl-
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	STAPPAHGVT SAPDTRPAPG STAPPKG, [26]Lys-N(6)-Hexadecanoyl-Derivat; STAPPAHGVT SAPDTRPAPG STAPPK(-palmitoyl)G; H-Ser-Thr-Ala-Pro-Pro-Ala-His-Gly-Val-Thr-Ser-Ala-Pro-Asp-Thr-Arg-Pro-Ala-Pro-Gly-Ser-Thr-Ala-Pro-Pro-Lys(palmitoyl)-Gly-OH

ASK #42140

Chemical Abstract Service Nr.	552292-58-7
Molgewicht	515.4481
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₃ F ₆ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Telmapitant
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i> ,8 <i>S</i>)-8-(((1 <i>R</i>)-1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethoxy)methyl)-8-phenyl-1,3,7-triazaspiro[4.5]decan-2,4-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42141

Chemical Abstract Service Nr.	1326244-10-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1418689-16-3
Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₄₂₆ H ₉₉₁₈ N ₁₆₉₈ O ₂₀₀₀ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Tildrakizumab
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYIFI TYWMTWVRQA PGQGLEWMGQ IFPASGSADY NEKFEGRVTM TTDSTSTAY MELRSLRSDD TAVYYCARGG GGFAYWQQGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSRDELTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNQGPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVIT ITCRTSENIY SYLAWYQQKP GKAPKLLIYN AKTLAEGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQH HYGIPFTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H']((22-96,143-199,260-320,366-424),[L,L'](23-88,134-194),[H-H']((225-225',228-228'),[H-L,H'-L'](219-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Immunglobulin G1-kappa, anti-[IL23A (Homo sapiens) (Interleukin 23, alpha-Untereinheit (p19), IL-23A)], humanisierter monoklonaler Antikörper; gamma1-Schwerkette (1-446) [humanisiertes VH (Homo sapiens IGHV1-18*01 (81.60%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.9] (1-116) -Homo sapiens IGHG1*01 (CH1 (117-214), Gelenkregion (215-229), CH2 (230-339), CH3 (340-444), CHS (445-446)) (117-446)], (219-214')-Disulfid mit kappa-Leichtkette (1'-214') [humanisiert V-KAPPA (Homo sapiens IGKV1-39*01 (85.30%) -IGKJ1*01) [6.3.9] (1'-107') -Homo sapiens IGKC*01 (108'-214')]; (225-225":228-228")-Bis(disulfid)-Dimer

ASK #42142

Chemical Abstract Service Nr.	1027099-03-1
Molgewicht	527.5827
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₀ FNO ₅

Vorzugsbezeichnung	Tomicorat
International Nonproprietary Name	INN.L70
2. Bezeichnung	4-[(5-Fluor-2-methylphenoxy)methyl]-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydrochinolin-6-yl]-3-methoxyphenyl furan-2-carboxylat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42143	
Chemical Abstract Service Nr.	548486-59-5
Molgewicht	264.2804
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ulodesin
International Nonproprietary Name	INN.L70
2. Bezeichnung	7-[[[(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]methyl]-1,5-dihydro-4 <i>H</i> -pyrrolo[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-4-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42144	
Chemical Abstract Service Nr.	1190389-15-1
Molgewicht	444.5255
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Vibegron
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(6 <i>S</i>)- <i>N</i> -[4-(((2 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-[(<i>R</i>)-Hydroxy(phenyl)methyl]pyrrolidin-2-yl)methyl)phenyl]-4-oxo-4,6,7,8-tetrahydropyrrolo[1,2- <i>a</i>]pyrimidin-6-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42145	
Chemical Abstract Service Nr.	934493-76-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1070896-79-5; 1123889-87-1; 1380852-52-7
Molgewicht	270.2899
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Voxtalisib
International Nonproprietary Name	INN.L70
2. Bezeichnung	2-Amino-8-ethyl-4-methyl-6-(1 <i>H</i> -pyrazol-3-yl)pyrido[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-7(8 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42146	
Chemical Abstract Service Nr.	1080028-80-3
Molgewicht	401.4728
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ F ₂ N ₃ OS
Vorzugsbezeichnung	Zamicastat
International Nonproprietary Name	INN.L70
2. Bezeichnung	5-(2-(Benzylamino)ethyl)-1-[(3 <i>R</i>)-6,8-difluor-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1-benzopyran-3-yl]-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -imidazol-2-thion

Zitat Bezeichnung 2		INN.CN
ASK #42147		
Chemical Abstract Service Nr.	949142-50-1	
Molgewicht	146000	
Bruttoformel	C ₆₅₂₄ H ₁₀₀₈₄ N ₁₇₁₆ O ₂₀₂₂ S ₄₄	
Vorzugsbezeichnung	Obinutuzumab	
International Nonproprietary Name	INNv.L109.Corr	
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; USAN; USNCT; MAR2015; ICTRP; KEGG; MeSH; NCI.Dict; NCI.Thesaurus; PubChem; ATC; CAS (SciFinder); SMS; EUCTR	
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYAFS YSWINWVRQA PGQGLEWMGR IFPGDGDSTDY NGKFKGRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARNV FDGYWLVYWG QGTLVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFPAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']DIVMTQTPLS LPVTPGEPAS ISCRSSKSL HSNIGITYLYW YLQKPGQSPQ LLIYQMSNLV SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCAQNLELP YTFGGGTKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNRGEC, [H,H']((22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L'](23-93,139-199),[H-H'](228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](222-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn-N⁴-glycosyliert, angereichert mit gabelförmigen nicht-fucosylierten Oligosacchariden [mit fehlendem [H]449-Lys und [H']449-Lys: vgl. CAS und gültige Beschreibung, ... gamma1 heavy chain (1-448) ..., und Summenformel C₆₅₁₂-H₁₀₀₆₀-N₁₇₁₂-O₂₀₂₂-t#0-S₄₄ in Proposed INN List Nr. 99 (2008) sowie Summenformel C₆₅₁₂-H₁₀₀₆₀-N₁₇₁₂-O₂₀₂₂-t#0-S₄₄ und Molmasse 146.1 kDa (exakt: 146062.6732) im USAN Statement]	
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	Afutuzumab	
ASK #42148		
Chemical Abstract Service Nr.	1036734-93-6	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	89957-37-9	
Molgewicht	146000	
Vorzugsbezeichnung	Teprotumumab	
International Nonproprietary Name	INNv.L101	
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN	
2. Bezeichnung	[H,H']QVELVESGGG VVQPGRSQRL SCAASGFTFS SYGMHWVRQA PGKGLEWVAI IWFDSSTYY ADSVRGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYFCAREL GRRYFDLWGR GTLVSVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVTVTP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSRDELT KNQVSLTCLV KGFYPSDIIV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQKP GQAPRLLIYD ASKRATGIPA RFSGSGSGTD FTLTISSLEP EDFAVYYCQQ RSKWPPWTFG QGTVKESKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNLQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TSKADYEKH KVVACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC, [H,H']((22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'](23-88,135-195),[H-H'](227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](221-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn-N⁴-glycosyliert	
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN	
ASK #42149		
Chemical Abstract Service Nr.	1192451-26-5	

Formelstamm	C3927-H5981-N1043-O1163-S33 . C3553-H5400-N956-O1032-S35 . variable Oligosacchharid-Reste
Molgewicht	166000
Bruttoformel	C ₇₄₈₀ H ₁₁₃₈₁ N ₁₉₉₉ O ₂₁₉₅ S ₆₈
Vorzugsbezeichnung	Turoctocog alfa
International Nonproprietary Name	INN.L69:corr
Zitat Bezeichnung 1	ICTRP; SMS; MeSH; ChemIDplus; CAS (SciFinder); EUCTR
2. Bezeichnung	[H(1-761)]ATRRYYLGAV ELSWDYMQSD LGELPVDARF PPRVPKSFPF NTSVVYKCTL FVEFTDHLFN IAKPRPPWMG LLGPTIQAEV YDTVVTILKN MASHPVS LHA VGVSYWKASE GA EYDDQTSQ REKEDDKVFP GGSHTYVWQV LKENGPMASD PLCLTYSYLS HVDLVKDLNS GLIGALLVCR EGSLAKEKTQ TLHKFILLFA VFDEGKSWHS ETKNSLMQDR DAASARAWPK MHTVNGYVNR SLPGLIGCHR KSVYWHVIGM GTTPEVHSIF LEGHTFLVRN HRQASLEISP ITFLTAQTLL MDLGQFLLFC HISSHQHDGM EAYVKVDSCP EEPQLRMKNN EEAEDYDDDL TDSEMDVVRD DDNDSPSFIQ IRSAKKHPK TWVHYIAAEE EDWDYAPLVL APDDRSYKSQ YLNNGPQRIG RKYKKVRFMA YDDETFKTRE AIQHESGILG PLYGEVGD T LLIIFKNQAS RPYNIYPHGI TDVRPLYSRR LPKGVKHLKD FPILPGEIFK YKWTVTVEDG PTKSDPRCLT RYSSSFVNME RDLASGLIGP LLICYKESVD QRGNQIMSDK RNVLFSVFD ENRSWYLTEN IQRFLPNPAG VQLEDPEFQA SNIMHSINGY VFDSLQLSVC LHEVAYWYIL SIGAQTDFLS VFFSGYTFKH KVMYEDTLTL PPFSGETVFM SMENPGLWIL GCHNSDFRNR GMTALLKVSS CDKNTGDYEE DSYEDISAYL LSKNNAIEPR SFSQNSRHPS QNPPVLKRHQ R [L(1649-2332)]EI TRTTLQSDQE EIDYDDTISV EMKKEDFDIY DEDENQSPRS FQKKTRHYFI AAVERLWDYG MSSSPHVLNR RAQSGSVPQF KKVVFQEFTD GSFTQPLYRG ELNEHLGLLG PYIRAEVEDN IMVTFRNQAS RPYSFYSSLI SYEEDQRQGA EPRKNFVKPN ETKTYFWKVQ HHMAPTKDEF DCKAWAYFSD VDLEKDVHSG LIGPLLCHT NTLNPAHGRQ VTVQEFALFF TIFDETSWY FTE NMERNCR APCNIQMEDP TFKENYRFHA INGYIMDTLP GLVMAQDQRI RWYLLSMGSN ENIHSIHFSG HVFTVRKKEE YKMALYNLYP GVFETVEMLP SKAGIWRVEC LIGEHLHAGM STLFLVYSNK CQTPLGMASG HIRDFQITAS GQYGQWAPKL ARLHYSGSIN AWSTKEPFSW IKVDLLAPMI IHGIKTQGAR QKFSSLYISQ FIIMYSLDGK KWQTYRGNST GTLMVFFGNV DSSGIKHNF NPPIIARYIR LHPHYSIRS TLRMELMGCD LNSCSMPLGM ESKAISDAQI TASSYFTNMF ATWSPSKARL HLQGRSNAWR PQVNNPKEWL QVDFQKTMKV TGVTTQGVKS LLTSMYVKEF LISSSQDGHQ WTLFFQNGKV KVFQGNQDSF TPVVNSLDPP LLTRYLRIHP QSVVHQIALR MEVLGCEAQD LY, 153,179:248,329:528,554:630,711:1832,1858:1899,1903:2021,2169:2174,2326-Octakis(disulfid), Asn41,Asn239,Asn1810,Asn2118-<i>N</i>⁴-glycosyliert mit Resten der Typen [NeuNAc(2-3)Gal(1-4)GlcNAc(1-2)Man(1-)]₂(-3,-6)Man(1-4)GlcNAc(1-4)[Fuc(1-6)]GlcNAc(1-) (41, 1810) und Man₁₋₆[Man(1-3)[Man(1-6)]Man(1-4)GlcNAc(1-4)GlcNAc(1 -)] (239, 2118), Ser750-<i>O</i>-glycosyliert (65 %) mit einer NeuNAc-Gal-(NeuNAc)GalNAc-Struktur, Tyr346,Tyr718,Tyr719,Tyr723,Tyr1664,Tyr1680-<i>O</i>-sulfonyliert, C-terminales [H]Arg761 überwiegend fehlend, N-terminales nonapeptid [L]Glu1649-Ser1657 teilweise fehlend, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
Zitat Bezeichnung 2	HAEMF4(2010)v16.2,p349-359; INN.CN; JAN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N8 rFVIII; [Blutgerinnungsfaktor VIII (human)-(1-750)-(1638-1648)-Peptid]-[Blutgerinnungsfaktor VIIIA (human)-Leichtkette]-Komplex, glycosyliert; Des-(751-1637)-Blutgerinnungsfaktor VIII (human)-(1-1648)-Peptid, 92-kDa-Faktor VIIIA-Schwerkette enthaltend, Komplex mit Blutgerinnungsfaktor VIIIA (human)-Leichtkette, glycosyliert (mit CHO-Zellen produzierte Glycoform alfa)
ASK #42150	
Chemical Abstract Service Nr.	1309086-46-1
Formelstamm	C3927-H5981-N1043-O1163-S33 . C3553-H5400-N956-O1032-S35 . 0,65[C26-H42-N2-O18 . 900(C2-H4-O)] . variable Oligosacchharid-Reste
Molgewicht	166000
Bruttoformel	C ₇₄₈₀ H ₁₁₃₈₁ N ₁₉₉₉ O ₂₁₉₅ S ₆₈
Vorzugsbezeichnung	Turoctocog alfa pegol
International Nonproprietary Name	INN.L70
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	[H(1-761)]ATRRYYLGAV ELSWDYMQSD LGELPVDARF PPRVPKSFPF NTSVVYKCTL FVEFTDHLFN IAKPRPPWMG LLGPTIQAEV YDTVVTILKN MASHPVS LHA VGVSYWKASE GA EYDDQTSQ REKEDDKVFP GGSHTYVWQV LKENGPMASD PLCLTYSYLS HVDLVKDLNS GLIGALLVCR EGSLAKEKTQ TLHKFILLFA VFDEGKSWHS ETKNSLMQDR DAASARAWPK MHTVNGYVNR SLPGLIGCHR KSVYWHVIGM GTTPEVHSIF LEGHTFLVRN HRQASLEISP ITFLTAQTLL MDLGQFLLFC HISSHQHDGM EAYVKVDSCP EEPQLRMKNN EEAEDYDDDL TDSEMDVVRD DDNDSPSFIQ IRSAKKHPK TWVHYIAAEE EDWDYAPLVL APDDRSYKSQ YLNNGPQRIG RKYKKVRFMA YDDETFKTRE AIQHESGILG PLYGEVGD T LLIIFKNQAS RPYNIYPHGI TDVRPLYSRR LPKGVKHLKD FPILPGEIFK YKWTVTVEDG PTKSDPRCLT RYSSSFVNME RDLASGLIGP LLICYKESVD QRGNQIMSDK RNVLFSVFD ENRSWYLTEN IQRFLPNPAG VQLEDPEFQA SNIMHSINGY VFDSLQLSVC LHEVAYWYIL SIGAQTDFLS VFFSGYTFKH KVMYEDTLTL PPFSGETVFM SMENPGLWIL GCHNSDFRNR GMTALLKVSS

CDKNTGDYEE DSYEDISAYL LSKNNAIEPR SFSQNSRHPS QNPPVLKRHQ R [L(1649-2332)]EI TRTTLQSDQE EIDYDDTISV EMKKEDFDIY DEDENQSPRS FQKKTRHYFI AAVERLWDYG MSSSPHVLRN RAQSGSVPQF KKVVFQEFTD GSFTQPLYRG ELNEHLGLLG PYIRAEVEDN IMVTFRNQAS RPYSFYSSLI SYEEDQRQGA EPRKNFVKPN ETCTYFWKVQ HHMAPTKDEF DCKAWAYFSD VDLEKDVHSG LIGPLLVCHT NTLNPAHGRQ VTVQEFALFF TIFDETKSWY FTENMERNCR APCNIQMEDP TFKENYRFHA INGYIMDTLP GLVMAQDQRI RWYLLSMGSN ENIHSIHFSG HVFTVRKKEE YKMALYNLYP GVFTVEMLP SKAGIWRVEC LIGEHLHAGM STLFLVYSNK CQTPLGMASG HIRDFQITAS GQYGQWAPKL ARLHYSGSIN AWSTKEPFSW IKVDLLAPMI IHGIKTQGAR QKFSSLYISQ FIIMYSLDGK KWQTYRGNST GTLMVFFGNV DSSGIKHNF NPPIIARYIR LHPHYSIRS TLRMELMGCD LNSCSMPLGM ESKAISDAQI TASSYFTNMF ATWSPSKARL HLQGRSNAWR PQVNNPKEWL QVDFQKTMKV TGVTTQGVKS LLTSMYVKEF LISSSQDGHQ WTLFFQNGKV KVFQGNQDSF TPVVNSLDPP LLTRYLRIHP QSVVHQIALR MEVLGCEAQD LY, 153,179:248,329:528,554:630,711:1832,1858:1899,1903:2021,2169:2174,2326-Octakis(disulfid), Asn41,Asn239,Asn1810,Asn2118-*N*⁴-glycosyliert mit Resten der Typen [NeuNAc(2-3)Gal(1-4)GlcNAc(1-2)Man(1-)]₂(-3,-6)Man(1-4)GlcNAc(1-4)[Fuc(1-6)]GlcNAc(1-) (41, 1810) und Man₁₋₆[Man(1-3)[Man(1-6)]Man(1-4)GlcNAc(1-4)GlcNAc(1 -)] (239, 2118), Ser750-*O*-glycosyliert (65 %) mit {[-Methylpoly(oxyethylen)₉₀₀- -yl](*N*-acetyl- -neuraminat)}osyl-(2 4)- - -galactopyranosyl-(1 4)-2-acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl-Resten, Tyr346,Tyr718,Tyr719,Tyr723,Tyr1664,Tyr1680-*O*-sulfonyliert, C-terminales [H]Arg761 überwiegend fehlend, N-terminales Nonapeptid [L]Glu1649-Ser1657 teilweise fehlend, hergestellt in Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN; BLOOAW(2013)v121.11,p2108-2116; HAEMF4(2010)v16.2,p349-359

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Pegylierter rekombinanter Faktor VIII

ASK #42151

Chemical Abstract Service Nr.	64679-65-8
Formelstamm	(C ₅ -H ₆ -N ₃ -O ₂ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	173.193
Bruttoformel	C ₅ H ₇ N ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Tiazotsäure
International Nonproprietary Name	INN.L68
2. Bezeichnung	[(5-Methyl-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl]essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42152

Chemical Abstract Service Nr.	410074-73-6
Molgewicht	228.1177
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₁ Cl ₂ N
Vorzugsbezeichnung	Amitifadin
International Nonproprietary Name	INN.L68
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-1-(3,4-Dichlorphenyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42153

Chemical Abstract Service Nr.	1337968-84-9
Formelstamm	(C ₄₀₁ -H ₄₆₀ -N ₁₅₀ -O ₂₉₀ -P ₄₀) ⁴⁰⁻ 40H ⁺ [C ₂₀₀ -H ₂₄₉ -N ₇₃ -O ₁₄₇ -P ₂₀ . C ₂₀₁ -H ₂₅₁ -N ₇₇ -O ₁₄₃ -P ₂₀ , (C ₂₀₀ -H ₂₂₉ -N ₇₃ -O ₁₄₇ -P ₂₀) ²⁰⁻ 20H ⁺ . (C ₂₀₁ -H ₂₃₁ -N ₇₇ -O ₁₄₃ -P ₂₀) ²⁰⁻ 20H ⁺]
Molgewicht	13300.0422
Bruttoformel	C ₄₀₁ H ₅₀₀ N ₁₅₀ O ₂₉₀ P ₄₀
Vorzugsbezeichnung	Bamosiran
International Nonproprietary	INN.L68

Name	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	Cytidylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-cytidylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5') [siRNA-Inhibitor der Produktion ₂ -adrenerger Rezeptoren]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3'-5')CAUUGUGCAUGUGAUCCAG-dT-dT - (5'-3')dT-dT-GUAACACGUACACUAGGUC
ASK #42154	
Chemical Abstract Service Nr.	923565-21-3
Molgewicht	424.5541
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₃ FN ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Camicinal
International Nonproprietary Name	INN.L68
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	1-{4-[(3-Fluorphenyl)amino]piperidin-1-yl}-2-(4-[[[(3S)-3-methylpiperazin-1-yl]methyl]phenyl]ethan-1-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42155	
Chemical Abstract Service Nr.	925448-93-7
Molgewicht	409.5013
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Cerlapirdin
International Nonproprietary Name	INN.L68
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-3-[[3-(naphthalin-1-sulfonyl)-1 <i>H</i> -indazol-5-yl]oxy]propan-1-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42156	
Chemical Abstract Service Nr.	915810-67-2
Molgewicht	27900
Vorzugsbezeichnung	Caplacizumab
International Nonproprietary Name	INN.L68
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGRFTS YNPMGWFRQA PGKGRELVA AISRGGSTYY PDSVEGRFTI SRD NAKRMVY LQMNSLRAED TAVYYCAAAG VRAEDGRVRT LPSEYTFWGQ GTQVTYSSAA AEVQLVESGG GLVQPGGSLR LSCAASGRTF SYNPMGWFRQ APGKGRELVA AISRTGGSTY YPDSVEGRFT ISRD NAKRMV YLQMNSLRAE DTAVYYCAA GVRAEDGRVR TLPSEYTFWG QGTQVTYSS, 22,96:153,227-Bis(disulfid)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	PMP12A2h1-linker AAA-PMP12A2h1; Humanisiertes monoklonales anti-[von-Willebrand-Faktor (vWF)-A1-Domäne (Homo sapiens)]-Antikörper-Immunglobulin-(VH-Linker-VH)-Fragment; VH-Linker-VH-Kette (1-259) [humanisiertes VH (Homo sapiensIGHV3-23*04 (82.50%) -(IGHD)-IGHJ4*01 L123>Q (123) [8.8.21] (1-128))-Trialanyl-Linker (129-131)-[humanisiertes VH

ASK #42157

Formelstamm (C211-H256-N76-O119-P19-S19)19⁻ 19H⁺

Molgewicht 6977.6155

Bruttoformel $C_{211}H_{275}N_{76}O_{119}P_{19}S_{19}$

Vorzugsbezeichnung Drisapersen

International Nonproprietary Name	INN.L68
--	---------

Zitat Bezeichnung 1 PubChem; EUCR; SMS; (JAN); AdisInsight; AAN; ICTRP; KEGG; ChemIDplus; USNCT; USAN; Pharmavista; ChemSpider; CAS (SciFinder); MeSH

2. Bezeichnung *all-P-ambo-2'-O-Methyl-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-O-methyl-P-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-O-methyl-P-thioadenylyl-(3' 5')-2'-O-methyl-P-thioadenylyl-(3' 5')-2'-O-methyl-P-thioguanlylyl-(3' 5')-2'-O-methyl-P-thio*

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym RNA, (P-thio)(Um-Cm-Am-Am-Gm-Gm-Am-Am-Gm-Am-Um-Gm-Gm-Cm-Am-Um-Um-Um-Cm-Um); (P-Thio)(Um-Cm-Am-Am-Gm-Gm-Am-Am-Gm-Am-Um-Gm-Gm-Cm-Am-Um-Um-Um-Cm-Um)-RNA;

ASK #42158

Chemical Abstract
Service Nr. 1188277-05-5

Molgewicht	146000
-------------------	--------

Vorzugsbezeichnung Flanvotumab

**International
Nonproprietary Name** INN.L68

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung

[H,H']QVQLVQSGSE LKKPGASVKI SCKASGYTFT SYAMNWRVRA PGQGLESMGW INTNTGNPTY AQGFTGRFV SMDTSVSTAY LQISSLKAED TAIYCAPRY SSSWYLDYWG QGTLVTVSSA STKGPSVFPL APSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTWSV NSGALTSGVH TTPAVLQSSG LYSLSVTV LSHSGLTQY ICNWNHKPSN TKVDKRVPEK SCDKTHTCP CPAPAEVLGGP SVFLFPKPKP DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNKA KPRREQYNS YTRVSVLTV LHQDWLNGKE YCKYCNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGOPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFCSSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQKQ GPAPRLLIYD ASNRATGIPA RFSGSGSGTD FTLTISSELP EDFAVYYCQQ RSNWLMYTFG QGTKLEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDS DSTYSLTSSLT LLSKADGEYK KVVACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEY, [H,H'] (22-96, 146-202, 263-323, 369-427), [L,L'] (23-88, 135-195), [H-H'] (228-228', 231-231'), [H-L, H'-L'] (222-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]299, [H']299-Asn-N⁴-glycosyliert

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42159

**Chemical Abstract
Service Nr.** 1219693-73-8

Molgewicht 22700

Bruttoformel $\text{C}_{975}\text{H}_{1493}\text{N}_{267}\text{O}_{305}\text{S}_{26}$

Vorzugsbezeichnung Follitropin gamma

International Nonproprietary Name	INN.L68
--------------------------------------	---------

Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung	[JAPDVQDCPEC TLQENPFFSQ PGAPILQCMG CCFSRAYPTP LRSKKTMLVQ KNVTSESTCC VAKSYNRVTV MGGFKVENHT ACHCSTCYHH KS [J]NSCELTNITI AIEKEECRFC ISINTTWCAG YCYTRDLVYK DPARPKIQT CTFKELVYET VRVPGCAHHA DSLYTYPVAT QCHCGKCDSD STDCTVRGLG PSYCSFGEMK E, (7,31:10,60:28,82:32,84:59,87), (3,51:17,66:20,104:28,82:32,84:87,94)-Undecakis(disulfid), (Asn52,Asn78), (Asn7,Asn24)-N ⁴ -glycosyliert mit Oligosacchariden, Glycoform , hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Säugetierzellen in Serum-freiem Medium	
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.SF)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Follitropin gamma; Follitropin-Lösung, konzentrierte "; Follitropin "; Glycoprotein hormone- α -Kette-Follitropin- β -Kette (FSH- β)-Heterodimer (human)-Glycoform gamma
ASK #42160		
Chemical Abstract Service Nr.	210829-30-4	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1373132-14-9	
Molgewicht	527.6442	
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₃ F ₂ N ₃ O ₅	
Vorzugsbezeichnung	Gemcitabinelaidat	
International Nonproprietary Name	INN.L68	
2. Bezeichnung	2'-Desoxy-2',2'-difluorcytidin-[5'-(9E)-octadec-9-enoat]	
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN	
ASK #42161		
Chemical Abstract Service Nr.	1271734-34-9	
Molgewicht	59300	
Bruttoformel	C ₂₆₈₉ H ₄₀₅₁ N ₆₉₉ O ₇₉₃ S ₁₃	
Vorzugsbezeichnung	Idursulfase beta	
International Nonproprietary Name	INN.L68	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)	
2. Bezeichnung	SETQANSTTD ALNVLLIIVD DLRPSLGCYK DKLVRSPNID QLASHSLLFQ NAFQAQAVCA PSRVSFLTGR RPDTRTRYDF NSYWRVHAGN FSTIPQYFKE NGYVTMSVGK VFHPGISSNH TDDSPYSWSF PPYHPSSEKY ENTKTCRGPD GELHANLLCP VDVLDPVPEGT LPDKQSTEQA IQLLEKMKTS ASPFFLAVGY HKPHIPFRYP KEFQKLYPLE NITLAPDPEV PDGLPPVAYN PWMDIRQRED VQALNISVPY GPIPVDFQRK IRQSYFASVS YLDTQVGRLL SALDDLQLAN STIIAFTSDH GWALGEHGEW AKYSNFDVAT HVPLIFYVPG RTASLPEAGE KLFPYLDPFD SASQLMEPGR QSMDLVELVS LFPTLAGLAG LQVPPRCPPV SFHVELCREG KNLLKHFRFR DLEEDPYLPG NPRELIAYSQ YPRPSDIPQW NSDKPSLKDI KIMGYSIRTI DYRYTVWVGF NPDEFLANFS DIHAGELYFV DSDPLQDHNH YNDSQGGDLF QLLMP 146,159:397,407-Bis(disulfid), Asn6,Asn90,San119,Asn221,Asn255,Asn300,Asn488,Asn512-N ⁴ -glycosyliert, Cys59-Bis(3-desulfanyl-3-oxo)-modifiziert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen aus Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)	
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN	
ASK #42162		
Chemical Abstract Service Nr.	1256258-86-2	
Molgewicht	146000	
Bruttoformel	C ₆₄₅₂ H ₉₉₃₀ N ₁₇₃₀ O ₂₀₂₄ S ₄₂	
Vorzugsbezeichnung	Inclacumab	
International Nonproprietary Name	INN.L68	

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB; ICTRP

2. Bezeichnung [H,H']EVQLVESGGG LVRPGGSLRL SCAASGFTFS NYDMHWVRQA TGKGLEWVSA ITAAGDIYYP GSVKGRFTIS RENAKNSLYL QMNSLRAGDT AVYYCARGRY SGSGSYNDW FDPWQGGLTV TVSSASTKGP SVFPLAPCSR STSESTAALG CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPV LQSSGLYSLS SVVTPSSSL GTKYTCNVD HKPSNTKVDK RVESKYGPPC PPCPAPEFEG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SQEDPEVQFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQF NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK GLPSSIEKI SKAKGQPREP QVYTLPPSQE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSDGSFFL YSRLTVDKSR WQEGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSLG K [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQKP GQAPRLIYD ASNRATGIPA RFSGSGSGTD FTLTISSLEP EDFAVYYCQQ RSNWPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'](22-95,151-207,265-325,371-429),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](230-230',233-233'),[H-L,H'-L'](138-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn-*N*⁴-glycosyliert

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42163

Chemical Abstract Service Nr. 141206-42-0

Molgewicht 219.278

Bruttoformel C₁₀H₂₁NO₄

Vorzugsbezeichnung Lucerastat

International Nonproprietary Name INN.L68

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (2*R*,3*S*,4*R*,5*S*)-1-Butyl-2-(hydroxymethyl)piperidin-3,4,5-triol

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42164

Chemical Abstract Service Nr. 160359-68-2

Molgewicht 472.5323

Bruttoformel C₂₈H₂₈N₂O₅

Vorzugsbezeichnung Naltalimid

International Nonproprietary Name INN.L68

Zitat Bezeichnung 1 G-SRS; SMS; FDA-GSRS

2. Bezeichnung 2-[17-(Cyclopropylmethyl)-4,5 -epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6 -yl]isindol-1,3-dion

Zitat Bezeichnung 2 eINN.CN

ASK #42165

Chemical Abstract Service Nr. 1038915-60-4

Molgewicht 320.3883

Bruttoformel C₁₉H₂₀N₄O

Vorzugsbezeichnung Niraparib

International Nonproprietary Name INN.L68

Zitat Bezeichnung 1 EUCTR; ICTRP; USAN; SMS; ChemIDplus; KEGG.D10140; USNCT; CAS (SciFinder); PubChem; ChEBI

2. Bezeichnung 2-{4-[(3*S*)-Piperidin-3-yl]phenyl}-2*H*-indazol-7-carboxamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42166

Chemical Abstract Service Nr. 676501-25-0

Molgewicht 373.4213

Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ FN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ondelopran
International Nonproprietary Name	INN.L68
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	6-[2-Fluor-4-({[2-(oxan-4-yl)ethyl]amino)methyl}phenoxy]pyridin-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42167	
Chemical Abstract Service Nr.	1208912-84-8
Formelstamm	x[2(C3-H2-F-O2) ⁻ Ca2+] . y[C8-H14] . z[C10-H10], x:y:z = ca. 9:1:1, M = ca. 5 x 10E+17
Vorzugsbezeichnung	Patiromer-Calcium
International Nonproprietary Name	INN.L68
2. Bezeichnung	Poly[calciumbis(2-fluorprop-2-enoat)-co-diethenylbenzol-co-octa-1,7-dien] (x:y:z), x:y:z = ca. 9:1:1, hochpolymer, hochvernetzt
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Copoly(calcium-2-fluoracrylat/divinylbenzol/octa-1,7-dien); Quervernetztes Polymer von Calcium(2-fluorprop-2-enoat) mit Diethenylbenzol und Octa-1,7-dien
ASK #42168	
Chemical Abstract Service Nr.	1262787-83-6
Molgewicht	147000
Vorzugsbezeichnung	Patritumab
International Nonproprietary Name	INN.L68
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAB-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQQWGAG LLKPSETLSL TCAVYGGSFSG GYYWSWIRQP PGKGLEWIGE INHSGSTNYN PSLKSRVTIS VETSKNQFSL KLSSVTAADT AVYYCARDKW TWYFDLWGRG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKRVEPKSC DKHTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']DIEMTQSPDS LAVSLGERAT INCRSSQSVL YSSSNRNYLA WYQQNPGQPP KLLIYWASTR ESGVPDRFSG SGSGTDFTLT ISSLQAEDVA VYYCQYYST PRFTGQGTKV EIKRTVAAPS VFIFPPSDEQ LKSGTASVVC LLNNFYPREA KVQWKVDNAL QSGNSQESVT EQDSKSTYS LSSTLTLSKA DYEKHKVYAC EVTHQGLSSP VTKSFNRGEC, [H,H'] (22-95,144-200,261-321,367-425),[L,L'] (23-94,140-200),[H-H'] (226-226',229-229'),[H-L,H'-L'] (220-220)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn-N ⁴ -glycosyliert
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42169	
Chemical Abstract Service Nr.	1154757-24-0
Molgewicht	592.6828
Bruttoformel	C ₂₅ H ₄₈ N ₆ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Plazomicin
International Nonproprietary Name	INN.L68
Zitat Bezeichnung 1	USNCT; MeSH; ICTRP; ChemIDplus; KEGG.D10151; PubChem; USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung	(2S)-4-Amino-N-((1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-5-amino-4-(((2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-3-amino-6-(((2-hydroxyethyl)amino)methyl)-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -pyran-2-yl)oxy]-2-[[3-desoxy-4- <i>C</i> -methyl-3-(methylamino)-β-D-arabinopyranosyl]oxy])-(2 <i>S</i>)-4-amino-2-hydroxybutan-1-ol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	O-2-Amino-2,3,4,6-tetra-desoxy-6-[(2-hydroxyethyl)amino]-α-D-glycero-hex-4-enopyranosyl-(1→4)-O-[3-desoxy-4- <i>C</i> -methyl-3-(methylamino)-β-D-arabinopyranosyl-(1→6)]-N(1)-[(2 <i>S</i>)-4-amino-2-hydroxybutan-1-ol]
ASK #42170	
Chemical Abstract Service Nr.	956136-95-1
Formelstamm	(C ₂₅ H ₂₃ F ₃ N ₃ O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	455.4722
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₄ F ₃ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pradigastat
International Nonproprietary Name	INN.L68
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; CAS (SciFinder); USAN; ChemIDplus
2. Bezeichnung	{{(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-[4-(5-[[6-(Trifluormethyl)pyridin-3-yl]amino]pyridin-2-yl)phenyl]cyclohexyl}essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{trans-4-[4-(5-[[6-(Trifluormethyl)pyridin-3-yl]amino]pyridin-2-yl)phenyl]cyclohexyl}essigsäure
ASK #42171	
Chemical Abstract Service Nr.	1228538-47-3
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₉₂ H ₁₀₀₂₀ N ₁₇₂₈ O ₂₀₂₆ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Quilizumab
International Nonproprietary Name	INN.L68
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS DYGIWVRQA PGKGLEWVAF ISDLAYTIYY ADTVTGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARDN WDAMDYWGQG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPSSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRSSQSLV HNNANTYLHW YQKPKGKAPK LLIYKVSNR FSGVPSRFSGS GSGTDFTLTI SSLQPEDFAT YYCSQNTLVP WTFGQGTKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGC, [H,H'][(22-96,144-200,261-321,367-425),[L,L'][(23-93,139-199),[H-H'][(226-226',229-229'),[H-L,H'-L'][(220-219)-Hexadecakis(disulfid)], [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit nicht-fucosylierten Oligosacchariden
Zitat Bezeichnung 2	INN.SF; USAN.SF
ASK #42172	
Chemical Abstract Service Nr.	1228284-45-4
Molgewicht	7076.0675
Bruttoformel	C ₂₅₃ H ₃₉₈ N ₁₁₆ O ₈₇ P ₂₀
Vorzugsbezeichnung	Radaviren

INN.L68

USAN; SMS; CAS (SciFinder); G-SRS; FDA-GSRS

all-P-ambo-P-2',3'-Tridesoxy-P-(dimethylamino)-5-O-[P-[4-(10-hydroxy-2,5,8-trioxadecanoyl)piperazin-1-yl]-N,N-dimethylphosphonamidoyl]-2',3'-imino-2',3'-secocytidylyl-(2'a 5')-P-2',3'-tridesoxy-P-(dime

INN.CN[corrected]

1029711-88-3

284.1412

$$\text{C}_{12}\text{H}_{11}\text{Cl}_2\text{N}_3\text{O}$$

Rafigrelid

INN.L68

6,7-Dichlor-3,3-dimethyl-5,10-dihydroimidazo[2,1-*b*]chinazolin-2(3*H*)-on

ChemSpider; INN.CN

923032-37-5

572.3372

$$\text{C}_{19}\text{H}_{20}\text{F}_3\text{IN}_2\text{O}_5\text{S}$$

Refametinib

INN.L68

CAS (SciFinder)

N-{3,4-Difluor-2-[(2-fluor-4-iodophenyl)amino]-6-methoxyphenyl}-1-[(2*S*)-2,3-dihydroxypropyl]cyclopropan-1-sulfonamid

INN.CN

592542-59-1

1225650-58-7

$$(\text{C21-H24-N-O8-S})^- \text{H}^+$$

451.4901

$$\text{C}_{21}\text{H}_{25}\text{NO}_8\text{S}$$

Rigosertib

INN.L68

EUCTR; PubChem; USNCT; SMS; CAS (SciFinder); KEGG.D10154; ChemIDplus; ICTRP; USAN; MeSH

N-(2-Methoxy-5-[[*(1E)*-2-(2,4,6-trimethoxyphenyl)ethensulfonyl]methyl]phenyl)glycin

statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

N-[2-Methoxy-5-({[(1E)-2-(2,4,6-trimethoxyphenyl)ethenyl]sulfonyl}methyl)phenyl]glycin

909395-70-6

Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Romosozumab
International Nonproprietary Name	INN.L68
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT DYNMHWVRQA PGQGLEWMGE INPNSGGAGY NQKFKGRVTM TTDSTSTAY MELRSLRSDD TAVYYCARLG YDDIYDDWYF DVWGQGTTVT VSSASTKGPS VFPLAPCSRS TSESTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSNFG TQYTCNVDH KPSNTKVDKT VERKCCVECP PCPAPPVAGP SVFLFPPKPK DTLISRTP E VTCVVVDVSH EDPEVQFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQFNS TFRVVSVLTV VHQDWLNGKE YKCKVSNKGL PAPIEKTISK TKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPML DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCRASQDIS NYLNWYQQKP GKAPKLLIYY TSRLLSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ GDTLPYTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96,150-206,263-323,369-427),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (225-225',226-226',229-229',232-232'),[H-L,H'-L'] (137-214)-Octadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42177	
Chemical Abstract Service Nr.	1189541-98-7
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Sarilumab
International Nonproprietary Name	INN.L68
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGRSLRL SCAASRFTFD DYAMHWVRQA PGKGLEWVSG ISWNSGRIGY ADSVKGRFTI SRDNAENSLF LQMNGLRAED TALYYCAKGR DSFDIWGQGT MVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVTVPSL SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHCPCPPCA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVS NKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSRDELTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS VSASVGDRVT ITCRASQGIS SWLAWYQQKP GKAPKLLIYG ASSLESGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFASYCQQ ANSFYTFGG GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96,143-199,260-320,366-424),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (225-225',228-228'),[H-L,H'-L'] (219-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42178	
Chemical Abstract Service Nr.	49843-98-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	942622-26-6
Molgewicht	248.7081
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₃ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Selisistat
International Nonproprietary Name	INN.L68
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-6-Chlor-2,3,4,9-tetrahydro-1 <i>H</i> -carbazol-1-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	rac-6-Chlor-2,3,4,9-tetrahydro-1 <i>H</i> -carbazol-1-carboxamid
ASK #42179	

Chemical Abstract Service Nr.	1071517-39-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1214735-09-7
Molgewicht	560.6176
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₅ FN ₄ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Setrobuvir
International Nonproprietary Name	INN.L68
Zitat Bezeichnung 1	ICTRP; CAS (SciFinder); USAN; EUCTR; USNCT; ChemIDplus; KEGG.D10165; PubChem; SMS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(3-((4 <i>aR</i> ,5 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,8 <i>aS</i>)-1-[(4-Fluorphenyl)methyl]-4-hydroxy-2-oxo-1,2,4 <i>a</i> ,5,6,7,8,8 <i>a</i> -octahydro-5,8-methanochinolin-3-yl)-1,1-dioxo-1,4-dihydro-1 ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-7-yl)methansulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-{3-[(3 <i>E</i> ,4 <i>aR</i> ,5 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,8 <i>aS</i>)-1-(4-Fluorbenzyl)-2,4-dioxooctahydro-5,8-methanochinolin-3(2 <i>H</i>)-yliden]-1,1-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-7-yl)methansulfonamid
ASK #42180	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	101921-26-0; 102785-31-9; 12656-11-0; 9041-08-1; 913079-23-9
Vorzugsbezeichnung	Sevuparin-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L68
2. Bezeichnung	Natriumsalz eines niedermolekularen Heparins, das aus Schweinedarmmucosa-Heparin mittels Depolymerisation durch Periodat-Oxidation, nachfolgende Reduktion und milde saure Hydrolyse des Produkts erhalten wird; die meisten Komponenten haben eine 2-Amino-2-desoxy- -glucopyranose-Struktur an beiden Kettenenden, diejenige am reduzierenden Kettenende kann mit Threonsäure oder Erythronsäure substituiert sein; die durchschnittliche relative Molmasse liegt bei etwa 7500 Da mit 90% im Bereich zwischen 2000 und 15000 Da; der Sulfatierungsgrad beträgt 2 bis 2.5 pro Disaccharid-Einheit
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42181	
Chemical Abstract Service Nr.	1005198-65-1
Molgewicht	53900
Vorzugsbezeichnung	Solitomab
International Nonproprietary Name	INN.L68
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	ELVMTQSPSS LTVTAGEKVT MSCKSSQSLN NSGNQKNYLT WYQQKPGQPP KLLIWASTR ESGVPDRFTG SGSGTDFTLT ISSVQAEDLA VYYCQNDYSY PLTFGAGTKL EIKGGGGSGG GSGGGGSEV QLEQSGAEL VRPGTSVKIS CKASGYAFTN YWLGWVKQRP GHGLEWIGDI FPGSGNIHYN EKFKGKATLT ADKSSSTAYM QLSSLTFEDS AVYFCARLRN WDEPMDYWGQ GTTVTVSSGG GGSVDQLVQS GAEVKKPGAS VKVSCKASGY TFTRYTMHWV RQAPGQGLEW IGYINPSRGY TNYADSVKGR FTITTDKSTS TAYMELSSLR SEDTATYYCA RYYDDHYCLD YWQGQTTTVT SSGEGTSTGS GSGGGSGGAD DIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS YMNWYQQKPG KAPKRWIYDT SKVASGVPAR FSGSGSGTDY SLTINSLEAE DAATYYCQQW SSNPLTFGGG TKVEIKHHHH HH (23,94:151,225:275,349:413,477)-Tetrakis(disulfid), Asn305- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42182	

Chemical Abstract Service Nr. 1001667-23-7

Molgewicht 799.9746

Bruttoformel C₄₃H₅₃N₅O₈S

Vorzugsbezeichnung Sovaprevir

International Nonproprietary Name INN.L68

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN

2. Bezeichnung (2*S*,4*R*)-1-[(2*S*)-2-*tert*-Butyl-4-oxo-4-(piperidin-1-yl)butanoyl]-*N*-{(1*R*,2*S*)-1-[(cyclopropanesulfonyl)carbamoyl]-2-ethenylcyclopropyl}-4-[(7-methoxy-2-phenylchinolin-4-yl)oxy]pyrrolidin-2-carboxamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42183

Chemical Abstract Service Nr. 168828-58-8

Molgewicht 353.4117

Bruttoformel C₁₆H₂₀FN₃O₃S

Vorzugsbezeichnung Sutezolid

International Nonproprietary Name INN.L68

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN

2. Bezeichnung *N*-({(5*S*)-3-[3-Fluor-4-(thiomorpholin-4-yl)phenyl]-2-oxo-1,3-oxazolan-5-yl)methyl}acetamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42184

Chemical Abstract Service Nr. 899805-25-5

Molgewicht 448.4415

Bruttoformel C₂₁H₂₃F₃N₆O₂

Vorzugsbezeichnung Tanzisertib

International Nonproprietary Name INN.L68

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (1*r*,4*r*)-4-({9-[(3*S*)-Oxolan-3-yl]-8-[(2,4,6-trifluorphenyl)amino]-9*H*-purin-2-yl}amino)cyclohexan-1-ol

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42185

Chemical Abstract Service Nr. 508233-95-2

Molgewicht 283.431

Bruttoformel C₁₈H₂₁NS

Vorzugsbezeichnung Tedatioxetin

International Nonproprietary Name INN.L68

2. Bezeichnung 4-{2-[(4-Methylphenyl)sulfanyl]phenyl}piperidin

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42186

Chemical Abstract Service Nr.	870070-55-6
Molgewicht	406.4991
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ N ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Tozadenant
International Nonproprietary Name	INN.L68
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-Hydroxy- <i>N</i> -[4-methoxy-7-(morpholin-4-yl)-1,3-benzothiazol-2-yl]-4-methylpiperidin-1-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42187

Chemical Abstract Service Nr.	894356-79-7
Molgewicht	63510.0817
Bruttoformel	C ₂₇₉₄ H ₄₂₄₈ N ₇₅₂ O ₈₈₆ S ₃₀
Vorzugsbezeichnung	Trebananib
International Nonproprietary Name	INN.L68
Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAb-DB; KEGG.D10177; ICTRP; SMS; PubChem; USNCT; G-SRS; CAS (SciFinder); ChemIDplus; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	MDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSRDELT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGKGG GGGAAQQEECE WDPWTCEHMG SGSATGGSGS TASSGSGSAT HQEECEWDPW TCEHMLE, 42,102:148,206:239,246:275,282-Tetrakis(disulfid)-7,7':10,10'-Bis(disulfid)-Dimer, [78,78']Asn- <i>N</i> ⁴ -Glycosylierungsstellen nicht glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterienstämme von <i>Escherichia coli</i>
Zitat Bezeichnung 2	KEGG.D10177; USAN.SF; CAS (SciFinder); INN.SF
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tovasanib; Trenananib [misprint]

ASK #42188

Chemical Abstract Service Nr.	865759-25-7
Molgewicht	357.3821
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ FN ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Trelagliptin
International Nonproprietary Name	INN.L68
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	2-({6-[(3 <i>R</i>)-3-Aminopiperidin-1-yl]-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2 <i>H</i>)-yl)methyl}-4-fluorbenzonitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42189

Chemical Abstract Service Nr.	439085-51-5
Molgewicht	382.4561
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Vapendavir

International Nonproprietary Name	INN.L68
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3-Ethoxy-6-{2-[1-(6-methylpyridazin-3-yl)piperidin-4-yl]ethoxy}-1,2-benzoxazol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42190	
Chemical Abstract Service Nr.	881681-00-1
Molgewicht	345.3912
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ FN ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Vonoprazan
International Nonproprietary Name	INN.L68
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); PubChem
2. Bezeichnung	1-[5-(2-Fluorphenyl)-1-(pyridin-3-sulfonyl)-1 <i>H</i> -pyrrol-3-yl]- <i>N</i> -methylmethanamin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42191	
Chemical Abstract Service Nr.	155488-25-8
Molgewicht	498.5762
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₀ N ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Netazepid
International Nonproprietary Name	INN.L68
2. Bezeichnung	1-[(3 <i>R</i>)-1-(3,3-Dimethyl-2-oxobutyl)-2-oxo-5-(pyridin-2-yl)-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-3-yl]-3-[3-(methylamino)phenyl]harnstoff
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42192	
Chemical Abstract Service Nr.	9024-13-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	162001-39-0
Molgewicht	112507.2381
Bruttoformel	C ₅₀₃₉ H ₇₇₇₀ N ₁₃₆₀ O ₁₅₂₅ S ₂₂
Vorzugsbezeichnung	Condoliase
International Nonproprietary Name	INN.L67:corr.seq
Zitat Bezeichnung 1	KEGG.D09800; ChemIDplus; G-SRS; PubChem; CAS (SciFinder); UniProtKB; FDA-GSRS; SMS; JAN; USAN
2. Bezeichnung	ATSNPAFDPK NLMQSEIYHF AQNNPLADFS SDKNSILTLS DKRSIMGNQS LLWKWKGGSS FTLHKKLIVP TDKEASKAWG RSSTPVFSFW LYNEKPIDGY LTIDFGEKLI STSEAQAGFK VKLDFTGWRA VGVSLNNDLE NREMTLNATN TSSDGTQDSI GRSLGAKVDS IRFKAPSNVS QGEIYIDRIM FSVDDARYQW SDYQVKTRLS EPEIQFHNVK PQLPVTPENL AAILIRQRL INEFVGGEKE TNLALEENIS KLKSDFDALN IHTLANGGTQ GRHLITDKQI IYQPENLNS QDKQLFDNYV ILGNYTTLMF NISRAYVLEK DPTQKAQLKQ MYLLMTKHLL DQGFVKGSAL VTTHHWGYSS RWWYISTLLM SDALKEANLQ TQVYDSLLWY SREFKSSFDM KVSADSSDL D YFNTLSRQHL ALLLLEPDDQ KRINLVNTFS HYITGALTQV PPGGKDGLRP DGTAWRHEGN YPGYSFPAFK NASQLIYLLR DTPFSVGESG WNNLKKAMVS AWIYSNPEVG LPLAGRHPFN SPSLKSVAQG YWLAMSAKS SPDKTLASIY LAISDKTQNE STAIFGETIT PASLPQGFYA FNGGAFGIHR WQDKMVTLKA YNTNVWSSEI YNKDNRYGRY QSHGVAQIVS NGSQLSQGYQ QEGWDWNRMQ GATTIHLPLK DLDSPKPHL MQRGERGFSG TSSLEGQYGM MAFDLIYPAN LERFDPNFTA KKSVAADNH LIFIGSNINS SDKKNKVETT LFQHAITPTL NTLWINGQKI ENMPYQTTLQ QGDWLIDSNG NGYLITQAEK VNVSRQHQVS AENKNRQPTE GNFFSAWIDH STRPKDASYE YMVFLDATPE KMGEMAQKFR ENNGLYQVLR KDKDVHIIL D KLSNVTGYAF YQPASIEDKW IKKVNKPAIV MTHRQKDTLI VSAVTPDLNM TRQKAATPVT

Zitat Bezeichnung 2	KEGG.D09800; CAS (SciFinder); UniProtKB; INN.seq; Pat.WO94/25567; USAN.seq
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Chondroitinase ABC (Proteus vulgaris)

Chemical Abstract Service Nr. 787583-71-5

Molgewicht	514.028
-------------------	---------

Vorzugsbezeichnung	Encaleret
--------------------	-----------

Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
----------------------------	-----------------------

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

Chemical Abstract
Service Nr. 959716-28-0

Bruttoformel $\text{C}_{327}\text{H}_{422}\text{F}_{11}\text{N}_{114}\text{O}_{213}\text{P}_{31}$

International Nonproprietary Name	INN.L67
---	---------

2. Bezeichnung Blutgerinnungsfaktor a bindendes Ribonucleinsäure-Aptamer
5'-O-[6-{N⁶,N⁶-Bis[-methylpoly(oxyethylen)- -yloxycarbonyl]- -lysynamido)hexyloxy]hydroxyphosphoryl]-2'-O-methylguanylyl-(3' 5')-2'-O-methyluridylyl-(3' 5')-2'-O-methylguanylyl-(3' 5')-2'-O-methylgu

Chemical Abstract
Service Nr. 959716-32-6

Bruttoformel $\text{C}_{327}\text{H}_{391}\text{F}_{11}\text{N}_{114}\text{Na}_{31}\text{O}_{213}\text{P}_{31}$

**International
Nonproprietary Name** (INN.L67)

2. Bezeichnung Blutgerinnungsfaktor a bindendes Ribonucleinsäure-Aptamer
5'-O-[(6-[N⁶,N⁶-Bis[-methylpoly(oxylethylen)- -yloxycarbonyl]- -lysynamido)hexyloxy)hydroxyphosphoryl]-2'-O-methylguanylyl-(3' 5')-2'-O-methyluridylyl-(3' 5')-2'-O-methylguanylyl-(3' 5')-2'-O-methyluridylyl-(3' 5')-2'-O-methylguanylyl-(3' 5')-2'-O-methyluridylyl-3'-phosphat-Natriumsalz (1:31)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

Chemical Abstract Service Nr.	1233219-11-8
Formelstamm	(C12-H12-N-O4-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	289.2828
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₂ NNaO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Aladorian-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L69)
2. Bezeichnung	(7-Methoxy-2,3-dihydro-1,4-benzothiazepin-4(5 <i>H</i>)-yl)oxoessigsäure-Natriumsalz (1:1)

Chemical Abstract Service Nr.	1193151-09-5
Formelstamm	C153-H176-N20-O36 (C2-H4-O)4n . 4 Cl-H
Vorzugsbezeichnung	Etirinotecanpegoltetrahydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L69)
2. Bezeichnung	Tetrakis[(4 <i>S</i>)-9-([(1,4'-bipiperidin]-1'-carbonyloxy)-4,11-diethyl-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1 <i>H</i> -pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2- <i>b</i>]chinolin-4-yl)]- <i>N,N,N,N'</i> '-{methantetrayltetrakis[methylenpoly(oxyethan-(1:4))
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN[korr])
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tetrakis{(4 <i>S</i>)-9-[[[1,4'-bipiperidiny]]-1'-carbonyl)oxy}-4,11-diethyl-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]chinolin-4-yl}-N,N',N'',N'''-{methantetrayltetrakis[methylenpoly(oxyethan-1,3-diol)]}tetrahydrochloride Etirinotecan-pegol-tetrahydrochlorid

Chemical Abstract Service Nr.	1193151-12-0
Formelstamm	C153-H176-N20-O36 . 4 (C2-H4-O)n . 4 C2-H-F3-O2
Vorzugsbezeichnung	Etirinotecanpegoltetratriflutat
International Nonproprietary Name	(INN.L69,v.L64)
2. Bezeichnung	Tetrakis[(4 <i>S</i>)-9-[(1,4'-bipiperidin]-1'-carbonyloxy)-4,11-diethyl-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1 <i>H</i> -pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2- <i>b</i>]chinolin-4-yl]- <i>N,N,N,N</i> '-{methantetrayltetrakis[methylenpoly(oxyethan-1:4)]
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN[korr])
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Etirinotecan-pegol-tetratriflutat; Tetrakis[(4 <i>S</i>)-9-[(1,4'-bipiperidiny]-1'-carbonyl)oxy]-4,11-diethyl-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1 <i>H</i> -pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2- <i>b</i>]chinolin-4-yl]- <i>N,N,N,N</i> '-{methantetrayltetrakis[methylenpoly(oxyethan-1:4)]

Chemical Abstract Service Nr.	1007601-96-8
Formelstamm	C33-H37-F2-N7-O4 . C4-H6-O6
Molgewicht	783.775

Bruttoformel	C ₃₇ H ₄₃ F ₂ N ₇ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Golvatinib[(<i>R,R</i>)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L69)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-Fluor-4-({2-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-carboxamido]pyridin-4-yl}oxy)phenyl]- <i>N</i> -(4-fluorphenyl)cyclopropan-1,1-dicarboxamid-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
ASK #42200	
Chemical Abstract Service Nr.	1119276-80-0
Formelstamm	(C ₂₉ H ₂₃ Cl ₂ N ₂ O ₇ -S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	637.4629
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₃ Cl ₂ N ₂ NaO ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Lifitegrast-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L69)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-[2-(1-Benzofuran-6-carbonyl)-5,7-dichlor-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-6-carboxamido]-3-[3-(methansulfonyl)phenyl]propansäure-Natriumsalz
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42201	
Chemical Abstract Service Nr.	1380317-28-1
Formelstamm	C ₂₃ H ₂₂ N ₆ O ₂ . 2 Cl-H
Molgewicht	487.3817
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ Cl ₂ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Momelotinibdihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L69)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(Cyanomethyl)-4-{2-[4-(morpholin-4-yl)anilino]pyrimidin-4-yl}benzamid-hydrochlorid (1:2)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42202	
Chemical Abstract Service Nr.	1083078-98-1
Formelstamm	C ₂₁ H ₂₆ N ₆ O ₂ . Cl-H
Molgewicht	430.9311
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ ClN ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Quisinostathydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L69)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Hydroxy-2-[4-({[(1-methyl-1- <i>H</i> -indol-3-yl)methyl]amino}methyl)piperidin-1-yl]pyrimidin-5-carboxamid-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42203	
Chemical Abstract Service Nr.	872599-83-2
Molgewicht	518.6471
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₈ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Epelsiban

ASK #42204

International Nonproprietary Name INN.L67

ASK #42205

Vorzugsbezeichnung Cantuzumab ravtansin

[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGELVKI SCKASDYTFT YYGMNWWKQA PGQGLKWMGW IDTTTGTEPT AQKFQGRIAF SLETSASTAY LQIKSLKSED TATYFCARRG PYNWYFDVWG QGTTVTVS SA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVT VSW NSGALTSGVH TPAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCP CPAPPELLGGP SKVLFPPKPK DTLMI SRTP E VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHN AK TPREEQYNS YRVRVSVLT LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTPLSRDEL TNVNLDTCL VKGFYPDSIA VEWESNGQPE NNYIKTTPPVLD SDSGSFFLYS KLVTDKSRWQ TQRVDSKSCVM HEALHNHYTK KSLSLPKG [L,L']DIVMTQSPL VPVTPGEPVS ISCRSSKSL HSNNGNTYLW FLQRP GQSPQ LLIIYRMSNLV SGVPDRFSGS GSGTAFTLR I SRVEAEDVG VYYCLQHLEYP FTFGP GTKLE LKRTVAAPS VFI PPSEQL KSGTASVVC L LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGC, [H,H'](22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L'](23-93,139-199),[H-H']((228-228',231-231')),[H-L,H'-L']((222-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn-N^H-glycosyliert, 4-[5-{[(2S)-1-([(1S,2R,3S,5S,6S,16E,18E,20R,21S)-11-chlor-21-hydroxy-12,20-dimethoxy-2,5,9,16-tetramethyl-8,23-dioxo-4,24-dioxa-9,22-diazatetracyclo[19.3.1.1^{10,14}.0^{3,5}]hexacosa-10,12,14(26),16,18-octatrien-2-ylidene)-2-methyl-3,4-lysoyl-Restem

Vorzugsbezeichnung Ceftolozan

2. Bezeichnung (6*R*,7*R*)-3-[(5-Amino-4-[(2-aminoethyl)carbamoyl]amino)-1-methyl-1*H*-pyrazol-2-ium-2-yl)methyl]-7-[(2*Z*)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-[(2-carboxypropan-2-yl)oxy]imino]acetamido]-8-oxo-5-thia-1-

ASK #42207

Chemical Abstract Service 936111-69-2

Nr.	
Formelstamm	C23-H30-N12-O8-S2 . H2-O4-S
Molgewicht	764.7684
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₂ N ₁₂ O ₁₂ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Ceftolozansulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L67)
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-3-[(5-Amino-4-[[[(2-aminoethyl)carbamoyl]amino]-1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-2-ium-2-yl)methyl]-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-[[[(2-carboxypropan-2-yl)oxy]imino}acetamido]-8-oxo-5-(1:1)
ASK #42208	
Chemical Abstract Service Nr.	507289-11-4
Molgewicht	3745.2721
Bruttoformel	C ₁₅₈ H ₂₆₃ N ₄₉ O ₅₀ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Cenderitid
International Nonproprietary Name	INN.L67
2. Bezeichnung	Glycyl- -leucyl- -seryl- -lysylglycyl- -cysteinyl- -phenylalanylglycyl- -leucyl- -lysyl- -leucyl- - -aspartyl- -arginyl- -isoleucylglycyl- -seryl- -methionyl- -serylglycyl- -leucylglycyl- -cysteinyl- -prolyl- zyklisches (6 22)-Disulfid
ASK #42209	
Chemical Abstract Service Nr.	1192706-52-7
Formelstamm	C865-H1359-N229-O256-S9(C2-H4-O)x, x=ca.450
Molgewicht	19300
Bruttoformel	C ₈₆₅ H ₁₃₅₉ N ₂₂₉ O ₂₅₆ S ₉
Vorzugsbezeichnung	Cepeginterferon alfa-2b
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	CDLPQTHSLG SRRTLMLLAQ MRRISLFSCL KDRHDFGFPO EEFGNQFQKA ETIPVLHEMI QQIFNLFSTK DSSAAWDETL LDKFYTELYQ QLNDLEACVI QGVGVTTETPL MKEDSILAVR KYFQRITLYL KEKKYSPCAW EVVRAEIMRS FSLSTNLQES LRSKE, (1-98, 29-138)-Bis(disulfid), Cys1-pegyliert
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42210	
Chemical Abstract Service Nr.	1227158-72-6
Molgewicht	118000
Vorzugsbezeichnung	Conbercept
International Nonproprietary Name	INN.L67

Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[A,A']GRPFVEMYSE IPEIIHMTG RELVIPCRVT SPNITVTLKK FPLDTLIPDG KRIWDSRKG FIISNATYKE IGLLTCEATV NGHLYKTNLY THRQTNTIID VVLSPSHGIE LSVGEKLVLN CTARTELVNG IDFNWEYPSS KHQHKLVNR DLKTQSGSEM KKFLSTLTID GVTRSDQGLY TCAASSGLMT KKNSTFVRVH EKPFVAFGSG MESLVEATVG ERVRIPAKYL GYPPPEIKWY KNGIPLESNH TIKAGHVLTI MEVSRDTGN YTVILTNPIS KEKQSHVVSL VVYVPPGPGD KTHTCPLCPA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNAKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSRDELTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNQGPPENNY KATPPVLDSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK, [A,A'](27-76,121-182,340-400,446-504),[A-A'](305-305',308-308')-Decakis(disulfid), [A]376,[A']376-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42211	
Chemical Abstract Service Nr.	1095207-05-8
Molgewicht	143000
Vorzugsbezeichnung	Crenezumab
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYGMSWVRQA PGKGLELVAS INSNGGSTYY PDSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCASGD YWGQGTITVTV SSASTKGPSV FPLAPCSRST SESTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPVSSSLGT KTYTCNVDPK PSNTKVDKRV ESKYGPPCPP CPAPEFLGGP SVFLFPPKPK DTLMSRTPE VTCVVVDVSQ EDPEVQFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQFNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKGL PSSIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSQEEM TKNQVSLTCL VKGFPYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS RLTVDKSRWQ EGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSLG [L,L']DIVMTQSPLS LPVTPGEPAS ISCRSSQSLV YSNGDLYLHW YLQKPGQSPQ LLIYKVSNR FSGVPRDFSGS GSGTDFTLKI SRVEADGVV YYCSQSTHVP WTFGQGTKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNRGEC, [H,H'](22-96,139-195,253-313,359-417),[L,L'](23-93,139-199),[H-H'](218-218',221-221'),[H-L,H'-L'](126-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]289,[H']289-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42212	
Chemical Abstract Service Nr.	670220-88-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	866109-23-1
Molgewicht	443.5408
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₉ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Crenolanib
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	1-(2-[5-[(3-Methyloxetan-3-yl)methoxy]-1 <i>H</i> -benzimidazol-1-yl]chinolin-8-yl)piperidin-4-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42213	
Chemical Abstract Service Nr.	670220-93-6
Formelstamm	C26-H29-N5-O2 . C6-H6-O3-S
Molgewicht	601.7158
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₅ N ₅ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Crenolanibbesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L67,v.L22)
2. Bezeichnung	1-(2-[5-[(3-Methyloxetan-3-yl)methoxy]-1 <i>H</i> -benzimidazol-1-yl]chinolin-8-yl)piperidin-4-amin-benzolsulfonat (1:1)
ASK #42214	

Chemical Abstract Service Nr.	1186210-24-1
Molgewicht	73000
Vorzugsbezeichnung	Dalantercept
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); G-SRS; SMS; USAN; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	[A,A']DPVKPSRGPL VTCTCESPHC KGPTCRGAWC TVVLVREEGR HPQEHRCGN LHRELRCGRP TEFVNHYCCD SHLCNHNVS L VLEATQPPSE QPGTDGQLAT GGGTHTCPPC PAPEALGAPS VLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP VPIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGPFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK, [A,A'] (13-30,15-20,25-48,56-68,69-74,142-202,248-306),[A-A'] (107-107',110-110')-Hexadecakis(disulfid), [A]77,178[A']77,178-Asn- <i>N</i> ^H -glycosyliert

ASK #42215

Chemical Abstract Service Nr.	503294-13-1
Formelstamm	(C17-H19-Cl-N5-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	377.8254
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ ClN ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Dasolampanel
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,6 <i>S</i> ,8 <i>aR</i>)-6-[3-Chlor-2-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)phenoxy]-decahydroisochinolin-3-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42216

Chemical Abstract Service Nr.	847499-27-8
Formelstamm	(C21-H27-B-N3-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	413.2751
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ BN ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Delanzomib
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	{(1 <i>R</i>)-1-[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-3-Hydroxy-2-(6-phenylpyridin-2-carboxamido)butanamido]-3-methylbutyl}boronsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42217

Chemical Abstract Service Nr.	1159097-48-9
Formelstamm	C30-H38-N4-O4 . C6-H6-O3-S
Molgewicht	676.8222
Bruttoformel	C ₃₆ H ₄₄ N ₄ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Epelsibanbesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L67,v.L22)

2. Bezeichnung (3*R*,6*R*)-3-(2,3-Dihydro-1*H*-inden-2-yl)-1-[(1*R*)-1-(2,6-dimethylpyridin-3-yl)-2-(morpholin-4-yl)-2-oxoethyl]-6-[(2*S*)-butan-2-yl]piperazin-2,5-dion-benzolsulfonat (1:1)
ASK #42218

Chemical Abstract Service Nr. 718638-68-7
Formelstamm (C₄₄H₅₀N₆O₂)₂+ 2Cl⁻
Molgewicht 765.8128
Bruttoformel C₄₄H₅₀Cl₂N₆O₂
Vorzugsbezeichnung Exeporfiniumchlorid

International Nonproprietary Name INN.L67

2. Bezeichnung 3,3'-[Porphyrin-5,15-diylbis(4,1-phenylenoxy)]bis(*N,N,N*-trimethylpropan-1-aminium)-dichlorid
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 3,3'-(21*H*,23*H*-Porphyrin-5,15-diylbis{[(4,1-phenylen)oxy]-*N,N,N*-trimethylpropan-1-aminium})-dichlorid

ASK #42219

Chemical Abstract Service Nr. 936350-00-4
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1253228-34-0
Formelstamm (C₃₈H₄₂N₃O₄S)⁻ H⁺
Molgewicht 637.8307
Bruttoformel C₃₈H₄₃N₃O₄S
Vorzugsbezeichnung Fibroflapon

International Nonproprietary Name INN.L67

Zitat Bezeichnung 1 ChemIDplus; PubChem; CAS (SciFinder); KEGG.D10069; USAN

2. Bezeichnung 3-{3-(*tert*-Butylsulfanyl)-1-[[4-(6-ethoxypyridin-3-yl)phenyl]methyl]-5-[(5-methylpyridin-2-yl)methoxy]-1*H*-indol-2-yl}-2,2-dimethylpropansäure

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42220

Chemical Abstract Service Nr. 1196070-26-4
Formelstamm (C₃₈H₄₂N₃O₄S)⁻ Na⁺
Molgewicht 659.8126
Bruttoformel C₃₈H₄₂N₃NaO₄S
Vorzugsbezeichnung Fibroflapon-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L67)

2. Bezeichnung 3-{3-(*tert*-Butylsulfanyl)-1-[[4-(6-ethoxypyridin-3-yl)phenyl]methyl]-5-[(5-methylpyridin-2-yl)methoxy]-1*H*-indol-2-yl}-2,2-dimethylpropansäure-Natriumsalz (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42221

Chemical Abstract Service Nr. 1174900-84-5
Molgewicht 145000
Bruttoformel C₆₄₄₆H₉₉₅₄N₁₇₁₈O₂₀₂₆S₄₆
Vorzugsbezeichnung Ficlatusumab

International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQPGAE VKKPGTSVKL SCKASGYTFT TYWMHWVRQA PGQGLEWIGE INPTNGHTNY NQKFQGRATL TVDKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARNY VGSIFDYWGQ GTLLTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKRVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPVY TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']DIVMTQSPDS LAMSLGERVT LNCKASENVV SYVSWYQQKP GQSPKLLIYG ASNRESGVPD RFSGSGSATD FTLTISSVQA EDVADYHCGQ SYNYPYTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'](22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](221-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert

ASK #42222

Chemical Abstract Service Nr.	851983-85-2
Molgewicht	388.5451
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₂ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Galeteron
International Nonproprietary Name	INN.L67
2. Bezeichnung	17-(1 <i>H</i> -Benzimidazol-1-yl)androsta-5,16-dien-3 -ol
Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN; USAN.CN2; INN.CN

ASK #42223

Chemical Abstract Service Nr.	756818-36-7
Formelstamm	(C44-H50-N6-O2)2+
Molgewicht	694.9068
Bruttoformel	C ₄₄ H ₅₀ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Exeporfinium
International Nonproprietary Name	(INN.L67)
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; ChemIDplus
2. Bezeichnung	3,3'-[Porphyrin-5,15-diylbis(4,1-phenylenoxy)]bis(<i>N,N,N</i> -trimethylpropan-1-aminium)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Exeporfinium-Dikation; 3,3'-(21H,23H-Porphyrin-5,15-diylbis{[(4,1-phenylen)oxy]- <i>N,N,N</i> -trimethylpropan-1-aminium})

ASK #42224

Chemical Abstract Service Nr.	888216-25-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1143571-94-1
Molgewicht	364.3978
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₀ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ganetespib
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5-[2,4-Dihydroxy-5-(propan-2-yl)phenyl]-4-(1-methyl-1 <i>H</i> -indol-5-yl)-2,4-dihydro-3 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

Chemical Abstract Service Nr.	1238517-16-2
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Indatuximab ravtansin
International Nonproprietary Name	INN.L67
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQQSGSE LMPGASVKI SCKATGYTFS NYWIEWVKQR PGHGLEWIGE ILPGTGRTIY NEKFKGKATF TADISSNTVQ MQLSSLTSED SAVYYCARRD YYGNFYAMD YWGQGTSTVTV SSASTKGPSV FPLAPCSRST SESTAALGCL VKDYFPEPTV VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPSSSLGT KTYTCNVDHK PSNTKVDKRV ESKYGPPCPSP CPAPEFLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSQ EDPEVQFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQFNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKGL PSSIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSQEEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS RLTVDKSRWQ EGNVFCFSVM HEALHNHYTQ KSLSLSLGK [L,L']DIQMTQSTSS LSASLGDRVT ISCSASQGIN NYLNWYQQKP DGTVELLIYY TSTLQSGVPS RFSGSGSGTD YSLTISNLEP EDIGTYICQQ YSKLPRTFGG GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEQ, [H,H']((22-96,149-205,263-323,369-437),[L,L']((23-88,134-194),[H-H']((228-228',231-231'),[H-L,H'-L']((136-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert, 4-[[5-[[[(2S)-1-[[[(1S,2<i>R</i>,3<i>S</i>,5<i>S</i>,6<i>S</i>,16<i>E</i>,18<i>E</i>,20<i>R</i>,21<i>S</i>)-11-chlor-21-hydroxy-12,20-dimethoxy-2,5,9,16-tetramethyl-8,23-dioxo-4,24-dioxa-9,22-diazatetracyclo[19.3.1.1^{10,14}.0^{3,5}]hexacos-10,12,14(26),16,1 an N⁶ von durchschnittlich 3-4 Lysyl-Resten

Chemical Abstract Service Nr.	949575-24-0
Formelstamm	(C19-H24-(123)I-N3-O7)ˆ 2H+
Molgewicht	531.332
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ IN ₃ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Iofolastat (¹²³ I)
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; SMS; G-SRS; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	N-[[[(1S)-1-Carboxy-5-[[[(4-(¹²³ I)iodphenyl)methyl]amino]pentyl]carbamoyl]- glutaminsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

Chemical Abstract Service Nr.	1005402-19-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1167574-44-8
Molgewicht	313.3941
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Irdabisant
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	6-(4-{3-[(2 <i>R</i>)-2-Methylpyrrolidin-1-yl]propoxy}phenyl)pyridazin-3(2 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

Chemical Abstract Service Nr.	1005398-61-7
Formelstamm	C18-H23-N3-O2 . Cl-H
Molgewicht	349.8551

Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ ClN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Irdabisanthydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L67)
2. Bezeichnung	6-(4-{3-[(2 <i>R</i>)-2-Methylpyrrolidin-1-yl]propoxy}phenyl)pyridazin-3(2 <i>H</i>)-on-hydrochlorid (1:1)
ASK #42229	
Chemical Abstract Service Nr.	1143503-69-8
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Ixekizumab
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYSFT DYHIHWVRQA PGQGLEWMGV INPMYGTDDY NQRFKGRVTI TADESTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARYD YFTGTGVYWG QGTLTVSSA STKGPSVFPL APCSRSTSES TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGKTLY TCNVDHKPSN TKVDKRVESK YGPPCPPCPA PEFLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSQEDP EVQFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQFNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNGKLPSS IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSQEEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSRLT VDKSRWQEGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSLG [L,L']DIVMTQTPLS LSVTPGQPAS ISCRSSRSLV HSRGNTYLHW YLQKPGQSPQ LLIYKVSNRIF IGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCSQSTHLP FTFGQGKLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGC, [H,H'](22-96,146-202,260-320,366-424),[L,L'](23-93,139-199),[H-H'](225-225',228-228'),[H-L,H'-L'](133-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42230	
Chemical Abstract Service Nr.	849776-05-2
Molgewicht	375.3413
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₂ F ₃ NO ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Ladarixin
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; SMS; CAS (SciFinder); MedKoo; ChemSpider; G-SRS
2. Bezeichnung	4-[(2 <i>R</i>)-1-Oxo-1-(methansulfonamido)propan-2-yl]phenyltrifluormethansulfonat
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN
ASK #42231	
Chemical Abstract Service Nr.	917111-44-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	854074-19-4
Molgewicht	434.534
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Lexibulin
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	1-Ethyl-3-[2-methoxy-4-(5-methyl-4-[[[(1 <i>S</i>)-1-(pyridin-3-yl)butyl]amino}pyrimidin-2-yl)phenyl]harnstoff
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42232	

Chemical Abstract Service Nr.	917393-39-6
Molgewicht	394.4221
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₅ FN ₄ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Lorediplon
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2-Fluor-5-[3-(thiophen-2-carbonyl)pyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-7-yl]phenyl}- <i>N</i> -methylacetamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42233	
Chemical Abstract Service Nr.	497871-47-3
Molgewicht	784.8739
Bruttoformel	C ₄₁ H ₄₄ N ₄ O ₁₀ S
Vorzugsbezeichnung	Lurbinectedin
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(1' <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,6 <i>aR</i> ,7 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>S</i> ,16 <i>R</i>)-8,14-Dihydroxy-6',9-dimethoxy-4,10,23-trimethyl-19-oxo-2',3',4',6,7,9',12,13,14,16-decahydro-6 <i>aH</i> spiro[7,13-azano-6,16-(epithiopropanooxymethano)[1,3]dioxolo[7,8]isoc
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42234	
Chemical Abstract Service Nr.	380449-51-4
Molgewicht	498.4177
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ Cl ₂ FN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Melphalanflufenamid
International Nonproprietary Name	INN.L67
2. Bezeichnung	Ethyl{[(2 <i>S</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-2-amino-3-{4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl}propanamido]-3-(4-fluorphenyl)propanoat}
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42235	
Chemical Abstract Service Nr.	802539-81-7
Molgewicht	460.5746
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ N ₈ O
Vorzugsbezeichnung	Milciclib
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> ,1,4,4-Tetramethyl-8-[[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]amino]-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -pyrazolo[4,3- <i>h</i>]chinazolin-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42236	

Chemical Abstract Service Nr.	1188275-92-4
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Narnatumab
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[H,H]EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYLMTWVRQA PGKGLEWVAN IKQDGSEKYY VDSVKGRFTI SRD NAKNSLN LQMNSLRAED TAVYYCTRDG YSSGRHYGMD VWGQGTTIV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDKRV EPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTT PVLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTKSLSLSP GK [L,L]EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYLMTWVRQA PGKGLEWVAN IKQDGSEKYY VDSVKGRFTI SRD NAKNSLN LQMNSLRAED TAVYYCTRDG YSSGRHYGMD VWGQGTTIV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDKRV EPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTT PVLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTKSLSLSP GK, [H,H'](22-96,149-205,266-326,372-430),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](231-231',234-234'),[H-L,H'-L'](225-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42237	
Chemical Abstract Service Nr.	908253-63-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1001913-20-7; 847945-47-5
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₂₁ -F-N ₃ -O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	415.4149
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₂ FN ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Nivocasan
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; KEGG.D09938; PubChem; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i>)- <i>N</i> -[(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-2-(Fluormethyl)-2-hydroxy-5-oxoxolan-3-yl]-3-(isochinolin-1-yl)-5-(propan-2-yl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>S</i>)-5-Fluor-3-[(5 <i>R</i>)-3-(isochinolin-1-yl)-5-(propan-2-yl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-carboxamido]-4-oxopentansäure-(<i>S</i>)-cyclohexyl
ASK #42238	
Chemical Abstract Service Nr.	186752-78-3
Molgewicht	900.1883
Bruttoformel	C ₅₁ H ₈₁ NO ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Olcorolimus
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>E</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,14 <i>S</i> ,15 <i>E</i> ,17 <i>E</i> ,19 <i>E</i> ,21 <i>S</i> ,23 <i>S</i> ,26 <i>R</i> ,27 <i>R</i> ,34 <i>aS</i>)-9,27-Dihydroxy-3-[(2 <i>R</i>)-1-[(1 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]propan-2-yl]-10,21-dimethoxy-6,8,12,14,20,26-hexamethyl-3,4

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN[korr.]

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 27-Desoxorapamycin

ASK #42239

Chemical Abstract Service Nr. 871351-60-9

Molgewicht 285.3775

Bruttoformel C₁₄H₂₀FNO₂S

Vorzugsbezeichnung Ordopidin

International Nonproprietary Name INN.L67

2. Bezeichnung 1-Ethyl-4-[2-fluor-3-(methansulfonyl)phenyl]piperidin

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42240

Chemical Abstract Service Nr. 1167985-17-2

Molgewicht 38434.3245

Bruttoformel C₁₆₈₂H₂₆₀₈N₄₇₂O₅₃₈S₁₂

Vorzugsbezeichnung Ozoralizumab

International Nonproprietary Name INN.L67

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; ChemIDplus; KEGG.D09944; Pat.WO2012/131053; SMS; CAS (SciFinder); USAN

2. Bezeichnung EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS DYWMYWVRQA PGKGLEWVSE INTNGLITKY PDSVKGRFTI SRDnakNTLY LQMNSLRPED TAVYYCARSP SGFNRGQGTL VTVSSGGGGG GGGSEVQLVE SGGGLVQPGN SLRLSCAASG FTFSSFGMSW VRQAPGKGLE WVSSIISGSGS DTLYADSVKG RFTISRDNak TTLYLQMNSL RPEDTAVYYC TIGGSLSRSS QGTLVTVSSG GGGSGGGSEV QLVESGGGLV QPGGSLRLSC AASGFTFSKY WMYWVRQAPG KGLEWVSEIN TNGLITKYPD SVKGRFTISR DNakNTLYLQ MNSLRPEDTA VYYCARSPSG FNRGQGTLVT VSS 22,96:146,220:270,344-Tris(disulfid), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Hefezellen von *Pichia pastoris* (*Komagataella pastoris*)

Zitat Bezeichnung 2 Pat.WO2012/131053; CAS (SciFinder); Pat.WO2006/122786

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Immunglobulin-Einzelkette VH-VH'-VH, trivalenter bispezifischer anti-[Homo sapiens TNF (Tumornekrosefaktor, TNF-Superfamilienglied 2, TNFSF2, TNFA, TNF-alpha)]-VH und anti-[Homo sapiens ALB (Albumin, Humanserumalbumin, HSA)]-VH', humanisierter monoklonaler Lama-glama-Antikörper; scVH-VH'-VH (1-363) [humanisiert-VH (Homo sapiens IGHV3-74*01 (88.80%) -(IGHD)-IGHJ1*01 W118>R (105)) [8.8.8] (1-115) - Nonapeptid-Verknüpfung (Tetraglycyl-seryl-triglycyl-seryl) (116-124) -humanisiert-VH' (Homo sapiens IGHV3-23*04 (89.60%) -(IGHD)-IGHJ1*01 W118>S(229), G119>S (230)) [8.8.8] (125-239) -Nonapeptid-Verknüpfung (Tetraglycyl-seryl-triglycyl-seryl) (240-248) -humanisiert-VH (Homo sapiens IGHV3-74*01 (88.80%) -(IGHD)-IGHJ1*01 W118>R (353)(249-363))]

ASK #42241

Chemical Abstract Service Nr. 1202526-59-7

Molgewicht 145000

Vorzugsbezeichnung Pateclizumab

International Nonproprietary Name INN.L67

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung

[H,H]EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGYTFT SYVIHWVRQA PGKGLEWVG YNNPYNAGTNY NEKFKGRFTI SSDKSKNTAY LQMNSLRAED TAVYYCSRPT MLPWFAYWGQ GTLTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSH E DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPG [L,L]DIQMTQSPSS LSASVGDRVIT ITCRASQAVS SAVAWYQQKP GKAPKLLIYS ASHRYTGVPS RFSGSGSGTD FTLTISLQP EDFATYYCQE SYSTPWTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'](22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](221-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn-M⁴-glycosyliert

ASK #42242

Chemical Abstract Service Nr.	203191-10-0
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₁₇ -O ₈) ⁻ H ⁺
Molgewicht	386.3521
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₈ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Recoflavon
International Nonproprietary Name	INN.L67
2. Bezeichnung	{[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-methoxy-4-oxo-4 <i>H</i> -chromen-7-yl]oxy}essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42243

Chemical Abstract Service Nr.	1040753-26-1
Molgewicht	137000
Vorzugsbezeichnung	Pegadricase
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	USAN; FDA-GSRS; G-SRS; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	MSTTSSSTY GKDNVFKLV KKDPQNPQQ EVMEATVTCL LEGGFDTSTY EADNSSIVPT DTVKNTILVL AKTTEIWPIE RFAAKLATHF VEKYSHVSGV SVKIVQDRWV KYAVDGGKPHD HSFIEHGGEK RITDLYYKRS GDYKLSSAIK DLTVLKSTGS MFYGYNKCDF TTLQPTTDRI LSTDVDATWV WDNKKIGTVY DIAKAADKGI FDNVYNQARE ITLTTFALFN SPSVQATMFN MATQILEKAC SVYSVSYALP NKHYFLIDLK WKGLENDNEL FYPSPHPNGL IKCTVVRKEK TKL, Lys16,Lys19,Lys85-pegyliert
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pegsiticase

ASK #42244

Chemical Abstract Service Nr.	633698-99-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	877759-17-6
Molgewicht	502.6263
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₄ N ₄ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Safotibant
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{[4-(4,5-Dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-2-yl)phenyl]methyl}-2-{2-[(4-methoxy-2,6-dimethylbenzolsulfonyl)(methyl)amino]ethoxy}- <i>N</i> -methylacetamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42245

Chemical Abstract Service Nr.	876296-47-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1243983-91-6
Molgewicht	1048.2823
Bruttoformel	C ₄₆ H ₇₃ N ₁₃ O ₁₁ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Selepressin
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Vasopressin Typ 1a (V1a) Rezeptor-Agonist; [2- -Phenylalanin,3- -isoleucin,4-(6-oxo- -lysin),8-[5- <i>N</i> -(propan-2-yl)- -ornithin]]humanes Vasopressin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42246

Chemical Abstract Service Nr.	883631-51-4
Molgewicht	285.3775
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₀ FNO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Seridopidin
International Nonproprietary Name	INN.L67
2. Bezeichnung	1-Ethyl-4-[3-fluor-5-(methansulfonyl)phenyl]piperidin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42247

Chemical Abstract Service Nr.	1194585-53-9
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Sirukumab
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS PFAMSWVRQA PGKGLEWVAK ISPGGSWTTY SDTVTGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCARQL WGYALDIWG QGTTVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTWSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMSRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCSASISVS YMYWYQQKPG QAPRLLIYDM SNLASGIPAR FSGSGSGTDF TLTISSLEPE DFAVYYCMQW SGYPYTFGGG TKVEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYP REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYLSSTLTL SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H']((22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L']((23-87,133-193),[H-H']((228-228',231-231'),[H-L,H'-L']((222-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert

ASK #42248

Chemical Abstract Service Nr.	890058-52-3
Molgewicht	19832.4383
Bruttoformel	C ₈₇₆ H ₁₃₉₈ N ₂₅₈ O ₂₅₆ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Sprifermin
International Nonproprietary Name	INN.L67

Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USNCT; PubChem; Pat.WO2014/023704; Pat.WO2014/023703; Pharmavista; G-SRS; ARRHBO(2014)v66.7,p1820-1831; MeSH; FDA-GSRS; ICTRP; SMS; EUCTR; ChemIDplus
2. Bezeichnung	MEENVDFRIH VENQTRARDD VSRKQLRLYQ LYSRTSGKHI QVLGRRISAR GEDGDKYAQL LVETDTFGSQ VRIKGKETEF YLCMNRKGKL VGKPDGTSKE CVFIEKVLEN NYTALMSAKY SGWYVGFTKK GRPRKGPKTR ENQQDVHFMK RYPKGQPELQ KPFKYTTVTk, 83,101-Disulfid, nicht glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien der Art <i>Escherichia coli</i>
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	L-Methionyl-[Fibroblasten-Wachstumsfaktor 18 (FGF-18, zFGF5) (human)-(1-169)-Peptid]; M EENVDFRIHV ENQTRARDDV SRKQLRLYQL YSRTSGKHIQ VLGRRISARG EDGDKYAQLL VETDTFGSQV RIKGKETEFY LCMNRKGKL V GKP DGT SKEC VFIEKVL E N N Y T A L M S A K Y S G W Y V G F T K K G R P R K G P K T R E N Q Q D V H F M K R Y P K G Q P E L Q K P F K Y T T V T K , 82,100-Disulfid; L-Methionyl-EENVDFRIHV ENQTRARDDV SRKQLRLYQL YSRTSGKHIQ VLGRRISARG EDGDKYAQLL VETDTFGSQV RIKGKETEFY LCMNRKGKL V GKP DGT SKEC VFIEKVL E N N Y T A L M S A K Y S G W Y V G F T K K G R P R K G P K T R E N Q Q D V H F M K R Y P K G Q P E L Q K P F K Y T T V T K , 82,100-Disulfid

ASK #42249

Chemical Abstract Service Nr.	1143503-67-6
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Tabalumab
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQWVGAG LLKPSETLSL TCAVYGGSF S GYYWSWIRQP PGKGLEWIGE INHSGSTNYN PSLKSRVTIS VDTSKNQFSL KLSSVTAADT AVYYCARGYY DILTGYYYYF DYWGQGLT LV T VSSASTKGPS VFPLAPCSRS TSESTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSSLG TKTYTCNV DH KPSNTKV D K R VESKYGP PCP PCPAPEFLGG PSVFLFPPKP KDTLMIS RTP EVTCVVVDVS QEDPEVQFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQFN STYRVVSVLT V L H Q D W L N G K E Y K C K V S N K G L P S S I E K T I S K A K G Q P R E P Q V Y T L P P S Q E E M T K N Q V S L T C L V K G F Y P S D I A V E W E S N G Q P E N N Y K T T P P V L D S D G S F F L Y S R L T V D K S R W Q E G N V F S C S V M H E A L H N H Y T Q K S L S L S L G K [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS RYLAWYQQKP GQAPRLLIYD ASN RATGIPA RFSGSGSGTD STLTISSLEP EDFAVYYCQQ RSNWPRTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSNTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG LSSPVTKSFN R G E C , [H,H'] (22-95,150-206,264-324,370-428),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (229-229',232-232'),[H-L,H'-L'] (137-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn-M ⁴ -glycosyliert

ASK #42250

Chemical Abstract Service Nr.	914382-60-8
Molgewicht	495.6105
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₇ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Tefinostat
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Cyclopentyl{(2S)-2-[(4-[8-(hydroxyamino)-8-oxooctanamido]phenyl)methyl]amino]-2-phenylacetat}
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42251

Chemical Abstract Service Nr.	1238217-55-4
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Vatelizumab
International Nonproprietary Name	INN.L67
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)

	[H,H']QVQLQESGPG LVKPSETLSL TCTVSGFSLT NYGIIHWIRQP PGKGLEWLGW IWARGFTNYN SALMSRLTIS KDNSKNQVSL KLSSVTAADT AVYYCARAND GVYYAMDYWG QGTLTVSSA STKGPSVFPL APCSRSTSES TAALGCLVKD YFPEPVTWSW NSGALTSGVH TFPVAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGKTLY TCNVDHKPSN TKVDKRVESK YGPPCPSCPA PEFLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSQEDP EVQFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQFNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNGKLPSS IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSQEEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSRLT VDKSRWQEGN VFSCSVMEHA LHNHYTQKSL SLSLGK [L,L']DFVMTQSPAF LSVTPGEKVT ITCSAQSSVN YIHWYQQKPD QAPKKLIYDT SKLASGVPSR FSGSGSGTDY TFTISSLEAE DAATYYCQQW TTNPLTFGQG TKVEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYP REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYLSSTLT TL SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H'](22-95,146-202,260-320,366-424),[L,L'](23-87,133-193),[H-H'](225-225',228-228'),[H-L,H'-L'](133-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert	
ASK #42252		
	Chemical Abstract Service Nr.	173352-21-1
	Molgewicht	307.4111
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₁ N ₃ O ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Fabomotizol
	International Nonproprietary Name	INN.L67
	2. Bezeichnung	5-Ethoxy-2-[[2-(morpholin-4-yl)ethyl]sulfanyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol
	Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Obenoxazin
ASK #42253		
	Chemical Abstract Service Nr.	1186098-83-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	89957-37-9
	Molgewicht	145000
	Vorzugsbezeichnung	Oxelumab
	International Nonproprietary Name	INN.L65
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN
	2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFN SYAMSWVRQA PGKGLEWVSI ISGSGGFTYY ADSVKGRFTI SRDNSRTTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKDR LVAPGTFDYW GQGALVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPVAVLQSS GLYSLSSVTV VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLNQDNLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTCLVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDDSGSFFLY SKLTVDKSRW QGQNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPG [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQGIS SWLAWYQQKPK EKAPKSLIYA ASSLQSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ YNSYPYTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ SVTEQDSKDS TYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](229-229',232-232'),[H-L,H'-L'](223-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42254		
	Chemical Abstract Service Nr.	1073059-33-2
	Molgewicht	145000
	Vorzugsbezeichnung	Samalizumab
	International Nonproprietary Name	INN.L66.CN-corr
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN

2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQQSGSE LKKPGASVKI SCKASGYSFT DYIILWVRQN PGKGLEWIGH IDPYYGSSNY NLKFKGRVTI TADQSTTTAY MELSSLRSED TAVYYCGRSK RDYFDYWGQG TTLTVSSAST KGPSVFPLAP CSRSTSESTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SNFGTQTYTC NVDHKPSNTK VDKTVERKCC VECPPCPAPP VAGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSQEDPEVQ FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QFNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKGLPSSIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS QEEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSRLTVDK SRWQEGNVFS CSVMHEALHN HYTKLSLS LG [L,L']DIQMTQSPSS LSASIGDRVITCKASQDIN SYLSWFQKPK GKAPKLLIYR ANRLVDGVP RFSGSGSGTD YLTITSLQP EDFAVYYCLQ YDEFPYTFGG GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSK STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,144-200,257-317,363-421),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](219-219',220-220',223-223',226-226'),[H-L,H'-L'](131-214)-Octadecakis(disulfid), [H]293,[H']293-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert	
	ASK #42255	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	101921-26-0; 102785-31-9; 12656-11-0; 9041-08-1; 913079-23-9	
Vorzugsbezeichnung	Adomiparin-Natrium	
International Nonproprietary Name	INN.L66	
2. Bezeichnung	Natriumsalz eines niedermolekularen Heparins, das durch enzymatische Depolymerisation von Heparin aus Schweinedarmmucosa erhalten wird; die meisten Komponenten besitzen eine 4-Desoxy- - <i>threo</i> -hex-4-enopyranosuronsäure oder 4-hydroxy gesättigte Struktur am nichtreduzierenden Kettenende und eine 2-Amino-2-desoxy- -glucopyranose-Struktur am reduzierenden Kettenende; die durchschnittliche Molmasse liegt zwischen 5500 und 9000 Dalton und weist eine Polydispersität von weniger als 1,5 auf; der Sulfatierungsgrad beträgt etwa 2.6 pro Disaccharid-Einheit	
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN	
2. Bezeichnung	ASK #42256	
	Chemical Abstract Service Nr. 1006877-41-3	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	946414-95-5	
Molgewicht	144000	
Vorzugsbezeichnung	Sifalimumab	
International Nonproprietary Name	INN.L65.CN-corr	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB	
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT SYSISWVRQA PGQGLEWMGW ISVYNGNTNY AQKFQGRVTM TTDSTSTAY LELRSLRSDD TAVYYCARDP IAAGYWGQGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVTVPS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNAKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPDIADVEW ESNGQPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTKSL SLSPGK [L,L']EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCRASQSVS STYLAWYQK PGQAPRLLIY GASSRATGIP DRFSGSGSGT DFTLTISRLE PEDFAVYYCQ QYGSSPRTFG QGTVKVEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKHK KVVACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEK, [H,H'](22-96,143-199,260-320,366-424),[L,L'](23-89,135-195),[H-H'](225-225',228-228'),[H-L,H'-L'](219-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert	
	ASK #42257	
Chemical Abstract Service Nr.	910562-18-4	
Formelstamm	(C ₂₄ H ₃₀ N-O ₄ -S) ⁻ H ⁺	
Molgewicht	429.5722	
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ NO ₄ S	
Vorzugsbezeichnung	Aganepag	
International Nonproprietary Name	INN.L66	
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)	

	2. Bezeichnung	5-{3-[(2S)-1-{4-[(1S)-1-Hydroxyhexyl]phenyl}-5-oxopyrrolidin-2-yl]propyl}thiophen-2-carbonsäure
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42258	Chemical Abstract Service Nr.	1192760-33-0
	Molgewicht	473.6248
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₅ NO ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Aganepag-Ethandiol
	International Nonproprietary Name	(INN.L66)
	2. Bezeichnung	(2-Hydroxyethyl)(5-{3-[(2S)-1-{4-[(1S)-1-hydroxyhexyl]phenyl}-5-oxopyrrolidin-2-yl]propyl}thiophen-2-carboxylat)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42259	Chemical Abstract Service Nr.	910562-20-8
	Molgewicht	471.652
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₇ NO ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Aganepag-Isopropyl
	International Nonproprietary Name	(INN.L66)
	2. Bezeichnung	(Propan-2-yl)(5-{3-[(2S)-1-{4-[(1S)-1-hydroxyhexyl]phenyl}-5-oxopyrrolidin-2-yl]propyl}thiophen-2-carboxylat)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42260	Chemical Abstract Service Nr.	931402-35-6
	Molgewicht	144000
	Vorzugsbezeichnung	Amatuximab
	International Nonproprietary Name	INN.L66
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB
	2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQQSGPE LEKPGASVKI SCKASGYSFT GYTMNWWKQS HGKSLEWIGL ITPYNGASSY NQKFRGKATL TVDKSSSTAY MDLLSLTSED SAVYFCARGG YDGRGFDYWG SGTPVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTWSW NSGALTSGVH TFPVAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLNISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']DIELTQSPAI MSASPGEKVT MTCSASSSVS YMHWYQQKSG TSPKRWIYDT SKLASGVPGR FSGSGSGNSY SLTISSVEAE DDATYYCQQW SKHPLTFGSG TKVEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLNNFYF REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSSTLTL SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H']((22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L']((23-87,133-193),[H-H']((228-228',231-231'),[H-L,H'-L']((222-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn-M ⁴ -glycosyliert
ASK #42261	Chemical Abstract Service Nr.	69308-37-8
	Formelstamm	(C10-H11-Cl-N-O2) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	213.6608
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ ClNO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Arbaclofen

International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-4-Amino-3-(4-chlorphenyl)butansäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42262

Chemical Abstract Service Nr.	1174277-80-5
Molgewicht	161000
Bruttoformel	C ₇₁₀₈ H ₁₁₀₀₈ N ₁₉₆₈ O ₂₂₀₆ S ₅₆
Vorzugsbezeichnung	Asfotase alfa
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	[A,A']LVPEKEKDPK YWRDQAQETL KYALELQKLN TNVAKNVIMF LGDGMGVSTV TAARILKGQL HHNPGEETRL EMDKFPFVAL SKTYNTNAQV PDSAGTATAY LCGVKANEGT VGVSAAETERS RCNTTQGNEV TSILRWAKDA GKSVGIVTTT RVNHATPSAA YAHSADRDWY SDNEMPPEAL SQGCKDIAYQ LMHNIRDIDV IMGGGRKMYM PKNKTDVEYE SDEKARGTRL DGLDLVDTWK SFKPRYKHSF FIWNRETELLT LDPHNVGYLL GLFEPGDMQY ELNRNNVTDP SLSEMVVVAI QILRKNPKGF FLLVEGGRID HGHHEGKAKQ ALHEAVEMDR AIGQAGSLTS SEDTLTVVTA DSHSVFTFGG YTPRGNSIFG LAPMLSDDTK KPFTAILYGN GPYKVVVGGG RENVSMVDYA HNNYQAQSAV PLRHETHGGE DVAVFSKGPM AHLLHGVHEQ NYVPHVMAYA ACIGANLGHC APASSLKDKT HTPPCPAPE LLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALPAPIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SREEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSGDS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPGKDIDDDD DDDDDD, 122,184:122',184':472,480:472',480':528,588:528',588':634,692:634',692':493,493':496,496'-Decakis(disulfid), Asn123,Asn123',Asn213,Asn213',Asn254,Asn254',Asn286,Asn286',Asn413,Asn413',Asn564,Asn564'- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert

ASK #42263

Chemical Abstract Service Nr.	1226761-65-4
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Atinumab
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS NYWMSWVRQA PGKGLEWVAT IKQDGSQKNY VDSVKGRFTI SRDNAKNSLY LRLNSLRAED TAVYYCATEL FDLWGRGSLV TVSSASTKGP SVFPLAPCSR STSESTAALG CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAP LQSSGLYSLV SVVTPVSSSL GTKTYTCNVD HKPSNTKVDK RVESKYGPPC PSCPAPEFLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SQEDPEVQFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQF NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK GLPSSIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSQE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTPPP VLDSGDSFLL YSRLTVDKSR WQEGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSLG K [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQKP GQAPRLLIYD ASNRATGIPA RFSGSGSGTD FTLTISSLEP EDFAVYYCQQ RSNWPITFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H']((22-96,141-197,255-315,361-419),[L,L']((23-88,134-194),[H-H']((220-220',223-223'),[H-L,H'-L']((128-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]291,[H']291-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert

ASK #42264

Chemical Abstract Service Nr.	862501-61-9
Molgewicht	351.4157
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ FN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Bisegliptin
International Nonproprietary Name	INN.L66

	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	Ethyl[4-({2-[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-2-cyan-4-fluorpyrrolidin-1-yl]-2-oxoethyl}amino)bicyclo[2.2.2]octan-1-carboxylat]
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42265	Chemical Abstract Service Nr.	1191448-17-5
	Formelstamm	(C27-H49-N8-O3-P)2 ⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	566.7194
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₅₁ N ₈ O ₃ P
	Vorzugsbezeichnung	Burixafor
	International Nonproprietary Name	INN.L66
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	(2-{4-[6-Amino-2-({[(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-({[3-(cyclohexylamino)propyl]amino)methyl]cyclohexyl)methyl]amino}pyrimidin-4-yl]piperazin-1-yl}ethyl)phosphonsäure
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42266	Chemical Abstract Service Nr.	915404-94-3
	Molgewicht	145000
	Vorzugsbezeichnung	Carlumab
	International Nonproprietary Name	INN.L66
	Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder); SMS
	2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGGTFS SYGISWVRQA PGQGLEWMGG IIPFGTANY AQKFQGRVTI TADESTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARYD GIYGELDFWG QGTLVTYSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTWSW NSGALTSGVH TFPVAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLNISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS DAYLAWYQQK PGQAPRLLIY DASSRATGVP ARFSGSGSGT DFTLTISSE PEDFAVYYCH QYIQLHSFTF GQGTKVEIKR TVAAPSVFIF PPSDEQLKSG TASVVCLLNN FYPREAKVQW KVDNALQSGN SQESVTEQDS KDSTYLSST LTLSKADYEK HKVYACEVTH QGLSSPVTKS FNRGEC, [H,H'](22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L'](23-89,136-196),[H-H'](228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](222-216)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42267	Chemical Abstract Service Nr.	1000852-17-4
	Molgewicht	417.2566
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₇ BrN ₄ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Crolibulin
	International Nonproprietary Name	INN.L66
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
	2. Bezeichnung	(4 <i>R</i>)-2,7,8-Triamino-4-(3-brom-4,5-dimethoxyphenyl)-4 <i>H</i> -chromen-3-carbonitril
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42268	Chemical Abstract Service Nr.	1194508-25-2

Molgewicht	339.4017
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ FNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Edivoxetin
International Nonproprietary Name	INN.L66
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i>)-2-(5-Fluor-2-methoxyphenyl)-1-[(2 <i>S</i>)-morpholin-2-yl]-1-(oxan-4-yl)ethan-1-ol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42269	
Chemical Abstract Service Nr.	1194374-05-4
Formelstamm	C18-H26-F-N-O4 . Cl-H
Molgewicht	375.8627
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₇ ClFNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Edivoxetinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L66)
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i>)-2-(5-Fluor-2-methoxyphenyl)-1-[(2 <i>S</i>)-morpholin-2-yl]-1-(oxan-4-yl)ethan-1-ol-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42270	
Chemical Abstract Service Nr.	164650-44-6
Molgewicht	348.3903
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ F ₂ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Efinaconazol
International Nonproprietary Name	INN.L66
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2-(2,4-Difluorphenyl)-3-(4-methylenpiperidin-1-yl)-1-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazin-1-yl)butan-2-ol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42271	
Chemical Abstract Service Nr.	914009-84-0
Formelstamm	(C196-H318-N53-O56)5 ⁻ 5H ⁺
Molgewicht	4317.9833
Bruttoformel	C ₁₉₆ H ₃₂₃ N ₅₃ O ₅₆
Vorzugsbezeichnung	Elsiglutid
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	H-His-Gly-Glu-Gly-Ser-Phe-Ser-Ser-Glu-Leu-Ser-Thr-Ile-Leu-Asp-Ala-Leu-Ala-Ala-Arg-Asp-Phe-Ile-Ala-Trp-Leu-Ile-Ala-Thr-Lys-Ile-Thr-Asp-Lys-Lys-Lys-Lys-Lys-Lys-NH ₂
Zitat Bezeichnung 2	EUCTR; Pat.WO2006/117565:Ex.1; ICTRP
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	

	H-HGEGSFSSSEL STILDALAAR DFIAWLIATK ITDK-NH; L-Histidylglycyl-L-alpha-glutamylglycyl-L-seryl-L-phenylalanyl-L-seryl-L-seryl-L-alpha-glutamyl-L-leucyl-L-seryl-L-threonyl-L-isoleucyl-L-leucyl-L-alpha-aspartyl-L-alanyl-L-leucyl-L-alanyl-L-alanyl-L-arginyl HGEGSFSSSEL STILDALAAR DFIAWLIATK ITDKKKKKK-NH; [2-Glycin(A>G),3-Glutaminsäure(D>E),8-Serin(D>S),10-Leucin(M>L),11-Serin(N>S),16-Alanin(N>A),24-Alanin(N>A),28-Alanin(Q>A)]Glucosylated	
ASK #42272		
Chemical Abstract Service Nr.	1062149-33-0	
Molgewicht	146000	
Vorzugsbezeichnung	Enavatuzumab	
International Nonproprietary Name	INN.L66	
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB	
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYWMSWVRQA PGKGLEWVAE IRLKSDNYAT HYAESVKGRF TISRDDSKNS LYQMNSLRA EDTAVYYCTG YYADAMDYWG QGTLTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCPV CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMSRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCRASQSVS TSSYSYMHWY QKPKGKAPKL LIKYASNLES GVPSRFSGSG SGTDFLTIS SLQPEDFATY YCQHSWEIPY TFGGGTKVEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLS STLTLKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H']((22-98,146-202,263-323,369-427),[L,L']((23-92,138-198),[H-H']((228-228',231-231'),[H-L,H'-L']((222-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert	
ASK #42273		
Chemical Abstract Service Nr.	909875-08-7	
Molgewicht	146000	
Vorzugsbezeichnung	Enokizumab	
International Nonproprietary Name	INN.L66	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB	
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGGTFS YYWIEWVRQA PGQGLEWMGE ILPGSGTTNP NEKFKGRVTI TADESTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARAD YYGSDYVKFD YWGQGLTVTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPVSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDKRV EPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTT PVLDSGDSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSP GK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCASQHV I THVTWYQQKPK GKAPKLLIYG TSYSYSGVPS RFGSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQK FYEYPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H']((22-96,149-205,266-326,372-430),[L,L']((23-88,134-194),[H-H']((231-231',234-234'),[H-L,H'-L']((225-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert	
ASK #42274		
Chemical Abstract Service Nr.	533884-09-2	
Molgewicht	282.3337	
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ O ₃	
Vorzugsbezeichnung	Erteberel	
International Nonproprietary Name	INN.L66	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN	
2. Bezeichnung	(3 <i>a</i> S,4 <i>R</i> ,9 <i>b</i> <i>R</i>)-4-(4-Hydroxyphenyl)-1,2,3,3 <i>a</i> ,4,9 <i>b</i> -hexahydrocyclopenta[<i>c</i>]chromen-8-ol	
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; eINN.CN	
ASK #42275		

Chemical Abstract Service Nr.	1044758-60-2
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Etrolizumab
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFFIT NNYWGWVRQA PGKGLEWVG Y ISYSGSTSYN PSLKSRFTIS RDTSKNTFY L QMNSLRAEDT AVYYCARTGS SGYFD FWGQG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSV MHE ALHNHYTQKS LSLSPG [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASESD DLLHWYQQK P GKAPKLLIKY ASQSISGVPS RFGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ GNSLPNTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'](22-95,144-200,261-321,367-425),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](226-226',229-229'),[H-L,H'-L'](220-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert

ASK #42276

Chemical Abstract Service Nr.	956903-29-0
Formelstamm	C21-H32-(18)F-N-O3
Molgewicht	364.4854
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₂ FNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Florbenazin (¹⁸ F)
International Nonproprietary Name	INN.L66
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,11 <i>bR</i>)-9-(3-[¹⁸ F]Fluorpropoxy)-10-methoxy-3-(2-methylpropyl)-1,3,4,6,7,11 <i>b</i> -hexahydro-2 <i>H</i> -pyrido[2,1- <i>a</i>]isochinolin-2-ol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42277

Chemical Abstract Service Nr.	902141-80-4
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Fulranumab
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTLR SYSMNWVRQA PGKGLEWVSY ISRSSHTIFY ADSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMDSLRDED TAMYYCARVY SSGWHVSDYF DYWGQGILVT VSSASTKGPS VFPLAPCSRS TSESTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSNFG TQTYTCNVDH KPSNTKVDKT VERKCCVECP PCPAPPVAGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVQFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQFNS TFRVSVLTV VHQDWLNGKE YKCKVSNKGL PAPIEKTISK TKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPML DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSV M HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']AIQLTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQGIS SALAWYQQK P GKAPKLLIYD ASSLESGVPS RFGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ FNSYPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'](22-96,150-206,263-323,369-427),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](225-225',226-226',229-229',232-232'),[H-L,H'-L'](137-214)-Octadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert

ASK #42278

Chemical Abstract Service Nr.	1129435-60-4
	1233956-47-2

Andere Chemical Abstract Service Nr.	
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Gevokizumab
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQESGPG LVKPSQTL L TCSFSGFSL S TSGMGVGWIR QPSGKGLEWL AHIWWDGDES YNP SLKSR L T ISK DTSKNQV SLKITSVTAA DTAVYFCARN RYDPPWFVDW GQGT LTVSS ASTKGPSVFP LAPCSRSTSE STAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VTSSNFGTQT YTCNV DHKPS NTKVDKTV ER KCCVECP PCP APPVAGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVQFNWYVDG MEVHNAKTKP REEQFNSTFR VVSVLTVVHQ DWLNGKEYKC KVS NKGLPAP IEKTISKTKG QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYP SDIAVEW ESNGQPENNY KTT PPM L DSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPG [L,L']DIQMTQSTSS LSASVGDRVT ITCRASQDIS NYLSWYQQKPK GKA VKLLIYY TSKLHSGVPS RFSGSGSGTD YTLTISLQQ EDFATYFCLQ GKMLPWTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN R GEC, [H,H'] (22-97,147-203,260-320,366-424),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (222-222',223-223',226-226',229-229'),[H-L,H'-L'] (134-214)-Octadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert

ASK #42279

Chemical Abstract Service Nr.	594842-13-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	916683-32-4
Molgewicht	718.7149
Bruttoformel	C ₃₉ H ₃₇ F ₃ N ₂ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Granotapid
International Nonproprietary Name	INN.L66
2. Bezeichnung	Diethyl[2-((2-[3-(dimethylcarbamoyl)-4-{4'-(trifluormethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxamido}phenyl]acetyloxy)methyl)-2-phenylpropandioat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42280

Chemical Abstract Service Nr.	1024603-92-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1073320-02-1
Molgewicht	147000
Vorzugsbezeichnung	Icrucumab
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QAQVVESGGG VVQSGRSLRL SCAASGFAFS SYGMHWVRQA PGKGLEWVAV IWYDGSNKYY ADSVRGRFTI SRD NSENTLY LQMNSLRAED TAVYYCARDH YGSGVHHYFY YGLDVWGQGT TVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKRVEPKSCD KTHTCP PCA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVS NKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYP SDIAVEW ESNGQPENNY KTT PPV L DSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SSYLAWYQQK PGQAPRLLIY GASSRATGIP DRFSGSGSGT DFTLTISRLE PEDFAVYYCQ QYGSSPLTFG GGTKVEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL T LSKADYEKH K VYACEVTHQ GLSSPVTKSF NR GEC, [H,H'] (22-96,153-209,270-330,376-434),[L,L'] (23-89,135-195),[H-H'] (235-235',238-238'),[H-L,H'-L'] (229-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]306,[H']306-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert

ASK #42281

Chemical Abstract Service Nr.	288628-05-7
--------------------------------------	-------------

Molgewicht	309.3376
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₅ NO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Irosustat
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	6-Oxo-6,7,8,9,10,11-hexahydrocyclohepta[c]chromen-3-ylsulfamat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42282	
Chemical Abstract Service Nr.	417716-92-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	942407-57-0
Molgewicht	426.853
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₉ ClN ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Lenvatinib
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	4-{3-Chlor-4-[(cyclopropylcarbamoyl)amino]phenoxy}-7-methoxychinolin-6-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42283	
Chemical Abstract Service Nr.	857890-39-2
Formelstamm	C21-H19-Cl-N4-O4 . C-H4-O3-S
Molgewicht	522.9586
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ ClN ₄ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Lenvatinibmesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L66,v.L18)
2. Bezeichnung	4-{3-Chlor-4-[(cyclopropylcarbamoyl)amino]phenoxy}-7-methoxychinolin-6-carboxamid-methansulfonat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42284	
Chemical Abstract Service Nr.	921-60-8
Molgewicht	180.1559
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Levoglucoose
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	-Glucose
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; CAS (SciFinder); USAN.CN1
ASK #42285	
Chemical Abstract Service Nr.	867160-71-2

Molgewicht	421.4937
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₃ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Linsitinib
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	(1 <i>s</i> ,3 <i>s</i>)-3-[8-Amino-1-(2-phenylchinolin-7-yl)imidazo[1,5- <i>a</i>]pyrazin-3-yl]-1-methylcyclobutan-1-ol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN:korr.
ASK #42286	
Chemical Abstract Service Nr.	898537-18-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1280656-11-2
Molgewicht	434.5457
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Luseogliflozin
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-2-{5-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]-2-methoxy-4-methylphenyl}-6-(hydroxymethyl)thian-3,4,5-triol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42287	
Chemical Abstract Service Nr.	1110766-97-6
Formelstamm	(C ₂₉ H ₃₁ Cl ₂ N ₂ O ₅ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	591.5458
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₂ Cl ₂ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Lusutrombopag
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-3-[2,6-Dichlor-4-[(4-{3-[(1 <i>S</i>)-1-(hexyloxy)ethyl]-2-methoxyphenyl}-1,3-thiazol-2-yl)carbamoyl]phenyl]-2-methylprop-2-ensäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42288	
Chemical Abstract Service Nr.	1159266-37-1
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Mogamulizumab
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGD LVQPGRSLRL SCAASGFIFS NYGMSWVRQA PGKGLEWVAT ISSASTYSYY PDSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRVED TALYYCGRHS DGNFAFGYWG QGTLTVTSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCP CPAPPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMSRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV

ASK #42289		YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']DVLMTQSPLS LPVTPGEPAS ISCRSSRNIV HINGDTYLEW YLQKPGQSPQ LLIYKVSNRF SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCFQGSLLP WTFGQGTKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNRGEC, [H,H'](22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L'](23-93,139-199),[H-H'](228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](222-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
Chemical Abstract Service Nr.	1206681-39-1	
Molgewicht	146000	
Vorzugsbezeichnung	Namilumab	
International Nonproprietary Name	INN.L66	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB	
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKAFGYPT DYLLHWVRQA PGQGLEWVGW LNPYSGDTNY AQKFQGRVTM TRDTSISTAY MELSRLRSDD TAVYYCTRRT LISVYFDYWG QGTMVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFPVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLNISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTPPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS VSASVGDRVT IACRASQNI R NILNWYQQR P GKAPQLLIYA ASNLQSGVPS R FSGSGSGTD FTLTINSLQP EDFATYYCQQ SYSPMPTFGG GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN R GEC, [H,H'](22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](222-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert	
ASK #42290		
Chemical Abstract Service Nr.	1133766-06-9	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1072116-06-3	
Molgewicht	99200	
Vorzugsbezeichnung	Onartuzumab	
International Nonproprietary Name	INN.L66	
Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)	
2. Bezeichnung	[H]EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGYTFT SYWLHWVRQA PGKGLEWVGM IDPSNSDTRF NPNFKDRFTI SADTSKNTAY LQMNSLRAED TAVYYCATYR SYVTPLDYWG QGTLTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFPVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLNISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLSCA VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTPPVL DSDGSFFLV KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L]DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCKSSQSL Y TSSQKNYLA WYQQKPGKAP KLLIYWASTR ESGVPSRFSG SSGTDFTLT ISSLPEDFA TYCQQYYAY PWTFGQGTKV EIKRTVAAPS VFIFPPSDEQ LKSGTASVVC LLNNFYPREA KVQWKVDNAL QSGNSQESVT EQDSKDSTYS LSSTLTLSKA DYKHKVYAC EVTHQGLSSP VTKSFNRGEC [H"]DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLWCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTPPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGK, [H](22-96,146-202,263-323,369-427),[H"](41-101,147-205),[L](23-94,140-200),[H-H"](228-6",231-9"),[H-L](222-220)-Undecakis(disulfid), [H]299,[H"]77-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, nicht glycosliert bei Expression in <i>Escherichia coli</i>	
ASK #42291		
Chemical Abstract Service Nr.	467426-54-6	
Molgewicht	1681.8863	
Bruttoformel	C ₆₅ H ₁₀₄ N ₁₈ O ₂₆ S ₄	
Vorzugsbezeichnung	Plecanatid	

International Nonproprietary Name INN.L66	
2. Bezeichnung	NDECELCVNV ACTGCL 4,12:7,15-Bis(disulfid)
ASK #42292	
Chemical Abstract Service Nr.	1178862-65-1
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Ponezumab
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYYTE AYYIHWVRQA PGQGLEWMGR IDPATGNTKY APRLQDRVIM TRDTSTSTVY MELSSLRSED TAVYYCASLY SLPVYWGQGT TVTVSSASTK GPSVFPLAPC SRSTSESTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS NFGTQTYTCN VDHKPSNTKV DKTVERKCCV ECPPCPAPPV AGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVQF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ FNSTFRVVS LTVVHQDWLN GKEYKCKVSN KGLPSSIEKT ISKTKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGIFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTPP PMLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSP GK [L,L']DVVMTQSPLS LPVTLGQPAS ISCKSSQSLL YSDAKTYLNW FQQRPGQSPR RLIYQISRLD PGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCLQGTHYP VLFQGQTRLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGC, [H,H'](22-96,143-199,256-316,362-420),[L,L'](23-93,139-199),[H-H'](218-218',219-219',222-222',225-225'),[H-L,H'-L'](130-219)-Octadecakis(disulfid), [H]292,[H']292-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42293	
Chemical Abstract Service Nr.	929016-96-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2147729-19-7
Molgewicht	358.4778
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₀ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pracinostat
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; ROMP2018; USEPA-ACToR; Orph.Desig.:FDA-2014-02-28; SMS; ChemSpider; NCI.Dict; CAS (SciFinder); PubChem; AdisInsight; ICTRP; Orph.Desig.:EU/3/17/1927; USNCT; ChemIDplus; EUCR; MeSH; NCI.Thesaurus; FDA-GSRS; USEPACompTox; Pharmavista
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-3-{2-Butyl-1-[2-(diethylamino)ethyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol-5-yl]- <i>N</i> -hydroxyprop-2-enamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>E</i>)-3-[2-Butyl-1-(2-diethylaminoethyl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-5-yl]- <i>N</i> -hydroxyacrylamid; (2 <i>E</i>)-3-{2-Butyl-1-[2-(diethylamino)ethyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol-5-yl]- <i>N</i> -hydroxyacrylamid; (2 <i>E</i>)-3-{2-Butyl-1-[2-(diethylamino)ethyl]-1,3-benzodiazol-5-yl]- <i>N</i> -hydroxyprop-2-enamid
ASK #42294	
Chemical Abstract Service Nr.	926037-48-1
Molgewicht	530.5039
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₁ F ₃ N ₈ O
Vorzugsbezeichnung	Radotinib
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung		4-Methyl- <i>N</i> -[3-(4-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)-5-(trifluormethyl)phenyl]-3-{[4-(pyrazin-2-yl)pyrimidin-2-yl]amino}benzamid
Zitat Bezeichnung 2		INN.CN
ASK #42295		
Chemical Abstract Service Nr.	1253180-81-2	
Molgewicht	77100	
Vorzugsbezeichnung	Radretumab	
International Nonproprietary Name	INN.L66	
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS; CAS (SciFinder)	
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SFSMSWVRQA PGKGLEWVSS ISGSSGTTY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKPF PYFDYWGQGT LVTVSSGDGS SGGSGGASEI VLTQSPGTL SLPGERATLS CRASQSVSSS FLAWYQQKPG QAPRLIIYYA SSRATGIPDR FSGSGSGTDF TLTISRLEPE DFAVYYCQQT GRIPPTFGQG TKVEIKSGGS GGPRAAPEVY AFATPEWPGS RDKRTLACLI QNFMPEDISV QWLHNEVQLP DARHSTTQPR KTKGSGFFVF SRLEVTRA EW EQKDEFICRA VHEAASPSQT VQRAVSVNPE SSRRGGC, [H,H'](22-96,151-217,268-328),[H-H'](357-357')-Heptakis(disulfid)	
ASK #42296		
Chemical Abstract Service Nr.	1009820-21-6	
Formelstamm	(C19-H11-Cl-N3-O2) ⁻ H+	
Molgewicht	349.7705	
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₂ ClN ₃ O ₂	
Vorzugsbezeichnung	Silmitasertib	
International Nonproprietary Name	INN.L66	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)	
2. Bezeichnung	5-[(3-Chlorphenyl)amino]benzo[<i>c</i>][2,6]naphthyridin-8-carbonsäure	
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN	
ASK #42297		
Chemical Abstract Service Nr.	1219013-68-9	
Molgewicht	166000	
Bruttoformel	C ₇₄₅₉ H ₁₁₃₃₈ N ₁₉₉₂ O ₂₁₈₈ S ₆₈	
Vorzugsbezeichnung	Simoctocog alfa	
International Nonproprietary Name	INN.L66	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)	
2. Bezeichnung	[A]ATRRYYLGAV ELSWDYMQSD LGELPVDARF PPRVPKSFPF NTSVVYKKT L FVEFTDHLFN IAKPRPPWMG LLGPTIQAEV YDTVVITLKN MASHPVSLHA VGVSYWKASE GA EYDDQTS REKEDDKVFP GGSHTYVWQV LKENGPMASD PLCLTYSYLS HVDLVKDLNS GLIGALLVCR EGSLAKEKTQ TLHKFILLFA VFDEGKSWHS ETKNSLMQDR DAASARAWPK MHTVNGYVNR SLPGLIGCHR KSVYWHVIGM GTTPEVHSIF LEGHTFLVRN HRQASLEISP ITFLTAQTLL MDLGQFLLFC HISSHQHDGM EAYVKVDSCP EEPQLRMKN EEAEDYDDDL TDSEMDVVRF DDDNSPSFIQ IRSVAKKHPK TWVHYIAAE EDWDYAPLV L APDDRSYSQ YLNNGPQRIG RYKKKVRFMA YDDETFKTRE AIQHESGILG PLYGEVGD T LLIIFKNQAS RPYNIYPHI TDVRPLYSR R LPKGVKHLKD FPILPGEIFK YKWTVTVEDG PTKSDPRCLT RYYSFVNME RDLASGLIGP LLICYKESVD QRGNQIMSDK RNVILFSVFD ENRSWYLTEN IQRFLPNPAG VQLEDPEFQA SNIMHSINGY VFDSLQLSVC LHEVAYWYIL SIGAQTDFLS VFFSGYT FKH KMVYEDTLT L PPFSGETVFM SMENPGLWIL GCHNSDFRNR GMTALLKVSS CDKNTGDYYE DSYEDISAYL LSKNNAIEPR SFSQNSRHQA YRYRRGEITR TTLQSDQEEI DYDDTISVEM KKEDFDIYDE DENQSPRSFQ KKTRHYFIAA VERLWDYGMS SSPHVLNRRA QSGSVPQFKK VVFQEFTDGS FTQPLYRGEL NEHLGLLGPY IRAEVEDNIM VTFRNQASRP YSFYSSLISY EEDQRQGAEP RKNFVKPNET KTYFWKVQHH MAPTKDEFDC KAWAYFSDVD LEKDVHSGLI	

GPLLVCHTNT LNPAHGRQVT VQEFALFFTI FDETKSWYFT ENMERNCRAP CNIQMEDPTF KENYRFHAIN GYIMDTLPGL VMAQDQRIRW YLLSMGSNEN IHSIHFSGHV FTVRKKEEYK
MALYNLYPGV FETVEMLPSK AGIWRVECLI GEHLHAGMST LFLVYSNKCQ TPLGMASGHI RDFQITASGQ YGQWAPKLAR LHYSGSINAW STKEPFSWIK VDLLAPMIIH GIKTQGARQK
FSSLYISQFI IMYSLDGKKW QTYRGNSTGT LMVFFGNVDS SGIKHNFNP PIIARYIRLH PTHYSIRSTL RMELMGCDLN SCSMPLGMES KAISDAQITA SSYFTNMFAT WSPSKARLHL
QGRSNAWRPQ VNNPKEWLQV DFQKTMKVTG VTTQGVSLL TSMYVKEFLI SSSQDGHQWT LFFQNGKVQV FQGNQDSFTP VVNSLDPPLL TRYLRHPQS WVHQIALRME
VLGCEAQDLY, (153,179:248,329:528,554:630,711:940,966:1007,1011:1129,1277:1282,1434)-Octakis(disulfid), Tyr346,Tyr718,Tyr719,Tyr723,Tyr772,Tyr788-sulfatiert,
Asn41,Asn239,Asn918,Asn1226-*N*⁴-glycosyliert

ASK #42298

Chemical Abstract Service Nr. 1187560-31-1

Vorzugsbezeichnung Talimogen laherparepvec

International Nonproprietary Name INN.L66

Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista

2. Bezeichnung Rekombinanter replikationsfähiger Herpes-simplex-Virus-Typ-1-Vektor ohne ICP47-Gen und ohne beide ICP34.5-Gen-Kopien zur Expression des humanen Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimulierenden Faktors (hGM-CSF) am ICP34.5-Locus

Zitat Bezeichnung 2 eINN.CN

ASK #42299

Chemical Abstract Service Nr. 856866-72-3

Molgewicht 370.3378

Bruttoformel C₁₇H₁₅FN₆O₃

Vorzugsbezeichnung Tedizolid

International Nonproprietary Name INN.L66

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN

2. Bezeichnung (5*R*)-3-{3-Fluor-4-[6-(2-methyl-2*H*-tetrazol-5-yl)pyridin-3-yl]phenyl}-5-(hydroxymethyl)-1,3-oxazolidin-2-on

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Torezolid

ASK #42300

Chemical Abstract Service Nr. 856867-55-5

Formelstamm (C₁₇-H₁₄-F-N₆-O₆-P)²⁻ 2H⁺

Molgewicht 450.3177

Bruttoformel C₁₇H₁₆FN₆O₆P

Vorzugsbezeichnung Tedizolidphosphat

International Nonproprietary Name (INN.L66)

2. Bezeichnung [((5*R*)-3-{3-Fluor-4-[6-(2-methyltetrazol-5-yl)pyridin-3-yl]phenyl}-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl)methyl]dihydrogenphosphat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Torezolidphosphat

ASK #42301

Chemical Abstract Service Nr. 1033805-28-5

Formelstamm (C₂₅-H₂₁-Cl-F₃-N₆-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht	546.9288
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₂ ClF ₃ N ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Telotristat
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-(2-Amino-6-((1 <i>R</i>)-1-[4-chlor-2-(3-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidin-4-yl)- -phenylalanin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42302

Chemical Abstract Service Nr.	1207446-68-1
Molgewicht	147000
Vorzugsbezeichnung	Tregalizumab
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EEQLVESGGG LVKPGGSLRL SCAASGFSFS DCRMYWLRQA PGKGLEWIGV ISVKSENYGA NYAESVRGRF TISRDDSKNT VYLQMNSLKT EDTAVYYCSA SYRYRYDVGAW FAYWQGQTLV TVSSASTKGP SVFPLAPSSK STSGGTAALG CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPV LQSSGLYSLS SVVTVPSSSL GTQTYICNVN HKPSNTKVDK KVEPKSCDKT HTCPPCPAPE LLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALPAPIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SRDELTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSGDS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPGK [L,L']DIVMTQSPDS LAVSLGERAT INCRASKSVS TSGYSYIYWY QQKPGQPPKL LIYLASILES GVPDRFSGSG SGTDFTLTIS SLQAEDVAVY YCQHSREL PW TFGQGTKVEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLS STLTLISKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H']((22-98,151-207,268-328,374-432),[L,L']((23-92,138-198),[H-H']((233-233',236-236'),[H-L,H'-L']((227-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]304,[H']304-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert

ASK #42303

Chemical Abstract Service Nr.	1174014-05-1
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Ublituximab
International Nonproprietary Name	INN.L66
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QAYLQQSGAE LVRPGASVKM SCKASGYTFT SYNMHWVKQT PRQGLEWIGG IYPGNGDTSY NQKFKGKATL TVGKSSSTAY MQLSSLTSED SAVYFCARYD YNYAMDYWGQ GTSVTSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLTGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSH E DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSRDELTKNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPPVL SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']QIVLSQSPAI LSASPGEKVT MTCRASSVS YMHWYQQKPG SSPKPWIYAT SNLASGVPAR FSGSGSGTSY SFTISRVEAE DAATYYCQQW TFNPPTFGGG TRLEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYP REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYLSSTLTL SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H']((22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L']((23-87,133-193),[H-H']((227-227',230-230'),[H-L,H'-L']((221-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert

ASK #42304

Chemical Abstract Service Nr.	934823-49-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1221901-29-6

	Molgewicht	146000
	Vorzugsbezeichnung	Urelumab
	International Nonproprietary Name	INN.L66
	Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQQWGAG LLKPSETLSL TCAVYGGSFSG GYYWSWIRQS PEKGLEWIGE INHGGYVTYN PSLESRTVIS VDTSKNQFSL KLSSVTAADT AVYYCARDYG PGNYDWYFDL WGRGTLVTVS SASTKGPSVF PLAPCSRSTS ESTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGK TYTCNVDHKP SNTKVDKRVE SKYGPPCPPC PAPEFLGGPS VLFPPPKPKD TLMISRTEV TCVVVDVSQE DPEVQFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQFNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKGLP SSIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSQEEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSR LTVDKSRWQE GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSLGK [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQKP QAPRLLIYD ASNRATGIPA RFSGSGSGTD FTLTISSLEP EDFAVYYCQQ RSNWPPALTF CGGTKVEIKR TVAAPSVFIF PPSDEQLKSG TASVCLLNN FYPREAKVQW KVDNALQSGN SQESVTEQDS KDSTYLSST LTLKADYEK HKVYACEVTH QGLSSPVTKS FNRGEC, [H,H']((22-95,148-204,262-322,368-426),[L,L']((23-88,136-196),[H-H']((227-227',230-230'),[H-L,H'-L']((135-216)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42305	Chemical Abstract Service Nr.	1205533-60-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1386386-08-8
	Molgewicht	145000
	Vorzugsbezeichnung	Vesencumab
	International Nonproprietary Name	INN.L66
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
	2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYAMSWVRQA PGKGLEWVSQ ISPAGGYTNY ADSVKGRFTI SADTSKNTAY LQMNSLRAED TAVYYCARGE LPYYRMSKVM DVWGQGTLLV VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSSLG TQTYICNVNH KPSNTKVDKK VEPKSCDKTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS REEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSL PGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQYFS SYLAWYQQKP GKAPKLLIYG ASSRASGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ YLGSPPTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H']((22-96,150-206,267-327,373-431),[L,L']((23-88,134-194),[H-H']((232-232',235-235'),[H-L,H'-L']((226-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]303,[H']303-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42306	Chemical Abstract Service Nr.	1169483-24-2
	Formelstamm	(C ₂₈ -H ₂₆ -Cl ₂ -F-N ₂ -O ₆ -S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	609.4932
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₇ Cl ₂ FN ₂ O ₆ S
	Vorzugsbezeichnung	Vidupiprant
	International Nonproprietary Name	INN.L66
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	{4-[4-(Tert-Butylcarbamoyl)-2-(2-chlor-4-cyclopropylbenzolsulfonamido)phenoxy]-5-chlor-2-fluorphenyl}essigsäure
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42307	Chemical Abstract Service Nr.	949100-40-7
	Formelstamm	C120-H199-N45-O34-S2 . x(C2-H4-O2)

Molgewicht	2880
Bruttoformel	C ₁₃₄ H ₂₂₇ N ₄₅ O ₄₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Delcasertibacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L67)
2. Bezeichnung	[A]Cys(A1 S B1 S)-Ser-Phe-Asn-Ser-Tyr-Glu-Leu-Gly-Ser-Leu [B]Cys(B1 S A1 S)-Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg-acetat (1:x)
ASK #42308	
Chemical Abstract Service Nr.	1001080-50-7
Molgewicht	77900
Vorzugsbezeichnung	Sotatercept
International Nonproprietary Name	INN.L65.CN-corr
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	[A,A']ILGRSETQEC LFFNANWEKD RTNQTGVEPC YGDKDKRRHC FATWKNISGS IEIVKQGCWL DDINCYDRTD CVEKKDSPEV YFCCCEGNMC NEKFSYFPPEM EVTQPTSNPV TPKPPTGGGT HTCPCPAPE LLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALPVPIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SREEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSGGS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPGK, [A,A']((10-40,30-58,65-84,71-83,85-90,158-218,264-322),[A-A']((123-123',126-126')-Hexadecakis(disulfid), Asn23,Asn23',Asn46,Asn46',Asn194,Asn194'-N ⁴ -glycosyliert
ASK #42309	
Chemical Abstract Service Nr.	850879-09-3
Molgewicht	447.5095
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₁ N ₅ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Amuvatinib
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	N-[(1,3-Benzodioxol-5-yl)methyl]-4-([1]benzofuro[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)piperazin-1-carbothioamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42310	
Chemical Abstract Service Nr.	1055986-67-8
Formelstamm	C23-H21-N5-O3-S . Cl-H
Molgewicht	483.9705
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₂ ClN ₅ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Amuvatinibhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L65)
2. Bezeichnung	N-[(1,3-Benzodioxol-5-yl)methyl]-4-([1]benzofuro[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)piperazin-1-carbothioamid-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42311	
Chemical Abstract Service Nr.	739366-20-2
Molgewicht	383.4475
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ N ₇ O ₂

Vorzugsbezeichnung	Anagliptin
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-({2-[(2 <i>S</i>)-2-Cyanopyrrolidin-1-yl]-2-oxoethyl}amino)-2-methylpropyl]-2-methylpyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-6-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42312	
Chemical Abstract Service Nr.	929622-08-2
Molgewicht	329.4366
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₇ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Bavisant
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	(4-Cyclopropylpiperazin-1-yl){4-[(morpholin-4-yl)methyl]phenyl}methanon
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42313	
Chemical Abstract Service Nr.	1103522-80-0
Formelstamm	C19-H27-N3-O2 . 2 Cl-H . H2-O
Molgewicht	420.3737
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₉ Cl ₂ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Bavisantdihydrochlorid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L65)
2. Bezeichnung	(4-Cyclopropylpiperazin-1-yl){4-[(morpholin-4-yl)methyl]phenyl}methanon-dihydrochlorid 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Bavisantdihydrochlorid 1 HO
ASK #42314	
Chemical Abstract Service Nr.	497223-25-3
Molgewicht	696.941
Bruttoformel	C ₄₁ H ₅₂ N ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Cenicriviroc
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	8-[4-[2-(Butoxy)ethoxy]phenyl]-1-(2-methylpropyl)- <i>N</i> -(4-[(<i>S</i>)-[(1-propyl-1 <i>H</i> -imidazol-5-yl)methyl]sulfinyl]phenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-benzazocin-5-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42315	
Chemical Abstract Service Nr.	497223-28-6
Formelstamm	C41-H52-N4-O4-S . C-H4-O3-S

Molgewicht	793.0466
Bruttoformel	C ₄₂ H ₅₆ N ₄ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cenicrivirocmesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L65,v.L18)
2. Bezeichnung	8-{4-[2-(Butoxy)ethoxy]phenyl}-1-(2-methylpropyl)- <i>N</i> -(4-[(<i>S</i>)-[(1-propyl-1- <i>H</i> -imidazol-5-yl)methyl]sulfinyl]phenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-benzazocin-5-carboxamid-methansulfonat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42316	
Chemical Abstract Service Nr.	1110813-31-4
Molgewicht	469.939
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₅ ClFN ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Dacomitinib
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)- <i>N</i> -[4-(3-Chlor-4-fluoranilino)-7-methoxychinazolin-6-yl]-4-(piperidin-1-yl)but-2-enamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>E</i>)- <i>N</i> -{4-[(3-Chlor-4-fluorphenyl)amino]-7-methoxychinazolin-6-yl}-4-(piperidin-1-yl)but-2-enamid
ASK #42317	
Chemical Abstract Service Nr.	1042385-75-0
Molgewicht	487.9543
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₅ ClFN ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Dacomitinib-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L65)
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)- <i>N</i> -[4-(3-Chlor-4-fluoranilino)-7-methoxychinazolin-6-yl]-4-(piperidin-1-yl)but-2-enamid 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dacomitinib 1 HO
ASK #42318	
Chemical Abstract Service Nr.	912628-39-8
Molgewicht	143000
Vorzugsbezeichnung	Drozitumab
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGGG VERPGGSLRL SCAASGFTFD DYAMSWVRQA PGKGLEWVSG INWQGGSTGY ADSVKGRVTI SRD NAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCAKIL GAGRGWYFDY WGKGT TTVTS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSV TYPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKKVE PKSCDKHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFCSS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L,L']SELTQDPAVS VALGQTVRIT CSGDSLRSYY ASWYQQKPGQ APVLVIYGAN NRPSGIPDRF SGSSSGNTAS LTITGAQAED EADYYCNSAD SSGNHVVFVG GTKLTVLGQP KAAPSVTLFP PSSEELQANK ATLVLCLISDF YPGAVTVAWK ADSSPVKAGV ETTTPSKQSN NKYAASSYLS LTPEQWKSHK SYSCQVTHEG STVEKTVAPT ECS,

[H,H'](22-96,148-204,265-325,371-429),[L,L'](21-86,135-194),[H-H'](230-230',233-233'),[H-L,H'-L'](224-212)-Hexadecakis(disulfid),
[H]301,[H']301-Asn-*N*⁴-glycosyliert

ASK #42319

Chemical Abstract Service Nr.	673478-49-4
Molgewicht	1073.2057
Bruttoformel	C ₄₇ H ₇₆ N ₁₆ O ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Elpamotid
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	-Arginyl- -phenylalanyl- -valyl- -prolyl- - -aspartylglycyl- -asparaginy- -arginyl- -isoleucin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42320

Chemical Abstract Service Nr.	1092658-06-4
Molgewicht	143000
Vorzugsbezeichnung	Ensituximab
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLKESGPD LVAPSQSLSI TCTVSGFSLK FKGVNWVRQP PGKGLEWLGW IWGDGSTSYN SGLISRLSIS KENSKSQVFL KLNSLQADDT ATYYCVKPGG DYWGHGTSVT VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGPYSLS VVTVPSSSLG TQTYICNVNH KPSNTKVDKK VEPKSCDKTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS RDELTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTM PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSL PGK [L,L']QVVLTSQSPVI MSASPGKVT MTCSASSIS YMYWYQQKPG TSPKRWIYDT SKLASGVPAR FSGSGSGTSY SLTISNMEAG DAATYYCHQR DSYPTWTFGGG TNLEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYP REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSSTLTL SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H'](22-95,140-196,257-317,363-421),[L,L'](23-87,133-193),[H-H'](222-222',225-2225'),[H-L,H'-L'](216-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]293,[H']293-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert

ASK #42321

Chemical Abstract Service Nr.	1173755-55-9
Molgewicht	10305.7382
Bruttoformel	C ₃₆₄ H ₅₆₉ N ₁₇₇ O ₁₂₂ P ₃₀
Vorzugsbezeichnung	Eteplirsen
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo-5'-{P-[4-({2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy}carbonyl)piperazin-1-yl]-N,N-dimethylphosphonamidat}-P,2',3'-tridesoxy-P-dimethylamino-2',3'-imino-2',3'-secocytidylyl-(2'a 5')-P,3'-didesoxy-</i>
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42322

Chemical Abstract Service Nr.	1157852-02-2
--------------------------------------	--------------

Formelstamm	(C36-H49-Cl2-N6-O6-S)+ Cl ⁻
Molgewicht	800.2349
Bruttoformel	C ₃₆ H ₄₉ Cl ₃ N ₆ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Fasitibantchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L65
2. Bezeichnung	(4S)-4-Amino-5-{4-[4-(2,4-dichlor-3-[[(2,4-dimethylchinolin-8-yl)oxy]methyl]benzolsulfonamido)oxan-4-carbonyl]piperazin-1-yl}-N,N,N-trimethyl-5-oxopentan-1-aminiumchlorid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Fasitibantiumchlorid; [(S)-4-Amino-5-(4-{4-[2,4-dichlor-3-(2,4-dimethylchinolin-8-yloxymethyl)benzensulfonylamino]tetrahydropyran-4-carbonyl}piperazin-1-yl)-5-oxopentyl]trimethylammoniumchlorid

ASK #42323

Chemical Abstract Service Nr.	347887-36-9
Molgewicht	462.5839
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₄ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Fedovapagon
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2S)-N ² ,N ² -Dimethyl-N1'-[[2-methyl-4-(2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-carbonyl)phenyl]methyl]pyrrolidin-1,2-dicarboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42324

Chemical Abstract Service Nr.	879894-01-6
Formelstamm	C75-H115-(18)F-N18-O27-S3
Molgewicht	1815.0222
Bruttoformel	C ₇₅ H ₁₁₅ FN ₁₈ O ₂₇ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Fluciclatid (¹⁸ F)
International Nonproprietary Name	INN.L65
2. Bezeichnung	N ⁶ -[(28E)-29-(4-[¹⁸ F]Fluorphenyl)-5,25-dioxo-3,9,12,15,18,21,27-heptaoxa-6,24,28-triazanonacos-28-enoyl]-N ² -(sulfanylacetyl)- -lysyl- -cysteinyl- -arginylglycyl- - -aspartyl- -cysteinyl- -phenylalanyl-
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42325

Chemical Abstract Service Nr.	222727-39-1
Formelstamm	(C5-H7-(18)F-N-O2) ⁻ H+
Molgewicht	132.1235
Bruttoformel	C ₅ H ₈ FNO ₂
Vorzugsbezeichnung	Fluciclovin (¹⁸ F)

International Nonproprietary Name	INN.L65
2. Bezeichnung	(1 <i>r</i> ,3 <i>r</i>)-1-Amino-3-[¹⁸ F]fluorocyclobutan-1-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Fluciclovin [(18)F] [Falsche Bezeichnung: Das Isotopensymbol des reinen Fluor-Isotops 18 ist in runde Klammern zu setzen (es liegt nicht (18)F-markiertes natürliches (19)F vor) und vor die Stoffbezeichnung zu stellen.]
ASK #42326	
Chemical Abstract Service Nr.	863887-89-2
Formelstamm	C18-H22-Cl-(18)F-N2-O3
Molgewicht	367.833
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ ClFN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Flurpiridaz (¹⁸ F)
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2- <i>tert</i> -Butyl-4-chlor-5-({4-[(2-[¹⁸ F]fluorethoxy)methyl]phenyl}methoxy)pyridazin-3(2 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42327	
Chemical Abstract Service Nr.	1018450-26-4
Molgewicht	413.794
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₇ ClN ₃ O ₃ P
Vorzugsbezeichnung	Fosdevirin
International Nonproprietary Name	INN.L65
2. Bezeichnung	Methyl((<i>R</i>)-(2-carbamoyl-5-chlor-1 <i>H</i> -indol-3-yl){3-[(1 <i>E</i>)-2-cyanethenyl]-5-methylphenyl}phosphinat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	methyl((<i>R</i>)-(2-carbamoyl-5-chlor-1 <i>H</i> -indol-3-yl){3-[(1 <i>E</i>)-2-cyanethen-1-yl]-5-methylphenyl}phosphinat)
ASK #42328	
Chemical Abstract Service Nr.	946415-64-1
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Foralumab
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVESGGG VVQPGRSLRL SCAASGFKFS GYGMHWVRQA PGKGLEWVAV IWYDGSKKYY VDSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARQM GYWHFDLWGR GTLVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKRVEPKS CDKTHTCPPC PAPEAEGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQOPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQPK QAPRLLIYD ASNRATGIPA RFSGSGSGTD FTLTISSLEP EDFAVYYCQQ RSNWPPLTFG GGTKVEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF

ASK #42329		YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KVYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC, [H,H'](22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'](23-88,135-195),[H-H'](227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](221-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
Chemical Abstract Service Nr.	905703-97-1	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1174552-94-3	
Molgewicht	146000	
Vorzugsbezeichnung	Ganitumab	
International Nonproprietary Name	INN.L65	
Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)	
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQESGPG LVKPSGTLSTL TCAVSGGSIS SSNWWWSWVRQ PPGKGLEWIG EIYHSGSTNY NPSLKSRVTI SVDKSKNQFS LKLSSVTAAD TAVYYCARWT GRDADFIDWG QGTMVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFPAVLQSSG LYSLSSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSV M HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']DVVMTQSPLS LPVTPGEPAS ISCRSSQSL L HSNGYNYLDW YLQKPGQSPQ LLIYLGSNRA SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCMQGTHWP LTFGQGTVKE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFN R GEC, [H,H'](22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L'](23-93,139-199),[H-H'](228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](222-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert	
ASK #42330		
Chemical Abstract Service Nr.	1116433-11-4	
Molgewicht	145000	
Vorzugsbezeichnung	Itolizumab	
International Nonproprietary Name	INN.L65	
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)	
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVKPGGSLKL SCAASGFKFS RYAMSWVRQA PGKRLEWVAT ISSGGSYIYY PDSVKGRFTI SRD NVKNTLY LQMSSLRSED TAMYYCARRD YLDYFDSWG QGTLVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFPAVLQSSG LYSLSSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSV M HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGD RVT ITCKASRDIR SYLTWYQQKP GKAPKTLIYY ATSLADGVPS RFSGSGSGQD YSLTISSLES DDTATYYCLQ HGESPFTLGS GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSK DSTYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG LSSPVTKSFN R GEC , [H,H'](22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](222-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert	
ASK #42331		
Chemical Abstract Service Nr.	1214283-52-9	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1132683-68-1	
Formelstamm	C21-H25-F-(131)I-N3-O3	
Molgewicht	517.3468	
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ FIN ₃ O ₃	
Vorzugsbezeichnung	Ioflubenzamid (¹³¹ I)	
International Nonproprietary Name	INN.L65	

2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(Diethylamino)ethyl]-4-(4-fluorbenzamido)-5-[¹³¹ I]iod-2-methoxybenzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42332	
Chemical Abstract Service Nr.	1095110-48-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1096689-77-8
Molgewicht	1522.1287
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₀ I ₆ N ₆ O ₁₅
Vorzugsbezeichnung	Ioforninol
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>all-ambo</i> -5,5'-[2-Hydroxypropan-1,3-diylbis(formylazandiyl)]bis[<i>N,N'</i> -bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42333	
Chemical Abstract Service Nr.	761423-87-4
Molgewicht	404.4518
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ FO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Ipragliflozin
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i>)-1,5-Anhydro-1- <i>C</i> -{3-[(1-benzothiophen-2-yl)methyl]-4-fluorphenyl}- -glucitol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42334	
Chemical Abstract Service Nr.	1008106-64-6
Formelstamm	C6492-H10046-N1754-O2000-S46 . n(C40-H54-Cl-N3-O11-S2) . 2 Oligosaccharid-Reste, n = ca. 3,5 (unglycosyliert: M = ca. 149124,3579 g/mol)
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₅₀₄ H ₁₀₀₇₄ N ₁₇₅₈ O ₂₀₀₄ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Lorvotuzumab mertansin
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	[H, ¹ H]QVQLVESGGG VVQPGRSLRL SCAASGFTFS SFGMHWVRQA PGKGLEWVAY ISSGSFTIYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARMR KGYAMDYWGQ GTLVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSH E DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSRDEL T KNQVSLTCLV KGFYP S D I A V EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']DVVMTQSPLS LPVTLGQPAS ISCRSSQIII HSDGNTYLEW FQQRPGQSPR RLIYKVS N R F SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCFQGSHVP HTFGQG TKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNRGEC, [H, ¹ H](22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'](23-93,139-199),[H- ¹ H'](227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](221-219)-Hexadecakis(disulfid), überwiegend posttranslational [H] ¹ ,[H'] ¹ -bis(5-oxo- -prolin)-[H]448,[H']448-bis(des- -lysin)-modifiziert, [H]298,[H']298-Asn- <i>N</i> ⁶ -glycosyliert mit verzweigten Oligosacchariden, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO),

Lys-*N*⁶-{[(4*RS*)-4-[(3-[[[(2*S*)-1-[(1*S*,2*R*,3*S*,5*S*,6*S*,16*E*,18*E*,20*R*,21*S*)-11-chlor-21-hydroxy-12,20-dimethoxy-2,5,9,16-tetramethyl-8,23-dioxo-4,24-dioxa-9,22-diazatetracyclo[19.3.1.1^{10,14}.0^{3,5}]hexacosa-10, an durchschnittlich 3,5 Positionen

ASK #42335

Chemical Abstract Service Nr.	121369-64-0
Formelstamm	C4-H11-N5 . C2-H5-N-O2
Molgewicht	204.2302
Bruttoformel	C ₆ H ₁₆ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Metforminglycinat
International Nonproprietary Name	INN.L65
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Dimethyl-1,2,3-triimidodikohlensäurediamid-glycinat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42336

Chemical Abstract Service Nr.	1024603-93-7
Molgewicht	147000
Vorzugsbezeichnung	Olaratumab
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[H,H']QLQLQESGPG LVKPSSETLSL TCTVSGGSIN SSSYYWGWL R QSPGKGLEWI GSFFYTGSTY YNPSLRSLT ISVDTSKNQF SLMLSSVTAA DTAVYYCARQ STYYYGSGNY YGWFDWRDQG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHNKPSNTK VDKRVEPKSC DKHTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSV MHE ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQKP GQAPRLIYD ASNRATGIPA RFSGSGSGTD FTLTISSLEP EDFAVYYCQQ RSNWPPAFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN R GEC, [H,H'] (22-97,154-210,271-331,377-435),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (236-236',239-239'),[H-L,H'-L'] (230-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]30,[H']30,[H]307,[H']307-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert

ASK #42337

Chemical Abstract Service Nr.	1007223-17-7
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Olokizumab
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFNFN DYFMNWVRQA PGKGLEWVAQ MRNKNYQYGT YYAESLEGRF TISRDDSKNS LYQMNSLKT EDTAVYYCAR ESYYGFTSYW GQGTLTVSS ASTKGPSVFP LAPCSRSTSE STAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTKT YTCNVDHKPS NTKVDKRVES KYGPPCPPCP APEFLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSEQED PEVQFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQFNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPS SIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSQEEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSRL TVDKSRWQEG NVFSCSV MHE ALHNHYTQKS LSLSLGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCQASQDIG ISLSWYQQKP GKAPKLLIYN ANNADGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCLQ HNSAPYTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN R GEC, [H,H'] (22-98,147-203,261-321,367-425),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (226-226',229-229'),[H-L,H'-L'] (134-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert

ASK #42338

Chemical Abstract Service Nr.	923287-50-7
Molgewicht	413.1691
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₀ Cl ₂ N ₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Opicapon
International Nonproprietary Name	INN.L65
2. Bezeichnung	2,5-Dichlor-3-[5-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-4,6-dimethylpyridin- <i>N</i> -oxid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42339	
Chemical Abstract Service Nr.	906450-24-6
Molgewicht	10400
Vorzugsbezeichnung	Pegdinetanib
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	GEVVAATPTS LLISWRHPHF PTRYRYITYG ETGGNSPVQE FTVPLQPPTA TISGLKPGVD YTITVYAVTD GRNGRLLSIP ISINYRTEID KPCQ (Protein-Anteil, pegyliert an Cys)
ASK #42340	
Chemical Abstract Service Nr.	1174008-79-7
Molgewicht	148000
Vorzugsbezeichnung	Roledumab
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVESGGG VVQPGRSLRL SCTASGFTFK NYAMHWVRQA PAKGLEWVAT ISYDGRNIQY ADSVKGRFTF SRDNSQDTLY LQLNSLRPED TAVYYCARPV RSRWLQLGLE DAFHIWGQGT MVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPKCPA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNAKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSRDELTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']AIRMTQSPSS FSASTGDRVT ITCRASQDIR NYVAWYQQKS GKAPKFLIYA ASTLQSGVPS RFSGSGSGTD FTLTINSLQS EDFATYYCQQ YYNSPPTFGQ GTRVEITRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H']((22-96,153-209,270-330,376-434),[L,L']((23-88,134-194),[H-H']((235-235',238-238'),[H-L,H'-L']((229-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]306,[H']306-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42341	
Chemical Abstract Service Nr.	910562-15-1
Formelstamm	(C ₂₃ -H ₂₈ -N-O ₅ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	431.5451
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ NO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Simenepag
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5-(((2 <i>R</i>)-1-{4-[(1 <i>S</i>)-1-Hydroxyhexyl]phenyl}-5-oxopyrrolidin-2-yl)methoxy)methylthiophen-2-carbonsäure

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42342	
Chemical Abstract Service Nr.	910562-13-9
Molgewicht	473.6248
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₅ NO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Simenepag-Isopropyl
International Nonproprietary Name	(INN.L65)
2. Bezeichnung	(Propan-2-yl)[5-{{{[(2 <i>R</i>)-1-{4-[(1 <i>S</i>)-1-hydroxyhexyl]phenyl}-5-oxopyrrolidin-2-yl]methoxy)methyl}thiophen-2-carboxylat]
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #42343	
Chemical Abstract Service Nr.	1088845-67-3
Formelstamm	C990-H1528-N262-O300-S7(C10-H18-N2-O5)(C2-H4-O)960
Molgewicht	64661.4736
Bruttoformel	C ₂₉₂₀ H ₅₃₈₆ N ₂₆₄ O ₁₂₆₅ S ₇
Vorzugsbezeichnung	Somatropin pegol
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; CAS (SciFinder); Pharmavista; SMS
2. Bezeichnung	FPTIPLSRLF DNAMLRAHRL HQLAFDTYQE FEEAYIPKEQ KYSFLQNPQT SLCFSESIPT PSNREETQQK SNLELLRISL LLIQSWLEPV QFLRSVFANS LUYGASDSNV YDLLKDLEEG IQTLMGRLED GSPRTGQIFK QTYSKFDTNS HNDDALLKNY GLLYCFRKDM DKVETFLRIV QCRSVEGSCG F, 53,165:182,189-Bis(disulfid), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterienzellen von <i>Escherichia coli</i> , [141]Gln- <i>N</i> ⁶ -{{{[(2 <i>E</i> ,11 <i>RS</i>)-11,12-Bis[-methylpoly(oxyethan-1,2-diyl)] _n - -oxy]-8-oxo-4,9-dioxa-3,7-diazadodec-2-en-1-yl}-Derivat, n = ca. 480
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N(5.141)-[[(2 <i>E</i>)-{(2-[(2,3-Bis[omega-methoxypoly(oxyethylen)]propoxy)carbonyl)amino]ethoxy}imino)ethyl]somatotropin, human (Wachstumshormon); [141]Gln-N(5)-[[(2 <i>E</i>)-2-{(2-[(2 <i>RS</i>)-2,3-Bis[alpha-methylpoly(oxyethan-1,2-diyl)-omega-oxy]propoxy)carbonyl)amino]ethoxy}imino)ethyl]somatotropin, n = ca. 480

ASK #42344	
Chemical Abstract Service Nr.	752187-80-7
Formelstamm	(C24-H21-N4-O5-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	478.5203
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₂ N ₄ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Taprenepag
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	2-{3-[(<i>N</i> -[[4-(1 <i>H</i> -Pyrazol-1-yl)phenyl]methyl]pyridin-3-sulfonamido)methyl]phenoxy}essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42345	
Chemical Abstract Service Nr.	1005549-94-9
Molgewicht	520.6
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₈ N ₄ O ₅ S

Vorzugsbezeichnung	Taprenepag-Isopropyl
International Nonproprietary Name	(INN.L65)
2. Bezeichnung	(Propan-2-yl)(2-{3-[(<i>N</i> -[4-(1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl)phenyl]methyl)pyridin-3-sulfonamido)methyl]phenoxy}acetat)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42346	
Chemical Abstract Service Nr.	916591-01-0
Molgewicht	345.3864
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ F ₂ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Tedalinab
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,7 <i>R</i>)- <i>N</i> - <i>tert</i> -Butyl-1-(2,4-difluorphenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1 <i>H</i> -4,7-methanoindazol-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42347	
Chemical Abstract Service Nr.	198414-30-1
Molgewicht	463.6084
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₇ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Telapriston
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	11 -[4-(Dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-21-methoxy-19-norpregna-4,9-dien-3,20-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42348	
Chemical Abstract Service Nr.	198414-31-2
Molgewicht	505.6451
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₉ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Telapristonacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L65)
2. Bezeichnung	11 -[4-(Dimethylamino)phenyl]-21-methoxy-3,20-dioxo-19-norpregna-4,9-dien-17-ylacetat
ASK #42349	
Chemical Abstract Service Nr.	887936-68-7
Molgewicht	436.5035
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Temanogrel
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	3-Methoxy- <i>N</i> -[3-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-5-yl)-4-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]phenyl]benzamid

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42350	
Chemical Abstract Service Nr.	957466-27-2
Formelstamm	C24-H28-N4-O4 . Cl-H
Molgewicht	472.9645
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₉ ClN ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Temanogrelhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L65)
2. Bezeichnung	3-Methoxy- <i>N</i> -{3-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-5-yl)-4-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]phenyl}benzamid-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42351	
Chemical Abstract Service Nr.	131707-25-0
Molgewicht	477.4145
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ BrN ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Umifenovir
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Ethyl{6-brom-4-[(dimethylamino)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-2-[(phenylsulfanyl)methyl]-1 <i>H</i> -indol-3-carboxylat}
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42352	
Chemical Abstract Service Nr.	851536-75-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	944472-64-4
Molgewicht	986.2776
Bruttoformel	C ₅₅ H ₈₇ NO ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Umirolimus
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>E</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>R</i> ,12 <i>R</i> ,14 <i>S</i> ,15 <i>E</i> ,17 <i>E</i> ,19 <i>E</i> ,21 <i>S</i> ,23 <i>S</i> ,26 <i>R</i> ,27 <i>R</i> ,34 <i>aS</i>)-3-((1 <i>R</i>)-2-[(1 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(2-Ethoxyethoxy)-3-methoxycyclohexyl]-1-methylethyl)-9,27-dihydroxy-10,21-dimethoxy-6,8,12,14,20,26-hexa-
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42353	
Chemical Abstract Service Nr.	4105-38-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	293738-13-3
Molgewicht	370.3114
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₈ N ₂ O ₉

Vorzugsbezeichnung	Uridintriacetat
International Nonproprietary Name	INN.L65
2. Bezeichnung	2',3',5'-Tri- <i>O</i> -acetyluridin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42354	
Chemical Abstract Service Nr.	827031-83-4
Molgewicht	279.3364
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Verubulin
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-Methoxyphenyl)- <i>N</i> ,2-dimethylchinazolin-4-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42355	
Chemical Abstract Service Nr.	917369-31-4
Formelstamm	C17-H17-N3-O . Cl-H
Molgewicht	315.7973
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ ClN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Verubulinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L65)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-Methoxyphenyl)- <i>N</i> ,2-dimethylchinazolin-4-amin-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42356	
Chemical Abstract Service Nr.	442908-10-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1148126-34-4; 874193-81-4
Molgewicht	321.3366
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ N ₇ O
Vorzugsbezeichnung	Vipadenant
International Nonproprietary Name	INN.L65
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3-[(4-Amino-3-methylphenyl)methyl]-7-(furan-2-yl)-3 <i>H</i> -[1,2,3]triazolo[4,5- <i>d</i>]pyrimidin-5-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42357	
Chemical Abstract Service Nr.	321915-72-4
Formelstamm	(C24-H42-N2-O2-S2) ₂ + 2Br ⁻
Molgewicht	614.5405
Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₂ Br ₂ N ₂ O ₂ S ₂

Vorzugsbezeichnung	Albitiazoliumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L63
2. Bezeichnung	3,3'-(Dodecan-1,12-diyl)bis[5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium]dibromid
Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN; INN.CN
ASK #42358	
Chemical Abstract Service Nr.	753439-46-2
Formelstamm	(C ₂₄ -H ₄₂ -N ₂ -O ₂ -S ₂) ₂ ⁺
Molgewicht	454.7325
Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₂ N ₂ O ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Albitiazolium
International Nonproprietary Name	(INN.L63)
2. Bezeichnung	3,3'-(Dodecan-1,12-diyl)bis[5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium]
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN); (eINN.CN)
ASK #42359	
Chemical Abstract Service Nr.	851373-13-2
Formelstamm	(C ₃ -H ₆ -O) _x (C ₁₆ -H ₃₆ -N ₆) _y (H ₂ -O) ₂ O(x-2y), x = ca. 45-50, y = ca. 20
Vorzugsbezeichnung	Bixalomer
International Nonproprietary Name	INN.L64:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; PubChem; ChemIDplus; USNCT; JAN; ICTRP; Pharmavista; KEGG; MAR2014; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Poly[(2 <i>R</i>)-2-(chloromethyl)oxiran- <i>co</i> -N,N,N',N'-tetrakis(3-aminopropyl)butan-1,4-diamin (x:y)]-Base (x = ca. 45-50, y = ca. 20)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N,N,N',N'-Tetrakis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin-Polymer mit 2-(Chloromethyl)oxiran, Base; Vernetztes Polymer hergestellt aus N,N,N',N'-Tetrakis(3-aminopropyl)butan-1,4-diamin durch N-Substitution mit den bivalenten Substituentengruppen 2-Hydroxypropan-1,3-diyl und 1-(Hydroxymethyl)ethan-1,2-diyl (x = 20, 45)
ASK #42360	
Chemical Abstract Service Nr.	629664-81-9
Molgewicht	438.4665
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₄ F ₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Turofexorat-Isopropyl
International Nonproprietary Name	INN.L64.Corr
2. Bezeichnung	Propan-2-yl[3-(3,4-difluorbenzoyl)-1,1-dimethyl-1,2,3,6-tetrahydroazepino[4,5- <i>b</i>]indol-5-carboxylat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42361	
Chemical Abstract Service Nr.	451478-45-8
Formelstamm	(C ₃₂ -H ₅₅ -N ₈ -O ₈ -S) ₃ ⁻ 3H ⁺
Molgewicht	714.9167
Bruttoformel	C ₃₂ H ₅₈ N ₈ O ₈ S

Vorzugsbezeichnung	Cabiotraxetan
International Nonproprietary Name	INNv.L103.CN-Corr
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2,2',2''-[10-(2-([6-({5-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1 <i>H</i> -thieno[3,4- <i>d</i>]imidazol-4-yl)]pentyl}amino)hexyl]amino)-2-oxoethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1,4,7-triyl]triessigsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42362	
Chemical Abstract Service Nr.	907596-50-3
Molgewicht	1058.1863
Bruttoformel	C ₄₅ H ₇₉ N ₁₃ O ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Abecomotid
International Nonproprietary Name	INN.L71
2. Bezeichnung	-Lysyl- -threonyl- -valyl- -asparaginy- - -glutamyl- -leucyl- -glutaminyl- -asparaginy- -leucin
ASK #42363	
Chemical Abstract Service Nr.	870281-34-8
Molgewicht	401.3964
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₆ FN ₇ O
Vorzugsbezeichnung	Acalisib
International Nonproprietary Name	INN.L71
2. Bezeichnung	6-Fluor-3-phenyl-2-[(1 <i>S</i>)-1-(7 <i>H</i> -purin-6-ylamino)ethyl]chinazolin-4(3 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42364	
Chemical Abstract Service Nr.	1208971-05-4
Molgewicht	452.5427
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₂ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Aftobetin
International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl{[(2 <i>E</i>)-2-cyano-3-[6-(piperidin-1-yl)naphthalin-2-yl]prop-2-enoat}
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42365	
Chemical Abstract Service Nr.	1201327-17-4
Molgewicht	1133.299
Bruttoformel	C ₅₄ H ₈₀ N ₁₄ O ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Alicdamotid
International Nonproprietary Name	INN.L71
2. Bezeichnung	-Valyl- -tyrosylglycyl- -isoleucyl- -arginyl- -leucyl- - -glutamyl- -histidyl- -phenylalanin
ASK #42366	

ASK #42368

Chemical Abstract Service Nr.	1326232-46-5
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Anifrolumab
International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGAE VKKPGESLKI SCKGSGYIFT NYWIAWVRQM PGKGLESMGI IYPGDSDIRY SPSFQGQVTI SADKSITTAY LQWSSLKASD TAMYYCARHD IEGFDYWGRG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKRVEPKSC DKTHTCPPCP APEFEGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA SIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SSFFAWYQQK PGQAPRLLIY GASSRATGIP DRLSGSGSGT DFTLTITRLE PEDFAVYYCQ QYDSSAITFG QGTRLEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KUYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC, [H,H']((22-96,144-200,261-321,367-425),[L,L']((23-89,135-195),[H-H']((226-226',229-229'),[H-L,H'-L']((220-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert

ASK #42369

Chemical Abstract Service Nr.	1029939-86-3
Molgewicht	469.613
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₉ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Artefenomel
International Nonproprietary Name	INN.L71
2. Bezeichnung	4-(2-{4-[<i>cis</i> -Dispiro(adamantan-2,3'-[1,2,4]trioxolan-5',1''-cyclohexan)-4''-yl]phenoxy}ethyl)morpholin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42370

Chemical Abstract Service Nr.	932372-01-5
Formelstamm	(C ₂₄ H ₂₆ N ₃ O ₇ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	501.5521
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₇ N ₃ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Asapiprant
International Nonproprietary Name	INN.L71
2. Bezeichnung	2-[2-(Oxazol-2-yl)-5-(4-{4-[(propan-2-yl)oxy]benzolsulfonyl}piperazin-1-yl)phenoxy]essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42371

Chemical Abstract Service Nr.	878592-87-1
Formelstamm	(C ₂₁ H ₂₂ F ₂ N ₃ O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	419.4218
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ F ₂ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Acorafloxacin
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN

	2. Bezeichnung	7-[(3 <i>E</i>)-3-(2-Amino-1-fluorethyliden)piperidin-1-yl]-1-cyclopropyl-6-fluor-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Avarofloxacin
ASK #42372		
	Chemical Abstract Service Nr.	949904-48-7
	Molgewicht	457.6056
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₉ N ₃ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Axelopran
	International Nonproprietary Name	INN.L71
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	3-[(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-8-(2-{Cyclohexylmethyl}[(2 <i>S</i>)-2,3-dihydroxypropanoyl]amino)ethyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl]benzamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42373		
	Chemical Abstract Service Nr.	802906-73-6
	Molgewicht	325.7673
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₃ ClFN ₃
	Vorzugsbezeichnung	Basimglurant
	International Nonproprietary Name	INN.L71
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); FDA-GSRS; PubChem; USNCT; ChemIDplus; ICTRP; USAN; G-SRS; AdisInsight; ChemSpider
	2. Bezeichnung	2-Chlor-4-[[1-(4-fluorphenyl)-2,5-dimethyl-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl]ethinyl]pyridin
	Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-Chlor-4-{2-[1-(4-fluorphenyl)-2,5-dimethyl-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl]ethinyl}pyridin
ASK #42374		
	Chemical Abstract Service Nr.	891859-12-4
	Formelstamm	(C ₂₇ H ₃₂ N ₂ O ₄) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	435.5552
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₃ NO ₄
	Vorzugsbezeichnung	Ceralifimod
	International Nonproprietary Name	INN.L71
	2. Bezeichnung	1-({6-[(2-Methoxy-4-propylphenyl)methoxy]-1-methyl-3,4-dihydronaphthalin-2-yl)methyl}azetidin-3-carbonsäure
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42375		
	Chemical Abstract Service Nr.	1365267-33-9
	Molgewicht	146000

Vorzugsbezeichnung	Codrituzumab		
International Nonproprietary Name	INN.L71		
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB		
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT DYEMHWVRQA PGQGLEWMGA LDPKTGDTAY SQKFKGRVTL TADKSTSTAY MELSSLTSED TAVYYCTRFY SYTYWGQGTLL VTVSSASTKG PSVFPLAPSS KSTSGGTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPSSS LGTQTYICNV NHKPSNTKVD KKVEPKSCDK THTCPPCPAP ELLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTLPSRDELTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSPGK [L,L']DVVMTQSPLS LPVTPGEPAS ISCRSSQSLV HSNRNTYLHW YLQKPGQSPQ LLIYKVSNRF SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCSQNTHVP PTFGQGTKLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNRGEC, [H,H'](22-96,142-198,259-319,365-423),[L,L'](23-93,139-199),[H-H'](224-224',227-227'),[H-L,H'-L'](218-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]295,[H']295-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert		
ASK #42376			
Chemical Abstract Service Nr.	1269764-99-9		
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1283098-07-6		
Molgewicht	145000		
Vorzugsbezeichnung	Coltuximab ravtansin		
International Nonproprietary Name	INN.L71		
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQPGAE VVKPGASVKL SCKTSGYTFT SNWMHWVKQA PGQGLEWIGE IDPSDSYTNV NQNFQGGKAKL TVDKSTSTAY MEVSSLRSDD TAVYYCARGSNPYYYAMDYW GQGTSVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSSVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [L,L']JEIVLTQSPAI MSASPGERVT MTCSASSGVN YMHWYQQKPG TSPRRWIYDT SKLASGVPAR FSGSGSGTDY SLTISSMEPE DAATYYCHQR GSYTFGGGK LEIKRTVAAP SVFIFPPSDE QLKSGTASVV CLLNNFYPRE AKVQWKVDNA LQSGNSQESV TEQDSKDSTY SLSSTLTLSK ADYEKHKVYA CEVTHQGLSS PVTKSFNRGE C, [H,H'](22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'](23-87,131-191),[H-H'](229-229',232-232'),[H-L,H'-L'](223-211)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, 4-[(5-[(2 <i>S</i>)-1-[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,16 <i>E</i> ,18 <i>E</i> ,20 <i>R</i> ,21 <i>S</i>)-11-Chlor-21-hydroxy-12,20-dimethoxy-2,5,9,16-tetramethyl-8,23-dioxo-4,24-dioxa-9,22-diazatetracyclo[19.3.1.1 ^{10,14} .0 ^{3,5}]he an N ⁶ von durchschnittlich 3-4 Lysyl-Resten		
ASK #42377			
Chemical Abstract Service Nr.	1363853-26-2		
Molgewicht	165000		
Vorzugsbezeichnung	Damoctocog alfa pegol		
International Nonproprietary Name	INN.L71		
Zitat Bezeichnung 1	SMS		
2. Bezeichnung	[H(1-742)]ATRRYYLGAV ELSWDYMQSD LGELPVDARF PPRVPKSFPF NTSVVYKKTLL FVEFTDHLFN IAKPRPPWMG LLGPTIQAEV YDTPVITLKN MASHPVSLHA VGVSYWKASE GAEYDDQTSQ REKEDDKVFP GGSHTYVWQV LKENGPMASD PLCLTYSYLS HVDLVKDLNS GLIGALLVCR EGSLAKEKTQ TLHKFILLFA VFDEGKSWHS ETKNSLMQDR DAASARAWPK MHTVNGYVNR SLPGLIGCHR KSVYWHVIGM GTTPEVHSIF LEGHTFLVRN HRQASLEISP ITFLTAQTLL MDLGQFLLFC HISSHQHDGM EAYVKVDSCP EEPQLRMKNN EEAEDYDDDL TDSEMDVVRF DDDNSPSFIQ IRSVAKKHPK TWVHYIAAEE EDWDYAPLVL APDDRSYKSQ YLNNGPQRIG RKYKKVRFMA YDTEFTKRE AIQHESGILG PLLYGEVGD LLIIFKNQAS RPYNIYPHGI TDVRPLYSRR LPKGVKHLKD FPILPGEIFK YKWTVTVEDG PTKSDPRCLT RYYSFVNME RDLASGLIGP LLICYKESVD QRGNQIMSDK RNVILFSVFD ENRSWYL TEN IQRFLPNPAG VQLEDPEFQA SNIMHSINGY VFDSLQLSVC LHEVAYWYIL SIGAQTDFLS VFFSGYTFFKH KMVYEDTLTL PPFSGETVFM SMENPGLWIL GCHNSDFRNR GMTALLKVSS CDKNTGDYEE DSYEDISAYL LSKNNAIEPR SF [L(1637-2332)]SQNP PVLKRHQREI TRTTLQSDQE EIDYDDTISV EMKKEDFDIY DEDENQSPRS FQKKTRHYFI AVERLWDYG MSSSPHVLRN RAQSGSVPPQF KKVVFQEFTD GSFTQPLYRG ELNEHLGLLG PYIRAEVEDN IMVTFRNQAS RPYSFYSSLI SYEEDQRQGA EPRCNFVKPN ETKTYFWKVQ HHMAPTKDEF DCKAWAYFSD VDLEKDVHSG LIGPLLCHT NTLNPAHGRQ VTVQEFAFFF TIFDETSWY FTENMERNCR APCNIQMEDP TFKENYRFHA INGYIMDTLP GLVMAQDQRI RWYLLSMGSN		

ENIHSIHFG HVFTVRKKEE YKMALYNLYP GVFETVEMLP SKAGIWRVEC LIGEHLHAGM STLFLVYSNK CQTPLGMASG HIRDFQITAS GQYGQWAPKL ARLHYSGSIN AWSTKEPFSW
 IKVDLLAPMI IHGIKTQGAR QKFSSLYISQ FIIMYSLDGK KWQTYRGNST GTLMVFFGNV DSSGIKHNF NPPIIARYIR LHPTHYSIRS TLRMELMGCD LNSCSMPLGM ESKAISDAQI
 TASSYFTNMF ATWSPSKARL HLQGRSNAWR PQVNNPKEWL QVDFQKTMKV TGVTTQGVKS LLTSMYVKEF LISSSQDGHQ WTLFFQNGKV KVFQGNQDSF TPVVNSLDPP LLTRYLRIHP
 QSVVHQIALR MEVLGCEAQD LY, 153,179:248,329:528,554:630,711:1832,1858:1899,1903:2021,2169:2174,2326-Octakis(disulfid), Asn41,Asn239,Asn1810,Asn2118-*N*⁴-glycosyliert,
 Tyr346,Tyr718,Tyr719,Tyr723,Tyr1664,Tyr1680-*O*-sulfonyliert, Cys1804-*S*-pegol-substituiert

ASK #42378

Chemical Abstract Service Nr.	949904-50-1
Formelstamm	C26-H39-N3-O4 . H2-O4-S
Molgewicht	555.684
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₁ N ₃ O ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Axelopransulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L71)
2. Bezeichnung	3-((1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-8-(2-(Cyclohexylmethyl[(2 <i>S</i>)-2,3-dihydroxypropanoyl]amino)ethyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)benzamid-sulfat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #42379

Chemical Abstract Service Nr.	911115-16-7
Molgewicht	447.336
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₁ F ₆ N ₅
Vorzugsbezeichnung	Decogurant
International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; Pharmavista; ChemSpider; DrugInfo; G-SRS; AdisInsight; PubMed; PubChem; USAN; FDA-GSRS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5-({7-(Trifluormethyl)-5-[4-(trifluormethyl)phenyl]pyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-3-yl}ethynyl)pyridin-2-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-[[7-(Trifluormethyl)-5-[4-(trifluormethyl)phenyl]pyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-3-yl]ethynyl]-2-pyridinamin; 5-[2-[7-(Trifluormethyl)-5-[4-(trifluormethyl)phenyl]pyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-3-yl]ethynyl]pyridin-2-amin

ASK #42380

Chemical Abstract Service Nr.	1352413-49-0
Molgewicht	73100
Vorzugsbezeichnung	Dianexin
International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[A]MAQVLRGTVT DFPGFDERAD AETLRKAMKG LGTDEESILT LLTSRSNAQR QEISAAFKTL FGRDLLDDLK SELTGKFEKL IVALMKPSRL YDAYELKHAL KGAGTNEKVL TEIIASRTPE ELRAIKQVYE EEEYSSLEDD VVGDTSGYYQ RMLVLLQAN RDPDAGIDEA QVEQDAQALF QAGELKWGTD EEKFITIFGT RSVSHLRKV FDKYMTISGFQ IEETIDRETS GNLEQLLLAV VKSIRSIPAY LAETLYYAMK GAGTDDHTLI RVMVSRSEID LFNIRKEFRK NFATSLYSMI KGDTSGDYKK ALLLLCGEDD GSLEVLFGGP SGKLAQVLRG TVTDFPGFDE RADAETLRKA MKGLGTDEES ILTLLTSRSN AQRQEISAAF KTLFGRDLLD DLKSELTKGF EKLIVALMKP SRLYDAYELK HALKGAGTNE KVLTEIIASR TPEELRAIKQ VYEEYGYSSL EDDVVGDTSG YYQRMVLL QANRDPDAGI DEAQVEQDAQ ALFQAGELKW GTDEEKFITI FGTRSVSHLR KVFDKYMTIS GFQIEETIDR ETSGNLEQLL LAVVKSIRSI PAYLAETLYY AMKGAGTDDH TLIRVMVSR S EIDLFNIRKE FRKNFATSLY SMIKGDTS GD YKKALLLLCG EDD, Lys70,Lys76,Lys79,Lys97,Lys101,Lys403,Lys409,Lys412,Lys430,Lys434- <i>N</i> ⁶ -acetyliert, Tyr94,Tyr427- <i>O</i> -phosphoryliert

ASK #42381

Chemical Abstract Service Nr.	1363687-32-4
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₂₂ H ₉₉₈₂ N ₁₇₂₂ O ₂₀₀₈ S ₄₈
Vorzugsbezeichnung	Dinutuximab
International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	NCI.Dict; Pharmavista; USNCT; IMGT/mAb-DB; EUCTR; ICTRP; ChemIDplus; SMS; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLQSGPE LEKPGASVMI SCKASGSSFT GYNNMWVRQN IGKSLEWIGA IDPYYGTSY NQKFKGRATL TVDKSSSTAY MHLKSLTSED SAVYYCVSGM EYWGQGTSVT VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLS VVTVPSSSLG TQTYICNVNH KPSNTKVDKR VEPKSCDKTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS REEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTKQSLSLS PGK [L,L']EIVMTQSPAT LSVSPGERAT LSCRSSQSLV HRNGNTYLHW YLQKPGQSPK LLIHKVSNRF SGVPDRFSGS GSGDFTLKI SRVEADLGV YFCSQSTHVP PLTFGAGTKL ELKRTVAAPS VFIFPPSDEQ LKSGTASVVC LLNNFYPREA KVQWKVDNAL QSGNSQESVT EQDSKDSTYS LSSTLTLSKA DYEKHKVYAC EVTHQGLSSP VTGSFNRGEC, [H,H']((22-96,140-196,257-317,363-421),[L,L']((23-93,140-200),[H-H']((222-222',225-225'),[H-L,H'-L']((216-220)-Hexadecakis(disulfid), [H]293,[H']293-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Sp2/0-Maus-Myelom-Zellen

ASK #42382

Chemical Abstract Service Nr.	1270012-74-2
Molgewicht	97400
Vorzugsbezeichnung	Eftrenonacog alfa
International Nonproprietary Name	INN.L72
2. Bezeichnung	[A]YNSGKLEEFV QGNLERECME EKCSFEEARE VFENTERTE FWKQYVDGDQ CESNPCLNGG SCKDDINSYE CWCPFGFEGK NCELDVTCNI KNGRCEQFCK NSADNKVVCS CTEGYRLAEN QKSCEPAVPF PCGRVSVSQT SKLTRAETVF PDVDYVNSTE AETILDNITQ STQSFNDFTR VVGGEDAKPG QFPWQVVLNG KVDAFCGGSI VNEKWIIVTAA HCVETGVKIT VVAGEHNIEE TEHTEQKRN V IRIIPHHNYN AAINKYNHDI ALLELDEPLV LNSYVTPICI ADKEYTNIFL KFGSGYVSGW GRVFKGRSA LVLQYLRVPL VDRATCLRST KFTIYNNMFC AGFHEGGRDS CQGDSGGPHV TEVEGTSFLT GIISWGEECA MKGKYGIYTK VSRVYNWIK KTKLTDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP PKPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR DELTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTP PVLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTKQSLSLSP G [A'Fragment]DKHTCPCPC APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPG, 6',421:9',424:18,23:41',101':51,62:56,71:73,82:88,99:95,109:111,124:132,289:147',205':206,222:336,350:361,389:456,516:562,620-Heptadecakis(disulfid), Asn77',Asn157,Asn167,Asn492- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert und partiell Ser53,Ser61,Thr159,Thr169-glycosyliert, Glu7,Glu8,Glu15,Glu17,Glu20,Glu21,Glu26,Glu27,Glu30,Glu33,Glu36,Glu40-4-carboxyliert, Asp64-3-hydroxyliert, Tyr155- <i>O</i> -sulfonyliert, Ser68,Ser158- <i>O</i> -phosphoryliert

ASK #42383

Chemical Abstract Service Nr.	946414-98-8
Molgewicht	147000
Vorzugsbezeichnung	Eldelumab
International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	

[H,H']QMQLVESGGG VVQPRSLRL SCTASGFTFS NNGMHWVRQA PGKGLEWVAV IWFDGMNKFY VDSVKGRFTI SRDNSKNTLY LEMNSLRAED TAIYYCAREG DGSGIYYYYG MDVWGQGTTV TVSSASTKGP SVFPLAPSSK STSGGTAALG CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAV LQSSGLYSLS SVVTPVSSSL GTQTYICNVN HKPSNTKVVDK RVEPKSCDKT HTCPPCPAPE LLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNATKPRE EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALPAPIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SREEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVWES NGQPENNYKT TPPVLDSGGS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPGK [L,L']EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SSYLAWYQQK PGQAPRLLIY GASSRATGIP DRFSGSGSGT DFTLTISRLE PEDFAVYYCQ QYGSSPIFTF GPGTKVDIKR TVAAPSVFIF PPSDEQLKSG TASVVCLLNN FYPREAKVQW KVDNALQSGN SQESVTEQDS KDSTYLSST LTLSKADYEK HKVYACEVTH QGLSSPVTKS FNRGEC, [H,H']((22-96,151-207,268-328,374-432),[L,L']((23-89,136-196),[H-H']((233-233',236-236'),[H-L,H'-L']((227-216)-Hexadecakis(disulfid), [H]304,[H']304-Asn-*N*⁴-glycosyliert

ASK #42384

Chemical Abstract Service Nr.	1353222-83-9
Formelstamm	C26-H32-N2-O5 . Cl-H
Molgewicht	489.0036
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₃ ClN ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Aftobetinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L71)
2. Bezeichnung	2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl{(2 <i>E</i>)-2-cyano-3-[6-(piperidin-1-yl)naphthalin-2-yl]prop-2-enoat}-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #42385

Chemical Abstract Service Nr.	1001162-01-1
Formelstamm	(C21-H22-F2-N3-O4) ⁻ H ⁺ . Cl-H
Molgewicht	455.8828
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ ClF ₂ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Acorafloxacinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L73)
2. Bezeichnung	7-[(3 <i>E</i>)-3-(2-Amino-1-fluorethyliden)piperidin-1-yl]-1-cyclopropyl-6-fluor-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Avarofloxacinhydrochlorid

ASK #42386

Chemical Abstract Service Nr.	864821-90-9
Formelstamm	(C32-H34-N5-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	569.6508
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₅ N ₅ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Eluxadolin
International Nonproprietary Name	INN.L71
2. Bezeichnung	5-(((2 <i>S</i>)-2-Amino-3-(4-carbamoyl-2,6-dimethylphenyl)propanoyl)[(1 <i>S</i>)-1-(4-phenyl-1 <i>H</i> -imidazol-2-yl)ethyl]amino)methyl)-2-methoxybenzoesäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42387

Chemical Abstract Service Nr.	1346452-25-2
--------------------------------------	--------------

Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Enfortumab vedotin
International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYNMNWVRQA PGKGLEWVSY ISSSSSTIYY ADSVKGRFTI SRDNAKNSLS LQMNSLRDED TAVYYCARAY YYGMDVWGQG TTVTVSSAST KG PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTPPVLDSDGSFFLYSKL TVDKSRWQ PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGECC, [H,H'](22-96,144-200,261-321,367-425),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](226-226',229- pentakis-S-[(3 <i>RS</i>)-1-(6-[[[(2 <i>S</i>)-1-[[[(2 <i>S</i>)-5-(carbamoylamino)-1-{4-[[[[(2 <i>S</i>)-1-[[[(2 <i>S</i>)-1-[[[(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-2-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-3-[[[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]amino)-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]py
ASK #42388	
Chemical Abstract Service Nr.	885060-09-3
Molgewicht	420.4761
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ F ₂ N ₄ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Filanesib
International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; PubChem; USNCT; ChemIDplus; ICTRP; ChemSpider
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-(3-Aminopropyl)-5-(2,5-difluorphenyl)- <i>N</i> -methoxy- <i>N</i> -methyl-2-phenyl-1,3,4-thiadiazol-3(2 <i>H</i>)-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>S</i>)-2-(3-Aminopropyl)-5-(2,5-difluorphenyl)- <i>N</i> -methoxy- <i>N</i> -methyl-2-phenyl-1,3,4-thiadiazol-3-carbamid
ASK #42389	
Chemical Abstract Service Nr.	1350289-85-8
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Guselkumab
International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGAE VKKPGESLKI SCKGSGYSFS NYWIGWVRQM PGKGLEWMGI IDPSNSYTRY SPSFQGQVTI SADKSISTAY LQWSSLKASD TAMYYCARWY YKPFDVWGQG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTPPVLDSDGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSPG [L,L']QSVLTQPPSV SGAPGQRVTI SCTGSSSNIG SGYDVHWYQQ LPTAPKLLI YGNSKRPSGV PDRFSGSKSG TSASLAITGL QSEDEADYYC ASWTDGLSLV VFGGGTKLTV LGQPKAAPSV TLFPSSSEEL QANKATLVCL ISDFYPGAVT VAWKADSSPV KAGVETTTPS QQSNNKYAAS SYLSLTPEQW KSHRSYSCQV THEGSTVEKT VAPTECS, [H,H'](22-96,144-200,261-321,367-425),[L,L'](22-90,139-198),[H-H'](226-226',229-229'),[H-L,H'-L'](220-216)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42390	
Chemical Abstract Service Nr.	1362509-93-0
Molgewicht	47800
Vorzugsbezeichnung	Idarucizumab

International Nonproprietary Name	INN.L76:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H]QVQLQESGPG LVKPSETLSL TCTVSGFSLT SYIVDWIRQP PGKGLEWIGV IWAGGSTGYN SALRSRVSIT KDTSKNQFSL KLSSVTAADT AVYYCASAAY YSYNYDGFAYWGQGLTVTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPVSSSLGT QTYICNVNHHK PSNTKVDKKV EPKSC [L]DVVMTQSPLS LPVTLGQPAS ISCKSSQSLL YTDGKTYLYW FLQRPQGSPR RLIYLVSKLD SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCLQSTHFP HTFGGGTKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGC, [H](22-95,149-205),[L](23-93,139-199),[H-L](225-219)-Pentakis(disulfid)
ASK #42391	
Chemical Abstract Service Nr.	1391727-24-4
Molgewicht	82200
Vorzugsbezeichnung	Ipafricept
International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[A,A']ASAKELACQE ITVPLCKGIG YNYTYMPNQF NHDTQDEAGL EVHQFWPLVE IQCSPDLKFF LCSMYTPICL EDYKKPLPPC RSV CERAKAG CAPLMRQYGF AWPDRMRCDR LPEQGNPDTL CMDYNRTDLT TEPKSSDKTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS RDELTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSGSG FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSLS PGK, [A,A'](8-69,16-62,53-91,80-121,84-108,177-237,283-341),[A-A'](142-142',145-145')-Hexadecakis(disulfid), Asn22,Asn22',Asn125,Asn125',Asn213,Asn213'-N(4)-glycosyliert, Lys363 teilweise posttranslational durch Carboxypeptidase-artige Aktivität entfernt
ASK #42392	
Chemical Abstract Service Nr.	1374853-91-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1422183-02-5
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Pembrolizumab
International Nonproprietary Name	INN.L72
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGVE VKKPGASVKV SCKASGYTFT NYMYWVRQA PGQGLEWMGG INPSNGGTNF NEKFKNRVT LTTDSSTTTAY MELKSLQFDD TAVYYCARRD YRFDMGFDYW GQGTTVTVSS ASTKGPSVFP LAPCSRSTSE STAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGT KT YTCNVDHKPS NTKVDKRVS KYGPPCPPCP APEFLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSQED PEVQFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQFNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPS SIEKTISKAK GQPREPQVYT LPQSQEEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSRL TVDKSRWQEG NVFSCSV MHE ALHNHYTQKS LSLSLGK [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASKGVS TSGYSYLHWY QKQPGQAPRL LIYLASYLES GVPARFSGSG SGTDFLTIS SLEPEDFAVY YCQHSRD LPL TFGGGTKVEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVCLL LNNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLS STLTLKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNREGC, [H,H'](22-96,147-203,261-321,367-425),[L,L'](23-92,138-198),[H-H'](226-226',229-229'),[H-L,H'-L'](134-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn-N ⁴ -glycosyliert
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Lambrolizumab
ASK #42393	
Chemical Abstract Service Nr.	1198790-53-2
Molgewicht	366.4583

Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₂ N ₄
Vorzugsbezeichnung	Liafensin
International Nonproprietary Name	INN.L71
2. Bezeichnung	6-[(4 <i>S</i>)-2-Methyl-4-(naphthalin-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-7-yl]pyridazin-3-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42394	
Chemical Abstract Service Nr.	391920-32-4
Molgewicht	499.6239
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₉ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Lubabegron
International Nonproprietary Name	INN.L72
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-[4-[2-(((2 <i>S</i>)-2-Hydroxy-3-[2-(thiophen-2-yl)phenoxy]propyl)amino)-2-methylpropyl]phenoxy]pyridin-3-carbonitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42395	
Chemical Abstract Service Nr.	1350624-75-7
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Margetuximab
International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQQSGPE LVKPGASLKL SCTASGFNIK DTYIHVVQKR PEQGLEWIGR IYPTNGYTRY DPKFQDKATI TADTSSNTAY LQVSRLTSED TAVYYCSRWG GDGFYAMDYWGQGASVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKRVEP KSCDKHTTCP PCPAPELVGG PSVFLLPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPPEEQYN STLRVVSFLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTCLVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTPLV LQSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [L,L']DIVMTQSHKF MSTSVGDRVS ITCKASQDVN TAVAWYQQKP GHSPKLLIYS ASFRYTGVDP RFTGSRSGTD FTFTISSVQA EDLAVYYCQQ HYTTPPTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (229-229',232-232'),[H-L,H'-L'] (223-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42396	
Chemical Abstract Service Nr.	956274-94-5
Molgewicht	422.4423
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₁ F ₃ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Mavatrep
International Nonproprietary Name	INN.L72:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-[2-(2-((1 <i>E</i>)-2-[4-(Trifluormethyl)phenyl]ethenyl)-1- <i>H</i> -benzimidazol-5-yl)phenyl]propan-2-ol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42397	

Chemical Abstract Service Nr.	1118885-67-8
Formelstamm	(C22-H29-N2-O4)+ Cl ⁻
Molgewicht	420.9297
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ ClN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Methylsamidorphanchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L71
2. Bezeichnung	(17 <i>R</i>)-3-Carbamoyl-17-(cyclopropylmethyl)-4,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxomorphinan-17-ium-chlorid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42398	
Chemical Abstract Service Nr.	1119361-12-4
Formelstamm	(C22-H29-N2-O4)+
Molgewicht	385.4767
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Methylsamidorphan
International Nonproprietary Name	(INN.L71)
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(17 <i>R</i>)-3-Carbamoyl-17-(cyclopropylmethyl)-4,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxomorphinan-17-ium
Zitat Bezeichnung 2	(eINN.CN); (INN.CN)
ASK #42399	
Chemical Abstract Service Nr.	1138245-13-2
Formelstamm	(C12-H18-N-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	209.2848
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₉ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Mirogabalin
International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; ChemIDplus; SMS; Pharmavista
2. Bezeichnung	[(1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-(Aminomethyl)-3-ethylbicyclo[3.2.0]hept-3-en-6-yl]essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Pharmavista
ASK #42400	
Chemical Abstract Service Nr.	120373-67-3
Molgewicht	468.6664
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₈ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Nobiprostolan
International Nonproprietary Name	INN.L71
2. Bezeichnung	(Propan-2-yl)[(5 <i>E</i>)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-2-[2-(2-heptyl-1,3-dioxolan-2-yl)ethyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]hept-5-enoat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42401	

	Chemical Abstract Service Nr.	946415-62-9
	Molgewicht	147000
	Vorzugsbezeichnung	Ontuxizumab
	International Nonproprietary Name	INN.L71
	Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQESGPG LVRPSQTLSL TCTASGYTFT DYVIHWVKQP PGRGLEWIGY INPYDDDTTY NQKFKGRVTM LVDTSSNTAY LRLSSVTAED TAVYYCARRG NSYDGYFDYS MDYWGSSTPV TVSSASTKGP SVFPLAPSSK STSGGTAALG CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAPV LQSSGLYSLS SVTVPPSSSL GTQTYICNVN HKPSNTKVDK KVEPKSCDKT HTCPCPAPE LLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALPAPIE KTISKAKGQP REPQVYTLP SRDELTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDS DGF FFLYSKLTV D KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SP GK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQNV G TAVAWLQQTP GKAPKLLIYS ASNRYTGVP S RFSGSGSGTD YFTISSSLQP EDIATYYCQQ YTNYPMYTFG QGTKVQIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KUYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGE C, [H,H'](22-96,151-207,268-328,374-432),[L,L'](23-88,135-195),[H-H'](233-233',236-236'),[H-L,H'-L'](227-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]304,[H']304-Asn-N ⁴ -glycosyliert
ASK #42402	Chemical Abstract Service Nr.	1360054-92-7
	Molgewicht	43500
	Vorzugsbezeichnung	Oreptacog alfa (aktiviert)
	International Nonproprietary Name	INN.L71
	2. Bezeichnung	ANAFLEELRQ GSLERECKEE QCSFEEAREI FEDEEETKLF WISYSDGDQC ASSPCQNNGS CKDQLQSYIC FCLPAFEGRN CETHKDDQLI CVNENGCEQ YCSDHNHNGTKR SCRCHEGYSL LADGVSCTPT VEYPCGKIPI LEKRNASKPQ GRIVGGKVCP KGECPWQVLL LVNGAQLCGG TLINTIWVVS AAHCDFKIKN WRNLIAVLGE HDLSEHDGDE QSRRVAQVII PSTYVPGTTN HDIALLRHLQ PVNLTDHVVP LCLPERTFSE RTLAFVRFSL VSGWGQLLDR GATALELMVL NVPRMLTQDC LQQRKVGDS PNITEYMFCA GYSDGSKDSC KGDSGGPHAT HYRGTWYLTG IVSWGQG CAT VGHFVG YTRV SQYIEWLQKL MRSEPRPGVL LRAPPF, 17,22:50,61:55,70:72,81:91,102:98,112:114,127:135,262:159,164:178,194:310,329:340,368-Dodecakis(disulfid), Glu6,Glu7,Glu14,Glu16,Glu19,Glu20,Glu25,Glu26,Glu29,Glu32,Glu34,Glu35,Glu36-4-carboxyliert, Ser52,Ser60-S-glycosyliert, Asn106,Asn145,Asn253,Asn322-N ⁴ -glycosyliert
ASK #42403	Chemical Abstract Service Nr.	1075214-55-9
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1075717-11-1
	Formelstamm	(C257-H305-N32-O79)3 ⁻ 3H ⁺
	Molgewicht	5109.3624
	Bruttoformel	C ₂₅₇ H ₃₀₈ N ₃₂ O ₇₉
	Vorzugsbezeichnung	Paclitaxeltrevatid
	International Nonproprietary Name	INN.L73:Corr.CN
	2. Bezeichnung	TFFYGSGRGK RNNFKTEEY, [1] <i>N</i> ⁶ ,[10] <i>N</i> ⁶ ,[15] <i>N</i> ⁶ -Tris(4-{{[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-1-benzamido-3-{{[4,10 -bis(acetyloxy)-2 -(benzoyloxy)-5 ,20-epoxy-1,7 -dihydroxy-9-oxotax-11-en-13 -yl]oxy}}-3-oxo-1-phenylpropan-2-yl]oxy}-4-(paclitaxel trevatid; [1]N(2),[10]N(6),[15]N(6)-Tris[4-(paclitaxel-2'-O-yl)succinyl]angiopep-2; [4-(Paclitaxel-2'-O-yl)succinyl]-Thr-Phe-Phe-Tyr-Gly-Gly-Ser-Arg-Gly-[4-(paclitaxel-2'-O-yl)succinyl]Lys-Arg-Asn
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Kurzes modifiziertes humanes Amyloid-beta-A4-Proteinfragment, kovalent verknüpft mit drei Paclitaxel-Molekülen über Succinyl-Brücken: N(2,1),N(6.10),N(6.15)-Tris(4-{{[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-1-benzamido-3-{{[2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,10 <i>R</i> ,13 <i>S</i>)-4,10-bis(acetyloxy)-2-(benzoyloxy)-5,20-epoxy-1,7-dihydroxy-9-oxotax-11-en-13-yl]oxy}}-3-oxo-1-phenylpropan-2-yl]oxy}-4-(paclitaxel trevatid; [1]N(2),[10]N(6),[15]N(6)-Tris[4-(paclitaxel-2'-O-yl)succinyl]angiopep-2; [4-(Paclitaxel-2'-O-yl)succinyl]-Thr-Phe-Phe-Tyr-Gly-Gly-Ser-Arg-Gly-[4-(paclitaxel-2'-O-yl)succinyl]Lys-Arg-Asn

ASK #42404

Chemical Abstract Service Nr.	1356033-60-7
Molgewicht	527.5032
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₀ F ₃ N ₉
Vorzugsbezeichnung	Panulisib
International Nonproprietary Name	INN.L71
2. Bezeichnung	2-(5-((2 <i>EZ</i>)-8-[6-Amino-5-(trifluormethyl)pyridin-3-yl]-2-(cyanoimino)-3-methyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>]chinolin-1-yl)pyridin-2-yl)-2-methylpropanitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42405

Chemical Abstract Service Nr.	1019000-64-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1162071-68-2; 1301751-57-4
Formelstamm	C36-H73-N-O5(C2-H4-O) _n , n = ca. 47, M = ca. 2650 g/mol
2. Bezeichnung	[(2 <i>R</i>)-2,3-Bis(tetradecyloxy)propyl](<i>N</i> -{3-[-methoxypoly(oxyethylen) _n - -yl]propyl}carbamat), n = ca. 47
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	3-O-[[3-(<i>O</i> '-methyl-PEG- <i>O</i> -yl)propyl]carbamoyl]-1,2-di- <i>O</i> -tetradecanoyl-sn-glycerol

ASK #42406

Chemical Abstract Service Nr.	1363409-60-2
Formelstamm	C859-H1370-N236-O248-S9 . (C2-H4-O) _x
Molgewicht	19100
Vorzugsbezeichnung	Pegbovigrastim
International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	M TPLGPARSLP QSFLKCLEQ VRKIQADGAE LQERLCAAHK LCHPEELMLL RHSLGIPQAP LSSCSSQSLQ LTSCNLQLHG GLFLYQGLLQ ALAGISPELA PTLDTLQLDV TDFATNIWLQ MEDLGAAPAV QPFQGAMPTF TSAFQRRAGG VLVASQLHRF LELAYRGLRY LAEP, 36,42:64,74-Bis(disulfid), Phe133-4-(methoxyPEGcarbonylaminoethoxyiminoethyl)-modifiziert

ASK #42407

Chemical Abstract Service Nr.	1329602-23-4
Formelstamm	C859-H1360-N226-O249-S9 . (C2-H4-O) _x
Molgewicht	18900
Vorzugsbezeichnung	Pegteograstim
International Nonproprietary Name	INN.L71
2. Bezeichnung	MTPLGPASSL PQSFLKLSLE QVRKIQGDGA ALQEKLCATY KLCHPEELVL LGHSLGIPWA PLSSCPSQAL QLAGCSQLH SGLFLYQGLL QALEGISPEL GPTLDTLQLD VADFATTIWQ QMEELGMAPA LQPTQGCAMP AFASAFQRRR GGVLVASHLQ SFLEVSRYVL RHLAQP, 37,43:65,75-Bis(disulfid), Cys137(139a)-PEG-modifiziert

ASK #42408

Chemical Abstract Service Nr.	905579-51-3
--------------------------------------	-------------

Molgewicht	443.5193
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ N ₅ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Pevonedistat
International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; PubChem; NCI.Thesaurus; AdisInsight; ChemIDplus; EUCTR; ICTRP; USNCT; NCI.Dict; ChemSpider; CAS (SciFinder); USAN; G-SRS; SMS; KEGG
2. Bezeichnung	{{[(1S,2S,4R)-4-(4-[[[(1S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-yl]amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-2-hydroxycyclopentyl]methyl}sulfamat
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista[korr.]; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{{[(1S,2S,4R)-4-(4-[[[(1S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-ylamino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-2-hydroxycyclopentyl]methyl}sulfamat; Sulfamidsäure{{[(1S,2S,4R)-2-hydroxy-4-{4-[(S)-indan-1-ylamino]pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl}cyclopentyl]methyl}ester

ASK #42409

Chemical Abstract Service Nr.	1316214-52-4
Molgewicht	433.5029
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₇ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ricolinostat
International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	2-(Diphenylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]pyrimidin-5-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42410

Chemical Abstract Service Nr.	1289023-67-1
Molgewicht	534.5571
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₈ F ₂ N ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Rimegepant
International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS
2. Bezeichnung	[(5S,6S,9R)-5-Amino-6-(2,3-difluorphenyl)-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[b]pyridin-9-yl][4-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-1-yl)piperidin-1-carboxylat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42411

Chemical Abstract Service Nr.	223645-67-8
Molgewicht	323.3857
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₈ FN ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Ripasudil
International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	

AdisInsight; USNCT; KEGG; FDA-GSRS; (JAN); Pharmavista; ChemSpider; MAR2018; G-SRS; EUCR; CAS (SciFinder); JPRN; DrugInfo; ICTRP; ChemIDplus; MeSH; PubChem; SMS

2. Bezeichnung 4-Fluor-5-[(2*S*)-2-methyl-1,4-diazepan-1-sulfonyl]isochinolin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (2*S*)-1-(4-Fluorisochinolin-5-sulfonyl)-2-methyl-1,4-diazepan; 4-Fluor-5-[[(2*S*)-2-methyl-1,4-diazepan-1-yl]sulfonyl]isochinolin;
(4-Fluorisochinolin-5-yl)[(2*S*)-2-methyl-1,4-diazepan-1-yl]-lambda(6)-sulfandion; 4-Fluor-5-[(2*S*)-2-methyl-1,4-diazepan-1-ylsulfonyl]isochinolin

ASK #42412

Chemical Abstract Service Nr. 920113-02-6
Molgewicht 401.8402
Bruttoformel C₂₁H₂₀ClNO₅
Vorzugsbezeichnung Riviciclib
International Nonproprietary Name INN.L71
2. Bezeichnung 2-(2-Chlorphenyl)-5,7-dihydroxy-8-[(2*R*,3*S*)-2-(hydroxymethyl)-1-methylpyrrolidin-3-yl]-4*H*-1-benzopyran-4-on
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42413

Chemical Abstract Service Nr. 927881-99-0
Formelstamm (C₅₈-H₇₀-N₆-O₃₁-S₃)⁴⁻ 4H⁺
Molgewicht 1447.4248
Bruttoformel C₅₈H₇₄N₆O₃₁S₃
Vorzugsbezeichnung Rivipansel
International Nonproprietary Name INN.L71
Zitat Bezeichnung 1 USAN
2. Bezeichnung (2*S*)-3-Cyclohexyl-2-[[(1*R*,2*R*,3*S*,5*R*)-2-[(6-desoxy- - galactopyranosyl)oxy]-3-(2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-carboxamido)-5-{13-[(3,6,8-trisulfonatonaphthalin-1-yl)amino]-6,13-dioxo-2,5-diaz

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42414

Chemical Abstract Service Nr. 1189037-60-2
Formelstamm (C₅₈-H₇₀-N₆-O₃₁-S₃)⁴⁻ 4Na⁺
Molgewicht 1535.3521
Bruttoformel C₅₈H₇₀N₆Na₄O₃₁S₃
Vorzugsbezeichnung Rivipansel-Tetranatrium
International Nonproprietary Name (INN.L71)
2. Bezeichnung (2*S*)-3-Cyclohexyl-2-[[(1*R*,2*R*,3*S*,5*R*)-2-[(6-desoxy- - galactopyranosyl)oxy]-3-(2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-carboxamido)-5-{13-[(3,6,8-trisulfonatonaphthalin-1-yl)amino]-6,13-dioxo-2,5-diaz

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #42415

Chemical Abstract Service Nr.	1035654-66-0
Molgewicht	487.5024
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₉ N ₃ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Sarecyclin
International Nonproprietary Name	INN.L71
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,5 <i>aR</i> ,12 <i>aS</i>)-4-(Dimethylamino)-3,10,12,12 <i>a</i> -tetrahydroxy-7-[[methoxy(methyl)amino]methyl]-1,11-dioxo-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42416

Chemical Abstract Service Nr.	1035979-44-2
Formelstamm	C24-H29-N3-O8 . Cl-H
Molgewicht	523.9633
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ ClN ₃ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Sarecyclinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L71)
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,5 <i>aR</i> ,12 <i>aS</i>)-4-(Dimethylamino)-3,10,12,12 <i>a</i> -tetrahydroxy-7-[[methoxy(methyl)amino]methyl]-1,11-dioxo-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #42417

Chemical Abstract Service Nr.	126-19-2
Molgewicht	416.6365
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Sarsagenin
International Nonproprietary Name	INN.L71
2. Bezeichnung	(25 <i>S</i>)-5 -Spirostan-3 -ol
Zitat Bezeichnung 2	CAS (SciFinder); INN.CN; eINN.CN

ASK #42418

Chemical Abstract Service Nr.	856225-89-3
Molgewicht	465.1282
Bruttoformel	C ₁₅ H ₆ Cl ₂ F ₈ N ₄
Vorzugsbezeichnung	Sisapronil
International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5-Amino-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)phenyl]-4-[(1 <i>RS</i>)-2,2-difluor-1-(trifluormethyl)cyclopropyl]-1 <i>H</i> -pyrazol-3-carbonitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42419

Chemical Abstract Service Nr.	126-18-1
--------------------------------------	----------

Molgewicht	416.6365
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Smilagenin
International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(25 <i>R</i>)-5 -Spirostan-3 -ol
Zitat Bezeichnung 2	CAS (SciFinder); INN.CN; eINN.CN
ASK #42420	
Chemical Abstract Service Nr.	907596-28-5
Molgewicht	1161.3307
Bruttoformel	C ₅₁ H ₈₀ N ₁₄ O ₁₅ S
Vorzugsbezeichnung	Tanurmotid
International Nonproprietary Name	INN.L71
2. Bezeichnung	-Arginyl- -tyrosyl- -cysteinyl- -asparaginy- -leucyl- - -glutamylglycyl- -prolyl- -prolyl- -isoleucin
ASK #42421	
Chemical Abstract Service Nr.	1359940-55-8
Molgewicht	143000
Vorzugsbezeichnung	Tarextumab
International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SSGMSWVRQA PGKGLEWVSV IASSGSNTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARS I FYTTWGQGT L VTVSSASTKG PSVFPLAPCS RSTSESTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPSN FGTQTYTCNV DHKPSNTKVD KTV ERKCCVE CPPCPAPPVA GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVQFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQF NSTFRVVS VLVTVHQDWLNG KEYKCKVSNK GLPAPIEKTI SKTKGQPREP QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFPYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP MLDS DGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L,L']DIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVR SNYLAWYQQK PGQAPRLLIY GASSRATGVP ARFSGSGSGT DFTLTISSE PEDFAVYYCQ QYSNFPITFG QGTVKEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLN NF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYSLSSLT TLSKADYEKH K VYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC, [H,H'] (22-96,142-198,255-315,361-419),[L,L'] (23-89,135-195),[H-H'] (217-217',218-218',221-221',224-224'),[H-L,H'-L'] (129-215)-Octadecakis(disulfid), [H]291,[H']291-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42422	
Chemical Abstract Service Nr.	917121-25-6
Molgewicht	52700
Vorzugsbezeichnung	Topsalysin
International Nonproprietary Name	INN.L72:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	AEPVYPDQLR LFSLGQGVCG DKYRPVNREE AQS VSKSNIVG MMGQWQISGL ANGWVIMGPG YNGEIKPGTA SNTWCYPTNP VTGEIPTLSA LDIPDGDEVD VQWRLVHDSA NFIKPTSYLA HYLGYAWVGG NHSQYVGEDM DVTRDGDGWV IRGNNDGGCD GYRCGDKTAI KVS NFAYNLD PDSFKHGDVT QSDRQLVKTV VGWAVNDSDT PQSGYDVT LR YDTATNWSKT NTYGLSEKVT TKNKFKWPLV GETELSIEIA ANQSWASQNG GSTTTSLSQS VRPTVPARSK IPVKIELYKA DISYPYEFKA DVS YDLTSLG FLRWGGNAWY THPDNRPNWN HTFVIGPYKD KASSIRYQWD KRYIPGEVKW WDNWNTIQQN GLSTMQNNLA RVL RPVRAGI TGDFS AESQF AGNIEIGAPV PLAADSHSSK LQSDVGAGQG LRLEIPLDAQ ELSGLGFNNV

SLSVTPAANQ HHHHHH, 19,75:159,164-Bis(disulfid)	
ASK #42423	
Chemical Abstract Service Nr.	1374419-41-6
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Tosatoxumab
International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQMVSQSGAE VKKPGEPLKI SCKGSGYKFG THWIGWVRQR PGKGLEWMGI IHPADSETKY SPSFQQQVSF SADKSSNTAY LHWSTLRASD TAMYYCARRS GSSSWYALDF WGQGTMTVVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHPK SNTKVDKRVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L,L']QSVLTQSPSA SGTGQQRVTI SCSGGSSNIG SNTVNWYQQF PGAAPKLLIY TNNQRPSGVP DRFSGSKSGT SASLAISGLQ SEDEADYYCA TWDDSLNGLY VFGTGTKVTV LGQPKANPTV TLFPPSSEEL QANKATLVCL ISDFYPGAVT VAWKADGSPV KAGVETTKPS KQSNNKYAAS SYLSLTPEQW KSHRSYSCQV THEGSTVEKT VAPTECS, [H,H']((22-96,148-204,265-325,371-429),[L,L']((22-89,139-198),[H-H']((230-230',233-233'),[H-L,H'-L']((224-216)-Hexadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42424	
Chemical Abstract Service Nr.	1243266-04-7
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Tovetumab
International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVESGGG LVKPGGSLRL SCAASGFTFS DYYMNWIRQA PGKGLEWVSY ISSSGSIYY ADSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCAREG RIAARGMDVW GQGTTTVTSS ASTKGPSVFP LAPCSRSTSE STAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSNFGTQT YTCNVDHKPS NTKVDKTVR KCCVECPPCP APPVAGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVQFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQFNSTFR VVSVLTVVHQ DWLNGKEYKC KVSNGKLPAP IEKTISKTKG QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNQGPENNY KTTTPMLDSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDVRS ITCRPSQSFS RYINWYQQKP GKAPKLLIHA ASSLVGGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ TYSNPPITFG QGTRLEMKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KVYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC, [H,H']((22-96,147-203,260-320,366-424),[L,L']((23-88,135-195),[H-H']((222-222',223-223',226-226',229-229'),[H-L,H'-L']((134-215)-Octadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42425	
Chemical Abstract Service Nr.	1345009-45-1
Molgewicht	143000
Bruttoformel	C ₆₃₂₂ H ₉₇₂₂ N ₁₆₇₄ O ₁₉₈₈ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Vantictumab
International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; Pat.WO2014/066328:Seq.ID.39+40; PubChem; IMGT/mAb-DB; NCI.Dict; USAN; ChemIDplus; CAS (SciFinder); KEGG
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS HYTLSWVRQA PGKGLEWVSV ISGDGSYTTY ADSVKGRFTI SSDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARNF IKYVFANWGO GTLVTVSSAS TKGPSVFPLA PCSRSTSEST AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSNFGTQTYT CNVDHKPSNT KVDKTVRKC CVECPCPCAP PVAGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV QFNWYVDGVE VHNKTKPRE EQFNSTFRVV SVLTVVHQDW LNGKEYKCKV SNKGLPAPIE KTISKTKGQ REPQVYTLPP SREEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPMLDSDGS FFLYSKLTV D KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPG [L,L']DIELTQPPSV SVAPGQTARI SCSGDNIGSF YVHWYQQKPG QAPVLIYDK SNRPSGIPER

FSGNSNGNTA TLTISGTQAE DEADYYCQSY ANTLSLVFGG GTKLTVLGQP KAAPSVTLFP PSSEELQANK ATLVCLISDF YPGAVTVAWK ADSSPVKAGV
 ETTTPSKQSN NKYAASSYLS LTPEQWKSHR SYSCQVTHEG STVEKTVAPT ECS,
 [H,H'](22-96,145-201,258-318,364-422),[L,L'](22-87,135-194),[H-H'](220-220',221-221',224-224',227-227'),[H-L,H'-L'](132-212)-Octadecakis(disulfid),
 [H]294,[H']294-Asn-*N*⁴-glycosyliert, H-Ketten potentiell mit zusätzlichem C-terminalem -Lysin (K454)

ASK #42426

Chemical Abstract Service Nr.	1374248-77-7
Molgewicht	549.5437
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₆ F ₃ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ubrogapant
International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	EUCTR; DrugApplInt; KEGG; USNCT; USAN; MeSH; ChemSpider; ICTRP; FDA-GSRS; USEPACompTox; Pharmavista; PubChem; G-SRS; AdisInsight; CAS (SciFinder); ChemIDplus
2. Bezeichnung	(3' <i>S</i>)- <i>N</i> -[(3 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-6-Methyl-2-oxo-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluorethyl)piperidin-3-yl]-2'-oxo-1',2',5,7-tetrahydrospiro[cyclopenta[<i>b</i>]pyridin-6,3'-pyrrolo[2,3- <i>b</i>]pyridin]-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista[corr]; INN.CN

ASK #42427

Chemical Abstract Service Nr.	1025504-45-3
Molgewicht	418.5695
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₈ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Valbenazin
International Nonproprietary Name	INN.L71
2. Bezeichnung	[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,11 <i>bR</i>)-9,10-Dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-1,3,4,6,7,11 <i>b</i> -hexahydro-2 <i>H</i> -pyrido[2,1- <i>a</i>]isoquinolin-2-yl]- -valinat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42428

Chemical Abstract Service Nr.	1213269-98-7
Molgewicht	440.6579
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Vatichinon
International Nonproprietary Name	INN.L71
2. Bezeichnung	2-[(3 <i>R</i> ,6 <i>E</i> ,10 <i>E</i>)-3-Hydroxy-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-6,10,14-trien-1-yl]-3,5,6-trimethylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42429

Chemical Abstract Service Nr.	1098189-15-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1310824-24-8
Formelstamm	(C ₄₅ -H ₅₉ -Cl-N ₇ -O ₉ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	910.5174

Bruttoformel	C ₄₅ H ₆₀ ClN ₇ O ₉ S
Vorzugsbezeichnung	Vedroprevir
International Nonproprietary Name	INN.L73:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	ChemSpider; PubChem; ChemIDplus; CAS (SciFinder); USAN; Pharmavista; KEGG; NIAID
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-1-((2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-((2 <i>S</i>)-2-((((1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-Bicyclo[3.1.0]hexan-3-yl)oxy)carbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-[(8-chlor-7-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]-2-{2-[(propan-2-yl)amino]-1,3-thiazol-4-yl}chinolin-
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-((((1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-Bicyclo[3.1.0]hexan-3-yl)oxy)carbonyl)-3-methyl-L-valyl-(4 <i>R</i>)-4-[(8-chlor-7-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]-2-{2-[(propan-2-yl)amino]-1,3-thiazol-4-yl}chinolin-4-yl)oxy]-L-prolyl-(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-1-amino- N-((((1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-Bicyclo[3.1.0]hex-3-yloxy)carbonyl)-3-methyl-L-valyl-(4 <i>R</i>)-4-[(8-chlor-2-{2-[(1-methylethyl)amino]thiazol-4-yl}-7-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]chinolin-4-yl)oxy]-L-prolyl-(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-1-amino-2-ethyl- N-((((1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-Bicyclo[3.1.0]hex-3-yloxy)carbonyl)-3-methyl-L-valyl-(4 <i>R</i>)-N-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-1-carboxy-2-ethylcyclopropyl]-4-[(8-chlor-2-[2-(isopropylamino)-1,3-thiazol-4-yl]-7-[2-(4-morpholinyl)ethoxy]-4-chinolin-

ASK #42430

Chemical Abstract Service Nr.	1000023-04-0
Molgewicht	469.8382
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₉ ClF ₃ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Voruciclib
International Nonproprietary Name	INN.L71
2. Bezeichnung	2-[2-Chlor-4-(trifluormethyl)phenyl]-5,7-dihydroxy-8-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-2-(hydroxymethyl)-1-methylpyrrolidin-3-yl]-4 <i>H</i> -1-benzopyran-4-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42431

Chemical Abstract Service Nr.	7009-91-8
Formelstamm	(C ₅ -H ₁₃ -N ₂ -O ₃)+ (Cl-O ₄) ⁻
Molgewicht	248.6189
Bruttoformel	C ₅ H ₁₃ ClN ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Nitricholinperchlorat
International Nonproprietary Name	INN.L71:Corr
Zitat Bezeichnung 1	GSBL
2. Bezeichnung	<i>N,N,N</i> -Trimethyl-2-(nitrooxy)ethanaminium-perchlorat
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Nitricholin perchlorat; Nitricholiniumperchlorat; N,N,N-Trimethyl-N-(2-nitratoethyl)ammoniumperchlorat

ASK #42432

Chemical Abstract Service Nr.	44929-09-1
Formelstamm	(C ₅ -H ₁₃ -N ₂ -O ₃)+
Molgewicht	149.1683
Bruttoformel	C ₅ H ₁₃ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Nitricholin

International Nonproprietary Name	(INN.L71:Corr)
2. Bezeichnung	<i>N,N,N</i> -Trimethyl-2-(nitrooxy)ethanaminium
Zitat Bezeichnung 2	PubChem; CAS (SciFinder)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Trimethyl(2-nitrooxyethyl)azanium; Nitricholinium; <i>N,N,N</i> -Trimethyl- <i>N</i> -(2-nitratoethyl)ammonium
ASK #42433	
Chemical Abstract Service Nr.	507-30-2
Formelstamm	(C6-H11-O7) ⁻ (C5-H14-N-O) ⁺
Molgewicht	299.3181
Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₅ NO ₈
Vorzugsbezeichnung	Cholingluconat
International Nonproprietary Name	INN.L71:Corr
Zitat Bezeichnung 1	GSBL
2. Bezeichnung	2-Hydroxy- <i>N,N,N</i> -trimethylethanaminium- -gluconat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cholin gluconat; Cholin-D-gluconat; D-Gluconsäure-2-Hydroxy- <i>N,N,N</i> -trimethylethanaminium-Salz (1:1)
ASK #42434	
Chemical Abstract Service Nr.	1762-34-1
Molgewicht	184.2371
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₂ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Abametapir
International Nonproprietary Name	INN.L72
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridinyl
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; USAN.CN2; eINN.CN
ASK #42435	
Chemical Abstract Service Nr.	227803-63-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	250284-45-8
Molgewicht	913.0314
Bruttoformel	C ₄₂ H ₆₄ N ₁₂ O ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Acclerastid
International Nonproprietary Name	INN.L72
2. Bezeichnung	H-Asp-Arg-Nle-Tyr-Ile-His-Pro-OH
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42436	
Chemical Abstract Service Nr.	738606-46-7

Formelstamm	(C19-H34-O5)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	344.4861
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₆ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Bempedoinsäure
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2020; INN.L72; INNv.L110
2. Bezeichnung	8-Hydroxy-2,2,14,14-tetramethylpentadecandisäure
Zitat Bezeichnung 2	ROMP2020; IUPAC Name; ChemSpider; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Bempedosäure; Dihydrogenbempedoat
ASK #42437	
Chemical Abstract Service Nr.	1384260-65-4
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Aducanumab
International Nonproprietary Name	INN.L72
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVESGGG VVQPGRSLRL SCAASGF AFS SYGMHWVRQA PGKGLEWVAV IWFDGTKKYY TDSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNTLRAED TAVYYCARDR GIGARRGPYY MDVWGKGTTV TVSSASTKGP SVFPLAPSSK STSGGTAALG CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPVAV LQSSGLYSLS SVVTPSSSL GTQTYICNVN HKPSNTKVDK RVEPKSCDKT HTCPPCPAPE LLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALPAPIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SREEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSGGS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPG [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCRASQSI SYLNWYQQKP GKAPKLLIYA ASSLQSGVPS RFGSGSGSTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ SYSTPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H']((22-96,151-207,268-328,374-432),[L,L']((23-88,134-194),[H-H']((233-233',236-236'),[H-L,H'-L']((227-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]304,[H']304-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42438	
Chemical Abstract Service Nr.	1262449-58-0
Molgewicht	40100
Vorzugsbezeichnung	Andexanet alfa
International Nonproprietary Name	INN.L72
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[L]ANSFLFWNKY KDGQDCETSP CQNQKGCKDG LGEYTCTCLE GFEGKNCELF TRKLCSLDNG DCDQFCHEEQ NSVVCSCARG YTLADNGKAC IPTGPYPCGK QTLER [H']IVGGQECKDG ECPWQALLIN EENEGFCGGT ILSEFYILTA AHCLYQAKRF KVRVGDRNTE QEEGGEAVHE VEVVIKHNRF TKETYDFDIA VLRLKTPITF RMNVAPACLP ERDWAESTLM TQKTGIVSGF GRTHEKGRQS TRLKMILEVPY VDRNSCKLSS SFIITQNMFC AGYDTKQEDA CQGDAGGPHV TRFKDTYFVT GIVSWGEGCA RKGKYGIYTK VTAFLKWIDR SMKTRGLPKA KSHAPEVITS SPLK, 7',12':16,27:21,36:27',43':38,47:55,66:62,75:77,90:98,108':156',170':181',209'-Undecakis(disulfid), Ser56, Ser72,Ser76,Thr82,Thr249-glycosyliert, Asp29-(3 <i>R</i>)-3-hydroxyliert
ASK #42439	
Chemical Abstract Service Nr.	1044870-39-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1246400-89-4
Molgewicht	370.3991

	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ N ₂ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Apabetalon
	International Nonproprietary Name	INN.L72
	Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
	2. Bezeichnung	2-[4-(2-Hydroxyethoxy)-3,5-dimethylphenyl]-5,7-dimethoxychinazolin-4(3 <i>H</i>)-on
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-[4-(2-Hydroxyethoxy)-3,5-dimethylphenyl]-5,7-dimethoxy-4(1 <i>H</i>)-chinazolinon; 2-[4-(2-Hydroxyethoxy)-3,5-dimethylphenyl]-5,7-dimethoxychinazolin-4-on
ASK #42440		
	Chemical Abstract Service Nr.	1002331-21-6
	Molgewicht	7157.0067
	Bruttoformel	C ₂₂₄ H ₃₀₄ N ₇₉ O ₁₁₆ P ₁₉ S ₁₉
	Vorzugsbezeichnung	Apatorsen
	International Nonproprietary Name	INN.L72
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo-2'-O-(2-Methoxyethyl)-P-thioguanylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioguanylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioadenylyl-(3' 5')-2'-desoxy</i> modifiziert
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42441		
	Chemical Abstract Service Nr.	1418205-77-2
	Molgewicht	147000
	Vorzugsbezeichnung	Bimekizumab
	International Nonproprietary Name	INN.L72
	Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB
	2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS DYNMAWVRQA PGKGLEWVAT ITYEGRNTYY RDSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCASPP QYYEGSIYRL WFAHWGQGTL VTVSSASTKG PSVFPLAPSS KSTSGGTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPSST LGTQTYICNV NHKPSNTKVD KKVEPKSCDK THTCPPCPAP ELLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNQKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTLR PSRDELTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMEAL HNHYTQKSLS LSPGK [L,L']AIQLTQSPSS LSASVGDRTV ITCRADESVR TLMHWYQKPK GKAPKLLIYL VSNSEIGVPD RFGSGSGGTD FRLTISSLQP EDFATYYCQQ TWSDPWTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'](22-96,152-208,269-329,375-433),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](234-234',237-237'),[H-L,H'-L'](228-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]305,[H']305-Asn-N ⁴ -glycosyliert
ASK #42442		
	Chemical Abstract Service Nr.	1407495-02-6
	Molgewicht	145000
	Vorzugsbezeichnung	Bococizumab

International Nonproprietary Name INN.L72

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; USAN

2. Bezeichnung [H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT SYMMHWVRQA PGQGLEWMGE ISPFGGRTNY NEKFCSRVTM TRDTSTSTVY MELSSLRSED TAVYYCARER PLYASDLWGQ GTTIVTSSAS TKGPSVFPLA PCSRSTSEST AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSNFGTQTYT CNVDHKPSNT KVDKTVERKC CVECPCPAP PVAGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV QFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQFNSTFRVV SVLTVVHQDW LNGKEYKCKV SNKGLPSSIE KTISKTKGQP REPQVYTLPP SREEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPMLDSDGS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NYHTQKSLSL SPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVIT ITCRASQGIS SALAWYQQKP GKAPKLLIYS ASYRYTGVPVS RFSGSGSGTD FTFTISSLQP EDIATYYCQQ RYSLWRTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H']((22-96,145-201,258-318,364-422)), [L,L']((23-88,134-194)), [H-H']((220-220',221-221',224-224',227-227')), [H-L,H'-L']((132-214))-Octadecakis(disulfid), [H]294,[H']294-Asn-*N*⁴-glycosyliert

ASK #42443

Chemical Abstract Service Nr. 1019859-03-0

Molgewicht 7671.991

Bruttoformel C₃₄₀H₅₆₅N₉₉O₉₄S₄

Vorzugsbezeichnung Canoctakin

International Nonproprietary Name INN.L72

Zitat Bezeichnung 1 FDA-GSRS; G-SRS; SMS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung CQCIKY SKPKHPKKIK ELRVIESGPH CANTEIIVKL SDGRELCCLDP KENWVQRVVE KFLKRAKKS, 34,61:36,77-Bis(disulfid)

ASK #42444

Chemical Abstract Service Nr. 1350717-96-2

Molgewicht 39900

Vorzugsbezeichnung Cimaglermin alfa

International Nonproprietary Name INN.L72

Zitat Bezeichnung 1 SMS; USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung GNEAAPAGAS VCYSSPPSVG SVQELAQRAA VVIEGKVHPQ RRQQGALDRK AAAAAGEAGA WGGDREPPAA GPRALGPPAE EPLLAANGTV PSWPTAPVPS AGEPEGEEAPY LVKVHQVWAV KAGGLKKDSL LTVRLGTWGH PAFPSCGRLK EDSRYIFFME PDANSTSRAP AAFRASFPPL ETGRNLKKEV SRVLCKRCAL PPQLKEMKSQ ESAAGSKLVL RCETSSEYSS LRFKWFKNGN ELNRKNKPQN IKIQKKPGKS ELRINKASLA DSGEYMCKVI SKLGNDASASA NITIVESNAT STSTTGTS HL VKCAEKEKTF CVNGGECFMV KDLSNPSRYL CKCPNEFTGD RCQNYVMASF YSTSTPFLSL PE, 12,146:195,198:222,277:313,327:321,341:343,352-Hexakis(disulfid), Asn87,Asn164,Asn285,Asn291,Asn298-*N*⁴-glycosyliert

ASK #42445

Chemical Abstract Service Nr. 1193314-23-6

Molgewicht 390.2384

Bruttoformel C₁₉H₁₄Cl₂FN₃O

Vorzugsbezeichnung Cipargamin

International Nonproprietary Name INN.L72

2. Bezeichnung (1'*R*,3'*S*)-5,7'-Dichlor-6'-fluor-3'-methyl-2',3',4',9'-tetrahydrospiro[indol-3,1'-pyrido[3,4-*b*]indol]-2(1*H*)-on

ASK #42446

Chemical Abstract Service Nr. 1416147-64-2

Molgewicht 48100

Vorzugsbezeichnung Dapirolizumab pegol

International Nonproprietary Name INN.L72

Zitat Bezeichnung 1 eINN.L72; IMGT/mAb-DB; eINNv.L110

2. Bezeichnung [H]EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAVSGFSST NYHVHWVRQA PGKGLEWMGV IWGDGDTSYN SVLKSRTIS RDTSKNTVYL QMNSLRAEDT AVYYCARQLT HYYVLAAWGQ GTLVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVTVTP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCAA [L]DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRAEDLY YNLAWYQRKP GKAPKLLIYD TYRLADGVPS RFSGSGSGTD YTLTISSLQP EDFASYCQQ YYKFPFTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H](22-95,145-201),[L](23-88,134-194),[H-L](221-214)-Pentakis(disulfid), [H]227-Cys-pegyliert

ASK #42447

Chemical Abstract Service Nr. 675126-05-3

Molgewicht 292.203

Bruttoformel C₁₆H₁₅Cl₂N

Vorzugsbezeichnung Dasotralin

International Nonproprietary Name INN.L72

2. Bezeichnung (1*R*,4*S*)-4-(3,4-Dichlorphenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-amin

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42448

Chemical Abstract Service Nr. 675126-08-6

Formelstamm C16-H15-Cl2-N . Cl-H

Molgewicht 328.6639

Bruttoformel C₁₆H₁₆Cl₃N

Vorzugsbezeichnung Dasotralinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L72)

2. Bezeichnung (1*R*,4*S*)-4-(3,4-Dichlorphenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-amin-hydrochlorid (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #42449

Chemical Abstract Service Nr. 1370468-36-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1444832-51-2

Molgewicht 882.0171

Bruttoformel C₄₉H₅₅N₉O₇

Vorzugsbezeichnung Elbasvir

International Nonproprietary Name INNv.L111:Corr.CN

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN

2. Bezeichnung Dimethyl[*N,N*-([*(6S)*-6-phenyl-6*H*-indolo[1,2-*c*][1,3]benzoxazin-3,10-diyl]bis{1*H*-imidazol-5,2-diyl-(2*S*)-pyrrolidin-2,1-diyl}[(2*S*)-3-methyl-1-oxobutan-1,2-diyl])biscarbamat]

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42450

Chemical Abstract Service Nr. 501921-61-5

Molgewicht 439.893

Bruttoformel	C ₂₆ H ₁₈ ClN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Entasobulin
International Nonproprietary Name	INN.L72
2. Bezeichnung	2-{1-[(4-Chlorphenyl)methyl]-1 <i>H</i> -indol-3-yl}-2-oxo- <i>N</i> -(chinolin-6-yl)acetamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42451	
Chemical Abstract Service Nr.	1229208-44-9
Molgewicht	411.4591
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₁ N ₇ O
Vorzugsbezeichnung	Entospletinib
International Nonproprietary Name	INN.L72
Zitat Bezeichnung 1	EUCTR; SMS; PubChem; AdisInsight; ChemSpider; NCI.Thesaurus; ChemIDplus; USAN; NCI.Dict; USNCT; CAS (SciFinder); ICTRP; Pharmavista
2. Bezeichnung	6-(1 <i>H</i> -Indazol-6-yl)- <i>N</i> -[4-(morpholin-4-yl)phenyl]imidazo[1,2- <i>a</i>]pyrazin-8-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6-(1 <i>H</i> -Indazol-6-yl)- <i>N</i> -[4-(4-morpholinyl)phenyl]imidazo[1,2- <i>a</i>]pyrazin-8-amin; ENTO
ASK #42452	
Chemical Abstract Service Nr.	1346686-31-4
Molgewicht	318.1559
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ Cl ₂ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Etiguanfacin
International Nonproprietary Name	INN.L72
2. Bezeichnung	Ethyl(<i>N</i> -{[2-(2,6-dichlorphenyl)acetyl]carbamimidoyl}carbamat)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42453	
Chemical Abstract Service Nr.	1357158-22-5
Molgewicht	147000
Bruttoformel	C ₆₄₉₄ H ₁₀₀₀₀ N ₁₇₂₈ O ₂₀₅₀ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Fletikumab
International Nonproprietary Name	INN.L72
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB; ChemIDplus
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKRPGASVKV SCKASGYTFT NDIHWVRQA PGQRLEWMGW INAGYGNTQY SQNFQDRVSI TRDTSASTAY MELISLRSED TAVYYCAREP LWFGESSPHD YYGMDVWQGQ TTVTVSSAST KGPSVFPLAP CSRSTSESTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTKTYTC NVDHKPSNTK VDKRVESKYG PPCPPCAPE FLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSQEDPEV QFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQFNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKGLPSSIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SQEEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQOPENNYKT TPPVLDSGGS FFLYSRLTVD KSRWQEGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SLGK [L,L']AIQLTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQGIS SALAWYQQKP GKAPKLLIYD ASSLESGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ FNSYPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK,

[H,H'](22-96,154-210,268-328,374-432),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](233-233',236-236'),[H-L,H'-L'](141-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]304,[H']304-Asn-*N*⁴-glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen aus Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO) der Zelllinie CHO-K1SV

ASK #42454

Chemical Abstract Service Nr.	351227-64-0
Formelstamm	(C ₂₃ H ₁₈ F ₂ N ₅ O ₅ P-S) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	547.471
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₀ F ₂ N ₅ O ₅ PS
Vorzugsbezeichnung	Fosravuconazol
International Nonproprietary Name	INN.L72
2. Bezeichnung	((1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-[4-(4-Cyanophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-1-(2,4-difluorphenyl)-1-[(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)methyl]propoxy)methyl)dihydrogenphosphat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42455

Chemical Abstract Service Nr.	1232861-58-3
Formelstamm	(C ₃₆ H ₃₅ F ₂ N ₅ O ₅) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	601.6795
Bruttoformel	C ₃₆ H ₃₇ F ₂ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Gemilukast
International Nonproprietary Name	INN.L72
2. Bezeichnung	4,4'-[4-Fluor-7-(2-[4-[4-(3-fluor-2-methylphenyl)butoxy]phenyl]ethinyl)-2-methyl-1 <i>H</i> -indol-1,3-diyl]dibutansäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42456

Chemical Abstract Service Nr.	415903-37-6
Molgewicht	491.6052
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₉ N ₅ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Grapiprant
International Nonproprietary Name	INN.L72
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -({2-[4-(2-Ethyl-4,6-dimethyl-1 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>]pyridin-1-yl)phenyl]ethyl}carbamoyl)-4-methylbenzolsulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -[2-[4-(2-Ethyl-4,6-dimethyl-1 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>]pyridin-1-yl)phenyl]ethyl]- <i>N'</i> -[(4-methylphenyl)sulfonyl]harnstoff

ASK #42457

Chemical Abstract Service Nr.	1253909-57-7
Formelstamm	(C ₂₄ H ₃₇ O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	374.5567
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Icosabutat
International Nonproprietary Name	INN.L72

	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-[(5 <i>Z</i> ,8 <i>Z</i> ,11 <i>Z</i> ,14 <i>Z</i> ,17 <i>Z</i>)-Icosa-5,8,11,14,17-pentaen-1-yloxy]butansäure
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2 <i>RS</i>)-2-[(5 <i>Z</i> ,8 <i>Z</i> ,11 <i>Z</i> ,14 <i>Z</i> ,17 <i>Z</i>)-5,8,11,14,17-Icosapentaen-1-yloxy]butansäure
ASK #42458		
	Chemical Abstract Service Nr.	1401812-88-1
	Molgewicht	147000
	Vorzugsbezeichnung	Lifastuzumab vedotin
	International Nonproprietary Name	INN.L72
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB; SMS
	2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFSFS DFAMSWVRQA PGKGLEWVAT IGRVAFHTYY PDSMKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARHR GFDVGHFDFW GQGTLTVVSS AS KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSF LNNFYBREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNRGEC, [H,H'](22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'](23-93,139-199),[H-H'](229-2 tetrakis- <i>S</i> -(3 <i>RS</i>)-1-{6-[[[(2 <i>S</i>)-1-[[[(2 <i>S</i>)-5-(carbamoylamino)-1-(4-[[[(2 <i>S</i>)-1-[[[(2 <i>S</i>)-1-[(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-2-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-3-[[[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]amino}-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl)pyrr
ASK #42459		
	Chemical Abstract Service Nr.	1369852-71-0
	Molgewicht	596.7579
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₄ Cl ₃ F ₆ N ₃ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Lotilaner
	International Nonproprietary Name	INN.L72
	Zitat Bezeichnung 1	SMS
	2. Bezeichnung	3-Methyl- <i>N</i> -[2-oxo-2-[(2,2,2-Trifluorethyl)amino]ethyl]-5-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-trichlorphenyl)-5-(trifluormethyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]thiophen-2-carboxamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42460		
	Chemical Abstract Service Nr.	1373715-00-4
	Molgewicht	76000
	Vorzugsbezeichnung	Luspatercept
	International Nonproprietary Name	INN.L72
	Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN
	2. Bezeichnung	[A,A']ETRECIYYNA NWELERTNQS GLERCEGEQD KRLHCYASWR NSSGTIELVK KGCWDDDFNC YDRQECVATE ENPQVYFCCC EGNFCNERFT HLPEAGGPEV TYEPPTGGG THTCPPCPAP ELLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTL PPREMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSPGK, [A,A'](5,35:25,53:60,79:66,78:80,85:149,209:255,313),[A-A'](114-114',117-117')-Hexadecakis(disulfid), Asn18,Asn18',Asn41,Asn41',Asn185,Asn185'- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42461		
	Chemical Abstract Service Nr.	1245732-48-2

Molgewicht	1409.5242
Bruttoformel	C ₆₆ H ₁₀₀ N ₆ O ₂₇
Vorzugsbezeichnung	Mipsagargin
International Nonproprietary Name	INN.L72
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS
2. Bezeichnung	Sarkoplasmatisches/ endoplasmatisches Reticulum Ca ²⁺ abhängige ATPase (SERCA)-Inhibitor konjugiert mit einem Peptid, das auf das Prostata-spezifische Membran Antigen (PSMA) abzielt: N ⁴ -(12-[[[(3S,3aR,4S,6S,6aR,7S,8S,9bS)-6-(Acetyloxy)-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-[[[(2Z)-2-methylbut-2-enoyl]oxy]-7-(octanoyloxy)-2-oxo-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydroazuleno[4,5-b]furan-4-yl]]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42462	
Chemical Abstract Service Nr.	1372645-37-8
Molgewicht	105000
Vorzugsbezeichnung	Otlertuzumab
International Nonproprietary Name	INN.L72
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGAE VKKPGESLKI SCKGSGYSFT GYNMNWVRQM PGKGLEWMGN IDPYGGTTY NRKFKGQVTI SADKSISTAY LQWSSLKASD TAMYYCARSV GPFDSWGQGT LVTVSSGGGG SGGGSGGGG SGGGSGGGG SEIVLTQSPA TLSLSPGERA TLSCRASENV YSYLAWYQQK PGQAPRLLIY FAKTLAEGIP ARFSGSGSGT DFTLTISSE PEDFAVYYCQ HHSDNPWTFG QGTKVEIKGD QEPKSSDKTH TSPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS RDELTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTKSLSLS PGK, [H,H'] (22-96, 164-229, 297-357, 403-461), [H-H'] (265-265')-Nonakis(disulfid), [H]333,[H']333-Asn-N ⁴ -glycosyliert
ASK #42463	
Chemical Abstract Service Nr.	945614-12-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1073667-64-7
Molgewicht	556.6305
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₃ FN ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Pexmetinib
International Nonproprietary Name	INN.L72
2. Bezeichnung	N-[3- <i>tert</i> -Butyl-1-(4-methylphenyl)-1 <i>H</i> -pyrazol-5-yl]-N-[(5-fluor-2-[[1-(2-hydroxyethyl)-1 <i>H</i> -indazol-5-yl]oxy]phenyl)methyl]harnstoff
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42464	
Chemical Abstract Service Nr.	187235-37-6
Molgewicht	359.2574
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₂ F ₃ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Pretomanid
International Nonproprietary Name	INN.L72
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)

	2. Bezeichnung	(6S)-2-Nitro-6-[[4-(trifluormethoxy)phenyl]methoxy]-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazin
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42465		
	Chemical Abstract Service Nr.	1407495-04-8
	Molgewicht	145000
	Bruttoformel	C ₆₄₂₂ H ₉₉₂₂ N ₁₇₃₀ O ₂₀₁₂ S ₅₄
	Vorzugsbezeichnung	Ralpancizumab
	International Nonproprietary Name	INN.L72
	Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; IMGT/mAb-DB; ChemIDplus; USAN
	2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT SYMHWVRQA PGQGLEWMGE IHPSGGRITNY NEKFCSRVTM TRDTSTSTVY MELSSLRSED TAVYYCARER PLYASDLWGQ GTTIVTVSSAS TKGPSVFPLA PCSRSTSEST AALGCLVKDY FPEPTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVTVTP SSNFGTQTYT CNVDHKPSNT KVDKTVERKC CVECPCPAP PVAGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV QFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQFNSTFRVV SVLTVVHQDW LNGKEYKCKV SNKGLPSSIE KTISKTKGQP REPQVYTLPP SREEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPMLDSDGS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCKASQDVH TAVAWYQQKP GKAPKLLIYH ASYRYTGVP SFGSGSGTD FTFTISSLPQ EDIATYYCQQ RYSLWRTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,145-201,258-318,364-422),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](220-220',221-221',224-224',227-227'),[H-L,H'-L'](132-214)-Octadecakis(disulfid), [H]294,[H']294-Asn-N ⁴ -glycosyliert, [H]1,[H']1-Gln potentiell zu 5-Oxo- -prolin (Pyroglutaminsäure, Glp) cyclisiert
ASK #42466		
	Chemical Abstract Service Nr.	661472-41-9
	Molgewicht	790.9727
	Bruttoformel	C ₄₃ H ₅₀ N ₈ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Relamorelin
	International Nonproprietary Name	INN.L72
	2. Bezeichnung	[3-(1-Benzothiophen-3-yl)-N-(piperidin-4-ylcarbonyl)- -alanyl]- -tryptophyl- -phenylalanyl-(4-aminopiperidin-4-carboxamid)
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42467		
	Chemical Abstract Service Nr.	1262873-06-2
	Molgewicht	482.5573
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₆ F ₂ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Sepetaprost
	International Nonproprietary Name	INN.L72
	2. Bezeichnung	Propan-2-yl(4-((3S,5aR,6R,7R,8aS)-6-[(1E,3R)-4-(2,5-difluorphenoxy)-3-hydroxybut-1-en-1-yl]-7-hydroxyoctahydro-2H-cyclopenta[b]oxepin-3-yl)butanoat)
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42468		
	Chemical Abstract Service Nr.	1418200-58-4
	Molgewicht	145000
	Vorzugsbezeichnung	Sofituzumab vedotin

International Nonproprietary Name	INN.L72
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGYSIT NDYAWNWVRQ APGKGLEWVG YISYSGYTTY NPSLKSRTI SRDTSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARWT SGLDYWGQGT LVTVSSASTK GPS REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNNKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNQGPENNY KTTTPVLDSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQ PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSSLT LSKADYEKHK VYAGEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,143-199,260-320,366-424),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](225-225',228-228') tetraakis-S-((3 <i>RS</i>)-1-{6-[[[(2 <i>S</i>)-1-[[[(2 <i>S</i>)-5-(carbamoylamino)-1-(4-[[[(2 <i>S</i>)-1-[[[(2 <i>S</i>)-1-[(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-2-((1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-3-[[[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]amino]-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl)pyrro
ASK #42469	
Chemical Abstract Service Nr.	1018899-04-1
Molgewicht	424.9382
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ ClO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Sotagliflozin
International Nonproprietary Name	INN.L72
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Methyl((5 <i>S</i>)-5- <i>C</i> -{4-chlor-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl}-1-thio- - -xylopyranosid)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42470	
Chemical Abstract Service Nr.	1258861-20-9
Molgewicht	512.502
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₄ F ₄ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Taladegib
International Nonproprietary Name	INN.L72
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-Fluor- <i>N</i> -methyl- <i>N</i> -{1-[4-(1-methyl-1- <i>H</i> -pyrazol-5-yl)phthalazin-1-yl]piperidin-4-yl}-2-(trifluormethyl)benzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42471	
Chemical Abstract Service Nr.	1000690-85-6
Formelstamm	(C20-H20-F3-N2-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	378.3882
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ F ₃ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tilapertin
International Nonproprietary Name	INN.L72
2. Bezeichnung	(4-{(<i>R</i>)-Phenyl[3-(trifluormethyl)phenyl]methyl}piperazin-1-yl)essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42472	
Chemical Abstract Service Nr.	1375830-34-4
Molgewicht	146000

Bruttoformel	C ₆₄₈₆ H ₉₉₆₀ N ₁₇₂₀ O ₂₀₄₆ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Ulocuplumab
International Nonproprietary Name	INN.L72
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; USAN; ChemIDplus; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAAAGFTFS SYSMNWVRQA PGKGLEWVSY ISSRSRTIYY ADSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRDED TAVYYCARDY GGQPPYYYYY GMDVWGQGT VTVSSASTKG PSVFPLAPCS RSTSESTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPPSS LGTKTYTCNV DHKPSNTKVD KRVESKYGPP CPPCPAPEFL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSQEDPEVQF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ FNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KGLPSSIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSQ EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTT PVLDSGSGFF LYSRLTVDKS RWQEGNVFSC SVMHEALHNH YTKQSLSLSL G [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQGIS SWLAWYQQKP EKAPKSLIYA ASSLQSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFVITYYCCQ YNSYPRTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96,152-208,266-326,372-430),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (231-231',234-234'),[H-L,H'-L'] (139-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42473

Chemical Abstract Service Nr.	1093130-72-3
Molgewicht	438.6022
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₈ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Veledimex
International Nonproprietary Name	INN.L72
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(3,5-Dimethylbenzoyl)- <i>N</i> '-[(3 <i>R</i>)-2,2-dimethylhexan-3-yl]-2-ethyl-3-methoxybenzohydrazid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42474

Chemical Abstract Service Nr.	1392136-43-4
Molgewicht	442.3179
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₂ F ₆ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Verdinexor
International Nonproprietary Name	INN.L72
Zitat Bezeichnung 1	USAN; G-SRS; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	(2 <i>Z</i>)-3-{3-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]-1- <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl]- <i>N</i> '-(pyridin-2-yl)prop-2-enhydrazid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42475

Chemical Abstract Service Nr.	949885-73-8
Molgewicht	50000
Vorzugsbezeichnung	Zastumotid
International Nonproprietary Name	INN.L72
2. Bezeichnung	MDPKTLALSL LAAGVLGCS SHSSNMANTQ MKSDKIIAH RGASGYLPEH TLESKALAFQ QADYLEQDL AMTKDGRLVV IHDHFLDGLT DVAKKFPHRH RKDGRYYVID FTLKEIQSLE MTENFETMDL EQRSQHCKPE EGGLEARGEAL GLVGAQAPAT EEQEAASSSS TLVEVTLGEV PAAESPPPPQ SPQGASSLPT TMNYPLWSQS YEDSSNQEEE GPSTFPDLES

EFQAALSRKV AELVHFLLLK YRAREPVTKA EMLGSVVGWV QYFFPVIFSK ASSSLQLVFG IELMEVDPIG HLYIFATCLG LSYDGLLDN QIMPKAGLLI IVLAIAREG DCAPEEKIWE
ELSVLEVFEG REDSILGDPK KLLTQHFVQE NYLEYRQVPG SDPACYEFLW GPRALVETSY VKVLHMHVKI SGGPHISYPP LHEWVLREGE EGGHHHHHHH,
Cys19,Cys137,Cys308,Cys342,Cys395-S-(2-amino-2-oxoethyl)-modifiziert

ASK #42476

Chemical Abstract Service Nr.	827603-95-2
Formelstamm	(C ₃₁ -H ₄₆ -Br-O ₆) ⁻ H ⁺
Molgewicht	595.6053
Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₇ BrO ₆
Vorzugsbezeichnung	Zibrofusidinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L64
2. Bezeichnung	(17Z)-16 -(Acetyloxy)-24-brom-3 ,11 -dihydroxy-29-norprotosta-17(20),24-dien-21-säure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42477

Chemical Abstract Service Nr.	223445-75-8
Formelstamm	(C ₁₀ -H ₁₈ -N-O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	185.2634
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₉ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Atagabalin
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[(3S,4S)-1-(Aminomethyl)-3,4-dimethylcyclopent-1-yl]essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42478

Chemical Abstract Service Nr.	722543-31-9
Formelstamm	(C ₂₆ -H ₂₉ -F-N ₇ -O ₆ -P) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	587.5398
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₁ FN ₇ O ₆ P
Vorzugsbezeichnung	Barasertib
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2-{Ethyl[3-({4-[(5-{2-[(3-fluorphenyl)amino]-2-oxoethyl}-1 <i>H</i> -pyrazol-3-yl)amino]chinazolin-7-yl}oxy)propyl]amino}ethyl)dihydrogenphosphat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42479

Chemical Abstract Service Nr.	1044511-01-4
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Benralizumab
	INN.L64

**International
Nonproprietary Name**

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN

2. Bezeichnung [H,H']EVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT SYVIHWVRQR PGQGLAWMGY INPYNDGTKY NERFKGKVTI TSDRSTSTVY MELSSLRSED TAVYLCGREG IRYYGLLGDY WGQGTLLVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKKVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTPPP VLDSGDSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCGTSEDII NYLNWYQKP GKAPKLLIYH TSRLQSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ GYTLPTYTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H']((22-96,148-204,265-325,371-429),[L,L']((23-88,134-194),[H-H']((230-230',233-233'),[H-L,H'-L']((224-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn-*N*⁴-glycosyliert

ASK #42480

Chemical Abstract Service Nr. 401904-75-4

Formelstamm (C₂₇-H₂₃-Cl₂-N₄-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht 555.4093

Bruttoformel C₂₇H₂₄Cl₂N₄O₅

Vorzugsbezeichnung Carotegrast

International Nonproprietary Name INN.L64

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (2*S*)-2-(2,6-Dichlorbenzamido)-3-{4-[6-(dimethylamino)-1-methyl-2,4-dioxo-1,4-dihydrochinazolin-3(2*H*)-yl]phenyl}propansäure

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42481

Chemical Abstract Service Nr. 872363-17-2

Molgewicht 265.285

Bruttoformel C₁₆H₁₂FN₃

Vorzugsbezeichnung Dipraglurant

International Nonproprietary Name INN.L64

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung 6-Fluor-2-[4-(pyridin-2-yl)but-3-yn-1-yl]imidazo[1,2-*b*]pyridin

ASK #42482

Chemical Abstract Service Nr. 849217-64-7

Molgewicht 632.6538

Bruttoformel C₃₄H₃₄F₂N₄O₆

Vorzugsbezeichnung Foretinib

International Nonproprietary Name INN.L64

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung *N*-[3-Fluor-4-({6-methoxy-7-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]chinolin-4-yl}oxy)phenyl]-*N'*-(4-fluorphenyl)cyclopropan-1,1-dicarboxamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42483

Chemical Abstract 1020264-78-1

Service Nr.	
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Glembatumumab
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQESGPG LVKPSQTLTL TCTVSGGSIS SFNYYWSWIR HHPGKGLEWI GYIYYSGSTY SNPSLKSRVT ISVDTSKNQF SLTLSSVTAA DTAVYYCARG YNWNYYFDYWG QGTLVTVSSA STKGPSVFPL APCSRSTSES TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFPVLQSSG LYSLSVVTV PSSNFGTQTY TCNVDHKPSN TKVDKTVK CCVECPPCPA PPVAGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VQFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQFNSTFRV VSVLTVVHQD WLNKEYKCK VSNKGLPAPI EKTISKTKGQ PREPQVYTLPSREEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPMMLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMEAL HNHYTQKSL LSPGK [L,L']EIVMTQSPAT LSVSPGERAT LSCRSQSVD NNLVWYQQKP GQAPRLLIYG ASTRATGIPA RFSGSGSGTE FTLTISSLQS EDFAVYYCQQ YNNWPPWTFG QGKVEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNLQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TSKADYEKH KVYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC, [H,H']((22-97,146-202,259-319,365-423),[L,L']((23-88,135-195),[H-H']((221-221',222-222',225-225',228-228'),[H-L,H'-L']((133-215)-Octadecakis(disulfid), [H]295,[H']295-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42484	
Chemical Abstract Service Nr.	39421-75-5
Vorzugsbezeichnung	Guaraprollose
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(1 6)- - -Galactopyrano-(1 4)- - -mannopyranan(2-hydroxypropyl)ether
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42485	
Chemical Abstract Service Nr.	250384-82-8
Molgewicht	474.6957
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Lunacalcipol
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>Z</i> ,7 <i>E</i> ,23 <i>E</i>)-24-(2-Methylpropan-2-sulfonyl)-9,10-secochola-5,7,10(19),16,23-pentaen-1,3-diol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42486	
Chemical Abstract Service Nr.	437742-34-2
Molgewicht	313.7766
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₀ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Marizomib
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-4-(2-Chlorethyl)-1-((<i>S</i>)-[(1 <i>S</i>)-cyclohex-2-en-1-yl](hydroxy)methyl)-5-methyl-6-oxa-2-azabicyclo[3.2.0]heptan-3,7-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42487	

Chemical Abstract Service Nr.	1085337-57-0
Molgewicht	143000
Vorzugsbezeichnung	Mavrilimumab
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKVSGYTLT ELSIHWVRQA PGKGLEWMGG FDPEENEIVY AQRFGQGRVTM TEDTSTDYAY MELSSLRSED TAVYYCAIVG SFSPLTLGLW GQGTMTVTSS ASTKGPSVFP LAPCSRSTSE STAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTKT YTCNVDHKPS NTKVDKRVES KYGPPCPSCP APEFLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSQED PEVQFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQFNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPS SIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSQEEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSRL TVDKSRWQEG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSLGK [L,L']QSVLTQPPSV SGAPGQRVTI SCTGSGSNIG APYDVSWYQQ LPGTAPKLLI YHNNKRPSTGV PDRFSGSKSG TSASLAITGL QAEDADYYC ATVEAGLSGS VFGGGTKLTV LGQPKAAPSV TLFPPSSEEL QANKATLVCL ISDFYPGAVT VAWKADSSPV KAGVETTTTPS KQSNNKYAAS SYLSLTPEQW KSHRSYSCQV THEGSTVEKT VAPTECS, [H,H']((22-96,147-203,261-321,367-425),[L,L']((22-90,139-198),[H-H']((226-226',229-229'),[H-L,H'-L']((134-216)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42488	
Chemical Abstract Service Nr.	1020748-57-5
Molgewicht	63397.0403
Bruttoformel	C ₂₈₀₄ H ₄₃₃₃ N ₇₈₃ O ₈₇₁ S ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Moxetumomab pasudotox
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	EUCTR; USAN; ICTRP; KEGG; MeSH; NCI.Thesaurus; Pharmavista; Orph.Desig.:EU/3/13/1150; EMA/OD/024/13; USNCT; CAS (SciFinder); NCI.Dict; ChemIDplus; IMGT/mAb-DB; PubChem; SMS
2. Bezeichnung	[H]MEVQLVESGG GLVKPGGSLK LSCAASGFAF SIYDMSWVRQ TPEKCLEWVA YISSGGGTTY YPDTVKGRT ISRDNKNTL YLQMSSLKSE DTAMYYCARH SGYGTHWGVLFAYWGQGTLV TVSAKASGGP EGGSLAALTA HQACHLPLET FTRHRQPRGW EQLEQCGYPV QRLVALYLAA RLSWNQVDQV IRNALASPGS GGDLDGEAIRE QPEQARLALT LAAAESERFV RQGTGNDEAG AANGPADSGD ALLERNYPTG AEFLGDGGDV SFSTRGTQNW TVERLLQAHQ QLEERGYVVFV GYHGTFLCAA QSIVFGGVRA RSQDLDAIWR GFYIAGDPAL AYGQAQDQEP DARGRIRNGA LLRVYVPRSS LPGFYRTSLT LAAPEAAAGEV ERLIGHPLPL RLDAITGPEE EGGRLLETILG WPLAERTVVI PSAIPTDPRN VGGDLDPSSI PDKEQAISAL PDYASQPGKP PREDLK [L]MDIQMTQTTS SLSASLGDRV TISCRASQDI SNYLNWYQQK PDGTVKLLIY YTSILHSGVP SRFSGSGSGT DYSLTISNLE QEDFATYFCQ QGNTLPWTFG CGTKLEIK, [H](23-97,144-166),[L](24-89),[H-L](45-101)-Tetrakis(disulfid), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien der Art <i>Escherichia coli</i>
ASK #42489	
Chemical Abstract Service Nr.	865466-24-6
Molgewicht	707.9638
Bruttoformel	C ₃₆ H ₆₁ N ₅ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Narlaprevir
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)- <i>N</i> -[(3 <i>S</i>)-1-(Cyclopropylamino)-1,2-dioxoheptan-3-yl]-3-[(2 <i>S</i>)-3,3-dimethyl-2-[(1-[(2-methylpropan-2-sulfonyl)methyl]cyclohexyl)carbamoyl]amino]butanoyl]-6,6-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-2-yl]carbamate
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42490	

Chemical Abstract Service Nr.	389139-89-3
Molgewicht	556.6505
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₀ N ₄ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Omadacyclin
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	(4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-Bis(dimethylamino)-9-[[[(2,2-dimethylpropyl)amino]methyl]-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-Bis(dimethylamino)-9-[[[(2,2-dimethylpropyl)amino]methyl]-1,11-dioxo-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid; (4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-Bis(dimethylamino)-9-[[[(2,2-dimethylpropylamino)methyl]-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid; (4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-Bis(dimethylamino)-9-[[[(2,2-dimethylpropyl)amino]methyl]-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-2-tetracencarboxamid; Amadacyclin

ASK #42491

Chemical Abstract Service Nr.	873697-71-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	921625-14-1
Molgewicht	401.4347
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ FN ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Omecamtivmecarbil
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	Methyl{4-[(2-fluor-3-[[[(6-methylpyridin-3-yl)carbamoyl]amino}phenyl)methyl]piperazin-1-carboxylat}
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-[[2-Fluor-3-[[[(6-methylpyridin-3-yl)amino]carbonyl]amino}phenyl)methyl]piperazin-1-carbonsäuremethylester; Omecamtiv-Mecarbil; Methyl-4-(2-fluor-3-[[[(6-methyl-3-pyridinyl)carbamoyl]amino}benzyl)-1-piperazincarboxylat; 4-[(2-Fluor-3-[[[(6-methylpyridin-3-yl)carbamoyl]amino}phenyl)methyl]piperazin-1-carbonsäuremethylester; Methyl{4-[(2-fluor-3-[[N-(6-methylpyridin-3-yl)carbamoyl]amino}phenyl)methyl]piperazin-1-carboxylat}

ASK #42492

Chemical Abstract Service Nr.	714272-27-2
Molgewicht	336.3877
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Plinabulin
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(3Z,6Z)-3-Benzyliden-6-[[5-(<i>tert</i> -butyl)-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl]methyliden]piperazin-2,5-dion

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42493	
Chemical Abstract Service Nr.	346688-38-8
Molgewicht	281.4136
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₃ NO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Pridopidin
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	4-[3-(Methansulfonyl)phenyl]-1-propylpiperidin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-(3-Methansulfonylphenyl)-1-propylpiperidin; 4-[3-(Methylsulfonyl)phenyl]-1-propylpiperidin

ASK #42494	
Chemical Abstract Service Nr.	882737-42-0
Formelstamm	C15-H23-N-O2-S . Cl-H
Molgewicht	317.8746
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₄ ClNO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Pridopidinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L64)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	4-[3-(Methansulfonyl)phenyl]-1-propylpiperidin-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-[3-(Methylsulfonyl)phenyl]-1-propylpiperidin x HCl; 4-[3-(Methylsulfonyl)phenyl]-1-propylpiperidinhydrochlorid (1:1)

ASK #42495	
Chemical Abstract Service Nr.	893555-90-3
Molgewicht	440.1846
Bruttoformel	C ₁₈ H ₉ Cl ₂ F ₂ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Revamilast
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3,5-Dichlor-4-[[6-(difluormethoxy)[1]benzofuro[3,2-c]pyridin-9-yl]carboxamido]pyridin-1-oxid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42496	
Chemical Abstract Service Nr.	914257-21-9
Molgewicht	146000

Vorzugsbezeichnung	Suvizumab
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT NSWIGWFRQA PGQGLEWIGD IYPGGGYTNY NEIFKGKATM TADTSTNTAY MELSSLRSED TAVYYCSRGI PGYAMDYWGQ GTLVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSRDELT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPPVL SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']DIQMTQRPDS LSASVGDRVT MSCKSSQSLL NSGDQKNYLT WYQQKPGQPP KLLIYWASTG ESGVPDRFSG SGSGTDTFT ISSLPEDIA TYYCQNDYSY PWTFGQGTKV EIKRTVAAPS VFIFPPSDEQ LKSGTASVVC LLNNFYPREA KVQWKVDNAL QSGNSQESVT EQDSKDSTYS LSSTLTLSKA DYEKHKVYAC EVTHQGLSSP VTKSFNRGEC, [H,H'](21-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'](23-94,140-200),[H-H'](227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](221-220)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42497	
Chemical Abstract Service Nr.	936084-30-9
Vorzugsbezeichnung	Tafoxiparin-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L64
2. Bezeichnung	Natriumsalz eines niedermolekularen Heparins, das aus Schweinedarmmucosa-Heparin mittels Depolymerisation durch Periodat-Oxidation, nachfolgende alkalische -Elimination und Reduktion des Produkts erhalten wird; die meisten Komponenten haben eine 2-desoxy-6- <i>O</i> -sulfo-2-(sulfoamino)- -glucopyranosyl-Struktur am nichtreduzierenden Kettenende und eine (hydroxymethyl)allyl 2-desoxy-6- <i>O</i> -sulfo-2-(sulfoamino)- -glucopyranosid- Struktur am reduzierenden Kettenende; die durchschnittliche Molmasse liegt bei etwa 6000 Da mit 80% im Bereich zwischen 2000 und 10000 Da; der Sulfatierungsgrad beträgt 2 bis 2.5 pro Disaccharid-Einheit
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42498	
Chemical Abstract Service Nr.	850728-18-6
Molgewicht	905.1682
Bruttoformel	C ₅₅ H ₇₂ N ₂ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Tenifatecan
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[(4 <i>S</i>)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1- <i>H</i> -pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2- <i>b</i>]chinolin-9-yl){(2 <i>R</i>)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4 <i>R</i> ,8 <i>R</i>)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2- <i>H</i> -chromen-6-yl}b
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42499	
Chemical Abstract Service Nr.	577778-58-6
Molgewicht	248.2428
Bruttoformel	C ₁₃ H ₈ N ₆
Vorzugsbezeichnung	Topiroxostat
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung		4-[5-(Pyridin-4-yl)-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-yl]pyridin-2-carbonitril
Zitat Bezeichnung 2		INN.CN
ASK #42500		
Chemical Abstract Service Nr.	1044515-88-9	
Molgewicht	144000	
Vorzugsbezeichnung	Tralokinumab	
International Nonproprietary Name	INN.L64	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN	
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT NYGLSWVRQA PGQGLEWMGW ISANNGDTNY GQEFQGRVTM TTDSTSTAY MELRSLRSDD TAVYYCARDS SSSWARWFFD LWGRGTLTVV SSASTKGPSV FPLAPCSRST SESTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPSSSLGT KTYTCNVDPHK PSNTKVDKRV ESKYGPPCPSP CPAPEFLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSQ EDPEVQFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQFNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKGL PSSIEKTISK AKGQPREPVQ YTLPPSQEEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTPPVL DSDGSFFLYS RLTVDKSRWQ EGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSLGK [L,L']SYVLTQPPSV SVAPGKTARI TCGGNIIGSK LVHWYQQKPG QAPVLVIYDD GDRPSGIPER FSGSNSGNTA TLTISRVEAG DEADYYCQVW DTGSDPVVFG GGTKLTVLGQ PKAAPSVTLF PPSSEELQAN KATLVCLISD FYPGAVTVAW KADSSPVKAG VETTTSPKQS NNKYAASSYL SLTPEQWKSH RSYSCQVTHE GSTVEKTVAP TECS, [H,H'](22-96,149-205,263-323,369-427),[L,L'](22-87,136-195),[H-H'](228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](136-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert	
ASK #42501		
Chemical Abstract Service Nr.	845272-21-1	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1044577-55-0	
Molgewicht	466.9433	
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₉ ClN ₆ O ₂ S	
Vorzugsbezeichnung	Varlitinib	
International Nonproprietary Name	INN.L64	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN	
2. Bezeichnung	<i>N</i> ⁴ -{3-Chlor-4-[(1,3-thiazol-2-yl)methoxy]phenyl}- <i>N</i> ⁶ -[(4 <i>R</i>)-4-methyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl]chinazolin-4,6-diamin	
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN	
ASK #42502		
Chemical Abstract Service Nr.	1146629-86-8	
Formelstamm	C22-H19-Cl-N6-O2-S . 2(C7-H8-O3-S)	
Molgewicht	811.3465	
Bruttoformel	C ₃₆ H ₃₅ ClN ₆ O ₈ S ₃	
Vorzugsbezeichnung	Varlitinibditosilat	
International Nonproprietary Name	(INN.L64,v.L18)	
2. Bezeichnung	<i>N</i> ⁴ -{3-Chlor-4-[(1,3-thiazol-2-yl)methoxy]phenyl}- <i>N</i> ⁶ -[(4 <i>R</i>)-4-methyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl]chinazolin-4,6-diamin-(4-methylbenzolsulfonat) (1:2)	
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)	
ASK #42503		
Chemical Abstract Service Nr.	885220-61-1	
Molgewicht	406.4808	

Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Verucerfont
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3-(4-Methoxy-2-methylphenyl)-2,5-dimethyl- <i>N</i> -[(1 <i>S</i>)-1-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)propyl]pyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-7-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42504	
Chemical Abstract Service Nr.	109319-16-6
Molgewicht	226000
Vorzugsbezeichnung	Vonicog alfa
International Nonproprietary Name	INN.L81:Corr.CN,MF,SF
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	SLSCRPPMVK LVCPADNLRA EGLECTKTCQ NYDLECMSMG CVSGCLCPPG MVRHENRCVA LERPCPFHQG KEYAPGETVK IGCNTCVCRD RKWNCTDHVC DATCSTIGMA HYLTFDGLKY LFPGECQYVL VQDYCGSNPG TFRILVGNKG CSHPSVKCKK RVTILVEGGE IELFDGEVNV KRPMKDETHF EVVESGRYII LLLGKALSIV WDRHLSISVV LKQTYQEKVC GLCGNFDGIQ NNDLTSSNLQ VEEDPVDGFGN SWKVSSQCAD TRKVPLDSSP ATCHNNIMKQ TMVDSSCRIL TSDVFQDCNK LVDPEPYLDV CIYDTCSCES IGDCACFCDT IAAYAHVCAQ HGKVVWTRTA TLC PQSCEER NLRENGYECE WRYNSCAPAC QVTCQHPEPL ACPVQCVEGC HAHCPPGKIL DELLQTCVDP EDCPVCEVAG RRFASGKKVT LNPSDPEHCQ ICHCDVVNLT CEACQEPGGL VVPPTDAPVS PTTLYVEDIS EPPLHDFYCS RLLDLVFLD GSSRLSEAEF EVLKAFVVDM MERLRISQKW VRVAVVEYHD GSHAYIGLKD RKRPSELRRI ASQVKYAGSQ VASTSEVLKY TLFQIFSKID RPEASRIALL LMASQEPQRM SRNFVRYVQG LKKKKVIVIP VGIGPHANLK QIRLIEQAP ENKAFVLSSV DELEQQRDEI VSYLCDLAPE APPPTLPPHM AQVTVGPGLL GVSTLGPKRN SMVLDVAFVL EGSDKIGEAD FNRSEFMEE VIQRMDVGQD SIHVTVLQYS YMVTVEYPFS EAQSKGDILQ RVREIRYQGG NRTNTGLALR YLSDSHFLVS QGDREQAPNL VYMVTGNPAS DEIKRLPGDI QVVPIGVGPN ANVQELERIG WPNAPILIQD FETLPREAPD LVLQRCCSGE GLQIPTLSPA PDCSQPLDVI LLLDGSSSFP ASYFDEMKSF AKAFISKANI GPRLTQVSVL QYGSITTIDV PWNVVPEKAH LLSLVDVMQR EGGPSQIGDA LGFAVRYLTS EMHGARPAS KAVVILVTDV SVDSVDAAAD AARSNRVTVF PIGIGDRYDA AQLRILAGPA GDSNVVKLQR IEDLPTMVT L GNSFLHKLCS GFVRICMDED GNEKRPDGVW TLPDQCHT VT CQPDGQTLK SHRVNCDRGL RPSCPNSQSP VKVEETCGCR WTCPCVCTGS STRHIVTFDG QNFKLTGSCS YVLFQNK EQD LEVILHNGAC SPGARQGCMK SIEVKHSALS VELHSDMEVT VNGRLVSVPY VGGNMEVNVY GAIMHEVRFN HLGHIFFTP QNNEFQLQLS PKTFASKTYG LCGICDENG A NDFMLRDGT V TTDWKT LVQE WTVQRPGQTC QPILEEQCLV PDSSHQCVLL LPLFAECHKV LAPATFYAIC QQDSCHQEQV CEVIASYAHL CRTNGVCVDW RTPDFCAMS C PPSLVYNHCE HGCPRHCDGN VSSCGDHPSE GCFCPPDKVM LEGSCVP EEA CTQCIGEDGV QHQFLEAWVP DHQPCQICTC LSGRKVNCTT QPCPTAKAPT CGLCEVARLR QNADQCCPEY ECVCDPVSCD LPPVPHCERG LQPTLTNPGE CRPNFTCACR KEECKRVSP SCPPHRLPTL RKTQCCDEYE CACNCVNSTV SCPLGYLAST ATNDCGCTTT TCLPDKVCVH RSTIYPVGQF WEEGCDVCTC TDMEDAVMGL RVAQCSQKPC EDCRSRGFTY VLHEGECCGR CLPSACEVVT GS PRGDSQSS WKS VGSQWAS PENPCLINEC VRVKEEVIQ QRNVSCPQLE VPVCPSPGQL SCKTSACCP S CR CERMEACM LNGTVIGPGK TVMIDVCTTC RCMVQVGVIS GFKLECRKTT CNPCPLGYKE ENNTGECCGR CLPTACTIQL RGGQIMTLKR DETLQDGC DT HFCKVNERGE YFWEKRV TGC PPFDEHKCLA EGGKIMKIPG TCCDTCEEPE CNDITARLQY VKVGSCKSEV EVDIHYCQ GK CASKAMYSID INDVQDQCSC CSPTRTEPMQ VALHCTNGSV VYHEVLNAME CKCSPRKCSK
ASK #42505	
Chemical Abstract Service Nr.	943976-23-6
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	(⁹⁰ Y)Yttriumclivatuzumab tetraxetan
International Nonproprietary Name	INN.L64
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQQSGAE VKKPGASVKV SCEASGYTFP SYVLHWVKQA PGQGLEWIGY INPYNDGTQY NEKFKGKATL TRDTSINTAY MELSRLRSDD TAVYYCARGF GGSYGFAIYWG QGTLTVTSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVT VSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKRVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTL MISRTP E VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTPPV L DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSV M HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']DIQLTQSPSS LSASVGDRVT MTC SASSVS SSYLYWYQQK PGKAPKLIWY STSNLASGVP ARFSGSGSGT DFTLTISLQ PEDSASYFCH QWNRYPYTFG GGTRLEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KVYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGE C,

[H,H'](22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L'](23-89,135-195),[H-H'](228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](222-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn-*N*⁴-glycosyliert, an 2 bis 5 der 92 Lysyl-Reste (K) *N*⁶-{[4,7,10-tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]acetyl}-substituiert und mit derselben Anzahl (⁹⁰Y)Yttrium(3+)-Ionen koordiniert [Die Summenformel im USAN Statement passt weder zu dieser dort und beim INN angegebenen Sequenz noch zur falschen von CAS angegebenen Sequenz mit unterschiedlichen H-Ketten.]

ASK #42506

Chemical Abstract Service Nr.	158599-53-2
Molgewicht	351.3975
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₅ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Zoleprodolol
International Nonproprietary Name	INN.L64
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-1-{2-[(3-Methoxy-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methoxy]phenoxy}-3-(<i>tert</i> -butylamino)propan-2-ol

ASK #42507

Chemical Abstract Service Nr.	1052105-48-2
Vorzugsbezeichnung	Tipapkinogen sovavivec
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	Abgeschwächter rekombinanter Vaccinia-Virus-Vektor (abgeleitet vom Modifiziertes-Virus-Ankara-Klon 33.1, MVATG33.1) mit einem DNA-Genom von etwa 168000 Basenpaaren zur Expression des Virus, des humanen Interleukins 2 (IL-2) und mutierter Formen der E6- und E7-Antigene des humanen Papillom-Virus 16 (HPV-16)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42508

Chemical Abstract Service Nr.	24136-23-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1030594-27-4
Molgewicht	415.7908
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₇ ClF ₃ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Arhalofenat
International Nonproprietary Name	INN.L63
2. Bezeichnung	[2-(Acetamido)ethyl]{(2 <i>R</i>)-2-(4-chlorphenyl)-2-[3-(trifluormethyl)phenoxy]acetat}
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42509

Chemical Abstract Service Nr.	867063-97-6
Molgewicht	586.6383
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₄ N ₆ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Atiratecan
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[(9 <i>S</i>)-9-Ethyl-10,13-dioxo-1-pentyl-9,10,13,15-tetrahydro-1 <i>H</i> ,12 <i>H</i> -pyrano[3'',4'':6',7'']indolizino[2',1':5,6]pyrido[4,3,2- <i>de</i>]chinazolin-9-yl]glycyl- <i>N</i> -methylglycinat

ASK #42510

Chemical Abstract Service Nr.	218600-44-3
Formelstamm	(C ₃₁ -H ₄₀ -N-O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	491.6615
Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₁ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Bardoxolon
International Nonproprietary Name	INN.L63
2. Bezeichnung	2-Cyano-3,12-dioxooleana-1,9(11)-dien-28-säure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42511	
Chemical Abstract Service Nr.	218600-53-4
Molgewicht	505.6881
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₃ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Bardoxolon-Methyl
International Nonproprietary Name	(INN.L63)
2. Bezeichnung	2-Cyano-3,12-dioxooleana-1,9(11)-dien-28-säuremethylester
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42512	
Chemical Abstract Service Nr.	1072859-54-1
Molgewicht	5182.2181
Bruttoformel	C ₁₅₉ H ₂₀₁ N ₅₈ O ₈₂ P ₁₅ S ₁₅
Vorzugsbezeichnung	Beclanorsen
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo</i> -5-Methyl-2'- <i>O</i> ,4'- <i>C</i> -methylen- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> ,4'- <i>C</i> -methylen- <i>P</i> -thiothymidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42513	
Chemical Abstract Service Nr.	339308-60-0
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Briakinumab
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVESGGG VVQPGRSLRL SCAASGFTFS SYGMHWVRQA PGKGLEWVAF IRYDGSNKYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCKTHG SHDNWGQGTMTVTSSASTKG PSVFPLAPSS KSTSGGTAAL GCLVKDYFPE PTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTPSSS LGTQTYICNV NHPKPSNTKVD KKVEPKSCDK THTCPPCPAP ELLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTL

PSREEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSPGK [L,L']QSVLTQPPSV SGAPGQRVTI
SCSGSRSNIG SNTVKWYQQL PGTAPKLLIY YNDQRPSGVP DRFSGSKSGT SASLAITGLQ AEDEADYYCQ SYDRYTHPAL LFGTGTKVTV LGQPKAAPSV TLFPPSSEEL QANKATLVCL
ISDFYPGAVT VAWKADSSPV KAGVETTTPS KQSNNKYAAS SYLSLTPEQW KSHRSYSCQV THEGSTVEKT VAPTECS,
[H,H'](22-96,142-198,259-319,365-423),[L,L'](22-89,139-198),[H-H'](224-224',227-227'),[H-L,H'-L'](218-216)-Hexadecakis(disulfid), [H]295,[H']295-Asn-*N*⁴-glycosyliert

ASK #42514

Chemical Abstract Service Nr.	943134-39-2
Formelstamm	(C14-H16-N3-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	291.3025
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₇ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Danegaptid
International Nonproprietary Name	INN.L63
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-(2-Aminoacetyl)-4-benzamidopyrrolidin-2-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42515

Chemical Abstract Service Nr.	945721-28-8
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Daratumumab
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAVSGFTFN SFAMSWVRQA PGKGLEWVSA ISGSGGGTTY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYFCAKDK ILWFGPEPVFD YWGQGTLLTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDKRV EPKSCDKTHT CPPCPAPPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTP PVLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSP GK [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQKP GQAPRLIYD ASNRATGIPA RFSGSGSGTD FTLTISSLEP EDFAVYYCQQ RSNWPPTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'](22-96,149-205,266-326,372-430),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](231-231',234-234'),[H-L,H'-L'](225-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert

ASK #42516

Chemical Abstract Service Nr.	863919-85-1
Molgewicht	3624.0311
Bruttoformel	C ₁₅₂ H ₂₄₈ N ₅₀ O ₄₉ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Davalintid
International Nonproprietary Name	INN.L63
2. Bezeichnung	-Lysyl- -cysteinyl- -asparaginy- -threony- -alanyl- -threony- -cysteinyl- -valyl- -leucylglycyl- -arginy- -leucyl- -seryl- -glutaminy- - -glutamyl- -leucyl- -histidyl- -arginy- -leucyl- -glutaminy- zyklisches (2 7)-Disulfid

ASK #42517

Chemical Abstract Service Nr.	879197-42-9
--------------------------------------	-------------

Formelstamm	C152-H248-N50-O49-S2 . x(C2-H4-O2)
Molgewicht	3630
Vorzugsbezeichnung	Davalintidacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L63)
2. Bezeichnung	-Lysyl- -cysteinyl- -asparaginy- -threonyl- -alanyl- -threonyl- -cysteinyl- -valyl- -leucylglycyl- -arginyl- -leucyl- -seryl- -glutaminy- - -glutamyl- -leucyl- -histidyl- -arginyl- -leucyl- -glutaminy- - zyklisches (2 7)-Disulfid, Acetat-Salz (1:x)
ASK #42518	
Chemical Abstract Service Nr.	681272-30-0
Molgewicht	1477.8713
Bruttoformel	C ₇₅ H ₁₂₄ N ₁₄ O ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Elisidepsin
International Nonproprietary Name	INN.L63
2. Bezeichnung	13,8-Anhydro{N-[(4S)-4-methylhexanoyl]- -valyl- -threonyl- -valyl- -valyl- -prolyl- -ornithyl- -alloisoleucyl- -allothreonyl- -alloisoleucyl- -valyl- -phenylalanyl-(2Z)-2-aminobut-2-enoyl- -valin}
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42519	
Chemical Abstract Service Nr.	116533-18-7
Formelstamm	(C14-H15-N2-O)+
Molgewicht	227.2817
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₅ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Enisamium
International Nonproprietary Name	(INN.L63)
Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; SMS; ChemIDplus
2. Bezeichnung	4-(Benzylcarbamoyl)-1-methylpyridin-1-ium
Zitat Bezeichnung 2	G-SRS; (eINN.CN); SMS; ChemIDplus; (INN.CN)
ASK #42520	
Chemical Abstract Service Nr.	201349-37-3
Formelstamm	(C14-H15-N2-O)+ I ⁻
Molgewicht	354.1862
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₅ IN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Enisamiumiodid
International Nonproprietary Name	INN.L63
2. Bezeichnung	4-(Benzylcarbamoyl)-1-methylpyridin-1-iumiodid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42521	

Chemical Abstract Service Nr.	944130-77-2
Molgewicht	45100
Bruttoformel	C ₁₉₈₂ H ₃₀₅₄ N ₅₆₀ O ₆₁₈ S ₂₈
Vorzugsbezeichnung	Eptacog alfa pegol (aktiviert)
International Nonproprietary Name	INN.L63
2. Bezeichnung	[L(1-152)]ANAFLEELRP GSLERECKEE QCSFEEAREI FKDAERTKLF WISYSDGDQC ASSPCQNGGS CKDQLQSYIC FCLPAFEGRN CETHKDDQLI CVNENGGCEQ YCSDHTGTKR SCRCHEGYSL LADGVSCPTT VEYPCGKIPI LEKRNASKPQ GR [H(153-406)]IVGGKVCP KGECPWQVLL LVNGAQLOGG TLINTIWWVS AAHCFDKIKN WRNLI AVLGE HDLSEHDGDE QSRRVAQVII PSTYVPGTTN HDIALRLHQ PVVLT DHVVP LCLPERTFSE RTLAFVRFSL VSGWGQLLDR GATALELMVL NVPRLMTQDC LQQSRKVGDS PNITEYMFCA GYSDGSKDSC KGDSGGPHAT HYRGTWYLTG IVSWGQGCAT VGHFGVYTRV SQYIEWLQKL MRSEPRPGVL LRAPFP, 17,22:50,61:55,70:72,81:91,102:98,112:114,127:135,262:159,164:178,194:310,329:340,368-Dodecakis(disulfid), Glu6,Glu7,Glu14,Glu16,Glu19,Glu20,Glu25,Glu26,Glu29,Glu35-4-carboxyliert, Ser52,Ser60,Asn145,Asn322-glycosyliert, pegyliert

ASK #42522

Chemical Abstract Service Nr.	760173-05-5
Molgewicht	311.3502
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₅ F ₂ N ₃ OS
Vorzugsbezeichnung	Etamicastat
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5-(2-Aminoethyl)-1-[(3 <i>R</i>)-6,8-difluor-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -chromen-3-yl]-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -imidazol-2-thion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42523

Chemical Abstract Service Nr.	223488-57-1
Formelstamm	(C25-H27-N2-O5-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	468.5652
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₈ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Evatanepag
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-{3-[(<i>N</i> -[[4-(<i>tert</i> -Butyl)phenyl]methyl]pyridin-3-sulfonamido)methyl]phenoxy}essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42524

Chemical Abstract Service Nr.	223490-49-1
Formelstamm	(C25-H27-N2-O5-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	490.5471
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₇ N ₂ NaO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Evatanepag-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L63)

2. Bezeichnung		2-{3-[(<i>N</i> -[4-(<i>tert</i> -Butyl)phenyl]methyl)pyridin-3-sulfonamido)methyl]phenoxy}essigsäure-Natriumsalz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2		(INN.CN)
ASK #42525		
Chemical Abstract Service Nr.	1007106-86-6	
Molgewicht	145000	
Vorzugsbezeichnung	Fezakinumab	
International Nonproprietary Name	INN.L63	
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN	
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT NYYMHWVRQA PGQGLEWVGW INPYTGSAFY AQKFRGRVTM TRDTSISTAY MELSRLRSDD TAVYYCAREP EKFDSDSDV WGRGTLTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKKVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSGDSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG [L,L']QAVLTQPPSV SGAPGQRVTI SCTGSSSNIG AGYGVHWYQQ LPGTAPKLLI YGDSNRPSGV PDRFSGSKSG TSASLAITGL QAEDEADYYC QSYDNSLSGY VFGGGTQLTV LGQPKAAPSV TLFPPSSEEL QANKATLVCL ISDFYPGAVT VAWKADSSPV KAGVETTTTPS KQSNNKYAAS SYLSLTPEQW KSHRSYSCQV THEGSTVEKT VAPTECS, [H,H'](22-96,148-204,265-325,371-429),[L,L'](22-90,139-198),[H-H'](230-230',233-233'),[H-L,H'-L'](224-216)-Hexadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert	
ASK #42526		
Chemical Abstract Service Nr.	948564-73-6	
Molgewicht	144000	
Vorzugsbezeichnung	Fresolimumab	
International Nonproprietary Name	INN.L63	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB	
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYTFS SNVISWVRQA PGQGLEWMGG VIPIVDIANY AQRFKGRVTI TADESTTTY MELSSLRSED TAVYYCASTL GLVLDAMDYW GQGTLTVVSS ASTKGPSVFP LAPCSRSTSE STAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTKT YTCNVDHKPS NTKVDKRVES KYGPPCPSCP APEFLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSQED PEVQFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQFNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPS SIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSQEEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTPPVLDS DGSFFLYSRL TVDKSRWQEG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSLGK [L,L']ETVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCRASQSLG SSYLAWYQQK PGQAPRLLIY GASSRAPGIP DRFSGSGSGT DFTLTISRLE PEDFAVYYCQ QYADSPITFG QGTRLEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KUYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC, [H,H'](22-96,147-203,261-321,367-425),[L,L'](23-89,135-195),[H-H'](226-226',229-229'),[H-L,H'-L'](134-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	Anti-Transformierende Wachstumsfaktoren beta1-3 monoklonaler Antikörper, rekombinant, human	
ASK #42527		
Chemical Abstract Service Nr.	916138-87-9	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	858130-47-9	
Molgewicht	146000	
Vorzugsbezeichnung	Girentuximab	
International Nonproprietary Name	INN.L63	

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung [H,H']DVKLVESGGG LVKLGGSLKL SCAASGFTFS NYYMSWVRQT PEKRLELVAA INSDGGITYY LDTVKGFRFTI SRDNAKNTLY LQMSSLKSED TALFYCARHR SGYFSMDYWG QGTSVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHPSPN TKVDKKVEPK SCDKTHTCP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMSRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']DIVMTQSQRF MSTTVGDRVS ITCKASQNVV SAVAWYQKQP GQSPKLLIYS ASNRYTGVPD RFTGSGSGTD FTLTISNMQS EDLADFFCQQ YSNYPWTFGG GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSK STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'](22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](222-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn-N⁴-glycosyliert

ASK #42528

Chemical Abstract Service Nr. 957472-14-9

Bruttoformel C₃₁₈₄₀₉H₄₀₀₂₆₆N₁₂₄₄₄₅O₁₉₆₂₂₅P₃₂₇₈₁

Vorzugsbezeichnung Golnerminogen pradenovec

International Nonproprietary Name INN.L63

Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista

2. Bezeichnung Replikationsunfähiger humaner Adenovirus-5-Vektor (Gene E1, E4 und teilweise E3 entfernt) mit eingefügtem Gen zur Expression des humanen Tumornekrosefaktors alpha (TNF-) in der E1-Region mit Steuerung durch einen Egr-1-Promotor und die SV40-Polyadenylierungs-Sequenz [32782 Basen]

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42529

Chemical Abstract Service Nr. 868169-64-6

Formelstamm (C148-H198-N68-O53-P13-S13)13⁻ 13H⁺

Molgewicht 4610.1867

Bruttoformel C₁₄₈H₂₁₁N₆₈O₅₃P₁₃S₁₃

Vorzugsbezeichnung Imetelstat

International Nonproprietary Name INN.L63

Zitat Bezeichnung 1 NCI.Thesaurus; CAS (SciFinder); ROMP2015; SMS; ICTRP; USAN; KEGG; Pharmavista; ChemIDplus; EUCTR; USNCT

2. Bezeichnung 3'-Amino-3'-desoxy-5'-O-[(2*RS*)-3-hexadecanamido-2-hydroxypropoxy]hydroxyphosphorothioyl]-*P*-thiothymidyl-(3' 5')-3'-amino-2',3'-didesoxy-*P*-thioadenylyl-(3' 5')-3'-amino-2',3'-didesoxy-*P*-thioguan

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym [3'-Amino-3'-desoxy-*P*-thiothymidyl-(3'-->5')-3'-amino-2',3'-didesoxy-*P*-thioadenylyl-(3'-->5')-3'-amino-2',3'-didesoxy-*P*-thioguanlyl-(3'-->5')-3'-amino-2',3'-didesoxy-*P*-thioguanlyl-(3'-->5')-3'-amino-2',3'-

ASK #42530

Chemical Abstract Service Nr. 1007380-31-5

Formelstamm (C148-H198-N68-O53-P13-S13)13⁻ 13Na⁺

Molgewicht 4895.9504

Bruttoformel C₁₄₈H₁₉₈N₆₈Na₁₃O₅₃P₁₃S₁₃

Vorzugsbezeichnung Imetelstat-Natrium (INN.L63)

International Nonproprietary Name	
2. Bezeichnung	3'-Amino-3'-desoxy-5'-O-{{{(2 <i>RS</i>)-3-hexadecanamido-2-hydroxypropoxy}hydroxyphosphorothioyl}- <i>P</i> -thiothymidyl- (3' 5')-3'-amino-2',3'-didesoxy- <i>P</i> -thioadenyl- (3' 5')-3'-amino-2',3'-didesoxy- <i>P</i> -thioguanidyl- (1:13)}
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Imetelstat-Tridecanatrium
ASK #42531	
Chemical Abstract Service Nr.	725735-28-4
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₆₈ H ₁₀₀₀₈ N ₁₇₄₄ O ₂₀₀₆ S ₄₀
Vorzugsbezeichnung	Intetumumab
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; ChemIDplus; USAN; CAS (SciFinder); MeSH; SMS; NCI.Thesaurus; Pharmavista; NCI.Dict; KEGG; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVESGGG VVQPGRSRRL SCAASGFTFS RYTMHWVRQA PGKGLEWVAV ISFDGSNKYY VDSVKGRFTI SRDENSENTLY LQVNILRAED TAVYYCAREA RGSYAFDIWG QGTMVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TTPAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMSRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQKP GQAPRLLIYD ASNRATGIPA RFSGSGSGTD FTLTISSLEP EDFAVYYCQQ RSNWPPFTFG PGTKVDIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KVYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC, [H,H']((22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L']((23-88,135-195),[H-H']((228-228',231-231'),[H-L,H'-L']((222-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42532	
Chemical Abstract Service Nr.	1011710-99-8
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	(¹²⁴ I)Iodgirentuximab
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	INN.L86:Corr.ES
2. Bezeichnung	[H,H']DVKLVESGGG LVKLGGSLKL SCAASGFTFS NYYMSWVRQT PEKRELVAA INSDGGITYY LDTVKGRFTI SRDNAKNLTLY LQMSSLKSED TALFYCARHR SGYFSMDYWG QGTSVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TTPAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMSRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']DIVMTQSQRF MSTTVGDRVS ITCKASQNVV SAVAWYQQKP GQSPKLLIYS ASNRYTGVPD RFTGSGSGTD FTLTISNMQS EDLADFFCQQ YSNYPWTFGG GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H']((22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L']((23-88,134-194),[H-H']((228-228',231-231'),[H-L,H'-L']((222-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, Iod-124-markiert
ASK #42533	
Chemical Abstract Service Nr.	92562-88-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	119579-99-6; 342395-42-0
Molgewicht	269.2324

	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ FN ₅ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Lagociclovir
	International Nonproprietary Name	INN.L63
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	2-Amino-9-(2,3-didesoxy-3-fluor- - erythro-pentofuranosyl)-1,9-dihydro-6 <i>H</i> -purin-6-on
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42534		
	Chemical Abstract Service Nr.	953400-68-5
	Molgewicht	145000
	Vorzugsbezeichnung	Lebrikizumab
	International Nonproprietary Name	INN.L63
	Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	[H,H']QVTLRESGPA LVKPTQTLTL TCTVSGFSLS AYSVNWIRQP PGKALEWLAM IWGDGKIVYN SALKSRLTIS KDTSKNQVVL TMTNMDPVDT ATYYCAGDGY YPYAMDNWGQ GSLVTSSAS TKGPSVFPLA PCSRSTSEST AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGKTKYT CNVDHKPSNT KVDKRVESKY GPPCPPCPAP EFLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSQEDPE VQFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQFNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKGLPSSI EKTISKAKGQ PREPQVYTLF PSQEEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSRLTV DKSRWQEGNV FSCSVMEAL HNHYTQKSLS LSLGK [L,L']DIVMTQSPDS LSVSLGERAT INCRASKSVD SYGNSFMHWY QQKPGQPPKL LIYLASNLES GVPDRFSGSG SGTDFTLTIS SLQAEDVAVY YCQQNNEDPR TFGGGTKVEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLT STLTLSKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H'](22-95,145-201,259-319,365-423),[L,L'](23-92,138-198),[H-H'](224-224',227-227'),[H-L,H'-L'](132-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]295,[H']295-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42535		
	Chemical Abstract Service Nr.	910634-41-2
	Molgewicht	511.701
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₇ N ₅ O ₄ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Litronesib
	International Nonproprietary Name	INN.L63
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
	2. Bezeichnung	(-)- <i>N</i> -{(5 <i>R</i>)-4-(2,2-Dimethylpropanoyl)-5-[[2-(ethylamino)ethansulfonamido]methyl]-5-phenyl-4,5-dihydro-1,3,4-thiadiazol-2-yl}-2,2-dimethylpropanamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN:korr.
ASK #42536		
	Chemical Abstract Service Nr.	736992-12-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	748796-41-0
	Molgewicht	841.0019
	Bruttoformel	C ₄₃ H ₆₄ N ₆ O ₁₁
	Vorzugsbezeichnung	Modithromycin
	International Nonproprietary	INN.L63

Name**Zitat Bezeichnung 1** USAN; CAS (SciFinder)**2. Bezeichnung** *N*-[(1*R*,2*R*,3*R*,6*R*,8*R*,9*R*,10*R*,13*E*,16*S*,17*E*,18*R*)-3-Ethyl-2-hydroxy-2,6,8,10,16,18-hexamethyl-5,7-dioxo-13-[[6-(1*H*-pyrazol-1-yl)pyridin-3-yl]methoxyimino]-9-[[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)- - -xy/**Zitat Bezeichnung 2** INN.CN

ASK #42537

Chemical Abstract Service Nr. 740873-06-7**Molgewicht** 450.6378**Bruttoformel** C₂₃H₃₈N₄O₃S**Vorzugsbezeichnung** Naluzotan**International Nonproprietary Name** INN.L63**Zitat Bezeichnung 1** CAS (SciFinder); USAN**2. Bezeichnung** *N*-(3-{4-[4-(1-Cyclohexylmethansulfonamido)butyl]piperazin-1-yl}phenyl)acetamid**Zitat Bezeichnung 2** INN.CN

ASK #42538

Chemical Abstract Service Nr. 839713-36-9**Molgewicht** 437.2381**Bruttoformel** C₁₈H₁₅BrF₂N₄O₂**Vorzugsbezeichnung** Nelotanserin**International Nonproprietary Name** INN.L63**Zitat Bezeichnung 1** USAN; CAS (SciFinder)**2. Bezeichnung** 1-[3-(4-Brom-1-methyl-1*H*-pyrazol-5-yl)-4-methoxyphenyl]-3-(2,4-difluorphenyl)harnstoff**Zitat Bezeichnung 2** INN.CN

ASK #42539

Chemical Abstract Service Nr. 740873-82-9**Formelstamm** C23-H38-N4-O3-S . Cl-H**Molgewicht** 487.0988**Bruttoformel** C₂₃H₃₉ClN₄O₃S**Vorzugsbezeichnung** Naluzotanhydrochlorid**International Nonproprietary Name** (INN.L63)**2. Bezeichnung** *N*-(3-{4-[4-(1-Cyclohexylmethansulfonamido)butyl]piperazin-1-yl}phenyl)acetamid-hydrochlorid (1:1)**Zitat Bezeichnung 2** (INN.CN)

ASK #42540

Chemical Abstract Service Nr. 426253-04-5**Andere Chemical Abstract Service Nr.** 475263-81-1**Formelstamm** (C18-H20-N3-O4-S2)⁻ H⁺**Molgewicht** 407.507**Bruttoformel** C₁₈H₂₁N₃O₄S₂

Vorzugsbezeichnung	Razupenem
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxyethyl]-4-methyl-3-({4-[(5 <i>S</i>)-5-methyl-2,5-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl}sulfanyl)-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42541	
Chemical Abstract Service Nr.	872514-65-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	954134-10-2
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Rilotumumab
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQESGPG LVKPSSETLSL TCTVSGGSIS IYYWSWIRQP PGKGLEWIGY VYYSGSTNYN PSLKSRVTIS VDTSKNQFSL KLNSVTAADT AVYYCARGGY DFWSGYFDYW GQGTLTVSS ASTKGPSVFP LAPCSRSTSE STAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSNFGTQT YTCNVDHKPS NTKVDKTVR KCCVECPPCP APPVAGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVQFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQFNSTFR VVSVLTVVHQ DWLNGKEYKC KVSNGKLPAP IEKTISKTKG QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPDSIAVEW ESNGQPENNY KTTTPMLDSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']EIVMTQSPAT LSVSPGERAT LSCRASQSVD SNLAWYRQKP GQAPRLLIYG ASTRATGIPA RFSGSGSGTE FTLTISSLQS EDFAVYYCQQ YINWPPITFG QGTRLEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNLQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KVYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC, [H,H'] (22-95,147-203,260-320,366-424),[L,L'] (23-88,135-195),[H-H'] (222-222',223-223',226-226',229-229'),[H-L,H'-L'] (134-215)-Octadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42542	
Chemical Abstract Service Nr.	948570-30-7
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Rontalizumab
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCATSGYTFT EYIIHWVRQA PGKGLEWVAS INPDYDITNY NQRFKGRFTI SLDKSKRTAY LQMNSLRAED TAVYYCASWI SDDFDYWGGG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC DKHTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPDSIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVIT ITCRASQSVS TSSYSYMHYV QKQPGKAPKV LISYASNLES GVPSRFSGSG SGTDFLTIS SLQPEDFATY YCQHSWGIPR TFGQGTKEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLS STLTLKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H'] (22-96,144-200,261-321,367-425),[L,L'] (23-92,138-198),[H-H'] (226-226',229-229'),[H-L,H'-L'] (220-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42543	
Chemical Abstract Service Nr.	881202-45-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1309166-50-4
Molgewicht	328.4103
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ N ₄

Vorzugsbezeichnung	Serdemetan
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(1 <i>H</i> -Indol-3-yl)ethyl]- <i>N</i> -(pyridin-4-yl)benzol-1,4-diamin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42544	
Chemical Abstract Service Nr.	910656-27-8
Molgewicht	463.3817
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₇ F ₄ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Setileuton
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-(4-Fluorphenyl)-7-[(5-[(2 <i>S</i>)-1,1,1-trifluor-2-hydroxybutan-2-yl]-1,3,4-oxadiazol-2-yl)amino)methyl]-2 <i>H</i> -chromen-2-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42545	
Chemical Abstract Service Nr.	131865-88-8
Molgewicht	421.8349
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ ClN ₅ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Sonedenoson
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-[2-(4-Chlorphenyl)ethoxy]adenosin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42546	
Chemical Abstract Service Nr.	151638-93-6
Molgewicht	51000
Bruttoformel	C ₂₁₈₁ H ₃₂₇₈ N ₆₁₆ O ₇₀₆ S ₄₉
Vorzugsbezeichnung	Sothrombomodulin alfa
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; ChemIDplus; CAS (SciFinder); Pharmavista; G-SRS; SMS; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	EPQPGGSQCV EHDCAFALYPG PATFLNASQI CDGLRGHLMT VRSSVAADVI SLLNGDGGV GRRRLWIGLQ LPPGCGDPKR LGPLRGFQWV TGDNNTSYSR WARLDLNGAP LCGPLCVAVS AAATVPSEP IWEEQQCEVK ADGFLCEFHF PATCRPLAVE PGAAAAVSI TYGTPFAARG ADFQALPVGS SAAVAPLGLQ LMCTAPPGAV QGHWAREAPG AWDCSVENG GCEHACNAIPG APRCQCQAGA ALQADGRSCT ASATQSCNDL CEHFCVPNPD QPGSYSCMCE TGYRLAADQH RCEDVDDCIL EPSPCPQRCV NTQGGFECHC YPNYDLVDGE CVEPVDPCFR ANCEYQCQPL NQTSYLCVCA EGFAPIPEP HRCQLFCNQT ACPADCDPNT QASCECEGY ILDDGFICTD IDECENG GFC SGVCHNLPGT FECICGPDSA LAGQIGTDCD SGKVDGGDSG AGEPPSPPTP GSTLTPP, Tricosakis(disulfid) [bisher nur 4 der 23 Disulfidbrücken-Positionen gesichert: 9,14:31,146:154,203:224,235], Asn26,Asn95,Asn361,Asn388- <i>N</i> ⁶ -glycosyliert
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Sothrombomodulin alpha; lösliches mutiertes humanes Thrombomodulin: [388-Leucin(M>L),456-Glycin(R>G),457-Glutamin(H>Q),474-Alanin(S>A)]human-Thrombomodulin (Fetomodulin, CD141)-(4-490)-Peptid, glycosyliert

ASK #42547

Chemical Abstract Service Nr. 867257-26-9
Formelstamm (C₂₁-H₁₃-F₆-O₅)⁻ H⁺
Molgewicht 460.3233
Bruttoformel C₂₁H₁₄F₆O₅
Vorzugsbezeichnung Tecarfarin
International Nonproprietary Name INN.L63
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung (1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-methylpropan-2-yl){4-[(4-hydroxy-2-oxo-2*H*-chromen-3-yl)methyl]benzoat}
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42548

Chemical Abstract Service Nr. 1004551-83-0
Formelstamm (C₂₁-H₁₃-F₆-O₅)⁻ Na⁺
Molgewicht 482.3051
Bruttoformel C₂₁H₁₃F₆NaO₅
Vorzugsbezeichnung Tecarfarin-Natrium
International Nonproprietary Name (INN.L63)
2. Bezeichnung (1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-methylpropan-2-yl){4-[(4-hydroxy-2-oxo-2*H*-chromen-3-yl)methyl]benzoat}-Natriumsalz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #42549

Chemical Abstract Service Nr. 766501-75-1
Formelstamm (C₃₀-H₄₃-Cl-N₅-O₈)⁺
Molgewicht 637.1441
Bruttoformel C₃₀H₄₃ClN₅O₈
Vorzugsbezeichnung Teglarinad
International Nonproprietary Name (INN.L63)
2. Bezeichnung 4-({*N*'-[6-(4-Chlorphenoxy)hexyl]}-*N*'-cyanocarbamidamido)-1-(3-oxo-2,4,7,10,13,16-hexaoxaheptadecyl)pyridin-1-ium
Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #42550

Chemical Abstract Service Nr. 432037-57-5
Formelstamm (C₃₀-H₄₃-Cl-N₅-O₈)⁺ Cl⁻
Molgewicht 672.5971
Bruttoformel C₃₀H₄₃Cl₂N₅O₈
Vorzugsbezeichnung Teglarinadchlorid
International Nonproprietary Name INN.L63

2. Bezeichnung	4-({ <i>N</i> -[6-(4-Chlorphenoxy)hexyl]}- <i>N</i> '-cyanocarbamimidamido)-1-(3-oxo-2,4,7,10,13,16-hexaoxaheptadecyl)pyridin-1-iumchlorid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42551	
Chemical Abstract Service Nr.	1190604-70-6
Formelstamm	C27-H36-N2-O5 . Br-H
Molgewicht	549.4971
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₇ BrN ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Ivabradinhydrobromid
International Nonproprietary Name	(INN.L37)
2. Bezeichnung	3-[3-[[[(7 <i>S</i>)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl)methyl](methyl)amino]propyl]-7,8-dimethoxy-1,3,4,5-tetrahydro-2 <i>H</i> -3-benzazepin-2-on-hydrobromid (1:1)
ASK #42552	
Chemical Abstract Service Nr.	847420-37-5
Bruttoformel	C ₄₃₅ H ₆₇₁ N ₁₂₁ O ₁₃₅ S ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Varfolilitropin-alfa-Untereinheit
International Nonproprietary Name	(INN.L63)
2. Bezeichnung	APDVQDCPEC TLQENPFFSQ PGAPILQCMG CCFSRAYPTP LRSKKTMLVQ KNVTSESTCC VAKSYNRVTV MGGFKVENHT ACNCSTCYHH KS, 7,31:10,60:28,82:32,84:59,87-Pentakis(disulfid), Asn52,Asn78- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[83-L-Asparagin(H>N)]Follitropin-alpha-Kette, human, rekombinant, glycosyliert
ASK #42553	
Chemical Abstract Service Nr.	847420-38-6
Bruttoformel	C ₅₃₆ H ₈₁₈ N ₁₄₆ O ₁₇₁ S ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Varfolilitropin-alfa-Untereinheit
International Nonproprietary Name	(INN.L63)
2. Bezeichnung	NSCELTNITI AIEKEECRFC ISINTTWCAG YCYTRDLVYK DPARPKIQT CTFKNLTJET VRVPGCAHHA DSLYTYPVAT QCHCGKCDSD STDCTVRGLG PSYCSFGEMK E, 3,51:17,66:20,104:28,82:32,84:87,94-Hexakis(disulfid), Asn7,Asn24,Asn55- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[55-L-Asparagin(E>N),57-L-Threonin(V>T)]Follitropin-beta-Kette, human, rekombinant, glycosyliert
ASK #42554	
Chemical Abstract Service Nr.	866933-46-2
Molgewicht	504.6421
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₆ N ₄ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Velusetrag
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-8-[(2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-3-(<i>N</i> -methylmethansulfonamido)propyl]-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl}-2-oxo-1-(propan-2-yl)-1,2-dihydrochinolin-3-carboxamid

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42555	
Chemical Abstract Service Nr.	866933-51-9
Formelstamm	C25-H36-N4-O5-S . Cl-H
Molgewicht	541.1031
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₇ ClN ₄ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Velusetraghydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L63)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-8-[(2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-3-(<i>N</i> -methylmethansulfonamido)propyl]-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)-2-oxo-1-(propan-2-yl)-1,2-dihydrochinolin-3-carboxamid-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42556	
Chemical Abstract Service Nr.	455264-31-0
Formelstamm	(C26-H24-Br-N4-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	521.4057
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₅ BrN ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Zaurategrast
International Nonproprietary Name	INN.L63
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-[(2-Brom-3-oxospiro[3.5]non-1-en-1-yl)amino]-3-{4-[(2,7-naphthyridin-1-yl)amino]phenyl}propansäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42557	
Chemical Abstract Service Nr.	1438851-35-4
Molgewicht	147000
Bruttoformel	C ₆₅₃₈ H ₁₀₀₀₀ N ₁₇₁₆ O ₂₀₃₂ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Bevacizumab beta
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGYTFT NYGMNWVRQA PGKGLEWVGW INTYTGEPTY AADFKRRFTF SLDTSKSTAY LQMNSLRAED TAVYYCAKYP HYYGSSHWYF DVWGQGTLVT VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLS VVTVPSSSLG TQYICNVNH KPSNTKVDKK VEPKSCDKTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPRE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS REEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GPENNYKT PPVLDSGGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTKLSLS PGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCSASQDIS NYLNWYQQKP GKAPKVLIFY TSSLHSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ YSTVPWTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96,150-206,267-327,373-431),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (232-232',235-235'),[H-L,H'-L'] (226-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]303,[H']303-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #42558	
Chemical Abstract Service Nr.	352458-37-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1219794-03-2

	Formelstamm	(C18-H11-Cl-F3-N4-O4) ⁻ H ⁺ . C7-H17-N-O5
	Molgewicht	635.9741
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₉ ClF ₃ N ₅ O ₉
	Vorzugsbezeichnung	Delafloxacin-Meglumin
	International Nonproprietary Name	(INN.L62,L6)
	2. Bezeichnung	1-(6-Amino-3,5-difluorpyridin-2-yl)-8-chlor-6-fluor-7-(3-hydroxyazetidin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure-1-Desoxy-1-(methylamino)- -glucitol-Salz (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42559	Chemical Abstract Service Nr.	168555-66-6
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	229027-07-0
	Formelstamm	(C18-H19-O8-P) ²⁻ 2Na ⁺
	Molgewicht	440.292
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ Na ₂ O ₈ P
	Vorzugsbezeichnung	Fosbretabulin-Dinatrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L62)
	2. Bezeichnung	{2-Methoxy-5-[(1 <i>Z</i>)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethenyl]phenyl}dihydrogenphosphat-Natriumsalz (1:2)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42560	Chemical Abstract Service Nr.	404886-32-4
	Formelstamm	(C18-H19-O8-P) ²⁻ 2H ⁺ . C4-H11-N-O3
	Molgewicht	517.4633
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ NO ₁₁ P
	Vorzugsbezeichnung	Fosbretabulin-Trometamol
	International Nonproprietary Name	(INN.L62,L5)
	2. Bezeichnung	{2-Methoxy-5-[(1 <i>Z</i>)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethenyl]phenyl}dihydrogenphosphat-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42561	Chemical Abstract Service Nr.	945212-59-9
	Formelstamm	C26-H30-N6-O3 . C2-H4-O2
	Molgewicht	534.6068
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₄ N ₆ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Macimorelinacetat
	International Nonproprietary Name	(INN.L62)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> ² -(2-Amino-2-methylpropanoyl)- <i>N</i> ¹ -[(1 <i>R</i>)-1-formamido-2-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)ethyl]- -tryptophanamid-acetat (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42562	Chemical Abstract Service Nr.	899827-04-4

Formelstamm	C23-H28-N8-O-S . x(C3-H6-O3)
Molgewicht	554.6664
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₄ N ₈ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Tozasertibactat
International Nonproprietary Name	(INN.L62)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-({4-(4-Methylpiperazin-1-yl)-6-[(5-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-3-yl)amino]pyrimidin-2-yl)sulfanyl}phenyl]cyclopropancarboxamid-(2 <i>S</i>)-2-hydroxypropanoat (1:x)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42563	
Chemical Abstract Service Nr.	1342290-43-0
Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₃₆₂ H ₉₈₀₆ N ₁₆₈₆ O ₂₀₁₄ S ₅₂
Vorzugsbezeichnung	Abrilumab
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKVSGYTLS DLSIHWVRQA PGKGLEWMGG FDPQDGETIY AQKFQGRVTM TEDTSTDTAY MELSSLKSED TAVYYCATGS SSSWFDPWGQ GTLVTVSSAS TKGPSVFPLA PCSRSTSEST AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVTVVP SSNFGTQTYT CNVDHKPSNT KVDKTVERKC CVECPCPCAP PVAGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV QFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQFNSTFRVV SVLTVVHQDW LNGKEYKCKV SNKGLPAPIE KTISKTKGQP REPQVYTLPP SREEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPMLDSGDS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPGK [L,L']DIQMTQSPSS VSASVGDRVT ITCRASQGIS SWLAWYQQKP GKAPKLLIYG ASNLESGVPS RFGSGSGSTD FTLTISLQP EDFANYCQQ ANSFPWTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'] (22-96,145-201,258-318,364-422),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (220-220',221-221',224-224',227-227'),[H-L,H'-L'] (132-214)-Octadecakis(disulfid), [H]294,[H']294-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42564	
Chemical Abstract Service Nr.	1031700-39-6
Molgewicht	71048.2777
Bruttoformel	C ₃₁₃₉ H ₄₉₀₀ N ₈₄₀ O ₉₅₆ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Albenatid
International Nonproprietary Name	INN.L75:Corr.CN,SF
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	DAHKSEVAHR FKDLGEENFK ALVLIAFAQY LQQCPFEDHV KLVNEVTEFA KTCVADESAE NCDKSLHTLF GDKLCTVATL RETYGEMADC CAKQEPERNE CFLQHKDDNP NLPRLVRPEV DVMCTAFHDN EETFLKKYLY EIARRHPYFY APELLFFAKR YKAAFTECCQ AADKAACLLP KLDELRDEGK ASSAKQRLKC ASLQKFGERA FKAWAVARLS QRFPKAEFAE VSKLVDLTk VHTECCHGDL LECADDRADL AKYICENQDS ISSKLKECCE KPLLEKSHCI AEVENDEMPA DLPSLAADFV ESKDVCKNYA EAKDVFLGMF LYEYARRHPD YSVVLLLRLA KTYETTLEKC CAAADPHECY AKVFDEFKPL VEEPQNLIKQ NCELFEQLGE YKFQNALLVR YTKKVPQVST PTLVEVSRNL GKVGSKCCKH PEAKRMPCAE DYLSVLNQL CVLHEKTPVS DRVTKOCTES LVNRRPCFSA LEVDETYVPK EFNAETFTFH ADICTLSEKE RQIKKQTALV ELVKHKPKAT KEQLKAVMDD FAAFVEKCCK ADDKETCF AE EGKKLVAASQ AALGL, 53,62:75,91:90,101:124,169:168,177:200,246:245,253:265,279:278,289:316,361:360,369:392,438:437,448:461,477:476,487:514,559:558,567-Heptadecakis(disulfid), Cys34- <i>S</i> ³ -[(3 <i>RS</i>)-1-{3-[(2-[2-(HGEFTFTSDL SKQMEEEAVR LFIEWLKNGG PSSGAPPSK- <i>N</i> ^{6,40} -yl)-2-oxoethoxy]ethoxy)ethyl]amino]-3-oxopropyl]-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl]-substituiert, nicht glycosyliert, nicht phosphoryliert, hergestellt durch Expression in gentechnisch veränderten Hefezellen von <i>Saccharomyces cerevisiae</i> und anschließende Reaktion eines Maleimid-Linker-derivatisierten synthetischen 40-Peptids mit der freien Cys34-Sulfanyl-Gruppe
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Molgewicht	532.116
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₈ ClN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Azeliragon
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3-(4-{2-Butyl-1-[4-(4-chlorphenoxy)phenyl]-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl}phenoxy)- <i>N,N</i> -diethylpropan-1-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42568	
Chemical Abstract Service Nr.	1159600-41-5
Molgewicht	445.464
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ FN ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Basmisanil
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(1,1-Dioxo-1 ⁶ -thiomorpholin-4-yl)(6-[[3-(4-fluorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-yl]methoxy]pyridin-3-yl)methanon
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42569	
Chemical Abstract Service Nr.	958002-33-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1221573-80-3
Molgewicht	659.838
Bruttoformel	C ₃₆ H ₄₅ N ₅ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Beclabuvir
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(4 <i>bS</i> ,5 <i>aR</i>)-12-Cyclohexyl- <i>N</i> -(dimethylsulfamoyl)-3-methoxy-5 <i>a</i> -[(3-methyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]oct-8-yl)carbonyl]-4 <i>b</i> ,5,5 <i>a</i> ,6-tetrahydrocyclopropa[<i>d</i>]indolo[2,1- <i>a</i>][2]benzazepin-9-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42570	
Chemical Abstract Service Nr.	958002-36-3
Formelstamm	C36-H45-N5-O5-S . Cl-H
Molgewicht	696.2989
Bruttoformel	C ₃₆ H ₄₆ ClN ₅ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Beclabuvirhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L73)
2. Bezeichnung	

	(4bS,5a <i>R</i>)-12-Cyclohexyl- <i>N</i> -(dimethylsulfamoyl)-3-methoxy-5a-[(3-methyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]oct-8-yl)carbonyl]-4b,5,5a,6-tetrahydrocyclopropa[<i>d</i>]indolo[2,1- <i>a</i>][2]benzazepin-9-carboxamid- <i>h</i> - (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42571	
Chemical Abstract Service Nr.	1403744-56-8
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₆₄ H ₁₀₀₀₀ N ₁₇₁₆ O ₂₀₄₆ S ₅₄
Vorzugsbezeichnung	Begelomab
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQQSGAE LVKPGASVKL SCKASGYTFR SYDINWVRQR PEQGLEWIGW IFPGDGSTKY NEKFKGKATL TTDKSSSTAY MQLSRLTSED SAVYFCARWT VVGPGYFDVW GAGTTVTVSS AKTTPPSVYP LAPGCGDTTG SSVTLGCLVK GYFPESVTVT WNSGSLSSSV HTFPALLQSG LYTMSSSVTV PSSTWPSQTV TCSVAHPASS TTVDKKLEPS GPISTINPCP PCKECHKCPA PNLEGGPSVF IFPPNIKDV L MISLTPKVC VVVDVSEDDP DVQISWVFN VEVHTAQQT HREDYNSTIR VVSTLPIQH Q DWMSGKEFKC KVNNKDLPS IERTISKIG LVRAPQVYIL PPPAEQLSRK DVSLTCLVVG FNPGDISVEW TSNGHTEENY KDTAPVLDS GSYFIYSKLN MKTSKWEKTD SFSCNVRHEG LKNYYLKKT SRSPGK [L,L']QIVLTQSPAI MSASPGEKVT ITCSASSSVS YMNWFQQKPG TSPKLWIYST SNLASGVPAR FSGSGSGTSY SLTISRMEAE DAATYYCQQR SSYPNTFGGG TKLEIKRADA APTVSIFPPS SEQLTSGGAS VVCFLNNFYP KDINVKWKID GSERQNGVLN SWTDQDSKDS TYSMSSTLTL TKDEYERHNS YTCEATHKTS TSPIVKSFNR NEC, [H,H'](22-96,147-202,270-330,376-434),[L,L'](23-87,133-193),[H-H'](229-229',232-232',235-235',238-238'),[H-L,H'-L'](135-213)-Octadecakis(disulfid), [H]306,[H']306-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42572	
Chemical Abstract Service Nr.	1259440-61-3
Molgewicht	403.4703
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₅ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Benzhydrocodon
International Nonproprietary Name	INN.L73
2. Bezeichnung	(4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methyl-6,7-didehydromorphinan-6-yl)benzoat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42573	
Chemical Abstract Service Nr.	1379679-42-1
Formelstamm	C25-H25-N-O4 . Cl-H
Molgewicht	439.9312
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Benzhydrocodonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L73)
2. Bezeichnung	(4,5 -Epoxy-3-methoxy-17-methyl-6,7-didehydromorphinan-6-yl)benzoat-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42574	
Chemical Abstract Service Nr.	639489-84-2
Molgewicht	361.4369
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ N ₃ O ₂

Vorzugsbezeichnung	Bradaniclin
International Nonproprietary Name	INN.L73
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-2-[(Pyridin-3-yl)methyl]-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-1-benzofuran-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42575	
Chemical Abstract Service Nr.	1111941-90-2
Formelstamm	C22-H23-N3-O2 . Cl-H
Molgewicht	397.8979
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ ClN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Bradaniclinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L73)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-2-[(Pyridin-3-yl)methyl]-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-1-benzofuran-2-carboxamid-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #42576

Chemical Abstract Service Nr.	1447814-75-6
Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₃₉₂ H ₉₈₆₂ N ₁₇₁₀ O ₁₉₈₀ S ₅₀
Vorzugsbezeichnung	Brontictuzumab
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKI SCKVSGYTTLR GYWIEWVRQA PGKGLEWIGQ ILPGTGRTNY NEFKGRVTM TADTSTDTAY MELSSLRSED TAVYYCARFD GNYGYAMDY WGQGTITVTVS SASTKGPSVF PLAPCSRSTS ESTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSNFGTQ TYTCNVDHKP SNTKVDKTVK RKCCVECPPC PAPPVAGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVQFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQFNSTF RVVSVLTVVH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPA PIEKTISKTK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPMLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']QAVVTQEPSL TVSPGGTVTL TCRSSTGAVT TSNYANWFQQ KPGQAPRTLI GGTNNRAPGV PARFSGSLLG GKAALTLGA QPEDEAEYYC ALWYSNHWVF GGGTKLTVLG QPKAAPSVTL FPPSSEELQA NKATLVCLVS DFYPGAFTVA WKADGSPVKV GVETTKPSKQ SNNKYAASSY LSLTPEQWKS HRSYSCRVT H EGSTVEKTVA PAECS, [H,H']((22-96,148-204,261-321,367-425),[L,L']((22-90,137-196),[H-H']((223-223',224-224',227-227',230-230'),[H-L,H'-L']((135-214)-Octadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, mögliche weitere Crosslinks [H-L,H'-L']((223-214),[H-H']((135-224',224-135',227-227',230-230') oder [H-L]((135-214),[H'-L']((223-214),[H-H']((223-135',224-224',227-227',230-230'))

ASK #42577

Chemical Abstract Service Nr.	6066-49-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	93133-67-6
Molgewicht	190.2384
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Butylphthalid
International Nonproprietary Name	INN.L73
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -3-Butyl-2-benzofuran-1(3 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42578

Chemical Abstract Service Nr.	865783-99-9
Formelstamm	(C ₁₉ -H ₂₁ -O ₁₀ -P-S) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	474.4187
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ O ₁₀ PS
Vorzugsbezeichnung	Briciclib
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[2-Methoxy-5-(((<i>E</i>)-2-(2,4,6-trimethoxyphenyl)ethenyl)sulfonyl)methyl)phenyl]dihydrogenphosphat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42579

Chemical Abstract Service Nr.	865784-01-6
Formelstamm	(C ₁₉ -H ₂₁ -O ₁₀ -P-S) ²⁻ 2Na ⁺
Molgewicht	518.3823
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ Na ₂ O ₁₀ PS
Vorzugsbezeichnung	Briciclib-Dinatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L73)
2. Bezeichnung	[2-Methoxy-5-(((<i>E</i>)-2-(2,4,6-trimethoxyphenyl)ethenyl)sulfonyl)methyl)phenyl]dihydrogenphosphat-Natriumsalz (1:2)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #42580

Chemical Abstract Service Nr.	722454-12-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1191458-46-4
Molgewicht	1983.2646
Bruttoformel	C ₈₇ H ₉₅ Cl ₃ N ₁₆ O ₂₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cefilavancin
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>Z</i>)-2-(2-Amino-5-chlor-1,3-thiazol-4-yl)-2-({3-[(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,22 <i>R</i> ,23 <i>S</i> ,26 <i>S</i> ,30 <i>aS</i> _a ,36 <i>R</i> ,38 <i>aR</i>)-3-(2-amino-2-oxoethyl)-44-[[2- <i>O</i> -(3-amino-2,3,6-tridesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - - <i>lyxo</i> -hexopyranosyl)- - -
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42581

Chemical Abstract Service Nr.	1198300-79-6
Molgewicht	445.5385
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₇ N ₇ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Cerdulatinib
International Nonproprietary Name	INN.L73

	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	4-(Cyclopropylamino)-2-({4-[4-(ethansulfonyl)piperazin-1-yl]phenyl}amino)pyrimidin-5-carboxamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42582	Chemical Abstract Service Nr.	1044535-52-5
	Molgewicht	494.548
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₉ F ₃ N ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Dagrocorat
	International Nonproprietary Name	INN.L73
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
	2. Bezeichnung	(4b <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,8a <i>R</i>)-4b-Benzyl-7-hydroxy- <i>N</i> -(2-methylpyridin-3-yl)-7-(trifluormethyl)-4b,5,6,7,8,8a,9,10-octahydrophenanthren-2-carboxamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42583	Chemical Abstract Service Nr.	1081110-69-1
	Molgewicht	4442.0967
	Bruttoformel	C ₁₈₄ H ₂₉₆ N ₅₇ O ₅₅ PS ₇
	Vorzugsbezeichnung	Dalazatid
	International Nonproprietary Name	INN.L73
	2. Bezeichnung	YXRSCIDTIP KSRCTAFQCK HSMKYRLSFC RKTGTC-amid, 5,37:14,30:19,34-Tris(disulfid), x = 2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]essigsäure, Tyr1- <i>O</i> -phosphoryliert
ASK #42584	Chemical Abstract Service Nr.	1269726-67-1
	Molgewicht	415.2364
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₅ Cl ₂ F ₃ N ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Dapaconazol
	International Nonproprietary Name	INN.L73
	2. Bezeichnung	1-[<i>rac</i> -2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-{{4-(trifluormethyl)phenyl}methoxy}ethyl]-1 <i>H</i> -imidazol
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42585	Chemical Abstract Service Nr.	1073154-85-4
	Molgewicht	510.4928
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ F ₃ N ₈ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Defactinib
	International Nonproprietary Name	INN.L73
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Methyl-4-({4-({3-(<i>N</i> -methylmethansulfonamido)pyrazin-2-yl)methyl}amino)-5-(trifluormethyl)pyrimidin-2-yl}amino)benzamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42586		

Chemical Abstract Service Nr.		1073160-26-5
Formelstamm		C20-H21-F3-N8-O3-S . Cl-H
Molgewicht		546.9537
Bruttoformel		C ₂₀ H ₂₂ ClF ₃ N ₈ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung		Defactinibhydrochlorid
International Nonproprietary Name		(INN.L73)
2. Bezeichnung		N-Methyl-4-({4-({[3-(N-methylmethansulfonamido)pyrazin-2-yl]methyl}amino)-5-(trifluormethyl)pyrimidin-2-yl}amino)benzamid-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2		(INN.CN)
ASK #42587		
Chemical Abstract Service Nr.		1399672-02-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.		1607838-43-6
Molgewicht		145000
Bruttoformel		C ₆₄₆₄ H ₉₉₉₂ N ₁₇₀₀ O ₂₀₀₈ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung		Denintuzumab mafodotin
International Nonproprietary Name		INN.L73
Zitat Bezeichnung 1		CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN; SMS
2. Bezeichnung		[H,H']QVQLQESGPG LVKPSQTLSL TCTVSGGSIS TSGMGVGWIR QHPGKGLEWI GHIWWDDDKR YNPALKSRVT ISVDTSKNQF SLKLSSVTAA DTAVYYCARM ELWSYYFDYW GQGTLTVTVSS ASTDYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHNKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNSTYRVVSVLT VLGQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTPPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSC[_{L,L'}]EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCSASSSVS YMHWYQQKPG QAPRLLIYDT SKLASGIPAR FSGSGSGTDF TLTISSLEPE DVAVYYCFQG SVYPFTFGQG TKLEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGNALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYLSSTLT SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H'](22-97,147-203,264-324,370-428),[_{L,L'}](23-87,133-193),[H-H'](229-229',232-232'),[H-L,H'-L'](2[H]300,[H']300-Asn-N ⁴ -glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), reduziert an 2 intermolekularen Disulfid-Brücken und durchschnittlich tetrakis-S-({(3)-1-[6-({N-methyl- -valyl- -valyl-(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-3-methoxy-5-methyl-4-(methylamino)heptanoyl-(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-methoxy-2-methyl-3-[(2 <i>S</i>)-pyrrolidin-2-yl]propanoyl- -phenylalanin)-N ² -1-yl)-6-oxohex
ASK #42588		
Chemical Abstract Service Nr.		23261-20-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.		20978-29-4; 457899-38-6
Molgewicht		146.1412
Bruttoformel		C ₆ H ₁₀ O ₄
Vorzugsbezeichnung		Dianhydrogalactitol
International Nonproprietary Name		INN.L73
Zitat Bezeichnung 1		CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung		meso-(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-1-[(2 <i>R</i>)-Oxiran-2-yl]-2-[(2 <i>S</i>)-oxiran-2-yl]ethan-1,2-diol
Zitat Bezeichnung 2		INN.CN
ASK #42589		
Chemical Abstract Service Nr.		1608089-20-8
Formelstamm		[(C30-H35-Cl2-N3-O12)a . (C14-H21-N-O11)b]n . H2-O

Vorzugsbezeichnung	Diclofenacetalhyaluronat
International Nonproprietary Name	INN.L73
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2-[(2-{(2,6-Dichlorphenyl)amino}phenyl)acetyl)oxy]ethyl}hyaluronamid
ASK #42590	
Chemical Abstract Service Nr.	1393659-46-5
Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₄₀₀ H ₉₉₃₄ N ₁₇₀₂ O ₁₉₉₆ S ₄₈
Vorzugsbezeichnung	Diridavumab
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGAE VKKPGSSVKV SCKASGGPFR SYAISWVRQA PGQGPEWMGG IIPFGTTKY APKFQGRVTI TADDFAGTVY MELSSLRSED TAMYYCAKHM GYQVRETMDV WGKGTTVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKRVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG [L,L']QSVLTQPPSV SAAPGQKVTI SCSGSSSNIG NDYVSWYQQL PGTAPKLLIY DNNKRPSGIP DRFSGSKSGT SATLGITGLQ TGDEANYCA TWDRRPTAYV VFGGGTKLTV LGQPKAAPSV TLFPPSSEEL QANKATLVCL ISDFYPGAVT VAWKADSSPV KAGVETTTPS KQSNNKYAAS SYLSLTPEQW KSHRSYSCQV THEGSTVEKT VAPTECS, [H,H'] (22-96,148-204,265-325,371-429),[L,L'] (22-89,139-198),[H-H'] (230-230',233-233'),[H-L,H'-L'] (224-216)-Hexadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, ohne C-terminales [H,H']-Lysin
ASK #42591	
Chemical Abstract Service Nr.	1384099-30-2
Molgewicht	68500
Vorzugsbezeichnung	Eflapegrastim
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; SMS
2. Bezeichnung	1 TPLGPASSLP QSFLLSLEQ VRKIQGDGAA LQEKLCATYK LCHPEELVLL GHSLGIPWAP LSSCSSQALQ LAGCLSQLHS GLFLYQGLLQ ALEGISPELG PTLDTLQLDV ADFATTIWQQ MEELGMAPAL QPTQGAMPAF ASAFQRRAGG VLVASHLQSF LEVSYRVL RH LAQP 174, 1' PS CPAPEFLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSQ EDPEVQFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQFNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKGL PSSIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSQEEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS RLTVDKSRWQ EGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSLGK 229', 1" PS CPAPEFLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSQ EDPEVQFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQFNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKGL PSSIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSQEEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS RLTVDKSRWQ EGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSLGK 229", 11', 11":36,42:43', 103':43", 103":64,74:149', 207':149", 207"-Pentakis(disulfid), [Thr1][Pro9]1-[Propan-1,3-diylpoly(oxyethan-1,2-diyl)] _n -oxypropan-1,3-diyl]-verknüpftes Produkt
ASK #42592	
Chemical Abstract Service Nr.	1270012-79-7
Molgewicht	216000
Vorzugsbezeichnung	Efmoroctocog alfa
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung	1 ATRRYYLGAV ELSWDYMQSD LGELPVDARF PPRVPKSFPF NTSVVYKCTL FVEFTDHLFN IAKPRPPWMG LLGPTIQAEV YDTVVITLKN MASHPVSLSHA VGVSYWKASE GAEYDDQTSQ REKEDDKVFP GGSHTYVWQV LKENGPMASD PLCLTYSYLS HVDLVKDLNS GLIGALLVCR EGSLAKEKTQ TLHKFILLFA VFDEGKSWHS ETKNSLMQDR DAASARAWPK MHTVNGYVNR SLPGLIGCHR KSVYWHVIGM GTTPEVHSIF LEGHTFLVRN HRQASLEISP ITFLTATQTL MDLGQFLLFC HISSHQHDM EAYVKVDSCP EEPQLRMKNN EEAEDYDDDL TDSEMDVVRF DDDNPSFSIQ IRSAVKKHPK TWVHYIAAEE EDWDYAPLVL APDDRSYKSQ YLNNGPQRIG RKYKKVRFMA YDETFKTRE AIQHESGILG PLYGEVGDY LLIIFKNQAS RPYNIYPHGI TDVRPLYSRR LPKGVKHLKD FPILPGEIFK YKWTVTVEDG PTKSDPRCLT RYYSFVNME RDLASGLIG LLYKESVD QRGNQIMSDK RNVILFSVFD ENRSWYLTEN IQRFLPNPAG VQLEDPEFQA SNIMHSINGY VFDSLQLSVC LHEVAYWYIL SIGAQTDFLS VFFSGYTFFKH KMYEDTLTL PPFSGETVFM SMENPGLWIL GCHNSDFRNR GMTALLKVSS CDKNTGDYEE DSYEDISAYL LSKNNAIEPR SFSQNPPVLK RHQREITRTT LQSDQEEIDY DDTISVEMKK EDFDIYDEDE NQSPRSFQKK TRHYFIAAVE RLWDYGMSSS PHVLRNRAQS GSVPPQFKKV FQFTDGSFT QPLYRGELNE HLGGLGPYIR AEVEDNIMVT FRNQASRPYS FYSSLISYEE DQRQGAEPK NFKVNETKT YFWKVQHHMA PTKDEFDCKA WAYFSDVDLE KDVHSGLIGP LLVCHTNTLN PAHGRQVTQV EFALFFTIFD ETKSWYFTEN MERNCRAPCN IQMEDPTFKE NYRFHAINGY IMDTLPGLVM AQDQIRWYL LSMGSNENIH SIHFSGHVFT VRKKEEYKMA LYNLYPGVFE TVEMLPSKAG IWRVECLIGE HLHAGMSTLF LVYSNKCQTP LGMASGHIRD FQITASGQYG QWAPKLARLH YSGSINAWST KEFWSWIKVD LLAPMIIHGI KTQGARQKFS SLYISQFIIM YSLDGKKWQT YRGNSTGTLN VFFGNVDSSG IKHNIFNPPI IARYIRLHPT HYSIRSTLRM ELMGCDLNSC SMPLGMESKA ISDAQITASS YFTNMFATWS PSKARLHLQG RSNAWRPQVN NPKEWLQVDF QKTMKVTGVT TQGVKSLTS MYVKEFLISS SQDGHQWTLF FQNGKVVFQ GNQDSFTPVV NSLDPPLLTR YLRIHPQSWV HQIALRMEVL GCEAQDLYDK THTCPPCPAP ELLGGPSVFL FPPPKPDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNKKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTL PSRDELTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMEAL HNHYTQKSL LSPG 1664, 1' DKHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVY LPPSRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSPG 226', 6', 1444:9', 1447:41', 101':147', 205':153, 179:248, 329:528, 554:630, 711:938, 964:1005, 1009:1127, 1275:1280, 1432:1479, 1539:1585, 1643-Tetradecakis(disulfid), Tyr346, Tyr718, Tyr719, Tyr723, Tyr770, Tyr786-O-sulfoniert, Asn41, Asn77', Asn239, Asn916, Asn1224, Asn1515-N ⁴ -glycosyliert	
	ASK #42593	
	Chemical Abstract Service Nr.	1448221-67-7
	Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Bruttoformel	C ₆₃₉₈ H ₉₉₀₈ N ₁₇₀₄ O ₂₀₂₀ S ₄₄
	International Nonproprietary Name	INN.L73
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
	2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT SYDISWVRQA PGQGLEWMGV IWDGGTNYA QKLQGRVTMT TDTSTSTAYM ELRSLRSDDT AVYYCARDQR LYFDVWGQGT TVTSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVTVPS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYK KVSNAKALPAPI IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSRDELTKN QVSLTCLVKGF YPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTTPVLDS GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMEAL LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']DIQMTPSPSS LSASVGDRTV ITCRASEDVN TYVSWYQQKP GKAPKLLIYA ASNRYTGVP SRFSGSGSGTD FTLTISLQPEDFATYYCQQ SFSYPTFGQG TKLEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLNNFYP REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYLSSTLTL SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H'](22-95,143-199,260-320,366-424),[L,L'](23-88,133-193),[H-H'](225-225',228-228'),[H-L,H'-L'](219-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn-N ⁴ -glycosyliert
2. Bezeichnung	ASK #42594	
	Chemical Abstract Service Nr.	1365287-97-3
	Molgewicht	144000
	Bruttoformel	C ₆₃₅₆ H ₉₈₁₆ N ₁₆₉₆ O ₂₀₁₄ S ₄₈
Vorzugsbezeichnung	International Nonproprietary Name	INN.L73
	Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT DYYMHWVRQA PGQGLEWMGR VNPNNRRGTTY NQKFEGRVTM TDTSTSTAY MELRSLRSDDT TAVYYCARAN WLDYWGQGT TVTSSASTKG PSVFPLAPCS RSTSESTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYS LSSVTVPS LGTKYTCNV DHKPSNTKVD KRVESKYGPP CPPCPAPEAA GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVD VQEDPEVQF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ FNSTYRVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KGLPSSIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSQ

EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTP PVLDSDGSFF LYSRLTVDKS RWQEGNVFSC SVMHEALHNNH YTQKSLSLSL G [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT
 ITCVSSSVS SIYLHWYQQK PGKAPKLLIY STSNLASGVP SRFSGSGSGT DFTLTISLQ PEDFATYYCQ VYSGYPLTFG GGTKVEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF
 YPREAKVQWK VDNLQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TSKADYEKH KVYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC,
 [H,H'](22-96,142-198,256-316,362-420),[L,L'](23-89,135-195),[H-H'](221-221',224-224'),[H-L,H'-L'](129-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]292,[H']292-Asn-*N*⁴-glycosyliert, ohne C-terminales
 [H,H']-Lysin

ASK #42595

Chemical Abstract Service Nr.	1402042-02-7
Vorzugsbezeichnung	Enadenotucirev
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Chimärer onkolytischer Adenovirus Ad3/Ad11p mit zwei Deletionen im viralen Genom in der E3 Region (2444 bp) und in der E4 Region (24 bp) und 197 nicht-homologe Nucleotide in der Region E2B
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42596

Chemical Abstract Service Nr.	94132-88-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	148694-10-4
Formelstamm	(C ₂₄ H ₂₉ O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	398.492
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Esuberaprost
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; USAN
2. Bezeichnung	(+)-4-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>aS</i> ,8 <i>bS</i>)-2-Hydroxy-1-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-3-hydroxy-4-methyloct-1-en-6-yn-1-yl]-2,3,3 <i>a</i> ,8 <i>b</i> -tetrahydro-1 <i>H</i> -cyclopenta[<i>b</i>][1]benzofuran-5-yl]butansäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42597

Chemical Abstract Service Nr.	152695-53-9
Formelstamm	(C ₂₄ H ₂₉ O ₅) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	420.4738
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₉ NaO ₅
Vorzugsbezeichnung	Esuberaprost-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L73)
2. Bezeichnung	(+)-4-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>aS</i> ,8 <i>bS</i>)-2-Hydroxy-1-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-3-hydroxy-4-methyloct-1-en-6-yn-1-yl]-2,3,3 <i>a</i> ,8 <i>b</i> -tetrahydro-1 <i>H</i> -cyclopenta[<i>b</i>][1]benzofuran-5-yl]butansäure-Natriumsalz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #42598

Chemical Abstract Service Nr.	632325-71-4
Molgewicht	263.2526
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Filociclovir

International Nonproprietary Name INN.L73
Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung 2-Amino-9- $\{(Z)-[2,2\text{-bis(hydroxymethyl)cyclopropyliden]methyl}\}$ -1,9-dihydro-6*H*-purin-6-on
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42599

Chemical Abstract Service Nr. 1443004-15-6
Molgewicht 146000
Bruttoformel C₆₄₇₂H₁₀₀₀₀N₁₇₃₂O₂₀₁₄S₄₄
Vorzugsbezeichnung Firivumab
International Nonproprietary Name INN.L73
Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung [H,H']QVQLVQSGAE VKMPGSSVKV SCKTSGVFFS SHAISWVRQA PGQGLEWMGG ISPMFGTTHY AQKFQGRVTI TADQSTTTAY MELTSLTSED TAVYYCARDG AGSYYP LNWF DPWGQGT LVT VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSSLG TQTYICNVNH KPSNTKVDKR VEPKSCDKTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS RDELTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEGLHN HYTQKSLSL PGK [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASENIW NNLAWYQQKP GQAPRLISG ASTGATGVPS RFRGSGSRTE FTLTISSLQS EDFAIYFCQQ YNSWPRTFGP GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96, 150-206, 267-327, 373-431), [L,L'] (23-88, 134-194), [H-H'] (232-232', 235-235'), [H-L, H'-L'] (226-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]303, [H']303-Asn-*M*⁴-glycosyliert

ASK #42600

Chemical Abstract Service Nr. 1044535-58-1
Formelstamm (C₂₉H₂₈F₃N₂O₅P)²⁻ 2H⁺
Molgewicht 574.5279
Bruttoformel C₂₉H₃₀F₃N₂O₅P
Vorzugsbezeichnung Fosdagrocorat
International Nonproprietary Name INN.L73
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung $\{(2R,4aS,10aR)\text{-}4a\text{-Benzyl-}7\text{-}[(2\text{-methylpyridin-}3\text{-yl})\text{carbamoyl}]\text{-}2\text{-}(\text{trifluormethyl})\text{-}1,2,3,4,4a,9,10,10a\text{-octahydrophenanthren-}2\text{-yl})\}$ dihydrogenphosphat
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42601

Chemical Abstract Service Nr. 1259933-16-8
Molgewicht 429.3455
Bruttoformel C₂₂H₁₄F₃NO₅
Vorzugsbezeichnung Funapid
International Nonproprietary Name INN.L73
2. Bezeichnung (3'*S*)-1'- $\{[5\text{-}(\text{Trifluormethyl})\text{furan-}2\text{-yl}]\text{methyl}\}$ -2*H*,6*H*-spiro[furo[2,3-*f*][1,3]benzodioxol-7,3'-indol]-2'(1'*H*)-on
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42602

Chemical Abstract Service Nr.	1435923-88-8
Molgewicht	897.0467
Bruttoformel	C ₄₇ H ₅₆ N ₆ O ₁₀ S
Vorzugsbezeichnung	Furaprevir
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Cyclopentyl(((2 <i>R</i> ,6 <i>S</i> ,12 <i>Z</i> ,13 <i>aS</i> ,14 <i>aR</i> ,16 <i>aS</i>)-14 <i>a</i> -[(1-methylcyclopropan-1-sulfonamido)carbonyl]-2-[(2-{4-[(propan-2-yl)oxy]phenyl}benzofuro[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)oxy]-5,16-dioxo-1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a-
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42603	
Chemical Abstract Service Nr.	1229705-06-9
Formelstamm	(C31-H28-Cl2-F2-N3-O4) ⁻ H+
Molgewicht	616.4825
Bruttoformel	C ₃₁ H ₂₉ Cl ₂ F ₂ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Idasanutlin
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3-(3-Chlor-2-fluorphenyl)-4-(4-chlor-2-fluorphenyl)-4-cyano-5-(2,2-dimethylpropyl)pyrrolidin-2-carboxamido]-3-methoxybenzoesäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42604	
Chemical Abstract Service Nr.	1430205-07-4
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₀₆ H ₉₉₂₈ N ₁₇₁₆ O ₂₀₀₈ S ₄₈
Vorzugsbezeichnung	Imalumab
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS IYSMNWVRQA PGKGLEWVSS IGSSGGTTY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAGSQ WLYGMDVWGQ GTTIVTSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKRVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSH E DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPPVL SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCRSSQRIM TYLNWYQQKP GKAPKLLIFV ASHSQSGVPS RFRGSGSETD FTLTISGLQP EDSATYYCQQ SFWTPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H']((22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L']((23-88,134-194),[H-H']((227-227',230-230'),[H-L,H'-L']((221-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42605	
Chemical Abstract Service Nr.	110117-83-4
Formelstamm	(C12-H13-N2-O2) ⁻ H+

Molgewicht	218.2518
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Indoximod
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	DrugInfo; NCI.Dict; CAS (SciFinder); ChemIDplus; PubChem; EUCTR; G-SRS; FDA-GSRS; DrugBank; Pharmavista; KEGG; SMS; AdisInsight; ICTRP; USNCT; NCI.Thesaurus; USAN; ChemSpider; Orph.Desig.:FDA-2017-10-26
2. Bezeichnung	1-Methyl- -tryptophan
Zitat Bezeichnung 2	DrugInfo; NCI.Dict; CAS (SciFinder); ChemIDplus; PubChem; EUCTR; G-SRS; FDA-GSRS; INN.CN; DrugBank; Pharmavista; USAN.CN1; AdisInsight; ICTRP; USNCT; NCI.Thesaurus; ChemSpider; eINN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	D-1-Methyltryptophan; (2R)-2-Amino-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)propansäure; D-(+)-1-Methyltryptophan; (2R)-2-Amino-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)propionsäure

ASK #42606

Chemical Abstract Service Nr.	937263-43-9
Molgewicht	480.5212
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₄ N ₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tucatinib
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	ChemSpider; SMS; ChemIDplus; G-SRS; FDA-GSRS; PubChem; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> ⁶ -(4,4-Dimethyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)- <i>N</i> ⁴ -[3-methyl-4-([1,2,4]triazolo[1,5- <i>a</i>]pyridin-7-yloxy)phenyl]chinazolin-4,6-diamin
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Irbinitinib

ASK #42607

Chemical Abstract Service Nr.	1369764-02-2
Molgewicht	410.4166
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₀ F ₂ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Lemborexant
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-[[[(2,4-Dimethylpyrimidin-5-yl)oxy]methyl]-2-(3-fluorphenyl)- <i>N</i> -(5-fluorpyridin-2-yl)cyclopropancarboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42608

Chemical Abstract Service Nr.	1229575-09-0
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₇₄ H ₁₀₀₂₄ N ₁₇₄₈ O ₂₀₁₀ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Lenzilumab

International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYSFT NYYIHVWRQA PGQRLEWMGW INAGNGNTKY SQKFQGRVTI TRDTSASTAY MELSSLRSED TAVYYCVRRQ RFPYYFDYWG QGTLTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTWSW NSGALTSGVH TFPVAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHNKPSN TKVDRKVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMSRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVS SVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVN HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']EIVLTQSPAT LSVSPGERAT LSCRASQSVG TNVAWYQQKP GQAPRVLIYS TSSRATGITD RFGSGSGGTD FTLTISRLEP EDFAVYYCQQ FNKSPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](222-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn-N ⁴ -glycosyliert
ASK #42609	
Chemical Abstract Service Nr.	1388129-63-2
Molgewicht	166000
Vorzugsbezeichnung	Lonoctocog alfa
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	ATRRYYLGAV ELSWDYMQSD LGELPVDARF PPRVPKSFPF NTSVVYKKT L FVEFTDHLFN IAKPRPPWMG LLGPTIQAEV YDTVVITLKN MASHPVSLHA VGVSYWKASE GAEYDDQTSQ REKEDDKVFP GGSHTYVWQV LKENGPMASD PLCLTYSYLS HVDLVKDLNS GLIGALLVCR EGSLAKEKTQ TLHKFILLFA VFDEGKSWHS ETKNSLMQDR DAASARAWPK MHTVNGYVNR SLPGLIGCHR KSVYWHVIGM GTTPEVHSIF LEGHTFLVRN HRQASLEISP ITFLTAQTLL MDLGQFLLC HISSHQHDGM EAYVKVDSCP EEPQLRMKNN EEAEDYDDDL TDSEMDVVRF DDDNSPSFIQ IRSVAKKHPK TWVHYIAAEE EDWDYAPLVL APDDRSYKSQ YLNNGPQRIG RYKVKVRFMA YDDETFKTRE AIQHESGILG PLYGEVGD T LLIIFKNQAS RPYNIYPHGI TDVRPLYSR R LPKGVKHLKD FPILPGEIFK YKWTVTVEDG PTKSDPRCLT RYSSSFVNME RDLASGLIGP LLCYKESVD QRGNQIMSDK RNVILFSVFD ENRSWYLTEN IQRFLPNPAG VQLEDPEFQA SNIMHSINGY VFDSLQLSVC LHEVAYWYIL SIGAQTDFLS VFFSGYTFFKH KMYVEDTLTL PPFSGETVFM SMENPGLWIL GCHNSDFRNR GMTALLKVSS CDKNTGDYYE DSYEDISAYL LSKNNAIEPR SFSQNSRHPS TRQKQFNATT IPENTTLQSD QEEIDYDDTI SVEMKKEDFD IYDEDENQSP RSFQKKTRHY FIAAVERLWD YGMSSSPHVL RNRAQSGSVP QFKKVVFQEF TDGSFTQPLY RGELNEHLGL LGPYIRAEVE DNIMVTFRNQ ASRPYSFYSS LISYEEDQRQ GAEPKRNFKV PNETKTYFWK VQHMAPTKD EFDCKAWAYF SDVDLEKDVH SGLIGPLLVC HTNTLNPAGH RQVTVQEFAL FFTIFDETKS WYFTENMERN CRAPCNIQME DPTFKENYRF HAINGYIMDT LPGLVMAQDQ RIRWYLLSMG SNENIHSIH SGHVFTVRKK EEEKMALYNL YPGVFETVEM LPSKAGIWRV ECLIGELHHA GMSTLFLVYS NKCQTPLGMA SGHIRDFQIT ASGQYGQWAP KLARLHYS GS INAWSTKEPF SWIKVDLLAP MIIHGIKTQG ARQKFSSLYI SQFIIMYSLD GKQWQTYRGN STGTLMVFFG NVDSSGIKHN IFNPPIIARY IRLHPHTYSI RSTLRMELMG CDLNSCSMPL GMESKAISDA QITASSYFTN MFATWSPSKA RLHLQGRSNA WRPQVNNPKE WLQVDFQKTM KVTGVTQGV KSLTSMYVK EFLISSQDQ HQWTLFFQNG KVKVFQGNQD SFTPVVNSLD PPLLTRYLRI HPQSWVHQIA LRMEVLGCEA QDLY, 153,179:248,329:528,554:630,711:944,970:1011,1015:1133,1281:1286,1438-Octakis(disulfid), Tyr346,Tyr718,Tyr719,Tyr723,Tyr776,Tyr792-O-sulfoniert, Asn41,Asn239,Asn757,Asn764,Asn922,Asn1230-N ⁴ -glycosyliert, Ser743-3-O-glycosyliert
ASK #42610	
Chemical Abstract Service Nr.	1421830-13-8
Molgewicht	12000
Vorzugsbezeichnung	Lulizumab pegol
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	eINNV.L111; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); eINN.L73; USAN
2. Bezeichnung	DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASRIW PFLEWYQQKPK GKAPKLLIYF TSRLRHGVPS RFGSGSGGTC FTLTISSLQP EDFATYYCLQ NVANPATFSQ GTKVEIKR, 23,88-Disulfid, pegyliert an Cys70
ASK #42611	
Chemical Abstract Service Nr.	1448327-63-6
Molgewicht	147000

Bruttoformel	C ₆₅₁₂ H ₁₀₀₆₄ N ₁₇₃₆ O ₂₀₅₂ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Lumretuzumab
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFR SSIYISWVRQA PGQGLEWMGW IYAGTGSPSY NQKLQGRVTM TTDSTSTAY MELRSLRSDD TAVYYCARHR DYYSNSLTYW GQGTLTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LQSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPG [L,L']DIVMTQSPDS LAVSLGERAT INCKSSQSVL NSGNQKNYLT WYQQKPGQPP KLLIYWASTR ESGVPDRFSG SGSGTDFTLT ISSLQAEDVA VYYCQSDYSY PYTFGQGTKL EIKRTVAAPS VFIFPPSDEQ LKSGTASVVC LLNNFYPREA KVQWKVDNAL QSGNSQESVT EQDSKSTYS LSSTLTLSKA DYEKHKVYAC EVTHQGLSSP VTKSFNRGEC, [H,H'] (22-96, 147-203, 264-324, 370-428), [L,L'] (23-94, 140-200), [H-H'] (229-229', 232-232'), [H-L, H'-L'] (223-220)-Hexadecakis(disulfid), [H]300, [H']300-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, angereichert mit halbierten, nicht-fucosylierten Oligosacchariden, ohne C-terminales [H,H']-Lysin

ASK #42612

Chemical Abstract Service Nr.	1190083-57-8
Molgewicht	1042.1834
Bruttoformel	C ₄₈ H ₆₈ FN ₁₁ O ₁₂ S
Vorzugsbezeichnung	Merotocin
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; CAS (SciFinder); G-SRS; SMS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-Sulfanylbutanoyl)- -tyrosyl- -isoleucyl- -glutaminy- -asparaginy- -cysteinyl- <i>N</i> -[(4-fluorphenyl)methyl]glycyl- -leucylglycinamid-1,5-thioether

ASK #42613

Chemical Abstract Service Nr.	1239011-83-6
Formelstamm	(C87-H125-N27-O30-S2)4 ⁻ 4H ⁺
Molgewicht	2097.2481
Bruttoformel	C ₈₇ H ₁₂₉ N ₂₇ O ₃₀ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Mibenratid
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	Cyclo(-alanyl- -arginyl- -arginyl- -cysteinyl- -tyrosyl- -asparaginy- - -aspartyl- -prolyl- -lysyl- -cysteinyl- -seryl- - -aspartyl- -phenylalanyl- -valyl- -glutaminy- -alanyl- - -aspartyl- - -glutamyl)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #42614

Chemical Abstract Service Nr.	926277-68-1
Molgewicht	2433.9173
Bruttoformel	C ₁₁₃ H ₁₈₁ N ₃₃ O ₂₅ S
Vorzugsbezeichnung	Modimelanotid

International Nonproprietary Name	INN.L73
2. Bezeichnung	<i>N</i> ² -Acetyl- -lysyl- -lysyl- -lysyl- -lysyl- -lysyl- -lysyl- -seryl- -tyrosyl- -seryl- -methionyl- - -glutamyl- -histidyl- -phenylalanyl- -arginyl- -tryptophylglycyl- -lysyl- -prolyl- -valinamid
ASK #42615	
Chemical Abstract Service Nr.	1221416-43-8
Molgewicht	492.9708
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ ClFN ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Relenoprid
International Nonproprietary Name	INN.L73
2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -[(1-[(3 <i>S</i>)-3-[(carbamoyl)oxy]-3-(4-fluorphenyl)propyl]-piperidin-4-yl)methyl]-5-chlor-2-methoxybenzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42616	
Chemical Abstract Service Nr.	1415119-52-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1458063-52-9
Molgewicht	1001.2637
Bruttoformel	C ₆₀ H ₇₂ N ₈ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Odalasvir
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	USNCT; Pharmavista; SMS; USAN; PubChem; ChemIDplus; CAS (SciFinder); ICTRP; AdisInsight; ChemSpider; G-SRS
2. Bezeichnung	Dimethyl[<i>N,N'</i> -(<i>trans</i> -1,4(1,4)-dibenzolacyclohexaphan-1 ² ,4 ³ -diylbis{1 <i>H</i> -benzimidazol-5,2-diyl}[(2 <i>S</i> ,3 <i>aS</i> ,7 <i>aS</i>)-octahydro-1 <i>H</i> -indol-2,1-diyl]][(2 <i>S</i>)-3-methyl-1-oxobutan-1,2-diyl]]biscarbamat] [Korrekturen: fe
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN[korr.]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl-[(2 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i> ,3 <i>aS</i> ,7 <i>aS</i>)-2-{5-[11-{2-[(2 <i>S</i> ,3 <i>aS</i> ,7 <i>aS</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-2-[(methoxycarbonyl)amino]-3-methylbutanoyl]octahydro-1 <i>H</i> -indol-2-yl]-1 <i>H</i> -benzimidazol-5-yl}tricyclo[8.2.2.2(4,7)]hexadeca-1(12),4,6,10, N,N'-(<i>trans</i> -1,4(1,4)-Dibenzenacyclohexaphan-1(2),4(2)-diylbis{1 <i>H</i> -benzimidazol-5,2-diyl}[(2 <i>S</i> ,3 <i>aS</i> ,7 <i>aS</i>)-octahydro-1 <i>H</i> -indol-2,1-diyl]][(2 <i>S</i>)-3-methyl-1-oxobutan-1,2-diyl]]biscarbamidsäuredimethylester
ASK #42617	
Chemical Abstract Service Nr.	1086062-66-9
Molgewicht	505.496
Bruttoformel	C ₂₅ H ₁₇ F ₂ N ₅ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Omipalisib
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	2,4-Difluor- <i>N</i> -(2-methoxy-5-[4-(pyridazin-4-yl)chinolin-6-yl]pyridin-3-yl)benzolsulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42618	
Chemical Abstract Service Nr.	186087-26-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 227275-48-1; 270250-97-0

Formelstamm (C16-H17-N3-O5)2⁻ 2H⁺

Molgewicht 333.3392

Bruttoformel C₁₆H₁₉N₃O₅

Vorzugsbezeichnung Orilotimod

International Nonproprietary Name INN.L73

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN

2. Bezeichnung - -Glutamyl- -tryptophan

Zitat Bezeichnung 2 USAN.CN2; CAS (SciFinder); eINN.CN; INN.CN

ASK #42619

Chemical Abstract Service Nr. 960155-19-5

Formelstamm (C16-H17-N3-O5)2⁻ H⁺ K⁺

Molgewicht 371.4295

Bruttoformel C₁₆H₁₈KN₃O₅

Vorzugsbezeichnung Orilotimod-Kalium

International Nonproprietary Name (INN.L73)

2. Bezeichnung - -Glutamyl- -tryptophan-Kaliumsalz (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #42620

Chemical Abstract Service Nr. 1442657-12-6

Molgewicht 53600

Bruttoformel C₂₃₇₄H₃₅₈₀N₆₄₈O₇₄₄S₁₄

Vorzugsbezeichnung Pasotuxizumab

International Nonproprietary Name INN.L73

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

2. Bezeichnung QVQLVESGGG LVKPGESLRL SCAASGFTFS DYYMYWVRQA PGKGLEWVAI ISDGGYYTTY SDIIKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLKAED TAVYYCARGF PLLRHGAMDY WGQGTTLTVS SGGGGSGGGG SGGGGSDIQM TQSPSSLSAS VGDRVITICK ASQNVDTNVA WYQQKPGQAP KSLIYSASYR YSDVPSRFSG SASGTDFTLT ISSVQSEDFA TYQCQQYDSY PYTFGGGTLK EIKSGGGGSE VQLVESGGGL VQPGGSLKLS CAASGFTFNK YAMNWVRQAP GKGLEWVARI RSKYNNYATY YADSVKDRFT ISRDDSKNTA YLQMNNLKTE DTAVYYCVRH GNFGNSYISY WAYWGQGTLV TVSSGGGGSG GGGSGGGGSQ TVVTQEPLST VSPGGTVTLT CGSSTGAVTS GNYPNWWVQK PGQAPRGLIG GTKFLAPGTP ARFSGSLLGG KAALTLSGVQ PEDEAEYYCV LWYSNRWVFG GGTCLTVLHH HHHH, 22,96:159,224:271,347:411,479-Tetrakis(disulfid)

ASK #42621

Chemical Abstract Service Nr. 1169829-40-6

Formelstamm C29-H48-N2-O3-S . Cl-H

Molgewicht 541.229

Bruttoformel C₂₉H₄₉ClN₂O₃S

Vorzugsbezeichnung Patidegibhydrochlorid

International Nonproprietary Name	(INN.L73)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,3' <i>R</i> ,3 <i>aS</i> ,4' <i>aR</i> ,6 <i>S</i> ,6' <i>aR</i> ,6' <i>bS</i> ,7 <i>aR</i> ,12' <i>aS</i> ,12' <i>bS</i>)-3,6,11',12' <i>b</i> -Tetramethyl-2',3',3 <i>a</i> ,4,4',4' <i>a</i> ,5,5',6,6',6' <i>a</i> ,6' <i>b</i> ,7,7',7 <i>a</i> ,8',10',12',12' <i>a</i> ,12' <i>b</i> -icosahydro-1' <i>H</i> ,3 <i>H</i> -spiro[furo[3,2- <i>b</i>]pyridin-2,9'-naphth (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Saridegibhydrochlorid
ASK #42622	
Chemical Abstract Service Nr.	1448590-54-2
Molgewicht	140000
Bruttoformel	C ₁₅₄₆ H ₂₅₁₀ N ₄₃₂ O ₄₇₆ S ₉
Vorzugsbezeichnung	Pegcrisantaspase
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; G-SRS; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	ADKLPNIVIL ATGGTIAGSA ATGTQTTGYK AGALGVDTLI NAVPEVKKLA NVKGEQFSNM ASENMTGDVV LKLSQRVNEL LARDDVDGVV ITHGTDVTEE SAYFLHLTVK SDKPVVFVAA MRPATAISAD GPMNLLAVR VAGDKQSRGR GVMVVLNDRI GSARYITKTN ASTLDTFKAN EEGYLGVIIG NRIYYQNRID KLHTTRSVFD VRGLTSLPKV DILYGYQDDP EYLYDAAIQH GVKGIVYAGM GAGSVSVRGI AGMRKAMEKG VVIRSTRTG NGIVPPDEEL PGLVSDSLNP AHARILLMLA LTRTSDPKVI QEYFHTY, an durchschnittlich 10 der 18 Amino-Gruppen ([1]Ala- <i>N</i> und 17 Lys- <i>N</i> ⁶ -Positionen) pegyliert
ASK #42623	
Chemical Abstract Service Nr.	1585984-95-7
Molgewicht	61500
Bruttoformel	C ₂₇₂₆ H ₄₃₂₁ N ₇₆₃ O ₈₂₈ S ₂₀
Vorzugsbezeichnung	Pegvaliase
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	MKTLTSAQSK TSSQQFSFTG NSSANVIIGN QKLTINDVAR VARNGTLVSL TNNTDILQGI QASCDYINNA VESGEPIYGV TSGFGGMANV AISREQASEL QTNLVWFLKT GAGNKLPLAD VRAAMLLRAN SHMRGASGIR LELIKRMEIF LNAGVTPYVY EFGSIGASGD LVPLSYITGS LIGLDPSFKV DFNGKEMDAP TALRQLNLSP LTLLPKEGLA MMNGTSVMTG IAANCVYDTQ ILTAIAMGVH ALDIQALNGT NQSFHPFIHN SKPHPGQLWA ADQMISLLAN SQLVRDELGD KHDYRDHELI QDRYSLRCLP QYLGPIVDGI SQIAKQIEIE INSVTDNPLI DVDNQASYHG GNFLGQYVGM GMDHLRYIYG LLAKHLDVQI ALLASPEFSN GLPPSLLGNR ERKVMNGLKG LQICGNSIMP LLTFYGNSIA DRFPTHAEQF NQNINSQGYT SATLARRSVD IFQNYVAIAL MFGVQAVDLR TYKKTGHYDA RASLSPATER LYSVRHVVG QKPTSDRPYI WNDNEQGLDE HIARISADIA AGGVIVQAVQ DILPSLH, aktives Zentrum Ala167-Ser168-Gly169 umgewandelt zu {2-[(1 <i>S</i>)-1-Aminoethyl]-4-methyliden-5-oxo-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-1-yl}acetyl durch doppelte Dehydratisierung, nicht-kovalentes Tetramer, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien der Art <i>Escherichia coli</i> , an mindestens 6 Lysin-Resten <i>N</i> ⁶ -{6-[-methylpoly(oxyethylen)- -oxy]hexanoyl}-substituiert (Pegyl-Reste mit jeweils M = ca. 20 kDa)
ASK #42624	
Chemical Abstract Service Nr.	859209-74-8
Molgewicht	526.5264
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₅ N ₈ O ₆ P
Vorzugsbezeichnung	Rabacfosadin

International Nonproprietary Name	INN.L73
2. Bezeichnung	Diethyl{ <i>N,N</i> -[({2-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9 <i>H</i> -purin-9-yl]ethoxy)methyl}phosphinyliden]bis- -alaninat}
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42625	
Chemical Abstract Service Nr.	1431856-99-3
Formelstamm	C21-H35-N8-O6-P . C4-H6-O4
Molgewicht	644.6144
Bruttoformel	C ₂₅ H ₄₁ N ₈ O ₁₀ P
Vorzugsbezeichnung	Rabacfosadinsuccinat
International Nonproprietary Name	(INN.L73)
2. Bezeichnung	Diethyl{ <i>N,N</i> -[({2-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9 <i>H</i> -purin-9-yl]ethoxy)methyl}phosphinyliden]bis- -alaninat}-butandioat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42626	
Chemical Abstract Service Nr.	117928-94-6
Molgewicht	413.4686
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₁ N ₅ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Rapastinel
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	-Threonyl- -prolyl- -prolyl- -threoninamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42627	
Chemical Abstract Service Nr.	1446198-96-4
Molgewicht	105000
Bruttoformel	C ₄₇₃₅ H ₇₁₈₉ N ₁₂₆₁ O ₁₃₇₁ S ₃₈
Vorzugsbezeichnung	Reveglucosidase alfa
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	ALCGGELVDT LQFVCGDRGF YFSRPASRVS RRSRGIVEEC CFRSCDLALL ETYCATPAKS EGAPAHPPGRP RAVPTQCDVP PNSRFDCAPD KAITQEQCEA RGCCYIPAKQ GLQGAQMGQP WCFPPSPYS YKLENLSSSE MGYTATLRT TPTFFPKDIL TLRLDVMMET ENRLHFTIKD PANRRYEVPL ETPHVHSRAP SPLYSEVFSE EPFGVIVHRQ LDGRVLLNTT VAPLFFADQF LQLSTSLPSQ YITGLAEHLS PLMLSTSWTR ITLWNRDLAP TPGANLYGSH PFYLALEDGG SAHGVFLLNS NAMDVVLQPS PALSWRSTGG ILDVYIFLGP EPKSVVQQYL DVVGYPFMPP YWGLGFHLCR WGYSSAITR QVVENMTRAH FPLDVQWNDL DYMDSRDFT FNKDGFRDFP AMVQELHQQG RRYMMIVDPA ISSSGPAGSY RPYDEGLRRG VFITNETGQP LIGKVWPGST AFPDFTNPTA LAWWEDMVAE FHDQVPFDGM WIDMNEPSNF IRGSEDGCPN NELENPPYVP GVVGGTLQAA TICASSHQFL STHYNLHNLV GLTEAIAHR ALVKARGTRP FVISRSTFAG HGRIYAGHWGT DVWSSWEQLA SSVPEILQFN LLGVPLVGAD VCGFLGNTSE ELCVRWTQLG AFYPPFMRNHN SLLSLPQEPY SFSEPAQQAM RKALTLRYAL LPHLYTLFHQ AHVAGETVAR PLFLEFPKDS STWTVDHQLL WGEALLITPV LQAGKAEVTG YFPLGTWYDL QTVPIEALGS LPPPPAAPRE PAIHSEGQWV TLPAPLDTIN VHLRAGYIIP LQGPGLTTTE SRQQPMALAV ALTKGGGEARG ELFWDDGESL EVLERGAYTQ VIFLARNTI VNELVRVTSE GAGLQLQKVT VLG VATAPQQ VLSNGVPVSN FTYSPDTKVL DICVSLLMGE QFLVSWC, 3,41:15,54:40,45:77,103:87,104:98,122:528,553:642,653:933,947-Nonakis(disulfid), Asn135,Asn228,Asn465,Asn487,Asn647,Asn877,Asn920- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42628	

Chemical Abstract Service Nr.	195514-63-7
Molgewicht	1411.6275
Bruttoformel	C ₇₈ H ₉₈ N ₄ O ₂₀
Vorzugsbezeichnung	Rimiducid
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); Pharmavista; SMS; ChemIDplus
2. Bezeichnung	(Ethan-1,2-diylbis{azandiyl(2-oxoethan-2,1-diyl)oxy-3,1-phenylen[(1 <i>R</i>)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propan-1,1-diyl]})bis{(2 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)butanoyl]piperidin-2-carboxylat}
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN[corr]; Pharmavista[corr]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1,2-Ethandiylbis{imino(2-oxo-2,1-ethandiyl)oxy-3,1-phenylen[(1 <i>R</i>)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1,1-propandiyl]})-(2 <i>S</i> ,2' <i>S</i>)-bis{1-[(2 <i>S</i>)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)butanoyl]-2-piperidincarboxylat}
ASK #42629	
Chemical Abstract Service Nr.	1417412-83-9
Molgewicht	265000
Vorzugsbezeichnung	Ruriocetocog alfa pegol
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H(1-1648)]ATRRYYLGAV ELSWDYMQSD LGELPVDARF PPRVPKSFPF NTSVVYKCTL FVEFTDHLFN IAKPRPPWMG LLGPTIQAEV YDTVVITLKN MASHPVS LHA VGVSYWKASE GAEYDDQTSQ REKEDDKVFP GGSHTYVWQV LKENGPMASD PLCLTYSYLS HVDLVKDLNS GLIGALLVCR EGSLAKEKTQ TLHKFILLFA VFDEGKSWHS ETKNLSMQDR DAASARAWPK MHTVNGYVNR SLPGLIG KSVYWHVIGM GTTPEVHSIF LEGHTFLVRN HRQASLEISP ITFLTAQTLL MDLGQFLLFC HISSHQHDGM EAYVKVDSCP EEPQLRMKNN EEAEDYDDDL TDSEMDVVRF DDDNSPSFIQ IRSVAKKHPI TWVHYIAAEE EDWDYAPLVL APDDRSYKSQ YLNNGPQRIG RKYKKVRFMA YDDETFKTRE AIQHESGILG PLYGGEVGD TLLIIFKNQAS RPYNIYPHGI TDVRPLYSRR LPKGVKHLKD FPILPGEIFK YKWTVTVEDG PTKSDPRCLT RYYSSFVNME RDLASGLIGP LLICYKESVD QRGNQIMSDK RNVLFSVFD ENRSWYLTEN IQRFLPNPAG VQLEDPEFQA SNIMHSINGY VFDSLQLSVC LHEVAYWYIL SIGAQTDFLS VFFSGYTFKH KMYEDTLTL FPFSGETVFM SMENPGLWIL GCHNSDFRNR GMTALLKVSS CDKNTGDYEE DSYEDISAYL LSKNNAIEPR SFSQNSRHPS TRQKQFNATT IPENDIEKTD PWFARHTPMP KIQNVSSSDL LMLLRQSPTP HGLSLSDLQE AKYETFSDDP SPGAIDSNNS LSEMTHFRPQ LHSQGMVFT PESGLQLRLN EKLGTAAATE LKKLDFKVSS TSNNLISTIP SDNLAAGTDM TSSLGPPSMP VHYDSQLDTT LFGKKSSPLT ESGGPLSLSE ENNDSKLLES GLMNSQESSW GKNVSSTESG RLFKGKRAHG PALLTKDNAL FKVSISLLKT NKTSNNSATN RKTHIDGPSL LIENSPSVW NILESDETEK KVTPLIHDRM LMDKNATALR LNHMSNKTTS SKNMEMVQQK KEGPIPPDAQ NPDMSFFKML FLPESARWIQ RTHGKNSLNS GQGSPKQLV SLGPEKSVEG QNFLSEKNKV VVGKGEF VGLKEMVFPS SRNLFLTNDL NLHENNTHNQ EKKIQEEIEK KETLIQENVV LPQIHTVTGT KNFMKNLFL STRQNVESY DGAYAPVLQD FRSLNDSTNR TKKHTAHFSK KGEENLEGL GNQTKQIVEK YACTTRISPN TSQQNFVTQR SKRALKQFRL PLEETELEKR IIVDDTSTQW SKNMKHLTPS TLTQIDYNEK EKGAITQSPL SDCLTRSHSI PQANRSPLPI AKVSSFPSIR PIYLTRVL FQ DNSSHLPAAS YRSSHFLQGAKK NNLSLAILTL EMTGDQREVG SLGTSATNSV TYKKVENTVL PKPDLPKTSG KVELLPKVHI YQKDLFPTET SNGSPGHLDL VEGSLLQGTE GAIKWNEANR PGKVPFLRVA TESSAKTPSK LLDPLAWDNH YGTQIPKEEW KSQEKSPKT AFKKKDTILS LNACESNHAI AAINEGQNKP EIEVTWAKQG RTERLCSQNP PVLKRHRQ [L(1649-2332)]EI TRTTLQSDQE EIDYDDTISV EMKKEDFDIY DEDENQSPRS FQKKTRHYFI AAVERLWDYG MSSSPHVL RN RAQSGSV PQF KKVVQFEFTD GSFTQPLYRG ELNEHLGLLG PYIRAEVEDN IMVTFRNQAS RPYSFYSSLI SYEEDQRQGA EPRKNFVH ETKTYFWKVQ HHMAPTKDEF DCKAWAYFSD VDLEKDVHSG LIGPLLVCHT NTLNPAHGRQ VTVQEFALFF TIFDETKSWY FTENMERNCR APCNIQMEDP TFKENYRFHA INGYIMDTLP GLVMAQDQ RWYLLSMGSN ENIHSIHFSG HVFTVRKKEE YKMALYNLYP GVFTVEMLP SKAGIWRVEC LIGEHLHAGM STFLVYSNK CQTPLGMASG HIRDFQITAS GQYQWAPKL ARLHYSGSIN AWSTKEPFS IKVDLLAPMI IHGIKTQGAR QKFSSLYISQ FIIMYSLDGK KWQTYRGNST GTLMVFFGNV DSSGIKHNI FNPPIIARYIR LHPTHYSIRS TLRMELMGCD LNSCSMPLGM ESKAISDAQI TASSYFTNM F ATWHLQGRSNAWR PQVNNPKEWL QVDFQKTMKV TGVTTQGVKS LLTSMYVKEF LISSSQDGHQ WTLFFQNGKV KVFQGNQDSF TPVVNSLDPP LLTRYLRIHP QSWVHQIALR MEVLGCEAQD LY, 153,179:248,329:528,554:630,711:1832,1858:1899,1903:2021,2169:2174,2326-Octakis(disulfid), Lysinreste potentiell pegyliert, Tyr346,Tyr718,Tyr719,Tyr723,Tyr1664,Tyr1680-O-sulfoniert, Asn41,Asn239,Asn582,Asn757,Asn784,Asn828,Asn900,Asn943,Asn963,Asn1001,Asn1005,Asn1055,Asn1066,Asn1185,Asn1255,Asn1259,Asn1282,Asn1300,Asn1412,Asn1442,Asn1810,Asn2118-N ⁴ -
ASK #42630	
Chemical Abstract Service Nr.	27876-94-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	189148-59-2; 504-39-2; 763872-89-5

	Formelstamm	(C ₂₀ -H ₂₂ -O ₄) ²⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	328.4022
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Transcrocin
	International Nonproprietary Name	INN.L73
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	<i>all-trans</i> -8,8'-Diapocaroten-8,8'-disäure
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42631	Chemical Abstract Service Nr.	591230-99-8
	Formelstamm	(C ₂₀ -H ₂₂ -O ₄) ²⁻ 2Na ⁺
	Molgewicht	372.3658
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ Na ₂ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Dinatriumtranscrocinat
	International Nonproprietary Name	(INN.L73)
	2. Bezeichnung	<i>all-trans</i> -8,8'-Diapocaroten-8,8'-disäure-Natriumsalz (1:2)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42632	Chemical Abstract Service Nr.	869886-67-9
	Molgewicht	433.331
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₂ Cl ₂ N ₄ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Ulixertinib
	International Nonproprietary Name	INN.L73
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; G-SRS
	2. Bezeichnung	4-{5-Chlor-2-[(propan-2-yl)amino]pyridin-4-yl}- <i>N</i> -[(1 <i>S</i>)-1-(3-chlorphenyl)-2-hydroxyethyl]-1 <i>H</i> -pyrrol-2-carboxamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42633	Chemical Abstract Service Nr.	1047634-65-0
	Molgewicht	429.2481
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₆ Cl ₂ F ₂ N ₄ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Uprosertib
	International Nonproprietary Name	INN.L73
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-1-Amino-3-(3,4-difluorphenyl)propan-2-yl]-5-chlor-4-(4-chlor-1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-5-yl)furan-2-carboxamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42634		

Chemical Abstract Service Nr.	
Molgewicht	147000
Bruttoformel	C ₆₅₂₉ H ₁₀₀₀₅ N ₁₇₃₃ O ₂₀₄₁ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Vanucizumab
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	USAN; ChemIDplus; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); Pharmavista; SMS; AdisInsight
2. Bezeichnung	[H(anti-ANGPT2)]QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT GYYMHWVRQA PGQGLEWMGW INPNSGGTNY AQKFQGRVTM TRDTSISTAY MELSRLRSDD TAVYYCARSP NPYYYDSSGY YYPGAFDIWG QGTMVTVSSA SVAAPSVFIF PPSDEQLKSG TASVVCLLNN FYPREAKVQW KVDNALQSGN SQESVTEQDS KDSTYLSST LTLSKADYEK HKVYACEVTH QGLSSPVTKS FNRGECDKTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQ EPQVCTLPPS RDELTKNQVS LSCAVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSGGSF FLVSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTKSLSLS PGK [L(anti-ANGPT2)]QPGLTQPPSV SVAPGQTARI TCGGNNIGSK SVHWYQQKPG QAPVLVYDD SDRPSGIPER FSGSNSGNTA TLTISRVEAG DEADYYCQVW DSSSDHYVFG TGTKVTVLSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSC [H'(anti-VEGFA)]EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGYTFT NYGMNWVRQA PGKGLEWVGW INTYTGEPTY AADFRRFTF SLDTSKSTAY LQMNSLRAED TAVYYCAKYP HYYGSSHWF DVWGQGTLT VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSSLG TQTYICNVNH KPSNTKVDKK VEPKSCDKTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEV FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPC RDELTKNQVS LWCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSGGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTKSLSLS PGK [L'(anti-VEGFA)]DIQMTQSPSS LSASVGRDVT ITCASQDIS NYLNWYQQK GKAPKVIYF TSSLHSGVPS RFGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ YSTVPWTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H](22-96,156-216,277-337,383-441),[H']((22-96,150-206,267-327,373-431),[L](22-87,137-193),[L'](23-88,134-194),[H-H']((242-232',245-235',365-360'),[H-L](236-213),[H'-L'](226-214)-Heptadecakis(disulfid)) [H]313,[H']303-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, N-terminales -Glutaminyl (Q) von H- und L-Kette teilweise zu -Pyroglutamyl (5-Oxo- -prolyl) cyclisiert, C-terminales -Lysin (K) von H- und H'-Kette teilweise abgespalten, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #42635	
Chemical Abstract Service Nr.	
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₈₆ H ₉₉₉₂ N ₁₇₄₀ O ₂₀₂₂ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Varlilumab
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVESGGG VVQPGRSLRL SCAASGFTFS SYDMHWVRQA PGKGLEWVAV IWYDGSNKYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARGS GNWGGFDYWG QGTLTVTSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSSVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTPPVVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGKG SS [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGRDVT ITCRASQGIS RWLAWYQQK EKAPKSLIYA ASSLQSGVPS RFGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ YNTYPRTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H']((22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L'](23-88,134-194),[H-H']((228-228',231-231'),[H-L,H'-L']((222-214)-Hexadecakis(disulfid)), [H]299,[H']299-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42636	
Chemical Abstract Service Nr.	
Formelstamm	(C20-H15-N2-O2-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	348.4182

Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₆ N ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Verinurad
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-[[3-(4-Cyanonaphthalin-1-yl)pyridin-4-yl]sulfanyl]-2-methylpropansäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42637	
Chemical Abstract Service Nr.	944132-02-9
Molgewicht	25834.5761
Bruttoformel	C ₁₁₃₄ H ₁₇₄₂ N ₃₂₄ O ₃₅₀ S ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Vonapanitase
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	VVGGTEAGRN SWPSQISLQY RSGGSWYHTC GGTLRQNWV MTAAHCVDYQ KTFRVVAGDH NLSQNDGTEQ YVSVQKIVVH PYWNSDNVAA GYDIALRLA QSVTLNSYVQ LGVLPQEGAI LANNPCYIT GWGKTKTNGQ LAQTLQQAYL PSVDYAICSS SSYWGSTVKN TMVCAGGDGV RSGCQGDSSG PLHCLVNGKY SLHGVTSFVS SRGCNVS RKP TVFTRVSAYI SWINNVIASN, 30,46:127,194:158,174:184,214-Tetrakis(disulfid)
ASK #42638	
Chemical Abstract Service Nr.	832720-36-2
Formelstamm	(C32-H29-F5-N3-O5) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	653.5716
Bruttoformel	C ₃₂ H ₂₉ F ₅ N ₃ NaO ₅
Vorzugsbezeichnung	Elagolix-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L61)
2. Bezeichnung	4-(((1 <i>R</i>)-2-[5-(2-Fluor-3-methoxyphenyl)-3-[[2-fluor-6-(trifluormethyl)phenyl]methyl]-4-methyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-1-yl]-1-phenylethyl)amino)butansäure-Natriumsalz (1:1)
ASK #42639	
Chemical Abstract Service Nr.	881851-50-9
Formelstamm	C32-H55-N9-O10 . C2-H4-O2
Molgewicht	785.8854
Bruttoformel	C ₃₄ H ₅₉ N ₉ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Larazotidacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L61)
2. Bezeichnung	Glycylglycyl- -valyl- -leucyl- -valyl- -glutaminy- -prolylglycin-acetat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42640	
Chemical Abstract Service Nr.	869884-77-5

Formelstamm	C22-H23-F-N6-O3 . Cl-H
Molgewicht	474.9158
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ ClFN ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Radezolidhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L61)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -({(5 <i>S</i>)-3-[2-Fluor-4'-({[(1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amino)methyl}[1,1'-biphenyl]-4-yl]-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl)methyl)acetamid-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42641	
Chemical Abstract Service Nr.	293736-67-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	312932-75-5
Formelstamm	C34-H35-N-O11 . Cl-H
Molgewicht	670.1027
Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₆ ClNO ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Berubicinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L60)
2. Bezeichnung	(8 <i>S</i> ,10 <i>S</i>)-10-[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-4-Amino-5-benzyloxy-6-methyloxan-2-yloxy]-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion-hydrochlorid (1:1)
ASK #42642	
Chemical Abstract Service Nr.	929016-98-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2147729-22-2
Formelstamm	C20-H30-N4-O2 . 2 Cl-H
Molgewicht	431.3997
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₂ Cl ₂ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pracinostatdihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L66)
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-3-{2-Butyl-1-[2-(diethylamino)ethyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol-5-yl}- <i>N</i> -hydroxyprop-2-enamid-hydrochlorid (1:2)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>E</i>)-3-{2-Butyl-1-[2-(diethylamino)ethyl]-1,3-benzodiazol-5-yl}- <i>N</i> -hydroxyprop-2-enamid-dihydrochlorid; Pracinostathydrochlorid; (E)-3-[2-Butyl-1-(2-diethylaminoethyl)-1 <i>H</i> -benzoimidazol-5-yl]- <i>N</i> -hydroxyacrylamid-dihydrochlorid
ASK #42643	
Chemical Abstract Service Nr.	1450882-18-4
Molgewicht	84100
Vorzugsbezeichnung	Asunercept
	INN.L76

International Nonproprietary Name	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[A,A']QVTDINSKGL ELRKTVTVE TQNLEGLHHD GQFCHKPCPP GERKARDCTV NGDEPDCVPC QEGKEYTDKA HFSSKCRRCR LCDEGHGLEV EINCTRTQNT KORCKPNFFC NSTVCEHCDP CTKCEHGIK ECTLTSNTKC KEEGSRSCDK THTCPPCPAP ELLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTL PSREEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSPGK, [A,A'](34-48,38-57,60-76,79-94,82-102,104-118,121-132,124-140,189-249,295-353),[A-A'](148-148',154-154',157-157')-Tricosakis(disulfid), Asn93,Asn93',Asn111,Asn111'-<i>N</i>⁴-glycosyliert und teilweise sialisiert, Asn225,Asn225'-<i>N</i>⁴-glycosyliert und nicht sialisiert, Lys375,Lys375'-C-terminales Lysin post-translational gekappt
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Asinercept
ASK #42644	
Chemical Abstract Service Nr.	1380723-44-3
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₄₆ H ₉₉₀₂ N ₁₇₀₆ O ₁₉₉₈ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Atezolizumab
International Nonproprietary Name	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS DSWIHWVRQA PGKGLEWVAV ISPYGGSTYY ADSVKGRFTI SADTSKNTAY LQMNSLRAED TAVYYCARRH WPGGFDYWQG GTLTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSH E DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYAST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQOPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQDVS TAVAWYQQKP GKAPKLLIYS ASFLYSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ YLYHPATFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](221-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-(Asn>Ala)-ausgetauscht, daher nicht glycosyliert
ASK #42645	
Chemical Abstract Service Nr.	1587258-09-0
Vorzugsbezeichnung	Axalimogen filolisbac
International Nonproprietary Name	
ASK #42646	
Chemical Abstract Service Nr.	1383710-57-3
Vorzugsbezeichnung	Bovhyaluronidaseazoximer
International Nonproprietary Name	
2. Bezeichnung	MWTGLGPAVT LALVLVVAWA TELKPTAPPI FTGRPFVAV DVPTQDCGPR HKMPLDPKDM KAFDVQASPN EGFVNQNTI FYRDRLGMYF HFNSVGRSVH GGVPQNGSLW VHLEMLKGHV EHYIRTQEP A GLAVIDWEDW RPVWVRNWQD KDYYRRLSRH LVAIRHPDWP PERVAKEAQY EFEFAARQFM LETLRFVKAF RPRHLWGFYL FPDYCYNHDYV QNWETYTGR C PDVEVSRNDQ LAWLWAESTA LFPSVYLEET LASSTHGRNF VSFRVQEALR VADVHHANHA LPVYVFTRPT YSRGLTGLSE MDLISTIGES AALGAAGVIL WGDAGFTTSN ETCRRLKDY L TRSLVPYVYN VSWAAQYCSW AQCHGHGRCV RRD PNAHTFL HLSASSFRLV PSHAPDEPRL RPEGELSWAD RNHLQMHFRC QCYLGWGGEQ CQWDRRRRAAG GASGAWAGSH LTGLLAVAVL AFT 47,343:214,230:368,379:373,430:432,441-Pentakis(disulfid), Asn77,Asn106,Asn340,Asn360-<i>N</i>⁴-glycosyliert, verknüpft mit Poly[[1-(carboxymethyl)piperazin-1-ium-1,4-diyl]ethan-1,2-diyl(1-oxo-1 ⁵-piperazin-1,4-diyl)ethan-1,2-diyl-bromid]
ASK #42647	

Chemical Abstract Service Nr. 1531589-13-5

Molgewicht 26300

Bruttoformel C₁₁₆₄H₁₇₆₈N₃₁₀O₃₇₂S₈

Vorzugsbezeichnung Brolucizumab

International Nonproprietary Name INN.L74

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung [H]MEIVMTQSPS TLSASVGDRV IITCQASEII HSWLAWYQQK PGKAPKLLIY LASTLASGVP SRFSGSGSGA EFTLTSSLQ PDDFATYYCQ NVYLASTNGA NFGQGTKLTV LGGGGGSGGG GSGGGGSGGG GSEVQLVESG GGLVQPGGSL RLSC TASGFS LTDYYMTWV RQAPGKGLEW VGFDIPDDDP YYATWAKGRF TISRDNSKNT LYLQMNSLRA EDTAVYYCAG GDHNSGWGLD IWGQGTLVTV SS 24,89:154,228-Bis(disulfid)

ASK #42648

Chemical Abstract Service Nr. 924012-43-1

Molgewicht 209.2863

Bruttoformel C₁₅H₁₅N

Vorzugsbezeichnung Centanafadin

International Nonproprietary Name INN.L74

2. Bezeichnung (1*R*,5*S*)-1-(Naphthalin-2-yl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42649

Chemical Abstract Service Nr. 923981-14-0

Formelstamm C15-H15-N . Cl-H

Molgewicht 245.7472

Bruttoformel C₁₅H₁₆ClN

Vorzugsbezeichnung Centanafadinhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L74)

2. Bezeichnung (1*R*,5*S*)-1-(Naphthalin-2-yl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-hydrochlorid (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #42650

Chemical Abstract Service Nr. 1528523-94-5

Molgewicht 146000

Bruttoformel C₆₅₁₄H₁₀₀₅₀N₁₇₃₈O₂₀₁₀S₄₄

Vorzugsbezeichnung Dectrekumab

International Nonproprietary Name INN.L74

Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

2. Bezeichnung [H,H']EVQLVESGGG VVQPGRSLRL SCAASGFTFS SYGMHWVRQA PGKGLEWVAI IWYDGSNKYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARLW FGDLDAFDIW GQGTMVTSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHNKPS NTKVDKRVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLNQDWNLGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGPPEPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP

ENNYKTTTPV LDSGGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAI LSCRAGQSVS
 SYLVWYQQKP GQAPRLLIYD ASNRATGIPA RFSGSGSGTD FTLTSSLEP EDFAVYQCQQ RSSWPPVYTF GQGTKLEIKR TVAAPSVFIF PPSDEQLKSG
 TASVVCLLNN FYPREKVQW KVDNALQSGN SQESVTEQDS KDSTYLSST LTLSKADYEK HKVYACEVTH QGLSSPVTKS FNRGEC,
 [H,H'](22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'](23-88,136-196),[H-H'](229-229',232-232'),[H-L,H'-L'](223-216)-Hexadecakis(disulfid),
 [H]300,[H']300-Asn-*N*⁴-glycosyliert, [H]450,[H']450-C-terminales Lysin post-translational gekappt

ASK #42651

**Chemical Abstract
Service Nr.** 207679-81-0

**Andere Chemical
Abstract Service Nr.** 156755-19-0

Molgewicht 341.487

Bruttoformel C₂₂H₃₁NO₂

Vorzugsbezeichnung Desfesoterodin

**International
Nonproprietary Name** INN.L74

Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista

2. Bezeichnung 2-[(1*R*)-3-[Di(propan-2-yl)amino]-1-phenylpropyl]-4-(hydroxymethyl)phenol

Zitat Bezeichnung 2 PubChem; ChemSpider

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Desisobutyrylfesoterodin; (R)-2-(3-Diisopropylamino-1-phenylpropyl)-4-hydroxymethylphenol; 2-[(1*R*)-3-[Bis(propan-2-yl)amino]-1-phenylpropyl]-4-(hydroxymethyl)phenol;
 (R)-4-Hydroxymethyl-2-(3-diisopropylamino-1-phenylpropyl)phenol; aktive Wirkform von Fesoterodin; (R)-2-[3-(Diisopropylamino)-1-phenylpropyl]-4-(hydroxymethyl)phenol;
 2-[(1*R*)-3-(Diisopropylamino)-1-phenylpropyl]-4-(hydroxymethyl)phenol; 2-[(1*R*)-3-(Diisopropylamino)-1-phenylpropyl]-4-methylol-phenol;
 R-(+)-2-(3-Diisopropylamino-1-phenylpropyl)-4-hydroxymethylphenol

ASK #42652

**Chemical Abstract
Service Nr.** 1428935-60-7

**Andere Chemical
Abstract Service Nr.** 1493766-03-2

Molgewicht 146000

Bruttoformel C₆₅₀₂H₁₀₀₁₈N₁₇₄₂O₂₀₂₄S₄₂

Vorzugsbezeichnung Durvalumab

**International
Nonproprietary Name** INN.L74

Zitat Bezeichnung 1 NCI.Thesaurus; ChemIDplus; IMGT/mAb-DB; ICTRP; EUCTR; USNCT; Pharmavista; SMS; CAS (SciFinder); NCI.Dict; USAN

2. Bezeichnung [H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS RYWMSWVRQA PGKGLEWVAN IKQDGESEKY VDSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCAREG GWFGEALFDY
 WGQGTLVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKRVE PKSCDKHTHC
 PPCPAPEFEG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPASIEKI SKAKGQPREP
 QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFPYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L,L']EIVLTQSPGT
 LSLSPGERAT LSCRASQRVS SSYLAWYQQK PGQAPRLLIY DASSRATGIP DRFSGSGSGT DFTLTISRLE PEDFAVYQCQ QYGSPLPWTFG QGTKVEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT
 ASVVCLLNNF YPREKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TSKADYEK KHYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC,
 [H,H'](22-96,148-204,265-325,371-429),[L,L'](23-89,135-195),[H-H'](230-230',233-233'),[H-L,H'-L'](224-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn-*N*⁴-glycosyliert, H-Ketten überwiegend
 ohne C-terminales Lys451, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42653

Chemical Abstract Service Nr.	1512559-37-3
Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₃₉₂ H ₉₈₈₈ N ₁₇₀₈ O ₂₀₀₈ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Elgemtumab
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYAMSWVRQA PGKGLEWVSA INSQ GKSTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARWG DEGFDIWGQG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVN HKPSNTK VDKRVEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSV MHE ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVIT ITCRASQGIS NWLAWYQQKPKAPKLLIYG ASSLQSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ YSSFP TTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGE C, [H,H'](22-96,144-200,261-321,367-425),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](226-226',229-229'),[H-L,H'-L'](220-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, [H]447,[H']447-C-terminales Lysin post-translational gekappt

ASK #42654

Chemical Abstract Service Nr.	351994-94-0
Molgewicht	284.3976
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ N ₂ O ₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Emeramid
International Nonproprietary Name	INN.L74
2. Bezeichnung	<i>N</i> ¹ , <i>N</i> ³ -Bis(2-sulfanylethyl)benzol-1,3-dicarboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42655

Chemical Abstract Service Nr.	145512-85-2
Molgewicht	265.2685
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Eprociclovir
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-Amino-9-[[[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-1,2-bis(hydroxymethyl)cyclopropyl]methyl]-1,9-dihydro-6 <i>H</i> -purin-6-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42656

Chemical Abstract Service Nr.	1228539-24-9
Molgewicht	43800
Vorzugsbezeichnung	Eptacog beta (aktiviert)
International Nonproprietary Name	INN.L74

2. Bezeichnung	[L(1-152)]ANAFLEELRP GSLERECKEE QCSFEEAREI FKDAERTKLF WISYSDGDQC ASSPCQNGGS CKDQLQSYIC FCLPAFEGRN CETHKDDQLI CVNENGGCEQ YCSDHTGTRK SCRCHEGYSL LADGVSCPT VEYPCGKIPI LEKRNASKPQ GR [H(153-406)]IVGGKVCP KGECPWQVLL LVNGAQLCGG TLINTIWWVS AAHCFDKIKN WRNLI AVLGE HDLSEHDGDE QSRRAQV VII PSTYVPGTTN HDIALRLHQ PVVLT DHVVP LCLPERTFSE RTLAFVRFSL VSGWGQLLDR GATALELMVL NVPRLMTQDC LQQSRKVGDS PNITEYMFCA GYSDGSKDSC KGDGGPHAT HYRGTWYLTG IVSWGQGCAT VGHFGVYTRV SQYIEWLQKL MRSEPRPGVL LRAPFP, 17,22:50,61:55,70:72,81:91,102:98,112:114,127:135,262:159,164:178,194:310,329:340,368-Dodecakis(disulfid), Glu6,Glu7,Glu14,Glu16,Glu19,Glu20,Glu25,Glu26,Glu29,Glu35-4-carboxyliert, Asp63-(3 <i>R</i>)-3-hydroxyliert, Ser52,Ser60,Asn145,Asn322-glycosyliert	
	ASK #42657	
Chemical Abstract Service Nr.	1446419-85-7	
Molgewicht	146000	
Bruttoformel	C ₆₄₈₀ H ₉₉₉₂ N ₁₇₁₆ O ₂₀₄₂ S ₄₆	
Vorzugsbezeichnung	Evinacumab	
International Nonproprietary Name	INN.L74	
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN	
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG VIQPGGSLRL SCAASGFTFD DYAMNWVRQG PGKGLEWVSA ISGDGGSTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNSLY LQMNSLRAED TAFFYCAKDL RNTIFGVVIP DAFDIWGQGT MVTVSSASTK GPSVFPLAPC SRSTSESTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTKTYTCN VDHKPSNTKV DKRVESKYGP PCPPCPAPEF LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSQEDPEVQ FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QFNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKGLPSSIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS QEEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GOPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSRLTVDK SRWQEGNVFS CSMHEALHN HYTKSLSLS LGK [L,L']DIQMTQSPST LSASVGDRTV ITCRASQSIR SWLAWYQKPK GKAPKLLIYK ASSLESGVPS RFGSGSGSTE FTLTISSLQP DDFATYYCQQ YNSYSYTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H']((22-96,153-209,267-327,373-431)), [L,L']((23-88,134-194)), [H-H']((232-232',235-235')), [H-L,H'-L']((140-214))-Hexadecakis(disulfid), [H]303,[H']303-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert	
	ASK #42658	
Chemical Abstract Service Nr.	1512864-59-3	
Formelstamm	C22-H31-N-O2 . C4-H6-O4	
Molgewicht	459.5751	
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₇ NO ₆	
Vorzugsbezeichnung	Desfesoterodinsuccinat	
International Nonproprietary Name	(INN.L74)	
2. Bezeichnung	2-{(1 <i>R</i>)-3-[Di(propan-2-yl)amino]-1-phenylpropyl}-4-(hydroxymethyl)phenol-butandioat (1:1)	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	2-{(1 <i>R</i>)-3-[Bis(propan-2-yl)amino]-1-phenylpropyl}-4-(hydroxymethyl)phenol-butandioat (1:1)	
2. Bezeichnung	ASK #42659	
	ASK #42659	
Chemical Abstract Service Nr.	1075236-89-3	
Molgewicht	448.5175	
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ N ₆ O ₃	
Vorzugsbezeichnung	Gepotidacin	
International Nonproprietary Name	INN.L74	
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)	
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-2-[(4-[(3,4-Dihydro-2 <i>H</i> -pyrano[2,3- <i>c</i>]pyridin-6-yl)methyl]amino)piperidin-1-yl)methyl]-1,2-dihydro-3 <i>H</i> ,8 <i>H</i> -2a,5,8a-triazaacenaphthylen-3,8-dion	
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN	

ASK #42660

Chemical Abstract Service Nr.	1624306-20-2
Formelstamm	C24-H28-N6-O3 . C-H4-O3-S . 2 H2-O
Molgewicht	580.6537
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₂ N ₆ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Gepotidacinmesilat (1:1) 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L74,v.L18)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-2-[(4-[(3,4-Dihydro-2 <i>H</i> -pyrano[2,3- <i>c</i>]pyridin-6-yl)methyl]amino)piperidin-1-yl)methyl]-1,2-dihydro-3 <i>H</i> ,8 <i>H</i> -2a,5,8a-triazaacenaphthylen-3,8-dion-methansulfonat (1:1) 2 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #42661

Chemical Abstract Service Nr.	1401090-53-6
Molgewicht	389.4869
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ FN ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Venglustat
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	ChemSpider; CAS (SciFinder); Pharmavista; G-SRS
2. Bezeichnung	[(3 <i>S</i>)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl](<i>N</i> -{2-[2-(4-fluorphenyl)-1,3-thiazol-4-yl]propan-2-yl}carbamat)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>S</i>)- <i>N</i> -{2-[2-(4-Fluorphenyl)-1,3-thiazol-4-yl]propan-2-yl}carbamidsäure-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ylester; (3 <i>S</i>)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-{2-[2-(4-fluorphenyl)-1,3-thiazol-4-yl]-2-propanyl}carbamat; (3 <i>S</i>)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-{2-[2-(4-fluorphenyl)-1,3-thiazol-4-yl]propan-2-yl}carbamat; lbiglustat

ASK #42662

Chemical Abstract Service Nr.	1038825-85-2
Molgewicht	681.822
Bruttoformel	C ₃₇ H ₄₀ FN ₇ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Indimilast
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{ <i>cis</i> -4-[1-(4'-[(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,5-Dimethylpiperazin-1-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-3-yl]-6-fluor-2,4-dioxo-1,4-dihydropyrido[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-3(2 <i>H</i>)-yl]cyclohexyl}-2-methyl-1,3-thiazol-4-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42663

Chemical Abstract Service Nr.	1497400-26-6
Molgewicht	145000

Bruttoformel	C ₆₄₅₂ H ₉₉₈₀ N ₁₇₄₀ O ₂₀₀₂ S ₃₈
Vorzugsbezeichnung	Indusatumab
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; SMS
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQQWGAG LLKPSETLSL TCAVFGGSFS GYYWSWIRQP PGKGLEWIGE INHRGNTNDN PSLKSRVTIS VDTSKNQFAL KLSSVTAADT AVYYCARERG YTYGNFDHWG QGTLVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFPAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']EIVMTQSPAT LSVSPGERAT LSCRASQSVS RNLAWYQQKP GQAPRLLIYG ASTRATGIPA RFSGSGSGTE FTLTIGSLQS EDFAVYYCQQ YKTWPRTFGQ GTNVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'](22-95,146-202,263-323,369-427),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](222-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42664	
Chemical Abstract Service Nr.	1514889-12-3
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Indusatumab vedotin
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; SMS
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQQWGAG LLKPSETLSL TCAVFGGSFS GYYWSWIRQP PGKGLEWIGE INHRGNTNDN PSLKSRVTIS VDTSKNQFAL KLSSVTAADT AVYYCARERG YTYGNFDHWG QGTLVTVSSA STK TKVDKKVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTIS QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']EIVMTQSPAT LSVSPGERAT LSCRASQSVS RNLAWYQQKP GQAPRLLIYG ASTRATGIPA RFSGSGSGTE FTLTIGSLQS EDFAVYYCQQ YKTWP LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'](22-95,146-202,263-323,369-427),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](222-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299- <i>S</i> -[[(3 <i>RS</i>)-1-(6-[[[(2 <i>S</i>)-5-(carbamoylamino)-1-{4-[[[[(2 <i>S</i>)-1-[[[(2 <i>S</i>)-1-[[[(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-2-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-3-[[[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]amino]-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]pyrrolidin-1-an 3-4 Cys-Resten
ASK #42665	
Chemical Abstract Service Nr.	1461640-62-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1383528-51-5
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₅₆ H ₉₉₃₈ N ₁₇₀₂ O ₂₀₂₆ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Isatuximab
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VAKPGTSVKL SCKASGYTFT DYWMQWVKQR PGQGLEWIGT IYPGDGDTGY AQKFQ GKATL TADKSSKTVY MHLSSLASED SAVYYCARGD YYGSNSLDYW GQGTSVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPVLQSS GLYLSVVTV VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCPP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [L,L']DIVMTQSHLS MSTSLGDPVS ITCASQDVS TVAWYQQKP GQSPRLRIS ASYRYIGVPD RFTGSGAGTD FTFTISSVQA EDLAVYYCQQ HYSPPYTFGG GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC,

[H,H'](22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](229-229',232-232'),[H-L,H'-L'](223-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn-*N*⁴-glycosyliert

ASK #42666

Chemical Abstract Service Nr.	1441390-17-5
Formelstamm	C22-H34-F-N7-O4 . C-H4-O3-S
Molgewicht	575.6539
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₈ FN ₇ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Lanopepdenmesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L74,v.L18)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-2-(Cyclopentylmethyl)-3-(2-{5-fluor-6-[(9 <i>a</i> S)-hexahydropyrazino[2,1- <i>c</i>][1,4]oxazin-8(1 <i>H</i>)-yl]-2-methylpyrimidin-4-yl}hydrazin-1-yl)-3-oxopropyl]- <i>N</i> -hydroxyformamid-methansulfonat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #42667

Chemical Abstract Service Nr.	1152107-25-9
Molgewicht	479.5483
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₄ FN ₇ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Lanopepden
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-2-(Cyclopentylmethyl)-3-(2-{5-fluor-6-[(9 <i>a</i> S)-hexahydropyrazino[2,1- <i>c</i>][1,4]oxazin-8(1 <i>H</i>)-yl]-2-methylpyrimidin-4-yl}hydrazin-1-yl)-3-oxopropyl]- <i>N</i> -hydroxyformamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42668

Chemical Abstract Service Nr.	848416-07-9
Formelstamm	(C21-H23-F3-N3-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	439.4282
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ F ₃ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Lascufloxacin
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	7-[(3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-3-[(Cyclopropylamino)methyl]-4-fluorpyrrolidin-1-yl]-6-fluor-1-(2-fluoroethyl)-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42669

Chemical Abstract Service Nr.	1218778-89-2
Molgewicht	521.4361
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₀ Cl ₂ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Lavamilast
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung		4-[(3,5-Dichlorpyridin-4-yl)amino]-7-methoxy-8-[[6-(morpholin-4-yl)hexyl]oxy]chinolin-2(1 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2		INN.CN
ASK #42670		
Chemical Abstract Service Nr.	1453362-55-4	
Molgewicht	145000	
Bruttoformel	C ₆₄₄₂ H ₉₈₆₂ N ₁₆₉₆ O ₂₀₂₈ S ₅₄	
Vorzugsbezeichnung	Lilotomab	
International Nonproprietary Name	INN.L74	
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)	
2. Bezeichnung	[H,H']EIQLQQSGPE LVKPGASVKV SCKASGYSFT DYNMYWVKQS HGKSLEWIGY IDPYNGDTTY NQKFKGKATL TVDKSSSTAF IHLNSLTSED SAVYYCARSP YGHYAMDYWG QGTSVTVSSA KTTPPSVYPL APGSAAQTNS MVTLGCLVKG YFPEPVTVTW NSGSLSSGVH TFAVLQSDL YTLSSSVTVP SSTWPSETVT CNVAHPASST KVDKKIVPRD CGCKPCICTV PEVSSVFIFP PKPKDVLITIT LTPKVTCTVVV DISKDDPEVQ FSWFVDDDEV HTAQTQPREE QFNSTFRSVS ELPIMHQDWL NGKEFKCRVN SAAFPAPIEK TISKTGKRPK APQVYTIPPP KEQMAKDKVS LTCMITDFFP EDITVEWQWN GQPAENYKNT QPIMDTDGSY FVYSKLVNQK SNWEAGNTFT CSVLHEGLHN HHTEKSLSHS PGK [L,L']DIVMTQSHKL LSTSVGDRVS ITCKASQDVS TAVDWYQQKP GQSPKLLINW ASTRHTGVPD RFTGSGSGTD YTLTISSMQA EDLALYYCRQ HYSTPFTFGS GTKLEIKRAD AAPTVSIFPP SSEQLTSGGA SVVCFLNNFY PKDINVKWKI DGSERQNGVL NSWTDQDSKD STYSMSSTLT LTKDEYERHN SYTCEATHKT STSPIVKSFN RNEC, [H,H'](22-96,146-201,257-317,363-421),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](223-223',226-226',228-228'),[H-L,H'-L'](221-214)-Heptadecakis(disulfid), [H]293,[H']293-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert	
ASK #42671		
Chemical Abstract Service Nr.	1533403-95-0	
Molgewicht	148000	
Bruttoformel	C ₆₅₅₂ H ₁₀₀₇₈ N ₁₇₃₄ O ₂₀₄₀ S ₅₄	
Vorzugsbezeichnung	Lokivetmab	
International Nonproprietary Name	INN.L74	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB	
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGD LVKPGGSLRL SCVASGFTFS NYGMSWVRQA PGKGLQWVAT ISYGGSYTTY PDNIKGRFTI SRDNAKNTLY LQMNSLRAED TAMYVCVRGY GYDTMDYWGQ GTLTVTVSSA TTAPSVFPLA PSCGSTSGST VALACLVSGY FPEPVTVSWN SGLTSGVHT FPSVLQSSGL YSLSSMVTVP SSRWPSETFT CNVAHPASKT KVDKPVPKRE NGRVPRPPDC PKCPAPEMLG GPSVFIFPPK PKDTLLIART PEVTCVVVDL DPEDPEVQIS WFVDGKQMOT AKTQPREEQF NGTYRVVSVL PIGHQDWLKG KQFTCKVNNK ALPSPIERTI SKARGQAHQP SVYVLPSPRE ELSKNTVSLT CLIKDFPPD IDVEWQSNQ QEPESKYRTT PPQLDEDGSY FLYSKLSVDK SRWQRGDTFI CAVMHEALHN HYTQESLSHS PG [L,L']EIVMTQSPAS LSLSQEEKVT ITCKASQSVS FAGTGLMHWY QQKPGQAPKL LIYRASNLEA GVPSRFSGSG SGTDFSFTIS SLEPEDVAVY YCQQSREYPW TFGQGTKLEI KRNDAPAVY LFQPSDQLH TGSASVCLL NSFYPKDINV KWKVDGVIQD TGIQESVTEQ DKDSTYSLSS TLTMSSTEYL SHELYSCEIT HKSLPSTLIK SFQRSEC, [H,H'](22-96,145-201,265-325,371-431),[L,L'](23-92,138-197),[H-H'](230-230',233-233'),[H-L,H'-L'](133-217)-Hexadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert	
ASK #42672		
Chemical Abstract Service Nr.	1453362-90-7	
Molgewicht	145000	
Vorzugsbezeichnung	⁽¹⁷⁷⁾ Lu)Lutetiumlilotomab satetraxetan	
International Nonproprietary Name	INN.L74	
2. Bezeichnung	[H,H']EIQLQQSGPE LVKPGASVKV SCKASGYSFT DYNMYWVKQS HGKSLEWIGY IDPYNGDTTY NQKFKGKATL TVDKSSSTAF IHLNSLTSED SAVYYCARSP YGHYAMDYWG QGTSVTVSSA KTTPPSVYPL APGSAAQTNS MVTLGCLVKG YFPEPVTVTW NSGSLSSGVH TFAVLQSDL YTLSSSVTVP SSTWPSETVT CNVAHPASST KVDKKIVPRD CGCKPCICTV	

PEVSSVFIFP PKPKDVLIT LTPKVTCVVV DISKDDPEVQ FSWFVDDVEV HTAQTPREE QFNSTFRSVS ELPIMHQDWL NGKEFKCRVN SAAFPAPIEK TISKTGRPK APQVYTIPPP
 KEQMAKDKVS LTCMITDFFP EDITVEWQWN GQPAENYKNT QPIMDTDGSY FVYSKLVNQK SNWEAGNTFT CSVLHEGLHN HHTKSLSHS PGK [L,L']DIVMTQSHKL LSTSVGDRVS
 ITCKASQDVS TAVDWYQQKP GQSPKLLINW ASTRHTGVPD RFTGSGSGTD YTLTISSMQA EDLALYYCRQ HYSTPFTFGS GTKLEIKRAD AAPTVSIFPP SSEQLTSGGA SVVCFLNNFY
 PKDINVKKWI DGSERQNGVL NSWTDQDSKD STYSMSSTLT LTKDEYERHN SYTCEATHKT STSPIVKSFN RNEC,
 [H,H'](22-96,146-201,257-317,363-421),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](223-223',226-226',228-228'),[H-L,H'-L'](221-214)-Heptadecakis(disulfid), [H]293,[H']293-Asn-*N*⁴-glycosyliert, an 1 bis 2
 Lysinresten *N*-[*rac*-(4-[[[(2*R*)-1,4,7,10-Tetrakis(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-2-yl]methyl]phenyl]carbamothioyl)](¹⁷⁷Lu)Lutetium(3+)chelate-substituiert

ASK #42673

Chemical Abstract Service Nr.	926927-61-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1345249-66-2; 1370046-37-9
Molgewicht	458.5952
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₄ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Motolimod
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	2-Amino- <i>N,N</i> -dipropyl-8-[4-(pyrrolidin-1-carbonyl)phenyl]-3 <i>H</i> -1-benzazepin-4-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42674

Chemical Abstract Service Nr.	9005-49-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1415139-34-2
Vorzugsbezeichnung	Necuparanib
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN
2. Bezeichnung	Niedermolekulares Heparansulfat-Mimetikum, das durch Natriumnitrit-Depolymerisation von Heparin aus Schweinedarmmucosa, oxidative Natriumperiodat-Glycolspaltung von Uronsäure-Einheiten und nachfolgende Natriumborhydrid-Reduktion der bei der Oxidation entstandenen Aldehyd-Gruppen erhalten wird; die meisten Komponenten besitzen eine gespaltene Uronsäure-Struktur am nichtreduzierenden Kettenende und eine 2,5-Anhydromannitol-Struktur am reduzierenden Kettenende; die durchschnittliche Molmasse liegt zwischen 5000 und 8000 Da; der Sulfatierungsgrad beträgt etwa 2 pro Disaccharid-Einheit
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42675

Andere Chemical Abstract Service Nr.	1415139-34-2; 9041-08-1; 936084-30-9
Vorzugsbezeichnung	Necuparanib-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L74)
2. Bezeichnung	Natriumsalz von niedermolekularem Heparansulfat-Mimetikum, das durch Natriumnitrit-Depolymerisation von Heparin aus Schweinedarmmucosa, oxidative Natriumperiodat-Glycolspaltung von Uronsäure-Einheiten und nachfolgende Natriumborhydrid-Reduktion der bei der Oxidation entstandenen Aldehyd-Gruppen erhalten wird; die meisten Komponenten besitzen eine gespaltene Uronsäure-Struktur am nichtreduzierenden Kettenende und eine 2,5-Anhydromannitol-Struktur am reduzierenden Kettenende; die durchschnittliche Molmasse liegt zwischen 5000 und 8000 Da; der Sulfatierungsgrad beträgt etwa 2 pro Disaccharid-Einheit
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #42676

Chemical Abstract Service Nr.	1476039-58-3
Molgewicht	144000

	Bruttoformel	C ₆₃₈₄ H ₉₈₁₄ N ₁₆₇₈ O ₂₀₃₄ S ₄₈
	Vorzugsbezeichnung	Nemolizumab
	International Nonproprietary Name	INN.L74
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT GYIMNWVRQA PGQGLEWMGL INPYNGGTDY NPQFQDRVIT TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARDG YDDGPYTLET WGQGTLVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSV TVPSSNFGTQ TYTCNVDHKP SNTKVDKTV RKSCVECPC PAPPVAGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVVSQED PEVQFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQFNSTF RVVSVLTVVH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPA PIEKTISKTK GQPREPQVYT LPPSQEEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPMLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQEG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSP [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCQASEDIY SFVAWYQQKP GKAPKLLIYN AQTEAAGVPS RFGSGSGGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQH HYDSPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEQ,, [H,H'](22-96,148-204,261-321,367-425),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](224-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42677	Chemical Abstract Service Nr.	1258984-36-9
	Formelstamm	(C234-H323-N61-O128-P17-S17)17 ⁻ 17H ⁺
	Molgewicht	7127.1943
	Bruttoformel	C ₂₃₄ H ₃₄₀ N ₆₁ O ₁₂₈ P ₁₇ S ₁₇
	Vorzugsbezeichnung	Nusinersen
	International Nonproprietary Name	INN.L74
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); Pharmavista; USAN; (JAN); Orph.Desig.:FDA-2011-04-18; AAN; AdisInsight; ChemIDplus; USNCT; ICTRP; PubChem; G-SRS; ChemSpider; SMS; DrugInfo; EUCTR
	2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo-2'-O-(2-Methoxyethyl)-5-methyl-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioadenylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thio</i>
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[2'-O-(2-Methoxyethyl)](5'-3')(P-thio)(mU-mC-A-mC-mU-mU-mU-mC-A-mU-A-A-mU-G-mC-mU-G-G)
ASK #42678	Chemical Abstract Service Nr.	912999-49-6
	Molgewicht	409.5212
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ N ₃ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Onalespib
	International Nonproprietary Name	INN.L74
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	[2,4-Dihydroxy-5-(propan-2-yl)phenyl][5-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -isoindol-2-yl]methanon
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42679	Chemical Abstract Service Nr.	1019889-35-0
	Formelstamm	C24-H31-N3-O3 . C3-H6-O3

Molgewicht	499.5992
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₇ N ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Onalespibactat
International Nonproprietary Name	(INN.L74)
2. Bezeichnung	[2,4-Dihydroxy-5-(propan-2-yl)phenyl][5-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -isoindol-2-yl)methanon- <i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-hydroxypropanoat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42680	
Chemical Abstract Service Nr.	1314795-11-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1394849-23-0
Formelstamm	(C30-H40-N-O6-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	543.7146
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₁ NO ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Radalbuvir
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5-(3,3-Dimethylbut-1-yn-1-yl)-3-[(1 <i>R</i>)- <i>N</i> -[(1 <i>s</i> ,4 <i>s</i>)-4-hydroxy-4-([[(3 <i>S</i>)-oxolan-3-yl]oxy)methyl]cyclohexyl]-4-methylcyclohex-3-en-1-carboxamido}thiophen-2-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42681	
Chemical Abstract Service Nr.	1187856-49-0
Formelstamm	(C23-H25-Cl-N-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	431.9092
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₆ ClNO ₅
Vorzugsbezeichnung	Ralinepag
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	{[<i>trans</i> -4-([[(4-Chlorphenyl)(phenyl)carbamoyl]oxy)methyl]cyclohexyl]methoxy}essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42682	
Chemical Abstract Service Nr.	308362-25-6
Molgewicht	388.424
Bruttoformel	C ₂₄ H ₁₆ N ₆
Vorzugsbezeichnung	Ridinilazol
International Nonproprietary Name	INN.L74
2. Bezeichnung	2,2'-Di(pyridin-4-yl)-1 <i>H</i> ,1' <i>H</i> -5,5'-bi(benzimidazol)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42683	
Chemical Abstract Service Nr.	1224844-38-5

Andere Chemical Abstract Service Nr.	1225032-87-0
Molgewicht	309.3259
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₅ N ₇ O
Vorzugsbezeichnung	Sapanisertib
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; PubChem; NCI.Thesaurus; NCI.Dict; USNCT; SMS; ChemSpider; AdisInsight; CAS (SciFinder); ChemIDplus; ICTRP
2. Bezeichnung	3-(2-Amino-1,3-benzoxazol-5-yl)-1-(propan-2-yl)-1 <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-4-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(2-Amino-1,3-benzoxazol-5-yl)-1-isopropyl-1 <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-4-amin

ASK #42684

Chemical Abstract Service Nr.	1362850-20-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1835276-58-8
Molgewicht	482.8451
Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₄ ClF ₃ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Seletalisib
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; ChemSpider; CAS (SciFinder); PubChem; ChemIDplus; Pharmavista
2. Bezeichnung	3-(8-Chlor-3-((1 <i>R</i>)-1-[(pyrido[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)amino]-2,2,2-trifluorethyl)chinolin-2-yl)pyridin- <i>N</i> -oxid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-[(1 <i>R</i>)-1-[8-Chlor-2-(1-oxido-3-pyridinyl)-3-chinolinyl]-2,2,2-trifluorethyl]pyrido[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-4-amin; N-[(1 <i>R</i>)-1-[8-Chlor-2-(1-oxo-1lambda(5)-pyridin-3-yl)chinolin-3-yl]-2,2,2-trifluorethyl]pyrido[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-4-amin; 3-(8-Chlor-3-((1 <i>R</i>)-1-[(pyrido[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)amino]-2,2,2-trifluorethyl)chinolin-2-yl)pyridin-1-ium-1-olat

ASK #42685

Vorzugsbezeichnung	Spanlecortemlocel
International Nonproprietary Name	INNv.L115:Corr.CAS
Zitat Bezeichnung 1	SMS; Pharmavista
2. Bezeichnung	Hämatopoetische Stammzellen vom Menschen, CD34-positiv, aus Nabelschnurblut isoliert und in vitro kultiviert in Medien mit THPO (Thrombopoietin), KITLG (KIT-Ligand, Stammzellfaktor, SCF), IL6 (Interleukin 6), FLT3LG (Fms-artige Tyrosinkinase 3 (FLT3)-Ligand) und einem AHR (Aryl-Hydrocarbon-Rezeptor)-Antagonisten, typischerweise mehr als 10 % CD34-exprimierende Zellen enthaltend
Zitat Bezeichnung 2	INN.Def

ASK #42686

Chemical Abstract Service Nr.	1403254-99-8
Molgewicht	572.7376

Bruttoformel	C ₃₄ H ₄₄ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Tazemetostat
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	ICTRP; G-SRS; NCI.Dict; PubChem; SMS; Orph.Desig.:FDA-2016-02-04; NCI.Thesaurus; ChemSpider; DrugInfo; ChemIDplus; EUCTR; Pharmavista; CAS (SciFinder); AdisInsight
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl]-5-[ethyl(oxan-4-yl)amino]-4-methyl-4'-[(morpholin-4-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -[(4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinyl)methyl]-5-[ethyl(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino]-4-methyl-4'-(4-morpholinylmethyl)-3-biphenylcarboxamid
ASK #42687	
Chemical Abstract Service Nr.	701213-36-7
Molgewicht	473.4839
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₃ N ₇ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Temsavir
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	1-(4-Benzoylpiperazin-1-yl)-2-[4-methoxy-7-(3-methyl-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>c</i>]pyridin-3-yl]ethan-1,2-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42688	
Chemical Abstract Service Nr.	1531594-08-7
Molgewicht	143000
Bruttoformel	C ₆₃₃₈ H ₉₇₅₈ N ₁₆₇₄ O ₂₀₀₈ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Tesidolumab
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGGTFS SYAISWVRQA PGQGLEWMGG IGPFFGTANY AQKFQGRVTI TADESTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARDT PYFDYWGQGT LVTYSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKRVEPKSCD KTHTCPPCPA PEAAGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVS NKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']SYELTQPLSV SVALGQTARI TCSGDSIPNY YVYWYQQKPG QAPVLVIYDD SNRPSGIPER FSGSNSGNTA TLTISRAGAG DEADYYCQSF DSSLNAEVFG GGTKLTVLGQ PKAAPSVTLF PPSSEELQAN KATLVCLISD FYPGAVTVAW KADSSPVKAG VETTPSKQS NNKYAASSYL SLTPEQWKSH RSYSCQVTHE GSTVEKTVAP TECS, [H,H'][(22-96,143-199,260-320,366-424),[L,L'][(22-87,136-195),[H-H'][(225-225',228-228'),[H-L,H'-L'][(219-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #42689	
Chemical Abstract Service Nr.	853400-76-7
Formelstamm	(C ₁₃ -H ₁₉ -N ₃ -O ₆) ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	315.3223
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₁ N ₃ O ₆

Vorzugsbezeichnung	Trofinetid
International Nonproprietary Name	INN.L74
2. Bezeichnung	Glycyl-2-methyl- -prolyl- -glutaminsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

Chemical Abstract Service Nr.	1471985-92-8
Molgewicht	149000

International Nonproprietary Name	INN.L74
---	---------

2. Bezeichnung

[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAVSGYSIT SDYAWNWVRQ APGKGLEWVG YISNSGSTSY NPSLKSRTFI SRDTSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARER NYDYDDYYA MDYWGGQTLV TV HKPSNTKVDK KVEPKSCDKT HTPPCPAPE LLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALPA KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCKSSQSL YRSNQKNLYA WYQQKPGKAP KLLIYWASTR ESGVPSRFSG SGGTDFTLT ISSLPEDFA LSSTLTLSKA DYEKKHVVAC EVTHQGLSSP VTKSFNRGEC, [H,H'](22-96,151-207,268-328,374-432),[L,L'](23-94,140-200),[H-H'](233-233',236-236'),[H-L,H'-L'](227-220)-Hexadecakis(disulfid), [H]304 S-[(3*RS*)-1-(6-[(2*S*)-1-[(2*S*)-5-(carbamoylamino)-1-{4-[(2*S*)-1-[(2*S*)-1-[(3*R*,4*S*,5*S*)-1-{(2*S*)-2-[(1*R*,2*R*)-3-[(1*S*,2*R*)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]amino]-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]pyrrolidin-1-an 3-4 Cys-Resten

Chemical Abstract Service Nr. 1414854-42-4

Molgewicht	327.4008
-------------------	----------

Vorzugsbezeichnung	Verosudil
--------------------	-----------

Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
----------------------------	-----------------------

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
---------------------	--------

Chemical Abstract Service Nr. 1414854-44-6

Molgewicht	363.8617
-------------------	----------

Vorzugsbezeichnung Verosudilhydrochlorid

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(Dimethylamino)-*N*-(1-oxo-1,2-dihydroisochinolin-6-yl)-2-(thiophen-3-yl)acetamid-hydrochlorid (1:1)

ASK #42693

Chemical Abstract Service Nr.	1480724-61-5
Molgewicht	4102.7254
Bruttoformel	C ₁₇₆ H ₂₉₀ N ₅₆ O ₅₁ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Vosoritid
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	PGQEHPNARK YKGANKKGLS KGCFGLKLDR IGSMGLGC, 23,39-Disulfid, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien der Art <i>Escherichia coli</i>
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pro-Gly-CNP37

ASK #42694

Chemical Abstract Service Nr.	1608112-78-2
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₆₂ H ₉₉₈₄ N ₁₇₁₂ O ₂₀₁₂ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Blontuvetmab
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQQSRAE LVRPGASVTL SCKPSGYTFT DYEIVHWVKQT PVHGLEWIGA IDPETGGTAD NQKFKGKAIL TADKSSSTAY MELRSLTSED SAVYYCTNFV DVWGTGTTVT VSSASTAPS VFPLAPSCGS QSGSTVALAC LVSGYFPEPV TVSWNSGSLT SGVHTFPSVL QSSGLYSLSS MVTVPSSRWP SETFTCNVAH PASKTKVDKP VPKRENGRVP RPPDCPKCPA PEMLGGPSVF IFPPKPKDTL LIARTPEVTC VVVDLPEDP EVQISWFDVG KQMQTAKTQP REEQFNQTYR VVSVLPIGHQ DWLKGKQFTC KVNKALPSP IERTISKARG QAHQPSVYVL PPSREELSKN TVSLTCLIKD FFPPDIDVEW QSNGQQEPEP KYRTTPQLD EDGSYFLYSK LSVDKSRWQR GDTFICAVMH EALHNHYTQK SLSSHSPGK [L,L']DVMMSQSPSS LAVSVGEKVT MSCKSSQSLL YSGNQKNYLA WYQQKPGQSP RLLIYWASTR ESGVPDRFTG SGSGTDFTLT ISSVKAEDLA VFYCCQQYYNY PLTFGGGTHL TVLGQPKASP SVTLFPPSSE ELGANKATLV CLISDFYPSG VTVAWKADGS PITQGVETTK PSKQSNKYA ASSYLSLTPD KWKSHSSFSC LVTHEGSTVE KKVAPAECS, [H,H'](22-96,140-196,260-320,366-426),[L,L'](23-94,141-200),[H-H'](225-225',228-228'),[H-L,H'-L'](128-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn-N ⁴ -glycosyliert

ASK #42695

Chemical Abstract Service Nr.	1613144-80-1
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₈₄ H ₉₉₈₈ N ₁₇₀₄ O ₂₀₆₀ S ₄₈
Vorzugsbezeichnung	Cabiralizumab
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYTFT DNYMIWVRQA PGQGLEWMGD INPYNGGTTF NQKFKGRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARES PYFSNLYVMD YWQGGLTVTV SSASTKGPSV FPLAPCSRST SESTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPSSSLGT KTYTCNVDHK PSNTKVDKRV ESKYGPPCPP CPAPEFLGGP SVFLFPPKPK DTLMSRTPE VTCVVVDVSQ EDPEVQFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQFNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKGL PSSIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSQEEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS RLTVDKSRWQ EGNVFSCVM HEALHNHYTQ KSLSLSLGK [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCKASQSDV YDGDNYMNWY QKPKGQAPRL LIYAASNLES GIPARFSGSG SGTDFLTIS SLEPEDFAVY YCHLSNEDLS TFGGGTKVEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSL STLTLSKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H'](22-96,149-205,263-323,369-427),[L,L'](23-92,138-198),[H-H'](228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](136-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42696

Chemical Abstract Service Nr.	861998-00-7
Formelstamm	C31-H42-N6-O3 . Cl-H
Molgewicht	583.1645
Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₃ ClN ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Anamorelinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L59)
2. Bezeichnung	2-Amino- <i>N</i> -{[(2 <i>R</i>)-1-[(3 <i>R</i>)-3-benzyl-3-(<i>N,N,N</i> -trimethylhydrazincarbonyl)piperidin-1-yl]-3-(1- <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl]-2-methylpropanamid-hydrochlorid (1:1)

ASK #42697

Chemical Abstract Service Nr.	151356-08-0
Formelstamm	(C192-H231-N57-O107-P19-S19)19 ⁻ 19H ⁺
Molgewicht	6266.0936
Bruttoformel	C ₁₉₂ H ₂₅₀ N ₅₇ O ₁₀₇ P ₁₉ S ₁₉
Vorzugsbezeichnung	Afovirsen
International Nonproprietary Name	INNv.L71:Corr.CAS
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2'-Desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(5' 3')- <i>P</i> -thiothymidyl-(5' 3')-2'-desoxy- <i>P</i> -thioguanilyl-(5' 3')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(5' 3')- <i>P</i> -thiothymidyl-(5' 3')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(5' 3')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42698

Chemical Abstract Service Nr.	148998-94-1
Formelstamm	(C237-H286-N72-O131-P24-S24)24 ⁻ H24 ⁺
Molgewicht	7776.3314
Bruttoformel	C ₂₃₇ H ₃₁₀ N ₇₂ O ₁₃₁ P ₂₄ S ₂₄
Vorzugsbezeichnung	Trecoviren
International Nonproprietary Name	INN.L39
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>P</i> -Thiothymidylyl-(5' 3')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(5' 3')- <i>P</i> -thiothymidylyl-(5' 3')- <i>P</i> -thiothymidylyl-(5' 3')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(5' 3')-2'-desoxy- <i>P</i> -thiocytidylyl-(5' 3')- <i>P</i> -thiothymidylyl-(5' 3')-2'-desoxy-
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42699

Chemical Abstract Service Nr.	226072-63-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	305838-76-0
Formelstamm	(C20-H31-N4-O5) ⁻ H ⁺

Molgewicht	408.4919
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₂ N ₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Solimastat
International Nonproprietary Name	INNv.L97:Corr.CAS
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-3-[[[(1 <i>S</i>)-2,2-Dimethyl-1-(2-pyridylcarbamoyl)propyl]carbamoyl]-2-methoxy-5-methylhexanohydroxamsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42700

Chemical Abstract Service Nr.	457075-21-7
Molgewicht	381.4681
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ganstigmin
International Nonproprietary Name	INNv.L97:Corr.CAS
2. Bezeichnung	[(4 <i>aS</i> ,9 <i>aS</i>)-2,3,4,4 <i>a</i> ,9,9 <i>a</i> -Hexahydro-2,4 <i>a</i> ,9-trimethyl-1,2-oxazino[6,5- <i>b</i>]indol-6-yl)](<i>o</i> -ethylcarbanilat)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42701

Chemical Abstract Service Nr.	219757-90-1
Molgewicht	445.9607
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₈ ClN ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Sulamserod
International Nonproprietary Name	INNv.L97:Corr.CAS
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(4-{2-[(8-Amino-7-chlor-1,4-benzodioxan-5-yl)carbonyl]ethyl}piperidino)ethyl]methansulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42702

Chemical Abstract Service Nr.	1589503-30-9
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₉₂ H ₁₀₀₂₀ N ₁₇₅₂ O ₂₀₀₈ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Afasevikumab
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGRSLRL SCAASGFTFD DYAMHWVRQA PGKGLEWVSG INWSSGGIGY ADSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TALYYCARDI GGFGEFYWNF GLWGRGTLVT VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSSLG TQTYICNVNH KPSNTKVDKR VEPKSCDKTH TCPPCAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS REEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSGDSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTKSLSL S PGK [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVR SYLAWYQQKP GQAPRLIYD ASNRATGIPA RFGSGSGSTD FTLTISSLEP EDFAVYYCQQ RSNWPPATFG GGTKVEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KUYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC,

[H,H'](22-96,150-206,267-327,373-431),[L,L'](23-88,135-195),[H-H'](232-232',235-235'),[H-L,H'-L'](226-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]52,[H']52-Asn-*N*⁴-glycosyliert (2%), [H]303,[H']303-Asn-*N*⁴-glycosyliert (98%), glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42703

Chemical Abstract Service Nr.	1621271-62-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1587632-70-9
Vorzugsbezeichnung	Aglatimagen besadenovec
International Nonproprietary Name	INN.L75
2. Bezeichnung	Adenovirus (Serotyp 5), nicht replizierend durch eine Deletion in der E1/E2 Region, enthält das Herpes Virus Thymidinkinase-Gen (<i>Herpes simplex virus</i> HSV-tk) unter der Kontrolle eines <i>Rous sarcoma virus</i> (RSV) Long-Terminal-Repeat Promoters
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42704

Chemical Abstract Service Nr.	1612888-66-0
Molgewicht	413.4039
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₅ N ₃ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Alofanib
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3-[[4-Methyl-2-nitro-5-(pyridin-3-yl)phenyl]sulfamoyl]benzoesäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42705

Chemical Abstract Service Nr.	1345847-93-9
Molgewicht	510.4646
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₁ F ₃ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Altiratinib
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{4-[(2-Cyclopropancarboxamidopyridin-4-yl)oxy]-2,5-difluorphenyl}- <i>N'</i> -(4-fluorphenyl)cyclopropan-1,1-dicarboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42706

Chemical Abstract Service Nr.	1129403-56-0
Molgewicht	539.691
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₃ N ₅ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Amcasertib
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(Diethylamino)ethyl]-2,4-dimethyl-5-[[2-oxo-5-(2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)-1,2-dihydro-3 <i>H</i> -indol-3-yliden]methyl]-1 <i>H</i> -pyrrol-3-carboxamid

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42707	
Chemical Abstract Service Nr.	1463459-96-2
Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₄₀₈ H ₉₈₈₀ N ₁₇₀₀ O ₂₀₁₄ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Ascrinvacumab
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQESGPG LVKPSQTLST TCTVSGGSIS SGEYYWNWIR QHPGKGLEWI GYIYYSGSTY YNPSLKSRTV ISVDTSKNQF SLKLSSVTAA DTAVYYCARE SVAGFDYWGQ GTLVTVSSAS TKGPSVFPLA PCSRSTSEST AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSNFGTQTYT CNVDHKPSNT KVDKTVERKC CVECPCPPAP PVAGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV QFNWYVDGVE VHNATKPRE EQFNSTFRVV SVLTVVHQDW LNGKEYKCKV SNKGLPAIE KTISKTKGQP REPQVYTLPP SREEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPMLDSDGS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPGK [L,L']EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SSYLAWYQQK PGQAPRLLIY GTSSRATGIP DRFSGSGSGT DFTLTISRLE PEDFAVYYCQ QYGSSPITFG QGTRLEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNLQSGNS QESVTEQDSK DSTYSLSTL TLSKADYEKH KVYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEK, [H,H']((22-97,145-201,258-318,364-422),[L,L']((23-89,135-195),[H-H']((220-220',221-221',224-224',227-227'),[H-L,H'-L']((132-215)-Octadecakis(disulfid), [H]294,[H']294-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter NS0-Maus-Myelom-Zellen, [H]444,[H']444-C-terminales Lysin post-translational gekappt
ASK #42708	
Chemical Abstract Service Nr.	1613641-69-2
Formelstamm	(C395-H453-F21-N142-O262-P39)39 ⁻ 39H ⁺ . (C2-H4-O)x
Bruttoformel	C ₃₉₅ H ₄₉₂ F ₂₁ N ₁₄₂ O ₂₆₂ P ₃₉
Vorzugsbezeichnung	Avacincaptadpegol
International Nonproprietary Name	INN.L75
2. Bezeichnung	5'- <i>O</i> -([6-(1-((2 <i>RS</i>)-2,3-Bis[-methoxypoly(oxyethan-1,2-diyl)]propoxy}formamido)hexyl]oxy}hydroxyphosphoryl)-2'-desoxy-2'-fluor-cytidylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methylguanylyl-(3' 5')-2'-desoxy-2'-fluorcytidylyl-(3'
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42709	
Chemical Abstract Service Nr.	1491144-00-3
Formelstamm	(C395-H453-F21-N142-O262-P39)39 ⁻ 39Na ⁺ . (C2-H4-O)x
Bruttoformel	C ₃₉₅ H ₄₅₃ F ₂₁ N ₁₄₂ Na ₃₉ O ₂₆₂ P ₃₉
Vorzugsbezeichnung	Avacincaptadpegol-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L75)
2. Bezeichnung	5'- <i>O</i> -([6-(1-((2 <i>RS</i>)-2,3-Bis[-methoxypoly(oxyethan-1,2-diyl)]propoxy}formamido)hexyl]oxy}hydroxyphosphoryl)-2'-desoxy-2'-fluor-cytidylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methylguanylyl-(3' 5')-2'-desoxy-2'-fluorcytidylyl-(3'
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42710	

Chemical Abstract Service Nr.	1537032-82-8
Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₃₇₄ H ₉₈₉₈ N ₁₆₉₄ O ₂₀₁₀ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Avelumab
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESQGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYIMMWVRQA PGKGLEWVSS IYPSGGITFY ADTVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARIK LGTVTTVDYWGQGTLLTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLNQDNLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTPPV LQSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFCSCV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [L,L']QSALTQPASV SGSPGQSITI SCTGTSSDVG GYNYVSWYQQ HPGKAPKLMY YDVSNRPSGV SNRFGSGSKG NTASLTISGL QAEDADYYC SSYTSSTRV FGTGKVTVL GQPKANPTVT LFPPSSEELQ ANKATLVCLI SDFYPGAVTV AWKADGSPVK AGVETTKPSK QSNNKYAASS YLSLTPEQWK SHRSYSCQVT HEGSTVEKTV APTECS, [H,H'](22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'](22-90,138-197),[H-H'](229-229',232-232'),[H-L,H'-L'](223-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), [H]450,[H']450-C-terminales Lysin post-translational gekappt

ASK #42711

Chemical Abstract Service Nr.	1357920-84-3
Molgewicht	577.7326
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₄ FN ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Belizatinib
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-Fluor-N-(6-([4-(2-hydroxypropan-2-yl)piperidin-1-yl)methyl]-1-{ <i>cis</i> -4-[(propan-2-yl)carbamoyl]cyclohexyl}-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl)benzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42712

Chemical Abstract Service Nr.	1611493-60-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1616340-10-3
Formelstamm	(C ₂₁ H ₁₇ F ₃ N ₃ O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	449.3799
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₈ F ₃ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Bictegravir
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	USNCT; EUCR; USAN; Pharmavista; AdisInsight; PubChem; ChemSpider; SMS; CAS (SciFinder); ICTRP; ChemIDplus; G-SRS
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,13 <i>aR</i>)-8-Hydroxy-7,9-dioxo-N-[(2,4,6-trifluorphenyl)methyl]-2,3,4,5,7,9,13,13a-octahydro-2,5-methanopyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1- <i>b</i>][1,3]oxazepin-10-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Pharmavista[korr]

ASK #42713

Chemical Abstract Service Nr.	1453067-91-8
--------------------------------------	--------------

Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₄₁₂ H ₉₉₀₆ N ₁₆₉₀ O ₂₀₁₈ S ₃₈
Vorzugsbezeichnung	Bleselumab
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QLQLQESGPG LLKPSETLSL TCTVSGGSIS SPGYGGWIR QPPGKGLEWI GSIYKSGSTY HNPSLKSRVT ISVDTSKNQF SLKLSSVTAA DTAVYYCTRP VVRYFGWFDP WGQGTTLVTVS SASTKGPSVF PLAPCSRSTS ESTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTK TYTCNVDHKP SNTKVDKRV SKYGPPCPPC PAPEFEGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSQE DPEVQFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQFNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKGLP SSIKTISKA KGQPREPQVY TLPPSQEEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTPPVLD SDGSFFLYSR LTVDKSRWQE GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSLGK [L,L']AIQLTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQGIS SALAWYQQKP GKAPKLLIYD ASNLESGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ FNSYPTFGQG TKVEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYF REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYLSSTLT TL SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H'] (22-97,148-204,262-322,368-426), [L,L'] (23-88,133-193), [H-H'] (227-227',230-230'), [H-L,H'-L'] (135-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42714

Chemical Abstract Service Nr.	1262414-04-9
Molgewicht	453.5307
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₁ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Generimod
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2S)-3-{4-[5-(2-Cyclopentyl-6-methoxypyridin-4-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-2-ethyl-6-methylphenoxy}propan-1,2-diol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42715

Chemical Abstract Service Nr.	1509916-03-3
Molgewicht	162000
Bruttoformel	C ₇₂₀₈ H ₁₁₁₃₈ N ₁₉₀₆ O ₂₂₄₁ S ₅₄
Vorzugsbezeichnung	Cergutuzumab amunaleukin
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN; SMS
2. Bezeichnung	[H]QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT EFGMNWVRQA PGQGLEWMGW INTKTGEATY VEEFKGRVTF TTDSTSTAY MELRSLRSDD TAVYYCARWD FAYYVEAMDY WGQGTTVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKKVE PKSCDKTHTC PPCAPEAAG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALGAPIEKTI SKAKGQPREP QVCTLPSPSRD ELTKNQVSL SCAVKGFPYSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSDGSFFL VSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [H'(fused to IL2)]QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT EFGMNWVRQA PGQGLEWMGW INTKTGEATY VEEFKGRVTF TTDSTSTAY MELRSLRSDD TAVYYCARWD FAYYVEAMDY WGQGTTVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKKVE PKSCDKTHTC PPCAPEAAG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALGAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPCRD ELTKNQVSLW CLVKGFPYSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG GGGGSGGGGS GGGGSAPASS STKKTQLQLE HLLLDLQMIL NGINNYKNPK LTRMLTAKFA MPKKATELKH LQCLEEELKP LEEVLNGAQ S KNFHLRPRDL ISNINVIVLE LKGSETTFMC EYADETATIV EFLNRWITFA QSIISTLT [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCASA AVG TYVAWYQQKP GKAPKLLIYS ASYRKRGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCHQ YYTYPLFTFG QGKTLEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TL SKADYEKH KVYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC,

[H,H'](22-96,148-204,265-325,371-429),[H'](523-570),[L,L'](23-88,135-195),[H-H'](230-230',233-233'),[H-L,H'-L'](224-215)-Heptadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), [H]451-C-terminales Lysin post-translational gekappt

ASK #42716

Chemical Abstract Service Nr.	1438492-26-2
Molgewicht	512.6957
Bruttoformel	C ₂₂ H ₄₈ N ₁₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Ciraparantag
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> ¹ , <i>N</i> ^{1'} -[Piperazin-1,4-diylbis(propan-3,1-diyl)]bis- -argininamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N(1),N(1')-[Piperazin-1,4-diylbis(propan-1,3-diyl)]bis-L-argininamid

ASK #42717

Chemical Abstract Service Nr.	1644388-83-9
Formelstamm	C22-H48-N12-O2 . x C2-H4-O2
Molgewicht	873.0089
Bruttoformel	C ₃₄ H ₇₂ N ₁₂ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Ciraparantagacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L75)
2. Bezeichnung	<i>N</i> ¹ , <i>N</i> ^{1'} -[Piperazin-1,4-diylbis(propan-3,1-diyl)]bis- -argininamid-acetat (1:x)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N(1),N(1')-[Piperazin-1,4-diylbis(propan-1,3-diyl)]bis-L-argininamid-acetat (1:x)

ASK #42718

Chemical Abstract Service Nr.	1226822-98-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1164117-60-5; 918833-87-1; 918835-48-0; 935482-26-1
Molgewicht	5925.1727
Bruttoformel	C ₁₈₅ H ₁₂₃₃ N ₇₃ O ₁₀₆ P ₁₈ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Cobitolimod
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo-2'</i> -Desoxy- <i>P</i> -thioguanlyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thioguanlyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thioadenyl-(3' 5')-2'-desoxyadenyl-(3' 5')-2'-desoxycytidyl-(3' 5')-2'-desoxyadenyl-(3' 5')-2'-desoxyguany

ASK #42719

Chemical Abstract Service Nr.	1024828-77-0
Formelstamm	(C36-H52-N7-O6) ⁻ H ⁺

Molgewicht	679.8493
Bruttoformel	C ₃₆ H ₅₃ N ₇ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Difelikefalin
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; CAS (SciFinder); ChemIDplus; ChemSpider; G-SRS; PubChem
2. Bezeichnung	4-Amino-1-(-phenylalanyl- -phenylalanyl- -leucyl- -lysyl)piperidin-4-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42720

Chemical Abstract Service Nr.	1613303-02-8
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₂₂ H ₉₉₈₂ N ₁₇₂₂ O ₂₀₀₈ S ₄₈
Vorzugsbezeichnung	Dinutuximab beta
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLQSGPE LEKPGASVMI SCKASGSSFT GYNMNVWRQN IGKSLEWIGA IDPPYGGTSY NQKFKGRATL TVDKSSSTAY MHLKSLTSED SAVYYCVSGM EYWGQGTSVT VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTPVSSSLG TQTYICNVNH KPSNTKVDKR VEPKSCDKTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPVETCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS REEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSLS PGK [L,L']EIVMTQSPAT LSVSPGERAT LSCRSSQSLV HRNGNTYLHW YLQKPGQSPK LLIHKVSNRG SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDLGV YFCSQSTHVP PLTFGAGTKL ELKRTVAAPS VFIFPPSDEQ LKSGTASVVC LLNNFYPREA KVQWKVDNAL QSGNSQESVT EQDSKDSTYS LSSTLTLSKA DYEKHKVYAC EVTHQGLSSP VTKSFNRGEC, [H,H']((22-96,140-196,257-317,363-421),[L,L']((23-93,140-200),[H-H']((222-222',225-225'),[H-L,H'-L']((216-220)-Hexadecakis(disulfid), [H]293,[H']293-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42721

Chemical Abstract Service Nr.	931395-42-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1018447-57-8; 1018478-61-9; 931395-47-0
Molgewicht	553.698
Bruttoformel	C ₂₅ H ₄₇ N ₉ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Dusquetid
International Nonproprietary Name	INN.L75
2. Bezeichnung	-Arginyl- -isoleucyl- -valyl- -prolyl- -alaninamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42722

Chemical Abstract Service Nr.	1314472-89-3
Formelstamm	C3222-H4964-N846-O983-S23 (C2-H4-O)x
Molgewicht	71900
Bruttoformel	C ₃₂₁₆ H ₄₉₅₄ N ₈₄₆ O ₉₈₂ S ₂₃
Vorzugsbezeichnung	Efpegmatropin

International Nonproprietary Name	INNv.L115:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; Pharmavista; CAS (SciFinder); ChemIDplus
2. Bezeichnung	1 FPTIPLSRFL DNAMLRAHRL HQLAFDTYQE FEEAYIPKEQ KYSFLQNPQT SLCFSESIPT PSNREETQQK SNLELLRISL LLIQSWLEPV QFLRSVFANS LUYGASDSNV YDLLKDLEEG IQTLMGRLED GSPRTGQIFK QTYSKFDTNS HNDDALLKNY GLLYCFRKDM DKVETFLRIV QCRSVEGSCG F 191 (hGH), 9',9" PS CPAPEFLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSQ EDPEVQFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQFNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKGL PSSIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSQEEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS RLTVDKSRWQ EGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSLGK 229',229" (IgG4-Fc), 11',11":43',103':43",103":53,165:149',207':149",207":182,189-Heptakis(disulfid), nicht glycosyliert, nicht phosphoryliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von <i>Escherichia coli</i> , N ^{-1,N^f.9'-} [Polyethylenglycol- <i>O,O'</i> -diylbis(propan-3,1-diyl)]-verknüpft
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Wachstumshormon (Somatotropin, rekombinant, human) und Immunglobulin-G4-Fc-Fragment-Dimer (human, nicht glycosyliert), hergestellt mit <i>Escherichia coli</i> , verknüpft mit einer Polyethylenglycol-Derivat-Brücke: N(alpha.1),N(1.9')-[omega-(Oxypropan-1,3-diyl)-alpha-(propan-1,3-diyl)poly(oxyethylen)]-Wachstumshormon (human)-Immunglobulin-G4-Fc-Fragment (human) (IGHG4*01 H-CH2-CH3)-(9'-229')-Peptid-(11'-11")-disulfid-Dimer-Konjugat; Somatotropin-Fc-PEG
ASK #42723	
Chemical Abstract Service Nr.	1610943-06-0
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₃₄ H ₉₉₄₀ N ₁₇₂₄ O ₂₀₄₇ S ₄₅
Vorzugsbezeichnung	Emicizumab
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H(anti-F9a)]QVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS YYDIQWVRQA PGKGLEWVSS ISPSGQSTYY RREVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARRT GREYGGGWYF DYWGQGTLTVT VSSASTKGPS VFPLAPCSRS TSESTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLS VVTVPSSSLG TQTYTCNVDH KPSNTKVDKR VESKYGPCCP PCPAPEFLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDVS QEDPEVQFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLNQDWLNGK EYKCKVSNKG LPSSIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSQKE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSGSFFLY SKLTVDKSRW QEGNVFSCSV MHEALHNRYT QKSLSLSP [H'(anti-F10)]QVQLVQSGSE LKKPGASVKV SCKASGYTFT DNNMDWVRQA PGQGLEWMDG INTRSGGSIY NEEFQDRVIM TVDKSTDYAY MELSSLRSED TATYHCARRK SYGYLDEWG EGTLVTVSSA STKGPSVFPL APCSRSTSES TAALGCLVKD YFPEPVTWSV NSGALTSGVH TFPVQLQSSG LYSLSVTV PSSSLGTQTY TCNVDHKPSN TKVDKRVESK YGPPCPPCPA PEFLLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSQEDP EVQFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVTLVLHQ DWLNGKEYKC KVSNGKLPSS IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSQEEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNQGPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSKLT VDKSRWQEGN VFSCSVMHEA LHNHYTQESL SLSP [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCKASRNIE RQLAWYQQKP GQAPPELLIQ ASRKESGVPD RFSGSRYGTD FTLTISSLQP EDIATYYCQQ YSDPPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H](22-96,150-206,264-324,370-428),[H'](22-96,146-202,260-320,366-424),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](229-225',232-228'),[H-L](137-214),[H'-L'](133-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']296-Asn-N ^f -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #42724	
Chemical Abstract Service Nr.	1152747-82-4
Molgewicht	398.4986
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Enerisant
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[1-(4-[3-[(2 <i>R</i>)-2-Methylpyrrolidin-1-yl]propoxy}phenyl)-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl](morpholin-4-yl)methanon
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42725

Chemical Abstract Service Nr.	1108743-60-7
Molgewicht	560.6375
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₄ F ₂ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Entrectinib
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; NCI.Dict; USAN; ChemSpider; CAS (SciFinder); EUCTR; AdisInsight; Pharmavista; SMS; PubChem; MeSH; G-SRS; NCI.Thesaurus; USNCT; ICTRP; Orph.Desig.:FDA-2014-12-22
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{5-[(3,5-Difluorphenyl)methyl]-1 <i>H</i> -indazol-3-yl}-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-[(oxan-4-yl)amino]benzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-[5-(3,5-Difluorbenzyl)-1H-indazol-3-yl]-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylamino)benzamid; N-[5-(3,5-Difluorbenzyl)-1H-indazol-3-yl]-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino]benzamid; N-{5-[(3,5-Difluorphenyl)methyl]-1H-indazol-3-yl}-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(oxan-4-ylamino)benzamid; N-[5-(3,5-Difluorbenzyl)-1H-indazol-3-yl]-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylamino)benzamid

ASK #42726

Chemical Abstract Service Nr.	1593673-23-4
Molgewicht	452.5857
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₆ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Etripamil
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Methyl[3-(2-[[[(4 <i>S</i>)-4-cyano-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-methylhexyl](methyl)amino]ethyl)benzoat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42727

Chemical Abstract Service Nr.	1092977-61-1
Molgewicht	278.3898
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₆ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Evenamid
International Nonproprietary Name	INN.L75
2. Bezeichnung	2-[[[2-(3-Butoxyphenyl)ethyl]amino]- <i>N,N</i> -dimethylacetamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42728

Chemical Abstract Service Nr.	870964-67-3
Formelstamm	(C ₂₄ H ₂₅ N ₂ O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	374.4754
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₆ N ₂ O ₂

Vorzugsbezeichnung	Evocalcet
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	{4-[(3S)-3-[[[(1 <i>R</i>)-1-(Naphthalen-1-yl)ethyl]amino]pyrrolidin-1-yl]phenyl}essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42729	
Chemical Abstract Service Nr.	945531-77-1
Molgewicht	337.3923
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₅ NO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Ezutromid
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5-(Ethansulfonyl)-2-(naphthalen-2-yl)-1,3-benzoxazol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42730	
Chemical Abstract Service Nr.	1234137-51-9
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₅₀ H ₉₉₃₄ N ₁₇₁₄ O ₂₀₂₄ S ₄₈
Vorzugsbezeichnung	Ifabotuzumab
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT GYWMNWVRQA PGQGLEWMGD IYPGSGNTNY DEKFQGRVTM TRDTSISTAY MELSRLRSDD TAVYYCARGG YYEDFDSWGQ GTTVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKRVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPSPREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGOPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSF LSASVGDRVIT ITCRASQGII SYLAWYQQKP EKAPKRLIYA ASSLQSGVPS RFGSGSGGTE FTLTISSLQP EDFATYYCGQ YANYPYTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](221-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn-M ⁴ -glycosyliert, fucosylierter Komplex der bi-antennären CHO-Typ-Glykane
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Fibatuzumab
ASK #42731	
Chemical Abstract Service Nr.	1499251-18-1
Molgewicht	16248.1706
Bruttoformel	C ₅₂₀ H ₆₇₉ F ₂₁ N ₁₇₅ O ₃₀₉ P ₄₃ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Fitusiran
	INN.L75

International Nonproprietary Name	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-{30-(2-Acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)-14,14-bis[16-(2-acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)-5,11-dioxo-2,16-dioxa-6,10-diaza-hexadecyl]-12,19,25-trioxo-16,30-dioxa-13,20, (P- <i>RS</i>)-2'-desoxy-2'-fluor-P-thioguanlyl-(3' 5')-(P- <i>RS</i>)-2'-O-methyl-P-thioguanlyl-(3' 5')-2'-desoxy-2'-fluoruridylyl-(3' 5')-2'-O-methyluridylyl-(3' 5')-2'-desoxy-2'-fluoradenylyl-(3' 5')-2'-O-methyladenylyl und (P- <i>RS</i>)-2'-O-Methyl-P-thiouridylyl-(3' 5')-(P- <i>RS</i>)-2'-desoxy-2'-fluor-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-O-methylguanylyl-(3' 5')-2'-desoxy-2'-fluoradenylyl-(3' 5')-2'-O-methyladenylyl-(3' 5')-2'-desoxy-2'-fluorguanlyl [small interfering RNA (siRNA), inhibiert die Produktion von Antithrombin in der Leber]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42732	
Chemical Abstract Service Nr.	1609016-97-8
Formelstamm	(C520-H636-F21-N175-Na43-O309-P43-S6)43 ⁻ 43Na ⁺
Molgewicht	17193.3893
Bruttoformel	C ₅₂₀ H ₆₃₆ F ₂₁ N ₁₇₅ Na ₄₃ O ₃₀₉ P ₄₃ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Fitusiran-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L75)
2. Bezeichnung	[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-{30-(2-Acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)-14,14-bis[16-(2-acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)-5,11-dioxo-2,16-dioxa-6,10-diaza-hexadecyl]-12,19,25-trioxo-16,30-dioxa-13,20, (P- <i>RS</i>)-2'-desoxy-2'-fluor-P-thioguanlyl-(3' 5')-(P- <i>RS</i>)-2'-O-methyl-P-thioguanlyl-(3' 5')-2'-desoxy-2'-fluoruridylyl-(3' 5')-2'-O-methyluridylyl-(3' 5')-2'-desoxy-2'-fluoradenylyl-(3' 5')-2'-O-methyladenylyl und (P- <i>RS</i>)-2'-O-Methyl-P-thiouridylyl-(3' 5')-(P- <i>RS</i>)-2'-desoxy-2'-fluor-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-O-methylguanylyl-(3' 5')-2'-desoxy-2'-fluoradenylyl-(3' 5')-2'-O-methyladenylyl-(3' 5')-2'-desoxy-2'-fluorguanlyl (1:43) [small interfering RNA (siRNA), inhibiert die Produktion von Antithrombin in der Leber]
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42733	
Chemical Abstract Service Nr.	1182215-65-1
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Glembatumumab vedotin
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQESGPG LVKPSQTL ^{SL} TCTVSGGSIS SFNYYWSWIR HHPGKGLEWI GYIYYSGSTY SNPSLKS ^{RV} T ISVDTSKNQF SLTLSSVTAA DTAVYYCARG YNWN ^Y FDYW ^G QGTLTV ^{VSSA} STKG TKVDK ^{TVERK} CCVECP ^{PCPA} PPVAGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VQFNWYYVDGV EVHNAKTKPR EEQFNSTFRV VSVLTVVHQD WLN ^G KEYKCK VSNKGLPAPI EKTISKTK FSCSV ^{MHEAL} HNHYTQKSL ^S LSPGK [L,L']EIVMTQSPAT LSVSPGERAT LSCRASQSV ^D NNLVWYQQK ^P GQAPRLLIY ^G ASTRATGIPA RFGSGSGSGTE FTLTISSLQS EDFAVYYCQ ^Q YNNWPPWTF ^K KVYACEVTHQ GLSSPVTKSF NR ^{GEC} , [H,H'] (22-97,146-202,259-319,365-423),[L,L'] (23-88,135-195),[H-H'] (221-221',222-222',225-225',228-228'),[H-L,H'-L'] (133-215)-Octadecakis(disulfid), [H]295,[H'] Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), reduziert an 2 oder 3 intermolekularen Disulfid-Brücken, S-[(3 <i>RS</i>)-1-(6-([(2 <i>S</i>)-1-([(2 <i>S</i>)-5-(carbamoylamino)-1-{4-([(2 <i>S</i>)-1-([(2 <i>S</i>)-1-[(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-2-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-3-[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]amino)-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]pyrrolidin-1-an 5 Cys-Resten
ASK #42734	851666-89-2

Chemical Abstract Service Nr.	
Molgewicht	2096.4636
Bruttoformel	C ₉₄ H ₁₅₀ N ₃₂ O ₂₁ S
Vorzugsbezeichnung	Graunimotid
International Nonproprietary Name	INN.L75
2. Bezeichnung	-Lysyl- -arginyl- -tyrosyl- -phenylalanyl- -lysyl- -leucyl- -seryl- -histidyl- -leucyl- -glutaminyl- -methionyl- -histidyl- -seryl- -arginyl- -lysyl- -histidin; humanes Wilms Tumorprotein (WT33) (332-347)-peptid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42735	
Chemical Abstract Service Nr.	1299440-37-1
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₅₀₄ H ₁₀₀₄₈ N ₁₇₃₂ O ₂₀₄₄ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Inebilizumab
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SSWMNWVRQA PGKGLEWVGR IYPGDGDTNY NVKFKGRFTI SRDDSKNSLY LQMNSLKTED TAVYYCARGS FITTVRDFDY WGQGTLLTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKRVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L,L']EIVLTQSPDF QSVTPKEKVT ITCRASESVD TFGISFMNWF QQKPDQSPKL LIHEASNQGS GVPSRFSGSG SGTDFTLIN SLEAEDAATY YCQQSKEVPF TFGGGTKVEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSL S TLTLISKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H'] (22-96,148-204,265-325,371-429),[L,L'] (23-92,138-198),[H-H'] (230-230',233-233'),[H-L,H'-L'] (224-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #42736	
Chemical Abstract Service Nr.	340013-96-9
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₃₆ H ₉₉₆₀ N ₁₇₀₄ O ₂₀₂₂ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	(¹³¹ I)lodderlotuximab biotin
International Nonproprietary Name	INN.L75
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLKESGPG LVAPSQSLSI TCTVSGFSLT DYGVRWIRQP PGKGLEWLGW IWGGGSTYYN SALKSRLSIS KDNSKSQVFL KMNSLQTD DDT AMYYCAKEKR RGYYYAMDYW GQGTSTVTSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKAEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPGK [L,L']ENVLTQSPAI MSASPGKVT MTCRASSSVS SSYLHWYQQK SGASPKLWIY STSNLASGVP ARFSGSGSGT SYSLTISSVE AEDAATYYCQ QYSGYPLTFG GGTKLEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KVIYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC, [H,H'] (22-95,147-203,264-324,370-428),[L,L'] (23-89,135-195),[H-H'] (229-229',232-232'),[H-L,H'-L'] (223-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter NS0-Maus-Myelom-Zellen, Tyr partiell radiomarkiert als 3-[¹³¹ I]iodtyrosin, biotinyliert

ASK #42737

Chemical Abstract Service Nr.	1357527-05-9
Molgewicht	17700.1742
Bruttoformel	C ₇₉₆ H ₁₂₄₀ N ₂₀₄ O ₂₃₄ S ₉
Vorzugsbezeichnung	Isunakinra
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	USAN; G-SRS; CAS (SciFinder); SMS; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	APVRS LNCR I WDVNQKTFYL RNNQLVAGYL QGPNVNLEEK FSMSFVQGEE SNDKIPVALG LKEKNLYLSC VLKDDKPTLQ LESVDPKNYP KKKMEKRFVF NKIEINN KLE FESAQFPNWF LCTAMEADQP VSLTNMPDEG VMVTKFYM QF VSS

ASK #42738

Chemical Abstract Service Nr.	1469876-18-3
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₈₆ H ₉₉₇₄ N ₁₇₁₈ O ₂₀₀₈ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Labetuzumab govitecan
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; G-SRS; IMGT/mAb-DB; ChemIDplus; CAS (SciFinder); USAN; Pharmavista; PubChem; SMS
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG VVQPG RSLRL SCSASGF DFT TYWMSWVRQA PGKGLEWIGE IHPDSSTINY APSLKDRFTI SRD NAKNTLF LQMDSLRPED TGVYFCASLY FGFPWFAYWG QGTPVTVSSA STKCPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTL MISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSREI LSASVGDRVT ITCKASQDVG TSWAWYQQKP GKAPKLLIYW TSTRHTGVPS RFSGSGSGTD FTFTISSLQP EDIATYYCQQ YSLYRSFGQG TKVEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYF [H,H'] (22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L'] (23-88,133-193),[H-H'] (228-228',231-231'),[H-L,H'-L'] (222-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennigen Disulfid-Brücken und an den durchschnittlich 6 freien Cys-Resten potenziell <i>S</i> -substituiert mit (3 <i>RS</i>)-1-[(4-[[[1-[(34 <i>S</i>)-38-Amino-34-[(4-[[[[(4 <i>S</i>)-4,11-diethyl-9-hydroxy-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1 <i>H</i> -pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2- <i>b</i>]chinolin-4-yl]oxy}carbonyl)oxy)methyl]phenyl)carbamoyl]-28,3
Zitat Bezeichnung 2	INN.SF

ASK #42739

Chemical Abstract Service Nr.	1391726-30-9
Molgewicht	143000
Bruttoformel	C ₆₃₃₈ H ₉₇₉₀ N ₁₆₉₄ O ₁₉₈₈ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Landogrozumab
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGLTFS RYPMSWVRQA PGKGLVWVSA ITSSGGSTYY SDTVKGRFTI SRD NAKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARLP DYWGQGT LVT VSSASTKGPS VFPLAPCSRS TSESTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSSLG TKTYTCNV DH KPSNTKVDKR VESKYGPPCP PCPAPEFLGG PSVFLFPPKP KDTLMIS RTP EVTCVVVDVS QEDPEVQFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQFN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKG LPSSIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSQEE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSG SFFLY SRLTVDKSRW QEGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSLG [L,L']EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCRASSVS SSYLHWYQQK PGQAPRL LIY STSNLVAGIP DRFSGSGSGT DFTLTISRLE PEDFAVYYCQ HHSGYHFTFG GGTKEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNLQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TSKADYEKH KVYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC, [H,H'] (22-96,140-196,254-314,360-418),[L,L'] (23-89,135-195),[H-H'] (219-219',222-222'),[H-L,H'-L'] (127-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]290,[H']290-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten

ASK #42740	komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)	
Chemical Abstract Service Nr.	1548439-51-5	
Molgewicht	35864.7938	
Bruttoformel	C ₁₁₃₂ H ₁₄₂₆ N ₄₂₂ O ₇₀₈ P ₁₁₆	
Vorzugsbezeichnung	Lefitolimod	
International Nonproprietary Name	INN.L75	
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; CAS (SciFinder)	
2. Bezeichnung	DNA-basierter Immunmodulator-Wirkstoff: Cyclo-(3' 5')[2'-desoxy-(A-A-A-A-C-G-T-T-C-T-T-C-G-G-G-G-C-G-T-T-C-T-T-A-G-G-T-G-G-T-A-A-C-C-C-C-T-A-G-G-G-G-T-T-A-C-C-A-C-C-T-T-C-A-T-T-G-G-A-A-A-C-G-T-T-C-T-T-C-G-G-G-G-C-G-	
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	DNA, Cyclo[d(AAAACGTTCT TCGGGGCGTT CTTAGGTGGT AACCCCTAGG GGTTACCACC TTCATTGGAA AACGTTCTTC GGGGCGTTCT TAGGTGGTAA CCCCTAGGGG TTACCACCTT CATTG	
ASK #42741		
Chemical Abstract Service Nr.	1600492-21-4	
Molgewicht	43800	
Vorzugsbezeichnung	Marzeptacog alfa (aktiviert)	
International Nonproprietary Name	INN.L75	
2. Bezeichnung	[L(1-152)]ANAFLEELRP GSLERECKEE QCSFEEAREI FKDAERTKLF WISYSDGDQC ASSPCQNGGS CKDQLQSYIC FCLPAFEGRN CETHKDDQLI CVNENGGCEQ YCSDHTGTR SCRCHGYSL LADGVSCNAT VEYPCGKIPI LEKRNASKPQ GR [H(153-406)]IVGGKVCP KGECPWQVLL LVNGAQLCGG TLINTIWVVS AAHCFDKIKN WRNLI AVLGE HDLSEHDGDE QSRRAQVII PSTYVPGTTN HDIALRLHQ PVVLT DHVVP LCLPERTFSE RTLAFVRFSL VSGWGRLLDR GATALELQVL NVPRLMTQDC LQQSRKVGDS PNITEYMFCA GYSDGSKDSC KGDGGPHAT HYRGTWYLTG IVSWGQGCAT VGHFGVYTRV SQYIEWLQKL MRSEPRPGVL LRAPFP, 17,22:50,61:55,70:72,81:91,102:98,112:114,127:135,262:159,164:178,194:310,329:340,368-Dodecakis(disulfid), Glu6,Glu7,Glu14,Glu16,Glu19,Glu20,Glu25,Glu26,Glu29,Glu35-4-carboxyliert, Asp63-(3 <i>R</i>)-3-hydroxyliert, Ser52,Ser6,Asn128,Asn145,Asn322-glycosyliert	
ASK #42742		
Chemical Abstract Service Nr.	1570067-55-8	
Molgewicht	18800	
Vorzugsbezeichnung	Mecapegfilgrastim	
International Nonproprietary Name	INN.L75	
2. Bezeichnung	MTPLGPASSL PQSFLLKCLE QVRKIQGDGA ALQEKL CATY KLCHPEELVL LGHSLGIPWA PLSSCPSQAL QLAGCLSQLH SGLFLYQGLL QALEGISPEL GPTLDTLQLD VADFATTIWQ QMEELGMAPA LQPTQGAMPA FASAFQRRAG GVLVASHLQS FLEVSRYVLR HLAQP, 37,43:65,75-Bis(disulfid), Met1-pegyliert	
ASK #42743		
Chemical Abstract Service Nr.	1453084-37-1	
	1401992-35-5	

**Andere Chemical
Abstract Service Nr.**

Molgewicht 146000

Bruttoformel C₆₄₈₂H₁₀₀₀₆N₁₇₁₄O₂₀₂₂S₄₄

Vorzugsbezeichnung Mirvetuximab soravtansin

**International
Nonproprietary Name** INN.L75

2. Bezeichnung

[H,H']QVQLVQSGAE VVKPGASVKI SCKASGYTFT GYFMNWVKQS PGQSLEWIGR IHPYDGDFTY NQKFQGKATL TVDKSSNTAH MELLSTLTSED FAVYYCTRYD GSRAMDYWGQ GTTIVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSH E DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSRDEL TKNQVSLTCLV KGFYPSDI AV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCVMH EALHNHYTQK SLSLSPG [L,L']DIVLTQSPS LSLAVSLGQPAI ISCKASQSVS FAGTSLMHWY HQKPGQQPRL LIYRASNLEA GVPDRFSGSG SKTDFTLTIS PVEAEDAATY YCQQSREYPY TFGGGTKLEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFPYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLS STLTLKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H'] (22-96, 145-201, 262-322, 368-426), [L,L'] (23-92, 138-198), [H-H'] (227-227', 230-230'), [H-L, H'-L'] (221-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]298, [H']298-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), (2*RS*)-4-[2-(5-((2*S*)-1-((1*S*, 2*R*, 3*S*, 5*S*, 6*S*, 16*E*, 18*E*, 20*R*, 21*S*)-11-Chlor-21-hydroxy-12,20-dimethoxy-2,5,9,16-tetramethyl-8,23-dioxo-4,24-dioxa-9,22-diazatetracyclo[19.3.1.1^{10,14}.0^{3,5}]hexacosa-10,12,14 an *N*⁶ von durchschnittlich 3-4 Lysyl-Resten

ASK #42744

**Chemical Abstract
Service Nr.** 1228763-95-8

Molgewicht 147000

Bruttoformel C₆₅₁₄H₁₀₀₀₄N₁₇₂₄O₂₀₄₄S₄₈

Vorzugsbezeichnung Monalizumab

**International
Nonproprietary Name** INN.L75

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

2. Bezeichnung

[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT SYWMNWVRQA PGQGLEWMGR IDPYDSETHY AQKLQGRVTM TTDSTSTAY MELRSLRSDD TAVYYCARGG YDFDVGTLYW FFDVWGQGT TTVSSASTKG PSVFPLAPCS RSTSESTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPSSS LGTKTYTCNV DHKPSNTKVD KRVESKYGPP CPPCPAPEFL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VQEDPEVQF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ FNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KGLPSSIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSQ EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTT PVLDSGSFF LYSRLTVDKS RWQEGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSL GK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCRASENIY SYLAWYQQKP GKAPKLLIYN AKTLAEGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLPQ EDFATYYCQH HYGTPRTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGE C, [H,H'] (22-96, 152-208, 266-326, 372-430), [L,L'] (23-88, 134-194), [H-H'] (231-231', 234-234'), [H-L, H'-L'] (139-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]302, [H']302-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42745

Chemical Abstract Service Nr. 1613055-09-6

Vorzugsbezeichnung Nadorameran

**International Nonproprietary
Name** INN.L75

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung an mRNA molecule encoding the rabies virus glycoprotein RAV-G containing elements for expression within eukaryotic cells; manufactured by enzymatic *in vitro* transcription from linearized plasmid DNA

Zitat Bezeichnung 2 eINN.CN

ASK #42746

Chemical Abstract Service Nr.	209219-38-5
Formelstamm	(C29-H35-N4-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	520.6199
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₆ N ₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Nastorazepid
International Nonproprietary Name	INN.L75
2. Bezeichnung	3-(((3 <i>R</i>)-5-Cyclohexyl-1-(3,3-dimethyl-2-oxobutyl)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -1,5-benzodiazepin-3-yl]carbamoyl)amino)benzoesäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42747

Chemical Abstract Service Nr.	1372784-20-7
Formelstamm	[(C26-H34-N2-O12)a . (C14-H20-N-Na-O11)b]n . H2-O
Vorzugsbezeichnung	Natriumcinhyaluronat
International Nonproprietary Name	INN.L75
2. Bezeichnung	Natriumsalz der teilweise mit 3-(((2 <i>E</i>)-3-Phenylprop-2-enoyl]oxy)propan-1-amin amidifizierten Hyaluronsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42748

Chemical Abstract Service Nr.	1443004-16-7
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₅₀₄ H ₁₀₀₉₀ N ₁₇₇₀ O ₂₀₂₄ S ₃₆
Vorzugsbezeichnung	Navivumab
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKTSGYSFS TYGVSWVRQA PGQGPEWVGW ISAYTGITDY AQKFQGRVTL TTDATTATAF LDLRSLRPDD TATYFCARDK VQGRVEVGSG GRHDYWGGGT LVIVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNAKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSRDELTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNQGPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEG LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']EVVLTQSPGT LALPPGERAT LSCRASHRVG STYIAWYQQK SGQAPRRLIY GASNRATDIP DRFSGSGSGT DFTLTIRRL PEDSAVYYCQ QFSVSPWTFG QGTRVEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KVIACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEK, [H,H'] (22-96, 153-209, 270-330, 376-434), [L,L'] (23-89, 135-195), [H-H'] (235-235', 238-238'), [H-L, H'-L'] (229-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]306, [H']306-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, [H]456, [H']456-C-terminales Lysin post-translational gekappt

ASK #42749

Chemical Abstract Service Nr.	1254032-66-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1628418-15-4; 1715937-96-4
Molgewicht	453.5323
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₇ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Netarsudil
International Nonproprietary Name	INN.L75

Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; PubChem; ChemSpider; SMS; AdisInsight; USNCT; EUCTR; USAN; ICTRP; CAS (SciFinder); DrugInfo; Pharmavista; ChemIDplus; G-SRS
2. Bezeichnung	((4-[(2S)-3-Amino-1-(isochinolin-6-ylamino)-1-oxopropan-2-yl]phenyl)methyl)(2,4-dimethylbenzoat)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2,4-Dimethylbenzoesäure-{4-[(2S)-3-amino-1-(isochinolin-6-ylamino)-1-oxopropan-2-yl]phenyl}methylester; 4-[(2S)-3-Amino-1-(6-isochinolinylamino)-1-oxo-2-propanyl]benzyl-2,4-dimethylbenzoat
ASK #42750	
Chemical Abstract Service Nr.	1474034-05-3
Molgewicht	554.7109
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₄ F ₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Omaveloxolon
International Nonproprietary Name	INN.L75
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Cyano-3,12-dioxo-28-noroleana-1,9(11)-dien-17-yl)-2,2-difluorpropanamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42751	
Chemical Abstract Service Nr.	1351337-07-9
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₄₄ H ₁₀₀₉₄ N ₁₇₃₄ O ₂₀₂₂ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Obiltoximab
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQQSGPE LKKPGASVKV SCKDSGYAFS SSWMNWVRQA PGQGLEWIGR IYPGDGDTNY NGKFQGRVTI TADKSSSTAY MELSSLRSED TAVYFCARSG LLRYAMDYWG QGTLVTYSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTWSV NSGALTSGVH TFPVQLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMSRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQDIR NYLNNWYQQKPK GKAVKLLIYY TSRLLPGVPS RFGSGSGSGTD YSLTISSQEQ EDIGTYFCQQ GNTLPWTFGQ GTKVEIRRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'][(22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L'][(23-88,134-194),[H-H'][(228-228',231-231'),[H-L,H'-L'][(222-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn-M ⁴ -glycosyliert
ASK #42752	
Chemical Abstract Service Nr.	1422268-07-2
Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₄₀₆ H ₉₈₉₆ N ₁₇₀₈ O ₂₀₁₂ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Opicinumab
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS AYEMKWVRQA PGKGLEWVSV IGPSGGFTFY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCATEG DNDAFDIWGQ

GTTVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNSA YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSRDEL TKNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPG [L,L']DIQMTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQKP GQAPRLIYD ASNRATGIPA RFSGSGSGTD FTLTISSLEP EDFAVYYCQQ RSNWPMYTFG QGTKLEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KVYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEK, [H,H'](22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'](23-88,135-195),[H-H'](227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](221-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn nicht glycosyliert wegen [H]300,[H']300-Ala	
ASK #42753	
Chemical Abstract Service Nr.	946415-13-0
Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₃₈₀ H ₉₈₃₄ N ₁₇₁₀ O ₂₀₀₈ S ₄₈
Vorzugsbezeichnung	Pamrevlumab
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EGQLVQSGGG LVHPGGSLRL SCAGSGFTFS SYGMHWVRQA PGKGLEWVSG IGTGGGTYST DSVKGRFTIS RDNAKNSLYL QMNSLRAEDM AVYYCARGDY YGSGSFFDCW GQGTTLTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKRVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPG [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQGIS SWLAWYQQKP EKAPKSLLIYA ASSLQSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ YNSYPPTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSK DSTYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-95,147-203,264-324,370-428),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](229-229',232-232'),[H-L,H'-L'](223-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), [H]109,[H']109-Cys post-translationale Cysteinylierung entweder mit Cys, Cys-Gly, Glutathion oder keine Cysteinylierung
ASK #42754	
Chemical Abstract Service Nr.	1233363-33-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1637218-00-8; 1827673-41-5
Formelstamm	C28-H20-N4-O5 (C2-H4-O) _n , n = ca. 45
Molgewicht	2474.8474
Bruttoformel	C ₁₁₈ H ₂₀₀ N ₄ O ₅₀
Vorzugsbezeichnung	Pegcantratinib
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	USNCT; FDA-GSRS; MeSH; Pharmavista; G-SRS; CAS (SciFinder); DrugInfo; ChemIDplus; ICTRP; PubMed; AdisInsight
2. Bezeichnung	(5' <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,12 <i>R</i>)-9-Methyl-3'-[-methylpoly(oxyethan-1,2-diyl) _n - -yl]-2,3,11,12-tetrahydro-1 <i>H</i> ,9 <i>H</i> -spiro[9,12-epoxydiindolo[1,2,3- <i>fg</i> :3',2',1'- <i>kl</i>]pyrrolo[3,4- <i>ij</i>][1,6]benzodiazocin-10,5'-[1,3]oxazolidin]-1,2',4'-trion, n = ca. 45
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista[korr.]; INN.CN[korr.]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(5' <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,12 <i>R</i>)-9-Methyl-3'-[alpha-methylpoly(oxyethan-1,2-diyl)]-2,3,11,12-tetrahydro-1 <i>H</i> ,9 <i>H</i> -spiro[9,12-epoxydiindolo[1,2,3- <i>fg</i> :3',2',1'- <i>kl</i>]pyrrolo[3,4- <i>ij</i>][1,6]benzodiazocin-10,5'-oxazolidin]-1,2',4'-trion

ASK #42755

Chemical Abstract Service Nr.	152918-18-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	215462-30-9
Molgewicht	510.2857
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ IN ₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Piclidenoson
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	1-Desoxy-1-(6-[[[3-iodophenyl)methyl]amino]-9 <i>H</i> -purin-9-yl)- <i>N</i> -methyl- - -ribofuranuronamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42756

Chemical Abstract Service Nr.	1610761-46-0
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₉₀ H ₁₀₀₅₂ N ₁₇₃₆ O ₂₀₁₈ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Plozalizumab
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVKPGGSLRL SCAASGFTFS AYAMNWVRQA PGKGLEWVGR IRTKNNNYAT YYADSVKDRF TISRDDSKNT LYLQMNSLKT EDTAVYYCTT FYGNGVWGQG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC DKTHTCPPCP APELAGAPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPSPRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']DVVMTQSPLS LPVTLGQPAS ISCKSSQSLD DSDGKTFNLW FQQRPGQSPR RLIYLVSKLD SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCWQGHFYP YTFGQGRLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYFPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSL SSSLTSLKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGC, [H,H'][(22-98,144-200,261-321,367-425),[L,L'][(23-93,139-199),[H-H'][(226-226',229-229'),[H-L,H'-L'][(220-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42757

Chemical Abstract Service Nr.	1242087-93-9
Molgewicht	762.8964
Bruttoformel	C ₄₂ H ₅₀ N ₈ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Ravidasvir
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Methyl{ <i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-2-[5-(6-{2-[(2 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-2-[(methoxycarbonyl)amino]-3-methylbutanoyl]pyrrolidin-2-yl]-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl)naphthalin-2-yl]-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl]pyrrolidin-1-yl]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl}
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42758

1569263-06-4

Chemical Abstract Service Nr.	
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₈₄ H ₁₀₀₀₄ N ₁₇₁₆ O ₂₀₂₄ S ₃₈
Vorzugsbezeichnung	Rinucumab
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']QLQLQESGPG LVKPSETLSL TCTVSGGSIT SSSYYWGWir QPPGKGLEWI GSIYYRGSTN YNPSLKSRVT ISVDSSKNQF YLKVSSVTAV DTAVYYCARQ NGAARPSWFD PWGQGLTVTV SSASTKGPSV FPLAPCSRST SESTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPSSSLGT KTYTCNVDPHK PSNTKVDKRV ESKYGPPCPP CPAPEFLGGP SVFLFPPKPK DTLMSRTP VTCVVVDVSQ EDPEVQFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQFNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKGL PSSIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSQEEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS RLTVDKSRWQ EGNVFSCSV MHEALHNHYTQ KSLSLSLSPG [L,L']EIVLTQSPDT ISLSPGERAT LSCRASQSI SIYLAWYQQK PGQAPRLLIY GASSRVTGIP DRFSVSGSGT DFTLTISRLE PEDFAVYYCQ HYGISPFTFG PGTKVDIRRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNLQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KVYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEK, [H,H'] (22-97,149-205,263-323,369-427),[L,L'] (23-89,135-195),[H-H'] (228-228',231-231'),[H-L,H'-L'] (136-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), [H]449,[H']449-C-terminales Lysin post-translational gekappt
ASK #42759	
Chemical Abstract Service Nr.	
Molgewicht	1612838-76-2
Bruttoformel	C ₆₄₇₆ H ₉₉₉₂ N ₁₇₂₀ O ₂₀₁₆ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Risankizumab
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYTFT DQTIHWMRQA PGQGLEWIGY IYPRDDSPKY NENFKGKVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCAIPD RSGYAWFIYW GQGTLLTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKRVEP KSCDKTHTCP PCPAPEAAGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTCL VKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPG [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCKASRDVA IAWAWYQQKPK GKVPKLLIYW ASTRHTGVPS RFGSGSRTD FTLTISSLQP EDVADYFCHQ YSSYPFTFGS GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (229-229',232-232'),[H-L,H'-L'] (223-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #42760	
Chemical Abstract Service Nr.	
Molgewicht	1613506-32-3
Vorzugsbezeichnung	Rivabazumab pegol
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	eINNV.L114:Corr.CN; IMGT/mAb-DB; eINN.L75; CAS (SciFinder); eINNV.L113
2. Bezeichnung	

Bruttoformel	C ₆₄₉₆ H ₉₉₈₆ N ₁₇₀₂ O ₂₀₁₆ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Sacituzumab govitecan
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	eINN.L75; IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder); eINNV.L113
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQQSGSE LKKPGASVKV SCKASGYTFT NYGMNWVKQA PGQGLKWMGW INTYTGEPTY TDDFKGRFAF SLDTSVSTAY LQISSLKADD TAVYFCARGG FGSSYWYFDV WGQGS�VTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKRVK PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L,L']DIQLTQSPSS LSASVGD RVS ITCKASQDVS IAWAYQQKP GKAPKLLIYS ASYRYTGVPD RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFAVYYCQQ HYITPLTFGA GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96,148-204,265-325,371-429), [L,L'] (23-88,134-194), [H-H'] (230-230',233-233'), [H-L,H'-L'] (224-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Sp2/0-Maus-Myelom-Zellen, drei der intermolekularen Disulfidbrücken liegen nicht vor, durchschnittlich sind 6 Cys über eine Thioetherbindung mit dem Wirkstoff verbunden, [L,L']214,[H,H']224,[H,H']230,[H,H']233-Cys potenziell (3 <i>RS</i>)-1-[(4-[[[1-[(34 <i>S</i>)-38-Amino-34-[(4-[[[(4 <i>S</i>)-4,11-diethyl-9-hydroxy-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1 <i>H</i> -pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2- <i>b</i>]chinolin-4-yl]oxy)carbonyl]oxy)methyl]phenyl)carbamoyl]-28,3-modifiziert
ASK #42764	
Chemical Abstract Service Nr.	149709-44-4
Formelstamm	(C22-H23-N-O5)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	383.4376
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Sacubitrilat
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-5-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-4-(3-carboxypropanamido)-2-methylpentansäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42765	
Chemical Abstract Service Nr.	259206-53-6
Molgewicht	1923.0902
Bruttoformel	C ₈₂ H ₁₁₉ N ₂₃ O ₂₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Solnatid
International Nonproprietary Name	INN.L75
2. Bezeichnung	-Cysteinyglycyl- -glutaminyl- -arginyl- - -glutamyl- -threonyl- -prolyl- - -glutamylglycyl- -alanyl- - -glutamyl- -alanyl- -lysyl- -prolyl- -tryptophyl- -tyrosyl- -cystein-(1 17)-disulfide
ASK #42766	
Chemical Abstract Service Nr.	254740-64-2
Molgewicht	592.7488
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₀ N ₄ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Sparsentan
International Nonproprietary Name	INN.L75

Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	4'-[(2-Butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-yl)methyl]- <i>N</i> -(4,5-dimethyl-1,2-oxazol-3-yl)-2'-(ethoxymethyl)[1,1'-biphenyl]-2-sulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42767

Chemical Abstract Service Nr.	263251-78-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1613729-81-9
Formelstamm	(C ₂₄ -H ₃₀ -N ₆ -O ₁₁) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	580.5445
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ N ₆ O ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Tavilermid
International Nonproprietary Name	INN.L75
2. Bezeichnung	3-{{(4 <i>S</i> ,7 <i>S</i> ,10 <i>S</i>)-7-(4-Aminobutyl)-4-[(carboxymethyl)carbamoyl]-14-nitro-6,9,12-trioxo-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-decahydro-2 <i>H</i> -1,5,8,11-benzoxatriazacyclotetradecin-10-yl}propansäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42768

Chemical Abstract Service Nr.	1460213-99-3
Formelstamm	(C ₂₄ -H ₃₀ -N ₆ -O ₁₁) ²⁻ 2H ⁺ . Cl-H
Molgewicht	617.0054
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₃ ClN ₆ O ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Tavilermidhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L75)
2. Bezeichnung	3-{{(4 <i>S</i> ,7 <i>S</i> ,10 <i>S</i>)-7-(4-Aminobutyl)-4-[(carboxymethyl)carbamoyl]-14-nitro-6,9,12-trioxo-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-decahydro-2 <i>H</i> -1,5,8,11-benzoxatriazacyclotetradecin-10-yl}propansäure-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #42769

Chemical Abstract Service Nr.	942195-55-3
Molgewicht	387.38
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₉ F ₂ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Tegoprazan

International Nonproprietary Name INN.L75

Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	7-[[[(4 <i>S</i>)-5,7-Difluor-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1-benzopyran-4-yl]oxy]- <i>N,N</i> ,2-trimethyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-5-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42770

Chemical Abstract Service Nr.	781613-23-8
--------------------------------------	-------------

Andere Chemical Abstract Service Nr. 874286-84-7; 950774-05-7

Molgewicht	491.3853
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₅ Cl ₂ FN ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tesevatinib
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(3,4-Dichlor-2-fluorphenyl)-6-methoxy-7-[[[(3 <i>aR</i> ,5 <i>r</i> ,6 <i>aS</i>)-2-methyloctahydrocyclopenta[<i>c</i>]pyrrol-5-yl]methoxy]chinazolin-4-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42771	
Chemical Abstract Service Nr.	1000599-06-3
Formelstamm	C24-H25-Cl2-F-N4-O2 . C7-H8-O3-S
Molgewicht	663.5869
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₃ Cl ₂ FN ₄ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Tesevatinibtosilat
International Nonproprietary Name	(INN.L75,v.L18)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(3,4-Dichlor-2-fluorphenyl)-6-methoxy-7-[[[(3 <i>aR</i> ,5 <i>r</i> ,6 <i>aS</i>)-2-methyloctahydrocyclopenta[<i>c</i>]pyrrol-5-yl]methoxy]chinazolin-4-amin-4-methylbenzolsulfonat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42772	
Chemical Abstract Service Nr.	1572943-04-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1670289-39-0
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₀₀ H ₉₈₄₄ N ₁₇₃₂ O ₁₉₉₂ S ₅₂
Vorzugsbezeichnung	Tezepelumab
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QMQLVESGGG VVQPGRSLRL SCAASGFTFR TYGMHWVRQA PGKGLEWVAV IWYDGSNKHY ADSVKGRFTI TRDNSKNTLN LQMNSLRAED TAVYYCARAP QWELVHEAFD IWGQGTMTVT SSASTKGPSV FPLAPCSRST SESTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPSSNFGT QTYTCNVDHK PSNTKVDKTV ERKCCVECPP CPAPPVAGPS VLFPPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVQFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQFNST FRVVSVLTVV HQDWLNGKEY KCKVSNKGLP APIEKTISKT KGQPREPQVY TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPMLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']SYVLTQPPSV SVAPGQTARI TCGGNLGSK SVHWYQQKPG QAPVLVVYDD SDRPSWIPER FSGSNSGNTA TLTISRGEAG DEADYYCQVW DSSSDHVVFG GGTKLTVLGQ PKAAPSVTLF PPSSEELQAN KATLVCLISD FYPGAVTVAW KADSSPVKAG VETTTPSKQS NNKYAASSYL SLTPEQWKSH RSYSCQVTHE GSTVEKTVAP TECS, [H,H'](22-96,149-205,262-322,368-426),[L,L'](23-87,136-195),[H-H'](224-224',225-225',228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](136-213)-Octadecakis(disulfid) für Isoform A, [H,H'](22-96,149-205,262-322,368-426),[L,L'](23-87,136-195),[H-H'](224-136',225-225',228-228',231-231'),[H-L](136-213),[H'-L'](224-213)-Octadecakis(disulfid) für Isoform A/B, [H]298,[H']298-Asn- <i>N</i> ⁶ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #42773	
Chemical Abstract Service Nr.	1418628-81-5
Molgewicht	145000

Bruttoformel	C ₆₄₁₈ H ₉₉₀₆ N ₁₇₁₀ O ₂₀₂₂ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Tisotumab
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS NYAMSWVRQA PGKGLEWVSS ISGSGDYTTY TDSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARSP WGYYLDSWGQ GTLVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKRVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPPS LSASAGDRVT ITCRASQGIS SRLAWYQQKP EKAPKSLIYA ASSLQSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ YNSYPYTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEQ, [H,H'](22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](221-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #42774	
Chemical Abstract Service Nr.	1418731-10-8
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₁₈ H ₉₉₀₆ N ₁₇₁₀ O ₂₀₂₂ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Tisotumab vedotin
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS NYAMSWVRQA PGKGLEWVSS ISGSGDYTTY TDSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARSP WGYYLDSWGQ GTLVTVSSAS TK KVDKRVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTIS GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPPS LSASAGDRVT ITCRASQGIS SRLAWYQQKP EKAPKSLIYA ASSLQSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ YNSYPYT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEQ, [H,H'](22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](221-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), reduziert an 2 oder 3 intermolekularen Disulfid-Brücken, S-[(3 <i>RS</i>)-1-(6-[(2 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-5-(carbamoylamino)-1-{4-[(2 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-1-[(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-2-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-3-[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]amino)-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]pyrrolidin-1-an 3-4 Cys-Resten
ASK #42775	
Chemical Abstract Service Nr.	1429201-24-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1648593-83-2
Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₃₇₄ H ₉₈₈₄ N ₁₆₉₆ O ₂₀₁₈ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Trevogrumab
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQVLESGGD LVQPGGSLRL SCAASGFTFS AYAMTWVRQA PGKGLEWVSA ISGSGGSAYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTVY LQMNSLRAED TAVYYCAKDG AWKMSGLDVW GQGTTVIIVSS ASTKGPSVFP LAPCSRSTSE STAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTKT YTCNVDHKPS NTKVDKRVES KYGPPCPPCP

APEFLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSQED PEVQFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQFNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPS SIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSQEEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSRL TVDKSRWQEG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSLGK [L,L']DIQMTQSPAS LSASVGDRVT ITCRASQDIS DYLAWYQQKP GKIPRLIYT TSTLQSGVPS RFRGSGSGTD FTLTISSLQP EDVATYYCQK YDSAPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,147-203,261-321,367-425),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](226-226',229-229'),[H-L,H'-L'](134-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)	
ASK #42776	
Chemical Abstract Service Nr.	1436390-64-5
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₂₈ H ₉₉₃₀ N ₁₆₉₈ O ₂₀₂₆ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Vadastuximab talirin
International Nonproprietary Name	INN.L75
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT NYDINWVRQA PGQGLEWIGW IYPGDGSTKY NEKFKAKATL TADTSTSTAY MELRSLRSDD TAVYYCASGY EDAMDYWGQG TTVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPCV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT INCKASQDIN SYLSWFQKP GKAPKTLIYR ANRLVDGVPS RFGSGSGGQD YTLTISSLQP EDFATYYCLQ YDEFPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,144-200,261-321,367-425),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](226-226',229-229'),[H-L,H'-L'](220-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), [H]239,[H']239-Cys <i>S</i>²³⁹,<i>S</i>^{239'}-bis[(2^{11a}S,8^{11a}S,12S,15S,23³RS)-1⁴,2⁷,8⁷-Trimethoxy-12-methyl-2⁵,8⁵,11,14,17,23²,23⁵-heptaoxo-15-(propan-2-yl)-2⁵,2^{11a},8⁵,8^{11a}-tetrahydro-2¹H,8¹H-3,7-dioxa-10,13,16-triaza-2(2,8),8(8,2)-bis modifiziert
ASK #42777	
Chemical Abstract Service Nr.	1492823-75-2
Molgewicht	109000
Bruttoformel	C ₄₈₈₃ H ₇₄₇₈ N ₁₃₆₆ O ₁₄₀₆ S ₂₈
Vorzugsbezeichnung	Velmanase alfa
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; EUCTR; ICTRP; AdisInsight
2. Bezeichnung	GGYETCPTVQ PNMLNVHLLP HTHDDVGWLK TVDQYFYGIK NDIQHAGVQY ILDSVISALL ADPTRRFIYV EIAFFSRWWH QQTNATQEVV RDLVRQGRLE FANGGWVMND EAATHYGAIV DQMTLGLRFL EDTFGNDGRP RVAWHIDPFG HSREQASLFA QMGFDGFFFG RLDYQDKWVR MQKLEMEQVW RASTSLKPPT ADLFTGVLPN GYNPPRNLCW DVLCDVQPLV EDPRSPEYNA KELVDYFLNV ATAQGRYYRT NHTVMTMGSD FQYENANMWF KNLDKLIRLV NAQQAAGSSV HVLYSTPACY LWELNKANLT WSVKHDDFFP YADGPHQFWT GYFSSRPALK RYERLSYNFL QVCNQLEALV GLAANVGPYG SGDSAPLNEA MAVLQHHDAV SGTSRQHVAN DYARQLAAGW GPCEVLLSNA LARLRGFKDH FTFCQQLNIS ICPLSQTAAR FQVIVYNPLG RKNVWMVRLP VSEGVFVVKD PNGRTVPSDV VIFPSSDSQA HPELLFSAS LPALGFSTYS VAQVPRWKQP ARAPQIPRR SWSPALTEN EHIRATFDPD TGLLMEIMNM NQQLLLPVRQ TFFWYNASIG DNESDQASGA YIFRPNQKKP LPVSRWAIH LVKTPLVQEV HQNFAWCSQ VVRLYPGQRH LELEWSVGPI PVGDTWGKEV ISRFDTPLET KGRFYTDSNG REILERRRDY RPTWKLNQTE PVAGNYYPVN TRIYITDGNM QLTVLTD RSQ GGSSLRDGS LELMVHRRLLK DDGRGVSEPL MENGSGAWVR GRHLVLLDTA QAAAAGHRL AEQEV LAPQV VLAPGGGAAY NLGAPPRTQF SGLRRDLPPS VHLLTLASWG PEMVLLRLEH QFAVGEDSGR NLSAPVTNL RDLFSTFTIT RLQETTLVAN QLREAASRLK WTTNTGTPH QTPYQLDPAN ITLEPMEIRT FLASQWKEV DG, 6,309:219,224:363,423:444,452 Tetrakis(disulfid), potentiell Asn84,Asn261,Asn318,Asn448,Asn596,Asn602,Asn643,Asn717,Asn783,Asn881,Asn940-<i>N</i>⁴-glycosyliert
ASK #42778	
Chemical Abstract Service Nr.	1228585-88-3

Molgewicht	410.5126
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Vesatolimod
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-Amino-2-butoxy-8-({3-[(pyrrolidin-1-yl)methyl]phenyl}methyl)-7,8-dihydropteridin-6(5 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42779	
Chemical Abstract Service Nr.	1025216-57-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1193738-43-0
Formelstamm	(C38-H50-N3-O12-S2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	805.9544
Bruttoformel	C ₃₈ H ₅₁ N ₃ O ₁₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Volixibat
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(3- <i>O</i> -Benzyl-6- <i>O</i> -sulfo- -glucopyranosyl)- <i>N</i> '-{3-[(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-3-butyl-7-(dimethylamino)-3-ethyl-4-hydroxy-1,1-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -1 ⁶ -benzothiepin-5-yl]phenyl}harnstoff
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42780	
Chemical Abstract Service Nr.	1431935-92-0
Formelstamm	(C38-H50-N3-O12-S2) ⁻ K ⁺
Molgewicht	844.0448
Bruttoformel	C ₃₈ H ₅₀ KN ₃ O ₁₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Volixibat-Kalium
International Nonproprietary Name	(INN.L75)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(3- <i>O</i> -Benzyl-6- <i>O</i> -sulfo- -glucopyranosyl)- <i>N</i> '-{3-[(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-3-butyl-7-(dimethylamino)-3-ethyl-4-hydroxy-1,1-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -1 ⁶ -benzothiepin-5-yl]phenyl}harnstoff-Kaliums (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42781	
Chemical Abstract Service Nr.	1436861-97-0
Formelstamm	(C13-H20-N5-O7-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	391.4001
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₁ N ₅ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Zidebactam

International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-7-Oxo-2-{2-[(3 <i>R</i>)-piperidin-3-carbonyl]hydrazincarbonyl}-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-6-yl]hydrogensulfat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42782

Chemical Abstract Service Nr.	1268714-50-6
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₂₀ H ₉₉₂₂ N ₁₇₁₈ O ₂₀₁₀ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Carotuximab
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVKLEESGGG LVQPGGSMKL SCAASGFTFS DAWMDWVRQS PEKLEWVAE IRKASNHAT YYAESVKGRF TISRDDSKSS VYLQMNSLRA EDTGIYYCTR WRRFFDSWGQ GTTLTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVTVTP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSRDELT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']QIVLSQSPAI LSASPGEKVT MTCRASSSVS YMHWYQQKPG SSPKPWIYAT SNLASGVPVR FSGSGSGTSY SLTISRVEAE DAATYYCQQW SSNPLTFGAG TKLELKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYP REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSSTLTL SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H'](22-98,145-201,262-322,368-426),[L,L'](23-87,133-193),[H-H'](227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](221-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42783

Chemical Abstract Service Nr.	54863-37-5
Molgewicht	133.1689
Bruttoformel	C ₄ H ₇ NO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Dapansutril
International Nonproprietary Name	INN.L76
2. Bezeichnung	3-(Methansulfonyl)propannitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42784

Chemical Abstract Service Nr.	1204317-86-1
Molgewicht	490.6768
Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Edasalonexent
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2-[(4 <i>Z</i> ,7 <i>Z</i> ,10 <i>Z</i> ,13 <i>Z</i> ,16 <i>Z</i> ,19 <i>Z</i>)-Docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenamido]ethyl}-2-hydroxybenzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42785

Chemical Abstract Service Nr.	249503-25-1
--------------------------------------	-------------

Molgewicht	265.2685
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Galidesivir
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-2-(4-Amino-5 <i>H</i> -pyrrolo[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-7-yl)-5-(hydroxymethyl)pyrrolidin-3,4-diol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42786	
Chemical Abstract Service Nr.	313368-91-1
Molgewicht	393.497
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ FN ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Lumateperon
International Nonproprietary Name	INN.L76
2. Bezeichnung	1-(4-Fluorphenyl)-4-[(6 <i>bR</i> ,10 <i>aS</i>)-3-methyl-2,3,6 <i>b</i> ,9,10,10 <i>a</i> -hexahydro-1 <i>H</i> -pyrido[3',4':4,5]pyrrolo[1,2,3- <i>de</i>]chinoxalin-8(7 <i>H</i>)-yl]butan-1-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name
ASK #42787	
Chemical Abstract Service Nr.	666843-10-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1169392-26-0
Molgewicht	564.671
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₄ N ₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Mizagliflozin
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3-{{3-{4-{{3-(- -Glucopyranosyloxy)-5-(propan-2-yl)-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)methyl}-3-methylphenoxy}propyl}amino}-2,2-dimethylpropanamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42788	
Chemical Abstract Service Nr.	706809-20-3
Formelstamm	(C22-H25-F-N3-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	431.4573
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ FN ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Alalevonadifloxacin
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(5 <i>S</i>)-8-[4-(- -Alanyloxy)piperidin-1-yl]-9-fluor-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1 <i>H</i> ,5 <i>H</i> -pyrido[3,2,1- <i>ij</i>]chinolin-2-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42789	
Chemical Abstract Service Nr.	2147729-21-1

Bruttoformel	C ₅₄₂ H ₇₁₁ F ₁₇ N ₁₆₉ O ₃₃₀ P ₄₅ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Cemdisiran
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; G-SRS
2. Bezeichnung	<i>sense</i> -[[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-{1-[(2-Acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis({3-[(3-{5-[(2-acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]pentanamido}propyl)amino]-3-oxopropoxy)methyl)-5,11,18
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42793	
Chemical Abstract Service Nr.	1208243-50-8
Formelstamm	(C51-H81-N16-O21)3 ⁻ 3H ⁺
Molgewicht	1257.3073
Bruttoformel	C ₅₁ H ₈₄ N ₁₆ O ₂₁
Vorzugsbezeichnung	Cibinetid
International Nonproprietary Name	INN.L77
2. Bezeichnung	5-Oxo- -Prolyl- - -glutamyl- -glutaminy- -leucyl- - -glutamyl- -arginyl- -alanyl- -leucyl- -asparaginy- -seryl- -serin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42794	
Chemical Abstract Service Nr.	1452387-69-7
Molgewicht	147000
Bruttoformel	C ₆₅₁₈ H ₁₀₀₄₄ N ₁₇₃₂ O ₂₀₅₂ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Crotedumab
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; SMS; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS NYLMNWVRQA PGKGLEWLAN IQEDGIEKYY VDSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCAREP SHYDILTGYD YYYGMDVWGQ GTTVTVSSAS TKGPSVFPLA PCSRSTSEST AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTKTYT CNVDHKPSNT KVDKRVESKY GPPCPPCPAP EFLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSEQDEP VQFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQFNSTYRV VSVLTVLHQD WLNQKEYKCK VSNKGLPSSI EKTISKAKGQ PREPQVYTLPSQEEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSRLTV DKSRWQEGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSLGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQGIR NDLGWYQQKP GKAPKRLIYA ASSLQSGVPS RFGSGSGSGTE FILTVSSLQP EDFATYYCLQ YNSNPFTFGP GTKVDIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96,155-211,269-329,375-433),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (234-234',237-237'),[H-L,H'-L'] (142-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]305,[H']305-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #42795	
Chemical Abstract Service Nr.	1079043-55-2
Formelstamm	C18-H19-(2)H6-N-O (C18-H19-D6-N-O, M = 277,4342 g/mol)
Molgewicht	277.4348
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ NO

Vorzugsbezeichnung	Deudextromethorphan
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; DrugInfo; SMS; FDA-GSRS; (ICTRP); USAN; ChemSpider; CAS (SciFinder); (USNCT); Pharmavista; ChemIDplus; G-SRS; (EUCTR); PubChem
2. Bezeichnung	3-(² H ₃)Methoxy-17-(² H ₃)methyl- <i>ent</i> -morphinan
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	d-Dextromethorphan; 3-[[((2H)Methoxy)-17-[(2H)methyl]-ent-morphinan; (9alpha,13alpha,14alpha)-17-(Methyl-d)-3-(methyl-d-oxy)morphinan; 3-(Trideuteriomethoxy)-17-(trideuteriomethyl)-ent-morphinan; (9alpha,13alpha,14alpha)-17-((2H)Methyl-3-[(2H)methyloxy]morphinan; (+)-3-d-Methoxy-17-d-methyl-(9alpha,13alpha,14alpha)-morphinan; (+)-3-(Methoxy-d)-17-(methyl-d)-(9alpha,13alpha,14alpha)-morphinan
ASK #42796	
Chemical Abstract Service Nr.	1092457-65-2
Molgewicht	1681.8863
Bruttoformel	C ₆₅ H ₁₀₄ N ₁₈ O ₂₆ S ₄
Vorzugsbezeichnung	Dolcanatid
International Nonproprietary Name	INN.L76
2. Bezeichnung	1 ,16 -[3- -Glutaminsäure]humanes Uroguanylin: S ⁴ ,S ¹² :S ⁷ ,S ¹⁵ -Dicyclo(-asparaginylnl- - -aspartyl- - -glutamyl- -cysteinyl- - -glutamyl- -leucyl- -cysteinyl- -valyl- -asparaginylnl- -valyl- -alanyl- -cysteinyl- -threonylglycyl- -cysteinyl- -leucin)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42797	
Chemical Abstract Service Nr.	1629605-31-7
Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₃₇₈ H ₉₈₅₀ N ₁₆₉₄ O ₂₀₁₀ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Domagrozumab
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYAMSWVRQA PGKGLEWVST ISSGGSYTSY PDSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKQD YAMNYWGQGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPPCPA PEAAGAPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTTPPVLDSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCKASQDVS TAVAWYQQKP GKAPKLLIYS ASYRYTGVPs RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ HYSTPWTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'] (22-96,143-199,260-320,366-424),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (225-225',228-228'),[H-L,H'-L'] (219-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO),[H]446,[H']446-C-terminales Lysin post-translational gekappt
ASK #42798	
Chemical Abstract Service Nr.	519187-23-6
Molgewicht	291.4084
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ NO ₂ S

Vorzugsbezeichnung	Edonerpip
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	DrugInfo; ChemIDplus; CAS (SciFinder); Pharmavista; AdisInsight; G-SRS; ChemSpider; PubChem; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	1-[3-[2-(1-Benzothiophen-5-yl)ethoxy]propyl]azetidin-3-ol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Pharmavista; eINN.CN; PubChem
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[3-(2-Benzo[b]thien-5-ylethoxy)propyl]-3-azetidinol; 1-[3-[2-(Benzo[b]thiophen-5-yl)ethoxy]propyl]azetidin-3-ol; 1-[3-[2-(1-Benzothiophen-5-yl)ethoxy]propyl]-3-azetidinol
ASK #42799	
Chemical Abstract Service Nr.	1632006-28-0
Molgewicht	466.4734
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₁ F ₃ N ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Esaxerenon
International Nonproprietary Name	INNv.L116:Corr.CAS
2. Bezeichnung	(5 <i>P</i>)-1-(2-Hydroxyethyl)- <i>N</i> -[4-(methansulfonyl)phenyl]-4-methyl-5-[2-(trifluormethyl)phenyl]-1 <i>H</i> -pyrrol-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42800	
Chemical Abstract Service Nr.	492447-54-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1215219-81-0
Molgewicht	2055.4881
Bruttoformel	C ₉₀ H ₁₆₃ N ₂₇ O ₂₅ S
Vorzugsbezeichnung	Fexapotid
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	-Isoleucyl- - -aspartyl- -glutaminy- -glutaminy- -valyl- -leucyl- -seryl- -arginyl- -isoleucyl- -lysyl- -leucyl- - -glutamyl- -isoleucyl- -lysyl- -arginyl- -cysteinyl- -leucin
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	IDQQVLSRIK LEIKRCL; Ile-Asp-Gln-Gln-Val-Leu-Ser-Arg-Ile-Lys-Leu-Glu-Ile-Lys-Arg-Cys-Leu; H-Ile-Asp-Gln-Gln-Val-Leu-Ser-Arg-Ile-Lys-Leu-Glu-Ile-Lys-Arg-Cys-Leu-OH
ASK #42801	
Chemical Abstract Service Nr.	1609252-56-3
Formelstamm	C90-H163-N27-O25-S . 5(C2-H-F3-O2)
Molgewicht	2625.6049
Bruttoformel	C ₁₀₀ H ₁₆₈ F ₁₅ N ₂₇ O ₃₅ S
Vorzugsbezeichnung	Fexapotidtriflutat
International Nonproprietary Name	(INN.L76,v.L64)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista

2. Bezeichnung	-Isoleucyl- - -aspartyl- -glutaminy- -glutaminy- -valyl- -leucyl- -seryl- -arginyl- -isoleucyl- -lysyl- -leucyl- - -glutamyl- -isoleucyl- -lysyl- -arginyl- -cysteiny- -leucin-trifluoracetat (1:5)
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista; (INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	H-Ile-Asp-Gln-Gln-Val-Leu-Ser-Arg-Ile-Lys-Leu-Glu-Ile-Lys-Arg-Cys-Leu-OH . 5 FC-COH; Fexapotid-trifluoracetat; IDQQVLSRIK LEIKRCL . 5 CFCOH
ASK #42802	
Chemical Abstract Service Nr.	1522051-90-6
Formelstamm	C16-H10-(18)F-N3
Molgewicht	262.2722
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₀ FN ₃
Vorzugsbezeichnung	Flortaucipir (¹⁸ F)
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	7-[6-(¹⁸ F)Fluorpyridin-3-yl]-5 <i>H</i> -pyrido[4,3- <i>b</i>]indol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42803	
Chemical Abstract Service Nr.	515138-06-4
Formelstamm	(C25-H22-F3-N2-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	504.5213
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₃ F ₃ N ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Fonadelpar
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	{[5-Methyl-3-(2-{4-(propan-2-yl)-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}ethyl)-1,2-benzoxazol-6-yl]oxy}essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42804	
Chemical Abstract Service Nr.	1578199-75-3
Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₃₉₂ H ₉₈₅₄ N ₁₆₈₆ O ₂₀₁₆ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Galcanezumab
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYTFG NYWMQWVRQA PGQGLEWMGA IYEGTGKTVY IQKFADRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARLS DYVSGFGYWG QGTTVTVSSA STKGPSVFPL APCSRSTSES TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGKTKY TCNVDHKPSN TKVDKRVESK YGPPCPPCPA PEAAGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSDQEDP EVQFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQFNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVS NKGLPSS IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSQEEMTKN QVSLTCLVKG FYPDSIAVEW ESNGQPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSRLT VDKSRWQEGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSLG [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCRASKDIS KYLNWYQKP GKAPKLLIYY TSGYHSGVPS RFGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ GDALPPTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY

PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'](22-96,146-202,260-320,366-424),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](225-225',228-228'),[H-L,H'-L'](133-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)	
ASK #42805	
Chemical Abstract Service Nr.	1639325-43-1
Formelstamm	(C524-H651-F16-N173-O316-P43-S6)43 ⁻ 43H ⁺
Molgewicht	16300.3229
Bruttoformel	C ₅₂₄ H ₆₉₄ F ₁₆ N ₁₇₃ O ₃₁₆ P ₄₃ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Givosiran
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	PubMed; CAS (SciFinder); Pharmavista; PubChem; G-SRS; ICTRP; FDA-GSRS; SMS; Orph.Desig.:EU/3/16/1731; AdisInsight; ChemIDplus; USNCT; EUCTR
2. Bezeichnung	<i>sense</i> -[[[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-[1-[(2-Acetamido-2-desoxy- - galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis({3-[(3-{5-[(2-acetamido-2-desoxy- - galactopyranosyl)oxy]pentanamido}propyl)amino]-3-oxopropoxy)methyl)-5,11,18
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42806	
Chemical Abstract Service Nr.	1426055-14-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1620330-74-6
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₆₈ H ₁₀₀₁₆ N ₁₇₂₈ O ₂₀₁₂ S ₄₈
Vorzugsbezeichnung	Lanadelumab
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS HYIMMWVRQA PGKGLEWVSG IYSSGGITVY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAYRR IGVPRRDEFD IWGQGTMVTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDKRV EPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTP PVLDSGDSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSP G [L,L']DIQMTQSPST LSASVGDRVT ITCRASQSIG SWLAWYQQKP GKAPKLLIYK ASTLESQVPS RFGSGSGSGTE FTLTISSLQP DDFATYYCQQ YNTYWTFGQG TKVEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYF REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYLSSTLT TL SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H'](22-96,149-206,266-326,372-430),[L,L'](23-88,133-193),[H-H'](231-231',234-234'),[H-L,H'-L'](225-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #42807	
Chemical Abstract Service Nr.	1622327-38-1
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₃₈ H ₉₉₃₈ N ₁₇₀₂ O ₂₀₂₂ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Laprituximab
	INN.L76

**International
Nonproprietary Name**

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

2. Bezeichnung [H,H']QVQLVQSGAE VAKPGASVKL SCKASGYTFT SYWMQWVKQR PGQGLECIGT IYPGDGDDTTY TQKFQ GKATL TADKSSSTAY MQLSSLRSED SAVYYCARYD APGYAMDYWG QGTLVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVT VSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPG [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQDIN NYLAWYQHHP GKGP KLLIHY TSTLHPGIPS RFSGSGSGRD YSFSISSLEP EDIATYYCLQ YDNLLYTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN R GEC, [H,H'] (22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (228-228',231-231'),[H-L,H'-L'] (222-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42808

**Chemical Abstract
Service Nr.** 1622327-37-0

Molgewicht 145000

Bruttoformel C₆₄₃₈H₉₉₃₈N₁₇₀₂O₂₀₂₂S₄₆

Vorzugsbezeichnung Laprituximab emtansin

**International
Nonproprietary
Name** INN.L76

2. Bezeichnung [H,H']QVQLVQSGAE VAKPGASVKL SCKASGYTFT SYWMQWVKQR PGQGLECIGT IYPGDGDDTTY TQKFQ GKATL TADKSSSTAY MQLSSLRSED SAVYYCARYD APGYAMDYWG QGTLVTVSSA ST TKVDKKVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPG [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQDIN NYLAWYQHHP GKGP KLLIHY TSTLHPGIPS RFSGSGSGRD YSFSISSLEP EDIATYYCLQ YDNLLYTFGQ GTKLEIKRTV LSSPVTKSFN R GEC, [H,H'] (22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (228-228',231-231'),[H-L,H'-L'] (222-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten durchschnittlich 3,5 Lysin-Resten *N*⁶-[(1*r*,4*r*)-4-[[[(3*RS*)-3-[(3-[(2*S*)-1-[[[(1⁴*S*,1⁶*S*,2*R*,3²*S*,3³*S*,4*S*,10*E*,12*E*,14*R*)-8⁶-Chlor-1⁴-hydroxy-8⁵,14-dimethoxy-2,33,7,10-tetramethyl-1(6,4)-oxazinana-3(2,3)-oxirana-8(1,3)-benzolacyclotetradecapha

ASK #42809

**Chemical Abstract Service
Nr.** 1640969-63-6

Vorzugsbezeichnung Lenadogen nolparvovec

**International
Nonproprietary Name** INN.L76

2. Bezeichnung a non-replicating single stranded DNA recombinant adenoassociated virus (rAAV) serotype 2 containing human wt MT-*ND4* cDNA that encodes NADH Dehydrogenase subunit 4, under the control of the cytomegalovirus immediate early (CMVie) promoter in an intron-containing expression cassette (beta globin intron, *HBB2*), flanked by the viral inverted terminal repeats from AAV2/2

ASK #42810

**Chemical Abstract
Service Nr.** 1337966-73-0

Molgewicht 146000

Bruttoformel C₆₄₃₈H₉₉₀₆N₁₇₁₄O₂₀₅₆S₅₆

Vorzugsbezeichnung Olendalizumab

**International
Nonproprietary Name** INN.L78

Zitat Bezeichnung 1 USAN; SMS; IMGT/mAb-DB

2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT DYSMDWVRQA PGQGLEWMGA IHLNTGYTNY NQKFKGRVTM TRDTSTSTVY MELSSLRSED TAVYYCARGF YDGYSPMDYW GQGTTVTVSS ASTKGPSVFP LAPCSRSTSE STAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSNFGTQT YTCNVDHKPS NTKVDKTVER KCCVECPCP APPVAGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSQEDP EVQFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQFNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNGKLPSS IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSQEEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSRLT VDKSRWQEGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSLGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASEVD SYGNSFMHWY QKPGKAPKL LIYRASNLES GVPSRFSGSG SGTDFTLTIS SLQPEDFATY YCQSNEDPY TFGGGTKVEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLS STLTLKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H'](22-96,147-203,260-320,366-424),[L,L'](23-92,138-198),[H-H'](222-222',223-223',226-226',229-229'),[H-L,H'-L'](134-218)-Octadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)	
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Lendalizumab
ASK #42811		
Chemical Abstract Service Nr.	1246525-59-6	
Vorzugsbezeichnung	Mesmulogen ancovacivec	
International Nonproprietary Name	INN.L76	
2. Bezeichnung	a non-replicating recombinant vaccinia virus, based on the Modified Vaccinia Virus Ankara (MVA) strain, carrying sequences coding for the expression of the human Mucine 1 (MUC1) antigen and human Interleukin 2 (IL2), under the control of pH5R and p7.5 vaccinia promoters, respectively	
ASK #42812		
Chemical Abstract Service Nr.	1619970-39-6	
Molgewicht	19300	
Bruttoformel	C ₈₆₀ H ₁₃₄₉ N ₂₂₉ O ₂₅₅ S ₉	
Vorzugsbezeichnung	Mipeginterferon alfa-2b	
International Nonproprietary Name	INN.L76	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)	
2. Bezeichnung	CDLPQTHSLG SRRTLMLLAQ MRRISLFSCL KDRHDFGFPO EEFGNQFQKA ETIPVLHEMI QQIFNLFSTK DSSAAWDETL LDKFYTELYQ QLNDLEACVI QGVGVTTETPL MKEDSILAVR KYFQRITLYL KEKKYSPCAW EVVRAEIMRS FSLSTNLQES LRSKE, 1,98:29,138-Bis(disulfid), durchschnittlich 5 der Aminogruppen Cys1,Lys31,Lys49,Lys70,Lys83,Lys112,Lys121,Lys131,Lys133,Lys134,Lys164 sind potenziell pegyliert	
ASK #42813		
Chemical Abstract Service Nr.	1453084-36-0	
Molgewicht	146000	
Bruttoformel	C ₆₄₈₂ H ₁₀₀₀₆ N ₁₇₁₄ O ₂₀₂₂ S ₄₄	
Vorzugsbezeichnung	Mirvetuximab	
International Nonproprietary Name	INN.L76	
Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)	
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VVKPGASVKI SCKASGYTFT GYFMNWVKQS PGQSLEWIGR IHPYDGDFTY NQKFQGKATL TVDKSSNTAH MELLSTLSED FAVYYCTRYD GSRAVDYWGQ GTTVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSH EDPVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSRDEL TKNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPG [L,L']DIVLTQSPLS LAVSLGQPAI	

ISCKASQSVS FAGTSLMHWY HQKPGQQPRL LIYRASNLEA GVPDRFSGSG SKTDFTLTIS PVEAEDAATY YCQQSREYPY TFGGGTKLEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL
NNFYPPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLS STLTLISKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC,
[H,H'](22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'](23-92,138-198),[H-H'](227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](221-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten
komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42814

Chemical Abstract Service Nr. 1691240-78-4

Molgewicht 859.0403

Bruttoformel C₄₂H₆₂N₆O₁₁S

Vorzugsbezeichnung Nafithromycin

International Nonproprietary Name INN.L76

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (3*R*,3'¹*Z*,3a*S*,4*R*,6*R*,8*R*,9*R*,10*R*,12*R*,15*R*,15a*S*)-15-Ethyl-8-methoxy-4,6,8,10,12,15a-hexamethyl-2,5,11,13-tetraoxo-*N*-{(1*S*)-1-[5-(pyridin-2-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]ethoxy}-9-[[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethyl

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42815

Chemical Abstract Service Nr. 311768-81-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 856888-82-9

Molgewicht 881.1037

Bruttoformel C₅₂H₆₈N₂O₁₀

Vorzugsbezeichnung Dinalbuphinsebacat

International Nonproprietary Name INN.L78

2. Bezeichnung Bis[17-(cyclobutylmethyl)-4,5 -epoxy-6 ,14-dihydroxymorphinan-3-yl]decandioat

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Nalbuphinsebacat

ASK #42816

Chemical Abstract Service Nr. 1622327-39-2

Molgewicht 143000

Bruttoformel C₆₃₆₈H₉₈₉₂N₁₇₀₄O₁₉₈₈S₃₈

Vorzugsbezeichnung Naratuximab

International Nonproprietary Name INN.L76

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung [H,H']QVQVQESGPG LVAPSQTLSI TCTVSGFSLT TSGVSWVRQP PGKGLEWLGV IWGDGSTNYH PSLKSRLSIK KDHSKSQVFL KLSLTAADT ATYYCAKGGY SLAHWGQGT
L VTVSSASTKG PSVFPLAPSS KSTSGGTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTPSSS LGTQTYICNV NHKPSNTKVD KKVEPKSCDK THTCPPCPAP
ELLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTL
P SRDELTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMEAL HNHYTQKSLS LSPG [L,L']DIQMTQSPSS LSVSVGERVT

ITCRASENIR SNLAWYQQKP GKSPKLLNVN ATNLADGVPS RFSGSGSGTD YSLKINSLQP EDFGTYQCQH YWGTTWTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'](22-95,142-198,259-319,365-423),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](224-224',227-227'),[H-L,H'-L'](218-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]295,[H']295-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)	
ASK #42817	
Chemical Abstract Service Nr.	1607824-64-5
Molgewicht	143000
Bruttoformel	C ₆₃₆₈ H ₉₈₉₂ N ₁₇₀₄ O ₁₉₈₈ S ₃₈
Vorzugsbezeichnung	Naratuximab emtansin
International Nonproprietary Name	INN.L76
2. Bezeichnung	[H,H']QVQVQESGPG LVAPSQTLSI TCTVSGFSLT TSGVSWVRQP PGKGLEWLGV IWGDGSTNYH PSLKSRLSIK KDHSKSQVFL KLSLTAADT ATYYCAKGGY SLAHWGQGT LVTSSASTKG PSV THTCPPCPAP ELLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYT LSPG [L,L']DIQMTQSPSS LSVSVGERVT ITCRASENIR SNLAWYQQKP GKSPKLLNVN ATNLADGVPS RFSGSGSGTD YSLKINSLQP EDFGTYQCQH YWGTTWTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SI [H,H'](22-95,142-198,259-319,365-423),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](224-224',227-227'),[H-L,H'-L'](218-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]295,[H']295-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen bianten Lysin-Resten <i>N</i> ⁶ -(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-[[[(3 <i>R</i>)-3-[[[3-[(2 <i>S</i>)-1-[[[(1 ⁴ <i>S</i> ,1 ⁶ <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,3 ² <i>S</i> ,3 ³ <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,10 <i>E</i> ,12 <i>E</i> ,14 <i>R</i>)-8 ⁶ -Chlor-1 ⁴ -hydroxy-8 ⁵ ,14-dimethoxy-2,3,7,10-tetramethyl-1(6,4)-oxazinana-3(2,3)-oxirana-8(1,3)-benzylacetyltetradecapha
ASK #42818	
Chemical Abstract Service Nr.	1251537-11-7
Molgewicht	304.3808
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Navamepent
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Propan-2-yl[(5 <i>S</i> ,8 <i>E</i> ,10 <i>E</i> ,12 <i>R</i>)-5,12-dihydroxypentadeca-8,10-dien-6,14-dienoat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42819	
Chemical Abstract Service Nr.	1638338-43-8
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₈₁ H ₉₉₈₁ N ₁₇₁₉ O ₂₀₃₀ S ₅₄
Vorzugsbezeichnung	Navicixizumab
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; USAN; AdisInsight; ChemIDplus; PubMed; IMGT/mAb-DB; DrugInfo; Pharmavista; G-SRS
2. Bezeichnung	[H(anti-DLL4)]QVQLVQSGAE VKKPGASVKI SCKASGYSFT AYYIHVVKQA PGQGLEWIGY ISNYNRATNY NQKFGRVTF TTDSTSTAY MELRSLRSDD TAVYYCARDY DYDVGMDYWG QGTLVTVSSA STKGPSVFPL APCSRSTSES TAALGCLVKD YFPEPVTYSW NSGALTSGVH TFPVAVLQSSG LYSLSVVTV PSSNFGTQTY TCNVDHKPSN TKVDKTVRK CCVECPPCPA PPVAGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VQFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQFNSTFRV VSVLTVVHQD WLNGKEYKCK VSNKGLPAPI EKTISKTKGQ PREPQVYTL PSREEMTKNQ VSLTCLVEGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPMMLDSG SFFLYSELTV DKSRWQQGNV FSCSVMEAL HNHYTQKSLS LSPGK [H'(anti-VEGFA)]QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT NYWMHWVRQA PGQGLEWMDG INPSNGRTSY KEKFKRRVTL SVDKSSSTAY MELSSLRSED TAVYFCTIHY DDKYYP LMDY WGQGT LVTVS SASTKGPSVF

PLAPCSRSTS ESTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSNFGTQ TYTCNVDHKP SNTKVDKTVE RKCCVECPCPPC PAPPVAGPSV FLFPPKPKDT
 LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVQFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQFNSTF RVVSVLTVVH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPA PIEKTISKTK GQPREPQVYT LPPSREKMTK NQVSLTCLVK
 GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPMLKS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']DIVMTQSPDS LAVSLGERAT ISCRASESVD NYGISFMKWF
 QQKPGQPPKL LIYAASNQGS GVPDRFSGSG SGTDFTLTIS SLQAEDVAVY YCQKSKEVPW TFGGGTKVEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV QWKVDNALQS
 GNSQESVTEQ DSKDSTYSLs STLTLsKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC,
 [H](22-96,146-202,259-319,365-423),[H'](22-96,148-204,261-321,367-425),[L,L'](23-92,138-198),[H-H'](221-223',222-224',225-227',228-230'),[H-L](133-218),[H'-L'](135-218)- (Typ A),
 -[H-H'](133-224',222-135',225-227',228-230'),[H-L](221-218),[H'-L'](223-218)- (Typ B), -[H-H'](133-223',222-224',225-227',228-230'),[H-L](221-218),[H'-L'](135-218)- (Typ A/B) und
 -[H-H'](221-135',222-224',225-227',228-230'),[H-L](133-218),[H'-L'](223-218)-Octadecakis(disulfid) (Typ A/B') und möglicherweise weitere isomere Typen, [H]Asn295,[H']Asn297-*N*⁴-glycosyliert
 mit komplexen Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42820

Chemical Abstract Service Nr.	1269181-69-2
Molgewicht	449.6282
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₉ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Nicodicosapent
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2-[(5 <i>Z</i> ,8 <i>Z</i> ,11 <i>Z</i> ,14 <i>Z</i> ,17 <i>Z</i>)-Icosa-5,8,11,14,17-pentaenamido]ethyl}pyridin-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42821

Chemical Abstract Service Nr.	1401028-24-7
Molgewicht	386.5508
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ N ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Oliceridin
International Nonproprietary Name	INN.L76
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(3-Methoxythiophen-2-yl)methyl]-2-[(9 <i>R</i>)-9-(pyridin-2-yl)-6-oxaspiro[4.5]decan-9-yl]ethan-1-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42822

Chemical Abstract Service Nr.	1261491-89-7
Molgewicht	481.6221
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₃ NO ₇
Vorzugsbezeichnung	Olumacostatglasaretil
International Nonproprietary Name	INN.L76
2. Bezeichnung	{2-[(2-Ethoxy-2-oxoethyl)(methyl)amino]-2-oxoethyl}[5-(tetradecyloxy)furan-2-carboxylat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42823

Chemical Abstract Service Nr.	1187451-41-7
Formelstamm	(C23-H21-N6-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	478.5236
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₂ N ₆ O ₄ S

Vorzugsbezeichnung	Omidenepag
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	((6-[(<i>N</i> -{[4-(1- <i>H</i> -Pyrazol-1-yl)phenyl]methyl}pyridin-3-sulfonamido)methyl]pyridin-2-yl)amino)essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42824	
Chemical Abstract Service Nr.	1187451-19-9
Molgewicht	520.6033
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ N ₆ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Omidenepag-Isopropyl
International Nonproprietary Name	(INN.L76)
2. Bezeichnung	(Propan-2-yl)[{(6-[(<i>N</i> -{[4-(1- <i>H</i> -pyrazol-1-yl)phenyl]methyl}pyridin-3-sulfonamido)methyl]pyridin-2-yl)amino)acetat]
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42825	
Chemical Abstract Service Nr.	1340593-59-0
Molgewicht	527.3943
Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₆ F ₇ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Oteseconazol
International Nonproprietary Name	INN.L76
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-2-(2,4-Difluorphenyl)-1,1-difluor-3-(1- <i>H</i> -1,2,3,4-tetrazol-1-yl)-1-{5-[4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]pyridin-2-yl}propan-2-ol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42826	
Chemical Abstract Service Nr.	202484-91-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1352967-54-4
Formelstamm	(C177-H207-N63-O110-P17)17 ⁻ 17H ⁺
Molgewicht	5520.5825
Bruttoformel	C ₁₇₇ H ₂₂₄ N ₆₃ O ₁₁₀ P ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Prexigebersen
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); G-SRS; FDA-GSRS; SMS
2. Bezeichnung	2'-Desoxyadenylyl-(3' 5')-thymidylyl-(3' 5')-2'-desoxyadenylyl-(3' 5')-thymidylyl-(3' 5')-thymidylyl-(3' 5')-thymidylyl-(3' 5')-2'-desoxyguanylyl-(3' 5')-2'-desoxyguanylyl-(3' 5')-2'-desoxycytidylyl-(3' 5')-2'-
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42827	
Chemical Abstract Service Nr.	1638935-72-4

	Molgewicht	145000
	Bruttoformel	C ₆₄₄₄ H ₉₉₇₆ N ₁₇₁₆ O ₂₀₂₄ S ₄₄
	Vorzugsbezeichnung	Vonlerolizumab
	International Nonproprietary Name	INN.L78
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAb-DB
	2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT DSYM ^{SWVRQA} PGQGLEWIGD MYPDNGDSSY NQKFRERVTI TRDTSTSTAY LELSSLRSED TAVYYCVLAP RWFYFSVWGQG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTPPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVITCRASQDIS NYLNWYQQKP GKAPKLLIY TSRLRSGVPS RFGSGSGGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ GHTLPPTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96,144-200,261-321,367-425),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (226-226',229-229'),[H-L,H'-L'] (220-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Pogalizumab
ASK #42828	Chemical Abstract Service Nr.	1523164-68-2
	Molgewicht	146000
	Bruttoformel	C ₆₄₅₆ H ₉₉₂₈ N ₁₇₁₆ O ₂₀₁₄ S ₅₀
	Vorzugsbezeichnung	Prezalumab
	International Nonproprietary Name	INN.L76
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
	2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYWMSWVRQA PGKGLEWVAY IKQDGNEKYY VDSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCAREG ILWFGDLPTF WGQGLTVTVS SASTKGPSVF PLAPCSRSTS ESTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSNFGTQ TYTCNVDHKP SNTKVDKTVK RKCCVECPPC PAPPVAGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVQFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQFNSTF RVVSVLTVVH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPA PIEKTISKTK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTPPMLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVITCRASQGIS NWLAWYQQKP EKAPKSLIYA ASSLQSGVPS RFGSGSGGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ YDSYPRTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96,148-204,261-321,367-425),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (223-223',224-224',227-227',230-230'),[H-L,H'-L'] (135-214)-Octadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #42829	Chemical Abstract Service Nr.	934240-30-9
	Molgewicht	314.3541
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ FN ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Vixotrigin
	International Nonproprietary Name	INN.L78
	Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-{4-[(2-Fluorphenyl)methoxy]phenyl}pyrrolidin-2-carboxamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Raxatrigin; (5R)-5-{4-[(2-Fluorbenzyl)oxy]phenyl}-L-prolinamid; (2S,5R)-5-[4-(2-Fluorbenzyloxy)phenyl]pyrrolidin-2-carbonsäureamid
ASK #42830		
	Chemical Abstract Service Nr.	934240-31-0
	Formelstamm	C18-H19-F-N2-O2 . Cl-H
	Molgewicht	350.815
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ ClFN ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Vixotriginhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L78)
	Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
	2. Bezeichnung	(2S,5R)-5-{4-[(2-Fluorphenyl)methoxy]phenyl}pyrrolidin-2-carboxamid-hydrochlorid (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Raxatriginhydrochlorid; (5R)-5-{4-[(2-Fluorbenzyl)oxy]phenyl}-L-prolinamidhydrochlorid (1:1); (2S,5R)-5-[4-(2-Fluorbenzyloxy)phenyl]pyrrolidin-2-carbonsäureamid-hydrochlorid
ASK #42831		
	Chemical Abstract Service Nr.	1224104-08-8
	Molgewicht	1135.1114
	Bruttoformel	C ₄₈ H ₃₈ F ₈ N ₈ O ₈ S ₄
	Vorzugsbezeichnung	Redaporfin
	International Nonproprietary Name	INN.L76
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	3,3',3'',3'''-(7,8,17,18-Tetrahydroporphyrin-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis(2,4-difluor-N-methylbenzolsulfonamid)
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42832		
	Chemical Abstract Service Nr.	1233953-61-1
	Molgewicht	148000
	Bruttoformel	C ₆₆₀₈ H ₁₀₁₅₆ N ₁₇₃₂ O ₂₀₆₄ S ₄₄
	Vorzugsbezeichnung	Refanezumab
	International Nonproprietary Name	INN.L76
	Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGSE LKKPGASVKV SCKASGYTFT NYGMNWVRQA PGQGLEWMGW INTYTGEPTY ADDFTGRFVF SLDTSVSTAY LQISSLKAED TAVYYCARNP INYYGINYEG YVMDYWGQGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPPCPA PELAGAPSVF LFPPKPKDTL MISRTEPVC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNAKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSRDELTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTHPPVLDSG GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']DIVMTQSPDS LAVSLGERAT INCKSSHSVL YSSNQKNYLA WYQQKPGQPP KLLIYWASTR ESGVPDRFSG SGSGTDFTLT ISSLQAEDVA VYCHQYLSS LTFGQGTKLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNRGEC, [H,H']((22-96,153-209,270-330,376-434).[L,L']((23-94,139-199).[H,H']((235-235',238-238').[H-L,H'-L']((229-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]306,[H']306-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten

komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42833

Chemical Abstract Service Nr. 1627519-84-9

Molgewicht 48900

Bruttoformel C₂₁₆₆H₃₃₃₅N₅₇₉O₆₉₁S₁₃

Vorzugsbezeichnung Rivabazumab

International Nonproprietary Name INN.L76

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung

[H]EVQLVESGGG VVQPGRLRL SCAASGFTFS NYPMHWVRQA PGKGLEWVAV ISYDGSEKWY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LEMNSLRPED
TAVYYCARNR GDIYYDFTYA MDIWGQGTTV TVSSASTKGP SVFPLAPSSK STSGGTAALG CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAV LQSSGLYSLS
SVVTPSSSL GTQTYICNVN HKPSNTKVDK KVEPKSSDKT HTCPCPA [L]DIQLTQSPST LSASVGDSVT ITCRASEGVD RWLAWYQQKP GRAPKLLIYD
ASTLQSGVPS RFSGSGSGTE FSLTISSLQP DDVATYYCQH FWGTPYTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGES, [H](22-96,151-207),[L](23-88,134-194)-Tetrakis(disulfid)

ASK #42834

Chemical Abstract Service Nr. 882569-97-3

Molgewicht 1331.7683

Bruttoformel C₆₈H₁₂₂N₁₂O₁₄

Vorzugsbezeichnung Ruclosporin

International Nonproprietary Name INN.L76

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN

2. Bezeichnung Cyclo[-alanyl- -alanyl-*N*-methyl- -leucyl-*N*-methyl- -leucyl-*N*-methyl- -valyl-(3*R*,4*R*,6*E*)-3-hydroxy-*N*,4-dimethyl- -2-aminooct-6-enoyl- -2-aminobutanoyl-(2*R*)-*N*-methyl-2-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]glycyl-]

Zitat Bezeichnung 2 eINN.CN; INN.CN; USAN.CN2

ASK #42835

Chemical Abstract Service Nr. 1535963-91-7

Molgewicht 143000

Bruttoformel C₆₃₄₀H₉₇₇₆N₁₆₈₄O₂₀₂₂S₄₆

Vorzugsbezeichnung Satralizumab

International Nonproprietary Name INN.L78

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; USAN

2. Bezeichnung

[H,H']QVQLQESGPG LVKPSSETLSL TCAVSGHSIS HDHAWSWVRQ PPGEGLIEWIG FISYSGITNY NPSLQGRVTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARS L ARTTAMDYWG
EGTLVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSVGH TFAVLQSSG LYSLSVTV PSSNFGTQTY TCNVDPKPSN TKVDKTVK SCVECPPCPA
PPVAGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSQEDPE VQFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQFNSTFRV VSVLTVVHQD WLNGKEYKCK VSNKGLPAPI EKTISKTKGQ PREPQVYTL
PSQEEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPMMLDSG SFFLYSKLTV DKSRWQEGNV FSCVMHEAL HAHYTKSLS LSP [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDSVT
ITCQASTDIS SHLNWYQQKP GKAPPELLIYY GSHLLSGVPS RFSGSGSGTD FTFITSSLEA EDAATYYCGQ GNRLPYTFGQ GTKVEIERTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY
PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGES,
[H,H'] (22-96,146-202,259-319,365-423),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (225-225',228-228'),[H-L,H'-L'] (222-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]295,[H']295-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten
komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Sapelizumab
ASK #42836	
Chemical Abstract Service Nr.	2028265-17-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1638746-88-9
Formelstamm	(C73-H92-Cl-N18-O21-S2)3 ⁻ 3H ⁺
Molgewicht	1660.2264
Bruttoformel	C ₇₃ H ₉₅ ClN ₁₈ O ₂₁ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Satoreotidtrizoxetan
International Nonproprietary Name	INN.L76
2. Bezeichnung	S ² ,S ⁷ -Cyclo[<i>N</i> -{(4 <i>R</i>)-4-[4,7-bis(carboxymethyl)-1,4,7-triazonan-1-yl]-4-carboxybutanoyl}-4-chlor- -phenylalanyl- -cysteiny-4-[(4 <i>S</i>)-2,6-dioxo-1,3-diazinan-4-carboxamido]- -phenylalanyl-4-(carbamoylamino)-4-oxo-2-propyl]-1-[(2 <i>S</i>)-1-[(4 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,10 <i>S</i> ,13 <i>R</i> ,16 <i>S</i> ,19 <i>S</i>)-10-(4-Aminobutyl)-4-[(2 <i>R</i>)-1-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propyl]carbamoyl]-13-[4-(carbamoylamino)benzyl]-16-[4-([(4 <i>S</i>)-2,6-dioxohexahydro-4-pyridin-2-ylideneamino]methyl)pyridin-2-yl]thieno[3,2- <i>b</i>]pyridin-7-yl]oxy}phenyl)- <i>N</i> -(4-fluorphenyl)cyclopropan-1,1-dicarboxamid]
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista[korr.]; INN.CN[korr.]; ROMP2018[korr.]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Satoreotid trizoxetan; (2 <i>R</i>)-5-([(2 <i>S</i>)-1-[(4 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,10 <i>S</i> ,13 <i>R</i> ,16 <i>S</i> ,19 <i>S</i>)-10-(4-Aminobutyl)-4-[(2 <i>R</i>)-1-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propyl]carbamoyl]-13-[4-(carbamoylamino)benzyl]-16-[4-([(4 <i>S</i>)-2,6-dioxohexahydro-4-pyridin-2-ylideneamino]methyl)pyridin-2-yl]thieno[3,2- <i>b</i>]pyridin-7-yl]oxy}phenyl)- <i>N</i> -(4-fluorphenyl)cyclopropan-1,1-dicarboxamid] Satoreotid-trizoxetan; NODAGA-Cpa-D-Cys-Aph(Hor)-D-Aph(Cbm)-Lys-Thr-Cys-D-Tyr-NH [Aph = 4-NH-Phe; Cbm = carbamoyl; Cpa = 4-Cl-Phe; Hor = L-hydroorotyl; NODAGA = (4 <i>R</i>)-4-[4,7-bis(carboxymethyl)-1,4,7-triazonan-1-yl]-4-carboxybutanoyl]
ASK #42837	
Chemical Abstract Service Nr.	1610537-15-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1598419-61-4
Molgewicht	399.3395
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₇ F ₄ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Seviteronel
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i>)-1-[6,7-Bis(difluormethoxy)naphthalin-2-yl]-2-methyl-1-(1- <i>H</i> -1,2,3-triazol-4-yl)propan-1-ol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42838	
Chemical Abstract Service Nr.	1123837-84-2
Molgewicht	629.6763
Bruttoformel	C ₃₃ H ₂₉ F ₂ N ₅ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Sitravatinib
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(3-Fluor-4-[[2-(5-[[2-methoxyethyl]amino]methyl)pyridin-2-yl]thieno[3,2- <i>b</i>]pyridin-7-yl]oxy}phenyl)- <i>N</i> -(4-fluorphenyl)cyclopropan-1,1-dicarboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42839

Chemical Abstract Service Nr.	51838-34-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	202661-76-5
Formelstamm	$[(C_{15}H_{20}O_6)_x \cdot (C_3H_4O_2)_y]_n$ y:x = ca. 1000
Vorzugsbezeichnung	Talinexomer
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	Poly[(prop-2-ensäure)-co-({2-ethyl-2-[(prop-2-enoyloxy)methyl]propan-1,3-diyl}di(prop-2-enoat))]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42840

Chemical Abstract Service Nr.	1608122-71-9
Molgewicht	146000
Bruttoformel	$C_{6506}H_{10060}N_{1748}O_{2000}S_{50}$
Vorzugsbezeichnung	Tamtuvetmab
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVKKLES GGG LVQPGGSMRL SCAGSGFTFT DFYMNWIRQP AGKAPEWLGF IRDKAKGYTT EYNPSVKGRF TISRDNTQNM LYLQMNTLRA EDTATYYCAR EGHTAAPFDY WGQGT LVTVS SASTTAPSVF PLAPSCGSTS GSTVALACL VSGYFPEPVT SWNSGSLTSG VHTFPSVLQS SGLYSLSSMV TVPSSRW PSE TFTCNVAHPA SKTKVDKPVP KRENGRVPRP PDCPKCAPE MLGGPSVFIF PPKPKDTLLI ARTPEVTCVV VDLDPEDPEV QISWFVDGKQ MQTAKTQPRE EQFNGTYRVV SVLPIGHQDW LKGKQFTCKV NNKALPSPIE RTISKARGQA HQPSVYVLPP SREELSKNTV SLTCLIKDFF PPDIDVEWQS NGQEPESKY RTTPPQLDED GSYFLYSKLS VDKSRWQRGD TFICAVMHEA LHNHYTQKSL SHSPGK [L,L']DIKMTQSPSF LSASVGDRVT LNCKASQNI D KYLNWYQQKL GESPKLLIYN TNNLQTGIPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDVATYFCLQ HISRPRTFGG GTHLTVLGQP KASPSVTLFP PSSEELGANK ATLVCLISDF YPSGVTVAWK ADGSPITQGV ETTKPSKQSN NKYAASSYLS LTPDKWKSHS SFSCLVTHEG STVEKKVAPA ECS, [H,H'](22-98,148-204,268-328,374-434),[L,L'](23-88,135-194),[H-H'](233-233',236-236'),[H-L,H'-L'](136-212)-Hexadecakis(disulfid), [H]304,[H']304-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42841

Chemical Abstract Service Nr.	1636938-13-0
Formelstamm	$(C_{24}H_{24}BrClN_9O_3)^+$
Molgewicht	601.8629
Bruttoformel	$C_{24}H_{24}BrClN_9O_3$
Vorzugsbezeichnung	Tarloxotinib
International Nonproprietary Name	(INN.L76)
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-4-[[4-(3-Brom-4-chloranilino)pyrido[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-6-yl]amino}- <i>N,N</i> -dimethyl- <i>N</i> -[(1-methyl-4-nitro-1 <i>H</i> -imidazol-5-yl)methyl]-4-oxobut-2-en-1-aminium
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #42842

Chemical Abstract Service Nr.	1636180-98-7
Formelstamm	$(C_{24}H_{24}Br_2ClN_9O_3)^+ Br^-$
Molgewicht	681.7669
Bruttoformel	$C_{24}H_{24}Br_2ClN_9O_3$

Vorzugsbezeichnung	Tarloxotinibbromid
International Nonproprietary Name	INN.L76
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-4-[[4-(3-Brom-4-chloranilino)pyrido[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-6-yl]amino]- <i>N,N</i> -dimethyl- <i>N</i> -[(1-methyl-4-nitro-1 <i>H</i> -imidazol-5-yl)methyl]-4-oxobut-2-en-1-aminium-bromid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42843	
Chemical Abstract Service Nr.	1639417-53-0
Molgewicht	415.4197
Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₈ FN ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tenalisib
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3-(3-Fluorphenyl)-2-[(1 <i>S</i>)-1-[(7 <i>H</i> -purin-6-yl)amino]propyl]-4 <i>H</i> -1-benzopyran-4-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42844	
Chemical Abstract Service Nr.	4368-28-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11005-69-9; 11026-09-8; 12626-86-7; 17289-88-2; 2229-61-0; 9014-39-5; 954370-68-4
Molgewicht	319.268
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ N ₃ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Tetrodotoxin
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(4 <i>R</i> ,4 <i>aR</i> ,5 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,9 <i>S</i> ,10 <i>S</i> ,10 <i>aR</i> ,11 <i>S</i> ,12 <i>S</i>)-2-Amino-12-(hydroxymethyl)-1,4,4 <i>a</i> ,5,9,10-hexahydro-7 <i>H</i> -5,9,7,10 <i>a</i> -dimethano[1,3]dioxocino[6,5- <i>d</i>]pyrimidin-4,7,10,11,12-pentol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42845	
Chemical Abstract Service Nr.	1073538-99-4
Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₄₂₄ H ₉₈₇₈ N ₁₇₀₆ O ₂₀₀₆ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Timolumab
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVESGGG VVQPGRSLRL SCAASGFTFF SYAMHWVRQT PGKGLEWVAV IWFDGSNENY VDSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNTLRAED TAVYYCARD A WSYFDYWGQG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP CSRSTSESTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVVTVP SSSLGTKTYTC NVDHKPSNTK VDKRVESKYG PPCPPCPAPE FAGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSQEDPEV QFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQFNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKGLPSSIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SQEEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSG SFFLYSRLTD KSRWQEGNVF SCSVMHEALH NHYTQKLSL SLGK [L,L']VIQLTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQGIS RALAWYQQKP GKGPKLLIYD ASSLESGVPS RFGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ FNSYPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEQ,

[H,H'](22-96,144-200,258-318,364-422),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](223-223',226-226'),[H-L,H'-L'](131-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]294,[H']294-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42846

Chemical Abstract Service Nr. 1436390-63-4

Molgewicht 145000

Bruttoformel C₆₄₂₈H₉₉₃₀N₁₆₉₈O₂₀₂₆S₄₄

Vorzugsbezeichnung Vadastuximab

International Nonproprietary Name INN.L76

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

2. Bezeichnung [H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT NYDINWVRQA PGQGLEWIGW IYPGDGSTKY NEKFKAKATL TADTSTSTAY MELRSLRSDD TAVYYCASGY EDAMDYWGQG TTVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPCV FLFPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPSPRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTPPVLD S DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRV T INCKASQDIN SYLSWFQKPK GKAPKTLIYR ANRLVDGVPS RFGSGSGGQD YTLTISSLQP EDFATYYCLQ YDEFPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGE C, [H,H'](22-96,144-200,261-321,367-425),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](226-226',229-229'),[H-L,H'-L'](220-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), [H]1,[H']1-N-terminales Glutamin post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, [H]447,[H']447-C-terminales Lysin post-translational gekappt

ASK #42847

Chemical Abstract Service Nr. 890655-80-8

Molgewicht 253.3207

Bruttoformel C₁₁H₁₅N₃O₂S

Vorzugsbezeichnung Verdiperstat

International Nonproprietary Name INN.L76

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung 1-[2-(Propan-2-yloxy)ethyl]-2-sulfanylidene-1,2,3,5-tetrahydro-4*H*-pyrrolo[3,2-*d*]pyrimidin-4-on

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42848

Chemical Abstract Service Nr. 1628814-88-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1657033-15-2

Molgewicht 25700

Bruttoformel C₁₁₁₈H₁₇₅₇N₃₁₅O₃₆₄S₈

Vorzugsbezeichnung Vobarilizumab

International Nonproprietary Name INN.L76

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

2. Bezeichnung EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGSVFK INVMAWYRQA PGKGREL VAG IISGGSTSYA DSVKGRFTIS RDNAKNTLYL QMNSLRPEDT AVYYCAFITT ESDYDLGRRY

WGQGTTLVTVS SGGGGSGGGG EVQLVESGGG LVQPGNSLRL SCAASGFTFS SFGMSWVRQA PGKGLEWVSS ISGSGSDTLY ADSVKGRFTI SRDNAKTTLY LQMNSLRPED
TAVYYCTIGG SLRSSQGT LTVSS, 22,95:152,226-Bis(disulfid)

ASK #42849

Chemical Abstract Service Nr. 1417158-65-6

Molgewicht 144000

Bruttoformel C₆₃₇₈H₉₈₄₆N₁₆₉₀O₂₀₀₈S₄₂

Vorzugsbezeichnung Xentuzumab

International Nonproprietary Name INN.L76

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

2. Bezeichnung

[H,H']QVELVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFT SYWMSWVRQA PGKGLELVSS ITSYSFTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARNM YTHFDSWGQG
TLTVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC DKTHTCPPCP
APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT
LPPSRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']DIVLTQPPSV SGAPGQRVTI
SCSGSSSNIG SNSVSWYQQL PGTAPKLLIY DNSKRPSGVP DRFSGSKSGT SASLAITGLQ SEDEADYYCQ SRDITYGYYWV FGGGTKLTVL GQPKAAPSVT LFPPSSEELQ ANKATLVCLI
SDFYPGAVTV AWKGDSSPVK AGVETTPPSK QSNKNYAASS YLSLTPEQWK SHRSYSCQVT HEGSTVEKTV APTECS,
[H,H'][(22-96,144-200,261-321,367-425),[L,L'][(22-89,138-197),[H-H'][(226-226',229-229'),[H-L,H'-L'][(220-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn-M⁴-glycosyliert mit fucosylierten
komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42850

Chemical Abstract Service Nr. 1620458-09-4

Molgewicht 487.4378

Bruttoformel C₂₂H₂₂FN₅O₇

Vorzugsbezeichnung Zoliflodacin

International Nonproprietary Name INN.L76

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (2'*R*,4'*S*,4'*AS*)-11'-Fluor-2',4'-dimethyl-8'-[(4*S*)-4-methyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl]-1',2',4',4'-tetrahydro-6'*H*-spiro[1,3-diazinan-5,5'-[1,4]oxazino[4,3-*a*][1,2]oxazolo[4,5-*g*]chinolin]-2,4,6-trion

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42851

Chemical Abstract Service Nr. 63132-39-8

Formelstamm (C₅-H₁₁-N-O₇-P₂)₄⁻ 4H⁺

Molgewicht 263.1226

Bruttoformel C₅H₁₅NO₇P₂

Vorzugsbezeichnung Olpadronsäure

International Nonproprietary Name INN.L35

2. Bezeichnung [3-(Dimethylamino)-1-hydroxy-1,1-propandiyl]bis(phosphonsäure)

Zitat Bezeichnung 2 ChemSpider

ASK #42852

Chemical Abstract Service Nr. 114607-46-4

Formelstamm	(C ₉ -H ₆ -N ₅ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	233.1836
Bruttoformel	C ₉ H ₇ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Acitazanolast
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	ChemSpider; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Oxo{[3-(2 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)phenyl]amino}essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
ASK #42853	
Chemical Abstract Service Nr.	143631-61-2
Molgewicht	20976.7076
Bruttoformel	C ₉₁₇ H ₁₄₈₃ N ₂₅₅ O ₂₈₈ S ₉
Vorzugsbezeichnung	Atexakin alfa
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	APVPPGEDSK DVAAPHRQPL TSSERIDKQI RYILDGIAL RKETCNKSNM CESSKEALAE>NNLNLPKMAE KDGCQSGFN EETCLVKIIT GLEFEVYLE YLQNRFESSE EQARAVQMST KVLQFLQKK AKNLDAITP DPTTNASLLT KLQANQWLQ DMTTHLILRS FKEFLQSSLR ALRQM, 45,51:74,84-Bis(disulfid)
ASK #42854	
Chemical Abstract Service Nr.	137109-71-8
Molgewicht	213.2319
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₁ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Balazipon
International Nonproprietary Name	INN.L35
2. Bezeichnung	3-(2-Acetyl-3-oxo-1-buten-1-yl)benzonitril
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
ASK #42855	
Chemical Abstract Service Nr.	127294-70-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	165619-85-2
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₂₃ -F-N ₃ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	389.4207
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ FN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Balofloxacin
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); ChemSpider
2. Bezeichnung	1-Cyclopropyl-6-fluor-8-methoxy-7-[3-(methylamino)-1-piperidinyl]-4-oxo-1,4-dihydro-3-chinolincarbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider

ASK #42856

Chemical Abstract Service Nr.	127785-64-2
Molgewicht	1101.4195
Bruttoformel	C ₆₀ H ₉₂ N ₈ O ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Basifungin
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); ChemSpider
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,9 <i>S</i> ,12 <i>S</i> ,15 <i>R</i> ,18 <i>S</i> ,21 <i>S</i> ,24 <i>S</i> ,29 <i>aS</i>)-21,24-Dibenzyl-3,15-di[(2 <i>R</i>)-2-butanyl]-12-(2-hydroxy-2-propanyl)-9-isobutyl-6,18-diisopropyl-5,11,17,23-tetramethyloctadecahydro-1 <i>H</i> ,15 <i>H</i> -pyrrolo[1,2- <i>m</i>]6,19,22,25]oxaoctaazacycloheptacosin-1,4,7,10,13,16,19,22,25-nonon
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider

ASK #42857

Chemical Abstract Service Nr.	39464-87-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	51938-33-1; 53023-86-2; 53568-37-9; 65339-89-1; 81138-36-5
Formelstamm	(C24-H40-O20)n
Vorzugsbezeichnung	Betasizofiran
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); ChemIDplus
2. Bezeichnung	Poly[(3) <i>O</i> - -glucopyranosyl-(1 3)- <i>O</i> [- -glucopyranosyl-(1 6)]- <i>O</i> - -glucopyranosyl-(1 3)- <i>O</i> - -glucopyranosyl-(1)] produziert durch <i>Sclerotium rolfsii</i> , das relative Molekulargewicht beträgt etwa 5.10 ⁶
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42858

Chemical Abstract Service Nr.	149079-51-6
Formelstamm	(C9-H13-N2-O4-S2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	278.3485
Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ N ₂ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cartastein
International Nonproprietary Name	INN.L35
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i>)-3-{ <i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-2-Sulfanylpropanoyl]glycyl}-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider

ASK #42859

Chemical Abstract Service Nr.	116853-25-9
Molgewicht	556.5909
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ FN ₈ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cefluprenam
International Nonproprietary	INN.L35

Name**Zitat Bezeichnung 1** ChemSpider; CAS (SciFinder)**2. Bezeichnung** (6*R*,7*R*)-3-({(1*E*)-3-[(2-Amino-2-oxoethyl)(ethyl)methylammonio]-1-propen-1-yl}-7-{{(2*Z*)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-[(fluormethoxy)imino]acetyl}amino)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-ylidene)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-dithiazolo[4,3-*b*]pyridine-5-carboxamide**Zitat Bezeichnung 2** ChemSpider

ASK #42860

Chemical Abstract Service Nr. 148637-05-2**Molgewicht** 50250.0582**Bruttoformel** C₂₁₉₈H₃₄₂₆N₅₈₈O₇₀₄S₂₈**Vorzugsbezeichnung** Cilmostim**International Nonproprietary Name** INN.L35**Zitat Bezeichnung 1** CAS (SciFinder)**2. Bezeichnung** [A,A']EEVSEYCSHM IGSGHLQSLQ RLIDSQMETS CQITFEFVDQ EQLKDPVCYL KKAFLLVQDI MEDTMRFRDN TPNAIAIVQL QELSLRLKSC FTKDYEEHDK ACVRTFYETP LQLLEKVKNV FNETKNLLDK DWNIFSKNCN NSFAECSSQD VVTKPDCNCL YPKAIPSSDP ASVSPHQPLA PSMAPVAGLT WEDSEGTEGS SLLPGEQPLH TVDPGSAKQR PPR, 7,90:7',90':31,31':48,139:48',139':102,146:102',146':157,157':159,159'-Nonakis(disulfid)

ASK #42861

Chemical Abstract Service Nr. 110816-79-0**Andere Chemical Abstract Service Nr.** 145194-39-4; 204316-90-5**Molgewicht** 652.6451**Bruttoformel** C₃₃H₃₆N₂O₁₂**Vorzugsbezeichnung** Cromoglicatlisetil**International Nonproprietary Name** INN.L35**2. Bezeichnung** Diethyl(5,5'-{[2-(-lysyloxy)-1,3-propandiy]bis(oxy))bis(4-oxo-4*H*-chromen-2-carboxylat))

ASK #42862

Chemical Abstract Service Nr. 114030-44-3**Andere Chemical Abstract Service Nr.** 129477-12-9**Formelstamm** (C₂₂-H₂₂-N-O₃)⁻ H⁺**Molgewicht** 349.4229**Bruttoformel** C₂₂H₂₃NO₃**Vorzugsbezeichnung** Dexpemedolac**International Nonproprietary Name** INN.L35**2. Bezeichnung** [(1*S*,4*R*)-4-Benzyl-1-ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-*b*]indol-1-yl]essigsäure**Zitat Bezeichnung 2** ChemSpider

ASK #42863

Chemical Abstract Service Nr. 149494-37-1**Molgewicht** 318.4537**Bruttoformel** C₁₉H₃₀N₂O₂

Vorzugsbezeichnung	Ebalzotan
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); ChemSpider
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)- <i>N</i> -Isopropyl-3-[isopropyl(propyl)amino]-5-chromancarboxamid
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
ASK #42864	
Chemical Abstract Service Nr.	105806-65-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	142050-26-8; 142110-09-6
Molgewicht	416.5172
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₂ N ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Efegatran
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); ChemSpider
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Methyl- -phenylalanyl- <i>N</i> -{(2 <i>S</i>)-5-[(diaminomethylen)amino]-1-oxo-2-pentanyl}-L-prolinamid
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
ASK #42865	
Chemical Abstract Service Nr.	149968-26-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	158682-68-9
Molgewicht	553.0094
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₉ ClN ₆ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Elisartan
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); ChemSpider
2. Bezeichnung	{1-[(Ethoxycarbonyl)oxy]ethyl}(2-butyl-4-chlor-1-[[2'-(2 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)-4-biphenyl]methyl}-1 <i>H</i> -imidazol-5-carboxylat)
ASK #42866	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	152923-56-3; 288624-52-2
Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₃₉₄ H ₉₈₈₈ N ₁₆₉₆ O ₂₀₁₂ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Daclizumab beta
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGt/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYTFT SYRMHWVRQA PGQGLEWIGY INPSTGYTEY NQKFKDKATI TADESTNTAY MELSSLRSED TAVYYCARGG GVFDYWGGQT LVTYSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNAKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSRDELTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']DIQMTQSPST LSASVGDRVT ITCASASSIS YMHWYQQKPG KAPKLLIYTT SNLASGVPAR FSGSGSGTEF LTISLQPD DFATYYCHQR STYPLTFGQG TKVEVKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYP REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSSTLTL SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC,

[H,H'](22-96,143-199,260-320,366-424),[L,L'](23-87,133-193),[H-H'](225-225',228-228'),[H-L,H'-L'](219-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen des NS0-Typs mit niedrigem Anteil Mannose-reicher Glycane (Summe von Man5, Man6 und Man7 < 1%)

ASK #42867

Chemical Abstract Service Nr. 154725-65-2

Bruttoformel C₈₀₉H₁₃₀₁N₂₂₉O₂₄₀S₅

Vorzugsbezeichnung Epoetin epsilon

International Nonproprietary Name INN.L35

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung APPRLIC(7S 161S)DSR VLERYLLEAK EAENITTGC(29S 33S)A EHC(33S 29S)SLNENIT VPDTKVNIFYA WKRMEVGQQA VEVWQGLALL SEAVLRGQAL LVNSSQPWEP LQLHVDKAVS GLRSLTLLR ALGAQKEAIS PPDAASAAPL RTITADTFRK LFRVYSNFLR GKLYTGEA C(161S 7S)RTGD, glycoform epsilon

ASK #42868

Chemical Abstract Service Nr. 125279-79-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 152241-98-0

Molgewicht 446.5199

Bruttoformel C₂₁H₂₆N₄O₅S

Vorzugsbezeichnung Ersentilid

International Nonproprietary Name INN.L35

2. Bezeichnung *N*-{4-[(2*S*)-2-Hydroxy-3-({2-[4-(1*H*-imidazol-1-yl)phenoxy]ethyl)amino)propoxy]phenyl}methansulfonamid

Zitat Bezeichnung 2 ChemSpider

ASK #42869

Chemical Abstract Service Nr. 141579-54-6

Molgewicht 314.311

Bruttoformel C₁₇H₁₅FN₂O₃

Vorzugsbezeichnung Fenleuton

International Nonproprietary Name INN.L35

Zitat Bezeichnung 1 ChemSpider; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung 1-{4-[3-(4-Fluorphenoxy)phenyl]-3-butin-2-yl}-1-hydroxyharnstoff

Zitat Bezeichnung 2 ChemSpider

ASK #42870

Chemical Abstract Service Nr. 205537-83-3

Vorzugsbezeichnung Fuladectin

International Nonproprietary Name INN.L35

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung Mischung aus Fuladectin Komponente A4 und Fuladectin Komponente A3 (80:20); Komponente A4:

N-[4-(2-[[[(1'*R*,2*R*,4'*S*,5*S*,6*R*,8'*R*,10'*E*,12'*R*,13'*S*,14'*E*,16'*E*,20'*R*,21'*R*,24'*S*)-6-Ethyl-21',24'-dihydroxy-5,11',13',22'-tetramethyl-2'-oxo-3,4,5,6-tetrahydrospiro[pyran-2,6'-[3,7,19]trioxatetracyclo[15.6.1.1.1^{-4,8,0}];4,8,0^{20,24}]pentacosa[10,14,16,22]tetraen]-12'-yl]oxy)ethyl)phenyl]-*N*-methylmethansulfonamid

Komponente A3:
N-[4-(2-[[[(1'*R*,2*R*,4'*S*,5*S*,6*R*,8'*R*,10'*E*,12'*R*,13'*S*,14'*E*,16'*E*,20'*R*,21'*R*,24'*S*)-21',24'-Dihydroxy-5,6,11',13',22'-pentamethyl-2'-oxo-3,4,5,6-tetrahydrospiro[pyran-2,6'-[3,7,19]trioxatetracyclo[15.6.1.1.1^{-4,8,0}];4,8,0^{20,24}]

ASK #42871

Chemical Abstract Service Nr.	150702-32-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	205537-83-3
Molgewicht	769.9836
Bruttoformel	C ₄₂ H ₅₉ NO ₁₀ S
Vorzugsbezeichnung	Fuladectin Komponente A4
International Nonproprietary Name	(INN.L35)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-(2-[[[(1' <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,4' <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,8' <i>R</i> ,10' <i>E</i> ,12' <i>R</i> ,13' <i>S</i> ,14' <i>E</i> ,16' <i>E</i> ,20' <i>R</i> ,21' <i>R</i> ,24' <i>S</i>)-6-Ethyl-21',24'-dihydroxy-5,11',13',22'-tetramethyl-2'-oxo-3,4,5,6-tetrahydrospiro[pyran-2,6'-[3,7,19]trioxatetracyclo[15.6.1.1.1 ^{-4,8,0}];4,8,0 ^{20,24}]pentacosa[10,14,16,22]tetraen]-12'-yl]oxy)ethyl)phenyl]- <i>N</i> -methylmethansulfonamid

ASK #42872

Chemical Abstract Service Nr.	150702-33-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	205537-83-3
Molgewicht	755.957
Bruttoformel	C ₄₁ H ₅₇ NO ₁₀ S
Vorzugsbezeichnung	Fuladectin Komponente A3
International Nonproprietary Name	(INN.L35)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-(2-[[[(1' <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,4' <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,8' <i>R</i> ,10' <i>E</i> ,12' <i>R</i> ,13' <i>S</i> ,14' <i>E</i> ,16' <i>E</i> ,20' <i>R</i> ,21' <i>R</i> ,24' <i>S</i>)-21',24'-Dihydroxy-5,6,11',13',22'-pentamethyl-2'-oxo-3,4,5,6-tetrahydrospiro[pyran-2,6'-[3,7,19]trioxatetracyclo[15.6.1.1.1 ^{-4,8,0}];4,8,0 ^{20,24}]

ASK #42873

Chemical Abstract Service Nr.	116684-92-5
Molgewicht	293.363
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Galdansetron
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	ChemSpider; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-9-Methyl-3-[(5-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-4 <i>H</i> -carbazol-4-on
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider

ASK #42874

Chemical Abstract Service Nr.	120081-14-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1812856-30-6
Formelstamm	(C20-H31-N5-O9)2 ⁻ 2H ⁺

	Molgewicht	487.5041
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₃ N ₅ O ₉
	Vorzugsbezeichnung	Goralatid
	International Nonproprietary Name	INN.L35
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Acetyl- -seryl- - asparagyl- -lysyl- -prolin
	Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
ASK #42875		
	Chemical Abstract Service Nr.	20098-14-0
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	137012-25-0
	Molgewicht	166.217
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Idramanton
	International Nonproprietary Name	INN.L35
	2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>s</i> ,7 <i>s</i>)-5-Hydroxy-2-adamantanon
	Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
ASK #42876		
	Chemical Abstract Service Nr.	89371-44-8
	Formelstamm	(C ₁₈ -H ₂₁ -N ₃ -O ₆) ²⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	377.3917
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ N ₃ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Imidaprilat
	International Nonproprietary Name	INN.L35
	Zitat Bezeichnung 1	ChemSpider; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	(4 <i>S</i>)-3-{ <i>M</i> -[(1 <i>S</i>)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]- -alanyl}-1-methyl-2-oxo-4-imidazolidincarbonsäure
	Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
ASK #42877		
	Chemical Abstract Service Nr.	155415-08-0
	Formelstamm	(C ₂₁ -H ₃₇ -N ₆ -O ₄) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	438.5642
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₈ N ₆ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Inogatran
	International Nonproprietary Name	INN.L35
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); ChemSpider
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{(2 <i>R</i>)-3-Cyclohexyl-1-[(2 <i>S</i>)-2-({3-[(diaminomethylen)amino]propyl}carbamoyl)-1-piperidiny]-1-oxo-2-propanyl}glycin
	Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
ASK #42878		
	Chemical Abstract Service Nr.	152981-31-2

Molgewicht	0
Vorzugsbezeichnung	Inolimomab
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	immunoglobulin G 1 (mouse monoclonal B-B10 α -chain anti-human interleukin-2 receptor β -chain), disulfide with mouse monoclonal B-B10 α -chain, dimer
Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN; CAS (SciFinder)
ASK #42879	
Chemical Abstract Service Nr.	104454-71-9
Molgewicht	358.5176
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₄ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Ipenoxazon
International Nonproprietary Name	INN.L35
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-3-[3-(1-Azepanyl)propyl]-4-isobutyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-on
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
ASK #42880	
Chemical Abstract Service Nr.	116287-14-0
Molgewicht	285.3047
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₈ F ₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Lanperison
International Nonproprietary Name	INN.L35
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-2-Methyl-3-(1-pyrrolidiny)-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1-propanon
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
ASK #42881	
Chemical Abstract Service Nr.	105674-77-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	149659-31-4
Formelstamm	(C ₂₄ -H ₃₀ -Cl-O ₇) ⁻ H ⁺
Molgewicht	466.9517
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ ClO ₇
Vorzugsbezeichnung	Lanproston
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); ChemSpider
2. Bezeichnung	(5 <i>Z</i>)-7-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-2-[(<i>E</i>)-2-{2-[(3-Chlorphenoxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-yl}vinyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-5-heptensäure
ASK #42882	
Chemical Abstract Service Nr.	116476-16-5
Molgewicht	536.6392
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₂ N ₂ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Levosemotiadil

International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); ChemSpider
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-[2-(3-[[2-(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)ethyl](methyl)amino]propoxy)-5-methoxyphenyl]-4-methyl-2 <i>H</i> -1,4-benzothiazin-3(4 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
ASK #42883	
Chemical Abstract Service Nr.	143943-73-1
Molgewicht	448.9413
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₅ ClN ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Lirequinil
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); ChemSpider
2. Bezeichnung	10-Chlor-1-[[[(3 <i>S</i>)-3-ethoxy-1-pyrrolidinyl]carbonyl]-3-phenyl-6,7-dihydro-4 <i>H</i> -pyrido[2,1- <i>a</i>]isochinolin-4-on
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
ASK #42884	
Chemical Abstract Service Nr.	100324-81-0
Molgewicht	280.3229
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₀ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Lisofyllin
International Nonproprietary Name	INN.L35
2. Bezeichnung	1-[(5 <i>R</i>)-5-Hydroxyhexyl]-3,7-dimethyl-3,7-dihydro-1 <i>H</i> -purin-2,6-dion
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
ASK #42885	
Chemical Abstract Service Nr.	140945-32-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	184240-40-2
Molgewicht	410.5557
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₄ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Mapinastin
International Nonproprietary Name	INN.L35
2. Bezeichnung	1-(2-Ethoxyethyl)-2-({4-[4-(1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl)butyl]-1-piperazinyl)methyl)-1 <i>H</i> -benzimidazol
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
ASK #42886	
Chemical Abstract Service Nr.	135905-89-4
Molgewicht	393.5218
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Mirisetron
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	ChemSpider; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung 1-Cyclohexyl-*N*-[(3-*endo*)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl]-4-oxo-1,4-dihydro-3-chinolincarboxamid
Zitat Bezeichnung 2 ChemSpider

ASK #42887

Chemical Abstract Service Nr. 145071-44-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 121750-57-0
Molgewicht 294.7335
Bruttoformel C₁₄H₁₅ClN₂O₃
Vorzugsbezeichnung Itamelin
International Nonproprietary Name INN.L39:Corr.CN
2. Bezeichnung (4-Chlorphenyl){5-[(*E*)-(methoxyimino)methyl]-3,6-dihydropyridin-1(2*H*)-carboxylat}

ASK #42888

Chemical Abstract Service Nr. 124146-64-1
Molgewicht 17360.6089
Bruttoformel C₇₇₃H₁₂₁₉N₂₀₁O₂₃₈S₇
Vorzugsbezeichnung Mobenakin
International Nonproprietary Name INN.L35
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung APVRSNLNCTL RDSQQKSLVM SGPYELKALH LQGQDMEQQV VFSMSFVQGE ESNDKIPVAL GLKEKNLYLS SVLKDDKPTL QLESVDPKNY PKKKMEKRFV FNKIEINNKL EFESAQFPNW YISTSQAENM PVFLGGTKGG QDITDFTMQF VSS
Zitat Bezeichnung 2 CAS (SciFinder)

ASK #42889

Chemical Abstract Service Nr. 156616-23-8
Molgewicht 59009.4859
Bruttoformel C₂₅₆₉H₃₈₉₆N₇₄₆O₇₈₃S₃₉
Vorzugsbezeichnung Monteplase
International Nonproprietary Name INN.L35
Zitat Bezeichnung 1 ChemID; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung 84- -serineplasminogen activator (human tissue-type 2-chain form), cyclic (6 36),(32' 48'),(34 43),(40' 109'),(51 73),(56 62),(75 83),(92 173),(113 155),(120' 264),(134' 209),(144 168),(166' 182'),(180 261),(199' 227'),(201 243),(232 256)-heptadecakis(disulfide)
Zitat Bezeichnung 2 ChemID; eINN.CN

ASK #42890

Chemical Abstract Service Nr. 150631-27-9
Molgewicht 75500
Vorzugsbezeichnung Nacolomab tafenatox
International Nonproprietary Name INN.L41:Corr.CN

Zitat Bezeichnung 1		SMS; ChemIDplus; CAS (SciFinder)
ASK #42891		
Chemical Abstract Service Nr.	150443-71-3	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	172307-87-8	
Molgewicht	355.5136	
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₃ NO ₂	
Vorzugsbezeichnung	Nicanartin	
International Nonproprietary Name	INN.L35	
2. Bezeichnung	2,6-Bis(2-methyl-2-propanyl)-4-[3-(3-pyridinylmethoxy)propyl]phenol	
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider	
ASK #42892		
Chemical Abstract Service Nr.	112848-46-1	
Formelstamm	(C74-H90-Cl-N10-O26) ⁻ H+	
Molgewicht	1572.0187	
Bruttoformel	C ₇₄ H ₉₁ ClN ₁₀ O ₂₆	
Vorzugsbezeichnung	Orienticin D	
International Nonproprietary Name	(INN.L35)	
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; G-SRS; Pharmavista; CAS (SciFinder); PubChem; DrugInfo; ChemSpider	
2. Bezeichnung	(3.5 <i>P</i>)- <i>O</i> ^{4.2} , <i>C</i> ^{3.4} : <i>C</i> ^{5.4} , <i>O</i> ^{4.6} :3.5,2.7-Tricyclo{ <i>N,N</i> -dimethyl- -leucyl-(<i>R</i>)- -hydroxy- -tyrosyl- -asparaginy-4-[[2- <i>O</i> -(3-amino-2,3,6-tridesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - - <i>arabino</i> -hexopyranosyl)- - -glucopyranosyl]oxy}	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	Orientiparcin-Nebenbestandteil; (3S,6R,7R,22R,23S,26S,36R,38aR)-44-[2- <i>O</i> -(3-Amino-2,3,6-tridesoxy-3- <i>C</i> -methyl- α -L-arabino-hexopyranosyl)- β -D-glucopyranosyloxy]-22-(3-amino-2,3,6-tridesoxy-3- <i>C</i> -methyl- α -L-arabino-hexopyranosyl)-17-(3-amino-2,3,6-tridesoxy-3- <i>C</i> -methyl- α -L-arabino-hexopyranosyl)-10-dechlor-56-methylvancomycin	
ASK #42893		
Chemical Abstract Service Nr.	159445-62-2	
Formelstamm	(C73-H88-Cl-N10-O26) ⁻ x(C74-H90-Cl-N10-O26) ⁻ (1 + x)H+	
Bruttoformel	C ₇₃ H ₈₉ ClN ₁₀ O ₂₆	
Vorzugsbezeichnung	Orientiparcin	
International Nonproprietary Name	INN.L35	
Zitat Bezeichnung 1	ChemSpider; Pharmavista; G-SRS; ChemIDplus; CAS (SciFinder); DrugInfo; PubChem	
2. Bezeichnung	(3.5 <i>P</i>)- <i>O</i> ^{4.2} , <i>C</i> ^{3.4} : <i>C</i> ^{5.4} , <i>O</i> ^{4.6} :3.5,2.7-Tricyclo{ <i>N</i> -methyl- und <i>N,N</i> -dimethyl- -leucyl-(<i>R</i>)- -hydroxy- -tyrosyl- -asparaginy-4-[[2- <i>O</i> -(3-amino-2,3,6-tridesoxy-3- <i>C</i> -methyl- - - <i>arabino</i> -hexopyranosyl)- - -glucopyranosyl]oxy} (<i>orientalis</i> (1970), <i>Actinomyces orientalis</i> (1981-1986)]	
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.	

Synonym Mischung aus Orienticin A und Orienticin D; Orienticin A (Hauptkomponente):
 (-)-(3S,6R,7R,22R,23S,26S,36R,38aR)-22-[(3-Amino-2,3,6-trideoxy-3-C-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranosyl)oxy]-44-[[2-O-(3-amino-2,3,6-trideoxy-3-C-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranosyl)-beta-D-Orienticin D (Nebenkomponente):
 (-)-(3S,6R,7R,22R,23S,26S,36R,38aR)-22-[(3-Amino-2,3,6-trideoxy-3-C-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranosyl)oxy]-44-[[2-O-(3-amino-2,3,6-trideoxy-3-C-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranosyl)-beta-D-Orienticin; Mischung aus Orienticin A (Hauptbestandteil) und Orienticin D

ASK #42894

Chemical Abstract Service Nr.	127045-41-4
Formelstamm	(C16-H14-F-N2-O4) ⁻ H+
Molgewicht	318.2997
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ FN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Pazufloxacin
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); ChemSpider
2. Bezeichnung	(3S)-10-(1-Aminocyclopropyl)-9-fluor-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7 <i>H</i> -[1,4]oxazino[2,3,4- <i>ij</i>]chinolin-6-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider

ASK #42895

Chemical Abstract Service Nr.	150915-41-6
Molgewicht	426.5749
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ N ₄ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Peroispiron
International Nonproprietary Name	INN.L35
2. Bezeichnung	(3a <i>R</i> ,7a <i>S</i>)-2-{4-[4-(1,2-Benzothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]butyl}hexahydro-1 <i>H</i> -isindol-1,3(2 <i>H</i>)-dion
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider

ASK #42896

Chemical Abstract Service Nr.	139403-31-9
Molgewicht	396.5607
Bruttoformel	C ₂₃ H ₄₀ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Pimilprost
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	ChemSpider; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(Methyl)(2-((2 <i>R</i> ,3a <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,6a <i>S</i>)-5-hydroxy-4-[(1 <i>E</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-3-hydroxy-5-methyl-1-nonen-1-yl]octahydro-2-pentalenyl)ethoxy)acetat
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider

ASK #42897

Chemical Abstract Service Nr.	143383-65-7
Formelstamm	(C21-H25-F-N3-O4) ⁻ H+
Molgewicht	403.4472
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ FN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Premafloxacin

International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); ChemSpider
2. Bezeichnung	1-Cyclopropyl-6-fluor-8-methoxy-7- $\{$ (3 <i>R</i>)-3- $\{$ (1 <i>S</i>)-1-(methylamino)ethyl $\}$ -1-pyrrolidinyl $\}$ -4-oxo-1,4-dihydro-3-chinolincarbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
ASK #42898	
Chemical Abstract Service Nr.	147191-91-1
Vorzugsbezeichnung	Priliximab
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	immunoglobulin G 1 (human-mouse monoclonal cm-T412 anti-human antigen CD 4), disulfide with human-mouse monoclonal cm-T412 -chain, dimer
Zitat Bezeichnung 2	CAS (SciFinder); eINN.CN
ASK #42899	
Chemical Abstract Service Nr.	136668-42-3
Formelstamm	(C ₃₄ H ₃₄ ClN ₂ O ₃ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	587.1713
Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₅ ClN ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Quiflapon
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	ChemSpider; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3- $\{$ 5-(2-Chinolinylmethoxy)-1-(4-chlorbenzyl)-3- $\{$ (2-methyl-2-propanyl)sulfanyl $\}$ -1 <i>H</i> -indol-2-yl $\}$ -2,2-dimethylpropansäure
ASK #42900	
Chemical Abstract Service Nr.	153101-26-9
Vorzugsbezeichnung	Regavirumab
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	immunoglobulin G 1 (human monoclonal -chain anti-human cytomegalovirus glycoprotein B), disulfide with human monoclonal -chain, dimer
Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN; CAS (SciFinder)
ASK #42901	
Chemical Abstract Service Nr.	132579-32-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	132418-36-1
Molgewicht	535.0834
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₃ ClN ₆ OS ₂
Vorzugsbezeichnung	Rocepa ®
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	ChemSpider; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	6-(2-Chlorphenyl)- <i>N</i> -(4-methoxyphenyl)-1-methyl-7,10-dihydro-4 <i>H</i> -pyrido[4',3':4,5]thieno[3,2- <i>f</i>][1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]diazepin-9(8 <i>H</i>)-carbothioamid
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider

ASK #42902

Chemical Abstract Service Nr. 144459-70-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 162821-72-9

Molgewicht 468.5307

Bruttoformel C₂₅H₃₄F₂O₆

Vorzugsbezeichnung Rofleponid

International Nonproprietary Name INN.L35

2. Bezeichnung (4a*S*,4b*R*,5*S*,6a*S*,6b*S*,8*R*,9a*R*,10a*S*,10b*S*,12*S*)-4b,12-Difluor-6b-glycoloyl-5-hydroxy-4a,6a-dimethyl-8-propyl-3,4,4a,4b,5,6,6a,6b,9a,10,10a,10b,11,12-tetradecahydro-2*H*-naphtho[2',1':4,5]indeno[1,2-*d*]

Zitat Bezeichnung 2 ChemSpider

ASK #42903

Chemical Abstract Service Nr. 156769-21-0

Formelstamm (C14-H18-N-O5)⁻ H⁺

Molgewicht 281.3044

Bruttoformel C₁₄H₁₉NO₅

Vorzugsbezeichnung Sanfetrinem

International Nonproprietary Name INN.L35

Zitat Bezeichnung 1 ChemSpider; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (1*S*,5*S*,8a*S*,8b*R*)-1-[(1*R*)-1-Hydroxyethyl]-5-methoxy-2-oxo-1,2,5,6,7,8,8a,8b-octahydroazeto[2,1-*a*]isoindol-4-carbonsäure

Zitat Bezeichnung 2 ChemSpider

ASK #42904

Chemical Abstract Service Nr. 133692-55-4

Molgewicht 318.4058

Bruttoformel C₁₆H₃₀O₆

Vorzugsbezeichnung Seprilose

International Nonproprietary Name INN.L35

Zitat Bezeichnung 1 ChemSpider; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung 3-*O*-Heptyl-1,2-*O*-isopropyliden- - -glucofuranose

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN; ChemSpider

ASK #42905

Chemical Abstract Service Nr. 132418-35-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 133686-55-2

Molgewicht 519.0178

Bruttoformel C₂₆H₂₃ClN₆O₂S

Vorzugsbezeichnung Setipafant

International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	ChemSpider; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	6-(2-Chlorphenyl)- <i>N</i> -(4-methoxyphenyl)-1-methyl-7,10-dihydro-4 <i>H</i> -pyrido[4',3':4,5]thieno[3,2- <i>f</i>][1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]diazepin-9(8 <i>H</i>)-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
ASK #42906	
Chemical Abstract Service Nr.	118420-47-6
Molgewicht	468.633
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₆ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Tagorizin
International Nonproprietary Name	INN.L35
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)- <i>N</i> -{4-[4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl]butyl}-3-(6-methyl-3-pyridinyl)acrylamid
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
ASK #42907	
Chemical Abstract Service Nr.	132236-18-1
Molgewicht	246.301
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ F ₃ OSi
Vorzugsbezeichnung	Zifrosilon
International Nonproprietary Name	INN.L35
2. Bezeichnung	2,2,2-Trifluor-1-[3-(trimethylsilyl)phenyl]ethanon
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
ASK #42908	
Chemical Abstract Service Nr.	25775-90-0
Molgewicht	305.4119
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₇ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Zucapsaicin
International Nonproprietary Name	INN.L35
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); ChemSpider
2. Bezeichnung	(6 <i>Z</i>)- <i>N</i> -(4-Hydroxy-3-methoxybenzyl)-8-methyl-6-nonenamid
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
ASK #42909	
Chemical Abstract Service Nr.	29876-14-0
Molgewicht	265.3098
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Nicotredol
International Nonproprietary Name	INNv.L72
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(1 <i>H</i> -Indol-3-yl)ethyl]nicotinamid
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider

ASK #42910

Chemical Abstract Service Nr.	20562-02-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11017-45-1; 125-97-3; 32242-09-4; 73681-48-8
Molgewicht	868.0588
Bruttoformel	C ₄₅ H ₇₃ NO ₁₅
2. Bezeichnung	(3)-Solaniid-5-en-3-yl-O-6-desoxy- - -mannopyranosyl-(1 2)-O-(- -glucopyranosyl-(1 3))- - -galactopyranosid
Zitat Bezeichnung 2	HAB2016R
3. Bezeichnung	-Solaniin
Zitat Bezeichnung 3	HAB2016R

ASK #42911

Chemical Abstract Service Nr.	952340-40-8
Formelstamm	C20-H20-F-N-O3-S . C6-H6-O3-S
Molgewicht	531.6161
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₆ FNO ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Prasugrelbesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L53,v.L22)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -{5-[(1 <i>R</i>)-2-Cyclopropyl-1-(2-fluorphenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2- <i>c</i>]pyridin-2-yl}acetat-benzolsulfonat (1:1)

ASK #42912

Chemical Abstract Service Nr.	1403960-81-5
Formelstamm	C15-H17-N-O2 . C6-H8-O7
Molgewicht	435.4245
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ NO ₉
Vorzugsbezeichnung	Agomelatin-Citronensäure (1:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L37)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(7-Methoxynaphthalin-1-yl)ethyl]acetamid-2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -[2-(7-Methoxy-1-naphthyl)ethyl]acetamid-2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure (1:1)

ASK #42914

Chemical Abstract Service Nr.	1252802-98-4
Molgewicht	1819.0204
Bruttoformel	C ₈₇ H ₁₂₃ N ₁₉ O ₂₄
Vorzugsbezeichnung	Adegramotid
International Nonproprietary Name	INN.L77
2. Bezeichnung	-Tryptophyl- -alanyl- -prolyl- -valyl- -leucyl- - -aspartyl- -phenylalanyl- -alanyl- -prolyl- -prolylglycyl- -alanyl- -seryl- -alanyl- -tyrosylglycyl- -seryl- -leucin

ASK #42915

Chemical Abstract Service Nr.	1188910-76-0
Molgewicht	517.4572

Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₂ F ₃ N ₅ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Agerafenib
International Nonproprietary Name	INNv.L115
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{3-[(6,7-Dimethoxychinazolin-4-yl)oxy]phenyl}- <i>N'</i> -[5-(1,1,1-trifluor-2-methylpropan-2-yl)-1,2-oxazol-3-yl]harnstoff
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42916	
Chemical Abstract Service Nr.	1254698-46-8
Molgewicht	433.4996
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₇ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Alicapostat
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-1-Benzyl- <i>N</i> -[(2 <i>RS</i>)-4-(cyclopropylamino)-3,4-dioxo-1-phenylbutan-2-yl]-5-oxopyrrolidin-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42917	
Chemical Abstract Service Nr.	1788036-49-6
Molgewicht	29300
Vorzugsbezeichnung	Alidornase alfa
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	GLKIAAFNIQ TFGETKMSNA TLVSYIVQIL SRYDIALVQE VRDShLTAVG KLLDNLNQDA PDtyHYVVSE PLGRNSYKER YLFVYRPDQV SAVDSYYYDD GCEPCGNDTF NREPAIVRFF SRFTEVREFA IVPLHAAPGD AVAEIDALYD VYLDVQEKWG LEDVMLMGDF NAGCSYVRPS QWSSIRLWTS PTFQWLIPDS ADTTATPTHC AYDRIVVAGM LLRGAVVPDS ALPFNFQAAY GLSDQLAQAI SDHYPVEVML K (102,105:174,210)-Bis(disulfid), Asn19,Asn107- <i>N</i> ⁴ -glykosyliert, Asp und Glu-Reste und C-terminal Ethan-1,2-diamin modifiziert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Pflanzenzellen von <i>Nicotiana tabacum</i>
ASK #42918	
Chemical Abstract Service Nr.	1518996-49-0
Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₄₀₈ H ₉₈₉₈ N ₁₆₈₆ O ₂₀₁₂ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Andecaliximab
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGt/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQESGPG LVKpSETLSL TCTVSGFSLL SYGVHWVRQP PGKGLEWLGv IWTGGTTNyn SALMSRFTIS KDDSKNTVYL KMNSLKTEDT AIYYCARYYY GMDYWGQGTL VTVSSASTKG PSVFPLAPCS RSTSESTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTPSSS LGTKYTCNV DHKPSNTKVD KRVESKYGPP CPPCPAPEFL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSQEDPEVQF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ FNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KGLPSSIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSQ EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTP PVLDSGDSFF LYSRLTVDKS RWQEGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSL GK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVt

ITCKASQDVR NTVAWYQQKP GKAPKLLIYS SSYRNTGVDP RFSGSGSGTD FTLTISSLQA EDVAVYYCQQ HYITPYTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY
 PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK,
 [H,H'](22-95,142-198,256-316,362-420),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](221-221',224-224'),[H-L,H'-L'](129-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]292,[H']292-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten
 komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42920

Chemical Abstract Service Nr. 1421866-48-9
Molgewicht 503.5912
Bruttoformel C₂₅H₃₇N₅O₆
Vorzugsbezeichnung Apimostinel
International Nonproprietary Name INN.L77
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung -Threonyl- -prolyl-2-benzyl- -prolyl- -threoninamid
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42921

Chemical Abstract Service Nr. 1634620-63-5
Molgewicht 145000
Bruttoformel C₆₄₁₈H₉₈₆₈N₁₇₁₂O₂₀₁₈S₄₀
Vorzugsbezeichnung Aprutumab
International Nonproprietary Name INN.L77
Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung [H,H']EVQLLESQGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYAMSWVRQA PGKGLEWVSA ISGSGTSTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARVR YNWNHGDWFD
 PWGQGLTVTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPVSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDKKV EPKSCDKTHT
 CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQQDWLN GKEYCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE
 PQVYTLPPSR DELTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTT PVLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNN YTQKSLSLSP G [L,L']QSVLTQPPSA
 SGTGQQRVTI SCSGSSSNIG NNYVSWYQQL PGTAPKLLIY ENYNRPAGVP DRFSGSKSGT SASLAISGLR SEDEADYYCS SWDDSLNYWV FGGGKTLTVL GQPKAAPSVT LFPPSSEELQ
 ANKATLVCLI SDFYPGAVTV AWKADSSPVK AGVETTTPTSK QSNNKYAASS YLSLTPEQWK SHRSYSCQVT HEGSTVEKTV APTECS,
 [H,H'](22-96,149-206,266-326,372-430),[L,L'](22-89,138-197),[H-H'](231-231',234-234'),[H-L,H'-L'](225-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten
 komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42922

Chemical Abstract Service Nr. 1708947-48-1
Molgewicht 145000
Bruttoformel C₆₄₁₈H₉₈₆₈N₁₇₁₂O₂₀₁₈S₄₀
Vorzugsbezeichnung Aprutumab ixadotin
International Nonproprietary Name INN.L77
Zitat Bezeichnung 1 SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung [H,H']EVQLLESQGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYAMSWVRQA PGKGLEWVSA ISGSGTSTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARVR YNWNHGDWFD
 PWGQGLTVTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPVSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDKKV EPKSCDKTHT
 CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQQDWLN GKEYCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE

PQVYTLPPSR DELTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTTP PVLDSGGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNNH YTKSLSLSP G [L,L']QSVLTQPPSA
 SGTPGQRVTI SCSSSSNIG NNYVSWYQQL PGTAPKLLIY ENYNRPAGVP DRFSGSKSGT SASLAISGLR SEDEADYYCS SWDDSLNYWV FGGGTKLTVL GQPKAAPSVT LFPPSSEELQ
 ANKATLVCLI SDFYPGAVTV AWKADSSPVK AGVETTTPSK QSNKYAASS YLSLTPEQWK SHRSYSCQVT HEGSTVEKTV APTECS,
 [H,H'] (22-96,149-206,266-326,372-430), [L,L'] (22-89,138-197), [H-H'] (231-231',234-234'), [H-L,H'-L'] (225-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten
 komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), durchschnittlich 4 Lysinreste sind
 6-[(2-{*N*-Methyl- -valyl- -valyl-(3*R*,4*S*,5*S*)-3-methoxy-5-methyl-4-(methyldamino)heptanoyl-(2*R*,3*R*)-3-methoxy-2-methyl-3-[(2*S*)-pyrrolidin-2-yl]propanoyl- -tryptophyl)-1,2-oxazinan)-*N*^{2,1}-yl]hexanoyl
 modifiziert (Ixadotin-substituiert)

ASK #42923

Chemical Abstract Service Nr. 1630983-28-6
Vorzugsbezeichnung Audencel
International Nonproprietary Name INN.L77

ASK #42924

Chemical Abstract Service Nr. 202590-98-5
Molgewicht 491.9925
Bruttoformel C₂₅H₂₂ClN₅O₂S
Vorzugsbezeichnung Birabresib
International Nonproprietary Name INN.L77
Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung 2-[(6*S*)-4-(4-Chlorphenyl)-2,3,9-trimethyl-6*H*-thieno[3,2-*f*][1,2,4]triazolo[4,3-*a*][1,4]diazepin-6-yl]-*N*-(4-hydroxyphenyl)acetamid
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42925

Chemical Abstract Service Nr. 1610353-18-8
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1801551-39-2
Molgewicht 145000
Bruttoformel C₆₄₁₀H₉₈₃₀N₁₇₁₈O₂₀₁₆S₅₀
Vorzugsbezeichnung Brazikumab
International Nonproprietary Name INN.L77
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung [H,H']QVQLVESGGG VVQPGRLRL SCAASGFTFS SYGMHWVRQA PGKGLEWVAV IWYDGSNEY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARDR GYTSSWYPDA
 FDIWGQGTMTV TVSSASTKGP SVFPLAPCSR STSESTAALG CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAV LQSSGLYSLS SVVTVPSNPF GTQTYTCNVD HKPSNTKVDK TVERKCCVEC
 PPCPAPPVAG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVQFNVYVDGVEVHNA KTKPREEQFN STFRVVSVELT VVHQDWLNGK EYCKVSNKG LPAPIEKTIS KTKGQPREPQ
 VYTLPPSREE MTKNQVSLTCLVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPM LQSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNNHYT QKSLSLSPGK [L,L']QSVLTQPPSV
 SGAPGQRVTI SCTGSSSNTG AGYDVHWYQQ VPGTAPKLLI YGSGNRPSPG PDRFSGSKSG TSASLAITGL QAEDADYYC QSYDSSLSGW VFGGGTRLTV LGQPKAAPSV TLFPSSSEEL
 QANKATLVCL ISDFYPGAVT VAWKADSSPV KAGVETTTPS KQSNKYAAS SYLSLTPEQW KSHRSYSCQV THEGSTVEKT VAPTECS,
 [H,H'] (22-96,151-207,264-324,370-428), [L,L'] (22-90,139-198), [H-H'] (226-226',227-227',230-230',233-233'), [H-L,H'-L'] (138-216)-Octadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit
 fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42926

Chemical Abstract Service Nr. 1798286-48-2

Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₃₉₀ H ₉₈₃₈ N ₁₆₇₈ O ₂₀₀₄ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Camrelizumab
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYMMSWVRQA PGKGLEWVAT ISGGGANTYY PDSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCARQL YYFDYWGGGT TVTVSSASTK GPSVFPLAPC SRSTSESTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTKTYTCN VDHKPSNTKV DKRVESKYGP PCPPCPAPEF LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSQEDPEVQ FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QFNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKGLPSSIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS QEEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSRLTVDK SRWQEGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSLS LGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCLASQTIG TWLTWYQQKP GKAPKLLIYT ATSLADGVPS RFGSGSGSTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ VYSIPWTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'](22-96,143-199,257-317,363-421),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](222-222',225-225'),[H-L,H'-L'](130-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]293,[H']293-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), [H]443,[H']443-C-terminales Lysin post-translational gekappt

ASK #42927

Chemical Abstract Service Nr.	1422958-19-7
Molgewicht	7584.4307
Bruttoformel	C ₂₆₈ H ₄₂₄ N ₁₂₄ O ₉₅ P ₂₂
Vorzugsbezeichnung	Casimersen
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); Pharmavista; ChemIDplus
2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo</i> -[2',3'-Azandiyl- <i>P</i> -(dimethylamino)- <i>P</i> ,2',3'-tridesoxy-2',3'-seco](2'- <i>N</i> 5')(C-A-A-T-G-C-C-A-T-C-C-T-G-G-A-G-T-T-C-C-T-G)-5'-{ <i>P</i> -[4-({2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy}carbonyl)piperazin-1
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista; INN.CN

ASK #42928

Vorzugsbezeichnung	Cenplacel
International Nonproprietary Name	INN.L77
2. Bezeichnung	human placenta-derived adherent (PDA) cells that are culture-expanded, undifferentiated mesenchymal-like cells derived from full-term placental tissue of a human donor. Cellular identity: Mesenchymal-like stromal cell: CD34 ⁺ , CD10 ⁺ , CD105 ⁺ , and CD200 ⁺ . Cells lack the human leukocyte antigen (HLA) and costimulatory molecules on their membrane surface.
Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN

ASK #42929

Chemical Abstract Service Nr.	1690318-25-2
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₅₈ H ₉₉₄₈ N ₁₇₁₂ O ₂₀₅₀ S ₅₈
Vorzugsbezeichnung	Crizanlizumab
International Nonproprietary Name	INN.L77

Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKVSGYTFT SYDINWVRQA PGKGLEWMGW IYPGDGSIKY NEKFKGRVTM TVDKSTDTAY MELSSLRSED TAVYYCARRG EYGNIEGAMD YWQGQTLTVV SSASTKGPSV FPLAPCSRST SESTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTVTSSNFGT QTYTCNVDPK PSNTKVDKTV ERKCCVECPP CPAPPVAGPS VLFPPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVQFNWYV DGMEVHNAKT KPREEQFNST FRVSVLTVV HQDWLNGKEY KCAVSNKGLP APIEKTISKT KGQPREPQVY TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPMLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCKASQSVD YDGHSYMWNWY QQKPGKAPKL LIYAASNLES GVPSRFSGSG SGTDFTLTIS SLQPEDFATY YCQQSDENPL TFGGGTKVEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSL STLTLKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H'](22-96,149-205,262-322,368-426),[L,L'](23-92,138-198),[H-H'](224-224',225-225',228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](136-218)-Octadecakis(disulfid) für Isoform A, [H,H'](22-96,149-205,262-322,368-426),[L,L'](23-92,138-198),[H-H'](224-136',225-225',228-228',231-231'),[H-L](136-218),[H'-L'](224-218)-Octadecakis(disulfid) für Isoform A/B, [H]298,[H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42930

Chemical Abstract Service Nr.	297774-48-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	851993-86-7; 926045-25-2
Formelstamm	(C389-H453-N151-O198-P38-S38)38 ⁻ 38H ⁺
Molgewicht	12845.4267
Bruttoformel	C ₃₈₉ H ₄₉₁ N ₁₅₁ O ₁₉₈ P ₃₈ S ₃₈

Vorzugsbezeichnung Cupabimod

International Nonproprietary Name	INN.L77
--	---------

Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo-2'-Desoxy-P-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy-P-thiocytidylyl-(3' 5')-P-thiothymidylyl-(3' 5')-Pthiothymidylyl-(3' 5')-2'-desoxy-P-thioguanilylyl-(3' 5')-2'-desoxy-P-thioadenilylyl-(3' 5')-2'-desoxy-P-th</i> <i>all-P-ambo-2'-Desoxy-P-thioguanilylyl-(3' 5')-2'-desoxy-P-thioguanilylyl-(3' 5')-2'-desoxy-P-thioadenilylyl-(3' 5')-2'-desoxy-P-thioadenilylyl-(3' 5')-2'-desoxy-P-thiocytidylyl-(3' 5')-P-thiothymidylyl-(3' 5')-P-th</i>
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42931

Chemical Abstract Service Nr.	1471999-69-5
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₂₈ H ₉₉₂₀ N ₁₇₀₄ O ₂₀₀₈ S ₄₂

Vorzugsbezeichnung Depatuxizumab

International Nonproprietary Name	INN.L77
--	---------

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN

2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQESGPG LVKPSQTLSL TCTVSGYSIS SDFAWNWIQR PPGKGLEWMG YISYSGNTRY QPSLKSRTI SRDTSKNQFF LKLNSVTAAD TATYYCVTAG RGFYWGQGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF LFPPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSRDELTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTPPVLDSG GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS MSVSVGDRTV ITCHSSQDIN SNIGWLQQKP GKSFKGLIYH GTNLDDGVPS RFGSGSGSGTD YTLTISSLQP EDFATYYCVQ YAFQFWTFGG GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,143-199,260-320,366-424),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](225-225',228-228'),[H-L,H'-L'](219-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
-----------------------	---

ASK #42932

ASK #42933ASK #42934ASK #42935

Chemical Abstract Service Nr.	1662664-56-3
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₈₀ H ₉₉₇₂ N ₁₇₂₀ O ₂₀₂₈ S ₄₄

Vorzugsbezeichnung	Dezamizumab
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGFTFA TYNMHWVRQA PGQGLEWMGY IYPGDGNANY NQQFKGRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARGD FDYDGGYYFD SWGQGTLLTVV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDKKV EPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR DELTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTT PVLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSP GK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCRASENIY SYLAWYQQKP GKAPKLLIHN AKTLAEGVPS RFSGSGSGTD FTLTISLQP EDFATYYCQH HYGAPLTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG LSSPVTGSFN RGEC, [H,H']((22-96,149-205,266-326,372-430),[L,L']((23-88,134-194),[H-H']((231-231',234-234'),[H-L,H'-L']((225-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42936

Chemical Abstract Service Nr.	722533-56-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1225638-83-4
Molgewicht	458.6349
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₈ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Elacestrant
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i>)-6-{2-[Ethyl({4-[2-(ethylamino)ethyl]phenyl)methyl}amino]-4-methoxyphenyl}-5,6,7,8-tetrahydronaphthalin-2-ol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42937

Chemical Abstract Service Nr.	1709806-75-6
Molgewicht	40200
Bruttoformel	C ₁₇₉₇ H ₂₇₉₅ N ₄₇₇ O ₅₄₄ S ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Elapegademase
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	AQTPAFNKPK VELHVHLDGA IKPETILYYG RKRGIALPAD TPEELQNIIG MDKPLSLPEF LAKFDYYMPA IAGSREAVKR IAYEFVEMKA KDGVVYVEVR YSPHLLANSK VEPIPWNQAE GDLTPEVVS LVNQGLQEGE RDFGVKVRSI LCCMRHQPSW SSEVVELCKK YREQTVVAID LAGDETIEGS SLFPGHVKAY AEA VKSGVHR TVHAGEVGSA NVVKEAVDTL KTERLGHGYH TLEDTTLYNR LRQENMHFEV CPWSSYLTGA WKPDTEHPVV RFKNDQVNYS LNTDDPLIFK STLDTDYQMT KNEMGFTEEE FKRLNINAAK SSFLPEDEKK ELLDLLYKAY GMPSPA, Ala1 und Lys sind potentiell pegyliert

ASK #42938

Chemical Abstract Service Nr.	1791416-49-3
Molgewicht	143000
Bruttoformel	C ₆₃₄₈ H ₉₈₂₀ N ₁₆₈₄ O ₂₀₁₆ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Elezanumab

International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT SHGISWVRQA PGQGLDWMGW ISPYSGNTNY AQKLQGRVTM TTDSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARVG SGPIYYMDVW GQGTLTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPEAAGG PSVFLFPPKP KDQLMIS RTP ETCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV LHEALHNHYT QKSLSLSPGK [L,L']QSALTQPRSV SGSPGQSVTI SCTGTSSSVG DSIYVSWYQQ HPGKAPKML YDVTKRPSGV PDRFSGSKSG NTASLTISGL QAEDADYYC YSYAGTDTLF GGGTKVTVLG QPKAAPSVTL FPPSSEELQA NKATLVCLIS DFYPGAVTVA WKADSSPVKA GVETTTSPSK SNNKYAASSY LSLTPEQWKS HRSYSCQVTH EGSTVEKTVA PTECS, [H,H'] (22-96,147-203,264-324,370-428), [L,L'] (22-90,137-196), [H-H'] (229-229',232-232'), [H-L,H'-L'] (223-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #42939	
Chemical Abstract Service Nr.	1905397-73-0
Vorzugsbezeichnung	Elivaldogen tavalentivec
International Nonproprietary Name	INN.L77
2. Bezeichnung	a VSV-G*-pseudotyped self-inactivating HIV-1-derived lentiviral vector (pLBP100 hALD) encoding human adrenoleukodystrophy (ALD) protein (ABCD1 gene) under the control of a modified myeloproliferative sarcoma virus promoter (MND**), * VSV-G = vesicular stomatitis virus G envelope protein, ** MND = myeloproliferative sarcoma virus enhancer with negative control region deleted, dl587rev primer-binding site substituted
Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN
ASK #42940	
Vorzugsbezeichnung	Eltrapuldencel
International Nonproprietary Name	INN.L77
2. Bezeichnung	autologous dendritic cells loaded with antigen from selfrenewing, proliferating autologous irradiated tumour cells, in a solution of granulocyte-macrophage colony stimulating factor (GM-CSF). Patient's monocytes are collected from peripheral blood by leukocyte apheresis, led to differentiate into dendritic cells in culture and incubated with expanded irradiated autologous self-renewing, cancer-initiating cells (CICs).
Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN
ASK #42941	
Chemical Abstract Service Nr.	1709815-23-5
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₃₀ H ₉₈₉₈ N ₁₇₁₈ O ₂₀₃₈ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Emapalumab
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLES GGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYAMSWVRQA PGKGLEWVSA ISGSGGSTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKDG SSGWYVPHWF DPWGGQTLVT VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLS VVTVPSSSLG TQTYICNVNH KPSNTKVDKR VEPKSCDKTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS REEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTKLSLS PGK [L,L']NFMLTQPHSV SESPGKTVTI SCTRSSGSIA SNYVQWYQQR PGSSPTTVIY EDNQRPSPGV DRFSGSIDSS SNSASLTISG LKTEADYY CQSYDGSNRW MFGGGTKLTV LGQPKAAPSV TLFPPSSEEL QANKATLVCL ISDFYPGAVT VAWKADSSPV KAGVETTTPS KQSNNKYAAS SYLSLTPEQW KSHRSYSCQV THEGSTVEKT VAPTECS,

[H,H'](22-96,150-206,267-327,373-431),[L,L'](22-91,139-198),[H-H'](232-232',235-235'),[H-L,H'-L'](226-216)-Hexadecakis(disulfid), [H]303,[H']303-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42942

Chemical Abstract Service Nr.	1323077-89-9
Molgewicht	377.3966
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₉ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Enzaplatovir
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(10a <i>R</i>)-1-(3-Methyl-1,2-oxazol-4-carbonyl)-10a-(6-methylpyridin-3-yl)-2,3,10,10a-tetrahydro-1 <i>H</i> ,5 <i>H</i> -imidazo[1,2- <i>a</i>]pyrrolo[1,2- <i>d</i>]pyrazin-5-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42943

Chemical Abstract Service Nr.	908305-13-5
Molgewicht	560.0185
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₇ ClFN ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Epertinib
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{3-Chlor-4-[(3-fluorphenyl)methoxy]phenyl}-6-[(1 <i>Z</i>)- <i>N</i> -{[(3 <i>R</i>)-morpholin-3-yl]methoxy}but-2-ynimidoyl]chinazolin-4-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42944

Chemical Abstract Service Nr.	1644539-04-7
Molgewicht	143000
Bruttoformel	C ₆₃₅₂ H ₉₈₃₈ N ₁₆₉₄ O ₁₉₉₂ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Eptinezumab
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAVSGIDLS GYYMNWVRQA PGKGLEWVGV IGINGATYYA SWAKGRFTIS RDNSKTTVYL QMNSLRAEDT AVYFCARGDI WGQGTTLTVTS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDARVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY ASTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSGGSFLL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L,L']QVLTQSPSSL SASVGDRVTI NCQASQSVYH NTYLAWYQQK PGKVPKQLIY DASTLASGVP SRFSGSGSGT DFTLTISSLQ PEDVATYYCL GSYDCTNGDC FVFGGGTKVE IKRTVAAPSV FIFPPS DEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGC, [H,H'](22-95,138-194,255-315,361-419),[L,L'](22-89,139-199,95-100),[H-H'](220-220',223-223'),[H-L,H'-L'](214-219)-Octadecakis(disulfid)

ASK #42945

Chemical Abstract Service Nr.	1582205-90-0
Molgewicht	146000

Bruttoformel	C ₆₄₈₄ H ₁₀₀₀₀ N ₁₇₃₆ O ₂₀₂₀ S ₅₀
Vorzugsbezeichnung	Erenumab
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVESGGG VVQPGRLRL SCAASGFTFS SFGMHWVRQA PGKGLEWVAV ISFDGSIKYS VDSVKGRFTI SRDNSKNTLF LQMNSLRAED TAVYYCARDL RNYDSSGGY HYKYYGMAVW GQGTTVTSS ASTKGPSVFP LAPCSRSTSE STAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSVVTP VPSSNFGTQT YTCNVDPKPS NTKVDKTVR KCCVECPPCP APPVAGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVQFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQFNSTFR VVSVLTVVHQ DWLNGKEYKC KVSNNKGLPAP IEKTISKTKG QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPSTIAVEW ESNGQPENNY KTTTPMLDSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']QSVLTQPPSV SAAPGQKVTI SCGSSSSNIG NNYVSWYQQL PGTAPKLLIY DNNKRPSGIP DRFSGSKSGT STTLGITGLQ TGDEADYYCG TWDSRLSAVV FGGGTCLTVL GQPKANPTVT LFPPSSEELQ ANKATLVCLI SDFYPGAVTV AWKADGSPVK AGVETTKPSK QSNNKYAASS YLSLTPEQWK SHRSYSCQVT HEGSTVEKTV APTECS, [H,H'](22-96,157-213,270-330,376-434),[L,L'](22-89,138-197),[H-H'](232-232',233-233',236-236',239-239'),[H-L,H'-L'](144-215)-Octadecakis(disulfid), [H]306,[H']306-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42946

Chemical Abstract Service Nr.	1800541-90-5
Vorzugsbezeichnung	Eretidigen velentivec
International Nonproprietary Name	INN.L77
2. Bezeichnung	recombinant, non-replicating, lentiviral vector w1.6_hWAS_WPREmut6 (VSV-G*) encoding the human Wiskott-Aldrich syndrome (WAS) gene under the control of its native promoter, post-transcriptionally-regulated by a modified WPRE (mut6 WPRE**), * VSV-G = vesicular stomatitis virus G envelope protein, ** WPRE m6 = WPRE mut6 = mut6 = mut6 WPRE: mutated woodchuck hepatitis virus posttranscriptional regulatory element
Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN

ASK #42947

Chemical Abstract Service Nr.	1415823-73-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1953228-55-1
Molgewicht	429.5142
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₇ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Evobrutinib
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; ChemSpider; AdisInsight; Pharmavista; SMS; PubChem; DrugInfo; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	1-[4-({[6-Amino-5-(4-phenoxyphenyl)pyrimidin-4-yl]amino}methyl)piperidin-1-yl]prop-2-en-1-on
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[4-[[[6-Amino-5-(4-phenoxyphenyl)-4-pyrimidinyl]amino]methyl]-1-piperidinyl]-2-propen-1-on

ASK #42948

Chemical Abstract Service Nr.	1416417-27-0
Molgewicht	651.6754
Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₆ F ₃ N ₅ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Fluridihydroergotamin

International Nonproprietary Name	INN.L77
2. Bezeichnung	5' -Benzyl-12'-hydroxy-2'-methyl-2-(trifluormethyl)-(10)-9,10-dihydroergotaman-3',6',18-trion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42949	
Chemical Abstract Service Nr.	864953-29-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1421365-01-6
Formelstamm	(C25-H24-N7-O8-P)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	583.4898
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ N ₇ O ₈ P
Vorzugsbezeichnung	Fostemsavir
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	((3-[(4-Benzoylpiperazin-1-yl)-oxoacetyl]-4-methoxy-7-(3-methyl-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>c</i>]pyridin-1-yl)methyl)dihydrogenphosphat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42950	
Chemical Abstract Service Nr.	864953-39-9
Formelstamm	(C25-H24-N7-O8-P)2 ⁻ 2H ⁺ . C4-H11-N-O3
Molgewicht	704.6248
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₇ N ₈ O ₁₁ P
Vorzugsbezeichnung	Fostemsavir-Trometamol
International Nonproprietary Name	(INN.L77,L5)
2. Bezeichnung	((3-[(4-Benzoylpiperazin-1-yl)-oxoacetyl]-4-methoxy-7-(3-methyl-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>c</i>]pyridin-1-yl)methyl)dihydrogenphosphat-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Sa (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #42951	
Chemical Abstract Service Nr.	1655501-53-3
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₇₀ H ₉₉₅₂ N ₁₇₁₆ O ₂₀₁₆ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Fremanezumab
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS NYWISWVRQA PGKGLEWVAE IRSESDASAT HYAEAVKGRF TISRDNKNS LYLQMNSLRA EDTAVYYCLA YFDYGLAIQN YWGQGTLVTV SSASTKGPSV FPLAPCSRST SESTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPSSNFGT QTYTCNVDHK PSNTKVDKTV ERKCCVECPP CPAPPVAGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVQFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQFNST FRVVSVLTVV HQDWLNGKEY KCKVSNKGLP SSIEKTISK TKGQPREPQVY TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTPPMLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSKASKRVT TYVSWYQQKQ GQAPRLIIYG ASNRYLGIPA RFSGSGSGTD FTLTISSLEP EDFAVYYCSQ SYNYPYTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY

PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC,
 [H,H'](22-98,149-205,262-322,368-426),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](224-224',225-225',228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](136-214)-Octadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit
 fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42952

Chemical Abstract Service Nr.	1797415-38-3
Formelstamm	2 C683-H1068-N186-O196-S . 2 C726-H1132-N194-O203-S4 . 4 C34-H32-Fe-N4-O4 . 2 C2-H3-N-O . C4-O2
Molgewicht	64674.4452
Bruttoformel	C ₂₉₆₂ H ₄₅₃₄ Fe ₄ N ₇₇₈ O ₈₁₈ S ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Hämoglobinbetafumaril (Rind)
International Nonproprietary Name	INN.L77
2. Bezeichnung	[₁ , ₂]VLSAADKGNV KAAWGKVGGH AAEGAEALE RMFLSFPTTK TYFPDFDLGH GSAQVKGHGA KVAAALTKAV EHLDDLPGAL SELSDLHAHK LRVDPVNFKL LSHSLLVTLA SHLPSTDFTPA VHASLDKFLA NVSTVLTSKY R [₁ , ₂]MLTAEKAAV TAFWGKVKVD EVGGEALGRL LVVYPWTQRF FESFGDLSTA DAVMNNPKVK AHGKKVLDSF SNGMKHLDDL KGTFAALSEL HCDKLHVDPE NFKLLGNVLV VVLARNFGKE FTPVLQADFQ KVVAGVANAL AHRYH, Tetrakis(häm b)-Komplex, ₁ [92], ₂ [92]-Bis-S-(2-amino-2-oxoethyl)- ₁ [81]N , ₂ [81]N -[(2 <i>E</i>)-but-2-endioly]-Derivat

ASK #42953

Chemical Abstract Service Nr.	129109-88-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	130404-00-1
Formelstamm	(C20-H30-N-O3)+ I ⁻
Molgewicht	459.3616
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₀ INO ₃
Vorzugsbezeichnung	Ilmetropiumiodid
International Nonproprietary Name	INN.L77
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-3-[[<i>(2R)</i> -2-(Hydroxymethyl)-2-phenylbutanoyl]oxy]-8,8-dimethyl-8-azabicyclo[3.2.1]octaniumiodid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42954

Chemical Abstract Service Nr.	749815-37-0
Formelstamm	(C20-H30-N-O3)+
Molgewicht	332.4571
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₀ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Ilmetropium
International Nonproprietary Name	(INN.L77)
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-3-[[<i>(2R)</i> -2-(Hydroxymethyl)-2-phenylbutanoyl]oxy]-8,8-dimethyl-8-azabicyclo[3.2.1]octanium
Zitat Bezeichnung 2	(eINN.CN); (INN.CN)

ASK #42955

Chemical Abstract Service Nr.	1223403-58-4
Molgewicht	428.4352

Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₂ F ₂ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Larotrectinib
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	ICTRP; NCI.Dict; DrugInfo; Orph.Desig.:FDA-2017-05-09; SMS; NCI.Thesaurus; USAN; AdisInsight; EUCTR; CAS (SciFinder); Pharmavista; USNCT; ChemSpider; ChemIDplus; PubChem
2. Bezeichnung	(3S)-N-{5-[(2 <i>R</i>)-2-(2,5-Difluorphenyl)pyrrolidin-1-yl]pyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-3-yl}-3-hydroxypyrrolidin-1-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN; Pharmavista[korr.]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3S)-N-[5-[(2 <i>R</i>)-2-(2,5-Difluorphenyl)-1-pyrrolidinyl]pyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-3-yl]-3-hydroxy-1-pyrrolidincarboxamid

ASK #42956

Chemical Abstract Service Nr.	1223405-08-0
Formelstamm	C21-H22-F2-N6-O2 . H2-O4-S
Molgewicht	526.5137
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ F ₂ N ₆ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Larotrectinibsulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L77)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	(3S)-N-{5-[(2 <i>R</i>)-2-(2,5-Difluorphenyl)pyrrolidin-1-yl]pyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-3-yl}-3-hydroxypyrrolidin-1-carboxamid-sulfat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3S)-N-[5-[(2 <i>R</i>)-2-(2,5-Difluorphenyl)-1-pyrrolidinyl]pyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-3-yl]-3-hydroxy-1-pyrrolidincarboxamidsulfat (1:1)

ASK #42957

Chemical Abstract Service Nr.	1263384-43-5
Molgewicht	515.567
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₉ N ₉ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Lisavanbulin
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; USAN; SMS; AdisInsight; CAS (SciFinder); ChemSpider; PubChem; ChemIDplus; G-SRS
2. Bezeichnung	(2S)-2,6-Diamino- <i>N</i> -{4-[2-{4-[(2-cyanoethyl)amino]-1,2,5-oxadiazol-3-yl}-1- <i>H</i> -benzimidazol-1-yl)acetyl]phenyl}hexanamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name

ASK #42958

Chemical Abstract Service Nr.	1640971-88-5
Molgewicht	143000
Bruttoformel	C ₆₃₆₆ H ₉₈₃₂ N ₁₆₉₆ O ₁₉₉₂ S ₄₀
Vorzugsbezeichnung	Lupartumab
International Nonproprietary Name	INN.L77

Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS NAWMSWVRQA PGKGLEWVS Y ISSSGSTIYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAREG LWAFDYWGQG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSV MHE ALHNHYTQKS LSLSPG [L,L']ESVLTQPPSV SGAPGQRVTI SCTGSSSNIG AGYVVHWYQQ LPGTAPKLLI YDNNKRP SGV PDRFSGSKSG TSASLAISGL RSEDEADYYC AAWDDRLNGP VFGGGTKLTV LGQPKAAPSV TLFPPSSEEL QANKATLVCL ISDFYPGAVT VAWKADSSPV KAGVETTTPS KQSNNKYAAS SYLSLTPEQW KSHRSYSCQV THEGSTVEKT VAPTECS, [H,H'](22-96,144-200,261-321,367-425),[L,L'](22-90,139-198),[H-H'](226-226',229-229'),[H-L,H'-L'](220-216)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #42959	
Chemical Abstract Service Nr.	1640972-00-4
Molgewicht	143000
Bruttoformel	C ₆₃₆₆ H ₉₈₃₂ N ₁₆₉₆ O ₁₉₉₂ S ₄₀
Vorzugsbezeichnung	Lupartumab amadotin
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS NAWMSWVRQA PGKGLEWVS Y ISSSGSTIYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAREG LWAFDYWGQG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSV MHE ALHNHYTQKS LSLSPG [L,L']ESVLTQPPSV SGAPGQRVTI SCTGSSSNIG AGYVVHWYQQ LPGTAPKLLI YDNNKRP SGV PDRFSGSKSG TSASLAISGL RSEDEADYYC AAWDDRLNGP VFGGGTKLTV LGQPKAAPSV TLFPPSSEEL QANKATLVCL ISDFYPGAVT VAWKADSSPV KAGVETTTPS KQSNNKYAAS SYLSLTPEQW KSHRSYSCQV THEGSTVEKT VAPTECS, [H,H'](22-96,144-200,261-321,367-425),[L,L'](22-90,139-198),[H-H'](226-226',229-229'),[H-L,H'-L'](220-216)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), reduziert an 2 oder 3 intermolekularen Disulfid-Brücken, durchschnittlich 4 Cysteinreste sind Amadotin-substituiert: [L,L']214-Cys,[H,H']223-Cys,[H,H']229-Cys,[H,H']232-Cys potentiell (3 <i>RS</i>)-1-[(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,7 <i>S</i> ,10 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-2-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-3-[(2 <i>S</i>)-1-Amino-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl]amino]-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]pyrrolidin-1-yl]-4-[(2 <i>S</i>)-butan-2-yl]-3-methoxy-5,11-dimethyl-1,6-modifiziert
ASK #42960	
Chemical Abstract Service Nr.	1791411-57-8
Molgewicht	197000
Bruttoformel	C ₈₇₅₂ H ₁₃₅₀₄ N ₂₃₅₆ O ₂₇₀₂ S ₅₈
Vorzugsbezeichnung	Lutikizumab
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG VVQGRSLRL SCSASGFIFS RYDMSWVRQA PGKGLEWVAY ISHGGAGTYY PDSVKGRFTI SRDNSKNTLF LQMDSLRPED TGVYFCARGG VTKGYFDVWG QGTPVTYVSSA STKGPQVQLV ESGGGVVGPG RSLRLSCTAS GFTFSMFGVH WVRQAPGKGL EWVAAVSYDG SNKYAESVK GRFTISRDN SKNIFLQMDSLRLD TAVYYCARGRPKVVI PAPLAHWGQG TLVTFSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC DKTHTCPPCP APEAAGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSV MHE ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASGNIH NYLTWYQQTP GKAPKLLIYN AKTLADGVPS RFSGSGSGTD YFTISSLQP EDIATYYCQH FWSIPYTFGQ GTKLQITRTV AAPDIQMTQS PSSVSASVGD RVTITCRASQ GISWLAWYQ QKPGKAPKLL IYEASNLETG VPSRFSGSGS GSDFTLTISS LQPEDFATYY CQQTSSFLS FGGGKVEHK RTVAAPSVFI FPPSDEQLKS GTASVVCLLN

NFYPPREAKVQ WKVDNALQSG NSQESVTEQD SKDSTYSLSS TLTLKADYE KHKVYACEVT HQGLSSPVTK SFNRGEC,
 [H,H'](22-96,147-221,274-330,391-451,497-555),[L,L'](23-88,136-201,247-307),[H-H'](356-356',359-359'),[H-L,H'-L'](350-327)-Eicosakis(disulfid), [H]427,[H']427-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit
 fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42961

Chemical Abstract Service Nr.	224624-80-0
Formelstamm	(C ₁₆ H ₂₂ N ₂ O ₆) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	340.3716
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₄ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Miridesap
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	1,1'-Hexandioyldi- -prolin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42962

Chemical Abstract Service Nr.	1445993-26-9
Molgewicht	459.4658
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₉ F ₂ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Mivebresib
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-(2,4-Difluorphenoxy)-3-(6-methyl-7-oxo-6,7-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>c</i>]pyridin-4-yl)phenyl]ethansulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42963

Chemical Abstract Service Nr.	1452458-86-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1572989-33-3; 1972617-20-1
Formelstamm	(C ₉ H ₁₅ N ₄ O ₇ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	324.3109
Bruttoformel	C ₉ H ₁₆ N ₄ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Nacubactam
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	{{(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-2-[(2-Aminoethoxy)carbamoyl]-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-6-yl}}hydrogensulfat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42964

Chemical Abstract Service Nr.	1402837-78-8
Molgewicht	316.3699
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ FN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Navoximod

International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>trans</i> -4-{(1 <i>R</i>)-2-[(5 <i>S</i>)-6-Fluor-5 <i>H</i> -imidazo[5,1- <i>a</i>]isoindol-5-yl]-1-hydroxyethyl)cyclohexan-1-ol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42965	
Chemical Abstract Service Nr.	1629213-88-2
Molgewicht	2381.7731
Bruttoformel	C ₁₀₆ H ₁₅₃ N ₂₇ O ₂₈ S ₄
Vorzugsbezeichnung	Nelatimotid
International Nonproprietary Name	INN.L77
2. Bezeichnung	-Cysteinyl[humanes Wilms Tumorprotein (WT33)-(126-134)-Peptid] (1-10) und [236- -Tyrosin(M>Y)]humanes Wilms Tumorprotein (WT33)-(235-243)-Peptid (1'-9'), (1-1')-Disulfid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42966	
Chemical Abstract Service Nr.	866399-87-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1454689-48-5
Formelstamm	(C32-H30-F9-N4-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	722.598
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₁ F ₉ N ₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Obicetrapib
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	ChemSpider; PubChem; G-SRS; FDA-GSRS; ChemIDplus; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-[[2-({[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]methyl)}[(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-1-(ethoxycarbonyl)-2-ethyl-6-(trifluormethyl)-1,2,3,4-tetrahydrochinolin-4-yl]amino)pyrimidin-5-yl]oxy}butansäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name
ASK #42967	
Chemical Abstract Service Nr.	1476737-24-2
Vorzugsbezeichnung	Ofranergen obadenovec
International Nonproprietary Name	INN.L77
2. Bezeichnung	a recombinant non-replicating adenovirus type 5 vector carrying a fas-chimera transgene consisting of fas and human tumour necrosis factor receptor 1 (TNFR1), under transcriptional control of a murine pre-proendothelin promoter (PPE-1-3X*), *PPE-1-3X = modified PPE-1 promoter that contains three copies of the endothelial cells (EC)-positive regulatory elements
Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN
ASK #42968	
Vorzugsbezeichnung	Palucorcel
International Nonproprietary Name	INN.L77
ASK #42969	
Chemical Abstract Service Nr.	1353552-97-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1639848-99-9

Molgewicht	470.523
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₆ N ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Poseltinib
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; ChemSpider; AdisInsight; CAS (SciFinder); SMS; Pharmavista; DrugInfo; ChemIDplus
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[3-({2-[4-(4-Methylpiperazin-1-yl)anilino]furo[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl}oxy)phenyl]prop-2-enamid
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-[3-[[[2-[4-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]furo[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl]oxy]phenyl]acrylamid

ASK #42970

Chemical Abstract Service Nr.	1632282-27-9
Molgewicht	147000
Bruttoformel	C ₆₄₉₆ H ₁₀₀₂₂ N ₁₇₅₆ O ₂₀₅₂ S ₄₈
Vorzugsbezeichnung	Ranevetmab
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCVASGFSLT NNNVNWVRQA PGKGLEWVGG VWAGGATDYN SALKSRFTIS RDNAKNTVFL QMHSLSRSED AVYYCARDGG YSSSTLYAMD AWGQGTSTTV SSASTTAPSV FPLAPSCGST SGSTVALACL VSGYFPEPVT VSWNSGSLTS GVHTFPSVLQ SSSLHSLSSM VTPSSRWPS ETFTCNVVHP ASNTKVDKPV FNECRCTDTP PCPVPEPLGG PSQLIFPPKP KDILRITRTP EVTCVLDLG REDPEVQISW FVDGKEVHTA KTSREQQFN GTYRVVSVLP IEHQDWLTGK EFKCRVNHID LPSPIERTIS KARGRAHKPS VYVLPPSPKE LSSSDTVSIT CLIKDFYPPD IDVEWQSNQG QEPERKHRMT PPQLDEDGSY FLYSKLSVDK SRWQQGDPFT CAVMHETLQN HYTDLSLSHS PGK [L,L']DIVMTQSPAS LSLSQGETVT ITCRASEDIY NALAWYQKQP GQAPKLLIYN TDTLHTGVPS RFSGSGSGTD FSLTISSLEP EDVAVYYCQH YFHYPRTFGQ GTKVELKRND AQPAVYLFQP SPDQLHTGSA SVVCLLNSFY PKDINVKWKV DGVIQDTGIQ ESVTEQDKDS TYLSSTLTMT SSTEYLSHEL YSCEITHKSL PSTLIKSFR SECQRVD, [H,H'] (22-95,149-205,264-324,371-431),[L,L'] (23-88,134-193),[H-H'] (224-224',226-226',232-232'),[H-L,H'-L'] (137-213)-Heptadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42971

Chemical Abstract Service Nr.	1453848-26-4
Molgewicht	440.858
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₈ ClFN ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Ravoxertinib
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	1-[(1 <i>S</i>)-1-(4-Chlor-3-fluorphenyl)-2-hydroxyethyl]-4-{2-[(1-methyl-1- <i>H</i> -pyrazol-5-yl)amino]pyrimidin-4-yl}pyridin-2(1- <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42972

Chemical Abstract Service Nr.	1667762-62-0
Molgewicht	1351.4908
Bruttoformel	C ₄₅ H ₇₁ N ₁₄ O ₂₀ PS ₆

Vorzugsbezeichnung	Recanaclo tid
International Nonproprietary Name	INN.L77
2. Bezeichnung	S ¹ ,S ⁶ :S ² ,S ¹⁰ :S ⁵ ,S ¹³ -Tricyclo(-cysteinyl- -cysteinyl- <i>O</i> -phosphono- -seryl- -leucyl- -cysteinyl- -cysteinyl- -asparaginy l- -prolyl- -alanyl- -cysteinyl- -threonylglycyl- -cystein)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42973	
Chemical Abstract Service Nr.	1447799-33-8
Molgewicht	1037.1869
Bruttoformel	C ₄₆ H ₇₂ N ₁₀ O ₁₅ S
Vorzugsbezeichnung	Reltecimod
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	-Alanyl- -seryl- -prolyl- -methionyl- -leucyl- -valyl- -alanyl- -tyrosyl- - -aspartyl- -alanin
ASK #42974	
Chemical Abstract Service Nr.	1943755-99-4
Formelstamm	(C ₄₆ -H ₇₁ -N ₁₀ -O ₁₅ -S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	1059.1687
Bruttoformel	C ₄₆ H ₇₁ N ₁₀ NaO ₁₅ S
Vorzugsbezeichnung	Reltecimod-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L77)
2. Bezeichnung	-Alanyl- -seryl- -prolyl- -methionyl- -leucyl- -valyl- -alanyl- -tyrosyl- - -aspartyl- -alanin-Natriumsalz (1:1)
ASK #42975	
Chemical Abstract Service Nr.	946150-57-8
Molgewicht	323.341
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ NO ₆
Vorzugsbezeichnung	Remetinostat
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Methyl(4-{{[8-(hydroxyamino)-8-oxooctanoyl]oxy}benzoat)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42976	
Chemical Abstract Service Nr.	1791410-27-9
Molgewicht	199000
Bruttoformel	C ₈₇₈₈ H ₁₃₅₀₆ N ₂₃₅₈ O ₂₇₉₀ S ₅₄
Vorzugsbezeichnung	Remtolumab
International Nonproprietary Name	INN.L77

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

2. Bezeichnung [H,H']EVQLVESGGG LVQPGRSLRL SCAASGFTFD DYAMHWVROA PGKGLEWVSA ITWNSGHIDY ADSVEGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCAKVS YLSTASSLDY WGQGLTLTVS SGGGGSGGGG SEVQLVQSGA EVKKGSSVK VSCKASGGSF GYGIGWVRQ APGQGLEWMG GITPFFGFAD YAQKFQGRVT ITADESTTTA YMELSGLTSD DTAVYYCARD PNEFWNGYYS THDFDSWGQG TTVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQGIR NYLAWYQQKPKAPKLLIYA ASTLQSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDVATYYCQR YNRAPYTFGQ GTKVEIKRGG SGGGGSGEIV LTQSPDFQSV TPKEKVTITC RASQDIGSEL HWYQQKPDQP PKLLIKYASH STSGVPSRFS GSGSGTDFTL TINGLEAEDA GTYYCHQTDLS LPYTFGPGTK VDIKRTVAAP SVFIFPPSDE QLKSGTASVV CLLNNFYPRE AKVQWKVDNA LQSGNSQESV TEQDSKDYSL SLSSTLTLSK ADYEKHKVYA CEVTHQGLSS PVTKSFNRGE C, [H,H'](22-96,153-227,284-340,401-461,507-565),[L,L'](23-88,140-205,251-311),[H-H'](366-366',369-369'),[H-L,H'-L'](360-331)-Eicosakis(disulfid), [H]437,[H']437-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42977

Chemical Abstract Service Nr.	782487-28-9
Molgewicht	321.4974
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₅ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Rosiptor
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; DrugInfo; ChemSpider; Pharmavista; CAS (SciFinder); AdisInsight; ChemIDplus; PubChem
2. Bezeichnung	7-Amino-17-methyliden-6,7-seco-5 -androstan-3 ,6-diol
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1S,3S,4R)-4-[(3aS,4R,5S,7aS)-4-(Aminomethyl)-7a-methyl-1-methylidenoctahydro-1H-inden-5-yl]-3-(hydroxymethyl)-4-methylcyclohexan-1-ol; (1S,3S,4R)-4-[(3aS,4R,5S,7aS)-4-(Aminomethyl)-7a-methyl-1-methylenoctahydro-1H-inden-5-yl]-3-(hydroxymethyl)-4-methylcyclohexanol

ASK #42978

Chemical Abstract Service Nr.	782487-29-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1448708-32-4
Formelstamm	C20-H35-N-O2 . C2-H4-O2
Molgewicht	381.5494
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₉ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Rosiptoracetat
International Nonproprietary Name	(INN.L77)
2. Bezeichnung	7-Amino-17-methyliden-6,7-seco-5 -androstan-3 ,6-diol-acetat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1S,3S,4R)-4-[(3aS,4R,5S,7aS)-4-(Aminomethyl)-7a-methyl-1-methylenoctahydro-1H-inden-5-yl]-3-(hydroxymethyl)-4-methylcyclohexanolacetat (1:1)

ASK #42979

Chemical Abstract Service Nr.	1684393-04-1
Molgewicht	146000

	Bruttoformel	C ₆₄₅₆ H ₉₉₅₄ N ₁₇₁₄ O ₂₀₄₈ S ₄₆
	Vorzugsbezeichnung	Rosmantuzumab
	International Nonproprietary Name	INN.L77
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB
	2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT DYSIHWVRQA PGQGLEWIGY IYPSNGDSGY NQKFKNRVTM TRDTSTSTAY MELSRLRSED TAVYYCATYF ANNFYDWGQG TTLTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKRVEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKT K PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCKASQSVD YDGD SYMNWY QQKPGKAPKL LIYAASNLES GVPSRFSGSG SGTDFTLTIS PVQAEDFATY YCQQSNEDPL TFGAGTKLEL KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPRERAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSL S TLTL SKADY EKHKVYACEV THQGLSSPV T KSFNRGEC, [H,H'](22-96,144-200,261-321,367-425),[L,L'](23-92,138-198),[H-H'](226-226',229-229'),[H-L,H'-L'](220-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), [H]447,[H']447-C-terminales Lysin post-translational gekappt
ASK #42980	Chemical Abstract Service Nr.	871597-03-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1147156-05-5
	Formelstamm	(C227-H268-N88-O141-P23)23 ⁻ 23H ⁺
	Molgewicht	7220.641
	Bruttoformel	C ₂₂₇ H ₂₉₁ N ₈₈ O ₁₄₁ P ₂₃
	Vorzugsbezeichnung	Rosomidnar
	International Nonproprietary Name	INN.L77
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
	2. Bezeichnung	DNA Oligonucleotidsequenz, die komplementär zu einer Upstream-Region des B-Zellen-Lymphom (BCL-2) Gens ist: 2'-Desoxycytidylyl-(3' 5')-2'-desoxyadenylyl-(3' 5')-2'-desoxycytidylyl-(3' 5')-2'-desoxyguanylyl-(3' 5')-2'-desoxycytidylyl-(3' 5')-2'-desoxyadenylyl-(3' 5')-2'-desoxycytidylyl-(3' 5')-2'-desoxyguanylyl-(3'
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42981	Chemical Abstract Service Nr.	1584645-37-3
	Molgewicht	145000
	Bruttoformel	C ₆₄₆₂ H ₉₉₈₄ N ₁₇₀₄ O ₂₀₁₆ S ₄₄
	Vorzugsbezeichnung	Rozanolixizumab
	International Nonproprietary Name	INN.L77
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
	2. Bezeichnung	[H,H']EVPLVESGGG LVQPGGSLRL SCAVSGFTFS NYGMVWVRQA PGKGLEWVAY IDSDGDNTYY RDSVKGRFTI SRDNAKSSLY LQMNSLRAED TAVYYCTTGI VRPFLYWGQG TLTVTSSAST KGPSVFPLAP CSRSTSESTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSSVTVPS SSLGTKTYTC NVDHKPSNTK VDKRVESKYG PPCPPCAPE FLGGPSVFLF PKPKDKTLMI SRTPEVTCVV VDVSQEDPEV QFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQFNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKGLPSSIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP

SQEEMTKNQV SLTCLVKGfy PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSdGS FFLYSRLTVD KSRWQEGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SLGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCKSSQSLV GASGKTYLYW LFQKPGKAPK RLIYLVSTLD SGIPSRFSGS GSGTEFTLTl SSLQPEDFAT YYCLQGTHFP HTFGQGtKLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKdSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNRGEC, [H,H'] (22-96,144-200,258-318,364-422),[L,L'] (23-93,139-199),[H-H'] (223-223',226-226'),[H-L,H'-L'] (131-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]294,[H']294-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42982

Chemical Abstract Service Nr. 1796566-95-4

Molgewicht 146000

Bruttoformel C₆₄₉₆H₉₉₈₆N₁₇₀₂O₂₀₁₆S₄₂

Vorzugsbezeichnung Sacituzumab

International Nonproprietary Name INN.L77

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN

2. Bezeichnung

[H,H']QVQLQSQSGSE LKKPGASVKV SCKASGYTFT NYGMNWWKQA PGQGLKWMGW INTYTGEPTY TDDFKGRFAF SLDTSVSTAY LQISSLKADD TAVYFCARGG FGSSYWYFDV WGQGS�VTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKRVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGfYPSD IAVEWESNGQ PENNYKtTPP VLDSdGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L,L']DIQLTQSPSS LSASVGDRVS ITCKASQDVS IAWAWYQQKP GKAPKLLIYS ASYRYTGVPD RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFAVYYCQQ HYITPLTFGA GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEkHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'] (22-96,148-204,265-325,371-429),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (230-230',233-233'),[H-L,H'-L'] (224-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42983

Chemical Abstract Service Nr. 1801415-23-5

Molgewicht 1302.8674

Bruttoformel C₅₈H₇₂ClN₁₅O₁₄S₂

Vorzugsbezeichnung Satoreotid

International Nonproprietary Name INN.L77

2. Bezeichnung *S*²,*S*⁷-Cyclo{4-chlor- -phenylalanyl- -cysteiny-4-[(4*S*)-2,6-dioxo-1,3-diazinan-4-carboxamido]- -phenylalanyl-4-(carbamoylamino)- -phenylalanyl- -lysyl- -threonyl- -cysteiny- -tyrosinamid}

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42984

Chemical Abstract Service Nr. 1628106-94-4

Formelstamm (C22-H32-N-O5)+ Br⁻

Molgewicht 470.3972

Bruttoformel C₂₂H₃₂BrNO₅

Vorzugsbezeichnung Sofpironiumbromid

International Nonproprietary Name INN.L77

2. Bezeichnung 1-*ambo*-(3*R*)-3-[(*R*)-(Cyclopentyl)hydroxy(phenyl)acetyl]oxy)-1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-1-methylpyrrolidiniumbromid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #42985

Chemical Abstract Service Nr.	1628251-49-9
Formelstamm	(C22-H32-N-O5)+
Molgewicht	390.4932
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₂ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Sofpironium
International Nonproprietary Name	(INN.L77)
2. Bezeichnung	1- <i>ambo</i> -(3 <i>R</i>)-3-[[<i>(R)</i> -(Cyclopentyl)hydroxy(phenyl)acetyl]oxy]-1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-1-methylpyrrolidinium
Zitat Bezeichnung 2	(eINN.CN); (INN.CN)
ASK #42986	
Chemical Abstract Service Nr.	1663481-09-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1934255-61-4; 1934255-70-5
Molgewicht	30500
Bruttoformel	C ₁₃₅₉ H ₂₁₂₅ N ₃₆₁ O ₄₂₀ S ₇
Vorzugsbezeichnung	Somatrogon
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USNCT; PubChem; ICTRP; KEGG; USAN; EUCTR; SMS; Pharmavista
2. Bezeichnung	SSSSKAPPPS LPSPSRLPGP SDTPILPQFP TIPLSRLFDN AMLRAHRLHQ LAFDTYQEFE EAYIPKEQKY SFLQNPQTS L CFSESIPTPS NREETQQKSN LELLRISLLL IQSWLEPVQF LRSVFANSLV YGASDSNVYD LLKDLEEGIQ TLMGRLEDGS PRTGQIFKQT YSKFDTNSHN DDALLKNYGL LYCFRKDMDK VETFLRIVQC RSVEGSCGFS SSSKAPPPSL PSPSRLPGPS DTPILPQSSS SKAPPPSLPS PSRLPGPSDT PILPQ, 81,193:210,217-Bis(disulfid), potentiell [1,2,3,4,10,13,15,21,220,221,222,223,229,232,234,240,248,249,250,251,257,260,262,268]Ser- <i>O</i> 3 glycosyliert an nicht benachbarten -Seryl-Resten, nicht phosphoryliert, -Prolyl potentiell statistisch hydroxyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #42987	
Chemical Abstract Service Nr.	1629615-23-1
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₅₀₂ H ₁₀₀₃₈ N ₁₇₂₆ O ₂₀₂₀ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Suptavumab
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGD LVQPGRSLRL SCVASGFTFD DYAMHWVRQA PGKGLEWVSG VSWSGSTVGY ADSVKGRFTV SRDNAQKS LY LQMNSLRAED TALYYCVKDA YKFNYYYYGL DVWGQGT TTVT VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSSLG TQTYICNVNH KPSNTKVDKK VEPKSCDKTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS RDELTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTKSLSLS PGK [L,L']EIVMTQSPAT LSVSPGERAT LSCRASQTL SNLAWYLQKP GQAPRLIYG ASTRATGLPA RFGSGSGSTE FTLTISSLQS EDFAVYCCQ YNNWPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96,150-206,267-327,373-431),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (232-232',235-235'),[H-L,H'-L'] (226-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]303,[H']303-Asn- <i>M</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #42988	

Chemical Abstract Service Nr.	1635395-25-3
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₅₀₈ H ₁₀₀₂₆ N ₁₇₃₀ O ₂₀₃₂ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Tavolimab
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQESGPG LVKPSQTLSTL TCAVYGGSFSGYWNWIRKH PGKGLEYIGY ISYNGITYHN PSLKSRITIN RDTSKNQYSL QLNSVTPEDT AVYYCARYKY DYDGGHAMDY WGQGTLVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKRVK PKSCDKTHCT PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSDGSFLL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCRASQDIS NYLNWYQQKP GKAPKLLIYY TSKLHSGVPS RFSGSGSGTD YTLTISSLQP EDFATYYCQQ GSALPWTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-95,148-204,265-325,371-429), [L,L'] (23-88,134-194), [H-H'] (230-230',233-233'), [H-L,H'-L'] (224-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tavolixizumab
ASK #42989	
Chemical Abstract Service Nr.	1781223-80-0
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₄₀ H ₉₉₇₈ N ₁₇₂₄ O ₂₀₂₂ S ₅₀
Vorzugsbezeichnung	Telisotuzumab
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYIFT AYTMHWVRQA PGQGLEWMGW IKPNNGLAN YAQKFQGRVTM TRDTSISTAY MELSRLRSDD TAVYYCARSE ITTEFDYWGG GTLVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVTVTP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKRVKPKS CDCHCPPCPA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNAKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTTPVLDSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMEHA LHNHYTQKSL SLSPG [L,L']DIVMTQSPDS LAVSLGERAT INCKSSSEVD SYANSFLHWY QKPGQPPKL LIYRASTRES GVPDRFSGSG SGTDFTLTIS SLQAEDVAVY YCQSKEDPL TFGGGTKVEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLS STLTLSKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H'] (22-96,145-201,260-320,366-424), [L,L'] (23-92,138-198), [H-H'] (223-223',225-225',228-228'), [H-L,H'-L'] (221-218)-Heptadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #42990	
Chemical Abstract Service Nr.	1714088-51-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2236574-53-9
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₄₀ H ₉₉₇₈ N ₁₇₂₄ O ₂₀₂₂ S ₅₀
Vorzugsbezeichnung	Telisotuzumab vedotin

International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYIFT AYTMHWVRQA PGQGLEWMGW IKPNNGGLANY AQKFQGRVTM TRDTSISTAY MELSRLRSDD TAVYYCARSE ITTEFDYWGQ GTLVTVSSAS TK KVDKRVEPKS CDCHCPPCPA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVS NKALPAP IEKTISKA VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPG [L,L']DIVMTQSPDS LAVSLGERAT INCKSSESVD SYANSFLHWY QQKPGQPPKL LIYRASTRES GVPDRFSGSG SGTDFLTIS SLQAEDVAVY YCQQSKEDPL EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H'](22-96,145-201,260-320,366-424),[L,L'](23-92,138-198),[H-H'](223-223',225-225',228-228'),[H-L,H'-L'](221-218)-Heptadecakis(disulfid), [H]296,[H']296 Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), reduziert an 2 oder 3 intermolekularen Disulfid-Brücken, S-[(3 <i>RS</i>)-1-(6-([(2 <i>S</i>)-1-([(2 <i>S</i>)-5-(carbamoylamino)-1-{4-([([(2 <i>S</i>)-1-([(2 <i>S</i>)-1-[(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-2-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-3-[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]amino)-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]pyrrolidin-1- an 3 Cys-Resten
ASK #42991	
Chemical Abstract Service Nr.	911208-73-6
Formelstamm	(C28-H51-N5-O5-P) ⁻ H ⁺
Molgewicht	569.7167
Bruttoformel	C ₂₈ H ₅₂ N ₅ O ₅ P
Vorzugsbezeichnung	Tenofoviralexidex
International Nonproprietary Name	INN.L77
2. Bezeichnung	[3-(Hexadecyloxy)propyl]hydrogen[(((2 <i>R</i>)-1-(6-amino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)propan-2-yl]oxy)methyl]phosphonat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42992	
Chemical Abstract Service Nr.	1788041-31-5
Molgewicht	54630.95
Bruttoformel	C ₂₄₄₆ H ₃₇₄₆ N ₆₈₀ O ₇₁₉ S ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Tonabacase
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	AKTQAEINKR LDAYAKGTV D SPYRIKKATS YDPSFGVMEA GAIDADGYYH AQCQDLITDY VLWLT DNKVR TWGNAKDQIK QSYGTGFKIH ENKPSTVPPK GWIAVFTSGS YQQWGHIGIV YDGGNTSTFT ILEQNWNGYA NKKPTKRVDN YYGLTHFIEI PVKAGTTVKK ETAKKSASKT PAPKKKATLK VSKNHINYTM DKRGKKPEGM VIHNDAGRSS GQQYENSLAN AGYARYANGI AHYYGSEGYV WEIDA K NQI AWHTGDGTGA NSGNFRFAGI EVCQSMSASD AQFLKNEQAV FQFTA EKFE WGLTPNRKTV RLHMEFVPTA CPHRSMVLHT GFNPVTQGRP SQAIMNKLKD YFIKIQKNYM DKGTSSSTVV KDGKTSSAST PATRPVTGSW KKNQYGTWYK PENATFVNGN QPIVTRIGSP FLNAPVGGNL PAGATIVYDE VCIQAGHIWI GYNAYNGNRV YCPVRTCQGV PPNHIPGVAW GVFK
ASK #42993	
Vorzugsbezeichnung	Tonogenconcel
International Nonproprietary Name	INN.L77
2. Bezeichnung	allogeneic primary human chondrocytes transduced with a retroviral vector expressing human transforming growth factor-beta1 (TGF- 1). A master cell bank of primary human chondrocytes, grown from cartilage tissue obtained from the surgical excision of a polydactyly finger from a three-year-old female donor, was prepared. After transduction of cells from the master cell bank, a single clonal population was selected using limiting dilution and submitted to irradiation. Cells express TGF- 1, Type I and Type II collagen as well as Type I and Type II TGF- 1 receptors; they lack expression of gag and pol genes.

ASK #42994	
Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN
Chemical Abstract Service Nr.	1673565-40-6
Molgewicht	4060
Bruttoformel	C ₂₀₃ H ₂₉₆ N ₅₈ O ₅₂ S ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Tozuleristid
International Nonproprietary Name	INN.L77
2. Bezeichnung	N ^{6,27} -[6-(2-{{1E,2E,4E,6E}-7-[1,1-Dimethyl-3-(4-sulfonatobutyl)-1 <i>H</i> -benzo[<i>e</i>]indol-3-ium-2-yl]hepta-2,4,6-trien-1-yliden)-1,1-dimethyl-1,2-dihydro-3 <i>H</i> -benzo[<i>e</i>]indol-3-yl)hexanoyl]-[Lys ¹⁵ >Arg,Lys ²³ > (Leirus quinquestriatus quinquestriatus) (Ägyptischer Skorpion, Gelber Mittelmeerskorpion)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42995	
Chemical Abstract Service Nr.	1642152-40-6
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₄₈ H ₉₉₄₈ N ₁₇₂₀ O ₂₀₁₂ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Trastuzumab duocarmazin
International Nonproprietary Name	INN.L77
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFNIK DTYIHWVRQA PGKGLEWVAR IYPTNGYTRY ADSVKGRFTI SADTSKNTAY LQMNSLRAED TAVYYCSRWG GDGFYAMDYW GQGTLTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMIS RTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLNQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LQSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPG [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCRASQDVN TAVAWYQQKP GKAPKLLIYS ASFLYSGVPS RFGSGRSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ HYTTPPTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'][(22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](229-229',232-232'),[H-L,H'-L'](223-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), zwei oder drei der intermolekularen Disulfidbrücken liegen nicht vor, durchschnittlich sind 2 oder 4 Cys Duocarmazin-substituiert: [L,L']214,[H,H']223,[H,H']229,[H,H']232-Cys potenziell (6 ¹ S,19S,22S,31 ³ RS)-19-[3-(Carbamoylamino)propyl]-6 ¹ -(chlormethyl)-1 ⁴ -hydroxy-9-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-6 ⁹ ,12-dimethyl-2,5,8,13,18,21,24,31 ² ,31 ⁵ -nonaoxo-22-(propan-2-yl)-6 ¹ ,6 ² -dihydro-7,14,25-modifiziert
ASK #42996	
Chemical Abstract Service Nr.	1616493-44-7
Molgewicht	390.4103
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₉ FN ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tucidinostat
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	N-(2-Amino-4-fluorphenyl)-4-[[{(2E)-3-(pyridin-3-yl)prop-2-enamido]methyl}benzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #42997	
	1417318-27-4

Chemical Abstract Service Nr.	
Molgewicht	143000
Bruttoformel	C ₆₃₃₂ H ₉₆₉₂ N ₁₆₅₆ O ₁₉₉₀ S ₅₂
Vorzugsbezeichnung	Utomilumab
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGAE VKKPGESLRI SCKGSGYSFS TYWISWVRQM PGKGLEWMGK IYPGDSYTN YSPSFQGGQVTI SADKSISTAY LQWSSLKASD TAMYYCARGY GIFDYWGQGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPC SRSTSESTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS NFGTQTYTCN VDHKPSNTKV DKTVERKCCV ECPPCPAPPV AGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVQF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ FNSTFRVVS LTVVHQDWLN GKEYKCKVSN KGLPAPIEKT ISKTKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTP PMLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNNH YTKSLSLSP GK [L,L']SYELTQPPSV SVSPGQTASI TCSGDNIGDQ YAHWYQQKPG QSPVLVIYQD KNRPSGIPER FSGNSGNTA TLTISGTQAM DEADYYCATY TGFGSLAVFG GGTKLTVLGQ PKAAPSVTLF PPSSEELQAN KATLVCLISD FYPGAVTVAW KADSSPVKAG VETTTSPKQS NNKYAASSYL SLTPEQWKSH RSYSCQVTHE GSTVEKTVAP TECS, [H,H']((22-96,143-199,256-316,362-420),[L,L']((22-87,136-195),[H-H']((218-218',219-219',222-222',225-225'),[H-L,H'-L']((130-213)-Octadecakis(disulfid) für Isoform A, [H,H']((22-96,143-199,256-316,362-420),[L,L']((22-87,136-195),[H-H']((218-130',219-219',222-222',225-225'),[H-L](130-213),[H'-L']((218-213)-Octadecakis(disulfid) für Isoform A/B, [H,H']((22-96,143-199,256-316,362-420),[L,L']((22-87,136-195),[H-H']((219-130',130-219',222-222',225-225'),[H-L,H'-L']((218-213)-Octadecakis(disulfid) für Isoform B, H-Ketten überwiegend ohne Lys442, [H]59,[H']59 partiell glycosyliert, [H]292,[H']292-Asn-N ^H -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #42998

Chemical Abstract Service Nr.	956483-02-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1192767-69-3
Molgewicht	497.5833
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₅ N ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Valnivudin
International Nonproprietary Name	INN.L77
2. Bezeichnung	{{(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-3-Hydroxy-5-[2-oxo-6-(4-pentylphenyl)furo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-3(2 <i>H</i>)-yl]oxolan-2-yl)methyl}- -valinat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #42999

Chemical Abstract Service Nr.	946525-65-1
Molgewicht	395.4483
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₅ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Velagliflozin
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-[(4-Cyclopropylphenyl)methyl]-4- - -glucopyranosylbenzonitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #43002

Chemical Abstract Service Nr.	960539-70-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1446435-48-8; 1494678-99-7; 1624341-53-2

	Formelstamm	(C ₁₉ H ₂₅ N ₃ O ₆) ²⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	393.4342
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₇ N ₃ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Daprodustat
	International Nonproprietary Name	INN.L75
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(1,3-Dicyclohexylhexahydro-2,4,6-trioxypyrimidin-5-carbonyl)glycin und Tautomer: <i>N</i> -(1,3-Dicyclohexyl-6-hydroxy-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-carbonyl)glycin
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(1,3-Dicyclohexyl-2,4,6-triohexahydropyrimidin-5-carboxamido)essigsäure; 5-[(Carboxymethyl)carbamoyl]-1,3-dicyclohexylbarbitursäure; <i>N</i> -[(1,3-Dicyclohexylhexahydro-2,4,6-trioxypyrimidin-5-yl)carbonyl]glycin
ASK #43003	Chemical Abstract Service Nr.	1206163-45-2
	Molgewicht	389.4503
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ N ₅ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Solcitinib
	International Nonproprietary Name	INN.L74
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{5-[4-(3,3-Dimethylazetidin-1-carbonyl)phenyl][1,2,4]triazolo[1,5- <i>a</i>]pyridin-2-yl}cyclopropancarboxamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1-{4-[2-(Cyclopropancarboxamido)[1,2,4]triazolo[1,5- <i>a</i>]pyridin-5-yl]benzoyl}-3,3-dimethylazetidin
ASK #43004	Chemical Abstract Service Nr.	1061337-51-6
	Molgewicht	507.7256
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₅ NO ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Lefamulin
	International Nonproprietary Name	INN.L72
	2. Bezeichnung	[(3 <i>aS</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,9 <i>aR</i> ,10 <i>R</i>)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3 <i>a</i> ,9-propano-3 <i>aH</i> -cyclopenta[8]annulen-8-yl](2-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-amino-2-hydroxycyclohexyl]sulfanyl)acetat
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	S-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-Amino-2-hydroxycyclohexyl]-2'-thioleuromulin; [(11 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-11-Hydroxy-3-oxomutil-19-en-14-yl]([(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-amino-2-hydroxycyclohexylthio]acetat); [(3 <i>aS</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,9 <i>aR</i> ,10 <i>R</i>)-6-Vinyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3 <i>a</i> ,9-propano-3 <i>aH</i> -cyclopentacycloocten-8-yl]([(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-amino-2-hydroxycyclohexylthio]acetat); 14-O-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-Amino-2-hydroxycyclohexylthio]acetyl)mutilin; 2'-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-Amino-2-hydroxycyclohexylthio]-2'-desoxypleuromutilin
ASK #43005	Chemical Abstract Service Nr.	1350636-82-6

Formelstamm	C28-H45-N-O5-S . C2-H4-O
Molgewicht	567.7776
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₉ NO ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Lefamulinacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L72)
2. Bezeichnung	[(3a <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,9a <i>R</i> ,10 <i>R</i>)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3a <i>H</i> -cyclopenta[8]annulen-8-yl](2-[[[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-amino-2-hydroxycyclohexyl]sulfanyl]acetat)-(1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2'-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-Amino-2-hydroxycyclohexylthio]-2'-desoxypleuromutilin-acetat (1:1); S-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-Amino-2-hydroxycyclohexyl]-2'-thiopleuromulin-acetat (1:1); [(3a <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,9a <i>R</i> ,10 <i>R</i>)-6-Vinyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3a <i>H</i> -cyclopentacycloocten-8-yl]{}[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-amino-2-hydroxycyclohexylthio]acetat}-acetat (1:1); [(11 <i>S</i> ,14 <i>R</i>)-11-Hydroxy-3-oxomutil-19-en-14-yl]{}[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-amino-2-hydroxycyclohexylthio]acetat}-acetat (1:1); 14-O-{}[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-Amino-2-hydroxycyclohexylthio]acetyl}mutilin-acetat (1:1)
ASK #43006	
Chemical Abstract Service Nr.	1132935-63-7
Formelstamm	(C26-H25-N3-O5-S)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	493.5747
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₇ N ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Dasabuvir
International Nonproprietary Name	INN.L71
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[6-[3- <i>tert</i> -Butyl-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2 <i>H</i>)-yl)-2-methoxyphenyl]naphthalin-2-yl]methansulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #43007	
Chemical Abstract Service Nr.	1132940-11-4
Formelstamm	(C26-H25-N3-O5-S)2 ⁻ H ⁺ Na ⁺
Molgewicht	515.5565
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₆ N ₃ NaO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Dasabuvir-Mononatrium
International Nonproprietary Name	(INN.L71)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[6-[3- <i>tert</i> -Butyl-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2 <i>H</i>)-yl)-2-methoxyphenyl]naphthalin-2-yl]methansulfonamid-Natriumsalz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #43008	
Chemical Abstract Service Nr.	1456607-55-8
Formelstamm	(C26-H25-N3-O5-S)2 ⁻ H ⁺ Na ⁺ . H2-O
Molgewicht	533.5718
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₆ N ₃ NaO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Dasabuvir-Mononatrium-Monohydrat

International Nonproprietary Name	(INN.L71)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{6-[3- <i>tert</i> -Butyl-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2 <i>H</i>)-yl)-2-methoxyphenyl]naphthalin-2-yl}methansulfonamid-Natriumsalz (1:1) 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dasabuvir-Mononatrium 1 HO
ASK #43009	
Chemical Abstract Service Nr.	1276021-65-8
Molgewicht	336.3877
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Varoglutamstat
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	(5 <i>S</i>)-1-(1 <i>H</i> -Benzimidazol-5-yl)-5-(4-propoxyphenyl)imidazolidin-2-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #43010	
Chemical Abstract Service Nr.	2243780-23-4
Formelstamm	C19-H20-N4-O2 . Cl-H
Molgewicht	372.8486
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ ClN ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Varoglutamstathydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L86)
2. Bezeichnung	(5 <i>S</i>)-1-(1 <i>H</i> -Benzimidazol-5-yl)-5-(4-propoxyphenyl)imidazolidin-2-on-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #43011	
Chemical Abstract Service Nr.	1290543-63-3
Molgewicht	489.6442
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₁ F ₂ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Nirogacestat
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-[[[(2 <i>S</i>)-6,8-Difluor-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-2-yl]amino]- <i>N</i> -(1-{1-[(2,2-dimethylpropyl)amino]-2-methylpropan-2-yl}-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl)pentanamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -2-[(2 <i>S</i>)-6,8-Difluor-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-2-yl]- <i>N</i> -(1-{2-[(2,2-dimethylpropyl)amino]-1,1-dimethylethyl}-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl)- <i>L</i> -norvalinamid
ASK #43012	
Chemical Abstract Service Nr.	1962925-29-6
Formelstamm	C27-H41-F2-N5-O . 2 Br-H

	Molgewicht	651.468
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₃ Br ₂ F ₂ N ₅ O
	Vorzugsbezeichnung	Nirogacestatdihydrobromid
	International Nonproprietary Name	(INN.L77)
	2. Bezeichnung	(2S)-2-[[[(2S)-6,8-Difluor-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-2-yl]amino]-N-(1-{1-[(2,2-dimethylpropyl)amino]-2-methylpropan-2-yl}-1H-imidazol-4-yl)pentanamid-hydrobromid (1:2)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	N-2-[(2S)-6,8-Difluor-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-2-yl]-N-(1-{2-[(2,2-dimethylpropyl)amino]-1,1-dimethylethyl}-1H-imidazol-4-yl)-L-norvalinamid-dihydrobromid
ASK #43015	Chemical Abstract Service Nr.	27306-79-2
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	122752-87-8; 32196-45-5; 32241-41-1; 503027-86-9; 569654-60-0
	Formelstamm	C14-H30-O (C2-H4-O)n
	2. Bezeichnung	-Tetradecyl- -hydroxypoly(oxyethylen)-n
	3. Bezeichnung	Macrogolmyristylether ((mit Angabe der mittleren Anzahl EO-Einheiten))
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Polyethylenglycol-n-myristylether; Polyethylenglycol-n-monotetradecylether; Polyoxyethylen(n)-myristylether; alpha-n-Alkyl(C)-omega-hydroxypoly(oxyethylen)-n; Myristylalkohol-Polyethylenglycolether; Ethoxylierter Myristylalkohol; Myristeth-n; Polyethylenglycol-n-monomyristylether; Myreth-n; alpha-Tetradecyl-omega-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl)
ASK #43018	Chemical Abstract Service Nr.	1462876-11-4
	Molgewicht	145000
	Vorzugsbezeichnung	Clivatuzumab tetraxetan
	International Nonproprietary Name	INN.L76
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; MeSH; ChemIDplus; ICTRP; SMS; NCI.Dict; EUCTR
	2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQQSGAE VKKPGASVKV SCEASGYTFP SYVLHWVKQA PGQGLEWIGY INPYNDGTQY NEKFKGKATL TRDTSINTAY MELSRLRSDD TAVYYCARGF GGSYGFAYWG QGTLTVTSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKRVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMSRTP ETCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']DIQLTQSPSS LSASVGDRTV MTCASASSVS SSYLYWYQQK PGKAPKLWIY STSNLASGVP ARFSGSGSGT DFTLTISLQ PEDSASYFCH QWNRYPYTFG GGTRLEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KVYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC, [H,H'] (22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L'] (23-89,135-195),[H-H'] (228-228',231-231'),[H-L,H'-L'] (222-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn-N ⁶ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Sp2/0-Maus-Myelom-Zellen, an 2 bis 5 der 92 Lysyl-Reste (K) N ⁶ -[4,7,10-tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]acetyl]-substituiert [Die Summenformel im USAN Statement passt weder zu dieser dort und beim INN yttrium (⁹⁰ Y) clivatuzumab tetraxetan angegebenen Sequenz noch zur falschen von CAS angegebenen Sequenz mit unterschiedlichen H-Ketten.]
ASK #43022	Chemical Abstract Service Nr.	202825-45-4
	Formelstamm	C17-H19-F-N2-O2 . C-H4-O3-S
	Molgewicht	398.449

Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ FN ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Priralfinamidmesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L65,v.L18)
2. Bezeichnung	(2S)-2-[[[4-[(2-Fluorphenyl)methoxy]phenyl)methyl]amino]propanamid-methansulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methansulfonsäure--N(2)-{4-[(2-fluorbenzyl)oxy]benzyl}-L-alaninamid (1:1)
ASK #43025	
Chemical Abstract Service Nr.	149394-66-1
Formelstamm	(C8-H12-N3-O6-P) ⁻ 2H ⁺ . 2 H2-O
Molgewicht	315.2176
Bruttoformel	C ₈ H ₁₄ N ₃ O ₆ P
Vorzugsbezeichnung	Cidofovir-Dihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L35)
2. Bezeichnung	([(2S)-1-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3-hydroxypropan-2-yl]oxy)methyl)phosphonsäure 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Cidofovir 2 HO; Cidofovir '
ASK #43026	
Chemical Abstract Service Nr.	1310726-60-3
Molgewicht	380.3676
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ F ₃ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Upadacitinib
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; CAS (SciFinder); ChemSpider; PubChem; Pharmavista; USAN
2. Bezeichnung	(3S,4R)-3-Ethyl-4-(3H-imidazo[1,2-a]pyrrolo[2,3-e]pyrazin-8-yl)-N-(2,2,2-trifluorethyl)pyrrolidin-1-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista[korr]; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3S,4R)-3-Ethyl-4-(3H-imidazo[1,2-a]pyrrolo[2,3-e]pyrazin-8-yl)-N-(2,2,2-trifluorethyl)-1-pyrrolidincarboxamid
ASK #43027	
Formelstamm	C17-H19-F3-N6-O . C4-H6-O6
Molgewicht	530.4544
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ F ₃ N ₆ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Upadacitinibtartrat
International Nonproprietary Name	(INN.L77)
2. Bezeichnung	(3S,4R)-3-Ethyl-4-(3H-imidazo[1,2-a]pyrrolo[2,3-e]pyrazin-8-yl)-N-(2,2,2-trifluorethyl)pyrrolidin-1-carboxamid-[(2R,3R)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #43028	
Chemical Abstract Service Nr.	1607431-21-9

Formelstamm	C17-H19-F3-N6-O . C4-H6-O6 . 4 H2-O
Molgewicht	602.5155
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ F ₃ N ₆ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Upadacitinibtartrat 4 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L77)
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-3-Ethyl-4-(3 <i>H</i> -imidazo[1,2- <i>a</i>]pyrrolo[2,3- <i>e</i>]pyrazin-8-yl)- <i>N</i> -(2,2,2-trifluorethyl)pyrrolidin-1-carboxamid-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1) 4 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Upadacitinibtartrat-Tetrahydrat
ASK #43029	
Chemical Abstract Service Nr.	1448428-04-3
Molgewicht	445.4921
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₄ FN ₇ O
Vorzugsbezeichnung	Selonsertib
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5-(4-Cyclopropyl-1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)-2-fluor-4-methyl- <i>N</i> -{6-[4-(propan-2-yl)-4 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-yl]pyridin-2-yl}benzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-(4-Cyclopropyl-1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)-2-fluor- <i>N</i> -[6-(4-isopropyl-4 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl]-4-methylbenzamid
ASK #43030	
Chemical Abstract Service Nr.	1618657-13-8
Formelstamm	(C334-H413-F7-N116-O209-P32)32 ⁻ 32H ⁺ . 2 (C2-H4-O)450
Molgewicht	50200.2121
Bruttoformel	C ₂₁₃₄ H ₄₀₄₅ F ₇ N ₁₁₆ O ₁₁₀₉ P ₃₂
Vorzugsbezeichnung	Pegpleranib
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); (USAN)
2. Bezeichnung	5'- <i>O</i> -([6-(<i>N</i> ² , <i>N</i> ⁶ -Bis{[-methylpoly(oxyethan-1,2-diyl) _n -oxy]carbonyl}- -lysnamido)hexyl]oxy}hydroxyphosphoryl)-2'-desoxycytidyl-(3' 5')-2'-desoxyadenyl-(3' 5')-2'-desoxyguanylyl-(3' 5')-2'-desoxy
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #43031	
Chemical Abstract Service Nr.	1449390-73-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1262537-67-6

Formelstamm	(C334-H413-F7-N116-O209-P32)32 ⁻ · 32Na ⁺ · 2 (C2-H4-O)450
Molgewicht	50903.6306
Bruttoformel	C ₂₁₃₄ H ₄₀₁₃ F ₇ N ₁₁₆ Na ₃₂ O ₁₁₀₉ P ₃₂
Vorzugsbezeichnung	Pegpleranib-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L74)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	5'-O-([6-(N ^ε ,N ^ε -Bis[(-methylpoly(oxyethan-1,2-diyl) _n -oxy]carbonyl)-lysynamido)hexyl]oxy}hydroxyphosphoryl)-2'-desoxycytidylyl-(3' 5')-2'-desoxyadenylyl-(3' 5')-2'-desoxyguanylyl-(3' 5')-2'-desoxyribo- (1:32) x H ₂ O, n = ca. 450
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #43037	
Chemical Abstract Service Nr.	1438322-82-7
Formelstamm	(C289-H373-F11-N92-O166-P21)21 ⁻ 21H ⁺ · (C228-H260-F11-N79-O148-P22-S2)22 ⁻ 22H ⁺
Molgewicht	16123.8233
Bruttoformel	C ₅₁₇ H ₆₇₆ F ₂₂ N ₁₇₁ O ₃₁₄ P ₄₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Revusiran
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; ICTRP; CAS (SciFinder); USNCT
2. Bezeichnung	<i>sense</i> -{[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-{1-[(2-Acetamido-2-desoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis{[3-{[5-[(2-acetamido-2-desoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]pentanamido}propyl)amino]-3-oxopropoxy}methyl)-5,11,18-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydro-2H-pyrido[4,3-b][1,4]diazepin-2-ylideneoxy]oxy}Natriumsalz (1:1:43) x H ₂ O
ASK #43038	
Formelstamm	(C289-H373-F11-N92-O166-P21)21 ⁻ 21Na ⁺ · (C228-H260-F11-N79-O148-P22-S2)22 ⁻ 22Na ⁺ · x H ₂ O
Molgewicht	17069.0419
Bruttoformel	C ₅₁₇ H ₆₃₃ F ₂₂ N ₁₇₁ Na ₄₃ O ₃₁₄ P ₄₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Revusiran-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L73)
2. Bezeichnung	<i>sense</i> -{[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-{1-[(2-Acetamido-2-desoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis{[3-{[5-[(2-acetamido-2-desoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]pentanamido}propyl)amino]-3-oxopropoxy}methyl)-5,11,18-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydro-2H-pyrido[4,3-b][1,4]diazepin-2-ylideneoxy]oxy}Natriumsalz (1:1:43) x H ₂ O
ASK #43039	
Chemical Abstract Service Nr.	1686108-82-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1614214-71-9; 1614239-55-2
Formelstamm	(C167-H244-N42-O55)8 ⁻ 8H ⁺
Molgewicht	3728.0362

	Bruttoformel	C ₁₆₇ H ₂₅₂ N ₄₂ O ₅₅
	Vorzugsbezeichnung	Cotadutid
	International Nonproprietary Name	INN.L81
	2. Bezeichnung	-Histidyl- -seryl- -glutaminylglycyl- -threonyl- -phenylalanyl- -threonyl- -seryl- - -aspartyl-N ⁶ -(N-hexadecanoyl- - -glutamyl)- -lysyl- -seryl- - -glutamyl- -tyrosyl- -leucyl- - -aspartyl- -seryl- - -g
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	HSQGTFTSDK SEYLDSEAR DFVAWLEAGG, [10]Lys-N(6)-(N-Hexadecanoyl-L-gamma-glutamyl)-Derivat; HSQGTFTSDX SEYLDSEAR DFVAWLEAGG, X10 = K(gammaE-palm) = N(6)-(N-palmitoyl-His-Ser-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Lys(gamma-Glu-palmitoyl)-Ser-Glu-Tyr-Leu-Asp-Ser-Glu-Arg-Ala-Arg-Asp-Phe-Val-Ala-Trp-Leu-Glu-Ala-Gly-Gly-OH
ASK #43040	Formelstamm	(C167-H244-N42-O55)8 ⁻ 8H+ . x [(C2-H3-O2) ⁻ H+] . y H2O
	Bruttoformel	C ₁₆₇ H ₂₅₂ N ₄₂ O ₅₅
	Vorzugsbezeichnung	Cotadutidacetat (1:x) y H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L81)
	2. Bezeichnung	-Histidyl- -seryl- -glutaminylglycyl- -threonyl- -phenylalanyl- -threonyl- -seryl- - -aspartyl-N ⁶ -(N-hexadecanoyl- - -glutamyl)- -lysyl- -seryl- - -glutamyl- -tyrosyl- -leucyl- - -aspartyl- -seryl- - -g (1:x) y H ₂ O
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	HSQGTFTSDK SEYLDSEAR DFVAWLEAGG, [10]Lys-N(6)-(N-Hexadecanoyl-L-gamma-glutamyl)-Derivat, Acetat (1:x) y HO; H-His-Ser-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Lys(gamma-Glu-palmitoyl)-Ser-Glu-Tyr-Leu-Asp-Ser-Glu-Arg-Ala-Arg-Asp-Phe-Val-Ala-Trp-Leu-Glu-Ala-Gly-Gly-OH (.) x AcOH (.) y HO; Cotadutidacetat-Hydrat DFVAWLEAGG, X10 = K(gammaE-palm) = N(6)-(N-palmitoyl-L-gamma-glutamyl)-L-lysyl, (.) x CHCOOH (.) y HO
ASK #43041	Chemical Abstract Service Nr.	136777-48-5
	Formelstamm	C14-H18-N6-O . Cl-H
	Molgewicht	322.7933
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ ClN ₆ O
	Vorzugsbezeichnung	Abacavirhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L38)
	2. Bezeichnung	{(1S,4R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl}methanol-hydrochlorid (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	{(1S,4R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-2-cyclopenten-1-yl}methanol-hydrochlorid (1:1)
ASK #43042	Formelstamm	C14-H18-N6-O . Cl-H . H2O
	Molgewicht	340.8085
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ ClN ₆ O
	Vorzugsbezeichnung	Abacavirhydrochlorid 1 H ₂ O

International Nonproprietary Name (INN.L38)

2. Bezeichnung {(1*S*,4*R*)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9*H*-purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl}methanol-hydrochlorid (1:1) 1 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Abacavirmonohydrochlorid-Monohydrat

ASK #43043

Chemical Abstract Service Nr. 208762-35-0

Molgewicht 288.3482

Bruttoformel C₁₄H₂₀N₆O

2. Bezeichnung {(1*R*,3*S*)-3-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9*H*-purin-9-yl]cyclopentyl}methanol

Zitat Bezeichnung 2 ChemIDplus

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Dihydroabacavir; [(1*R*,3*S*)-3-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9*H*-purin-9-yl]cyclopentyl]methanol; 2',3'-Dihydroabacavir

ASK #43045

Chemical Abstract Service Nr. 133242-30-5

Molgewicht 509.5925

Bruttoformel C₂₅H₃₉N₃O₈

Vorzugsbezeichnung Landiolol

International Nonproprietary Name INN.L37

Zitat Bezeichnung 1 ICTRP; CAS (SciFinder); Pharmavista; USEPA-ACToR; (JAN); USFDA-SRS; JPRN; PubChem; ChemIDplus; MeSH; ISRCTN; USMI14; NCI.Thesaurus; GSBL; MAR2015; ChemSpider

2. Bezeichnung {[4*S*]-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl}(3-{4-[(2*S*)-2-hydroxy-3-{[2-(morpholin-4-carboxamido)ethyl]amino}propoxy]phenyl}propanoat)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 3-[4-((*S*)-2-Hydroxy-3-{2-[(morpholin-4-carbonyl)amino]ethylamino}propoxy)phenyl]propionsäure-(*S*)-2,2-dimethyl-[1,3]dioxolan-4-ylmethylester; [(4*S*)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl-3-{4-[(2*S*)-2-hydroxy-3-{2-[(4-morpholinylcarbonyl)amino]ethyl}amino}propoxy]phenyl}propanoat

ASK #43046

Chemical Abstract Service Nr. 144481-98-1

Formelstamm C25-H39-N3-O8 . Cl-H

Molgewicht 546.0534

Bruttoformel C₂₅H₄₀ClN₃O₈

Vorzugsbezeichnung Landiololhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L37)

Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista

2. Bezeichnung {[4*S*]-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl}(3-{4-[(2*S*)-2-hydroxy-3-{[2-(morpholin-4-carboxamido)ethyl]amino}propoxy]phenyl}propanoat)-hydrochlorid (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 3-[4-((*S*)-2-Hydroxy-3-{2-[(morpholin-4-carbonyl)amino]ethylamino}propoxy)phenyl]propionsäure-(*S*)-2,2-dimethyl-[1,3]dioxolan-4-ylmethylester hydrochlorid; Landiolol HCl

ASK #43051

Chemical Abstract Service Nr. 618863-54-0

Formelstamm	C16-H17-N3-O2 . C4-H6-O5
Molgewicht	417.4125
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ N ₃ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Amonafid- -malat
International Nonproprietary Name	(INN.L25)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	5-Amino-2-[2-(dimethylamino)ethyl]-1 <i>H</i> -benzo[<i>de</i>]isochinolin-1,3(2 <i>H</i>)-dion-[(2 <i>S</i>)-2-hydroxybutandioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Amonafidmalat; Amonafidhydrogenmalat; (2 <i>S</i>)-2-Hydroxybernsteinsäure--5-Amino-2-[2-(dimethylamino)ethyl]-1 <i>H</i> -benzo[<i>de</i>]isochinolin-1,3(2 <i>H</i>)-dion (1:1)
ASK #43060	
Chemical Abstract Service Nr.	1445569-01-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1632031-39-0
Molgewicht	190.2417
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ N ₂ O
2. Bezeichnung	4-Methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amin [meistens überwiegend das <i>cis</i> -Racemat, CAS 1632031-39-0]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	para-Methyl-4-methylaminorex; p-Methyl-4-methylaminorex; (+/-)-cis-para-Methyl-4-methylaminorex; 4,5-Dihydro-4-methyl-5-(4-methylphenyl)-2-oxazolamin; 4,4'-Dimethylaminorex; 4-Methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amin
ASK #43076	
Chemical Abstract Service Nr.	136236-52-7
Formelstamm	2(C12-H13-N) . C4-H6-O6
Molgewicht	492.5635
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₂ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Rasagilintartrat
International Nonproprietary Name	(INN.L34)
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i>)- <i>N</i> -(Prop-2-in-1-yl)-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-1-amin-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Rasagilinhemitartrat
ASK #43077	
Chemical Abstract Service Nr.	1916503-69-9
Formelstamm	(C20-H19-N5-O6)2 ⁻ 2H ⁺ . x H2-O
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ N ₅ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Pemetrexed-Hydrat ((mit Angaben zum Wassergehalt (1:x)))
International Nonproprietary Name	(INN.L40)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl}- -glutaminsäure x H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Pemetrexed x HO; (2S)-2-{4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzamido}pentandisäure-Hydrat (1:x)

ASK #43078

Chemical Abstract Service Nr. 1201908-33-9

Formelstamm C12-H13-N . C6-H6-O3-S

Molgewicht 329.4134

Bruttoformel C₁₈H₁₉NO₃S

Vorzugsbezeichnung Rasagilinbesilat

International Nonproprietary Name (INN.L34,v.L22)

2. Bezeichnung (1*R*)-*N*-(Prop-2-in-1-yl)-2,3-dihydro-1*H*-inden-1-amin-benzolsulfonat (1:1)

ASK #43081

Chemical Abstract Service Nr. 1313725-88-0

Molgewicht 345.3613

Bruttoformel C₁₇H₁₅N₉

Vorzugsbezeichnung Savolitinib

International Nonproprietary Name INN.L73

Zitat Bezeichnung 1 ChemIDplus; PubChem; CAS (SciFinder); Pharmavista

2. Bezeichnung 1-[(1*S*)-1-(Imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)ethyl]-6-(1-methyl-1*H*-pyrazol-4-yl)-1*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*b*]pyrazin

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Volitinib; 1-[(1*S*)-1-(Imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)ethyl]-6-(1-methyl-1*H*-pyrazol-4-yl)-1*H*-1,2,3-triazolo[4,5-*b*]pyrazin

ASK #43087

Chemical Abstract Service Nr. 242800-27-7

Andere Chemical Abstract Service Nr. 17141-74-1; 543686-27-7

Formelstamm 3Na⁺ 2Zr⁴⁺ H⁺ (O18-Si6)12⁻ . x H₂O (x = 5-6)

Molgewicht 365.454

Bruttoformel HNa₃O₁₈Si₆Zr₂

2. Bezeichnung Trinatriumdirconium(4+)hydrogen[cyclohexasilicat(12-)] x H₂O, x = 5-6, kubische Kristallform, Raumgruppe Nr. 205

3. Bezeichnung Natriumzirconiumhydrogencyclohexasilicat-Hydrat (3:2:1:1:x)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Natriumzirconiumcyclosilicat [ungenau, mehrdeutige chemische Bezeichnung]

ASK #43088

Chemical Abstract Service Nr. 929901-49-5

Formelstamm (C18-H23-N9-O10-P)⁻ H⁺

Molgewicht 557.4112

Bruttoformel C₁₈H₂₄N₉O₁₀P

Vorzugsbezeichnung Guadecitabin

International Nonproprietary INN.L75

Name	
2. Bezeichnung	2'-Desoxy-5-azacytidyl-(3' 5')-2'-desoxyguanosin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{[(2R,3S,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-3-hydroxytetrahydrofuran-2-yl]methyl}[(2R,3S,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,3,5-triazin-1(2H)-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl]hydrogenphosphat; {[(2R,3S,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methyl}[(2R,3S,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,3,5-triazin-1(2H)-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]hydrogenphosphat; 3'-O-(2'-Desoxy-5'-guanylyl)decitabin
ASK #43089	
Chemical Abstract Service Nr.	929904-85-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1290617-15-0
Formelstamm	(C ₁₈ -H ₂₃ -N ₉ -O ₁₀ -P) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	579.3931
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ N ₉ NaO ₁₀ P
Vorzugsbezeichnung	Guadecitabin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L75)
2. Bezeichnung	2'-Desoxy-5-azacytidyl-(3' 5')-2'-desoxyguanosin-Natriumsalz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Natrium-{{[(2R,3S,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methyl}[(2R,3S,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,3,5-triazin-1(2H)-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]phosphat; Natrium-{{[(2R,3S,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-3-hydroxytetrahydrofuran-2-yl]methyl}[(2R,3S,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,3,5-triazin-1(2H)-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl]phosphat; 3'-O-(2'-Desoxy-5'-guanylyl)decitabin-Mononatriumsalz
ASK #43090	
Formelstamm	(C ₁₈ -H ₂₃ -N ₉ -O ₁₀ -P) ⁻ Na ⁺ . x H ₂ O
Molgewicht	597.4091
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ N ₉ NaO ₁₀ P
Vorzugsbezeichnung	Guadecitabin-Natrium x H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L75)
2. Bezeichnung	2'-Desoxy-5-azacytidyl-(3' 5')-2'-desoxyguanosin-Natriumsalz (1:1) x H ₂ O [x = 0,0-1,7]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3'-O-(2'-Desoxy-5'-guanylyl)decitabin-Mononatriumsalz-Hydrat; Natrium-{{[(2R,3S,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-3-hydroxytetrahydrofuran-2-yl]methyl}[(2R,3S,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,3,5-triazin-1(2H)-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl]phosphat; Natrium-{{[(2R,3S,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methyl}[(2R,3S,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,3,5-triazin-1(2H)-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]phosphat-Hydrat
ASK #43091	
Chemical Abstract Service Nr.	1637632-97-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1161758-35-5
Formelstamm	C ₁₉ -H ₃₀ -N ₅ -O ₁₀ -P . C ₄ -H ₆ -O ₄

Molgewicht	637.5308
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₆ N ₅ O ₁₄ P
Vorzugsbezeichnung	Tenofovirdisopoxilsuccinat
International Nonproprietary Name	(INN.L44,v.L82RG)
2. Bezeichnung	Di(propan-2-yl){[(((2 <i>R</i>)-1-(6-amino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)propan-2-yl]oxy)methyl]phosphonoyl}bis(oxymethylen))bis(carbonat)-butandioat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tenofovir-disoproxil-succinat; Bis([[(propan-2-yloxy)carbonyl]oxy)methyl]([[(2 <i>R</i>)-1-(6-amino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)propan-2-yl]oxy)methyl]phosphonat]-butandioat (1:1); TDSU
ASK #43093	
Chemical Abstract Service Nr.	1629229-37-3
Molgewicht	358.3933
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ FN ₆ OS
Vorzugsbezeichnung	Fezolinetant
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(4-Fluorphenyl)[(8 <i>R</i>)-8-methyl-3-(3-methyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>]pyrazin-7(8 <i>H</i>)-yl]methanon
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(8 <i>R</i>)-7-(4-Fluorbenzoyl)-8-methyl-3-(3-methyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>]pyrazin
ASK #43094	
Chemical Abstract Service Nr.	1398609-39-6
Molgewicht	581.364
Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₈ Cl ₂ F ₄ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Sarolaner
International Nonproprietary Name	INN.L73
Zitat Bezeichnung 1	Pubchem; USAN; CAS (SciFinder); Pharmavista; ChemIDplus; SMS
2. Bezeichnung	1-{5'-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-Dichlor-4-fluorphenyl)-5-(trifluormethyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-3'- <i>H</i> -spiro[azetidin-3,1'-[2]benzofuran]-1-yl]-2-(methansulfonyl)ethan-1-on
ASK #43096	
Chemical Abstract Service Nr.	177795-60-7
Formelstamm	(C ₁₈ H ₂₀ N ₃ O ₃ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	359.4426
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Dexrabeprazol
International Nonproprietary Name	(INN.L34:stereo)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	2-[(<i>R</i>)-[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methansulfinyl]-1- <i>H</i> -benzimidazol
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(+)-2-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridyl]methylsulfinyl]benzimidazol

ASK #43097

Chemical Abstract Service Nr.	171440-18-9
Formelstamm	(C ₁₈ -H ₂₀ -N ₃ -O ₃ -S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	381.4245
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ N ₃ NaO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Dexrabeprazol-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L34:stereo)
2. Bezeichnung	2-((<i>R</i>)-[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methansulfinyl)-1- <i>H</i> -benzimidazol-Natriumsalz (1:1)

ASK #43098

Chemical Abstract Service Nr.	1423017-19-9
Formelstamm	(C ₁₈ -H ₂₀ -N ₃ -O ₃ -S) ⁻ Na ⁺ . H ₂ O
Molgewicht	399.4398
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ N ₃ NaO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Dexrabeprazol-Natrium 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L34:stereo)
2. Bezeichnung	2-((<i>R</i>)-[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methansulfinyl)-1- <i>H</i> -benzimidazol-Natriumsalz (1:1) 1 H ₂ O

ASK #43099

Chemical Abstract Service Nr.	16376-74-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	21437-24-1
Formelstamm	(C ₁₉ -H ₃₂ -N-O ₂) ⁺
Molgewicht	306.4629
Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₂ NO ₂
2. Bezeichnung	<i>rac</i> - <i>N,N</i> -Diethyl- <i>N</i> -methyl-2-[[(<i>2R,3</i>)-3-methyl-2-phenylpentanoyl]oxy]ethanaminium
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Valethamat-Kation; Valethamat; <i>N,N</i> -Diethyl- <i>N</i> -methyl-2-(3-methyl-2-phenylvaleryloxy)ethylammonium; <i>N,N</i> -Diethyl- <i>N</i> -methyl-2-[(3-methyl-2-phenylpentanoyl)oxy]ethanaminium; <i>N,N</i> -Diethyl- <i>N</i> -methyl-2-[(3-methyl-1-oxo-2-phenylpentyl)oxy]ethanaminium

ASK #43100

Chemical Abstract Service Nr.	13473-38-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	25044-39-7
Formelstamm	(C ₂₂ -H ₂₈ -N-O ₃) ⁺
Molgewicht	354.4626
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Pipenzolat
International Nonproprietary Name	(INN.L3)

Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; IGS
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,3)-1-Ethyl-3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]-1-methylpiperidinium
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-Ethyl-3-[[hydroxy(diphenyl)acetyl]oxy]-1-methylpiperidinium; 1-Ethyl-3-[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxy]-1-methylpiperidinium; Pipenzolon; 3-(Benziloyloxy)-1-ethyl-1-methylpiperidinium; 3-Benziloyloxy-1-ethyl-1-methylpiperidinium; Pipenzolatium; 1-Ethyl-3-hydroxy-1-methylpiperidiniumbenzilat; 1-Ethyl-3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]-1-methylpiperidinium; 1-Ethyl-3-[hydroxy(diphenyl)acetoxyl]-1-methylpiperidinium; Pipenzolat-Kation

ASK #43101

Andere Chemical Abstract Service Nr.	561-42-2
Molgewicht	353.4547
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Pipenzolat-Zwitterion
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -2-[[[(1 <i>R</i> ,2)-1-Ethyl-1-methylpiperidin-1-ium-3-yl]oxy]-2-oxo-1,1-diphenylethan-1-olat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-Ethyl-3-[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxy]-1-methylpiperidinium-Zwitterion; 1-Ethyl-1-methyl-3-(oxidodiphenylacetoxyl)piperidinium

ASK #43102

Chemical Abstract Service Nr.	561-42-2
Formelstamm	(C ₂₂ H ₂₈ N-O ₃) ⁺ (H-O) ⁻
Molgewicht	371.47
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Pipenzolathydroxid
International Nonproprietary Name	(INN.L3)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,3)-1-Ethyl-3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]-1-methylpiperidinium-hydroxid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pipenzolat-Zwitterion 1 HO; 1-Ethyl-3-[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxy]-1-methylpiperidinium-hydroxid; Pipenzolat ' ; 1-Äthyl-3-benziloyloxy-1-methylpiperidiniumhydroxid; 1-Ethyl-1-methyl-3-(oxidodiphenylacetoxyl)piperidinium 1 HO

ASK #43103

Chemical Abstract Service Nr.	1240039-02-4
Formelstamm	C ₁₆ -H ₁₅ -F ₆ -N ₅ -O . C ₄ -H ₆ -O ₅
Molgewicht	541.4011
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ F ₆ N ₅ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Sitagliptin- -malat
International Nonproprietary Name	(INN.L56)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-3-Amino-1-[3-(trifluormethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>]pyrazin-7(8 <i>H</i>)-yl]-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butan-1-on-[(2 <i>S</i>)-2-hydroxybutandioat] (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name

ASK #43107

Chemical Abstract Service Nr.	1477482-19-1
--------------------------------------	--------------

Molgewicht	338.4003
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Nolasiban
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[(2S,4Z)-2-(Hydroxymethyl)-4-(methoxyimino)pyrrolidin-1-yl](2'-methyl[1,1'-biphenyl]-4-yl)methanon
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Erlsiban; (3Z,5S)-5-(Hydroxymethyl)-1-(2'-methyl[1,1'-biphenyl]-4-carbonyl)pyrrolidin-3-on-3-(O-methyloxim)
ASK #43109	
Chemical Abstract Service Nr.	1645228-03-0
Formelstamm	(C20-H19-N5-O6)2 ⁻ 2H ⁺ . 2(C4-H11-N-O3)
Molgewicht	669.6807
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₃ N ₇ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Pemetrexed-Ditrometamol
International Nonproprietary Name	(INN.L40,L5)
2. Bezeichnung	N-{4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl}- -glutaminsäure-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2S)-2-{4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzamido}pentandisäure-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz (1:2)
ASK #43110	
Formelstamm	(C20-H19-N5-O6)2 ⁻ 2H ⁺ . 2(C4-H11-N-O3) . x H2O
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₃ N ₇ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Pemetrexed-Ditrometamol x H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L40,L5)
2. Bezeichnung	N-{4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl}- -glutaminsäure-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz (1:2) x H ₂ O [x = 1,75-2,67]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2S)-2-{4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzamido}pentandisäure-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz-Hydrat (1:2:x)
ASK #43117	
Chemical Abstract Service Nr.	1339940-90-7
Molgewicht	165000
Bruttoformel	C ₇₄₂₇ H ₁₁₃₂₀ N ₂₀₁₆ O ₂₁₈₀ S ₆₂
Vorzugsbezeichnung	Susoctocog alfa
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	ATC; CAS (SciFinder); Pharmavista; MAR2015; AAN; SMS
2. Bezeichnung	AIRRYYLGAVALSWDYRQSE LLRELHVDTR FPATAPGALP LGPSVLYKKT VFVEFTDQLF SVARPRPPWM GLLGPTIQAE VYDTVVVTLK NMASHPVSLH AVGVSWFKSS EGAIEDHTS QREKEDDKVL PGKSQTYVWQ VLKENGPTAS DPPCLTYSYL SHVDLVKDLN SGLIGALLVC REGSLTRERT QNLHEFVLLF AVFDEGKSWH SARNSWTRA MDPAPARAQP AMHTVNGYVN

RSLPGLIGCH KKSIVYWHVIG MGTSPPEVHSI FLEGHTFLVR HHRQASLEIS PLTFLTAQTF LMDLGQFLLF CHISSHHHGG MEAHVRVESC AEEPQLRRKA DEEEDYDDNL YDSDMDVVRL DGDDVSPFIQ IRSAKKHPK TWVHYISAE EDWDYAPAVP SPSDRSYKSL YLNSGPQRIG RYKKAARFVA YTDVTFKTRK AIPYESGILG PLYGEVGD TLLIFKNKAS RPYNIYPHGI TDVSALHPGR LLKGWKHLKD MPILPGETFK YKWTVTVEDG PTKSDPRCLT RYYSSSINLE KDLASGLIGP LLICYKESVD QRGNQMMMSDK RNVILFSVFD ENQSWYLAEN IQRFLPNPDG LQPQDPEFQA SNIMHSINGY VFDSLQLSVC LHEVAYWYIL SVGAQTDFLS VFFSGYTFKH KMYEDTLTLPFSGETVFM SMENPGLWVL GCHNSDLNR GMTALLKVYS CDRDIGDYD NTYEDIPGFL LSGKNVIEPR SFAQNSRPPS ASAPKPPVLR RHQRDISLPT FQPEEDKMDY DDIFSTETKG EDFDIYGEDE NQDPRSFOKR TRHYFIAAVE QLWDYGMSES PRALRNRAQN GEVPRFKKVV FREFADGSFT QPSYRGELNK HLGLLGPYIR AEVEDNIMVT FKNQASRPYS FYSSLISYPD DQEQAEP RH NFVQPNETRT YFWKVQHMA PTEDEFDCKA WAYFSDVDLE KDVHSGLIGP LLICRANTLN AAHGRQVTQ EFALFFTIFD ETKSWYFTEN VERNCRAPCH LQMEDPTLKE NYRFHAINGY VMDTLPGLVM AQNQIRWYL LSMGSNENIH SIHFSGHVFS VRKKEEYKMA VYNLYPGVFE TVEMLPSKVG IWRIECLIGE HLQAGMSTTF LVYSKECQAP LGMASGRIRD FQITASGQYG QWAPKLARLH YSGSINAWST KDPHSWIKVD LLAPMIIHGI MTQGARQKFS SLYISQFIIM YSLDGRNWQS YRGNSTGTLM VFFGNVDASG IKHNIFNPPI VARYIRLHPT HYSIRSTLRM ELMGCDLNSC SMPLGMQNKA ISDSQITASS HLSNIFATWS PSQARLHLQG RTNAWRPRVS SAEWLQVDL KQTVKVTGIT TQGVKSLLSS MYVKEFLVSS SQDGRRWTLF LQDGHTKV FQ GNQDSSTPVV NALDPPLFTR YLRIHPTSWA QHIALRLEVL GCEAQDLY, 154,180:249,330:528,554:630,711:948,974:1015,1019:1137,1285:1290,1442-Octakis(disulfid)-346,718,719,723,780,796-Tyr-*O*⁴-hexakis(hydrogensulfat), 214,240,582,926, 1234-Asn-*N*⁴-, 44,353,741,752,770-Ser-*O*³- und 770-Thr-*O*³-glycosyliert, hergestellt in gentechnisch veränderten BHK21-Babyhamsternierenzellen, überwiegend proteolytisch gespalten in die wirksamen Heterodimeren aus (1-764)-, (1-746)- oder (1-713)-Schwerkette und (765-1488)-Leichtkette (60 %, 30 % und 7 %)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym rekombinantes DNA-abgeleitetes B-Domänen-deletiertes porcines Blutgerinnungsfaktor-VIII-Analogon, hergestellt in BHK21-Zellen: Des-(753-1418)-Sus scrofa-Blutgerinnungsfaktor VIII (Prokoagulans-Komponente), glycosyliert; Rekombinanter porciner Faktor VIII (ohne B-Domäne); Obyoctocog alfa

ASK #43122

Chemical Abstract Service Nr. 149845-07-8

Formelstamm (C₇H₅ClO₆P₂S)⁴⁻ 2H⁺ 2Na⁺

Molgewicht 362.5719

Bruttoformel C₇H₇ClNa₂O₆P₂S

Vorzugsbezeichnung Dinatriumtiludronat

International Nonproprietary Name (INN.L29)

Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista; IGS

2. Bezeichnung *P,P*-{[(4-Chlorphenyl)sulfonyl]methyl}bis(phosphonsäure)-Dinatriumsalz

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Dinatriumtiludronat, wasserfrei; Tiludronsäure-Dinatrium; (4-Chlorphenylthio)methylendiphosphonsäure-Dinatriumsalz; (4-Chlorphenylthio)methylendiphosphonsäure-Dinatriumsalz; Dinatriumdihydrogen[[[p-chlorphenyl]thio]methyl]diphosphonat; Tiludronsäure-Dinatriumsalz

ASK #43130

Chemical Abstract Service Nr. 1799809-36-1

Molgewicht 419.5194

Bruttoformel C₂₄H₂₉N₅O₂

Vorzugsbezeichnung Fadaltran

International Nonproprietary Name INN.L82

Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung [4-(3,4-Dihydroisochinolin-2(1*H*)-yl)piperidin-1-yl][2-(2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-yl)pyrimidin-5-yl]methanon

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #43132

Chemical Abstract Service Nr. 803712-79-0

Formelstamm	C20-H19-N3-O . C-H4-O3-S
Molgewicht	413.49
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Obatoclaxmesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L56)
2. Bezeichnung	2-{2-[(3,5-Dimethyl-1 <i>H</i> -pyrrol-2-yl)methyliden]-3-methoxy-2 <i>H</i> -pyrrol-5-yl}-1 <i>H</i> -indol-methansulfonat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Obatoclax mesilat; (3,5-Dimethyl-1 <i>H</i> -pyrrol-2-yl)[5-(1 <i>H</i> -indol-2-yl)-3-methoxy-1 <i>H</i> -pyrrol-2-yl]methylium-methansulfonat; 2-{5-[(3,5-Dimethyl-2 <i>H</i> -pyrrol-2-yliden)methyl]-4-methoxy-1 <i>H</i> -pyrrol-2-yl}-1 <i>H</i> -indol-methansulfonat (1:1); Methansulfonsäure--2-{(2 <i>Z</i>)-2-[(3,5-Dimethyl-1 <i>H</i> -pyrrol-2-yl)methylen]-3-methoxy-2 <i>H</i> -pyrrol-5-yl}-1 <i>H</i> -indol (1:1)

ASK #43134

Chemical Abstract Service Nr.	16434-14-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	52519-72-9
Formelstamm	Cl3-(177)Lu
Molgewicht	283.3026
Bruttoformel	Cl ₃ Lu
2. Bezeichnung	(¹⁷⁷ Lu)Lutetium()-chlorid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	((177)Lu)Lutetiumtrichlorid; ((177)Lu)Lutetiumchlorid; Lutetiumchlorid ((177)LuCl); Lutetium((177)Lu)-chlorid; Lutetiumchlorid Lu-177

ASK #43141

Chemical Abstract Service Nr.	23513-72-6
Formelstamm	(C5-H6-N-O3) ⁻ H+ . C4-H11-N-O
Molgewicht	218.2502
Bruttoformel	C ₉ H ₁₈ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Deanolpidolat
International Nonproprietary Name	(INN.Cumul.L3-15(1971-2013),L5-15(1977-2013))
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-5-Oxopyrrolidin-2-carbonsäure-2-(Dimethylamino)ethan-1-ol-Salz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Oxo-L-prolin, Verbindung mit 2-(Dimethylamino)ethanol (1:1); 5-Oxo-L-prolin--2-(Dimethylamino)ethanol (1:1); 2-(Dimethylamino)ethanol-(2 <i>S</i>)-5-oxopyrrolidin-2-carboxylat (1:1); 2-Dimethylaminoethanol-L-pidolat; N-(2-Hydroxyethyl)-N,N-dimethylammonium-(<i>S</i>)-5-oxopyrrolidin-2-carboxylat

ASK #43142

Chemical Abstract Service Nr.	302916-37-6
Formelstamm	(C5-H6-N-O3) ⁻ H+ . C4-H11-N-O . x H2-O
Molgewicht	218.2502
Bruttoformel	C ₉ H ₁₈ N ₂ O ₄

Vorzugsbezeichnung	Deanolpidolat x H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.Cumul.L3-15(1971-2013),L5-15(1977-2013))
2. Bezeichnung	(2S)-5-Oxopyrrolidin-2-carbonsäure-2-(Dimethylamino)ethan-1-ol-Salz (1:1) x H ₂ O
ASK #43144	
Chemical Abstract Service Nr.	2576-84-3
Formelstamm	C14-H22-Cl-N3-O2 . 2 Cl-H
Molgewicht	372.7183
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₄ Cl ₃ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Metoclopramidhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L6)
2. Bezeichnung	4-Amino-5-chlor-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamid-hydrochlorid (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-Amino-5-chlor-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamiddihydrochlorid; Metoclopramid-Dihydrochlorid
ASK #43146	
Chemical Abstract Service Nr.	1338578-34-9
Molgewicht	23305.1048
Bruttoformel	C ₁₀₃₈ H ₁₆₀₉ N ₂₇₃ O ₃₁₉ S ₉
Vorzugsbezeichnung	Somapacitan
International Nonproprietary Name	INN.L75:Corr.CN,SF
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	FPTIPLSRFL DNAMLRHRL HQLAFDITYQE FEEAYIPKEQ KYSFLQNPQT SLCFSESIPT PSNREETQQK SNLELLRISL LLIQSWLEPV QFLRSVFANS CVYGASDSNV YDLLKDLEEG IQTLMGRLED GSPRTGQIFK QTYSKFDTNS HNDDALLKNY GLLYCFRKDM DKVETFLRIV QCRSVEGSCG F, 53,165:182,189-Bis(disulfid), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), [101]Cys-S-[(8S,22S,27S)-8,22,27-Tricarboxy-2,10,19,24,29,38,42,42,44-nonaixo-59-(1H-tetrazol-5-yl)-12,15,31,34-tetraoxa-42 ⁶ -thia-3,9,18,23,28,37,43-heptaazonapentacontan-1-yl]-Derivat
Zitat Bezeichnung 2	INN.SF
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[101-{S-[(8S,22S,27S)-8,22,27-Tricarboxy-2,10,19,24,29,38,42,42,44-nonaixo-59-(1H-tetrazol-5-yl)-12,15,31,34-tetraoxa-42lambda(6)-thia-3,9,18,23,28,37,43-heptaazonapentacontan-1-yl]-L-cysteinyl}-(human)]
ASK #43147	
Chemical Abstract Service Nr.	75172-81-5
Formelstamm	C6-H13-N-O4 . Cl-H
Molgewicht	199.6327
Bruttoformel	C ₆ H ₁₄ ClNO ₄
Vorzugsbezeichnung	Migalastathydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L57)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista

	2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-2-(Hydroxymethyl)piperidin-3,4,5-triol-hydrochlorid (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-2-(Hydroxymethyl)-3,4,5-piperidintriolhydrochlorid (1:1); Migalastat-Hydrochlorid
ASK #43150		
	Chemical Abstract Service Nr.	25101-13-7
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1199553-19-9; 148464-64-6; 168041-52-9; 169150-63-4; 172724-99-1
	Formelstamm	(C2-H4) _x . (C5-H8-O2) _y
	2. Bezeichnung	Poly[ethen- <i>co</i> -methyl(2-methylprop-2-enoat)]
	3. Bezeichnung	Poly(ethylen- <i>co</i> -methylmethacrylat)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	E/MMA; Ethylene-Methylmethacrylat-Copolymer
ASK #43152		
	Chemical Abstract Service Nr.	25640-14-6
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	180983-80-6; 212246-98-5; 73904-88-8
	Formelstamm	(C16-H18-O4) _m (C10-H8-O4) _n
	2. Bezeichnung	Poly{[(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i> /1 <i>s</i> ,4 <i>s</i>)-cyclohexan-1,4-diylbis(methylen)]benzol-1,4-dicarboxylat- <i>co</i> -ethan-1,2-diylbenzol-1,4-dicarboxylat}, (1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>):(1 <i>s</i> ,4 <i>s</i>) = <i>trans:cis</i> = 12:88 bis 70:30, meistens 70:30
	3. Bezeichnung	Poly{[cyclohexan-1,4-diylbis(methylen)]terephthalat- <i>co</i> -ethylenterephthalat}
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Polyethylenterephthalat, Glycol-modifiziert; PETG
ASK #43153		
	Chemical Abstract Service Nr.	25038-32-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	82762-01-4
	Formelstamm	(C8-H8) _m (C5-H8) _n
	2. Bezeichnung	Poly(ethenylbenzol)- <i>block</i> -poly(2-methylbuta-1,3-dien)- <i>block</i> -poly(ethenylbenzol) (x:y:z)
	3. Bezeichnung	Polystyrol- <i>block</i> -polyisopren- <i>block</i> -polystyrol (x:y:z) ((mit Angaben zum Verhältnis der Monomeren))
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	PS-SIS; Styren-Isopren-Styren-Block-Copolymer; Styrol/Isopren/Styrol-Dreiblockpolymer; SIS-Polymer; SIS-Schmelzklebstoff; SIS
ASK #43156		
	Chemical Abstract Service Nr.	246529-22-6
	Formelstamm	(C44-H78-N-O5) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	702.1018
	Bruttoformel	C ₄₄ H ₇₉ NO ₅
	Vorzugsbezeichnung	Icomidocholsäure
		INN.L88

International Nonproprietary Name	
2. Bezeichnung	7,12-Dihydroxy-3-icosanamido-5-cholan-24-säure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3beta-Arachidamidoisodesoxycholsäure; (3beta,5beta,7alpha,12alpha)-7,12-Dihydroxy-3-(icosanoylamino)cholan-24-säure; 3beta-Arachidamido-7alpha,12alpha-dihydroxy-5beta-cholan-24-säure
ASK #43161	
Chemical Abstract Service Nr.	956104-40-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1361232-32-7
Molgewicht	477.4347
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₅ F ₄ N ₅ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Apalutamid
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	4-{7-[6-Cyan-5-(trifluormethyl)pyridin-3-yl]-8-oxo-6-sulfanylidene-5,7-diazaspiro[3.4]octan-5-yl}-2-fluor-N-methylbenzamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-{7-[6-Cyan-5-(trifluormethyl)pyridin-3-yl]-8-oxo-6-thioxo-5,7-diazaspiro[3.4]octan-5-yl}-2-fluor-N-methylbenzamid
ASK #43162	
Chemical Abstract Service Nr.	1360457-46-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1575712-03-6
Formelstamm	(C ₁₂ H ₁₅ B-N-O ₅ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	297.1351
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ BNO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Vaborbactam
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); Pharmavista
2. Bezeichnung	{(3R,6S)-2-Hydroxy-3-[2-(thiophen-2-yl)acetamido]-1,2-oxaborinan-6-yl}essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(3R,6S)-2-Hydroxy-3-(2-thiophen-2-ylacetyl-amino)-[1,2]oxaborinan-6-yl]essigsäure; (4R,6S,8aR)-6-(Carboxymethyl)-4-hydroxy-2-(thiophen-2-ylmethyl)-6,7,8,8a-tetrahydro[1,4,2]oxazaborolo[2,3-b][1,2]oxaborinin-1-ium-4-uid [im Kristall vorliegende Struktur]
ASK #43163	
Chemical Abstract Service Nr.	1448867-41-1
Molgewicht	555.4126

Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₄ Cl ₂ N ₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Siremadlin
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(6S)-5-(5-Chlor-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)-6-(4-chlorphenyl)-2-(2,4-dimethoxypyrimidin-5-yl)-1-(propan-2-yl)-5,6-dihydropyrrolo[3,4-d]imidazol-4(1H)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6S)-5-(5-Chlor-1,2-dihydro-1-methyl-2-oxo-3-pyridinyl)-6-(4-chlorphenyl)-2-(2,4-dimethoxy-5-pyrimidinyl)-5,6-dihydro-1-(1-methylethyl)pyrrolo[3,4-d]imidazol-4(1H)-on; (6S)-5-(5-Chlor-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)-6-(4-chlorphenyl)-2-(2,4-dimethoxypyrimidin-5-yl)-1-isopropyl-5,6-dihydropyrrolo[3,4-d]imidazol-4(1H)-on
ASK #43164	
Chemical Abstract Service Nr.	1638193-48-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1631169-39-5
Formelstamm	C26-H24-Cl2-N6-O4 . C4-H6-O4
Molgewicht	673.5006
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₀ Cl ₂ N ₆ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Siremadlinsuccinat
International Nonproprietary Name	(INN.L81)
2. Bezeichnung	(6S)-5-(5-Chlor-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)-6-(4-chlorphenyl)-2-(2,4-dimethoxypyrimidin-5-yl)-1-(propan-2-yl)-5,6-dihydropyrrolo[3,4-d]imidazol-4(1H)-on-butandioat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6S)-5-(5-Chlor-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)-6-(4-chlorphenyl)-2-(2,4-dimethoxypyrimidin-5-yl)-1-isopropyl-5,6-dihydropyrrolo[3,4-d]imidazol-4(1H)-on-butandioat (1:1); (6S)-5-(5-Chlor-1,2-dihydro-1-methyl-2-oxo-3-pyridinyl)-6-(4-chlorphenyl)-2-(2,4-dimethoxy-5-pyrimidinyl)-5,6-dihydro-1-(1-methylethyl)pyrrolo[3,4-d]imidazol-4(1H)-on-butandioat (1:1)
ASK #43165	
Chemical Abstract Service Nr.	1398496-82-6
Molgewicht	365.3809
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₂ FN ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Afizagabar
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5-(4-Fluor-1-benzothiophen-2-yl)-8-methyl-1,9-dihydro-2H-[1,3]oxazolo[4,5-h][2,3]benzodiazepin-2-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #43168	
Chemical Abstract Service Nr.	1365970-03-1
Molgewicht	838.8653

Bruttoformel	C ₃₈ H ₄₆ F ₄ N ₆ O ₉ S
Vorzugsbezeichnung	Glecaprevir
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	USAN; ChemIDplus; CAS (SciFinder); PubChem; ChemSpider
2. Bezeichnung	(3 <i>aR</i> ,7 <i>S</i> ,10 <i>S</i> ,12 <i>R</i> ,21 <i>E</i> ,24 <i>aR</i>)-7- <i>tert</i> -Butyl- <i>N</i> -{[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-(difluormethyl)-1-[(1-methylcyclopropan-1-sulfonyl)carbamoyl]cyclopropyl]-20,20-difluor-5,8-dioxo-2,3,3 <i>a</i> ,5,6,7,8,11,12,20,23,24 <i>a</i> -dodecahydro-1 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>b</i>]pyridine-6-yl}carbamoyl-2,2,2-trifluoroethyl ester
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)- <i>N</i> -{[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-[[4,4-Difluor-4-(3-hydroxy-2-chinoxaliny)-2-buten-1-yl]oxy]cyclopentyl]oxy]carbonyl]-3-methyl-L-valyl-(4 <i>R</i>)-4-hydroxy-L-prolyl-1-amino-2-(difluormethyl)- <i>N</i> -[(1-methylcyclopropyl)sulfonyl]cyclopropyl}carbamoyl-2,2,2-trifluoroethyl ester
ASK #43169	
Molgewicht	856.881
Bruttoformel	C ₃₈ H ₄₆ F ₄ N ₆ O ₉ S
Vorzugsbezeichnung	Glecaprevir x H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L76)
2. Bezeichnung	(3 <i>aR</i> ,7 <i>S</i> ,10 <i>S</i> ,12 <i>R</i> ,21 <i>E</i> ,24 <i>aR</i>)-7- <i>tert</i> -Butyl- <i>N</i> -{[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-(difluormethyl)-1-[(1-methylcyclopropan-1-sulfonyl)carbamoyl]cyclopropyl]-20,20-difluor-5,8-dioxo-2,3,3 <i>a</i> ,5,6,7,8,11,12,20,23,24 <i>a</i> -dodecahydro-1 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>b</i>]pyridine-6-yl}carbamoyl-2,2,2-trifluoroethyl ester x H ₂ O, x = ca. 1-3
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)- <i>N</i> -{[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-[[4,4-Difluor-4-(3-hydroxy-2-chinoxaliny)-2-buten-1-yl]oxy]cyclopentyl]oxy]carbonyl]-3-methyl-L-valyl-(4 <i>R</i>)-4-hydroxy-L-prolyl-1-amino-2-(difluormethyl)- <i>N</i> -[(1-methylcyclopropyl)sulfonyl]cyclopropyl}carbamoyl-2,2,2-trifluoroethyl ester (1:x); Glecaprevir-Hydrat
ASK #43170	
Chemical Abstract Service Nr.	1353900-92-1
Molgewicht	1113.1802
Bruttoformel	C ₅₇ H ₆₅ F ₅ N ₁₀ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Pibrentasvir
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; USAN; PubChem; ChemSpider; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Dimethyl[<i>N</i> , <i>N</i> '-([(2 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-1-{3,5-difluor-4-[4-(4-fluorphenyl)piperidin-1-yl]phenyl}pyrrolidin-2,5-diyl]bis{[(6-fluor-1 <i>H</i> -benzimidazol-5,2-diyl)][(2 <i>S</i>)-pyrrolidin-2,1-diyl]][(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-3-methoxy-1-oxobutan-1,2-diyl]]]bis(methoxy)carbamoyl-2,2,2-trifluoroethyl ester
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl-[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-2-{5-[(2 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-1-{3,5-difluor-4-[4-(4-fluorphenyl)-1-piperidiny]phenyl}-5-(6-fluor-2-{(2 <i>S</i>)-1-[<i>N</i> -(methoxycarbonyl)- <i>O</i> -methyl-L-threonyl]-2-pyrrolidiny])-1 <i>H</i> -benzimidazol-5-yl)-2-pyrrolidiny]oxy]carbamoyl-2,2,2-trifluoroethyl ester
ASK #43171	
Chemical Abstract Service Nr.	1448335-08-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1451385-91-3

Molgewicht	118904.5847
Bruttoformel	C ₄₈₅₆ H ₇₅₀₇ N ₁₃₂₁ O ₂₁₄₃ S ₇
Vorzugsbezeichnung	Somavaratan
International Nonproprietary Name	INN.L74
Zitat Bezeichnung 1	EUCTR; SMS; ICTRP; Pharmavista; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	AEPAGSPTST EEGTPGSGTA SSSPGSSSTPS GATGSPGASP GTSSTGSPGS PAGSPTSTEE GTSESATPES GPGTSTEPSE GSAPGSPAGS PTSTEEGTST EPSEGSAPGT STEPSEGSAP GTSESATPES GPGSEPATSG SETPGSEPAT SGSETPGSPA GSPTSTEEGT SESATPESGP GTSTEPSEGS APGTSTEPSE GSAPGSPAGS PTSTEEGTST EPSEGSAPGT STEPSEGSAP GTSESATPES GPGTSTEPSE GSAPGTSESA TPESGPGSEP ATSGSETPGT STEPSEGSAP GTSTEPSEGS APGTSESATP ESGPGTSESA TPESGPGSPA GSPTSTEEGT SESATPESGP GSEPATSGSE TPGTSESATP ESGPGTSTEP SEGSAPGTST EPSEGSAPGT STEPSEGSAP GTSTEPSEGS APGTSTEPSE GSAPGTSTEP SEGSAPGSPA GSPTSTEEGT STEPSEGSAP GTSESATPES GPGSEPATSG SETPGTSESA TPESGPGSEP ATSGSETPGT SESATPESGP GTSTEPSEGS APGTSESATP ESGPGSPAGS PTSTEEGSPA GSPTSTEEGS PAGSPTSTEE GTSESATPES GPGTSTEPSE GSAPGTSESA TPESGPGSEP ATSGSETPGT SESATPESGP GSEPATSGSE TPGTSESATP ESGPGTSTEP SEGSAPGSPA GSPTSTEEGT SESATPESGP GSEPATSGSE TPGTSESATP ESGPGSPAGS PTSTEEGSPA GSPTSTEEGT STEPSEGSAP GTSESATPES GPGTSESATP ESGPGTSESA TPESGPGSEP ATSGSETPGS EPATSGSETP GSPAGSPTST EEGTSTEPSE GSAPGTSTEP SEGSAPGSEP ATSGSETPGT SESATPESGP GTSTEPSEGS APGFPTIPLS RLFDNAMLRA HRLHQLAFDT YQEFEEAYIP KEQKYSFLQN PQTSLCFSES IPTPSNREET QQKSNNLELLR ISLLLIQSWL EPVQFLRSVF ANSLVYGASD SNVYDLLKDL EEGIQLMGR LEDGSPRTGQ IFKQTYSKFD TNSHNDDALL KNYGLLYCFR KDMDKVETFL RIVQCRSVEG SCGFGGTSES ATPESGPGTS TEPSEGSAPG TSTEPSEGS PGTSESATPE SGPGTSTEPS EGSAPGTSTE PSEGSAPGTS ESATPESGPG TSTEPSEGS PGTSTEPSEG SAPGTSTEPS EGSAPGSPAG SPTSTEEGTS TEPSEGSAPG, 966,1078:1095,1102-Bis(disulfid), nicht glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien der Art <i>Escherichia coli</i>
Zitat Bezeichnung 2	INN.SF
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Somatropin (Wachstumshormon, 191-Peptid, rekombinant, human)-Fusionsprotein mit N-terminaler hydrophiler Peptidsequenz (913-Peptid, beginnend mit Alanin vor 76 Dodecapeptiden: EPAGSPTSTEEG (AEGPST), 3 unterschiedliche AGPST-Sequenzen und 72 von 4 unterschiedlichen AEGPST-Sequenzen) und C-terminaler hydrophiler Peptidsequenz (146-Peptid, beginnend mit Glycylglycin vor 12 Dodecapeptiden von 3 unterschiedlichen AEGPST-Sequenzen), hergestellt mit <i>Escherichia coli</i>
ASK #43172	
Chemical Abstract Service Nr.	664334-36-5
Molgewicht	2159.5194
Bruttoformel	C ₉₇ H ₁₄₄ FN ₃₃ O ₁₉ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Motixafortid
International Nonproprietary Name	INN.L82
2. Bezeichnung	N -(4-Fluorbenzoyl)- -arginyl- -arginyl-3-(naphthalin-2-yl)- -alanyl- -cysteinyl- -tyrosyl- -citrullyl- -lysyl- -lysyl- -prolyl- -tyrosyl- -arginyl- -citrullyl- -cysteinyl- -argininamid-4,13-disulfid
Zitat Bezeichnung 2	G-SRS
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(4-Fluorbenzoyl)-Arg-Arg-Nal-Cys-Tyr-Cit-Lys-D-Lys-Pro-Tyr-Arg-Cit-Cys-Arg-NH
ASK #43173	
Formelstamm	C97-H144-F-N33-O19-S2 . x C2-H4-O2 . y H2-O
Vorzugsbezeichnung	Motixafortidacetat (1:x) y H ₂ O [x = 4,0-8,4; y = 0,0-13,3]
International Nonproprietary Name	(INN.L82)
2. Bezeichnung	N -(4-Fluorbenzoyl)- -arginyl- -arginyl-3-(naphthalin-2-yl)- -alanyl- -cysteinyl- -tyrosyl- -citrullyl- -lysyl- -lysyl- -prolyl- -tyrosyl- -arginyl- -citrullyl- -cysteinyl- -argininamid-4,13-disulfid-acetat (1:x) y H ₂ O [x = 4,0-8,4; y = 0,0-13,3]

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(4-Fluorbenzoyl)-Arg-Arg-Nal-Cys-Tyr-Cit-Lys-D-Lys-Pro-Tyr-Arg-Cit-Cys-Arg-NH-acetat-Hydrat
ASK #43187	
Chemical Abstract Service Nr.	7000-29-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	12416-26-1; 1314087-45-0; 1631962-78-1; 16389-88-1; 17069-72-6; 211913-15-4; 69598-19-2
Formelstamm	2(C-O3)2 ⁻ Ca2+ Mg2+
Molgewicht	184.4008
Bruttoformel	C ₂ CaMgO ₆
2. Bezeichnung	Calciummagnesiumcarbonat (1:1:2)
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
3. Bezeichnung	Calciummagnesiumcarbonat
Zitat Bezeichnung 3	LB; IGS; (Pharmavista); GSBL
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Wiener Kalk; Calciummagnesiumdicarbonat; Dolomit; Dolomitstein; Gurhofit; E 170/504(i); C.I. 77220:1

ASK #43192

Formelstamm	(C88-H99-Cl2-N10-O28) ⁻ H+ . x Cl-H . y H2-O, x = 1-2, y = 5-34
Vorzugsbezeichnung	Dalbavancinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L51)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	[(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,10 <i>S</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>R</i> ,21 <i>R</i> ,24 <i>R</i>)-15 ³ ,27 ⁶ -Dichlor-10-[[3-(dimethylamino)propyl]carbonyl]-8 ⁴ ,9 ⁴ ,14,25 ⁴ ,27 ⁵ -pentahydroxy-9 ⁶ -(- -mannopyranosyloxy)-24-(methylamino)-2,5,12,23,29,31-hexaoxo-16-(1:x) y H ₂ O [Hauptkomponente; x = ca. 1-2, y = ca. 5-34]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dalbavancin HCl; 5,31-Dichlor-38-des(methoxycarbonyl)-7-desmethyl-19-desoxy-56-O-[2-desoxy-2-(10-methylundecanamido)-beta-D-glucopyranuronosyl]-38-[[3-(dimethylamino)propyl]carbonyl]-42-O-alpha-D-mannop (1:x:y) (Hauptkomponente)

ASK #43193

Chemical Abstract Service Nr.	943057-12-3
Molgewicht	262.354
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₂ N ₆
Vorzugsbezeichnung	Adriforant
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	N ⁴ -(Cyclopropylmethyl)-6-[(3 <i>R</i>)-3-(methylamino)pyrrolidin-1-yl]pyrimidin-2,4-diamin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #43196

Andere Chemical Abstract Service Nr.	943060-48-8
Formelstamm	C13-H22-N6 . C4-H6-O6

	Molgewicht	412.4408
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₈ N ₆ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Adriforanttartrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L81)
	2. Bezeichnung	N ⁴ -(Cyclopropylmethyl)-6-[(3 <i>R</i>)-3-(methylamino)pyrrolidin-1-yl]pyrimidin-2,4-diamin-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
ASK #43197	Chemical Abstract Service Nr.	2096455-87-5
	Formelstamm	C13-H22-N6 . C4-H6-O6 . x H2-O, x = 2,0-2,5
	Molgewicht	448.4721
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₈ N ₆ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Adriforanttartrat x H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L81)
	2. Bezeichnung	N ⁴ -(Cyclopropylmethyl)-6-[(3 <i>R</i>)-3-(methylamino)pyrrolidin-1-yl]pyrimidin-2,4-diamin-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1) x H ₂ O [x = 2,0-2,5]
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Adriforanttartrat-Hydrat
ASK #43202	Chemical Abstract Service Nr.	58543-16-1
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	60129-62-6; 64859-60-5; 65455-42-7
	Molgewicht	967.0128
	Bruttoformel	C ₄₄ H ₇₀ O ₂₃
	2. Bezeichnung	- -Glucopyranosyl{13-[(2,3- <i>O</i> -di- - -glucopyranosyl- - -glucopyranosyl)oxy]- <i>ent</i> -kaur-16-en-19-oat} aus Blättern der Pflanze <i>Stevia rebaudiana</i> , Reinheit mindestens 95 %
	3. Bezeichnung	Rebaudiosid A
	Zitat	
	Bezeichnung 3	Pharmavista; ROMP2015; IGS; GSBL; Lex.Arzneipfl.Drogen2015; Hager2014
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3. Rebaudiana a; E 960;
	Synonym	1- <i>O</i> -[(5beta,8alpha,9beta,10alpha,13alpha)-13-[[beta-D-Glucopyranosyl-(1-->2)-[beta-D-glucopyranosyl-(1-->3)]-beta-D-glucopyranosyl]oxy]kaur-16-en-18-oyl]-beta-D-glucopyranose; (4alpha)-13-[(2- <i>O</i> -beta-D-Glucopyranosyl-3- <i>O</i> -beta-D-glucopyranosyl-beta-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-6-en-8-carbonsäure-beta-D-glucopyranosylester; beta-D-Glucopyranosyl-(4alpha)-13-[(<i>O</i> -beta-D-glucopyranosyl-(1-->2)- <i>O</i> -[beta-D-glucopyranosyl-(1-->3)]-beta-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oat; Glycosid A aus <i>Stevia rebaudiana</i> ; Steviosid a; beta-D-Glucopyranosyl{[(4 <i>R</i> ,4 <i>aS</i> ,6 <i>aR</i> ,9 <i>S</i> ,11 <i>aR</i> ,11 <i>bS</i>)-9-[(2,3- <i>O</i> -di-beta-D-glucopyranosyl-beta-D-glucopyranosyl)oxy]-4,11b-dimethyltetradecahydro-6a,9-methanocyclohepta[a]naphthalin-4-carboxylat}
ASK #43204	Chemical Abstract Service Nr.	1152311-62-0

Andere Chemical Abstract Service Nr.	1537189-39-1
Molgewicht	520.4976
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₇ F ₃ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Tezacaftor
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	USAN; ChemSpider; CAS (SciFinder); Pharmavista; PubChem; ChemIDplus
2. Bezeichnung	1-(2,2-Difluor-2 <i>H</i> -1,3-benzodioxol-5-yl)- <i>N</i> -{1-[(2 <i>R</i>)-2,3-dihydroxypropyl]-6-fluor-2-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-1 <i>H</i> -indol-5-yl}cyclopropan-1-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-yl)- <i>N</i> -{1-[(2 <i>R</i>)-2,3-dihydroxypropyl]-6-fluor-2-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-1 <i>H</i> -indol-5-yl}cyclopropancarbamid; 1-(2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-yl)- <i>N</i> -{1-[(2 <i>R</i>)-2,3-dihydroxypropyl]-6-fluor-2-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-1 <i>H</i> -indol-5-yl}cyclopropancarboxamid; 1-(2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-yl)- <i>N</i> -{1-[(2 <i>R</i>)-2,3-dihydroxypropyl]-6-fluor-2-(1-hydroxy-2-methyl-2-propanyl)-1 <i>H</i> -indol-5-yl}cyclopropancarboxamid

ASK #43205

Chemical Abstract Service Nr.	692737-80-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1000873-96-0
Formelstamm	C21-H21-F-N6-O . C3-H6-O3
Molgewicht	482.5074
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₇ FN ₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Dovitiniblactat
International Nonproprietary Name	(INN.L59)
2. Bezeichnung	4-Amino-5-fluor-3-[5-(4-methylpiperazin-1-yl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl]chinolin-2(1 <i>H</i>)-on- <i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-hydroxypropanoat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Hydroxypropansäure--4-amino-5-fluor-3-[5-(4-methyl-1-piperazinyl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl]-2(1 <i>H</i>)-chinolinon (1:1); Dovitinib-DL-lactat

ASK #43206

Chemical Abstract Service Nr.	915769-50-5
Formelstamm	C21-H21-F-N6-O . C3-H6-O3 . H2-O
Molgewicht	500.5227
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₇ FN ₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Dovitiniblactat-Monohydrate
Zitat Bezeichnung 1	(INNv.L97); (INN.L59)
2. Bezeichnung	4-Amino-5-fluor-3-[5-(4-methylpiperazin-1-yl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl]chinolin-2(1 <i>H</i>)-on- <i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2-hydroxypropanoat (1:1) 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dovitiniblactat-Monohydrat; Dovitiniblactat 1 HO; 2-Hydroxypropansäure--4-amino-5-fluor-3-[5-(4-methyl-1-piperazinyl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl]-2(1 <i>H</i>)-chinolinonhydrat (1:1:1)

ASK #43208

Chemical Abstract Service Nr.	37205-99-5
Formelstamm	(C6-H10-O5) _n (H2-O) (C2-H2-O2) _x (C2-H4) _y

2. Bezeichnung Poly-*O*-(carboxymethyl)poly-*O*-ethylcellulose
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Carboxymethylethylcellulose; Carmelloseethylether

ASK #43211

Chemical Abstract Service Nr. 1352616-49-9
Formelstamm C27-H36-N2-O5 . C6-H10-O4
Molgewicht 614.7263
Bruttoformel C₃₃H₄₆N₂O₉
Vorzugsbezeichnung Ivabradinadipat
International Nonproprietary Name (INN.L37,Cumul.L11-15(2004-2013))
2. Bezeichnung 3-{3-[[[(7*S*)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl](methyl)amino]propyl}-7,8-dimethoxy-1,3,4,5-tetrahydro-2*H*-3-benzazepin-2-on-hexandioat (1:1)

ASK #43212

Andere Chemical Abstract Service Nr. 146479-72-3; 150490-84-9; 169108-34-3; 185568-62-1
Bruttoformel C₉₇₅H₁₄₉₃N₂₆₇O₃₀₅S₂₆
Vorzugsbezeichnung Follitropin delta
International Nonproprietary Name INN.L74
Zitat Bezeichnung 1 G-SRS; SMS; FDA-GSRS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung [JAPDVQDCPEC TLQENPFFSQ PGAPILQCMG CCFRAYPTP LRSKKTMLVQ KNVTSSESTCC VAKSYNRVTV MGGFKVENHT AHCSTCYHH KS [JNSCELTNITI AIEKEECRFO ISINTTWCAG YCYTRDLVYK DPARPKIKT CTFKELVYET VRVPGCAHHA DSLYTPVAT QCHCGKCDSD STDCTVRGLG PSYCSFGEMK E, (7,31:10,60:28,82:32,84:59,87), (3,51:17,66:20,104:28,82:32,84:87,94)-Undecakis(disulfid), teilweise ohne -N-terminales Dipeptid Asn-Ser (NS), (Asn52,Asn78), (Asn7,Asn24)-*N*^H-glycosyliert mit Oligosacchariden, Glycoform , hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter humaner primärer embryonaler retinaler PER.C6-Zellen
Zitat Bezeichnung 2 (INN.SF)
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Follitropin ""; Follitropin-Lösung, konzentrierte ""; Glycoprotein hormone-alpha-Kette-Follitropin-beta-Kette (FSH-beta)-Heterodimer (human)-Glycoform delta, exprimiert in PER.C6-Zellen

ASK #43215

Chemical Abstract Service Nr. 1086026-42-7
Formelstamm C27-H36-N2-O5 . C2-H2-O4
Molgewicht 558.62
Bruttoformel C₂₉H₃₈N₂O₉
Vorzugsbezeichnung Ivabradinoxalat
International Nonproprietary Name (INN.L37)
2. Bezeichnung 3-{3-[[[(7*S*)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl](methyl)amino]propyl}-7,8-dimethoxy-1,3,4,5-tetrahydro-2*H*-3-benzazepin-2-on-oxalat (1:1)

ASK #43216

Chemical Abstract Service Nr. 1535212-07-7
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1929654-80-7

Molgewicht	868.9343
Bruttoformel	C ₄₀ H ₅₂ F ₄ N ₆ O ₉ S
Vorzugsbezeichnung	Voxilaprevir
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; PubChem; USAN; Pharmavista; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(1 <i>aR</i> ,5 <i>S</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>S</i> ,10 <i>R</i> ,22 <i>aR</i>)-5- <i>tert</i> -Butyl- <i>N</i> -{(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-(difluormethyl)-1-[(1-methylcyclopropansulfonyl)carbamoyl]cyclopropyl}-9-ethyl-18,18-difluor-14-methoxy-3,6-dioxo-1,1 <i>a</i> ,3,4,5,6,9,10,18,19,20,21,22,22 <i>a</i> -tridecahydro-1 <i>H</i> -indazol-11-yl)- <i>N</i> -[(3 <i>R</i>)-oxolan-3-yl]benzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3(3) <i>R</i> ,3(4) <i>S</i> ,3(5) <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,9(1) <i>R</i> ,9(2) <i>R</i>)-5- <i>tert</i> -Butyl- <i>N</i> -{(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-(difluormethyl)-1-[(1-methylcyclopropansulfonyl)carbamoyl]cyclopropyl}-3(4)-ethyl-14,14-difluor-1(7)-methoxy-4,7-dioxo-2,8-dioxa-6-aza-1(2 <i>H</i>)-pyrido[3,4- <i>b</i>]pyrazine-2-carboxamide
ASK #43217	
Chemical Abstract Service Nr.	1799826-77-9
Formelstamm	C40-H52-F4-N6-O9-S . C4-H8-O2
Molgewicht	957.0394
Bruttoformel	C ₄₄ H ₆₀ F ₄ N ₆ O ₁₁ S
Vorzugsbezeichnung	Voxilaprevir-Ethylacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L75)
2. Bezeichnung	(1 <i>aR</i> ,5 <i>S</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>S</i> ,10 <i>R</i> ,22 <i>aR</i>)-5- <i>tert</i> -Butyl- <i>N</i> -{(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-(difluormethyl)-1-[(1-methylcyclopropansulfonyl)carbamoyl]cyclopropyl}-9-ethyl-18,18-difluor-14-methoxy-3,6-dioxo-1,1 <i>a</i> ,3,4,5,6,9,10,18,19,20,21,22,22 <i>a</i> -tridecahydro-1 <i>H</i> -indazol-11-yl)- <i>N</i> -[(3 <i>R</i>)-oxolan-3-yl]benzamid
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3(3) <i>R</i> ,3(4) <i>S</i> ,3(5) <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,9(1) <i>R</i> ,9(2) <i>R</i>)-5- <i>tert</i> -Butyl- <i>N</i> -{(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-(difluormethyl)-1-[(1-methylcyclopropansulfonyl)carbamoyl]cyclopropyl}-3(4)-ethyl-14,14-difluor-1(7)-methoxy-4,7-dioxo-2,8-dioxa-6-aza-1(2 <i>H</i>)-pyrido[3,4- <i>b</i>]pyrazine-2-carboxamide
ASK #43218	
Chemical Abstract Service Nr.	1196509-60-0
Molgewicht	606.6165
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₂ F ₂ N ₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Velsecorat
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	3-[5-[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-(2,2-Difluorpropanamido)-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propoxy]-1 <i>H</i> -indazol-1-yl]- <i>N</i> -[(3 <i>R</i>)-oxolan-3-yl]benzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #43221	
Chemical Abstract Service Nr.	1420477-60-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1639823-20-3

Molgewicht	465.5065
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₃ N ₇ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Acalabrutinib
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); PubChem; Pharmavista; ChemIDplus; USAN
2. Bezeichnung	4-{8-Amino-3-[(2S)-1-(but-2-inoyl)pyrrolidin-2-yl]imidazo[1,5-a]pyrazin-1-yl}-N-(pyridin-2-yl)benzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Pharmavista
ASK #43224	
Chemical Abstract Service Nr.	945966-46-1
Molgewicht	364.3913
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ FN ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Apararenon
International Nonproprietary Name	INN.L77
2. Bezeichnung	N-[4-(4-Fluorphenyl)-2,2-dimethyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-7-yl]methansulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-(4-Fluorphenyl)-7-(methansulfonamido)-2,2-dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on
ASK #43225	
Chemical Abstract Service Nr.	79778-41-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	437763-00-3
Formelstamm	(C ₆ -H ₁₃ -N-O ₇ -P ₂) ⁴⁻ 4H ⁺
Molgewicht	277.1492
Bruttoformel	C ₆ H ₁₇ NO ₇ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Neridronsäure
International Nonproprietary Name	INN.L30
Zitat Bezeichnung 1	ROMP2015; Pharmavista
2. Bezeichnung	(6-Amino-1-hydroxyhexan-1,1-diyl)bis(phosphonsäure)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Neridroninsäure; (6-Amino-1-hydroxy-1-phosphonohexyl)phosphonsäure; (6-Amino-1-hydroxyhexan-1,1-diyl)diphosphonsäure; (6-Amino-1-hydroxy-1,1-hexandiyl)bis(phosphonsäure); Neridronat
ASK #43226	
Chemical Abstract Service Nr.	80729-79-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1189419-79-1
Formelstamm	(C ₆ -H ₁₃ -N-O ₇ -P ₂) ⁴⁻ 3H ⁺ Na ⁺
Molgewicht	299.131
Bruttoformel	C ₆ H ₁₆ NNaO ₇ P ₂

Vorzugsbezeichnung	Mononatriumneridronat
International Nonproprietary Name	(INN.L30)
2. Bezeichnung	(6-Amino-1-hydroxyhexan-1,1-diyl)bis(phosphonsäure)-Natriumsalz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Natriumneridronat; Neridronsäure-Natriumsalz; Natriumhydrogen(6-amino-1-hydroxy-1-phosphonohexyl)phosphonat
ASK #43227	
Formelstamm	(C ₆ -H ₁₃ -N-O ₇ -P ₂) ⁴⁻ 3H ⁺ Na ⁺ . 0.5 H ₂ O
Molgewicht	308.1387
Bruttoformel	C ₆ H ₁₆ NNaO ₇ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Mononatriumneridronat 0.5 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L30)
2. Bezeichnung	(6-Amino-1-hydroxyhexan-1,1-diyl)bis(phosphonsäure)-Natriumsalz (1:1) 0.5 H ₂ O
ASK #43228	
Chemical Abstract Service Nr.	178429-62-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	561069-23-6
Molgewicht	194.2304
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Solriamfetol
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[(2 <i>R</i>)-2-Amino-3-phenylpropyl]carbamat
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(R)-2-Amino-3-phenylpropyl]carbamat; D-Phenylalaninol-1-carbamat; O-Carbamoyl-D-phenylalaninol; (R)-(2-Amino-3-phenylpropyl)carbamat
ASK #43229	
Chemical Abstract Service Nr.	178429-65-7
Formelstamm	C ₁₀ -H ₁₄ -N ₂ -O ₂ . Cl-H
Molgewicht	230.6913
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ ClN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Solriamfetolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L78)
2. Bezeichnung	[(2 <i>R</i>)-2-Amino-3-phenylpropyl]carbamat-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	O-Carbamoyl-D-phenylalaninol monohydrochloride; (R)-(2-Amino-3-phenylpropyl)carbamat-hydrochlorid; [(R)-2-Amino-3-phenylpropyl]carbamat-hydrochlorid; D-Phenylalaninol-1-carbamat-monohydrochlorid
ASK #43230	

Chemical Abstract Service Nr.	390800-88-1
Molgewicht	1098.6658
Bruttoformel	C ₅₇ H ₆₉ B ₃ N ₁₂ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Bortezomibanhydrid
International Nonproprietary Name	(INN.L50)
2. Bezeichnung	<i>N,N,N'</i> -[(1,3,5,2,4,6-Trioxatriborinan-2,4,6-triyl)tris{[(1 <i>R</i>)-3-methylbutan-1,1-diyl]azandiyl}[(2 <i>S</i>)-1-oxo-3-phenylpropan-1,2-diyl]]tris(pyrazin-2-carboxamid)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Bortezomibboroxin; {(1 <i>R</i>)-3-Methyl-1-[(2 <i>S</i>)-3-phenyl-2-(pyrazin-2-carboxamido)propanamido]butyl}boronsäureanhydrid-Trimer

ASK #43231

Chemical Abstract Service Nr.	444576-08-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	444336-34-9
Molgewicht	530.3784
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₅ BN ₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Bortezomibmannitol
International Nonproprietary Name	(INN.L50)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-1-{[(1 <i>R</i>)-1-[(4 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-4,5-Bis[(1 <i>R</i>)-1,2-dihydroxyethyl]-1,3,2-dioxaborolan-2-yl]-3-methylbutyl]amino}-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]pyrazin-2-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Bortezomib-Mannitolester

ASK #43232

Chemical Abstract Service Nr.	1709886-74-7
Formelstamm	(C230-H300-N74-O122-P19-S13)19 ⁻ 19H ⁺
Molgewicht	7077.7629
Bruttoformel	C ₂₃₀ H ₃₁₉ N ₇₄ O ₁₂₂ P ₁₉ S ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Tominersen
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(<i>all-P-ambo</i>)-2'- <i>O</i> -(2-Methoxyethyl)-5-methyl- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)-5-methyluridylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)-5-methylcytidylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)adenylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	d(5'-moeC(m)-s-moeT-moeC(m)-moeA-moeG-s-T-s-A-s-A-s-C(m)-s-A-s-T-s-T-s-G-s-A-s-C(m)-s-moeA-moeC(m)-moeC(m)-moeA-s-moeC(m)-3'), moe = 2'-methoxyethoxy, (m) = 5-methyl, -s- = -PO(SH)

ASK #43233

Chemical Abstract Service Nr.	2413798-62-4
Formelstamm	(C230-H300-N74-O122-P19-S13)19 ⁻ 19Na ⁺
Molgewicht	7495.4177

Bruttoformel	C ₂₃₀ H ₃₀₀ N ₇₄ Na ₁₉ O ₁₂₂ P ₁₉ S ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Tominersen-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L83)
2. Bezeichnung	(<i>all-P-ambo</i>)-2'- <i>O</i> -(2-Methoxyethyl)-5-methyl- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)-5-methyluridylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)-5-methylcytidylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)adenylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Huntingtin (human)-Expression inhibierendes Antisense-Oligonucleotid-Natriumsalz; d(5'-moeC(m)-s-moeT-moeC(m)-moeA-moeG-s-T-s-A-s-A-s-C(m)-s-A-s-T-s-T-s-G-s-A-s-C(m)-s-moeA-moeC(m)-moeC(m)-moeA-s-moeC(m)-3')-Na, moe = 2'-methoxyethoxy, (m) = 5-methyl, -s- = -PO(SH)-; [1-5,16-20]2'-Decakis(2-methoxyethoxy)-[1,3,9,15,17,18,20]5-heptamethyl-[1,5-15,19]P-tridecathio[d(5'-CTCAGTAACA TTGACACCAC-3')]-Natriumsalz (1:19)
ASK #43234	
Chemical Abstract Service Nr.	1225037-39-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1799702-81-0
Molgewicht	411.3816
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ F ₃ N ₇ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Bimiralisib
International Nonproprietary Name	INN.L78
2. Bezeichnung	5-[4,6-Di(morpholin-4-yl)-1,3,5-triazin-2-yl]-4-(trifluormethyl)pyridin-2-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-[4,6-Di(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin-2-yl]-4-(trifluormethyl)-2(1H)-pyridinimin; 5-(4,6-Dimorpholino-1,3,5-triazin-2-yl)-4-(trifluormethyl)pyridin-2-amin
ASK #43239	
Chemical Abstract Service Nr.	96576-92-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	142498-07-5
Molgewicht	377.2214
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₄ Cl ₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Lormetazepam-3-acetat
International Nonproprietary Name	(INN.L18)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(3 <i>R</i>)-7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)-1-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-3-yl]acetat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Lormetazepamacetat; O(3)-Acetyl-lormetazepam; O(3)-Acetyl-lormetazepam; 3-O-Acetyl-lormetazepam; [1-Methyl-7-chlor-5-(2-chlorphenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-3-yl]acetat
ASK #43247	
Chemical Abstract Service Nr.	1438895-00-1
Formelstamm	(C ₂₀ H ₁₉ N ₅ O ₆) ²⁻ 2K ⁺
Molgewicht	503.5914
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₉ K ₂ N ₅ O ₆

Vorzugsbezeichnung	Pemetrexed-Dikalium
International Nonproprietary Name	(INN.L40)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl}- -glutaminsäure-Kaliumsalz (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2S)-2-{4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzamido}pentandisäure-Kaliumsalz (1:2)
ASK #43248	
Chemical Abstract Service Nr.	1777783-10-4
Formelstamm	(C20-H19-N5-O6)2 ⁻ 2K ⁺ . 9 H2-O
Molgewicht	665.7289
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₉ K ₂ N ₅ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Pemetrexed-Dikalium 9 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L40)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl}- -glutaminsäure-Kaliumsalz (1:2) 9 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2S)-2-{4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzamido}pentandisäure-Kaliumsalz-Hydrat (1:2:9); Pemetrexed-Dikalium-Nonahydrat
ASK #43254	
Chemical Abstract Service Nr.	1075240-43-5
Formelstamm	C29-H40-N4-O7 . (C7-H7-O3-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	728.8521
Bruttoformel	C ₃₆ H ₄₈ N ₄ O ₁₀ S
Vorzugsbezeichnung	Omadacyclintosilat
International Nonproprietary Name	(INN.L64,v.L18)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,5 <i>aR</i> ,12 <i>aS</i>)-4,7-Bis(dimethylamino)-9-[[[(2,2-dimethylpropyl)amino]methyl]-3,10,12,12 <i>a</i> -tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid(4-methylbenzolsulfonat) (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-Methylbenzolsulfonsäure--(4 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,5 <i>aR</i> ,12 <i>aS</i>)-4,7-bis(dimethylamino)-9-[[[(2,2-dimethylpropyl)amino]methyl]-3,10,12,12 <i>a</i> -tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydro-2-tetracencarboxamid(1:1); Omadacyclinmonotosilat; Amadacyclin-Tosylat; (4 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,5 <i>aR</i> ,12 <i>aS</i>)-4,7-Bis(dimethylamino)-9-[[[(2,2-dimethylpropyl)amino]methyl]-1,11-dioxo-3,10,12,12 <i>a</i> -tetrahydroxy-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid-Tosylat
ASK #43255	
Chemical Abstract Service Nr.	1196800-43-7
Formelstamm	C29-H40-N4-O7 . (C7-H7-O3-S) ⁻ H ⁺ . x H2-O
Molgewicht	746.8699
Bruttoformel	C ₃₆ H ₄₈ N ₄ O ₁₀ S

Vorzugsbezeichnung	Omadacyclintosilat x H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L64,v.L18)
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4a <i>S</i> ,5a <i>R</i> ,12a <i>S</i>)-4,7-Bis(dimethylamino)-9-[[[(2,2-dimethylpropyl)amino]methyl]-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamid(4-methylbenzolsulfonat, (1:1) x H ₂ O, x = 0,0-4,5
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Omadacyclinmonotosilat-Hydrat
ASK #43256	
Chemical Abstract Service Nr.	906547-89-5
Formelstamm	(C71-H110-N15-O19) ⁻ H ⁺
Molgewicht	1478.7301
Bruttoformel	C ₇₁ H ₁₁₁ N ₁₅ O ₁₉
Vorzugsbezeichnung	Lonodelestat
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Cyclo[-alanyl- -seryl- -isoleucyl- -prolyl- -prolyl- -glutaminy- -lysyl- -tyrosyl- -prolyl- -prolyl-(2 <i>S</i>)-2-aminodecanoyl- - -glutamyl- -threonyl]
Zitat Bezeichnung 2	CAS (SciFinder)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[1]2-Octyl-[12]D-cyclo(GETASIPPQK YPP); Cyclo[Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-Lys-Tyr-D-Pro-Pro-Ada-Glu-Thr], Ada = (2 <i>S</i>)-2-aminodecanoyl; 9D-Cyclo(ASIPPQKYPP XET), X = (2 <i>S</i>)-2-aminodecanoyl; Cyclo(XETASIPPQK YPP), X-1 = (2 <i>S</i>)-2-aminodecanoyl, P-12 = D-Pro; [1]2-Octyl-[9]D-cyclo(ASIPPQKYPP GET); Cyclo(L-octylglycyl-L-glutamyl-L-threonyl-L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminy- -lysyl- -tyrosyl- -D-prolyl- -prolyl); Cyclo(OctG-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-Lys-Tyr-D-Pro-Pro), OctG = L-OctylGly
ASK #43257	
Formelstamm	(C71-H110-N15-O19) ⁻ H ⁺ . x(C2-H3-O2) ⁻ xH ⁺ . y H ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Lonodelestataacetat-Hydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L83)
2. Bezeichnung	Cyclo[-alanyl- -seryl- -isoleucyl- -prolyl- -prolyl- -glutaminy- -lysyl- -tyrosyl- -prolyl- -prolyl-(2 <i>S</i>)-2-aminodecanoyl- - -glutamyl- -threonyl]-acetat (1:x) y H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[11]2-Octyl-[9]D-cyclo(ASIPPQKYPP GET) (.) x AcOH (.) y HO; Cyclo(L-octylglycyl-L-glutamyl-L-threonyl-L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminy- -lysyl- -tyrosyl- -D-prolyl- -prolyl)-acetat (1:x) y HO; Cyclo(XETASIPPQK YPP) (.) x AcOH (.) y HO, X-1 = (2 <i>S</i>)-2-aminodecanoyl, P-12 = D-Pro; Cyclo[Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-Lys-Tyr-D-Pro-Pro-Ada-Glu-Thr] (.) x AcOH (.) y HO, Ada = (2 <i>S</i>)-2-aminodecanoyl; [1]2-Octyl-[12]D-cyclo(GETASIPPQK YPP) (.) x AcOH (.) y HO; 9D-Cyclo(ASIPPQKYPP XET) (.) x AcOH (.) y HO, X = (2 <i>S</i>)-2-aminodecanoyl
ASK #43258	
Chemical Abstract Service Nr.	1316755-16-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	152362-73-7; 1629084-42-9

Formelstamm	(C32-H28-N-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	507.5764
Bruttoformel	C ₃₂ H ₂₉ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Olodanrigan
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(3S)-5-(Benzyloxy)-2-(diphenylacetyl)-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3S)-5-(Benzyloxy)-2-(diphenylacetyl)-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-3-isochinolincarbonsäure; (S)-5-benzyloxy-2-diphenylacetyl-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid; N-(Diphenylacetyl)-2-(benzyloxy)-3-methoxy-6,N-methylen-L-phenylalanin

ASK #43259

Chemical Abstract Service Nr.	1316755-17-5
Formelstamm	(C32-H28-N-O5) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	529.5582
Bruttoformel	C ₃₂ H ₂₈ NNaO ₅
Vorzugsbezeichnung	Olodanrigan-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L78)
2. Bezeichnung	(3S)-5-(Benzyloxy)-2-(diphenylacetyl)-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure-Natriumsalz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Natrium-N-(diphenylacetyl)-2-(benzyloxy)-3-methoxy-6,N-methylen-L-phenylalaninat

ASK #43260

Chemical Abstract Service Nr.	1356460-29-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1356460-28-0
Formelstamm	(C32-H28-N-O5) ⁻ Na ⁺ . x H ₂ O
Molgewicht	547.5747
Bruttoformel	C ₃₂ H ₂₈ NNaO ₅
Vorzugsbezeichnung	Olodanrigan-Natrium x H ₂ O, x = 0-5
International Nonproprietary Name	(INN.L78)
2. Bezeichnung	(3S)-5-(Benzyloxy)-2-(diphenylacetyl)-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure-Natriumsalz (1:1) x H ₂ O, x = 0-5
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Natrium-N-(diphenylacetyl)-2-(benzyloxy)-3-methoxy-6,N-methylen-L-phenylalaninat-Hydrat

ASK #43276

Chemical Abstract Service Nr.	1518800-35-5
--------------------------------------	--------------

Molgewicht	485.4263
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ N ₃ O ₇ P
Vorzugsbezeichnung	Afabcin
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	((6-[(1 <i>E</i>)-3-{Methyl[(3-methyl-1-benzofuran-2-yl)methyl]amino}-3-oxoprop-1-en-1-yl]-2-oxo-3,4-dihydro-1,8-naphthyridin-1(2 <i>H</i>)-yl)methyl)dihydrogenphosphat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #43277	
Chemical Abstract Service Nr.	1518800-36-6
Formelstamm	C23-H24-N3-O7-P . 2(C2-H7-N-O)
Molgewicht	607.5925
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₈ N ₅ O ₉ P
Vorzugsbezeichnung	Afabcinbisolamin
International Nonproprietary Name	(INN.L77,v.L22R)
2. Bezeichnung	(({6-[(1 <i>E</i>)-3-{Methyl[(3-methyl-1-benzofuran-2-yl)methyl]amino}-3-oxoprop-1-en-1-yl]-2-oxo-3,4-dihydro-1,8-naphthyridin-1(2 <i>H</i>)-yl)methyl)dihydrogenphosphat-2-Aminoethanol-Salz (1:2)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #43278	
Chemical Abstract Service Nr.	1387453-03-3
Formelstamm	5(C1071-H1626-N272-O303-S3)
Molgewicht	127310.9399
Bruttoformel	C ₅₇₇₅ H ₈₈₁₀ N ₁₃₉₀ O ₁₈₂₀ S ₁₅
Vorzugsbezeichnung	Zinpentraxin alfa
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; AdisInsight; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	HTDLSGKVFV FPRESVTDHV NLITPLEKPL QNFTLCFRAY SDLSRAYSLF SYNTQGRDNE LLVYKERVGE YSLYIGRHKV TSKVIEKFPA PVHICVSWES SSGIAEFWIN GTPLVKKGLR QGYFVEAQPK IVLGQEQDSY GGFDRSQSF VGEIGDLYMW DSVLPENIL SAYQGTPLPA NILDWQALNY EIRGYVIKP LVWV, 36,95-Disulfid, [32]Asn- <i>M</i> ⁴ -glycosyliert überwiegend mit [Neu5NAc(2-3)Gal(1-4)GlcNAc(1-2)Man] ₂ (1-3, 1-6)Man(1-4)GlcNAc(1-4)GlcNAc(1)-Glycanresten, pentamerer Komplex, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Serum-Amyloid P, human, rekombinant; Rekombinantes humanes Pentraxin 2; Pentraxin 2 (human); Pentraxin 2; Pentraxin 2, human, rekombinant
ASK #43281	
Chemical Abstract Service Nr.	2101868-82-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1537228-47-9

	(C ₃ 47-H ₄ 20-N ₁ 22-O ₁ 95-P ₃ 2-S ₃ 2)32 ⁻ 32H+
Formelstamm	
Molgewicht	11469.2426
Bruttoformel	C ₃₄₇ H ₄₅₂ N ₁₂₂ O ₁₉₅ P ₃₂ S ₃₂
Vorzugsbezeichnung	Eluforsen
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(all- <i>P-ambo</i>)-2'- <i>O</i> -Methyl- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyl- <i>P</i> -thiouridylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyl- <i>P</i> -thiocytidyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyl- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyl- <i>P</i> -thiouridylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyl- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5')
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3' ^{-->} 5')(P-Thio)(Am-Um-Cm-Am-Um-Am-Gm-Gm-Am-Am-Am-Cm-Am-Cm-Cm-Am-Am-Am-Gm-Am-Um-Gm-Am-Um-Am-Um-Um-Um-Cm-Um-Um-Um); Antisense-Oligonukleotide, die auf die F508deletion abzielen [Natriumsalz]; (2'-O-Methyl)(P-thio)(5'-AUCAUAGGAA ACACCAAAGA UGAUUAUUUC UUU-3')-Natriumsalz ASK #43282
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2101868-82-8
Formelstamm	(C ₃ 47-H ₄ 20-N ₁ 22-O ₁ 95-P ₃ 2-S ₃ 2)32 ⁻ 32Na
Molgewicht	12172.6611
Bruttoformel	C ₃₄₇ H ₄₂₀ N ₁₂₂ Na ₃₂ O ₁₉₅ P ₃₂ S ₃₂
Vorzugsbezeichnung	Eluforsen-Natrium x H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L81)
2. Bezeichnung	(all- <i>P-ambo</i>)-2'- <i>O</i> -Methyl- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyl- <i>P</i> -thiouridylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyl- <i>P</i> -thiocytidyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyl- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyl- <i>P</i> -thiouridylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyl- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5')(1:32) x H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3' ^{-->} 5')(P-Thio)(Am-Um-Cm-Am-Um-Am-Gm-Gm-Am-Am-Am-Cm-Am-Cm-Cm-Am-Am-Am-Gm-Am-Um-Gm-Am-Um-Am-Um-Um-Um-Cm-Um-Um-Um) 32 Na(+); Antisense-Oligonukleotide, die auf die F508del-Mutation des CFTR-Gens abzielen [Natriumsalz]; (2'-O-Methyl)(P-thio)(5'-AUCAUAGGAA ACACCAAAGA UGAUUAUUUC UUU-3')-Natriumsalz (1:32) x HO ASK #43283
Chemical Abstract Service Nr.	1637542-33-6
Molgewicht	481.9066
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₁ ClFN ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Peposertib
International Nonproprietary Name	INN.L82
2. Bezeichnung	(S)-{[2-Chlor-4-fluor-5-[7-(morpholin-4-yl)chinazolin-4-yl]phenyl]}(6-methoxypyridazin-3-yl)methanol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Nedisertib ASK #43286
Chemical Abstract Service Nr.	1365888-06-7
Formelstamm	(C ₂ 6-H ₁ 9-Cl-F-N ₂ -O ₂) ⁻ H+

	Molgewicht	446.9006
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₀ ClFN ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Brilanestrant
	International Nonproprietary Name	INN.L77
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	(2E)-3-[4-[(1E)-2-(2-Chlor-4-fluorphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)]but-1-en-1-yl]phenyl}prop-2-ensäure
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2E)-3-[4-[(1E)-2-(2-Chlor-4-fluorphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)-1-buten-1-yl]phenyl}acrylsäure
ASK #43287		
	Formelstamm	(C26-H19-Cl-F-N2-O2) ⁻ H ⁺ . C7-H17-N-O5
	Molgewicht	642.1142
	Bruttoformel	C ₃₃ H ₃₇ ClFN ₃ O ₇
	Vorzugsbezeichnung	Brilanestrant-Meglumin
	International Nonproprietary Name	(INN.L77,L6)
	2. Bezeichnung	(2E)-3-[4-[(1E)-2-(2-Chlor-4-fluorphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)]but-1-en-1-yl]phenyl}prop-2-ensäure-1-Desoxy-1-(methylamino)- -glucitol-Salz (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2E)-3-[4-[(1E)-2-(2-Chlor-4-fluorphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)-1-buten-1-yl]phenyl}acrylsäure-1-Desoxy-1-(methylamino)-D-glucitol-Salz (1:1)
ASK #43288		
	Chemical Abstract Service Nr.	1015474-32-4
	Molgewicht	286.286
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₄ N ₄ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Avadomid
	International Nonproprietary Name	INN.L79
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-(5-Amino-2-methyl-4-oxochinazolin-3(4 <i>H</i>)-yl)piperidin-2,6-dion
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	3-(5-Amino-2-methyl-4-oxochinazolin-3(4H)-yl)piperidin-2,6-dion; 2-(5-Amino-2-methyl-4-oxochinazolin-3(4H)-yl)glutarimid; 3-(5-Amino-2-methyl-4-oxo-4H-chinazolin-3-yl)piperidin-2,6-dion
ASK #43289		
	Chemical Abstract Service Nr.	1398053-45-6
	Formelstamm	C14-H14-N4-O3 . Cl-H
	Molgewicht	322.7469
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₅ ClN ₄ O ₃

Vorzugsbezeichnung	Avadomidhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L79)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-(5-Amino-2-methyl-4-oxochinazolin-3(4 <i>H</i>)-yl)piperidin-2,6-dion-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(5-Amino-2-methyl-4-oxochinazolin-3(4H)-yl)piperidin-2,6-dion-hydrochlorid; 2-(5-Amino-2-methyl-4-oxochinazolin-3(4H)-yl)glutarimid-hydrochlorid; rac-5-Amino-3-[(2 <i>R</i>)-2,6-dioxopiperidin-2-yl]-2-methyl-4-oxo-3,4-dihydrochinazolin-1-ium-chlorid; 3-(5-Amino-2-methyl-4-oxo-4H-chinazolin-3-yl)piperidin-2,6-dion-hydrochlorid

ASK #43291

Chemical Abstract Service Nr.	67469-69-6
Molgewicht	450.5633
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₂ F ₂ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Vanoxerin
International Nonproprietary Name	INN.L31
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; GSBL
2. Bezeichnung	1-[2-[Bis(4-fluorphenyl)methoxy]ethyl]-4-(3-phenylpropyl)piperazin
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[2-[Bis(p-fluorphenyl)methoxy]ethyl]-4-(3-phenylpropyl)piperazin; 1-[2-(4,4'-Difluorbenzhydroyloxy)ethyl]-4-(3-phenylpropyl)piperazin

ASK #43292

Chemical Abstract Service Nr.	67469-78-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	110872-73-6
Formelstamm	C28-H32-F2-N2-O . 2 Cl-H
Molgewicht	523.4852
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₄ Cl ₂ F ₂ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Vanoxerindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	1-[2-[Bis(4-fluorphenyl)methoxy]ethyl]-4-(3-phenylpropyl)piperazin-hydrochlorid (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[2-[Bis(p-fluorphenyl)methoxy]ethyl]-4-(3-phenylpropyl)piperazin-dihydrochlorid; 1-[2-[Bis(4-fluorphenyl)methoxy]ethyl]-4-(3-phenylpropyl)piperazindihydrochlorid; 1-[2-(4,4'-Difluorbenzhydroyloxy)ethyl]-4-(3-phenylpropyl)piperazin-dihydrochlorid

ASK #43294

Chemical Abstract Service Nr.	1452539-75-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1293281-49-8; 1826156-65-3
Molgewicht	407.4441

Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₂ FN ₇ O
Vorzugsbezeichnung	Seltorexant
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[(3a <i>R</i> ,6a <i>S</i>)-5-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)hexahydropyrrolo[3,4- <i>c</i>]pyrrol-2(1 <i>H</i>)-yl][2-fluor-6-(2 <i>H</i> -1,2,3-triazol-2-yl)phenyl]methanon
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-5-[2-fluor-6-(2 <i>H</i> -1,2,3-triazol-2-yl)benzoyl]octahydropyrrolo[3,4- <i>c</i>]pyrrol; [5-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)hexahydropyrrolo[3,4- <i>c</i>]pyrrol-2(1 <i>H</i>)-yl][2-fluor-6-(2 <i>H</i> -1,2,3-triazol-2-yl)phenyl]methanon; [5-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)hexahydropyrrolo[3,4- <i>c</i>]pyrrol-2(1 <i>H</i>)-yl][2-fluor-6-(2 <i>H</i> -1,2,3-triazol-2-yl)phenyl]methanon

ASK #43296

Chemical Abstract Service Nr.	1254036-71-9
Molgewicht	440.5401
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Nemiralisib
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	6-(1 <i>H</i> -Indol-4-yl)-4-{5-[[4-(propan-2-yl)piperazin-1-yl]methyl]-1,3-oxazol-2-yl}-1 <i>H</i> -indazol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6-(1 <i>H</i> -Indol-4-yl)-4-{5-[(4-isopropyl-1-piperazinyl)methyl]-1,3-oxazol-2-yl}-1 <i>H</i> -indazol

ASK #43297

Chemical Abstract Service Nr.	1364799-98-3
Formelstamm	2(C26-H28-N6-O) . C4-H6-O4
Molgewicht	999.1683
Bruttoformel	C ₅₆ H ₆₂ N ₁₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Nemiralisibhemisuccinat
International Nonproprietary Name	(INN.L78)
2. Bezeichnung	6-(1 <i>H</i> -Indol-4-yl)-4-{5-[[4-(propan-2-yl)piperazin-1-yl]methyl]-1,3-oxazol-2-yl}-1 <i>H</i> -indazol-butandioat (2:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6-(1 <i>H</i> -Indol-4-yl)-4-{5-[(4-isopropyl-1-piperazinyl)methyl]-1,3-oxazol-2-yl}-1 <i>H</i> -indazol-hemisuccinat

ASK #43298

Formelstamm	2(C26-H28-N6-O) . C4-H6-O4 . x H2-O (x = 0,0-2,0)
Molgewicht	1035.201
Bruttoformel	C ₅₆ H ₆₂ N ₁₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Nemiralisibhemisuccinat x H ₂ O, x = 0,0-2,0

International Nonproprietary Name (INN.L78)	
2. Bezeichnung	6-(1 <i>H</i> -Indol-4-yl)-4-(5-{{4-(propan-2-yl)piperazin-1-yl}methyl}-1,3-oxazol-2-yl)-1 <i>H</i> -indazol-butandioat (2:1) x H ₂ O, x = 0,0-2,0
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6-(1 <i>H</i> -Indol-4-yl)-4-{5-[(4-isopropyl-1-piperazinyl)methyl]-1,3-oxazol-2-yl}-1 <i>H</i> -indazol-hemisuccinat-Hydrat
ASK #43305	
Chemical Abstract Service Nr.	1914998-56-3
Molgewicht	543.3259
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₉ Cl ₂ F ₃ N ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Pecavaptan
International Nonproprietary Name INN.L82	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	5-(4-Chlorphenyl)-2-({1-(3-chlorphenyl)-5-[(1 <i>S</i>)-1-hydroxyethyl]-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-yl)methyl)-4-[(2 <i>S</i>)-3,3,3-trifluor-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-3 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-(4-Chlorphenyl)-2-[[1-(3-chlorphenyl)-5-[(1 <i>S</i>)-1-hydroxyethyl]-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-yl)methyl]-2,4-dihydro-4-[(2 <i>S</i>)-3,3,3-trifluor-2-hydroxypropyl]-3 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-on
ASK #43306	
Chemical Abstract Service Nr.	698393-30-5
Formelstamm	(C37-H41-N5-O9-S)2 ⁻ 2K ⁺ Pd2 ⁺
Molgewicht	916.4311
Bruttoformel	C ₃₇ H ₄₁ K ₂ N ₅ O ₉ PdS
Vorzugsbezeichnung	Padeliporfin-Dikalium
International Nonproprietary Name	(INN.L58)
2. Bezeichnung	(<i>SP</i> -4-2)-(3-{{(7 <i>S</i> ,8 <i>S</i> ,17 <i>R</i> ,18 <i>R</i>)-13-Acetyl-18-ethyl-5-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2,8,12,17-tetramethyl-3-[(2-sulfoethyl)carbamoyl]-7,8,17,18-tetrahydroporphyrin-7-yl- ⁴ <i>N</i> ²¹ , <i>N</i> ²² , <i>N</i> ²³ , <i>N</i> ²⁴ }propanoato(2-))palladi
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dikalium[(<i>SP</i> -4-2)-(3-{{(7 <i>S</i> ,8 <i>S</i> ,17 <i>R</i> ,18 <i>R</i>)-13-acetyl-18-ethyl-5-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2,8,12,17-tetramethyl-3-[(2-sulfonatoethyl)carbamoyl]-7,8,17,18-tetrahydroporphyrin-7-yl-kappa(4)N(21),N(22),N(23)
ASK #43311	
Chemical Abstract Service Nr.	1707289-21-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1957238-77-5
Molgewicht	503.3778
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₄ Cl ₂ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Fisogatinib
International Nonproprietary Name	INN.L82

Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-3-[[6-(2,6-Dichlor-3,5-dimethoxyphenyl)chinazolin-2-yl]amino]oxan-4-yl]prop-2-enamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -[(3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-3-[[6-(2,6-Dichlor-3,5-dimethoxyphenyl)chinazolin-2-yl]amino]tetrahydro-2 <i>H</i> -pyran-4-yl]acrylamid; <i>N</i> -[(3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-3-[[6-(2,6-Dichlor-3,5-dimethoxyphenyl)-2-chinazolinyl]amino]tetrahydro-2 <i>H</i> -pyran-4-yl]-2-propenamid

ASK #43312

Molgewicht	460.5498
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ N ₆ O ₄ S
2. Bezeichnung	2-[2-Ethoxy-5-(4-ethylpiperazin-1-sulfonyl)phenyl]-5,7-dimethylimidazo[5,1- <i>f</i>][1,2,4]triazin-4(3 <i>H</i>)-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2-[2-Ethoxy-5-[(4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-5,7-dimethylimidazo[5,1- <i>f</i>][1,2,4]triazin-4(3 <i>H</i>)-on

ASK #43313

Chemical Abstract Service Nr.	437717-43-6
Formelstamm	(C17-H19-N4-O5-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	392.4295
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ N ₄ O ₅ S
2. Bezeichnung	4-Ethoxy-3-(5-methyl-4-oxo-7-propyl-3,4-dihydroimidazo[5,1- <i>f</i>][1,2,4]triazin-2-yl)benzolsulfonsäure
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	4-ethoxy-3-(5-methyl-4-oxo-7-propyl-1,4-dihydroimidazo[5,1- <i>f</i>][1,2,4]triazin-2-yl)benzenesulfonic acid

ASK #43314

Chemical Abstract Service Nr.	1255919-03-9
Molgewicht	834.964
Bruttoformel	C ₃₈ H ₄₆ N ₁₀ O ₈ S ₂
2. Bezeichnung	2,2'-[(Piperazin-1,4-disulfonyl)bis(6-ethoxy-3,1-phenylen)]bis(5-methyl-7-propylimidazo[5,1- <i>f</i>][1,2,4]triazin-4(3 <i>H</i>)-on)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	2,2'-[Piperazin-1,4-diylbis[(sulfonyl)(4-ethoxybenzol-1,3-diyl)]]bis[5-methyl-7-propylimidazo[5,1- <i>f</i>][1,2,4]triazin-4(3 <i>H</i>)-on]

ASK #43315

Formelstamm	C23-H32-N6-O4-S . C4-H4-O4
Molgewicht	604.6751
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₆ N ₆ O ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Vardenafilfumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L44)
2. Bezeichnung	2-[2-Ethoxy-5-(4-ethylpiperazin-1-sulfonyl)phenyl]-5-methyl-7-propylimidazo[5,1- <i>f</i>][1,2,4]triazin-4(3 <i>H</i>)-on-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (1:1)

ASK #43317

Chemical Abstract Service Nr.	943764-99-6
Formelstamm	(C29-H26-N3-O4) ⁻ H ⁺

Molgewicht	481.5424
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₇ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Acebilustat
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	4-[[[(1S,4S)-5-({4-[4-(1,3-Oxazol-2-yl)phenoxy]phenyl)methyl}-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)methyl]benzoesäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-[[[(1S,4S)-5-[[4-[4-(Oxazol-2-yl)phenoxy]phenyl]methyl]-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl)methyl]benzoesäure
ASK #43321	
Chemical Abstract Service Nr.	1505484-82-1
Molgewicht	450.9207
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₃ ClN ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Daridorexant
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[(2S)-2-(5-Chlor-4-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-methylpyrrolidin-1-yl][5-methoxy-2-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)phenyl]methanon
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2S)-2-(5-Chlor-4-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-1-[5-methoxy-2-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)benzoyl]-2-methylpyrrolidin; Nemorexant
ASK #43322	
Molgewicht	459.9284
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₃ ClN ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Daridorexant 0.5 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L82)
2. Bezeichnung	[(2S)-2-(5-Chlor-4-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-methylpyrrolidin-1-yl][5-methoxy-2-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)phenyl]methanon 0.5 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Nemorexant 0.5 HO; Nemorexant-Hemihydrat; (2S)-2-(5-Chlor-4-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-1-[5-methoxy-2-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)benzoyl]-2-methylpyrrolidin-Hemihydrat; Daridorexant-Hemihydrat
ASK #43323	
Chemical Abstract Service Nr.	1792993-84-0
Formelstamm	C23-H23-Cl-N6-O2 . Cl-H
Molgewicht	487.3817
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ Cl ₂ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Daridorexanthydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L82)

ASK #43324	2. Bezeichnung	[(2 <i>S</i>)-2-(5-Chlor-4-methyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl)-2-methylpyrrolidin-1-yl][5-methoxy-2-(2 <i>H</i> -1,2,3-triazol-2-yl)phenyl]methanon-hydrochlorid (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2 <i>S</i>)-2-(5-Chlor-4-methyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl)-1-[5-methoxy-2-(2 <i>H</i> -1,2,3-triazol-2-yl)benzoyl]-2-methylpyrrolidin-monohydrochlorid; Nemorexanthydrochlorid
	Chemical Abstract Service Nr.	1629869-44-8
ASK #43325	Formelstamm	(C ₂₀ H ₁₈ F ₂ N ₅ O ₂) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	399.394
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₉ F ₂ N ₅ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Pimodivir
ASK #43326	International Nonproprietary Name	INN.L77
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-3-[[5-Fluor-2-(5-fluor-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>b</i>]pyridin-3-yl)pyrimidin-4-yl]amino}bicyclo[2.2.2]octan-2-carbonsäure
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #43327	Chemical Abstract Service Nr.	1777721-87-5
	Formelstamm	(C ₂₀ H ₁₈ F ₂ N ₅ O ₂) ⁻ H ⁺ . Cl-H
	Molgewicht	435.8549
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₀ ClF ₂ N ₅ O ₂
ASK #43328	Vorzugsbezeichnung	Pimodivirhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L77)
	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-3-[[5-Fluor-2-(5-fluor-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>b</i>]pyridin-3-yl)pyrimidin-4-yl]amino}bicyclo[2.2.2]octan-2-carbonsäure-hydrochlorid (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #43329	Chemical Abstract Service Nr.	1777721-70-6
	Formelstamm	(C ₂₀ H ₁₈ F ₂ N ₅ O ₂) ⁻ H ⁺ . Cl-H . 0.5 H ₂ O
	Molgewicht	444.8626
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₀ ClF ₂ N ₅ O ₂
ASK #43330	Vorzugsbezeichnung	Pimodivirhydrochlorid 0.5 H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L77)
	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-3-[[5-Fluor-2-(5-fluor-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>b</i>]pyridin-3-yl)pyrimidin-4-yl]amino}bicyclo[2.2.2]octan-2-carbonsäure-hydrochlorid (1:1) 0.5 H ₂ O
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #43331	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Pimodivirhydrochlorid-Hemihydrat
	Chemical Abstract Service Nr.	516-54-1
	Molgewicht	318.4935
ASK #43332	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₄ O ₂

Vorzugsbezeichnung	Brexanolon
International Nonproprietary Name	INN.L79
2. Bezeichnung	3 -Hydroxy-5 -pregnan-20-on
Zitat Bezeichnung 2	ROMP2016; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Allopregnanolon [mehrdeutig]; Tetrahydroprogesteron; (3alpha,5alpha)-3-Hydroxypregnan-20-on; Epalon
ASK #43333	
Chemical Abstract Service Nr.	1703793-34-3
Molgewicht	498.558
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₇ FN ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Avapritinib
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(1S)-1-(4-Fluorphenyl)-1-(2-{4-[6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-yl]piperazin-1-yl}pyrimidin-5-yl)ethan-1-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #43334	
Chemical Abstract Service Nr.	1181666-20-5
Formelstamm	(C211-H256-N76-O119-P19-S19)19 ⁻ 19Na ⁺
Molgewicht	7395.2702
Bruttoformel	C ₂₁₁ H ₂₅₆ N ₇₆ Na ₁₉ O ₁₁₉ P ₁₉ S ₁₉
Vorzugsbezeichnung	Drisapersen-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L68)
2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo</i> -2'- <i>O</i> -Methyl- <i>P</i> -thiouridylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyl- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyl- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyl- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyl- <i>P</i> -thioguanilyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyl- <i>P</i> -thio
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	19 Na(+) [(3'-5')(P-thio)(Um-Cm-Am-Am-Gm-Gm-Am-Am-Gm-Am-Um-Gm-Gm-Cm-Am-Um-Um-Um-Cm-Um)](19-); Drisapersen-Nonadecanatrium; (P-Thio)(Um-Cm-Am-Am-Gm-Gm-Am-Am-Gm-Am-Um-Gm-Gm-Cm-Am-Um-Um-Um-Cm-Um)-RNA-Na
ASK #43335	
Chemical Abstract Service Nr.	501692-44-0
Formelstamm	(C37-H47-N4-O8-S2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	740.929
Bruttoformel	C ₃₇ H ₄₈ N ₄ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Odevixibat
International Nonproprietary Name	INN.L81

Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2S)-2-[(2R)-2-(2-[[3,3-Dibutyl-7-(methylsulfanyl)-1,1-dioxo-5-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,6,2,5-benzothiadiazepin-8-yl]oxy}acetamido)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]butansäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2S)-2-[(2R)-2-[[[3,3-Dibutyl-7-(methylthio)-1,1-dioxido-5-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,5-benzothiadiazepin-8-yl]oxy}acetyl]amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino}buttersäure
ASK #43336	
Chemical Abstract Service Nr.	1316215-12-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1691328-86-5
Molgewicht	467.9479
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₆ ClN ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Citarinostat
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-(2-Chlor-N-phenylanilino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]pyrimidin-5-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	o-Chlorricolinostat; 2-[(2-Chlorphenyl)phenylamino]-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]-5-pyrimidincarboxamid; 7-[2-(2-Chlor-N-phenylanilino)pyrimidin-5-carboxamido]heptanohydroxamsäure; 2-[(2-Chlorphenyl)(phenyl)amino]-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]pyrimidin-5-carboxamid; 2-[(2-Chlorphenyl)(phenyl)amino]-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]-5-pyrimidincarboxamid
ASK #43338	
Chemical Abstract Service Nr.	945905-37-3
Formelstamm	C40-H42-Cl-N5-O7 . C4-H6-O4
Molgewicht	858.3318
Bruttoformel	C ₄₄ H ₄₈ ClN ₅ O ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Batefenterolsuccinat
International Nonproprietary Name	(INN.L72)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	(1-{3-[2-Chlor-4-([[(2R)-2-hydroxy-2-(8-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydrochinolin-5-yl)ethyl]amino)methyl]-5-methoxyanilino]-3-oxopropyl}piperidin-4-yl)[N-([1,1'-biphenyl]-2-yl)carbamat]-butandioat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[1-(3-[[2-Chlor-4-([[(2R)-2-hydroxy-2-(8-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydrochinolin-5-yl)ethyl]amino)methyl]-5-methoxyphenyl]amino]-3-oxopropyl)piperidin-4-yl][[(1,1'-biphenyl)-2-yl]carbamat]-butandioat (1:1); Bernsteinsäure--1-(3-[[2-Chlor-4-([[(2R)-2-hydroxy-2-(8-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydro-5-chinolinyl)ethyl]amino)methyl]-5-methoxyphenyl]amino]-3-oxopropyl)-4-piperidinyl-2-biphenyl]carbamat (1:1)

ASK #43339

Formelstamm	C40-H42-Cl-N5-O7 . C4-H6-O4 . x H2-O
Molgewicht	876.3487
Bruttoformel	C ₄₄ H ₄₈ ClN ₅ O ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Batefenterolsuccinat x H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L72)
2. Bezeichnung	(1-{3-[2-Chlor-4-({[(2 <i>R</i>)-2-hydroxy-2-(8-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydrochinolin-5-yl)ethyl]amino}methyl)-5-methoxyanilino]-3-oxopropyl}piperidin-4-yl)[<i>N</i> -([1,1'-biphenyl]-2-yl)carbamat]-butandioat (1:1) x H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[1-(3-{[2-Chlor-4-({[(2 <i>R</i>)-2-hydroxy-2-(8-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydrochinolin-5-yl)ethyl]amino}methyl)-5-methoxyphenyl]amino}-3-oxopropyl)piperidin-4-yl]([1,1'-biphenyl]-2-yl)carbamat]-butandioat-Hydrat (1:1:x)

ASK #43342

Chemical Abstract Service Nr.	1648797-46-9
Formelstamm	C23-H21-N7-O . 2 C-H4-O3-S
Molgewicht	603.6705
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₉ N ₇ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Entospletinibdimesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L72,v.L18)
2. Bezeichnung	6-(1 <i>H</i> -Indazol-6-yl)- <i>N</i> -[4-(morpholin-4-yl)phenyl]imidazo[1,2- <i>a</i>]pyrazin-8-amin-methansulfonat (1:2)

ASK #43343

Chemical Abstract Service Nr.	1648797-47-0
Formelstamm	C23-H21-N7-O . 2 C-H4-O3-S . H2-O
Molgewicht	621.6857
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₉ N ₇ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Entospletinibdimesilat 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L72,v.L18)
2. Bezeichnung	6-(1 <i>H</i> -Indazol-6-yl)- <i>N</i> -[4-(morpholin-4-yl)phenyl]imidazo[1,2- <i>a</i>]pyrazin-8-amin-methansulfonat (1:2) 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Entospletinibdimesilat-Monohydrat

ASK #43344

Chemical Abstract Service Nr.	37686-85-4
Formelstamm	C20-H28-N4-O . C4-H4-O4
Molgewicht	456.5347
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ N ₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Terguridmaleat

International Nonproprietary Name	(INN.L24)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethyl- <i>N'</i> -(6-methylergolin-8 -yl)harnstoff-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Terguridmonomaleat; <i>N</i> -(<i>D</i> -6-Methyl-8-isoergolinyl)- <i>N'</i> , <i>N'</i> -diethylharnstoff hydrogenmaleinat; <i>N,N</i> -Diethyl- <i>N'</i> -[(8α)-6-methylergolin-8-yl]uronium-hydrogenmaleat (1:1); Terguridhydrogenmaleat; (2 <i>Z</i>)-2-Butendisäure--1,1-Diethyl-3-[(8α)-6-methylergolin-8-yl]harnstoff (1:1)

ASK #43345

Chemical Abstract Service Nr.	154592-36-6
Formelstamm	C20-H28-N4-O . C4-H4-O4 . H2-O
Molgewicht	474.55
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ N ₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Terguridmaleat 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L24)
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -Diethyl- <i>N'</i> -(6-methylergolin-8 -yl)harnstoff-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1) 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Terguridhydrogenmaleat-Monohydrat; (2 <i>Z</i>)-2-Butendisäure--1,1-Diethyl-3-[(8α)-6-methylergolin-8-yl]harnstoff-Hydrat (1:1:1); Terguridmaleat-Monohydrat

ASK #43346

Chemical Abstract Service Nr.	927961-18-0
Formelstamm	(C19-H14-Cl-N2-O4-S2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	434.9164
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₅ ClN ₂ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Lanifibranor
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-[1-(1,3-Benzothiazol-6-sulfonyl)-5-chlor-1 <i>H</i> -indol-2-yl]butansäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(6-Benzothiazolylsulfonyl)-5-chlor-1 <i>H</i> -indol-2-butansäure

ASK #43348

Chemical Abstract Service Nr.	1161832-04-7
Formelstamm	(C24-H34-N-O6-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	487.5846
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₄ NNaO ₆ S
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-2-[(2 <i>E</i> ,4 <i>E</i> ,6 <i>E</i> ,8 <i>E</i>)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenamido]-3-methoxy-3-oxopropan-1-sulfonsäure-Natriumsalz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	Natrium-1-methyl(<i>N</i> -retinoyl- -cysteat)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym	Natrium-1-methyl(N-retinoyl-3-sulfonato-L-alaninat); N-(all-trans-Retinoyl)-L-cysteinsäure-1-methylester-Natriumsalz (1:1)
ASK #43350	
Chemical Abstract Service Nr.	1161832-05-8
Formelstamm	(C24-H34-N-O6-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	487.5846
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₄ NNaO ₆ S
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-2-[(2 <i>Z</i> ,4 <i>E</i> ,6 <i>E</i> ,8 <i>E</i>)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenamido]-3-methoxy-3-oxopropan-1-sulfonsäure-Natriumsalz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	Natrium-1-methyl(<i>N</i> -13- <i>cis</i> -retinoyl- -cysteat)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Natrium-1-methyl(N-13- <i>cis</i> -retinoyl-3-sulfonato-L-alaninat); N-(13- <i>cis</i> -Retinoyl)-L-cysteinsäure-1-methylester-Natriumsalz (1:1)

ASK #43353

Chemical Abstract Service Nr.	2030410-25-2
Formelstamm	C21-H22-N6-O . C4-H4-O4
Molgewicht	490.5111
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ N ₆ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Glasdegibmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L73)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-2-(1 <i>H</i> -Benzimidazol-2-yl)-1-methylpiperidin-4-yl]- <i>N'</i> -(4-cyanphenyl)harnstoff-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[(2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-2-(1 <i>H</i> -Benzimidazol-2-yl)-1-methylpiperidin-4-yl]-3-(4-cyanphenyl)harnstoff-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)

ASK #43354

Chemical Abstract Service Nr.	1268454-23-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1428967-74-1
Molgewicht	363.37
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₇ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Serabelisib
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[6-(2-Amino-1,3-benzoxazol-5-yl)imidazo[1,2- <i>a</i>]pyridin-3-yl](morpholin-4-yl)methanon
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[6-(2-Amino-1,3-benzoxazol-5-yl)imidazo[1,2- <i>a</i>]pyridin-3-yl](4-morpholinyl)methanon

ASK #43356

Chemical Abstract Service Nr.	57444-62-9
--------------------------------------	------------

Molgewicht	628.7081
Bruttoformel	C ₃₇ H ₄₀ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Resiniferatoxin
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	USAN; ChemIDplus; USNCT; ChemSpider; PubChem; NCI.Dict; KEGG; MeSH; ROMP2016; NCI.Thesaurus; Hager2015; CAS (SciFinder); Orph.Desig.:FDA-2003-05-13; USEPA-ACToR; AdisInsight; I
2. Bezeichnung	{{(2 <i>S</i> ,3 <i>aR</i> ,3 <i>bS</i> ,6 <i>aR</i> ,9 <i>aR</i> ,9 <i>bR</i> ,10 <i>R</i> ,11 <i>aR</i>)-2-Benzyl-6 <i>a</i> -hydroxy-8,10-dimethyl-7-oxo-11 <i>a</i> -(prop-1-en-2-yl)-3 <i>a</i> ,3 <i>b</i> ,6,6 <i>a</i> ,9 <i>a</i> ,10,11,11 <i>a</i> -octahydro-2 <i>H</i> ,7 <i>H</i> -2,9 <i>b</i> -epoxyazuleno[5,4- <i>e</i>][1,3]benzodioxol-5-yl)methyl}
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Reciniferatoxin; (+)-Resiniferatoxin

ASK #43358

Chemical Abstract Service Nr.	1118567-05-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1118567-47-7
Molgewicht	464.9359
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₉ ClO ₇
Vorzugsbezeichnung	Bexagliflozin
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	ICTRP; CAS (SciFinder); Pharmavista; AdisInsight; EUCTR; ChemSpider; PubChem; USNCT; USAN; ChemIDplus
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i>)-1,5-Anhydro-1- <i>C</i> -[4-chlor-3-({4-[2-(cyclopropyloxy)ethoxy]phenyl)methyl}phenyl]- <i>-glucitol</i>
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-2-[4-Chlor-3-({4-[2-(cyclopropyloxy)ethoxy]phenyl)methyl}phenyl]-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2 <i>H</i> -pyran-3,4,5-triol; (1 <i>S</i>)-1,5-Anhydro-1-(4-chlor-3-{4-[2-(cyclopropyloxy)ethoxy]benzyl}phenyl)- <i>D</i> -glucitol; 1-Chlor-2-[4-(2-cyclopropoxyethoxy)benzyl]-4-beta- <i>D</i> -glucopyranosylbenzol; (1 <i>S</i>)-1,5-Anhydro-1-{4-chlor-3-[4-(2-cyclopropoxyethoxy)benzyl]phenyl}- <i>D</i> -glucitol

ASK #43359

Chemical Abstract Service Nr.	269062-93-3
Formelstamm	C90-H127-N27-O12 . 5 Cl-H
Molgewicht	1961.4498
Bruttoformel	C ₉₀ H ₁₃₂ Cl ₅ N ₂₇ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Omigananpentahydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L51)
2. Bezeichnung	-Isoleucyl- -leucyl- -arginyl- -tryptophyl- -prolyl- -tryptophyl- -tryptophyl- -prolyl- -tryptophyl- -arginyl- -arginyl- -lysynamid-hydrochlorid (1:5)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	ILRWPWWPWR RK(NH) (.) 5 HCl; L-Isoleucyl-L-leucyl-L-arginyl-L-tryptophyl-L-prolyl-L-tryptophyl-L-tryptophyl-L-prolyl-L-tryptophyl-L-arginyl-L-arginyl-L-lysineamid-pentahydrochlorid; H-Ile-Leu-Arg-Trp-Pro-Trp-Trp-Pro-Trp-Arg-Arg-Lys-NH (.) 5 HCl

ASK #43361

Chemical Abstract Service Nr.	936030-92-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1184721-15-0; 1240696-64-3; 1350611-96-9; 1655510-19-2; 402932-23-4
Formelstamm	(C4-H6-O2)x . (C8-H13-N-O)y . [C2-H4-O(C2-H4-O)n]z
2. Bezeichnung	Poly(ethenylacetat-co-1-ethenylazepan-2-on) (partiell verseift)- <i>graft</i> -polyoxiran
3. Bezeichnung	Poly(vinylacetat-co-1-vinylazepan-2-on)- <i>graft</i> -polyethylenglycol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Poly(N-vinyl-epsilon-caprolactam-co-vinylacetat/vinylalkohol)- <i>graft</i> -poly(ethylenoxid); Poly[(acetyloxy)ethylen-co-(2-oxoazepan-1-yl)ethylen] (partiell verseift)- <i>graft</i> -poly(oxyethylen, n = 136) (30:57:13), M = 90-140 kDa

ASK #43365

Chemical Abstract Service Nr.	1383816-29-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2128683-46-3
Formelstamm	(C29-H24-F4-N3-O5-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	603.5845
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₅ F ₄ N ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Tropifexor
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-[(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-3-({(5-Cyclopropyl-3-[2-(trifluormethoxy)phenyl]-1,2-oxazol-4-yl)methoxy)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]-4-fluor-1,3-benzothiazol-6-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-(3endo-[5-Cyclopropyl-3-[2-(trifluormethoxy)phenyl]isoxazol-4-ylmethoxy)nortropan-8-yl]-4-fluorbenzothiazol-6-carbonsäure

ASK #43366

Chemical Abstract Service Nr.	1402357-06-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1402100-56-4; 1510816-50-8
Formelstamm	(C172-H202-N56-O88-P15-S15) ¹⁵⁻ 15H ⁺
Molgewicht	5422.4672
Bruttoformel	C ₁₇₂ H ₂₁₇ N ₅₆ O ₈₈ P ₁₅ S ₁₅
Vorzugsbezeichnung	Danvatirsen
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo-2'-O,4'-C-[(1S)-Ethan-1,1-diyl]-5-methyl-P-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-O,4'-C-[(1S)-ethan-1,1-diyl]-5-methyl-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-O,4'-C-[(1S)-ethan-1,1-diyl]-P-thioadenylyl-(3' 5')-P-thiothymidylyl</i>
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]Decadesoxy-[1,2,3,14,15,16]hexa-O(2'),C(4')-[(1S)-ethan-1,1-diyl]-[1,13,16]tri-5-methyl-(P-thio)(CUATTTGGAT GTCAGC); DNA, d(P-thio)[[2',5'-anhydro-6'-desoxy-4'-C-(hydroxymethyl)-alpha-L-mannofurano]m(5)C-(3'-->4')-[2',5'-anhydro-6'-desoxy-4'-C-(hydroxymethyl)-alpha-L-mannofurano]m(5)U-(3'-->4')-[2',5'-anhydro-6'-desoxy-2'-O,4'-C-[(1S)-ethan-1,1-diyl]
ASK #43367	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2135720-99-7
Formelstamm	(C172-H202-N56-O88-P15-S15)15 ⁻ 15Na ⁺
Molgewicht	5752.1947
Bruttoformel	C ₁₇₂ H ₂₀₂ N ₅₆ Na ₁₅ O ₈₈ P ₁₅ S ₁₅
Vorzugsbezeichnung	Danvatirsen-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L79)
2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo-2'-O,4'-C-[(1S)-Ethan-1,1-diyl]-5-methyl-P-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-O,4'-C-[(1S)-ethan-1,1-diyl]-5-methyl-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-O,4'-C-[(1S)-ethan-1,1-diyl]-P-thioadenylyl-(3' 5')-P-thiothymidylyl (1:15)</i>
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	d(P-thio)(m(5)rC*-m(5)rU*-rA*-T-T-T-G-A-T-G-T-m(5)C-rA*-rG*-m(5)rC*)-Natriumsalz (1:15), m(5) = 5-methyl, r = ribo, * = 2'-O,4'-C-[(1S)-ethan-1,1-diyl]; [4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]Decadesoxy-[1,2,3,14,15,16]hexa-O(2'),C(4')-[(1S)-ethan-1,1-diyl]-[1,13,16]tri-5-methyl-(P-thio)[[2',5'-anhydro-6'-desoxy-4'-C-(hydroxymethyl)-alpha-L-mannofurano]m(5)C-(3'-->4')-[2',5'-anhydro-6'-desoxy-4'-C-(hydroxymethyl)-alpha-L-mannofurano]m(5)U-(3'-->4')-[2',5'-anhydro-6'-desoxy-sodium salt (1:15)
ASK #43368	
Chemical Abstract Service Nr.	851528-79-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1403991-69-4
Formelstamm	(C21-H22-F3-O5-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	444.4645
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ F ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Seladelpar
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[4-({(2 <i>R</i>)-2-Ethoxy-3-[4-(trifluormethyl)phenoxy]propyl}sulfanyl)-2-methylphenoxy]essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #43369	
Chemical Abstract Service Nr.	928821-41-4
Formelstamm	(C21-H22-F3-O5-S) ⁻ H ⁺ . (C6-H13-N2-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	590.6521
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₇ F ₃ N ₂ O ₇ S

Vorzugsbezeichnung	Seladelpar-Lysin
International Nonproprietary Name	(INN.L77,L28)
2. Bezeichnung	[4-(((2 <i>R</i>)-2-Ethoxy-3-[4-(trifluormethyl)phenoxy]propyl)sulfanyl)-2-methylphenoxy]essigsäure- -Lysin-Salz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #43370	
Chemical Abstract Service Nr.	928821-40-3
Formelstamm	(C ₂₁ H ₂₂ F ₃ O ₅ S) ⁻ H ⁺ . (C ₆ H ₁₃ N ₂ O ₂) ⁻ H ⁺ . 2 H ₂ O
Molgewicht	626.6827
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₇ F ₃ N ₂ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Seladelpar-Lysin-Dihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L77,L28)
2. Bezeichnung	[4-(((2 <i>R</i>)-2-Ethoxy-3-[4-(trifluormethyl)phenoxy]propyl)sulfanyl)-2-methylphenoxy]essigsäure- -Lysin-Salz (1:1) 2 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Seladelpar-Lysin 2 HO
ASK #43371	
Chemical Abstract Service Nr.	1448232-80-1
Molgewicht	562.7063
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₂ N ₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Naquotinib
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; AdisInsight; PubChem; ChemIDplus; ChemSpider; USAN
2. Bezeichnung	6-Ethyl-3-{4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]anilino}-5-[[{(3 <i>R</i>)-1-(prop-2-enoyl)pyrrolidin-3-yl]oxy}pyrazin-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7(3 <i>R</i>)-5(5)-Ethyl-1(4)-methyl-7(1)-(prop-2-enoyl)-6-oxa-4-aza-5(2,6)-pyrazina-1(1)-piperazina-2(4,1)-piperidina-7(3)-pyrrolidina-3(1,4)-benzolaheptaphan-5(3)-carboxamid; 5-[[{(3 <i>R</i>)-1-Acryloyl-3-pyrrolidinyl]oxy}-6-ethyl-3-({4-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-piperidinyl]phenyl}amino)-2-pyrazincarboxamid
ASK #43372	
Chemical Abstract Service Nr.	1448237-05-5
Formelstamm	C ₃₀ H ₄₂ N ₈ O ₃ . C-H ₄ -O ₃ -S
Molgewicht	658.8119
Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₆ N ₈ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Naquotinibmesilat
International Nonproprietary Name	(IINN.L77,v.L18)

2. Bezeichnung	6-Ethyl-3-{4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]anilino}-5-[[{(3 <i>R</i>)-1-(prop-2-enoyl)pyrrolidin-3-yl]oxy}pyrazin-2-carboxamid-methansulfonat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(7(3 <i>R</i>)-5(5)-Ethyl-1(4)-methyl-7(1)-(prop-2-enoyl)-6-oxa-4-aza-5(2,6)-pyrazina-1(1)-piperazina-2(4,1)-piperidina-7(3)-pyrrolidina-3(1,4)-benzolaheptaphan-5(3)-carboxamid-methansulfonat (1:1); Methansulfonsäure--5-[[{(3 <i>R</i>)-1-Acryloyl-3-pyrrolidinyl]oxy}-6-ethyl-3-({4-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-piperidinyl]phenyl}amino)-2-pyrazincarboxamid (1:1)
ASK #43376	
Chemical Abstract Service Nr.	442664-09-7
Formelstamm	(C16-H15-N2-O3-S) ⁻ H ⁺ . 0.5 H2O
Molgewicht	325.3825
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₆ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Febuxostat-Hemihydrat
Zitat Bezeichnung 1	(INN.L47); (INNv.L85)
2. Bezeichnung	2-[3-Cyan-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazol-5-carbonsäure 0.5 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Febuxostat 0.5 HO
ASK #43378	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	112-80-1; 1190712-11-8; 1190965-71-9; 1380514-02-2; 17156-84-2; 2252262-80-7; 56833-51-3; 8046-01-3; 949900-16-7
Formelstamm	(C18-H33-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	282.4614
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₄ O ₂
2. Bezeichnung	(9 <i>Z</i>)-Octadec-9-ensäure [pflanzlich] [Ph.Eur., NF: Gehalt 65,0-88,0 %, Höchstmengen für Myristinsäure 5,0 %, Stearinsäure 6,0 %, Palmitinsäure 16,0 %, Palmitoleinsäure 8,0 %, Linolsäure 18,0 %, Linolensäure 4,0 %, Fettsäuren mit über 18 C-Atomen in der Kette 4,0 %; Ph.Eur.: Margarinsäure höchstens 0,2 %]
Zitat Bezeichnung 2	ROMP2016
3. Bezeichnung	Ölsäure [pflanzlich]
Zitat Bezeichnung 3	ROMP2016; ETOX; PubChem; EB6; ChemSpider; IGS; Pharmavista; MAR28; EAB4.3+4+7R,5.0+4+7,6.0+4+7,7.0+4+7,8.0+4(2002-2015)R; LB; MAR2016; UBA-WGK; GESTIS; DAC87; SMS; EAB3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0(1997-2014)/0799; GSBL
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	(<i>Z</i>)-9-Octadecensäure [pflanzlich]; Elainsäure [pflanzlich]; cis-9-Octadecensäure [pflanzlich]; (<i>Z</i>)-Octadec-9-ensäure [pflanzlich]; (9 <i>Z</i>)-9-Octadecensäure [pflanzlich]; Ölsäure (Ph.Eur.) [pflanzlich]; Oleinsäure [pflanzlich]; cis-Ölsäure [pflanzlich]; cis-Octadec-9-ensäure [pflanzlich]
ASK #43380	
Chemical Abstract Service Nr.	1383450-81-4
Molgewicht	500.9217
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ ClF ₃ N ₄ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Rilematovir
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	3-({5-Chlor-1-[3-(methansulfonyl)propyl]-1 <i>H</i> -indol-2-yl}methyl)-1-(2,2,2-trifluorethyl)-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>]pyridin-2-on

ASK #43381

Andere Chemical
Abstract Service Nr. 58846-82-5

Molgewicht 1329.3478

Bruttoformel $\text{C}_{62}\text{H}_{88}\text{CoN}_{13}\text{O}_{14}\text{P}$

Vorzugsbezeichnung Cobalamin

International Nonproprietary Name	(INN.L1); (INN.L5)
--	--------------------

Zitat Bezeichnung 1 NCI.Thesaurus; ChemSpider; GSBL; MeSH; CAS (SciFinder); SMS; ROMP2016; ChemIDplus; PubChem

2. Bezeichnung (SPY-5-15-A)-[[1,3-Dideoxy-1-(5,6-dimethyl-1*H*-benzimidazol-1-yl- *N*⁸)- - -ribofuranos-3-yl]](2*R*)-1-{3-[(1*R*,2*R*,3*R*,7*S*,12*S*,13*S*,17*S*,18*S*,19*R*)-2,13,18-tris(2-amino-2-oxoethyl)-7,12,17-tris(3-amino-3-oxo-2-oxopropyl)-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1001,100

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Cob(III)alamin; Vitamin B¹²; Cobalamin(III); Cobalamin(1+)

ASK #43383

Chemical Abstract Service Nr. 1446502-11-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1802003-09-3

Molgewicht	473.375
-------------------	---------

Bruttoformel $\text{C}_{19}\text{H}_{17}\text{F}_6\text{N}_7\text{O}$

Vorzugsbezeichnung	Enasidenib
---------------------------	------------

International Nonproprietary Name	INN.L75
--	---------

Zitat Bezeichnung 1 PubChem; Pharmavista; ChemIDplus; ChemSpider; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung 2-Methyl-1-[(4-[6-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]-6-{2-(trifluormethyl)pyridin-4-yl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]propan-2-ol

Zitat Bezeichnung 2 Pharmavista; INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 2-Methyl-1-[(4-[6-(trifluormethyl)-2-pyridinyl]-6-[[2-(trifluormethyl)-4-pyridinyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-propanol

ASK #43384

Chemical Abstract Service Nr. 1650550-25-6

Formelstamm C19-H17-F6-N7-O . C-H4-O3-S

Molgewicht	569.4807
-------------------	----------

Bruttoformel $\text{C}_{20}\text{H}_{21}\text{F}_6\text{N}_7\text{O}_4\text{S}$

Vorzugsbezeichnung	Enasidenibmesilat
---------------------------	-------------------

International Nonproprietary Name (INN.L75,v.L18)

2. Bezeichnung 2-Methyl-1-[(4-[6-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]-6-[(2-(trifluormethyl)pyridin-4-yl]amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]propan-2-ol-methansulfonat (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 Orph.Desig.:EU/3/16/1640; (INN.CN)

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methansulfonsäure--2-methyl-1-[(4-[6-(trifluormethyl)-2-pyridinyl]-6-[[2-(trifluormethyl)-4-pyridinyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-propanol (1:1)
ASK #43385	
Chemical Abstract Service Nr.	1263774-59-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1783924-03-7
Molgewicht	310.3537
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Delgocitinib
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	3-[(3S,4R)-3-Methyl-6-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1,6-diazaspiro[3.4]octan-1-yl]-3-oxopropannitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3S,4R)-3-Methyl-beta-oxo-6-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1,6-diazaspiro[3.4]octan-1-propannitril; (3S,4R)-1-(Cyanacetyl)-3-methyl-6-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1,6-diazaspiro[3.4]octan

ASK #43388

Formelstamm	2(C17-H19-F3-N6-O) . H2-O
Molgewicht	778.7504
Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₈ F ₆ N ₁₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Upadacitinib-Hemihydrat
Zitat Bezeichnung 1	(INN.L77); (INNv.L115)
2. Bezeichnung	(3S,4R)-3-Ethyl-4-(3H-imidazo[1,2-a]pyrrolo[2,3-e]pyrazin-8-yl)-N-(2,2,2-trifluorethyl)pyrrolidin-1-carboxamid 0.5 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Upadacitinib 0.5 HO

ASK #43389

Chemical Abstract Service Nr.	936694-12-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1044577-56-1; 1072115-99-1
Molgewicht	619.7046
Bruttoformel	C ₃₁ H ₂₇ F ₂ N ₅ O ₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Glesatinib
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; AdisInsight; Pharmavista
2. Bezeichnung	N-[(3-Fluor-4-[[2-(5-[[2-methoxyethyl]amino]methyl]pyridin-2-yl)thieno[3,2-b]pyridin-7-yl]oxy]phenyl)carbamothioyl]-2-(4-fluorphenyl)acetamid

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-[(3-Fluor-4-[[2-(5-[[[(2-methoxyethyl)amino]methyl]-2-pyridinyl)thieno[3,2-b]pyridin-7-yl]oxy}phenyl]carbamoithioyl]-2-(4-fluorphenyl)acetamid; N-[3-Fluor-4-(2-{5-[[[(2-methoxyethylamino)methyl]pyridin-2-yl]thieno[3,2-b]pyridin-7-yloxy}phenylcarbamoithioyl]-2-(4-fluorphenyl)acetamid
ASK #43396	
Chemical Abstract Service Nr.	1620390-06-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1644090-37-8
Formelstamm	(C2327-H3565-N589-O667-S20)[(C2-H4-O)n(C5-H8-O2)]x, n = ca. 680, x = 4-9
Molgewicht	51100
Bruttoformel	C ₂₃₂₇ H ₃₅₆₅ N ₅₈₉ O ₆₆₇ S ₂₀
Vorzugsbezeichnung	Pegvorhyaluronidase alfa
International Nonproprietary Name	INN.L83:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	SMS; EUCTR; ICTRP
2. Bezeichnung	LNFRAPPVIP NVPFLWAWNA PSEFCLGKFD EPLDMSLFSF IGSPRINATG QGVTIFYVDR LGYYPIYDSI TGVTVNGGIP QKISLQDHLD KAKKDITFYM PVDNLGMAVI DWEEWRPTWA RNWKPKDVYK NRSIELVQQQ NVQLSLTEAT EKAKQEFEKA GKDFLVETIK LGKLLRPNHL WGYYLFPDCY NHHYKPGYN GSCFNVEIKR NDDLSQLWNE STALYPSIYL NTQQSPVAAT LYVRNRVREA IRVSKIPDAK SPLPVFAYTR IVFTDQVLKF LSQDELVYTF GETVALGASG IWIWGTLSIM RSMKSCLLLD NYMETILNPY IINVTLAAKM CSQVLCQEQG VCIRKNWNSS DYLHLNPDNF AIQLEKGGKF TVRGKPTLED LEQFSEKFCY SCYSTLSCKE KADVKTDAV DVCIADGVCI DAFLKPPMET EEPQIFY, 25,316:189,203:341,352:346,400:402,408:423,429-Hexakis(disulfid), [47,131,200,219,333,358]Asn- <i>N</i> ⁴ - und [440]Thr- <i>O</i> ³ -glycosyliert, 0-4 der vier C-terminalen Aminosäure-Reste (QIFY) abgespalten, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), [1]Leu- <i>N</i> ² - und/oder Lys- <i>N</i> ⁶ -{4-[-Methylpoly(oxyethylen)- -oxy]butanoyl}-substituiert an durchschnittlich 4-9 Stellen
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pegylierte rekombinante humane Hyaluronidase PH-20; Hyaluronidase PH-20 (human) (Hyaluronoglucosaminidase PH-20, Sperma-Adhäsionsmolekül 1, EC 3.2.1.35)-Protein-(36-482)-Peptid (reifes (1-447)-Peptid), hergestellt in Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)-Zellen, Glycoform alfa, substituiert an N(2) von Leu1 und N(6) an durchschnittlich 4 bis 5 Lysyl-Resten mit 4-[omega-Methoxypoly(oxyethylen)-alpha-yl]butanoyl-Gruppen (je -30 kDa)
ASK #43399	
Chemical Abstract Service Nr.	1639324-58-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1777827-55-0
Formelstamm	(C529-H664-F12-N176-O316-P43-S6)43 ⁻ 43H ⁺
Molgewicht	16339.5061
Bruttoformel	C ₅₂₉ H ₇₀₇ F ₁₂ N ₁₇₆ O ₃₁₆ P ₄₃ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Inclisiran
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	SMS; Pharmavista
2. Bezeichnung	<i>sense</i> -{[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-{1-[(2-Acetamido-2-desoxy- -galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis{[(3-[(3-{5-[(2-acetamido-2-desoxy- -galactopyranosyl)oxy]pentanamido)propyl)amino]-3-oxopropoxy)methyl]-5,11,18

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[sense] 5' Cm-ps-Um-ps-Am-Gm-Am-Cm-Cf-Um-Gf-Um-dT-Um-Um-Gm-Cm-Um-Um-Um-Um-Gm-Um-3'-PO(OH)-O-CH-2-[(2S,4R)-4-OH-cyclo-CHN]-1-CO-(CH)-CO-NH-C[-CH-O-(CH)-CO-NH-(CH)-NH-ASK #43400
Chemical Abstract Service Nr.	1639324-62-1
Formelstamm	(C529-H664-F12-N176-O316-P43-S6)43 ⁻ 43Na ⁺
Molgewicht	17284.7247
Bruttoformel	C ₅₂₉ H ₆₆₄ F ₁₂ N ₁₇₆ Na ₄₃ O ₃₁₆ P ₄₃ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Inclisiran-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L76)
2. Bezeichnung	<i>sense</i> -{[(2S,4R)-1-{1-[(2-Acetamido-2-desoxy- - galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis({3-[(3-{5-[(2-acetamido-2-desoxy- - galactopyranosyl)oxy]pentanamido}propyl)amino]-3-oxopropoxy)methyl)-5,11,18(1:43)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[sense] 5' Cm-ps-Um-ps-Am-Gm-Am-Cm-Cf-Um-Gf-Um-dT-Um-Um-Gm-Cm-Um-Um-Um-Um-Gm-Um-3'-PO(OH)-O-CH-2-[(2S,4R)-4-OH-cyclo-CHN]-1-CO-(CH)-CO-NH-C[-CH-O-(CH)-CO-NH-(CH)-NH-Am-ps-Cf-ps-Am-Af-Af-Af-Gm-Cf-Am-Af-Am-Af-Cm-Af-Gm-Gf-Um-Cf-Um-Am-Gm-ps-Am-ps-Am 3' sodium salt (1:43), f = 2'-OH-->F, GalNAc = N-Acetyl-2-galactosaminy, m = 2'-O-CH3, -ps- = -PS(OH)ASK #43401
Chemical Abstract Service Nr.	1804910-11-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1705574-10-2
Molgewicht	19688.6699
Bruttoformel	C ₈₇₆ H ₁₃₃₃ N ₂₄₁ O ₂₇₀ S ₄
Vorzugsbezeichnung	Valziflocept
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; USAN; FDA-GSRS; DrugInfo; SMS; PubChem; Pharmavista; G-SRS; NCI.Thesaurus; CAS (SciFinder); AdisInsight
2. Bezeichnung	APPKAVLKLE PQWINVLQED SVTLTCRGTH SPESDSIQWF HNGNLIPTHT QPSYRFKANN NDSGEYTCQT GQTSLSDPVH LTVLSEWLVL QTPHLEFQEG ETIVLRCHSW KDKPLVKVTF FQNGKSKKFS RSDPNFSIPQ ANHSHSGDYH CTGNIGYTLY SSKPVTITVQ APSSSP, 26,68:107,151-Bis(disulfid), nicht glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterienzellen von <i>Escherichia coli</i> als tiefgefrorene gepufferte wässrige Lösung
Zitat Bezeichnung 2	(Pat.WO2015/055240:Seq.11)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Immunoglobulin-gamma-Fc-Region-Rezeptor II-b (FcgammaRII-b, human)-Extrazellulär-N-Terminalfragment, hergestellt mit Escherichia coli: humaner niedrigaffiner Immunoglobulin-gamma-Fc-Region-Rezeptor II-b (IgG-Fc-Rezeptor II-b, CDw32, Fc-gamma-RIIb, FcRII-b, Antigen CD32)-(4-179)-Peptid (N-terminaler extrazellulärer Anteil), hergestellt mit Escherichia coli; Niedrigaffiner Immunglobulin-gamma-Fc-Region-Rezeptor II-b (FCGR2B, FcgammaRIIb, CD32B, CDw32)-Proprotein-(46-221)-Peptid; Rekombinanter humaner löslicher Fc-gamma-Rezeptor IIb
Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₄ ClF ₃ N ₆ O

Vorzugsbezeichnung	Seletalisib x H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L74)
2. Bezeichnung	3-(8-Chlor-3-((1 <i>R</i>)-1-[(pyrido[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)amino]-2,2,2-trifluorethyl)chinolin-2-yl)pyridin- <i>N</i> -oxid x H ₂ O, x = 0,83-2,33
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-((1 <i>R</i>)-1-[8-Chlor-2-(1-oxo-1λ ⁵ -pyridin-3-yl)chinolin-3-yl]-2,2,2-trifluorethyl)pyrido[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-4-amin--Wasser (1/1...1/2); 3-(8-Chlor-3-((1 <i>R</i>)-1-[(pyrido[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)amino]-2,2,2-trifluorethyl)chinolin-2-yl)pyridin-1-ium-1-olat-Hydrat (1:x); N-[(1 <i>R</i>)-1-[8-Chlor-2-(1-oxido-3-pyridinyl)-3-chinolinyl]-2,2,2-trifluorethyl]pyrido[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-4-amin-Hydrat; Seletalisib-Hydrat
ASK #43410	
Chemical Abstract Service Nr.	1809010-50-1
Molgewicht	562.5607
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₆ F ₄ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Berotralstat
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; USAN
2. Bezeichnung	1-[3-(Aminomethyl)phenyl]- <i>N</i> -(5-((<i>R</i>)-(3-cyanophenyl)[(cyclopropylmethyl)amino]methyl)-2-fluorphenyl)-3-(trifluormethyl)-1 <i>H</i> -pyrazol-5-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(+)-1-[3-(Aminomethyl)phenyl]- <i>N</i> -(5-((3-cyanophenyl)[(cyclopropylmethyl)amino]methyl)-2-fluorphenyl)-3-(trifluormethyl)-1 <i>H</i> -pyrazol-5-carboxamid [vermutlich (<i>R</i>)-Enantiomer laut IMPD]; (+)-1-[3-(Aminomethyl)phenyl]-5'-((3-cyanophenyl)[(cyclopropylmethyl)amino]methyl)-2'-fluor-3-(trifluormethyl)-1 <i>H</i> -pyrazol-5-carboxanilid
ASK #43411	
Chemical Abstract Service Nr.	1809010-52-3
Formelstamm	C30-H26-F4-N6-O . 2 Cl-H
Molgewicht	635.4825
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₈ Cl ₂ F ₄ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Berotralstathydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L82)
2. Bezeichnung	1-[3-(Aminomethyl)phenyl]- <i>N</i> -(5-((<i>R</i>)-(3-cyanophenyl)[(cyclopropylmethyl)amino]methyl)-2-fluorphenyl)-3-(trifluormethyl)-1 <i>H</i> -pyrazol-5-carboxamid-hydrochlorid (1:2)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(+)-1-[3-(Aminomethyl)phenyl]-5'-((3-cyanophenyl)[(cyclopropylmethyl)amino]methyl)-2'-fluor-3-(trifluormethyl)-1 <i>H</i> -pyrazol-5-carboxanilid-dihydrochlorid; (+)-1-[3-(Aminomethyl)phenyl]- <i>N</i> -(5-((3-cyanophenyl)[(cyclopropylmethyl)amino]methyl)-2-fluorphenyl)-3-(trifluormethyl)-1 <i>H</i> -pyrazol-5-carboxamid-hydrochlorid (1:2) [vermutlich (<i>R</i>)-Enantiomer laut IMPD]
ASK #43412	
	1800398-38-2

**Chemical Abstract Service
Nr.**

**Andere Chemical Abstract
Service Nr.** 2100329-15-3

Molgewicht 502.4856

Bruttoformel C₂₅H₂₅F₃N₄O₄

Vorzugsbezeichnung Naporafenib

**International Nonproprietary
Name** INN.L85

Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung *N*-[3-[2-(2-Hydroxyethoxy)-6-(morpholin-4-yl)pyridin-4-yl]-4-methylphenyl]-2-(trifluormethyl)pyridin-4-carboxamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN; IUPAC Name

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 3'-[2-(2-Hydroxyethoxy)-6-morpholino-4-pyridyl]-2-(trifluormethyl)isonicotino-p-toluidid;
N-[3-[2-(2-Hydroxyethoxy)-6-morpholinopyridin-4-yl]-4-methylphenyl]-2-(trifluormethyl)isonicotinamid;
3'-[2-(2-Hydroxyethoxy)-6-morpholino-4-pyridyl]-4'-methyl-2-(trifluormethyl)isonicotinanilid

ASK #43413

**Chemical Abstract Service
Nr.** 1467052-75-0

Formelstamm C34-H44-N4-O4 . Br-H

Molgewicht 653.6495

Bruttoformel C₃₄H₄₅BrN₄O₄

Vorzugsbezeichnung Tazemetostathydrobromid

**International Nonproprietary
Name** (INN.L74)

2. Bezeichnung *N*-[(4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl]-5-[ethyl(oxan-4-yl)amino]-4-methyl-4'-[(morpholin-4-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-3-carboxamid-hydrobromid (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Tazemetostatmonohydrobromid;
N-[(4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinyl)methyl]-5-[ethyl(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino]-4-methyl-4'-(4-morpholinylmethyl)-3-biphenylcarboxamidhydrobromid (1:1)

ASK #43414

**Chemical Abstract
Service Nr.** 150829-29-1

**Andere Chemical
Abstract Service Nr.** 705265-33-4

Molgewicht 363.2206

Bruttoformel C₁₀H₁₄N₅O₈P

Vorzugsbezeichnung Fosdenopterin

**International
Nonproprietary Name** INN.L83

Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(4a <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,11a <i>R</i> ,12a <i>S</i>)-8-Amino-2,12,12-trihydroxy-4a,5a,6,9,11,11a,12,12a-octahydro-2 <i>H</i> -2 ⁵ -[1,3,2]dioxaphosphinino[4',5':5,6]pyrano[3,2- <i>g</i>]pteridin-2,10(4 <i>H</i>)-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(4a <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,11a <i>R</i> ,12a <i>S</i>)-8-Amino-2,12,12-trihydroxy-4a,5a,6,9,11,11a,12,12a-octahydro[1,3,2]dioxaphosphinino[4',5':5,6]pyrano[3,2- <i>g</i>]pteridin-10(4 <i>H</i>)-on-2-oxid; (4a <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,11a <i>R</i> ,12a <i>S</i>)-8-Amino-2,12,12-trihydroxy-4a,5a,6,7,11,11a,12,12a-octahydro[1,3,2]dioxaphosphinino[4',5':5,6]pyrano[3,2- <i>g</i>]pteridin-10(4 <i>H</i>)-on-2-oxid; Cyclisches Pyranopterinmonophosphat; Zyklisches Pyranopterinmonophosphat
ASK #43415	
Chemical Abstract Service Nr.	1431508-32-5
Formelstamm	C10-H14-N5-O8-P . Br-H
Molgewicht	444.1326
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ BrN ₅ O ₈ P
Vorzugsbezeichnung	Fosdenopterinhydrobromid
International Nonproprietary Name	(INN.L83)
2. Bezeichnung	(4a <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,11a <i>R</i> ,12a <i>S</i>)-8-Amino-2,12,12-trihydroxy-4a,5a,6,9,11,11a,12,12a-octahydro-2 <i>H</i> -2 ⁵ -[1,3,2]dioxaphosphinino[4',5':5,6]pyrano[3,2- <i>g</i>]pteridin-2,10(4 <i>H</i>)-dion-hydrobromid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Zyklisches Pyranopterinmonophosphat-hydrobromid; (4a <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,11a <i>R</i> ,12a <i>S</i>)-8-Amino-2,12,12-trihydroxy-4a,5a,6,9,11,11a,12,12a-octahydro[1,3,2]dioxaphosphinino[4',5':5,6]pyrano[3,2- <i>g</i>]pteridin-10(4 <i>H</i>)-on-2-oxid-hydrobromid (1:1); Cyclisches Pyranopterinmonophosphat-hydrobromid; (4a <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,11a <i>R</i> ,12a <i>S</i>)-8-Amino-2,12,12-trihydroxy-4a,5a,6,7,11,11a,12,12a-octahydro[1,3,2]dioxaphosphinino[4',5':5,6]pyrano[3,2- <i>g</i>]pteridin-10(4 <i>H</i>)-on-2-oxid-hydrobromid (1:1)
ASK #43416	
Chemical Abstract Service Nr.	2301083-34-9
Formelstamm	C10-H14-N5-O8-P . Br-H . 2 H ₂ O
Molgewicht	480.1631
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ BrN ₅ O ₈ P
Vorzugsbezeichnung	Fosdenopterinhydrobromid-Dihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L83)
2. Bezeichnung	(4a <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,11a <i>R</i> ,12a <i>S</i>)-8-Amino-2,12,12-trihydroxy-4a,5a,6,9,11,11a,12,12a-octahydro-2 <i>H</i> -2 ⁵ -[1,3,2]dioxaphosphinino[4',5':5,6]pyrano[3,2- <i>g</i>]pteridin-2,10(4 <i>H</i>)-dion-hydrobromid (1:1) 2 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(4a <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,11a <i>R</i> ,12a <i>S</i>)-8-Amino-2,12,12-trihydroxy-4a,5a,6,7,11,11a,12,12a-octahydro[1,3,2]dioxaphosphinino[4',5':5,6]pyrano[3,2- <i>g</i>]pteridin-10(4 <i>H</i>)-on-2-oxid-hydrobromid-Dihydrat; (4a <i>R</i> ,5a <i>R</i> ,11a <i>R</i> ,12a <i>S</i>)-8-Amino-2,12,12-trihydroxy-4a,5a,6,9,11,11a,12,12a-octahydro[1,3,2]dioxaphosphinino[4',5':5,6]pyrano[3,2- <i>g</i>]pteridin-10(4 <i>H</i>)-on-2-oxid-hydrobromid-Hydrat (1:1:2); Zyklisches Pyranopterinmonophosphat-hydrobromid-Dihydrat; Fosdenopterinhydrobromid 2 HO; Cyclisches Pyranopterinmonophosphat-hydrobromid-Dihydrat
ASK #43417	
Chemical Abstract Service Nr.	1206123-37-6

Formelstamm	(C ₂₆ -H ₂₅ -F ₃ -N-O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	457.4848
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₆ F ₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Etrasimod
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[(3 <i>R</i>)-7-[[4-Cyclopentyl-3-(trifluormethyl)phenyl]methoxy]-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[<i>b</i>]indol-3-yl]essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(3 <i>R</i>)-7-[[4-Cyclopentyl-3-(trifluormethyl)benzyl]oxy]-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[<i>b</i>]indol-3-yl]essigsäure
ASK #43418	
Chemical Abstract Service Nr.	1206123-97-8
Formelstamm	(C ₂₆ -H ₂₅ -F ₃ -N-O ₃) ⁻ H ⁺ . (C ₆ -H ₁₃ -N ₄ -O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	631.6857
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₀ F ₃ N ₅ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Etrasimod-Arginin
International Nonproprietary Name	(INN.L78,L6)
2. Bezeichnung	-Arginin{[(3 <i>R</i>)-7-[[4-cyclopentyl-3-(trifluormethyl)phenyl]methoxy]-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[<i>b</i>]indol-3-yl]acetat} (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[(3 <i>R</i>)-7-[[4-Cyclopentyl-3-(trifluormethyl)benzyl]oxy]-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[<i>b</i>]indol-3-yl]essigsäure-L-argininsalz (1:1)

ASK #43419

Chemical Abstract Service Nr.	1808916-28-0
Molgewicht	89400
Bruttoformel	C ₄₀₅₂ H ₆₁₂₈ N ₁₁₀₂ O ₁₁₄₁ S ₂₆
Vorzugsbezeichnung	Tralesinidase alfa
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	DEAREAAAVR ALVARLLGPG PAADFSVSVE RALAAKPGLD TYSLGGGGAA RVRVRGSTGV AAAAGLHRYL RDFCGCHVAW SGSQLRLPRP LPAVPGELTE ATPNRYRYYYQ NVCTQSYSFV WWDWARWERE IDWMALNGIN LALAWSGQEA IWQRVYLALG LTQAEINEFF TGPAFLAWGR MGNLHTWDGP LPPSWHIKQL YLQHRVLDQM RSFGMTPVLP AFAGHVPEAV TRVFPQVNV T KMGSWGHFNC SYSCSFLAP EDPIFPIGS LFLRELIKEF GTDHIYGADT FNEMQPPSSE PSYLAAATTA VYEAMTAVDT EAVWLLQGWL FQHQPQFWGP AQIRAVLGAV PRGRLLVLDL FAESQPVYTR TASFQGQPF I WCMLHNFGGN HGLFGALEAV NGGPEAARLF PNSTMVGTGM APEGISQNEV VYSLMAELGW RKDPVPDLAA WVTSAARRY GVSHPDAGAA WRLLRSVYN CSGEACRGHN RSLPLVRRPSL QMNTSIWYNR SDVFEAWRL L TSAPSLATS PAFRYDLLDL TRQAVQELVS LYEEARSAY LSKELASLLR AGGVLAYELL PALDEVLASD SRFLGWSLE QARAAVSEA EADFYEQNSR YQLTLWGPEG NILDYANKQL AGLVANYTTP RWRLFLEALV DSAQGGIPFQ QHQFDKNVFQ LEQAFVLSKQ RYPSQPRGDT VDLAKKIFLK YYPRWVAGSW GAPGGGSPAP APTPAPAPT APAGGGPSGA PLCGGELVDT LQFVCGDRGF YFSRPASRV S ARSRGIVEEC CFRSCDLALL ETYCATPAKS E, 74,76:250,254:481,486:753,791:765,804:790,795-Hexakis(disulfid), [238,249,412,480,503,509]Asn- <i>N</i> ⁴ -, [727,748]Ser- <i>O</i> ³ - und [733,739]Thr- <i>O</i> ³ -glycosyliert mit komplexen sialylierten Oligosacchariden, nicht-kovalentes Trimer, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.Def)

	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	alpha-N-Acetylglucosaminidase (human)-Peptidlinker-Insulin-ähnlicher Wachstumsfaktor II (IGF2, human, trunziert)-Fusionsprotein-Glycoform alfa: alpha-N-Acetylglucosaminidase (NAG, human, EC=3.2.1.50) (1-720)-glycyl-L-alanyl-L-prolyl triglycyl-L-seryl-bis(L-prolyl-L-alanyl-L-prolyl-L-alanyl-L-prolyl-L-threonyl)-bis(L-prolyl-L-alanyl)-triglycyl-L-prolyl-L-seryl glycyl-L-alanyl-L-prolyl-[37-L-alanine(R(37)>A)]Insulin Wachstumsfaktor II (human, somatomedin-A, T3M-11-abgeleiteter Wachstumsfaktor, IGF-II)-(8-67)-Peptid (752-811)-Fusionsprotein-Glycoform alfa, hergestellt mit Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)-Zellen; alpha-N-Acetylglucosaminidase (human) (1-720)-Linker GAPGGGSPAP APTPAPATP APAGGGPSGA P (synthetisch) (721-751)-[Arg37>Ala(781)]-Insulin-ähnlicher Wachstumsfaktor II (human)-(8-67)-Peptid (752-811)-Fusionsprotein (rekombinant)
ASK #43426		
	Chemical Abstract Service Nr.	1257050-45-5
	Formelstamm	(C47-H53-Cl-N7-O7-S) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	896.4924
	Bruttoformel	C ₄₇ H ₅₄ ClN ₇ O ₇ S
	Vorzugsbezeichnung	lmlatoclax
	International Nonproprietary Name	INN.L77
	2. Bezeichnung	4-(4-{{2-(4-Chlorphenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl}methyl}piperazin-1-yl)-N-(4-{{{trans-4-hydroxy-4-methylcyclohexyl}methyl}amino}-3-nitrobenzolsulfonyl)-2-[(1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>b</i>]pyridin-5-yl)oxy]benz
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	trans-4''''-Hydroxy-4''''-methyl-4''''-carba-venetoclax; 4-(4-{{2-(4-Chlorphenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl}methyl}piperazin-1-yl)-N-[4-{{{(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-hydroxy-4-methylcyclohexyl}methyl}amino}-3-nitrobenzolsulfonyl]-2-[(1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>b</i>]pyridin-5-yl)oxy]benz
ASK #43427		
	Chemical Abstract Service Nr.	1207753-03-4
	Formelstamm	(C44-H66-N5-O4) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	730.0339
	Bruttoformel	C ₄₄ H ₆₇ N ₅ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	lbrexafungerp
	International Nonproprietary Name	INN.L80
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
	2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,4 <i>aR</i> ,6 <i>aS</i> ,7 <i>R</i> ,8 <i>R</i> ,10 <i>aR</i> ,10 <i>bR</i> ,12 <i>aR</i> ,14 <i>R</i> ,15 <i>R</i>)-15-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2,3,3-trimethylbutoxy]-1,6 <i>a</i> ,8,10 <i>a</i> -tetramethyl-8-[(2 <i>R</i>)-3-methylbutan-2-yl]-14-[5-(pyridin-4-yl)-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl]-1,6,6 <i>a</i> ,7,8,9,10,10 <i>a</i>
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>aR</i> ,6 <i>aS</i> ,7 <i>R</i> ,8 <i>R</i> ,10 <i>aR</i> ,10 <i>bR</i> ,12 <i>aR</i>)-2-[(<i>R</i>)-2-Amino-2,3,3-trimethylbutoxy]-1,6 <i>a</i> ,8,10 <i>a</i> -tetramethyl-8-[(<i>R</i>)-3-methylbutan-2-yl]-3-[5-(pyridin-4-yl)-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl]-1,3,4,6,6 <i>a</i> ,7,8,9,10,10 <i>a</i> ,10 <i>b</i> -15-O-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2,3,3-trimethylbutyl]-14-desacetoxy-15-O-des(beta-D-glucopyranosyl)-4-desoxy-14alpha-[5-(pyridin-4-yl)-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl]enfumafungin; 3beta-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2,3,3-trimethylbutoxy]-19,29-epoxy-17,22-dimethyl-2alpha-[5-(pyridin-4-yl)-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl]-13(17) <i>a</i> -homo-24,25,26,27-tetranor-8alpha,13alpha,14beta-lanost-9(11)-en-13(17) <i>a</i>
ASK #43428		
	Chemical Abstract	1965291-14-8

Service Nr.	
Formelstamm	(C44-H66-N5-O4) ⁻ H ⁺ . x H3-O4-P . y H2-O
Molgewicht	828.0307
Bruttoformel	C ₄₄ H ₆₇ N ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	lbrexafungerpphosphat y H ₂ O, y = ca. 0,0-2,5
International Nonproprietary Name	(INN.L80)
2. Bezeichnung	(1S,4aR,6aS,7R,8R,10aR,10bR,12aR,14R,15R)-15-[(2R)-2-Amino-2,3,3-trimethylbutoxy]-1,6a,8,10a-tetramethyl-8-[(2R)-3-methylbutan-2-yl]-14-[5-(pyridin-4-yl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-1,6,6a,7,8,9,10,10a,10b-octahydro-1H-1,2,4-triazolo[4,5-b]pyridine (1:x) y H ₂ O, x = ca. 0,5-1,0, y = ca. 0,0-2,5
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	lbrexafungerpphosphat-hydrat; 15-O-[(2R)-2-Amino-2,3,3-trimethylbutyl]-14-desacetoxy-15-O-des(beta-D-glucopyranosyl)-4-desoxy-14alpha-[5-(pyridin-4-yl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]enfumafungin-phosphat 3beta-[(2R)-2-Amino-2,3,3-trimethylbutoxy]-19,29-epoxy-17,22-dimethyl-2alpha-[5-(pyridin-4-yl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-13(17)a-homo-24,25,26,27-tetranor-8alpha,13alpha,14beta-lanost-9(11)-en-13(17)a-ol (1S,2R,3R,4aR,6aS,7R,8R,10aR,10bR,12aR)-2-[(R)-2-Amino-2,3,3-trimethylbutoxy]-1,6a,8,10a-tetramethyl-8-[(R)-3-methylbutan-2-yl]-3-[5-(pyridin-4-yl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-1,3,4,6,6a,7,8,9,10,10a,10b-octahydro-1H-1,2,4-triazolo[4,5-b]pyridine (1:x:y)

ASK #43430

Chemical Abstract Service Nr.	1807988-02-8
Formelstamm	(C21-H17-F3-N3-O5) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	471.3618
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₇ F ₃ N ₃ NaO ₅
Vorzugsbezeichnung	Bictegravir-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L75)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	(2R,5S,13aR)-8-Hydroxy-7,9-dioxo-N-[(2,4,6-trifluorphenyl)methyl]-2,3,4,5,7,9,13,13a-octahydro-2,5-methanopyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazepin-10-carboxamid-Natriumsalz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #43432

Chemical Abstract Service Nr.	34367-89-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	333723-30-1
Formelstamm	(C6-H6-O24-P6)12 ⁻ 6H ⁺ 6Na ⁺
Molgewicht	791.9263
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ Na ₆ O ₂₄ P ₆
Vorzugsbezeichnung	Hexanatriumfytat
International Nonproprietary Name	INN.L87
2. Bezeichnung	<i>myo</i> -Inositol-hexakis(dihydrogenphosphat)-Natriumsalz (1:6)

[illegible]

Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₈ Cl ₂ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tinostamustin
International Nonproprietary Name	INN.L78
2. Bezeichnung	7-{5-[Bis(2-chlorethyl)amino]-1-methyl-1- <i>H</i> -benzimidazol-2-yl]- <i>N</i> -hydroxyheptanamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #43440	
Chemical Abstract Service Nr.	1353550-13-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1802181-20-9
Molgewicht	486.5886
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₆ N ₆ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Olmutinib
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	USNCT; Pharmavista; SMS; CAS (SciFinder); PubChem; ChemIDplus; ChemSpider; ICTRP; AdisInsight; USAN; G-SRS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[3-({2-[4-(4-Methylpiperazin-1-yl)anilino]thieno[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)oxy}phenyl]prop-2-enamid
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-{3-[(2-[[4-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]thieno[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)oxy]phenyl}acrylamid; 5''-O-Thia-poseltinib
ASK #43441	
Chemical Abstract Service Nr.	1842366-97-5
Formelstamm	C26-H26-N6-O2-S . 2 Cl-H
Molgewicht	559.5105
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ Cl ₂ N ₆ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Olmutinibdihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L76)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[3-({2-[4-(4-Methylpiperazin-1-yl)anilino]thieno[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)oxy}phenyl]prop-2-enamid-hydrochlorid (1:2)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-[3-[(2-[[4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]amino]thieno[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)oxy]phenyl]acrylamid-dihydrochlorid; 7''-O-Thia-poseltinib 2HCl
ASK #43442	
Chemical Abstract Service Nr.	1938072-69-5
Formelstamm	C26-H26-N6-O2-S . 2 Cl-H . H2-O
Molgewicht	577.5258
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ Cl ₂ N ₆ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Olmutinibdihydrochlorid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L76)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[3-({2-[4-(4-Methylpiperazin-1-yl)anilino]thieno[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)oxy}phenyl]prop-2-enamid-hydrochlorid (1:2) 1 H ₂ O

Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	7"-O-Thia-poseltinib 2HCl HO; N-{3-[(2-{[4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]amino}thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)oxy]phenyl}acrylamid-dihydrochlorid-Monohydrat; Olmutinibdihydrochlorid 1 HO

ASK #43443

Chemical Abstract Service Nr.	1715025-32-3
Molgewicht	578.4241
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₇ BrF ₃ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Rineterkib
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-{3-Amino-6-[(1S,3S,4S)-3-fluor-4-hydroxycyclohexyl]pyrazin-2-yl}-N-[(1S)-1-(3-brom-5-fluorphenyl)-2-(methylamino)ethyl]-2-fluorbenzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name

ASK #43444

Andere Chemical Abstract Service Nr.	1715025-34-5
Formelstamm	C26-H27-Br-F3-N5-O2 . Cl-H
Molgewicht	614.885
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ BrClF ₃ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Rineterkibhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L85)
2. Bezeichnung	4-{3-Amino-6-[(1S,3S,4S)-3-fluor-4-hydroxycyclohexyl]pyrazin-2-yl}-N-[(1S)-1-(3-brom-5-fluorphenyl)-2-(methylamino)ethyl]-2-fluorbenzamid-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN); IUPAC Name

ASK #43446

Chemical Abstract Service Nr.	1801322-23-5
Formelstamm	C18-H40-O4-P2 . 2(B-F4) ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	558.0804
Bruttoformel	C ₁₈ H ₄₂ B ₂ F ₈ O ₄ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Tetrofosminbis(tetrafluoridoborat)
International Nonproprietary Name	(INN.L32)
2. Bezeichnung	6,9-Bis(2-ethoxyethyl)-3,12-dioxa-6,9-diphosphatetradecan[tetrafluoridoborat(1-)] (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	P,P'-Ethan-1,2-diylbis[bis(2-ethoxyethyl)phosphan]-bis(tetrafluoridoborat); Ethylenbis[bis(2-ethoxyethyl)phosphin]-bis(tetrafluoroborat); P,P,P',P'-Tetrakis(2-ethoxyethyl)ethylenbis(phosphan)-bis(tetrafluoridoborat); 1,2-Bis[bis(2-ethoxyethyl)phosphino]ethan-bis(tetrafluoroborat); P,P'-Ethan-1,2-diylbis[bis(2-ethoxyethyl)phosphanium]-bis(tetrafluoroboranuid)

ASK #43447

Chemical Abstract Service Nr.	1616639-03-2
--------------------------------------	--------------

Andere Chemical Abstract Service Nr.	1825455-92-2
Molgewicht	21316.0755
Bruttoformel	C ₉₄₀ H ₁₄₇₂ N ₂₆₆ O ₂₇₉ S ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Aldafermin
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	MRDSSPLVHY GWGDPPIRLRH LYTSGPHGLS SCFLRIRADG VVDCARGQSA HSLEIKAVA LRTVAIKGVH SVRYLCMGAD GKMQGLLQYS EEDCAFEIII RPDGYNVYRS EKHRLPVLSLS SAKQRQLYKN RGFLPLSHFL PMLPMVPEEP EDLRGHLESD MFSSPLETDS MDPFGLVTGL EAVRSPSFEK, 32,44:76,94-Bis(disulfid), potenziell durch post-translationale Modifizierung ohne N-terminalen Initiator-Aminoacyl-Rest Met1, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterienzellen von <i>Escherichia coli</i>
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[Phe(27)>Met,Ser(28)>Arg,Ala(30)>Ser,Gly(31)>Ser,His(33)>Leu]-Fibroblasten-Wachstumsfaktor 19-Protein (human)-(27-216)-peptid (1-190); [5] MRDSSP LVHYGWGDPI RLRLHYTSGP HGLSSCFLRI RADGVVDCAR GQSAHSLEI KAVARTVAI KGVHVSRYLC MGADGKMQLQ LQYSEEDCAF EEEIRPDGYN VYRSEKHRLP VLSLSAKQRQ LYKNRGFLPL SHFLPMLPMV PEEPEDLRGH LESDMFSSPL ETDSMDPFGL VTGLEAVRSP SFEK [194], 36,48:80,98-Bis(disulfid), aus gentechnisch veränderter <i>Escherichia coli</i> ; [3] MRDSSPLV HYGWGDPRI RLRLHYTSGPHG LSSCFLRIRA DGVVDCARGQ SAHSLEIKA VALRTVAIKG VHSVRYLCMG ADGKMQLQ YSEEDCAFEE EIRPDGYNVY RSEKHRLPV LSSAKQRQLY KNRGFLPLSH FLPLPMVPE EPEDLRGHLE SMDMFSSPLET DSMDPFGLVT GLEAVRSPSF EK [192], 34,46:78,96-Bis(disulfid), aus gentechnisch veränderter <i>Escherichia coli</i> ; [27] MRDS SPLVHYGWGD PIRLRHLYTS GPHGLSSCFL RIRADGVVDC ARGQSAHSLL EIKAVARTV AIKGVHVSRY LCMGADGKMQLQ LQYSEEDC AFEEIIRPDG YNVYRSEKHLR LPVLSLSAKQ RQLYKNRGFL PLSHFLPMLP MVPEEPEDLR GHLESDMFSS PLETDSMDPF GLVTGLEAVR SPSFEK [216], 58,70:102,120-Bis(disulfid), aus gentechnisch veränderter <i>Escherichia coli</i>

ASK #43454

Chemical Abstract Service Nr.	1000025-07-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1446436-17-4
Formelstamm	(C14-H10-Cl-N2-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	306.7011
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₁ ClN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Vadadustat
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; PubChem; G-SRS; DrugInfo; USAN; ICTRP; AdisInsight; ChemSpider; EUCR; CAS (SciFinder); ChemIDplus; USNCT
2. Bezeichnung	[5-(3-Chlorphenyl)-3-hydroxypyridin-2-carboxamido]essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-[5-(3-Chlorphenyl)-3-hydroxypyridin-2-carbonyl]glycin; N-[[5-(3-Chlorphenyl)-3-hydroxy-2-pyridinyl]carbonyl]glycin

ASK #43458

Chemical Abstract Service Nr.	1234015-52-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1380247-41-5
Molgewicht	365.3892
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ N ₇ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Prexasertib
International Nonproprietary Name	INN.L76

Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; USAN; NCI.Dict; ChemSpider; CAS (SciFinder); ChemIDplus; AdisInsight; G-SRS; SMS; NCI.Thesaurus
2. Bezeichnung	5-({5-[2-(3-Aminopropoxy)-6-methoxyphenyl]-1 <i>H</i> -pyrazol-3-yl}amino)pyrazin-2-carbonitril
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-({5-[2-(3-Aminopropoxy)-6-methoxyphenyl]-1 <i>H</i> -pyrazol-3-yl}amino)-2-pyrazincarbonitril
ASK #43459	
Chemical Abstract Service Nr.	1234015-55-4
Formelstamm	C18-H19-N7-O2 . C-H4-O3-S
Molgewicht	461.4948
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ N ₇ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Prexasertibmesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L76,v.L18)
2. Bezeichnung	5-({5-[2-(3-Aminopropoxy)-6-methoxyphenyl]-1 <i>H</i> -pyrazol-3-yl}amino)pyrazin-2-carbonitril-methansulfonat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methansulfonsäure--5-({5-[2-(3-Aminopropoxy)-6-methoxyphenyl]-1 <i>H</i> -pyrazol-3-yl}amino)-2-pyrazincarbonitril (1:1)
ASK #43460	
Chemical Abstract Service Nr.	1234015-57-6
Formelstamm	C18-H19-N7-O2 . C-H4-O3-S . H2-O
Molgewicht	479.5101
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ N ₇ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Prexasertibmesilat-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L76,v.L18)
2. Bezeichnung	5-({5-[2-(3-Aminopropoxy)-6-methoxyphenyl]-1 <i>H</i> -pyrazol-3-yl}amino)pyrazin-2-carbonitril-methansulfonat (1:1) 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Prexasertibmesilat 1 HO; Prexasertibmonomesilat-Monohydrat; Methansulfonsäure--5-({5-[2-(3-Aminopropoxy)-6-methoxyphenyl]-1 <i>H</i> -pyrazol-3-yl}amino)-2-pyrazincarbonitrilhydrat (1:1:1)
ASK #43461	
Chemical Abstract Service Nr.	1231737-88-4
Formelstamm	(C188-H223-N67-O131-P18)18 ⁻ (C192-H225-N73-O131-P18)18 ⁻ 36H ⁺
Molgewicht	12319.7452
Bruttoformel	C ₃₈₀ H ₄₈₄ N ₁₄₀ O ₂₆₂ P ₃₆
Vorzugsbezeichnung	Teprasiran
International Nonproprietary	INN.L78

Name	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	sense-[Guanylyl-(3' 5')-2'-O-methyladenylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-2'-O-methyladenylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-2'-O-methyluridylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-2'-O-methyluridylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-2'-O-methyluridylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-2'-O-methyluridylyl]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	sense-(5'-G-Am-G-Am-A-Um-A-Um-U-Um-C-Am-C-Cm-C-Um-U-Cm-A-3')-antisense-(5'-Um-G-Am-A-Gm-G-Gm-U-Gm-A-Am-A-Um-A-Um-U-Cm-U-Cm-3')-Oligoribonucleotid-Doppelstrang (m = 2'-O-methyl)
ASK #43462	
Formelstamm	(C188-H223-N67-O131-P18)18 ⁻ (C192-H225-N73-O131-P18)18 ⁻ 36Na+
Molgewicht	13111.0911
Bruttoformel	C ₃₈₀ H ₄₄₈ N ₁₄₀ Na ₃₆ O ₂₆₂ P ₃₆
Vorzugsbezeichnung	Teprasiran-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L78)
2. Bezeichnung	sense-[Guanylyl-(3' 5')-2'-O-methyladenylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-2'-O-methyladenylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-2'-O-methyluridylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-2'-O-methyluridylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-2'-O-methyluridylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-2'-O-methyluridylyl] (1:36)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	sense-(5'-G-Am-G-Am-A-Um-A-Um-U-Um-C-Am-C-Cm-C-Um-U-Cm-A-3')-antisense-(5'-Um-G-Am-A-Gm-G-Gm-U-Gm-A-Am-A-Um-A-Um-U-Cm-U-Cm-3')-Oligoribonucleotid-Doppelstrang-Natriumsalz (1:36) (m = 2'-O-methyl)
ASK #43463	
Formelstamm	(C188-H223-N67-O131-P18)18 ⁻ (C192-H225-N73-O131-P18)18 ⁻ 36Na+ . x H ₂ O
Bruttoformel	C ₃₈₀ H ₄₄₈ N ₁₄₀ Na ₃₆ O ₂₆₂ P ₃₆
Vorzugsbezeichnung	Teprasiran-Natrium x H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L78)
2. Bezeichnung	sense-[Guanylyl-(3' 5')-2'-O-methyladenylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-2'-O-methyladenylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-2'-O-methyluridylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-2'-O-methyluridylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-2'-O-methyluridylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-2'-O-methyluridylyl] (1:36) x H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	sense-(5'-G-Am-G-Am-A-Um-A-Um-U-Um-C-Am-C-Cm-C-Um-U-Cm-A-3')-antisense-(5'-Um-G-Am-A-Gm-G-Gm-U-Gm-A-Am-A-Um-A-Um-U-Cm-U-Cm-3')-Oligoribonucleotid-Doppelstrang-Natriumsalz (1:36) x HO (m = 2'-O-methyl)
ASK #43465	
Chemical Abstract Service Nr.	1160295-21-5
Formelstamm	C21-H25-N5-O4-S . Cl-H
Molgewicht	479.9802
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ ClN ₅ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Pevonedistathydrochlorid

International Nonproprietary Name	(INN.L71)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	{{[(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-(4-{{[(1 <i>S</i>)-2,3-Dihydro-1 <i>H</i> -inden-1-yl]amino}-7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-7-yl)-2-hydroxycyclopentyl]methyl}sulfamat-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pevonedistat HCl; {{[(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-{4-[(1 <i>S</i>)-2,3-Dihydro-1 <i>H</i> -inden-1-ylamino]-7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-7-yl}-2-hydroxycyclopentyl]methyl}sulfamat-hydrochlorid (1:1)
ASK #43467	
Formelstamm	(C87-H125-N27-O30-S2)4 ⁻ 4H ⁺ . x(C2-H4-O2) . y H2-O
Bruttoformel	C ₈₇ H ₁₂₉ N ₂₇ O ₃₀ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Mibenratidacetat x H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L73)
2. Bezeichnung	Cyclo(-alanyl- -arginyl- -arginyl- -cysteinyl- -tyrosyl- -asparaginy- - -aspartyl- -prolyl- -lysyl- -cysteinyl- -seryl- - -aspartyl- -phenylalanyl- -valyl- -glutaminyl- -alanyl- - -aspartyl- - -glutamyl)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #43468	
Chemical Abstract Service Nr.	15183-37-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	30653-26-0
Molgewicht	304.3808
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Estetrol
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; NCI.Thesaurus; NCI.Dict; G-SRS; PubChem; MeSH; USNCT; CAS (SciFinder); AdisInsight; ROMP2016; EUCR; ICTRP; ChemSpider; ChemIDplus
2. Bezeichnung	Estra-1,3,5(10)-trien-3,15 ,16 ,17 -tetrol
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista; INN.CN; ROMP2016
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	15alpha-Hydroxyestriol; (15alpha,16alpha,17beta)-Estra-1,3,5(10)-trien-3,15,16,17-tetrol; Estra-1,3,5(10)-trien-3,15alpha,16alpha,17beta-tetraol
ASK #43469	
Chemical Abstract Service Nr.	2055649-81-3
Molgewicht	322.396
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Estetrol-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 1	(INNv.L116); (INN.L79); (INN.L81:Corr.MF); (INNv.L120:Corr.MF)
2. Bezeichnung	Estra-1,3,5(10)-trien-3,15 ,16 ,17 -tetrol 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	

(15alpha,16alpha,17beta)-Estra-1,3,5(10)-trien-3,15,16,17-tetrol-Hydrat (1:1); Estra-1,3,5(10)-trien-3,15alpha,16alpha,17beta-tetraol-Monohydrat; 15alpha-Hydroxyestriol 1 HO; Estetrol 1 HO

ASK #43470

Chemical Abstract Service Nr.	639814-94-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	85536-08-9; 93763-09-8
2. Bezeichnung	Mischung von Mono-, Di- und Triestern des Glycerins von Speisefettsäuren (mindestens 70 % Mono- und Diester) aus Maiskeimöl
Zitat Bezeichnung 2	E471
3. Bezeichnung	Maisöl-Mono-, Di- und Triglyceride
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	partiell hydrolysiertes Maiskeimöl; Maisöl(mono/di/tri)glyceride; Maisöl-Mono-Di-Triglyceride; Mischung aus Mono-, Di- und Triglyceriden aus Maiskeimöl; Maiskeimöl-Glyceride; E 471 [aus Maisöl / from corn oil]; Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren aus Maiskeimöl

ASK #43471

Andere Chemical Abstract Service Nr.	3578-72-1
Formelstamm	2(C22-H43-O2) ⁻ Ca2+ ca.
Molgewicht	719.2309
Bruttoformel	C ₄₄ H ₈₆ CaO ₄
2. Bezeichnung	Calciumdidocosanoat, -dihexadecanoat, -diicosanoat, -dioctadecanoat, -di-(9Z)-octadec-9-enoat, -ditetracosanoat und andere höhere Speisefettsäure-Calciumsalze (Gemisch; 100 % Reinheit gemäß Calcium-Gehalt-Definition nach DAB ausgeschlossen) [pflanzlich]
3. Bezeichnung	Calciumbehenat (DAB) [pflanzlich]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Calciumbehenat [pflanzlich]; Calciumdocosanoat [Gemisch mit Calciumsalzen anderer höherer Speisefettsäuren; pflanzlich]; Fettsäure(C-C)-Calciumsalze [pflanzlich]; Calciumalkanoat(C-C) [pflanzlich]; Docosansäure-Calciumsalz [Gemisch mit Calciumsalzen anderer höherer Speisefettsäuren; pflanzlich]; Behensäure-Calciumsalz [Gemisch mit Calciumsalzen anderer höherer Speisefettsäuren; pflanzlich]

ASK #43472

Chemical Abstract Service Nr.	1643489-24-0
Molgewicht	391.3439
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₆ F ₃ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Tavapadon
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	(-)-(6-)-1,5-Dimethyl-6-(2-methyl-4-[[3-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]oxy]phenyl)pyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #43473

Chemical Abstract Service Nr.	1448347-49-6
Molgewicht	582.9609
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₂ ClF ₃ N ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ivosidenib

International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; ChemIDplus; ChemSpider; Pharmavista; SMS; CAS (SciFinder); G-SRS
2. Bezeichnung	(2S)-N-[(1S)-1-(2-Chlorphenyl)-2-[(3,3-difluorocyclobutyl)amino]-2-oxoethyl]-1-(4-cyanpyridin-2-yl)-N-(5-fluorpyridin-3-yl)-5-oxopyrrolidin-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista[korr.]; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(4-Cyan-2-pyridinyl)-5-oxo-L-prolyl-(2S)-2-(2-chlorphenyl)-N-(3,3-difluorocyclobutyl)-N(2)-(5-fluor-3-pyridinyl)glycinamid; 1-(4-Cyanpyridin-2-yl)-5-oxo-L-prolyl-(2S)-2-(2-chlorphenyl)-N-(3,3-difluorocyclobutyl)-N(2)-(5-fluorpyridin-3-yl)glycinamid; N-[(1S)-1-(2-Chlorphenyl)-2-[(3,3-difluorocyclobutyl)amino]-2-oxoethyl]-1-(4-cyan-2-pyridinyl)-N-(5-fluor-3-pyridinyl)-5-oxo-L-prolinamid
ASK #43474	
Chemical Abstract Service Nr.	68521-88-0
Formelstamm	(C50-H69-N13-O12)2 ⁻ 2H ⁺ . x [(C2-H3-O2) ⁻ H ⁺]
Molgewicht	1050
Bruttoformel	C ₅₀ H ₇₁ N ₁₃ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Angiotensin- -acetat
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	- -Aspartyl- -arginy- -valyl- -tyrosyl- -isoleucyl- -histidyl- -prolyl- -phenylalanin-acetat (1:x)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-L-Isoleucinangiotensin-II-acetat; H-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-OH (.) x CHCOOH
ASK #43475	
Formelstamm	(C50-H69-N13-O12)2 ⁻ 2H ⁺ . x [(C2-H3-O2) ⁻ H ⁺] . y H ₂ O
Bruttoformel	C ₅₀ H ₇₁ N ₁₃ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Angiotensin- -acetat x H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	- -Aspartyl- -arginy- -valyl- -tyrosyl- -isoleucyl- -histidyl- -prolyl- -phenylalanin-acetat (1:x) y H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	H-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-OH (.) x CHCOOH . y HO; Angiotensin-II-acetat-Hydrat; 5-L-Isoleucinangiotensin-II-acetat-Hydrat
ASK #43477	
Chemical Abstract Service Nr.	1206799-15-6
Molgewicht	552.5309
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₂ F ₂ N ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Merestinib
International Nonproprietary Name	INN.L75
Zitat Bezeichnung 1	USNCT; PubChem; EUCR; Pharmavista; USAN; SMS; ChemIDplus; G-SRS; Pat.WO2016/081773:[0063]; NCI.Dict; ICTRP; CAS (SciFinder); ChemSpider; NCI.Thesaurus; AdisInsight
2. Bezeichnung	N-(3-Fluor-4-[[1-methyl-6-(1-H-pyrazol-4-yl)-1-H-indazol-5-yl]oxy]phenyl)-1-(4-fluorphenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Pharmavista[korr.]

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	N-[3-Fluor-4-[[1-methyl-6-(1H-pyrazol-4-yl)-1H-indazol-5-yl]oxy]phenyl]-1-(4-fluorphenyl)-1,2-dihydro-6-methyl-2-oxo-3-pyridincarboxamid
ASK #43488		
	Chemical Abstract Service Nr.	1577222-14-0
	Molgewicht	255.224
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ NO ₆
	Vorzugsbezeichnung	Diroximelfumarat
	International Nonproprietary Name	INN.L77
	Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
	2. Bezeichnung	[2-(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)ethyl]methyl[(2E)-but-2-endioat]
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(E)-But-2-endisäure-2-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)ethylester-methylester; (2-Succinimidoethyl)methylfumarat; 2-(2,5-Dioxo-1-pyrrolidiny)ethyl-methyl-(2E)-2-butendioat; 1-[2-(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)ethyl]-4-methyl[(2E)-but-2-endioat]
ASK #43491		
	Chemical Abstract Service Nr.	1834610-13-7
	Formelstamm	(C530-H669-F10-N173-O320-P43-S6)43 ⁻ 43H ⁺
	Molgewicht	16340.5372
	Bruttoformel	C ₅₃₀ H ₇₁₂ F ₁₀ N ₁₇₃ O ₃₂₀ P ₄₃ S ₆
	Vorzugsbezeichnung	Lumasiran
	International Nonproprietary Name	INN.L79
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	<i>sense</i> -{[(2S,4R)-1-{1-[(2-Acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis({3-[(3-{5-[(2-acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]pentanamido)propyl)amino]-3-oxopropoxy)methyl)-5,11,18
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	g(sa)scuuuC(f)aU(f)C(f)C(f)uggaaauua-L96/u(s)A(fs)uauU(f)uC(f)C(f)aggaU(f)gA(f)aaguc(s)c(s)a; [sense] 5' G(m)-p(S)-A(m)-p(S)-C(m)-U(m)-U(m)-U(m)-C(f)-A(m)-U(f)-C(f)-C(f)-U(m)-G(m)-G(m)-A(m)-
ASK #43492		
	Chemical Abstract Service Nr.	1834612-06-4
	Formelstamm	(C530-H669-F10-N173-O320-P43-S6)43 ⁻ 43Na ⁺
	Molgewicht	17285.7558
	Bruttoformel	C ₅₃₀ H ₆₆₉ F ₁₀ N ₁₇₃ Na ₄₃ O ₃₂₀ P ₄₃ S ₆
	Vorzugsbezeichnung	Lumasiran-Natrium
	International Nonproprietary	(INN.L79)

Name	
2. Bezeichnung	<i>sense</i> -{[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-{1-[(2-Acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis({3-[(3-{5-[(2-acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]pentanamido)propyl)amino]-3-oxopropoxy)methyl)-5,11,18(1:43)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	g(sa)scuuuC(f)aU(f)C(f)C(f)uggaaauaua-L96/u(s)A(fs)uauU(f)uC(f)C(f)aggaU(f)gA(f)aaguc(s)c(s)a Na; [sense] 5' G(m)-p(S)-A(m)-p(S)-C(m)-U(m)-U(m)-U(m)-C(f)-A(m)-U(f)-C(f)-C(f)-U(m)-G(m)-G(m)-A(m)-A(m)-A(m)-U(m)-A(m)-U(m)-A(m)-3'-PO(OH)-O-CH-2-[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-OH-cyclo-CHN]-1-CO-(CH)-CO-NH-C[-CH-C Um-p(S)-A(f)-p(S)-U(m)-A(m)-U(m)-U(f)-U(m)-C(f)-C(f)-A(m)-G(m)-G(m)-A(m)-U(f)-G(m)-A(f)-A(m)-A(m)-G(m)-U(m)-C(m)-p(S)-C(m)-p(S)-A(m) 3' Na, f = 2'-OH-->F, GalNAc = N-Acetyl-2-galactosaminy
ASK #43493	
Formelstamm	(C530-H669-F10-N173-O320-P43-S6)43 ⁻ 43Na ⁺ . x H2-O
Bruttoformel	C ₅₃₀ H ₆₆₉ F ₁₀ N ₁₇₃ Na ₄₃ O ₃₂₀ P ₄₃ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Lumasiran-Natrium x H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L79)
2. Bezeichnung	<i>sense</i> -{[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-{1-[(2-Acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis({3-[(3-{5-[(2-acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]pentanamido)propyl)amino]-3-oxopropoxy)methyl)-5,11,18(1:43) x H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[sense] 5' G(m)-p(S)-A(m)-p(S)-C(m)-U(m)-U(m)-U(m)-C(f)-A(m)-U(f)-C(f)-C(f)-U(m)-G(m)-G(m)-A(m)-A(m)-A(m)-U(m)-A(m)-U(m)-A(m)-3'-PO(OH)-O-CH-2-[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-OH-cyclo-CHN]-1-CO-(CH)-CO-NH-C[-CH-C Um-p(S)-A(f)-p(S)-U(m)-A(m)-U(m)-U(f)-U(m)-C(f)-C(f)-A(m)-G(m)-G(m)-A(m)-U(f)-G(m)-A(f)-A(m)-A(m)-G(m)-U(m)-C(m)-p(S)-C(m)-p(S)-A(m) 3' Na x HO, f = 2'-OH-->F, GalNAc = N-Acetyl-2-galactosa g(sa)scuuuC(f)aU(f)C(f)C(f)uggaaauaua-L96/u(s)A(fs)uauU(f)uC(f)C(f)aggaU(f)gA(f)aaguc(s)c(s)a Na xHO
ASK #43498	
Chemical Abstract Service Nr.	648927-86-0
Formelstamm	(C8-H18-N2-O6-S4)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	368.5142
Bruttoformel	C ₈ H ₂₀ N ₂ O ₆ S ₄
Vorzugsbezeichnung	Firibastat
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,3' <i>S</i>)-4,4'-Disulfandiylbis(3-aminobutan-1-sulfonsäure)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4,4'-Disulfandiylbis[(3 <i>S</i>)-3-aminobutan-1-sulfonsäure]; (3 <i>S</i> ,3' <i>S</i>)-4,4'-Disulfandiylbis(3-amino-1-butansulfonsäure); (3 <i>S</i>)-3-Amino-4-sulfanylbutan-1-sulfonsäure-Disulfid-Dimer
ASK #43499	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1370460-21-1
Formelstamm	(C8-H18-N2-O6-S4)2 ⁻ 2H ⁺ . x H2-O
Molgewicht	386.5342
Bruttoformel	C ₈ H ₂₀ N ₂ O ₆ S ₄

Vorzugsbezeichnung	Firibastat x H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L79)
2. Bezeichnung	(3S,3'S)-4,4'-Disulfandiylbis(3-aminobutan-1-sulfonsäure) x H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4,4'-Disulfandiylbis[(3S)-3-aminobutan-1-sulfonsäure]-Hydrat; (3S,3'S)-4,4'-Disulfandiylbis(3-amino-1-butansulfonsäure)-Hydrat; Firibastat-Hydrat; (3S)-3-Amino-4-sulfanylbutan-1-sulfonsäure-Disulfid-Dimer-Hydrat
ASK #43501	
Chemical Abstract Service Nr.	1644670-37-0
Formelstamm	(C ₂₅ H ₂₉ N ₂ O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	422.5167
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₀ N ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Iptacopan
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; CAS (SciFinder); G-SRS
2. Bezeichnung	4-[(2S,4S)-4-Ethoxy-1-[(5-methoxy-7-methyl-1 <i>H</i> -indol-4-yl)methyl]piperidin-2-yl]benzoesäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN
ASK #43502	
Chemical Abstract Service Nr.	1646321-63-2
Formelstamm	(C ₂₅ H ₂₉ N ₂ O ₄) ⁻ H ⁺ . Cl-H
Molgewicht	458.9776
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₁ ClN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Iptacopanhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L84)
2. Bezeichnung	4-[(2S,4S)-4-Ethoxy-1-[(5-methoxy-7-methyl-1 <i>H</i> -indol-4-yl)methyl]piperidin-2-yl]benzoesäure-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN); IUPAC Name
ASK #43503	
Chemical Abstract Service Nr.	1354690-24-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1654748-57-8
Molgewicht	450.4574
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₅ F ₃ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Leniolisib
International Nonproprietary Name	INN.L77:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; ChemIDplus; CAS (SciFinder); Pharmavista; ICTRP; ChemSpider; EUCTR; G-SRS
2. Bezeichnung	1-[(3S)-3-({6-[6-Methoxy-5-(trifluormethyl)pyridin-3-yl]-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl}amino)pyrrolidin-1-yl]propan-1-on
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista[korr]; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[(3S)-3-({6-[6-Methoxy-5-(trifluormethyl)-3-pyridinyl]-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl}amino)-1-pyrrolidinyl]-1-propanon

ASK #43504

Chemical Abstract Service Nr.	1354691-97-6
Formelstamm	C21-H25-F3-N6-O2 . H3-O4-P
Molgewicht	548.4526
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ F ₃ N ₆ O ₆ P
Vorzugsbezeichnung	Leniolisibphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L77:Corr.CN)
2. Bezeichnung	1-[(3S)-3-({6-[6-Methoxy-5-(trifluormethyl)pyridin-3-yl]-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-4-yl}amino)pyrrolidin-1-yl]propan-1-on-phosphat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Leniolisibmonophosphat; Phosphorsäure--1-[(3S)-3-({6-[6-Methoxy-5-(trifluormethyl)-3-pyridinyl]-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-4-yl}amino)-1-pyrrolidinyl]-1-propanon (1:1)

ASK #43507

Chemical Abstract Service Nr.	2359727-71-0
Molgewicht	99300
Bruttoformel	C ₄₄₈₉ H ₆₈₁₂ N ₁₁₉₆ O ₁₂₉₈ S ₃₂
Vorzugsbezeichnung	Cipaglusidase alfa
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	QQGASRPGPR DAQAHPRPR AVPTQCDVPP NSRFDCAIDK AITQECCAR GCCYIPAKQG LQGAQMGPW CFFPPSYPSY KLENLSSEM GYTATLTRTT PTFFPKDILT LRLDVMMETE NRLHFTIKDP ANRRYEVPLE TPHVHSRAPS PLYSVEFSEE PFGVIVRRQL DGRVLLNTTV APLFFADQFL QLSTSLPSQY ITGLAEHLSP LMLSTSWTRI TLWNRDLAPT PGANLYGSHF FYLALEDGGS AHGVFLNSN AMDVVLQSP ALSWRSTGGI LDVYIFLGP PKSVMQYLD VVGYPFMPY WGLGFHLCRW GYSSTAITRQ VVENMTRAHF PLDVQWNLDD YMDSRRDFTF NKDGFDFPA MVQELHQQGR RYMMIVDPAI SSSGPAGSYR PYDEGLRRGV FITNETGQPL IGKVWPGSTA FPDFNTAL AWWEDMVAEF HDQVPDGMW IDMNEPSNFI RGSDEGCPNN ELENPPYVPG VVGGLQAAT ICASSHQFLS THYNLHNLGY LTAIAASHRA LVKARGTRPF VISRSTFAGH GRYAGHWTGD VWSSWEQLAS SVPEILQFNL LGVPLVGADV CGFLGNTSEE LCVRWTLGA FYPFMRNHNS LLSLPQEPYS FSEPAQQAMR KALTTRYALL PHLYTLFHQA HVAGETVARP LFLEFPKDSS TWTVDHQLLW GEALLITPVL QAGKAEVTGY FPLGTWYDLQ TVPVEALGSL PPPAAPREP AIHSEGQWVT LPAPLDTINV HLRAGYIPL QGPGLTTTES RQQPMALAVA LTKGGEARGE LFWDDGESLE VLERGAYTQV IFLARNNTIV NELVRVTSEG AGLQLQKVTV LGVATAPQQV LSNQVPVSNF TYPSTKVLV ICVSLLMGEQ FLVSWC, 26,53:36,52:47,71:477,502:591,602:882,896-Hexakis(disulfid), potentiell Asn-M-glycosyliert an N84, N177, N334, N414, N596, N826 und N869 mit erhöhtem Anteil an Glycanen mit Mono- und Bis(mannose-6-phosphat)-Endgruppen, (Gln1>Glp)-modifiziert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
Zitat Bezeichnung 2	(Pat.WO2016/054231:Seq.4); (UniProtKB:P10253)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Präpro-alpha-glucosidase (lysosomal, human, rekombinant)-(57-952)-Peptid

ASK #43508

Chemical Abstract Service Nr.	1851348-04-3
Formelstamm	(C20-H19-N5-O6)2 ⁻ 2H ⁺ . 2(C4-H11-N-O3) . 2 H2-O
Molgewicht	705.7113
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₃ N ₇ O ₁₂

Vorzugsbezeichnung	Pemetrexed-Ditrometamol-Dihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L40,L5)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl}- -glutaminsäure-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz (1:2) 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>S</i>)-2-{4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzamido}pentandisäure-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz-Hydrat (1:2:2); Pemetrexed-Ditrometamol 2 HO
ASK #43509	
Chemical Abstract Service Nr.	1415477-49-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1356407-90-3
Formelstamm	[2(C3-H2-F-O2) ⁻ Ca2+]x [C8-H14]y [C10-H10]z . v C6-H14-O6 . w H2-O, x:y:z:v:w ca. 4.5:9:1:1:35, M = ca. 5 x 10E+17
Vorzugsbezeichnung	Patiomer-Calcium-Sorbitol-Hydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L68)
2. Bezeichnung	Poly[calciumbis(2-fluorprop-2-enoat)- <i>co</i> -diethenylbenzol- <i>co</i> -octa-1,7-dien]- -Glucitol-Hydrat-Komplex (x:y:z:v:w), x:y:z:v:w = ca. 18:2:2:9:70, hochpolymer, hochvernetzt
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Copoly(calcium-2-fluoracrylat/divinylbenzol/octa-1,7-dien)-D-Glucitol-Komplex-Hydrat; Patiomer-Sorbitex-Calcium; Quervernetztes Polymer von Calcium(2-fluorprop-2-enoat) mit Diethenylbenzol und Octa-1,7-dien, D-Glucitol-Komplex-Hydrat; Quervernetztes Polymer aus Calcium-2-fluorprop-2-enoat mit Diethenylbenzen und Octa-1,7-dien, kombiniert mit D-Glucitol; Patiomer-Calciumsorbitol
ASK #43510	
Chemical Abstract Service Nr.	15690-57-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	96189-16-1
Molgewicht	405.9596
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Enclomifen
International Nonproprietary Name	INN.L15:korr.INN
Zitat Bezeichnung 1	GSBL; Pharmavista
2. Bezeichnung	2-{4-[(1 <i>E</i>)-2-Chlor-1,2-diphenylethen-1-yl]phenoxy}- <i>N,N</i> -diethylethan-1-amin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Enclomiphen; 2-{4-[(<i>E</i>)-2-Chlor-1,2-diphenylvinyl]phenoxy}- <i>N,N</i> -diethylethanamin; Transclomifen
ASK #43511	
Chemical Abstract Service Nr.	7599-79-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	207562-80-9; 96189-17-2
Formelstamm	C26-H28-Cl-N-O . C6-H8-O7
Molgewicht	598.0831
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₆ ClNO ₈
Vorzugsbezeichnung	Enclomifencitrat

International Nonproprietary Name		(INN.L15:korr.INN)
Zitat Bezeichnung 1		Pharmavista
2. Bezeichnung		2-{4-[(1 <i>E</i>)-2-Chlor-1,2-diphenylethen-1-yl]phenoxy}- <i>N,N</i> -diethylethan-1-amin-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
USYN		statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym		Transclomifencitrat; Enclomiphencitrat
ASK #43512		
Formelstamm		C ₂₆ -H ₂₈ -Cl-N-O . C ₆ -H ₈ -O ₇ . x H ₂ O
Molgewicht		616.0996
Bruttoformel		C ₃₂ H ₃₆ ClNO ₈
Vorzugsbezeichnung		Enclomifencitrat x H ₂ O
International Nonproprietary Name		(INN.L15:korr.INN)
2. Bezeichnung		2-{4-[(1 <i>E</i>)-2-Chlor-1,2-diphenylethen-1-yl]phenoxy}- <i>N,N</i> -diethylethan-1-amin-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1) x H ₂ O, x = 0-1
ASK #43513		
Chemical Abstract Service Nr.		15690-55-8
Molgewicht		405.9596
Bruttoformel		C ₂₆ H ₂₈ ClNO
Vorzugsbezeichnung		Zuclomifen
International Nonproprietary Name		INN.L15:korr.INN
Zitat Bezeichnung 1		Pharmavista; GSBL
2. Bezeichnung		2-{4-[(1 <i>Z</i>)-2-Chlor-1,2-diphenylethen-1-yl]phenoxy}- <i>N,N</i> -diethylethan-1-amin
USYN		statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym		2-{4-[(<i>Z</i>)-2-Chlor-1,2-diphenylvinyl]phenoxy}- <i>N,N</i> -diethylethanamin; Zuclomiphen; Ciscloimifen
ASK #43514		
Chemical Abstract Service Nr.		7619-53-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.		207563-42-6
Formelstamm		C ₂₆ -H ₂₈ -Cl-N-O . C ₆ -H ₈ -O ₇
Molgewicht		598.0831
Bruttoformel		C ₃₂ H ₃₆ ClNO ₈
Vorzugsbezeichnung		Zuclomifencitrat
International Nonproprietary Name		(INN.L15:korr.INN)
2. Bezeichnung		2-{4-[(1 <i>Z</i>)-2-Chlor-1,2-diphenylethen-1-yl]phenoxy}- <i>N,N</i> -diethylethan-1-amin-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
USYN		statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym		Ciscloimiphencitrat; Ciscloimifencitrat
ASK #43515		
Chemical Abstract Service Nr.		1204669-58-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.		1204669-37-3; 1220975-17-6
Molgewicht		438.2328

Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₃ BrFN ₇ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Epacadostat
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	EUCTR; ICTRP; USNCT; NCI.Dict; AdisInsight; USAN; ChemSpider; DrugInfo; G-SRS; NCI.Thesaurus; CAS (SciFinder); SMS; PubChem; Pharmavista; ChemIDplus
2. Bezeichnung	(Z)-N-(3-Brom-4-fluorphenyl)-N'-hydroxy-4-[[2-(sulfamoylamino)ethyl]amino]-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Z)-N-(3-Brom-4-fluorphenyl)-N'-hydroxy-4-[2-(sulfamoylamino)ethylamino]-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamidin

ASK #43516

Chemical Abstract Service Nr.	1787294-07-8
Molgewicht	507.5318
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₇ F ₂ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Remibrutinib
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	N-(3-[6-Amino-5-[2-(N-methylprop-2-enamido)ethoxy]pyrimidin-4-yl]-5-fluor-2-methylphenyl)-4-cyclopropyl-2-fluorbenzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-(3-[6-Amino-5-[2-(N-methylacrylamido)ethoxy]pyrimidin-4-yl]-5-fluor-2-methylphenyl)-4-cyclopropyl-2-fluorbenzamid

ASK #43517

Chemical Abstract Service Nr.	1447721-06-3
Formelstamm	C27-H37-N3-O7-S . C3-H8-O2
Molgewicht	623.758
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₅ N ₃ O ₉ S
Vorzugsbezeichnung	Darunavir-Propylenglycol (1:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L50)
2. Bezeichnung	[(3 <i>R</i> ,3 <i>aS</i> ,6 <i>aR</i>)-Hexahydrofuro[2,3- <i>b</i>]furan-3-yl](N-[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-4-[4-amino-N-(2-methylpropyl)benzolsulfonamido]-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-yl]carbamat)--(2 <i>RS</i>)-Propan-1,2-diol (1:1)

ASK #43518

Chemical Abstract Service Nr.	371173-14-7
Formelstamm	(C5-H13-(18)F-N-O)+ Cl-
Molgewicht	156.6169
Bruttoformel	C ₅ H ₁₃ ClFNO
2. Bezeichnung	N-((¹⁸ F)Fluormethyl)-2-hydroxy-N,N-dimethylethanaminiumchlorid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	((18)F)Fluorcholinchlorid

ASK #43525

Chemical Abstract Service Nr.	1400699-64-0
Formelstamm	(C ₂₇ -H ₂₀ -F ₃ -N ₂ -O ₅ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	542.5263
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₁ F ₃ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Elismetrep
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	4-[(4-Cyclopropylisochinolin-3-yl)][4-(trifluormethoxy)phenyl]methyl)sulfamoyl]benzoesäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-[(4-Cyclopropylisochinolin-3-yl)[4-(trifluormethoxy)benzyl]sulfamoyl]benzoesäure

ASK #43528

Chemical Abstract Service Nr.	203787-91-1
Formelstamm	(C ₁₅ -H ₂₀ -N-O ₄) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	301.3134
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₀ NNaO ₄
Vorzugsbezeichnung	Natriumsalcaprozat
International Nonproprietary Name	(INN.L50)
2. Bezeichnung	8-(2-Hydroxybenzamido)octansäure-Natriumsalz (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Natrium-8-(2-hydroxybenzoylamino)octanoat; Natrium-8-salicylamidocaprylat; Natrium-8-[(2-hydroxybenzoyl)amino]octanoat

ASK #43529

Chemical Abstract Service Nr.	2387636-92-0
Molgewicht	105000
Bruttoformel	C ₄₆₃₄ H ₇₂₁₈ N ₁₃₀₀ O ₁₄₃₀ S ₃₆
Vorzugsbezeichnung	Ilofotase alfa
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	VIPAEENPA FWNRAAAEAL DAAKKLQPIQ KVAKNLILFL GDGLGVPTVT ATRILKGQKN GKLGPETPLA MDRFPYLALS KTYNVDRQVP DSAATATAYL CGVKANFQTI GLSAAARFNQ CNTTRGNEVI SVMNRAKQAG KSVGVTTR VQHASPAGTY AHTVNRNWYS DADMPASARQ EGCQDIATQL ISNMDIDVIL GGGRKYMFP M GTPDPEYPAD ASQNGIRLDG KNLVQEWLAK HQGAWYVWNR TELMQASLDQ SVTHLMGLFE PGDTKYEILR DPTLDPSLME MTEAALRLLS RNPRGFYLFV EGGRIDHGHG EGVAYQAVTE AVMFDDAIER AGQLTSEEDT LTLVTADHSH VFSFGGYPLR GSSIFGLAPG KARDRKAYTV LLYGNGPGYV LKDGARPDVT ESESGSPEYR QQSAVPLDEE THGGEDVAVF ARGPAHLVH GVQEQSFVAH VMAFAACLEP YTACDLALPA CTTD, 121,183:467,474-Bis(disulfid), 481,481'-Disulfid-Dimer (ca. 91 %) und nicht-kovalentes Dimer (ca. 9 %), [122,122',249,249']Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit verzweigten Oligosacchariden, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	

[H(279)>L,L(328)>V,P(478)>L]-alkalische Phosphatase (human)-[Darm-Typ-(1-365)-Peptid]-[Plazenta-Typ-(366-430)-Peptid]-[Darm-Typ-(431-484)-Peptid]-Fusionsprotein (1-484), rekombinant; rekombinante chimäre alkalische Phosphatase, human, [H(279)>L,L(328)>V,P(478)>L]-Darm-Typ (1-365,431-484), Plazenta-Typ (366-430)

ASK #43530

Chemical Abstract Service Nr.	14265-75-9
Formelstamm	(177)Lu (rel. Atommasse: 176.94375809)
Molgewicht	176.9438
Bruttoformel	Lu
2. Bezeichnung	(¹⁷⁷ Lu)Lutetium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Lutetium-177

ASK #43536

Chemical Abstract Service Nr.	1615230-69-7
Formelstamm	(C ₂₁₀ -H ₃₂₂ -N ₅₀ -O ₆₄) ⁶⁻ 6H ⁺
Molgewicht	4577.1479
Bruttoformel	C ₂₁₀ H ₃₂₈ N ₅₀ O ₆₄
2. Bezeichnung	-Tyrosyl-2-amino-2-methylpropanoyl- - -glutamylglycyl- -threonyl- -phenylalanyl- -threonyl- -seryl- - -aspartyl- -leucyl- -seryl- -isoleucyl- -glutaminy- ^{N⁶} -(N-hexadecanoyl- - -glutamyl)- -lysyl- - -glutamyl-
3. Bezeichnung	[Lys ¹⁴] ^{N⁶} -(N-Hexadecanoyl- - -glutamyl)[1Y,2Aib,12I,14K,16K,17R,19A,20Aib,21E,29T]exendin-4 (<i>Heloderma suspectum</i>)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	[Lys(14)]N(6)-(N-Hexadecanoyl-L-gamma-glutamyl)[H(1)>Y,G(2)>Aib,K(12)>I,M(14)>K,E(16)>K,E(17)>R,V(19)>A,R(20)>Aib,L(21)>E,G(29)>T]exendin-4 (Heloderma suspectum); Y-Aib-E-G-T-F-T-S-D-L-S-I-Q-H-Tyr-Aib-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Leu-Ser-Ile-Gln-Lys(N-palmitoyl-gamma-Glu)-Glu-Lys-Arg-Ala-Ala-Aib-Glu-Phe-Ile-Glu-Trp-Leu-Lys-Asn-Thr-Gly-Pro-Ser-Ser-Gly-Ala-Pro-Pro-Pro-Ser-NH ₂ ; [Lys(14)]N(6)

ASK #43538

Chemical Abstract Service Nr.	1629063-78-0
Formelstamm	C ₂₀ -H ₂₄ -F-N ₃ -O ₂ -S . C ₄ -H ₆ -O ₅
Molgewicht	523.5743
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ FN ₃ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Venglustat- -malat
International Nonproprietary Name	(INN.L76)
2. Bezeichnung	[(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl](N-{2-[2-(4-fluorphenyl)-1,3-thiazol-4-yl]propan-2-yl}carbamat)-[(2S)-2-hydroxybutandioat] (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2S)-2-Hydroxybernsteinsäure--(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-{2-[2-(4-fluorphenyl)-1,3-thiazol-4-yl]-2-propanyl}carbamat (1:1); lbiglustat-L-malat

ASK #43539

Chemical Abstract Service Nr.	1948229-21-7
Molgewicht	478.4874
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₁ F ₃ N ₄ O ₃ S

Vorzugsbezeichnung	Eliapixant
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	3-(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-[(3 <i>R</i>)-oxolan-3-yloxy]- <i>N</i> -{(1 <i>R</i>)-1-[2-(trifluormethyl)pyrimidin-5-yl]ethyl}benzamid
ASK #43542	
Chemical Abstract Service Nr.	1622902-68-4
Molgewicht	323.4138
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₁ N ₅ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Abrocitinib
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{(1 <i>s</i> ,3 <i>s</i>)-3-[Methyl(7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)amino]cyclobutyl}propan-1-sulfonamid
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -{cis-3-[Methyl(7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)amino]cyclobutyl}propan-1-sulfonamid
ASK #43543	
Molgewicht	1037.2942
Bruttoformel	C ₆₀ H ₇₂ N ₈ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Odalasvir 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L73)
2. Bezeichnung	Dimethyl[<i>N,N</i> -(<i>trans</i> -1,4(1,4)-dibenzolacyclohexaphan-1 ² ,4 ³ -diylbis{1 <i>H</i> -benzimidazol-5,2-diyl}[(2 <i>S</i> ,3 <i>aS</i> ,7 <i>aS</i>)-octahydro-1 <i>H</i> -indol-2,1-diyl]](2 <i>S</i>)-3-methyl-1-oxobutan-1,2-diyl]]biscarbamat] 2 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN[korr.])
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Odalasvir-Dihydrat
ASK #43544	
Chemical Abstract Service Nr.	1613589-09-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1929607-44-2
Molgewicht	545.4519
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ FN ₃ O ₁₀ P
Vorzugsbezeichnung	Adafosbuvir
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Propan-2-yl[<i>N</i> -[(<i>P</i> ⁶ <i>S</i>)-4'-fluor-2'- <i>C</i> -methyl- <i>P</i> - <i>O</i> -phenyl-5'-uridylyl]- -alaninat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2'-Defluor-4'-fluor-2'-hydroxysofosbuvir
ASK #43545	

Chemical Abstract Service Nr.	1252637-35-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1953227-85-4
Molgewicht	603.5366
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₃ F ₆ N ₅ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Petesicatib
International Nonproprietary Name	INN.L79
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)- <i>N</i> -(1-Cyancyclopropyl)-4-[4-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)-2-(trifluormethyl)benzolsulfonyl]-1-[1-(trifluormethyl)cyclopropan-1-carbonyl]pyrrolidin-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #43546

Chemical Abstract Service Nr.	1416973-63-1
Molgewicht	669.2125
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₉ ClN ₈ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Idrevlorid
International Nonproprietary Name	INN.L87
2. Bezeichnung	3,5-Diamino-6-chlor- <i>N</i> -[<i>N</i> -[4-(4-{2-[(1-desoxy- -glucitol-1-yl)hexylamino]ethoxy}phenyl)butyl]carbamimidoyl]pyrazin-2-carboxamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-Desoxy-1-[(2-[4-(4-{[N-(3,5-diamino-6-chlorpyrazin-2-carbonyl)carbamimidoyl]amino}butyl)phenoxy]ethyl)hexylamino]-D-glucitol; 3,5-Diamino-6-chlor- <i>N</i> -(<i>N</i> -[4-[4-(2-{hexyl[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexyl]amino]ethoxy}phenyl)butyl]carbamimidoyl]pyrazin-2-carboxamid

ASK #43547

Chemical Abstract Service Nr.	368860-21-3
Formelstamm	C14-H20-Cl-N3-O3 . C6-H8-O7
Molgewicht	505.9034
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₈ ClN ₃ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Arimoclomolcitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L50)
Zitat Bezeichnung 1	Orph.Desig.:EU/3/14/1376,16/1659
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-3-(piperidin-1-yl)propoxy]pyridin-3-(<i>Z</i>)-carboximidoylchlorid-1-oxid-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(Chlor{(Z)-[(2 <i>R</i>)-2-hydroxy-3-(piperidin-1-yl)propoxy]imino}methyl)pyridin-1-ium-1-olat-citrat (1:1); (R)-Bimoclomol-N(1)-oxid-citrat (1:1); N-[(2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-3-piperidinopropoxy]nicotinimidoylchlorid-1-oxid-citrat (1:1); (Z)-N-[(2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-3-(1-piperidyl)propoxy]-1-oxo-1λ(5)-pyridin-3-carboximidoylchlorid-citrat (1:1); 2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäure--N-[(2 <i>R</i>)-2-hydroxy-3-(1-piperidyl)propoxy]-3-pyridincarboximidoylchlorid-1-oxid (1:1)

ASK #43551

Chemical Abstract Service Nr.	22650-91-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1073117-09-5; 12698-97-4; 13472-47-4
Molgewicht	168.7242

	Bruttoformel	O ₂ Sn
	2. Bezeichnung	Zinn()-oxid-Hydrat ((mit Angaben zum Wasser-Gehalt (1:x)))
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	Zinnsäure; beta-Zinnsäure; Oxostannandiol; Zinn(IV)-oxid x HO; Zinnoxidhydrat; alpha-Zinnsäure; Metazinnsäure
ASK #43556		
	Chemical Abstract Service Nr.	1351636-18-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1639851-93-6; 1881234-05-4
	Molgewicht	454.4806
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₂ N ₆ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Tirabrutinib
	International Nonproprietary Name	INN.L77
	Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; CAS (SciFinder); PubChem; DrugSpider; SMS; DrugInfo; Pharmavista
	2. Bezeichnung	6-Amino-9-[(3 <i>R</i>)-1-(but-2-inoyl)pyrrolidin-3-yl]-7-(4-phenoxyphenyl)-7,9-dihydro-8 <i>H</i> -purin-8-on
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Pharmavista
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	6-Amino-9-[(3 <i>R</i>)-1-(2-butynoyl)-3-pyrrolidinyl]-7-(4-phenoxyphenyl)-7,9-dihydro-8 <i>H</i> -purin-8-on
ASK #43557		
	Chemical Abstract Service Nr.	1439901-97-9
	Formelstamm	C25-H22-N6-O3 . Cl-H
	Molgewicht	490.9415
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₃ ClN ₆ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Tirabrutinibhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L77)
	2. Bezeichnung	6-Amino-9-[(3 <i>R</i>)-1-(but-2-inoyl)pyrrolidin-3-yl]-7-(4-phenoxyphenyl)-7,9-dihydro-8 <i>H</i> -purin-8-on-hydrochlorid (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Tirabrutinibmonohydrochlorid; 6-Amino-9-[(3 <i>R</i>)-1-(2-butynoyl)-3-pyrrolidinyl]-7-(4-phenoxyphenyl)-7,9-dihydro-8 <i>H</i> -purin-8-on-hydrochlorid (1:1)
ASK #43558		
	Chemical Abstract Service Nr.	2231749-54-3
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1542134-47-3
	Formelstamm	(C41-H34-Cl-F3-N2-O5)2 ⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	729.1832
	Bruttoformel	C ₄₁ H ₃₆ ClF ₃ N ₂ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Mosliciguat
	International Nonproprietary Name	INN.L85

Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; CAS (SciFinder); PubChem; FDA-GSRS; ChemSpider
2. Bezeichnung	(5S)-5-[[2-(4-Carboxyphenyl)ethyl][2-(2-[[3-chlor-4'-(trifluormethyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methoxy)phenyl)ethyl]amino]-5,6,7,8-tetrahydrochinolin-2-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(9(5)S)-8-[2-(4-Carboxyphenyl)ethyl]-2(3)-chlor-1(4)-(trifluormethyl)-9(5),9(6),9(7),9(8)-tetrahydro-4-oxa-8-aza-9(5)-chinolina-1(1),5(1,2),2(1,4)-tribenzolanonaphan-9(2)-carbonsäure
ASK #43559	
Chemical Abstract Service Nr.	2949450-93-3
Formelstamm	(C ₄₁ H ₃₄ ClF ₃ N ₂ O ₅) ²⁻ 2H ⁺ . x H ₂ O
Bruttoformel	C ₄₁ H ₃₆ ClF ₃ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Mosliciguat-Hydrat ((mit Angaben zum Wasser-Gehalt (1:x)))
International Nonproprietary Name	(INN.L85)
2. Bezeichnung	(5S)-5-[[2-(4-Carboxyphenyl)ethyl][2-(2-[[3-chlor-4'-(trifluormethyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methoxy)phenyl)ethyl]amino]-5,6,7,8-tetrahydrochinolin-2-carbonsäure x H ₂ O, x = 0-2
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(9(5)S)-8-[2-(4-Carboxyphenyl)ethyl]-2(3)-chlor-1(4)-(trifluormethyl)-9(5),9(6),9(7),9(8)-tetrahydro-4-oxa-8-aza-9(5)-chinolina-1(1),5(1,2),2(1,4)-tribenzolanonaphan-9(2)-carbonsäure x HO
ASK #43563	
Chemical Abstract Service Nr.	177021-00-0
Vorzugsbezeichnung	Dociparstat-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L76
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	2,3-Di-O-desulfoheparin-Natriumsalz, hergestellt durch chemische Hydrolyse von unfractioniertem Heparin-Natriumsalz aus Schweinedarmschleimhaut, mittlere Molmasse M = ca. 12 kg/mol (40 % m/m im Bereich 8-16 kg/mol), Sulfatierungsgrad: ca. 2,0 Sulfo-Gruppen pro Disaccharid-Einheit
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Poly[beta-D-glucopyranuronosyl/alpha-L-idopyranuronosyl-(1-->4)-2-desoxy-6-O-sulfo-2-(sulfoamino)-alpha-D-glucopyranosyl-(1-->4)]-Natriumsalz mit geringen Anteilen an höher und niedriger sulfatierten und N-acetylierten Disaccharid-Einheiten, Verhältnis beta-D-glucosyl : alpha-L-idosyl = ca. 1:3; 2,3-Di-O-desulfoheparin [Natriumsalz]
ASK #43564	
Chemical Abstract Service Nr.	207386-91-2
Formelstamm	2(C ₉ H ₆ N ₂ O) ⁻ 2H ⁺ . H ₂ O ₄ S . H ₂ O
Molgewicht	406.4097
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₆ N ₂ O ₆ S
2. Bezeichnung	Chinolin-8-ol-sulfat (2:1) 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Chinolin-8-ol-hemisulfat-Hemihydrat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Oxychinolinsulfat ⁻ ; Oxychinoliniumsulfat; Oxinsulfat-Monohydrat; Chinolin-8-ol-sulfat-Hydrat (2:1:1); 8-Chinolinolsulfathydrat (2:1:1); Chinolin-8-ol-sulfat-1-Wasser;

8-Chinolinol-sulfat-1-Wasser

ASK #43565

Chemical Abstract Service Nr.	862156-85-2
Formelstamm	C16-H15-F6-N5-O . (C4-H4-O6)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	557.4005
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ F ₆ N ₅ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Sitagliptintartrat
International Nonproprietary Name	(INN.L56,RG2004-2015)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-3-Amino-1-[3-(trifluormethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>]pyrazin-7(8 <i>H</i>)-yl]-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butan-1-on-[(2 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	7-[(3 <i>R</i>)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butanoyl]-3-(trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>]pyrazin-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)

ASK #43566

Chemical Abstract Service Nr.	862156-93-2
Formelstamm	C16-H15-F6-N5-O . (C4-H4-O6)2 ⁻ 2H ⁺ . 0.5 H ₂ O
Molgewicht	566.4081
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ F ₆ N ₅ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Sitagliptintartrat-Hemihydrat
Zitat Bezeichnung 1	(INN.L56,RG2004-2015); (INNv.L94,RG2004-2015)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-3-Amino-1-[3-(trifluormethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>]pyrazin-7(8 <i>H</i>)-yl]-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butan-1-on-[(2 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1) 0.5 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Sitagliptintartrat 0.5 HO; 7-[(3 <i>R</i>)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butanoyl]-3-(trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>]pyrazin-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat]-Hydrat (2:2:1)

ASK #43567

Chemical Abstract Service Nr.	186018-45-1
Molgewicht	16155.4429
Bruttoformel	C ₇₁₄ H ₁₁₆₇ N ₁₉₁ O ₂₂₁ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Metreleptin
International Nonproprietary Name	INN.L44
Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; SMS; ICTRP; AdisInsight; Orph.Desig.:FDA-2001-08-22; Orph.Desig.:EU/3/12/1022-1025; USNCT; KEGG; ROMP2017; ChemIDplus; CAS (SciFinder); USAN; Pharmavista; ChEMBL; MAR2017; MeSH
2. Bezeichnung	MVPIQKVQDD TKTLIKTIVT RINDISHTQS VSSKQKV TGL DFIPGLHPIL TLSKMDQTLA VYQQILTSMP SRNVIQISND LENLRDLLHV LAFSKSCHLP WASGLETLDS LGGVLEASGY STEVVALSRL QGSLQDMLWQ LDLSPGC, 97,147-Disulfid, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien-Zelllinien von <i>Escherichia coli</i>
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	rekombinantes humanes N-Methionylleptin (in Escherichia coli produziert); N-Methionylleptin; L-Methionyl-VPIQKVQDDT KTLIKTIVTR INDISHTQSV SSKQKV TGLD FIPGLHPILT LSKMDQTLAV YQQILTSMPS RNVIQISNDL ENLRDLLHVL AFSKSCHLPW ASGLETDSL GGVLEASGYS TEVVALSRLQ GSLQDMLWQL DLSPGC, 96,146-Disulfid; N-Methionylleptin (human); r-MetHuLeptin
ASK #43569	
Chemical Abstract Service Nr.	1060616-79-6
Formelstamm	C20-H20-F-N-O3-S . Br-H
Molgewicht	454.353
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ BrFNO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Prasugrelhydrobromid
International Nonproprietary Name	(INN.L53)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -{5-[(1 <i>R</i>)-2-Cyclopropyl-1-(2-fluorphenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2- <i>c</i>]pyridin-2-yl}acetat-hydrobromid (1:1)
ASK #43570	
Chemical Abstract Service Nr.	1353485-38-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1654782-90-7
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₇₄ H ₉₉₉₀ N ₁₇₂₆ O ₂₀₃₀ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Enoblituzumab
International Nonproprietary Name	INN.L77:Korr.Seq.
Zitat Bezeichnung 1	USNCT; IMGT/mAb-DB; AdisInsight; ICTRP; USAN; CAS (SciFinder); G-SRS; NCI.Thesaurus; SMS; DrugSpider; NCI.Dict; DrugInfo; ChemIDplus; Pharmavista
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SFGMHWVRQA PGKGLEWVAY ISSDSSAIYY ADTVKGRFTI SRD NAKNSLY LQMNSLRDED TAVYYCGRGR ENIYYGSRLD YWGQGTTVTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPVSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDKRV EPKSCDKTHT CPPCPAPELV GGPSVFLPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPPEEQ YNSTLRVVS V LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTT LVLDSGGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSP GK [L,L']DIQLTQSPSF LSASVGRVT ITCKASQNV D TNVAWYQQKPK GKAPKALIYS ASYRYSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ YNNYPFTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGE C, [H,H'] (22,96:149,205:266,326:372,430), [L,L'] (23,88:134,194), [H-H'] (231,231":234,234"), [H-L,H'-L'] (225,214')-Hexadecakis(disulfid), [H,H']Asn302- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten, komplexen, bi-antennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #43573	
Chemical Abstract Service Nr.	1370651-20-9
Molgewicht	561.4354
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₇ Cl ₂ FN ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ensartinib
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	NCI.Dict; ICTRP; ChemIDplus; CAS (SciFinder); USNCT; EUCR; PubChem; DrugSpider; SMS; DrugInfo; AdisInsight; Pharmavista
2. Bezeichnung	6-Amino-5-[(1 <i>R</i>)-1-(2,6-dichlor-3-fluorphenyl)ethoxy]- <i>N</i> -{4-[(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,5-dimethylpiperazin-1-carbonyl]phenyl}pyridazin-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Pharmavista[korr.Suffix]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

ASK #43574	Synonym	6-Amino-5-[(R)-1-(2,6-dichlor-3-fluorphenyl)ethoxy]-4'--(cis-3,5-dimethylpiperazin-1-carbonyl)pyridazin-3-carboxanilid
	Formelstamm	C26-H27-Cl2-F-N6-O3 . 2 Cl-H
	Molgewicht	634.3573
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₉ Cl ₄ FN ₆ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Ensartinibdihydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L77)
	2. Bezeichnung	6-Amino-5-[(1 <i>R</i>)-1-(2,6-dichlor-3-fluorphenyl)ethoxy]- <i>N</i> -{4-[(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,5-dimethylpiperazin-1-carbonyl]phenyl}pyridazin-3-carboxamid-hydrochlorid (1:2)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	6-Amino-5-[(R)-1-(2,6-dichlor-3-fluorphenyl)ethoxy]-4'--(cis-3,5-dimethylpiperazin-1-carbonyl)pyridazin-3-carboxanilid-dihydrochlorid
ASK #43575	Formelstamm	C26-H27-Cl2-F-N6-O3 . 2 Cl-H . x H2-O, x = 0-4
	Molgewicht	652.373
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₉ Cl ₄ FN ₆ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Ensartinibdihydrochlorid x H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L77)
	2. Bezeichnung	6-Amino-5-[(1 <i>R</i>)-1-(2,6-dichlor-3-fluorphenyl)ethoxy]- <i>N</i> -{4-[(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,5-dimethylpiperazin-1-carbonyl]phenyl}pyridazin-3-carboxamid-hydrochlorid (1:2) x H ₂ O, x = 0-4
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	6-Amino-5-[(R)-1-(2,6-dichlor-3-fluorphenyl)ethoxy]-4'--(cis-3,5-dimethylpiperazin-1-carbonyl)pyridazin-3-carboxanilid-dihydrochlorid-Hydrat
ASK #43579	Chemical Abstract Service Nr.	1644392-61-9
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1333358-30-7
	Formelstamm	(C2060-H3120-N552-O601-S27)2 [C10-H12-N2-O4 (C2-H4-O)n]x (H2-O)y + Glycan-Reste, n = 45, x = 8
	Molgewicht	92200
	Bruttoformel	C ₄₁₂₀ H ₆₂₄₀ N ₁₁₀₄ O ₁₂₀₂ S ₅₄
	Vorzugsbezeichnung	Pegunigalsidase alfa
	International Nonproprietary Name	INN.L77
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); AdisInsight; ChemIDplus; PubChem; DrugInfo; Pharmavista; EUCTR; ICTRP
	2. Bezeichnung	GLDNLARTP TMGWLHWERF MCNLDCQEEP DSCISEKLFM EMAELMVSEG WKDAGYEYLC IDDCWMAPQR DSEGRLOADP QRFPHGIRQL ANYVHSGGLK LGIYADVGNK TCAGFPGSFG YYDIDAQTFD DWGVDLLKFD GCYCDSLENL ADGYKHMSLA LNRTGRSIVY SCEWPLYMWP FQKPNYTEIR QYCNHWRNFA DDDSWKSIK SILDWTSFNQ ERIVDVAGPG GWNDPDMPLVI GNFLGSWNQQ VTQMALWAIM AAPLFMSNDL RHISPAKAL LQDKDVIIN QDPLGKQGYQ LRQGDNFEVW ERPLSGLAWA VAMINRQEIG GPRSYTIAVA SLGKGVACNP ACFITQLLPV KRKLGFYEWT SRLRSHINPT GTVLLQLENT MQMSLKDLLS EKDEL, 22,64:26,33:112,142:172,193:348,352-Pentakis(disulfid), [109,162,185,378]Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit pflanzentypischen Glycanen, nicht-kovalentes Dimer, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Pflanzenzellen von <i>Nicotiana tabacum</i> , [1]Gly- <i>N</i> - und Lys- <i>N</i> ⁶ -substituiert mit durchschnittlich insgesamt acht 4-({ -[2-(3-Carboxypropanamido)ethyl]poly(oxyethylen)- -yl}amino)-4-oxobutanoyl-Gruppen (je 2 kg/mol) und

(Polyethylenglycol-*O,O'*-diyl)bis[ethan-2,1-diylazandiyl(1,4-dioxobutan-4,1-diyl)]-Brücken (je 2 kg/mol) je Protein-Dimer

Zitat Bezeichnung 2 INN.SF

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Glycyl-alpha-galactosidase (human)-L-seryl-L-alpha-glutamyl-L-lysyl-L-alpha-aspartyl-L-alpha-glutamyl-L-leucin-Dimer (nicht-kovalent), glycosyliert mit pflanzentypischen Glycanen, hergestellt in Zellen von *Nicotiana tabacum*, substituiert mit durchschnittlich acht 4-({alpha-[2-(3-Carboxypropanamido)ethyl]poly(oxyethylen)-omega-yl}amino)-4-oxobutanoyl-Gruppen (je 2 kDa) und querverknüpfenden (Polyethylenglycol-*O,O'*-diyl)bis[ethan-2,1-diylazandiyl(1,4-dioxobutan-4,1-diyl)]-Brücken (je 2 kDa) je Protein-Dimer an Gly1-N- und Lys-N(6)-Positionen; Pegunigalsidase alpha; Peguniglasidase alfa [Tippfehler / typing error]

ASK #43580

Chemical Abstract Service Nr. 1928707-56-5

Molgewicht 498.5514

Bruttoformel C₂₈H₂₇FN₆O₂

Vorzugsbezeichnung Olorofim

International Nonproprietary Name INN.L79

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung 2-(1,5-Dimethyl-3-phenyl-1*H*-pyrrol-2-yl)-*N*-(4-[4-(5-fluorpyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]phenyl)-2-oxoacetamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN; Orph.Desig.:EU/3/16/1713,1738

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 2-(1,5-Dimethyl-3-phenyl-1*H*-pyrrol-2-yl)-4'-[4-(5-fluorpyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]-2-oxoacetanilid

ASK #43583

Chemical Abstract Service Nr. 1339928-25-4

Formelstamm (C₂₃H₂₃N₈O₄S)⁻ H⁺

Molgewicht 508.5529

Bruttoformel C₂₃H₂₄N₈O₄S

Vorzugsbezeichnung Fimepinostat

International Nonproprietary Name INN.L80

Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder); USAN

2. Bezeichnung *N*-Hydroxy-2-[[[2-(6-methoxypyridin-3-yl)-4-(morpholin-4-yl)thieno[3,2-*d*]pyrimidin-6-yl)methyl](methyl)amino]pyrimidin-5-carboxamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 2-[[[2-(6-Methoxy-3-pyridyl)-4-morpholinthieno[3,2-*d*]pyrimidin-6-yl)methyl]methylamino]pyrimidin-5-carboxhydroxamsäure; *N*-Hydroxy-2-[[[2-(6-methoxy-3-pyridinyl)-4-(4-morpholinyl)thieno[3,2-*d*]pyrimidin-6-yl)methyl](methyl)amino]-5-pyrimidincarboxamid

ASK #43584

Chemical Abstract Service Nr. 1401998-36-4

Formelstamm (C₂₃H₂₃N₈O₄S)⁻ H⁺ . C-H₄-O₃-S

Molgewicht 604.6585

Bruttoformel C₂₄H₂₈N₈O₇S₂

Vorzugsbezeichnung	Fimepinostatmesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L80,v.L18)
2. Bezeichnung	N-Hydroxy-2-[[[2-(6-methoxypyridin-3-yl)-4-(morpholin-4-yl)thieno[3,2-d]pyrimidin-6-yl]methyl](methyl)amino]pyrimidin-5-carboxamid-methansulfonat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-[[2-(6-Methoxy-3-pyridyl)-4-morpholinothieno[3,2-d]pyrimidin-6-ylmethyl]methylamino]pyrimidin-5-carbohydroxamsäure-methansulfonat; N-Hydroxy-2-[[[2-(6-methoxy-3-pyridinyl)-4-(4-morpholinyl)thieno[3,2-d]pyrimidin-6-yl]methyl](methyl)amino]-5-pyrimidincarboxamid-monomethansulfonat
ASK #43585	
Formelstamm	(C23-H23-N8-O4-S) ⁻ H ⁺ . C-H4-O3-S . x H2-O, x ⁻ 0-1
Molgewicht	622.6769
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ N ₈ O ₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Fimepinostatmesilat x H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L80,v.L18)
2. Bezeichnung	N-Hydroxy-2-[[[2-(6-methoxypyridin-3-yl)-4-(morpholin-4-yl)thieno[3,2-d]pyrimidin-6-yl]methyl](methyl)amino]pyrimidin-5-carboxamid-methansulfonat (1:1) x H ₂ O, x ⁻ 0-1
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-Hydroxy-2-[[[2-(6-methoxy-3-pyridinyl)-4-(4-morpholinyl)thieno[3,2-d]pyrimidin-6-yl]methyl](methyl)amino]-5-pyrimidincarboxamid-monomethansulfonat-Hydrat; 2-[[2-(6-Methoxy-3-pyridyl)-4-morpholinothieno[3,2-d]pyrimidin-6-ylmethyl]methylamino]pyrimidin-5-carbohydroxamsäure-methansulfonat-Hydrat
ASK #43587	
Chemical Abstract Service Nr.	76748-86-2
Formelstamm	C29-H32-Cl-N5-O2 . 4 H3-O4-P
Molgewicht	910.0304
Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₄ ClN ₅ O ₁₈ P ₄
Vorzugsbezeichnung	Pyronaridintetrakisphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L59)
2. Bezeichnung	4-[(7-Chlor-2-methoxybenzo[b][1,5]naphthyridin-10-yl)amino]-2,6-bis[(pyrrolidin-1-yl)methyl]phenol-phosphat (1:4)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pyronaridintetraphosphat [Fehler: ...tetraphosphat = Salz der Tetraphosphorsäure HPO ist hier falsch.]; Pyronaridinphosphat; Phosphorsäure--4-[(7-chlor-2-methoxybenzo[b][1,5]naphthyridin-10-yl)amino]-2,6-bis(1-pyrrolidinylmethyl)phenol (4:1); Pyronaridin-tetraphosphat [Fehler: -tetraphosphat = Salz der Tetraphosphorsäure HPO ist hier falsch.]
ASK #43588	
Chemical Abstract Service Nr.	1895868-79-7
Formelstamm	C29-H32-Cl-N5-O2 . 4 H3-O4-P . x H2-O
Molgewicht	928.046

Bruttoformel	C ₂₉ H ₄₄ ClN ₅ O ₁₈ P ₄
Vorzugsbezeichnung	Pyronaridintetrakisphosphat x H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L59)
2. Bezeichnung	4-[(7-Chlor-2-methoxybenzo[<i>b</i>][1,5]naphthyridin-10-yl)amino]-2,6-bis[(pyrrolidin-1-yl)methyl]phenol-phosphat (1:4) x H ₂ O, x = 0-2
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pyronaridinphosphat-Hydrat; Pyronaridintetrakisphosphat-Hydrat
ASK #43589	
Chemical Abstract Service Nr.	1825352-65-5
Molgewicht	401.4643
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ N ₇ O
Vorzugsbezeichnung	Risdiplam
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	7-(4,7-Diazaspiro[2.5]octan-7-yl)-2-(2,8-dimethylimidazo[1,2- <i>b</i>]pyridazin-6-yl)-4 <i>H</i> -pyrido[1,2- <i>a</i>]pyrimidin-4-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	7-(4,7-Diazaspiro[2.5]oct-7-yl)-2-(2,8-dimethylimidazo[1,2- <i>b</i>]pyridazin-6-yl)-4 <i>H</i> -pyrido[1,2- <i>a</i>]pyrimidin-4-on
ASK #43590	
Chemical Abstract Service Nr.	1239278-59-1
Molgewicht	687.5356
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₀ Cl ₂ F ₂ N ₂ O ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Tanimilast
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3,5-Dichlor-4-[(2 <i>S</i>)-2-[3-(cyclopropylmethoxy)-4-(difluormethoxy)phenyl]-2-[[3-(cyclopropylmethoxy)-4-(methansulfonamido)benzoyl]oxy]ethyl]pyridin-1-oxid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>S</i>)-1-[3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluormethoxy)phenyl]-2-(3,5-dichlor-1-oxido-4-pyridinyl)ethyl-3-(cyclopropylmethoxy)-4-[(methylsulfonyl)amino]benzoat
ASK #43591	
Chemical Abstract Service Nr.	1834560-88-1
Formelstamm	(C186-H215-N73-O134-P19)19 ⁻ (C189-H224-N70-O132-P18)18 ⁻ 37H ⁺
Molgewicht	12388.6196
Bruttoformel	C ₃₇₅ H ₄₇₆ N ₁₄₃ O ₂₆₆ P ₃₇
Vorzugsbezeichnung	Cosdosiran
	INN.L78

International Nonproprietary Name	
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	<i>guide/antisense</i> -[Adenylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methylguanylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyladenylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyluridylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methylcytidylyl-(3' 5')-cytidylyl-(3' 5')-cytidylyl] [Korrektur: 2'-desoxycytidylyl (2. Nucleotid im 2. Strang) berichtigt zu 2'-desoxy- -cytidylyl]
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)[korr.]
ASK #43592	
Chemical Abstract Service Nr.	1231741-17-5
Formelstamm	(C186-H215-N73-O134-P19)19 ⁻ (C189-H224-N70-O132-P18)18 ⁻ 37Na+
Molgewicht	13201.9473
Bruttoformel	C ₃₇₅ H ₄₃₉ N ₁₄₃ Na ₃₇ O ₂₆₆ P ₃₇
Vorzugsbezeichnung	Cosdosiran-Natrium
International Nonproprietary Name	
	(INN.L78)
2. Bezeichnung	<i>guide/antisense</i> -[Adenylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methylguanylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyladenylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyluridylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methylcytidylyl-(3' 5')-cytidylyl-(3' 5')-cytidylyl] (1:37) [Korrektur: 2'-desoxycytidylyl (2. Nucleotid im 2. Strang) berichtigt zu 2'-desoxy- -cytidylyl]
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)[korr.]
ASK #43593	
Formelstamm	(C186-H215-N73-O134-P19)19 ⁻ (C189-H224-N70-O132-P18)18 ⁻ 37Na+ . x H2-O
Bruttoformel	C ₃₇₅ H ₄₃₉ N ₁₄₃ Na ₃₇ O ₂₆₆ P ₃₇
Vorzugsbezeichnung	Cosdosiran-Natrium x H ₂ O
International Nonproprietary Name	
	(INN.L78)
2. Bezeichnung	<i>guide/antisense</i> -[Adenylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methylguanylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyladenylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyluridylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methylcytidylyl-(3' 5')-cytidylyl-(3' 5')-cytidylyl] (1:37) x H ₂ O [Korrektur: 2'-desoxycytidylyl (2. Nucleotid im 2. Strang) berichtigt zu 2'-desoxy- -cytidylyl]
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)[korr.]
ASK #43595	
Chemical Abstract Service Nr.	1628206-31-4
Formelstamm	C20-H24-F-N5-O3 . 2 Cl-H
Molgewicht	474.3565
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ Cl ₂ FN ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Omecamtivmecarbildihydrochlorid
International Nonproprietary Name	
	(INN.L64)
2. Bezeichnung	Methyl{4-[(2-fluor-3-[(6-methylpyridin-3-yl)carbamoyl]amino}phenyl)methyl]piperazin-1-carboxylat}-hydrochlorid (1:2)

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl{4-[(2-fluor-3-[[N-(6-methylpyridin-3-yl)carbamoyl]amino]phenyl)methyl]piperazin-1-carboxylat}-dihydrochlorid; 4-[[2-Fluor-3-({[(6-methylpyridin-3-yl)amino]carbonyl)amino]phenyl)methyl]piperazin-1-carbonsäuremethylester-dihydrochlorid
ASK #43596	
Chemical Abstract Service Nr.	1628699-20-6
Formelstamm	C20-H24-F-N5-O3 . 2 Cl-H . H2-O
Molgewicht	492.3718
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ Cl ₂ FN ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Omecamtivmecarbildihydrochlorid-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 1	(INN.L64); (INNv.L102)
2. Bezeichnung	Methyl{4-[(2-fluor-3-{{[(6-methylpyridin-3-yl)carbamoyl]amino}phenyl)methyl]piperazin-1-carboxylat}-hydrochlorid (1:2) 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Omecamtivmecarbildihydrochlorid 1 HO; 4-[[2-Fluor-3-({[(6-methylpyridin-3-yl)amino]carbonyl)amino]phenyl)methyl]piperazin-1-carbonsäuremethylester-dihydrochlorid-Monohydrat; Methyl{4-[(2-fluor-3-[[N-(6-methylpyridin-3-yl)carbamoyl]amino]phenyl)methyl]piperazin-1-carboxylat}-dihydrochlorid-Monohydrat
ASK #43597	
Chemical Abstract Service Nr.	1802998-75-9
Formelstamm	C21-H23-N5-O3-S . C4-H4-O4
Molgewicht	541.5762
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₇ N ₅ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Filgotinibmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L72:Korr.CN)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5-{4-[(1,1-Dioxo-1 ⁶ -thiomorpholin-4-yl)methyl]phenyl}[1,2,4]triazolo[1,5- <i>a</i>]pyridin-2-yl)cyclopropanecarboxamid-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)[korr.]
ASK #43603	
Chemical Abstract Service Nr.	1445385-02-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1904619-38-0
Molgewicht	433.859
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ ClFN ₃ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Lumicitabin
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	4'-C-(Chlormethyl)-2'-desoxy-2'-fluorcytidin-3',5'-bis(2-methylpropanoat)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	

ASK #43606

1404019-95-9

1404122-69-5; 1404122-70-8; 1404122-74-2; 1710772-15-8

(C201-H236-N72-O101-P18-S18) 18^- $18H^+$

6429.287

$$\text{C}_{201}\text{H}_{254}\text{N}_{72}\text{O}_{101}\text{P}_{18}\text{S}_{18}$$

Lademirsen

INN.L82

USAN; CAS (SciFinder); SMS

2'-O-(2-Methoxyethyl)-*P*-thioadenylyl-(3' 5')-2'-O,4'-C-[(1*S*)-ethan-1,1-diyl]-*P*-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy-*P*-thioadenylyl-(3' 5')-*P*-thiothymidylyl-(3' 5')-2'-O,4'-C-[(1*S*)-ethan-1,1-diyl]-*P*-thiocytidylyl-(3'

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

[2,5,9,13,17]2',4'-Pentakis[oxy-(1S)-ethan-1,1-diyl]-[1,19]2'-bis(2-methoxyethoxy)d(P-thio)(ACATCAGICT GAUAAGCTA); d(P-thio)[(moe)rA-(cEt)rC-A-T-(cEt)rC-A-G-T-(cEt)rC-T-G-A-(cEt)rU-A-A-G-(cE

1885122-05-3

$$(\text{C201-H236-N72-O101-P18-S18})^{18-} 18\text{Na}^{+}$$

6824.9599

$$\text{C}_{201}\text{H}_{236}\text{N}_{72}\text{Na}_{18}\text{O}_{101}\text{P}_{18}\text{S}_{18}$$

Lademirsen-Natrium

(INN.L82)

2'-O-(2-Methoxyethyl)-P-thioadenylyl-(3' 5')-2'-O,4'-C-[(1S)-ethan-1,1-diyl]-P-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy-P-thioadenylyl-(3' 5')-P-thiothyridylyl-(3' 5')-2'-O,4'-C-[(1S)-ethan-1,1-diyl]-P-thiocytidylyl-
(1:18)

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

[2,5,9,13,17]2',4'-Pentakis[oxy-(1S)-ethan-1,1-diyl]-[1,19]2'-bis(2-methoxyethoxy)d(P-thio)(ACATCAGTCT GAUAAGCTA)-Natriumsalz (1:18); d(P-thio))((moe)rA-(cEt)rC-A-T-(cEt)rC-A-G-T-(cEt)rC-T-G-A-(cEt)rU-A-A-G-(cEt)rC-T-(moe)rA)](18- 18Na(+)

$$(\text{C201-H236-N72-O101-P18-S18})^{18-} 18\text{Na}^{+} \cdot x \text{H}_2\text{O}$$
$$\text{C}_{201}\text{H}_{236}\text{N}_{72}\text{Na}_{18}\text{O}_{101}\text{P}_{18}\text{S}_{18}$$
Lademirsen-Natrium x H₂O

(INN.L82)

2. Bezeichnung	2'-O-(2-Methoxyethyl)-P-thioadenylyl-(3' 5')-2'-O,4'-C-[(1S)-ethan-1,1-diy]l-P-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy-P-thioadenylyl-(3' 5')-P-thiothymidylyl-(3' 5')-2'-O,4'-C-[(1S)-ethan-1,1-diy]l-P-thiocytidylyl-(3' 5')
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	d(P-thio)[(moe)rA-(cEt)rC-A-T-(cEt)rC-A-G-T-(cEt)rC-T-G-A-(cEt)rU-A-A-G-(cEt)rC-T-(moe)rA](18-) 18Na(+) xHO; [2,5,9,13,17]2',4'-Pentakis[oxy-(1S)-ethan-1,1-diy]l-[1,19]2'-bis(2-methoxyethoxy)d(P-thio)(ACATCAGTCT GAUAAGCTA)-Natriumsalz (1:18) x HO
ASK #43609	
Chemical Abstract Service Nr.	1883727-34-1
Formelstamm	(C33-H40-Cl-N2-O5-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	613.207
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₁ ClN ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Tapotoclax
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(1'S,11R,12S,14E,16S,16aR,18aR)-6'-Chlor-16-methoxy-11,12-dimethyl-3',4',12,13,16,16a,17,18,18a,19-decahydro-1H,2'H,3H,8H-10 ⁶ -spiro[5,7-ethenocyclobuta[<i>h</i>][1,4]oxazepino[3,4- <i>h</i>][1,2,7]thiadiazac
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1(3)S,3(1)R,3(2)R,4S,5E,8S,9R)-6'-Chlor-4-methoxy-8,9-dimethyl-3',4'-dihydro-1(2)H,1(4)H,2'H-10lambda(6)-thia-11-azaspiro[1(5,7)-[1,5]benzoxazepina-3(1,2)-cyclobutanacyclododecaphan-5-en-1(3),
ASK #43610	
Chemical Abstract Service Nr.	1366181-82-9
Formelstamm	C15-H17-N-O2 . C-H4-N2-O
Molgewicht	303.3562
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Agomelatin-Harnstoff (1:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L37)
2. Bezeichnung	N-[2-(7-Methoxynaphthalin-1-yl)ethyl]acetamid-Harnstoff (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-[2-(7-Methoxy-1-naphthyl)ethyl]acetamid-Harnstoff (1:1)
ASK #43613	
Chemical Abstract Service Nr.	740031-54-3
Formelstamm	(C19-H28-N-O3) ⁺
Molgewicht	318.4305
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₈ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Ritropirronium
International Nonproprietary Name	(INN.L15)
Zitat Bezeichnung 1	(CAS)

2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-[[<i>(R)</i> -(Cyclopentyl)hydroxy(phenyl)acetyl]oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i> [*] , <i>R</i> [*])-3-[(Cyclopentylhydroxyphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium; (erythro-3-Hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidinium)(alpha-cyclopentylmandelatester); (3 <i>R</i>)-rel-3-[[<i>(2R)</i> -2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl]oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium; (<i>RS</i> , <i>RS</i>)-Glycopyrronium; (3 <i>RS</i>)-3-[(<i>2RS</i>)-(2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium

ASK #43614

Chemical Abstract Service Nr.	51186-83-5
Formelstamm	(C ₁₉ H ₂₈ N-O ₃) ⁺ Br ⁻
Molgewicht	398.3345
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₈ BrNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Ritropirroniumbromid
International Nonproprietary Name	INN.L15
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-[[<i>(R)</i> -(Cyclopentyl)hydroxy(phenyl)acetyl]oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium-bromid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>RS</i>)-3-[(<i>2RS</i>)-(2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium-bromid; erythro-(3-Hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidinium-bromid)(alpha-cyclopentylmandelat); threo-Glycopyrroniumbromid; (<i>RS</i> , <i>RS</i>)-Glycopyrroniumbromid

ASK #43615

Chemical Abstract Service Nr.	740028-90-4
Formelstamm	(C ₁₉ H ₂₈ N-O ₃) ⁺
Molgewicht	318.4305
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₈ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	(<i>RS</i> , <i>SR</i>)-Glycopyrronium
International Nonproprietary Name	(INN.L5)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-[[<i>(S)</i> -(Cyclopentyl)hydroxy(phenyl)acetyl]oxy]-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i> [*] , <i>S</i> [*])-3-[(Cyclopentylhydroxyphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium; (<i>RS</i>)-3-Hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidinium-(<i>SR</i>)-alpha-cyclopentylmandelatester; Glycopyrronium (Ph.Eur.); (3 <i>RS</i>)-3-[(<i>SR</i>)-Cyclopentylhydroxyphenylacetoxyl]-1,1-dimethylpyrrolidinium; (3 <i>RS</i> ,2' <i>SR</i>)-Glycopyrronium; erythro-Glycopyrronium; (3 <i>RS</i>)-3-[(<i>2SR</i>)-(2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium; epi-Ritropirronium; Glycopyrronium ⁺ ; (<i>RS</i>)-3-[(<i>SR</i>)-(Cyclopentylhydroxyphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium; (3 <i>S</i>)-rel-3-[[<i>(2R)</i> -2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl]oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium

ASK #43616

Chemical Abstract Service Nr.	596-51-0
Formelstamm	(C ₁₉ H ₂₈ N-O ₃) ⁺ Br ⁻
Molgewicht	398.3345
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₈ BrNO ₃
Vorzugsbezeichnung	Glycopyrroniumbromid (INN) (INN.L5)

International Nonproprietary Name

2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-[[<i>(R,S)</i> -(Cyclopentyl)hydroxy(phenyl)acetyl]oxy]-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium-bromid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Glycopyrroniumbromid ' ; Glycopyrroniumbromid (Ph.Eur.)-Ritropirroniumbromid-Gemisch (1:1); 1,1-Dimethyl-3-hydroxypyrrolidiniumbromid- α -cyclopentylmandelat; Ritropirroniumbromid- <i>epi</i> -Ritropirroniumbromid-Gemisch (1:1)

ASK #43617

Andere Chemical Abstract Service Nr.	873295-46-6
Formelstamm	(C ₁₉ -H ₂₈ -N-O ₄) ⁺ (C ₇ -H ₇ -O ₃ -S) ⁻
Molgewicht	489.6242
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₅ NO ₆ S
Vorzugsbezeichnung	(<i>RS,SR</i>)-Glycopyrroniumtosilat
International Nonproprietary Name	(INN.L5,v.L18)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-[[<i>(S)</i> -(Cyclopentyl)hydroxy(phenyl)acetyl]oxy]-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium(4-methylbenzolsulfonat)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS,SR</i>)-3-(α -Cyclopentylmandeloyloxy)-1,1-dimethylpyrrolidinium- <i>p</i> -toluolsulfonat

ASK #43618

Andere Chemical Abstract Service Nr.	1449568-31-3; 1624259-25-1
Formelstamm	(C ₁₉ -H ₂₈ -N-O ₄) ⁺ (C ₇ -H ₇ -O ₃ -S) ⁻ . H ₂ O
Molgewicht	507.6395
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₅ NO ₆ S
Vorzugsbezeichnung	(<i>RS,SR</i>)-Glycopyrroniumtosilat 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L5,v.L18)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-[[<i>(S)</i> -(Cyclopentyl)hydroxy(phenyl)acetyl]oxy]-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium(4-methylbenzolsulfonat) 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>RS,SR</i>)-3-(α -Cyclopentylmandeloyloxy)-1,1-dimethylpyrrolidinium- <i>p</i> -toluolsulfonat-Monohydrat

ASK #43621

Chemical Abstract Service Nr.	509092-16-4
Molgewicht	443.9861
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₆ ClNO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Mocravimod
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); Pharmavista
2. Bezeichnung	2-Amino-2-[2-(4-[[3-(benzyloxy)phenyl]sulfanyl]-2-chlorphenyl)ethyl]propan-1,3-diol
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Amino-2-[2-(2-chlor-4-[[3-(phenylmethoxy)phenyl]sulfanyl]phenyl)ethyl]propan-1,3-diol; 2-Amino-2-[2-(4-[[3-(benzyloxy)phenyl]sulfanyl]-2-chlorphenyl)ethyl]-1,3-propandiol

ASK #43622

Chemical Abstract Service Nr.	509088-69-1
--------------------------------------	-------------

Formelstamm	C ₂₄ H ₂₆ Cl-N-O ₃ -S .·Cl-H
Molgewicht	480.4471
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₇ Cl ₂ NO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Mocravimodhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L78)
2. Bezeichnung	2-Amino-2-[2-(4-[[3-(benzyloxy)phenyl]sulfanyl]-2-chlorphenyl)ethyl]propan-1,3-diol-hydrochlorid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Amino-2-[2-(2-chlor-4-[[3-(phenylmethoxy)phenyl]sulfanyl]phenyl)ethyl]propan-1,3-diol-hydrochlorid; 2-Amino-2-[2-(4-[[3-(benzyloxy)phenyl]sulfanyl]-2-chlorphenyl)ethyl]-1,3-propandiolhydrochlorid (1:1)

ASK #43625

Chemical Abstract Service Nr.	79338-84-4
Molgewicht	254.3236
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tapinarof
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; Pharmavista
2. Bezeichnung	5-[(1E)-2-Phenylethen-1-yl]-2-(propan-2-yl)benzol-1,3-diol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-[(1E)-2-Phenylethen-1-yl]-2-(propan-2-yl)benzen-1,3-diol; 2-Isopropyl-5-[(E)-2-phenylvinyl]-1,3-benzoldiol; Benvitimod [Chinese approved drug name, CADN]

ASK #43630

Chemical Abstract Service Nr.	1032688-86-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1294514-84-3
Formelstamm	C ₂₃ H ₂₈ Cl-N ₅ -O ₃ . 2 Cl-H . 0.5 H ₂ O
Molgewicht	539.8826
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ Cl ₃ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Azimiliddihydrochlorid 0.5 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L35)
2. Bezeichnung	1-(((E)-[5-(4-Chlorphenyl)furan-2-yl]methyliden)amino)-3-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)butyl]imidazolidin-2,4-dion-hydrochlorid (1:2) 0.5 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Azimiliddihydrochlorid-Hemihydrat

ASK #43632

Chemical Abstract Service Nr.	1356906-17-6
Molgewicht	471.6122
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₃ N ₃ O ₄ S
2. Bezeichnung	2-[2-(2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy)ethoxy)ethoxy]ethanol

Zitat Bezeichnung 2 USP.imp.CN

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-[2-[2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol; 2-[2-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol;
Quetiapin-Tetraethylenglycol-Analogon; Quetiapin[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]ether

ASK #43633

Molgewicht 495.68

Bruttoformel $C_{27}H_{37}N_5O_2S$

2. Bezeichnung 2-[2-(4-{2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethyl}piperazin-1-yl)ethoxy]ethanol

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 2-[2-[4-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol

ASK #43634

Chemical Abstract Service Nr. 1800291-86-4

Molgewicht 539.7325

Bruttoformel $C_{29}H_{41}N_5O_3S$

2. Bezeichnung 2-{2-[4-(2-{2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy}ethyl)piperazin-1-yl]ethoxy}ethanol

ASK #43644

Chemical Abstract Service Nr. 1001889-78-6

Vorzugsbezeichnung (Carboxymethyl)dextran 40-acetat-hydrogensulfat (Substitutionsgrade ca. 20 %, 6 % und 47 %)

International Nonproprietary Name (INN.L16)

2. Bezeichnung Poly-*O*-acetylpoly-*O*-(carboxymethyl)poly-*O*-sulfopoly[- -glucopyranose-(1 6)] (Substitutionsgrade ca. 6 %, 20 % und 47 %), meist weniger als 5 % (1 3)-Verzweigungen, selten (1 4)- und (1 2)-Verzweigungen

ASK #43645

Vorzugsbezeichnung (Carboxymethyl)dextran 40-acetat-hydrogensulfat-Natriumsalz (Substitutionsgrade ca. 20 %, 6 % und 47 %)

International Nonproprietary Name (INN.L16)

2. Bezeichnung Poly-*O*-acetylpoly-*O*-(carboxymethyl)poly-*O*-sulfopoly[- -glucopyranose-(1 6)]-Polynatriumsalz (Substitutionsgrade ca. 6 %, 20 % und 47 %), meist weniger als 5 % (1 3)-Verzweigungen, selten (1 4)- und (1 2)-Verzweigungen

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Polynatrium{poly-*O*-acetylpoly-*O*-(carboxylatomethyl)poly-*O*-sulfonatopoly[alpha-D-glucopyranose-(1-->6)]} (Substitutionsgrade ca. 6 %, 20 % und 47 %), meist weniger als 5 % (alpha1-->3)-Verzweigungen, selten (alpha1-->4)- und (alpha1-->2)-Verzweigungen

ASK #43650

Chemical Abstract Service Nr. 1544300-84-6

Formelstamm (C152-H216-N38-O50)6⁻ 6H⁺

Molgewicht 3381.6137

Bruttoformel $C_{152}H_{222}N_{38}O_{50}$

Vorzugsbezeichnung Dasiglucagon

International Nonproprietary INN.L78

Name	
Zitat Bezeichnung 1	ICTRP; USNCT; PubMed; ChemIDplus; EUCTR; Pharmavista; AdisInsight
2. Bezeichnung	[Ser ¹⁶ >Aib,Arg ¹⁷ >Ala,Gln ²⁰ >Glu,Asp ²¹ >Glu,Gln ²⁴ >Lys,Met ²⁷ >Glu,Asn ²⁸ >Ser]Glucagon (human), hergestellt durch chemische Synthese
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	mutiertes humanes Glucagon-Analogon: [16-(2-Methylalanyl)(S>X),17-L-alanyl(R>A),20-L-alpha-glutamyl(Q>E),21-L-alpha-glutamyl(D>E),24-L-lysyl(Q>K),27-L-alpha-glutamyl(M>E),28-L-seryl(N>S)]hu L-Histidyl-L-seryl-L-glutaminyglycyl-L-threonyl-L-phenylalanyl-L-threonyl-L-seryl-L-alpha-aspartyl-L-tyrosyl-L-seryl-L-lysyl-L-tyrosyl-L-leucyl-L-alpha-aspartyl-2-methylalanyl-L-alanyl-L-arginyl-L-alanyl-L-a H-His-Ser-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Tyr-Ser-Lys-Tyr-Leu-Asp-Aib-Ala-Arg-Ala-Glu-Glu-Phe-Val-Lys-Trp-Leu-Glu-Ser-Thr-OH; HSQGTFTSDY SKYLDXARAE EFVKWLEST, X(16) = Aib
ASK #43651	
Formelstamm	(C152-H216-N38-O50)6 ⁻ 6H ⁺ . x Cl-H . y H2-O
Bruttoformel	C ₁₅₂ H ₂₂₂ N ₃₈ O ₅₀
Vorzugsbezeichnung	Dasiglucagonhydrochlorid (1:x) y H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L78)
2. Bezeichnung	[Ser ¹⁶ >Aib,Arg ¹⁷ >Ala,Gln ²⁰ >Glu,Asp ²¹ >Glu,Gln ²⁴ >Lys,Met ²⁷ >Glu,Asn ²⁸ >Ser]Glucagon (human)-hydrochlorid (1:x) y H ₂ O, x = ca. 3-5, y = ca. 0-22, hergestellt durch chemische Synthese
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	L-Histidyl-L-seryl-L-glutaminyglycyl-L-threonyl-L-phenylalanyl-L-threonyl-L-seryl-L-alpha-aspartyl-L-tyrosyl-L-seryl-L-lysyl-L-tyrosyl-L-leucyl-L-alpha-aspartyl-2-methylalanyl-L-alanyl-L-arginyl-L-alanyl-L-a (1:x:y); HSQGTFTSDY SKYLDXARAE EFVKWLEST (.) x HCl (.) y HO, X(16) = Aib; H-His-Ser-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Tyr-Ser-Lys-Tyr-Leu-Asp-Aib-Ala-Arg-Ala-Glu-Glu-Phe-Val-Lys-Trp-Leu-Glu
ASK #43654	
Chemical Abstract Service Nr.	1923833-60-6
Molgewicht	410.9116
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₄ ClFN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Linrodostat
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)- <i>N</i> -(4-Chlorphenyl)-2-[<i>cis</i> -4-(6-fluorchinolin-4-yl)cyclohexyl]propanamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>R</i>)- <i>N</i> -(4-Chlorphenyl)-2-[<i>cis</i> -4-(6-fluor-4-chinolinyl)cyclohexyl]propanamid; (2 <i>R</i>)- <i>N</i> -(4-Chlorphenyl)-2-[(1 <i>s</i> ,4 <i>s</i>)-4-(6-fluorchinolin-4-yl)cyclohexyl]propanamid
ASK #43655	
Chemical Abstract Service Nr.	2221034-29-1
Formelstamm	C24-H24-Cl-F-N2-O . C-H4-O3-S
Molgewicht	507.0172
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₈ ClFN ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Linrodostatmesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L81,v.L18)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)- <i>N</i> -(4-Chlorphenyl)-2-[<i>cis</i> -4-(6-fluorchinolin-4-yl)cyclohexyl]propanamid-methansulfonat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2R)-N-(4-Chlorphenyl)-2-[cis-4-(6-fluor-4-chinolinyl)cyclohexyl]propanamid-methansulfonat (1:1)
ASK #43656		
	Chemical Abstract Service Nr.	66069-34-9
	Formelstamm	(C8-H8-N-O5) ⁻ H ⁺ . C4-H11-N
	Molgewicht	272.2976
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₀ N ₂ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Clavulanat-Erbumin
	International Nonproprietary Name	(INN.L21,v.L62)
	2. Bezeichnung	(2R,3Z,5R)-3-(2-Hydroxyethyliden)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-2-Methylpropan-2-amin-Salz (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Z)-(2R,5R)-3-(2-Hydroxyethyliden)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-tert-Butylamin-Salz (1:1); [2R-(2alpha,3Z,5alpha)]-3-(2-Hydroxyethyliden)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure, Verbindung mit tert-Butylamin (1:1); (2R,3Z,5R)-3-(2-Hydroxyethyliden)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure--2-methyl-2-propanamin (1:1); Clavulansäure-tert-Butylamin-Salz; Erbuminclavulanat
ASK #43657		
	Chemical Abstract Service Nr.	4961-40-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	181589-66-2
	Formelstamm	C6-H18-N4 . 4 Cl-H
	Molgewicht	292.0777
	Bruttoformel	C ₆ H ₂₂ Cl ₄ N ₄
	Vorzugsbezeichnung	Trientintetrahydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L20)
	2. Bezeichnung	N ¹ ,N ² -Bis(2-aminoethyl)ethan-1,2-diamin-hydrochlorid (1:4)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Trientine Tetrahydrochlorid; N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethandiamintetrahydrochlorid; Triethylentetramintetrahydrochlorid; 3,6-Diazaoctan-1,8-diamintetrahydrochlorid; TETA 4HCl
ASK #43658		
	Formelstamm	(C234-H323-N61-O128-P17-S17)17 ⁻ 17Na ⁺
	Molgewicht	7500.8854
	Bruttoformel	C ₂₃₄ H ₃₂₃ N ₆₁ Na ₁₇ O ₁₂₈ P ₁₇ S ₁₇
	Vorzugsbezeichnung	Nusinersen-Natrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L74)
	Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
	2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo</i> -2'-O-(2-Methoxyethyl)-5-methyl- <i>P</i> -thiouridylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl- <i>P</i> -thio- (1:x), x = ca. 14-20
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Nusinersen-Natriumsalz; [2'-O-(2-Methoxyethyl)](5'-3')(P-thio)(mU-mC-A-mC-mU-mU-mU-mC-A-mU-A-A-mU-G-mC-mU-G-G)(17-) 17Na(+)
ASK #43661	
Chemical Abstract Service Nr.	1221565-82-7
Formelstamm	C17-H14-F3-N3-O2-S . C16-H25-N-O2 . Cl-H
Molgewicht	681.2083
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₀ ClF ₃ N ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Celecoxib-Tramadolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L42,L14)
2. Bezeichnung	4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluormethyl)-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl]benzol-1-sulfonamid- <i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-ol-hydrochlorid (1:1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>rac</i> -Tramadol HCl-Celecoxib (1:1); Tramadolhydrochlorid-Celecoxib-Cokristalle (1:1); Tramadol HCl/Celecoxib; Celecoxib/Tramadol HCl; Celecoxib-Tramadolhydrochlorid (1:1); 4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluormethyl)-1 ^H -pyrazol-1-yl]benzolsulfonamid-- <i>rac</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-[(dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanolhydrochlorid (1:1:1)
ASK #43663	
Chemical Abstract Service Nr.	1435519-06-4
Molgewicht	742.9067
Bruttoformel	C ₃₈ H ₄₂ N ₆ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Navafenterol
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; USAN
2. Bezeichnung	{ <i>trans</i> -4-[[3-[5-(((2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-2-(8-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydrochinolin-5-yl)ethyl)amino)methyl]-1 <i>H</i> -1,2,3-benzotriazol-1-yl]propyl}(methyl)amino]cyclohexyl}[hydroxydi(thiophen-2-yl)acetat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	{(1 <i>r</i> ,4 <i>r</i>)-4-[[3-[5-(((2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-2-(8-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydrochinolin-5-yl)ethyl)amino)methyl]-1 <i>H</i> -1,2,3-benzotriazol-1-yl]propyl}(methyl)amino]cyclohexyl}[hydroxydi(thiophen-2-yl)acetat]
ASK #43664	
Chemical Abstract Service Nr.	1648550-37-1
Formelstamm	C38-H42-N6-O6-S2 . C7-H5-N-O3-S
Molgewicht	926.0912
Bruttoformel	C ₄₅ H ₄₇ N ₇ O ₉ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Navafenterolsaccharinat
International Nonproprietary Name	(INN.L83)
2. Bezeichnung	{ <i>trans</i> -4-[[3-[5-(((2 <i>R</i>)-2-Hydroxy-2-(8-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydrochinolin-5-yl)ethyl)amino)methyl]-1 <i>H</i> -1,2,3-benzotriazol-1-yl]propyl}(methyl)amino]cyclohexyl}[hydroxydi(thiophen-2-yl)acetat](1,1,3-trioxo-

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)**USYN** statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.**Synonym** {(1r,4r)-4-[[3-[5-[[{(2R)-2-Hydroxy-2-(8-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydrochinolin-5-yl)ethyl]amino}methyl)-1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl]propyl](methyl)amino]cyclohexyl}[hydroxydi(thiophen-2-yl)acetat](1,1,3-trioxo-1,2,4-triazol-5-yl)amino]pyrazin-2-amin}(1:1)

ASK #43665

Chemical Abstract Service Nr. 1638266-40-6
Molgewicht 418.366
Bruttoformel C₁₆H₁₄F₄N₄O₃S
Vorzugsbezeichnung Bersacapavir
International Nonproprietary Name INN.L84
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung *N*-(3-Cyan-4-fluorphenyl)-1-methyl-4-[[{(2*S*)-1,1,1-trifluorpropan-2-yl]sulfamoyl]-1*H*-pyrrol-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #43666

Chemical Abstract Service Nr. 1817626-54-2
Molgewicht 361.3675
Bruttoformel C₁₈H₂₀FN₃O₄
Vorzugsbezeichnung Zimlovisertib
International Nonproprietary Name INN.L87
Zitat Bezeichnung 1 USAN; SMS; AdisInsight; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung 1-[[{(2*S*,3*S*,4*S*)-3-Ethyl-4-fluor-5-oxopyrrolidin-2-yl]methoxy]-7-methoxyisochinolin-6-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 1-[[{(2*S*,3*S*,4*S*)-3-Ethyl-4-fluor-5-oxo-2-pyrrolidinyl]methoxy]-7-methoxy-6-isochinolincarboxamid

ASK #43667

Chemical Abstract Service Nr. 1232416-25-9
Molgewicht 463.552
Bruttoformel C₂₄H₂₅N₅O₃S
Vorzugsbezeichnung Berzosertib
International Nonproprietary Name INN.L79
Zitat Bezeichnung 1 SMS; USAN; Pharmavista; PubChem; ChemIDplus; ChemSpider
2. Bezeichnung 3-(3-{4-[(Methylamino)methyl]phenyl}-1,2-oxazol-5-yl)-5-[4-(propan-2-sulfonyl)phenyl]pyrazin-2-amin
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 5-[4-(Isopropylsulfonyl)phenyl]-3-(3-{4-[(methylamino)methyl]phenyl}-1,2-oxazol-5-yl)-2-pyrazinamin;
3-(3-{4-[(Methylamino)methyl]phenyl}isoxazol-5-yl)-5-[4-(propan-2-sulfonyl)phenyl]pyrazin-2-amin

ASK #43668

Chemical Abstract Service Nr.	1897384-89-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1954716-32-5
Molgewicht	539.6614
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₄ FN ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Olacافت
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(Benzolsulfonyl)-6-[3-fluor-5-(2-methylpropoxy)phenyl]-2-[(4 <i>S</i>)-2,2,4-trimethylpyrrolidin-1-yl]pyridin-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -(Benzolsulfonyl)-6-(3-fluor-5-isobutoxyphenyl)-2-[(4 <i>S</i>)-2,2,4-trimethylpyrrolidin-1-yl]pyridin-3-carboxamid

ASK #43670

Chemical Abstract Service Nr.	1918143-53-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1809274-60-9
Formelstamm	(C ₂₈ H ₂₀ F ₄ N ₇ O ₇) ⁻ H ⁺
Molgewicht	559.4625
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₁ F ₄ NO ₇
Vorzugsbezeichnung	Galicaftor
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-[(2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-[1-(2,2-Difluor-2 <i>H</i> -1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropan-1-carboxamido]-7-(difluormethoxy)-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1-benzopyran-2-yl]benzoesäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-[(2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-({[1-(2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropyl]carbonyl}amino)-7-(difluormethoxy)-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -chromen-2-yl]benzoesäure; 4-[(2 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-[1-(2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropancarboxamido]-7-(difluormethoxy)chroman-2-yl]benzoesäure

ASK #43672

Chemical Abstract Service Nr.	1817773-66-2
Molgewicht	532.6173
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ N ₈ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Bevurogant
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	8-[(1 <i>S</i>)-1-Cyclopropylethyl]-2-(4-cyclopropyl-6-methylpyrimidin-5-yl)-6-({[5-(methansulfonyl)pyridin-2-yl]methyl}amino)pteridin-7(8 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #43673

1422959-91-8

**Chemical Abstract
Service Nr.**

Molgewicht 8647.2841

Bruttoformel C₃₀₅H₄₈₁N₁₃₈O₁₁₂P₂₅

Vorzugsbezeichnung Golodirsen

**International
Nonproprietary
Name** INN.L77

Zitat Bezeichnung 1 Pharmavista; SMS; CAS (SciFinder); ChemIDplus

2. Bezeichnung *all-P-ambo*-[2',3'-Azandiyl-*P*-(dimethylamino)-*P*,2',3'-tridesoxy-2',3'-seco](2'-*N* 5')(G-T-T-G-C-C-T-C-C-G-G-T-T-C-T-G-A-A-G-G-T-G-T-T-C)-5'-{*P*-[4-({2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy)carbonyl]pipe

Zitat Bezeichnung 2 Pharmavista; INN.CN

ASK #43675

Chemical Abstract Service Nr. 1513857-77-6

Molgewicht 487.4991

Bruttoformel C₂₄H₂₇F₂N₅O₄

Vorzugsbezeichnung Pemigatinib

International Nonproprietary Name INN.L80

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung 3-(2,6-Difluor-3,5-dimethoxyphenyl)-1-ethyl-8-[(morpholin-4-yl)methyl]-1,3,4,7-tetrahydro-2*H*-pyrrolo[3',2':5,6]pyrido[4,3-*d*]pyrimidin-2-on

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 3-(2,6-Difluor-3,5-dimethoxyphenyl)-1-ethyl-8-(morpholin-4-ylmethyl)-1,3,4,7-tetrahydro-2*H*-pyrrolo[3',2':5,6]pyrido[4,3-*d*]pyrimidin-2-on

ASK #43676

Chemical Abstract Service Nr. 601-34-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 137036-84-1; 870637-59-5

Molgewicht 625.0623

Bruttoformel C₄₃H₇₆O₂

Vorzugsbezeichnung Cholesterylpalmitat

International Nonproprietary Name (INN.L18/L6(23:Korr.CN),6,31)

Zitat Bezeichnung 1 LB

2. Bezeichnung Cholest-5-en-3 -ylhexadecanoat

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Cholest-5-en-3beta-ylpalmitat; (3beta)-Cholest-5-en-3-ylpalmitat; Cholesterolpalmitat; (3beta)-Cholest-5-en-3-ylhexadecanoat; Cholesterylhexadecanoat; O-Palmitoylcholesterol

ASK #43677

Chemical Abstract Service Nr. 1800046-95-0

Molgewicht 443.5043

Bruttoformel C₂₃H₂₅N₉O

Vorzugsbezeichnung	Lanraplenib
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	6-(6-Aminopyrazin-2-yl)- <i>N</i> -{4-[4-(oxetan-3-yl)piperazin-1-yl]phenyl}imidazo[1,2- <i>a</i>]pyrazin-8-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #43678	
Chemical Abstract Service Nr.	1800047-00-0
Formelstamm	2(C23-H25-N9-O) . 3(C4-H6-O4)
Molgewicht	1241.2727
Bruttoformel	C ₅₈ H ₆₈ N ₁₈ O ₁₄
Vorzugsbezeichnung	Lanraplenibesquisuccinat
International Nonproprietary Name	(INN.L80)
2. Bezeichnung	6-(6-Aminopyrazin-2-yl)- <i>N</i> -{4-[4-(oxetan-3-yl)piperazin-1-yl]phenyl}imidazo[1,2- <i>a</i>]pyrazin-8-amin-butandioat (2:3)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #43688	
Chemical Abstract Service Nr.	847871-99-2
Molgewicht	268.2683
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₃ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Lenalidomid 0.5 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L53)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-(4-Amino-1-oxo-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -isoindol-2-yl)piperidin-2,6-dion 0.5 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Lenalidomid-Hemihydrat; 3-(4-Amino-1-oxo-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -isoindol-2-yl)-2,6-piperidindionhydrat (2:1)
ASK #43689	
Chemical Abstract Service Nr.	1243329-97-6
Formelstamm	C13-H13-N3-O3 . Cl-H
Molgewicht	295.7216
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ ClN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Lenalidomidhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L53)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-(4-Amino-1-oxo-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -isoindol-2-yl)piperidin-2,6-dion-hydrochlorid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(4-Amino-1-oxo-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -isoindol-2-yl)-2,6-piperidindionhydrochlorid (1:1)
ASK #43690	
Formelstamm	C13-H13-N3-O3 . Cl-H . H2-O
Molgewicht	313.7368
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₄ ClN ₃ O ₃

Vorzugsbezeichnung Lenalidomidhydrochlorid-Monohydrat

Zitat Bezeichnung 1 (INN.L53); (INN.L62:corr.INN.ES); (INNv.L91); (INNv.L101:corr.INN.ES)

2. Bezeichnung *rac*-(3*R*)-3-(4-Amino-1-oxo-1,3-dihydro-2*H*-isindol-2-yl)piperidin-2,6-dion-hydrochlorid (1:1) 1 H₂O

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Lenalidomidhydrochlorid-Hydrat; Lenalidomidhydrochlorid 1 HO

ASK #43691

Chemical Abstract Service Nr. 1638194-78-1

Molgewicht 290000

Bruttoformel C₁₃₂₃₂H₁₉₉₈₀N₃₄₉₆O₃₇₆₀S₆₄

Vorzugsbezeichnung Vestronidase alfa

International Nonproprietary Name INN.L77

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); Pharmavista; USAN; AdisInsight; ChEMBL; G-SRS; ChemIDplus; SMS; DrugInfo; PubChem

2. Bezeichnung LQGGMLYPQE SPSRECKELD GLWSFRADFS DNRRRGFEQY WYRRPLWESG PTVDMVPVSS FNDISQDWRL RHFVGWVWYE REVILPERWT QDLRTRVVL RIGSAHSYAIWVNGVDITLEH EGGYLPFEAD ISNLVQVGPL PSRLRITIAI NNTLTPTTLP PGTIQLTDT SKYPKGYFVQ NTYDFFNYA GLQRSVLLYT TPTTYIDIT VTTSVEQDSG LVNYQISVKG SNLFKLEVRL LDAENKVVAN GTGTQGQLKV PGVSLWWPYL MHERPAYLYS LEVQLTAQTS LGPVSDFYTL PVGIRTVAVT KSQFLINGKP FYFHGVNKHE DADIRGKGFD WPLLVKDFNL LRWLGANAFR TSHYPYAEV MQMCDRYGIV VIDECPGVGL ALPQFFNNVS LHHMQVMEE VVRDKNHPA VVMWSVANEP ASHLESAGYY LKMVIAHTKS LDPSRPVTFV SNSNYAADKG APYVDICLN SYYSWYHDYG HLELIQLQLA TQFENWYKYY QKPIIQSEYG AETIAGFHQD PPLMFTEEQY KSLLEQYHLG LDQKRRKYVV GELIWNFADF MTEQSPTRVL GNKKGIFTRQ RQPKSAAFL RERYWKIANE TRYPHSVAKS QCLENSPFT, Homotetramer-622,622':622'',622'''-bis(disulfid), Asn151,Asn250,Asn398,Asn609-*N*⁴-glycosyliert mit Oligosacchariden, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zelllinien von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

Zitat Bezeichnung 2 INN.SF

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym beta-Glucuronidase (human, natürliche Leu(627)>Pro-Variante)-Homotetramer, hergestellt mit Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)-Zellen, Glycoform alfa

ASK #43696

Formelstamm C27-H41-Cl-N4-O5 . 2 Cl-H . 3 H2-O

Molgewicht 664.059

Bruttoformel C₂₇H₄₃Cl₃N₄O₅

Vorzugsbezeichnung Naronaprididhydrochlorid 3 H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L66)

2. Bezeichnung [(3*R*)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]{6-[(3*S*,4*R*)-4-(4-amino-5-chlor-2-methoxybenzamido)-3-methoxypiperidin-1-yl]hexanoat}-hydrochlorid (1:2) 3 H₂O

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Naronaprididhydrochlorid-Trihydrat

ASK #43697

Chemical Abstract Service Nr. 1164115-89-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1596351-95-9

Molgewicht 235.3286

Bruttoformel C₁₂H₂₁N₅

Vorzugsbezeichnung	Seliforant
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	6-[3-(Methylamino)azetidin-1-yl]-2-(2-methylpropyl)pyrimidin-4-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Isobutyl-6-[3-(methylamino)azetidin-1-yl]pyrimidin-4-amin
ASK #43698	
Chemical Abstract Service Nr.	1983970-12-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1805001-63-1
Formelstamm	(C60-H108-N3-O27) ⁻ H ⁺
Molgewicht	1304.5114
Bruttoformel	C ₆₀ H ₁₀₉ N ₃ O ₂₇
Vorzugsbezeichnung	Uproleselan
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-[2-Acetamido-2-desoxy-1- <i>O</i> -[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-3-ethyl-2-(- -galactopyranosyloxy)-5-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39,42-diazatritetracontan-43-oyl)cyclohexyl]- - -galactop
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3-({2- <i>N</i> -Acetylamino-2-deoxy-3- <i>O</i> -[(1 <i>S</i>)-1-carboxy-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39,42-diazatritetracontan-43-oyl)cyclohexyl]- - -galactop
ASK #43699	
Chemical Abstract Service Nr.	1914993-95-5
Formelstamm	(C60-H108-N3-O27) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	1326.4932
Bruttoformel	C ₆₀ H ₁₀₈ N ₃ NaO ₂₇
Vorzugsbezeichnung	Uproleselan-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L80)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-[2-Acetamido-2-desoxy-1- <i>O</i> -[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-3-ethyl-2-(- -galactopyranosyloxy)-5-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39,42-diazatritetracontan-43-oyl)cyclohexyl]- - -galactop
Zitat Bezeichnung 2	SMS
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Natrium-(1 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3-({2- <i>N</i> -Acetylamino-2-deoxy-3- <i>O</i> -[(1 <i>S</i>)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39,42-diazatritetracontan-43-oyl)cyclohexyl]- - -galactop
ASK #43700	
Chemical Abstract Service Nr.	1931994-81-8

Molgewicht	470.4654
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ F ₃ N ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Zabedoseritib
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{6-(2-Hydroxypropan-2-yl)-2-[2-(methansulfonyl)ethyl]-2 <i>H</i> -indazol-5-yl}-6-(trifluormethyl)pyridin-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-{6-(2-Hydroxypropan-2-yl)-2-[2-(methylsulfonyl)ethyl]-2 <i>H</i> -indazol-5-yl}-6-(trifluormethyl)pyridin-2-carboxamid
ASK #43703	
Chemical Abstract Service Nr.	706782-28-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	868855-07-6
Formelstamm	2(C ₂₅ -H ₃₄ -F-N ₃ -O ₂) . (C ₄ -H ₄ -O ₆) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	1005.1964
Bruttoformel	C ₅₄ H ₇₄ F ₂ N ₆ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Pimavanserintartrat
International Nonproprietary Name	(INN.L59)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(4-Fluorphenyl)methyl]- <i>N</i> -(1-methylpiperidin-4-yl)- <i>N'</i> -[[4-(2-methylpropoxy)phenyl]methyl]harnstoff-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (2:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Pimavanserintartrat (2:1); 1-(4-Fluorbenzyl)-3-(4-isobutoxybenzyl)-1-(1-methylpiperidin-4-yl)harnstoff-tartrat (2:1); Pimavanserinhemitartrat; Pimavanserin-Tartrat; <i>N</i> -(4-Fluorphenylmethyl)- <i>N</i> -(1-methylpiperidin-4-yl)- <i>N'</i> -[4-(2-methylpropyloxy)phenylmethyl]carbamid-(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat; 1-[(4-Fluorphenyl)methyl]-1-(1-methylpiperidin-4-yl)-3-[[4-(2-methylpropoxy)phenyl]methyl]harnstoff-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (2:1)
ASK #43711	
Chemical Abstract Service Nr.	753491-31-5
Formelstamm	2(C ₈ -H ₁₆ -N ₃ -O ₂ -S) ⁻ 2H ⁺ . Cl-H . (C ₄ -H ₂ -O ₄) ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	591.1421
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₉ ClN ₆ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Cindunistat-hemihydrochlorid-hemimaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L69)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	<i>S</i> -(2-Ethanimidamidoethyl)-2-methyl- -cystein-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat]-hydrochlorid (2:1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>S</i> -[2-(Acetimidoethylamino)ethyl]-2-methyl-L-cystein-[(2 <i>Z</i>)-2-butendioat]-hydrochlorid (2:1:1); Cindunistat-hydrochlorid-maleat (2:1:1); Cindunistat-hydrochlorid-maleat
ASK #43714	
Chemical Abstract Service Nr.	1276030-80-8

Formelstamm	C19-H30-N5-O10-P . C4-H4-O4
Molgewicht	635.5149
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₄ N ₅ O ₁₄ P
Vorzugsbezeichnung	Tenofoviridisoproxilmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L44,v.L82RG)
2. Bezeichnung	Di(propan-2-yl){[(((2 <i>R</i>)-1-(6-amino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)propan-2-yl]oxy)methyl}phosphonoyl]bis(oxymethylen)}bis(carbonat)-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>Z</i>)-2-Butendisäure--Bis[[(isopropoxycarbonyl)oxy)methyl]-{[[(2 <i>R</i>)-1-(6-amino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)-2-propanyl]oxy)methyl}phosphonat (1:1)
ASK #43717	
Chemical Abstract Service Nr.	620-67-7
Molgewicht	428.6026
Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Triheptanoin
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	DrugInfo; CAS (SciFinder); Orph.Desig.:FDA; Orph.Desig.:EU; ChemIDplus; ChemSpider; Pharmavista; ICTRP; G-SRS; AdisInsight; EUCTR; PubChem; MeSH; EINECS; SMS; RTECS; INCI; MAR2017; USAN; USNCT; GSBL
2. Bezeichnung	Propan-1,2,3-triyltriheptanoat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Glycerintriheptanoat; Trioenanthin; Glyceroltrisheptanoat; Triheptylin; Glycerintrisheptanoat; Trioenanthoin; 1,2,3-Propantriyl-triheptanoat; 1,2,3-Tri-O-oenanthoylglycerin; Triönanthoin; Glycerintrioenanthat; Propan-1,2,3-triyltrisheptanoat; Heptansäure-1,2,3-propantriylester; Heptansäuretriglycerid
ASK #43718	
Chemical Abstract Service Nr.	1691249-45-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1651179-04-2
Molgewicht	471.5509
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₉ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Zanubrutinib
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	SMS; MedKoo
2. Bezeichnung	(7 <i>S</i>)-2-(4-Phenoxyphenyl)-7-[1-(prop-2-enoyl)piperidin-4-yl]-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>S</i>)-7-(1-Acryloylpiperidin-4-yl)-2-(4-phenoxyphenyl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-3-carboxamid
ASK #43719	
Formelstamm	C26-H26-N6-O3 . 2 Cl-H
Molgewicht	543.4449

Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ Cl ₂ N ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Poseltinibdihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L77)
2. Bezeichnung	N-[3-({2-[4-(4-Methylpiperazin-1-yl)anilino]furo[3,2-d]pyrimidin-4-yl}oxy)phenyl]prop-2-enamid-hydrochlorid (1:2)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-[3-[[2-[4-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]furo[3,2-d]pyrimidin-4-yl]oxy]phenyl]acrylamid-dihydrochlorid
ASK #43720	
Formelstamm	C26-H26-N6-O3 . 2 Cl-H . 3 H2-O
Molgewicht	597.4908
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ Cl ₂ N ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Poseltinibdihydrochlorid 3 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L77)
2. Bezeichnung	N-[3-({2-[4-(4-Methylpiperazin-1-yl)anilino]furo[3,2-d]pyrimidin-4-yl}oxy)phenyl]prop-2-enamid-hydrochlorid (1:2) 3 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-[3-[[2-[4-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]furo[3,2-d]pyrimidin-4-yl]oxy]phenyl]acrylamid-dihydrochlorid-Trihydrat; Poseltinibdihydrochlorid-Trihydrat
ASK #43721	
Chemical Abstract Service Nr.	2416824-55-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	328404-18-8
Molgewicht	167000
Bruttoformel	C ₃₇₆₇ H ₅₇₀₅ N ₉₈₇ O ₁₁₀₇ S ₃₃
Vorzugsbezeichnung	Alunacedase alfa
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	QSTIEEQAKT FLDKFNHEAE DLFYQSSLAS WNYNTNITEE NVQNMNAGD KWSAFLKEQS TLAQMYPLQE IQNLTVKLQL QALQQNGSSV LSEDKSKRLN TILNTMSTIY STGKVCNPDN PQECLLLEPG LNEIMANSLD YNERLWAWES WRSEVGKQLR PLYEYVVLK NEMARANHYE DYGDYWRGDY EVNGVDGYDY SRGQLIEDVE HTFEEIKPLY EHLHAYVRAC LMNAYPSYIS PIGCLPAHLL GDMWGRFWTN LYSLTVPFGQ KPNIDVTDAM VDQAWDAQRI FKEAEKFFVS VGLPNMTQGF WENSMLTDPG NVQKAVCHPT AWDLGKGDFR ILMCTKVTMD DFLTAHHEMG HIQYDMAYAA QPFLLRNGAN EGFHEAVGEI MSLSAATPKH LKSIGLLSPD FQEDNETEIN FLLKQALTIV GTLPFTYMLE KWRWMVFKGE IPKDQWMKKW WEMKREIVGV VEPVPHDETY CDPASLFHVS NDYSFIRYYT RTLYQFQFQE ALCQAAKHEG PLHKCDISNS TEAGQKLFNM LRLGKSEPWT LALENVVGA NMNVRPLLNY FEPLFTWLKD QNKNSFVGWS TDWSPYADQS IKVRISLKSA LGDKAYEWN NEMYLFSSV AYAMRQYFLK VKNQMILFGE EDVRVANLKP RISFNFFVTA PKNVSDIIPR TEVEKAIRMS RSRINDAFRL NDNSLEFLGI QPTLGPPNQ PVS, 116,124:327,344:513,525-Tris(disulfid), ⁴ N ^{1.357} ,N ^{1.361} ,O ^{5.358} ,O ^{5.385} -Zink(2+)-Komplex (1:1), 36,73,86,305,415,529-Asn-N ⁴ - und in Spuren 673-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit überwiegend di- und triantennären sialylierten komplexen Glycanen, 704-Ser-O ³ - und/oder 713-Thr-O ³ -glycosyliert mit mono- und disialylierten Disacchariden, überwiegend Gln1>Glp-modifiziert, nicht-kovalentes Dimer, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Angiotensin-konvertierendes Enzym 2 (human)-(1-723)-Peptid, rekombinant; rhACE2-(1-723)-Peptid; rekombinante humane Angiotensin-konvertierendes Enzym 2-Extrazellulärdomäne
ASK #43725	

ASK #43726ASK #43727

Chemical Abstract Service Nr.	1934255-39-6
Formelstamm	(C990-H1528-N262-O300-S7) (C61-H99-N7-O17) n(C2-H4-O), n = ca. 800-1000, M = ca. 63 kg/mol (MALDI-TOF-MS)
Molgewicht	22100
Vorzugsbezeichnung	Lonapegsomatropin
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	FPTIPLSRLF DNAMLRARHL HQLAFDITYQE FEEAYIPKEQ KYSFLQNPKT SLCFSESIPT PSNREETQQK SNLELLRISL LLIQSFWLEPV QFLRSVFANS LVYGASDSNV YDLLKDLEEG IQTLMGRLDG QCRSVEGSCGF, 53,165:182,189-Bis(disulfid), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter <i>Escherichia coli</i> , mono-N ⁶ -[({(5-(bis{6-[[(1-{3-[[(3-{2,3-bis[-methoxypoly(oxyethylen) _n - yl]propoxy)propyl)amino]-3-oxopropyl)-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl)sulfanyl}hexyl)amino)-1-[4-(([{3-(dimethylamino)propyl](methyl)carbamoyl}butyl)]aminomethyl)phenoxy)methyl]phenyl]benzyl]carbamoyl]amino]-2-hydroxypropanoate-Lys70, Lys140, Lys145 (je ca. 10 %), Lys41, Lys168 und Lys172 (je <5 %), n = ca. 200-250
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

ASK #43730

ASK #43731

ASK #43732

ASK #43733

Chemical Abstract Service Nr.	2140301-96-6
Formelstamm	C18-H21-F2-N7-O . C7-H8-O3-S
Molgewicht	561.6041
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₉ F ₂ N ₇ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Brepocitinibtosilat
International Nonproprietary Name	(INN.L83.v.L18)

	2. Bezeichnung	[(1 <i>S</i>)-2,2-Difluorocyclopropyl](3-{2-[(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)amino]pyrimidin-4-yl}-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan-8-yl)methanon-(4-methylbenzolsulfonat) (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #43735	Chemical Abstract Service Nr.	1609392-27-9
	Formelstamm	C20-H19-(2)H3-N8-O3 (M = 425.4590 g/mol)
	Molgewicht	425.4597
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ N ₈ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Deucravacitinib
	International Nonproprietary Name	INN.L85
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS
	2. Bezeichnung	6-(Cyclopropancarboxamido)-4-[2-methoxy-3-(1-methyl-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-yl)anilino]- <i>N</i> -(² H ₃)methylpyridazin-3-carboxamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #43736	Chemical Abstract Service Nr.	1609392-28-0
	Formelstamm	C20-H19-(2)H3-N8-O3 . Cl-H (M = 461.9199 g/mol)
	Molgewicht	461.9206
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ ClN ₈ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Deucravacitinibhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L85)
	2. Bezeichnung	6-(Cyclopropancarboxamido)-4-[2-methoxy-3-(1-methyl-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-yl)anilino]- <i>N</i> -(² H ₃)methylpyridazin-3-carboxamid-hydrochlorid (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #43739	Chemical Abstract Service Nr.	1434048-34-6
	Molgewicht	664.7965
	Bruttoformel	C ₃₇ H ₄₄ N ₈ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Fenebrutinib
	International Nonproprietary Name	INN.L79
	Zitat Bezeichnung 1	MedKoo; SMS
	2. Bezeichnung	(6 ² <i>S</i>)-2 ³ -(Hydroxymethyl)-1 ⁷ ,1 ⁷ ,3 ¹ ,6 ² -tetramethyl-1 ³ ,1 ⁴ ,1 ⁷ ,1 ⁸ -tetrahydro-4-aza-1(2)-cyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2- <i>a</i>]pyrazina-6(1,4)-piperazina-2(2,4),3(3,5),5(2,5)-tripyridina-7(3)-oxetanaheptaphan-1 ¹ (1 ⁶ <i>H</i>),3
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2-[3'-(Hydroxymethyl)-1-methyl-5-({5-[(2 <i>S</i>)-2-methyl-4-(oxetan-3-yl)piperazin-1-yl]pyridin-2-yl}amino)-6-oxo-1,6-dihydro[3,4'-bipyridin]-2'-yl]-7,7-dimethyl-3,4,7,8-tetrahydro-2 <i>H</i> -cyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2- <i>a</i>] 2-[3'-(Hydroxymethyl)-1-methyl-5-({5-[(2 <i>S</i>)-2-methyl-4-(3-oxetanyl)-1-piperazinyl]-2-pyridinyl}amino)-6-oxo-1,6-dihydro-3,4'-bipyridin-2'-yl]-7,7-dimethyl-3,4,7,8-tetrahydro-2 <i>H</i> -cyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2- <i>a</i>]
ASK #43740	Chemical Abstract Service Nr.	1841136-73-9

Formelstamm	(C172-H273-N24-O55)5 ⁻ 5H ⁺
Molgewicht	3562.1755
Bruttoformel	C ₁₇₂ H ₂₇₈ N ₂₄ O ₅₅
Vorzugsbezeichnung	Zilucoplan
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	N ^{6,1} ,C ^{4,6} -Anhydro[<i>N</i> -acetyl- -lysyl- -valyl- - -glutamyl- -arginyl- -phenylalanyl- - -aspartyl- <i>N</i> -methyl- - -aspartyl- - <i>tert</i> -leucyl- -tyrosyl- -7-azatryptophyl- - -glutamyl- -tyrosyl- -prolyl- -2-cyclohexyl-
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ac-Lys-Val-Glu-Arg-Phe-Asp-N-MeAsp-Tle-Tyr-7-azaTrp-Glu-Tyr-Pro-Chg-N(6)-{N-hexadecanoyl-gammaGlu-NH-[CH-CH-O]-CH-CH-CO}Lys-OH 1,6-lactam, Tle = L- <i>tert</i> -Leu, Chg = L-2-cyclohexyl-Gly
ASK #43741	
Formelstamm	(C172-H273-N24-O55)5 ⁻ H ⁺ 4Na ⁺
Molgewicht	3650.1096
Bruttoformel	C ₁₇₂ H ₂₇₄ N ₂₄ Na ₄ O ₅₅
Vorzugsbezeichnung	Zilucoplan-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L80)
2. Bezeichnung	N ^{6,1} ,C ^{4,6} -Anhydro[<i>N</i> -acetyl- -lysyl- -valyl- - -glutamyl- -arginyl- -phenylalanyl- - -aspartyl- <i>N</i> -methyl- - -aspartyl- - <i>tert</i> -leucyl- -tyrosyl- -7-azatryptophyl- - -glutamyl- -tyrosyl- -prolyl- -2-cyclohexyl- (1:4)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ac-Lys-Val-Glu-Arg-Phe-Asp-N-MeAsp-Tle-Tyr-7-azaTrp-Glu-Tyr-Pro-Chg-N(6)-{N-hexadecanoyl-gammaGlu-NH-[CH-CH-O]-CH-CH-CO}Lys-OH 1,6-lactam-Natriumsalz (1:x) y HO, Tle = L- <i>tert</i> -Leu, Chg = L-2-cyclohexyl-Gly
ASK #43742	
Chemical Abstract Service Nr.	19608-29-8
Molgewicht	402.5238
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Clascoterol
International Nonproprietary Name	INN.L82
2. Bezeichnung	(21-Hydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl)propanoat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	21-Hydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-17-ylpropionat; Cortodoxon-17alpha-propionat; Cortodoxon-17-propionat; Cortodoxon-17alpha-propionat; Cortodoxon-17-propionat; 17,21-Dihydroxypregn-4-en-3,20-dion-17-propionat
ASK #43743	
Chemical Abstract Service Nr.	2119669-71-3
Formelstamm	C20-H18-Cl-F2-N5-O3 . Cl-H
Molgewicht	486.2994

Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₉ Cl ₂ F ₂ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Asciminibhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L77)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-(Chlordifluormethoxy)phenyl]-6-[(3 <i>R</i>)-3-hydroxypyrrolidin-1-yl]-5-(1- <i>H</i> -pyrazol-3-yl)pyridin-3-carboxamid-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #43744	
Chemical Abstract Service Nr.	1426698-88-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1831959-92-2
Molgewicht	432.8791
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ ClFN ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Parsaclisib
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	(4 <i>R</i>)-4-{3-[(1 <i>S</i>)-1-(4-Amino-3-methyl-1- <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-1-yl)ethyl]-5-chlor-2-ethoxy-6-fluorphenyl}pyrrolidin-2-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #43745	
Chemical Abstract Service Nr.	1995889-48-9
Formelstamm	C20-H22-Cl-F-N6-O2 . Cl-H
Molgewicht	469.34
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ Cl ₂ FN ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Parsaclisibhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L79)
2. Bezeichnung	(4 <i>R</i>)-4-{3-[(1 <i>S</i>)-1-(4-Amino-3-methyl-1- <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-1-yl)ethyl]-5-chlor-2-ethoxy-6-fluorphenyl}pyrrolidin-2-on-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #43746	
Formelstamm	C20-H22-Cl-F-N6-O2 . Cl-H . x H2-O
Molgewicht	487.3559
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ Cl ₂ FN ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Parsaclisibhydrochlorid x H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L79)
2. Bezeichnung	(4 <i>R</i>)-4-{3-[(1 <i>S</i>)-1-(4-Amino-3-methyl-1- <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-1-yl)ethyl]-5-chlor-2-ethoxy-6-fluorphenyl}pyrrolidin-2-on-hydrochlorid (1:1) x H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Parsaclisibhydrochlorid-Hydrat
ASK #43747	
Chemical Abstract Service Nr.	1966111-35-2

Andere Chemical Abstract Service Nr.	2099039-53-7
Formelstamm	(C828-H1307-N229-O245-S12)2 [C4-H8-O (C2-H4-O) _n] _x , n = ca. 113, x = 1, 2 (1:1)
Molgewicht	37600
Bruttoformel	C ₈₂₈ H ₁₃₀₇ N ₂₂₉ O ₂₄₅ S ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Pegilodecakin
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; USAN; DrugInfo
2. Bezeichnung	MSPGQGTQSE NSCTHFGNLP NMLRDLRDA FSRVKTFFQM KDQLDNLLK ESLEDFKGY LGCQALSEMI QFYLEEVMPO AENQDPDIKA HVNSLGENLK TLRLRLRRCH RFLPCENKSK AVEQVKNAFN KLQEKGIYKA MSEFDIFINY IEAYMTMKIR N, 13,109:63,115-Bis(disulfid), nicht glycosyliert, nicht-kovalentes Dimer, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterienzellen von <i>Escherichia coli</i> , N ² -1-mono- und N ² -1,N ² -1-bis{3-[-methoxypoly(oxyethylen) _n - -yl]propyl}-substituiert (je ca. 50 %), n = ca. 113
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-terminal pegyliertes [1]N-L-Methionyl-Interleukin 10 (human) (IL10)-Dimer: N-{3-[omega-Methoxypoly(oxyethylen)-alpha-yl]propyl}-L-methionyl-interleukin 10 (human)-Homodimer (nicht-kovalent), hergestellt mit rekombinanten <i>Escherichia coli</i> -Bakterien; M SPGQGTQSEN SCTHFGNLP NMLRDLRDAF SRVKTFFQMK DQLDNLLKESLEDFKGYL GCQALSEMIQ FYLEEVMPOA ENQDPDIKAH VNSLGENLKT LRLRLRRCHR FLPCENKSKA VEQVKNAFNK LQEKGIYKAM SEFDIFINYI EAYMTMKIRN, 12,108:62,114-Bis(disulfid), nicht glycosyliert, nicht-kovalentes Dimer, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterienzellen von <i>Escherichia coli</i> , N(2.0)-mono- und N(2.0),N(2.0')-bis{3-[omega-methoxypoly(oxyethylen)-alpha-yl]propyl}-substituiert (je ca. 50 %)

ASK #43759

Chemical Abstract Service Nr.	104746-03-4
Molgewicht	254.2839
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	(R)-Licarbazepin
International Nonproprietary Name	(INN.L43)
2. Bezeichnung	(10R)-10-Hydroxy-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(R)-MHD; Eslicarbazepin-(R)-Enantiomer; (R)-10-Monohydroxy-dihydrocarbamazepin

ASK #43761

Chemical Abstract Service Nr.	640725-71-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	642075-46-5
Formelstamm	C15-H24-N4-O6 . 2 Cl-H
Molgewicht	429.2961
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₆ Cl ₂ N ₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Valopicitabindihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L55)
2. Bezeichnung	2'-C-Methyl-3'-O- -valylcytidin-hydrochlorid (1:2)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Val-mCyd 2HCl; 2'-C-Methyl-3'-O-L-valylcytidindihydrochlorid

ASK #43763

Chemical Abstract Service Nr.	7759-35-5
Molgewicht	370.4819
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₀ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Segesteronacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L51)
2. Bezeichnung	16-Methyliden-3,20-dioxo-19-norpregn-4-en-17-ylacetat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	16-Methylen-3,20-dioxo-19-norpregn-4-en-17-yl-acetat; 17-(Acetyloxy)-16-methylen-19-norpregn-4-en-3,20-dion; 17-Hydroxy-16-methylen-19-norpregn-4-en-3,20-dion-acetat; 17-Acetoxy-16-methyliden-19-norpregn-4-en-3,20-dion; 17-Acetoxy-16-methylen-19-norprogesteron

ASK #43764

Chemical Abstract Service Nr.	486459-71-6
Formelstamm	C16-H15-F6-N5-O . Cl-H
Molgewicht	443.7746
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₆ ClF ₆ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Sitagliptinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L56)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-3-Amino-1-[3-(trifluormethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>]pyrazin-7(8 <i>H</i>)-yl]-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butan-1-on-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Sitagliptinmonohydrochlorid; (3 <i>R</i>)-3-Amino-1-[3-(trifluormethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>]pyrazin-7(8 <i>H</i>)-yl]-4-(2,4,5-trifluorphenyl)-1-butanon-hydrochlorid (1:1); 7-[(3 <i>R</i>)-3-Amino-1-oxo-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butyl]-5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluormethyl)-1,2,4-triazolo[4,3- <i>a</i>]pyrazin-monohydrochlorid; 7-[(3 <i>R</i>)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butanoyl]-3-(trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>]pyrazin-monohydrochlorid

ASK #43765

Chemical Abstract Service Nr.	862156-92-1
Formelstamm	C16-H15-F6-N5-O . Cl-H . H2-O
Molgewicht	461.7898
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₆ ClF ₆ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Sitagliptinhydrochlorid-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 1	(INNv.L94); (INN.L56)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-3-Amino-1-[3-(trifluormethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>]pyrazin-7(8 <i>H</i>)-yl]-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butan-1-on-hydrochlorid (1:1) 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	7-[(3 <i>R</i>)-3-Amino-1-oxo-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butyl]-5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluormethyl)-1,2,4-triazolo[4,3- <i>a</i>]pyrazin-monohydrochlorid-Monohydrat;

ASK #43766

1848224-71-4

$$(C361-H411-N141-O262-P36)36^- \cdot 36H_+ = (C178-H205-N65-O132-P18)18^- \cdot (C183-H206-N76-O130-P18)18^- \cdot 36H_+$$

12068.2548

$$\text{C}_{361}\text{H}_{447}\text{N}_{141}\text{O}_{262}\text{P}_{36}$$

Tivanisiran

INN.L78

CAS (SciFinder); Pharmavista; DrugInfo; SMS; FDA-GSRS; G-SRS; ChemIDplus

sense-[Adenylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-cytidylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-cytidylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-cytidylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-cytidylyl-(3' 5')-uridylyl-

INN.CN

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

1 AAGCGCAUCU UCUACUUCA 19. 1' UGAAGUAGAA GAUGC GCUU 19': (3'-5')-[A-A-G-C-G-C-A-U-C-U-U-C-U-A-C-U-U-C-A]--(5'-3')-[U-U-C-G-C-G-U-A-G-A-A-G-A-U-G-A-A-G-U] (1:1); 5'-AAGCGC

ASK #43767

1848239-71-3

$$(C361-H411-N141-O262-P36)36^- \cdot 36Na^+ = (C178-H205-N65-O132-P18)18^- \cdot (C183-H206-N76-O130-P18)18^- \cdot 36Na^+$$

12859.6007

$$\text{C}_{361}\text{H}_{411}\text{N}_{141}\text{Na}_{36}\text{O}_{262}\text{P}_{36}$$

Tivanisiran-Natrium

(INN.L78)

sense-[Adenylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-cytidyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-cytidyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-cytidyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-cytidyl-(3' 5')-uridylyl
(1:36)

(INN.CN)

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

(3'-5')-[A-A-G-C-G-C-A-U-C-U-U-C-U-A-C-U-U-C-A]N_a--(5'-3')-[U-U-C-G-C-G-U-A-G-A-A-G-A-U-G-A-A-G-U]N_a (1:1); (1 AAGCGCAUCU UCUACUUC A 19)N_a, (1' UGAAGUAGAA GAUGC GCUU 19')N_a

ASK #43772

22541-55-5

78.96

Se

Selen()-Ion

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym	Selen(4+); Se(4+)
ASK #43783	
Chemical Abstract Service Nr.	1985606-14-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1830312-72-5
Molgewicht	571.5492
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₃ F ₂ N ₃ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Baloxavirmarboxil
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	[(((12a <i>R</i>)-12-[(11 <i>S</i>)-7,8-Difluor-6,11-dihydrodibenzo[<i>b,e</i>]thiepin-11-yl]-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-1 <i>H</i> -[1,4]oxazino[3,4- <i>c</i>]pyrido[2,1- <i>f</i>][1,2,4]triazin-7-yl)oxy)methyl)(methyl)carbonat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	((((12a <i>R</i>)-12-[(11 <i>S</i>)-7,8-Difluor-6,11-dihydrodibenzo[<i>b,e</i>]thiepin-11-yl]-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-1 <i>H</i> -[1,4]oxazino[3,4- <i>c</i>]pyrido[2,1- <i>f</i>][1,2,4]triazin-7-yl)oxy)methyl-methylcarbonat

ASK #43784

Chemical Abstract Service Nr.	1422144-42-0
Formelstamm	C28-H27-N3-O3 . 2(C-H4-O3-S)
Molgewicht	645.7436
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₅ N ₃ O ₉ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Netarsudildimesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L75)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	(({4-[(2 <i>S</i>)-3-Amino-1-(isochinolin-6-ylamino)-1-oxopropan-2-yl]phenyl)methyl)(2,4-dimethylbenzoat)-methansulfonat (1:2)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methansulfonsäure--4-[(2 <i>S</i>)-3-Amino-1-(6-isochinolinylamino)-1-oxo-2-propanyl]benzyl-2,4-dimethylbenzoat (2:1); Netarsudilmesilat; 2,4-Dimethylbenzoesäure-{4-[(2 <i>S</i>)-3-amino-1-(isochinolin-6-ylamino)-1-oxopropan-2-yl]phenyl}methylester-bis(methansulfonat)

ASK #43793

Chemical Abstract Service Nr.	1883329-51-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1883329-53-0
Molgewicht	421.512
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₃ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Foliglurax
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	JMCMAR(2017)v60.20,p8515-8537:Compd.60; ICTRP; USNCT; PubChem; FDA-GSRS; Pharmavista; SMS; AdisInsight; EUCTR; CAS (SciFinder); DrugInfo; ChemIDplus

	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{6-[3-(Morpholin-4-yl)propyl]-2-(thieno[3,2- <i>c</i>]pyridin-6-yl)-4 <i>H</i> -1-benzopyran-4-yliden}hydroxylamin [(<i>E</i>):(<i>Z</i>)-Gleichgewichtsverhältnis gewöhnlich etwa 98:2]
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Pharmavista
ASK #43794	Chemical Abstract Service Nr.	1883329-52-9
	Formelstamm	C23-H23-N3-O3-S . 2 Cl-H
	Molgewicht	494.4339
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₅ Cl ₂ N ₃ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Foligluraxdihydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L79)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{6-[3-(Morpholin-4-yl)propyl]-2-(thieno[3,2- <i>c</i>]pyridin-6-yl)-4 <i>H</i> -1-benzopyran-4-yliden}hydroxylamin-hydrochlorid (1:2) [(<i>E</i>):(<i>Z</i>)-Gleichgewichtsverhältnis gewöhnlich etwa 98:2]
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #43795	Formelstamm	C23-H23-N3-O3-S . 2 Cl-H . x H ₂ O
	Molgewicht	512.449
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₃ Cl ₂ N ₃ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Foligluraxdihydrochlorid x H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L79)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{6-[3-(Morpholin-4-yl)propyl]-2-(thieno[3,2- <i>c</i>]pyridin-6-yl)-4 <i>H</i> -1-benzopyran-4-yliden}hydroxylamin-hydrochlorid (1:2) x H ₂ O [x = 0,00-1,44; (<i>E</i>):(<i>Z</i>)-Gleichgewichtsverhältnis gewöhnlich etwa 98:2]
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #43796	Chemical Abstract Service Nr.	1202000-62-1
	Formelstamm	C27-H36-N2-O5 . H ₂ S-O4
	Molgewicht	566.6636
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₈ N ₂ O ₉ S
	Vorzugsbezeichnung	Ivabradinsulfat
	International Nonproprietary Name	(INN.L37)
	2. Bezeichnung	3-[3-[[[(7 <i>S</i>)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl)methyl](methyl)amino]propyl]-7,8-dimethoxy-1,3,4,5-tetrahydro-2 <i>H</i> -3-benzazepin-2-on-sulfat (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Ivabradinmonosulfat; Ivabradinhydrogensulfat
ASK #43799	Chemical Abstract Service Nr.	1388651-30-6
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1421852-77-8
	Molgewicht	437.4387
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₈ F ₃ N ₅ O ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Elenbecestat
	International Nonproprietary Name	INN.L79

	Zitat Bezeichnung 1	PubChem; PubMed; EUCTR; ChemIDplus; USNCT; AdisInsight; FDA-GSRS; Pharmavista; SMS; DrugInfo; ICTRP
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{3-[(4 <i>aS</i> ,5 <i>R</i> ,7 <i>aS</i>)-2-Amino-5-methyl-4 <i>a</i> ,5-dihydro-4 <i>H</i> -furo[3,4- <i>d</i>][1,3]thiazin-7 <i>a</i> (7 <i>H</i>)-yl]-4-fluorphenyl}-5-(difluormethyl)pyrazin-2-carboxamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Pharmavista[korr]
ASK #43801		
	Formelstamm	(C65-H89-N14-O18-S2)3 ⁻ 3H ⁺ . x C2-H4-O2 . y H2-O
	Bruttoformel	C ₆₅ H ₉₂ N ₁₄ O ₁₈ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Edotreotidacetat (1:x) y H ₂ O
	International Nonproprietary Name	(INN.L46)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[[4,7,10-Tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]acetyl]- -phenylalanyl- -cysteinyl- -tyrosyl- -tryptophyl- -lysyl- -threonyl- <i>N</i> -[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]- -cys- (1:x) y H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Edotreotidacetat-Hydrat
ASK #43802		
	Chemical Abstract Service Nr.	321835-55-6
	Formelstamm	(C65-H89-N14-O18-S2)3 ⁻ (177)Lu3 ⁺ (M = 1595,5589 g/mol)
	Molgewicht	1595.559
	Bruttoformel	C ₆₅ H ₈₉ LuN ₁₄ O ₁₈ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	(¹⁷⁷ Lu)Lutetiumedotreotid
	International Nonproprietary Name	(INN.L46)
	2. Bezeichnung	[<i>S</i> ² , <i>S</i> ⁷ -Cyclo(<i>N</i> -[[4,7,10-tris(carboxylato- <i>O</i> -methyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]- ⁴ <i>N</i> ¹ , <i>N</i> ⁴ , <i>N</i> ⁷ , <i>N</i> ¹⁰]acetyl- <i>O</i>)- -phenylalanyl- -cysteinyl- -tyrosyl- -tryptophyl- -lysyl- -threonyl- <i>N</i> ¹ -[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-1,3-dihydroxy-2-methylbutyl]- -prolinamid]
ASK #43803		
	Chemical Abstract Service Nr.	1647119-61-6
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	2583734-86-3
	Molgewicht	946.5777
	Bruttoformel	C ₄₂ H ₆₀ ClN ₁₁ O ₈ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Velmupressin
	International Nonproprietary Name	INN.L84
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
	2. Bezeichnung	1,5-Anhydro{4-chlor- -phenylalanyl-3-(thiophen-2-yl)- -alanyl- -valyl- -asparaginy- <i>S</i> -(3-carboxypropyl)- -cysteinyl- <i>N</i> -[4-(carbamimidoylamino)butyl]- -prolinamid}
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	1,5-Anhydro[4-ClPhe-3-(thiophen-2-yl)Ala-Val-Asn- <i>S</i> -(3-carboxypropyl)Cys-Pro-NH-[CH]-NH-C(=NH)-NH]
ASK #43804		
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1647120-04-4

Formelstamm	C42-H60-Cl-N11-O8-S2 . x C2-H4-O2 . y H2-O
Vorzugsbezeichnung	Velmupressinacetat-Hydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L84)
2. Bezeichnung	1,5-Anhydro{4-chlor- -phenylalanyl-3-(thiophen-2-yl)- -alanyl- -valyl- -asparaginy- <i>S</i> -(3-carboxypropyl)- -cysteinyl- <i>N</i> -[4-(carbamimidoylamino)butyl]- -prolinamid}-acetat (1:x) y H ₂ O, x = 0,3-1,75, y = 0,00-4,57
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Velmupressinacetat (1:x) y HO; Velmupressinacetat-Hydrat (1:x:y); 1,5-Anhydro[4-ClPhe-3-(thiophen-2-yl)Ala-Val-Asn- <i>S</i> -(3-carboxypropyl)Cys-Pro-NH-[CH]-NH-C(=NH)-NH]-acetat (1:x) y HO
ASK #43806	
Chemical Abstract Service Nr.	1858268-66-2
Molgewicht	474.4419
Bruttoformel	C ₂₀ H ₃₁ N ₂ O ₉ P
Vorzugsbezeichnung	Fosmetpantotenat
International Nonproprietary Name	INN.L78
2. Bezeichnung	Dimethyl[4- <i>ambo</i> -(2 <i>S</i> ,8 <i>R</i>)-8-hydroxy-2,7,7-trimethyl-4,9-dioxo-4-phenoxy-5-oxa-3,10-diaza-4 ⁵ -phosphatridecandioat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>S</i> ,4 <i>RS</i> ,8 <i>R</i>)-8-Hydroxy-2,7,7-trimethyl-4,9-dioxo-4-phenoxy-5-oxa-3,10-diaza-4lambda(5)-phosphatridecandisäuredimethylester; Fosmetpantothenat; Methyl- <i>N</i> -[[(3 <i>R</i>)-3-hydroxy-4-[(3-methoxy-3-oxopropyl)amino]-2,2-dimethyl-4-oxobutoxy}(phenoxy)phosphoryl]- <i>L</i> -alaninat; Methyl-3-[(2 <i>R</i>)-2-hydroxy-4-[[[(<i>S</i>)-1-methoxy-1-oxopropan-2-yl]amino}(phenoxy)phosphoryl]oxy}-3,3-dimethylbutanamido]propanoat
ASK #43807	
Chemical Abstract Service Nr.	1366302-52-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1628423-19-7
Formelstamm	(C44-H54-N6-O17)8 ⁻ 8H ⁺
Molgewicht	946.9931
Bruttoformel	C ₄₄ H ₆₂ N ₆ O ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Gozetotid
International Nonproprietary Name	(INN.L85)
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,7 <i>S</i>)-22-(3-[[[2-[[[5-(2-Carboxyethyl)-2-hydroxyphenyl]methyl}(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino]methyl)-4-hydroxyphenyl)-5,13,20-trioxo-4,6,12,19-tetraazadocosan-1,3,7-tricarbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(26 <i>S</i> ,30 <i>S</i>)-5,7-Bis(carboxymethyl)-3(4),10(6)-dihydroxy-13,20,28-trioxo-5,8,14,21,27,29-hexazaza-3,10(1,3)-dibenzoladotriacontaphan-1,26,30,32-tetracarbonsäure; N-([[(1 <i>S</i>)-1-Carboxy-5-[(6-[[[3-(3-[[[2-[[[5-(2-carboxyethyl)-2-hydroxybenzyl](carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino]methyl)-4-hydroxyphenyl]propanoyl]amino}hexanoyl]amino]pentyl]carbamoyl

ASK #43808

Andere Chemical Abstract Service Nr.	2412149-32-5
Formelstamm	(C44-H54-N6-O17)8 ⁻ 8H ⁺ . x C2-H-F3-O2 . y H2-O
Bruttoformel	C ₄₄ H ₆₂ N ₆ O ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Gozetotidtriflutat-Hydrat ((mit Angaben zum Trifluoressigsäure- und Wasser-Gehalt (1:x:y)))
International Nonproprietary Name	(INN.L85)
2. Bezeichnung	(3S,7S)-22-(3-({2-({{5-(2-Carboxyethyl)-2-hydroxyphenyl)methyl}(carboxymethyl)amino}ethyl)(carboxymethyl)amino)methyl)-4-hydroxyphenyl)-5,13,20-trioxo-4,6,12,19-tetraazadocosan-1,3,7-tricarbonsäure
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-({(1S)-1-Carboxy-5-[(6-{3-({2-({{5-(2-carboxyethyl)-2-hydroxybenzyl}(carboxymethyl)amino}ethyl)(carboxymethyl)amino)methyl)-4-hydroxyphenyl]propanoyl}amino)hexanoyl}amino)pentyl}carbamoyl (1:x:y); (26S,30S)-5,7-Bis(carboxymethyl)-3(4),10(6)-dihydroxy-13,20,28-trioxo-5,8,14,21,27,29-hexazaza-3,10(1,3)-dibenzoladotriacontaphan-1,26,30,32-tetracarbonsäure-trifluoracetat-Hydrat (1:x:y)

ASK #43809

Chemical Abstract Service Nr.	1906894-20-9
Formelstamm	(C44-H54-N6-O17)8 ⁻ 5H ⁺ (68)Ga3 ⁺
Molgewicht	1011.899
Bruttoformel	C ₄₄ H ₅₉ GaN ₆ O ₁₇
Vorzugsbezeichnung	(⁶⁸ Ga)Galliumgozetotid
International Nonproprietary Name	INN.L85
2. Bezeichnung	{N-[(N ⁶ -{6-[3-(3-({2-({{5-(2-Carboxyethyl)-2-hydroxy- O-phenyl)methyl}(carboxy- O-methyl)amino- M}ethyl)(carboxy- O-methyl)amino- M}methyl)-4-hydroxy- O-phenyl)propanamido]hexanoyl}- -lysine
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; USAN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3S,7S)-22-(3-({2-({{5-(2-Carboxyethyl)-2-hydroxyphenyl)methyl}(carboxymethyl)amino}ethyl)(carboxymethyl)amino)methyl)-4-hydroxyphenyl)-5,13,20-trioxo-4,6,12,19-tetraazadocosan-1,3,7-tricarbonsäure [(3S,7S)-22-(3-({2-({{5-(2-Carboxyethyl)-2-hydroxy-kappaO-phenyl)methyl}(carboxy-kappaO-methyl)amino-kappaN}ethyl)(carboxy-kappaO-methyl)amino-kappaN}methyl)-4-hydroxy-kappaO-phenyl)-5,13,20-trioxo-4,6,12,19-tetraazadocosan-1,3,7-tricarbonsäure

ASK #43812

Chemical Abstract Service Nr.	1771774-68-5
Formelstamm	C19-H21-Cl-F-N3-O4-S . Br-H
Molgewicht	522.8161
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ BrClFN ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Danirixinhydrobromid
International Nonproprietary Name	(INN.L69)
2. Bezeichnung	N-{4-Chlor-2-hydroxy-3-[(3S)-piperidin-3-sulfonyl]phenyl}-N'-(3-fluor-2-methylphenyl)harnstoff-hydrobromid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-{4-Chlor-2-hydroxy-3-[(3S)-piperidin-3-sulfonyl]phenyl}-3-(3-fluor-2-methylphenyl)harnstoff-hydrobromid (1:1)

ASK #43813

Chemical Abstract Service Nr.	1771774-67-4
Formelstamm	C19-H21-Cl-F-N3-O4-S . Br-H . 0.5 H2-O
Molgewicht	531.8237
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₂ BrClFN ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Danirixinhydrobromid 0.5 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L69)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{4-Chlor-2-hydroxy-3-[(3 <i>S</i>)-piperidin-3-sulfonyl]phenyl}- <i>N'</i> -(3-fluor-2-methylphenyl)harnstoff-hydrobromid (1:1) 0.5 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-{4-Chlor-2-hydroxy-3-[(3 <i>S</i>)-piperidin-3-sulfonyl]phenyl}-3-(3-fluor-2-methylphenyl)harnstoff-hydrobromid-Hydrat (1:1:0,5); Danirixinhydrobromid-Hemihydrat

ASK #43818

Chemical Abstract Service Nr.	1204354-40-4
Molgewicht	433.4302
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ FN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Radiprodil 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L60)
2. Bezeichnung	2-{4-[(4-Fluorphenyl)methyl]piperidin-1-yl}-2-oxo- <i>N</i> -(2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-6-yl)acetamid 2 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-[4-(4-Fluorbenzyl)piperidin-1-yl]-2-oxo- <i>N</i> -(2-oxo-2,3-dihydrobenzoxazol-6-yl)acetamid-Dihydrat; 2-[4-(4-Fluorbenzyl)-1-piperidiny]-2-oxo- <i>N</i> -(2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-6-yl)acetamid-Dihydrat; Radiprodil-Dihydrat

ASK #43819

Chemical Abstract Service Nr.	811803-05-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1275609-09-0
Molgewicht	397.4723
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₃ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Rivoceranib
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; Pharmavista; MedKoo; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-(1-Cyancyclopentyl)phenyl]-2-[[pyridin-4-yl)methyl]amino]pyridin-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista[korr.]; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Apatinib; <i>N</i> -[4-(1-Cyancyclopentyl)phenyl]-2-[(4-pyridinylmethyl)amino]nicotinamid

ASK #43820

Chemical Abstract Service Nr.	1218779-75-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1275609-10-3
Formelstamm	C24-H23-N5-O . C-H4-O3-S

Molgewicht	493.578
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₇ N ₅ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Rivoceranibmesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L79)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4-(1-Cyancyclopentyl)phenyl]-2-[(pyridin-4-yl)methyl]amino}pyridin-3-carboxamid-methansulfonat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -[4-(1-Cyanocyclopentyl)phenyl]-2-[(4-pyridinylmethyl)amino]-3-pyridincarboxamidmethansulfonat; Methansulfonsäure-- <i>N</i> -[4-(1-Cyancyclopentyl)phenyl]-2-[(4-pyridinylmethyl)amino]nicotinamid (1:1); Apatinib '

ASK #43821

Chemical Abstract Service Nr.	1953130-87-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1966991-74-1
Molgewicht	354.3599
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Nesolicaftor
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(<i>trans</i> -3-{5-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxyethyl]-1,3,4-oxadiazol-2-yl}cyclobutyl)-3-phenyl-1,2-oxazol-5-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -[(1 <i>r</i> ,3 <i>r</i>)-3-{5-[(1 <i>R</i>)-1-Hydroxyethyl]-1,3,4-oxadiazol-2-yl}cyclobutyl]-3-phenyl-1,2-oxazol-5-carboxamid

ASK #43822

Chemical Abstract Service Nr.	1291094-73-9
Molgewicht	416.4642
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Licogliflozin
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i>)-1,5-Anhydro-1- <i>C</i> -{3-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)methyl]-4-ethylphenyl}- <i>D</i> -glucitol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-2-{3-(2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxin-6-ylmethyl)-4-ethylphenyl}-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol; (1 <i>S</i>)-1,5-Anhydro-1- <i>C</i> -{3-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)methyl]-4-ethylphenyl}- <i>D</i> -glucitol; (1 <i>S</i>)-1,5-Anhydro-1- <i>C</i> -{3-[(2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxin-6-yl)methyl]-4-ethylphenyl}- <i>D</i> -glucitol

ASK #43823

Andere Chemical Abstract Service Nr.	1291095-45-8
---	--------------

	Formelstamm	(C23-H28-O7) . 2(C5-H9-N-O2)
	Molgewicht	646.7251
	Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₆ N ₂ O ₁₁
	Vorzugsbezeichnung	Licogliflozin-Prolin (1:2)
	International Nonproprietary Name	(INN.L80,L28)
	2. Bezeichnung	-Prolin--(1S)-1,5-Anhydro-1- <i>C</i> -{3-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)methyl]-4-ethylphenyl}- -glucitol (2:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #43837		
	Chemical Abstract Service Nr.	1224606-06-7
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1258299-72-7
	Molgewicht	642.0929
	Bruttoformel	C ₄₃ H ₇₉ NO ₂
	2. Bezeichnung	[(6Z,9Z,28Z,31Z)-Heptatriaconta-6,9,28,31-tetraen-19-yl][4-(dimethylamino)butanoat]
	3. Bezeichnung	[(<i>all</i> -Z)-Heptatriaconta-6,9,28,31-tetraen-19-yl][4-(dimethylamino)butanoat]
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	DLin-MC3-DMA
ASK #43839		
	Chemical Abstract Service Nr.	57383-74-1
	Formelstamm	(C9-H9-N4-O4) ⁻ H ⁺ . C17-H23-N3-O
	Molgewicht	523.5841
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₃ N ₇ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Acefyllin-Mepyramin
	International Nonproprietary Name	(INN.L6,L1)
	2. Bezeichnung	(1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-7 <i>H</i> -purin-7-yl)essigsäure- <i>N</i> ¹ -[(4-Methoxyphenyl)methyl]- <i>N</i> ² , <i>N</i> ² -dimethyl- <i>N</i> ¹ -(pyridin-2-yl)ethan-1,2-diamin-Salz (1:1)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Mepiphyllin; Mepifilin; Mepifyllin; (1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-7 <i>H</i> -purin-7-yl)essigsäure-- <i>N</i> -(4-methoxybenzyl)- <i>N</i> ¹ , <i>N</i> ¹ -dimethyl- <i>N</i> -(2-pyridinyl)-1,2-ethandiamin (1:1); Mepyramin-7-theophyllinacetat (1:1); Mepyramin-7-Theophyllinacetat 1:1
ASK #43841		
	Chemical Abstract Service Nr.	1935694-88-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1859072-53-9
	Molgewicht	146000
	Bruttoformel	C ₆₄₆₀ H ₉₉₂₄ N ₁₇₀₈ O ₂₀₅₂ S ₄₄
	Vorzugsbezeichnung	Spartalizumab
	International Nonproprietary Name	INN.L79

Zitat Bezeichnung 1 ChemIDplus; Pharmavista; CAS (SciFinder); NCI.Dict; IMGT/mAb-DB; SMS; FDA-GSRS; NCI.Thesaurus

2. Bezeichnung [H,H']EVQLVQSGAE VKKPGESLRI SCKGSGYTFT TYWMHWVRQA TGQGLEWMGN IYPGTGGSNF DEKFKNRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCTRWT TGTGAYWGQG TTVTSSAST KGPSVFPLAP CSRSTSESTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVTPS SSLGTKYTC NVDHKPSNTK VDKRVESKYG PPCPPCPAPE FLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVQEDPEV QFNWYVDGVE VHNATKPRE EQFNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKGLPSSIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SQEEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSDGS FFLYSRLTVD KSRWQEGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SLG [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCKSSQSLL DSGNQKNFLT WYQQKPGQAP RLLIYWASTR ESGVPSRFSG SGSGTDFTFT ISSLEAEDAA TYYCQNDYSY PYTFGQGTKV EIKRTVAAPS VFIFPPSDEQ LKSGTASVVC LLNNFYPREA KVQWKVDNAL QSGNSQESVT EQDSKDSTYS LSSTLTLSKA DYEKHKVYAC EVTHQGLSSP VTKSFNRGEC, [H,H'] (22-96,144-200,258-318,364-422),[L,L'] (23-94,140-200),[H-H'] (223-223',226-226'),[H-L,H'-L'] (131-220)-Hexadecakis(disulfid), [H]294,[H']294-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen vom CHO-Typ, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #43842

Chemical Abstract Service Nr. 5291-32-7

Molgewicht 199.2469

Bruttoformel C₁₀H₁₇NO₃

Vorzugsbezeichnung Eprenetapopt

International Nonproprietary Name INN.L85

Zitat Bezeichnung 1 USAN; SMS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung *rac*-(2*R*)-2-(Hydroxymethyl)-2-(methoxymethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-on

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 2-Methoxymethyl-2-hydroxymethyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-on; 2-(Hydroxymethyl)-2-(methoxymethyl)chinuclidin-3-on; 2-(Hydroxymethyl)-2-(methoxymethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-on; 2-Hydroxymethyl-2-methoxymethyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-on

ASK #43843

Chemical Abstract Service Nr. 1948232-63-0

Molgewicht 521.5552

Bruttoformel C₂₄H₂₆F₃N₅O₃S

Vorzugsbezeichnung Filapixant

International Nonproprietary Name INN.L84

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS

2. Bezeichnung 3-[[(2*R*)-4-Methylmorpholin-2-yl]methoxy]-5-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-*N*-{[(1*R*)-1-[2-(trifluormethyl)pyrimidin-5-yl]ethyl}benzamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #43844

Formelstamm C24-H26-F3-N5-O3-S . C7-H6-O2

Molgewicht 643.6765

Bruttoformel C₃₁H₃₂F₃N₅O₅S

Vorzugsbezeichnung Filapixantbenzoat

International Nonproprietary Name (INN.L84)

2. Bezeichnung 3-[[(2*R*)-4-Methylmorpholin-2-yl]methoxy]-5-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-*N*-{[(1*R*)-1-[2-(trifluormethyl)pyrimidin-5-yl]ethyl}benzamid-benzoat (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #43845

Chemical Abstract Service Nr.	1488325-95-6
Molgewicht	603.5895
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₆ F ₃ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ubrogepant 3 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L71)
2. Bezeichnung	(3'S)-N-[(3S,5S,6R)-6-Methyl-2-oxo-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluorethyl)piperidin-3-yl]-2'-oxo-1',2',5,7-tetrahydrospiro[cyclopenta[<i>b</i>]pyridin-6,3'-pyrrolo[2,3- <i>b</i>]pyridin]-3-carboxamid 3 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ubrogepant-Trihydrat

ASK #43848

Chemical Abstract Service Nr.	2409454-09-5
Formelstamm	(C23-H21-Cl2-F3-N-O3) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	510.3087
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₁ Cl ₂ F ₃ NNaO ₃
Vorzugsbezeichnung	Runcaciguat-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L82)
2. Bezeichnung	(3S)-3-{4-Chlor-3-[(2S,3R)-2-(4-chlorphenyl)-4,4,4-trifluor-3-methylbutanamido]phenyl}-3-cyclopropylpropansäure-Natriumsalz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3S)-3-(4-Chlor-3-[[[(2S,3R)-2-(4-chlorphenyl)-4,4,4-trifluor-3-methylbutanoyl]amino]phenyl]-3-cyclopropylpropansäure-Natriumsalz

ASK #43852

Chemical Abstract Service Nr.	1884461-72-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	298680-25-8; 736982-46-0
Molgewicht	477.5554
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₁ N ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Ensifentrin
International Nonproprietary Name	INN.L81
2. Bezeichnung	N-(2-[(2E)-9,10-Dimethoxy-4-oxo-2-[(2,4,6-trimethylphenyl)imino]-6,7-dihydro-2H-pyrimido[6,1- <i>a</i>]isoquinolin-3(4H)-yl]ethyl)harnstoff
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-{2-[(2E)-2-(Mesitylimino)-9,10-dimethoxy-4-oxo-6,7-dihydro-2H-pyrimido[6,1- <i>a</i>]isochinolin-3(4H)-yl]ethyl}harnstoff; 3-(2-Ureidoethyl)-3-demethylrequinsin

ASK #43853

Chemical Abstract Service Nr.	1965291-08-0
Formelstamm	(C44-H66-N5-O4) ⁻ H ⁺ . C6-H8-O7 . x H2-O, x = 0-2,7
Molgewicht	922.1593

Bruttoformel	C ₅₀ H ₇₅ N ₅ O ₁₁
Vorzugsbezeichnung	lbrexafungerpcitrat x H ₂ O, x = 0-2,7
International Nonproprietary Name	(INN.L80)
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,4 <i>aR</i> ,6 <i>aS</i> ,7 <i>R</i> ,8 <i>R</i> ,10 <i>aR</i> ,10 <i>bR</i> ,12 <i>aR</i> ,14 <i>R</i> ,15 <i>R</i>)-15-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2,3,3-trimethylbutoxy]-1,6 <i>a</i> ,8,10 <i>a</i> -tetramethyl-8-[(2 <i>R</i>)-3-methylbutan-2-yl]-14-[5-(pyridin-4-yl)-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl]-1,6,6 <i>a</i> ,7,8,9,10,10 <i>a</i> -(1:1) x H ₂ O, x = 0-2,7
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>aR</i> ,6 <i>aS</i> ,7 <i>R</i> ,8 <i>R</i> ,10 <i>aR</i> ,10 <i>bR</i> ,12 <i>aR</i>)-2-[(<i>R</i>)-2-Amino-2,3,3-trimethylbutoxy]-1,6 <i>a</i> ,8,10 <i>a</i> -tetramethyl-8-[(<i>R</i>)-3-methylbutan-2-yl]-3-[5-(pyridin-4-yl)-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl]-1,3,4,6,6 <i>a</i> ,7,8,9,10,10 <i>a</i> ,10 <i>b</i> -(1:1:x); lbrexafungerpcitrat-hydrat; 3beta-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2,3,3-trimethylbutoxy]-19,29-epoxy-17,22-dimethyl-2alpha-[5-(pyridin-4-yl)-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl]-13(17)a-homo-24,25,26,27-tetranor-8alpha,13alpha-15-O-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2,3,3-trimethylbutyl]-14-desacetoxy-15-O-des(beta-D-glucopyranosyl)-4-desoxy-14alpha-[5-(pyridin-4-yl)-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl]enfumafungin-citrat-Hydrat (1:1:x)

ASK #43858

Chemical Abstract Service Nr.	910462-43-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1427471-95-1
Molgewicht	447.5095
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₁ N ₅ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Domatinostat
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)- <i>N</i> -(2-Aminophenyl)-3-{1-[4-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)benzol-1-sulfonyl]-1 <i>H</i> -pyrrol-3-yl}prop-2-enamid
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>E</i>)- <i>N</i> -(2-Aminophenyl)-3-(1-{[4-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)phenyl]sulfonyl}-1 <i>H</i> -pyrrol-3-yl)acrylamid; (2 <i>E</i>)- <i>N</i> -(2-Aminophenyl)-3-(1-{[4-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)phenyl]sulfonyl}-1 <i>H</i> -pyrrol-3-yl)prop-2-enamid; (<i>E</i>)- <i>N</i> -(2-Aminophenyl)-3-(1-{[4-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)phenyl]sulfonyl}-1 <i>H</i> -pyrrol-3-yl)acrylamid

ASK #43859

Chemical Abstract Service Nr.	1186222-89-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1427471-96-2
Formelstamm	C23-H21-N5-O3-S . C7-H8-O3-S
Molgewicht	619.7112
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₉ N ₅ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Domatinostattosilat
International Nonproprietary Name	(INN.L80,v.L18RG)
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)- <i>N</i> -(2-Aminophenyl)-3-{1-[4-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)benzol-1-sulfonyl]-1 <i>H</i> -pyrrol-3-yl}prop-2-enamid-(4-methylbenzol-1-sulfonat) (1:1)

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2E)-N-(2-Aminophenyl)-3-(1-[[4-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)phenyl]sulfonyl]-1H-pyrrol-3-yl)prop-2-enamid-(4-methylbenzol-1-sulfonat) (1:1); (E)-N-(2-Aminophenyl)-3-(1-[[4-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)phenyl]sulfonyl]-1H-pyrrol-3-yl)acrylamid-p-toluolsulfonat; 4-Methylbenzolsulfonsäure--(2E)-N-(2-Aminophenyl)-3-(1-[[4-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)phenyl]sulfonyl]-1H-pyrrol-3-yl)acrylamid-p-toluolsulfonat (1:1)
ASK #43860	
Formelstamm	C23-H21-N5-O3-S . C7-H8-O3-S . x H2-O, x = 0,0-1,8
Molgewicht	637.726
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₉ N ₅ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Domatinostattosilat x H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L80,v.L18RG)
2. Bezeichnung	(2E)-N-(2-Aminophenyl)-3-{1-[4-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)benzol-1-sulfonyl]-1H-pyrrol-3-yl}prop-2-enamid-(4-methylbenzol-1-sulfonat) (1:1) x H ₂ O, x = 0,0-1,8
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2E)-N-(2-Aminophenyl)-3-(1-[[4-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)phenyl]sulfonyl]-1H-pyrrol-3-yl)prop-2-enamid-(4-methylbenzol-1-sulfonat)-Hydrat (1:1:x); (E)-N-(2-Aminophenyl)-3-(1-[[4-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)phenyl]sulfonyl]-1H-pyrrol-3-yl)acrylamid-p-toluolsulfonat-Hydrat; 4-Methylbenzolsulfonsäure--(2E)-N-(2-Aminophenyl)-3-(1-[[4-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)phenyl]sulfonyl]-1H-pyrrol-3-yl)acrylamid-p-toluolsulfonat-Hydrat (1:1:x)
ASK #43861	
Chemical Abstract Service Nr.	1442472-39-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1783030-16-9
Molgewicht	510.3582
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₁ BrFN ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Ripretinib
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	N-{4-Brom-5-[1-ethyl-7-(methylamino)-2-oxo-1,2-dihydro-1,6-naphthyridin-3-yl]-2-fluorphenyl}-N-phenylharnstoff
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[4-Brom-5-[1-ethyl-7-(methylamino)-2-oxo-1,2-dihydro-1,6-naphthyridin-3-yl]-2-fluorphenyl]-3-phenylharnstoff
ASK #43867	
Chemical Abstract Service Nr.	146062-44-4
Molgewicht	372.4381
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ N ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Leriglitazon
International Nonproprietary Name	INN.L81
2. Bezeichnung	rac-(5R)-5-{[4-(2-{5-[(1RS)-1-Hydroxyethyl]pyridin-2-yl}ethoxy)phenyl]methyl}-1,3-thiazolidin-2,4-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-(4-{2-[5-(1-Hydroxyethyl)-2-pyridinyl]ethoxy}benzyl)-1,3-thiazolidin-2,4-dion; 5-[4-[2-(5-(1-Hydroxyethyl)-2-pyridinyl)ethoxy]benzyl]-2,4-thiazolidindion; Hydroxypioglitazon
ASK #43868	

Chemical Abstract Service Nr.	146062-46-6
Formelstamm	C19-H20-N2-O4-S . Cl-H
Molgewicht	408.899
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ ClN ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Leriglitazonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L81)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(5 <i>R</i>)-5-[[4-(2-{5-[(1 <i>RS</i>)-1-Hydroxyethyl]pyridin-2-yl}ethoxy)phenyl]methyl]-1,3-thiazolidin-2,4-dion-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-[4-[2-(5-(1-Hydroxyethyl)-2-pyridinyl)ethoxy]benzyl]-2,4-thiazolidindion-hydrochlorid; 5-(4-[2-[5-(1-Hydroxyethyl)-2-pyridinyl]ethoxy]benzyl)-1,3-thiazolidin-2,4-dion-hydrochlorid (1:1); Hydroxypioglitazonhydrochlorid

ASK #43869

Chemical Abstract Service Nr.	1404122-92-4
Molgewicht	25928.4838
Bruttoformel	C ₁₁₄₉ H ₁₇₆₈ N ₃₂₄ O ₃₅₇ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Exebacase
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista; CAS (SciFinder); SMS; ICTRP; FDA-GSRS; EUCTR; ChemIDplus
2. Bezeichnung	TTVNEALNNV RAQVSGSVV GNGECYALAS WYERMISPDV TVGLGAGVGW VSGAIGDTIS AKNIGSSYNW QANGWTVSTS GPFKAGQIVT LGATPGNPNYG HVVIVEAVDG DRLTILEQNY GPKRYPVVRNY YSAASYRQQV VHYITPPGTV AQSAPNLAGS RSYRETGTMT VTVDALNVRR APNTSGEIVA VYKRGESFDY DTVIDVNGY VWVSYIGGSG KRNYVATGAT KDGKRFNGAW GTFK, hergestellt mit gentechnisch veränderten Kulturen von Bakterien der Art <i>Escherichia coli</i>
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Streptococcus suis-Bakteriophagen-Lysin (Endolysin, Lysozym, Mureinhydrolase, EC 3.2.1.17), gentechnisch hergestellt aus E. coli-Zellkulturen

ASK #43870

Chemical Abstract Service Nr.	223644-02-8
Formelstamm	C15-H18-F-N3-O2-S . Cl-H
Molgewicht	359.8467
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₉ ClFN ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Ripasudilhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L71)
Zitat Bezeichnung 1	(Pharmavista)
2. Bezeichnung	4-Fluor-5-[(2 <i>S</i>)-2-methyl-1,4-diazepan-1-sulfonyl]isochinolin-hydrochlorid (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	

4-Fluor-5-[(2S)-2-methyl-1,4-diazepan-1-ylsulfonyl]isochinolin-hydrochlorid; 4-Fluor-5-[[[(2S)-2-methyl-1,4-diazepan-1-yl]sulfonyl]isochinolin-hydrochlorid (1:1); (4-Fluorisochinolin-5-yl)[(2S)-2-methyl-1,4-diazepan-1-yl]-lambda(6)-sulfandion-hydrochlorid (1:1); Ripasudilmonohydrochlorid; (2S)-1-(4-Fluorisochinolin-5-sulfonyl)-2-methyl-1,4-diazepan-hydrochlorid (1:1)

ASK #43871

Chemical Abstract Service Nr.	887375-67-9
Formelstamm	C15-H18-F-N3-O2-S . Cl-H . 2 H2-O
Molgewicht	395.8772
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₉ ClFN ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Ripasudilhydrochlorid 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L71)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	4-Fluor-5-[(2S)-2-methyl-1,4-diazepan-1-sulfonyl]isochinolin-hydrochlorid (1:1) 2 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(4-Fluorisochinolin-5-yl)[(2S)-2-methyl-1,4-diazepan-1-yl]-lambda(6)-sulfandion-hydrochlorid-Hydrat (1:1:2); 4-Fluor-5-[[[(2S)-2-methyl-1,4-diazepan-1-yl]sulfonyl]isochinolinhydrochloriddihydrat; Ripasudilhydrochlorid-Dihydrat; (2S)-1-(4-Fluorisochinolin-5-sulfonyl)-2-methyl-1,4-diazepan-hydrochlorid-Hydrat (1:1:2); 4-Fluor-5-[(2S)-2-methyl-1,4-diazepan-1-ylsulfonyl]isochinolinhydrochlorid-Dihydrat; Ripasudilmonohydrochlorid-Dihydrat

ASK #43890

Chemical Abstract Service Nr.	1337962-47-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2072117-61-2
Molgewicht	306.1214
Bruttoformel	C ₁₀ H ₆ BrN ₇
Vorzugsbezeichnung	Taminadenant
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	5-Brom-2,6-di(1H-pyrazol-1-yl)pyrimidin-4-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-Brom-2,6-di(1H-pyrazol-1-yl)-4-pyrimidinamin; 5-Brom-2,6-bis(1H-pyrazol-1-yl)-4-pyrimidinamin

ASK #43892

Chemical Abstract Service Nr.	875125-19-2
Molgewicht	16779.3821
Bruttoformel	C ₇₂₀ H ₁₁₀₇ N ₁₉₇ O ₂₄₄ S ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Nomacopan
International Nonproprietary Name	INN.L81

Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	DSESDCTGSE PVDAFQAFSE GKEAYVLVRS TDPKARDCLK GEPAGEKQDN TLPVMMTFKN GTDWASTDWT FTLDGAKVTA TLGNLTQNRE VVYDSQSHHC HVDKVEKEVP DYEMWMLDAG GLEVEVECCR QKLEELASGR NQMPYHLKDC, 6,128:38,150:100,129-Tris(disulfid), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien der Art <i>Escherichia coli</i>
Zitat Bezeichnung 2	CAS:seq; UniProtKB-Q5YD59:seq
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Komplementfaktor C5 bindendes Speichel-Protein der Zecke Ornithodoros moubata, gentechnisch hergestellt
ASK #43896	
Chemical Abstract Service Nr.	955365-80-7
Molgewicht	500.5954
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₂ N ₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Adavosertib
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); FDA-GSRS; NCI.Thesaurus; USAN; Pharmavista
2. Bezeichnung	1-[6-(2-Hydroxypropan-2-yl)pyridin-2-yl]-6-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)anilino]-2-(prop-2-en-1-yl)-1,2-dihydro-3H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-on
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Allyl-1-[6-(1-hydroxy-1-methylethyl)pyridin-2-yl]-6-[[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]amino]-1,2-dihydro-3H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-on; 2-Allyl-1-[6-(2-hydroxy-2-propanyl)-2-pyridinyl]-6-[[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]-1,2-dihydro-3H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-on
ASK #43897	
Chemical Abstract Service Nr.	1277170-60-1
Molgewicht	509.603
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₂ N ₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Adavosertib-Hemihydrat
Zitat Bezeichnung 1	(INNv.L117); (INN.L79)
2. Bezeichnung	1-[6-(2-Hydroxypropan-2-yl)pyridin-2-yl]-6-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)anilino]-2-(prop-2-en-1-yl)-1,2-dihydro-3H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-on 0.5 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Adavosertib 0.5 HO; 2-Allyl-1-[6-(1-hydroxy-1-methylethyl)pyridin-2-yl]-6-[[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]amino]-1,2-dihydro-3H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-on-Hemihydrat; 2-Allyl-1-[6-(2-hydroxy-2-propanyl)-2-pyridinyl]-6-[[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]-1,2-dihydro-3H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-on-Hydrat (2:1)
ASK #43898	
Chemical Abstract Service Nr.	1258453-75-6
Molgewicht	338.7116
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₀ ClF ₃ N ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Obefazimod
International Nonproprietary Name	INN.L87

Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	8-Chlor- <i>N</i> -[4-(trifluormethoxy)phenyl]chinolin-2-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	8-Chlor- <i>N</i> -[4-(trifluormethoxy)phenyl]-2-chinolinamin
ASK #43899	
Chemical Abstract Service Nr.	1370448-25-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2248008-98-0
Formelstamm	(C ₂₈ H ₂₉ N ₄ O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	502.5616
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₀ N ₄ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Clesacostat
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-{6-Methoxy-4-[7-oxo-1-(propan-2-yl)-1,4,6,7-tetrahydrospiro[indazol-5,4'-piperidin]-1'-carbonyl]pyridin-2-yl}benzoesäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-[4-(1-Isopropyl-7-oxo-1,4,6,7-tetrahydrospiro[indazol-5,4'-piperidin]-1'-carbonyl)-6-methoxypyridin-2-yl]benzoesäure
ASK #43900	
Chemical Abstract Service Nr.	2334472-62-5
Formelstamm	(C ₂₈ H ₂₉ N ₄ O ₅) ⁻ H ⁺ . C ₄ H ₁₁ N-O ₃
Molgewicht	623.6966
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₁ N ₅ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Clesacostat-Trometamol
International Nonproprietary Name	(INN.L86)
2. Bezeichnung	4-{6-Methoxy-4-[7-oxo-1-(propan-2-yl)-1,4,6,7-tetrahydrospiro[indazol-5,4'-piperidin]-1'-carbonyl]pyridin-2-yl}benzoesäure-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-[4-(1-Isopropyl-7-oxo-1,4,6,7-tetrahydrospiro[indazol-5,4'-piperidin]-1'-carbonyl)-6-methoxypyridin-2-yl]benzoesäure-Aminotris(hydroxymethyl)methan (Tris, Trometamol, Tromethamin)-Salz (1:1)
ASK #43901	
Chemical Abstract Service Nr.	2334472-64-7
Formelstamm	(C ₂₈ H ₂₉ N ₄ O ₅) ⁻ H ⁺ . C ₄ H ₁₁ N-O ₃ . 3 H ₂ O
Molgewicht	677.7425
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₁ N ₅ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Clesacostat-Trometamol-Trihydrat

International Nonproprietary Name (INN.L86)	
2. Bezeichnung	4-{6-Methoxy-4-[7-oxo-1-(propan-2-yl)-1,4,6,7-tetrahydrospiro[indazol-5,4'-piperidin]-1'-carbonyl]pyridin-2-yl}benzoesäure-2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz (1:1) 3 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-[4-(1-Isopropyl-7-oxo-1,4,6,7-tetrahydrospiro[indazol-5,4'-piperidin]-1'-carbonyl)-6-methoxypyridin-2-yl]benzoesäure-Aminotris(hydroxymethyl)methan (Tris, Trometamol, Tromethamin)-Salz-Hydrat (1:1:3)
ASK #43902	
Chemical Abstract Service Nr.	2226130-02-3
Molgewicht	18640.3569
Bruttoformel	C ₈₂₄ H ₁₂₉₂ N ₂₁₆ O ₂₇₆
Vorzugsbezeichnung	Izokibep
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAB-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	AEAKYAKEAD DAAVEIASLP NLTWDQWYAF IQKLRDDPSQ SSELLSEAKK LNSQAPKAS GSLAEAKEAA NAELDSYGVS DFYKRLIDKA KTVEGVEALK DAILAALPGT GGGGSAEAKY AKEADDAAVE IASLPNLTWD QWYAFIQKLR DDPSQSSELL SEAKKLNSQ APK, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien der Art <i>Escherichia coli</i>
Zitat Bezeichnung 2	Pat.WO2016/113246:Seq.1244
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[Interleukin 17A bindendes Polypeptid Z14253] (1-58)-ASGS-[(V(6)E,L(7)A,R(10)A,K(14)S,Y(20)F,N(23)R,N(26)D,N(27)K,K(35)E,I(38)K,E(40)A)-Protein G (Streptococcus sp. Stamm G148)-Albuminbindungsdomäne 3 (G148-ABD3, G148-GA3) (1-46)] (63-108)-GTGGGGS-[Interleukin 17A bindendes Polypeptid Z14253] (116-173)-Fusionsprotein
ASK #43906	
Chemical Abstract Service Nr.	2118349-31-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2161409-32-9
Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₃₆₀ H ₉₈₄₈ N ₁₆₉₂ O ₂₀₃₀ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Lodapolimab
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS; IMGT/mAB-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGGTFS SYAISWVRQA PGQGLEWMGG IPIFGTANY AQKFQGRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARSP DYSPYYYYGM DVWGQGTTVT VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSSLG TQYICNVNH KPSNTKVDKR VEPKSCDKTH TCPPCPAPEA EGAPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPSSIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS REEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSGGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTKSLSL S PGK [L,L']QSVLTQPPSA SGTPGQQRVTI SCSGSSSNIG SNTVNWYQQL PGTAPKLLIY GNSNRPSGVP DRFSGSKSGT SASLAISGLQ SEDEADYYCQ SYDSSLSGSV FGGGIKLTVL GQPKAAPSVT LFPPSSEELQ ANKATLVCLI SDFYPGAVTV AWKADSSPVK AGVETTTPSK QSNNKYAASS YLSLTPEQWK SHRSYSCQVT HEGSTVEKTV APAECS, [H,H'] (22-96,150-206,267-327,373-431),[L,L'] (22-89,138-197),[H-H'] (232-232',235-235'),[H-L,H'-L'] (226-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]303,[H']303-Asn-M ⁴ -glycosyliert vorwiegend mit fucosylierten komplexen biantennären Oligosacchariden vom CHO-Typ, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), [H]453,[H']453-C-terminales Lysin post-translational gekappt

Zitat Bezeichnung 2 Pat.WO2017/205213:Seq.10+11; Pat.WO2018/022438:Seq.10+11

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Immunglobulin G1-lambda1, anti-[CD274 (Programmierter-Zelltod-Ligand 1, PDL1, PD-L1, B7 Homolog 1, B7H1) (Homo sapiens)], monoklonaler Antikörper (Homo sapiens); gamma1-Schwerkette (1-453) [Homo sapiens VH (1-123)-IGHG (124-453) (L240A, L241E, G243A, A336S, P337S)]-(226-215')-disulfid mit lambda1-Leichtkette (1'-216') [Homo sapiens V-LAMBDA (1'-111')-IGLC (112'-216')], (232-232'':235-235'')-Bisdisulfid-Dimer

ASK #43909

Chemical Abstract Service Nr. 2244098-12-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1853142-05-8

Formelstamm C32-H49-N9-O5 . 3 Cl-H

Molgewicht 749.1716

Bruttoformel C₃₂H₅₂Cl₃N₉O₅

Vorzugsbezeichnung Elamipretidtrihydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L75)

2. Bezeichnung -Arginyl-2,6-dimethyl- -tyrosyl- -lysyl- -phenylalaninamid-hydrochlorid (1:x), x = 1,8-4,0

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym D-Arg-Dmt-Lys-Phe-NH 3HCl; H-D-Arg-Tyr(2,6-Me)-Lys-Phe-NH 3HCl

ASK #43910

Formelstamm C32-H49-N9-O5 . 3 Cl-H . x H₂O

Bruttoformel C₃₂H₅₂Cl₃N₉O₅

Vorzugsbezeichnung Elamipretidtrihydrochlorid x H₂O

International Nonproprietary Name (INN.L75)

2. Bezeichnung -Arginyl-2,6-dimethyl- -tyrosyl- -lysyl- -phenylalaninamid-hydrochlorid (1:x) y H₂O, x = 1,8-4,0, y = 0,0-3,1

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym H-D-Arg-Tyr(2,6-Me)-Lys-Phe-NH 3HCl xHO; D-Arg-Dmt-Lys-Phe-NH 3HCl xHO

ASK #43911

Chemical Abstract Service Nr. 2160582-57-8

Molgewicht 365.3826

Bruttoformel C₁₅H₁₆FN₅O₃S

Vorzugsbezeichnung Obafistat

International Nonproprietary Name INN.L83

Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung [(1*R*,5*S*)-8-(3-Fluorbenzol-1-sulfonyl)-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan-3-yl](1*H*-1,2,3-triazol-4-yl)methanon

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 8-(3-Fluorbenzolsulfonyl)-3-(1*H*-1,2,3-triazol-4-carbonyl)-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan

ASK #43914

Chemical Abstract Service Nr. 2779490-23-0

Molgewicht	594.8543
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₅ ClF ₆ N ₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Enuvaptan-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L86)
2. Bezeichnung	3-({3-(4-Chlorphenyl)-5-oxo-4-[(2 <i>S</i>)-3,3,3-trifluor-2-hydroxypropyl]-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)methyl)-1-[3-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-5-carboxamid 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; (INN.CN)
ASK #43915	
Chemical Abstract Service Nr.	2145062-48-0
Molgewicht	576.839
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₅ ClF ₆ N ₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Enuvaptan
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; ChemIDplus; PubChem; G-SRS
2. Bezeichnung	3-({3-(4-Chlorphenyl)-5-oxo-4-[(2 <i>S</i>)-3,3,3-trifluor-2-hydroxypropyl]-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)methyl)-1-[3-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-5-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name
ASK #43916	
Chemical Abstract Service Nr.	2064121-65-7
Molgewicht	592.9294
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₁ ClF ₄ N ₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Asundexian
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; SMS; CAS (SciFinder); ChemIDplus; G-SRS
2. Bezeichnung	4-[(2 <i>S</i>)-2-(4-{5-Chlor-2-[4-(trifluormethyl)-1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-1-yl]phenyl}-5-methoxy-2-oxopyridin-1(2 <i>H</i>)-yl)butanamido]-2-fluorbenzamid
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-({(2 <i>S</i>)-2-[4-{5-chlor-2-[4-(trifluormethyl)-1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-1-yl]phenyl}-5-methoxy-2-oxopyridin-1(2 <i>H</i>)-yl]butanoyl)amino)-2-fluorbenzamid; (4 <i>S</i>)-2(4)-Chlor-4-ethyl-7(3)-fluor-3(5)-methoxy-3(2),5-dioxo-1(4)-(trifluormethyl)-3(2)H-6-aza-3(4,1)-pyridina-1(1)-[1,2,3]triazola-2(1,2),7(1)-dibenzolaheptaphan-7(4)-carboxamid
ASK #43917	
Chemical Abstract Service Nr.	1801342-60-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1859072-60-8
Bruttoformel	C ₆₃₈₀ H ₉₈₀₈ N ₁₆₈₈ O ₂₀₀₀ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Cemiplimab
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	DrugInfo; FDA-GSRS; SMS; PubMed; CAS (SciFinder); ChemIDplus; USNCT; EUCTR; Pharmavista; AdisInsight; ICTRP; USAN

2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESGGV LVQPGGSLRL SCAASGFTFS NFGMTWVRQA PGKGLEWVSG ISGGGRDTYF ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLKGED TAVYYCVKWG NIYFDYWGGQ TLVTVSSAST KGPSVFPLAP CSRSTSESTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTTYTC NVDHKPSNTK VDKRVESKYG PPCPPCPAPE FLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSQEDPEV QFNWYVDGVE VHNATKPRE EQFNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKGLPSSIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SQEEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSGGS FFLYSRLTVD KSRWQEGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SLG(K) [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDST ITCRASLSIN TFLNWWYQQKP GKAPNLLIYA ASSLHGGVPS RFSGSGSGTD FTLTIRTLQP EDFATYYCQQ SSNTPFTFGP GTVVDFFRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,144-200,258-318,364-422),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](223-223',226-226'),[H-L,H'-L'](131-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]294,[H']294-Asn- <i>M</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen vom CHO-Typ, [H,H']Lys444 posttranslational entfernt, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)		
	ASK #43920		
	Chemical Abstract Service Nr.	31008-19-2	
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	28115-69-7; 68296-27-5; 78737-48-1	
	Molgewicht	370.3958	
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₂ O ₆		
2. Bezeichnung	<i>rel</i> -5-[(1 <i>R</i> ,3 <i>aS</i> ,4 <i>S</i> ,6 <i>aS</i>)-4-(3,4-Dimethoxyphenyl)tetrahydro-1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> -furo[3,4- <i>c</i>]furan-1-yl]-2 <i>H</i> -1,3-benzodioxol [(1 <i>S</i> ,3 <i>aR</i> ,4 <i>R</i> ,6 <i>aR</i>)-Form = (+)-Fargesin (CAS 68296-27-5) und/oder (1 <i>R</i> ,3 <i>aS</i> ,4 <i>S</i> ,6 <i>aS</i>)-Form = (-)-Fargesin (CAS 28115-69-7): Für die dünnschichtchromatographische Identifizierung von Magnolia-biondii-Blütenknospen gemäß Ph.Eur.-Monographie 2742 ist die absolute Konfiguration der Referenzsubstanz Fargesin <i>R</i> irrelevant.]		
3. Bezeichnung	Fargesin		
Zitat Bezeichnung 3	KEGG; EP9.3+4(2018)R; ChemIDplus; PubChem; G-SRS; FDA-GSRS; ChemSpider; KNAPSACK; MeSH; CAS (SciFinder); Phpa28.2(2016)R		
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.		
Synonym	Planinin; Methylpluviatilol; (+)-Fargesin, (-)-Fargesin oder Fargesin-Enantiomerengemische		
ASK #43921			
Chemical Abstract Service Nr.	31008-18-1		
Molgewicht	416.4642		
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ O ₇		
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,3 <i>aR</i> ,4 <i>S</i> ,6 <i>aR</i>)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)tetrahydro-1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> -furo[3,4- <i>c</i>]furan		
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider; PubChem		
3. Bezeichnung	Magnolin		
Zitat Bezeichnung 3	EP9.3+4(2018)R; MeSH; CAS (SciFinder); ChemSpider; ChemIDplus; PubChem; KNAPSACK; Phpa28.2(2016)R		
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.		
Synonym	(+) -Magnolin; (1 <i>S</i> ,3 <i>aR</i> ,4 <i>S</i> ,6 <i>aR</i>)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)tetrahydro-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> -furo[3,4- <i>c</i>]furan; (+)-1alpha-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3alpha,4,6,6alpha-tetrahydro-4alpha-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> -furo[3,4- <i>c</i>]furan; [1 <i>S</i> -(1alpha,3alpha,4alpha,6alpha)]-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)tetrahydro-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> -furo[3,4- <i>c</i>]furan		
ASK #43922			
2. Bezeichnung	Ganze, getrocknete Blütenknospen von <i>Magnolia biondii</i> Pamp. (syn. <i>Yulania biondii</i> (Pamp.) D.L. Fu)		
Zitat Bezeichnung 2	EAB:Def		
3. Bezeichnung	Magnolia-biondii-Blütenknospen		
Zitat Bezeichnung 3	EAB9.3(2018)/2742		

ASK #43928

Chemical Abstract Service Nr.	1345982-69-5
Formelstamm	(C28-H36-N2-O7-S)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	546.6755
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₈ N ₂ O ₇ S
Vorzugsbezeichnung	Linerixibat
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	MedKoo; SMS; CAS (SciFinder); Pharmavista
2. Bezeichnung	3-({[(3 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-3-Butyl-3-ethyl-7-methoxy-1,1-dioxo-5-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -1 ⁶ ,4-benzothiazepin-8-yl]methyl}amino)pentandisäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-({[(3 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-3-Butyl-3-ethyl-7-methoxy-1,1-dioxido-5-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzothiazepin-8-yl]methyl}amino)pentandisäure

ASK #43933

Chemical Abstract Service Nr.	2097132-94-8
Molgewicht	533.6005
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₂ FN ₉ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pralsetinib
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>cis-N</i> -{[(1 <i>S</i>)-1-[6-(4-Fluor-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl)pyridin-3-yl]ethyl}-1-methoxy-4-{4-methyl-6-[(5-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-3-yl)amino]pyrimidin-2-yl}cyclohexan-1-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>s</i> ,4 <i>s</i>)- <i>N</i> -{[(1 <i>S</i>)-1-[6-(4-Fluor-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl)pyridin-3-yl]ethyl}-1-methoxy-4-{4-methyl-6-[(5-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-3-yl)amino]pyrimidin-2-yl}cyclohexan-1-carboxamid

ASK #43934

Chemical Abstract Service Nr.	1616113-45-1
Molgewicht	649.6843
Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₉ NO ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Sibofimloc
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	1-[2,7-Bis(2,6-anhydro-7,8-didesoxy- <i>-glycero-</i> <i>-manno</i> -oct-7-INITOL-8-yl)spiro[fluoren-9,4'-piperidin]-1'-yl]ethan-1-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(2,7-Bis[[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2 <i>H</i> -pyran-2-yl]ethinyl]spiro[fluorene-9,4'-piperidin]-1'-yl]ethanon; 1-(2,7-Bis[2-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]ethinyl]spiro[fluoren-9,4'-piperidin]-1'-yl]ethan-1-on; 1'-Acetyl-2,7-bis(alpha-D-mannopyranosylethinyl)spiro[fluoren-9,4'-piperidin]; 8,8'-(1'-Acetylspiro[fluoren-9,4'-piperidin]-2,7-diyl)bis(2,6-anhydro-7,8-didesoxy-D-glycero-D-manno-oct-7-INITOL)

ASK #43936

Chemical Abstract Service Nr.	1802148-05-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2033082-92-5
Molgewicht	420.4611
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Brensocatib
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)- <i>N</i> -{(1 <i>S</i>)-1-Cyan-2-[4-(3-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-5-yl)phenyl]ethyl}-1,4-oxazepan-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #43937

Chemical Abstract Service Nr.	2923839-30-7
Molgewicht	438.4763
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Brensocatib-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L83)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)- <i>N</i> -{(1 <i>S</i>)-1-Cyan-2-[4-(3-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-5-yl)phenyl]ethyl}-1,4-oxazepan-2-carboxamid 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Brensocatib 1 HO

ASK #43938

Chemical Abstract Service Nr.	1352226-88-0
Molgewicht	412.5086
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ N ₆ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Ceralasertib
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	(<i>R</i>)-Imino(methyl)(1-[6-[(3 <i>R</i>)-3-methylmorpholin-4-yl]-2-(1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>b</i>]pyridin-4-yl)pyrimidin-4-yl)cyclopropyl)- 6-sulfanon
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)-(Imino)methyl(1-[6-[(3 <i>R</i>)-3-methylmorpholin-4-yl]-2-(1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>b</i>]pyridin-4-yl)pyrimidin-4-yl)cyclopropyl)-lambda(6)-sulfanon; (<i>R</i>)-Imino(methyl)(1-[6-[(<i>R</i>)-3-methylmorpholino]-2-(1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>b</i>]pyridin-4-yl)pyrimidin-4-yl)cyclopropyl)-lambda(6)-sulfanon; (<i>R</i>)-Imino-methyl-[1-[6-[(3 <i>R</i>)-3-methylmorpholin-4-yl]-2-(1 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>b</i>]pyridin-4-yl)pyrimidin-4-yl]cyclopropyl]-oxo-lambda(6)-sulfan

ASK #43942

Chemical Abstract Service Nr.	141216-71-9
Formelstamm	(C5-H10-N-S2) ⁻ (201)TI+

Molgewicht	349.24
Bruttoformel	C ₅ H ₁₀ NS ₂ Tl
Vorzugsbezeichnung	Thallium(²⁰¹ Tl)ditiocarb
International Nonproprietary Name	(INN.L27)
2. Bezeichnung	(²⁰¹ Tl)Thallium(1+)-diethylcarbamodithioat
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(Diethylcarbamodithioato-kappa(2)S,S')((201)Tl)thallium; (Diethylcarbamodithioato-S,S')thallium-(201)Tl; ((201)Tl)Thallium(I)-diethylcarbamodithioat; (201)TIDDC; (201)TI-DDC; Thallium-201 DDC
ASK #43944	
Chemical Abstract Service Nr.	2095064-05-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2368192-99-6
Formelstamm	(C27-H26-N-O5) ⁻ H+
Molgewicht	445.507
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₇ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Posenacافتور
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	8-Methyl-2-(3-methyl-1-benzofuran-2-yl)-5-[(1 <i>R</i>)-1-(oxan-4-yl)ethoxy]chinolin-4-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #43945	
Chemical Abstract Service Nr.	2095064-06-3
Formelstamm	(C27-H26-N-O5) ⁻ Na+
Molgewicht	467.4888
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₆ NNaO ₅
Vorzugsbezeichnung	Posenacافتور-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L84)
2. Bezeichnung	8-Methyl-2-(3-methyl-1-benzofuran-2-yl)-5-[(1 <i>R</i>)-1-(oxan-4-yl)ethoxy]chinolin-4-carbonsäure-Natriumsalz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #43946	
Chemical Abstract Service Nr.	1073057-20-1
Formelstamm	C18-H25-N3-O2 . Cl-H . 2 H2-O
Molgewicht	387.9015
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ ClN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Saxagliptinhydrochlorid-Dihydrat
Zitat Bezeichnung 1	(INN.L54); (INNv.L92)

2. Bezeichnung	(1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-Amino-2-(3-hydroxyadamantan-1-yl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-carbonitril-hydrochlorid (1:1) 2 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-Amino-2-(3-hydroxyadamantan-1-yl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-carbonitrilhydrochloriddihydrat; Saxagliptinhydrochlorid 2 HO
ASK #43948	
Chemical Abstract Service Nr.	1373497-18-7
Formelstamm	C18-H19-(2)H6-N-O . Br-H . H2-O (C18-H19-D6-N-O . Br-H . H2-O, M = 376,3614 g/mol)
Molgewicht	376.3616
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ BrNO
Vorzugsbezeichnung	Deudextromethorphanhydrobromid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L76)
2. Bezeichnung	3-(² H ₃)Methoxy-17-(² H ₃)methyl- <i>ent</i> -morphinan-hydrobromid (1:1) 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Deudextromethorphanmonohydrobromid-Monohydrat; Deudextromethorphanhydrobromid 1 HO; 3-(Trideuteriomethoxy)-17-(trideuteriomethyl)- <i>ent</i> -morphinan-hydrobromid-Monohydrat; 3-(((2)H)Methoxy)-17-(((2)H)methyl)- <i>ent</i> -morphinan-hydrobromid-Monohydrat
ASK #43949	
Chemical Abstract Service Nr.	1448169-71-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1814961-20-0
Molgewicht	418.4485
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ N ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Futibatinib
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	1-[(3S)-3-{4-Amino-3-[(3,5-dimethoxyphenyl)ethinyl]-1 <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-1-yl}pyrrolidin-1-yl]prop-2-en-1-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3S)-3-{4-Amino-3-[(3,5-dimethoxyphenyl)ethinyl]-1 <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-1-yl}-1-(prop-2-enoyl)pyrrolidin; (3S)-1-Acryloyl-3-{4-amino-3-[(3,5-dimethoxyphenyl)ethinyl]-1 <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-1-yl}pyrrolidin
ASK #43952	
Chemical Abstract Service Nr.	1446261-44-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1820833-75-7
Molgewicht	298.3149
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ FN ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Pamiparib
	INN.L117

**International Nonproprietary
Name**

Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); PubChem; USAN; ChemIDplus; DrugInfo; SMS; AdisInsight; ChemSpider; G-SRS; FDA-GSRS; Pharmavista
2. Bezeichnung	(10a <i>R</i>)-2-Fluor-10a-methyl-5,8,9,10,10a,11-hexahydro-5,6,7a,11-tetraazacyclohepta[<i>def</i>]cyclopenta[<i>a</i>]fluoren-4(7 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN; Pharmavista[korr.]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(11a <i>R</i>)-2-Fluor-11a-methyl-5,9,10,11,11a,12-hexahydro[1,2]diazepino[3,4,5,6- <i>def</i>]pyrrolo[2,1- <i>a</i>]-beta-carbolin-4(7 <i>H</i>)-on; (10a <i>R</i>)-2-Fluor-10a-methyl-5,8,9,10,10a,11-hexahydro-5,6,7a,11-tetraazacyclohepta[1,2,3,4- <i>def</i>]cyclopenta[<i>a</i>]fluoren-4(7 <i>H</i>)-on

ASK #43953

Chemical Abstract Service Nr.	1858211-28-5
Molgewicht	325.3378
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ FN ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Pamiparib 1.5 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L117)
2. Bezeichnung	(10a <i>R</i>)-2-Fluor-10a-methyl-5,8,9,10,10a,11-hexahydro-5,6,7a,11-tetraazacyclohepta[<i>def</i>]cyclopenta[<i>a</i>]fluoren-4(7 <i>H</i>)-on 1.5 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; (INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(11a <i>R</i>)-2-Fluor-11a-methyl-5,9,10,11,11a,12-hexahydro[1,2]diazepino[3,4,5,6- <i>def</i>]pyrrolo[2,1- <i>a</i>]-beta-carbolin-4(7 <i>H</i>)-on-Sesquihydrat; Pamiparib-Sesquihydrat; (10a <i>R</i>)-2-Fluor-10a-methyl-5,8,9,10,10a,11-hexahydro-5,6,7a,11-tetraazacyclohepta[1,2,3,4- <i>def</i>]cyclopenta[<i>a</i>]fluoren-4(7 <i>H</i>)-on-Hydrat (2:3)

ASK #43954

Chemical Abstract Service Nr.	1015787-98-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1417345-19-7
Molgewicht	353.3968
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₉ N ₅ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Gefapixant
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	SMS; ChemSpider; AdisInsight; Pharmavista; PubChem; ChemicalBook; USNCT; EUCTR; DrugInfo; ICTRP; FDA-GSRS; G-SRS; USAN; ChemIDplus; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5-[(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)oxy]-2-methoxy-4-(propan-2-yl)benzol-1-sulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-[(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)oxy]-4-isopropyl-2-methoxybenzolsulfonamid; 5-[(2,4-Diamino-5-pyrimidinyl)oxy]-4-isopropyl-2-methoxybenzolsulfonamid; 5-[(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)oxy]-2-methoxy-4-(propan-2-yl)benzensulfonamid; 5-[(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)oxy]-2-methoxy-4-(propan-2-yl)benzolsulfonamid

ASK #43955

Chemical Abstract Service Nr.	2310299-91-1
--	--------------

Formelstamm	C14-H19-N5-O4-S . C6-H8-O7
Molgewicht	545.5203
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₇ N ₅ O ₁₁ S
Vorzugsbezeichnung	Gefapixantcitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L80)
2. Bezeichnung	5-[(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)oxy]-2-methoxy-4-(propan-2-yl)benzol-1-sulfonamid-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-[(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)oxy]-2-methoxy-4-(propan-2-yl)benzolsulfonamid-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1); 5-[(2,4-Diamino-5-pyrimidinyl)oxy]-4-isopropyl-2-methoxybenzolsulfonamid-citrat (1:1); 5-[(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)oxy]-4-isopropyl-2-methoxybenzolsulfonamid-citrat (1:1); 5-[(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)oxy]-2-methoxy-4-(propan-2-yl)benzensulfonamid-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
ASK #43956	
Chemical Abstract Service Nr.	1810051-96-7
Formelstamm	(C16-H16-N6-O10-S2) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	518.4783
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ N ₆ O ₁₀ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Ancremonam
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS
2. Bezeichnung	1-(((Z)-[1-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-oxo-2-(((3S,4R)-2-oxo-4-[(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)methyl]-1-sulfoazetidin-3-yl)amino)ethyliden]amino)oxy)cyclopropan-1-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(((Z)-[1-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-oxo-2-(((3S,4R)-2-oxo-4-[(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)methyl]-1-sulfo-3-azetidiny]amino)ethyliden]amino)oxy)cyclopropancarbonsäure
ASK #43957	
Chemical Abstract Service Nr.	2091840-43-4
Formelstamm	(C16-H16-N6-O10-S2) ²⁻ 2H ⁺ . 3 H ₂ O
Molgewicht	572.5242
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ N ₆ O ₁₀ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Ancremonam-Trihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L85)
2. Bezeichnung	1-(((Z)-[1-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-oxo-2-(((3S,4R)-2-oxo-4-[(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)methyl]-1-sulfoazetidin-3-yl)amino)ethyliden]amino)oxy)cyclopropan-1-carbonsäure 3 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-(((Z)-[1-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-oxo-2-(((3S,4R)-2-oxo-4-[(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)methyl]-1-sulfo-3-azetidiny]amino)ethyliden]amino)oxy)cyclopropancarbonsäuretrihydrat hydrate (1:3); Ancremonam 3HO

ASK #43962

Chemical Abstract Service Nr.	1876467-74-1
Molgewicht	375.427
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ N ₇ O
Vorzugsbezeichnung	Elimusertib
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-[(3 <i>R</i>)-3-Methylmorpholin-4-yl]-4-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-5-yl)-8-(1 <i>H</i> -pyrazol-3-yl)-1,7-naphthyridin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-[(3 <i>R</i>)-3-Methyl-4-morpholinyl]-4-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-5-yl)-8-(1 <i>H</i> -pyrazol-3-yl)-1,7-naphthyridin; 2-[(3 <i>R</i>)-3-Methyl-4-morpholinyl]-4-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-5-yl)-8-(1 <i>H</i> -pyrazol-5-yl)-1,7-naphthyridin

ASK #43963

Chemical Abstract Service Nr.	1312691-33-0
Molgewicht	344.3866
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ FN ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Mivavotinib
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	6-[[[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-Aminocyclohexyl]amino]-7-fluor-4-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)-1,2-dihydro-3 <i>H</i> -pyrrolo[3,4- <i>c</i>]pyridin-3-on
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider; INN.CN

ASK #43964

Chemical Abstract Service Nr.	1952251-25-0
Formelstamm	C17-H21-F-N6-O . C6-H8-O7
Molgewicht	536.5102
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₉ FN ₆ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Mivavotinibcitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L81)
2. Bezeichnung	6-[[[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-Aminocyclohexyl]amino]-7-fluor-4-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)-1,2-dihydro-3 <i>H</i> -pyrrolo[3,4- <i>c</i>]pyridin-3-on-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäure--6-[[[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-aminocyclohexyl]amino]-7-fluor-4-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)-1,2-dihydro-3 <i>H</i> -pyrrolo[3,4- <i>c</i>]pyridin-3-on (1:1)

ASK #43969

Chemical Abstract Service Nr.	33703-08-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1980026-53-6; 20270-50-2; 609809-50-9
Molgewicht	398.6196
Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₆ O ₄

2. Bezeichnung	Bis(<i>verzweigt</i> -C ₉ -alkyl)hexandioat [Hauptkomponente: Bis(3,5,5-trimethylhexyl)hexandioat (CAS 20270-50-2)]
3. Bezeichnung	Diisononyladipat
Zitat Bezeichnung 3	UBA-WGK; GESTIS; IGS; ROMP2018; GSBL
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Bis(3,5,5-trimethylhexyl)adipat; Bis(3,5,5-trimethylhexyl)hexandioat; Adipinsäurediisononylester; DINÄ; Hexandisäurebis(3,5,5-trimethylhexyl)ester; Hexandisäurediisononylester; Diisononylhexandioat

ASK #43973

Chemical Abstract Service Nr.	29557-51-5
Molgewicht	351.4617
Bruttoformel	C ₁₇ H ₃₈ NO ₄ P
2. Bezeichnung	Dodecyl[2-(trimethylazaniumyl)ethyl]phosphat
3. Bezeichnung	O-Dodecylphosphocholin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Dodecyl[2-(trimethylammonio)ethyl]phosphat; Dodecylphosphocholin; Dodecyl-Homolog von Miltefosin; Tetranormiltefosin

ASK #43976

Chemical Abstract Service Nr.	53833-85-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	20777-54-2
Molgewicht	194.2701
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ O ₂
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-4-Methylen-1-(propan-2-yl)bicyclo[3.1.0]hexan-3-yl-acetat
3. Bezeichnung	<i>cis</i> -Sabinylacetat
Zitat Bezeichnung 3	HAB-R[unpubl.]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	(1 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-1-Isopropyl-4-methylenbicyclo[3.1.0]hex-3-ylacetat; (1 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-1-Isopropyl-4-methylenbicyclo[3.1.0]hex-3-yl-acetat; Essigsäure-(1 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-thuj-4(10)-en-3-ylester; Sabinylacetat

ASK #43980

Chemical Abstract Service Nr.	2048221-65-2
Formelstamm	(C ₈₁ -H ₁₂₈ -N ₂₄ -O ₃₂) ¹²⁻ 4Gd ³⁺
Molgewicht	2579.0246
Bruttoformel	C ₈₁ H ₁₂₈ Gd ₄ N ₂₄ O ₃₂
Vorzugsbezeichnung	Gadoquatran
International Nonproprietary Name	INN.L87
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[{{μ ₄ -2,2',2'',2''',2''''-[[{(2 <i>R</i> ,16)-3,6,12,15-Tetraoxo-1 O ⁸ :2 O ¹⁵ -9,9-bis[(2-[(2)-2-[4,7,10-tris(carboxy-3 ³ O ⁴ ,O ⁷ ,O ¹⁰ :4 ³ O ⁴ ,O ⁷ ,O ¹⁰ -methyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl-3 ⁴ N ¹ ,N ⁴ ,N ⁷ ,N ¹⁰ :4
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

ASK #43983	
Chemical Abstract Service Nr.	2159103-66-7
Molgewicht	416.3319
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ F ₃ N ₄ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Navocafort
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(5-{[3-Amino-5-[4-(trifluormethoxy)benzol-1-sulfonyl]pyridin-2-yl]-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #43984	
Chemical Abstract Service Nr.	1948266-37-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1200163-85-4; 1224565-55-2
Formelstamm	(C223-H262-N74-O115-P22-S22)22 ⁻ 22H ⁺
Molgewicht	7227.9206
Bruttoformel	C ₂₂₃ H ₂₈₄ N ₇₄ O ₁₁₅ P ₂₂ S ₂₂
Vorzugsbezeichnung	Tilsotolimod
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; ChemIDplus; AdisInsight; USAN; CAS (SciFinder); NCI.Thesaurus; SMS; Pharmavista; DrugInfo; ICTRP; G-SRS
2. Bezeichnung	<i>O,O'-(2-Hydroxypropan-1,3-diyl)bis(hydrogen-all-P-ambo-P-thiothymidylyl-(3' 5')-2'-desoxy-P-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy-7-carba-P-thioguanilyl-(3' 5')-2'-desoxy-P-thioadenilyl-(3' 5')-2'-desoxy-P-thio</i>
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Bis[[1-11]undeca-2'-desoxy-[3,7,11]tri-7-carba-[1-11]undeca-P-thio(TCGAACGTTTC G)]-3',3'''-[O.O'-(2-hydroxypropan-1,3-diyl)bis(hydrogenphosphorothioat)]]

ASK #43985	
Chemical Abstract Service Nr.	2089768-67-0
Formelstamm	(C223-H262-N74-O115-P22-S22)22 ⁻ 22Na ⁺
Molgewicht	7711.5209
Bruttoformel	C ₂₂₃ H ₂₆₂ N ₇₄ Na ₂₂ O ₁₁₅ P ₂₂ S ₂₂
Vorzugsbezeichnung	Tilsotolimod-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L79)
2. Bezeichnung	<i>O,O'-(2-Hydroxypropan-1,3-diyl)bis(hydrogen-all-P-ambo-P-thiothymidylyl-(3' 5')-2'-desoxy-P-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy-7-carba-P-thioquanylyl-(3' 5')-2'-desoxy-P-thioadenylyl-(3' 5')-2'-desoxy-</i>

	(1:22)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Bis[[1-11]undeca-2'-desoxy-[3,7,11]tri-7-carba-[1-11]undeca-P-thio(TCGAACGTTC G)]-3',3'''-[O,O'-(2-hydroxypropan-1,3-diyl)bis(hydrogenphosphorothioat)]-Natriumsalz (1:22)
ASK #43986	
Chemical Abstract Service Nr.	544-31-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1451152-25-2
Molgewicht	299.4919
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₇ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Palmidrol
International Nonproprietary Name	INN.L4
Zitat Bezeichnung 1	NCI.Thesaurus; SMS; KEGG; JClinTrialsPat(2016)v1.1,p1-3; USMI14; CAS (SciFinder); Pharmavista; MeSH; FDA-GSRS; IGS; DrugInfo; UBA-WGK; G-SRS; NIST; Negwer; INCI.syn; PubChem; GSBL; ChemIDplus; ChemSpider; MAR2018; EINECS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Hydroxyethyl)hexadecanamid
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista; ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-(Palmitoylamino)ethanol; Palmitinsäuremonoethanolamid; um-PEA; Palmitinsäure-beta-hydroxyethylamid; Palmitoylethanolamid; N-Palmitoylethanolamin; 2-Palmitamidoethanol; N-(2-Hydroxyethyl)palmitamid; PEA; PEA-um; 2-Palmitoylaminoethanol; N-(2-Hydroxyethyl)hexadecansäureamid; Palmitoyl-EA
ASK #43987	
Chemical Abstract Service Nr.	2170507-65-8
Formelstamm	(C210-H280-N66-O114-P17-S12)17 ⁻ 17H ⁺
Molgewicht	6481.3129
Bruttoformel	C ₂₁₀ H ₂₉₇ N ₆₆ O ₁₁₄ P ₁₇ S ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Tadnersen
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo-2'-O</i> -(2-Methoxyethyl)- <i>P</i> -thioguanlyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)-5-methylcytidyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)-5-methylcytidyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)-5-methyl- <i>P</i> -thiocytidyl-(3' 5')
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[1-4,13-18]Decakis-2'-(2-methoxyethoxy)-[2-5,9,11,13,16,18]nona-5-methyl-[1,4-12,16,17]dodeca-P-thio-d(GCCCCTAGCG CGCGACTC); 5'-G(moe)p(S)mC(moe)-mC(moe)-mC(moe)p(S)mCp(S)Tp(S)/A
ASK #43988	
Chemical Abstract Service Nr.	2328213-31-4
Formelstamm	(C210-H280-N66-O114-P17-S12)17 ⁻ 17Na ⁺

Molgewicht	6855.004
Bruttoformel	C ₂₁₀ H ₂₈₀ N ₆₆ Na ₁₇ O ₁₁₄ P ₁₇ S ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Tadnersen-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L86)
2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo-2'-O-(2-Methoxyethyl)-P-thioguanlyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methylcytidyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methylcytidyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiocytidyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-</i> (1:17)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[1-4,13-18]Decakis-2'-(2-methoxyethoxy)-[2-5,9,11,13,16,18]nona-5-methyl-[1,4-12,16,17]dodeca-P-thio-d(GCCCCCTAGCG CGCGACTC)-Natriumsalz (1:17); 5'-G(moe)p(S)mC(moe)-mC(moe)-mC(moe)p(S)mCp(S)Tp(S)Ap(S)Gp(S)mCp(S)Gp(S)mCp(S)Gp(S)mC(moe)-G(moe)-A(moe)-mC(moe)p(S)mU(moe)p(S)mC(moe)-3' Na: m = 5-methyl; (moe) = ribo-2'-O-(2-methoxyethyl); - = -PO(OH)-; p(S) = -PS(OH)-; 5' d(G*(Me)C*(Me)C*(Me)C*(Me)C-T-A-G-(Me)C-G-(Me)C-G-(Me)C*G*A*(Me)C*(Me)U*(Me)C*) 3' 17Na(+), (Me) = 5-methyl, - = -PO(OH)-, * = 2'-O-(2-methoxyethyl) (MoE)-ribose

ASK #43992

2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(3 <i>R</i>)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]-6-chlor-4-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzoxazin-8-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Pharmavista[korr.]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -[(3 <i>R</i>)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-6-chlor-4-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzoxazin-8-carboxamid; (R)-Azasetron; R-Azasetron; (+)-Azasetron
ASK #43993	
Chemical Abstract Service Nr.	2025360-91-0
Formelstamm	C ₁₇ -H ₂₀ -Cl-N ₃ -O ₃ . C ₆ -H ₆ -O ₃ -S
Molgewicht	507.987
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₆ ClN ₃ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Arazasetronbesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L80,v.L22)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(3 <i>R</i>)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]-6-chlor-4-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzoxazin-8-carboxamid-benzolsulfonat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Benzolsulfonsäure-- <i>N</i> -[(3 <i>R</i>)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-6-chlor-4-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzoxazin-8-carboxamid (1:1); R-Azasetron-Besilat
ASK #43994	
Chemical Abstract Service Nr.	123040-69-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	123039-99-6; 197068-87-4
Molgewicht	349.812
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ ClN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Azasetron
International Nonproprietary Name	INN.L33
Zitat Bezeichnung 1	USEPACompTox; GSBL; MAR2018; ChemIDplus; NCI.Thesaurus; AdisInsight; DrugInfo; ChemSpider; MeSH; CAS (SciFinder); USMI14; Negwer; PubChem; G-SRS; Pharmavista; KEGG; FDA-GSRS; (JAN); USEPA-ACToR; Hager2017; SMS
2. Bezeichnung	<i>rac-N</i> -[(3 <i>R</i>)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]-6-chlor-4-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzoxazin-8-carboxamid
ASK #45004	
Chemical Abstract Service Nr.	31512-74-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	104709-19-5; 123119-55-1; 137397-25-2; 159534-88-0; 1681012-08-7; 37263-28-8; 53466-75-4
Formelstamm	[(C ₁₀ -H ₂₄ -N ₂ -O) ₂ + . 2Cl ⁻] _n . C ₆ -H ₁₆ -N ₂
Vorzugsbezeichnung	Polixetoniumchlorid
International Nonproprietary Name	INN.L34
2. Bezeichnung	Poly[oxyethan-1,2-diyl(dimethyliminio)ethan-1,2-diyl(dimethyliminio)ethan-1,2-diyl-chlorid (1:2)]
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Polyquaternium 42; Poly[oxyethylen(dimethyliminio)ethylen(dimethyliminio)ethylen-dichlorid]
ASK #45006	
Vorzugsbezeichnung	Vandefitemcel

International Nonproprietary Name	INN.L77
2. Bezeichnung	human differentiation-restricted descendents (DRCs) of bone-marrow-derived adherent stromal cells (MASCs) isolated from adult donor. To obtain DRCs, MASCs were transiently transfected with a DNA plasmid encoding human Notch-1 intracellular domain (NICD) and expanded in growth media. The transfection does not result in permanent incorporation of the gene into the cells, but does result in changes in a number of proteins and in the methylation pattern of the DNA (there is complete loss of recombinant NICD protein and of the plasmid in the final cell population). The transfection changes the nature of the cells such that they no longer readily differentiate into bone, cartilage or adipose cells, and also results in cells altered in their ability to secrete trophic and chemotactic factors, and extracellular matrix proteins to support damaged neural cells.
Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN
ASK #45007	
Chemical Abstract Service Nr.	1013920-15-4
Molgewicht	439.4826
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₆ FN ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Vorolanib
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(3 <i>S</i>)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidin-3-yl]-5-[(<i>Z</i>)-(5-fluor-2-oxo-1,2-dihydro-3 <i>H</i> -indol-3-yliden)methyl]-2,4-dimethyl-1 <i>H</i> -pyrrol-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45008	
Chemical Abstract Service Nr.	1792181-33-9
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₈₆ H ₉₉₈₂ N ₁₇₁₀ O ₂₀₄₂ S ₄₈
Vorzugsbezeichnung	Vunakizumab
International Nonproprietary Name	INN.L77
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT DYEHWVRQA PGQGLEWMGV IDPGTGGVAY NQKFEGRVTM TADTSTSTAY MELRSLRSDD TAVYYCTRYS LFYGSSPYAM DYWGQGTLVT VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSSLG TQTYICNVNH KPSNTKVDKK VEPKSCDKTH TCPGPCAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS REEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSLS PGK [L,L']EIVLTQSPDF QSVTPKEKVT ITCSASSSVN YMHWFQKKPD QSPKLWIYRT SNLASGVPSR FSGSGSGTDY TLTINSLEAE DAATYYCQQR SSYPWTFGQG TKLEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYF REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYLSSTLT SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H'] (22-96, 150-206, 267-327, 373-431), [L,L'] (23-87, 133-193), [H-H'] (232-232', 235-235'), [H-L, H'-L'] (226-213)-Hexadecakis(disulfid), H-Ketten überwiegend ohne Lys453, [H]303, [H']303-Asn- <i>N</i> ⁶ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45010	
Chemical Abstract Service Nr.	1266084-51-8
Molgewicht	367.1026
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₄ BF ₄ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Acoziborol
International Nonproprietary Name	INN.L78
2. Bezeichnung	4-Fluor- <i>N</i> -(1-hydroxy-3,3-dimethyl-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-6-yl)-2-(trifluormethyl)benzamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45011

Chemical Abstract Service Nr. 1229453-99-9

Molgewicht 445.3978

Bruttoformel C₂₀H₁₈F₃N₇O₂

Vorzugsbezeichnung Acrizanib

International Nonproprietary Name INN.L78

2. Bezeichnung 5-({6-[(Methylamino)methyl]pyrimidin-4-yl}oxy)-*N*-[1-methyl-5-(trifluormethyl)-1-*H*-pyrazol-3-yl]-1-*H*-indol-1-carboxamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45012

Chemical Abstract Service Nr. 1103522-45-7

Molgewicht 546.1932

Bruttoformel C₁₆H₁₄Br₂N₆O₄S

Vorzugsbezeichnung Aprocitentan

International Nonproprietary Name INN.L78

2. Bezeichnung *N*-[5-(4-Bromphenyl)-6-{2-[(5-brompyrimidin-2-yl)oxy]ethoxy}pyrimidin-4-yl]schwefelsäurediamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45013

Chemical Abstract Service Nr. 1370540-16-1

Molgewicht 285.2898

Bruttoformel C₁₃H₁₇F₂N₃O₂

Vorzugsbezeichnung Atelocantel

International Nonproprietary Name INN.L78

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (2*E*)-4,4-Difluor-*N*-{2-[(2-methoxypyridin-4-yl)amino]ethyl}pent-2-enamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45014

Chemical Abstract Service Nr. 872063-57-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1449172-06-8; 1637493-36-7

Formelstamm (C230-H302-N64-O124-P19-S19)19⁻ 19H⁺

Molgewicht 7164.1006

Bruttoformel C₂₃₀H₃₂₁N₆₄O₁₂₄P₁₉S₁₉

Vorzugsbezeichnung Atesidorsen

International Nonproprietary Name INN.L78

Zitat Bezeichnung 1 SMS; USAN

2. Bezeichnung *all-P-ambo-2'-O-(2-Methoxyethyl)-5-methyl-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioadenylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioguanilyl-(3' 5')*

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45015

Chemical Abstract Service Nr. 1826859-79-3

Formelstamm (C230-H302-N64-O124-P19-S19)19⁻ 19Na⁺

Molgewicht 7600.9062

Bruttoformel C₂₃₀H₃₂₁N₆₄Na₁₉O₁₂₄P₁₉S₁₉

Vorzugsbezeichnung Atesidorsen-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L78)

2. Bezeichnung *all-P-ambo-2'-O-(2-Methoxyethyl)-5-methyl-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioadenylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioguanilyl-(3' 5')* (1:19)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #45016

Chemical Abstract Service Nr. 1374248-81-3

Molgewicht 603.515

Bruttoformel C₂₉H₂₃F₆N₅O₃

Vorzugsbezeichnung Atogepant

International Nonproprietary Name INN.L78

Zitat Bezeichnung 1 SMS; USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (3'S)-N-[(3S,5S,6R)-6-Methyl-2-oxo-1-(2,2,2-trifluorethyl)-5-(2,3,6-trifluorphenyl)piperidin-3-yl]-2'-oxo-1',2',5,7-tetrahydrospiro[cyclopenta[*b*]pyridin-6,3'-pyrrolo[2,3-*b*]pyridin]-3-carboxamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45017

Chemical Abstract Service Nr. 955095-45-1

Molgewicht 429.5325

Bruttoformel C₂₂H₂₇N₃O₄S

Vorzugsbezeichnung Azeloprazol

International Nonproprietary Name INN.L78

2. Bezeichnung 2-[(*R*)-{4-[(2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-yl)methoxy]-3,5-dimethylpyridin-2-yl}methansulfinyl]-1*H*-benzimidazol

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45018

Chemical Abstract Service Nr. 1826819-57-1

Molgewicht 146000

Bruttoformel C₆₄₉₀H₁₀₀₀₂N₁₇₃₀O₂₀₂₄S₄₄

Chemical Abstract Service Nr.	1238697-26-1
Molgewicht	428.4185
Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₇ FN ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Balipodect
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	1-[2-Fluor-4-(1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl)phenyl]-5-methoxy-3-(1-phenyl-1 <i>H</i> -pyrazol-5-yl)pyridazin-4(1 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45022	
Chemical Abstract Service Nr.	1228088-30-9
Molgewicht	409.9119
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ ClN ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Balovaptan
International Nonproprietary Name	INN.L78
2. Bezeichnung	8-Chlor-5-methyl-1-{ <i>trans</i> -4-[(pyridin-2-yl)oxy]cyclohexyl}-5,6-dihydro-4 <i>H</i> -[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45023	
Chemical Abstract Service Nr.	2227494-59-7
Vorzugsbezeichnung	Baltaleucel
International Nonproprietary Name	INN.L78
ASK #45024	
Chemical Abstract Service Nr.	28956-89-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	82632-98-2
Molgewicht	466.566
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Benzodrocortison
International Nonproprietary Name	INN.L78
2. Bezeichnung	(11 β ,21-Dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl)benzoat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45025	
Chemical Abstract Service Nr.	1905394-85-5
Vorzugsbezeichnung	Betibeglogen darolentivec
International Nonproprietary Name	INN.L78
ASK #45026	
Chemical Abstract Service Nr.	1803075-42-4
Formelstamm	(C ₄₄₄ -H ₅₁₇ -N ₁₇₇ -O ₂₇₂ -P ₄₄)44 ⁻ 44H ⁺
Molgewicht	14092.0734

Bruttoformel	C ₄₄₄ H ₅₆₁ N ₁₇₇ O ₂₇₂ P ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Brivoligid

International Nonproprietary Name	INN.L78
--	---------

2. Bezeichnung [2'-Desoxycytidyl-(3' 5')-thymidyl-(3' 5')-2'-desoxyadenyl-(3' 5')-2'-desoxycytidyl-(3' 5')-2'-desoxyguanylyl-(3' 5')-2'-desoxycytidyl-(3' 5')-2'-desoxycytidyl-(3' 5')-2'-desoxycytidyl-(3' 5')-2'-de

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

Chemical Abstract Service Nr. 1803075-43-5

Formelstamm (C444-H517-N177-O272-P44)44⁻ 44Na⁺

Molgewicht 15059.2739

Bruttoformel $\text{C}_{444}\text{H}_{517}\text{N}_{177}\text{Na}_{44}\text{O}_{272}\text{P}_{44}$

Vorzugsbezeichnung Brivolid-
International
Nonproprietary (INN.L78)

Name	Chemical structure
2. Bezeichnung	[2'-Desoxycytidyl-(3' 5')-thymidyl-(3' 5')-2'-desoxyadenyl-(3' 5')-2'-desoxycytidyl-(3' 5')-2'-desoxyguanylyl-(3' 5')-2'-desoxycytidyl-(3' 5')-2'-desoxycytidyl-(3' 5')-2'-desoxycytidyl-(3' 5')-2'-de

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45028

Chemical Abstract Service Nr. 1371587-51-7

Formelstamm (C16-H09-Cl-N-O3)⁻ H₊

Molgewicht	299.7085
-------------------	----------

Bruttoformel $\text{C}_{16}\text{H}_{10}\text{ClNO}_3$

Vorzugsbezeichnung	Cavosonstat
---------------------------	-------------

International Nonproprietary Name INN.L78

Zitat	Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000	USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung 3-Chlor-4-(6-hydroxychinolin-2-yl)benzoesäure

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
---------------------	--------

ASK #45029

Chemical Abstract Service Nr. 1801749-44-9

Molgewicht	556.6123
-------------------	----------

Bruttoformel $C_{20}H_{22}N_6O_5$

Vorzugsbezeichnung	Ceclazepid
--------------------	------------

International Nonproprietary Name INN.L78

2. Bezeichnung 2,2-Dimethyl-4-[(3*R*)-3-({[3-(methylamino)phenyl]carbonyl}amino)-2-oxo-5-(pyridin-2-yl)-2,3-dihydro-1*H*-1,4-benzodiazepin-1-yl]-3-oxobutylacetat

Zitat	Bezeichnung 2	INN.CN
1	1.1	1.1
2	2.1	2.1
3	3.1	3.1
4	4.1	4.1
5	5.1	5.1
6	6.1	6.1
7	7.1	7.1
8	8.1	8.1
9	9.1	9.1
10	10.1	10.1
11	11.1	11.1
12	12.1	12.1
13	13.1	13.1
14	14.1	14.1
15	15.1	15.1
16	16.1	16.1
17	17.1	17.1
18	18.1	18.1
19	19.1	19.1
20	20.1	20.1
21	21.1	21.1
22	22.1	22.1
23	23.1	23.1
24	24.1	24.1
25	25.1	25.1
26	26.1	26.1
27	27.1	27.1
28	28.1	28.1
29	29.1	29.1
30	30.1	30.1
31	31.1	31.1
32	32.1	32.1
33	33.1	33.1
34	34.1	34.1
35	35.1	35.1
36	36.1	36.1
37	37.1	37.1
38	38.1	38.1
39	39.1	39.1
40	40.1	40.1
41	41.1	41.1
42	42.1	42.1
43	43.1	43.1
44	44.1	44.1
45	45.1	45.1
46	46.1	46.1
47	47.1	47.1
48	48.1	48.1
49	49.1	49.1
50	50.1	50.1
51	51.1	51.1
52	52.1	52.1
53	53.1	53.1
54	54.1	54.1
55	55.1	55.1
56	56.1	56.1
57	57.1	57.1
58	58.1	58.1
59	59.1	59.1
60	60.1	60.1
61	61.1	61.1
62	62.1	62.1
63	63.1	63.1
64	64.1	64.1
65	65.1	65.1
66	66.1	66.1
67	67.1	67.1
68	68.1	68.1
69	69.1	69.1
70	70.1	70.1
71	71.1	71.1
72	72.1	72.1
73	73.1	73.1
74	74.1	74.1
75	75.1	75.1
76	76.1	76.1
77	77.1	77.1
78	78.1	78.1
79	79.1	79.1
80	80.1	80.1
81	81.1	81.1
82	82.1	82.1
83	83.1	83.1
84	84.1	84.1
85	85.1	85.1
86	86.1	86.1
87	87.1	87.1
88	88.1	88.1
89	89.1	89.1
90	90.1	90.1
91	91.1	91.1
92	92.1	92.1
93	93.1	93.1
94	94.1	94.1
95	95.1	95.1
96	96.1	96.1
97	97.1	97.1
98	98.1	98.1
99	99.1	99.1
100	100.1	100.1

ASK #45030

ASK #45031	
Chemical Abstract Service Nr.	1219707-39-7
Molgewicht	308.3082
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₇ FN ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Delpazolid
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i>)-3-[3-Fluor-4-(1-methyl-5,6-dihydro-1,2,4-triazin-4(1 <i>H</i>)-yl)phenyl]-5-(hydroxymethyl)-1,3-oxazolidin-2-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45033

Chemical Abstract Service Nr.	1234356-69-4
--------------------------------------	--------------

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1814961-15-3
Molgewicht 468.5652
Bruttoformel C₂₉H₂₉FN₄O
Vorzugsbezeichnung Derazantinib
International Nonproprietary Name INN.L78
Zitat Bezeichnung 1 AdisInsight; PubChem; G-SRS; FDA-GSRS; Pharmavista; SMS; ChemSpider; CAS (SciFinder); NCI.Thesaurus
2. Bezeichnung (6*R*)-6-(2-Fluorphenyl)-*N*-(3-{2-[(2-methoxyethyl)amino]ethyl}phenyl)-5,6-dihydrobenzo[*h*]chinazolin-2-amin
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN; Pharmavista; ChemSpider

ASK #45034

Chemical Abstract Service Nr. 1262440-25-4
Molgewicht 421.4507
Bruttoformel C₂₀H₁₆FN₇OS
Vorzugsbezeichnung Dezapelisib
International Nonproprietary Name INN.L78
Zitat Bezeichnung 1 G-SRS; CAS (SciFinder); USAN; SMS
2. Bezeichnung 6-(3-Fluorphenyl)-3-methyl-7-[(1*S*)-1-(7*H*-purin-6-ylamino)ethyl]-5*H*-[1,3]thiazolo[3,2-*a*]pyrimidin-5-on
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN; IUPAC Name

ASK #45035

Chemical Abstract Service Nr. 1787232-87-4
Vorzugsbezeichnung Donaperminogen seltoplasmid
International Nonproprietary Name INN.L78
2. Bezeichnung plasmid DNA vector (pCK) containing a genomic-cDNA hybrid of the human hepatocyte growth factor (HGF) gene, HGF-X7, expressing two wild-type isoforms of HGF, HGF₇₂₃ and HGF₇₂₈, under the control of the promoter and enhancer of the immediate-early (IE) gene of the human cytomegalovirus (HCMV).
Zitat Bezeichnung 2 eINN.CN

ASK #45036

Chemical Abstract Service Nr. 1191995-00-2
Molgewicht 462.9266
Bruttoformel C₂₂H₂₇ClN₄O₅
Vorzugsbezeichnung Dorzagliatin
International Nonproprietary Name INN.L78
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung (2*S*)-2-[4-(2-Chlorphenoxy)-2-oxo-2,5-dihydro-1*H*-pyrrol-1-yl]-*N*-{1-[(2*R*)-2,3-dihydroxypropyl]-1*H*-pyrazol-3-yl}-4-methylpentanamid
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45037

Chemical Abstract Service Nr. 1285572-51-1
Molgewicht 358.1966

Bruttoformel	C ₁₄ H ₉ Cl ₂ NO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Dotinurad
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(3,5-Dichlor-4-hydroxyphenyl)(1,1-dioxo-1,2-dihydro-3H-1,3-benzothiazol-3-yl)methanon
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45038	
Chemical Abstract Service Nr.	1831098-91-9
Molgewicht	109000
Bruttoformel	C ₄₈₅₀ H ₇₄₈₅ N ₁₃₀₅ O ₁₄₈₇ S ₃₅
Vorzugsbezeichnung	Duvortuxizumab
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); SMS; USAN
2. Bezeichnung	[H]ENVLTQSPAT LSVTPGEKAT ITCRASQSVS YMHWYQQKPG QAPRLIYDA SNRASGVPSR FSGSGSGTDH TLTISSLEAE DAATYYCFQG SVYPFTFGQG TKLEIKGGGS GGGGEVQLVE SGGGLVQPGG SLRLSCAASG FTFSTYAMNW VRQAPGKGLE WVGRIRSKYN NYATYYADSV KGRFTISRDD SKNSLYLQMN SLKTEDTAVY YCVRHGNFGN SYVSWFAYWG QGTLTVSSA STKGEVAACE KEVAALEKEV AALEKEVAAL EKGSGDKTHT CPPCPAPEAA GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL WCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTT PVLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTKSLSLSP GK [L]QAVVTQEPSL TVSPGGTVTL TCRSSTGAVT TSNYANWVQQ KPGQAPRGLI GGTNKRAPWT PARFSGSLLG GKAALTITGA QAEDEADYYC ALWYSNLWVF GGGTKLTVLG GGGSGGGGQV TLRESGPALV KPTQTLTLTC TFGFSLSTS GMGVGWIRQP PGKALEWLAH IWWDDDKRYN PALKSRLTIS KDTSKNQVFL TMTNMDPVDV ATYYCARMEL WSYYFDYWGG GTTVTVSSAS TKGKVAACKE KVAALKEKVA ALKEKVAALK E [M]DKTHTCPPCP APEAAGGSPV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLSCAVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLVSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNRYTQKS LSLSPGK, [H](23-87,136-212,316-376,422-480),[L](22-90,140-215),[M](41-101,147-205),[H-L](249-248),[H-M](281-6,284-9)-Undecakis(disulfid), [H]352,[M]77-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Kette überwiegend ohne Lys502, M-Kette überwiegend ohne Lys227
ASK #45039	
Chemical Abstract Service Nr.	1821402-21-4
Molgewicht	51300
Vorzugsbezeichnung	Efgartigimod alfa
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[A,A']DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LYITREPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALKFHYTQKS LSLSPGK, 6,6':9,9':41,101:41',101':147,205:147',205'-Hexakis(disulfid), Asn77,Asn77'- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #45040	
Chemical Abstract Service Nr.	1800476-36-1
Molgewicht	143000

Vorzugsbezeichnung	Eftilagimod alfa
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[A,A']LQPGAIEPVV WAQEGAPAL PCSPTIPLQD LSLRRAGVT WQHQPDSGPP AAPGHPLAP GPHPAAPSSW GPRPRRYTVL SVGPGLRSG RLPLQPRVQL DERGRQRGDF SLWLRPARRA DAGEYRAAVH LRDRALSCRL RLRLGQASMT ASPPGSLRAS DWVILNCSFS RPDRPASVHW FRNRGQGRVP VRESPPHHLA ESFLFLPQVS PMDSGPWGCI LTYRDGFNVS IMYNLTVLGL EPPTPLTVYA GAGSRVGLPC RLPAGVGTRS FLTAKWTPPG GGPDLLVTGD NGDFTLRLED VSQAQAGTYT CHIHLEQQQL NATVTIAIT VTPKSFGSPG SLGKLLCEVT PVSGQERFVW SSLDTPSQRS FSGPWLEAQE AQLLSQPWQC QLYQGERLLG AAVYFTELSS PGDDDDKGS SGEPKSCDKT HTPPCPAPE LLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALPAPIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SRDELTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSGGS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPGK, 22,138:22',138':167',219':167',219':260,311':260',311':347,390:347',390':427,427':433,433':436,436':468,528:468',528':574,632:574',632-Pentadecakis(disulfid), Asn166,Asn166',Asn228,Asn228',Asn234,Asn234',Asn321,Asn321',Asn504,Asn504'-N ^H -glycosyliert

ASK #45041

Chemical Abstract Service Nr.	1642300-52-4
Molgewicht	428.2913
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₀ F ₆ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Eltanexor
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-3-{3-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl}-2-(pyrimidin-5-yl)prop-2-enamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45042

Chemical Abstract Service Nr.	1443763-60-7
Molgewicht	559.6112
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₆ FN ₅ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Empesertib
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-2-(4-Fluorphenyl)- <i>N</i> -[4-(2-{[4-(methansulfonyl)-2-methoxyphenyl]amino}[1,2,4]triazolo[1,5- <i>a</i>]pyridin-6-yl)phenyl]propanamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45043

Vorzugsbezeichnung	Evagenretcel
International Nonproprietary Name	INN.L78
2. Bezeichnung	cell-based gene therapy consisting of a genetically modified cell line, derived from human donor-derived retinal pigment epithelial (RPE) cells. The cell line was transfected sequentially with two plasmids (p834 and p910) expressing the same fusion protein composed of: signal peptide and domain 2 of VEGFR1 (vascular endothelial growth factor receptor 1, FLT1) (VEGFR1(D2)); domain 3 of VEGFR2 (vascular endothelial growth factor receptor 2, KDR) (VEGFR2(D3)); and hinge domain, CH2 region and CH3 region of human immunoglobulin G1 (IgG1) under the control of a promoter containing a mouse cytomegalovirus (mCMV) enhancer, the human elongation factor 1-alpha (EF1-alpha) core promoter and a synthetic intron (I 126).
Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN

ASK #45044

Chemical Abstract Service Nr.	1371591-51-3
--------------------------------------	--------------

Molgewicht	467.4894
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ FN ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Firuglipel
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-(5-{{(1 <i>R</i>)-1-[4-(Cyclopropanecarbonyl)phenoxy]propyl}-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-2-fluor- <i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-1-hydroxypropan-2-yl]benzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45045

Chemical Abstract Service Nr.	1708936-80-4
Molgewicht	148000
Bruttoformel	C ₆₅₄₀ H ₁₀₁₁₄ N ₁₇₆₈ O ₂₀₆₀ S ₄₈
Vorzugsbezeichnung	Frunevetmab
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVESGAE LVQPGESLRL TCAASGFSLT NNNVNWVRQA PGKGLEWMGG VWAGGATDYN SALKSRLTIT RDTSKNTVFL QMHSLQSEDAT ATYYCARDGG YSSSTLYAMD AWGQGTTTVT SAATTAPSV FPLAPSCGTT SGATVALACL VLGYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ ASGLYSLSSM VTPSSRWLS DTFTCNVAHP PSNTKVDKTV RKTDHPPGPK PCDCPKCPPP EMLGGPSIFI FPPKPKDTLS ISRTPEVTCL VVDLGPDDSD VQITWFDNT QVYTAKTSPR EEQFNSTYRV VSVLPILHQD WLKGKEFKCK VNSKSLPSPI ERTISKAKGQ PHEPQVYVLP PAQEELSRNK VSVTCLIKSF HPPDIAVEWE ITGQPEPENN YRTTPQLDS DGTYFVYSKL SVDRSHWQRG NTYTCSVSHE ALHSHHTQKS LTQSPGK [L,L']DIEMTQSPLS LSVTPGESVS ISCRASEDIY NALAWYLQKP GRSPRLIYN TDTLHTGVPD RFSGSGSGTD FTLKISRVQT EDVGVFYFCQH YFHYPRTFGQ GTKLELKRSD AQPSVFLFQP SLDELHTGSA SIVCILNDFY PKEVNVKWKV DGVVQNKGIQ ESTTEQNSKD STYLSSTLT MSSTEYQSHE KFSCEVTHKS LASTLVKSFN RSECQRE, [H,H'](22-95,149-205,269-329,375-435),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](232-232',234-234',237-237'),[H-L,H'-L'](137-214)-Heptadecakis(disulfid), [H]305,[H']305,[L]210,[L']210-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45046

Chemical Abstract Service Nr.	1194506-26-7
Molgewicht	393.3927
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₉ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Fruquintinib
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	6-[[6,7-Dimethoxychinazolin-4-yl)oxy]- <i>N</i> ,2-dimethyl-1-benzofuran-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45047

Chemical Abstract Service Nr.	1264737-26-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2147695-21-2
Molgewicht	147000
Bruttoformel	C ₆₅₂₂ H ₁₀₀₆₀ N ₁₇₃₂ O ₂₀₂₂ S ₄₆

Vorzugsbezeichnung	Gatipotuzumab	
International Nonproprietary Name	INN.L78	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB	
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSMRL SCVASGFPPS NYWMNWVRQA PGKGLEWVGE IRLKSNNYTT HYAESVKGRF TISRDDSKNS LYLMQNSLKT EDTAVYYCTR HYYFDYWGQG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTPPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE GLHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']DIVMTQSPLS NPVTPGEPAS ISCRSSKSL L HSNGITVFFW YLQKPGQSPQ LLIYQMSNLA SGVPDRFSGS GSGTDFTLRI SRVEAEDGVV YYCAQNL ELP PTFGQGTKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNRGEC, [H,H'](22-98,144-200,261-321,367-425),[L,L'](23-93,139-199),[H-H'](226-226',229-229'),[H-L,H'-L'](220-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]57,297,[H']57,297-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert mit überwiegend biantennären komplexen Glycanen (< 30 % Polymannose-Glycane, hoher Galactosylierungsgrad, > 5 % sialylierte Glycane, > 50 % Fucosylierung, > 10 % <i>N</i>-Acetylglucosamin-Verzweigung, ohne <i>N</i>-Glycolylneuraminsäure-Reste), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen einer humanen Erythroleukämie-K652-Zelllinie mit gentechnisch veränderten Glycosylierungsmerkmalen	
ASK #45048		
Chemical Abstract Service Nr.	1807954-17-1	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2147695-12-1; 2147697-27-4	
Molgewicht	147000	
Bruttoformel	C ₆₅₄₂ H ₁₀₀₉₄ N ₁₇₄₂ O ₂₀₁₄ S ₄₀	
Vorzugsbezeichnung	Gedivumab	
International Nonproprietary Name	INN.L78	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB	
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG VVQPGKSLRL SCAASGLTFS SYAVHWVRQA PGKGLEWVTL ISYDGANQYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTVY LQMNSLRPED TAVYYCAVPG PVFGIFPPWS YFDNWGQGIL VTVSSASTKG PSVFPLAPSS KSTSGGTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPSSS LGTQTYICNV NHHKPSNTKVD KKVEPKSCDK THTCPPCPAP ELLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTL P PSREEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSPGK [L,L']EIVLTQSPAT LSVSPGERAT LSCRASQVIS HNLAWYQQKP GQAPRLLIYG ASTRASGIPA RFSGSGSGTD YTLTITSLQS EDFAVYYCQH YSNWPPRLTF GGGTKVEIKR TVAAPSVFIF PPSDEQLKSG TASVVCLLNN FYPREAKVQW KVDNALQSGN SQESVTEQDS KDSTYLSST LTLSKADYEK HKVYACEVTH QGLSSPVTKS FNRGEC, [H,H'](22-96,152-208,269-329,375-433),[L,L'](23-88,136-196),[H-H'](234-234',237-237'),[H-L,H'-L'](228-216)-Hexadecakis(disulfid), [H]305,[H']305-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)	
ASK #45049		
Chemical Abstract Service Nr.	1808081-43-7	
Molgewicht	148000	
Bruttoformel	C ₆₅₇₈ H ₁₀₁₈₆ N ₁₇₆₆ O ₂₀₂₆ S ₄₈	
Vorzugsbezeichnung	Gilvetmab	
International Nonproprietary Name	INN.L78	
Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)	
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGGD LVKPGGSVRL SCVASGFNIK NTYMHWVRQA PGKGLQWIGR IAPANVDTKY APKFQ GKATI SADTAKNTAY MQLNSLRAED TAVYYCVLIY YDYDGDIDVW GQGT LTVSS ASTTAPSVFP LAPSCGSTSG STVALACLVS GYFPEPVTVS WNSGSLTSGV HTFPSVLQSS GLYSLSSMVT VPSSRW PSET FTCNVAHPAS KTKVDKVPK RENG RVPRPP DCPKCPA PEM LGGPSVFIFP PKPKDTLLIA RTPEVTCVVV ALDPEDPEVQ ISWFDGKQM QTAKTQPRE E QFAGTYRVVS VLPIGHQDWL KGKQFTCKVN NKALPSPIER TISKARGQAH QPSVYVLPSS REELSKNTVS LTCLIKDFFP PDIDVEWQSN	

GQQEPESKYR TTPQLDEDG SYFLYSKLSV DKSRWQRGDT FICAVMHEAL HNHYTQESLS HSPGK [L,L']DIVMTQTPLS LSVSLGEPAS ISCHASQNIN
 VWLSWYRQKP GQIPQLLIYK ASHLHTGVPD RFGSGSGSTD FTLRISRVEA DDAGVYYCQQ GQSWPLTFGQ GTKVEIKRND AQPAYYLFQP SPDQLHTGSA
 SVVCLLSFY PKDINVKWKV DGVIQDTGIQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT MSSTEYLSHE LYSCEITHKS LPSTLIKSQ RSECQRVD,
 [H,H'](22-96,147-203,267-327,373-433),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](232-232',235-235'),[H-L,H'-L'](135-214)-Hexadecakis(disulfid)

ASK #45050

Chemical Abstract Service Nr. 914009-86-2
Molgewicht 4316.0105
Bruttoformel C₁₉₇H₃₂₅N₅₃O₅₅
Vorzugsbezeichnung Glepaglutid
International Nonproprietary Name INN.L78
2. Bezeichnung HEGGTFSEL ATILDALAAR DFIWLIATK ITDKKKKKK(NH₂)
Zitat Bezeichnung 2 INN.SF

ASK #45051

Chemical Abstract Service Nr. 2085822-65-5
Vorzugsbezeichnung Ilixadencel
International Nonproprietary Name INN.L78
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung cell therapy consisting of pro-inflammatory monocytederived dendritic cells (MoDCs), isolated from an allogeneic human healthy blood donor and *ex-vivo* stimulated with resiquimod (R848), polyinosinicpolycytidylic acid (poly(I:C)) and interferon gamma (IFN- γ). Contains at least 70% of dendritic cells (DC). These cells express T-lymphocyte activation antigen CD86 and the major histocompatibility complex (MHC) class II molecule HLA-DR, and secrete pro-inflammatory soluble factors, including interleukin 12 (IL-12) and C-C motif chemokine 5 (CCL5; also known as RANTES).
Zitat Bezeichnung 2 eINN.CN

ASK #45052

Chemical Abstract Service Nr. 1202265-63-1
Molgewicht 499.6455
Bruttoformel C₂₇H₄₁N₅O₄
Vorzugsbezeichnung Imarikiren
International Nonproprietary Name INN.L78
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung 1-(4-Methoxybutyl)-*N*-(2-methylpropyl)-*N*-[(3*S*,5*R*)-5-(morpholin-4-carbonyl)piperidin-3-yl]-1-*H*-benzimidazol-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45053

Chemical Abstract Service Nr. 942123-43-5
Molgewicht 703.6153
Bruttoformel C₂₅H₃₄N₇O₁₃PS
Vorzugsbezeichnung Inarigivirsoproxil
International Nonproprietary Name INN.L78

	2. Bezeichnung	<i>P-ambo-2'-O-Methyl-S^P-{[(propan-2-yloxy)carbonyl]oxy)methyl}-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-desoxyadenosin</i>
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45054	Chemical Abstract Service Nr.	749269-83-8
	Formelstamm	(C16-H10-Cl2-F-O2) ⁻ H+
	Molgewicht	325.1617
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₁ Cl ₂ FO ₂
	Vorzugsbezeichnung	Itanapraced
	International Nonproprietary Name	INN.L78
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	1-(3',4'-Dichlor-2-fluor[1,1'-biphenyl]-4-yl)cyclopropan-1-carbonsäure
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45055	Chemical Abstract Service Nr.	1831128-32-5
	Molgewicht	145000
	Bruttoformel	C ₆₄₂₆ H ₉₉₀₂ N ₁₆₈₆ O ₂₀₃₄ S ₄₂
	Vorzugsbezeichnung	Lacnotuzumab
	International Nonproprietary Name	INN.L78
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
	2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQESGPG LVKPSQTLSL TCTVSDYSIT SDYAWNWIQR FPGKGLEWMG YISYSGSTSY NPSLKSRTI SRDTSKNQFS LQLNSVTAAD TAVYYCASFD YAHAMDYWGQ GTTVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKRVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPPVL SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']DIVLTQSPAF LSVTPGEKVT FTCQASQSIG TSIHWYQQKT DQAPKLLIKY ASESISGIPS RFSGSGSGTD FTLTISSVEA EDAADYYCQQ INSWPTTFGG GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'] (22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (227-227',230-230'),[H-L,H'-L'] (221-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Ketten überwiegend ohne Lys448
ASK #45056	Chemical Abstract Service Nr.	1000308-25-7
	Molgewicht	362.4185
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ FN ₂ O ₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Landipirdin
	International Nonproprietary Name	INN.L78
	2. Bezeichnung	{[(1 <i>R</i>)-6-(3-Fluorbenzolsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-yl]methyl}harnstoff
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45057	Chemical Abstract Service Nr.	1792982-56-9

Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₄₄ H ₉₉₃₂ N ₁₆₉₂ O ₂₀₂₈ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Larcaviximab
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLQESGPE LEMPGASVKI SCKASGSSFT GFSMNWVKQS NGKSLEWIGN IDTYYGTTY NQKFKGKATL TVDKSSSTAY MQLKSLTSED SAVYYCARSA YYGSTFAYWG QGTLVTVSAA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFPAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKRVPEK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLNISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPAS LSASVGETVT ITCRASENIY SYLAWYQQKQ GKSPQLLVYN AKTLIEGVPS RFSGSGSGTQ FSLKINSLQP EDFGSYFCQH HFGTPTFTFGS GTELEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'] (22-96,146-202,263-323,369-427), [L,L'] (23-88,134-194), [H-H'] (228-228',231-231'), [H-L,H'-L'] (222-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit komplexen biantennären Glycanen (G0-Typ > 85%) und < 10% pflanzentypischen hoch Mannose-haltigen Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Pflanzenzellen von <i>Nicotiana benthamiana</i>
ASK #45058	
Chemical Abstract Service Nr.	1522433-40-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1877357-88-4
Molgewicht	80339.3753
Bruttoformel	C ₃₆₆₀ H ₅₅₂₇ N ₉₉₁ O ₁₀₁₈ S ₂₀
Vorzugsbezeichnung	Lesinidase alfa
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	DEAREAAAVR ALVARLLGPG PAADFSVSVE RALAAKPLD TYSLGGGGAA RVRVRGSTGV AAAAGLHRYL RDFCGCHVAW SGSQLRLPRP LPAVPGELTE ATPNRYRYQ NVCTQSYSFV WWDWARWERE IDWMALNGIN LALAWSGQEA IWQRVYLALG LTQAEINEFF TGPAFLAWGR MGNLHTWDGP LPPSWHIKQL YLQHRVLDQM RSFGMTPVLP AFAGHVPEAV TRVFPQNVNVT KMGSWGPHFNC SYSCSFLLAP EDPIFPIGS LFLRELIKEF GTDHIYGADT FNEMQPPSSE PSYLAATTA VYEAMTAVDT EAVWLLQGWL FQHQPQFWGP AQIRAVLGAV PRGRLLVLDL FAESQPVYTR TASFQGQPF WCMLHNFGGN HGLFGALEAV NGGPEAARLF PNSTMVGTGM APEGISQNEV VYSLMAELGW RKDPVPDLAA WVTSF AARRY GVSHPDAGAA WRLLRSVYN CSGEACRGHN RSPLVRRPSL QMNTSIWYNR SDVFEAWRL L TSAPSLATS PAFRYDLLDL TRQAVQELVS LYYEEARSAY LSKELASLLR AGGVLAYELL PALDEVLASD SRFLGWSLE QARAAVSEA EADFYEQNSR YQLTLWGPEG NILDYANKQL AGLVANYTYP RWRLFLEALV DSAVQGIPIFQ QHQFDKNVFQ LEQAFVLSKQ RYPSQPRGDT VDLAKKIFLK YYPRWVAGSW, 250,254:481,486-Bis(disulfid), Asn238,Asn249,Asn412,Asn480,Asn503,Asn509-N ⁴ -glycosyliert
ASK #45059	
Chemical Abstract Service Nr.	1807960-57-1
Molgewicht	147000
Bruttoformel	C ₆₅₅₂ H ₁₀₀₉₄ N ₁₇₁₄ O ₂₀₄₂ S ₄₈
Vorzugsbezeichnung	Lesofavumab
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	

[H,H']EVQLVQSGAE VKKPGESLKI SCKVSGYSFT SQWIGWVRQM PGKGLEWIGM MYPGESETIY SPSFQGQVTI SADNSISTAY LQWSSLKASD TAIYYCASGP GYSGYHYGW FDTWGQGT LVT VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSSLG TQTYICNVNH KPSNTKVDKK VEPKSCDKTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS REEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSLS PGK [L,L']DIVMTQSPLS LPVTPGEPAS ISCRSSQSLL RSNNGYNYLDW YLQKPGQSPQ LLIYLGSNRA SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVG VYCMQALQTP YTFGQGTKLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGC, [H,H'](22-96,150-206,267-327,373-431),[L,L'](23-93,139-199),[H-H'](232-232',235-235'),[H-L,H'-L'](226-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]303,[H']303-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45060

Chemical Abstract Service Nr.	1450981-87-9
Molgewicht	78000
Bruttoformel	C ₃₄₆₈ H ₅₃₇₆ N ₉₃₂ O ₁₀₇₆ S ₂₀
Vorzugsbezeichnung	Letolizumab
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLES GGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFN WELMGWARQA PGKGLEWVSG IEGPGDVITY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCVKVG KDAKSDYRGQ GTLVTVSSAS TEPKSSDKTH TSPSPAPEL LGGSSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS RDELTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSLS PGK, [H,H'](22-96,167-227,273-331)-Hexakis(disulfid), [H]203,[H']203-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45061

Chemical Abstract Service Nr.	1801544-27-3
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₂₆ H ₉₉₁₄ N ₁₇₀₆ O ₂₀₀₈ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Losatuxizumab
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLQESGPG LVKPSQTLST TCTVSGYSIS RDFAWNIRQ PPGKGLEWMG YISYNGNTRY QPSLKSRTI SRDTSKNQFF LKLNSVTAAD TATYYCVTAS RGFYWGQGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVTVPS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVTLVLHQ DWLNGKEYKC KVS NKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYP SDIAVEW ESNGQPENNY KTT PPVLDSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS MSVSVGDRVT ITCHSSQDIN SNIGWLQKKP GSKFKGLIYH GTNLDDGVPS RFGSGSGTD YTLTISSLQP EDFATYYCVQ YAQFPWTFGG GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSK STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RREGC, [H,H'](22-96,143-199,260-320,366-424),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](225-225',228-228'),[H-L,H'-L'](219-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Ketten überwiegend ohne Lys446

ASK #45062

Chemical Abstract Service Nr.	1685249-67-5
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Losatuxizumab vedotin

International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLQESGPG LVKPSQTLST TCTVSGYSIS RDAWNWIRQ PPGKGLEWMG YISYNGNTRY QPSLKSRTI SRDTSKNQFF LKLSNVTAAD TATYYCVTAS RGFYWGQGT LTVSSASTK GPSV DKKVEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNAKALPAP IEKTISKAP VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS MSVSVGDRVT ITCHSSQDIN SNIGWLQKPK GKSFKGLIYH GTNLDDGVPS RFSGSGSGTD YTLTISLQP EDFATYYCVQ YAQFPWTFG VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,143-199,260-320,366-424),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](225-225',228-228'),[H-L,H'-L'](219-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosy Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), reduziert an 2 oder 3 intermolekularen Disulfid-Brücken, <i>S</i> -{[(3 <i>RS</i>)-1-(6-{[(2 <i>S</i>)-1-{[(2 <i>S</i>)-5-(carbamoylamino)-1-{4-{[(2 <i>S</i>)-1-{[(2 <i>S</i>)-1-[(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-2-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-3-[(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]amino)-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]pyrrolidin-1- an 3 Cys-Resten, H-Ketten überwiegend ohne Lys446
ASK #45063	
Chemical Abstract Service Nr.	1642288-47-8
Molgewicht	273.3303
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₉ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Mavacamten
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	6-[[[(1 <i>S</i>)-1-Phenylethyl]amino]-3-(propan-2-yl)pyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45064	
Chemical Abstract Service Nr.	1313881-70-7
Molgewicht	432.5197
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₄ N ₆
Vorzugsbezeichnung	Miransertib
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3-{3-[4-(1-Aminocyclobutyl)phenyl]-5-phenyl-3 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>b</i>]pyridin-2-yl}pyridin-2-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45065	
Chemical Abstract Service Nr.	1260075-17-9
Molgewicht	450.5532
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₆ N ₄ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Mitapivat
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; ChemSpider; G-SRS; SMS; PubChem; Pharmavista; CAS (SciFinder); MedKoo; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{4-[4-(Cyclopropylmethyl)piperazin-1-carbonyl]phenyl}chinolin-8-sulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

ASK #45066	Synonym	N-(4-[[4-(Cyclopropylmethyl)-1-piperazinyl]carbonyl]phenyl)-8-chinolinsulfonamid
	Chemical Abstract Service Nr.	1260907-17-2
	Molgewicht	423.8954
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ ClN ₅ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Molibresib
	International Nonproprietary Name	INN.L78
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	2-[[4 <i>S</i>]-6-(4-Chlorphenyl)-8-methoxy-1-methyl-4 <i>H</i> -[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin-4-yl]- <i>N</i> -ethylacetamid
ASK #45067	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	Chemical Abstract Service Nr.	209410-46-8
	Molgewicht	436.2621
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₉ Cl ₂ F ₂ N ₃ OS
	Vorzugsbezeichnung	Neflamapimod
	International Nonproprietary Name	INN.L78
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	5-(2,6-Dichlorphenyl)-2-[(2,4-difluorphenyl)sulfanyl]-6 <i>H</i> -pyrimido[1,6- <i>b</i>]pyridazin-6-on
ASK #45068	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	Chemical Abstract Service Nr.	1702282-14-1
	Molgewicht	186000
	Vorzugsbezeichnung	Olamkicept
	International Nonproprietary Name	INN.L78
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	[H,H']ELLDPGCGYIS PESPVVQLHS NFTAVCVLKE KCMDFYHVNA NYIVWKTNHF TIPKEQYTII NRTASSVTFT DIASLNIQLT CNILTFGQLE QNVYGITIIS GLPPEKPKNL SCIVNEGKKM RCEWDGGRET HLETNFTLKS EWATHKFADC KAKRDTPTSC TVDYSTVYFV NIEVWVEAEN ALGKVTSDDHI NFDVPYKVKP NPPHNLSVIN SEELSSILKL TWTNPSIKSV IILKYNIQYR TKDASTWSQI PPEDTASTRS SFTVQDLKPF TEYVFRIRCM KEDGKGYWSD WSEEASGITY EDRPSKAPSF WYKIDPSHTQ GYRTVQLVWK TLPPFEANGK ILDYEVTLTR WKSHLQNYTV NATKLTVNLT NDRYLATLTV RNLVGKSDAA VLTIPACDFQ ATHPVMDLKA FPKDNMLWVE WTTPRESVKK YILEWCVLSD KAPCITDWQQ EDGTVHRTYL RGNLAESKCY LITVTPVYAD GPGSPESIKA YLKQAPPSKG PTVRTKKVGK NEAVLEWDQL PVDVQNGFIR NYTIFYRTII GNETAVNVDS SHTEYTLSSL TSDTLYMVRM AAYTDEGGKD GPEFTFTTPK FAQGEDKTHT CPPCPAPEAE GAPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTT PVLSDSGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSP GK, [H,H'](6,32:26,81:112,122:150,160:436,444:636,696:742,800),[H-H'](601,601':604,604')-Hexadecakis(disulfid), Asn21,Asn21',Asn61,Asn61',Asn109,Asn109',Asn135,Asn135',Asn205,Asn205',Asn357,Asn357',Asn361,Asn361',Asn368,Asn368',Asn531,Asn531',Asn542,Asn542',Asn672,Asn672'- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45069	Chemical Abstract Service Nr.	1803176-05-7
		1931081-46-7

Andere Chemical Abstract Service Nr.	
Molgewicht	143000
Bruttoformel	C ₆₃₄₈ H ₉₈₂₆ N ₁₇₁₀ O ₁₉₉₈ S ₄₀
Vorzugsbezeichnung	Oleclumab
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESQGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYAYSWVRQA PGKGLEWVSA ISGSGGRTHY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARLG YGRVDEWGRG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKRVEPKSC DKTHTCPPCP APEFEGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA SIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLD S DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']QSVLTQPPSA SGTPGQRVTI SCSGSLSNIG RNPVNWYQQL PGTAPKLLIY LDNLRLSGVP DRFSGSKSGT SASLAISGLQ SEDEADYYCA TWDDSHPGWT FGGGTKLTVL GQPKAAPSVT LFPPSSEELQ ANKATLVCLI SDFYPGAVTV AWKADSSPVK AGVETTPPSK QSNKNYAASS YLSLTPEQWK SHRSYSCQVT HEGSTVEKTV APTECS, [H,H']((22-96,144-200,261-321,367-425),[L,L']((22-89,138-197),[H-H']((226-226',229-229'),[H-L,H'-L']((220-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45070

Chemical Abstract Service Nr.	1492924-65-8
Formelstamm	C219-H335-N63-O67-S2 . 2(C2-H4-O) _n
Molgewicht	4340
Vorzugsbezeichnung	Pegapamodutid
International Nonproprietary Name	INN.L78
2. Bezeichnung	HBQGTFTSDY SKYLDSSKKAQ EFVQWLLNBG RNRNNIACC, mit B(2), B(29) = 2-amino-2-methylpropanoyl (2-MeAla, alpha-aminoisobutyryl, Aib) und C(38), C(39) S ^{3.38} , S ^{3.39} -bis((3 <i>RS</i>)-1-[3-({3-[-methoxypoly(oxyethylen-1,2-diyl)]propyl}amino)-3-oxopropyl]-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl)-substituiert

ASK #45071

Chemical Abstract Service Nr.	1848968-91-1
Molgewicht	19800
Vorzugsbezeichnung	Peginterferon alfacon-2
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); G-SRS; FDA-GSRS; SMS
2. Bezeichnung	R-GSGGG 1 CDLPQTHSLG NRRALILLAQ MRRISPFSLC KDRHDFGFPPQ EEFDGNQFQK AQAI SVLHEM IQQTFNLFST KDSSAAWDES LLEKFYTELY QQLNDLEACV IQEVGVEETP LMNVDSILAV RKYFQRITLY LTEKKYSPCA WEVVR AEIMR SFSLSTNLQE RLRRKD 216, 1,99:29,139-Bis(disulfid), R = <i>N</i> -terminal pegyliert

ASK #45072

Chemical Abstract Service Nr.	1792982-55-8
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₇₆ H ₉₉₉₈ N ₁₇₃₈ O ₂₀₃₂ S ₄₈
Vorzugsbezeichnung	Porgaviximab

International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAb-DB; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLQESGGG LMQPGGSMKL SCVASGFTFS NYWMNWVRQS PEKGLEWVAE IRLKSNNYAT HYAESVKGRF TISRDDSKRS VYLQMNTLRA EDTGIYYCTR GNGNYRAMDY WGQGTSVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKRVK PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTPP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L,L']DIQMTQSPAS LSVSVGETVS ITCRASENIY SSLAWYQQKQ GKSPQLLVYS ATILADGVPS RFSGSGSGTQ YSLKINSLSQ EDFGTYYCQH FWGTPYTFGG GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-98,148-204,265-325,371-429),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](230-230',233-233'),[H-L,H'-L'](224-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit komplexen biantennären Glycanen (G0-Typ > 85%) und (< 10%) pflanzentypischen hoch Mannose-haltigen Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Pflanzenzellen von <i>Nicotiana benthamiana</i>

ASK #45073

Chemical Abstract Service Nr.	1628730-49-3
Molgewicht	534.3621
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₄ F ₈ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pralicigat
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-[[{(5-fluor-2-{1-[(2-fluorphenyl)methyl]-5-(1,2-oxazol-3-yl)-1 <i>H</i> -pyrazol-3-yl})pyrimidin-4-yl)amino}methyl]propan-2-ol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45074

Chemical Abstract Service Nr.	1340593-70-5
Molgewicht	513.3677
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₄ F ₇ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Quilseconazol
International Nonproprietary Name	INN.L78
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-2-(2,4-Difluorphenyl)-1,1-difluor-3-(1 <i>H</i> -tetrazol-1-yl)-1-{5-[4-(trifluormethoxy)phenyl]pyridin-2-yl}propan-2-ol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45075

Chemical Abstract Service Nr.	1008510-37-9
Formelstamm	(C ₂₆ H ₂₅ N ₄ O ₆ S ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	586.7028
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₆ N ₄ O ₆ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Razuprotafib
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-((2 <i>S</i>)-2-((2 <i>S</i>)-2-[(Methoxycarbonyl)amino]-3-phenylpropanamido)-2-[2-(thiophen-2-yl)-1,3-thiazol-4-yl]ethyl)phenyl)sulfamidsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45076

Chemical Abstract Service Nr.	1496510-51-0
Molgewicht	586.5606
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₂ F ₄ N ₆ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Relacorilant
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[(4a <i>R</i>)-1-(4-Fluorphenyl)-6-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-sulfonyl)-1,4,5,6,7,8-hexahydro-4a <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>g</i>]isochinolin-4a-yl][4-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]methanon
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45077

Chemical Abstract Service Nr.	1809249-37-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2266584-38-5
Molgewicht	602.576
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₅ N ₆ O ₈ P
Vorzugsbezeichnung	Remdesivir
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	MedKoo; ChemSpider; ICTRP; ChemIDplus; PubChem; AdisInsight; G-SRS; USNCT; FDA-GSRS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2-Ethylbutyl)(<i>N</i> -{(S)-[2- <i>C</i> -(4-aminopyrrolo[2,1- <i>f</i>][1,2,4]triazin-7-yl)-2,5-anhydro- -altronitril-6- <i>O</i> -yl]phenoxyphosphoryl}- -alaninat)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45078

Chemical Abstract Service Nr.	1792207-66-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1883312-65-9; 1895130-68-3
Molgewicht	29372.9232
Bruttoformel	C ₁₂₉₃ H ₂₀₉₂ N ₃₅₈ O ₄₁₀ S ₅
Vorzugsbezeichnung	Ribaxamase
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	PubMed; SMS; ChemIDplus; PubChem; USAN; CAS (SciFinder); G-SRS; AdisInsight; FDA-GSRS; Pharmavista; DrugInfo
2. Bezeichnung	TEMKDDFAKL EEQFDAKLG I FALDTGTNRT VAYRPDERFA FASTIKALTV GVLLQQKSIE DLNQRTITYTR DDLVNYNPIT EKHVDTGMTL KELADASLRY SDNAAQNLI L KQIGGPESLK KELRKIGDEV TNPERFEPEL NEVNPGETQD TSTARALVTS LRAFALEDKL PSEKRELLID WMKRNTTGDA LIRAGVPDGV EVADKTGAAS YGTRNDIAI WPPKGD PVVL AVLSSRD KKD AKYDNKLIAE ATKVVMKALN MNGK, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien der Art <i>Escherichia coli</i>
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Kymerase; P3A; 18 TEM KDDFAKLEE Q FAKLGLIFAL DTGTNRTVAY RPDERFAFAS TIKALTVGVL LQQKSIEDLN QRITYTRDDL VNYNPITEKH VDTGMTL KEL ADASLRYSDN AAQNLIKQI GPESLKKEL RKIGDEVTNP ERFEPENEV NPGETQDTST ARALVTS LRA FALEDKLPSE KRELLIDWMK RNTTG DALIR AGVPD GWEVA DKTGAASYGT RNDIAI WPP KGD PVVLAVL SSRDKKDAKY DNKLIAEATK VVMKALNMNG K 281

ASK #45079

Chemical Abstract Service Nr.	1196915-71-5
--------------------------------------	--------------

Andere Chemical Abstract Service Nr.	1225407-64-6
Formelstamm	(C207-H255-N67-O123-P19-S19)19 ⁻ 19H ⁺
Molgewicht	6866.502
Bruttoformel	C ₂₀₇ H ₂₇₄ N ₆₇ O ₁₂₃ P ₁₉ S ₁₉
Vorzugsbezeichnung	Rimigorsen
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; CAS (SciFinder); SMS; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo-2'-O-Methyl-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-O-methyl-P-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-O-methyl-P-thioadenylyl-(3' 5')-2'-O-methyl-P-thioguanlylyl-(3' 5')-2'-O-methyl-P-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-O-methyl-P-thiou</i>
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45080

Chemical Abstract Service Nr.	808732-98-1
Molgewicht	358.4099
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ FN ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Rislenemdaz
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[(4-Methylphenyl)methyl][(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-3-fluor-4-[[[(pyrimidin-2-yl)amino]methyl]piperidin-1-carboxylat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45081

Chemical Abstract Service Nr.	1796570-07-4
Molgewicht	20000
Vorzugsbezeichnung	Sampeginterferon beta-1a
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; G-SRS; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	MSYNLLGFLQ RSSNFQCQKL LWQLNGRLEY CLKDRMNFDI PEEIKQLQQF QKEDAALTIY EMLQNIFAIF RQDSSSTGWN ETIVENLLAN VYHQINHLKT VLEEKLEKED FTRGKLMSSL HLKRYYYGRIL HYLKAKEYSH CAWTIVRVEI LRNFYFINRL TGYLRLN, 31,141-Disulfid, Asn80- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, Met1-pegyliert, Ser119- <i>O</i> -phosphoryliert, hergestellt durch Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45082

Chemical Abstract Service Nr.	1622140-49-1
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₇₆ H ₉₉₅₄ N ₁₇₂₆ O ₂₀₂₂ S ₅₈
Vorzugsbezeichnung	Selicrelumab
International	INN.L78

Nonproprietary Name

Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT GYYMHWVRQA PGQGLEWMGW INPDSGGTNY AQKFQGRVTM TRDTSISTAY MELNRLRSDD TAVYYCARDQ PLGYCTNGVC SYFDYWGQGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPC SRSTSESTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS NFGTQTYTCN VDHKPSNTKV DKTVERKCCV ECPPCPAPPV AGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVQF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ FNSTFRVSV LTVVHQDWLN GKEYKCKVSN KGLPAPIEKT ISKTKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTT PMLDSGDSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTKQSLSLSP GK [L,L']DIQMTQSPSS VSASVGDVRT ITCRASQGIY SWLAWYQQKP GKAPNLLIYT ASTLQSGVPS RFGSGSGGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ ANIFPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'](22-96,105-110,153-209,266-326,372-430),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](228-228',229-229',232-232',235-235'),[H-L,H'-L'](140-214)-Eicosakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn-M ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45083

Chemical Abstract Service Nr.	1629620-18-3
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₅₆ H ₉₉₅₄ N ₁₇₂₆ O ₂₀₂₄ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Suvratumab
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SHDMHWVRQA TGKGLEWVSG IGTAGDTYYP DSVKGRFTIS RENAKNSLYL QMNSLRAGDT AVYYCARDRY SPTGHYYGMD VWGQGTITVTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPVSSSLGT QTYICNVNKH PSNTKVDKRV EPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLYITR EPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTT PVLDSGDSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTKQSLSLSP GK [L,L']DIQMTQSPST LSASVGDVRT ITCRASQSI SWLAWYQQKP GKAPKLLIYK ASSLESGVPS RFGSGSGGTE FTLTISSLQP DDFATYYCKQ YADYWTFGQG TKVEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFY REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYLSSTLT SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H'](22-95,149-205,266-326,372-430),[L,L'](23-88,133-193),[H-H'](231-231',234-234'),[H-L,H'-L'](225-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn-M ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45084

Chemical Abstract Service Nr.	1075798-37-6
Formelstamm	(C35-H35-Br-N3-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	642.582
Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₆ BrN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Teslexivir
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-(2-{2-(4-Benzylphenyl)-2-methyl-6-(piperidin-1-yl)phenyl}hydrazin-1-yl)-2-oxoethyl)-5-brom-2-methoxybenzoesäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45085

Chemical Abstract Service Nr.	1665274-14-5
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₅₈ H ₉₉₆₈ N ₁₇₂₄ O ₂₀₁₄ S ₄₂

Vorzugsbezeichnung	Timigutuzumab
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFNIK DTYIHWVRQA PGKGLEWVAR IYPTNGYTRY ADSVKGRFTI SADTSKNTAY LQMNSLRAED TAVYYCSRWG GDGFYAMDYW QGGTLVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEGLHNHYT QKSLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCRASQDVN TAVAWYQQKP GKAPKLLIYS ASFLYSGVPS RFSGSRSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ HYTTPPTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96, 147-203, 264-324, 370-428), [L,L'] (23-88, 134-194), [H-H'] (229-229', 232-232'), [H-L, H'-L'] (223-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]300, [H']300-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert mit überwiegend biantennären komplexen Glycanen (< 30 % Polymannose-Glycane, hoher Galactosylierungsgrad, < 40 % sialylierte Glycane, < 50 % Fucosylierung, < 50 % <i>N</i>-Acetylglucosamin-Verzweigung, ohne <i>N</i>-Glycolylneuraminsäure-Reste), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen einer humanen Erythroleukämie-K652-Zelllinie mit gentechnisch veränderten Glycosylierungsmerkmalen
ASK #45086	
Chemical Abstract Service Nr.	1646321-00-7
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₅₄ H ₉₉₅₈ N ₁₇₁₈ O ₂₀₂₄ S ₃₈
Vorzugsbezeichnung	Tomuzotuximab
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLKQSGPG LVQPSQSLSI TCTVSGFSLT NYGVHWVRQS PGKGLEWLGV IWSGGNTDYN TPFTSRLSIN KDNSKSQVFF KMNSLQSNDD AIYYCARALT YYDYEFAYWG QGTLVTVSTA STKGPSVFP LAPSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVS WNSGALTSGVH TFPVLQSSG LYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCPP CPAPPELLGGP SVFLFPPPKP DTLMSRTP VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSV MHEGLHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']DILLTQSPVI LSVSPGERVS FSCRASQSIG TNIHWYQQRT NGSPRLIKY ASESISGIPS RFSGSGSGTD FTLINSVES EDIADYYCQQ NNNWPTTFGA GTKLELKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-95, 146-202, 263-323, 369-427), [L,L'] (23-88, 134-194), [H-H'] (228-228', 231-231'), [H-L, H'-L'] (222-214)-Hexadecakis(disulfid), [L]41, [L']41-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert mit überwiegend biantennären komplexen Glycanen (< 30 % Polymannose-Glycane, hoher Galactosylierungsgrad, > 5 % sialylierte Glycane, < 50 % Fucosylierung, > 10 % <i>N</i>-Acetylglucosamin-Verzweigung, ohne <i>N</i>-Glycolylneuraminsäure-Reste), [H]88,299, [H']88,299-nicht glycosyliert, H-Ketten überwiegend ohne Lys449, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen einer humanen Erythroleukämie-K652-Zelllinie mit gentechnisch veränderten Glycosylierungsmerkmalen
ASK #45087	
Chemical Abstract Service Nr.	1826843-81-5
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₄₈ H ₉₉₄₈ N ₁₇₂₀ O ₂₀₁₂ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Trastuzumab deruxtecan
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFNIK DTYIHWVRQA PGKGLEWVAR IYPTNGYTRY ADSVKGRFTI SADTSKNTAY LQMNSLRAED TAVYYCSRWG GDGFYAMDYW QGGTLVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP

PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLNQDNLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSGGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPG [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCRASQDVN TAVAWYQQKP GKAPKLLIYS ASFLYSGVPS RFSGSRSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ HYTTTPPTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (229-229',232-232'),[H-L,H'-L'] (223-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen im Verhältnis G0F>75%, G1F/G1F'<12%, G2F<1%, M5<2%, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Ketten überwiegend ohne Lys450, die vier intermolekularen Disulfidbrücken [H-H'] (229-229',232-232'),[H-L,H'-L'] (223-214) liegen nicht vor, durchschnittlich sind diese 8 Cystein (3*RS*)-1-[(10*S*)-10-Benzyl-1-[[[(1*S*,9*S*)-9-ethyl-5-fluor-9-hydroxy-4-methyl-10,13-dioxo-2,3,9,10,13,15-hexahydro-1*H*,12*H*-benzo[*de*]pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-*b*]chinolin-1-yl]amino}-1,6,9,12,15,18-he] konjugiert

ASK #45088

Chemical Abstract Service Nr.	1623177-41-2
Molgewicht	104000
Vorzugsbezeichnung	Tulinercept
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; IMGT/mAb-DB; G-SRS; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']LPAQVAFPTY APEPGSTCRL REYYDQTAQM CCSKCSPGQH AKVFCTKTS D TVCDSCEDST YTQLWNWVPE CLSCGSRCS DQVETQACTR EQNRICTRP GWYCALSKQE GCRLCAPLRK CRPGFGVARP GTETSDVVCK PCAPGTFSNT TSSTDICRPH QICNVVAIPG NASMDAVCTS TSPTRMAPG AVHLPQPVST RSQHTQPTPE PSTAPSTSFL LPMGPPPAE GSTGDEPKSC DKHTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSPGKSEK DEL, [H,H'] (18-31,32-45,35-53,56-71,74-88,78-96,98-104,112-121,115-139,142-157,163-178,281-341,387-445),[H-H'] (240-240',246-246',249-249')-Nonacosakis(disulfid), Asn149,Asn149',Asn171,Asn171',Asn317,Asn317'- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert

ASK #45089

Chemical Abstract Service Nr.	1819334-78-5
Vorzugsbezeichnung	Valoctocogen roxaparvovec
International Nonproprietary Name	INN.L78
2. Bezeichnung	recombinant adeno-associated virus serotype 5 (rAAV-5) vector encoding the SQ variant of human blood coagulation factor VIII (F8, FVIII), hFVIII-SQ, under the control of a hybrid liver-specific promoter (HLP). The hFVIII-SQ cDNA is B domain deleted with the A2 and A3 domains linked by a DNA sequence encoding a 14-amino acid (SQ) peptide from the B domain.
Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN

ASK #45090

Chemical Abstract Service Nr.	1610010-60-0
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₃₈ H ₁₀₀₁₀ N ₁₇₁₄ O ₂₀₄₂ S ₄₈
Vorzugsbezeichnung	Varisacumab
International Nonproprietary Name	INN.L78
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; SMS
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGGTFS SYAISWVRQA PGQGLEWMGG FDPEDGETIY AQKFQGRVTM TEDTSTDYAY MELSSLRSED TAVYYCATGR SMVRGVIIIPF NGMDVWGQGT TVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVTVPSL SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD

ASK #45091

ASK #45092

ASK #45094

ASK #45095

Vorzugsbezeichnung	Adimlecleucel
---------------------------	---------------

International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	USAN
ASK #45096	
Chemical Abstract Service Nr.	1467093-03-3
Molgewicht	505.5456
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₄ FN ₇ O
Vorzugsbezeichnung	Lorecivivint
International Nonproprietary Name	INN.L81
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5-{3-[7-(3-Fluorphenyl)-1 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>]pyridin-2-yl]-1 <i>H</i> -indazol-5-yl}pyridin-3-yl)-3-methylbutanamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Adavivint
ASK #45097	
Chemical Abstract Service Nr.	725715-18-4
Formelstamm	(C ₃₆ -H ₅₃ -N ₁₂ -O ₉) ⁻ H ⁺
Molgewicht	798.889
Bruttoformel	C ₃₆ H ₅₄ N ₁₂ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Alirinetid
International Nonproprietary Name	INN.L79
2. Bezeichnung	-Phenylalanyl- -seryl- -arginyl- -tyrosyl- -alanyl- -arginin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45098	
Chemical Abstract Service Nr.	1637771-14-2
Molgewicht	437.4931
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₃ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Alobresib
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[2-Cyclopropyl-6-(3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-4-yl]di(pyridin-2-yl)methanol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; eINN.CN
ASK #45099	
Chemical Abstract Service Nr.	31690-11-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	14357-00-7; 1596-87-8; 20302-77-6; 51353-86-7; 52746-47-1
Formelstamm	(C ₂₀ -H ₂₁ -N ₇ -O ₆) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	457.4399
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ N ₇ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Arfolitixorin

International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); EUCTR; SMS; AdisInsight; ICTRP; FDA-GSRS; USAN; Pharmavista; ChemIDplus; DrugInfo; USNCT; G-SRS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{4-[(6 <i>a</i> <i>R</i>)-3-Amino-1-oxo-1,2,5,6,6 <i>a</i> ,7-hexahydroimidazo[1,5- <i>f</i>]pteridin-8(9 <i>H</i>)-yl]benzoyl}- -glutaminsäure
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider; INN.CN
ASK #45100	
Chemical Abstract Service Nr.	1005168-10-4
Molgewicht	491.4747
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₂ F ₅ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Asivatrep
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)- <i>N</i> -{(1 <i>R</i>)-1-[3,5-Difluor-4-(methansulfonamido)phenyl]ethyl}-3-[2-propyl-6-(trifluormethyl)pyridin-3-yl]prop-2-enamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45101	
Chemical Abstract Service Nr.	1939108-95-8
Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₃₇₆ H ₉₉₀₈ N ₁₇₀₀ O ₂₀₀₂ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Atidortoxumab
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLQESGPG LVRPSETLSL TCAVSGYSIS SGMGWGWIRQ PPGKGLEWIG SIDQRGSTYY NPSLKSRTVI SVDTSKNQFS LKLSSVTAAD TAVYYCARD A GHAVDMDVWG KGTTVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLISRTP E VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPG [L,L']DIQMTQSPSS VSASVGDRVT ITCRASQGIS RWLAWYQQKP GKAPKLLIYA ASSLQSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ GYVFPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN R GEC, [H,H'] (22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (228-228',231-231'),[H-L,H'-L'] (222-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen (G0F 46%, G1F 39.9%), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45102	
Chemical Abstract Service Nr.	1802558-87-7
Molgewicht	99400
Vorzugsbezeichnung	Avalglucosidase alfa
International Nonproprietary Name	INN.L82:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	QQGASRPGPR DAQAHPRPR AVPTQCDVPP NSRFDCA PDK AITQEQCEAR GCCYIPAKQG LQGAQMGPW CFFPPSYPSY KLENLSSEM GYTATLTRTT PTFPPKDILT LRLDVMME TE NRLHFTIKDP ANRRYEVPLE TPRVHSRAPS PLYSVEFSEE PFGVIVHRQL DGRVLLNTTV APLFFADQFL QLSTSLPSQY ITGLAEHLSP LMLSTSWTRI TLWNRDLAPT PGANLYGSH P FYLALEDGGS AHGVFLLSN AMDVVLQPSP ALSWRSTGGI LDVYIFL GPE PKSVMQYLD VVGYPFMPPY WGLGFHL CRW GYSSTAITRQ VVENMTRAHF PLDVQWNDLD YMDSRRDFTF

NKDGFRDFPA MVQELHQGGR RYMMIVDPAI SSSGPAGSYR PYDEGLRRGV FITNETGQPL IGKVWPGSTA FPDFTNPTAL AWWEDMVAEF HDQVPFDGMW IDMNEPSNFI
 RGSEDGCPNN ELENPPYVPG VVGGLQAAT ICASSHQFLS THYNLHNLYG LTEAIAHRA LVKARGTRPF VISRSTFAGH GRYAGHWTGD VWSSWEQLAS SVPEILQFNL LGVPLVGADV
 CGFLGNTSEE LCVRWTLGA FYPFMRNHNS LLSLPQEPYS FSEPAQQAMR KALTTRYALL PHLYTLFHQA HVAGETVARP LFLEFPKDSS TWTVDHQLLW GEALLITPVL QAGKAEVTGY
 FPLGTWYDLQ TVPIEALGSL PPPAAPREP AIHSEGQWVT LPAPLDTINV HLRAGYIPL QGPGLTTES RQQPMALAVA LTKGGGEARGE LFWDDGESLE VLERGAYTQV IFLARNNTIV
 NELVRVTSEG AGLQLQKVTV LGVATAPQQV LSNGVPVSNF TYSPTDKVLD ICVSLLMGEQ FLVSWC, 26,53:36,52:47,71:477,502:591,602:882,896-Hexakis(disulfid), N84, N177, N334,
 N414, N596, N826, N869 Asn-*N*⁴-glycosyliert, M66, M90, M116 und M117 als Methionin-S-oxid (ca. 50 %), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von
 Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45103

Chemical Abstract Service Nr.	123475-27-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	270056-55-8
Molgewicht	3298.6145
Bruttoformel	C ₁₄₉ H ₂₂₅ N ₃₉ O ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Beinaglutid
International Nonproprietary Name	INN.L79
2. Bezeichnung	HAEGTFTSDV SSYLEGQAAK EFIAWLVKGR

ASK #45104

Chemical Abstract Service Nr.	1952272-74-0
Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₃₇₆ H ₉₈₅₆ N ₁₇₀₀ O ₂₀₁₂ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Bemarituzumab
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYIFT TYNVHWVRQA PGQGLEWIGS IYPDNGDTSY NQNFKGRATI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARGD FAYWGQGLV TVSSASTKGP SVFPLAPSSK STSGGTAALG CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAV LQSSGLYSLV SVVTPSSSL GTQTYICNVN HKPSNTKVDK RVEPKSCDKT HTPPCPAPE LLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALPAPIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SREEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSGDS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCKASQGVV NDVAWYQQKP GKAPKLLIYS ASYRYTGVPV RFSGSGSGTD FTFTISLQP EDIATYYCQQ HSTTPYTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96,141-197,258-318,364-422),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (223-223',226-226'),[H-L,H'-L'] (217-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]294,[H']294-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit afucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45105

Chemical Abstract Service Nr.	1846565-00-1
Vorzugsbezeichnung	Berdazimer-Natrium
International Nonproprietary Name	INN.L79
2. Bezeichnung	Polynatrium[poly{[[3-(methylamino)propyl]silasesquioxan}-co-[[3-(1-methyl-2-nitroso-2-oxidohydrazin-1-yl)propyl]silasesquioxan]-co-silicat (1:3:6 x)], partiell hydrolysiert (Si : OH ~ 10 : 5)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45106

Chemical Abstract Service Nr.	1939109-24-6
--------------------------------------	--------------

	Molgewicht	145000
	Bruttoformel	C ₆₄₁₈ H ₉₉₄₀ N ₁₆₉₆ O ₂₀₂₀ S ₄₂
	Vorzugsbezeichnung	Berlimatoxumab
	International Nonproprietary Name	INN.L79
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
	2. Bezeichnung	[H,H']ELQLQESGPG LVKPSETLSL TCTVSGGSIS SGSYYWDWIR QPPGKGLEWI GNIYKSGSTY YNPSLKSRVT ISVDTSKNQF SLKLSSVTAA DTAVYYCARE RGMHYMDVWG KGTTVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVN HKPSN TKVDDKKVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMSRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDVLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPG [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCRASQSIN SYLNWYQQKP GKAPKLLIYA ASSLQSGVPS RFGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ QFDPPFTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-97,146-202,263-323,369-427),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (228-228',231-231'),[H-L,H'-L'] (222-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen (G0F 42.5%, G1F 39.8%), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45107	Chemical Abstract Service Nr.	921618-45-3
	Molgewicht	144000
	Bruttoformel	C ₆₃₉₈ H ₉₉₄₆ N ₁₇₁₄ O ₁₉₉₂ S ₄₂
	Vorzugsbezeichnung	Camidanlumab
	International Nonproprietary Name	INN.L79
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB
	2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGGTFS RYIINWVRQA PGQGLEWMGR IIPILGVENY AQKFQGRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARKD WFDYWGQGTL VTVSSASTKG PSVFPLAPSS KSTSGGTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPSSS LGTQTYICNV NHKPSNTKVD KRVEPKSCDK THTCPPCPAP ELLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTL PPSREEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCVMHEAL HNHYTQKSLS LSPGK [L,L']EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQKP GQAPRLLIYG ASSRATGIPD RFGSGSGTD FTLTISRLEP EDFAVYYCQQ YGSSPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96,142-198,259-319,365-423),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (224-224',227-227'),[H-L,H'-L'] (218-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]295,[H']295-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit afucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45108	Chemical Abstract Service Nr.	1853239-04-9
	Molgewicht	144000
	Bruttoformel	C ₆₃₉₈ H ₉₉₄₆ N ₁₇₁₄ O ₁₉₉₂ S ₄₂
	Vorzugsbezeichnung	Camidanlumab tesirin
	International Nonproprietary Name	INN.L79
	2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGGTFS RYIINWVRQA PGQGLEWMGR IIPILGVENY AQKFQGRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARKD WFDYWGQGTL VTVSSASTKG PSVFPLAPSS KSTSGGTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPSSS LGTQTYICNV NHKPSNTKVD KRVEPKSCDK THTCPPCPAP ELLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTL PPSREEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCVMHEAL HNHYTQKSLS LSPGK [L,L']EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQKP GQAPRLLIYG ASSRATGIPD RFGSGSGTD FTLTISRLEP EDFAVYYCQQ YGSSPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK,

ASK #45109

ASK #45110ASK #45111ASK #45112

Chemical Abstract Service Nr.	1869928-62-0
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₅₀₂ H ₁₀₀₁₄ N ₁₇₃₀ O ₂₀₄₀ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Cofetuzumab
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGPE VKKPGASVKV SCKASGYTFT DYAVHWVRQA PGKRLEWIGV ISTYNDYTYN NQDFKGRVTM TRDTSASTAY MELSRLRSED TAVYYCARGN SYFYALDYWG QGTSVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFP AVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLNISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPG [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASEVD SYGKSFMHWY QQKPGQAPRL LIYRASNLGS GIPARFSGSG SGTDFLTIS SLEPEDFAVY YCQQSNEDPW TFGGGTKLEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFPYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLS STLTLKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H'] (22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L'] (23-92,138-198),[H-H'] (228-228',231-231'),[H-L,H'-L'] (222-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, [H]1,[H']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45113	
Chemical Abstract Service Nr.	1869937-48-3
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Cofetuzumab pelidotin
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGPE VKKPGASVKV SCKASGYTFT DYAVHWVRQA PGKRLEWIGV ISTYNDYTYN NQDFKGRVTM TRDTSASTAY MELSRLRSED TAVYYCARGN SYFYALDYWG QGTSVTVSSA ST EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTP YCQQSNEDPW TFGGGTKLEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFPYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLS STLTLKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), durchschnittlich 4 Cys sind <i>S</i> substituiert durch (3 <i>RS</i>)-1-(6-(((2 <i>S</i>)-1-(((2 <i>S</i>)-5-(Carbamoylamino)-1-[4-(((1-(((2 <i>S</i>)-1-(((3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-3-methoxy-1-((2 <i>S</i>)-2-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-1-methoxy-2-methyl-3-oxo-3-(((1 <i>S</i>)-2-phenyl-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethyl)amino}propyl]pyrrolidin
ASK #45114	
Chemical Abstract Service Nr.	2446167-22-0
Vorzugsbezeichnung	Darvadstrocel
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
ASK #45115	
Chemical Abstract Service Nr.	1883668-61-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1338695-89-8
Formelstamm	C2-H3-O-(C252-H428-N8-O125-S2)n-C3-H8-N-O
Vorzugsbezeichnung	Davamotecanpegadexamer

International Nonproprietary Name	INN.L79
2. Bezeichnung	-Acetyl- -{[(2 <i>RS</i>)-2-hydroxypropyl]amino}poly[{(bis[(4 <i>S</i>)-4-ethyl-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1 <i>H</i> -pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2- <i>b</i>]chinolin-4-yl)][<i>S,S'</i> -(6',6' ^{IV} -didesoxycyclomaltoheptaose-6',6' ^{IV} -diyl)bis(
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45116	
Chemical Abstract Service Nr.	1009838-50-9
Formelstamm	C4-H11-N-O (C5-H6-N-O3) _m (CH2-CH2-O) _n (H6-N2-Pt)(m+x)/2 (H2-O) _x , m ~ 40, n ~ 268, x ~ 8, (m+x)/2 = 24
Vorzugsbezeichnung	Demplatinpegraglumer
International Nonproprietary Name	INN.L79
2. Bezeichnung	{[-{3-[- <i>N</i> -Hydropoly(-glutamyl- <i>O</i> ⁵) _m - amino]propyl}- -methoxypoly(oxyethan-1,2-diyl) _n]polyato}poly[<i>cis</i> -(<i>SP</i> -4)-aquadiamminplatinum(II)/ <i>cis</i> -(<i>SP</i> -4)-diamminplatinum(II)(x:y)], mit m ~ 40, n ~ 268, x ~ 8, (m+x)/2 = 24
ASK #45117	
Chemical Abstract Service Nr.	1616690-16-4
Formelstamm	(C16-H15-N2-O6) ⁻ H ⁺
Molgewicht	332.308
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₆ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Desidustat
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[1-(Cyclopropylmethoxy)-4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydrochinolin-3-carbonyl]glycin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45118	
Chemical Abstract Service Nr.	1905452-78-9
Molgewicht	92600
Vorzugsbezeichnung	Efepoetin alfa
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; G-SRS; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	[A,A']APRLICDSR VLERYLLEAK EAENITTGCA EHCSLNENIT VPDTKVNFYA WKRMVEVGQQA VEVWQGLALL SEAVLRGQAL LVNSSQPWEP LQLHVDKAVS GLRSLTTLR ALGAQKEAIS PPDAASAAPL RTITADTFRK LFRVYSNFLR GKLKLYTGEA CRTGDRRNTG RGGEKKKEK EKEEQEERET KTPECPSHTQ PLGVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SQEDPEVQFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQF NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK GLPSSIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSQE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTPP VLDSGGSFFL YSRLTVDKSR WQEGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSLG K, [A,A'] (7-161,29-33,225-285,331,389),[A-A'] (195-195')-Nonacakis(disulfid), (195-195')-Disulfid-Dimer, Asn24,Asn38,Asn83,Asn261- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert und Ser126- <i>O</i> -glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen aus Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45119	
Chemical Abstract Service Nr.	1635395-27-5
Molgewicht	274000

Vorzugsbezeichnung	Efizonerimod alfa
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[Monomer]ESKYGPPCPP CPAEFLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSQ EDPEVQFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQFNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKGL PSSIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSQEEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS RLTVDKSRWQ EGNVFSCSV M HEALHNHYTQ KSLSLSLGKD QDKIEALSSK VQQLERSIGL KDLAMADLEQ KVLEMEASTQ VSHRYPRIQS IKVQFTEYKK EKGILTSQK EDEIMKVQNN SVIINCDFY LISLKGYSQ EVNISLHYQK DEEPLFQLKK VRSVNSLMVA SLTYKDKVYL NVTTDNTSLD DFHVNGGELI LIHQNPGEFC VL, 8,8':11,11':43,103:149,207:316,400-Pentakis(disulfid), Asn79,Asn309,Asn333,Asn371,Asn376- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, Hexamer, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen aus Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45120	
Chemical Abstract Service Nr.	1905459-83-7
Vorzugsbezeichnung	Eflenograstim alfa
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); G-SRS; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	[A,A']TPLGPASSLP QSFLKCLEQ VRKIQGDGAA LQEKLCATYK LCHPEELVLL GHSLGIPWAP LSSCPSQALQ LAGCLS QLHS GLFLYQGLLQ ALEGISPELG PTLDTLQLDV ADFATTIWQQ MEELGMAPAL QPTQGAMPAF ASAFQRRAGG VLVASHLQSF LEVSYRVL RH LAQPRNTGRG GEEKKKEKEK EEQEERETKT PECPSHTQPL GVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSQ EDPEVQFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQFNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKGL PSSIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSQEEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS RLTVDKSRWQ EGNVFSCSV M HEALHNHYTQ KSLSLSLGK, [A,A'] (36-42,64-74,233-293,339-397),[A-A'] (203-203')-Nonacakis(disulfid), (203-203')-Disulfid-Dimer, Asn269- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert und Thr133- <i>O</i> -glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen aus Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45121	
Chemical Abstract Service Nr.	868046-19-9
Molgewicht	629.2823
Bruttoformel	C ₂₄ H ₁₇ BrCl ₂ FN ₃ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Elsulfavirin
International Nonproprietary Name	INN.L79
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-{2-[4-Brom-3-(3-chlor-5-cyanophenoxy)-2-fluorphenyl]acetamido}-3-chlorbenzolsulfonyl)propanamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45122	
Vorzugsbezeichnung	Emiplacel
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	USAN
ASK #45123	
Chemical Abstract Service Nr.	1262132-81-9
Formelstamm	(C17-H15-N4-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	340.3333
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₆ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Enarodustat
International Nonproprietary Name	INN.L79

Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[7-Hydroxy-5-(2-phenylethyl)[1,2,4]triazolo[1,5- <i>a</i>]pyridin-8-carbonyl]glycin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45124	
Chemical Abstract Service Nr.	1601479-87-1
Molgewicht	399.4553
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ F ₂ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Garvagliptin
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-2-(2,5-Difluorphenyl)-5-[5-(methansulfonyl)-3,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4- <i>c</i>]pyrrol-2(1 <i>H</i>)-yl]oxan-3-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45125	
Chemical Abstract Service Nr.	1648796-29-5
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₈₀ H ₁₀₀₃₀ N ₁₇₅₀ O ₂₀₀₄ S ₃₈
Vorzugsbezeichnung	Gimsilumab
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS RHWMHWLRQV PGKGPVWVSR INGAGTSITY ADSVRGRFTI SRDNANNTLF LQMNSLRADD TALYFCARAN SVWFRGLFDY WGQGTPTVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKKVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAEWESNGQ PENNYKTPPP VLDSGDSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VVHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L,L']EIVLTQSPVT LSVSPGERVT LSCRASQSVS TNLAWYQQKL GQGPRLLIYG ASTRATDIPA RFSGSGSETE FTLTISSLQS EDFAVYYCQQ YDKWPDFTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'] (22-96,148-204,265-325,371-429),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (230-230',233-233'),[H-L,H'-L'] (224-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]76,301,[H']76,301-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45126	
Chemical Abstract Service Nr.	1929549-92-7
Molgewicht	147000
Vorzugsbezeichnung	Ianalumab
International Nonproprietary Name	INN.L84:Corr.MF,SF
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQQSGPG LVKPSQTLSTL TCAISGDSVS SNSAAWGWR QSPGRGLEWL GRIYYRSKWY NSYAVSVKSR ITINPDTSKN QFSLQLNSVT PEDTAVYYCA RYDWVPKIGV FDSWGQGTLLV TVSSASTKGP SVFPLAPSSK STSGGTAALG CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAP LQSSGLYSLV SVVTVPSSSL GTQTYICNVN HKPSNTKVDK RVEPKSCDKT HTCPPCPAPE LLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALPAPIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SREEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAEWES NGQPENNYKT TPPVLDSGDS FFLYSLKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPGK [L,L']DIVLTQSPAT

LSLSPGERAT LSCRASQFIS SSYLSWYQQK PGQAPRLIIY GSSSRATGVP ARFSGSGSGT DFTLTISSE PEDFAVYYCQ QLYSSPMTFG QGTKVEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNLQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KVYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGE, [H,H'](22-99,151-207,268-328,374-432),[L,L'](23-89,135-195),[H-H'](233-233',236-236'),[H-L,H'-L'](227-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]304,[H']304-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit afucosylierten komplexen biantennären Glycanen, [H]1,[H']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, H-Ketten überwiegend ohne Lys454, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #45129

Chemical Abstract Service Nr. 1947415-68-0

Molgewicht 35070.8397

Bruttoformel C₁₅₇₅H₂₄₀₀N₄₂₂O₄₇₇S₆

Vorzugsbezeichnung lmlifidase

International Nonproprietary Name INN.L79

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS

2. Bezeichnung MDSFSANQEI RYSEVTPYHV TSVWTKGVTP PANFTQGEDV FHAPYVANQG WYDITKTENG KDDLCCGAAT AGNMLHWWFD QNKDQIKRYL EEHPEKQKIN FNGEQMFDVK EAIDTKNHQL DSKLFEYFKE KAPPLYSTKH LGVFPDVID MFINGYRLSL TNHGPVPE GSKDPRGGIF DAVFTRGDQS KLLTSRHFDF EKNLKEISDL IKKELTEGKA LGLSHTYANV RINHVINLWG ADFDSGNLKI AIYVTDSDSN ASIGMKKYFV GVNSAGKVAI SAKEIKEDNI GAQVLGLFTL STGQDSWNQT N, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter *Escherichia coli*

ASK #45130

Chemical Abstract Service Nr. 1509928-04-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1647125-30-1

Molgewicht 199000

Bruttoformel C₈₈₀₈H₁₃₅₄₂N₂₃₉₄O₂₈₀₀S₅₈

Vorzugsbezeichnung Istiratumab

International Nonproprietary Name INN.L79

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN

2. Bezeichnung [H,H']EVQLLQSGGG LVQPGGSLRL SCAASGMFMS RYPMHWVRQA PGKGLEWVGS ISGSGGATPY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKDF YQILTGNAFD YWQGQTTVTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPVSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDKKV EPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTP PVLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTKQSLSLSP GGGGGSGGGG SGGGGSQVQL VQSGGGLVQP GGSRLRSCAA SGFTFDDYAM HWVRQAPGKG LEWVAGISWD SGSTGYADSV KGRFTISRDN AKNSLYLQMN SLRAEDTALY YCARDLGAYQ WVEGFDYWGQ GTLVTVSSAS TGGGGSGGGG SGGGGSGGGG SSYELTQDPA VSVALGQTVR ITCQGDLSRS YYASWYQQKP GQAPVLVIYG KNNRPSGIPD RFSGSTSGNS ASLTITGAQA EDEADYYCNS RDSPGNQWVF GGGTKVTVLG [L,L']DIQMTQSPSS LSASLGDRVT ITCRASQGIS SYLAWYQQKP GKAPKLLIYA KSTLQSGVPS RFSGSGSGTDT FTLTISLQPE EDSATYYCQQ YWTFPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGE, [H,H'](22-96,149-205,266-326,372-430,488-562,633-698),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](231-231',234-234'),[H-L,H'-L'](225-214)-Eicosakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45131

Chemical Abstract Service Nr. 1629760-28-6

Molgewicht 147000

Bruttoformel C₆₅₃₂H₁₀₀₇₄N₁₇₄₆O₂₀₂₆S₄₆

Vorzugsbezeichnung	Ladiratuzumab
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGLTIE DYYMHWVRQA PGQGLEWMGW IDPENGDT EY GPKFQG RVTM TRDTSINTAY MELSRLRSDD TAVYYCAVHN AHYGTWFAYW QGGTLVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSVVTV VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKHTTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTISKAKGQPREPQ VYITLPSPSRDE LTKNQVSLTCLVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [L,L'](22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'](23-93,139-199),[H-H'](229-229',232-232'),[H-L,H'-L'](223-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45132	
Chemical Abstract Service Nr.	1629760-29-7
Molgewicht	147000
Vorzugsbezeichnung	Ladiratuzumab vedotin
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGLTIE DYYMHWVRQA PGQGLEWMGW IDPENGDT EY GPKFQG RVTM TRDTSINTAY MELSRLRSDD TAVYYCAVHN AHYGTWFAYW QGGTLVTVSS A NTKVDKKVEP KSCDKHTTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTQQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [L,L']DVVMTQSPLSLPVTLGQPAS ISCRSSQSLHSSGNTYLEW YQQRPGQSPR PLIYKISTRFSGV PDRFSGSGSGTDFTLKISRVEAEDVGV YYCFQGSHPV YTFGGGTKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL SSTLTLSKADYEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNRGEC, [H,H'](22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'](23-93,139-199),[H-H'](229-229',232-232'),[H-L,H'-L'](223-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), reduziert an 2 oder 3 intermolekularen Disulfid-Brücken, S-[{(3 <i>R</i> S)-1-(6-{[(2 <i>S</i>)-1-{{(2 <i>S</i>)-5-(Carbamoylamino)-1-{4-[[{[(2 <i>S</i>)-1-{{(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-1-{{(2 <i>S</i>)-2-[[{(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-3-[[{(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]amino}-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]pyrrolidin-1-an 4 Cys-Resten
ASK #45133	
Chemical Abstract Service Nr.	1939139-26-0
Vorzugsbezeichnung	Lanacogen vosiparvec
International Nonproprietary Name	INN.L79
2. Bezeichnung	non-replicating recombinant adeno-associated virus type 5 (AAV5) vector containing a codon-optimised of the wild type human coagulation factor IX (F9, FIX) gene under the control of the liver promoter 1 (LP1)
Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN
ASK #45134	
Chemical Abstract Service Nr.	1903008-80-9
Molgewicht	554.6428
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₄ N ₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Lazertinib
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; ChemIDplus; FDA-GSRS; ChemSpider; AdisInsight; PubChem; CAS (SciFinder); G-SRS

ASK #45135	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{5-[(4-{4-[(Dimethylamino)methyl]-3-phenyl-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl}pyrimidin-2-yl)amino]-4-methoxy-2-(morpholin-4-yl)phenyl}prop-2-enamid
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN
	Chemical Abstract Service Nr.	143030-47-1
	Molgewicht	303.2932
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₀ FN ₅
ASK #45136	Vorzugsbezeichnung	Leflutrozol
	International Nonproprietary Name	INN.L79
	2. Bezeichnung	4,4'-[Fluor(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)methylen]dibenzonitril
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	Chemical Abstract Service Nr.	1446090-79-4
ASK #45137	Molgewicht	478.4227
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₁₇ F ₃ N ₄ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Lifirafenib
	International Nonproprietary Name	INN.L79
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; FDA-GSRS; G-SRS; CAS (SciFinder)
ASK #45138	2. Bezeichnung	5-(((1 <i>R</i> ,1 <i>aS</i> ,6 <i>bR</i>)-1-[5-(Trifluormethyl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl]-1 <i>a</i> ,6 <i>b</i> -dihydro-1 <i>H</i> -cyclopropa[<i>b</i>][1]benzofuran-5-yl)oxy)-3,4-dihydro-1,8-naphthyridin-2(1 <i>H</i>)-on
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	Chemical Abstract Service Nr.	1875032-68-0
	Molgewicht	144000
	Bruttoformel	C ₆₃₉₄ H ₉₈₄₂ N ₁₆₉₈ O ₂₀₁₈ S ₅₂
ASK #45139	Vorzugsbezeichnung	Loncastuximab
	International Nonproprietary Name	INN.L79
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN
	2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQPGAE VVKPGASVKL SCKTSGYTFT SNWMHWVKQA PGQGLEWIGE IDPSDSYTNV NQNFQGGKAKL TVDKSTSTAY MEVSSLRSDD TAVYYCARGS NPYYYAMDYW GQGTSTVTSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VHQDQWLNKG EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LQSDGSFFLY SKLTVDKSRW QGQNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPG [L,L']EIVLTQSPAI MSASPGERV MTCSASSGVN YMHWYQQKPG TSPRRWIYDT SKLASGVPAR FSGSGSGTSY SLTISSEMEPE DAATYYCHQR GSYTFGGGTK LEIKRTVAAP SVFIFPPSDE QLKSGTASV CLLNNFYPRE AKVQWKVDNA LQSGNSQESV TEQDSKDYT SLSSTLTLSK ADYEKHKVYA CEVTHQGLSS PVTKSFNRGE C, [H,H']((22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L']((23-87,131-191),[H-H']((229-229',232-232'),[H-L,H'-L']((223-211)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
	Chemical Abstract Service Nr.	1879918-31-6
	Molgewicht	144000

Vorzugsbezeichnung Loncastuximab tesirin

**International
Nonproprietary Name** INN.L79

2. Bezeichnung

[H,H']QVQLVQPGAE VVKPGASVKL SCKTSGYTFT SNWMHWVKQA PGQGLEWIGE IDPSDSYTN YQNFGGKAKL TVDKSTSTAY MEVSSLRSDD TAVYYCARGS NPYYYAMDYW
GQGTSTVTS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP
PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLNQDQWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ
VYTLPPSREE MTKNQVSLTCLVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDDSGSFFLY SKLTVDKSRW QGQNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPG [L,L']EIVLTQSPAI MSASPGERV
MTCSASSGVN YMHWYQQKPG TSPRRWIYDT SKLASGVPAR FSGSGSGTSY LTISMEPE DAATYYCHQR GSYTFGGGTK LEIKRTVAAP SVFIFPPSDE QLKSGTASVV CLLNNFYPRE
AKVQWKVDNA LQSGNSQESV TEQDSKDSTY SLSSTLTLSK ADYEKHKVYA CEVTHQGLSS PVTKSFNRRGE C,
[H,H'](22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'](23-87,131-191),[H-H'](229-229',232-232'),[H-L,H'-L'](223-211)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten
komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), ein oder zwei der intermolekularen Disulfidbrücken
liegen nicht vor, durchschnittlich sind 2 Cys über eine Thioetherbindung mit dem Wirkstoff verbunden, Cys potenziell
S-(1^{11a}S,9¹¹S,9^{11a}S,16S,19S,52³RS)-9¹¹-Hydroxy-1⁷,9⁷-dimethoxy-1²,9²,16-trimethyl-1⁵,9⁵,10,15,18,21,49,52²,52⁵-nonaoxo-19-(propan-2-yl)-1⁵,1^{11a},9¹¹,9^{11a}-tetrahydro-1¹H,9¹H,9⁵H-2,8,11,24,27,30,33,
modifiziert

ASK #45139

Chemical Abstract Service Nr. 1211231-76-3

Molgewicht 595.7215

Bruttoformel C₃₁H₄₉NO₁₀

Vorzugsbezeichnung Oxycodol

International Nonproprietary Name INN.L81

2. Bezeichnung 4,5 -Epoxy-6 -[(2,5,8,11,14,17-hexaoxonadecan-19-yl)oxy]-3-methoxy-17-methylmorphinan-14-ol

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Loxicodol

ASK #45140

Chemical Abstract Service Nr. 1398568-47-2

Molgewicht 618.5265

Bruttoformel C₃₀H₃₄Cl₂FN₅O₄

Vorzugsbezeichnung Milademetan

**International Nonproprietary
Name** INN.L79

Zitat Bezeichnung 1 SMS; G-SRS; NCI.Thesaurus; ChemSpider; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); PubChem

2. Bezeichnung (3'*R*,4'*S*,5'*R*)-*N*-[[(3*R*,6*S*)-6-Carbamoyloxan-3-yl]-6"-chlor-4'-(2-chlor-3-fluorpyridin-4-yl)-4,4-dimethyl-2"-oxo-1",2"-dihydrodispiro[cyclohexan-1,2'-pyrrolidin-3',3"-indol]-5'-carboxamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN; IUPAC Name

ASK #45141

Chemical Abstract Service Nr. 1184662-54-1

Molgewicht 454.9476

Bruttoformel C₂₁H₃₁ClN₄O₅

Vorzugsbezeichnung Minesaprid

International Nonproprietary Name INN.L79

		2. Bezeichnung	4-Amino-5-chlor- <i>N</i> -{[(2 <i>S</i>)-4-{[1-(hydroxyacetyl)piperidin-4-yl]methyl}morpholin-2-yl]methyl}-2-methoxybenzamid
		Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45142			
		Vorzugsbezeichnung	Miralimogen ensolisbac
		International Nonproprietary Name	INN.L79
		2. Bezeichnung	recombinant live-attenuated double-deleted (LADD) strain of <i>Listeria monocytogenes</i> (<i>Lm</i> Δ <i>actA</i> /Δ <i>inlB</i>) expressing a fusion protein comprising the N-terminal 100 amino acids of the <i>Lm</i> ActA protein (ActAN100) and amino acids 35- 622 of human mesothelin (MSLN) protein, under the control of the <i>Lm actA</i> (actin-assembly inducing protein precursor) promoter, and contained within an expression cassette of 2306 bp inserted at the <i>Lm inlB</i> (internalin B) locus
		Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN
ASK #45143			
		Chemical Abstract Service Nr.	1884201-71-1
		Andere Chemical Abstract Service Nr.	2089402-77-5
		Molgewicht	144000
		Bruttoformel	C ₆₃₈₀ H ₉₈₄₂ N ₁₆₈₆ O ₂₀₀₄ S ₄₈
		Vorzugsbezeichnung	Mirikizumab
		International Nonproprietary Name	INN.L79
		Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)
		2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYKFT RYVMHWVRQA PGQGLEWMGY INPYNDGTNY NEKFKGRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARNW DTGLWGQGTT VTVSSASTKG PSVFPLAPCS RSTSESTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTPSSS LGTKYTCNV DHKPSNTKVD KRVESKYGPP CPPCPAPEAA GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSQEDPEVQF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ FNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KGLPSSIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSQ EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTT PVLDSGGSFF LYSRLTVDKS RWQEGNVFSC SVMHEALHNN YTQKLSLSL G [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRV ITCKASDHIL KFLTWYQQKP GKAPKLLIYG ATSLETGVPS RFGSGSGSTD FTLTISSLQP EDFATYYCQM YWSTPFTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96,142-198,256-316,362-420),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (221-221',224-224'),[H-L,H'-L'] (129-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]292,[H']292-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45144			
		Chemical Abstract Service Nr.	1905409-39-3
		Molgewicht	146000
		Bruttoformel	C ₆₅₁₅ H ₁₀₀₃₁ N ₁₇₂₅ O ₂₀₂₅ S ₄₃
		Vorzugsbezeichnung	Mosunetuzumab
		International Nonproprietary Name	INN.L79
		Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB
		2. Bezeichnung	[H(anti-CD3E)]EVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT NYIHWVRQA PGQGLEWIGW IYPGDGNTKY NEKFKGRATL TADTSTSTAY LELSSLRSED TAVYYCARDS YSNYYFDYWQ QGTLTVVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYGS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVLSLCA VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLVS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L(anti-CD3E)]DIVMTQSPDS

LAVSLGERAT INCKSSQSLL NSRTRKNYLA WYQQKPGQPP KLLIWASTR ESGVPDRFSG SGSGTDFTLT ISSLQAEDVA VYYCTQSFIL RTFGQGTKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVC LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNRGEC [H'(anti-MS4A1)]EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGYTFT SYNMHWVRQA PGKGLEWVGA IYPGNGDTSY NQKFKGRFTI SVDKSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARVV YYSNSYWFYD VWGQGTLVTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDKKV EPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YGSTRVVS LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL WCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTP PVLDSGGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNNH YTKSLSLSP GK [L'(anti-MS4A1)]DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASSSVS YMHYQQKPG KAPKPLIYAP SNLASGVPSR FSGSGSGTDF TLTISLQPE DFATYYCQW SFNPPTFGQG TKVEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFY P REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSTLT SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H](22-96,146-202,263-323,369-427),[H'](22-96,149-205,266-326,372-430),[L](23-94,139-199),[L'](23-87,133-193),[H-H'](228-231',231-234'),[H-L](222-219),[H'-L'](225-213)-Hexadecakis(disulfid)

ASK #45145

Chemical Abstract Service Nr.	1823059-12-6
Vorzugsbezeichnung	Nadofaragen firadenovec
International Nonproprietary Name	INN.L79
2. Bezeichnung	Replikationsunfähiger Adenovirus-Typ-5-Vector (Ad5), der das humane Interferon alpha 2 (IFNA2, interferon alpha-2b) Gen mit der Steuerung durch den Cytomegalovirus (CMV) immediate-early Enhancer/Promoter kodiert
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45146

Chemical Abstract Service Nr.	163042-96-4
Molgewicht	544.7308
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ ClIN ₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Namodenoson
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	1-(2-Chlor-6-[[[(3-iodphenyl)methyl]amino]-9 <i>H</i> -purin-9-yl)-1-desoxy- <i>N</i> -methyl- - -ribofuranuronamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45147

Chemical Abstract Service Nr.	2014384-91-7
Molgewicht	1343.4395
Bruttoformel	C ₅₄ H ₈₂ N ₁₄ O ₂₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Nangibotid
International Nonproprietary Name	INN.L79
2. Bezeichnung	-Leucyl- -glutaminy- - -glutamyl- - -glutamyl- - -aspartyl- -alanylglycyl- - -glutamyl- -tyrosylglycyl- -cysteinyl- -methioninamid

ASK #45148

Chemical Abstract Service Nr.	1628732-62-6
Molgewicht	509.3889
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₆ F ₅ N ₇ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Olinciguat
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); G-SRS; FDA-GSRS; USAN

	2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-3,3,3-Trifluor-2-[[[5-fluor-2-{1-[(2-fluorphenyl)methyl]-5-(1,2-oxazol-3-yl)-1 <i>H</i> -pyrazol-3-yl]pyrimidin-4-yl)amino]methyl]-2-hydroxypropanamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45149		
	Chemical Abstract Service Nr.	157115-85-0
	Molgewicht	318.3676
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ N ₂ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Omberacetam
	International Nonproprietary Name	INN.L79
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; G-SRS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS
	2. Bezeichnung	Ethyl(1-phenylacetyl- -prolylglycinat)
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45150		
	Chemical Abstract Service Nr.	1922968-73-7
	Vorzugsbezeichnung	Onasemnogen abeparvovec
	International Nonproprietary Name	INN.L79
ASK #45152		
	Chemical Abstract Service Nr.	915385-81-8
	Molgewicht	380.9104
	Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₅ ClN ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Opaganib
	International Nonproprietary Name	INN.L79
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	3-(4-Chlorphenyl)- <i>N</i> -[(pyridin-4-yl)methyl]adamantan-1-carboxamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45153		
	Chemical Abstract Service Nr.	1441000-45-8
	Molgewicht	394.5051
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₄ N ₂ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Opiranserin
	International Nonproprietary Name	INN.L79
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); FDA-GSRS; SMS; G-SRS
	2. Bezeichnung	4-Butoxy- <i>N</i> -[[4-(dimethylamino)oxan-4-yl]methyl]-3,5-dimethoxybenzamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45154		
	Vorzugsbezeichnung	Opolimogen capmilisbac
	International Nonproprietary Name	INN.L79
	2. Bezeichnung	

recombinant live-attenuated double-deleted (LADD) strain of *Listeria monocytogenes* (*Lm* Δ*actA*Δ*inlB*) expressing three recombinant fusion proteins as follows: (i) the N-terminal 100 amino acids of the *Lm* ActA (actin-assembly inducing protein precursor) protein (ActAN100), 5 tandem copies of a 21 amino acid fragment of human epidermal growth factor receptor variant III (EGFRvIII) and human protein SSX2 (synovial sarcoma, X breakpoint 2, also known as cancer/testis antigen 5.2 (CT5.2), tumor antigen HOM-MEL-40), under the control of the *Lm actA* promoter, and contained within an expression cassette of 1434 bp inserted at the *actA* locus; (ii) the N-terminal 100 amino acids of the *Lm* ActA protein (ActAN100), 5 tandem copies of a 21 amino acid fragment of human epidermal growth factor receptor variant III (EGFRvIII) and amino acids 33-386 of human prostatic acid phosphatase (PAP), under the control the *Lm actA* promoter, and contained within an expression cassette of 2057 bp inserted at the *inlB* (internalin B) locus; (iii) the N-terminal 100 amino acids of the *Lm* ActA protein (ActAN100), 5 tandem copies of a 21 amino acid fragment of human epidermal growth factor receptor variant III (EGFRvIII) and amino acids 11-234 of human homeobox protein Nkx-3.1 (NKX3-1) plus amino acids 1-20, 44-138 and 169-750 of human glutamate carboxypeptidase 2 (also known as folate hydrolase 1 (FOLH1), prostate-specific membrane antigen (PSMA)), under the control the *Lm actA* promoter, and contained within an expression cassette of 4984 bp at the *Lm tRNA^{Arg}* locus [correction: missing *Lm* added before *tRNA^{Arg}* locus]

Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN[corr]; USAN.CN1[corr]
ASK #45155	
Chemical Abstract Service Nr.	1865718-54-2
Formelstamm	(C805-H1310-N228-O245-S5)(C2-H4-O) _n , n = 680
Molgewicht	18200
Vorzugsbezeichnung	Pegdarbepoetin beta
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; G-SRS
2. Bezeichnung	APPRLICDSR VLERYLLEAK EAENITTGCN ETCSLNENIT VPDTKVNFYA WKRMEVGQQA VEVWQGLALL SEAVLRGQAL LVNSSQVNET LQLHVDKAVS GLRSLTTLR ALGAQKEAIS PPDAASAAPL RTITADTFRK LFRVYSNFLR GKLKLYTGEA CRTGD, 7,161:29,33-Bis(disulfid), [24,30,38,83,88]Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Ala1- <i>N</i> -4-[-methoxypoly(oxyethylen) _n - -yl]butyl-substituiert, n = ca. 680

ASK #45156	
Chemical Abstract Service Nr.	1659310-95-8
Molgewicht	104000
Vorzugsbezeichnung	Pegzilarginase
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	SAKSRTIGII GAPFSKGQPR GGVEEGPTVL RKAGLLEKLK EQECDVKDYG DLPFADIPND SPFQIVKNPR SVGKASEQLA GKVAEVKKNG RISLVGGDH SLAIGSISGH ARVHPDLGVI WVDAHTDINT PLTTTSGNLH GQPVSFLLKE LKGKIPDVPG FSWVTPCISA KDVIYIGLRD VDPGEHYILK TLGIKYFSMT EVDRLGIGKV MEETLSYLLG RKKRPIHLSF DVDGLDPSFT PATGTPVVGG LTYREGLYIT EEIYKTGLLS GLDIMEVNPS LGKTPEEVTR TVNTAVAITL ACFGLAREGN HKPIDYLNPP K, hergestellt mit Kulturen veränderter <i>Escherichia coli</i> , an durchschnittlich 8-16 Amino-Gruppen ([1]Ser- <i>N</i> und 24 Lys- <i>N</i> ⁶ -Positionen) substituiert mit [-methoxypoly(oxyethylen) _n - -yl]acetyl-Resten, n = ca. 120, trimerer Komplex

ASK #45157	
Vorzugsbezeichnung	Pemlimogen merolisbac
International Nonproprietary Name	INN.L79
2. Bezeichnung	recombinant live-attenuated double-deleted (LADD) strain of <i>Listeria monocytogenes</i> (<i>Lm</i> Δ <i>actA</i> Δ <i>inlB</i>) expressing a fusion protein comprising the N-terminal 100 amino acids of the <i>Lm</i> ActA protein (ActAN100), 5 tandem copies of a 21 amino acid fragment of human epidermal growth factor receptor variant III (EGFRvIII) and amino acids 35-622 of human mesothelin (MSLN), under the control the <i>Lm actA</i> (actin-assembly inducing protein precursor) promoter, and contained within an expression cassette of 3874 bp inserted at the <i>Lm tRNA^{Arg}</i> locus
Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN; USAN.CN1

ASK #45158

Chemical Abstract Service Nr.	1144617-49-1
Molgewicht	2078.0534
Bruttoformel	C ₅₁ H ₈₈ O ₆₀ S ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Pixatimod
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; CAS (SciFinder); SMS; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	(5 -Cholestan-3 -yl)[2,3,4,6-tetra- <i>O</i> -sulfo- - -glucopyranosyl-(1 4)-2,3,6-tri- <i>O</i> -sulfo- - -glucopyranosyl-(1 4)-2,3,6-tri- <i>O</i> -sulfo- - -glucopyranosyl-(1 4)-2,3,6-tri- <i>O</i> -sulfo- - -glucopyranosid]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45159	
Chemical Abstract Service Nr.	960210-99-5
Molgewicht	571.7049
Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₅ N ₃ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Plocabulin
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; SMS; G-SRS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	{{(1Z,4S,6Z)-1-[(2S)-2-[(2Z,4Z,6E,8S)-8-[(2S)-5-Methoxy-6-oxo-3,6-dihydro-2 <i>H</i> -pyran-2-yl]-6-methylnona-2,4,6-trienamido]-3,3-dimethylbutanamido]octa-1,6-dien-4-yl}carbamat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45160	
Chemical Abstract Service Nr.	1960462-19-4
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₅₂ H ₉₉₉₄ N ₁₇₁₈ O ₂₀₁₄ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Prasinezumab
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS NYGMSWVRQA PGKGLEWVAS ISSGGGSTYY PDNVKGRFTI SRDDAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCARGG AGIDYWQQGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKRVEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNAKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCKSIQTLT YSSNQKNYLA WFQKPGKAP KLLIYWASIR KSGVPSRFSG SGGTDFTLT ISSLQPEDLA TYCQQYYSY PLTFGGGTKL EIKRTVAAPS VFIFPPSDEQ LKSGTASVVC LLNNFYPREA KVQWKVDNAL QSGNSQESVT EQDSKDSTYS LSSTLTLSKA DYEKHKVYAC EVTHQGLSSP VTKSFNRGEC, [H,H']((22-96,143-199,260-320,366-424),[L,L']((23-94,140-200),[H-H']((225-225',228-228'),[H-L,H'-L']((219-220)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45161	
Chemical Abstract Service Nr.	1203490-23-6
Molgewicht	394.8891

Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ ClO ₅
Vorzugsbezeichnung	Ralaniten
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; SMS; USAN
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-3-[4-(2-[4-[(2 <i>S</i>)-3-Chlor-2-hydroxypropoxy]phenyl]propan-2-yl)phenoxy]propan-1,2-diol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45162	
Chemical Abstract Service Nr.	1606186-88-2
Molgewicht	5074.7758
Bruttoformel	C ₂₂₄ H ₃₅₁ N ₆₅ O ₆₄ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Redasemtid
International Nonproprietary Name	INN.L79
2. Bezeichnung	-Methionylglycyl- -lysylglycyl- - -aspartyl- -prolyl- -lysyl- -lysyl- -prolyl- -arginylglycyl- -lysyl- -methionyl- -seryl- -seryl- -tyrosyl- -alanyl- -phenylalanyl- -phenylalanyl- -valyl- -glutaminy- -thre-
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	MET-GLY-LYS-GLY-ASP-PRO-LYS-LYS-PRO-ARG-GLY-LYS-MET-SER-SER-TYR-ALA-PHE-PHE-VAL-GLN-THR-CYS-ARG-GLU-GLU-HIS-LYS-LYS-LYS-HIS-PRO-ASP-ALA-SER-VAL-ASN-PHE-S
ASK #45163	
Chemical Abstract Service Nr.	1313706-17-0
Formelstamm	(C12-H14-N6-O8)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	372.2908
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ N ₆ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Relmapirazin
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; G-SRS; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	<i>N,N</i> -(3,6-Diaminopyrazin-2,5-dicarbonyl)di- -serin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45164	
Chemical Abstract Service Nr.	1848266-71-6
Formelstamm	(C504-H593-F12-N171-O326-P47-S2)47 ⁻ 47H ⁺
Molgewicht	16057.3022
Bruttoformel	C ₅₀₄ H ₆₄₀ F ₁₂ N ₁₇₁ O ₃₂₆ P ₄₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Remlarsen
International Nonproprietary Name	INN.L79

Vorzugsbezeichnung Rezafunginacetat

**International
Nonproprietary
Name** INN.L79

2. Bezeichnung N⁵.1,6-Anhydro[(4*R*,5*R*)-4-hydroxy-2-[3⁴-(pentyloxy)[1¹,2¹:2⁴,3¹-terphenyl]-1⁴-carboxamido]-5-[2-(trimethylazaniumyl)ethyl]- -ornithyl- -threonyl-*trans*-4-hydroxy- -prolyl-(4*S*)-4-hydroxy-4-(4-hydroxyphenyl)-

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45168

Chemical Abstract Service Nr. 123606-06-4

Molgewicht 228.1887

Bruttoformel C₅H₄N₆O₃S

Vorzugsbezeichnung Riamilovir

International Nonproprietary Name INN.L79

Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder); G-SRS; FDA-GSRS

2. Bezeichnung 7-(Methylsulfanyl)-3-nitro[1,2,4]triazolo[5,1-*c*][1,2,4]triazin-4(1*H*)-on

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45169

Chemical Abstract Service Nr. 2100896-11-3

Vorzugsbezeichnung Rivogenlecleucel

International Nonproprietary Name INN.L79

Zitat Bezeichnung 1 USAN

ASK #45170

Chemical Abstract Service Nr. 1454288-88-0

Molgewicht 452.4468

Bruttoformel C₂₁H₁₉F₃N₂O₄S

Vorzugsbezeichnung Rovazolac

International Nonproprietary Name INN.L79

Zitat Bezeichnung 1 FDA-GSRS; G-SRS; USAN; SMS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung Ethyl({[3'-(methansulfonyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]-3-(trifluormethyl)-1*H*-pyrazol-1-yl}acetat)

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45171

Chemical Abstract Service Nr. 1847394-95-9

Molgewicht 143000

Bruttoformel C₆₃₄₀H₉₇₅₆N₁₆₉₆O₂₀₁₀S₄₈

Vorzugsbezeichnung Setrusumab

**International Nonproprietary
Name** INN.L79

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung

[H,H']QVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFR SHWLSWVRQA PGKGLEWVSN INYDGSSTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARDT YLHFDYWGGQ TLVTVSSAST KGPSVFPLAP CSRSTSESTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVVTVPS SNFGTQTYTC NVDHKPSNTK VDKTVERKCC VECPPCPAPP VAGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVQ FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QFNSTFRVVS VLTVVHQDWL NGKEYKCKVS NKGLPAPIEK TISKTKGQPR EPQVYTLPPS REEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PMMLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSMVHEALHN HYTKSLSLSG PGK [L,L']DIALTQPASV SGSPGQSITI SCTGTSSDVG DINDVSWYQQ HPGKAPKLM IYDVNNRPSGV SNRFSGSKSG NTASLTISGL QAEDEADYYC QSYAGSYLSE VFGGGTKLTV LGQPKAAPSV TLFPPSSEEL QANKATLVCL ISDFYPGAVT VAWKADSSPV KAGVETTTTPS QSNNNKYAAS SYLSLTPEQW KSHRSYSCQV THEGSTVEKT VAPTECS,
[H,H'](22-96,144-200,257-317,363-421),[L,L'](22-90,139-198),[H-H'](219-219',220-220',223-223',226-226'),[H-L,H'-L'](131-216)-Octadecakis(disulfid),[H]293,[H']293-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45174

Chemical Abstract Service Nr.	1518923-92-6
Molgewicht	73300
Vorzugsbezeichnung	Sultimotid alfa
International Nonproprietary Name	INN.L79
2. Bezeichnung	MADEAPTSHL SLRGLFVCAF SSAGPNAHQF LPKVLHKRTL GLSAMSTTDL EAYFKDCLFK DWEELGEELE GQWSSKPRKG MGTNLSVSNP LGFFPDHQLD PAFRANSANP DWDFNPKNKT WPEANQVGVG AFGLGFTPPH GGLLGWSPQA QGILQTPAN PPPASTNRQS GRQPTPISPP LRDSHPQAMQ WNSTTFHQAL LDPRVRGLYF PAGGSSSGTV NPVPTTASPI SSIFSRTGDP ALNMENITSG FLGPLLVQA GFFLLTRILT IPQSLDSWWT SLNFLGGTTT CPGQNSQSPT SNHSPTSCPP ICPGYRWMCL RRFIIFLFI LLCLIFLLVL LDYQGMPLVC PLLPGTSTTS TGPCKTCTIP AQGTSMFPSC CCKPSDGNC TCIPIPSSWA FARFLWEWAS VRFSWLSLLV PFVQWFVGLS PTVWLSVIWM MWYWGPSLYS IVSPFIPLP IFFCLWVYID IDPYKEFGAT VELSFLPSD FFPSVRDLLD TASALYREAL ESPEHCSPHH TALRQAILCW GELMNLATWV GSNLEDPASR ELVVSYNVN MGLKIRQLLW FHISCLTFGR ETVLEYLVSF GVVIRTPPAY RPPNAPILST LPETTVVRRR GRSPRRRTPS PRRRRSQSPR RRRRSQRESQ CHHHHHH, 18,350:57,308:291,319:312,529:333,380:364,367:381,390:382,392:464,651:516,575-Decakis(disulfid), Asn84,Asn192,Asn246,Asn302,Asn389- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter <i>Saccharomyces cerevisiae</i>

ASK #45175

Vorzugsbezeichnung	Tabelecleucel
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	USAN
2. Bezeichnung	human culture enriched allogenic Epstein-Barr virusspecific cytotoxic T cells (EBV-CTL) for cell-based therapy. Cells are isolated from blood of EBV seropositive healthy human donors. EBV-CTLs exhibit human leukocyte antigen (HLA)-restricted cytotoxic activity against EBV+ cells in allogeneic hematopoietic cell transplant patients with EBV associated post-transplant lymphoproliferative disease.
Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN

ASK #45176

Chemical Abstract Service Nr.	1826831-79-1
Molgewicht	148000
Bruttoformel	C ₆₅₅₈ H ₁₀₀₉₄ N ₁₇₂₆ O ₂₀₅₂ S ₅₂
Vorzugsbezeichnung	Talacotuzumab
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGAE VKKPGESLKI SCKGSGYSFT DYYMKWARQM PGKGLEWMGD IIPSNGATFY NQKFKGQVTI SADKSISTTY LQWSSLKASD TAMYYCARSH LLRASWFAYW GQGTMTVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP

PCPAPELLGG PDVFLFPPKP KDTLMIS RTP EVTCVVVDVS HEDPEVQFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQFN STFRVSVLT VVHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPEEKIS KTKGQPREPQ
 VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPM LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [L,L']DIVMTQSPDS
 LAVSLGERAT INCESSQSLL NSGNQKNYLT WYQQKPGQPP KPLIYWASTR ESGVPDRFSG SGSGTDFTLT ISSLQAEDVA VYYCQNDYSY PYTFGQGTKL EIKRTVAAPS VFIFPPSDEQ
 LKSGTASVVC LLNNFYPREA KVQWKVDNAL QSGNSQESVT EQDSKDSTYS LSSTLTLSKA DYEKHKVYAC EVTHQGLSSP VTKSFNRGEC,
 [H,H'](22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'](23-94,140-200),[H-H'](229-229',232-232'),[H-L,H'-L'](223-220)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten
 komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45177

Chemical Abstract Service Nr. 1448774-00-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1802466-37-0; 2130816-56-5
Vorzugsbezeichnung Tasadenoturev
International Nonproprietary Name INN.L79
Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)

ASK #45178

Chemical Abstract Service Nr. 1334719-95-7
Molgewicht 557.0064
Bruttoformel C₂₉H₂₈ClF₃N₄O₂
Vorzugsbezeichnung Telacebec
International Nonproprietary Name INN.L79
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN; SMS; G-SRS; FDA-GSRS
2. Bezeichnung 6-Chlor-2-ethyl-*N*-[4-{4-[4-(trifluormethoxy)phenyl]piperidin-1-yl}phenyl)methyl]imidazo[1,2-*a*]pyridin-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45179

Chemical Abstract Service Nr. 1637599-57-5
Formelstamm (C295-H410-N78-O146-P19-S17)19⁻ 19H⁺
Molgewicht 8537.6042
Bruttoformel C₂₉₅H₄₂₉N₇₈O₁₄₆P₁₉S₁₇
Vorzugsbezeichnung Temavirsen
International Nonproprietary Name INN.L79
Zitat Bezeichnung 1 FDA-GSRS; G-SRS; SMS; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung {[[(2*S*,4*R*)-1-{1-[(2-Acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis({3-[(3-{5-[(2-acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]pentanamido}propyl)amino]-3-oxopropoxy)methyl)-5,11,18-trioxo-
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45180

Chemical Abstract Service Nr. 1844874-96-9
Formelstamm (C295-H410-N78-O146-P19-S17)19⁻ 19Na⁺
Molgewicht 8955.259
Bruttoformel C₂₉₅H₄₁₀N₇₈Na₁₉O₁₄₆P₁₉S₁₇

Vorzugsbezeichnung	Temavirsen-Natrium		
International Nonproprietary Name	(INN.L79)		
2. Bezeichnung	[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-{1-[(2-Acetamido-2-desoxy- - galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis({3-[(3-{5-[(2-acetamido-2-desoxy- - galactopyranosyl)oxy]pentanamido}propyl)amino]-3-oxopropoxy)methyl)-5,11,18-trioxo-1 (1:19)		
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)		
ASK #45181			
Chemical Abstract Service Nr.	1849636-24-3		
Molgewicht	201000		
Bruttoformel	C ₈₉₃₄ H ₁₃₆₉₈ N ₂₃₉₈ O ₂₈₀₈ S ₅₆		
Vorzugsbezeichnung	Tibulizumab		
International Nonproprietary Name	INN.L79		
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN		
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQQWGAG LLKPSETLSL TCAVYGGSFSGYYWSWIRQP PGKGLEWIGE INHSGSTNYN PSLKSRVTIS VDTSKNQFSL KLSSVTAADT AVYYCARGYY DILTGYYYYF DYWGQGTLT VSSASTKGPS VFPLAPCSRS TSESTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTPSSSLG TKTYTCNVNDH KPSNTKVDKR VESKYGPPCP PCPAPEFLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVS QEDPEVQFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQFN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKG LPSSIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSQEE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTPPV LDSDGSFFLY SRLTVDKSRW QEGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGG GSGGGGGTGG GGSQVQLVQS GAEVKKPGSS VKVSCASGY KFTDYHIHWV RQAPGQCLEW MGVINPTYGT TDYNQRFKGR VTITADESTS TAYMELSSLR SEDTAVYYCA RYDYFTGTGV YWGQGTLLTV SSGGGGSGGG GSGGGGSGGG GSDIVMTQTP LSLSVTPGQP ASISCRSSRS LVHSRGETYL HWYLQKPGQS PQLLIYKVSF RFGVDPDRFS GSGSGTDFTL KISRVEAEDV GVVYCSQSTH LPFTFGCGTK LEIK [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS RYLAWYQQK QAPRLLIYD ASNRATGIPA RFGSGSGSGTD STLTSSLEP EDFAVYYCQQ RSNWPRTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSNTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H']((22-95,150-206,264-324,370-428,485-559,507-707,625-695),[L,L']((23-88,134-194),[H-H']((229-229',232-232'),[H-L,H'-L'](137-214)-Docosakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)		
ASK #45182			
Chemical Abstract Service Nr.	943001-56-7		
Molgewicht	562.6485		
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₂ O ₁₀		
Vorzugsbezeichnung	Tigilanoltiglat		
International Nonproprietary Name	INN.L79		
2. Bezeichnung	[(1 <i>aR</i> ,1 <i>bR</i> ,1 <i>cS</i> ,2 <i>aR</i> ,3 <i>S</i> ,3 <i>aS</i> ,6 <i>aS</i> ,6 <i>bR</i> ,7 <i>R</i> ,8 <i>R</i> ,8 <i>aS</i>)-3,3 <i>a</i> ,6 <i>b</i> -Trihydroxy-2 <i>a</i> -(hydroxymethyl)-1,1,5,7-tetramethyl-4-oxo-1,1 <i>a</i> ,1 <i>b</i> ,1 <i>c</i> ,2 <i>a</i> ,3,3 <i>a</i> ,4,6 <i>a</i> ,6 <i>b</i> ,7,8-dodecahydro-8 <i>aH</i> -cyclopropa[5',6'']benzo[1',2':-7 und 8-[(2 <i>E</i>)-2-methylbut-2-enoat]]		
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN		
ASK #45183			
Chemical Abstract Service Nr.	1621436-41-6		
Molgewicht	552.8078		
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₃ ClF ₈ N ₆ O		
Vorzugsbezeichnung	Tigolaner		

International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	SMS; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); G-SRS
2. Bezeichnung	2-Chlor- <i>N</i> -(1-cyanocyclopropyl)-5-[2'-methyl-5'-(pentafluorethyl)-4'-(trifluormethyl)-2'- <i>H</i> -[1,3'-bipyrazol]-4-yl]benzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45184	
Chemical Abstract Service Nr.	1905415-02-2
Vorzugsbezeichnung	Timrepigen emparvovec
International Nonproprietary Name	INN.L79
2. Bezeichnung	Rekombinanter replikationsunfähiger Adeno-assoziiierter Virus Serotyp 2 (rAAV2), der die cDNA des humanen Rab escort Protein 1 (CHM, REP-1) kodiert unter der Kontrolle des Hybrid Cytomegalovirus (CMV) Enhancer / Chicken beta-actin Promoter (CBA)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45186	
Chemical Abstract Service Nr.	1918185-84-8
Molgewicht	149000
Bruttoformel	C ₆₆₂₀ H ₁₀₂₀₆ N ₁₇₄₂ O ₂₀₇₄ S ₄₀
Vorzugsbezeichnung	Tiragolumab
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLQQSGPG LVKPSQTL ^{SL} TCAISGDSVS SNSAAWNWIR QSPSRGLEWL GKTYRFRKWY SDYAVSVKGR ITINPDTSKN QFSLQLNSVT PEDTAVFYCT RESTTYDLLA GPFDYWQGGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVS ^N KALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYP ^{SD} IAVEW ESNGQPENNY KTT ^{PP} VLDSG GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']DIVMTQSPDS LAVSLGERAT INCKSSQTVL YSSNNKKYLA WYQQKPGQPP NLLIYWASTR ESGVPDRFSG SGSGTDFTLT ISSLQAEDVA VY ^{YC} QQYYST PFTFGPGTKV EIKRTVAAPS VFIFPPSDEQ LKSGTASVVC LLNNFYPREA KVQWKVDNAL QSGNSQESVT EQDSKDYSTYS LSSTLTLSKA DY ^{EK} HKVYAC EVTHQGLSSP VT ^{KS} FNRGEC, [H,H'] _(22-99,153-209,270-330,376-434) ,[L,L'] _(23-94,140-200) ,[H-H'] _(235-235',238-238') ,[H-L,H'-L'] ₍₂₂₉₋₂₂₀₎ -Hexadecakis(disulfid), [H]306,[H']306-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45187	
Chemical Abstract Service Nr.	1905430-26-3
Vorzugsbezeichnung	Tirvalimogen teraplasmid
International Nonproprietary Name	INN.L79
2. Bezeichnung	plasmid DNA vector encoding E6 and E7 antigens of human papillomavirus types 16 and 18 (HPV 16/18), the extracellular domain of fms-like tyrosine kinase-3 ligand (FLT3L) and signal sequences of tissue plasminogen activator (tpa) driven by a cytomegalovirus promoter
Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN
ASK #45188	
Chemical Abstract Service Nr.	1858168-59-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1863119-16-7

Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₄₁₀ H ₉₈₉₀ N ₁₆₈₆ O ₂₀₁₂ S ₄₀
Vorzugsbezeichnung	Tislelizumab
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQESGPG LVKPSSETLSL TCTVSGFSLT SYGVHWIRQP PGKGLEWIGV IYADGSTNYN PSLKSRVTIS KDTSKNQVSL KLSSVTAADT AVYYCARAYG NYWYIDVWGQ GTTVTVSSAS TKGPSVFPLA PCSRSTSEST AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGKTKYT CNVDHKPSNT KVDKRVESKY GPPCPPCPAP PVAGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVAVSQEDPE VQFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQFNSTYRV VSVLTVVHQD WLNGKEYKCK VSNKGLPSSI EKTISKAKGQ PREPQVYTLPSQEEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQEGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSLGK [L,L']DIVMTQSPDS LAVSLGERAT INCKSSSEVS NDVAWYQQKQ GQPPKLLIN AFHRTGVPD RFSGSGYGT DFTLTSSLQA EDVAVYYCHQ AYSSPYTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSPVTKSFN RGEC, [H,H'](22-95,145-201,259-319,365-423),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](224-224',227-227'),[H-L,H'-L'](132-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]295,[H']295-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45189

Chemical Abstract Service Nr.	1374743-00-6
Molgewicht	446.548
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ N ₈ O
Vorzugsbezeichnung	Trilaciclib
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	2'-{[5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-yl]amino}-7',8'-dihydro-6' <i>H</i> -spiro[cyclohexan-1,9'-pyrazino[1',2':1,5]pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin]-6'-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45190

Chemical Abstract Service Nr.	1352608-82-2
Molgewicht	399.4236
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₈ FN ₇
Vorzugsbezeichnung	Vactosertib
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	SMS; FDA-GSRS; G-SRS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-Fluor- <i>N</i> -{[4-(6-methylpyridin-2-yl)-5-([1,2,4]triazolo[1,5- <i>a</i>]pyridin-6-yl)-1- <i>H</i> -imidazol-2-yl]methyl}anilin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45191

Chemical Abstract Service Nr.	2243324-54-9
Vorzugsbezeichnung	Vadacabtagen Ieraleucel
International Nonproprietary Name	INN.L79

ASK #45192

Chemical Abstract Service Nr.	114914-42-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	116182-45-7

	Molgewicht	418.5098
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ N ₄ O ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Vatinoxan
	International Nonproprietary Name	INN.L79
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; FDA-GSRS; SMS; G-SRS
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2-[(2 <i>R</i> ,12 <i>bS</i>)-2'-Oxo-1,3,4,6,7,12 <i>b</i> -hexahydrospiro[[1]benzofuro[2,3- <i>a</i>]chinolizin-2,4'-imidazolidin]-3'-yl]ethyl}methansulfonamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45193		
	Chemical Abstract Service Nr.	130466-38-5
	Formelstamm	C20-H26-N4-O4-S . CI-H
	Molgewicht	454.9708
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₇ ClN ₄ O ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Vatinoxanhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L79)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2-[(2 <i>R</i> ,12 <i>bS</i>)-2'-Oxo-1,3,4,6,7,12 <i>b</i> -hexahydrospiro[[1]benzofuro[2,3- <i>a</i>]chinolizin-2,4'-imidazolidin]-3'-yl]ethyl}methansulfonamid-hydrochlorid (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #45194		
	Chemical Abstract Service Nr.	1644545-52-7
	Molgewicht	414.7366
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₃ ClF ₆ N ₆
	Vorzugsbezeichnung	Vorasidenib
	International Nonproprietary Name	INN.L79
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	6-(6-Chlorpyridin-2-yl)- <i>N</i> ² , <i>N</i> ⁴ -bis[(2 <i>R</i>)-1,1,1-trifluorpropan-2-yl]-1,3,5-triazin-2,4-diamin
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name
ASK #45195		
	Chemical Abstract Service Nr.	1867157-35-4
	Formelstamm	(C530-H672-F9-N171-O323-P43-S6)43 ⁻ 43H ⁺
	Molgewicht	16344.5474
	Bruttoformel	C ₅₃₀ H ₇₁₅ F ₉ N ₁₇₁ O ₃₂₃ P ₄₃ S ₆
	Vorzugsbezeichnung	Vutrisiran
	International Nonproprietary Name	INN.L81
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; EUCTR; Pharmavista; AdisInsight; ICTRP; USNCT
	2. Bezeichnung	{{(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-{1-[(2-Acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis-({3-[(3-{5-[(2-acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]pentanamido)propyl)amino]-3-oxopropoxy)methyl}-5,11,18-trioxo
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN[corr.]

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Votrisiran
ASK #45196	
Chemical Abstract Service Nr.	1969309-56-5
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₇₉ H ₉₉₇₁ N ₁₇₂₅ O ₂₀₂₇ S ₄₅
Vorzugsbezeichnung	Zenocutuzumab
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H(anti-ERBB3)]QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT GYYMHWVRQA PGQGLEWMGW INPNSGGTNY AQKFQGRVTM TRDTSISTAY MELSRLRSDD TAVYYCARDH GSRHFWSYWG FDYWGQGLTV TVSSASTKGP SVFPLAPSSK STSGGTAALG CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAPV LQSSGLYSLS SVVTPSSSL GTQTYICNVN HKPSNTKVVDK RVEPKSCDKT HTPPCPAPE LLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNATKPRE EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALPAPIE KTISKAKGQP REPQVYTKPP SREEMTKNQV SLKCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSGGS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPG [H'(anti-ERBB2)]QVQLVQSGAE VKKPGASVKL SCKASGYTFT AYYINWVRQA PGQGLEWIGR IYPGSGYTSY AQKFQGRATL TADESTSTAY MELSSLRSED TAVYFCARPP VYYDSAWFAY WGQGLTVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKRVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKT I SKAKGQPREP QVYTDPPSRE EMTKNQVSLT CEVKGFPYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTPP VLDSGGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCRASQSI SYLNWYQKPK GKAPKLLIYA ASSLQSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ SYSTPPTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H](22-96,151-207,268-328,374-432),[H'](22-96,148-204,265-325,371-429),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](233-230',236-233'),[H-L](227-214),[H'-L'](224-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]304,[H']301-Asn-N⁴-glycosyliert mit defucosylierten (>= 90%) komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45197	
Chemical Abstract Service Nr.	1496553-00-4
Molgewicht	147000
Bruttoformel	C ₆₅₃₄ H ₁₀₀₆₆ N ₁₇₂₆ O ₂₀₅₈ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Zolbetuximab
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQKPGAE LVRPGASVKL SCKASGYTFT SYWINVVKQR PGQGLEWIGN IYPSDSYTNV NQKFKD KATL TVDKSSSTAY MQLSSPTSED SAVYYCTRSW RGNISFDYWGQ GTTLTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVTVVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKRVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQOPEN NYKTPPVL DSDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']DIVMTQSPSS LTVTAGEKVT MSCKSSQSLN NSGNQKNYLT WYQQKPGQPP KLLIYWASTR ESGVPDRFTG SGSGTDFTLT ISSVQAEDLA VYYCQNDYSY PFTFGSGTKL EIKRTVAAPS VFIFPPSDEQ LKSGTASVVC LLNNFYPREA KVQWKVDNAL QSGNSQESVT EQDSKDSTYS LSSTLTLSKA DYEKHKVYAC EVTHQGLSSP VTKSFNRGEC, [H,H'](22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'](23-94,140-200),[H-H'](227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](221-220)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn-N⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45198	
Chemical Abstract Service Nr.	2043952-59-4

Molgewicht	47300
Bruttoformel	C ₂₀₉₂ H ₃₂₅₇ N ₅₄₉ O ₆₆₉ S ₁₅
Vorzugsbezeichnung	Abrezekimab
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H]QVTLKESGPV LVKPTETLTL TCTVSGFSLT NYHVQWIRQP PGKALEWLGV MWSGDGTSFN SVLKSRLTIS RDTSKSQVVL TMTNMDPVDAT ATYYCARDGT IAAMDYFDYW GQGTLVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSC [L]DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCLASEDIS NYLAWYQQKP GKAPKLLIYH TSRLQDGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ GYRFPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H](22-95,147-203),[L](23-88,134-194),[H-L](223-214)-Pentakis(disulfid)

ASK #45199

Chemical Abstract Service Nr.	1902954-60-2
Molgewicht	410.4101
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₇ F ₃ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Fexuprazan
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; G-SRS; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	1-[5-(2,4-Difluorphenyl)-1-(3-fluorbenzol-1-sulfonyl)-4-methoxy-1 <i>H</i> -pyrrol-3-yl]- <i>N</i> -methylmethanamin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Abeprazan

ASK #45200

Chemical Abstract Service Nr.	1446410-95-2
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₄₈ H ₉₉₉₆ N ₁₇₃₂ O ₂₀₂₀ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Adalimumab beta
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGRSLRL SCAASGFTFD DYAMHWVRQA PGKGLEWVSA ITWNSGHIDY ADSVEGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCAKVS YLSTASSLDY WGQGLTIVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKKVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTPPP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQIR NYLAWYQQKP GKAPKLLIYA ASTLQSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDVATYYCQR YNRAPYTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,148-204,265-325,371-429),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](230-230',233-233'),[H-L,H'-L'](224-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, überwiegend G0F, G2FS2 (0,10 ± 0,04 %), Man4 (0,00 ± 0,01 %), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45201

	Chemical Abstract Service Nr.	2086325-24-6
	Molgewicht	145000
	Bruttoformel	C ₆₂₈₆ H ₉₈₇₈ N ₁₈₆₀ O ₁₉₁₈ S ₁₀₀
	Vorzugsbezeichnung	Apadamtase alfa
	International Nonproprietary Name	INN.L80
2. Bezeichnung	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
		AAGGILHLEL LVAVGPDVFQ AHQEDTERYV LTNLNIGAE LRDPSLGAQF RVHLVKMVIL TEPEGAPNIT ANLTSSLLSV CGWSQTINPE DDTDPGHADL VLYITRFDLE LPDGNRQVRG VTQLGGACSP TWSCLITEDT GFDLGVTIAH EIGHSFGLFH DGAPGSGCGP SGHVMASDGA APRAGLAWSP CSRRQLLSLL SAGRARCVDW PPRPQPGSAG HPPDAQPGLY YSANEQCRVA FGPKAVACTF AREHLDMCQA LSCHTDPLDQ SSCSRLVPL LDGTECGVEK WCKGRCRSL VELTPIAAVH GRWSSWGPRS PCSRSCGGGV VTRRRQCNNP RPAFGGRACV GADLQAEMCN TQACEKTLE FMSQQCARTD GQPLRSSPGG ASFYHWGAHV PHSQGDALCR HMCRAIGESF IMKRGDSFLD GTRCMPSGPR EDGTLSLCVS GSCRTFGCDG RMDSQQVWDR CQVCGGDNST CSPRKGSTFA GRAREYVTF LTVTPNLTSVY IANHRPLFTH LAVRIGGRYV VAGKMSISP TTPSLLEDG RVEYRVALTE DRLPRLEEIR IWGPLQEDAD IQVYRRYGEE YGNLTRPDIT FTYFQPKPRQ AWWVAAVRGP CSVSCGAGLR WVNYSCLDQA RKELVETVQC QGSQQPPAWP EACVLEPCPP YWAVGDFGPC SASCGGGLRE RPPVRCVEAQQ SLLKTLPPAR CRAGAQQPAV ALETCPNPQC PARWEVSEPS SCTSAGGAGL ALNETCVPG ADGLEAPVTE GPGSVDEKLP APEPCVGMSC PPGWGHLDAT SAGEKAPSPW GSIRTGAQAA HVWTPAAGSC SVSCGRGLME LRLCMTDSAL RVPVQEELCG LASKPGSRRE VCQAVPCPAR WQYKLAACSV SCGRGVVRRRI LYCARAHGED DGEEILLDTQ CQGLPRPEPQ EACSLPCPP RWKVMSLGPC SASCGLTAR RSVACVQLDQ QGDVEVDEAA CAALVRPEAS VPCLADCTY RWHVGTWMEC SVSCGDGIQR RRDTCLGPQA QAPVPADFCQ HLPKPVTVRG CWAGPCVGGQ TPSLVPEEA AAPGRTTATP AGASLEWSQA RGLLFSPAPQ PRLLPGPQE NSVQSSACGR QHLEPTGTID MRGPGQADCA VAIGRPLGEV VTLRVLESSL NCSAGDMLLL WGRLTWRKMC RKLLDMTFSS KTNTLVVRQR CGRPGGGVLL RYGSQ LAPET FYRECDMQLF GPWGEIVSPS LSPATSNAGG CRLFINVAPH ARIAIHALAT NMGAGTEGAN ASYILIRDTH SLRTTAFHGQ QVLYWESESS QAEMEFSEGF LKAQASLRGQ YWTLQSWVPE MQDPQSWKKG EGT, 81,134:128,207:168,191:237,263:248,273:258,292:286,297:322,359:326,364:337,349:376,413:409,448:434,453:458,474:471,481-Pentadecakis(disulfid), Asn68,Asn72,Asn478,Asn505,Asn540,Asn593,Asn633,Asn754,Asn1161,Asn1280-N ⁶ -glycosyliert, Ser325,Ser624,Ser683,Ser833,Ser891,Ser953,Ser1013-O-glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen aus Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #45202	Chemical Abstract Service Nr.	1295353-98-8
	Molgewicht	3765.1855
	Bruttoformel	C ₁₇₂ H ₂₆₃ N ₄₃ O ₅₂
	Vorzugsbezeichnung	Apraglutid
	International Nonproprietary Name	INN.L81:Corr.CN
	2. Bezeichnung	[Ala ² >Gly, Met ¹⁰ >Ahx, Asn ¹¹ > -Phe, Asn ¹⁶ >Leu]humanes Glucagon-like Peptid 2 (1-33)-Peptid 33-Amid: -Histidylglycyl- - -aspartylglycyl- -seryl- -phenylalanyl- -seryl- - -aspartyl- - -glutamyl- -2-aminohexanoyl- -phenylalanyl- -threonyl- -isoleucyl- -leucyl- - -aspartyl- -leucyl- -leucyl- -alanyl- -alanil-
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	H-His-Gly-Asp-Gly-Ser-Phe-Ser-Asp-Glu-Ahx-D-Phe-Thr-Ile-Leu-Asp-Leu-Leu-Ala-Ala-Arg-Asp-Phe-Ile-Asn-Trp-Leu-Ile-Gln-Thr-Lys-Ile-Thr-Asp-NH
ASK #45203	Chemical Abstract Service Nr.	2061894-48-0
	Bruttoformel	C ₆₄₈₄ H ₁₀₀₀₈ N ₁₇₂₈ O ₂₀₃₀ S ₄₄
	Vorzugsbezeichnung	Belantamab
		INN.L80

**International
Nonproprietary Name**

Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGGTFS NYWMHWVRQA PGQGLEWMGA TYRGHSDTYT NQKFKGRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARGA IYDGYDVLND WGQGTLTVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKKVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTPP VLDSGDSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCSASQDIS NYLNWYQQKP GKAPKLLIYY TSNLHSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ YRKLPWTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,148-204,265-325,371-429),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](230-230',233-233'),[H-L,H'-L'](224-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit 100% afucosylierten komplexen biantennären Glycanen, G0>75%, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Ketten überwiegend ohne Lys451 (>90%)

ASK #45204

Chemical Abstract Service Nr.	2050232-20-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1629760-04-8
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₇₂ H ₉₉₈₄ N ₁₇₂₄ O ₂₀₂₈ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Belantamab mafodotin
International Nonproprietary Name	INN.L80

Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGGTFS NYWMHWVRQA PGQGLEWMGA TYRGHSDTYT NQKFKGRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARGA IYDGYDVLND WGQGTLTVTVS S KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKKVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTPP VLDSGDSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFS [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCSASQDIS NYLNWYQQKP GKAPKLLIYY TSNLHSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ YRKLPWTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKS DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,148-204,265-325,371-429),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](230-230',233-233'),[H-L,H'-L'](224-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit 100% unfucosylierten komplexen biantennären Glycanen, G0>75%, H-Ketten überwiegend ohne Lys451 (>90%), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), reduziert an 2 oder 3 intermolekularen Disulfid-Brücken und tetrakis- <i>S</i> -(3'- <i>O</i> -[6-(1- <i>N</i> -methyl- <i>N</i> -valyl- <i>N</i> -valyl-(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-3-methoxy-5-methyl-4-(methylamino)heptanoyl-(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-methoxy-2-methyl-3-[(2 <i>S</i>)-pyrrolidin-2-yl]propanoyl- <i>N</i> -phenylalanin]- <i>N</i> ² -yl)-6-oxohexanoat

ASK #45205

Chemical Abstract Service Nr.	1446113-23-0
Molgewicht	478.9291
Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₆ ClFN ₆ OS
Vorzugsbezeichnung	Belvarafenib
International Nonproprietary Name	INN.L80

Zitat Bezeichnung 1	MedKoo; PubChem; CAS (SciFinder); ChemIDplus; AdisInsight; FDA-GSRS; G-SRS
2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -[1-(3-chlor-2-fluoranilino)-6-methylisochinolin-5-yl]thieno[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-7-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN

ASK #45206

Chemical Abstract Service Nr.	1987854-08-9
--------------------------------------	--------------

Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₄₂₀ H ₉₈₅₄ N ₁₇₀₂ O ₂₀₀₄ S ₄₀
Vorzugsbezeichnung	Bersanlimab
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESQGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS NAWMSWVRQA PGKGLEWVAF IWYDGSNKYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARYS GWYFDYWQGG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC DKHTTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']QSVLTQPPSA SGTPGQRVTI SCTGSSSNIG AGYDVHWYQQ LPGTAPKLLI YDNNNRPSGV PDRFSGSKSG TSASLAISGL RSEDEADYYC QSYDSSLSAW LFGGGTKLTV LGQPKAAPSV TLFPPSSEEL QANKATLVCL ISDFYPGAVT VAWKADSSPV KAGVETTTTPS KQSNNKYAAS SYLSLTPEQW KSHRSYSCQV THEGSTVEKT VAPTECS, [H,H'](22-96,144-200,261-321,367-425),[L,L'](22-90,139-198),[H-H'](226-226',229-229'),[H-L,H'-L'](220-216)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen (G0F, G1F), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45207

Chemical Abstract Service Nr.	1957239-90-5
Molgewicht	42000
Bruttoformel	C ₁₈₆₁ H ₂₉₀₄ N ₄₉₄ O ₅₈₈ S ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Bifikafusp alfa
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	EVQLLESQGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SFSMSWVRQA PGKGLEWVSS ISGSSGTTYI ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKPF PYFDYWQGGT LVTVSSGDGS SGGSGGASEI VLTQSPGTLT LSPGERATLS CRASQSVSSS FLAWYQQKPG QAPRLLIYYA SSRATGIPDR FSGSGSGTDF TLTISRLEPE DFAVYYCQQT GRIPPTFGQG TKVEIKEFSS SSGSSSSGSS SSGAPTSSST KKTQLQLEHL LLDQMILNG INNYKNPKLT RMLTFKFYMP KKATELKHQ CLEELKPLE EVLNLAQSKN FHLRPRDLIS NINVIVLELK GSETTFMCEY ADETATIVEF LNRWITFCQS IISTLT, 22,96:151,217:311,358-Tris(disulfid), Thr256- <i>O</i> -glycosyliert

ASK #45208

Chemical Abstract Service Nr.	1977488-08-6
Vorzugsbezeichnung	Bizalimogen ralaplasmid
International Nonproprietary Name	INN.L80
2. Bezeichnung	a DNA plasmid encoding genes for human papilloma virus type 18 (HPV-18) E6 and E7 proteins whose expression is driven by the human cytomegalovirus (hCMV) promoter with the bovine growth hormone (bGH) 3'end gene and bGH gene polyA signal
Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN

ASK #45209

Chemical Abstract Service Nr.	1141397-80-9
Molgewicht	268.2147
Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ F ₂ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Cedazuridin
International Nonproprietary Name	INN.L80

2. Bezeichnung	(4 <i>R</i>)-1-(2-Desoxy-2,2-difluor- - - <i>erythro</i> -pentofuranosyl)-4-hydroxy-1,3-diazinan-2-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45210	
Chemical Abstract Service Nr.	2050478-92-5
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₃₆ H ₉₉₅₄ N ₁₇₁₀ O ₂₀₂₆ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Cetrelimab
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGGTFS SYAISWVRQA PGQGLEWMGG IIPFDTANY AQKFQGRVTI TADESTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARPG LAAAYDTGSL DYWGQGTLTVT VSSASTKGPS VFPLAPCSRS TSESTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTPSSSLG TKTYTCNVDH KPSNTKVDKR VESKYGPPCP PCPAPEFLGG PSVFLFPPKP KDTLMIS RTP EVTCVVVDVS QEDPEVQFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQFN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKG LPSSIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSQEE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LQSDGSFFLY SRLTVDKSRW QEGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSLGK [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVR SYLAWYQQKP GQAPRLIYD ASNRATGIPA RFGSGSGSTD FTLTISSLEP EDFAVYYCQQ RNYWPLTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96,150-206,264-324,370-428),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (229-229',232-232'),[H-L,H'-L'] (137-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45211	
Chemical Abstract Service Nr.	1703788-21-9
Molgewicht	473.527
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₇ N ₇ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Cevidopenib
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(1 ⁴ <i>S</i>)-1 ⁴ -Hydroxy-3 ³ ,6 ¹ -dimethyl-6 ¹ <i>H</i> -5-aza-6(5,3)-indola-4(4,2)-pyrimidina-1(2)-[1,2]oxazolidina-3(4,1)-pyrazola-8(1)-cyclopropanaoctaphan-7-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45212	
Chemical Abstract Service Nr.	1855925-27-7
Bruttoformel	C ₇₅₈₉ H ₁₁₆₆₉ N ₂₀₁₅ O ₂₃₇₃ S ₅₄
Vorzugsbezeichnung	Cibisatamab
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H(anti-CEACAM5 und anti-CD3E)]QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT EFGMNWVRQA PGQGLEWMGW INTKTGEATY VEEFKGRVTF TTDSTSTAY MELRSLRSDD TAVYYCARWD FAY SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKKVE PKSCDGGGGS GGGGSEVQLL ESGGGLV GFTFSTYAMN WVRQAPGKGL EWVSRIRSKY NNYATYYADS VKGRFTISR DSKNTLYLQM NSLRAEDTAV YYCVRHGNFG NSYVSWFAYW GQGT LTVTVSS ASVAAPSVFI FPPSDEQLKS GTASVVK WKVDNALQSG NSQESVTEQD SKDSTYSLSS TLTL SKADYE KHKVYACEVT HQGLSSPVTK SFNRGEC DKT HTPPCPAPE AAGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVD EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALGAPIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP CRDELTKNQV SLWCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDS DGS FFLYSKLTVD KSRWQQG

NHYTQKSLSL SPGK [H'(anti-CEACAM5)]QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT EFGMNWVRQA PGQGLEWMGW INTKTGEATY VEEFKGRVTF TTDSTSTAY MELRSLRSDD TAVYYCARV
WGQGTITVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKKVE PKSCDKTHTC PPCPAPEA
PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALGAPIEKTI SKAKGQPREP QVCTLPPSRD ELTKNQVSLS CAVKGFYF
PENNYKTTTP VLDSDGSFFL VSKLTVDKSR WQQGNVFCSS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L(anti-CD3E)]QAVVTQEPSL TVSPGGTVTL TCGSSTGAVT TSNYANWVQE KPGQAFRGLI GGTNKR
GKAALTLSGA QPEDEAEYYC ALWYSNLWVF GGGTKLTVLS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNH
[L'(anti-CEACAM5)]DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCKASAAVG TYVAWYQQKPK GKAPKLLIYS ASYRKRGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCHQ YYTYPLFTFG QGTKLEIKRT VAAPSVF
ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KKYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC,
[H](22-96,148-204,257-333,387-447,508-568,614-672),[H'](22-96,148-204,265-325,371-429),[L](22-90,138-194),[L'](23-88,135-195),[H-H'](473-230',476-233',601-353'),[H-L](467-214),[H-L'](224-215),[H
[H]544,[H']301-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45213

Chemical Abstract Service Nr.	1202402-40-1
Molgewicht	407.4258
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₁ N ₇ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Ciforadenant
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(7 ³ S)-1 ⁵ -Methyl-6-oxa-2(7,3)-[1,2,3]triazolo[4,5- <i>d</i>]pyrimidina-4(2,6)-pyridina-1(2)-furana-7(3)-oxolanaheptaphan-2 ⁵ -amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45214

Chemical Abstract Service Nr.	1418274-28-8
Formelstamm	(C ₂₈ H ₂₁ Cl ₃ N ₃ O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	586.8504
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₂ Cl ₃ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Cilofexor
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	ChemSpider; ICTRP; ChemIDplus; FDA-GSRS; AdisInsight; CAS (SciFinder); G-SRS; MedKoo; EUCTR; USNCT
2. Bezeichnung	3 ² ,7 ² ,7 ⁶ -Trichlor-6 ⁵ -cyclopropyl-2 ³ -hydroxy-4-oxa-1(2)-pyridina-6(4,3)-[1,2]oxazola-2(1,3)-azetidina-3(1,4),7(1)-dibenzolaheptaphan-1 ⁴ -carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-[3-(2-Chlor-4-[[5-cyclopropyl-3-(2,6-dichlorphenyl)-1,2-oxazol-4-yl]methoxy]phenyl)-3-hydroxy-1-azetidiny]isonicotinsäure

ASK #45215

Chemical Abstract Service Nr.	900510-03-4
Molgewicht	419.8373
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₉ ClFN ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Cligosiban
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5-{3-[3-(2-Chlor-4-fluorphenoxy)azetidin-1-yl]-5-(methoxymethyl)-4 <i>H</i> -1,2,4-triazol-4-yl}-2-methoxypyridin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45216

Chemical Abstract Service Nr.	1384860-29-0
Molgewicht	635.8232
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₅ N ₉ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Conteltinib
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-[(2-[2-Methoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]anilino]-6,7-dihydro-5 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)amino]- <i>N</i> -(propan-2-yl)benzol-1-sulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45217

Chemical Abstract Service Nr.	1112968-42-9
Molgewicht	408.3313
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₅ F ₃ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Contezolid
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	1-{2,3,6-Trifluor-4-[(5 <i>S</i>)-5-[[[1,2-oxazol-3-yl)amino]methyl]-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl]phenyl}-2,3-dihydropyridin-4(1 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45218

Chemical Abstract Service Nr.	2061938-98-3
Vorzugsbezeichnung	Delolimogen mupadenorepvec
International Nonproprietary Name	INN.L80
2. Bezeichnung	a conditionally replicating adenovirus serotype 5/35 genetically engineered to express a trimerized membrane-bound CD40 ligand (TMZ-CD40L) and tumor necrosis factor superfamily member 9 (TNFSF9, 4-1BBL, CD137), under the control of a cytomegalovirus (CMV) promoter, and with deletions in E1A gene and E3 genes
Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN

ASK #45219

Chemical Abstract Service Nr.	1864871-20-4
Molgewicht	144000
Bruttoformel	C ₆₄₀₆ H ₉₉₀₄ N ₁₇₀₄ O ₂₀₁₈ S ₄₀
Vorzugsbezeichnung	Cusatuzumab
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS VYYMNWVRQA PGKGLEWVSD INNEGTTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCARD A GYSNHPVIFD SWGQGTLLTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPVSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDKKV EPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGPPE

PQVYTLPPSR DELTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTP PVLDSGGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNN YTQKSLSLSP GK [L,L']QAVVTQEPSL TVSPGGTVTL TCGLKSGSVT SDNFPTWYQQ TPGQAPRLLI YNTNTRHSGV PDRFSGSILG NKAALTITGA QADDEAEYFC ALFISNPSVE FGGGTQLTVL GQPKAAPSVT LFPPSSEELQ ANKATLVCLI SDFYPGAVTV AWKADSSPVK AGVETTTPSK QSNNKYAASS YLSLTPEQWK SHRSYSCQVT HEGSTVEKTV APTECS, [H,H'] (22-96,149-205,266-326,372-430), [L,L'] (22-90,138-197), [H-H'] (231-231',234-234'), [H-L,H'-L'] (225-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45220

Chemical Abstract Service Nr.	2055206-13-6
Molgewicht	46600
Vorzugsbezeichnung	Dalcinonacog alfa
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	YNSGKLEEFV QGNLERECME EKCSFEEARE VFENTERTE FWKQYVDGDQ CESNPCLNGG SCKDDINSYE CWCPFGFEGK NCELDVTCNI KNGRCEQFCK NSADNKVVCS CTEGYRLAEN QKSCEPAVPF PCGRVSVSQT SKLTRAETVF PDVDYVNSTE AETILDNITQ STQSFNDFTR VVGGEDAKPG QFPWQVVLNG KVDAFCGGS I VNEKWIVTAA HCVETGVKIT VVAGEHNIEE TEHQKRN IRIIPHHYN AAINKYNHDI ALLELDEPLV LNSYVTPICI ADKEYTNIFL KFGSGYVSGW GRVFHKGYS A LVLQYLRVPL VDRATCLEST KFRIYNNMFC AGFHEGGRDS CQGDSSGPHV TEVEGTSFLT GIISWGEECA MKGKYGIYTK VSRVNVWIKE KTKLT, 18,23:51,62:56,71:73,82:88,99:95,109:111,124:132,289:206,222:336,350:361,389-Undecakis(disulfid), Asn157,Asn167- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, Ser53,Ser61,Thr159,Thr169,Thr172,Thr179- <i>O</i> -glycosyliert, nicht herkömmliche Aminosäurereste: Tyr318,Glu338,Arg343, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #45221

Chemical Abstract Service Nr.	1413431-07-8
Formelstamm	C24-H19-(2)H9-N2-O3
Molgewicht	401.5471
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Deutivacaftor
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2- <i>tert</i> -Butyl-5-hydroxy-4-[2-(² H ₃)methyl(1,1,1,3,3,3- ² H ₆)propan-2-yl]phenyl}-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45222

Chemical Abstract Service Nr.	937782-05-3
Molgewicht	446.4439
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ F ₂ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Difamilast
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -({2-[4-(Difluormethoxy)-3-(propan-2-yloxy)phenyl]-1,3-oxazol-4-yl)methyl}-2-ethoxybenzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45223

2049067-94-7

	Chemical Abstract Service Nr.	
	Molgewicht	82200
	Vorzugsbezeichnung	Efavaleukin alfa
	International Nonproprietary Name	INN.L80
	Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	[A,A']DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYGSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSV MHE ALHNHYTQKS LSLSPGGGGG SAPTSSSTKK TQLQLEHLLL DLQMILNGIN NYKNPKLTRM LTFKFYMPKK ATELKHLQCL EEELKPLEEV LNLAQSKNFH LRPRDLISNI NKIVLELKGS ETTFMCEYAD ETATIVEFLN RWITFAQSII STLT, [A,A'](41-101,147-205,289-336),[A-A'](6-6',9-9')-Octacakis(disulfid), Thr234,Thr234'-O-glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen aus Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #45224	Chemical Abstract Service Nr.	2026634-47-7
	Molgewicht	91200
	Vorzugsbezeichnung	Efineptakin alfa
	International Nonproprietary Name	INN.L80
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	[A,A']MGMDCDIEGK DGKQYESVLM VSIDQLLDSM KEIGSNCLNN EFNFFKRHC DANKEGMFLF RAARKLRQL KMNSTGDFDL HLLKVSEGTT ILLNCTGQVK GRKPAALGEA QPTKSLEENK SLKEQKKLND LCFLKRLQE IKTCWNKILM GTKEHRNTGR GGEEKKKEKE KEEQEEERETK TPECPSHTQP LGVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDVS QEDPEVQFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQFN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKG LPSSIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSQEE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSDGSFFLY SRLTVDKSRW QEGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSLGK, [A,A'](5-95,37-132,50-144,214-274,320-378),[A-A'](184-184')-Undecakis(disulfid), Asn73,Asn94,Asn250- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert und Thr113- <i>O</i> -glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen aus Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #45225	Chemical Abstract Service Nr.	2055640-93-0
	Molgewicht	57000
	Vorzugsbezeichnung	Efinopegdutid
	International Nonproprietary Name	INN.L80
	2. Bezeichnung	[A,A']PSCPAPEFLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SQEDPEVQFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQF NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK GLPSSIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSQE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSDGSFFL YSRLTVDKSR WQEGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSLG K, [A,A'](35-95,141-199),[A-A'](3-3')-Pentakis(disulfid), nicht glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien der Art <i>Escherichia coli</i> , [A] <i>N</i> ¹⁻¹ -mono{3-[-(3-{3-[(3 <i>RS</i>)-3-(<i>C</i> ^{5.16} , <i>N</i> ^{6.20} -anhydro-[B]HXQGTFTSDY SKYLDEKRAK EFVQWLMNTC(-NH ₂)- <i>S</i> ³⁰ -yl)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]propanamido)propyl)poly(oxyethylen) ₂₂₇ - -yloxy]propyl)-konjugiert, [B]X ² = 2-methylalanyl (2-aminoisobutyryl, Aib)
ASK #45226	Chemical Abstract Service Nr.	1905448-17-0
	Molgewicht	100000
	Vorzugsbezeichnung	Eftansomatropin alfa
		INN.L80

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

[A,A']FPTIPLSRFL DNAMLRHRL HQLAFDITYQE FEEAYIPKEQ KYSFLQNPQT SLCFSESIPT PSNREETQQK SNLELLRISL LLIQSWLEPV QFLRSVFANS LVYGASDSNV YDLLKDLEEG IQTLMGRLED GSPRTGQIFK QTYSKFDTNS HNDDALLKNY GLLCYFRKDM DKVETFLRIV QCRSVEGSCG FRNTGRGSEE KKKEKEKEEQ EERETKTPEC PSHTQPLGVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSQEDP EVQFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQFNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNGKLPSS IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSQEEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNQGPENNY KTTPPVLSD GSFFLYSRLT VDKSRWQEGN VFSCSVMEHA LHNHYTQKSL SLSLGK, [A,A'](53-165,182-189,250-310,356-414), [A-A'](220-220')-Undecanedis(disulfid), Asn286-N⁶-glycosyliert und Ser55,Ser57,Thr60,Ser62,Thr67-O-glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen aus Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO). Glycoform alpha

Chemical Abstract
Service Nr. 1912423-61-0

Molgewicht 144000

Bruttoformel $C_{6380}H_{9874}N_{1702}O_{2002}S_{44}$

Vorzugsbezeichnung Enapotamab

**International
Nonproprietary Name** INN.L80

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

[H,H']EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYAMNWVRQA PGKGLEWVST TSGSGASTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKIW IAFDIWGQGT MVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKTSGSTGTA A LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKRVEPKSCD KHTHTPCPPA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYWDG VEVNHAKTKP RDEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTLVKVG FYPDIAVEW ESNQGPPENNY KTTPLVLDSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFCSVMHEA LHHNYTKQSL SLSPG [L,L']EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SSYLAWYQQK PGQAPRLLIY GASSRATGIP DRFSGSGSGT DFTLTISRLE PEDFAVYYCQ QYGSSPYTFG QGTKLEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYSLSSTL TLSKADYEKH KUYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC, [H,H'] (22-96, 143-199, 260-320, 366-424), [L,L'] (23-89, 135-195), [H-H'] (225-225', 228-228'), [H-L, H'-L'] (219-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]296, [H']296-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

Chemical Abstract
Service Nr. 1912424-97-5

Molgewicht	144000
-------------------	--------

Vorzugsbezeichnung Enapotamab vedotin

International Nonproprietary Name	INN.L80
--	---------

Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

[illegible]

Chemical Abstract Service Nr. 23513-13-5

Molgewicht	276.3707
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Enexasogaol
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(4 <i>E</i>)-1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)dec-4-en-3-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45230	
Chemical Abstract Service Nr.	1198153-15-9
Molgewicht	414.0488
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₀ Br ₂ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Epaminurad
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(3,5-Dibrom-4-hydroxyphenyl)(2,3-dihydro-4 <i>H</i> -pyrido[4,3- <i>b</i>]-1,4-oxazin-4-yl)methanon
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45231	
Chemical Abstract Service Nr.	1667760-39-5
Molgewicht	346.5036
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Epeleton
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	ChemSpider; G-SRS; Pharmavista; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; ChemIDplus; SMS; MedKoo
2. Bezeichnung	Ethyl[(5 <i>Z</i> ,8 <i>Z</i> ,11 <i>Z</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>S</i> ,17 <i>Z</i>)-15-hydroxyicosa-5,8,11,13,17-pentaenoat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ethyl-(5 <i>Z</i> ,8 <i>Z</i> ,11 <i>Z</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>S</i> ,17 <i>Z</i>)-15-hydroxy-5,8,11,13,17-icosapentaenoat; (5 <i>Z</i> ,8 <i>Z</i> ,11 <i>Z</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>S</i> ,17 <i>Z</i>)-15-Hydroxyicosa-5,8,11,13,17-pentaensäureethylester
ASK #45232	
Chemical Abstract Service Nr.	1974402-87-3
Formelstamm	(C678-H820-N244-O392-P65-S6)65 ⁻ 65H ⁺
Molgewicht	20930.3656
Bruttoformel	C ₆₇₈ H ₈₈₅ N ₂₄₄ O ₃₉₂ P ₆₅ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Etidaligid
International Nonproprietary Name	INN.L80
2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo</i> -5'- <i>O</i> -{(4 <i>RS</i>)-1-[5'- <i>O</i> -{19-[(Cholest-5-en-3 -yl)oxy]-1-hydroxy-1,19-dioxo-2,5,8,11,14-pentaoxa-18-aza-1 ⁻⁵ -phosphanonadecan-1-yl}desoxy([1,2,3]tri- <i>P</i> -thio)(5'-GCTGTGCCCA CAACCCAGCA AACAAGCCTA GA-3')-3'- <i>O</i> -yl]-1,4,23-trihydroxy-1,11,23-trioxo-2,6,22-trioxa-10-aza-1 ⁻⁵ ,23 ⁻⁵ -diphosphatricosan-23-yl}desoxy([29,30,31]tri- <i>P</i> -thio)(5'-TCTAGGCTTG

	TTTGCTGGGT TGTGGGCACAGC-3')
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45233	
Chemical Abstract Service Nr.	2044984-83-8
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₅₂ H ₉₉₇₀ N ₁₇₁₄ O ₂₀₁₂ S ₄
Vorzugsbezeichnung	Etigilimab
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQESGPG LVKPSETLSL TCAVSGYSIT SDYAWNWIRO PPGKGLEWIG YISYSGSTSY NPSLRSRVTI SRDTSKNQFF LKLSSVTAAD TAVYYCARRQ VGLGFAYWGQ GTLTVVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKRVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VLFPPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQOPEN NYKTTTPPVL SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDVRT ITCKASQDVS TAVAWYQQKP GKAPKLLIYS ASYRYTGVPs RFSGSGSGTD FTFTISSLQP EDIATYYCQQ HYSTPWTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSNTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'] (22-96, 145-201, 262-322, 368-426), [L,L'] (23-88, 134-194), [H-H'] (227-227', 230-230'), [H-L, H'-L'] (221-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]298, [H']298-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45234	
Chemical Abstract Service Nr.	1607793-29-2
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₅₀₆ H ₉₉₆₂ N ₁₇₂₄ O ₂₀₄₁ S ₄₅
Vorzugsbezeichnung	Faricimab
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H(VEGFA)]EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGYDFT HYGMNWVRQA PGKGLEWVGW INTYTGEPTY AADFRRFTF SLDTSKSTAY LQMNSLRAED TAVYYCAKYP YYYGTSHWYF DVWGQGTLTVT VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSSLG TQTYICNVNH KPSNTKVDKK VEPKSCDKTH TCPPCPAPEA AGGPSVFLFP PKPKDTLMAS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLAQDWL NGKEYKCKVS NKALGAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPC RDELTKNQVS LWCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSGGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN AYTQKSLSLS PGK [H'(ANGPT2)]QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT GYYMHWVRQA PGQGLEWMGW INPNSSGGTNY AQKFQGRVTM TRDTSISTAY MELSRLSRDD TAVYYCARSP NPYYYDSSGY YYPGAFDIWG QGTMVTVSSA SVAAPSVFIF PPSDEQLKSG TASVVCLLNN FYPREAKVQW KVDNALQSGN SQESVTEQDS KDSTYLSLST LTLSKADYEK HKVYACEVTH QGLSSPVTKS FNRGECDKTH TCPPCPAPEA AGGPSVFLFP PKPKDTLMAS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLAQDWL NGKEYKCKVS NKALGAPIEK TISKAKGQPR EPQVCTLPPS RDELTKNQVS LSCAVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSGGSF FLVSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN AYTQKSLSLS PGK [L(VEGFA)]DIQLTQSPSS LSASVGDVRT ITCSASQDIS NYLNWYQQKP GKAPKVLIF TSSLHSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ YSTVPWTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGN ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC [L'(ANGPT2)]SYVLTQPPSV SVAPGQTARI TCGGNIGSK SVHWYQQKPG QAPVLVYDD SDRPSGIPER FSGSNSGNTA TLTISRVEAG DEADYYCQVW DSSSDHWVFG GGKTLTVLSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSC, [H] (22-96, 150-206, 267-327, 373-431), [H'] (22-96, 156-216, 277-337, 383-441), [L] (23-88, 134-194), [L'] (22-87, 137-193), [H-H'] (232-242', 235-245', 360-365'), [H-L] (226-214), [H'-L'] (236-213)-Heptadecakis(disulfid), [H]303, [H']313-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45235	
	1954659-47-2

Chemical Abstract Service
Nr.

Vorzugsbezeichnung Fidanacogen elaparvovec

International Nonproprietary
Name INN.L80

2. Bezeichnung a non-replicating adeno-associated virus serotype 2 (AAV2) expressing the Padua variant (R338L) of human coagulation factor IX (F9, Factor IX, FIX), under the control of the
liverspecific apolipoprotein E (Apo E) enhancer/alpha1-antitrypsin (hAAT) promoter (ApoE/hAAT), and all AAV genes encoding viral products deleted

Zitat Bezeichnung 2 eINN.CN

ASK #45236

Chemical Abstract Service Nr. 1434635-54-7

Formelstamm (C28-H30-N3-O8-S)⁻ H⁺

Molgewicht 569.626

Bruttoformel C₂₈H₃₁N₃O₈S

Vorzugsbezeichnung Firsocostat

International Nonproprietary Name INN.L80

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung 2-[1-[(2*R*)-2-(2-Methoxyphenyl)-2-[(oxan-4-yl)oxy]ethyl]-5-methyl-6-(1,3-oxazol-2-yl)-2,4-dioxo-1,4-dihydrothieno[2,3-*d*]pyrimidin-3(2*H*)-yl]-2-methylpropanensäure

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45237

Chemical Abstract
Service Nr. 1664355-28-5

Molgewicht 58900

Bruttoformel C₂₆₁₈H₄₀₄₀N₇₀₄O₈₁₃S₁₆

Vorzugsbezeichnung Flotetuzumab

International
Nonproprietary Name INN.L80

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN

2. Bezeichnung [H(scFv-lambda-heavy-E-coil)]QAVVTQEPLS TVSPGGTVTL TCRSSTGAVT TSNYANWVQQ KPGQAPRGLI GGTNKRAPWT PARFSGSLLG GKAALTITGA QAEDEADYYC ALWYSNLWVF
GGGTKLTVLG GGGSGGGGEV QLVQSGAELK KPGASVKVSC KASGYTFDY YMKWVRQAPG QGLEWIGDII PSNGATFYNQ KFKGRVTITV DKSTSTAYME LSSLRSEDTA VYYCARSHLL
RASWFAYWGQ GTLVTVSSGG CGGGEVAAL KEVAALKEV AALEKEVAAL EK [H'(scFv-kappa-heavy-K-coil)]DFVMTQSPDS LAVSLGERVT MSCKSSQSLL NSGNQKNYLT
WYQQKPGQPP KLLIYWASTR ESGVPDRFSG SGSSTDFTLT ISSLQAEDVA VYYCQNDYSY PYTFGQGTKL EIKGGSGGGG GEVQLVESGG GLVQPGGSLR LSCAASGFTF
STYAMNWVRQ APGKGLEWVG RIRSKYNNYA TYYADSVKDR FTISRDDSKN SLYLQMNSLK TEDTAVYYCV RHGNFGNSYV SWFAYWGQGT LVTVSSGGCG GSKVAALKEK
VAALKEKVAA LKEKVAALKE, [H](22-90,140-214),[H'](23-94,143-219),[H-H'](241-249')-Pentakis(disulfid), [H]1-Gln zu Glp (5-Oxoprolin, Pyroglutaminsäure) cyclisiert

Zitat Bezeichnung 2 INN.Def

ASK #45238

Chemical Abstract
Service Nr. 933983-75-6

Molgewicht 970.0912

Bruttoformel C₃₅H₅₄GdN₇O₁₅

Vorzugsbezeichnung Gadopiclenol

International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(2 <i>R</i> ,2' ,2")-2,2',2"-{(3,6,9-Triaza- 3 <i>N</i> ^β , <i>N</i> ⁶ , <i>N</i> ⁹ -1(2,6)-pyridina- <i>N</i> ¹ -cyclodecaphan-3,6,9-triyl)tris(5-[(2)-2,3-dihydroxypropyl]amino)-5-oxopentanoato- 3 <i>O</i> ¹ , <i>O</i> ^{1'} , <i>O</i> ^{1''})(3-)]gadolinium
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45239	
Chemical Abstract Service Nr.	1261113-96-5
Molgewicht	411.4477
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ F ₂ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Ganaplicid
International Nonproprietary Name	INN.L80
2. Bezeichnung	2-Amino-1-[3-(4-fluoranilino)-2-(4-fluorphenyl)-8,8-dimethyl-5,6-dihydroimidazo[1,2- <i>a</i>]pyrazin-7(8 <i>H</i>)-yl]ethan-1-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45240	
Chemical Abstract Service Nr.	2014343-04-3
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₃₄ H ₉₉₄₈ N ₁₇₀₀ O ₂₀₁₀ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Imaprelimab
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVTLKESGPV LVKPTETLTL TCTVSGFSLT SNAVSWVRQP PGKALEWIAA ISSGGTTYN SAFKSRLTIS RDTSKSQVVL TMTNMDPVD T ATYYCARRYG YGWYDFDWGQ GTLVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKRVEPKS CDKTHTCPPC PAPEAAGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQOPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV INCKASQNIY NSLAWYQQKP GKAPKVLIFN ANSLQTGIPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ FYSGYTFGQG TKLEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYF REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYLSSTLTL SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H'] (22-95,145-201,262-322,368-426),[L,L'] (23-88,133-193),[H-H'] (227-227',230-230'),[H-L,H'-L'] (221-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45241	
Chemical Abstract Service Nr.	2031153-61-2
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₅₈ H ₁₀₀₀₈ N ₁₇₄₀ O ₂₀₂₀ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Iscalimab
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVESGGG VVQPGSRRL SCAASGFTFS SYGMHWVRQA PGKGLEWVAV ISYEESNRYH ADSVKGRFTI SRDNSKITLY LQMNSLRTE TAVYYCARDG GIAAPGPDYW GQGTLTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSVVTP VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKRVEP KSCDKTHTCP

PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMIS RTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYA STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYCKKVS NKA LPAPIEKTIS KAKGPQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTCL LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [L,L']DIVMTQSPLS LTVTPGEPAS ISCRSSQSLL YSNGYNYLDW YLQKPGQSPQ VLISLGSNRA SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVG V Y YCMQARQTP FTFGPGTKVD IRR TVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSL SSSLTSLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGEC, [H,H'] (22-96, 147-203, 264-324, 370-428), [L,L'] (23-93, 139-199), [H-H'] (229-229', 232-232'), [H-L, H'-L'] (223-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]300, [H']300-Asn-nicht-glycosyliert, [H]1, [H']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, H-Ketten überwiegend ohne Lys450

ASK #45242

Chemical Abstract Service Nr.	2055006-79-4
Molgewicht	148000
Bruttoformel	C ₆₅₅₈ H ₁₀₁₆₀ N ₁₇₄₀ O ₂₀₅₂ S ₄₀
Vorzugsbezeichnung	Lenervimab
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVKPGGSLRL SCSASGFSLT KYKMTWVRQA PGKGLEWVSS ISSTSRDIDY ADSVKGRFTI SRD NAKNSLF LQMSSLRVDD TAVYYCTRDG WLWGWDVRSN YYYNALDVWG QGTTVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVT VSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKP KDTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSV MHEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']DIVVTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQGIY NSIAWYQQKPK GKAPKLLLYS TSTLLSGVPS RFSGSGSGTD YTLTITNLQP EDFATYYCQQ YFVTPETFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96, 156-212, 273-333, 379-437), [L,L'] (23-88, 134-194), [H-H'] (238-238', 241-241'), [H-L, H'-L'] (232-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]309, [H']309-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45243

Chemical Abstract Service Nr.	674782-26-4
Molgewicht	147000
Bruttoformel	C ₆₅₃₄ H ₁₀₀₃₆ N ₁₇₂₀ O ₂₀₄₀ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Leronlimab
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVKPGGSLRL SCAASGYTFS NYWIGWVRQA PGKGLEWIGD IYPGGNYIRN NEKFKDKTTL SADTSKNTAY LQMNSLKTED TAVYYCGSSF GSNNYVFAWFT YWQGGLTVTV SSASTKGPSV FPLAPCSRST SESTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPVSSSLGT KTYTCNV DHK PSNTKVDKRV ESKYGPPCPS CPAPEFLGGP SVFLFPPKP KDTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVQFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQFNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKGL PSSIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSQEEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS RLTVDKSRWQ EGNVFSCSV MHEALHNHYTQ KSLSLSLGK [L,L']DIVMTQSPLS LPVTPGEPAS ISCRSSQRL LSSYGHYTLHW YLQKPGQSPQ LLIEVSNRF SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVG V Y YCSQSTHVP LTFGQGT KVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSL SSSLTSLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGEC, [H,H'] (22-96, 149-205, 263-323, 369-427), [L,L'] (23-93, 139-199), [H-H'] (228-228', 231-231'), [H-L, H'-L'] (136-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]299, [H']299-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45244

Vorzugsbezeichnung	Lifileucel
International Nonproprietary Name	INN.L80

2. Bezeichnung human culture expanded activated autologous T cells for cell-based immunotherapy. The cell substance is a heterogeneous mixture consisting of CD4+ and CD8+ tumor-infiltrating lymphocytes (TIL), derived from isolated metastatic tumor biopsy of patients with metastatic melanoma, and cultured in the presence of feeder cells (irradiated allogeneic mononuclear cells from healthy donors) and human recombinant interleukin 2 (IL-2)/OKT3 anti-CD3 antibody (*muromonab-CD3 (59)(29)*) for T-cell activation.

Zitat Bezeichnung 2 eINN.CN

ASK #45245

Chemical Abstract Service Nr. 935283-04-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 2220291-02-9

Formelstamm (C22-H14-F3-N2-O7-S)⁻ H⁺

Molgewicht 508.4239

Bruttoformel C₂₂H₁₅F₃N₂O₇S

Vorzugsbezeichnung Linzagolix

International Nonproprietary Name INN.L80

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung 3-{5-[(2,3-Difluor-6-methoxyphenyl)methoxy]-2-fluor-4-methoxyphenyl}-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrothieno[3,4-*d*]pyrimidin-5-carbonsäure

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45246

Chemical Abstract Service Nr. 1088543-62-7

Formelstamm (C40-H62-N15-O13)⁻ H⁺

Molgewicht 962.0209

Bruttoformel C₄₀H₆₃N₁₅O₁₃

Vorzugsbezeichnung Livoletid

International Nonproprietary Name INN.L80

2. Bezeichnung 1,8-Anhydro(-arginyln- -valyl- -glutaminyln- -seryl- -prolyl- - -glutamyl- -histidyl- -glutaminyln)

Zitat Bezeichnung 2 eINN.CN; INN.CN

ASK #45247

Chemical Abstract Service Nr. 947620-48-6

Molgewicht 472.4926

Bruttoformel C₂₆H₂₄N₄O₅

Vorzugsbezeichnung Lotamilast

International Nonproprietary Name INN.L80

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN

2. Bezeichnung Methyl[4-({3-[6,7-dimethoxy-2-(methylamino)chinazolin-4-yl]phenyl}carbamoyl)benzoat]

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45248

Chemical Abstract Service Nr. 1377239-83-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 2086275-05-8

Molgewicht 456.4818

Bruttoformel C₂₀H₂₃F₃N₄O₃S

Vorzugsbezeichnung	Macozinon
International Nonproprietary Name	INN.L80
2. Bezeichnung	2-[4-(Cyclohexylmethyl)piperazin-1-yl]-8-nitro-6-(trifluormethyl)-4 <i>H</i> -1,3-benzothiazin-4-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45249	
Chemical Abstract Service Nr.	1776112-90-3
Molgewicht	415.4248
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ FN ₉ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Mavelertinib
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-Fluor-1-{6-[(3-methoxy-1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)amino]-9-methyl-9 <i>H</i> -purin-2-yl}]pyrrolidin-3-yl]prop-2-enamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45250	
Chemical Abstract Service Nr.	1977487-95-8
Vorzugsbezeichnung	Mavilimogen ralaplasmid
International Nonproprietary Name	INN.L80
2. Bezeichnung	a DNA plasmid encoding genes for human papilloma virus type 16 (HPV-16) E6 and E7 proteins whose expression is driven by the human cytomegalovirus (hCMV) promoter with the bovine growth hormone (bGH) 3'end gene and bGH gene polyA signal
Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN
ASK #45251	
Chemical Abstract Service Nr.	558447-26-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	690656-53-2
Molgewicht	349.4726
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ N ₅
Vorzugsbezeichnung	Mavorixafor
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> ¹ -[(1 <i>H</i> -Benzimidazol-2-yl)methyl]- <i>N</i> ¹ -[(8 <i>S</i>)-5,6,7,8-tetrahydrochinolin-8-yl]butan-1,4-diamin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45252	
Chemical Abstract Service Nr.	221139-79-3
Molgewicht	634.9695
Bruttoformel	C ₃₉ H ₇₀ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Mosedipimod
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)

	2. Bezeichnung	[rac-(2 <i>R</i>)-Propan-1,2,3-triyl](1-acetat)(3-hexadecanoat){2-[(9 <i>Z</i> ,12 <i>Z</i>)-octadeca-9,12-dienoat]}
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45253		
	Vorzugsbezeichnung	Nalotimagen carmaleucel
	International Nonproprietary Name	INN.L80
	2. Bezeichnung	human culture expanded activated allogeneic T cells for adjunctive immunotherapy. Cells are derived from the haematopoietic stem cell (HSC) donor and are genetically modified ex vivo with a non-replicative SFCMM-3 gammaretroviral vector derived from Moloney murine Leukemia Virus (Mo-MuLV), encoding for a truncated form of the human low affinity nerve growth factor receptor (ΔLNGFR) and the herpes simplex virus thymidine kinase (HSV-TK Mut2). Cells contain a suicide gene in case of graft versus host disease development.
	Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN
ASK #45254		
	Chemical Abstract Service Nr.	1796570-08-5
	Molgewicht	146000
	Bruttoformel	C ₆₄₇₆ H ₁₀₀₁₂ N ₁₇₃₆ O ₂₀₃₄ S ₄₀
	Vorzugsbezeichnung	Netakimab
	International Nonproprietary Name	INN.L80
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
	2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGGG LVQAGGSLRL SCAASGGTFA TSPMGWLRQA PGKGTEFVAA ISPSGGDRIY ADSVKGRFTI SRDNAGYFIY LQMNSLKPED TAVYYCAVRR RFDGTSYYTG DYDSWGQGT L VTVSSASTKG PSVFPLAPSS KSTSGGTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTPSSS LGTQTYICNV NHHKPSNTKVD KRVEPKSCDK THTCPPCPAP ELLGGPSVFL FPPKPKD TLY ITREPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTL P PSREEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSPGK [L,L']EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SSYLAWYQQK PGQAPRLLIY DASSRATGIP DRFSGSGSGT DFTLTISRLE PEDFAVYYCQ QYSYSPVTFG QGTKVEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KVYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC, [H,H'] (22-96,152-208,269-329,375-433),[L,L'] (23-89,135-195),[H-H'] (234-234',237-237'),[H-L,H'-L'] (228-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]305,[H']305-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45255		
	Chemical Abstract Service Nr.	1773489-72-7
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	2270197-37-8
	Formelstamm	(C27-H21-Cl-N3-O4) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	487.9343
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₂ ClN ₃ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Nidufexor
	International Nonproprietary Name	INN.L80
	Zitat Bezeichnung 1	ChemSpider; PubChem; G-SRS; FRA-SRS; ChemIDplus; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	4-[(<i>N</i> -Benzyl-8-chlor-1-methyl-1,4-dihydro[1]benzopyrano[4,3- <i>c</i>]pyrazol-3-carboxamido)methyl]benzoesäure
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	4-({Benzyl[(8-chlor-1-methyl-1,4-dihydrochromeno[4,3- <i>c</i>]pyrazol-3-yl)carbonyl]amino}methyl)benzoesäure
ASK #45256		

Chemical Abstract Service Nr.	1957239-88-1
Molgewicht	132000
Vorzugsbezeichnung	Onfekafusp alfa
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SFSMSWVRQA PGKGLEWVSS ISGSSGTTY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKPF PYFDYWGGQT LVTVSSGDGS SGGSGGASEI VLTQSPGTL SLPGERATLS CRASQSVSS FLAWYQQKPG QAPRLIYYA SSRATGIPDR FSGSGSGTDF TLTISRLEPE DFAVYYCQQT GRIPPTFGQG TKVEIKEFSS SSGSSSSGSS SSGVRSSRT PSDKPAHV ANPQAEGLQ WLNRRANALL ANGVELRDNQ LVVPSEGLYL IYSQVLFKGQ GCPSTHVLLT HTISRIAVSY QTKVNLLSAI KSPCQRETPE GAEAKPWYEP IYLGGVFQLE KGDRLSAEIN RPDYLDFAES GQVYFGIIL, 22,96:151,217:322,354-Tris(disulfid), Ser257- <i>O</i> -glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen aus Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #45257	
Chemical Abstract Service Nr.	1969313-51-6
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₂₂ H ₉₉₄₄ N ₁₇₀₄ O ₂₀₂₆ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Onvatilimab
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGGTFS SYAISWVRQA PGQGLEWMGG IIPFGTANY AQKFQGRVTI TADESTSTAY MELSSLRSERD TAVYYCARSS YGWSYEFDYW GGQTLTVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVDVVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTCLVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSGGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCRASQSID TRLNWYQQKP GKAPKLLIYS ASSLQSGVPS RFGSGSGSDT FTLTISSLQP EDFATYYCQQ SAYNPITFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (229-229',232-232'),[H-L,H'-L'] (223-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45258	
Chemical Abstract Service Nr.	2055118-96-0
Molgewicht	102000
Vorzugsbezeichnung	Opinercept
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[A,A']LPAQVAFPTY APEPGSTCRL REYYDQTAQM CCSKCSPGQH AKVFCTKTS TVCDSCEDST YTQLWNWVPE CLSCGSRCSS DQVETQACTR EQNRICTCRP GWYCALSKQE GCRLCAPLRK CRPGFGVARP GTETSDVVCK PCAPGTFSNT TSSTDICRPH QICNVVAIPG NASMDAVCTS TSPTRSMAPG AVHLPQPVST RSQHTQPTPE PSTAPSTSFL LPMGPPPAE GSTGDEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSPGK, [A,A'] (18-31,32-45,35-53,56-71,74-88,78-96,98-104,112-121,115-139,142-157,163-178,281-341,387-445),[A-A'] (240-240',246-246',249-249')-Nonacosakis(disulfid), [A,A']Asn-149,Asn171,Asn317- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, [A,A']Thr8, Thr184, Ser199, Thr200, Ser202, Thr205, Thr208, Ser212, Thr213, Ser216, Thr217, Ser218, Ser226, Ser232, Thr233, Thr243- <i>O</i> -glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen aus Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45259

Chemical Abstract Service Nr.	1176758-04-5
Molgewicht	534.6068
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₄ N ₆ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Otaplimastat
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[3-(2,4-Dioxo-1,4-dihydrochinazolin-3(2 <i>H</i>)-yl)propyl]- <i>N</i> -(4-[[3-(2,4-dioxo-1,4-dihydrochinazolin-3(2 <i>H</i>)-yl)propyl]amino]butyl)acetamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45260

Chemical Abstract Service Nr.	1796641-10-5
Molgewicht	460.2125
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₁ Cl ₂ F ₄ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Parimifasor
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3-Chlor- <i>N</i> -[(3-chlor-5-fluoranilino){[5-(trifluormethyl)-1 <i>H</i> -pyrazol-3-yl]amino}methyliden]benzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45261

Chemical Abstract Service Nr.	2098615-90-6
Molgewicht	25726.0733
Bruttoformel	C ₁₁₄₅ H ₁₈₁₅ N ₃₁₃ O ₃₄₄ S ₈
Vorzugsbezeichnung	Praconase
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	SAYSNTYQEF TNIDQAKAWG NAQYKKYGLS KSEKEAIVSY TKSASEINGK LRQNKGVING FPSNLIKQVE LLDKSFNKKM TPENIMLFRG DDPAYLGTEF QNTLLNSNGT INKTAFEKAK AKFLNKDRLE YGYISTSLMN VSQFAGRPII TKFKVAKGSK AGYIDPISAF AGQLEMLLPR HSTYHIDDMR LSSDGKQIII TATMMGTAIN PKEFVMNPAN AQGRHTPGTR L, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien der Art <i>Escherichia coli</i>

ASK #45262

Chemical Abstract Service Nr.	2050816-56-1
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₈₂ H ₁₀₀₁₄ N ₁₇₃₄ O ₂₀₂₄ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Ravagalimab
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVKPGGSLRL SCAASGFTFS DYGMNWVRQA PGKGLEWIAY ISSGRGNIYY ADTVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCARSW GYFDVWGQGT TVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPPCPA PEAAGGPSVF LFPPKPKDQL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNAKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNQGPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVLHEA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']DIVMTQSPDS LAVSLGERAT INCKSSQSL NRGNQKNYLT WFQKPGQPP KLLIYWASTR ESGVPDRFSG SGSGTDFTLT ISSLQAEDVA VYYCQNDYTY PLTFGQGTKL EIKRTVAAPS VFIFPPSDEQ LKSGTASVVC LLNNFYPREA KVQWKVDNAL QSGNSQESVT EQDSKDSTYS LSSTLTLSKA DYEKHKVYAC EVTHQGLSSP VTKSFNRGEC, [H,H'](22-96,143-199,260-320,366-424),[L,L'](23-94,140-200),[H-H'](225-225',228-228'),[H-L,H'-L'](219-220)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)	
	ASK #45263	
	Chemical Abstract Service Nr.	1966978-67-5
	Vorzugsbezeichnung	Rebisufligen etisparovec
2. Bezeichnung	International Nonproprietary Name	INN.L80
	Zitat Bezeichnung 2	a non-replicating, recombinant, self-complementary adenoassociated virus serotype 9 (scAAV9) vector, expressing the human <i>N</i> -sulfoglucosamine sulfohydrolase (hSGSH) cDNA, under the control of a murine small nuclear RNA promoter U1a
	Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN
	ASK #45264	
2. Bezeichnung	Chemical Abstract Service Nr.	1810001-96-7
	Molgewicht	335.4412
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₉ N ₃ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Revosimelin
2. Bezeichnung	International Nonproprietary Name	INN.L80
	Zitat Bezeichnung 2	Ethyl[(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-3-(3-oxo-2,8-diazaspiro[4.5]decan-8-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-carboxylat]
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	ASK #45265	
2. Bezeichnung	Chemical Abstract Service Nr.	1399584-78-1
	Molgewicht	198000
	Bruttoformel	C ₈₇₅₄ H ₁₃₄₆₄ N ₂₃₃₂ O ₂₇₈₈ S ₆₀
	Vorzugsbezeichnung	Romilkimab
2. Bezeichnung	International Nonproprietary Name	INN.L80
	Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
	[H,H']EVQLKESGPG LVAPGGSLSI TCTVSGFSLT DSSINWVRQP PGKGLEWLGM IWGDGRIDYA DALKSRLSIS KDSSKSQVFL EMTSLRTDDT ATYYCARDGY FPYAMDFWGQ GTSVTVSSGG GSGGGGGSQV LQQSGPELV KPGASVKISC KASGYSFTSY WIHWIKQRPQ QGLEWIGMID PSDGETRLNQ RFQGRATLTV DESTSTAYMQ LRSPTSEDSA VYYCTRLKEY GNYDSFYFDV WGAGTLTVTS SASTKGPSVF PLAPCSRSTS ESTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTK TYTCNVDHKP SNTKVDKRVE SKYGPPCPPC PAPEFEGGPS VLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSQE DPEVQFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQFNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKGLP SSIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSQEEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLSDSGSFFLYSR LTVDKSRWQE GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSSLG [L,L']DIVLTQSPAS LAVSLGQRAT ISCRASESVD SYGQSYMHWY QQKAGQPPKL LIYLASNLES GVPARFSGSG SRTDFTLTID PVQAEDAATY YCQNAEDSR TFGGGTKLEI KGGGGSGGGG SDIQMTQSPA SLSVSVGDTI TLTCHASQNI DVWLSWFQOK PGNIPKLLIY KASNLHTGVP SRFSGSGSGT GFTLTISLQ PEDIATYYCQ QAHSYPFTFG GGTKEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KVYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC, [H,H'](22-95,150-224,278-334,392-452,498-556),[L,L'](23-92,144-209,255-315),[H-H'](357-357',360-360'),[H-L,H'-L'](265-335)-Eicosakis(disulfid), [H]428,[H']428-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)	

Chemical Abstract Service Nr.	2052591-32-7
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₈₀ H ₉₉₇₂ N ₁₇₂₀ O ₂₀₂₆ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Samrotamab
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)

Chemical Abstract Service Nr.	2052649-42-8
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Samrotamab vedotin
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder): SM

Chemical Abstract Service Nr.	1423715-37-0
Molgewicht	450.939
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ ClN ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Seclidemstat
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(1 <i>E</i>)-1-(5-Chlor-2-hydroxyphenyl)ethyliden]-3-(4-methylpiperazin-1-sulfonyl)benzohydrazid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45269

Chemical Abstract Service Nr.	1399715-48-0
Molgewicht	477.544
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₃ F ₂ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Setafrastat
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(5 ² <i>S</i>)-7,7-Difluor-8 ¹ -hydroxy-8 ³ ,8 ³ ,8 ⁵ ,8 ⁵ -tetramethyl-2-oxa-1(3)-pyridina-4(5,3)-[1,2]oxazola-5(2,1)-pyrrolidina-8(1)-cyclohexanoctaphan-6-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45270

Chemical Abstract Service Nr.	1308672-74-3
Molgewicht	480.5825
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ N ₆ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Surufatinib
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(Dimethylamino)ethyl]-1-[3-({4-[(2-methyl-1 <i>H</i> -indol-5-yl)oxy]pyrimidin-2-yl}amino)phenyl]methansulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45271

Chemical Abstract Service Nr.	2049079-64-1
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₃₆ H ₉₉₁₂ N ₁₇₀₀ O ₂₀₁₆ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Sutimlimab
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVKPGGSLRL SCAASGFTFS NYAMSWVRQA PGKGLEWVAT ISSGGSHTYY LDSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TALYYCARLF TGYAMDYWGQ GTLTVTVSSAS TKGPSVFPLA PCSRSTSEST AALGCLVKDY FPEPTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTKTYT CNVDHKPSNT KVDKRVESKY GPPCPPCPAP EFEGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSQEDPE VQFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQFNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKGLPSSI EKTISKAKGQ PREPQVYTLPSQEEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSRLTV DKSRWQEGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSLGK [L,L']QIVLTQSPAT LSLSPGERAT MSCTASSSVS SSYLHWYQQK PGKAPKLWIY STSNLASGVP SRFSGSGSGT DYTLTISSLQ PEDFATYYCH QYYRLPPITF GQGTKLEIKR TVAAPSVFIF PPSDEQLKSG TASVVCLLNN FYPREAKVQW KVDNALQSGN SQESVTEQDS KDSTYLSST LTLSKADYEK HKVYACEVTH QGLSSPVTKS FNRGEC, [H,H'][(22-96,145-201,259-319,365-423),[L,L'][(23-89,136-196),[H-H'][(224-224',227-227'),[H-L,H'-L'][(132-216)-Hexadecakis(disulfid), [H]295,[H']295-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45272

Chemical Abstract Service Nr.	2055491-00-2
Molgewicht	57690.4494
Bruttoformel	C ₂₅₅₃ H ₄₀₂₂ N ₆₉₂ O ₇₉₈ S ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Tagraxofusp

International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	MGADDVVDSS KSFVMENFSS YHGTKPGYVD SIQKGIQKPK SGTQGNYYYY WKGFYSTDNK YDAAGYSVDN ENPLSGKAGG VVKVTYPGLT KVLALKVDNA ETIKKELGLS LTELMEQVQG TEEFIKRFQD GASRVVLSLP FAEGSSSVEY INNWEQAKAL SVELEINFET RGKRGQDAMY EYMAQACAGN RVRRSVGSSL SCINLDWDVI RDKTKTKIES LKEHGPIKNK MSESPNKTVS EEKAKQYLEE FHQTALHPE LSELKTVTGT NPVFAGANYA AWAVNVAQVI DSETADNLEK TTAALSILPG IGSVMGIADG AVHHNTTEEIV AQSIALLSLM VAQAIPLVGE LVDIGFAAYN FVESIINLFQ VVHNSYNRPA YSPGHKTRPH MAPMTQTTSL KTSWVNCSNM IDEIITHLKQ PPLPLLDENN LNAGEDQDILM ENNLRRPNLE AFNRAVKSQ NASAIESILK NLLPCLPLAT AAPTRHPIHI KGDWNEFRR KLTFYKLTLE NAQAQQTLS LAIF, 187,202:407,475-Bis(disulfid), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien der Art <i>Escherichia coli</i>

ASK #45273

Chemical Abstract Service Nr.	1971880-37-1
Vorzugsbezeichnung	Tavokinogen telseplasmid
International Nonproprietary Name	INN.L80
2. Bezeichnung	a DNA plasmid containing genes coding for the human interleukin 12 (IL-12) p35 and p40 subunits that are separated by an internal ribosomal entry site (IRES) and under the control of a single cytomegalovirus (CMV) promoter
Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN

ASK #45274

Chemical Abstract Service Nr.	1874157-95-5
Molgewicht	76145.2957
Bruttoformel	C ₃₃₄₄ H ₅₁₀₂ N ₉₂₈ O ₁₀₇₁ S ₂₂
Vorzugsbezeichnung	Tebentafusp
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[A]AQQGEEDPQA LSIQEGENAT MNCSYKTSIN NLQWYRQNSG RGLVHLILIR SNEREKHSGR LRVTLDTSKK SSSLLITASR AADTASYFCA TDGSTPMQFG KGTRLSVIAN IQKPDPVAVYQ LRDSKSSDKS VCLFTDFDSQ TNVSQSKDSD VYITDKCVLD MRSMDFKSNS AVAWSNKSDF ACANAFNNSI IPEDT [B]AIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQDIR NYLNWYQQKP GKAPKLLIYY TSRLESGVPS RFSGSGSGTD YTLTISSLQP EDFATYYCQQ GNTLPWTFGQ GTKVEIKGGG GSGGGGSGGG GSGGGGSGGG SEVQLVESGG GLVQPGGSLR LSCAASGYSF TGYTMNWVRQ APGKGLEWVA LINPYKGVST YNQKFKDRFT ISVDKSKNTA YLQMNSLRAE DTAVYYCARS GYYGSDWYF DVWGQGTTLVT VSSGGGGSDG GITQSPKYL F RKEGQNVTL S CEQNLNHDAM YWYRQDPGQG LRLIYYSWAQ GDFQKGDIAE GYSVSREKKE SFPLTVTSAQ KNPTAFYLCA SSWGAPYEYQ FGPGRRLTVT EDLKNVFPPE VAVFEPSEAE ISHTQKATLV CLATGFYPDH VELSWWVNGK EVHSGVCTDP QPLKEQPALN DSRYALSSRL RVSATFWQDP RNHFRCQVQF YGLSENDEWT QDRAKPVTVI VSAEAWGRAD, [A](23-89,132-182),[B](23-88,153-227,281-349,401-466),[A-B](157-427)-Heptakis(disulfid), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien der Art <i>Escherichia coli</i>

ASK #45275

Chemical Abstract Service Nr.	1227637-23-1
Molgewicht	588.7386
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₆ N ₄ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Tegavivint
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	{2,7-Bis[(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3,5-dimethylpiperidin-1-sulfonyl]anthracen-9,10-diyliden}bis(hydroxylamin)

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45276	
Chemical Abstract Service Nr.	1359993-59-1
Molgewicht	593.886
Bruttoformel	C ₃₆ H ₅₉ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Telratolimod
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{4-[(4-Amino-2-butyl-1 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>]chinolin-1-yl)oxy]butyl}octadecanamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45278	
Chemical Abstract Service Nr.	1208229-58-6
Molgewicht	243.2564
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Tepilamidfumarat
International Nonproprietary Name	INN.L80
2. Bezeichnung	[2-(Diethylamino)-2-oxoethyl]methyl[(2 <i>E</i>)-but-2-enedioat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45279	
Chemical Abstract Service Nr.	2044679-53-8
Molgewicht	145000
Bruttoformel	C ₆₄₀₈ H ₉₉₀₇ N ₁₇₂₁ O ₂₀₁₄ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Tepoditamab
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H]QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT SYMHWVRQA PGQGLEWMGI INPSGGSTSY AQKFQGRVTM TRDTSTSTVY MELSSLRSED TAVYYCAKGT TGDWFDYWGQ GTLVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKRVEPKS CDKTHTCPPC PAPELGRGPS VLFPPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TDPSPREEMT KNQVSLTCEV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPG [H]QVQLVQSGGG VVQPGRSLRL SCVASGFTFS SYGMHWVRQA PGKGLEWVAA IWYNARKQDY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCTRGT GYNWFDWPWGQ GTLVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKRVEPKS CDKTHTCPPC PAPELGRGPS VLFPPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TKPPSREEMT KNQVSLKCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPG [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQSIG SYLNWYQQKP GKAPKLLIYA ASSLQSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ SYSTPPTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'](22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](221-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]298.[H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45280	
Chemical Abstract Service Nr.	1849590-01-7

Molgewicht	340.3797
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₀ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tomivosertib
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	6'-[(6-Aminopyrimidin-4-yl)amino]-8'-methyl-2'- <i>H</i> -spiro[cyclohexan-1,3'-imidazo[1,5- <i>a</i>]pyridin]-1',5'-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45281

Chemical Abstract Service Nr.	1849590-02-8
Formelstamm	C17-H20-N6-O2 . Cl-H
Molgewicht	376.8406
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ ClN ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tomivosertibhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L80)
2. Bezeichnung	6'-[(6-Aminopyrimidin-4-yl)amino]-8'-methyl-2'- <i>H</i> -spiro[cyclohexan-1,3'-imidazo[1,5- <i>a</i>]pyridin]-1',5'-dion-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #45282

Chemical Abstract Service Nr.	1446410-98-5
Bruttoformel	C ₆₄₄₈ H ₉₉₄₈ N ₁₇₂₀ O ₂₀₁₂ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Trastuzumab beta
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFNIK DTIHWVRQA PGKGLEWVAR IYPTNGYTRY ADSVKGRFTI SADTSKNTAY LQMNSLRAED TAVYYCSRWG GDGFYAMDYW GQGTTLTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLNQDVLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTCLVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LQSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPG [L,L']DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQDVNTAVAWYQQKPGKAPKLLIYSASFYSGVPSRFSGSRSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQQHYTTPPTFGQGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGECH[H,H'] (22-96, 147-203, 264-324, 370-428), [L,L'] (23-88, 134-194), [H-H'] (229-229', 232-232'), [H-L, H'-L'] (223-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]300, [H']300-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, überwiegend G0F, A1G0F (0.33 ± 0.05 %), A1G1F (0.35 ± 0.10 %), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45283

Chemical Abstract Service Nr.	1532533-72-4
Formelstamm	C31-H24-F3-N5-O3 . C7-H8-O3-S
Molgewicht	743.7508
Bruttoformel	C ₃₈ H ₃₂ F ₃ N ₅ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Umbralisibtosilat
International Nonproprietary Name	(INN.L80,v.L18RG)

2. Bezeichnung	2-[(1 <i>S</i>)-1-{4-Amino-3-[3-fluor-4-(propan-2-yloxy)phenyl]-1 <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-1-yl}ethyl]-6-fluor-3-(3-fluorphenyl)-4 <i>H</i> -1-benzopyran-4-on-(4-methylbenzol-1-sulfonat) (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #45284	
Chemical Abstract Service Nr.	1532533-67-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1514919-95-9
Molgewicht	571.5492
Bruttoformel	C ₃₁ H ₂₄ F ₃ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Umbralisib
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	2-[(1 <i>S</i>)-1-{4-Amino-3-[3-fluor-4-(propan-2-yloxy)phenyl]-1 <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-1-yl}ethyl]-6-fluor-3-(3-fluorphenyl)-4 <i>H</i> -1-benzopyran-4-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45285	
Chemical Abstract Service Nr.	1333218-50-0
Formelstamm	(C11-H12-Cl-N3-O6-S)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	351.7634
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ ClN ₃ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Upacicalcet
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-Amino-3-[[[3-chlor-2-methyl-5-sulfophenyl]carbamoyl]amino]propansäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45286	
Chemical Abstract Service Nr.	1815583-32-4
Molgewicht	284000
Bruttoformel	C ₁₂₇₃₈ H ₁₉₅₉₈ N ₃₄₉₄ O ₃₇₇₈ S ₆₆
Vorzugsbezeichnung	Valanafusp alfa
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQQSGPE LVKPGALVKI SCKASGYTFT NYDIHWVKQR PGQGLEWIGW IYPGDGSTKY NEKFKGKATL TADKSSSTAY MHLSSLTSEK SAVYFCAREW AYWGQGTLVTVSAASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTPSSSLG TQTYICNVNH KPSNTKVDKK VEPKSCDKTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS RDELTKNQVS LTCVLKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSGDSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTKSLSLPS PGSSSEAPHL VQVDAARALW PLRRFWRSTG FCPPLPHSQA DQYVLSWDQQ LNLAYVGAVP HRGIKQVRTH WLELVTTTRG STGRGLSYNF THLDGYDLL RENQLLPGE LMGSASGHFT DFEDKQQVFE WKDLVSSLAR RYIGRYGLAH VSKWNFETWN EPDHHDFDNV SMTMQGFLNY YDACSEGLRA ASPALRLGGP GDSFHTPPRS PLSWGLLRHC HDGTNFFTGE AGVRLDYISL HRKGARSSIS ILEQEKVVAQ QIRQLFPKFA DTPIYNDEAD PLVGWSLPQP WRADVYAAM VVKVIAHQHN LLLANTTSF PYALLSNDNA FLSYHPHPFA QRTLTARFQV NNTRPPHVQL LRKPVLTAMG LLALLDEEQL WAEVSQAGTV LDSNHTVGVL ASHRPQGPA DAWRAAVLIY ASDDTRAHPN RSVAVTLRLR GVPPGPGLVY VTRYLDNGLC SPDGEWRRLG RPFVPTAEQF RRMRAAEDPV AAAPRPLPAG GRLTLRPALR LPSLLLHVHC ARPEKPPGQV TRLRALPLTQ GQLVLVWSD EHVGSKCLWTY EIQFSQDGKA YTPVSRKPST FNLVVFSPDT GAVSGSYRVR ALDYWARPGP FSDPVPLYEV PVPRGPPSPG

NP [L,L']DIQMTQSPSS LSASLGERVS LTCRASQDIG GNLYWLQQGP DGTIKRLIYA TSSLDSGVPK RFSGSRSGSD YSLTISSLES EDFVDYYCLQ YSSSPWTFGG GTKMEIKRTV
AAPS VFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC,
[H,H'](22-96,140-196,257-317,363-421,472-624,660-900,960-996),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](222-222',225-225'),[H-L,H'-L'](216-214)-Docosakis(disulfid),
[H,H'](293,529,609,775,791,834,870)-Asn-*M*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von
Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45287

Chemical Abstract Service Nr.	1809336-39-7
Molgewicht	488.0189
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₄ ClN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Valemetostat
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); PubChem; FDA-GSRS; G-SRS; ChemSpider; ChemIDplus; SMS
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-7-Chlor-2-[<i>trans</i> -4-(dimethylamino)cyclohexyl]- <i>N</i> -[(4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl]-2,4-dimethyl-1,3-benzodioxol-5-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN

ASK #45288

Chemical Abstract Service Nr.	2055640-86-1
Molgewicht	143000
Bruttoformel	C ₆₃₆₆ H ₉₈₇₀ N ₁₇₀₂ O ₁₉₉₀ S ₄₂
Vorzugsbezeichnung	Mitazalimab
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS TYGMHWVRQA PGKGLEWLSY ISGSSYIFY ADSVRGRFTI SRDENSEALY LQMNSLRAED TAVYYCARIL RGGSGMDLWG QGTLTVVSSA STKGPSVFLP APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTWSW NSGALTSGVH TFPVQLQSSG LYSLSSTVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMSRTPV ETCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVSVELTV LQDQWLNKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']QSVLTQPPSA SGTPGQRTV SCTGSSSNIG AGYNVYWYQQ LPGTAPKLLI YGNINRPSGV PDRFSGSKSG TSASLAISGL RSEDEADYYC AAWDKSISGL VFGGGTKLTV LGQPKAAPSV TLFPSSSEEL QANKATLVCL ISDFYPGAVT VAWKADSSPV KAGVETTTPS KQSNNKYAAS SYLSLTPEQW KSHRSYSCQV THEGSTVEKT VAPTECS, [H,H'](22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L'](22-90,139-198),[H-H'](228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](222-216)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn- <i>M</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Vanalimab

ASK #45289

Chemical Abstract Service Nr.	2039148-04-2
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₇₆ H ₉₉₆₂ N ₁₇₂₂ O ₂₀₁₂ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Vopratelimab
International Nonproprietary Name	INN.L80

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN

2. Bezeichnung [H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS DYWMDWVRQA PGKGLVWVSN IDEDGSITEY SPFVKGRFTI SRDNAKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCTRWG RFGFDSWGQG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC DKHTTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSPG(K) [L,L']DIVMTQSPDS LAVSLGERAT INCKSSQSL LSGSFNYLTWY QQKPGQPPKL LIFYASTRHT GVPDRFSGSG SGTDFLTIS SLQAEDVAVY YCHHHYNAPP TFGPGTKVDI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSL STLTLKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H'](22-96,144-200,261-321,367-425),[L,L'] (23-92,138-198),[H-H'] (226-226',229-229'),[H-L,H'-L'] (220-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Ketten überwiegend ohne Lys447

ASK #45290

Chemical Abstract Service Nr. 2055732-84-6

Molgewicht 6924.8155

Bruttoformel C₂₄₄H₃₈₁N₁₁₃O₈₈P₂₀

Vorzugsbezeichnung Viltolarsen

International Nonproprietary Name INN.L80

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung *all-P-ambo*-[2',3'-Azanediyl-*P*,2',3'-tridesoxy-*P*-(dimethylamino)-2',3'-seco](2'-*N* 5')(CCTCCGGTTC TGAAGGTGTT C)

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45291

Chemical Abstract Service Nr. 1557267-42-1

Molgewicht 487.5287

Bruttoformel C₂₆H₂₆FN₇O₂

Vorzugsbezeichnung Abivertinib

International Nonproprietary Name INN.L81

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN; Pharmavista; ChemIDplus; PubChem

2. Bezeichnung *N*-[3-({2-[3-Fluor-4-(4-methylpiperazin-1-yl)anilino]-7*H*-pyrrolo[2,3-*d*]pyrimidin-4-yl}oxy)phenyl]prop-2-enamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN; Pharmavista

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Avitinib

ASK #45292

Chemical Abstract Service Nr. 1246374-97-9

Molgewicht 492.6131

Bruttoformel C₂₇H₃₆N₆O₃

Vorzugsbezeichnung Alteminostat

International Nonproprietary Name INN.L81

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung *N*-[7-(Hydroxyamino)-7-oxoheptyl]-4-methyl-*N*-[4-(1-methyl-1*H*-indazol-6-yl)phenyl]piperazin-1-carboxamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45293

Chemical Abstract Service Nr. 50717-99-2
Andere Chemical Abstract Service Nr. 56460-97-0
Molgewicht 368.5091
Bruttoformel C₂₄H₃₂O₃
2. Bezeichnung 3-Ethoxy-19-nor-17 -pregna-3,5-dien-20-in-17-ylacetat
Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #45294

Molgewicht 414.374
Bruttoformel C₁₈H₁₄F₄N₂O₃S
2. Bezeichnung (2*RS*)-*N*-[4-Cyan-3-(trifluormethyl)phenyl]-3-[(*RS*)-(4-fluorphenyl)sulfinyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamid
Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #45295

Molgewicht 414.374
Bruttoformel C₁₈H₁₄F₄N₂O₃S
2. Bezeichnung (2*SR*)-*N*-[4-Cyan-3-(trifluormethyl)phenyl]-3-[(*RS*)-(4-fluorphenyl)sulfinyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamid
Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #45296

Formelstamm (C₁₆-H₂₄-N₂-O₅-S)²⁻ 2H⁺
Molgewicht 358.453
Bruttoformel C₁₆H₂₆N₂O₅S
2. Bezeichnung (*E*)-(2*RS*)-7-[[[(2*R*)-2-Amino-2-carboxyethyl]sulfanyl]-2-[[[(1*S*)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]hept-3-ensäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym (*E*)-(2*RS*)-7-[[[(2*R*)-2-Amino-2-carboxyethyl]sulfanyl]-2-[[[(1*S*)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]hept-3-ensäure

ASK #45297

Chemical Abstract Service Nr. 3886-69-9
Molgewicht 121.1796
Bruttoformel C₈H₁₁N
2. Bezeichnung (1*R*)-1-Phenylethan-1-amin
Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #45298

Chemical Abstract Service Nr. 7324-11-0
Molgewicht 102.135
Bruttoformel C₄H₁₀N₂O
2. Bezeichnung (2*S*)-2-Aminobutanamid
Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #45301

Chemical Abstract Service Nr. 21106-64-9

Andere Chemical
Abstract Service Nr. 16311-06-1

Formelstamm (C₁₉-H₁₇-Cl-N₃-O₅-S)⁻ H⁺

Molgewicht 435.8813

Bruttoformel C₁₉H₁₈ClN₃O₅S

2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-6-({[3-(4-Chlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-yl]carbonyl}amino)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2*S*,5*R*,6*R*)-6-[[[3-(4-Chlorphenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure;
(2*S*,5*R*,6*R*)-6-[[[3-(Chlorphenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure [hier: 3-(4-Chlorphenyl)]

ASK #45302

Chemical Abstract
Service Nr. 724695-30-1

Formelstamm (C₁₉-H₁₇-Cl-N₃-O₅-S)⁻ H⁺

Molgewicht 435.8813

Bruttoformel C₁₉H₁₈ClN₃O₅S

2. Bezeichnung (2*S*,5*R*,6*R*)-6-({[3-(3-Chlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-yl]carbonyl}amino)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym (2*S*,5*R*,6*R*)-6-[[[3-(Chlorphenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure [hier: 3-(3-Chlorphenyl)];
(2*S*,5*R*,6*R*)-6-[[[3-(3-Chlorphenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure

ASK #45304

Molgewicht 794.9747

Bruttoformel C₄₆H₅₈N₄O₈

2. Bezeichnung 17,17'-Dimethyl-3,3'-bis[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]-7,7',8,8'-tetrahydro-4,5 :4'5' -diepoxybimorphinan-6 ,6' -diol

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #45305

Molgewicht 328.4883

Bruttoformel C₂₂H₃₂O₂

2. Bezeichnung (20*R**S*)-20-Methyl-3-oxopregn-4-en-21-al

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #45306

Chemical Abstract Service Nr. 1162-54-5

Andere Chemical Abstract Service Nr. 26097-87-0

Molgewicht 312.4458

Bruttoformel C₂₁H₂₈O₂

2. Bezeichnung Pregna-1,4-dien-3,20-dion

Zitat Bezeichnung 2 EAB.VU.CN

ASK #45307

Chemical Abstract Service Nr. 17652-16-3

Molgewicht 312.4458

Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₈ O ₂
2. Bezeichnung	Pregna-4,9(11)-dien-3,20-dion
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
ASK #45308	
Chemical Abstract Service Nr.	2257421-80-8
Molgewicht	326.4724
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ O ₂
2. Bezeichnung	20-Methyliden-3-oxopregn-4-en-21-al
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
ASK #45309	
Chemical Abstract Service Nr.	2000-66-0
Molgewicht	314.4617
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₀ O ₂
2. Bezeichnung	(17)-Pregn-4-en-3,20-dion
Zitat Bezeichnung 2	EAB.VU.CN
ASK #45310	
Chemical Abstract Service Nr.	923035-05-6
Molgewicht	236.3101
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₀ N ₂ O ₂
2. Bezeichnung	{3-[(1 <i>S</i>)-1-(Methylamino)ethyl]phenyl}(<i>N</i> -ethyl- <i>N</i> -methylcarbamat)
ASK #45311	
Chemical Abstract Service Nr.	889443-69-0
Molgewicht	179.2588
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₇ NO
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i>)-1-(3-Methoxyphenyl)- <i>N,N</i> -dimethylethanamin
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider; EAB.VU.CN
ASK #45312	
Chemical Abstract Service Nr.	23308-82-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	89691-63-4
Molgewicht	152.1904
Bruttoformel	C ₉ H ₁₂ O ₂
2. Bezeichnung	1-(3-Methoxyphenyl)ethan-1-ol
Zitat Bezeichnung 2	CAS (SciFinder); ChemSpider; EAB.VU.CN
ASK #45313	
Chemical Abstract Service Nr.	586-37-8
Molgewicht	150.1745
Bruttoformel	C ₉ H ₁₀ O ₂
2. Bezeichnung	1-(3-Methoxyphenyl)ethan-1-on

Zitat Bezeichnung 2 ChemSpider; EAB.VU.CN
ASK #45317

Chemical Abstract Service Nr. 72810-57-2
Molgewicht 335.3782
Bruttoformel C₁₅H₁₇N₃O₄S
2. Bezeichnung Ethyl[[(4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]carbamat]
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Ethyl[[(4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]carbamat]

ASK #45318

Chemical Abstract Service Nr. 794466-81-2
Formelstamm (C12-H19-N2-O3)⁻ H⁺
Molgewicht 240.2988
Bruttoformel C₁₂H₂₀N₂O₃
2. Bezeichnung *rac*-(4*R*)-4-[(4)-4-Aminohex-5-enamido]hex-5-ensäure
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym 4-[(4-Aminohex-5-enoyl)amino]hex-5-ensäure

ASK #45319

Chemical Abstract Service Nr. 2098724-83-3
Molgewicht 144000
Bruttoformel C₆₃₈₆H₉₈₅₀N₁₆₉₈O₂₀₁₆S₄₂
Vorzugsbezeichnung Abelacimab
International Nonproprietary Name INN.L81
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung [H,H']QVQLLES GGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS TAAMSWVRQA PGKGLEWVSG ISGSGSSTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAREL SYLYSGYYFD YWGQGT LTVV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDKRV EPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVA VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYCKKVS N KALAAPIKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTT PVLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSP GK [L,L']QSVLTQPPSA SGTPGQRVTI SCSGSSSNIG SNDVSWYQQL PGTAPKLLIY KNYNRP SGVP DRFSGSKSGT SASLAISGLQ SEDEADYYCS AWDQRQFDVV FGGGTKLTVL GQPKAAPSVT LFPPSSEELQ ANKATLVCLI SDFYPGAVTV AWKADSSPVK AGVETTTPSK QSNNKYAASS YLSLTPEQWK SHRSYSCQVT HEGSTVEKTV APTECS, [H,H'] (22-96,149-205,266-326,372-430), [L,L'] (22-89,138-197), [H-H'] (231-231',234-234'), [H-L,H'-L'] (225-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), [H,H']1-Gln und [L,L']1-Gln zu Glp (5-Oxoprolin, Pyroglutaminsäure) cyclisiert, H-Ketten überwiegend ohne Lys452

ASK #45320

Chemical Abstract Service Nr. 1227156-72-0
Molgewicht 343.4201
Bruttoformel C₁₉H₂₅N₃O₃
Vorzugsbezeichnung Amelparib
International Nonproprietary Name INN.L81

Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	10-Ethoxy-8-[(morpholin-4-yl)methyl]-2,3,4,6-tetrahydrobenzo[<i>h</i>][1,6]naphthyridin-5(1 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45321	
Chemical Abstract Service Nr.	1637640-12-0
Formelstamm	(C296-H408-N96-O144-P20-S19)20 ⁻ 20H ⁺
Molgewicht	8863.8326
Bruttoformel	C ₂₉₆ H ₄₂₈ N ₉₆ O ₁₄₄ P ₂₀ S ₁₉
Vorzugsbezeichnung	Amlivirsen
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo-2'-O</i> -(2-Methoxyethyl)- <i>P</i> -thioguanlyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)-5-methyl- <i>P</i> -thiocytidyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)- <i>P</i> -thioadenyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)- <i>P</i> -thioguanlyl-(3' 5')-2'-
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45322	
Chemical Abstract Service Nr.	1431529-94-0
Molgewicht	609.6219
Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₁ NO ₉
Vorzugsbezeichnung	Asalhydromorphon
International Nonproprietary Name	INN.L81
2. Bezeichnung	17-Methyl-4,5 -epoxy-6,7-didehydromorphinan-3,6-diylbis[2-(acetyloxy)benzoat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45323	
Chemical Abstract Service Nr.	1431530-07-2
Formelstamm	C35-H31-N-O9 . Cl-H
Molgewicht	646.0829
Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₂ ClNO ₉
Vorzugsbezeichnung	Asalhydromorphonhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L81)
2. Bezeichnung	17-Methyl-4,5 -epoxy-6,7-didehydromorphinan-3,6-diylbis[2-(acetyloxy)benzoat]-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #45324	
Chemical Abstract Service Nr.	1174130-61-0
Molgewicht	418.5032
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₇ FN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Aticaprant

International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-(4-[(2 <i>S</i>)-2-(3,5-Dimethylphenyl)pyrrolidin-1-yl]methyl]phenoxy)-3-fluorbenzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45325	
Chemical Abstract Service Nr.	435327-40-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	851330-23-9
Molgewicht	483.3801
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₅ Cl ₂ MnN ₅
Vorzugsbezeichnung	Avasopasem-Mangan
International Nonproprietary Name	INN.L81
2. Bezeichnung	(<i>PBPY</i> -7-11-2344'3')-Dichlorido[(1 ¹ <i>S</i> ,1 ² <i>S</i> ,7 ¹ <i>S</i> ,7 ² <i>S</i>)-2,6,8,11-tetraaza-4(2,6)-pyridina-1,7(1,2)-dicyclohexanacycloundecaphan- ⁵ <i>N</i> ² , <i>N</i> ^{1.4} , <i>N</i> ⁶ , <i>N</i> ⁸ , <i>N</i> ¹¹]mangan
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45326	
Vorzugsbezeichnung	Avoplace
International Nonproprietary Name	INN.L82:Corr.CN
ASK #45327	
Chemical Abstract Service Nr.	2223113-32-2
Molgewicht	46800
Vorzugsbezeichnung	Bevifimod
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	AQHDEAQNA FYQVLNMPNL NADQRNGFIQ SLKDDPSQSA NVLGEAQKLN DSQAPKADAQ QNNFNKDQQS AFYEILNMPN LNEAQRNGFI QSLKDDPSQS TNVLGEAKKL NESQAPKADN NFNKEQQNAF YEILNMPNLN EEQRNGFIQS LKDDPSQSAN LLSEAKKLINE SQAPKADNKF NKEQQNAFYE ILHLPNLNEE QRNGFIQSLK DDPSQSANLL AEAKKLNDQA APKADNKFNK EQQNAFYEIL HLPNLTEEQR NGFIQSLKDD PSVSKEILAE AKKLNDQAQ KEEDNNKPGK EDNNKPGKED NNPNGKEDNN KPGKEDGNKP GKEDNKKPGK EDGNKPGKED NKKPGKEDGN KPGKEDGNKP GKEDGNGVHV VKPGDTVNDI AKANGTTADK IAADNKLADK NMIKPGQEGS VAK
ASK #45328	
Chemical Abstract Service Nr.	1918149-01-5
Molgewicht	177000
Bruttoformel	C ₇₇₈₀ H ₁₂₀₅₆ N ₂₀₉₂ O ₂₄₉₀ S ₇₈
Vorzugsbezeichnung	Bintrafusp alfa
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYIMMWVRQA PGKGLEWVSS IYPSGGITFY ADTVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARIK LGTVTTVDYW GQGTLVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKRVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVDVSHEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLNQDQWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ

VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGA GGGGSGGGGS
 GGGGSGGGGS GIPPHVQKSV NNDMIVTDNN GAVKFPQLCK FCDVRFSTCD NQKSCMSNCS ITSICEKPQE VCVAVWRKND ENITLETVCH DPKLPYHDFI LEDAASPKCI MKEKKKPGET
 FFMCSOSSDE CNDNIIFSEE YNTSNPD [L,L']QSALTQPASV SGSPGQSITI SCTGTSSDVG GYNYVSWYQQ HPGKAPKLM IYDVSNRPSGV SNRFSGSKSG NTASLTISGL QAEDEADYYC
 SSYTSSSTRV FGTGTVKTVL GQPKANPTVT LFPPSSEELQ ANKATLVCLI SDFYPGAVTV AWKADGSPVK AGVETTKPSK QSNNKYAASS YLSLTPEQWK SHRSYSCQVT HEGSTVEKTV
 APTECS,
 [H,H'] (22-96,147-203,264-324,370-428,499-532,502-519,509-515,525-549,569-584,586-591), [L,L'] (22-90,138-197), [H-H'] (229-229',232-232'), [H-L,H'-L'] (223-215)-Octacosakis(disulfid),
 [H,H'] (300,518,542,602)-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien
 (CHO), Glycoform alfa

ASK #45329

Chemical Abstract Service Nr. 1608108-91-3

Bruttoformel C₆₅₁₄H₁₀₀₆₆N₁₇₃₈O₂₀₂₆S₄₄

Vorzugsbezeichnung Birtamimab

International Nonproprietary Name INN.L81

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

2. Bezeichnung

[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFN TYAMYWIRQA PGKGLEWVAR IRKSNYYAI YYADSVKDRF TISRDDSKNS LYLOMNSLKT EDTAVYYCAR PYSDSFAYWG
 QGTLTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTWSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKRVPEK SCDKTHTCPP
 CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMSRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV
 YTLPPSREEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QQGNVFSCSV MHEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']DVVMTQSPLS
 LPVTPGEPAS ISCRSSQSLV HSTGNTYLHW YLQKPGQSPQ LLIYKVSNR FSGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCSQSTHVP FTFGGGTKE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL
 KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNRGEC,
 [H,H'] (22-98,146-202,263-323,369-427), [L,L'] (23-93,139-199), [H-H'] (228-228',231-231'), [H-L,H'-L'] (222-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten
 komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45330

Chemical Abstract Service Nr. 1239729-06-6

Molgewicht 450.3582

Bruttoformel C₂₂H₂₅Cl₂N₃O₃

Vorzugsbezeichnung Brilaroxazin

International Nonproprietary Name INN.L81

2. Bezeichnung 6-{4-[4-(2,3-Dichlorphenyl)piperazin-1-yl]butoxy}-2*H*-1,4-benzoxazin-3(4*H*)-on

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45331

Chemical Abstract Service Nr. 2098225-93-3

Bruttoformel C₆₄₆₈H₉₉₇₄N₁₇₁₄O₂₀₃₆S₄₄

Vorzugsbezeichnung Budigalimab

International Nonproprietary Name INN.L81

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung

[H,H']EIQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYTFT HYGMNWVRQA PGQGLEWVGW VNTYTGEPTY ADDFKGRLTF TLDSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCTREG EGLGFGDWGQ
 GTTVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTWSN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YLSSSVTVTP SSSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCPPC
 PAPEAAGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSH DPEVKFNWYV DGEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY

TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTPPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']DVVMTQSPLS
 LPVTPGEPAS ISCRSSQSIV HSHGDTYLEW YLQKPGQSPQ LLIYKVSNRFG SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCFQGSHIP VTFGQGTKLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL
 KSGTASVVCL LNNFYPPREK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGC,
 [H,H'] (22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'] (23-93,139-199),[H-H'] (227-227',230-230'),[H-L,H'-L'] (221-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten
 komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45332

Chemical Abstract Service Nr.	236095-26-4
Molgewicht	528.551
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₂ N ₂ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Camsirubicin
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(8 <i>R</i> ,10 <i>S</i>)-10-[(3-Amino-2,3,6-tridesoxy- - <i>-lyxo</i> -hexopyranosyl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyethyl)-12-imino-1-methoxy-7,9,10,12-tetrahydrotetracen-5(8 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45333

Chemical Abstract Service Nr.	1006388-38-0
Molgewicht	617.7435
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₇ N ₁₁ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Cenupatid
International Nonproprietary Name	INN.L81
2. Bezeichnung	<i>N</i> ² -Acetyl- -arginyl-2-methylalanyl- -arginyl- -methyl- -phenylalaninamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45334

Chemical Abstract Service Nr.	2055536-64-4
Formelstamm	(C ₂₇ H ₂₂ F ₆ N ₆ O ₆ S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	603.53
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₃ F ₆ NO ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Cintirorgon
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3-((2 <i>S</i>)-6-[3-(Difluormethoxy)-5-fluorphenyl]-4-[3-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonyl]-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzoxazin-2-yl]-2,2-dimethylpropanensäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45335

Molgewicht	357.5361
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₅ N ₅
2. Bezeichnung	(1 ¹ <i>S</i> ,1 ² <i>S</i> ,7 ¹ <i>S</i> ,7 ² <i>S</i>)-2,6,8,11-Tetraaza-4(2,6)-pyridina-1,7(1,2)-dicyclohexanacycloundecaphan

ASK #45337

Chemical Abstract Service Nr.	1312608-46-0
--------------------------------------	--------------

	Molgewicht	782.8845
	Bruttoformel	C ₄₁ H ₅₀ N ₈ O ₈
Vorzugsbezeichnung Coblopasvir		
	International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)		
	2. Bezeichnung	Methyl(((2 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-2-(4-{4-[7-(2-[(2 <i>S</i>)-1-[(2 <i>S</i>)-2-[(methoxycarbonyl)amino]-3-methylbutanoyl]pyrrolidin-2-yl]-1- <i>H</i> -imidazol-4-yl)-2- <i>H</i> -1,3-benzodioxol-4-yl]phenyl)-1- <i>H</i> -imidazol-2-yl)pyrrolidin-1-yl]-3-methyl-
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45338		
	Chemical Abstract Service Nr.	1917321-26-6
	Molgewicht	145000
	Bruttoformel	C ₆₄₃₀ H ₉₉₇₄ N ₁₇₂₆ O ₂₀₂₆ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung Crovalimab		
	International Nonproprietary Name	INN.L81
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
	2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVESGGG LVQPGRSLRL SCAASGFTVH SSYYMAWVRQ APGKGLEWVG AIFTGSGAEY KAEWAKGRVT ISKDTSKNQV VLTMTNMDPV DTATYYCASD AGYDYPHTAM HYWGQGTSLV VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSSLG TQTYICNVNH KPSNTKVDKK VEPKSCDKTH TCPPCPAPEL RRGPVKVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKGLPSSIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS REEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVLHEALHA HYTRKELSLS P [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCRASQGIS SSLAWYQQKP GKAPKLLIYG ASETESGVPS RFGSGSGSTD FTLTSSLQP EDFATYYCQN TKVGSSYGNT FGGGTKVEIK RTVAAPSVFI FPPSDEQLKS GTASVVCLLN NFYPREAKVQ WKVDNALQSG NSQESVTEQD SKDSTYSLSS TLTLSKADYE KHKVYACEVT HQGLSSPVTK SFNRGEC, [H,H']((22-97,150-206,267-327,373-431),[L,L']((23-88,137-197),[H-H']((232-232',235-235'),[H-L,H'-L']((226-217)-Hexadecakis(disulfid), [H]303,[H']303 -Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45339		
	Chemical Abstract Service Nr.	1903768-17-1
	Molgewicht	580.4083
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₃ BrFN ₇ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Danicopan
International Nonproprietary Name INN.L81		
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-[[3-Acetyl-5-(2-methylpyrimidin-5-yl)-1- <i>H</i> -indazol-1-yl]acetyl]- <i>N</i> -(6-brompyridin-2-yl)-4-fluorpyrrolidin-2-carboxamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45340		
	Vorzugsbezeichnung	Dilanubicel
	International Nonproprietary Name	INN.L81
	Zitat Bezeichnung 1	USAN
ASK #45341		

Chemical Abstract Service Nr.	1467829-71-5
Formelstamm	(C ₈ -H ₁₀ -N ₃ -O ₆ -S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	277.2544
Bruttoformel	C ₈ H ₁₁ N ₃ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Durlobactam
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-2-Carbamoyl-3-methyl-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]oct-3-en-6-yl hydrogensulfat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45342

Chemical Abstract Service Nr.	1791420-09-1
Molgewicht	199000
Bruttoformel	C ₈₈₈₈ H ₁₃₅₆₂ N ₂₃₄₂ O ₂₇₆₈ S ₅₈
Vorzugsbezeichnung	Dilpacimab
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS NFPMAWVRQA PGKGLEWVAT ISSSDGTTY Y RDSVKGRFTI SRD NAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCARGY YNSPFAYWGQ GTLVTVSSAS TKGPEVQLVE SGGGLVQPGG SLRLSCAASG YTFTNYGMNW VRQAPGKGLE WVGWINTYTG EPTYAADFKR RFTFSLDTSK STAYLQMNSL RAEDTAVYYC AKYPHYYGSS HWYFDVWGQG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC DKTHTCPPCP APEAAGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTPPVLD S DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASEDIY SNLAWYQQKP GKAPKLLIYD TNNLADGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ YNNYPPTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCASQDIS NYLNWYQQKP GKAPKVL IYF TSSLHSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ YSTVPWTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN R GEC, [H,H'](22-96,146-220,274-330,391-451,497-555),[L,L'](23-88,143-208,254-314),[H-H'](356-356',359-359'),[H-L,H'-L'](350-334)-Eicosakis(disulfid), [H]427,[H']427-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45343

Chemical Abstract Service Nr.	2022215-59-2
Bruttoformel	C ₆₄₀₈ H ₉₈₀₈ N ₁₆₇₆ O ₂₀₁₂ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Dostarlimab
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLES GGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYDMSWVRQA PGKGLEWVST ISGGGSYTTY QDSVKGRFTI SRD NSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCASPY YAMDYWGQGT TVTVSSASTK GPSVFPLAPC SRSTSESTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVTVPS SLGKTYTCN VDHKPSNTKV DKRVESKYGP PCPPCPAPEF LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSQEDPEVQ FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QFNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKGLPSSIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS QEEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSRLTVDK SRWQEGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSL S LGK [L,L']DIQLTQSPSF LSAYVGDRVT ITCASQDVG TAVAWYQQKP GKAPKLLIYW ASTLHTGVPS RFSGSGSGTE FTLTISSLQP EDFATYYCQH YSSYPWTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN R GEC,

[H,H'](22-96,143-199,257-317,363-421),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](222-222',225-225'),[H-L,H'-L'](130-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]293,[H']293-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Ketten überwiegend ohne Lys443

ASK #45344

Chemical Abstract Service Nr. 1820660-69-2

Molgewicht 168000

Vorzugsbezeichnung Eftozanermin alfa

International Nonproprietary Name INN.L81

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung

[A,A']QRVAAHITGT RGRSNTLSSP NSKNEKALGR KINSWESSRS GHSFLSNLHL RNgELVIHEK GFYYIYSQTY FRFQEEIKEN TKNDKQMVQY IYKYTSYPDP ILLMKSARNS CWSKDAEYGL YSIYQGGIFE LKENDRIFVS VTNEHLIDMD HEASFFGAFL VGGSGSGNGS RVAAHITGTR GRSNTLSSPN SKNEKALGRK INSWESSRSG HSFLSNLHLR NGELVIHEKG FYYIYSQTYF RFQEEIKENT KNDKQMVQYI YKYTSYPDPI LLMKSARNSC WSKDAEYGLY SIYQGGIFEL KENDRIFVSV TNEHLIDMDH EASFFGAFLV GGSGSGNGSR VAAHITGTRG RSNTLSSPNS KNEKALGRKI NSWESSRSGH SFLSNLHLRN GELVIHEKGF YYIYSQTYFR FQEEIKENTK NDKQMVQYI KYTSYPDPIL LMKSARNSCW SKDAEYGLYS IYQGGIFELK ENDRIFVSVT NEHLIDMDHE ASFFGAFLVG GPGSSSSSSS GSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYS STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFCSCV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK[A,A'](111-280,554-614,660-718),[A-A'](513-513',519-519',522-522')-Nonakis(disulfid), Asn168,Asn337-*N*⁴-glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen aus Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #45345

Chemical Abstract Service Nr. 2098615-91-7

Vorzugsbezeichnung Eladocagen exuparvovec

International Nonproprietary Name INN.L81

2. Bezeichnung a recombinant non-replicating adeno-associated virus serotype 2 (AAV2) vector comprising a dopa decarboxylase (DDC, AADC) variant 2 cDNA transcript, which encodes human aromatic- amino-acid decarboxylase isoform 1, under the control of the cytomegalovirus (CMV) intermediate-early (IE) promoter and SV40 poly A transcription terminator

Zitat Bezeichnung 2 eINN.CN

ASK #45346

Chemical Abstract Service Nr. 849675-66-7

Molgewicht 688.7284

Bruttoformel C₃₈H₃₆N₆O₇

Vorzugsbezeichnung Encequidar

International Nonproprietary Name INN.L81

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung *N*-[2-(2-{4-[2-(6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisochinolin-2(1*H*)-yl)ethyl]phenyl}-2*H*-tetrazol-5-yl)-4,5-dimethoxyphenyl]-4-oxo-4*H*-1-benzopyran-2-carboxamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45347

Chemical Abstract Service Nr. 1781244-77-6

Molgewicht 589.5645

Bruttoformel C₂₆H₂₃F₄N₇O₃S

Vorzugsbezeichnung Exicorilant

International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[(4a <i>R</i> ,8a <i>S</i>)-1-(4-Fluorphenyl)-6-(2-methyl-2 <i>H</i> -1,2,3-triazol-4-sulfonyl)-1,4,5,6,7,8,8a,9-octahydro-4a <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>g</i>]isochinolin-4a-yl][4-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]methanon
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45348	
Chemical Abstract Service Nr.	1562406-27-2
Molgewicht	580.4745
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₇ F ₂ N ₄ O ₈ P
Vorzugsbezeichnung	Fosgemcitabinpalabenamid
International Nonproprietary Name	INN.L81
2. Bezeichnung	Benzyl{ <i>N</i> -[(<i>P</i> ^{5'} <i>S</i>)-2'-desoxy-2',2'-difluor- <i>O</i> ^P -phenyl-5'-cytidyl]- -alaninat}
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45349	
Chemical Abstract Service Nr.	1332837-31-6
Molgewicht	613.5274
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₉ FN ₃ O ₉ P
Vorzugsbezeichnung	Fosifloxuridininfalbenamid
International Nonproprietary Name	INN.L81
2. Bezeichnung	Benzyl{ <i>N</i> -[<i>P</i> -ambo-2'-desoxy-5-fluor- <i>O</i> ^P -(naphthalin-1-yl)-5'-uridylyl]- -alaninat}
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45350	
Chemical Abstract Service Nr.	1256037-60-1
Formelstamm	[C16-H11-F-N-O6-P]2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	365.2497
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₃ FN ₆ O ₆ P
Vorzugsbezeichnung	Foslinanib
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[2-(3-Fluorphenyl)-6-methoxy-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-5-yl]dihydrogenphosphat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45351	
Chemical Abstract Service Nr.	1643672-70-1
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₅₀₆ H ₁₀₀₆₂ N ₁₇₁₈ O ₂₀₃₆ S ₄₆
Vorzugsbezeichnung	Frovocimab
International Nonproprietary Name	INN.L81

Zitat Bezeichnung 1 USAN; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung [H,H']EVQLVESGGG LVKPGGSLRL SCAASGFPFS KLGMVWVRQA PGKGLEWVST ISSGGGYTTY PDSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCAREG ISFQGGTYTY VMDYWGQGT LVTSSASTKG PSVFPLAPCS RSTSESTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTPSSS LGTKYTCNV DHKPSNTKVD KRVESKYGPP CPPCPAPEAA GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSQEDPEVQF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ FNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KGLPSSIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSQ EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTT PVLDSGDSFF LYSRLTVDKS RWQEGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSL G [L,L']DIVMTQSPLS LPVTPGEPAS ISCRSSKSL HRNGITYSYW YLQKPGQSPQ LLIYQLSNLA SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCYQNLELP LTFGQGTKE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGC, [H,H'](22-96,152-208,266-326,372-430),[L,L'](23-93,139-199),[H-H'](231-231',234-234'),[H-L,H'-L'](139-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45352

Chemical Abstract Service Nr. 1509928-00-0

Molgewicht 25802.1702

Bruttoformel C₁₁₂₆H₁₇₂₆N₃₁₆O₃₆₆S₈

Vorzugsbezeichnung Gancotamab

International Nonproprietary Name INN.L81

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB

2. Bezeichnung QVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFR SYAMSWVRQA PGKGLEWVSA ISGRGDNTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKMT SNAFAFDYWG QGTLTVSSG GGGSGGGGSG GGGSQSVLTQ PPSVSGAPGQ RVTISCTGSS SNIGAGYGVH WYQQLPGTAP KLLIYGNTNR PSGVPDRFSG FKSGETSASLA ITGLQAEDEA DYYCQSYDSS LSGWVFGGGT KLTVLGGSGG C, 22,96:156,224-Bis(disulfid), nicht glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45353

Chemical Abstract Service Nr. 2089238-18-4

Molgewicht 329.4763

Bruttoformel C₂₁H₃₁NO₂

Vorzugsbezeichnung Golexanolon

International Nonproprietary Name INN.L81

2. Bezeichnung (17*E*)-3 -Ethinyl-17-(hydroxyimino)-5 -androstan-3 -ol

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45354

Chemical Abstract Service Nr. 1788032-39-2

Molgewicht 145000

Bruttoformel C₆₄₂₂H₉₉₀₆N₁₇₀₂O₂₀₁₂S₄₈

Vorzugsbezeichnung Gosuranemab

International Nonproprietary Name INN.L81

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN

2. Bezeichnung [H,H']EVHLVESGGA LVKPGGSLRL SCAASGFSFS KYGMSWVRQA PGKGLEWVAT ISSSGSRTYY PDSVKGRFTI SRDNAKNTLY LQMNSLRAED TAMYYCSISW DGAMDYWGQG TTVTSSAST KGPSVFPLAP CSRSTSESTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGKTKYTC NVDHKPSNTK VDKRVESKYG PPCPPCAPE FLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSQEDPEV QFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQFNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKGLPSSIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP

SQEEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSGGS FFLYSRLTVD KSRWQEGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SLG [L,L']DVVMTQSPLS LPVTLGQPAS
 ISCKSSQSIV HSNQNTYLEW YLQKPGQSPQ LLVYKVSNRFGSGVSGSGTDFTLKI SRVEAEDVGT YYCFQGSGLVP WAFGGGKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVCL
 LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGC,
 [H,H'] (22-96,144-200,258-318,364-422),[L,L'] (23-93,139-199),[H-H'] (223-223',226-226'),[H-L,H'-L'] (131-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]294,[H']294-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten
 komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45355

Chemical Abstract Service Nr.	1431304-21-0
Molgewicht	230.3486
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₂ N ₂
Vorzugsbezeichnung	ladademstat
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>trans-N</i> ¹ -[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-Phenylcyclopropyl]cyclohexan-1,4-diamin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45356

Chemical Abstract Service Nr.	2306267-75-2
Vorzugsbezeichnung	Idecabtagen vicleucel
International Nonproprietary Name	INN.L81
2. Bezeichnung	human culture expanded genetically modified autologous T cells for cell-based gene therapy. Cells are derived from isolated blood of the patient and are transduced with nonreplicative self-inactivating (SIN) human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) based lentiviral vector (LVV) pseudotyped with the vesicular stomatitis virus glycoprotein G (VSV-G) envelope protein, and encoding the C11D5.3 anti-TNF receptor superfamily member 17 (TNFRSF17, BCMA) single chain variable fragment (scFv) CD8/4-1BB/CD3zeta chimeric antigen receptor (CAR) under the transcriptional control of the myeloproliferative sarcoma virus enhancer, negative control region deleted, dl587rev primer-binding site substituted (MND) promoter. Cells exhibit anti-tumoral activity in patients with multiple myeloma.
Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN

ASK #45357

Chemical Abstract Service Nr.	1239358-86-1
Molgewicht	389.4288
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ FN ₇
Vorzugsbezeichnung	Ilginatinib
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> ² -[(1 <i>S</i>)-1-(4-Fluorphenyl)ethyl]-4-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)- <i>N</i> ⁶ -(pyrazin-2-yl)pyridin-2,6-diamin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45358

Chemical Abstract Service Nr.	2097132-02-8
Molgewicht	146000
Bruttoformel	C ₆₄₉₂ H ₉₉₆₄ N ₁₇₁₈ O ₂₀₂₄ S ₅₂

Vorzugsbezeichnung (¹³¹I)Iodapamistamab

**International
Nonproprietary Name** INN.L81

2. Bezeichnung

[H,H']EVKLLSESGGG LVQPGGSLKL SCAASGFDFS RYWMSWVRQA PGKGLEWIGE INPTSSTINF TPSLKDKVFI SRDNAKNTLY LQMSKVRSED TALYYCARGN YYRYGDAMDY
WGQGTSVTVS SAKTTPPSVY PLAPGSAAQT NSMVTLGCLV KGYFPEPVTW TWNSGSLSSG VHTFPAVLQS DLYTLSSSVT VPSSTWPSET VTCNVAHPAS STKVDKKIVP RDCGCKPCIC
TVPEVSSVFI FPPKPKDVLITLTPKVTVCV VVDISKDDPE VQFSWFVDDV EVHTAQTPR EEQFNSTFRS VSELPIMHQD WLNGKEFKCR VNSAAFPAPI EKTISKTKGR PKAPQVYTIP
PPKEQMAKDK VSLTCMITDF FPEDITVEWQ WNGQPAENYK NTQPIMDTDG SYFYYSKLVN QKSNWEAGNT FTCSVLHEGL HNHHTKSLS HSPGK [L,L']DIALTQSPAS LAVSLGQRAT
ISCRASKSVS TSGYSYLHWY QQKPGQPPKL LIYLASNLES GVPARFSGSG SGTDFTLNIH PVEEEDAATY YCQHSRELPH TFGSGTKLEI KRADAAPTVS IFPPSSEQLT SGGASVVCFL
NNFYPKDINV KWKIDGSRQ NGVLNSWTDQ DSKDSTYSMS STLTLTKEY ERHNSYTCEA THKTSTSPIV KSFNRNEC,
[H,H'](22-96,148-203,259-319,365-423),[L,L'](23-92,138-198),[H-H'](225-225',228-228',230-230'),[H-L,H'-L'](223-218)-Heptadecakis(disulfid), [H]295,[H']295-Asn-N⁴-glycosyliert mit *Mus
musculus* Hybridom Glycanen, [H,H'](101 oder 102,402 oder 405),[L,L'](34 oder 36 oder 40)Tyr radiomarkiert als 3-(¹³¹I)Iodtyrosin

ASK #45359

Vorzugsbezeichnung Lenzumestrocel

**International Nonproprietary
Name** INN.L81

Zitat Bezeichnung 1 SMS

2. Bezeichnung human culture expanded autologous mesenchymal stromal cells for cell-based therapy. Cells are derived from isolated bone marrow of the patient. Cells express surface markers CD29, CD44, CD73, CD105 and CD49 and are intended to mediate immunomodulatory and neuroprotective effects

Zitat Bezeichnung 2 eINN.CN

ASK #45361

Vorzugsbezeichnung Lisocabtagen maraleucel

**International
Nonproprietary Name** INN.L81

2. Bezeichnung human culture expanded genetically modified autologous T cells for cell-based gene therapy. Cells are derived from isolated blood of the patient and are transduced with nonreplicative self-inactivating (SIN) human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) based lentiviral vector (LVV) pseudotyped with the vesicular stomatitis virus glycoprotein G (VSV-G) envelope protein, and encoding the C11D5.3 anti-TNF receptor superfamily member 17 (TNFRSF17, BCMA) single chain variable fragment (scFv) CD8/4-1BB/CD3zeta chimeric antigen receptor (CAR) under the transcriptional control of the myeloproliferative sarcoma virus enhancer, negative control region deleted, dl587rev primer-binding site substituted (MND) promoter. Cells exhibit anti-tumoral activity in patients with multiple myeloma.

Zitat Bezeichnung 2 eINN.CN

ASK #45362

Chemical Abstract Service Nr. 701205-60-9

Molgewicht 478.4026

Bruttoformel C₂₁H₂₄BrN₃O₃S

Vorzugsbezeichnung Masupirdin

International Nonproprietary Name INN.L81

2. Bezeichnung 1-(2-Brombenzol-1-sulfonyl)-5-methoxy-3-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-1*H*-indol

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45363

Chemical Abstract Service Nr. 536696-70-5

Formelstamm C13-H13-N3 . C6-H8-O7

Molgewicht 403.3859

Bruttoformel C₁₉H₂₁N₃O₇

Vorzugsbezeichnung	Vareniclinicitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L51)
2. Bezeichnung	7,8,9,10-Tetrahydro-6 <i>H</i> -6,10-methanopyrazino[2,3- <i>h</i>][3]benzazepin(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1) [Wassergehalt 0-5 % = 0-1,2 mol Wasser pro 1 mol Substanz]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6,10-Methano-7,8,9,10-tetrahydro-6 <i>H</i> -pyrazino[2,3- <i>h</i>][3]benzazepin(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
ASK #45368	
Chemical Abstract Service Nr.	1985638-39-8
Bruttoformel	C ₆₃₀₄ H ₉₇₇₂ N ₁₆₈₀ O ₂₀₀₆ S ₄₄
Vorzugsbezeichnung	Marstacimab
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; SMS; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYAMSWVRQA PGKGLEWVSA ISGSGGSTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAILG ATSLSAFDIW GQGTMTVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKHTCP PCPAPEAAGA PSVFLFPPKP KDTLMIS RTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VHQDWWLNGK EYCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LQSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPG [L,L']QSVLTQPPSV SGAPGQRVTI SCTGSSSNIG AGYDVHWYQQ LPGTAPKLLI YGNSNRPSGV PDRFSGSKSG TSASLAITGL QAEDADYYC QSYDSSLSGS GVFGGGTKLT VLGQPKAAPS VTLFPPSSEE LQANKATLVC LISDFYPGAV TVAWKADSSP VKAGVETTP SKQSNKYAA SSYLSLTPEQ WKSHRSYSCQ VTHEGSTVEK TVAPTECS, [H,H'] (22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'] (22-90,140-199),[H-H'] (229-229',232-232'),[H-L,H'-L'] (223-217)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45369	
Chemical Abstract Service Nr.	1400902-13-7
Molgewicht	428.4468
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₃ F ₃ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Miricorilant
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	6-(<i>trans</i> -4-Phenylcyclohexyl)-5-[[3-(trifluormethyl)phenyl]methyl]pyrimidin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45370	
Chemical Abstract Service Nr.	2096510-84-6
Vorzugsbezeichnung	Olenasufligen relduparovec
International Nonproprietary Name	INN.L81
2. Bezeichnung	A recombinant non-replicating adeno-associated virus serotype rh.10 (AAVrh.10) vector, comprised of a recombinant genome with the AAV2 Inverted Terminal Repeats (ITR) packaged into an AAVrh.10 capsid, expressing the human <i>N</i> -sulfoglucosamine sulfohydrolase (hSGSH) cDNA, under the control of the CMV immediate early enhancer/chicken actin (CAG) promoter and a bovine hGH polyA transcription termination site.
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45371	

Chemical Abstract Service Nr.	1268881-20-4
Molgewicht	357.4069
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Olorinab
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	3-[(4a <i>S</i> ,5a <i>S</i>)-3-[(2 <i>S</i>)-1-Hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-yl]carbamoyl]-4,4a,5,5a-tetrahydro-1- <i>H</i> -cyclopropa[4,5]cyclopenta[1,2- <i>c</i>]pyrazol-1-yl]pyrazin-1-oxid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45372

Andere Chemical Abstract Service Nr.	2088280-15-1
Vorzugsbezeichnung	Prademagen zamikeracel
International Nonproprietary Name	INN.L81

ASK #45373

Chemical Abstract Service Nr.	1345410-31-2
Molgewicht	384.3826
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₈ F ₂ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Reldesemtiv
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	1-[2-({[<i>trans</i> -3-Fluor-1-(3-fluorpyridin-2-yl)cyclobutyl]methyl}amino)pyrimidin-5-yl]-1- <i>H</i> -pyrrol-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45374

Chemical Abstract Service Nr.	916056-79-6
Molgewicht	236.6974
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₃ ClN ₂ O
Vorzugsbezeichnung	Reproxalap
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	2-(3-Amino-6-chlorchinolin-2-yl)propan-2-ol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45375

Chemical Abstract Service Nr.	1402796-27-3
Molgewicht	601.5954
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₄ F ₇ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Rocacetrapib
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)

	2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]-3-({2-[4-fluor-2-methoxy-5-(propan-2-yl)phenyl]-5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl}-4-methyl-1,3-oxazolidin-2-on
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45376	Chemical Abstract Service Nr.	1673568-73-4
	Formelstamm	(C ₂₇ -H ₂₆ -Cl-F ₃ -N ₅ -O ₃) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	561.9832
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₇ ClF ₃ N ₅ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Rodatristat
	International Nonproprietary Name	INN.L81
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; G-SRS; FDA-GSRS; ChemIDplus; USAN
	2. Bezeichnung	(3 <i>S</i>)-8-[2-Amino-6-[(1 <i>R</i>)-1-(5-chlor[1,1'-biphenyl]-2-yl)-2,2,2-trifluorethoxy]pyrimidin-4-yl]-2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-carbonsäure
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45377	Chemical Abstract Service Nr.	1673571-51-1
	Molgewicht	590.0364
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₁ ClF ₃ N ₅ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Rodatristat-Ethyl
	International Nonproprietary Name	(INN.L81)
	2. Bezeichnung	Ethyl((3 <i>S</i>)-8-[2-amino-6-[(1 <i>R</i>)-1-(5-chlor[1,1'-biphenyl]-2-yl)-2,2,2-trifluorethoxy]pyrimidin-4-yl]-2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-carboxylat)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #45378	Chemical Abstract Service Nr.	359625-79-9
	Molgewicht	366.4286
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ FN ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Roluperidon
	International Nonproprietary Name	INN.L81
	2. Bezeichnung	2-({1-[2-(4-Fluorphenyl)-2-oxoethyl]piperidin-4-yl)methyl}-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -isoindol-1-on
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45379	Chemical Abstract Service Nr.	912809-27-9
	Molgewicht	506.424
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ FN ₆ O ₆ P
	Vorzugsbezeichnung	Rovafoviretalafenamid
	International Nonproprietary Name	INN.L81
	2. Bezeichnung	Ethyl((2 <i>S</i>)-2-({(3 <i>S</i>)-({[(2 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-5-(6-amino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)-4-fluor-2,5-dihydrofuran-2-yl]oxy)methyl}phenoxyphosphonoyl)amino)propanoat)
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	Rovafovir etalafenamid
ASK #45380	
Chemical Abstract Service Nr.	1345407-05-7
Molgewicht	1439.7914
Bruttoformel	C ₇₈ H ₁₀₆ N ₁₈ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Ruxotemitid
International Nonproprietary Name	INN.L81
2. Bezeichnung	-Lysyl- -lysyl- -tryptophyl- -tryptophyl- -lysyl- -lysyl- -tryptophyl- -phenyl- -phenylalanyl- -lysynamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45381	
Chemical Abstract Service Nr.	1002101-19-0
Formelstamm	(C13-H17-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	206.2808
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Fezagepras
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(3-Pentylphenyl)essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Setogepram
ASK #45382	
Chemical Abstract Service Nr.	1429505-03-2
Molgewicht	373.4476
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₃ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Soticlestat
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	(4-Benzyl-4-hydroxypiperidin-1-yl)([2,4'-bipyridin]-3-yl)methanon
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45383	
Chemical Abstract Service Nr.	1580555-23-2
Molgewicht	75586.1723
Bruttoformel	C ₃₃₈₆ H ₅₂₄₂ N ₈₈₂ O ₁₀₄₈ S ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Taldefgrobep alfa
International Nonproprietary Name	INN.L83

Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[A,A']DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPQLQE ESAAEAQEGE LEGVSDVPRD LEVVAATPTS LLISWLSLPHQ GKANYRITY GETGGNSPVQ EFTVPGRGVT ATISGLKPGV DYTITVYAVT VTDTGYLKYYK PISINYRTEI, [A,A'](41-101,147-205),[A-A'](6-6',9-9')-Hexakis(disulfid), Asn77- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen aus Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Talditercept alfa
ASK #45384	
Chemical Abstract Service Nr.	1613267-49-4
Formelstamm	(C ₁₉ -H ₂₇ -B-N ₃ -O ₅) ⁻ H ⁺
Molgewicht	389.2537
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₈ BN ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Taniborbactam
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-3-(2-{ <i>trans</i> -4-[(2-Aminoethyl)amino]cyclohexyl}acetamido)-2-hydroxy-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1,2-benzoxaborinin-8-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45385	
Chemical Abstract Service Nr.	1802360-34-4
Vorzugsbezeichnung	Teserpaturev
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	a conditionally-replicating oncolytic Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) strain F that has genetically engineered deletions within both copies of the 34.5 gene and within the 47 gene, and further modified by insertion of an expressible beta-galactosidase (LacZ) gene in the ICP6 locus
Zitat Bezeichnung 2	eINN.CN
ASK #45386	
Chemical Abstract Service Nr.	1014983-00-6
Molgewicht	419.9713
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₆ ClN ₅ OS
Vorzugsbezeichnung	Tildacerfont
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3-[4-Chlor-2-(morpholin-4-yl)-1,3-thiazol-5-yl]-2,5-dimethyl-7-(pentan-3-yl)pyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #45387	
Chemical Abstract Service Nr.	897016-82-9

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1248514-68-2

Molgewicht 431.5268

Bruttoformel $C_{26}H_{29}N_3O_3$

Vorzugsbezeichnung Tirbanibulin

International Nonproprietary Name INN.L81

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung *N*-Benzyl-2-(5-{4-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]phenyl}pyridin-2-yl)acetamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45388

Chemical Abstract Service Nr. 1357362-02-7

Molgewicht 336.3877

Bruttoformel $C_{19}H_{20}N_4O_2$

Vorzugsbezeichnung Vafidemstat

International Nonproprietary Name INN.L81

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (4¹*R*,4²*S*)-6-Oxa-3-aza-1(2)-[1,3,4]oxadiazola-5(1,4),8(1)-dibenzola-4(1,2)-cyclopropanaoctaphan-1⁵-amin

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45389

Chemical Abstract Service Nr. 1188371-47-2

Molgewicht 536.6027

Bruttoformel $C_{26}H_{28}N_6O_5S$

Vorzugsbezeichnung Valecobulin

International Nonproprietary Name INN.L81

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (2*S*)-2-Amino-3-methyl-*N*-{4-[3-(1-*H*-1,2,4-triazol-1-yl)-4-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)phenyl]-1,3-thiazol-2-yl}butanamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #45390

Chemical Abstract Service Nr. 2058047-65-5

Molgewicht 145000

Vorzugsbezeichnung Murlentamab

International Nonproprietary Name INN.L81

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; ChemIDplus; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung [H,H']QVRLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT SYHIHWVRQA PGQRLEWMGW IYPGDDSTKY SQKFQGRVTI TRDTSASTAY MELSSLRSED TAVYYCTRGD RFAIYWGQGTLLVTVSSASTKG PSVFPLAPSS KSTSGGTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPSSS LGTQTYICNV NHHKPSNTKVD KKVEPKSCDK THTCPPCPAP ELLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTLPSRDELTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMEAL HNHYTQKSLS LSPGK [L,L']DIQMTQSPST LSASVGDRVITICRASSSVR YIAWYQQKPG KAPKLLTYPT SSLKSGVPSR FSGSGSGTEF TLTISSLQPD DFATYYCLQW SSYPWTFGGG TKVEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYF

REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYLSSTLT TL SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC,
[H,H'](22-96,142-198,259-319,365-423),[L,L'](23-87,133-193),[H-H'](224-224',227-227'),[H-L,H'-L'](218-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]295,[H']295-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit niedrig fucosylierten
komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen der Ratten-Myeloma-Zell-Linie YB2/0

ASK #45391

**Chemical Abstract
Service Nr.** 1989556-22-0

Molgewicht 146000

Vorzugsbezeichnung Nirsevimab

**International
Nonproprietary Name** INN.L81

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

2. Bezeichnung

[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVMV SCQASGGLLE DYIINWVRQA PGQGPEWMGG IIPVLGTVHY GPKFQGRVTI TADESTDTAY MELSSLRSED TAMYYCATET ALVVSETYLP
HYFDNWGQGT LTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKRVEPKSCD
KTHTCPPCPA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL YITREPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNAKALPAP IEKTISKAKG
QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPSTIAVEW ESNGQPENNY KTTTPVLDSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS
LSAAVGDRVIT ITCQASQDIV NYLNWYQQKP GKAPKLLIYV ASNLETGVPS RFSGSGSGTD FSLTISSLQP EDVATYYCQQ YDNLPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA
SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK,
[H,H'](22-96,153-209,270-330,376-434),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](235-235',238-238'),[H-L,H'-L'](229-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]306,[H']306-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten
komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45392

**Chemical Abstract
Service Nr.** 1690307-05-1

Molgewicht 148000

Vorzugsbezeichnung Obexelimab

**International
Nonproprietary Name** INN.L81

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

2. Bezeichnung

[H,H']EVQLVESGGG LVKPGGSLKL SCAASGYTFT SYVMHWVRQA PGKGLEWIGY INPYNDGTKY NEKFQGRVTI SSDKSISTAY MELSSLRSED TAMYYCARGT YYYGTRVFDY
WGQGTLLTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKKVE PKSCDKHTC
PPCPAPPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV EHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYCKVSNK AFPAPIEKTI SKAKGQPREP
QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L,L']DIVMTQSPAT
LSLSPGERAT LSCRSSKSLQ NVNGNTLYW FQQKPGQSPQ LLIYRMSNLN SGVPDRFSGS GSGTEFTLTI SSLEPEDFAV YYCMQHLEYP ITFGAGTKLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL
KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSL SSSLTSLKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGEC,
[H,H'](22-96,148-204,265-325,371-429),[L,L'](23-93,139-199),[H-H'](230-230',233-233'),[H-L,H'-L'](224-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten
komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45393

**Chemical Abstract
Service Nr.** 2095504-49-5

Molgewicht 150000

Vorzugsbezeichnung Olinvacimab

**International
Nonproprietary Name** INN.L81

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

2. Bezeichnung

[H,H']AQPAMAQMQQL VQSGAEVKKP GASVKLSCKA SGYTFSSYWM HWVRQAPGQR LEWMGEINPG NGHTNYNEKF KSRVTITVDK SASTAYMELS SLRSEDVAVY YCAKIWGPSL TSPFDYWGQG TLVTVSSGLG GLASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPVSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDKRV EPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTP PVLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNNH YTQKSLSLSP GK [L,L']SGVGSNFMILT QPPSVSVSPG KTARITCRGD NLGDVNVHWY QQRPGQAPVL VMYDADRPS GIPERFSGSN SGNATLTIS GVEAGDEADY YCQVWDRSE YVFGTGKVT VLGGGASLVE RSVAAPSVFI FPPSDEQLKS GTASVVCLLN NFYPREAKVQ WKVDNALQSG NSQESVTEQD SKDSTYSLSS TLTLKADYE KHKVYACEVT HQGLSSPVTK SFNRGEC, [H,H'](28-102,159-215,276-336,382-440),[L,L'](27-92,147-207),[H-H'](241-241',244-244'),[H-L,H'-L'](235-227)-Hexadecakis(disulfid), [H]312,[H']312-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45394

Chemical Abstract Service Nr. 1895083-75-6

Molgewicht 145000

Vorzugsbezeichnung Omburtamab

International Nonproprietary Name INN.L81

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB

2. Bezeichnung

[H,H']QVQLQQSGAE LVKPGASVKL SCKASGYTFT NYDINWVRQR PEQGLEWIGW IFPGDGSTQY NEKFKGKATL TTDTSSTAY MQLSRLTSED SAVYFCARQT TATWFAYWQG GTLVTVSAAK TTPPSVYPLA PGSAAQTNSM VTLGCLVKGY FPEPVTVTWN SGLSLSGVHT FPAVLQSDLY TLSSSVTVPS STWPSETVTC NVAHPASSTK VDKKIVPRDC GCKPCICTVP EVSSVFIFPP KPKDVLITL TPKVTCVVVD ISKDDPEVQF SWFVDDVEVH TAQTQPREEQ FNSTFRSVSE LPIMHQDWLN GKEFKCRVNS AAFPAPIEKT ISKTGRPKA PQVYTIPPPK EQMAKDKVSL TCMITDFPE DITVEWQWNG QPAENYKNTQ PIMDTDGSYF VYSKLNQKS NWEAGNTFTC SVLHEGLHNN HTEKSLSHSP GK [L,L']DIVMTQSPAT LSVTPGDRVS LSCRASQSIGIS DYLHWYQQKS HESPRLLIKY ASQSISGIPS RFSGSGSGSD FTLSINSVEP EDVGVVYQCN GHSFPLTFGA GTKLELKRAD AAPTVSIFPP SSEQLTSGGA SVVCFLNNFY PKDINVVKWKI DGSERQNGVL NSWTDQDSKD STYSMSSTLT LTKDEYERHN SYTCEATHKT STSPIVKSFN RNEC, [H,H'](22-96,145-200,256-316,362-420),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](222-222',225-225',227-227'),[H-L,H'-L'](220-214)-Heptadecakis(disulfid), [H]292,[H']292-Asn-*N*⁴-glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter *Mus musculus*-Hybridoma-Zellen, H-Ketten zu 14,7% ohne Lys442

ASK #45395

Chemical Abstract Service Nr. 2098790-40-8

Molgewicht 147000

Vorzugsbezeichnung Ontamalimab

International Nonproprietary Name INN.L81

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

2. Bezeichnung

[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT SYGINWVRQA PGQGLEWMGW ISVYSGNTNY AQKVQGRVTM TADTSTSTAY MDLRLSLRSDD TAVYYCAREG SSSSGDYYYYG MDVWQGQTTV TVSSASTKGP SVFPLAPCSR STSESTAALG CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAV LQSSGLYSLV SVVTPSSNF GTQTYTCNVD HKPSNTKVDK TVERKCCVEC PPCPAPPVAG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDVS HEDPEVQFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQFN STFRVSVLT VVHQDWLNGK EYKCKVSNKG LPAPIEKTIS KTKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPM LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVVFSCSV MHEALHNNHYT QKSLSLSPGK [L,L']DIVMTQTPLS LSVTPGQPAS ISCKSSQSLL HTDGTITYLYW YLQKPGQPPQ LLIYEVSNNRF SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGI YYCMQNIQLP WFTFGQGTKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVC LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNRGEC, [H,H'](22-96,151-207,264-324,370-428),[L,L'](23-93,139-199),[H-H'](226-226',227-227',230-230',233-233'),[H-L,H'-L'](138-219)-Octadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45396

Chemical Abstract Service Nr. 2056878-75-0

Molgewicht 144000

Vorzugsbezeichnung Osocimab

International Nonproprietary Name		INN.L81
Zitat Bezeichnung 1		IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung		[H,H']EVQLLESQGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS QYGMDWVRQA PGKGLEWVSG IGPSSGGSTVY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCTRGG PYYYYGMDVW GGGTTTVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPTVTS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVSVLT VLHQDWLNGK EYCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGPQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTCLVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDDSGSFFLY SKLTVDKSRW QGQNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPG [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCQASQDIS NYLNWYQQKP GKAPKLLIYD ASNLETGVPS RFGSGSGSTD FTFTISLQP EDIATYYCQQ ADSFPVTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (229-229',232-232'),[H-L,H'-L'] (223-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45397		
Chemical Abstract Service Nr.		1638332-55-4
Molgewicht		142000
Vorzugsbezeichnung		Otilimab
International Nonproprietary Name		INN.L81
Zitat Bezeichnung 1		USAN; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung		[H,H']QVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYWMNWVRQA PGKGLEWVSG IENKYAGGAT YYAASVKGRF TISRDNKNT LYLMNSLRA EDTAVYYCAR GFGTDFWGQG TLTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKRVEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']DIETQPPSV SVAPGQTARI SCGDSIGKK YAYWYQQKPG QAPVLVIYKK RPSGIPERFS GSNSGNTATL TISGTAQAEDE ADYYCSAWGD KGMVFGGGTK LTVLGPQKAA PSVTLFPPSS EELQANKATL VCLISDFYPG AVTVAWKADS SPVKAGVETT TPKSQSNKY AASSYLSLTP EQWKSHRSYS CQVTHEGSTV EKTVAPEPCS, [H,H'] (22-98,144-200,261-321,367-425),[L,L'] (23-85,132-191),[H-H'] (226-226',229-229'),[H-L,H'-L'] (220-209)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit PER.C6 Zellkulturen
ASK #45398		
Chemical Abstract Service Nr.		2093956-19-3
Molgewicht		146000
Vorzugsbezeichnung		Prolgolimab
International Nonproprietary Name		INN.L81
Zitat Bezeichnung 1		CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung		[H,H']QVQLVQSGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYWMYWVRQV PGKGLEWVSA IDTGGGRTYY ADSVKGRFAI SRVNAKNTMY LQMNSLRAED TAVYYCARDE GGGTGWGVLK DWPYGLDAWG QGTLVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPTVSW NSGALTSGVH TFPVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKRVPEK SCDKTHTCP CPAPAEAAGGP SVFLFPPKPK DTLMSRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSV HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']QPVLTQPLSV SVALGQTARI TCGGNNIGSK NVHWYQQKPG QAPVLVIYRD SNRPSGIPER FSGSNSGNTA TLTISRAQAG DEADYYCQVW DSSTAVFGTG TKLTVLQRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96,156-212,273-333,379-437),[L,L'] (22-87,134-194),[H-H'] (238-238',241-241'),[H-L,H'-L'] (232-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]309,[H']309-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45399		2066544-85-0

Chemical Abstract Service Nr.	
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Orilanolimab
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE LKKPGASVKL SCKASGYTFT SYGISWVKQA TGQGLEWIGE IYPRSGNTYY NEKFKGRATL TADKSTSTAY MELRSLRSED SAVYFCARST TVRPPGIWGT GTTIVTVSSAS TKGPSVFPLA PCSRSTSEST AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVTVTP SSSLGTKTYT CNVDHKPSNT KVDKRVESKY GPPCPPCPAP EFLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSDQEDPE VQFNWYVDGV EVHNAKT KPR EEQFNSTYRV VSVLTVLHQD WLNKEYKCK VSNKGLPSSI EKTISKAKGQ PREPQVYTLPSQEEMTKNQ VSLTCLVKG F YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSRLTV DKSRWQEGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSLG [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCKASDHIN NWLAWYQQKP GQAPRLISG ATSLETGVPS RFSGSGTGKD YTLTISSLQP EDFATYYCQQ YWSTPYTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN R GEC, [H,H'] (22-96,145-201,259-319,365-423),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (224-224',227-227'),[H-L,H'-L'] (132-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]295,[H']295-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45400	
Chemical Abstract Service Nr.	
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Relatlimab
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQQWGAG LLKPSETLSL TCAVYGGSF S DYYWNWIRQP PGKGLEWIGE INHRGSTNSN PSLKSRVTL S LDTSKNQFSL KLRSVTAADT AVYYCAFGYS DYEYNWFDPW GQGTLTVSS ASTKGPSVFP LAPCSRSTSE STAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTKT YTCNV D HKPS NTKVDKRVES KYGPPCPPCP APEFLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT C VVDVSDQED PEVQFNWYVD GVEVHNAKT PREEQFNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPS SIEKTISKAK GQPREPQVYT LPQSQEEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLD S DGSFFLYSRL TVDKSRWQEG NVFSCSVMHE ALNHYTQKS LSLSLGK [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQ S IS SYLAWYQQKP GQAPRLIYD ASNRATGIPA RFSGSGSGTD FTLTISSL E P EDFAVYYCQQ RSNWPLTFGQ GTNLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN R GEC, [H,H'] (22-95,147-203,261-321,367-425),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (226-226',229-229'),[H-L,H'-L'] (134-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45401	
Chemical Abstract Service Nr.	
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Rolinsatamab
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYTFT TYWMHWVRQA PGQGLEWIGE IDPSDSYSNY NQKFKDRATL TVDKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARNG GLGPAWFSYW GQGTLTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PCVFLFPPKP KDTLMISRT P EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT V L HQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS VSASVGDRTV ITCKASQYVG TAWAWYQQKP GKSPKLLIY ASNRYTG VPS RFSDSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYFCQQ YSSYPWTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA

ASK #45402	
Chemical Abstract Service Nr.	2095467-44-8
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Rolinsatamab talirin
International Nonproprietary Name	INN.L81
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYTFT TYWMHWVRQA PGQGLEWIGE IDPSDSYSNY NQKFKDRATL TVDKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARNG GLGPAWFSYW GQGTLTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PCVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLNQDNLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSGGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS VSASVGDRVT ITCKASQYVG TAVAWYQQKP GKSPKLLIYS ASNRYTGVPV RFSDSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYFCQQ YSSYPWTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](229-229',232-232'),[H-L,H'-L'](223-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45403	
Chemical Abstract Service Nr.	2072873-06-2
Vorzugsbezeichnung	Sintilimab
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGGTFS SYAISWVRQA PGQGLEWMGL IIPMFDTAGY AQKFQGRVAI TVDESTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARAE HSSTGTGFDYW GQGTLTVSS ASTKGPSVFP LAPCSRSTSE STAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTKT YTCNVDHKPS NTKVDKRVES KYGPPCPPCP APEFLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVQED PEVQFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQFNSTY RVVSVLTVLH QDNLNGKEYK CKVSNKGLPS SIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSQEEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSRL TVDKSRWQEG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSLGK [L,L']DIQMTQSPSS VSASVGDRVT ITCRASQGIS SWLAWYQQKP GKAPKLLISA ASSLQSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ ANHLPFTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,147-203,261-321,367-425),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](226-226',229-229'),[H-L,H'-L'](134-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), [H,H']1-Gln zu Glp (5-Oxoprolin, Pyroglutaminsäure) cyclisiert, H-Ketten überwiegend ohne Lys447
ASK #45404	
Chemical Abstract Service Nr.	2097104-58-8
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Spesolimab
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	

[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYSFT SSWIHVVKQA PGQGLEWMGE INPGNVRTNY NENFRNKVTM TVDTSISTAY MELSRLRSDD TAVYYCTVVF YGEPYFPYWG QGTLTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKRVEPK SCDKTHTCP CPAPAEAGGP SVFLFPPKPK DTLNISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLTCL VKGFPYSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']QIVLTQSPGT LSLSPGERAT MTCTASSSVS SSYFHWYQQK PGQAPRLWIY RTSRLASGVP DRFSGSGSGT DFTLTISRLE PEDAATYYCH QFHRSPFTFG AGTKLEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNLQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KVYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC, [H,H'](22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L'](23-89,135-195),[H-H'](228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](222-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)	
ASK #45405	
Chemical Abstract Service Nr.	1644134-10-0
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Tabituximab
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLQQSGAE LVKPGASVKL SCTASGFNIN DTYMHVVKQR PEQGLEWIGR IDPANGNTKY DPKFQGKATI TADTSSNTAY LQLSSLTSED TAVYYCARGA RGSRFAYWGO GTLTVTSAAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YLSLSVVTV PSSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCP PC PARELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSH EDPVKFNWYV DGEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSRDEL TKNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPAS LSVSVGETVT ITCRASENIY SNLAWYQQKQ GKSPQLLVYV ATNLADGVPS RFSGSGSGTQ YSLKINSLSQ EDFGSYYCQH FWGTPYTFGG GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSK STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGE C, [H,H'](22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](221-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]30,[H']30,[H]298,[H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45406	
Chemical Abstract Service Nr.	1612758-88-9
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Tabituximab barzuxetan
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLQQSGAE LVKPGASVKL SCTASGFNIN DTYMHVVKQR PEQGLEWIGR IDPANGNTKY DPKFQGKATI TADTSSNTAY LQLSSLTSED TAVYYCARGA RGSRFAYWGO GTLTVTSAAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YLSLSVVTV PSSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCP PC PARELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSH EDPVKFNWYV DGEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSRDEL TKNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPAS LSVSVGETVT ITCRASENIY SNLAWYQQKQ GKSPQLLVYV ATNLADGVPS RFSGSGSGTQ YSLKINSLSQ EDFGSYYCQH FWGTPYTFGG GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSK STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGE C, [H,H'](22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](221-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]30,[H']30,[H]298,[H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), an durchschnittlich 2 bis 4 Lysin-Resten (4-((2 <i>R</i>)-2-[bis(Carboxymethyl)amino]-3-[(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i>)-2-[bis(carboxymethyl)amino]cyclohexyl](carboxymethyl)amino]propyl)phenyl)carbamothioyl-substituiert
ASK #45407	
Chemical Abstract Service Nr.	1422527-84-1
Molgewicht	147000

Vorzugsbezeichnung	Tafasitamab
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVKPGGSLKL SCAASGYTFT SYVMHWVRQA PGKGLEWIGY INPYNDGTKY NEKFQGRVTI SSDKSISTAY MELSSLRSED TAMYCARGT YYYGTRVFDY WGQGLTIVTS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKKVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPDVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVQFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQF NSTFRVSVL TVVHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPEEKTI SKTKGQPREP QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTPP MLDSGGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L,L']DIVMTQSPAT LSLSPGERAT LSCRSSKSLQ NVNGNTLYW FQQKPGQSPQ LLIYRMSNLN SGVPDRFSGS GSGTEFTLTI SSLEPEDFAV YYCMQHLEYP ITFGAGTKLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGC, [H,H']((22-96,148-204,265-325,371-429),[L,L']((23-93,139-199),[H-H']((230-230',233-233'),[H-L,H'-L']((224-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Ketten überwiegend ohne Lys451
ASK #45408	
Chemical Abstract Service Nr.	1393641-34-3
Molgewicht	143000
Vorzugsbezeichnung	Temelimab
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYTFT DYEMHWVRQA PGQGLEWIGA VAPETGGTAY NQKFKGRATI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCTSTV VPFAYWGQGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPC SRSTSESTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVTVTPSS SLGTKTYTCN VDHKPSNTKV DKRVESKYGP PCPPCPAPEF LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSQEDPEVQ FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QFNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKGLPSSIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS QEEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSRLTVDK SRWQEGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSLG LGK [L,L']QIQLTQSPSS LSASVGDRVT ITCSASSVS YMYWYQQKPG KAPKAWIYRT SNLASGVPSR FSGSGSGTDY TLTISLQPE DFATYYCQQY QSLPLTFGGG TKVEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYP REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSTLTSL SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H']((22-96,143-199,257-317,363-421),[L,L']((23-87,133-193),[H-H']((222-222',225-225'),[H-L,H'-L']((130-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]293,[H']293-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45409	
Chemical Abstract Service Nr.	1924598-82-2
Molgewicht	147000
Vorzugsbezeichnung	Toripalimab
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QGQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT DYEMHWVRQA PIHGLEWIGV IESETGGTAY NQKFKGRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCAREG ITTVATYYW YFDVWGQGT VTVSSASTKG PSVFPLAPCS RSTSESTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVTVTPSSS LGTKTYTCNV DHKPSNTKVD KRVESKYGPP CPPCPAPEFL GGPSVFLFPP KPKDTLMISRT PEVTCVVVD VSEDPEVQF NWWYVDGVEVH NAKTKPREEQ FNSTYRVVS VLTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KGLPSSIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSQ EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTPP PVLDSDGSFF LYSRLTVDKS RWQEGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSL GK [L,L']DVVMTQSPLS LPVTLGQPAS ISCRSSQSIV HSNNGTYLEW YLQKPGQSPQ LLIYKVSNR FSGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCFQGSHVP LTFGQGTKE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGC, [H,H']((22-96,152-208,266-326,372-430),[L,L']((23-93,139-199),[H-H']((231-231',234-234'),[H-L,H'-L']((139-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45410	

Chemical Abstract Service Nr.	2098280-42-1
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Zampilimab
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTLS THAMSWVRQA PGKGLEWVAT ISSGGRSTYY PDSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYFCARLI STYWGQGTLV TVSSASTKGP SVFPLAPCSR STSESTAALG CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAV LQSSGLYSLS SVVTPVSSSL GTKTYTCNVD HKPSNTKVDK RVESKYGPPC PPCPAPEFLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SQEDPEVQFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQF NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK GLPSSIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSQE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTPPP VLDSGGSFFL YSRLTVDKSR WQEGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSLG K [L,L']DITMTQSPSS LSASVGDRVT ITCKASQDIN SYLTWFQKPK GKAPKILIYL VNRLVDGVPS RFSGSGSGQD YALTISSLQP EDFATYYCLQ YDDFPYTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'] (22-96,141-197,255-315,361-419),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (220-220',223-223'),[H-L,H'-L'] (128-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]291,[H']291-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45411	
Chemical Abstract Service Nr.	2135632-29-8
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Atoltivimab
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVESGGG VVQPGRSLRL SCAASGFTFN NYGMHWVRQA PGMGLEWVAV IWHDGSDKYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARNW NLFDYWGQGT LVTYSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVTVVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNAKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSRDELTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNQOPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRIT ITCRASQSIG TYLHWYQKPK GKAPKLLIYA ASTLQSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ SFSTPPINFG QGTKLEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNLQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KVIACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGE, [H,H'] (22-96,143-199,260-320,366-424),[L,L'] (23-88,135-195),[H-H'] (225-225',228-228'),[H-L,H'-L'] (219-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Ketten überwiegend ohne Lys446
ASK #45412	
Chemical Abstract Service Nr.	2148321-77-9
Molgewicht	143000
Vorzugsbezeichnung	Balstilimab
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVESGGG VVQPGRSLRL SCAASGFTFS SYGMHWVRQA PGKGLEWVAV IWYDGSNKYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCASNG DHWGQGTTLVT VSSASTKGPS VFPLAPCSRS TSESTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLS VVTVPSSSLG TKTYTCNVDH KPSNTKVDKR VESKYGPPCP PCPAPEFLGG PSVFLFPPK KDTLMISRTPEVTCVVVDVS QEDPEVQFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQFN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKG LPSSIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSQEE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTPPPV LDSGGSFFLY SRLTVDKSRW QEGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSLGK [L,L']EIVMTQSPAT LSVSPGERAT LSCRASQSVS SNLAWYQKPK GQAPRLLIYG ASTRATGIPA RFSGSGSGTE FTLTISSLQS EDFAVYYCQQ YNNWPRTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY

PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC,
 [H,H'] (22-96,140-196,254-314,360-418), [L,L'] (23-88,134-194), [H-H'] (219-219',222-222'), [H-L,H'-L'] (127-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]290,[H']290-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten
 komplexen biantennären Glycanen, [H]1,[H']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, H-Ketten überwiegend ohne Lys440, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter
 Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45413

Chemical Abstract Service Nr. 2171034-69-6
Molgewicht 146000
Vorzugsbezeichnung Bedinvetmab
International Nonproprietary Name INN.L82
Zitat Bezeichnung 1 SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung

[H,H']EVQLVESGGD LVKPGGSLRL SCVASGFTFS SHGMHWVRQS PGKGLQWVAV INSGGSSTYY TDAVKGRFTI SRDNAKNTVY LQMNSLRAED
 TAMYYCAKES VGGWEQLVGP HFDYWGGQTL VIVSSASTTA PSVFPLAPSC GSTSGSTVAL ACLVSGYFPE PVTVSWNSGS LTSGVHTFPS VLQSSGLYSL
 SSMVTVPSSR WPSETFTCNV AHPASKTKVD KVPVKRENGR VPRPPDCPKC PAPEAAGAPS VFIFPPKPKD TLLIARTPEV TCVVVDLDP EPEVQISWV
 DGKQMQTAKT QPREEQFNGT YRVVSVLPVIG HQDWLKGKQF TCKVNNKALP SPIERTISKA RGQAHQPSVY VLPPSREELS KNTVSLTCLI KDFFPDIDV
 EWQSNQQEP ESKYRTTPPQ LDEDGSYFLY SKLSVDKSRW QRGDTFICAV MHEALHNHYT QESLSHSPGK [L,L']QSVLTQPTSV SGSLGQRTI
 SCSGSTNNIG ILGASWYQLF PGKAPKLLVY GNGNRPSGVP DRFSGADSGD SVTLTITGLQ AEDEADYYCQ SFDTTLGAHV FGGGTHLTVL GQPKASPSVT
 LFPPSSEELG ANKATLVCLI SDFYPSGVTV AWKADGSPVT QGVETTKPSK QSNNKYAASS YLSLTPDKWK SHSSFCLVT HEGSTVEKKV APAECS,
 [H,H'] (22-96,152-208,272-332,378-438), [L,L'] (22-89,138-197), [H-H'] (237-237',240-240'), [H-L,H'-L'] (140-215)-Hexadecakis(disulfid),
 [H]308,[H']308-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von
 Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Ketten überwiegend ohne Lys460

ASK #45414

Chemical Abstract Service Nr. 2151032-62-9
Molgewicht 146000
Vorzugsbezeichnung Cendakimab
International Nonproprietary Name INN.L82
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

2. Bezeichnung

[H,H']EVTLRSESGPG LVKPTQTLTL TCTLYGFSLS TSDMGVDWIR QPPGKGLEWL AHIWWDDVKR YNPALKSRLT ISKDTSKNQV VLKLTSDVPV DTATYYCART VSSGYIYYAM
 DYWGQGTLLV VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSSLG TQTYICNVNH KPSNTKVDKK VEPKSCDKTH
 TCPPCPAPEA AGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR
 EPQVYTLPPS REEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSLG PGK [L,L']DIQMTQSPSS
 LSASVGDRTV ISCRASQDIR NYLNWYQQKP GKAPKLLIFY TSKLHSGVPS RFSGSGSGTD YTLTISSLPQ EDIATYYCQQ GNTLPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA
 SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC,
 [H,H'] (22-97,150-206,267-327,373-431), [L,L'] (23-88,134-194), [H-H'] (232-232',235-235'), [H-L,H'-L'] (226-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]303,[H']303-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten
 komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Ketten überwiegend ohne Lys453

ASK #45415

Chemical Abstract Service Nr. 2166339-33-7
Molgewicht 146000
Vorzugsbezeichnung Cetuximab sarotalocan
International Nonproprietary Name INN.L82

2. Bezeichnung	Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; SMS; CAS (SciFinder)
		[H,H']QVQLKQSGPG LVQPSQSLSI TCTVSGFSLT NYGVHWVRQS PGKGLEWLGV IWSGNTDYN TPFTSRLSIN KDNSKSQVFF KMNSLQSNDDT AIYYCARALT YYDYEFAYWG QGTLVTVSAA STKAPSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKRVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPTVCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGNNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']DILLTQSPVI LSVSPGERVS FSCRASQSIG TNIHWYQQRT NGSPRLLIKY ASESISGIPS RFSGSGSGFTLSINSVES EDIADYYCQQ NNNWPTTFGA GTKLELKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHCLSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-95,146-202,263-323,369-427),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](222-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]88,299,[H']88,299-Asn-N(4)-glycosyliert mit komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Sp2/0 Zellen, an durchschnittlich 2 bis 3 Lysin-Resten
		6-(((3-((OC-6-1'5)-bis((3-[bis(3-Sulfopropyl)(3-sulfonatopropyl)azaniumyl]propyl)dimethylsilanolato- O, O)[(phtalocyaninato(2-)- 4 <i>N</i> ²⁹ , <i>N</i> ⁸⁰ , <i>N</i> ⁸¹ , <i>N</i> ⁸²)-1-yl]silicon}oxy)propoxy]carbonyl)amino)hexanoyl-sub
	ASK #45416	
2. Bezeichnung	Chemical Abstract Service Nr.	2094516-02-4
	Molgewicht	142000
	Vorzugsbezeichnung	Cinpanemab
	International Nonproprietary Name	INN.L82
2. Bezeichnung	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB
		[H,H']EVQLVESGGG LVEPGGSLRL SCAVSGFDFE KAWMSWVRQA PGQGLQWVAR IKSTADGGTT SYAAPVEGRF IISRDDSRNM LYLQMNSLKT EDTAVYYCTS AHWGQGTLVTVSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSSLG TQTYICNVNH KPSNTKVDKR VEPKSCDKTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS REEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTKQSLSL PG [L,L']SYELTQPPSV SVSPGQTARI TCSGEALPMQ FAHWYQQRPG KAPVIVVYKD SERPSGVPER FSGSSSGTTA TLITIGVQAE DEADYYCQSP DSTNTYEYVF GGTKLTVLSQ PKAAPSVTLF PPSSEELQAN KATLVCLISD FYPGAVTVAW KADSSPVKAG VETTPSKQS NNKYAASSYL SLTPEQWKSH RSYSCQVTHE GSTVEKTVAP TECS, [H,H'](22-98,140-196,257-317,363-421),[L,L'](22-87,136-195),[H-H'](222-222',225-225'),[H-L,H'-L'](216-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]293,[H']293-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
	ASK #45417	
	Chemical Abstract Service Nr.	2145123-44-8
	Molgewicht	146000
2. Bezeichnung	Vorzugsbezeichnung	Clervonafusp alfa
	International Nonproprietary Name	INN.L82
	Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
		[H,H']EVQLQESGGG VVQPGGSLRL SCAASGFTFS NYGMHWIRQA PGKGLEWVSY ISSGSSTIYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRSED TAVYYCARRG LLLDYWGQGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVTVTPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTGSGGGG SGGSGGDAQ AHPGRPRAPV TQCDVPPNSR FDCAPDKAIT QECEARGCC YIPAKQGLQG AQMGQPWCFF PPSYPSYKLE NLSSEMGGY ATLTRTPTPF FPKDILTRL DMVMMETENRL HFTIKDPANR RYEVPLETPH VHSRAPSPLY SVEFSEEPFG VIVRRQLDGR VLLNTTVAPL FFADQFLQLS TSLPSQYITG LAEHLSPML STSWTRITLW NRDLAPTPGA NLYGSHPFYL ALEDGGSAGH VFLLNSNAMD VVLQPSALS WRSTGGILDV YIFLGPEPKS VVQQLYDVVG YPFMPYWG L GFHLCRWGYS STAITRQVVE NMTRAHFPLD VQWNLDDYMD SRRDFTFNKD GFRDFPAMVQ ELHQGGRRYM MIVDPAISSS GPAGSYRPYD EGLRRGVFIT NETGQPLIGK VWPGSTAFPD FTNPTALAWW EDMVAEFHDQ VPFDGMWIDM NEPSNFIRGS EDGCPNNELE NPPYVPGVVG GTLQAATICA SSHQFLSTHY NLHNLYGLTE AIASHRALVK ARGTRPFVIS RSTFAGHG RY AGHWTGDVWS SWEQLASSVP EILQFNLLGV PLVGADVCGF LGNTSEELCV RWTQLGAFYP FMRNHNLSL LPQEPYSFSE PAQQAMRKAL TLRYALLPHL YTLFHQAHA GETVARPLF EFPKDSSTWT VDHQLLWGEA LLITPVLQAG KAEVTGYFPL GTWYDLQTVP VVALGSLPPP PAAPREPAIH SEGQWVTLPA PLDTINVHLR AGYIPLQG GLTTTESRQQ PMALAVALT GGEARGELFW DDGESLEVLE RGAYTQVIFL ARNNTIVNEL VRVTSEGAGL QLQKVTVLGV ATAPQQVLSN GVPVSNFTYS PDTKVLDICV SLLMGEQFLV SWC [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ISCRASKSVS TSSYSYMHY QKQPEKAPK LIKYASYLQS GVPSRFSGSG SGTDFTLTIS SLQPEDVATY YCQHSREFPW TFGAGTKLEL KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLS STLTLKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H'](22-96,143-199,253-280,263-279,274-298,704-729,818-829,1109-1123),[L,L'](23-92,138-198),[H-L,H'-L'](219-218)-Docosakis(disulfid),

[H,H'](311,404,561,641,823,1053,1096)-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa	
ASK #45418	
Chemical Abstract Service Nr.	2022215-65-0
Molgewicht	143000
Vorzugsbezeichnung	Cobolimab
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESQGGG LVQPGGSLRL SCAAASGFTF SSYDMSWVRQ APGKGLDWVS TISGGGTYTY YQDSVKGRFT ISRDNKNTL YLQMNSLRAE DTAVYYCASM DYWGQGTTVT VSSASTKGPS VFPLAPCSRS TSESTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSSLG TKTYTCNVDH KPSNTKVDKR VESKYGPPCP PCPAPEFLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVS QEDPEVQFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQFN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKG LPSSIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSQEE MTKNQVSLTLC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSGGSFFLY SRLTVDKSRW QEGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSLGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQSIR RYLNWYHQKP GKAPKLLIYG ASTLQSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFAVYYCQQ SHSAPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'](22-97,140-196,254-314,360-418),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](219-219',222-222'),[H-L,H'-L'](127-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]290,[H']290-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45419	
Chemical Abstract Service Nr.	2185868-98-6
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Disitamab
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGAE VKKPGATVKI SCKVSGYTFT DYYIHWVQQA PGKGLEWMGR VNPDHGDSYY NQKFKDKATI TADKSTDTAY MELSSLRSED TAVYFCARNY LFDHWGQGTL VTVSSASTKG PSVFPLAPSS KSTSGGTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPSSS LGTQTYICNV NHKPSNTKVD KKVEPKSCDK THTCPPCPAP ELLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNKGKEYCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTLPSREEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCVMHEAL HNHYTQKSLS LSPGK [L,L']DIQMTQSPSS VSASVGDRVT ITCKASQDVG TAVAWYQQKP GKAPKLLIYW ASIRHTGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCHQ FATYTFGGGT KVEIKRTVAA PSVFIFPPSD EQLKSGTASV VCLLNNFYPR EAKVQWKVDN ALQSGNSQES VTEQDSKDST YLSSTLTLS KADYEKHKVY ACEVTHQGLS SPVTKSFN RG EC, [H,H'](22-96,142-198,259-319,365-423),[L,L'](23-88,132-192),[H-H'](224-224',227-227'),[H-L,H'-L'](218-212)-Hexadecakis(disulfid), [H]295,[H']295-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45420	
Chemical Abstract Service Nr.	2136633-23-1
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Disitamab vedotin
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	

ASK #45421

International Nonproprietary Name	INN.L82
--------------------------------------	---------

Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; FDA-GSRS; SMS; G-SRS
2. Bezeichnung	[LDKHTCTPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGKGG GSGSGGGSGG GSGSGGGSGG GGSVSRLEEE MRKLQATVQE LQKRLDRLEE TVQAKGGGGQ LETAKEPCMA KFGPLPSKWQ MASSEPPCVN KVSDWKLEIL QNGLYLIYQQ VAPNANYNDV APFEVRLYKN KDMIQTLTNK SKIQNVGGTY ELHVGDITDL IFNSEHQVLK DNTYWGIIILL ANPQFIS] ₆ 40,102:148,206:298,318(Intra-Chain,in jeder Kette des Hexamers) 7,7':10.10'(Inter-Chain, in jeder der drei Dimer-Subunits)-Tetracosakis(disulfid), Asn78- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen aus Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #45424	
Chemical Abstract Service Nr.	2101210-43-7
Molgewicht	147000
Vorzugsbezeichnung	Elipovimab
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	[H,H']QMQLQESGPG LVKPSETLSL TCSVSGASIS DSYWSWIRRS PGKGLEWIGY VHKSGDTNYN PSLKSRVHLS LDTSKNQVSL SLTGVTAAADS GKYYCARTLH GRRIYGIVAF NEWFTYFYMD VWGTGTQTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPVSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDDKV EPKSCDKTHT CPPCPAPELL AGPDVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPLPEEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTT PVLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVLHEALHSH YTQKSLSLSP GK [L,L']SDISVAPGET ARISCGEKSL GSRAVQWYQH RAGQAPSLII YNNQDRPSGI PERFGSPDS RPTTATLTI TSVEAGDEAD YYCHIWDNRV PTKWVFGGGT TLTVLGQPKA APSVTLFPSP SEELQANKAT LVCLISDFYP GAVTVAWKAD SSPVKAGVET TTPSKQSNK YAASSYLSLT PEQWKSHRSY SCQVTHEGST VEKTVAPTEC S, [H,H'] (22-95,159-215,276-336,382-440),[L,L'] (15-83,133-192),[H-H'] (241-241',244-244'),[H-L,H'-L'] (235-210)-Hexadecakis(disulfid), [H]312,[H']312-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), [H,H']1-Gln zu Glp (5-Oxoprolin, Pyroglutaminsäure) cyclisiert, H-Ketten überwiegend ohne Lys462
ASK #45425	
Chemical Abstract Service Nr.	2102192-68-5
Vorzugsbezeichnung	Envafolimab
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGKMSS RRCMAWFRQA PGKERERVAK LLTTSGSTYL ADSVKGRFTI SRDNSKNTVY LQMNSLRAED TAVYYCAADS FEDPTCTLVT SSGAFQYWGG GTLVTVSSEP KSSDKHTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTT EVTCVVVAVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAGIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK, [H,H'] (22-96,33-106,174-234,280-338),[H-H'] (139-139',142-142')-Decakis(disulfid), [H]210,[H']210-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45426	
Chemical Abstract Service Nr.	2022981-44-6
Vorzugsbezeichnung	Etokimab
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	

[H,H']QVQLMQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT SYWMHWVRQA PGQGLEWMGT IYPRNSNTDY NQKFARVTM TRDTSTSTVY MELSSLRSED TAVYYCARPL YYYLTSPPTL FWGQGLTVTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPVSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDKKV EPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR DELTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTT PVLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNN YTQKSLSLSP GK [L,L']DIQLTQSPSF LSASVGDRVT ITCKASQDVG TAVAWYQQK GKAPKLLIYW ASTRHTGVPS RFSGSGSGTE FTLTISSLQP EDFATYYCQQ AKTYPFTFGS GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,149-205,266-326,372-430),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](231-231',234-234'),[H-L,H'-L'](225-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Ketten überwiegend ohne Lys452

ASK #45427

Chemical Abstract Service Nr.	2162134-62-3
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Garadacimab
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS KYIMQWVRQA PGKGLEWVSG IDIPTKGT VY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARAL PRSGYLISPH YYYALDVWG QGTTVTVSSA STKGPSVFPL APCSRSTSES TAALGCLVKD YFPEPVT VSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGKTKY TCNVDHKPSN TKVDKRVESK YGPPCPPCPA PFLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSDQED EVQFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQFNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNNKGLPSS IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSQEEMTKN QVSLTCLVKG FYPSPDIAVEW ESNGQPENNY KTTTPVLDSD GSFFLYSRLT VDKSRWQEGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSLGK [L,L']QSVLTQPPSA SGTTPGQRTV SCSSGSSNIG RNYVYWYQQL PGTAPEKLLIY SNNQRPSPGV DRFSGSKSGT SASLAISGLR SEDEADYYCA AWDASLRGVF GGGTKLTVLG QPKAAPSVTL FPPSSEELQA NKATLVCLIS DFYPGAVTVA WKADSSPVKA GVETTTPSKQ SNNKYAASSY LSLTPEQWKS HRSYSCQVTH EGSTVEKTV PTECS, [H,H'](22-96,156-212,270-330,376-434),[L,L'](22-89,137-196),[H-H'](235-235',238-238'),[H-L,H'-L'](143-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]306,[H']306-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45428

Chemical Abstract Service Nr.	2097125-54-5
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Garetosmab
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQESGPG LVKPSSETLSL TCTVSGGSFS SHFWSWIRQP PGKGLEWIGY ILYTGGTSFN PSLKSRVMS VGTSKNQFSL KLSSVTAADT AVYYCARARS GITFTGIIVP GSFDIWGQGT MVTYSSASTK GPSVFPLAPC SRSTSESTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVTVPSL SLGKTKTYTCN VDHKPSNTKV DKRVESKYGP PCPPCPAPEF LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSQEDPEVQ FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QFNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKGLPSSIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS QEEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSRLTVDK SRWQEGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSLG LGK [L,L']EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SSYLAWYQQK PGQAPRLLIY GASSRATGIP DRFSGSGSGT DFTLTISRLE PEDFAVYYCQ QYGSPPWTFG QGTVKVEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KVYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEK, [H,H'](22-95,153-209,267-327,373-431),[L,L'](23-89,135-195),[H-H'](232-232',235-235'),[H-L,H'-L'](140-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]303,[H']303-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Ketten überwiegend ohne Lys453

ASK #45429

Chemical Abstract Service Nr.	2101829-58-5
Molgewicht	48300
Vorzugsbezeichnung	Glenzocimab

International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H]QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT SYNMHWVRQA PGQGLEWMGG IYPGNGDTSY NQKFQGRVTM TRDTSTSTVY MELSSLRSED TAVYYCARGT VVGDWYFDVW GQGTLTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTH [L]DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRSSQSLE NSNGNTYLNW YQQKPGKAPK LLIYRVSNRF SGVPSRFSGS GSGTDFTFTI SSLQPEDIAT YYCLQLTHVP WTFGQGKVE ITRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTSL SSSLTSLKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNRGEC, [H](22-96,147-203),[L](23-93,139-199),[H-L](223-219)-Pentakis(disulfid)
ASK #45430	
Chemical Abstract Service Nr.	2137049-37-5
Molgewicht	147000
Vorzugsbezeichnung	Ieramilimab
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGFTLT NYGMNWVRQA RGQRLEWIGW INTDTGEPTY ADDFKGRFVF SLDTSVSTAY LQISSLKAED TAVYYCARNP PYYYGTNNAE AMDYWGQGT VTVSSASTKG PSVFPLAPCS RSTSESTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPSSS LGTKYTCNV DHKPSNTKVD KRVESKYGPP CPPCPAPEFL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSQEDPEVQF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ FNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KGLPSSIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSQ EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTP PVLDSDGSFF LYSRLTVDKS RWQEGNVFSC SVMHEALHNH YTKQSLSLSL G [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCSSSQDIS NYLNWYLQKP GQSPQLLIYY TSTLHLGVPS RFGSGSGTE FTLTISSLQP DDFATYYCQQ YYNLPWTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'][(22-96,152-208,266-326,372-430),[L,L'][(23-88,134-194),[H-H'][(231-231',234-234'),[H-L,H'-L'][(139-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), [H,H']1-Gln zu Glp (5-Oxoprolin, Pyroglutaminsäure) cyclisiert
ASK #45431	
Chemical Abstract Service Nr.	2135939-52-3
Molgewicht	66900
Vorzugsbezeichnung	Inbakicept
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; IMGT/mAb-DB; SMS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS
2. Bezeichnung	[A,A']ITCPPMSVE HADIWVKSYS LYSRERYICN SGFKRKAGTS SLTECVLNKA TNVAHWTPPS LKCIREPKSC DKHTHCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPSPRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGK, [A,A'][(3-45,29-63,111-171,217-275),[A-A'][(76-76',79-79')-Decakis(disulfid), Asn147,Asn147'- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, Thr2,Thr2'- <i>O</i> -glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen aus Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), überwiegend ohne Lys297
ASK #45432	
Chemical Abstract Service Nr.	2187368-16-5
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Lacutamab
International Nonproprietary Name	INN.L82

2. Bezeichnung	Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB
		[H,H']QIQLVQSGSE LKKPGASVKV SCKASGYTFT TAGMQWVRQA PGQGLEWIGW INSHSGVPKY AEDFKGRFVF SLDTSVSTAY LOISSLKAED TAVYFCARGG DEGVM DYWGQ GTT VTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVT VSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKRVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPD VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APEEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSF LSASVGDRTV ITCKASQDVS TAVAWYQQKP GQPPKLLIYW TSTRHTGVPD RFGSGSGTD YLTISSLQA EDVAVYYCQQ HYSTPWFTEGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'] (22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (227-227',230-230'),[H-L,H'-L'] (221-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
	ASK #45433	
	Chemical Abstract Service Nr.	2035008-70-7
	Molgewicht	146000
	Vorzugsbezeichnung	Levilimab
	International Nonproprietary Name	INN.L82
2. Bezeichnung	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB
		[H,H']QVQLVQSGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYMSWVRQA PGKGLEWVSG IYSDGTTTHYG DSVKGRFTIS RDNAKNTVYL QLNSLRAEDT AMYYCAKGAG PTWWYALDAW GQGT LTVVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKRVEP KSCDKTHTCP PCPAPPVAGG PSVFLFPPKP KDTLYITREP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPPV LDSGGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFCSCV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [L,L']DIQLTQSPSS VSVSVGERVT IDCKSSQSVL SASNTYLNWY QQKPGQAPQL LIYYASTRES GVPDRFSGSG SGTDFLTIS SLQAEDAAY YCQAYRAPV TFGQGTKLEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLS STLTLSKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H'] (22-95,147-203,264-324,370-428),[L,L'] (23-92,138-198),[H-H'] (229-229',232-232'),[H-L,H'-L'] (223-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
	ASK #45434	
	Chemical Abstract Service Nr.	2131168-99-3
	Molgewicht	175000
	Vorzugsbezeichnung	Lorukafusp alfa
	International Nonproprietary Name	INN.L82
2. Bezeichnung	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
		[H,H']EVQLVQSGAE VEKPGASVKI SCKASGSSFT GYNMNVWRQN IGKSLEWIGA IDPYYGTSY NQKFKGRATL TVDKSTSTAY MHLKSLRSED TAVYYCVSGM EYWGQGTSTV VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSSLG TQTYICNVNH KPSNTKVDKR VEPKSCDKTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS REEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTKLSLS PGKAPTSST KKTQLQLEHL LLDLQMILNG INNYKNPKLT RMLTFKFYMP KKATELKLHL CLEELKPLE EVLNLAQSKN FHLRPRDLIS NINVIVLELK GSETTFMCEY ADETATIVEF LNRWITFCQS IISTLT [L,L']DVVMTQTPLS LPVTPGEPAS ISCRSSQSLV HRNGNTYLHW YLQKPGQSPK LLIHKVSNRF SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEADLG VYFCQSSTHVP PLTFGAGTKL ELKRTVAAPS VFIFPPSDEQ LKSGTASVVC LLNNFYPREA KVQWKVDNAL QSGNSQESVT EQDSKDSTYS LSSTLTLSKA DYKHKVYAC EVTHQGLSSP VTKSFNRGEC, [H,H'] (22-96,140-196,257-317,363-421,501-548(Struktur A, 80%),548-569(Struktur B, 20%)),[L,L'] (23-93,140-200),[H-H'] (222-222',225-225'),[H-L,H'-L'] (216-220)-Octadecakis(disulfid), [H]293,[H']293-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, [H]446,[H']446-Thr- <i>O</i> -nicht glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter NS0-Maus-Myelom-Zellen, Glycoform alfa
	ASK #45435	
	Chemical Abstract Service Nr.	2135632-36-7

Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Maftivimab
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTSS SYAMNWVRQA PGKGLEWVST ISGMGGSTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKRG YPHSFDIWGQ GTMVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSH E DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPSPRDEL TKNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQSIG SFLNWFYQQK GKAPKLLIYA ASSLQSGVPS RFGSGSGGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ SYSTLTFGQG TRLEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYP REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSTLT TL SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H'] (22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'] (23-88,133-193),[H-H'] (227-227',230-230'),[H-L,H'-L'] (221-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45436	
Chemical Abstract Service Nr.	2169232-81-7
Vorzugsbezeichnung	Magrolimab
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT NYNMHWVRQA PGQRLEWMGT IYPGNDDTSY NQKFKDRVTI TADTSASTAY MELSSLRSED TAVYYCARGG YRAMDYWGQG TLTVTSSAST KGPSVFPLAP CSRSTSESTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSSVTVPS SSLGKTKYTC NVDHKPSNTK VDKRVESKYG PPCPPCPAPE FLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVQEDPEV QFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQFNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKGLPSSIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SQEEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSGGS FFLYSRLTVD KSRWQEGNVF SCSVMHEALH NHYTQKLSL SLGK [L,L']DIVMTQSPLS LPVTPGEPAS ISCRSSQSIV YSNGNTYLGW YLQKPGQSPQ LLIYKVSNR FSGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCFQGSHPV YTFGQGKLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNRGEC, [H,H'] (22-96,144-200,258-318,364-422),[L,L'] (23-93,139-199),[H-H'] (223-223',226-226'),[H-L,H'-L'] (131-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]294,[H']294-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45437	
Chemical Abstract Service Nr.	1879925-92-4
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Naxitamab
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVESGPG VVQPGRLRI SCAVSGFSVT NYGVHWVRQP PGKGLEWLVG IWAGGITNYN SAFMSRLTIS KDNSKNTVYL QMNSLRAEDT AMYYCASRGG HYGYALDYWG QGTLTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKRVKPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']EIVMTQTPAT LSVSAGERVT ITCKASQSVS NDVTWYQQK GPAPRLIYS ASNRYSGVPA RFGSGYGTE FTFTISSVQS EDFAVYFCQQ DYSSFGQGTK LEIKRTVAAP SVFIFPPSDE QLKSGTASVV CLLNNFYPRE AKVQWKVDNA LQSGNSQESV TEQDSKDYSTY SLSSTLTLSK ADYEKHKVYA CEVTHQGLSS PVTKSFNRGEC, [H,H'] (22-95,146-202,263-323,369-427),[L,L'] (23-88,131-191),[H-H'] (228-228',231-231'),[H-L,H'-L'] (222-211)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Ketten überwiegend ohne Lys449
ASK #45438	

Chemical Abstract Service Nr.	2171061-85-9
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Nadunolimab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYAFT SSWMNWVRQA PGQGLEWMGR IYPGDGNTHY AQKFQGRVTL TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCGEGY LDPMDYWGGQ TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPG [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCQASQGIN NYLNWYQQKP GKAPKLLIHY TSLGHAGVPS RFGSGSGGTD YTLTISSLEP EDVATYYCQQ YSILPWTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96,144-200,261-321,367-425),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (226-226',229-229'),[H-L,H'-L'] (220-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit nicht fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Nidanilimab
ASK #45439	
Chemical Abstract Service Nr.	2098636-09-8
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Nimacimab
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYEFS YYWMNWVRQA PGQGLEWMGQ IYPGDGETKY AQKFQGRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARSH GNYLPYWGGQ TLVTVSSAST KGPSVFPLAP CSRSTSESTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGKTYTC NVDHKPSNTK VDKRVESKYG PPCPPCPAPE FLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSQEDPEV QFNWYVDGVE VHNKTKPRE EQFNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKGLPSSIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SQEEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSGDS FFLYSRLTVD KSRWQEGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SLGK [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SSYLHWYQQK PGQAPRLLIY STSNLASGIP ARFSGSGSGT DFTLTISRLE PEDFAVYYCH QYHRSPPTFG QGTKVEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNLQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KUYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEK, [H,H'] (22-96,144-200,258-318,364-422),[L,L'] (23-89,135-195),[H-H'] (223-223',226-226'),[H-L,H'-L'] (131-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]294,[H']294-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Ketten überwiegend ohne Lys444
ASK #45440	
Chemical Abstract Service Nr.	2140211-48-7
Molgewicht	265000
Vorzugsbezeichnung	Pabinafusp alfa
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS; CAS (SciFinder); G-SRS; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGAE VKKPGESLKI SCKGSGYSFT NYWLGWVRQM PGKGLEWMGD IYPGGDYPTY SEKFKVQVTI SADKSISTAY LQWSSLKASD TAMYYCARSG NYDEVAYWGG GTLVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVTVPS SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCPPC

PAPPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSRDEL TKNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGKGS SETQANSTTD ALNVLLIIVD DLRP SLGCGY DKLVRSPNID QLASHSLLFQ NAFQAQAVCA PSRVSFLTGR RPD TTRLYDF NSYWRVHAGN FSTIPQYFKE NGYVTMSVGK VFHPGISSNH TDDSPYSWSF PPYHPSSEKY ENTKT CRGPD GELHANLLCP VDVLDVPEGT LPDKQSTEQA IQLLEKMKTS ASPFFLAVGY HKPHIPFRYP KEFQKLYPLE NITLAPDPEV PDGLPPVAYN P WMDIRQRED VQALNISVPY GPIPVDFQRK IRQSYFASVS YLDTQVGRLL SALDDLQLAN STIAFTSDH GWALGEHGEW AKYSNFDVAT HVPLIFYVPG RTASLPEAGE KLFYLDPPFD SASQLMEPGR QSM DLVELVS LFPTLAGLAG LQVPPRCVPV SFHVELCREG KNLLKHFRFR DLEEDPYLPG NPRELIAYSQ YPRPSDIPQW NSDKPSLKD I KIMGYSIRTI DYRYTVWVG F NPDEFLANFS DIHAGELYFV DSDPLQDHN M YNDSQGGDLF QLLMP [L,L']DIVMTQTPLS LSVTPGQPAS ISCRSSQSLV HSN GNTYLHW YLQKPGQSPQ LLIYKVS NRF SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCSQSTHVP WTFGQG TKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFY PREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNRGEC, [H,H'] (22-96,145-201,262-322,368-426,596-609,847-857),[L,L'] (23-93,139-199),[H-H'] (227-227',230-230'),[H-L,H'-L'] (221-219)-Eicosakis(disulfid), [H,H'] (298,456,540,569,671,705,938,962)-Asn-*N*⁴-glycosyliert, [H]509,[H']509-Cys 3-oxoalanyl (2-formylglycyl) modifiziert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #45441

Chemical Abstract Service Nr. 2097151-87-4

Molgewicht 146000

Vorzugsbezeichnung Pepinemab

International Nonproprietary Name INN.L82

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung

[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYSFS DYYMHWVRQA PGQGLEWMGQ INPTTG GASY NQKFKGKATI TVDKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARYY YGRHFDVWGG GTTVTVSSAS TKGPSVFPLA PCSRSTSEST AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YLSSSVVTVP SSSLGKT YT CNVDHKPSNT KVDKRVESKY GPPCPPCPAP EFLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSEQEDPE VQFNWYVDGV EVHNAKT KPR EEQFNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKGLPSSI EKTISKAKGQ PREPQVYTL P PSQEEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSRLTV DKSRWQEGNV FSCSV MHEAL HNHYTQKSLS LSLGK [L,L']DIVMTQSPDS LAVSLGERAT INCKASQSVD YGD SYMNWY QQKPGQPPKL LIYAASNL ES GVPDRFSGSG SGTDFTLTIS SLQAEDVAVY YCQQSNEDPY TFGQGTKLEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL LNNFY PREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSL S TLTL SKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFN RGEC, [H,H'] (22-96,145-201,259-319,365-423),[L,L'] (23-92,138-198),[H-H'] (224-224',227-227'),[H-L,H'-L'] (132-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]295,[H']295-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45442

Chemical Abstract Service Nr. 2138442-31-4

Vorzugsbezeichnung Plamotamab

International Nonproprietary Name INN.L82

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); SMS; USAN

2. Bezeichnung

[H(anti-MS4A1)]QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT SYNMHWVRQA PGQGLEWMGA IYPGN GDTSY NQKFQGRVTI TADKSISTAY MELSSLRSED TAVYYCARST YYGGDWYFNV WGAGTLTVTS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SDTKVDKKVE PKSCDKTHTC PPCPAPPVAG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVDVK HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEEYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTC DVSGFYPSDI AVEWESDQGP ENNYKTTPPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW EQGDVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [L(anti-MS4A1)]QIVLTQSPSS LSASVGD RVT ITCRASSSVS YIHWFQQKPG KSPKPLIYAT SNLASGVPVR FSGSGSGTDY TLTISSLQPE DFIATYYCQQW TSNPTTFGGG TKVEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFY P REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYLSSTLT L SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVT KSFNR GEC [H'(anti-CD3E)]EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS TYAMNWVRQA PGKGLEWVGR IRSKYN NYAT YYADSVKGRF TISRDDSKNT LYLQMNSLRA EDTAVYYCVR HGNFGDSYVS WFAYWGQGT L VTVSSGKPGS GKPGSGKPGS GKPGSQAVT QEPSLT VSPG GTVTLTCGSS TGAVTTSNYA NWWQQKPGKS PRGLIGGTNK RAPGVARFS GSLLGGKAAL TISGAQPEDE ADYYCALWYS NHWVFGGGTK LTVLEPKSSD KTHTCPPCPA PPVAGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVKHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKT KPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTL P PSREQMTKNQ VKLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSV MHEAL HNHYTQKSLS LSPGK, [H] (22-96,148-204,264-324,370-428),[H'] (22-98,167-235,299-359,405-463),[L] (23-87,133-193),[H-H'] (230-265',233-268'),[H-L] (224-213)-Tridecakis(disulfid), [H]300,[H']335-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45443

Chemical Abstract Service Nr.	2096328-94-6
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Pozelimab
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQESGPG LVKPSSETLSL TCTVSGDSVS SSYWTWIRQP PGKGLEWIGY IYYSGSSSNYN PSLKSRATIS VDTSKNQFSL KLSSVTAADT AVYYCAREGN VDTTMIFDYW GQGTLTVVSS ASTKGPSVFP LAPCSRSTSE STAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTKT YTCNVDHKPS NTKVDKRVES KYGPPCPPCP APEFLGGPSV FLPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSQED PEVQFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQFNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPS SIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSQEEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSRL TVDKSRWQEG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSLGK [L,L']AIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQGIR NDLGWYQQKP GKAPKLLIYA ASSLQSGVPS RFAGRGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCLQ DFNYPWTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-95,147-203,261-321,367-425),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](226-226',229-229'),[H-L,H'-L'](134-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45444

Chemical Abstract Service Nr.	2084037-83-0
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Quetmolimab
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT NYYIHVWKQA PGQGLEWIGW IYPGDGSPKF NERFKGRITL TADKSTNTAY MLLSSLRSED TAVYFCATGP TDGDYFDYWG QGTTTVVSSA STKGPSVFPL APCSRSTSES TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSNFGTQTY TCNVDHKPSN TKVDKTVRK CCVECPPCPA PPAAAPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VQFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQFNSTFRV VSVLTVVHQD WLNGKEYKCK VSNKGLPAPI EKTISKTKGQ PREPQVYTLF PSREEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPMLDSGD SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASGNIH NFLAWYQQKP GKAPKLLIYN EKLADGVPS RFSGSGSGTD YTLTISSLQP EDFATYFCQQ FWSTPYTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,146-202,259-319,365-423),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](221-221',222-222',225-225',228-228'),[H-L,H'-L'](133-214)-Octadecakis(disulfid), [H]295,[H']295-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45445

Chemical Abstract Service Nr.	2171034-70-9
Molgewicht	148000
Vorzugsbezeichnung	Relfovetmab
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']DVQLVESGGD LVKPGGSLRL TCVASGFTYS NYWMHWVRQA PGKGLQWVAR IDPYGGGTHK NEFKRRFTI SRDANKNTLY LQMNSLKTED TATYYCVRSY YDYYFDVWGG GTLTVVSSAS TTAPSVFPLA PSCGTTSGAT VALACLVLGY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQASGL YSLSSMVTVP SSRWLSDTFT CNVAHPPSNT KVDKTVRKTD HPPGPKPCDC PKCPPPEMLG GPSIFIFPPK PKDTLSISRT PEVTLCLVVD GPDDSDVQIT WFDNTQVYT AKTSPREEQF NSTYRVVSVL PILHQDWLKG KEFKCKVNSK SLPSPIERTI SKAKGQPHPEP QVYVLPPAQE ELSRNKVSVT CLIKSFHPPD IAVEWEITGQ PEPENNYRTT PPQLDSGDY FVYSKLSVDR SHWQRGNTYT CSVSHEALHS HHTQKSLTQS PGK [L,L']EIQMTQSPSS

ASK #45446	
Chemical Abstract Service Nr.	2143449-47-0
Vorzugsbezeichnung	Rozibafusp alfa
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); G-SRS; FDA-GSRS; SMS; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYWMSWVRQA PGKGLEWVAY IKQDGNEKYY VDSVKGRFTI SRD NAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCAREG ILWFGDLPTF WGQGT LVTVS SASTKGPSVF PLAPCSRSTS ESTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSNFGTQ TYTCNV DHPK SNTKVDKTVE RKCCVECPPC PAPPVAGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVQFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQFNSTF RVVSVLT VVH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPA PIEKTISKTK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPMLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSV MHE ALHNHYTQKS LSLSPGKGGG GGLPGCKWDL LIQQWVCDPL GS GSATGGSG SVASSGSGSA THLLPGCKWD LLIKQWVCDP L [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQGIS NWLAWYQQKP EKAPKSLIYA ASSLQSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ YDSYPRTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLN NFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGE C, [H,H'](22-96,145-201,265-325,371-431),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](228-228',230-230',233-233'),[H-L,H'-L'](133-214)-Heptadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Ketten überwiegend ohne Lys453
ASK #45447	
Chemical Abstract Service Nr.	2159141-27-0
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Semorinemab
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGLIFR SYGMSWVRQA PGKGLEWVAT INSGGTYTTY PDSVKGRFTI SRD NSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCANSY SGAMDYWGQG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP CSRSTSESTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTKTYTC NVDHKPSNTK VDKRVESKYG PPCPPCPAPE FLGGPSVFLF PPKPKDTLYI TREPEVTCVV VDVSQEDPEV QFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQFNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKGLPSSIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SQEEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDS DGS FFLYSRLTVD KSRWQEGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SLGK [L,L']DDVLTQTPLS LPVTPGQPAS ISCRSSQSIV HSN GNTYLEW YLQKPGQSPQ LLIYKVS NRF SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDGVV YYCFQGS LVP WTFGQGKTVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFN RGE C, [H,H'](22-96,144-200,258-318,364-422),[L,L'](23-93,139-199),[H-H'](223-223',226-226'),[H-L,H'-L'](131-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]294,[H']294-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Ketten überwiegend ohne Lys444
ASK #45448	
Chemical Abstract Service Nr.	2140172-41-2
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Serclutamab
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung	[H,H']EVQLQESGPG LVKPSQTLST TCTVSGYSIS RDFAWNWIRO PPGKGLEWMG YISYNGNTRY QPSLKSRTI SRDTSKNQFF LKLNSVTAAD TATYYCVTAS RGFYWGQGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPCVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVS NKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNQGPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHAE LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS MSVSVGDRVT ITCHSSQDIN SNIGWLQQKP GKSFKGLIYH GTNLDDGVPS RFGSGSGSDT YTLTISSLPQ EDFATYYCVQ YAQFPWTFGG GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSK STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,143-199,260-320,366-424),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](225-225',228-228'),[H-L,H'-L'](219-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)	
	ASK #45449	
Chemical Abstract Service Nr.	2140174-56-5	
Molgewicht	145000	
Vorzugsbezeichnung	Serclutamab talirin	
International Nonproprietary Name	INN.L82	
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLQESGPG LVKPSQTLST TCTVSGYSIS RDFAWNWIRO PPGKGLEWMG YISYNGNTRY QPSLKSRTI SRDTSKNQFF LKLNSVTAAD TATYYCVTAS RGFYWGQGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPCVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVS NKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNQGPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHAE LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS MSVSVGDRVT ITCHSSQDIN SNIGWLQQKP GKSFKGLIYH GTNLDDGVPS RFGSGSGSDT YTLTISSLPQ EDFATYYCVQ YAQFPWTFGG GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSK STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,143-199,260-320,366-424),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](225-225',228-228'),[H-L,H'-L'](219-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), [H]238,[H']238-Cys <i>S</i>²³⁸,<i>S</i>^{238'}-bis[(2^{11a}S,8^{11a}S,12S,15S,23³RS)-1⁴,2⁷,8⁷-Trimethoxy-12-methyl-2⁵,8⁵,11,14,17,23²,23⁵-heptaoxo-15-(propan-2-yl)-2⁵,2^{11a},8⁵,8^{11a}-tetrahydro-2¹H,8¹H-3,7-dioxa-10,13,16-triaza-2(2,8),8(8,2)-bis(modifiziert	
	ASK #45451	
Chemical Abstract Service Nr.	2148325-59-9	
Vorzugsbezeichnung	Tamrintamab	
International Nonproprietary Name	INN.L82	
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)	
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGGTFS SYWIEWVRQA PGQGLEWMGE ILPGSGNTYY NERFKDRVTI TADESTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARRA AAYYSNPEWF AYWGQGT LVT VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLS VVTVPSSSLG TQTYICNVNH KPSNTKVDKK VEPKSSDKTH TCPPCAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPRE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYCKKVS NKALPAIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS RDELTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSGSGF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTKLSLS PG [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCTASSSVN SFYLHWYQQK PGLAPRLII STSNLASGIP DRFSGSGSGT DFTLTISRLE PEDFAVYCH QYHRSPYTFG QGTKLEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEK KVYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEK, [H,H'](22-96,150-206,267-327,373-431),[L,L'](23-89,135-195),[H-H'](232-232',235-235')-Tetradecakis(disulfid), [H]303,[H']303-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)	
	ASK #45452	
Chemical Abstract Service Nr.	2148334-68-1	
Molgewicht	146000	
Vorzugsbezeichnung	Tamrintamab pamozirin	
	INN.L82	

**International
Nonproprietary Name**

2. Bezeichnung

[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGGTFS SYWIEWVRQA PGQGLEWMGE ILPGSGNTYY NERFKDRVIT TADESTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARRA AAYYSNPEWF AYWGQGTLTVT VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSSLG TQTYICNVNH KPSNTKVDKK VEPKSSDKTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS RDELTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSLS PG [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCASSSVN SFYLHWYQQK PGLAPRLLIY STSNLASGIP DRFSGSGSGT DFTLTISRLE PEDFAVYYCH QYHRSPYTFG QGTKLEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KVYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEK, [H,H'] (22-96,150-206,267-327,373-431),[L,L'] (23-89,135-195),[H-H'] (232-232',235-235')-Tetradecakis(disulfid), [H]303,[H']303-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), [L]215,[L']215-Cys (¹¹¹aS,⁹11S,⁹11aS,16S,19S,27³RS)-9¹¹-Hydroxy-1⁷,9⁷-dimethoxy-1²,9²,16-trimethyl-1⁵,9⁵,10,15,18,21,27²,27⁵-octaoxo-19-(propan-2-yl)-1⁵,1¹¹a,⁹11,⁹11a-tetrahydro-1¹H,9¹H,9⁵H-2,8,11-trioxa-14,17,20-tria-modifiziert

ASK #45453

**Chemical Abstract
Service Nr.**

2119595-80-9

Molgewicht

144000

Vorzugsbezeichnung

Teclistamab

**International
Nonproprietary
Name**

INN.L82

Zitat Bezeichnung 1

IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung

[H(anti-TNFRSF17)]QLQLQESGPG LVKPSETLSL TCTVSGGSIS SGSYFWGWIR QPPGKGLEWI GSIYYSGITY YNP SLKSRVT ISVDTSKNQF SLKLSSVTAA DTAVYYCARH DGAVAGLFDY WGQGTLTVTVS SASTKGPSVF PLAPCSRSTS ESTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGK TYTCNVDHKP SNTKVDKRVE SKYGPPCPPC PAPEAAGGPS VFLFPPPKPD TLMISRTPEV TCVVVDVSQE DPEVQFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQFNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKGLP SSIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSQEEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSR LTVDKSRWQE GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSLGK [L(anti-TNFRSF17)]SYVLTQPPSV SVAPGQTARI TCGGNNIGSK SVHWYQQPPG QAPVVVVYDD SDRPSGIPER FSGSNSGNTA TLTISRVEAG DEAVYYCQVW DSSSDHVVFG GGKTLTVLGQ PKAAPSVTLF PPSSEELQAN KATLVCLISD FYPGAVTVAW KGDSSPVKAG VETTTPSKQS NNKYAASSYL SLTPEQWKSH RSYSCQVTHE GSTVEKTVAP TECS [H'(anti-CD3E)]EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFN TYAMNWVRQA PGKGLEWVAR IRSKYNMYAT YAAASVKGRF TISRDDSKNS LYQMNSLKT EDTAVYYCAR HGNFGNSYVS WFAYWGQGT LTVSSASTKG PSVFPLAPCS RSTSESTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVTVPSSS LGTKTYTCNV DHKPSNTKVD KRVESKYGPP CPPCPAPEAA GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSQEDPEVQF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ FNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KGLPSSIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSQ EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTT PVLDSDGSFL LYSKLTVDKS RWQEGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSL GK [L'(anti-CD3E)]QTVVTQEPSL TVSPGGTVTL TCRSSTGAVT TSNYANWVQQ KPGQAPRGLI GG TNKRAPGT PARFSGSLLG GKAALTLSGV QPEDEAEYYC ALWYSNLWVF GGGTKLTVLG QPKAAPSVTL FPPSSEELQA NKATLVCLIS DFYPGAVTVA WKADSSPVKA GVETTTPSKQ SNNKYAASSY LSLTPEQWKS HRSYSCQVTH EGSTVEKTV PTECS, [H] (22-97,148-204,262-322,368-426),[H'] (22-98,152-208,266-326,372-430),[L] (22-87,136-195),[L'] (22-90,137-196),[H-H'] (227-231',230-234'),[H-L] (135-213),[H'-L'] (139-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']302-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45454

**Chemical Abstract
Service Nr.**

2136630-26-5

Molgewicht

75400

Vorzugsbezeichnung

Telitacicept

**International
Nonproprietary Name**

INN.L82

Zitat Bezeichnung 1

SMS; FDA-GSRS; G-SRS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

2. Bezeichnung

[A,A']SRVDQEERFP QGLWTGVAMR SCPEEQYWDP LLGTCMSCKT ICNHQSQR TC AAFCSRSLSCR KEQGKFYDHL LRDCISCASI CGQHPKQ CAY FCENKL RSPV NLPP ELDKTH TCPPCPAPEA EGAPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPSSIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS RDELTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSLS PGK,

[A,A'] (22-35,38-50,42-54,59-74,77-88,81-92,147-207,253-311), [A-A'] (112-112',115-115')-Octadecakis(disulfid), [A]183,[A']183-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)	
ASK #45455	
Chemical Abstract Service Nr.	2148354-90-7
Vorzugsbezeichnung	Tidutamab
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H(anti-SSTR2)]EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS DYGMWFRQA PGKGLEWVSF ISNLGYSIYY ADSVKGRFTI SRD NAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCARAP YDYDSFDPMD YWQGQTLVTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPVSSSLGT QTYICNVNHK PSDTKVDKKV EPKSCDKTHT CPPCPAPPVA GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV KHEDEPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEEY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CDVSGFYPSD IAVEWESDGQ PENNYKTPP VLDSGDSFFL YSKLTVDKSR WEQGDVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L(anti-SSTR2)]DIVMTQSPDS LAVSLGERAT INCKSSQSLL NSRNRKNYLA WYQQKPDQSP KLLIYWASTR ESGVPDRFSG SGSGTDFTLT ISSLQAEDVA VYYCKQSYYL WTFGGGKTVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSL SSSLTSLKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGC [H'(anti-CD3E)]EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS TYAMNWVRQA PGKGLEWVGR IRSKYNNYAT YYADSVKGRF TISRDDSKNT LY LQMNSLRA EDTAVYYCVR HGNFGDSYVS WFAYWGQGT LTVSSGKPGS GKPGSGKPGS GKPGSQAVVT QEPSTLSPG GTVTLTCGSS TGAVTTSNYA NWVQKPGKS PRGLIGGTNK RAPGVPARFS GSLLGGKAAL TISGAQPEDE ADYYCALWYS NHWVFGGGTK LTVLEPKSSD KTHCTPPCPA PPVAGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVKHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTL PPSREQMTKNQ VKLTCLVKG FYPDSIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMEAL HNHYTQKSL SPSGK, [H](22-96,149-205,265-325,371-429),[H'] (22-98,167-235,299-359,405-463),[L](23-94,139-199),[H-H'] (231-265',234-268'),[H-L](225-219)-Tridecakis(disulfid), [H]301,[H']335-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45456	
Chemical Abstract Service Nr.	2096513-89-0
Vorzugsbezeichnung	Tilavonemab
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVKVVESGGG LVQPGGSMKL SCVVSGFTFS NYWVNWVRQA PGKGLEWVAQ IRLKSDNYAT HYEESVKGRF TISRDDSKSS VYLQMNNLRA EDSGIYYCTN WEDYWGQGT LTVSSASTKG PSVFPLAPCS RSTSESTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTPSSS LGTKYTCNV DHPKPSNTKVD KRVEKYGPP CPPCPAPEFL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSQEDPEVQF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ FNSTYRVSV LTVLHQDWLN GKEYCKVSN KGLPSSIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSQ EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTPP PVLDSDGSFF LYSRLTVDKS RWQEGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSL GK [L,L']DIVLTQSPDS LAVSLGERAT ISCRASQSVS TSYRYIHWHY QQKPGQPPKL LIKYASNLES GVPSRFSGSG SGTDFTLNIH PLEPEDFATY YCHHSWEIPL TFGQGTKLEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL LNNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDYSL SSSLTSLKADY EKHKVYACEV THQGLSSPV TKSFNREGC, [H,H'] (22-98,142-198,256-316,362-420),[L,L'] (23-92,138-198),[H-H'] (221-221',224-224'),[H-L,H'-L'] (129-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]292,[H']292-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45457	
Chemical Abstract Service Nr.	1449294-76-1
Molekulargewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Tomaralimab
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB

2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGSE LKKPGASVKL SCKASGFTFT TYGINWVRQA PGQGLEWIGW IYPRDGSNTF NENFKDRATI TVDTSASTAY MELSSLRSED TAVYFCARLT GGTFLDYWGQ GTTIVTSSAS TKGPSVFPLA PCSRSTSEST AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTKTYT CNVDHKPSNT KVDKRVESKY GPPCPPCPAP EFLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSQEDPE VQFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQFNSTYRV VSVLTVLHQD WLNKEYKCK VSNKGLPSSI EKTISKAKGQ PREPQVYTLPSQEEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSRLTV DKSRWQEGNV FSCVMHEAL HNHYTQKSLS LSLGK [L,L']DIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASESVE YYGTSLMQWY QQKPGQPPKL LIFGASNVES GVPDRFSGSG SGTDFTLKIS RVEAEDVGMV FCQQRKLPW TFGGGTKVEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLS STLTLKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H'](22-96,145-201,259-319,365-423),[L,L'](23-92,138-198),[H-H'](224-224',227-227'),[H-L,H'-L'](132-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]295,[H']295-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)	
	ASK #45458	
	Chemical Abstract Service Nr.	2119738-70-2
	Molgewicht	19200
	Vorzugsbezeichnung	Tanfanercept
International Nonproprietary Name INN.L82		
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; G-SRS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; SMS	
2. Bezeichnung	[0-171]M DSVCPQGKYI HPQNNISICT KCHKGTYVYN DCPGPGQD TD CRECESGSFT AMENFLPGCL SCSKCRKEMG QVEISSCTVD RDTVCGCRKN QYRHYWSEN LFQCFNCSLCL NGTVHLSCQE NQNTVCTCHA GFFLRENECV SCSNCKKSLE CTKLCLPQIE NVKGTEDSGT T, 4,18:19,32:22,41:44,59:62,77:65,85:87,103:106,118:109,126:128,139:142,155:145,151-Dodecakis(disulfid), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter <i>Escherichia coli</i>	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	MDSVCPQGKY IHPQNNISICC TKCHKGTYVY NDCPGPGQDT DCRECESGSF TAMENFLPGC LSCSKCRKEM GQVEISSCTV DRDTVCGCRK NQYRHYWSEN LFQCFNCSLC LN GTVHLSCQ ENQNTVCTCH AGFFLRENECV SCSNCKKSLE ECTKLCLPQI ENVKGTEDSG TT	
2. Bezeichnung	ASK #45459	
	Chemical Abstract Service Nr.	2138442-13-2
	Vorzugsbezeichnung	Vibecotamab
	International Nonproprietary Name	INN.L82
	Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H(anti-IL3RA)]QVQLQQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT DYYMKWVKQS HGKSLEWIMGD IIPSNATFY NQKFKGKATL TVDRSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARSH LLRASWFAYW GQGTLVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS DTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPPVAGP SVFLFPPKPK DTLMSRTE VTCVVVDVKH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEEYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLTCD VSGFYPSDIA VEWESDGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWE QGDVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L(anti-IL3RA)]DFVMTQSPDS LAVSLGERAT INCKSSQSLL NTGNQKNYLT WYQQKPGQPP KLLIYWASTR ESGVPDRFTG SSGSGTDFTLT ISSLQAEDVA VYYCQNDYSY PYTFGGGKTL EIKRTVAAPS VFIFPPSDEQ LKSGTASVVC LLNNFYPREA KVQWKVDNAL QSGNSQESVT EQDSKDSTYS LSSTLTLKA DYEEKHVYAC EVTHQGLSSP VTKSFNRGEC [H'(anti-CD3E)]EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS TYAMNWVRQA PGKGLEWVGR IRSKYNNYAT YYADSVKGRF TISRDDSKNT LYLQMNSLR AEDTAVYYCVR HGNFGDSYVS WFAYWGQGT LVTVSSGKPGS GKPGSGKPGS GKPGSQAVVT QEPSTLVSPG GTVTLTCGSS TGAVTTSNYA NWVQQKPGKS PRGLIGGTNK RAPGVPARFS GSLLGGKAAL TISGAQPEDE ADYYCALWYS NHWVFGGGTK LTVLEPKSSD KHTCTPPCPA PPVAGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVKHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTLPSREQMTKNQ VKLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCVMHEAL HNHYTQKSLS LSPGK, [H](22-96,147-203,263-323,369-427),[H'](22-98,167-235,299-359,405-463),[L](23-94,140-200),[H-H'](229-265',232-268'),[H-L](223-220)-Tridecakis(disulfid), [H]299,[H']335-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)	
	ASK #45460	
	Chemical Abstract Service Nr.	1312305-12-6
	Molgewicht	146000

Vorzugsbezeichnung	Vofatamab
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFT STGISWVRQA PGKGLEWVGR IYPTSGSTNY ADSVKGRFTI SADTSKNTAY LQMNSLRAED TAVYYCARTY GIYDLYVDYT EYVMDYWGQG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVVTVPSSSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC DKHTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQDQD TSLAWYKQKP GKAPKLLIYS ASFLYSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ STGHPQTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H']((22-96,154-210,271-331,377-435),[L,L']((23-88,134-194),[H-H']((236-236',229-239'),[H-L,H'-L']((230-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]307,[H']307-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45461	
Chemical Abstract Service Nr.	1233956-13-2
Molgewicht	147000
Vorzugsbezeichnung	Volagidemab
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVESGGG VVQPGRLRL SCAASGFTFS SYGMHWVRQA PGKGLEWVAV MWYDGSNKDY VDSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNRLRAED TAVYYCAREK DHYDILTGYN YYYGLDVWGQ GTTIVTVSSAS TKGPSVFPLA PCSRSTSEST AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSNFGTQTYT CNVDHKPSNT KVDKTVKRC CVECPCPAP PVAGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV QFNWYVDGVE VHNKTKPRE EQFNSTFRVV SVLTVVHQDW LNGKEYCKV SNKGLPAPIE KTISKTKGQP REPQVYTLPP SREEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPMLDSDGS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQGIR NDLGWYQQKP GKAPKRLIYA ASSLQSGVPS RFSGSGSGTE FTLTISSVQP EDFVYYCLQ HNSNPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H']((22-96,155-211,268-328,374-432),[L,L']((23-88,134-194),[H-H']((230-230',231-231',234-234',237-237'),[H-L,H'-L']((142-214)-Octadecakis(disulfid), [H]304,[H']304-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #45462	
Chemical Abstract Service Nr.	2148321-69-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2030414-11-8
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Zalifrelimab
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; SMS
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVKPGGSLRL SCAASGFTFS SYSMNWVRQA PGKGLEWVSS ISSSSSYIYY ADSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCARVG LMGPFDIWGQ GTMVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKRVEPKS CDKHTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGOPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCRASQSVS RYLGWYQQKP GQAPRLLIYG ASTRATGIPD RFSGSGSGTD FTLTITRLEP EDFAVYYCQQ YGSSPWTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H']((22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L']((23-88,134-194),[H-H']((227-227',230-230'),[H-L,H'-L']((221-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten

komplexen biantennären Glycanen, H-Ketten überwiegend ohne Lys448, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #45463

Chemical Abstract Service Nr.	2082752-83-6
Molgewicht	478.6215
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₂ N ₂ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Aclimostat
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; SMS; G-SRS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	{(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-5-Methoxy-4-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2-methyl-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)oxiran-2-yl]-1-oxaspiro[2.5]octan-6-yl}{3-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]azetidin-1-carboxylat}
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45464

Chemical Abstract Service Nr.	2143579-02-4
Vorzugsbezeichnung	Adlinacogen civaparvovec
International Nonproprietary Name	INN.L82
2. Bezeichnung	a recombinant non-replicating adeno-associated virus type 2/6 (rAAV6) vector, which contains a promoter-less human coagulation factor (hF9, Factor or F) transgene cassette, encoding exons 2-8 and splice acceptor site sequence (SA) from hF9 exon 2, flanked by a sequence homologous to the zinc-finger nuclease (ZFN) cleavage site of the human albumin (hALB) intron 1
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45465

Chemical Abstract Service Nr.	2098942-53-9
Formelstamm	(C13-H17-N4-O8) ⁻ H ⁺
Molgewicht	358.304
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₈ N ₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Aspacytarabin
International Nonproprietary Name	INN.L82
2. Bezeichnung	N ⁴ -(1- - -Arabinofuranosyl-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)- -asparagin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45466

Chemical Abstract Service Nr.	798577-91-0
Molgewicht	387.3947
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₇ N ₇ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Avanbulin
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	3-[(4-{1-[2-(4-Aminophenyl)-2-oxoethyl]-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl}-1,2,5-oxadiazol-3-yl)amino]propannitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #45467

Chemical Abstract Service Nr.	2051593-46-3
Formelstamm	C149-H234-N40-O47-S . 3(C2-H4-O2)
Molgewicht	3549.9129
Bruttoformel	C ₁₅₅ H ₂₄₆ N ₄₀ O ₅₃ S
Vorzugsbezeichnung	Avexitidtriacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L82)
2. Bezeichnung	- -Aspartyl- -leucyl- -seryl- -lysyl- -glutaminy- -methionyl- - -glutamyl- - -glutamyl- - -glutamyl- -alanyl- -valyl- -arginyl- -leucyl- -phenylalanyl- -isoleucyl- - -glutamyl- -tryptophyl- -leucyl- -l-
USYN	(1:3)
Synonym	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1. Asp-Leu-Ser-Lys-Gln-Met-Glu-Glu-Glu-Ala-Val-Arg-Leu-Phe-Ile-Glu-Trp-Leu-Lys-Asn-Gly-Gly-Pro-Ser-Ser-Gly-Ala-Pro-Pro-Pro-Ser-NH-acetat (1:3)
ASK #45468	
Chemical Abstract Service Nr.	143483-67-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	164863-23-4
Molgewicht	1282.5568
Bruttoformel	C ₆₇ H ₁₀₃ N ₅ O ₁₉
Vorzugsbezeichnung	Amcipatricin
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,17 <i>R</i> ,18 <i>S</i> ,19 <i>E</i> ,21 <i>E</i> ,23 <i>Z</i> ,25 <i>Z</i> ,27 <i>E</i> ,29 <i>E</i> ,31 <i>E</i> ,33 <i>R</i> ,35 <i>S</i> ,36 <i>R</i> ,37 <i>S</i>)-33-((3,6-Didesoxy-3-[2-(dimethylamino)acetamido]- - -mannopyranosyl)oxy)- <i>N</i> -[2-(dimethylamino)ethyl]-1,3,5,7,9,13
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-[(Dimethylamino)acetyl]partricin-A-[2-(dimethylamino)ethylamid]; (23 <i>E</i> ,25 <i>E</i> ,27 <i>E</i> ,29 <i>E</i> ,31 <i>Z</i> ,33 <i>E</i> ,35 <i>E</i>)-22-{3,6-Didesoxy-3-[2-(dimethylamino)acetamido]-beta-D-mannopyranosyloxy}-N-(2-dimethylamino)oxy
ASK #45469	
Chemical Abstract Service Nr.	143563-20-6
Formelstamm	C67-H103-N5-O19 . 2(C4-H7-N-O4)
Molgewicht	1548.7622
Bruttoformel	C ₇₅ H ₁₁₇ N ₇ O ₂₇
Vorzugsbezeichnung	Amcipatricindiaspartat
International Nonproprietary Name	(INN.L82)
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,17 <i>R</i> ,18 <i>S</i> ,19 <i>E</i> ,21 <i>E</i> ,23 <i>Z</i> ,25 <i>Z</i> ,27 <i>E</i> ,29 <i>E</i> ,31 <i>E</i> ,33 <i>R</i> ,35 <i>S</i> ,36 <i>R</i> ,37 <i>S</i>)-33-((3,6-Didesoxy-3-[2-(dimethylamino)acetamido]- - -mannopyranosyl)oxy)- <i>N</i> -[2-(dimethylamino)ethyl]-1,3,5,7,9,13
	(1:2)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #45470

Chemical Abstract Service Nr. 2207581-19-7**Molgewicht** 18100**Vorzugsbezeichnung** Baloramotid**International Nonproprietary Name** INN.L82

2. Bezeichnung GP[1-180]MQAEGRGTTGG STGDADGPGG PGIPDGPGGN AGGPGEAGAT GGRGPRGAGA ARASGPGGGA PRGPHGGAAS GLNGCCRCGA RGPESRLLEF YLAMPFATPM
EAELARRSLA QDAPPLPVPV VLLKEFTVSG NILTIRLTAA DHRQLQLSIS SCLQQLSLLM WITQCFLPVF LAQPPSGQRR, N-terminal fusioniertes Dipeptid, mögliche intermolekulare Disulfidbrücken Cys75, Cys76, Cys78, Cys152, Cys165, hergestellt mit Kulturen von gentechnisch veränderten *Escherichia coli*

ASK #45471

Chemical Abstract Service Nr. 2137091-21-3**Vorzugsbezeichnung** Cadalimogen ixalentic**International Nonproprietary Name** INN.L82

2. Bezeichnung a recombinant dendritic cell-targeting, non-replicating and integration-deficient lentiviral vector, encoding the cancer testis (CT) antigen NY-ESO-1, under the control of an eukaryotic ubiquitin intron-deleted promoter

Zitat Bezeichnung 2 eINN.CN

ASK #45472

Chemical Abstract Service Nr. 2089039-22-3**Molgewicht** 19400**Bruttoformel** $C_{874}H_{1352}N_{242}O_{264}S_3$ **Vorzugsbezeichnung** Pegbelfermin**International Nonproprietary Name** INN.L82**Zitat Bezeichnung 1** CAS (SciFinder); USAN; SMS

2. Bezeichnung M[1-181]HPIPDSSPLL QFGGQVRQRY LYTDDAQTE AHLEIREDGT SLLQLKALKP GVIQILGVKT SRFLCQRPDG ALYGLSLHFD EACSFRELL EDGYNVYFSE AHGLPLHLPG
NKSPHRDPAP RGPAPFLPLP GLPPAPPEPP GILAPQPPDV GSSDPLSMVG PSQGRSPSYA S, 75,93-Disulfid, hergestellt mit Kulturen veränderter *Escherichia coli*,
Phe108-4-[N-(2-[(-methoxypoly(oxyethylen)- -carbonyl]amino)ethoxy)ethanimidoyl]-modifiziert, n = ca. 680

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym MHPIPDSSPL LQFGGQVRQR YLYTDDAQQT EAHLEIREDG TVGGAADQSP ESLLQLKALK PGVIQILGVK TSRFLCQRPD GALYGLSLHFD PEACSFRELL LEDGYNVYXS EAHGLPLHLPG
GNKSPHRDPA PRGPAPFLPL PGLPPAPPEP PGILAPQPPD VGSSDPLSMV GPSQGRSPSY AS

ASK #45473

Chemical Abstract Service Nr. 2138471-65-3**Molgewicht** 2660**Bruttoformel** $C_{191}H_{287}N_{55}O_{52}S_6$

Vorzugsbezeichnung Pegloprastid
INN.L82

**International
Nonproprietary
Name**

2. Bezeichnung *N*²-1-(6-{2-[7-(1-Ethyl-3,3-dimethyl-5-sulfo-1,3-dihydro-2*H*-indol-2-yliden)hepta-1,3,5-trien-1-yl]-3,3-dimethyl-5-sulfonato-3*H*-indol-1-ium-1-yl}hexanoyl)penta- - -glutamyl-4-[*N*-(2-[[-methoxypoly(oxyethy

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #46000

Chemical Abstract Service Nr. 2088852-47-3

Formelstamm C26-H26-F3-N5-O3 . H3-O4-P

Molgewicht 611.5067

Bruttoformel C₂₆H₂₉F₃N₅O₇P

Vorzugsbezeichnung Uzansertibphosphat

**International Nonproprietary
Name** (INN.L84)

2. Bezeichnung *N*-{(*7R*)-4-[(3*R*,4*R*,5*S*)-3-Amino-4-hydroxy-5-methylpiperidin-1-yl]-7-hydroxy-6,7-dihydro-5*H*-cyclopenta[*b*]pyridin-3-yl}-6-(2,6-difluorphenyl)-5-fluorpyridin-2-carboxamid-phosphat (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #46001

Chemical Abstract Service Nr. 1620012-39-6

Molgewicht 513.5116

Bruttoformel C₂₆H₂₆F₃N₅O₃

Vorzugsbezeichnung Uzansertib

International Nonproprietary Name INN.L84

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS

2. Bezeichnung *N*-{(*7R*)-4-[(3*R*,4*R*,5*S*)-3-Amino-4-hydroxy-5-methylpiperidin-1-yl]-7-hydroxy-6,7-dihydro-5*H*-cyclopenta[*b*]pyridin-3-yl}-6-(2,6-difluorphenyl)-5-fluorpyridin-2-carboxamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #46002

Formelstamm C26-H26-F3-N5-O3 . H3-O4-P . 0.5 H2-O

Molgewicht 620.5144

Bruttoformel C₂₆H₂₉F₃N₅O₇P

Vorzugsbezeichnung Uzansertibphosphat-Hemihydrat

**International Nonproprietary
Name** (INN.L84)

2. Bezeichnung *N*-{(*7R*)-4-[(3*R*,4*R*,5*S*)-3-Amino-4-hydroxy-5-methylpiperidin-1-yl]-7-hydroxy-6,7-dihydro-5*H*-cyclopenta[*b*]pyridin-3-yl}-6-(2,6-difluorphenyl)-5-fluorpyridin-2-carboxamid-phosphat (1:1) 0.5 H₂O

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Uzansertibphosphat 0.5 HO

ASK #46003

Chemical Abstract Service Nr. 1425511-32-5

Molgewicht	284.2339
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₁ F ₃ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Luvadaxistat
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS
2. Bezeichnung	4-Hydroxy-6-{2-[4-(trifluormethyl)phenyl]ethyl}pyridazin-3(2 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #46004

Chemical Abstract Service Nr.	579475-24-4
Formelstamm	C31-H35-F7-N4-O2 . C4-H4-O4
Molgewicht	744.6962
Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₉ F ₇ N ₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Orvepitantmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L56)
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)- <i>N</i> -{(1 <i>R</i>)-1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethyl}-2-(4-fluor-2-methylphenyl)- <i>N</i> -methyl-4-[(8 <i>aS</i>)-6-oxohexahydropyrrolo[1,2- <i>a</i>]pyrazin-2(1 <i>H</i>)-yl]piperidin-1-carboxamid-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1. Orvepitant-Maleat;
Synonym	(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)- <i>N</i> -{(1 <i>R</i>)-1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethyl}-2-(4-fluor-2-methylphenyl)- <i>N</i> -methyl-4-[(8 <i>aS</i>)-6-oxohexahydro-1 <i>H</i> -pyrrolo[1,2- <i>a</i>]pyrazin-2-yl]piperidin-1-carboxamid-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1); (2 <i>Z</i>)-2-Butendisäure--(2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)- <i>N</i> -{(1 <i>R</i>)-1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethyl}-2-(4-fluor-2-methylphenyl)- <i>N</i> -methyl-4-[(8 <i>aS</i>)-6-oxohexahydropyrrolo[1,2- <i>a</i>]pyrazin-2(1 <i>H</i>)-yl]-1-piperidincarboxamid (1:1); (2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)- <i>N</i> -{(1 <i>R</i>)-1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethyl}-2-(4-fluor-2-methylphenyl)- <i>N</i> -methyl-4-[(8 <i>aS</i>)-6-oxohexahydropyrrolo[1,2- <i>a</i>]pyrazin-2(1 <i>H</i>)-yl]-1-piperidincarboxamid-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)

ASK #46005

Chemical Abstract Service Nr.	2137932-23-9
Molgewicht	424.6403
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O ₃ Si ₂
Vorzugsbezeichnung	Dirocaftor
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[5-Hydroxy-2,4-bis(trimethylsilyl)phenyl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	C(alpha),C(alpha')-Disila-ivacaftor

ASK #46007

Chemical Abstract Service Nr. 2329710-91-8

Formelstamm 2(C₂₄-H₂₆-N₄-O₃-S) . H₂-O₄-S

Molgewicht 999.185

Bruttoformel C₄₈H₅₄N₈O₁₀S₃

Vorzugsbezeichnung Mitapivathemisulfat

Zitat Bezeichnung 1 (INN.L78); (INNv.L116)

2. Bezeichnung *N*-{4-[4-(Cyclopropylmethyl)piperazin-1-carbonyl]phenyl}chinolin-8-sulfonamid-sulfat (2:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Mitapivatsulfat

ASK #46008

Chemical Abstract Service Nr. 2151847-10-6

Formelstamm 2(C₂₄-H₂₆-N₄-O₃-S) . H₂-O₄-S . 3 H₂-O

Molgewicht 1053.2308

Bruttoformel C₄₈H₅₄N₈O₁₀S₃

Vorzugsbezeichnung Mitapivathemisulfat-Sesquihydrat

International Nonproprietary Name (INN.L78)

2. Bezeichnung *N*-{4-[4-(Cyclopropylmethyl)piperazin-1-carbonyl]phenyl}chinolin-8-sulfonamid-sulfat (2:1) 3 H₂O

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Mitapivatsulfat-Trihydrat

ASK #46011

Chemical Abstract Service Nr. 1429509-82-9

Molgewicht 390.4351

Bruttoformel C₂₂H₂₂N₄O₃

Vorzugsbezeichnung Irsenontrin

International Nonproprietary Name INN.L87

2. Bezeichnung 7-(2-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-4-yl)-1-[(3*S*)-oxolan-3-yl]-1,5-dihydro-4*H*-pyrazolo[4,3-*c*]chinolin-4-on

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 7-(2-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-4-yl)-1-[(3*S*)-tetrahydrofuran-3-yl]-1,5-dihydro-4*H*-pyrazolo[4,3-*c*]chinolin-4-on

ASK #46012

Chemical Abstract Service Nr. 1630083-70-3

Formelstamm C₂₂-H₂₂-N₄-O₃ . C₄-H₄-O₄

Molgewicht 506.5072

Bruttoformel C₂₆H₂₆N₄O₇

Vorzugsbezeichnung Irsenontrinmaleat

International Nonproprietary Name (INN.L87)	
2. Bezeichnung	7-(2-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-4-yl)-1-[(3 <i>S</i>)-oxolan-3-yl]-1,5-dihydro-4 <i>H</i> -pyrazolo[4,3- <i>c</i>]chinolin-4-on-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	7-(2-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-4-yl)-1-[(3 <i>S</i>)-tetrahydrofuran-3-yl]-1,5-dihydro-4 <i>H</i> -pyrazolo[4,3- <i>c</i>]chinolin-4-on-monomaleat
ASK #46016	
Chemical Abstract Service Nr.	1510829-06-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1651179-66-6
Molgewicht	529.9183
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ ClF ₄ N ₇ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Vecabrutinib
International Nonproprietary Name	INN.L79
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; NCI.Thesaurus; G-SRS; MedKoo; AdisInsight; ICTRP; CAS (SciFinder); ChemIDplus; SMS; ChemSpider; NCI.Dict; PubChem; (EUTCT); USNCT
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,3' <i>R</i> ,4' <i>S</i>)-1'-(6-Amino-5-fluorpyrimidin-4-yl)-3-[3-chlor-5-(trifluormethyl)anilino]-2-oxo[1,3'-bipiperidin]-4'-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; Pharmavista[korr.]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>R</i> ,3' <i>R</i> ,4' <i>S</i>)-1'-(6-Amino-5-fluor-4-pyrimidinyl)-3-[[3-chlor-5-(trifluormethyl)phenyl]amino]-2-oxo-1,3'-bipiperidin-4'-carboxamid
ASK #46017	
Chemical Abstract Service Nr.	1947403-49-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2173396-63-7
Formelstamm	C22-H24-Cl-F4-N7-O2 . C4-H6-O4
Molgewicht	648.0063
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₀ ClF ₄ N ₇ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Vecabrutinibsuccinat
International Nonproprietary Name	(INN.L79)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,3' <i>R</i> ,4' <i>S</i>)-1'-(6-Amino-5-fluorpyrimidin-4-yl)-3-[3-chlor-5-(trifluormethyl)anilino]-2-oxo[1,3'-bipiperidin]-4'-carboxamid-butandioat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Vecabrutinibmonosuccinat
ASK #46018	
Chemical Abstract Service Nr.	1425381-60-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2179062-35-0
Molgewicht	460.5315
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ N ₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Gusacitinib
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	SMS; PubChem; ChemIDplus; G-SRS; AdisInsight; CAS (SciFinder); FDA-GSRS

[illegible]

Molgewicht	865.3594
Bruttoformel	C ₅₉ H ₉₂ O ₄
2. Bezeichnung	2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaen-1-yl]-5,6-dimethoxy-3-methylbenzol-1,4-diol
3. Bezeichnung	Ubichinol
Zitat Bezeichnung 3	ROMP; Pharmavista
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	2-[(all-E)-Decaprenyl]-5,6-dimethoxy-3-methyl-1,4-benzoldiol; CoQH; 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaen-1-yl]-5,6-dimethoxy-3-methyl-1,4-benzoldiol; Ubichinol QH; CoQH; QH; Ubichinol-10; 2-[(all-E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaen-1-yl]-5,6-dimethoxy-3-methyl-1,4-benzen-1,4-diol; Dihydrocoenzym Q10; Dihydroubidecarenon; Ubichinol-50; Coenzym QH; Ubihydrochinon; QH

ASK #46022

Chemical Abstract Service Nr.	1702967-37-0
Formelstamm	(C ₄₉ -H ₆₅ -N ₉ -O ₁₆)6 ⁻ 6H ⁺
Molgewicht	1042.1387
Bruttoformel	C ₄₉ H ₇₁ N ₉ O ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Vipivotidtetraaxetan
International Nonproprietary Name	INN.L82
2. Bezeichnung	N-[(N ⁶ -{3-(Naphthalin-2-yl)-N-[trans-4-({2-[4,7,10-tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]acetamido)methyl)cyclohexan-1-carbonyl]- -alanyl}- -lysine-N ² -yl)carbonyl]- -glutaminsäure
Zitat Bezeichnung 2	WHO.CN; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3S,10S,14S)-3-[(Naphthalin-2-yl)methyl]-1,4,12-trioxo-1-[(1r,4r)-4-({2-[4,7,10-tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]acetamido)methyl)cyclohexyl]-2,5,11,13-tetraazahexadecan-10,14,16-tricarboxylic acid Dota-trans-Amc-Nal-(1-->6)-Lys-(N(2)-->)-CO-Glu-OH

ASK #46023

Chemical Abstract Service Nr.	1703749-62-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1983157-55-6
Formelstamm	(C ₄₉ -H ₆₅ -N ₉ -O ₁₆)6 ⁻ 3H ⁺ (177)Lu3+ (M = 1216.0587 g/mol)
Molgewicht	1216.0606
Bruttoformel	C ₄₉ H ₆₈ LuN ₉ O ₁₆
Vorzugsbezeichnung	(¹⁷⁷ Lu)Lutetiumvipivotidtetraaxetan
International Nonproprietary Name	INN.L85
2. Bezeichnung	{N-[(N ⁶ -{3-(Naphthalin-2-yl)-N-[trans-4-({2-[4,7,10-tris(carboxylato- ³ O ⁴ ,O ⁷ ,O ¹⁰ -methyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]- ⁴ N ¹ ,N ⁴ ,N ⁷ ,N ¹⁰]acetamido- O})methyl)cyclohexan-1-carbonyl]- -alanyl}- -lysine-N ² -yl)carbonyl]- -glutaminsäure

USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(177)Lu-Dota-trans-Amc-Nal-(1-->6)-Lys-(N(2)-->)-CO-Glu-OH; {(3S,10S,14S)-3-[(Naphthalin-2-yl)methyl]-1,4,12-trioxo-1-[(1r,4r)-4-({2-[4,7,10-tris(carboxylato-kappa(3)O(4),O(7),O(10)-methyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl-kappa(4)N(1),N(4),N(7),N(10)]aceta
ASK #46024	
Chemical Abstract Service Nr.	2101938-42-3
Molgewicht	320.3123
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₅ F ₃ N ₄
Vorzugsbezeichnung	Enpatoran
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	5-[(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3-Amino-5-(trifluormethyl)piperidin-1-yl]chinolin-8-carbonitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	5-((3 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-3-Amino-5-trifluormethyl-piperidin-1-yl)chinolin-8-carbonitril
ASK #46025	
Chemical Abstract Service Nr.	1439399-58-2
Molgewicht	571.5741
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₄ F ₃ N ₇ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Telaglenastat
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; ChemSpider; SMS; CAS (SciFinder); PubChem
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[6-(4-{5-[2-(Pyridin-2-yl)acetamido]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]butyl}pyridazin-3-yl]-2-[3-(trifluormethoxy)phenyl]acetamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-(2-Pyridinyl)- <i>N</i> -(5-{4-[6-({[3-(trifluormethoxy)phenyl]acetyl}amino)-3-pyridazinyl]butyl}-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid
ASK #46026	
Chemical Abstract Service Nr.	1874231-60-3
Formelstamm	C26-H24-F3-N7-O3-S . Cl-H
Molgewicht	608.035
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₅ ClF ₃ N ₇ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Telaglenastathydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L81)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[6-(4-{5-[2-(Pyridin-2-yl)acetamido]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]butyl}pyridazin-3-yl]-2-[3-(trifluormethoxy)phenyl]acetamid-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-(2-Pyridinyl)- <i>N</i> -(5-{4-[6-({[3-(trifluormethoxy)phenyl]acetyl}amino)-3-pyridazinyl]butyl}-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamidhydrochlorid (1:1)
ASK #46027	

Chemical Abstract Service Nr.	2216712-66-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2138326-26-6
Molgewicht	597.6529
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₄ F ₃ N ₇ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Elexacaftor
Zitat Bezeichnung 1	SMS; G-SRS; ChemSpider; USAN; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; ChemIDplus
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(1,3-Dimethyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-sulfonyl)-6-[3-(3,3,3-trifluor-2,2-dimethylpropoxy)-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl]-2-[(4 <i>S</i>)-2,2,4-trimethylpyrrolidin-1-yl]pyridin-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #46031

Chemical Abstract Service Nr.	17094-01-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	11056-08-9; 29106-41-0; 3927-68-2
Molgewicht	237.2153
Bruttoformel	C ₉ H ₁₁ N ₅ O ₃
2. Bezeichnung	2-Amino-6-[(2 <i>S</i>)-2-hydroxypropanoyl]-7,8-dihydropteridin-4(1 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
3. Bezeichnung	Sepiapterin
Zitat Bezeichnung 3	ROMP2018; CAS (SciFinder); PubChem; DrugInfo; ChEMBL; BrEnDa; AdisInsight; KEGG; G-SRS; USAN; ChemSpider; FDA-GSRS; SMS; ChemIDplus; MeSH; EC1.1.1.153; ICTRP; SigmaAldrich
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	L-Sepiapterin; 6-L-Lactoyl-7,8-dihydropterin; 1'-Keto-7,8-dihydrobiopterin; Sepiapterin C; (S)-Sepiapterin; Sepia-Pterin; 2-Amino-6-[(2 <i>S</i>)-2-hydroxypropanoyl]-7,8-dihydropteridin-4(3 <i>H</i>)-on; 6-(S)-Lactoyl-7,8-dihydropterin; 2-Amino-6-[(2 <i>S</i>)-2-hydroxypropanoyl]-7,8-dihydro-4(1 <i>H</i>)-pteridinon

ASK #46032

Chemical Abstract Service Nr.	2051918-33-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2230139-11-2
Molgewicht	402.4954
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ N ₈
Vorzugsbezeichnung	Izencitinib
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3-[(1 <i>R</i> ,3 <i>s</i> ,5 <i>S</i>)-3-({7-[(5-Methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-3-yl)amino]-1,6-naphthyridin-5-yl)amino)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]propannitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-{3exo-[7-(5-Methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-3-ylamino)-1,6-naphthyridin-5-ylamino]-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl}propannitril

ASK #46033

Chemical Abstract Service Nr.	1643570-24-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1953227-31-0

Molgewicht	297.3517
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Elsubrutinib
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	4-[(3 <i>S</i>)-1-(Prop-2-enoyl)piperidin-3-yl]-1 <i>H</i> -indol-7-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>S</i>)-4-(1-Acryloylpiperidin-3-yl)-1 <i>H</i> -indol-7-carboxamid

ASK #46036

Chemical Abstract Service Nr.	235783-76-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	267897-33-6; 29894-35-7; 68936-89-0; 71964-94-8; 804553-21-7
Formelstamm	(C ₃ -H ₆ -O ₂) _n H ₂ -O (C ₁₈ -H ₃₂ -O ₂) _m , n = ca. 3, m = ca. 8, M = ca. 2500 g/mol
2. Bezeichnung	Glycerol-Ether-Oligomere (hauptsächlich Trimere, mindestens 75 % m/m Di-, Tri- und Tetramere, höchstens 10 % m/m Heptamere und höhere Oligomere) verestert mit (9 <i>Z</i> ,12 <i>R</i>)-12-Hydroxyoctadec-9-ensäure (Ricinolsäure) und deren Ester-Oligomeren (mittlere Molmasse <i>M</i> = ca. 2500 g/mol, entsprechend ca. 8 Ricinolsäure-Resten pro Molekül)
3. Bezeichnung	Polyglyceryl-3-polyricinoleat
Zitat Bezeichnung 3	GSBL; UBA-WGK
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Polyglycerin-Polyricinoleat; Triglycerolpolyricinoleat; Polyglycerolpolyricinoleate; Polyglycerinester von kondensierten Rizinusölfettsäuren; PGPR; E 476; Polyglycerinester von intermolekular veresteter Ricinolsäure; Polyglycerol-3-polyricinoleat; (9 <i>Z</i> ,12 <i>R</i>)-12-Hydroxy-9-octadecensäure-Homopolymer-Ester mit Triglycerin

ASK #46040

Chemical Abstract Service Nr.	2152628-33-4
Molgewicht	525.6015
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₁ N ₇ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Selpercatinib
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; ChemIDplus; AdisInsight; G-SRS; SMS; USAN
2. Bezeichnung	6-(2-Hydroxy-2-methylpropoxy)-4-(6-{6-[(6-methoxypyridin-3-yl)methyl]-3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptan-3-yl}pyridin-3-yl)pyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyridin-3-carbonitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #46041

Chemical Abstract Service Nr.	1939126-74-5
Formelstamm	C ₆₉₀ -H ₁₁₁₃ -N ₁₇₇ -O ₂₀₃ -S ₆ (C ₁₉ -H ₁₆ -N ₂ -O ₄ [C ₂ -H ₄ -O] _{2n}) ₆ , n = ca. 230
Molgewicht	15300
Vorzugsbezeichnung	Bempegaldesleukin
International Nonproprietary Name	INN.L81

Zitat Bezeichnung 1	DrugInfo; SMS; Pharmavista; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; ChemIDplus
2. Bezeichnung	PTSSSTKKTQ LQLEHLLDL QMILNGINNY KNPKLTRMLT KKFYMPKKAT ELKHLQCLEE ELKPLEEVLN LAQSKNFHLR PRDLISNINV IVLELKGSET TFMCEYADET ATIVEFLNRW ITFSQSIIST LT, 57,104-Disulfid, nicht glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien der Art <i>Escherichia coli</i> , durchschnittlich hexakis- <i>N</i> ⁶ .Lys-[[[(2,7-bis[[-methylpoly(oxyethylen) _n -yl]carbamoyl)-9 <i>H</i> -fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]-substituiert (hauptsächlich an K31, K34, K42, K47, K48 und K75), n = ca. 230
ASK #46042	
Chemical Abstract Service Nr.	1613265-38-5
Formelstamm	(C58-H80-N10-O13)4 ⁻ 4H ⁺
Molgewicht	1129.3468
Bruttoformel	C ₅₈ H ₈₄ N ₁₀ O ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Zalsenertanttetraxetan
International Nonproprietary Name	INN.L85
2. Bezeichnung	18 ⁴ ,18 ⁷ ,18 ¹⁰ -Tris(carboxymethyl)-4 ⁵ -(2,6-dimethoxyphenyl)-7,11,15-trimethyl-3,6,16-trioxo-5 ² -(propan-2-yl)-2,7,11,15-tetraaza-18(1)-(1,4,7,10-tetraazacyclododecana)-4(3,1)-pyrazola-5(1,4)-benzola-1(2)-adana-1(2)-yl]pyrazol-3-carboxamide
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	18(4),18(7),18(10)-Tris(carboxymethyl)-4(5)-(2,6-dimethoxyphenyl)-7,11,15-trimethyl-3,6,16-trioxo-5(2)-(propan-2-yl)-2,7,11,15-tetraaza-18(1)-(1,4,7,10-tetraazacyclododecana)-4(3,1)-pyrazola-1(2)-adana-1(2)-yl]pyrazol-3-carboxamide
ASK #46045	
Chemical Abstract Service Nr.	1835256-48-8
Molgewicht	675.7532
Bruttoformel	C ₃₆ H ₄₅ F ₄ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Dersimelagon
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; ChemIDplus; Pharmavista; SMS; DrugInfo; FDA-GSRS; G-SRS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	1-{2-[[[(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-[(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-1-Cyclopentyl-3-fluor-4-(4-methoxyphenyl)pyrrolidin-3-carbonyl]-4-(methoxymethyl)pyrrolidin-3-yl]-5-(trifluormethyl)phenyl]piperidin-4-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[2-[[[(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-[[[(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-1-Cyclopentyl-3-fluor-4-(4-methoxyphenyl)-3-pyrrolidinyl]carbonyl]-4-(methoxymethyl)-3-pyrrolidinyl]-5-(trifluormethyl)phenyl]-4-piperidin]carbonsäure
ASK #46046	
Formelstamm	(C36-H44-F4-N3-O5) ⁻ H ⁺ . H3-O4-P
Molgewicht	773.7484
Bruttoformel	C ₃₆ H ₄₈ F ₄ N ₃ O ₉ P
Vorzugsbezeichnung	Dersimelagonphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L81)
2. Bezeichnung	1-{2-[[[(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-[(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-1-Cyclopentyl-3-fluor-4-(4-methoxyphenyl)pyrrolidin-3-carbonyl]-4-(methoxymethyl)pyrrolidin-3-yl]-5-(trifluormethyl)phenyl]piperidin-4-carbonsäure-phosphat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	1-[2-[(3S,4R)-1-[[[(3R,4R)-1-Cyclopentyl-3-fluor-4-(4-methoxyphenyl)-3-pyrrolidinyl]carbonyl]-4-(methoxymethyl)-3-pyrrolidinyl]-5-(trifluormethyl)phenyl]-4-piperidincarbonsäure-monophosphat
ASK #46049	
Chemical Abstract Service Nr.	1637677-22-5
Molgewicht	507.4591
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₂ F ₅ N ₇ O
Vorzugsbezeichnung	Povorcitinib
International Nonproprietary Name	INN.L88
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; USAN; AdisInsight
2. Bezeichnung	4-[3-(Cyanmethyl)-3-(3',5'-dimethyl-1 <i>H</i> ,1' <i>H</i> -[4,4'-bipyrazol]-1-yl)azetidin-1-yl]-2,5-difluor- <i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-1,1,1-trifluorpropan-2-yl]benzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #46050	
Chemical Abstract Service Nr.	1637677-33-8
Formelstamm	C23-H22-F5-N7-O . H3-O4-P
Molgewicht	605.4543
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₅ F ₅ N ₇ O ₅ P
Vorzugsbezeichnung	Povorcitinibphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L88)
2. Bezeichnung	4-[3-(Cyanmethyl)-3-(3',5'-dimethyl-1 <i>H</i> ,1' <i>H</i> -[4,4'-bipyrazol]-1-yl)azetidin-1-yl]-2,5-difluor- <i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-1,1,1-trifluorpropan-2-yl]benzamid-phosphat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #46051	
Chemical Abstract Service Nr.	1039726-31-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1638746-89-0
Formelstamm	(C74-H95-Cl-N19-O21-S2)3 ⁻ 3H ⁺
Molgewicht	1689.2676
Bruttoformel	C ₇₄ H ₉₈ ClN ₁₉ O ₂₁ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Satoreotiditetraacetan
International Nonproprietary Name	INN.L80
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	S ² ,S ⁷ -Cyclo[4-chlor- <i>N</i> -{[4,7,10-tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]acetyl}- -phenylalanyl- -cysteinyl-4-[(4 <i>S</i>)-2,6-dioxo-1,3-diazinan-4-carboxamido]- -phenylalanyl-4-(carbamoylamino)-
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	DOTA-Cpa-c[D-Cys-Aph(Hor)-D-Aph(Cbm)-Lys-Thr-Cys]-D-Tyr-NH [Aph = 4-NH-Phe; c = cyclo; Cbm = N(4)-carbamoyl; Cpa = 4-Cl-Phe; DOTA = N-{{[4,7,10-tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]acetyl}- -phenylalanyl- -cysteinyl-4-[(4 <i>S</i>)-2,6-dioxo-1,3-diazinan-4-carboxamido]- -phenylalanyl-4-(carbamoylamino)-

4-Chlor-N-[[4,7,10-tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]acetyl]-L-phenylalanyl-D-cysteinyl-4-[(4S)-2,6-dioxo-1,3-diazinan-4-carboxamido]-L-phenylalanyl-4-(carbamoylamino)-D-phenyl

2095708-95-3

$$(\text{C74-H95-Cl-N19-O21-S2})_3^- \cdot 3\text{H}^+ \cdot x \text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2 \cdot y \text{H}_2\text{O}$$
$$\text{C}_{74}\text{H}_{98}\text{ClN}_{19}\text{O}_{21}\text{S}_2$$

Satoreotidtetraacetat (1:x) y H₂O

(INN.L80)

S₂, S⁷-Cyclo[4-chlor-N-{[4,7,10-tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]acetyl}-phenylalanyl-cysteinyl-4-[(4S)-2,6-dioxo-1,3-diazinan-4-carboxamido]-phenylalanyl-4-(carbamoylamino)]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1-carboxylic acid

(INN.CN)

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

[illegible]

2211152-69-9

$$(\text{C74-H95-Cl-N19-O21-S2})_3^- (177)\text{Lu}^{3+}$$

1863.1926

$$\text{C}_{74}\text{H}_{95}\text{ClLuN}_{19}\text{O}_{21}\text{S}_2$$
¹⁷⁷Lu)Lutetiumsatoreotidtraxetan

(INN.L80)

S², S⁷-Cyclo[4-chlor-N-{[4,7,10-tris(carboxylato-³O⁴,⁷O⁷,¹⁰O¹⁰-methyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl-⁴N¹,⁴N⁴,⁷N⁷,¹⁰N¹⁰]acetyl- O]- -phenylalanyl- -cysteiny-4-[(4S)-2,6-dioxo-1,3-diazinan-4-carboxami-

(INN.CN)

statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

(177)Lu]Lutetium(3+)-2,2',2''-[10-(2-[[{(2R)-1-((4R,7S,10S,13R,16S,19S)-10-(4-Aminobutyl)-4-[[{(2R)-1-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxopropan-2-yl]carbamoyl]-13-[4-(carbamoylamino)benzyl]-16-[4-[[{2,2',2''-[10-(2-[[{(2R)-1-((4R,7S,10S,13R,16S,19S)-10-(4-Aminobutyl)-4-[[{(2R)-1-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxopropan-2-yl]carbamoyl]-13-[4-(carbamoylamino)phenyl]methyl]-16-[[4-[(4S)-2,6-dioxo-4-Chlor-N-[4,7,10-tris(carboxy-kappa(3)O(4),O(7),O(10)-methyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl-kappa(4)N(1),N(4),N(7),N(10)]acetyl-kappaO)-L-phenylalanyl-D-cysteiny]-4-[(4S)-2,6-dioxo-1,3-diaz-N-[4,7,10-tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]acetyl]; Hor = N(4)-L-hydroorotyl]

2095708-96-4

$$(\text{C73-H92-Cl-N18-O21-S2})3^- \cdot 3\text{H}^+ \cdot x \text{C2-H4-O2} \cdot y \text{H2-O}$$
$$\text{C}_{73}\text{H}_{95}\text{ClN}_{18}\text{O}_{21}\text{S}_2$$
Satoreotidtrizoxetanacetat (1:x) y H₂O

Molgewicht	588.6988
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₃ FN ₈ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Ziritaxestat
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4 ² -Ethyl-1 ⁴ -fluor-8 ³ -hydroxy-3,4 ⁸ -dimethyl-7-oxo-3-aza-4(3,6)-imidazo[1,2-a]pyridina-5(1,4)-piperazina-2(4,2)-[1,3]thiazola-8(1)-azetidina-1(1)-benzenaoctaphan-2 ⁵ -carbonitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-[(2-Ethyl-6-{4-[2-(3-hydroxy-1-azetidiny)-2-oxoethyl]-1-piperazinyl}-8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)(methyl)amino]-4-(4-fluorphenyl)-1,3-thiazol-5-carbonitril; 2-[(2-Ethyl-6-{4-[2-(3-hydroxyazetidin-1-yl)-2-oxoethyl]piperazin-1-yl}-8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)(methyl)amino]-4-(4-fluorphenyl)thiazol-5-carbonsäurenitril

ASK #46058

Chemical Abstract Service Nr.	13425-82-6
Formelstamm	(C ₁₈ H ₂₃ O ₅ P) ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	352.3619
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₅ O ₅ P
Vorzugsbezeichnung	Estradiol-3-phosphat
International Nonproprietary Name	(Cumul.INN.L3-17(1971-2017))
2. Bezeichnung	(17 -Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl)dihydrogenphosphat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	E3P; (17beta)-17-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-ylidihydrogenphosphat; Oestradiol-3-phosphat

ASK #46059

Chemical Abstract Service Nr.	1380087-89-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1682748-54-4
Molgewicht	365.8129
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₆ ClN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pelabresib
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	2-[(4S)-6-(4-Chlorphenyl)-1-methyl-4 <i>H</i> -[1,2]oxazolo[5,4- <i>d</i>][2]benzazepin-4-yl]acetamid
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider; INN.CN

ASK #46060

Chemical Abstract Service Nr.	1845726-14-8
Molgewicht	383.8282
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₆ ClN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pelabresib-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L85)

2. Bezeichnung	2-[(4 <i>S</i>)-6-(4-Chlorphenyl)-1-methyl-4 <i>H</i> -[1,2]oxazolo[5,4- <i>d</i>][2]benzazepin-4-yl]acetamid 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #46061	
Chemical Abstract Service Nr.	2099678-27-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1946830-47-2
Formelstamm	[(C9-H18-N2)a (C3-H7-N)b (C2-H2)c]x, a:b:c = ca. 2:5:2, ca. (C37-H75-N9)x
Vorzugsbezeichnung	Veverimer
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Poly[<i>N</i> ¹ , <i>N</i> ³ -di(prop-2-en-1-yl)propan-1,3-diamin-co-prop-2-en-1-amin] mit <i>N,N</i> -(ethan-1,2-diyl)-Quervernetzungen durch Reaktion mit 1,2-Dichlorethan (molares Verhältnis ca. 2:5:2)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Allylaminhydrochlorid-N(1),N(3)-Diallylpropan-1,3-diamin-dihydrochlorid (ca. 30 mol-%)-Copolymer, quervernetzt mit 1,2-Dichlorethan, neutralisiert; Poly(allylamin-co-N(1),N(3)-diallylpropan-1,3-diamin), <i>N,N'</i> -ethylen-quervernetzt (ca. 5:2:2); AAH/30%DAPDA/DCE-Copolymer
ASK #46066	
Chemical Abstract Service Nr.	1970972-74-7
Molgewicht	435.4213
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₀ F ₃ N ₅ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Danicamtiv
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	4-[(1 <i>R</i>)-1-[3-(Difluormethyl)-1-methyl-1- <i>H</i> -pyrazol-4-sulfonyl]-1-fluorethyl]- <i>N</i> -(1,2-oxazol-3-yl)piperidin-1-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #46070	
Chemical Abstract Service Nr.	2172870-89-0
Molgewicht	456.4866
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₂ F ₂ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Paltusotin
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3-[4-(4-Aminopiperidin-1-yl)-3-(3,5-difluorphenyl)chinolin-6-yl]-2-hydroxybenzonitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-[4-(4-Amino-1-piperidiny)-3-(3,5-difluorphenyl)-6-chinolinyl]-2-hydroxybenzonitril
ASK #46071	
Chemical Abstract Service Nr.	2361216-83-1
Formelstamm	C27-H22-F2-N4-O . Cl-H

Molgewicht	492.9475
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₃ ClF ₂ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Paltusotinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L83)
2. Bezeichnung	3-[4-(4-Aminopiperidin-1-yl)-3-(3,5-difluorphenyl)chinolin-6-yl]-2-hydroxybenzonitril-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-[4-(4-Amino-1-piperidiny)-3-(3,5-difluorphenyl)-6-chinoliny]-2-hydroxybenzonitril-hydrochlorid (1:1)
ASK #46072	
Formelstamm	C27-H22-F2-N4-O . Cl-H . x H2-O
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₃ ClF ₂ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Paltusotinhydrochlorid x H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L83)
2. Bezeichnung	3-[4-(4-Aminopiperidin-1-yl)-3-(3,5-difluorphenyl)chinolin-6-yl]-2-hydroxybenzonitril-hydrochlorid (1:1) x H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-[4-(4-Amino-1-piperidiny)-3-(3,5-difluorphenyl)-6-chinoliny]-2-hydroxybenzonitril-hydrochlorid-Hydrat (1:1:x); Paltusotinhydrochlorid-Hydrat
ASK #46081	
Chemical Abstract Service Nr.	2296729-00-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2252403-56-6
Molgewicht	560.5944
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₀ F ₂ N ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Sotorasib
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	(1 <i>M</i>)-6-Fluor-7-(2-fluor-6-hydroxyphenyl)-1-[4-methyl-2-(propan-2-yl)pyridin-3-yl]-4-[(2 <i>S</i>)-2-methyl-4-(prop-2-enoyl)piperazin-1-yl]pyrido[2,3- <i>c</i>]pyrimidin-2(1 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #46082	
Chemical Abstract Service Nr.	1654736-73-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	154541-59-0
Formelstamm	2(C20-H21-N7-O6)2 ⁻ 2H ⁺ . H2-O4-S
Molgewicht	1012.9583
Bruttoformel	C ₄₀ H ₄₈ N ₁₄ O ₁₆ S
Vorzugsbezeichnung	Arfoltixorinhemisulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L79)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{4-[(6 <i>aF</i>)-3-Amino-1-oxo-1,2,5,6,6a,7-hexahydroimidazo[1,5- <i>f</i>]pteridin-8(9 <i>H</i>)-yl]benzoyl}- -glutaminsäure-sulfat (2:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #46083

Chemical Abstract Service Nr.	1672668-24-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2244097-07-0
Molgewicht	383.3417
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₂ F ₃ NO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Belzutifan
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	3-[[[(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-Difluor-1-hydroxy-7-(methansulfonyl)-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-4-yl]oxy]-5-fluorbenzonitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #46086

Chemical Abstract Service Nr.	1227056-84-9
Molgewicht	321.3368
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ F ₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Amprexotin
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	4-{2-[(2,4,6-Trifluorphenoxy)methyl]phenyl}piperidin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; ChemSpider; Pharmavista

ASK #46087

Chemical Abstract Service Nr.	1227056-87-2
Formelstamm	C ₁₈ -H ₁₈ -F ₃ -N-O . Cl-H
Molgewicht	357.7978
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ ClF ₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Amprexotinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L81)
2. Bezeichnung	4-{2-[(2,4,6-Trifluorphenoxy)methyl]phenyl}piperidin-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-{2-[(2,4,6-Trifluorphenoxy)methyl]phenyl}piperidinhydrochlorid (1:1); Amprexotinmonohydrochlorid

ASK #46088

Chemical Abstract Service Nr.	1140964-99-3
Molgewicht	317.3446
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₅ N ₅ O
2. Bezeichnung	8-[(1,3-Dihydro-2 <i>H</i> -isindol-2-yl)methyl]-2,7-dihydro-3 <i>H</i> -pyridazino[3,4,5- <i>de</i>]chinazolin-3-on
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym	8-(1,3-Dihydro-2H-isoindol-2-ylmethyl)-1,2-dihydro-3H-pyridazino[3,4,5-de]chinazolin-3-on [und 2,7-dihydro- und 2,9-dihydro-Tautomere]; 8-[(1,3-Dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-1,2-dihydro-3H-pyridazino[3,4,5-de]chinazolin-3-on [und 2,7-dihydro- und 2,9-dihydro-Tautomere]
ASK #46090	
Chemical Abstract Service Nr.	1867163-55-0
Formelstamm	(C ₅₃₀ -H ₆₇₂ -F ₉ -N ₁₇₁ -O ₃₂₃ -P ₄₃ -S ₆)43 ⁻ 43Na ⁺
Molgewicht	17289.7661
Bruttoformel	C ₅₃₀ H ₆₇₂ F ₉ N ₁₇₁ Na ₄₃ O ₃₂₃ P ₄₃ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Vutrisiran-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L81)
2. Bezeichnung	{{[(2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-1-{1-[(2-Acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis-({3-[(3-{5-[(2-acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]pentanamido)propyl)amino]-3-oxopropoxy)methyl)-5,11,18-trioxo (1:43)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN[corr.])
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Votrisiran-Natrium
ASK #46094	
Chemical Abstract Service Nr.	1802425-99-5
Molgewicht	626.4441
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₃ Cl ₂ F ₂ N ₉ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Milvexian
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i> ,9 <i>S</i>)-9-{4-[5-Chlor-2-(4-chlor-1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-1-yl)phenyl]-6-oxypyrimidin-1(6 <i>H</i>)-yl}-2 ² -(difluormethyl)-5-methyl-2 ² <i>H</i> -3-aza-1(4,2)-pyridina-2(3,4)-pyrazolacyclonaphan-4-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #46095	
Chemical Abstract Service Nr.	519187-97-4
Formelstamm	C ₁₆ -H ₂₁ -N-O ₂ -S . C ₄ -H ₄ -O ₄
Molgewicht	407.4806
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ NO ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Edonerpimaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L76)
2. Bezeichnung	1-{3-[2-(1-Benzothiophen-5-yl)ethoxy]propyl}azetidin-3-ol-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>Z</i>)-2-Butendisäure--1-{3-[2-(1-Benzothiophen-5-yl)ethoxy]propyl}-3-azetidinol (1:1)
ASK #46096	

Chemical Abstract Service Nr.	1821329-75-2
Formelstamm	C29-H29-F-N4-O . 2 Cl-H
Molgewicht	541.487
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₁ Cl ₂ FN ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Derazantinibdihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L78)
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i>)-6-(2-Fluorphenyl)- <i>N</i> -(3-{2-[(2-methoxyethyl)amino]ethyl}phenyl)-5,6-dihydrobenzo[<i>h</i>]chinazolin-2-amin-hydrochlorid (1:2)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)-6-(2-Fluorphenyl)- <i>N</i> -(3-{2-[(2-methoxyethyl)amino]ethyl}phenyl)-5,6-dihydrobenzo[<i>h</i>]chinazolin-2-amindihydrochlorid; (<i>R</i>)-6-(2-Fluorphenyl)- <i>N</i> -(3-{2-[(2-methoxyethyl)amino]ethyl}phenyl)-5,6-dihydrobenzo[<i>h</i>]quinazolin-2-amindihydrochlorid; (6 <i>R</i>)-6-(2-Fluorphenyl)- <i>N</i> -(3-{2-[(2-methoxyethyl)amino]ethyl}phenyl)-5,6-dihydrobenzo[<i>h</i>]chinazolin-2-amindihydrochlorid
ASK #46097	
Chemical Abstract Service Nr.	2101829-32-5
Formelstamm	C29-H29-F-N4-O . 2 Cl-H . H2-O
Molgewicht	559.5023
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₁ Cl ₂ FN ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Derazantinibdihydrochlorid 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L78)
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i>)-6-(2-Fluorphenyl)- <i>N</i> -(3-{2-[(2-methoxyethyl)amino]ethyl}phenyl)-5,6-dihydrobenzo[<i>h</i>]chinazolin-2-amin-hydrochlorid (1:2) 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>R</i>)-6-(2-Fluorphenyl)- <i>N</i> -(3-{2-[(2-methoxyethyl)amino]ethyl}phenyl)-5,6-dihydrobenzo[<i>h</i>]chinazolin-2-amindihydrochlorid-Monohydrat; (<i>R</i>)-6-(2-Fluorphenyl)- <i>N</i> -(3-{2-[(2-methoxyethyl)amino]ethyl}phenyl)-5,6-dihydrobenzo[<i>h</i>]quinazolin-2-amindihydrochlorid-Monohydrat; Derazantinibdihydrochlorid-Monohydrat; (6 <i>R</i>)-6-(2-Fluorphenyl)- <i>N</i> -(3-{2-[(2-methoxyethyl)amino]ethyl}phenyl)-5,6-dihydrobenzo[<i>h</i>]chinazolin-2-amindihydrochlorid-Monohydrat
ASK #46101	
Chemical Abstract Service Nr.	252917-06-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1485056-50-5
Molgewicht	465.3379
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₈ Cl ₂ N ₈
Vorzugsbezeichnung	Laduviglusib
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS
2. Bezeichnung	6-[(2-{[4-(2,4-Dichlorphenyl)-5-(4-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-2-yl)pyrimidin-2-yl]amino}ethyl)amino]pyridin-3-carbonitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	6-[[2-[[4-(2,4-Dichlorphenyl)-5-(5-methyl-1H-imidazol-2-yl)-2-pyrimidinyl]amino]ethyl]amino]nicotinonitril
ASK #46103		
	Chemical Abstract Service Nr.	102190-87-4
	Formelstamm	(C11-H20-O2)x (C5-H8-O2)y (C6-H9-N-O)z
	2. Bezeichnung	Poly[(<i>prim. iso</i> -C ₈ -alkyl)prop-2-enoat-co-1-ethenylpyrrolidin-2-on-co-methyl-2-methylprop-2-enoat] (x:z:y) [<i>prim. iso</i> -C ₈ -Alkylester hergestellt durch Veresterung mit Alkoholen aus der Hydroformylierung (Oxo-Prozess) der Hepten-Isomere aus der Dimerisierung von Buten-Isobuten-Propen-Gemischen]
	3. Bezeichnung	Poly(isooctylacrylat-co-methylmethacrylat-co-1-vinylpyrrolidin-2-on) (x:y:z)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	Povacrylex; IOA/MMA/NVP
ASK #46106		
	Chemical Abstract Service Nr.	2170282-33-2
	Formelstamm	(C10-H15-N2-O7)3 ⁻ 3Na ⁺ . 2 H2-O
	Molgewicht	380.2352
	Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ N ₂ Na ₃ O ₇
	2. Bezeichnung	2,2'-({2-[(Carboxymethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl}azandiyl)diessigsäure-Natriumsalz (1:3) 2 H ₂ O
	3. Bezeichnung	N-(2-Hydroxyethyl)ethylendiamintriessigsäure-Trinatriumsalz-Dihydrat
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	NaHEDTA 2HO; HEDTA-Na 2HO; N-(2-Hydroxyethyl)ethylendiamin-N,N',N'-triessigsäure-Trinatriumsalz-Dihydrat; Trinatrium-N-(2-hydroxyethyl)ethylendiamin-N,N',N'-triacetat-Dihydrat; Trinatrium-[[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl}(2-hydroxyethyl)amino]acetat-Dihydrat; N-(2-Hydroxyethyl)ethylendiamintriessigsäure-Trinatriumsalz 2 HO; Hydroxyethylethylendiamintriessigsäure-Trinatriumsalz-Dihydrat; Trinatrium-HEDTA-Dihydrat; Trinatrium-2-[carboxylatomethyl(2-hydroxyethyl)amino]ethyliminodi(acetat)-Dihydrat
ASK #46109		
	Chemical Abstract Service Nr.	77591-33-4
	Molgewicht	4963.4408
	Bruttoformel	C ₂₁₂ H ₃₅₀ N ₅₆ O ₇₈ S
	Vorzugsbezeichnung	Timbetasin
	International Nonproprietary Name	INN.L80
	Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; FDA-GSRS; AdisInsight; CAS (SciFinder); SMS; Pharmavista
	2. Bezeichnung	Thymosin ₄ (human) ohne Lys-N ⁶ -Acetyl- und Ser/Thr-O ³ -Phosphono-Gruppen: N-Acetyl- -seryl- - -aspartyl- -lysyl- -prolyl- - -aspartyl- -methionyl- -alanyl- - -glutamyl- -isoleucyl- - -glutamyl- -lysyl- -phenylalanyl- - -aspartyl- -lysyl- -seryl- -lysyl- -leucyl- -lysyl- -lysyl- -
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN[modif.]
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Ac)SDKPDMAEIE KFDKSKLKKT ETQEKNLPS KETIEQEKQA GES; Thymosin beta 4 [irreführende unvollständige Bezeichnung für synthetisches Peptid / misleading incomplete name for synthetic pep

ASK #46113

396091-82-0

Molgewicht	1433.6065
------------	-----------

Vorzugsbezeichnung Pasireotidtetraxetan

(INN.L52,v.L92RG)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Cyclo[(2S)-2-phenylglycyl-D-tryptophyl-L-lysyl-O-(phenylmethyl)-L-tyrosyl-L-phenylalanyl-(4R)-4-[[[2-[[[4,7,10-tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododec-1-yl]acetyl]amino]ethyl]amino]carbonyl]oxy-2,2',2''-{10-[2-{{2-[[[3S,6R,9S,12S,15S,19R,20aS]-9-(4-Aminobutyl)-15-benzyl-12-[[4-(benzyloxy)phenyl]methyl]-6-(1H-indol-3-ylmethyl)-1,4,7,10,13,16-hexaoxo-3-phenylcosahydropyrrolo[1,2-a][1,4,7,11]2-Phenyl-4]O(4)-benzyl-[6]-trans-4-[[2-[2-[4,7,10-tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]acetamido]ethyl]carbamoyl]oxy]-cyclo[[2]D-GWKYFP)}-cyclo[[trans-4-(DOTA-NH-CH-NH-CC(=O)N)]-cyclo[[4R)-4-(2-{2-[4,7,10-tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclodec-1-yl]acetamido]ethylcarbamoiloxy)-L-prolyl-L-phenylglycyl-D-tryptophyl-L-lysyl-4-O-benzyl-L-tyrosyl-L-phenylalanyl-]

ASK #46114

Bruttoformel $\text{C}_{74}\text{H}_{92}\text{GaN}_{14}\text{O}_{16}$

Vorzugsbezeichnung (⁶⁸Ga)Galliumpasireotid tetraxetan

(INN.L52,v.L92RG)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Gallium ((68)Ga)-Pasireotidtetraacetan; ((68)Ga)Gallium(3+)-[12-Phenyl-[4]O(4)-benzyl-[6]-trans-4-[[2-(2-[4,7,10-tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]acetamido)ethyl]carbamoyl]oxy]-Cyclo[(4R)-4-(2-{2-[4,7,10-tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclodec-1-yl]acetamido)ethylcarbamoyloxy]-L-prolyl-L-phenylglycyl-D-tryptophyl-L-lysyl-4-O-benzyl-L-tyrosyl-L-phenylalanyl]-((68)Ga)Ga(68)Ga(3+)-Cyclo{[trans-4-(DOTA-NH-CH-NH-CO-O)-Pro]-Phg-DTrp-Lys-Tyr(4-Bzl)-Phe}(3-); Cyclo[[2(S)-2-phenylglycyl-D-tryptophyl-L-lysyl-O-(phenylmethyl)-L-tyrosyl-L-phenylalanyl-(4R)-4-[[[2-[[[4,7,10-tris(carboxy-kappaO)methyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododec-1-yl-kappaN(1),kappaN(4),kappaN(6)]

ASK #46115

Formelstamm (C22-H27-O2-S2)⁻ H⁺

Molgewicht	388.5865
-------------------	----------

Bruttoformel $C_{22}H_{28}O_2S_2$

Vorzugsbezeichnung	Devimistat
---------------------------	------------

International Nonproprietary Name INN.L82

Zitat Bezeichnung 1 AdisInsight; SMS

2. Bezeichnung *rac*-(6*R*)-6,8-Bis(benzylsulfanyl)octansäure

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(+/-)-S,S'-Dibenzylidihydroliponsäure; 6,8-Bis(benzylthio)octansäure; (+/-)-Di-S-benzyl-alpha-dihydroliponsäure; 6,8-Bis(benzylsulfanyl)octansäure
ASK #46122	
Chemical Abstract Service Nr.	2374124-49-7
Formelstamm	(C32-H38-N7-O4-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	617.7616
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₉ N ₇ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Vanzacaftor
International Nonproprietary Name	INN.L88
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	(1 ³ S)-2 ⁶ -{3-[2-(Dispiro[2.0.2 ⁴ .1 ³]heptan-7-yl)ethoxy]-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl]}-1 ⁵ ,1 ⁵ -dimethyl-5 ⁶ -thia-4,7-diaza-2(2,3)6(2,6)-dipyridina 1(1,3)-pyrrolidinacyclodecaphan-3,5,5-trion
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1(3)S)-2(6)-{3-[2-(Dispiro[2.0.2.1]heptan-7-yl)ethoxy]-1H-pyrazol-1-yl]}-1(5),1(5)-dimethyl-5lambda(6)-thia-4,7-diaza-2(2,3),6(2,6)-dipyridina-1(1,3)-pyrrolidinacyclodecaphan-3,5,5-trion
ASK #46123	
Chemical Abstract Service Nr.	2374124-50-0
Formelstamm	2(C32-H38-N7-O4-S) ⁻ Ca ²⁺
Molgewicht	1273.5852
Bruttoformel	C ₆₄ H ₇₆ CaN ₁₄ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Vanzacaftor-Hemicalcium
International Nonproprietary Name	(INN.L88)
2. Bezeichnung	(1 ³ S)-2 ⁶ -{3-[2-(Dispiro[2.0.2 ⁴ .1 ³]heptan-7-yl)ethoxy]-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl]}-1 ⁵ ,1 ⁵ -dimethyl-5 ⁶ -thia-4,7-diaza-2(2,3)6(2,6)-dipyridina 1(1,3)-pyrrolidinacyclodecaphan-3,5,5-trion-Calciumsalz (2:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #46124	
Formelstamm	2(C32-H38-N7-O4-S) ⁻ Ca ²⁺ . 2 H ₂ O
Molgewicht	1309.6158
Bruttoformel	C ₆₄ H ₇₆ CaN ₁₄ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Vanzacaftor-Hemicalcium-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L88)
2. Bezeichnung	(1 ³ S)-2 ⁶ -{3-[2-(Dispiro[2.0.2 ⁴ .1 ³]heptan-7-yl)ethoxy]-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl]}-1 ⁵ ,1 ⁵ -dimethyl-5 ⁶ -thia-4,7-diaza-2(2,3)6(2,6)-dipyridina 1(1,3)-pyrrolidinacyclodecaphan-3,5,5-trion-Calciumsalz (2:1) 2 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #46125	

Chemical Abstract Service Nr.	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1089242-24-9; 1091639-97-2; 1257561-84-4; 1458755-50-4; 1469959-27-0; 1610479-53-2; 799268-35-2
Formelstamm	(C178-H319-N40-O36) ⁻ H ⁺
Molgewicht	3596.6918
Bruttoformel	C ₁₇₈ H ₃₂₀ N ₄₀ O ₃₆
Vorzugsbezeichnung	Elopultid
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	-Isoleucyl- -prolyl- -seryl- -seryl- -prolyl- -valyl- -histidyl- -leucyl- -lysyl- -arginyl- -leucyl- -lysyl- -leucyl- -leucyl- -leucyl- -leucyl- -leucyl- -leucyl- -leucyl- -leucyl- -leucyl- -isoleucyl- -leucyl- -leucyl-
Zitat Bezeichnung 2	Pharmavista[korr.]; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	IPSSPVHLKR LKLLLLLLLL ILLLLIGALL LGL; HN-Ile-Pro-Ser-Ser-Pro-Val-His-Leu-Lys-Arg-Leu-Lys-Leu-Leu-Leu-Leu-Leu-Leu-Ile-Leu-Leu-Leu-Ile-Leu-Gly-Ala-Leu-Leu-Leu-Gly-Leu-COOH; H-Ile-Pro-Ser-Ser-Pro-Val-His-Leu-Lys-Arg-Leu-Lys-Leu-Leu-Leu-Leu-Leu-Leu-Ile-Leu-Leu-Leu-Ile-Leu-Gly-Ala-Leu-Leu-Leu-Gly-Leu-OH; Ile-Pro-Ser-Ser-Pro-Val-His-Leu-Lys-Arg-Leu-Lys-Leu-Leu-Leu-Leu-Leu-Leu-Ile-Leu-Leu-Leu-Ile-Leu-Gly-Ala-Leu-Leu-Leu-Gly-Leu
ASK #46126	
Formelstamm	(C178-H319-N40-O36) ⁻ H ⁺ . x C2-H4-O2 . y H2-O
Molgewicht	3600
Bruttoformel	C ₁₇₈ H ₃₂₀ N ₄₀ O ₃₆
Vorzugsbezeichnung	Elopultidacetat-Hydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L81)
2. Bezeichnung	-Isoleucyl- -prolyl- -seryl- -seryl- -prolyl- -valyl- -histidyl- -leucyl- -lysyl- -arginyl- -leucyl- -lysyl- -leucyl- -leucyl- -leucyl- -leucyl- -leucyl- -leucyl- -leucyl- -leucyl- -isoleucyl- -leucyl- -leucyl- (1:x) y H ₂ O [x = ca. 5-6, y < ca. 11]
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Ile-Pro-Ser-Ser-Pro-Val-His-Leu-Lys-Arg-Leu-Lys-Leu-Leu-Leu-Leu-Leu-Leu-Ile-Leu-Leu-Leu-Ile-Leu-Gly-Ala-Leu-Leu-Leu-Gly-Leu (.) x AcOH (.) y HO; H-Ile-Pro-Ser-Ser-Pro-Val-His-Leu-Lys-Arg-Leu-Lys-Leu-Leu-Leu-Leu-Leu-Leu-Ile-Leu-Leu-Leu-Ile-Leu-Gly-Ala-Leu-Leu-Leu-Gly-Leu-OH (.) x AcOH (.) y HO; IPSSPVHLKR LKLLLLLLLL ILLLL
ASK #46129	
Chemical Abstract Service Nr.	84827-28-1
Molgewicht	369.4176
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₁ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pirenzepin 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L14)
2. Bezeichnung	11-[(4-Methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5,11-dihydro-6 <i>H</i> -pyrido[2,3- <i>b</i>][1,4]benzodiazepin-6-on 1 H ₂ O

	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	11-[(4-Methyl-1-piperazinyl)acetyl]-5,11-dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-onhydrat (1:1); Pirenzepin-Monohydrat; 11-[(4-Methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5,11-dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-on-Monohydrat
ASK #46135		
	Chemical Abstract Service Nr.	1613316-39-4
	Molgewicht	853.9477
	Bruttoformel	C ₄₅ H ₅₇ NO ₁₄
	Vorzugsbezeichnung	Cabazitaxel-Monohydrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L60)
	2. Bezeichnung	[4-(Acetyloxy)-2 -(benzoyloxy)-5 ,20-epoxy-1-hydroxy-7 ,10 -dimethoxy-9-oxo-tax-11-en-13 -yl][(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-[(<i>tert</i> -butoxycarbonyl)amino]-2-hydroxy-3-phenylpropanoat} 1 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(4-Acetoxy-2alpha-benzoyloxy-5beta,20-epoxy-1-hydroxy-7beta,10beta-dimethoxy-9-oxo-tax-11-en-13alpha-yl)((2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3- <i>tert</i> -butoxycarbonylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoat] 1 HO; Cabazitaxel 1 H (1 <i>S</i> ,2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>S</i> ,10 <i>S</i> ,12 <i>R</i> ,15 <i>S</i>)-4-(Acetyloxy)-15-[[{(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-[(<i>tert</i> -butoxy)carbonyl]amino}-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl]oxy]-1-hydroxy-9,12-dimethoxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclonon-1-yl]propanoat
ASK #46136		
	Chemical Abstract Service Nr.	59-30-3
	Formelstamm	(C19-H17-N7-O6)2 ⁻ 2H ⁺
	Molgewicht	441.3975
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₉ N ₇ O ₆
	Vorzugsbezeichnung	Folsäure
	International Nonproprietary Name	INN.L3
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4-[[{(2-Amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-yl)methyl]amino}benzoyl]- -glutaminsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2 <i>S</i>)-2-[4-(2-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinylmethylamino)benzamido]glutarsäure; N-{4-[(2-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinylmethyl)amino]benzoyl}-L-glutaminsäure; N-[4-(2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-ylmethylamino)benzoyl]-L-glutaminsäure; (<i>S</i>)-2-{4-[(2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-ylmethyl)amino]benzamido}pentandisäure; (2 <i>S</i>)-2-{4-[[{(2-Amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-yl)methyl]amino}benzamido]pentandisäure; Folacin; Pteroylmonoglutaminsäure; (<i>S</i>)-2-{4-[(2-Amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-ylmethyl)amino]benzamido}pentandisäure; Vitamin B; N-[4-[(2-Amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinylmethyl)amino]benzoyl]-L-glutaminsäure
ASK #46140		
	Chemical Abstract Service Nr.	1265229-25-1
	Molgewicht	356.3806
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₆ N ₆ O
	Vorzugsbezeichnung	Zoligratinib
	International Nonproprietary Name	INN.L84
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); FDA-GSRS; SMS; G-SRS
	2. Bezeichnung	[5-Amino-1-(2-methyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-5-yl)-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl](1 <i>H</i> -indol-2-yl)methanon

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #46141	
Chemical Abstract Service Nr.	1265231-80-8
Formelstamm	C20-H16-N6-O . C4-H6-O5
Molgewicht	490.4681
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₂ N ₆ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Zoligratinib- -malat
International Nonproprietary Name	(INN.L84)
2. Bezeichnung	[5-Amino-1-(2-methyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-5-yl)-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl](1 <i>H</i> -indol-2-yl)methanon-(2 <i>S</i>)-2-hydroxybutandioat
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>S</i>)-2-Hydroxybernsteinsäure--[5-Amino-1-(2-methyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-6-yl)-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl](1 <i>H</i> -indol-2-yl)methanon (1:1)

ASK #46142	
Chemical Abstract Service Nr.	1349723-93-8
Formelstamm	C30-H38-N2-O2 . 2 Cl-H
Molgewicht	531.5568
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₀ Cl ₂ N ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Elacestrantdihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L77)
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i>)-6-[2-[Ethyl({4-[2-(ethylamino)ethyl]phenyl)methyl}amino)-4-methoxyphenyl]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalin-2-ol-hydrochlorid (1:2)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(6 <i>R</i>)-6-[2-(Ethyl{4-[2-(ethylamino)ethyl]benzyl}amino)-4-methoxyphenyl]-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalinol-dihydrochlorid

ASK #46149	
2. Bezeichnung	-Fructose- -Glucose-Wasser-Gemisch (Gehalte gemäß NF: -Fructose 48,2-60 %, -Glucose 35,7-41,1 %, andere Saccharide 0-6 %, Wasser 19-25 %)
3. Bezeichnung	Fructose-Glucose-Sirup (55:45)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	FGS

ASK #46150	
Chemical Abstract Service Nr.	1953133-47-5
Molgewicht	522.5533
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₁ F ₅ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Giredestrant
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; G-SRS; USAN
2. Bezeichnung	3-[(1 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-1-(2,6-Difluor-4-[[1-(3-fluorpropyl)azetidin-3-yl]amino]phenyl)-3-methyl-1,3,4,9-tetrahydro-2 <i>H</i> -pyrido[3,4- <i>b</i>]indol-2-yl]-2,2-difluorpropan-1-ol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name

ASK #46151

Chemical Abstract Service Nr.	2407529-33-1
Formelstamm	C27-H31-F5-N4-O . C4-H6-O6
Molgewicht	672.6401
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₇ F ₅ N ₄ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Giredestranttartrat
International Nonproprietary Name	(INN.L84)
2. Bezeichnung	3-[(1 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-1-(2,6-Difluor-4-[[1-(3-fluorpropyl)azetidin-3-yl]amino]phenyl)-3-methyl-1,3,4,9-tetrahydro-2 <i>H</i> -pyrido[3,4- <i>b</i>]indol-2-yl]-2,2-difluorpropan-1-ol-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN); IUPAC Name

ASK #46152

Chemical Abstract Service Nr.	1933514-13-6
Molgewicht	491.5141
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₆ FN ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Sebetralstat
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(3-Fluor-4-methoxypyridin-2-yl)methyl]-3-(methoxymethyl)-1-({4-[(2-oxopyridin-1(2 <i>H</i>)-yl)methyl]phenyl)methyl)-1 <i>H</i> -pyrazol-4-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name

ASK #46154

Chemical Abstract Service Nr.	1847461-43-1
Molgewicht	585.6966
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₉ N ₇ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Mobocertinib
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Propan-2-yl{2-[4-[[2-(dimethylamino)ethyl](methyl)amino]-2-methoxy-5-(prop-2-enamido)anilino]-4-(1-methyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl)pyrimidin-5-carboxylat}
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #46155

Chemical Abstract Service Nr.	2305022-81-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2389149-74-8
Formelstamm	C32-H39-N7-O4 . C4-H6-O4
Molgewicht	703.7846
Bruttoformel	C ₃₆ H ₄₅ N ₇ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Mobocertinibsuccinat
International Nonproprietary Name	(INN.L83)
2. Bezeichnung	Propan-2-yl{2-[4-[[2-(dimethylamino)ethyl](methyl)amino]-2-methoxy-5-(prop-2-enamido)anilino]-4-(1-methyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl)pyrimidin-5-carboxylat}-butandioat (1:1)

Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #46157	
Chemical Abstract Service Nr.	1773490-82-6
Formelstamm	(C27-H21-Cl-N3-O4) ⁻ H ⁺ . C7-H17-N-O5
Molgewicht	683.1479
Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₉ ClN ₄ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Nidufexor-Meglumin
International Nonproprietary Name	(INN.L80)
2. Bezeichnung	4-[(<i>N</i> -Benzyl-8-chlor-1-methyl-1,4-dihydro[1]benzopyrano[4,3- <i>c</i>]pyrazol-3-carboxamido)methyl]benzoesäure-1-Desoxy-1-(methylamino)- -glucitol-Salz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-({Benzyl[(8-chlor-1-methyl-1,4-dihydrochromeno[4,3- <i>c</i>]pyrazol-3-yl)carbonyl]amino)methyl)benzoesäure-Megluminsalz
ASK #46158	
Formelstamm	(C27-H21-Cl-N3-O4) ⁻ H ⁺ . C7-H17-N-O5 . H2-O
Molgewicht	701.1631
Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₉ ClN ₄ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Nidufexor-Meglumin x H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L80)
2. Bezeichnung	4-[(<i>N</i> -Benzyl-8-chlor-1-methyl-1,4-dihydro[1]benzopyrano[4,3- <i>c</i>]pyrazol-3-carboxamido)methyl]benzoesäure-1-Desoxy-1-(methylamino)- -glucitol-Salz (1:1) x H ₂ O [x = ca. 1,1-1,6]
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-({Benzyl[(8-chlor-1-methyl-1,4-dihydrochromeno[4,3- <i>c</i>]pyrazol-3-yl)carbonyl]amino)methyl)benzoesäure-Megluminsalz-Hydrat
ASK #46159	
Chemical Abstract Service Nr.	916075-84-8
Molgewicht	455.593
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₇ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Felcisetrag
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); G-SRS; FDA-GSRS; SMS
2. Bezeichnung	Methyl{4-[(4-{[2-(propan-2-yl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-4-carboxamido]methyl}piperidin-1-yl)methyl]piperidin-1-carboxylat}
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methyl-4-{{4-({[(2-isopropyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-4-yl)carbonyl]amino)methyl}-1-piperidinyll)methyl}-1-piperidincarboxylat
ASK #46162	
Chemical Abstract Service Nr.	2222514-07-8
Formelstamm	C209-H340-N60-O59-S3 (C2-H4-O)900 ca.

Molgewicht	44380.8015
Bruttoformel	C ₂₀₀₉ H ₃₉₄₀ N ₆₀ O ₉₅₉ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Palopegteriparatid
International Nonproprietary Name	INN.L86
2. Bezeichnung	<i>N</i> -({2-[(6-{{(3 <i>RS</i>)-1-{3-[(3-{{(2 <i>RS</i>)-2,3-Bis[-methylpoly(oxyethylen) _n - -oxy]propoxy}propyl)amino]-3-oxopropyl}-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl)sulfanyl}hexyl)amino]ethyl}carbamoyl)-2-methylalanyl- -seryl- -valyl)-L-proline, hergestellt durch chemische Peptidsynthese n = ca. 450, hergestellt durch chemische Peptidsynthese
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N(1)-(N-{{2-[(6-{{(1-{3-[(3-{2,3-Bis[alpha-methylpoly(oxyethylen)-omega-oxy]propoxy}propyl)amino]-3-oxopropyl)-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl)sulfanyl}hexyl)amino)ethyl}carbamoyl)-2-methylalanyl)teriparatid
ASK #46163	
Chemical Abstract Service Nr.	1488408-24-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	68989-12-8
Formelstamm	(C6-H10-O5)x (C2-H6-O3-Si2)y
2. Bezeichnung	Manihot-esculenta-Wurzelknollenstärke, modifiziert durch saure Polymerisation mit <2 % Methylsilantriol-Trinatriumsalz, Wasser-Restgehalt <10 %
3. Bezeichnung	Tapiokastärke-Polymethylsilasesquioxan-Copolymerisat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Tapiokastärke-Polymethylsilsesquioxan; Tapioka, modifiziert durch Polymerisation mit Methylsilantriol-Trinatriumsalz; Manihotstärke, modifiziert durch Polymerisation mit Methylsilantriol-Trinatriumsalz
ASK #46165	
Chemical Abstract Service Nr.	132743-83-0
Formelstamm	[(C10-H24-N2-O)2+]n . C6-H16-N2
Vorzugsbezeichnung	Polixetonium
International Nonproprietary Name	(INN.L34)
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; FDA-GSRS; PubChem; G-SRS
2. Bezeichnung	Poly[oxyethan-1,2-diyl(dimethyliminio)ethan-1,2-diyl(dimethyliminio)ethan-1,2-diyl]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Poly[oxyethylen(dimethyliminio)ethylen(dimethyliminio)ethylen]
ASK #46170	
Chemical Abstract Service Nr.	2227173-68-2
Formelstamm	(C180-H219-N67-O101-P16-S16)16 ⁻ 16H ⁺
Molgewicht	5961.8004
Bruttoformel	C ₁₈₀ H ₂₃₅ N ₆₇ O ₁₀₁ P ₁₆ S ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Sepofarsen
International Nonproprietary Name	INN.L83

Zitat Bezeichnung 1	USAN; AdisInsight; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo-2'-O-Methyl-P-thioguanlyl-(3' 5')-2'-O-methyl-P-thioguanlyl-(3' 5')-2'-O-methyl-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-O-methyl-P-thioguanlyl-(3' 5')-2'-O-methyl-P-thio</i>
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2'-O-Methyl-P-thio)GGUGGAUCAC GAGUUCA
ASK #46171	
Formelstamm	(C180-H219-N67-O101-P16-S16)16 ⁻ 16Na ⁺
Molgewicht	6313.5097
Bruttoformel	C ₁₈₀ H ₂₁₉ N ₆₇ Na ₁₆ O ₁₀₁ P ₁₆ S ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Sepofarsen-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L83)
2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo-2'-O-Methyl-P-thioguanlyl-(3' 5')-2'-O-methyl-P-thioguanlyl-(3' 5')-2'-O-methyl-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-O-methyl-P-thioguanlyl-(3' 5')-2'-O-methyl-P-t</i> (1:16)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2'-O-Methyl-P-thio)GGUGGAUCAC GAGUUCA-Natriumsalz (1:16)
ASK #46176	
Chemical Abstract Service Nr.	2252262-24-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2128742-61-8
Molgewicht	144642.2308
Bruttoformel	C ₆₃₉₈ H ₉₈₈₆ N ₁₆₉₈ O ₂₀₃₂ S ₄₈
Vorzugsbezeichnung	Sabatolimab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; SMS
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYTFT SYNMHWVRQA PGQGLEWMGD IYPGNGDTSY NQKFKGRVTI TADKSTSTVY MELSSLRSED TAVYYCARVG GAFFMDYWGQ GTTIVTVSSA TKGPSVFPLA PCSRSTSEST AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTKTYT CNVDHKPSNT KVDKRVESKY GPPCPPCPAP EFLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSEQDPE VQFNWYYVDGV EVHNAKTKPR EEQFNSTYRV VSVLTVLHQD WLNKKEYKCK VSNKGLPSSI EKTISKAKGQ PREPQVYTLPSQEEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSRLTV DKSRWQEGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLSLSLG [L,L']AIQLTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASESVE YYGTSMLQWY QQKPGKAPKL LIYAASNVES GVPSRFSGSG SGTDFTLTIS SLQPEDFATY FCQQSRKDPS TFGGGTKVEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLSLSTLTLKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H'] (22-96,145-201,259-319,365-423),[L,L'] (23-92,138-198),[H-H'] (224-224',227-227'),[H-L,H'-L'] (132-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]295,[H']295-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Oligosacchariden vom CHO-Typ, [H]1,[H']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Immunoglobulin G4-kappa, anti-[Homo sapiens HAVcr2 (zellulärer Hepatitis-A-Virus-Rezeptor 2, T-Zell-Immunoglobulin-und-Mucin-Domäne-enthaltendes Protein 3, TIMD-3, T-Zell-Immunoglobulin-Mucin-Rezeptor 3, TIM-3, CD366)], humanisierter monoklonaler Antikörper: gamma-4-Schwerkette (1-444) [humanisiertes VH (IGHV1-46*01(87.8%)-(IGD)-IGHJ4*01(92.3%)) [8.8.11] (1-118) -Homo sapiens IGHG4*01, (CH1 (119-216), Scharnier S10>P (226) (217-228), CH2 (229-338), CH3 (339-443), CHS K>del (444)) (119-444)], (132-218')-Disulfid mit

kappa-Leichtkette (1'-218') [humanisiertes V-KAPPA (IGKV1-39*01 (81.6%)-IGKJ4*01 (100%)) [10.3.9] (1'-111') -Homo sapiens IGKC*01, Km3 A45.1 (154), V101 (195) (112'-218')]; dimeres (224-224":227-227")-Bisdisulfid

ASK #46177

Chemical Abstract Service Nr.	1990504-34-1
Molgewicht	519.6137
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₄ FN ₇ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Bomedemstat
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-5-[[[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-(4-Fluorphenyl)cyclopropyl]amino]-1-(4-methylpiperazin-1-yl)-1-oxopentan-2-yl]-4-(1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-1-yl)benzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #46178

Chemical Abstract Service Nr.	1990504-72-7
Formelstamm	C28-H34-F-N7-O2 . 2(C7-H8-O3-S)
Molgewicht	864.0169
Bruttoformel	C ₄₂ H ₅₀ FN ₇ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Bomedemstatditosilat
International Nonproprietary Name	(INN.L84)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-5-[[[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-(4-Fluorphenyl)cyclopropyl]amino]-1-(4-methylpiperazin-1-yl)-1-oxopentan-2-yl]-4-(1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-1-yl)benzamid-(4-methylbenzolsulfonat) (1:2)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-Methylbenzolsulfonsäure--N-[(2 <i>S</i>)-5-[[[(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-2-(4-Fluorphenyl)cyclopropyl]amino]-1-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-oxo-2-pentanyl]-4-(1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-1-yl)benzamid (2:1)

ASK #46179

Chemical Abstract Service Nr.	2023788-19-2
Formelstamm	(C225-H343-N48-O68)5 ⁻ 5H ⁺
Molgewicht	4813.4514
Bruttoformel	C ₂₂₅ H ₃₄₈ N ₄₈ O ₆₈
Vorzugsbezeichnung	Tirzepatid
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	Pharmavista
2. Bezeichnung	-Tyrosyl-2-methylalanyl- - -glutamylglycyl- -threonyl- -phenylalanyl- -threonyl- -seryl- - -aspartyl- -tyrosyl- -seryl- -isoleucyl-2-methylalanyl- -leucyl- - -aspartyl- -lysyl- -isoleucyl- -alanyl- -glut
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N(6.20)-[(22 <i>S</i>)-22,42-Dicarboxy-1,10,19,24-tetraoxo-3,6,12,15-tetraoxa-9,18,23-triazadotetracont-1-yl]YXEGTFTSDY SIXLDKIAQK AFVQWLIAGG PSSGAPPPS(NH), X = 2-methylalanyl

ASK #46180

Chemical Abstract Service Nr.	1388803-90-4
Molgewicht	453.9196
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₀ ClN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Vodobatinib
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	2-Chlor-6-methyl- <i>N</i> -(4-methyl-3-[(chinolin-3-yl)ethinyl]benzoyl)benzohydrazid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #46183

Chemical Abstract Service Nr.	1401436-95-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1799706-80-1
Molgewicht	576.6832
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₈ F ₂ N ₈ O
Vorzugsbezeichnung	Zandelisib
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS
2. Bezeichnung	4-[2-(Difluormethyl)-1- <i>H</i> -benzimidazol-1-yl]- <i>N</i> -(2-methyl-1-[2-(1-methylpiperidin-4-yl)phenyl]propan-2-yl)-6-(morpholin-4-yl)-1,3,5-triazin-2-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #46184

Chemical Abstract Service Nr.	2095732-06-0
Formelstamm	(C ₁₁ H ₂₀ B-N ₃ O ₆) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	287.1205
Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₂ BN ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Numidargistat
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-3-Amino-1-[(2 <i>S</i>)-2-aminopropanoyl]-4-(3-boronopropyl)pyrrolidin-3-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #46188

Chemical Abstract Service Nr.	2296814-85-0
Molgewicht	4166.7263
Bruttoformel	C ₁₉₂ H ₃₀₂ N ₄₆ O ₅₇
Vorzugsbezeichnung	Dapiglutid
International Nonproprietary Name	INN.L85
2. Bezeichnung	-Histidyl-2-methylalanyl- - -glutamylglycyl- -seryl- -phenylalanyl- -threonyl- -seryl- - -glutamyl- -leucyl- -alanyl- -threonyl- -isoleucyl- -leucyl- - -aspartyl- <i>N</i> ⁶ -[<i>N</i> -(17-carboxyheptadecanoyl)- - -gl

	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	H-His-Aib-Glu-Gly-Ser-Phe-Thr-Ser-Glu-Leu-Ala-Thr-Ile-Leu-Asp-(17-carboxyheptadecanoyl-gamma-Glu)Lys-Gln-Ala-Ala-Arg-Asp-Phe-Ile-Ala-Trp-Leu-Ile-Gln-His-Lys-Ile-Thr-Asp-OH; N(6.16)-(17-Carb
ASK #46189		
	Formelstamm	C192-H302-N46-O57 . 5 Cl-H
	Molgewicht	4349.0382
	Bruttoformel	C ₁₉₂ H ₃₀₇ Cl ₅ N ₄₆ O ₅₇
	Vorzugsbezeichnung	Dapiglutidpentahydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L85)
	2. Bezeichnung	-Histidyl-2-methylalanyl- - -glutamylglycyl- -seryl- -phenylalanyl- -threonyl- -seryl- - -glutamyl- -leucyl- -alanyl- -threonyl- -isoleucyl- -leucyl- - -aspartyl- <i>N</i> ⁶ -[<i>N</i> -(17-carboxyheptadecanoyl)- - -gl
		(1:5)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	H-His-Aib-Glu-Gly-Ser-Phe-Thr-Ser-Glu-Leu-Ala-Thr-Ile-Leu-Asp-(17-carboxyheptadecanoyl-gamma-Glu)Lys-Gln-Ala-Ala-Arg-Asp-Phe-Ile-Ala-Trp-Leu-Ile-Gln-His-Lys-Ile-Thr-Asp-OH (.) 5 HCl; N(6.16)-ATILDKQAAR DFIAWLIQHK ITD (.) 5 HCl, X = 2-methylalanyl; N(6.16)-(17-Carboxyheptadecanoyl)-C(2.2)-methyl-HAEGSFTSEL ATILDKQAAR DFIAWLIQHK ITD-hydrochlorid (1:5)
ASK #46193		
	Chemical Abstract Service Nr.	1386861-49-9
	Molgewicht	434.879
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₇ ClN ₆ O
	Vorzugsbezeichnung	Duvelisib-Hydrat ((mit Angaben zum Wassergehalt (1:x)))
	International Nonproprietary Name	(INN.L72)
	2. Bezeichnung	8-Chlor-2-phenyl-3-[(1 <i>S</i>)-1-(7 <i>H</i> -purin-6-ylamino)ethyl]isochinolin-1(2 <i>H</i>)-on x H ₂ O
		[x = ca. 0,5-1,0]
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Duvelisib x HO
ASK #46197		
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	57-88-5
	Molgewicht	386.6535
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₆ O
	2. Bezeichnung	Cholest-5-en-3 -ol, zur parenteralen Anwendung, aus Wollwachs gewonnen
	Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
	3. Bezeichnung	Cholesterol zur parenteralen Anwendung
	Zitat Bezeichnung 3	EAB7.3,8.0,9.0+2,10.0+6,11.0(2012-2023)/2397
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	Cholesterin zur parenteralen Anwendung
ASK #46198		
	Chemical Abstract Service Nr.	920509-32-6
	Molgewicht	435.221

Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₂ Cl ₂ N ₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Resmetirom
International Nonproprietary Name	INN.L81
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; AdisInsight; PubChem; SMS; ChemSpider; ICTRP; USNCT; CAS (SciFinder); G-SRS
2. Bezeichnung	2-(3,5-Dichlor-4-[[6-oxo-5-(propan-2-yl)-1,6-dihydropyridazin-3-yl]oxy]phenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazin-6-carbonitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-{3,5-Dichlor-4-[(5-isopropyl-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinyl)oxy]phenyl}-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazin-6-carbonitril
ASK #46199	
Chemical Abstract Service Nr.	1438897-79-0
Formelstamm	C45-H57-N-O14 . C4-H8-O2
Molgewicht	924.0375
Bruttoformel	C ₄₉ H ₆₅ NO ₁₆
Vorzugsbezeichnung	Cabazitaxel-Ethylacetat (1:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L60)
2. Bezeichnung	[4-(Acetyloxy)-2 -(benzoyloxy)-5 ,20-epoxy-1-hydroxy-7 ,10 -dimethoxy-9-oxo-tax-11-en-13 -yl][(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-[(<i>tert</i> -butoxycarbonyl)amino]-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]--Ethylacetat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(4-Acetoxy-2alpha-benzoyloxy-5beta,20-epoxy-1-hydroxy-7beta,10beta-dimethoxy-9-oxo-tax-11-en-13alpha-yl)[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3- <i>tert</i> -butoxycarbonylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]--Ethylacetat (1:1)
ASK #46200	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	65710-07-8
Formelstamm	2(C21-H41-N5-O11) . 5 H2-O4-S
Molgewicht	1569.5467
Bruttoformel	C ₄₂ H ₉₂ N ₁₀ O ₄₂ S ₅
Vorzugsbezeichnung	Apramycinsulfat (2:5)
International Nonproprietary Name	(INN.L19)
Zitat Bezeichnung 1	(MAR2019)
2. Bezeichnung	4-Amino-4-desoxy- - -glucopyranosyl-(1 8)-(8 <i>R</i>)-2-amino-2,3,7-tridesoxy-7-(methylamino)- - <i>glycero</i> - - - <i>allo</i> -octodialdo-1,5:8,4-dipyransyl-(1 4)-2-desoxy- -streptamin-sulfat (2:5)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-O-[3alpha-Amino-6alpha-[(4-amino-4-desoxy-alpha-D-glucopyranosyl)oxyl]-2,3,4,4abeta,6,7,8,8alpha-octahydro-8beta-hydroxy-7beta-(methylamino)pyrano[3,2-b]pyran-2alpha-yl]-2-desoxy-D-strepta (2:5); 4-O-[(2 <i>S</i>)-3alpha-Amino-6alpha-(4-amino-4-desoxy-alpha-D-glucopyranosyloxy)-8beta-hydroxy-7beta-methylamino-2,3,4,4abeta,6,7,8,8alpha-octahydropyrano[3,2-b]pyran-2alpha-yl]-2-desoxy-D-strep (2:5); 4-O-[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4a <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,8a <i>R</i>)-3-Amino-6-(4-amino-4-desoxy-alpha-D-glucopyranosyloxy)-8-hydroxy-7-methylamino-2,3,4,4a,6,7,8,8a-octahydropyrano[3,2-b]pyran-2-yl]-2-desoxy-D-streptamin-
ASK #46202	

Chemical Abstract Service Nr.	33103-22-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	33987-25-6
Molgewicht	685.69
Bruttoformel	C ₂₅ H ₄₃ N ₁₃ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Enviomycin
International Nonproprietary Name	INN.L14
Zitat Bezeichnung 1	ChemSpider; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); ChemIDplus; PubChem; G-SRS; USMI14; MAR2019
2. Bezeichnung	Cyclo{(2 <i>Z</i>)-3-(carbamoylamino)-2,3-didehydroalanyl-(2 <i>S</i>)-2-[(4 <i>R</i>)-2-amino-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-4-yl]glycyl-3-amino- <i>N</i> -[(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3,6-diamino-4-hydroxyhexanoyl]- -alanyl- -seryl- -seryl}
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3,6-Diamino- <i>N</i> -[(3 <i>S</i> ,6 <i>Z</i> ,9 <i>S</i> ,12 <i>S</i> ,15 <i>S</i>)-3-[(4 <i>R</i>)-2-amino-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-4-yl]-6-[(carbamoylamino)methyliden]-9,12-bis(hydroxymethyl)-2,5,8,11,14-pentaoxo-1,4,7,10,13-pentaazacyclohexan-1-yl]-L-proline-Tuberactinomycin N
ASK #46205	
Chemical Abstract Service Nr.	2072901-32-5
Formelstamm	(C202-H240-N82-O111-P19-S13)19 ⁻ 19H ⁺
Bruttoformel	C ₂₀₂ H ₂₅₉ N ₈₂ O ₁₁₁ P ₁₉ S ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Rovanersen
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	(<i>P</i> ^β <i>S</i>)-2'- <i>O</i> -Methyl- <i>P</i> -thioguananylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methylguanylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methylcytidylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyladenylyl-(3' 5')-(<i>P</i> ^β <i>S</i>)-2'- <i>O</i> -methyl- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-(<i>P</i> ^β <i>S</i>)-2'-desoxy- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5')
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	d(rG(m)-p(*S)-rG(m)-rC(m)-rA(m)-rC(m)-p(*S)-A-p(*S)-A-p(*S)-G-p(*S)-G-p(*S)-G-p(*S)-C-p(*S)-A-p(*S)-C-p(*R)-A-p(*S)-G-p(*S)-rA(m)-rC(m)-rU(m)-rU(m)-p(*S)-rC(m)), r = Ribonucleosid, (m) = 2'- <i>O</i> -methyl-, [13]P(R), [1,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,19]P(S)-2'- <i>O</i> -Methyl- <i>P</i> -thioguananylyl-(3'-->5')-2'- <i>O</i> -methylguanylyl-(3'-->5')-2'- <i>O</i> -methylcytidylyl-(3'-->5')-2'- <i>O</i> -methyladenylyl-(3'-->5')-2'- <i>O</i> -methyl- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3'-->5')
ASK #46206	
Chemical Abstract Service Nr.	2231347-41-2
Formelstamm	(C202-H240-N82-O111-P19-S13)19 ⁻ 19Na ⁺
Vorzugsbezeichnung	Rovanersen-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L87)
2. Bezeichnung	(<i>P</i> ^β <i>S</i>)-2'- <i>O</i> -Methyl- <i>P</i> -thioguananylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methylguanylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methylcytidylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyladenylyl-(3' 5')-(<i>P</i> ^β <i>S</i>)-2'- <i>O</i> -methyl- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-(<i>P</i> ^β <i>S</i>)-2'-desoxy- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5') (1:19)

[illegible]

Bruttoformel	C ₂₀₆ H ₂₆₂ N ₈₅ O ₁₁₂ P ₁₉ S ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Lexanersen
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	[14] <i>P(R)</i> , [1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,19] <i>P(S)</i> -2'- <i>O</i> -Methyl- <i>P</i> -thioguanlyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyluridylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methylguanylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methylcytidylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -methyl- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5')-2'-desoxy-
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	d(rG(m)-p(*S)-rU(m)-rG(m)-rC(m)-rA(m)-p(*S)-C-p(*S)-A-p(*S)-C-p(*S)-A-p(*S)-G-p(*S)-T-p(*S)-A-p(*S)-G-p(*S)-A-p(*R)-T-p(*S)-rG(m)-rA(m)-rG(m)-rG(m)-p(*S)-rG(m)), r = Ribonucleosid, (m) = 2'-O-methyl-
ASK #46211	
Chemical Abstract Service Nr.	97321-87-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	101141-95-1
Molgewicht	277.1678
Bruttoformel	C ₉ H ₁₂ NO ₇ P
Vorzugsbezeichnung	Foslevodopa
International Nonproprietary Name	INNv.120
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; CAS (SciFinder); G-SRS
2. Bezeichnung	3-Hydroxy- <i>O</i> -phosphono- -tyrosin
ASK #46212	
Chemical Abstract Service Nr.	1907685-81-7
Molgewicht	306.2091
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ N ₂ O ₇ P
Vorzugsbezeichnung	Foscarbidopa
International Nonproprietary Name	INNv.120
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; CAS (SciFinder); G-SRS
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-Hydrazinyl-3-[3-hydroxy-4-(phosphonooxy)phenyl]-2-methylpropansäure
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>S</i>)-2-Hydrazino-3-[3-hydroxy-4-(phosphonooxy)phenyl]-2-methylpropansäure
ASK #46213	
Chemical Abstract Service Nr.	1907686-07-0
Molgewicht	360.2549
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₅ N ₂ O ₇ P
Vorzugsbezeichnung	Foscarbidopa-Trihydrat
International Nonproprietary Name	(INNv.120)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-Hydrazinyl-3-[3-hydroxy-4-(phosphonooxy)phenyl]-2-methylpropansäure 3 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Foscarbidopa 3 HO; (2 <i>S</i>)-2-Hydrazino-3-[3-hydroxy-4-(phosphonooxy)phenyl]-2-methylpropansäuretrihydrat
ASK #46215	

[illegible]

[illegible]

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2'-Desoxy)-5'-ACAGATATTT TTG TTCUGCC-3', [1-5,16-20]2'-Decakis(2-methoxyethoxy)-[2,16,17,19,20]5-pentamethyl-[1,3-15,18,19]hexadeca-P-thio-Derivat
ASK #46225	Vorzugsbezeichnung	Movronersen-Natrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L87)
	2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo-2'-O-(2-Methoxyethyl)-P-thioadenylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methylcytidyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioadenylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioguananylyl-(3' 5')-2'-O-(2-</i>
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(2'-Desoxy)-5'-ACAGATATTT TTG TTCUGCC-3', [1-5,16-20]2'-Decakis(2-methoxyethoxy)-[2,16,17,19,20]5-pentamethyl-[1,3-15,18,19]hexadeca-P-thio-Derivat-Natriumsalz (1:19)
ASK #46226	Chemical Abstract Service Nr.	2056154-08-4
	Molgewicht	3886.8587
	Bruttoformel	C ₁₇₄ H ₃₀₂ N ₅₄ O ₃₈ S ₄
	Vorzugsbezeichnung	Redipultid
	International Nonproprietary Name	INN.L81
	2. Bezeichnung	-Cysteinyl- -tryptophyl- -leucyl- -cysteinyl- -arginyl- -alanyl- -leucyl- -isoleucyl- -lysyl- -arginyl- -isoleucyl- -glutaminy- -alanyl- -leucyl- -isoleucyl- -prolyl- -lysylglycylglycyl- -arginyl- -leucyl- -l-
ASK #46227	Bruttoformel	C ₁₇₄ H ₃₀₂ N ₅₄ O ₃₈ S ₄
	Vorzugsbezeichnung	Redipultidacetat
	International Nonproprietary Name	(INN.L81)
	2. Bezeichnung	-Cysteinyl- -tryptophyl- -leucyl- -cysteinyl- -arginyl- -alanyl- -leucyl- -isoleucyl- -lysyl- -arginyl- -isoleucyl- -glutaminy- -alanyl- -leucyl- -isoleucyl- -prolyl- -lysylglycylglycyl- -arginyl- -leucyl- -l-
ASK #46228	Chemical Abstract Service Nr.	1375073-93-0
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	2304057-69-8
	Molgewicht	482.5258
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₃₈ N ₄ O ₁₀
	Vorzugsbezeichnung	Exaluren
	International Nonproprietary Name	INN.L84
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	4-O-(2-Amino-2,7-didesoxy- -glycero- - -gluco-heptopyranosyl)-5-O-(5-amino-5,6-didesoxy- - -talofuranosyl)-2-desoxy- -streptamin
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #46231

Chemical Abstract Service Nr.	53188-07-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	56305-04-5
Formelstamm	(C ₁₄ -H ₁₇ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	250.2903
Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₈ O ₄
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1-benzopyran-2-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	(IUPAC2013)
3. Bezeichnung	6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 3	(IUPAC1979,1993); ROMP2019; EINECS

ASK #46236

Chemical Abstract Service Nr.	1527479-55-5
Molgewicht	6320.8457
Bruttoformel	C ₁₈₅ H ₂₁₅ N ₇₃ Na ₁₈ O ₁₀₆ P ₁₈ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Cobitolimod-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L75)
2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo</i> -2'-Desoxy- <i>P</i> -thioguanylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thioguanylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5')-2'-desoxyadenylyl-(3' 5')-2'-desoxycytidylyl-(3' 5')-2'-desoxyadenylyl-(3' 5')-2'-desoxyguanylyl-(1:18)

ASK #46239

Chemical Abstract Service Nr.	1693758-51-8
Molgewicht	528.564
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₄ N ₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Eganelisib
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS
2. Bezeichnung	2-Amino- <i>N</i> -[(1 <i>S</i>)-1-{8-[(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)ethynyl]-1-oxo-2-phenyl-1,2-dihydroisochinolin-3-yl}ethyl]pyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #46240

Chemical Abstract Service Nr.	1034442-21-1
Formelstamm	C ₁₈ -H ₁₃ -Cl-F-N ₃ . H ₂ -O ₄ -S
Molgewicht	423.8458
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₅ ClFN ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Basimglurantsulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L71)
2. Bezeichnung	2-Chlor-4-[[1-(4-fluorphenyl)-2,5-dimethyl-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl]ethynyl]pyridin-sulfat (1:1)

Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	2-Chlor-4-{2-[1-(4-fluorphenyl)-2,5-dimethyl-1H-imidazol-4-yl]ethinyl}pyridin-sulfat (1:1)
ASK #46241	
Chemical Abstract Service Nr.	1821307-10-1
Molgewicht	451.4685
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₃ F ₂ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Pulrodemstat
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-[2-(4-Aminopiperidin-1-yl)-5-(3-fluor-4-methoxyphenyl)-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-4-yl]-2-fluorbenzonitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #46242	
Chemical Abstract Service Nr.	2097523-60-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2179319-65-2
Formelstamm	C24-H23-F2-N5-O2 . (C6-H5-O3-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	609.6436
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₉ F ₂ N ₅ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Pulrodemstatbesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L86)
2. Bezeichnung	4-[2-(4-Aminopiperidin-1-yl)-5-(3-fluor-4-methoxyphenyl)-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-4-yl]-2-fluorbenzonitril-benzolsulfonat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #46247	
Chemical Abstract Service Nr.	2086772-26-9
Molgewicht	483.361
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ BrN ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Onametostat
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-3-[2-(2-Amino-3-bromchinolin-7-yl)ethyl]-5-(4-amino-7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-7-yl)cyclopentan-1,2-diol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #46249	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	60305-58-0
Formelstamm	(C4-(11)C-H10-N-O2-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	148.2133
Bruttoformel	C ₅ H ₁₁ NO ₂ S
Vorzugsbezeichnung	-([¹¹ C]Methyl)Methionin-Injektionslösung

Molgewicht	1952.2301
Bruttoformel	C ₉₅ H ₁₃₉ N ₂₀ NaO ₂₃
Vorzugsbezeichnung	Sulanemadlin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L85)
2. Bezeichnung	C ^{2.11} ,C ^{2.4} -[(4 <i>E</i>)-Undec-4-en-1,11-diyl](<i>N</i> -acetyl- -leucyl- -threonyl- -phenylalanyl- -alanyl- - -glutamyl- -tyrosyl- -tryptophyl- -alanyl- -glutaminy- -leucyl- -alanyl- -alanyl- -alanyl- -alanyl- -alanyl- (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	11D,17D-N(2.1)-Acetyl-C(2.11),C(2.4)-[(4E)-undec-4-en-1,11-diyl]LTFAEYWAQL AAAAAAA-17-amid-Natriumsalz (1:1)
ASK #46256	
Chemical Abstract Service Nr.	51779-95-4
Molgewicht	898.3261
Bruttoformel	C ₅₂ H ₁₀₀ NO ₈ P
Vorzugsbezeichnung	Colfoscerilerucat
International Nonproprietary Name	(INN.L31)
2. Bezeichnung	1,2-Dierucoyl- <i>sn</i> -glycero-3-phosphocholin
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(R)-DEPC; Dierucoyllecithin
ASK #46257	
Chemical Abstract Service Nr.	380449-54-7
Formelstamm	C24-H30-Cl2-F-N3-O3 . Cl-H
Molgewicht	534.8786
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ Cl ₃ FN ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Melphalanflufenamidhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L67)
2. Bezeichnung	Ethyl{[(2 <i>S</i>)-2-[(2 <i>S</i>)-2-amino-3-{4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl}propanamido]-3-(4-fluorphenyl)propanoat]-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #46258	
Chemical Abstract Service Nr.	2244622-33-9
Formelstamm	C19-H38-N4-O10 . H2-O4-S
Molgewicht	580.6043
Bruttoformel	C ₁₉ H ₄₀ N ₄ O ₁₄ S
Vorzugsbezeichnung	Exalurensulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L84)
2. Bezeichnung	4- <i>O</i> -(2-Amino-2,7-didesoxy- - <i>glycero</i> - - - <i>gluco</i> -heptopyranosyl)-5- <i>O</i> -(5-amino-5,6-didesoxy- - -talofuranosyl)-2-desoxy- -streptamin-Sulfat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

Chemical Abstract Service Nr.	2375562-54-0
Formelstamm	(C ₆₆₆ -H ₈₂₀ -F ₁₅ -N ₂₃₁ -O ₄₁₇ -P ₅₇ -S ₆)57 ⁻ 57H+
Molgewicht	21033.2576
Bruttoformel	C ₆₆₆ H ₈₇₇ F ₁₅ N ₂₃₁ O ₄₁₇ P ₅₇ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Belcesiran
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	sense-(P ^{B'})-2'-O-Methyl-P-thioadenylyl-(3' 5')-2'-O-methyladenylyl-(3' 5')-2'-desoxy-2'-fluoradenylyl-(3' 5')-2'-O-methylcytidyl-(3' 5')-2'-O-methylcytidyl-(3' 5')-2'-O-methylcytidyl-(3' 5')-2'-O-methylnucleosidyl-
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[27-30]Tetrakis-2'-O-{[2-(2-[5-(2-acetamido-2-desoxy-beta-D-galactopyranosyl)oxy]pentanamido)ethoxy]ethoxy[methyl]}-[3,8-10,12,13,17]heptakis(2'-desoxy-2'-fluor)-[1,2,4-7,11,14-16,18-26,31-36]penta

Chemical Abstract Service Nr.	2375562-01-7
Formelstamm	(C ₆₆₆ -H ₈₂₀ -F ₁₅ -N ₂₃₁ -O ₄₁₇ -P ₅₇ -S ₆) ⁵⁷⁻ 57Na+
Molgewicht	22286.2218
Bruttoformel	C ₆₆₆ H ₈₂₀ F ₁₅ N ₂₃₁ Na ₅₇ O ₄₁₇ P ₅₇ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Belcesiran-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L87)
2. Bezeichnung	sense-(P ^B ')-2'-O-Methyl-P-thioadenylyl-(3' 5')-2'-O-methyladenylyl-(3' 5')-2'-desoxy-2'-fluoradenylyl-(3' 5')-2'-O-methylcytidyl-(3' 5')-2'-O-methylcytidyl-(3' 5')-2'-O-methylcytidyl-(3' 5')-2'-O-methylcytidyl-(1:57)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[27-30]Tetrakis-2'-O-{[2-(2-[5-[(2-acetamido-2-desoxy-beta-D-galactopyranosyl)oxy]pentanamido}ethoxy)ethoxy)methyl}-[3,8-10,12,13,17]heptakis(2'-desoxy-2'-fluor)-[1,2,4-7,11,14-16,18-26,31-36]penta UCUUCUAAAA GCAGCCGAAA GGCUGC)--[2,3,5,7,12,14,16,19]Octakis(2'-desoxy-2'-fluor)-[1]4'-O-[[hydroxy(methoxy)phosphoryl]methyl]-[1,4,6,8-11,13,15,17,18,20-22]tetradeca-2'-O-methyl-[1,2,3,20 CAAAGGGUUU GG)-Komplex-Natriumsalz (1:57); {5' A(m)-p(s)-A(m)-A(f)-C(m)-C(m)-C(m)-U(m)-U(f)-U(f)-G(f)-U(m)-C(f)-U(f)-U(m)-C(m)-U(m)-U(f)-A(m)-A(m)-A(m)-G(m)-C(m)-A(m)-G(m)-C(m)-C(m)-G(x)-A(x)-A(x)-A(x)-G(m)-G(m)-C(m)-U(m)-G(m)-C(m) 3 4'-O-[[hydroxy(methoxy)phosphoryl]methyl]-5'-nor-U(m)-p(s)-U(f)-p(s)-U(f)-p(s)-A(m)-A(f)-G(m)-A(f)-A(m)-G(m)-A(m)-C(m)-A(f)-A(m)-A(f)-G(m)-G(f)-G(m)-U(m)-U(f)-U(m)-p(s)-G(m)-p(s)-G(m) 3']-Ribonuc (f) = 2'-fluor-2'-desoxy-, (m) = 2'-O-methyl, p(s) = P-thio, (x) = [2-(2-[5-[(2-acetamido-2-desoxy-beta-D-galactopyranosyl)oxy]pentanamido}ethoxy)ethoxy)methyl

Andere Chemical Abstract Service Nr.	2075712-93-3; 373604-53-6; 373604-54-7; 845509-47-9
Formelstamm	(C11-H16-O4) _n [(C6-H14-O4) 2(C2-H2-O2)0-7] _{n+1}
2. Bezeichnung	-{ -Hydrooligo[oxy(2-oxoethylen)] _n -tris(oxyethylen)oligo[oxy(1-oxoethylen)] _n -oxy}- -hydropoly{[(6 <i>RS</i>)-3,9-diethyl-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecan-3,9-diyl]oligo[oxy(2-oxoethylen)] _n -tris(oxyethylen)] _n -oxy}- n = ca. 0-7
3. Bezeichnung	Poly[3,9-diethyliden-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecan- <i>co</i> -triethylenglycolmono/bis(oligoglycolat, n = 0-7)]
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

	Synonym	Poly[DETOSU-co-TEG-co-TEG-oligo(glycolide)] (x:y:z)
ASK #46268		
	Chemical Abstract Service Nr.	2095270-67-8
	Formelstamm	(C196-H211-F15-N76-O108-P19-S15)19 ⁻ 19H ⁺
	Molgewicht	6732.8203
	Bruttoformel	C ₁₉₆ H ₂₃₀ F ₁₅ N ₇₆ O ₁₀₈ P ₁₉ S ₁₅
	Vorzugsbezeichnung	Suvodirsen
	International Nonproprietary Name	INN.L83
	Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; ICTRP; USNCT; AdisInsight; USAN; PubChem; ChemIDplus; G-SRS
	2. Bezeichnung	[<i>all-PS</i> -(S)]-2'-Desoxy-2'-fluor- <i>P</i> -thiouridylyl-(3' 5')-2'-desoxy-2'-fluor- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy-2'-fluor- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5')-2'-desoxy-2'-fluor- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5')-2'-desoxy-2'-fluor- <i>P</i> -thioguanlyl
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[all-P(S)-(S)]-[1-6,8,11,14-20]pentadecakis(2'-desoxy-2'-fluor)-[7,9,10,12,13]penta-2'-O-methyl-[1-6,8,10,11,14-19]pentadeca-P-thio-(UCAAGGAAGA UGGCAUUUCU); 5' U(f)-p(s)-C(f)-p(s)-A(f)-p(s)-A(f)
ASK #46269		
	Chemical Abstract Service Nr.	2142024-01-7
	Formelstamm	(C196-H211-F15-N76-O108-P19-S15)19 ⁻ 19Na ⁺
	Molgewicht	7150.4751
	Bruttoformel	C ₁₉₆ H ₂₁₁ F ₁₅ N ₇₆ Na ₁₉ O ₁₀₈ P ₁₉ S ₁₅
	Vorzugsbezeichnung	Suvodirsen-Natrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L83)
	2. Bezeichnung	[<i>all-PS</i> -(S)]-2'-Desoxy-2'-fluor- <i>P</i> -thiouridylyl-(3' 5')-2'-desoxy-2'-fluor- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'-desoxy-2'-fluor- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5')-2'-desoxy-2'-fluor- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5')-2'-desoxy-2'-fluor- <i>P</i> -thioguanlyl (1:19)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	[all-P(S)-(S)]-[1-6,8,11,14-20]pentadecakis(2'-desoxy-2'-fluor)-[7,9,10,12,13]penta-2'-O-methyl-[1-6,8,10,11,14-19]pentadeca-P-thio-(UCAAGGAAGA UGGCAUUUCU)-Natriumsalz (1:19); (5' U(f)-p(s)-C(f)-p(s)-A(f)-p(s)-A(f)-p(s)-G(f)-p(s)-G(f)-p(s)-A(m)-A(f)-p(s)-G(m)-A(m)-p(s)-U(f)-p(s)-G(m)-G(m)-C(f)-p(s)-A(f)-p(s)-U(f)-p(s)-U(f)-p(s)-U(f)-p(s)-C(f)-p(s)-U(f) 3')-Natriumsalz (1:19), (f) = 2'-fluor-2'-desoxy-, (m) = 2'-O-methyl, p(s) = P-thio
ASK #46270		
	Formelstamm	2(C21-H20-Cl-F3-N4-O3-S) . C4-H6-O6
	Molgewicht	1151.9303
	Bruttoformel	C ₄₆ H ₄₆ Cl ₂ F ₆ N ₈ O ₁₂ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Rilematovirhemitartrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L84)
	2. Bezeichnung	3-({5-Chlor-1-[3-(methansulfonyl)propyl]-1 <i>H</i> -indol-2-yl)methyl}-1-(2,2,2-trifluorethyl)-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>]pyridin-2-on-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (2:1)

	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Rilematovirtartrat
ASK #46271	Chemical Abstract Service Nr.	1092977-06-4
	Formelstamm	C16-H26-N2-O2 . Cl-H
	Molgewicht	314.8508
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₇ ClN ₂ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Evenamidhydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L75)
	2. Bezeichnung	2-[[2-(3-Butoxyphenyl)ethyl]amino]- <i>N,N</i> -dimethylacetamid-hydrochlorid (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	N(2)-[2-(3-Butoxyphenyl)ethyl]- <i>N,N</i> -dimethylglycinamidhydrochlorid (1:1)
ASK #46273	Chemical Abstract Service Nr.	2499751-67-4
	Formelstamm	C22-H26-Cl-N7-O2-S . C3-H8-O2
	Molgewicht	564.1019
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ ClN ₇ O ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Dasatinib--(2 <i>S</i>)-Propan-1,2-diol (1:1)
	International Nonproprietary Name	(INN.L56)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-Chlor-6-methylphenyl)-2-({6-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]-2-methylpyrimidin-4-yl}amino)-1,3-thiazol-5-carboxamid--(2 <i>S</i>)-Propan-1,2-diol (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	2'-Chlor-2-({6-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]-2-methylpyrimidin-4-yl}amino)-6'-methyl-1,3-thiazol-5-carboxanilid--(2 <i>S</i>)-Propan-1,2-diol (1:1)
ASK #46280	Chemical Abstract Service Nr.	1541170-75-5
	Molgewicht	332.4372
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₈ N ₂ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Sonlicromanol
	International Nonproprietary Name	INN.L82
	Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; CAS (SciFinder); G-SRS; SMS; FDA-GSRS
	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl- <i>N</i> -[(3 <i>R</i>)-piperidin-3-yl]-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1-benzopyran-2-carboxamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #46281	Chemical Abstract Service Nr.	2162149-24-6
	Formelstamm	C19-H28-N2-O3 . Cl-H

ASK #46290

2. Bezeichnung	N ^{6,26} -{N ² -[N ² ,N ⁶ -Bis(6-[[[(3RS)-1-{3-[(3-((2RS)-2,3-Bis[-methylpoly(oxyethylen), -oxy]propoxy)propyl)amino]-3-oxopropyl]-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl]sulfanyl)hexanoyl]- -lysyl]-N ² -methyl-N ⁴ -[2-(methylnatriuretisches Peptid (human), C-terminales 38-Peptid (CNP-38)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N(6,26)-N(2)-[N(2),N(6)-Bis(6-[[[(3RS)-1-{3-[(3-((2RS)-2,3-Bis[alpha-methylpoly(oxyethylen)-omega-oxy]propoxy)propyl)amino]-3-oxopropyl]-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl]sulfanyl)hexanoyl]-L-lysyl]-N(2)-me

ASK #46291ASK #46292ASK #46295

Chemical Abstract Service Nr.	1632051-40-1
Molgewicht	409.5643

Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₅ N ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Zuranolon
International Nonproprietary Name	INN.L82
2. Bezeichnung	1-(3 -Hydroxy-3 -methyl-20-oxo-19-nor-5 -pregnan-21-yl)-1 <i>H</i> -pyrazol-4-carbonitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #46296	
Chemical Abstract Service Nr.	1034895-42-5
Molgewicht	404.3474
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₃ FN ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Elraglusib
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3-(5-Fluor-1-benzofuran-3-yl)-4-(5-methyl-2 <i>H</i> ,5 <i>H</i> -[1,3]dioxolo[4,5- <i>f</i>]indol-7-yl)-1 <i>H</i> -pyrrol-2,5-dion
ASK #46298	
Chemical Abstract Service Nr.	51543-39-6
Formelstamm	(C15-H12-F-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	244.2609
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₃ FO ₂
Vorzugsbezeichnung	Esflurbiprofen
International Nonproprietary Name	INN.L27
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; CAS (SciFinder); ICTRP; G-SRS; AdisInsight; FDA-GSRS; USNCT; ChemIDplus
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-(2-Fluor-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propansäure
ASK #46301	
Chemical Abstract Service Nr.	216699-44-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	301530-49-4
Formelstamm	2(C6-H13-N-O5) . H2-O4-S . 2(Cl-K)
Molgewicht	605.5233
Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₈ Cl ₂ K ₂ N ₂ O ₁₄ S
2. Bezeichnung	2-Amino-2-desoxy- -glucopyranose-sulfat-Kaliumchlorid (2:1:2)
3. Bezeichnung	Glucosaminsulfat-Kaliumchlorid
Zitat Bezeichnung 3	EAB8.3+6,9.0+5+8,10.0,11.0(2015-2023)/2708
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Bis(2-amino-2-desoxy-D-glucopyranose)-sulfat-bis(kaliumchlorid); Diglucosaminsulfat-Kaliumchlorid (1:2)
ASK #46305	
Chemical Abstract Service Nr.	90038-00-9
Formelstamm	C12-H14-N2 . Cl-H . H2-O
Molgewicht	240.7292

Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ ClN ₂
Vorzugsbezeichnung	Detomidinhydrochlorid 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L22)
2. Bezeichnung	4-[(2,3-Dimethylphenyl)methyl]-1 <i>H</i> -imidazol-hydrochlorid (1:1) 1 H ₂ O
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-(2,3-Dimethylbenzyl)imidazol-hydrochlorid 1 HO
ASK #46306	
Chemical Abstract Service Nr.	2247669-96-9
Formelstamm	(C172-H203-N57-O88-P15-S15)15 ⁻ 15H ⁺
Molgewicht	5437.4819
Bruttoformel	C ₁₇₂ H ₂₁₈ N ₅₇ O ₈₈ P ₁₅ S ₁₅
Vorzugsbezeichnung	Cofirasersen
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo-2'-O,4'-C-[(1S)-Ethan-1,1-diyl]-5-methyl-P-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-O,4'-C-[(1S)-ethan-1,1-diyl]-5-methyl-P-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-O,4'-C-[(1S)-ethan-1,1-diyl]-5-methyl-P-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-de</i>
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[1,2,3,14,15,16]2',4'-Hexakis[oxy-(1S)-ethan-1,1-diyl]-[1,2,3,9,14,16]-5-methyl-[4,5,7,8,9,11,12]-desoxy-(P-thio)(CCCGATAGCT GGTGT)
ASK #46307	
Chemical Abstract Service Nr.	2247669-97-0
Formelstamm	(C172-H203-N57-O88-P15-S15)15 ⁻ 15Na ⁺
Molgewicht	5767.2093
Bruttoformel	C ₁₇₂ H ₂₀₃ N ₅₇ Na ₁₅ O ₈₈ P ₁₅ S ₁₅
Vorzugsbezeichnung	Cofirasersen-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L86)
2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo-2'-O,4'-C-[(1S)-Ethan-1,1-diyl]-5-methyl-P-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-O,4'-C-[(1S)-ethan-1,1-diyl]-5-methyl-P-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-O,4'-C-[(1S)-ethan-1,1-diyl]-5-methyl-P-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-d</i> (1:15)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[1,2,3,14,15,16]2',4'-Hexakis[oxy-(1S)-ethan-1,1-diyl]-[1,2,3,9,14,16]-5-methyl-[4,5,7,8,9,11,12]-desoxy-(P-thio)(CCCGATAGCT GGTGT)-Natriumsalz (1:15)
ASK #46308	
Chemical Abstract Service Nr.	1637600-16-8
Vorzugsbezeichnung	Eplontersen

International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5'-O-(28-[(2-Acetamido-2-desoxy- - galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis[[3-({6-[(2-acetamido-2-desoxy- - galactopyranosyl)oxy]hexyl)amino}-3-oxopropoxy)methyl]-1-hydroxy-1,10,14,21-tetraoxo-2,18-d
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[1]5'-O-((betaDGalNAc-O-[CH]-NH-CO-CH-CH-O-CH-)C-NH-CO-[CH]-CO-NH-[CH]-O-PO(OH)-)-[6,9-11,13-15]heptakis-desoxy-[1-5,16-20]decakis-2'-(2-methoxyethoxy)-[1-4,10,17-20]nonakis-5-methyl-
ASK #46309	
Chemical Abstract Service Nr.	2131025-75-5
Vorzugsbezeichnung	Eplontersen-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L85)
2. Bezeichnung	5'-O-(28-[(2-Acetamido-2-desoxy- - galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis[[3-({6-[(2-acetamido-2-desoxy- - galactopyranosyl)oxy]hexyl)amino}-3-oxopropoxy)methyl]-1-hydroxy-1,10,14,21-tetraoxo-2,18-d (1:20)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[1]5'-O-((betaDGalNAc-O-[CH]-NH-CO-CH-CH-O-CH-)C-NH-CO-[CH]-CO-NH-[CH]-O-PO(OH)-)-[6,9-11,13-15]heptakis-desoxy-[1-5,16-20]decakis-2'-(2-methoxyethoxy)-[1-4,10,17-20]nonakis-5-methyl-UCUUGGTTAC ATGAAAUCCC 3')-Natriumsalz (1:20)
ASK #46312	
Chemical Abstract Service Nr.	1817727-88-0
Formelstamm	C27-H24-N6 . 2(C-H4-O3-S)
Molgewicht	624.731
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₂ N ₆ O ₆ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Miransertibdimesilat
International Nonproprietary Name	(INN.L78,v.L18)
2. Bezeichnung	3-{3-[4-(1-Aminocyclobutyl)phenyl]-5-phenyl-3 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>b</i>]pyridin-2-yl}pyridin-2-amin-methansulfonat (1:2)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #46314	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1374408-53-3; 1431958-25-6; 150873-09-9; 173523-78-9; 192006-47-6; 193561-69-2; 210920-15-3; 65742-73-6; 686343-47-5; 78214-41-2; 9004-64-2; 9076-24-8; 927888-04-8; 936102-79-3
Formelstamm	(C6-H10-O5)n . x C3-H6-O . y H2-O, x/n = 1,96-4,61
2. Bezeichnung	Poly-O-(2-hydroxypropyl)cellulose (53,4-80,5 % m/m Hydroxypropoxy-Gruppen = 1,96-4,61 Oxypropylen-Einheiten pro Glucose-Einheit)
3. Bezeichnung	Hydroxypropylcellulose (Ph.Eur.) ((ggf. unter Angabe des Trennmittels))
Zitat Bezeichnung 3	SMS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Hydroxypropylcellulose; teilweise O-(2-hydroxypropylierte) Cellulose; H-HPC; Hyprolöse (53,4-80,5 % m/m Hydroxypropoxy-Gruppen)
ASK #46315	
Chemical Abstract Service Nr.	1355612-71-3

Formelstamm	(C17-H9-F3-N5-O3-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	421.3532
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₀ F ₃ N ₅ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Caficrestat
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS
2. Bezeichnung	(8-Oxo-7-[[5-(trifluormethyl)-1,3-benzothiazol-2-yl]methyl]-7,8-dihydropyrazino[2,3- <i>d</i>]pyridazin-5-yl)essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider; INN.CN
ASK #46316	
Chemical Abstract Service Nr.	2311990-30-2
Formelstamm	C22-H27-F-N4-O2 . C6-H13-N-O3-S
Molgewicht	577.7111
Bruttoformel	C ₂₈ H ₄₀ FN ₅ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Sunitinibcyclamat
International Nonproprietary Name	(INN.L55,L1)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(Diethylamino)ethyl]-5-[[[(3 <i>Z</i>)-5-fluor-2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -indol-3-yliden]methyl]-2,4-dimethyl-1 <i>H</i> -pyrrol-3-carboxamid- <i>N</i> -cyclohexylsulfamat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -(2-Diethylaminoethyl)-5-[(<i>Z</i>)-5-fluor-2-oxoindolin-3-ylidenmethyl]-2,4-dimethylpyrrol-3-carboxamid-cyclohexylsulfamidat
ASK #46317	
Chemical Abstract Service Nr.	1841094-17-4
Formelstamm	C23-H22-N6-O2 . 2 Cl-H . H2-O
Molgewicht	505.3969
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ Cl ₂ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Momelotinibdihydrochlorid-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 1	(INN.L69); (INNv.L107)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(Cyanomethyl)-4-{2-[4-(morpholin-4-yl)anilino]pyrimidin-4-yl}benzamid-hydrochlorid (1:2) 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Momelotinibdihydrochlorid 1 HO
ASK #46323	
Chemical Abstract Service Nr.	1629677-75-3
Molgewicht	586.6765
Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₂ N ₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Zetomipzomib
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); AdisInsight; USAN; SMS

	2. Bezeichnung	N-[(Morpholin-4-yl)acetyl]-L-alanyl-(R)-N¹-{(2S)-3-(cyclopent-1-en-1-yl)-1-[(2 <i>R</i>)-2-methyloxiran-2-yl]-1-oxopropan-2-yl}- -hydroxy-O-methyl- -tyrosinamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Morpholin-4-yl)acetyl-L-alanyl-N-{(2S)-3-(cyclopent-1-en-1-yl)-1-[(2R)-2-methyloxiran-2-yl]-1-oxopropan-2-yl}-beta-hydroxy-O-methyl-L-tyrosinamid
ASK #46324	Chemical Abstract Service Nr.	2170983-62-5
	Formelstamm	C30-H42-N4-O8 . C4-H4-O4
	Molgewicht	702.7486
	Bruttoformel	C ₃₄ H ₄₆ N ₄ O ₁₂
	Vorzugsbezeichnung	Zetomipzomibmaleat
	International Nonproprietary Name	(INN.L87)
	2. Bezeichnung	N-[(Morpholin-4-yl)acetyl]-L-alanyl-(R)-N¹-{(2S)-3-(cyclopent-1-en-1-yl)-1-[(2 <i>R</i>)-2-methyloxiran-2-yl]-1-oxopropan-2-yl}- -hydroxy-O-methyl- -tyrosinamid-[(2Z)-but-2-endioat] (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	(Morpholin-4-yl)acetyl-L-alanyl-N-{(2S)-3-(cyclopent-1-en-1-yl)-1-[(2R)-2-methyloxiran-2-yl]-1-oxopropan-2-yl}-beta-hydroxy-O-methyl-L-tyrosinamid-[(2Z)-but-2-endioat] (1:1)
ASK #46329	Chemical Abstract Service Nr.	1265655-87-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1416067-68-9; 1821445-84-4; 1980896-49-8
	Molgewicht	50944.047
	Bruttoformel	C ₂₃₀₄ H ₃₆₉₀ N ₆₅₀ O ₆₄₉ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Pemziviptadil
	International Nonproprietary Name	INN.L85
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	MHSDAVFTDN YTRLRKQMAV KKYLNLSILNV PGVGVPGVGV PGGGVPAGV PGVGVPGVGV PGVGVPGGGV PAGVPGGGV PGVGVPGVGV PGGGVPAGV PGVGVPGVGV PGVGVPGGGV PGAGVPGGGV PGVGVPGVGV PGGGVPAGV PGVGVPGVGV PGVGVPGGGV PGAGVPGGGV PGVGVPGVGV PGGGVPAGV PGVGVPGVGV PGVGVPGGGV PGAGVPGGGV PGVGVPGVGV PGGGVPAGV PGVGVPGVGV PGVGVPGGGV PGAGVPGGGV PGVGVPGVGV PGGGVPAGV PGVGVPGVGV PGVGVPGGGV PGAGVPGGGV PGVGVPGVGV PGGGVPAGV PGVGVPGVGV PGVGVPGGGV PGAGVPGGGV PGVGVPGVGV PGGGVPAGV PGVGVPGVGV PGVGVPGGGV PGAGVPGGGV PGVGVPGVGV PGGGVPAGV PGVGVPGVGV PGVGVPGGGV PGAGVPGGGV PGVGVPGVGV PGGGVPAGV PGWG, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien der Art <i>Escherichia coli</i>
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	MHSDAVFTDN YTRLRKQMAV KKYLNLSILN(V PGVGVPGVGV PGGGVPAGV PGVGVPGVGV PGVGVPGGGV PAGVPGGG)V PGWP
ASK #46331	Chemical Abstract Service Nr.	2101570-09-4
	Molgewicht	11341.9403

	Bruttoformel	C ₄₀₄ H ₆₄₆ N ₂₀₂ O ₁₃₀ P ₃₀
	2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo-2'-N-(N^e-Acetyl- -arginylnl- -arginylnl- -arginylnl- -arginylnl- -arginylnl- -arginylglycyl)-[2',3'-azandiyl-P-(dimethylamino)-P,2',3'-trideoxy-2',3'-seco]-(2'-N 5')(CTCCAACATC AAGGAAGATG GCATTCTAG)-5'-{P-[4-({2-[2-(2-hydroxy)ethyl]ethoxy}carbonyl)piperazin-1-yl]-N,N-dimethylphosphonamidat}</i>
	3. Bezeichnung	<i>all-P-ambo-2'-N-(N^e-Acetyl-RRRRRRRG)-[2',3'-azandiyl-P-(dimethylamino)-P,2',3'-trideoxy-2',3'-seco]-(2'-N 5')(CTCCAACATC AAGGAAGATG GCATTCTAG)-5'-{P-[4-({2-[2-(2-hydroxy)ethyl]ethoxy}carbonyl)piperazin-1-yl]-N,N-dimethylphosphonamidat}</i>
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	2'-N-(N(2)-Acetyl-L-arginyl-L-arginyl-L-arginyl-L-arginyl-L-arginyl-L-arginylglycyl)eteplirsen
ASK #46332	Chemical Abstract Service Nr.	2101569-97-3
	Formelstamm	C404-H646-N202-O130-P30 . 6 Cl-H
	Molgewicht	11560.7059
	Bruttoformel	C ₄₀₄ H ₆₅₂ Cl ₆ N ₂₀₂ O ₁₃₀ P ₃₀
	2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo-2'-N-(N^e-Acetyl- -arginylnl- -arginylnl- -arginylnl- -arginylnl- -arginylnl- -arginylglycyl)-[2',3'-azandiyl-P-(dimethylamino)-P,2',3'-trideoxy-2',3'-seco]-(2'-N 5')(CTCCAACATC AAGGAAGATG GCATTCTAG)-5'-{P-[4-({2-[2-(2-hydroxy)ethyl]ethoxy}carbonyl)piperazin-1-yl]-N,N-dimethylphosphonamidat}-hydrochlorid (1:6)</i>
	3. Bezeichnung	<i>all-P-ambo-2'-N-(N^e-Acetyl-RRRRRRRG)-[2',3'-azandiyl-P-(dimethylamino)-P,2',3'-trideoxy-2',3'-seco]-(2'-N 5')(CTCCAACATC AAGGAAGATG GCATTCTAG)-5'-{P-[4-({2-[2-(2-hydroxy)ethyl]ethoxy}carbonyl)piperazin-1-yl]-N,N-dimethylphosphonamidat}-hydrochlorid (1:6)</i>
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	2'-N-(N(2)-Acetyl-L-arginyl-L-arginyl-L-arginyl-L-arginyl-L-arginyl-L-arginylglycyl)eteplirsen-hydrochlorid (1:6)
ASK #46334	Chemical Abstract Service Nr.	2173353-61-0
	Formelstamm	C15-H9-(18)F-N4
	Molgewicht	264.2572
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₉ FN ₄
	Vorzugsbezeichnung	Izaflortaucipir (¹⁸ F)
	International Nonproprietary Name	INN.L84
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
	2. Bezeichnung	2-(2-(¹⁸ F)Fluorpyridin-4-yl)-9 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>b</i> :4,5- <i>c'</i>]dipyridin
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #46348	Chemical Abstract Service Nr.	2189684-44-2
	Formelstamm	(C39-H31-Cl-F10-N7-O5-S2) ⁻ H+
	Molgewicht	968.2823
	Bruttoformel	C ₃₉ H ₃₂ ClF ₁₀ N ₇ O ₅ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Lenacapavir
	International Nonproprietary Name	INN.L83

2. Bezeichnung N-[(1S)-1-{3-[4-Chlor-3-(methansulfonamido)-1-(2,2,2-trifluorethyl)-1*H*-indazol-7-yl]-6-[3-(methansulfonyl)-3-methylbut-1-yn-1-yl]pyridin-2-yl]-2-(3,5-difluorphenyl)ethyl]-2-[(3*bS*,4*aR*)-5,5-difluor-3-(trifluormethyl)-2,3-dihydro-1*H*-benzo[*c*]pyrazol-4-yl]ethan-1-ol

ASK #46349

Formelstamm (C39-H31-Cl-F10-N7-O5-S2)⁻ Na⁺

Bruttoformel $\text{C}_{39}\text{H}_{31}\text{ClF}_{10}\text{N}_7\text{NaO}_5\text{S}_2$

**International
Nonproprietary Name** (INN.L83)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #46350

Formelstamm (C₂₀-H₁₈-N-O₅)⁻ H⁺

Molgewicht	353.3686
-------------------	----------

Bruttoformel $\text{C}_{20}\text{H}_{19}\text{NO}_5$

Vorzugsbezeichnung Udonitrectag

International Nonproprietary Name INN.L84

Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (1*S*,4*R*,5*R*,7*S*)-3,4-Dibenzyl-2-oxo-6,8-dioxa-3-azabicyclo[3.2.1]octan-7-carbonsäure

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
---------------------	--------

ASK #46351

Formelstamm (C20-H18-N-O5)⁻ H⁺ . C6-H14-N2-O2

Molgewicht	499.5561
-------------------	----------

Bruttoformel $C_{26}H_{33}N_3O_7$

Vorzugsbezeichnung Udonitrectag-Lysin

International Nonproprietary Name (INN.L84,L28)

2. Bezeichnung (1*S*,4*R*,5*R*,7*S*)-3,4-Dibenzyl-2-oxo-6,8-dioxa-3-azabicyclo[3.2.1]octan-7-carbonsäure- -Lysin-Salz (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #46352

Formelstamm (C20-H18-N-O5)⁻ H⁺ . C6-H14-N2-O2 . H2-O

Molgewicht	517.5714
------------	----------

Bruttoformel $C_{26}H_{33}N_3O_7$

Vorzugsbezeichnung	Udonitrectag-Lysin-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L84,L28)
2. Bezeichnung	(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ,7 <i>S</i>)-3,4-Dibenzyl-2-oxo-6,8-dioxa-3-azabicyclo[3.2.1]octan-7-carbonsäure- -Lysin-Salz (1:1) 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Udonitrectag-Lysin 1 HO
ASK #46354	
Chemical Abstract Service Nr.	1026668-55-2
Molgewicht	524.5195
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₉ F ₅ O ₄
2. Bezeichnung	20,20,21,21,21-Pentafluor-17-hydroxy-11 -[4-(hydroxyacetyl)phenyl]-19-nor-17 -pregna-4,9-dien-3-on
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	omega-Hydroxy-Lonaprisan
ASK #46357	
Chemical Abstract Service Nr.	1912445-55-6
Molgewicht	370.4206
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ FN ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Branebrutinib
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; MedKoo; PubChem; SMS; USAN; ChemSpider; ChemIDplus; AdisInsight; CAS (SciFinder); G-SRS
2. Bezeichnung	4-[(3 <i>S</i>)-3-(But-2-ynamido)piperidin-1-yl]-5-fluor-2,3-dimethyl-1 <i>H</i> -indol-7-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #46365	
Chemical Abstract Service Nr.	1029477-60-8
Formelstamm	C12-H11-Cl2-N3-O . Br-H
Molgewicht	365.0532
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₂ BrCl ₂ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Rafigrelidhydrobromid
International Nonproprietary Name	(INN.L68)
2. Bezeichnung	6,7-Dichlor-3,3-dimethyl-5,10-dihydroimidazo[2,1- <i>b</i>]chinazolin-2(3 <i>H</i>)-on-hydrobromid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #46367	
Chemical Abstract Service Nr.	1614245-70-3
Molgewicht	440.4905
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₁ FN ₄ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Darigabat
International Nonproprietary Name	INN.L85

Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	7-Ethyl-4-[4'-(ethansulfonyl)-6-fluor-2'-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-yl]-7 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>]pyridazin
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #46368	
Chemical Abstract Service Nr.	2065153-41-3
Molgewicht	593.1211
Bruttoformel	C ₃₃ H ₃₃ ClN ₈ O
Vorzugsbezeichnung	Tilpisetib
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	6-[[[(S)-[1-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)-1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-4-yl]](2-methyl-1-oxo-1,2-dihydroisochinolin-5-yl)methyl]amino]-8-chlor-4-[(2,2-dimethylpropyl)amino]chinolin-3-carbonitril
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN
ASK #46369	
Chemical Abstract Service Nr.	1440964-89-5
Molgewicht	424.3819
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₅ F ₃ N ₈
Vorzugsbezeichnung	Vebreltinib
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; USAN; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	6-(1-Cyclopropyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)-3-[difluor(6-fluor-2-methyl-2 <i>H</i> -indazol-5-yl)methyl][1,2,4]triazolo[4,3- <i>b</i>]pyridazin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Bozitinib
ASK #46374	
Chemical Abstract Service Nr.	866399-89-5
Formelstamm	2(C32-H30-F9-N4-O5) ⁻ Ca2+
Molgewicht	1483.2581
Bruttoformel	C ₆₄ H ₆₀ CaF ₁₈ N ₈ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Obicetrapib-Hemicalcium
International Nonproprietary Name	(INN.L77)
2. Bezeichnung	4-[[2-([[(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)methyl]](2 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-1-(ethoxycarbonyl)-2-ethyl-6-(trifluormethyl)-1,2,3,4-tetrahydrochinolin-4-yl]amino)pyrimidin-5-yl]oxy}butansäure-Calciumsalz (2:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; (INN.CN)
ASK #46378	
Chemical Abstract Service Nr.	2222844-89-3
Molgewicht	476.5129
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₈ F ₄ N ₆

Vorzugsbezeichnung	Camizestrant
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[1-(3-Fluorpropyl)azetidin-3-yl]-6-[(6 <i>S</i> ,8 <i>R</i>)-8-methyl-7-(2,2,2-trifluorethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-3 <i>H</i> -pyrazolo[4,3- <i>f</i>]isochinolin-6-yl]pyridin-3-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name
ASK #46379	
Chemical Abstract Service Nr.	1356394-30-3
Formelstamm	C14-H23-N-O . H3-O4-P
Molgewicht	319.3337
Bruttoformel	C ₁₄ H ₂₆ NO ₅ P
Vorzugsbezeichnung	Tapentadolphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L49)
2. Bezeichnung	3-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]phenol-dihydrogenphosphat (1:1)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tapentadoldihydrogenphosphat
ASK #49653	
Chemical Abstract Service Nr.	195615-83-9
Molgewicht	281.3927
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ NO
Vorzugsbezeichnung	Blarcamesin
International Nonproprietary Name	INN.L82
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-[(3 <i>R</i>)-2,2-Diphenyloxolan-3-yl]- <i>N,N</i> -dimethylmethanamin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #49654	
Chemical Abstract Service Nr.	195615-84-0
Formelstamm	C19-H23-N-O . Cl-H
Molgewicht	317.8536
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ ClNO
Vorzugsbezeichnung	Blarcamesinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L82)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -1-[(3 <i>R</i>)-2,2-Diphenyloxolan-3-yl]- <i>N,N</i> -dimethylmethanamin-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #49655	
Chemical Abstract Service Nr.	2170458-11-2
Formelstamm	C437-H672-N122-O134-S13 . C668-H1078-N196-O203-S13 (Protein-Anteile)
Molgewicht	25700

Bruttoformel	C ₁₁₀₅ H ₁₇₅₀ N ₃₁₈ O ₃₃₇ S ₂₆
Vorzugsbezeichnung	Choriogonadotropin beta
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[JAPDVQDCPEC TLQENPFFSQ PGAPILQCMG CCFSRAYPTP LRSKKTMLVQ KNVTSESTCC VAKSYNRVTV MGGFKVENHT ACHCSTCYHH KS [JSKEPLRPRCR PINATLAVEK EGCPVCITVN TTICAGYCPT MTRVLQGVLP ALPQVVCNRY DVRFESIRLP GCPRGVNPVV SYAVALSCQC ALCRRSTTDC GGPKDHPLTC DDPRFQDSSS SKAPPPSLPS PSRLPGPSDT PILPQ, (7,31:10,60:28,82:32,84:59,87), (9,57:23,72:26,110:34,88:38,90:93,100)-Undecakis(disulfid), (Asn52,Asn78), (Asn13,Asn30)-N ^H -glycosyliert und (Ser121,Ser127,Ser132,Ser138)-O ³ -glycosyliert, hergestellt mit Kulturen humaner Netzhautzellen mit eingefügtem Sialyltransferase-Gen, Glycoform beta

ASK #49656

Chemical Abstract Service Nr.	927685-43-6
Formelstamm	(C16-H13-F3-N-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	325.2831
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ F ₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Crisdesalazin
International Nonproprietary Name	INN.L82
2. Bezeichnung	2-Hydroxy-5-({2-[4-(trifluormethyl)phenyl]ethyl}amino)benzoesäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #49657

Chemical Abstract Service Nr.	2131038-11-2
Molgewicht	64100
Bruttoformel	C ₂₈₁₀ H ₄₂₉₆ N ₇₇₆ O ₈₈₂ S ₃₂
Vorzugsbezeichnung	Insulin efsitora alfa
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[A,A']FVNQHLGSH LVEALELVCG ERGFHYGGGG GGSGGGGGIV EQCCTSTCSL DQLENYCGGG GGQGGGGQGG GGQGGGGGEC PPCPAPPVAG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVQFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQFN STFRVVSFLT VVHQDWLNGK EYCKVSNKG LPAPIEKTIS KTKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPM LDDSGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPG, [A,A'] (7-44,19-57,43-48,114-174,220-278),[A-A'] (80-80',83-83')-Dodecakis(disulfid), Asn150-N ^H -glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen aus Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #49660

Chemical Abstract Service Nr.	946032-08-2
Molgewicht	44800
Bruttoformel	C ₁₉₃₉ H ₂₉₉₆ N ₅₈₆ O ₆₂₆ S ₈
Vorzugsbezeichnung	Oplunofusp
International Nonproprietary Name	INN.L85

Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	MGDHPQATPA PAPDASTELP ASMSQAQHLA ANTATDNYRI PAITAPNGD LLISYDERPK DNGNGGSDAP NPNHIVQRRS TDGGKTWSAP TYIHQGTETG KKVGYSDPSY VVDHQTGTIF NFBVKSYDQG WGGSRGGTDP ENRGIIQAEV STSTDNGWTW THRTITADIT KDKPWTFARFA ASGQGIQIH GPHAGRLVQQ YTIRTAGGAV QAVSVYSDDH GKTWQAGTPI GTGMDENKVV ELSDGSLMLN SRASDGSGRF KVAHSTDGGQ TWSEPVSDKN LPDSVDNAQI IRAFPNAAPD DPRAKVLLLS HSPNPRPWSR DRGTISMSCD DGASWTTSKV FHEPFVGYTT IAVQSDGSIG LLEDHNGA DYGGIWRNF TMNWLGEQCG QKPAKRKKKG GKNGKNRRNR KKKNP, 329,389-disulfid, nicht glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien der Art <i>Escherichia coli</i>
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Methionyl-(Sialidase aus <i>Actinomyces viscosus</i> [239-631]/Amphiregulin, human [25-45]), Fusionsprotein, rekombinant
ASK #49662	
Chemical Abstract Service Nr.	1443156-37-3
Formelstamm	C14-H23-N-O . C4-H4-O4
Molgewicht	337.4114
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₇ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Tapentadolmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L49)
2. Bezeichnung	3-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]phenol-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tapentadolhydrogenmaleat
ASK #49663	
Formelstamm	C14-H23-N-O . C4-H4-O4 . 0.5 H2-O
Molgewicht	692.838
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₇ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Tapentadolmaleat-Hemihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L49)
2. Bezeichnung	3-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]phenol-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1) 0,5 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tapentadolmaleat 0,5 HO; Tapentadolhydrogenmaleat 0,5 HO
ASK #49669	
2. Bezeichnung	Aviäres Infektiöse Bronchitis-Virus, Stamm V-173/11, lebend
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Aviäres IBV, Variantenstamm V-173/11, lebend; Virus der aviären Infektiösen Bronchitis (IBV), lebend, Variantenstamm V-173/11
ASK #49680	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	7647-01-0
2. Bezeichnung	Chlorwasserstoffsäure 25%
3. Bezeichnung	Salzsäure 25%
Zitat Bezeichnung 3	Ph.Helv.11.3(2019)

	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	E 507 [Salzsäure 25%]
ASK #49681		
	Chemical Abstract Service Nr.	1801344-14-8
	Molgewicht	491.5001
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₅ N ₇ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Emavusertib
	International Nonproprietary Name	INN.L86
	Zitat Bezeichnung 1	SMS
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5-[(3 <i>R</i>)-3-Hydroxypyrrolidin-1-yl]-2-(morpholin-4-yl)[1,3]oxazolo[4,5- <i>b</i>]pyridin-6-yl)-2-(2-methylpyridin-4-yl)-1,3-oxazol-4-carboxamid
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN
ASK #49690		
	Formelstamm	(C ₅₆ H ₇₀ N ₉ O ₂₃ S) ⁻ Na ⁺ . x H ₂ O
	Bruttoformel	C ₅₆ H ₇₀ N ₉ NaO ₂₃ S
	Vorzugsbezeichnung	Micafungin-Natrium-Hydrat ((mit Angaben zum Wasser-Gehalt (1:x)))
	International Nonproprietary Name	(INN.L46)
	2. Bezeichnung	5.1,2.6-Anhydro[(4 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-4,5-dihydroxy- <i>N</i> ² -[4-[5-[4-(pentyloxy)phenyl]isoxazol-3-yl]benzoyl]- -ornithyl- -threonyl- <i>trans</i> -4-hydroxy- -prolyl-(4 <i>S</i>)-4-hydroxy-4-[4-hydroxy-3-(sulfooxy)phenyl]- -threo (1:1) x H ₂ O
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Micafungin-Natrium x HO
ASK #49696		
	Chemical Abstract Service Nr.	2143580-11-2
	Vorzugsbezeichnung	Devafidugen civaparvovec
	International Nonproprietary Name	INN.L82
ASK #49697		
	Chemical Abstract Service Nr.	1341200-45-0
	Molgewicht	516.0606
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₀ ClN ₇ O ₂ S
	Vorzugsbezeichnung	Dubermatinib
	International Nonproprietary Name	INN.L82
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); USAN
	2. Bezeichnung	3 ⁵ -Chlor- <i>N,N</i> ,7 ⁴ -trimethyl-2,4-diaza-3(4,2)-pyrimidina-7(1)-piperazina-1(1),5(1,4)-dibenzolaheptaphan-1 ² -sulfonamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #49700		
	2. Bezeichnung	Bordetella bronchiseptica, Stamm MSLB 3096, lebend
ASK #49701		

Chemical Abstract Service Nr.	2127109-84-4
Molgewicht	383.41
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₇ N ₉
Vorzugsbezeichnung	Ropsacitinib
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); AdisInsight; SMS
2. Bezeichnung	<i>trans</i> -3-(Cyanomethyl)-3-{4-[6-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)pyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrazin-4-yl]-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl}cyclobutan-1-carbonitril
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(1 <i>r</i> ,3 <i>r</i>)-3-(Cyanomethyl)-3-(4-(6-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)pyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrazin-4-yl)-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl)cyclobutan-1-carbonitril

ASK #49702

2. Bezeichnung Salmonella enterica subsp. enterica, Serovar Infantis, Stamm A S03499-06, inaktiviert

ASK #49703

Chemical Abstract Service Nr.	2305089-34-1
Formelstamm	C ₂₄ -H ₃₀ -Cl-N ₇ -O ₂ -S . 2(C ₄ -H ₆ -O ₆)
Molgewicht	816.2347
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₂ ClN ₇ O ₁₄ S
Vorzugsbezeichnung	Dubermatinibditartrat
International Nonproprietary Name	(INN.L82)
2. Bezeichnung	3 ⁵ -Chlor- <i>N,N</i> ,7 ⁴ -trimethyl-2,4-diaza-3(4,2)-pyrimidina-7(1)-piperazina-1(1),5(1,4)-dibenzolaheptaphan-1 ² -sulfonamid-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutanedioat] (1:2)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Dubermatinibtartrat; Dubermatinibbistartrat

ASK #49708

Chemical Abstract Service Nr.	1096103-99-9
Molgewicht	625.871
Bruttoformel	C ₂₆ H ₁₇ ClF ₉ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Esafoxolaner
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	4-[(5 <i>S</i>)-5-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)phenyl]-5-(trifluormethyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]- <i>N</i> -(2-oxo-2-[(2,2,2-trifluorethyl)amino]ethyl)naphthalen-1-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(<i>S</i>)-Afoxolaner

ASK #49709

Chemical Abstract Service Nr.	2156583-26-3
Vorzugsbezeichnung	Etranacogen dezaparvovec

International Nonproprietary Name INN.L82

ASK #49714

Chemical Abstract Service Nr. 2171019-55-7

Molgewicht 444.5729

Bruttoformel $C_{26}H_{32}N_6O$

Vorzugsbezeichnung Afimetoran

International Nonproprietary Name INN.L86

Zitat Bezeichnung 1 USAN; SMS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung 2-{4-[2-(7,8-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-3-(propan-2-yl)-1*H*-indol-5-yl]piperidin-1-yl}acetamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym N-{4-[2-(7,8-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-3-(propan-2-yl)-1*H*-indol-5-yl]piperidin-1-yl}acetamid

ASK #49715

Formelstamm $C_{26}H_{32}N_6O$. $C_6H_6O_3S$

Molgewicht 602.7492

Bruttoformel $C_{32}H_{38}N_6O_4S$

Vorzugsbezeichnung Afimetoranbesilat

International Nonproprietary Name (INN.L86)

2. Bezeichnung 2-{4-[2-(7,8-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-3-(propan-2-yl)-1*H*-indol-5-yl]piperidin-1-yl}acetamid-benzolsulfonat (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym N-{4-[2-(7,8-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-3-(propan-2-yl)-1*H*-indol-5-yl]piperidin-1-yl}acetamid-benzolsulfonat (1:1)

ASK #49716

Formelstamm $C_{26}H_{32}N_6O$. $C_6H_6O_3S$. 2 H_2O

Molgewicht 638.7798

Bruttoformel $C_{32}H_{38}N_6O_4S$

Vorzugsbezeichnung Afimetoranbesilat-Dihydrat

International Nonproprietary Name (INN.L86)

2. Bezeichnung 2-{4-[2-(7,8-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-3-(propan-2-yl)-1*H*-indol-5-yl]piperidin-1-yl}acetamid-benzolsulfonat (1:1) 2 H_2O

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym N-{4-[2-(7,8-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-3-(propan-2-yl)-1*H*-indol-5-yl]piperidin-1-yl}acetamid-benzolsulfonat (1:1) 2 H_2O

ASK #49717

Molgewicht 907.161

Bruttoformel $C_{26}H_{32}N_6O$

Vorzugsbezeichnung Afimetoran-Hemihydrat
(INN.L86)

International Nonproprietary Name

2. Bezeichnung	2-{4-[2-(7,8-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5- <i>a</i>]pyridin-6-yl)-3-(propan-2-yl)-1- <i>H</i> -indol-5-yl]piperidin-1-yl}acetamid 0.5 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-{4-[2-(7,8-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5- <i>a</i>]pyridin-6-yl)-3-(propan-2-yl)-1- <i>H</i> -indol-5-yl]piperidin-1-yl}acetamid-Hemihydrat; N-{4-[2-(7,8-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5- <i>a</i>]pyridin-6-yl)-3-(propan-2-yl)-1- <i>H</i> -indol-5-yl]piperidin-1-yl}acetamid 0.5 HO

ASK #49718

Chemical Abstract Service Nr.	2143578-31-6
Vorzugsbezeichnung	Inlezifigen civaparvovec
International Nonproprietary Name	INN.L82

ASK #49719

Chemical Abstract Service Nr.	2166100-08-7
Vorzugsbezeichnung	Inodiftagen vixteplasmid
International Nonproprietary Name	INN.L82

ASK #49720

Chemical Abstract Service Nr.	1628256-23-4
Molgewicht	474.6021
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₄ N ₈ O
Vorzugsbezeichnung	Lerociclib
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS
2. Bezeichnung	2'-({5-[4-(Propan-2-yl)piperazin-1-yl]pyridin-2-yl}amino)-7',8'-dihydro-6'- <i>H</i> -spiro[cyclohexan-1,9'-pyrazino[1',2':1,5]pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin]-6'-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #49721

Chemical Abstract Service Nr.	960324-04-3
Molgewicht	1746.442
Bruttoformel	C ₉₆ H ₁₈₁ N ₂ O ₂₂ P
Vorzugsbezeichnung	Lapretolimod
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	{2-Desoxy-6- <i>O</i> -{2-desoxy-4- <i>O</i> -phosphono-2-[(3 <i>R</i>)-3-(tetradecanoyloxy)tetradecanamido]-3- <i>O</i> -[(3 <i>R</i>)-3-(tetradecanoyloxy)tetradecanoyl]- - -glucopyranosyl}-2-[(3 <i>R</i>)-3-hydroxytetradecanamido]- - -gluco
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #49726

Vorzugsbezeichnung	Mocemestrocel
International Nonproprietary Name	INN.L82

ASK #49727

Chemical Abstract Service Nr.	1256448-47-1
Molgewicht	394.403
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₉ FN ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Nanatinostat
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	2-[(1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>s</i>)-6-[[<i>(</i> 6-Fluorchinolin-2-yl)methyl]amino]-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-yl]- <i>N</i> -hydroxypyrimidin-5-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #49728

Chemical Abstract Service Nr.	1244967-98-3
Molgewicht	508.6136
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₆ N ₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Pizuglanstat
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	4-(1-Methyl-1 <i>H</i> -pyrrol-2-carbonyl)- <i>N</i> -{4-[4-(morpholin-4-carbonyl)piperidin-1-yl]phenyl}piperazin-1-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #49729

Chemical Abstract Service Nr.	175880-68-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1452130-11-8; 1452130-12-9
Molgewicht	694.517
Bruttoformel	C ₆ H ₁₂ Bi ₂ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Pravibisman
International Nonproprietary Name	INN.L82
2. Bezeichnung	2,2'-[Ethan-1,2-diylbis(sulfandiyl)]bis(1,3,2-dithiabismolan)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #49730

Chemical Abstract Service Nr.	2143578-32-7
Vorzugsbezeichnung	Ranuzifigen civaparvovec
International Nonproprietary Name	INN.L82

ASK #49731

Chemical Abstract Service Nr.	2085240-27-1
Vorzugsbezeichnung	Resamirigen bilparvovec
International Nonproprietary Name	INN.L82

ASK #49732

Chemical Abstract Service Nr.	2163074-26-6
Vorzugsbezeichnung	Rovoctocogen durparvovec

International Nonproprietary Name INN.L82

ASK #49733

Chemical Abstract Service Nr. 1307293-62-4
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1604799-48-5
Molgewicht 637.6657
Bruttoformel $C_{22}H_{39}N_9O_{11}S$
Vorzugsbezeichnung Risuteganib
International Nonproprietary Name INN.L82
Zitat Bezeichnung 1 USAN; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung Glycyl- -arginylglycyl-3-sulfo- -alanyl- -threonyl- -prolin
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #49735

Chemical Abstract Service Nr. 69049-06-5
Formelstamm C21-H32-N6-O3 . Cl-H
Molgewicht 452.9789
Bruttoformel $C_{21}H_{33}ClN_6O_3$
Vorzugsbezeichnung Alfentanilhydrochlorid
International Nonproprietary Name (INN.L22)
2. Bezeichnung *N*-{1-[2-(4-Ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)piperidin-4-yl]-*N*-phenylpropanamid-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Alfentanil-Hydrochlorid

ASK #49737

Chemical Abstract Service Nr. 2004677-13-6
Molgewicht 293.3404
Bruttoformel $C_{14}H_{20}FN_5O$
Vorzugsbezeichnung Selgantolimod
International Nonproprietary Name INN.L82
Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung (2*R*)-2-[(2-Amino-7-fluorpyrido[3,2-*d*]pyrimidin-4-yl)amino]-2-methylhexan-1-ol
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #49738

Chemical Abstract Service Nr. 1996626-29-9
Molgewicht 499.514
Bruttoformel $C_{25}H_{29}N_3O_8$
Vorzugsbezeichnung Serdexmethylphenidat
International Nonproprietary Name INN.L82

	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{1-[[{[(2 <i>R</i>)-2-[(1 <i>R</i>)-2-Methoxy-2-oxo-1-phenylethyl]piperidin-1-carbonyl]oxy)methyl]pyridin-1-ium-3-carbonyl}- -serinat
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #49739	Chemical Abstract Service Nr.	1996626-30-2
	Formelstamm	(C ₂₅ -H ₃₀ -N ₃ -O ₈)+ Cl ⁻
	Molgewicht	535.9749
	Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₀ ClN ₃ O ₈
	Vorzugsbezeichnung	Serdexmethylphenidatchlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L82)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{1-[[{[(2 <i>R</i>)-2-[(1 <i>R</i>)-2-Methoxy-2-oxo-1-phenylethyl]piperidin-1-carbonyl]oxy)methyl]pyridin-1-ium-3-carbonyl}- -serinat-chlorid (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #49741	Chemical Abstract Service Nr.	1330782-76-7
	Molgewicht	341.4324
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ N ₅ OS
	Vorzugsbezeichnung	Simurosertib
	International Nonproprietary Name	INN.L82
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
	2. Bezeichnung	2-[(2 <i>S</i>)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-6-(3-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)thieno[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-4(3 <i>H</i>)-on
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #49743	Chemical Abstract Service Nr.	2143580-10-1
	Vorzugsbezeichnung	Tefidsogen civaparvovec
	International Nonproprietary Name	INN.L82
ASK #49746	Chemical Abstract Service Nr.	1926203-09-9
	Molgewicht	419.3805
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₆ F ₃ N ₅ O ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Troriluzol
	International Nonproprietary Name	INN.L82
	2. Bezeichnung	Glycylglycyl- <i>N</i> ² -methyl- <i>N</i> ¹ -[6-(trifluormethoxy)-1,3-benzothiazol-2-yl]glycinamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #49747	Chemical Abstract Service Nr.	1926204-76-3
	Formelstamm	C ₁₅ -H ₁₆ -F ₃ -N ₅ -O ₄ -S . Cl-H
	Molgewicht	455.8414
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₇ ClF ₃ N ₅ O ₄ S

Vorzugsbezeichnung	Troriluzolhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L82)
2. Bezeichnung	Glycylglycyl- <i>N</i> ^l -methyl- <i>N</i> ^l -[6-(trifluormethoxy)-1,3-benzothiazol-2-yl]glycinamid-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #49749	
Chemical Abstract Service Nr.	1403787-62-1
Bruttoformel	C ₂₃₀ H ₃₀₉ N ₈₈ O ₁₁₅ P ₁₉ S ₁₉
Vorzugsbezeichnung	Bepirovirsen
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	2'- <i>O</i> -(2-Methoxyethyl)- <i>P</i> -thioguanilyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)-5-methyl- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)- <i>P</i> -thioadenilyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)- <i>P</i> -thioguanilyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[1-5,16-20]2'-Decakis(2-methoxyethoxy)-[2,8,13,18,20]5-pentamethyl-d(P-thio)(GCAGAGGTGA AGCGAAGUGC)
ASK #49750	
Chemical Abstract Service Nr.	2563929-84-8
Bruttoformel	C ₂₃₀ H ₂₉₀ N ₈₈ Na ₁₉ O ₁₁₅ P ₁₉ S ₁₉
Vorzugsbezeichnung	Bepirovirsen-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L85)
2. Bezeichnung	2'- <i>O</i> -(2-Methoxyethyl)- <i>P</i> -thioguanilyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)-5-methyl- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)- <i>P</i> -thioadenilyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)- <i>P</i> -thioguanilyl-(3' 5')-2'- <i>O</i> -(2-methoxyethyl)- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')(1:19)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[1-5,16-20]2'-Decakis(2-methoxyethoxy)-[2,8,13,18,20]5-pentamethyl-d(P-thio)(GCAGAGGTGA AGCGAAGUGC)-Natriumsalz (1:19)
ASK #49751	
Chemical Abstract Service Nr.	2055404-90-3
Molgewicht	337.413
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Tuvatexib
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -Chinolin-8-yl{(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-3-oxo-2-[(2 <i>Z</i>)-pent-2-en-1-yl]cyclopentyl}acetat [vorherrschendes Epimer]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #49752

Chemical Abstract Service Nr.	1802706-04-2
Molgewicht	552.6541
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₅ F ₃ N ₄ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Vimirogant
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(7 <i>S</i>)- <i>N</i> -{[5-(Ethansulfonyl)pyridin-2-yl]methyl}-7-(propan-2-yl)-6-{{ <i>trans</i> -4-(trifluormethyl)cyclohexyl}methyl}-6,7-dihydro-5 <i>H</i> -pyrrolo[3,4- <i>b</i>]pyridin-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #49753

Chemical Abstract Service Nr.	2092457-20-8
Vorzugsbezeichnung	Volrubigen ralaparvovec
International Nonproprietary Name	INN.L82

ASK #49754

Chemical Abstract Service Nr.	1498299-91-4
Molgewicht	875.5112
Bruttoformel	C ₃₈ H ₆₇ ClN ₁₈ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Volulorid
International Nonproprietary Name	INN.L82
2. Bezeichnung	3,5-Diamino- <i>N</i> -[<i>N</i> -(4-{4-[2-(bis{3-[(2 <i>R</i>)-2-amino-6-(carbamimidoylamino)hexanamido]propyl}amino)ethoxy]phenyl}butyl)carbamimidoyl]-6-chlorpyrazin-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #49755

Chemical Abstract Service Nr.	1422500-60-4
Molgewicht	439.5325
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ N ₅ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Ziresovir
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	4-{4-[[{(3-Aminooxetan-3-yl)methyl}amino)-6-methylchinazolin-2-yl]-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -1 ⁶ ,4-benzothiazepin-1,1-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #49756

Chemical Abstract Service Nr.	2098191-53-6
Molgewicht	487.548
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₉ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Zotatifin
International Nonproprietary Name	INN.L82
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; USAN

ASK #49757	2. Bezeichnung	4-[(5a <i>R</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>S</i> ,8 <i>R</i> ,8a <i>S</i>)-7-[(Dimethylamino)methyl]-8,8a-dihydroxy-1,3-dimethoxy-6-phenyl-6,7,8,8a-tetrahydro-5a <i>H</i> -cyclopenta[4,5]furo[3,2- <i>c</i>]pyridin-5a-yl]benzonitril
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #49758	Chemical Abstract Service Nr.	1321514-06-0
	Molgewicht	315.733
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₁ ClFN ₅
	Vorzugsbezeichnung	Imaradenant
	International Nonproprietary Name	INN.L84
ASK #49759	Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; CAS (SciFinder); SMS; FDA-GSRS; MedKoo
	2. Bezeichnung	6-(2-Chlor-6-methylpyridin-4-yl)-5-(4-fluorphenyl)-1,2,4-triazin-3-amin
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN
ASK #49760	Chemical Abstract Service Nr.	1446711-81-4
	Formelstamm	(C ₁₅ -H ₁₆ -F-N ₂ -O ₃ -Cl) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	292.3061
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₇ FN ₂ O ₃ Cl
	Vorzugsbezeichnung	Acoramidis
ASK #49760	International Nonproprietary Name	INN.L84
	Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; MedKoo; G-SRS; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	3-[3-(3,5-Dimethyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)propoxy]-4-fluorbenzoesäure
ASK #49760	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name; ChemSpider
	Chemical Abstract Service Nr.	2242751-53-5
	Formelstamm	(C ₁₅ -H ₁₆ -F-N ₂ -O ₃ -Cl) ⁻ H ⁺ . Cl-H
	Molgewicht	328.7669
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₈ FN ₂ O ₃ Cl
ASK #49760	Vorzugsbezeichnung	Acoramidishydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L84)
	2. Bezeichnung	3-[3-(3,5-Dimethyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)propoxy]-4-fluorbenzoesäure-hydrochlorid (1:1)
ASK #49760	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN); IUPAC Name
	Chemical Abstract Service Nr.	1971920-73-6
ASK #49760	Molgewicht	455.5094
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₅ N ₅ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Tolebrutinib
	International Nonproprietary Name	INN.L84
ASK #49760	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; FDA-GSRS; MedKoo; G-SRS

2. Bezeichnung 4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1-[(3*R*)-1-(prop-2-enoyl)piperidin-3-yl]-1,3-dihydro-2*H*-imidazo[4,5-*c*]pyridin-2-on
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN; IUPAC Name

ASK #49765

2. Bezeichnung Infektiöse Bursitis-Virus, Intermediär plus Stamm G6, lebend

ASK #49767

Chemical Abstract Service Nr. 57452-98-9
Molgewicht 312.4068
Bruttoformel C₁₉H₂₄N₂O₂
Vorzugsbezeichnung Arpraziquantel
International Nonproprietary Name INN.L83
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung (11*bR*)-2-(Cyclohexancarbonyl)-1,2,3,6,7,11*b*-hexahydro-4*H*-pyrazino[2,1-*a*]isochinolin-4-on
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym (R)-(-)-Praziquantel; (R)-Praziquantel; (-)-Praziquantel; l-Praziquantel

ASK #49779

Chemical Abstract Service Nr. 2380135-03-3
Formelstamm (C296-H414-N82-O156-P20-S13)20⁻ 20H⁺
Molgewicht 8673.51
Bruttoformel C₂₉₆H₄₃₄N₈₂O₁₅₆P₂₀S₁₃
Vorzugsbezeichnung Fesomersen
International Nonproprietary Name INN.L86
Zitat Bezeichnung 1 SMS
2. Bezeichnung 5'-*O*-(28-[(2-Acetamido-2-desoxy- - galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis[[3-({6-[(2-acetamido-2-desoxy- - galactopyranosyl)oxy]hexyl)amino}-3-oxopropoxy)methyl]-1-hydroxy-1,10,14,21-tetraoxo-2,18-dioxo-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28-octacosyl)-2'-*O*-(2-methoxyethoxy)-[2,5,13,15,18-20]heptakis-5-n
Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym [1]5'-*O*-{(betaDGalNAc-O-[CH]-NH-CO-CH-CH-O-CH-)C-NH-CO-[CH]-CO-NH-[CH]-O-PO(OH)-)-[6,9-10,12-15]heptakis-desoxy-[1-5,16-20]decakis-2'-*O*-(2-methoxyethoxy)-[2,5,13,15,18-20]heptakis-5-n

ASK #49780

Chemical Abstract Service Nr. 2380288-85-5
Formelstamm (C296-H414-I156-P20-S13)20⁻ 20Na⁺
Molgewicht 9113.13
Bruttoformel C₂₉₆H₄₁₄I₁₅₆P₂₀S₁₃Na₂₀
Vorzugsbezeichnung Fesomersen-Natrium
International Nonproprietary (INN.L86)

Name	
2. Bezeichnung	5'-O-(28-[(2-Acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis[3-({6-[(2-acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]hexyl)amino}-3-oxopropoxy)methyl]-1-hydroxy-1,10,14,21-tetraoxo-2,18-dithia-2,18-dioxabicyclo[22.1.0]pentacosan-1-yl)-Natriumsalz (1:20)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[1]5'-O-((betaDGalINAc-O-[CH]-NH-CO-CH-CH-O-CH-)-C-NH-CO-[CH]-CO-NH-[CH]-O-PO(OH)-)-[6,9-10,12-15]heptakis-desoxy-[1-5,16-20]decakis-2'-O-(2-methoxyethoxy)-[2,5,13,15,18-20]heptakis-5-natrium-2,18-dithia-2,18-dioxabicyclo[22.1.0]pentacosan-1-yl)-Natriumsalz (1:20)
ASK #49783	
Chemical Abstract Service Nr.	778630-77-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	868562-36-1
Molgewicht	1694.2089
Bruttoformel	C ₈₆ H ₁₁₆ N ₁₆ O ₁₂ S ₄
Vorzugsbezeichnung	Onzigolid
International Nonproprietary Name	INN.L86
2. Bezeichnung	S ² ,S ⁷ -Cyclo[N ⁶ ,N ⁶ -bis(((6-propylergolin-8 -yl)methyl)sulfanyl)acetyl)- -lysyl- -cysteinyl- -tyrosyl- -tryptophyl- -lysyl-(2S)-2-aminobutanoyl- -cysteinyl- -threoninamid]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name
ASK #49784	
Formelstamm	C86-H116-N16-O12-S4 . 3 C3-H4-O2
Molgewicht	1874.365
Bruttoformel	C ₉₅ H ₁₂₈ N ₁₆ O ₁₈ S ₄
Vorzugsbezeichnung	Onzigolidtriacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L86)
2. Bezeichnung	S ² ,S ⁷ -Cyclo[N ⁶ ,N ⁶ -bis(((6-propylergolin-8 -yl)methyl)sulfanyl)acetyl)- -lysyl- -cysteinyl- -tyrosyl- -tryptophyl- -lysyl-(2S)-2-aminobutanoyl- -cysteinyl- -threoninamid]-acetat (1:3)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; (INN.CN)
ASK #49785	
Formelstamm	C86-H116-N16-O12-S4 . 3 C3-H4-O2 . 3 H2-O
Molgewicht	1928.4109
Bruttoformel	C ₉₅ H ₁₂₈ N ₁₆ O ₁₈ S ₄
Vorzugsbezeichnung	Onzigolidtriacetat-Trihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L86)
2. Bezeichnung	S ² ,S ⁷ -Cyclo[N ⁶ ,N ⁶ -bis(((6-propylergolin-8 -yl)methyl)sulfanyl)acetyl)- -lysyl- -cysteinyl- -tyrosyl- -tryptophyl- -lysyl-(2S)-2-aminobutanoyl- -cysteinyl- -threoninamid]-acetat (1:3) 3 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN); IUPAC Name
ASK #49787	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	57-50-1

Bruttoformel	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁
2. Bezeichnung	Saccharose (95 - 98%) mit zulässigem Hilfsstoffzusatz gemäß USP/NF: Stärke, Maltodextrin oder Inverszucker; gemäß BP: Maltodextrin oder Glucose-Sirup, kann zusätzlich geeigneten Schmiermittel, Invertzucker oder Färbemittel beinhalten.
3. Bezeichnung	Komprimierbarer Zucker ((mit Angaben zur Art und Menge der verwendeten Komponenten))

ASK #49791

2. Bezeichnung Bordetella bronchiseptica, Stamm Bb7 92932, Fimbrien

ASK #49796

Chemical Abstract Service Nr.	1619931-27-9
Molgewicht	469.536
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₇ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Seralutinib
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; G-SRS; PubChem; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{3-[(1 <i>S</i>)-1-[[6-(3,4-Dimethoxyphenyl)pyrazin-2-yl]amino]ethyl]phenyl}-5-methylpyridin-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name

ASK #49799

Chemical Abstract Service Nr.	2239273-34-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2258660-81-8
Molgewicht	426.4747
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₂ N ₈ O
Vorzugsbezeichnung	Etrumadenant
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3-[2-Amino-6-(1-[[6-(2-hydroxypropan-2-yl)pyridin-2-yl]methyl]-1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-4-yl)pyrimidin-4-yl]-2-methylbenzonitril
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-[2-Amino-6-(1-[[6-(2-hydroxy-2-propanyl)-2-pyridinyl]methyl]-1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-4-yl)-4-pyrimidinyl]-2-methylbenzonitril

ASK #49814

Chemical Abstract Service Nr.	1162664-19-8
Molgewicht	394.3452
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₅ F ₃ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Tecovirimat-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L61)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(3 <i>aR</i> ,4 <i>R</i> ,4 <i>aR</i> ,5 <i>aS</i> ,6 <i>S</i> ,6 <i>aS</i>)-1,3-Dioxo-3,3 <i>a</i> ,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,6 <i>a</i> -octahydro-4,6-ethenocyclopropa[<i>f</i>]isoindol-2(1 <i>H</i>)-yl]-4-(trifluormethyl)benzamid 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN[corr])
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Tecovirimat 1 HO

ASK #49817

Chemical Abstract Service Nr.	1071992-99-8
Molgewicht	561.7161
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₃ N ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Xevinapant
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; PubChem; G-SRS
2. Bezeichnung	(5S,8S,10a <i>R</i>)- <i>N</i> -(Diphenylmethyl)-5-[(2 <i>S</i>)-2-(methylamino)propanamido]-3-(3-methylbutanoyl)-6-oxodecahydropyrrolo[1,2- <i>a</i>][1,5]diazocin-8-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name
ASK #49819	
Chemical Abstract Service Nr.	2209911-94-2
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	(²²⁵ Ac)Actiniumlintuzumab satetraxetan
International Nonproprietary Name	INN.L83
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYTFT DYNMHWVRQA PGQGLEWIGY IYPYNGGTGY NQKFKSKATI TADESTNTAY MELSSLRSED TAVYYCARGR PAMDYWGQGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVTVVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF LPPPKPDKTL MISRTEPVC VVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVTLVLHQ DWLNGKEYKC KVSNAKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSRDELTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVIT ITCRASEVD NYGISFMNWF QQKPGKAPKL LIYAASNQGS GVPSRFSGSG SGTDFTLTIS SLQPDDEFATY YCQQSKEVPW TFGQGTKEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLS STLTLSKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H']((22-96,143-199,260-320,366-424),[L,L']((23-92,138-198),[H-H']((225-225',228-228'),[H-L,H'-L']((219-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn-N(4)-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Sp2/O-Ag14-Zellen, an durchschnittlich 1 bis 2 Lysinresten N-[rac-(4-[[[(2R)-1,4,7,10-Tetrakis(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-2-yl)methyl]phenyl]carbamothioyl]]((225)Ac)Actinium(3+)-Chelat-substituiert, H-Ketten überwiegend ohne Lys446
ASK #49820	
Chemical Abstract Service Nr.	2171511-58-1
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Amivantamab
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAB-DB
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	[H(anti-EGFR)]QVQLVESGGG VVQPGRSLRL SCAASGFTFS TYGMHWVRQA PGKGLEWVAV IWDDGSYKYY GDSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARDG ITMVRGVMKD YFDYWGQGT LVTVSSASTKG PSVFPLAPSS KSTSGGTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVTVVPSS LGTQTYICNV NHHKPSNTKVD KRVEPKSCDK THTCPPCPAP ELLGGPSVFL FPPPKPDKTL MISRTEPVC VVDVSHEDPE VKFNWYVDG EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVTLVLHQD WLNGKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTL PSREEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEW ESNGQPENNYK TTPPVLDSG SFLLYSKLTV DKSRLWQQGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLSL SPGK [H'(anti-MET)]QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCETSGYTFT SYGISWVRQA PGHGLEWMGW ISAYNGYTNV AQKLQGRVTM TTDSTSTAY MELRSLRSDD TAVYYCARDL RGTNYFDYWG QGTLTVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFPVLQSSG LYSLSVTVV PSSSLGTQTY ICNVNHHKPSN TKVDKRVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTEP VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVSVLTV LHQDWLNGKE YCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV

YTLPPSREEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS RLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L(anti-EGFR)]AIQLTQSPSS
 LSASVGDRVT ITCRASQDIS SALVWYQQKP GKAPKLLIYD ASSLESGVPS RFSGSESGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ FNSYPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA
 SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK [L'(anti-MET)]DIQMTQSPSS VSASVGDRVT
 ITCRASQGIS NWLAWFQHKP GKAPKLLIYA ASSLLSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ ANSPFITFGQ GTRLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY
 PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK,
 [H](22-96,152-208,269-329,375-433),[H'](22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](234-228',237-231'),[H-L](228-214),[H'-L'](222-214)-Hexadecakis(disulfid),
 [H]305,[H']299-Asn-N(4)-glycosyliert mit niedrig fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien
 (CHO), Glycoform alfa

ASK #49822

Chemical Abstract Service Nr. 14265-85-1
Molgewicht 225.0232
Bruttoformel Ac
2. Bezeichnung (²²⁵Ac)Actinium
USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym Actinium-225; Ac 225; (225)Ac

ASK #49834

Chemical Abstract Service Nr. 2552235-30-8
Molgewicht 520.5018
Bruttoformel C₂₅H₂₅F₃N₄O₄
Vorzugsbezeichnung Naporafenib-Monohydrat
International Nonproprietary Name (INN.L85)
2. Bezeichnung *N*-{3-[2-(2-Hydroxyethoxy)-6-(morpholin-4-yl)pyridin-4-yl]-4-methylphenyl}-2-(trifluormethyl)pyridin-4-carboxamid 1 H₂O
Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN); IUPAC Name

ASK #49835

Chemical Abstract Service Nr. 2060571-02-8
Molgewicht 407.3721
Bruttoformel C₁₈H₁₉F₂N₅O₄
Vorzugsbezeichnung Inavolisib
International Nonproprietary Name INN.L84
Zitat Bezeichnung 1 SMS; PubChem; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); USAN; G-SRS
2. Bezeichnung (2*S*)-2-({2-[(4*S*)-4-(Difluormethyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl]-5,6-dihydroimidazo[1,2-*d*][1,4]benzoxazepin-9-yl}amino)propanamid
Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

ASK #49837

Chemical Abstract Service Nr. 2173054-79-8
Molgewicht 145000
Vorzugsbezeichnung Astegolimab
International Nonproprietary Name INN.L83
Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder); SMS

2. Bezeichnung

[H,H']EVQLVQSGAE VKKPGESLKI SCKGSGYSFT NYWIGWVRQM PGKGLEWMGI IYPGNSDTRF SPSFQQQVTI SADKSITTAY LQWSSLKASD TAMYYCARHG TSSDYYGLDV WGQGTTVTYS SASTKGPSVF PLAPCSRSTS ESTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSNFGTQ TYTCNVDHKP SNTKVDKTVE RKCCVECPCP PAPPVAGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVQFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQFNSTF RVVSVLTVVH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPA PIEKTISKTK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTPPMLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCQASQDIS NYLNWYQQKP GKAPKLLIYD ASNLETGVPS RFSGSGSGTD FTFTISSLQP EDIATYYCQQ DDNFPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEQ,

[H,H'](22-96,148-204,261-321,367-425),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](223-223',224-224',227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](135-214)-Octadecakis(disulfid) für Isoform A,

[H,H'](22-96,148-204,261-321,367-425),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](223-135',224-224',227-227',230-230'),[H-L](135-214),[H'-L'](223-214)-Octadecakis(disulfid) für Isoform A/B,

[H,H'](22-96,148-204,261-321,367-425),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](223-223',135-224',227-227',230-230'),[H-L](224-214),[H'-L'](135-214)-Octadecakis(disulfid) für Isoform B,

[H]297,[H']297-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa, H-Ketten überwiegend ohne Lys447

ASK #49838

Vorzugsbezeichnung

Atleradstrocel

International Nonproprietary Name

INN.L83

ASK #49841

Molgewicht

144000

Vorzugsbezeichnung

Anetumab corixetan

International Nonproprietary Name

INN.L83

Zitat Bezeichnung 1

SMS; IMGT/mAb-DB

2. Bezeichnung

[H,H']QVELVQSGAE VKKPGESLKI SCKGSGYSFT SYWIGWVRQA PGKGLEWMGI IDPGDSRTRY SPSFQQQVTI SADKSISTAY LQWSSLKASD TAMYYCARGQ LYGGTYMDGW GQGTTLTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VHQDQWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTCLVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTPPV LDDSGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [L,L']DIALTQPASV SGSPGQSITI SCTGTSSDIG GYNSVSWYQQ HPGKAPKLM IYGVNNRPSGV SNRFSGSKSG NTASLTISGL QAEDADYYC SSYDIESATP VFGGGTKLTV LGQPKAAPSV TLFPSSSEEL QANKATLVCL ISDFYPGAVT VAWKGDSSPV KAGVETTTPS KQSNNKYAAS SYLSLTPEQW KSHRSYSCQV THEGSTVEKT VAPTECS,

[H,H'](22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'](22-90,139-198),[H-H'](229-229',232-232'),[H-L,H'-L'](223-216)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa, an durchschnittlich 0,5 Lysinresten Corixetan-konjugiert

ASK #49842

Chemical Abstract Service Nr.

2227000-30-6

Vorzugsbezeichnung

Avalotcagen ontaparovec

International Nonproprietary Name

INN.L83

ASK #49843

Chemical Abstract Service Nr.

2226393-85-5

Molgewicht

146000

Vorzugsbezeichnung

Avdoralimab

International Nonproprietary Name

INN.L83

Zitat Bezeichnung 1

IMGT/mAB-DB; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung

[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYVMHWVRQA TGKGLEWVSA IDTGGGTYA DSVKGRFTIS RENAKNSLYL QMNSLRAGDT AVYYCARDYY YYASGSYYKA FDIWGQGTVMV TVSSASTKGP SVFPLAPSSK STSGGTAALG CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAV LQSSGLYSLV SVVTVPSSSL GTQTYICNVN HKPSNTKVDK RVEPKSCDKT HTCPPCPAPE AEGAPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNATKPRE EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALPSSIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SREEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSGGS FFLYSLKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPGK [L,L']EIVLTQSPGT

LSLSPGERAT LSCRASQSVS SRYLAWYQQK PGQAPRLLIY GASSRATGIP DRFSGSGSGT DFTLTISRLE PEDFAVYYCQ QYGSPLTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-95,151-207,268-328,374-432),[L,L'](23-89,134-194),[H-H'](233-233',236-236'),[H-L,H'-L'](227-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]304,[H']304-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #49844

Chemical Abstract Service Nr. 2229685-51-0

Molgewicht 145000

Vorzugsbezeichnung Avizakimab

International Nonproprietary Name INN.L83

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung

[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT DYWMHWVRQA PGQGLEWMGT IDPSDQYTIY SQNFKGRVTM TRDTSTSTVY MELSSLRSED TAVYYCARYG FAMDYWGQGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKRVEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL YITREPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNNKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPSTIAVEW ESNQGPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMEHA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']DIQLTQSPSS LSASVGDRTV ITCRASQDIS NFLNWIYQQK GKAVKLLIYY TSRLHSGVPS RFGSGSGSD YTLTISSLQP EDFATYYCQ GHTLPRTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,143-199,260-320,366-424),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](225-225',228-228'),[H-L,H'-L'](219-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #49847

Chemical Abstract Service Nr. 2155851-88-8

Molgewicht 147000

Vorzugsbezeichnung Axatilimab

International Nonproprietary Name INN.L83

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

2. Bezeichnung

[H,H']EVTLKESGPA LVKPTQTLTL TCTFSGFSLT TYGMGVGWIR QPPGKALEWL ANIWWDDDKY YNPSLKNRLT ISKDTSKNQV VLTMTNMDPV DTATYYCARI GPIKYPTAPY RYDFDWGQGT MVTVSSASTK GPSVFPLAPC SRSTSESTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGKTKYTCN VDHKPSNTKV DKRVESKYGP PCPPCPAPEF LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSQEDPEVQ FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QFNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKGLPSSIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS QEEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PVLDSGDSF FLYSRLTVDK SRWQEGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSLG LGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCLASEDIY DNALWYQQK GKAPKLLIYY ASSLQDGVPS RFGSGSGSD YTLTISSLQP EDFATYYCLQ DSEYPWTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-97,153-209,267-327,373-431),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](232-232',235-235'),[H-L,H'-L'](140-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]303,[H']303-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa, H-Ketten überwiegend ohne Lys453

ASK #49848

Chemical Abstract Service Nr. 865625-56-5

Formelstamm (C₁₁-H₁₁-F₃-N-O₆-S₂)⁻ Na⁺

Molgewicht 397.323

Bruttoformel C₁₁H₁₁F₃NNaO₆S₂

Vorzugsbezeichnung Ladarixin-Natrium

International Nonproprietary Name (INN.L67)

Zitat Bezeichnung 1	MedKoo; PubChem; CAS (SciFinder); ChemSpider
2. Bezeichnung	4-[(2 <i>R</i>)-1-Oxo-1-(methansulfonamido)propan-2-yl]phenyltrifluormethansulfonat-Natriumsalz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN); IUPAC Name
ASK #49849	
Chemical Abstract Service Nr.	2187430-05-1
Molgewicht	143000
Vorzugsbezeichnung	Batoclimab
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QLLLQESGPG LVKPSETLSL TCTVSGGSLS SSFSYWVWIR QPPGKGLEWI GTIYYSNTY YNP SLKSRLT ISVDTSKNHF SLKLSSVTAA DTAVYYCARR AGILTGYLDS WGQGTLVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKRVK PKSCDKHTC PPCPAPEAAG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFPYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSGGSFLL YSKLTVDKSR WQQGNVFS CS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG [L,L']SYVLTQSPSV SVAPGQTARI TCGGNNIGSK SVHWYQQKPG QAPVLVYDD SDRPSGIPER FSASNSGNTA TLTISRVEAG DEADYYCQVW DSSSDHVVFVGGT KLTVLGG PKAAPSVTLF PPSSEELQAN KATLVCLISD FYPGAVTVAW KADSSPVKAG VETTPSKQS NNYAASSYL SLTPEQWKSH RSYSCQVTHE GSTVEKTVAP TECS, [H,H'] (22-97,148-204,265-325,371-429),[L,L'] (22-87,136-195),[H-H'] (230-230',233-233'),[H-L,H'-L'] (224-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #49850	
Chemical Abstract Service Nr.	2156634-62-5
Molgewicht	143000
Vorzugsbezeichnung	Befovacimab
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYGMDWVRQA PGKGLEWVSS IRGSRGSTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARLY RYWFDYWGGQ TLVTVSSAST KGPSVFPLAP CSRSTSESTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SNFGTQTYTC NVDHKPSNTK VDKTVERKCC VECPPCPAPP VAGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVQ FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QFNSTFRVVS VLTVVHQDWL NGKEYKCKVS NKGLPAPIEK TISKTKGQPR EPQVYTLPPS REEMTKNQVS LTCLVKGFPY SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPMLDSGGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSLS PG [L,L']SYELTQPPSV SVSPGQTARI TCSGDNLPKY YAHWYQQKPG QAPVVVIFYD VNRPSGIPER FSGNSGNTA TLTISGTQAM DEADYYCQAW WSSTPVFGGG TKLTVLGQPK AAPSVTLFPP SSELQANKA TLVCLISDFY PGAVTVAWKA DSSPVKAGVE TTPPSKQSNN KYAASSYLSL TPEQWKSHRS YSCQVTHEGS TVEKTVAPTECS, [H,H'] (22-96,144-200,257-317,363-421),[L,L'] (22-87,134-193),[H-H'] (219-219',220-220',223-223',226-226'),[H-L,H'-L'] (131-211)-Octadecakis(disulfid) für Isoform A, [H,H'] (22-96,144-200,257-317,363-421),[L,L'] (22-87,134-193),[H-H'] (219-131',220-220',223-223',226-226'),[H-L] (131-211),[H'-L'] (219-211)-Octadecakis(disulfid) für Isoform A/B, [H]293,[H']293-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #49851	
Chemical Abstract Service Nr.	2109730-69-8
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Benufutamab
International Nonproprietary Name	INN.L83

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

2. Bezeichnung [H,H']EVQLQQSGAE VVKPGASVKL SCKASGFNIK DTFIHVVKQA PGQGLEWIGR IDPANTNTKY DPKFQ GKATI TTDTSNTAY MELSSLRSED TAVYYCVRGL YTTYFDYWGQ GTLVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKRVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQOPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH GALHNHYTQK SLSLSPG [L,L']EIVMTQSPAT LSVSPGERAT LSCRASQSIG NNLHWYQQKP GQAPRLLIK FASQSITGIPA RFGSGSGSTE FTLTISSLQS EDFAVYYCQQ GNSWPYTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'] (22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (227-227',230-230'),[H-L,H'-L'] (221-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #49852

Chemical Abstract Service Nr. 1058156-90-3

Molgewicht 407.4383

Bruttoformel C₂₃H₂₂FN₃O₃

Vorzugsbezeichnung Catequentinib

International Nonproprietary Name INN.L83

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder); SMS

2. Bezeichnung 1-[[{4-[(4-Fluor-2-methyl-1*H*-indol-5-yl)oxy]-6-methoxychinolin-7-yl)oxy)methyl]cyclopropan-1-amin

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Anlotinib

ASK #49853

Chemical Abstract Service Nr. 57961-90-7

Molgewicht 331.4548

Bruttoformel C₂₂H₂₅N₃

Vorzugsbezeichnung Centhaquin

International Nonproprietary Name INN.L83

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung 2-{2-[4-(3-Methylphenyl)piperazin-1-yl]ethyl}chinolin

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #49855

Chemical Abstract Service Nr. 2218515-90-1

Molgewicht 188000

Vorzugsbezeichnung Cinrebafusp alfa

International Nonproprietary Name INN.L83

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung [H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFNIK DTYIHWVRQA PGKGLEWVAR IYPTNGYTRY ADSVKGRFTI SADTSKNTAY LQMNSLRAED TAVYYCSRWG GDGFYAMDYWGQGTLLTVSS ASTKGPSVFP LAPCSRSTSE STAALGCLVK DYFPEPTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGT KT YTCNVDHKPS NTKVDKRVES KYGPPCPPCP APEAAGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSQED PEVQFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQFNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPS SIEKTISKAK GQPREPQVYT

LPPSQEEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSRL TVDKSRWQEG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSLGKGGG GSGGGGSGGG
GSQDSTSDLI PAPPLSKVPL QQNFQDNQFH GKWYVVGQAG NIRLREDKDP IKMMATIYEL KEDKSYDVTM VKFDDKKCMY DIWTFVPGSQ PGEFTLGKIK SFPGHTSSLV RRVSTNYNQH
AMVFFKFVFN NREEFYITLY GRTKELTSEL KENFIRFSKS LGLPENHIVF PVPIDQCIDG [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQDVN TAVAWYQQKP GKAPKLLIYS ASFLYSGVPS
RFGSGRSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ HYTTPTTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSLSTLT
LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC,
[H,H'](22-96,147-203,261-321,367-425,538-637),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](226-226',229-229'),[H-L,H'-L'](134-214)-Octadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn-*N*⁴-glycosyliert, hergestellt mit
Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #49856

Chemical Abstract Service Nr.	2216751-26-5
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Cosibelimab
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGGTFS RSAISWVRQA PGQGLEWMGV IIPAFGEANY AQKFQGRVTI TADESTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARGR QMFGAGIDFW GQGTLTVVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LQSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [L,L']NFMLTQPHSV SESPGKTVTI SCTRSSGSID SNYVQWYQQR PGSAPTTVIY EDNQRPSGVP DRFSGSIDSS SNSASLTISG LKTEDEADYY CQSYDSNNRH VIFGGGTKLT VLGQPKAAPS VTLFPPSSEE LQANKATLVC LISDFYPGAV TPAWKADSSP VKAGVETTP SKQSNKNKYAA SSYLSLTPEQ WKSHRSYSCQ VTHEGSTVEK TVAPTECS, [H,H'](22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'](22-91,140-199),[H-H'](229-229',232-232'),[H-L,H'-L'](223-217)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #49866

2. Bezeichnung	Pyolysin-Filtrat der Mischkultur, hergestellt aus vereinigten, partikelfreien lysierten Kulturen von Escherichia coli ATCC 8739, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Pseudomonas aeruginosa SG 1493, Streptococcus pyogenes ATCC 12344, Enterococcus faecalis SWB, Staphylococcus aureus SWB, SG 1054, Staphylococcus aureus SWB und Staphylococcus aureus SRG 6538 P, inaktiviert, sterilisiert, konserviert
3. Bezeichnung	Pyolysin-Kulturfiltrat ((partikelfreies Filtrat von festdefinierten Bakterienkulturen))
Zitat Bezeichnung 3	EUCTR; ICTRP

ASK #49869

Chemical Abstract Service Nr.	2163074-23-3
Vorzugsbezeichnung	Dirloctocogen samoparvovec
International Nonproprietary Name	INN.L83

ASK #49870

Chemical Abstract Service Nr.	2171034-71-0
Molgewicht	147000
Vorzugsbezeichnung	Dovanvetmab
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVLLVQSGAE VRTPGASVKI FCKASGYSFT SYTIHWLRQA PAQGLEWMGN INPTSGYTEN NQRFKDRLTL TADTSTNTAY MELSSLRSAD TAMYCARWG FKYDGEWSFD VWGAGTTTVT SSASTTAPSV FFLAPSCGTT SGATVALACL VLGYPPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ ASGLYSLSSM VTPSSRWLS DTFTCNVAHP PSNTKVDKTV RKTDHPPGPK

PCDCPKCPPP EAAGAPSIFI FPPKPKDTLS ISRTPEVTCL VVDLGPDDSD VQITWFVDNT QVYTAKTSPR EEQFNSTYRV VSVLPILHQD WLKGKEFKCK VNSKSLPSPI ERTISKAKGQ
PHEPQVYVLP PAQEELSRNK VSVTCLIKSF HPPDIAVEWE ITGQPEPENN YRTTPQLDS DGTYFVYSKL SVDRSHWQRG NTYTCSVSHE ALHSHHTQKS LTQSPGK [L,L']EIQMTQSPSS
LSASPGDRVT ITCRASQGIS IWLSWYQQKP GNIPKVLINK ASNLHIGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLEP EDAATYYCLQ SQTYPLTFGG GTKLEIKRSD AQPSVFLFQP SLDELHTGSA
SIVCILNDFY PKEVNVKWKV DGVVQNKGIQ ESTTEQNSKD STYLSSTLT MSSTEYQSHE KFSCEVTHKS LASTLVKSFQ RSEC,
[H,H'](22-96,149-205,269-329,375-435),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](232-232',234-234',237-237'),[H-L,H'-L'](137-214)-Heptadecakis(disulfid), [H]305,[H']305-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit
fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #49873

Chemical Abstract Service Nr.	2200269-79-8
Molgewicht	89500
Vorzugsbezeichnung	Efbemalenograstim alfa
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']TPLGPASSLP QSFLKCLEQ VRKIQGDGAA LQEKLCA ^{TYK} LCHPEELVLL GHSLGIPWAP LSSCPSQALQ LAGCLSQLHS GLFLYQGLLQ ALEGISPELG PTLDTLQLDV ADFATTIWQQ MEELGMAPAL QPTQGAMPAF ASAFQRRAGG VLVASHLQSF LEVSYRVL ^{RH} LAQPGSGGGS GGGGSGGGGS VECPPCPAPP VAGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVQ FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QFNSTFRVVS VLTVVHQDWL NGKEYKCKVS NKGLPASIEK TISKTKGQPR EPQVYTLPPS REEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPMLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSLS PGK, [H,H'](36-42,64-74,227-287,333-391),[H-H'](193-193',196-196')-Decakis(disulfid), [H]263,[H']263-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, [H]133,[H']133-Thr- <i>O</i> ³ -glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen aus Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #49875

Chemical Abstract Service Nr.	1644543-31-6
Molgewicht	114000
Vorzugsbezeichnung	Efmitermant alfa
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	[H,H']GNCWLRQAKN GRCQVLYKTE LSKEECCSTG RLSTSWTEED VNDNTLFKWM IFNGGAPNCI PCKETCENVD CGPGKKCRMN KKNKPRC ^{VCA} PDCSNITWKG PVCGLDGKTY RNECALLKAR CH YQGRCKKTCR DVFCPGSSTC VVDQTN ^{NAYC} VTCN ^{RIC} PEP ASSEQYLCGN DGVTYSSACH LRKATCLLGR SIGLAYEGKC IKAKSCEDIQ CTGGKKCLWD FKVGRGRCSL CDELCPDSKS DEPVCAS TYASECAMKE AACSSGV ^{LLE} VKHSGSCNSI STGGGVECPP CPAPPVAGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVQFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQFNST FRVVSVLTVV HQDWLNG KCKVSNKGLP APIEKTISK ^T KGQPREPQVY TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTPPMLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSV ^{MH} EALHNHYTQK SLSLSPGH [H,H'](3-26,13-59,27-62,66-77,71-87,89-121,93-114,103-135,139-150,144-160,163-196,167-189,178-210,216-227,221-238,241-273,245-266,255-287,332-392,438-496),[H-H'](298-298',301-301')-Dotetrakis(disulfid), [H,H'](95,259,368)-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen aus Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #49876

Chemical Abstract Service Nr.	2041075-86-7
Molgewicht	446.5026
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₆ N ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Atuliflapon
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; FDA-GSRS; SMS; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-[4-(5-Methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-3-yl)benzoyl]- <i>N</i> -(4-oxo-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrazin-3-yl)cyclohexan-1-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN

ASK #49877

Vorzugsbezeichnung Elivaldogen autotemcel
International Nonproprietary Name INN.L83

ASK #49878

Chemical Abstract Service Nr. 1415472-28-4
Molgewicht 446.9214
Bruttoformel C₂₄H₂₇ClO₆
Vorzugsbezeichnung Enavogliflozin
International Nonproprietary Name INN.L83
Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung (1S)-1,5-Anhydro-1-C-{7-chlor-6-[(4-cyclopropylphenyl)methyl]-2,3-dihydro-1-benzofuran-4-yl}- -glucitol
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #49879

Chemical Abstract Service Nr. 1951483-29-6
Molgewicht 453.5624
Bruttoformel C₂₂H₂₇N₇O₂S
Vorzugsbezeichnung Temuterkib
International Nonproprietary Name INN.L87
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN; AdisInsight; SMS
2. Bezeichnung 6,6-Dimethyl-2-[2-[(1-methyl-1*H*-pyrazol-5-yl)amino]pyrimidin-4-yl]-5-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-5,6-dihydro-4*H*-thieno[2,3-*c*]pyrrol-4-on
Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym 1(2),4(6),4(6)-Trimethyl-1(2)H-2-aza-4(2,5)-thieno[2,3-*c*]pyrrola-7(4)-morpholina-3(2,4)-pyrimidina-1(3)-pyrazolaheptaphan-4(4)(4(6)H)-on

ASK #49888

Chemical Abstract Service Nr. 2173096-82-5
Molgewicht 145000
Vorzugsbezeichnung Encelimumab
International Nonproprietary Name INN.L83
Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung [H,H']EVQLVQSGAE VKKPGATVKI SCKASGFSIK DDYIHVVQQA PGKGLEWMGW IDAMNDDSQY SSKFQGRVTI TVDSTNTAY MKLSSLRSED TAVYYCTYAF GGYWGQGTTV TVSSASTKGP SVFPLAPCSR STSESTAALG CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAP LQSSGLYSLS SVVTPSSSL GTKYTCNVD HKPSNTKVDK RVESKYGPPC PPCPAPEFLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SQEDPEVQFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQF NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYCKVSNK GLPSSIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSQE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTPP VLDSGDSFFL YSRLTVDKSR WQEGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSLG K [L,L']DIVMTQTPLS LSVTPGQPAS ISCRSSQSLV HSDSNTYLHW YLQKPGQSPQ LLIYLVSNRF SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YFCGQSTHVP YAFGGGTVKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGC, [H,H'] (22-96,141-197,255-315,361-419),[L,L'] (23-93,139-199),[H-H'] (220-220',223-223'),[H-L,H'-L'] (128-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]291,[H']291-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Ketten überwiegend ohne Lys441, Glycoform alfa

ASK #49889

Chemical Abstract Service Nr.	1001404-83-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1888341-55-6
Molgewicht	314.3192
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₄ N ₄ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Enmetazobactam
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-3-Methyl-3-[(3-methyl-1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-3-ium-1-yl)methyl]-4,4,7-trioxo-4 ⁶ -thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #49890

Chemical Abstract Service Nr. 2134641-34-0

Molgewicht 146000

Vorzugsbezeichnung Epcoritamab

International Nonproprietary Name INN.L83

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAB-DB; CAS (SciFinder); SMS

2. Bezeichnung [H(anti-CD3E)]EVKLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFN TYAMNWVRQA PGKGLEWVAR IRSKYNMYAT YYADSVKDRF TISRDDSKSS LYLMNNLKT EDTAMYYCVR HGNFGNSYVS WFAYWGQGT L VTVSSASTKG PSVFPLAPSS KSTSGGTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPSSS LGTQTYICNV NHKPSNTKVD KRVEPKSCDK THTCPPCPAP EFEGGSPVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVAVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTL P SREEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFLLYSKLT VDKSRWQQGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSPG [L(anti-CD3E)]QAVVTQEPSF SVSPGGTVTL TCRSSTGAVT TSNYANWVQQ TPGQAFRGLI GGTNKRAPGV PARFSGSLIG DKAALTITGA QADDESIYFC ALWYSNLWVF GGGTKLTVLG QPKAAPSVTL FPPSSEELQA NKATLVCLIS DFYPGAVTVA WKADSSPVKA GVETTTPSKQ SNNKYAASSY LSLTPEQWKS HRSYSCQVTH EGSTVEKTV PTECS [H'(anti-MS4A1)]EVQLVESGGG LVQPDRSLRL SCAASGFTFH DYAMHWVRQA PGKGLEWVST ISWNSGTIGY ADSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TALYYCAKDI QYGNYYYGMD VWGQGTTVT V SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTVPSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDKRV EPKSCDKTHT CPPCPAPEFE GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVA VSHEDPEVKF NQYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTT PVLDS DGSFF LYSRLTV DKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNN YTQKSLSLSP G [L'(anti-MS4A1)]EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQK QAPRLLIYD ASNRATGIPA RFGSGSGTDL FTLTSSLEP EDFAVYYCQQ RSNWPITFGQ GTRLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSLSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H](22-98,152-208,269-329,375-433)[H'](22-96,149-205,266-326,372-430).[L](22-90,137-196).[L'](23-88,134-194).[H-H'](234-231',237-234'),[H-L](228-214),[H'-L'](225-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]305,[H']302-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #49891

Chemical Abstract Service Nr. 2226647-27-2

Vorzugsbezeichnung Ezaladigen resoparvovec

International Nonproprietary Name INN.L83

ASK #49892

Chemical Abstract Service Nr. 1070790-89-4

Molgewicht 397.5171

Bruttoformel C₂₁H₃₁N₇O

Vorzugsbezeichnung Fadraciclib

International Nonproprietary Name INN.L83

	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3- $\{[6-\{[(4,6\text{-Dimethylpyridin-3-yl)methyl]amino}\}-9\text{-(propan-2-yl)-9H-purin-2-yl]amino}\}$ pentan-2-ol
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #49893	Chemical Abstract Service Nr.	1076235-04-5
	Molgewicht	419.826
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ ClF ₃ N ₃ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Felezonexor
	International Nonproprietary Name	INN.L83
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	1- $\{[6\text{-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]amino}\}$ -3- $\{[(3,3\text{-dimethylbutoxy)methyl}]\text{-4-methyl-1H-pyrrol-2,5-dion}\}$
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #49894	Chemical Abstract Service Nr.	2126132-98-5
	Molgewicht	145000
	Vorzugsbezeichnung	Fianlimab
	International Nonproprietary Name	INN.L83
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAB-DB
	2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVESGGG VVQPGRSLRL SCVASGFTFS SYGMHWVRQA PGKGLEWVAI IWYDGSNKYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTQY LQMNSLRAED TAVYYCASVA TSGDFDYYGM DVWGGQTTVT VSSASTKGPS VFPLAPCSRS TSESTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSSLG TKTYTCNVDH KPSNTKVDKR VESKYGPPCP PCPAPPVAGP SVFLFPPKPK DTLNISRTPE VTCVVVDVSQ EDPEVQFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQFNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKGL PSSIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSQEEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS RLTVDKSRWQ EGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSLGK [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERTT LSCRASQRIS TYLAWYQQKP GQAPRLIYD ASKRATGIPA RFSGSGSGTG FTLTISSLEP EDFAVYYCQQ RSNWPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'] $\{22\text{-}96,150\text{-}206,263\text{-}323,369\text{-}427\}$,[L,L'] $\{23\text{-}88,134\text{-}194\}$,[H-H'] $\{229\text{'},232\text{'-}232\text{'}\}$,[H-L,H'-L'] $\{137\text{-}214\}$ -Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Ketten überwiegend ohne Lys449, Glycoform alfa
ASK #49897	Vorzugsbezeichnung	Firzotemcel
	International Nonproprietary Name	INN.L83
	Zitat Bezeichnung 1	SMS
ASK #49898	Chemical Abstract Service Nr.	1037359-47-9
	Formelstamm	C11-H15-Br-(18)F-N3-O
	Molgewicht	303.161
	Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₅ BrFN ₃ O
	Vorzugsbezeichnung	Flubrobenguan (¹⁸ F)
	International Nonproprietary Name	INN.L83
	2. Bezeichnung	<i>N</i> - $\{[3\text{-Brom-4-(3-(18F)fluorpropoxy)phenyl]methyl}\}$ guanidin

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #49909	
Formelstamm	C13-H13-N3-O3 . x Cl-H4-N
Vorzugsbezeichnung	Lenalidomid-Ammoniumchlorid (1:x) ((mit Angaben zur Zusammensetzung))
International Nonproprietary Name	(INN.L62:corr.INN.ES)
Zitat Bezeichnung 1	(INN.L53)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(3 <i>R</i>)-3-(4-Amino-1-oxo-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -isoindol-2-yl)piperidin-2,6-dion-Ammoniumchlorid-Cokristalle (1:x)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(RS)-3-(4-Amino-1-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -isoindol-2-yl)piperidin-2,6-dion-Ammoniumchlorid-Cokristalle (1:x); (RS)-3-(4-Amino-1-oxoisindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion-Ammoniumchlorid-Cokristalle (1:x); 2-(4-Amino-1-oxoisindolin-2-yl)glutarimid-Ammoniumchlorid-Cokristalle (1:x)

ASK #49910	
Chemical Abstract Service Nr.	1327155-72-5
Formelstamm	C22-H27-F-N4-O2 . Cl-H
Molgewicht	434.935
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ ClFN ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Sunitinibhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L55)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[2-(Diethylamino)ethyl]-5-[[[(3 <i>Z</i>)-5-fluor-2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -indol-3-yliden]methyl]-2,4-dimethyl-1 <i>H</i> -pyrrol-3-carboxamid-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name

ASK #49911	
2. Bezeichnung	Cannabis-sativa L.-eingestellter-Extrakt, gewonnen aus den ganzen oder zerkleinerten, getrockneten Triebspitzen der blühenden weiblichen Pflanzen durch ein geeignetes Extraktionsverfahren, ggf. raffiniert und mit inertem Hilfsstoff auf den angegebenen Gehalt von Dronabinol (1 - 25 % (m/m)) eingestellt.
Zitat Bezeichnung 2	DAB.def
3. Bezeichnung	Eingestellter Cannabisextrakt (DAB) ((mit Angaben zum Extraktionsmittel, sowie zum Gehalt von Dronabinol und Cannabidiol, gemäß Spezifikationen von DAB))
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Eingestellter Cannabisextrakt

ASK #49913	
Chemical Abstract Service Nr.	303175-44-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2412518-90-0
Formelstamm	(C13-H6-Cl-F2-I-N-O2) ⁻ H ⁺
Molgewicht	409.5549
Bruttoformel	C ₁₃ H ₇ ClF ₂ INO ₂
Vorzugsbezeichnung	Zapnometinib
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); AdisInsight; USAN; SMS

2. Bezeichnung		2-[[[2-Chlor-4-iodphenyl)amino]-3,4-difluorbenzoesäure
Zitat Bezeichnung 2		IUPAC Name; ChemSpider
ASK #49914		
Chemical Abstract Service Nr.	2097587-83-0	
Formelstamm	(C296-H419-N71-O154-P20-S19)20 ⁻ 20H ⁺	
Bruttoformel	C ₂₉₆ H ₄₃₉ N ₇₁ O ₁₅₄ P ₂₀ S ₁₉	
Vorzugsbezeichnung	Olezarsen	
International Nonproprietary Name	INN.L87	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); AdisInsight; SMS; USAN	
2. Bezeichnung	all- <i>P-ambo-5'-O</i> -(28-[(2-Acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis{[3-({6-[(2-acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]hexyl)amino)-3-oxopropoxy)methyl}-1-hydroxy-1,10,14,21-tetra	
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	[1]5'-O-{(betaDGalNAc-O-[CH]-NH-CO-CH-CH-O-CH-)C-NH-CO-[CH]-CO-NH-[CH]-O-PO(OH)-)-[6-15]decakis-desoxy-[1-5,16-20]decakis-2'-O-(2-methoxyethoxy)-[3-6,11-12,15-18,20]undecakis-5-meth	
ASK #49915		
Chemical Abstract Service Nr.	2298451-31-5	
Formelstamm	(C296-H419-N71-O154-P20-S19)20 ⁻ 20Na ⁺	
Bruttoformel	C ₂₉₆ H ₄₁₉ N ₇₁ Na ₂₀ O ₁₅₄ P ₂₀ S ₁₉	
Vorzugsbezeichnung	Olezarsen-Natrium	
International Nonproprietary Name	(INN.L87)	
2. Bezeichnung	all- <i>P-ambo-5'-O</i> -(28-[(2-Acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis{[3-({6-[(2-acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]hexyl)amino)-3-oxopropoxy)methyl}-1-hydroxy-1,10,14,21-tetra (1:20)	
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; (INN.CN)	
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.	
Synonym	[1]5'-O-{(betaDGalNAc-O-[CH]-NH-CO-CH-CH-O-CH-)C-NH-CO-[CH]-CO-NH-[CH]-O-PO(OH)-)-[6-15]decakis-desoxy-[1-5,16-20]decakis-2'-O-(2-methoxyethoxy)-[3-6,11-12,15-18,20]undecakis-5-meth AGCUUCTTGT CCAGCUUUUAU 3')-Natriumsalz (1:20)	
ASK #49922		
Chemical Abstract Service Nr.	2349386-89-4	
Molgewicht	329.3064	
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ N ₃ O ₇	
Vorzugsbezeichnung	Molnupiravir	
International Nonproprietary Name	INN.L84	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; PubChem; G-SRS; FDA-GSRS; USAN; ChemIDplus	
2. Bezeichnung	N ⁴ -Hydroxycytidin-5'-(2-methylpropanoat)	

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name
ASK #49924	
Chemical Abstract Service Nr.	2242394-65-4
Formelstamm	C26-H23-N7-O2 . C4-H4-O4
Molgewicht	581.5798
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₇ N ₇ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Acalabrutinibmaleat
International Nonproprietary Name	(INN.L75)
2. Bezeichnung	4-{8-Amino-3-[(2 <i>S</i>)-1-(but-2-inoyl)pyrrolidin-2-yl]imidazo[1,5- <i>a</i>]pyrazin-1-yl}- <i>N</i> -(pyridin-2-yl)benzamid-[(2 <i>Z</i>)-but-2-endioat] (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN); IUPAC Name

ASK #49925

Chemical Abstract Service Nr.	1826020-80-7
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Gatralimab
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAB-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFPFS NYWMNWVRQA PGKGLEWVGQ IRLKSNNYAT HYAESVKGRF TISRDDSKNS LYQMNSLKT EDTAVYYCTP IDYWGGQTTV TVSSASTKGP SVFPLAPSSK STSGGTAALG CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAV LQSSGLYSLS SVVTPSSSL GTQTYICNVN HKPSNTKVDK KVEPKSCDKT HTCPCPAPE LLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALPAPIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SRDELTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSGGS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPGK [L,L']DIVMTQTPLS LSVTPGQPAS ISCKSSQSLL YSNGKTYLNW VLQKPGQSPQ RLIYLVSKLD SGVPDRFSGS GSGDFTLKI SRVEAEDVGV YYCVQGSHFH TFGQGTKLEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLS STLTLKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H']((22-98,141-197,258-318,364-422),[L,L']((23-93,138-198),[H-H']((223-223',226-226'),[H-L,H'-L']((217-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]294,[H']294-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #49926

Chemical Abstract Service Nr.	2229047-91-8
Molgewicht	194000
Vorzugsbezeichnung	Glofitamab
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAB-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H(anti-MS4A1, anti-CD3)]QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYAFS YSWINWVRQA PGQGLEWMGR IFPGDGD TDY NGKFKGRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARNV FDGYWL VYW TAALGCLVED YFPEPVT VSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDEKVEPK SCDGGGGSGG GGSQAVVTQE PSLTVSPGGT VTLTCGSSTG AVTTSNY LLGGKAALTL SGAQPEDEAE YYCALWYSNL WVFGGGTKLT VLSSASTKGP SVFPLAPSSK STSGGTAALG CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAV LQSSGLYSLS SVVTPSSSL GTQTYICN AAGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALGAPIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP CRDELTKN TPPVLDSGGS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPGK [H'(anti-MS4A1)]QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYAFS YSWINWVRQA PGQGLEWMGR IFPGDGD TDY TAVYYCARNV FDGYWL VYWG QGTLTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVED YFPEPVT VSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDEKVE DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL GAPIEKTISK AKGQPREPQV CTLPPSRDEL TKNQVSLSCA VKGFYPSD KLTVDKSRWQ QGNVFSCSV M HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L(anti-MS4A1)]DIVMTQTPLS LPVTPGEPAS ISCRSSKSLL HSNGITYLYW YLQKPGQSPQ LLIYQMSNLV SGVPDRFSGS GSGDFTLKI

IKRTVAAPSV FIFPPSDRKL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGEC [L'(anti-CD3E)]EVQLLESGGG
PGKGLEWVSR IRSKYNNYAT YYADSVKGRF TISRDDSKNT LYLQMNSLRA EDTAVYYCVR HGNFGNSYVS WFAIWGQGT VTVSSASVAA PSVFIFPPSD EQLKSGTASV VCLLNNFYPR EAKVQW
KADYEKHKVY ACEVTHQGLS SPVTKSFNRG EC [L''(anti-MS4A1)]DIVMTQTPLS LPVTPGEPAS ISCRSSKSL LHSNGITYLYW YLQKPGQSPQ LLIYQMSNLV SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAE
FIFPPSDRKL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGEC ,
[H](22-96,146-202,255-323,371-427,488-548,594-652)[H'][(22-96,146-202,263-323,369-427),[L](23-93,139-199),[L'](22-98,152-212),[L''][(23-93,139-199),[H-H'][(453-228',456-231',581-351')],[H-L](222-219
[H]524,[H']299-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #49928	
Chemical Abstract Service Nr.	1800381-36-5
Molgewicht	200000
Vorzugsbezeichnung	Gremubamab
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAB-DB; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYAMNWVRQA PGKGLEWVSA ITMSGITAYY TDDVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKEE FLPGTHYYG MDVWVGQGT TVSSASTKGP SVFPLAPSSK STSGGTAALG CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAV LQSSGLYSLS SVVTPSSSL GTQTYICNVN HKPSNTKVDK RVEPKSCGGG GSGGGGSQVQ LQESGPGLVK PSETLSLTCT VSGGSISPYW WTWIRQPPGK CLELIGYIHS SGYTDYNPSL KSRVTISGDT SKKQFSLKLS SVTAADTAVY YCARADWDRL RALDIWGQGT MVTVSSGGGG SGGGGSGGGG SGGGGSDIQL TQSPSSLSAS VGDRVITICR ASQSIRSHLN WYQKPGKAP KLLIYGASNL QSGVPSRFSG SSGTDFTLT ISSLPEDFA TYCQQSTGA WNWFGCGTKV EIKGGGGSGG GSGDKTHTCP PCAPPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNA KTKPREEQYNSTYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSREE MTKNQVSLTCLVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVSCSV MHEALHNHYTQKSLSLSPGK [L,L']AIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQGITCRDLGWYQQKPGKAPKLLIYSASTLQSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDFAEDFATYYCLQ DYNYPWFQGTGTQVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVIVCLNNFYPREAKVQWVKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDYSTYLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFN REGEC, [H,H'][(22-96,151-207,259-332,281-476,399-464,534-594,640-698),[L,L'][(23-88,134-194),[H-H'][(499-499',502-502')],[H-L,H'-L'][(227-214)-Docosakis(disulfid), [H]570,[H']570-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #49929	
Chemical Abstract Service Nr.	2166101-71-7
Vorzugsbezeichnung	Giroctocogen fitelparvovec
International Nonproprietary Name	INN.L84:Corr.CN
ASK #49930	
Chemical Abstract Service Nr.	1096708-71-2
Molgewicht	506.2907
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₂ Cl ₂ F ₃ N ₇ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Tovorafenib
International Nonproprietary Name	INN.L88
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); AdisInsight; SMS
2. Bezeichnung	6-Amino-5-chlor- <i>N</i> -[(1 <i>R</i>)-1-(5-[[5-chlor-4-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]carbamoyl]-1,3-thiazol-2-yl)ethyl]pyrimidin-4-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name

ASK #49931	
Chemical Abstract Service Nr.	2447007-60-3
Formelstamm	(C25-H29-N2-O4) ⁻ H ⁺ . Cl-H . H2-O
Molgewicht	476.9938

Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₁ ClN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Iptacopanhydrochlorid-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L84)
2. Bezeichnung	4-[(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-Ethoxy-1-[(5-methoxy-7-methyl-1- <i>H</i> -indol-4-yl)methyl]piperidin-2-yl]benzoesäure-hydrochlorid (1:1) 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; (INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Iptacopanhydrochlorid 1 HO
ASK #49933	
Chemical Abstract Service Nr.	2079939-05-0
Molgewicht	441.4811
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₇ N ₅ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Sirpiglenastat
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; USAN; AdisInsight
2. Bezeichnung	(Propan-2-yl)[<i>N</i> -acetyl- -tryptophyl-(2 <i>S</i>)-2-amino-6-diazo-5-oxohexanoat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name
ASK #49935	
Chemical Abstract Service Nr.	1339960-28-9
Formelstamm	(C ₆ -H ₁₄ -N ₂ -O ₇ -P ₂)4 ⁻ 2H ⁺ Pt ²⁺
Molgewicht	485.232
Bruttoformel	C ₆ H ₁₆ N ₂ O ₇ P ₂ Pt
Vorzugsbezeichnung	Imifoplatin
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	Dihydrogen-(<i>SP</i> -4-2)-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-cyclohexan-1,2-diamin- ² <i>N</i> ¹ , <i>N</i> ²][diphosphato(4-)- ² <i>O</i> ¹ , <i>O</i> ³]platinat(2-)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #49936	
Chemical Abstract Service Nr.	290297-57-3
Molgewicht	550.5396
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₈ F ₆ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Imnopitant
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]methyl}- <i>N</i> -methyl-4-(2-methylphenyl)-6-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridin-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #49937	
Chemical Abstract Service Nr.	936221-33-9

Andere Chemical Abstract Service Nr.	1262147-46-5
Molgewicht	427.5365
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₃ N ₃ O ₄
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)- <i>N</i> ¹ -[3-(Dimethylamino)propyl]- <i>N</i> ⁶ -hydroxy-2-[[naphthalin-1-yl]oxy]methyl]oct-2-endiamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
3. Bezeichnung	Ivaltinostat
Zitat Bezeichnung 3	CAS (SciFinder)

ASK #49939

Chemical Abstract Service Nr.	2128729-41-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2225940-98-5
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Ivuxolimab
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAB-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYSMNWVRQA PGKGLEWVSY ISSSSSTIDY ADSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRDED TAVYYCARES GWYLFDYWGQ GTLVTVSSAS TKGPSVFPLA PCSRSTSEST AALGCLVKDY FPEPTVTSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSNFGTQTYT CNVDHKPSNT KVDKTVERKC CVECPCPAP PVAGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV QFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQFNSTFRVV SVLTVVHQDW LNGKEYKCKV SNKGLPAIE KTISKTKGQP REPQVYTLPP SREEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPMLDSDGS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCRASQGIS SWLAWYQQKP EKAPKSLIYA ASSLQSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLPQ EDFATYYCQQ YNSYPPTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H']((22-96,145-201,258-318,364-422),[L,L']((23-88,134-194),[H-H']((220-220',221-221',224-224',227-227'),[H-L,H'-L']((132-214)-Octadecakis(disulfid), [H]294,[H']294-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #49940

Vorzugsbezeichnung	Letetresgen autoleucel
International Nonproprietary Name	INN.L83

ASK #49943

Chemical Abstract Service Nr.	1702816-75-8
Molgewicht	588.694
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₇ FN ₆ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Linperlisib
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{5-[6-Fluor-8-[[4-(2-hydroxypropan-2-yl)piperidin-1-yl]methyl]-2-(morpholin-4-yl)chinazolin-4-yl]-2-methoxypyridin-3-yl}methansulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #49946

Chemical Abstract Service Nr.	1032291-80-7
Molgewicht	305.4191

Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₇ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Lomardexamfetamin
International Nonproprietary Name	INN.L83
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-Amino-6-(carbamimidoylamino)- <i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-1-phenylpropan-2-yl]hexanamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #49949	
Chemical Abstract Service Nr.	1403894-72-3
Molgewicht	275.34
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₈ FNO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Mesdopetam
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{2-[3-Fluor-5-(methansulfonyl)phenoxy]ethyl}propan-1-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #49952	
Chemical Abstract Service Nr.	1513883-39-0
Formelstamm	C17-H10-(2)H8-N6
Molgewicht	314.415
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₈ N ₆
Vorzugsbezeichnung	Deuruxolitinib
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); PubChem; AdisInsight; ChemIDplus; USAN
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-3-(2,2,3,3,4,4,5,5- ² H ₈)Cyclopentyl-3-[4-(7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl]propannitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	D8-ruxolitinib
ASK #49953	
Chemical Abstract Service Nr.	2147706-60-1
Formelstamm	C17-H10-(2)H8-N6 . H3-O4-P
Molgewicht	412.4102
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₁ N ₆ O ₄ P
Vorzugsbezeichnung	Deuruxolitinibphosphat
International Nonproprietary Name	(INN.L86)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-3-(2,2,3,3,4,4,5,5- ² H ₈)Cyclopentyl-3-[4-(7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl]propannitril-phosphat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN); IUPAC Name
ASK #49954	
Chemical Abstract Service Nr.	1816989-16-8

Andere Chemical Abstract Service Nr.	2287338-42-3
Molgewicht	587.1161
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₅ ClN ₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Mevociclib
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(1 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-3-[[5-Chlor-4-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]-1-methylcyclohexyl]-5-[(2 <i>E</i>)-4-(dimethylamino)but-2-enamido]pyridin-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #49956

Chemical Abstract Service Nr.	2168561-26-8
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Manelimumab
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAB-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG VVRPGGSLRL SCAASGFTFD DYAMSWVRQA PGKGLEWVSD ISWSGSNTNY ADSVKGRFTI SRD NAKNSLY LQMNSLRAED TALYH CARAP LLLAMTFGVG SWGQGLTVTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPVSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDKRV EPKSCDKTHT CPPCPAPEAA GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR DELTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTT PVLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTKLSLSLSP GK [L,L']QTVVVTQEPSL SVSPGGTVTL TCGLSSGTVT AINYPGWYQQ TPGQAPRTL YNTNTRHSGV PDRFSGSISG NKAALTITGA QAEDEADYYC ALYMGNGGHH FGGGTKLTVL GQPKAAPSVT LFPPSSEELQ ANKATLVCLI SDFYPGAVTV AWKADSSPVK AGVETTTPSK QSNNKYAASS YLSLTPEQWK SHRSYSCQVT HEGSTVEKTV APTECS, [H,H']((22-96,149-205,266-326,372-430),[L,L']((22-90,138-197),[H-H']((231-231',234-234'),[H-L,H'-L']((225-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #49957

Chemical Abstract Service Nr.	2227490-52-8
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Mezagitamab
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAB-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLES GGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFD DYGMWVRQA PGKGLEWVSD ISWNGGKTHY VDSVKGQFTI SRD NSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARGS LFHDSSGFYF GHWGQGLTVT VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTPVSSSLG TQTYICNVNH KPSNTKVDKR VEPKSCDKTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS REEMTKNQVS LTCLVKGFYPS SDIAVEWESN GPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTKLSLSLSP PGK [L,L']QSVLTQPPSA SGTPGQRTV TSCSGSSSNIG DNYVSWYQQL PGTAPKLLIY RDSQRPSGVP DRFSGSKSGT SASLAISGLR SEDEADYYCQ SYDSSLSGSV FGGGTKLTVL GQPKANPTVT LFPPSSEELQ ANKATLVCLI SDFYPGAVTV AWKADGSPVK AGVETTKPSK QSNNKYAASS YLSLTPEQWK SHRSYSCQVT HEGSTVEKTV APTECS, [H,H']((22-96,150-206,267-327,373-431),[L,L']((22-89,138-197),[H-H']((232-232',235-235'),[H-L,H'-L']((226-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]303,[H']303-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), [H]1,[H']1-Glu post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, Glycoform alfa

ASK #49958

Chemical Abstract Service Nr.	859217-52-0
--------------------------------------	-------------

Molgewicht	354.5728
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₈ N ₂
Vorzugsbezeichnung	Milategrast
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	1-(Cyclopropylmethyl)-4-[2-(3,3,5,5-tetramethylcyclohexyl)phenyl]piperazin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #49959	
Vorzugsbezeichnung	Mipetresgen autoleucel
International Nonproprietary Name	INN.L83
ASK #49960	
Chemical Abstract Service Nr.	2101700-15-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2377788-21-9
Molgewicht	479.4283
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₁ F ₄ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Pirtobrutinib
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; USAN
2. Bezeichnung	5-Amino-3-{4-[(5-fluor-2-methoxybenzamido)methyl]phenyl}-1-[(2 <i>S</i>)-1,1,1-trifluorpropan-2-yl]-1 <i>H</i> -pyrazol-4-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name
ASK #49961	
Chemical Abstract Service Nr.	2409081-01-0
Molgewicht	768
Bruttoformel	C ₃₇ H ₄₈ N ₄ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Odevixibat-Sesquihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L81)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-2-[(2 <i>R</i>)-2-(2-[[3,3-Dibutyl-7-(methylsulfanyl)-1,1-dioxo-5-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -1,6,2,5-benzothiadiazepin-8-yl]oxy]acetamido)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]butansäure 1.5 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Odevixibat 1.5 HO
ASK #49962	
Chemical Abstract Service Nr.	2229859-11-2
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Mirzotamab
	INN.L83

International
Nonproprietary Name

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAB-DB; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung

[H,H']EVQLQESGPG LVKPSSETLSL TCAVTGYSIT SGYSWHWIRQ FPGNGLEWMG YIHSSGSTNY NPSLKSIRISI SRDTSKNQFF LKLSSVTAAD TAVYYCAGYD DYFEYWGQGT TVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPPCPA PEAAGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNNKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPSPDIAVEW ESNGQPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCKASQNVG FNVAWYQQKP GKSPKALIYS ASYRYSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFAEYFCQQ YNWYPFTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96,143-199,260-320,366-424),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (225-225',228-228'),[H-L,H'-L'] (219-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #49969

Chemical Abstract Service Nr. 2229859-12-3

Molgewicht 145000

Vorzugsbezeichnung Mirzotamab clezutoclast

International Nonproprietary Name INN.L83

Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAB-DB

2. Bezeichnung

[H,H']EVQLQESGPG LVKPSSETLSL TCAVTGYSIT SGYSWHWIRQ FPGNGLEWMG YIHSSGSTNY NPSLKSIRISI SRDTSKNQFF LKLSSVTAAD TAVYYCAGYD DYFEYWGQGT TVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPPCPA PEAAGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNNKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPSPDIAVEW ESNGQPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCKASQNVG FNVAWYQQKP GKSPKALIYS ASYRYSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFAEYFCQQ YNWYPFTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96,143-199,260-320,366-424),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (225-225',228-228'),[H-L,H'-L'] (219-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa, reduziert an einer intermolekularen Disulfid-Brücke, durchschnittlich 2 Cys sind Clezutoclast konjugiert

ASK #49970

Chemical Abstract Service Nr. 2756-87-8

Formelstamm (C₅-H₅-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 130.0987

Bruttoformel C₅H₆O₄

Vorzugsbezeichnung Monomethylfumarat

International Nonproprietary Name INN.L83

2. Bezeichnung (2*E*)-4-Methoxy-4-oxobut-2-ensäure

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #49974

Chemical Abstract
Service Nr. 2108782-45-0

Molgewicht 143000

Vorzugsbezeichnung Narsoplimab

International
Nonproprietary Name INN.L83

Zitat Bezeichnung 1 SMS; USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAB-DB

2. Bezeichnung [H,H']QVTLKESGPV LVKPTETLTL TCTVSGFSLS RGKMGVSWIR QPPGKALEWL AHIFSSDEKS YRTSLKSRLT ISKDTSKNQV VLTMTNMDPV DTATYYCARI RRGIDYWGQ GTLTVSSAS TKGPSVFPLA PCSRSTSEST AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTV PSSLGKTKYT CNVDHKPSNT KVDKRVESKY GPPCPPCPAP EFLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSQEDPE VQFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQFNSTYRV VSVLTVLHQD WLNKKEYKCK VSNKGLPSSI EKTISKAKGQ PREPQVYTL PPSQEEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSRLTV DKSRWQEGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSLGK [L,L']QPVLTQPPSL SVSPGQTASI TCSGEKLGDK YAYWYQQKPG QSPVLVMYQD KQRPSGIPER FSGSNSGNTA TLTISGTQAM DEADYYCQAW DSSTAVFGGG TKLTVLGQPK AAPSVTLFPP SSEELQANKA TLVCLISDFY PGAVTVAWKA DSSPVKAGVE TTPPSKQSN KYAASSYLSL TPEQWKSHRS YSCQVTHEGS TVEKTVAPTE CS, [H,H'](22-97,145-201,259-319,365-423),[L,L'](22-87,134-193),[H-H'](224-224',227-227'),[H-L,H'-L'](132-211)-Hexadecakis(disulfid), [H]295,[H']295-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Ketten überwiegend ohne Lys445, Glycoform alfa

ASK #49975

Chemical Abstract Service Nr.	837430-24-7
Formelstamm	C16-H15-F6-N5-O . C4-H4-O4
Molgewicht	523.3866
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₉ F ₆ N ₅ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Sitagliptinfumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L56,RG2004-2015)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-3-Amino-1-[3-(trifluormethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>]pyrazin-7(8 <i>H</i>)-yl]-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butan-1-on-[(2 <i>E</i>)-but-2-endioat] (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	7-[(3 <i>R</i>)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butanoyl]-3-(trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>]pyrazin-(2 <i>E</i>)-2-butenedioat (1:1)

ASK #49977

Chemical Abstract Service Nr.	640290-67-1
Formelstamm	(C15-H7-F7-N-O3) ⁻ H+
Molgewicht	383.2177
Bruttoformel	C ₁₅ H ₈ F ₇ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Nelonemdaz
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-Hydroxy-5-([2,3,5,6-tetrafluor-4-(trifluormethyl)phenyl]methyl)amino)benzoesäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #49979

Chemical Abstract Service Nr.	748120-01-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1933421-15-8
Molgewicht	1025.212
Bruttoformel	C ₄₄ H ₅₂ N ₂ O ₁₆ S ₅
Vorzugsbezeichnung	Nerindocianin
International Nonproprietary	INN.L83

Name	
2. Bezeichnung	2-((1 <i>E</i>)-2-[3-((2 <i>E</i>)-2-[3,3-Dimethyl-5-sulfo-1-(4-sulfobutyl)-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -indol-2-yliden]ethyliden)-2-(4-sulfophenoxy)cyclohex-1-en-1-yl]ethen-1-yl)-3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-3 <i>H</i> -indol-1-ium-5-sulfona
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #49980	
Chemical Abstract Service Nr.	262284-03-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1933421-16-9
Formelstamm	(C44-H48-N2-O16-S5)4 ⁻ 4Na ⁺
Molgewicht	1113.1469
Bruttoformel	C ₄₄ H ₄₈ N ₂ Na ₄ O ₁₆ S ₅
Vorzugsbezeichnung	Nerindocianin-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L83)
2. Bezeichnung	2-((1 <i>E</i>)-2-[3-((2 <i>E</i>)-2-[3,3-Dimethyl-5-sulfo-1-(4-sulfobutyl)-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -indol-2-yliden]ethyliden)-2-(4-sulfophenoxy)cyclohex-1-en-1-yl]ethen-1-yl)-3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-3 <i>H</i> -indol-1-ium-5-sulfona (1:4)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #49982	
Chemical Abstract Service Nr.	1321816-57-2
Formelstamm	(C22-H14-F3-N2-O7-S) ⁻ (C5-H14-N-O) ⁺
Molgewicht	611.5889
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₈ F ₃ N ₃ O ₈ S
Vorzugsbezeichnung	Linzagolix-Cholin
International Nonproprietary Name	(INN.L80,L3)
2. Bezeichnung	(2-Hydroxy- <i>N,N,N</i> -trimethylethanaminium)(3-{5-[(2,3-difluor-6-methoxyphenyl)methoxy]-2-fluor-4-methoxyphenyl}-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrothieno[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-5-carboxylat) (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #49983	
Chemical Abstract Service Nr.	1622189-43-8
Molgewicht	12800
Vorzugsbezeichnung	Nogapendekin alfa
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGt/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	NWVNVISDLK KIEDLIQSMH IDATLYTESD VHPSCKVTAM KCFLLELQVI SLESGDASIH DTVENLIILA NDSLSSNGNV TESGCKECEE LEEKNIKEFL QSFVHIVQMF INTS, 35,85:42,88-Bis(disulfid), partiell 79-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert
ASK #49986	
Chemical Abstract Service Nr.	2168561-20-2

Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Nurulimab
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAB-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG VVQPGRLRL SCAASGFTFS SYTMHWVRQA PGKGLEWVTF ISYDGNKYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAIYYCARTG WLGPFDYWGG GTLTVTSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKRVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSH EPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSRDEL TKNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSP [L,L']EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCRASQSVG SSYLAWYQQK PGQAPRLLIY GAFSRATGIP DRFSGSGSGT DFTLTISRLE PEDFAVYYCQ QYGSSPWTFG QGTKVEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNLQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KVYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC, [H,H'] (22-96, 145-201, 262-322, 368-426), [L,L'] (23-89, 135-195), [H-H'] (227-227', 230-230'), [H-L, H'-L'] (221-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]298, [H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #49987	
Chemical Abstract Service Nr.	2135632-30-1
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Odesivimab
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAB-DB; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYDMHWVRQA TGKGLEWVSA IGTAGDTYYP GSVKGRFTIS RENAKNSLYL QMNSLRAGDT AVYYCARTWF GELYFDYWGG GTLTVTSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSH EPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSRDEL TKNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']DIVMTQSPDS LAVSLGERAT INCKSSQSVL YSSNNKNYLA WYQQKPGQPP KLLIWASTR ESGVPDRFSG SGSGTEFTLT ITSQAEDVA VYYCQQYYSS PLTFGGGTKV EIKRTVAAPS VFIFPPSDEQ LKSGTASVVC LLNNFYPREA KVQWKVDNAL QSGNSQESVT EQDSKDSTYS LSSTLTLSKA DYEKHKVYAC EVTHQGLSSP VTKSFNRGEC, [H,H'] (22-95, 145-201, 262-322, 368-426), [L,L'] (23-94, 140-200), [H-H'] (227-227', 230-230'), [H-L, H'-L'] (221-220)-Hexadecakis(disulfid), [H]298, [H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #49988	
Chemical Abstract Service Nr.	1801338-64-6
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Odronextamab
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAB-DB; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[H(anti-CD20)]EVQLVESGGG LVQPGRLRL SCVASGFTFN DYAMHWVRQA PGKGLEWVSV ISWNSDSIGY ADSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMHSRAED TALYYCAKDN HYGSGSYYYY QYGMDEVWGGG TTVTVSSAST KGPSVFPLAP CSRSTSESTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVVTVPS SSLGKTKYTC NVDHKPSNTK VDKRVEPKS PCPPPCAPP VAGPSVFLP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSQEDPEVQ FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QFNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKGLPSSIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS QEEMTKNQS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSRLTVDK SRWQEGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSLG LK [H'(anti-CD3)]EVQLVESGGG LVQPGRLRL SCAASGFTFD DYTMMHWVRQA PGKGLEWVSG ISWNSGSIGY ADSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TALYYCAKDN SGYGHYYGMD DVWGQGTITVT VASASTKGPS VFPLAPCSRS TSESTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSSLG TKTYTCNVHD KPSNTKVDKR VESKYGPCCP PCAPPVAGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSDQ EDPEVQFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQFNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKGL PSSIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSQEEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS RLTVDKSRWQ EGNVFSCSVM HEALHNRFTQ KSLSLSLGK [L,L']EIVMTQSPAT LSVSPGERAT

LSCRASQSVS SNLAWYQQKP GQAPRLIIYG ASTRATGIPA RFSGSGSGTE FTLTISSLQS EDFAVYYCQH YINWPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY
PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK,
[H](22-96,154-210,267-327,373-431),[H'](22-96,150-206,263-323,369-427),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](233-229',236-232'),[H-L](141-214),[H'-L'](137-214)-Hexadecakis(disulfid),
[H]303,[H']299-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO),
Glycoform alfa

ASK #49989

Chemical Abstract Service Nr.	1660963-42-7
Molgewicht	530.5684
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₈ F ₂ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Olafertinib
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[3-(2-{2,3-Difluor-4-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]anilino}chinazolin-8-yl)phenyl]prop-2-enamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #49990

Vorzugsbezeichnung Olitresgen autoleucel

ASK #49991

Chemical Abstract Service Nr.	2225856-03-9
Formelstamm	(C490-H611-F11-N164-O306-P41-S7)41 ⁻ 41H ⁺
Bruttoformel	C ₄₉₀ H ₆₅₂ F ₁₁ N ₁₆₄ O ₃₀₆ P ₄₁ S ₇
Vorzugsbezeichnung	Olpasiran
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; SMS; ChemIDplus; PubChem; G-SRS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(<i>all-P-ambo-5'-O</i> -(25 <i>S</i> ,30 <i>S</i>)-39-[(2-Acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]-25,30-bis[(2-{2-[(2-acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]ethoxy)ethyl}carbamoyl]-1-hydroxy-23,28,33-trioxo-
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN

ASK #49992

Vorzugsbezeichnung	Omidubicel
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	(USAN)

ASK #49994

Chemical Abstract Service Nr.	1034616-18-6
Molgewicht	532.5182
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₇ F ₃ N ₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Onvansertib
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN

2. Bezeichnung	1-(2-Hydroxyethyl)-8-[5-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(trifluormethoxy)anilino]-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -pyrazolo[4,3- <i>h</i>]chinazolin-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #49996	
Chemical Abstract Service Nr.	105280-81-7
Formelstamm	(C ₆ H ₈ O ₆) _n (CH ₂ O) _{m+m'} C ₃ H ₄ O ₅ , n = 1 (12-29 %), n = 2 (23-32 %), n = 3 (15-30 %), n = 4-9 (20-39 %)
Vorzugsbezeichnung	Aligomanuxinsäure
International Nonproprietary Name	INN.L84
2. Bezeichnung	O-[Oligo-(1 4)- -mannopyranuronan- -osyl]-(1 3)- -mannar-, -(1 2)- -arabinar-, -(1 3)- -arabinar-, (1 2)- -erythrar-, -(1 2)- -threar-, und -(1 2)-glycerar-säuren, hergestellt aus Alginaten von Braunalgen durch säurekatalysierte partielle Hydrolyse, Isolierung von Oligomannuronanen und Oxidation der reduzierenden Endgruppe
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #49997	
Chemical Abstract Service Nr.	1263293-37-3
Formelstamm	C ₂₄ H ₂₇ F ₃ N ₈ O ₃ . C ₄ H ₄ O ₄
Molgewicht	648.5903
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₁ F ₃ N ₈ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Onvansertibfumarat
International Nonproprietary Name	(INN.L83)
2. Bezeichnung	1-(2-Hydroxyethyl)-8-[5-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(trifluormethoxy)anilino]-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -pyrazolo[4,3- <i>h</i>]chinazolin-3-carboxamid-[(2 <i>E</i>)-but-2-enedioat] (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #50003	
Chemical Abstract Service Nr.	1000700-29-7
Molgewicht	365.445
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₉ NO ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Otenaproxesul
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-Carbamothioylphenyl[(2 <i>S</i>)-2-(6-methoxynaphthalin-2-yl)propanoat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50004	
Chemical Abstract Service Nr.	2145091-51-4
Molgewicht	152000
Vorzugsbezeichnung	Pacmilimab
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAB-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	

[H,H']EVQLLES GGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYAMSWVRQA PGKGLEWVSS IWRNGIVTVY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKWS AAFDYWGQGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPC SRSTSESTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVTVTPSS SLGTKTYTCN VDHKPSNTKV DKRVESKYGP PCPPCPAPEF LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSQEDPEVQ FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QFNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKGLPSSIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS QEEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSRLTVDK SRWQEGNVFS CSVMHEALHN HYTKLSLS LG [L,L']QGQSGSGIAL CPSHFCQLPQ TGGGSSGGSG GSGGISSGLL SGRSDNHGGS DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQSI SYLNWYQQKP GKAPKLLIYA ASSLQSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ DNGYPSTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNFFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,143-199,257-317,363-421),[L,L'](11-16,73-138,184-244),[H-H'](222-222',225-225'),[H-L,H'-L'](130-264)-Octadecakis(disulfid), [H]293,[H']293-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50006

Formelstamm	C27-H22-F2-N4-O . Cl-H . H2-O
Molgewicht	510.9638
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₃ ClF ₂ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Paltusotinhydrochlorid 1 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L83)
2. Bezeichnung	3-[4-(4-Aminopiperidin-1-yl)-3-(3,5-difluorphenyl)chinolin-6-yl]-2-hydroxybenzonitril-hydrochlorid (1:1) 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Paltusotinhydrochlorid-Monohydrat

ASK #50007

Formelstamm	C27-H22-F2-N4-O . Cl-H . 1.5 H2-O
Molgewicht	1039.9428
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₃ ClF ₂ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Paltusotinhydrochlorid 1.5 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L83)
2. Bezeichnung	3-[4-(4-Aminopiperidin-1-yl)-3-(3,5-difluorphenyl)chinolin-6-yl]-2-hydroxybenzonitril-hydrochlorid (1:1) 1.5 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Paltusotinhydrochlorid-Sesquihydrat

ASK #50008

Chemical Abstract Service Nr.	1190836-34-0
Molgewicht	518.559
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₃ FN ₄ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Pamufetinib
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-(2-Fluor-4-(((phenylacetyl)carbamoithioyl)amino}phenoxy)-7-methoxy- <i>N</i> -methylchinolin-6-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50012

Chemical Abstract 2227102-46-5

Service Nr.	
Molgewicht	147000
Vorzugsbezeichnung	Patritumab deruxtecan
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAB-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQQWGAG LLKPSETLSL TCAVYGGSFSG GYYWSWIRQP PGKGLEWIGE INHSGSTNYN PSLKSRVTIS VETSKNQFSL KLSSVTAADT AVYYCARDKW TWYFDLWGRG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKRVEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']DIEMTQSPDS LAVSLGERAT INCRSSQSVL YSSSNRNYLA WYQQNPGQPP KLLIWASTR ESGVPDRFSG SGSGTDFTLT ISSLQAEDVA VYYCQQYYST PRFTGQGTKV EIKRTVAAPS VFIFPPSDEQ LKSGTASVVC LLNNFYPREA KVQWKVDNAL QSGNSQESVT EQDSKDSTYS LSSTLTLSKA DYEKHKVYAC EVTHQGLSSP VTKSFNRGEC, [H,H'] (22-95,144-200,261-321,367-425), [L,L'] (23-94,140-200), [H-H'] (226-226',229-229'), [H-L,H'-L'] (220-220)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Ketten überwiegend ohne Lys447, Glycoform alfa, die vier intermolekularen Disulfid-Brücken liegen nicht vor, durchschnittlich 8 Cys sind Deruxtecan konjugiert

ASK #50016

Chemical Abstract Service Nr.	1382979-44-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1642337-77-6
Molgewicht	382.4197
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₂ N ₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Paxalisib
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5-[6,6-Dimethyl-4-(morpholin-4-yl)-8,9-dihydro-6 <i>H</i> -[1,4]oxazino[4,3- <i>e</i>]purin-2-yl]pyrimidin-2-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50017

Chemical Abstract Service Nr.	69227-93-6
Molgewicht	510.6164
Bruttoformel	C ₂₄ H ₄₆ O ₁₁
2. Bezeichnung	Dodecyl-4- <i>O</i> - - -glucopyranosyl- - -glucopyranosid
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; ChemSpider
3. Bezeichnung	Dodecyl- -maltosid
Zitat Bezeichnung 3	IUPAC Name

ASK #50018

Chemical Abstract Service Nr.	2213450-26-9
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Petosemtamab
International Nonproprietary	INN.L83

Name	
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAB-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H(anti-EGFR)]QVQLVQSGSE LKPGASVKI SCKASGYDFT NYAMNWVRQA PGHGLEWMGW INANTGDPTY AQGFTGRFVF SLDTSVSTAY LQISLKAED SAVYYCTRER FLEWLHFDYW GQGT LVT VSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKRVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTDPPSREE MTKNQVSLTC EVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPPV LDSGGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFCSCV MHEALHNHYT QKSLSLSPG [H'(anti-LGR5)]EVQLVQSGSK LKPGASVKV SCKASGYTFT SYTMNWVRQA PGQGLEWMGW INTDTGDPTY AQGFTGRFVF SLDTSVSTAF LQINSLKAED TAVYYCARGD CDSTSCYRYS YGYEDYWGQG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKRVEPKSC DKHTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT KPPSREEMTK NQVSLKCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPG [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQSIG SYLNWYQQKP GKAPKLLIYA ASSLQSGVPS RFGSGSGGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ SYSTPPTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWVK DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEQ, [H](22-96,147-203,264-324,370-428),[H'](22-96,101-106,154-210,271-331,377-435),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](229-236',232-239'),[H-L](223-214),[H'-L'](230-214)-Heptadecakis(disulfid), [H]300,[H']307-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit nicht fucosylierten (>90%) komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50029

Chemical Abstract Service Nr.	2417899-77-3
Vorzugsbezeichnung	Tozinameran
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	COVID-19 mRNS Impfstoff (Nucleosid modifiziert); Einzelsträngige, 5'-gekappte Boten-RNA (mRNA), die unter Verwendung einer zellfreien in-vitro-Transkription aus den entsprechenden DNA-Vorlagen hergestellt wird und das virale Spike (S)-Protein von SARS-CoV-2 kodiert

ASK #50033

Chemical Abstract Service Nr.	2430046-03-8
Vorzugsbezeichnung	Elasomeran
International Nonproprietary Name	INNv.L125
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	COVID-19 mRNA Impfstoff (Nucleosid modifiziert); Einzelsträngige, 5'-gekappte Boten-RNS (mRNS), die unter Verwendung einer zellfreien in-vitro-Transkription aus den entsprechenden DNS-Vorlagen hergestellt wird und das virale Spike (S)-Protein von SARS-CoV-2 kodiert

ASK #50036

Chemical Abstract Service Nr.	1147940-37-1
Formelstamm	C16-H25-N-O2 . C7-H6-O2
Molgewicht	385.4974
Bruttoformel	C ₂₃ H ₃₁ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Desvenlafaxinbenzoat
International Nonproprietary Name	(INN.L51)
2. Bezeichnung	4-[(1 <i>RS</i>)-2-Dimethylamino-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol-benzoat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #50037

Chemical Abstract Service Nr.	2079108-44-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2226345-85-1
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Retifanlimab
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAB-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYSFT SYWMNWVRQA PGQGLEWIGV IHPSDSETWL DQKFKDRVTI TVDKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCAREH YGTSPFAYWG QGTLTVSSA STKGPSVFPL APCSRSTSES TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVTV PSSSLGKTY TCNVDHKPSN TKVDKRVESK YGPPCPPCPA PEFLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSQEDP EVQFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQFNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNGKLPSS IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSQEEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTPLVLDSD GSFFLYSRLT VDKSRWQEGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSLG [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASESD NYGMSFMNWF QKPKGQPPKL LIHAASNQGS GVPSRFSGSG SGTDFTLTIS SLEPEDFAVY FCQQSKEVPY TFGGGTKVEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSL STLTLSKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H'] (22-96, 146-202, 260-320, 366-424), [L,L'] (23-92, 138-198), [H-H'] (225-225', 228-228'), [H-L, H'-L'] (133-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]296, [H']296-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), [H]1, [H']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, Glycoform alfa

ASK #50038

Chemical Abstract Service Nr.	2206792-50-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2029210-61-3
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Sasanlimab
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAB-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT SYWINWVRQA PGQGLEWMGN IYPGSSLTNY NEKFKNRVTM TRDTSTSTVY MELSSLRSED TAVYYCARLS TGTFAYWGQG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP CSRSTSESTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGKTYTC NVDHKPSNTK VDKRVESKYG PPCPPCPAPE FLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCV VVVDVSQEDPEV QFNWYVDGVE VHNKTKPRE EQFNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKGLPSSIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SQEEMTKNQV SLTCLVKGFY PSIDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSGGS FFLYSRLTVD KSRWQEGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SLGK [L,L']DIVMTQSPDS LAVSLGERAT INCKSSQSLW DSGNQKNFLT WYQQKPGQPP KLLIYWTSYR ESGVPDRFSG SGSGTDFTLT ISSLQAEDVA VYYCQNDYFY PHTFGGGTKV EIKRTVAAPS VFIFPPSDEQ LKSGTASVVC LLNNFYPREA KVQWKVDNAL QSGNSQESVT EQDSKDSTYS LSSTLTLSKA DYEKHKVYAC EVTHQGLSSP VTKSFNRGEC, [H,H'] (22-96, 144-200, 258-318, 364-422), [L,L'] (23-94, 140-200), [H-H'] (223-223', 226-226'), [H-L, H'-L'] (131-220)-Hexadecakis(disulfid), [H]294, [H']294-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Ketten überwiegend ohne Lys444, Glycoform alfa

ASK #50039

Chemical Abstract Service Nr.	2231029-82-4
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Serplulimab
International Nonproprietary Name	INN.L83

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAB-DB; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung [H,H']QVQLVESGGG LVKPGGSLRL SCAASGFTFS NYGMSWIRQA PGKGLEWVST ISGGGSNIYY ADSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCVSY YGIDFWGQGT SVTVSSASTK GPSVFPLAPC SRSTSESTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTKTYTCN VDHKPSNTKV DKRVESKYGP PCPPCPAPEF LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSQEDPEVQ FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QFNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKGLPSSIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS QEEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSRLTVDK SRWQEGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSL LGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCKASQDVT TAVAWYQQKP GKAPKLLIYW ASTRHTGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ HYTIPWTFGG GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'] (22-96,143-199,257-317,363-421),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (222-222',225-225'),[H-L,H'-L'] (130-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]293,[H']293-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Ketten überwiegend ohne Lys443, [H]1,[H']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, Glycoform alfa

ASK #50041

Chemical Abstract Service Nr. 1414386-05-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1978315-16-0

Molgewicht 40100

Vorzugsbezeichnung Sonelokimab

International Nonproprietary Name INN.L83

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAB-DB; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung [H]DVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGRTFS SYVVGWFRQA PGKEREFIGA ISGSGESIYY AVSEKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRPED TAVYYCTADQ EFGYLRFRGRS EYWGQGTSLVT VSSGGGGSGG GSEVQLVESG GGLVQPGNSL RLSCAASGFT FSSFGMSWVR QAPGKGLEWV SSISGSGSDT LYADSVKGRF TISRDNAKTT LYLQMNSLRP EDTAVYYCTI GGSLSRSSQG TLVTVSSGGG GSGGGSEVQL VESGGGLVQP GGSRLRSCAA SGRTYDAMGW LRQAPGKERE FVAAISGSGD DTTYADSVKG RFTISRDN SKNTLYLQMNSL RPEDTAVYYC ATRRGLYYVW DANDYENWGQ GTLVTVSS, [H] (22-96,154-228,278-350)-Tris(disulfid)

ASK #50042

Chemical Abstract Service Nr. 2225109-03-3

Molgewicht 145000

Vorzugsbezeichnung Tafolecimab

International Nonproprietary Name INN.L83

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAB-DB; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung [H,H']QLQLQESGPG LVKPSETLSL TCTVSGGSIS SASYYWSWIR QPPGKGLEWI GSINYRGSTY YNP SLKSRVT ISVDTSKNQF SLKLSSVTAA DTAVYYCARE NSGVVPAAGP NWFGPWGQGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPC SRSTSESTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS NFGTQTYTCN VDHKPSNTKV DKTVERKCCV ECPPCPAPPV AGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVQF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ FNSTFRVVS LTVVHQDWLN GKEYKCKVSN KGLPAPIEKT ISKTKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTT PMLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFS SVMHEALHNH YTQKSLSLSP G [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQKP GQAPRLLIYD ASNRATGIPA RFSGSGSGTD FTLTISSLEP EDFAVYYCQQ RRNWFTFGGG TKVEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFY REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYLSSTLT SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H'] (22-97,153-209,266-326,372-430),[L,L'] (23-88,133-193),[H-H'] (228-228',229-229',232-232',235-235'),[H-L,H'-L'] (140-213)-Octadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), [H]1,[H']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, Glycoform alfa

ASK #50043

Chemical Abstract Service Nr. 2145109-70-0

Molgewicht 156000

Vorzugsbezeichnung	Praluzatamab
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAB-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QITLKESGPT LVKPTQTLTL TCTFSGFSLs TYGMGVGWIR QPPGKALEWL ANIWWSEDKH YSPSLKSRLT ITKDTSKNQV VLTITNVDPV DTATYYCVQI DYGNDYAFTY WGQGLTLTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKKVE PKSCDKTHTC PPCAPELLG GPSVFLFPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG [L,L']QGQSGQGLCH PAVLSAWESC SSGGGSSGGS AVGLLAPPGG LSGRSDNHGG SDIVMTQSPL SLPVTPGEPA SISCSSSKSL LHSNGITYLY WYLQKPGQSP QLLIYQMSNL ASGVPDRFSG SGSGTDFTLK ISRVEAEDVG VYYCAQNLEL PYTFGQGTKL EIKRTVAAPS VFIFPPSDEQ LKSGTASVVC LLNMFYPREA KVQWKVDNAL QSGNSQESVT EQDSKDSTYS LSSTLTLSKA DYEKHKVYAC EVTHQGLSSP VTKSFNRGEC, [H,H']((22-97,148-204,265-325,371-429),[L,L']((9-20,74-144,190-250),[H-H']((230-230',233-233'),[H-L,H'-L']((224-270)-Octadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50045	
Chemical Abstract Service Nr.	2145115-85-9
Molgewicht	156000
Vorzugsbezeichnung	Praluzatamab ravtansin
International Nonproprietary Name	INN.L83
2. Bezeichnung	[H,H']QITLKESGPT LVKPTQTLTL TCTFSGFSLs TYGMGVGWIR QPPGKALEWL ANIWWSEDKH YSPSLKSRLT ITKDTSKNQV VLTITNVDPV DTATYYCVQI DYGNDYAFTY WGQGLTLTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKKVE PKSCDKTHTC PPCAPELLG GPSVFLFPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG [L,L']QGQSGQGLCH PAVLSAWESC SSGGGSSGGS AVGLLAPPGG LSGRSDNHGG SDIVMTQSPL SLPVTPGEPA SISCSSSKSL LHSNGITYLY WYLQKPGQSP QLLIYQMSNL ASGVPDRFSG SGSGTDFTLK ISRVEAEDVG VYYCAQNLEL PYTFGQGTKL EIKRTVAAPS VFIFPPSDEQ LKSGTASVVC LLNMFYPREA KVQWKVDNAL QSGNSQESVT EQDSKDSTYS LSSTLTLSKA DYEKHKVYAC EVTHQGLSSP VTKSFNRGEC, [H,H']((22-97,148-204,265-325,371-429),[L,L']((9-20,74-144,190-250),[H-H']((230-230',233-233'),[H-L,H'-L']((224-270)-Octadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, 4-[(5-[[[(2S)-1-[[[(1S,2R,3S,5S,6S,16E,18E,20R,21S)-11-Chlor-21-hydroxy-12,20-dimethoxy-2,5,9,16-tetramethyl-8,23-dioxo-4,24-dioxo-9,22-diazatetracyclo[19.3.1.1 ^{10,14} .0 ^{3,5}]hexacosa-10,12,14(26),16,1 an <i>N</i> ⁶ von durchschnittlich 3-4 Lysyl-Resten, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50046	
Chemical Abstract Service Nr.	1260533-36-5
Molgewicht	454.5269
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ N ₈ O
Vorzugsbezeichnung	Pimitespib
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3-Ethyl-4-{4-[4-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)-1 <i>H</i> -imidazol-1-yl]-3-(propan-2-yl)-1 <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>b</i>]pyridin-1-yl}benzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50047	
Chemical Abstract Service Nr.	1174748-30-1
Formelstamm	(C ₁₅ H ₂₆ N-O ₆) ⁻ H ⁺
Molgewicht	317.3786
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₇ NO ₆

Vorzugsbezeichnung	Pregabalinarenacarbil
International Nonproprietary Name	INN.L83
2. Bezeichnung	(3 <i>S</i>)-5-Methyl-3-[[[(1 <i>R</i>)-1-[(2-methylpropanoyl)oxy]ethoxy]carbonyl]amino]methyl}hexansäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50048	
Chemical Abstract Service Nr.	2133417-13-5
Molgewicht	314.3828
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₂ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Ralmitaront
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	5-Ethyl-4-methyl- <i>N</i> -[4-[(2 <i>S</i>)-morpholin-2-yl]phenyl]-1- <i>H</i> -pyrazol-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50050	
Chemical Abstract Service Nr.	1527495-76-6
Molgewicht	483.9449
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ ClN ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Rebamipidmofetil
International Nonproprietary Name	INN.L83
2. Bezeichnung	[<i>rac</i> -2-(Morpholin-4-yl)ethyl][(2 <i>R</i>)-2-(4-chlorbenzamido)-3-(2-oxo-1,2-dihydrochinolin-4-yl)propanoat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50051	
Chemical Abstract Service Nr.	2137084-64-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2260740-56-3
Vorzugsbezeichnung	Remestemcel
International Nonproprietary Name	INN.L83
ASK #50052	
Chemical Abstract Service Nr.	2167246-24-2
Molgewicht	378.4196
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₄ F ₂ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Rimtuzalcap
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(4,4-Difluorocyclohexyl)-2-(3-methyl-1- <i>H</i> -pyrazol-1-yl)-6-(morpholin-4-yl)pyrimidin-4-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50053	
Chemical Abstract Service Nr.	154947-66-7

Andere Chemical Abstract Service Nr.	436808-85-4
Molgewicht	4490
Bruttoformel	C ₂₀₅ H ₃₄₀ N ₆₀ O ₅₃
Vorzugsbezeichnung	Ropocamptid
International Nonproprietary Name	INN.L83
2. Bezeichnung	-Leucyl- -leucylglycyl- - -aspartyl- -phenylalanyl- -phenylalanyl- -arginyl- -lysyl- -seryl- -lysyl- - -glutamyl- -lysyl- -isoleucylglycyl- -lysyl- - -glutamyl- -phenylalanyl- -lysyl- -arginyl- -isoleucyl-
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50054	
Vorzugsbezeichnung	Rovaleucel
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	USAN
ASK #50055	
Chemical Abstract Service Nr.	1386874-06-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1799702-74-1
Molgewicht	406.4784
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₆ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Samotolisib
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS
2. Bezeichnung	8-[5-(2-Hydroxypropan-2-yl)pyridin-3-yl]-1-[(2 <i>S</i>)-2-methoxypropyl]-3-methyl-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>]chinolin-2-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50057	
Vorzugsbezeichnung	Setamevetcel
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN
ASK #50058	
Chemical Abstract Service Nr.	1776942-10-9
Molgewicht	160000
Vorzugsbezeichnung	Simlukafusp alfa
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H(anti-FAP)]EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYAMSWVRQA PGKGLEWVSA IIGSGASTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKGW FGGFNYWGQG TLTVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC DKTHTCPPCP

APEAAGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALGA PIEKTISKAK GQPREPQVCT LPPSRDELTK NQVSLSCAVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTPPVLDSDGSFFLVSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGK [H(anti-FAP fused with IL2)]EVQLLES GGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYAMSWVRQA PGKGLEWVSA IIGSGASTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKGW FGGFNYWGQG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC DKTHTCPPCP APEAAGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALGA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPCRDELTK NQVSLWCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTPPVLDSDGSFFLVSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGGGGG SGGGGSGGGG SAPASSSTKK TQLQLEHLL DLQMILNGIN NYKNPKLTRM LTAKFAMPKK ATELKHLQCL EEELKPLEEV LGAQSKNFH LRPRDLISNI NVIVLELKGS ETTFMCEYAD ETATIVEFLN RWITFAQSII STLT [L,L']EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCRASQSVT SSYLAWYQQK PGQAPRLIN VGSRRATGIP DRFSGSGSGT DFTLTISRLE PEDFAVYYCQ QGIMLPPTFG QGTKVEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TSKADYEKH KVVACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEK, [H](22-96,144-200,261-321,367-425),[H'](22-96,144-200,261-321,367-425,519-566),[L,L'](23-89,135-195),[H-H'](226-226',229-229',349-354'),[H-L,H'-L'](220-215)-Octadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn-N⁴-glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50059

Chemical Abstract Service Nr.	441061-33-2
Molgewicht	233.3051
Bruttoformel	C ₁₁ H ₂₃ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Sinbaglustat
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	(2S,3R,4R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1-pentylpiperidin-3,4,5-triol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50060

Chemical Abstract Service Nr.	142569-99-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	154205-39-7
Molgewicht	1820.9469
Bruttoformel	C ₈₆ H ₁₁₇ N ₁₇ O ₂₇
Vorzugsbezeichnung	Sovateltid
International Nonproprietary Name	INN.L83
2. Bezeichnung	N-(3-Carboxypropanoyl)- - -aspartyl- - -glutamyl- - -glutamyl- -alanyl- -valyl- -tyrosyl- -phenylalanyl- -alanyl- -histidyl- -leucyl- - -aspartyl- -isoleucyl- -isoleucyl- -tryptophan
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50061

Vorzugsbezeichnung	Stapuldencel
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	USAN

ASK #50062

Chemical Abstract Service Nr.	2226212-40-2
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Talquetamab
International	INN.L83

Nonproprietary Name	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAB-DB
2. Bezeichnung	[H(anti-GPRC5D)]QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYSFT GYTMNWVRQA PGQGLEWMGL INPYNSDTNY AQKLQGRVTM TTDSTSTAY MELRSLRSDD TAVYYCARVA LRVALDYWGQ GTLVTVSSAS TKGPSVFPLA PCSRSTSEST AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTKTYT CNVDHKPSNT KVDKRVESKY GPPCPPCPAP EAAGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSDQEDPE VQFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQFNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKGLPSSI EKTISKAKGQ PREPQVYTLT PSQEEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSRLTV DKSRWQEGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSLGK [H'(anti-CD3E)]EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFN TYAMNWVRQA PGKGLEWVAR IRSKYNNYAT YYAASVKGRF TISRDDSKNS LYQMNSLKT EDTAVYYCAR HGNFGNSYVS WFAYWGQGT LVTYSSASTKG PSVFPLAPCS RSTSESTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPSSS LGTKTYTCNV DHKPSNTKVD KRVESKYGPP CPPCPAPEAA GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSQEDPEVQF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ FNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KGLPSSIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSQ EEMTKNQVSL TCLVKGFPYS DIAVEWESNG QPENNYKTTT PVLDSDGSFL LYSKLTVDKS RWQEGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSL GK [L(anti-GPRC5D)]DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCKASQNV THVGWYQQKPK GKAPKRLIYS ASYRYSQVPS RFSGSGSGTE FTLTISNLQP EDFATYYCQQ YNRYPTYFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC [L'(anti-CD3E)]QTVVTQEPSL TVSPGGTVTL TCRSSTGAVT TSNYANWVQQ KPGQAPRGLI GGTNKRAPGT PARFSGSLLG GKAALTLSGV QPEDEAEYYC ALWYSNLWVF GGGTKLTVLG QPKAAPSVTL FPPSSEELQA NKATLVCLIS DFYPGAVTVA WKADSSPVKA GVETTPSKQ SNNKYAASSY LSLTPEQWKS HRSYSCQVTH EGSTVEKTVA PTECS, [H](22-96,145-201,259-319,365-423),[H'](22-98,152-208,266-326,372-430),[L](23-88,134-194),[L'](22-90,137-196),[H-H'](224-231',227-234'),[H-L](132-214),[H'-L'](139-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]295,[H']302-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50063	
Vorzugsbezeichnung	Tebrocabtagen autoleucel
International Nonproprietary Name	INN.L83
ASK #50064	
Chemical Abstract Service Nr.	2226775-26-2
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Tilvestamab
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAB-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGYSFT DFYINWVRQA PGKGLEWVAR IFPGGDNTYY NEKFKGRFTL SADTSKSTAY LQMNSLRAED TAVYYCARRG LYYAMDYWGQ GTLVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSH E DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQOPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCRSSQSLV HSNIGIPYLHW YQQKPGKAPK LLIYRVSNRF SGVPSRFSGS GSGTDFTLTI SSLQPEDFAT YYCSQGT HVP PTFGQGTKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNRGEC, [H,H'](22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'](23-93,139-199),[H-H'](227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](221-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Ketten überwiegend ohne Lys448, Glycoform alfa
ASK #50065	
Chemical Abstract Service Nr.	1821327-95-0
Molgewicht	456.4091
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ F ₅ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tinlarebant
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung		1-(3-{4-[3,4-Difluor-2-(trifluormethyl)phenyl]piperidin-1-carbonyl}-1,4,5,7-tetrahydro-6 <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>c</i>]pyridin-6-yl)ethan-1-on
Zitat Bezeichnung 2		INN.CN
ASK #50066		
Chemical Abstract Service Nr.	2226224-30-0	
Molgewicht	145000	
Vorzugsbezeichnung	Tinurilimab	
International Nonproprietary Name	INN.L83	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAB-DB	
2. Bezeichnung	[H,H']QVTLRESGPA LVKPTQTLTL TCTFSGFSLS TYGIGVGWIR QPPGKALEWL AHIWWNDNKY YSTSLKTRLT ISKDTSKNQV VLTMTNMDPV DTATYYCARI SLPYFDYWGQ GTTLTVSSAS TKGPSVFPLA PCSRSTSEST AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSNFGTQTYT CNVDHKPSNT KVDKTVERKC CVECPPCPAP PVAGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV QFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQFNSTFRVV SVLTVVHQDW LNGKEYKCKV SNKGLPAIE KTISKTKGQP REPQVYTLPP SREEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPMLDSDGS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPG [L,L']DIQLTQSPSF LSASVGDRVT ITCKASQNVG TAWAWYQQKP GKAPKLLIYS ASNRYTGVPs RFSGSGSGTE FTLTISSLQP EDFATYYCQQ YSSYPLTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'](22-97,145-201,258-318,364-422),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](220-220',221-221',224-224',227-227'),[H-L,H'-L'](132-214)-Octadecakis(disulfid), [H]294,[H']294-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa	
ASK #50068		
Chemical Abstract Service Nr.	916918-80-4	
Molgewicht	381.5087	
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₁ NO ₃	
Vorzugsbezeichnung	Toludesvenlafaxin	
International Nonproprietary Name	INN.L83	
2. Bezeichnung	{ <i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i>)-2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenyl}(4-methylbenzoat)	
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN	
ASK #50069		
Chemical Abstract Service Nr.	916918-84-8	
Formelstamm	C24-H31-N-O3 . Cl-H	
Molgewicht	417.9696	
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ ClNO ₃	
Vorzugsbezeichnung	Toludesvenlafaxinhydrochlorid	
International Nonproprietary Name	(INN.L83)	
2. Bezeichnung	{ <i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i>)-2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenyl}(4-methylbenzoat)-hydrochlorid (1:1)	
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)	
ASK #50070		
Chemical Abstract Service Nr.	2137075-66-0	
Formelstamm	C24-H31-N-O3 . Cl-H . 2 H2-O	
Molgewicht	453.999	
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ ClNO ₃	

Vorzugsbezeichnung	Toludesvenlafaxinhydrochlorid 2 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L83)
2. Bezeichnung	{ <i>rac</i> -4-[(1 <i>R</i>)-2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenyl}(4-methylbenzoat)-hydrochlorid (1:1) 2 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #50071	
Chemical Abstract Service Nr.	1352993-39-5
Formelstamm	(C ₃₁ -H ₃₈ -N ₃ -O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	517.6591
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₉ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Trazpiroben
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3-[[1-Cyclohexyl-4-oxo-8-(4-oxo-4-phenylbutyl)-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-3-yl]methyl}benzoesäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50072	
Chemical Abstract Service Nr.	1706528-83-7
Molgewicht	614.9398
Bruttoformel	C ₃₉ H ₆₆ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Treprostinilpalmitil
International Nonproprietary Name	INN.L83
2. Bezeichnung	Hexadecyl[(((1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>aS</i> ,9 <i>aS</i>)-2-hydroxy-1-[(3 <i>S</i>)-3-hydroxyoctyl]-2,3,3 <i>a</i> ,4,9,9 <i>a</i> -hexahydro-1 <i>H</i> -cyclopenta[<i>b</i>]naphthalin-5-yl)oxy)acetat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50075	
Chemical Abstract Service Nr.	2231305-30-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2378401-59-1
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Vibostolimab
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAB-DB; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYTFS SYVMHWVRQA PGQGLEWIGYIDPYNDGAKY AQKFQGRVTL TSDKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARGG PYGWYFDVWG QGTTTVVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFPAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMSRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCRASEHIY SYLSWYQQKP GKVPKLLIYNAKTLAEGVPS RFSGSGSGSTD FTLTISSLQP EDVATYYCQH HFGSPLTFGQ GTRLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](222-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Ketten überwiegend ohne Lys449, Glycoform alfa

ASK #50076

Chemical Abstract Service Nr.	2097587-62-5
Formelstamm	(C296-H414-N86-O152-P20-S13)20 ⁻ 20H ⁺
Bruttoformel	C ₂₉₆ H ₄₃₄ N ₈₆ O ₁₅₂ P ₂₀ S ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Vupanorsen
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo</i> -5'- <i>O</i> -(28-[(2-Acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis[[3-({6-[(2-acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]hexyl}amino)-3-oxopropoxy]methyl)-1-hydroxy-1,10,14,21-tetra
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50077

Chemical Abstract Service Nr.	2172852-12-7
Formelstamm	(C296-H414-N86-O152-P20-S13)20 ⁻ 20Na ⁺
Bruttoformel	C ₂₉₆ H ₄₁₄ N ₈₆ Na ₂₀ O ₁₅₂ P ₂₀ S ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Vupanorsen-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L83)
2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo</i> -5'- <i>O</i> -(28-[(2-Acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis[[3-({6-[(2-acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]hexyl}amino)-3-oxopropoxy]methyl)-1-hydroxy-1,10,14,21-tetra (1:20)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #50080

Chemical Abstract Service Nr.	1353644-70-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1799732-46-9
Molgewicht	442.5129
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Xiliertinib
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(3a <i>R</i> ,6a <i>R</i>)- <i>N</i> -[4-(3-Ethynylanilino)-7-methoxychinazolin-6-yl]-1-methylhexahydropyrrolo[3,4- <i>b</i>]pyrrol-5(1 <i>H</i>)-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50081

Chemical Abstract Service Nr.	2019133-28-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2328083-57-2
Molgewicht	145000

Vorzugsbezeichnung	Zagotenemab
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAB-DB; CAS (SciFinder); SMS; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGAE VKKPGESLKI SCKGSGYTFS NYWIEWVRQM PGKGLEWMGE ILPGSDSIKY EKNFKGQVTI SADKSISTAY LQWSSLKASD TAMYYCARRG NYVDDWGQGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPC SRSTSESTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVTVPS SLGTKTYTCN VDHKPSNTKV DKRVESKYGP PCPPCPAPEA AGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSQEDPEVQ FNWYVDGVEV HNAKTPREE QFNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKGLPSSIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS QEEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSRLTVDK SRWQEGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSLS LG [L,L']EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCRSSQSLV HSNQNTYLHW YQQKPGQAPR LLIYKVDNRF SGIPDRFSGS GSGTDFTLTI SRLEPEDFAV YYCSQSTLVP LTFGGGKTVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVC LNNFYFPREK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKKHYACE VTHQGLSSPV TKSFNRGEC, [H,H']((22-96,143-199,257-317,363-421),[L,L']((23-93,139-199),[H-H']((222-222',225-225'),[H-L,H'-L']((130-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]293,[H']293-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50082	
Chemical Abstract Service Nr.	2169946-15-8
Molgewicht	125000
Vorzugsbezeichnung	Zanidatamab
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAB-DB
2. Bezeichnung	[H]GEVQLVESGG GLVQPGGSLR LSCAASGFTF ADYTMDWVRQ APGKGLEWVG DVNPNSGGSI YNQRFKGRFT FSVDRSKNTL YLQMNSLRAE DTAVYYCARN LGPSFYFDYW GQGT LVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDV HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VHLQDWNLGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYVYPPSRDE LTKNQVSLTCLVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPPV LDDSDGSFALV SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPG [H']GDIQMTQSPS SLSASVGDRV TITCRASQDV NTAVAWYQQK PGKAPKLLIY SASFLYSGVP SRFSGSRSGT DFTLTISLQ PEDFATYYCQ QHYTTPPTFG QGTVKVEIKGG SGGGSGGGSG GSGGGSGGEV QLVEGSGGLV QPGGSLRLSC AASGFNIKDT YIHWVRQAPG KGLEWVARIY PTNGYTRYAD SVKGRFTISA DTSKNTAYLQ MNSLRAEDTA VYYCSRWGGD GFYAMDYWGQ GTLVTVSSAA EPKSSDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAIEKT ISKAKGQPRE PQVYVLPISR DELTKNQVSL LCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYLTWP PVLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSP G [L]GDIQMTQSPS SLSASVGDRV TITCRASQDV SIGVAWYQQK PGKAPKLLIY SASRYTGVP SRFSGSGSGT DFTLTISLQ PEDFATYYCQ QYYIYPATFG QGTVKVEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNMF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KVYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC, [H]((23-97,147-203,264-324,370-428),[H']((24-89,150-224,296-356,402-460)[L]((24-89,135-195),[H-H']((229-261',232-264'),[H-L]((223-215)-Tridecakis(disulfid), [H]300,[H']332-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50083	
Chemical Abstract Service Nr.	2225850-33-7
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Zelminemab
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAB-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVESGAE VVKPGASVKV SCKASGFTFS RFAMHWVRQA PGQGLEWMGV ISYDGGNKYY AESVKGRVTM TRDTSTSTLY MELSSLRSED TAVYYCARGY DVLTYGPDYW GQGT LVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDV HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYG STYRVVSVLT VHLQDWNLGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE MTKNQVSLTCLVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPPV LDDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [L,L']DIQLTQSPSF LSASVGDRVIT TCRASQSIG RSLHWYQQKPK GPKAPKLLIKY ASQSLSGVPS RFGSGSGSGTE FTLTISLQPEDFATYYCHQ SSRLPFTFGP GTKVDIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA

SVVCLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC,
 [H,H'](22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](229-229',232-232'),[H-L,H'-L'](223-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300 nicht glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Ketten überwiegend ohne Lys450, [H]1,[H']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert

ASK #50084

Chemical Abstract Service Nr.	2151842-64-5
Molgewicht	327.3761
Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₅ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Zelquistinel
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>tert</i> -Butyl[(4 <i>S</i>)-2-[(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-1-amino-3-hydroxy-1-oxobutan-2-yl]-1-oxo-2,5-diazaspiro[3.4]octan-5-carboxylat}
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50085

Chemical Abstract Service Nr.	2220231-04-7
Vorzugsbezeichnung	Zildistrogen varoparvovec
International Nonproprietary Name	INN.L84:Corr.CN

ASK #50086

Chemical Abstract Service Nr.	2226654-05-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1657037-93-8
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Ziltivekimab
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAB-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTIS SNYMIWVRQA PGKGLEWVSD LYYYAGDTYY ADSVKGRFTM SRDISKNTVY LQMNSLRAED TAVYYCARWA DDHPPWIDLW GRGTLVTYSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKRVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLYITREP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLNQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTLC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPST LSASVGDRVT ITCRASQGIS SWLAWYQQKP GKAPKVLIIK ASTLESQVPS RFGSGSGSTE FTLTISSLQP DDFATYYCQQ SWLGGSGFGQG TKLEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLNNFY REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYLSSTLT LSKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFN RGEC, [H,H'](22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'](23-88,133-193),[H-H'](229-229',232-232'),[H-L,H'-L'](223-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50087

Chemical Abstract Service Nr.	1626387-80-1
Molgewicht	459.901
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ ClF ₅ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Zorifertinib
International Nonproprietary Name	INN.L83
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)

	2. Bezeichnung	[4-(3-Chlor-2-fluoranilino)-7-methoxychinazolin-6-yl][(2 <i>R</i>)-2,4-dimethylpiperazin-1-carboxylat]
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50089		
	Chemical Abstract Service Nr.	2231068-83-8
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	2247272-80-4; 2250088-68-5; 2254452-71-4; 2254538-38-8
	Molgewicht	146000
	Vorzugsbezeichnung	Favezelimab
	International Nonproprietary Name	INN.L85
	Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAB-DB; SMS
	2. Bezeichnung	[H,H']QMQLVQSGPE VKKPGTSVKV SCKASGYTFT DYNVDWVRQA RGQRLEWIGD INPNDGGTIY AQKFQERVTI TVDKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARNY RWFGAMDHWG QGTTTVVSSA STKGPSVFPL APCSRSTSES TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFP AVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLG TKTY TCNV DHKPSN TKV DKRVESK YGPPCPPCPA PEFLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSQEDP EVQFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQFNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVS NKGLPSS IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSQEEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSRLT VDKSRWQEGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSLGK [L,L']DIVMTQTPLS LSVTPGQPAS ISCKASQSLD YEGDSMDNMY LQKPGQPPQL LIYGASNLES GVPDRFSGSG SGTDFTLKIS RVEAEDVGVY YCQQSTEDPR TFGGGTKVEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLS STLTLKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H'](22-96,146-202,260-320,366-424),[L,L'](23-92,138-198),[H-H'](225-225',228-228'),[H-L,H'-L'](133-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), H-Ketten überwiegend ohne Lys446, Glycoform alfa
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Mavezelimab
ASK #50091		
	Chemical Abstract Service Nr.	929046-33-3
	Molgewicht	668.6461
	Bruttoformel	C ₃₃ H ₃₅ F ₇ N ₄ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Elinzanetant
	International Nonproprietary Name	INN.L84
	Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); ChemIDplus; AdisInsight; SMS; PubChem
	2. Bezeichnung	2-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]- <i>N</i> -(4-(4-fluor-2-methylphenyl)-6-[(7 <i>S</i> ,9 <i>aS</i>)-7-(hydroxymethyl)hexahydropyrazino[2,1- <i>c</i>][1,4]oxazin-8(1 <i>H</i>)-yl]pyridin-3-yl)- <i>N</i> ,2-dimethylpropanamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name
ASK #50092		
	Vorzugsbezeichnung	Afamitresgen autoleucel
	International Nonproprietary Name	INN.L84
ASK #50094		
	Chemical Abstract Service Nr.	2247114-85-6
	Molgewicht	146000
	Vorzugsbezeichnung	Adebrelimab INN.L84

International
Nonproprietary Name

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); IMGT/mAB-DB

2. Bezeichnung

[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT SYWMHWVRQA PGQGLEWMGR IGPNSGFTSY NEKFKNRVTM TRDTSTSTVY MELSSLRSED TAVYYCARGG SSYDYFDYWG QGTTVTVSSA STKGPSVFPL APCSRSTSES TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGKTY TCNVDPKPSN TKVDKRVESK YGPPCPPCPA PEAAGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSDQEDP EVQFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQFNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNGKLPSS IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSQEEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSRLT VDKSRWQEGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSLGK [L,L']DIVLTQSPAS LAVSPGQRAT ITCRASESVS IHGTHLMHWY QQKPGQPPKL LIYAASNLES GVPARFSGSG SGTDFLTIN PVEAEDTANY YCQSFEDPL TFGQGTKLEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSL STLTLSKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H'] (22-96,146-202,260-320,366-424),[L,L'] (23-92,138-198),[H-H'] (225-225',228-228'),[H-L,H'-L'] (133-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, [H]1,[H']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50095

Chemical Abstract Service Nr. 2254029-91-7

Molgewicht 145000

Vorzugsbezeichnung Alsevalimab

International
Nonproprietary Name INN.L84

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); IMGT/mAB-DB

2. Bezeichnung

[H,H']QLQLQESGPG LVKPSETLSL TCTVSGGSIK SGSYWGWIR QPPGKGLEWI GNIYYSGSTY YNPSLRSRVT ISVDTSKNQF SKLSSVTAA DTAVYYCARE GSYPNQFDPW QGGTLTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFAVLQSS GLYLSVVTV VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDVSD HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLNQDNLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTCL LVKGFPYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDDSGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [L,L']EIVMTQSPAT LSVSPGERAT LSCRASQSVS SNLAWYQQKP GQAPRLIYG ASTRATGIPA RFSGSGSGTE FTLTISSLQS EDFAVYYCQQ YHSFPFTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSK STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-97,147-203,264-324,370-428),[L,L'] (22-88,134-194),[H-H'] (229-229',232-232'),[H-L,H'-L'] (223-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit afucosylierten komplexen biantennären Glycanen, H-Ketten überwiegend ohne Lys450, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50096

Chemical Abstract Service Nr. 2253747-71-4

Formelstamm (C37-H52-N7-O6)⁻ H⁺

Molgewicht 691.86

Bruttoformel C₃₇H₅₃N₇O₆

Vorzugsbezeichnung Amdakefalin

International Nonproprietary Name INN.L84

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung [6-(-Phenylalanyl- -phenylalanyl- -leucyl- -lysyl)-3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptan-3-yl]essigsäure

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #50098

Chemical Abstract Service Nr. 71675-90-6

Molgewicht 369.479

Bruttoformel C₁₇H₂₇N₃O₄S

Vorzugsbezeichnung	Aramisulprid
International Nonproprietary Name	INN.L84
2. Bezeichnung	4-Amino-5-(ethansulfonyl)- <i>N</i> -[[(2 <i>R</i>)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-2-methoxybenzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50101	
Chemical Abstract Service Nr.	2365453-34-3
Vorzugsbezeichnung	Autogen cevumeran
International Nonproprietary Name	INN.L84
ASK #50102	
Chemical Abstract Service Nr.	1133819-87-0
Molgewicht	371.407
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₇ NO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Azemiglitazon
International Nonproprietary Name	INN.L84
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(5 <i>R</i>)-5-({4-[2-(3-Methoxyphenyl)-2-oxoethoxy]phenyl)methyl}-1,3-thiazolidin-2,4-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50103	
Chemical Abstract Service Nr.	2390462-37-8
Molgewicht	332000
Vorzugsbezeichnung	Belzupacap sarotalocan
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
ASK #50106	
Chemical Abstract Service Nr.	2244960-75-4
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Bepranemab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAB-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLQESGPG LVKPSSETLSL TCTVSGFSLT SNDIAWIRQP PGKGLEWMGT IWTDGSTNYN TAVQSRVTIS VDTSKNQFSL KLSSVTAADT AVYYCARHRL YYGAFDYWGQ GTMVTVSSAS TKGPSVFPLA PCSRSTSEST AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVTVTP SSSLGKTKYT CNVDHKPSNT KVDKRVESKY GPPCPPCPAP EFLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSQEDPE VQFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQFNSTYRV VSVLTVLHQD WLNKEYKCK VSNKGLPSSI EKTISKAKGQ PREPQVYTL PPSQEEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSRLTV DKSRWQEGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSLGK [L,L']DIVMTQTPLS LSVTPGQPAS ISCRSSQSLE YSDGYTYLEW YLQKPGQSPQ LLIYEVSNRF SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCFQATHNP YTFGQGTKLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSPV TKSFNRGEC, [H,H'] (22-95, 145-201, 259-319, 365-423), [L,L'] (23-93, 139-199), [H-H'] (224-224', 227-227'), [H-L, H'-L'] (132-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]295, [H']295-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50107	
Chemical Abstract	2259301-27-2

Service Nr.	
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Bexmarilimab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAB-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVTLKESGPT LVKPTQTLTL TCSFSGFSLS TSGMGIGWIR QPPGKALEWL AHIWWDDDKR YNPALKSRLT ISKDTSKNQV VLTMTNMDPV DATYYCARH YGYDPYYAMD YWGQGLTVTV SSASTKGPSV FPLAPCSRST SESTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFFAVLQ SSGLYSLSSV VTPVSSSLGT KTYTCNVDPHK PSNTKVKDRV ESKYGPPCPP CPAPEFEGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSQ EDPEVQFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQFNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKGL PSSIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSQEEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS RLTVDKSRWQ EGNVFSCSV MHEALHNHYTQ KSLSLSPGK[L,L']EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCTASSSVS SSYLHWYQQK PGKAPKLLIY RTSNLASGVP SRFSGSGSGT DYTLTISSLQ PEDFATYYCH QYHRSPPTFG QGTKLEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNLQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TSKADYEKH KVYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC, [H,H'](22-97,149-205,263-323,369-427),[L,L'](23-89,135-195),[H-H'](228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](136-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50108	
Chemical Abstract Service Nr.	2249888-53-5
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Cevostamab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAB-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H(anti-FCRL5)]EVQLVESGPG LVKPSETLSL TCTVSGFSLT RFGVHWVRQP PGKGLEWLGV IWRGGSTDYN AAFVSRLTIS KDNSKNQVSL KLSSVTAADT AVYYCSNHYY GSSDYALDNW GQGTLVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTS GVHTFFAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPE EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYG STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLWC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPVL LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [H'(anti-CD3)]EVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGFTFT SYIIHWVRQA PGQGLEWIGW IYPENDNTKY NEKFKDRVIT TADTSTSTAY LELSSLRSED TAVYYCARDG YSRYFDYWG QGTLVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFPVAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYGS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLSCA VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLV KLTVDKSRWQ QGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [L(anti-FCRL5)]DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCKASQDVR NLVWVFQQKP GKAPKLLIYS GSYRYSVPS RFGSGSGSDT FTLTISSLQP EDFATYYCQQ HYSPPYTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKH KVYACEVTHQ LSSPVTKSFN RGEK [L'(anti-CD3)]DIVMTQSPDS LAVSLGERAT INCKSSQSLL NSRTRKNYLA WYQQKPGQSP KLLIYWTSTR KSGVPDRFSG SGSGTDFTLT ISSLAEDVA VYYCKQSFIL RTFGQGTKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSL SSSLTSLKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGC, [H](22-95,147-203,264-324,370-428),[H'](22-96,146-202,263-323,369-427),[L](23-88,134-194),[L'](23-94,139-199),[H-H'](229-228',232-231'),[H-L](223-214),[H'-L'](222-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']299-nicht-glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #50109

ASK #50111

Vorzugsbezeichnung	Ciltacabtagen autoleucel
International Nonproprietary Name	INN.L84

ASK #50112

Chemical Abstract Service Nr.	2202745-12-6
Molgewicht	20200

Vorzugsbezeichnung	Conendostatin
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[A(0)]M [A(1-183)]HSHRDFQPVL HLVALNSPLS GGMRGIRGAD FQCFQQARAV GLAGTFRAFL SSRLQDLYSI VRRADRAAVP IVNLKDELLF PSWEALFSGS EGPLKPGARI FSFDGKDVLR HPTWPQKSVW HGSDPNGRRL TESYCETWRT EAPSATGQAS SLLGGRLLGQ SAASCHHAYI VLCIENSFMT ASK, 33,165:135,173-Bis(disulfid), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von <i>Escherichia coli</i>
ASK #50114	
Chemical Abstract Service Nr.	2244739-29-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2328021-89-0
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Cudarolimab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAB-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVESGGG VVQPGRSLRL SCAASGFTFS SYGMHWVRQA PGKGLEWVAV ISYDGSNKYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARGR PWYSETGTSA FDIWQGQTMV TVSSASTKGP SVFPLAPSSK STSGGTAALG CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAV LQSSGLYSLS SVVTPSSSL GTQTYICNVN HKPSNTKVDK KVEPKSCDKT HTPPCPAPE LLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALPAPIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SRDELTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSDGS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPG [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCQASQDIS NYLNWYQQKP GKAPKLLIYD ASNLETGVPS RFGSGSGTD FTFTISSLQP EDIATYYCQQ SDHYPTFGGG TKVEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNFPY REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYLSSTLT TL SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H'] (22-96,151-207,268-328,374-432), [L,L'] (23-88,133-193), [H-H'] (233-233',236-236'), [H-L,H'-L'] (227-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]304,[H']304-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50115	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1294480-74-2
Vorzugsbezeichnung	Dapatifagen navolactibac
International Nonproprietary Name	INN.L84
ASK #50116	
Chemical Abstract Service Nr.	2267989-53-5
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Datopotamab
International Nonproprietary Name	INNv.L123:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAB-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT TAGMQWVRQA PGQGLEWMGW INTHSGVPKY AEDFKGRVTI SADTSTSTAY LQLSSLKSED TAVYYCARSG FGSSYWYFDV WGQGLTVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKRVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTPP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCASQDVS TAVAWYQQKP GKAPKLLIYS ASYRYTGVPS RFGSGSGTD FTLTISSLQP EDFAVYYCQQ HYITPLTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNFPY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK,

[H,H'](22-96,148-204,265-325,371-429),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](230-230',233-233'),[H-L,H'-L'](224-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, H-Ketten überwiegend ohne Lys451, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa	
ASK #50117	
Chemical Abstract Service Nr.	2238831-60-0
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Datopotamab deruxtecan
International Nonproprietary Name	INNv.L123:Corr.CN
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAB-DB; SMS
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT TAGMQWVRQA PGQGLEWMGW INTHSGVPKY AEDFKGRVTI SADTSTSTAY LQLSSLKSED TAVYYCARSF FGSSYWFYDV WGQGTLLTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKRVE PKSCDKTHCT PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTPPP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCKASQDVS TAVAWYQQKP GKAPKLLIYS ASYRYTGVPV RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFAVYYCQQ HYITPLTFGG GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PRAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,148-204,265-325,371-429),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](230-230',233-233'),[H-L,H'-L'](224-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, H-Ketten überwiegend ohne Lys451, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa, die vier intermolekularen Disulfid-Brücken liegen nicht vor, durchschnittlich 4 Cys sind Deruxtecan konjugiert
ASK #50118	
Chemical Abstract Service Nr.	2249926-74-5
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Demupitamab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAB-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQESGPG LVKPSSETLSL TCTVSGGSVS SGDYYWTWIR QSPGKLEWI GHIYYSGNTN YNPSLKSRLT ISIDTSKTQF SLKLSSVTAA DTAIYYCVRD RVTGAFDIWG QGTMVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHCTCP CPAPPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMSRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTPPPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPST LSASVGDRTV ITCQASQDIS NYLNWYQQKP GKAPKLLIYD ASNLETGVPS RFSGSGSGTD FTFTISSLQP EDIATYFCQH FDHLPLAFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PRAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-97,146-202,263-323,369-427),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](222-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50122	
2. Bezeichnung	Mycoplasma hyopneumoniae, Stamm Nexhyon, das das Kapsidprotein des Porzinen Circovirus Typ 2a exprimiert, inaktiviert
ASK #50124	
3. Bezeichnung	Clostridium perfringens, Typ A/C, alpha Toxoid
ASK #50125	
2. Bezeichnung	Clostridium perfringens, Typ A/C, beta1 Toxoid
ASK #50127	
2. Bezeichnung	Clostridium perfringens, Typ A/C, beta2 Toxoid
ASK #50129	

Chemical Abstract Service Nr.	2247196-23-0
Molgewicht	147000
Vorzugsbezeichnung	Docaravimab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAB-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLKESGPG LLAPSQLSI TCTVSGFSLT GHGVNWVRQP PGKGLEWLG I WADGTTNYN SALKSRLSIS KDNSKSQVFL KMNSLQTD DDT ASYYCAREGD ISGYYFDYWG QGTTLT VSSA KTT PPSVYPL APGCGDTTGS SVTLGCLVKG YFPESVTVTW NSGSLSSSVH TFPALLQSG L YTMSSSVTV P SSTWPSQTV T CSAHPASST TVDKKLEPSG PISTINPCPP CKECHKCPAP NLEGGPSVFI FPPNIKDVL M ISLTPKVT CV VVDVSEDDPD VQISW FVNNV EVHTAQ TQTH REDYNSTIR V VSTLP IQHQD WMSGKEFKCK VNNKDLP SPI ERTISKIKGL VRAPQVYILP PPAEQLSRKD VSLTCLVVG F NPGDISVEWT SNGHTEENYK DTAPVLDS DG SYFIYSK LNM KTSKWEKTDS FSCNVRHEGL KNYYLKKTIS RSPGK [L,L']DVQMTQTTSS LSASLGDRVT ITCRPSQDIN NYLSWYQQKP DGTVKLLIYY TSRLHSGVPS RFSGSGSGTD YSLTISNLEQ EDFATYFCQQ GNTLPPTFGG GTKLEIKRAD AAPTVSIFPP SSEQLTSGGA SVVCFLNNFY PKDINVKWKI DGSERQNGVL NSWTDQDSKD STYSMSSTLT LTKDEYERHN SYTCEATHKT STSPIVKSFN RNEC, [H,H'](22-95,146-201,269-329,375-433),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](228-228',231-231',234-234',237-237'),[H-L,H'-L'](134-214)-Octadecakis(disulfid), [H]305,[H']305-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter SP2/0-Ag14-Maus-Myelom-Zellen, Glycoform alfa
ASK #50130	
Chemical Abstract Service Nr.	1374024-48-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2377164-85-5
Formelstamm	2(C ₂₈ -H ₂₈ -F ₂ -N ₆ -O ₃) . H ₂ -O ₄ -S . 3 H ₂ -O
Molgewicht	1221.2418
Bruttoformel	C ₅₆ H ₅₈ F ₄ N ₁₂ O ₁₀ S
Vorzugsbezeichnung	Rimegepanthemisulfat-Sesquihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L71)
2. Bezeichnung	[(5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,9 <i>R</i>)-5-Amino-6-(2,3-difluorphenyl)-6,7,8,9-tetrahydro-5 <i>H</i> -cyclohepta[<i>b</i>]pyridin-9-yl][4-(2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>b</i>]pyridin-1-yl)piperidin-1-carboxylat]-hemisulfat 1.5 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Rimegepanthemisulfat 1.5 HO
ASK #50131	
Chemical Abstract Service Nr.	1685285-74-8
Formelstamm	(C ₂₈ -H ₃₆ -N ₃ -O ₃) ⁻ H ⁺ . H ₂ -O
Molgewicht	481.628
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₇ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Bilastin-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L44)
2. Bezeichnung	2-[4-(2-{4-[1-(2-Ethoxyethyl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl]piperidin-1-yl}ethyl)phenyl]-2-methylpropansäure 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #50132	
Chemical Abstract Service Nr.	2005486-31-5

	Molgewicht	599.7398
	Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₄ FN ₃ O ₅ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Ebopiprant
	International Nonproprietary Name	INN.L84
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	{{(3S)-3-[(2S)-3-([1,1'-Biphenyl]-4-sulfonyl)-1,3-thiazolidin-2-carboxamido]-3-(4-fluorphenyl)propyl}- -valinat
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50133		
	Chemical Abstract Service Nr.	2252477-42-0
	Molgewicht	312000
	Vorzugsbezeichnung	Efanesoctocog alfa
	International Nonproprietary Name	INN.L84
	Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAB-DB; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	[A]ATTRYYLGAV ELSWDYMQSD LGELPVDARF PPRVPKSFPF NTSVVYKCTL FVEFTDHLFN IAKPRPPWMG LLGPTIQAEV YDTVITLKN MASHPVSLHA VGVSYWKASE GAEYDDQTSQ REKEDD SLPGLIGCHR KSVYWHVIGM GTTPEVHSIF LEGHTFLVRN HRQASLEISP ITFLTAQTLL MDLGQFLLFC HISSHQHDGM EAYVKVDSCP EEPQLRMKNN EEAEDYDDDL TDSEMDVVRF DDDNSPSFIC LPKGVKHLKD FPILPGEIFK YKWTVTVEDG PTKSDPRCLT RYYSSFVNME RDLASGLIGP LLICYKESVD QRGNQIMSDK RNVILFSVFD ENRSWYLTEN IQRFLPNPAG VQLEDPEFQA SNIMHSINGY Y SFSQNGTSES ATPESGPGSE PATSGSETPG TSESATPESG PGSEPATSGS ETPGTSESAT PESGPGTSTE PSEGSAPGSP AGSPTSTEEG TSESATPESG PGSEPATSGS ETPGTSESAT PESGPG EGSAPGTSTE PSEGSAPGSE PATSGSETPG TSESATPESG PGTSTEPSEG SAPASSEITR TTLQSDQEEI DYDDTISVEM KKEDFDIYDE DENQSPRSFQ KKTRHYFIAA VERLWDYGMS SSPHVLNRN KAWAYFSDVD LEKDVHSGLI GPLLVCHTNT LNPAGHRQVT VQEFALFFTI FDETKSWYFT ENMERNCRAP CNIQMEDPTF KENYRFHAIN GYIMDTLPGL VMAQDQRIRW YLLSMGSNEN IHSIHFSGH VDLLAPMIH GIKTQGARQK FSSLYISQFI IMYSLDGKKW QTYRGNSTGT LMVFFGNVDS SGIKHNIFNP PIIARYIRLH PTHYSIRSTL RMELMGCDLN SCSMPLGMES KAISDAQITA SSYFTNMFAT WS WVHQIALRME VLGCEAQDLY DKHTCPCPCP APELLGGPSV FLFPKPKDPT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKA LSLSPG [B]SLSCRPPMVK LVCPADNLRA EGLECTKTCQ NYDLECMSMG CVSGCLCPPG MVRHENRCVA LERCPCFHQG KEYAPGETVK IGCNTCVCRD RKWNCTDHVC DATCSTIGMA HYLTFDGI GLCGNFDGIQ NNDLTSSNLQ VEEDPVD FGN SWKVSSQCAD TRKVPLDSSP ATCHNNIMKQ TMVDSSCRIL TSDVFQDCNK LVDPEPYLDV CIYDTCSCES IGDCAAFCDT IAAYAHVCAQ HGKVVTW CEACQEPGTS ESATPESGPG SEPATSGSET PGTSESATPE SGPGSEPATS GSETPGTSES ATPESGPGTS TEPSEGSAPG SPAGSPTSTE EGTSESATPE SGPGSEPATS GSETPGTSES ATPESG KFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALPAPIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SRDELTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDS [A](153-179,248-329,528-554,630-711,1220-1246,1287-1291,1409-1557,1562-1714,1761-1821,1867-1925),[B](4-45,13-41,25-36,29-64,47-58,66-88,83-100,86-95,104-233,126-268,135-230,151-158,28 [A](41,239,1198,1506,1797),[B](94,384,734)-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosylirt, potenziell alle Ser and Thr der Linkerpepetide [A](746-1036),[B](8478-625)- <i>O</i> -glycosyliert, [A](346,718,719,729,1052,1068),[B](632,633,6
ASK #50136		
	Chemical Abstract Service Nr.	2200269-84-5
	Molgewicht	85700
	Vorzugsbezeichnung	Eflepedocokin alfa
	International Nonproprietary Name	INN.L84
	Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAB-DB; SMS; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	[A,A']APISSHCRLD KSNFQQPYIT NRTFMLAKEA SLADNNTDVR LIGEKLFHGV SMSERCYLMK QVLNFTLEEV LFPQSDRFQP YMQEVVPFLA RLSNRLSTCH IEGDDLHIQR NVQKLKDTV KLGESGEIKA IGELDLLFMS LRNACIGSGG GSGGGGSGGG GSVECPPCPA PPVAGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VQFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQFNSTFRV VSVLTVVHQD WLNNGKEYCK VSNKGLPASI EKTISKTKGQ PREPQVYTL PPSREEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPMLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMEAL HNHYTQKSLS LSPGK, [A,A'](7-99,56-145,199-259,305-363),[A-A'](165-165'168-168')-Decakis(disulfid), [A,A'](21,35,64,235)-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, A-Ketten ohne Lys385, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50138		

Chemical Abstract Service Nr.	2247840-74-8
Molgewicht	85400
Vorzugsbezeichnung	Efmarodocokin alfa
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAB-DB; SMS; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[A,A']APISSHCRLD KSNFQQPYIT NRTFMLAKEA SLADNNTDVR LIGKLFHGV SMSERCYLMK QVLNFTLEEV LFPQSDRFQP YMQEVVPFLA RLSNRLSTCH IEGDDLHIQR NVQKLKDTV KLGESGEIKA IGELDLLFMS LRNACIRVES KYGPPCPPCP APEFLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSQED PEVQFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQFGSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPS SIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSQEEMTK NQVSLTCLVK GFYPDSIAVE WESNGQPENN YKTPPVLDSD GSFFLYSRL TVDKSRWQEG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSLGK, [A,A'](7-99,56-145,191-251,297-355),[A-A'](156-156',159-159')-Decakis(disulfid), [A,A'](21,35,64,143)-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, A-Ketten ohne Lys377, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50139

Chemical Abstract Service Nr.	71675-92-8
Molgewicht	369.479
Bruttoformel	C ₁₇ H ₂₇ N ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Esamisulprid
International Nonproprietary Name	INN.L84
2. Bezeichnung	4-Amino-5-(ethansulfonyl)- <i>N</i> -{[(2 <i>S</i>)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl}-2-methoxybenzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50147

Chemical Abstract Service Nr.	2259860-24-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2233593-45-6
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Zimberelimab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; USAN; CAS (SciFinder); ICTRP; FDA-GSRS; SMS; USNCT; NCI.Thesaurus
2. Bezeichnung	[H,H']QLQLQESGPG LVKPSETLTL TCTVSADSI STTYWVWIR QPPGKGLEWI GSIYSYSTY YNPSLKSRVT VSDTSKNQF SLKLNSVAAT DTALYYCARH LGYNGRYLPF DYWGQGT LVT VSSASTKGPS VFPLAPCSRS TSESTAALGC LVKDYPPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSSLG TKTYTCNV DH KPSNTKVDKR VESKYGPPCP PCPAPEFLGG PSVFLFPPKP KDTLMIS RTP EVTCVVVDVS QEDPEVQFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQFN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKG LPSSIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSQEE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTPPV L DSDGSFFLY SRLTVDKSRW QEGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSLGK [L,L']QSALTQPASV SGSPGQSITI SCTGTSSDVG FYNVSWYQQ HPGKAPELMI YDVSNRPSGV SDRFSGSKSG NTASLTISGL QAEDEADYYC SSYTSISTWV FGGGTKLTVL GQPKAAPSVT LFPPSSEELQ ANKATLVCLI SDFYPGAVTV AWKADSSPVK AGVETTTPSK QSNNKYAASS YLSLTPEQWK SHRSYSCQVT HEGSTVEKTV APTECS, [H,H'](22-97,150-206,264-324,370-428),[L,L'](22-90,138-197),[H-H'](229-229,232-232),[H-L,H'-L'](22-90,138-197)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, [H]1,[H']1,[L]1,[L']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50148

Chemical Abstract Service Nr.	2105904-82-1
Formelstamm	(C20-H22-Cl-F-N4-O9-P2) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	580.8256

Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ ClFN ₄ O ₉ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Quemliclustat
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; USAN; SMS
2. Bezeichnung	2-Chlor-N ⁶ -[(1S)-1-(2-fluorphenyl)ethyl]-8-aza-1,7-dicarbaadenosin-5'-(trihydrogen-2-carbadiphosphat)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	6-Chlor-N-[(1S)-1-(2-fluorphenyl)ethyl]-1-[5-O-[hydroxy(phosphonomethyl)phosphoryl]-beta-D-ribofuranosyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-4-amin
ASK #50152	
Chemical Abstract Service Nr.	1024829-44-4
Formelstamm	C36-H53-N7-O6 . x C2-H4-O2
Vorzugsbezeichnung	Difelikefalinacetat ((mit Angaben zum Essigsäure-Gehalt (1:x)))
International Nonproprietary Name	(INN.L75)
2. Bezeichnung	4-Amino-1-(-phenylalanyl- -phenylalanyl- -leucyl- -lysyl)piperidin-4-carbonsäure-acetat (1:x)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #50158	
Chemical Abstract Service Nr.	14257-69-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1253595-54-8; 1565857-65-9; 28905-10-4
Molgewicht	179.1711
Bruttoformel	C ₆ H ₁₃ NO ₅
Vorzugsbezeichnung	Glucosamin
International Nonproprietary Name	INN.L40
2. Bezeichnung	2-Amino-2-desoxy- - -glucopyranose
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; ROMP2021
ASK #50159	
Chemical Abstract Service Nr.	6490-70-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	28905-11-5; 66141-43-3
Molgewicht	179.1711
Bruttoformel	C ₆ H ₁₃ NO ₅
2. Bezeichnung	2-Amino-2-desoxy- - -glucopyranose
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; ROMP2021
3. Bezeichnung	- -Glucosamin
ASK #50162	
Chemical Abstract Service Nr.	2414572-47-5
Molgewicht	561.0324
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₉ ClN ₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Tuxobertinib

International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; AdisInsight; USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4 ² -Chlor-3,7-dioxa-5-aza-6(4,7)-chinazolina-10(4)-morpholina-1(2)-pyridina-4(1,4)-benzoladecaphan-6 ⁶ -yl]prop-2-enamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-(4-{3-Chlor-4-[(pyridin-2-yl)methoxy]anilino}-7-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]chinazolin-6-yl)prop-2-enamid
ASK #50163	
Chemical Abstract Service Nr.	2713343-51-0
Molgewicht	579.0477
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₉ ClN ₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Tuxobertinib-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L87)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[4 ² -Chlor-3,7-dioxa-5-aza-6(4,7)-chinazolina-10(4)-morpholina-1(2)-pyridina-4(1,4)-benzoladecaphan-6 ⁶ -yl]prop-2-enamid 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N-(4-{3-Chlor-4-[(pyridin-2-yl)methoxy]anilino}-7-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]chinazolin-6-yl)prop-2-enamid 1 HO
ASK #50164	
Chemical Abstract Service Nr.	2249882-54-8
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Ezabenlimab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAB-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVMLVESGGG LVQPGGSLRL SCTASGFTFS KSAMSWVRQA PGKGLEWVAY ISGGGGDTYY SSSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCARHS NVNYYAMDYW GQGTLTVVSS ASTKGPSVFP LAPCSRSTSE STAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTKT YTCNVDHKPS NTKVDRKVES KYGPPCPPCP APEFLGGPSV FLPPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSQED PEVQFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQFNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPS SIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSQEEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSRL TVDKSRWQEG NVFSCSVMH E ALHNHYTQKS LSLSLG [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT MSCRASENID VSGISFMNWK QKPKGQAPKL LIYVASNQGS GIPARFSGSG SGTDFLTIS RLEPEDFAVY YCQQSKEVPW TFGQGTKLEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLT STLTLKADY EKHVKYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H'](22-96,147-203,261-321,367-425),[L,L'](23-92,138-198),[H-H'](226-226',229-229'),[H-L,H'-L'](134-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50165	
Chemical Abstract Service Nr.	615539-20-3
Molgewicht	428.6571
Bruttoformel	C ₂₅ H ₄₄ N ₆
Vorzugsbezeichnung	Ezeprogind
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung	<i>N</i> -[3-(4-{3-[Bis(2-methylpropyl)amino]propyl}piperazin-1-yl)propyl]-1- <i>H</i> -benzimidazol-2-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50168	
Chemical Abstract Service Nr.	1616671-13-6
Formelstamm	C25-H44-N6 . 2 H2-O4-S
Molgewicht	624.814
Bruttoformel	C ₂₅ H ₄₈ N ₆ O ₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Ezeprogindbis(sulfat)
International Nonproprietary Name	(INN.L84)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[3-(4-{3-[Bis(2-methylpropyl)amino]propyl}piperazin-1-yl)propyl]-1- <i>H</i> -benzimidazol-2-amin-sulfat (1:2)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #50169

Chemical Abstract Service Nr.	2252518-85-5
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Feladilimab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAB-DB; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYTFT DYAMHWVRQA PGQGLEWMGL ISIYSDHTNY NQKFQGRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCGRNN YGNYGWYFDV WGQGTTVTVS SASTKGPSVF PLAPCSRSTS ESTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTK TYTCNVDHKP SNTKVDKRVE SKYGPPCPPC PAPEFEGGPS VFLFPPPKPD TLMISRTPEV TCVVVDVSQE DPEVQFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQFNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKGLP SSIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSQEEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQOPEN NYKTTTPPVL SDGSFFLYSR LTVDKSRWQE GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSLGK [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCSASSSVS YMHWYQQKPG QAPRLLIYDT SKLASGIPAR FSGSGSGTDY TLTISSLEPE DFAVYYCFQG SGYPYTFGQG TKLEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYF REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSTLT TL SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H'](22-96,148-204,262-322,368-426),[L,L'](23-87,133-193),[H-H'](227-227',23-230'),[H-L,H'-L'](135-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50174

Chemical Abstract Service Nr.	1443156-41-9
Formelstamm	C14-H23-N-O . C4-H6-O6
Molgewicht	371.4261
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₉ NO ₇
Vorzugsbezeichnung	Tapentadoltartrat
International Nonproprietary Name	(INN.L49)
2. Bezeichnung	3-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]phenol-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutandioat] (1:1)

ASK #50175

Chemical Abstract Service Nr.	2197112-39-1
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Felzartamab

International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAB-DB; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYVMNWVRQA PGKGLEWVSG ISGDPSNTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARDL PLVYTGFAIW GQGTLTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKRVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLNQDQWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTLC LVKGFPYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFCSSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [L,L']DIETQPPSV SVAPGQTARI SCSGDNLRHY YVYWYQQKPG QAPVLVIYGD SKRPSGIPER FSGSNSGNTA TLTISGTQAE DEADYYCQTY TGGASLVFGG GTKLTVLGQP KAAPSVTLFP PSSEELQANK ATLVCCLISDF YPGAVTVAWK ADSSPVKAGV ETTTPSKQSN NKYAASSYLS LTPEQWKSHR SYSCQVTHEG STVEKTVAPT ECS, [H,H'](22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'](22-87,135-194),[H-H'](229-229',232-232'),[H-L,H'-L'](223-212)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären PER.C6-Typ-Glycanen, hergestellt in der humanen Zelllinie PER.C6, Glycoform alfa

ASK #50176

Chemical Abstract Service Nr.	1380539-06-9
Formelstamm	(C ₁₃ H ₁₈ N-O ₆ -P) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	317.2748
Bruttoformel	C ₁₃ H ₂₀ NO ₆ P
Vorzugsbezeichnung	Foscicliopirox
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	{{[6-Cyclohexyl-4-methyl-2-oxopyridin-1(2 <i>H</i>)-yl]oxy}methyl}dihydrogenphosphat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50179

Chemical Abstract Service Nr.	1998705-64-8
Molgewicht	581.5346
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₃ FN ₇ O ₇ P
Vorzugsbezeichnung	Bemnifosbuvir
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	(Propan-2-yl){ <i>N</i> -[(<i>P</i> ⁵ <i>S</i> ,2' <i>R</i>)-2-amino-2'-desoxy-2'-fluor- <i>N</i> ⁶ ,2'-dimethyl- <i>O</i> ^P -phenyl-5'-adenylyl]- -alaninat}
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name

ASK #50180

Chemical Abstract Service Nr.	2241337-84-6
Formelstamm	2(C ₂₄ H ₃₃ F-N ₇ -O ₇ -P) . H ₂ -S-O ₄
Molgewicht	1261.1488
Bruttoformel	C ₄₈ H ₆₆ F ₂ N ₁₄ O ₁₄ P ₂
Vorzugsbezeichnung	Bemnifosbuvirhemisulfat
International Nonproprietary Name	(INN.L87)
2. Bezeichnung	(Propan-2-yl){ <i>N</i> -[(<i>P</i> ⁵ <i>S</i> ,2' <i>R</i>)-2-amino-2'-desoxy-2'-fluor- <i>N</i> ⁶ ,2'-dimethyl- <i>O</i> ^P -phenyl-5'-adenylyl]- -alaninat}-sulfate (2:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN); IUPAC Name

ASK #50187

Chemical Abstract Service Nr.	1237168-58-9
Formelstamm	(C21-H19-F-N5-O7-P)2 ⁻ 2H ⁺
Molgewicht	505.3929
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ FN ₅ O ₇ P
Vorzugsbezeichnung	Fosfidancitinib
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	[(5-[[[2-(4-Fluor-3-methoxy-5-methylanilino)-5-methylpyrimidin-4-yl]amino]-2-oxo-1,3-benzoxazol-3(2 <i>H</i>)-yl)methyl]dihydrogenphosphat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50188

Chemical Abstract Service Nr.	2226292-20-0
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Giloralimab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAB-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLQESGPG LVKPSSETLSL TCTVSGYSIT SNYYWNWIRQ PPGKGLEWMG YIRYDGSNNY NPSLKNRVTI SRDTSKNQFS LKLSSVTAAD TAVYYCARLD YWGQGTTVTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPVSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDKKV EPKSCDKHTT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEEKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLNL GKEYCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTT PVLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNN YTQKSLSLSP GK [L,L']DIVMTQTPLS LSVTPGQPAS ISCRSSQSLE NTNGNTFLNW YLQKPGQSPQ LLIRVSNRF SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCLQVTHVP FTFGQGTKLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNRGEC, [H,H']((22-96,139-195,256-316,362-420),[L,L']((23-93,139-199),[H-H']((221-221',224-224'),[H-L,H'-L']((215-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]292,[H']292-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, H-Ketten überwiegend ohne Lys442, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50189

Chemical Abstract Service Nr.	2236068-83-8
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Tifcemalimab
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAB-DB; SMS
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKL SCKASGYNFK HTYAHWVRQA PGQGLEWIGR IDPANGNTKY DPKFQGRATM TADTASNTAY LELSSLRSED TAVYYCVADH YGSSLLDYWG QGTLTVSSA STKGPSVFPL APCSRSTSES TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGKTKY TCNVDHKPSN TKVDKRVESK YGPPCPPCPA PEFLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSQEDP EVQFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQFNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNGKLPSS IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSQEEMTKN QVSLTCLVKG FYPSPDIAVEW ESNGQPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSRLT VDKSRWQEGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSLGK [L,L']DVVMTQTPLS LSVTPGQPAS ISCKSSQSLL DSDGKTYLNW FQQRPGQSPR RLIVLVSKLD SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCWQGTYPF YTFGQGTKLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNRGEC, [H,H']((22-96,146-202,260-320,366-424),[L,L']((23-93,139-199),[H-H']((225-225',228-228'),[H-L,H'-L']((133-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Icatolimab

ASK #50190

Chemical Abstract Service Nr. 951441-04-6
Formelstamm C8-H9-Cl-N4
Molgewicht 196.6371
Bruttoformel C₈H₉ClN₄
Vorzugsbezeichnung Icerguastat
International Nonproprietary Name INN.L84
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung (2*E*)-2-[(2-Chlorphenyl)methyliden]hydrazin-1-carboximidamid
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #50191

2. Bezeichnung Putenherpesvirus, Stamm HVT/NDV/ILT (zellassoziert), das das Fusionsprotein-Gen des Newcastle-Disease-Virus und die Gene der Glycoproteine gD und gI des Infektiöse Laryngotracheitis-Virus exprimiert, lebend

ASK #50208

Chemical Abstract Service Nr. 501332-69-0
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1356166-41-0
Molgewicht 647.6319
Bruttoformel C₃₂H₃₃N₅O₁₀
Vorzugsbezeichnung Idetrexed
International Nonproprietary Name INN.L84
Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung *N*-(4-[[[(6*S*)-2-(Hydroxymethyl)-4-oxo-4,6,7,8-tetrahydro-1*H*-cyclopenta[*g*]chinazolin-6-yl](prop-2-yn-1-yl)amino}benzoyl)- - -glutamyl- -glutaminsäure
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #50209

Chemical Abstract Service Nr. 1236667-40-5
Molgewicht 395.387
Bruttoformel C₂₀H₁₈FN₅O₃
Vorzugsbezeichnung Ifidancitinib
International Nonproprietary Name INN.L84
Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung 5-[[2-(4-Fluor-3-methoxy-5-methylanilino)-5-methylpyrimidin-4-yl]amino]-1,3-benzoxazol-2(3*H*)-on
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #50212

Chemical Abstract Service Nr. 2254082-79-4
Molgewicht 28100

Vorzugsbezeichnung	Isecarosmab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H]DVQLVESGGG VVQPGGSLRL SCAASGRTVS SYAMGWFRQA PGKEREFVAG ISRSAERTYY VDSLKGRFTI SRDNSKNTVY LQMNSLRPED TALYYCAADL DPNRIFSREE YAYWGQGTLV TVSSGGGGSG GGGSGGGGSG GGGSGGGGSG GGGSGGGGSE VQLVESGGGV VQPGNSLRLS CAASGFTFSS FGMSWVRQAP GKGLEWVSSI SGSGSDTLYA DSVKGRFTIS RDNAKTLLYL QMNSLRPEDT ALYYCTIGGS LSRSSQGTLV TVSSA, [H](22-96,181-255)-Bis(disulfid), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von <i>Pichia pastoris</i>

ASK #50213

Chemical Abstract Service Nr.	1628870-27-8
Molgewicht	468.5535
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₈ N ₈ O
Vorzugsbezeichnung	Itacnosertib
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	N ⁴ -([2,2'-Bipyridin]-3-yl)-N ² -[3-methoxy-4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]pyrimidin-2,4-diamin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50214

Chemical Abstract Service Nr.	2226742-52-3
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Itepekimab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGN LEQPGGSLRL SCTASGFTFS RSAMNWVRRRA PGKGLEWVSG ISGSGGRTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLSAED TAAYYCAKDS YTTSWYGGMD VWGHGTTTVV SSASTKGPSV FPLAPCSRST SESTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPVSSSLGT KTYTCNVDPHK PSNTKVDPKRV ESKYGPPCPP CPAPEFLGGP SVFLFPPKPK DTLNISRTPE VTCVVVDVSQ EDPEVQFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQFNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKGL PSSIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSQEEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS RLTVDKSRWQ EGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSLGK [L,L']DIQMTQSPSS VSASVGDRTV ITCRASQGIF SWLAWYQQKP GKAPKLLIYA ASSLQSGVPS RFGSGSGGTD FTLTISSLQP EDFAIYYCQQ ANSVPIITFGQ GTRLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,149-205,263-323,369-427),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](228-228',231-231'),[H-L,H'-L'](136-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn-N ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, H-Ketten überwiegend ohne Lys449, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50215

Chemical Abstract Service Nr.	2379889-71-9
Molgewicht	460.568
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₂ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Lazuvapagon
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(4S)-N-[(2S)-1-Hydroxypropan-2-yl]-methyl-1-[2-methyl-4-(3-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl)benzoyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1 <i>H</i> -1-benzazepin-4-carboxamid

ASK #50217	
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
Chemical Abstract Service Nr.	1260393-98-3
Molgewicht	147000
Vorzugsbezeichnung	Lecanemab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCSASGFTFS SFGMHWVRQA PGKGLEWVAY ISSGSSTIYY GDTVKG RFTI SRD NAKNSLF LQMSSSLRAED TAVYYCAREG GYYYGRSYYT MDYWGQGT TVVSSASTKGP SVFPLAPSSK STSGGTAALG CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAV LQSSGLYSLS SVVTPSSSL GTQTYICNVN HKPSNTKV DK RVEPKSCDKT HTPCPCPAPE LLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHN AKTKPRE EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALPAPIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SREEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDS DGS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPGK [L,L']DVVMTQSPLS LPVTPGAPAS ISCRSSQSIV HSNNGNTYLEW YLQKPGQSPK LLIYKVS NRF SGVPDRFSGS GSGTDFTLRI SRVEAEDVGI YYCFQGSHVP PTFGPGTKLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFN RGE C, [H,H'] (22-96,151-207,268-328,374-432),[L,L'] (23-93,139-199),[H-H'] (233-233',236-236'),[H-L,H'-L'] (227-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]304,[H']304-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, H-Ketten überwiegend ohne Lys454, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50218	
Chemical Abstract Service Nr.	2230282-02-5
Molgewicht	408.4976
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₈ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Lorpucitinib
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); ChemIDplus; PubChem; FDA-GSRS; SMS; G-SRS
2. Bezeichnung	2-{1-[<i>trans</i> -4-(Cyanomethyl)cyclohexyl]-1,6-dihydroimidazo[4,5- <i>d</i>]pyrrolo[2,3- <i>b</i>]pyridin-2-yl}- <i>N</i> -(2-hydroxy-2-methylpropyl)acetamid
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN
ASK #50227	
Chemical Abstract Service Nr.	2249882-55-9
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Miptenalimab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVTLVESGGG VVQPGRSLRL SCAFSGFSL S TSDMGVGWIR QAPGKGLEWV AHIWWDDVKR YNPALKSRFT ISRDNSKNTL YLQMNSLRAE DTAVYFCARI EDYGVSY YFD YWGQGT TVTV SSASTKGPSV FPLAPCSRST SESTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPVSSSLGT KTYTCNV DHK PSNTKV D KRV ESKYGPPCPP CPAPEFLGGP SVFLFPPKPK DTL MISRTP E VTCVVVDVSQ EDPEVQFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQFNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKGL PSSIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSQUEEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS RLTVDKSRWQ EGNVFSC SVM HEALHNHYTQ KSLSLSLG [L,L']DIQMTQSPSF LSASVGDRVS ITKASQDVS TAWAWYQQKP GKAPKLLIYS ASYRYTGVPD RFGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ HYSIPLTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGE C, [H,H'] (22-97,149-205,263-323,369-427),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (228-228',231-231'),[H-L,H'-L'] (136-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, [H]1,[H']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50228

Chemical Abstract Service Nr.	1571982-04-1
Molgewicht	1451.5846
Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₅ N ₃ O
Vorzugsbezeichnung	Perampanel 0.75 H ₂ O
International Nonproprietary Name	(INN.L59)
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; G-SRS; SMS; PubChem
2. Bezeichnung	2-(6'-Oxo-1'-phenyl-1',6'-dihydro-[2,3'-bipyridin]-5'-yl)benzonitril 0.75 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; (INN.CN)

ASK #50229

Chemical Abstract Service Nr.	391210-10-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	870474-62-7
Molgewicht	482.1937
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ F ₃ IN ₂ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Mirdametininib
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-2,3-Dihydroxypropoxy]-3,4-difluor-2-(2-fluor-4-iodanilino)benzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50230

Chemical Abstract Service Nr.	2247163-73-9
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Miromavimab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQQPGSV LVRPGASVKL SCKTSGYAFT SSWMHWAKQR PGQGLEWIGQ THPNSGYTNY NEKFKGKATL TVDTSSTAY VDLSSLTSED SAVYYCARES GDGPHWYFDV WGAGTAVTVS SAKTTPPSVY PLAPGSAAQT NSMVTLGCLV KGYFPEPVTV TWNSGSLSSG VHTFPAVLQS DLYTLSSSVT VPSSTWPSET VTCNVAHPAS STKVDKKIIV RDCGCKPCIC TVPEVSSVFI FPPKPKDVLITLTPKVTVCV VVDISKDDPE VQFSWFVDDV EVHTAQTQPR EEQFNSTFRS VSELPIMHQD WLNGKEFKCR VNSAAFPAPI EKTISKTKGR PKAPQVYTIP PPKEQMAKDK VSLTCMITDF FPEDITVEWQ WNGQPAENYK NTQPIMDTDG SYFVYSKLVN QKSNWEAGNT FTCSVLHEGL HNHHTKSL SLS HSPGK [L,L']DIVMTQSHKF MSTSVGDRVS ITCKASQDVS TAVAWYQQKP GQSPKLLIYS ASYRYTGVPD RFTGSGSGTD FTFTISSVQA EDLAVYYCQQ HYSSPHTFGG GTKLETKRAD AAPTVSIFPP SSEQLTSGGA SVVCFLNNFY PKDINVKWKI DGSEKQNGVL NSWTDQDSKD STYSMSSTLT LTKDEYERHN SYTCEATHKT STSPIVKSFN RNEC, [H,H']((22-96,148-203,259-319,365-423),[L,L']((23-88,134-194),[H-H']((225-225',228-228',230-230'),[H-L,H'-L']((223-214)-Heptadecakis(disulfid), [H]295,[H']295-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter SP2/0-Ag14-Maus-Myelom-Zellen, Glycoform alfa

ASK #50231

Chemical Abstract Service Nr.	2254522-19-3
Molgewicht	183000
Vorzugsbezeichnung	Modakafusp alfa

International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGAE VKKPGATVKI SCKVSGYTFT DSVMNWVQQA PGKGLEWMGW IDPEYGRTDV AEKFQGRVTI TADTSTDYAY MELSSLRSED TAVYYCARTK YNSGYGFPYW GQGTTVTVSS ASTKGPSVFP LAPCSRSTSE STAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTKT YTCNVDHKPS NTKVDKRVES KYGPPCPPCP APEFLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSQED PEVQFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQFNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPS SIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSQEEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTPPVLDSD DGSFFLYSRL TVDKSRWQEG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSLGKCDL PQTHSLGSRR TLMLLAQMRR ISLFSLCKDR HDFGFPQEEF GNQFQKAETI PVLHEMIQI FNLFSTKDSS AAWDETLDDK FYTELYQQLN DLEACVIQGV GVAETPLMKE DSILAVRKYF QRITLYLKEK KYSPCAWEVV RDEIMRSFSL STNLQESLRS KE [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCKASQNVSD SDVDWYQQKP GKAPKLLIYK ASNDYTGVPSS RFSGSGSGTD FTFTISSLPQ EDIATYYCMQ SNTHPRTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,147-203,261-321,367-425,448-545,476-585),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](226-226',229-229'),[H-L,H'-L'](134-214)-Eicosakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50232	
Chemical Abstract Service Nr.	2245848-05-7
Molgewicht	765.444
Bruttoformel	C ₄₂ H ₅₇ ClN ₄ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Murizatoclast
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(1 ³ S,3 ¹ <i>R</i> ,3 ² <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>E</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>R</i>)-6'-Chlor-4-methoxy-8,9-dimethyl-4-[[[(9 <i>aR</i>)-octahydro-2 <i>H</i> -pyrido[1,2- <i>a</i>]pyrazin-2-yl)methyl]-3',4'-dihydro-1 ² <i>H</i> ,1 ⁴ <i>H</i> ,2' <i>H</i> -spiro[10 ⁶ -thia-11-aza-1(5,7)-[1,5]benzoxazepina-3(1,2)-
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50233	
Chemical Abstract Service Nr.	2211985-36-1
Molgewicht	142000
Vorzugsbezeichnung	Nipocalimab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESQGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS TYAMGWVRQA PGKGLEWVSS IGASGSQTRY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARLA IGDSYWGQGT MVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVTVPSL SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYASTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNAKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPDSIAVEW ESNQGPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPG [L,L']QSALTQPASV SGSPGQSITI SCTGTGSDVG SYNLVSWYQQ HPGKAPKLMY YGDSERPSGV SNRFSGSKSG NTASLTISGL QAEDEADYYC SSYAGSGIYV FGTGTVTVL GQPKAAPSVT LFPPSSEELQ ANKATLVCLL SDFYPGAVTV AWKADSSPVK AGVETTPPSK QSNKNYAASS YLSLTPEQWK SHKSYSCQVT HEGSTVEKTV APTSCS, [H,H'](22-96,143-199,260-320,366-424),[L,L'](22-90,138-197),[H-H'](225-225',228-228'),[H-L,H'-L'](219-215)-Hexadecakis(disulfid), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #50234	
Chemical Abstract Service Nr.	1257628-77-5
Molgewicht	532.5595

Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₇ F ₃ N ₆ O
Vorzugsbezeichnung	Olverembatinib
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-Methyl- <i>N</i> -[4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluormethyl)phenyl]-3-[(1- <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>b</i>]pyridin-5-yl)ethynyl]benzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50235	
Chemical Abstract Service Nr.	1473430-36-2
Vorzugsbezeichnung	Olvimulogen nanivacirepvec
International Nonproprietary Name	INN.L84
ASK #50246	
Chemical Abstract Service Nr.	2451126-06-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2742611-24-9
Molgewicht	84600
Vorzugsbezeichnung	Ensovibep
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; SMS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; PubChem
2. Bezeichnung	MGSDLGKKLL EAARAGQDDE VRELLKAGAD VNAKDYSHT PLHLAARNGH LKIVEVLLKA GADVNAKDFA GKTPHLAAN EGHLEIVEVL LKAGADVNAQ DIFGKTPADI AADAGHEDIA EVLQKAAGSP TPTPTPTPTPT PTTPTPTPTG SDLGKKLLEA ARAGQDDEVR ELLKAGADVN AKDYFSHTPL HLAARNGHLK IVEVLLKAGA DVNAKDFAGK TPLHLAANEG HLEIVEVLLK AGADVNAQDI FGKTPADIAA DAGHEDIAEV LQKAAGSPTP TPTPTPTPTPT TPTPTPTGSD LGKKLLQAAAR AGQLDEVREL LKAGADVNAK DREGITPLHL AAQHGHEIV EVLLKAGADV NAKDVWGRTP LHLAAWQGHLE EIVEVLLKAG ADVNAKDLAG ATPLHVAALY GHLEIVEVLL KAGADVNAQD KSGKTPADLA ARAGHQDIAE VLQKAAGSPT PPTPTPTPTPT TPTPTPTGSD DLGKKLLQAA RAGQLDEVRE LLKAGADVNA KDREGKTPHL VAAQEGHLEI VEVLLKAGAD VNAKDVWGRTP PLHLAAWIGH LEIVEVLLKA GADVNAKDVS GATPLHAAAL HGHLEIVEVL LNAGADVNAQ DKSGKTPADL AARAGHQDIA EVLQKAAGSP TPTPTPTPTPT PTTPTPTPTG SDLGKKLLQA ARAGQLDEVRE ELLKAGADVN AKDQEGITPL HVAAHQGHLE IVEVLLKAGA DVNAKDVWGR TPLHLAAWRG HLEIVEVLLK AGADVNAKDH AGATPLHAAA LSGHLEIVEV LLKAGADVNA QDKSGKTPAD LAARAGHQDI AEVLQKAA, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien der Art <i>Escherichia coli</i> , N-terminales Methionin post-translational gekappt
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Fusionsprotein (1-818) aus fünf mit vier Linkern GSPTPTPTPT TPTPTPTPTPT PTGS (128-151, 276-299, 457-480, 638-661) verknüpften, künstlichen DARPIn (designed ankyrin repeat protein)-Domänen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien der Art <i>Escherichia coli</i> , N-terminales Methionin post-translational gekappt
ASK #50251	
Chemical Abstract Service Nr.	68134-81-6
Molgewicht	263.4431
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₅ NS
Vorzugsbezeichnung	Gacyclidin
International Nonproprietary Name	INN.L38
2. Bezeichnung	1-[<i>cis</i> -2-Methyl-1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50252	

Chemical Abstract Service Nr.	1628606-05-2
Molgewicht	431.4912
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₅ N ₇ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Vimseltinib
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	ChemIDplus; G-SRS; CAS (SciFinder); PubChem; AdisInsight; SMS; FDA-GSRS; USAN
2. Bezeichnung	3-Methyl-5-(6-methyl-5-{[2-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)pyridin-4-yl]oxy}pyridin-2-yl)-2-[(propan-2-yl)amino]pyrimidin-4(3 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name

ASK #50254

Chemical Abstract Service Nr.	2245053-57-8
Molgewicht	457.5015
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ N ₃ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Etavopivat
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; G-SRS; FDA-GSRS; PubChem; CAS (SciFinder); ChemIDplus
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-1-[5-(2,3-Dihydro[1,4]dioxino[2,3- <i>b</i>]pyridin-7-sulfonyl)-3,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4- <i>c</i>]pyrrol-2(1 <i>H</i>)-yl]-3-hydroxy-2-phenylpropan-1-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name

ASK #50255

Chemical Abstract Service Nr.	2249927-58-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2077980-16-4
Molgewicht	165000
Vorzugsbezeichnung	Omfiloctocog alfa
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAB-DB
2. Bezeichnung	ATRRYYLGAV ELSWDYMQSD LGELPVDARF PPRVPKSPFP NTSVVYKKTLL FVEFTDHLFN IAKPRPPWMG LLGPTIQAEV YDTVITLKN MASHPVSLHA VGVSYWKAASE GAEYDDQTSQ REKEDDKVFP GGSHTYVWQV LKENGPMASD PLCLTYSYLS HVDLVKDLNS GLIGALLVCR EGSLAKEKTQ TLHKFILLFA VFDEGKSWHS ETKNSLMQDR DAASARAWPK MHTVNGYVNR SLPGLIGCHR KSVYWHVIGM GTTPEVHSIF LEGHTFLVRN HRQASLEISP ITFLTAQTLL MDLGQFLLFC HISSHQHDGM EAYVKVDSCP EEPQLRMKNN EEAEDYDDDL TDSEMDVVRF DDDNSPSFIQ IRSVAKKHPK TWVHYIAAEE EDWDYAPLVL APDDRSYKSQ YLNNGPQRIG RYKVKVRFMA YTDETFKTRE AIQHESGILG PLYGEGVGD TLLIFKNQAS RPYNIYPHGI TDVRPLYSRR LPKGVKHLKD FPILPGEIFK YKWTVTVEDG PTKSDPRCLT RYSSSFVNME RDLASGLIGP LLICYKESVD QRGNQIMSDK RNVILFSVFD ENRSWYL TEN IQRFLPNPAG VQLEDPEFQA SNIMHSINGY VFDSLQLSVC LHEVAYWYIL SIGAQTDFLS VFFSGYTFKH KVMYEDTLTL FPFSGETVFM SMENPGLWIL GCHNSDFRNR GMTALLKVSS CDKNTGDYEE DSYEDISAYL LSKNNAIEPR SFSQNPPVLK RHQREITRTT LQSDQEEIDY DDTISVEMKK EDFDIYDEDE NQSPRSFQKK TRHYFIAAVE RLWDYGMSSS PHVLRNRAQS GSVPQFKKVV FQEFTDGSFT QPLYRGELNE HLGLLGPYIR AEVEDNIMVT FRNQASRPYS FYSSLISYEE DQRQGAEPK NFKVPNETKT YFWKVQHMA PTKDEFDCKA WAYFSDVDLE KDVHSGLIGP LLVCHTNTLN PAHGRQVTQVQ EFALFFTIFD ETKSWYFTEN MERNCRAPCN IQMEDPTFKE NYRFHAINGY IMDTLPGLVM AQDQIRWYL LSMGSNENIH SIHFSGHVFT VRKKEEYKMA LYNLYPGVFE TVEMLPSKAG IWRVECLIGE HLHAGMSTLF LVYSNKCQTP LGMASGHIRD FQITASGQYG QWAPKLARLH YSGSINAWST KEPFSWIKVD LLAPMIHGI KTQGARQKFS SLYISQFIIM YSLDGKKWQT YRGNSTGTLM VFFGNVDSSG IKHNIFNPPI IARYIRLHPT HYSIRSTLRM ELMGCDLNSC SMPLGMESKA ISDAQITASS YFTNMFATWS PSKARLHLQG RSNAWRPQVN NPKEWLQVDF QKTMKVTGVT TQGVKSLLTS MYVKEFLISS SQDGHQWTLF FQNGKVKVFQ GNQDSFTPVV NSLDPPLLTR YLRIHPQSWV HQIALRMEVL GCEAQDLY, (153-179,248-329,528-554,630-711,938-964,1005-1009,1127-1275,1280-1432)-Octakis(disulfid), (41,239,916,1224)-Asn-<i>N</i>⁶-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, (346,718,719,723,770,786)-Tyr-<i>O</i>-sulfatiert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #50256

Chemical Abstract Service Nr.	1228013-30-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1402453-64-8
Molgewicht	397.4716
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₇ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Onatasertib
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS
2. Bezeichnung	7-[6-(2-Hydroxypropan-2-yl)pyridin-3-yl]-1-(<i>trans</i> -4-methoxycyclohexyl)-3,4-dihydropyrazino[2,3- <i>b</i>]pyrazin-2(1 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50257

Chemical Abstract Service Nr.	2326521-71-3
Molgewicht	604.1185
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₅ ClFN ₇ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Adagrasib
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS; FDA-GSRS; USAN; G-SRS; MedKoo; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	{{(2 <i>S</i>)-4-[7-(8-Chlornaphthalin-1-yl)-2-{{[(2 <i>S</i>)-1-methylpyrrolidin-2-yl]methoxy}-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl]-1-(2-fluorprop-2-enoyl)piperazin-2-yl}acetonitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name

ASK #50259

Chemical Abstract Service Nr.	2145096-91-7
Molgewicht	143000
Vorzugsbezeichnung	Ongericimab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGt/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQESGPG LVKPSQTLST TCTVSGFSIS SYGHIWIRQS PGKGLEWIGV IWRGGITDYN APFMSRVTS KDNSKNQVSF KLSSVTAADT AVYYCANHRD WGQGTSLTVTS SASTKGPSVF PLAPCSRSTS ESTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGK TYTCNVDPKVP SNTKVDKRV ESKYGPPCPPC PAPEFLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSQE DPEVQFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQFNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKGLP SSIETKISKA KGQPREPQVY TLPPSQEEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPPVL DSDGSFFLYSR LTVDKSRWQE GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSLKG [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCQASQDIN KYIDWYQHQP GKAPKLLIHY ASTLQPGVPS RFSGSGSGRD YTFTISLQP EDIATYYCLQ YDDLWTFGQG TKVEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYP REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSSTLT TL SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H']((22-95,138-194,252-312,358-416),[L,L']((23-88,133-193),[H-H']((217-217',220-220'),[H-L,H'-L']((125-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]288,[H']288-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50260

Chemical Abstract Service Nr.	2131089-46-6
Molgewicht	76700
Vorzugsbezeichnung	Ontorpacept
	INN.L84

**International
Nonproprietary Name**

Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[A,A']EEELQVIQPD KSVSVAAGES AILHCTVTSL IPVGPIQWFR GAGPARELIY NQKEGHFPRV TTVSESTKRE NMDFSISISN ITPADAGTY Y CVKFRKGS PD TEFKSGAGTE LSVRAKPSDK THTCPPCPAP ELLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTL PPSRDELTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSPGK, [A,A'](25-91,159-219,265-323),[A-A'](124-124',127-127')-Octakis(disulfid), Asn80,Asn195,Asn80',Asn195'- <i>N</i> ^H -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, überwiegend ohne Lys345,345', hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50261

Chemical Abstract Service Nr.	2251771-79-4
Molgewicht	145000

Vorzugsbezeichnung Opucolimab

**International
Nonproprietary Name** INN.L84

Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGGG LVKPGGSLRL SCAASGFTFS SYTMNWVRQA PGKGLEWVSS ISSGSDYLYY ADSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCARNE LRWYPQAGAF DRWGQGTMTV VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTPSSSLG TQTYICNVNH KPSNTKVDKK VEPKSCDKTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYASTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS REEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSLS PGK [L,L']QSVVTQPPSM SAAPGQRVTI SCSGSSSYIE SSYVGWYQQL PGTAPRLLIY DDDMRPSGIP DRFSGSKSGT SATLAITGLQ TGDEADYYCE IWRSGLGGVF GGGTKLTVLS QPKAAPSVTL FPPSSEELQA NKATLVCLIS DFYPGAVTVA WKADSSPVKA GVETTTPSKQ SNNKYAASSY LSLTPEQWKS HKSYSQCVTH EGSTVERTVA LTEC, [H,H'](22-96,150-206,267-327,373-431),[L,L'](22-89,137-196),[H-H'](232-232',235-235'),[H-L,H'-L'](226-214)-Hexadecakis(disulfid), nicht-glycosyliert, H-Ketten überwiegend ohne Lys453, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #50262

Chemical Abstract Service Nr.	1655504-04-3
Molgewicht	427.495
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₅ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Orelabrutinib

International Nonproprietary Name INN.L84

Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-(4-Phenoxyphenyl)-6-[1-(prop-2-enoyl)piperidin-4-yl]pyridin-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50263

Chemical Abstract Service Nr.	2416847-50-0
Vorzugsbezeichnung	Orvacabtagen autoleucel

International Nonproprietary Name INN.L84

ASK #50264

Chemical Abstract Service Nr.	1619923-36-2
Formelstamm	(C57-H64-Cl-F4-N6-O11-P-S4) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	1281.848

Bruttoformel	C ₅₇ H ₆₆ ClF ₄ N ₆ O ₁₁ PS ₄
Vorzugsbezeichnung	Pelcitoclast
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(3-[[[(10 <i>R</i>)-1 ⁴ -Chlor-3 ⁵ -fluor-2 ⁴ -(methansulfonyl)-2 ⁵ -methyl-7,7-dioxo-10-[(phenylsulfanyl)methyl]-2 ¹ -(propan-2-yl)-8 ³ -(trifluormethansulfonyl)-2 ¹ - <i>H</i> -7 ⁶ -thia-6,9-diaza-4(1,4)-piperazina-13(1)-piperidina-2(2,6-dithia-1,3-diazepin-2-ylidene)-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-benzothiazol-2-ylidene]-2,2,2-trifluoroethyl]oxy]methyl]pyrrolidine-1-carboxylate)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50265	
Chemical Abstract Service Nr.	2251771-76-1
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Pimurutamab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; SMS
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFSLT NYGVHWVRQA PGKGLEWLGWV IWSGGNTDYG NEFTSRFTIS RDNAKNSLYL QMNSLRAEDT AVYYCARALD YYDYEFAYWG QGTMVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTWSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKRVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMSRTPV ETCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPPV DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSIG TNIHWYQQKP QAPRLLIKY ASESISGIPA RFGSGSGGTD FTLTISSELP EDFAVYYCQQ NNNWPTSFQG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H']((22-95,146-202,263-323,369-427),[L,L']((23-88,134-194),[H-H']((228-228',231-231'),[H-L,H'-L']((222-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, H-Ketten überwiegend ohne Lys449, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50266	
Chemical Abstract Service Nr.	2207590-51-8
Molgewicht	147000
Vorzugsbezeichnung	Ragifilimab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKGSGYTFT DYAMYWVRQA PGQGLEWIGV IRTYSGDVTY NQKFCDRATM TVDKSISTAY MELSRLRSDD TAVYYCAKSG TVRGFAYWGG GTLTVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTWSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YLSLSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKRVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSH EDPVKFNWYV DGVEVHNAK KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPE NNYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPG [L,L']DIVMTQSPDS LAVSLGERAT INCKSSQSLL NSGNQKNYLT WYQQKPGQPP KLLIYWASTR ESGVPDRFSG SGSGTDFTLT ISSLQAEDVA VYHCQNDYSY PYTFGQGTKL EIKRTVAAPS VFIFPPSDEQ LKSGTASVVC LLNNFYPREA KVQWKVDNAL QSGNSQESVT EQDSKDSTYS LSSTLTLSKA DYEKHKVYAC EVTHQGLSSP VTKSFNRGEC, [H,H']((22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L']((23-94,140-200),[H-H']((227-227',230-230'),[H-L,H'-L']((221-220)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, [H]1,[H']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50267	
Chemical Abstract Service Nr.	1402820-62-5

[illegible]

Bruttoformel	C ₇₄₈ H ₁₁₇₃ N ₂₁₁ O ₂₃₄ S ₄
Vorzugsbezeichnung	Elarekibep
International Nonproprietary Name	INN.L88
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; AdisInsight
2. Bezeichnung	ASDEEIQDVS GTWYLKAMTV DSRCPRAYVN SVTPMTLTTL EGGNLEAKFT AQRKGRWQKY KLVLEKTDEP GKYTASGGRH VAYIIRSHVK DHYIFHSEGL CPGQVPVPGVW LVGRDPKNNL EALDFEKAA GARGLSTESI LIPRQSETSS PGSD, (24-101)-Disulfid, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien der Art <i>Corynebacterium glutamicum</i> , nicht glycosyliert
ASK #50284	
Chemical Abstract Service Nr.	1858276-04-6
Molgewicht	578.1064
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₈ ClN ₅ O ₅ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Subasumstat
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	NCI.Thesaurus; PubChem; CAS (SciFinder); NCI.Dict; SMS; G-SRS; FDA-GSRS; AdisInsight
2. Bezeichnung	{(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-[(5-{4-[(1 <i>R</i>)-7-Chlor-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-1-yl]-5-methylthiophen-2-carbonyl}pyrimidin-4-yl)amino]-2-hydroxycyclopentyl)methylsulfamat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name
ASK #50288	
2. Bezeichnung	Sojaöl, partiell hydriert [Spezifikation abweichend von DAB-Monographie, ASK-Nr. 08892]
3. Bezeichnung	Partiell hydriertes Sojaöl
ASK #50289	
Chemical Abstract Service Nr.	2226238-09-9
Molgewicht	37700
Vorzugsbezeichnung	Recifercept
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	ESLGTEQRVV GRAAEVPGPE PGQEQQLVFG SGDAVELSCP PPGGGPMGPT VWVKDGTGLV PSERVLVGPQ RLQVLNASHE DSGAYSCRQR LTQRVLCHFS VRVTDAPSSG DDEGGEDEAE DTGVDGTGAPY WTRPERMDKK LLAVPAANTV RFRCPAAGNP TPSISWLKNG REFRGEHRIG GIKLRHQQWS LVMESVVPD RGNYTCVVEN KFGSIRQTYT LDVLERSPHR PILQAGLPAN QTAVLGS DVE FHCKVYSDAQ PHIQWLKHVE VNGSKVGPDP TPYVTVLKTA GANTTDKELE VLSLHNVTFE DAGEYTCLAG NSIGFSHHA WLVLVPSLE SNASMSSNT, 39,97:154,206:253,317-Tris(disulfid), Asn76,Asn203,Asn240,Asn272,Asn293,Asn306,Asn342- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50290	
Chemical Abstract Service Nr.	2081078-92-2
Molgewicht	470.5508
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₆ F ₂ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Relzomostat
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS

2. Bezeichnung	{(3 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-5-Methoxy-4-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2-methyl-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)oxiran-2-yl]-1-oxaspiro[2.5]octan-6-yl}[6-(2,2-difluorethyl)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-carboxylat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50291	
Chemical Abstract Service Nr.	2235369-93-2
Bruttoformel	C ₈₉ H ₁₁₂ N ₂₀ O ₂₀
Vorzugsbezeichnung	Resiquimodpegol
International Nonproprietary Name	INN.L84
2. Bezeichnung	2,2',2'',2'''-{Methantetrayltetrakis[methylenpoly(oxyethylen)oxy]}tetrakis[<i>N</i> -(2-{[2-(ethoxymethyl)-1-(2-hydroxy-2-methylpropyl)-1- <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>]chinolin-4-yl]amino}-2-oxoethyl)acetamid]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50292	
Chemical Abstract Service Nr.	2230138-89-1
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Revdofilimab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS RYGMSWVRQA PGKGLELVAT INSGGRITYY PDSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCAREG ITTAYAMDYW GQGTTVTYSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [L,L']DIVMTQSPDS LAVSLGERAT INCKASQSVD YDGD SYMHYQ QKPGQPPKL LIYAASILES GVPDRFSGSG SGTDFLTIS SLQAEDVAVY YCQQSNEDPR TFGGGTKVEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLS STLTLSKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC, [H,H'] (22-96, 147-203, 264-324, 370-428), [L,L'] (23-92, 138-198), [H-H'] (229-229', 232-232'), [H-L, H'-L'] (223-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]300, [H']300-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, H-Ketten überwiegend ohne Lys450, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50293	
Chemical Abstract Service Nr.	1835667-12-3
Molgewicht	486.5655
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₀ N ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Rezivertinib
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-methoxy-5-[[4-(1-methyl-1- <i>H</i> -indol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino}phenyl)prop-2-enamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50294	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	7732-18-5
Molgewicht	18.0153
Bruttoformel	H ₂ O

3. Bezeichnung		Wasser zur Herstellung von Extrakten
Zitat Bezeichnung 3		EAB7.4,8.0,9.0,10.0,11.0(2012-2023)/2249
ASK #50295		
Chemical Abstract Service Nr.	2376991-13-6	
Molgewicht	25900	
Vorzugsbezeichnung	Ripafollitropin alfa (Rind)	
International Nonproprietary Name	INN.L84	
2. Bezeichnung	CELTNITIV EKEECGFCIS INTTWCAGYC YTRDLVYRDP ARPNIQKTCT FKELVYETVK VPGCAHHADS LYTPVATEC HCSKCDSDST DCTVRGLGPS YCSFREIKES SSSKAPPPSL PPSRLPGPS DTPILPQFPD GEFTMQGCPE CKLKENKYFS KPDAPIYQCM GCCFSRAYPT PARSKTMLV PKNITSEATC CVAKAFTKAT VMGNVRVENH TECHCSTCYY HKS, 1,49:15,64:18,102:26,80:30,82:85,92:148,172:151,201:169,223:173,225:200,228-Undecakis(disulfid), Asn5,Asn22,Asn193,Asn219- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, Ser113,Ser119,Ser124,Ser130- <i>O</i> ³ -glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa, Asn5,Asn22,Asn44,Gln46,Gln137,Gln146,Asn156,Gln168,Asn193,Asn214,Asn219-post-translational potenziell desamidiert, Met145,Met170,Met188,Met212-post-translational potenziell sulfoxidiert	
ASK #50298		
Chemical Abstract Service Nr.	2249927-04-4	
Molgewicht	145000	
Vorzugsbezeichnung	Ripertamab	
International Nonproprietary Name	INN.L84	
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB	
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQQPGAE LVKPGASVKM SCKASGYTFT SYNMHWVKQT PGRGLEWIGA IYPGNGDTSY NQKFKGKATL TADKSSSTAY MQLSSLTSED SAVYYCARST YYGGDWYFNV WGAGTTVTVS AASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKKVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTPP VLDSGDSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L,L']QIVLSQSPAI LSASPGEKVT MTCRASSSVS YIHWFQQKPG SSPKPWIYAT SNLASGVPVR FSGSGSGTSY SLTISRVEAE DAATYYCQQW TSNPPTFGGG TKLEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYF REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYLSSTLT TL SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H'](22-96,148-204,265-325,371-429),[L,L'](23-87,133-193),[H-H'](230-230',233-233'),[H-L,H'-L'](224-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa	
ASK #50300		
Chemical Abstract Service Nr.	2408840-26-4	
Molgewicht	524.5072	
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₄ F ₄ N ₂ O ₃	
Vorzugsbezeichnung	Imlunestrant	
International Nonproprietary Name	INN.L88	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); AdisInsight; USAN; SMS	
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i>)-5-(4-{2-[3-(Fluormethyl)azetidin-1-yl]ethoxy}phenyl)-8-(trifluormethyl)-5 <i>H</i> -[1]benzopyrano[4,3- <i>c</i>]chinolin-2-ol	
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name	
ASK #50301		
Chemical Abstract Service Nr.	2408840-41-3	

Formelstamm	C29-H24-F4-N2-O3 . C7-H8-O3-S
Molgewicht	696.7101
Bruttoformel	C ₃₆ H ₃₂ F ₄ N ₂ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Immunestranttilosilat
International Nonproprietary Name	(INN.L88,v.L18)
2. Bezeichnung	(5 <i>R</i>)-5-(4-{2-[3-(Fluormethyl)azetidin-1-yl]ethoxy}phenyl)-8-(trifluormethyl)-5 <i>H</i> -[1]benzopyrano[4,3- <i>c</i>]chinolin-2-ol-(4-methylbenzolsulfonat) (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; (INN.CN)
ASK #50304	
Chemical Abstract Service Nr.	2253753-17-0
Vorzugsbezeichnung	Rocakinogen sifuplasmid
International Nonproprietary Name	INN.L84
ASK #50305	
Chemical Abstract Service Nr.	2260767-49-3
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Rosopatamab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGPE VKKPGATVKI SCKTSGYTFT EYTIHWVKQA PGKGLEWIGN INPNNGGTTY NQKFEDKATL TVDKSTDTAY MELSSLRSED TAVYYCAAGW NFDYWGGQTL LTVSSASTKG PSVFPLAPSS KSTSGGTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPSSS LGTQTYICNV NHKPSNTKVD KKVEPKSCDK THTCPPCPAP ELLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNQKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTLPSRDELTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSTSVGDRVT LTCKASQDVG TAVDWYQQKP GPSPKLLIYW ASTRHTGIPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFADYYCQQ YNSYPLTFGP GTKVDIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'](22-96,142-198,259-319,365-423),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](224-224',227-227'),[H-L,H'-L'](218-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]295,[H']295-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50306	
Chemical Abstract Service Nr.	2252176-75-1
Molgewicht	148000
Vorzugsbezeichnung	Ledelabricin alfa
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	QDLSSCAGRC GEGYSRDATE NCDYNCQHYM ECCPDFKRVC TAEISCKGRC FESFERGREC DCDACQCKKYD KCCPDYESFC AEVHNPTSP SSKKAPPPSG ASQTIKSTTK RSPKPPNKKK TKKVIESEEI TEEHSVSENQ ESSSSSSSSS SSSTIRIKS SKNSAANREL QKKLKVKDNK KNRTKKKPTP KPPVVDEAGS GLDNGDFKVT TPDSTTQHN KVSTSPKITT AKPINPRPSL PPNSDTSKET SLTVNKETT VETKETTITNK QTSTDGKEKT TSAKETQSIE KTSAKDLAPT SKVLAKPTPK AETTTKGPAL TTPKEPTPTT PKEPASTTPK EPTPTTIKSA PTPPKEPAPT TTKSAPTTPK EPAPTTTKEP APTTPKEPAP TTTKEPAPTT TKSAPTTPKE PAPTPPKKA PTPPKEPAPT TPKEPTPTTP KEPAPTTKEP APTTPKEPAP TAPKKPAPTT PKEPAPTTPK EPAPTTTKEP SPPTTPKEPAP TTTKSAPT TTTKEPAPTTKS APTTPKEPSP TTTKEPAPTT PKEPAPTTPK KPAPTTTPKEP APTTPKEPAP TTTKKPAPTT PKEPAPTTPK ETAPTTPKKL TPTTPEKLAP TTEKPAPTT PEELAPTTPE EPTPTTPEEP APTTPKAAA NTPKEPAPTT PKEPAPTTPK EPAPTTPKET APTTPKGTAP TTLKEPAPTT PKKPAPKELA PTTTKEPTST TCDKPAPTT KGTAPTTPE PAPTTPKAPA PTPPKGTAPT TLKEPAPTT KKPAPKELAP TTTKGPTST SDKPAPTTPK ETAPTTPEP APTTPKKAP TTPETPPPTT

SEVSTPTTTK EPTTIHKSPD ESTPELSAEP TPKALENSPK EPGVPTTKTP AATKPEMTT AKDKTTERDL RTTPETTTAA PKMTKETATT TEKTESKIT ATTTQVTSTT TQDTPFKIT
 TLKTTTLAPK VTTTKKTITT TEIMNKPEET AKPKDRATNS KATTPKPQKP TKAPKKPTST KPKTTPRVR KPKTTPTRK MTSTMPENP TSRIAEAMLQ TTTRPNQTPN SKLVEVNPKS
 EDAGGAEGET PHMLLRPHVF MPEVTPDMY LPRVPNQGI INPMLSDET ICNGKPDGL TTLRNGTLVA FRGHYFWMLS PFSPSPARR ITEVWGPSP IDTVFTRCNC EGKTTFFKDS
 QYWRFTNDIK DAGYPKPIFK GFGGLTGQIV AALSTAKYKN WPESVYFFKR GGSQQYIYK QEPVQKCPGR RPALNYPVYG ETTQVRRRRF ERAIGPSQTH TIRIQYSPAR LAYQDKGVLH
 NEVKVSILWR GLPNVVTSAI SLPNIRKPDG YDYAFSKDQ YYNIDVPSRT ARAITTRSGQ TLSKVWYNCP,
 (6,10,20,22,26,32,33,40,46,50,60,62,66,72,73,80,1122,1379)-Disulfidbrücken-Positionen, (722,1257)-Cys-SH, (1178,1180)-unbekannter Status, potenziell 26 Ser-Sites und 174 Thr-Sites
 O-glycosyliert, (182,1056,1120,1135)Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, Glycane sialiert und/oder sulfatiert, Gln1 post-translational zu Pyroglutaminsäure
 modifiziert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Humanes Proteoglycan 4 Isoform A; Rulabrin alfa

ASK #50307

Chemical Abstract Service Nr. 2134675-36-6

Molgewicht 717.8743

Bruttoformel C₃₃H₄₂F₃N₉O₂S₂

Vorzugsbezeichnung Ziftomenib

International Nonproprietary Name INN.L87

Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder); AdisInsight; USAN

2. Bezeichnung (7*S*)-8⁴-(Methansulfonyl)-5⁴,7-dimethyl-1²-(methylamino)-1⁶-(2,2,2-trifluorethyl)-2-aza-1(4)-thieno[2,3-*d*]pyrimidina-5(5,1)-indola-8(1)-piperazina-3(4,1)-piperidinaoctaphan-5²-carbonitril

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN; IUPAC Name

ASK #50308

Chemical Abstract Service Nr. 94497-51-5

Formelstamm (C₂₂H₂₄N-O₃)⁻ H⁺

Molgewicht 351.4396

Bruttoformel C₂₂H₂₅NO₃

Vorzugsbezeichnung Tamibaroten

International Nonproprietary Name INN.L36

Zitat Bezeichnung 1 JAN

2. Bezeichnung 4-[(5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalin-2-yl)carbamoyl]benzoesäure

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

ASK #50313

2. Bezeichnung Hühnerpockenvirus, Stamm rFP-LT, das das Membranfusionsprotein-Gen und das Enkapsidierungsprotein-Gen des aviären Infektiöse Laryngotracheitis-Virus exprimiert, lebend

ASK #50318

Chemical Abstract Service Nr. 2095393-15-8

Molgewicht 478.9284

Bruttoformel C₂₅H₂₃ClN₄O₄

Vorzugsbezeichnung Nemtabrutinib

International Nonproprietary Name INN.L86

Zitat Bezeichnung 1 G-SRS; PubChem; MedKoo; NCI.Thesaurus; NCI.Dict; FDA-GSRS; SMS

	2. Bezeichnung	(1 ³ <i>R</i> ,1 ⁶ <i>S</i>)-5 ² -Chlor-1 ⁶ -(hydroxymethyl)-3 ⁷ <i>H</i> -6-oxa-2-aza-3(4,5)-pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidina-1(3)-oxana-5(1,4),7(1)-dibenzenaheptaphan-4-on
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name
ASK #50333		
	2. Bezeichnung	Porzines Circovirus Typ 1, das das ORF2-Protein des porzinen Circovirus Typ 2a exprimiert, inaktiviert
ASK #50335		
	2. Bezeichnung	Porzines Circovirus Typ 1, das das ORF2-Protein des porzinen Circovirus Typ 2b exprimiert, inaktiviert
ASK #50347		
	Chemical Abstract Service Nr.	1394808-82-2
	Molgewicht	373.4899
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₁ N ₃ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Samelisant
	International Nonproprietary Name	INN.L84
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -{4-[(1-Cyclobutylpiperidin-4-yl)oxy]phenyl}-2-(morpholin-4-yl)acetamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50348		
	Chemical Abstract Service Nr.	2086178-00-7
	Molgewicht	602.4823
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₈ BrN ₇ O ₃ Br
	Vorzugsbezeichnung	Vemircopan
	International Nonproprietary Name	INN.L86
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; G-SRS; PubChem; USAN; ChemIDplus; AdisInsight; FDA-GSRS
	2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-2-[[3-Acetyl-5-(2-methylpyrimidin-5-yl)-1 <i>H</i> -indazol-1-yl]acetyl]- <i>N</i> -(6-brom-3-methylpyridin-2-yl)-5-methyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-carboxamid
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN
ASK #50349		
	Molgewicht	1222.98
	Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₈ BrN ₇ O ₃ Br
	Vorzugsbezeichnung	Vemircopan-Hemihydrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L86)
	2. Bezeichnung	(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-2-[[3-Acetyl-5-(2-methylpyrimidin-5-yl)-1 <i>H</i> -indazol-1-yl]acetyl]- <i>N</i> -(6-brom-3-methylpyridin-2-yl)-5-methyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-carboxamid 0.5 H ₂ O
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN); IUPAC Name
ASK #50352		
	Vorzugsbezeichnung	Brexucabtagen autoleucel
	Zitat Bezeichnung 1	INNv.L125; SMS; INN.L87
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Kultivierte autologe T-Zellen aus peripherem Blut, CD4 und CD8 selektiert, CD3 und CD28 aktiviert, transduziert mit einem retroviralen Vektor, der den chimären Antigen Rezeptor anti-CD19 CD28/CD3-zeta exprimiert; Autologe T-Zellen, CD4+ und CD8+ selektiert, die ex vivo mit einem retroviralen Vektor genetisch modifiziert wurden, der für einen gegen CD19 gerichteten

chimären Antigenrezeptor (CAR) kodiert, der ein variables Maus-Anti-CD19-Einzelkettenfragment (scFv) umfasst, das mit der kostimulatorischen Domäne CD28 und der Signaldomäne CD3-zeta verbunden ist

ASK #50355

Chemical Abstract Service Nr.	884905-07-1
Formelstamm	(C27-H45-O5-S) ⁻ H ⁺
Molgewicht	482.7183
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₆ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Larsucosterol
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; SMS; G-SRS
2. Bezeichnung	(25-hydroxycholest-5-en-3 -yl)hydrogensulfat
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN

ASK #50356

Chemical Abstract Service Nr.	1174047-40-5
Formelstamm	(C27-H45-O5-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	504.7001
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₅ NaO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Larsucosterol-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L86)
2. Bezeichnung	(25-hydroxycholest-5-en-3 -yl)hydrogensulfat-Natriumsalz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN); IUPAC Name

ASK #50357

Formelstamm	(C27-H45-O5-S) ⁻ Na ⁺ . H ₂ O
Molgewicht	522.7154
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₅ NaO ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Larsucosterol-Natrium-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L86)
2. Bezeichnung	(25-hydroxycholest-5-en-3 -yl)hydrogensulfat-Natriumsalz (1:1) 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN); IUPAC Name

ASK #50358

Chemical Abstract Service Nr.	2260969-36-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2635338-69-9
Molgewicht	391.5294
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₉ N ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Selnoflast
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; SMS; CAS (SciFinder)

	2. Bezeichnung	1-Ethyl- <i>N</i> -[(1,2,3,5,6,7-hexahydro- <i>s</i> -indacen-4-yl)carbamoyl]piperidin-4-sulfonamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name
ASK #50364		
	Chemical Abstract Service Nr.	2411549-88-5
	Formelstamm	C30-H34-N8-O3 . C-H4-O3-S . H2-O
	Molgewicht	668.766
	Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₈ N ₈ O ₆ S
	Vorzugsbezeichnung	Lazertinibmesilat-Monohydrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L79)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[5-[(4-{4-[(Dimethylamino)methyl]-3-phenyl-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl)pyrimidin-2-yl)amino]-4-methoxy-2-(morpholin-4-yl)phenyl]prop-2-enamid-methansulfonat (1:1) 1 H ₂ O
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; (INN.CN)
ASK #50365		
	2. Bezeichnung	Porzines Parvovirus, Stamm CAPM V198 S-27, inaktiviert
ASK #50366		
	2. Bezeichnung	Erysipelothrix rhusiopathiae, Serotyp 2, Stamm 2-64, inaktiviert
ASK #50367		
	2. Bezeichnung	Putenherpesvirus, Stamm rHVT/ND/IBD (zellassoziiert), das das Fusionsprotein-Gen des Newcastle-Disease-Virus und das VP2-Protein-Gen des Infektiöse Bursitis-Virus exprimiert, lebend
ASK #50370		
	Chemical Abstract Service Nr.	722544-51-6
	Molgewicht	507.5609
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₀ FN ₇ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Defosbarasertib
	International Nonproprietary Name	INN.L86
	Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; SMS; G-SRS
	2. Bezeichnung	2-{5-[(7-{3-[Ethyl(2-hydroxyethyl)amino]propoxy}chinazolin-4-yl)amino]-1 <i>H</i> -pyrazol-3-yl}- <i>N</i> -(3-fluorphenyl)acetamid
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN
ASK #50380		
	Chemical Abstract Service Nr.	1805833-75-3
	Molgewicht	394.514
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ N ₆ O
	Vorzugsbezeichnung	Samuraciclib
	International Nonproprietary Name	INN.L84
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-({[7-(Benzylamino)-3-(propan-2-yl)pyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-5-yl]amino)methyl)piperidin-3-ol
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50381		
	Chemical Abstract Service Nr.	2306267-72-9
	Vorzugsbezeichnung	Simoladagen autotemcel

International Nonproprietary Name INN.L84

ASK #50389

Chemical Abstract Service Nr. 1903763-82-5

Molgewicht 446.4415

Bruttoformel $C_{23}H_{22}F_4N_4O$

Vorzugsbezeichnung Sisunatovir

International Nonproprietary Name INN.L84

Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung 1'-[[5-(Aminomethyl)-1-(4,4,4-trifluorbutyl)-1*H*-benzimidazol-2-yl]methyl]-6'-fluorspiro[cyclopropan-1,3'-indol]-2'(1'*H*)-on

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #50390

Chemical Abstract Service Nr. 1333400-14-8

Molgewicht 407.4383

Bruttoformel $C_{23}H_{22}FN_3O_3$

Vorzugsbezeichnung Sovesudil

International Nonproprietary Name INN.L84

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS

2. Bezeichnung Propyl{2'-(aminomethyl)-5'-[(3-fluorpyridin-4-yl)carbamoyl][1,1'-biphenyl]-3-carboxylat}

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #50391

Chemical Abstract Service Nr. 953778-58-0

Molgewicht 380.4048

Bruttoformel $C_{20}H_{23}F_3N_2O_2$

Vorzugsbezeichnung Suvecaltamid

International Nonproprietary Name INN.L84

2. Bezeichnung 2-[4-(Propan-2-yl)phenyl]-*N*-{(1*R*)-1-[5-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]ethyl}acetamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #50392

Chemical Abstract Service Nr. 2249709-38-2

Formelstamm C20-H23-F3-N2-O2 . Cl-H

Molgewicht 416.8657

Bruttoformel $C_{20}H_{24}ClF_3N_2O_2$

Vorzugsbezeichnung Suvecaltamidhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L84)

2. Bezeichnung 2-[4-(Propan-2-yl)phenyl]-*N*-{(1*R*)-1-[5-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]ethyl}acetamid-hydrochlorid (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #50393

Chemical Abstract Service Nr.	2256084-03-2
Molgewicht	143000
Vorzugsbezeichnung	Sugemalimab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; SMS
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESQGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYAMSWVRQA PGKGLEWVSG ISGSGGFTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKPP RGYNYGPFDY WGQGTLVTVS SASTKGPSVF PLAPCSRSTS ESTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTK TYTCNVDHKP SNTKVDKRVE SKYGPPCPPC PAPEFLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSQE DPEVQFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQFNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKGLP SSIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSQEEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLVD SDGSFFLYSR LTVDKSRWQE GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSLGK [L,L']SYVLTQPPSV SVAPGQTARI TCGGNNIGSK SVHWYQQKPG QAPVLVYDD SDRPSGIPER FSGNSGNTA TLTISRVEAG DEADYYCQVW DSSSDHVVFVGGTGLTVLGG PKAAPSVTLF PPSSEELQAN KATLVCLISD FYPGAVTVAW KADSSPVKAG VETTPSKQS NNKYAASSYL SLTPEQWKSH RSYSCQVTHE GSTVEKTVAP TECS, [H,H'] (22-96,148-204,262-322,368-426),[L,L'] (22-87,136-195),[H-H'] (227-227',230-230'),[H-L,H'-L'] (135-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, [H]385,435,[H']385,435-desamidiert, [H]253,429,[H']253,429-oxidiert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50395	
Chemical Abstract Service Nr.	2245725-04-4
Molgewicht	167000
Vorzugsbezeichnung	Tebotelimab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	[H,H']DIQMTQSPSS LSASVGDRVIT ITCRASQDVS SVVAWYQQKP GKAPKLLIYS ASYRYTGVPV RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ HYSTPWTFGG GTKLEIKGGG SGGGGQVQLV QSGAEVKKPG ASVKVSCAS GYSFTSYWMN WVRQAPGQGL EWIGVIHPSD SETWLDQKFK DRVITITVDKS TSTAYMELSS LRSEDTAVYY CAREHYGTSP FAYWGQGTLV TVSSGGCGGG EVAACEKEVA ALEKEVALE KEVAALEKES KYGPPCPPCP APEFLGGPSV FLFPPKPKDT LYITREPEVT CVVVDVSQED PEVQFNWYVD GVEVHNAKT KPREEQFNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPS SIEKTISKAK GQPREPQVYT LPSPSQEEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSRL LTVDKSRWQEG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LLSLSLG [L,L']EIVLTQSPAT LSLSLSPGERAT LSCRASESVD NYGMSFMNWF QKPKGQPPKL LIHAASNQGS GVPSRFSGSG SGTDFTLTIS SLEPEDFAVY FCQQSKEVPY TFGGGTKVEI KGGGSGGGGGQ VQLVQSGAEV KKPASVSKV CKASGYTFTD YNMDWVRQAP GQGLEWMGDI NPDNGVTIYN QKFEGRVTMT TDTSTSTAYM ELRSLRSDDT AVYYCAREAD YFYFDYWGQG TLTIVSSGGC GGGKVAACKE KVAALKEKVA ALKEKVAALK E, [H,H'] (23-88,137-211,311-371,417-475),[L,L'] (23-92,141-215),[H-H'] (276-276',279-279'),[H-L,H'-L'] (237-240,245-248)-Octadecakis(disulfid), [H]347,[H']347-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50398	
Chemical Abstract Service Nr.	2126777-87-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2243173-08-0
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Telazorlimab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	

[H,H']QVTLKESGPA LVKPTQTLTL TCSFSGFSLS TSGMGVGVIR QPPGKALEWI AHIWWDDDKY YNTALKTRLT ISKDTSKNQV VLTMTNMDPV DTATYYCARI DWDGFAYWGQ GTLTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VLFPPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSRDELT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASSVS YMHVYQQKPG QAPRPWIYAT SNRATGIPAR FSGSGSGTDY TLTSSLEPE DFAVYYCQQW SSNPWTFGQG TKVEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYP REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSSTLTL SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC,
[H,H'](22-97,145-201,262-322,368-426),[L,L'](23-87,133-193),[H-H'](227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](221-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, H-Ketten überwiegend ohne Lys448, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50402

Chemical Abstract Service Nr. 2242758-08-1

Molgewicht 144000

Vorzugsbezeichnung Tesnatilimab

International Nonproprietary Name INN.L84

Zitat Bezeichnung 1 USAN; SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

2. Bezeichnung

[H,H']QVHLQESGPG LVKPSETLSL TCTVSDDIS SYYSWIRQP PGKGLEWIGH ISYSGSANYN PSLKSRVTIS VDTSKNQFSL KLSSVTAADT AVYYCANWDD AFNIWQGQTM VTVSSASTKG PSVFPLAPCS RSTSESTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPSSS LGTKYTCNV DHKPSNTKVD KRVESKYGPP CPPCPAPEFL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSQEDPEVQF NWWVDGVEVH NAKTKPREEQ FNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KGLPSSIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSQ EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTP PVLDSDGSFF LYSRLTVDKS RWQEGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSL GK [L,L']EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SSYLAWYQQK PGQAPRLLIY GASSRATGIP DRFSGSGSGT DFTLTISRLE PEDFAVYYCQ QYGSSPWTFG QGTKVEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KVYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC,
[H,H'](22-95,142-198,256-316,362-420),[L,L'](23-89,135-195),[H-H'](221-221',224-224'),[H-L,H'-L'](129-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]292,[H']292-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50404

Chemical Abstract Service Nr. 1162059-45-1

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1162061-20-2

Molgewicht 7556.4168

Bruttoformel C₃₃₁H₅₂₈N₉₂O₁₀₆S₂

Vorzugsbezeichnung Tezatabep matraxetan

International Nonproprietary Name INN.L84

Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung

AEAKYAKEMR NAYWEIALLP NLTNQQKRAF IRKLYDDPSQ SSELLSEAKK LNSQAPKVD C, hergestellt durch Peptidsynthese, [61]Cys-S-[(3*RS*)-2,5-Dioxo-1-(2-{[4,7,10-tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]acetamido}ethyl)pyrrolidin-3-yl]-Derivat

ASK #50405

Chemical Abstract Service Nr. 1398046-21-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 2102451-68-1

Molgewicht 517.5006

Bruttoformel C₂₄H₁₉F₄N₅O₂S

Vorzugsbezeichnung Pruxelutamid

International Nonproprietary Name		INN.L87
2. Bezeichnung		1 ² -Fluor-2 ⁴ ,2 ⁴ -dimethyl-2 ⁵ -oxo-2 ² -sulfanylidene-1 ³ -(trifluormethyl)-3(5,2)-pyridina-7(2)-[1,3]oxazola-2(1,3)-imidazolidina-1(1)-benzenaheptaphan-1 ⁴ -carbonitril
Zitat Bezeichnung 2		IUPAC Name; INN.CN
ASK #50406		
Chemical Abstract Service Nr.		2226130-04-5
Molgewicht		19100
Vorzugsbezeichnung		Tifalibep
International Nonproprietary Name		INN.L84
Zitat Bezeichnung 1		IMGT/mAb-DB; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung		AEAKFAKEWQ QAAHEIRWLP NLTFDQRVAF IHKLRDDPSQ SSELLSEAKK LSESQAPKAS GSLAEAKEAA NAELDSYGVS DFYKRLIDKA KTVEGVEALK DAILAALPGT GGGGSAAEF AKEWQQAHE IRWLPNLTFD QRVAFIHKLK RDPSQSSELL SEAKKLESEQ APK, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien der Art <i>Escherichia coli</i>
ASK #50407		
Chemical Abstract Service Nr.		2109731-10-2
Molgewicht		145000
Vorzugsbezeichnung		Tilgotamab
International Nonproprietary Name		INN.L84
Zitat Bezeichnung 1		CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; SMS
2. Bezeichnung		[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGFNIK DTHMHWVRQA PGQRLEWIGR IDPANGNTEY DQKFQGRVTI TVDTSASTAY MELSSLRSED TAVYYCARWG TNVYFAYWGQ GTLVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVTVTP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKRVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGOPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH GALHNHYTQK SLSLSPG [L,L']DIQLTQSPSS LSASVGDRV ITCSASSSVS YMYWYQKPG KAPKPIWYRT SNLASGVPSR FSGSGSGTDF LTISSLQPE DFATYYCQY HSYPTFTGGG TKVEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYP REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSSTLTL SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H'](22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'](23-87,133-193),[H-H'](227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](221-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50408		
Chemical Abstract Service Nr.		2062661-53-2
Molgewicht		394.4709
Bruttoformel		C ₂₁ H ₂₆ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung		Tovinontrin
International Nonproprietary Name		INN.L84
2. Bezeichnung		6-[(3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-Methyl-1-[(pyrimidin-2-yl)methyl]pyrrolidin-3-yl]-3-(oxan-4-yl)imidazo[1,5- <i>a</i>]pyrazin-8(7 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2		INN.CN
ASK #50412		
Chemical Abstract Service Nr.		2254118-43-7
Molgewicht		145000

Vorzugsbezeichnung	Upifitamab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VVKPGASVKM SCKASGYTFT GYNHWVKQA PGQGLEWIGA IYPGNGDTSY KQKFRGRATL TADTSTSTVY MELSSLRSED SAVYYCARGE TARATFAYWG QGTLTVTVSSG ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDRVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSGGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPG [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCSASQDIG NFLNWFYQQKP GKTVKVLIYY TSSLYSGVPS RFGSGSGSTD YTLTISSLQP EDFATYYCQQ YSKLPLTFGQ GTKLELKRRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KUYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEK, [H,H'](22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'](23-88,135-195),[H-H'](229-229',232-232'),[H-L,H'-L'](223-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50413	
Chemical Abstract Service Nr.	2254119-00-9
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Upifitamab rilsodotin
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VVKPGASVKM SCKASGYTFT GYNHWVKQA PGQGLEWIGA IYPGNGDTSY KQKFRGRATL TADTSTSTVY MELSSLRSED SAVYYCARGE TARATFAYWG QGTLTVTVSSG ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDRVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSGGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPG [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCSASQDIG NFLNWFYQQKP GKTVKVLIYY TSSLYSGVPS RFGSGSGSTD YTLTISSLQP EDFATYYCQQ YSKLPLTFGQ GTKLELKRRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KUYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEK, [H,H'](22-96,147-203,264-324,370-428),[L,L'](23-88,135-195),[H-H'](229-229',232-232'),[H-L,H'-L'](223-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, [H]1,[H']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa, zwei oder drei intermolekulare Disulfid-Brücken liegen nicht vor, 3-5 Cysteinreste sind jeweils konjugiert über eine Thioetherbindung an einen Maleimid-Linker eines flexiblen Polymers mit 3 bis 4 Wirkstoffeinheiten (Rilsodotin: (3 <i>RS</i>)-1-(1-{Oligo- <i>O</i> -[(2-carboxyethyl)carbamoyl]oligo- <i>O</i> -{22-[(3 <i>RS</i>)-3-(-cystein- <i>S</i> -yl)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]-5,10,20-trioxo-13,16-dioxa-2,6,9,19-tetraazadocosan-1-oyl}oligo- <i>o</i> -[(3-[(2 <i>S</i>)-1-(3-{ <i>N,N</i> -dim oxidiert Dextran (~5-10 kDa)- <i>O</i> -yl]-1,5,10,20-tetraoxo-13,16-dioxa-2,6,9,19-tetraazadocosan-22-yl)-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl)
ASK #50414	
Chemical Abstract Service Nr.	2249722-58-3
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Urbrelimab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQESGPG LVKPSGTLTL TCAVSGVSIR SINWWNVWRQ PPGKGLEWIG EIYHSGSTNY NPSLKSRTVI SVDKSKNQFS LKLSNVTAAD TAVYYCARDG GIAVTDYYYY GLDVWVGQGT VTVSSASTKG PSVFPLAPCS RSTSESTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPSSS LGTKTYTCNV DHKPSNTKVD KRVESKYGPP CPSCPAPEFL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VQEDPEVQF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ FNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KGLPSSIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSQ EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTT PVLDSGGSFF LYSRLTVDKS RWQEGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSL GK [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRAESVS SNLAWYQQKP GQAPRLLIYG AFNRATGIPA RFGSGSGSTD FTLTISSLEP EDFAVYYCQQ RSDWFTFGGG TKVEIKTVAA PSVFIFPPSD EQLKSGTASV

VCLLNNFYPR EAKVQWKVDN ALQSGNSQES VTEQDSKDST YSLSSTLTLS KADYEKHKVY ACEVTHQGLS SPVTKSFNRG EC,
 [H,H'](22-96,152-208,266-326,372-430),[L,L'](23-88,132-192),[H-H'](231-231',234-234'),[H-L,H'-L'](139-212)-Hexadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten
 komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50415

Chemical Abstract Service Nr.	2090064-66-5
Molgewicht	467.4444
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₂ F ₃ N ₃ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Vebicorvir
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5,5,11-Trioxo- <i>N</i> -{[2-(trifluormethyl)-1,3-thiazol-5-yl]methyl}-10,11-dihydro-5 <i>H</i> -5 ⁶ -dibenzo[<i>b,f</i>][1,4]thiazepin-8-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50416

Chemical Abstract Service Nr.	1648737-78-3
Molgewicht	362.8264
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ ClFN ₂ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Velufenacin
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[(3 <i>R</i>)-1-Methylpyrrolidin-3-yl]methyl (3'-chlor-4'-fluor[1,1'-biphenyl]-2-yl)carbamat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50417

Chemical Abstract Service Nr.	2364604-87-3
Vorzugsbezeichnung	Verbrinacogen setparvovec
International Nonproprietary Name	INN.L84

ASK #50418

Chemical Abstract Service Nr.	2250440-41-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2161337-20-6
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Vilobelimab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQQSGPQ LVRPGTSVKI SCKASGYSFT TFWMDWVKQR PGQGLEWIGR IDPSDSESRL DQRFKDRATL TVDKSSSTVY MQLSSPTSED SAVYYCARGN DGYYGFAYWG QGTLTVSSA STKGPSVFPL APCSRSTSES TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGKTGY TCNVDPKPSN TKVDKRVESK YGPPCPSCPA PEFLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSQEDP EVQFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQFNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNGKLPSS IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSQEEMTKN QVSLTCLVKG FYPDSIAVEW ESNGQPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSRLT VDKSRWQEGN VFSCSVMEHA LHNHYTQKSL SLSLGK [L,L']DIVLTQSPAS LAVSLGQRAT ISCKASQSVD YDGD SYMKWY QKPGQPKL LIYAASNLQS GIPARFSGSG SGTDFTLNIH PVEEEDAATY YCQQSNEDPY TFGGGTKLEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SG TASVVCLL

NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYLS STLTLKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC,
 [H,H'](22-96,146-202,260-320,366-424),[L,L'](23-92,138-198),[H-H'](225-225',228-228'),[H-L,H'-L'](133-218)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten
 komplexen biantennären Glycanen, H-Ketten überwiegend ohne Lys446, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50419

Chemical Abstract Service Nr. 1192171-69-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 2156704-25-3
Formelstamm (C19-H14-Cl3-N2-O5-S)⁻ H⁺
Molgewicht 489.7584
Bruttoformel C₁₉H₁₅Cl₃N₂O₅S
Vorzugsbezeichnung Vonafexor
International Nonproprietary Name INN.L84
Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung 4-Chlor-5-[4-(2,6-dichlorbenzol-1-sulfonyl)piperazin-1-yl]-1-benzofuran-2-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #50420

Chemical Abstract Service Nr. 1182367-47-0
Molgewicht 393.827
Bruttoformel C₂₀H₁₆ClN₅O₂
Vorzugsbezeichnung Vosilasarm
International Nonproprietary Name INN.L84
Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung 2-Chlor-4-(((1*R*,2*S*)-1-[5-(4-cyanophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-2-hydroxypropyl)amino)-3-methylbenzonitril
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #50424

Chemical Abstract Service Nr. 2250342-36-8
Molgewicht 145000
Vorzugsbezeichnung Vulinacimab
International Nonproprietary Name INN.L84
Zitat Bezeichnung 1 SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung [H,H']QVQLVQSGGG LVQPGGSLRL SCAASGFSFS TYAMSWVRQA PGKGLEWVSG ISGSGGTTHY ADSVKGRFTI SRDNSKNTVN LQMNSLRAED TAVYYCAKGL WFG EGLWGQG
 TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC DKTHTCPPCP
 APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT
 LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGK [L,L']DVVMTQSPLS LPVTLGQPAS
 ISCRSSQSLS YRSGYTFLDW YVQKPGQSPQ LLIYQSSKRD SGVPDRISGS GSGTDFTLRI SRVEAEDVGV YYCFQGTWHP YTFGQGTKLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL
 LNNFYPREAK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKSTYSL SSTLTLKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNREGC,
 [H,H'](22-96,144-200,261-321,367-425),[L,L'](23-93,139-199),[H-H'](226-226',229-229'),[H-L,H'-L'](220-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]297,[H']297-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten
 komplexen biantennären Glycanen, H-Ketten überwiegend ohne Lys447, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50425

Chemical Abstract Service Nr.	2251143-19-6
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Zuberitamab
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLQQSGAE LVRPGASVKM SCKASGYTFT SYNMHWVKQT PRQGLEWIGA IYPGNGDTSY NQKFKGKATL TVDKSSSTAY MQLSSLTSED SAVYFCARVV YYSNSYWYFD VWGTGTTTVT SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPVSSSLGT QTYICNVNHH PSNTKVDKKV EPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NQWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR DELTKNQVSL TCLVKGFPYS DIAVEWESNG QPENNYKTP PVLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTKQSLSLSP GK [L,L']DIELSQSPAI LSASPGEKVT MTCRASSSVS YMHWYQQKPG SSPKPIWYAP SNLASGVPAR FSGSGSGTSY SLTISRVEAE DAATYYCQW SFNPPTFGAG TKLEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYP REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSTLT TL SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H']((22-96,149-205,266-326,372-430),[L,L']((23-87,133-193),[H-H']((231-231',234-234'),[H-L,H'-L']((225-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, H-Ketten überwiegend ohne Lys452, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50429	
Chemical Abstract Service Nr.	2314491-93-3
Molgewicht	106000
Vorzugsbezeichnung	Acapatamab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H]QVQLVESGGG LVKPGESLRL SCAASGFTFS DYYMYWVRQA PGKCLEWVAI ISDGGYYTYY SDIIGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLKAED TAVYYCARGF PLLRHGAMDY WGQGTTLTVS SGGGGSGGGG SGGGGSDIQM TQSPSSLSAS VGDRVITICK ASQNVDTNVA WYQQKPGQAP KSLIYSASYV YWDVPSRFSG SASGTDFTLT ISSVQSEDFA TYYCQQYDQQ LITFGCGTKL EIKSGGGGSE VQLVESGGGL VQPGGSLKLS CAASGFTFNK YAMNWVRQAP GKGLEWVARI RSKYNNYATY YADSVKDRFT ISRDDSKNTA YLQMNNLKTE DTAVYYCVRH GNFGNSYISY WAYWGQGT LV TVSSGGGGSG GGGSGGGGSQ TVVTQEPSLT VSPGGTVTLT CGSSTGAVTS GNYPNWVQK PGQAPRGLIG GTKFLAPGTP ARFSGSLLGG KAALTLSGVQ PEDEAEYYCV LWYSNRWVFG GGTKLTVLGG GGDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLISRTPTE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPCEEQYGS TYRCVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTPPV L DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGKG GGGSGGGGSG GGGSGGGGSG GGGSGGGGSD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP CEEQYGSTYR CVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNAKALP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPVDIAVEW ESNQGPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK, [H]((22-96,44-236,159-224,271-347,411-479,508-765,511-768,543-603,574-584,649-707,800-860,831-841,906-964)-Tridecakis(disulfid), [H]304,[H']304 nicht glycosyliert, H-Kette überwiegend ohne Lys986, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #50433	
Chemical Abstract Service Nr.	1166406-90-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1643632-31-8
Molgewicht	7029.8767
Bruttoformel	C ₃₀₉ H ₄₉₄ N ₈₆ O ₉₇ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Tezatabep
International Nonproprietary Name	(INN.L84)
2. Bezeichnung	AEAKYAKEMR NAYWEIALLP NLTNQQKRAF IRKLYDDPSQ SSELLSEAKK LNSDQAPKVD C, hergestellt durch Peptidsynthese
ASK #50440	

Chemical Abstract Service Nr.	2260767-50-6
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Rosopatamab tetraxetan
International Nonproprietary Name	INN.L84
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQSGPE VKKPGATVKI SCKTSGYTFT EYTIHWVKQA PGKGLEWIGN INPNNGGTTY NQKFEDKATL TVDKSTDTAY MELSSLRSED TAVYYCAAGW NFDYWGQGTLLTVSSASTKG PSVFPLAPSS KSTSGGTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPSSS LGTQTYICNV NHHKPSNTKVD KKVEPKSCDK THTCPPCPAP ELLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTLPSRDELTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSTSVGDRVLTCKASQDVG TAVDWYQQKP GPSPKLLIYW ASTRHTGIPS RFSGSGSGTD FTLTSSSLQP EDFADYYCQQ YNSYPLTFGP GTKVDIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96,142-198,259-319,365-423),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (224-224',227-227'),[H-L,H'-L'] (218-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]295,[H']295-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa, an 3 bis 5 Lysyl-Resten <i>N</i> ⁶ -{[4,7,10-tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]acetyl}-substituiert

ASK #50442

Chemical Abstract Service Nr.	238401-16-6
Formelstamm	(C ₉ -H ₁₆ -N-O ₄) ⁻ H ⁺
Molgewicht	203.2359
Bruttoformel	C ₉ H ₁₇ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Valiloxibat
International Nonproprietary Name	INN.L86
2. Bezeichnung	4-{{{(2 <i>S</i>)-2-Amino-3-methylbutanoyl}oxy}butansäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50443

Chemical Abstract Service Nr.	1957278-93-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2412896-47-8
Molgewicht	406.4271
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₄ F ₂ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Aldumastat
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; USAN
2. Bezeichnung	(5 <i>S</i>)-5-Cyclopropyl-5-{3-[(3 <i>S</i>)-4-(3,5-difluorphenyl)-3-methylpiperazin-1-yl]-3-oxopropyl}imidazolidin-2,4-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50444

Chemical Abstract Service Nr.	2296827-07-9
Molgewicht	192000
Vorzugsbezeichnung	Alnuctamab

International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H(anti-TNFRSF17 und anti-CD3)]EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS DNAMGWVRQA PGKGLEWVSA ISGPGSSTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKVL GWFDYGPSVFPLAPSSKSTSGGTAA LGCLVEDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DEKVEPKSCD GGGGSGGGGS QAVVTQEPSL TVSPGGTTSNYANWVQE KPGQAFRGLI GGTNKRAPGT PARFSGSLLG GKAALTLGA QPEDEAEYYC ALWYSNLWVF GGGTKLTVLS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGAI SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKKVE PKSCDKHTC PPCAPEAAG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSV ALGAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPCRD ELTKNQVSLW CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNNHY TQKSLSLSPG K [H'(anti-TNFRSF17)]LVQPGGSLRL SCAASGFTFS DNAMGWVRQA PGKGLEWVSA ISGPGSSTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKVL GWFDYWGQGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPSSKSTSGGTAA LGCLVEDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DEKVEPKSCD KTHTCPPCPA PEAAGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVYVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNAKALGAP IEKTISKAKG QPREPQVCTL PPSRDELTKN QVSLSCAVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTTPVLDSD GSFFLVSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMH [L,L''(anti-TNFRSF17)]EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCRASQSVS DEYLSWYQQK PGQAPRLLIH SASTRATGIP DRFSGSGSGT DFTLAISRLE PEDFAVYYCQ QYGYPDFTF GQGTKVEIKR TVAAPASVTVCLNN FYPREAKVQW KVDNALQSGN SQESVTEQDS KDSTYLSLST LTLSKADYEK HKVYACEVTH QGLSSPVTKS FNRGEC [L'(anti-CD3E)]EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS TIRSKYNNYAT YYADSVKGRF TISRDDSKNT LYLQMNSLRA EDTAVYYCVR HGNFGNSYVS WFAYWGQGT LVTVSSASVAA PSVFIPPPSD EQLKSGTASV VCLLNNFYPR EAKVQWKVDN ALQSGNSKADYEKHKVY ACEVTHQGLS SPVTKSFNRG EC, [H](22-96,143-199,252-320,368-424,485-545,591-649),[H'](22-96,143-199,260-320,366-424),[L,L'](23-89,136-196),[L'](22-98,152-212),[H-H'](450-225,453-228,578-348),[H-L](219-216),[H-L'](444-232),[H]521,[H']296-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, [H]671,[H']446-Lys C-terminal gekappt, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50445	
Chemical Abstract Service Nr.	2278276-46-1
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Apitegromab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; SMS; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVESGGG VVQPGRLRL SCAASGFTFS SYGMHWVRQA PGKGLEWVAV ISYDGSNKYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARDL LVRFLEWSHY YGMDVWGQGT VTVVSSASTK GPSVFPLAPC SRSTSESTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGKTQTYCN VDHKPSNTKV DKRVESKYGP PCPPCPAPEF LGGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSQEDPEVQ FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QFNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYCKKVS NKGLPSSIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS QEEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSRITVDK SRWQEGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSLG [L,L']QSVLTQPPSA SGTPGQRVTI SCSGSSSNIG SNTVHWYQQL PGTAPKLLIY SDNQRPSPGVP DRFSGSKSGT SASLAISGLQ SEDEADYYCA AWDDSLNGVF GGGTKLTVLG QPKAAPSVTL FPPSSEELQA NKATLVCLIS DFYPGAVTVA WKADSSPVKA GVETTTPSKQ SNNKYAASSY LSLTPEQWKS HRSYSCQVTH EGSTVEKTVA PTECS, [H,H'](22-96,153-209,267-327,373-431),[L,L'](22-89,137-196),[H-H'](232-232',235-235'),[H-L,H'-L'](140-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]303,[H']303-Asn-<i>N</i>⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, [H]1,[H']1,[L]1,[L']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50446	
Vorzugsbezeichnung	Atidarsagen autotemcel
International Nonproprietary Name	INN.L85
ASK #50447	
Chemical Abstract Service Nr.	2361317-09-9
Molgewicht	12900
Vorzugsbezeichnung	Avipendekin pegol
International Nonproprietary Name	INN.L85

Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	MNWVNVISDL KKIEDLIQSM HIDATLYTES DVHPSCCKVTA MKCFLLELQV ISLESGDASI HDTVENLIIL ANNSLSSNGN VTESGCKECE ELEEKNIKEF LQSFVHVHQM FINTS, 36,86:43,89-Bis(disulfid), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von <i>Escherichia coli</i> -, partielle Desamidierung N78 (Asn>Asp, isoaspartyl), pegylierte Aminosäuren M1 (Met 1: ~32-40 %), K (Lys 11, 37, 42, 87: ~33-42 %; Lys 12, 95, 98: ~18-35 %), Avipendekin : Pegol ~ 1:1
ASK #50449	
Chemical Abstract Service Nr.	1983983-41-0
Molgewicht	281.2732
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₁ N ₇ O
Vorzugsbezeichnung	Avotaciclib
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2,6-Bis(2-aminopyrimidin-4-yl)pyridin-3-ol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50450	
Chemical Abstract Service Nr.	2392004-04-3
Vorzugsbezeichnung	Azercabtagen zapreleucel
International Nonproprietary Name	INN.L85
ASK #50451	
Chemical Abstract Service Nr.	2359413-58-2
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Bapotulimab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGGTFS SYAISWVRQA PGQGLEWMGG IIPILGIANY AQKFQGRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARGR LPYGDFWDSW GQGTLTVTSS ASTKGPSVFP LAPCSRSTSE STAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSNFGTQT YTCNVDHKPS NTKVDKTVR KCCVECPPCP APPVAGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVQFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQFNSTFR VVSVLTVVHQ DWLNGKEYKC KVS NKGLPAP IEKTISKTKG QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNQGPENNY KTTTPMLDSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSV MHEA LHNHYTQKSL SLSPG [L,L']DIVMTQSPLS LPVTPGEPAS LNNFYFPREK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNRGEC, [H,H'](22-96,147-203,260-320,366-424),[L,L'](23-93,139-199),[H-H']*(222-222',223-223',226-226',229-229'),[H-L,H'-L']*(134-219)-Octadecakis(disulfid), *A-Isoform vorherrschend, [H]296,[H']296-Asn-N ⁶ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, [H]1,[H']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50452	
Chemical Abstract Service Nr.	2275727-74-5
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Barecetamab
International Nonproprietary Name	INN.L85

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; SMS

2. Bezeichnung [H,H']EVQLLESQGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS DYDMSWVRQA PGKGLEWVST IDLDSGSIYY ADSVQGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKDL HMGPEGPFDY WGQGTSLTVTS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKKVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L,L']QSVLTQPPSA SGTGPGQRVTI SCSGSSSNIG SNSVSWYQQL PGTAPKLLIY SDNHRPSGVP DRFSGSKSGT SASLAISGLR SEDEADYYCQ GWDTSLSGHV FGGGTKLTVL GQPKAAPSVT LPPSPSEELQ ANKATLVCLI SDFYPGAVTV AWKADSSPVK AGVETTTPSK QSNNKYAASS YLSLTPEQWK SHKSYSCQVT HEGSTVEKTV APTECS, [H,H'](22-96,148-204,265-325,371-429),[L,L'](22-89,138-197),[H-H'](230-230',233-233'),[H-L,H'-L'](224-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, [L]1,[L']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, H-Ketten überwiegend ohne Lys451, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50453

Chemical Abstract Service Nr. 2268717-61-7

Molgewicht 93800

Vorzugsbezeichnung Batiraxcept

International Nonproprietary Name INN.L85

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); SMS

2. Bezeichnung [A,A']EESPFVSNPG NITGARGLTG TLRCQLQVQG EPPEVHWLRD GQILELV DST QTQVPLGEDE QGDWIVASQL RITSLQLSDT GQYQCLVFLG HOTFVSQPGY VRLEGLPYFL EEPEDRTVAA NTPFNLSCQA QGPPEPVDLL WLQDAVPLAT APGHGPQRSL HVPGLNKTSS FSCEAHNAKG VTTSRTATIT VLPQQGGGGS DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPG, [A,A'](24-85,128-173,241-301,347-405),[A-A'](206-206',209-209')-Decakis(disulfid), [A,A']Asn11,Asn125,Asn166,Asn277-*N*⁴-glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen aus Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50468

Chemical Abstract Service Nr. 1835667-63-4

Molgewicht 567.6064

Bruttoformel C₂₉H₃₂F₃N₇O₂

Vorzugsbezeichnung Befotertinib

International Nonproprietary Name INN.L85

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS

2. Bezeichnung *N*-[2-([2-(Dimethylamino)ethyl](methyl)amino)-4-methoxy-5-({4-[1-(2,2,2-trifluorethyl)-1*H*-indol-3-yl]pyrimidin-2-yl}amino)phenyl]prop-2-enamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #50469

Chemical Abstract Service Nr. 911417-87-3

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1245283-91-3

Molgewicht 452.5087

Bruttoformel C₂₆H₂₄N₆O₂

Vorzugsbezeichnung Belumosudil

International Nonproprietary Name INN.L85

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN; SMS

	2. Bezeichnung	2-(3-{4-[(1 <i>H</i> -Indazol-5-yl)amino]chinazolin-2-yl}phenoxy)- <i>N</i> -(propan-2-yl)acetamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50470		
	Chemical Abstract Service Nr.	2109704-99-4
	Formelstamm	C26-H24-N6-O2 . C-H4-O3-S
	Molgewicht	548.6155
	Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₈ N ₆ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Belumosudilmesilat
	International Nonproprietary Name	(INN.L85)
	2. Bezeichnung	2-(3-{4-[(1 <i>H</i> -Indazol-5-yl)amino]chinazolin-2-yl}phenoxy)- <i>N</i> -(propan-2-yl)acetamid-methansulfonat (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #50471		
	Chemical Abstract Service Nr.	2260568-31-6
	Molgewicht	47400
	Vorzugsbezeichnung	Bentricimab
	International Nonproprietary Name	INN.L85
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN
	2. Bezeichnung	[H]QVQLQESGAE VKKPGSSVRV SCKASGGTFD SYSIHWVRQA PGQGLEWMGG IIPAFGLTSS AQDFQARVTI SADKSTSTAY MELSGLRSED TAVYYCARGS FDYYFWSASH PPNDALAIWG QGTLTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFPVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKRVEPK SCDK [L]QSVVTQPPSV SAAPGQKVTI SCSGSNSDIG NNYVSWYQQL PGTAPKLLIY DNNKRPSGIP DRFSGSKSGT SATLAITGLQ AGDEADYYCG TWLYDRAVGL FGGGTKVTVL GQPKAAPSVT LFPPSSEELQ ANKATLVCLI SDFYPGAVTV AWKADSSPVK AGVETTTPSK QSNNKYAASS YLSLTPEQWK SHRSYSCQVT HEGSTVEKTV APTECS, [H](22-96,156-212),[L](22-89,138-197),[H-L](232-215)-Pentakis(disulfid), [H]1,[L]1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter <i>Escherichia coli</i> , nicht glycosyliert
ASK #50472		
	Chemical Abstract Service Nr.	2241888-62-8
	Vorzugsbezeichnung	Beremagen geperpavec
	International Nonproprietary Name	INN.L85
ASK #50473		
	Chemical Abstract Service Nr.	2213406-75-6
	Formelstamm	(C36-H28-F-N2-O4) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	572.6262
	Bruttoformel	C ₃₆ H ₂₉ FN ₂ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Carfloglitazar
	International Nonproprietary Name	INN.L85
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
	2. Bezeichnung	<i>O</i> -[2-(9 <i>H</i> -Carbazol-9-yl)ethyl]- <i>N</i> -[2-(4-fluorbenzoyl)phenyl]-DL-tyrosin
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50474

Chemical Abstract Service Nr.	2055496-11-0
Formelstamm	(C ₂₄ -H ₁₉ -Cl ₃ -F ₃ -N ₂ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	547.7821
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₀ Cl ₃ F ₃ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Cedirogant
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[1-(2,4-Dichlor-3-[[7-chlor-5-(trifluormethyl)-1 <i>H</i> -indol-1-yl]methyl]benzoyl)piperidin-4-yl]essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50475

Chemical Abstract Service Nr.	2247971-00-0
Vorzugsbezeichnung	Cevaretigen ritoparvovec
International Nonproprietary Name	INN.L85

ASK #50476

Chemical Abstract Service Nr.	2143917-62-6
Molgewicht	427.5025
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₅ N ₇ O
Vorzugsbezeichnung	Cirtuvivint
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	2-(4-Methylpiperazin-1-yl)- <i>N</i> -[6-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)isochinolin-3-yl]pyridin-4-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50477

Chemical Abstract Service Nr.	2348469-84-9
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Coprelotamab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFNIK DTYIHWVRQA PGKGLEWVAR IYPTNGYTRY ADSVKGRFTI SADTSKNTAY LQMNSLRAED TAVYYCSRWG GDGFYAMDYWGQGTLVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VHQDQWLNKG EYCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQDVN TAVAWYQQKP GKAPKLLIYS ASFLYSGVPS RFSGSRSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ HYTTPPTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'] (22-96,147-203,264-324,370-428), [L,L'] (23-88,134-194), [H-H'] (229-229',232-232'), [H-L,H'-L'] (223-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]300,[H']300-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, H-Ketten überwiegend ohne Lys450, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen (DG44) von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50478

Chemical Abstract Service Nr.	2246424-95-1
Vorzugsbezeichnung	Cotoretigen toliparvovec
International Nonproprietary Name	INN.L85
ASK #50479	
Chemical Abstract Service Nr.	1258833-31-6
Molgewicht	319.4235
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ N ₃ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Cotosudil
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	6-[(2 <i>R</i>)-2-Methyl-1,4-diazocan-1-sulfonyl]isochinolin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50481	
Chemical Abstract Service Nr.	2367001-71-4
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Dafsolimab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQQSGAE LARPGASVKM SCKASGYTFT SYTMHWVKQR PGQGLEWIGY INPSSGYTNY IQRFKDKATL TADKSSSTAY MQVSSLTSED SAVYYCARGS RYDYYGMDYW GQGTSVTVSS AKTTPPSVYP LAPGCGDTTG SSVTLGCLVK GYFPESVTVT WNSGSLSSSV HTFPALLQSG LYTMSSSVTV PSSTWPSQTV TCSVAHPASS TTVDKKLEPS GPISTINPCP PCKECHKCPA PNLEGGPSVF IFPPNIKDVL MISLTPKVTC VVVDVSEDDP DVQISWVFNN VEVHTAQQT HREDYNSTIR VVSTLPIQHQ DWMSGKEFKC KVNNDLPS IERTISKIG LVRAPQVYIL PPPAEQLSRK DVSLTCLVVG FNPGDISVEW TSNGHTEENY KDTAPVLDSD GSYFIYSKLN MKTSKWEKTD SFSCNVRHEG LKNYYLKTI SRSPGK [L,L']QIVLTQSPAI MSASPGEKVT MTCASASSVS YMHWYQQKSG TSPKRWIYDT SKLASGVPAR FSGSGSGTSY SLTISSMEAE DAATYYCQQW SSNPLTFGAG TKLELKRADA APTVSIFPPS SEQLTSGGAS VVCFLNFFYP KDINVKKWID GSERQNGVLN SWTDQDSKDS TYSMSSTLTL TKDEYERHNS YTCEATHKTS TSPIVKSFNR NEC, [H,H'](22-96,147-202,270-330,376-434),[L,L'](23-87,133-193),[H-H'](229-229',232-232',235-235',238-238'),[H-L,H'-L'](135-213)-Octadecakis(disulfid), [H]306,[H']306-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, [H]1,[H']1,[L]1,[L']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, H-Ketten überwiegend ohne Lys456, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter SP2/0-Maus-Myelom-Zellen, Glycoform alfa
ASK #50482	
Chemical Abstract Service Nr.	2361013-28-5
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Dafsolimab setaritox
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; SMS
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQQSGAE LARPGASVKM SCKASGYTFT SYTMHWVKQR PGQGLEWIGY INPSSGYTNY IQRFKDKATL TADKSSSTAY MQVSSLTSED SAVYYCARGS RYDYYGMDYW GQGTSVTVSS AKTTPPSVYP LAPGCGDTTG SSVTLGCLVK GYFPESVTVT WNSGSLSSSV HTFPALLQSG LYTMSSSVTV PSSTWPSQTV TCSVAHPASS TTVDKKLEPS GPISTINPCP PCKECHKCPA PNLEGGPSVF IFPPNIKDVL MISLTPKVTC VVVDVSEDDP DVQISWVFNN VEVHTAQQT HREDYNSTIR VVSTLPIQHQ DWMSGKEFKC KVNNDLPS IERTISKIG LVRAPQVYIL PPPAEQLSRK DVSLTCLVVG FNPGDISVEW TSNGHTEENY KDTAPVLDSD GSYFIYSKLN MKTSKWEKTD SFSCNVRHEG LKNYYLKTI SRSPGK [L,L']QIVLTQSPAI MSASPGEKVT MTCASASSVS YMHWYQQKSG TSPKRWIYDT SKLASGVPAR FSGSGSGTSY SLTISSMEAE DAATYYCQQW SSNPLTFGAG TKLELKRADA APTVSIFPPS SEQLTSGGAS

VVCFLNNFYF KDINVKWKID GSERQNGVLN SWTDQDSKDS TYSMSSTLTL TKDEYERHNS YTCEATHKTS TSPIVKSFNH NEC,
 [H,H'](22-96,147-202,270-330,376-434),[L,L'](23-87,133-193),[H-H'](229-229',232-232',235-235',238-238'),[H-L,H'-L'](135-213)-Octadecakis(disulfid), [H]306,[H']306-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit
 fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, [H]1,[H']1,[L]1,[L']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, H-Ketten überwiegend ohne Lys456, hergestellt mit Kulturen
 gentechnisch veränderter SP2/0-Maus-Myelom-Zellen, Glycoform alfa, durchschnittlich 1,6 Lysyl-Reste sind *N*⁶-substituiert mit 4-[(1*RS*)-1-[[-Methionyl-ricin toxin A-Kette (Met-RTA,
 nicht-glycosyliert, hergestellt in *Escherichia coli*)-S²⁶⁰-yl]sulfanyl]ethyl]benzoyl-Gruppen

ASK #50483

Chemical Abstract Service Nr.	1360540-81-3
Molgewicht	296.3179
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₆ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Dalosirvat
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-4-phenylbutan-1,4-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50484

Chemical Abstract Service Nr.	1637781-04-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2278692-39-8
Molgewicht	446.5456
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₀ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Dalpiciclib
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-2-[[5-(piperidin-4-yl)pyridin-2-yl]amino]pyrido[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-7(8 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50485

Chemical Abstract Service Nr.	2114324-48-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2648292-69-5
Molgewicht	424.5561
Bruttoformel	C ₂₁ H ₃₂ N ₂ O ₅ S
Vorzugsbezeichnung	Danavorexton
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	Methyl[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-(methansulfonamido)-2-[[(<i>cis</i> -4-phenylcyclohexyl)oxy]methyl]piperidin-1-carboxylat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50487

Chemical Abstract Service Nr.	1809336-93-3
Molgewicht	488.0189
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₄ ClN ₃ O ₄

Vorzugsbezeichnung	Valemetostattosilat
International Nonproprietary Name	(INN.L80)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)-7-Chlor-2-[(<i>trans</i> -4-(dimethylamino)cyclohexyl)- <i>N</i> -[(4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl]-2,4-dimethyl-1,3-benzodioxol-5-carboxamid-(4-methylbenzolsulfonat) (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; (INN.CN)
ASK #50491	
Chemical Abstract Service Nr.	1874276-76-2
Molgewicht	472.4671
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₃ F ₃ N ₈ O
Vorzugsbezeichnung	Darovasertib
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	3-Amino- <i>N</i> -[3-(4-amino-4-methylpiperidin-1-yl)pyridin-2-yl]-6-[3-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]pyrazin-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50492	
Chemical Abstract Service Nr.	2245966-28-1
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Daxdilimab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT SYGISWVRQA PGQGLEWMGW ISAYNGNTNY AQKLQGRVTM TIDTSTSTAY MELRSLRSDD TAVYYCARNG LWGWDSDAFD IWGRGTLVTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDKRV EPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTT PVLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTKQSLSLSP GK [L,L']QSALTQPASV SGSPGQSITI SCTGTSSDVG GYNYVSWYQQ HPGKAPKLM IYDVSNRPSGV SNRFGSKSG NTASLTISGL QAEDADYYC SSYTSSSTVV FGGGTKVTVL GQPKAAPSVT LFPPSSEELQ ANKATLVCLI SDFYPGAVTV AWKADSSPVK AGVETTTPSK QSNNKYAASS YLSLTPEQWK SHRSYSCQVT HEGSTVEKTV APTECS, [H,H'] (22-96,149-205,266-326,372-430),[L,L'] (22-90,138-197),[H-H'] (231-231',234-234'),[H-L,H'-L'] (225-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn- <i>N</i> ^t -glycosyliert mit afucosylierten komplexen biantennären Glycanen, [H]1,[H']1,[L]1,[L']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, H-Ketten überwiegend ohne Lys452, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50493	
Chemical Abstract Service Nr.	2245953-10-8
Molgewicht	87700
Vorzugsbezeichnung	Dazodalibep
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN; SMS

2. Bezeichnung	SQIEVKDVTDTTALITWSDDFGEYVWCELT YGIKDVPGDR TTIDLWYHHA HYSIGNLKPDT EYEVSLICR SGDMSSNPAK ETFTTGGGGG GGGGGGGGGG RLDAPSQIEV KDVTDTTALI TWSDDFGEYV WCELT YGIKDVPGDR TTIDLWYHHA HYSIGNLKPDT EYEVSLICRSGDMS SNPAKETFTT GGGGGGGGGG DAHKSEVAHR FKDLGEENFK ALVLIAFAQY LQQSPFEDHV KLVNEVTEFA KTCVADESANCDKSLHTLF GDKLCTVATL RETYGEADCAKQEPERNE CFLQHKDDNP NLPRLVRPEV DVMCTAFHDN EETFLKKYLY EIARRHPYFY APELLFFAKR YKAAFTCECC AADKAACLLP KLDELRLDEGK ASSAKQRLKC ASLQKFGERA FKAWAVARLS QRFPKAEFAE VSKLVTDLTK VHTECCHGDL LECADDRADL AKYICENQDS ISSKLKECCE KPILLEKSHCI AEVENDEMPA DLPSLAADFV ESKDVCKNYA EAKDVFLGMF LYEYARRHPD YSVVLLRLA KTYETTLKCAAADPHECY AKVFDEFKPL VEEPQNLIKQ NCELFEQLGE YKFNQALLVR YTKKVPQVST PTLVEVSRNL KGVGSKCKKH PEAKRMPCAE DYLSVVLNQL CVLHEKTPVS DRVTKCCTES LVNRRPCFSA LEVDETYVPK EFNAETFTFH ADICTLSEKE RQIKKQATLV ELVKHKPKAT KEQLKAVMDD FAFVEKCK ADDKETCFE EGKKLVAASQ AALGL, 27,69:132,174:253,262:275,290:291,301:324,368:369,377:400,445:446,453:465,478:479,489:516,560:561,569:592,637:638,648:661,676:677,687:714,758:759,767-Nondecakis(disulfid), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter <i>Escherichia coli</i> , nicht glycosyliert	
	ASK #50494	
	Chemical Abstract Service Nr.	2243274-14-6
	Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Depemokimab	
International Nonproprietary Name	INN.L85	
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN; SMS	
2. Bezeichnung	[H,H']QVTLRESGPA LVKPTQTLTL TCTVSGFSLT GSSVHWVRQP PGKGLEWLGV IWASGGTDYN SALMSRLSIS KDTSRNQVVL TMTNMDPVDATYYCARDPP SGLLRDLYWG RGTLVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPTVSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKRVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLYITREPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']DIVMTQSPDS LAVSLGERAT INCKSSQSLL NSGNQKNYLA WYQQKPGQPP KLLIYGASTR ESGVPDRFSG SGSGTDFTLT ISSLQAEDVA VYYCQNVHSF PFTFGGGTKL EIKRTVAAPS VFIFPPSDEQ LKSGTASVVC LLNNFYPREA KVQWKVDNAL QSGNSQESVT EQDSKDYSTYS LSSTLTLSKA DYKHKVYAC EVTHQGLSSP VTKSFNRGEC, [H,H'] (22-95,146-202,263-323,369-427),[L,L'] (23-94,140-200),[H-H'] (228-228',231-231'),[H-L,H'-L'] (222-220)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, [H]1,[H']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, H-Ketten überwiegend ohne Lys449, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter K1-Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa	
	ASK #50495	
	Chemical Abstract Service Nr.	2254061-60-2
	Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Divozilimab	
International Nonproprietary Name	INN.L85	
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)	
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVQPGAE VVKPGASVKV SCKASGYTFT SYNMHWVRQA PGRGLEWMGA IYPGNGDTSY NQKFKGRVTM TRDKSTSTVY MELSSLRSED TAVYYCARST YYGGDWYFNV WGQGTLVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKRVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K [L,L']QIVLSQSPAI LSASPGERV LTCSRASSVS YIHWFQQKPG KAPKPLIYAT SNLASGVPSR FSGSGSGTDF SLTISRVEPE DFAVYCCQQW TSNPTFGGG TKVEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYPR EAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYLSSTLTLSKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC, [H,H'] (22-96,148-204,265-325,371-429),[L,L'] (23-87,133-193),[H-H'] (230-230',233-233'),[H-L,H'-L'] (224-213)-Hexadecakis(disulfid), [H]301,[H']301-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, [L]1,[L']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, H-Ketten überwiegend ohne Lys451, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter S-Zelllinie von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa	
	ASK #50496	
	Chemical Abstract Service Nr.	198637-52-4

Formelstamm	(C18-H31-N4-O9)3 ⁻ Gd3+ . H2-O
Molgewicht	622.7283
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₁ GdN ₄ O ₉
2. Bezeichnung	[[{10-[(2 <i>RS</i> ,3 <i>SR</i>)-1,3,4-Trihydroxybutan-2-yl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1,4,7-triyl}triacetato(3-)]gadolinium 1 H ₂ O
3. Bezeichnung	Gadobutrol-Monohydrat
Zitat Bezeichnung 3	RÖMP2024; EAB8.7,9.0+3,10.0+4,11.0(2016-2023)/2735
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	{10-[2,3-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetato(3-)-N(1),N(4),N(7),N(10),O(1),O(4),O(7)}gadolinium monohydrate; Gadolinium-2,2',2''-[10-[(1 <i>RS</i> ,2 <i>SR</i>)-2,3-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1,4,7-triyl}triacetat-Monohydrat
ASK #50499	
Chemical Abstract Service Nr.	2304800-90-4
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Ebronicumab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVLVESGGG LVQPGRSLRL SCAASGFTFS SYSMNWVRQA PGKGLEWVSG ISSSSSYISY ADSVQGRFTI SRDNGKNSLY LQMNSLRAED TALYFCAREY DFWSAYYDAF DVWGQGTMTVT VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSSLG TQTYICNVNH KPSNTKVDKK VEPKSCDKTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS RDELTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSGSGF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSLS PGK [L,L']QSELTQPRSV SGSPGQSVTI SCTGTSRNIG GGNDVHWYQQ HPGKAPKLLI SGVIERSSGV PDRFSGSKSG NTASLTISGL QAEDEADYYC QSFDGSLSGS VFGTGTDTV LGQPKAAPSV TLFPPSSEEL QANKATLVCL ISDFYPGAVT VAWKADSSPV KAGVETTTPS KQSNNKYAAS SYLSLTPEQW KSHRSYSCQV THEGSTVEKT VAPTECS, [H,H'][(22-96,150-206,267-327,373-431),[L,L'][(22-90,139-198),[H-H'][(232-232',235-235'),[H-L,H'-L'][(226-216)-Hexadecakis(disulfid), [H]303,[H']303-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, [L]1,[L']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, H-Ketten überwiegend ohne Lys453, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50500	
Chemical Abstract Service Nr.	1858206-58-2
Molgewicht	489.4744
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₁ F ₂ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Edralbrutinib
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	4-Amino-1-[(3 <i>R</i>)-1-(but-2-ynoyl)pyrrolidin-3-yl]-3-[4-(2,6-difluorphenoxy)phenyl]-1,6-dihydro-7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyridazin-7-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50501	
Chemical Abstract Service Nr.	1679391-73-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2142663-41-8

Molgewicht	54300
Vorzugsbezeichnung	Eluvixtamab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[H]QVQLVQSGAE VKKPGESVKV SCKASGYTFT NYGMNWVKQA PGQGLEWMGW INTYTGEPTY ADKFQGRVTM TTDSTSTAY MEIRNLGGDD TAVYYCARWS WSDGYVYVFD YWGQGTSTTV SSGGGGSGGG GSGGGGSDIV MTQSPDSLTV SLGERTTINC KSSQSVLDSS TNKNSLAWYQ QKPGQPPKLL LSWASTRESG IPDRFSGSGS GTDFTLTIDS PQPEDSATYY CQQSAHFPI FGOQTRLEIK SGGGGSEVQL VESGGGLVQP GGSLLKSCAA SGFTFNKYAM NWVRQAPGKG LEWVARIRSK YNNYATYYAD SVKDRFTISR DDSKNTAYLQ MNNLKTEDTA VYYCVRHGNF GNSYISYWAY WGQGTSLTVS SGGGGSGGGG SGGGGSQTVV TQEPSLTVSP GGTVTLTCGS STGAVTSGNY PNWVQKPGQ APRGLIGGTK FLAPGTPARF SGSLLGGKAA LTLSGVQPED EAEYYCVLWY SNRWVFGGGT KLTVLHHHHH H, [H](22-96,160-231,278-354,418-486)-Tetrakis(disulfid), nicht-glycosyliert, [H]1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #50502	
Chemical Abstract Service Nr.	2250261-27-7
Molgewicht	107000
Vorzugsbezeichnung	Emerfetamab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN; SMS
2. Bezeichnung	[H]QVQLVQSGAE VKKPGESVKV SCKASGYTFT NYGMNWVKQA PGQCLEWMGW INTYTGEPTY ADKFQGRVTM TTDSTSTAY MEIRNLGGDD TAVYYCARWS WSDGYVYVFD YWGQGTSTTV SSGGGGSGGG GSGGGGSDIV MTQSPDSLTV SLGERTTINC KSSQSVLDSS TNKNSLAWYQ QKPGQPPKLL LSWASTRESG IPDRFSGSGS GTDFTLTIDS PQPEDSATYY CQQSAHFPI FGOQTRLEIK SGGGGSEVQL VESGGGLVQP GGSLLKSCAA SGFTFNKYAM NWVRQAPGKG LEWVARIRSK YNNYATYYAD SVKDRFTISR DDSKNTAYLQ MNNLKTEDTA VYYCVRHGNF GNSYISYWAY WGQGTSLTVS SGGGGSGGGG SGGGGSQTVV TQEPSLTVSP GGTVTLTCGS STGAVTSGNY PNWVQKPGQ APRGLIGGTK FLAPGTPARF SGSLLGGKAA LTLSGVQPED EAEYYCVLWY SNRWVFGGGT KLTVLGGGGD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP CEEQYGSTYR CVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNAKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTPPVLDSG GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSMHEA LHNHYTQKSL SLSPGKGGGG SGGGGSGGGG SGGGGSGGGG SGGGGSDKTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPCEE QYGSTYRCVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS REEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSGGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSLS PGK, [H](22-96,44-243,160-231,278-354,418-486,515-772,518-775,550-610,581-591,656-714,807-867,838-848,913-971)-Tridecakis(disulfid), nicht-glycosyliert, [H]1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, H-Kette überwiegend ohne Lys993, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)
ASK #50503	
Chemical Abstract Service Nr.	2305638-98-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2230579-06-1
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Enibarcimab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYTFS RYWIEWVRQA PGQGLEWIGE ILPGSGSTNY NQKFQGRVTI TADTSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCTEGY EYDGFYDWGQ GTTVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVTVTP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSRDEL TKNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSMVM EALHNHYTQK SLSLSPGK [L,L']DVLVTQSPLS LPVTLGQPAS

ISCRSSQSIV YSNGNTYLEW YLQRPQGSPR LLIYRVSNRF SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCFQGSHIP YTFGGGKTLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL
 LNNFYPPREK VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE VTHQGLSSPV TKSFNRGEC,
 [H,H'](22-96,145-201,262-322,368-426),[L,L'](23-93,139-199),[H-H'](227-227',230-230'),[H-L,H'-L'](221-219)-Hexadecakis(disulfid), [H]298,[H']298-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten
 komplexen biantennären Glycanen, [H]1,[H']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von
 Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50504

Chemical Abstract Service Nr. 2348560-99-4
Vorzugsbezeichnung Enomimeran
International Nonproprietary Name INN.L85
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS

ASK #50505

2. Bezeichnung Kolloidbildende, pulverförmige Mischung von Mikrokristalliner Cellulose mit 5 bis 22 Prozent Carmellose-Natrium
Zitat Bezeichnung 2 EAB.Def
3. Bezeichnung Mikrokristalline Cellulose und Carmellose-Natrium (Ph.Eur.)
Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2023
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym Mikrokristalline Cellulose und Carmellose-Natrium

ASK #50506

Chemical Abstract Service Nr. 2247971-01-1
Vorzugsbezeichnung Entacingen turiparvovec
International Nonproprietary Name INN.L85

ASK #50507

Chemical Abstract Service Nr. 2329692-74-0
Molgewicht 54700
Vorzugsbezeichnung Etevitamab
International Nonproprietary Name INN.L85
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung [H]QVQLVESGGG VVQSGRSLRL SCAASGFTFR NYGMHWVRQA PGKCLEWVAV IWYDGSQDKYY ADSVRGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARDG YDILTGNPRD
 FDYWGQGTTLV TVSSGGGGSG GGGSGGGGSD TVMTQTPLSS HVTLGQPASI SCRSSQSLVH SDGNTYLSWL QQRPGQPPRL LIYRISRRFS GVPDRFSGSG AGTDFTLEIS
 RVEAEDVGVY YCMQSTHVPR TFGCGTKVEI KSGGGGSEVQ LVESGGGLVQ PGGSLKLSA ASGFTFNKYA MNWVRQAPGK GLEWVARIRS KYNNTATYYA DSVKDRFTIS
 RDDSKNTAYL QMNNLKTEDT AVYYCVRHGN FGNSYISYWA YWGQGTLLVTV SSGGGGSGGG GSGGGGSGQTV VTQEPSLTVS PGGTVTLTCG SSTGAVTSGN YPNWVQKPG
 QAPRGLIGGT KFLAPGTPAR FSGSLLGGKA ALTLGSGVQPE DEAEYYCVLV YSNRWVFGGG TKLTVLHHHH HH, [H](22-96,44-244,162-232,279-355,419-487)-Pentakis(disulfid),
 nicht-glycosyliert, [H]1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)

ASK #50508

Chemical Abstract Service Nr. 2120282-75-7
Molgewicht 378.4317
Bruttoformel C₁₉H₂₂N₈O
Vorzugsbezeichnung Fanotaprim
International Nonproprietary Name INN.L85

Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS
2. Bezeichnung	5-{4-[3-(2-Methoxypyrimidin-5-yl)phenyl]piperazin-1-yl}pyrimidin-2,4-diamin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50509	
Chemical Abstract Service Nr.	2274802-95-6
Molgewicht	470.507
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ F ₃ N ₂ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Firazorexton
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	N-[(2S,3S)-1-(2-Hydroxy-2-methylpropanoyl)-2-[(2,3',5'-trifluor[1,1'-biphenyl]-3-yl)methyl]pyrrolidin-3-yl]methansulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50510	
Chemical Abstract Service Nr.	1809266-03-2
Molgewicht	1024.2151
Bruttoformel	C ₅₃ H ₈₂ FNO ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Flubentylosin
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	[(4 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,9 <i>R</i> ,11 <i>E</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>R</i> ,16 <i>R</i>)-15-[[[(6-Desoxy-2,3-di- <i>O</i> -methyl- - -allopyranosyl)oxy]methyl]-6-[[[3,6-didesoxy-4- <i>O</i> -{2,6-didesoxy-4- <i>O</i> -[(4-fluorophenyl)methyl]-3- <i>C</i> -methyl- - -ribo-hexopyranosyl]-
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50511	
Chemical Abstract Service Nr.	2248111-37-5
Vorzugsbezeichnung	Fordadistrogen movaparvovec
International Nonproprietary Name	INN.L85
ASK #50512	
Chemical Abstract Service Nr.	2342597-81-1
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Garivulimab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAVSGFSLT SYGVHWVRQA PGKGLEWVAV IWAGGSTNYA DSVKGRFTIS KDTSKNTVYL QMNSLRAEDT AVYYCAKPYG TSAMDYWGQG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVVTVPSSSLGTQTYIC NVNHHKPSNTK VDKKVEPKSC DKHTTCPPCP APPAAGPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNAKALAAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL

PPSRDELTKN QVSLTCLVKG FYPSTIAVEW ESNGQPENNY KTTTPVLDSG GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMEHA LHNHYTQKSL SLSPGK [L,L']DIQMTQSPSS LSASVGDRVT
ITCKASQDVG IVVAWYQQKPK GKAPKLLIYW ASIRHTGVPS RFGSGSGSTE FTLTISSLQP DDFATYYCQQ YSNYPLYTFG QGTEKVEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVCLLNFF
YPREKVVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TSKADYEKH KVAACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEC,
[H,H'](22-95,144-200,260-320,366-424),[L,L'](23-88,135-195),[H-H'](226-226',229-229'),[H-L,H'-L'](220-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]296,[H']296-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten
komplexen biantennären Glycanen, H-Ketten überwiegend ohne Lys446, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50513

Vorzugsbezeichnung Garveleucel
International Nonproprietary Name INN.L85
Zitat Bezeichnung 1 SMS

ASK #50515

Chemical Abstract Service Nr. 2444308-95-4
Vorzugsbezeichnung Regdanvimab
International Nonproprietary Name INN.L85

ASK #50516

Chemical Abstract Service Nr. 2415933-42-3
Molgewicht 145000
Vorzugsbezeichnung Casirivimab
International Nonproprietary Name INN.L85
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; SMS; USAN

ASK #50517

Chemical Abstract Service Nr. 2415933-40-1
Vorzugsbezeichnung Imdevimab
International Nonproprietary Name INN.L85
Zitat Bezeichnung 1 SMS

ASK #50519

Vorzugsbezeichnung Gavocabtagen autoleucel
International Nonproprietary Name INN.L85

ASK #50520

Chemical Abstract Service Nr. 2468015-78-1
Molgewicht 552.5149
Bruttoformel C₂₄H₃₃N₄O₉P
Vorzugsbezeichnung Lufotrelvir
International Nonproprietary Name INN.L87
Zitat Bezeichnung 1 PubChem; FDA-GSRS; SMS; USAN; ChemIDplus
2. Bezeichnung (3*S*)-3-[(2*S*)-2-(4-Methoxy-1*H*-indol-2-carboxamido)-4-methylpentanamido]-2-oxo-4-[(3*S*)-2-oxopyrrolidin-3-yl]butyldihydrogenphosphat
Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name; INN.CN

ASK #50521

Chemical Abstract Service Nr. 2348469-43-0

Andere Chemical Abstract Service Nr. 2135810-45-4
Molgewicht 144000
Vorzugsbezeichnung Geptanolimab
International Nonproprietary Name INN.L85
Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung [H,H']QIQLVQSGSE LKKPGASVKV SCKASGYTFT NFGMNWVRQA PGQGLKWMGW ISGYTREPTY AADFKGRFVI SLDTSVSTAY LQISSLKAED TAVYYCARDV FDYWGQGTLV TVSSASTKGP SVFPLAPCSR STSESTAALG CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAV LQSSGLYSLY SVVTPVSSSL GTKTYTCNVD HKPSNTKVDK RVESKYGPPC PPCPAPEFLG GPSVFLFPKP PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SQEDPEVQFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQF NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK GLPSSIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSQE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTPP VLDSGDSFFL YSRLTVDKSR WQEGNVFSCS VMHEALHNHY TQKLSLSLGL [L,L']DIVLTQSPAS LAVSPGQRAT ITCRASESD NYGYSFMNWF QKQPGQPPKL LIYRASNLES GVPARFSGSG SRTDFTLTIN PVEADDTANY YCQQSNADPT FGQGTKLEIK RTVAAPSVFI FPPSDEQLKS GTASVCLLN NFYPREAKVQ WKVDNALQSG NSQESVTEQD SKDSTYSLSS TLTLKADYE KHKVYACEVT HQGLSSPVTK SFNRGEC, [H,H'] (22-96,141-197,255-315,361-419), [L,L'] (23-92,137-197), [H-H'] (220-220',223-223'), [H-L,H'-L'] (128-217)-Hexadecakis(disulfid), [H]291,[H']291-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, [H]1,[H']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen (S-Zelllinie) von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50525

Chemical Abstract Service Nr. 2348560-89-2
Vorzugsbezeichnung Gindameran
International Nonproprietary Name INN.L85
Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)

ASK #50526

Chemical Abstract Service Nr. 2367001-70-3
Molgewicht 146000
Vorzugsbezeichnung Grinilimab
International Nonproprietary Name INN.L85
Zitat Bezeichnung 1 SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung [H,H']QIQLVQSGPE LKKPGETVKI SCKASGYTFT NYGMNWVKQA PGKGLMWLGW INTYTGEPTY ADDFKGRFAF SLETSASTAY LQINNLIKNE TATYFCARWA YFYGSSPYFF DYWGQGTTLT VSSAKTTAPS VYPLAPVCGD TTGSSVTLCG LVKGYFPEPV TLTWNSGSLY SGVHTFPAVL QSDLYTLSSS VTVTSSTWPS QSITCNVAHP ASSTKVDDKI EPRGPTIKPC PPCKCPAPNL LGGPSVFIFP PKIKDVLMI LSPIVTCVVV DVSEDDPDVQ ISWVFVNNVEV HTAQQTTHRE DYNSTLRVVS ALPIQHQQDWM SGKEFKCKVN NKDLPAPIER TISKPKGSVR APQVYVLPPEE EEMTKKQVT LTCMVTDFMP EDIYVEWTNN GKTELNYKNT EPVLDSGDSY FMYSKLRVEK KNWVERNSYS CSVVHEGLHN HHTTKSFSRT PGK [L,L']QAVVTQESAL TTSPGETVTI TCRSSTGAVT TSNYANWVQE KPDHLFTGLI GGTNNRAPGV PARFSGSLIG DKAALTITGA QTEDEAIYFC ALWCSNHLVF GGGTKLTVLG QPKSSPSVTI FPPSSEELET NKATLVCTIT DFYPGVVTVD WKVDGTPVTQ GMETTQPSKQ SNNKYMSSY LTLTARAWER HSSYSCQVTH EGHTVEKSLS RADCS, [H,H'] (22-96,150-205,267-327,373-431), [L,L'] (22-90,137-196), [H-H'] (230-230',233-233',235-235'), [H-L,H'-L'] (138-214)-Heptadecakis(disulfid), [H]303,[H']303-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, [H]1,[H']1,[L]1,[L']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, H-Ketten überwiegend ohne Lys453, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter SP2/0-Maus-Myelom-Zellen, Glycoform alfa

ASK #50527

Chemical Abstract Service Nr. 2361013-29-6
Molgewicht 146000
Vorzugsbezeichnung Grinilimab setaritox

International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB
2. Bezeichnung	[H,H']QIQLVQSGPE LKKPGETVKI SCKASGYTFT NYGMNWVKQA PGKGLMWLGW INTYTGEPTY ADDFKGRFAF SLETSASTAY LQINNLIKNEED TATYFCARWA YFYGSSPYFF DYWGQGTTLT VSSAKTTAPS VYPLAPVCGD TTGSSVTLCG LVKGYFPPEV TLTWNSGSLG SGVHTFPAVL QSDLYTLSSS VTVTSSTWPS QSITCNVAHP ASSTKVDKKI EPRGPTIKPC PPCKCPAPNL LGGPSVFIFP PKIKDVLMS LSPIVTCVVV DVSEDDPDVQ ISWVFNNVEV HTAQQTQTHRE DYNSTLRVVS ALPIQHQQDWM SGKEFKCKVN NKDLPAPIER TISPKGGSVR APQVYVLPPLP EEEMTKKQVT LTCMVTDMP EDIYVEWTNN GKTELNYKNT EPVLDSDGSY FMYSKLRVEK KNWVERNSYS CSVVHEGLHN HHTTKSFSRT PGK [L,L']QAVVTQESAL TTSPGETVTL TCRSSTGAVT TSNYANWVQE KPDHLFTGLI GGTNNRAPGV PARFSGSLIG DKAALTITGA QTEDEAIYFC ALWCSNHLVF GGGTKLTVLG QPKSSPSVTL FPPSSELET NKATLVCTIT DFYPGVVTVQ WKVDGTPVTQ GMETTQPSKQ SNNKYMSSY LTLTARAWER HSSYSCQVTH EGHTVEKSLS RADCS, [H,H']((22-96,150-205,267-327,373-431)),[L,L']((22-90,137-196)),[H-H']((230-230',233-233',235-235')),[H-L,H'-L']((138-214))-Heptadecakis(disulfid), [H]303,[H']303-Asn-<i>N</i>⁶-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, [H]1,[H']1,[L]1,[L']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, H-Ketten überwiegend ohne Lys453, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter SP2/0-Maus-Myelom-Zellen, Glycoform alfa, durchschnittlich 1,6 Lysyl-Reste sind <i>N</i>⁶-substituiert mit 4-[(1<i>RS</i>)-1-[[-Methionyl-ricin toxin A-Kette (Met-RTA, nicht-glycosyliert, hergestellt in <i>Escherichia coli</i>)-S²⁶⁰-yl]sulfanyl]ethyl]benzoyl-Gruppen
ASK #50528	
Chemical Abstract Service Nr.	1356390-47-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2490717-41-2; 342790-21-0; 342809-17-0; 486451-26-7
Molgewicht	2790
Bruttoformel	C ₁₁₃ H ₁₇₀ N ₃₄ O ₃₁ S ₉
Vorzugsbezeichnung	Hepcidin
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	DTHFPICIFC CGCCHRSKCG MCCKT, 7,23:10,13:11,19:14,22-Tetrakis(disulfid), synthetisch hergestellt
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Hepcidin [synthetisch]; Hepcidin Hepc25 (human); Hepcidin-25; Hepcidin-25 (human)
ASK #50529	
Chemical Abstract Service Nr.	1275582-97-2
Molgewicht	423.297
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₀ Cl ₂ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Ibezapolstat
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-[[[(3,4-Dichlorphenyl)methyl]amino]-7-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-1,7-dihydro-6 <i>H</i> -purin-6-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50530	
Chemical Abstract Service Nr.	1000999-96-1
Molgewicht	526.3962
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₃ IN ₆ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Icapamespib
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS

2. Bezeichnung	9-[2-[(2,2-Dimethylpropyl)amino]ethyl]-8-[(6-iod-2 <i>H</i> -1,3-benzodioxol-5-yl)sulfanyl]-9 <i>H</i> -purin-6-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50531	
Chemical Abstract Service Nr.	1187020-80-9
Formelstamm	C24-H28-F-N3-O . C7-H8-O3-S
Molgewicht	565.7009
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₆ FN ₃ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Lumateperontosilat
International Nonproprietary Name	(INN.L76)
2. Bezeichnung	1-(4-Fluorphenyl)-4-[(6 <i>bR</i> ,10 <i>aS</i>)-3-methyl-2,3,6 <i>b</i> ,9,10,10 <i>a</i> -hexahydro-1 <i>H</i> -pyrido[3',4':4,5]pyrrolo[1,2,3- <i>de</i>]chinoxalin-8(7 <i>H</i>)-yl]butan-1-on-(4-methylbenzolsulfonat) (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; (INN.CN)
ASK #50532	
Chemical Abstract Service Nr.	2245205-37-0
Molgewicht	147000
Vorzugsbezeichnung	Idactamab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQQWGAG LLKPSETLSL TCAVYGGSFSG GYYWSWIRQP PGKGLEWIGE IHHSGGANYN PSLKSRVTIS VDTSKNQFSL KLSSVTAADT AVYYCARGQG KNWHYDYFDY WGQGTLVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKP SNTKVDKRVK PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSCVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTP PVLDSGDSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YQKSLSLSP GK [L,L']DIQMTQSPST LSASVGDRVT ITCRASQSIR SWLAWYQQKP GKAPKLLIYK ASILKIGVPS RFSGSGSGTE FTLTISSLQP DDFATYYCQQ YYSYSRTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSK STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'] (22-95,148-204,266-326,372-430),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (230-230',233-233'),[H-L,H'-L'] (224-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, H-Ketten überwiegend ohne Lys452, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen (aus Zelllinie K1) von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50533	
Chemical Abstract Service Nr.	1100318-47-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1386991-76-9
Molgewicht	495.8639
Bruttoformel	C ₂₀ H ₁₃ ClF ₃ N ₅ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Ilacirnon
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	4-Chlor- <i>N</i> -[5-methyl-2-(7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-carbonyl)pyridin-3-yl]-3-(trifluoromethyl)benzol-1-sulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	4-Chlor- <i>N</i> -[5-methyl-2-(7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-ylcarbonyl)-3-pyridinyl]-3-(trifluormethyl)benzolsulfonamid

ASK #50534

Chemical Abstract Service Nr.	2222618-29-1
Molgewicht	2790
Vorzugsbezeichnung	Hepcidinacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L85)
2. Bezeichnung	DTHFPICIFC CGCCHRSKCG MCKKT, 7,23:10,13:11,19:14,22-Tetrakis(disulfid)-Acetat (1:x), synthetisch hergestellt
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Hepcidinacetat [synthetisch]; Hepcidinacetat (1:x)

ASK #50535

Andere Chemical Abstract Service Nr.	2305060-41-5; 2639294-14-5
Formelstamm	C63-H99-(18)F-N12-O25-Si
Molgewicht	1470.6144
Bruttoformel	C ₆₃ H ₉₉ FN ₁₂ O ₂₅ Si
Vorzugsbezeichnung	Flotufolastat (¹⁸ F)
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	<i>N</i> ² -(<i>N</i> -{(4 <i>S</i>)-4-Carboxy-4-[4,7,10-tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraaza-cyclododecan-1-yl]butanoyl}-3-[4-(di- <i>tert</i> -butyl(¹⁸ F)fluorsilyl)benzamido]- <i>l</i> -alanyl)- <i>N</i> ⁶ -[4-(<i>N</i> ² -(<i>N</i> -[(<i>l</i> -glutaminsäure- <i>N</i> -yl)carbonyl]- <i>l</i> -
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50536

Chemical Abstract Service Nr.	2246607-08-7
Molgewicht	604.6551
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ F ₂ N ₈ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Inupadenant
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	(+)-5-Amino-3-{2-[4-(2,4-difluor-5-{2-[(<i>S</i>)-methansulfinyl]ethoxy}phenyl)piperazin-1-yl]ethyl}-8-(furan-2-yl)[1,3]thiazolo[5,4- <i>e</i>][1,2,4]triazolo[1,5- <i>c</i>]pyrimidin-2(3 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50537

Chemical Abstract Service Nr.	2411004-22-1
Formelstamm	C25-H26-F2-N8-O4-S2 . Cl-H
Molgewicht	641.116
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₇ ClF ₂ N ₈ O ₄ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Inupadenanthydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L85)
2. Bezeichnung	

(+)-5-Amino-3-{2-[4-(2,4-difluor-5-{2-[(S)-methansulfinyl]ethoxy}phenyl)piperazin-1-yl]ethyl}-8-(furan-2-yl)[1,3]thiazolo[5,4-*e*][1,2,4]triazolo[1,5-*c*]pyrimidin-2(3*H*)-on-hydrochlorid (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #50538

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1822383-45-8

Vorzugsbezeichnung Invimestrocel

International Nonproprietary Name INN.L85

Zitat Bezeichnung 1 SMS

ASK #50539

Chemical Abstract Service Nr. 1481617-15-5

Molgewicht 464.4979

Bruttoformel C₂₆H₂₁FN₈

Vorzugsbezeichnung Ipivivint

International Nonproprietary Name INN.L85

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS

2. Bezeichnung 1-(5-{3-[7-(3-Fluorphenyl)-1*H*-imidazo[4,5-*c*]pyridin-2-yl]-1*H*-pyrazolo[3,4-*b*]pyridin-5-yl}pyridin-3-yl)-*N,N*-dimethylmethanamin

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #50540

Chemical Abstract Service Nr. 2329669-80-7

Molgewicht 126000

Vorzugsbezeichnung Izuralimab

International Nonproprietary Name INN.L85

Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder); USAN

2. Bezeichnung

[H(anti-ICOS)]QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT GYYMHWVRQA PGQGLEWMGW INPHSGGTNY AQKFQGRVTM TRDTSISTAY MELSRLRSDD TAVYYCARTY YYDSSGYYHD AFDIWGQGTMT VTVSSASTKG PSVFPLAPSS KSTSGGTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPSSS LGTQTYICNV NHKPSDTKVD KKVPEPKCDK THTCPPCPAP PVAGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVKHEDPEV KFNWYVDGVE VHNATKPRE EEYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALPAPIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SREEMTKNQV SLTCDVSGFY PSDIAVEWES DGQPENNYKT TPPVLDSGGS FFLYSKLTVD KSRWEQGDVF SCSVLHEALH SHYTQKSLSL SPGK [L(anti-ICOS)]DIQMTQSPSS VSASVGDRVIT ITCRASQGIS RLLAWYQQKP GKAPKLLIYV ASSLQSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ ANSFPWTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC [H'(anti-PDCD1)]EIVLTQSPAT LSASGERVT LTCRASQSVG NDVAWYQQKP GQAPRLIN YASHRYTGVPD RFTGSGYGTE FTLTISSVQS EDFGVYYCQQ DFSSPRTFGG GTKVEIKGKP GSGKPGSGKP GSGKPGSEVQ LVESGGGLVK PGGSLRLSCV ASGFTFSNYW MNWVRQAPGK GLEWVAEIRL YSNNYATHYA ESVKGRFTIS RDDSKSTLYL QMNNLKTEDT GVYYCTRYYG NYGGYFDVWG RGLTVTVSSE PKSSDKTHTC PPCPAPPVAG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVK HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREQ MTKNQVQLTLC LKGGFYPDSI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSGSSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV LHEALHSHYT QKSLSLSPGK, [H](22-96,152-208,268-328,374-432),[H'](23-88,149-225,294-354,400-458),[L](23-88,134-194),[H-H'](234-260',237-263'),[H-L](228-214)-Tridecakis(disulfid), [H]304,[H']330-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen (S-Zelllinie) von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50549

Chemical Abstract Service Nr. 1401682-78-7

Molgewicht 478.4517

Bruttoformel C₂₄H₂₀F₂N₆O₃

Vorzugsbezeichnung	Senaparib
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; G-SRS; CAS (SciFinder); PubChem; ChemIDplus; SMS
2. Bezeichnung	5-Fluor-1-({4-fluor-3-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-carbonyl]phenyl)methyl}chinazolin-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dion
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN
ASK #50554	
Chemical Abstract Service Nr.	2250073-78-8
Molgewicht	77200
Vorzugsbezeichnung	Lerodalcibep
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	VSDVPRDLEV VAATPTSLLI SWDAPAEYG YRITYGETG GNSPVQEFTV PVSKGTATIS GLKPGVDYTI TVYAVEFDFP GAGYYHRPIS INYRTEGSGS GSDAHKSEVA HRFKDLGEEN FKALVLIAFA QYLQQAPFED HVKLVNEVTE FAKTCVADES AENCDKSLHT LFGDKLCTVA TLRETYGEMA DCCAKQEPER NECFLQHKDD NPNLPRLVRP EVDVMCTAFH DNEETFLKKY LYEIARRHPY FYAPELFFFA KRYKAAFTC CQAADKAACL LPKLDELDE GKASSAQRL KCASLQKFGE RAFKAWAVAR LSQRFPKAEF AEVSKLVTDL TKVHTECCHG DLLECADDRA DLAKYICENQ DSISKLKEC CEKPLLEKSH CIAEVNDEM PADLPSLAAD FVESKDVCKN YAEAKDVFLG MFLYEYARRH PDYSVVLRLR LAKTYETTL KCCAAADPHE CYAKVFDEFK PLVEEPQNLI KQNCOLFEL GEYKFQNAL VRYTKKVPQV STPTLVEVSR NLGKVGSKCC KHPEAKRMPA AEDYLSVVLN QLCVLHEKTP VSDRVTKCCT ESLVNRPCF SALEVDETYV PKEFNAETFT FHADICTLSE KERQIKKQTA LVELVKHKPK ATKEQLKAVM DDFAAFVEKC CKADDKETCF AEEGKKLVAA SQAALGL, 155,164:177,192:193,203:226,270:271,279:302,347:348,355:367,380:381,391:418,462:463,471:494,539:540,550:563,578:579,589:616,660:661,669-Heptadecakis(disulfid), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), nicht glykosyliert
ASK #50555	
Chemical Abstract Service Nr.	2283356-07-8
Molgewicht	142000
Vorzugsbezeichnung	Letaplimab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGt/mAb-DB; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLQESGPG LVKPSSETLSL TCTVSGGSIS SYYWSWIRQP PGKGLEWIGY IYYSGSTNYN PSLKSRVTIS VDTSKNQFSL KLSSVTAADT AVYYCARGKT GSAAWGQGTL VTVSSASTKG PSVFPLAPCS RSTSESTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPSSS LGTKYTCNV DHKPSNTKVD KRVESKYGPP CPPCPAPEAA GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSQEDPEVQF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ FNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KGLPSSIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSQ EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTP PVLDSGGSFF LYSRLTVDKS RWQEGNVFSC SVMHEALHNN YTQKSLSLSL G [L,L']DIQMTPSPSS VSASVGDRTV ITCRASQGIS RWLAWYQQKP GKAPKLLIYA ASSLQSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ TVSFPIITFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-95,142-198,256-316,362-420),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (221-221',224-224'),[H-L,H'-L'] (129-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]292,[H']292-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, [H]1,[H']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen (S-Zelllinie) von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #50557	
Chemical Abstract Service Nr.	1621862-70-1
Molgewicht	518.5722
Bruttoformel	C ₂₇ H ₃₃ F ₃ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Lirametostat

International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(4-Methoxy-6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl]-2-methyl-1-[(1 <i>R</i>)-1-[1-(2,2,2-trifluorethyl)piperidin-4-yl]ethyl]-1 <i>H</i> -indol-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50558	
Chemical Abstract Service Nr.	124548-08-9
Molgewicht	380.8632
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₅ ClO ₅
Vorzugsbezeichnung	Ludateron
International Nonproprietary Name	INN.L85
2. Bezeichnung	6-Chlor-15-,17-dihydroxy-2-oxapregna-4,6-dien-3,20-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50560	
Chemical Abstract Service Nr.	2222865-46-3
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Melrilimab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN; SMS
2. Bezeichnung	[H,H']EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS IYDMIWVRQA PGKGLEWVSS IRGEGGGTTY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARDP WSTEGSFFVL DYWGQGTTLVT VSSASTKGPS VFPLAPCSRS TSESTAALGC LVKDYPPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLS VVTVTSSNFG TQYTCNVDH KPSNTKVDKT VERKCCVECP PCPAPPAAAS SVFLFPPKPK DTLNISRTPE VTCVVVDVSA EDPEVQFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQFNS TFRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKGL PSSIEKTISK TKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPML DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVD DDLAWYQQKP GQAPRLLIYD ASNRATGIPA RFSGSGSGTD FTLTISSLEP EDFAVYYCQQ YITAPLTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC, [H,H'](22-96,150-206,263-323,369-427),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](225-225',226-226',229-229',232-232'),[H-L,H'-L'](137-214)-Octadecakis(disulfid) für Isoform A, [H,H'](22-96,150-206,263-323,369-427),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](225-137',226-226',229-229',232-232'),[H-L](137-214),[H'-L'](225-214)-Octadecakis(disulfid) für Isoform A/B, [H,H'](22-96,150-206,263-323,369-427),[L,L'](23-88,134-194),[H-H'](225-225',229-229',232-232'),[H](226-137),[H'-L](226-214),[H'-L'](137-214)-Octadecakis(disulfid) für Isoform B, [H]299,[H']299-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen (Zelllinie K1SV) von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa, H-Ketten überwiegend ohne Lys449
ASK #50563	
Chemical Abstract Service Nr.	2361055-48-1
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Mipasetamab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; SMS
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVESGGG VVQPGRLRL SCAASGFTFS SYGMSWVRQA PGKGLEWVAT ISSGGSYTTY PDSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARHP IYYTYDDTMD YWGQGTITVTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDKKV EPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTT PVLDSGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSP G [L,L']EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCSASSSVS

SGNFHWYQQK PGLAPRLLIY RTSNLASGIP ARFSGSGSGT DFTLTISSE PEDFAVYYCQ QWSGYPWTFG GGTKLEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT
ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KUYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEK,
[H,H'](22-96,149-205,266-326,372-430),[L,L'](23-89,135-195),[H-H'](231-231',234-234'),[H-L,H'-L'](225-215)-Hexadecakis(disulfid),
[H]302,[H']302-Bis[*N*-(*O*-2-(acetylamino)-6-azido-2,6-didesoxy- - -galactopyranosyl-(1 4)-*O*-[6-desoxy- - -galactopyranosyl-(1 6)]-2-(acetylamino)-2-desoxy- - -glucopy
glycosyliert, [H]1,[H']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von
Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50564	
Chemical Abstract Service Nr.	2304799-73-1
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Mipasetamab uzeptirin
International Nonproprietary Name	INN.L85
2. Bezeichnung	[H,H']QVQLVESGGG VVQPGRSLRL SCAASGFTFS SYGMSWVRQA PGKGLEWVAT ISSGGSYTTY PDSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARHP IYYTYDDTMD YWQGQTTTVV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTPSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDKKV EPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTT PVLDSGGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFC SVMHEALHNH YTKSLSLSP G [L,L']EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCSASSSVS SGNFHWYQQK PGLAPRLLIY RTSNLASGIP ARFSGSGSGT DFTLTISSE PEDFAVYYCQ QWSGYPWTFG GGTKLEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KUYACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEK, [H,H'](22-96,149-205,266-326,372-430),[L,L'](23-89,135-195),[H-H'](231-231',234-234'),[H-L,H'-L'](225-215)-Hexadecakis(disulfid), [H]302,[H']302-Bis[<i>N</i> -(<i>O</i> -2-(acetylamino)-6-azido-2,6-didesoxy- - -galactopyranosyl-(1 4)- <i>O</i> -[6-desoxy- - -galactopyranosyl-(1 6)]-2-(acetylamino)-2-desoxy- - -glucopyranosyl]- -asparagin] glycosyliert Click-Reaktionsprodukt mit <i>N</i> -[10,10-Dioxido-1,12-dioxo-14-[(1 ,8 ,9)-bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-yl]-3,6,13-trioxa-10-thia-9,11-diazatetradec-1-yl]- -valyl- <i>N</i> -[4-[[[(11 <i>S</i> ,11 <i>aS</i>)-8-[[[5-[[[(11 <i>aS</i>)-5,11 <i>a</i> -dihydro-7-methoxy-2-methyl-5-oxo- [H]1,[H']1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50566	
Chemical Abstract Service Nr.	1331922-53-2
Molgewicht	715.2306
Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₀ F ₁₂ IN ₃ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Modoflaner
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	6-Fluor- <i>N</i> -(2-fluor-3-[[4-(heptafluorpropan-2-yl)-2-iod-6-(trifluormethyl)phenyl]carbamoyl]phenyl)pyridin-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50567	
Chemical Abstract Service Nr.	2315268-27-8
Molgewicht	34400
Vorzugsbezeichnung	Nemvaleukin alfa
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; SMS
2. Bezeichnung	SKNFHLRPRD LISNINVIVL ELKGSETTFM CEYADETATI VEFLNRWITF SQSIISTLTG GSSSTKKTQL QLEHLLLDLQ MILNGINNYK NPKLTRMLTF KFYMPKKATE LKHLQCLEEE LKPLEEVLNL AQGSGGGSEL CDDDPPEIPH ATFKAMAYKE GTMLNCECKR GFRRIKSGSL YMLCTGNSSH SSWDNQCQCT SSATRNTTKQ VTPQPEEQKE RKTTEMQSPM

QPVDAQSLPG HCREPPPWEN EATERIYHFV VGQMVYYQCV QGYRALHRGP AESVCKMTHG KTRWTQPQLI CTG, 31,116:141,285:184,242:269,301:166,197 oder 166,199:168,199 oder 168,197-Hexakis(disulfid), Asn187,Asn206,Thr212-glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50568

Vorzugsbezeichnung Obecabtagen autoleucel
International Nonproprietary Name INN.L85

ASK #50569

Chemical Abstract Service Nr. 2069959-72-2
Molgewicht 109000

Vorzugsbezeichnung Obrindatamab
International Nonproprietary Name INN.L85

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS

2. Bezeichnung

[H(V-kappa anti-CD276, VH anti-CD3E)]DIQLTQSPSF LSASVGDRVT ITCKASQNVD TNVAWYQQKP GKAPKALIYS ASYRYSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ YNNYPFTFGQ GTKLEIKGGG SGGGGEVQLV ESGGGLVQPG GSLRLSCAAS GFTFSTYAMN WVRQAPGKGL EWVGRIIRSKY NNYATYYADS VKDRFTISR DSKNSLYLQM NSLKTEDTAV YYCVRHGNFG NSYVSWFAYW GQGTLVTVSS GCGGGGEVAA LEKEVAALEK EVAALEKEVA ALEKGGGDKT HTPPCPAPE AAGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALPAPIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SREEMTKNQV SLWCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDS DGS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPGK [L(V-lambda anti-CD3E, VH anti-CD276)]QAVVTQEPSL TVSPGGTVTL TCRSSTGAVT TSNYANWVQQ KPGQAPRGLI GG TNKRAPWT PARFSGSLLG GKAALTITGA QAEDEADYYC ALWYSNLWVF GGGTKLTVLG GGGSGGGGEV QLVESGGGLV QPGGSLRLSC AASGFTFSSF GMHWVRQAPG KGLEWVAYIS SDSSAIYYAD TVKGRFTISR D NAKNSLYLQ MNSLRDEDTA VYCGRGREN IYYSRLDYW GQGTTVTVSS GCGGGGKVAA LKEKVAALKE KVAALKEKVA ALKE [M]DKTHTCPPCP APEAAGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLSCAVK GFYPDSIAVE WESNGQPENN YKTPPVLD S DGSFFLVSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNRYTQKS LSLSPGK, [H](23-88,137-213,318-378,424-482),[L](22-90,140-214),[M](41-101,147-205),[H-L](243-243),[H-M](283-6,286-9)-Undecakis(disulfid), [H]354,[M]77-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, [H]1-Gln post-translational zu Pyroglutaminsäure modifiziert, [H]504,[M]227-C-terminales Lysin post-translational gekappt, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50570

Chemical Abstract Service Nr. 2342597-93-5
Molgewicht 145000

Vorzugsbezeichnung Ociperlimab
International Nonproprietary Name INN.L85

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; SMS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung

[H,H']EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS DYYMYWVRQA PGKGLEWVAY ITKGGGSTYY PDSVKGRFTI SRDNAKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARQT NYDFTMDYWG QGTLTVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD YFPEPVTWSW NSGALTSGVH TFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCP CPAPPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMSRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTPPVVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK [L,L']EIVMTQSPAT LSVSPGERAT LSKASQDVG TSVAWYQQKQ GQAPRLLIY ASARHTGIPA RFSGSGSGTE FTLTISSLQS EDFAVYYCQQ YSSYP LTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK, [H,H'] (22-96,146-202,263-323,369-427),[L,L'] (23-88,134-194),[H-H'] (228-228',231-231'),[H-L,H'-L'] (222-214)-Hexadecakis(disulfid), [H]299,[H']299-Asn-*N*⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, H-Ketten überwiegend ohne Lys449, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #50572

Chemical Abstract Service Nr. 2241724-48-9
Molgewicht 156000

Vorzugsbezeichnung	Omodenbamab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS; USAN; CAS (SciFinder)
ASK #50573	
Chemical Abstract Service Nr.	2348561-00-0
Vorzugsbezeichnung	Ontasameran
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
ASK #50574	
Chemical Abstract Service Nr.	2251756-52-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2407405-93-8
Molgewicht	53700
Vorzugsbezeichnung	Pacanalotamab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB
ASK #50575	
Chemical Abstract Service Nr.	2259927-72-3
Vorzugsbezeichnung	Pariglasgen breccaparvovec
International Nonproprietary Name	INN.L85
ASK #50576	
Chemical Abstract Service Nr.	2250292-39-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2298375-18-3
Molgewicht	106000
Vorzugsbezeichnung	Pavurutamab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS
ASK #50577	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9004-95-9
2. Bezeichnung	-Hexadecyl- -hydroxypoly(oxyethylen)-2
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #50578	
Chemical Abstract Service Nr.	2329669-78-3
Molgewicht	125000
Vorzugsbezeichnung	Bavunalimab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; IMGT/mAb-DB
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Immunglobulin-Halb-IG G1-kappa/scFv-h-CH2-CH3 bispezifischer monoklonaler Antikörper gegen LAG3 und CTLA4; Pavunalimab

Chemical Abstract Service Nr.	2304692-47-3
Molgewicht	90800
Vorzugsbezeichnung	Pegtibatinase
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	[A,A']MPSETPQAEV GPTGSPHRSG PHSAKGSLEK GSPEDKEAKE PLWIRPDAPS RCTWQLGRPA SESPHHHTAP AKSPKILPDI LKKIGDTPMV RINKIGKKFG LKCELLAKCE FFNAGGSVKD RISLRMIEDA ERDGTLPKPGD TIIPTSGNT GIGLALAAAV RGYRCIIVMP EKMSSEKVDV LRALGAEIVR TPTNARFDSP ESHVGVAVRL KNEIPNSHIL DQYRNASNPL AHYDTTADAI LQQCDGKLDM LVASVGTGGT ITGIARKLKE KCPGCRHIGV DPEGSILAEP EELNQTEQTT YEVEGIGYDF IPTVLDRTVV DKWFKSNDEE AFTFARMLIA QEGLLCGGSA GSTVAVAVKA AQELQEGQRC VVILPDSVRN YMTKFLSDRW MLQKGFLKEE DLTEKKPWWW HLR, [A,A'] (272-275)-Bis(disulfid), nicht-glycosyliert, [A,A']1-Met post-translational entfernt, [A,A']119-Lys- ^N 6-Pyridoxyliden-5'-phosphat Cofaktor-Bindungsstellen, [A,A']-Cys52-S Fe() N ¹ -His65 Häm B (Protohäm), durchschnittlich 5 Lys pro Monomer pegyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch verändertern <i>Escherichia coli</i>

Chemical Abstract Service Nr.	2230217-17-9
Formelstamm	C116-H147-N19-O23-S4 (C2-H4-O) _n , n = ca. 450
Vorzugsbezeichnung	Pegulicianin
International Nonproprietary Name	INN.L85
2. Bezeichnung	N-[6-(1-{2-[3,6-Bis(2,3-dihydro-1 <i>H</i> -indol-1-yl)xanthylum-9-yl]benzol-1-sulfonyl}piperidin-4-carboxamido)hexanoyl]glycylglycyl- -arginyln- ⁶ -(6-{2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>E</i> ,5 <i>Z</i>)-5-(1-ethyl-3,3-dimethyl-5-sulfonato-1,3-dihydro
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

Chemical Abstract Service Nr.	2230217-18-0
Formelstamm	C116-H147-N19-O23-S4 (C2-H4-O) _n . C2-H4-O2 , n = ca. 450
Vorzugsbezeichnung	Pegulicianinacetat
International Nonproprietary Name	(INN.L85)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[6-(1-{2-[3,6-Bis(2,3-dihydro-1 <i>H</i> -indol-1-yl)xanthylium-9-yl]benzol-1-sulfonyl}piperidin-4-carboxamido)hexanoyl]glycylglycyl- -arginyl- <i>N</i> ⁶ -(6-{2-[(1 <i>E</i> ,3 <i>E</i> ,5 <i>Z</i>)-(1-ethyl-3,3-dimethyl-5-sulfonato-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -indol-2-ylideneamino)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-benzodioxin-6-yl]oxy)hexanoyl]glycylglycyl- -arginyl-
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

Chemical Abstract Service Nr.	1616392-22-3
Molgewicht	452.5502
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ N ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Pemrametostat
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS

2. Bezeichnung	6-[(1-Acetylpiiperidin-4-yl)amino]- <i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-3-(3,4-dihydroisochinolin-2(1 <i>H</i>)-yl)-2-hydroxypropyl]pyrimidin-4-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50585	
Chemical Abstract Service Nr.	2350298-92-7
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Penpulimab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAb-DB; SMS; CAS (SciFinder)

ASK #50586

Chemical Abstract Service Nr.	2293951-22-9
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Pimivalimab
International Nonproprietary Name	INN:L85
Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAb-DB; SMS; CAS (SciFinder)

ASK #50591

Chemical Abstract Service Nr.	2379776-40-4
Formelstamm	(C493-H611-F11-N164-O311-P43-S7)43 ⁻ 43H ⁺
Bruttoformel	C ₄₉₃ H ₆₅₄ F ₁₁ N ₁₆₄ O ₃₁₁ P ₄₃ S ₇

Vorzugsbezeichnung Plozasiran

International Nonproprietary Name	INN.L92
--	---------

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS

2. Bezeichnung	<i>guide/sense</i> -[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-2-(Hydroxymethyl)oxolan-3-yl]((((((2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-([[(1 <i>s</i> ,4 <i>s</i>)-4-{(3 <i>S</i> ,8 <i>S</i>)-17-[(2-acetamido-2-desoxy-3,4,6-tri- <i>O</i> -acetyl- - galactopyranosyl)oxy]-3,8-bis[(2-{2-[(2-acetamido-2-desoxy-3,4,
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(5' X-p(5)-A(m)-C(m)-G(m)-G(m)-G(m)-A(m)-C(m)-A(m)-G(f)-U(f)-A(f)-U(m)-U(m)-C(m)-U(m)-C(m)-A(m)-G(m)-U(m)-I(m)-A(m)-p(s)-(3'->3')-iA)-(5' U(m)-p(s)-C(f)-p(s)-A(m)-p(s)-C(f)-U(m)-G(f)-A(m)-G(m)

ASK #50593

Chemical Abstract Service Nr.	1138549-36-6
Molgewicht	513.6161
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₇ N ₇ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Pidnarulex
International Nonproprietary Name	INN.L85

Zitat Bezeichnung 1 SMS: CA

2. Bezeichnung	2-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)- <i>N</i> -[(5-methylpyrazin-2-yl)methyl]-5-oxo-5 <i>H</i> -[1,3]benzothiazolo[3,2- <i>a</i>][1,8]naphthyridin-6-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50594

Chemical Abstract
Service Nr. 2379776-41-5

ASK #50601

ASK #50602

ASK #50605

ASK #50606

Vorzugsbezeichnung	Rebonuputemcel
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS
ASK #50609	
Chemical Abstract Service Nr.	4432-31-9
Molgewicht	195.2381
Bruttoformel	C ₆ H ₁₃ NO ₄ S
2. Bezeichnung	2-(Morpholin-4-yl)ethan-1-sulfonsäure
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #50615	
3. Bezeichnung	Salmonella enterica subsp. enterica, Serovar Typhimurium, Stamm 421/125 Adenin-Histidin-auxotroph, lebend
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Salmonella Typhimurium Stamm 421/125 (Histidin-Adenin-auxotrophe Doppelmarker-Mutante)
ASK #50617	
Chemical Abstract Service Nr.	2361290-85-7
Molgewicht	148000
Vorzugsbezeichnung	Recaticimab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; SMS
ASK #50620	
2. Bezeichnung	Pneumokokkenpolysaccharid-Serotyp 22F-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Streptococcus pneumoniae-Serotyp 22F-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat
ASK #50621	
2. Bezeichnung	Pneumokokkenpolysaccharid-Serotyp 33F-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Streptococcus pneumoniae-Serotyp 33F-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat
ASK #50630	
Chemical Abstract Service Nr.	1443156-38-4
Formelstamm	C14-H23-N-O . C2-H2-O4
Molgewicht	311.374
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₅ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Tapentadoloxalat
International Nonproprietary Name	(INN.L49)
2. Bezeichnung	3-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]phenol-ethandioat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #50632	
Chemical Abstract Service Nr.	2423014-07-5

Vorzugsbezeichnung Sotrovimab
International Nonproprietary Name INN.L85

ASK #50635

3. Bezeichnung Gammaglobuline mit spezifischen Antikörpertitern gegen Escherichia coli K 99+

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Gammaglobuline mit spezifischen Antikörpertitern gegen E.coli, Fimbrienantigen 5 / Kapselantigen 99

ASK #50636

2. Bezeichnung Immunglobuline gegen Rotavirus

ASK #50639

Chemical Abstract Service Nr. 2628280-40-8

Molgewicht 499.5274

Bruttoformel $C_{23}H_{32}F_3N_5O_4$

Vorzugsbezeichnung Nirmatrelvir

International Nonproprietary Name INN.L88

Zitat Bezeichnung 1 USAN; SMS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (1*R*,2*S*,5*S*)-*N*-{(1*S*)-1-Cyan-2-[(3*S*)-2-oxopyrrolidin-3-yl]ethyl}-3-[(2*S*)-3,3-dimethyl-2-(2,2,2-trifluoracetamido)butanoyl]-6,6-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-2-carboxamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym (1*R*,2*S*,5*S*)-*N*-{(1*S*)-1-Cyano-2-[(3*S*)-2-oxopyrrolidin-3-yl]ethyl}-3-[(2*S*)-3,3-dimethyl-2-(2,2,2-trifluoracetamido)butanoyl]-6,6-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-2-carboxamid

ASK #50642

Vorzugsbezeichnung Relmacabtagen autoleucel

International Nonproprietary Name INN.L85

ASK #50643

Vorzugsbezeichnung Revakinagen taroretcel

International Nonproprietary Name INN.L85

ASK #50644

Chemical Abstract Service Nr. 1572045-62-5

Molgewicht 479.474

Bruttoformel $C_{22}H_{20}F_3N_3O_4S$

Vorzugsbezeichnung Rezvilutamid

International Nonproprietary Name INN.L85

2. Bezeichnung 4-(3-{4-[(2*S*)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl}-4,4-dimethyl-5-oxo-2-sulfanylidimidazolidin-1-yl)-2-(trifluormethyl)benzonitril

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #50645

Chemical Abstract Service Nr. 2088518-51-6

Formelstamm $(C_{26}H_{18}F-O_5-S)^- H^+$

Molgewicht 462.4915

Bruttoformel $C_{26}H_{19}FO_5S$

Vorzugsbezeichnung	Rintodestrant
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-3-(4-([2-(4-Fluor-2,6-dimethylbenzoyl)-6-hydroxy-1-benzothiophen-3-yl]oxy)phenyl)prop-2-ensäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50646	
Chemical Abstract Service Nr.	865838-26-2
Molgewicht	257.2188
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₂ FN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Roducitabin
International Nonproprietary Name	INN.L85
2. Bezeichnung	4-Amino-1-[(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-2-fluor-4,5-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclopent-2-en-1-yl]pyrimidin-2(1 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50647	
Chemical Abstract Service Nr.	2414285-40-6
Formelstamm	(C25-H21-Cl-N5-O5) ⁻ H ⁺
Molgewicht	507.9266
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₂ ClN ₅ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Sivopixant
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-3-[(4 <i>E</i>)-3-[(4-Chlorphenyl)methyl]-2,6-dioxo-4-({4-[(pyridin-2-yl)oxy]phenyl}imino)-1,3,5-triazinan-1-yl]-2-methylpropansäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50648	
Vorzugsbezeichnung	Sizavaleucel
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN
ASK #50649	
Chemical Abstract Service Nr.	2305607-45-6
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Sotigalimab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAb-DB; SMS; CAS (SciFinder)
ASK #50653	
Chemical Abstract Service Nr.	2274802-89-8
Molgewicht	466.5432
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₈ F ₂ N ₂ O ₄ S

Vorzugsbezeichnung	Suntinorexton
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-2-[(2,3'-Difluor[1,1'-biphenyl]-3-yl)methyl]-1-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)pyrrolidin-3-yl]ethansulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50654	
Chemical Abstract Service Nr.	1268642-13-2
Vorzugsbezeichnung	Suratadenoturev
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
ASK #50655	
Chemical Abstract Service Nr.	1505514-27-1
Molgewicht	405.4688
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ FN ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Taletrectinib
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	3-[4-[(2 <i>R</i>)-2-Aminopropoxy]phenyl]- <i>N</i> -[(1 <i>R</i>)-1-(3-fluorphenyl)ethyl]imidazo[1,2- <i>b</i>]pyridazin-6-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50656	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2592574-51-9; 2592574-84-8
Vorzugsbezeichnung	Taniraleucel
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS
ASK #50665	
Chemical Abstract Service Nr.	2307488-83-9
Molgewicht	105000
Vorzugsbezeichnung	Tarlatamab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); USAN
ASK #50666	
3. Bezeichnung	Clostridioides difficile, Typ A, Toxoid (TcdA)
ASK #50667	
3. Bezeichnung	Clostridioides difficile, Typ B, Toxoid (TcdB)
ASK #50668	
Chemical Abstract Service Nr.	2325436-66-4
Molgewicht	18800

Bruttoformel	C ₈₅₃ H ₁₃₅₂ N ₂₂₄ O ₂₄₇ S ₉
Vorzugsbezeichnung	Telpegfilgrastim
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	MTPLGPASSL PQSFLLKCLE QVRKIQGDGA ALQEKLCATY KLCHPEELVL LGHSLGIPWA PLSSCPSQAL QLAGCLSQLH SGLFLYQGLL QALEGISPEL GPTLDTLQLD VADFATTIWQ QMEELGMAPA LQPTQGAMPA FASAFQRRAG GVLVASHLQS FLEVSYRVLR HLAQP, 37,43:65,75-Bis(disulfid), nicht-glycosyliert, Ala1 zu Met mutiert, hauptsächlich Met1,Lys17-pegyliert (85-95%), geringer Lys24,Lys35,Lys41-pegyliert (insgesamt weniger als 5%), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderten <i>Escherichia coli</i>
ASK #50671	
Vorzugsbezeichnung	Tenvumestrocel
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS
ASK #50672	
Chemical Abstract Service Nr.	1428064-91-8
Molgewicht	442.5139
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Teplinovivint
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -(6-Methoxypyridin-3-yl)-5-{5-[(piperidin-1-yl)methyl]pyridin-3-yl}-1 <i>H</i> -indazol-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50673	
Chemical Abstract Service Nr.	1070881-42-3
Molgewicht	176.2396
Bruttoformel	C ₉ H ₈ N ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Terevalefim
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; USAN
2. Bezeichnung	3-[(1 <i>E</i>)-2-(Thiophen-2-yl)ethen-1-yl]-1 <i>H</i> -pyrazol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50674	
Chemical Abstract Service Nr.	2349294-95-5
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Tusamitamab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGt/mAb-DB
ASK #50675	
Chemical Abstract Service Nr.	2254086-60-5

Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Tusamitamab ravtansin
International Nonproprietary Name	INN.L85
ASK #50676	
Chemical Abstract Service Nr.	2095668-10-1
Molgewicht	408.4296
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ FN ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Vamifeport
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-(2-[[2-(1 <i>H</i> -Benzimidazol-2-yl)ethyl]amino]ethyl)- <i>N</i> -[(3-fluorpyridin-2-yl)methyl]-1,3-oxazol-4-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50679	
Chemical Abstract Service Nr.	2095668-11-2
Formelstamm	C21-H21-F-N6-O2 . 3 Cl-H
Molgewicht	517.8123
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₄ Cl ₃ FN ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Vamifeporttrihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L85)
2. Bezeichnung	2-(2-[[2-(1 <i>H</i> -Benzimidazol-2-yl)ethyl]amino]ethyl)- <i>N</i> -[(3-fluorpyridin-2-yl)methyl]-1,3-oxazol-4-carboxamid-hydrochlorid (1:3)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #50680	
Chemical Abstract Service Nr.	1681017-83-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2377993-46-7
Molgewicht	406.4536
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₃ FN ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Venadaparib
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	3 ⁴ -Fluor-7-aza-1(1)-phthalazina-5(1,3)-azetidina-3(1,3)-benzola-8(1)-cyclopropanaoctaphan-1 ⁴ (1 ³ <i>H</i>),4-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50686	
Chemical Abstract Service Nr.	4405-13-4
Andere Chemical Abstract Service Nr.	42439-84-9
Molgewicht	210.1391
Bruttoformel	C ₆ H ₁₀ O ₈
2. Bezeichnung	Hexahydro[1,4]dioxino[2,3- <i>b</i>][1,4]dioxin-2,3,6,7-tetrol

	Zitat Bezeichnung 2	ROMP2022; IUPAC Name; PubChem; ChemSpider
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	perhydrodioxino[2,3-b][1,4]dioxin-2,3,6,7-tetraol
ASK #50687		
	Chemical Abstract Service Nr.	1416775-46-6
	Molgewicht	586.7305
	Bruttoformel	C ₃₅ H ₃₈ N ₈ O
	Vorzugsbezeichnung	Vevorisertib
	International Nonproprietary Name	INN.L85
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[1-(3-{3-[4-(1-Aminocyclobutyl)phenyl]-2-(2-aminopyridin-3-yl)-3 <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>b</i>]pyridin-5-yl}phenyl)piperidin-4-yl]- <i>N</i> -methylacetamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50688		
	Vorzugsbezeichnung	Vibapapogen autoleucel
	International Nonproprietary Name	INN.L85
ASK #50689		
	Chemical Abstract Service Nr.	2348560-90-5
	Vorzugsbezeichnung	Vibosameran
	International Nonproprietary Name	INN.L85
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
ASK #50690		
	Chemical Abstract Service Nr.	147063-80-7
	Bruttoformel	C ₂₉₇ H ₃₆₃ N ₁₃₈ O ₁₇₈ P ₂₉
	Vorzugsbezeichnung	Vidutolimod
	International Nonproprietary Name	INN.L85
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
ASK #50691		
	2. Bezeichnung	Tauben-Rotavirus, Stamm Ro/D, inaktiviert
ASK #50694		
	Chemical Abstract Service Nr.	2243320-83-2
	Molgewicht	145000
	Vorzugsbezeichnung	Vixarelimab
	International Nonproprietary Name	INN.L85
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); SMS
ASK #50695		
	Chemical Abstract Service Nr.	1931116-86-7
	Molgewicht	459.6224
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₁ N ₃ O ₄

Vorzugsbezeichnung	Vocacapsaicin
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; USAN
2. Bezeichnung	(<i>rac</i> -2-Methoxy-4-[[<i>(6E)</i> -8-methylnon-6-enamido]methyl]phenyl){(<i>2R</i>)-2-[(methylamino)methyl]piperidin-1-carboxylat}
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50696	
Chemical Abstract Service Nr.	1931116-92-5
Formelstamm	C26-H41-N3-O4 . Cl-H
Molgewicht	496.0833
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₂ ClN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Vocacapsaicinhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L85)
2. Bezeichnung	(<i>rac</i> -2-Methoxy-4-[[<i>(6E)</i> -8-methylnon-6-enamido]methyl]phenyl){(<i>2R</i>)-2-[(methylamino)methyl]piperidin-1-carboxylat}-hydrochlochrid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #50703	
Chemical Abstract Service Nr.	2329669-72-7
Molgewicht	125000
Vorzugsbezeichnung	Vudalimab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; CAS (SciFinder)
ASK #50704	
Chemical Abstract Service Nr.	2329698-82-8
Molgewicht	125000
Vorzugsbezeichnung	Zanidatamab zovodotin
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAB-DB
2. Bezeichnung	[H]GEVQLVESGG GLVQPGGSLR LSCAASGFTF ADYTMDWVRQ APGKGLEWVG DVNPNSGGSI YNQRFKGRFT FSVDRSKNTL YLQMNSLRAE DTAVYYCARN LGPSFYFDYW GQGT LTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYVYPPSRDE LTKNQVSLTCLVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LKSDGSEFALV SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPG [H']GDIQMTQSPS SLSASVGDRV TITCRASQDV NTAVAWYQQK PGKAPKLLIY SASFLYSGVP SRFSGSRSGT DFTLTSSLQ PEDFATYYCQ QHYTTPPTFG QGTKVEIKGG SGGGSGGGSG GGGGGSGEV QLVESGGGLV QPGGSLRLSC AASGFNIKDT YIHWVRQAPG KGLEWVARIY PTNGYTRYAD SVKGRFTISA DTSKNTAYLQ MNSLRAEDTA VYCSRWGGD GFYAMDYWGQ GTLTVSSAA EPKSSDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYVLPISR DELTKNQVSL LCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYLTWP PVLDSGDSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSP G [L]GDIQMTQSPS SLSASVGDRV TITCRASQDV SIGVAWYQQK PGKAPKLLIY SASRYTGVP SRFSGSGSGT DFTLTSSLQ PEDFATYYCQ QYYIYPATFG QGTKVEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TSKADYEKH KVVACEVTHQ GLSSPVTKSF NRGEQ, [H](23-97,147-203,264-324,370-428),[H'](24-89,150-224,296-356,402-460)[L](24-89,135-195),[H-H'](229-261',232-264'),[H-L](223-215)-Tridecakis(disulfid), [H]300,[H']332-Asn- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa, mindestens 2 der 3 Inter-chain Disulfidbrücken bestehen nicht, durchschnittlich 2 bis 3 Cysteinreste sind Zovodotin-konjugiert

ASK #50705

Chemical Abstract Service Nr.	1606974-33-7
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₁₄ -Cl-F ₃ -N-O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	405.7982
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₅ ClF ₃ NO ₂
Vorzugsbezeichnung	Zatolmilast
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(4-[[2-(3-Chlorphenyl)-6-(trifluormethyl)pyridin-4-yl]methyl]phenyl)essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50706

Chemical Abstract Service Nr.	873436-91-0
Molgewicht	512.3696
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₁ IN ₆ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Zelavespib
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	8-[(6-Iod-2 <i>H</i> -1,3-benzodioxol-5-yl)sulfanyl]-9-{3-[(propan-2-yl)amino]propyl}-9 <i>H</i> -purin-6-amin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50708

2. Bezeichnung Streptococcus equi subsp. equi, rekombinantes Protein CCE

ASK #50709

2. Bezeichnung Streptococcus equi subsp. equi, rekombinantes Protein Eq85

ASK #50710

2. Bezeichnung Streptococcus equi subsp. equi, rekombinantes Protein IdE

ASK #50716

Chemical Abstract Service Nr.	3811-73-2
Andere Chemical Abstract Service Nr.	15922-78-8; 5412-36-2; 75164-71-5; 878632-79-2
Formelstamm	(C ₅ -H ₄ -N-O-S) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	149.1474
Bruttoformel	C ₅ H ₄ NNaOS
2. Bezeichnung	2-Sulfanylp ² ridin- <i>N</i> -oxid-Natriumsalz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
3. Bezeichnung	Py ² thion-Natrium
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Natrium-2-pyridinthiol-1-oxid; Pyridin-2-thiol-N-oxid-Natriumsalz (1:1)

ASK #50737

2763602-16-8

Chemical Abstract Service Nr.	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2674240-39-0; 2961029-31-0; 2982273-99-2
Molgewicht	1898.1723
Bruttoformel	C ₉₀ H ₁₂₀ N ₂₀ O ₂₂ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Icetrokinra
International Nonproprietary Name	INN.L92
Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; USAN; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	S ^{3.1} ,S ^{3.6} Cyclo[N-acetyl-3-sulfanyl- -valyl- -asparaginy- -threonyl-7-methyl- -tryptophyl-N ⁶ -acetyl- -lysyl-3-sulfanyl- -valyl-O-(2-aminoethyl)- -tyrosyl-3-(naphthalin-2-yl)- -alanyl-4-aminooxan-4-carbon
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	S(3.1),S(3.6)-Cyclo(N-acetyl-L-penicillaminy- -L-asparaginy- -L-threonyl-7-methyl-L-tryptophyl-N-acetyl-L-lysyl-L-penicillaminy)-O-(2-aminoethyl)-L-phenylalanyl-3-(naphthalin-2-yl)-L-alanyl-4-aminotetrahy
ASK #50740	
Chemical Abstract Service Nr.	3049491-48-4
Formelstamm	C90-H120-N20-O22-S2 . x Cl-H
Vorzugsbezeichnung	Icetrokinrahydrochlorid ((mit Angaben zum Chlorwasserstoff-Gehalt (1:x)))
International Nonproprietary Name	(INN.L92)
2. Bezeichnung	S ^{3.1} ,S ^{3.6} Cyclo[N-acetyl-3-sulfanyl- -valyl- -asparaginy- -threonyl-7-methyl- -tryptophyl-N ⁶ -acetyl- -lysyl-3-sulfanyl- -valyl-O-(2-aminoethyl)- -tyrosyl-3-(naphthalin-2-yl)- -alanyl-4-aminooxan-4-carbon
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	S(3.1),S(3.6)-Cyclo(N-acetyl-L-penicillaminy- -L-asparaginy- -L-threonyl-7-methyl-L-tryptophyl-N-acetyl-L-lysyl-L-penicillaminy)-O-(2-aminoethyl)-L-phenylalanyl-3-(naphthalin-2-yl)-L-alanyl-4-aminotetrahy (1:x)
ASK #50756	
Chemical Abstract Service Nr.	2304585-23-5
Formelstamm	C15-H25-N3-O . 2 C6-H10-O4
Molgewicht	555.662
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₅ N ₃ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Lisdexamfetamindiapat
International Nonproprietary Name	(INN.L56)
2. Bezeichnung	(2S)-2,6-Diamino-N-[(2S)-1-phenylpropan-2-yl]hexanamid-hexandioat (1:2)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; (INN.CN)
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Lisdexamphetamindiapat

ASK #50757

3. Bezeichnung Canines Parvovirus, Stamm 630a (rekombinant), lebend

ASK #50760

2. Bezeichnung Pneumokokkenpolysaccharid-Serotyp 8-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Streptococcus pneumoniae-Serotyp 8-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

ASK #50761

2. Bezeichnung Pneumokokkenpolysaccharid-Serotyp 10A-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Streptococcus pneumoniae-Serotyp 10A-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

ASK #50762

2. Bezeichnung Pneumokokkenpolysaccharid-Serotyp 11A-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Streptococcus pneumoniae-Serotyp 11A-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

ASK #50763

2. Bezeichnung Pneumokokkenpolysaccharid-Serotyp 12F-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Streptococcus pneumoniae-Serotyp 12F-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

ASK #50764

2. Bezeichnung Pneumokokkenpolysaccharid-Serotyp 15B-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Streptococcus pneumoniae-Serotyp 15B-CRM 197-Trägerprotein-Konjugat, adsorbiert an Aluminiumphosphat

ASK #50767

3. Bezeichnung Virus der Hämorrhagischen Krankheit der Kaninchen, Typ 1 (RHDV1), VP1a

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Rabbit Haemorrhagic Disease Virus 1 VP1a (Capsidprotein VP1 und VP2 des Stammes Ast89)

ASK #50768

3. Bezeichnung Virus der Hämorrhagischen Krankheit der Kaninchen, Typ 2 (RHDV2), VP1ab

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Rabbit Haemorrhagic Disease Virus 2 VP1ab (Chimäre der Stämme Ast89 und N11)

ASK #50775

Chemical Abstract Service Nr.	57981-49-4
Formelstamm	C16-H17-N3-O4-S . C16-H20-N2
Molgewicht	935.1252
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₇ N ₅ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Cefalexin-Benzathin (2:1)
International Nonproprietary Name	(INNv.L18)
2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure- <i>N,N</i> -Dibenzylethan-1,2-diamin-Salz (2:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name

ASK #50790

Chemical Abstract Service Nr.	2304692-48-4
Formelstamm	(C296-H415-N83-O151-P20-S15)20 ⁻ 20H ⁺
Bruttoformel	C ₂₉₆ H ₄₃₅ N ₈₃ O ₁₅₁ P ₂₀ S ₁₅
Vorzugsbezeichnung	Donidalorsen
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; ChemIDplus; AdisInsight; USAN; FDA-GSRS; EUCTR; CAS (SciFinder); SMS; USNCT; ICTRP; G-SRS
2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo</i> -5'-O-(28-[(2-Acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis[[3-({6-[(2-acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]hexyl)amino)-3-oxopropoxy]methyl]-1-hydroxy-1,10,14,21-tetra
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name

ASK #50791

Chemical Abstract Service Nr.	2304701-45-7
Formelstamm	(C296-H415-N83-O151-P20-S15)20 ⁻ 20Na ⁺
Bruttoformel	C ₂₉₆ H ₄₁₅ N ₈₃ Na ₂₀ O ₁₅₁ P ₂₀ S ₁₅
Vorzugsbezeichnung	Donidalorsen-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L86)
2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo</i> -5'-O-(28-[(2-Acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis[[3-({6-[(2-acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]hexyl)amino)-3-oxopropoxy]methyl]-1-hydroxy-1,10,14,21-tetra (1:20)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN); IUPAC Name

ASK #50792

Chemical Abstract Service Nr.	2417899-75-1
Vorzugsbezeichnung	Abdavomeran
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)

ASK #50800

Chemical Abstract Service Nr.	2417175-94-9
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Atibuclimab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); SMS

ASK #50801

Molgewicht	566.4776
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₉ Cl ₂ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Bosutinib-Dihydrat

	International Nonproprietary Name	(INN.L56)
	2. Bezeichnung	4-(2,4-Dichlor-5-methoxyanilino)-6-methoxy-7-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propoxy]chinolin-3-carbonitril 2 H ₂ O
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Bosutinib 2 HO
ASK #50802	Molgewicht	584.4929
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₉ Cl ₂ N ₅ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Bosutinib-Trihydrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L56)
	2. Bezeichnung	4-(2,4-Dichlor-5-methoxyanilino)-6-methoxy-7-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propoxy]chinolin-3-carbonitril 3 H ₂ O
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Bosutinib 3 HO
	Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₉ Cl ₂ N ₅ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Bosutinib-Hydrat ((mit Angaben zum Wasser-Gehalt (1:x)))
	International Nonproprietary Name	(INN.L56)
	2. Bezeichnung	4-(2,4-Dichlor-5-methoxyanilino)-6-methoxy-7-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propoxy]chinolin-3-carbonitril x H ₂ O
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Bosutinib x HO
ASK #50810	Chemical Abstract Service Nr.	2423943-37-5
	Molgewicht	146000
	Vorzugsbezeichnung	Bamlanivimab
	International Nonproprietary Name	INN.L85
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN
ASK #50811	Chemical Abstract Service Nr.	2420563-99-9
	Molgewicht	149000
	Vorzugsbezeichnung	Cilgavimab
	International Nonproprietary Name	INN.L85
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
ASK #50812	Chemical Abstract Service Nr.	2221010-42-8
	Molgewicht	395.3845

Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₈ FN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Dazcapistat
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	<i>rac-N-[(2R)-4-Amino-3,4-dioxo-1-phenylbutan-2-yl]-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-1,3-oxazol-5-carboxamid</i>
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50828	
Chemical Abstract Service Nr.	2125450-76-0
Molgewicht	378.3853
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₈ N ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Eclitasertib
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	5-Benzyl- <i>N</i> -[(3 <i>S</i>)-5-methyl-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydropyrido[3,2- <i>b</i>][1,4]oxazepin-3-yl]-1- <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50837	
Chemical Abstract Service Nr.	2423948-94-9
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2412156-92-2
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Etesevimab
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB
ASK #50838	
Chemical Abstract Service Nr.	2433844-55-2
Vorzugsbezeichnung	Ganulameran
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
ASK #50839	
Chemical Abstract Service Nr.	2416984-26-2
Molgewicht	126000
Vorzugsbezeichnung	Goflikicept
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
ASK #50840	
Chemical Abstract Service Nr.	2412496-23-0
Molgewicht	527.6616
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₇ N ₇ O ₂

Vorzugsbezeichnung	Nezulcitinib
International Nonproprietary Name	INN.L85
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS
2. Bezeichnung	[3-(Dimethylamino)azetidin-1-yl]{{(6 <i>S</i>)-2-[6-(2-ethyl-4-hydroxyphenyl)-1- <i>H</i> -indazol-3-yl]-5-(propan-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydro-1- <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>]pyridin-6-yl}methanon
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50841	
Chemical Abstract Service Nr.	1628323-80-7
Molgewicht	2441.9577
Bruttoformel	C ₁₁₄ H ₁₈₁ N ₂₇ O ₂₈ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Rusfertid
International Nonproprietary Name	INN.L87
2. Bezeichnung	S ⁶ ,S ¹⁶ -Cyclo[<i>N</i> -(3-methylbutanoyl)- - -aspartyl- -threonyl- -histidyl- -phenylalanyl- -prolyl- -cysteinyl- -isoleucyl- <i>N</i> ⁶ -(<i>N</i> -hexadecanoyl)- - -glutamyl)- -lysyl- -phenylalanyl- - -glutamyl- -prolyl- -argi
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name
ASK #50842	
Chemical Abstract Service Nr.	2580073-90-9
Molgewicht	545.6769
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₇ N ₇ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Nezulcitinib-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L85)
2. Bezeichnung	[3-(Dimethylamino)azetidin-1-yl]{{(6 <i>S</i>)-2-[6-(2-ethyl-4-hydroxyphenyl)-1- <i>H</i> -indazol-3-yl]-5-(propan-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydro-1- <i>H</i> -imidazo[4,5- <i>c</i>]pyridin-6-yl}methanon 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #50847	
Chemical Abstract Service Nr.	2273884-08-3
Formelstamm	C114-H181-N27-O28-S2 . (C2-H4-O)x
Vorzugsbezeichnung	Rusfertidacetat ((mit Angaben zum Essigsäure-Gehalt (1:x)))
International Nonproprietary Name	(INN.L87)
2. Bezeichnung	S ⁶ ,S ¹⁶ -Cyclo[<i>N</i> -(3-methylbutanoyl)- - -aspartyl- -threonyl- -histidyl- -phenylalanyl- -prolyl- -cysteinyl- -isoleucyl- <i>N</i> ⁶ -(<i>N</i> -hexadecanoyl)- - -glutamyl)- -lysyl- -phenylalanyl- - -glutamyl- -prolyl- (1:x)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN); IUPAC Name
ASK #50858	
Chemical Abstract Service Nr.	2324799-41-7
Formelstamm	C49-H68-N18-O9-S2 . x Cl-H
Vorzugsbezeichnung	Setmelanotidhydrochlorid ((mit Angaben zum Chlorwasserstoff-Gehalt))
International Nonproprietary Name	(INN.L74)

ASK #50863	2. Bezeichnung	<i>N</i> -Acetyl- -arginy- -cysteinyl- -alanyl- -histidyl- -phenylalanyl- -arginy- -tryptophyl- -cysteinamid-2,8-disulfid-hydrochlorid (1:x)
	Chemical Abstract Service Nr.	1931946-73-4
	Molgewicht	682.7354
	Bruttoformel	C ₃₈ H ₃₇ F ₃ N ₆ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Opelconazol
	International Nonproprietary Name	INN.L86
	2. Bezeichnung	(6 ² <i>R</i> ,6 ⁴ <i>R</i>)-6 ² -(2,4-Difluorphenyl)- <i>N</i> -(4-fluorphenyl)-3 ³ -methyl-4-oxa-2(1,4)-piperazina-8(1)-[1,2,4]triazola-6(4,2)-oxolana-1(1),3(1,4)-dibenzlaooctaphan-1 ⁴ -carboxamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name
ASK #50865	Chemical Abstract Service Nr.	1359969-24-6
	Molgewicht	504.0241
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₀ ClN ₅ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Ocedurenon
	International Nonproprietary Name	INN.L87
	2. Bezeichnung	2-Chlor-4-[(3 <i>S</i> ,3 <i>aR</i>)-3-cyclopentyl-7-(4-hydroxypiperidin-1-carbonyl)-3,3 <i>a</i> ,4,5-tetrahydro-2 <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>f</i>]chinolin-2-yl]benzonitril
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name
ASK #50866	Chemical Abstract Service Nr.	2417904-10-8
	Vorzugsbezeichnung	Pidacmeran
	International Nonproprietary Name	INN.L85
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
ASK #50867	Chemical Abstract Service Nr.	2416305-96-7
	Vorzugsbezeichnung	Reluscovtogen ralaplasmid
	International Nonproprietary Name	INN.L85
ASK #50868	Chemical Abstract Service Nr.	2420564-02-7
	Molgewicht	147000
	Vorzugsbezeichnung	Tixagevimab
	International Nonproprietary Name	INN.L85
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; USAN; IMGT/mAb-DB
ASK #50869	Chemical Abstract Service Nr.	2415205-37-5
	Molgewicht	145000
	Vorzugsbezeichnung	Zansecimab
	International Nonproprietary Name	INN.L85
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB

ASK #50870

Chemical Abstract Service Nr. 2432957-15-6
Vorzugsbezeichnung Zorecimeran
International Nonproprietary Name INN.L85
Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)

ASK #50871

Chemical Abstract Service Nr. 610318-54-2
Formelstamm (C₃₄-H₃₂-Cl-F₃-N-O₃)⁻ H⁺
Molgewicht 596.0801
Bruttoformel C₃₄H₃₃ClF₃NO₃
Vorzugsbezeichnung Abequolixron
International Nonproprietary Name INN.L86
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN; SMS
2. Bezeichnung (3-({(3*R*)-3-[[[2-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]methyl]}(2,2-diphenylethyl)amino]butoxy}phenyl)essigsäure
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #50872

Chemical Abstract Service Nr. 2648455-06-3
Formelstamm 2(C₃₄-H₃₂-Cl-F₃-N-O₃)⁻ Zn²⁺
Molgewicht 1255.5399
Bruttoformel C₆₈H₆₄Cl₂F₆N₂O₆Zn
Vorzugsbezeichnung Abequolixron-Hemizink
International Nonproprietary Name (INN.L86)
2. Bezeichnung (3-({(3*R*)-3-[[[2-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]methyl]}(2,2-diphenylethyl)amino]butoxy}phenyl)essigsäure-Zinksalz (2:1)
Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)
USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym Abequolixron-Zink

ASK #50873

Chemical Abstract Service Nr. 2253937-12-9
Molgewicht 144000
Vorzugsbezeichnung Acasunlimab
International Nonproprietary Name INN.L86
Zitat Bezeichnung 1 SMS; IMGT/mAb-DB

ASK #50874

Chemical Abstract Service Nr. 2159155-74-3
Vorzugsbezeichnung Acavameran
International Nonproprietary Name INN.L86
Zitat Bezeichnung 1 SMS

ASK #50875

Chemical Abstract Service Nr.	2270247-50-0
Molgewicht	80800
Vorzugsbezeichnung	Acazicolcept
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; USAN
ASK #50876	
Chemical Abstract Service Nr.	56472-29-8
Formelstamm	(C ₁₈ -H ₃₃ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	298.4614
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Idroxiölsäure
International Nonproprietary Name	INN.L86
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i> ,9 <i>Z</i>)-2-Hydroxyoctadec-9-ensäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50877	
Chemical Abstract Service Nr.	152121-47-6
Molgewicht	377.4365
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₆ FN ₃ OS
Vorzugsbezeichnung	Adezmapimod
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -4-[5-(4-Fluorphenyl)-2-{4-[(<i>R</i>)-methansulfinyl]phenyl}-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl]pyridin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50878	
Chemical Abstract Service Nr.	2364554-48-1
Molgewicht	337.3764
Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₉ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Aficamten
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(1 <i>R</i>)-5-(5-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-1-yl]-1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50880	
Chemical Abstract Service Nr.	100502-66-7
Molgewicht	121.0921
Bruttoformel	C ₃ H ₇ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Abrucomstat

International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3-Hydroxypropylnitrat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50883	
Chemical Abstract Service Nr.	2378692-24-9
Molgewicht	147000
Vorzugsbezeichnung	Alomfilimab
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB
ASK #50884	
Chemical Abstract Service Nr.	2378692-15-8
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Amlitelimab
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS
ASK #50885	
Chemical Abstract Service Nr.	2367012-88-0
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Anbenitamab
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB
ASK #50886	
Chemical Abstract Service Nr.	2375952-29-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2266625-91-4
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Ansuvimab
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; SMS; CAS (SciFinder)
ASK #50887	
Chemical Abstract Service Nr.	2381037-82-5
Molgewicht	523.4329
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₃ F ₆ N ₇ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Atamparib
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	5-[[[(2S)-1-(3-Oxo-3-{4-[5-(trifluormethyl)pyrimidin-2-yl]piperazin-1-yl}propoxy)propan-2-yl]amino}-4-(trifluormethyl)pyridazin-3(2H)-on

Zitat Bezeichnung 2		INN.CN
ASK #50891		
Chemical Abstract Service Nr.	1383420-08-3	
Molgewicht	1303.7608	
Bruttoformel	C ₆₇ H ₁₂₂ N ₁₂ O ₁₃	
Vorzugsbezeichnung	Rencofilstat	
International Nonproprietary Name	INN.L87	
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; USAN; AdisInsight; SMS; ChemIDplus; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); G-SRS	
2. Bezeichnung	11,11-Anhydro[-alanyl- -alanyl- -methyl- -leucyl- -methyl- -leucyl- -methyl- -valyl-(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-10-acetamido-3-hydroxy- <i>N</i> ,4-dimethyl- -2-aminodecanoyl- -2-aminobutanoyl- -methyl- -alanyl- -methyl-	
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN	
ASK #50918		
Chemical Abstract Service Nr.	2211981-76-7	
Molgewicht	386.4093	
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₅ F ₃ N ₂ O ₃	
Vorzugsbezeichnung	Atuzaginstat	
International Nonproprietary Name	INN.L86	
Zitat Bezeichnung 1	SMS	
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(3 <i>S</i>)-7-Amino-2-oxo-1-(2,3,6-trifluorophenoxy)heptan-3-yl]cyclopentancarboxamid	
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN	
ASK #50922		
Chemical Abstract Service Nr.	2211981-77-8	
Formelstamm	C19-H25-F3-N2-O3 . Cl-H	
Molgewicht	422.8702	
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ ClF ₃ N ₂ O ₃	
Vorzugsbezeichnung	Atuzaginstathydrochlorid	
International Nonproprietary Name	(INN.L86)	
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(3 <i>S</i>)-7-Amino-2-oxo-1-(2,3,6-trifluorophenoxy)heptan-3-yl]cyclopentancarboxamid-hydrochlorid (1:1)	
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)	
ASK #50923		
Chemical Abstract Service Nr.	1899921-05-1	
Molgewicht	525.6457	
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₅ N ₇ O ₂	
Vorzugsbezeichnung	Aumolertinib	
International Nonproprietary Name	INN.L86	
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); SMS	

	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5-[[4-(1-Cyclopropyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]-2-[[2-(dimethylamino)ethyl](methyl)amino]-4-methoxyphenyl)prop-2-enamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50927	Chemical Abstract Service Nr.	2134096-06-1
	Formelstamm	C30-H35-N7-O2 . C-H4-O3-S
	Molgewicht	621.7525
	Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₉ N ₇ O ₅ S
	Vorzugsbezeichnung	Aumolertinibmesilat
	International Nonproprietary Name	(INN.L86)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -(5-[[4-(1-Cyclopropyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]-2-[[2-(dimethylamino)ethyl](methyl)amino]-4-methoxyphenyl)prop-2-enamid-methansulfonat (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #50929	Chemical Abstract Service Nr.	748119-79-1
	Molgewicht	318.4991
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₃₈ N ₄ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Ivospemin
	International Nonproprietary Name	INN.L87
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); ChemIDplus; PubChem; FDA-GSRS; G-SRS
	2. Bezeichnung	(6 <i>S</i> ,15 <i>S</i>)-3,8,13,18-Tetraazaicosan-6,15-diol
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN
ASK #50930	Chemical Abstract Service Nr.	259657-09-5
	Formelstamm	C16-H38-N4-O2 . 4 Cl-H
	Molgewicht	464.3427
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₄₂ Cl ₄ N ₄ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Ivospemintetrahydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L87)
	2. Bezeichnung	(6 <i>S</i> ,15 <i>S</i>)-3,8,13,18-Tetraazaicosan-6,15-diol-hydrochlorid (1:4)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN); IUPAC Name
ASK #50931	Chemical Abstract Service Nr.	2374772-30-0
	Vorzugsbezeichnung	Bevufenogen nofeparvovec
	International Nonproprietary Name	INN.L86
ASK #50932	Chemical Abstract Service Nr.	2408310-37-0
	Molgewicht	145000
	Vorzugsbezeichnung	Botensilimab

International Nonproprietary Name INN.L86
Zitat Bezeichnung 1 SMS; IMGT/mAb-DB
ASK #50935
Chemical Abstract Service Nr. 2394841-59-7
Andere Chemical Abstract Service Nr. 2233593-44-5
Molgewicht 199000
Vorzugsbezeichnung Cadonilimab
International Nonproprietary Name INN.L86
Zitat Bezeichnung 1 USAN; IMGT/mAb-DB; SMS; CAS (SciFinder)

ASK #50936

Chemical Abstract Service Nr. 2378664-12-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 2478411-50-4
Bruttoformel $C_{300}H_{423}N_{71}O_{161}P_{26}S_{23}$
Vorzugsbezeichnung Cavrotolimod
International Nonproprietary Name INN.L86
Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung {*all-P-ambo*-(17*RS*)-1-[(Cholest-5-en-3-yl)oxy]-17,20,40-trihydroxy-1,20,40-trioxo-6,9,12,15,19,21,24,27,30,33,36,39,41,44,47,50,53,56-octadeca-2-aza-20⁵,40⁵-diphosphaoctapentacontan-58-yl)-3'-thymidylat]
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #50937

Chemical Abstract Service Nr. 2202767-78-8
Molgewicht 542.6514
Bruttoformel $C_{30}H_{35}FN_8O$
Vorzugsbezeichnung Cimpuciclib
International Nonproprietary Name INN.L86
Zitat Bezeichnung 1 SMS
2. Bezeichnung 2⁵-Fluor-1²,4⁶-dimethyl-1³-(propan-2-yl)-1³*H*-3,7-diaza-1(5)-benzimidazola-2(4,2)-pyrimidina-4(2,5)-pyridina-6(1,4)-piperidina-8(1)-cyclopropanaoctaphan-5-on
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #50938

Chemical Abstract Service Nr. 2230198-02-2
Formelstamm (C31-H29-F-N5-O4)⁻ H⁺
Molgewicht 555.6006
Bruttoformel $C_{31}H_{30}FN_5O_4$
Vorzugsbezeichnung Danuglipron
International Nonproprietary Name INN.L86

Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; USAN
2. Bezeichnung	(1 ² <i>S</i>)-9 ⁴ -Cyano-9 ² -fluor-7-oxa-3(1,2)-benzimidazola-6(2,6)-pyridina-5(1,4)-piperidina-1(2)-oxetana-9(1)-benzenanonaphan-3 ⁶ -carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50939	
Chemical Abstract Service Nr.	2230198-03-3
Formelstamm	(C31-H29-F-N5-O4) ⁻ H ⁺ . C4-H11-N-O3
Molgewicht	676.7358
Bruttoformel	C ₃₅ H ₄₁ FN ₆ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Danuglipron-Trometamol
International Nonproprietary Name	(INN.L86)
2. Bezeichnung	(1 ² <i>S</i>)-9 ⁴ -Cyano-9 ² -fluor-7-oxa-3(1,2)-benzimidazola-6(2,6)-pyridina-5(1,4)-piperidina-1(2)-oxetana-9(1)-benzenanonaphan-3 ⁶ -carbonsäure-2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #50940	
Chemical Abstract Service Nr.	2305040-16-6
Vorzugsbezeichnung	Delandistrogen moxeparvovec
International Nonproprietary Name	INN.L86
ASK #50941	
Chemical Abstract Service Nr.	2121525-08-2
Formelstamm	C22-H20-(2)H4-Cl-N5-O2
Molgewicht	429.9367
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ ClN ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Deudomperidon
International Nonproprietary Name	INN.L86
2. Bezeichnung	5-Chlor-1-(1-{3-[2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -(4,5,6,7- ² H ₄)benzimidazol-1-yl]propyl}piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -benzimidazol-2-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50945	
Chemical Abstract Service Nr.	1207181-29-0
Formelstamm	(C18-H20-(18)F-N4-O8) ³⁻ 3H ⁺
Molgewicht	441.3989
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₃ FN ₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Piflufolastat (¹⁸ F)
International Nonproprietary Name	INN.L88
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -({N ⁶ -[6-(18F)Fluorpyridin-3-carbonyl]- -lysine- <i>N</i> ² -yl}carbonyl)- -glutaminsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50946	

Chemical Abstract Service Nr.	1488325-98-9
Molgewicht	621.5314
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₃ F ₆ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Atogepant-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L78)
2. Bezeichnung	(3'S)-N-[(3S,5S,6R)-6-Methyl-2-oxo-1-(2,2,2-trifluorethyl)-5-(2,3,6-trifluorphenyl)piperidin-3-yl]-2'-oxo-1',2',5,7-tetrahydrospiro[cyclopenta[<i>b</i>]pyridin-6,3'-pyrrolo[2,3- <i>b</i>]pyridin]-3-carboxamid 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #50947	
Chemical Abstract Service Nr.	103292-62-2
Formelstamm	(C3-H5-(2)H-N-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	106.0989
Bruttoformel	C ₃ H ₇ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Deutarserin
International Nonproprietary Name	INN.L86
2. Bezeichnung	(2R)-2-Amino-3-hydroxy(2- ² H)propansäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	D-(2-(2)H)Serin
ASK #50948	
Chemical Abstract Service Nr.	1610964-64-1
Molgewicht	420.3394
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₃ F ₅ N ₆
Vorzugsbezeichnung	Unesbulin
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	NCI.Dict; NCI.Thesaurus; USNCT; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); AdisInsight; SMS; USAN; ICTRP; EUCTR; G-SRS; ChemIDplus; PubChem
2. Bezeichnung	5-Fluor-2-(6-fluor-2-methyl-1- <i>H</i> -benzimidazol-1-yl)- <i>N</i> ⁴ -[4-(trifluormethyl)phenyl]pyrimidin-4,6-diamin
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN
ASK #50949	
Chemical Abstract Service Nr.	2368219-35-4
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Domvanalimab
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN; SMS
ASK #50950	
Chemical Abstract Service Nr.	1334471-39-4
Formelstamm	(C12-H13-N2-O3-S) ⁻ H ⁺

Molgewicht	266.3177
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Ebaresdax
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(4 <i>R</i>)-2-(2-Hydroxyanilino)-5,5-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50951	
Chemical Abstract Service Nr.	1334385-87-3
Formelstamm	(C ₁₂ H ₁₃ N ₂ O ₃ S) ⁻ H ⁺ . Cl-H
Molgewicht	302.7786
Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₅ ClN ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Ebaresdaxhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L86)
2. Bezeichnung	(4 <i>R</i>)-2-(2-Hydroxyanilino)-5,5-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carbonsäure-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #50953	
Chemical Abstract Service Nr.	2393651-11-9
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Ebdarokimab
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS
ASK #50954	
Chemical Abstract Service Nr.	1213269-96-5
Molgewicht	276.4144
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₈ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Utreloxastat
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; FDA-GSRS; ChemIDplus; G-SRS; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	2,3,5-Trimethyl-6-nonylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name
ASK #50955	
Chemical Abstract Service Nr.	2185857-97-8
Molgewicht	471.5231
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₇ F ₂ N ₅ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Ebvaciclib
International Nonproprietary Name	INN.L86

Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	6-(Difluormethyl)-8-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-hydroxy-2-methylcyclopentyl]-2-[[1-(methansulfonyl)piperidin-4-yl]amino}pyrido[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-7(8 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50958	
Chemical Abstract Service Nr.	1496508-34-9
Molgewicht	582.5708
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₂ F ₄ N ₄ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Dazucorilant
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; USAN; PubChem; SMS; G-SRS; AdisInsight
2. Bezeichnung	{(4 <i>aR</i>)-1-(4-Fluorphenyl)-6-[4-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonyl]-1,4,5,6,7,8-hexahydro-4 <i>aH</i> -pyrazolo[3,4- <i>g</i>]isochinolin-4 <i>a</i> -yl}(pyridin-2-yl)methanon
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN
ASK #50959	
Chemical Abstract Service Nr.	2248127-53-7
Molgewicht	784.8765
Bruttoformel	C ₄₁ H ₄₄ N ₄ O ₁₀ S
Vorzugsbezeichnung	Ecubectedin
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	(1' <i>R</i> ,3' <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,6 <i>aR</i> ,7 <i>R</i> ,13 <i>S</i> ,14 <i>S</i> ,16 <i>R</i>)-8,14-Dihydroxy-3'-(hydroxymethyl)-9-methoxy-4,10,23-trimethyl-19-oxo-2',3',4',6,6 <i>a</i> ,7,9',13,14,16-decahydro-2 <i>H</i> ,12 <i>H</i> -spiro[7,13-azano-6,16-(sulfanopropanooxymetha
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50960	
Chemical Abstract Service Nr.	1695534-88-3
Molgewicht	469.5393
Bruttoformel	C ₂₆ H ₂₇ N ₇ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Edaxeterkib
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	6-[(3 <i>R</i>)-1-Benzylpiperidin-3-yl]-3-(2-methoxypyrimidin-5-yl)-1,5,6,8-tetrahydro-7 <i>H</i> -pyrazolo[4,3- <i>g</i>]chinazolin-7-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50961	
Chemical Abstract Service Nr.	2363779-14-8
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Eflimrufusp alfa
International Nonproprietary Name	INN.L86

Zitat Bezeichnung 1 SMS

ASK #50962

Chemical Abstract Service Nr. 2375240-92-7

Molgewicht 92100

Vorzugsbezeichnung Efruxifermin

International Nonproprietary Name INN.L86

Zitat Bezeichnung 1 SMS; USAN; CAS (SciFinder)

ASK #50963

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1309-48-4

Molgewicht 40.3045

Bruttoformel MgO

2. Bezeichnung Magnesiumoxid gemäß Spezifikationen von USP-Monographie

3. Bezeichnung Magnesiumoxid ((mit Angaben zur Dichte))

ASK #50966

2. Bezeichnung Porzines Rotavirus, Stamm OSU 6, inaktiviert

ASK #50967

2. Bezeichnung Escherichia coli, Serotyp O147:K88 (Fimbrienadhäsin F4ab), inaktiviert

ASK #50968

2. Bezeichnung Escherichia coli, Serotyp K85:987P (Fimbrienadhäsin F6), inaktiviert

ASK #50969

2. Bezeichnung Escherichia coli, Serotyp O101:K99 (Fimbrienadhäsine F5, F41), inaktiviert

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Escherichia coli, Serotyp O101:K99:F41 (F5, F41), inaktiviert

ASK #50970

Chemical Abstract Service Nr. 1256565-36-2

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1219951-09-3; 1256760-55-0

Molgewicht 467.3447

Bruttoformel $C_{25}H_{20}Cl_2N_2O_3$

Vorzugsbezeichnung Emvododstat

International Nonproprietary Name INN.L86

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS; USAN

2. Bezeichnung (4-Chlorphenyl)[(1S)-6-chlor-1-(4-methoxyphenyl)-1,3,4,9-tetrahydro-2H-pyrido[3,4-b]indol-2-carboxylat]

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #50971

Chemical Abstract Service Nr. 2376853-01-7

Vorzugsbezeichnung Encoberminogen rezmadenovec

International Nonproprietary Name INN.L86

ASK #50972

Chemical Abstract Service Nr. 2388499-82-7

Molgewicht	184000
Vorzugsbezeichnung	Eramkafusp alfa
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS
ASK #50973	
Chemical Abstract Service Nr.	2367013-69-0
Molgewicht	107000
Vorzugsbezeichnung	Erfonrilimab
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS
ASK #50975	
Chemical Abstract Service Nr.	2186700-33-2
Molgewicht	407.4233
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ N ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Ervogastat
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-[5-[(3-Ethoxypyridin-2-yl)oxy]pyridin-3-yl]-N-[(3S)-oxolan-3-yl]pyrimidin-5-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50978	
Vorzugsbezeichnung	Exagamglogen autotemcel
International Nonproprietary Name	INN.L86
ASK #50979	
Chemical Abstract Service Nr.	2350298-85-8
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Finotonlimab
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS
ASK #50980	
2. Bezeichnung	Salmonella enterica subsp. Enterica, Serovar Typhimurium, Stamm ST CAL 16 Str+/Rif+/Enr-, lebend
ASK #50981	
Chemical Abstract Service Nr.	534-16-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	37271-93-5
Molgewicht	275.7453
Bruttoformel	Ag ₂ CO ₃
2. Bezeichnung	Kohlensäure-Silber(1+)-salz (1:2)
3. Bezeichnung	Silbercarbonat
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

	Synonym	Silber(I)-carbonat
ASK #50982		
	Chemical Abstract Service Nr.	2243747-96-6
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	2477636-99-8
	Molgewicht	484.9581
	Bruttoformel	C ₁₈ H ₁₈ ClFN ₆ O ₃ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Firzacorvir
	International Nonproprietary Name	INN.L86
	Zitat Bezeichnung 1	SMS
	2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)- <i>N</i> -(3-Chlor-4-fluorphenyl)-2-methyl-5-[5-(1-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl)-1,3-thiazol-2-yl]-1,1-dioxo-1 ⁶ ,2,6-thiadiazinan-3-carboxamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50983		
	Chemical Abstract Service Nr.	1422253-38-0
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	2227586-01-6
	Molgewicht	658.642
	Bruttoformel	C ₃₃ H ₃₅ N ₆ O ₇ P
	Vorzugsbezeichnung	Foscenvivint
	International Nonproprietary Name	INN.L86
	Zitat Bezeichnung 1	SMS
	2. Bezeichnung	[4-({(6 <i>S</i> ,9 <i>S</i> ,9 <i>aS</i>)-1-(Benzylcarbamoyl)-2,9-dimethyl-4,7-dioxo-8-[(chinolin-8-yl)methyl]octahydro-2 <i>H</i> -pyrazino[2,1- <i>c</i>][1,2,4]triazin-6-yl)methyl)phenyl]dihydrogenphosphat
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50984		
	Chemical Abstract Service Nr.	2170729-29-8
	Formelstamm	(C ₁₇ H ₉ F ₃ N ₃ O ₃ S ₂) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	425.4076
	Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₀ F ₃ N ₃ O ₃ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Govorestat
	International Nonproprietary Name	INN.L86
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	(4-Oxo-3-[[5-(trifluormethyl)-1,3-benzothiazol-2-yl]methyl]-3,4-dihydrothieno[3,4- <i>d</i>]pyridazin-1-yl)essigsäure
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #50985		
	Chemical Abstract Service Nr.	1488364-57-3
	Formelstamm	(C ₂₄ H ₃₃ F ₃ N ₅ O ₄) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	513.554
	Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₄ F ₃ N ₅ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Guretolimod

International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	[[{(4-[(2-Amino-4-[(3 <i>S</i>)-1-hydroxyhexan-3-yl]amino)-6-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-3-methoxyphenyl)methyl](2,2,2-trifluoroethyl)amino]essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50986

Chemical Abstract Service Nr.	315224-26-1
Molgewicht	514.2102
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₂ Cl ₄ N ₂ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	lbrigampar
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	2,4-Dichlor- <i>N</i> -{3,5-dichlor-4-[(chinolin-3-yl)oxy]phenyl}benzol-1-sulfonamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #50989

2. Bezeichnung Escherichia coli, Serotyp O8:K35 (Fimbrienadhäsin F5), inaktiviert

ASK #50998

Chemical Abstract Service Nr. 2380166-33-4

Bruttoformel $C_{532}H_{721}F_7N_{177}O_{321}P_4S_6$

Vorzugsbezeichnung Zilebesiran

International Nonproprietary Name	INN:L86
---	---------

Zitat Bezeichnung 1 AdisInsight; EUCTR; CAS (SciFinder); USAN; FDA-GSRS; G-SRS; ICTRP; USNCT; INNv.L124; PubChem; ChemIDplus; SMS

2. Bezeichnung [(2*S*,4*R*)-1-{1-[(2-Acetamido-2-desoxy- - galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis{[3-{[3-{5-[(2-acetamido-2-desoxy- - galactopyranosyl)oxy]pentanamido}propyl)amino]-3-oxopropoxy)methyl}-5,11,18-trioxo- duplex with *all-P-ambo*-2'-*O*-methyl-*P*-thioadenylyl-(5' 3')-2'-*O*-methyl-*P*-thioguanlylyl-(5' 3')-2'-*O*-methylcytidylyl-(5' 3')-2'-*O*-methyladenylyl-(5' 3')-2'-*O*-methylguanylyl-(5' 3')-2'-*O*-methyluridylyl-(5' 3')-

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name: INN.CN

ASK #50999

Chemical Abstract Service Nr.	2380166-34-5
Formelstamm	(C532-H778-F7-N177-O321-P43-S6)43 ⁻ 43Na ⁺
Bruttoformel	C ₅₃₂ H ₇₇₈ F ₇ N ₁₇₇ Na ₄₃ O ₃₂₁ P ₄₃ S ₆

Vorzugsbezeichnung Zilebesiran-Natrium

**International
Nonproprietary
Name** (INN.L86)

Zitat Bezeichnung 1 (INNv.L124)

2. Bezeichnung [(2*S*,4*R*)-1-{1-[(2-Acetamido-2-desoxy- - galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis({3-[(3-{5-[(2-acetamido-2-desoxy- - galactopyranosyl)oxy]pentanamido}propyl)amino]-3-oxopropoxy)methyl}-5,11,18-trioxo-1 duplex with
all-P-ambo-2'-O-methyl-P-thioadenylyl-(5' 3')-2'-*O-methyl-P-thioguanlylyl*-(5' 3')-2'-*O-methylcytidylyl*-(5' 3')-2'-*O-methyladenylyl*-(5' 3')-2'-*O-methylguanylyl*-(5' 3')-2'-*O-methyluridylyl*-(5' 3')-2'-*O-methyl*

(1:43)

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name; (INN.CN)

ASK #51004

2. Bezeichnung Eimeria acervulina, Stamm 044, lebend

ASK #51005

Vorzugsbezeichnung Iltamiocel

International Nonproprietary Name INN.L86

Zitat Bezeichnung 1 USAN; SMS

ASK #51006

Chemical Abstract Service Nr. 2102543-86-0

Molgewicht 147000

Vorzugsbezeichnung Imsidolimab

International Nonproprietary Name INN.L86

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; SMS; USAN

ASK #51007

Chemical Abstract Service Nr. 1270084-92-8

Molgewicht 279.337

Bruttoformel C₁₇H₁₇N₃O

Vorzugsbezeichnung Isuzinaxib

International Nonproprietary Name INN.L86

Zitat Bezeichnung 1 SMS

2. Bezeichnung 3-Phenyl-4-propyl-1-(pyridin-2-yl)-1*H*-pyrazol-5-ol

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #51008

Chemical Abstract Service Nr. 1395946-75-4

Formelstamm C17-H17-N3-O . Cl-H

Molgewicht 315.7979

Bruttoformel C₁₇H₁₈ClN₃O

Vorzugsbezeichnung Isuzinaxibhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L86)

2. Bezeichnung 3-Phenyl-4-propyl-1-(pyridin-2-yl)-1*H*-pyrazol-5-ol-hydrochlorid (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #51029

Chemical Abstract Service Nr. 2785347-58-0

Vorzugsbezeichnung Famtozinameran

International Nonproprietary Name INN.L88

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); G-SRS; SMS; FDA-GSRS

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

	Synonym	COVID-19 mRNS Impfstoff (Nucleosid modifiziert)(Omicron BA.4-5)
ASK #51036		
	Chemical Abstract Service Nr.	2749948-25-0
	3. Bezeichnung	Riltozinameran
	Zitat Bezeichnung 3	SMS; CAS (SciFinder)
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
	Synonym	COVID-19 mRNS Impfstoff (Nucleosid modifiziert)(Omicron BA.1)
ASK #51037		
	Chemical Abstract Service Nr.	2374924-65-7
	Vorzugsbezeichnung	Inetagugen geperpavec
	International Nonproprietary Name	INN.L86
ASK #51038		
	Chemical Abstract Service Nr.	2378601-29-5
	Vorzugsbezeichnung	Isaralgagen civaparvovec
	International Nonproprietary Name	INN.L86
ASK #51042		
	Chemical Abstract Service Nr.	2395796-76-4
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	1417179-66-8; 679061-21-3
	Molgewicht	4666.9391
	Bruttoformel	C ₂₀₄ H ₃₀₆ N ₅₄ O ₇₂
	Vorzugsbezeichnung	Labuvirtid
	International Nonproprietary Name	INN.L86
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -1-Acetyl- <i>N</i> ^{6,13} -[(2-{2-[3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1 <i>H</i> -pyrrol-1-yl)propan-amido]ethoxy}ethoxy)acetyl]-[M ¹¹⁸ >E ² , S ¹²⁹ >K ¹³ , S ¹³³ >E ¹⁷]- (117-150)-Peptid (1-34)-34-Amid (nicht-glycosyliert) des Transmembran
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51043		
	Chemical Abstract Service Nr.	2376132-27-1
	Molgewicht	146000
	Vorzugsbezeichnung	Latozinemab
	International Nonproprietary Name	INN.L86
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; IMGT/mAb-DB
ASK #51044		
	Chemical Abstract Service Nr.	2377483-71-9
	Molgewicht	146000
	Vorzugsbezeichnung	Lemzoparlimab

International Nonproprietary Name INN.L86
Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB

ASK #51045

Chemical Abstract Service Nr. 1160521-50-5
Molgewicht 507.5625
Bruttoformel C₂₉H₂₆FN₇O
Vorzugsbezeichnung Lenrispodun

International Nonproprietary Name INN.L86
Zitat Bezeichnung 1 SMS; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung (6a*R*,9a*S*)-3-Anilino-2-[[4-(6-fluorpyridin-2-yl)phenyl]methyl]-5-methyl-5,6a,7,8,9,9a-hexahydrocyclopenta[4,5]imidazo[1,2-*a*]pyrazolo[4,3-*e*]pyrimidin-4(2*H*)-on
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #51046

Chemical Abstract Service Nr. 2763208-92-8
3. Bezeichnung Imelasomeran
Zitat Bezeichnung 3 SMS; CAS (SciFinder)

ASK #51054

Chemical Abstract Service Nr. 1642303-38-5
Formelstamm C29-H26-F-N7-O . H3-O4-P
Molgewicht 605.5577
Bruttoformel C₂₉H₂₉FN₇O₅P
Vorzugsbezeichnung Lenrispodunphosphat
International Nonproprietary Name (INN.L86)
2. Bezeichnung (6a*R*,9a*S*)-3-Anilino-2-[[4-(6-fluorpyridin-2-yl)phenyl]methyl]-5-methyl-5,6a,7,8,9,9a-hexahydrocyclopenta[4,5]imidazo[1,2-*a*]pyrazolo[4,3-*e*]pyrimidin-4(2*H*)-on-phosphat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #51055

Chemical Abstract Service Nr. 871814-52-7
Molgewicht 305.3313
Bruttoformel C₁₈H₁₅N₃O₂
Vorzugsbezeichnung Libvatrep
International Nonproprietary Name INN.L86
Zitat Bezeichnung 1 SMS
2. Bezeichnung 4-[7-Hydroxy-4-oxo-2-(propan-2-yl)chinazolin-3(4*H*)-yl]benzonitril
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #51056

Chemical Abstract Service Nr. 1688648-13-6
Molgewicht 26700
Vorzugsbezeichnung Licamnimab

International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; SMS
ASK #51057	
Chemical Abstract Service Nr.	2283348-97-8
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Lirentelimab
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN; SMS
ASK #51059	
Chemical Abstract Service Nr.	1472614-83-7
Molgewicht	879.9567
Bruttoformel	C ₄₉ H ₄₉ N ₇ O ₉
Vorzugsbezeichnung	Locnartecan
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i>)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1 <i>H</i> -pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2- <i>b</i>]chinolin-9-yl 4-[2-(5-{3-[2,4-dihydroxy-5-(propan-2-yl)phenyl]-5-oxo-1,5-dihydro-4 <i>H</i> -1,2,4-triazol-4-yl}-1 <i>H</i> -indol-1-yl)ethyl]piperidin-1-carboxylat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51060	
Chemical Abstract Service Nr.	2362015-67-4
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Lonigutamab
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS
ASK #51061	
Chemical Abstract Service Nr.	2363754-30-5
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Lonigutamab ugodotin
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB
ASK #51062	
Chemical Abstract Service Nr.	2375835-91-7
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Lusvertikimab
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS
ASK #51072	

Chemical Abstract Service Nr.	1638667-79-4
Molgewicht	450.3987
Bruttoformel	C ₂₄ H ₂₉ Cl ₂ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Mevidalen
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS
2. Bezeichnung	2-(2,6-Dichlorphenyl)-1-[(1 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-3-(hydroxymethyl)-5-(3-hydroxy-3-methylbutyl)-1-methyl-3,4-dihydroisochinolin-2(1 <i>H</i>)-yl]ethan-1-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51073	
Chemical Abstract Service Nr.	1638669-32-5
Formelstamm	C24-H29-Cl2-N-O3 . C7-H6-O3
Molgewicht	588.5197
Bruttoformel	C ₃₁ H ₃₅ Cl ₂ NO ₆
Vorzugsbezeichnung	Mevidalen(4-hydroxybenzoat)
International Nonproprietary Name	(INN.L86)
2. Bezeichnung	2-(2,6-Dichlorphenyl)-1-[(1 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-3-(hydroxymethyl)-5-(3-hydroxy-3-methylbutyl)-1-methyl-3,4-dihydroisochinolin-2(1 <i>H</i>)-yl]ethan-1-on-(4-hydroxybenzoat) (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #51074	
Chemical Abstract Service Nr.	2305770-44-7
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Mibavademab
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
ASK #51075	
Chemical Abstract Service Nr.	2377679-19-9
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Nadecnemab
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS
ASK #51076	
Chemical Abstract Service Nr.	942149-56-6
Molgewicht	724.0259
Bruttoformel	C ₃₅ H ₄₈ Cl ₅ NO ₄
Vorzugsbezeichnung	Mipicoledin
International Nonproprietary Name	INN.L86
2. Bezeichnung	(Cholest-5-en-3 -yl)[3,5-dichlor-2-methoxy-6-(trichlormethyl)pyridin-4-yl]carbonat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #51085

Chemical Abstract Service Nr.	1037592-40-7
Formelstamm	(C23-H18-Cl2-N3-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	472.3214
Bruttoformel	C ₂₃ H ₁₉ Cl ₂ N ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Nanvuranlat
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	O-[(5-Amino-2-phenyl-1,3-benzoxazol-7-yl)methyl]-3,5-dichlor- -tyrosin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #51087

Chemical Abstract Service Nr.	2251119-65-8
Molgewicht	1050.2816
Bruttoformel	C ₄₈ H ₆₃ N ₁₁ O ₁₀ S ₃
Vorzugsbezeichnung	Nendratareotid
International Nonproprietary Name	INN.L86
2. Bezeichnung	S ² ,S ⁷ -Cyclo(-phenylalanyl- -cysteinyl- -tyrosyl- -tryptophyl- -lysyl- -threonyl- -cysteinyl- -cysteinamid)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #51091

Chemical Abstract Service Nr.	1853254-97-3
Molgewicht	1786.5558
Bruttoformel	C ₈₃ H ₁₀₉ ClN ₁₄ O ₂₀ S ₄
Vorzugsbezeichnung	Nendratareotid uzatansin
International Nonproprietary Name	INN.L86
2. Bezeichnung	S ² ,S ⁷ -Cyclo{ -phenylalanyl- -cysteinyl- -tyrosyl- -tryptophyl- -lysyl- -threonyl- -cysteinyl-3-[(3-[[[(2S)-1-[[[(1 ⁴ S,1 ⁶ S,2R,3 ² S,3 ³ S,4S,10E,12E,14R)-8 ⁶ -chlor-1 ⁴ -hydroxy-8 ⁵ ,14-dimethoxy-2,3 ³ ,7,10-tetramet
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #51095

Chemical Abstract Service Nr.	934628-27-0
Molgewicht	340.4411
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₀ N ₂ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Nilofabacin
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	1-[(3-Amino-2-methylphenyl)methyl]-4-[2-(thiophen-2-yl)ethoxy]pyridin-2(1 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #51096

Chemical Abstract Service Nr.	2254741-41-6
Molgewicht	415.4836
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₉ N ₃ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Ninerafaxstat
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	(2-{4-[(2,3,4-Trimethoxyphenyl)methyl]piperazin-1-yl}ethyl)(pyridin-3-carboxylat)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #51099

Chemical Abstract Service Nr.	93925-36-1
2. Bezeichnung	(Dodecyl/tridecyl/tetradecyl/pentadecyl)lactat
3. Bezeichnung	Alkyl(C ₁₂ -C ₁₅)lactat

ASK #51100

Vorzugsbezeichnung	Nivadstrocel
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS

ASK #51103

Chemical Abstract Service Nr.	81818-54-4
Molgewicht	450.6957
Bruttoformel	C ₃₁ H ₄₆ O ₂
3. Bezeichnung	<i>all-rac</i> -Phytomenadion
Zitat Bezeichnung 3	EAB10.6(2022)/3011
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Gemisch der 4 Stereoisomere von 2-Methyl-3-[(2E,7XI,11XI)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-en-1-yl]naphthalin-1,4-dion (trans-Phytomenadion-Isomere) und der 4 Stereoisomere von 2-Methyl-3-[(2Z,7XI,11XI)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-en-1-yl]naphthalin-1,4-dion (cis-Phytomenadion-Isomere); Racemisches Phytomenadion

ASK #51104

Chemical Abstract Service Nr.	2278244-14-5
Molgewicht	201000
Vorzugsbezeichnung	Nivatrotamab
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS

ASK #51105

2. Bezeichnung	Porzines Parvovirus, Stamm PVP-7, inaktiviert
-----------------------	---

ASK #51106

Chemical Abstract Service Nr.	215122-22-8
Formelstamm	(C12-H5-F6-O4) ⁻ H ⁺
Molgewicht	328.1645

	Bruttoformel	C ₁₂ H ₆ F ₆ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Ocarocoxib
	International Nonproprietary Name	INN.L86
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-6-(Trifluormethoxy)-2-(trifluormethyl)-2 <i>H</i> -1-benzopyran-3-carbonsäure
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51107		
	Chemical Abstract Service Nr.	2279971-28-5
	Formelstamm	(C12-H5-F6-O4) ⁻ H ⁺ . C4-H11-N-O3
	Molgewicht	449.2997
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ F ₆ NO ₇
	Vorzugsbezeichnung	Ocarocoxib-Trometamol
	International Nonproprietary Name	(INN.L86)
	2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-6-(Trifluormethoxy)-2-(trifluormethyl)-2 <i>H</i> -1-benzopyran-3-carbonsäure-2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-Salz (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #51110		
	Chemical Abstract Service Nr.	2093321-19-6
	Formelstamm	(C49-H50-(18)F-N8-O16)5 ⁻ 5H ⁺
	Molgewicht	1030.0078
	Bruttoformel	C ₄₉ H ₅₅ FN ₈ O ₁₆
	2. Bezeichnung	(3 <i>S</i> ,10 <i>S</i> ,14 <i>S</i>)-1-[4-[[[(2 <i>S</i>)-4-Carboxy-2-[(2 <i>S</i>)-4-carboxy-2-(6-[¹⁸ F]fluorpyridin-3-amido)butanamido]butanamido]methyl]phenyl]-3-[(naphthalin-2-yl)methyl]-1,4,12-trioxo-2,5,11,13-tetraazahexadecan-10,14,16-tricarbonsäure]butanamido]methyl]phenyl]-3-[(naphthalin-2-yl)methyl]-1,4,12-trioxo-2,5,11,13-tetraazahexadecan-10,14,16-tricarbonsäure
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
	Synonym	[(18)F]PSMA-1007
ASK #51111		
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	2093321-19-6
	Formelstamm	(C49-H50-(18)F-N8-O16)5 ⁻ 5H ⁺
	Bruttoformel	C ₄₉ H ₅₅ FN ₈ O ₁₆
	2. Bezeichnung	Sterile Lösung von (3 <i>S</i> ,10 <i>S</i> ,14 <i>S</i>)-1-[4-[[[(2 <i>S</i>)-4-Carboxy-2-[(2 <i>S</i>)-4-carboxy-2-(6-[¹⁸ F]fluorpyridin-3-amido)butanamido]butanamido]methyl]phenyl]-3-[(naphthalin-2-yl)methyl]-1,4,12-trioxo-2,5,11,13-tetraazahexadecan-10,14,16-tricarbonsäure]butanamido]methyl]phenyl]-3-[(naphthalin-2-yl)methyl]-1,4,12-trioxo-2,5,11,13-tetraazahexadecan-10,14,16-tricarbonsäure ([¹⁸ F]PSMA-1007). Die Injektionslösung kann Stabilisatoren wie Ascorbinsäure enthalten.
	Zitat Bezeichnung 2	EAB.Def
	3. Bezeichnung	(¹⁸ F)PSMA-1007-Injektionslösung
	Zitat Bezeichnung	EAB10.5(2022)/3116

3

ASK #51112

Chemical Abstract Service Nr. 1164096-85-8

Molgewicht 2290

Bruttoformel $C_{96}H_{177}N_{39}O_{24}S$

Vorzugsbezeichnung Onilcamotid

International Nonproprietary Name INN.L86

2. Bezeichnung -Alanyl- -threonyl- -arginyl- -alanylglycyl- -leucyl- -glutaminy- -valyl- -arginyl- -lysyl- -asparaginy- -lysyl- -arginyl- -arginyl- -arginylglycyl- -cysteiny- -prolyl- -isoleucyl- -leucin

ASK #51113

Chemical Abstract Service Nr. 2396744-46-8

Molgewicht 79100

Vorzugsbezeichnung Oremepermin alfa

International Nonproprietary Name INN.L86

Zitat Bezeichnung 1 USAN; SMS

ASK #51114

Chemical Abstract Service Nr. 2225819-06-5

Molgewicht 520.8378

Bruttoformel $C_{21}H_{18}ClF_5N_4O_4$

Vorzugsbezeichnung Orludodstat

International Nonproprietary Name INN.L86

Zitat Bezeichnung 1 SMS

2. Bezeichnung *N*-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-4-[4-ethyl-3-(hydroxymethyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*-1,2,4-triazol-1-yl]-5-fluor-2-[[*(2S)*-1,1,1-trifluorpropan-2-yl]oxy]benzamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #51115

Chemical Abstract Service Nr. 1401066-79-2

Molgewicht 556.501

Bruttoformel $C_{26}H_{26}F_6N_4O_3$

Vorzugsbezeichnung Osugacestat

International Nonproprietary Name INN.L86

Zitat Bezeichnung 1 USAN; SMS

2. Bezeichnung *(2R,3S)*-*N*'-[(*(3S)*-1-Methyl-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1*H*-1,4-benzodiazepin-3-yl)]-2,3-bis(3,3,3-trifluorpropyl)butandiamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #51116

Chemical Abstract Service Nr. 2366304-08-5

Vorzugsbezeichnung Ozarlimogen inteplasmid

International Nonproprietary Name INN.L86

ASK #51117

Chemical Abstract Service Nr. 1628423-76-6

Andere Chemical Abstract Service Nr. 1628898-84-9; 1983160-11-7

Formelstamm (C₆₁-H₆₃-N₉-O₁₇-S₄)⁴⁻ 4H⁺

Molgewicht 1326.5015

Bruttoformel C₆₁H₆₇N₉O₁₇S₄

Vorzugsbezeichnung Pafolacianin

International Nonproprietary Name INN.L86

2. Bezeichnung (2*E*,4³*E*,8*S*)-14²-Amino-8-carboxy-4³-{(2*E*)-2-[3,3-dimethyl-5-sulfo-1-(4-sulfobutyl)-1,3-dihydro-2*H*-indol-2-yliden]ethyliden}-1³,1³-dimethyl-10,14⁴-dioxo-1¹-(4-sulfobutyl)-14³,14⁴-dihydro-1³*H*-5-oxa-9,12-d

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #51118

Chemical Abstract Service Nr. 1628858-03-6

Formelstamm (C₆₁-H₆₃-N₉-O₁₇-S₄)⁴⁻ 4Na⁺

Molgewicht 1414.4288

Bruttoformel C₆₁H₆₃N₉Na₄O₁₇S₄

Vorzugsbezeichnung Pafolacianin-Tetranatrium

International Nonproprietary Name (INN.L86)

2. Bezeichnung (2*E*,4³*E*,8*S*)-14²-Amino-8-carboxy-4³-{(2*E*)-2-[3,3-dimethyl-5-sulfo-1-(4-sulfobutyl)-1,3-dihydro-2*H*-indol-2-yliden]ethyliden}-1³,1³-dimethyl-10,14⁴-dioxo-1¹-(4-sulfobutyl)-14³,14⁴-dihydro-1³*H*-5-oxa-9,12-d (1:4)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #51120

Chemical Abstract Service Nr. 2798905-80-1

Vorzugsbezeichnung Davesomeran

International Nonproprietary Name INN.L88

Zitat Bezeichnung 1 SMS

ASK #51133

2. Bezeichnung Escherichia coli, Serotyp O101:K99 (Fimbrienadhäsine F5 und F41), inaktiviert

ASK #51139

Chemical Abstract Service Nr. 1310426-33-5

Molgewicht 183.272

Bruttoformel C₉H₁₃NOS

Vorzugsbezeichnung Ulotaront

International Nonproprietary Name INN.L86

	Zitat Bezeichnung 1	USAN; FDA-GSRS; PubChem; G-SRS; SMS; AdisInsight
	2. Bezeichnung	1-[(7 <i>S</i>)-4,7-Dihydro-5 <i>H</i> -thieno[2,3- <i>c</i>]pyran-7-yl]- <i>N</i> -methylmethanamin
	Zitat Bezeichnung 2	ChemSpider; INN.CN
ASK #51140		
	Chemical Abstract Service Nr.	1310422-41-3
	Formelstamm	C9-H13-N-O-S . Cl-H
	Molgewicht	219.7329
	Bruttoformel	C ₉ H ₁₄ ClNOS
	Vorzugsbezeichnung	Ulotaronthydrochlorid
	International Nonproprietary Name	(INN.L86)
	2. Bezeichnung	1-[(7 <i>S</i>)-4,7-Dihydro-5 <i>H</i> -thieno[2,3- <i>c</i>]pyran-7-yl]- <i>N</i> -methylmethanamin-hydrochlorid (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #51141		
	Chemical Abstract Service Nr.	2408734-39-2
	Vorzugsbezeichnung	Pebactocogen camaparvovec
	International Nonproprietary Name	INN.L86
ASK #51142		
	Chemical Abstract Service Nr.	2413858-99-6
	Molgewicht	146000
	Vorzugsbezeichnung	Pelgifatamab corixetan
	International Nonproprietary Name	INN.L86
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB
ASK #51143		
	Chemical Abstract Service Nr.	2414550-93-7
	Molgewicht	146000
	Vorzugsbezeichnung	Pelgifatamab
	International Nonproprietary Name	INN.L88
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
ASK #51144		
	Chemical Abstract Service Nr.	2378285-59-5
	Molgewicht	432.8517
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₉ ClF ₂ N ₄ O ₂
	Vorzugsbezeichnung	Plazinemdor
	International Nonproprietary Name	INN.L86
	Zitat Bezeichnung 1	SMS
	2. Bezeichnung	5-(3-Chlor-4-fluorphenyl)-7-cyclopropyl-3-[2-(3-fluor-3-methylazetidin-1-yl)-2-oxoethyl]-3,7-dihydro-4 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-on
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51145		

Chemical Abstract Service Nr.	2377482-36-3
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Plonmarlimab
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
ASK #51146	
Chemical Abstract Service Nr.	2368950-15-4
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Ponsegromab
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
ASK #51147	
Chemical Abstract Service Nr.	1186426-66-3
Molgewicht	324.3943
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₅ FN ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Prusogliptin
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	(2S,4S)-4-Fluor-1-({[2-methyl-4-oxo-4-(pyrrolidin-1-yl)butan-2-yl]amino}acetyl)pyrrolidin-2-carbonitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51148	
Chemical Abstract Service Nr.	2403647-03-8
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Pucotenlimab
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB
ASK #51150	
Chemical Abstract Service Nr.	193273-69-7
Formelstamm	C28-H35-N5-O4 . C4-H6-O6
Molgewicht	655.6967
Bruttoformel	C ₃₂ H ₄₁ N ₅ O ₁₀
Vorzugsbezeichnung	Capromorelintartrat
International Nonproprietary Name	(INN.L45)
2. Bezeichnung	2-Amino- <i>N</i> -[(1 <i>R</i>)-1-{[(3a <i>R</i>)-3a-benzyl-2-methyl-3-oxo-2,3,3a,4,6,7-hexahydro-5 <i>H</i> -pyrazolo[4,3- <i>c</i>]pyridin-5-yl]carbonyl}-2-(benzyloxy)ethyl]-2-methylpropionamid-[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroxybutan-1-yl]
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym Capromorelin[(R,R)-tartrat]

ASK #51153

Chemical Abstract Service Nr. 1396823-56-5
Vorzugsbezeichnung Quaratusugen ozeplasmid
International Nonproprietary Name INN.L86

ASK #51154

Chemical Abstract Service Nr. 2395839-91-3
Molgewicht 175000
Vorzugsbezeichnung Retlirafusp alfa
International Nonproprietary Name INN.L86
Zitat Bezeichnung 1 SMS; IMGT/mAb-DB

ASK #51155

Chemical Abstract Service Nr. 2414674-70-5
Molgewicht 224.6871
Bruttoformel C₁₁H₁₃ClN₂O
Vorzugsbezeichnung Ropanicant
International Nonproprietary Name INN.L86
Zitat Bezeichnung 1 SMS
2. Bezeichnung (1*R*,3*S*,5*R*)-3-[[{(6-Chlorpyridin-3-yl)oxy)methyl}-2-azabicyclo[3.1.0]hexan
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #51160

Chemical Abstract Service Nr. 2361325-98-4
Molgewicht 146000
Vorzugsbezeichnung Runimotamab
International Nonproprietary Name INN.L86
Zitat Bezeichnung 1 SMS; USAN; IMGT/mAb-DB

ASK #51164

Chemical Abstract Service Nr. 2273007-95-5
Formelstamm (C296-H416-N80-O155-P20-S13)20⁻ 20H⁺
Bruttoformel C₂₉₆H₄₃₆N₈₀O₁₅₅P₂₀S₁₃

Vorzugsbezeichnung Sapablursen

International Nonproprietary Name INN.L86

Zitat Bezeichnung 1 SMS; USAN

2. Bezeichnung *all-P-ambo-5'-O*-(28-[(2-Acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis[[3-({6-[(2-acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]hexyl)amino)-3-oxopropoxy)methyl]-1-hydroxy-1,10,14,21-tetra

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #51166

Chemical Abstract Service Nr.	2273008-00-5
Formelstamm	(C296-H416-N80-O155-P20-S13)20 ⁻ 20Na ⁺
Bruttoformel	C ₂₉₆ H ₄₁₆ N ₈₀ Na ₂₀ O ₁₅₅ P ₂₀ S ₁₃
Vorzugsbezeichnung	Sapablursen-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L86)
2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo</i> -5'- <i>O</i> -(28-[(2-Acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis[[3-({6-[(2-acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]hexyl)amino)-3-oxopropoxy]methyl)-1-hydroxy-1,10,14,21-tetra- (1:20)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #51167	
Chemical Abstract Service Nr.	2379806-98-9
Vorzugsbezeichnung	Sesiclenegen cosaparvovec
International Nonproprietary Name	INN.L86
ASK #51168	
Chemical Abstract Service Nr.	2382896-07-1
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Sibeprenlimab
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB
ASK #51170	
Chemical Abstract Service Nr.	753015-44-0
Molgewicht	175.2307
Bruttoformel	C ₁₀ H ₁₃ N ₃
Vorzugsbezeichnung	Simpiniclin
International Nonproprietary Name	INN.L86
2. Bezeichnung	5-({(1 <i>E</i>)-2-[(3 <i>R</i>)-Pyrrolidin-3-yl]ethen-1-yl}pyrimidin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51171	
Chemical Abstract Service Nr.	1228391-34-1
Formelstamm	C10-H13-N3 . C6-H8-O7
Molgewicht	367.3545
Bruttoformel	C ₁₆ H ₂₁ N ₃ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Simpiniclincitrat
International Nonproprietary Name	(INN.L86)
2. Bezeichnung	5-({(1 <i>E</i>)-2-[(3 <i>R</i>)-Pyrrolidin-3-yl]ethen-1-yl}pyrimidin-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat) (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #51172	

Chemical Abstract Service Nr.	2395524-75-9
Vorzugsbezeichnung	Sirelretigen suboparvovec
International Nonproprietary Name	INN.L86
ASK #51174	
Chemical Abstract Service Nr.	2387417-06-1
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Sudubrilimab
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB
ASK #51175	
Chemical Abstract Service Nr.	1126793-40-5
Formelstamm	(C ₂₆ -H ₃₂ -N ₃ -O ₃) ⁻ H ⁺
Molgewicht	435.5595
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₃ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Sunobinop
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; USAN
2. Bezeichnung	4-[(1 <i>R</i> ,1' <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,3' <i>r</i> ,5 <i>S</i> ,5' <i>S</i>)-9'-Aza[3,9'-bi(bicyclo[3.3.1]nonan)]-3'-yl]-3-oxo-3,4-dihydrochinoxalin-2-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51176	
Chemical Abstract Service Nr.	1206616-99-0
Formelstamm	C ₂₆ -H ₃₃ -N ₃ -O ₃ . C ₇ -H ₈ -O ₃ -S
Molgewicht	607.7625
Bruttoformel	C ₃₃ H ₄₁ N ₃ O ₆ S
Vorzugsbezeichnung	Sunobinoptosilat
International Nonproprietary Name	(INN.L86)
2. Bezeichnung	4-[(1 <i>R</i> ,1' <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,3' <i>r</i> ,5 <i>S</i> ,5' <i>S</i>)-9'-Aza[3,9'-bi(bicyclo[3.3.1]nonan)]-3'-yl]-3-oxo-3,4-dihydrochinoxalin-2-carbonsäure-4-methylbenzolsulfonat (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #51177	
Chemical Abstract Service Nr.	2342597-90-2
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Surzebiclimab
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; IMGT/mAb-DB
ASK #51180	
Vorzugsbezeichnung	Tacatresgen autoleucel
International Nonproprietary Name	INN.L86

Zitat Bezeichnung 1	SMS
ASK #51193	
Chemical Abstract Service Nr.	2230009-48-8
Molgewicht	409.4392
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ N ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Alogabat
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; ICTRP; SMS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; USNCT; PubChem; USAN
2. Bezeichnung	6-[[5-Methyl-3-(6-methylpyridin-3-yl)-1,2-oxazol-4-yl]methoxy]- <i>N</i> -(oxan-4-yl)pyridazin-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN

ASK #51195

3. Bezeichnung Demineralisierte corticale Fasern, gefriergetrocknet

ASK #51219

Chemical Abstract Service Nr.	1622204-21-0
Molgewicht	587.6673
Bruttoformel	C ₃₂ H ₃₇ N ₅ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Tasurgratinib
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	1 ¹ -(2-Hydroxyethyl)-7 ⁶ -(2-methoxyethoxy)- <i>N</i> -methyl-3-oxo-7 ¹ <i>H</i> -6-oxa-4-aza-7(5)-indola-5(2,4)-pyridina-1(4)-piperidina-2(1,4)-benzolaheptaphan-7 ¹ -carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #51220

Chemical Abstract Service Nr.	1571076-26-0
Molgewicht	490.4934
Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₁ N ₆ O ₅ P
Vorzugsbezeichnung	Tenofoviramibufenamid
International Nonproprietary Name	INN.L86
2. Bezeichnung	Propan-2-yl[2-[[[(<i>S</i>)-{[(<i>2R</i>)-1-(6-amino-9 <i>H</i> -purin-9-yl)propan-2-yl]oxy)methyl](phenoxy)phosphinoyl]amino]-2-methylpropanoat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #51221

Chemical Abstract Service Nr.	1287766-55-5
Formelstamm	(C ₁₆ -H ₁₃ -N ₄ -O ₂) ⁻ H ⁺
Molgewicht	294.3086
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₄ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Tigulixostat
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS

	2. Bezeichnung	1-[3-Cyano-1-(propan-2-yl)-1 <i>H</i> -indol-5-yl]-1 <i>H</i> -pyrazol-4-carbonsäure
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51222	Chemical Abstract Service Nr.	2364504-80-1
	Molgewicht	149000
	Vorzugsbezeichnung	Tirnovetmab
	International Nonproprietary Name	INN.L86
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; IMGT/mAb-DB; SMS
ASK #51223	Chemical Abstract Service Nr.	1799328-86-1
	Molgewicht	539.6857
	Bruttoformel	C ₃₀ H ₄₂ FN ₅ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Tolinapant
	International Nonproprietary Name	INN.L86
	Zitat Bezeichnung 1	SMS
	2. Bezeichnung	(6 ² <i>R</i> ,6 ⁵ <i>R</i> ,8 ³ <i>R</i>)-1 ⁴ -Fluor-3 ⁵ -(hydroxymethyl)-3 ³ ,3 ³ ,6 ⁵ ,8 ³ -tetramethyl-3 ^{2,3} -dihydro-3(6,1)-pyrrolo[3,2- <i>b</i>]pyridina-8(4)-morpholina-6(1,2)-piperazina-1(1)-benzolaoctaphan-4-on
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51224	Chemical Abstract Service Nr.	2241728-76-5
	Molgewicht	145000
	Vorzugsbezeichnung	Torudokimab
	International Nonproprietary Name	INN.L86
	Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS
ASK #51225	Chemical Abstract Service Nr.	2376858-66-9
	Molgewicht	145000
	Vorzugsbezeichnung	Tozorakimab
	International Nonproprietary Name	INN.L86
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
ASK #51226	Chemical Abstract Service Nr.	2082743-96-0
	Molgewicht	710.5276
	Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ F ₂ N ₁₀ O ₉ P ₂ S ₂
	Vorzugsbezeichnung	Ulevostinag
	International Nonproprietary Name	INN.L86
	Zitat Bezeichnung 1	SMS
	2. Bezeichnung	Cyclo[(<i>P</i> ³ <i>R</i> ,2' <i>S</i>)-2'-desoxy-2'-fluor- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5')-(<i>P</i> ² <i>R</i>)-3'-desoxy-3'-fluor- <i>P</i> -thioguanilyl-(2' 5')]

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51234	
Chemical Abstract Service Nr.	2378407-27-1
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Uilelimab
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN; SMS
ASK #51235	
Chemical Abstract Service Nr.	2021230-37-3
Molgewicht	643.8615
Bruttoformel	C ₂₆ H ₁₆ ClF ₁₀ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Umifoxolaner
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS
2. Bezeichnung	4-[(5S)-5-[3-Chlor-4-fluor-5-(trifluormethyl)phenyl]-5-(trifluormethyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-N-{2-oxo-2-[(2,2,2-trifluorethyl)amino]ethyl}naphthalin-1-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51240	
Chemical Abstract Service Nr.	2379805-59-9
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Unasnemab
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB
ASK #51241	
Chemical Abstract Service Nr.	1428862-32-1
Molgewicht	383.4881
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₉ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Usmaraprid
International Nonproprietary Name	INN.L86
2. Bezeichnung	3-{5-[1-(3-Methoxypropyl)piperidin-4-yl]-1,3,4-oxadiazol-2-yl}-1-(propan-2-yl)-1 <i>H</i> -indazol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51243	
Chemical Abstract Service Nr.	2382896-00-4
Vorzugsbezeichnung	Vanglusagen ensiparovec
International Nonproprietary Name	INN.L86
ASK #51252	
Chemical Abstract Service Nr.	2243775-32-6
Molgewicht	103000
Vorzugsbezeichnung	Vixtimotamab

International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS
ASK #51256	
Vorzugsbezeichnung	Voxeralgagen autotemcel
International Nonproprietary Name	INN.L86
ASK #51257	
Chemical Abstract Service Nr.	1513852-12-4
Molgewicht	452.858
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₀ ClF ₃ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Zaloglanstat
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(4-Chlor-3-[5-oxo-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]-2,5-dihydro-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-yl]phenyl)methyl]-2,2-dimethylpropanamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51261	
Chemical Abstract Service Nr.	1229114-68-4
Formelstamm	(C ₁₈ H ₃₃ O ₃) ⁻ Na ⁺
Molgewicht	320.4433
Bruttoformel	C ₁₈ H ₃₃ O ₃ Na
Vorzugsbezeichnung	Natriumidroxioleat
International Nonproprietary Name	(INN.L86)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -(2 <i>R</i> ,9 <i>Z</i>)-2-Hydroxyoctadec-9-ensäure-Natriumsalz (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; (INN.CN)
ASK #51265	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2392004-05-4
Vorzugsbezeichnung	Zamtocabtagen autoleucel
International Nonproprietary Name	INN.L86
ASK #51266	
Chemical Abstract Service Nr.	1337918-83-8
Molgewicht	638.8036
Bruttoformel	C ₃₆ H ₄₆ N ₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Zavegepant
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-3-(7-Methyl-1 <i>H</i> -indazol-5-yl)-1-[4-(1-methylpiperidin-4-yl)piperazin-1-yl]-1-oxopropan-2-yl]-4-(2-oxo-1,2-dihydrochinolin-3-yl)piperidin-1-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51267	
Chemical Abstract Service Nr.	1414976-20-7

Formelstamm	C36-H46-N8-O3 . ClH
Molgewicht	675.2645
Bruttoformel	C ₃₆ H ₄₇ ClN ₈ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Zavegepanthhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L86)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{(2 <i>R</i>)-3-(7-Methyl-1 <i>H</i> -indazol-5-yl)-1-[4-(1-methylpiperidin-4-yl)piperazin-1-yl]-1-oxopropan-2-yl}-4-(2-oxo-1,2-dihydrochinolin-3-yl)piperidin-1-carboxamid-hydrochlorid (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #51268	
Chemical Abstract Service Nr.	2315361-37-4
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Zeluvalimab
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; USAN; IMGT/mAb-DB
ASK #51269	
Chemical Abstract Service Nr.	2216753-97-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2411107-70-3
Molgewicht	500.4707
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₃ F ₃ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Zeteletinib
International Nonproprietary Name	INN.L86
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	2-[6-(6,7-Dimethoxychinolin-3-yl)pyridin-3-yl]- <i>N</i> -[3-(1,1,1-trifluor-2-methylpropan-2-yl)-1,2-oxazol-5-yl]acetamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51270	
Chemical Abstract Service Nr.	2375837-06-0
Formelstamm	C25-H23-F3-N4-O4 . 0.5 C6-H10-O4
Molgewicht	1147.0828
Bruttoformel	C ₅₆ H ₅₆ F ₆ N ₈ O ₁₂
Vorzugsbezeichnung	Zeteletinibhemiadipat
International Nonproprietary Name	(INN.L86)
2. Bezeichnung	2-[6-(6,7-Dimethoxychinolin-3-yl)pyridin-3-yl]- <i>N</i> -[3-(1,1,1-trifluor-2-methylpropan-2-yl)-1,2-oxazol-5-yl]acetamid-hexandioat (2:1)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #51273	
Chemical Abstract Service Nr.	2485779-13-1
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Zilovetamab
International Nonproprietary Name	INN.L86

ASK #51274	Zitat Bezeichnung 1	SMS
	Chemical Abstract Service Nr.	2376463-48-6
	Molgewicht	145000
	Vorzugsbezeichnung	Zilovertamab vedotin
	International Nonproprietary Name	INN.L86
ASK #51299	Zitat Bezeichnung 1	SMS
	Vorzugsbezeichnung	Acmucabtagen autoleucel
	International Nonproprietary Name	INN.L87
	Zitat Bezeichnung 1	SMS
	Vorzugsbezeichnung	Adintrevimab
ASK #51300	Chemical Abstract Service Nr.	2516243-54-0
	Molgewicht	145000
	Vorzugsbezeichnung	Adintrevimab
	International Nonproprietary Name	INN.L87
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB; USAN
ASK #51301	Chemical Abstract Service Nr.	2488626-93-1
	Molgewicht	33400
	Vorzugsbezeichnung	Adrulipase alfa
	International Nonproprietary Name	INN.L87
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
ASK #51302	2. Bezeichnung	VYTSTETSHI DQESYNFFEK YARLANIGYC VGPGTKIFKP FNCGLQCAHF PNVELIEEFH DPRLIFDVSG YLAVDHASKQ IYLVIRGTHS LEDVITDIRI MQAPLTNFDL AANISSTATC DDCLVHNGFI QSYNNTYNQI GPKLDSVIEQ YPDYQIAVTG HSLGGAAALL FGINLKVNGH DPLVVTLGQP IVGNAGFANW VDKLFFGQEN PDVSKVSKDR KLYRITHRGD IVPQVPFWDG YQHCSGEVFI DWPLIHPPLS NVVMCQGQSN KQCSAGNTLL QQVNVIGNHL QYFVTEGVCG I, 30,299:43,47:120,123:265,273-Disulfid
	Chemical Abstract Service Nr.	1331848-79-3
	Molgewicht	3280
	Bruttoformel	C ₁₄₆ H ₂₃₉ N ₄₅ O ₄₁
	Vorzugsbezeichnung	Alrefimotid
ASK #51303	International Nonproprietary Name	INN.L87
	2. Bezeichnung	-Alanyl- -leucyl- -phenylalanyl- -seryl- -valyl- -leucyl- -asparaginy- -tyrosyl- - -glutamyl- -arginyl- -alanyl- -arginyl- -arginyl- -prolylglycyl- -leucyl- -leucylglycyl- -alanyl- -seryl-Lvalyl- -leucylglycyl-
	Chemical Abstract Service Nr.	1818393-16-6
	Formelstamm	(C34-H37-Cl2-F-N3-O4) ⁻ H ⁺
	Vorzugsbezeichnung	

Molgewicht	642.5888
Bruttoformel	C ₃₄ H ₃₈ Cl ₂ FN ₃ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Alrizomadlin
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	4-[(3' <i>R</i> ,4' <i>S</i> ,5' <i>R</i>)-6''-Chlor-4'-(3-chlor-2-fluorphenyl)-1'-ethyl-2''-oxo-1'',2''-dihydrodispiro[cyclohexan-1,2'-pyrrolidin-3',3''-indol]-5'-carboxamido]bicyclo[2.2.2]octan-1-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #51304

2. Bezeichnung Brucella abortus, Stamm AQ1302, konzentrierter gereinigter Proteinextrakt

ASK #51305

Chemical Abstract Service Nr.	1894229-05-0
Molgewicht	390.8297
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₅ ClN ₈
Vorzugsbezeichnung	Amdizalisib
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	4-Amino-6-[[[(1 <i>S</i>)-1-(3-chlor-6-phenylimidazo[1,2- <i>b</i>]pyridazin-7-yl)ethyl]amino]pyrimidin-5-carbonitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #51307

Andere Chemical Abstract Service Nr.	25322-68-3
Molgewicht	300
Vorzugsbezeichnung	Macrogol 300
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	SMS; G-SRS; EAB10.4(2021)R; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	-hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)-300
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	PEG 300; PEG 6

ASK #51308

Andere Chemical Abstract Service Nr.	25322-68-3
Molgewicht	1000
Vorzugsbezeichnung	Macrogol 1000
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; SMS; G-SRS
2. Bezeichnung	-hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)-1000
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym	PEG 1000; PEG 20
ASK #51309	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	25322-68-3
Molgewicht	10000
Vorzugsbezeichnung	Macrogol 10000
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	SMS; G-SRS; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	-hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)-10000
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	PEG 220; PEG 10000; Polyethylenglycol 10000

ASK #51310	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	25322-68-3
Molgewicht	12000
Vorzugsbezeichnung	Macrogol 12000
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	SMS; G-SRS; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	-hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)-12000
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Polyethylenglycol 12000; PEG 260; PEG 12000

ASK #51311	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	25322-68-3
Molgewicht	1450
Vorzugsbezeichnung	Macrogol 1450
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; SMS; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	-hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)-1450
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	PEG 1450; PEG 30

ASK #51312	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	25322-68-3
Molgewicht	1500
Vorzugsbezeichnung	Macrogol 1500
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	EAB10.4(2021)R; G-SRS; FDA-GSRS; SMS

	2. Bezeichnung	-hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)-1500
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	PEG 1500; PEG 32
ASK #51313		
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	25322-68-3
	Molgewicht	2000
	Vorzugsbezeichnung	Macrogol 2000
	International Nonproprietary Name	INN.L17
	Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; G-SRS; SMS
	2. Bezeichnung	-hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)-2000
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	PEG 40; PEG 2000
ASK #51314		
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	25322-68-3
	Molgewicht	200000
	Vorzugsbezeichnung	Macrogol 200000
	International Nonproprietary Name	INN.L17
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; FDA-GSRS; G-SRS
	2. Bezeichnung	-hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)-200000
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Polyethylenglycol 200000; PEG 5M; PEG 200000
ASK #51315		
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	25322-68-3
	Molgewicht	2000000
	Vorzugsbezeichnung	Macrogol 2000000
	International Nonproprietary Name	INN.L17
	Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; FDA-GSRS
	2. Bezeichnung	-hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)-2000000
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
	USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	PEG 45M
ASK #51316		
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	25322-68-3
	Molgewicht	3000

Vorzugsbezeichnung	Macrogol 3000
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; G-SRS; SMS
2. Bezeichnung	-hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)-3000
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	PEG 3000; PEG 60
ASK #51317	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	25322-68-3
Molgewicht	3350
Vorzugsbezeichnung	Macrogol 3350
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	SMS; G-SRS; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	-hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)-3350
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	PEG 75; PEG 3350
ASK #51318	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	25322-68-3
Molgewicht	35000
Vorzugsbezeichnung	Macrogol 35000
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	SMS
2. Bezeichnung	-hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)-35000
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Polyethylenglycol 35000; PEG 35000; PEG 800
ASK #51319	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	25322-68-3
Molgewicht	400
Vorzugsbezeichnung	Macrogol 400
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	EAB10.4(2021)R; G-SRS; SMS; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	-hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)-400
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	PEG 8; PEG 400

ASK #51320

Andere Chemical Abstract Service Nr.	25322-68-3
Molgewicht	4000
Vorzugsbezeichnung	Macrogol 4000
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; FDA-GSRS; SMS; EAB10.4(2021)R
2. Bezeichnung	-hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)-4000
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	PEG 90; PEG 4000

ASK #51321

Andere Chemical Abstract Service Nr.	25322-68-3
Molgewicht	5000000
Vorzugsbezeichnung	Macrogol 5000000
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; G-SRS
2. Bezeichnung	-hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)-5000000
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	PEG 115M

ASK #51322

Andere Chemical Abstract Service Nr.	25322-68-3
Molgewicht	600
Vorzugsbezeichnung	Macrogol 600
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	EAB10.4(2021)R; SMS; FDA-GSRS; G-SRS
2. Bezeichnung	-hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)-600
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	PEG 12; PEG 600; Polyethylenglycol 600

ASK #51323

Andere Chemical Abstract Service Nr.	25322-68-3
Molgewicht	6000
Vorzugsbezeichnung	Macrogol 6000
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; EAB10.4(2021)R; G-SRS; SMS
2. Bezeichnung	-hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)-6000

	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	PEG 6000; Polyethylenglycol 6000
ASK #51324		
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	25322-68-3
	Molgewicht	7000
	Vorzugsbezeichnung	Macrogol 7000
	International Nonproprietary Name	INN.L17
	Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; G-SRS; SMS
	2. Bezeichnung	-hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)-7000
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	PEG 150; Polyethylenglycol 7000; PEG 7000
ASK #51325		
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	25322-68-3
	Molgewicht	7000000
	Vorzugsbezeichnung	Macrogol 7000000
	International Nonproprietary Name	INN.L17
	Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; FDA-GSRS; SMS
	2. Bezeichnung	-hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)-7000000
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	PEG 7000000; PEG 150M
ASK #51326		
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	25322-68-3
	Molgewicht	8000
	Vorzugsbezeichnung	Macrogol 8000
	International Nonproprietary Name	INN.L17
	Zitat Bezeichnung 1	FDA-GSRS; G-SRS
	2. Bezeichnung	-hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)-8000
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	PEG 8000; PEG 180
ASK #51327		
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	25322-68-3
	Molgewicht	900000
	Vorzugsbezeichnung	Macrogol 900000

International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; FDA-GSRS
2. Bezeichnung	-hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)-900000
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	PEG 900000; PEG 20M

ASK #51328

Andere Chemical Abstract Service Nr.	25322-68-3
Molgewicht	20000
Vorzugsbezeichnung	Macrogol 20000
International Nonproprietary Name	INN.L17
Zitat Bezeichnung 1	SMS; FDA-GSRS; G-SRS
2. Bezeichnung	-hydro- -hydroxypoly(oxyethylen)-20000
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	PEG 450; Macrogol 20 000

ASK #51329

3. Bezeichnung DNA-Plasmid pPAL-LACK, kodierend für das LACK-Protein aus Leishmania infantum

ASK #51342

Chemical Abstract Service Nr.	2750241-84-8
3. Bezeichnung	Selvacovatein
Zitat Bezeichnung 3	CAS (SciFinder); SMS
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	SARS-CoV-2 Virus, Varianten B.1.351-B.1.1.7, Spike Protein, Rezeptor-bindendes Domain Fusion Heterodimer

ASK #51349

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9003-39-8
Formelstamm	(C6-H9-N-O)n
3. Bezeichnung	Crospovidon Typ A
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.0+4,5.0,6.0+3,7.0+4,8.0+6,9.0+6,10.0+6(2002-2022)/0892

ASK #51350

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9003-39-8
Formelstamm	(C6-H9-N-O)n
3. Bezeichnung	Crospovidon Typ B
Zitat Bezeichnung 3	EAB4.0+4,5.0,6.0+3,7.0+4,8.0+6,9.0+6,10.0+6(2002-2022)/0892

ASK #51351

Andere Chemical Abstract Service Nr.	106392-12-5
3. Bezeichnung	Poloxamer 124
Zitat Bezeichnung 3	G-SRS; SMS; INCI; EAB4.0+3+6,5.0+8,6.0,7.0,8.0+5,9.0+7,10.0(2002-2020)/1464; FDA-GSRS; EP4.0+3+6,5.0+8,6.0,7.0,8.0+5,9.0+7,10.0,11.0(2002-2023)

ASK #51352

Andere Chemical Abstract Service Nr. 106392-12-5
3. Bezeichnung Poloxamer 188
Zitat Bezeichnung 3 G-SRS; FDA-GSRS; SMS; EP4.0+3+6,5.0+8,6.0,7.0,8.0+5,9.0+7,10.0,11.0(2002-2023); INCI; EAB4.0+3+6,5.0+8,6.0,7.0,8.0+5,9.0+7,10.0(2002-2020)/1464

ASK #51353

Andere Chemical Abstract Service Nr. 691397-13-4
3. Bezeichnung Poloxamer 237
Zitat Bezeichnung 3 FDA-GSRS; EAB4.0+3+6,5.0+8,6.0,7.0,8.0+5,9.0+7,10.0(2002-2020)/1464; EP4.0+3+6,5.0+8,6.0,7.0,8.0+5,9.0+7,10.0,11.0(2002-2023); SMS; INCI; G-SRS

ASK #51354

Andere Chemical Abstract Service Nr. 106392-12-5
3. Bezeichnung Poloxamer 338
Zitat Bezeichnung 3 INCI; G-SRS; SMS; EAB4.0+3+6,5.0+8,6.0,7.0,8.0+5,9.0+7,10.0(2002-2020)/1464; EP4.0+3+6,5.0+8,6.0,7.0,8.0+5,9.0+7,10.0,11.0(2002-2023); FDA-GSRS

ASK #51355

Andere Chemical Abstract Service Nr. 691397-13-4
3. Bezeichnung Poloxamer 407
Zitat Bezeichnung 3 SMS; EP4.0+3+6,5.0+8,6.0,7.0,8.0+5,9.0+7,10.0,11.0(2002-2023); G-SRS; INCI; FDA-GSRS; EAB4.0+3+6,5.0+8,6.0,7.0,8.0+5,9.0+7,10.0(2002-2020)/1464

ASK #51356

Andere Chemical Abstract Service Nr. 106392-12-5
Molgewicht 2465
Vorzugsbezeichnung Poloxamer 182
International Nonproprietary Name INN.L16:Corr.L12
Zitat Bezeichnung 1 G-SRS; SMS; FDA-GSRS; INCI

ASK #51357

Andere Chemical Abstract Service Nr. 106392-12-5
Molgewicht 11400
Vorzugsbezeichnung Poloxamer 238
International Nonproprietary Name INN.L16:Corr.L12
Zitat Bezeichnung 1 SMS; INCI; FDA-GSRS; G-SRS

ASK #51358

Andere Chemical Abstract Service Nr. 691397-13-4
Vorzugsbezeichnung Poloxamer 68
International Nonproprietary Name INN.L16:Corr.L12

ASK #51359

Andere Chemical Abstract Service Nr. 106392-12-5
Vorzugsbezeichnung Poloxamer 171
International Nonproprietary Name INN.L16:Corr.L12
Zitat Bezeichnung 1 SMS

ASK #51361

Andere Chemical Abstract Service Nr. 691397-13-4

Molgewicht	4438
Vorzugsbezeichnung	Poloxamer 401
International Nonproprietary Name	INN.L16:Corr.L12
Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; INCI; FDA-GSRS
ASK #51367	
Chemical Abstract Service Nr.	2691107-84-1
Formelstamm	C28-H22-F3-N7-O . C4-H6-O6
Molgewicht	679.6039
Bruttoformel	C ₃₂ H ₂₈ F ₃ N ₇ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Nilotinib[(S,S)-tartrat]
International Nonproprietary Name	(INN.L56)
2. Bezeichnung	4-Methyl- <i>N</i> -[3-(4-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)-5-(trifluormethyl)phenyl]-3-{{4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl}amino}benzamid-[(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-2,3-dihydroxybutanedioat] (1:1)
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #51369	
2. Bezeichnung	Humanes kollagenes Bindegewebe aus Bändern mit oder ohne Knochenansätze
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Bindegewebe aus Bändern mit oder ohne Knochenansätze vom Menschen
ASK #51374	
Chemical Abstract Service Nr.	923289-71-8
Formelstamm	C28-H22-F3-N7-O . Cl-H . 2 H2-O
Molgewicht	602.0083
Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₃ ClF ₃ N ₇ O
Vorzugsbezeichnung	Nilotinibhydrochlorid-Dihydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L56)
2. Bezeichnung	4-Methyl- <i>N</i> -[3-(4-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)-5-(trifluormethyl)phenyl]-3-{{4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl}amino}benzamid-hydrochlorid (1:1) 2 H ₂ O
ASK #51391	
Chemical Abstract Service Nr.	2509447-07-6
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Amubarvimab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
ASK #51392	
Chemical Abstract Service Nr.	2414866-63-8
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Anselamimab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB
ASK #51406	

Chemical Abstract Service Nr.	1639303-73-3
Molgewicht	661.7907
Bruttoformel	C ₃₂ H ₅₁ N ₇ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Odatroltid
International Nonproprietary Name	INN.L87
2. Bezeichnung	N ² -[(3 <i>S</i>)-6,7-Dihydroxy-1,1-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonyl]-N ⁶ -(-prolyl- -alanyl- -lysyl)- -lysin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; IUPAC Name
ASK #51422	
Chemical Abstract Service Nr.	2416593-08-1
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Anumigilimab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
ASK #51423	
Chemical Abstract Service Nr.	1581714-49-9
Molgewicht	539.6044
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₀ FN ₇ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Atuzabrutinib
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; USAN
2. Bezeichnung	(2 <i>E</i>)-2-[(3 <i>R</i>)-3-[4-Amino-3-(2-fluor-4-phenoxyphenyl)-1- <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-1-yl]piperidin-1-carbonyl]-4,4-dimethylpent-2-enitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51424	
Vorzugsbezeichnung	Azamidugen autotemcel
International Nonproprietary Name	INN.L87
ASK #51425	
Molgewicht	238000
Vorzugsbezeichnung	Bafisontamab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
ASK #51430	
Chemical Abstract Service Nr.	2438203-51-9
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Barzolvolumab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)
ASK #51431	

**Chemical Abstract
Service Nr.**

**Andere Chemical
Abstract Service Nr.** 2299262-54-5

Molgewicht 812.2897

Bruttoformel C₄₁H₄₃ClFN₉O₆

Vorzugsbezeichnung Bavdegalutamid

**International
Nonproprietary
Name** INN.L87

2. Bezeichnung *rac-N-[trans-4-(3-Chlor-4-cyanophenoxy)cyclohexyl]-6-{4-[(4-{2-[(3*R*)-2,6-dioxopiperidin-3-yl]-6-fluor-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1*H*-isoindol-5-yl]piperazin-1-yl)methyl]piperidin-1-yl}pyridazin-3-carboxamid*

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #51432

2. Bezeichnung Bovines Coronavirus, Stamm CA25, lebend

ASK #51434

2. Bezeichnung Putenherpesvirus, Stamm HVT/IBD/ILT (zellassoziiert), das das VP2-Protein-Gen des Infektiöse Bursitis-Virus und die Gene der Glykoproteine gD und gI des Infektiöse Laryngotracheitis-Virus exprimiert, lebend

ASK #51437

2. Bezeichnung Putenherpesvirus, Stamm rHVT/ND/H9 (zellassoziiert), das das Fusionsprotein-Gen des Newcastle-Disease-Virus und das Hämagglutinin-Gen des aviären Influenzavirus Subtyp H9 exprimiert, lebend

ASK #51439

3. Bezeichnung Humane Amnionmembran aus Nabelschnur

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Amnionmembran aus Nabelschnur, besteht aus Amnionmembran mit Wharton-Sulze (Wharton-Gelee); Humane Amnionmembran mit Wharton-Sulze (Wharton-Gelee)

ASK #51450

2. Bezeichnung Mycoplasma bovis Stamm N2805-1, lebend

ASK #51454

2. Bezeichnung Humane allogene hämatopoetische Stammzellen aus peripherem Blut

ASK #51455

2. Bezeichnung Humane autologe hämatopoetische Stammzellen aus peripherem Blut

ASK #51456

2. Bezeichnung Humane autologe hämatopoetische Stammzellen aus Knochenmark

ASK #51460

Chemical Abstract Service Nr. 1428652-17-8

Molgewicht 363.4536

Bruttoformel C₂₂H₂₅N₃O₂

Vorzugsbezeichnung Baxdrostat

International Nonproprietary Name INN.L87

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS

2. Bezeichnung *N-[(8*R*)-4-(1-Methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydrochinolin-6-yl)-5,6,7,8-tetrahydroisochinolin-8-yl]propanamid*

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN
ASK #51474

Chemical Abstract Service Nr. 66215-27-8

Molgewicht 166.184

Bruttoformel $C_6H_{10}N_6$

Vorzugsbezeichnung Cyromazin

International Nonproprietary Name INN.L29

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); ROMP2023

2. Bezeichnung *N*-Cyclopropyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin

Zitat Bezeichnung 2 ROMP2023

ASK #51476

2. Bezeichnung *Leptospira interrogans*, Serotyp Bratislava, Stamm 16785, inaktiviert

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym *Leptospira interrogans*, Stamm 16785, Serogruppe Australis, Serovar Bratislava, inaktiviert

ASK #51493

Chemical Abstract Service Nr. 2489785-77-3

Molgewicht 17400

Bruttoformel $C_{777}H_{1229}N_{217}O_{230}S_2$

Vorzugsbezeichnung Pegipanermin

International Nonproprietary Name INN.L87

Zitat Bezeichnung 1 G-SRS; PubChem; SMS; AdisInsight; FDA-GSRS; USAN; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung MRSSSRTPSD KPAHVAVANP QAEGQLQWLN CRANALLANG VELRDNQLVV PSEGLYLIYS QVLFKGQGVV PSHVLLTHTI SRIAVSHQTK VNLLSAIKSP AQRETPEGAE AKPWYEPIYL
GGVFQLEKGD RLSAEINRPD YLDFRESGQV YFGIILAL, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien der Art *Escherichia coli*,
[31]Cys-S-{1-[3-({3-[-methylpoly(oxyethylene)- -oxy]propyl}amino)-3-oxopropyl]-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl}-Derivat

ASK #51498

Chemical Abstract Service Nr. 2887554-49-4

Vorzugsbezeichnung Raxtozinameran

International Nonproprietary Name INN.L90

Zitat Bezeichnung 1 FDA-GSRS; G-SRS; CAS (SciFinder); SMS

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym 5'-gekappte mRNA für das Vollängen-SARS-COV-2 Spike-Glycoprotein (Omicron Variante XBB.1.5)

ASK #51504

Chemical Abstract Service Nr. 2423016-74-2

Molgewicht 147000

Vorzugsbezeichnung Beludavimab

International Nonproprietary Name INN.L87

ASK #51507

ASK #51508

ASK #51509

Vorzugsbezeichnung	Bidridistrogen xeboparvovec
---------------------------	-----------------------------

ASK #51510

Formelstamm $[(C_{11}H_{20}N_2O_4S)_x (C_{32}H_{47}N_3O_{18}S_2)_y]_n (C_{14}H_{29}N_2O_7S)_n$, n = ca. 400

International Nonproprietary Name	INN.L87
--------------------------------------	---------

2. Bezeichnung *N* -[[(2-*ambo*-2,3-Dihydroxypropyl)sulfanyl]acetyl]-*N* -(2,5,8,11-tetraoxa-tridecan-13-yl)poly[*N*⁶-[[(2-*ambo*-2,3-dihydroxypropyl)sulfanyl]acetyl]- -lysine-co-*N*⁶-[[4-oxo-4-[[2-(4-[[3-*O*-(3-*O*-sulfo- -glucose-1,2-epoxide)propyl]oxy]butyryl]oxy]butyryl]oxy]butyryl]- -amide (~0.65:0.35)]- -amid

ASK #51511

Vorzugsbezeichnung	Bomtabegagen bavoparvovec
---------------------------	---------------------------

ASK #51512

Formelstamm (C296-H415-N83-O152-P20-S15)20⁻ 20H⁺

Bruttoformel $C_{296}H_{435}N_{83}O_{152}P_{20}S_{15}$

International Nonproprietary Name	INN.L87
---	---------

2. Bezeichnung

all-P-ambo-5'-O-(2-[8-{(2-Acetamido-2-desoxy- -galactopyranosyl)oxy}-16,16-bis{[3-{(6-{(2-acetamido-2-desoxy- -galactopyranosyl)oxy}hexyl)amino)-3-oxopropoxy]methyl}-1-hydroxy-1,10,14,21-tetra-
dioxo-9,15,22-triaza-1⁵-phosphaoctacosan-1-yl)-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)adenylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)

ASK #51513

Chemical Abstract
Service Nr. 2131025-83-5

Formelstamm	(C296-H415-N83-O152-P20-S15)20 ⁻ 20Na ⁺
Bruttoformel	C ₂₉₆ H ₄₁₅ N ₈₃ Na ₂₀ O ₁₅₂ P ₂₀ S ₁₅
Vorzugsbezeichnung	Cimdelirsen-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L87)
2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo-5'-O</i> -(28-[(2-Acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis{[3-({6-[(2-acetamido-2-desoxy- - -galactopyranosyl)oxy]hexyl)amino]-3-oxopropoxy)methyl}-1-hydroxy-1,10,14,21-tetraoxa-9,15,22-triaza-1 ⁵ -phosphaoctacosan-1-yl)-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl- <i>P</i> -thiocytidylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)adenylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #51514	
Chemical Abstract Service Nr.	2406308-29-8
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Cinaxadamtase alfa
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	AAGGILHLEL LVAVGPDVFQ AHREDTERYV LTNLNIGAEI LRDP SLGAQF RVHLVKMVIL TEPEGAPNIT ANLTSSLLSV CGWSQTINPE DDTDPGHADL VLYITRFDLE LPDGNRQVRG VTQLGGACSP TWSCLITEDT GFDLGVTIAH EIGHSFGLEH DGAPGSGCGP SGHVMASDGA APRAGLAWSP CSRRQLLSLL SAGRARCVDW PPRPQPGSAG HPPDAQPGLY YSANEQCRVA FGPKAVACTF AREHLDMCQA LSCHTDPLDQ SSCSRL LVPL LDGTECGVEK WCKGRCRSL VELTPIAAVH GRWSSWGPRS PCSRSCGGGV VTRRRQCNNP RPAFGGRACV GADLQAEMCN TQACEKTQLE FMSQQCARTD GQPLRSSPGG ASFYHWGAAV PHSQGDALCR HMCRAIGESF IMKRGDSFLD GTRCMPSPGPR EDGTLSLCVS GSCRTFGCDG RMDSQQVWDR CQVCGGDNST CSPRKGSTFA GRAREYVTFL TVTPNLTSVY IANHRPLFTH LAVRIGGRYV VAGKMSISPN TTYPSSLLEDG RVEYRVALTE DRLPRLEEIR IWGPLQEDAD IQVYRRY GEE YGNLTRPDIT FTYFQPKPRQ AWWVAAVRGP CSVSCGAGLR WVNYSCLDQA RKELVETVQC QGSQQPPAWP EACVLEPCPP YWAVGDFGPGC SASCGGGLRE RPYRCVEAQG SLLKTLPPAR CRAGAQQPAV ALETCPNPQC PARWEVSEPS SCTSAGGAGL ALNETCVPG ADGLEAPVTE GPGSVDEKLP APEPCVGMSC PPGWGHLDAT SAGEKAPSPW GSIRTGAQAA HWWTPAAGSC SVSCGRGLME LRFLCMDSAL RVPVQEELCG LASKPGSRRE VCQAVPCPAR WQYKLAACSV SCGRGVVRI LYCARAHGED DGEEILLDTQ CQGLPRPEPQ EACSLEPCPP RWKVMSLGPC SASCGLGTAR RSVACVQLDQ QGDVEVDEAA CAALVRPEAS VPCLIACTY RWHVGTWMEC SVSCGDGIQR RRDTCLGPQA QAPVPADFCQ HLPKPVTVRG CWAGPCVGQG TPSLVPHEEA AAPGRTTATP AGASLEWSQA RGLLFSPAPQ PRLLPGPQE NSVQSSACGR QHLEPTGTID MRGPGQADCA VAIGRPLGEV VTLRVLESSL NCSAGDMLLL WGRLTWKMC RKLLDMTFSS KTNTLVVRRQ CGRPGGGVLL RYGSQ LAPET FYRECDMQLF GPWGEIVSPS LSPATSNAGG CRLFINVAPH ARIAIHALAT NMGAGTEGAN ASYLIRDTH SLRTTAFHGQ QVLYWESESS QAEMEFSEG F LKAQASLRGQ YWTLQSWVPE MQDPQSWK GK EGT, 81,134:128,207:168,191:237,263:248,273:258,292:286,297:322,359:326,364:337,349:376,413:409,448:434,453:458,474:471,481-Pentadecakis(disulfid), Asn68,Asn72,Asn478,Asn505,Asn540,Asn593,Asn633,Asn754,Asn1161,Asn1280- <i>N</i> ⁴ -glycosyliert, Ser325,Ser624,Ser683,Ser833,Ser891,Ser953,Ser1013- <i>O</i> -fucosyliert, Trp313- <i>C</i> -mannosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen aus Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa
ASK #51515	
Chemical Abstract Service Nr.	2365353-63-3
Vorzugsbezeichnung	Dabocemagen autoficel
International Nonproprietary Name	INN.L87
ASK #51524	
Chemical Abstract Service Nr.	2918977-08-7
Vorzugsbezeichnung	Andusomeran
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
ASK #51528	
3. Bezeichnung	Virus der Hämorrhagischen Krankheit der Kaninchen, Typ 2 (RHDV2), Viruskapsidprotein

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym RHDV2-Viruskapsidprotein, rekombinant

ASK #51546

Chemical Abstract Service Nr. 160146-17-8

Molgewicht 322.337

Bruttoformel C₁₈H₁₅FN₄O

Vorzugsbezeichnung Finrozol

Zitat Bezeichnung 1 INNv.L86; INN.L48

2. Bezeichnung *rac*-4-[(1*R*,2*S*)-3-(4-Fluorphenyl)-2-hydroxy-1-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]benzonnitril

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

ASK #51549

Chemical Abstract Service Nr. 98-54-4

Molgewicht 150.2179

Bruttoformel C₁₀H₁₄O

2. Bezeichnung 4-*tert*-Butylphenol

Zitat Bezeichnung 2 FDA-GSRS; PubChem; G-SRS; SMS; CAS (SciFinder); IUPAC Name; ChemSpider

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym 4-(1,1-Dimethylethyl)phenol; p-*tert*-Butylphenol

ASK #51553

Chemical Abstract Service Nr. 2370013-12-8

Molgewicht 584.0857

Bruttoformel C₂₉H₃₅ClFN₇O₃

Vorzugsbezeichnung Sunvozertinib

International Nonproprietary Name INN.L87

Zitat Bezeichnung 1 USAN; AdisInsight; FDA-GSRS; PubChem; SMS; G-SRS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung *N*-{5-({4-[5-Chlor-4-fluor-2-(2-hydroxypropan-2-yl)anilino]pyrimidin-2-yl}amino)-2-[(3*R*)-3-(dimethylamino)pyrrolidin-1-yl]-4-methoxyphenyl}prop-2-enamid

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name; INN.CN

ASK #51555

Chemical Abstract Service Nr. 2566615-11-8

Molgewicht 64500

Bruttoformel C₂₈₈₆H₄₅₆₂N₇₇₄O₈₆₆S₁₈

Vorzugsbezeichnung Efzofitimod

International Nonproprietary Name INN.L87

Zitat Bezeichnung 1 EUCR; AdisInsight; ICTRP; FDA-GSRS; G-SRS; PubChem; USNCT; SMS

2. Bezeichnung [A,A']MDKTHTCPPC PAPELLGGPS VLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSRDEL TKNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK

SLSLSPGKAE RAALEELVKL QGERVRGLKQ QKASAEELIEE EVAKLLKLKA QLGPDESKQK FVLKTPK, (42-102, 148-206, 7-7', 10-10')-tetrakis(disulfid), hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien der Art *Escherichia coli*

ASK #51558

2. Bezeichnung Putenherpesvirus, Stamm HVT-IBD (zellassoziert), das das VP2-Protein-Gen des Infektiöse Bursitis-Virus exprimiert, lebend

ASK #51571

3. Bezeichnung Newcastle-Disease-Virus, Stamm Ulster, inaktiviert

ASK #51582

3. Bezeichnung Actinobacillus pleuropneumoniae, Serotyp 2, Stamm B4, ApxII-Toxoid und ApxIII-Toxoid bildend, inaktiviert

ASK #51583

3. Bezeichnung Actinobacillus pleuropneumoniae, Serotyp 2, Stamm U3, ApxII-Toxoid und ApxIII-Toxoid bildend, inaktiviert

ASK #51585

3. Bezeichnung Clostridium perfringens, Typ C, Stamm CZV13, beta Toxoid

ASK #51586

3. Bezeichnung Escherichia coli, Fimbrienantigen F4ad

ASK #51587

3. Bezeichnung Influenzavirus A/H3N8, Stamm A/equine-2/South Africa/4/03, inaktiviert

ASK #51588

3. Bezeichnung Mannheimia haemolytica, Serotyp A1, Stamm NL 2806, Leukotoxoid

ASK #51589

3. Bezeichnung Mannheimia haemolytica, Serotyp A1, Stamm M4/1, inaktiviert

ASK #51590

3. Bezeichnung Dichelobacter nodosus, Serotyp A, Stamm 6, inaktiviert

ASK #51591

3. Bezeichnung Dichelobacter nodosus, Serotyp B1, Stamm 44, inaktiviert

ASK #51592

3. Bezeichnung Dichelobacter nodosus, Serotyp B2, Stamm 58, inaktiviert

ASK #51593

3. Bezeichnung Dichelobacter nodosus, Serotyp C, Stamm 8, inaktiviert

ASK #51594

3. Bezeichnung Dichelobacter nodosus, Serotyp D, Stamm 16, inaktiviert

ASK #51595

3. Bezeichnung Dichelobacter nodosus, Serotyp E, Stamm 5, inaktiviert

ASK #51596

3. Bezeichnung Dichelobacter nodosus, Serotyp F, Stamm 66, inaktiviert

ASK #51597

3. Bezeichnung Dichelobacter nodosus, Serotyp G, Stamm 52, inaktiviert

ASK #51598

3. Bezeichnung Dichelobacter nodosus, Serotyp H, Stamm 340, inaktiviert

ASK #51599

3. Bezeichnung Dichelobacter nodosus, Serotyp I, Stamm 109, inaktiviert

ASK #51600

3. Bezeichnung Canines Staupevirus, Stamm N-CDV

ASK #51605

Chemical Abstract Service Nr.	2419918-89-9
Molgewicht	178000
Vorzugsbezeichnung	Dalutrafusp alfa
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
ASK #51606	
Chemical Abstract Service Nr.	2307144-64-3
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2412270-99-4
Molgewicht	77400
Vorzugsbezeichnung	Davoceticept
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB
ASK #51607	
Chemical Abstract Service Nr.	1399177-37-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1987917-56-5
Molgewicht	439.5531
Bruttoformel	C ₂₇ H ₂₉ N ₅ O
Vorzugsbezeichnung	Denifanstat
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS
2. Bezeichnung	4-{1-[4-Cyclobutyl-2-methyl-5-(5-methyl-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-yl)benzoyl]piperidin-4-yl}benzonitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51610	
Chemical Abstract Service Nr.	35323-91-2
Molgewicht	290.2686
Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Dexepicatechin
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1-benzopyran-3,5,7-triol
Zitat Bezeichnung 2	CAS (SciFinder); INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(2 <i>S</i> -cis)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1-benzopyran-3,5,7-triol; ent-Epicatechin; (+)-Epicatechin; (2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-(+)-Epicatechin; d-Epicatechin; (+)-Epicatechol
ASK #51611	
Chemical Abstract Service Nr.	2382896-04-8
Vorzugsbezeichnung	Domofenogen zalfaparvovec
International Nonproprietary Name	INN.L87

ASK #51612

Chemical Abstract Service Nr. 2416305-95-6
Vorzugsbezeichnung Doruxapapogen ralaplasmid
International Nonproprietary Name INN.L87

ASK #51613

3. Bezeichnung Clostridium perfringens, Typ C, Toxoid

ASK #51621

Chemical Abstract Service Nr. 951-77-9
Andere Chemical Abstract Service Nr. 1236362-96-1
Molgewicht 227.2176
Bruttoformel $C_9H_{13}N_3O_4$
Vorzugsbezeichnung Doxecitin
International Nonproprietary Name INN.L87
2. Bezeichnung 4-Amino-1-(2-desoxy- - *erythro*-pentofuranosyl)pyrimidin-2(1*H*)-on
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #51622

Chemical Abstract Service Nr. 2550560-20-6
Molgewicht 147000
Vorzugsbezeichnung Dresbuxelimab
International Nonproprietary Name INN.L87
Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)

ASK #51623

Chemical Abstract Service Nr. 2445460-16-0
Molgewicht 144000
Vorzugsbezeichnung Eblasakimab
International Nonproprietary Name INN.L87
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS

ASK #51624

Chemical Abstract Service Nr. 2415207-91-7
Molgewicht 46600
Vorzugsbezeichnung Ecleralimab
International Nonproprietary Name INN.L87
Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)

ASK #51625

Chemical Abstract Service Nr. 2375661-82-6
Molgewicht 140000
Vorzugsbezeichnung Efdamrofusp alfa
International Nonproprietary Name INN.L87

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS
ASK #51626

Chemical Abstract Service Nr. 2574508-57-7
Molgewicht 57700
Vorzugsbezeichnung Efprezimod alfa
International Nonproprietary Name INN.L87

Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)
ASK #51628

Chemical Abstract Service Nr. 2408850-14-4
Molgewicht 145000
Vorzugsbezeichnung Elranatamab
International Nonproprietary Name INN.L87

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB; SMS
ASK #51629

Chemical Abstract Service Nr. 2242428-57-3
Molgewicht 1156.0798
Bruttoformel C₅₂H₅₉F₁₀N₁₁O₈
Vorzugsbezeichnung Elunonavir
International Nonproprietary Name INN.L87

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS

2. Bezeichnung Dimethyl[(3*S*,8*S*,9*S*,12*S*)-6-({4-[1-(difluormethyl)-1-*H*-pyrazol-3-yl]-2,6-difluorphenyl}methyl)-8-hydroxy-9-{[4-({2-[8-(oxetan-3-yl)-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan-3-yl]pyrimidin-5-yl}ethynyl)phenyl]methyl}-4,1
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #51630

Chemical Abstract Service Nr. 2170722-84-4
Molgewicht 390.4029
Bruttoformel C₂₀H₂₁F₃N₄O
Vorzugsbezeichnung Emraclidin
International Nonproprietary Name INN.L87
2. Bezeichnung 1-(2,4-Dimethyl-5,7-dihydro-6*H*-pyrrolo[3,4-*b*]pyridin-6-yl)-2-{1-[2-(trifluormethyl)pyridin-4-yl]azetidin-3-yl}ethan-1-on
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #51631

Chemical Abstract Service Nr. 2531098-91-4
Molgewicht 144000
Vorzugsbezeichnung Enuzovimab
International Nonproprietary Name INN.L87

ASK #51632

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

ASK #51633

Molgewicht	461.8466
-------------------	----------

Bruttoformel $\text{C}_{22}\text{H}_{18}\text{ClF}_2\text{N}_3\text{O}_4$

Vorzugsbezeichnung	Eragidomid
---------------------------	------------

International Nonproprietary Name INN.L87

2. Bezeichnung *rac*-2-(4-Chlorphenyl)-*N*-({2-[(3*R*)-2,6-dioxopiperidin-3-yl]-1-oxo-2,3-dihydro-1*H*-isoindol-5-yl)methyl}-2,2-difluoracetamid

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
---------------------	--------

ASK #51634

Vorzugsbezeichnung	Ersemadromcel
---------------------------	---------------

International Nonproprietary Name INN.L87

Zitat	Bezeichnung 1	SMS
-------	---------------	-----

ASK #51635

Chemical Abstract Service Nr. 103419-18-7

Molgewicht	262.3496
-------------------	----------

Bruttoformel $C_{18}H_{18}N_2$

Vorzugsbezeichnung	Escibenzolin
---------------------------	--------------

International Nonproprietary Name INN.L87

2. Bezeichnung (-)-2-[(1*S*)-2,2-Diphenylcyclopropyl]-4,5-dihydro-1*H*-imidazol

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
---------------------	--------

ASK #51644

Vorzugsbezeichnung	Etuvetidigen autotemcel
---------------------------	-------------------------

International Nonproprietary Name INN.L87

ASK #51645

Chemical Abstract Service 2416263-67-5
Nr.

Formelstamm $[(C7-H13-N-O2)_n (C46-H68-N6-O10)]_m$

Vorzugsbezeichnung Evexomostat

International Nonproprietary Name	INN.L87
--------------------------------------	---------

Zitat	Bezeichnung	1	SMS; AdisInsight
--------------	--------------------	----------	------------------

2. Bezeichnung Poly({*N*-[(2*RS*)-2-hydroxypropyl]methacrylamid]-*co*-[*N*-methacryloylglycyl- -phenylalanyl- -leucyl-*N*¹-(*trans*-4-[[(((3*R*,4*S*,5*S*,6*R*)-5-methoxy-4-[(2*R*,3*R*)-2-methyl-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)oxiran-2-yl (~0.91:0.09 x))])]

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
---------------------	--------

ASK #51648

Andere Chemical Abstract Service Nr. 129702-02-9

Molgewicht 75000

2. Bezeichnung Poly[2-methylpropyl 2-methylprop-2-enoate-co-prop-2-ensäure-co-N-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)prop-2-enamid] (MW ca. 75000 Da)

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

3. Bezeichnung Poly[acrylsäure-co-(2-methylpropyl)methacrylat-co-*N*-*tert*-octylacrylamid] (MW 75000)

ASK #51649

Chemical Abstract Service Nr. 2413739-88-3

Molgewicht 441.7674

Bruttoformel C₁₈H₁₂ClF₄N₅O₂

Vorzugsbezeichnung Evifacotrep

International Nonproprietary Name INN.L87

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS

2. Bezeichnung 4-Chlor-5-{4-[4-fluor-2-(trifluormethyl)phenoxy]-5,8-dihydropyrido[3,4-*d*]pyrimidin-7(6*H*)-yl}pyridazin-3(2*H*)-on

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #51650

Chemical Abstract Service Nr. 2374856-75-2

Molgewicht 691.608

Bruttoformel C₃₄H₃₆Cl₂N₈O₄

Vorzugsbezeichnung Evixapodlin

International Nonproprietary Name INN.L87

Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)

2. Bezeichnung (1²*S*,12²*S*)-6²,7²-Dichlor-5³,8⁶-dimethoxy-3,10-diaza-5,8(2,5)-dipyrzina-1,12(2)-dipyrrolidina-6,7(1,3)-dibenzoladodecaphan-1⁵,12⁵-dion

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #51651

Vorzugsbezeichnung Evoncabtagen pazurgedleucel

International Nonproprietary Name INN.L87

ASK #51656

Chemical Abstract Service Nr. 2438229-02-6

Molgewicht 145000

Vorzugsbezeichnung Exidavnemab

International Nonproprietary Name INN.L87

Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

ASK #51657

Chemical Abstract Service Nr. 1914148-72-3

Molgewicht 422.9943

Bruttoformel C₂₅H₃₁ClN₄

Vorzugsbezeichnung Ezurpimtrostat

ASK #51666	
Andere Chemical Abstract Service Nr.	9003-39-8
Formelstamm	(C6-H9-N-O)n
Molgewicht	4000
Vorzugsbezeichnung	Povidon K12
International Nonproprietary Name	(INN.L36)
2. Bezeichnung	Poly(1-ethenylpyrrolidin-2-on), linear, K12
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Polyvidon K12; E 1201 [Povidon K12]

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9003-39-8
Formelstamm	(C6-H9-N-O)n
Molgewicht	10000
Vorzugsbezeichnung	Povidon K17
International Nonproprietary Name	(INN.L36)
2. Bezeichnung	Poly(1-ethenylpyrrolidin-2-on), linear, K17
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Polyvidon K17; E 1201 [Povidon K17]

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9003-39-8
Formelstamm	(C6-H9-N-O)n
Molgewicht	30000
Vorzugsbezeichnung	Povidon K25
International Nonproprietary Name	(INN.L36)
2. Bezeichnung	Poly(1-ethenylpyrrolidin-2-on), linear, K25
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	E 1201 [Povidon K25]; Polyvidon K25

ASK #51669

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9003-39-8
Formelstamm	(C ₆ -H ₉ -N-O) _n
Molgewicht	1100000
Vorzugsbezeichnung	Povidon K90
International Nonproprietary Name	(INN.L36)
2. Bezeichnung	Poly(1-ethenylpyrrolidin-2-on), linear, K90
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	Polyvidon K90; E 1201 [Povidon K90]

ASK #51670

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9003-39-8
Formelstamm	(C ₆ -H ₉ -N-O) _n
Molgewicht	42000
Vorzugsbezeichnung	Povidon K30
International Nonproprietary Name	(INN.L36)
2. Bezeichnung	Poly(1-ethenylpyrrolidin-2-on), linear, K30
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	E 1201 [Povidon K30]; Polyvidon K30

ASK #51677

Chemical Abstract Service Nr.	1661838-94-3
Formelstamm	C ₂₃ -H ₂₅ -N-O ₅ . C ₅ -H ₉ -N-O ₂ . H ₂ -O
Molgewicht	528.5951
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₄ N ₂ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Velagliflozin--Prolin Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L77,L28)
2. Bezeichnung	2-[[4-Cyclopropylphenyl)methyl]-4- -glucopyranosylbenzonitril-(S)-Pyrrolidin-2-carbonsäure-Hydrat (1:1:1), Cokristalle
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)

ASK #51678

Chemical Abstract Service Nr.	1187594-14-4
Molgewicht	383.4293
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₇ N ₇ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Ilunocitinib
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	PubChem; SMS; ChemSpider; G-SRS; USAN; CAS (SciFinder); FDA-GSRS
2. Bezeichnung	{1-(Cyclopropansulfonyl)-3-[4-(7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl]azetidin-3-yl}acetonitril
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name; INN.CN

ASK #51686

Chemical Abstract Service Nr.	2377419-89-9
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Fidasimtamab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB; AdisInsight
ASK #51687	
Vorzugsbezeichnung	Firolimogen autotemcel
International Nonproprietary Name	INN.L87
ASK #51688	
Chemical Abstract Service Nr.	895519-90-1
Molgewicht	562.5899
Bruttoformel	C ₂₉ H ₂₉ F ₃ N ₈ O
Vorzugsbezeichnung	Flumatinib
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; AdisInsight; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-[[4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]- <i>N</i> -(6-methyl-5-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]pyridin-3-yl)-3-(trifluormethyl)benzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51691	
Chemical Abstract Service Nr.	1384984-31-9
Formelstamm	(C ₂₁ -H ₂₄ -F-N ₆ -O ₆ -P) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	508.4407
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ FN ₆ O ₆ P
Vorzugsbezeichnung	Fobrepodacin
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	USAN; CAS (SciFinder); AdisInsight; SMS
2. Bezeichnung	[2-(5-{2-[(Ethylcarbamoyl)amino]-6-fluor-7-[(2 <i>R</i>)-oxolan-2-yl]-1- <i>H</i> -benzimidazol-5-yl}pyrimidin-2-yl)propan-2-yl]dihydrogenphosphat
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51692	
Chemical Abstract Service Nr.	2093305-05-4
Formelstamm	(C ₂₇ -H ₄₃ -N ₄ -O ₈ -P) ²⁻ 2H ⁺
Molgewicht	584.643
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₅ N ₄ O ₈ P
Vorzugsbezeichnung	Fosgonimeton
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	USAN; AdisInsight; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -Hexanoyl- <i>O</i> -phosphono- -tyrosyl- <i>N</i> '-(6-amino-6-oxohexyl)- -isoleucinamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #51693

3. Bezeichnung Virus der Hämorrhagischen Krankheit der Kaninchen, Stamm Eisenhüttenstadt, inaktiviert

ASK #51695

3. Bezeichnung Mannheimia haemolytica, Serotyp A1, Stamm S1006/77, inaktiviert

ASK #51704

Chemical Abstract Service Nr. 1903763-83-6

Formelstamm C23-H22-F4-N4-O . Cl-H

Molgewicht 482.9023

Bruttoformel C₂₃H₂₃ClF₄N₄O

Vorzugsbezeichnung Sisunatovirhydrochlorid

International Nonproprietary Name (INN.L84)

2. Bezeichnung 1'-[[5-(Aminomethyl)-1-(4,4,4-trifluorbutyl)-1*H*-benzimidazol-2-yl]methyl]-6'-fluorspiro[cyclopropan-1,3'-indol]-2'(1'*H*)-on-hydrochlorid (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #51705

2. Bezeichnung Von Willebrandt-Faktor und Blutgerinnungsfaktor VIII in Kombination

Zitat Bezeichnung 2 ATC

ASK #51710

2. Bezeichnung Leptospira interrogans, Serovar Icterohaemorrhagiae, Stamm NADL 11403, inaktiviert

ASK #51711

2. Bezeichnung Leptospira interrogans, Serovar Canicola, Stamm C51, inaktiviert

ASK #51712

2. Bezeichnung Escherichia coli, Fimbrienadhäsion F4 (F4ab, F4ac, F4ad)

ASK #51724

Chemical Abstract Service Nr. 2180923-05-9

Molgewicht 882.4255

Bruttoformel C₄₅H₄₈ClN₇O₈S

Vorzugsbezeichnung Lisaftoclax

International Nonproprietary Name INN.L87

Zitat Bezeichnung 1 NCI.Thesaurus; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); AdisInsight; PubChem; NCI.Dict; SMS; G-SRS

2. Bezeichnung 1⁴-Chlor-*N*-[4-({[(2*S*)-1,4-dioxan-2-yl]methyl}amino)-3-nitrobenzol-1-sulfonyl]-7'*H*-6-oxa-7(5)-pyrrolo[2,3-*b*]pyridina-4(1,4)-piperazina-2(6,7)-spiro[3.5]nonana-1(1),5(1,3)-dibenzenaheptaphan-2⁶-ene-5⁴-carbonsäure

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN; IUPAC Name

ASK #51735

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9004-74-4

2. Bezeichnung -Hydro- -methoxypoly(oxyethylen)-7

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

3. Bezeichnung -Hydro- -methoxypoly(oxyethylen)-350

	Zitat Bezeichnung 3	IUPAC Name
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
	Synonym	mPEG 350; polyethylene glycol monomethyl ether 350; Polyethylenglycolmonomethylether 350
ASK #51762		
	2. Bezeichnung	Aviäres Infektiöse Bronchitis-Virus, Typ 793/B, Stamm 4/91, inaktiviert
ASK #51763		
	2. Bezeichnung	Infektiöse Bursitis-Virus, Stamm GB02, inaktiviert
ASK #51764		
	2. Bezeichnung	Infektiöse Bursitis-Virus, Stamm 89/03, inaktiviert
ASK #51765		
	2. Bezeichnung	Aviäres Reovirus, Stamm ARV-1, inaktiviert
ASK #51766		
	2. Bezeichnung	Aviäres Reovirus, Stamm ARV-4, inaktiviert
ASK #51795		
	Chemical Abstract Service Nr.	38932-40-0
	Formelstamm	(C16-H16-N3-O4-S) ⁻ Na ⁺
	Molgewicht	369.3724
	Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ N ₃ NaO ₄ S
	Vorzugsbezeichnung	Cefalexin-Natrium
	International Nonproprietary Name	(INNv.L18)
	2. Bezeichnung	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-[(2 <i>R</i>)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure-Natriumsalz (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #51797		
	2. Bezeichnung	Aviäres Metapneumovirus Typ B, Stamm 1062, lebend
	Zitat Bezeichnung 2	Public access
ASK #51798		
	2. Bezeichnung	Putenherpesvirus, Stamm HVT-ND-H5 (zellassoziert), das das Fusionsprotein-Gen des Newcastle-Disease-Virus und das Hämagglutinin-Gen des aviären Influenzavirus Subtyp H5 exprimiert, lebend
ASK #51815		
	Chemical Abstract Service Nr.	1228646-72-7
	Formelstamm	C21-H25-N-O3 . Cl-H . 1 H2-O
	Molgewicht	393.9051
	Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₆ ClNO ₃
	Vorzugsbezeichnung	Nalmefenhydrochlorid-Monohydrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L23)
	2. Bezeichnung	17-(Cyclopropylmethyl)-4,5 -epoxy-6-methylidenmorphinan-3,14-diol-hydrochlorid (1:1) 1 H ₂ O
	USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
	Synonym	Nalmefenhydrochlorid 1 HO; Nalmetrenhydrochlorid 1 HO
ASK #51816		

Chemical Abstract Service Nr.	35615-72-6
Formelstamm	(C13-H19-N2-O3)+
Molgewicht	251.3021
Bruttoformel	C ₁₃ H ₁₉ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Rimazolium
International Nonproprietary Name	(INN.L12)
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	3-Ethoxycarbonyl-1,6-dimethyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4 <i>H</i> -pyrido[1,2- <i>a</i>]pyrimidinium
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	3-(ethoxycarbonyl)-6,7,8,9-tetrahydro-1,6-dimethyl-4-oxo-4 <i>H</i> -pyrido[1,2- <i>a</i>]pyrimidinium

ASK #51817

Chemical Abstract Service Nr.	55-63-0
Molgewicht	227.0865
Bruttoformel	C ₃ H ₅ N ₃ O ₉
2. Bezeichnung	Propan-1,2,3-triyltrinitrat
3. Bezeichnung	Glyceroltrinitrat
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.
Synonym	Trinitroglycerol; Nitroglycerin; Glyceryltrinitrat

ASK #51829

2. Bezeichnung Aviäres Infektiöse Bronchitis-Virus, Typ QX, Stamm 1285, lebend

ASK #51833

Chemical Abstract Service Nr.	2768288-97-5
Molgewicht	145000
Vorzugsbezeichnung	Sipavibart
International Nonproprietary Name	INN.L91
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS; AdisInsight; CAS (SciFinder)

ASK #51838

Chemical Abstract Service Nr.	1817769-42-8
Molgewicht	418.3932
Bruttoformel	C ₁₈ H ₂₆ O ₁₁
Vorzugsbezeichnung	Tegomilfumarat
International Nonproprietary Name	INN.L91
2. Bezeichnung	Dimethyl[(2 <i>E</i> ,19 <i>E</i>)-4,18-dioxo-5,8,11,14,17-pentaoxahenicosa-2,19-diene-1,21-dioat]
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #51845

Chemical Abstract Service Nr.	2460862-12-6
Molgewicht	4170

	Bruttoformel	C ₁₉₁ H ₂₉₈ N ₄₆ O ₅₈
	Vorzugsbezeichnung	Utreglutid
	International Nonproprietary Name	INN.L88
	2. Bezeichnung	-Histidyl-2-methylalanyl- - -glutamylglycyl- -threonyl- -phenylalanyl- -threonyl- -seryl- - -aspartyl- -valyl- -seryl- -seryl- -tyrosyl- -leucyl- - -glutamylglycyl- -glutaminy- -alanyl- -alanyl- <i>N</i> ⁶ -{ <i>N</i> -(1
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51846	Chemical Abstract Service Nr.	2129993-56-0
	Molgewicht	589.3738
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₃₀ BrN ₄ O ₈ P
	Vorzugsbezeichnung	Fostroxacitabinbralpamid
	International Nonproprietary Name	INN.L87
	2. Bezeichnung	(2 <i>S</i>)-Pentan-2-yl{ <i>N</i> -[[(<i>S</i>)-[[(<i>2S,4S</i>)-4-(4-amino-2-oxopyrimidin-1(2 <i>H</i>)-yl)-1,3-dioxolan-2-yl]methoxy}(4-bromphenoxy)phosphoryl]- -alaninat}
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51850	Chemical Abstract Service Nr.	2304711-81-5
	Formelstamm	(C177-H211-N63-O89-P15-S15)15 ⁻ 15H+
	Bruttoformel	C ₁₇₇ H ₂₂₆ N ₆₃ O ₈₉ P ₁₅ S ₁₅
	Vorzugsbezeichnung	Frenlosirsen
	International Nonproprietary Name	INN.L87
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; CAS (SciFinder); AdisInsight
	2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo-2'-O,4'-C</i> -[(1 <i>S</i>)-Ethan-1,1-diyl]- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5')-2'- <i>O,4'-C</i> -[(1 <i>S</i>)-ethan-1,1-diyl]- <i>P</i> -thioguanlyl-(3' 5')- <i>P</i> -thiothymidylyl-(3' 5')- <i>P</i> -thiothymidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thioguanlyl-(3' 5')- <i>P</i> -thio
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51851	Vorzugsbezeichnung	Mozafancogen autotemcel
	International Nonproprietary Name	INN.L87
ASK #51864	Chemical Abstract Service Nr.	2304711-82-6
	Formelstamm	(C177-H211-N63-O89-P15-S15)15 ⁻ 15Na+
	Bruttoformel	C ₁₇₇ H ₂₁₁ N ₆₃ Na ₁₅ O ₈₉ P ₁₅ S ₁₅
	Vorzugsbezeichnung	Frenlosirsen-Natrium
	International Nonproprietary Name	(INN.L87)
	2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo-2'-O,4'-C</i> -[(1 <i>S</i>)-Ethan-1,1-diyl]- <i>P</i> -thioadenylyl-(3' 5')-2'- <i>O,4'-C</i> -[(1 <i>S</i>)-ethan-1,1-diyl]- <i>P</i> -thioguanlyl-(3' 5')- <i>P</i> -thiothymidylyl-(3' 5')- <i>P</i> -thiothymidylyl-(3' 5')-2'-desoxy- <i>P</i> -thioguanlyl-(3' 5')- <i>P</i> -thio

(1:15)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #51877

Chemical Abstract Service Nr.	1358715-18-0
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2170504-09-1
Molgewicht	472.3959
Bruttoformel	C ₂₂ H ₁₆ F ₄ N ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Fuzuloparib
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; AdisInsight; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-({4-Fluor-3-[2-(trifluormethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[1,5- <i>a</i>]pyrazin-7(8 <i>H</i>)-carbonyl]phenyl}methyl)phthalazin-1(2 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #51878

Chemical Abstract Service Nr.	2403683-24-7
Molgewicht	46900
Vorzugsbezeichnung	Galegenimab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb; SMS; CAS (SciFinder); USAN

ASK #51893

3. Bezeichnung	Serum vom Menschen
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.
Synonym	Blutserum vom Menschen

ASK #51895

2. Bezeichnung	Salmonella enterica, subsp. enterica, serovar Enteritidis, strain 038-90, Inactivated
-----------------------	---

ASK #51896

2. Bezeichnung	Salmonella enterica, subsp. enterica, serovar Typhimurium, strain 076-94, Inactivated
-----------------------	---

ASK #51897

2. Bezeichnung	Salmonella enterica, subsp. enterica, serovar Infantis, strain SM-595, Inactivated
-----------------------	--

ASK #51898

2. Bezeichnung	Chikungunya-Virus (CHIKV), Δ5nsP3-Stamm, lebend, abgeschwächt
-----------------------	--

ASK #51899

Chemical Abstract Service Nr.	1912373-07-9
Formelstamm	C17-H18-N6 . CIH
Molgewicht	342.8265
Bruttoformel	C ₁₇ H ₁₉ ClN ₆
Vorzugsbezeichnung	Ruxolitinibhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L65)
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-3-Cyclopentyl-3-[4-(7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-4-yl)-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl]propannitril-hydrochlorid (1:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #51900

Chemical Abstract Service Nr. 3026600-00-7

Vorzugsbezeichnung Bretovameran

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS

ASK #51903

2. Bezeichnung Apadamtase alfa-Cinaxadamtase alfa-Gemisch, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen aus Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

3. Bezeichnung rADAMTS13

Zitat Bezeichnung 3 SMS

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym ADAMTS13, rekombinant, Mischung; Apadamtase alfa-Cinaxadamtase alfa-Gemisch

ASK #51908

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9000-70-8

2. Bezeichnung gereinigtes Protein, das durch partielle saure und/oder partielle alkalische und/oder enzymatische oder durch thermische Hydrolyse aus tierischem Kollagen gewonnen wird, nicht gelierende Qualität

Zitat Bezeichnung 2 EAB.Def

3. Bezeichnung Gelatine, nicht gelierend

Zitat Bezeichnung 3 (EAB4.5,5.0,6.0+3,7.0,8.0+1+3,9.0+3,10.0,11.0(2003-2023)/0330)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym hydrolysierte Gelatine

ASK #51924

Chemical Abstract Service Nr. 2766353-31-3

2. Bezeichnung Einzelsträngige Boten-RNA (messenger RNA, mRNA) mit 5'-Cap-Struktur, die für das in der Präfusionskonformation stabilisierte RSV-A Glykoprotein F kodiert

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Respiratorisches-Synzytial-Virus(RSV)-mRNA-Impfstoff (Nukleosid-modifiziert), verkapselt in Lipid-Nanopartikeln

ASK #51925

2. Bezeichnung Borrelia burgdorferi, Stamm DSM 4681, inaktiviert

ASK #51926

2. Bezeichnung Borrelia garinii, Stamm BR14, inaktiviert

Zitat Bezeichnung 2 Public Domain

ASK #51927

2. Bezeichnung Borrelia afzelii, Stamm BR33, inaktiviert

ASK #51932

Chemical Abstract Service Nr. 1613191-99-3

Molgewicht 541.554

Bruttoformel C₂₅H₂₉F₂N₉O₃

Vorzugsbezeichnung Gartisertib

International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); AdisInsight
2. Bezeichnung	2-Amino-6-fluor- <i>N</i> -(5-fluor-4-{4-[4-(oxetan-3-yl)piperazin-1-carbonyl]piperidin-1-yl}pyridin-3-yl)pyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-3-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51933	
Chemical Abstract Service Nr.	2225123-30-6
Molgewicht	524.5898
Bruttoformel	C ₃₀ H ₂₉ FN ₆ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Gemnelatinib
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-2 ⁵ -Fluor-3,8 ¹ -dimethyl-2 ⁶ -oxo-2 ⁶ <i>H</i> -6-oxa-5(2,5)-pyrimidina-1(2),2(3,1)-dipyridina-8(4)-piperidina-4(1,3)-benzenaocaphan-1 ⁴ -carbonitril
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51934	
Chemical Abstract Service Nr.	2390147-17-6
Molgewicht	148000
Vorzugsbezeichnung	Ginisortamab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); AdisInsight
ASK #51935	
Chemical Abstract Service Nr.	2091134-68-6
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2154404-36-9
Molgewicht	489.5737
Bruttoformel	C ₂₅ H ₃₁ N ₉ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Golidocitinib
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; AdisInsight; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)- <i>N</i> -(3-{2-[(3-Methoxy-1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)amino]pyrimidin-4-yl}-1 <i>H</i> -indol-7-yl)-2-(4-methylpiperazin-1-yl)propanamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51936	
Chemical Abstract Service Nr.	2091135-65-6
Formelstamm	2(C ₂₅ -H ₃₁ -N ₉ -O ₂) . C ₄ -H ₈ -O ₂
Molgewicht	1067.2527
Bruttoformel	C ₅₄ H ₇₀ N ₁₈ O ₆
Vorzugsbezeichnung	Golidocitinib-Ethylacetat (2:1)
International Nonproprietary Name	(INN.L87)
2. Bezeichnung	(2 <i>R</i>)- <i>N</i> -(3-{2-[(3-Methoxy-1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)amino]pyrimidin-4-yl}-1 <i>H</i> -indol-7-yl)-2-(4-methylpiperazin-1-yl)propanamid--Ethylacetat (2:1)

ASK #51940	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
	Chemical Abstract Service Nr.	2413817-97-5
	Molgewicht	106000
	Vorzugsbezeichnung	Gresonitamab
	International Nonproprietary Name	INN.L87
ASK #51941	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; SMS
	Chemical Abstract Service Nr.	2428381-52-4
	Molgewicht	147000
	Vorzugsbezeichnung	Gumokimab
	International Nonproprietary Name	INN.L87
ASK #51944	Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); SMS
	Chemical Abstract Service Nr.	1844849-10-0
	Molgewicht	467.3431
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ Cl ₂ N ₂ O ₅
	Vorzugsbezeichnung	Mevrometostat
	International Nonproprietary Name	INN.L93
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; AdisInsight; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); G-SRS; PubChem; USAN
	2. Bezeichnung	5,8-Dichlor-2-[(4-methoxy-6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl]-7-[(<i>R</i>)-methoxy(oxetan-3-yl)methyl]-3,4-dihydroisochinolin-1(2 <i>H</i>)-on
	Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
ASK #51945	Chemical Abstract Service Nr.	3029806-38-7
	2. Bezeichnung	SARS-CoV-2-JN.1-mRNA
	Zitat Bezeichnung 2	SMS
ASK #51946	Chemical Abstract Service Nr.	227622-73-3
	Molgewicht	388.3769
	Bruttoformel	C ₇ H ₁₁ N ₃ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Secnidazol-Hemihydrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L14)
	2. Bezeichnung	1-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol 0.5 H ₂ O
ASK #51948	Chemical Abstract Service Nr.	2211082-53-8
	Molgewicht	423.4658
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ N ₅ O ₄
	Vorzugsbezeichnung	Gunagratinib

International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3-[(3,5-Dimethoxyphenyl)ethynyl]-5-(methylamino)-1-[(3 <i>S</i>)-1-(prop-2-enoyl)pyrrolidin-3-yl]-1 <i>H</i> -pyrazol-4-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51949	
Chemical Abstract Service Nr.	2370888-96-1
Molgewicht	18500
Vorzugsbezeichnung	Idestopoetin alfa
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); USAN
ASK #51951	
Chemical Abstract Service Nr.	2407582-19-6
Vorzugsbezeichnung	Ifezuntirgen inilparvovec
International Nonproprietary Name	INN.L87
ASK #51952	
Chemical Abstract Service Nr.	2949450-86-4
Formelstamm	(C41-H34-Cl-F3-N2-O5)2 ⁻ 2H ⁺ . H2-O
Molgewicht	747.1999
Bruttoformel	C ₄₁ H ₃₆ ClF ₃ N ₂ O ₅
Vorzugsbezeichnung	Mosliciguat-Monohydrat
International Nonproprietary Name	(INN.L85)
2. Bezeichnung	(5 <i>S</i>)-5-[[2-(4-Carboxyphenyl)ethyl][2-(2-[[3-chlor-4'-(trifluormethyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methoxy)phenyl]ethyl]amino}-5,6,7,8-tetrahydrochinolin-2-carbonsäure 1 H ₂ O
Zitat Bezeichnung 2	IUPAC Name
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	(9(5 <i>S</i>))-8-[2-(4-Carboxyphenyl)ethyl]-2(3)-chlor-1(4)-(trifluormethyl)-9(5),9(6),9(7),9(8)-tetrahydro-4-oxa-8-aza-9(5)-chinolina-1(1),5(1,2),2(1,4)-tribenzolanonaphan-9(2)-carbonsäure 1 HO
ASK #51962	
Chemical Abstract Service Nr.	1633666-49-5
Molgewicht	433.5139
Bruttoformel	C ₂₄ H ₃₂ FNO ₅
Vorzugsbezeichnung	Nizubaglustat
International Nonproprietary Name	INN.L90
Zitat Bezeichnung 1	SMS; FDA-GSRS; EUCTR; AdisInsight; G-SRS; CAS (SciFinder); PubChem; USNCT; ICTRP
2. Bezeichnung	(2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-1-{5-[(2-Fluor-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methoxy]pentyl}-2-(hydroxymethyl)piperidin-3,4,5-triol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #51966	

Chemical Abstract Service Nr.	2446816-88-0
Molgewicht	417.3819
Bruttoformel	C ₂₁ H ₁₈ F ₃ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Inaxaplin
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; USAN; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	3-[5,7-Difluor-2-(4-fluorphenyl)-1 <i>H</i> -indol-3-yl]- <i>N</i> -[(3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-4-hydroxy-2-oxopyrrolidin-3-yl]propanamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #51967

Chemical Abstract Service Nr.	2222941-37-7
Molgewicht	534.598
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₂ F ₂ N ₄ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Inobrodib
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	USAN; AdisInsight; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	(6 <i>S</i>)-1-(3,4-Difluorphenyl)-6-[5-(3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)-1-(<i>trans</i> -4-methoxycyclohexyl)-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl]piperidin-2-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #51968

Chemical Abstract Service Nr.	2415174-82-0
Molgewicht	5710
Bruttoformel	C ₂₇₉ H ₄₂₀ N ₆₆ O ₈₂ S ₆
Vorzugsbezeichnung	Insulin sudelidec
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	[A]Gly-Ile-Val-Glu-Gln-Cys-Cys-Thr-Ser-Ile-Cys-Ser-Leu-Tyr-Gln-Leu-Glu-Asn-Tyr-Cys-Asn [B]Phe-Val-Asn-Gln-His-Leu-Cys-Gly-Ser-His-Leu-Val-Glu-Ala-Leu-Tyr-Leu-Val-Cys-Gly-Glu-Arg-Gly-Phe-Phe-Tyr-Thr-Pro- <i>N</i> ⁶ -{4-[<i>N</i> ² -(15-Carboxypentadecanoyl)- <i>l</i> -lysine- <i>N</i> ⁶]-4-oxobutanoyl}Lys, A6,A11:A7,B7:A20,B19-Tris(disulfid)
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	N(6.B29)-{4-[N(2)-(15-Carboxypentadecanoyl)-L-lysine-N(6)-yl]-4-oxobutanoyl}-B30-des-L-threonin-insulin (human); [A]Gly-Ile-Val-Glu-Gln-Cys-Cys-Thr-Ser-Ile-Cys-Ser-Leu-Tyr-Gln-Leu-Glu-Asn-Tyr-Cys-Asn [B]Phe-Val-Asn-Gln-His-Leu-Cys-Gly-Ser-His-Leu-Val-Glu-Ala-Leu-Tyr-Leu-Val-Cys-Gly-Glu-Arg-Gly-Phe-Phe-Tyr-Thr-Pro-Lys, A6,A11:A7,B7:A20,B19-Tris(disulfid), LysB29-N(6)-{4-[N(2)-(15-Carboxypentadecanoyl)-L-lysine-N(6)-yl]-4-oxobutanoyl}-substituiert

ASK #51970

Chemical Abstract Service Nr.	2420475-06-3
Molgewicht	4890
Bruttoformel	C ₂₀₂ H ₃₅₀ N ₇₁ O ₆₂

Vorzugsbezeichnung ^(124I)Iodevuzamitid

International Nonproprietary Name INN.L87

2. Bezeichnung Glycylglycylglycyl-3-(^{124I})iod- -tyrosyl- -seryl- -lysyl- -alanyl- -glutaminy- -lysyl- -alanyl- -glutaminy- -alanyl- -lysyl- -glutaminy- -alanyl- -glutaminy- -lysyl- -alanyl-

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #51971

Chemical Abstract Service Nr. 2417649-33-1

Molgewicht 147000

Vorzugsbezeichnung Iparomlimab

International Nonproprietary Name INN.L87

Zitat Bezeichnung 1 SMS; AdisInsight; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

ASK #51991

Vorzugsbezeichnung Itezocabtagen autoleucel

International Nonproprietary Name INN.L87

ASK #51992

Chemical Abstract Service Nr. 2364496-42-2

Molgewicht 145000

Vorzugsbezeichnung Ivicentamab

International Nonproprietary Name INN.L87

Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

ASK #51993

Chemical Abstract Service Nr. 5793-88-4

Formelstamm (C6-H8-O8)2⁻ Ca2+

Molgewicht 248.2012

Bruttoformel C₆H₈CaO₈

Vorzugsbezeichnung Calciumsaccharat

Zitat Bezeichnung 1 INN.L3; INNv.L4

2. Bezeichnung -Glucarsäure-Calciumsalz (1:1)

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.

Synonym calcium D-saccharate

ASK #51994

Chemical Abstract Service Nr. 401511-25-9

Formelstamm C20-H25-Cl-N2-O5 . C4-H6-O4

Molgewicht 526.9648

Bruttoformel C₂₄H₃₁ClN₂O₉

Vorzugsbezeichnung Levamlodipinsuccinat

International Nonproprietary Name (INN.L59)

	2. Bezeichnung	(3-Ethyl)(5-methyl){(4 <i>S</i>)-2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorphenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat}-butandioat (1:1)
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #51995		
	Chemical Abstract Service Nr.	2428381-53-5
	Molgewicht	201000
	Vorzugsbezeichnung	Ivonescimab
	International Nonproprietary Name	INN.L87
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; USAN; SMS
ASK #51998		
	Chemical Abstract Service Nr.	2418030-84-7
	Vorzugsbezeichnung	Lalikinogen sifuplasmid
	International Nonproprietary Name	INN.L87
ASK #52000		
	Chemical Abstract Service Nr.	2268739-68-8
	Molgewicht	271.2901
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₁₄ FN ₃ O
	Vorzugsbezeichnung	Flizasertib
	International Nonproprietary Name	INN.L90
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; ChemSpider; G-SRS; CAS (SciFinder); FDA-GSRS; PubChem
	2. Bezeichnung	Cyclopropyl[(5 <i>S</i> ,7 <i>S</i>)-7-fluor-5-phenyl-6,7-dihydro-5 <i>H</i> -pyrrolo[1,2- <i>b</i>][1,2,4]triazol-2-yl]methanon
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; ChemSpider
ASK #52004		
	Chemical Abstract Service Nr.	1842397-36-7
	Formelstamm	(C ₁₂ H ₁₃ B-N-O ₅) ⁻ H ⁺
	Molgewicht	263.0548
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₄ BNO ₅
	Vorzugsbezeichnung	Ledaborbactam
	International Nonproprietary Name	INN.L87
	Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	(3 <i>R</i>)-2-Hydroxy-3-(propanamido)-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1,2-benzoxaborinin-8-carbonsäure
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52005		
	Chemical Abstract Service Nr.	1842399-68-1
	Molgewicht	391.224
	Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₆ BNO ₇
	Vorzugsbezeichnung	Ledaborbactametzadroxil
	International Nonproprietary Name	INN.L87

	2. Bezeichnung	{{(2-Ethylbutanoyl)oxy)methyl}}[(3 <i>R</i>)-2-hydroxy-3-(propanamido)-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1,2-benzoxaborinin-8-carboxylat]
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52006	Chemical Abstract Service Nr.	2396411-71-3
	Molgewicht	119000
	Vorzugsbezeichnung	Lepunafusp alfa
	International Nonproprietary Name	INN.L87
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; AdisInsight; CAS (SciFinder)
ASK #52007	Chemical Abstract Service Nr.	2430048-02-3
	Vorzugsbezeichnung	Lerapolturev
	International Nonproprietary Name	INN.L87
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); AdisInsight
ASK #52011	Chemical Abstract Service Nr.	1277165-20-4
	Formelstamm	C28-H22-F3-N7-O . 2 Cl-H . 2 H2-O
	Molgewicht	638.4692
	Bruttoformel	C ₂₈ H ₂₄ Cl ₂ F ₃ N ₇ O
	Vorzugsbezeichnung	Nilotinibdihydrochlorid-Dihydrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L56)
	2. Bezeichnung	4-Methyl- <i>N</i> -[3-(4-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-1-yl)-5-(trifluormethyl)phenyl]-3-{{4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl}amino}benzamid-hydrochlorid (1:2) 2 H ₂ O
ASK #52013	Chemical Abstract Service Nr.	149-17-7
	Molgewicht	271.2719
	Bruttoformel	C ₁₄ H ₁₃ N ₃ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Ftivazid
	International Nonproprietary Name	INN.L5
	Zitat Bezeichnung 1	PubChem; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	<i>N</i> -[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylen]pyridin-4-carbohydrazid
ASK #52025	Chemical Abstract Service Nr.	2761794-99-2
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	216974-75-3
	Molgewicht	147000
	Vorzugsbezeichnung	Bevacizumab gamma
	International Nonproprietary Name	INN.L90
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); AdisInsight; SMS
ASK #52036	Chemical Abstract Service Nr.	1435934-64-7

	Formelstamm	C12-H6-(2)H10-N2-O
	Molgewicht	205.2749
	Bruttoformel	C ₁₂ H ₁₆ N ₂ O
	Vorzugsbezeichnung	Deupsilocin
	International Nonproprietary Name	INN.L91
	Zitat Bezeichnung 1	G-SRS; PubChem; SMS; FDA-GSRS; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	3-[2-{Di[(² H ₃)methyl]amino}(² H ₄)ethyl]-1 <i>H</i> -indol-4-ol
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN; SMS
ASK #52050	Chemical Abstract Service Nr.	2428381-55-7
	Molgewicht	145000
	Vorzugsbezeichnung	Ligufalimab
	International Nonproprietary Name	INN.L87
	Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
ASK #52051	Chemical Abstract Service Nr.	2412004-88-5
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	2085844-53-5; 2720536-48-9
	Molgewicht	146000
	Vorzugsbezeichnung	Livmoniplimab
	International Nonproprietary Name	INN.L87
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); AdisInsight
ASK #52052	Chemical Abstract Service Nr.	1152798-49-6
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	2449245-20-7
	Formelstamm	(C475-H543-N189-O346-P48)48 ⁻ 48H ⁺
	Bruttoformel	C ₄₇₅ H ₅₉₁ N ₁₈₉ O ₃₄₆ P ₄₈
	Vorzugsbezeichnung	Lixadesiran
	International Nonproprietary Name	INN.L87
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
	2. Bezeichnung	Guanylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-cytidylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-cytidylyl-(3' 5')-cytidylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-Doppelstrang mit Cytidylyl-(5' 3')-cytidylyl-(5' 3')-adenylyl-(5' 3')-guanylyl-(5' 3')-adenylyl-(5' 3')-cytidylyl-(5' 3')-cytidylyl-(5' 3')-adenylyl-(5' 3')-cytidylyl-(5' 3')-guanylyl-(5' 3')-guanylyl-(5' 3')-adenylyl-(5' 3')-cytidylyl-(5'
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52053		2334525-39-0

Bruttoformel $\text{C}_{63}\text{H}_{89}\text{ILuN}_{11}\text{O}_{23}$

Vorzugsbezeichnung	(¹⁷⁷ Lu)Lutetiumzadavotidguraxetan
International Nonproprietary Name	INN.L87
2. Bezeichnung	[<i>N</i> -{[(4 <i>R</i>)-4-Carboxy- <i>O</i> -4-[4,7,10-tris(carboxy- ³ <i>O</i> ⁴ , <i>O</i> ⁷ , <i>O</i> ¹⁰ -methyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]- ⁴ <i>N</i> ¹ , <i>N</i> ⁴ , <i>N</i> ⁷ , <i>N</i> ¹⁰]butanoyl}-3-iod- -tyrosyl- -phenylalanyl- <i>N</i> ⁶ -(8-{ <i>N</i> ² -[(<i>γ</i> -glutaminsäure- <i>N</i> -yl)-lysyl- <i>N</i> ⁶ -yl]-8-oxooctanoyl)- -lysylato(3-)](¹⁷⁷ Lu)lutetium
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52074	
Chemical Abstract Service Nr.	1616428-23-9
Molgewicht	495.4293
Bruttoformel	C ₂₅ H ₁₇ F ₄ N ₅ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Luxepatinib
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{3-Fluor-4-[7-(4-methyl-1 <i>H</i> -imidazol-2-yl)-1-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -isoindol-4-yl]phenyl}- <i>N</i> -(2,4,6-trifluorphenyl)harnstoff
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52075	
Chemical Abstract Service Nr.	2428381-56-8
Molgewicht	144000
Vorzugsbezeichnung	Manfidokimab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); AdisInsight; IMGT/mAb-DB; SMS
ASK #52076	
Vorzugsbezeichnung	Marnetegragen autotemcel
International Nonproprietary Name	INN.L87
ASK #52077	
Chemical Abstract Service Nr.	2419087-89-9
Molgewicht	146000
Vorzugsbezeichnung	Mazorelvimab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); SMS
ASK #52078	
2. Bezeichnung	Blauzungenvirus, Serotyp 3, Stamm BTV-3/NET2023, inaktiviert
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Virus der Blauzungenkrankheit, Serotyp 3, Stamm BTV-3/NET2023, inaktiviert
ASK #52079	
2. Bezeichnung	Yersinia ruckeri, Serotyp O1, Biotyp 1, Stamm 8363, inaktiviert
ASK #52080	
2. Bezeichnung	Yersinia ruckeri, Serotyp O2, Biotyp 1, Stamm 8365, inaktiviert
ASK #52081	

2. Bezeichnung Yersinia ruckeri, Serotyp O1, Biotyp 2, Stamm 8302, inaktiviert

ASK #52087

2. Bezeichnung Porzines reproduktives und respiratorisches Syndrom-Virus, Typ 1, Stamm Bio-60, inaktiviert

ASK #52088

2. Bezeichnung Porzines reproduktives und respiratorisches Syndrom-Virus, Typ 2, Stamm Bio-61, inaktiviert

ASK #52102

2. Bezeichnung Varizella-Zoster-Virus, Stamm OKA/Merck (lebend, attenuiert)

ASK #52103

Chemical Abstract Service Nr. 2056881-92-4

Molgewicht 175000

Vorzugsbezeichnung Melredableukin alfa

International Nonproprietary Name INN.L87

Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)

ASK #52105

Chemical Abstract Service Nr. 1414642-93-5

Molgewicht 588.3519

Bruttoformel C₂₂H₁₇Cl₂F₆N₃O₃S

Vorzugsbezeichnung Mivorilaner

International Nonproprietary Name INN.L87

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS

2. Bezeichnung 3-[(5S)-5-(3,5-Dichlor-4-fluorphenyl)-5-(trifluormethyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-N-{2-[(2,2-difluorethyl)amino]-2-oxoethyl}-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[c]thiophen-1-carboxamid

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #52107

Chemical Abstract Service Nr. 92478-27-8

Molgewicht 270.2855

Bruttoformel C₁₁H₁₈N₄O₄

Vorzugsbezeichnung Morponidazol

International Nonproprietary Name INN.L87

2. Bezeichnung rac-(2R)-1-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)-3-(morpholin-4-yl)propan-2-ol

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #52114

Andere Chemical Abstract Service Nr. 8063-14-7

2. Bezeichnung getrocknete, ganze oder zerkleinerte, blühende Triebspitzen der weiblichen Pflanzen von *Cannabis sativa* L.

3. Bezeichnung Cannabisblüten (Ph.Eur.) ((mit Angaben zum Prozentgehalt von Dronabinol und Cannabidiol))

Zitat Bezeichnung 3 Ph.Eur.2024

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Cannabisblüten

ASK #52127

Chemical Abstract Service Nr. 2803478-47-7

Formelstamm 2(C17-H18-N6) . C4-H4-O4

Molgewicht 728.8037

Bruttoformel C₁₉H₂₀N₆O₂

Vorzugsbezeichnung Ruxolitinibhemifumarat

International Nonproprietary Name (INN.L65)

2. Bezeichnung (3*R*)-3-Cyclopentyl-3-[4-(7*H*-pyrrolo[2,3-*d*]pyrimidin-4-yl)-1*H*-pyrazol-1-yl]propannitril-[(2*E*)-but-2-endioat] (2:1)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #52128

Chemical Abstract Service Nr. 2727965-96-8

Vorzugsbezeichnung Zapomera

International Nonproprietary Name INN.L89

Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)

ASK #52132

Vorzugsbezeichnung Motacabtagen luevgedleucel

International Nonproprietary Name INN.L87

ASK #52133

2. Bezeichnung Putenherpesvirus, Stamm rHVT/Al-H5 (FC126, zellassoziiert), das das Hämagglutinin-Gen des aviären Influenza-Subtyps H5 exprimiert, lebend

ASK #52136

Chemical Abstract Service Nr. 2631667-06-4

Molgewicht 77131.088

Vorzugsbezeichnung Maplirpacept

International Nonproprietary Name INN.L89

Zitat Bezeichnung 1 ICTRP; PubChem; SMS; EUCR; CAS (SciFinder); G-SRS; FDA-GSRS; USAN; USNCT

2. Bezeichnung [A,A']EEELQVIQPD KSVSVAAGES AILHCTVTSL IPVGPIQWFR GAGPARELIY NQKEGHFPRV TTVSESTKRE NMDFSISISN ITPADAGTYY CVKFRKGSPD TEFKSGAGTE LSVRAKPSES KYGPPCPPCP APEFLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSQED PEVQFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQFNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPS SIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSQEEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTPPVLDSDGSFFLYSRL TVDKSRWQEG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSLGK, [A,A'] (25-91,161-221,267-325),[A-A'] (126-126,129-129)-Octakis(disulfid), Asn80,Asn197,Asn80',Asn197'-N⁴-glycosyliert mit fucosylierten komplexen biantennären Glycanen, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen von Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO), Glycoform alfa

ASK #52145

Chemical Abstract Service Nr. 2451856-97-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 2501916-67-0; 2624373-65-3

Molgewicht 146947.014

Vorzugsbezeichnung Mupadolimab

International Nonproprietary Name INN.L87

ASK #52148

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 3.

ASK #52151

International Nonproprietary Name INN.L87

ASK #52155

Andere Chemical
Abstract Service Nr. 1372618-51-3; 2250230-75-0

Bruttoformel $\text{C}_{51}\text{H}_{66}\text{N}_4\text{O}_9\text{S}_2$

International Nonproprietary Name	INN.L87
---	---------

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #52156

Molgewicht	145089.286
-------------------	------------

International Nonproprietary Name INN.L87

ASK #52157

Molgewicht	528.5651
-------------------	----------

Vorzugsbezeichnung	Omilancor
---------------------------	-----------

International Nonproprietary Name INN.L87

2. Bezeichnung $^{11}\text{H}, ^7\text{H}$ -1,7(2)-Bis(benzimidazola)-2,6(2,6)-dipyridina-4(1,4)-piperazinaheptaphan-3,5-dion

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
---------------------	--------

ASK #52158

Chemical Abstract Service Nr. 1092551-88-6

Molgewicht	328.4062
Bruttoformel	C ₁₉ H ₂₄ N ₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Omzotiom
International Nonproprietary Name	INN.L87
2. Bezeichnung	3-{4-[(7-Hydroxy-6-methyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-4-yl)methyl]-3,5-dimethyl-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl}propansäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52159	
Chemical Abstract Service Nr.	256934-39-1
Molgewicht	414.6216
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₂ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Onternabez
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); AdisInsight; SMS
2. Bezeichnung	(+)-{[(1 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-4-[2,6-Dimethoxy-4-(2-methyloctan-2-yl)phenyl]-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl]methanol
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52169	
2. Bezeichnung	Newcastle-Disease-Virus, Stamm Clone, lebend, attenuiert
ASK #52170	
Chemical Abstract Service Nr.	1124168-43-9
Molgewicht	597.718
Bruttoformel	C ₂₆ H ₄₇ N ₉ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Orenetid
International Nonproprietary Name	INN.L87
2. Bezeichnung	-Threonyl- -lysyl- -prolyl- -arginyl- -prolin
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52171	
Chemical Abstract Service Nr.	2449086-91-1
Molgewicht	146069.964
Vorzugsbezeichnung	Ormutivimab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; AdisInsight; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
ASK #52172	
Chemical Abstract Service Nr.	2376210-48-7
Vorzugsbezeichnung	Patidistrogen bexoparvovec
International Nonproprietary Name	INN.L87
ASK #52173	
Chemical Abstract Service Nr.	2420483-82-3

Andere Chemical Abstract Service Nr.	1601473-00-0; 2247304-65-8
Molgewicht	4213.689
Vorzugsbezeichnung	Pegloxenatid
International Nonproprietary Name	INN.L87
2. Bezeichnung	-Histidyl- -alanyl- - -glutamylglycyl- -threonyl- -phenylalanyl- -threonyl- -seryl- - -aspartyl- -leucyl- -seryl- -lysyl- -glutaminyl- -2-aminohexanoyl- - -glutamyl- - -glutamyl- - -glutamyl- -alanyl-
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52174	
Chemical Abstract Service Nr.	2415330-04-8
Formelstamm	(C234-H317-N71-O124-P17-S17)17 ⁻ 17 H ⁺
Bruttoformel	C ₂₃₄ H ₃₃₄ N ₇₁ O ₁₂₄ P ₁₇ S ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Zorevunersen
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	ICTRP; EUCTR; PubChem; AdisInsight; CAS (SciFinder); SMS; G-SRS; FDA-GSRS; USNCT; USAN
2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo-2'-O-(2-Methoxyethyl)-P-thioadenylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioguanlylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioadenylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methylcytidin</i>
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52175	
Chemical Abstract Service Nr.	2415330-05-9
Formelstamm	(C234-H317-N71-O124-P17-S17)17 ⁻ 17 Na ⁺
Bruttoformel	C ₂₃₄ H ₃₁₇ N ₇₁ Na ₁₇ O ₁₂₄ P ₁₇ S ₁₇
Vorzugsbezeichnung	Zorevunersen-Natrium
International Nonproprietary Name	(INN.L87)
2. Bezeichnung	<i>all-P-ambo-2'-O-(2-Methoxyethyl)-P-thioadenylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioguanlylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methylcytidin-Natriumsalz (1:17)</i>
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #52176	
2. Bezeichnung	Poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonsäure-(92:8)-Calciumsalz
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.
Synonym	Poly(styrol,divinylbenzol)sulfonsäure-(92:8)-Calciumsalz
ASK #52186	
Chemical Abstract Service Nr.	2420483-81-2

Molgewicht	4791.5
Vorzugsbezeichnung	Pegmolesatid
International Nonproprietary Name	INN.L87
2. Bezeichnung	N ^{6.22} ,N ^{6.22'} -[({N ⁶ ,N ⁶ -Bis[-methoxypoly(oxyethylene)- -carbonyl]- -lysyl- -alanyl}azanediyI)bis(1-oxoethan-2,1-diyl)]bis[S ⁶ ,S ¹⁵ -cyclo(N-acetylglcyIglycyl- -threonyl- -tyrosyl- -seryl- -cysteinyI- -histidy-
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52187	
Chemical Abstract Service Nr.	2234335-84-1
Molgewicht	146008.12
Vorzugsbezeichnung	Pivekimab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; SMS
ASK #52188	
Chemical Abstract Service Nr.	2417174-95-7
Molgewicht	146008.12
Vorzugsbezeichnung	Pivekimab sunirin
International Nonproprietary Name	INN.L87
ASK #52189	
Chemical Abstract Service Nr.	1152798-48-5
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2449245-13-8
Formelstamm	(C475-H543-N189-O346-P48)48 ⁻ 48H+
Bruttoformel	C ₄₇₅ H ₅₉₁ N ₁₈₉ O ₃₄₆ P ₄₈
Vorzugsbezeichnung	Pixofisiran
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	Cytidylyl-(3' 5')-cytidylyl-(3' 5')-cytidylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-cytidylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-cytidylyl-(3' 5')-cytidylyl-(3' 5')-Doppelstrang mit Guanylyl-(5' 3')-guanylyl-(5' 3')-guanylyl-(5' 3')-uridylyl-(5' 3')-uridylyl-(5' 3')-cytidylyl-(5' 3')-cytidylyl-(5' 3')-cytidylyl-(5' 3')-guanylyl-(5' 3')-adenylyl-(5' 3')-uridylyl-(5' 3')-guanylyl-(5' 3')-guanylyl-(5' 3')
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52190	
Chemical Abstract Service Nr.	2334525-20-9
Formelstamm	(C475-H543-N189-O346-P48)48 ⁻ 48Na+
Bruttoformel	C ₄₇₅ H ₅₄₃ N ₁₈₉ Na ₄₈ O ₃₄₆ P ₄₈
Vorzugsbezeichnung	Pixofisiran-Natrium

(INN.L87)

Cytidylyl-(3' 5')-cytidylyl-(3' 5')-cytidylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-guanylyl-(3' 5')-cytidylyl-(3' 5')-uridylyl-(3' 5')-adenylyl-(3' 5')-cytidylyl-(3' 5')-cytidylyl-(3' 5')
mit
Guanylyl-(5' 3')-guanylyl-(5' 3')-guanylyl-(5' 3')-uridylyl-(5' 3')-uridylyl-(5' 3')-cytidylyl-(5' 3')-cytidylyl-(5' 3')-cytidylyl-(5' 3')-guanylyl-(5' 3')-adenylyl-(5' 3')-uridylyl-(5' 3')-guanylyl-(5' 3')-guanylyl-(5' 3') :
(1:48)

(INN.CN)

Pneumokokken-Polysaccharid, Serotyp 3, konjugiert an CRM197-Trägerprotein

Pneumokokken-Polysaccharid, Serotyp 6A, konjugiert an CRM197-Trägerprotein

Pneumokokken-Polysaccharid, Serotyp 7F, konjugiert an CRM197-Trägerprotein

Pneumokokken-Polysaccharid, Serotyp 8, konjugiert an CRM197-Trägerprotein

Pneumokokken-Polysaccharid, Serotyp 9N, konjugiert an CRM197-Trägerprotein

Pneumokokken-Polysaccharid, Serotyp 10A, konjugiert an CRM197-Trägerprotein

Pneumokokken-Polysaccharid, Serotyp 11A, konjugiert an CRM197-Trägerprotein

Pneumokokken-Polysaccharid, Serotyp 12F, konjugiert an CRM197-Trägerprotein

Pneumokokken-Polysaccharid, Serotyp 15A, konjugiert an CRM197-Trägerprotein

Pneumokokken-Polysaccharid aus deOAc15B, konjugiert an CRM197-Trägerprotein

Pneumokokken-Polysaccharid, Serotyp 16F, konjugiert an CRM197-Trägerprotein

Pneumokokken-Polysaccharid, Serotyp 17F, konjugiert an CRM197-Trägerprotein

Pneumokokken-Polysaccharid, Serotyp 19A, konjugiert an CRM197-Trägerprotein

Pneumokokken-Polysaccharid, Serotyp 20A, konjugiert an CRM197-Trägerprotein

Pneumokokken-Polysaccharid, Serotyp 22F, konjugiert an CRM197-Trägerprotein

Pneumokokken-Polysaccharid, Serotyp 23A, konjugiert an CRM197-Trägerprotein

Pneumokokken-Polysaccharid, Serotyp 23B, konjugiert an CRM197-Trägerprotein

ASK #52221

2. Bezeichnung Pneumokokken-Polysaccharid, Serotyp 24F, konjugiert an CRM197-Trägerprotein

ASK #52222

2. Bezeichnung Pneumokokken-Polysaccharid, Serotyp 31, konjugiert an CRM197-Trägerprotein

ASK #52223

2. Bezeichnung Pneumokokken-Polysaccharid, Serotyp 33F, konjugiert an CRM197-Trägerprotein

ASK #52224

2. Bezeichnung Pneumokokken-Polysaccharid, Serotyp 35B, konjugiert an CRM197-Trägerprotein

ASK #52228

2. Bezeichnung Virus der Epizootischen Hämorrhagie (EHDV), Serotyp 8, Stamm EHDV8 SPA 2022/LCV_03 LCV Cod.:O78, inaktiviert

ASK #52229

2. Bezeichnung Influenza A Virus, Subtyp H3N8, Stamm A/equine/Brno/08, inaktiviert

ASK #52230

2. Bezeichnung Influenza A Virus, Subtyp H3N8, Stamm A/equine/Limerick/2010, inaktiviert

ASK #52232

2. Bezeichnung Clostridium tetani, Stamm Harvard 49205, Tetanustoxoid

ASK #52237

Chemical Abstract Service Nr.	2428381-49-9
Molgewicht	143743.774
Vorzugsbezeichnung	Pulocimab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); AdisInsight; SMS

ASK #52238

Chemical Abstract Service Nr.	2427667-03-4
Molgewicht	144329.816
Vorzugsbezeichnung	Quisovalimab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); AdisInsight

ASK #52239

Chemical Abstract Service Nr.	675576-98-4
Molgewicht	581.4906
Bruttoformel	C ₃₀ H ₃₀ Cl ₂ N ₄ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Rebemadlin
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-[(4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-4,5-bis(4-Chlorphenyl)-2-{4-methoxy-2-[(propan-2-yl)oxy]phenyl}-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol-1-carbonyl]piperazin-2-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #52242

2. Bezeichnung Blauzungenvirus, Serotyp 3, Stamm Bio-93:BTv3, inaktiviert

USYN statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 2.

Synonym Virus der Blauzungenkrankheit, Serotyp 3, Stamm Bio-93:BTv3, inaktiviert
ASK #52243

Andere Chemical Abstract Service Nr. 6233-83-6; 96089-82-6

Formelstamm C43-H66-N12-O12-S2 . x(C2-H3-O2)⁻ xH⁺ . y H2-O

Molgewicht 1007.187

2. Bezeichnung S^{3.1},S^{3.6}-Cyclo(-CysteinyI- -tyrosyl- -isoleucyl- -glutaminyI- -asparaginyI- -cysteinyI- -prolyI- -leucylglycinamid)-acetat (1:x) y H₂O, x = 1-2; y = max. 3

Zitat Bezeichnung 2 IUPAC Name

3. Bezeichnung Oxytocin (Ph.Eur.)

Zitat Bezeichnung 3 (CAS (SciFinder))

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Cys(1S-->6S)-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys(6S-->1S)-Pro-Leu-Gly-NH-acetat (1:x); Oxytocin ' ; Oxytocinacetat (1:x)

ASK #52244

Chemical Abstract Service Nr. 914453-97-7

Formelstamm C46-H65-N13-O11-S2 . x(C2-H3-O2)⁻ xH⁺ . y H2-O

Molgewicht 1040.22

2. Bezeichnung S^{3.1},S^{3.6}-Cyclo(-cysteinyI- -phenylalanyl- -phenylalanyl- -glutaminyI- -asparaginyI- -cysteinyI- -prolyI- -lysylglycinamid)-acetat (1:x) y H₂O, x = 1,7-2,6; y = max. 4,3

3. Bezeichnung Felypressin (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Felypressin ' ; Felypressinacetat (1:x); Cys(1S-->6S)-Phe-Phe-Gln-Asn-Cys(6S-->1S)-Pro-Lys-Gly-NH-acetat (1:x)

ASK #52245

Chemical Abstract Service Nr. 60189-34-6

Formelstamm C136-H210-N40-O31-S . x C2-H4-O2 . y H2-O

Molgewicht 2933.485

2. Bezeichnung -Seryl- -tyrosyl- -seryl- -methionyl- -glutamyl- -histidyl- -phenylalanyl- -arginyl- -tryptophylglycyl- -lysyl- -prolyl- -valylglycyl- -lysyl- -lysyl- -arginyl- -arginyl- -prolyl- -valyl- -lysyl- -valyl- -tyrosyl- -pro (1:x) y H₂O, x = 4.2-7.3; y = max. 26

3. Bezeichnung Tetracosactid (Ph.Eur.)

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnung unter 3.

Synonym Tetracosactid ' ; Tetracosactidacetat (1:x); Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-Gly-Lys-Lys-Arg-Arg-Pro-Val-Lys-Val-Tyr-Pro-acetat (1:x)

ASK #52255

Chemical Abstract Service Nr. 524061-04-9

Molgewicht 1690.025

Bruttoformel C₇₆H₁₃₂N₂₂O₂₁

Vorzugsbezeichnung Riletamotid

International Nonproprietary Name INN.L87

2. Bezeichnung -Alanyl- - -glutamyl- -arginyl- -leucyl- -threonyl- -seryl- -arginyl- -valyl- -lysyl- -alanyl- -leucyl- -phenylalanyl- -seryl- -valyl- -leucin

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52256	
Chemical Abstract Service Nr.	2540797-21-3
Molgewicht	79128.51
Vorzugsbezeichnung	Rimteravimab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb; SMS; CAS (SciFinder)
ASK #52257	
Chemical Abstract Service Nr.	2431972-52-8
Molgewicht	144587.176
Vorzugsbezeichnung	Rocatinlimab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); AdisInsight; IMGT/mAb-DB
ASK #52258	
Chemical Abstract Service Nr.	2509447-08-7
Molgewicht	143282.886
Vorzugsbezeichnung	Romlusevimab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; AdisInsight
ASK #52263	
Chemical Abstract Service Nr.	2081067-45-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2248030-85-3
Molgewicht	558.6164
Bruttoformel	C ₂₇ H ₄₅ MnN ₅ O ₄
Vorzugsbezeichnung	Rucosopasem-Mangan
International Nonproprietary Name	INN.L87
2. Bezeichnung	(PBPY-7-11-2344'3')-Di(propanoato- O)[(1 ¹ S,1 ² S,7 ¹ S,7 ² S)-2,6,8,11-tetraaza-4(2,6)-pyridina-1,7(1,2)-dicyclohexanacycloundecaphan- ⁵ N ² ,N ^{1,4} ,N ⁶ ,N ⁸ ,N ¹¹]mangan
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52264	
Chemical Abstract Service Nr.	2591587-57-2
Formelstamm	(C204-H235-N63-O109-P19-S19)19 ⁻ 19 H ⁺
Bruttoformel	C ₂₀₄ H ₂₅₄ N ₆₃ O ₁₀₉ P ₁₉ S ₁₉
Vorzugsbezeichnung	Rugonersen
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; SMS; CAS (SciFinder); ICTRP

2. Bezeichnung *all-P-ambo-5-Methyl-2'-O,4'-C-methylen-P-thiouridylyl-(3' 5')-5-methyl-2'-O,4'-C-methylen-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-O,4'-C-methylen-P-thioadenylyl-(3' 5')-2'-desoxy-P-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-O,4'-C-methyl-*

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #52265

Chemical Abstract Service Nr. 2591588-58-6

Formelstamm (C204-H235-N63-O109-P19-S19)19⁻ 19 Na⁺

Bruttoformel $\text{C}_{204}\text{H}_{235}\text{N}_{63}\text{Na}_{19}\text{O}_{109}\text{P}_{19}\text{S}_{19}$

Vorzugsbezeichnung Rugonersen-Natrium

**International
Nonproprietary Name** (INN.L87)

2. Bezeichnung *all-P-ambo-5-Methyl-2'-O,4'-C-methylen-P-thiouridylyl-(3' 5')-5-methyl-2'-O,4'-C-methylen-P-thiouridylyl-(3' 5')-2'-O,4'-C-methylen-P-thioadenylyl-(3' 5')-2'-desoxy-P-thiocytidylyl-(3' 5')-2'-O,4'-C-met*
(1:19)

Zitat Bezeichnung 2 (INN.CN)

ASK #52267

2.	Putenherpesvirus, Stamm HVT/ND/IBD/ILT (zellassoziiert), das das Fusionsprotein-Gen des Newcastle-Disease-Virus, das VP2-Protein-Gen des Infektiöse Bursitis-Virus und die Gene der Glykoproteine gD und gI des Infektiöse Laryngotracheitis-Virus exprimiert, lebend
-----------	---

ASK #52268

Chemical Abstract Service Nr. 2417124-95-7

Molgewicht	145794.088
------------	------------

Vorzugsbezeichnung	Rulonilimab
---------------------------	-------------

International Nonproprietary Name INN.L87

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; AdisInsight; CAS (SciFinder); SMS

ASK #52271

Chemical Abstract Service Nr. 1638327-48-6

Formelstamm (C14-H11-Br-N-O2-S)⁻ H⁺

Molgewicht 338.2207

Bruttoformel $\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{BrNO}_2\text{S}$

Vorzugsbezeichnung	Ruzinurad
---------------------------	-----------

International Nonproprietary Name INN.L87

Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); SMS; AdisInsight

2. Bezeichnung 1-[(6-Bromchinolin-4-yl)sulfanyl]cyclobutan-1-carbonsäure

Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
----------------------------	--------

ASK #52272

Chemical Abstract Service Nr. 1332881-26-1

Molgewicht	377.3941
-------------------	----------

Bruttoformel $C_{21}H_{19}N_3O_4$

Vorzugsbezeichnung	Sabizabulin
---------------------------	-------------

International Nonproprietary Name INN.L87

Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); AdisInsight; SMS
----------------------------	-----------------------------------

	2. Bezeichnung	[2-(1 <i>H</i> -Indol-3-yl)-1 <i>H</i> -imidazol-4-yl](3,4,5-trimethoxyphenyl)methanon
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52273		
	Chemical Abstract Service Nr.	2378862-90-7
	Molgewicht	125742.433
	Vorzugsbezeichnung	Simridarlimab
	International Nonproprietary Name	INN.L87
	Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS; CAS (SciFinder)
ASK #52274		
	Chemical Abstract Service Nr.	2414962-49-3
	Molgewicht	144013.304
	Vorzugsbezeichnung	Sirexatamab
	International Nonproprietary Name	INN.L87
	Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); SMS
ASK #52277		
	Chemical Abstract Service Nr.	1224591-33-6
	Molgewicht	259.3473
	Bruttoformel	C ₁₅ H ₂₁ N ₃ O
	Vorzugsbezeichnung	Simufilam
	International Nonproprietary Name	INN.L87
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; AdisInsight; USAN; CAS (SciFinder)
	2. Bezeichnung	1-Benzyl-8-methyl-1,4,8-triazaspiro[4.5]decan-2-on
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52278		
	2. Bezeichnung	Brachyspira hyodysenteriae, Stamm AqDysH57, inaktiviert
ASK #52295		
	Vorzugsbezeichnung	Sitocabnagen loxiveleucel
	International Nonproprietary Name	INN.L87
ASK #52296		
	Chemical Abstract Service Nr.	2305043-30-3
	Molgewicht	143064.578
	Vorzugsbezeichnung	Socazolimab
	International Nonproprietary Name	INN.L87
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; AdisInsight; CAS (SciFinder); USAN
ASK #52297		
	Chemical Abstract Service Nr.	2411526-47-9
	Molgewicht	146206.702
	Vorzugsbezeichnung	Sotevtamab

International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); AdisInsight; SMS
ASK #52301	
Chemical Abstract Service Nr.	953769-46-5
Molgewicht	398.4805
Bruttoformel	C ₂₀ H ₂₂ N ₄ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Sotuletinib
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	4-[(2-[[[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-Hydroxycyclohexyl]amino]-1,3-benzothiazol-6-yl]oxy]- <i>N</i> -methylpyridin-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52302	
Chemical Abstract Service Nr.	2410796-79-9
Molgewicht	564.6498
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₄ F ₂ N ₆ O ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Sovilnesib
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); AdisInsight; SMS
2. Bezeichnung	2-(6-Azaspiro[2.5]octan-6-yl)- <i>N</i> -[2-(4,4-difluoropiperidin-1-yl)-6-methylpyrimidin-4-yl]-4-(2-hydroxyethan-1-sulfonamido)benzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52316	
Chemical Abstract Service Nr.	2415439-63-1
Molgewicht	146156.234
Vorzugsbezeichnung	Suciraslimab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS; AdisInsight; CAS (SciFinder)
ASK #52317	
Chemical Abstract Service Nr.	1802888-04-5
Molgewicht	470.4329
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₂ N ₄ O ₈
Vorzugsbezeichnung	Sucunamostat
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; AdisInsight; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -{[(3 <i>S</i>)-6-{[4-(Carbamimidoylamino)benzoyl]oxy}-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl]acetyl}- -asparaginsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
USYN	statt folgender Bezeichnung benutze die Bezeichnung unter 1.
Synonym	<i>N</i> -{[(3 <i>S</i>)-6-{[4-(Carbamimidoylamino)benzoyl]oxy}-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl]acetyl}- <i>L</i> -aspartinsäure

ASK #52320

Chemical Abstract Service Nr.	2417649-97-7
Molgewicht	145243.21
Vorzugsbezeichnung	Tagitanlimab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; AdisInsight; CAS (SciFinder); SMS

ASK #52321

Chemical Abstract Service Nr.	2411914-36-6
Molgewicht	144338.384
Vorzugsbezeichnung	Tamgiblimab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); AdisInsight; SMS; IMGT/mAb-DB

ASK #52325

Chemical Abstract Service Nr.	1221082-45-6
Molgewicht	1781.054
Bruttoformel	C ₇₉ H ₁₂₉ N ₂₅ O ₂₂
Vorzugsbezeichnung	Tapderimotid
International Nonproprietary Name	INN.L87
2. Bezeichnung	-Arginyl- -threonyl- -phenylalanyl- -valyl- -leucyl- -arginyl- -valyl- -arginyl- -alanyl- -glutaminy- - -aspartyl- -prolyl- -prolyl- -prolyl- -glutaminsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN

ASK #52326

Chemical Abstract Service Nr.	2408661-40-3
Molgewicht	146522.31
Vorzugsbezeichnung	Tarcocimab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

ASK #52327

Chemical Abstract Service Nr.	2253891-70-0
Molgewicht	145124.074
Vorzugsbezeichnung	Tecaginlimab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); SMS

ASK #52330

Andere Chemical Abstract Service Nr.	9004-65-3
2. Bezeichnung	Poly(<i>O</i> -2-hydroxypropyl, <i>O</i> -methyl)cellulose 2208, 100 mPa.s
3. Bezeichnung	Hypromellose 2208, 100 mPa.s
Zitat Bezeichnung 3	SMS
USYN	statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym HPMC 2208, 100 mPa.s; E 464 [Hypromellose 2208, 100 mPa.s]; Hydroxypropylmethylcellulose 2208, 100 mPa.s
ASK #52334

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9004-65-3

2. Bezeichnung Poly(*O*-2-hydroxypropyl,*O*-methyl)cellulose 2910, 6 mPa.s

3. Bezeichnung Hypromellose 2910, 6 mPa.s

Zitat Bezeichnung 3 SMS

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Hydroxypropylmethylcellulose 2910, 6 mPa.s; E 464 [Hypromellose 2910, 6 mPa.s]; HPMC 2910, 6 mPa.s

ASK #52336

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9004-65-3

2. Bezeichnung Poly(*O*-2-hydroxypropyl,*O*-methyl)cellulose 2910, 15 mPa.s

3. Bezeichnung Hypromellose 2910, 15 mPa.s

Zitat Bezeichnung 3 SMS

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Hydroxypropylmethylcellulose 2910, 15 mPa.s; E 464 [Hypromellose 2910, 15 mPa.s]; HPMC 2910, 15 mPa.s

ASK #52337

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9004-65-3

2. Bezeichnung Poly(*O*-2-hydroxypropyl,*O*-methyl)cellulose 2910, 3 mPa.s

3. Bezeichnung Hypromellose 2910, 3 mPa.s

Zitat Bezeichnung 3 SMS

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Hydroxypropylmethylcellulose 2910, 3 mPa.s; E 464 [Hypromellose 2910, 3 mPa.s]; HPMC 2910, 3 mPa.s

ASK #52338

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9004-65-3

2. Bezeichnung Poly(*O*-2-hydroxypropyl,*O*-methyl)cellulose 2910, 4000 mPa.s

3. Bezeichnung Hypromellose 2910, 4000 mPa.s

Zitat Bezeichnung 3 SMS

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym HPMC 2910, 4000 mPa.s; E 464 [Hypromellose 2910, 4000 mPa.s]; Hydroxypropylmethylcellulose 2910, 4000 mPa.s

ASK #52339

Andere Chemical Abstract Service Nr. 9004-65-3

2. Bezeichnung Poly(*O*-2-hydroxypropyl,*O*-methyl)cellulose 2910, 5 mPa.s

3. Bezeichnung Hypromellose 2910, 5 mPa.s

Zitat Bezeichnung 3 SMS

USYN statt folgender Bezeichnungen benutze die Bezeichnungen unter 2. oder 3.

Synonym Hydroxypropylmethylcellulose 2910, 5 mPa.s; HPMC 2910, 5 mPa.s; E 464 [Hypromellose 2910, 5 mPa.s]

ASK #52344

Chemical Abstract Service Nr. 2417213-72-8

Andere Chemical Abstract Service Nr. 2563903-74-0
Molgewicht 145912.01
Vorzugsbezeichnung Teropavimab
International Nonproprietary Name INN.L87
Zitat Bezeichnung 1 AdisInsight; SMS; USAN; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

ASK #52345

Chemical Abstract Service Nr. 2412172-33-7
Molgewicht 621.6836
Bruttoformel C₂₈H₄₃N₇O₉
Vorzugsbezeichnung Timtraxanib
International Nonproprietary Name INN.L87
Zitat Bezeichnung 1 CAS (SciFinder); AdisInsight; SMS
2. Bezeichnung N^ε-Acetyl- -arginy- -leucyl- -tyrosyl- -glutaminsäure
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #52346

Chemical Abstract Service Nr. 2248800-66-8
Molgewicht 15977.073
Vorzugsbezeichnung Timufermin
International Nonproprietary Name INN.L87
Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung MFNLPPGNYK KPKLLYSSNG GHFLRILPDG TVDGTDRDSD QHIQLQLSAE SVGEVYIKST ETGQYLCMDT DGLLYGSQTP NEECLFLERL EENHYNTYIS KKHAENWFWV GLKKNGSVKR GPRTHYGQKA ILFLPLPVSS D, 67,84-Disulfid, nicht glycosyliert, hergestellt mit Kulturen gentechnisch veränderter Bakterien der Art *Escherichia coli*

ASK #52347

Chemical Abstract Service Nr. 2097416-76-5
Molgewicht 494.4975
Bruttoformel C₂₄H₂₄F₂N₈O₂
Vorzugsbezeichnung Tizaterkib
International Nonproprietary Name INN.L87
Zitat Bezeichnung 1 SMS; USAN; CAS (SciFinder); AdisInsight
2. Bezeichnung (6*R*)-7-[(3,4-Difluorphenyl)methyl]-6-(methoxymethyl)-2-{5-methyl-2-[(1-methyl-1*H*-pyrazol-5-yl)amino]pyrimidin-4-yl}-6,7-dihydroimidazo[1,2-*a*]pyrazin-8(5*H*)-on
Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #52348

Chemical Abstract Service Nr. 2415078-44-1
Molgewicht 145553.568
Vorzugsbezeichnung Trinbelimab
International Nonproprietary Name INN.L87

Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); SMS
ASK #52349	
Chemical Abstract Service Nr.	1706738-98-8
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2532056-62-3
Molgewicht	383.4626
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₁ NO ₄ S
Vorzugsbezeichnung	Trotabresib
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; SMS; CAS (SciFinder); USAN
2. Bezeichnung	4-[2-(Cyclopropylmethoxy)-5-(methansulfonyl)phenyl]-2-methylisochinolin-1(2 <i>H</i>)-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52350	
Chemical Abstract Service Nr.	1801756-06-8
Molgewicht	491.2528
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₂ F ₂ IN ₃ O ₃ S
Vorzugsbezeichnung	Tunlametinib
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); AdisInsight
2. Bezeichnung	4-Fluor-5-(2-fluor-4-iodanilino)- <i>N</i> -(2-hydroxyethoxy)-1,3-benzothiazol-6-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52353	
Chemical Abstract Service Nr.	2417649-44-4
Molgewicht	145007.308
Vorzugsbezeichnung	Tuvonralimab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; AdisInsight; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
ASK #52360	
Chemical Abstract Service Nr.	1360460-82-7
Formelstamm	C23-H22-F-N3-O3 . 2 Cl-H
Molgewicht	480.3601
Bruttoformel	C ₂₃ H ₂₄ FCI ₂ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Catequentinibdihydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L83)
2. Bezeichnung	1-[[{4-[(4-Fluor-2-methyl-1 <i>H</i> -indol-5-yl)oxy]-6-methoxychinolin-7-yl}oxy)methyl]cyclopropan-1-amin-hydrochlorid (1:2)
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #52366	
Chemical Abstract Service Nr.	2408319-25-3

Molgewicht	145800.459
Vorzugsbezeichnung	Linvoseltamab
International Nonproprietary Name	INN.L88
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB; SMS; AdisInsight
ASK #52368	
Chemical Abstract Service Nr.	2305629-50-7
Molgewicht	144665.477
Vorzugsbezeichnung	Ubamatamab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; USAN; AdisInsight; IMGT/mAb-DB
ASK #52369	
Chemical Abstract Service Nr.	2415259-90-2
Molgewicht	147642.45
Vorzugsbezeichnung	Ulenistamab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; SMS; AdisInsight
ASK #52370	
Chemical Abstract Service Nr.	2500633-46-3
Molgewicht	145655.546
Vorzugsbezeichnung	Upanovimab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB; AdisInsight
ASK #52371	
Chemical Abstract Service Nr.	2129515-96-2
Molgewicht	474.5558
Bruttoformel	C ₂₆ H ₃₀ N ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Vepafestinib
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; AdisInsight; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	4-Amino- <i>N</i> -[4-(methoxymethyl)phenyl]-7-(1-methylcyclopropyl)-6-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yn-1-yl]-7 <i>H</i> -pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyrimidin-5-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52373	
Chemical Abstract Service Nr.	2413453-53-7
Molgewicht	105123.636
Vorzugsbezeichnung	Vepsitamab
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; SMS
ASK #52374	

2. Bezeichnung mRNA, die das virale Spike (S)-Protein von SARS-CoV-2 (Omicron LP.8.1) kodiert

ASK #52375

Chemical Abstract Service Nr. 3074514-60-3

2. Bezeichnung SARS-CoV-2-LP.8.1-mRNA

ASK #52391

Chemical Abstract Service Nr. 2411871-58-2

Molgewicht 144949.605

Vorzugsbezeichnung Voxalatomab

International Nonproprietary Name INN.L87

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); AdisInsight; SMS

ASK #52392

Chemical Abstract Service Nr. 2305659-09-8

Vorzugsbezeichnung Vusolimogen oderparepvec

International Nonproprietary Name INN.L87

ASK #52393

Chemical Abstract Service Nr. 2382921-73-3

Molgewicht 147351.308

Vorzugsbezeichnung Xeligekimab

International Nonproprietary Name INN.L87

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; AdisInsight; CAS (SciFinder); SMS

ASK #52394

Chemical Abstract Service Nr. 2419087-87-7

Molgewicht 145589.7

Vorzugsbezeichnung Zamerovimab

International Nonproprietary Name INN.L87

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; SMS; CAS (SciFinder)

ASK #52395

Chemical Abstract Service Nr. 2170834-63-4

Andere Chemical Abstract Service Nr. 2571910-62-6

Formelstamm (C₁₀H₇B-F-O₄)⁻ H⁺

Molgewicht 221.9779

Bruttoformel C₁₀H₈BFO₄

Vorzugsbezeichnung Xeruborbactam

International Nonproprietary Name INN.L87

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder); AdisInsight; SMS

2. Bezeichnung (1a*R*,7b*S*)-5-Fluor-2-hydroxy-1,1a,2,7btetrahydrocyclopropa[*c*][1,2]benzoxaborinin-4-carbonsäure

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #52396

Chemical Abstract Service Nr.	1448313-27-6
Molgewicht	386.4332
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₈ N ₈ O ₂ S
Vorzugsbezeichnung	Zalunfiban
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; AdisInsight; USAN
2. Bezeichnung	2-Amino- <i>N</i> -{5-[5-oxo-7-(piperazin-1-yl)-5 <i>H</i> -[1,3,4]thiadiazolo[3,2- <i>a</i>]pyrimidin-2-yl]pyridin-3-yl}acetamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52397	
Chemical Abstract Service Nr.	2429913-18-6
Molgewicht	146768.99
Vorzugsbezeichnung	Clesrovimab
International Nonproprietary Name	INN.L88
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS; CAS (SciFinder); AdisInsight; USAN
ASK #52398	
Chemical Abstract Service Nr.	2169273-59-8
Molgewicht	360.3436
Bruttoformel	C ₁₆ H ₁₇ FN ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Atinvecitinib
International Nonproprietary Name	INN.L88
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; FDA-GSRS; CAS (SciFinder); G-SRS; PubChem
2. Bezeichnung	1-[[<i>(3<i>R</i>,4<i>S</i>)-4-Cyanoxan-3-yl</i>]-3-[(2-fluor-6-methoxypyridin-4-yl)amino]-1 <i>H</i> -pyrazol-4-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52411	
Chemical Abstract Service Nr.	2133852-18-1
Molgewicht	362.4689
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₆ N ₄ O
Vorzugsbezeichnung	Zastaprazan
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; AdisInsight
2. Bezeichnung	(Azetidin-1-yl)(8-[[<i>(2,6-dimethylphenyl)methyl</i>]amino]-2,3-dimethylimidazo[1,2- <i>a</i>]pyridin-6-yl)methanon
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52412	
2. Bezeichnung	Aviäres Reovirus, Stamm S1133, inaktiviert
ASK #52413	
2. Bezeichnung	Aviäres Reovirus, Stamm 11-12523, inaktiviert
ASK #52414	
Chemical Abstract Service Nr.	1781245-13-3

Molgewicht	555.6506
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₆ FN ₇ O ₃ S ₂
Vorzugsbezeichnung	Zavacorilant
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; AdisInsight
2. Bezeichnung	{(4a <i>R</i> ,8a <i>S</i>)-1-(4-Fluorphenyl)-6-[2-(propan-2-yl)-2 <i>H</i> -1,2,3-triazol-4-sulfonyl]-1,4,5,6,7,8,8a,9-octahydro-4a <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>g</i>]isochinolin-4a-yl}(1,3-thiazol-4-yl)methanon
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52415	
Chemical Abstract Service Nr.	1623066-63-6
Formelstamm	(C28-H30-Cl2-N3-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	528.471
Bruttoformel	C ₂₈ H ₃₁ Cl ₂ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Zectivimod
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; AdisInsight
2. Bezeichnung	1-[(1-Chlor-6-[[3-chlor-1-(propan-2-yl)-1 <i>H</i> -indazol-5-yl]methoxy]-3,4-dihydronaphthalin-2-yl)methyl]piperidin-4-carbonsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52416	
Vorzugsbezeichnung	Zedenoleucel
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	SMS; USAN; AdisInsight
ASK #52417	
Chemical Abstract Service Nr.	1713240-67-5
Molgewicht	421.7578
Bruttoformel	C ₁₉ H ₁₁ ClF ₃ N ₃ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Zegocractin
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; AdisInsight; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>N</i> -[5-(6-Chlor-2,2-difluor-2 <i>H</i> -1,3-benzodioxol-5-yl)pyrazin-2-yl]-2-fluor-6-methylbenzamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52418	
Chemical Abstract Service Nr.	6501-72-0
Formelstamm	(C11-H10-N-O3) ⁻ H ⁺
Molgewicht	205.2104
Bruttoformel	C ₁₁ H ₁₁ NO ₃
Vorzugsbezeichnung	Zenuzolac
International Nonproprietary Name	INN.L87

Zitat Bezeichnung 1	SMS; AdisInsight; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	<i>rac</i> -[(5 <i>R</i>)-3-Phenyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl]essigsäure
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52419	
Chemical Abstract Service Nr.	3064605-97-3
Vorzugsbezeichnung	Zevorcabtagen autoleucel
International Nonproprietary Name	INN.L87
ASK #52420	
Chemical Abstract Service Nr.	1420294-56-9
Molgewicht	552.6199
Bruttoformel	C ₂₉ H ₃₆ N ₄ O ₇
Vorzugsbezeichnung	Zifanocyclin
International Nonproprietary Name	INN.L87
2. Bezeichnung	(4 <i>S</i> ,4 <i>aS</i> ,5 <i>aR</i> ,12 <i>aS</i>)-9-[(3-Azabicyclo[3.1.0]hexan-3-yl)methyl]-4,7-bis(dimethylamino)-3,10,12,12 <i>a</i> -tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4 <i>a</i> ,5,5 <i>a</i> ,6,11,12 <i>a</i> -octahydrotetracen-2-carboxamid
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52421	
Chemical Abstract Service Nr.	1640282-42-3
Molgewicht	513.9246
Bruttoformel	C ₂₅ H ₂₂ ClF ₂ N ₅ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Zunsemetinib
International Nonproprietary Name	INN.L87
Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; USAN; SMS; CAS (SciFinder)
2. Bezeichnung	(-)-(1 <i>P</i>)-3-Chlor-4-[(3,5-difluorpyridin-2-yl)methoxy]-2'-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)pyrimidin-4-yl]-5',6-dimethyl-2 <i>H</i> -[1,4'-bipyridin]-2-on
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52449	
Chemical Abstract Service Nr.	2456407-94-4
Molgewicht	28165.135
Vorzugsbezeichnung	Gefurulimab
International Nonproprietary Name	INN.L88
Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; CAS (SciFinder); USAN; IMGT/mAb-DB; SMS
ASK #52450	
Chemical Abstract Service Nr.	2645440-65-7
Molgewicht	143203.088
Vorzugsbezeichnung	Tobevibart
International Nonproprietary Name	INN.L89
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS; AdisInsight; IMGT/mAb-DB
ASK #52451	

Chemical Abstract Service Nr.	2728655-31-8
Molgewicht	147702.272
Vorzugsbezeichnung	Veligrotug
International Nonproprietary Name	INN.L90
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; AdisInsight; CAS (SciFinder); USAN
ASK #52452	
Chemical Abstract Service Nr.	2851862-91-2
Molgewicht	53050.097
Vorzugsbezeichnung	Gocatamig
International Nonproprietary Name	INN.L92
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS; USAN; AdisInsight
ASK #52464	
Chemical Abstract Service Nr.	2488745-86-2
Molgewicht	145483.444
Vorzugsbezeichnung	Denecimig
International Nonproprietary Name	INN.L89
Zitat Bezeichnung 1	USAN; SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); AdisInsight
ASK #52465	
Chemical Abstract Service Nr.	2647530-75-2
Molgewicht	527.8865
Bruttoformel	C ₂₄ H ₁₇ ClF ₃ N ₇ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Abimtrevir
International Nonproprietary Name	INN.L88
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS
2. Bezeichnung	(6E)-6-[(6-Chlor-2-methyl-2H-indazol-5-yl)imino]-3-(5-methylpyridin-3-yl)-1-[(3,4,5-trifluorphenyl)methyl]-1,3,5-triazinan-2,4-dion
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52470	
Chemical Abstract Service Nr.	2506324-29-2
Molgewicht	145577.528
Vorzugsbezeichnung	Acrixolimab
International Nonproprietary Name	INN.L88
Zitat Bezeichnung 1	SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)
ASK #52475	
Chemical Abstract Service Nr.	2417550-70-8
Vorzugsbezeichnung	Aguracingen cadoparvovec
International Nonproprietary Name	INN.L88
ASK #52476	
Chemical Abstract Service Nr.	2370896-63-0

	Molgewicht	148649.316
	Vorzugsbezeichnung	Anivovetmab
	International Nonproprietary Name	INN.L88
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB; USAN
ASK #52478		
	2. Bezeichnung	Montanide ISA70VG
ASK #52479		
	2. Bezeichnung	Montanide ISA 35 VG
ASK #52480		
	2. Bezeichnung	Montanide ISA 201 VG
ASK #52481		
	2. Bezeichnung	Montanide ISA 25 VG
ASK #52483		
	Chemical Abstract Service Nr.	1596357-16-2
	Molgewicht	678.6919
	Bruttoformel	C ₃₆ H ₃₄ N ₆ O ₈
	Vorzugsbezeichnung	Azilsartanmepixetil
	International Nonproprietary Name	INN.L88
	2. Bezeichnung	[<i>rac</i> -(1 <i>R</i>)-1-(((3,5,6-Trimethylpyrazin-2-yl)methoxy)carbonyl)oxy)ethyl](2-ethoxy-1-{{2'-(5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl}-1- <i>H</i> -benzimidazol-7-carboxylat)
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52484		
	Chemical Abstract Service Nr.	2460539-60-8
	Molgewicht	146168.778
	Vorzugsbezeichnung	Betifisolimab
	International Nonproprietary Name	INN.L88
	Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); AdisInsight; SMS; IMGT/mAb-DB
ASK #52485		
	Chemical Abstract Service Nr.	2578319-11-4
	Molgewicht	143829.934
	Vorzugsbezeichnung	Bebtelovimab
	International Nonproprietary Name	INN.L88
	Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder); SMS; AdisInsight
ASK #52486		
	Chemical Abstract Service Nr.	2574591-89-0
	Molgewicht	145579.404
	Vorzugsbezeichnung	Briquilimab
	International Nonproprietary Name	INN.L88

Zitat Bezeichnung 1 USAN; CAS (SciFinder); AdisInsight; SMS; IMGT/mAb-DB
ASK #52488

Chemical Abstract Service Nr. 2460809-80-5

Molgewicht 144600.312

Vorzugsbezeichnung Burfiralimab

International Nonproprietary Name INN.L88

Zitat Bezeichnung 1 SMS; IMGT/mAb-DB; AdisInsight; CAS (SciFinder)

ASK #52489

Chemical Abstract Service Nr. 2492472-82-7

Molgewicht 146336.25

Vorzugsbezeichnung Camoteskimab

International Nonproprietary Name INN.L88

Zitat Bezeichnung 1 SMS; AdisInsight; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder)

ASK #52492

Chemical Abstract Service Nr. 1629760-27-5

Molgewicht 145111.316

Vorzugsbezeichnung Cifurtilimab

International Nonproprietary Name INN.L88

Zitat Bezeichnung 1 IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); SMS

ASK #52493

Chemical Abstract Service Nr. 2473240-98-9

Molgewicht 145765.7

Vorzugsbezeichnung Cirevetmab

International Nonproprietary Name INN.L88

Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB

ASK #52494

2. Bezeichnung Montanide IMS 251CVG

ASK #52503

Chemical Abstract Service Nr. 2417551-39-2

Vorzugsbezeichnung Botaretigen sparoparvovec

International Nonproprietary Name INN.L88

ASK #52504

Chemical Abstract Service Nr. 2611099-93-3

Molgewicht 79946.47

Vorzugsbezeichnung Crefmirlimab

International Nonproprietary Name INN.L88

Zitat Bezeichnung 1 SMS; IMGT/mAb-DB; USAN; AdisInsight; CAS (SciFinder)

ASK #52505

Chemical Abstract Service Nr. 2599039-61-7
Molgewicht 146595.878
Vorzugsbezeichnung Crexavibart
International Nonproprietary Name INN.L88
Zitat Bezeichnung 1 SMS; IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); USAN

ASK #52506

Vorzugsbezeichnung Dalucabtagen autoleucel
International Nonproprietary Name INN.L88

ASK #52507

Chemical Abstract Service Nr. 2459531-73-6
Molgewicht 4299.838
Bruttoformel C₁₉₄H₃₀₄N₄₈O₆₁
Vorzugsbezeichnung Ecnoglutid

International Nonproprietary Name INN.L88

2. Bezeichnung -Histidyl- -valyl- - -glutamylglycyl- -threonyl- -phenylalanyl- -threonyl- -seryl- - -aspartyl- -valyl-Lseryl- -seryl- -tyrosyl- -leucyl- - -glutamyl- - -glutamyl- -glutaminyl- -alanyl- -alanyl- -arginyl-

Zitat Bezeichnung 2 INN.CN

ASK #52508

Chemical Abstract Service Nr. 2513399-19-2
Molgewicht 54423.359
Vorzugsbezeichnung Efocipegtrutid
International Nonproprietary Name INN.L88

ASK #52515

Chemical Abstract Service Nr. 2642552-02-9
Molgewicht 217046.12
Vorzugsbezeichnung Efrilacedase alfa
International Nonproprietary Name INN.L88
Zitat Bezeichnung 1 SMS; CAS (SciFinder)

ASK #52518

Vorzugsbezeichnung Elapomestrocel
International Nonproprietary Name INN.L88
Zitat Bezeichnung 1 SMS

ASK #52519

Chemical Abstract Service Nr. 2559704-23-1
Molgewicht 303223.624
Vorzugsbezeichnung Emfizatamab
International Nonproprietary Name INN.L88

Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); AdisInsight; SMS
ASK #52520	
Vorzugsbezeichnung	Emilimogen sigulactibac
International Nonproprietary Name	INN.L88
ASK #52521	
Chemical Abstract Service Nr.	2449199-61-3
Molgewicht	105866.766
Vorzugsbezeichnung	Emirodatamab
International Nonproprietary Name	INN.L88
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; AdisInsight; SMS; CAS (SciFinder)
ASK #52522	
Chemical Abstract Service Nr.	2567881-77-8
Vorzugsbezeichnung	Engabexagen cincesparvovec
International Nonproprietary Name	INN.L88
ASK #52523	
Vorzugsbezeichnung	Evencaleucel
International Nonproprietary Name	INN.L88
Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; SMS
ASK #52524	
Chemical Abstract Service Nr.	2484949-51-9
Molgewicht	76614.828
Vorzugsbezeichnung	Evorpacept
International Nonproprietary Name	INN.L88
Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; SMS; IMGT/mAb-DB; USAN; CAS (SciFinder)
ASK #52525	
Chemical Abstract Service Nr.	2517935-02-1
Andere Chemical Abstract Service Nr.	2640185-55-1
Molgewicht	144734.363
Vorzugsbezeichnung	Fazpilodemab
International Nonproprietary Name	INN.L88
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; AdisInsight; USAN; SMS
ASK #52526	
Chemical Abstract Service Nr.	2467411-25-0
Molgewicht	145189.308
Vorzugsbezeichnung	Fiztasovimab
International Nonproprietary Name	INN.L88
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB
ASK #52527	

Chemical Abstract Service Nr.	2515463-86-0
Molgewicht	145667.582
Vorzugsbezeichnung	Frexalimab
International Nonproprietary Name	INN.L88
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); AdisInsight; IMGT/mAb-DB; USAN; SMS
ASK #52528	
Chemical Abstract Service Nr.	2122169-83-7
Andere Chemical Abstract Service Nr.	1802360-06-0
Vorzugsbezeichnung	Gebasaxturev
International Nonproprietary Name	INN.L88
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; SMS; AdisInsight
2. Bezeichnung	onkolytisches, genetisch unverändertes humanes Coxsackievirus A21 (CVA21)
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52530	
Chemical Abstract Service Nr.	2417491-82-6
Molgewicht	2356.716
Bruttoformel	C ₁₁₁ H ₁₆₇ N ₂₉ O ₂₈
Vorzugsbezeichnung	Gersizangitid
International Nonproprietary Name	INN.L88
2. Bezeichnung	-Leucyl- -arginyln- -arginyl- -phenylalanyl- -seryl- -threonyl- -alanyl- -prolyl- -phenylalanyl- -alanyl- -phenylalanyl- -isoleucyl- - -aspartyl- -isoleucyl- -asparaginyln- - -aspartyl- -valyl- -isoleucyl-
Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52531	
Chemical Abstract Service Nr.	2418540-63-1
Molgewicht	146642.406
Vorzugsbezeichnung	Golocdacimab
International Nonproprietary Name	INN.L88
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); SMS
ASK #52542	
Chemical Abstract Service Nr.	1956366-10-1
Formelstamm	C21-H21-Cl2-N4-O2 . Cl-H
Molgewicht	469.7925
Bruttoformel	C ₂₁ H ₂₃ Cl ₃ N ₄ O ₂
Vorzugsbezeichnung	Ulixertinibhydrochlorid
International Nonproprietary Name	(INN.L73)
2. Bezeichnung	4-{5-Chlor-2-[(propan-2-yl)amino]pyridin-4-yl}-N-[(1S)-1-(3-chlorphenyl)-2-hydroxyethyl]-1H-pyrrol-2-carboxamid-hydrochlorid (1:1)

ASK #52545	
Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
Chemical Abstract Service Nr.	2447755-72-6
Molgewicht	147444.022
Vorzugsbezeichnung	Izenivetmab
International Nonproprietary Name	INN.L88
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; CAS (SciFinder); SMS
ASK #52546	
Chemical Abstract Service Nr.	2427417-84-1
Molgewicht	62015.32
Vorzugsbezeichnung	Hämoglobinsucstil (Rind)
International Nonproprietary Name	INN.L88
2. Bezeichnung	[₁ , ₂]VLSAADKGNV KAAWGKVGGH AAEGAEALE RMFLSFPTTK TYFPHFDSLH GSAQVKGHGA KVAAALTKAV EHLDDLPGAL SELSDLHAHK LRVPVNFKL LSHSLLVTLA SHLPSDFTPA VHASLDKFLA NVSTVLTSKY R [₁ , ₂]MLTAEKAAV TAFWGKVKVD EVGGEALGRL LVVYPWTQRF FESFGDLSTA DAVMNNPKVK AHGKKVLDSF SNGMKHLDDL KGTFAAALSEL HCDKLHVDPE NFKLLGNVLV VVLARNFGKE FTPVLQADFQ KVVAGVANAL AHRYH, Tetrakis(häm b)-Komplex, N ¹ ,N ⁶ - ⁸¹ -, N ⁶ - ⁸¹ ,N ¹ - und N ⁶ - ⁸¹ ,N ⁶ - ⁸¹ -[(2RS)-2-(⁻ Cystein-S-yl)butandioyl]-Derivat
ASK #52547	
Chemical Abstract Service Nr.	2484870-90-6
Molgewicht	146524.854
Vorzugsbezeichnung	Ifinatamab
International Nonproprietary Name	INN.L88
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS; CAS (SciFinder); USAN
ASK #52548	
Chemical Abstract Service Nr.	2484870-92-8
Molgewicht	146524.854
Vorzugsbezeichnung	Ifinatamab deruxtecan
International Nonproprietary Name	INN.L88
Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB; AdisInsight; USAN
ASK #52552	
Chemical Abstract Service Nr.	2573121-53-4
Molgewicht	977100.036
Vorzugsbezeichnung	Imvotamab
International Nonproprietary Name	INN.L88
Zitat Bezeichnung 1	AdisInsight; USAN; CAS (SciFinder); SMS; IMGT/mAb-DB
ASK #52553	
Chemical Abstract Service Nr.	2568264-76-4
Molgewicht	195971.516

Vorzugsbezeichnung	Inezetamab
International Nonproprietary Name	INN.L88
Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; SMS; CAS (SciFinder)

ASK #52554

Chemical Abstract Service Nr.	2413386-21-5
Molgewicht	146126.54
Vorzugsbezeichnung	Ispectamab debotansin
International Nonproprietary Name	INN.L88

ASK #52555

Chemical Abstract Service Nr.	2559704-24-2
Molgewicht	197211.838
Vorzugsbezeichnung	Izalontamab
International Nonproprietary Name	INN.L88
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); SMS; AdisInsight; USAN; IMGT/mAb-DB

ASK #52556

Chemical Abstract Service Nr.	2425817-08-7
Vorzugsbezeichnung	Laruparetigen zovaparvovec
International Nonproprietary Name	INN.L88

ASK #52557

Chemical Abstract Service Nr.	2864817-42-3
Vorzugsbezeichnung	Zopapogen imadenovec
International Nonproprietary Name	INN.L92

ASK #52558

Chemical Abstract Service Nr.	2552814-07-8
Molgewicht	159497.334
Vorzugsbezeichnung	Latikafusp
International Nonproprietary Name	INN.L88
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); AdisInsight; IMGT/mAb-DB; SMS

ASK #52559

Vorzugsbezeichnung	Lecilimogen autotemcel
International Nonproprietary Name	INN.L88

ASK #52560

Chemical Abstract Service Nr.	2253123-16-7
Molgewicht	420.4652
Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₄ N ₆ O ₃
Vorzugsbezeichnung	Pimicotinib
International Nonproprietary Name	INN.L91
Zitat Bezeichnung 1	CAS (SciFinder); USAN; AdisInsight; SMS

	2. Bezeichnung	3,3-Dimethyl- <i>N</i> -(6-methyl-5-[[2-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)pyridin-4-yl]oxy]pyridin-2-yl)-2-oxopyrrolidin-1-carboxamid
	Zitat Bezeichnung 2	INN.CN
ASK #52561	Chemical Abstract Service Nr.	2759304-23-7
	Formelstamm	C22-H24-N6-O3 . Cl-H . H2-O
	Molgewicht	474.9414
	Bruttoformel	C ₂₂ H ₂₅ ClN ₆ O ₃
	Vorzugsbezeichnung	Pimicotinibhydrochlorid-Monohydrat
	International Nonproprietary Name	(INN.L91)
	2. Bezeichnung	[3,3-Dimethyl- <i>N</i> -(6-methyl-5-[[2-(1-methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)pyridin-4-yl]oxy]pyridin-2-yl)-2-oxopyrrolidin-1-carboxamid]-hydrochlorid (1:1) 1 H ₂ O
	Zitat Bezeichnung 2	(INN.CN)
ASK #52562	Chemical Abstract Service Nr.	2475402-56-1
	Molgewicht	144754.83
	Vorzugsbezeichnung	Lesabelimab
	International Nonproprietary Name	INN.L88
	Zitat Bezeichnung 1	SMS; CAS (SciFinder); IMGT/mAb-DB
ASK #52563	Chemical Abstract Service Nr.	2407378-48-5
	Molgewicht	146345.964
	Vorzugsbezeichnung	Litifilimab
	International Nonproprietary Name	INN.L88
	Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; SMS; CAS (SciFinder); AdisInsight
ASK #52564	Chemical Abstract Service Nr.	2461531-19-9
	Vorzugsbezeichnung	Lixmabegagen relduparvovec
	International Nonproprietary Name	INN.L88
ASK #52566	Chemical Abstract Service Nr.	2493327-62-9
	Andere Chemical Abstract Service Nr.	2538498-60-9
	Molgewicht	146635.054
	Vorzugsbezeichnung	Luveltamab tazevibulin
	International Nonproprietary Name	INN.L88
	Zitat Bezeichnung 1	IMGT/mAb-DB; USAN; SMS; CAS (SciFinder); AdisInsight