```
import numpy as np

arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])

newarr = np.array_split(arr, 3)

print(newarr)
```

```
[array([1, 2]), array([3, 4]), array([5, 6])]
```

```
import numpy as np

arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])

newarr = np.array_split(arr, 4)

print(newarr)
```

```
[array([1, 2]), array([3, 4]), array([5]), array([6])]
```

```
import numpy as np

arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])

newarr = np.array_split(arr, 3)

print(newarr[0])
print(newarr[1])
print(newarr[2])
```

```
[1 2]
[3 4]
[5 6]
```

```
import numpy as np

arr = np.array([[1, 2], [3, 4], [5, 6], [7, 8], [9, 10], [11, 12]])

newarr = np.array_split(arr, 3)

print(newarr)
```

```
[array([[1, 2],
       [3, 4]]), array([[5, 6],
       [7, 8]]), array([[ 9, 10],
       [11, 12]])]
```

```
import numpy as np

arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9], [10, 11, 12], [13, 14,

newarr = np.array_split(arr, 3)
```

```
print(newarr)
```

```
[array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6]]), array([[ 7,  8,  9],
       [10, 11, 12]]), array([[13, 14, 15],
       [16, 17, 18]])]
```

```
import numpy as np

arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9], [10, 11, 12], [13, 14,

newarr = np.array_split(arr, 3, axis=1)

print(newarr)
```

```
[array([[ 1],
       [ 4],
       [ 7],
       [10],
       [13],
       [16]]), array([[ 2],
       [ 5],
       [ 8],
       [11],
       [14],
       [17]]), array([[ 3],
       [ 6],
       [ 9],
       [12],
       [15],
       [18]])]
```

```
import numpy as np

arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9], [10, 11, 12], [13, 14,

newarr = np.hsplit(arr, 3)

print(newarr)
```

```
[array([[ 1],
       [ 4],
       [ 7],
       [10],
       [13],
       [16]]), array([[ 2],
       [ 5],
       [ 8],
       [11],
       [14],
       [17]]), array([[ 3],
       [ 6],
       [ 9],
       [12],
       [15],
       [18]])]
```