

[TOC]

天眼查接口文档

接口列表

- [1、【web版】搜索接口](#)
- [2、【web版】获取企业基本信息](#)
- [3、【web版】获取企业基本信息（含联系方式）](#)
- [4、【web版】获取企业基本信息（含主要人员）](#)
- [5、【web版】主要人员](#)
- [6、【web版】股东信息](#)
- [7、【web版】对外投资](#)
- [8、【web版】变更记录](#)
- [9、【web版】企业年报](#)
- [10、【web版】分支机构](#)
- [11、【web版】融资历史](#)
- [12、【web版】核心团队](#)
- [13、【web版】企业业务](#)
- [14、【web版】投资事件](#)
- [15、【web版】竞品信息](#)

[16、【web版】法律诉讼](#)

[17、【web版】法院公告](#)

[18、【web版】失信人](#)

[19、【web版】被执行人](#)

[20、【web版】经营异常](#)

[21、【web版】行政处罚](#)

[22、【web版】严重违法](#)

[23、【web版】股权出质](#)

[24、【web版】动产抵押](#)

[25、【web版】欠税公告](#)

[26、【web版】招投标](#)

[27、【web版】债券信息](#)

[28、【web版】购地信息](#)

[29、【web版】招聘](#)

[30、【web版】税务评级](#)

[31、【web版】抽查检查](#)

[32、【web版】产品信息](#)

[34、【web版】商标信息](#)

[35、【web版】专利](#)

[36、【web版】 著作权](#)

[37、【web版】 网站备案](#)

[38、【web版】 股票行情](#)

[39、【web版】 企业简介（股票）](#)

[40、【web版】 高管信息（股票）](#)

[41、【web版】 参股控股（股票）](#)

[42、【web版】 上市公司（股票）](#)

[43、【web版】 十大股东（十大流通股东）（股票）](#)

[44、【web版】 发行相关（股票）](#)

[45、【web版】 股本结构（股票）](#)

[46、【web版】 股本变动（股票）](#)

[47、【web版】 分红情况（股票）](#)

[48、【web版】 配股情况（股票）](#)

[49、【web版】 股权结构图](#)

[50、【web版】 获取纳税人识别号](#)

[51、【web版】 获取曾用名](#)

[52、【web版】 微信公众号](#)

[53、【web版】 香港公司、社会组织、律所](#)

[54、【web版】 行政处罚--信用中国](#)

[55、【web版】进出口信用](#)

[56、【web版】司法拍卖](#)

[57、【web版】开庭公告](#)

[58、【web版】证书](#)

[59、【web版】企业风险](#)

[60、【web版】风险信息](#)

[61、【web版】人风险](#)

[62、【web版】获取人简介](#)

[63、【web版】人所有角色](#)

[64、【web版】人所有公司](#)

[65、【web版】人所有合作伙伴](#)

[66、获取公司详情 只有基本信息+分支机构+对外投资+股东+高管](#)

[67、搜索接口V1](#)

[68、搜索v2, 可以获取website](#)

[69、搜索接口V3](#)

[70、搜索接口V4](#)

[71、获取公司详情 by id](#)

[72、获取公司详情 by name](#)

[73、获取公司商标列表](#)

[74、获取公司所有商标列表](#)

[75、获取公司专利](#)

[76、获取公司所有专利](#)

[77、获取公司招投标](#)

[78、获取公司著作权](#)

[79、获取公司所有著作权](#)

[80、获取公司招聘](#)

[81、失信人](#)

[82、债券](#)

[83、获取公司法院icp备案](#)

[84、获取公司法院诉讼](#)

[85、获取诉讼详情通过uuid](#)

[86、获取公司法院公告](#)

[87、获得企业变更信息 by id](#)

[88、获得企业变更信息 by name](#)

[89、获得企业年报信息](#)

[90、获取公司新闻列表](#)

[91、严重违法](#)

[92、股权出质](#)

[93、行政处罚](#)

[94、抽查检查](#)

[95、动产抵押](#)

[96、关联图谱](#)

[97、经营异常](#)

[98、获取基本信息](#)

[99、获取简单的公司详情](#)

[100、获取企业基本信息](#)

[101、获取简单的公司信息](#)

[102、获取公司详情 只有基本信息+分支机构+对外投资+股东\(增加认缴额度等\)+高管](#)

[103、搜索下拉框](#)

[104、查询著作权基本信息](#)

[105、股东](#)

[106、获取上市公司基本信息接口](#)

[107、获取上市公司高管信息接口](#)

[108、获取上市公司参股或控股的公司](#)

[109、获取上市公司股东](#)

[110、融资历史](#)

[111、核心团队](#)

[112、企业业务](#)

[113、投资事件](#)

[114、竞品信息](#)

[115、投资族谱对外接口](#)

[116、全维度数据 返回xml数据](#)

[117、全维度数据api 返回json数据](#)

错误代码说明

代码	说明
0	请求成功
-1	请求返回结果无数据
300000	请求警告
300001	请求失败

1、【web版】搜索接口

天眼查接口ID

159

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/searchV2.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/searchV2.json?word=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

```
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);
```

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
word	true	String	搜索的关键词

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例


```

{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "totalPage": 3,
  "humanCount": 0,
  "companyCount": 20,
  "total": 54,
  "data": [
    {
      "id": 22822,
      "name": "<em>北京百度网讯科技有限公司</em>",
      "type": null,
      "matchType": null,
      "legalPersonName": "梁志祥",
      "estiblishTime": "2001-06-05 00:00:00.0",
      "regCapital": "89000 万人民币"
    },
    {
      "id": 23303972,
      "name": "<em>北京</em>糯米<em>网科技</em>发展<em>有限公司</em>",
      "type": null,
      "matchType": null,
      "legalPersonName": "金字",
      "estiblishTime": "2006-04-17 00:00:00.0",
      "regCapital": "100 万元 人民币"
    },
    ...
  ],
  "modifiedQuery": null,
  "special": ""
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见[错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
message	String	错误原因
totalPage	int	总页数
humanCount	int	返回人物条数
companyCount	int	返回公司条数
total	int	总条数
data	list	返回内容

data 中字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	Long	公司id 或是人物id（用于其他查询）
name	String	公司名或人名，其中标签中是命中的关键字
type	int	1-公司 2-人
legalPersonName	String	法人
estiblishTime	String	成立时间
regCapital	String	注册资金

相关问题

关键字可以为公司注册号，统一信用代码，组织结构代码

2、【web版】获取企业基本信息

天眼查接口ID

98

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/baseinfo.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/baseinfo.json?id=22822>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/baseinfo.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id， 可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称， 可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "updatetime": 1495690962408,
    "fromTime": 991670400000,
```

```

    "type": 1,
    "categoryScore": 9436,
    "id": 22822,
    "regNumber": "110108002734659",
    "percentileScore": 9937,
    "regCapital": "89000 万元",
    "regInstitute": "海淀分局",
    "name": "北京百度网讯科技有限公司",
    "regLocation": "北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层",
    "industry": "科技推广和应用服务业",
    "approvedTime": 1494259200000,
    "orgApprovedInstitute": "北京市质量技术监督局",
    "businessScope": "因特信息服务业务（除出版、教育、医疗保健以外的内容）；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；利用互联网经营音乐娱乐产品，游戏产品运营，网络游戏虚拟货币发行，美术品，演出剧（节）目，动漫（画）产品，从事互联网文化产品展览、比赛活动（网络文化经营许可证有效期至2016年11月21日）；图书、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售；设计、开发、销售计算机软件；技术服务、技术培训、技术推广；经济信息咨询；利用www.baidu.com、www.hao123.com(www.hao222.net、www.hao222.com)、网站发布广告；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医疗软件技术开发；委托生产电子产品、玩具、照相器材；销售家用电器、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品、纺织品、服装、鞋帽、日用品、家具、首饰、避孕器具、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车及摩托车配件、仪器仪表、塑料制品、花、草及观赏植物、建筑材料、通讯设备；预防保健咨询；公园门票、文艺演出、体育赛事、展览会票务代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）",
    "orgNumber": "802100433",
    "establishTime": 991670400000,
    "regStatus": "开业",
    "legalPersonName": "梁志祥",
    "toTime": 1622736000000,
    "legalPersonId": 2020172991,
    "sourceFlag": "http://qyxy.baic.gov.cn/",
    "actualCapital": "",
    "flag": 1,
    "correctCompanyId": "",
    "companyOrgType": "有限责任公司(自然人投资或控股)",
    "base": "bj",
    "updateTimes": 1495690961000,
    "companyType": 32767,
    "creditCode": "91110000802100433B",
    "companyId": 431
  }
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容

result 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
updateTime	long	天眼查更新时间
fromTime	long	营业期限开始时间
type	int	法人类型，1 人 2 公司
categoryScore	int	行业评分（万分制）
id	long	公司id
regNumber	String	注册号
percentileScore	int	公司评分（万分制）
regCapital	String	注册资金
regInstitute	String	登记机关
name	String	企业名称
regLocation	String	注册地址
industry	String	行业
approvedTime	long	核准时间
orgApprovedInstitute	String	核准机构
businessScope	String	经营范围
orgNumber	String	组织机构代码
establishTime	long	成立时间
regStatus	String	经营状态

legalPersonName	String	法人
toTime	long	营业期限结束时间
legalPersonId	long	法人id
actualCapital	String	实收注册资金
flag	int	是否显示
correctCompanyId	String	曾用名对应现在名id
companyOrgType	String	公司类型
base	String	省份简写
updateTimes	long	天眼查解析时间
creditCode	String	统一社会信用代码
companyId	long	对应表id

相关问题

3、【web版】获取企业基本信息（含联系方式）

天眼查接口ID

99

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/baseinfoV2.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/baseinfoV2.json?id=22822>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/baseinfoV2.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id，可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "updatetime": 1495690962408,
    "fromTime": 991670400000,
    "type": 1,
    "categoryScore": 9436,
    "id": 22822,
    "regNumber": "110108002734659",
    "percentileScore": 9937,
    "phoneNumber": "010-59928888",
    "regCapital": "89000 万元",
    "regInstitute": "海淀分局",
    "name": "北京百度网讯科技有限公司",
    "regLocation": "北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层",
    "industry": "科技推广和应用服务业",
    "approvedTime": 1494259200000,
  }
}
```

```
        "orgApprovedInstitute": "北京市质量技术监督局",
        "businessScope": "因特信息服务业务（除出版、教育、医疗保健以外的内容）；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；利用互联网经营音乐娱乐产品，游戏产品运营，网络游戏虚拟货币发行，美术品，演出剧（节）目，动漫（画）产品，从事互联网文化产品展览、比赛活动（网络文化经营许可证有效期至2016年11月21日）；图书、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售；设计、开发、销售计算机软件；技术服务、技术培训、技术推广；经济信息咨询；利用www.baidu.com、www.hao123.com(www.hao222.net、www.hao222.com)、网站发布广告；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医疗软件技术开发；委托生产电子产品、玩具、照相器材；销售家用电器、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品、纺织品、服装、鞋帽、日用品、家具、首饰、避孕器具、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车及摩托车配件、仪器仪表、塑料制品、花、草及观赏植物、建筑材料、通讯设备；预防保健咨询；公园门票、文艺演出、体育赛事、展览会票务代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）",
        "orgNumber": "802100433",
        "establishTime": 991670400000,
        "regStatus": "开业",
        "legalPersonName": "梁志祥",
        "toTime": 1622736000000,
        "legalPersonId": 2020172991,
        "sourceFlag": "http://qyxy.baic.gov.cn/",
        "actualCapital": "",
        "websiteList": "www.baidu.com",
        "flag": 1,
        "correctCompanyId": "",
        "companyOrgType": "有限责任公司(自然人投资或控股)",
        "base": "bj",
        "updateTimes": 1495690961000,
        "companyType": 32767,
        "creditCode": "91110000802100433B",
        "companyId": 431
    }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容

result 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
updateTime	long	天眼查更新时间
fromTime	long	营业期限开始时间
type	int	法人类型，1 人 2 公司
categoryScore	int	行业评分（万分制）
id	long	公司id
regNumber	String	注册号
percentileScore	int	公司评分（万分制）
phoneNumber	String	联系方式
regCapital	String	注册资金
regInstitute	String	登记机关
name	String	企业名称
regLocation	String	注册地址
industry	String	行业
approvedTime	long	核准日期
orgApprovedInstitute	String	核准机构
businessScope	String	经营范围
orgNumber	String	组织机构代码
establishTime	long	成立时间
regStatus	String	经营状态
legalPersonName	String	法人
toTime	long	营业期限结束时间
legalPersonId	long	法人id
actualCapital	String	实收注册资金
websiteList	String	网址

flag	int	是否显示
correctCompanyId	String	曾用名对应现在名id
companyOrgType	String	公司类型
base	String	省份简写
updateTimes	long	天眼查解析时间
creditCode	String	统一社会信用代码
companyId	long	对应表id

相关问题

无

4、【web版】获取企业基本信息（含主要人员）

天眼查接口ID

100

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/baseinfoV3.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/baseinfoV3.json?id=22822>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/baseinfoV3.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id，可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "updatetime": 1495690962408,
    "fromTime": 991670400000,
    "type": 1,
    "categoryScore": 9436,
    "id": 22822,
    "regNumber": "110108002734659",
    "percentileScore": 9937,
    "phoneNumber": "010-59928888",
    "regCapital": "89000 万元",
    "regInstitute": "海淀分局",
    "name": "北京百度网讯科技有限公司",
    "regLocation": "北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层",
    "industry": "科技推广和应用服务业",
    "approvedTime": 1494259200000,
    "orgApprovedInstitute": "北京市质量技术监督局",
    "businessScope": "因特信息服务业务（除出版、教育、医疗保健以外的内容）；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；利用互联网经营音乐娱乐产品，游戏产品运营，网络游戏虚拟货币发行，美术品，演出剧（节）目，动漫（画）产品，从事互联网文化产品展览、比赛活动（网络文化经营许可证有效期至2016年11月21日）；图书、电子出版
```

物、音像制品批发、零售、网上销售；设计、开发、销售计算机软件；技术服务、技术培训、技术推广；经济信息咨询；利用www.baidu.com、www.hao123.com(www.hao222.net、www.hao222.com)、网站发布广告；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医疗软件技术开发；委托生产电子产品、玩具、照相器材；销售家用电器、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品、纺织品、服装、鞋帽、日用品、家具、首饰、避孕器具、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车及摩托车配件、仪器仪表、塑料制品、花、草及观赏植物、建筑材料、通讯设备；预防保健咨询；公园门票、文艺演出、体育赛事、展览会票务代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）",

```
    "orgNumber": "802100433",
    "establishTime": 991670400000,
    "regStatus": "开业",
    "legalPersonName": "梁志祥",
    "toTime": 1622736000000,
    "legalPersonId": 2020172991,
    "sourceFlag": "http://qyxy.baic.gov.cn/",
    "actualCapital": "",
    "websiteList": "www.baidu.com",
    "flag": 1,
    "correctCompanyId": "",
    "companyOrgType": "有限责任公司(自然人投资或控股)",
    "base": "bj",
    "updateTimes": 1495690961000,
    "companyType": 32767,
    "creditCode": "91110000802100433B",
    "companyId": 431,
    "staffList": {
      "total": 3,
      "result": [
        {
          "toco": 8,
          "id": 1984012283,
          "logo": "http://img.tianyancha.com/logo/human2/345609db75383b411884a401a6f3665e.png@!watermark01",
          "name": "李彦宏",
          "typeJoin": [
            "执行董事"
          ],
          "type": 2
        },
        ...
      ]
    },
  },
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容

result 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
updateTime	long	天眼查更新时间
fromTime	long	营业期限开始时间
type	int	法人类型，1 人 2 公司
categoryScore	int	行业评分（万分制）
id	long	公司id
regNumber	String	注册号
percentileScore	int	公司评分（万分制）
phoneNumber	String	联系方式
regCapital	String	注册资金
regInstitute	String	登记机关
name	String	企业名称
regLocation	String	注册地址
industry	String	行业
approvedTime	long	核准时间
orgApprovedInstitute	String	核准机构
businessScope	String	经营范围
orgNumber	String	组织机构代码
establishTime	long	成立时间

regStatus	String	经营状态
legalPersonName	String	法人
toTime	long	营业期限结束时间
legalPersonId	long	法人id
actualCapital	String	实收注册资金
websiteList	String	网址
flag	int	是否显示
correctCompanyId	String	曾用名对应现在名id
companyOrgType	String	公司类型
base	String	省份简写
updateTimes	long	天眼查解析时间
creditCode	String	统一社会信用代码
companyId	long	对应表id

staffList（主要人员） 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
total	int	数量
result	map	主要人员结果

result 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
toco	int	人或公司id
id	long	对应表id
logo	String	人物logo
name	String	人或公司名
typeJoin	list	职位
type	int	1 公司 2 人

相关问题

无

5、【web版】 主要人员

天眼查接口ID

101

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/staff.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/staff.json?id=22822>

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/staff.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

```
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);
```

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id, 可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称, 可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数 (默认第一页, 每页20条)

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "total": 3,
    "result": [
      {
        "id": 2074091018,
        "toco": 7,
        "typeJoin": [
          "监事"
        ],
        "logo": "http://img.tianyancha.com/logo/human2/6a9e76f9b41d530474072e3f4ae
f62f2.png@!watermark01",
        "type": 2,
        "name": "王湛"
      },
      ...
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
total	int	数量
result	map	主要人员结果

result 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
toco	int	人或公司id
id	long	对应表id
logo	String	人物logo
name	String	人或公司名
typeJoin	list	职位
type	int	1 公司 2 人

相关问题

无

6、【web版】股东信息

天眼查接口ID

102

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/holder.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/holder.json?id=22822>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/holder.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id，可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "total": 2,
    "result": [
      {
        "id": 1984012283,
        "amount": 0.0,
        "toco": 8,
        "logo": "http://img.tianyancha.com/logo/human2/345609db75383b411884a401a6f3665e.png!watermark01",
        "type": 2,
        "capital": [
          {
            "amomon": "88,555.00万元",
            "time": "2015-12-22",
            "percent": "99.50%",
            "paymet": "货币"
          }
        ],
        "name": "李彦宏"
      },
      ...
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
total	int	数量
result	map	返回结果

result 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
toco	int	人或公司id
id	long	对应表id
amount	double	金额
name	String	人或公司名
logo	String	logo
type	int	1 公司 2 人

capital（认缴） 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
amomon	String	认缴金额
time	String	认缴时间
percent	String	占股比例
paymet	String	认缴形式

相关问题

无

7、【web版】对外投资

天眼查接口ID

103

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/inverst.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/inverst.json?id=22822>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/inverst.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id，可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "total": 44,
    "result": [
      {
        "business_scope": "人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务，人才推荐，人才招聘，人才信息网络服务，职业咨询（不得从事职业经纪），劳务咨询（不得从事经纪），商务咨询，利用自有媒体发布广告。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】",
        "percent": "100%",
        "estiblishTime": 1293465600000,
        "regStatus": "注销",
        "type": 1,
        "legalPersonName": "王亮非",
        "pencerttileScore": 4650,
        "legalPersonId": 2065148513,
        "id": 107706459,
        "amount": 5102.0408,
        "category": "商务服务业",
        "regCapital": "5102.0408万人民币",
        "name": "上海百度人才咨询有限公司",
        "base": "sh",
        "personType": 1
      },
      ...
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
total	int	数量
result	map	返回结果

result 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
business_scope	String	经营范围
percent	String	占股比例
estiblishTime	long	成立日期
regStatus	String	经营状态
type	int	1 公司 2 人
legalPersonName	String	法人
pencertileScore	int	评分
legalPersonId	long	法人id
id	long	对应表id
amount	double	投资金额
category	String	行业
regCapital	String	注册金额
name	String	公司名
base	String	省份code
personType	int	1 人 2 公司

相关问题

无

8、【web版】变更记录

天眼查接口ID

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/changeinfo.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/changeinfo.json?id=22822>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/changeinfo.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id，可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "total": 13,
    "result": [
      {
        "changeItem": "经营范围",
        "createTime": "2017-03-14",
        "contentBefore": "因特信息服务业务（除出版、教育、医疗保健以外的内容）；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；利用互联网经营音乐娱乐产品，游戏产品运营，网络游戏虚拟货币发行，美术品，演出剧（节）目，动漫（画）产品，从事互联网文化产品展览、比赛活动（网络文化经营许可证有效期至2016年11月21日）；设计、开发、销售计算机软件；技术服务、技术培训、技术推广；经济信息咨询；利用www.baidu.com、www.hao123.com(www.hao222.net、www.hao222.com)、网站发布广告；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医疗软件技术开发；委托生产电子产品、玩具、照相器材；销售家用电器、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品、纺织品、服装、鞋帽、日用品、家具、首饰、避孕器具、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车及摩托车配件、仪器仪表、塑料制品、花、草及观赏植物、建筑材料、通讯设备；预防保健咨询。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。",
        "contentAfter": "因特信息服务业务（除出版、教育、医疗保健以外的内容）；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；利用互联网经营音乐娱乐产品，游戏产品运营，网络游戏虚拟货币发行，美术品，演出剧（节）目，动漫（画）产品，从事互联网文化产品展览、比赛活动（网络文化经营许可证有效期至2016年11月21日）；<em>图书、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售；</em>设计、开发、销售计算机软件；技术服务、技术培训、技术推广；经济信息咨询；利用www.baidu.com、www.hao123.com(www.hao222.net、www.hao222.com)、网站发布广告；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医疗软件技术开发；委托生产电子产品、玩具、照相器材；销售家用电器、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品、纺织品、服装、鞋帽、日用品、家具、首饰、避孕器具、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车及摩托车配件、仪器仪表、塑料制品、花、草及观赏植物、建筑材料、通讯设备；预防保健咨询<em>; 公园门票、文艺演出、体育赛事、展览会票务代理</em>。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。",
        "changeTime": "2016-05-11"
      },
      ...
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
total	int	数量
result	map	返回结果

result 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
changeItem	String	变更项目
createTime	String	创建时间
contentBefore	String	变更前
contentAfter	String	变更后
changeTime	String	变更时间

相关问题

无

9、【web版】企业年报

天眼查接口ID

105

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/annualreport.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/annualreport.json?id=22822>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/annualreport.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id, 可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称, 可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
```

```
"result": {
  "total": 3,
  "items": [
    {
      "baseInfo": {
        "reportYear": "2015",
        "companyName": "北京百度网讯科技有限公司",
        "creditCode": "91110000802100433B",
        "regNumber": "",
        "phoneNumber": "010-59928888",
        "postcode": "100085",
        "postalAddress": "北京市海淀区上地十街百度大厦",
        "email": "无",
        "manageState": "开业",
        "employeeNum": "企业选择不公示",
        "operatorName": "",
        "totalAssets": "企业选择不公示",
        "totalEquity": "企业选择不公示",
        "totalSales": "企业选择不公示",
        "totalProfit": "企业选择不公示",
        "primeBusProfit": "企业选择不公示",
        "retainedProfit": "企业选择不公示",
        "totalTax": "企业选择不公示",
        "totalLiability": "企业选择不公示"
      },
      "changeRecordList": [
        {
          "changeItem": "认缴出资额",
          "contentBefore": "375",
          "contentAfter": "50",
          "changeTime": "2016-06-28"
        },
        {
          "changeItem": "认缴出资日期",
          "contentBefore": "2015-12-22",
          "contentAfter": "2008-04-28",
          "changeTime": "2016-06-28"
        }
      ],
      ...
    },
    {
      "equityChangeInfoList": [],
      "outGuaranteeInfoList": [],
      "outboundInvestmentList": [
        {
          "outcompanyName": "百度鹏寰资产管理（北京）有限公司",
          "regNum": "",
          "creditCode": "91110108769934777T"
        }
      ],
    }
  ]
}
```

```

        {
            "outcompanyName": "诺克萨斯（北京）科技有限公司",
            "regNum": "",
            "creditCode": "91110106059289814B"
        }
        ...
    ],
    "shareholderList": [
        {
            "investorName": "王湛",
            "subscribeAmount": "50",
            "subscribeTime": "2008-04-28",
            "subscribeType": "货币",
            "paidAmount": "50",
            "paidTime": "2008-04-28",
            "paidType": "货币"
        },
        {
            "investorName": "王湛",
            "subscribeAmount": "325",
            "subscribeTime": "2015-12-22",
            "subscribeType": "货币",
            "paidAmount": "325",
            "paidTime": "2015-12-22",
            "paidType": "货币"
        }
        ...
    ],
    "webInfoList": [
        {
            "webType": "网站",
            "name": "百度",
            "website": "www.baidu.com"
        }
    ]
    ...
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容
total	int	查询总条数
num	int	实际返回条数

baseInfo 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
reportYear	String	年报年度
companyName	String	企业名称
creditCode	String	统一社会信用代码
regNumber	String	注册号
phoneNumber	String	企业联系电话
postcode	String	邮政编码
postalAddress	String	企业通信地址
email	String	电子邮箱
manageState	String	企业经营状态
employeeNum	String	从业人数
operatorName	String	经营者名称
totalAssets	String	资产总额
totalEquity	String	所有者权益合计
totalSales	String	销售总额(营业总收入)
totalProfit	String	利润总额
primeBusProfit	String	主营业务收入
retainedProfit	String	净利润
totalTax	String	纳税总额
totalLiability	String	负债总额

changeRecordList （年报变更记录） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
changeItem	String	修改事项
contentBefore	String	修改前
contentAfter	String	修改后
changeTime	String	修改时间

equityChangeInfoList（股东股权变更信息） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
investorName	String	股东（发起人）
ratioBefore	String	变更前股权比例
ratioAfter	String	变更后股权比例
changeTime	String	股权变更日期

outGuaranteeInfoList（对外提供保证担保信息） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
creditor	String	债权人
obligor	String	债务人
creditoType	String	主债权种类
creditoAmount	String	主债权数额
creditoTerm	String	履行债务的期限
guaranteeTerm	String	保证的期间
guaranteeWay	String	保证的方式
guaranteeScope	String	保证担保的范围

outboundInvestmentList（对外投资信息） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
outcompanyName	String	对外投资企业名称
regNum	String	注册号
creditCode	String	统一信用代码

shareholderList （股东及出资信息） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
investorName	String	股东名称
subscribeAmount	String	认缴出资额
subscribeTime	String	认缴出资时间
subscribeType	String	认缴出资方式
paidAmount	String	实缴出资额
paidTime	String	实缴出资时间
paidType	String	实缴出资方式

webInfoList （网站或网店信息） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
webType	String	网站类型
name	String	名称
website	String	网址

相关问题

无

10、【web版】 分支机构

天眼查接口ID

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/branch.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/branch.json?id=199557844>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/branch.json?name=平安银行股份有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id，可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "total": 31,
    "result": [
      {
        "id": 861453224,
        "category": "662",
        "regCapital": "(人民币)0.0000万元",
        "name": "平安银行股份有限公司深圳笋岗工艺城社区支行",
        "base": "gd",
        "establishTime": 1414339200000,
        "regStatus": "存续",
        "legalPersonName": "梅石",
        "type": 1,
        "pencertileScore": 4486
      },
      ...
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
total	int	数量
result	map	返回结果

result 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	对应表id
category	String	行业code
regCapital	String	注册资本
name	String	机构名称
base	String	省份code
estiblishTime	long	成立时间
regStatus	String	经营状态
legalPersonName	String	法人
type	int	1 公司 2 人
pencentileScore	int	评分

相关问题

无

11、【web版】融资历史

天眼查接口ID

107

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/findHistoryRongzi.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/findHistoryRongzi.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全称
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页， 每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "page": {
      "pageNo": 1,
      "pageSize": 20,
      "rows": [
        {
          "companyName": "北京百度网讯科技有限公司",
          "date": 1262275200000,
          "investorName": "KPCB凯鹏华盈中国",
          "isDeleted": 0,
          "money": "未披露",
          "newsTitle": "",
          "newsUrl": "",
          "organizationName": "KPCB凯鹏华盈中国",
          "rongziMap": "{高瓴资本:7870866,KPCB凯鹏华盈中国:}",
          "round": "待披露",
          "share": "",
          "sourceWeb": 1,
          "tzrIds": "{\\"KPCB凯鹏华盈中国\\":\\"3028\\"}",
          "value": ""
        },
        ...
      ],
      "total": 6
    }
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	map	返回数据

page 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
pageNo	int	当前页
pageSize	int	条数
total	int	总数

rows 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
companyName	String	公司名
date	long	融资日期
investorName	String	投资公司
isDeleted	int	是否删除 0 未删除 1 已删除
money	String	未用到
newsTitle	String	新闻标题
newsUrl	String	新闻url
organizationName	String	投资公司
rongziMap	String	投资公司
round	String	轮次
share	String	投资比例
sourceWeb	int	未用到
tzrIds	String	投资公司
value	String	估值

相关问题

无

12、【web版】核心团队

天眼查接口ID

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/findTeamMember.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/findTeamMember.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全称
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例


```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "page": {
      "pageNo": 1,
      "pageSize": 20,
      "rows": [
        {
          "companyName": "北京百度网讯科技有限公司",
          "createTime": 1489575925000,
          "desc": "李彦宏，百度公司创始人、董事长兼首席执行官，全面负责百度公司的战略规划和运营管理。\\n1991年，李彦宏毕业于北京大学信息管理专业，随后前往美国布法罗纽约州立大学完成计算机科学硕士学位，先后担任道·琼斯公司高级顾问、《华尔街日报》网络版实时金融信息系统设计者，以及国际知名互联网企业—Infoseek公司资深工程师。李彦宏所持有的“超链分析”技术专利，是奠定整个现代搜索引擎发展趋势和方向的基础发明之一。\\n2000年1月，李彦宏创建了百度。经过十多年的发展，百度已经发展成为全球第二大独立搜索引擎和最大的中文搜索引擎。百度的成功，也使中国成为美国、俄罗斯和韩国之外，全球仅有的4个拥有搜索引擎核心技术的国家之一。\\n2005年，百度在美国纳斯达克成功上市，并成为首家进入纳斯达克成分股的中国公司。",
          "icon": "http://img.798youxi.com/product/upload/5791c123ca45b.png",
          "iconOssPath": "logo/teamMember/aa3516d1a68071e092bc9028862a2a63.png",
          "id": 55050,
          "isDeleted": 0,
          "name": "李彦宏",
          "title": "创始人&董事长&首席执行官"
        },
        ...
      ],
      "total": 5
    }
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	map	返回数据

page 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
pageNo	int	当前页
pageSize	int	条数
total	int	总数

rows 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
companyName	String	公司名
createTime	long	创建日期
desc	String	人物介绍
icon	String	logo来源
iconOssPath	String	天眼查logo路径
id	long	id
isDeleted	int	是否删除 0未删除
name	String	姓名
title	String	人物标签

相关问题

无

13、【web版】企业业务

天眼查接口ID

109

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/getProductInfo.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/getProductInfo.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全称
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页， 每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "page": {
      "pageNo": 1,
      "pageSize": 20,
      "rows": [
        {
          "companyName": "北京百度网讯科技有限公司",
          "createTime": 1490282734000,
          "detailUrl": "http://qimingpian.com/page/detailcom.html?src=ty
c&ticket=%E5%8C%97%E4%BA%AC%E7%99%BE%E5%BA%A6%E7%BD%91%E8%AE%AF%E7%A7%91%E6%8A%80%
E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&id=d22a340adeb2b2b31cb94ee2aefe5ef4&p=Clouda%2
B",
          "hangye": "企业服务",
          "id": 231764,
          "isDeleted": 0,
          "logo": "http://img.798youxi.com/product/icon/2016032120480823
51.png",
          "logoOssPath": "logo/product/ca418b8212cc6b65a8a18586fb9f7ead.
png",
          "product": "Clouda+",
          "productId": 3642,
          "yewu": "软件开发整体解决方案服务商"
        },
        ...
      ],
      "total": 31
    }
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	map	返回数据

page 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
pageNo	int	当前页
pageSize	int	条数
total	int	总数

rows 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
companyName	String	公司名
createTime	long	创建日期
detailUrl	String	数据来源
hangye	String	行业
logoOssPath	String	天眼查logo路径
logo	String	logo来源
id	long	id
isDeleted	int	是否删除 0未删除
product	String	产品名
productId	long	产品id
yewu	String	业务范围

相关问题

无

14、【web版】投资事件

天眼查接口ID

110

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/findTzanli.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/findTzanli.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全称
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```

{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "page": {
      "pageNo": 1,
      "pageSize": 20,
      "rows": [
        {
          "company_id": 76067345,
          "icon": "http://img.798youxi.com/product/upload/57be4c6134480.
png",
          "location": "上海",
          "yewu": "电动汽车研发商",
          "hangye1": "汽车交通",
          "iconOssPath": "logo/product/a6f54b3c1d987f1cdc88cacd20e5e6e7.
png",
          "tzdate": 1489593600000,
          "product": "蔚来汽车",
          "id": 172292,
          "graph_id": 2353626699,
          "company": "上海蔚来科技有限公司",
          "money": "6亿美元",
          "lunci": "战略融资",
          "rongzi_map": "{百度资本:,今日资本:2330129341,GIC新加坡政府投资公司:
,TPG Growth:,IDG资本:,华平投资:,兴业证券:260939441,厚朴基金:,中金公司:723143019,联想创投:4
172401,高瓴资本:7870866,腾讯产业共赢基金:9519792}",
          "organization_name": "百度资本、腾讯产业共赢基金、华平投资、IDG资本、
厚朴基金、联想创投、高瓴资本、兴业证券、GIC新加坡政府投资公司、TPG Growth、信中利、中金公司、今
日资本、海通国际"
        },
        ...
      ],
      "total": 124
    }
  }
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	map	返回数据

page 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
pageNo	int	当前页
pageSize	int	条数
total	int	总数

rows 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
company	String	公司名
company_id	long	对应表id
graph_id	long	公司id
location	String	地区
yewu	String	业务范围
hangye1	String	行业
iconOssPath	String	天眼查logo路径
tzdate	long	投资时间
isDeleted	int	是否删除 0未删除
product	String	产品名
money	long	投资金额
lunci	String	轮次
rongzi_map	String	投资公司
organization_name	String	投资公司

相关问题

无

15、【web版】竞品信息

天眼查接口ID

111

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/findJingpin.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/findJingpin.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

```
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);
```

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全称
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页， 每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "page": {
      "pageNo": 1,
      "pageSize": 20,
      "rows": [
        {
          "companyName": "北京盖特互动科技有限公司",
          "date": 1488470400000,
          "hangye": "工具软件",
          "icon": "http://img.798youxi.com/product/upload/58b955bd58875.png",
          "iconOssPath": "logo/product/60f9f0edf9c652b172a13ca2389738d3.png",
          "isDeleted": 0,
          "jingpinProduct": "盖特浏览器",
          "location": "北京",
          "product": "百度",
          "round": "Pre-A轮",
          "setupDate": 1465833600000,
          "value": "",
          "yewu": "聚合型搜索引擎"
        },
        ...
      ],
      "total": 411
    }
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	map	返回数据

page 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
pageNo	int	当前页
pageSize	int	条数
total	int	总数

rows 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
companyName	String	公司名
date	long	时间
hangye	String	行业
icon	String	logo来源
iconOssPath	String	天眼查logo路径
isDeleted	int	是否删除 0未删除
jingpinProduct	String	竞品名
location	String	地区
product	String	产品
round	String	轮次
setupDate	long	投资时间
value	long	估值
yewu	String	业务范围

相关问题

无

16、【web版】法律诉讼

天眼查接口ID

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/lawSuit.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/lawSuit.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司名称，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "total": 1118,
    "items": [
      {
        "title": "山西省产权交易中心与北京百度网讯科技有限公司一审民事裁定书",
        "submittime": "1497369600000",
        "court": "太原市迎泽区人民法院",
        "casetype": "民事案件",
        "uuid": "e1bf8bb9f39446809c6c839669ad4a84",
        "doctype": "民事裁定书",
        "url": "http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=db690f29-cd34-4f90-8b0e-a785010fcb1b",
        "caseno": "（2016）晋0106民初1174号"
      },
      ...
    ],
    "pagesize": 20
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
total	int	数量
items	map	返回结果

items 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
title	String	标题
submittime	long	提交时间
court	String	法院
doctype	String	文书类型
url	String	原文链接地址
caseno	String	案件号
casetype	String	案件类型
uuid	String	唯一标识符

相关问题

无

17、【web版】法院公告

天眼查接口ID

113

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/courtAnnouncement.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/courtAnnouncement.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司名称，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例


```

{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "total": 19,
  "num": 19,
  "courtAnnouncements": [
    {
      "id": 1123519,
      "announce_id": 5395967,
      "bltnno": "2517040100102",
      "bltnstate": "1050",
      "bltnntype": "132",
      "bltnntypename": "起诉状副本及开庭传票",
      "caseno": "(2015)古民初字第489号",
      "content": "杨伟：本院受理原告李盛彬诉你及北京百度网讯科技有限公司买卖合同纠纷一案，现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、告知合议庭组成人员通知书及开庭传票。自发出公告之日起，经过60日即视为送达。提出答辩状和举证的期限分别为公告期满后15日和30日内。并定于举证期满后第3日上午9时0分(遇法定假日顺延)在本院民事审判第一庭公开开庭审理，逾期将依法缺席裁判。",
      "courtflag": "",
      "courtcode": "古丈县人民法院",
      "customno": "",
      "dealgrade": "7",
      "dealgradename": "普通",
      "judge": "立案庭 罗来红",
      "judgephone": "07434726752",
      "mobilephone": "13973098862",
      "party1": "李盛彬",
      "party2": "杨伟",
      "province": "湖南",
      "publishdate": "2017-04-09",
      "publishpage": "G50",
      "reason": "",
      "showtxtdate": "",
      "tmpsaversn": ""
    },
    ...
  ]
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
total	int	数量
items	map	返回结果

items 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
announce_id	long	公告id
bltnno	String	公告号
bltnstate	String	公告状态号
bltnstype	String	公告类型
bltnstypename	String	公告类型名称
caseno	String	案件号
content	String	案件内容
courtcode	String	法院名
dealgrade	String	处理等级
dealgradename	String	处理等级名称
judge	String	法官
judgephone	String	法官电话
mobilephone	String	手机号
party1	String	原告
party2	String	当事人
province	String	省份
publishdate	String	刊登日期
publishpage	String	刊登版面

相关问题

无

18、【web版】失信人

天眼查接口ID

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/dishonest.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/dishonest.json?name=天津信裕房地产发展有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司名称，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "pageSize": 20,
    "total": 2,
    "num": 2,
    "items": [
      {
        "iname": "天津信裕房地产发展有限公司",
        "businessentity": "徐永清",
        "gistid": "(2014)西民一初字第751号",
        "areaname": "天津",
        "cardnum": "60056316-5",
        "courtname": "天津市河西区人民法院",
        "type": "1",
        "publishdate": "1493222400000",
        "gistunit": "天津市河西区人民法院",
        "duty": "一、被告于2014年12月31日前返还原告借款200000元，于2015年12月31日前返还原告  
剩余借款400000元；二、案件受理费9800元，减半收取后为4900元，由原、被告各自承担2450元",
        "performance": "全部未履行",
        "regdate": "1483027200000",
        "casecode": "(2016)津0103执4676号",
        "disruptttypename": "其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的"
      },
      ...
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
total	int	数量
items	map	返回结果

items 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
iname	String	失信人名
casecode	String	案号
cardnum	String	身份证号 / 组织机构代码
businessentity	String	法定代表人
areaname	String	省份
courtname	String	执行法院
gistid	String	案号
regdate	String	立案时间
gistunit	String	做出执行依据单位
duty	String	法律生效文书确定的义务
performance	String	被执行人的履行情况
publishdate	String	发布时间

相关问题

无

19、【web版】被执行人

天眼查接口ID

115

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/zhixinginfo.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/zhixinginfo.json?id=22822>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/zhixinginfo.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id，可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "count": 9,
    "items": [
      {
        "pname": "北京百度网讯科技有限公司",
        "execCourtName": "北京市海淀区人民法院",
        "partyCardNum": "802100433",
        "caseCode": "(2016)京0108执11066号",
        "caseCreateTime": 1477497600000,
        "execMoney": "1890"
      },
      ...
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
total	int	数量
items	map	返回结果

items 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
pname	String	被执行人名称
execCourtName	String	执行法院
partyCardNum	String	身份证号 / 组织机构代码
caseCode	String	案号
caseCreateTime	long	立案时间
execMoney	String	执行标的

相关问题

无

20、【web版】经营异常

天眼查接口ID

116

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/abnormal.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/abnormal.json?id=1073117874>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/abnormal.json?name=湖南瑞源生物医药科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id， 可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称， 可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页， 每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "total": 2,
    "result": [
      {
        "createTime": "2017-04-09",
        "putDate": "2015-07-14",
        "removeDate": "2016-04-15",
        "removeDepartment": "长沙市工商行政管理局天心分局",
        "removeReason": "依法补报了未报年份的年度报告并公示",
        "putReason": "未按照规定报送2014年度年度报告",
        "putDepartment": "长沙市工商行政管理局天心分局"
      },
      {
        "createTime": "2017-04-09",
        "putDate": "2015-07-13",
        "removeDate": "2016-04-15",
        "removeDepartment": "长沙市工商行政管理局天心分局",
        "removeReason": "依法补报了未报年份的年度报告并公示",
        "putReason": "未按照规定报送2013年度年度报告",
        "putDepartment": "长沙市工商行政管理局天心分局"
      }
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
total	int	数量
result	map	返回结果

result 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
putReason	String	列入经营异常名录原因
putDate	String	列入日期
putDepartment	String	列入部门
removeReason	String	移出原因
removeDate	String	移出日期
removeDepartment	String	移出部门
createTime	String	创建时间

相关问题

无

21、【web版】行政处罚

天眼查接口ID

117

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/punishmentInfo.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/punishmentInfo.json?name=德化县孙壁电器商店>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司名称，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "content": "罚款0.1万元，没收违法所得和非法财物",
        "punishNumber": "德工商处字(2015)303 号",
        "regNum": "350526600032666",
        "name": "德化县孙壁电器商店",
        "base": "fj",
        "decisionDate": "2015-10-14",
        "legalPersonName": "余孙壁",
        "type": "违反,对擅自销售卫星地面接收设施的行政处罚",
        "departmentName": "福建省德化县工商行政管理局"
      }
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
total	int	数量
items	map	返回结果

items 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
content	String	行政处罚内容
punishNumber	String	行政处罚决定书文号
regNum	String	注册号
name	String	名称
base	String	省份
decisionDate	String	作出行政处罚决定日期
legalPersonName	String	法定代表人（负责人）姓名
type	String	违法行为类型
departmentName	String	作出行政处罚决定机关名称
decisionDate	String	公示日期
description	String	描述

相关问题

无

22、【web版】严重违法

天眼查接口ID

118

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/illegalinfo.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/illegalinfo.json?name=陕西华庭酒店有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司名称，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例


```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "removeReason": "",
        "removeDepartment": "",
        "putDate": 1472745600000,
        "putReason": "提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实，取得公司变更或者注销登记，被撤销登记的",
        "putDepartment": "陕西省工商行政管理局"
      }
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
total	int	数量
items	map	返回结果

items 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
putReason	String	列入原因
putDate	long	列入日期
putDepartment	String	决定列入部门(作出决定机关)
removeReason	String	移除原因
removeDepartment	String	决定移除部门

相关问题

无

23、【web版】 股权出质

天眼查接口ID

119

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/equityInfo.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/equityInfo.json?name=北京逸璟物业管理有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司名称，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "count": 5,
    "items": [
      {
        "state": "无效",
        "pledgor": "夏立江",
        "equityAmount": "380",
        "certifNumberR": "620100200008532",
        "regNumber": "620000200026732005",
        "pledgee": "兰州汇通投资担保有限公司",
        "regDate": 1354723200000
      },
      {
        "state": "无效",
        "pledgor": "王明琴",
        "equityAmount": "3420",
        "certifNumberR": "620100200008532",
        "regNumber": "620000200026732003",
        "pledgee": "兰州汇通投资担保有限公司",
        "regDate": 1354723200000
      },
      ...
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
total	int	数量
items	map	返回结果

items 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
pledgor	String	出质人
state	String	状态
equityAmount	long	出质股权数额
certifNumberR	String	质权人证照/证件号码
pledgee	String	质权人
regNumber	long	登记编号
regDate	long	股权出质设立登记日期

相关问题

无

24、【web版】动产抵押

天眼查接口ID

120

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/mortgageInfo.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/mortgageInfo.json?name=讷河市丰盛现代农业农机专业合作社>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司名称，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "data": {
    "count": 2,
    "items": [
      {
        "baseInfo": {
          "amount": "100万元",
          "id": 5196391,
          "regDepartment": "黑龙江省讷河市工商行政管理局",
          "status": "有效",
          "regNum": "讷市监抵登字（2016）03018号",
          "regDate": "2016-05-27",
          "base": "hlj",
          "publishDate": 1464278400000
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    "changeInfoList": [

    ],
    "pawnInfoList": [

    ],
    "peopleInfo": [

    ]
  },
  {
    "baseInfo": {
      "amount": "100万元",
      "id": 5196392,
      "regDepartment": "黑龙江省讷河市工商行政管理局",
      "status": "有效",
      "regNum": "黑讷动抵2015第21号",
      "regDate": "2015-05-14",
      "base": "hlj",
      "publishDate": 1431532800000
    },
    "changeInfoList": [

    ],
    "pawnInfoList": [

    ],
    "peopleInfo": [

    ]
  }
]
},
"isLogin": 0,
"message": "",
"special": "",
"state": "ok",
"vipMessage": ""
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
total	int	数量
items	map	返回结果

items 返回字段说明

baseInfo（基本信息） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
base	String	省份
regNum	long	登记编号
regDate	long	登记日期
publishDate	long	公示日期
status	String	状态
regDepartment	String	登记机关
type	String	被担保债权种类
amount	String	被担保债权数额
term	String	债务人履行债务的期限
scope	String	担保范围
remark	String	备注
overviewType	String	概况种类
overviewAmount	String	概况数额
overviewScope	String	概况担保的范围
overviewTerm	String	概况债务人履行债务的期限
overviewRemark	String	概况备注
cancelDate	String	注销日期
cancelReason	String	注销原因

changeInfoList（总抵押变更） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
changeDate	String	变更日期
changeContent	String	变更内容

pawnInfoList 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
pawnName	String	名称
ownership	String	所有权归属
detail	String	数量、质量、状况、所在地等情况
remark	String	备注

peopleInfoList（抵押人信息） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
peopleName	String	抵押权人名称
liceseType	String	抵押权人证照/证件类型
licenseNum	String	证照/证件号码

相关问题

无

25、【web版】欠税公告

天眼查接口ID

121

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/ownTax.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/ownTax.json?id=546136510>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/ownTax.json?name=武汉远东绿世界集团有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

```
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);
```

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id，可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "personIdNumber": "",
        "legalpersonName": "王惠民",
        "location": "洪山区珞瑜路196号",
        "newOwnTaxBalance": "",
        "name": "武汉远东绿世界集团有限公司",
        "ownTaxBalance": "661900",
        "taxIdNumber": "    ",
        "type": "国税",
        "taxCategory": "营业税、城市维护建设税等"
      }
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
total	int	数量
items	map	返回结果

items 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
personIdNumber	String	证件号码
legalpersonName	String	法人或负责人名称
location	String	经营地点
newOwnTaxBalance	String	当前新发生欠税余额
name	String	纳税人名称
ownTaxBalance	String	欠税余额
taxIdNumber	long	纳税人识别号
type	long	0国税 1地税
taxCategory	long	欠税税种
publishDate	string	发布时间
ownTaxAmount	string	欠税数量
department	string	部门

相关问题

无

26、【web版】招投标

天眼查接口ID

122

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/bids.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/bids.json?id=22822>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/bids.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id，可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "viewtotal": "2",
    "items": [
      {
        "content": "<div class=\"vT_detail_content w760c\"> \n <p>    中机国际招标有限
公司受中国科学技术馆的委托，就中国科学技术馆中国数字科技馆公有云迁移改造重新招标项目项目（项目编号
```

: 0702-1641CITC7062) 组织采购, 评标工作已经结束, 中标结果如下: </p>\n <p></p>\n <p> </p>\n <p>一、项目信息</p>\n <p>项目编号: 0702-1641CITC7062</p>\n <p>项目名称: 中国科学技术馆中国数字科技馆公有云迁移改造重新招标项目</p>\n <p>项目联系人: 张沛、仪传记、李文士</p>\n <p>联系方式: 010-63348471/8436/8418</p>\n <p> </p>\n <p>二、采购人信息</p>\n <p>采购人名称: 中国科学技术馆</p>\n <p>采购人地址: 北京市北辰东路5号</p>\n <p>采购人联系方式: 仲凯/010-59041204</p>\n <p> </p>\n <p>三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:</p>\n <p></p>\n <p align="left" style="text-align: left; line-height: 21pt">项目用途、简要技术要求: 详见招标文件.</p>\n <p>合同履行日期: 项目服务期为5年9个月(其中系统迁移改造服务9个月, 公有云服务期5年), 甲乙双方首次签署期限为3年9个月的服务合同(其中系统迁移改造9个月, 公有云服务期3年)。服务合同期满后进行考核验收, 考核验收合格后续签剩余2年公有云服务合同, 如考核验收不合格, 甲方有权终止续签剩余2年合同, 乙方应免费协助甲方进行相关系统及数据的迁移工作.</p>\n <p></p>\n <p> </p>\n <p></p>\n <p>四、采购代理机构信息</p>\n <p>采购代理机构全称: 中机国际招标有限公司</p>\n <p>采购代理机构地址: 北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦</p>\n <p>采购代理机构联系方式: 仪传记/010-63348436</p>\n <p> </p>\n <p>五、中标信息</p>\n <p>招标公告日期: 2016年05月12日</p>\n <p>中标日期: 2016年06月06日</p>\n <p>总中标金额: \n <fmt:formatnumber type="currency" pattern="¥.000000#">\n 517.9175\n </fmt:formatnumber> 万元(人民币)</p>\n <p>中标供应商名称、联系地址及中标金额:</p>\n <p></p>\n <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> \n <tbody> \n <tr> \n <td>序号</td> \n <td>中标供应商名称</td> \n <td>中标供应商联系地址</td> \n <td>中标金额(万元)</td> \n </tr> \n <tr> \n <td>1</td> \n <td>北京百度网讯科技有限公司</td> \n <td>北京市海淀区上地十街10号百度大厦</td> \n <td>517.9175</td> \n </tr> \n </tbody>\n </table>\n <p></p>\n <p> </p>\n <p>评标委员会成员名单:</p>\n <p>陈志国、丁军、王凤霞、王京春、张大成、张建国、赵兵兵</p>\n <p> </p>\n <p>中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:</p>\n <p></p>\n <p align="left" style="text-align: left; line-height: 21pt">标的名称: 中国科学技术馆中国数字科技馆公有云迁移改造重新招标项目</p>\n <p align="left" style="text-align: left; line-height: 21pt">规格型号、数量、单价: 不适用</p>\n <p align="left" style="text-align: left; line-height: 21pt">服务要求: 详见招标文件</p>\n <p></p>\n <p> </p>\n <p>六、其它补充事宜</p>\n <p></p>\n <p>无</p>\n <p></p> \n <p> </p> \n <p></p> \n <p></p> \n <p></p> \n <p> </p> \n <p></p> \n</div>",

"createTime": "1465993403000",

"title": "中国科学技术馆中国数字科技馆公有云迁移改造重新招标项目中标公告",

"purchaser": "中国科学技术馆",

"abs": "<div class="table">\n <h5>公告概要:</h5>\n <table width="600" border="0" cellspacing="1" bgcolor="#bfbfbf" style="text-align:left;">\n <tbody>\n <tr>\n <td colspan="4">公告信息:</td>\n </tr>\n <tr>\n <td class="title" width="128">采购项目名称</td>\n <td colspan="3" width="430">中国科学技术馆中国数字科技馆公有云迁移改造重新招标项目</td>\n </tr>\n <tr>\n <td class="title">品目</td>\n <td colspan="3"><p>服务/信息技术服务/运行维护服务/软件运维服务,服务/信息技术服务/信息系统集成实施服务/安全集成实施服务,服务/信息技术服务/信息系统集成实施服务/软件集成实施服务</p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td class="title">采购人</td>\n <td colspan="3">中国科学技术馆</td>\n </tr>\n <tr>\n <td class="title">行政区域</td>\n <td width="168">北京市</td>\n <td class="title" width="128">公告时间</td>\n <td width="168">2016年06月06日 12:50</td>\n </tr>\n <tr>\n <td class="title">本项目招标公告日期</td>\n <td width="168">2016年05月12日</td>\n <td class="title" width="128">中标日期</td>\n <td width="168">2016年06月06日</td>\n </tr>\n <tr>\n <td class="title">评标委员会成员名

```
单</td>\n      <td colspan=\"3\">陈志国、丁军、王凤霞、王京春、张大成、张建国、赵兵兵</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td class=\"title\">总中标金额</td>\n      <td colspan=\"3\">¥517.9175 万元（人民币）</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td colspan=\"4\"><b>联系人及联系方式:</b></td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td class=\"title\">项目联系人</td>\n      <td colspan=\"3\">张沛、仪传记、李文士</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td class=\"title\">项目联系电话</td>\n      <td colspan=\"3\">010-63348471/8436/8418</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td class=\"title\" width=\"128\">采购人</td>\n      <td width=\"430\" colspan=\"3\">中国科学技术馆</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td class=\"title\">采购人地址</td>\n      <td colspan=\"3\">北京市北辰东路5号</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td class=\"title\">采购人联系方式</td>\n      <td colspan=\"3\">仲凯/010-59041204</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td class=\"title\">代理机构名称</td>\n      <td colspan=\"3\">中机国际招标有限公司</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td class=\"title\">代理机构地址</td>\n      <td colspan=\"3\">北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td class=\"title\">代理机构联系方式</td>\n      <td colspan=\"3\">仪传记/010-63348436</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td colspan=\"4\"><b>附件:</b></td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td class=\"title\">附件1</td>\n      <td colspan=\"3\" width=\"430\"><a class=\"bizDownload\" href=\"\" id=\"A10F4C6A06D7F7E89962D3738052F7\" title=\"点击下载\">迁移改造项目重新招标招标文件-2016.5.12.pdf</a></td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td class=\"title\">附件2</td>\n      <td colspan=\"3\" width=\"430\"><a class=\"bizDownload\" href=\"\" id=\"47CF3BC39E8F5ABDBD31F48F5E209D\" title=\"点击下载\">中国数字科技馆公有云迁移改造重新招标项目技术需求2016.5.12.pdf</a></td>\n    </tr>\n  </tbody>\n</table>\n</div>\",
```

```
    \"publishTime\": \"1465188628000\",
```

```
    \"updateTime\": \"1465993403000\",
```

```
    \"proxy\": \"中机国际招标有限公司\",
```

```
    \"link\": \"http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/zb主g/201606/t20160606_6869131.htm\",
```

```
    \"pid\": \"567968\",
```

```
    \"uuid\": \"5e101d88419b11e6a050288023a1a420\",
```

```
    \"intro\": \"中机国际招标有限公司受中国科学技术馆的委托，就中国科学技术馆中国数字科技馆公有云迁移改造重新招标项目项目（项目编号：0702-1641CITC7062）组织采购，评标工作已经结束，中标结果如：一、项目信息项目编号：0\"
```

```
  },
```

```
  ...
```

```
],
```

```
  \"pageSize\": \"20\"
```

```
}
```

```
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
total	int	数量
items	map	返回结果

items 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
intro	String	简述
title	long	标题
uuid	String	唯一标识id
publishTime	long	发布日期
purchaser	String	采购人
proxy	String	代理机构
link	String	来源链接
abs	String	摘要信息
content	String	正文信息

相关问题

无

27、【web版】债券信息

天眼查接口ID

123

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/bond.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/bond.json?name=嘉兴银行股份有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司名称，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```

{
  "data": {
    "bondList": [
      {
        "bondName": "16嘉兴银行CD032",
        "bondNum": "111693879",
        "bondStopTime": 1495728000000,
        "bondTimeLimit": "1年",
        "bondType": "同业存单",
        "calInterestType": "贴现",
        "createTime": 1464170281000,
        "debtRating": "",
        "escrowAgent": "上海清算所",
        "exeRightType": "",
        "faceValue": 100,
        "flowRange": "公开发行",
        "id": 5,
        "issuedPrice": 96.78,
        "payInterestHZ": "",
        "planIssuedQuantity": 2,
        "publishExpireTime": 1495814400000,
        "publishTime": 1464192000000,
        "publisherName": "嘉兴银行股份有限公司",
        "realIssuedQuantity": 0,
        "remark": "",
        "startCalInterestTime": 1464278400000,
        "tip": "对于含权债，票面利率/利差指行权前的票面利率/利差。",
        "updateTime": 1464170281000
      },
      ...
    ],
    "totalRows": 76
  },
  "isLogin": 0,
  "message": "",
  "special": "",
  "state": "ok",
  "vipMessage": ""
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
totalRows	int	数量
bondList	list	返回结果

bondList 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
bondName	String	债券名称
bondNum	String	债券代码
bondTimeLimit	String	债券期限
bondStopTime	long	债券摘牌日
bondType	String	债券类型
callInterestType	String	计息方式
debtRating	String	债项评级
createTime	long	创建日期
escrowAgent	String	托管机构
exeRightType	String	行权类型
faceValue	String	面值
flowRange	String	流通范围
id	long	对应表id
issuedPrice	String	发行价格(元)
payInterestHZ	String	付息频率
planIssuedQuantity	String	计划发行量(亿)

publishExpireTime	String	债券到期日
publisherName	String	发行人
publishTime	String	债券发行日
realIssuedQuantity	String	实际发行量(亿)
remark	String	备注
startCallInterestTime	String	债券起息日
bondTradeTime	String	上市交易日
creditRatingGov	String	信用评级机构
refInterestRate	String	参考利率
faceInterestRate	String	票面利率(%)
interestDiff	String	利差(BP)
exeRightTime	String	行权日期

相关问题

无

28、【web版】购地信息

天眼查接口ID

124

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/purchaseLand.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/purchaseLand.json?name=金地（集团）股份有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司名称，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "data": {
    "companyPurchaseLandList": [
      {
        "adminRegion": "浦口区",
        "assignee": "金地集团南京置业发展有限公司",
        "createTime": 1466571606000,
        "dealPrice": "40500.0000",
        "elecSupervisorNo": "3201112014B00587",
        "endTime": 1515945600000,
        "id": 859,
        "linkUrl": "http://www.landchina.com/default.aspx?tabid=386&comname=default&wmguid=c0db3f36-f533-404a-87d9-8165f6efa9bb&recorderguid=8D155DAE-D059-4DC7-8C2C-DC27E5F161E2",
        "location": "浦口区江浦街道",
        "maxVolume": "1.80",
        "minVolume": "1.01",
        "parentCompany": "金地（集团）股份有限公司",
        "purpose": "其他普通商品住房用地",
        "signedDate": 1404662400000,
        "startTime": 1452787200000,
        "supplyWay": "挂牌出让",
        "totalArea": "4.451250",
        "updateTime": 1466571606000
      },
      ...
    ],
    "totalRows": 58
  },
  "isLogin": 0,
  "message": "",
  "special": "",
  "state": "ok",
  "vipMessage": ""
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
totalRows	int	数量
companyPurchaseLandList	list	返回结果

companyPurchaseLandList 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
adminRegion	String	行政区
assignee	String	受让人
createTime	long	创建日期
dealPrice	String	成交价款（万元）
elecSupervisorNo	long	电子监管号
endTime	long	约定竣工时间
id	long	对应表id
linkUrl	String	链接
location	String	宗地位置
maxVolume	String	最大容积率
minVolume	String	最小容积率
parentCompany	String	上级公司
purpose	String	土地用途
signedDate	long	签订日期
startTime	long	约定动工时间
supplyWay	String	供应方式
totalArea	String	供地总面积(公顷)
updateTime	long	更新日期

相关问题

无

29、【web版】招聘

天眼查接口ID

125

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/employments.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/employments.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司名称，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "total": 799,
    "items": [
      {
        "city": "北京",
        "companyName": "北京百度网讯科技有限公司",
        "createTime": 1498003228000,
        "description": "&quot;负责百家号作者端数据产品设计及研发 -负责百家号读者画像, 运营效果分析 -负责大规模实时流计算应用 -百家号大数据基础架构的建设及维护, 包括但不限于调度系统、元数据管理、数据监控、流式平台等&quot; &quot;;熟悉PHP开发框架, 熟悉mysql, 有1年以上的开发经验 -熟悉Map Reduce原理, Hive SQL, 熟悉常用脚本语言如Java、python等 -学习能力强, 强烈的责任心, 具有较强的沟通能力及团队合作精神, 细致耐心、积极主动 -有较强的产品理解, 能从技术角度推动产品优化 -有大型互联网公司大数据平台及数据开发经验者优先 -有流式计算, 海量数据存储经验者优先 &quot;; ,Boss 张雅琴 20k-40k 诚聘",
        "district": "海淀区",
        "education": "本科",
        "employerNumber": "若干",
        "enddate": 1500566400000,
        "experience": "1-3年",
        "id": 203311265,
        "oriSalary": "20000-40000",
        "source": "看准网",
        "startdate": 1497974400000,
        "title": "大数据研发工程师(互联网)",
        "updateTime": 1498003228000,
        "urlPath": "http://www.kanzhun.com/job/1562460204.html?sid=aladingzp"
      },
      ...
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码, 参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
totalRows	int	数量
items	list	返回结果

items 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
title	String	招聘职称,题目
city	String	所在城市
district	String	所在区
companyName	String	公司名字
oriSalary	String	薪资
urlPath	String	外网链接
startdate	long	招聘开始日期
enddate	long	招聘截止日期
source	String	来源
education	String	教育水平
employerNumber	String	招聘人数
experience	String	经验
description	String	职位描述
id	long	对应表id
createTime	long	创建时间
updateTime	long	更新时间

相关问题

无

30、【web版】 税务评级

天眼查接口ID

126

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/taxCredit.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/taxCredit.json?id=22822>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/taxCredit.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id，可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "count": 2,
    "items": [
      {
        "grade": "A",
        "year": "2015",
        "evalDepartment": "国家税务总局",
        "type": "国税",
        "idNumber": "110108802100433",
        "name": "北京百度网讯科技有限公司"
      },
      {
        "grade": "A",
        "year": "2014",
        "evalDepartment": "国家税务总局",
        "type": "国税",
        "idNumber": "110108802100433",
        "name": "北京百度网讯科技有限公司"
      }
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
totalRows	int	数量
items	list	返回结果

items 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
grade	String	纳税等级
year	String	年份
evalDepartment	String	评价单位
type	String	0国税 1地税
idNumber	String	纳税人识别号
name	String	纳税人名称

相关问题

无

31、【web版】抽查检查

天眼查接口ID

127

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/checkInfo.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/checkInfo.json?name=上海浦东新区三林供销社三民商店>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司名称，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "checkDate": "2015-02-03",
        "checkOrg": "浦东新区市场监管局",
        "checkType": "抽查",
        "checkResult": "正常"
      }
    ]
  }
}
```


关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
totalRows	int	数量
items	list	返回结果

items 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
checkDate	String	日期
checkOrg	String	检查实施机关
checkType	String	类型
checkResult	String	结果

相关问题

无

32、【web版】产品信息

天眼查接口ID

128

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/appbkInfo.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/appbkInfo.json?id=22822>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/appbkInfo.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id，可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "count": 153,
    "items": [
      {
        "classes": "教育",
        "filterName": "百度传课",
        "icon": "http://al.mzstatic.com/us/r30/Purple122/v4/99/68/b8/9968b887-41b4-95d8-e8ef-d0f553f3e044/CRV_AP_600x360.jpeg",
        "type": "应用",
        "brief": "传课正式更名为百度传课，启用全新品牌！<br/><br/>百度传课iPhone版是百度传课为用户倾情打造iPhone平台的即时互动学习应用。通过百度传课iPhone版，可以随时随地观看百度传课平台上的直播课及海量视频课。<br/><br/>【直播课】<br/><br/>直播课是百度传课最具特色的功能。百度传课的直播课程支持全方位的多媒体教学，PPT课件、视频课件、音频播放器、摄像头、屏幕共享、手机即时直播、互动画板、小测验等每一个功能都让小伙伴们惊呼：原来在手机上和电脑前可以这么来学习！<br/><br/>【视频课】<br/><br/>离线下载、课程学习历史，百度传课视频课程的每一个功能都满满带着爱。通过手机，无论是在家里，咖啡厅，地铁上还是小公园，都可以拿起手机就可以轻松学习。跟长腿偶吧学韩语，跟金发姐姐感受外国文化，甚至会有阿姨教你做炸鸡，在百度传课，众多不一样的课程等待你的发掘。<br/><br/>【最传课】<br/><br/>小时候，妈妈希望我们无所不能，钢琴、书法、英语，各种学习班都能看到妈妈领着我们奔跑的身影。<br/><br/>中学时，我们的书包比一筐砖头还沉，看到窗外夜色已黑，我们还只能感慨作业没写完。为此叹息的时候，也只能以我们暗恋的他或她也在为了学业而夜夜笙歌来勉励自己。<br/><br/>大学时，我们奔走在图书馆、自习室和寝室之间。拼命在修学分和不挂科之间挣扎的同时也为了和众多男神女神们巧遇。<br/><br/>如今，在百度传课。无论我们拿着手机还是宅在电脑前，打开你面前的大小屏幕，就可以用百度传课来学习和提升自我。百度传课打造的是最全方位的学习和交流平台。",
        "name": "百度传课-精品在线课程平台"
      },
      ...
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
totalRows	int	数量
items	list	返回结果

items 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
classes	String	领域
filterName	String	产品简称
icon	String	图标
type	String	产品分类
brief	String	描述
name	String	产品名

相关问题

无

34、【web版】商标信息

天眼查接口ID

130

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/tm.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/tm.json?id=22822>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/tm.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id，可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```

{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "viewtotal": "565",
    "items": [
      {
        "id": "5614973",
        "intCls": "38-电讯、通信服务",
        "category": "商标已注册",
        "tmPic": "http://tm-image.tianyancha.com/tm/0a14ad3cb53fe0fa64b93a3d1b88fff1.jpg",
        "status": "有效",
        "appDate": "1220544000000",
        "regNo": "6939290",
        "applicantCn": "北京百度网讯科技有限公司",
        "tmName": "卖兜"
      },
      {
        "id": "5041805",
        "intCls": "42-科研服务",
        "category": "商标无效",
        "tmPic": "http://tm-image.tianyancha.com/tm/115b05cb09d8d016d4264001062c245b.jpg",
        "status": "无效",
        "appDate": "1206892800000",
        "regNo": "6631413",
        "applicantCn": "北京百度网讯科技有限公司",
        "tmName": "百度一下"
      },
      ...
    ],
    "pageSize": "20"
  }
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
viewtotal	int	数量
items	list	返回结果

items 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	商标id
intCls	String	类别
tmPic	String	商标图片链接
status	String	状态
regNo	String	注册号
applicantCn	String	申请人
tmName	String	商标名称
category	String	商标状态
appDate	String	申请日期

相关问题

无

35、【web版】专利

天眼查接口ID

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/patents.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/patents.json?id=22822>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/patents.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id， 可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称， 可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页， 每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例


```

{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "viewtotal": "1512",
    "items": [
      {
        "mainCatNum": "G10L15/06(2013.01)I",
        "createTime": "1492028697000",
        "updateTime": "0",
        "applicationPublishNum": "CN103871403B",
        "agency": "北京鸿德海业知识产权代理事务所(普通合伙) 11412",
        "pid": "a71341f870d5420ab4ac2ea28795fab1",
        "inventor": "贾磊;钱胜;万广鲁;",
        "agent": "袁媛;",
        "applicationPublishTime": "2017.04.12",
        "imgUrl": "http://pic.cnipr.com:8080/XmlData/SQ/20170412/201210539565.8/201210539565.gif",
        "patentNum": "CN201210539565.8",
        "allCatNum": "G10L15/06(2013.01)I;G10L15/08(2006.01)I;",
        "patentName": "建立语音识别模型的方法、语音识别方法及对应装置",
        "abstracts": "本发明提供了一种建立语音识别模型的方法、语音识别方法及对应装置，将词典和声学模型信息进行融合，得到声学层空间网络；将语言模型信息抽象为有限状态机并进行优化，得到语言层网络；利用所述声学层空间网络和所述语言层网络形成语言模型预测网络；所述声学层空间网络、语言层网络和语言模型预测网络构成所述语音识别模型。本发明提供的语音识别模型将语音层信息和声学层信息的耦合关系分解开来，使其成为各自独立的网络，能够实现语言层信息的快速动态更新，基于该语音识别模型实现的语音搜索具有更高的搜索新发生事物和信息的能力。",
        "address": "100085 北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层",
        "applicationTime": "2012.12.13",
        "uuid": "a71341f870d5420ab4ac2ea28795fab1",
        "patentType": "发明专利",
        "applicantName": "北京百度网讯科技有限公司;"
      },
      ...
    ],
    "pageSize": "20"
  }
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
viewtotal	int	数量
items	list	返回结果

items 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
mainCatNum	String	主分类号
applicationPublishNum	String	申请公布号
agency	String	代理机构
inventor	String	发明人
agent	String	代理人
pid	String	专利信息id
applicationPublishTime	long	申请公布日
imgUrl	String	图片路径
patentNum	String	申请号/专利号
allCatNum	String	全部分类号
patentName	String	专利名称
abstracts	String	摘要
address	String	地址
applicationTime	long	申请日
uuid	String	唯一标识id
patentType	String	专利类型
applicantName	String	申请人
createTime	String	创建时间（毫秒）
updateTime	String	修改时间（毫秒）

相关问题

无

36、【web版】 著作权

天眼查接口ID

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/copyReg.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/copyReg.json?id=22822>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/copyReg.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id，可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "viewtotal": "93",
    "items": [
      {
        "createTime": "1496650793000",
        "regtime": "1494950400000",
        "publishtime": "1484582400000",
        "authorNationality": "北京百度网讯科技有限公司:中国",
        "updateTime": "1496650794000",
        "simplename": "百度糯米",
        "regnum": "2017SR185306",
        "catnum": "30000-0000",
        "pid": "1558272",
        "fullname": "百度糯米Android终端软件",
        "version": "V7.1.0"
      },
      ...
    ],
    "pageSize": "20"
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
viewtotal	int	数量
items	list	返回结果

items 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
regnum	String	登记号
catnum	String	分类号
fullname	String	全称
simplename	String	简称
version	String	版本号
authorNationality	String	著作权人
publishtime	long	首次发表日期
regtime	long	登记日期

相关问题

无

37、【web版】网站备案

天眼查接口ID

133

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/icp.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/icp.json?id=22822>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/icp.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

```
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);
```

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id， 可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称， 可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": [
    {
      "webSite": [
        "www.baidu.com"
      ],
      "examineDate": "2017-03-07",
      "companyType": "企业",
      "ym": "baidu.com",
      "webName": "百度",
      "companyName": "北京百度网讯科技有限公司",
      "liscense": "京ICP证030173号"
    },
    {
      "webSite": [
        "www.baiduux.com"
      ],
      "examineDate": "2017-03-07",
      "companyType": "企业",
      "ym": "baiduux.com",
      "webName": "百度泛用客户体验",
      "companyName": "北京百度网讯科技有限公司",
      "liscense": "京ICP证030173号"
    },
    ...
  ]
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
webSite	array	网站
examineDate	String	检查时间
companyType	String	公司类型
webName	String	网站名称
liscense	String	许可证
companyName	String	公司名称
ym	String	域名

相关问题

无

38、【web版】 股票行情

天眼查接口ID

134

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/volatility.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/volatility.json?id=199557844>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/volatility.json?name=平安银行股份有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id， 可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称， 可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "graphId": "199557844",
    "stockcode": "000001",
    "stockname": "平安银行",
    "stockType": "1",
    "timeshow": "2017-06-21 15:00:00",
    "fvaluep": "6.321",
    "tvalue": "1571.09亿",
    "flowvalue": "1548.00亿",
    "tvaluep": "0.84",
    "topenprice": "9.17",
    "tamount": "4969.32万",
    "trange": "0.77%",
    "thighprice": "9.18",
    "tamounttotal": "4.54亿",
    "tchange": "0.29%",
    "tlowprice": "9.11",
    "pprice": "9.12",
    "tmaxprice": "10.03",
    "tminprice": "8.21",
    "hexm_curPrice": "9.15",
    "hexm_float_price": "0.03",
    "hexm_float_rate": "0.33%",
    "stop": "0",
    "flag": false
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
data	Object	返回内容

data 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
graphId	long	公司id
stockcode	String	股票号
stockname	String	股票名
stockType	String	股票类型
timeshow	String	更新时间
fvaluep	String	市盈率（动）
tvalue	String	总市值
flowvalue	String	流通市值
tvaluep	String	市净率
topenprice	String	今开
tamount	String	成交量
trange	String	振幅
thighprice	String	最高
tamounttotal	String	成交额
tchange	String	换手
tlowprice	String	最低
pprice	String	昨收
tmaxprice	String	涨停
tminprice	String	跌停
hexm_curPrice	String	公司名称
hexm_floatprice	String	域名
hexm_floatrate	String	跌停
stop	String	公司名称
flag	String	域名

相关问题

无

39、【web版】企业简介（股票）

天眼查接口ID

135

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/companyInfo.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/companyInfo.json?id=485568977>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/companyInfo.json?name=深圳市振业（集团）股份有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	true	long	公司id，可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "legal": {
      "id": "2191622010",
      "cType": 2,
      "name": "赵宏伟"
    },
    "chairman": {
      "id": "2191622010",
      "cType": 2,
      "name": "赵宏伟"
    },
    "postalcode": "518008",
    "controllingShareholder": "深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（持有深圳市振业(集团)股份有限公司股份比例：34.00%）",
    "fax": "86-755-25863012",
    "website": "www.zhenye.com",
    "employeesNum": "370",
    "mainBusiness": "从事房地产开发与销售",
    "code": "000006",
    "companyName": "深圳市振业(集团)股份有限公司",
    "registeredCapital": "13.5亿元",
    "usedName": "深振业A->G深振业",
    "area": "广东省",
    "address": "广东省深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座11-17层",
    "name": "深振业 A",
    "generalManager": {
      "id": "1974109813",
      "cType": 2,
      "name": "朱新宏"
    },
    "actualController": "深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（持有深圳市振业(集团)股份有限公司股份比例：34.00%）",
    "finalController": "深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（持有深圳市振业(集团)股份有限公司股份比例：34.00%）",
    "industry": "房地产 — 房地产开发",
  }
}
```

```
    "secretaries": {
      "id": "1936144161",
      "cType": 2,
      "name": "彭庆伟"
    },
    "productName": "物业租赁 、房产销售",
    "engName": "Shenzhen Zhenye(Group) Co.,Ltd.",
    "introduction": "深圳市振业(集团)股份有限公司是以土地开发、房产销售及租赁、物业管理为主业的国有控股上市公司,拥有深圳市振业物业管理有限公司、贵州振业董酒股份有限公司,广西振业(北海)股份有限公司等多家所属企业.公司主要从事房地产行业,先后开发了振业大厦、翠海花园、星海名城、振业城等代表性项目,产品类别涉及普通居民住宅、商用物业、Townhouse等多种类型,累计开发面积达到100万平方米.公司先后被授予中国房地产综合效益百强企业、中国上市公司百强企业,2006年公司开发的振业城项目顺利通过建设部3A终审,被列为\"国家节\",
      "mobile": "86-755-25863061;86-755-25863893"
    }
  }
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	int	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据

data 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
postalcode	String	邮编
controllingShareholder	String	控股股东
actualController	String	实际控股
finalController	String	最终控股
fax	String	传真
website	String	网址
employeesNum	String	员工数量
mainBusiness	String	主营业务
code	String	股票编号
companyName	String	公司名
registeredCapital	String	注册资金
usedName	String	曾用名
area	String	省份
address	String	地址
name	String	股票名
industry	String	行业
productName	String	业务
engName	String	英文名
introduction	String	介绍
mobile	String	电话

legal（法人） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	法人id
cType	int	类型 1公司 2 人
name	String	法人

chairman（董事长） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	董事长id
cType	int	类型 1公司 2 人
name	String	董事长

generalManager（总经理） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	总经理id
cType	int	类型 1公司 2 人
name	String	总经理

secretaries（董秘） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	secretariesid
cType	int	类型 1公司 2 人
name	String	secretaries

相关问题

无

40、【web版】 高管信息（股票）

天眼查接口ID

136

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/seniorExecutive.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/seniorExecutive.json?id=485568977&pageNum=1&pageSize=10>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/seniorExecutive.json?name=深圳市振业（集团）股份有限公司&pageNum=1&pageSize=10>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id，可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取
pageNum	true	int	当前页
pageSize	true	int	每页条数

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "total": 13,
    "dataList": [
      {
        "position": "独立董事",
        "sex": "男",
        "graphId": "485568977",
        "education": "硕士",
        "cType": 2,
        "id": "2352409204",
        "resume": "陈英革:男,1968年7月出生,北京大学法律系硕士研究生,律师。1993年7月至1995年11月任珠海市广利实业有限公司法务部主管;1995年11月至1997年10月任深圳市天极光电实业股份有限公司投资管理部主管、副经理;1997年10月至2002年5月任金地(集团)股份有限公司董事会发展委员会主管、法务组负责人;2002年5月至2005年9月任广东融关律师事务所专职律师;2005年9月至今任广东法制盛邦(深圳)律师事务所合伙人、专职律师。 此简介更新于2017-03-17",
        "managerGroup": "1",
        "term": "2017-03-16 至 2020-03-15",
        "name": "陈英革",
        "age": "49岁",
        "reportDate": "2017-03-17",
        "salary": "--",
        "numberOfShares": " --"
      },
      ...
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	int	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据
total	int	总条数

dataList 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
position	String	职位
sex	String	性别
graphId	String	对应公司id
education	String	教育
cType	int	类型 1公司 2 人
id	String	id
resume	String	介绍
managerGroup	String	所属组 1董事会、2监事会、3高管
term	String	本届任期
name	String	高管名
age	String	年龄
reportDate	String	公告日期
salary	String	薪资
numberOfShares	String	持股数

相关问题

无

41、【web版】参股控股（股票）

天眼查接口ID

137

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/holdingCompany.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/holdingCompany.json?id=485568977&pageNum=1&pageSize=10>

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/holdingCompany.json?name=深圳市振业（集团）股份有限公司&pageNum=1&pageSize=10>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

```
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);
```

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id, 可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称, 可通过查询接口获取
pageNum	true	int	当前页
pageSize	true	int	每页条数

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "dataList": [
      {
        "id": "514599595",
        "relationship": "子公司",
        "reportMerge": "是",
        "profit": "-1774.83",
        "graphId": "485568977",
        "name": "深圳市振业房地产开发有限公司",
        "participationRatio": "100.00",
        "cType": 1,
        "investmentAmount": "30000"
      },
      ...
    ],
    "total": 17
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	int	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据
total	int	总条数

dataList 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	String	id
relationship	String	参股关系
reportMerge	String	是否报表合并
profit	String	被参股公司 净利润(元)
graphId	String	对应公司id
name	String	公司名
participationRatio	String	参股比例 (%)
cType	int	类型 1公司 2 人
investmentAmount	String	投资金额 (万元)

相关问题

无

42、【web版】 上市公司（股票）

天眼查接口ID

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/announcement.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/announcement.json?id=485568977&pageNum=1&pageSize=10>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/announcement.json?name=深圳市振业（集团）股份有限公司&pageNum=1&pageSize=10>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id，可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取
pageNum	true	int	当前页
pageSize	true	int	每页条数

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "total": 121,
    "dataList": [
      {
        "id": 1184688,
        "time": "2017-06-08",
        "title": "2016年度权益分派实施公告",
        "code": "000006",
        "companyName": "深圳市振业（集团）股份有限公司",
        "name": "深振业 A "
      },
      ...
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	int	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据
total	int	总条数

dataList 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	String	id
time	String	发布日期
title	String	标题
code	String	股票号
companyName	String	公司
name	String	股票名

相关问题

无

43、【web版】十大股东（十大流通股东）（股票）

天眼查接口ID

139

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/shareholder.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/shareholder.json?id=485568977&type=1>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/shareholder.json?name=深圳市振业（集团）股份有限公司&type=1>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id， 可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称， 可通过查询接口获取
type	true	int	类型 1 十大股东 2 十大流通股东

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```

{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "timeList": [
      "2017-03-31",
      "2016-12-31",
      "2016-09-30",
      "2016-06-30",
      "2016-03-31"
    ],
    "holderList": [
      {
        "proportion": "21.93",
        "mtenPercent": "累计占总股本比",
        "graphId": "485568977",
        "tenPercent": "41.39%",
        "mtenTotal": "前十大股东累计持有",
        "type": 1,
        "tenTotal": "5.59亿股",
        "cType": 1,
        "id": "367945354",
        "name": "深圳市人民政府国有资产监督管理委员会",
        "actual": "不变",
        "sorting": 1,
        "holdingChange": "不变",
        "holdingNum": "2.96亿股",
        "shareType": "流通A股",
        "compareChange": "707.24万股",
        "publishDate": 1490889600000
      },
      ...
    ]
  }
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	int	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据
timeList	list	时间段

dataList 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	String	id
graphId	String	对应公司id
cType	int	类型 1公司 2 人
proportion	String	占股本比例 (%)
mtenPercent	String	app专用
mtenTotal	String	app专用
tenPercent	String	累计占股本比例 (%)
tenTotal	String	总股数
actual	String	实际增减持 (%)
name	String	公司名
sorting	int	排序
holdingChange	String	持股变化 (万股)
holdingNum	String	持股数量
shareType	String	股票类型
compareChange	String	持股变化
publishDate	long	发布日期
type	int	类型

相关问题

无

44、【web版】发行相关（股票）

天眼查接口ID

141

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/issueRelated.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/issueRelated.json?id=485568977>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/issueRelated.json?name=深圳市振业（集团）股份有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id，可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```

{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "expectedToRaise": "690万元",
    "mainUnderwriter": {
      "id": "759217155",
      "cType": 1,
      "name": "巨田证券有限责任公司"
    },
    "history": "    深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）根据国家有关法律、法规的规定，经深圳市人民政府批准，于1989年5月25日在深圳市注册成立，领取深司字N23093号企业法人营业执照，现总部位于广东省深圳市宝安南路振业大厦。1992年4月27日，经中国人民银行深圳分行以深银复字(1992)第059号文批准，本公司发行A股于深圳证券交易所上市。      截至2016年6月30日，本公司累计发行股本总数1,349,995,046股。",
    "issueNumber": "1559.47万股",
    "issuePrice": "33.00元",
    "listingSponsor": {
      "id": "759217155",
      "cType": 1,
      "name": "巨田证券有限责任公司"
    },
    "ipoRatio": "-",
    "rate": "-",
    "listingDate": "1992-04-27",
    "actualRaised": "690万元",
    "issueDate": "1989-05-25",
    "openingPrice": "33.00元"
  }
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	int	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据

data 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
expectedToRaise	String	预计募资
history	String	历史沿革
issueNumber	String	发行数量
issuePrice	String	发行价格
ipoRatio	String	发行市盈率
rate	String	发行中签率
listingDate	String	上市日期
actualRaised	String	实际募资
issueDate	String	成立日期
openingPrice	String	首日开盘价

mainUnderwriter（主承销商） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	公司id
cType	int	1公司 2人
name	String	公司名

listingSponsor（上市保荐人） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	公司id
cType	int	1公司 2人
name	String	公司名

相关问题

无

45、【web版】股本结构（股票）

天眼查接口ID

142

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/shareStructure.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/shareStructure.json?id=485568977>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/shareStructure.json?name=深圳市振业（集团）股份有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id，可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "timeList": [
      "2017-03-31",
      "2016-12-31",
      "2016-09-30",
      "2016-06-30",
      "2016-03-31",
      "2015-12-31"
    ],
    "dataList": [
      {
        "pubDate": 1490889600000,
        "changeReason": "一季报",
        "shareAll": "13.50亿",
        "noLimitShare": "13.45亿",
        "limitShare": "511.12万",
        "ashareAll": "13.50亿"
      }
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	int	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据
timeList	list	时间列表

dataList 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
pubDate	long	时间
changeReason	String	变动原因
shareAll	String	总股本(万股)
noLimitShare	String	流通A股
limitShare	String	限售A股
ashareAll	String	A股总股本
hnoLimitShare	String	流通H股
hshareAll	String	H股总股本
hlimitShare	String	限售H股

相关问题

无

46、【web版】股本变动（股票）

天眼查接口ID

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/equityChange.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/equityChange.json?id=485568977>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/equityChange.json?name=深圳市振业（集团）股份有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id，可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "dataList": [
      {
        "changeReason": "定期报告",
        "afterLimit": "511.12万",
        "changeDate": 1483113600000,
        "afterAll": "13.50亿",
        "afterNoLimit": "13.45亿"
      },
      ...
    ],
    "total": 79
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	int	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据

dataList 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
changeReason	String	变动原因
afterLimit	String	变动后限售A股(万股)
changeDate	String	变动日期
afterAll	String	变动后A股总股本(万股)
afterNoLimit	String	变动后流通A股(万股)

相关问题

无

47、【web版】分红情况（股票）

天眼查接口ID

144

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/bonusInfo.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/bonusInfo.json?id=485568977>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/bonusInfo.json?name=深圳市振业（集团）股份有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header


```
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);
```

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id，可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "dataList": [
      {
        "progress": "董事会预案",
        "shareholderDate": "--",
        "acuxiDate": "--",
        "payment": "31.21",
        "adividendDate": "--",
        "implementationDate": "--",
        "asharesDate": "--",
        "dividendRate": "--",
        "boardDate": "2017-03-30",
        "introduction": "10派1.80元(含税)"
      },
      ...
    ],
    "total": 45
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	int	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据

dataList 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
progress	String	方案进度
shareholderDate	String	股东大会日期
acuxiDate	String	A股除权除息日
payment	String	股利支付率(%)
adividendDate	String	A股派息日
implementationDate	String	实施日期
asharesDate	String	A股股权登记日
dividendRate	String	分红率(%)
boardDate	String	董事会日期
introduction	String	分红方案说明

相关问题

无

48、【web版】配股情况（股票）

天眼查接口ID

145

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/allotmen.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/allotmen.json?id=485568977>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/allotmen.json?name=深圳市振业（集团）股份有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

```
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);
```

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	flase	long	公司id，可通过查询接口获取
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "dataList": [
      {
        "exDate": "--",
        "proportion": "--",
        "progress": "停止实施",
        "actualRaise": "--",
        "pubDate": "--",
        "dDate": "2008-05-13",
        "registerDate": "--",
        "issueDate": "--",
        "announceDate": "--",
        "price": "--",
        "proportionalLimit": "10 配3 股",
        "issueCode": "--",
        "name": "--",
        "year": "--",
        "saDate": "2008-06-12",
        "sDate": "-- 到 --",
        "raiseCeiling": "--"
      },
      ...
    ],
    "total": 4
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	int	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据

dataList 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
progress	String	方案进度
exDate	String	除权日
proportion	String	实际配股比例
actualRaise	String	实际募集资金净额
pubDate	String	证监会核准公告日
dDate	String	董事会公告日
registerDate	String	股权登记日
issueDate	String	配股上市日
announceDate	String	发审委公告日
price	String	每股配股价格
proportionalLimit	String	预案配股比例上限
issueCode	String	配股号
name	String	配股简称
year	String	配股年份
saDate	String	股东大会公告日
sDate	String	缴款起止日
raiseCeiling	String	预案募资金额上限

相关问题

无

49、【web版】股权结构图

天眼查接口ID

146

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/equityRatio.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/equityRatio.json?id=22822>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	true	long	公司id, 可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
```



```
"data": {
  "path": [
    {
      "type": "name",
      "value": "李彦宏"
    },
    {
      "type": "percent",
      "value": "99.50%"
    },
    {
      "type": "name",
      "value": "北京百度网讯科技有限公司"
    }
  ],
  "structure": {
    "id": "22822",
    "name": "北京百度网讯科技有限公司",
    "type": "C",
    "amount": null,
    "percent": null,
    "sh_type": null,
    "children": [
      {
        "id": "1984012283",
        "name": "李彦宏",
        "type": "H",
        "amount": "88555.00万人民币元",
        "percent": "99.50%",
        "sh_type": "工商股东",
        "children": [
          ],
        "regCapital": null,
        "parentName": null,
        "actualHolding": true
      },
      {
        "id": "2074091018",
        "name": "王湛",
        "type": "H",
        "amount": "445.000000万人民币",
        "percent": "0.50%",
        "sh_type": "工商股东",
        "children": [
          ],
        "regCapital": null,
```

```
        "parentName": null,
        "actualHolding": false
    }
],
"regCapital": "89000",
"parentName": null,
"actualHolding": true
}
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	int	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据

path（主要控股） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
type	String	返回类型
value	String	值

structure（股权结构） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	String	公司id
name	String	公司名
type	String	H 人 C公司
amount	String	金额
percent	String	比例
regCapital	String	注册资本
sh_type	String	工商股东
children	list	子节点

相关问题

无

50、【web版】获取纳税人识别号

天眼查接口ID

147

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/taxesCode.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/taxesCode.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	true	long	公司id，可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": "110000802100433"
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	int	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	String	识别码

相关问题

无

51、【web版】获取曾用名

天眼查接口ID

165

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/historyNames.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/historyNames.json?name=贵州美景荷泰酒业有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	string	公司名称，可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "historyNames": [
      "贵州美景荷泰酒业有限公司"
    ],
    "name": "贵州荷泰集团酒业有限公司"
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	string	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据

data（返回数据） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
historyNames	list	曾用名
name	String	现在名称

相关问题

无

52、【web版】 微信公众号

天眼查接口ID

166

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/publicWeChat.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/publicWeChat.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/publicWeChat.json?id=22822>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取
id	false	long	公司id，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页10条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例


```

{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "count": 24,
    "resultList": [
      {
        "codeImg": "https://open.weixin.qq.com/qr/code/?username=baiduwenkuv",
        "publicNum": "baiduwenkuv",
        "title": "百度文库",
        "titleImgURL": "http://img.tianyancha.com/sogou/WeChat/212f23ee1ea4b4aaa1b61feb9882338dc.png@!watermark01",
        "recommend": "百度文库官方微信"
      },
      {
        "codeImg": "https://open.weixin.qq.com/qr/code/?username=baiduzhongyi",
        "publicNum": "baiduzhongyi",
        "title": "百度中医",
        "titleImgURL": "http://img.tianyancha.com/sogou/WeChat/8d00a0f8163725e5f0a4dbb4cf703f6f.png@!watermark01",
        "recommend": "传播权威中医知识."
      },
      ...
    ]
  }
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	string	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据

data（返回数据） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
count	int	总数
resultList	list	数据

resultList 字段说明

|-----|:-----|:-----| | codeImg | string |二维码| | publicNum | string |微信号| | title | string |微信号名称| | titleImgURL | string |logo| | recommend | string |功能介绍|

相关问题

无

53、【web版】 香港公司、社会组织、律所

天眼查接口ID

167

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/xgbaseinfoV2.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/xgbaseinfoV2.json?name=百度（香港）有限公司>

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/xgbaseinfoV2.json?id=11364828>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取
id	false	long	公司id，可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "logo": "http://img.tianyancha.com/logo/111/70f7ed38dd88a566a437de3aede00af8.png@!watermark01",
    "remarksS": "-",
    "nameEn": "Baidu (Hong Kong) Limited ",
    "companyNum": "1189285",
    "establishTime": 1196092800000,
    "regStatus": "仍注册",
    "entityType": 2,
    "mortgageS": "无",
    "id": 11364828,
    "haveReport": false,
    "companyOrgType": "私人股份有限公司",
    "name": "百度（香港）有限公司",
    "base": "hk",
    "liquidationModeS": "-",
    "importantItemsS": "-"
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	string	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据

data（当entityType为2） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
logo	string	logo
remarksS	string	备注
nameEn	string	英文名
companyNum	long	公司编号
estiblishTime	long	成立时间（毫秒数）
regStatus	string	公司现状
entityType	int	1-公司， 2-香港公司， 3-社会组织， 4-律所
mortgageS	string	押记登记册
id	long	公司id
companyOrgType	string	公司类型
name	string	公司名称
base	string	省份
liquidationModeS	string	清盘模式
importantItemsS	string	重要事项

data（当entityType为3） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
logo	string	logo
legalPersonName	string	法人
id	long	公司id
entityType	int	1-公司， 2-香港公司， 3-社会组织， 4-律所
registrationNumber	string	登记证号
businessUnit	long	业务主管单位
registrationDate	string	成立时间
phoneNumber	string	电话
regCapital	string	注册资金
name	string	组织名称
regInstitute	string	登记管理机关
regLocation	string	注册地址
creditCode	string	统一信用代码
types	string	社会组织类型
email	string	邮箱
websiteList	string	网址

data（当entityType为4） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
logo	string	logo
legalPersonName	string	法人
id	long	公司id
entityType	int	1-公司，2-香港公司，3-社会组织，4-律所
summary	string	律所简介
taxNumber	long	税务登记号
headquartersBranch	string	总所/分所
phoneNumber	string	电话
email	string	邮箱
websiteList	string	网址
regCapital	string	注册资金
name	string	组织名称
dateOfEstablishment	string	成立日期
organizationForm	string	组织形式
creditRating	string	信用等级
practiceState	string	执业状态、状态
authorities	string	主管机关
approvalDate	string	核准时间
regLocation	string	注册地址
creditCode	string	统一信用代码
uuid	string	uuid
dateOfIssue	string	成立日期
businessExpertise	string	业务特长

相关问题

无

54、【web版】 行政处罚--信用中国

天眼查接口ID

168

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/creditChina.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/creditChina.json?name=北京明泽氧康小分子高氧水技术开发有限公司>

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/creditChina.json?id=32606390>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取
id	false	long	公司id，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页10条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "count": 1,
    "resultList": [
      {
        "punishmentName": "北京明泽氧康小分子高氧水技术开发有限公司",
        "areaName": "北京市",
        "url": "http://img.tianyancha.com/companyPunishmentCreditChinaN/002f05c1337c989fe346be10281be499/LHBzb2hqYztp.JPEG@!watermark01"
      }
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	string	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据

data（返回数据） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
count	int	总数
resultList	list	数据

resultList 字段说明

| ----- | :-----: | :-----: | | punishmentName | string | 公司名 | | areaName | string | 地区 | | url | string | 处罚文件 |

相关问题

无

55、【web版】 进出口信用

天眼查接口ID

169

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/importAndExport.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/importAndExport.json?name=珠海市优隆贸易有限公司>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/importAndExport.json?id=2352946528>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取
id	false	long	公司id，可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "creditRating": [
      {
        "creditRating": "失信企业",
        "authenticationCode": "",
        "identificationTime": "2016-07-07"
      }
    ],
    "sanction": [
      {
        "penaltyDate": "2016-05-06",
        "decisionNumber": "02301322016000529",
        "party": "珠海市优隆贸易有限公司",
        "natureOfCase": ""
      },
      {
        "penaltyDate": "2016-04-06",
        "decisionNumber": "53304322016000895",
```

```
        "party": "珠海市优隆贸易有限公司",
        "natureOfCase": ""
    },
    {
        "penaltyDate": "2016-04-01",
        "decisionNumber": "53304322016000878",
        "party": "珠海市优隆贸易有限公司",
        "natureOfCase": ""
    }
],
"baseInfo": {
    "industryCategory": "五金、交电批发",
    "validityDate": "2017-07-31",
    "annualReport": "超期末报送",
    "economicDivision": "经济特区",
    "status": "正常",
    "recordDate": "2015-12-22",
    "managementCategory": "进出口收发货人",
    "administrativeDivision": "珠海市香洲区",
    "crCode": "4404164AYR",
    "specialTradeArea": "非特殊区域",
    "customsRegisteredAddress": "拱北关区",
    "types": ""
}
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	string	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据

baseInfo（基本信息） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
industryCategory	string	行业种类
annualReport	string	年报情况
validityDate	string	报关有效期
status	string	海关注销标识
economicDivision	string	经济区划
managementCategory	string	经营类别
administrativeDivision	string	行政区划
recordDate	string	注册日期
crCode	string	海关注册号
specialTradeArea	string	特殊贸易区域
customsRegisteredAddress	string	注册海关
types	string	跨境贸易电子商务类型

creditRating（信用等级） 字段说明

| ----- |:-----:|:-----:| | identificationTime | string |认证时间| | authenticationCode | string |认证证书
编码| | creditRating | string |信用等级|

sanction（行政处罚信息） 字段说明

| ----- |:-----:|:-----:| | party | string |当事人| | natureOfCase | string |案件性质| | decisionNumber |
string |行政处罚决定书编号| | penaltyDate | string |处罚日期|

相关问题

无

56、【web版】 司法拍卖

天眼查接口ID

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/judicialSale.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/judicialSale.json?name=常州市武进区银通农村小额贷款股份有限公司>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/judicialSale.json?id=2349508353>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取
id	false	long	公司id，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页10条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "count": 5,
    "es": "egg",
    "resultList": [
      {
        "pubTime": "2017-08-10 11:33",
        "title": "常州市武进区人民法院关于常州市武进区银通农村小额贷款股份有限公司1500万股股权（第一次拍卖）的公告",
        "detail": [
          {
            "consult_price": 15029523,
            "initial_price": 15029523,
            "title": "常州市武进区银通农村小额贷款股份有限公司1500万股股权",
            "jid": 63
          }
        ],
        "court": "常州市武进区人民法院",
        "scopeDate": "2017-09-17至2017-09-18",
        "introduction": "江苏省常州市武进区人民法院关于常州市武进区银通农村小额贷款股份有限公司1500万股股权的拍卖公告（第一次）常州市人民法院将于2017年...",
        "url": "https://sf.taobao.com/notice_detail/601756.htm"
      },
      {
        "pubTime": "2017-03-28 15:41",
        "title": "常州市武进区人民法院关于常州市武进区银通农村小额贷款股份有限公司1500万股股份的公告(二次)",
        "detail": [
          {
            "consult_price": 19534647,
            "initial_price": 15082400,
            "title": "常州市武进区银通农村小额贷款股份有限公司1500万股股份",
            "jid": 156778
          }
        ],
        "court": "常州市武进区人民法院",
        "scopeDate": "2017-04-04至2017-04-05",
        "introduction": "江苏省常州市武进区人民法院关于常州市武进区银通农村小额贷款股份有限公司1500万股股份（第一次） 江苏省常州市武进区人民法院将于201...",
        "url": "https://sf.taobao.com/notice_detail/475944.htm"
      },
    ]
  }
}
```

```
        }
    }
    }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	string	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据

data（返回数据） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
count	int	总数
resultList	list	数据

resultList（） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
pubTime	string	公告日期
title	string	拍卖公告
court	string	执行法院
scopeDate	string	拍卖期限
introduction	string	介绍
url	string	公告url
detail	list	详细数据

detail 字段说明

| ----- |:-----:|:-----:| | consultprice | long |评估价格| | initialprice | long |起拍价格| | title | string |标题| | jid | long |对应表id|

相关问题

无

57、【web版】 开庭公告

天眼查接口ID

171

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/ktannouncement.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/ktannouncement.json?name=北京百度网讯科技有限公司>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/ktannouncement.json?id=22822>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取
id	false	long	公司id，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页10条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "count": 37,
    "es": "egg",
    "resultList": [
      {
        "startDate": "1504143000000",
        "judge": "于是",
        "plaintiff": [
```

```

        {
            "type": 1,
            "id": 627579980,
            "name": "上海蚂蚁搬场运输有限公司"
        }
    ],
    "courtroom": "第十一法庭",
    "caseReason": "不正当竞争纠纷",
    "contractors": "民三庭",
    "court": "徐汇",
    "caseNo": " (2016) 沪0104民初30577号",
    "defendant": [
        {
            "type": 1,
            "id": 242685895,
            "name": "上海驰众物流有限公司"
        },
        {
            "type": 1,
            "id": 22822,
            "name": "北京百度网讯科技有限公司"
        },
        {
            "type": 1,
            "id": 23289175,
            "name": "百度在线网络技术（北京）有限公司"
        },
        {
            "type": 1,
            "id": 1644990310,
            "name": "百度在线网络技术（北京）有限公司上海软件技术分公司"
        }
    ]
},
...
]
}
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	string	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据

data（返回数据） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
count	int	总数
resultList	list	数据

resultList（） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
startDate	string	开庭日期（毫秒数）
judge	string	审判长/主审人
courtroom	string	法庭
caseReason	string	案由
contractors	string	承办部门
court	string	法院
caseNo	list	案号
plaintiff	string	公告url
defendant	list	详细数据

plaintiff（原告/上诉人） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
type	int	1公司 2人
id	long	公司/人id
name	string	原告/上诉人名称

defendant（被告/被上诉人） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
type	int	1公司 2人
id	long	公司/人id
name	string	被告/被上诉人名称

相关问题

无

58、【web版】 证书

天眼查接口ID

172

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/certificate.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/certificate.json?name=北京百度网讯科技有限公司>
<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/certificate.json?id=22822>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取
id	false	long	公司id，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页10条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "count": 4,
    "resultList": [
      {
        "certNo": "B1.B2-20100266",
        "id": "598838fa57708c3608080193",
        "certificateName": "跨地区增值电信业务许可",
        "startDate": "",
        "endDate": "2015-10-20",
        "detail": [
```

```
        {
            "content": "在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务、呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）",
            "title": "业务种类"
        },
        {
            "content": "北京百度网讯科技有限公司",
            "title": "公司名称"
        },
        {
            "content": "B1.B2-20100266",
            "title": "许可证编号"
        },
        {
            "content": "在线数据处理与交易处理业务：全国；国内因特网虚拟专用网业务：北京、石家庄、太原、沈阳、苏州、杭州、合肥、福州、济南、武汉、长沙、东莞、南宁、成都、西安15城市；因特网数据中心业务：北京、南京2城市；呼叫中心业务：全国；因特网接入服务业务：（网站接入）北京、江苏2省以及（不含网站接入）河北、山西、辽宁、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、陕西13省；信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）：全国",
            "title": "业务覆盖范围"
        },
        {
            "content": "2015-10-20",
            "title": "有效期至"
        }
    ]
},
{
    "certNo": "95099",
    "id": "598846d757708c41d0e5d0b9",
    "certificateName": "电信网码号资源试用和调整审批",
    "startDate": "",
    "endDate": "",
    "detail": [
        {
            "content": "95099",
            "title": "号码"
        },
        {
            "content": "北京百度网讯科技有限公司",
            "title": "使用单位"
        },
        {
            "content": "经营呼叫中心业务",
            "title": "批准用途"
        }
    ]
}
```

```
        },
        ...
    ]
}
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	string	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据

data（返回数据） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
count	int	总数
resultList	list	数据

resultList 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
certNo	string	证书编号
id	string	uuid
certificateName	string	证书类型
startDate	string	发证日期
endDate	string	截止日期
detail	list	详情

detail（原告/上诉人） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
title	string	标题
content	string	内容

相关问题

无

59、【web版】 企业风险

天眼查接口ID

173

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/riskInfo.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/riskInfo.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/riskInfo.json?id=22822>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	false	string	公司名称，可通过查询接口获取
id	false	long	公司id，可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "data": {
    "internalList": [
      {
        "id": 34909461,
        "title": "该公司 <em>曾因不正当竞争纠纷而被他人或公司起诉</em>",
        "type": 8,
        "riskCount": 23
      },
      {
        "id": 44715799,
        "title": "该公司 <em>曾因不正当竞争纠纷而起诉他人或公司</em>",
        "type": 8,
        "riskCount": 19
      },
      ...
    ]
  }
}
```

```

    ],
    "external": 375,
    "externalList": [
        {
            "id": 36512973,
            "title": "该公司 投资的 <a target='_blank' onclick='common.stopPropa  
gation(event)' href='/company/1251488443'>上海优扬新媒信息技术有限公司</a> 曾因<em>侵害商  
标权纠纷</em>而被他人或公司起诉",
            "companyId": 1251488443,
            "companyName": "上海优扬新媒信息技术有限公司",
            "type": 8,
            "riskCount": 2
        },
        {
            "id": 48889646,
            "title": "该公司 投资的 <a target='_blank' onclick='common.stopPropa  
gation(event)' href='/company/174626493'>上海齐家网信息科技股份有限公司</a> 曾因<em>服务  
合同纠纷</em>而起诉他人或公司",
            "companyId": 174626493,
            "companyName": "上海齐家网信息科技股份有限公司",
            "type": 8,
            "riskCount": 1
        },
        ...
    ],
    "internal": 564
},
"isLogin": 0,
"message": "",
"special": "",
"state": "ok",
"vipMessage": ""
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	string	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据

data（返回数据） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
internal	int	自身风险总数
internalList	list	自身风险数据
external	int	周边风险总数
externalList	list	周边风险数据

internalList（自身风险） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	对应表id
title	string	标题
companyId	long	公司id
type	int	1-严重违法, 2-失信人, 3-失信公司, 4-被执行人, 5-被执行公司, 6-行政处罚, 7-经营异常, 8-法律诉讼, 9-股权出质, 10-动产抵押
companyName	string	公司名称
riskCount	int	风险数量

externalList（周边风险） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	对应表id
title	string	标题
companyId	long	公司id
type	int	1-严重违法, 2-失信人, 3-失信公司, 4-被执行人, 5-被执行公司, 6-行政处罚, 7-经营异常, 8-法律诉讼, 9-股权出质, 10-动产抵押
companyName	string	公司名称
riskCount	int	风险数量

相关问题

无

60、【web版】风险信息

天眼查接口ID

174

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/riskDetail.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/riskDetail.json?id=22822&pageNum=1&pageSize=5>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	true	long	公司id, 可通过查询接口获取
pageNum	true	int	当前页
pageSize	true	int	每页条数

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "dataList": [
      {
        "equityAmount": "166.1639万股",
        "regNumber": "0020140486",
        "pledgee": "苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司",
        "regDate": 1419955200000,
        "base": "sh",
        "state": "无效",
        "pledgor": "邓华金",
        "certifNumberR": "非公示项",
        "certifNumber": "非公示项"
      }
    ],
    "pn": 1,
    "companyId": 174626493,
    "type": 9,
    "companyName": "上海齐家网信息科技股份有限公司",
    "count": 1
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	string	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据

data（返回数据） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
pn	int	当前页数
174626493	long	公司id
type	int	1-严重违法, 2-失信人, 3-失信公司, 4-被执行人, 5-被执行公司, 6-行政处罚, 7-经营异常, 8-法律诉讼, 9-股权出质, 10-动产抵押
companyName	string	公司名称
count	int	风险数量
resultList	list	数据

相关问题

无

61、【web版】人风险

天眼查接口ID

175

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/humanRiskInfo.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/humanRiskInfo.json?humanName=梁志祥&name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	string	公司名称， 可通过查询接口获取
humanName	true	long	人名

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```

{
  "data": {
    "updateTime": 1504520881861,
    "external": 650,
    "externalList": [
      {
        "id": 32180256,
        "title": "他 担任法人、股东、高管的 <a target='_blank' href='https://www.tianyancha.com/company/26031220'>北京百付宝科技有限公司</a> <em>曾因联营合同纠纷而起诉他人或公司</em>",
        "companyId": 26031220,
        "type": 8,
        "companyName": "北京百付宝科技有限公司",
        "riskCount": 1
      },
      {
        "id": 38262145,
        "title": "他 担任法人、股东、高管的 <a target='_blank' href='https://www.tianyancha.com/company/26031220'>北京百付宝科技有限公司</a> <em>曾因金融借款合同纠纷而被他人或公司起诉</em>",
        "companyId": 26031220,
        "type": 8,
        "companyName": "北京百付宝科技有限公司",
        "riskCount": 1
      },
      ...
    ]
  },
  "isLogin": 0,
  "message": "",
  "special": "",
  "state": "ok",
  "vipMessage": ""
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	string	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据

data（返回数据） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
external	int	总数
updateTime	long	更新时间（毫秒数）
externalList	list	数据

resultList 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	对应表id
title	string	标题
companyId	long	公司id
type	int	1-严重违法，2-失信人，3-失信公司，4-被执行人，5-被执行公司，6-行政处罚，7-经营异常，8-法律诉讼，9-股权出质，10-动产抵押
companyName	string	公司名称
riskCount	int	风险数量

相关问题

无

62、【web版】 获取人简介

天眼查接口ID

184

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/description.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/description.json?humanName=李彦宏&name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

```
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);
```

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	string	公司名称，可通过查询接口获取
humanName	true	long	人名

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "introduction": "李彦宏，百度公司创始人、董事长兼首席执行官，全面负责百度公司的战略规划和运营管理。1991年，李彦宏毕业于北京大学信息管理专业，随后前往美国布法罗纽约州立大学完成计算机科学硕士学位，先后担任道·琼斯公司高级顾问、《华尔街日报》网络版实时金融信息系统设计者，以及国际知名互联网企业—Infoseek公司资深工程师。李彦宏所持有的“超链分析”技术专利，是奠定整个现代搜索引擎发展趋势和方向的基础发明之一。2000年1月，李彦宏创建了百度。经过十多年的发展，百度已经发展成为全球第二大独立搜索引擎和最大的中文搜索引擎。百度的成功，也使中国成为美国、俄罗斯和韩国之外，全球仅有的4个拥有搜索引擎核心技术的国家之一。2005年，百度在美国纳斯达克成功上市，并成为首家进入纳斯达克成分股的中国公司。",
    "headUrl": "http://img.tianyancha.com/logo/human2/345609db75383b411884a401a6f3665e.png!watermark01"
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	string	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据

data（返回数据） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
introduction	string	简介
headUrl	string	头像

相关问题

无

63、【web版】人所有角色

天眼查接口ID

185

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/roles.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/roles.json?humanName=李彦宏&name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	string	公司名称，可通过查询接口获取
humanName	true	long	人名

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "legalList": [
      {
        "logo": "http://img.tianyancha.com/logo/l11/1ea3152c6b700c1a6ba7e42b22a13be6.png@!watermark01",
        "hid": 1984012283,
        "regCapital": "105000.000000万人民币",
        "name": "福建百度博瑞网络科技有限公司",
        "base": "fj",
        "estiblishTime": 1300377600000,
        "regStatus": "存续（在营、开业、在册）",
        "type": "lp",
        "legalPersonName": "李彦宏",
        "cid": 2344179270
      }
    ],
    "officeList": [
      {
        "base": "bj",
        "logo": "http://img.tianyancha.com/logo/l11/36089e162a250252363a05d74b96185b.png@!watermark01",
        "estiblishTime": 991670400000,
        "regStatus": "开业",
        "type": "执行董事",

```

```
        "cid": 22822,
        "regCapital": "217128 万元",
        "name": "北京百度网讯科技有限公司"
    },
    ...
],
"holderList": [
    {
        "logo": "http://img.tianyancha.com/logo/111/36089e162a250252363a05d74b96185b.png@!watermark01",
        "percent": "99.50%",
        "regCapital": "217128 万元",
        "name": "北京百度网讯科技有限公司",
        "base": "bj",
        "establishTime": 991670400000,
        "regStatus": "开业",
        "type": "sh",
        "subscribed": "216042.36",
        "cid": 22822
    },
    ...
]
}
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	string	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据

data（返回数据） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
legalList	list	法人
officeList	list	高管
holderList	list	股东

legalList（法人）返回字段说明

| logo | string | logo | | hid | long | 人id | | regCapital | string | 注册资本 | | name | string | 公司名 | | base | string | 省份简称 | | estiblishTime | long | 成立日期（毫秒数） | | regStatus | string | 经营状态 | | type | string | 类型 | | legalPersonName | string | 法人 | | cid | long | 公司id |

officeList（高管）返回字段说明

| logo | string | logo | | regCapital | string | 注册资本 | | name | string | 公司名 | | base | string | 省份简称 | | estiblishTime | long | 成立日期（毫秒数） | | regStatus | string | 经营状态 | | type | string | 职位 | | cid | long | 公司id |

holderList（股东）返回字段说明

| logo | string | logo | | regCapital | string | 注册资本 | | name | string | 公司名 | | base | string | 省份简称 | | estiblishTime | long | 成立日期（毫秒数） | | regStatus | string | 经营状态 | | type | string | 类型 | | legalPersonName | string | 法人 | | cid | long | 公司id | | percent | string | 占比 | | subscribed | string | 投资金额 |

相关问题

无

64、【web版】人所有公司

天眼查接口ID

186

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/allCompanys/roles.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/allCompanys.json?humanName=李彦宏&name=北京>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	string	公司名称，可通过查询接口获取
humanName	true	long	人名

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": [
    {
      "base": "bj",
      "establishTime": 991670400000,
      "regStatus": "开业",
      "type": "股东,执行董事",
      "cid": 22822,
      "regCapital": "217128 万元",
      "name": "北京百度网讯科技有限公司"
    },
    {
      "base": "bj",
      "establishTime": 1204041600000,
      "regStatus": "开业",
      "type": "监事",
      "cid": 26031220,
      "regCapital": "400000 万元",
      "name": "北京百付宝科技有限公司"
    },
    ...
  ]
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	string	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据

data（返回数据） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
base	string	省份简称
estiblishTime	long	成立时间（毫秒数）
regStatus	string	经营状态
type	string	职位
cid	long	公司id
regCapital	string	注册资本
name	string	公司名

相关问题

无

65、【web版】人所有合作伙伴

天眼查接口ID

187

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/allCompany/partners.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/newopen/partners.json?humanName=李彦宏&name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	string	公司名称， 可通过查询接口获取
humanName	true	long	人名

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```

{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": [
    {
      "name": "梁志祥",
      "hid": 2020172991,
      "headUrl": "http://img.tianyancha.com/logo/human2/bdb7e91f798d6666lade0c4bbb3d54bf.png@!watermark01",
      "companyNum": 12,
      "office": [
        {
          "area": "北京",
          "total": 6,
          "companyName": "北京百度网讯科技有限公司",
          "cid": 22822,
          "score": 0,
          "state": null
        },
        ...
      ],
      "partners": [
        {
          "name": "李明远",
          "hid": 1985530679,
          "headUrl": "http://img.tianyancha.com/logo/human2/8551868cea6438da3f6f003561e0bd53.png@!watermark01",
          "companyName": "畅香利泰（北京）餐饮管理有限公司",
          "cid": 31743452
        },
        ...
      ],
      "cid": 370127401
    },
    ...
  ]
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	string	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据

data（返回数据） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
name	string	姓名
hid	long	人id
headUrl	string	头像
companyNum	int	公司数量
office	list	公司列表
partners	list	合伙人列表

office（公司列表） 返回字段说明

I area I string I公司所属区域I I total I int I公司数量I I headUrl I string I头像I I companyName I long I公司名I I score I int I未用到I I state I string I未用到I

partners（或作伙伴） 返回字段说明

I name I string I姓名I I hid I long I人idI I headUrl I string I头像I I companyName I string I公司名I I cid I long I公司idI

相关问题

无

66、获取公司详情 只有基本信息+分支机构+对外投资+股东+高

天眼查接口ID

18

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/detail.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/detail.json?name=中科软科技股份有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	企业名称

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "baseInfo": {
      "businessScope": "计算机软件开发及产品的销售及服务；计算机系统集成及服务；计算机及外部设备、电子产品的销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；建筑智能化系统集成（其中消防子系统除外）专项工程设计；建筑智能化工程专业承包；安防系统工程设计及施工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）",
      "orgNumber": "101966816",
      "regStatus": "开业",
      "establishTime": 833385600000,
      "fromTime": 833385600000,
      "legalPersonName": "左春",
      "id": 6726986,
      "websiteList": [
        "www.sinosoft.com.cn"
      ],
      "regNumber": "110000005074238",
      "percentileScore": 9513,
      "category_code_new": "759",
      "phoneNumber": "62570007",
      "correctCompanyId": "",
      "email": "wangyuling@sinosoft.com.cn",
      "companyOrgType": "其他股份有限公司(非上市)",
      "regCapital": "38160 万元",
      "regInstitute": "海淀分局",
      "name": "中科软科技股份有限公司",
      "base": "北京",
      "regLocation": "北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼",
      "creditCode": "91110108101966816T",
      "companyId": 154369,
      "approvedTime": 1464192000000
    },
    "investorList": [
      {
        "id": 2210550,
        "amount": 0,
        "category": "仪器仪表制造业",
        "name": "北京市四博连通用机械新技术公司",
        "base": "bj",
        "capitalAct1": "[]",
        "regStatus": "开业",

```

```
        "type": "公司",
        "legalPersonName": "刘俊京",
        "capital": "[]",
        "pencertileScore": 9703
    },
],
"investList": [
    {
        "id": 2734783,
        "amount": 0,
        "category": "科技推广和应用服务业",
        "correctCompanyId": "",
        "name": "北京中科软科技有限公司",
        "base": "bj",
        "regStatus": "开业",
        "legalPersonName": "左春",
        "pencertileScore": 8973
    }
],
"staffList": [
    {
        "staffName": [
            "董事"
        ],
        "name": "钟华"
    }
],
"branchList": [
    {
        "id": 13513421,
        "name": "中科软科技股份有限公司海淀第一分公司"
    }
]
}
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见[错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容

baseInfo（基础信息）返回字段说明

name | String | 公司名 | businessScope | String | 经营范围 | regNumber | String | 注册号 | establishTime | long | 成立时间 | fromTime | long | 营业期限开始日期 | toTime | long | 营业期限结束日期 | legalPersonName | String | 法人 | id | long | 主键 | orgNumber | String | 组织机构代码 | phoneNumber | String | 联系方式 | websiteList | list | 网址 | companyOrgType | String | 公司类型 | regCapital | String | 注册资本 | regInstitute | String | 登记机关 | base | String | 省份 | regLocation | String | 注册地址 | creditCode | String | 统一社会信用代码 | approvedTime | long | 核准日期

investorList（股东）返回字段说明

capitalAct | String | 实缴（json） | type | String | 股东类型 | capital | String | 认缴（json） | name | String | 股东名

investList（对外投资）返回字段说明

base | String | 省份 | id | long | 主键 | amount | String | 投资数额 | category | String | 行业 | name | String | 企业名称 | regStatus | String | 企业经营状态 | legalPersonName | String | 法人

staffList（主要人员）返回字段说明

name | String | 主要人员名称 | staffName | String | 职位

branchList（分支机构）返回字段说明

name | String | 机构名称 | id | long | 主键

相关问题

无

67、搜索接口V1

天眼查接口ID

21

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/search.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/search.json?keyword=百度>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
keyword	true	String	搜索的关键词

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "total": 9622,
    "num": 20,
    "items": [
      {
        "id": 22822,
        "name": "北京<em>百度</em>网讯科技有限公司",
        "establishTime": "2001-06-05",
        "legalPersonName": "梁志祥"
      },
      {
        "id": 23289175,
        "name": "<em>百度</em>在线网络技术（北京）有限公司",
        "establishTime": "2000-01-18",
        "legalPersonName": "向海龙"
      },
      {
        "id": 11364828,
        "name": "<em>百度</em>（香港）有限公司",
        "establishTime": "1970-01-01",
        "legalPersonName": ""
      },
      ...
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见[错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容
total	int	查询总条数
num	int	本次查询返回条数

items 中字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	公司的id标识，用于查询
name	String	公司名，其中 标签中是命中的关键字
establishTime	String	注册时间
legalPersonName	String	法人名称

相关问题

关键字可以为公司注册号，统一信用代码，组织结构代码

68、按企业关键字模糊查询返回列表（version2）

天眼查接口ID

55

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/searchV2.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/searchV2.json?keyword=百度>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
keyword	true	String	搜索的关键词

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "total": 10208,
    "num": 20,
    "items": [
      {
        "webSite": [
          "www.<em>百度</em>网站.cn",
          "www.baidu-jpg.com",
          "www.baiduhui.com",
          "www.baidu-bank.com",
          "www.baidu.mobi",
          "www.bdysite.com",
          "www.cloudajs.org",
          "www.duapp.com",
          "www.umaz.cn",
          "...",
        ],
        "regStatus": "开业",
        "creditCode": "91110000802100433B",
        "companyName": "北京百度网讯科技有限公司"
      },
      {
        "webSite": [
          "www.baidu.com"
        ],

```

```
    "regStatus": "开业",
    "creditCode": "91110108717743469K",
    "companyName": "百度在线网络技术（北京）有限公司"
  },
  {
    "webSite": [
      "www.duokoo.com.cn",
      "www.duokoo.net",
      "www.duokoo.mobi",
      "www.duoku.com",
      "www.duokoo.cn",
      "www.kk.com",
      "www.duoku.com.cn"
    ],
    "regStatus": "开业",
    "creditCode": "91110108080482723H",
    "companyName": "北京百度多酷科技有限公司"
  },
  ...
]
}
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见[错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容
total	int	查询总条数
num	int	本次查询返回条数

items 中字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	Long	公司id（用于其他查询）
webSite	JsonArray	公司的网址
companyName	String	公司名，其中标签中是命中的关键字
regStatus	String	状态
creditCode	String	统一信用代码

相关问题

关键字可以为公司注册号，统一信用代码，组织结构代码

69、搜索接口V3

天眼查接口ID

66

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/searchV3.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/searchV3.json?keyword=百度>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

```
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);
```

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
keyword	true	String	搜索的关键词

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "total": 10208,
    "num": 20,
    "items": [
      {
        "id": 22822,
        "name": "北京<em>百度</em>网讯科技有限公司",
        "estiblishTime": "2001-06-05",
        "legalPersonName": "梁志祥"
      },
      {
        "id": 23289175,
        "name": "<em>百度</em>在线网络技术（北京）有限公司",
        "estiblishTime": "2000-01-18",
        "legalPersonName": "向海龙"
      },
      ...
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见[错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容
total	int	查询总条数
num	int	本次查询返回条数

items 中字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	Long	公司id（用于其他查询）
name	String	公司名，其中标签中是命中的关键字
estiblishTime	String	成立时间
legalPersonName	String	法人

相关问题

关键字可以为公司注册号，统一信用代码，组织结构代码

70、搜索接口V4

天眼查接口ID

22

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/searchV4.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/searchV4.json?word=百度>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
word	true	String	搜索的关键词

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "totalPage": 8,
  "humanCount": 4,
  "companyCount": 20,
  "total": 159,
  "data": [
    {
      "id": 1984012283,
      "name": "李彦宏",
      "type": 2
    },
  ],
}
```

```

{
  "id": 1990370818,
  "name": "李艳红",
  "type": 2
},
{
  "id": 22822,
  "name": "北京百度网讯科技有限公司",
  "type": 1,
  "base": "北京",
  "legalPersonName": "梁志祥",
  "establishTime": "2001-06-05 00:00:00.0",
  "regCapital": "89000 万人民币",
  "regStatus": "开业",
  "score": "99",
  "originalScore": "9937",
  "historyNames": null,
  "categoryCode": "2102",
  "industry": "电信、广播电视和卫星传输服务",
  "humanNames": "<em>李彦宏</em>",
  "trademarks": null,
  "usedBondName": "",
  "bondName": "",
  "bondNum": "",
  "bondType": "",
  "newtestName": null,
  "regNumber": null,
  "orgNumber": null,
  "creditCode": "91110000802100433B",
  "businessScope": null,
  "regLocation": null,
  "phone": null,
  "contantMap": {},
  "logo": "http://static.tianyancha.com/logo/111/36089e162a250252363a05d74b96185b.png",
  "matchField": {
    "content": "<em>李彦宏</em>",
    "field": "高管"
  }
},
...
]
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见[错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	String	错误代码
message	String	错误原因
totalPage	int	总页数
humanCount	int	返回人物条数
companyCount	int	返回公司条数
total	int	总条数
data	list	返回内容

data 中字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	Long	公司id 或是人物id（用于其他查询）
name	String	公司名或人名，其中标签中是命中的关键字
type	int	1-公司 2-人
base	String	省份
legalPersonName	String	法人
estiblishTime	String	成立时间
regCapital	String	注册资金
regStatus	String	营业状态
score	String	天眼查评分
orginalScore	String	天眼查评分（万分制）
historyNames	String	曾用名
categoryCode	String	行业code
industry	String	行业
humanNames	String	匹配人名
trademarks	String	商标

usedBondName	String	股票曾用名
bondName	String	股票名
bondNum	String	股票代码
bondType	String	股票类型（例如：A股）
trademarks	String	商标
usedBondName	String	股票曾用名
bondName	String	股票名
regNumber	String	注册号
orgNumber	String	组织机构代码
creditCode	String	统一社会信用代码
businessScope	String	经营范围
regLocation	String	注册地址
phone	String	电话
logo	String	logo
matchField	map	匹配词
content	String	匹配内容
field	String	关系

相关问题

关键字可以为公司注册号，统一信用代码，组织结构代码

71、公司详情，（根据id）

天眼查接口ID

40

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/w/companydetail.json>

sample

正常:<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/w/companydetail.json?id=22822>
带经营异常: <https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/w/companydetail.json?id=1073117874>
带分支机构: <https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/w/companydetail.json?id=376321715>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	true	long	公司id，通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "baseInfo": {
    "fromTime": "Jul 28, 2003 12:00:00 AM",
    "type": 1,
    "categoryScore": 6522,
    "regNumber": "510900000021844",
```



```
    "percentileScore": 9625,
    "phoneNumber": "0825-5807992",
    "regCapital": "2000 万",
    "regInstitute": "遂宁市工商局",
    "name": "遂宁市中通实业集团有限公司",
    "regLocation": "遂宁市开发区明月路139号永耀大厦二楼",
    "approvedTime": "Apr 28, 2016 12:00:00 AM",
    "industry": "商务服务业",
    "businessScope": "项目投资（国家有专项规定的除外）；商业贸易；机械设备租赁。（不得从事
非法集资、吸收公众资金等金融活动）。",
    "establishTime": "Jul 28, 2003 12:00:00 AM",
    "regStatus": "存续",
    "legalPersonName": "杨耀华",
    "toTime": "Dec 31, 2999 12:00:00 AM",
    "actualCapital": "",
    "websiteList": [
        "http://www.snztjt.com/"
    ],
    "companyOrgType": "有限责任公司(自然人投资或控股)",
    "base": "sc",
    "updateTimes": "Aug 23, 2016 3:12:15 PM",
    "companyType": 201,
    "creditCode": "91510900752317692H",
    "companyId": 6318270
},
"investorList": [
    {
        "amount": 20,
        "name": "秦霞"
    },
    ...
],
"investList": [
    {
        "amount": 400,
        "id": 7292014,
        "category": "商务服务业",
        "name": "四川坤道资产管理有限公司",
        "base": "sc",
        "regStatus": "存续",
        "legalPersonName": "段吉瑞",
        "pencertileScore": 8042
    },
    ...
],
"staffList": [
    {
        "name": "赵冰",
```

```
        "typeJoin": [
            "董事"
        ],
    },
    ...
],
"branchList": [],
"comChanInfoList": [
    {
        "changeItem": "经营范围变更（含业务范围变更）",
        "contentBefore": "经营范围:项目投资（国家有专项规定的除外）;商业贸易;机械设备租赁。（以上经营范围不含前置许可项目;后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。",
        "contentAfter": "经营范围:项目投资（国家有专项规定的除外）;商业贸易;机械设备租赁。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。",
        "changeTime": "2016-04-28"
    },
],
"comAbnoInfoList": [],
"annuRepYearList": [
    {
        "id": 249277235,
        "phoneNumber": "0825-5807992",
        "reportYear": "2015"
    },
    ...
]
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容

baseInfo返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
updatetime	long	更新时间

fromTime	long	营业期限开始时间
type	int	类型（1为公司，2为自然人）
categoryScore	int	行业评分
id	long	公司id（查询用）
regNumber	String	工商注册号
percentileScore	int	公司评分
allCount	map	公司信息中包含的各个list的数量
branchCount	int	分支机构数量
investCount	int	投资数量
comAbnoInfo	int	经营异常数量
companyBidCount	int	招投标数量
copyrightRegCount	int	著作权数量
empCount	int	招聘数量
investorCount	int	股东数量
staffCount	int	高管数量
comChanInfoCount	int	变更信息数量
annuRepYear	int	年报数量
patentCount	int	专利数量
lawSuitCount	int	诉讼数量
bondCount	int	债券数量
tmCount	int	商标数量
phoneNumber	String	联系电话
regCapital	String	注册资金
regInstitute	String	登记机关
name	String	公司名称
regLocation	String	注册地址

industry	String	行业
approvedTime	long	核准时间
orgApprovedInstitute	String	组织结构代码证颁发机关
businessScope	String	经营范围
orgNumber	String	组织结构代码
estiblishTime	long	注册时间
regStatus	String	状态
legalPersonName	String	法人名称
toTime	long	营业时间结束时间
legalPersonId	long	法人id
sourceFlag	String	暂无
actualCapital	String	暂无
websiteList	array	网址列表
flag	String	暂无
companyOrgType	String	公司类型
base	String	地址
updateTimes	String	更新时间
companyType	String	暂无
creditCode	String	统一信用代码
companyId	String	公司id

investorList（股东）返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	股东id
amount	double	投资金额（万元）
name	String	股东名
type	int	类型（1为公司，2为自然人）

investList（投资公司）返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	投资公司id
amount	double	投资金额（万元）
name	String	投资公司名
type	int	类型（1为公司，2为自然人）
category	String	行业
base	String	地区
legalPersonName	String	法人姓名

staffList（高管）返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	投资公司id
name	String	高管姓名
typeJoin	array	职位
type	int	类型（1为公司，2为自然人）

branchList（分支机构）返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	分支机构id
name	String	分支机构名
type	int	类型（1为公司，2为自然人）

tmList（商标）返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
name	String	商标名
url	String	商标图片地址

lawSuitList（诉讼）返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
title	String	标题
submittime	long	提交时间
court	String	法院
uuid	String	唯一id用于获取诉讼详情
doctype	String	诉讼类型
url	String	原文地址
caseno	String	案件号

comChanInfoList（变更信息）返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
changeItem	String	变更项目
contentBefore	String	变更前内容
contentAfter	String	变更后内容
changeTime	String	变更时间

comAbnoInfoList（经营异常信息）返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
putReason	String	列入经营异常名录原因
putDate	String	列入日期
putDepartment	String	列入部门
removeReason	String	移出原因
removeDate	String	移出日期
removeDepartment	String	移出部门

annuRepYearList（年报信息）返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	年报id
phoneNumber	String	企业联系电话
reportYear	String	年份
email	String	电子邮箱

相关问题

72、公司详情,根据公司名称获得

天眼查接口ID

41

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/w/detail.json>

sample

正常:<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/w/detail.json?name=北京百度网讯科技有限公司>
带经营异常: <https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/w/detail.json?name=湖南瑞源生物医药科技>

有限公司
带分支机构：<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/w/detail.json?name=重庆金夫人实业有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全名，可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "baseInfo": {
      "updatetime": 1472225375301,
      "fromTime": 991670400000,
      "type": 1,
      "categoryScore": 9436,
```



```
"id": 22822,
"regNumber": "110108002734659",
"percentileScore": 9937,
"allCount": {
  "branchCount": 0,
  "investCount": 38,
  "comAbnoInfo": 0,
  "companyBidCount": 2,
  "copyrightRegCount": 91,
  "empCount": 136,
  "investorCount": 2,
  "staffCount": 3,
  "comChanInfoCount": 13,
  "annuRepYear": 3,
  "ComAbnoInfoCount": 0,
  "patentCount": 980,
  "lawSuitCount": 348,
  "bondCount": 0,
  "tmCount": 250
},
"phoneNumber": "010-59928888",
"regCapital": "89000 万元",
"regInstitute": "北京市工商行政管理局",
"name": "北京百度网讯科技有限公司",
"regLocation": "北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层",
"industry": "电信、广播电视和卫星传输服务",
"approvedTime": 1462896000000,
"orgApprovedInstitute": "北京市质量技术监督局",
"businessScope": "因特信息服务业务（除出版、教育、医疗保健以外的内容）；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；利用互联网经营音乐娱乐产品，游戏产品运营，网络游戏虚拟货币发行，美术品，演出剧（节）目，动漫（画）产品，从事互联网文化产品展览、比赛活动（网络文化经营许可证有效期至2016年11月21日）；图书、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售；设计、开发、销售计算机软件；技术服务、技术培训、技术推广；经济信息咨询；利用www.baidu.com、www.hao123.com(www.hao222.net、www.hao222.com)、网站发布广告；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医疗软件技术开发；委托生产电子产品、玩具、照相器材；销售家用电器、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品、纺织品、服装、鞋帽、日用品、家具、首饰、避孕器具、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车及摩托车配件、仪器仪表、塑料制品、花、草及观赏植物、建筑材料、通讯设备；预防保健咨询；公园门票、文艺演出、体育赛事、展览会票务代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）",
"orgNumber": "802100433",
"establishTime": 991670400000,
"regStatus": "开业",
"legalPersonName": "梁志祥",
"toTime": 1622736000000,
"legalPersonId": 2020172991,
```

```
"sourceFlag": "http://qyxy.baic.gov.cn/",
"actualCapital": "",
"websiteList": [
  "www.baidu.com"
],
"flag": 1,
"companyOrgType": "有限责任公司(自然人投资或控股)",
"base": "bj",
"updateTimes": 1472225374000,
"companyType": 32767,
"creditCode": "91110000802100433B",
"companyId": 431
},
"investorList": [
  {
    "id": 1984012283,
    "amount": 0,
    "name": "李彦宏",
    "type": 2
  },
  {
    "id": 2074091018,
    "amount": 0,
    "name": "王湛",
    "type": 2
  }
],
"investList": [
  {
    "id": 174626493,
    "amount": 804.2333,
    "category": "互联网和相关服务",
    "name": "上海齐家网信息科技股份有限公司",
    "base": "sh",
    "regStatus": "存续（在营、开业、在册）",
    "type": 1,
    "legalPersonName": "邓华金",
    "pencerttileScore": 9875
  },
  ...
],
"staffList": [
  {
    "id": 2074091018,
    "name": "王湛",
    "typeJoin": [
      "监事"
    ]
  },
]
```

```

        "type": 2
    },
    ...
],
"branchList": [],
"tmList": [
    {
        "name": "DU",
        "url": "http://tm-image.tianyancha.com/tm/d27459d0477c53b1eb2fecffb0dd96d8
.jpg"
    },
    ...
],
"lawSuitList": [
    {
        "title": "刘馨予上诉北京百度网讯科技有限公司隐私权纠纷一案",
        "submittime": "1469721600000",
        "court": "北京市第一中级人民法院",
        "uuid": "de3cd10eeba64f998566601b2d4a19cd",
        "doctype": "民事判决书",
        "url": "http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=32556ef0-094c-42e
7-8f54-2e25e3023182",
        "caseno": " (2016) 京01民终3862号"
    },
    ...
],
"comChanInfoList": [
    {
        "changeItem": "经营范围",
        "contentBefore": "因特信息服务业务（除出版、教育、医疗保健以外的内容）；第一类增值电信
业务中的在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；第二类增值电信业
务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；利
用互联网经营音乐娱乐产品，游戏产品运营，网络游戏虚拟货币发行，美术品，演出剧（节）目，动漫（画）产
品，从事互联网文化产品展览、比赛活动（网络文化经营许可证有效期至2016年11月21日）；设计、开发、销
售计算机软件；技术服务、技术培训、技术推广；经济信息咨询；利用www.baidu.com、www.hao123.com(w
ww.hao222.net、www.hao222.com)、网站发布广告；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进
出口、代理进出口；医疗软件技术开发；委托生产电子产品、玩具、照相器材；销售家用电器、机械设备、五金
交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品、纺织品、服
装、鞋帽、日用品、家具、首饰、避孕器具、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车及摩托车配件、仪器仪表、塑料
制品、花、草及观赏植物、建筑材料、通讯设备；预防保健咨询。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。",
        "contentAfter": "因特信息服务业务（除出版、教育、医疗保健以外的内容）；第一类增值电信
业务中的在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；第二类增值电信业
务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；利
用互联网经营音乐娱乐产品，游戏产品运营，网络游戏虚拟货币发行，美术品，演出剧（节）目，动漫（画）产
品，从事互联网文化产品展览、比赛活动（网络文化经营许可证有效期至2016年11月21日）；图书、电子出版
物、音像制品批发、零售、网上销售；设计、开发、销售计算机软件；技术服务、技术培训、技术推广；经济信

```

息咨询；利用www.baidu.com、www.hao123.com(www.hao222.net、www.hao222.com)、网站发布广告；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医疗软件技术开发；委托生产电子产品、玩具、照相器材；销售家用电器、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品、纺织品、服装、鞋帽、日用品、家具、首饰、避孕器具、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车及摩托车配件、仪器仪表、塑料制品、花、草及观赏植物、建筑材料、通讯设备；预防保健咨询；公园门票、文艺演出、体育赛事、展览会票务代理。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。",

```
        "changeTime": "2016-05-11"
    },
    ...
],
"comAbnoInfoList": [],
"annuRepYearList": [
    {
        "id": 317794031,
        "phoneNumber": "010-59928888",
        "reportYear": "2015",
        "email": "无"
    },
    ...
],
"lawSuitTotal": 348
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容

baseInfo返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
updatetime	long	更新时间
fromTime	long	营业期限开始时间
type	int	类型（1为公司，2为自然人）

categoryScore	int	行业评分
id	long	公司id（查询用）
regNumber	String	工商注册号
percentileScore	int	公司评分
allCount	map	公司信息中包含的各个list的数量
branchCount	int	分支机构数量
investCount	int	投资数量
comAbnoInfo	int	经营异常数量
companyBidCount	int	招投标数量
copyrightRegCount	int	著作权数量
empCount	int	招聘数量
investorCount	int	股东数量
staffCount	int	高管数量
comChanInfoCount	int	变更信息数量
annuRepYear	int	年报数量
patentCount	int	专利数量
lawSuitCount	int	诉讼数量
bondCount	int	债券数量
tmCount	int	商标数量
phoneNumber	String	联系电话
regCapital	String	注册资金
regInstitute	String	登记机关
name	String	公司名称
regLocation	String	注册地址
industry	String	行业
approvedTime	long	核准时间

orgApprovedInstitute	String	组织结构代码证颁发机关
businessScope	String	经营范围
orgNumber	String	组织结构代码
estiblishTime	long	注册时间
regStatus	String	状态
legalPersonName	String	法人名称
toTime	long	营业时间结束时间
legalPersonId	long	法人id
sourceFlag	String	暂无
actualCapital	String	暂无
websiteList	array	网址列表
flag	String	暂无
companyOrgType	String	公司类型
base	String	地址
updateTimes	String	更新时间
companyType	String	暂无
creditCode	String	统一信用代码
companyId	String	公司id

investorList（股东）返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	股东id
amount	double	投资金额（万元）
name	String	股东名
type	int	类型（1为公司，2为自然人）

investList（投资公司）返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	投资公司id
amount	double	投资金额（万元）
name	String	投资公司名
type	int	类型（1为公司，2为自然人）
category	String	行业
base	String	地区
legalPersonName	String	法人姓名

staffList（高管） 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	高管id
name	String	高管姓名
typeJoin	array	职位
type	int	类型（1为公司，2为自然人）

branchList（分支机构） 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	分支公司id
name	String	分支机构名
type	int	类型（1为公司，2为自然人）

tmList（商标） 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
name	String	分支机构名
url	String	商标图片地址

lawSuitList（诉讼）返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
title	String	标题
submittime	long	提交时间
court	String	法院
uuid	String	唯一id用于获取诉讼详情
doctype	String	诉讼类型
url	String	原文地址
caseno	String	案件号

comChanInfoList（变更信息）返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
changeItem	String	变更项目
contentBefore	String	变更前内容
contentAfter	String	变更后内容
changeTime	String	变更时间

comAbnoInfoList（经营异常信息）返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
putReason	String	列入经营异常名录原因
putDate	String	列入日期
putDepartment	String	列入部门
removeReason	String	移出时间
removeDate	String	移出日期
removeDepartment	String	移出部门

annuRepYearList（年报信息）返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	年报id
phoneNumber	String	企业联系电话
reportYear	String	年份
email	String	电子邮箱

73、获取公司商标信息

天眼查接口ID

35

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/tm.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/tm?id=22822&pageNum=1>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	true	long	公司id，通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```

{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "viewtotal": "415",
    "items": [
      {
        "intCls": "38-电讯、通信服务",
        "tmPic": "http://tm-image.tianyancha.com/tm/607e1a0ad03a92fdc0a4cae2ae2c4a7d.jpg",
        "status": "有效",
        "pid": "4607842",
        "regNo": "5916522",
        "appDate": "1171296000000",
        "applicantCn": "北京百度网讯科技有限公司",
        "tmName": "百度"
      },
      {
        "intCls": "38-电讯、通信服务",
        "tmPic": "http://tm-image.tianyancha.com/tm/39899ed3d965a6b686e62a63f645b318.jpg",
        "status": "有效",
        "pid": "2509352",
        "regNo": "4096718",
        "appDate": "1086019200000",
        "applicantCn": "北京百度网讯科技有限公司",
        "tmName": "百度"
      },
      ...
    ],
    "pageSize": "10"
  }
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容
viewtotal	int	查询总条数
pageSize	int	本次查询返回条数

items 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	商标id
intCls	String	类别
tmPic	String	商标图片链接
appdate	string	注册时间（毫秒）
status	String	状态
regNo	String	注册号
applicantCn	String	申请人
tmName	String	商标名称

相关问题

无

74、获取公司所有商标信息

天眼查接口ID

36

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/allTm.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/allTm?id=22822>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	true	long	公司id，通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```

{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "viewtotal": "415",
    "items": [
      {
        "intCls": "38-电讯、通信服务",
        "tmPic": "http://tm-image.tianyancha.com/tm/607e1a0ad03a92fdc0a4cae2ae2c4a7d.jpg",
        "status": "有效",
        "pid": "4607842",
        "regNo": "5916522",
        "appDate": "1171296000000",
        "applicantCn": "北京百度网讯科技有限公司",
        "tmName": "百度"
      },
      {
        "intCls": "38-电讯、通信服务",
        "tmPic": "http://tm-image.tianyancha.com/tm/39899ed3d965a6b686e62a63f645b318.jpg",
        "status": "有效",
        "pid": "2509352",
        "regNo": "4096718",
        "appDate": "1086019200000",
        "applicantCn": "北京百度网讯科技有限公司",
        "tmName": "百度"
      },
      ...
    ],
    "pageSize": "10"
  }
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容
viewtotal	int	查询总条数
pageSize	int	本次查询返回条数

items 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	商标id
intCls	String	类别
tmPic	String	商标图片链接
appdate	string	注册时间（毫秒）
status	String	状态
regNo	String	注册号
applicantCn	String	申请人
tmName	String	商标名称

相关问题

无

75、获取公司专利信息

天眼查接口ID

43

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/patents.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/patents?name=北京百度网讯科技有限公司&pageNum=1>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全名，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例


```

{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "total": 980,
    "items": [
      {
        "mainCatNum": "",
        "applicationPublishNum": "CN105893159A",
        "agency": "北京英赛嘉华知识产权代理有限公司11204",
        "inventor": "欧阳剑; 漆维; 王勇",
        "agent": "王达佐; 马晓亚",
        "applicationPublishTime": 1471968000000,
        "imgUrl": "http://epub.sipo.gov.cn/pic/ws9100/PUBXML/3234/FMGB/FMGB_DZGBD/2016104544831/100005/EDA0001024690630000011_thumb.jpg",
        "patentNum": "2016104544831",
        "allCatNum": "G06F9/50(2006.01)I",
        "patentName": "数据处理方法和装置",
        "abstracts": "本申请公开了数据处理方法和装置。所述方法的一具体实施方式包括：对接收到的待处理输入数据进行预处理；根据预处理的结果以及通过线性拟合激活函数得到的结果获得所述待处理输入数据的配置参数的存储地址，其中，配置参数是根据激活函数的曲线特性预先设置的；根据所述存储地址获取所述待处理输入数据的配置参数；根据所述待处理输入数据的配置参数以及预先设定的电路结构对所述待处理输入数据的预处理结果进行处理，得到处理结果。该实施方式实现了使用配置参数和预先设定的电路结构实现对待处理输入数据的处理，不需要使用用于实现激活函数的专用电路，从而简化了电路结构，且同时可以支持多种激活函数，提高了灵活性。",
        "address": "100085北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层",
        "twoDimCodeUrl": "http://epub.sipo.gov.cn/qrcode/CN105893159A.png",
        "applicationTime": 1466438400000,
        "uuid": "e2c1981538c14ae29f29f1231425032a",
        "patentType": "发明公布",
        "applicantName": "北京百度网讯科技有限公司"
      },
      ...
    ]
  }
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容
total	int	查询总条数

items 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
mainCatNum	String	主分类号
applicationPublishNum	String	申请公布号
agency	String	代理机构
inventor	String	发明人
agent	String	代理人
applicationPublishTime	long	申请公布日
imgUrl	String	图片路径
patentNum	String	申请号/专利号
allCatNum	String	全部分类号
patentName	String	专利名称
abstracts	String	摘要
address	String	地址
twoDimCodeUrl	String	二维码路径
applicationTime	long	申请日
uuid	String	唯一标识id
patentType	String	专利类型
applicantName	String	申请人

相关问题

无

76、获取公司所有专利信息

天眼查接口ID

44

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/allPatents.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/allPatents?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全名，可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "total": 980,
    "items": [
      {
        "mainCatNum": "",
        "applicationPublishNum": "CN105893159A",
        "agency": "北京英赛嘉华知识产权代理有限公司11204",
        "inventor": "欧阳剑; 漆维; 王勇",
        "agent": "王达佐; 马晓亚",
        "applicationPublishTime": 1471968000000,
        "imgUrl": "http://epub.sipo.gov.cn/pic/ws9100/PUBXML/3234/FMGB/FMGB_DZGBD/2016104544831/100005/EDA0001024690630000011_thumb.jpg",
        "patentNum": "2016104544831",
        "allCatNum": "G06F9/50(2006.01)I",
        "patentName": "数据处理方法和装置",
        "abstracts": "本申请公开了数据处理方法和装置。所述方法的一具体实施方式包括：对接收到的待处理输入数据进行预处理；根据预处理的结果以及通过线性拟合激活函数得到的结果获得所述待处理输入数据的配置参数的存储地址，其中，配置参数是根据激活函数的曲线特性预先设置的；根据所述存储地址获取所述待处理输入数据的配置参数；根据所述待处理输入数据的配置参数以及预先设定的电路结构对所述待处理输入数据的预处理结果进行处理，得到处理结果。该实施方式实现了使用配置参数和预先设定的电路结构实现对待处理输入数据的处理，不需要使用用于实现激活函数的专用电路，从而简化了电路结构，且同时可以支持多种激活函数，提高了灵活性。",
        "address": "100085北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层",
        "twoDimCodeUrl": "http://epub.sipo.gov.cn/qrcode/CN105893159A.png",
        "applicationTime": 1466438400000,
        "uuid": "e2c1981538c14ae29f29f1231425032a",
        "patentType": "发明公布",
        "applicantName": "北京百度网讯科技有限公司"
      },
      ...
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容
total	int	查询总条数

items 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
mainCatNum	String	主分类号
applicationPublishNum	String	申请公布号
agency	String	代理机构
inventor	String	发明人
agent	String	代理人
applicationPublishTime	long	申请公布日
imgUrl	String	图片路径
patentNum	String	申请号/专利号
allCatNum	String	全部分类号
patentName	String	专利名称
abstracts	String	摘要
address	String	地址
twoDimCodeUrl	String	二维码路径
applicationTime	long	申请日
uuid	String	唯一标识id
patentType	String	专利类型
applicantName	String	申请人

相关问题

无

77、获取公司招投标信息

天眼查接口ID

45

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/bids>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/bids?name=北京百度网讯科技有限公司&pageNum=1>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全名，通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "total": 2,
    "items": [
      {
        "title": "中国科学技术馆中国数字科技馆公有云迁移改造重新招标项目中标公告",
        "link": "http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/zbgg/201606/t20160606_6869131.htm",
        "intro": "中机国际招标有限公司受中国科学技术馆的委托，就中国科学技术馆中国数字科技馆公有云迁移改造重新招标项目项目（项目编号：0702-1641CITC7062）组织采购，评标工作已经结束，中标结果如：一、项目信息项目编号：0",
        "abs": "<div class=\"table\">\n <h5>公告概要: </h5>\n <table width=\"600\" border=\"0\" cellspacing=\"1\" bgcolor=\"#bfbfbf\" style=\"text-align:left;\">>\n  <tbody>\n    <tr>\n      <td colspan=\"4\"><b>公告信息: </b></td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td class=\"title\" width=\"128\">采购项目名称</td>\n      <td colspan=\"3\" width=\"430\">中国科学技术馆中国数字科技馆公有云迁移改造重新招标项目</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td class=\"title\">品目</td>\n      <td colspan=\"3\"><p>服务/信息技术服务/运行维护服务/软件运维服务,服务/信息技术服务/信息系统集成实施服务/安全集成实施服务,服务/信息技术服务/信息系统集成实施服务/软件集成实施服务</p></td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td class=\"title\">采购人</td>\n      <td colspan=\"3\">中国科学技术馆</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td class=\"title\">行政区域</td>\n      <td width=\"168\">北京市</td>\n      <td class=\"title\" width=\"128\">公告时间</td>\n      <td width=\"168\">2016年06月06日 12:50</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td class=\"title\">本项目招标公告日期</td>\n      <td width=\"168\">2016年05月12日</td>\n      <td class=\"title\" width=\"128\">中标日期</td>\n      <td width=\"168\">2016年06月06日</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td class=\"title\">评标委员会成员名单</td>\n      <td colspan=\"3\">陈志国、丁军、王凤霞、王京春、张大成、张建国、赵兵兵</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td class=\"title\">总中标金额</td>\n      <td colspan=\"3\">¥517.9175 万元 (人民币) </td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td colspan=\"4\"><b>联系人及联系方式: </b></td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td class=\"title\">项目联系人</td>\n      <td colspan=\"3\">张沛、仪传记、李文士</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td class=\"title\">项目联系电话</td>\n      <td colspan=\"3\">010-63348471/8436/8418</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td class=\"title\" width=\"128\">采购人</td>\n      <td width=\"430\" colspan=\"3\">中国科学技术馆</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td class=\"title\">采购人地址</td>\n      <td colspan=\"3\">北京市北辰东路5号</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td class=\"title\">采购人联系方式</td>\n      <td colspan=\"3\">仲凯/010-59041204</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td class=\"title\">代理机构名称</td>\n      <td colspan=\"3\">中机国际招标有限公司</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td class=\"title\">代理机构地址</td>\n      <td colspan=\"3\">北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td class=\"title\">代理机构联系方式</td>\n      <td colspan=\"3\">仪传记/010-63348436</td>\n    </tr>\n  </tbody>\n</table>\n</div>
```

```
tr>\n    <tr>\n        <td colspan=\"4\"><b>附件: </b></td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td class=\"title\">附件1</td>\n        <td colspan=\"3\" width=\"430\"><a class=\"bizDownload\" href=\"\" id=\"A10F4C6A06D7F7E89962D3738052F7\" title=\"点击下载\">迁移改造项目重新招标招标文件-2016.5.12.pdf</a></td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td class=\"title\">附件2</td>\n        <td colspan=\"3\" width=\"430\"><a class=\"bizDownload\" href=\"\" id=\"47CF3BC39E8F5ABDBD31F48F5E209D\" title=\"点击下载\">中国数字科技馆公有云迁移改造重新招标项目技术需求2016.5.12.pdf</a></td>\n    </tr>\n</tbody>\n</table>\n</div>",
    "content": "<div class=\"vT_detail_content w760c\"> \n <p>    中机国际招标有限公司受中国科学技术馆的委托, 就中国科学技术馆中国数字科技馆公有云迁移改造重新招标项目项目(项目编号: 0702-1641CITC7062)组织采购, 评标工作已经结束, 中标结果如下: </p>\n <p></p>\n <p>&nbsp;</p>\n <p><strong>一、项目信息</strong></p>\n <p>项目编号: 0702-1641CITC7062</p>\n <p>项目名称: 中国科学技术馆中国数字科技馆公有云迁移改造重新招标项目</p>\n <p>项目联系人: 张沛、仪传记、李文士</p>\n <p>联系方式: 010-63348471/8436/8418</p>\n <p>&nbsp;</p>\n <p><strong>二、采购人信息</strong></p>\n <p>采购人名称: 中国科学技术馆</p>\n <p>采购人地址: 北京市北辰东路5号</p>\n <p>采购人联系方式: 仲凯/010-59041204</p>\n <p>&nbsp;</p>\n <p><strong>三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期: </strong></p>\n <p></p>\n <p align=\"left\" style=\"text-align: left; line-height: 21pt\">项目用途、简要技术要求: 详见招标文件.</p>\n <p>合同履行日期: 项目服务期为5年9个月(其中系统迁移改造服务9个月, 公有云服务期5年), 甲乙双方首次签署期限为3年9个月的服务合同(其中系统迁移改造9个月, 公有云服务期3年)。服务合同期满后进行考核验收, 考核验收合格后续签剩余2年公有云服务合同, 如考核验收不合格, 甲方有权终止续签剩余2年合同, 乙方应免费协助甲方进行相关系统及数据的迁移工作.</p>\n <p></p>\n <p>&nbsp;</p>\n <p></p>\n <p><strong>四、采购代理机构信息</strong></p>\n <p>采购代理机构全称: 中机国际招标有限公司</p>\n <p>采购代理机构地址: 北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦</p>\n <p>采购代理机构联系方式: 仪传记/010-63348436</p>\n <p>&nbsp;</p>\n <p><strong>五、中标信息</strong></p>\n <p>招标公告日期: 2016年05月12日</p>\n <p>中标日期: 2016年06月06日</p>\n <p>总中标金额: \n <fmt:formatnumber type=\"currency\" pattern=\"¥.000000#\">\n    517.9175\n </fmt:formatnumber> 万元(人民币) </p>\n <p>中标供应商名称、联系地址及中标金额: </p>\n <p></p>\n <table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\"> \n <tbody> \n <tr> \n <td>序号</td>\n <td>中标供应商名称</td> \n <td>中标供应商联系地址</td> \n <td>中标金额(万元)</td> \n </tr> \n <tr> \n <td>1</td> \n <td>北京百度网讯科技有限公司</td> \n <td>北京市海淀区上地十街10号百度大厦</td> \n <td>517.9175</td> \n </tr> \n </tbody>\n</table>\n <p></p>\n <p>&nbsp;</p>\n <p>评标委员会成员名单: </p>\n <p>陈志国、丁军、王凤霞、王京春、张大成、张建国、赵兵兵</p>\n <p>&nbsp;</p>\n <p>中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求: </p>\n <p></p>\n <p align=\"left\" style=\"text-align: left; line-height: 21pt\">标的名称: 中国科学技术馆中国数字科技馆公有云迁移改造重新招标项目</p>\n <p align=\"left\" style=\"text-align: left; line-height: 21pt\">规格型号、数量、单价: 不适用</p>\n <p align=\"left\" style=\"text-align: left; line-height: 21pt\">服务要求: 详见招标文件</p>\n <p></p>\n <p>&nbsp;</p>\n <p><strong>六、其它补充事宜</strong></p>\n <p></p>\n <p>无</p>\n <p></p> \n <p>&nbsp;</p> \n <p></p> \n <p></p> \n <p></p> \n <p>&nbsp;</p> \n <p></p>\n</div>",
    "publishTime": 1465188628000,
    "purchaser": "中国科学技术馆",
    "proxy": "中机国际招标有限公司",
    "uuid": "5e101d88419b11e6a050288023a1a420"
  }
}
```


关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容
total	int	查询总条数

items 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
intro	String	简述
title	long	标题
uuid	String	唯一标识id
publishTime	long	发布日期
purchaser	String	采购人
proxy	String	代理机构
link	String	来源链接
abs	String	摘要信息
content	String	正文信息

相关问题

无

78、获取公司著作权信息

天眼查接口ID

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/copyrights.json>

sample

[https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/copyrights?name=北京百度网讯科技有限公司
&pageNum=1](https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/copyrights?name=北京百度网讯科技有限公司&pageNum=1)

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全名，通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```

{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "total": 91,
    "items": [
      {
        "id": 75288,
        "regnum": "2016SR052419",
        "catnum": "30200-0000",
        "fullname": "度秘软件iOS终端软件",
        "simplename": "度秘",
        "version": "V1.0",
        "authorNationality": "北京百度网讯科技有限公司:中国",
        "publishtime": 1452355200000,
        "regtime": 1457884800000,
        "createTime": 1463996704000,
        "updateTime": 1463996704000,
        "isdelete": null
      },
      {
        "id": 100285,
        "regnum": "2016SR024724",
        "catnum": "30200-0000",
        "fullname": "百度高考android终端软件",
        "simplename": "百度高考",
        "version": "V2.5.1",
        "authorNationality": "北京百度网讯科技有限公司:中国",
        "publishtime": 1449504000000,
        "regtime": 1454256000000,
        "createTime": 1463996860000,
        "updateTime": 1463996860000,
        "isdelete": null
      }
      ...
    ]
  }
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容
total	int	查询总条数

items 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
regnum	String	登记号
catnum	String	分类号
fullname	String	全称
simplename	String	简称
version	String	版本号
authorNationality	String	著作权人
publishtime	long	首次发表日期
regtime	long	登记日期

相关问题

无

79、获取公司所有著作权信息

天眼查接口ID

47

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/allCopyrights.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/allCopyrights?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全名，通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```

{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "total": 91,
    "items": [
      {
        "id": 75288,
        "regnum": "2016SR052419",
        "catnum": "30200-0000",
        "fullname": "度秘软件iOS终端软件",
        "simplename": "度秘",
        "version": "V1.0",
        "authorNationality": "北京百度网讯科技有限公司:中国",
        "publishtime": 1452355200000,
        "regtime": 1457884800000,
        "createTime": 1463996704000,
        "updateTime": 1463996704000,
        "isdelete": null
      },
      {
        "id": 100285,
        "regnum": "2016SR024724",
        "catnum": "30200-0000",
        "fullname": "百度高考android终端软件",
        "simplename": "百度高考",
        "version": "V2.5.1",
        "authorNationality": "北京百度网讯科技有限公司:中国",
        "publishtime": 1449504000000,
        "regtime": 1454256000000,
        "createTime": 1463996860000,
        "updateTime": 1463996860000,
        "isdelete": null
      }
    ]
  }
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容
total	int	查询总条数

items 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
regnum	String	登记号
catnum	String	分类号
fullname	String	全称
simplename	String	简称
version	String	版本号
authorNationality	String	著作权人
publishtime	long	首次发表日期
regtime	long	登记日期

相关问题

无

80、获取公司招聘信息

天眼查接口ID

42

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/employments.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/employments?name=北京百度网讯科技有限公司&pageNum=1>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全名，通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例


```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "total": 183,
    "items": [
      {
        "id": 17988553,
        "title": "iOS研发工程师(北京百度网讯科技有限公司)",
        "city": "北京",
        "district": "北京",
        "companyName": "北京百度网讯科技有限公司",
        "oriSalary": "15000-30000元",
        "urlPath": "http://www.lagou.com/jobs/2227884.html",
        "startdate": 1473696000000,
        "enddate": 1478966400000,
        "source": "拉勾网",
        "education": "本科",
        "employerNumber": "",
        "experience": "1-3年",
        "createTime": 1473758112000,
        "updateTime": 1473758156000,
        "description": "工作职责：1、参与作业帮项目维护及研发；2、跟进了解新的技术点及跨平台项目研究；职位要求：1.对Objective-C和CocoaTouch框架有丰富的经验和深入的理解。2.熟练掌握iOS常用开发工具、调试工具，有性能调优经验优先。3.熟悉iOSapp的开发、测试，发布等一系列流程优先4.1年以上iOS开发经验，有互联网公司背景优先5.设计良好的代码结构,不断迭代重构"
      },
      ...
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容
total	int	查询总条数

items 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
title	String	招聘职称,题目
city	String	所在城市
district	String	所在区
companyName	String	公司名字
oriSalary	String	薪资
urlPath	String	外网链接
startdate	long	招聘开始日期
enddate	long	招聘截止日期
source	String	来源
education	String	教育水平
employerNumber	String	招聘人数
experience	String	经验
description	String	职位描述

相关问题

无

81、获取公司失信信息

天眼查接口ID

49

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/dishonest.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/dishonest?name=天津信裕房地产发展有限公司&pageNum=1>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全名，通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```

{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "total": 1,
    "num": 1,
    "items": [
      {
        "iname": "天津信裕房地产发展有限公司",
        "casecode": "(2013)西法执字第01218号",
        "cardnum": "60056316-5",
        "businessentity": "徐永清",
        "areaname": "天津",
        "courtname": "天津市河西区人民法院",
        "gistid": "(2013)西民二初字第224号",
        "regdate": "1372262400000",
        "gistunit": "河西法院",
        "duty": "一、被告天津信裕房地产发展有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告天津和平建工集团有限公司工程款1800000元。\\n二、被告天津信裕房地产发展有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告天津和平建工集团有限公司滞纳金449800元（从2011年6月31日起至2013年1月30日止）及从2013年2月1日开始实际给付工程款1800000元之日止的滞纳金，每延期一日按万分之五计算\\n案件受理费24798元由被告天津信裕房地产发展有限公司负担\\n",
        "performance": "全部未履行",
        "disrupttypename": "其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务",
        "publishdate": "1381248000000",
        "type": "1"
      }
    ],
    "pageSize": 20
  }
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容
total	int	查询总条数
num	int	实际返回条数
pageSize	int	单页返回的记录条数

items 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
iname	String	失信人名
casecode	String	案号
cardnum	String	身份证号 / 组织机构代码
businessentity	String	法定代表人
areaname	String	省份
courtname	String	执行法院
gistid	String	案号
regdate	String	立案时间
gistunit	String	做出执行依据单位
duty	String	法律生效文书确定的义务
performance	String	被执行人的履行情况
publishdate	String	发布时间

相关问题

无

82、获取公司债券信息

天眼查接口ID

50

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/bonds.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/bonds?name=中国人民银行&pageNum=1>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

```
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);
```

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全名，通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "total": 963,
    "items": [
      {
        "id": 745,
        "bondName": "97融资01",
        "bondNum": "5003",
        "publisherName": "中国人民银行",
        "bondType": "央行票据",
        "publishTime": 858009600000,
        "publishExpireTime": 952704000000,
        "bondTimeLimit": "3年",
        "bondTradeTime": 858096000000,
        "calInterestType": "",
        "bondStopTime": 952704000000,
        "creditRatingGov": null,
        "debtRating": "",
        "faceValue": 100,
        "refInterestRate": null,
        "faceInterestRate": null,
        "realIssuedQuantity": 0,
        "planIssuedQuantity": 0,
        "issuedPrice": 100,
        "interestDiff": null,
        "payInterestHZ": "",
        "startCalInterestTime": 858009600000,
        "exeRightType": "",
        "exeRightTime": null,
        "escrowAgent": "中央国债登记结算公司",
        "flowRange": "公开发行",
        "remark": "",
        "tip": "对于含权债，票面利率/利差指行权前的票面利率/利差。",
        "createTime": 1464174022000,
        "updateTime": 1464174022000,
        "isDelete": null
      },
      {
        "id": 32998,
        "bondName": "10央票99续",
        "bondNum": "1001099N",
        "publisherName": "中国人民银行",
        "bondType": "央行票据",
        "publishTime": 1384099200000,
```

```
        "publishExpireTime": 1478880000000,
        "bondTimeLimit": "3年",
        "bondTradeTime": 1384185600000,
        "calInterestType": "固定利率",
        "bondStopTime": 1478620800000,
        "creditRatingGov": null,
        "debtRating": "",
        "faceValue": 100,
        "refInterestRate": null,
        "faceInterestRate": 3.5,
        "realIssuedQuantity": 100,
        "planIssuedQuantity": 100,
        "issuedPrice": 100,
        "interestDiff": null,
        "payInterestHZ": "年",
        "startCalInterestTime": 1384185600000,
        "exeRightType": "",
        "exeRightTime": null,
        "escrowAgent": "中央国债登记结算公司",
        "flowRange": "公开发行",
        "remark": "",
        "tip": "对于含权债，票面利率/利差指行权前的票面利率/利差。",
        "createTime": 1464246262000,
        "updateTime": 1464246262000,
        "isDelete": null
    }...
}
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容
total	int	查询总条数
num	int	实际返回条数
pageSize	int	单页返回的记录条数

items 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
bondName	String	债券名称
bondNum	String	债券代码
publisherName	String	发行人
bondType	String	债券类型
publishTime	String	债券发行日
publishExpireTime	String	债券到期日
bondTimeLimit	String	债券期限
bondTradeTime	String	上市交易日
callInterestType	String	计息方式
bondStopTime	String	债券摘牌日
creditRatingGov	String	信用评级机构
debtRating	String	债项评级
faceValue	String	面值
refInterestRate	String	参考利率
faceInterestRate	String	票面利率(%)
realIssuedQuantity	String	实际发行量(亿)
planIssuedQuantity	String	计划发行量(亿)
issuedPrice	String	发行价格(元)
interestDiff	String	利差(BP)
payInterestHZ	String	付息频率
startCallInterestTime	String	债券起息日
exeRightType	String	行权类型
exeRightTime	String	行权日期
escrowAgent	String	托管机构

flowRange	String	流通范围
remark	String	备注

相关问题

无

83、获取公司备案信息

天眼查接口ID

32

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/icp.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/icp?id=22822>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	true	long	公司id, 通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": [
    {
      "webSite": [
        "www.baidu.com"
      ],
      "examineDate": "2016-08-02 ",
      "companyType": "企业 ",
      "webName": "百度 ",
      "liscense": " 京ICP证030173号-1",
      "companyName": "北京百度网讯科技有限公司 "
    },
    {
      "webSite": [
        "www.baidu-tech.com"
      ],
      "examineDate": "2016-08-02 ",
      "companyType": "企业 ",
      "webName": "搜索研发部官方网站 ",
      "liscense": " 京ICP证030173号-11",
      "companyName": "北京百度网讯科技有限公司 "
    }
    ...
  ]
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容

items 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
webSite	array	网站
examineDate	String	检查时间
companyType	String	公司类型
webName	String	网站名称
liscense	String	许可证
companyName	String	公司名称

相关问题

无

84、获取公司诉讼信息

天眼查接口ID

28

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/lawsuit.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/lawsuit?name=北京百度网讯科技有限公司&pageNum=1>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全名，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```

{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "total": 348,
    "pagesize": 20,
    "items": [
      {
        "title": "刘馨予上诉北京百度网讯科技有限公司隐私权纠纷一案",
        "submittime": "1469721600000",
        "court": "北京市第一中级人民法院",
        "uuid": "de3cd10eeba64f998566601b2d4a19cd",
        "doctype": "民事判决书",
        "url": "http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=32556ef0-094c-42e7-8f54-2e25e3023182",
        "caseno": "（2016）京01民终3862号"
      },
      {
        "title": "巩传亚与北京百度网讯科技有限公司买卖合同纠纷二审民事裁定书",
        "submittime": "1469721600000",
        "court": "河北省唐山市中级人民法院",
        "uuid": "0847b624f7fc42fcb7b957069683d561",
        "doctype": "民事裁定书",
        "url": "http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=35785a29-1593-48a9-8648-138427426625",
        "caseno": "（2016）冀02民辖终424号"
      }
      ...
    ]
  }
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容
total	int	查询总条数
num	int	实际返回条数
pageSize	int	单页返回的记录条数

items 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
title	String	标题
submittime	long	提交时间
court	String	法院
doctype	String	诉讼类型
url	String	原文链接地址
caseno	String	案件号

相关问题

无

85、获取诉讼详情通过uuid

天眼查接口ID

29

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/lawsuit.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/lawsuit/detail?id=d4e220698a6c4e178bad5a0913f69dc6>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	true	String	uuid

注意事项

返回结果

JSON示例


```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": "安徽省铜陵市中级人民法院\n民 事 裁 定 书\n（2015）铜中民二终字第00162号\n上诉人（原审被告）：铜陵市宝山房地产开发有限责任公司，住所地安徽省铜陵市狮子山区。\\n法定代表人：吴正国，该公司董事长。\\n委托代理人：孙金良，安徽古圣律师事务所律师。\\n被上诉人（原审原告）：吴寿平，男，1963年4月8日出生，汉族，住安徽省无为县。\\n委托代理人：查四林，安徽铜鼎律师事务所律师。\\n上诉人铜陵市宝山房地产开发有限责任公司与被上诉人吴寿平缔约过失责任纠纷一案，上诉人铜陵市宝山房地产开发有限责任公司因不服安徽省铜陵市狮子山区人民法院（2015）狮民二初字第00256号民事判决，向本院提起上诉。本院于受理后依法组成合议庭，于2015年9月28日公开开庭进行了审理。上诉人铜陵市宝山房地产开发有限责任公司的委托代理人孙金良、被上诉人吴寿平的委托代理人查四林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。\\n本案在审理过程中，上诉人铜陵市宝山房地产开发有限责任公司以拟庭外与被上诉人吴寿平协商解决纠纷为由，于2015年10月9日向本院提出申请要求撤回上诉。\\n本院认为：上诉人铜陵市宝山房地产开发有限责任公司要求撤回上诉的申请，符合有关法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十三条之规定，裁定如下：\\n准许上诉人铜陵市宝山房地产开发有限责任公司撤回上诉，当事人按原审判决执行。\\n二审案件受理费3900元，减半收取1950元，由上诉人铜陵市宝山房地产开发有限责任公司负担。\\n本裁定为终审裁定。\\n审 判 长 迟 友 林\\n审 判 员 程 毅\\n代理审判员 陈 锦 松\\n二〇一五年十月九日\\n书 记 员 陶志（代）\\n附相关法律条文：\\n《中华人民共和国民事诉讼法》\\n第一百七十三条-第二审人民法院判决宣告前，上诉人申请撤回上诉的，是否准许，由第二审人民法院裁定。"
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	String	返回内容

相关问题

无

86、获取法院公告信息

天眼查接口ID

33

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/court.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/court?id=22822&pageNum=1>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	true	long	公司id，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "total": 6,
```

```
"num": 6,
"items": [
{
    "id": 622473,
    "announce_id": 4580042,
    "bltnno": "1016042000234",
    "bltnstate": "1050",
    "bltntype": "132",
    "bltntypename": "起诉状副本及开庭传票",
    "caseno": "",
    "content": "郭伟、沙坪坝区天喜四层火锅：\n\n本院受理北京百度网讯科技有限公司诉郭伟、天喜四层火锅服务合同纠纷一案，现依法向你公告送达起诉书副本、开庭传票及证据材料，限你自公告之日起六十日内来本院五层第十九法庭领取，逾期则视为送达。提出答辩状的期限为公告送达期满后十五日内。本院于答辩期满后的第三日上午九时（遇节假日顺延），在本院五层第十九法庭公开开庭审理此案，逾期本院将依法缺席裁判。\n",
    "courtflag": "",
    "courtcode": "北京市朝阳区人民法院",
    "customno": "",
    "dealgrade": "7",
    "dealgradename": "普通",
    "judge": "民一陈扬",
    "judgephone": "",
    "mobilephone": "",
    "party1": "北京百度网讯科技有限公司",
    "party2": "郭伟、沙坪坝区天喜四层火锅",
    "province": "北京",
    "publishdate": "2016-04-27",
    "publishpage": "G31",
    "reason": "",
    "showtxtdate": "",
    "tmpsaversn": ""
},
{
    "id": 457346,
    "announce_id": 4529950,
    "bltnno": "1016032800800",
    "bltnstate": "1050",
    "bltntype": "132",
    "bltntypename": "起诉状副本及开庭传票",
    "caseno": "",
    "content": "石家庄千岛餐饮服务有限公司、索海涛：\n\n本院受理原告北京百度网讯科技有限公司与你们合同纠纷一案，现依法向你们公告送达起诉状副本及开庭传票。自本公告发出之日起60日即视为送达。提出答辩状的期限为公告送达期满后15日内，并定于答辩期满后的第3日上午9时（遇节假日顺延）在本院4层第9法庭公开开庭审理此案，逾时本院将依法缺席审理。\n",
    "courtflag": "",
    "courtcode": "北京市朝阳区人民法院",
    "customno": "",
    "dealgrade": "7",
```

```
        "dealgradename": "普通",
        "judge": "民一王阳",
        "judgephone": "",
        "mobilephone": "",
        "party1": "北京百度网讯科技有限公司",
        "party2": "石家庄千岛餐饮服务有限公司、索海涛",
        "province": "北京",
        "publishdate": "2016-04-02",
        "publishpage": "G83",
        "reason": "",
        "showtxtdate": "",
        "tmpsaversn": ""
    }
    ...
}
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容
total	int	查询总条数
num	int	实际返回条数

items 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
announce_id	long	公告id
bltnno	String	公告号
bltnstate	String	公告状态号
bltnstype	String	公告类型
bltnstypename	String	公告类型名称
caseno	String	案件号
content	String	案件内容
courtcode	String	法院名
dealgrade	String	处理等级
dealgradename	String	处理等级名称
judge	String	法官
judgephone	String	法官电话
party1	String	原告
party2	String	当事人
province	String	省份
publishdate	String	刊登日期
publishpage	String	刊登版面

相关问题

无

87、获取公司变更信息 by id

天眼查接口ID

31

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/changeinfo.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/changeinfo?id=22822>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	true	long	公司id，可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```

{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "total": 13,
    "items": [
      {
        "changeItem": "经营范围",
        "contentBefore": "因特信息服务业务（除出版、教育、医疗保健以外的内容）；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；利用互联网经营音乐娱乐产品，游戏产品运营，网络游戏虚拟货币发行，美术品，演出剧（节）目，动漫（画）产品，从事互联网文化产品展览、比赛活动（网络文化经营许可证有效期至2016年11月21日）；设计、开发、销售计算机软件；技术服务、技术培训、技术推广；经济信息咨询；利用www.baidu.com、www.hao123.com(www.hao222.net、www.hao222.com)、网站发布广告；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医疗软件技术开发；委托生产电子产品、玩具、照相器材；销售家用电器、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品、纺织品、服装、鞋帽、日用品、家具、首饰、避孕器具、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车及摩托车配件、仪器仪表、塑料制品、花、草及观赏植物、建筑材料、通讯设备；预防保健咨询。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。",
        "contentAfter": "因特信息服务业务（除出版、教育、医疗保健以外的内容）；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；利用互联网经营音乐娱乐产品，游戏产品运营，网络游戏虚拟货币发行，美术品，演出剧（节）目，动漫（画）产品，从事互联网文化产品展览、比赛活动（网络文化经营许可证有效期至2016年11月21日）；图书、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售；设计、开发、销售计算机软件；技术服务、技术培训、技术推广；经济信息咨询；利用www.baidu.com、www.hao123.com(www.hao222.net、www.hao222.com)、网站发布广告；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医疗软件技术开发；委托生产电子产品、玩具、照相器材；销售家用电器、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品、纺织品、服装、鞋帽、日用品、家具、首饰、避孕器具、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车及摩托车配件、仪器仪表、塑料制品、花、草及观赏植物、建筑材料、通讯设备；预防保健咨询；公园门票、文艺演出、体育赛事、展览会票务代理。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。",
        "changeTime": "2016-05-11"
      },
      {
        "changeItem": "注册资本",
        "contentBefore": "10000 万元",
        "contentAfter": "89000 万元",
        "changeTime": "2016-04-27"
      }
    ]
  }
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容
total	int	查询总条数

items 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
changeItem	String	修改事项
contentBefore	String	修改前
contentAfter	String	修改后
changeTime	String	修改时间

相关问题

无

88、获取公司变更信息 by name

天眼查接口ID

64

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/changeInfo.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/changeInfo?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	true	long	公司id， 可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "total": 13,
    "items": [
      {
        "changeItem": "投资人",
        "changeTime": "2012-02-16",
        "companyId": 431,
        "contentAfter": "1 李彦宏 9950 自然人股东2 王湛 50 自然人股东",
        "contentBefore": "1 李彦宏 9950 自然人股东2 沈皓瑜 50 自然人股东",
        "createtime": "2017-03-14",
        "id": 1544962554
      },
      {
        "changeItem": "董事（理事）、经理、监事",
        "changeTime": "2012-02-16",
        "companyId": 431,
        "contentAfter": "（注：标有*标志的为法定代表人）1 李彦宏 执行董事2 梁志祥*
总经理3 王湛 监事",
        "contentBefore": "（注：标有*标志的为法定代表人）1 李彦宏 执行董事2 梁志祥*
总经理3 沈皓瑜 监事",
        "createtime": "2017-03-14",
        "id": 1544962555
      }
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容
total	int	查询总条数

items 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
changeItem	String	修改事项
contentBefore	String	修改前
contentAfter	String	修改后
changeTime	String	修改时间
companyId	long	公司id
createtime	String	创建时间
id	long	对应表中id

相关问题

无

89、获取企业年报信息

天眼查接口ID

30

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/annualreport.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/annualreport.json?id=22822>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	true	long	公司id, 可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "total": 3,
    "items": [
      {
        "baseInfo": {
          "reportYear": "2015",
          "companyName": "北京百度网讯科技有限公司",
          "creditCode": "91110000802100433B",
          "regNumber": "",
          "phoneNumber": "010-59928888",
          "postcode": "100085",
          "postalAddress": "北京市海淀区上地十街百度大厦",
          "email": "无",
          "manageState": "开业",
          "employeeNum": "企业选择不公示",
          "operatorName": "",
          "totalAssets": "企业选择不公示",
          "totalEquity": "企业选择不公示",
          "totalSales": "企业选择不公示",
          "totalProfit": "企业选择不公示",
          "primeBusProfit": "企业选择不公示",

```

```
    "retainedProfit": "企业选择不公示",
    "totalTax": "企业选择不公示",
    "totalLiability": "企业选择不公示"
  },
  "changeRecordList": [
    {
      "changeItem": "认缴出资额",
      "contentBefore": "375",
      "contentAfter": "50",
      "changeTime": "2016-06-28"
    },
    {
      "changeItem": "认缴出资日期",
      "contentBefore": "2015-12-22",
      "contentAfter": "2008-04-28",
      "changeTime": "2016-06-28"
    }
    ...
  ],
  "equityChangeInfoList": [],
  "outGuaranteeInfoList": [],
  "outboundInvestmentList": [
    {
      "outcompanyName": "百度鹏寰资产管理（北京）有限公司",
      "regNum": "",
      "creditCode": "91110108769934777T"
    },
    {
      "outcompanyName": "诺克萨斯（北京）科技有限公司",
      "regNum": "",
      "creditCode": "91110106059289814B"
    }
    ...
  ],
  "shareholderList": [
    {
      "investorName": "王湛",
      "subscribeAmount": "50",
      "subscribeTime": "2008-04-28",
      "subscribeType": "货币",
      "paidAmount": "50",
      "paidTime": "2008-04-28",
      "paidType": "货币"
    },
    {
      "investorName": "王湛",
      "subscribeAmount": "325",
      "subscribeTime": "2015-12-22",
```

```
        "subscribeType": "货币",
        "paidAmount": "325",
        "paidTime": "2015-12-22",
        "paidType": "货币"
    }
    ...
],
"webInfoList": [
    {
        "webType": "网站",
        "name": "百度",
        "website": "www.baidu.com"
    }
]
}
...
]
}
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容
total	int	查询总条数
num	int	实际返回条数

baseInfo 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
reportYear	String	年报年度
companyName	String	企业名称
creditCode	String	统一社会信用代码
regNumber	String	注册号
phoneNumber	String	企业联系电话
postcode	String	邮政编码
postalAddress	String	企业通信地址
email	String	电子邮箱
manageState	String	企业经营状态
employeeNum	String	从业人数
operatorName	String	经营者名称
totalAssets	String	资产总额
totalEquity	String	所有者权益合计
totalSales	String	销售总额(营业总收入)
totalProfit	String	利润总额
primeBusProfit	String	主营业务收入
retainedProfit	String	净利润
totalTax	String	纳税总额
totalLiability	String	负债总额

changeRecordList （年报变更记录） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
changeItem	String	修改事项
contentBefore	String	修改前
contentAfter	String	修改后
changeTime	String	修改时间

equityChangeInfoList （股东股权变更信息） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
investorName	String	股东（发起人）
ratioBefore	String	变更前股权比例
ratioAfter	String	变更后股权比例
changeTime	String	股权变更日期

outGuaranteeInfoList （对外提供保证担保信息） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
creditor	String	债权人
obligor	String	债务人
creditoType	String	主债权种类
creditoAmount	String	主债权数额
creditoTerm	String	履行债务的期限
guaranteeTerm	String	保证的期间
guaranteeWay	String	保证的方式
guaranteeScope	String	保证担保的范围

outboundInvestmentList （对外投资信息） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
outcompanyName	String	对外投资企业名称
regNum	String	注册号
creditCode	String	统一信用代码

shareholderList （股东及出资信息） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
investorName	String	股东名称
subscribeAmount	String	认缴出资额
subscribeTime	String	认缴出资时间
subscribeType	String	认缴出资方式
paidAmount	String	实缴出资额
paidTime	String	实缴出资时间
paidType	String	实缴出资方式

webInfoList （网站或网店信息） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
webType	String	网站类型
name	String	名称
website	String	网址

相关问题

无

90、获取公司新闻信息

天眼查接口ID

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/news.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/news.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全名，可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": [
    {
      "title": "新百度视频宣布完成A轮融资",
      "url": "http://www.36kr.com/p/5055826.html",
      "website": "36氪",
      "time": "2016-11-04 12:56:00"
    },
    {
      "title": "新文化投资百度视频缩水3亿",
      "url": "http://news.163.com/16/1104/01/C509C5Q7000187VI.html",
      "website": "网易新闻",
      "time": "2016-11-04 01:49:51"
    },
    ...
  ]
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容

result 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
title	String	新闻标题
url	String	链接
website	String	来源
time	String	时间

相关问题

无

91、获取公司严重违法信息

天眼查接口ID

48

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/Illegal.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/Illegal.json?name=陕西华庭酒店有限公司&pageNum=1>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全名，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "removeReason": "",
        "putDepartment": "陕西省工商行政管理局",
        "putReason": "提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实，取得公司变更或者注销登记，被撤销登记的",
        "putDate": 1472745600000,
        "removeDepartment": ""
      }
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容
count	int	总条数

items 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
putReason	String	列入原因
putDate	long	列入日期
putDepartment	String	决定列入部门(作出决定机关)
removeReason	String	移除原因
removeDate	long	移除日期
removeDepartment	String	决定移除部门

相关问题

无

92、获取公司股权出质信息

天眼查接口ID

56

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/companyEquity.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/companyEquity.json?name=北京逸璟物业管理有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全名，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "count": 0,
    "items": [
      {
        "pledgee": "兰州汇通投资担保有限公司",
        "equityAmount": "300",
        "state": "无效",
        "pledgor": "夏立江",
        "changeSituation": "<a href=\"#\" onclick=\"window.open ('/gsxygs/pub!getInfo.do?entcate=compan&pripid=1389456&parm=stock_rights&invId=&applyId=ff80808139e616e70139e75ee8ab14a1&regno=620000200026732&state=2')\">详情</a>",
        "regDate": 1342800000000,
        "regNumber": "620000200026732001",
        "certifNumberR": "620100200008532"
      },
      ...
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容
count	int	总条数

items 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
base	String	省份
regNumber	long	登记编号
pledgor	String	出质人
certifNumberL	String	出质人证照/证件号码
equityAmount	long	出质股权数额
pledgee	String	质权人
certifNumberR	String	质权人证照/证件号码
regDate	long	股权出质设立登记日期
state	String	状态
putDate	String	公示日期
changeSituation	String	变化情况
cancelDate	String	注销日期
cancelReason	String	注销原因

相关问题

无

93、获取公司行政处罚信息

天眼查接口ID

58

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/punishment.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/punishment.json?name=北京逸璟物业管理有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全名，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页， 每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

```

{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "content": "罚款;没收违法所得;",
        "punishNumber": "北流工商处字[2015]240号",
        "publishDate": "2015-12-20",
        "description": "<p>北流市工商行政管理局</p><p>行政处罚决定书</p><p>北流工商处字〔2015〕240号</p><p>北流市隆盛供销社;法定代表人:陈家雄;经营场所:隆盛镇;邮政编码:537411;电话:6521377;统一社会信用代码/证照编号:450981000006273;企业类型:集体所有制;注册资本:壹佰柒拾柒万玖仟圆整;经营范围:百货,纺织、服装及日用品,文化体育用品及器材,五金家具及室内装饰材料,建筑材料、钢材、铁木农具,家用电器及电子产品、饲料,陶瓷、塑料制品;食品、饮料及烟草制品,农副土特产品,医药及医疗器械,石油制品,化肥、农药、农膜、不再分包装的杂交水稻种子,饮食、各种爆竹、小型烟花批发、零售。(以上项目在分支机构经营);经营期限:长期;</p><p>北流市隆盛供销社农药门市部于2015年6月从玉林购进50KG/袋的中科复混肥料(生产企业名称:江苏中科肥业有限公司)2吨(共40袋),进货价格为2900元/吨。2015年9月15日,中国检验认证集团广西有限公司工作人员对北流市隆盛供销社农药门市部上述化肥进行抽样送检,抽样时,库存33袋。经中国检验认证集团广西有限公司检验,北流市隆盛供销社农药门市部销售的50KG/袋的中科复混肥料被判定不合格。执法人员于2015年11月20日将中国检验认证集团广西有限公司检验报告送达当事人,当事人表示没有异议,在规定的时间内没有提出申诉或复检要求。当事人在收到检验报告之前,已将上述50KG/袋的中科复混肥料全部销售给当地农户,销售价格为3400元/吨。</p><p>中华人民共和国产品质量法:第十三条可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品,必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准;未制定国家标准、行业标准的,必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。</p><p>中华人民共和国产品质量法:第四十九条生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的,责令停止生产、销售,没收违法生产、销售的产品,并处违法生产、销售产品(包括已售出和未售出的产品,下同)货值金额等值以上三倍以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。</p><p>一、罚款11000元;</p><p>二、没收违法所得825元。</p><p>当事人于2015年12月14日到建设银行北流市支行(名称:北流市工商行政管理局,帐号:45001664145050502504)缴纳罚没款。</p><p>当事人可在2015年5月21日起六十日内向玉林市工商行政管理局或者北流市人民政府申请复议;也可以在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。</p><p> </p><p> </p><p>北流市工商行政管理局</p><p>2015年12月11日</p>",
        "name": "北流市隆盛供销社",
        "decisionDate": "2015-12-11",
        "base": "gx",
        "legalPersonName": "陈家雄",
        "departmentName": "北流市工商行政管理局",
        "type": "生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品",
        "regNumber": "450981000006273"
      }
    ]
  }
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容
count	int	总条数

items 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
base	String	省份
regNumber	String	注册号
name	String	名称
punishNumber	String	行政处罚决定书文号
legalPersonName	String	法定代表人（负责人）姓名
type	String	违法行为类型
content	String	行政处罚内容
departmentName	String	作出行政处罚决定机关名称
decisionDate	long	作出行政处罚决定日期
publishDate	long	公示日期
description	String	描述

相关问题

无

94、获取公司检查抽查信息

天眼查接口ID

59

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/checkInfoList.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/checkInfoList.json?name=博乐市婷芳农资服务部>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全名，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页， 每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "checkType": "抽查",
        "checkResult": "正常",
        "checkOrg": "博乐市工商行政管理局",
        "checkDate": "2016-08-17"
      }
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容
count	int	总条数

items 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
checkOrg	String	检查实施机关
checkType	long	类型
checkDate	String	日期
checkResult	String	结果

相关问题

无

95、获取公司动产抵押信息

天眼查接口ID

57

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/companyMortgage.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/companyMortgage.json?name=讷河市丰盛现代农业农机专业合作社>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全名，可通过查询接口获取
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "count": 5,
    "items": [
      {
        "baseInfo": {
          "scope": "主债权、利息等，详见合同",
          "status": "无效",
          "remark": "",
          "regDate": 1420646400000,
          "type": "借款合同",
          "cancelReason": "合同履行完毕",
          "id": 32019,
          "amount": "300万元",
          "regDepartment": "大冶市工商行政管理局",
          "overviewTerm": "自 2014年5月16日 至 2015年5月16日",
          "regNum": "冶工商押登字[2014]646",
          "cancelDate": 1432742400000,
          "base": "hub",
          "publishDate": 1420646400000
        },
        "changeInfoList": [
          {
            "changeDate": "2015-01-08",
            "changeContent": "动产抵押登记编号有冶工商押登字[2014]646改为冶工商押登字[2014]66号"
          }
        ],
        "pawnInfoList": [
          {
            "detail": "共1台，价值40万元，其他同上",
            "ownership": "自有",
            "pawnName": "泥浆泵"
          },
          ...
        ],
        "peopleInfo": [
```

```
        {
            "licenseNum": "420281000007873",
            "peopleName": "黄石市中小企业信用担保有限责任公司大冶分公司",
            "liceseType": "营业执照"
        }
    ],
    },
    ...
]
}
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容
count	int	总条数
baseInfo	Object	基本信息
changeInfoList	JsonArray	总抵押变更
pawnInfoList	JsonArray	抵押物信息
peopleInfoList	JsonArray	抵押人信息

baseInfo（基本信息） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
base	String	省份
regNum	long	登记编号
regDate	long	登记日期
publishDate	long	公示日期
status	String	状态
regDepartment	String	登记机关
type	String	被担保债权种类
amount	String	被担保债权数额
term	String	债务人履行债务的期限
scope	String	担保范围
remark	String	备注
overviewType	String	概况种类
overviewAmount	String	概况数额
overviewScope	String	概况担保的范围
overviewTerm	String	概况债务人履行债务的期限
overviewRemark	String	概况备注
cancelDate	String	注销日期
cancelReason	String	注销原因

changeInfoList（总抵押变更） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
changeDate	String	变更日期
changeContent	String	变更内容

pawnInfoList 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
pawnName	String	名称
ownership	String	所有权归属
detail	String	数量、质量、状况、所在地等情况
remark	String	备注

peopleInfoList（抵押人信息） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
peopleName	String	抵押权人名称
liceseType	String	抵押权人证照/证件类型
licenseNum	String	证照/证件号码

相关问题

无

96、获取公司关联发现信息

天眼查接口ID

54

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/oneKey/c.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/oneKey/c.json?id=948954637>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	true	long	公司id，通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": "{\n\"nodes\":[\n{\n\"id\":\n\"948954637\",\n\"labels\":[\n\"Company\"],\n\"properties\":{\n\"name\":\n\"阜阳领育教育咨询有限公司\",\n\"ntype\":\n\"s\"}},\n{\n\"id\":\n\"1989544547\",\n\"labels\":[\n\"Human\"],\n\"properties\":{\n\"name\":\n\"李紫菲\",\n\"ntype\":\n\"s\"}},\n{\n\"id\":\n\"1989537051\",\n\"labels\":[\n\"Human\"],\n\"properties\":{\n\"name\":\n\"李紫墨\",\n\"ntype\":\n\"s\"}}],\n\"relationships\":[\n{\n\"id\":\n\"263908906\",\n\"type\":\n\"INVEST_H\",\n\"startNode\":\n\"1989544547\",\n\"endNode\":\n\"948954637\",\n\"properties\":{\n\"labels\":[\n\"参股\"]}},\n{\n\"id\":\n\"182591323\",\n\"type\":\n\"SERVE\",\n\"startNode\":\n\"1989544547\",\n\"endNode\":\n\"948954637\",\n\"properties\":{\n\"labels\":[\n\"执行董事兼总经理\"]}},\n{\n\"id\":\n\"52795491\",\n\"type\":\n\"OWN\",\n\"startNode\":\n\"1989544547\",\n\"endNode\":\n\"948954637\",\n\"properties\":{\n\"labels\":[\n\"法人\"]}},\n{\n\"id\":\n\"263908905\",\n\"type\":\n\"INVEST_H\",\n\"startNode\":\n\"1989537051\",\n\"endNode\":\n\"948954637\",\n\"properties\":{\n\"labels\":[\n\"参股\"]}},\n{\n\"id\":\n\"182591322\",\n\"type\":\n\"SERVE\",\n\"startNode\":\n\"1989537051\",\n\"endNode\":\n\"948954637\",\n\"properties\":{\n\"labels\":[\n\"监事\"]}}]]}"
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	String	返回内容

相关问题

无

97、获取公司经营异常信息

天眼查接口ID

63

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/abnormalInfo.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/abnormalInfo.json?name=湖南瑞源生物医药科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	string	公司名称，可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```

{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "total": 2,
    "items": [
      {
        "id": 138789881,
        "companyId": 21289551,
        "putReason": "未按照规定报送2013年度年度报告",
        "putDate": "2015-07-13",
        "putDepartment": "长沙市工商行政管理局天心分局",
        "removeReason": "依法补报了未报年份的年度报告并公示",
        "removeDate": "2016-04-15",
        "removeDepartment": "长沙市工商行政管理局天心分局",
        "createtime": "2017-01-05"
      },
      {
        "id": 138789882,
        "companyId": 21289551,
        "putReason": "未按照规定报送2014年度年度报告",
        "putDate": "2015-07-14",
        "putDepartment": "长沙市工商行政管理局天心分局",
        "removeReason": "依法补报了未报年份的年度报告并公示",
        "removeDate": "2016-04-15",
        "removeDepartment": "长沙市工商行政管理局天心分局",
        "createtime": "2017-01-05"
      }
    ]
  }
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
putReason	String	列入经营异常名录原因
putDate	String	列入日期
putDepartment	String	列入部门
removeReason	String	移出原因
removeDate	String	移出日期
removeDepartment	String	移出部门

相关问题

无

98、获取基本信息

天眼查接口ID

37

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/base.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/base.json?id=22822>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	true	long	公司id，可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "id": 22822,
    "name": "北京百度网讯科技有限公司",
    "regCapital": "89000 万元",
    "phoneNumber": "010-59928888",
    "legalPersonName": "梁志祥",
    "regLocation": "北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层",
    "mail": null,
    "websiteList": [
      "www.baidu.com"
    ],
    "orgNumber": "802100433",
    "creditCode": "91110000802100433B",
    "regNumber": "110108002734659"
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容

result 字段说明

| id | long | 公司id | | name | String | 公司名 | | regCapital | String | 注册资本 | | phoneNumber | String | 联系方式 | | legalPersonName | String | 法人 | | regLocation | String | 注册地址 | | mail | String | 邮箱 | | websiteList | list | 网址 | | orgNumber | String | 组织机构代码 | | regNumber | String | 注册号 | | creditCode | String | 统一社会信用代码 |

相关问题

无

99、获取基本信息

天眼查接口ID

38

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/edt.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/edt.json?companyName=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
companyName	true	String	公司名，可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "industry": "电信、广播电视和卫星传输服务",
    "capital": "89000 万元",
    "location": "北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层",
    "regTime": 991670400000,
    "legalPerson": "梁志祥",
    "url": "http://www.tianyancha.com/company/22822"
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容

result 字段说明

| industry | String| 行业| | capital | String| 注册资本| | legalPerson | String| 法人| | location | String| 注册地址| | regTime | String| 成立时间| | url | String| 天眼查url|

相关问题

无

100、获取企业基本信息

天眼查接口ID

89

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/baseinfo.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/baseinfo.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司名，可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "updatetime": 1495690962408,
    "fromTime": 991670400000,
    "type": 1,
    "categoryScore": 9436,
    "id": 22822,
    "regNumber": "110108002734659",
    "percentileScore": 9937,
    "phoneNumber": "010-59928888",
    "regCapital": "89000 万元",
    "regInstitute": "海淀分局",
    "name": "北京百度网讯科技有限公司",
    "regLocation": "北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层",
    "industry": "科技推广和应用服务业",
    "approvedTime": 1494259200000,
    "orgApprovedInstitute": "北京市质量技术监督局",
    "businessScope": "因特信息服务业务（除出版、教育、医疗保健以外的内容）；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；利用互联网经营音乐娱乐产品，游戏产品运营，网络游戏虚拟货币发行，美术品，演出剧（节）目，动漫（画）产品，从事互联网文化产品展览、比赛活动（网络文化经营许可证有效期至2016年11月21日）；图书、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售；设计、开发、销售计算机软件；技术服务、技术培训、技术推广；经济信息咨询；利用www.baidu.com、www.hao123.com(www.hao222.net、www.hao222.com)、网站发布广告；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医疗软件技术开发；委托生产电子产品、玩具、照相器材；销售家用电器、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及
```

```
辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品、纺织品、服装、鞋帽、日用品、家具、首饰、避孕器具、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车及摩托车配件、仪器仪表、塑料制品、花、草及观赏植物、建筑材料、通讯设备；预防保健咨询；公园门票、文艺演出、体育赛事、展览会票务代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）",
    "orgNumber": "802100433",
    "establishTime": 991670400000,
    "regStatus": "开业",
    "legalPersonName": "梁志祥",
    "toTime": 1622736000000,
    "legalPersonId": 2020172991,
    "sourceFlag": "http://qyxy.baic.gov.cn/",
    "actualCapital": "",
    "websiteList": "www.baidu.com",
    "flag": 1,
    "correctCompanyId": "",
    "companyOrgType": "有限责任公司(自然人投资或控股)",
    "base": "bj",
    "updateTimes": 1495690961000,
    "companyType": 32767,
    "creditCode": "91110000802100433B",
    "companyId": 431
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容

result 字段说明

updateTime | long | 天眼查更新时间 | fromTime | long | 营业期限开始时间 | type | int | 法人类型，1 人 2 公司 | categoryScore | int | 行业评分（万分制） | id | long | 公司id | regNumber | String | 注册号 | percentileScore | int | 公司评分（万分制） | phoneNumber | String | 联系方式 | regCapital | String | 注册资金 | regInstitute | String | 登记机关 | name | String | 企业名称 | regLocation | String | 注册地址 | industry | String | 行业 | approvedTime | long | 核准日期 | orgApprovedInstitute | String | 核准机构 | businessScope | String | 经营范围 | orgNumber | String | 组织机构代码 | establishTime | long | 成立时间 | regStatus | String | 经营状态 | legalPersonName | String | 法人 | toTime | long | 营业期限结束时间 | legalPersonId | long | 法人id |

actualCapital | String | 实收注册资金 | | websiteList | String | 网址 | | flag | int | 是否显示 | | correctCompanyId | String | 曾用名对应现在名id | | companyOrgType | String | 公司类型 | | base | String | 省份简写 | | updateTimes | long | 天眼查解析时间 | | creditCode | String | 统一社会信用代码 | | companyId | long | 对应表id |

相关问题

无

101、获取简单的公司信息

天眼查接口ID

53

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/suggestDetailByName.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/suggestDetailByName.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司名，可通过查询接口获取

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "industry": "电信、广播电视和卫星传输服务",
    "location": "北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层",
    "companyOrgType": "有限责任公司(自然人投资或控股)"
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容

result 字段说明

| location | String | 注册地址 | | industry | String | 行业 | | companyOrgType | String | 公司类型 |

相关问题

无

102、获取公司详情 只有基本信息+分支机构+对外投资+股东

(增加认缴额度等)+高管

天眼查接口ID

65

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/detail/dt.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/detail/dt.json?name=中科软科技股份有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	企业名称

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "baseInfo": {
      "businessScope": "因特信息服务业务（除出版、教育、医疗保健以外的内容）；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；利用互联网经营音乐娱乐产品，游戏产品运营，网络游戏虚拟货币发行，美术品，演出剧（节）目，动漫（画）产品，从事互联网文化产品展览、比赛活动（网络文化经营许可证有效期至2016年11月21日）；图书、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售；设计、开发、销售计算机软件；技术服务、技术培训、技术推广；经济信息咨询；利用www.baidu.com、www.hao123.com(www.hao222.net、www.hao222.com)、网站发布广告；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医疗软件技术开发；委托生产电子产品、玩具、照相器材；销售家用电器、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品、纺织品、服装、鞋帽、日用品、家具、首饰、避孕器具、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车及摩托车配件、仪器仪表、塑料制品、花、草及观赏植物、建筑材料、通讯设备；预防保健咨询；公园门票、文艺演出、体育赛事、展览会票务代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）",
      "orgNumber": "802100433",
      "regStatus": "开业",
      "establishTime": 991670400000,
      "fromTime": 991670400000,
      "legalPersonName": "梁志祥",
      "toTime": 1622736000000,
      "id": 22822,
      "websiteList": [
        "www.baidu.com"
      ],
      "regNumber": "110108002734659",
      "percentileScore": 9937,
      "category_code_new": "759",
      "phoneNumber": "010-59928888",
      "correctCompanyId": "",
      "companyOrgType": "有限责任公司(自然人投资或控股)",
      "regCapital": "89000 万元",
      "regInstitute": "海淀分局",
      "name": "北京百度网讯科技有限公司",
      "base": "北京",
      "regLocation": "北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层",
      "creditCode": "91110000802100433B",
      "companyId": 431,
      "approvedTime": 1494259200000
    },
    "investorList": [
      {
```

```

        "amount": 0,
        "capitalAct1": "[]",
        "type": "个人",
        "capital": "[]",
        "name": "李彦宏"
    },
    {
        "amount": 0,
        "capitalAct1": "[]",
        "type": "个人",
        "capital": "[]",
        "name": "王湛"
    }
],
"investList": [
    {
        "id": 174626493,
        "amount": 804.2333,
        "category": "互联网和相关服务",
        "correctCompanyId": "",
        "name": "上海齐家网信息科技股份有限公司",
        "base": "sh",
        "regStatus": "存续（在营、开业、在册）",
        "legalPersonName": "邓华金",
        "pencertileScore": 9875
    },
    ...
],
"staffList": [
    {
        "staffName": [
            "监事"
        ],
        "name": "王湛"
    },
    ...
],
"branchList": []
}
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见[错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容

result 中字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
-------	------	------

baseInfo（基础信息）返回字段说明

I name I String I公司名I I businessScope I String I经营范围I I orgNumber I String I组织机构代码I I regStatus I String I营业状态I I regNumber I String I注册号I I estiblishTime I long I成立时间I I fromTime I long I营业期限开始日期I I toTime I long I营业期限结束日期I I legalPersonName I String I法人I I id I long Iidl I phoneNumber I String I联系方式I I websiteList I list I网址I I companyOrgType I String I公司类型I I regCapital I String I注册资本I I regInstitute I String I登记机关I I base I String I省份I I regLocation I String I注册地址I I creditCode I String I统一社会信用代码I I approvedTime I long I核准时间I I percentileScore I int I天眼查评分I I categorycodenew I String I行业codeI I correctCompanyId I long I曾用名对应公司idl I companyId I long I对应表idl

investorList（股东）返回字段说明

I capitalActI I String I实缴（json）I I type I String I股东类型I I capital I String I认缴（json）I I name I String I股东名I I amount I double I认缴金额I

investList（对外投资）返回字段说明

I base I String I省份I I id I long Iidl I amount I String I投资数额I I category I String I行业I I name I String I企业名称I I regStatus I String I企业经营状态I I legalPersonName I String I法人I I correctCompanyId I long I曾用名对应公司idl I percentileScore I int I天眼查评分I

staffList（主要人员）返回字段说明

I name I String I主要人员名称I I staffName I list I职位I

branchList（分支机构）返回字段说明

I name I String I机构名称I I id I long Iidl

相关问题

无

103、搜索下拉框

天眼查接口ID

51

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/suggest.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/suggest.json?word=中科软科技股份有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
word	true	String	关键词

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": [
    {
      "id": 22822,
      "name": "北京百度网讯科技有限公司",
      "type": 1
    },
    {
      "id": 139573020,
      "name": "北京百度网讯科技有限公司东莞分公司",
      "type": 1
    },
    {
      "id": 1615756664,
      "name": "北京百度网讯科技有限公司哈尔滨分公司",
      "type": 1
    },
    ...
  ]
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见[错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容

result 中字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
name	String	公司名
id	long	公司id
type	int	类型

相关问题

无

104、查询著作权基本信息

天眼查接口ID

61

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/simpleCopy.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/simpleCopy.json?keyword=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
keyword	true	String	关键词

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "total": 91,
    "items": [
      {
        "id": "北京百度网讯科技有限公司:中国",
        "regtime": "1434643200000",
        "publishtime": "4070880000000",
        "authorNationality": "北京百度网讯科技有限公司:中国",
        "simplename": "",
        "regnum": "2015SR111339",
        "catnum": "30104-0000",
        "fullname": "百度舆情政务版系统",
        "version": "V1.0.29"
      },
      {
        "id": "北京百度网讯科技有限公司:中国",
        "regtime": "1412784000000",
        "publishtime": "4070880000000",
        "authorNationality": "北京百度网讯科技有限公司:中国",
        "simplename": "JET",
        "regnum": "2014SR148869",
        "catnum": "30000-6200",
        "fullname": "百度统计流式计算系统",
        "version": "V1.0"
      },
      ...
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容
total	int	查询总条数

items 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
regnum	String	登记号
catnum	String	分类号
fullname	String	全称
simplename	String	简称
version	String	版本号
authorNationality	String	著作权人
publishtime	long	首次发表日期
regtime	long	登记日期
id	long	公司id

相关问题

无

105、股东

天眼查接口ID

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/holder.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/holder?id=22822>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	true	long	公司id
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "total": 2,
    "result": [
      {
        "amount": 0,
        "id": 1984012283,
        "name": "李彦宏",
        "capitalAct1": [
          {
            "amomon": "9,950.00万元",
            "time": "",
            "paymet": ""
          }
        ],
        "type": 2,
        "capital": [
          {
            "amomon": "74,625.00万元",
            "time": "2008-04-28",
            "percent": "99.50%",
            "paymet": "货币"
          }
        ]
      },
      ...
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容
total	int	查询总条数

result 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
amount	double	认缴金额
name	String	股东名
type	int	1 公司 2 人
id	long	公司id

capital（认缴） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
amount	String	认缴金额
time	String	认缴时间
percent	String	所占比例
paymet	String	认缴形式

capitalActl（实缴） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
amount	String	实缴金额
time	String	实缴时间
percent	String	所占比例
paymet	String	实缴形式

相关问题

无

106、获取上市公司基本信息接口

天眼查接口ID

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/companyInfo.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/companyInfo.json?name=深圳市振业（集团）股份有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全称

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": ""
}
```

```
"special": "",
"vipMessage": "",
"isLogin": 0,
"data": {
  "legal": {
    "id": "2191622010",
    "cType": 2,
    "name": "赵宏伟"
  },
  "chairman": {
    "id": "2191622010",
    "cType": 2,
    "name": "赵宏伟"
  },
  "postalcode": "518008",
  "controllingShareholder": "深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（持有深圳市振业（集团）股份有限公司股份比例：34.00%）",
  "fax": "86-755-25863012",
  "website": "www.zhenye.com",
  "employeesNum": "370",
  "mainBusiness": "从事房地产开发与销售",
  "code": "000006",
  "companyName": "深圳市振业（集团）股份有限公司",
  "registeredCapital": "13.5亿元",
  "usedName": "深振业A->G深振业",
  "area": "广东省",
  "address": "广东省深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座11-17层",
  "name": "深振业A",
  "generalManager": {
    "id": "1974109813",
    "cType": 2,
    "name": "朱新宏"
  },
  "actualController": "深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（持有深圳市振业（集团）股份有限公司股份比例：34.00%）",
  "finalController": "深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（持有深圳市振业（集团）股份有限公司股份比例：34.00%）",
  "industry": "房地产 — 房地产开发",
  "secretaries": {
    "id": "1936144161",
    "cType": 2,
    "name": "彭庆伟"
  },
  "productName": "物业租赁、房产销售",
  "engName": "Shenzhen Zhenye(Group) Co.,Ltd.",
  "introduction": "深圳市振业（集团）股份有限公司是以土地开发、房产销售及租赁、物业管理为主业的国有控股上市公司，拥有深圳市振业物业管理有限公司、贵州振业董酒股份有限公司、广西振业（北海）股份有限公司等多家所属企业。公司主要从事房地产行业，先后开发了振业大厦、翠海花园、星海名城、振业城等代表
```

```
性项目,产品类别涉及普通居民住宅、商用物业、Townhouse等多种类型,累计开发面积达到100万平方米.公司先后被授予中国房地产综合效益百强企业、中国上市公司百强企业,2006年公司开发的振业城项目顺利通过建设部3A终审,被列为\"国家节\",
    \"mobile\": \"86-755-25863061;86-755-25863893\"
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	int	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据

data 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
postalcode	String	邮编
controllingShareholder	String	控股股东
actualController	String	实际控股
finalController	String	最终控股
fax	String	传真
website	String	网址
employeesNum	String	员工数量
mainBusiness	String	主营业务
code	String	股票编号
companyName	String	公司名
registeredCapital	String	注册资金
usedName	String	曾用名
area	String	省份
address	String	地址
name	String	股票名
industry	String	行业
productName	String	业务
engName	String	英文名
introduction	String	介绍
mobile	String	电话

legal（法人） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	法人id
cType	int	类型 1公司 2 人
name	String	法人

chairman（董事长） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	董事长id
cType	int	类型 1公司 2 人
name	String	董事长

generalManager（总经理） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	总经理id
cType	int	类型 1公司 2 人
name	String	总经理

secretaries（董秘） 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	long	secretariesid
cType	int	类型 1公司 2 人
name	String	secretaries

相关问题

无

107、获取上市公司高管信息接口

天眼查接口ID

75

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/seniorExecutive.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/seniorExecutive.json?name=深圳市振业（集团）股份有限公司&pageNum=1&pageSize=10>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全称
pageNum	true	int	当前页
pageSize	true	int	每页条数

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "total": 13,
    "dataList": [
      {
        "position": "独立董事",
        "sex": "男",
        "graphId": "485568977",
        "education": "硕士",
        "cType": 2,
        "id": "2352409204",
        "resume": "陈英革:男,1968年7月出生,北京大学法律系硕士研究生,律师。1993年7月至1995年11月任珠海市广利实业有限公司法务部主管;1995年11月至1997年10月任深圳市天极光电实业股份有限公司投资管理部主管、副经理;1997年10月至2002年5月任金地(集团)股份有限公司董事会发展委员会主管、法务组负责人;2002年5月至2005年9月任广东融关律师事务所专职律师;2005年9月至今任广东法制盛邦(深圳)律师事务所合伙人、专职律师。 此简介更新于2017-03-17",
        "managerGroup": "1",
        "term": "2017-03-16 至 2020-03-15",
        "name": "陈英革",
        "age": "49岁",
        "reportDate": "2017-03-17",
        "salary": "--",
        "numberOfShares": " --"
      },
      ...
    ]
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	int	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据
total	int	总条数

dataList 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
position	String	职位
sex	String	性别
graphId	String	对应公司id
education	String	教育
cType	int	类型 1公司 2 人
id	String	id
resume	String	介绍
managerGroup	String	所属组 1董事会、2监事会、3高管
term	String	本届任期
name	String	高管名
age	String	年龄
reportDate	String	公告日期
salary	String	薪资
numberOfShares	String	持股数

相关问题

无

108、获取上市公司参股或控股的公司

天眼查接口ID

76

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/holdingCompany.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/holdingCompany.json?name=深圳市振业（集团）股份有限公司&pageNum=1&pageSize=10>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全称
pageNum	true	int	当前页
pageSize	true	int	每页条数

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "dataList": [
      {
        "id": "514599595",
        "relationship": "子公司",
        "reportMerge": "是",
        "profit": "-1774.83",
        "graphId": "485568977",
        "name": "深圳市振业房地产开发有限公司",
        "participationRatio": "100.00",
        "cType": 1,
        "investmentAmount": "30000"
      },
      ...
    ],
    "total": 17
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	int	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据
total	int	总条数

dataList 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	String	id
relationship	String	参股关系
reportMerge	String	是否报表合并
profit	String	被参股公司 净利润(元)
graphId	String	对应公司id
name	String	公司名
participationRatio	String	参股比例 (%)
cType	int	类型 1公司 2 人
investmentAmount	String	投资金额 (万元)
mainBusiness	String	主营业务

相关问题

无

109、获取上市公司股东

天眼查接口ID

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/shareholder.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/shareholder.json?name=深圳市振业（集团）股份有限公司&type=1>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全称
type	true	int	类型 1 十大股东 2 十大流通股东

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```

{
  "state": "ok",
  "message": "",
  "special": "",
  "vipMessage": "",
  "isLogin": 0,
  "data": {
    "timeList": [
      "2017-03-31",
      "2016-12-31",
      "2016-09-30",
      "2016-06-30",
      "2016-03-31"
    ],
    "holderList": [
      {
        "proportion": "21.93",
        "mtenPercent": "累计占总股本比",
        "graphId": "485568977",
        "tenPercent": "41.39%",
        "mtenTotal": "前十大股东累计持有",
        "type": 1,
        "tenTotal": "5.59亿股",
        "cType": 1,
        "id": "367945354",
        "name": "深圳市人民政府国有资产监督管理委员会",
        "actual": "不变",
        "sorting": 1,
        "holdingChange": "不变",
        "holdingNum": "2.96亿股",
        "shareType": "流通A股",
        "compareChange": "707.24万股",
        "publishDate": 1490889600000
      },
      ...
    ]
  }
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
state	int	错误代码
message	String	错误原因
special	String	VIP权限
vipMessage	String	vip信息
isLogin	int	登录状态
data	map	返回数据
timeList	list	时间段

dataList 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	String	id
graphId	String	对应公司id
cType	int	类型 1公司 2 人
proportion	String	占股本比例 (%)
mtenPercent	String	app专用
mtenTotal	String	app专用
tenPercent	String	累计占股本比例 (%)
tenTotal	String	总股数
actual	String	实际增减持 (%)
name	String	公司名
sorting	int	排序
holdingChange	String	持股变化 (万股)
holdingNum	String	持股数量
shareType	String	股票类型
compareChange	String	持股变化
publishDate	long	发布日期
type	int	类型

相关问题

无

110、融资历史

天眼查接口ID

84

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/findHistoryRongzi.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/findHistoryRongzi.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全称
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页， 每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "page": {
      "pageNo": 1,
      "pageSize": 20,
      "rows": [
        {
          "companyName": "北京百度网讯科技有限公司",
          "date": 1262275200000,
          "investorName": "KPCB凯鹏华盈中国",
          "isDeleted": 0,
          "money": "未披露",
          "newsTitle": "",
          "newsUrl": "",
          "organizationName": "KPCB凯鹏华盈中国",
          "rongziMap": "{高瓴资本:7870866,KPCB凯鹏华盈中国:}",
          "round": "待披露",
          "share": "",
          "sourceWeb": 1,
          "tzrIds": "{\\\"KPCB凯鹏华盈中国\\\":\\\"3028\\\"}",
          "value": ""
        },
        ...
      ],
      "total": 6
    }
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	map	返回数据

page 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
pageNo	int	当前页
pageSize	int	条数
total	int	总数

rows 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
companyName	String	公司名
date	long	融资日期
investorName	String	投资公司
isDeleted	int	是否删除 0 未删除 1 已删除
money	String	未用到
newsTitle	String	新闻标题
newsUrl	String	新闻url
organizationName	String	投资公司
rongziMap	String	投资公司
round	String	轮次
share	String	投资比例
sourceWeb	int	未用到
tzrIds	String	投资公司
value	String	估值

相关问题

无

111、核心团队

天眼查接口ID

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/findTeamMember.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/findTeamMember.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全称
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页， 每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "page": {
      "pageNo": 1,
      "pageSize": 20,
      "rows": [
        {
          "companyName": "北京百度网讯科技有限公司",
          "createTime": 1489575925000,
          "desc": "李彦宏，百度公司创始人、董事长兼首席执行官，全面负责百度公司的战略规划和运营管理。\\n1991年，李彦宏毕业于北京大学信息管理专业，随后前往美国布法罗纽约州立大学完成计算机科学硕士学位，先后担任道·琼斯公司高级顾问、《华尔街日报》网络版实时金融信息系统设计者，以及国际知名互联网企业—Infoseek公司资深工程师。李彦宏所持有的“超链分析”技术专利，是奠定整个现代搜索引擎发展趋势和方向的基础发明之一。\\n2000年1月，李彦宏创建了百度。经过十多年的发展，百度已经发展成为全球第二大独立搜索引擎和最大的中文搜索引擎。百度的成功，也使中国成为美国、俄罗斯和韩国之外，全球仅有的4个拥有搜索引擎核心技术的国家之一。\\n2005年，百度在美国纳斯达克成功上市，并成为首家进入纳斯达克成分股的中国公司。",
          "icon": "http://img.798youxi.com/product/upload/5791c123ca45b.png",
          "iconOssPath": "logo/teamMember/aa3516d1a68071e092bc9028862a2a63.png",
          "id": 55050,
          "isDeleted": 0,
          "name": "李彦宏",
          "title": "创始人&董事长&首席执行官"
        },
        ...
      ],
      "total": 5
    }
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	map	返回数据

page 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
pageNo	int	当前页
pageSize	int	条数
total	int	总数

rows 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
companyName	String	公司名
createTime	long	创建日期
desc	String	人物介绍
icon	String	logo来源
iconOssPath	String	天眼查logo路径
id	long	id
isDeleted	int	是否删除 0未删除
name	String	姓名
title	String	人物标签

相关问题

无

112、企业业务

天眼查接口ID

86

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/getProductInfo.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/getProductInfo.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全称
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页，每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "page": {
      "pageNo": 1,
      "pageSize": 20,
      "rows": [
        {
          "companyName": "北京百度网讯科技有限公司",
          "createTime": 1490282734000,
          "detailUrl": "http://qimingpian.com/page/detailcom.html?src=ty
c&ticket=%E5%8C%97%E4%BA%AC%E7%99%BE%E5%BA%A6%E7%BD%91%E8%AE%AF%E7%A7%91%E6%8A%80%
E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&id=d22a340adeb2b2b31cb94ee2aefe5ef4&p=Clouda%2
B",
          "hangye": "企业服务",
          "id": 231764,
          "isDeleted": 0,
          "logo": "http://img.798youxi.com/product/icon/2016032120480823
51.png",
          "logoOssPath": "logo/product/ca418b8212cc6b65a8a18586fb9f7ead.
png",
          "product": "Clouda+",
          "productId": 3642,
          "yewu": "软件开发整体解决方案服务商"
        },
        ...
      ],
      "total": 31
    }
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	map	返回数据

page 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
pageNo	int	当前页
pageSize	int	条数
total	int	总数

rows 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
companyName	String	公司名
createTime	long	创建日期
detailUrl	String	数据来源
hangye	String	行业
logoOssPath	String	天眼查logo路径
logo	String	logo来源
id	long	id
isDeleted	int	是否删除 0未删除
product	String	产品名
productId	long	产品id
yewu	String	业务范围

相关问题

无

113、投资事件

天眼查接口ID

87

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/findTzanli.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/findTzanli.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全称
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页， 每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```

{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "page": {
      "pageNo": 1,
      "pageSize": 20,
      "rows": [
        {
          "company_id": 76067345,
          "icon": "http://img.798youxi.com/product/upload/57be4c6134480.
png",
          "location": "上海",
          "yewu": "电动汽车研发商",
          "hangye1": "汽车交通",
          "iconOssPath": "logo/product/a6f54b3c1d987f1cdc88cacd20e5e6e7.
png",
          "tzdate": 1489593600000,
          "product": "蔚来汽车",
          "id": 172292,
          "graph_id": 2353626699,
          "company": "上海蔚来科技有限公司",
          "money": "6亿美元",
          "lunci": "战略融资",
          "rongzi_map": "{百度资本:,今日资本:2330129341,GIC新加坡政府投资公司:
,TPG Growth:,IDG资本:,华平投资:,兴业证券:260939441,厚朴基金:,中金公司:723143019,联想创投:4
172401,高瓴资本:7870866,腾讯产业共赢基金:9519792}",
          "organization_name": "百度资本、腾讯产业共赢基金、华平投资、IDG资本、
厚朴基金、联想创投、高瓴资本、兴业证券、GIC新加坡政府投资公司、TPG Growth、信中利、中金公司、今
日资本、海通国际"
        },
        ...
      ],
      "total": 124
    }
  }
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	map	返回数据

page 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
pageNo	int	当前页
pageSize	int	条数
total	int	总数

rows 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
company	String	公司名
company_id	long	对应表id
graph_id	long	公司id
location	String	地区
yewu	String	业务范围
hangye1	String	行业
iconOssPath	String	天眼查logo路径
tzdate	long	投资时间
isDeleted	int	是否删除 0未删除
product	String	产品名
money	long	投资金额
lunci	String	轮次
rongzi_map	String	投资公司
organization_name	String	投资公司

相关问题

无

114、竞品信息

天眼查接口ID

88

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/findJingpin.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/findJingpin.json?name=北京百度网讯科技有限公司>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
name	true	String	公司全称
pageNum	false	int	当前页数（默认第一页， 每页20条）

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例


```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "page": {
      "pageNo": 1,
      "pageSize": 20,
      "rows": [
        {
          "companyName": "北京盖特互动科技有限公司",
          "date": 1488470400000,
          "hangye": "工具软件",
          "icon": "http://img.798youxi.com/product/upload/58b955bd58875.png",
          "iconOssPath": "logo/product/60f9f0edf9c652b172a13ca2389738d3.png",
          "isDeleted": 0,
          "jingpinProduct": "盖特浏览器",
          "location": "北京",
          "product": "百度",
          "round": "Pre-A轮",
          "setupDate": 1465833600000,
          "value": "",
          "yewu": "聚合型搜索引擎"
        },
        ...
      ],
      "total": 411
    }
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	map	返回数据

page 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
pageNo	int	当前页
pageSize	int	条数
total	int	总数

rows 字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
companyName	String	公司名
date	long	时间
hangye	String	行业
icon	String	logo来源
iconOssPath	String	天眼查logo路径
isDeleted	int	是否删除 0未删除
jingpinProduct	String	竞品名
location	String	地区
product	String	产品
round	String	轮次
setupDate	long	投资时间
value	long	估值
yewu	String	业务范围

相关问题

无

115、投资族谱对外接口

天眼查接口ID

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/investtree.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/investtree.json?id=948954637&flag=2&dir=down>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
id	true	long	公司id, 通过查询接口获取
flag	true	String	flag ,层次,1,2,3
dir	true	String	dir: up,down

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
```

```
"error_code": 0,
"reason": "ok",
"result": "[{"children":["children":[],\id":2310297330,\lable":"Comp
any",\name":"小船出海教育科技（北京）有限公司",\open":false},{"children":["id":2345039913,\lable":"Company",\name":"北京捷通华声科技股份有限公司",\open":
true},{"children":["id":25104813,\lable":"Company",\name":"北京乐和彩
科技有限公司",\open":false},{"children":["id":21473239,\lable":"Company",
\name":"北京捷通华声语音技术有限公司",\open":true},{"children":["id":1496
039917,\lable":"Company",\name":"上海兴容通信技术有限公司",\open":true},{"c
hildren":["id":2350111935,\lable":"Company",\name":"北京小度互娱科技有限公
司",\open":true},{"children":["id":2358488052,\lable":"Company",\name
":"鹏寰资产管理（北京）有限公司",\open":false},{"children":["id":2358521463,
\lable":"Company",\name":"美味不用等（上海）信息科技股份有限公司",\open":true},
{"children":["id":25441569,\lable":"Company",\name":"北京时时客科技有限责
任公司",\open":true},{"children":["id":18139981,\lable":"Company",\na
me":"广东瑞图万方科技股份有限公司",\open":true},{"children":["id":3043827609
,\lable":"Company",\name":"北京百度智行科技有限公司",\open":false},{"childr
en":["id":2350292082,\lable":"Company",\name":"南京四五六网络科技有限公司",
\open":false},{"children":["id":139572921,\lable":"Company",\name":
"北京百度网讯科技有限公司深圳分公司",\open":false},{"children":["id":107706459
,\lable":"Company",\name":"上海百度人才咨询有限公司",\open":true},{"childre
n":["id":2332608915,\lable":"Company",\name":"沈阳分分钟企业管理有限公司",
\open":false},{"children":["id":24643544,\lable":"Company",\name":"
北京创新伙伴教育科技有限公司",\open":true},{"children":["id":2959951982,\lable
":"Company",\name":"北京智能车联产业创新中心有限公司",\open":false},{"childre
n":["id":33015172,\lable":"Company",\name":"北京趣活科技有限公司",\open
":true},{"children":["id":1284552427,\lable":"Company",\name":"深圳米筐
科技有限公司",\open":true},{"children":["id":275778835,\lable":"Company",
\name":"重庆融度科技有限公司",\open":false},{"children":["id":2313860920
,\lable":"Company",\name":"深圳前海华视移动互联有限公司",\open":false},{"chi
ldren":["id":554335681,\lable":"Company",\name":"合肥优点信息技术有限公司",
\open":false},{"children":["id":99739261,\lable":"Company",\name":
"北京龙渊天启投资管理中心（有限合伙）",\open":true},{"children":["id":11375738
38,\lable":"Company",\name":"深圳市百分之百数码科技有限公司",\open":true},{"
children":["id":33978180,\lable":"Company",\name":"北京亦水方舟科技有限公
司",\open":false},{"children":["id":2310470083,\lable":"Company",\nam
e":"百度鹏寰资产管理（北京）有限公司",\open":true},{"children":["id":23326089
16,\lable":"Company",\name":"南京信风网络科技有限公司",\open":true},{"child
ren":["id":2358180982,\lable":"Company",\name":"北京受教信息科技有限公司",
\open":false},{"children":["id":2262980,\lable":"Company",\name":"
北京鼎新天下科技有限公司",\open":false},{"children":["id":82770842,\lable":
"Company",\name":"北京百誉信征信有限公司",\open":false},{"children":["id\
":26031220,\lable":"Company",\name":"北京百付宝科技有限公司",\open":true},{"
children":["id":24644208,\lable":"Company",\name":"诺克萨斯（北京）科技有
限公司",\open":true},{"children":["id":934605,\lable":"Company",\name
":"北京太合音乐文化发展有限公司",\open":true},{"children":["id":3046112687,\
lable":"Company",\name":"达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司",\open":false},{
\children":["id":28020234,\lable":"Company",\name":"星云融创（北京）科技
```

```
有限公司\","open":true},{\ "children":[ ],\ "id":888343156,\ "lable":\ "Company\","name":\ "河南沸点网络科技有限公司\","open":false},{\ "children":[ ],\ "id":24489290,\ "lable":\ "Company\","name":\ "北京幻想纵横网络技术有限公司\","open":true},{\ "children":[ ],\ "id":968162943,\ "lable":\ "Company\","name":\ "客如云科技（北京）股份有限公司\","open":true},{\ "children":[ ],\ "id":498896652,\ "lable":\ "Company\","name":\ "上海普景信息科技有限公司\","open":true},{\ "children":[ ],\ "id":1251488443,\ "lable":\ "Company\","name":\ "上海优扬新媒信息技术有限公司\","open":true},{\ "children":[ ],\ "id":522030252,\ "lable":\ "Company\","name":\ "上海叶萌广告传媒有限公司\","open":false},{\ "children":[ ],\ "id":27779098,\ "lable":\ "Company\","name":\ "风灵创景（北京）技术有限公司\","open":false},{\ "children":[ ],\ "id":26080527,\ "lable":\ "Company\","name":\ "北京长地万方科技有限公司\","open":false},{\ "children":[ ],\ "id":220504138,\ "lable":\ "Company\","name":\ "天津龙渊云腾投资管理合伙企业（有限合伙）\","open":true},{\ "children":[ ],\ "id":3174100,\ "lable":\ "Company\","name":\ "华扬联众数字技术股份有限公司\","open":true},{\ "children":[ ],\ "id":174626493,\ "lable":\ "Company\","name":\ "上海齐家网信息科技股份有限公司\","open":true},{\ "children":[ ],\ "id":2349015448,\ "lable":\ "Company\","name":\ "沪江教育科技（上海）股份有限公司\","open":true}],\ "id":22822,\ "lable":\ "Company\","name":\ "北京百度网讯科技有限公司\","open":true}]"}
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	String	返回内容

相关问题

无

116、全维度数据 返回xml数据

天眼查接口ID

69

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/allDetail.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/allDetail.json?companyName=中科软科技股份有限公司&type=100001>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);

访问授权限制

访问级别： 普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
companyName	true	String	企业名称
type	true	String	接口类型

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

无

关于错误返回值与错误代码，参见[错误代码说明](#)

返回字段说明

无

相关问题

无

117、全维度数据api 返回json数据

天眼查接口ID

70

url

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/allDetail2.json>

sample

<https://open.api.tianyancha.com/services/v3/open/allDetail2.json?companyName=北京百度网讯科技有限公司&type=100001>

支持格式

JSON

HTTP请求方式

GET

是否需要授权

是 需要添加请求header

```
HttpGet get = new HttpGet(url); get.setHeader("Authorization", token);
```

访问授权限制

访问级别：普通接口

请求参数

	必选	类型及范围	说明
companyName	true	String	企业名称
type	true	String	接口类型

注意事项

请求参数需要URLEncode。

返回结果

JSON示例

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": {
    "investList": [
      {
        "business_scope": "技术开发；销售文化用品、电子产品、体育用品、工艺品、日用杂货、服装、鞋帽、针纺织品、五金交电、机械设备、建筑材料、汽车零配件、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属材料、家用电器、厨房用具、电子产品、饲料、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、首饰、钟表、眼镜、玩具、化妆品、卫生用品、医疗器械I类；航空机票销售代理；设计、制作、代理、发布广告；代售电话充值卡；出租办公用房；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值与电信业务经营许可证有效期至2020年07月07日）；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）",
        "estiblishTime": 1266854400000,
        "regStatus": "存续（在营、开业、在册）",
        "type": 1,
        "legalPersonName": "王巍",
        "pencertileScore": 6964,
        "legalPersonId": 2069703375,
        "id": "25104813",
        "amount": 0,
        "category": "科技推广和应用服务业",
        "regCapital": "1000万元人民币",
        "name": "北京乐和彩科技有限公司",
        "base": "bj",
        "personType": 1
      },
      ...
    ],
    "updatetime": 1495789945942,
    "punishList": [
```



```

{
  "content": "",
  "regNum": "91110000802100433B",
  "punishNumber": "(京)食药监食罚〔2016〕060056号",
  "name": "北京百度网讯科技有限公司",
  "province": "北京",
  "base": "bj",
  "decisionDate": 1466352000000,
  "type": "涉嫌未对入网食品经营者审查许可证案",
  "legalPersonName": "梁志祥",
  "departmentName": "北京市食品药品监督管理局",
  "publishDate": 1466352000000
},
...
],
"fromTime": 991670400000,
"categoryScore": 9436,
"type": 1,
"companyUrl": "http://www.tianyancha.com/company/22822",
"comChanInfoList": [
  {

```

"changeItem": "经营范围",
 "changeTime": "2016-05-11",
 "companyId": 431,
 "contentAfter": "因特信息服务业务（除出版、教育、医疗保健以外的内容）；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；利用互联网经营音乐娱乐产品，游戏产品运营，网络游戏虚拟货币发行，美术品，演出剧（节）目，动漫（画）产品，从事互联网文化产品展览、比赛活动（网络文化经营许可证有效期至2016年11月21日）；图书、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售；设计、开发、销售计算机软件；技术服务、技术培训、技术推广；经济信息咨询；利用www.baidu.com、www.hao123.com(www.hao222.net、www.hao222.com)、网站发布广告；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医疗软件技术开发；委托生产电子产品、玩具、照相器材；销售家用电器、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品、纺织品、服装、鞋帽、日用品、家具、首饰、避孕器具、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车及摩托车配件、仪器仪表、塑料制品、花、草及观赏植物、建筑材料、通讯设备；预防保健咨询；公园门票、文艺演出、体育赛事、展览会票务代理。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。",

"contentBefore": "因特信息服务业务（除出版、教育、医疗保健以外的内容）；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；利用互联网经营音乐娱乐产品，游戏产品运营，网络游戏虚拟货币发行，美术品，演出剧（节）目，动漫（画）产品，从事互联网文化产品展览、比赛活动（网络文化经营许可证有效期至2016年11月21日）；设计、开发、销售计算机软件；技术服务、技术培训、技术推广；经济信息咨询；利用www.baidu.com、www.hao123.com(www.hao222.net、www.hao222.com)、网站发布广告；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医疗软件技术开发；委托生产电子产品、玩具、照相器材；销售家用电器、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品、纺织品、服装、鞋帽、日用品、家具、首饰、避孕器具、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车及摩托车配件、仪器仪

表、塑料制品、花、草及观赏植物、建筑材料、通讯设备；预防保健咨询。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。",

```
        "createtime": "2017-03-14",
        "id": 1544962542
    },
    ...
],
"id": 22822,
"checkList": [
    {
        "checkOrg": "",
        "checkResult": "正常"
    }
],
"percentileScore": 9937,
"regNumber": "110108002734659",
"category_code_new": "759",
"comAbnoInfoList": [],
"regCapital": "89000 万元",
"name": "北京百度网讯科技有限公司",
"regInstitute": "海淀分局",
"regLocation": "北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层",
"industry": "电信、广播电视和卫星传输服务",
"approvedTime": 1494259200000,
"annualReportList": [
    {
        "baseInfo": {
            "companyName": "北京百度网讯科技有限公司",
            "creditCode": "91110000802100433B",
            "email": "无",
            "employeeNum": "企业选择不公示",
            "manageState": "开业",
            "operatorName": "",
            "phoneNumber": "010-59928888",
            "postalAddress": "北京市海淀区上地十街百度大厦",
            "postcode": "100085",
            "primeBusProfit": "企业选择不公示",
            "regNumber": "",
            "reportYear": "2015",
            "retainedProfit": "企业选择不公示",
            "totalAssets": "企业选择不公示",
            "totalEquity": "企业选择不公示",
            "totalLiability": "企业选择不公示",
            "totalProfit": "企业选择不公示",
            "totalSales": "企业选择不公示",
            "totalTax": "企业选择不公示"
        },
        ...
    }
],
```

```
"changeRecordList": [
  {
    "changeItem": "认缴出资额",
    "changeTime": "2016-06-28",
    "contentAfter": "50",
    "contentBefore": "375"
  },
  ...
],
"equityChangeInfoList": [],
"outGuaranteeInfoList": [],
"outboundInvestmentList": [
  {
    "creditCode": "91110108769934777T",
    "outcompanyName": "百度鹏寰资产管理（北京）有限公司",
    "regNum": ""
  },
  ...
],
"shareholderList": [
  {
    "investorName": "王湛",
    "paidAmount": "325",
    "paidTime": "2015-12-22",
    "paidType": "货币",
    "subscribeAmount": "325",
    "subscribeTime": "2015-12-22",
    "subscribeType": "货币"
  },
  ...
],
"webInfoList": [
  {
    "name": "百度",
    "webType": "网站",
    "website": "www.baidu.com"
  }
]
},
],
"equityList": [
  {
    "equityAmount": "50 万元",
    "pledgee": "百度在线网络技术（北京）有限公司",
    "regNumber": "110108002734659_0003",
    "regDate": 1494259200000,
    "province": "北京",
    "state": "注销",
```

```

        "base": "bj",
        "pledgor": "王湛",
        "certifNumberR": "110000410144104",
        "certifNumber": "- -"
    },
    ...
],
    "orgApprovedInstitute": "北京市质量技术监督局",
    "businessScope": "因特信息服务业务（除出版、教育、医疗保健以外的内容）；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；利用互联网经营音乐娱乐产品，游戏产品运营，网络游戏虚拟货币发行，美术品，演出剧（节）目，动漫（画）产品，从事互联网文化产品展览、比赛活动（网络文化经营许可证有效期至2016年11月21日）；图书、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售；设计、开发、销售计算机软件；技术服务、技术培训、技术推广；经济信息咨询；利用www.baidu.com、www.hao123.com(www.hao222.net、www.hao222.com)、网站发布广告；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医疗软件技术开发；委托生产电子产品、玩具、照相器材；销售家用电器、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品、纺织品、服装、鞋帽、日用品、家具、首饰、避孕器具、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车及摩托车配件、仪器仪表、塑料制品、花、草及观赏植物、建筑材料、通讯设备；预防保健咨询；公园门票、文艺演出、体育赛事、展览会票务代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）",
    "orgNumber": "802100433",
    "keyword": "百度",
    "establishTime": 991670400000,
    "regStatus": "开业",
    "illegalList": [],
    "legalPersonName": "梁志祥",
    "toTime": 1622736000000,
    "legalPersonId": 2020172991,
    "sourceFlag": "http://qyxy.baic.gov.cn/",
    "actualCapital": "",
    "investorListAll": [
        {
            "amount": 0,
            "id": 1984012283,
            "name": "李彦宏",
            "type": "自然人股东"
        },
        ...
    ],
    "flag": 3,
    "term": "2001-06-05至2021-06-04",
    "correctCompanyId": "",
    "companyOrgType": "有限责任公司(自然人投资或控股)",
    "updateTimes": 1495789944000,
    "base": "bj",
    "branchList": [],

```

```
    "companyType": 32767,
    "staffListAll": [
      {
        "id": 2074091018,
        "name": "王湛",
        "typeJoin": "监事",
        "type": 2
      },
      ...
    ],
    "creditCode": "91110000802100433B",
    "mortgageList": [],
    "companyId": 431,
    "category_code": 2102
  }
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见[错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
error_code	int	错误代码
reason	String	错误原因
result	Object	返回内容

result 中字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
updatetime	long	更新时间
fromTime	long	营业期限开始日期
toTime	long	营业期限结束日期
categoryScore	int	行业评分（万分制）
id	long	id
businessScope	String	经营范围
regNumber	String	注册号
estiblishTime	long	成立时间
legalPersonName	String	法人
orgNumber	String	组织机构代码
categorycodenew	String	行业code
phoneNumber	String	联系方式
websiteList	list	网址
companyOrgType	String	公司类型
regCapital	String	注册资本
regInstitute	String	登记机关
base	String	省份
regLocation	String	注册地址
creditCode	String	统一社会信用代码
approvedTime	long	核准时间

investorList（股东）返回字段说明

| id | long |对应表id| | type | String |股东类型| | amount | String |认缴金额| | name | String |股东名|

investList（对外投资）返回字段说明

| base | String |省份| | id | long |id| | amount | String |投资数额| | category | String |行业| | name | String |企业名称| | regStatus | String |企业经营状态| | legalPersonName | String |法人| | base | String |省份| |

legalPersonId | long |法人id| | pencentileScore | int |分数| | type | int |类型 1 公司 2 人| | estblishTime | long |成立时间| | business_scope | String |经营范围|

staffList（主要人员） 返回字段说明

| name | String |主要人员名称| | staffName | String |职位| | id | long |对应表id| | type | int |1公司 2人|

branchList（分支机构） 返回字段说明

| childname | String |机构名称| | regNumber | String |注册号|

punishList（行政处罚） 返回字段说明

| regNum | String |注册号| | punishNumber | String |行政处罚决定书文号| | name | String |企业名称| | province | String |省份| | base | String |省份简称| | decisionDate | long |作出行政处罚决定日期| | type | String |违法行为类型| | legalPersonName | String |法人| | departmentName | String |作出行政处罚决定机关名称| | publishDate | long |公示日期|

comChanInfoList（变更记录） 返回字段说明

| changeltem | String |变更事项| | changeTime | String |变更日期| | companyId | long |公司对应表id| | contentAfter | String |变更后内容| | contentBefore | String |变更前内容| | createtime | String |创建日期| | id | long |对应表id|

checkList（抽查检查） 返回字段说明

| checkOrg | String |检查实施机关| | checkResult | String |结果|

equityList（股权出质） 返回字段说明

| equityAmount | String |出质股权数额| | pledgee | String |质权人| | regNumber | String |登记编号| | province | String |省份| | regDate | long |股权出质设立登记日期| | state | String |状态| | base | String |省份简称| | pledgor | String |出质人| | certifNumberR | String |证照/证件号码| | certifNumber | long |certifNumber|

comAbnolInfoList（经营异常） 返回字段说明

| companyId | long |公司id| | createtime | String |创建时间| | id | long |对应表id| | putDate | String |列入异常名录日期| | putDepartment | String |决定列入异常名录部门(作出决定机关)| | putReason | String |列入原因|

illegalList（严重违法） 返回字段说明

| companyId | long |公司id| | removeDepartment | String |移除部门| | iremoveReasond | String |移除原因| | putDate | long |列入异常名录日期| | putDepartment | String |决定列入异常名录部门(作出决定机关)| | putReason | String |列入原因|

相关问题

无