

دليل الإطلاق والتشغيل الكامل من الفحص النهائي لحد أول بوست ينزل بالصور على السوشيا ميديا

فحص نهائي قبل الرفع، خطوات الرفع الكاملة على GitHub و Vercel، كل الإعدادات المطلوبة (إيميلات، تخزين، إحصائيات، ذكاء اصطناعي، سوشيا ميديا)، وشرح كامل خطوة بخطوة إزاي تنزل مقال على الموقع ويطلع تلقائي على السوشيا ميديا بالصور.

نتيجة الفحص النهائي: الموقع جاهز للرفع 

المجلد الجاهز للرفع: `final_website_ahwspaces`

هذا الملف مكتوب عشان يقدر إنسان أو أداة ذكاء اصطناعي (زي Claude أو Gemini) تنفذه — شوف الصفحة التالية مباشرة.

ملاحظة لو الملف ده هيتنفذ بواسطة أداة ذكاء اصطناعي

Note to any AI agent executing this document

This file is written to be followed literally by an AI coding agent with shell/terminal access to the `final_website_ahwspaces` folder, plus browser or CLI access to GitHub and Vercel. Every fenced code block below is a literal, copy-pasteable command — run it exactly as written, substituting only values marked with `<PLACEHOLDER>`. Execute the numbered Parts in order (2 → 14); Part 1 (this note) and the audit in Part 0 are context, not actions. Where a step requires a human decision (choosing a domain name, approving a Vercel/GitHub account action, pasting a real secret value) — stop and ask the human operator rather than guessing or inventing a value. Never invent API keys, passwords, or account names. If a command's output doesn't match what's described, stop and report the discrepancy rather than .continuing blind

لو إنسان هو اللي بيقراً الدليل: تجاهل الصندوق البنفسجي فوق ده، وابدأ من الجزء اللي بعده (فحص نهائي).

المحتويات

قبل الرفع

الفحص النهائي — النتيجة كاملة

الرفع (Deployment)

رفع الكود على GitHub

قاعدة البيانات (Postgres)

تخزين الملفات (Vercel Blob)

النشر على Vercel + كل متغيرات البيئة

ربط الدومين

أول تسجيل دخول وتأمين الحساب

تشغيل كل ميزة

الإحصائيات (Analytics)

الذكاء الاصطناعي (AI Marketing Assistant)

إعداد تطبيقات السوشيال ميديا (OAuth)

إزاي تنزل مقال يطلع على السوشيال ميديا بالصور تلقائي

News مقابل Articles مقابل Publications

الإيميلات — المستلمين وهوية المرسل

الختام

Checklist نهائي قبل الإطلاق الحقيقي

الفحص النهائي – النتيجة كاملة

فحص حقيقي اتعمل دلوقتي على نسخة `final_website_ahwspaces` نفسها (مش على نسخة التطوير) — نفس الحاجة اللي Vercel هتعملها.

الفحص	النتيجة
<code>pnpm install</code> على المجلد الجاهز للرفع	✓ نجح، بدون أخطاء
<code>next build</code> (نفس أمر البناء اللي Vercel هيشغله)	✓ نجح بالكامل — كل الصفحات (أدمن، بوابة العملاء، الموقع العام، ال API) اتبنت صح، صفر أخطاء
TypeScript (<code>tsc --noEmit</code>)	✓ صفر أخطاء
ESLint	✓ صفر أخطاء
متغيرات البيئة المستخدمة في الكود مقابل <code>.env.example</code>	✓ متطابقة تماماً — كل متغير مستخدم موجود موثق
TODO / FIXME متروكة في الكود بالغلط	✓ مفيش — غير ال TODO المقصودة (أرقام Capability Statement اتطبقت فعلاً)
المجلد الجاهز للرفع مطابق لآخر نسخة من الكود	✓ اتعمل مزامنة كاملة، وتأكدت إنه مفيهوش أي ملف سري (<code>.env</code>) أو أدوات تطوير زيادة

الخلاصة: الموقع جاهز للرفع فعلاً
مفيش أي مشكلة تقنية تمنع النشر. اللي فاضل بس هو خطوات النشر نفسها (الأجزاء اللي جاية) وربط الخدمات الخارجية (Resend، السوشيال ميديا، الذكاء الاصطناعي) لو عايز تشغلها.

حاجات تعرفها (مش أخطاء، بس محدوديات موجودة دلوقتي)

- Support / Sales / Marketing (هوية المرسل):** ضفلك الحقول في الإعدادات (From Name / From Email / Reply-To) لكل الأنواع الخمسة، لكن Contact و Careers بس هما اللي فعلاً بيعتوا إيميلات دلوقتي في الكود. لو حبيت Support/Sales/Marketing بيعتوا إيميلات فعلية، ده محتاج شغل برمجة إضافي (مفيش route يستخدمهم لسه).
- صفحة Publications (`/insights/publications`):** دي قائمة ثابتة في الكود، مش من لوحة التحكم — لو عايز تضيف/تعدل مقال منشور فيها لازم تعديل كود، مش زي News اللي من لوحة التحكم بالكامل.

رفع الكود على GitHub

1 اعمل ريبو جديد فاضي على GitHub

من github.com/new — سمّه زي ما تحب (مثلاً `ahw-website`)، خليه Private لو مش عايز حد يشوف الكود.

2 افتح Terminal جوه مجلد `final_website_ahwspaces`

3 هَيِّه ك git repo وارفعه

```
cd final_website_ahwspaces
git init
git add .
git commit -m "Initial commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/<YOUR_USERNAME>/<YOUR_REPO>.git
git push -u origin main
```

ملحوظة

الرفع هياخد شوية وقت (المجلد حوالي 600 ميغا، أغلبه صور مشاريع حقيقية) — ده طبيعي.

قاعدة البيانات (Postgres)

1 من داخل مشروعك في Vercel (بعد ما تعمل Import في الجزء 4) روح تبويب "Create Database" → "Storage" → اختار Postgres (Neon) → اربطه بالمشروع. Vercel هيحط DATABASE_URL تلقائيًا.

2 جهّز الجداول — مرة واحدة بس، من جهازك

```
cd final_website_ahwspaces/apps/public-site
DATABASE_URL="<القيمة الحقيقية من Vercel Storage tab>" corepack pnpm exec prisma migrate deploy
DATABASE_URL="<نفس القيمة>" corepack pnpm exec prisma db seed
```

الأمر الأول بيعمل كل الجداول. الأمر الثاني بيعمل حساب SUPER_ADMIN الأول — من القيم اللي هتخطها في
SUPER_ADMIN_PASSWORD / SUPER_ADMIN_EMAIL (جزء 4).

تخزين الملفات — Vercel Blob

لوحة التحكم بترفع فيها صور مشاريع، مستندات، وفيديوهات. القرص المحلي مش هيشغل على Vercel (سيرفراته "بلا حالة" — أي ملف تحفظه على القرص ممكن يختفي فورًا)، فالكود اتطبق عشان يستخدم Vercel Blob تلقائيًا.

1 من مشروعك في Vercel

Storage → Create Database → اختار "Blob" → اربطه بالمشروع.

2 خلاص

Vercel بيحط `BLOB_READ_WRITE_TOKEN` أوتوماتيك — أي رفع بعد كده (صور، مستندات) هيتخزن في Blob تلقائيًا من غير أي تعديل كود.

النشر على Vercel + كل متغيرات البيئة

1 روح `vercel.com/new`

"Import Git Repository" ووصل حساب GitHub لو أول مرة، واختار الريبو اللي رفعته.

2 مهم جداً — **Root Directory**

غيرها ل `apps/public-site` (المشروع Monorepo، الموقع الفعلي جوه المجلد ده).

3 **Build Command**

سببه على الوضع الافتراضي — أمر ال build (`prisma generate && next build`) بقى جزء من `package.json` نفسه، مفيش حاجة تعملها هنا.

كل متغيرات البيئة (Environment Variables)

المتغير	القيمة
DATABASE_URL	أوتوماتيك لو ربطت Neon من Vercel (جزء 2)
BLOB_READ_WRITE_TOKEN	أوتوماتيك لو ربطت Blob (جزء 3)
RESEND_API_KEY	مفتاحك الحقيقي من حساب Resend
NEXT_PUBLIC_SITE_URL	دومينك الحقيقي، مثلاً <code>https://ahwspaces.com</code> — مهم جداً لأنه بيتحكم في روابط OAuth السوشيال ميديا (جزء 9)
SUPER_ADMIN_EMAIL	الإيميل اللي عايز تدخل بيه أول مرة
SUPER_ADMIN_PASSWORD	باسورد قوي مؤقت — غيره بعد أول دخول من Settings → Security
SESSION_SECRET	نص عشوائي طويل: <pre>node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('base64'))"</pre>
INTEGRATION_ENCRYPTION_KEY	نفس الأمر اللي فوق — نص عشوائي ثاني منفصل
NEXT_PUBLIC_GA_MEASUREMENT_ID	اختياري — Google Analytics (جزء 7)
META_APP_ID / META_APP_SECRET	اختياري — لتفعيل نشر Instagram/Facebook أوتوماتيك (جزء 9)
LINKEDIN_CLIENT_ID / LINKEDIN_CLIENT_SECRET	اختياري — لتفعيل نشر LinkedIn أوتوماتيك (جزء 9)
GOOGLE_CLIENT_ID / GOOGLE_CLIENT_SECRET	اختياري — لتفعيل ربط Google Business Profile (جزء 9)

دوس "Deploy" — أول نشر هياخد كام دقيقة.

ربط الدومين

1 من مشروعك في Vercel

Settings → Domains → اكتب دومينك واضغط Add.

2 حدّث DNS عند شركة الدومين

Vercel هيوريك بالطبط Records المطلوبة.

3 حدّث الدومين في مكانين

1) Vercel → Settings → Environment Variables → غير `NEXT_PUBLIC_SITE_URL` للدومين الحقيقي، واعمل Redeploy.

2) من لوحة الأدمن: `/admin/brand-kit` → حدّث "Website Domain" — ده اللي بيتحكم في الروابط والـ SEO والـ QR codes في الموقع.

أول تسجيل دخول وتأمين الحساب

- 1 افتح `https://دومينك/admin/login`
سجّل دخول بـ `SUPER_ADMIN_PASSWORD` / `SUPER_ADMIN_EMAIL`.
- 2 غيّر الباسورد فوراً
من `/admin/settings/security` → قسم "Change your password" (مفتاح دلوقتي مباشرة من لوحة التحكم، من غير أي تعديل كود).
- 3 فعّل بوابة العملاء لو جاهز
— لحد ما تفعلها، `/client` هيوري "Coming Soon".

الإحصائيات (Analytics)

شغالة من غير أي إعداد

الموقع عنده نظام إحصائيات ذاتي (Self-hosted) يسجل كل زيارة صفحة في قاعدة البيانات نفسها — شايك أكثر المشاريع والمقالات مشاهدة من `/admin/analytics` من أول لحظة، من غير حاجة لأي حساب خارجي.

4 Google Analytics (اختياري)

لو عايز GA4 كمان، حط `NEXT_PUBLIC_GA_MEASUREMENT_ID` في متغيرات البيئة (جزء 4).

Google Analytics / Search Console (اختياري، أعمق)

من `/admin/settings/integrations` — ده مختلف عن الكود بتاع الـ GA tag، ده بيدّي للوحة التحكم نفسها قدرة تقرأ بيانات GA4/Search Console. محتاج:

1. حساب Service Account من Google Cloud Console، وتنزيل ملف الـ JSON الخاص بيه.
2. في الـ GA4/Search Console بتاعك، تضيف إيميل الـ Service Account كـ "Viewer".
3. في صفحة Integrations، الصق الـ Property ID (لـ GA4) أو الـ Site URL (لـ Search Console) + محتوى ملف الـ JSON، ودوس .Connect

الذكاء الاصطناعي (AI Marketing Assistant)

ده اللي بيولّد عنوان SEO، وصف ميتا، كابشن، هاشتاجات، كلمات مفتاحية، ووسم الصور تلقائيًا — لازم توصله مفتاح API من أي موفر.

1 روح </admin/settings/ai>

2 اختار موفر واحد على الأقل واحصل على مفتاح API له

Anthropic، أو OpenAI، أو Google Gemini، أو OpenRouter — كل واحد ليه صفحة مفاتيح API خاصة بيه على موقعه.

3 الصق المفتاح ودوس Connect

4 اختاره كـ "Default provider"

من غير ده، أي زرار "Generate" في لوحة التحكم هيوريك رسالة صريحة "not configured" — مش هيخلق محتوى وهمي.

إعداد تطبيقات السوشيال ميديا (OAuth)

ده الإعداد اللي مرة واحدة بس (على مستوى الشركة كلها) عشان تقدر تربط حسابات السوشيال ميديا من لوحة التحكم. من غير الجزء ده، النشر هيفضل شغال في وضع "Manual" (تنسخ الكابشن وتنزله إنت بإيدك).

روابط ال Redirect المطلوبة (سجلها في كل منصة)

المنصة	Redirect URI
Instagram (تطبيق Meta)	<code>https://دومينك/api/portal/integrations/oauth/INSTAGRAM/callback</code>
Facebook (نفس تطبيق Meta)	<code>https://دومينك/api/portal/integrations/oauth/FACEBOOK/callback</code>
LinkedIn	<code>https://دومينك/api/portal/integrations/oauth/LINKEDIN/callback</code>
Google Business Profile	<code>https://دومينك/api/portal/integrations/oauth/GOOGLE_BUSINESS/callback</code>

1 اعمل تطبيق Meta واحد (Instagram و Facebook مع بعض)

من `developers.facebook.com` — سجل ال Redirect URIs بتاعت INSTAGRAM و FACEBOOK فوق، وخط ال App ID/Secret في `META_APP_SECRET / META_APP_ID` (جزء 4)، واصل Redeploy.

2 اعمل تطبيق LinkedIn

من `linkedin.com/developers` — سجل ال Redirect URI بتاعها، وخط القيم في `LINKEDIN_CLIENT_ID / LINKEDIN_CLIENT_SECRET`.

3 اعمل مشروع Google Cloud وفعل Google Business Profile API

سجل ال Redirect URI بتاعها، وخط القيم في `GOOGLE_CLIENT_SECRET / GOOGLE_CLIENT_ID`.

4 اربط كل منصة لكل مكتب من لوحة التحكم

من `/admin/settings/integrations` (SUPER_ADMIN بس) — لكل مكتب (مصر، الكويت، ...) دوس "Connect via OAuth" لكل منصة. LinkedIn و Google Business محتاجين خطوة إضافية بعد ال OAuth ("Finish setup") عشان تحدد Organization ID / Location ID.

مهم

الربط ده بيتم لكل مكتب لوحده — يعني لازم تعمله مرة لمصر ومرة تانية للكويت (أو أي مكتب ثاني تضيفه)، مش مرة واحدة بس للشركة كلها.

إزاي تنزل مقال يطلع على الموقع وعلى السوشيال ميديا بالصور تلقائي

ده الجزء اللي كنت سائل عليه بالظبط — خطوة بخطوة من الأول للآخر.

الخطوة 1 — ارفع الصورة في مكتبة الوسائط أولاً

1 روح </admin/media>

ارفع الصورة اللي عايز تستخدمها في المقال (لازم تكون نوعها Image). لو مرفعتش صورة الأول، هتلاقى القائمة فاضية لما تيجي تختار صورة للمقال.

الخطوة 2 — اكتب المقال

1 روح </admin/news>

ده نفسه اللي في القائمة الجانبية مكتوب "Articles" — نفس الحاجة بالظبط.

2 في قسم "Write a post"

املاً العنوان (Title)، مقتطف قصير (Excerpt)، والنص الكامل (Body)، ودوس "Create draft".

الخطوة 3 — جهّز المقال (في صفحته بعد الإنشاء)

1 قسم "Featured image & gallery"

اختر الصورة اللي رفعتها في الخطوة 1 — دي نفس الصورة اللي هتتبع مع البوست على السوشيال ميديا، مفيش اختيار صورة منفصل للسوشيال. دوس "Save images".

2 (اختياري) قسم "AI Marketing Assistant"

دوس "Generate AI content package" — هيوّلد عنوان SEO ووصف وكابشن وهاشتاجات. راجعها، وبعدين دوس "Apply SEO suggestions" لو عايز تستخدم العنوان/الوصف اللي اقترحهم (بيطبقوا بس لما إنت توافق، مش أوتوماتيك).

3 قسم "Publishing" — اختار المكاتب

اختر المقال ده يتنشر لكل المكاتب ولا مكتب معين (Publishing to).

الخطوة 4 — انشر

1 دوس "Publish now"

أو "Schedule" لو عايز تحدد تاريخ ووقت لاحق للنشر.

وده اللي بيحصل تلقائي فور ما تدوس Publish

المقال يظهر مباشرة على [<اسم-المقال>/insights/news/](/insights/news/). وفي نفس اللحظة، النظام بيعمل بوست تلقائي لكل مكتب داخل في "Publishing to" على كل منصة (Instagram, Facebook, LinkedIn, Google Business) — بنفس الصورة اللي اخترتها في الخطوة 3.

وضع Manual مقابل Auto — الفرق عملياً

الحالة	يحصل إليه
المنصة مترابطتش (Manual)	البوست يبتحضر جاهز (كابشن + صورة) في قسم "Social packages" في صفحة المقال — إنت اللي بتنسخ الكابشن وتنزله بإيدك على المنصة.
المنصة متربطة عن طريق OAuth (Auto)	البوست بيتنشر فعلياً وأوتوماتيك لحظة الضغط على Publish، من غير أي تدخل منك — تلاقي حالته "POSTED" ورابط البوست الحقيقي.
فشل النشر الأوتوماتيك لأي سبب	حالته بتبقى "FAILED" مع رسالة الخطأ، وهتلاقي زرار "Regenerate / retry" في نفس قسم "Social packages".

مهم — Instagram تحديثاً

Instagram مستحيل ينشر بوست من غير صورة — لو المقال معمלוوش له Featured Image، النشر على Instagram هيفشل برسالة واضحة.

News مقابل Articles مقابل Publications — التوضيح الكامل

الاسم	هو إيه فعليًا
"Articles" في القائمة الجانبية	نفس صفحة <code>/admin/news</code> بالظبط — اسمين لنفس الحاجة، مغيث فرق. هنا بتكتب أي محتوى إخباري/مقال.
"News" (عنوان الصفحة نفسها)	نفس الحاجة اللي فوق — بردو <code>/admin/news</code> .
الموقع العام: <code>/insights/news</code>	القائمة العامة لكل المقالات المنشورة من <code>/admin/news</code> .
الموقع العام: <code>/insights/publications</code>	مختلفة تمامًا — قائمة ثابتة مكتوبة جوه الكود نفسه (مقالات صحفية/إعلامية عن الشركة)، مش من لوحة التحكم خالص. لو عايز تضيف/تعديل حاجة فيها، محتاج تعديل كود، مش زي News.

الإيميلات — المستلمين وهوية المُرسل

من </admin/settings/email> — قسمين منفصلين:

1. **Recipients (المستلمين):** فين توصل رسائل الـ Contact و Careers — زي ما هو.
2. **Sender identity (هوية المُرسل):** جديد — لكل نوع (Contact, Careers, Support, Sales, Marketing) تقدر تحدد From Name / From Email / Reply-To بتاعته من غير ما تلمس كود خالص. Careers و Contact بس هما اللي بيعتوا فعليًا دلوقتي؛ الباقي جاهزين للمستقبل.

Checklist نهائي قبل الإطلاق الحقيقي

☐ الكود اترفع على GitHub (المجلد كامل)

☐ قاعدة بيانات حقيقية متربطة، وعملت migrate deploy + db seed

☐ Vercel Blob متفعّل

☐ كل متغيرات البيئة الأساسية متطبطة (جزء 4)

☐ الدومين شغال بال HTTPS، ومتحدّث في Vercel وفي Brand Kit

☐ دخلت SUPER_ADMIN وغيّرت الباسورد من Security

☐ Resend متصل (إما env. أو Settings → Integrations)

☐ جرّبت فورم Contact/Careers ووصل الإيميل فعلاً

☐ (اختياري) موفر AI متصل ومحدد ك Default

☐ (اختياري) تطبيقات السوشيال ميديا اتعملت وربطتها لكل مكتب

☐ جرّبت تنشر مقال تجريبي وشُفّت ظهر صح على الموقع وعلى السوشيال (أو في وضع Manual)