

AI 100 講 — 補充單元

Claude Code 原始碼洩露

從 51 萬行程式碼學到的 AI 使用秘訣

2026-03-31 — 全球最頂尖 AI 公司的一次「人為疏失」

按 → 或空白鍵開始

今天的旅程

什麼是 Source Map ?

程式碼發布時會「壓縮混淆」，Source Map 是還原用的對照表

事件時間軸

為什麼這件事值得關注？

Part 2

引擎 vs 整台車

51 萬行程式碼裡，AI 只佔 5%

原始碼規模

Harness 架構圖

同樣的引擎，不同的車

為什麼同樣呼叫 Claude API，產品體驗天差地別？

Tool System — 你每天在用的

安全系統 — 每個指令都要過關

你的 CLAUDE.md 就是你的個人 Harness

Part 3

CLAUDE.md 的秘密

原始碼揭露的六條黃金規則

CLAUDE.md 每一輪都會重新載入

大部分人以為只在啟動時讀一次。錯。

40,000 字元 — 你用了多少？

CLAUDE.md 的層級結構

從原始碼學到的黃金規則 (1/3)

從原始碼學到的黃金規則 (2/3)

從原始碼學到的黃金規則 (3/3)

內部版 vs 外部版

Anthropic 員工用的 Claude Code 跟你的不一樣

實作：寫出你的第一版 CLAUDE.md

Part 4

多 Agent 與快取

5 個 Agent 的成本 $\approx$ 1 個

Sub Agent 獲取大字的秘密

單線程 vs 並行

什麼時候該拆 Agent ?

記憶三層架構

Part 5

上下文就是命

你的對話正在被壓縮，你知道嗎？

Context Window — 共同的工作記憶

想像你跟 AI 在一張白板前工作，白板就是 context

四階段壓縮 — 你的對話如何被處理

/compact — 手動存檔

就像打遊戲時手動存檔：保留重要的，清掉不需要的

延長有效對話長度的技巧

Part 6

隱藏功能預覽

原始碼裡的未發布功能

KAIROS & ULTRAPLAN

BUDDY — AI 寵物系統

沒錯，Claude Code 裡藏了一個虛擬寵物遊戲

挫折偵測 & 反蒸餾

Part 7

你今天就能做的事

四個立即可行的改善動作

Action 1 & 2

Action 3 & 4

參考資源

AI 100 講 — S22 補充單元

AI 的秘密不在模型 在你怎麼駕馭它

今天回去，花 30 分鐘寫你的 CLAUDE.md

感謝聆聽