

AI 100 講 — 補充單元

Google Apps Script

最低門檻的自動化入口

不需要伺服器、不需要域名、只需要 Google 帳號

按 → 或空白鍵開始

今天的旅程

AI 100 請一 補充單元

Google Apps Script

最低門檻的自動化入口

不需要伺服器、不需要域名、只需要 Google 帳號

按 → 或空白鍵開始

Part 1

為什麼要學 GAS ?

四個零門檻

你每天的重複操作



為什麼要學 GAS?

四個主要優點

服務

自動化範例

你每天的重複操作

每天手動

在 Sheets 整理數據

寫一段 GAS

+ 時間觸發器

自動化

每天 8 點自動完成

Part 2

核心概念

容器綁定、觸發器、限制

容器綁定 vs 獨立專案

容器綁定 (Container-bound)

Sheets → [?] → Apps Script

[?] Sheets

[?]

執行限制

限制		免費帳號	Workspace 帳號
類型	說明	範例	

Part 3

實戰範例

每日報表 & Telegram Bot

範例一：每日自動寄報表

```
function sendDailyReport() {  
  // 取得 Sheets 表格  
  const sheet = SpreadsheetApp.getActive().getSheetByName("報表");  
  const data = sheet.getDataRange().getValues();  
  
  // 計算總和  
  const total = data.slice(1).reduce((sum, row) => sum + row[2],  
    0);  
  
  // 發送 Email  
  GmailApp.sendEmail("boss@company.com",  
    "每日報表",  
    `今日總和: ${total} 元`);  
}  
  
// 每日 08:00 自動執行
```

```
function doPost(e) {  
  const data = JSON.parse(e.postData.contents);  
  const chatId = data.message.chat.id;  
  const text = data.message.text;  
  const sheet = SpreadsheetApp.getActive().getSheetByName("Table");  
  const data = sheet.getDataRange().getValues();  
  
  // 計算總和  
  UrlFetchApp.fetch(  
    `https://api.telegram.org/bot${TOKEN}/sendMessage`,  
    { method: "post", payload: { chat_id: chatId, text: `📊: ${text}` } }  
  );  
  GmailApp.sendEmail("boss@company.com",  
    "Telegram Bot Message",  
    `📊: ${text}`);  
}
```

GAS 的限制（也是為什麼需要 clasp）

限制	影響
----	----

```
const chatId = data.message.chat.id;  
const text = data.message.text;
```

```
// 發送
```

```
UrlFetchApp.fetch(  
  "https://api.telegram.org/bot${TOKEN}/sendMessage",  
  { method: "post", payload: { chat_id: chatId, text: "發送"  
    + data.message.text } }  
);
```

限制

影響

一句話記住這堂課

每個人都有一個 免費的自動化引擎

它叫 Google Apps Script

不需要伺服器、不需要域名、只需要一個 Google 帳號

developers.google.com/apps-script