

AI 能力五級進化論

# 從筆記到第二大腦

用一個案例，走完 L1 → L5

---

個人知識庫的 AI 演進之路

# 你的知識，散在哪裡？

---

你一年讀過

# 300+

篇文章、報告、對話

---

# AI 能力五級 — 從點到立體再到創新

# OpenAI 五級智能 & Physical AI 核心突破

接下來的旅程

## 同一個場景 — 個人知識庫

我們用「管理自己的知識」這一件事  
走一遍五級演進，看看每一級的差異、流程和突破點

L1 用工具



L2 選工具



L3 創工具



L4 流程改造



L5 方法創新

# 用工具

點 — 一個工具做一件事

「AI 幫我整理了！」

## L1 場景 — AI 幫我整理一篇文章

---





# L1 工具 — 個人 AI 助手

---

# L1 你的角色 — 搬運工

---



# L1 能力邊界

# L1 突破點

## 突破前

我自己讀 + 自己整理  
速度慢、容易遺漏  
純靠意志力維持



## 突破後

**AI 讀 + 我確認**  
速度快、品質穩定  
但仍需手動啟動

L1 之後，你會遇到這個問題 —

**「這份 PDF 報告，我該用  
ChatGPT 還是 NotebookLM 還  
是 Claude？」**

---

# 選工具

線 — 多個工具串成一條線

「我知道什麼時候該用什麼」

## L2 場景 — 不同素材，不同最佳工具

---

## L2 工具決策矩陣

| 素材類型 | ChatGPT | Claude | Gemini | NotebookLM |
|------|---------|--------|--------|------------|
|      |         |        |        |            |
|      |         |        |        |            |
|      |         |        |        |            |
|      |         |        |        |            |
|      |         |        |        |            |




## 從點到線 — 工具串聯

---



# L2 工作空間 — Claude Projects



## L2 你的角色 — 指揮官

---



# L2 能力邊界

## L2 突破點

L1

只會一招  
什麼都用 ChatGPT  
效率看運氣



L2

知道什麼時候該用什麼  
不同素材→不同工具  
效率穩定提升

# 創工具

## 面 — 多條線交織成自動化系統

「我造了一套自動 Pipeline！」

## L3 場景 — 我想要自動化知識管理

---

# L3 工具 — 四層組合技




## L3 你的角色 — 建造者

---



# 實戰案例 — SecondBrain 第二大腦：架構層



# 實戰案例 — SecondBrain 第二大腦：資訊流



知識不再是「存起來偶爾翻」，而是自動流動、自動產出。這就是 L3 創工具的實踐。

# SecondBrain 真實數據

# SecondBrain — Notion 知識庫畫面

notion.so / SecondBrain Database

搜尋知識庫...

分類: 全部

排序: 最近更新

| 標題                    | 分類 | 標籤          | 來源       |
|-----------------------|----|-------------|----------|
| MCP 架構設計原則與實踐         | 技術 | MCP, AI     | git-sync |
| 產投班課程五階段模型            | 學習 | 教學, 課程      | git-sync |
| AI Agent 投資趨勢分析       | 投資 | AI, 趨勢      | 想法捕捉     |
| Gemini Image API 技術筆記 | 技術 | Gemini, API | git-sync |

共 380 筆 • 最後同步: 2 分鐘前

# SecondBrain — GitHub Actions 自動同步

github.com/AlanChen75/knowledge-base → Actions

```
$ git push origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
To github.com:AlanChen75/knowledge-base.git
```

```
✂ GitHub Actions triggered: notion-sync
→ Running notion-sync.py ...
→ Scanning 380 files ...
→ Hash check: 378 unchanged, 2 modified
→ Syncing 2 pages to Notion ...
✅ Sync complete in 2.8s
```

# 從點、線到面

---

# L3 能力邊界



## L3 突破點

L2

人串接工具  
人搬運結果  
手動觸發每一步



L3

**系統自動串接**  
人只管寫，系統自己跑  
一次建造，永久自動

# 流程改造

立體 — 用系統思維重新設計流程

「知識變成新的創作」

## L4 場景 — 從知識庫到新簡報

---

# 實戰：知識庫 × IDE × AI 重組



VS Code – Terminal

claude 你好 AI 開發者

你好 30 秒 HTML 生成

你好 AI 開發者

你好

✓ 45 秒 生成 HTML ...

# 流程再設計 — AS-IS → TO-BE

## AS-IS 原本流程

1. 收到新簡報需求
2. 從零開始找資料
3. 一篇篇讀、手動摘錄
4. 排版、設計、修改
5. 重複以上（每次都重來）

🕒 每份簡報 8-16 小時



## TO-BE 改造後

1. 收到新簡報需求
2. 指定受眾 + 目的 + 主題
3. AI 從知識庫自動重組
4. 審核、微調、交付
5. 新知識回存知識庫

🕒 每份簡報 1-3 小時

# 冰山模型 — 知識管理的根因分析

---

## AI 能力矩陣 — 哪些環節最值得 AI 介入？

| 知識管理環節 | AI 介入價值 | 說明 |
|--------|---------|----|
|        |         |    |
|        |         |    |
|        |         |    |
|        |         |    |
|        |         |    |

# 從個人到組織 — 流程改造的擴展

---





# L4 能力邊界

## L4 突破點

L3

知識收藏家  
自動收集、自動整理  
但用的時候還是手動



L4

知識重組師  
知識庫是彈藥庫  
新任務 = 重新組裝

# 方法創新

重新定義「做事的方法」本身

「知識庫自己在長大」

# L5 不是「做得更多」 — 是「做法不同」

---

## 傳統知識管理 vs L5 方法

| 環節 | 傳統 / L1-L4 | L5 方法創新 |
|----|------------|---------|
|    |            |         |
|    |            |         |
|    |            |         |
|    |            |         |
|    |            |         |

## 實例：新聞 Pipeline — AI 自主運轉

---

→ → → →

## 實例：論文自動收集與研究圖譜

---

→

→

→

→

# 五級全貌對比

| Level | 動作 | 工具 | 你的角色 | 知識流向 | 突破點 |
|-------|----|----|------|------|-----|
|       |    |    |      |      |     |
|       |    |    |      |      |     |
|       |    |    |      |      |     |
|       |    |    |      |      |     |
|       |    |    |      |      |     |
|       |    |    |      |      |     |



# L5 不是更大的立體 而是改變遊戲規則

不用更努力，而是用新方法

# 方法創新的四個特徵

---

# 你在哪一級？— 自我評估 × 學習路徑

# Block 裁員 40% — 華爾街的狂歡



# 消失的 vs 留下的

# 技術不會消滅工作 但會徹底重塑 工作的性質與分佈

[aipath.cooperation.tw](http://aipath.cooperation.tw)