

AI 100 講 — 補充單元

VS Code IDE

看著 AI 在你旁邊工作

它能問、能改、能想、能修、能造

按 → 或空白鍵開始

今天的旅程

VS Code IDE

S03 建造者 vs S04 改造者

S03

建造者

空資料夾 → 全新專案

從零開始

CLI 打字指揮

看文字輸出

S04

改造師

現有專案 → 客製產品

接手改造

IDE 可視化操作

每步都能 diff

S03 為什麼需要 IDE？

CLI 模式

像跟 AI 打電話

- 看文字跑，看不到全貌
- 改了什麼？不確定
- 多檔案？很難追蹤
- Debug？得自己切畫面

看文字輸出

IDE 模式

像 AI 坐你旁邊

- 看到所有檔案結構
- 每一步都能 diff 對照
- 檔案樹一目了然
- Console 錯誤直接貼

每步都能 diff

額度確認 **FIRST**

裝完才發現沒額度 = 浪費時間

CLI 模式

像跟 AI 打電話

- 看文字跑，看不到全貌
- 改了什麼？不確定
- 多檔案？很難追蹤
- Debug？得自己切畫面

IDE 模式

像 AI 坐你旁邊


- 看到所有檔案結構
- 每一步都能 diff 對照
- 檔案樹一目了然
- Console 錯誤直接貼

額度確認 FIRST

全班跟做

裝完才發現沒錢 浪費時間

安裝 Claude for VS Code



登入帳號

- 1 安裝完成 → 側邊欄出現 Claude 圖示
點擊它打開聊天面板

- 2 Sign In with Claude.ai
用你的 Claude 帳號登入

- 3 看到聊天框 = 成功
可以開始跟 AI 對話了






AI 回答問題

"它看懂了"


Demo + 跟做

選一段問它：「這段做什麼？」



Demo + 跟做

問整個專案：「架構是什麼？」





打開任一本地檔案 → 選取 → 問 Claude

1

File → Open Folder

打開你電腦上任何一個專案或資料夾

2

選取一段程式碼

任何檔案都行 — HTML、CSS、JS、Python...

3

在 Claude 面板問：「這段做什麼？」

或：「這個專案的架構是什麼？」




AI 幫我改

"8 個檔案都改了"


Demo

「把英文介面改成繁體中文」



Demo

「把配色從藍改成綠」



Demo

Diff View 的價值

「配色從藍改成綠」

沒有 Diff

AI 說：「改好了」

你：「改了什麼？」

AI 說：「信我就對了」



有 Diff

紅色 = 刪掉的

綠色 = 新增的

你看得到每一個字的變化

Accept / Reject

AI 替我想

AI 替我想



AI 替我想

"它自己決定改哪"

二星 vs 三星的差別

二星：你指定改哪裡

「把 英文 改成 中文」

「把 藍色 改成 綠色」

你告訴 AI 改什麼 + 怎麼改

三星：你只說要什麼

「加一個深色模式」

「加一個搜尋功能」

AI 自己決定改哪些檔案

互動 Demo

你們想加什麼功能？


講師打開那個 Landing Page 專案，現場問大家

二星：你指定改哪裡

Demo

你如何想如何規劃？

Claude 的規劃



Demo

Apply → Preview 結果

Claude 規劃



Review Diff



Accept All



Preview

CHANGES

Claude

M App.jsx

□□□□□□□□□□

M Nav.jsx

M styles.css

□□□□□□□□□□

A ThemeToggle

1. □□ styles.css

+ □□ dark theme CSS □□

2. □□ ThemeToggle.jsx

+ □□/□□□□□□

3. □□ Nav.jsx

+ □□ toggle □□

Apply → Preview 結果

Claude 規劃



Review Diff

Accept All



Preview



休息 10 分鐘

接下來：AI 幫你找 Bug + 完整改造案例




AI 找問題

"它比我先找到"

Demo

講師故意搞壞一行 code



The screenshot shows a VS Code window titled 'Nav.jsx - VS Code'. The editor displays the following code in 'Nav.jsx':

```
3 export default function Nav() {  
4   const [open, setOpen] = useState(false);  
5   return <buttn onClick={ ... }>  
6     {open ? 'Close' : 'Menu'}  
7   </buttn>;
```

Line 5 is highlighted with a red background, indicating a syntax error. The JSX element uses the tag name 'buttn' instead of 'button'.


打開網頁 → 按鈕消失了！

Demo

Console Error → 貼給 Claude



一鍵修好 → 網頁恢復



為什麼架構很重要？

沒有架構

所有程式碼塞一個檔案
AI 想加功能 → 不知道放哪
越改越亂 → 義大利麵條




好的架構

每個檔案有明確職責
AI 知道新功能放哪裡
改一個不會壞其他的



為什麼架構很重要？

好架構的範例：AI 100 講網站



好架構的範例：AI 100 講網站





完整改造

"開源模板變成我的產品"

大 Demo：咖啡店模板 → 山海咖啡

GitHub 上找到一個免費咖啡店模板，用五星改造流程把它變成自己的產品


★★★★★

完整改造

"開源模板變成我的產品"

Demo — Step 1

★ 找：Clone 模板 + 問架構



Demo — Step 2

★★ 改外觀：店名 + 配色

「店名改成山海咖啡，配色改成木質色系」



The screenshot shows the VS Code interface with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a list of files: Home.jsx, Nav.jsx, Footer.js, styles.cs, About.jsx, and index.htm. The styles.cs file is selected and highlighted in blue. The code editor shows the content of styles.css and Home.jsx. In styles.css, the primary color is changed from #4A90D9 to #8B6914, and the background color is changed from #FFFFFF to #FDF6EC. In Home.jsx, the main heading is changed from 'Coffee House' to '山海咖啡'.

```
coffee-shop-template - VS Code
```

CHANGED (6)

- M Home.jsx
- M Nav.jsx
- M Footer.js
- M styles.cs
- M About.jsx
- M index.htm

styles.css

```
- --primary: #4A90D9;  
+ --primary: #8B6914;  
- --bg: #FFFFFF;  
+ --bg: #FDF6EC;
```


Home.jsx

```
- <h1>Coffee House</h1>  
+ <h1>山海咖啡</h1>
```


Demo — Step 3

★★★ 加功能：線上預約

講師問：「咖啡店還需要什麼？」→「線上預約！」



Demo — Step 4

★★★★ 修問題：表單壞了

講師問：「咖啡店還需要什麼？」→「線上預約！」

故意搞壞預約表單 → 用四星流程修

表單送出 → 白畫面



F12 Console



複製 Error



Claude 修好

Reservation.jsx - VS Code

Reservation.jsx - Fix


```
- const res = await fetch(SHEET_URL)
+ const res = await fetch(SHEET_URL, {
+   method: 'POST',
+   body: JSON.stringify(formData)
+ })
```

 Claude

```
fetch ??? GET??
??? POST ???
body[]
```

Demo — Step 5

★★★★★ 部署到 GitHub Pages



The screenshot shows the VS Code interface with a terminal window and a Claude chat window. The terminal window is titled "coffee-shop-template - VS Code" and contains the following commands and output:

```
$ git add .  
$ git commit -m "feat: 部署到 GitHub Pages"  
$ git push origin main  
remote: Deployed to https://yourname.github.io/coffee-shop/
```

The Claude chat window is titled "Claude" and contains the following text:

```
部署到 GitHub  
GitHub Pages 部署  
1-2 部署  
部署
```

```
- const res = await fetch(SHEET_URL)  
+ const res = await fetch(SHEET_URL, {  
+   method: 'POST',  
+   body: JSON.stringify(formData)  
+ })
```


```
fetch: GET  
POST  
body
```

VS Code 四合一



改造者 Workflow 總結

VS Code 四合一



工具比較

四大 AI 擴充

Claude / Copilot / Amazon Q / Continue

四大 AI 擴充比較

擴充	特色	價格	推薦指數
Claude for VS Code	深度理解、長上下文、可對話	\$20/月 (Pro)	★★★★★
GitHub Copilot	最快自動補全、程式碼建議	\$10/月 或免費版	★★★★★
Amazon Q	免費 50 次/月、安全掃描	免費	★★★★
Continue.dev	開源、接任何模型 (GPT/Claude/local)	免費	★★★★

擴充	特色	什麼時候用什麼？	推薦指數
Claude for VS Code	深度理解、長上下文、可對話	\$20/月 (Pro)	★★★★★
GitHub Copilot	最快自動補全、程式碼建議	\$10/月 或免費版	★★★★
Amazon Q	免費 50 次/月、安全掃描	免費	★★★
Continue.dev	開源、接任何模型 (GPT/Claude/local)	免費	★★★

決策指南

工具全景決策樹

S01 ~ S05 什麼時候用什麼

你要做什麼？


決策指南

工具全景決策樹

S01 ~ S05 什麼時候用什麼

你要做什麼？

五堂課的進程



今天你學會了

五星課的進程



帶走一句話

**90% 的工作
不是從零開始
是接手 + 改造**

下一堂預告

前四堂，AI 都是你開工具它才做事。
你關電腦，AI 就下班。

不是從零開始

是接手 + 改造

S04 補充單元

完成！

問 → 改 → 想 → 修 → 改造

改造者的五個層次

ai100.cooperation.tw