

AI 100 講 — 補充單元

Personal AI Infrastructure

打造「真正了解你」的 AI 助手 — 目標、風格、偏好，持續學習

按 → 或空白鍵開始

今天的旅程

AI 100 講 — 補充單元

Personal AI Infrastructure

打造「真正了解你」的 AI 助手 — 目標、風格、偏好，持續學習

按  或空白鍵開始

今天的旅程

Part 1

AI 系統的三個層次

從聊天到個人基礎設施

三個層次

AI 系統的三個層次

10 個文件定義「你是誰」

文件

內容

三個層次

10 個文件定義「你是誰」

三層記憶系統



USER / SYSTEM 分離架構

三層記憶系統



USER / SYSTEM 分離架構

6 層客製化

層級	範例	內容
1	USER/	PAI 專案說明書
2	USER/	PAI 專案說明書
3	SYSTEM/	PAI 專案說明書
4	SYSTEM/	PAI 專案說明書
5	SYSTEM/	PAI 專案說明書
6	SYSTEM/	PAI 專案說明書
7	SYSTEM/	PAI 專案說明書
8	SYSTEM/	PAI 專案說明書
9	SYSTEM/	PAI 專案說明書
10	SYSTEM/	PAI 專案說明書

6 層客製化 通知系統 & 語音系統

Part 3

三者比較

一般 Claude Code vs ECC vs PAI

PAI vs ECC vs 一般 Claude Code

```
# 1. 安裝 PAI  
git clone 一般 Claude Code https://github.com/danielmiessler/Personal_AI_Infrastructure.git  
cd Personal_AI_Infrastructure/Releases/v4.0.3  
  
# 2. 安裝 Claude Code  
cp -r .claude ~/ && cd ~/.claude && bash install.sh  
  
# 3. 安裝 PAI  
source ~/.zshrc && pai
```

安裝 PAI

PAI 適合誰？

```
# 1) 安裝 PAI
git clone https://github.com/danielmiessler/Personal_AI_Infrastructure.git
cd Personal_AI_Infrastructure/Releases/v4.0.3

# 2) 安裝 Claude
mkdir ~/.claude
cp -r .claude ~/ 66 cd ~/.claude 66 bash install.sh

# 3) 安裝 PAI
source ~/.zshrc 66 pai
```

7 個設計原則

一句話記住

AI 不該每次都從零開始

PAI 讓它
真正了解你

架構比模型重要 — 好的系統設計 > 換更強的模型

github.com/danielmiessler/Personal_AI_Infrastructure