

AI 100 講 — 補充單元

# clasp

## 把 GAS 搬回 VS Code

Google Apps Script 本地開發工具

按 → 或空白鍵開始

# 網頁編輯器的痛點 → clasp 的解法

| 網頁編輯器痛點        | clasp 解決方案               |
|----------------|--------------------------|
| 沒有 Git 版控      | 本地開發，完整 Git 支援           |
| 編輯器功能陽春        | VS Code + 自動補全 + Copilot |
| 無法多人協作         | Git branch + PR 工作流      |
| 只支援 JavaScript | 支援 TypeScript            |
| 部署靠手動          | clasp deploy 一鍵部署        |

## 安裝 clasp

```
npm install -g @google/clasp  
clasp login    # 訪問 Google 帳戶
```

就這兩行，clasp 就裝好了。

# 核心指令

| 指令                                  | 用途         |
|-------------------------------------|------------|
| <code>clasp create</code>           | 建立新 GAS 專案 |
| <code>clasp clone &lt;id&gt;</code> | 拉取現有專案     |
| <code>clasp pull</code>             | 從雲端拉回程式碼   |
| <code>clasp push</code>             | 推送到雲端      |
| <code>clasp deploy</code>           | 部署新版本      |
| <code>clasp open</code>             | 瀏覽器開啟編輯器   |

**1 clasp clone <scriptId>**

拉取現有 GAS 專案到本地

**2 VS Code 編輯程式碼**

本地開發，有 Copilot 幫忙

**3 clasp push**

推送到 Google 雲端

**4 Google Sheets 測試**

驗證功能正確

**5 clasp deploy**

部署正式版

## 專案結構

```
my-gas-project/  
├── .clasp.json      # 專案 ID 資訊  
├── appsscript.json # GAS 設定  
├── Code.js         # 主程式  
└── Utils.js        # 工具函式
```

## 搭配 Claude Code 使用



Claude Code + clasp = AI 直接幫你開發 + 部署 Google 自動化，全程不用開網頁編輯器。

## 常見用途

### Sheets 自動化

定時整理、  
匯總、寄報  
表

### Gmail 批 次處理

自動回覆、  
分類、轉寄

### 表單後端

Google  
Form 提交後  
自動處理

### Telegram Bot

GAS 當  
webhook 後  
端

### API 串接

UrlFetchApp  
打外部 API



## 注意事項



### **clasp push 會覆蓋雲端**

多人使用要先 `clasp pull`，避免覆蓋別人的修改



### **.clasp.json 加入 .gitignore**

包含專案 ID，避免多人衝突



### **GAS 執行有時間限制**

6 分鐘 / 次，大型作業要分批處理

一句話記住這堂課

# clasp 把 GAS 從網頁編輯器 搬回 VS Code

Git + TypeScript + Copilot + 一鍵部署

```
npm install -g @google/clasp
```