

AI 100 講 — 補充單元

VS Code IDE

看著 AI 在你旁邊工作

它能問、能改、能想、能修、能造

按 → 或空白鍵開始

今天的旅程

VS Code IDE

S03 建造者 vs S04 改造者

S03

建造者

空資料夾 → 全新專案

從零開始

CLI 打字指揮

看文字輸出

S04

改造師

現有專案 → 客製產品

接手改造

IDE 可視化操作

每步都能 diff

S03 為什麼需要 IDE？

CLI 模式

像跟 AI 打電話

- 看文字跑，看不到全貌
- 改了什麼？不確定
- 多檔案？很難追蹤
- Debug？得自己切畫面

看文字輸出

IDE 模式

像 AI 坐你旁邊

- 看到所有檔案結構
- 每一步都能 diff 對照
- 檔案樹一目了然
- Console 錯誤直接貼

每步都能 diff

額度確認 **FIRST**

裝完才發現沒額度 = 浪費時間

CLI 模式

像跟 AI 打電話

- 看文字跑，看不到全貌
- 改了什麼？不確定
- 多檔案？很難追蹤
- Debug？得自己切畫面

IDE 模式

像 AI 坐你旁邊


- 看到所有檔案結構
- 每一步都能 diff 對照
- 檔案樹一目了然
- Console 錯誤直接貼

額度確認 FIRST

全班跟做

裝完才發現... 浪費時間

安裝 Claude for VS Code



登入帳號

- 1 安裝完成 → 側邊欄出現 Claude 圖示
點擊它打開聊天面板

- 2 Sign In with Claude.ai
用你的 Claude 帳號登入

- 3 看到聊天框 = 成功
可以開始跟 AI 對話了






AI 回答問題

"它看懂了"


Demo + 跟做

選一段問它：「這段做什麼？」



Demo + 跟做

問整個專案：「架構是什麼？」





打開任一本地檔案 → 選取 → 問 Claude

1

File → Open Folder

打開你電腦上任何一個專案或資料夾

2

選取一段程式碼

任何檔案都行 — HTML、CSS、JS、Python...

3

在 Claude 面板問：「這段做什麼？」

或：「這個專案的架構是什麼？」




AI 幫我改

"8 個檔案都改了"


Demo

「把英文介面改成繁體中文」



Demo

「把配色從藍改成綠」



Demo

Diff View 的價值

「配色從藍改成綠」

沒有 Diff

AI 說：「改好了」

你：「改了什麼？」

AI 說：「信我就對了」



有 Diff

紅色 = 刪掉的

綠色 = 新增的

你看得到每一個字的變化

Accept / Reject



AI 替我想

"它自己決定改哪"

二星 vs 三星的差別

二星：你指定改哪裡

「把 英文 改成 中文」

「把 藍色 改成 綠色」

你告訴 AI 改什麼 + 怎麼改

三星：你只說要什麼

「加一個深色模式」

「加一個搜尋功能」

AI 自己決定改哪些檔案

互動 Demo

你們想加什麼功能？

講師打開那個 Landing Page 專案，現場問大家

二星：你指定改哪裡

「把英文改成中文」

「把藍色改成綠色」

你告訴 AI 改什麼 + 怎麼改

三星：你只說要什麼


「加一個深色模式」

「加一個搜尋功能」

AI 自己決定改哪些檔案

Demo

你還想加什麼功能？ Claude 的規劃



Demo

Apply → Preview 結果

Claude 規劃



Review Diff



Accept All



Preview

CHANGES

Claude

M App.jsx

○○○○○○○○○○

M Nav.jsx

M styles.css

○○○○○○○○○○

M ThemeToggle.jsx

1. ○○ styles.css
+ ○○ dark theme CSS ○○

2. ○○ ThemeToggle.jsx
+ ○○/○○○○○○

3. ○○ Nav.jsx
+ ○○ toggle ○○

Apply → Preview 結果

Claude 規劃



Review Diff

Accept All



Preview



休息 10 分鐘

接下來：AI 幫你找 Bug + 完整改造案例




AI 找問題

"它比我先找到"

Demo

講師故意搞壞一行 code



The screenshot shows a VS Code editor window titled "Nav.jsx - VS Code". The file "Nav.jsx" is open, and the following code is visible:

```
3 export default function Nav() {  
4   const [open, setOpen] = useState(false);  
5   return <buttn onClick={ ... }>  
6     {open ? 'Close' : 'Menu'}  
7   </buttn>;
```

The line `return <buttn onClick={ ... }>` is highlighted with a red background, indicating it is the line of code that was intentionally corrupted.

打開網頁 → 按鈕消失了！

Demo

Console Error → 貼給 Claude



一鍵修好 → 網頁恢復



為什麼架構很重要？

沒有架構

所有程式碼塞一個檔案
AI 想加功能 → 不知道放哪
越改越亂 → 義大利麵條




好的架構

每個檔案有明確職責
AI 知道新功能放哪裡
改一個不會壞其他的



為什麼架構很重要？

好架構的範例：AI 100 講網站



好架構的範例：AI 100 講網站





完整改造

"開源模板變成我的產品"

大 Demo：咖啡店模板 → 山海咖啡

GitHub 上找到一個免費咖啡店模板，用五星改造流程把它變成自己的產品


★★★★★

完整改造

"開源模板變成我的產品"

Demo — Step 1


★ 找：Clone 模板 + 問架構



Demo — Step 2

★★ 改外觀：店名 + 配色

「店名改成山海咖啡，配色改成木質色系」



The screenshot shows the VS Code interface with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a list of files: Home.jsx, Nav.jsx, Footer.js, styles.cs, About.jsx, and index.htm. The styles.cs file is selected and highlighted in blue. The code editor shows the content of styles.css, with changes to the primary and background colors. The Home.jsx file is also open, showing changes to the main heading.

```
coffee-shop-template - VS Code
```

CHANGED (6)

- M Home.jsx
- M Nav.jsx
- M Footer.js
- M styles.cs
- M About.jsx
- M index.htm

styles.css

```
- --primary: #4A90D9;  
+ --primary: #8B6914;  
- --bg: #FFFFFF;  
+ --bg: #FDF6EC;
```


Home.jsx

```
- <h1>Coffee House</h1>  
+ <h1>山海咖啡</h1>
```


Demo — Step 3

★★★ 加功能：線上預約

講師問：「咖啡店還需要什麼？」 → 「線上預約！」



Demo — Step 4

★★★★ 修問題：表單壞了

講師問：「咖啡店還需要什麼？」→「線上預約！」

故意搞壞預約表單 → 用四星流程修

表單送出 → 白畫面



F12 Console



複製 Error



Claude 修好

Reservation.jsx - VS Code

Reservation.jsx - Fix


```
- const res = await fetch(SHEET_URL)
+ const res = await fetch(SHEET_URL, {
+   method: 'POST',
+   body: JSON.stringify(formData)
+ })
```

Claude

```
fetch ??? GET??
??? POST ???
body[]
```

Demo — Step 5

★★★★★ 部署到 GitHub Pages



The screenshot shows the VS Code interface with a terminal window and a Claude chat window. The terminal window is titled "coffee-shop-template - VS Code" and contains the following commands and output:

```
$ git add .  
$ git commit -m "feat: 部署到 GitHub Pages"  
$ git push origin main  
remote: Deployed to https://yourname.github.io/coffee-shop/
```

The Claude chat window is titled "Claude" and contains the following text:

```
部署到 GitHub  
GitHub Pages 部署  
1-2 部署  
部署
```

```
- const res = await fetch(SHEET_URL)  
+ const res = await fetch(SHEET_URL, {  
+   method: 'POST',  
+   body: JSON.stringify(formData)  
+ })
```

```
fetch: GET  
POST  
body
```

VS Code 四合一



工具比較

四大 AI 擴充

Claude / Copilot / Amazon Q / Continue

四大 AI 擴充比較

擴充	特色	價格	推薦指數
Claude for VS Code	深度理解、長上下文、可對話	\$20/月 (Pro)	★★★★★
GitHub Copilot	最快自動補全、程式碼建議	\$10/月 或免費版	★★★★★
Amazon Q	免費 50 次/月、安全掃描	免費	★★★★
Continue.dev	開源、接任何模型 (GPT/Claude/local)	免費	★★★★

什麼時候用什麼？			
擴充	特色	價格	推薦指數
Claude for VS Code	深度理解、長上下文、可對話	\$20/月 (Pro)	★★★★★
GitHub Copilot	最快自動補全、程式碼建議	\$10/月 或免費版	★★★★★
Amazon Q	免費 50 次/月、安全掃描	免費	★★★
Continue.dev	開源、接任何模型 (GPT/Claude/local)	免費	★★★

決策指南

工具全景決策樹

S01 ~ S05 什麼時候用什麼

你要做什麼？

決策指南

工具全景決策樹

S01 ~ S05 什麼時候用什麼

你要做什麼？

五堂課的進程



今天你學會了

五星課的進程



帶走一句話

**90% 的工作
不是從零開始
是接手 + 改造**

下一堂預告

前四堂，AI 都是你開工具它才做事。
你關電腦，AI 就下班。

不是從零開始

是接手 + 改造

S04 補充單元

完成！

問 → 改 → 想 → 修 → 改造

改造者的五個層次

ai100.cooperation.tw