

AI 能力五級進化論

從筆記到第二大腦

用一個案例，走完 L1 → L5

個人知識庫的 AI 演進之路

你的知識，散在哪裡？

你一年讀過

300+

篇文章、報告、對話

AI 能力五級 — 從點到立體再到創新

OpenAI 五級智能 & Physical AI 核心突破

接下來的旅程

同一個場景 — 個人知識庫

我們用「管理自己的知識」這一件事
走一遍五級演進，看看每一級的差異、流程和突破點

L1 用工具



L2 選工具



L3 創工具



L4 流程改造



L5 方法創新

Level 1

用工具

點 — 一個工具做一件事

「AI 幫我整理了！」

L1 場景 — AI 幫我整理一篇文章



L1 工具 — 個人 AI 助手

L1 你的角色 — 搬運工



L1 能力邊界

L1 突破點

突破前

我自己讀 + 自己整理
速度慢、容易遺漏
純靠意志力維持



突破後

AI 讀 + 我確認
速度快、品質穩定
但仍需手動啟動

L1 之後，你會遇到這個問題 —

**「這份 PDF 報告，我該用
ChatGPT 還是 NotebookLM 還
是 Claude？」**

Level 2

選工具

線 — 多個工具串成一條線

「我知道什麼時候該用什麼」

L2 場景 — 不同素材，不同最佳工具

L2 工具決策矩陣

素材類型	ChatGPT	Claude	Gemini	NotebookLM

從點到線 — 工具串聯



L2 工作空間 — Claude Projects



L2 你的角色 — 指揮官



L2 能力邊界

L2 突破點

L1

只會一招
什麼都用 ChatGPT
效率看運氣



L2

知道什麼時候該用什麼
不同素材→不同工具
效率穩定提升

Level 3

創工具

面 — 多條線交織成自動化系統

「我造了一套自動 Pipeline !」


L3 場景 — 我想要自動化知識管理

L3 工具 — 四層組合技

L3 你的角色 — 建造者



實戰案例 — SecondBrain 第二大腦：架構層



380 筆知識條目，4 個 Notion 資料庫整合，7 大類自動分類 — 這是 L3 創工具的真实案例。

實戰案例 — SecondBrain 第二大腦：資訊流




知識不再是「存起來偶爾翻」，而是自動流動、自動產出。這就是 L3 創工具的實踐。

SecondBrain 真實數據

SecondBrain — Notion 知識庫畫面



SecondBrain — GitHub Actions 自動同步



A terminal window with a dark background and light green text. The address bar at the top shows 'github.com/AlanChen75/knowledge-base → Actions'. The terminal output shows a successful git push to the main branch, followed by a message indicating that GitHub Actions triggered a workflow named 'notion-sync'. The workflow steps include running a Python script, scanning files, checking hashes, and syncing pages to Notion.

```
github.com/AlanChen75/knowledge-base → Actions

$ git push origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
To github.com:AlanChen75/knowledge-base.git

> GitHub Actions triggered: notion-sync
→ Running notion-sync.py ...
→ Scanning 380 files ...
→ Hash check: 378 unchanged, 2 modified
→ Syncing 2 pages to Notion ...
```

從點、線到面

L3 能力邊界

L3 突破點

L2

人串接工具
人搬運結果
手動觸發每一步



L3

系統自動串接
人只管寫，系統自己跑
一次建造，永久自動

Level 4


流程改造

立體 — 用系統思維重新設計流程

「知識變成新的創作」

L4 場景 — 從知識庫到新簡報

實戰：知識庫 × IDE × AI 重組



流程再設計 — AS-IS → TO-BE

AS-IS 原本流程

1. 收到新簡報需求
2. 從零開始找資料
3. 一篇篇讀、手動摘錄
4. 排版、設計、修改
5. 重複以上（每次都重來）

🕒 每份簡報 8-16 小時



TO-BE 改造後

1. 收到新簡報需求
2. 指定受眾 + 目的 + 主題
3. AI 從知識庫自動重組
4. 審核、微調、交付
5. 新知識回存知識庫

🕒 每份簡報 1-3 小時

冰山模型 — 知識管理的根因分析

AI 能力矩陣 — 哪些環節最值得 AI 介入？

知識管理環節	AI 介入價值	說明

從個人到組織 — 流程改造的擴展



L4 能力邊界

L4 突破點

L3

知識收藏家
自動收集、自動整理
但用的時候還是手動



L4

知識重組師
知識庫是彈藥庫
新任務 = 重新組裝

Level 5

方法創新

重新定義「做事的方法」本身

「知識庫自己在長大」

L5 不是「做得更多」 — 是「做法不同」

傳統知識管理 vs L5 方法

環節	傳統 / L1-L4	L5 方法創新

實例：新聞 Pipeline — AI 自主運轉



實例：論文自動收集與研究圖譜

→

→

→

→

五級全貌對比

Level	動作	工具	你的角色	知識流向	突破點

L5 不是更大的立體 而是改變遊戲規則

不用更努力，而是用新方法

方法創新的四個特徵

你在哪一級？— 自我評估 × 學習路徑

Block 裁員 40% — 華爾街的狂歡



消失的 vs 留下的

結束前，記住兩個詞 —

技術不會消滅工作 但會徹底重塑 工作的性質與分佈

aipath.cooperation.tw