

AI 100 講 — 補充單元

Personal AI Infrastructure

打造「真正了解你」的 AI 助手 — 目標、風格、偏好，持續學習

按 → 或空白鍵開始

今天的旅程

AI 100 講一補充單元

Personal AI Infrastructure

打造「真正了解你」的 AI 助手 — 目標、風格、偏好，持續學習

按 → 或空白鍵開始

今天的旅程

Part 1

AI 系統的三個層次

從聊天到個人基礎設施

三個層次

Part 1

AI 系統的三個層次

從聊天到個人基礎設施

10 個文件定義「你是誰」

10 個文件定義「你是誰」

文件

三層記憶系統

Hot Memory

近期互動（當前 session）



Warm Memory

短期模式（近幾天）



Cold Memory

歷史學習（長期累積）

USER / SYSTEM 分離架構

6 層客製化

層級	範例	內容
1	USER/	1. 用戶需求分析
2		2. 系統需求分析
3	SYSTEM/	3. PAI 系統架構設計
4		4. 系統實現與測試

6 層客製化 通知系統 & 語音系統

Part 3

三者比較

一般 Claude Code vs ECC vs PAI

PAI vs ECC vs 一般 Claude Code

一般 Claude Code

ECC

PAI

三者比較

一般 Claude Code vs ECC vs PAI

PAI vs ECC vs 一般 Claude Code

```
# 1. 安裝 PAI

git clone 一般 Claude Code https://github.com/danielmiessler/Personal_AI_Infrastructure.git
cd Personal_AI_Infrastructure/Releases/v4.0.3

# 2. 安裝 Claude Code
cp -r .claude ~/ && cd ~/.claude && bash install.sh

# 3. 安裝 zsh
source ~/.zshrc && pai
```

安裝 PAI

PAI 適合誰？

```
# 1. 安裝 PAI
git clone https://github.com/danielmiessler/Personal_AI_Infrastructure.git
cd Personal_AI_Infrastructure/Releases/v4.0.3

# 2. 安裝 Claude
cp -r ./claude ~/ && cd ~/./claude && bash install.sh

# 3. 安裝 PAI
source ~/.zshrc && pai
```

7 個設計原則

一句話記住

AI 不該每次都從零開始

PAI 讓它
真正了解你

架構比模型重要 — 好的系統設計 > 換更強的模型

github.com/danielmiessler/Personal_AI_Infrastructure