

AI 100 講 — 補充單元

# Google Apps Script

## 最低門檻的自動化入口

不需要伺服器、不需要域名、只需要 Google 帳號

按 → 或空白鍵開始

# 今天的旅程

## Google Apps Script

### 最低門檻的自動化入口

不需要伺服器、不需要域名、只需要 Google 帳號

Part 1

# 為什麼要學 GAS ?

四個零門檻

# 你每天的重複操作



為什麼要學 GAS?

四個專門點

服務

自動化範例

你每天的重複操作

每天手動  
在 Sheets 整理數據



寫一段 GAS  
+ 時間觸發器



自動化  
每天 8 點自動完成

Part 2

# 核心概念

容器綁定、觸發器、限制

# 容器綁定 vs 獨立專案

## 容器綁定 (Container-bound)

Sheets → 專案 → Apps Script

專案名稱 Sheets

專案 ID



# 執行限制

| 限制 |    | 免費帳號 | Workspace 帳號 |
|----|----|------|--------------|
| 類型 | 說明 | 範例   |              |
|    |    |      |              |
|    |    |      |              |
|    |    |      |              |
|    |    |      |              |

Part 3

# 實戰範例

每日報表 & Telegram Bot

# 範例一：每日自動寄報表

```
function sendDailyReport() {  
  // 取得 Sheets 表格  
  const sheet = SpreadsheetApp.getActive().getSheetByName("報表");  
  const data = sheet.getDataRange().getValues();  
  
  // 計算總和  
  const total = data.slice(1).reduce((sum, row) => sum + row[2],  
    0);  
  
  // 發送 Email  
  GmailApp.sendEmail("boss@company.com",  
    "每日報表",  
    `報表數據: ${total} 元`);  
}  
  
// 設定每日 08:00 自動執行
```

```
function doPost(e) {
  const data = JSON.parse(e.postData.contents);
  const chatId = data.message.chat.id;
  const text = data.message.text;

  // 送信
  UrlFetchApp.fetch(
    `https://api.telegram.org/bot${TOKEN}/sendMessage`,
    { method: "post", payload: { chat_id: chatId, text: `???:${text}` } }
  );
  GmailApp.sendEmail("boss@company.com",
    "MESSAGE",
    `MESSAGE ${total} `);
}

// MESSAGE - 00 00:00 MESSAGE
```

| 限制 | 影響 |
|----|----|
|----|----|

```
const chatId = data.message.chat.id;  
const text = data.message.text;
```

```
// 發送
```

```
UrlFetchApp.fetch(  
  "https://api.telegram.org/bot${TOKEN}/sendMessage",  
  { method: "post", payload: { chat_id: chatId, text: "發送成功!" } }  
);
```

限制

影響

一句話記住這堂課

# 每個人都有一個 免費的自動化引擎

## 它叫 Google Apps Script

不需要伺服器、不需要域名、只需要一個 Google 帳號

[developers.google.com/apps-script](https://developers.google.com/apps-script)