

AI 100 講 — 補充單元

clasp

把 GAS 搬回 VS Code

Google Apps Script 本地開發工具

按 → 或空白鍵開始

網頁編輯器的痛點 → clasp 的解法

AI 100 請一補充單元

網頁編輯器痛點

clasp 解決方案

把 GAS 搬回 VS Code

Google Apps Script 本地開發工具

按 → 或空白鍵開始

網頁編輯器的痛點 → clasp 的解法

安裝 clasp

網頁編輯器痛點

clasp 解決方案

```
npm install -g @google/clasp  
clasp login    # 登入 Google 帳號
```

核心指令

指令	用途
<code>npm install -g @google/clasp</code>	
<code>clasp login</code> # 登入 Google 帳號	

專案結構

```
my-gas-project/  
├── .clasp.json      # 專案 ID 與專案名稱  
├── appsscript.json # GAS 專案設定  
├── Code.js         # 主程式  
└── Utils.js        # 輔助程式
```

搭配 Claude Code 使用



```
├── appscript.json # GAS 設定檔
├── Code.js        # 主程式
└── Utils.js      # 工具函式
```

搭配 Claude 使用 常見用途



注意事項

一句話記住這堂課

注意事項

clasp 把 GAS 從網頁編輯器 搬回 VS Code

Git + TypeScript + Copilot + 一鍵部署

```
npm install -g @google/clasp
```