

F4 Isomap of forced-prompt states (geodesic kNN graph), banned set ringed red; overlays at k=15 | C6 qwen3-32b-on | states: unsloth/Qwen3-32B-bnb-4bit [nf4]
Isomap k=5 (kNN components 8)
classes: BiBFS:E, Dijkstra(u):M, IDA*:E, JPS:O, BiA*:O
Isomap-1 (k=5, block 31)
Isomap-2 (k=5, block 31)
points (forced)
BFS
DFS
BiBFS
IDDFS
A*
GBFS
Dijkstra(u)
IDA*
JPS
BiA*
JPS (0)
BFS (91)
BiA* (0)
Dijkstra(u) (0)
surv 6
DFS (0)
A* (0)
BiBFS (0)
IDA* (0)
IDDFS (0)
GBFS (0)
Isomap k=10 (kNN components 3)
classes: BiBFS:E, Dijkstra(u):O, IDA*:M, JPS:O, BiA*:E
Isomap-1 (k=10, block 31)
Isomap-2 (k=10, block 31)
Dijkstra(u) (0)
surv 6
IDDFS (0)
BiA* (0)
IDA* (0)
A* (0)
BiBFS (0)
JPS (0)
GBFS (0)
BFS (91)
DFS (0)
Isomap k=15 (kNN components 1)
classes: BiBFS:E, Dijkstra(u):O, IDA*:M, JPS:O, BiA*:E
Isomap-1 (k=15, block 31)
Isomap-2 (k=15, block 31)
baseline prompts
screen ban prompts W1-W3
held-out ban prompts W4/W5/P6/P7
IDDFS (0)
IDA* (0)
GBFS (0)
BiBFS (0)
BiA* (0)
A* (0)
Dijkstra(
surv 6
BFS (91)
JPS (0)
DFS (0)
baseline implemented count + 1 (log)