Proma 记忆功能使用教程

> 让 AI 助手真正"记住"你 —— 跨会话的长期记忆能力

什么是记忆功能?

Proma 的记忆功能让 AI 助手能够跨会话记住你的偏好、决策和项目上下文。就像一个长期搭档，它会记住你们一起讨论过的问题、做过的决定、踩过的坑，而不是每次对话都从零开始。

记忆功能由 MemOS Cloud 提供支持，**Chat 模式和 Agent 模式均可使用**。

核心能力

能力	说明
记住偏好	"我习惯用 pnpm"、"缩进用 2 空格"
记住决策	"我们选了 JWT 方案，因为..."
记住上下文	"项目路径在 /xxx/yyy"
自动回忆	下次对话自动关联过去的经历

免费额度

- 每月 **5 万次** 添加记忆
- 每月 **2 万次** 查询记忆
- 对绝大部分用户完全够用

第一步：注册 MemOS Cloud 账号

1. 打开浏览器，访问 MemOS Cloud 控制台

2. 你会看到 MemOS 的登录/注册页面，输入邮箱和验证码即可完成注册

1. 登录后，进入 **API Keys** 页面

2. 点击 **生成 API Key**，复制生成的 Key（以 `mpg-` 开头）

> ⚠️ API Key 只会显示一次，请妥善保存！

免费额度一览



第二步：在 Proma 中配置记忆

1. 打开 Proma，点击左下角 **设置图标** ⚙️
2. 在设置面板中，点击 **「记忆」** 标签页
3. 你会看到记忆设置界面，包含以下元素：
4. 顶部：记忆功能的 **启用开关**
5. 中间：MemOS Cloud 的说明和配置步骤引导
6. 下方：**API Key 输入框**、**测试连接** 按钮、**保存** 按钮
7. 将复制的 API Key 粘贴到输入框中
8. 点击 **「测试连接」** 按钮，验证 Key 是否有效
9. 成功：显示绿色提示 "连接成功，已检索到 X 条事实、X 条偏好"
10. 失败：显示红色提示 "连接失败: Invalid API Key"
11. 连接成功后，点击 **「保存」**，然后打开右上角的 **启用开关** 🔘

> 💡 开关打开后，记忆功能立即生效，无需重启 Proma。

第三步：开始使用记忆

记忆功能开启后，AI 助手会自动在对话中使用记忆，无需任何额外操作。

🧠 AI 会自动"记住"什么？

AI 会在对话中判断哪些信息值得记住，包括但不限于：

- **你的偏好**：技术栈选择、编码风格、工具习惯
- **重要决策**：架构方案、技术选型及原因
- **项目上下文**：项目路径、关键配置、团队约定
- **问题解决经验**：踩过的坑和解决方案

🔍 AI 会自动"回忆"什么？

当你开始新对话时，AI 会根据当前话题自动检索相关记忆：

- 你提到"之前"、"上次"、"我们讨论过"
- 当前任务和过去的经历有关联
- 需要延续之前的讨论或决策

💬 实际对话示例

会话 A — 第一次交互：

```
👤 你：我的项目用 TypeScript + React，我喜欢用 function component + hooks

🤖 AI：好的，了解了！
        ┌──────────────────┐
        │ 🧠 正在记住...    │  ← 记忆工具指示器
        └──────────────────┘

        ┌──────────────────┐
        │ 🧠 ✓ 已记住       │  ← 记忆存储成功
        └──────────────────┘
```

> 后台自动提取并存储： – 事实：用户的项目用 TypeScript + React – 偏好：用户喜欢用 function component + hooks

会话 B — 一周后的新对话：

```
👤 你：帮我写一个表单组件

        ┌──────────────────┐
        │ 🧠 正在回忆...    │  ← 自动检索相关记忆
        └──────────────────┘

        ┌──────────────────┐
        │ 🧠 ✓ 回忆完成     │  ← 找到了之前的偏好
        └──────────────────┘

🤖 AI：这是一个用 TypeScript 编写的 function component 表单：

       const LoginForm: React.FC = () => {
         const [form, setForm] = useState({ ... })
         ...
       }
```

> AI 自动应用了你的技术栈偏好，无需重复说明！

📌 你也可以主动要求记住

```
👤 你：记住这个：以后所有组件都放在 src/components 目录下

🤖 AI：好的，记住了。

        ┌──────────────────┐
        │ 🧠 ✓ 已记住       │
        └──────────────────┘
```

记忆工具指示器说明

在对话过程中，你会在 AI 回复上方看到记忆工具的状态指示器：

状态	显示	含义
⏳ 🧠 正在回忆...	旋转动画	AI 正在检索相关记忆
✅ 🧠 回忆完成	绿色对勾	成功找到相关记忆
⏳ 🧠 正在记住...	旋转动画	AI 正在存储新记忆
✅ 🧠 已记住	绿色对勾	记忆存储成功
❌ 🧠 回忆完成（失败）	红色叉号	检索失败（不影响对话）

> 💡 即使记忆工具偶尔失败，也不会影响正常对话，AI 会继续回答你的问题。

Chat 模式 vs Agent 模式

记忆功能在两种模式下都可用，但工作方式略有不同：

	Chat 模式	Agent 模式
记忆工具	`recall_memory` / `add_memory`	`mcp__mem__recall_memory` / `mcp__mem__add_memory`
工具轮次	最多 5 轮自动续接	由 Agent SDK 自动管理
适合场景	日常对话、快速问答、偏好记录	复杂任务、项目开发、多步骤工作流

两种模式共享同一份记忆数据，在 Chat 中记住的内容，Agent 模式也能回忆起来，反之亦然。

常见问题

Q: 记忆存储在哪里？

记忆数据存储在 MemOS Cloud 云端，通过你的 API Key 关联。本地只保存配置信息（`~/.proma/memory.json`），不保存记忆内容。

Q: 记忆功能会影响对话速度吗?

影响很小。记忆检索通常在 1–2 秒内完成，存储是异步的，完全不阻塞对话。

Q: 我可以查看/管理已存储的记忆吗?

可以。登录 MemOS Cloud 控制台，在 Memory 页面可以查看、搜索和删除已存储的记忆。

Q: 如何关闭记忆功能?

进入 设置 → 记忆，关闭右上角的开关即可。关闭后 AI 不会再检索或存储记忆，但已有的记忆数据不会被删除。

Q: 换了电脑还能用吗?

可以。只要使用同一个 API Key，记忆数据就能在任何设备上访问。

Q: 记忆功能支持哪些模型?

所有 Proma 支持的模型都可以使用记忆功能，包括 Claude、GPT、Gemini 等。记忆工具是在 Proma 层面注入的，与底层模型无关。

快速配置清单

- [ ] 访问 MemOS Cloud 注册账号
- [ ] 生成并复制 API Key
- [ ] 打开 Proma 设置 → 记忆
- [ ] 粘贴 API Key
- [ ] 点击「测试连接」确认成功
- [ ] 点击「保存」
- [ ] 打开启用开关
- [ ] 开始对话，享受跨会话记忆！