

Aparat za MIG-MAG - MMA - TIG zavarivanje - varenje JASIC EM-500S-WC 500A

SKU: EM-500S-WC



Kratki opis

Podešavanje za zavarivanje nikada nije bilo brže zahvaljujući unaprijed postavljenim sinergijskim programima.

Detaljni opis

Podešavanje za zavarivanje nikada nije bilo brže zahvaljujući unaprijed postavljenim sinergijskim programima. Dovoljno je izabrati tip žice, debljinu žice, vrstu gasa i debljinu materijala, a aparat će sam podesiti optimalne parametre za var. Nova generacija HD digitalnog panela pruža jasan prikaz, vidljiv čak i na direktnom suncu.

Aparat pokreće ARM + DSP dvostruki mikoprocesorski sistem koji se trenutno prilagođava svakom trenutku procesa varenja. Reguliše izlaz luka u realnom vremenu – pružajući bolju kontrolu od prvog paljenja do završnog prolaza, čak i kada se uslovi mijenjaju.

- Čvrst, ergonomski dizajn
- Paket s vodenim hlađenjem
- Napredna inverterska tehnologija s ARM i DSP digitalnom mikrokontrolom
- Odvojena jedinica za uvlačenje žice s Clear Vision digitalnim displejem i potpunom kontrolom parametara
- Clear Vision HD digitalni displej s šupljim rotacionim enkoderima za jednostavno i precizno podešavanje
- 2T/4T/Cycle i Spot kontrola okidača
- Podržava sinergijsko i ručno MIG/MAG, MMA i DC Lift-TIG zavarivanje
- Odlične karakteristike varenja s unaprijeđenim prijenosom kapljica
- Funkcija popunjavanja završnog kratera
- Hlađenje po potrebi i automatski režim mirovanja za vrhunsku energetska efikasnost (potrošnja u stanju mirovanja manja od 10 W)
- Zaštita ključnih elektronskih komponenti
- Podrška za standardne MIG gorionike, Push-Pull ili Spool Gun
- Unaprijeđena dvostruka vučna jedinica sa valjcima 37.45 mm
- Memorija programa (10 po procesu)
- “Welding Engineers” režim za izbor podrazumijevanih parametara
- IP23S zaštitna klasa
- Fleksibilna rješenja za daljinsko upravljanje: žično, bežično i putem mobilne aplikacije
- USB Type-C port za ažuriranje softvera i punjenje uređaja
- Pogodan za rad sa agregatom *uz obavezni AVR

Aparat posjeduje Anti-Stick funkciju, kao i podesivi Arc Force i Hot Start. Ove funkcije poboljšavaju kvalitet vara i olakšavaju rad.

Specifikacije

Brend: JASIC

Ostale informacije: ARM + DSP,, IP23S,, Vodeno hlađenje,, WFU;

Opseg struje (A): 20 - 500

Napon (AC)(V): 400

Isporučeni pribor: Crijevo za plin;, Industrijska kolica;, LC-60 vodena jedinica;, Masa kabal 3m;,
Međukabal 5m između aparata i WFU;,, MIG gorionik HC550-4E;,, Odvojeni žični mehanizam (WFU);

Težina (kg): 96

Garancija: 60 mjeseci garancije

Aparat za MIG-TIG-MMA zavarivanje-varenje

Jasic JM-500P-WC 500A

SKU: JM-500P-WC



Kratki opis

Aparat za MIG pulsno zavarivanje 500A

Watercool Jasic JM-500P-WC

Jasic MIG 500P je visokokvalitetni digitalni MIG/MAG izvor napajanja.

Omogućava konzistentno zavarivanje s malim prskanjem uz minimalnu doradu na širokom spektru materijala.

Jasic MIG 500P nudi višeprocesne pulsne MIG, sinergijske MIG, TIG i MMA opcije za širok spektar primjena.

- IGBT višeprocesni inverter
 - Impulsni MIG, MIG/MAG, TIG i DC MMA
 - Sinergijski ili standardni načini rada
 - DSP digitalna tehnologija za optimalne performanse zavarivanja
 - Pametna kontrola ventilatora i vode
 - Sistem za skladištenje poslova
 - Jedinica za dovod žice od 4 rolne
 - Pogodno za Žica za zavarivanje od 0,8, 1,0, 1,2 i 1,6 mm
 - Jednostavna podešavanja parametara za operatera
 - Sinergijske krive za uobičajene materijale i prečnike žice
 - Sistem samodijagnostike
 - Kontrola povratnih informacija enkoderom sistema za dovod žice
 - LED diode napajanja i statusa
 - Inverterska kolica uzimaju plin pune veličine boca

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 129

Opseg struje (A): 30 - 500 A

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 1180 x 510 x 1080

Aparat za MIG-MAG-MMA zavarivanje-varenje

Jasic JM-350P 350A

SKU: JM-350P



Kratki opis

**Aparat za MIG pulsno zavarivanje 350A Jasic
JM-350P**

Jasic MIG 350 Pulse je opremljen snažnim IGBT komponentama, digitalnim mjeracima i višeprocesnim mogućnostima nudi odlične karakteristike zavarivanja i robusne, pouzdane performanse.

Ovaj trofazni inverterski zavarivač nudi sinergijske krivulje za uobičajene materijale i žice.

Inverter za zavarivanje također ima samodijagnostičke sisteme zaštite koji pružaju izuzetnu pouzdanost.

- IGBT višeprocesni inverterski zavarivač
- Sinergijski MIG/MAG puls, dvostruki impuls i DC MMA
- DSP potpuno digitalna tehnologija za optimalne performanse zavarivanja
- Struja zavarivanja, napon zavarivanja, struja paljenja, struja punjenja kratera, vrijeme paljenja, vrijeme punjenja kratera i frekvencija impulsa mogu se podesiti putem kompjuterskog interfejsa koji je jednostavan za korištenje
- Sistem zaštite od temperature/struje/napona
- 4 Jedinica za uvlačenje žice
- Jednostavna podešavanja parametara za operatera
- Sinergijske krive za uobičajene materijale i žice
- Sistem za samodijagnostiku
- Upravljanje povratnom spregom enkodera sistema za dovod žice
- Spot/2T/4T načini rada
- Integrisani sistem vodenog hlađenja
- Inverter kolica primaju plinsku bocu pune veličine

Specifikacije

Brend: JASIC

Ostale informacije: Garancija 5 godina, Napon 400 V, 50 - 60 Hz, Napon bez opterećenja 70 V, Proizvođač Jasic, Ulazna snaga 15 kVA

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 117

Opseg struje (A): 10 - 350 A

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 1020 x 505 x 1390

Aparat za MIG-MAG-MMA zavarivanje-varenje

Jasic JM-452S-WC 400A

SKU: JM-452S-WC



Kratki opis

Aparat za MIG zavarivanje 400A Watercool
Jasic JM-452S-WC

Jasic MIG 450 Separate opremljen snažnim IGBT komponentama, digitalnim mjeračima i višeprocесnim mogućnostima nudi odlične karakteristike zavarivanja i robusne, pouzdane performanse.

Ovaj visokokvalitetni trofazni vodeno hlađen inverterski aparat za zavarivanje isporučuje impresivnih 400 ampera pri 100% radnog ciklusa, što MIG 450 čini odličnim izborom za teške industrijske proizvođače.

Sadrži jedinstveni (kontrolni krug dinamičkih karakteristika zavarivanja) za MIG zavarivanje, pružajući stabilan luk, malo prskanja, odličan izgled zavarivanja i visoku efikasnost zavarivanja.

- IGBT MIG/MAG MMA inverter zavarivač
- Digitalno pojačalo i voltmetar
- Visok ciklus zavarivanja
- 4 Jedinica za uvlačenje žice
- Napredna upravljačka kola
- Pogodno za 0,8/1,0/1,2/1,6 mm MIG žice
- Kontrola povratnog izgaranja i uvlačenje žice
- 2T/4T funkcija okidanja
- LED diode za napajanje i status
- Funkcija provjere plina
- Varijabilna induktivnost
- Inverter MIG kolica za plinsku bocu pune veličine
- Vodeno hlađen

Specifikacije

Brend: JASIC

Ostale informacije: Dimenzije 760 x 365 x 585 mm, Garancija 5 godina, Napon 400 V, 50 - 60 Hz, Napon bez opterećenja 72 V, Opseg struje 60 - 450 A, Proizvođač Jasic, Težina 53 kg, Ulazna snaga 20 kVA

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 53

Opseg struje (A): 60 – 450 A

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 760 x 365 x 585

Aparat za MIG-MAG-MMA zavarivanje-varenje

Jasic JM-352S 350A

SKU: JM-352S



Kratki opis

Aparat za MIG zavarivanje 350A Separate Jasic JM-352S

Jasic MIG 350 Separate opremljen snažnim IGBT komponentama, digitalnim mjeračima i višeprocесnim mogućnostima nudi odlične karakteristike zavarivanja i robusne, pouzdane performanse.

Ovaj visokokvalitetni trofazni inverterski zavarivač isporučuje impresivnih 350 ampera pri 40% radnog ciklusa, što MIG 350 čini odličnim izborom za teške industrijske proizvođače.

Uz jedinstveni (kontrolni krug dinamičkih karakteristika zavarivanja) u MIG-u, osigurava stabilan luk, malo prskanja, odličan izgled zavara i visoku efikasnost zavarivanja.

- IGBT MIG/MAG MMA inverter zavarivač
- Digitalno pojačalo i voltmetar
- Visok radni ciklus
- 4 Jedinica za uvlačenje žice
- Napredna upravljačka kola
- Pogodno za žice od 0,8/1,0/1,2/1,6 mm
- Kontrola povratnog izgaranja i uvlačenje žice
- 2T/4T funkcija okidanja
- LED diode za napajanje i status
- Funkcija provjere plina
- Varijabilna induktivnost
- Inverter kolica primaju plinsku bocu pune veličine

Detaljni opis

Proizvođač	Jasic
Garancija	5 godina
Napon	400 V, 50 – 60 Hz
Ulazna snaga	15 kVA
Napon bez opterećenja	65 V
Opseg struje	50 – 350 A
Težina	49 kg
Dimenzije	760 x 365 x 585 mm

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 49

Opseg struje (A): 50 – 350 A

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 760 x 365 x 585

Aparat za MIG-MAG-MMA-TIG zavarivanje- varenje Jasic JM-352C 350A

SKU: JM-352C



Kratki opis

**Aparat za MIG zavarivanje 350A Compact Jasic
JM-352C**

Pro MIG 350 MIG zavarivač nudi odlične karakteristike zavarivanja i visok nivo performansi za zahtjevno, ponavljajuće zavarivanje.

Jasic MIG 350 Compact inverterski aparat za zavarivanje opremljen je moćnim IGBT komponentama, digitalnim A/V displejem i višeprocenim mogućnostima. MIG inverter nudi odlične karakteristike zavarivanja i dosljedno pouzdane performanse za vrlo zahtjevne i ponavljajuće cikluse zavarivanja.

Ovaj visokokvalitetni trofazni zavarivač isporučuje impresivnih 350 ampera pri 40% radnog ciklusa, što MIG 350 MIG zavarivač čini odličnim izborom za srednje radne radove.

- Multifunkcionalni kompaktni MIG MAG /MMA/Lift TIG
- Pogodno za žice sa punjenim jezgrom
- Napredna upravljačka kola
- IGBT inverter zavarivač
- Digitalni A/V displej
- Upravljanje povratnom spregom zatvorene petlje
- 4 Pogon za uvlačenje žice
- Visok radni ciklus
- Pogodno za 0,8/1,0/1,2 mm MIG žice
- Stabilan i pouzdan luk sa minimalnim prskanjem
- Kontrola povratnog spaljivanja
- Spool Gun interfejs
- Funkcija uvlačenja žice
- VRD na MMA postavci

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 54

Opseg struje (A): 50 - 350 A

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 900 x 400 x 670

Aparat za MIG-MAG-MMA-TIG zavarivanje- varenje Jasic JM-250P 250A

SKU: JM-250P



Kratki opis

**Aparat za MIG pulsno zavarivanje 250A Jasic
JM-250P**

Kompaktan moderan dizajn, napredna IGBT tehnologija. Četiri načina zavarivanja uključuju MMA, Lift TIG, DC, MIG/MAG. Dostupne su funkcije kao što su precizna unaprijed podešena struja/napon, 2T/4T način rada, sinergija, odabir plina, odabir promjera žice, elektronsko podešavanje induktivnosti i ventilator na zahtjev. Sa sinergijskim MIG-om, parametri zavarivanja se mogu automatski odabrati na osnovu brzine dodavanja žice ili debljine materijala. Pogonska jedinica sa četiri valjka. DC MMA pogodan za širok spektar elektroda u MMA. Lako paljenje luka, malo prskanja, stabilna struja koja nudi dobar oblik zrna zavarivanja. Odlične karakteristike zavarivanja. Automatska kompenzacija za fluktuacije mrežnog napona s automatskim zaštitnim funkcijama uključujući prekomjernu struju, preopterećenje itd.

Specifikacije

Brend: JASIC

Ostale informacije: Garancija 5 godina, Napon 230 V, 50 - 60 Hz, Napon bez opterećenja 75, Proizvođač Jasic, Ulazna snaga 9,13 kVA

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 49,7

Opseg struje (A): 40 - 250 A

Aparat za MIG-MAG-MMA zavarivanje-varenje

Jasic JM-252C 250A

SKU: JM-252C



Kratki opis

Aparat za MIG zavarivanje 250A Jasic JM-252C

Potpuno novi inverterski aparat za zavarivanje Jasic MIG 250 MIG Compact opremljen je moćnim IGBT komponentama, digitalnim A/V ekranom i opcijom zavarivanja u MMA (Stick) načinu rada.

Inverter za zavarivanje nudi odlične karakteristike zavarivanja i dosljedno pouzdane performanse za vrlo zahtjevne i ponavljajuće cikluse zavarivanja.

Ovaj visokokvalitetni jednofazni MIG inverter isporučuje impresivnih 250 ampera pri 35% radnog ciklusa, što MIG 250 čini odličnim izborom za srednje teške proizvodne radove.

Još jedna sjajna karakteristika ovog invertera za zavarivanje je mogućnost povezivanja pištolja na kalem.

- Jednofazni MIG inverter zavarivač
- MIG/MAG i MMA procesi zavarivanja
- IGBT uređaj za napajanje
- Napredna upravljačka kola
- Digitalni amper/volti displej
- Upravljanje povratnom spregom zatvorene petlje
- Visok radni ciklus za povećanu produktivnost
- Pogodno za 0,6/0,8/1,0 mm MIG žice
- Stabilan i pouzdan luk za zavarivanje
- Kontrola povratnog spaljivanja
- Spool Gun interfejs
- Funkcija inchiranja žice za zavarivanje

Detaljni opis

Proizvođač	Jasic
Garancija	5 godina
Napon	230 V, 50 – 60 Hz
Ulazna snaga	12,0 kVA
Napon bez opterećenja	52 V
Težina	48 kg

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 48

Opseg struje (A): 30 - 250 A

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 900 x 450 x 755 mm

Aparat za MIG-MMA zavarivanje-varenje Jasic JM-200CS 200A

SKU: JM-200CS



Kratki opis

**Aparat za MIG zavarivanje 200A Synergic Jasic
JM-200CS**

Kvalitet izrade ovih mašina je odličan, a sama mašina je veoma laka za korišćenje. Primjer za to je tablica postavki stroja na unutrašnjoj strani vrata koja vam daje odličnu polaznu tačku za bilo koju moguću kombinaciju žice i metala.

Ova mašina je pogodna za pokretanje žice od 0,6, 0,8 i 1,0 mm. Kao takav također dolazi u kompletu s rezervnim valjkom za postizanje pokretanja sve 3 veličine žice. Na unutrašnjoj strani mašine naći ćete kontrolu povratnog izgaranja i dugme za uvlačenje žice kako bi vaše iskustvo zavarivanja bilo malo profinjenije. Ako otkrijete da trebate promijeniti polaritet zavarivača, to se može učiniti s utikačem na prednjoj strani stroja, bez prevrtanja na unutrašnjoj strani stroja.

Ova mala mašina je pogodna za radove na gradilištu i mobilne poslove zavarivanja zahvaljujući svojoj maloj veličini, maloj težini i IGBT inverteru prilagođenom generatoru.

- Synergic Control
- Jednostruki PCB kompaktni inverter za zavarivanje
- IGBT MIG i MMA procesni sinergijski pretvarač za profesionalne korisnike
- Digitalno pojačalo i voltmetar
- Stabilan luk i pouzdane performanse
- Pogodno za žice od 0,6 do 1,0 mm
- Kompaktne veličine, lagan i moderan dizajn
- Kontrola povratnog spaljivanja
- Idealno za proizvodnju, rad na gradilištu i održavanje

Detaljni opis

Proizvođač	Jasic
Garancija	5 godina
Napon	230 V, 50 – 60 Hz
Ulazna snaga	9,4 kVA
Napon bez opterećenja	53 V
Težina	12,5 kg

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 12,5

Opseg struje (A): 30 - 200 A

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 485 x 185 x 370 mm

Aparat za MIG-MAG-MMA zavarivanje-varenje

Jasic JM-200PFC 200A

SKU: JM-200PFC



Kratki opis

Aparat za MIG zavarivanje 200A PFC Jasic JM-200PFC

Jasic MIG 200 PFC Compact je opremljen moćnim IGBT komponentama, višeprocесnim mogućnostima i jedinstvenim PCB-om za poboljšanu efikasnost i održavanje.

Ovaj kompaktni inverter širokog ulaznog napona nudi odlične karakteristike zavarivanja i dosljedno pouzdane performanse za MIG MAG i MMA procese zavarivanja.

- Širok raspon ulaznog napona
- PFC – Prednosti uštede energije za korisnika
- Jednostruki PCB kompaktni inverter za zavarivanje
- Stabilan luk i pouzdane performanse
- Lako pokretanje luka, manje prskanja, stabilna struja i odlično oblikovanje zrna zavarivanja
- Pogodno za žicu za zavarivanje 0,6/0,8/1,0 mm
- Kompaktne veličine, lagan i moderan dizajn
- Kontrola povratnog spaljivanja
- Idealno za proizvodnju, rad na gradilištu i održavanje
- Obrnuti polaritet
- Zavari elektrode do 4mm
- Pogodno za generator

Detaljni opis

Proizvođač	Jasic
Garancija	5 godina
Napon	230 V, 50 – 60 Hz
Ulazna snaga	5,8 kVA
Napon bez opterećenja	53 V
Opseg struje	30 – 200 A
Težina	12,8 kg
Dimenzije	485 x 185 x 370 mm

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 12,8

Aparat za MIG-MAG-MMA zavarivanje-varenje

Jasic JM-202C 200A

SKU: JM-202C



Kratki opis

**Aparat za MIG zavarivanje 200A Compact Jasic
JM-202C**

Jasic MIG 200 Compact je opremljen moćnim IGBT komponentama, višeprocesnim mogućnostima i jedinstvenim PCB-om za poboljšanu efikasnost i održavanje.

Ovaj kompaktni i prenosivi inverter nudi odlične karakteristike zavarivanja i dosljedno pouzdane performanse za MIG MAG i MMA procese zavarivanja.

- IGBT MIG/MMA/ Višeprocesni
- Jednostruki PCB kompaktni inverter za zavarivanje
- Funkcija samoprilagodljivog punjenja kreatora
- Stabilan luk i pouzdane performanse
- Lako pokretanje luka, manje prskanja, stabilna struja i odlično oblikovanje zrna zavarivanja
- Pogodno za žicu za zavarivanje 0,6/0,8/1,0 mm
- Kompaktne veličine, lagan i moderan dizajn
- Kontrola povratnog spaljivanja
- Idealno za proizvodnju, rad na gradilištu i održavanje

Detaljni opis

Proizvođač	Jasic
Garancija	5 godina
Napon	230 V, 50 – 60 Hz
Ulazna snaga	9,4 kVA
Napon bez opterećenja	53 V

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 12,8

Opseg struje (A): 10 - 200 A

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 485 x 185 x 370 mm

Aparat za MIG-MAG-MMA zavarivanje-varenje

Jasic JM-160C 160A

SKU: JM-160C



Kratki opis

Plazma rezač 100A Jasic JP-100

Jasic MIG 160 Compact je opremljen moćnim IGBT komponentama, višeprocesnim mogućnostima i jedinstvenim PCB-om za poboljšanu efikasnost i održavanje.

Ovaj kompaktni i prenosivi inverter nudi odlične karakteristike zavarivanja i dosljedno pouzdane performanse za MIG MAG i MMA procese zavarivanja.

- IGBT MIG/MMA/ Višeprocetni
- Jednostruki PCB kompaktni inverter za zavarivanje
- Funkcija samoprilagodljivog punjenja kreatora
- Stabilan luk i pouzdane performanse
- Lako paljenje luka, manje prskanja, stabilna struja i odlično oblikovanje zrna zavarivanja
- Pogodno za žicu za zavarivanje 0,6/0,8/1,0 mm
- Kompaktne veličine, lagan i moderan dizajn
- Kontrola povratnog spaljivanja
- Idealno za proizvodnju, rad na gradilištu i održavanje

Detaljni opis

Proizvođač	Jasic
Garancija	5 godina
Napon	230 V, 50 – 60 Hz
Ulazna snaga	7,1 kVA
Napon bez opterećenja	53 V
Opseg struje	10 – 160 A
Težina	12,5 kg
Dimenzije	485 x 185 x 370 mm

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 12,5

Prečnik elektrode za zavarivanje (mm): 0,6/0,8/1,0

Opseg struje (A): 10-160

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 485 x 185 x 370

Plazma rezač Jasic JP-100 100A

SKU: JP-100



Kratki opis

Plazma rezač 100A Jasic JP-100

Jasic Pro Plasma Cut 100 je rezač od 100 A sa čistim rezom od 30 mm i presjekom od 35 mm. Ove brojke nisu prenaglašene procjene kao kod drugih proizvođača. Naš profesionalni inverter visoke klase opremljen je najnovijom IGBT tehnologijom. Za vas to znači da imate koristi od toga što je izuzetno jednostavan za korištenje i nudi dobre pouzdane performanse rezanja.

Ostvarite glatke, čiste rezove svaki put zahvaljujući neHF paljenju i promjenjivoj kontroli sječenja. Svi Jasic plazma rezači dolaze u kompletu sa povratnim kablom za uzemljenje i plazma rezačem.

- IGBT inverter za rezanje plazmom
- Lagan, prenosiv moderan dizajn
- Varijabilna kontrola rezanja
- HF paljenje
- Led displej
- Glatko precizno sečenje
- Jednostavan rad
- Pogodno za automatsko rezanje

Detaljni opis

Proizvođač	Jasic
Garancija	5 godina
Napon	415 V, 50 – 60 Hz
Ulazna snaga	14 kVA
Opseg struje	20 – 100 A

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 555 x 238 x 415

Plazma rezač Jasic JP-81 80A

SKU: JP-81



Kratki opis

Plazma rezač 80A Jasic JP-81

Ovaj kompaktni plazma rezač od 80 A je visoko kompetentna mašina sa čistim rezom od 25 mm i kapacitetom preseka od 30 mm. Ne samo da će ova mašina moći pouzdano da seče na ovoj debljini materijala, već je podržana i sa 5 godina garancije!

Kada siječete plazmom, vjerovatno želite da uštedite vrijeme i novac, ova mašina će ispravno raditi od generatora kada je to potrebno jer može raditi sa fluktuacijama snage koje se javljaju kada se koristi generator, što znači da je kod kuće u radionici, na gradilištu ili usred polja.

Ova mašina dolazi u kompletu sa plazma euro gorionikom i 6m dugom PT100 lampom koja vam ne samo da nudi vrhunski rez, već takođe znači da je potrošni materijal pristupačan u poređenju sa drugim proizvođačima koji vas obavezuju na kupovinu skupih potrošnih delova.

Detaljni opis

Proizvođač	Jasic
Garancija	5 godina
Napon	415 V, 50 – 60 Hz
Ulazna snaga	16 kVA
Opseg struje	20 – 80 A
Težina	15 kg
Dimenzije	555 x 210 x 415 mm

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Plazma rezač Jasic JP-61 60A

SKU: JP-61



Kratki opis

Plazma rezač 60A Jasic JP-61

Ovaj kompaktni plazma rezač od 60 A je visoko kompetentna mašina sa čistim rezom od 20 mm i kapacitetom preseka od 25 mm. Ne samo da će ova mašina moći pouzdano da seče na ovoj debljini materijala, već je podržana i sa 5 godina garancije!

Kada siječete plazmom, vjerovatno želite da uštedite vrijeme i novac, ova mašina će ispravno raditi od generatora kada je to potrebno jer može raditi sa fluktuacijama snage koje se javljaju kada se koristi generator, što znači da je kod kuće u radionici, na gradilištu ili usred polja.

Ova mašina dolazi u kompletu sa plazma euro gorionikom i 6m dugom PT100 lampom koja vam ne samo da nudi vrhunski rez, već takođe znači da je potrošni materijal pristupačan u poređenju sa drugim proizvođačima koji vas obavezuju na kupovinu skupih potrošnih delova.

- Najnoviji IGBT plazma rezač
- PWM tehnologija
- Lagan, prenosiv i robustan rezač
- Digitalni ampermetar
- Varijabilna kontrola rezanja
- 20mm Rez na mekom čeliku
- PT100 (6m) plazma gorionik
- Reže čelik, nerđajući čelik, bakar, liveno gvožđe i aluminijum
- Brzina rezanja je povećana 1,8 puta u poređenju sa oksi-acetilenskim rezanjem
- Način rezanja metalne mreže
- Ne HF paljenje
- Led displej
- IGBT zaštitni sistem
- Indikator provjere zraka
- Glatko precizno sečenje
- CNC veza
- Jednostavan rad
- Operacija rezanja 2T/4T
- Plazma rezač prilagođen generatorima

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 566x223x405

Plazma rezač Jasic JP-45PWV 45A

SKU: JP-45PWV



Kratki opis

Plazma rezač 45A Jasic JP-45PWV

Plazma rezač Jasic Cut 45P opremljen je PWM tehnologijom i IGBT komponentama velike snage je savršeno rješenje za rezanje niskougličnog čelika, nehrđajućeg čelika i aluminija.

Ovaj plazma rezač 'širokog napona' jednostavan za upotrebu nudi glatko, brzo i precizno sečenje na materijalu do 15 mm i maksimalno 20 mm, gdje je potreban presek.

Još jedna izvanredna karakteristika ovog plazma rezača visokih specifikacija je PFC (korekcija faktora snage) koja korisnicima pruža značajne prednosti uštede energije.

- Vrhunski IGBT plazma rezač
- Inverter širokog napona 95V-265V
- Inteligentna digitalna tehnologija upravljanja
- Čisti rezovi 15 mm, presečeni rez 20 mm
- Reže čelik, nerđajući čelik, bakar, liveno gvožđe i aluminijum
- Brzina rezanja je povećana 1,8 puta u poređenju sa oksiacetilenskim rezanjem.
- Lagani, prenosivi moderni rezač
- Varijabilna kontrola rezanja
- Soft touch LED kontrolni displej
- IGBT zaštitni sistem
- Glatko precizno sečenje
- PFC Rezni inverter koji štedi energiju
- Indikator provjere zraka
- Lako pokretanje paljenja
- PT-60 Plazma baklja za rezanje (6m)
- Sistem zaštite od baklje
- Operacija rezanja 2T/4T
- Može se koristiti sa automatskim plazma sistemima za rezanje
- AVR plazma rezač prilagođen generatorima
- Visokokvalitetna gumirana završna obrada za ručke/lajsne

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 439 x 165 x 328

Aparat za TIG zavarivanje-varenje Jasic JT-500P-WC 500A

SKU: JT-500P-WC



Kratki opis

**Aparat za TIG pulsno zavarivanje 500A
Watercool Jasic JT-500P-WC**

JASIC TIG 500 Pulse AC/DC (vodeno hlađenje) je tehnološki napredan trofazni inverterski izvor napajanja pogodan za srednje do velike proizvodne radove.

Inovativni digitalni panel prilagođen korisniku omogućava potpunu kontrolu parametara zavarivanja.

Odlične tehničke karakteristike 500 AC/DC čine ga idealnim izborom za profesionalno kvalifikovane TIG zavarivače koji zahtevaju precizne i pouzdane performanse.

- TIG Pulse AC/DC sa digitalnom kontrolom
- Skladištenje programske memorije
- Jednostavan za korištenje, intuitivan kontrolni panel
- Vrijeme pre-post protoka, gore/dolje nagib
- Podešavanje pulsa
- Frekvencija impulsa, pulsno opterećenje, sila luka, čista širina
- Interfejs za daljinsko upravljanje
- AC funkcija za aluminij i legure aluminija
- DC TIG funkcija za ugljični čelik, nehrđajući bakar i obojene metale
- Glatki luk i stabilne performanse zavarivanja
- Vodeno hlađenje

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 128

Opseg struje (A): 10 - 500 A

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 1080x510x1180

Aparat za TIG-MMA zavarivanje-varenje Jasic JT-400P-WC 400A

SKU: JT-400P-WC



Kratki opis

**Aparat za TIG pulsno zavarivanje 400A
Watercool Jasic JT-400P-WC**

Jasic TIG 400 Pulse inverter je opremljen industrijskim IGBT komponentama i MCU čipom za visoku preciznost i performanse.

Ovaj tehnološki napredni inverter sa digitalnim panelom omogućava nadogradnju softvera i obezbeđuje 8-kanalno automatsko skladištenje parametara zavarivanja.

Ovaj modularni sistem TIG zavarivanja uključuje kolica i hladnjak za vodu kao standard.

- Tehnologija IGBT invertera industrijske klase
- DC Pulse TIG/MMA sa VRD funkcijom
- MCU čip za visoku preciznost i konzistentnost
- HF ili Lift paljenje luka, 2T/4T, spot-time
- Nagib gore/dole, pre/post tok, krater/početna/struja zavarivanja
- Digitalni panel sa interfejsom za jednostavnu nadogradnju softvera
- Funkcija testiranja plina u DC TIG modu
- Modularni dizajn s kolicima i hladnjakom za vodu uključeni
- Automatsko 8-kanalno skladištenje parametara zavarivanja
- Na zahtjev ventilator i vodeno hlađenje
- AVR Generator friendly
- Opciona kontrola nožne pedale

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 90

Opseg struje (A): 4 - 400 A

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 760 x 360 x 585 mm

Aparat za TIG zavarivanje-varenje Jasic JT-300P-WC 300A

SKU: JT-300P-WC



Kratki opis

**Aparat za TIG pulsno zavarivanje 300A
Watercool Jasic JT-300P-WC**

Jasic TIG 300 DC Pulse inverter je opremljen industrijskim komponentama i mikroprocesorskom kontrolom za visoku preciznost i performanse.

Ovaj tehnološki napredni inverter sa digitalnom kontrolnom pločom omogućava opcije bogate funkcijama i obezbeđuje 8-kanalno automatsko skladištenje parametara zavarivanja.

Jedinica je dizajnirana prema IP23S klasi za upotrebu u najtežim okruženjima.

Ovaj sistem za TIG zavarivanje modularnog dizajna može se sastaviti sa opcionim kolicima i hladnjakom za vodu gde je to potrebno.

- TIG DC Pulse sa digitalnom kontrolom
- Skladištenje programske memorije
- Mikroprocesorska kontrola (široki raspon funkcija
- HF i Lift TIG
- Interfejs za daljinsko upravljanje
- VRD funkcija
- Digitalni displej
- Inteligentna kontrola ventilatora i hladnjaka
- Odlične karakteristike zavarivanja
- Sistem zaštite za produžavanje vijeka trajanja opreme
- Pogodno za zavarivanje u okruženjima sa povećanim rizikom od strujnog udara
- Opcija hladnjaka vode
- Pogodan za generatore (zahteva regulisani izlaz)

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 19,4

Opseg struje (A): 5 - 300 A

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 566 x 224 x 405

Aparat za TIG zavarivanje-varenje Jasic JT-300P 300A

SKU: JT-300P



Kratki opis

Aparat za TIG pulsno zavarivanje 300A Jasic JT-300P

Jasic TIG 300 DC Pulse inverter je opremljen industrijskim komponentama i mikroprocesorskom kontrolom za visoku preciznost i performanse.

Ovaj tehnološki napredni inverter sa digitalnom kontrolnom pločom omogućava opcije bogate funkcijama i obezbeđuje 8-kanalno automatsko skladištenje parametara zavarivanja.

Jedinica je dizajnirana prema IP23S klasi za upotrebu u najtežim okruženjima.

Ovaj sistem za TIG zavarivanje modularnog dizajna može se sastaviti sa opcionim kolicima i hladnjakom za vodu gde je to potrebno.

- Vrijeme plina prije i nakon protoka – kako bi se osigurali nezagađeni, čisti zavari
- Nagib gore/dolje – omogućava maksimalnu kontrolu zavara
- Arc Force – Snabdevanje glatkog i doslednog luka
- Digitalni ekran i memorija programa
- Kontrola vršne struje
- Podešavanje pulsa
- Pulse Duty
- Utičnica za daljinsku nožnu pedal
- DC – Može zavariti ugljični čelik, nehrđajući čelik, bakar i obojene metale
- Glatki luk i stabilne performanse zavarivanja
- IGBT inverter – Pogodan za rad na generatoru
- Priključak za vodu za opciono hlađenje gorionika
- Veliki 35 50 priključci panela utičnica

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 19,4

Opseg struje (A): 5 - 300 A

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 566 x 224 x 405

Aparat za TIG-MMA zavarivanje-varenje Jasic JT-315MWD 300A

SKU: JT-315MWD



Kratki opis

**MWD aparat za TIG zavarivanje 300A Aircool
Jasic JT-315MWD**

Premium TIG 315 Pulse AC/DC inverter za zavarivanje je tehnološki napredan trofazni viševalni izvor napajanja pogodan za srednje do visoke proizvodne cikluse.

Inovativni digitalni panel prilagođen korisniku omogućava potpunu kontrolu parametara zavarivanja.

Odlične tehničke karakteristike TIG 315 AC/DC čine ga idealnim izborom za profesionalno obučene TIG zavarivače koji zahtijevaju preciznu kontrolu i pouzdane performanse.

- Pulsni TIG AC/DC sa digitalnom kontrolom
- Skladištenje programske memorije (50 setova podataka o zavarivanju)
- Mikroprocesorska kontrola širokog spektra funkcija
- Napredne viševalne opcije u AC načinu rada
- Kvadratni, trouglasti, sinusni, mješoviti valni oblici
- Varijabilna AC frekvencija za preciznu kontrolu penetracije
- Interfejs za daljinsko upravljanje
- VRD (Voltage Reduction Device) sigurnosna funkcija
- MMA funkcionalnost s naprednim funkcijama
- Inteligentni ventilator za hladniji rad
- Odlične karakteristike zavarivanja
- Ručka za lakšu prenosivost

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 25,5

Opseg struje (A): 10 - 270 A

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 556 x 224 x 405

Aparat za TIG-MMA zavarivanje-varenje Jasic JT-315MWD-WC 270A

SKU: JT-315MWD-WC



Kratki opis

**MWD aparat za TIG zavarivanje 300A Watercool
Jasic JT-315MWD-WC**

Premium TIG 315 Pulse AC/DC inverter za zavarivanje je tehnološki napredan trofazni viševalni izvor napajanja pogodan za srednje do visoke proizvodne cikluse.

Inovativni digitalni panel prilagođen korisniku omogućava potpunu kontrolu parametara zavarivanja.

- Pulsni TIG AC/DC sa digitalnom kontrolom
- Skladištenje programske memorije (50 setova podataka o zavarivanju)
- Mikroprocesorska kontrola širokog spektra funkcija
- Napredne viševalne opcije u AC načinu rada
- Kvadratni, trouglasti, sinusni, mješoviti valni oblici
- Varijabilna AC frekvencija za preciznu kontrolu penetracije
- Interfejs za daljinsko upravljanje
- VRD (Voltage Reduction Device) sigurnosna funkcija
- MMA funkcionalnost s naprednim funkcijama
- Inteligentni ventilator za hladniji rad
- Odlične karakteristike zavarivanja
- Ručka za lakšu prenosivost

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 25,5

Opseg struje (A): 10 - 270 A

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 566 x 244 x 405

Aparat za TIG-MMA zavarivanje-varenje - digitalni Jasic JT-202D-WC 200A

SKU: JT-202D-WC



Kratki opis

Digitalni aparat za TIG zavarivanje 200A
Watercool Jasic JT-202D-WC

Jasic TIG 202D **Pulse Digital AC/DC vodeno hlađeni** zavarivač je jednofazni izvor napajanja, savršen za pronicljive, profesionalne TIG zavarivače koji rade srednje proizvodne poslove. Uz dodatak vodenog hladnjaka za hlađenje TIG gorionika, korisnik može koristiti manji, lakši gorionik sa povećanim radnim ciklusom zahvaljujući poboljšanoj efikasnosti hlađenja. Isporučuje se sa TIG lampom od 12,5 stopa i regulatorom, dodajte malo potrošnog materijala, plina i sigurnosne opreme i spremni ste.

Jednostavna i intuitivna kontrolna tabla na Jasic TIG 202D omogućava jednostavno podešavanje parametara i ponovno pozivanje programa za ponovljene aplikacije zavarivanja. Kao i kod svih Jasic proizvoda, 202 se kvalifikuje za jednu od najboljih garancija. Njihove garancije koje traju 5 godina pokazuju poverenje koje imaju u pouzdanost mašina Jasic.

- TIG Pulse AC/DC sa digitalnom kontrolom
- Frekvencija pretvarača 43 KHz i jaka otpornost na udarce IGBT
- Skladištenje programske memorije
- Kontrola vršne struje, 2T/4T
- Vrijeme pre-post protoka, gore/dolje nagib
- Podešavanje pulsa
- Frekvencija impulsa, pulsno opterećenje, sila luka, širina čišćenja
- Interfejs za daljinsko upravljanje
- AC funkcija za aluminij i legure aluminija
- DC TIG funkcija za ugljični čelik, bakar i obojene metale
- Glatki luk i stabilne performanse zavarivanja
- Utičnice 35/50 za teške uslove rada
- MMA daljinska sposobnost
- VRD funkcija
- Pogodan za AVR generator

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 15

Opseg struje (A): 5 - 200 A

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 566 x 224 x 405

Aparat za TIG-MMA zavarivanje-varenje - digitalni Jasic JT-202D 200A

SKU: JT-202D



Kratki opis

**Digitalni aparat za TIG zavarivanje 200A Jasic
JT-202D**

Jasic 200P Pulse AC/DC je tehnološki napredan jednofazni inverterski izvor napajanja pogodan za rad srednje proizvodnje. Inovativna i prilagođena digitalna kontrolna ploča omogućava potpunu kontrolu parametara zavarivanja.

Odlične tehničke karakteristike 200 AC/DC čine ga idealnim izborom za profesionalno kvalifikovane TIG zavarivače koji zahtevaju precizne i pouzdane performanse.

- TIG Pulse AC/DC sa digitalnom kontrolom
- 43 KHz frekvencija invertera i jaka otpornost na udar IGBT
- Skladištenje memorije programa
- Kontrola vršne struje, 2T/4T
- Vreme protoka pre-post, nagib gore/dole
- Podešavanje pulsa
- Frekvencija impulsa, pulsno opterećenje, sila luka, širina čišćenja
- Interfejs za daljinsko upravljanje
- AC funkcija za aluminijum i aluminijumske legure
- DC TIG funkcija za ugljični čelik, bakar i obojene metale
- Glatki luk i stabilne performanse zavarivanja
- Utičnice 35/50 za teške uslove rada
- Mogućnost MMA daljinskog upravljača
- VRD funkcija
- Pogodan za AVR generator

Detaljni opis

Proizvođač	Jasic
Garancija	5 godina
Napon	230 V, 50 – 60 Hz
Apsorpcijska snaga	6,9 KVA
Napon bez opterećenja	65 V
Opseg struje	5 – 200 A
Težina	15 kg
Dimenzije	566 x 224 x 405 mm

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 15

Opseg struje (A): 5-200

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 566 x 224 x 405

Aparat za TIG zavarivanje-varenje Jasic JT-202A-WC 200A

SKU: JT-202A-WC



Kratki opis

Analogni aparat za TIG zavarivanje Watercool 200A Jasic JT-202A-WC

200A Pulse AC/DC je tehnološki napredan jednofazni vodeno hlađen modularni TIG sistem zavarivanja za srednje teške proizvodne radove. Inovativni analogni kontrolni panel prilagođen korisniku osigurava potpunu kontrolu parametara zavarivanja.

Odlične tehničke karakteristike 200 AC/DC čine ga idealnim izborom za profesionalno kvalifikovane TIG zavarivače koji zahtevaju precizne i pouzdane performanse.

- TIG Pulse AC/DC sa analognom kontrolom
- Digitalni displej
- Kontrola vršne struje, 2T/4T
- Vrijeme pre-post protoka, gore/dolje nagib
- Podešavanje pulsa
- Frekvencija impulsa, pulsno opterećenje, sila luka, širina čišćenja
- Interfejs za daljinsko upravljanje
- AC funkcija za aluminij i legure aluminija
- DC TIG funkcija za ugljični čelik,
- bakra i obojenih metala
- Glatki luk i stabilne performanse zavarivanja
- Utičnice 35/50 dinse za teške uslove rada
- VRD funkcija
- Pogodan za AVR generator

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 15

Opseg struje (A): 5-200

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 566 x 224 x 405

Aparat za TIG zavarivanje-varenje Jasic JT-202A 200A

SKU: JT-202A



Kratki opis

Analogni aparat za TIG zavarivanje 200A Jasic JT-202A

200A Pulse AC/DC je tehnološki napredan jednofazni inverterski izvor napajanja za srednjo proizvodnju. Inovativni analogni kontrolni panel prilagođen korisniku osigurava potpunu kontrolu parametara zavarivanja.

Odlične tehničke karakteristike 200 AC/DC čine ga idealnim izborom za profesionalno kvalifikovane TIG zavarivače koji zahtevaju precizne i pouzdane performanse.

- TIG Pulse AC/DC sa analognom kontrolom
- Digitalni displej
- Kontrola vršne struje, 2T/4T
- Vrijeme pre-post protoka, gore/dolje nagib
- Podešavanje pulsa
- Frekvencija impulsa, pulsno opterećenje, sila luka, širina čišćenja
- Interfejs za daljinsko upravljanje
- AC funkcija za aluminij i legure aluminija
- DC TIG funkcija za ugljični čelik,
- bakra i obojenih metala
- Glatki luk i stabilne performanse zavarivanja
- Utičnice 35/50 dinse za teške uslove rada
- VRD funkcija
- Pogodan za AVR generator

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 15

Opseg struje (A): 5-200

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 566 x 224 x 405

Aparat za TIG-MMA zavarivanje-varenje Jasic JT-200DS 200A

SKU: JT-200DS



Kratki opis

Aparat za TIG zavarivanje 200A Jasic JT-200DS

JASIC TIG 200P AC/DC mini inverterski zavarivač je tehnološki napredan jednofazni inverterski izvor napajanja koji nudi ultra prenosivo rješenje.

Inovativna i laka kontrolna ploča nudi digitalni ciklus zavarivanja, načine zavarivanja i funkciju automatskog spremanja memorije pri isključivanju.

Odlične tehničke karakteristike TIG 200 AC/DC invertera za zavarivanje čine ga idealnim izborom za profesionalno kvalifikovane TIG zavarivače koji zahtevaju precizne i pouzdane performanse zavarivanja.

Opciono: TIG inverter kolica za zavarivanje i daljinska nožna jedinica.

- TIG pulsni AC/DC inverter za zavarivanje
- Visokofrekventni pretvarač smanjuje težinu i veličinu
- Inteligentna digitalna mikroprocesorska kontrola
- Funkcija automatskog spremanja memorije pri isključivanju
- Jednostavan za korištenje, intuitivan kontrolni panel
- Automatski zaštitni krugovi za produžavanje vijeka trajanja pretvarača
- Vrijeme pre-post protoka, gore/dolje nagib
- Podešavanje pulsa
- Napredni sistem za paljenje luka
- TIG t sistem za odabir elektrode od ungtena
- Frekvencija impulsa, pulsno opterećenje, sila luka, čista širina
- Interfejs za daljinsko upravljanje
- AC TIG funkcija za aluminij i legure aluminija
- DC TIG funkcija za ugljični čelik, bakar i obojene metale
- Puls velike brzine sa preciznim podešavanjem za vrhunski zavareni sloj
- Kontrolni algoritam za poboljšane MMA performanse
- Visokokvalitetna gumirana završna obrada za ručke/lajsne

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 9

Opseg struje (A): 5-200

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 435 x 160 x 340

Aparat za TIG-MMA zavarivanje-varenje Jasic JT-200P-PFC 200A

SKU: JT-200P-PFC



Kratki opis

Aparat za TIG pulsno zavarivanje Jasic JT-200P-PFC

Jasic TIG 200 Pulse široki napon je opremljen snažnim IGBT komponentama i jedinstvenim PCB-om za poboljšanu efikasnost i održavanje.

Ovaj tehnološki napredni TIG inverterski zavarivač PFC koji štedi energiju je izuzetno lak za upotrebu i nudi pouzdane i konzistentne performanse luka. TIG 200 sa visokofrekventnim startovanjem takođe nudi MMA (stick) funkciju zavarivanja što ga čini idealnim izborom za održavanje ili proizvodnju.

- Digitalni kontrolni panel sa automatskim spremanjem parametara
- PFC pulsni TIG inverter za zavarivanje energije
- Široki naponski ulaz – automatski odabir 95V-270V
- Jednostruka PCB konstrukcija, laka za testiranje i održavanje
- IGBT Pulse TIG/MMA inverterska tehnologija zavarivanja
- Visokofrekventni inverter, visoka efikasnost
- Anti-stick, Arc-Force, Hot Start 2T/4T
- Niz padinu i tok
- Lako pokretanje, stabilan i pouzdan luk za zavarivanje
- Funkcija zaštite invertera
- Automatska kompenzacija za fluktuacije napona
- Kompaktan, lagan i moderan TIG zavarivač
- Visokokvalitetna taktilna guma za lajsne i ručke
- TIG inverter za zavarivanje se isporučuje u pakovanju u punoj boji

Detaljni opis

Proizvođač	Jasic
Garancija	5 godina
Napon	230 V, 50 – 60 Hz
Apsorpcijska snaga	6 KVA
Napon bez opterećenja	65 V
Opseg struje	10 – 200 A
Težina	7,5 kg

Dimenzije

420 x 135 x 277 mm

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 7,5

Opseg struje (A): 10-200

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 420 x 135 x 277

Aparat za TIG zavarivanje-varenje Jasic JT- 200 200A

SKU: JT-200



Kratki opis

Aparat za TIG zavarivanje Jasic JT-200

Jasic TIG 200 je opremljen snažnim IGBT komponentama i jedinstvenim PCB-om za poboljšanu efikasnost i održavanje.

Ovaj tehnološki napredni inverter je izuzetno lak za upotrebu i nudi pouzdane i konzistentne performanse luka.

TIG 200 sa visokofrekventnim startovanjem takođe nudi MMA funkcionalnost što ga čini idealnim izborom za održavanje ili proizvodnju.

- HF start – duži radni vek od volframa i lakše gašenje luka.
- MMA, TIG prekidač – dvije mašine u jednom!
- Niz nagib i tok – nema TIG kratera na kraju vašeg zavara.
- IGBT inverter – prilagođava se promjeni napona, pogodan za generatore.
- Jednostruki PCB dizajn – poboljšana pouzdanost.

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Opseg struje (A): 10-200

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 365 x 135 x 227

Težina (kg): 6,1

Aparat za TIG-MMA zavarivanje-varenje Jasic

JPT-180 180A

SKU: JPT-180



Kratki opis

Aparat za TIG zavarivanje Jasic JPT-180

Jasic Power TIG 180 je opremljen snažnim IGBT komponentama i jedinstvenim PCB-om za poboljšanu efikasnost i održavanje.

Ovaj tehnološki napredni inverter je izuzetno lak za upotrebu i nudi pouzdane i konzistentne performanse luka.

TIG 180 sa visokofrekventnim startovanjem takođe nudi MMA funkcionalnost što ga čini idealnim izborom za održavanje ili proizvodnju.

- Jednostruka PCB konstrukcija, laka za testiranje i održavanje
- IGBT TIG/MMA inverterska tehnologija
- Visokofrekventni inverter, visoka efikasnost
- Anti-stick, Arc-Force, Hot Start 2T/4T
- Niz padinu i tok
- Lako pokretanje, stabilan i pouzdan luk
- Automatska kompenzacija za fluktuacije napona
- Kompaktne veličine, lagan i moderan dizajn
- Kvalitetna taktilna guma za lajsne i ručke
- Uključuje: kućište invertera, TIG/MMA vodove, regulator

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 6,0

Opseg struje (A): 10-180

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 365 x 135 x 277

Aparat za MMA zavarivanje-varenje Jasic JA-250 250A

SKU: JA-250



Kratki opis

Aparat za MMA zavarivanje 250A Jasic JA-250

- INVERTER IGBT
- Prenosiv sa malom težinom.
- Ušteda energije sa odličnim dinamičkim karakteristikama i visokom efikasnošću.

- Stabilan luk

Detaljni opis

Proizvođač	Jasic
Garancija	5 godina
Napon	230 V, 50 – 60 Hz
Apsorpcijska snaga	9,5 KVA
Napon bez opterećenja	60 V
Opseg struje	20 – 250 A
Težina	9,6 kg
Dimenzije	430 x 168 x 312 mm

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 9,6

Opseg struje (A): 20-250

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 430 x 168 x 312

Aparat za MMA-TIG zavarivanje-varenje Jasic

JPA-180 180A

SKU: JPA-180



Kratki opis

Aparat za MMA zavarivanje 180A Jasic JPA-180

Jasic Power Arc 180SE MMA inverterski zavarivač opremljen je najnovijom IGBT tehnologijom i jedinstvenim PCB-om za poboljšanu efikasnost i održavanje.

Ovaj tehnološki napredni inverter opremljen je samoprilagodljivom silom luka i nudi lako pokretanje uz minimalno prskanje.

Arc 180 takođe nudi TIG funkciju podizanja što ga čini idealnim izborom za održavanje i laganu proizvodnju.

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 4,7

Opseg struje (A): 10-180

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 315 x 130 x 250

Aparat za MMA-TIG zavarivanje-varenje Jasic

JPA-160PFC 160A

SKU: JPA-160PFC



Kratki opis

Aparat za MMA zavarivanje 160A Jasic JPA-160PFC

Jasic Power Arc 160 PFC dvonaponski MMA inverter za zavarivanje je opremljen najnovijom IGBT tehnologijom i jedinstvenim PCB-om za poboljšanu efikasnost i održavanje.

Ovaj tehnološki napredni inverter luka nudi PFC tehnologiju koja korisniku pruža prednosti uštede energije.

Arc 160 također nudi funkciju lift TIG zavarivanja što ga čini idealnim izborom za održavanje i laganu proizvodnju.

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 6,4

Opseg struje (A): 10 - 160 A

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 365 x 135 x 280

Aparat za MMA-TIG zavarivanje-varenje Jasic

JA-140 140A

SKU: JA-140



Kratki opis

Aparat za MMA zavarivanje 140A Jasic JA-140

Jasic Arc 140 MMA inverter za zavarivanje opremljen je najnovijom IGBT tehnologijom i jedinstvenom PCB-om za poboljšanu učinkovitost i održavanje.

Ovaj tehnološki napredni inverter iznimno je jednostavan za korištenje i nudi pouzdane i dosljedne performanse luka. Arc 140 također nudi lift TIG funkcionalnost što ga čini idealnim izborom za održavanje i laganu proizvodnju.

Specifikacije

Brend: JASIC

Ostale informacije: Apsorpcijska snaga 6,0 KVA, Garancija 5 godina, Napon 230 V, 50 - 60 Hz, Napon bez opterećenja 63 V, Proizvođač Jasic

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 4,7

Opseg struje (A): 10 - 140 A

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 313 x 130 x 250