Ingesta JDBC: qué comprueban los scripts actuales

Bases Oracle → extracción Glue → datos publicados | Base-Datos e Integraciones | Código revisado: 3 de noviembre de 2026

Proceso configurado · Control actual · Control parcial / condicional · Sin control directo de esa etapa

M07 · monitor_conexion.py

8 conexiones Glue configuradas + Oracle DMS
Cambios de host/puerto; edad de secretos
Snapshot local entre ejecuciones
Ping TCP solo si hay ruta / --ping

M01 · monitor_jobs.py

Último run de 8 jobs concretos
Estado, antigüedad y ErrorMessage
Patrones Oracle / Spark en logs
Ventana por defecto: 24 horas

M15 · monitor_frescura_datos.py

4 objetivos: SIEDCO, SECAD, ALI y SIMEP
Consulta MAX(fecha), umbral: 2 días
No compara origen con destino
Objetivo SIMEP: nombre por corregir

solo 4 objetivos

Oracle / endpoints de origen

Fuentes con actualizaciones continuas
Familias: SIEDCO, RNMC, DBOPER, DISEC, GEOPOL, TELEPOL, ALI…

datos JDBC

AWS Glue · extracción / ETL

Monitoreo M01 sobre su lista fija
CNP, SIMEP y otros pasos del inventario
no están incluidos en esos 8 jobs

publicación

Amazon S3 · datos raw

Rutas de salida por familia
Sin comparación automática de filas,
claves, pérdidas o duplicados

según ruta

Catálogo / Athena / consumidores

M15 alcanza solo sus 4 objetivos
La ubicación puede ser S3 o JDBC
No certifica todo el destino final

esquema JDBC

logs de procesos seleccionados

M03 · monitor_athena_refresh.py

Último crawl de 12 crawlers por defecto
Estado y antigüedad; 24 h por defecto
--sin-sivicc omite el adicional SIVICC
No refresca ni ejecuta tablas/vistas

Crawler / catálogo de la fuente

En varios workflows describe JDBC
Puede ejecutarse antes del ETL
No equivale a una copia de datos

M04 · monitor_logs.py

CloudWatch: actividad, retención, tamaño
Errores por patrones / lectura parcial
Logging DMS y hasta 60 subscriptions
Alcance por prefijos y 9 Lambdas

Lo que falta entre origen y destino

Medir avance de las actualizaciones
Conciliar claves y conteos equivalentes
Comprobar contenido y entrega final
Los procesos OK no prueban esas cosas

Ocho monitores + una prueba DMS de diagnóstico en el conjunto revisado. Cada monitor entrega su propio CSV local.
T07 · test_endpoint_dms.py: prueba activa de UN endpoint desde DMS; --listar solo descubre. No lee ni concilia filas.
Las herramientas de auditoría S3 revisan almacenamiento y referencias; no prueban la integridad de las migraciones.

Flecha continua: datos · Flecha gris punteada: configuración / disparo · Flecha verde discontinua: el script consulta

Colores = alcance del código, no salud actual en AWS. Estos scripts consultan y reportan; no configuran ni envían una alerta automática centralizada.

SECAD: dos destinos de DMS y consolidación posterior

Mapa de rutas configuradas del inventario del 30 de octubre de 2026 + controles presentes en el código del 3 de noviembre

Proceso configurado · Control actual · Control parcial / condicional · Sin control directo de esa etapa

M07 · Conexiones

Oracle DMS y secretos SECAD
Cambios de configuración
Ping TCP condicional

M02 · monitor_dms.py

Status + TablesErrored agregado
failed: FALLA; stopped: AVISO
No mide latencia ni progreso temporal

PostgreSQL / Aurora

48 rutas DMS en el inventario
Bases raw_secad_<CAD>
Sin consulta de filas del destino
Propiedad de aliases por confirmar

Destino PostgreSQL sin reconciliación

No se comparan claves o cantidades
No se confirma avance de cambios
Conexión TCP no valida escritura

rama PostgreSQL

Oracle SECAD por CAD

Actualizaciones continuas
48 CAD observados en la captura
No es catálogo nacional obligatorio

AWS DMS · replicación

92 rutas SECAD configuradas
M02: estado; M04: logs parciales
ready y otros estados se agrupan OK

rama S3

S3 · pon-prod-raw-llamadas

44 rutas DMS en el inventario
raw_secad_<CAD>/<schema>/<tabla>/
Sin control dedicado de llegada por CAD

evento S3

Lambda + ledger DynamoDB

pon-prod-dms-update-trigger
pon_prod_incremental_ledger
Sin control del backlog o pendientes

rutas / control

Step Functions + Glue CDC

pon-prod-databaseIngestion
controlador / run-incremental-full
pon-prod-dms-cdc-load-incremental
M01 no incluye este job

S3 · pon-prod-raw-llamadas-cdc

Particiones por SECAD_ORIGEN
Salida configurada de consolidación
Sin conciliación con el raw / ledger

Catálogo pon-prod-raw-secad

Vista v_pedido_atendido_consolidada
M03 consulta pon-prod-secad-crawler
M15 consulta cadpedidos, no esa vista

Homogeneización SECAD

pon-prod-homogenize-raw-secad-db
S3
raw-llamadas-unificado/raw_data/
Sin monitor completo de esta etapa

Evento S3 → limpieza Fargate

Etapa posterior configurada
Salida interna del contenedor
aún por cerrar en este inventario

M15 · frescura parcial de SECAD

cadpedidos.fecha_grabacion → MAX(fecha)
Es una señal de fecha del contenido
No valida todos los CAD, CDC ni la vista

M04 · observación transversal de logs

Incluye grupos DMS y algunas Lambdas de esta cadena.
No consulta el estado de las ejecuciones Step Functions ni del ledger.
No existe todavía una comprobación completa de propagación origen → destino.

Las cantidades 48/44 son configuraciones de la captura del 30 de octubre; no son una medición actual de entregas o salud.
Falta medir la propagación de las novedades: latencia CDC, pendientes del ledger, filas recibidas y conciliación por CAD.

Flecha continua: datos · Flecha gris punteada: configuración / disparo · Flecha verde discontinua: el script consulta

Colores = alcance del código, no salud actual en AWS. Estos scripts consultan y reportan; no configuran ni envían una alerta automática centralizada.

RNMC y SIVICC: controles sobre las integraciones

El inventario diferencia ramas de archivos, vistas y auditorías. Una invocación o un job exitoso no comprueba las filas finales.

Proceso configurado · Control actual · Control parcial / condicional · Sin control directo de esa etapa

A · RNMC: homogeneización por archivo

M13 · monitor_rnmc.py

3 jobs concretos (incluye incremental RNMC, compartido con M01), métricas de 1 Lambda, estado de 3 reglas EventBridge y del trigger daily_rds; tarea DMS puntual informativa.
Mide el último run y señales agregadas de la ventana; no enlaza cada archivo con su salida.

S3 · raw RNMC

Hechos CNP + auxiliares
ObjectCreated de Parquet
No se verifica llegada por objeto

Lambda de lanzamiento

pon-prod-launch-homogenize-rnmc-job
M13: Invocations y Errors

Glue · homogeneización

pon-prod-homogenize-raw-rnmc-db
M13: último run y error
Sin control de contenido generado

S3 · salida RNMC

raw_comparendo_autoupdate/
Sin comprobación de filas, claves ni duplicados

Lambda / Fargate posterior

Datacleaning configurado
Sin cierre completo de esta rama en estos monitores

Límite real de la correlación M13

Con invocaciones y 0 Errors, el código declara la cadena OK aunque no encuentre un run de homogenize. No demuestra entrega final.

B · RNMC / CNP: vista Athena hacia PostgreSQL

Athena · vista de CNP

pon-prod-raw-cnp.boletin_z1_capas_v2
Origen configurado del job RNMC-to-RDS
Sin conciliación de filas del día

Glue · RNMC-to-RDS

M13: último run, antigüedad y error
daily_rds: estado y acciones del trigger
No valida el contenido escrito

PostgreSQL de aplicación

postgres / public.hechos_z1_v2
Nombre de destino como información
M13 no consulta la tabla

C · SIVICC: recursos cubiertos y ruta de auditorías excluida

M12 · monitor_migracion_sivicc.py

Revisa 5 jobs: 1 régimen, 2 backfills y 2 experimentales.
Consulta crawler histórico y una tarea DMS informativa.
Las categorías están fijadas en el código; no cubren toda SIVICC.
El crawler no verifica los objetos del histórico.

Ruta de auditorías sin cobertura dedicada

M12 excluye V2_SIVICC-migration-to-RDS.
El inventario enlaza ese job con auditorías SIVICC por persona / vehículo / IMEI.
El nombre y la explicación histórica del README no deben confundirse con cobertura actual.

S3 · auditorías SIVICC

raw_sivicc_usr_mnvcc_
auditoria_cons_{persona,vehiculo,imei}
Evento por archivo

Lambda · sivicc-to-rds

pon-prod-iapol-sivicc-to-rds
Selecciona argumentos por prefijo
Sin monitor dedicado de esta entrega

Glue · carga de auditorías

V2_SIVICC-migration-to-RDS
No está en la lista de jobs de M12
Sin validación de su resultado final

PostgreSQL · tres tablas

auditoria_cons_persona_V2
auditoria_cons_vehiculo_V2
auditoria_cons_imei_V2

M04 aporta logs transversales según su selección; no sustituye los controles de entrega que faltan.
Rutas: evidencia AWS/código del inventario del 30 de octubre. Controles: código local revisado el 3 de noviembre.

Flecha continua: datos · Flecha gris punteada: configuración / disparo · Flecha verde discontinua: el script consulta

Colores = alcance del código, no salud actual en AWS. Estos scripts consultan y reportan; no configuran ni envían una alerta automática centralizada.