PONAL / MAPA TÉCNICO DEL INVENTARIO

Servicios AWS → recursos → contenido

Jerarquía del inventario aportado · Los identificadores se conservan tal como aparecen en la fuente.

CUENTA AWS 926162397524

Región indicada: us-east-1 · 8 servicios

Amazon Athena / Glue Catalog

64 bases de datos → tablas y vistas

Base de datos	Entradas
alias_db	2
default	6
disec-plano	3
disec_planes_preventivos	2
estructura_nacional	2
fuentes_externas_data	2
iapol_raw_users	4
iapol_training	1
informe_anticipacion	4
panorama_nacional	2
pbx_cdr_csv	14
pon-poc-raw-test	0
pon-prod-ali-label-db	1
pon-prod-capas-iapol	11
pon-prod-disec-mlt	1
pon-prod-disec-plano2oct	1
pon-prod-disec-pplanespreventivos-op	1
pon-prod-disec-simpep-op	1
pon-prod-disec-stp	1
pon-prod-events	8
pon-prod-expertopol-bd	39
pon-prod-gestion-territorial	0
pon-prod-gestionterritorial-op	1
pon-prod-hexagon	1
pon-prod-irisp1	1
pon-prod-irisp1-op-direct	2
pon-prod-mdp	718
pon-prod-mtrs	1
pon-prod-permierone-mebog	4
pon-prod-planesprev	0
pon-prod-raw-ali	4
pon-prod-raw-cetus	30
pon-prod-raw-cnp	313
pon-prod-raw-cnp-alt	250
pon-prod-raw-cnp-test	269
pon-prod-raw-dboper	283
pon-prod-raw-disec	189
pon-prod-raw-geopol	222
pon-prod-raw-secad	23
pon-prod-raw-simep	101
pon-prod-raw-simep-s3	9
pon-prod-raw-sivicc	≥400
pon-prod-raw-sivicc-incremental-shadow	20
pon-prod-raw-telepol	≥400
pon-prod-siedco-motpol	0
pon-prod-simep	0
pon-prod-trazas-gps	1
pon_prod_raw_comparendo	206
pon_prod_raw_comparendo_v2	204
pon_prod_raw_delito	2
pon_prod_raw_siedco_delitos_temporal	4
pon_prod_raw_siedco_historico	1
pon_prod_siedco_historico_diagnostico	4
pon_prod_siedco_raw	8
pon_prod_siedco_raw_test	2
pon_prod_test_alias	1
ponprod_bedrockchatstack_usage_analysis	1
prueba_delitos	1
prueba_sivicc	1
raw_mebog	3
sagemaker_sample_db	1
sampledb	2
tablero_alerta_delitos	2
vw_consulta_actual_gps	1

Contenido por base: tablas / vistas en el anexo PDF.

≥3.792 entradas · 5 bases vacías · 2 cifras parciales.

MDP: 708 de sus 718 entradas son temporales.

Amazon DynamoDB

105 tablas → 7 grupos funcionales

Entrenamiento/certificación · 1

iapol-training-progress-prod

App varios pon-prod-* · 7

pon-prod-audit-sivicc-dashboard
pon-prod-capa-analisis-homicidios-table
pon-prod-chatbot-calificaciones
pon-prod-expertopol-Document-ingestion-control
pon-prod-expertopol-Document-inventory
pon-prod-expertopol-backend-ambito-alias
pon-prod-iapol-certifications

Predicción de demanda por sitio · 55

pon-prod-prediccion-demanda-{sitio}
Sitios: DEAMA, DEANT, DEARA, DEATA, DEBOL, DEBOY, DECAL, DECAQ, DECAS, DECAU, DECES, DECHO, DECOR, DECUN, DEGUA, DEGUN, DEGUV, DEMAG, DEMAM, DEMET, DENAR, DENOR, DEPUY, DEQUI, DERIS, DESAN, DESAP, DESUC, DETOL, DEUIL, DEURA, DEVAL, DEVAU, DEVIC, MEBAR, MEBOG, MEBUC, MECAL, MECAR, MECUC, MEMAZ, MEMOT, MENEV, MEPAS, MEPER, MEPOY, MESAN, MESOA, METIB, METUN, MEVAL, MEVAP, MEVIL, OFTIC, REMSA

Reportes/usuarios · 8

pon-prod-reporte-homicidios-cargues-manuales
pon-prod-reporte-homicidios-datos-adicionales
pon-prod-reporte-homicidios-tipos-homicidio-V2
pon-prod-tablero-alerta-delitos-alertas-homicidios
pon-prod-usuarios-chatbot
pon-prod-usuarios-chatbot-historial
pon-prod-usuarios-iapol
pon-prod-usuarios-keycloak

pon_prod_* (control/referencia) · 7

pon_prod_DMSCDC_controller
pon_prod_category
pon_prod_comparendo_siglas_historico
pon_prod_delito_siglas_historico
pon_prod_external_layers
pon_prod_incremental_ledger
pon_prod_llamada_siglas_historico

Chatbot Bedrock (CDK) · 3

ponprod-BedrockChatStack-DatabaseBotTableV3201CEEA9-1ITDXG6LLQYS9
ponprod-BedrockChatStack-DatabaseConversationTableV3C1D85773-NK060ZBYB5EL
ponprod-BedrockChatStack-DatabaseWebsocketSessionTable2302422E-TX7WZE260GZZ

Backend admin genérico prod_* · 24

prod_client
prod_dashboard_attribute
prod_dashboard_power_bi
prod_external_token
prod_go_bot
prod_go_bot_classification
prod_go_conversation
prod_go_main_conversation
prod_go_message
prod_go_orchestrator
prod_group
prod_group_item
prod_iframe
prod_item
prod_panel
prod_permission
prod_permission_path
prod_permission_type
prod_permission_type_code
prod_recently_visited
prod_role
prod_role_permission
prod_se_config
prod_ui

AWS DMS

96 tareas → 3 grupos de replicación

Origen externo declarado

Oracle del cliente / SECAD

48 tareas · CDC

<sitio>-secad-prod-source-to-<sitio>-secad-prod-target-ongoing
Destino: Aurora

44 tareas · Full-load + CDC

pon-prod-raw-secad-<sitio>-to-s3-replication-task
Destino: S3

Cobertura SECAD

48 sitios: deama, deant, deara, deata, debol, deboy, decal, decaq, decas, decau, deces, decho, decor, decun, degua, degun, deguv, demam, demet, denar, denor, depuy, dequi, deris, desan, desap, desuc, detol, deuil, deura, deval, devau, devic, mebar, mebuc, mecal, mecar, mecuc, memaz, memot, menev, mepas, meper, mepoy, mesan, metib, metun, mevil
La variante hacia S3 usa 44 sitios: excluye deata, deboy, decau y deuil.

4 tareas adicionales

ali-prod-source-to-ali-prod-target-ongoing · falló
ali-test · detenida
pon-prod-sivicc-historico-persona-to-s3-full-load · lista
rnmc-prod-source-to-rnmc-prod-target-fullload-2 · detenida

Alcance de las flechas de DMS

Los destinos Aurora y S3 están declarados a nivel de servicio.
La fuente no identifica el clúster Aurora o los buckets de destino de cada tarea.

Amazon ECS

38 declarados / 39 nombres enumerados

dboper-query-bff-cluster

└ Servicio: dboper-query-bff-service

gescov-query-bff-cluster

└ Servicio: gescov-query-bff-service

camaras-query-bff-cluster

└ Servicio: camaras-query-bff-service

Otros clústeres: 36 nombres listados

pon-prod-capa-analisis-homicidios-analysis-cluster
pon-prod-xcrime-datacleaning-cluster
pon-prod-capa-permanencia-unidades-fargate-job-cluster
pon-prod-xcrime-prediccion-demanda-cluster
pred-demanda-ser-ECSCluster
pon-prod-xcAppServ-ECSCluster
microterritorios-bff-api-cluster
cluster1
pon-prod-capa-analisis-homicidios-api-cluster
antecedentes-solicitados-bff-cluster
delitos-materializados-bff-api-cluster
pon-prod-xcrime-predicciones-cluster
pred-demanda-bff-ECSCluster
pon-prod-addcapas-migrations-cluster
actores-potenciales-bff-cluster
pon-prod-aise-front-cluster
xcrimeapp-services-cluster
plan-democracia-bff-cluster
pon-prod-aigenbotorch-api-cluster
Etiquetas-Asignador-ECSCluster
pon-prod-ai-cg-front-cluster
pred-demanda-ECSCluster
capas-adicionales-bff-cluster
pon-prod-aise-bff-cluster
pon-prod-aiforms-cluster
panorama-nacional-bff-api-cluster
tmp-siedco-tunnel
pon-prod-ai-bff-cluster
expertopol-cluster
prod-xcrimebff-auth-cluster
reporte-homicidios-mensual-bff-api-cluster
pon-prod-ai-cg-bff-cluster
EtiALI-Asignador-ECSCluster
pon-prod-expertopol-backend-cluster
pon-prod-aip-iam-cluster
pon-prod-ai-front-cluster

Diferencia en el inventario

El resumen declara 38 clústeres y el bloque de otros declara 35.
Los nombres enumerados son 3 + 36 = 39. Se conservan todos.
No se informan servicios asociados para estos otros clústeres.

Amazon S3

197 buckets reportados

Buckets · 197

El texto indica «Ver los 197 nombres completos», pero no contiene la lista de nombres.
No se incluyen prefijos, objetos ni volumen por bucket.

Contenido disponible en este inventario

Se conserva el total reportado. Los nombres y el contenido de cada bucket quedan pendientes de la lista original.

Amazon Aurora

2 clústeres → instancias

pon-prod-db-postgres

Aurora PostgreSQL 17.7 · Multi-AZ
└ pon-prod-db-postgres-instance-1 · writer
└ pon-prod-db-postgres-instance-1-us-east-1d · reader

provicional-prod-mdp-ponal-cluster

Aurora PostgreSQL 12.8
└ 0 instancias asociadas · huérfano según la fuente

Amazon RDS · no Aurora

4 instancias → motor

pon-prod-keycloak-db

PostgreSQL 15.17

pon-prod-maps

PostgreSQL 16.13

pon-test-job-connections

PostgreSQL 17.9

prod-cpsuite

Oracle SE2 19.0

Amazon ElastiCache

1 recurso → motor y modalidad

xcrime-map-cache-prod

└ Motor: Valkey 8.1
└ Modalidad: serverless

Detalle de contenido

La fuente no enumera claves o estructuras almacenadas.

LECTURA: cuenta → servicio → recurso / grupo → contenido. Las líneas del árbol indican pertenencia; las flechas DMS indican replicación declarada.

Fuente: texto aportado · Sin consulta en vivo a AWS · * = patrón de nombres; ≥ = mínimo conocido · Elaborado: 21 oct 2026.

ANEXO TÉCNICO / ATHENA + GLUE DATA CATALOG

Base de datos → tablas y vistas

Cuenta 926162397524 · us-east-1 · Anexo 1

alias_db · 2 entradas

alias_tbl, tes_csv

default · 6 entradas

alb_logs_prod_alb_web_1, awsconfig, cloudfront_logs, prod-waf-logs, prod_alb_app_logs, utima_actualizacion_tablas

disec-plano · 3 entradas

delitos, delitos_agrupaciones (vista), delitos_corregido

disec_planes_preventivos · 2 entradas

disec-planoclean, pon-prod-disec-planes-prev

estructura_nacional · 2 entradas

datos_simples_estructura_nacional (vista), estructura_nacional

fuentes_externas_data · 2 entradas

estaciones_de_servicio, fuentes_externas

iapol_raw_users · 4 entradas

iapol_users_houndoc, pbx_cdr, users_personal_agrupado_sivicc, usuarios_iapol

iapol_training · 1 entradas

progress

informe_anticipacion · 4 entradas

bases, cuadrantes_patrulla, prediccion, puntos

panorama_nacional · 2 entradas

panorama_nacional, test_panorama_nacional

pbx_cdr_csv · 14 entradas

archivos_procesados_auditoria, control_files_dataset, data, pbx, pbx_final, planta_nacional_final, qs_refresh_monitor_current, qs_refresh_monitor_history; vistas: v_calls, v_calls_version_2, v_control_files, v_llamadas_limpias, v_monitoreo_final_clean, v_qs_refresh_monitor

pon-poc-raw-test · 0 entradas

(vacía)

pon-prod-ali-label-db · 1 entradas

transform_data

pon-prod-capas-iapol · 11 entradas

capa_10, 11, 12, 13, 16_1, 16_2, 20 + 4 temp_table_<guid>

pon-prod-disec-mlt · 1 entradas

mlt_info

Nombres y descripciones según la fuente; las variantes y familias resumidas no son listas expandidas.

Conteos incluyen tablas, vistas y entradas automáticas. SIVICC / TELEPOL: cifras parciales.

ANEXO TÉCNICO / ATHENA + GLUE DATA CATALOG

Base de datos → tablas y vistas

Cuenta 926162397524 · us-east-1 · Anexo 2

pon-prod-disec-plano2oct · 1 entradas

rwsiedco_archivo_2oct

pon-prod-disec-pplanespreventivos-op · 1 entradas

rawdisec_planes_preventivos

pon-prod-disec-simpep-op · 1 entradas

raw_pon_prod_disec_simep

pon-prod-disec-stp · 1 entradas

stp_info

pon-prod-events · 8 entradas

action_table, event_table, eventos, users_keycloak, usuarios_roles, vista_prueba; vistas: events_with_parents, events_with_parents_2

pon-prod-expertopol-bd · 39 entradas

dim_ambito_alias, dim_ambito_consulta, dim_regla_resolucion_ambito, fact_incautacion(+_detalle,_evento,_stage), auditoria, capturas, delitos(+3 variantes smoke), delitos_limpio_incremental_candidata(+v2), delitos_resumen(+_iceberg_validacion), operaciones, siedco_completo_incremental_candidata_v3(+_smoke), grupos-consultas, inventario_recursos, personal_cargos, qa_resolucion_ambito, resumen_incautacion_especializada_periodo_territorio(+2), resumen_operacion_dia_turno_territorio(+candidata), resumen_operacion_mes_turno_territorio(+candidata), resumen_personal_actual_territorio(+2); vistas: boletin_z1_capas_v2, delitos_limpio, _limpio_completo_previa, _limpio_publicacion_previa, vw_resolucion_ambito_alias

pon-prod-gestion-territorial · 0 entradas

(vacía)

pon-prod-gestionterritorial-op · 1 entradas

raw_pon_prod_disec_gestionterritorial

pon-prod-hexagon · 1 entradas

hexagon

pon-prod-irisp1 · 1 entradas

irisp1

pon-prod-irisp1-op-direct · 2 entradas

rawirisp, rawpart_<hash>_snappy_parquet

pon-prod-mdp · 718 entradas

Reales (10): llamada_autoupdate, llamada_backfill_candidata, llamada_backfill_desuc_candidata, mdp_clean, mdp_limpio, probabilidaddelito; vistas: mdp_limpio_meval, v_mebog, v_mebog_2, vw_pedidos_secad_v2 — 708 restantes son artefactos automáticos temp_table_<guid>

pon-prod-mtrs · 1 entradas

raw_pon_prod_disec_mtrsdb

pon-prod-permierone-mebog · 4 entradas

delitos_query_parquet, llamadas2023; vistas: premier_one, v_mebog

Nombres y descripciones según la fuente; las variantes y familias resumidas no son listas expandidas.

Conteos incluyen tablas, vistas y entradas automáticas. SIVICC / TELEPOL: cifras parciales.

ANEXO TÉCNICO / ATHENA + GLUE DATA CATALOG

Base de datos → tablas y vistas

Cuenta 926162397524 · us-east-1 · Anexo 3

pon-prod-planesprev · 0 entradas

(vacía)

pon-prod-raw-ali · 4 entradas

_raw_secad_usr_cadgmlubicacion_cadgmlcubicacionf, data_etiquetada, raw_secad_usr_cadgmlubicacion_cadgmlcubicacionf, test-ali

pon-prod-raw-cetus · 30 entradas

tablas de trazas GPS (_raw_cetus_usr_trazasgps_* por año/mes 2023-2025 + actual)

pon-prod-raw-cnp · 313 entradas

tablas de sistema _raw_dboper_usr_cad_* / _raw_dboper_usr_cnp_* / usr_cnp.vm_* (crawler Oracle)

pon-prod-raw-cnp-alt · 250 entradas

duplicado casi idéntico del set anterior

pon-prod-raw-cnp-test · 269 entradas

duplicado casi idéntico (entorno test)

pon-prod-raw-dboper · 283 entradas

_raw_dboper_usr_cad_*, _usr_cnp_*, _usr_gescov_*, _usr_irisp1_*, _usr_sigco_*, _usr_sirap_*, usr_simep.*

pon-prod-raw-disec · 189 entradas

~160 tablas _raw_disec_usr_disec_* (incluye dominio GESCOV: gescov_actividad, gescov_delito, gescov_punto, gescov_riesgo, gescov_unidad_homologacion) + familias IRISP, MTRS, MLT, CADNET, MFA; ~29 vistas usr_disec.*/usr_mnvcc.*

pon-prod-raw-geopol · 222 entradas

tablas de sistema SDE/ArcGIS (_raw_geopol_sde_*) + _raw_geopol_usr_pmu_*

pon-prod-raw-secad · 23 entradas

cadbarrios, cadcanales, cadcasos, cadeventomedios, cadeventos, cadfuerzas, cadlugares_geograficos, cadmediosdisponibles, cadpatrullas, cadpedidos(+_canales,_new), cadunidades, motivosdecodif, pbx_cdr, pedidos_por_motivo_secad_2018_al_2023, raw_data, regiones; vistas: v_pedido_atendido(+_consolidada,_partitioned,_separadas), view_secad

pon-prod-raw-simep · 101 entradas

~100 tablas _raw_dboper_usr_* + usr_simep.*

pon-prod-raw-simep-s3 · 9 entradas

usr_simep_v_cuadrantes, _v_simep_123app_secad, _actividades, _autos_arcgis, _contador_inter, _intervinientes_arcgis, _medidas, _medidas_arcgis; vista: medidas_autos_intervinientes_s3

pon-prod-raw-sivicc · ≥400 entradas

_raw_sivicc_usr_cad_*, _usr_cuadrante_*, familia _usr_mnvcc_* (logs, cuadrantes, minutas)

pon-prod-raw-sivicc-incremental-shadow · 20 entradas

usr_mnvcc.* (actividad, elemento_cuadrante, elemento_inve_cuadrante, empleado_cuadrante, minuta, minuta_historial, tamir_actividad, turno, v_cuadrantes, valor_definicion, vehiculo_cuadrante, vm_cuadrantes_all, vm_hs_weeks_dijin, vm_personal_agrupado, vm_sigea, vm_siges, vm_sistel, vm_unidades_depen_siath, vw_consulta_actual_gps) + vm_cuadrantes

Nombres y descripciones según la fuente; las variantes y familias resumidas no son listas expandidas.

Conteos incluyen tablas, vistas y entradas automáticas. SIVICC / TELEPOL: cifras parciales.

ANEXO TÉCNICO / ATHENA + GLUE DATA CATALOG

Base de datos → tablas y vistas

Cuenta 926162397524 · us-east-1 · Anexo 4

pon-prod-raw-telepol · ≥400 entradas

metadatos legados Oracle Discoverer EUL5 (_adm_*, _disc_*, _csmig_*, _apex_*)

pon-prod-siedco-motpol · 0 entradas

(vacía)

pon-prod-simep · 0 entradas

(vacía)

pon-prod-trazas-gps · 1 entradas

"3293"

pon_prod_raw_comparendo · 206 entradas

catálogo duplicado estilo dboper/cnp

pon_prod_raw_comparendo_v2 · 204 entradas

casi idéntico al anterior

pon_prod_raw_delito · 2 entradas

_raw_siedco_usr_esta_motivospolicia, raw_siedco_usr_esta_motivospolicia

pon_prod_raw_siedco_delitos_temporal · 4 entradas

raw_data_siedco_full_delitos, 2 temp_table_<guid>; vista: vw_delitos_corregido_schema_temporal

pon_prod_raw_siedco_historico · 1 entradas

historico_delitos

pon_prod_siedco_historico_diagnostico · 4 entradas

candidata_capturas, candidata_delitos_limpio, candidata_operaciones, delitos

pon_prod_siedco_raw · 8 entradas

_raw__cnp_usr4dblsiedco2aws_delitos_siedco, _raw_siedco_usr_esta_motivospolicia, delito_parquet_viewer, raw__cnp_usr4dblsiedco2aws_delitos_siedco, raw_delito_before_data_cleaning, raw_siedco_usr_esta_motivospolicia, test_delito_parquet; vista: vw_delitos_corregido_schema

pon_prod_siedco_raw_test · 2 entradas

_raw_siedco_usr_esta_motivospolicia, raw_siedco_usr_esta_motivospolicia

pon_prod_test_alias · 1 entradas

tes_csv

ponprod_bedrockchatstack_usage_analysis · 1 entradas

ponprod_ddb_export

prueba_delitos · 1 entradas

delitos

Nombres y descripciones según la fuente; las variantes y familias resumidas no son listas expandidas.

Conteos incluyen tablas, vistas y entradas automáticas. SIVICC / TELEPOL: cifras parciales.

Base de datos → tablas y vistas

Cuenta 926162397524 · us-east-1 · Anexo 5

prueba_sivicc · 1 entradas

historico_personas

raw_mebog · 3 entradas

llamadas_mebog; vistas: llamadas_mebog_vista, premier_one_mebog_2

sagemaker_sample_db · 1 entradas

churn

sampledb · 2 entradas

elb_logs, waf_logs

tablero_alerta_delitos · 2 entradas

tablero_delitos, tablero_homicidios

vw_consulta_actual_gps · 1 entradas

vw_consulta_actual_gps

Nombres y descripciones según la fuente; las variantes y familias resumidas no son listas expandidas.
Conteos incluyen tablas, vistas y entradas automáticas. SIVICC / TELEPOL: cifras parciales.