

20263167 김다희

02-01

```
02-01-datatypes.py
1  #20263167 김다희
2  # 기본 자료형
3  print(10, type(10))
4  print(32.5234E2, type(3.14))
5  print(3-4j, type(4.5 + 8.5j))
6  print('python', type('456'))
7  print(True, type(False))
8
9  # 모임 또는 컨테이너 자료형
10 print([3,4,5], type(['str', True]))
11 print((2,3,4), type([1,2], 4.5))
12 print({'MON': '월', 'TUE': '화'}, type({'AUG': 8, 'SEP': 9}))
13 print({1,2,3}, type({3.4, True}))
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python + - [] [X] ... | [] [X]

```
/usr/local/bin/python3 /Users/dahee/2026-python/02-01-datatypes.py
dahee@gimdauiui-MacBookAir 2026-python % /usr/local/bin/python3 /Users/dahee/2026-python/02-01-datatypes.py

10 <class 'int'>
3252.34 <class 'float'>
(3-4j) <class 'complex'>
python <class 'str'>
True <class 'bool'>
[3, 4, 5] <class 'list'>
(2, 3, 4) <class 'tuple'>
{'MON': '월', 'TUE': '화'} <class 'dict'>
{1, 2, 3} <class 'set'>
dahee@gimdauiui-MacBookAir 2026-python %
```

02-03

```
02-03-variables.py > ...
1  #20263167 김다희
2  # snake case naming
3  circle_radius = 7.83
4  cylinder_height = 2.61
5  ratio_of_circumference_to_diameter = 3.14
6  print('반지름', circle_radius, '원통 체적')
7  print(ratio_of_circumference_to_diameter * circle_radius ** 2 * cylinder_height)
8
9  #camel case naming
10 myUniversity='한국대학교'
11 numberStudents = 20000
12 print(myUniversity, '학생 수', numberStudents)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python + - [] [X] ... | [] [X]

```
/usr/local/bin/python3 /Users/dahee/2026-python/02-03-variables.py
dahee@gimdauiui-MacBookAir 2026-python % /usr/local/bin/python3 /Users/dahee/2026-python/02-03-variables.py

반지름 7.83 원통 체적
502.45095906
한국대학교 학생 수 20000
dahee@gimdauiui-MacBookAir 2026-python %
```

02-05

```
02-05-fruitdict.py > ...
1 #20263167 김다희
2 vocabulary = {
3     "apple" : "사과", "banana" : "바나나",
4     "grape" : "포도", "orange" : "오렌지",
5 }
6 #과일 추가
7 vocabulary['mango'] = '망고'
8 vocabulary['watermelon'] = '수박'
9
10 print("과일의 영한 사전입니다.")
11 print(vocabulary)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python + - [] [X] ... | [] [X]

```
/usr/local/bin/python3 /Users/dahee/2026-python/02-05-fruitdict.py
dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python % /usr/local/bin/python3 /Users/dahee/2026-python/02-05-fruitdict.py

과일의 영한 사전입니다.
{'apple': '사과', 'banana': '바나나', 'grape': '포도', 'orange': '오렌지', 'mango': '망고', 'watermelon': '수박'}
dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python %
```

02-07

```
02-07-mutablelist.py > ...
1 #20263167 김다희
2 # mutable object
3 os = ['unix', 'mac', 'windows']
4 print('id(os):', id(os))
5 os.append('linux')
6 print('id(os):', id(os))
7
8 # immutable object
9 py = 'python'
10 print('id(py):', id(py))
11 py = 'python+' language'
12 print('id(py):', id(py))
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python + - [] [X] ... | [] [X]

```
/usr/local/bin/python3 /Users/dahee/2026-python/02-07-mutablelist.py
dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python % /usr/local/bin/python3 /Users/dahee/2026-python/02-07-mutablelist.py
id(os): 4304705856
id(os): 4304705856
id(py): 4304500944
id(py): 4315872816
dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python %
```

```

02-09-outformat.py > ...
1  #20263167 김다희
2  # 변수에 가로와 세로 길이 저장
3  width, height = 3, 6
4  # str.format()
5  print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {}'.format(width, height, width*height))
6
7  # 정수로 인자 결정
8  print('가로: {0}, 세로: {1}, 사각형 면적: {2}'.format(width, height, width*height))
9  # 키워드 area로 면적 인자 지정
10 print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {area}'.format(width, height, area=width*height))
11
12 # format string
13 pi, radius = 3.14, 5.78
14 print(f'반지름: {radius}, 원면적: {radius*radius*pi}')
15 print(f'반지름: {radius}, 원둘레: {2*pi*radius}')
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS Python + - [] [X] ... | [] [X]

```

/usr/local/bin/python3 /Users/dahee/2026-python/02-09-outformat.py
dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python % /usr/local/bin/python3 /Users/dahee/2026-python/02-09-outformat.py

가로 : 3, 세로 : 6, 사각형 면적 : 18
가로 : 3,세로 : 6, 사각형 면적 : 18
가로 : 3,세로 :6,사각형 면적 : 18
반지름 : 5.78, 원면적 : 104.902376
반지름 : 5.78, 원둘레 : 36.2984
dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python %
```

도전02-01(사진에 도전03-01로 저장되어 있는 건 02를 03으로 착각했어요 내용은 맞으니 혹시나 착오없으시길 바랍니다!)

```

02-01-datatypes.py 03-11-menubreak.py 도전03-01.py x [ ] [X] ...
도전03-01.py > ...
1  mile = float(input("마일을 입력하시오 >> "))
2  km = mile * 1.60934
3
4  print(f"{mile} 마일은 {km} 킬로미터입니다")
```

PROBLEMS OUTPUT **TERMINAL** ... Python + - [] [X] ... | [] [X]

```

dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python % /usr/local/bin/python3 /Users/dahee/2026-python/도전03-01.py
마일을 입력하시오 >> 80
80.0 마일은 128.7472 킬로미터입니다
dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python %
```

도전02-03

```
도전03-03.py > ...
1  hour = float(input("시간을 입력하시오 >> "))
2  second = hour * 60 * 60
3
4  print(f"{hour} 시간은 {second} 초입니다.")
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ... Python + - [] [x] [] [x]

```
dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python % /usr/local/bin/python3 /Users/dahee/2026-python/도전03-03.py
시간을 입력하시오 >> 3
3.0 시간은 10800.0 초입니다.
```

dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python %

Ln 4, Col 36 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Python 3.14.3 Python 3.14.3

도전02-05


```
02-01-datatypes.py 03-11-menubreak.py 도전03-05.py x [ ] [x] [ ] [x] [ ] [x]
```

```
도전03-05.py > ...
1  earth = 40120
2  radius = 6378.1
3  circle = 2*3.141592*radius
4  diff = abs(earth - circle)
5
6  print("알려진 지구 둘레: ", earth)
7  print(f"지구와 같은 원 둘레: {circle}/{earth}")
8  print(f"차이: {diff}(km)")
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ... Python + - [] [x] [] [x]

```
dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python % /usr/local/bin/python3 /Users/dahee/2026-python/도전03-05.py
알려진 지구 둘레: 40120
지구와 같은 원 둘레: 40074.77587040001/40120
차이: 45.2241295999201(km)
```

dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python %



The screenshot shows a code editor with two tabs: '02-01-datatypes.py' and '03-11-menubreak.py'. The active tab is '도전03-07.py', which contains the following Python code:

```
1 for n in range(1, 11):
2     print(n, bin(n), oct(n), hex(n))
```

Below the code editor is a terminal window. The terminal shows the command to run the script and its output:

```
hon/도전 03-05.py
dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python % /usr/local/bin/python3 /Users/dahee/2026-pyt
hon/도전 03-07.py
1 0b1 0o1 0x1
2 0b10 0o2 0x2
3 0b11 0o3 0x3
4 0b100 0o4 0x4
5 0b101 0o5 0x5
6 0b110 0o6 0x6
7 0b111 0o7 0x7
8 0b1000 0o10 0x8
9 0b1001 0o11 0x9
10 0b1010 0o12 0xa
dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python %
```

03-01

```
Python 03-01-tempfunction.py > ...  
1 #20263167 김다희  
2 # 섭씨를 화씨로 변환하는 함수 정의  
3 def c_to_fahrenheit(celsius):  
4     fahrenheit = (celsius * 9/5) + 32  
5     return fahrenheit  
6  
7 # 화씨를 섭씨로 변환하는 함수 정의  
8 def f_to_celsius(fahrenheit):  
9     celsius = (fahrenheit - 32) * 5/9  
10    return celsius  
11  
12 # 사용자로부터 섭씨 온도 입력받기  
13 celsius = float(input("섭씨 온도를 입력하시오: "))  
14 # 함수 호출하여 섭씨를 화씨로 변환  
15 fahrenheit = c_to_fahrenheit(celsius)  
16 # 결과 출력  
17 print(f"{celsius}도는 화씨로 {fahrenheit:.2f}도 입니다.")  
18  
19 # 사용자로부터 화씨 온도 입력 받기  
20 fahrenheit = float(input("화씨 온도를 입력하시오: "))  
21 # 함수 호출하여 화씨를 섭씨로 변환  
22 celsius = f_to_celsius(fahrenheit)  
23 # 결과 출력  
24 print(f"{fahrenheit}도는 화씨로 {celsius:.2f}도 입니다.")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python + - [] [X] [Y] [Z]

```
dahee@gindahuui-MacBookAir 2026-python % /usr/local/bin/python3 /Users/dahee/2026-python/03-01-tempfunction.py  
  
● dahee@gindahuui-MacBookAir 2026-python % /usr/local/bin/python3 /Users/dahee/2026-python/03-01-tempfunction.py  
섭씨 온도를 입력하시오: 38  
38.0도는 화씨로 100.40도 입니다 .  
화씨 온도를 입력하시오: 80  
80.0도는 화씨로 26.67도 입니다 .
```

03-03



The image shows a VS Code editor window with a Python file named '03-03-format.py'. The script contains four lines of code, each with a comment in Korean. The terminal at the bottom shows the output of running the script, which is the same as the code in the file.

```
03-03-format.py > ...
1 # 20263167 김다희
2 n = 123456789
3 # , 삽입된 문자
4 print(format(n, ','))
5
6 n = 0.00123456789
7 # 지수형
8 print(format(n, 'E'))
9
10 n = 0.1234
11 # 백분율
12 print(format(n, '%'))
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python + - [] [X] ... [] [X]

```
dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python % /usr/local/bin/python3 /Users/dahee/202
6-python/03-03-format.py
123,456,789
1.234568E-03
12.340000%
```

03-05



The screenshot shows a VS Code editor with a Python file named `03-03-format.py`. The script contains 12 lines of code that demonstrate different formatting options for the number 123456789. The terminal at the bottom shows the command `python3 03-03-format.py` being executed, and the output matches the formatted values in the script.

```
03-03-format.py > ...
1  # 20263167 김다희
2  n = 123456789
3  # , 삽입된 문자
4  print(format(n, ','))
5
6  n = 0.00123456789
7  # 지수형
8  print(format(n, 'E'))
9
10 n = 0.1234
11 # 백분율
12 print(format(n, '%'))
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python % /usr/local/bin/python3 /Users/dahee/2026-python/03-03-format.py

123,456,789
1.234568E-03
12.340000%

The screenshot shows a code editor with two tabs: "03-05-anyall.py" and "03-07-minmax.py". The active tab is "03-07-minmax.py", which contains the following Python code:

```
1 # 사용자로부터 두 개의 숫자 입력받기
2 num1 = float(input("첫 번째 숫자를 입력하시오: "))
3 num2 = float(input("두 번째 숫자를 입력하시오: "))
4
5 # 큰 수를 판별하여 출력
6 result = num1 if num1 > num2 else num2
7 print(f"두 숫자 중 큰 수는{result}입니다.")
8
9 # 작은 수를 판별하여 출력
10 if num1 > num2: result = num2
11 else: result = num1
12 print(f"두 숫자 중 작은 수는 {result}입니다.")
```

Below the code editor is a terminal window titled "TERMINAL". It shows the command prompt for a user named dahee on a MacBook Air running Python 3. The command executed is `/usr/local/bin/python3 /Users/dahee/2026-python/hon/03-07-minmax.py`. The output of the program is as follows:

```
첫 번째 숫자를 입력하시오 : 13.4
두 번째 숫자를 입력하시오 : 22.8
두 숫자 중 큰 수는 22.8입니다 .
두 숫자 중 작은 수는 13.4입니다 .
```

```
03-09-nameforlist.py > ...
1 #이름 목록 만들기
2
3 name_list = []
4 #사용자로부터 이름 받기
5 num_names = int(input("입력할 이름의 수를 입력하시오: "))
6
7 for i in range(num_names):
8     name = input(f"{i+1}. 이름을 입력하시오: ")
9     name_list.append(name) #이름을 목록에 추가
10
11 #알파벳순으로 정렬
12 name_list.sort() #리스트이 정렬
13
14 #정렬된 이름 목록 출력
15 print("\n입력한 이름들(문자순): ")
16 for name in name_list:
17     print(f"{name}")
18
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python +

```
dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python % /usr/local/bin/python3 /Users/dahee/2026-python/03-09-nameforlist.py
/usr/local/bin/python3 /Users/dahee/2026-python/03-09-nameforlist.py
dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python % /usr/local/bin/python3 /Users/dahee/2026-python/03-09-nameforlist.py
입력할 이름의 수를 입력하시오: 3
1. 이름을 입력하시오: 김다희

입력한 이름들(문자순):
김다희
2. 이름을 입력하시오: 조인정

입력한 이름들(문자순):
김다희
조인정
3. 이름을 입력하시오: 나현빈

입력한 이름들(문자순):
김다희
나현빈
```

03-11

```

03-11-menubreak.py > ...
1  #20263167 김다희
2  while True:
3      user_input=int(input("1-10사이 정수 입력(-1 입력시 종료) >> "))
4
5      if user_input == -1:
6          print("프로그램을 종료합니다.")
7          break #반복문 종료
8
9      if user_input < 1 or user_input > 10:
10         print("1부터 10까지의 숫자를 입력하십시오.")
11         continue
12
13     if user_input % 2== 0:
14         print(f"{user_input}는 짝수입니다.")
15     else:
16         continue #홀수일 경우 현재 반복 중단 후 다음 반복 시작

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python +

```

/usr/local/bin/python3 /Users/dahee/2026-python/03-09-nameforlist.py
dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python % /usr/local/bin/python3 /Users/dahee/2026-python/03-09-nameforlist.py
dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python % /usr/local/bin/python3 /Users/dahee/2026-python/03-11-menubreak.py
1-10사이 정수 입력 (-1 입력시 종료) >> 1
1-10사이 정수 입력 (-1 입력시 종료) >> 2
2는 짝수입니다.
1-10사이 정수 입력 (-1 입력시 종료) >> 4
4는 짝수입니다.
1-10사이 정수 입력 (-1 입력시 종료) >> -1
프로그램을 종료합니다.
dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python %

```

Ln 16, Col 45 Spaces: 4 UTF-8 LF Python

도전03-01.py > ...

```
1  #20263167 김다희
2  n = int(input("피보나치 수열을 어디까지 출력할까요? "))
3
4  a, b = 0, 1
5  fib = []
6
7  while a < n:
8      fib.append(a)
9      a, b = b, a + b
10 print(f"피보나치 수열(0부터 {n} 이하까지):")
11 print(fib)
```

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

... | [] ×

> ▾ TERMINAL

+ ▾ ...



```
● dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python % /usr/local/
bin/python3 /Users/dahee/2026-python/도전03-01.py
피보나치 수열을 어디까지 출력할까요? 90
피보나치 수열(0부터 90 이하까지):
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
○ dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python %
```

zsh

Python

도전03-03

```
도전03-03.py > ...
1  #20263167 김다희
2  import math
3
4  to_radian = lambda degree: round(degree*(math.pi/180), 2)
5
6  degree = float(input("변환할 각도(degree) 값 입력 >> "))
7  print(f"{degree}도는 {to_radian(degree)} 라디안입니다.")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL ... | [] X

> ▼ **TERMINAL** + ▼ ...

dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python % /usr/local/bin/python3 /Users/dahee/ ...

dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python % /usr/local/bin/python3 /Users/dahee/2026-python/도전 03-03.py

변환할 각도(degree) 값 입력 >> 270

270.0도는 4.71 라디안입니다.

dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python %

zsh

Python

도전03-05

도전03-05.py > ...

```
1 #20263167 김다혜
2 days = int(input("한 달 최대 일수를 입력 >> "))
3 start = int(input("첫 날 1일의 시작 요일을 입력(0=1일, 1=월, ... 6=토 >> "))
4
5 print("일 월 화 수 목 금 토")
6 print(" " * start, end="")
7
8 for day in range(1, days + 1):
9     print(f"{day:2}", end=" ")
10    if (start + day) % 7 == 0:
11        print()
12 print()
13
```

-03.py

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL ... | [] X

> ▼ **TERMINAL**

```
dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python % /usr/local/bin/python3 /Users/dahee/
2026-python/도전 03-05.py
한 달 최대 일수를 입력 >> 31
첫 날 1일의 시작 요일을 입력 (0=1일, 1=월, ... 6=토 >> 1
일 월 화 수 목 금 토
  1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python %
```

zsh

Python

도전03-07

도전 03-07.py > ...

```
1  #20263167 김다희
2  from random import randint
3  answer = randint(1, 10)
4  print("1에서 10사이의 수를 맞추세요 >> ", end="")
5
6  while True:
7      guess = int(input())
8      if guess == answer:
9          print(f"축하합니다. {answer}: 정답입니다.")
10         print("=====종료=====")
11         break
12     elif guess > answer:
13         print(f"{guess}보다 더 작은 수로 다시 입력 >> ", end="")
14     else:
15         print(f"{guess}보다 더 큰 수로 다시 입력 >> ", end="")
16
17
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

> ▼ TERMINAL

```
● dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python % /usr/local/bin/python3 "/Users/dahee-
/2026-python/도전 03-07.py"
1에서 10사이의 수를 맞추세요 >> 5
5보다 더 작은 수로 다시 입력 >> 4
4보다 더 작은 수로 다시 입력 >> 3
3보다 더 작은 수로 다시 입력 >> 2
축하합니다. 2: 정답입니다.
=====종료=====
○ dahee@gimdahuiui-MacBookAir 2026-python %
```

zsh

Python