

🔍 검색 | + 코드 | + Markdown

```
#2-2 20261270김병찬
print('삼천 ', 3000, 3_000)
print('실수 ', 3.14, 314.1589e-2)

print('2진수 ' + '1010은 10진수 ', 0b1010)
print('8진수 ' + '11은 10진수 ', 0o11)
print('16진수 ' + 'ffsms 10진수 ', 0xff)
```

[6] ✓ 0.0s Python

... 삼천 3000 3000
실수 3.14 3.141589
2진수 1010은 10진수 10
8진수 11은 10진수 9
16진수 ffsms 10진수 255

```
#2-4 20261270김병찬
shopping_list = ['T-셔츠', '바지', '정장']
shopping_list.append('구두')
print('쇼핑 목록', shopping_list)

weekend = '토요일 ', '일요일 '
print('주말', weekend)
day1, day2 = '토요일 ', '일요일 '
print('주말', day1, day2)
```

[7] ✓ 0.0s Python

... 쇼핑 목록 ['T-셔츠', '바지', '정장', '구두']
주말 ('토요일 ', '일요일 ')
주말 토요일 일요일

```
#2-6 20261270김병찬
colors_set = {"red", "blue", "green", "red"}

print("Set:", colors_set)
colors_set.add("yellow")
print("Set after adding:", colors_set)
colors_set.remove("green")
print("Set after removing:", colors_set)

immutable_colors = frozenset(["red", "green", "blue"])
print("Frozenset:", immutable_colors)

try:
    immutable_colors.add("yellow")
except AttributeError as e:
    print("AttributeError:", e)
```

[8] ✓ 0.0s Python

.. Set: {'blue', 'red', 'green'}
Set after adding: {'blue', 'yellow', 'red', 'green'}
Set after removing: {'blue', 'yellow', 'red'}
Frozenset: frozenset({'blue', 'red', 'green'})
AttributeError: 'frozenset' object has no attribute 'add'

```
#2-8 20261270김병찬
width = float(input("실수로 가로 길이 입력 >> "))
height = int(input("정수로 세로 길이 입력 >> "))
print("가로:", width)
print("세로:", height)

area = height * width
print("삼각형의 넓이는", area/2, "입니다.")
print("사각형의 넓이는", area, "입니다.")
```

[9] ✓ 38.6s Python

... 가로: 3.89
세로: 5
삼각형의 넓이는 9.725 입니다.
사각형의 넓이는 19.45 입니다.

```
#2-10 20261270김병찬
import math

print('math.pi:{:.4f} math.e:{:.4f}'.format(math.pi, math.e))

radius = float(input("원의 반지름을 입력하시오: "))

area = math.pi * radius ** 2
print(f"원의 둘레는 {2*math.pi*radius : 10.2f} 입니다.")
print(f"원의 넓이는 {area: 10.2f} 입니다.")
```

[11] ✓ 4.1s Python

```
... math.pi:3.1416 math.e:2.7183
원의 둘레는 17.59 입니다.
원의 넓이는 24.63 입니다.
```

▷

```
#도전 프로그래밍 2번 20261270김병찬
gallon = float(input("갤런을 입력하시오 >> "))
liter = gallon * 3.78541
print(f"{gallon:.1f} 갤런은 {liter:.2f}리터입니다")
```

[19] ✓ 5.2s Python

```
... 20.0 갤런은 75.71리터입니다
```

```
#도전 프로그래밍 4번 20261270김병찬
import math

degree = float(input("변환할 각도(degree) 입력 >> "))
radian = degree * (math.pi / 180)

print(f"{degree:.1f}도는 {radian:.2f} 라디안입니다.")
```

[20] ✓ 11.5s Python

```
... 90.0도는 1.57 라디안입니다.
```

```
#도전 프로그래밍 6번 20261270김병찬
lang = {
    'java': 1995,
    'C': 1972,
    'C++': 1985,
    'python': 1990
}

key = input("키(언어 이름 입력) >> ")

print("결과 >> ", key, ":", lang[key])
```

[40] ✓ 1.2s Python

```
... 결과 >> C : 1972
```

```
#도전 프로그래밍 8번 20261270김병찬
a = input("첫 번째 16진수 실수 입력 >> ")
b = input("두 번째 16진수 실수 입력 >> ")

x = float.fromhex(a)
y = float.fromhex(b)

print("첫 번째 입력 값:", a, ", 10진수:", x)
print("두 번째 입력 값:", b, ", 10진수:", y)

print("합하기:", format(x + y, ".4f"))
print("빼기:", format(x - y, ".4f"))
print("곱하기:", format(x * y, ".4f"))
print("나누기:", format(x / y, ".4f"))
```

[41] ✓ 6.1s Python

```
... 첫 번째 입력 값: b , 10진수: 11.0
두 번째 입력 값: e.2 , 10진수: 14.125
합하기: 25.1250
빼기: -3.1250
곱하기: 155.3750
나누기: 0.7788
```

```
#3-2 20261270김병찬
add1 = lambda x : x + 1
add2 = lambda x, y: x + y
mult2 = lambda x, y: x * y

a,b = 10,5
print(f'{a} + {b} -> {add1(a)}')
print(f'{a} + {b} -> {add2(a, b)}')
print(f'{a} * {b} -> {mult2(a,b)}')
```

[12] ✓ 0.0s Python

... 10 + 1 -> 11
10 + 5 -> 15
10 * 5 -> 50

```
#3-4 20261270김병찬
p1 = [('basic',1964),('java', 1995),('kotlin',2016),('python',1991),('c',1972)]

print(p1)
print(sorted(p1))

print(sorted(p1, key= lambda lang: lang[0]))
print(sorted(p1, key= lambda lang: lang[1]))
print(sorted(p1, key= lambda lang: len(lang[0])))
```

[13] ✓ 0.0s Python

... [('basic', 1964), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991), ('c', 1972)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('python', 1991), ('java', 1995), ('kotlin', 2016)]
[('c', 1972), ('java', 1995), ('basic', 1964), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]

```
> v
#3-6 20261270김병찬
def celsius_to_fahrenheit(celsius):
    return (celsius * 9/5) + 32

def kilometers_to_miles(kilometers):
    return kilometers * 0.621371

def pounds_to_kilograms(pounds):
    return pounds * 0.453592

print("다음 중 원하는 변환을 선택하시오:")
print("1. 섭씨를 화씨로 변환")
print("2. 킬로미터를 마일로 변환")
print("3. 파운드를 킬로그램으로 변환")

choice = int(input("\n 번호를 입력하시오:"))
if 1 <= choice <= 3:
    input_value = float(input("변환할 값을 입력하시오:"))
    result = 0
    if choice == 1:
        result = celsius_to_fahrenheit(input_value)
    elif choice == 2:
        result = kilometers_to_miles(input_value)
    elif choice == 3:
        result = pounds_to_kilograms(input_value)
    print(f"변환 결과: {result:.2f}")
else:
    print("올바른 번호를 선택하시오.")
```

[16] ✓ 22.7s Python

... 다음 중 원하는 변환을 선택하시오:
1. 섭씨를 화씨로 변환
2. 킬로미터를 마일로 변환
3. 파운드를 킬로그램으로 변환
변환 결과: 96.80

```
#3-8 20261270김병찬
s = 'python'

for char in s:
    print(f'{char}: ', end=' ')
    print("'" * (ord(char) - ord("a") + 1))
```

[5] ✓ 0.0s Python

p: *****
y: *****
t: *****
h: *****
o: *****
n: *****

```
#3-10 20261270김병찬
todo_list = []
while True:
    print("할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.")
    print("1. 할 일 추가")
    print("2. 할 일 목록 보기")
    print("3. 프로그램 종료")

    choice = input("선택한 옵션을 입력하십시오 (1/2/3):")

    if choice == '1':
        task = input("추가할 할 일을 입력하십시오:")
        todo_list.append(task)
        print(f'{task}를 할 일 목록에 추가했습니다.")

    elif choice == '2':
        print("\n 할 일 목록:")
        for task in todo_list:
            print(f"{task}")

    elif choice == '3':
        print("프로그램을 종료합니다.")
        break

    else:
        print("올바른 옵션을 선택하십시오.")

print()
```

[14] ✓ 41.6s Python

할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.
1. 할 일 추가
2. 할 일 목록 보기
3. 프로그램 종료
'아르바이트를 할 일 목록에 추가했습니다.

할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.
1. 할 일 추가
2. 할 일 목록 보기
3. 프로그램 종료
'과제 수행를 할 일 목록에 추가했습니다.

할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.
1. 할 일 추가
2. 할 일 목록 보기
3. 프로그램 종료

할 일 목록:
아르바이트
과제 수행

할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.
1. 할 일 추가
2. 할 일 목록 보기
3. 프로그램 종료
프로그램을 종료합니다.

```
#도전 프로그래밍 2번 20261270김병찬
years = list(map(int, input("연도 입력: ").split()))

for year in years:
    if (year % 4 == 0 and year % 100 != 0) or (year % 400 == 0):
        print(f"{year}: 윤년")
    else:
        print(f"{year}: 윤년 아님")
```

[54] ✓ 3.8s Python

... 2021: 윤년 아님

```
#도전 프로그래밍 4번 20261270김병찬
def celsius_to_fahrenheit(celsius):
    return (celsius * 9/5) + 32

def kilometers_to_miles(kilometers):
    return kilometers * 0.621371

def pounds_to_kilograms(pounds):
    return pounds * 0.453592

print("다음 중 원하는 변환을 선택하세요:")
print("1. 섭씨를 화씨로 변환")
print("2. 킬로미터를 마일로 변환")
print("3. 파운드를 킬로그램으로 변환")

choice = int(input("\n번호를 입력하세요:"))
if 1 <= choice <= 3:
    input_value = float(input("변환할 값을 입력하세요:"))
    result = 0
    if choice == 1:
        result = celsius_to_fahrenheit(input_value)
    elif choice == 2:
        result = kilometers_to_miles(input_value)
    elif choice == 3:
        result = pounds_to_kilograms(input_value)
    print(f"번호를 입력하세요: {choice:.0f}")
    print(f"변환할 값을 입력하세요: {input_value:.0f}")
    print(f"변환 결과: {result:.2f}")
```

[52] ✓ 2.7s

Python

```
... 다음 중 원하는 변환을 선택하세요:
1. 섭씨를 화씨로 변환
2. 킬로미터를 마일로 변환
3. 파운드를 킬로그램으로 변환
번호를 입력하세요: 2
변환할 값을 입력하세요: 100
변환 결과: 62.14
```

```
#도전 프로그래밍 6번 20261270김병찬
import random

lotto = random.sample(range(1, 46), 6)
lotto.sort()

print("모의로또 당첨 번호:", lotto)

user = list(map(int, input("").split()))
user.sort()

count = 0
for num in user:
    if num in lotto:
        count += 1

print("내 번호 확인:", user)
print(count, "개 맞음")
```

[65] ✓ 7.0s

Python

```
.. 모의로또 당첨 번호: [19, 34, 36, 38, 40, 44]
내 번호 확인: [1, 12, 13, 20, 23, 40]
1 개 맞음
```

```
#도전 프로그래밍 8번 20261270김병찬
def is_prime(number):
    if number < 2:
        return False

    for i in range(2, int(number ** 0.5) + 1):
        if number % i == 0:
            return False

    return True

n = int(input("정수 입력: "))

for i in range(2, n + 1):
    if is_prime(i):
        print(i, end=' ')

```

[64] ✓ 0.9s

Python

```
.. 2 3 5 7 11 13 17 19
```