

```
week05.py x 확장: C/C++ Extension Pack
week05.py
1 # 기본 자료형
2 print(10, type(10))
3 print(32.5234E2, type(3.14))
4 print(3-4j, type(4.5 + 8.5j))
5 print('python', type('465'))
6 print(True, type(False))
7
8 #모임 또는 컨테이너 자료형
9 print([3,4,5], type(['str', True]))
10 print((2, 3, 4), type([1, 2], 4.5))
11 print({'MON': '월', 'TUE': '화'}, type({'AUG':
12 print({1, 2, 3}, type({3.4, True}))
13

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 푸트
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05>
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> c:: cd
vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64
10 <class 'int'>
3252.34 <class 'float'>
(3-4j) <class 'complex'>
python <class 'str'>
True <class 'bool'>
[3, 4, 5] <class 'list'>
(2, 3, 4) <class 'tuple'>
{'MON': '월', 'TUE': '화'} <class 'dict'>
{1, 2, 3} <class 'set'>
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> []
```

2-1


```
week05.py X 田 확장: C/C++ Extension Pack
week05.py > ...
1 #snake case naming
2 circle_radius = 7.83
3 cylinder_height = 2.61
4 ratio_of_circumference_to_diameter = 3.14
5 print('반지름', circle_radius, '원통 체적')
6 print(ratio_of_circumference_to_diameter * circle_radius ** 2 * cylinder_height)
7
8 #camel case nianing
9 myUniversity = '한국대학교'
10 numberStudents = 20000
11 print(myUniversity, '학생 수', numberStudents)
12

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 로그
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> c:: cd 'c:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '53821'
반지름 7.83 원통 체적
898210.5005881981
한국대학교 학생 수 20000
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> ^C
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05>
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> c:: cd 'c:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '53859'
반지름 7.83 원통 체적
502.45095906
한국대학교 학생 수 20000
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> []
```

2-3


```
week05.py X  확장: C/C++ Extension Pack
week05.py > ...
1 vocabulary = {
2     "apple": "사과", "banana": "바나나",
3     "grape": "포도", "orange": "오렌지",
4 }
5 # 과일 추가
6 vocabulary['mango'] = '망고'
7 vocabulary['watermelon'] = '수박'
8
9 print("과일의 영한 사전입니다.")
10 print(vocabulary)
```

문제 풀이 디버그 콘솔 터미널 로그

```
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05>
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> c::; cd 'C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05'; & 'C:\Users\user\Desktop\vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '53859' '--' 'C:\Users\user\Desktop\week05.py'
반지를 7.83 원로 저적
582.45095906
한국대학교 학생 수 20000
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> ^C
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05>
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> c::; cd 'C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05'; & 'C:\Users\user\Desktop\vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '54858' '--' 'C:\Users\user\Desktop\week05.py'
과일의 영한 사전입니다.
{'apple': '사과', 'banana': '바나나', 'grape': '포도', 'orange': '오렌지', 'mango': '망고', 'watermelon': '수박'}
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> []
```

```
week05.py X 확장: C/C++ Extension Pack
week05.py > ...
1 #mutable object
2 os=['unix', 'mac', 'windows']
3 print('id(os):', id(os))
4 os.append('linux')
5 print('id(os):', id(os))
6
7 #immutable object
8 py = 'python'
9 print('id(py):', id(py))
10 py = 'python' + ' language'
11 print('id(py):', id(py))

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> c;;
vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\python.exe
과일의 영한 사전입니다.
{'apple': '사과', 'banana': '바나나', 'grape': '포도',
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> ^C
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05>
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> c;;
vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\python.exe
id(os): 1810320435776
id(os): 1810320435776
id(py): 1810282393904
id(py): 1810320436016
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> []
```



```
week05.py X 田 확장: C/C++ Extension Pack
week05.py > ...
1 #변수에 가로와 세로 길이 저장
2 width, height = 3, 6
3 #str.format()
4 print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {}'.format(width, height, width*height))
5
6 #정수로 인자 지정
7 print('가로: {0}, 세로 :{1}, 사각형 면적: {2}'.format(width, height, width*height))
8 #키워드 area로 면적 인자 지정
9 print('가로: {}, 세로 : {}, 사각형 면적: {area}'.format(width, height, area=width*height))
10
11 #format string
12 pi, radius = 3.14, 5.78
13 print(f'반지름: {radius}, 원면적: {radius*radius*pi}')
14 print(f'반지름: {radius}, 원둘레: {2*pi*radius}')
```

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 코드

```
가로:3, 세로 :6, 사각형 면적:18
반지름: 5.78, 원면적: 104.902376
반지름: 5.78, 원둘레: 36.2984
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> ^C
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05>
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> c:; cd 'c:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05'
vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '54248' '...'
가로:3, 세로 :6, 사각형 면적:18
가로:3, 세로 :6, 사각형 면적:18
가로:3, 세로 :6, 사각형 면적:18
반지름: 5.78, 원면적: 104.902376
반지름: 5.78, 원둘레: 36.2984
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> █
```



```
week05.py • DB 확장: C/C++ Extension Pack
week05.py > ...
1 # 마일을 킬로미터로 변환하는 프로그램
2
3 # 1마일은 약 1.60934 킬로미터입니다.
4 MILE_TO_KM_FACTOR = 1.60934
5
6 # 사용자로부터 마일 값 입력 받기
7 miles_str = input("마일을 입력하시오 >> ")
8 miles = float(miles_str)
9
10 # 킬로미터 계산
11 kilometers = miles * MILE_TO_KM_FACTOR
12
13 print(f"{miles:.1f} 마일은 {kilometers:.4f} 킬로미터입니다")

문제  출력  디버그 콘솔  터미널  포트
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> ^C
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05>
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> c:; cd 'c:\Users\user\
vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundled\libs\de
마일을 입력하시오 >> 80
80.0 마일은 128.7472 킬로미터입니다
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> ^C
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05>
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> c:; cd 'c:\Users\user\
vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundled\libs\de
마일을 입력하시오 >> 80
80.0 마일은 128.7472 킬로미터입니다
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> □
```



```
week05.py X 田 확장: C/C++ Extension Pack
week05.py > ...
1 # 시간을 초(second)로 변환하는 프로그램
2
3 # 1시간은 60 * 60 = 3600초
4 HOURS_TO_SECONDS_FACTOR = 3600
5
6 hours_str = input("시간을 입력하시오>>")
7 hours = float(hours_str)
8
9 seconds = hours * HOURS_TO_SECONDS_FACTOR
10
11 print(f"{hours:.1f} 시간은 {seconds:.1f}초입니다.")
12

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 로그
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> ^C
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05>
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> c:: cd 'C:\Use
vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundled
마일을 입력하시오 >> 80
80.0 마일은 128.7472 킬로미터입니다
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> ^C
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05>
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> c:: cd 'C:\Use
vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundled\
시간을 입력하시오>>3
3.0 시간은 10800.0초입니다.
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> []
```

도전 03

```
week05.py X  확장: C/C++ Extension Pack
week05.py > ...
1  r = 6378.1
2  known = 40120
3  calculated = 2 * 3.141592 * r
4  diff = known - calculated
5
6  print(f"알려진 지구 둘레: {known}")
7  print(f"지구와 같은 원 둘레: {calculated}")
8  print(f"차이: {diff}(km)")
9

문제  출력  디버그 콘솔  터미널  포트
code = compile(f.read(), fname, "exec")
File "C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05\week05.py", line 8, in <module>
    print(f"차이: {diff}(km)")
    ^
SyntaxError: invalid syntax
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> ^C
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05>
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> c:: cd 'c:\vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundl
알려진 지구 둘레:40120
지구와 같은 원 둘레: 40074.77587040001
차이: 45.2241295999201(km)
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> 
```

도전05


```
week05.py × 田 확장: C/C++ Extension Pack
week05.py > ...
1 for i in range(1, 11):
2     print(f"{i:3d} {bin(i):>12} {oct(i):>6} {hex(i):>6}")

문제 출력 디버깅 콘솔 터미널 코드
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> c:: cd 'c:\Users\user\Desktop\vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy'
1      0b1      0o1      0x1
2      0b10     0o2      0x2
3      0b11     0o3      0x3
4      0b100    0o4      0x4
5      0b101    0o5      0x5
6      0b110    0o6      0x6
7      0b111    0o7      0x7
8      0b1000   0o10     0x8
9      0b1001   0o11     0x9
10     0b1010   0o12     0xa
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> |
```

```
week05.py • 확장: C/C++ Extension Pack
week05.py > ...
1 # 섭씨를 화씨로 변환하는 함수 정의
2 def c_to_fahrenheit(celsius):
3     fahrenheit = (celsius * 9/5) + 32
4     return fahrenheit
5
6 # 화씨를 섭씨로 변환하는 함수 정의
7 def f_to_celsius(fahrenheit):
8     celsius = (fahrenheit - 32) * 5/9
9     return celsius
10
11 # 사용자로부터 섭씨 온도 입력받기
12 celsius = float(input("섭씨 온도를 입력하십시오: "))
13 # 함수 호출하여 섭씨를 화씨로 변환
14 fahrenheit = c_to_fahrenheit(celsius)
15 # 결과 출력
16 print(f"{celsius}도는 화씨로 {fahrenheit:.2f}도 입니다.")
17
18 # 사용자로부터 화씨 온도 입력받기
19 fahrenheit = float(input("화씨 온도를 입력하십시오: "))
20 # 함수 호출하여 화씨를 섭씨로 변환
21 celsius = f_to_celsius(fahrenheit)
22 # 결과 출력
23 print(f"{fahrenheit}도는 화씨로 {celsius:.2f}도 입니다.")

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트
exec(code, run_globals)
File "C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05\week05.py", line 21
    celsius = f_to_celsius(fahrenheit)
NameError: name 'f_to_celsius' is not defined
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> ^C
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05>
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> c:: cd 'C:\Users\user\
vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\libs\de
섭씨 온도를 입력하십시오: 30
30.0도는 화씨로 86.00도 입니다.
화씨 온도를 입력하십시오: 80
80.0도는 화씨로 26.67도 입니다.
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> []
```



```
week05.py X 확장: C/C++ Extension Pack
week05.py > ...
1  n = 123456789
2  #, 삽입된 문자
3  print(format(n, ','))
4
5  n = 0.00123456789
6  #지수형
7  print(format(n, 'E'))
8
9  n = 0.1234
10 # 백분율
11 print(format(n, '%'))
12

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트
vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundl
섭씨 온도를 입력하십시오: 30
30.0도는 화씨로 86.00도 입니다.
화씨 온도를 입력하십시오: 80
80.0도는 화씨로 26.67도 입니다.
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> ^C
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05>
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> c:: cd 'c:\
vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundl
123,456,789
1.234568E-03
12.340000%
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> []
```

```
week05.py X 확장: C/C++ Extension Pack
week05.py > ...
1 lst1 = [0, 1, 0, 0, 0, 0]
2 # any(a list with at least one non-zero entry) returns True
3 print(any(lst1), all(lst1))
4
5 lst2 = [0, 0.0, 0, 0.0, 0]
6 # any(a list of zeros) returns False
7 print(any(lst2), all(lst2))
8
9 lst3 = [True, False, False]
10 # any(a list with at least one True value) returns True
11 print(any(lst3), all(lst3))
12
13 lst4 = ["", "", "code more"]
14 # any(a list with at least one non-empty string) returns True
15 print(any(lst4), all(lst4))
16
17 lst5 = ["", "", ""]
18 # any(a list of empty strings) returns False
19 print(any(lst5), all(lst5))

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 코드
123,456,789
1.234568E-03
12.340000%
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> ^C
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05>
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> c:: cd 'c:\Users\user\Desktop\vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\'
True False
False False
True False
True False
False False
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> []
```



```
week05.py X  확장: C/C++ Extension Pack
week05.py > ...
1  # 사용자로부터 두 개의 숫자 입력받기
2  num1 = float(input("첫 번째 숫자를 입력하시오: "))
3  num2 = float(input("두 번째 숫자를 입력하시오: "))
4
5  # 큰 수를 판별하여 출력
6  result = num1 if num1 > num2 else num2
7  print(f"두 숫자 중 큰 수는 {result}입니다.")
8
9  # 작은 수를 판별하여 출력
10 if num1 > num2: result = num2
11 else: result = num1
12 print(f"두 숫자 중 작은 수는 {result}입니다.")

문제  출력 디버그 콘솔 터미널 코드
False False
True False
True False
False False
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> ^C
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05>
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> c;; cd 'c:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05'
vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy
첫 번째 숫자를 입력하시오: 13.4
두 번째 숫자를 입력하시오: 22.8
두 숫자 중 큰 수는 22.8입니다.
두 숫자 중 작은 수는 13.4입니다.
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> []
```



```
week05.py × 확장: C/C++ Extension Pack
week05.py > ...
1 # 빈 목록 생성
2 name_list = []
3
4 # 사용자로부터 이름 입력받기
5 num_names = int(input("입력할 이름의 수를 입력하시오: "))
6
7 for i in range(num_names):
8     name = input(f"{i+1}. 이름을 입력하시오: ")
9     name_list.append(name) # 이름을 목록에 추가
10
11 # 알파벳순으로 정렬
12 name_list.sort() # 리스트의 정렬
13
14 # 정렬된 이름 목록 출력
15 print("\n입력한 이름들(문자순):")
16 for name in name_list:
17     print(f"{name}")

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05>
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> c++; cd 'c:\Users\user\Desktop\vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\la
입력할 이름의 수를 입력하시오: 3
1. 이름을 입력하시오: 김현호
2. 이름을 입력하시오: 조인정
3. 이름을 입력하시오: 나현빈

입력한 이름들(문자순):
김현호
나현빈
조인정
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> []
```



```
week05.py X 확장: C/C++ Extension Pack
week05.py > ...
1 while True:
2     user_input = int(input("1-10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >> "))
3
4     if user_input == -1:
5         print("프로그램을 종료합니다.")
6         break # 반복문 종료
7
8     if user_input < 1 or user_input > 10:
9         print("1부터 10까지의 숫자를 입력하십시오.")
10        continue # 현재 반복 중단 후 다음 반복 시작
11
12    if user_input % 2 == 0:
13        print(f"{user_input}는 짝수입니다.")
14    else:
15        continue # 홀수일 경우 현재 반복 중단 후 다음 반복 시작
```

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트

초인점

```
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> ^C
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05>
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> c;; cd 'c:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05'
vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher'
1-10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >> 1
1-10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >> 2
2는 짝수입니다.
1-10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >> 4
4는 짝수입니다.
1-10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >> -1
프로그램을 종료합니다.
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> []
```



```
week05.py X 확장: C/C++ Extension Pack
week05.py > ...
1 fib = [0, 1]
2
3 while True:
4     next_num = fib[-1] + fib[-2]
5     if next_num > 90:
6         break
7     fib.append(next_num)
8
9 print(f"피보나치 수열을 어디까지 출력할까요? 90")
10 print(f"피보나치 수열(0부터 90 이하까지):")
11 print(fib)

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트
2는 짝수입니다.
1-10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >> 4
4는 짝수입니다.
1-10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >> -1
프로그램을 종료합니다.
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> ^C
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05>
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> c:: cd 'c:\Users\user\Desktop\프로그래밍
vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '566
피보나치 수열을 어디까지 출력할까요? 90
피보나치 수열(0부터 90 이하까지):
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> 
```



```
week05.py X  확장: C/C++ Extension Pack

week05.py > ...
1  import math
2
3  # 람다 함수 정의
4  to_radians = lambda degree: degree * (math.pi / 180)
5
6  # 각도 입력받기
7  degree = float(input("변환할 각도(degree) 값 입력 >> "))
8
9  # 결과 출력
10 print(f"{degree}도는 {to_radians(degree):.2f} 라디안입니다.")

문제  출력  디버그 콘솔  터미널  포트

PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05>
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> c.; cd 'c:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05'
vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\lib\python\win32\python.exe
피보나치 수열을 어디까지 출력할까요? 90
피보나치 수열 (0부터 90 이하까지):
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> ^C
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05>
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> c.; cd 'c:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05'
vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\lib\python\win32\python.exe
변환할 각도(degree) 값 입력 >> 270
270.0도는 4.71 라디안입니다.
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> []
```

도전03

```
week05.py × 확장: C/C++ Extension Pack
week05.py > ...
1 # 한 달의 일수와 시작 요일 입력
2 days = int(input("한 달의 일수를 입력 >> "))
3 start = int(input("시작 요일의 인덱스(0=일, 1=월, ..., 6=토) >> "))
4
5 print("\n일 월 화 수 목 금 토")
6
7 # 시작 요일 전 공백 출력
8 print(" " * start, end=" ")
9
10 for day in range(1, days + 1):
11     print(f"{day:2}", end=" ")
12     if (day + start) % 7 == 0:
13         print()
14
15 print()
```

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 로그

```
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05>
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> c;; cd 'c:\Users\user\Desktop\
vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\lau
한 달의 일수를 입력 >> 31
시작 요일의 인덱스(0=일, 1=월, ..., 6=토) >> 1

일 월 화 수 목 금 토
  1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> □
```



```
week05.py X 확장: C/C++ Extension Pack
week05.py > ...
1 import random
2
3 answer = random.randint(1, 10)
4
5 guess = int(input("1에서 10 사이의 수를 맞추세요 >> "))
6
7 while guess != answer:
8     if guess > answer:
9         guess = int(input(f"{guess}보다 더 작은 수로 다시 입력 >> "))
10    else:
11        guess = int(input(f"{guess}보다 더 큰 수로 다시 입력 >> "))
12
13 print(f"축하합니다. {answer}: 정답입니다.")
14 print("***** 종료 *****")

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '4.1'
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> 5
5
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> ^C
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05>
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> c;; cd 'c:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05'
1에서 10 사이의 수를 맞추세요 >> 5
5보다 더 작은 수로 다시 입력 >> 3
3보다 더 큰 수로 다시 입력 >> 4
축하합니다. 4: 정답입니다.
***** 종료 *****
PS C:\Users\user\Desktop\프로그래밍 기초\week05> []
```

도전 07

