

공공데이터 개방·공유·활용 체계 개발
Open API 활용가이드



목 차

1. API 서비스 명세.....	3
1.1 버스위치정보조회 서비스	3
가. API 서비스 개요.....	3
나. 상세기능 목록.....	4
다. 오류코드 안내.....	21

1. API 서비스 명세

1.1 버스위치정보조회 서비스

가. API 서비스 개요

API 서비스 정보	API명(국문)	버스위치정보조회 서비스		
	API 설명	실시간 버스위치 정보 제공 (http://api.bus.go.kr/ 참고)		
API 서비스 보안 적용 기술 수준	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key [] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[] SSL [O] 없음		
	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [O] JSON [] MIME [] MTOM		
API 서비스 배포정보	서비스 URL	http://ws.bus.go.kr/api/rest/arrive		
	서비스 WADL			
	서비스 버전	1		
	서비스 시작일	2011-12-03	서비스 배포일	2011-12-03
	서비스 이력	2011-12-03		
	메시지교환유형	[O] Request-Response [] Publish-Subscribe [] Fire-and-Forgot [] Notification		
	서비스 제공자	미래첨단교통과, 고동수, 02-2133-4969, gokind@seoul.go.kr		
	데이터 갱신주기	매 5초		

나. 상세기능 목록

일련번호	API명(국문)	상세기능명(영문)	상세기능명(국문)
1	버스위치정보조회 서비스	getBusPosByRouteStList	노선별특정정류소접근 버스위치정보목록조회
2	버스위치정보조회 서비스	getBusPosByRtidList	노선버스위치정보목록 조회
3	버스위치정보조회 서비스	getBusPosByVehIdItem	특정차량위치정보항목 조회
4	버스위치정보조회 서비스	getLowBusPosByRouteStList	교통약자전용노선별특 정정류소접근버스위치 정보목록조회
5	버스위치정보조회 서비스	getLowBusPosByRtidList	교통약자전용노선버스 위치정보목록조회

(1) getBusPosByRouteStList 상세기능 명세

상 세 기 능 정 보	상세기능 번호	1	상세기능 유형	조회
	상세기능명	getBusPosByRouteStList		
	상세기능 설명	노선ID와 구간정보로 차량들의 위치정보를 조회한다		
	Call Back URL	http://ws.bus.go.kr/api/rest/buspos/getBusPosByRouteSt		
	최대 메시지 사이즈	3MB		
	평균 응답 시간	100ms	초당 최대 트랜잭션	30TPS

① 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키		1		인증키
busRouteId	노선 ID	9	1	100100118	노선 ID
startOrd	시작 정류소 순번	10	1	1	시작 정류소 순번
endOrd	종료 정류소 순번	10	1	13	종료 정류소 순번
resultType	응답유형	4	0	json	응답유형 [xml, json]

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

② 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
ServiceResult	조회 결과		1		조회 결과
comMsgHeader	공동메시지 헤더	128	0	특이사항	공동메시지 헤더
headerCd	헤더 코드	1	1	0	결과 코드
headerMsg	헤더 메시지	128	1	정상적으로 처리되었습니다.	결과 메시지
itemCount	항목 개수	1	1	0	항목 개수
msgBody	본문 내용		1		본문 내용
itemList	각 항목 리스트		1		각 항목 리스트
sectOrd	구간순번	10	1	3	구간순번
sectDist	구간옅셋거리(Km)	10	1	183	구간옅셋거리(Km)
stopFlag	정류소도착여부	1	1	0	정류소도착여부 (0:운 행중, 1:도착)
sectionId	구간 ID	9	1	111700442	구간 ID
dataTm	제공시간	14	1	20170810132 951	제공시간
tmX	맵매칭X좌표 (WGS84)	32	1	126.919766	맵매칭X좌표 (WGS84)
tmY	맵매칭Y좌표 (WGS84)	32	1	37.623303	맵매칭Y좌표 (WGS84)
vehId	버스 ID	9	1	111033352	버스 ID
plainNo	차량번호	128	1	서울75사 2644	차량번호
busType	차량유형	1	1	0	차량유형 (0:일반버 스, 1:저상버스, 2:굴 절버스)
lastStnId	최종정류장ID	9	1	111001109	최종정류장ID
posX	맵매칭X좌표 (GRS80)	32	1	192917.864 79917663	맵매칭X좌표 (GRS80)

posY	맵매칭Y좌표 (GRS80)	32	1	458196.809 05869836	맵매칭Y좌표 (GRS80)
routeId	노선 ID	9	1	100100118	노선 ID

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 요청 / 응답 메시지 예제

REST(URI)
http://ws.bus.go.kr/api/rest/buspos/getBusPosByRouteSt?ServiceKey=인증키 &busRouteId=100100118&startOrd=1&endOrd=13
응답 메시지
<pre> <ServiceResult> <comMsgHeader/> <msgHeader> <headerCd>0</headerCd> <headerMsg>정상적으로 처리되었습니다.</headerMsg> <itemCount>0</itemCount> </msgHeader> <msgBody> <itemList> <busType>0</busType> <dataTm>20170810132951</dataTm> <lastStnId>111001109</lastStnId> <plainNo>서울 75 사 2644</plainNo> <posX>192917.86479917663</posX> <posY>458196.80905869836</posY> <routeId>100100118</routeId> <sectDist>186</sectDist> <sectOrd>3</sectOrd> <sectionId>111700442</sectionId> <stopFlag>0</stopFlag> <tmX>126.919766</tmX> <tmY>37.623303</tmY> <vehId>111033352</vehId> </itemList> <itemList> <busType>1</busType> </pre>

```

<dataTm>20170810132954</dataTm>
<lastStnId>111000119</lastStnId>
<plainNo>서울 74 사 3033</plainNo>
<posX>192521.15469553374</posX>
<posY>456303.8825914166</posY>
<routeId>100100118</routeId>
<sectDist>30</sectDist>
<sectOrd>8</sectOrd>
<sectionId>111700444</sectionId>
<stopFlag>1</stopFlag>
<tmX>126.915291</tmX>
<tmY>37.606243</tmY>
<vehId>111033041</vehId>
</itemList>
</msgBody>
</ServiceResult>

```

(2) getBusPosByRtidList 상세기능 명세

상 세 기 능 정 보	상세기능 번호	2	상세기능 유형	조회
	상세기능명	getBusPosByRtidList		
	상세기능 설명	노선ID로 차량들의 위치정보를 조회한다		
	Call Back URL	http://ws.bus.go.kr/api/rest/buspos/getBusPosByRtid		
	최대 메시지 사이즈	3MB		
	평균 응답 시간	100ms	초당 최대 트랜잭션	30TPS

① 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키		1		인증키
busRouteId	노선 ID	9	1	100100118	노선 ID
resultType	응답유형	4	0	json	응답유형 [xml, json]

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

② 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
---------	---------	------	------	-------	------

ServiceResult	조회 결과		1		조회 결과
comMsgHeader	공동메시지 헤더	128	0	특이사항	공동메시지 헤더
headerCd	헤더 코드	1	1	0	결과 코드
headerMsg	헤더 메시지	128	1	정상적으로 처리되었습니다.	결과 메시지
itemCount	항목 개수	1	1	0	항목 개수
msgBody	본문 내용		1		본문 내용
itemList	각 항목 리스트		1		각 항목 리스트
sectOrd	구간순번	10	1	1	구간순번
fullSectDist	정류소간 거리	10	1	0.471	정류소간 거리
sectDist	구간옅셋거리 (Km)	10	1	0	구간옅셋거리 (Km)
rtDist	노선옅셋거리 (Km)	10	1	46.2	노선옅셋거리 (Km)
stopFlag	정류소도착여부	1	1	0	정류소도착여부 (0:운 행중, 1:도착)
sectionId	구간ID	9	1	111600950	구간ID
dataTm	제공시간	14	1	20190109160 221	제공시간
gpsX	맵매칭X좌표 (WGS84)	32	1	126.910807	맵매칭X좌표 (WGS84)
gpsY	맵매칭Y좌표 (WGS84)	32	1	37.614178	맵매칭Y좌표 (WGS84)
vehId	버스 ID	9	1	111033115	버스 ID
plainNo	차량번호	128	1	서울74사 2576	차량번호
busType	차량유형	1	1	0	차량유형 (0:일반버 스, 1:저상버스, 2:굴 절버스)
lastStTm	종점도착소요시간	10	1	12353	종점도착소요시간
nextStTm	다음정류소도착소요시간	10	1	362	다음정류소도착소요시 간

isrunyn	해당차량 운행여부 (0: 운행종료, 1: 운행)	1	1	1	해당차량 운행여부 (0: 운행종료, 1: 운행)
trnstnid	회차지 정류소ID	9	1	119000076	회차지 정류소ID
islastyn	막차여부	1	1	0	막차여부(0 : 막차아님, 1: 막차)
isFullFlag	만차여부	1	1	0	만차여부(0 : 만차아님, 1: 만차)
posX	맵매칭X좌표 (GRS80)	32	1	192126.104 8274704	맵매칭X좌표 (GRS80)
posY	맵매칭Y좌표 (GRS80)	32	1	457184.8538 1605756	맵매칭Y좌표 (GRS80)
lastStnId	최종정류소 고유 ID	9	1	111000055	최종정류소 고유 ID
congetion	혼잡도	1	1	3	혼잡도(0 : 없음, 3 : 여유, 4 : 보통, 5 : 혼잡) Routetype = 6이면 잔여 좌석 수 표출 (99:없음)
nextStId	다음정류소아이디	9	1	111000136	다음정류소아이디

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 요청 / 응답 메시지 예제

REST(URI)
http://ws.bus.go.kr/api/rest/buspos/getBusPosByRtid?ServiceKey=인증키&busRouteId=100100118
응답 메시지

```

<ServiceResult>
<comMsgHeader/>
<msgHeader>
<headerCd>0</headerCd>
<headerMsg>정상적으로 처리되었습니다.</headerMsg>
<itemCount>0</itemCount>
</msgHeader>
<msgBody>
<itemList>
<busType>1</busType>
<congetion>0</congetion>
<dataTm>20190109160221</dataTm>
<fullSectDist>0.471</fullSectDist>
<gpsX>126.910807</gpsX>
<gpsY>37.614178</gpsY>
<isFullFlag>0</isFullFlag>
<islastyn>0</islastyn>
<isrunyn>1</isrunyn>
<lastStTm>12353</lastStTm>
<lastStnId>111000055</lastStnId>
<nextStId>111000136</nextStId>
<nextStTm>362</nextStTm>
<plainNo>서울 74 사 2576</plainNo>
<posX>192126.1048274704</posX>
<posY>457184.85381605756</posY>
<rtDist>46.2</rtDist>
<sectDist>0</sectDist>
<sectOrd>1</sectOrd>
<sectionId>111600950</sectionId>
<stopFlag>0</stopFlag>
<trnstnid>119000076</trnstnid>
<vehId>111033115</vehId>
</itemList>
.....

```

(3) getBusPosByVehIdItem 상세기능 명세

상 세 기 능 정 보	상세기능 번호	3	상세기능 유형	조회
	상세기능명	getBusPosByVehIdItem		
	상세기능 설명	차량ID로 위치정보를 조회한다		
	Call Back URL	http://ws.bus.go.kr/api/rest/buspos/getBusPosByVehId		
	최대 메시지 사이즈	3MB		
	평균 응답 시간	100ms	초당 최대 트랜잭션	30TPS

① 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키		1		인증키
vehId	버스 ID	9	1	111033115	버스 ID
resultType	응답유형	1	0	json	응답유형 [xml, json]

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

② 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
ServiceResult	조회 결과		1		조회 결과
comMsgHeader	공동메시지 헤더	128	0	특이사항	공동메시지 헤더
headerCd	헤더 코드	1	1	0	결과 코드
headerMsg	헤더 메시지	128	1	정상적으로 처리되었습니다.	결과 메시지
itemCount	항목 개수	1	1	0	항목 개수
msgBody	본문 내용		1		본문 내용
itemList	각 항목 리스트		1		각 항목 리스트
vehId	버스ID	9	1	111033115	버스ID
stId	정류소 고유 ID	9	1	111000055	정류소 고유 ID
stOrd	정류소순번	10	1	1	정류소순번
stopFlag	정류소도착여부	1	1	0	정류소도착여부 (0:운

					행중, 1:도착)
dataTm	제공시간	14	1	20190109160221	제공시간
tmX	맵매칭X좌표 (WGS84)	32	1	126.910807	맵매칭X좌표 (WGS84)
tmY	맵매칭Y좌표 (WGS84)	32	1	37.614178	맵매칭Y좌표 (WGS84)
plainNo	차량번호	128	1	서울74사2576	차량번호
busType	차량유형	1	1	0	차량유형 (0:일반버스, 1:저상버스, 2:굴절버스)
lastStnId	최종정류소 고유 ID	9	1	111000055	최종정류소 고유 ID
posX	맵매칭X좌표 (GRS80)	32	1	192126.1048274704	맵매칭X좌표 (GRS80)
posY	맵매칭Y좌표 (GRS80)	32	1	457184.85381605756	맵매칭Y좌표 (GRS80)
congetion	혼잡도	1	1	0	혼잡도(0 : 없음, 3 : 여유, 4 : 보통, 5 : 혼잡) Routetype = 6이면 잔여 좌석 수 표출 (99:없음)
isFullFlag	만차여부	1	1	0	만차여부(0 : 만차아님, 1: 만차)

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 요청 / 응답 메시지 예제

REST(URI)
http://ws.bus.go.kr/api/rest/buspos/getBusPosByVehId?ServiceKey=인증키&vehId=111033115
응답 메시지

```

<ServiceResult>
<comMsgHeader/>
<msgHeader>
<headerCd>0</headerCd>
<headerMsg>정상적으로 처리되었습니다.</headerMsg>
<itemCount>0</itemCount>
</msgHeader>
<msgBody>
<itemList>
<busType>1</busType>
<congetion>0</congetion>
<dataTm>20190109160221</dataTm>
<isFullFlag>0</isFullFlag>
<lastStnId>111000055</lastStnId>
<plainNo>서울 74 사 2576</plainNo>
<posX>192126.1048274704</posX>
<posY>457184.85381605756</posY>
<stId>111000055</stId>
<stOrd>1</stOrd>
<stopFlag>0</stopFlag>
<tmX>126.910807</tmX>
<tmY>37.614178</tmY>
<vehId>111033115</vehId>
</itemList>
</msgBody>
</ServiceResult>

```

(4) getLowBusPosByRouteStList 상세기능 명세

상세기능명	상세기능 번호	4	상세기능 유형	조회
	상세기능명	getLowBusPosByRouteStList		
	상세기능 설명	노선ID와 구간정보로 저상차량들의 위치정보를 조회한다		
	Call Back URL	http://ws.bus.go.kr/api/rest/buspos/getLowBusPosByRouteSt		

보	최대 메시지 사이즈	3MB		
	평균 응답 시간	100ms	초당 최대 트랜잭션	30TPS

① 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키		1		인증키
busRouteId	노선 ID	9	1	100100118	노선 ID
startOrd	시작 정류소 순번	10	1	1	시작 정류소 순번
endOrd	종료 정류소 순번	10	1	15	종료 정류소 순번
resultType	응답유형	4	0	json	응답유형 [xml, json]

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

② 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
ServiceResult	조회 결과		1		조회 결과
comMsgHeader	공동메시지 헤더	128	0	특이사항	공동메시지 헤더
headerCd	헤더 코드	1	1	0	결과 코드
headerMsg	헤더 메시지	128	1	정상적으로 처리되었습니다.	결과 메시지
itemCount	항목 개수	1	1	0	항목 개수
msgBody	본문 내용		1		본문 내용
itemList	각 항목 리스트		1		각 항목 리스트
sectOrd	구간순번	10	1	1	구간순번
sectDist	구간옅셋거리(Km)	10	1	0	구간옅셋거리(Km)
stopFlag	정류소도착여부	1	1	0	정류소도착여부 (0:운 행중, 1:도착)
sectionId	구간 ID	1	1	111702375	구간 ID
dataTm	제공시간	14	1	20190109162 833	제공시간
tmX	맵매칭X좌표 (WGS84)	32	1	126.910807	맵매칭X좌표 (WGS84)
tmY	맵매칭Y좌표 (WGS84)	32	1	37.614178	맵매칭Y좌표

					(WGS84)
vehId	버스 ID	9	1	111033401	버스 ID
plainNo	차량번호	128	1	서울74사 2523	차량번호
busType	차량유형	1	1	0	차량유형 (0:일반버 스, 1:저상버스, 2:굴 절버스)
lastStnId	최종정류장 ID	9	1	111000055	최종정류장 ID
posX	맵매칭X좌표 (GRS80)	32	1	192126.1048 274704	맵매칭X좌표 (GRS80)
posY	맵매칭Y좌표 (GRS80)	32	1	457184.8538 1605756	맵매칭Y좌표 (GRS80)
congetion	혼잡도	1	1	0	혼잡도(0 : 없음, 3 : 여유, 4 : 보통, 5 : 혼 잡) Routetype = 6이면 잔여 좌석 수 표출 (99:없음)
isFullFlag	만차여부	1	1	0	만차여부(0 : 만차아 님, 1: 만차)

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 요청 / 응답 메시지 예제

REST(URI)
http://ws.bus.go.kr/api/rest/buspos/getLowBusPosByRouteSt?ServiceKey=인증키 &busRouteId=100100118&startOrd=1&endOrd=15
응답 메시지

```

<ServiceResult>
<comMsgHeader/>
<msgHeader>
<headerCd>0</headerCd>
<headerMsg>정상적으로 처리되었습니다.</headerMsg>
<itemCount>0</itemCount>
</msgHeader>
<msgBody>
<itemList>
<busType>1</busType>
<congetion>0</congetion>
<dataTm>20190109162833</dataTm>
<isFullFlag>0</isFullFlag>
<lastStnId>111000055</lastStnId>
<plainNo>서울 74 사 2523</plainNo>
<posX>192126.1048274704</posX>
<posY>457184.85381605756</posY>
<sectDist>0</sectDist>
<sectOrd>1</sectOrd>
<sectionId>111702375</sectionId>
<stopFlag>0</stopFlag>
<tmX>126.910807</tmX>
<tmY>37.614178</tmY>
<vehId>111033401</vehId>
</itemList>
</msgBody>
</ServiceResult>

```

(5) getLowBusPosByRtidList 상세기능 명세

상 세 기 능	상세기능 번호	5	상세기능 유형	조회
	상세기능명	getLowBusPosByRtidList		
	상세기능 설명	노선ID로 저상버스들의 위치정보를 조회한다		

정 보	Call Back URL	http://ws.bus.go.kr/api/rest/buspos/getLowBusPosByRtid		
	최대 메시지 사이즈	3MB		
	평균 응답 시간	100ms	초당 최대 트랜잭션	30TPS

① 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키		1		인증키
busRouteId	노선 ID	9	1	100100118	노선 ID
resultType	응답유형	4	0	json	응답유형 [xml, json]

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

② 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
ServiceResult	조회 결과		1		조회 결과
comMsgHeader	공동메시지 헤더	128	0	특이사항	공동메시지 헤더
headerCd	헤더 코드	1	1	0	결과 코드
headerMsg	헤더 메시지	128	1	정상적으로 처리되었습니다.	결과 메시지
itemCount	항목 개수	1	1	0	항목 개수
msgBody	본문 내용		1		본문 내용
itemList	각 항목 리스트		1		각 항목 리스트
sectOrd	구간순번	10	1	1	구간순번
sectDist	구간오프셋거리	10	1	0	구간오프셋거리
rtDist	노선오프셋거리	10	1	46.2	노선오프셋거리
stopFlag	정류소도착여부	1	1	0	정류소도착여부 (0:운 행중, 1:도착)
sectionId	구간ID	9	1	111600247	구간ID
dataTm	제공시간	14	1	20190109163 107	제공시간
tmX	맵매칭X좌표 (WGS84)	32	1	126.912234	맵매칭X좌표 (WGS84)
tmY	맵매칭Y좌표 (WGS84)	32	1	37.614271	맵매칭Y좌표

					(WGS84)
vehId	버스 ID	9	1	111033401	버스 ID
plainNo	차량번호	128	1	서울74사 2523	차량번호
busType	차량유형	1	1	0	차량유형 (0:일반버 스, 1:저상버스, 2:굴 절버스)
lastStTm	종점도착소요시간	10	1	12310	종점도착소요시간
nextStTm	다음정류소도착소요시 간	10	1	344	다음정류소도착소요시 간
islastyn	막차여부	1	1	0	막차여부(0 : 막차아 님, 1: 막차)
isrunyn	운행여부	1	1	1	운행여부 (0: 운행종 료, 1: 운행)
lastStnId	최종정류소 고유 ID	9	1	111000299	최종정류소 고유 ID
posX	맵매칭X좌표 (GRS80)	32	1	192252.0890 5671147	맵매칭X좌표 (GRS80)
posY	맵매칭Y좌표 (GRS80)	32	1	457195.0559 744411	맵매칭Y좌표 (GRS80)
fullSectDist	정류소간 거리	10	1	0.215	정류소간 거리
trnsthid	회차지 정류소ID	9	1	119000076	회차지 정류소ID
congetion	혼잡도	1	1	0	혼잡도(0 : 없음, 3 : 여유, 4 : 보통, 5 : 혼 잡) Routetype = 6이면 잔여 좌석 수 표출 (99:없음)
isFullFlag	만차여부	1	1	0	만차여부(0 : 만차아 님, 1: 만차)

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 요청 / 응답 메시지 예제

REST(URI)
http://ws.bus.go.kr/api/rest/buspos/getLowBusPosByRtid?ServiceKey=인증키&busRouteld=100100118
응답 메시지
<pre> <ServiceResult> <comMsgHeader/> <msgHeader> <headerCd>0</headerCd> <headerMsg>정상적으로 처리되었습니다.</headerMsg> <itemCount>0</itemCount> </msgHeader> <msgBody> <itemList> <busType>1</busType> <congetion>0</congetion> <dataTm>20190109163107</dataTm> <fullSectDist>0.215</fullSectDist> <isFullFlag>0</isFullFlag> <islastyn>0</islastyn> <isrunyn>1</isrunyn> <lastStTm>12310</lastStTm> <lastStnId>111000299</lastStnId> <nextStTm>344</nextStTm> <plainNo>서울 74 사 2523</plainNo> <posX>192252.08905671147</posX> <posY>457195.0559744411</posY> <rtDist>46.2</rtDist> <sectDist>0</sectDist> <sectOrd>2</sectOrd> <sectionId>111600247</sectionId> <stopFlag>0</stopFlag> <tmX>126.912234</tmX> <tmY>37.614271</tmY> <trnstnid>119000076</trnstnid> </pre>

```
<vehId>111033401</vehId>
```

```
</itemList>
```

```
.....
```

다. 오류코드 안내

오류코드	오류
0	정상적으로 처리되었습니다
1	시스템 오류가 발생하였습니다
2	잘못된 쿼리 요청입니다. 쿼리 변수가 정확한지 확인하세요.
3	정류소를 찾을 수 없습니다
4	노선을 찾을 수 없습니다.
5	잘못된 위치로 요청을 하였습니다. 위/경도 좌표가 정확한지 확인하세요
6	실시간 정보를 읽을 수 없습니다. 잠시 후 다시 시도하세요
7	경로 검색 결과가 존재하지 않습니다.
8	운행 종료되었습니다.