



CSS 기초

웹 페이지의 뼈대에 옷을 입히는 역할

체크리스트

- ☐ CSS의 역할과 HTML과의 차이점을 명확히 설명할 수 있나요?
- ☐ CSS 규칙의 기본 구조(선택자, 프로퍼티, 값)를 이해했나요?
- ☐ HTML의 Attribute(속성)와 CSS의 Property(속성)의 차이를 구분할 수 있나요?
- ☐ CSS를 적용하는 3가지 방식(Inline, Internal, External)의 장단점을 알고 있나요?
- ☐ 다양한 색상 표현 방식(Name, HEX, RGB)과 폰트 스타일링 프로퍼티를 활용할 수 있나요?

CSS란?

CSS (Cascading Style Sheets)

HTML로 작성된 웹 문서의 구조에
시각적 스타일(디자인, 레이아웃 등)을 입히는
스타일시트 언어.

웹 페이지의 "뼈대(HTML)"에
"옷(CSS)"을 입히는 역할을 한다.

CSS 구문 구조

```
h1 {  
  color: blue;  
  font-size: 16px;  
}
```

선택자 (Selector)

스타일을 적용할 대상 (예: h1)

선언 (Declaration)

중괄호 {} 안에 들어가는 스타일 지정 단위

프로퍼티 (Property) : 변경할 스타일 속성 (예: color)

값 (Value) : 프로퍼티에 부여할 설정값 (예: blue)

HTML Attribute vs CSS Property

두 개념 모두 한국어로는 '속성'으로 번역되어 혼동하기 쉬우나 명확한 차이가 있습니다.

구분	Attribute (HTML 속성)	Property (CSS 속성 / DOM 특징)
역할	HTML 요소에 추가 정보를 제공하거나 거동을 설정함.	CSS에서 스타일을 정의하거나, JS 객체에서 요소의 값을 다룰 때 사용함.
작성 위치	HTML 태그 안 (<input type="text">)	CSS 규칙 안 (color: red;) 또는 JS 코드로 접근
예시	href, src, id, class, type, name	color, font-size, margin, padding

• 단점: 다른 HTML 파일에서 재사용할 수 없어 웹사이트 전체 관리에는 부적합함.

CSS 적용 방법 (1/2)

1. 인라인 스타일 (Inline Style)

HTML 태그 내에 style 속성을 사용하여 직접 작성하는 방식입니다.

```
<p style="color: red; font-size: 20px;">  
인라인 스타일 적용</p>
```

- **장점:** 특정 요소에 빠르게 테스트할 때 유용함.
- **단점:** 디자인과 구조가 섞여 코드가 지저분해지고, 재사용이 불가능함.

2. 내부 스타일 시트 (Internal Style Sheet)

HTML 문서의 태그 안에 <style> 태그를 만들어 작성하는 방식입니다.

```
<head>  
  <style>  
    p {  
      color: blue;  
    }  
  </style>  
</head>
```

- **장점:** 해당 HTML 문서 내의 모든 대상 요소에 일괄 적용 가능함.
- **단점:** 다른 HTML 파일에서 재사용할 수 없어 웹사이트 전체 관리에는 부적합함.

CSS 적용 방법 (2/2)

3. 외부 스타일 시트 (External Style Sheet) - 권장

별도의 .css 파일을 작성하고, HTML의 안에서 태그로 불러오는 방식입니다.

```
<head>  
  <link rel="stylesheet" href="style.css">  
</head>
```

- **장점:** 구조(HTML)와 디자인(CSS)의 완벽한 분리. 하나의 CSS 파일로 수많은 HTML 페이지의 디자인을 한 번에 제어할 수 있어 유지보수가 매우 편리함.
- **단점:** 아주 작은 프로젝트에서는 파일이 나뉘어 번거로울 수 있음.

색상과 폰트 - Color 표현 방식

Color Name

브라우저가 기본 정의한 색상 키워드

```
예: red , blue , tomato , skyblue
```

HEX Code

16진수 6자리(또는 3자리) 조합으로
표현

```
예: #ff0000 (빨강)  
#000000 (검정), #ffffff (흰색)
```

RGB / RGBA

빛의 삼원색(Red, Green, Blue)
비율과 알파(투명도)로 표현

```
예: rgb(255, 0, 0)  
rgba(255, 0, 0, 0.5)
```

트렌디한 색상 조합 찾기

- **Color Hunt / 2Colors:** 전 세계 디자이너들이 올린 감각적인 팔레트 및 대비 색상 조합 추천 사이트 활용
- **AI 활용 팁:** "Next.js 기반 시크한 다크모드 대시보드 웹앱에 쓸 현대적인 모노톤과 포인트 컬러 HSL/Hex 코드를 추천해 줘" 등 구체적 지시를 통해 팔레트 확보

색상과 폰트 - Font 스타일링

텍스트의 서식과 서체를 제어하는 핵심 속성들입니다.

`font-family`

텍스트의 서체(폰트)를 지정합니다. 사용자 컴퓨터에 폰트가 없을 때를 대비해 예비 폰트 리스트를 순서대로 작성합니다.

예) `font-family: 'Pretendard', 'Inter', sans-serif;`

`font-size`

글자 크기를 지정합니다. (px 고정 단위 또는 rem/em 상대 단위 사용)

`font-weight`

글자의 두께를 지정합니다. (normal, bold 또는 100~900 수치)

`line-height`

줄 간격을 조절합니다. 보통 글자 크기의 배수로 선언하여 가독성을 높입니다. (예: `line-height: 1.6;`)

`text-align`

텍스트 정렬 방향을 지정합니다. (left, center, right, justify)