

마크다운(Markdown)과 GitHub Profile 설계

문서 구조화부터 매력적인 포트폴리오 구축까지

체크리스트

- ☐ 마크다운(Markdown)과 마크업 언어(HTML 등)의 구조적 차이와 변환 관계를 설명할 수 있나요?
- ☐ 프롬프트 구조화, LLM 입출력, RAG 문서 분할 등 AI 시대에 마크다운이 핵심 문서 규격으로 쓰이는 이유를 이해했나요?
- ☐ GitHub, Notion, Obsidian 등 도구 간 호환성을 유지할 수 있는 표준 마크다운(GFM 중심) 핵심 문법을 작성할 수 있나요?
- ☐ 프로젝트의 첫인상인 README.md의 핵심 구성 요소(소개, 기능, 기술 스택, 실행 방법 등)를 알고 있나요?
- ☐ 본인 계정명과 일치하는 Special Repository를 생성하고, AI를 활용해 멋진 GitHub Profile을 꾸밀 수 있나요?

마크다운이란?

마크다운 (Markdown)

2004년 존 그루버(John Gruber)가 개발한 텍스트 기반의 경량 마크업 언어로, 인간이 읽고 쓰기 쉬운 100% 일반 텍스트 서식을 사용하여 웹용 구조화 문서(HTML)를 쉽게 생산할 수 있도록 고안된 규격.

마크업 언어(HTML)와의 관계

- **작성 생산성 극대화:** HTML의 복잡한 태그(예: `<h1>`, `<ul>`, `<a>`) 대신, 눈에 보이고 직관적인 기호(예: `#`, `*`, `[]()`)를 이용해 동일한 계층 구조를 생성
- **파싱과 렌더링:** 사용자가 작성한 마크다운 문서는 마크다운 파서(Parser)를 거쳐 표준 HTML 코드로 신속히 자동 변환되어 브라우저에 최종 화면으로 표시됨

AI 시대와 마크다운 (핵심 트렌드)

- **LLM의 '모국어'**: ChatGPT, Claude, Gemini 등 현대 거대 언어 모델은 입출력 포맷으로 마크다운을 기본 채택하고 있음.
프롬프트 작성 시 제목(## Context)이나 목록을 활용해 구조화하면 AI가 훨씬 정확하게 명령어를 인지함
- **RAG(검색 증강 생성) 최적화**: 문서를 문맥에 따라 쪼개는 텍스트 분할기(Text Splitter)가 마크다운의 구조적 제목(##), 표(|), 리스트(-)를 인식해 의미 단위로 문서를 깔끔하게 분리할 수 있음
- **토큰 효율성**: 복잡한 HTML/XML 태그에 비해 텍스트 길이가 매우 짧아, AI 연산 및 네트워크 전송 과정에서 토큰 비용을 최소화함

마크다운 문법 (1/5)

Notion, GitHub, Obsidian 등 현대 도구들의 호환성을 고려한 GFM(GitHub Flavored Markdown) 표준 핵심 문법

1. 제목 (Headings) 및 단락 구조화

- #의 개수(1~6개)를 사용해 문서의 상하 계층 구조를 정의
-  **중요 규칙:** 제목 기호(#) 바로 뒤에는 **반드시 한 칸의 공백(Space)**이 있어야 표준 변환기에서 에러 없이 렌더링됨

마크다운 문법 (2/5)

2. 목록 및 체크리스트

- **순서 없는 목록:** *, -, + 모두 작동하지만, 문서 안에서 하나의 기호로 일관되게 작성 권장
- **순서 있는 목록:** 숫자에 마침표 조합 (1., 2.)
- **체크리스트 (Task Lists):** 목록 기호 뒤에 대괄호와 공백 또는 x 결합

3. 강조 및 서식 (Emphasis)

- **굵게 (Bold):**
텍스트 좌우를 ** 또는 __로 감쌌
(예: **강조**)
- **기울임 (Italic):**
텍스트 좌우를 * 또는 _로 감쌌
(예: *기울임*)
- **취소선 (Strikethrough):**
GFM 표준. 텍스트 좌우를 ~~로 감쌌
(예: ~~취소~~)

마크다운 문법 (3/5)

4. 하이퍼링크와 이미지 (Links & Images)

- **하이퍼링크**: [텍스트](이동할 URL) 형태로 작성
- **이미지**: 하이퍼링크 문법 바로 앞에 느낌표(!)를 접두사로 붙이고, 대괄호 안에 대체 텍스트(Alt Text)를 작성

5. 코드 영역 (Code Blocks)

- **인라인 코드**: 문장 중간에 백틱 1개(` )로 감싸 폰트를 차별화 (`npm install`)

마크다운 문법 (4/5)

5. 코드 영역 (Code Blocks) - 계속

- **코드 블록:** 백틱 3개(```)로 코드 위아래를 감싸서 표현
- 시작 백틱 뒤에 프로그래밍 언어명(예: javascript, css, html)을 명시하면 구문 강조(Syntax Highlighting) 및 코드 복사 기능이 제공됨

마크다운 문법 (5/5)

6. 표와 인용구 (Tables & Blockquotes)

- **인용구**: > 기호로 시작하며, 유용한 팁이나 설명 요약, 주의문구 작성 시 사용
- **표(Table)**: 파이프(|)와 하이픈(-)으로 기입하며, 콜론(:)의 위치에 따라 정렬 방향을 자유롭게 제어

README.md 작성 (1/2)

README.md의 역할

오픈소스 생태계와 협업 현업에서 "이 프로젝트가 해결하려는 핵심 가치가 무엇이고, 어떻게 빌드하여 실행하는지"를 단 10초 만에 설득하는 프로젝트의 간판이자 얼굴.

포트폴리오를 위한 권장 템플릿 구성 요소

1. 프로젝트 로고 & 한 줄 요약

○ 프로젝트 목적과 해결 대상 서비스를 강력하게 직관적으로 설명

2. 핵심 기능 데모 (Key Features & Demo)

○ 작동 중인 핵심 화면의 스크린샷이나 시각적인 움직임은 GIF/mp4 삽입

3. 기술 스택 (Tech Stack)

○ 사용된 라이브러리, 프레임워크, 상태 관리, 빌드 도구 등을 일목요연하게 뱃지나 표로 정리

README.md 작성 (2/2)

포트폴리오를 위한 권장 템플릿 구성 요소 (계속)

4. 시작 가이드 (Getting Started)

- 개발 환경 구축부터 프로젝트 실행에 이르는 상세한 명령어 흐름 기재

5. 프로젝트 폴더 구조 (Folder Structure)

- 주요 소스코드 컴포넌트의 논리적 디렉토리 아키텍처를 트리 구조로 요약

6. 팀 소개 및 담당 역할 (Contributors & Roles)

- 기여한 팀원별 파트 명시 및 프로젝트 오픈소스 라이선스 정보 표기

GitHub Profile

Special Repository (스페셜 레포지토리)

- **정의:** 자신의 **GitHub ID(Username)**와 정확하게 일치하는 이름의 신규 레포지토리
- **동작 원리:** 해당 레포지토리를 생성할 때 **Initialize this repository with a README** 옵션을 체크하여 Public으로 만들면, 내 GitHub 메인 프로필 페이지 상단 영역에 이 README.md의 내용이 랜딩 페이지처럼 전 세계에 고정 렌더링됨

나만의 프로필을 돋보이게 하는 요소들

- **기술 스택 배지:** Simple Icons 사이트에서 로고 정보를 찾고 Shields.io API를 조합해 나만의 컬러 배지 생성
- **참고 예시:** Awesome GitHub Profiles 등 전 세계 개발자들의 멋진 프로필 모음집 참고
- **템플릿 빌더 도구:** UI에서 클릭 몇 번으로 프로필용 완벽한 마크다운 소스코드를 자동 생산해주는 서비스 활용

AI 활용 프로필 최적화 기법 (1/3)

기법 1. AI 프롬프팅을 통한 페르소나 맞춤형 자기소개 설계

- **설명:** 무미건조한 나열식 소개 대신, LLM에 명확한 '시니어 채용 담당자' 페르소나를 부여해 첫눈에 시선을 사로잡는 영문/국문 웰컴 문장을 자동 생성합니다.

AI 프롬프트 예시

"너는 글로벌 테크 기업의 시니어 리크루터야. 아래 키워드를 바탕으로 내 GitHub Profile README 최상단에 들어갈 매력적인 국문 및 영문 자기소개 카드를 작성해줘.

- 키워드: 백엔드 신입, Spring, 적극적 소통
- 조건: 위트와 열정이 동시에 느껴지는 전문적인 톤앤매너"

AI 활용 프로필 최적화 기법 (2/3)

기법 2. HTML 접기 태그를 활용한 깔끔한 이력 구조화

- **설명:** 너무 길어지는 프로젝트 상세 내역이나 대외 활동 목록 등은 전체 프로필의 집중도를 흐립니다. AI에게 아코디언(접기) 코드로 감싸달라고 요청하여 화면을 컴팩트하게 제어합니다.

마크다운 코드 예시

```
### 🛠️ 주요 프로젝트 (접기/펼치기)
<details>
  <summary>🚀 <b>ClockBeat (실시간 시각화 웹 애플리케이션) - 상세보기 클릭</b></summary>
  <br/>
  <ul>
    <li><b>주요 기술</b>: Next.js 15, Tailwind CSS, OpenNext</li>
    <li><b>담당 역할</b>: SVG 활용 실시간 주파수 애니메이션 구현 및 Cloudflare Workers 배포 최적화</li>
    <li><b>결과</b>: 로딩 시간 40% 단축 및 독창적인 클레이모피즘 UI 설계</li>
  </ul>
</details>
```

AI 활용 프로필 최적화 기법 (3/3)

기법 3. AI 기반 기술 뱃지 및 스탯 카드 자동 완성

- **설명:** Shields.io 뱃지와 GitHub Stats 카드는 URL 구조와 아이콘 쿼리 파라미터가 다소 복잡합니다. 오타나 포매팅 에러 없이 즉석에서 렌더링되도록 AI에게 일괄 생성을 위임합니다.

AI 생성 마크다운 코드 예시

```
<!-- 기술 스택 뱃지 구성 -->




<!-- 실시간 동적 GitHub 스탯 연동 -->
[![Gildong's GitHub
Stats](https://github-readme-stats.vercel.app/api?username=gildong&show_icons=true&theme=radical)](https://github.com/gildong)
```