JerryWangSAP SAP成都研究院开发专家,SAP社区导师,SAP中国技术大使。

随笔 - 4111 文章 - 29 评论 - 29 阅读 - 102万

微信公众号: 汪子熙 昵称: JerryWang_汪子熙 园龄: 6年5个月 粉丝: 203 关注: 2 +加关注

<		2024年6月					>	
	日	_	=	Ξ	四	五	六	
	26	27	28	29	30	31	1	
	2	3	4	5	6	7	8	
	9	10	11	12	13	14	15	
	16	17	18	19	20	21	22	
	23	24	25	26	27	28	29	
	30	1	2	3	4	5	6	

搜索

常用链接

我的随笔 我的评论 我的参与 最新评论 我的标签

我的标签

SAP(9) ABAP(8) 机器学习(4) UI5(4) Hybris(3) Fiori(3) CRM(3) SAP成都研究院(2) 阿里云(1) 金庸(1)

随笔分类

ABAP(289) C4C(107) CDS(16) Chrome(27) CRM(115) Fiori(58) HANA(39) Hybris(51) Java(65) JavaScript(98) Kubernetes(32) S/4(36) Spring(2) Ubuntu(25) UI5(62) 更多

https://www.cnblogs.com/sap-jerry/p/17555744.html

博客园 首页新随笔 联系订阅 管理

_Angular 应用里产品列表行项目点击后跳转到产品明细页面的实现

需求如标题所示,下面是详细步骤介绍。

首先,你需要确保你的环境中已经安装了Angular CLI。如果没有,可以通过以下命令安装:

```
npm install -g @angular/cli
```

然后你可以创建一个新的Angular项目:

```
ng new product-app
cd product-app
```

创建一个名为 product 的组件来显示产品列表:

```
ng generate component product
```

在 product.component.html 文件中,我们可以添加一个搜索框和一个产品列表:

在 product.component.ts 文件中,我们需要定义 searchText 和 products 属性以及 search 和 goToDetail 方法:

```
import { Component } from '@angular/core';
import { Router } from '@angular/router';
@Component({
  selector: 'app-product',
  templateUrl: './product.component.html',
  styleUrls: ['./product.component.css']
export class ProductComponent {
  searchText = '';
  products = [];
  constructor(private router: Router) {}
  search() {
    // TODO: Call API to search products by name
    \ensuremath{//} This is just a \ensuremath{\mathsf{mock}}
    this.products = [
      {id: 1, name: 'Product 1'},
      {id: 2, name: 'Product 2'},
```

陆垒档安

众包 新闻 博问 闪存 云市场

goToDetail(productId) {

注册 登录 Angular 应用里产品列表行项目点击后跳转到产品明细页面的实现 - JerryWang_汪子熙 - 博客园

```
2024年1月(4)
2023年12月(74)
2023年11月(128)
2023年10月(108)
2023年9月(67)
2023年8月(137)
2023年7月(114)
2023年6月(85)
2023年5月(105)
2023年4月(53)
2023年3月(71)
2023年2月(42)
```

会员

阅读排行榜

更多

2023年1月(63)

2022年12月(58)

- 1. 在Linux系统里安装Virtual B ox的详细步骤(17681)
- 2. Chrome 开发者工具无法显 示服务器正常返回的 HTTP 请 求 - Failed to load response d ata(16409)
- 3. 我与无影的初体验: 使用无 影云桌面进行一个开源 Angula r 项目的端到端测试(13415)
- 4. 如何处理Eclipse错误消息 T he declared package does not match the expected package (13311)
- 5. JDK安全证书的一个错误消 息 No subject alternative nam es present的解决办法(9404)

评论排行榜

- 1. JavaScript的语音识别(2)
- 2. 同时开左右两个SAPGUI编 辑器显示同一段ABAP代码(2)
- 3. 使用 Kitten 编程猫绘制一个 魔方(1)
- 4. 在没有任何前端开发经验的 基础上, 创建第一个 SAP Fiori Elements 应用(1)
- 5. 一步步使用SAP C4C Cloud Application Studio创建一个BO 和对应的屏幕(1)

推荐排行榜

- 1. webpack打包过程如何调 试? (2)
- 2. 在Linux系统里安装Virtual B ox的详细步骤(2)
- 3. Windows 操作系统命令行 n etsh int ip reset 的作用详解(1)
- 4. 什么是数据库设计的数据流 图和数据字典(1)

```
接下来,我们需要为产品详情页面创建一个组件:
```

this.router.navigate(['/product', productId]);

```
ng generate component product-detail
```

在 product-detail.component.ts 文件中,我们需要获取路由参数中的产品ID,并调用API来获取产品详情:

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { ActivatedRoute } from '@angular/router';
@Component({
  selector: 'app-product-detail',
  templateUrl: './product-detail.component.html',
  styleUrls: ['./product-detail.component.css']
export class ProductDetailComponent implements OnInit {
  product = null;
  constructor(private route: ActivatedRoute) {}
  ngOnInit() {
   const productId = this.route.snapshot.paramMap.get('id');
    // TODO: Call API to get product detail by \operatorname{id}
    // This is just a mock
    this.product = {id: productId, name: 'Product ' + productId};
```

在 product-detail.component.html 文件中, 我们可以显示产品详情:

```
<h1>{ \{product.name}}</h1>
<!-- More product details here -->
```

最后,我们需要在 app-routing.module.ts 文件中定义路由:

```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { Routes, RouterModule } from '@angular/router';
import { ProductComponent } from './product/product.component';
import { ProductDetailComponent } from './product-detail/product-detail.component';
const routes: Routes = [
 { path: 'product', component: ProductComponent },
  { path: 'product/:id', component: ProductDetailComponent },
  // Redirect to product list by default
  { path: '', redirectTo: '/product', pathMatch: 'full' },
@NgModule({
  imports: [RouterModule.forRoot(routes)],
  exports: [RouterModule]
export class AppRoutingModule { }
```

这只是一个非常基础的示例。在实际项目中,你可能需要用到更多的特性,如表单验证,错误处理,状态管理等。



最新评论

一个魔方

的工作原理 可以用中文解释下吗

码(QR Code)

开发3D模型

咋办?

【Unity3D】魔方

1. Re:SAP S/4HANA生产订单 的BAdI增强点之Initialize方法

楼主,请教一下这个增强点怎

么判断新增,修改,查看的?

通过aufnr单号确定新增吗? 怎

2. Re:使用 Kitten 编程猫绘制

3. Re:Java注解@Cacheable

4. Re:使用ABAP代码生成二维

为什么我看不到zcl_http_tool 的附件? 这里不是首发?

5. Re:分享一个WebGL开发的

网站-用JavaScript + WebGL

请问下博主,做个类似于3D地

图一样的网站, 轻薄本跑不动

--color story

--little_fat_sheep

--大王来巡山w

--kalasitifen

--webpc

么区分查看和修改呢?

Angular 应用里产品列表行项目点击后跳转到产品明细页面的实现 - JerryWang_汪子熙 - 博客园

+加关注

会员

升级成为会员

« 上一篇: SAP Commerce Cloud SmartEdit Advanced Edit 点了 Save 按钮之后的 CMS 请求

» 下一篇: 什么是持续集成和持续交付领域的 pipeline 概念

posted @ 2023-07-15 10:35 JerryWang_汪子熙 阅读(10) 评论(0) 编辑 收藏 举报

会员力量, 点亮园子希望

刷新页面 返回顶部

登录后才能查看或发表评论, 立即 登录 或者 逛逛 博客园首页

【推荐】「指间灵动,快码加编」: 通义灵码, 再次降临博客园 【推荐】这场阿里云开发者社区有奖征文活动,期待您出文相助 【推荐】凡泰极客:跨越技术"鸿"沟,小程序一键生成鸿蒙App 【推荐】阿里云创新加速季,5亿补贴享不停,上云礼包抢先领



编辑推荐:

- · FinalReference 如何使 GC 过程变得拖拖拉拉
- · 千万级流量冲击下,如何保证极致性能
- · 「现代 CSS」标准滚动条控制规范
- ·智能小车开发篇 低时延直播测试
- ·以 ZGC 为例,谈一谈 JVM 是如何实现 Reference 语义的

阅读排行:

- ·博客园众包平台:50w+驱动开发大单,全园找人接单
- ·博客园商业化之路-众包平台:继续召集早期合作开发者
- · 高级前端开发需要知道的 25 个 JavaScript 单行代码
- ·阿里也出手了! Spring CloudAlibaba Al问世了 ·【译】向您介绍改版的 Visual Studio 资源管理器

Copyright © 2024 JerryWang_汪子熙 Powered by .NET 8.0 on Kubernetes

