

Операционные системы

Редактор Vi

Бозорова Ануша

2026-03-30

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы


Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

1.2 Задачи лабораторной работы

1 Изучить возможности редактора Vi

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы


2.1 Выполнение работы

A terminal window with a dark background and green text. It shows three lines of commands entered at the prompt 'aibozorova@aibozorova:~\$'. The first line is 'cd', the second is 'touch hello.sh', and the third is a blank line with a white cursor.

```
aibozorova@aibozorova:~$ cd  
aibozorova@aibozorova:~$ touch hello.sh  
aibozorova@aibozorova:~$
```

Рисунок 1: Создание каталога

2.2 Выполнение работы



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello
{
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
~
~
```

Рисунок 2: Работа в редакторе Vi

2.3 Выполнение работы


```
aibozorova@aibozorova:~$ cd
aibozorova@aibozorova:~$ touch hello.sh
aibozorova@aibozorova:~$ chmod +x hello.sh
aibozorova@aibozorova:~$ ./hello.sh

./hello.sh: line 5: LOCAL: command not found

aibozorova@aibozorova:~$ vi hello.sh
aibozorova@aibozorova:~$
```

Рисунок 3: Запуск файла

2.4 Выполнение работы



The image shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top includes a '+' icon on the left and the name 'aibozorov' on the right. The terminal content displays a bash script being edited in the Vi editor. The script defines a function 'hello' that prints 'Hello' and 'World'. The prompt is a root shell '##!/bin/bash'. The script text is: 'HELLO=Hello', 'function hello', '{', 'local HELLO=World', 'echo \$HELLO', '}', 'echo \$HELLO', 'hello'. Below the script, there are five tilde '~' characters, indicating the end of the file or a new line.

```
##!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
```

Рисунок 4: Работа в редакторе Vi

2.5 Выполнение работы

```
aibozorova@aibozorova:~$ cd
aibozorova@aibozorova:~$ touch hello.sh
aibozorova@aibozorova:~$ chmod +x hello.sh
aibozorova@aibozorova:~$ ./hello.sh

./hello.sh: line 5: LOCAL: command not found

aibozorova@aibozorova:~$ vi hello.sh
aibozorova@aibozorova:~$ vi hello.sh
aibozorova@aibozorova:~$ ./hello.sh
Hello
World
aibozorova@aibozorova:~$
```

Рисунок 5: Повторный запуск файла

3. 3. Выводы по проделанной работе

В ходе работы мы получили практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах UNIX. А также освоили основные режимы и команды