

心理评估单元作业题

一、单选题（第 1-100 小题，每题 0.5 分，共计 50 分。）

1. 心理咨询师与求助者之间的交往距离应该属于（ ）距离。

- A. 公众
- B. 个人
- C. 社交
- D. 亲密

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P166 第二章第六节第二单元 美国霍尔发现有四种人际距离。1) 公众距离（12-25 英尺）（A 项）。在正式场合、演讲或其他公共场合沟通时的人际距离，此时的沟通往往是单向的。2) 社交距离（4-12 英尺）。彼此认识的人之间的交往距离。商业交往多发生在这个距离上（C 项正确，心理咨询师和求助者之间的关系是一种职业关系，因此是社交距离）。3) 个人距离（1.5-4 英尺）（B 项）朋友之间的交往距离。此时，人们说话温柔，可以感知大量的体语信息。4) 亲密距离（0-18 英寸）（D 项）。亲人、夫妻之间沟通和交往的距离。在此距离上，双方均可感受到对方的气味、呼吸、体温等私密性刺激。

2. 为了避免在初诊接待中出现紧张情绪，心理咨询师应该在接诊前（ ）。

- A. 深入了解并记录求助者的人格特点
- B. 掌握并能够熟练使用各种理论方法
- C. 熟练掌握初诊接待的各项操作步骤
- D. 熟练掌握各种临床心理测验的使用

【答案】C

【解析】《心理咨询师操作技能》P5 第一章第一节第一单元 刚刚从事心理咨询的工作人员，由于缺乏临床经验，加之对求助者一无所知，初诊接待时难免有紧张情绪产生。紧张情绪可以扰乱思路和破坏工作程序，所以要切实避免。为了能将紧张情绪降至最低点，在出诊之前，可按初诊接待的操作步骤进行练习，直到熟练自如为止（C 项正确）。

3. 对摄入性会谈正确的理解是（ ）。

- A. 不涉及咨询师初步观察到的疑点
- B. 不能加入评价
- C. 不涉及上级心理咨询师下达的目标
- D. 不能加入提问

【答案】B

【解析】《心理咨询师操作技能》P6 第一章第一节第二单元 确定了提问方式并提出问题后，要耐心倾听求助者叙述。倾听中不能随便打断求助者谈话，不随便插入自己的评价（B 项正确）。确定摄入性会谈内容和范围所依据的参照点有以下几个：1) 求助者主动提出的求助内容。2) 心理咨询师在初诊接待中观察到的疑点（A 项错误）。3) 心理咨询师可以依据心理测评结果的初步分析发现问题。4) 上级心理咨询师为进一步诊断而下达的会谈目标（C 项错误）。D 项错误，摄入性会谈中可以加入提问。心理咨询师根据会谈目的和想收集的资料内容来确定

提问方式。

4. 会谈中使用情感的反射时应该注意尽量（ ）。

- A. 不能体现咨询师情绪
- B. 不要刺激求助者情绪
- C. 不在初次会谈中使用
- D. 不在后续治疗中使用

【答案】C

【解析】《心理咨询师操作技能》P7 第一章第一节第二单元 情感反射指心理咨询师有意识地刺激一下求助者，使他把会谈转向某类问题。这里必须注意的是，在初次会谈时尽量不使用这种方法（C 项正确），因为这往往容易引起求助者的情绪紊乱，一时难以控制。因此，这种方法在治疗中也是需要慎用的。

5. 摄入性会谈中由于某种特殊原因，需要录音和录像，必须（ ）。

- A. 征得督导师同意
- B. 符合求助者的利益
- C. 征得求助者的同意
- D. 符合咨询进程需要

【答案】C

【解析】《心理咨询师操作技能》P7 第一章第一节第二单元 在咨询中，除非得到求助者同意，一般情况下，不能做详细的笔录，非经求助者同意也不能录音和录像（C 项正确），只能做简单记录。

6. 20 世纪 20 年代，临床心理学家将会谈法定义为（ ）。

- A. 有目的的交谈
- B. 有结构的交谈
- C. 有理论的交谈
- D. 有价值的交谈

【答案】A

【解析】《心理咨询师操作技能》P8 第一章第一节第二单元 会谈法是心理咨询师必须掌握的基本方法之一。在 20 世纪 20 年代，临床心理学家就把这种方法定义为“一种有目的的交谈”（A 项正确）。特别在初诊接待时，心理咨询师都要采用这种方法获得临床信息以及建立与求助者之间的“帮助关系”。

7. 与求助者会谈时，心理咨询师的态度应该是（ ）。

- A. 积极
- B. 非评判性
- C. 顺从
- D. 有指导性

【答案】B

【解析】《心理咨询师操作技能》P9 第一章第一节第二单元 心理咨询师在与求助者会谈时，只能持一种非评判性态度（B 项正确）。非评判性态度是使求助者感到轻松的重要因素，它可以使求助者无所顾忌，从而把内心世界展现出来。

8. 了解求助者各方面情况的会谈是（ ）会谈。

- A. 摄入性
- B. 治疗性
- C. 鉴别性
- D. 咨询性

【答案】A

【解析】《心理咨询师操作技能》P10 第一章第一节第二单元 摄入性会谈是通过会谈了解求助者的客观背景资料，了解健康状况、工作状况和家庭状况，等等；通过会谈了解求助者当前的感受、状态、咨询动机和期望等（A 项正确）。治疗性会谈是指针对心理问题和行为问题所进行的会谈，这类会谈往往是心理治疗的一种，他除了要注意会谈法的原则，还要遵循心理治疗的法则（B 项错误）。鉴别性会谈是通过交谈和观察确定使用什么测验和鉴别措施（C 项错误）。咨询性会谈是针对健康人的某些问题，如职业选择、人员的任用和解雇、家庭关系问题、婚姻恋爱中的问题、子女教育培养问题等而进行的会谈（D 项错误）。

9. 以如何选择职业为主题的会谈是（ ）。

- A. 治疗性会谈
- B. 咨询性会谈
- C. 危机性会谈
- D. 矫正性会谈

【答案】B

【解析】《心理咨询师操作技能》P10 第一章第一节第二单元 咨询性会谈是针对健康人的某些问题，如职业选择、人员的任用和解雇、家庭关系问题、婚姻恋爱中的问题、子女教育培养问题等而进行的会谈（B 项正确）。治疗性会谈是指针对心理问题和行为问题所进行的会谈，这类会谈往往是心理治疗的一种，他除了要注意会谈法的原则，还要遵循心理治疗的法则（A 项错误）。危机性会谈是当求助者发生意外时，如遭到强奸、想自杀、突然的精神创伤，医生和心理咨询师用会谈法给以帮助（C 项错误）。D 项错误，书中并没有提及这个名词。

10. 多重选择性问题是（ ）。

- A. 责备性问题
- B. 修饰性反问
- C. 开放式问题
- D. 封闭式问题

【答案】D

【解析】《心理咨询师操作技能》P12 第一章第一节第二单元 多重选择性问题，比如：“你有什么感觉，是沮丧还是生气？”“上星期日你是离开家还是在家里呆着？”等等。这类问题并不是开放式问题，仍然是封闭式问题（D 项正确），使我们获得的信息仍然受到限制。改变的方法是去掉选择部分，“你有什么感觉？”“上星期日你都做了些什么？”

11. 以反问形式责备求助者的提问是（ ）。

- A. 修饰性反问
- B. 解释性问题

- C. 责备性问题
- D. 反问性问题

【答案】C

【解析】《心理咨询师操作技能》P13 第一章第一节第二单元 责备性问题是以前问形式责备求助者（C 项正确）。如：“现在这样，当初你干什么来着？”“这件事你凭什么能肯定？”这种问题，对求助者能产生很大的威胁感，所以会立即引起心理防卫。这对推动会谈没有任何好作用，所以在咨询中应严加杜绝。

12. 心理咨询师的提问只是表达自己的看法，而非推动求助者的自我探索，这是（ ）。

- A. 表达性问题
- B. 解释性问题
- C. 修饰性反问
- D. 责备性问题

【答案】B

【解析】《心理咨询师操作技能》P13 第一章第一节第二单元 解释性问题这是心理咨询师表达自己对问题的看法和理解，而不是推动当事人去自我探索（B 项正确）。和责备式提问一样，这类问题对求助者的自我探索作用很小，特别是与求助者观点不一致时，更不应以疑问方式反问对方。

13. 选择会谈的内容时，应该使之适合（ ）。

- A. 咨询师的职业兴趣
- B. 咨询师的理论水平
- C. 求助者的心理强度
- D. 求助者的接受能力

【答案】D

【解析】《心理咨询师操作技能》P13 第一章第一节第二单元 选择会谈内容的原则有以下几条：1）求助者可接受：适合求助者的接受能力（D 项正确）。2）有效：对求助者的病因有直接或间接的针对性；对求助者的个性发展或矫正起关键作用；对深入探索求助者的深层病因有意义；对求助者症状的鉴别诊断有意义；对帮助求助者改善认知和正确理解问题有帮助。3）积极：对改变求助者的态度有积极作用。

14. 在整理临床资料时，应该对来自求助者亲友和中介人的资料（ ）。

- A. 进行可靠性验证，并做必要的说明
- B. 直接使用，并作为重要的参考依据
- C. 先行筛选，避免对求助者造成伤害
- D. 注意排序，不对求助者形成暗示

【答案】A

【解析】《心理咨询师操作技能》P17 第一章第一节第四单元 资料来源是指报告临床情况的人不是求助者自身，而是其亲友或转诊的中介人。由于亲友和中介人的专业知识、职业特点，使他们对问题的客观性质不能按专业要求评价，所以，心理咨询师应去伪存真的审视这类资料。而在整理资料时，来自亲友和中介人的资料，应首先判断其真实程度并给以附加说明后，方可使用（A 项正确）。

15. 归纳和解释临床资料的先决条件是（ ）。

- A. 资料的可靠性
- B. 使用统计方法
- C. 赋予恰当意义
- D. 进行迹象分析

【答案】A

【解析】《心理咨询师操作技能》P18 第一章第一节第四单元 资料的可靠性是解释资料的先决条件（A 项正确）。临床上时常有这样的情况，即得到的资料并不可靠，有些当事人因回避问题而说谎，也有的亲友报告情况时，用自己的想象代替事实，这种情况具有危险性，解决这一问题的办法就是验证。

16. 与求助者的多数临床表现有内在联系的因素就是引发临床表现的（ ）。

- A. 关键点
- B. 主导症状
- C. 参照点
- D. 必要条件

【答案】A

【解析】《心理咨询师操作技能》P22 第一章第二节第一单元 所谓引发临床表现的关键点，其内涵有二：其一，该因素是多数临床表现的原因或者与多数临床表现有内在联系（A 项正确）。其二，该因素在个体发展中持久地存在着并随着生活环境的变化改变自身的形式，但无论形式如何改变其本身性质不变。

17. 心理咨询师在心理诊断中为避免“贴标签”，应该以（ ）为依据。

- A. 现实的临床表现
- B. 成熟的治疗理论
- C. 丰富的临床经验
- D. 异常行为的原因

【答案】A

【解析】《心理咨询师操作技能》P25 第一章第二节第二单元 心理诊断的注意事项：第一，心理诊断中，应避免“贴标签”。要以现实的临床表现为依据（A 项正确）。第二，对难以确定诊断的案例，力争通过会诊解决问题。

18. 对心理咨询的正确理解是（ ）。

- A. 心理咨询对某些问题是不一定能起作用
- B. 与心理有关系的问题都应彻底解决
- C. 心理咨询师要对解决求助者的心理问题作承诺
- D. 心理咨询师要对不能解决的问题提供指导意见

【答案】A

【解析】《心理咨询师操作技能》P28 第一章第二节第三单元 心理咨询师对自身胜任力的正确认识，是心理咨询师基本伦理原则的要求。健康心理咨询的主要对象是一般心理问题、严重心理问题和部分神经症性问题，对精神病性问题，心理咨询师只能进行有条件的辅助性工作（A 项正确）。心理咨询师的职责，受心理咨询任务的限制，心理咨询的任务只是解决心理问题本身，而不包括引发心理

问题的具体事件（B项错误）。心理咨询师不可为了获取求助者的信任或其他目的而随意夸大心理咨询的功能，故不能在咨询范围以外向求助者提供帮助和作任何承诺（C项错误）。心理咨询师在心理咨询的全部过程中，对咨询中涉及的各类事件均应保持客观、中立的立场，不能站在指导者的位置，为求助者的问题提供指导意见（D项错误）。

19. 对严重心理问题和可疑神经症进行鉴别有重要意义的是求助者（ ）。

- A. 精神分裂症家族史
- B. 内心冲突的性质
- C. 各种神经症家族史
- D. 内心冲突的原因

【答案】B

【解析】《心理咨询师操作技能》P45 第一章第二节第五单元 严重心理问题的诊断，要力求与神经症性心理问题相鉴别。心理冲突的性质对鉴别诊断有重要意义（B项正确）。严重心理问题的内心冲突性质是常形的，可疑神经症的内心冲突性质是变形的。心理冲突有常形和变形之分，心理冲突的常形有两个特点：一是它与现实处境直接相联系，涉及大家公认的重要生活事件。二是它有明显的道德性质，不论你持什么道德观点，你总可以将冲突的一方视为道德的，而另一方是不道德的。心理冲突的变形也有相应的两个特点：一是它与现实处境没有什么关系，或者它涉及的是生活中鸡毛蒜皮的小事，一般人认为简直不值得为它操心，或者使不懂精神病学的人感到难以理解，很容易解决的问题为什么病人却解决不了。二是它不带明显的道德色彩。

20. 初诊接待中，心理咨询师的工作主要在于（ ）。

- A. 解决求助者的困扰
- B. 为求助者提供释放压抑的空间
- C. 正确进行心理诊断
- D. 双方共同制定合适的咨询目标

【答案】B

【解析】《心理咨询师操作技能》P1 第一章第一节 初诊接待中，心理咨询师的工作主要不在于解决求助者的困扰，而在于提供一个让求助者释放压抑的空间（B项正确），可以在心理咨询室中自由联想，可以放心地谈论任何欲望与冲突，帮助求助者有机会深层次地觉察自己，陪伴求助者一起去探索求助者的问题与困扰。

21. 以下各项中属于保密内容的是（ ）。

- A. 求助者的心理测验结果
- B. 咨患双方在咨询中建立恋爱关系
- C. 求助者有虐待儿童行为
- D. 求助者患有危及生命的传染病

【答案】A

【解析】《心理咨询师操作技能》P3 第一章第一节第一单元 需要心理咨询师保密的内容包括：心理咨询过程中求助者暴露的内容（A项正确，求助者的心理测验结果即求助者暴露的内容），心理咨询过程中与求助者的接触过程。保密例外情况：求助者同意将保密信息透露给他人；司法机关要求心理咨询师提供保密信

息；出现针对心理咨询师的伦理或法律诉讼（B项错误，B项违背咨询伦理，属于保密例外）；心理咨询中出现法律规定的保密问题限制，如报告虐待儿童（C项错误）、老人等；求助者可能对自身或他人造成即刻伤害或死亡威胁的；求助者患有危及生命的传染性疾病（D项错误）。

22. 心理咨询师在咨询中控制会谈和转换话题最常用的方法是（ ）。

- A. 解释加提出新问题
- B. 释义加提出新问题
- C. 面质加提出新问题
- D. 指导加提出新问题

【答案】B

【解析】《心理咨询师操作技能》P6 第一章第一节第二单元 控制会谈和转换话题常用的方法包括释义，也称“内容反应”，即把求助者说的内容中重要的部分反馈给求助者。在控制会谈和转换话题时，释义的操作方法是，重复求助者话语的主要内容，并顺便提出另一个问题（B项正确）。这样做，能使求助者感到很自然，会感到心理咨询师的问题提的合理。A项解释、C项面质和D项指导是影响性技术中涉及的内容。

23. 心理咨询师提出如“您只谈学生学习不好，可当今的教师水平和学校纪律又是个什么情况呢？”这类问题，属于（ ）。

- A. 解释性问题
- B. 修饰性反问
- C. 责备性问题
- D. 掩饰型反问

【答案】B

【解析】《心理咨询师操作技能》P13 第一章第一节第二单元 修饰性反问这类问题实际上并不构成问题，因为它不需要回答也无法回答。比如：“您只谈学生学习不好，可如今的教师水平和学校纪律又是个什么情况呢？”“您知道，一个人怎么能发现真理呢？”这样的问题，常常使会谈陷入僵局（B项正确）。解释性问题这是心理咨询师表达自己对问题的看法和理解，而不是推动当事人去自我探索。和责备式提问一样，这类问题对求助者的自我探索作用很小，特别是与求助者观点不一致时，更不应以疑问方式反问对方（A项错误）。责备性问题是以前反问形式责备求助者。如：“现在这样，当初你干什么来着？”“这件事你凭什么能肯定？”这种问题，对求助者能产生很大的威胁感，所以会立即引起心理防卫。这对推动会谈没有任何好作用，所以在咨询中应严加杜绝（C项错误）。D项错误，书中并没有这个名词。

24. 桑德伯格提纲可以用来（ ）。

- A. 整理归纳求助者一般资料
- B. 了解求助者的精神状态
- C. 采集求助者的背景资料
- D. 了解求助者的行为特点

【答案】C

【解析】《心理咨询师操作技能》P10 第一章第一节第二单元 通过以问题为中

心的会谈，将能获得求助者个人的背景材料、咨询目的和对咨询的期望等等。无论采用哪种咨询心理学的理论，在临床操作中都必须采集客观的背景资料（C项正确）。人们经常选用桑德伯格制定的一个提纲。

25. 以下各项中，无自知力的是（ ）。

- A. 焦虑神经症患者
- B. 神经症性心理问题患者
- C. 躁狂发作的患者
- D. 精神分裂症恢复期患者

【答案】C

【解析】躁狂发作是心境障碍，心境障碍是以明显而持久的情绪高涨或情绪低落为主的一组精神障碍。心境改变通常伴有整体活动水平的改变。其他症状大多是继发于心境和整体活动的改变，严重者可有幻觉、妄想等精神病性症状，对自己的症状没有自知力（C项正确）。神经症，对自己的症状有自知力（A项错误）。神经症性心理问题属于心理正常中的心理不健康范畴，有自知力（B项错误）。精神分裂症恢复期的患者，自知力也慢慢恢复（D项错误）。

26. 以下各项中属于引发求助者心理问题的生物性因素的是（ ）。

- A. 家庭教养
- B. 心理发育停滞
- C. 诱发事件
- D. 身体健康状况

【答案】D

【解析】引发求助者心理问题的生物性因素是指直接影响主体生存和种族延续的事件，包括躯体创伤或疾病、饥饿、性剥夺、睡眠剥夺等。D项是引发求助者心理问题的生物性因素。A项和C项属于社会性因素。B项属于心理性因素。

27. 严重心理问题的病程大约是（ ）。

- A. 1-2个月
- B. 1-3个月
- C. 2-6个月
- D. 3个月-1年

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P337第四章第六节第二单元 诊断为“严重心理问题”，必须满足如下四个条件：第一，引起“严重心理问题”的原因，是较为强烈的、对个体威胁较大的现实刺激。内心冲突是常形的。在不同刺激作用下，求助者会体验到不同的痛苦情绪。第二，从产生痛苦情绪开始，痛苦情绪间断或不间断地持续时间在两个月以上，半年以下（C项正确）。第三，遭受的刺激强度越大，反应越强烈。大多数情况下，会短暂地失去理性控制；在后来的持续时间里，痛苦可逐渐减弱。但是，单纯地依靠“自然发展”或“非专业性的干预”，却难以解脱；对生活、工作和社会交往有一定程度的影响。第四，痛苦情绪不但能被最初的刺激引起，而且与最初刺激相类似、相关联的刺激，也可以引起此类痛苦，即反应对象被泛化。

28. 以下各项中，验证临床资料可靠性的方法是（ ）。

- A. 相关分析
- B. 补充提问
- C. 分析迹象
- D. 内容反应

【答案】B

【解析】《心理咨询师操作技能》P18 第一章第一节第四单元 验证临床资料可靠性的方法：第一，使用补充提问验证求助者的社会交往方面的资料是否可靠（B 项正确）。比如：“这个人是怎样被你发觉的？”“你怎样发觉别人对你有这种印象？”第二，使用问卷和心理测验。第三，比较同一资料的不同来源，各种来源如果都给出类似的印象，那么这一资料的可靠性就较高。A 项和 C 项是给临床资料赋予意义的方法。D 项内容反应是控制会谈和转换话题的技巧。

29. 以下情况中不属于保密例外的是（ ）。

- A. 求助者同意将保密信息透露给他人
- B. 求助者被初步判断为抑郁发作
- C. 求助者因医源性感染患丙型肝炎
- D. 咨询师被求助者提起法律诉讼

【答案】C

【解析】《心理咨询师操作技能》P3 第一章第一节第一单元 保密例外情况：求助者同意将保密信息透露给他人（A 项属于）；司法机关要求心理咨询师提供保密信息；出现针对心理咨询师的伦理或法律诉讼（D 项属于）；心理咨询中出现法律规定的保密问题限制，如报告虐待儿童、老人等；求助者可能对自身或他人造成即刻伤害或死亡威胁的（B 项属于，处于抑郁发作的患者很可能会自伤或伤人）；求助者患有危及生命的传染性疾病（C 项不属于，患有丙型肝炎属于来访者隐私，只要来访者的行为不会导致他人面临即刻的感染风险即属于保密内容）。

30. 对心理咨询保密原则的正确理解的是（ ）。

- A. 心理咨询师时刻保守求助者的秘密
- B. 求助者对于泄密有诉诸法律的权力
- C. 不必反复向求助者说明保密原则
- D. 求助者的所有情况均在保密之列

【答案】B

【解析】对心理咨询中的保密原则，特别是对心理测量资料的保密原则，要反复向求助者说明（C 项错误），承诺咨询人员的责任，并说明一旦由咨询人员泄密，求助者有诉诸法律的权利（B 项正确）。A 项和 D 项错误，心理咨询中有保密例外情况，遇到保密例外情况，心理咨询师可以将保密信息透露给他人。

31. 对会谈法的理解正确的是（ ）。

- A. 及时地给予评价可以增加求助者的信任感
- B. 只有在取得信息时，才可中断求助者的谈话
- C. 即使听不懂谈话的内容，也要表现出很感兴趣
- D. 只有持非评判性态度，才能使求助者无所顾忌

【答案】D

【解析】《心理咨询师操作技能》P9 第一章第一节第二单元 非评判性的态度是使求助者感到轻松的重要因素，它可以使求助者无所顾忌，从而把内心世界展现出来（D 项正确）。心理咨询师的态度，从表情到语言都要注意，在为收集资料而进行的会谈过程中，有些话是不能讲的，如：“你的做法是荒唐的”，“这件事不符合原则”，等等，这种评判性的结论，有时在心理治疗中也不能随意给出，所以在初期会谈中更不能使用。一旦说出这样的话，会谈气氛会立刻改变（A 项错误）。如果心理咨询师为了取得有用的信息，而不断打断求助者的话语，那么，求助者就会感到被动和不安（B 项错误）。心理咨询师要让求助者自由地谈论问题，而且随时都表现出对求助者谈的问题感兴趣，而且在注意听，能听懂（C 项错误）。

32. 针对心理问题 and 行为问题的干预所进行的会谈是（ ）。

- A. 鉴别性会谈
- B. 治疗性会谈
- C. 咨询性会谈
- D. 危机性会谈

【答案】B

【解析】《心理咨询师操作技能》P10 第一章第一节第二单元 治疗性会谈是指针对心理问题 and 行为问题所进行的会谈，这类会谈往往是心理治疗的一种，他除了要注意会谈法的原则，还要遵循心理治疗的法则（B 项正确）。鉴别性会谈，是通过交谈和观察确定使用什么测验和鉴别措施（A 项错误）。咨询性会谈是针对健康人的某些问题，如职业选择、人员的任用和解雇、家庭关系问题、婚姻恋爱中的问题、子女教育培养问题等而进行的会谈（C 项错误）。危机性会谈是当求助者发生意外时，如遭到强奸、想自杀、突然的精神创伤，医生和心理咨询师用会谈法给以帮助（D 项错误）。

33. 属于引发求助者心理问题的生物性因素是（ ）。

- A. 家庭教养
- B. 躯体疾病
- C. 认知模式
- D. 人格特征

【答案】B

【解析】引发求助者心理问题的生物性因素是指直接影响主体生存和种族延续的事件，包括躯体创伤或疾病、饥饿、性剥夺、睡眠剥夺等。B 项属于生物性因素，A 项属于社会性因素，C 项和 D 项属于心理性因素。

34. 属于引发求助者心理问题的社会性因素是（ ）。

- A. 家庭教养
- B. 躯体疾病
- C. 认知模式
- D. 人格特征

【答案】A

【解析】引发心理与行为问题的社会性因素是直接影响主体社会需求的事件。社

会环境性压力源又可分为两类：第一类是纯社会性的社会环境性压力源，如重大社会变革，重要人际关系的破裂（失恋、离婚），家庭长期冲突、战争、被监禁等。第二类是由自身状况（如个人精神障碍、传染病等）造成的人际适应问题（如恐人症性、社会交往不良）等社会环境性压力源。A 项家庭教养属于社会性因素，B 项躯体疾病属于生物性因素，C 项和 D 项属于心理性因素。

35. 属于引发求助者心理问题的心理因素的是（ ）。

- A. 家庭教养
- B. 躯体疾病
- C. 认知模式
- D. 诱发事件

【答案】C

【解析】引发心理与行为问题的心理因素是指直接影响主体正常精神需求的内在和外在事件。包括错误的认知结构、个体不良经验、道德冲突以及长期生活经历造成的不良个性心理特点。C 项认知模式属于心理因素。A 项家庭教养和 D 项诱发事件属于社会性因素。B 项躯体疾病属于生物性因素。

36. MMPI 的 F 量表得高分提示（ ）。

- A. 心理健康
- B. 心身疾病
- C. 理解错误
- D. 情感高涨

【答案】C

【解析】《心理咨询师操作技能》P224 第三章第二节第一单元 诈病（F）：分数高表示受测者不认真、理解错误（C 项正确），表现出一组相互无关的症状，或在伪装疾病。如果测验有效，F 量表是精神病程度的良好指标，其得分越高暗示着精神病程度越重。

37. 在施测 MMPI 测验时，如果受测者的情况前后有所不同，应当（ ）。

- A. 以从前情况为准
- B. 根据不同项目来选择
- C. 以现在情况为准
- D. 填写症状严重的情况

【答案】C

【解析】《心理咨询师操作技能》P225 第三章第二节第一单元 如果受测者问“有些想法以前有过，而现在没有了，该如何作答”时，可以告诉他以目前情况为准（C 项正确）。

38. 16PF 施测时的时间限制是（ ）。

- A. 30 分钟
- B. 40 分钟
- C. 50 分钟
- D. 无严格规定

【答案】D

【解析】《心理咨询师操作技能》P226 第三章第二节第二单元 16PF 测验没有时间限制，但受测者应以直觉性的反应，依次作答，无需迟疑不决，拖延时间（D 项正确）。对每个问题的回答并没有“好”与“不好”之分，只能表明自己的态度，请受测者尽量表达自己的意见。

39. 有关 16PF，下列说法中不正确的是（ ）。

- A. 每题有三个备选答案
- B. 每题只能选一个答案
- C. 尽量不选择中性答案
- D. 先分效度量表结果

【答案】D

【解析】《心理咨询师操作技能》P226 第三章第二节第二单元，16PF 中并没有效度量表，效度量表属于 MMPI 中的内容（选择 D 项）。16PF 中每一个测题有三个可供选择的答案（A、B、C），答卷纸上相应地附有三个方格（A 项）。每一测题只能选择一个答案（B 项）。尽量不选择中性答案（C 项）。

40. 16PF 的答题形式属于（ ）。

- A. 是非式
- B. 折中是非式
- C. 文字等级式
- D. 数字等级式

【答案】B

【解析】《心理咨询师操作技能》P229 第三章第二节第二单元 为防止受测者勉强作答或不合作，每个测题有三个可能的答案，这就使受测者在回答时能够有折中选择，避免“二选一”不得不勉强回答的弊病（折中是非式，B 项正确）。题目举例：我喜欢看球赛。A.是的 B.偶尔的 C.不是的。

41. 16PF 中的恃强性得分为 2 分，表明受试者可能属于（ ）的人格特征。

- A. 认真、负责、尽职
- B. 严肃、冷静、寡言
- C. 谦逊、顺从、通融
- D. 好强、独立、积极

【答案】C

【解析】《心理咨询师操作技能》P230 第三章第二节第二单元 16PF 中 1-3 分为低分，8-10 分为高分。恃强性得分为 2 分，即低分。恃强性高分者好强、固执、独立、积极，术语称“支配性”；低分者谦逊、顺从、通融、恭顺，术语称“顺从性”（C 项正确）。

42. 不属于 EPQ 分量表的是（ ）。

- A. E 量表
- B. D 量表
- C. P 量表
- D. N 量表

【答案】B

【解析】《心理咨询师操作技能》P232 第三章第二节第三单元 EPQ 分为成人和幼年两套问卷，各包括精神质（P）（C 项）、内外向（E）（A 项）、神经质（N）（D 项）和说谎（L）四个量表，均为 88 个项目。B 项不属于 EPQ，D 量表是 MMPI 中的抑郁量表。（B 项正确）

43. 按照 EPQ 中国常模标准，属于典型的内向的 E 量表 T 分划界值为（ ）。

- A. 大于 61.5
- B. 56.7 至 61.5
- C. 38.5 至 43.3
- D. 小于 38.5

【答案】D

【解析】《心理咨询师操作技能》P234 第三章第二节第三单元 以内外向为例，T 分在 43.3-56.7 分之间为中间型，T 分在 38.5-43.3 分之间为倾向内向，T 分在 56.7-61.5 分之间为倾向外向，T 分在 38.5 分以下为典型内向（D 项正确），T 分在 61.5 分以上为典型外向。

44. 若人格类型为中间型，则 EPQ 各量表 T 分的范围是（ ）。

- A. 5.45-17.5
- B. 17.5-30.1
- C. 30.1-43.3
- D. 43.3-56.7

【答案】D

【解析】《心理咨询师操作技能》P234 第三章第二节第三单元 根据标准差的面积分布，得知 $M \pm 0.67SD$ 所占面积约为全体的 50%， $M \pm 1.15SD$ 时约为全体的 75%。因此规定各量表的 T 分在 43.3-56.7 分之间为中间型（D 项正确），各量表的 T 分在 38.5-43.3 分或 56.7-61.5 之间为倾向型，而 T 分在 38.5 分以下或 61.5 分以上为典型型。

45. SCL-90 评定的症状应该发生在（ ）。

- A. 一年内
- B. 一月内
- C. 一周内
- D. 任何时间

【答案】C

【解析】《心理咨询师操作技能》P238 第三章第三节第一单元 SCL-90 评定的时间范围是“现在”或者是“最近一个星期”的实际感觉（C 项正确）。

46. SCL-90 的总分能反映受测者的（ ）。

- A. 病情严重程度
- B. 智力水平
- C. 平均健康程度
- D. 人格特征

【答案】A

【解析】《心理咨询师操作技能》P238 第三章第三节第一单元 SCL-90 的统计指

标主要为两项，即总分和因子分。1) 总分，即 90 个项目单项分相加之和，能反映其病情严重程度（A 项正确）。2) 因子分，共包含 10 个因子，即所有 90 项目分为 10 大类，每一因子反映受测者某一方面的情况，因而通过因子分可以了解受测者的症状分布特点，并可做廓图分析。

47. 如果 SCL-90 采用 1-5 的 5 级评分，筛选阳性的标准是总分超过（ ）。

- A. 70
- B. 160
- C. 90
- D. 180

【答案】B

【解析】《心理咨询师操作技能》P238 第三章第三节第一单元 SCL-90 量表作者并未提出分界值，按全国常模结果，总分超过 160 分（B 项正确），或阳性项目数超过 43 项，或任一因子分超过 2 分，可考虑筛选阳性，需进一步检查。

48. 在完成 SDS 测验时，要求被试者评定自己的实际感觉，其时间范围是最近（ ）。

- A. 一年
- B. 一月
- C. 一周
- D. 二周

【答案】C

【解析】《心理咨询师操作技能》P241 第三章第三节第二单元 在自评者评定以前，一定要让受测者把整个量表的填写方法及每条问题的含义都弄明白，然后做出独立的、不受任何人影响的自我评定。填写时，要求受测者仔细阅读每一条，把意思弄明白，然后根据最近一周的实际感觉，在适当的数字上划“√”表示（C 项正确）。

49. 按中国常模结果，SDS 标准分的分界值为（ ）

- A. 43
- B. 53
- C. 62
- D. 72

【答案】B

【解析】《心理咨询师操作技能》P241 第三章第三节第二单元 按照中国常模结果，SDS 标准分的分界值为 53 分（B 项正确），其中 53-62 分为轻度抑郁，63-72 分为中度抑郁，72 分以上为重度抑郁。

50. 按照中国常模，SAS 标准分的分界值是（ ）。

- A. 40
- B. 50
- C. 60
- D. 70

【答案】B

【解析】《心理咨询师操作技能》P243 第三章第三节第三单元 按照中国常模结

果，SAS 标准分的分界值为 50 分（B 项正确），其中 50-59 分为轻度焦虑，60-69 分为中度焦虑，69 分以上为重度焦虑。

51. LES 共含有 48 条我国较常见的生活事件，其中不包括（ ）。

- A. 应对方式问题
- B. 家庭生活问题
- C. 工作学习问题
- D. 社交方面的问题

【答案】A

【解析】《心理咨询师操作技能》P245 第三章第四节第一单元 生活事件量表(LES) 共含有 48 条我国较常见的生活事件，包括三方面的问题。一是家庭生活方面（28 条）（B 项），二是工作学习方面（13 条）（C 项），三是社交及其他方面（7 条）（D 项）。A 项在 LES 中不包括。（选择 A 项）

52. 下列工具中，评定生活事件及其影响的是（ ）。

- A. BPRS
- B. SAS
- C. SCL-90
- D. LES

【答案】D

【解析】《心理咨询师操作技能》P246 第三章第四节第一单元 D 项正确，自 20 世纪 30 年代 H.Selye 提出应激的概念以来，生活事件作为一种心理社会应激源对身心健康的影响引起广泛的关注，使用“生活事件量表”（LES）的目的是对精神刺激进行定性和定量。A 项错误，BPRS 是一个评定精神病性症状严重程度的量表，适用于具有精神病性症状的大多数重性精神病患者，尤其适宜于精神分裂症患者。B 项错误，SAS 可以评定焦虑症状的轻重程度及其在治疗中的变化，适用于具有焦虑症状的成年人。C 项错误，SCL-90 可作为了解就诊者或来访者心理卫生问题的一种评定工具，也可评定咨询前后病情演变的疗效。（D 项正确）

53. 使用生活事件量表时，通常要求调查的时间范围为最近（ ）。

- A. 半年
- B. 一年
- C. 二年
- D. 三年

【答案】B

【解析】《心理咨询师操作技能》P245 第三章第四节第一单元 LES 属自评量表，填写者须仔细阅读和领会指导语，然后逐条一一过目。根据调查者的要求，填写者首先将某一时间范围内（通常为一年内）的事件记录下来（B 项正确）。

54. 正常人一年内的 LES 总分不超过 20 分的比例大约是（ ）。

- A. 99%
- B. 95%
- C. 90%

D. 80%

【答案】B

【解析】《心理咨询师操作技能》P246 第三章第四节第一单元 LES 总分越高反映个体承受的精神压力越大。95%的正常人一年内的 LES 总分不超过 20 分（B 项正确），99%的不超过 32 分。负性生活事件的分值越高对身心健康的影响越大，正性生活事件分值的意义尚待进一步的研究。（B 项正确）

55. 某些看似正性的社会生活事件也会成为（ ）。

- A. 负性社会生活事件
- B. 生物性应激源
- C. 中性社会生活事件
- D. 社会性应激源

【答案】D

【解析】除了注意负性社会生活事件的消极作用外，也要注意某些看起来是正性的社会事件(如喜庆之事)，也会成为社会性应激源（D 项正确）。

56. 关于应对方式问卷，错误的说法是（ ）。

- A. 可以反映人们解决问题的能力
- B. 能够提高人们的应对水平
- C. 可以比较不同个体或群体的应对行为差异
- D. 可以反映人的心理发展成熟的程度

【答案】A

【解析】《心理咨询师操作技能》P251 第三章第四节第三单元 A 项错误，解决问题只是应对方式问卷的一个分量表，应对方式问卷不能反映人们解决问题的能力。应对方式问卷可解释个体或群体的应对方式类型和应对行为特点，比较不同个体或群体的应对行为差异，C 项正确。并且不同类型的应对方式还可以反映人的心理发展成熟的程度，D 项正确。B 项正确，应对方式问卷可用于各种有心理问题者的行为研究，为提高和改善人的应对水平提供帮助。（选择 A 项）

57. 肖计划的“应对方式问卷”的记分主要采用（ ）。

- A. 总分
- B. 积极应对分
- C. 因子分
- D. 消极应对分

【答案】C

【解析】《心理咨询师操作技能》P252 第三章第四节第三单元 肖计划的“应对方式问卷”的记分主要采用的是计算各分量表的因子分。因子分的计算方法如下：分量表因子分=分量表单项条目分之和/分量表条目数。（C 项正确）

58.MMPI 包含的重复题数量是（ ）个。

- A. 16
- B. 8
- C. 12

D. 0

【答案】A

【解析】《心理咨询师操作技能》P220 第三章第二节第一单元 MMPI 共包括 566 个自我报告形式的题目，实际上为 550 个题目，其中 16 个题目为重复题（A 项正确）。

58. 在 MMPI 的 399 题版本中，Q 量表原始得分超过（ ）分，就表明答卷无效。

A. 10

B. 12

C. 22

D. 30

【答案】C

【解析】《心理咨询师操作技能》P221 第三章第二节第一单元 将答卷纸上受测者对同一题目上划上两种答案的题号用颜色笔划去，与“无法回答”的题数相加，作为 Q 量表的原始分数。如果 566 题版本原始分数超过 30 分，或 399 题版本原始分超过 22 分（C 项正确），则答卷无效。

59. 在解释 MMPI 各因子分时，如果 T 分在 30 分以下或 70 分以上就属于（ ）。

A. 基本正常

B. 轻度异常

C. 中度异常

D. 显著异常

【答案】D

【解析】MMPI 对各因子得分的解释为：T 分在 40~60 分是正常范围；在 30 分以下或 70 分以上则是显著异常（D 项正确）；在 30~40 分和 60~70 分之间是轻度异常。

60. MMPI 第一版共有 14 个量表，不属于效度量表的是（ ）。

A. D 量表

B. L 量表

C. F 量表

D. Q 量表

【答案】A

【解析】《心理咨询师操作技能》P222 第三章第二节第一单元 MMPI 共有 14 个量表，其中临床量表 10 个，效度量表 4 个。临床量表如下：1) Hs 疑病量表；2) D 抑郁量表（A 项不属于，A 项属于临床量表）；3) Hy 癔症量表；4) Pd 社会病态量表；5) Mf 男子气-女子气量表；6) Pa 偏执狂量表；7) Pt 精神衰弱量表；8) Sc 精神分裂症量表；9) Ma 轻躁狂量表；10) Si 社会内向量表。效度量表如下：1) Q 不能回答的问题，或用“？”代表（D 项属于）；2) L 说谎分数（B 项属于）；3) F 诈病量表（C 项属于）；4) K 校正分量表。（选择 D 项）

61. MMPI 的 Q 量表高分提示受测者有（ ）。

A. 逃避现实倾向

B. 过分追求完美倾向

- C. 过多的理解错误
- D. 过度的防卫态度

【答案】A

【解析】《心理咨询师操作技能》P224 第三章第二节第一单元 疑问（Q）量表是对问题毫无反应及对“是”和“否”都进行反应的项目总数，或称“无回答”的得分。高得分者表示逃避现实（A 项正确），若在前 399 题中原始分超过 22 分，则提示临床量表不可信。

62. 在 MMPI 的 399 题版本中，L 量表原始得分超过（ ）分，就表明答卷无效。

- A. 10
- B. 15
- C. 22
- D. 30

【答案】A

【解析】《心理咨询师操作技能》P224 第三章第二节第一单元 说谎（L）量表，共 15 个题目，是追求过分的尽善尽美的回答。高得分者总想让别人把他看得要比实际情况更好，他们连每个人都具有的细小短处也不承认。L 量表原始分超过 10 分时，就不能信任 MMPI 的结果（A 项正确）。

63. 卡特尔把每个人所具有的独特的特质称为（ ）。

- A. 表面特质
- B. 根源特质
- C. 体质特质
- D. 个别特质

【答案】D

【解析】《心理咨询师操作技能》P229 第三章第二节第二单元 在卡特尔的人格理论中，他把每一个人所具有的独特的特质称之为“个别特质”（D 项正确），一个社区或一个集团的成员都具有的特质称之为“共同特质”。A 项人的表面特质是指一个人经常发生的、从外部可以直接观察到的行为表现；B 项根源特质则是通过因素分析方法发现的，是制约着表面特质的潜在基础。C 项错误，书中没有体质特质这一名词。

64. 在卡特尔 16 种根源特质中，有的起源于体质因素，他称之为（ ）。

- A. 素质特质
- B. 动力特质
- C. 能力特质
- D. 气质特质

【答案】A

【解析】《心理咨询师操作技能》P230 第三章第二节第二单元 卡特尔认为，在 16 中根源特质中，有的起源于体质因素，他称之为“素质特质”（A 项正确），有的起源于环境因素，他称之为“环境铸模性特质”。B 项动力特质促使人朝着一定的目标去行动，它们是人格的动机性因素。C 项能力特质决定一个人如何有效地完成预定的目标，其中最为重要的是智慧。D 项气质特质是遗传而来的因素，决定一个人对情境作出反应时所表现的能力强弱、速度快慢和情绪状况，主要与

目标方向活动的情绪性方面有关。

65. 一位受测者在 EPQ 的 E 量表上的 T 分为 30 分，则其个性倾向为（ ）。

- A. 典型外向
- B. 典型内向
- C. 倾向外向
- D. 倾向内向

【答案】B

【解析】《心理咨询师操作技能》P234 第三章第二节第三单元 E 量表是内外向量表，在内外向量表为例，T 分在 43.3-56.7 分之间为中间型，T 分在 38.5-43.3 分之间为倾向内向，T 分在 56.7-61.5 分之间为倾向外向，T 分在 38.5 分以下为典型内向（B 项正确），T 分在 61.5 分以上为典型外向。

66. 如果一位受测者在 EPQ 的 E 量表上的 T 分为 70 分，在 N 量表上 T 分为 35 分，则他具有（ ）的气质。

- A. 多血质
- B. 胆汁质
- C. 粘液质
- D. 抑郁质

【答案】A

【解析】《心理咨询师操作技能》P234 第三章第二节第三单元 根据标准差的面积分布，得知 $M \pm 0.67SD$ 所占面积约为全体的 50%， $M \pm 1.15SD$ 时约为全体的 75%。因此规定各量表的 T 分在 43.3-56.7 分之间为中间型，各量表的 T 分在 38.5-43.3 分或 56.7-61.5 之间为倾向型，而 T 分在 38.5 分以下或 61.5 分以上为典型型。E 量表是内外向量表，在内外向量表为例，T 分在 43.3-56.7 分之间为中间型，T 分在 38.5-43.3 分之间为倾向内向，T 分在 56.7-61.5 分之间为倾向外向，T 分在 38.5 分以下为典型内向，T 分在 61.5 分以上为典型外向。E 量表上的 T 分为 70 分，该受测者为典型外向的人。N 量表是神经质量表，T 分为 35 分，在 38.5 分以下，为典型稳定型。该受测者外向、稳定，属于多血质。（A 项正确）




图 3-17 E 和 N 的关系图

67. 在 SCL-90 的评分中，所谓阳性项目数指的是单项分（ ）的项目数。

- A. =1

- B. ≥ 1
- C. $= 2$
- D. ≥ 2

【答案】D

【解析】《心理咨询师操作技能》P238 第三章第三节第一单元 阳性项目数：单项分 ≥ 2 的项目数，表示受测者在多少项目上呈现有“症状”（D项正确）。阴性项目数：单项分 $= 1$ 的项目数，表示受测者“无症状”的项目有多少。

68. SCL-90 的统计指标主要有两项，即总分和（ ）。

- A. 阳性项目数
- B. 阴性项目数
- C. 阳性项目均分
- D. 因子分

【答案】D

【解析】《心理咨询师操作技能》P238 第三章第三节第一单元 SCL-90 的统计指标主要为两项，即总分和因子分（D项正确）。1）总分，即 90 个项目单项分相加之和，能反映其病情严重程度。2）因子分，共包含 10 个因子，即所有 90 项目分为 10 大类，每一因子反映受测者某一方面的情况，因而通过因子分可以了解受测者的症状分布特点，并可做廓图分析。

69. 按照中国常模结果，SAS 的标准分在 60-69 分之间者可能为（ ）。

- A. 正常
- B. 轻度焦虑
- C. 中度焦虑
- D. 重度焦虑

【答案】C

【解析】《心理咨询师操作技能》P243 第三章第三节第三单元 按照中国常模结果，SAS 标准分的分界值为 50 分，其中 50-59 分为轻度焦虑，60-69 分为中度焦虑（C项正确），69 分以上为重度焦虑。

70. 心理评估的过程是（ ）。

- A. 在第一阶段小结中完成
- B. 在最后一次咨询中完成
- C. 贯穿整个咨询过程的始终
- D. 在第一次的初始面谈中完成

【答案】C

【解析】《心理咨询师补充教材》P87 第四章第一节第一单元 评估过程并不一定在第一次的初始面谈中完成，它也并不见得是咨询师对来访者的固定判断，也不一定要将来访者的问题划分到某个特定的临床种类中去。评估过程是一个不断了解来访者的过程，咨询师可以就自己观察到的行为进行记录并鼓励来访者思考这些行为背后的意义。理想化一点来看，评估过程是咨询师与来访者互动过程中的协作努力，双方都应致力于寻找来访者现有问题的本质。通过这样的方法，评估就成了一种来访者对自己问题的思考过程，而不是一位专家咨询师进行机械化的程序。从这个观点来看，评估的思考对咨询师所选的咨询程序而言至关重要，

咨询师可以以此来界定来访者的问题，而这一过程应该贯穿整个咨询过程的始终（C项正确）。

71. 心理咨询中对来访者的心理评估包括（ ）。

- A. 心理问题的评估
- B. 心理疾病的评估
- C. 咨询效果的评估
- D. 心理问题和咨询效果的评估

【答案】D

【解析】《心理咨询师补充教材》P87 第四章第一节第一单元 心理咨询中对来访者的心理评估包括心理问题的评估和咨询效果的评估（D项正确），这些心理评估贯穿在整个咨询过程的始终。

72. 用引导语帮助来访者明确问题行为的六个组成部分包括（ ）。

- A. 情感、认知、情境、躯体、精神、家庭
- B. 情感、躯体、行为、认知、情境、关系
- C. 躯体、情绪、行为、关系、想法、情境
- D. 认知、情景、家庭、情感、躯体、观念

【答案】B

【解析】《心理咨询师补充教材》P88 第四章第一节第一单元 明确目前存在的问题行为——用引导语帮助来访者明确问题行为的六个组成部分：情感、躯体、行为、认知、情境、关系（B项正确）。

73. 评估来访者问题的内容中找出后继获益是帮助来访者（ ）。

- A. 发现潜藏着的影响因素
- B. 描述自己对问题的理解
- C. 确定主要的后果及其对问题行为的影响
- D. 回忆他们以前是怎样解决和尝试解决问题的

【答案】A

【解析】《心理咨询师补充教材》P88 第四章第一节第一单元 评估来访者问题的内容中找出后继获益，用引导语帮助来访者发现潜藏着的影响因素（A项正确），正是这些因素维持了问题行为的存在。

74. 决策性评估是指（ ）。

- A. 帮助来访者做决策
- B. 把观察到的事情或现象描述出来
- C. 对现有的现象进行描述，对产生的原因进行解释
- D. 用来指导咨询师进行评估和分类，并决策采用什么样的咨询方法

【答案】D

【解析】《心理咨询师补充教材》P90 第四章第一节第一单元 决策性评估可以运用心理测验来指导咨询师进行评估和分类，并决策用什么样的咨询方法进行干预（D项正确）。

75. 保证心理咨询成功的必要条件是（ ）。

- A. 掌握心理咨询技能
- B. 如何进行心理评估
- C. 建立良好的咨询关系
- D. 了解各流派的心理咨询方法

【答案】C

【解析】《心理咨询师补充教材》P90 第四章第一节第一单元 建立良好的咨询关系是保证心理咨询成功的必要条件（C 项正确）。初始访谈是咨询师与来访者的第一次会谈，在心理咨询中有着重要作用。社会心理学强调人际关系中第一印象的重要性，民间也有“好的开始是成功的一半”的说法。所以，初始访谈不但是为了收集整理资料进行评估，同时也是建立良好的咨询关系的开始。

76. 对来访者心理问题的评估（ ）。

- A. 可以对来访者有初步的了解
- B. 可以做出疾病诊断并进行分类
- C. 不能判断及指导心理咨询方法
- D. 不能评估各种自伤、自杀风险

【答案】A

【解析】《心理咨询师补充教材》P91 第四章第一节第一单元 对来访者心理问题的评估可以帮助咨询师对其有初步的了解（A 项正确），可以推断来访者大致的心理行为特征，对咨询方向及使用的技术，对精神科疾病的筛查、判断是否需要转诊，以及评估各种自伤、自杀风险等等有指导作用。

77. 在选用量表进行心理评估时的正确做法是（ ）。

- A. 不必征得来访者同意
- B. 心理测验结果是唯一可靠的结论
- C. 对任何来访者均可固定使用心理测验量表
- D. 向来访者说明选用量表对评估心理问题的意义

【答案】D

【解析】《心理咨询师补充教材》P91 第四章第一节第一单元 向来访者说明选用量表对心理评估问题的意义并征得来访者同意。来访者有权知道为什么要进行心理测量和为什么选用这种而不是别种测量手段，所以，咨询师必须满足来访者的要求，尊重他们的权利，只有当来访者表示同意并愿意密切配合时，才可以实施测评工作（A 项错误，D 项正确）。B 项错误，单纯依据心理测验结果，不与临床表现相对照，片面地下定义和制定矫治措施属于乱用心理测验。C 项错误，在心理评估中使用心理测量工具，应当有一定的针对性，应围绕着自己形成的初步印象或来访者的某些特殊表现来选用。

78. 为了评估心理问题以及临床症状的严重程度，可以使用的心理测验量表包括（ ）。

- A. 16PF
- B. MMPI
- C. 应对方式问卷
- D. 生活事件量表

【答案】B

【解析】《心理咨询师补充教材》P91 第四章第一节第一单元 为了评估心理问题以及临床症状的严重程度，可以使用 SCL-90、SAS、SDS、MMPI 等（B 项正确）。A 项和 D 项错误，为寻找心理问题的原因而使用量表，比如，为了解来访者生活中发生了哪些事件，可以使用生活事件量表；为了探索来访者行为的倾向性，可以使用 16PF 等等。

79. 关于 MMPI，正确说法是（ ）。

- A. 不可用于正常群体
- B. 可以用来鉴别各种精神病患者
- C. 对于分数的解释是以理论为基础
- D. 在编制过程中采用异常受测者为样本

【答案】B

【解析】《心理咨询师补充教材》P93 第四章第二节 MMPI 的各个分量表都是根据经验法编制的，而且对于分数的解释也是以经验为基础（C 项错误），故用此量表鉴别各种精神病患者（B 项正确），与临床诊断的符合率较高。因为 MMPI 在编制过程中采用正常与异常两组受测者为样本（D 项错误），所以不但可提供医疗上的诊断，而且也可用以正常人的个性评定（A 项错误）。

80. 关于 SCL-90，正确说法是（ ）。

- A. 可以鉴别神经症
- B. 可用于评估人格特征
- C. 包含较广泛的精神症状学内容
- D. 不可用于调查不同职业群体的心理卫生问题

【答案】C

【解析】《心理咨询师补充教材》P93 第四章第二节第二单元 SCL-90 包含较广泛的精神症状学内容（C 项正确），从感觉、情感、思维、包含较广泛的精神病学内容。意识、行为直至生活习惯、人际关系、饮食睡眠等，均有涉及，并采用 10 个因子分别反映 10 个方面的心理症状情况。SCL-90 可以作为了解来访者心理问题的一种评定工具；也可以用来了解有躯体疾病患者的心理状态；还可以用于调查不同职业群体的心理卫生问题（D 项错误），了解心理健康水平。A 项和 B 项不是 SCL-90 量表的功能。

81. 关于 SCL-90，正确说法是（ ）。

- E. 可以鉴别神经症
- F. 可用于评估人格特征
- G. 包含较广泛的精神症状学内容
- H. 不可用于调查不同职业群体的心理卫生问题

【答案】C

【解析】《心理咨询师补充教材》P94 第四章第二节 SCL-90 包含较广泛的精神症状学内容（C 项正确），从感觉、情感、思维、包含较广泛的精神病学内容。意识、行为直至生活习惯、人际关系、饮食睡眠等，均有涉及，并采用 10 个因子分别反映 10 个方面的心理症状情况。SCL-90 可以作为了解来访者心理问题的一种评定工具；也可以用来了解有躯体疾病患者的心理状态；还可以用于调查不同职业群体的心理卫生问题（D 项错误），了解心理健康水平。A 项和 B 项不是

SCL-90 量表的功能。

82.侧重于评估精神疾病的患者再次自杀风险大小的量表是（ ）。

- A. 自杀清单表
- B. 自杀风险的量表
- C. 再次自杀风险量表
- D. 自杀未遂后风险评估量表

【答案】C

【解析】《心理咨询师补充教材》P96 第四章第二节 再次自杀风险量表。Burk 等人分析了以往众多的自杀预测量表后发现，再次自杀风险量表的各项心理测量学指标较为有用。该量表主要侧重于精神疾病的患者再次自杀风险大小的评估（C 项正确）。自杀清单表是 Patterson 等人编制的，用于测量自杀风险的量表（A 项正确）。自杀未遂后风险评估量表是 Burk 等推崇的效果较好的量表，它重点用于评估以前的自杀企图（D 项正确）。

83.关于自杀评估，下列说法正确的是（ ）。

- A. 有自杀未遂史的来访者不会再次自杀
- B. 咨询师不用关注来访者有没有自杀倾向
- C. 想要自杀的来访者对心理咨询师没有太大压力
- D. 对特定的来访者即使没有自杀因素也并不能保证他没有自杀冲动

【答案】D

【解析】《心理咨询师补充教材》P95 第四章第二节 在咨询中遇到想要自杀或杀人的来访者是心理咨询师可能面临的最有压力的任务之一（C 项错误）。咨询师要特别关注来访者有没有自杀倾向（B 项错误），尽管我们现在要讨论自杀风险因素，但我们还要需要强调，对于特定来访者来说，即使没有这些因素也并不能保证他或她没有自杀冲动（D 项正确）。咨询师应该始终关注自杀的可能性——无论它们看起来多么细微，这是进行自杀评估的一条原则。来访者在近期内有过自我伤害或自杀未遂的行为，其自杀死亡的可能性比没有类似历史的患者高几十倍到上百倍（A 项正确）。

84.下列情况，有自杀危险的是（ ）

- A. 有自杀家族史
- B. 来访者愿接受医疗照顾
- C. 来访者不和别人讨论自杀的方法
- D. 来访者愿意与别人讨论自杀问题

【答案】A

【解析】《心理咨询师补充教材》P95 第四章第二节 在咨询中发现下列情况，应考虑到来访者在近期内进行自杀的危险：1）来访者在近期内有过自我伤害或自杀未遂的行为，其自杀死亡的可能性比没有类似历史的患者高几十倍到上百倍。2）来访者向亲属、朋友、医务人员以及其他人在日记、作品中透露了对人生的悲观情绪，甚至表露过自杀的意愿。3）来访者不愿意与别人讨论自杀问题（D 项错误）。如果来访者掩盖自杀的意愿，拒绝与咨询师或其他有关人员讨论这个问题，也是自杀的一个重要的危险信号。4）有自杀危险性的来访者不愿接受医疗照顾（B 项错误）。5）来访者和别人，特别是有医学知识的朋友讨论自杀

的方法（C项错误）。6）有抑郁情绪的来访者，如出现情绪突然“好转”，应警惕自杀的可能性。7）精神疾病患者，特别是抑郁症、精神分裂症、酒精或药物依赖患者是公认的自杀高危人群，有自责、自罪、被害妄想，或者有指令性幻听、强迫性思维等症状者，更应警惕在这些精神病理现象的影响下自杀。8）共病。9）自杀家族史，具有自杀家族史的患者其自杀行为发生较高（A项正确）。

85. 关于焦虑，下列说法正确的是（ ）

- A. 只存在于焦虑症中
- B. 焦虑者不能预测负性的结果
- C. 焦虑是所有焦虑障碍的核心成分
- D. 焦虑者高估自己应付负性事件的能力

【答案】C

【解析】《心理咨询师补充教材》P97 第四章第二节 焦虑是所有焦虑障碍的核心成分（A项错误，C项正确），很多焦虑者说他们的问题已经存在了好多年。多种认知行为模型都强调这样的事实：焦虑者过度预测负性的结果（B项错误），忽视基本信息，低估自己应付负性事件的能力（D项错误），维持着完美主义的苛刻标准以及对认可的高度需求，不能容忍不确定和不明确。

86. 关于抑郁，下列说法正确的是（ ）

- A. 抑郁不属于心境障碍
- B. 抑郁是心理咨询中最常见的情绪
- C. 评估心境状态对心理咨询并不重要
- D. 绝大多数来访者不一定都有抑郁症状

【答案】B

【解析】《心理咨询师补充教材》P97 第四章第二节 抑郁是心理咨询最常见的情绪（B项正确），绝大多数来访者或多或少都有抑郁症状（D项错误）。抑郁属于心境障碍（A项错误），所以，评估心境状态就显得尤为重要（C项错误）。

87. 关于人格，下列说法正确的是（ ）

- A. 人格特征形成于成年期
- B. 人格的形成与心理健康关系密切
- C. 评估来访者的人格倾向性对咨询没有意义
- D. 人格特征不会影响与他人建立关系的基本模式

【答案】B

【解析】《心理咨询师补充教材》P98 第四章第二节 人格的形成与心理健康关系密切（B项正确）。个体不同的人格特征形成于不同的发育阶段（A项错误），受个性特定的防御方式的影响。这样形成的人格结构可从两个方面来描述，一方面可观察人格结构有否病态；另一方面，用这种人格结构来解释个体的人格特征类型。不同人格特征的人会产生不同的防御反应，在心理咨询中评估来访者的人格倾向性对咨询有重要意义（C项错误）。如果用人格来比喻人格，人格结构是骨架，人格组织则是内容、血肉的部分。来访者的人格特征会形成与他人建立关系的基本模式（D项错误）。

88. 下列说法正确的是（ ）。

- A. 社会关系与心理健康密切相关
- B. 社会支持不会对应激起缓冲作用
- C. 社会联系的紧密程度与自杀无关
- D. 缺乏社会支持系统不一定产生心理问题

【答案】A

【解析】《心理咨询师补充教材》P99 第四章第二节 社会关系与心理健康密切相关（A 项正确），缺乏社会支持系统是来访者产生心理问题的原因之一（D 项错误）。有研究表明，社会联系的紧密程度与自杀有关（C 项错误），社会隔离或社会结合的紧密度低的个体身心健康的水平较低，而死亡率则较高。良好的社会支持有利于健康，而劣性社会关系的存在则损害身心健康。社会支持一方面对应激状态下的个体提供保护，即对应激起缓冲作用（B 项错误），另一方面，对维持一般的良好情绪体验具有重要意义。

89. 对个案概念化的正确理解是（ ）。

- A. 以精神分析疗法理论为主
- B. 以认知行为疗法理论为主
- C. 由咨询师梳理来访者的心理问题
- D. 所持有的理论观点决定了咨询师所寻找并看到的问题

【答案】D

【解析】《心理咨询师补充教材》P101 第四章第三节 心理评估是为了更好地理解来访者，帮助咨询师和来访者一起梳理来访者的心理问题，以便进行有针对性的心理咨询（C 项错误）。咨询师与来访者进行初步接触时，所持有的理论观点决定了咨询师所寻找并看到的问题。而这将大体决定其咨询过程的焦点和进程，并进而影响其咨询策略和步骤选择（D 项正确）。有很多不同类型的个案概念化模式。当代心理咨询与治疗的主要理论体系有：精神分析疗法、阿德勒疗法、存在主义疗法、来访者中心疗法、格式塔疗法、行为主义疗法、认知行为疗法、现实疗法、后现代主义疗法、家庭系统疗法等（A 项和 B 项错误）。

90. 个案概念化的过程是（ ）。

- A. 提出一套假设
- B. 提出一套理论
- C. 制定咨询方法
- D. 对来访者的理解

【答案】A

【解析】《心理咨询师补充教材》P101 第四章第三节 个案概念化的意思是提出一套解释，或者更准确的说是提出一套假设（A 项正确）。所有的心理咨询师都是通过不断进行个案概念化来理解来访者的问题的。通过来访者思考、感受和行事的方式来理解他们的问题类型。通常把这种解释和提出假设的过程称为个案概念化。

91. 对于来访者所表现出的各种问题产生的原因（ ）。

- A. 不必寻根问底
- B. 不必进行个案概念化
- C. 每一种个案概念化模式都有相同的看法

D. 每一种个案概念化模式都有不同的看法

【答案】D

【解析】《心理咨询师补充教材》P102 第四章第三节 对于来访者所表现出的各种问题产生的原因，每一种个案概念化模式都有不同的看法（D 项正确）。无论咨询师秉承的是何种疗法，都需要时刻将来访者的需求记在心中。

92. 不同的原因分析可以让心理咨询师（ ）。

- A. 采用相同的咨询方法
- B. 采用不同的咨询方法
- C. 运用各种咨询方法的综合
- D. 只固定一种咨询方法即可

【答案】B

【解析】《心理咨询师补充教材》P102 第四章第三节 不同的原因分析可以让咨询师采取不同的咨询方法（B 项正确），所以前提就是对这些问题形成假设。

93. 存在主义疗法评估的主要目的是（ ）。

- A. 评估现有行为的有效性
- B. 采用关注来访者生活方式细节的问卷
- C. 了解来访者用来构建自身存在的假设
- D. 注重来访者本身的建设性以及健康的一面

【答案】C

【解析】《心理咨询师补充教材》P102 第四章第三节 存在主义理论认为，我们通过自己的选择去定义自我。虽然外部因素会限制我们选择的范围，但是生活的主宰最终是我们自己。存在主义疗法的咨询师认为，了解个体的唯一方式就是要深入个体的主观世界。而存在主义疗法评估的主要目的就是要了解来访者用来构建自身存在的假设（C 项正确）。

94. 格式塔疗法的心理咨询师认为（ ）。

- A. 是来访者自己创造了自己的现实世界
- B. 收集来访者的特定信息可以拟补评估方面的不足
- C. 来访者有了解自己问题的能力及解决这些问题的资源
- D. 如果个体没有处理好特定的发展冲突则人格会存在一定缺陷

【答案】B

【解析】《心理咨询师补充教材》P103 第四章第三节 格式塔疗法基本假设是：个体和自己的行为只有在其所处的环境中才能被充分理解。咨询师的任务是在来访者探索当前的体验时为其提供支持。而对这种探索提供支持的基本方法就是帮助来访者探索其内心（内在）世界以及外界环境。格式塔疗法的咨询师会收集来访者的特定信息以拟评估方面的不足（B 项正确）。

95. 行为主义疗法的咨询师会（ ）。

- A. 与来访者一起卷入到整个评估过程中
- B. 对来访者当前的机能进行综合性评估
- C. 注重个体的整体性以及个体主观想法的了解
- D. 帮助来访者以批判性的观点审视自己的现有行为

【答案】B

【解析】《心理咨询师补充教材》P103 第四章第三节 行为主义疗法假设：从根本上讲，每个人都在被学习以及社会文化的条件作用所塑造。该疗法相信个体有能力消除自己的适应不良行为并重新获得建设性的行为。行为主义疗法的咨询师会对来访者当前的机能进行综合性的评估（B 项正确），旨在探讨那些影响来访者当前行为方式的错误学习过程。其中包含对那些特定行为以及维持这些行为的刺激进行的客观评价。

96. 后现代主义疗法（ ）。

- A. 不接纳个体的多样化
- B. 强调到个体进行评估和分类
- C. 会抓住来访者的问题深入讨论
- D. 会将注意力放在来访者的能力和可利用的资源上

【答案】D

【解析】《心理咨询师补充教材》P103 第四章第三节 后现代主义疗法的标志在于接纳个体的多样化（A 项错误），它认为是来访者自己创造了自己的现实世界。其中主要的假设有：人们都是健康且有能力的，他们有能力找到处理困境的方法，而每个人都是自己生活的专家。后现代主义疗法并不强调对个体进行评估和分类（B 项错误）。咨询师更重视来访者的能力，并在咨询过程中将来访者作为主导作用的角色。该疗法并不会抓住来访者的问题不放（C 项错误），而是会将注意力放在来访者的能力和可利用的资源上（D 项正确）。

97. 来访者中心疗法认为（ ）。

- A. 传统的评估与诊断是无益的
- B. 评估都是从外部理解来访者的方式
- C. 人类的本性是创造性的、主动的、决策性的
- D. 只有在家庭的背景下才能对个体进行充分的理解

【答案】A

【解析】《心理咨询师补充教材》P103 第四章第三节 来访者中心疗法的基本假设为：我们了解自己的能力，我们自己也有解决这些问题的资源。用这种观点看待来访者，意味着咨询师必须注重来访者本身的建设性以及健康的一面。来访者中心疗法的咨询师认为，传统的评估与诊断百害而无一益（A 项正确），因为这些都是从外部理解来访者的方式。

98. 个案概念化（ ）。

- A. 是一个持续的过程
- B. 在初始访谈中完成
- C. 在咨询结束后做出判断
- D. 一旦形成结论便不可改变

【答案】A

【解析】《心理咨询师补充教材》P104 第四章第三节 个案概念化能帮助咨询师更好的理解来访者，而深入的理解会让共情也同样变得深刻。个案概念化是一个持续的过程（A 项正确），在咨询中会不断地修正对个案的理解，在形成概念的过程中指导实践。

99. 认知行为疗法认为 ()。

- A. 个案概念化不是所有咨询师都要学习的技能
- B. 只要建立一个完整的问题清单便可进行咨询了
- C. 个案概念化是所有咨询师都要学习的一项重要技能
- D. 咨询师可以按照自己掌握的认知-行为模型提出咨询方法

【答案】C

【解析】《心理咨询师补充教材》P104 第四章第三节 认知行为疗法认为，个案概念化是所有咨询师都要学习的一项重要技能（A 项错误，C 项正确）。只有通过个案进行概念化，咨询师才能依照认知-行为模型提出假说，以理解来访者的具体问题（D 项错误）。B 项错误，Persons 提出了进行个案概念化的四个要素：1) 建立问题清单，包括主要症状与问题。2) 确认产生这些障碍或问题的机制。3) 确认激活当前问题的诱发因素。4) 考察当前问题在来访者早期经历中的起源。认知行为疗法的个案概念化，就是通过仔细地考察问题的机制、诱发因素以及起源，从问题清单向初步的个案概念化进行过渡（B 项错误）。

100. 心理动力学个案概念化 ()。

- A. 认为只有咨询师能够意识到来访者潜意识中的想法和情感
- B. 不必理解来访者潜意识中的想法和情感是如何发展出来的
- C. 能够理解来访者形成他们的特定的思考、感受和行为模式的起因
- D. 认为个体遇到困扰并前来咨询的原因不是个体的潜意识的想法和情感

【答案】C

【解析】《心理咨询师补充教材》P107 第四章第三节 心理动力学个案概念化认为，当一个人遇到困扰并前来接受心理咨询时，原因是个体的潜意识的想法和情感（D 项错误）。因此，帮助来访者意识到他们潜意识中的想法和情感（A 项错误），而且要理解这些潜意识中的想法和情感是如何发展出来的（B 项错误），以及为什么出现，这是一项重要的心理动力学技术。心理动力学的个案概念化可以帮助咨询师理解来访者怎样以及为什么会形成他们的特定的思考、感受和行为模式（C 项正确）。

二、多选题（第 1-50 小题，每题 1 分，共计 50 分。）

1. 向求助者说明心理咨询的性质时应该确保求助者了解 ()。

- A. 什么是心理咨询
- B. 咨询师临床水平
- C. 求助者权利义务
- D. 心理咨询的过程

【答案】AD

【解析】《心理咨询师操作技能》P3 第一章第一节第一单元 在向求助者表明可以对他提供心理学帮助之后，应立即简要地向求助者说明心理咨询的性质。应确保求助者了解以下内容：什么是心理咨询（A 项正确）；心理咨询如何进行（D 项正确）；心理咨询主要解决什么问题；心理咨询不能解决什么问题，等等。

2. 摄入性会谈的工作程序包括 ()

- A. 倾听

- B. 确定会谈的内容和范围
- C. 分析
- D. 控制会谈的内容与方向

【答案】ABD

【解析】《心理咨询师操作技能》P5 第一章第一节第二单元 摄入性会谈的工作程序包括：1) 确定会谈的目标、内容与范围 (B 项正确)。确定会谈内容和范围所依据的参照点有以下几个：a 求助者主动提出的求助内容；b 心理咨询师在初诊接待中观察到的疑点；c 心理咨询师可以依据心理测评结果的初步分析发现问题；d 上级心理咨询师为进一步诊断而下达的会谈目标。2) 确定提问方式。心理咨询师根据会谈目的和想收集的资料内容来确定提问方式。3) 倾听 (A 项正确)。确定了提问方式并提出问题后，要耐心倾听求助者叙述。4) 控制会谈内容与方向 (D 项正确)。会谈必须是在心理咨询师的控制下进行，也就是说，会谈的方向、所涉及的问题及会谈时间，都必须是有计划、有目的的。控制会谈的内容，对保证心理咨询的效果十分重要。

3. 控制会谈和转换话题的技巧包括 ()。

- A. 释义
- B. 使用情感的反射作用
- C. 中断
- D. 使用是非鲜明的质疑

【答案】ABC

【解析】《心理咨询师操作技能》P6 第一章第一节第二单元 控制会谈和转换话题的技巧很多，常用的方法包括：1) 释义 (A 项正确)。释义也称“内容反应”，即把求助者说的内容中重要的部分反馈给求助者。2) 中断 (C 项正确)。中断指在会谈中暂时休止一下。3) 情感反射 (B 项正确)。情感反射指心理咨询师有意识地刺激一下求助者，使他把会谈转向某类问题。4) 引导。引导指由目前的话题引向另一话题。引导不是直接建议转换话题，而是由原来的话题引申出新话题。

4. 会谈中采用中立性态度的作用是使求助者 ()。

- A. 得到知己
- B. 感到轻松
- C. 敞开心扉
- D. 获得赞同

【答案】ABC

【解析】《心理咨询师操作技能》P9 第一章第一节第二单元 非评判性态度是使求助者感到轻松的重要因素 (B 项正确)，它可以使求助者无所顾忌，从而敞开心扉把内心世界展现出来 (C 项正确)。表达“理解”，是最中性化和非评判性的态度。它可以使求助者得到知己 (A 项正确)，而并非支持者或反对者。

5. 心理咨询师在初诊接待过程中正确的做法包括 ()。

- A. 间接询问求助者希望得到哪方面的帮助
- B. 初诊接待中应为求助者做出明确的诊断
- C. 避免使用影响言语交流的方言、术语
- D. 初诊接待结束时强调心理咨询保密原则

【答案】ACD

【解析】《心理咨询师操作技能》P3 第一章第一节第一单元 初诊接待中正确的

做法包括：间接询问求助者希望得到哪方面的帮助（A 项正确），不可直接逼问；初诊接待中，心理咨询师的主要工作是提供一个让求助者释放压抑的空间，主要是收集求助者的资料，以便对求助者形成初步诊断，在初诊接待中不能对求助者做出明确的诊断（B 项错误）。在咨询过程中，语速要适中，吐字要清楚，避免使用影响言语交流的方言，每句话必须使求助者听清楚，必要时，可将提问或解释性语句重复一遍，直到求助者表示听清楚并完全理解为止。会谈中若使用专业术语，应向求助者说明专业术语的内涵和外延（C 项正确）。对心理咨询中的保密原则，要反复向求助者说明，承诺心理咨询师的职责，并说明一旦由心理咨询师泄密，求助者有诉诸法律的权利（D 项正确）。

6. 摄入性会谈中不恰当的提问所带来的消极作用包括（ ）。

- A. 求助者容易形成依赖
- B. 拖延咨询时间
- C. 求助者容易产生防卫
- D. 造成责任转移

【答案】ACD

【解析】《心理咨询师操作技能》P12 第一章第一节第二单元 提问过多可能会带来消极作用：1）造成依赖（A 项正确）。问题提得太多，求助者叙述自己的情况时便出现依赖性，不问就不说话。2）责任转移（D 项正确）。解决心理问题的关键是求助者自己，而不是心理咨询师。问题过多就会把这一层责任转移到医生身上，减少了求助者参与解决心理障碍的机会。3）减少求助者的自我探索。求助者等待医生来挖掘自身的问题，而不主动动脑筋自我探索。4）产生不准确的信息。5）求助者可因为处在被“审问”地位而产生防卫心理和行为（C 项正确）。6）提问过多可以影响交谈中必要的概括与说明。

7. 心理咨询师在会谈中初步判断来访者为抑郁神经症，这次会谈主要包括（ ）。

- A. 摄入性会谈
- B. 鉴别性会谈
- C. 治疗性会谈
- D. 咨询性会谈

【答案】AB

【解析】《心理咨询师操作技能》P10 第一章第一节第二单元 由于临床心理学的服务项目和工作阶段有很多，所以，为了不同目的而进行会谈的种类也很多。摄入性会谈是指通过会谈了解求助者的客观背景资料，了解健康状况、工作状况和家庭状况，等等；通过会谈了解求助者当前的感受、状态、咨询动机和期望等。咨询师想要对来访者做出初步诊断，需要首先收集来访者的各种资料（A 项正确）。鉴别性会谈是指通过交谈和观察确定使用什么测验和鉴别措施。咨询师初步判断来访者为抑郁神经症，需要将神经症和一般心理问题、严重心理问题和其他神经症相鉴别（B 项正确）。治疗性会谈知识针对心理问题 and 行为问题所进行的会谈，这类会谈往往是心理治疗的一种，它除了要注意会谈法的原则，还要遵循心理治疗的法则。心理咨询师初步判断来访者为抑郁神经症，还没有涉及到心理治疗，因此排除治疗性会谈（C 项错误）。咨询性会谈是针对健康人的某些问题，如职业选择、人员的任用和解雇、家庭关系问题、婚姻恋爱中的问题、子女教育培养问题等而进行的会谈。咨询性会谈是针对健康人的问题，初步判断来访者为抑郁神经症不属于咨询性会谈的内容（D 项错误）。

8. 会谈中不恰当的提问方式包括（ ）

- A. 修饰性反问
- B. 责备性问题

C. 开放式提问

D. 封闭式提问

【答案】AB

【解析】《心理咨询师操作技能》P12 第一章第一节第二单元 会谈中不恰当的提问方式包括：1) “为什么……”的问题。这类问题的含义对求助者是有强烈暗示性的，因为它明显地要求求助者说明理由，暗示求助者的行为或情绪是错误的。这类问题可以改变形式，可以改为“怎样”和“什么”的形式。2) 多重选择性问题。比如“你有什么感觉，是沮丧还是生气？”这类问题并不是开放性问题，仍然是封闭式问题，使我们获得的信息仍然受到限制。改变的办法是去掉选择部分，“你有什么感觉？”3) 多重问题。如“他的父亲是怎样看这个问题的呢？你本人又是怎样做这件事的？”出现这种连珠炮性质的问题，可以使求助者不知所措。对一件事从几个方面同时提出问题的做法，往往表现出心理咨询师急躁和没耐心。4) 修饰性反问（A 项正确）。这类问题实际上并不构成问题，因为它不需要回答也无法回答，比如“您知道，一个人怎么能发现真理呢？”这样的问题，常常使会谈陷入僵局。即使是把会谈接下去，也会把所谈的内容引向空洞和抽象的评价，离开具体问题，对求助者毫无益处。5) 责备性问题（B 项正确）。这是以反问形式责备求助者。如“现在这样，当初你干什么来着？”对求助者能产生很大的威胁感，所以会立即引起心理防卫。这对推动会谈没有任何好作用，所以在咨询中应严加杜绝。6) 解释性问题。这是心理咨询师表达自己对问题的看法和理解，而不是推动当事人去自我探索。和责备式提问一样，这类问题对求助者的自我探索作用很小，特别是与求助者观点不一致时，更不应以疑问方式反问对方。C 项开放式提问和 D 项封闭式提问是心理咨询师在心理咨询过程中参与性技术。咨询中通常把封闭性提问与开放性提问结合起来，效果会更好。

9. 选择会谈内容的原则包括（ ）

- A. 应该能适合咨询师专业水平
- B. 应该能符合求助者接受能力
- C. 对病因有直接或间接针对性
- D. 对改变求助者态度有积极作用

【答案】BCD

【解析】《心理咨询师操作技能》P13 第一章第一节第二单元 选择会谈内容的原则有以下几条：1) 求助者可接受：适合求助者的接受能力（B 项正确）。2) 有效：对求助者的病因有直接或间接的针对性（C 项正确）；对求助者的个性发展或矫正起关键作用；对深入探索求助者的深层病因有意义；对求助者症状的鉴别诊断有意义；对帮助求助者改善认知和正确理解问题有帮助。3) 积极：对改变求助者的态度有积极作用（D 项正确）。

10. 了解求助者的既往史时，应该包括的内容是（ ）。

- A. 评论以往心理咨询过程中出现的失误
- B. 对求助者的病因进行直接或间接介绍
- C. 详细阅读以往的就医病历和有关资料
- D. 详细询问是否去过其他心理咨询机构

【答案】CD

【解析】《心理咨询师操作技能》P20 第一章第一节第五单元 了解求助者的既往史，寻找有价值的资料。第一，询问求助者以往是否去过医疗机构，详细阅读就诊的病历和有关资料（C 项正确）。第二，询问求助者以往是否去过其他心理咨询机构，其心理咨询过程如何（D 项正确）。

11. 获取临床资料的主要途径包括（ ）。

- A. 求助者的主诉
- B. 摄入性会谈
- C. 咨询师的观察
- D. 治疗性会谈

【答案】ABC

【解析】《心理咨询师操作技能》P22 第一章第二节第一单元 由不同途径收集到的临床资料（与求助者的临床症状相关的）：1）主诉（对症状的自身体验）（A 项正确）；2）家属报告；3）摄入性会谈（B 项正确）；4）临床观察（C 项正确）；5）心理测验；6）作品分析；7）其他。

12. 引发求助者临床症状的关键点应该包括（ ）。

- A. 是求助者最迫切希望解决的问题
- B. 是求助者的多数临床症状的原因
- C. 让求助者觉得最痛苦的各种相关因素
- D. 与求助者多数临床症状有联系的因素

【答案】BD

【解析】《心理咨询师操作技能》P22 第一章第二节第一单元 所谓引发临床表现的关键点，其内涵有二：其一，该因素是多数临床表现的原因或者与多数临床表现有内在联系（B 项和 D 项正确）。其二，该因素在个体发展中持久地存在着并随着生活环境的变化改变自身的形式，但无论形式如何改变其本身性质不变。

13. 对求助者形成初步印象的内容包括（ ）。

- A. 对心理问题严重程度形成大致判断
- B. 对可能采取的干预措施的初步设计
- C. 对引发问题的深层原因的初步分析
- D. 对心理问题的类型形成大致的诊断

【答案】AD

【解析】《心理咨询师操作技能》P24 第一章第二节第二单元 心理咨询师对求助者的临床资料进行整理分析之后，必须对求助者的心理和行为问题就严重程度和归类诊断方面，形成大致的判断（A 项和 D 项正确），这称之为初步印象。基本确定求助者心理活动的薄弱环节。尔后，对求助者心理问题的严重程度、对当前的一般心理健康水平予以评估。

14. 对求助者的问题形成初步诊断所依据的资料来源于（ ）。

- A. 临床观察
- B. 会谈过程
- C. 理论分析
- D. 心理测验

【答案】ABD

【解析】《心理咨询师操作技能》P22 第一章第二节第一单元 对求助者的问题形成初步诊断所依据的资料来源于：1）主诉（对症状的自身体验）；2）家属报告；3）摄入性会谈（B 项正确）；4）临床观察（A 项正确）；5）心理测验（D 项正确）；6）作品分析；7）其他。

15. 重性精神病的早期症状可能不典型，为了避免误诊，心理咨询师应该（ ）。

- A. 全面综合分析各项资料
- B. 适时地请求会诊或转诊

- C. 征得求助者亲友的配合 D. 尽量委婉地拒绝求助者

【答案】AB

【解析】《心理咨询师操作技能》P29 第一章第二节第三单元 一些精神病性问题的早期症状可能不典型，而一些神经症性问题也会出现某些思维和行为的异常，心理咨询师要全面综合地分析所获得各项资料（A 项正确），透过现象看本质，力求做出早期诊断。如有困难，应及时采取会诊或转诊措施（B 项正确）。

16. 关于 MMPI，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 包括 566 个自我报告形式的题目
B. 量表中设置了 20 道重复的题目
C. 施测方法中包括卡片式及手册式
D. 为了临床诊断可仅做前 399 题

【答案】ACD

【解析】《心理咨询师操作技能》P220 第三章第二节第一单元 MMPI 共包括 566 个自我报告形式的题目（A 项正确），实际上为 550 个题目，其中 16 个题目为重复题（B 项错误）。这些题目有的印在卡片上，有的印在小册子上。使用时可分为个人式及分组式两种。所需时间最多的是 90 分钟，经常是 45 分钟。如果文化水平低可能超过 2 小时，精神病患者更长，如果只为了精神病临床诊断使用，可做前 399 题（D 项正确）。施测 MMPI 有两种主要形式：第一种为卡片式，即把测验题目分别印在小卡片上，让受测者根据自己的情况，将卡片分别投入贴有“是”“否”及“无法回答”标签的盒内。第二种是手册式，通常都是分题目手册和回答纸，让受测者根据题目手册按自己的情况在答案纸上逐条回答（C 项正确）。

17. MMPI 的适用人群范围是（ ）

- A. 年龄 16 岁以上
B. 年龄 10 岁以上
C. 小学毕业以上的文化水平
D. 初中毕业以上的文化水平

【答案】AC

【解析】《心理咨询师操作技能》P220 第三章第二节第一单元 MMPI 的使用范围是年满 16 岁（A 项正确），具有小学毕业以上的文化水平（C 项正确）、没有什么影响测验结果的生理缺陷者均可参加此测验。

18. 关于 MMPI，下列说法中正确的是（ ）

- A. 属于自陈式量表 B. 仅限于个别施测
C. 适用于成人被试 D. 采用 T 分数记分

【答案】AD

【解析】《心理咨询师操作技能》P220 第三章第二节第一单元 A 项正确，MMPI 是根据经验性原则建立起来的自陈量表。B 项错误，施测 MMPI 有两种主要形式：第一种是卡片式，第二种是手册式，卡片式适用于个别施测，手册式既可用于个别施测，也可用于团体施测。C 项错误，MMPI 的使用范围是年满 16 岁，具有小学毕业以上的文化水平、没有什么影响测验结果的生理缺陷者均可参加此测验。不只适用于成年人。D 项正确，MMPI 由于每个量表的题目数量不同，各量表的原始分数无法比较，因此需要换算成 T 分数。MMPI 的解释主要是考虑各量表的

高分特点，如果那个分量表的 T 分在 70 分以上（按美国常模），或 T 分在 60 分以上（中国常模），便视为可能有病理性异常表现或某种心理偏离现象。

19. 如果一个有效的 MMPI 测验结果显示 F 量表分数高，表明（ ）。

- A. 受试者伪装疾病
- B. 受试者回答问题不认真
- C. 其临床症状比较严重
- D. 得分越高则精神病程度越高

【答案】CD

【解析】《心理咨询师操作技能》P224 第三章第二节第一单元 诈病（F）：分数高表示受测者不认真、理解错误，表现出一组相互无关的症状，或在伪装疾病。如果测验有效，F 量表是精神病程度的良好指标，其得分越高暗示着精神病程度越重（C 项 D 项正确）。A 项和 B 项之所以不选择，是因为 F 分数高，有可能受测者不认真或伪装疾病，导致 MMPI 测验结果无效。题目的前提是 MMPI 测验结果是有效的，所以应该选择 C 项和 D 项。

20. 与其他人格量表相比，MMPI 的主要优点是（ ）。

- A. 临床诊断符合率较高
- B. 首次将效度量表纳入个性量表
- C. 广泛应用于人才选拔
- D. 可揭示潜意识层次的动机冲突

【答案】AB

【解析】《心理咨询师操作技能》P224 第三章第二节第一单元 MMPI 是目前国际上应用最广的人格测验，它适用于多种不同的情况，对于临床工作和理论研究均不失为一项杰出的工具。MMPI 的各个分量表都是根据经验法编制的，而且对于分数的解释也是以经验为基础，较为客观，不像其他人格测验那样随意性大，故用此量表鉴别各种精神病患者，与临床诊断的符合率较高（A 项正确）。因为 MMPI 在编制过程中采用正常和异常两组受测者为样本，所以不但可提供医疗上的诊断，而且也可用于正常人的个性评定。其次，MMPI 首次将效度量表纳入人格测验（B 项正确），并成为解释过程中的一个组成部分，提高了测验的诊断价值。

21. MMPI 的缺点是（ ）

- A. 主观题较多
- B. 受文化背景影响
- C. 测试时间长
- D. 受动机冲突影响

【答案】ABC

【解析】《心理咨询师操作技能》P224 第三章第二节第一单元 MMPI 是一个较好的人格测验，但因项目较多，测试需要的时间很长（C 项正确），故临床上许多病人在测查时不能坚持做完，或勉强完成而影响结果。经过近十多年的研究，一致认为该量表在我国使用有一定的信度和效度。但因我国与西方国家的文化背景不同（B 项正确），对某些题目的理解也有所不同。（A 项正确）主观题是指答案没有正确错误之分的题目，MMPI 是一种人格问卷，答案是没有对错之分，所以是主观题，MMPI 共包括 566 个自我报告形式的题目，主观题较多。D 项错误，MMPI 并不会受到动机冲突的影响。

22. 在实施 16PF 测验时，受测者应当记住的是（ ）。

- A. 必须先作四个例题
- B. 每题只选一个答案
- C. 不可漏掉任何测题
- D. 尽量不选中性答案

【答案】BCD

【解析】《心理咨询师操作技能》P226 第三章第二节第二单元 受测者应当记住的是：1) 每一测题只能选择一个答案 (B 项正确)；2) 不可漏掉任何测题 (C 项正确)；3) 尽量不选择中性答案 (D 项正确)；4) 有些题目受测者可能从未思考过，或者感到不太容易回答，对于这样的题目，同样要求受测者作出一种倾向性的选择。

23. 16PF 的高分与低分的范围分别为 ()

- A. 1 分-2 分
- B. 1 分-3 分
- C. 8 分-10 分
- D. 9 分-10 分

【答案】BC

【解析】《心理咨询师操作技能》P227 第三章第二节第二单元 16PF 的 16 种人格因素中，1-3 分为低分 (B 项正确)，8-10 分为高分 (C 项正确)。

24. 对于 16PF 的测验结果可按照 () 进行解释。

- A. 低分者特征
- B. 以平均分数和标准差的方式
- C. 高分者特征
- D. 某一筛查阳性的划界值

【答案】AC

【解析】《心理咨询师操作技能》P227 第三章第二节第二单元 16PF 的 16 种人格因素中，1-3 分为低分，8-10 分为高分。根据受测者在各因素上的得分，对照各因素的高低分特征，即可了解受测者的人格特征 (A 项和 C 项正确)。

25. 运用 16PF 的特殊演算公式得出的人格因素包括 ()。

- A. 适应与焦虑
- B. 创造力强
- C. 怯懦与果断
- D. 在新的环境中有成长能力

【答案】BD

【解析】《心理咨询师操作技能》P228 第三章第二节第二单元 特殊演算公式的应用：1) 心理健康者的人格因素。心理健康标准分通常介于 4-40 分之间，均值为 22 分，一般不及 12 分者情绪颇不稳定，仅占人数分配的 10%。担任艰巨工作的人都应有较高的心理健康标准分。2) 从事专业而有成就者的人格因素。总分可介于 10-100 之间，平均为 55 分。67 分以上者应有其成就。3) 创造力强者的人格因素 (B 项正确)。总分可介于 15-150 之间，分数在 88 分以上者属于创造力强者范围，应有其成就。4) 在新的环境中有成长能力者的人格因素 (D 项正确)。总分可介于 4-40 之间，均值为 22 分。不足 17 分者仅占人数的 10% 左右，从事专业或训练成功的可能性极小。27 分以上者，则有成功的希望。A 项和 C 项是次元人格因素。

26. 关于卡特尔 16 种人格因素测验，下列说法中正确的是 ()。

- A. 属于客观化测验
- B. 测量的是根源特质
- C. 采用经验法编制
- D. 可应用于人才选拔

【答案】BD

【解析】《心理咨询师操作技能》P228 第三章第二节第二单元 A 项错误，由于 16PF 是人格测验，测验的答案没有正确之分，是一种主观化测验，而不属于客观化测验。卡特尔把人的个性结构分为表面特质和根源特质，表面特质是指一个人经常发生的、从外部可以直接观察到的行为表现；而根源特质则是通过因素分析方法发现的，是制约着表面特质的潜在基础（B 项正确）。卡特尔从许多人的行为表现中，共抽取出 16 种根源特质，他称之为个性因素，认为人的所作所为无一不受根源特质的影响。C 项错误，卡氏 16 种人格因素测验是美国伊利诺州大学人格及能力测验研究所卡特尔教授经过几十年的系统观察、科学实验以及用因素分析统计法慎重确定和编制而成的一种精确可靠的测验。D 项正确，该测验能以同等的时间（约 40 分钟）测量更多方面主要的人格特质，并可作为了解心理障碍的个性原因及心理疾病诊断的重要手段，也可用于人才的选拔。

27. 16PF 量表中乐群性高分者的人格特征是（ ）。

- A. 冷淡
- B. 环性情感
- C. 外向
- D. 分裂情感

【答案】BC

【解析】《心理咨询师操作技能》P230 第三章第二节第二单元 乐群性：高分者外向（C 项正确）、热情、乐群，术语称“环性情感”（B 项正确）或“高情感”；低分者缄默、孤独、冷淡，术语称“分裂情感”。

28. 受检者 16PF 实验性高分，人格特征是（ ）。

- A. 自由
- B. 尊重道德观念
- C. 激进
- D. 不拘泥于现实

【答案】ACD

【解析】《心理咨询师操作技能》P231 第三章第二节第二单元 实验性：高分者自由（A 项正确）、激进（C 项正确），不拘泥于现实（D 项正确），术语称“激进性”；低分者保守，尊重传统观念与道德准则，术语称“保守性”。

29. EPQ 的分量表包括（ ）量表。

- A. Q
- B. L
- C. E
- D. M

【答案】BC

【解析】《心理咨询师操作技能》P232 第三章第二节第三单元 EPQ 分为成人和幼年两套问卷，各包括精神质（P）、内外向（E）（C 项正确）、神经质（N）和说谎（L）（B 项正确）四个量表，均为 88 各项目。

30. EPQ 将各人格维度分为（ ）

- A. 中间型
- B. 倾向型
- C. 过渡型
- D. 典型型

【答案】ABD

【解析】《心理咨询师操作技能》P234 第三章第二节第三单元 根据标准差的面积分布，得知 $M \pm 0.67SD$ 所占面积约为全体的 50%， $M \pm 1.15SD$ 时约为全体的 75%。因此规定各量表的 T 分在 43.3-56.7 分之间为中间型（A 项正确），各量表

的 T 分在 38.5-43.3 分或 56.7-61.5 之间为倾向型（B 项正确），而 T 分在 38.5 分以下或 61.5 分以上为典型型（D 项正确）。

31. 心理评估是（ ）。

- A. 采用心理测验来获得的结果
- B. 描述、记录 and 解释人个体心理和行为的方法
- C. 利用观察法、访谈法、测验法等多种手段获得的信息
- D. 对个体心理现象做全面、系统、深入的客观描述和解释的过程

【答案】BCD

【解析】《心理咨询师补充教材》P87 第四章第一节 心理评估是描述、记录 and 解释人个体心理和行为的方法（B 项正确），是利用观察法、访谈法、测验法等多种手段获得的信息（C 项正确），对个体心理现象做全面、系统、深入的客观描述和解释的过程（D 项正确）。心理评估指向问题或需要，是一个复杂的决策过程。

32. 心理咨询的有效性包括，咨询师（ ）。

- A. 对心理咨询的性质、过程的正确认识
- B. 提供适当的指导、帮助和行为矫正训练
- C. 熟练掌握心理咨询的原则、方法和技能技巧
- D. 对来访者心理特性、行为问题性质和严重程度的正确评估

【答案】ABCD

【解析】《心理咨询师补充教材》P87 第四章第一节 心理咨询的有效性，不仅取决于咨询师对心理咨询的性质、过程的正确认识（A 项正确），熟练掌握心理咨询的原则、方法和技能技巧（C 项正确），同时还有赖于对来访者心理特性、行为问题性质和严重程度的正确评估（D 项正确），以便于提供适当的指导、帮助和行为矫正训练（B 项正确）。

33. 心理咨询师的任務包括（ ）。

- A. 个案概念化
- B. 如何获得信息并加以有意义地综合
- C. 如何利用信息进行临床预测和假设
- D. 懂得针对来访者的问题要获取什么样的信息

【答案】ABCD

【解析】《心理咨询师补充教材》P87 第四章第一节 咨询师的任务包括：懂得针对来访者的问题要获取什么样的信息（D 项正确），如何获得信息并加以有意义的综合（B 项正确），如何利用信息进行临床预测和假设（C 项正确），从而由这种判断或者假设进一步形成咨询计划的雏形，即个案概念化（A 项正确）。

34. 心理评估对咨询师和来访者来说的重要性在于（ ）。

- A. 可以从中发现咨询中发生的改变
- B. 可以让来访者知道自己得了什么病
- C. 懂得针对来访者的问题要获取什么样的信息
- D. 在某些情况下，可以更加仔细地审查心理咨询的效果

【答案】AD

【解析】《心理咨询师补充教材》P87 第四章第一节 心理评估对咨询师和来访者都很重要：1) 咨询师和来访者可以从中发现咨询中发生的改变 (A 项正确)；2) 在某些情况下，可以更加仔细地审查心理咨询的效果 (D 项正确)。

35. 引发临床心理问题的关键点特征包括 ()

- A. 是多数临床表现的原因
- B. 与多数临床表现有内在的联系
- C. 无论形式如何改变其本身性质不变
- D. 在个体发展中持久地存在着并随着生活环境的变化而改变自身的形式

【答案】ABCD

【解析】《心理咨询师操作技能》P22 第一章第二节第一单元 所谓引发临床表现的关键点，其内涵有二：其一，该因素是多数临床表现的原因或者与多数临床表现有内在联系 (A 项和 B 项正确)。其二，该因素在个体发展中持久地存在着并随着生活环境的变化改变自身的形式 (D 项正确)，但无论形式如何改变其本身性质不变 (C 项正确)。

36. 在评估来访者的问题时，进行会谈评估的起点是 ()。

- A. 明确前因
- B. 确定问题的范围
- C. 解释评估的目的
- D. 问题的选择和排序

【答案】BCD

【解析】《心理咨询师补充教材》P89 第四章第一节 解释评估目的，确定问题的范围及找出首要问题 (即问题的选择和排序) 是我们进行会谈评估的起点。1) 解释评估的目的 (C 项正确)。向来访者说明评估的理由。2) 确定问题的范围 (B 项正确)。用引导语帮助来访者确认所有相关的原发及继发问题，以得到一个问题的框架。3) 问题的选择和排序 (D 项正确)。用引导语帮助来访者将问题排序，并找出最关键的入手之处。

37. 心理评估从功能上分类包括 ()。

- A. 描述性评估
- B. 决策性评估
- C. 访谈性评估
- D. 解释性或预测性评估

【答案】ABD

【解析】《心理咨询师补充教材》P91 第四章第一节 从评估的功能来讲主要包括三种评估。1) 描述性评估 (A 项正确)。主要目的是描述情况及事件，通过观察，对不同因素、不同方面现状进行调查，采集和记录信息，寻求对“谁”、“什么”、“什么时候”、“哪里”、“为什么”、“哪些”、“怎样”这一些问题进行回答，把观察到的事情或现象描述出来，着重于客观事实的静态描述。2) 决策性评估 (B 项正确)。可以运用心理测验来指导咨询师进行评估和分类，并决策用什么样的咨询方法进行干预。3) 解释性或预测性评估 (D 项正确)。是用于预测一个现存的心理状态会如何发展或一个人在以后的不同时间或不同条件下怎样行动。

38. 正确使用心理测验的做法是 ()

- A. 不得乱用心理测验
- B. 在评估目的以外使用心理测验
- C. 可以使用盗版软件实施心理测验

D.不得使用“地毯式轰炸”方式实施心理测验

【答案】AD

【解析】《心理咨询师补充教材》P93 第四章第一节 正确使用心理测验的做法：第一，不得乱用心理测验（A 项正确），所谓乱用心理测验，是指：1）目的不明确、依据不充分地随意使用。2）单纯依据心理测验结果，不与临床表现相对照，片面地下定义和制定矫治措施。3）未查明某种心理测验自身的可靠性（信度、效度）以及常模的时限就给来访者使用。4）在评估目的以外使用心理测验（B 项错误）。5）不按心理测验的程序要求和操作规定实施心理测验。6）超出某种心理测验自身功能，主观地对数据和结果进行解释。7）使用盗版软件实施心理测验（C 项错误）。8）将直接翻译而未经修订的测验工具用于临床。第二，不得使用“地毯式轰炸”方式实施心理测验（D 项正确）。所谓“地毯式轰炸”方式是指：1）在不理解各种心理测验本身独有的功能，对临床表现尚未形成印象时，便将各种测验工具一齐实施，以求从中寻找可能的临床线索，这种抛弃摄入性会谈法、调查法和观察法，依靠测验法的方式是不可取的。2）只为了经济效益而大量的、目的性不强的使用心理测验，是职业道德所不允许的。

39. 了解来访者心理健康水平以及自我功能状况，包括来访者的（ ）。

- A.现实检验能力
- B.判断力和自知力
- C.情感和心境、定向力和意识
- D.基本的感知觉、认知、外表、语言和思维

【答案】ABCD

【解析】《心理咨询师补充教材》P94 第四章第二节 咨询师要了解来访者心理健康水平以及自我功能状况，包括来访者基本的感知觉、认知、外表、语言和思维（D 项正确）、情感和心境、定向力和意识（C 项正确）、判断力和自知力（B 项正确），以及来访者的现实检验能力等（A 项正确）。排除脑部器质性病变或障碍。

40. 在咨询中考虑来访者在近期内有自杀危险的因素包括，发现来访者（ ）。

- A.不愿接受医疗照顾
- B.出现情绪突然“好转”
- C.不愿意与别人讨论自杀问题
- D.在近期内有过自我伤害或自杀未遂的行为

【答案】ABCD

【解析】《心理咨询师补充教材》P95 第四章第二节 在咨询中发现下列情况，应考虑到来访者在近期内进行自杀的危险：1）来访者在近期内有过自我伤害或自杀未遂的行为（D 项正确），其自杀死亡的可能性比没有类似历史的患者高几十倍到上百倍。2）来访者向亲属、朋友、医务人员以及其他人在日记、作品中透露了对人生的悲观情绪，甚至表露过自杀的意愿。3）来访者不愿意与别人讨论自杀问题（C 项正确）。如果来访者掩盖自杀的意愿，拒绝与咨询师或其他有关人员讨论这个问题，也是自杀的一个重要的危险信号。4）有自杀危险性的来访者不愿接受医疗照顾（A 项正确）。5）来访者和别人，特别是有医学知识的朋友讨论自杀的方法。6）有抑郁情绪的来访者，如出现情绪突然“好转”，应警惕自杀的可能性（B 项正确）。7）精神疾病患者，特别是抑郁症、精神分裂症、

酒精或药物依赖患者是公认的自杀高危人群，有自责、自罪、被害妄想，或者有指令性幻听、强制性思维等症状者，更应警惕在这些精神病理现象的影响下自杀。
8) 共病。9) 自杀家族史，具有自杀家族史的患者其自杀行为发生较高。

41. 针对情绪情感评估，心理咨询师要关注来访者（ ）。

- A. 有哪些情感表现的突出症状
- B. 非言语行为背后隐藏的核心情绪
- C. 是如何体验他的情绪感受以及内在冲动的
- D. 是否可以压抑或在被情绪压倒的情况下耐受情绪

【答案】ABC

【解析】《心理咨询师补充教材》P97 第四章第二节 咨询师要体验来访者言语和非言语行为背后隐藏的核心情绪（B 项正确），来访者是如何体验他的情绪感受以及内在冲动的（C 项正确），来访者是否可以在不压抑、不过度被情绪压倒的情况下耐受情绪（D 项错误），有哪些情感表现的突出症状（A 项正确），以及在不同情境下情绪反应的灵活度的状态。

42. 个案概念化是（ ）。

- A. 心理咨询中必不可少的思维工具
- B. 心理咨询中心理咨询师假想出来的
- C. 是对来访者认知、人际、行为等问题的一种假设
- D. 是对来访者认知、人际、行为等问题的一种假设

【答案】ACD

【解析】《心理咨询师补充教材》P101 第四章第三节 个案概念化是心理咨询师必不可少的思维工具（A 项正确），是对来访者认知、人际、行为等问题的一种假设（C 项和 D 项正确）。B 项错误，个案概念化不是心理咨询师假想出来的，个案概念化是提出一套解释，或者更准确的说是提出一套假设，所有的心理咨询师都是通过不断进行个案概念化来理解来访者的问题的。通过来访者思考、感受和行事的方式来理解他们的问题类型。

43. 精神分析理论认为人们会受到（ ）的重大影响。

- A. 无意识动机
- B. 冲动与压抑之间冲突
- C. 防御机制和早期经验
- D. 个体的健康人格发展

【答案】ABC

【解析】《心理咨询师补充教材》P102 第四章第三节 精神分析理论认为，人们会受到无意识动机（A 项正确）、冲动和压抑之间的冲突（B 项正确）、防御机制和早期经验（C 项正确）的重大影响。精神分析疗法假设：个体健康人格的形成源自于个体在性心理与社会心理上的良好发展。如果个体没有处理好特定的发展冲突，那么个体的人格就会存在一定的缺陷。

44. 阿德勒疗法的咨询师的评估过程包括（ ）。

- A. 收集原生家庭的资料
- B. 倾向于进行结构化的评估

- C.了解来访者用来构建自身存在的假设
- D.采用关注来访者生活方式细节的问卷

【答案】ABD

【解析】《心理咨询师补充教材》P102 第四章第三节 阿德勒疗法的理论认为，人是社会性的，会受到社会力量的影响和激发。人类的本性是创造性的、主动的、决策的。这一疗法注重个体的整体性以及个体主观想法的了解。有些阿德勒疗法的咨询师更倾向于进行结构化的评估过程（B 项正确），比如采用那些关注来访者生活方式细节的问卷（D 项正确），收集原生家庭的资料（A 项正确），等等。

45. 认知行为疗法采用的评估过程是（ ）。

- A.所有问题都存在于当前
- B.了解来访者的思维方式
- C.重视来访者所发展起来的各种信念
- D.认为是来访者自己创造了自己的现实世界

【答案】BC

【解析】《心理咨询师补充教材》P103 第四章第三节 根据理性情绪行为疗法的观点，我们的问题并非来源于我们的生活情景、他人或我们的过去的经历，而是来源于我们的想法以及我们对生活情景的观点。因此，我们有责任改变那些导致我们行为问题的自我挫败性的想法。认知行为疗法采用的评估过程旨在了解来访者的思维方式（B 项正确）。咨询师会特别重视来访者针对某些事件所发展起来的各种信念（C 项正确）。

46. 家庭系统疗法的基本原则是（ ）。

- A.整个家庭系统也不会受到个体变化的影响
- B.系统中的变化将对个体本身造成深远的影响
- C.不必在家庭的背景下对个体进行充分的理解
- D.系统中某个部分的改变将改变该系统中的其他部分

【答案】BD

【解析】《心理咨询师补充教材》P104 第四章第三节 家庭系统疗法根植于这样的假设：只有在家庭的背景下才能对个体进行充分的理解（C 项错误）。该疗法的基本原则是：系统中某个部分的改变将改变该系统中的其他部分（D 项正确）。如果家庭单位中出现了显著的变化，那么这个变化将会对个体本身造成深远的影响（B 项正确）。同样地，如果个体本身出现改变，那么整个家庭系统也将会受到这种变化的影响（A 项错误）。在大多数系统疗法中，咨询师和来访者都将卷入到整个评估过程中。

47. 一般来说个案概念化的具体步骤包括（ ）。

- A.广泛收集问题的资料，确认最突出的问题，评估来访者目前的功能水平
- B.将收集到的问题资料做个大概的了解，然后便可开展心理咨询工作
- C.将信息进行归纳，思考这些主题是如何影响来访者的生活、健康以及主要体验的
- D.尝试以某种理论统合、解释来访者的问题，确定咨询目标，选择适当的方法和技术

【答案】ACD

【解析】《心理咨询师补充教材》P104 第四章第三节 个案概念化的具体步骤：
1) 广泛收集来访者及其主诉问题的资料，确认来访者最突出的问题，评估来访者目前的功能水平（A 项正确）。2) 将收集到的信息进行归纳，划分为有意义的群组，思考这些主题是如何影响来访者的生活、健康以及主要体验的（C 项正确）。3) 尝试以某种心理咨询理论来统合、解释来访者的问题，以此为基础确定咨询目标，选择适当的方法和技术（D 项正确）。

48. 裴森提出了认知行为疗法进行个案概念化的四个要素包括（ ）。

- A. 确认激活当前问题的诱发因素
- B. 确认产生这些障碍或问题的机制
- C. 建立问题清单，包括主要症状与问题
- D. 考察当前问题在来访者早期经历中的起源

【答案】ABCD

【解析】《心理咨询师补充教材》P105 第四章第三节 Persons (2008) 提出了进行个案概念化的四个要素：1) 建立问题清单，包括主要症状与问题（C 项正确）。2) 确认产生这些障碍或问题的机制（B 项正确）。3) 确认激活当前问题的诱发因素（A 项正确）。4) 考察当前问题在来访者早期经历中的起源（D 项正确）。

49. 精神动力学派在回顾来访者成长历程可以遵循的原则包括（ ）。

- A. 关系的关键性
- B. 心理创伤的决定性
- C. 事件发生年龄的相关性
- D. 自然因素、环境因素和人的毕生发展

【答案】ABCD

【解析】《心理咨询师补充教材》P109 第四章第三节 回顾成长历程可以遵循如下原则：1) 考虑自然因素和环境因素（D 项正确）；2) 关系的关键性（A 项正确）；3) 心理创伤的决定性（B 项正确）；4) 事件发生年龄的相关性（C 项正确）；5) 人的毕生发展（D 项正确）。

50. 心理动力学个案概念化的三个步骤包括（ ）。

- A. 进行初始访谈
- B. 回顾来访者的成长经历
- C. 描述来访者的问题和模式
- D. 在问题和模式与成长经历之间建立联系

【答案】BCD

【解析】《心理咨询师补充教材》P108 第四章第三节 心理动力学的个案概念化可以帮助咨询师理解来访者怎样以及为什么会形成他们的特定的思考、感受和行为模式。这一过程包括三个基本步骤：1) 描述来访者的问题和模式（C 项正确）；2) 回顾来访者的成长经历（B 项正确）；3) 在问题和模式与成长经历之间建立联系（D 项正确）。