

变态心理学单元作业题

一、单选题

1. 变态心理学侧重说明异常心理的（ ）

- A. 诊断
- B. 咨询
- C. 治疗
- D. 特点

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P297 第四章第一节第一单元 变态心理学作为心理学的分支学科，侧重研究和说明心理异常的基本性质与特点（D项正确），研究个体心理差异以及生存环境对心理异常发生、发展的影响。变态心理学的研究对象，同时也是精神病学的对象。不过，针对同样的对象，两门学科各自的侧重点不同。精神病学作为医学的分支，着重精神障碍的诊断（A项）、治疗（C项）、转归、预防和康复。B项咨询既不是变态心理学的侧重点，也不是精神病学的侧重点。

2. 精神分析理论认为本我的活动原则是（ ）

- A. 现实原则
- B. 道德原则
- C. 快乐原则
- D. 社会原则

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P298 第四章第一节第二单元 “本我”是按“快乐原则”（C项正确）活动，“自我”是按“现实原则”（A项）活动，“超我”是按“道德原则”（B项）活动。

3. 弗洛伊德认为，神经症和精神病的重要起因是（ ）

- A. 防御机制
- B. 动机冲突
- C. 性的冲动
- D. 克制能力

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P298 第四章第一节第二单元 精神分析理论解释异常心理现象是从两个基本命题出发的，这两个基本命题，用弗洛伊德的话来说就是：“精神分析第一个令人不快的命题是：心理过程主要是潜意识的，至于意识的心理过程则仅仅是整个心灵的分离的部分和动作……精神分析以为心灵包含有情绪、思想、欲望等作用，而思想和欲望都可以是潜意识的。”“第二个命题也是精神分析的创见之一，认为性的冲动（C项正确），广义的和狭义的，都是神经症和精神病的重要起因，这是前人所没有认识到的。”

4. 弗洛伊德将人们防止焦虑的能力叫做（ ）

- A. 防御机制
- B. 本能动力
- C. 心理异常
- D. 快乐原则

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P298 第四章第一节第二单元 人具有防止焦虑的能力，叫做“防御机制”（A 项正确）。P437 第六章第二节第一单元 当自我把焦虑当成一种危险或不愉快的信号时，它就会做出反应，形成自我防御机制。所谓自我防御机制，就是“自我”在承受“本我”的欲望压力时，同时又顾及现实要求的压力，在这种情况下，“自我”便渐渐形成了一种功能，这种功能可以使人们在不知不觉中，用一定的方式调整自我欲望与现实之间的矛盾。经过调整，可以使人们同时接受自我欲望和现实要求，从而不致引起情绪上的严重痛苦和焦虑。

5. 精神分析理论认为，在人的成长过程中，未来心理健康的充分必要条件是（ ）

- A. 合理使用不同形式的“心理防御机制”
- B. 力比多的驱动
- C. 顺利地度过“性心理”发展的每个阶段
- D. 潜意识的结构

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P298 第四章第一节第二单元 合理地度过“性心理”发展的每个阶段，是未来心理健康的充分和必要条件（C 项正确）。如果在某个发展阶段上，接受的刺激过多或者过少，就会使“性心理”的发展受到挫折，那么，就会造成“性心理”发展“固着”。这种“固着”，就会造成未来人格的异常。

6. 在人本主义看来，“存在焦虑”是（ ）

- A. 存在与责任的冲突
- B. 存在与潜能的冲突
- C. 潜能与本能的矛盾
- D. 本能与社会的矛盾

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P299 第四章第一节第二单元 马斯洛认为心理异常最基本的表现是“存在焦虑”，这种“存在焦虑”就是“存在”和“责任”的冲突（A 项正确）。由于人的根本意义是人的“存在”，所以“责任”便成为“存在”得以实现的阻碍因素。

7. 根据统计学标准，心理异常是（ ）

- A. 由个体行为偏离平均值的程度决定的
- B. 事件不确定性的函数
- C. 由个体主观上的不适体验程度决定的
- D. 心理不稳定性的函数

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P300 第四章第二节第二单元 在普通人群中，人们的心理特征，在统计学上服从正态分布。这样，一个人的心理正常或异常，就可根据其偏离平均值的程度来决定（A 项正确）。C 项属于内省经验标准，内省经验涵盖两个方面：一是病人的内省经验，如病人自己觉得有焦虑、抑郁或说不出明显原因的不适感，自己觉得不能控制自己的行为，等等。二是观察者的内省经验，如观察者把被观察的行为与自己以往经验相比较，从而对被观察者做出心理正常还是异常的判断。

8. 区分心理正常的心理学原则中，人格相对稳定性原则认为（ ）

- A. 无明显原因的人格改变提示异常
- B. 心理过程通过人格表现出来
- C. 人格在各种条件下都应是稳定的
- D. 人格是各种心理过程的总和

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P302 第四章第二节第二单元 如果在没有明显外部原因的情况下，一个人的人格相对稳定性出现问题，我们也要怀疑这个人的心理活动出现了异常（A 项正确）。这就是说，我们可以把人格的相对稳定性作为区分心理活动正常与异常的标准之一。例如一个用钱很仔细的人，突然挥金如土，或者一个待人接物很热情的人，突然变得很冷漠；如果我们在他的生活环境中找不到足以促使他发生改变的原因，那么，我们就可以说，他的精神活动已经偏离了正常轨道。

9. 病理性错觉的特点是（ ）

- A. 能够进行自我校正
- B. 属于感知综合障碍
- C. 不能接受现实检验
- D. 属于思维形式障碍

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P303 第四章第三节第一单元 错觉是在特定条件下产生的、带有固定倾向的、对客观事物歪曲的知觉。病理性错觉不能接受现实检验（C 项正确），在意识障碍的谵妄状态时，错觉常带有恐怖性质。病理性错觉属于知觉障碍，不是感知综合障碍和思维形式障碍（B 项和 D 项错误）。病理性错觉不能进行自我校正（A 项错误）。

10. 感觉减退多见于（ ）

- A. 抑郁状态
- B. 感染后虚弱状态
- C. 睡眠障碍
- D. 精神运动性抑制

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P303 第四章第三节第一单元 感觉减退是由于病理性或功能性感觉阈限增高而对外界刺激的感受迟钝，此症状多见于抑郁状态（A 项正确）、木僵状态和意识障碍患者，神经系统器质性疾病也常有感觉减退。

11. 无对象性的知觉是（ ）

- A. 幻觉
- B. 错觉
- C. 妄想
- D. 谵妄

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P304 第四章第三节第一单元 幻觉的特点是：无对象性的知觉（A 项正确），感知到的形象不是由客观事物引起，并且对此坚信不疑。幻觉是一种很重要的精神病性症状。B 项错觉是在特定条件下产生的、带有固定倾向的、对客观事物歪曲的知觉。病理性错觉不能接受现实检验，在意识障碍的谵妄状态时，错觉常带有恐怖性质。C 项妄想是一种脱离现实的病理性思维。妄想的特点如下：1) 以毫无根据的设想为前提进行推理，违背思维逻辑，得出不符合实际的结论。2) 对这种不符合实际的结论坚信不疑，不能通过摆事实讲道理、进行知识教育以及自己的亲身经历来纠正。3) 具有自我卷入性，以自己为参照系。D 项谵妄状态的特征：1) 意识水平降低，有定向障碍。2) 常有精神运动性兴奋。3) 有幻觉或错觉，尤以幻视较多见。谵妄的临床特征中以注意的缺陷、意识水平低下、知觉紊乱以及睡眠-觉醒周期的紊乱为主要症状。

12. 体内有性质明确、部位具体的异常知觉，属于（ ）

- A. 内感性不适
- B. 非真实感
- C. 内脏性幻觉
- D. 被洞悉感

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P304 第四章第三节第一单元 内脏性幻觉的患者的躯体内部有性质很明确、部位很具体的异常知觉（C 项正确）。A 项内感性不适是指躯体内部性质不明确、部位不具体的不舒适感，或难以忍受的异常感觉。B 项非真实感的患者觉得周围事物像布景、“水中月”、“镜中花”，人物像是油画中的肖像，没有生机。D 项被洞悉感其患者认为其内心的想法或者患者本人及其与家人之间的隐私，未经患者语言文字的表达，别人就知道了。很多患者不清楚别人是通过什么方式、方法了解到他内心的想法的。

13. 产生于主观空间内的幻觉是（ ）

- A. 真性幻觉
- B. 假性幻觉
- C. 主观幻觉
- D. 脑内幻觉

【答案】B

【解析】《心理咨询师基础理论》P304 第四章第三节第一单元 假性幻觉的患者的幻觉不与相应的感觉器官相联系，形象模糊、不生动，与客观事物不一样。它产生于患者的主观空间（如脑内、牙齿内），叙述幻觉不是通过相应的感觉器官感知到的。例如，患者说闭上眼睛能看到东西、人像，不用耳朵，脑子也能听到声音（B 项正确）。A 项真性幻觉的患者的幻觉与相应的感觉器官相联系，形象清晰、生动，与客观事物一样，有相应的情绪和行为反应。C 项主观幻觉和 D 项脑内幻觉，书本中并没有这两个名词。

14. 思维鸣响属于（ ）

- A. 思维障碍
- B. 注意障碍
- C. 情感障碍
- D. 感知障碍

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P304 第四章第三节第一单元 思维鸣响，又称思维回响。思维鸣响是特殊形式的幻觉，其表现为患者能听到自己所思考的内容。思维鸣响多见于精神分裂症。思维鸣响属于感知障碍中的知觉障碍（D 项正确），注意：思维鸣响不是思维障碍。

15. 兴奋性思维联想障碍的一种常见形式是（ ）

- A. 思维奔逸
- B. 思维散漫
- C. 被洞悉感
- D. 妄想心境

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P305 第四章第三节第一单元 思维奔逸是一种兴奋性的思维联想障碍，主要指思维活动量的增加和思维联想速度的加快（A 项正确）。B 项思维散漫的患者的思维活动表现为联想松弛、内容散漫。在交谈中，患者对问题的叙述不够中肯，也不很切题，给人的感觉是“答非所问”，此时，与其交谈由一种十分困难的感觉。例如，某技校学生，笔试时监考老师已发现有一道问答题，其所答内容与所问问题毫无关系，曾前后两次提醒这位学生要好好审题。学生对答题内容仍不做任何修改，还说：“我已经看过了，这道题就这样回答”。可见于精神分裂症早期。C 项被洞悉感其患者认为其内心的想法或者患者本人及其与家人之间的隐私，未经患者语言文字的表达，别人就知道了。很多患者不清楚别人是通过什么方式、方法了解到他内心的想法的。D 项妄想心境是原发性妄想的一种表现形式，妄想心境是指患者对他所熟悉的环境突然感到气氛不对，周围环境已经发生了某种对他不利的变化，使得患者有某种不详的预感，此时患者尚不能明确地说出周围究竟发生了什么对其不利的事情。

16. 抑制性思维联想障碍的一种常见形式是（ ）

- A. 思维迟缓
- B. 思维云集
- C. 被洞悉感
- D. 妄想心境

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P305 第四章第三节第一单元 思维迟缓是一种抑制性的思维联想障碍（A 项正确），与思维奔逸相反，以思维活动显著缓慢、联想困难、思考问题吃力、反应迟钝为主要临床表现。B 项思维云集，又称强制性思维，是指一种不受患者意愿支配的思潮，强制性地大量涌现在脑内，内容往往杂乱多变，毫无意义，毫无系统，与周围环境也无任何联系。这些内容往往突然出现，迅速消失。C 项被洞悉感其患者认为其内心的想法或者患者本人及其与家人之间的隐私，未经患者语言文字的表达，别人就知道了。很多患者不清楚别人是通过什么方式、方法了解到他内心的想法的。D 项妄想心境是原发性妄想的一种表现形式，妄想心境是指患者对他所熟悉的环境突然感到气氛不对，周围环境已经发生了某种对他不利的变化，使得患者有某种不详的预感，此时患者尚不能明确地说出周围究竟发生了什么对其不利的事情。A 项思维迟缓和 B 项思维云集属于思维形式障碍；C 项被洞悉感和 D 项妄想心境属于思维内容障碍。

17. 违背本人意愿地在脑海中涌现出大量观念，这种症状可能是（ ）

- A. 破裂性思维
- B. 强迫观念
- C. 强制性思维
- D. 超价观念

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P307 第四章第三节第一单元 思维云集，又称强制性思维，是指一种不受患者意愿支配的思潮，强制性地大量涌现在脑内，内容往往杂乱多变，毫无意义，毫无系统，与周围环境也无任何联系（C 项正确）。A 项破裂性思维的患者在意识清楚的情况下，思维联想过程破裂，谈话内容缺乏内在意义上的连贯性和应有的逻辑性。患者在言谈或书信中，其单独语句在语法结构上是正确的，但主题之间、语句之间却缺乏内在意义上的连贯性和应有的逻辑性，因此，旁人无法理解其意义。B 项强迫观念，又称强迫性思维，是指某一种观念或概念反复地出现在患者的脑海中。患者自己知道这种想法是不必要的，甚至是荒谬的，并力图加以摆脱。但是，事实上常常是违背患者的意愿，想摆脱，又摆脱不了，患者为此而苦恼。注意：强迫性思维与强制性思维虽是一字之差，但临床意义完全不同，必须注意鉴别。强迫性思维多见于强迫症，强制性思维多见于精神分裂症。D 项超价观念是一种在意识中占主导地位的错误观念。它的发生虽然常常有一定的事实基础，但是患者的这种观念是片面的，与实际情况有出

入。只是由于患者的这种观念带有强烈的感情色彩，因此患者才坚持这种观念不能自拔，并且明显地影响到患者的行为。超价观念多见于人格障碍和心因性精神障碍患者。A 项破裂性思维和 C 项强制性思维属于思维形式障碍；B 项强迫观念和 D 项超价观念属于思维内容障碍。

18. 把与自己本无关系的事情认为有关，这种临床表现最可能出现于（ ）

- A. 被害妄想
- B. 钟情妄想
- C. 关系妄想
- D. 夸大妄想

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P309 第四章第三节第一单元 关系妄想的患者把现实中与他无关的事情认为与他本人有关系（C 项正确）。例如，患者认为电视里在演他和他们家的事，因而关闭电视机；认为报纸上的内容是影射他和他们家，因而气愤地把报纸放在一边。A 项被害妄想的患者坚信周围某人或某些团伙对他进行跟踪监视、打击、陷害，甚至在其食物和饮水中放毒等谋财害命活动。受妄想的支配可有拒食、控告、逃跑或伤人、自伤等行为。被害妄想多见于精神分裂症和偏执性精神障碍。B 项钟情妄想实际上是一种被钟情妄想，患者坚信某异性对自己产生了爱情，即使遭到对方的严词拒绝，也会认为对方是在考验自己对爱情的忠诚，多见于精神分裂症。D 项夸大妄想的患者常常夸富、地位、能力、权利等。可见于情绪性精神障碍躁狂发作、精神分裂症和脑器质性精神障碍，例如麻痹性痴呆。

19. 有嫉妒妄想的人可表现为（ ）

- A. 坚信配偶不忠
- B. 见到他人强于自己而生气
- C. 痴迷某种观念
- D. 想象他人强于自己而生气

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P309 第四章第三节第一单元 嫉妒妄想的患者坚信配偶对其不忠，另有外遇（A 项正确）。因此，患者跟踪监视配偶的日常活动，甚至检查配偶的内裤等，想法设法寻找所谓的证据。嫉妒妄想多见于精神分裂症、酒精中毒性精神障碍、更年期精神障碍等。

20. 如果出现注意范围缩小、主动注意减弱，这可能是（ ）

- A. 注意减弱
- B. 自知力不完整
- C. 注意狭窄
- D. 内心被披露感

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P311 第四章第三节第一单元 注意狭窄指患者

的注意范围显著缩小，主动注意减弱（C项准确），当注意集中于某一事物时，不能再注意与之相关的其他事物，见于有意识障碍时，也可见于激情状态、专注状态和智能障碍患者。A项注意减弱指患者主动注意和被动注意的兴奋性减弱，以至注意容易疲劳，注意力不容易集中，从而记忆力也受到不好的影响，多见于神经衰弱症候群、脑器质性精神障碍及意识障碍时。B项自知力指患者对其自身精神病态的认识和批判能力。神经症患者通常能认识到自己的不适，主动叙述自己的病情，要求治疗，医学上称之为有自知力。精神障碍患者随着病情的进展，往往丧失了对精神病态的认识和批判能力，否认自己有精神障碍，甚至拒绝治疗，对此，医学上称之为无自知力（自知力不完整）。D项内心被披露感又称被洞悉感，其患者认为其内心的想法或者患者本人及其与家人之间的隐私，未经患者语言文字的表达，别人就知道了。很多患者不清楚别人是通过什么方式、方法了解到他内心的想法的。

21. 将过去事实上没有发生过的事情说成是确有其事，这样症状属于（ ）

- A. 错觉
- B. 幻觉
- C. 虚构
- D. 错构

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P312 第四章第三节第一单元 虚构患者在回忆时，把过去事实上从未发生过的事情，说成是确有其事（C项正确）。A项错觉是在特定条件下产生的、带有固定倾向的、对客观事物歪曲的知觉。病理性错觉不能接受现实检验，在意识障碍的谵妄状态时，错觉常带有恐怖性质。B项幻觉的特点是：无对象性的知觉，感知到的形象不是由客观事物引起，并且对此坚信不疑。幻觉是一种很重要的精神病性症状。D项错构是记忆的错误，对过去曾经历过的事情，在发生的时间、地点、情节上出现错误的回忆，并坚信不移，多见于脑器质性疾病。

22. 精神发育迟滞形成的原因是（ ）

- A. 内心冲突变形
- B. 获得性知识的丧失
- C. 内心冲突强烈
- D. 早期大脑发育不良

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P312 第四章第三节第一单元 精神发育迟滞指先天或围生期或在生长发育成熟以前，由于多种致病因素的影响，使大脑发育不良或发育受阻（D项正确），以致智能发育停留在某一阶段，不能随着年龄的增长而增长，其智能明显低于正常的同龄人。导致精神发育迟滞的致病因素有遗传、感染、中毒、头部外伤、内分泌异常或缺氧等。

23. 弗洛伊德认为，道德性焦虑中危险来自于（ ）

- A. 超我
- B. 冲动
- C. 自我
- D. 现实

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P314 第四章第三节第二单元 弗洛伊德将焦虑分为三类：1) 客体性焦虑（恐惧）。客体性焦虑又分为两种：原发性的客体性焦虑；继发性的客体性焦虑，这不是客体的出现或再现所引起，而是它出现的可能性引起的焦虑。2) 神经性焦虑。神经性焦虑是意识不到的焦虑，是阻抑于无意识里的焦虑，造成焦虑的威胁来自本能冲动。3) 道德性焦虑。道德性焦虑的患者认为危险来自超我（A 项正确），被体验为耻感和罪感。

24. 情感反应与现实刺激的性质不相称，这种表现可出现于（ ）

- A. 情感淡漠
- B. 意志增强
- C. 情绪倒错
- D. 意志减退

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P316 第四章第三节第二单元 情绪倒错的患者的情绪反应与现实刺激的性质不相称（C 项正确）。例如，遇到悲哀的事情却表现欢乐，遇到高兴的事情反而痛哭，或是患者的情绪反应和思维内容不协调。例如，说到自己受人迫害时，患者的面部不但没有愤怒的表情，反而笑嘻嘻地好像在谈论与自己毫无关系的事情，情绪倒错多见于精神分裂症。A 项情感淡漠的患者对一些能引起正常人情绪波动的事情以及与自己切身利益有密切关系的事情，缺乏相应的情绪反应。患者对周围的事物漠不关心，表情呆板，内心体验缺乏。情绪淡漠多见于精神分裂症衰退期和脑器质性精神障碍。B 项意志增强指意志活动的增多，不同的精神障碍表现不尽相同。躁狂状态情绪高涨时，患者终日不知疲倦地忙忙碌碌，但常常“虎头蛇尾”，做事有始无终，结果是一事无成。D 项意志减退指患者的意志活动减少，意志活动减少常见于下列两种情况：第一种情况是抑郁状态，患者并不缺乏一定的意志要求，但受情绪低落的影响，总感到自己做不了事，或是由于愉悦感缺失，对周围一切兴趣索然，觉得干什么都没有意思，以至意志消沉，使患者的学习、工作或家庭生活受到明显的影响。抑郁状态患者对自身的这些变化，一般说来还是能够意识到的，自知力可能部分存在。第二种情况是意志减退，是程度较轻的意志缺乏，即意志低下患者。A 项情感淡漠和 C 项情绪倒错属于情绪障碍；B 项意志增强和 D 项意志减退属于意志行为障碍。

25. 某人行为被动，生活极度懒散，这种症状最可能是（ ）

- A. 意向倒错
- B. 情感倒错
- C. 意志缺乏
- D. 意志减弱

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P317 第四章第三节第三单元 意志缺乏表现为患者缺乏应有的主动性和积极性，行为被动，生活极端懒散，个人及居室卫生极差，严重时患者甚至连自卫、摄食及性的本能都丧失（C 项正确）。A 项意向倒错的患者的意向活动与一般常情相违背，导致其行为无法为他人所理解。例如，患者吃粪便、喝尿、和痰盂里的脏水等。意向倒错见于精神分裂症青春型。B 项情感倒错（情绪倒错）的患者的情绪反应与现实刺激的性质不相称。例如，遇到悲哀的事情却表现欢乐，遇到高兴的事情反而痛哭，或是患者的情绪反应和思维内容不协调。例如，说到自己受人迫害时，患者的面部不但没有愤怒的表情，反而笑嘻嘻地好像在谈论与自己毫无关系的事情，情绪倒错多见于精神分裂症。D 项意志减退（意志减弱）指患者的意志活动减少，意志活动减少常见于下列两种情况：第一种情况是抑郁状态，患者并不缺乏一定的意志要求，但受情绪低落的影响，总感到自己做不了事，或是由于愉悦感缺失，对周围一切兴趣索然，觉得干什么都没有意思，以至意志消沉，使患者的学习、工作或家庭生活受到明显的影响。抑郁状态患者对自身的这些变化，一般说来还是能够意识到的，自知力可能部分存在。第二种情况是意志减退，是程度较轻的意志缺乏，即意志低下患者。A 项意向倒错、C 项意志缺乏和 D 项意志减弱属于意志行为障碍；B 项情感倒错属于情绪障碍。

26. 关于求医行为，正确的说法是（ ）

- A. 重性精神病患者一定主动求医
- B. 神经症者一定主动求医
- C. 重性精神病患者多主动求医
- D. 神经症者多主动求医

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P312 第四章第三节第一单元 自知力指患者对其自身精神病态的认识和批判能力。神经症患者通常能认识到自己的不适，主动叙述自己的病情，要求治疗，医学上称之为有自知力。神经症患者通常能够主动求医，但不是一定会主动求医，因此 D 选项正确，B 选项错误。精神障碍患者随着病情的进展，往往丧失了对精神病态的认识和批判能力，否认自己有精神障碍，甚至拒绝治疗，对此，医学上称之为无自知力。重性精神病患者一般很少主动求医，A 项和 C 项错误。

27. 神经症症状可因压力增大而加重，因压力减小而减轻，这说明神经症是（ ）

- A. 功能性的
- B. 慢性的

- C. 器质性的 D. 可逆的

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P321 第四章第四节第三单元 神经症是一种精神障碍，主要表现为持久的心理冲突，病人察觉到或体验到这种冲突并因之而深感痛苦且妨碍心理功能或社会功能，但没有任何可证实的器质性病理基础（C 项错误）。器质性疾病是指多种原因引起的机体某一器官或某一组织系统发生的疾病，而造成该器官或组织系统永久性损害。功能性疾病，一般地说，是由支配器官的神经系统的失调引起，组织结构不发生改变，病情轻微，一般不会导致严重后果的临床综合症：如神经官能症，它虽然可以有头疼、头晕、虚弱、失眠等症状，但脑细胞无实质性损害。神经症没有可证实的器质性病理基础，且可因压力增大而加重，因压力减小而减轻，因此神经症是功能性的（A 项正确）。

28. 遭受强烈的或灾难性的精神创伤后,数月至半年内出现的精神障碍,称为()
- A. 情感障碍 B. 急性应激障碍
- C. 认知障碍 D. 创伤后应激障碍

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P323 第四章第四节第四单元 创伤后应激障碍又称延迟性心因性反应，是指患者在遭受强烈的或灾难性精神创伤事件后，延迟出现、长期持续的精神障碍。从创伤到发病间的潜伏期可从数周到数月不等。病程呈波动性，多数可恢复，少数可转为慢性，超过数年，最后转变为持久的人格改变（D 项正确）。A 项情感障碍也称心境障碍，是以明显而持久的情绪高涨或情绪低落为主的一组精神障碍。心境改变通常伴有整体活动水平的改变。其他症状大多是继发于心境和整体活动的改变，严重者可出现幻觉、妄想等精神病性症状。B 项急性应激障碍的患者在遭受急剧、严重的精神打击后，在数分钟或数小时内发病，病程为数小时至数天。C 项认知是机体认识和获取知识的智能加工过程，涉及学习、记忆、语言、思维、精神、情感等一系列随意、心理和社会行为。认知障碍指与学习记忆以及思维判断有关的大脑高级智能加工过程出现异常，从而引起严重学习、记忆障碍，同时伴有失语或失用或失认或失行等改变的病理过程。

29. 对于人格障碍者，心理咨询的效果是（ ）
- A. 良好的 B. 极差的
- C. 有限的 D. 未知的

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P324 第四章第四节第五单元 人格障碍是在个体发育成长过程中，因遗传、先天以及后天不良环境因素造成的个体心理与行为

的持久性的固定行为模式，这种行为模式偏离社会文化背景，并给个体自身带来痛苦，并贻害周围。心理咨询和治疗对人格障碍的作用有限（C项正确），可以进行一些辅助性的工作。

30. 以过分要求严格与完美为主要特征的人格障碍是（ ）人格障碍。

- A. 焦虑性
- B. 强迫性
- C. 偏执性
- D. 分裂样

【答案】B

【解析】《心理咨询师基础理论》P324 第四章第四节第五单元 强迫性人格障碍以过分要求严格和完美无缺为特征（B项正确）。A项焦虑性人格障碍是一贯感到紧张、提心吊胆、不安全和自卑，总是需要被人喜欢和接纳，对拒绝和批评过分敏感，因习惯性地夸大日常处境中的潜在危险，所以有回避某些活动的倾向。C项偏执性人格障碍以猜疑和固执己见为特点。D项分裂样人格障碍以观念、行为、外貌装饰奇特，情绪冷漠，人际关系明显缺陷为特点。

31. 心理健康咨询的主要工作对象是各类（ ）

- A. 心理不健康状态
- B. 异常心理状态
- C. 功能性机能失调
- D. 神经过程紊乱

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P329 第四章第五节第三单元 理论上，心理咨询的主要工作对象是人的心理不健康状态（A项正确），这并不是说心理咨询的工作对象仅仅是人的心理不健康状态。如变态心理学所述，针对不同种类的精神障碍，心理咨询所能发挥的作用不同。

32. 健康心理学侧重于研究（ ）

- A. 伤害身体健康的生活方式和心理活动
- B. 会造成心理活动异常的各种内在机制
- C. 心理因素引发的躯体疾病的诊断治疗
- D. 各种心理活动基本规律和普遍性原则

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P339 第四章第七节第一单元 健康心理学是“保健、诊病、防病和治病的心理学。”健康心理学的工作领域大致有如下四个方面：第一，躯体疾病的预防、治疗和康复过程中的心理学问题。第二，促进和维护健康的心理学问题。第三，疾病患者的心理学问题。第四，促进健康服务和健康服务政策的制定。健康心理学侧重于研究伤害身体健康的生活方式和心理活动（A

项正确)。

33. 一组直接阻碍和破坏个体生存与种族延续的事件是 ()

- A. 灾难性压力 B. 生物性压力源
- C. 叠加性压力 D. 精神性压力源

【答案】B

【解析】《心理咨询师基础理论》P342 第四章第八节第一单元 生物性压力源是一组直接影响主体生存与种族延续的事件 (B 项正确)。包括躯体创伤或疾病、饥饿、性剥夺、睡眠剥夺、噪音、气温变化等。A 项灾难性压力书本中并没有这个名词。C 项叠加性压力是极为严重和难以应对的压力,它给人造成的危害很大。叠加性压力分为两类: 1) 同时性叠加压力。在同一时间里,有若干构成压力的事件发生,这时,主体所体验到的压力被称为同时性叠加压力,俗称“四面楚歌”。2) 继时性叠加压力。两个以上能构成压力的事件相继发生,后继的压力恰恰发生在前一个压力适应过程的搏斗阶段或衰竭阶段,这时,主体体验到的压力称为继时性叠加压力。D 项精神性压力源这是一组直接影响主体正常精神需求的内在和外在事件。包括错误的认知结构、个体不良经验、道德冲突以及长期生活经历造成的不良个性特点(如易受暗示、多疑、嫉妒、自责、悔恨、怨恨),等等。

34. 个体不良的认知结构属于 ()

- A. 社会性压力源 B. 生物性压力源
- C. 叠加性压力源 D. 精神性压力源

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P342 第四章第八节第一单元 精神性压力源这是一组直接影响主体正常精神需求的内在和外在事件。包括错误的认知结构 (D 项正确)、个体不良经验、道德冲突以及长期生活经历造成的不良个性特点(如易受暗示、多疑、嫉妒、自责、悔恨、怨恨),等等。A 项社会性压力源是一组直接影响主体社会需求的事件。社会环境性压力源又可分为如下两类: 第一类是纯社会性的社会环境性压力源,如重大社会变革,重要人际关系破裂(失恋、离婚),家庭长期冲突、战争、被监禁等。第二类是由自身状况(如个人精神障碍、传染病等)造成的人际适应问题(如恐人症性、社会交往不良)等社会环境性压力源。B 项生物性压力源是一组直接影响主体生存与种族延续的时间。包括躯体创伤或疾病、饥饿、性剥夺、睡眠剥夺、噪音、气温变化等。C 项叠加性压力是极为严重和难以应对的压力,它给人造成的危害很大。叠加性压力分为两类: 1) 同时性叠加压力。在同一时间里,有若干构成压力的事件发生,这时,主体所体验到的压力被称为同时性叠加压力,俗称“四面楚歌”。2) 继时性叠加压力。两

个以上能构成压力的事件相继发生，后继的压力恰恰发生在前一个压力适应过程的搏斗阶段或衰竭阶段，这时，主体体验到的压力称为继时性叠加压力。

35. 因社会交往不良而形成的压力源属于（ ）

- A. 生物性压力源
- B. 社会性压力源
- C. 精神性压力源
- D. 混合性压力源

【答案】B

【解析】《心理咨询师基础理论》P342 第四章第八节第一单元 社会性压力源是一组直接影响主体社会需求的事件。社会环境性压力源又可分为如下两类：第一类是纯社会性的社会环境性压力源，如重大社会变革，重要人际关系破裂（失恋、离婚），家庭长期冲突、战争、被监禁等。第二类是由自身状况（如个人精神障碍、传染病等）造成的人际适应问题（如恐人症性、社会交往不良）等社会环境性压力源（B 项正确）。A 项生物性压力源是一组直接影响主体生存与种族延续的时间。包括躯体创伤或疾病、饥饿、性剥夺、睡眠剥夺、噪音、气温变化等。C 项精神性压力源这是一组直接影响主体正常精神需求的内在和外事件。包括错误的认知结构、个体不良经验、道德冲突以及长期生活经历造成的不良个性特点（如易受暗示、多疑、嫉妒、自责、悔恨、怨恨），等等。D 项混合性压力源书本上并没有这个名词。

36. 人的内心冲突及与之相伴随的情绪体验是心理学意义上的（ ）

- A. 压力
- B. 适应
- C. 冲突
- D. 情绪

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P342 第四章第八节第一单元 压力是压力源和压力反应共同构成的一种认知和行为体验过程。压力源是现实生活中要求人们去适应的事件。压力反应包括主体察觉到压力源后，出现的心理、生理和行为反应。人的内心冲突即压力源，与之相伴随的情绪体验就是压力反应，压力源和压力反应构成压力（A 项正确）。

37. 一个高中生在分科时，既想学理科也想学文科，这时他感到的冲突属于（ ）

- A. 双趋式冲突
- B. 双避式冲突
- C. 趋避式冲突
- D. 双重趋避式冲突

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P344 第四章第八节第一单元 双趋式冲突是指当两件有强烈吸引力，但两者又互不相容的事物出现时，如中国俗话说的“鱼和

熊掌不可兼得”的情况出现时，人的内心便形成了双趋冲突的局面。理科和文科对这个高中生都有吸引力，且文科和理科是互不相容的，因此是双趋式冲突（A项正确）。B项双避式冲突是当一个人面临两种不利的情景时，便体验到双避冲突的压力。例如，外在腹背受敌的情景时，又如，下岗，必然失去固定的工作和稳定的收入。人们遇到这种情景，往往长期不能决策，最后“听天由命”，陷入被动境地。C项趋避式冲突当一个人想达到一个有吸引力的目标，但达到该目标却有极大危险，这时，便进入趋避冲突的境界。例如，一个人想结婚，但结婚必然要承担种种责任，并且失去某些自由，所以，一个人在结婚前总有一番心理冲突。D项双重趋避冲突由两种可能的选择引起。当两种选择都是既有利又有弊时，面对这种情况，人们就会处于双重趋避冲突中。例如，一个工作机会工资较高，却没有发展前途；另一个工作就会工资不太高，却有发展前途。当一个人面临这种情况时，不论选择哪个工作，都有利有弊。于是就会出现双重趋避冲突，体验到双重趋避冲突的压力。

38. 一般单一性生活压力对人（ ）

- A. 是完全负面的
- B. 有很大破坏性
- C. 可有积极作用
- D. 没有明显影响

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P345 第四章第八节第二单元 如果我们在某一时间段内，经历着某一种事件并努力去适应它，而且其强度不足以使我们崩溃，那么，我们称这一压力为一般单一性生活压力。经历一般单一性生活压力，对于承受人来说，其后效不完全是负面的。在适应这类压力的过程中，虽然付出了许多生理和心理的资源，但是只要在衰竭阶段没有崩溃，并且没有再发生任何事件，那么，承受人在经历过一次压力之后，会提高和改善自身的适应能力（C项正确）。

39. 强大自然灾害后的心理反应可以经历以下阶段（ ）

- A. 警觉期—恢复期—康复期
- B. 警觉期—搏斗期—恢复期
- C. 惊吓期—恢复期—康复期
- D. 惊吓期—衰竭期—恢复期

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P346 第四章第八节第二单元 强大的自然灾害后的心理反应，称为“灾难征候群”。该征候群的产生及其特性有三个阶段：一是惊吓期，这一阶段里，受害者对创伤和灾难丧失知觉，就像通常所说的“失魂落魄”的状态，事情过后，往往对事件不能回忆。二是恢复期，在恢复期中，受害者才出现焦虑、紧张、失眠、注意力下降等，就像通常所说的“后怕”相仿。在此期间，受害者常常逢人便诉说自己的遭遇，正像电影《祝福》里祥林嫂的表

现。三是康复期，在康复之后，心理重新达到平衡（C 项正确）。注意：鉴别“一般适应征候群”的三个阶段。到 1956 年，内分泌学和生物化学家塞利把适应压力的过程分为三个阶段：一是警觉阶段，此阶段发现了事件并引起警觉，同时准备战斗。二是搏斗阶段，此阶段全力投入对事件的应对，或消除压力，或适应压力，抑或退却。三是衰竭阶段，此阶段消耗大量的生理和心理资源，最后“筋疲力尽”。在适应（或应对）压力时所经历的上述三个阶段，统称“一般适应征候群”。

40. 个体对事件的实际反应取决于经过中介系统的增益或消解后，压力的（ ）
- A. 稳定程度 B. 相对强度
- C. 主要特点 D. 本质属性

【答案】B

【解析】《心理咨询师基础理论》P348 第四章第八节第三单元 压力作用于个体后，并不直接表现为临床症状，而是进入中介系统，经过中介系统的增益或消减，事件的相对强度和性质可以产生某些改变（B 项正确）。中介系统包括三个子系统，即认知系统、社会支持系统和生物调节系统。这三个系统都要性质相反的两种功能：一是增益功能，使事件的强度相对增加；二是消解功能，使事件的相对强度减弱。

41. 近年来许多研究显示，在社会支持系统中，压力的有效缓冲器是（ ）
- A. 较少的社交活动 B. 现代化的家庭居住条件
- C. 较多的家庭成员 D. 亲密的和可信任的关系

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P350 第四章第八节第三单元 社会支持系统的作用主要表现在：一是具体地支持当事人。在物质上给予帮助，增加应对压力事件的物质条件。二是给当事人精神支持。帮助当事人认识、理解事件的性质和强度，与当事人一起策划应对方式；使当事人在困难时期不感到孤独无助，从而增强应对事件的信心，稳定情绪。近来，越来越多的研究显示，亲密的和可信任的关系是压力的有效缓冲器（D 项正确）。

42. 防御机制是（ ）的功能
- A. 本我 B. 自我
- C. 镜我 D. 超我

【答案】B

【解析】《心理咨询师基础理论》P437 第六章第二节第一单元 焦虑是冲突引起

的结果，具有特殊的功能，它能唤醒自我警惕，并去发现已经存在的内部或外部的危险。当自我把焦虑当做一种危险或不愉快的信号时，它就会做出反应，形成自我防御机制。所谓自我防御机制，就是“自我”在承受“本我”的欲望压力时，同时又顾及现实要求的压力，在这种情况下，“自我”便渐渐形成了一种功能，这种功能可以使人们在不知不觉中，用一定的方式调整自我欲望与现实之间的矛盾。经过调整，可以使人们同时接受自我欲望和现实要求，从而不致引起情绪上的严重痛苦和焦虑。不论正常人或神经症病人，都会使用自我防御机制。自我防御机制包括压抑、投射、置换、反向、合理化、升华、转移等。（B项正确）

43. 精神分裂症患者在言谈或书信中，其单独语句在语法结构上是正确的，但主题之间、语、句之间缺乏内在意义上的连贯性和应有的逻辑性，这种症状是（ ）

- A. 思维贫乏
- B. 逻辑倒错性思维
- C. 思维不连贯
- D. 破裂性思维

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P306 第四章第三节第一单元 破裂性思维的患者在意识清楚的情况下，思维联想过程破裂，谈话内容缺乏内在意义上的连贯性和应有的逻辑性。患者在言谈或书信中，其单独语句在语法结构上是正确的，但主题之间、语句之间却缺乏内在意义上的连贯性和应有的逻辑性，因此，旁人无法理解其意义（D项正确）。A项思维贫乏的患者思想内容空虚，概念和词汇贫乏，对一般性的询问往往无明确的应答性反应或回答得非常简单。回答时的语速并不减慢，患者平时沉默寡言，很少主动讲话，被询问时则回答：“没有什么要想，也没什么可说的。”患者对上述精神症状默然处之，并不以为是精神障碍的表现，多见于精神分裂症或器质性精神障碍痴呆状态。B项逻辑倒错性思维以思维联想过程中逻辑性的明显障碍为主要特征。患者的推理过程十分荒谬，既无前提，又缺乏逻辑根据，尽管如此，患者却坚持己见，不可说服。C项思维不连贯如果语词杂拌不是在意识清楚的情况下出现的，而是在意识障碍的情况下出现的，则这时候的精神症状就不能称之为破裂性思维，而应该称之为思维不连贯。（D项正确）

44. 患者对一些能引起正常人情绪波动的事情以及与自身切身利益有密切关系的事情缺乏相应的情绪反应，这种症状是（ ）

- A. 情绪脆弱
- B. 情绪倒错
- C. 情绪迟钝
- D. 情绪淡漠

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P316 第四章第三节第二单元 情感淡漠的患者

对一些能引起正常人情绪波动的事情以及与自己切身利益有密切关系的事情，缺乏相应的情绪反应。患者对周围的事物漠不关心，表情呆板，内心体验缺乏。情绪淡漠多见于精神分裂症衰退期和脑器质性精神障碍（D项）。A项情绪脆弱的患者常常因为一些细小或无关紧要的事情而伤心落泪或兴奋激动，无法克制。情绪脆弱常见于脑动脉硬化性精神障碍，也可见于神经症的神经衰弱等功能性精神障碍。B项情绪倒错的患者的情绪反应与现实刺激的性质不相称。例如，遇到悲哀的事情却表现欢乐，遇到高兴的事情反而痛哭，或是患者的情绪反应和思维内容不协调。例如，说到自己受人迫害时，患者的面部不但没有愤怒的表情，反而笑嘻嘻地好像在谈论与自己毫无关系的事情，情绪倒错多见于精神分裂症。C项情绪迟钝的患者对一般情况下，能引起鲜明情绪反应的事情反应平淡，缺乏相应的情绪反应。比如，某早年丧父的女患者，多年来母女相依为命，情意深重。病后患者对母亲变得疏远和冷淡，对母亲关系体贴的谈话越来越少，与病前相比，判若两人。（D项正确）

45. “四面楚歌” 可以用来形容（ ）

- A. 同时性叠加压力
- B. 一般性单一性生活压力
- C. 继时性叠加压力
- D. 破坏性压力

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P346 第四章第八节第二单元 叠加性压力分为两类：1) 同时性叠加压力。在同一时间里，有若干构成压力的事件发生，这时，主体所体验到的压力被称为同时性叠加压力，俗称“四面楚歌”（A项正确）。2) 继时性叠加压力。两个以上能构成压力的事件相继发生，后继的压力恰恰发生在前一个压力适应过程的搏斗阶段或衰竭阶段，这时，主体体验到的压力称为继时性叠加压力（C项）。如果我们在某一时间段内，经历着某一种事件并努力去适应它，而且其强度不足以使我们崩溃，那么，我们称这一压力为一般单一性生活压力（B项）。破坏性压力又称极端压力，其中包括战争、地震、空难、遭受攻击、被绑架、被强暴等。在实际生活中，此类压力并不罕见（D项）。

46. 受害者出现焦虑、紧张、失眠、注意力下降等情况，常常逢人便诉说自己的遭遇，这种情况一般出现在“灾难征候群”的（ ）

- A. 警觉期
- B. 惊吓期
- C. 恢复期
- D. 康复期

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P346 第四章第八节第二单元 强大的自然灾害后的心理反应，称为“灾难征候群”。该征候群的产生及其特性有三个阶段：一

是惊吓期，这一阶段里，受害者对创伤和灾难丧失知觉，就像通常所说的“失魂落魄”的状态，事情过后，往往对事件不能回忆（B项）。二是恢复期，在恢复期中，受害者才出现焦虑、紧张、失眠、注意力下降等，就像通常所说的“后怕”相仿。在此期间，受害者常常逢人便诉说自己的遭遇，正像电影《祝福》里祥林嫂的表现（C项正确）。三是康复期，在康复之后，心理重新达到平衡（D项）。A项警觉期是适应压力过程中的第一阶段，在警觉阶段，交感神经支配肾上腺分泌肾上腺素和副肾上腺素，这些激素促进新陈代谢，释放储存的能量，于是呼吸、心跳加速，汗腺加快分泌，血压、体温升高等等。

47. 在应对压力过程中个体变得敏感、脆弱，即使是日常微小的困扰，都可引发个体强烈的情绪反应，说明其处于“一般适应征候群”的（ ）

- A. 警觉阶段
- B. 搏斗阶段
- C. 衰竭阶段
- D. 康复阶段

【答案】B

【解析】《心理咨询师基础理论》P347 第四章第八节第二单元 到1956年，内分泌学和生物化学家塞利把适应压力的过程分为三个阶段：一是警觉阶段，此阶段发现了事件并引起警觉，同时准备战斗。二是搏斗阶段，此阶段全力投入对事件的应对，或消除压力，或适应压力，抑或退却。三是衰竭阶段，此阶段消耗大量的生理和心理资源，最后“筋疲力尽”。在适应压力的三个阶段中，人的生理、心理和行为状态各有特点。1) 警觉阶段（A项）。在警觉阶段，交感神经支配肾上腺分泌肾上腺素和副肾上腺素，这些激素促进新陈代谢，释放储存的能量，于是呼吸、心跳加速，汗腺加快分泌，血压、体温升高等等。2) 搏斗阶段。搏斗阶段的生理、心理和行为特征如下：第一，警觉阶段的生理、生化指标在表面上恢复正常，外在行为平复，但这是一种表面现象，是一种被控制状态。第二，个体内在的生理和心理资源被大量消耗。第三，由于调控压力而大量消耗能量，所以个体变得敏感、脆弱，即使是日常微小的困扰，都可引发个体的强烈情绪反应。例如，孩子哭闹、家里来客人、接听电话、家庭成员小小的意见分歧，都可使其大发雷霆（B项正确）。3) 衰竭阶段（C项）。由于压力的长期存在，能量几乎耗尽，这时已无法继续去抵抗压力。如果进入第三阶段时，外在压力源基本消失，或个体的适应性已经形成，那么，经过相当时间的休整和养息，仍能恢复。如果压力源仍然存在，个体仍不能适应，那么，一个能量资源已经耗尽而仍处在压力下的人，就必然发生危险，这时，疾病和死亡的发生都是有可能的。在适应（或应对）压力时所经历的上述三个阶段，统称“一般适应征候群”。

48. 巴甫洛夫认为兴奋过程的薄弱和抑制过程的优势是（ ）的神经机制。

- A. 神经衰弱
- B. 癔病
- C. 心境障碍
- D. 精神分裂症

【答案】B

【解析】《心理咨询师基础理论》P299 第四章第一节第二单元 巴甫洛夫举例说，生活事件使我们极为兴奋，但我们同时又必须努力克制自己，于是我们的大脑两半球的兴奋过程与抑制过程便产生冲突，冲突一旦持久，神经过程的平衡将被打破，我们的神经功能便会紊乱并产生神经症或精神病。巴甫洛夫认为，同样的刺激“对神经系统较强的人来说，并不引起这类疾病后果”。他认为，神经衰弱与癔病这两类疾病有不同的神经机制，“前者的特征是兴奋过程的优势和抑制过程的薄弱；而后者则相反，是抑制过程的优势和兴奋过程的薄弱（B 项正确）”。

49. 强迫性计数属于（ ）

- A. 思维奔逸
- B. 思维云集
- C. 强迫观念
- D. 强迫动作

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P310 第四章第三节第一单元 强迫观念，又称强迫性思维，是指某一种观念或概念反复地出现在患者的脑海中。患者自己知道这种想法是不必要的，甚至是荒谬的，并力图加以摆脱。但是，事实上常常是违背患者的意愿，想摆脱，又摆脱不了，患者为此而苦恼。强迫观念可以表现为反复回忆某些事情经过（强迫性回忆）、反复思索某些毫无意义的问题（强迫性穷思竭虑）、反复对高层建筑物的层数进行计数（强迫性计数）、总是怀疑自己的行动是否正确（强迫性怀疑）、脑中总是出现一些对立的观念（强迫性对立观念）（C 项正确）。

50. 精神分裂症患者说闭上眼睛能看到东西，用脑子能听到声音，这种症状属于（ ）

- A. 思维形式障碍
- B. 真性幻觉
- C. 感知综合障碍
- D. 假性幻觉

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P304 第四章第三节第一单元 假性幻觉的患者的幻觉不与相应的感觉器官相联系，形象模糊、不生动，与客观事物不一样。它产生于患者的主观空间（如脑内、牙齿内），叙述幻觉不是通过相应的感觉器官感知到的。例如，患者说闭上眼睛能看到东西、人像，不用耳朵，脑子也能听到声音（D 项正确）。A 项思维形式障碍包括联想障碍和思维逻辑障碍，常见的症状如下：1）思维奔逸 2）思维迟缓 3）思维贫乏 4）思维松弛或思维散漫 5）破

裂性思维 6) 思维不连贯 7) 思维中断 8) 思维插入或思维被夺 9) 思维云集 10) 病理性赘述 11) 病理性象征性思维 12) 语词新作 13) 逻辑倒错性思维。B 项真性幻觉的患者的幻觉与相应的感觉器官相联系，形象清晰、生动，与客观事物一样，有相应的情绪和行为反应。C 项感知综合障碍是患者在感知客观事物的个别属性，如大小、长短、远近时发生变形。该症状分为“视物显大症”“视物显小症”，统称为视物变形症。(D 项正确)

51. 患者在意识障碍的情况下出现语词杂拌，这种症状是 ()

- A. 病理性赘述
- B. 思维不连贯
- C. 破裂性思维
- D. 逻辑倒错性思维

【答案】B

【解析】《心理咨询师基础理论》P307 第四章第三节第一单元 如果语词杂拌不是在意识清楚的情况下出现的，而是在意识障碍的情况下出现的，则这时候的精神症状就不能称之为破裂性思维，而应该称之为思维不连贯 (B 项正确)。注意：和破裂性思维的鉴别。C 项破裂性思维的患者在意识清楚的情况下，思维联想过程破裂，谈话内容缺乏内在意义上的连贯性和应有的逻辑性。患者在言谈或书信中，其单独语句在语法结构上是正确的，但主题之间、语句之间却缺乏内在意义上的连贯性和应有的逻辑性，因此，旁人无法理解其意义。严重的破裂性思维，在意识清楚的情况下，不但主题之间、语句之间缺乏内在意义上的连贯性和应有的逻辑性，而且在个别词句之间也缺乏应有的连贯性和逻辑性，言语更加支离破碎，语句片断，毫无主题可言，称为语词杂拌。A 项病理性赘述的患者在与他人交谈的过程中，不能简单明了、直截了当地回答问题，在谈话过程中夹杂了很多不必要的细节。患者并不觉得自己说话啰嗦，反而认为这些都是其认真交谈和回答问题时必不可少的内容。患者不听劝说，坚持要按照他原来的想法把话讲完。患者在讲了很多完全可以省略的谈话内容以后，最后终于讲出了其本次谈话的主题和中心思想。D 项逻辑倒错性思维以思维联想过程中逻辑性的明显障碍为主要特征。患者的推理过程十分荒谬，既无前提，又缺乏逻辑根据，尽管如此，患者却坚持己见，不可说服。(B 项正确)

52. 人在抑郁状态下出现的病理性感觉阈限增高在临床上的表现是 ()。

- A. 感觉过敏
- B. 感觉减退
- C. 假性幻觉
- D. 内感性不适

【答案】B

【解析】《心理咨询师基础理论》P303 第四章第三节第一单元 由于病理性或功能性感觉阈限增高而对外界刺激的感觉迟钝，此症状多见于抑郁状态、木僵状态

和意识障碍患者，神经系统器质性疾病也常有感觉减退（B 项正确）。A 项感觉过敏是由于病理性或功能性感觉阈限降低而对外界低强度刺激的过强反应。此症状多见于神经症或感染后虚弱状态患者。C 项假性幻觉的患者的幻觉不与相应的感觉器官相联系，形象模糊、不生动，与客观事物不一样。它产生于患者的主观空间（如脑内、牙齿内），叙述幻觉不是通过相应的感觉器官感知到的。例如，患者说闭上眼睛也能看到东西、人像，不用耳朵、脑子也能听到声音。D 项内感性不适是指躯体内部性质不明确、不畏不具体的不舒适感，或难以忍受的异常感觉。

53. 急性应激障碍的病程为（ ）

- A. 数分钟至数小时
- B. 数小时至数天
- C. 数周到数月
- D. 半年以上

【答案】B

【解析】《心理咨询师基础理论》P323 第四章第四节第四单元 急性应激障碍的患者在遭受急剧、严重的精神打击后，在数分钟或数小时内发病，病程为数小时至数天（B 项正确）。

54. 以下各项中，属于社会环境性压力源的是（ ）

- A. 睡眠剥夺
- B. 气温变化
- C. 多疑嫉妒
- D. 社交不良

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P342 第四章第八节第一单元 社会环境性压力源是一组直接影响主体社会需求的事件。社会环境性压力源又可分为如下两类：第一类是纯社会性的社会环境性压力源，如重大社会变革，重要人际关系破裂（失恋、离婚），家庭长期冲突、战争、被监禁等。第二类是由自身状况（如个人精神障碍、传染病等）造成的人际适应问题（如恐人症性、社会交往不良）等社会环境性压力源（D 项正确）。A 项和 B 项是生物性压力源。C 项是精神性压力源。

55. 生物调节系统作为压力的中介系统，最主要的是（ ）

- A. 神经系统
- B. 内分泌系统
- C. 免疫系统
- D. 呼吸系统

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P350 第四章第八节第三单元 生物调节系统主要包括神经内分泌系统和免疫系统。它们的功能状态好，可以防止或降低应激后果的躯体化症状。反之则不然。生物调节系统作为压力的中介系统，最主要的是免疫系统（C 项正确）。

56. 关于心理异常的现代解释始于（ ）世纪。

- A. 18
- B. 19
- C. 20
- D. 21

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P297 第四章第一节第二单元 关于异常心理学的现代解释始于 20 世纪（C 项正确），而解释异常心理现象的理论和方式，不同的学者各有侧重。

57. 人在某个感觉器官处于功能活动状态的同时出现幻觉称为（ ）

- A. 非真实感
- B. 功能性幻觉
- C. 思维鸣响
- D. 心因性幻觉

【答案】B

【解析】《心理咨询师基础理论》P304 第四章第三节第一单元 功能性幻觉指在某个感觉器官处于功能活动状态的同时出现的幻觉。功能性幻听与正常知觉同时出现同时存在、同时消失，两者互不融合。例如，患者在听收音机时，同时听到骂他的声音，关闭收音机，便听不到骂他的声音（B 项正确）。A 项非真实感的患者觉得周围事物像布景、“水中月”、“镜中花”，人物像是油画中的肖像，没有生机。“非真实感”可见于抑郁症、神经症和精神分裂症。C 项思维鸣响，又称思维回响。思维鸣响是特殊形式的幻觉，其表现为患者能听到自己所思考的内容。思维鸣响多见于精神分裂症。D 项心因性幻觉指由强烈的精神刺激引发的幻觉，幻觉的内容与精神刺激的因素有密切的联系。此幻觉仅见于应激相关的精神障碍、癔症等。

58. 病理性赘述常见于（ ）患者。

- A. 躁狂发作
- B. 脑器质性精神障碍
- C. 抑郁发作
- D. 依赖型人格障碍

【答案】B

【解析】《心理咨询师基础理论》P307 第四章第三节第一单元 病理性赘述的患者在与人交谈的过程中，不能简单明了、直截了当地回答问题，在谈话过程中夹杂了很多不必要的细节。患者并不觉得自己说话啰嗦，反而认为这些都是其认真交谈和回答问题时必不可少的内容。患者不听劝说，坚持要按照他原来的想法把话讲完。患者在讲了很多完全可以省略的谈话内容以后，最后终于讲出了其本次谈话的主题和中心思想。病理性赘述见于脑器质性精神障碍（B 项正确）。

59. 患者常常因为一些细小或无关紧要的事情而伤心落泪或兴奋激动，无法克制，这种症状 是（ ）

- A. 情绪倒错
- B. 情绪低落
- C. 易激惹
- D. 情绪脆弱

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P316 第四章第三节第二单元 情绪脆弱的患者常常因为一些细小或无关紧要的事情而伤心落泪或兴奋激动，无法克制（D 项正确）。情绪脆弱常见于脑动脉硬化性精神障碍，也可见于神经症的神经衰弱等功能性精神障碍。A 项情绪倒错的患者的情绪反应与现实刺激的性质不相称。例如，遇到悲哀的事情却表现欢乐，遇到高兴的事情反而痛哭，或是患者的情绪反应和思维内容不协调。例如，说到自己受人迫害时，患者的面部不但没有愤怒的表情，反而笑嘻嘻地好像在谈论与自己毫无关系的事情，情绪倒错多见于精神分裂症。B 项情绪低落的患者经常面带愁容，表情痛苦悲伤。自诉精力不足、失眠（或睡眠过多）。患者变得喜欢安静独处，原因是患者由于思维迟缓对社会交往变得顾虑重重。患者的愉快感消失，原有的业余爱好和个人兴趣不复存在。患者的自我感觉比实际情况要差，自我评价过低。自信心不足，流于自谦，可有自罪自责、自罪妄想。有时长吁短叹。患者可有自杀企图和行为。如果思维迟缓、情绪低落、动作减少同时存在，则构成抑郁状态，多见于心境障碍抑郁发作，也可见于器质性和躯体疾病所致的精神障碍，例如脑卒中后抑郁等。C 项易激惹的患者很容易因为一些细小的事情而引起强烈的情绪反应。例如，生气、激动、愤怒，甚至大发雷霆，持续时间一般比较短暂。易激惹常见于脑器质性精神障碍，例如脑动脉硬化性精神障碍，也可见于躁狂状态等功能性精神疾病。

60. 妄想性障碍又称（ ）

- A. 偏执性精神障碍
- B. 急性短暂性精神障碍
- C. 偏执型人格障碍
- D. 精神分裂症

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P320 第四章第四节第一单元 妄想性障碍又称偏执性精神障碍（A 项正确），突出的临床表现，是出现单一的或一整套相关的妄想，并且这种妄想通常是持久的，甚至是终身存在的。妄想内容有一定的现实性，并不荒谬。个别可伴有幻觉，但历时短暂而不突出。病前人格多具有固执、主观、敏感、猜疑、好强等特征。病程发展缓慢，多不为周围人察觉。有时人格可以保持完整，并有一定的工作及社会适应能力。

61. 以下关于神经症的描述，错误的是（ ）

- A. 无意识的心理冲突
- B. 精神痛苦
- C. 无器质性病变
- D. 持久性

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P321 第四章第四节第三单元 神经症是一种精神障碍，主要表现为持久的心理冲突，病人察觉到或体验到这种冲突并因之而深感痛苦且妨碍心理功能或社会功能，但没有任何可证实的器质性病理基础。神经症具有如下五个特点：第一，意识的心理冲突（A 项）。典型的体验是，感到不能控制自认为应该加以控制的心理活动，病人对症状的事实方面有自知力。第二，精神痛苦（B 项）。神经症是一种痛苦的精神障碍，没有精神痛苦，根本就不是神经症。因此，病人往往主动求医，或求助于心理咨询师。喜欢诉苦是神经症病人普遍而突出的表现之一。第三，持久性（D 项）。神经症是一种持久的精神障碍。第四，神经症妨碍着病人的心理功能或社会功能。第五，没有任何器质性病变作为基础（C 项）。（选择 A 项）

62. 根据许又新教授的观点，要判断神经症，对精神痛苦和社会功能的评定，至少要考虑近（ ）的情况。

- A. 2 周
- B. 2 个月
- C. 3 周
- D. 3 个月

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P322 第四章第四节第三单元 许又新教授在《神经症》一书中提出了神经症临床评定方法，该方法简洁、明快、实用。这包括三个方面：第一，病程。不到 3 个月为短程，评分 1；3 个月到 1 年为中程，评分 2；1 年以上为长程，评分 3。即病程至少要考虑近 3 个月的情况（D 项正确）。第二，精神痛苦程度。轻度者病人自己可以主动设法摆脱，评分 1；中度者病人自己摆脱不了，需借助别人的帮助或处境的改变才能摆脱，评分 2；重度者病人几乎完全无法摆脱，即使别人安慰开导他或陪他娱乐或易地修养也无济于事，评分 3。第三，社会功能。能照常工作、学习以及人际交往只有轻微妨碍者，评分 1；中度社会功能受损害者工作学习或人际交往效率显著下降，不得不减轻工作或改变工作，或只能部分工作，或某些社交场合不得不尽量避免，评分 2；重度社会功能受损害者完全不能工作学习，不得不休病假或退学，或某些必要的社会交往完全回避，评分 3。

63. 创伤后应激障碍的症状不包括（ ）

- A. 创伤性体验反复重现
- B. 对创伤性经历的选择性遗忘
- C. 情感的钝化和回避
- D. 植物神经过度抑制

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P323 第四章第四节第四单元 创伤后应激障碍的患者主要表现为：第一，创伤性体验反复重现（A 项）。闯入性重现（闪回）使患者处于意识分离状态，仿佛又完全身临创伤性时间发生时的情境，重新表现出事件发生时所伴发的各种情绪，这种状态持续时间可从数秒到数天不等，频频出现的痛苦梦境，面临类似灾难境遇时感到痛苦。第二，对创伤性经历的选择性遗忘（B 项）。第三，在麻木感和情绪钝化的持续背景下（C 项），发生与他人疏远、对周围环境漠无反应、快感缺失、回避易联想起创伤经历的活动和情境。第四，常有植物神经过度兴奋，伴有过度警觉、失眠。第五，焦虑和抑郁与上述表现相伴随，可有自杀观念。D 项错误，创伤后应激障碍的症状应该是植物神经过度兴奋，而不是过度抑制，题目中问的是不包括，因此选择 D 项。

64. 适应障碍的病程一般不超过（ ）

- A. 1 个月
- B. 2 个月
- C. 3 个月
- D. 6 个月

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P323 第四章第四节第四单元 适应障碍是指在重大的生活改变或应激性生活事件的适应期，出现的主观痛苦和情绪紊乱状态，常会影响社会生活和行为表现，通常在遭遇生活事件后 1 个月内起病，病程一般不超过 6 个月（D 项正确）。

65. 以猜疑和固执己见为特点的是（ ）

- A. 分裂样人格障碍
- B. 冲动性人格障碍
- C. 偏执性人格障碍
- D. 表演型人格障碍

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P324 第四章第四节第五单元 偏执性人格障碍以猜疑和固执己见为特点（C 项正确）。A 项分裂样人格障碍以观念、行为、外貌装饰奇特，情绪冷漠，人际关系明显缺陷为特点。B 项冲动性人格障碍以阵发性情绪爆发，伴明显冲动性行为为特征，又称攻击性人格障碍。D 项表演型人格障碍又称为癡症性人格障碍，以过分感情用事或夸张言行以吸引他人注意为特点。

66. 关于“注意”，以下描述错误的是（ ）

- A. 注意是一切心理活动的共同属性
- B. 注意障碍也可见于激情状态
- C. 意识障碍总是伴有注意障碍
- D. 注意对判断有无行为障碍具有重要意义

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P311 第四章第三节第一单元 注意不是一种独立的心理过程，感知觉、思维、记忆、智能活动等等之所以能够正常进行，均需要注意的参与，因此注意是一切心理活动共有的属性（A 项）。注意对判断是否有意识障碍（特指对周围环境的意识障碍）有重要意义（D 项错误，应该是意识障碍，而不是行为障碍），意识障碍总是伴随有注意障碍（C 项）。临床上常见的注意障碍有注意减弱和注意狭窄。注意狭窄见于有意识障碍时，也可见于激情状态（B 项）、专注状态和智能障碍患者。题目中要选择描述错误的，因此选 D。（选择 D 项）

67. 如果出现注意范围缩小、主动注意减弱，这可能是（ ）

- A. 注意减弱
- B. 自知力不完整
- C. 注意狭窄
- D. 意志缺乏

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P311 第四章第三节第一单元 注意狭窄指患者的注意范围显著缩小，主动注意减弱，当注意集中于某一事物时，不能再注意与之相关的其他事物，见于有意识障碍时，也可见于激情状态、专注状态和智能障碍患者（C 项正确）。A 项注意减弱指患者主动注意和被动注意的兴奋性减弱，以至注意容易疲劳，注意力不容易集中，从而记忆力也受到不好的影响，多见于神经衰弱症候群、脑器质性精神障碍及意识障碍时。B 项自知力指患者对其自身精神病态的认识和批判能力。神经症患者通常能认识到自己的不适，主动叙述自己的病情，要求治疗，医学上称之为有自知力。精神障碍患者随着病情的进展，往往丧失了对精神病态的认识和批判能力，否认自己有精神障碍，甚至拒绝治疗，对此，医学上称之为无自知力（自知力不完整）。D 项意志缺乏表现为患者缺乏应有的主动性和积极性，行为被动，生活极端懒散，个人及居室卫生极差，严重时患者甚至连自卫、摄食及性的本能都丧失。意志缺乏多见于精神分裂症精神衰退时，也可见于痴呆患者。

68. 癔症性人格障碍指的是（ ）

- A. 偏执性人格障碍
- B. 表演型人格障碍
- C. 焦虑性人格障碍
- D. 依赖性人格障碍

【答案】B

【解析】《心理咨询师基础理论》P324 第四章第四节第五单元 表演型人格障碍（B 项正确）又称为癔症性人格障碍，以过分感情用事或夸张言行以吸引他人注意为特点。A 项偏执性人格障碍以猜疑和固执己见为特点。C 项焦虑性人格障碍是一贯感到紧张、提心吊胆、不安全和自卑，总是需要被人喜欢和接纳，对拒绝

和批评过分敏感，因习惯性地夸大日常处境中的潜在危险，所以有回避某些活动的倾向。D项依赖性人格障碍特征是依赖、不能独立解决问题，怕被人遗忘，常常感到自己无助、无能和缺乏精力。

69. 人抵抗慢性的、长期的精神刺激的能力叫做（ ）

- A. 心理活动强度
- B. 心理自控力
- C. 心理活动耐受力
- D. 环境适应能力

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P327 第四章第五节第二单元 耐受力高的人在慢性的、长期的精神刺激面前，不会被强烈的情绪所困扰，能够保持正常的行为。耐受力低的人遇到慢性的、长期的精神刺激就容易惊慌失措，陷于不良情绪的困扰中，甚至出现行为异常。我们把长期经受精神刺激的能力，看做衡量心理健康水平的指标，称为心理活动耐受力（C项正确）。A项心理活动强度指对于精神刺激的抵抗能力。B项心理自控力。情绪的强度、情绪的表达、思维方向和思维过程都是在人的自觉控制下实现的。D项环境适应能力。一个人从生到死，始终不能脱离了自己的生存环境，环境条件是不断变化的，有时变动很大，这就需要采取主动性或被动性的措施，使自身与环境达到新的平衡，这一过程就叫做适应。

70. 人对突然的强大精神刺激的抵抗能力叫做（ ）

- A. 心理活动强度
- B. 心理自控力
- C. 心理活动耐受力
- D. 环境适应能力

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P326 第四章第五节第二单元 心理活动强度指对于精神刺激的抵抗能力。在遭遇精神打击时，不同的人对于同一类精神刺激，反应各不相同。这表明，不同的人对于精神刺激的抵抗力了不同。心理活动强度说的是对突然的强大精神刺激的抵抗能力。B项心理自控力。情绪的强度、情绪的表达、思维方向和思维过程都是在人的自觉控制下实现的。C项耐受力高的人在慢性的、长期的精神刺激面前，不会被强烈的情绪所困扰，能够保持正常的行为。耐受力低的人遇到慢性的、长期的精神刺激就容易惊慌失措，陷于不良情绪的困扰中，甚至出现行为异常。我们把长期经受精神刺激的能力，看做衡量心理健康水平的指标，称为心理活动耐受力。D项环境适应能力。一个人从生到死，始终不能脱离了自己的生存环境，环境条件是不断变化的，有时变动很大，这就需要采取主动性或被动性的措施，使自身与环境达到新的平衡，这一过程就叫做适应。（A项正确）

71. 通过观察和测验等方法考察心理活动过程及其效率的指标被称为（ ）

- A. 体验标准
- B. 综合标准
- C. 发展标准
- D. 操作标准

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P326 第四章第五节第二单元 许又新提出心理健康可以用三类标准（或从三个维度）去衡量，即体验标准、操作标准、发展标准。第一，体验标准（A 项）指以个人的主观体验和内省世界的状况，主要包括是否有良好的心情和恰当的自我评价，等等。第二，操作标准（D 项正确）指通过观察、实验和测验等方法考察心理活动的过程和效应，其核心是效率，主要包括个人心理活动的效率和个人的社会效率或社会功能。如工作及学习效率高低、人际关系和谐与否，等等。第三，发展标准（C 项）着重对人的个体心理发展状况进行纵向考察和分析。衡量心理是否健康时，要把这三种标准联系起来综合考察。B 项综合标准不是评估心理健康的标准，书中并没有提及这一词语。

72. 着重对个体的心理发展状况进行纵向考察与分析并作为评价指标，被称为（ ）

- A. 体验标准
- B. 综合标准
- C. 发展标准
- D. 操作标准

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P326 第四章第五节第二单元 许又新提出心理健康可以用三类标准（或从三个维度）去衡量，即体验标准、操作标准、发展标准。第一，体验标准（A 项）指以个人的主观体验和内省世界的状况，主要包括是否有良好的心情和恰当的自我评价，等等。第二，操作标准（D 项）指通过观察、实验和测验等方法考察心理活动的过程和效应，其核心是效率，主要包括个人心理活动的效率和个人的社会效率或社会功能。如工作及学习效率高低、人际关系和谐与否，等等。第三，发展标准（C 项正确）着重对人的个体心理发展状况进行纵向考察和分析。衡量心理是否健康时，要把这三种标准联系起来综合考察。B 项综合标准不是评估心理健康的标准，书中并没有提及这一词语。

73. 心理咨询工作关注来访者是否心理异常，目的是（ ）

- A. 选择有精神障碍的人作为自己的工作对象
- B. 将有精神障碍的人永远排除在心理咨询工作之外
- C. 将其作为心理健康的指标
- D. 将有精神障碍的人及时进行转诊

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P329 第四章第五节第三单元 对于是否有病，心理咨询和精神病学都很关心，但动机和目的却不同，前者主要是为了鉴别；后者主要是为了治疗。心理咨询的主要工作对象，是心理不健康的各种状态，而不是各类异常心理状态。对于心理异常的来访者，心理咨询师的主要工作是鉴别诊断，及时将心理异常的来访者转诊。（D 项正确）

74. “心理正常” 意味着（ ）

- A. 包含精神病性症状在内的心理活动
- B. 具备正常功能的心理活动
- C. 包含心理不正常在内的心理活动
- D. 一切可能的心理活动

【答案】B

【解析】《心理咨询师基础理论》P329 第四章第五节第三单元 “心理正常” 说的是具备正常功能的心理活动（B 项正确），或者说的不包含有精神障碍症状的心理活动。“心理不正常” 就是“心理异常”，是指有典型精神障碍症状的心理活动。

75. 以下关于健康心理学的工作领域，错误的是（ ）

- A. 疾病预防和治疗中的心理学问题
- B. 心身疾病的诊断和治疗
- C. 促进健康服务和健康服务政策的制定
- D. 生活方式及心理活动与疾病的关系

【答案】B

【解析】《心理咨询师基础理论》P339 第四章第七节第一单元 健康心理学是“保健、诊病、防病和治病的心理学。” 健康心理学的工作领域大致有如下四个方面：第一，躯体疾病的预防、治疗和康复过程中的心理学问题（A 项）。第二，促进和维护健康的心理学问题。第三，疾病患者的心理学问题。第四，促进健康服务和健康服务政策的制定（C 项）。健康心理学研究伤害身体健康的生活方式和心理活动（D 项）。B 项是错误的，心身疾病又称“心理生理性疾病”，是受心理因素影响的身体疾病。心身疾病是一组与心理社会因素密切相关，但以躯体症状表现为主的疾病，健康心理学研究的是心身疾病预防、治疗和康复过程中的心理问题，不研究心身疾病本身的诊断和治疗。（选择 B 项）

76. 发展性咨询对象是（ ）

- A. 升学、就业时的困惑
- B. 异常心理状态
- C. 躯体器质性疾病
- D. 心理不健康状态

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P447 第六章第三节第一单元 精神正常人群在

现实生活中会面对许多问题，如婚姻家庭问题、择业求学问题（A 项正确）、社会适应问题等。他们面对上述自我发展问题时，需要做出理想的选择，以便顺利地度过人生的各个阶段。这时，心理咨询师可以从心理学的角度，向他们提供心理学帮助，这类咨询，叫发展性咨询。

77. “心理不健康”的分类不包括（ ）

- A. 心理问题
- B. 神经症性心理问题
- C. 可疑神经症
- D. 确诊的神经症

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P330 第四章第五节第三单元 心理不健康状态可包含如下类型：一般心理问题、严重心理问题（A 项）、神经症性心理问题（可疑神经症）（B 项和 C 项），D 项确诊的神经症不是心理不健康，属于心理异常。（选择 D 项）

78. 除（ ）外，其它各项均可成为生物性压力源。

- A. 歪曲的认知
- B. 饥饿
- C. 躯体创伤
- D. 噪音

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P342 第四章第八节第一单元 生物性压力源是一组直接影响主体生存与种族延续的事件。包括躯体创伤或疾病（C 项）、饥饿（B 项）、性剥夺、睡眠剥夺、噪音（D 项）、气温变化等。A 项歪曲的认知属于精神性压力源。（A 项正确）

79. 精神性压力源是指（ ）

- A. 一组直接阻碍和破坏个体生存和种族延续的事件
- B. 一组直接阻碍和破坏个体社会需要的事件
- C. 一组直接阻碍和破坏个体正常精神需求的内在和外在事件的事件
- D. 一组直接阻碍和破坏个体日常生活的事件

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P342 第四章第八节第一单元 精神性压力源这是一组直接影响主体正常精神需求的内在和外在事件（C 项正确）。包括错误的认知结构、个体不良经验、道德冲突以及长期生活经历造成的不良个性特点（如易受暗示、多疑、嫉妒、自责、悔恨、怨恨），等等。A 项是生物性压力源，B 项是社会环境性压力源，D 项并不是压力源的种类，属于干扰选项。

80. 社会性压力源是指（ ）

- A. 一组直接阻碍和破坏个体生存和种族延续的事件
- B. 一组直接阻碍和破坏个体社会需要的事件
- C. 一组直接阻碍和破坏个体正常精神需求的内在和外在事件的事件
- D. 一组直接阻碍和破坏个体日常生活的事件

【答案】B

【解析】《心理咨询师基础理论》P342 第四章第八节第一单元 社会性压力源是一组直接影响主体社会需求的事件（B 项正确）。社会环境性压力源又可分为如下两类：第一类是纯社会性的社会环境性压力源，如重大社会变革，重要人际关系破裂（失恋、离婚），家庭长期冲突、战争、被监禁等。第二类是由自身状况（如个人精神障碍、传染病等）造成的人际适应问题（如恐人症性、社会交往不良）等社会环境性压力源。A 项是生物性压力源，C 项是精神性压力源，D 项并不是压力源的种类，属于干扰选项。

81. 日常生活小困扰量表提出（ ）

- A. 日常小压力比主要的社会改变更能预测健康
- B. 令人兴奋事件与健康有关
- C. 健康状况与小困扰出现的频率和强度无关
- D. 健康状况与生活事件数目相关

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P344 第四章第八节第一单元 坎纳编制了两个量表，一个是日常生活小困扰的量表，共计 117 个题目，另一个是日常生活中令人兴奋的量表，共计 135 个题目。戴·隆基斯于 1982 年使用这两个量表，在 100 个成年被测试者中进行了 9 个月连续研究，每个月让被测者填写一次。结果显示：被测试人的健康状况与小困扰出现的频率和强度有关（C 项错误），而与生活事件的数目和严重性比较无关（D 项错误）。而令人兴奋的事件与健康无关（B 项错误）。这一研究提出一种见解，即“日常小压力比主要的生活改变更能预测健康”（A 项正确）。

82. （ ）的心态不会产生压力体验。

- A. 无法选择
- B. 左右为难
- C. 无所适从
- D. 漠不关心

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P348 第四章第八节第三单元 客观上已经发生的事件，并不是都可以成为压力源。只有被个体察觉、与个体生活相关并引起响

应的事件，才对个体构成压力，即个体漠不关心的事件不会产生压力体验（D项正确）。P344 第四章第八节第一单元 我们生活在充满矛盾的世界里，为此，我们随时都会面对各种各样的、互不相容的，甚至针锋相对的事物，心理作为现实的反应，便把它们引入我们的脑海，在我们的内部世界形成动机冲突、目的冲突，以致我们心里会形成左右为难（B项）、无所适从（C项）、无法选择（A项）的心态。当一个人处于此种境遇时，便会体验到苦恼和焦虑不安。这时，我们说他正体验着压力。

83. 一名高考成绩极高的学生，不知该选择清华大学还是北京大学时所面临的是（ ）

- A. 双趋冲突
- B. 趋避冲突
- C. 双避冲突
- D. 双重趋避冲突

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P344 第四章第八节第一单元 双趋冲突是指当两件有强烈吸引力，但两者又互不相容的事物出现时，如中国俗话说的“鱼和熊掌不可兼得”的情况出现时，人的内心便形成了双趋冲突的局面。清华大学和北京大学对这个学生都有吸引力，且清华大学和北京大学是互不相容的，因此是双趋式冲突（A项正确）。B项趋避冲突当一个人想达到一个有吸引力的目标，但达到该目标却有极大危险，这时，便进入趋避冲突的境界。例如，一个人想结婚，但结婚必然要承担种种责任，并且失去某些自由，所以，一个人在结婚前总有一番心理冲突。C项双避冲突是当一个人面临两种不利的情景时，便体验到双避冲突的压力。例如，外在腹背受敌的情景时，又如，下岗，必然失去固定的工作和稳定的收入。人们遇到这种情景，往往长期不能决策，最后“听天由命”，陷入被动境地。D项双重趋避冲突由两种可能的选择引起。当两种选择都是既有利又有弊时，面对这种情况，人们就会处于双重趋避冲突中。例如，一个工作机会工资较高，却没有发展前途；另一个工作就会工资不太高，却有发展前途。当一个人面临这种情况时，不论选择哪个工作，都有利有弊。于是就会出现双重趋避冲突，体验到双重趋避冲突的压力。

84. 高层建筑失火，住在失火楼层的以上的人面临的是（ ）

- A. 双趋冲突
- B. 趋避冲突
- C. 双避冲突
- D. 双重趋避冲突

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P344 第四章第八节第一单元 双避冲突是当一个人面临两种不利的情景时，便体验到双避冲突的压力。例如，外在腹背受

敌的情景时，又如，下岗，必然失去固定的工作和稳定的收入。人们遇到这种情景，往往长期不能决策，最后“听天由命”，陷入被动境地。高层建筑失火，住在失火楼层以上的人面临两种不利情景，一种是选择继续待在原地，会被火烧，另一种情景是选择跳楼，不会被火烧，但从高处跳下，也可能会失去生命，因此陷入双避冲突（C项正确）。A项双趋冲突是指当两件有强烈吸引力，但两者又互不相容的事物出现时，如中国俗语说的“鱼和熊掌不可兼得”的情况出现时，人的内心便形成了双趋冲突的局面。B项趋避冲突当一个人想达到一个有吸引力的目标，但达到该目标却有极大危险，这时，便进入趋避冲突的境界。例如，一个人想结婚，但结婚必然要承担种种责任，并且失去某些自由，所以，一个人在结婚前总有一番心理冲突。D项双重趋避冲突由两种可能的选择引起。当两种选择都是既有利又有弊时，面对这种情况，人们就会处于双重趋避冲突中。例如，一个工作机会工资较高，却没有发展前途；另一个工作就会工资不太高，却有发展前途。当一个人面临这种情况时，不论选择哪个工作，都有利有弊。于是就会出现双重趋避冲突，体验到双重趋避冲突的压力。

85. 当同时面临两种各自既有利、又有弊的选择时，个体体验到的是（ ）

- A. 双趋冲突 B. 趋避冲突
C. 双避冲突 D. 双重趋避冲突

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P344 第四章第八节第一单元 双重趋避冲突由两种可能的选择引起。当两种选择都是既有利又有弊时，面对这种情况，人们就会处于双重趋避冲突中。例如，一个工作机会工资较高，却没有发展前途；另一个工作就会工资不太高，却有发展前途。当一个人面临这种情况时，不论选择哪个工作，都有利有弊。于是就会出现双重趋避冲突，体验到双重趋避冲突的压力（D项正确）。A项双趋冲突是指当两件有强烈吸引力，但两者又互不相容的事物出现时，如中国俗语说的“鱼和熊掌不可兼得”的情况出现时，人的内心便形成了双趋冲突的局面。B项趋避冲突当一个人想达到一个有吸引力的目标，但达到该目标却有极大危险，这时，便进入趋避冲突的境界。例如，一个人想结婚，但结婚必然要承担种种责任，并且失去某些自由，所以，一个人在结婚前总有一番心理冲突。C项双避冲突是当一个人面临两种不利的情景时，便体验到双避冲突的压力。例如，外在腹背受敌的情景时，又如，下岗，必然失去固定的工作和稳定的收入。人们遇到这种情景，往往长期不能决策，最后“听天由命”，陷入被动境地。

86. 一般单一性生活压力的后效（ ）

- A. 是灾难性的 B. 完全是负面的
C. 是高强度的 D. 不完全是负面的

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P345 第四章第八节第二单元 如果我们在某一时间段内，经历着某一种事件并努力去适应它，而且其强度不足以使我们崩溃，那么，我们称这一压力为一般单一性生活压力。经历一般单一性生活压力，对于承受人来说，其后效不完全是负面的（D 项正确）。在适应这类压力的过程中，虽然付出了许多生理和心理的资源，但是只要在衰竭阶段没有崩溃，并且没有再发生任何事件，那么，承受人在经历过一次压力之后，会提高和改善自身的适应能力。

87. 如果未能得到及时治疗，（ ）常常进一步发展为被害妄想。

- A. 虚无妄想 B. 妄想心境
C. 妄想知觉 D. 自罪妄想

【答案】B

【解析】《心理咨询师基础理论》P310 第四章第三节第一单元 妄想心境是原发性妄想的一种表现形式。妄想心境是指患者对他所熟悉的环境突然感到气氛不对，周围环境已经发生了某种对他不利的变化，使得患者有某种不详的预感。此时患者尚不能明确地说出周围环境究竟发生了什么对其不利的事情。如果这种妄想心境未能得到及时的治疗，常常进一步发展为被害妄想（B 项正确）。

88. “祸不单行” 可以用来形容（ ）

- A. 单一性压力 B. 同时性叠加压力
C. 破坏性压力 D. 继时性叠加压力

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P346 第四章第八节第二单元 叠加性压力分为两类：1) 同时性叠加压力。在同一时间里，有若干构成压力的事件发生，这时，主体所体验到的压力被称为同时性叠加压力，俗称“四面楚歌”（B 项错误）。2) 继时性叠加压力。两个以上能构成压力的事件相继发生，后继的压力恰恰发生在前一个压力适应过程的搏斗阶段或衰竭阶段，这时，主体体验到的压力称为继时性叠加压力，比如“祸不单行”，指不幸的事情接二连三的发生（D 项正确）。如果我们在某一时间段内，经历着某一种事件并努力去适应它，而且其强度不足以使我们崩溃，那么，我们称这一压力为一般单一性生活压力（A 项错误）。破坏性压力又称极端压力，其中包括战争、地震、空难、遭受攻击、被绑架、被强暴等。在实际生活中，此类压力并不罕见（C 项错误）。

89. “飞来横祸” 可以用来形容 ()

- A. 单一性压力
- B. 同时性叠加压力
- C. 破坏性压力
- D. 继时性叠加压力

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P346 第四章第八节第二单元 破坏性压力又称极端压力，其中包括战争、地震、空难、遭受攻击、被绑架、被强暴等。在实际生活中，此类压力并不罕见。“飞来横祸”是指突然降临的，意想不到的灾难、祸患，是破坏性压力（C项正确）。如果我们在某一时间段内，经历着某一种事件并努力去适应它，而且其强度不足以使我们崩溃，那么，我们称这一压力为一般单一性生活压力（A项错误）。叠加性压力分为两类：1）同时性叠加压力。在同一时间里，有若干构成压力的事件发生，这时，主体所体验到的压力被称为同时性叠加压力，俗称“四面楚歌”（B项错误）。2）继时性叠加压力。两个以上能构成压力的事件相继发生，后继的压力恰恰发生在前一个压力适应过程的搏斗阶段或衰竭阶段，这时，主体体验到的压力称为继时性叠加压力，比如“祸不单行”，指不幸的事情接二连三的发生（D项错误）。

90. 可以造成破坏性压力的事件是 ()

- A. 空难
- B. 旅游
- C. 失恋
- D. 迁居

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P346 第四章第八节第二单元 破坏性压力又称极端压力，其中包括战争、地震、空难（A项正确）、遭受攻击、被绑架、被强暴等。在实际生活中，此类压力并不罕见。B项旅游、C项失恋和D项迁居属于一般单一性生活压力。

91. 患者不仅正常情绪反应量减少，并且人类所特有的很精细的情绪（如荣誉感、责任感、义务感等）逐渐受损，这种症状称为 ()。

- A. 情绪脆弱
- B. 情绪倒错
- C. 情绪迟钝
- D. 情绪淡漠

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P316 第四章第三节第二单元 情绪迟钝不仅指正常情绪反应量的减少，更具特征性的是患者的一些高级的，人类所特有的，很精细的情绪（例如劳动感、荣誉感、责任感、义务感等）逐渐受损，但是还没有达到完全丧失的程度（C项正确）。情绪脆弱的患者常常因为一些细小和无关紧

要的事情而伤心落泪或兴奋激动，无法克制（A 项错误）。情绪倒错的患者的情绪反应与现实刺激的性质不相称。例如，遇到悲哀的事情却表现欢乐，遇到高兴的事情反而痛哭，或是患者的情绪反应与思维内容不协调（B 项错误）。情绪淡漠的患者对一些能引起正常人情绪波动的事情以及与自己切身利益有密切关系的事情，缺乏相应的情绪反应（D 项错误）。

92. “失魂落魄” 的状态，意味着个体处在“灾难征候群”的（ ）

- A. 警觉期
- B. 惊吓期
- C. 恢复期
- D. 康复期

【答案】B

【解析】《心理咨询师基础理论》P346 第四章第八节第二单元 强大的自然灾害后的心理反应，称为“灾难征候群”。该征候群的产生及其特性有三个阶段：一是惊吓期，这一阶段里，受害者对创伤和灾难丧失知觉，就像通常所说的“失魂落魄”的状态，事情过后，往往对事件不能回忆（B 项正确）。二是恢复期，在恢复期中，受害者才出现焦虑、紧张、失眠、注意力下降等，就像通常所说的“后怕”相仿。在此期间，受害者常常逢人便诉说自己的遭遇，正像电影《祝福》里祥林嫂的表现。三是康复期，在康复之后，心理重新达到平衡。

93. 逢人就说自己的遭遇，并且出现紧张、焦虑、失眠，说明个体处在“灾难征候群”的（ ）

- A. 警觉期
- B. 惊吓期
- C. 恢复期
- D. 康复期

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P346 第四章第八节第二单元 强大的自然灾害后的心理反应，称为“灾难征候群”。该征候群的产生及其特性有三个阶段：一是惊吓期，这一阶段里，受害者对创伤和灾难丧失知觉，就像通常所说的“失魂落魄”的状态，事情过后，往往对事件不能回忆。二是恢复期，在恢复期中，受害者才出现焦虑、紧张、失眠、注意力下降等，就像通常所说的“后怕”相仿。在此期间，受害者常常逢人便诉说自己的遭遇，正像电影《祝福》里祥林嫂的表现（C 项正确）。三是康复期，在康复之后，心理重新达到平衡。

94. 塞利提出的压力适应的三个阶段，统称（ ）

- A. 战场疲劳综合症
- B. 一般适应征候群
- C. 创伤后应激障碍
- D. 灾难征候群

【答案】B

【解析】《心理咨询师基础理论》P347 第四章第八节第二单元 到 1956 年，内分泌学和生物化学家塞利把适应压力的过程分为三个阶段：一是警觉阶段，此阶段发现了事件并引起警觉，同时准备战斗。二是搏斗阶段，此阶段全力投入对事件的应对，或消除压力，或适应压力，抑或退却。三是衰竭阶段，此阶段消耗大量的生理和心理资源，最后“筋疲力尽”。在适应（或应对）压力时所经历的上述三个阶段，统称“一般适应征候群”（B 项正确）。A 项战场疲劳综合症。患有这类疲劳症的人，出现“心里麻痹”，对外界反应减少，情绪沮丧或过度敏感，失眠、焦虑，等等。C 项创伤后应激障碍又称延迟性心因性反应，是指患者在遭受强烈的或灾难性精神创伤事件后，延迟出现、长期持续的精神障碍。从创伤到发病间的潜伏期可从数周到数月不等。病程呈波动性，多数可恢复，少数可转为慢性，超过数年，最后转变为持久的人格改变。D 项灾难征候群。强大的自然灾害后的心理反应，称为“灾难征候群”。该征候群的产生及其特性有三个阶段：一是惊吓期，这一阶段里，受害者对创伤和灾难丧失知觉，就像通常所说的“失魂落魄”的状态，事情过后，往往对事件不能回忆。二是恢复期，在恢复期中，受害者才出现焦虑、紧张、失眠、注意力下降等，就像通常所说的“后怕”相仿。在此期间，受害者常常逢人便诉说自己的遭遇，正像电影《祝福》里祥林嫂的表现。三是康复期，在康复之后，心理重新达到平衡。

95. 一般适应征候群的第三个阶段是（ ）

- A. 警觉阶段
- B. 搏斗阶段
- C. 康复阶段
- D. 衰竭阶段

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P346 第四章第八节第二单元 到 1956 年，内分泌学和生物化学家塞利把适应压力的过程分为三个阶段：一是警觉阶段（A 项错误），此阶段发现了事件并引起警觉，同时准备战斗。二是搏斗阶段（B 项错误），此阶段全力投入对事件的应对，或消除压力，或适应压力，抑或退却。三是衰竭阶段（D 项正确），此阶段消耗大量的生理和心理资源，最后“筋疲力尽”。在适应（或应对）压力时所经历的上述三个阶段，统称“一般适应征候群”。

96. 个体出现呼吸、心跳加速，汗腺加快分泌，血压、体温升高等表现，说明其处于一般适应征候群的（ ）

- A. 警觉阶段
- B. 搏斗阶段
- C. 康复阶段
- D. 衰竭阶段

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P347 第四章第八节第二单元 到 1956 年，内

分泌学和生物化学家塞利把适应压力的过程分为三个阶段：一是警觉阶段，此阶段发现了事件并引起警觉，同时准备战斗。二是搏斗阶段，此阶段全力投入对事件的应对，或消除压力，或适应压力，抑或退却。三是衰竭阶段，此阶段消耗大量的生理和心理资源，最后“筋疲力尽”。在适应压力的三个阶段中，人的生理、心理和行为状态各有特点。1) 警觉阶段。在警觉阶段，交感神经支配肾上腺分泌肾上腺素和副肾上腺素，这些激素促进新陈代谢，释放储存的能量，于是呼吸、心跳加速，汗腺加快分泌，血压、体温升高等等（A 项正确）。2) 搏斗阶段。搏斗阶段的生理、心理和行为特征如下：第一，警觉阶段的生理、生化指标在表面上恢复正常，外在行为平复，但这是一种表面现象，是一种被控制状态。第二，个体内在的生理和心理资源被大量消耗。第三，由于调控压力而大量消耗能量，所以个体变得敏感、脆弱，即使是日常微小的困扰，都可引发个体的强烈情绪反应。例如，孩子哭闹、家里来客人、接听电话、家庭成员小小的意见分歧，都可使其大发雷霆（B 项错误）。3) 衰竭阶段。由于压力的长期存在，能量几乎耗尽，这时已无法继续去抵抗压力。如果进入第三阶段时，外在压力源基本消失，或个体的适应性已经形成，那么，经过相当时间的休整和养息，仍能恢复。如果压力源仍然存在，个体仍不能适应，那么，一个能量资源已经耗尽而仍处在压力下的人，就必然发生危险，这时，疾病和死亡的发生都是有可能的（D 项错误）。在适应（或应对）压力时所经历的上述三个阶段，统称“一般适应征候群”。康复阶段属于“灾难征候群”产生及其特性的第三阶段（C 项错误）。

97. 压力作用于个体后，会经过（ ）系统的增益或消解。

- A. 认知、情绪情感、意志
- B. 认知、社会支持、免疫
- C. 免疫、社会支持、人格
- D. 认知、情绪情感、社会支持

【答案】B

【解析】《心理咨询师基础理论》P348 第四章第八节第三单元 压力作用于个体后，并不直接表现为临床症状，而是进入中介系统，经过中介系统的增益或消减，事件的相对强度和性质可以产生某些改变。中介系统包括三个子系统，即认知系统、社会支持系统和生物调节系统（包括神经内分泌系统和免疫系统）（B 项正确）。这三个系统都有性质相反的两种功能：一是增益功能，使事件的强度相对增加；二是消解功能，使事件的相对强度减弱。1) 认知系统的作用。a 认知、评估作用。人们一接触到压力源，首先是在觉察、理解的基础上，评估压力源的性质和评估压力源对自己的利弊和程度，进而评估自己的实力，确定自己能否应对以及确定应对方式。b 调节控制作用。认知对压力的中介作用尚有另一条途径，即当事人是否认为自己能够控制局面，即是否能够自主地控制或调节压力的出现与发展，是否能够自由地调整自己的适应行为。2) 社会支持系统的作用主要表

现在：一是具体地支持当事人。在物质上给予帮助，增加应对压力事件的物质条件。二是给当事人精神支持。帮助当事人认识、理解事件的性质和强度，与当事人一起策划应对方式；使当事人在困难时期不感到孤独无助，从而增强应对事件的信心，稳定情绪。3) 生物调节系统主要包括神经内分泌系统和免疫系统。它们的功能状态好，可以防止或降低应激后果的躯体化症状。反之则不然。生物调节系统作为压力的中介系统，最主要的是免疫系统。

98. 外控型人格者，()

- A. 认为命运主宰人的生活
- B. 认为成功是个人努力的结果
- C. 体验到的压力强度较低
- D. 遭遇压力事件后很少怨天尤人

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P349 第四章第八节第三单元 外控性人格者，认为个人生活中的主导力量是外力，对自己如何生活，是无能为力的(A 项正确)。内控型人格者，认为生活中发生的事件，根源在自身，成功是个人努力的结果，失败是自己的失误。对于个人相关事件的发生，有不同的归因，就必然对事件有不同的态度，不同的态度就会影响对压力强度的体验。内控型人格者，在遭遇到压力事件之后，很少抱怨，所以体验到的压力强度就比外控型人格者低。B、C、D 项是内控型人格者的特征。

99. 思维云集又称()。

- A. 强制性思维
- B. 强迫观念
- C. 强迫性思维
- D. 超价观念

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P307 第四章第三节第一单元 思维云集又称强制性思维，是指一种不受患者意愿支配的思潮，强制性地大量涌现在脑内，内容往往杂乱多变，毫无意义，毫无系统，与周围环境也无任何联系(A 项正确)。B 项和 C 项：强迫观念又称强迫性思维，是指某一种观念或概念反复地出现在患者的脑海中。患者自己知道这种想法是不必要的，甚至是荒谬的，并力图加以摆脱。但是，事实上常常是违背患者的意愿，想摆脱，又摆脱不了，患者为此而苦恼。D 项超价观念是一种在意识中占主导地位的错误观念。它的发生虽然常常有一定的事实基础，但是患者的这种观念是片面的，与实际情况有出入。只是由于患者的这种观念带有强烈的感情色彩，因而患者才坚持这种观念不能自拔，并且明显地影响到患者的行为。

100. 良好的生物调节系统功能，可以防止或降低应激引起的()

- A. 认知功能的失调 B. 躯体化的症状
C. 人格结构的变化 D. 心理冲突强度

【答案】B

【解析】《心理咨询师基础理论》P350 第四章第八节第三单元 生物调节系统主要包括内分泌系统和免疫系统。它们的功能状态好，可以防止或降低应激后果的躯体化症状（B 项正确）。反之则不然。生物调节系统作为压力的中介系统，最主要的是免疫系统。

101. 不属于李心天区分正常心理与异常心理标准的是（ ）。

- (A) 医学标准 (B) 统计学标准
(C) 体验标准 (D) 社会适应标准

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P300 第四章第二节第二单元 李心天对区分正常心理与异常心理提出如下四类判别标准。1) 医学标准（A 项）。在这种标准下，精神障碍是躯体疾病。如果一个人的某种心理或行为被疑为有病，就必须找到它的病理解剖或病理生理变化的根据，在此基础上认定此人有精神障碍；其心理或行为表现，则被视为疾病的症状，其产生原因则归结为脑功能失调。2) 统计学标准（B 项）。在普通人群中，人们的心理特征，在统计学上服从正态分布。这样，一个人的心理正常或异常，就可根据其偏离平均值的程度来决定。以统计数据为依据，确定正常与异常的界限，多以心理测验为工具。3) 内省经验标准。内省经验涵盖两个方面：一是病人的内省经验，如病人自己觉得有焦虑、抑郁后说不出明显原因的不舒适感，自己觉得不能控制自己的行为，等等。二是观察者的内省经验，如观察者把被观察的行为与自己以往经验相比较，从而对被观察者做出心理正常还是异常的判断。4) 社会适应标准（D 项）。在正常情况下，人能够维持生理和心理活动的稳定状态，能依照社会生活的需要，适应环境和改造环境。因此，正常人的行为符合社会的准则，能根据社会要求和道德规范行事，这时，我们说他的行为是一种社会适应性行为。如果由于器质的或功能的缺陷，使得某个人的社会行为能力受损，不能按照社会认可的方式行事，那么，我们就认为此人有精神障碍，这一判断，是将此人的行为和社会行为相比较之后得出的。C 项体验标准是评估心理健康的标准（选择 C 项）。

102. 命令性幻听属于（ ）。

- (A) 真性幻觉 (B) 假性幻觉 (C) 病理错觉
(D) 援引观念

【答案】A

【解析】《心理咨询师基础理论》P304 第四章第三节第一单元 真性幻觉的患者

的幻觉与相应的感觉器官相联系，形象清晰、生动，与客观事物一样，有相应的情绪和行为反应。命令性幻听属于幻听的一种，指患者声称自己听见了现实中并不存在的声音，因此属于真性幻觉（A 项正确）。

103. 既想身材苗条又不想承受节食的痛苦，这种冲突是（ ）。

- (A) 双趋冲突
- (B) 趋避冲突
- (C) 双避冲突
- (D) 双重趋避冲突

【答案】B

【解析】《心理咨询师基础理论》P344 第四章第八节第一单元 趋避冲突当一个人想达到一个有吸引力的目标，但达到该目标却有极大危险，这时，便进入趋避冲突的境界。题目中描述的就是这种想苗条但又不想承受节食的痛苦因此而产生的心理冲突（B 项正确）。A 项双趋式冲突是指当两件有强烈吸引力，但两者又互不相容的事物出现时，如中国俗语说的“鱼和熊掌不可兼得”的情况出现时，人的内心便形成了双趋冲突的局面。C 项双避式冲突是当一个人面临两种不利的情景时，便体验到双避冲突的压力。例如，外在腹背受敌的情景时，又如，下岗，必然失去固定的工作和稳定的收入。人们遇到这种情景，往往长期不能决策，最后“听天由命”，陷入被动境地。D 项双重趋避冲突由两种可能的选择引起。当两种选择都是既有利又有弊时，面对这种情况，人们就会处于双重趋避冲突中。例如，一个工作机会工资较高，却没有发展前途；另一个工作就会工资不太高，却有发展前途。当一个人面临这种情况时，不论选择哪个工作，都有利有弊。于是就会出现双重趋避冲突，体验到双重趋避冲突的压力。

104. 不属于健康心理学工作范围的是（ ）。

- (A) 促进和维护健康的心理学问题
- (B) 疾病患者的心理学问题
- (C) 促进健康服务和健康服务政策的制定
- (D) 躯体疾病的预防和治愈

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P339 第四章第七节第一单元 健康心理学是“保健、诊病、防病和治病的心理学。”健康心理学的工作领域大致有如下四个方面：第一，躯体疾病的预防、治疗和康复过程中的心理学问题。第二，促进和维护健康的心理学问题（A 项）。第三，疾病患者的心理学问题（B 项）。第四，促进健康服务和健康服务政策的制定（C 项）。健康心理学研究伤害身体健康的生活方式和心理活动。D 项是错误的，健康心理学研究的是心身疾病预防、治疗和康复过程中的心理问题，不研究躯体疾病本身的预防和治愈。（选择 D 项）

105. 属于“心理不健康”状态的是()。

- (A)精神分裂症 (B)抑郁发作
(C)可疑神经症 (D)人格障碍

【答案】C

【解析】《心理咨询师基础理论》P330 第四章第五节第三单元 心理不健康状态可包含如下类型：一般心理问题、严重心理问题、神经症性心理问题（可疑神经症）（C项正确）。抑郁发作属于心境障碍，心境障碍、精神分裂以及人格障碍均属于精神障碍，也就是心理异常的范畴。

106. 观察者把被观察的行为与自己以往经验相比较，从而对被观察者做出心理正常还是异常的判断，这种区分心理正常与异常的标准是()。

- (A)操作标准 (B)社会适应标准 (C)医学标准
(D)内省经验标准

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P300 第四章第二节第二单元 李心天对区分正常心理与异常心理提出如下四类判别标准。1) 医学标准(C项)。在这种标准下，精神障碍是躯体疾病。如果一个人的某种心理或行为被疑为有病，就必须找到它的病理解剖或病理生理变化的根据，在此基础上认定此人有精神障碍；其心理或行为表现，则被视为疾病的症状，其产生原因则归结为脑功能失调。2) 统计学标准。在普通人群中，人们的心理特征，在统计学上服从正态分布。这样，一个人的心理正常或异常，就可根据其偏离平均值的程度来决定。以统计数据为依据，确定正常与异常的界限，多以心理测验为工具。3) 内省经验标准(D项)。内省经验涵盖两个方面：一是病人的内省经验，如病人自己觉得有焦虑、抑郁后说不出明显原因的不舒适感，自己觉得不能控制自己的行为，等等。二是观察者的内省经验，如观察者把被观察的行为与自己以往经验相比较，从而对被观察者做出心理正常还是异常的判断。（选择D项）4) 社会适应标准(B项)。在正常情况下，人能够维持生理和心理活动的稳定状态，能依照社会生活的需要，适应环境和改造环境。因此，正常人的行为符合社会的准则，能根据社会要求和道德规范行事，这时，我们说他的行为是一种社会适应性行为。如果由于器质的或功能的缺陷，使得某个人的社会行为能力受损，不能按照社会认可的方式行事，那么，我们就认为此人有精神障碍，这一判断，是将此人的行为和社会行为相比较之后得出的。A项体验标准是评估心理健康的标准。

107. 以观念、行为、外貌装饰奇特，人际关系明显缺陷为特点的是()。

- (A) 偏执性人格障碍
- (B) 表演性人格障碍
- (C) 焦虑型人格障碍
- (D) 分裂样人格障碍

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P324 第四章第四节第五单元 临床常见的人格障碍主要有：第一，偏执性人格障碍，以猜疑和固执己见为特点。第二，分裂样人格障碍，以观念、行为、外貌装饰奇特，情绪冷漠、人际关系明显缺陷为特点（D 项正确）。第三，反社会性人格障碍，以行为不符合社会规范，具有经常违法乱纪，对人冷酷无情为特点。第四，冲动性人格障碍，以阵发性情绪爆发，伴明显冲动性行为为特征，又称攻击性人格障碍。第五，表演性人格障碍，又称为癡症性人格障碍，以过分感情用事或夸张言行以吸引他人注意为特点。第六，强迫性人格障碍，过分要求严格与完美无缺为特征。第七，焦虑性人格障碍，是一贯感到紧张、提心吊胆、不安全和自卑，总是需要被人喜欢和接纳，对拒绝和批评过分敏感，因习惯性地夸大日常处境中的潜在危险，所以有回避某些活动的倾向。第八，依赖性人格障碍，特征是依赖、不能独立解决问题，怕被人遗弃，常常感到自己无助、无能和缺乏精力。

108. 急性短暂性精神障碍可在（ ）内完全恢复。

- (A) 1 周
- (B) 1 个月
- (C) 2 周
- (D) 3 个月

【答案】D

【解析】《心理咨询师基础理论》P320 第四章第四节第一单元 急性短暂性精神障碍的共同特点主要有：一是在两周内急性起病。二是以精神病性症状为主。三是起病前有相应的心因。四是在 2~3 个月内可完全恢复（D 项正确）。

二、多选题

1. 正常心理活动的功能包括保障（ ）

- A. 顺利地适应环境
- B. 正常的人际交往
- C. 正确地反映世界
- D. 幸福的享受人生

【答案】ABC

【解析】《心理咨询师基础理论》P300 第四章第二节第一单元 正常的心理活动具有如下功能：第一，保障人顺利地适应环境，健康地生存发展（A 项正确）。第二，保障人正常地进行人际交往，在家庭、社会团体、机构中正常地肩负责任，

使社会组织正常运行（B项正确）。第三，保障人正常地反映、认识客观世界的本质及其规律性（C项正确）。

2. 正常心理活动能保证我们（ ）

- A. 顺利适应环境
- B. 维持生理机能
- C. 进行人际交往
- D. 认识客观世界

【答案】ACD

【解析】《心理咨询师基础理论》P300 第四章第二节第一单元 正常的心理活动具有如下功能：第一，保障人顺利地适应环境，健康地生存发展（A项正确）。第二，保障人正常地进行人际交往，在家庭、社会团体、机构中正常地肩负责任，使社会组织正常运行（C项正确）。第三，保障人正常地反映、认识客观世界的本质及其规律性（D项正确）。

3. 关于思维鸣响，正确的说法包括（ ）

- A. 它是一种特殊形式的幻觉
- B. 认为别人能知道自己没表达的思想
- C. 它是种特殊形式的妄想
- D. 能听到自己头脑中思维活动的内容

【答案】AD

【解析】《心理咨询师基础理论》P304 第四章第三节第一单元 思维鸣响，又称思维回响。思维鸣响是特殊形式的幻觉（A项正确，C项错误），其表现为患者能听到自己所思考的内容（D项正确）。思维鸣响多见于精神分裂症。B项是内心被揭露感又称被洞悉感。

4. 思维形式障碍包括（ ）

- A. 强迫观念
- B. 思维插入
- C. 思维鸣响
- D. 思维贫乏

【答案】BD

【解析】《心理咨询师基础理论》P305 第四章第三节第一单元 思维形式障碍包括联想障碍和思维逻辑障碍。常见的症状如下：1) 思维奔逸；2) 思维迟缓；3) 思维贫乏（D项正确）；4) 思维松弛或思维散漫；5) 破裂性思维；6) 思维不连贯；7) 思维中断；8) 思维插入和思维被夺（B项正确）；9) 思维云集；10) 病理性赘述；11) 病理性象征性思维；12) 语词新作；13) 逻辑倒错性思维。A项强迫观念是思维内容障碍。C项思维鸣响是知觉障碍。

5. 原发性妄想的形式包括 ()

- A. 妄想感觉
- B. 妄想知觉
- C. 妄想心境
- D. 妄想焦虑

【答案】BC

【解析】《心理咨询师基础理论》P310 第四章第三节第一单元 原发性妄想是突然发生的，内容不可理解，与既往经历和当前处境无关，也不是起源于其他精神异常的一种病态信念。原发性妄想以突发性妄想（妄想的产生非常突然，找不到任何心理学上的解释）最为常见。除突发性妄想外，还有两种原发性妄想的表现形式。妄想知觉（B 项正确）是指患者突然对正常知觉体验赋以妄想性意义。例如，患者和同事一同外出，大家都看到了前面马路上有一条家犬，患者当即说：“我要被提拔了，调令很快就会送到我们单位。”妄想心境（C 项正确）是原发性妄想的一种表现形式，妄想心境是指患者对他所熟悉的环境突然感到气氛不对，周围环境已经发生了某种对他不利的变化，使得患者有某种不详的预感，此时患者尚不能明确地说出周围究竟发生了什么对其不利的事情。如果这种妄想心境未能得到及时的治疗，常常进一步发展为被害妄想。原发性妄想是精神分裂症的特征性症状，对精神分裂症的诊断有重大参考价值。

6. 病理性遗忘的种类包括 () 遗忘。

- A. 倒错性
- B. 顺行性
- C. 逆行性
- D. 错构型

【答案】BC

【解析】《心理咨询师基础理论》P311 第四章第三节第一单元 对局限于某一事件或某一时期内的经历不能回忆，称遗忘。病理性遗忘的种类包括顺行性遗忘和逆行性遗忘。顺行性遗忘（B 项正确）指患者不能回忆疾病发生以后一段时间内所经历的事情。例如，脑震荡、脑挫伤患者回忆不起受伤后到意识恢复清晰前这一段时间内所发生的事情。逆行性遗忘（C 项正确）指患者忘掉受伤前一段时间的经历。它的长度是指由受伤一刻开始，直到受伤前最后一件能清晰回忆的事情为止。典型的逆行性遗忘对脑外伤性精神障碍的诊断有参考价值。除上述脑器质性损害所引起的遗忘外，还有心理因素引起的遗忘称为心因性遗忘症，指对生活某一特定阶段的经历完全遗忘，通常与这一阶段发生的不愉快事件有关，可见于癔症。

7. 痴呆是一种 ()

- A. 智能障碍
- B. 后天获得的损害
- D. 意识障碍
- D. 先天获得的损害

【答案】AB

【解析】《心理咨询师基础理论》P312 第四章第三节第一单元 临床上将智能障碍分为精神发育迟滞和痴呆两大部分（A 项正确）。痴呆是一种综合征（征候群），是意识清楚情况下后天获得的记忆、智能的明显受损（B 项正确）。主要临床表现为分析综合判断推理能力下降，记忆力、计算力下降，后天获得的知识丧失，工作和学习能力下降或丧失，甚至生活不能自理，并伴有精神和行为异常。

8. 弗洛伊德认为，神经性焦虑的特点包括（ ）

- A. 威胁来自于超我
- B. 意识不到
- C. 威胁来自于本能
- D. 能意识到

【答案】BC

【解析】《心理咨询师基础理论》P314 第四章第三节第二单元 弗洛伊德将焦虑分为三类：1) 客体性焦虑（恐惧）。客体性焦虑又分为两种：原发性的客体性焦虑；继发性的客体性焦虑，这不是客体的出现或再现所引起，而是它出现的可能性引起的焦虑。2) 神经性焦虑。神经性焦虑是意识不到的焦虑（B 项正确），是阻抑于无意识里的焦虑，造成焦虑的威胁来自本能冲动（C 项正确）。3) 道德性焦虑。道德性焦虑的患者认为危险来自超我，被体验为耻感和罪感。

9. 意志缺乏的临床症状包括（ ）

- A. 精神活动不协调
- B. 自知力不完整
- C. 缺乏应有的主动性
- D. 生活极端懒散

【答案】CD

【解析】《心理咨询师基础理论》P317 第四章第三节第三单元 意志缺乏表现为患者缺乏应有的主动性和积极性（C 项正确），行为被动，生活极端懒散（D 项正确），个人及居室卫生极差，严重时患者甚至连自卫、摄食及性的本能都丧失。意志缺乏多见于精神分裂症精神衰退时，也可见于痴呆患者。

10. 刻板动作的特点是（ ）

- A. 反复重复某一动作
- B. 动作违背个人意愿
- C. 常伴随有刻板言语
- D. 能体验到内心痛苦

【答案】AC

【解析】《心理咨询师基础理论》P318 第四章第三节第三单元 刻板动作的患者会机械、刻板地反复重复某一单调的动作（A 项正确），常与刻板言语同时出现（C 项正确）。刻板动作多见于精神分裂症紧张型。

11. 精神分裂症的特点是（ ）

- A. 精神活动的脱离现实
- B. 多起病于青年和壮年
- C. 智能受损往往较严重
- D. 患病期间自知力丧失

【答案】ABD

【解析】《心理咨询师基础理论》P320 第四章第四节第一单元 精神分裂症是一种病因未明的常见精神障碍，具有感知、思维、情绪、意志和行为等多方面的障碍，以精神活动的不协调和脱离现实为特征（A 项正确）。通常能维持清晰的意识和基本智力（C 项错误），但某些认知功能会出现障碍。多起病于青壮年（B 项正确），常缓慢起病，病程迁延，部分患者可发展为精神活动的衰退。发作期自知力基本丧失（D 项正确）。

12. 精神分裂在发病时间上的特点包括（ ）

- A. 病程较短
- B. 多起病于幼儿期
- C. 病程迁延
- D. 多起病于青壮年

【答案】CD

【解析】《心理咨询师基础理论》P320 第四章第四节第一单元 精神分裂症是一种病因未明的常见精神障碍，具有感知、思维、情绪、意志和行为等多方面的障碍，以精神活动的不协调和脱离现实为特征。通常能维持清晰的意识和基本智力，但某些认知功能会出现障碍。多起病于青壮年（D 项正确），常缓慢起病，病程迁延（C 项正确），部分患者可发展为精神活动的衰退。发作期自知力基本丧失。

13. 精神分裂症患者通常会表现出（ ）

- A. 自知力受到破坏
- B. 智能低下
- C. 精神活动不协调
- D. 意识障碍

【答案】AC

【解析】《心理咨询师基础理论》P320 第四章第四节第一单元 精神分裂症是一种病因未明的常见精神障碍（D 项错误），具有感知、思维、情绪、意志和行为等多方面的障碍，以精神活动的不协调和脱离现实为特征（C 项正确）。通常能维持清晰的意识和基本智力（B 项错误），但某些认知功能会出现障碍。多起病于青壮年，常缓慢起病，病程迁延，部分患者可发展为精神活动的衰退。发作期自知力基本丧失（A 项正确）。

14. 抑郁发作的特点是（ ）

- A. 情绪低落
- B. 思维混乱
- C. 动作减少
- D. 感觉过敏

【答案】AC

【解析】《心理咨询师基础理论》P321 第四章第四节第二单元 抑郁发作的特点主要是：情绪低落（A 项正确）、思维缓慢（B 项错误）、语言动作减少和迟缓（C 项正确）。抑郁发作的发作形式主要有：轻型抑郁症、无精神病性症状抑郁症、有精神病性症状抑郁症、复发性抑郁症。D 项感觉过敏是由于病理性或功能性感觉阈限降低而对外界低强度刺激的过强反应。此症状多见于神经症或感染后虚弱状态患者。

15. 根据许又新的方法，评定神经症的主要依据包括（ ）

- A. 人格相对稳定程度
- B. 病程长短
- C. 社会功能受损程度
- D. 精神痛苦程度

【答案】BCD

【解析】《心理咨询师基础理论》P322 第四章第四节第三单元 许又新教授在《神经症》一书中提出了神经症临床评定方法，该方法简洁、明快、实用。这包括三个方面：第一，病程（B 项正确）。不到 3 个月为短程，评分 1；3 个月到 1 年为中程，评分 2；1 年以上为长程，评分 3。即病程至少要考虑近 3 个月的情况。第二，精神痛苦程度（D 项正确）。轻度者病人自己可以主动设法摆脱，评分 1；中度者病人自己摆脱不了，需借助别人的帮助或处境的改变才能摆脱，评分 2；重度者病人几乎完全无法摆脱，即使别人安慰开导他或陪他娱乐或易地修养也无济于事，评分 3。第三，社会功能（C 项正确）。能照常工作、学习以及人际交往只有轻微妨碍者，评分 1；中度社会功能受损害者工作学习或人际交往效率显著下降，不得不减轻工作或改变工作，或只能部分工作，或某些社交场合不得不尽量避免，评分 2；重度社会功能受损害者完全不能工作学习，不得不休病假或退学，或某些必要的社会交往完全回避，评分 3。A 项人格相对稳定程度是确定心理正常与异常的依据。

16. 创伤后应激障碍的典型症状包括（ ）

- A. 选择性遗忘
- B. 幻觉
- C. 痛苦情绪泛化
- D. 妄想

【答案】AC

【解析】《心理咨询师基础理论》P323 第四章第四节第四单元 创伤后应激障碍的患者主要表现为：第一，创伤性体验反复重现。闯入性重现（闪回）使患者处于意识分离状态，仿佛又完全身临创伤性时间发生时的情境，重新表现出事件发生时所伴发的各种情绪，这种状态持续时间可从数秒到数天不等，频频出现的痛苦梦境，面临类似灾难境遇时感到痛苦。第二，对创伤性经历的选择性遗忘（A

项正确)。第三,在麻木感和情绪钝化的持续背景下,发生与他人疏远、对周围环境漠无反应、快感缺失、回避易联想起创伤经历的活动和情境,即痛苦情绪由一开始针对创伤经历,泛化到与他人的交往和对周围环境的反应上(C项正确)。第四,常有植物神经过度兴奋,伴有过度警觉、失眠。第五,焦虑和抑郁与上述表现相伴随,可有自杀观念。B项幻觉和D项妄想属于精神病性症状,属于精神病性问题的特点。

17. 焦虑性人格障碍的特点是()

- A. 总是感到不安
- B. 对他人意见过分过敏
- C. 一贯猜疑偏执
- D. 习惯性夸大潜在危险

【答案】ABD

【解析】《心理咨询师基础理论》P324 第四章第四节第五单元 焦虑性人格障碍是一贯感到紧张、提心吊胆、不安全和自卑(A项正确),总是需要被人喜欢和接纳,对拒绝和批评过分敏感(B项正确),因习惯性地夸大日常处境中的潜在危险(D项正确),所以有回避某些活动的倾向。C项是偏执性人格障碍的特点。

18. 第三届国际心理卫生大会认定的心理健康的标志包括()

- A. 适应环境
- B. 有幸福感
- C. 追求第一
- D. 受到赞扬

【答案】AB

【解析】《心理咨询师基础理论》P326 第四章第五节第一单元 第三届国际心理卫生大会(1946)曾认定心理健康的标志是:“1)身体、智力、情绪十分协调;2)适应环境,人际关系中彼此能谦让(A项正确);3)有幸福感(B项正确);4)在职业工作中,能充分发挥自己的能力,过着有效率的生活。”

19. 从动态的角度看,健康心理活动()。

- A. 是一种稳定的心理状态
- B. 始终能发挥出自身功能
- C. 有利于个体生存发展
- D. 可围绕常模上下波动

【答案】CD

【解析】《心理咨询师基础理论》P329 第四章第五节第三单元 从静态的角度看,健康心理是一种心理状态,它在某一时段内展现着自身的正常功能。而从动态的角度看,健康心理是在常规条件下,个体为应对千变万化的内、外环境,围绕某一群体的心理健康常模,在一定(两个标准差)范围内不断上下波动的相对平衡过程(D项正确)。上述就是“健康心理”的内涵,它涵盖着一切有利于个体生存发展和稳定生活质量的心理活动(C项正确)。

20. 一般心理问题的特点（ ）

- A. 内容泛化
- B. 近期发生
- C. 反应不强
- D. 原因明确

【答案】BCD

【解析】《心理咨询师基础理论》P335 第四章第六节第二单元 诊断为一般心理问题，必须满足如下四个条件：第一，由于现实生活、工作压力、处事失误等因素而产生内心冲突，冲突是常形的，并因此而体验到不良情绪（如厌烦、后悔、懊丧、自责等）（D 项正确）。第二，不良情绪不间断地持续一个月，或不良情绪间断地持续两个月仍不能自行化解（B 项正确）。第三，不良情绪反应仍在相当程度的理智控制下，始终能保持行为不失常态，基本维持正常生活、学习、社会交往，但效率有所下降（C 项正确）。第四，自始至终，不良情绪的激发因素仅仅局限于最初事件；即使是与最初事件有联系的其他事件，也不引起此类不良情绪。综合描述，可给出如下定义：一般心理问题是由现实因素激发、持续时间较短、情绪反应能在理智控制之下、不严重破坏社会功能、情绪反应尚未泛化的心理不健康状态（A 项错误）。

21. 躯体疾病患者的一般心理特点包括（ ）

- A. 对自身价值的态度变化
- B. 注意力集中在自身体验上
- C. 对客观世界的态度不变
- D. 时间感觉发生变化

【答案】ABD

【解析】《心理咨询师基础理论》P339 第四章第七节第二单元 躯体疾病患者的一般心理特点：1) 对客观世界和自身价值的态度发生改变（A 项正确，C 项错误）。2) 把注意力从外界转移到自身的体验和感觉上（B 项正确）。3) 情绪低落。4) 时间感觉发生变化（D 项正确）。5) 精神偏离日常状态。

22. 社会环境性压力源的种类包括（ ）

- A. 纯社会性问题
- B. 人际适应问题
- C. 自然条件改变
- D. 物理属性改变

【答案】AB

【解析】《心理咨询师基础理论》P342 第四章第八节第一单元 社会环境性压力源是一组直接影响主体社会需求的事件。社会环境性压力源又可分为如下两类：第一类是纯社会性的社会环境性压力源，如重大社会变革，重要人际关系破裂（失恋、离婚），家庭长期冲突、战争、被监禁等（A 项正确）。第二类是由自身状况（如个人精神障碍、传染病等）造成的人际适应问题（如恐人症性、社会交往不

良)等社会环境性压力源(B项正确)。

23. 研究发现,生活中影响人健康状况的是小困扰的()

- A. 频率
- B. 严重性
- C. 强度
- D. 顺序性

【答案】AC

【解析】《心理咨询师基础理论》P344 第四章第八节第一单元 坎纳编制了两个量表,一个是日常生活中小困扰的量表,共计 117 个题目,另一个是日常生活中令人兴奋的量表,共计 135 个题目。戴·隆基斯于 1982 年使用这两个量表,在 100 个成年被测试者中进行了 9 个月连续研究,每个月让被测者填写一次。结果显示:被测试人的健康状况与小困扰出现的频率(A项正确)和强度(C项正确)有关,而与生活事件的数目和严重性比较无关。而令人兴奋的事件与健康无关。这一研究提出一种见解,即“日常小压力比主要的生活改变更能预测健康”。

24. 动机冲突的形式主要有()

- A. 双趋式冲突
- B. 双避式冲突
- C. 趋避式冲突
- D. 双重趋避式冲突

【答案】ABCD

【解析】《心理咨询师基础理论》P344 第四章第八节第一单元 1931 年,心理学家勒温和后来的心理学家米勒按冲突的形式,将内心冲突分为如下四类:1)双趋式冲突(A项正确)。当两件有强烈吸引力,但两者又互不相容的事物出现时,如中国俗语说的“鱼和熊掌不可兼得”的情况出现时,人的内心便形成了双趋冲突的局面。2)趋避式冲突(C项正确)。当一个人想达到一个有吸引力的目标,但达到该目标却有极大危险,这时,便进入趋避冲突的境界。例如,一个人想结婚,但结婚必然要承担种种责任,并且失去某些自由,所以,一个人在结婚前总有一番心理冲突。3)双避式冲突(B项正确)。当一个人面临两种不利的情景时,便体验到双避冲突的压力。例如,外在腹背受敌的情景时,又如,下岗,必然失去固定的工作和稳定的收入。人们遇到这种情景,往往长期不能决策,最后“听天由命”,陷入被动境地。4)双重趋避冲突(D项正确)。双重趋避冲突由两种可能的选择引起。当两种选择都是既有利又有弊时,面对这种情况,人们就会处于双重趋避冲突中。例如,一个工作机会工资较高,却没有发展前途;另一个工作就会工资不太高,却有发展前途。当一个人面临这种情况时,不论选择哪个工作,都有利有弊。于是就会出现双重趋避冲突,体验到双重趋避冲突的压力。

25. 破坏性压力可以造成()

- A. 破坏行为
- B. 灾难症候群
- C. 兴奋行为
- D. 创伤后应激

【答案】BD

【解析】《心理咨询师基础理论》P346 第四章第八节第二单元 破坏性压力又称极端压力，其中包括战争、地震、空难、遭受攻击、被绑架、被强暴等。在实际生活中，此类压力并不罕见。早在第一次世界大战期间，心理学家就发现了所谓的“战场疲劳症”，患有这类疲劳症的人，出现“心理麻痹”，对外界反应减少，情绪沮丧或过度敏感，失眠、焦虑，等等。越南战争之后，人们将这类“战场疲劳症”纳入所谓“创伤后应激障碍”（D 项正确）。强大的自然灾害后的心理反应，有时近似于创伤后应激障碍，被称为“灾难征候群”。该征候群的产生及其特性有三个阶段：一是惊吓期，这一阶段里，受害者对创伤和灾难丧失知觉，就像通常所说的“失魂落魄”的状态，事情过后，往往对事件不能回忆。二是恢复期，在恢复期中，受害者才出现焦虑、紧张、失眠、注意力下降等，就像通常所说的“后怕”相仿。在此期间，受害者常常逢人便诉说自己的遭遇，正像电影《祝福》里祥林嫂的表现。三是康复期，在康复之后，心理重新达到平衡（B 项正确）。

26. 一般适应症候群包括（ ）

- A. 恢复阶段
- B. 衰竭阶段
- C. 搏斗阶段
- D. 康复阶段

【答案】BC

【解析】《心理咨询师基础理论》P346 第四章第八节第二单元 到 1956 年，内分泌学和生物化学家塞利把适应压力的过程分为三个阶段：一是警觉阶段，此阶段发现了事件并引起警觉，同时准备战斗。二是搏斗阶段（C 项正确），此阶段全力投入对事件的应对，或消除压力，或适应压力，抑或退却。三是衰竭阶段（B 项正确），此阶段消耗大量的生理和心理资源，最后“筋疲力尽”。A 项恢复阶段和 D 项康复阶段是“灾难征候群”的阶段。

27. 压力造成的临床相包括（ ）

- A. 压力源的性质
- B. 滞后型症状
- C. 对压力的响应
- D. 及时型症状

【答案】BD

【解析】《心理咨询师基础理论》P350 第四章第八节第三单元 压力经由中介系统进入临床相阶段后，临床症状又有及时型症状（D 项正确）和滞后型症状（B 项正确）两类。及时型的症状是响应压力后，经过中介系统的处理，迅速表现出的临床症状。滞后型的临床相是压力在中介系统中进行处理时，由于中介系统的

子系统——认知系统对事件的性质和意义评估比较模糊，于是作为潜在的模糊观念积存起来；当后来的类似事件出现时，积存的模糊观念又被激活并赋予新的意义。获得新意义的模糊观念明朗化，于是再次发生效用。一旦表现在临床相上，便形成滞后型的临床相。

28. 柯萨可夫综合征的症状包括（ ）

- A. 记忆减退
- B. 虚构
- C. 定向力障碍
- D. 错构

【答案】ABCD

【解析】《心理咨询师基础理论》P312 第四章第三节第一单元 当患者同时出现记忆减退（特别是近记忆力减退）（A 项正确）、错构（D 项正确）、虚构（B 项正确）以及定向力发生障碍（C 项正确）时，则称之为柯萨可夫综合征，又称遗忘综合征，多见于慢性酒中毒性精神障碍以及其他脑器质性精神障碍。

29. 妄想性障碍的特点包括（ ）

- A. 妄想内容有一定现实性
- B. 个别患者有幻觉症状
- C. 病前人格多固执、主观
- D. 病程发展缓慢

【答案】ABCD

【解析】《心理咨询师基础理论》P320 第四章第四节第一单元 妄想性障碍又称偏执性精神障碍，突出的临床表现，是出现单一的或一整套相关的妄想，并且这种妄想通常是持久的，甚至是终身存在的。妄想内容有一定的现实性（A 项正确），并不荒谬。个别可伴有幻觉（B 项正确），但历时短暂而不突出。病前人格多具有固执、主观、敏感、猜疑、好强等特征（C 项正确）。病程发展缓慢（D 项正确），多不为周围人察觉。有时人格可以保持完整，并有一定的工作及社会适应能力。

30. 健康心理学的工作领域包括（ ）

- A. 促进和维护健康的心理学问题
- B. 疾病患者的心理学问题
- C. 躯体疾病的治疗和康复原则的制定
- D. 促进健康服务和健康服务政策的制定

【答案】ABD

【解析】《心理咨询师基础理论》P339 第四章第七节第一单元 健康心理学是“保健、诊病、防病和治病的心理学。”健康心理学的工作领域大致有如下四个方面：第一，躯体疾病的预防、治疗和康复过程中的心理学问题。第二，促进和维护健康的心理学问题（A 项正确）。第三，疾病患者的心理学问题（B 项正确）。第四，

促进健康服务和健康服务政策的制定（D 项正确）。

31. 李心天教授提出的区分正常心理与异常心理的判别标准包括（ ）

- A. 医学标准
- B. 内省经验标准
- C. 操作标准
- D. 社会适应标准

【答案】ABD

【解析】《心理咨询师基础理论》P300 第四章第二节第二单元 李心天对区分正常心理与异常心理提出如下四类判别标准。1) 医学标准（A 项正确）。在这种标准下，精神障碍是躯体疾病。如果一个人的某种心理或行为被疑为有病，就必须找到它的病理解剖或病理生理变化的根据，在此基础上认定此人有精神障碍；其心理或行为表现，则被视为疾病的症状，其产生原因则归结为脑功能失调。2) 统计学标准。在普通人群中，人们的心理特征，在统计学上服从正态分布。这样，一个人的心理正常或异常，就可根据其偏离平均值的程度来决定。以统计数据为依据，确定正常与异常的界限，多以心理测验为工具。3) 内省经验标准（B 项正确）。内省经验涵盖两个方面：一是病人的内省经验，如病人自己觉得有焦虑、抑郁后说不出明显原因的不舒适感，自己觉得不能控制自己的行为，等等。二是观察者的内省经验，如观察者把被观察的行为与自己以往经验相比较，从而对被观察者做出心理正常还是异常的判断。4) 社会适应标准（D 项正确）。在正常情况下，人能够维持生理和心理活动的稳定状态，能依照社会生活的需要，适应环境和改造环境。因此，正常人的行为符合社会的准则，能根据社会要求和道德规范行事，这时，我们说他的行为是一种社会适应性行为。如果由于器质的或功能的缺陷，使得某个人的社会行为能力受损，不能按照社会认可的方式行事，那么，我们就认为此人有精神障碍，这一判断，是将此人的行为和社会行为相比较之后得出的。C 项操作标准是评估心理健康的标准。

32. 神经症的特点包括（ ）

- A. 无意识的心理冲突
- B. 精神痛苦
- C. 没有任何器质性病变
- D. 有持久性

【答案】BCD

【解析】《心理咨询师基础理论》P321 第四章第四节第三单元 神经症具有如下五个特点：第一，意识的心理冲突（A 项错误）。典型的体验是，感到不能控制自认为应该加以控制的心理活动，病人对症状的事实方面有自知力。第二，精神痛苦（B 项正确）。神经症是一种痛苦的精神障碍，没有精神痛苦，根本就不是神经症。因此，病人往往主动求医，或求助于心理咨询师，喜欢诉苦是神经症病人普遍而突出的表现之一。第三，持久性（D 项正确），神经症是一种持久的精

神障碍。第四，神经症妨碍着病人的心理功能和社会功能。第五，没有任何器质性病变作为基础（C项正确）。

33. 创伤后应激障碍的主要表现包括（ ）

- A. 创伤性体验反复重现
- B. 伴随焦虑和抑郁
- C. 植物神经过度抑制
- D. 对创伤经历的选择性遗忘

【答案】ABD

【解析】《心理咨询师基础理论》P323 第四章第四节第四单元 创伤后应激障碍的患者主要表现为：第一，创伤性体验反复重现（A项正确）。闯入性重现（闪回）使患者处于意识分离状态，仿佛又完全身临创伤性时间发生时的情境，重新表现出事件发生时所伴发的各种情绪，这种状态持续时间可从数秒到数天不等，频频出现的痛苦梦境，面临类似灾难境遇时感到痛苦。第二，对创伤性经历的选择性遗忘（D项正确）。第三，在麻木感和情绪钝化的持续背景下，发生与他人疏远、对周围环境漠无反应、快感缺失、回避易联想起创伤经历的活动和情境，即痛苦情绪由一开始针对创伤经历，泛化到与他人的交往和对周围环境的反应上。第四，常有植物神经过度兴奋（C项错误），伴有过度警觉、失眠。第五，焦虑和抑郁与上述表现相伴随，可有自杀观念（B项正确）。

34. 生物性压力源包括（ ）

- A. 饥饿
- B. 性剥夺
- C. 疾病
- D. 离婚

【答案】ABC

【解析】《心理咨询师基础理论》P342 第四章第八节第一单元 生物性压力源是一组直接影响主体生存与种族延续的事件。包括躯体创伤或疾病（C项正确）、饥饿（A项正确）、性剥夺（B项正确）、睡眠剥夺、噪音、气温变化等。D项离婚是社会环境性压力源。

35. 许又新教授提出的评估心理健康的三标准包括（ ）

- A. 医学标准
- B. 体验标准
- C. 操作标准
- D. 发展标准

【答案】BCD

【解析】《心理咨询师基础理论》P326 第四章第五节第二单元 许又新提出心理健康可以用三类标准（或从三个维度）去衡量，即体验标准、操作标准、发展标准。第一，体验标准（B项正确）指以个人的主观体验和内省世界的状况，主要包括是否有良好的心情和恰当的自我评价，等等。第二，操作标准（C项正确）

指通过观察、实验和测验等方法考察心理活动的过程和效应，其核心是效率，主要包括个人心理活动的效率和个人的社会效率或社会功能。如工作及学习效率高低、人际关系和谐与否，等等。第三，发展标准（D 项正确）着重对人的个体心理发展状况进行纵向考察和分析。衡量心理是否健康时，要把这三种标准联系起来综合考察。A 项医学标准属于心理正常与心理异常的标准化区分，是李心天提出的四类判别标准。

36. 内感性不适多见于（ ）

- A. 抑郁状态
- B. 精神分裂症
- C. 神经症
- D. 脑外伤后综合征

【答案】ABCD

【解析】《心理咨询师基础理论》P303 第四章第三节第一单元 内感性不适是指躯体内部性质不明确、部位不具体的不舒适感，或难以忍受的异常感觉。多见于精神分裂症（B 项正确）、抑郁状态（A 项正确）、神经症（C 项正确）和脑外伤后综合征（D 项正确）。

37. 以下属于认知障碍的症状包括（ ）

- A. 感觉减退
- B. 注意狭窄
- C. 强迫观念
- D. 意向倒错

【答案】ABC

【解析】《心理咨询师基础理论》P303 第四章第三节第一单元 认知障碍包括：1) 感知障碍；2) 思维障碍；3) 注意障碍、记忆障碍与智能障碍；4) 自知力障碍。（A 项正确）感觉减退属于感知障碍。（B 项正确）注意狭窄属于注意障碍。（C 项正确）强迫观念属于思维障碍。D 项（错误）意向倒错属于意志行为障碍。

38. 急性短暂性精神障碍的特点包括（ ）

- A. 起病前有相应心因
- B. 2 天内急性起病
- C. 3 个月内可完全恢复
- D. 以幻觉、妄想症状为主

【答案】ACD

【解析】《心理咨询师基础理论》P320 第四章第四节第一单元 急性短暂性精神障碍的共同特点主要有：一是在两周内急性起病（B 项错误）。二是以精神病性症状为主，幻觉是一种很重要的精神病性症状，妄想是一种脱离现实的病理性思维。（D 项正确）。三是起病前有相应的心因（A 项正确）。四是在 2-3 个月内可完全恢复（C 项正确）。

39. “非真实感”可见于（ ）

- A. 抑郁发作
- B. 严重心理问题
- C. 神经症
- D. 精神分裂症

【答案】ACD

【解析】《心理咨询师基础理论》P305 第四章第三节第一单元 “非真实感”的患者觉得周围事物像布景、“水中月”、“镜中花”，人物像是油画中的肖像，没有生机。“非真实感”可见于抑郁症（A 项正确）、神经症（C 项正确）和精神分裂症（D 项正确）。

40. 强迫观念包括（ ）

- A. 强迫性怀疑
- B. 强迫性计数
- C. 强迫性回忆
- D. 强迫性检查

【答案】ABC

【解析】《心理咨询师基础理论》P310 第四章第三节第一单元 强迫观念，又称强迫性思维，是指某一种观念或概念反复地出现在患者的脑海中。患者自己知道这种想法是不必要的，甚至是荒谬的，并力图加以摆脱。但是，事实上常常是违背患者的意愿，想摆脱，又摆脱不了，患者为此而苦恼。强迫观念可以表现为反复回忆某些事情经过（强迫性回忆）（C 项正确）、反复思索某些毫无意义的问题（强迫性穷思竭虑）、反复对高层建筑物的层数进行计数（强迫性计数）（B 项正确）、总是怀疑自己的行动是否正确（强迫性怀疑）（A 项正确）、脑中总是出现一些对立的观念（强迫性对立观念）。D 项强迫性检查属于强迫动作，强迫动作的患者会作出违反本人意愿且反复出现的动作。例如，强迫性洗手、强迫性地检查门是否锁好等。患者清楚地知道，自己做这些动作完全没有必要，并努力设法摆脱，但徒劳无益，为此患者感到非常痛苦。

41. 焦虑症状包括（ ）

- A. 漂浮焦虑
- B. 精神运动性不安
- C. 无名焦虑
- D. 植物神经功能障碍

【答案】ABCD

【解析】《心理咨询师基础理论》P315 第四章第三节第二单元 焦虑症状包括如下三个方面：1) 与处境不相称的痛苦情绪体验，典型形式为没有确定的客观对象和具体而固定的观念内容的提心吊胆，文献中常称为漂浮焦虑（A 项正确）或无名焦虑（C 项正确）。2) 精神运动性不安（B 项正确）。坐立不安、来回走动，甚至奔跑喊叫，也可表现为不自主的震颤或发抖。3) 伴有身体不适感的植物神经功能障碍（D 项正确）。如出汗、口干、嗓子发堵、胸闷气短、呼吸困难、竖

毛、心悸、脸上发红发白、恶心呕吐、尿急、尿频、头晕、全身尤其是两腿无力感等。

42. 弗洛伊德将焦虑分为（ ）

- A. 客体性焦虑
- B. 主体性焦虑
- C. 神经性焦虑
- D. 道德性焦虑

【答案】ACD

【解析】《心理咨询师基础理论》P314 第四章第三节第二单元 弗洛伊德将焦虑分为三类：1) 客体性焦虑（恐惧）（A 项正确）。客体性焦虑又分为两种：原发性的客体性焦虑；继发性的客体性焦虑，这不是客体的出现或再现所引起，而是它出现的可能性引起的焦虑。2) 神经性焦虑（C 项正确）。神经性焦虑是意识不到的焦虑，是阻抑于无意识里的焦虑，造成焦虑的威胁来自本能冲动。3) 道德性焦虑（D 项正确）。道德性焦虑的患者认为危险来自超我，被体验为耻感和罪恶感。

43. 心理生理障碍包括（ ）

- A. 进食障碍
- B. 性功能障碍
- C. 睡眠障碍
- D. 分离性障碍

【答案】ABC

【解析】《心理咨询师基础理论》P324 第四章第四节第六单元 心理生理障碍是与心理因素相关、以生理活动异常为表现形式的精神障碍。第一，进食障碍（A 项正确）。包括神经性厌食、神经性贪食及神经性呕吐。第二，睡眠障碍（C 项正确）。包括失眠症、嗜睡症和某些发作性睡眠异常情况（如睡行症、夜惊、梦魇等）。第三，性功能障碍（B 项正确）。包括性欲减退、阳痿、早泄、性高潮缺乏、阴道痉挛、性交疼痛。第三点性功能障碍书本中未提及，属于补充拓展知识内容。

44. 急性应激障碍的主要表现包括（ ）

- A. 意识障碍
- B. 人格解体
- C. 定向障碍
- D. 强烈恐惧

【答案】ABCD

【解析】《心理咨询师基础理论》P323 第四章第四节第四单元 急性应激障碍的患者在遭受急剧、严重的精神打击后，在数分钟或数小时内发病，病程为数小时至数天。急性应激障碍的患者主要表现为：意识障碍（A 项正确）、意识范围狭窄，定向障碍（C 项正确），言语缺乏条理，对周围事物感知迟钝；可出现人格

解体（B 项正确），有强烈恐惧（D 项正确），精神运动性兴奋或精神运动性抑制。

45. 心理异常包括（ ）

- A. 精神分裂症
- B. 确诊的神经症
- C. 人格障碍
- D. 心境障碍

【答案】ABCD

【解析】《心理咨询师基础理论》P296 第四章第一节 本书参考 ICD-10 的方法，用“精神障碍”描述心理异常。P320 第四章第四节 常见的精神障碍包括：1) 器质性精神障碍；2) 使用精神活性物质引起的精神和行为障碍；3) 精神分裂症、分裂型障碍和妄想性障碍（A 项正确）；4) 心境障碍（D 项正确）；5) 神经症性、应激相关的以及躯体形式障碍（B 项正确）；6) 与生理紊乱和躯体因素有关的行为综合征；7) 成人人格和行为障碍（C 项正确）；8) 精神发育迟滞；9) 心理发育障碍；10) 通常起病于童年与青少年期的行为和情绪障碍；11) 未特指的精神障碍。

46. 心理咨询的对象的特点包括（ ）

- A. 心理正常
- B. 心理健康
- C. 心理异常
- D. 心理不健康

【答案】ABD

【解析】《心理咨询师基础理论》P329 第四章第五节第三单元 心理咨询的主要工作对象是人的心理不健康状态（D 项正确），这并不是说心理咨询的工作对象仅仅是人的心理不健康状态。心理健康的人（B 项正确）在现实生活中也会面对许多问题，如婚姻家庭问题、择业求学的问题、社会适应问题等。他们面对上述自我发展问题时，需要做出理想的选择，这时也会求助于心理咨询师的帮助。“正常”和“异常”是标明和讨论“有病”或“没病”等问题的一对范畴，而“健康”和“不健康”是另外一对范畴，是在“正常”范围内，用来讨论“正常”的水平高低和程度如何。可见“健康”和“不健康”这两个概念，统统包含在“正常”这一“概念”之中（A 项正确）。心理咨询师对于心理异常的患者进行鉴别诊断，以便在必要时转诊给精神科医生。

47. 对于健康心理活动的描述正确的包括（ ）

- A. 健康的心理活动是一种处于动态平衡的心理过程
- B. 它涵盖一切有利于个体生存与发展的心理活动
- C. 它是围绕心理健康常模，在一定范围内上下波动的相对平衡过程
- D. 它在某一段时间内，展现着自身的正常功能

【答案】ABCD

【解析】《心理咨询师基础理论》P329 第四章第五节第三单元 从静态的角度看，健康心理是一种心理状态，它在某一时段内展现着自身的正常功能（D 项正确）。而从动态的角度看，健康心理是在常规条件下，个体为应对千变万化的内、外环境，围绕某一群体的心理健康常模，在一定（两个标准差）范围内不断上下波动的相对平衡过程（A 项、C 项正确）。上述就是“健康心理”的内涵，它涵盖着一切有利于个体生存发展和稳定生活质量的心理活动（B 项正确）。

48. 精神分裂症患者认为有人嫉妒其才能要加害于他，并用高科技手段控制其思想和行为，该患者出现的症状包括（ ）。

- A. 关系妄想
- B. 被害妄想
- C. 嫉妒妄想
- D. 影响妄想

【答案】BD

【解析】《心理咨询师基础理论》P309 第四章第三节第一单元 被害妄想的患者坚信周围某人或某些团伙对他进行跟踪监视、打击、陷害，甚至在其食物和饮水中防毒等谋财害命活动（B 项正确）。影响妄想的患者认为自己的思维、情绪、意志、行为受到外界某种力量的支配、控制和操纵，患者不能自主（D 项正确）。A 项关系妄想的患者把现实中与他无关的事情认为与他本人有关系。C 项嫉妒妄想的患者坚信配偶对其不忠，另有外遇。

49. 破坏性压力可以造成（ ）

- A. 急性应激障碍
- B. 创伤后应激障碍
- C. 人格障碍
- D. 急性短暂性精神障碍

【答案】ABD

【解析】《心理咨询师基础理论》P346 第四章第八节第二单元 破坏性压力又称极端压力，其中包括战争、地震、空难、遭受攻击、被绑架、被强暴等。在实际生活中，此类压力并不罕见。早在第一次世界大战期间，心理学家就发现了所谓的“战场疲劳症”，患有这类疲劳症的人，出现“心理麻痹”，对外界反应减少，情绪沮丧或过度敏感，失眠、焦虑，等等。越南战争之后，人们将这类“战场疲劳症”纳入所谓“创伤后应激障碍”（B 项正确）。

《心理咨询师基础理论》P323 第四章第四节第四单元 急性应激障碍的患者在遭受急剧、严重的精神打击后（破坏性压力），在数分钟或数小时内发病，病程为数小时至数天（A 项正确）。如果是突然受到精神刺激（破坏性压力），出现短时间精神异常、短时间恢复到正常精神状况都可称为急性短暂性精神障碍（D 项正确），急性短暂性精神障碍在破坏性压力源中没有提及，属于补充拓展知识内

容。

《心理咨询师基础理论》P324 第四章第四节第五单元 人格障碍是在个体发育成长过程中，因遗传、先天以及后天不良环境因素造成的个体心理与行为的持久性的固定行为模式，这种行为模式偏离社会文化背景，并给个体自身带来痛苦，或贻害周围（C 项错误）。

50. 压力的中介系统包括（ ）

- A. 认知系统
- B. 生物调节系统
- C. 情绪系统
- D. 社会支持系统

【答案】ABD

【解析】《心理咨询师基础理论》P348 第四章第八节第三单元 压力作用于个体后，并不直接表现为临床症状，而是进入中介系统，经过中介系统的增益或消减，事件的相对强度和性质可以产生某些改变。中介系统包括三个子系统，即认知系统（A 项正确）、社会支持系统（D 项正确）和生物调节系统（B 项正确）。这三个系统都要性质相反的两种功能：一是增益功能，使事件的强度相对增加；二是消解功能，使事件的相对强度减弱。

51. 处于“一般适应征候群”警觉阶段的个体，其症状及表现包括（ ）。

- (A) 呼吸、心跳加速
- (B) 小困扰即可引发强烈情绪反应
- (C) 血压、体温升高
- (D) 可能发生疾病或死亡

【答案】AC

【解析】《心理咨询师基础理论》P347 第四章第八节第二单元 在警觉阶段，交感神经支配肾上腺分泌肾上腺素和副肾上腺素，这些激素促进新陈代谢，释放储存的能量，于是呼吸、心跳加速，（A 项正确）汗腺加快分泌，血压、体温升高等等（C 项正确）。

52. 创伤后应激障碍的症状包括（ ）。

- (A) 意识障碍
- (B) 焦虑
- (C) 选择性遗忘
- (D) 抑郁

【答案】BCD

【解析】《心理咨询师基础理论》P323 第四章第四节第四单元 创伤后应激障碍的患者主要表现为：第一，创伤性体验反复重现。闯入性重现（闪回）使患者处于意识分离状态，仿佛又完全身临创伤性事件发生时的情境，重新表现出事件发

生时所伴发的各种情绪，这种状态持续时间可从数秒到数天不等，频频出现的痛苦梦境，面临类似灾难境遇时感到痛苦。第二，对创伤性经历的选择性遗忘（C项正确）。第三，在麻木感和情绪迟钝的持续背景下，发生与他人疏远、对周围环境漠无反应、快感缺失、回避易联想起创伤经历的活动和情境。第四，常有植物神经过度兴奋，伴有过度警觉、失眠。第五，焦虑和抑郁与上述表现相伴随，可有自杀观念（B项D项正确）。

53. 属于思维内容障碍的症状包括（ ）。

- (A) 强迫观念
- (B) 思维云集
- (C) 妄想
- (D) 破裂性思维

【答案】AC

【解析】《心理咨询师基础理论》P308 第四章第三节第一单元 属于思维内容障碍的有：妄想（C项正确），强迫观念（A项正确），超价观念。思维云集和破裂性思维属于思维形式障碍（B项错误D项错误）。

54. 经历强烈地震的个体有可能出现（ ）。

- (A) 急性应激障碍
- (B) 创伤后应激障碍
- (C) 灾难征候群
- (D) 分裂样人格障碍

【答案】ABC

【解析】《心理咨询师基础理论》P323 第四章第四节第四单元&P346 第四章第八节第二单元 地震属于强大的自然灾害，会给受害者造成严重的精神打击。急性应激障碍的患者在遭受急剧、严重的精神打击后，在数分钟或数小时内发病，病程为数小时至数天（A项正确）。创伤后应激障碍又称延迟性心因性反应，是指患者在遭受强烈的或灾难性精神创伤事件后，延迟出现、长期持续的精神障碍（B项正确）。经历了强大的自然灾害后，个体的心理反应称为“灾难征候群”（C项正确）。分裂样人格障碍是以观念、行为、外貌装饰奇特，情绪冷漠、人际关系明显缺陷为特点（D项错误）。