

The document has been taken from e-Nabız application of Turkish Ministry of Health.

Dat	Test Name	Result	Result	Reference Value
26/2024 13:35:00 AM	C Reaktif Protein (crp)	1.3	mg/	0 - 5
26/2024 13:35:00 AM	Demir	12	ug/d	65 - 175
26/2024 13:35:00 AM	Demir kapasites			
-	Doymamış Demir Bağlama Kapasitesi	21	ug/d	75 - 360
-	Total Demir Bağlama	33		250 - 425
-	Transferrin Saturasyon	35,7	%	14 - 50
26/2024 13:35:00 AM	Bilirubin, Direkt	0.23	mg/d	< 0,3
26/2024 13:35:00 AM	Bilirubin, Total (serum/plazma	0.70	mg/d	0,3 - 1,2
26/2024 13:35:00 AM	Vitamin	61	ng/	211 - 411
26/2024 13:35:00 AM	Ürik Asit (serum/plazma	5.50	mg/d	3,7 - 4,2
26/2024 13:35:00 AM	TSH	1.26	mU/	0,55 - 4,7
26/2024 13:35:00 AM	Trigliseri (serum/plazma			
-	Trigliseri	11	mg/d	< 150
-	VLDL Kolesterol	23,6	mg/d	10 - 40
26/2024 13:35:00 AM	Sodyu (serum/plazma	14	mEq/	132 - 146
26/2024 13:35:00 AM	Serbest T4	1.13	ng/d	0,4 - 1,76
26/2024 13:35:00 AM	Protein	74.	g/	57 - 72
26/2024 13:35:00 AM	Potasyu (serum/plazma	4.5	mEq/	3,5 - 5,5
26/2024 13:35:00 AM	Magnezyum (serum/plazma	2.17	mg/d	1,3 - 2,7
26/2024 13:35:00 AM	Ldl Kolesterol	4000	mg/d	< 100
26/2024 13:35:00 AM	Kreatini (serum/plazma			
-	Kreatini	1.00	mg/d	0,7 - 1,3
-	eGFR	25	ml/dk/1.7	> 30
26/2024 13:35:00 AM	Kolestero (serum/plazma			
-	Total	15	mg/d	< 200
-	Total/HDL	4,5		< 5
-	Non-HDL	12	mg/d	< 130

Date	Test Name	Result	Result Unit	Reference Value
8/26/2024 8:35:00 AM	Klorür (serum/plazma)	106	mEq/L	99 - 109
8/26/2024 8:35:00 AM	Üre (serum/plazma)	27,82	mg/dL	19 - 49
8/26/2024 8:35:00 AM	Kalsiyum (serum/plazma)	9.43	mg/dL	8,7 - 10,4
8/26/2024 8:35:00 AM	HDL kolesterol	34	mg/dL	> 40
8/26/2024 8:35:00 AM	Glukoz (serum/plazma)	87	mg/dL	70 - 99
8/26/2024 8:35:00 AM	Fosfor (serum/plazma)	3.02	mg/dL	2,4 - 5,1
8/26/2024 8:35:00 AM	Folat (serum/plazma)	11.65	ng/mL	> 5,38
8/26/2024 8:35:00 AM	Ferritin (serum/plazma)	90.4	µg/L	22 - 322
8/26/2024 8:35:00 AM	Aspartat Aminotransferaz (ast) (serum/plazma)	20	U/L	< 35
8/26/2024 8:35:00 AM	Albümin (serum/plazma)	43.41	g/L	32 - 48
8/26/2024 8:35:00 AM	Alanin Aminotransferaz (alt) (serum/plazma)	53	U/L	< 50
8/26/2024 8:35:00 AM	Çinko (serum/plazma)			
-	Çinko (Zn), Serum	125.5290394	µg/dL	70 - 120
-	Çinko (Zn), Serum µg/L	1255,290394	µg/L	700 - 1200
8/26/2024 8:30:00 AM	Giardia antijeni	Negatif (-)		
8/26/2024 8:30:00 AM	Entamoeba histolytica adezin antijeni (Dışkı)	Negatif (-)		
8/26/2024 8:30:00 AM	Cryptosporidium antijeni	Negatif (-)		
8/26/2024 8:30:00 AM	Boyasız direkt mikroskopik inceleme	Lökosit, eritrosit görülmedi.		
8/26/2024 8:30:00 AM	Rotavirus antijeni	Negatif (-)		
8/26/2024 8:30:00 AM	Helicobacter pylori direk antijen	Negatif (-)		
8/26/2024 8:30:00 AM	Clostridium difficile toxin-A ve B	Negatif		
8/26/2024 8:30:00 AM	Enterik adenovirus antijeni	Negatif (-)		
8/26/2024 8:30:00 AM	Glike Hemoglobin (hb A1c) (elektroforez)			
-	HbA1c (Elektroforez)	5,3	%	< 5,7
-	HbA1c (mmol/mol)	35	mmol/mol	< 39
-	HbA1c ye göre Ort. Glukoz	105,41	mg/dL	
8/26/2024 8:30:00 AM	Tam Kan Sayımı (hemogram)			
-	Nötrofil Lenfosit Oranı	1,652		
-	DNI	0.50	%	
-	NRBC%	0	%	
-	NRBC#	0	x10^9/L	
-	RBC	5.40	x10^12/L	4,3 - 5,75

Date	Test Name	Result	Result Unit	Reference Value
-	WBC	6.64	x10^9/L	3,9 - 10,2
-	RDW	12.3	%	11,5 - 16
-	PLT	230	x10^9/L	150 - 400
-	PDW	50.2	%	25 - 65
-	PCT	0.18	%	0,12 - 0,36
-	NEU%	55.8	%	42 - 77
-	NEU#	3.70	x10^9/L	1,5 - 7,7
-	MPV	8.0	fL	6 - 10
-	MONO%	6.2	%	2 - 9,5
-	MONO#	0.41	x10^9/L	0,1 - 0,9
-	MCV	85.3	fL	80 - 99
-	MCHC	33.7	g/dL	31,5 - 36
-	MCH	28.8	pg/hücre	27 - 33,5
-	LYM%	33.7	%	20 - 44
-	LYM#	2.24	x10^9/L	1,1 - 4,5
-	LUC%	2.7	%	0 - 4
-	LUC#	0.18	x10^9/L	0 - 0,4
-	HGB	15.5	g/dL	13,5 - 17,2
-	HCT	46.1	%	39,5 - 50,5
-	EOS%	1.1	%	0,5 - 5,5
-	EOS#	0.07	x10^9/L	0,02 - 0,5
-	BASO%	0.6	%	0 - 1,75
-	BASO#	0.04	x10^9/L	0 - 0,2
8/26/2024 8:30:00 AM	Gaita kültürü			
-	Gaita kültürü Ön Sonuç	Salmonella, Shigella spp üremedi		
-	Gaita kültürü	Salmonella, Shigella spp üremedi		

