

CRM API使用说明

1 密码模式

通过账号，密码，账号安全令牌的形势获取token。因此，网站后台最好有CRM API调用相关参数设置，后期可以修改账号，密码和账号的安全令牌等。

2 安全认证

2.1 获取令牌

遵循以下步骤，获取令牌。

2.1.1 获取安全令牌



在个人设置页面，单击安全令牌进入安全令牌页面，单击获取安全令牌，可以获取当前用户正在使用的安全令牌。

2.1.2 获取令牌 (access_token)

发送一个 POST 请求到销售易认证中心获取 access_token，使用 application/x-www-form-urlencoded 形式提交参数。

URL

<https://login.xiaoshouyi.com/auc/oauth2/token>

请求参数

请求字段	必须	类型	说明
grand_type	是	String	password
client_id	是	String	参见2.2
client_secret	是	String	参见2.2
username	是	String	CRM系统的用户名
password	是	String	CRAM系统中的密码加上2.1.1获取的安全令牌。比如密码为ABCDEF，安全令牌为12345678，则该值为ABCDEF12345678

返回参数

请求成功后，销售易认证服务器会返回下表中的信息。

返回字段	类型	说明
access_token	String	调用 Open API 的唯一凭证（令牌），与用户信息关联
token_type	String	返回值为 Bearer。 在使用令牌调用 Open API 时，需要将此参数添加到令牌之前，并使用空格分隔。例如：Bearer 246d5caf0cfc0d8e85a
expires_in	Long	access token 过期时间，单位为秒
scope	String	授权范围
tenant_id	Long	租户ID
passport_id	Long	账号ID
instance_uri	String	返回租户所在pod的api域名，使用此域名调用Open API的接口

2.2 API连接器

注意：以下参数仅为测试用，需可以在后台修改，商城正式上线后会使用正式的“API连接器”。

client_id	14da608bdadd24ddc0ebaba380782818
client_secret	14e34685d903825b7d436b0cf97de10c
redirect_uri	https://www.baidu.com

3 查询接口

描述

支持 SQL 查询，即可在查询接口中使用 SQL 语句来检索对象数据。

URL

/rest/data/v2/query

HTTP请求方式

GET

请求参数

请求字段	必须	类型	说明
q	是	String	基于对象查询的 SQL 语句

- 查询接口每次返回的数据量为 100 条。
- 支持的 SQL 子句包括：select、from、where、order by、limit。
- 查询条件中，不支持以下字段类型：多选、文本域、地理位置、图片、引用。
- SQL 子句说明如下：
 - select 子句不支持“*”。
 - from 子句目前支持查询以下对象数据：所有自定义对象以及本章涉及到的所有标准对
 - where 子句
 - 不支持查询包含多个值的字段，只能使用 "is null" 或"is not null" 进行查询。
 - 支持的操作符包括：=、!=、like、not like、not in、is not null、is null、>、<、<>、>=、<=、in、between ... and ...。
 - 目前仅支持将通配符“%”放到已知内容之后的查询方式，例如city like '北京%'，不支持 city like '% 北京'的查询方式
 - 支持"in"，但不包括子查询
 - 支持的逻辑运算符包括：and、or。
 - order by 子句
 - 支持 desc（降序）和 asc（升序）排序，仅支持对 id 字段排序。
 - limit 子句
 - 例如，limit 0,4 表示从第一条记录开始，共获取 4 条记录。

3.1 库存查询

```
select availableQuantity from warehouseDetail
where productId = '3012641476958799' and warehouseId = '3517855307258459'
```

productId: 商品在crm库存数据库中的id

warehouseId: 不同地区的仓库Id

availableQuantity: 可用库存

仓库	warehouseld
德国仓	3530980710439578
澳洲仓	3549270129400403
美国仓1	3648830506769057
美国仓2	3699122178005590
美国仓3	3549269926255184

3.2 价格查询

```
select 价格字段 from priceBookEntry
where customItem20 c = '90B01031' and customItem6 c = '商城测试'
```

customItem20__c: 商品料号
customItem6__c: 用户代码, 测试用户代码为“商城测试”

价格类型	价格字段	备注
设备统一指导价 (欧元)	customItem47__c	NA
设备统一指导价 (美元)	customItem63__c	
耗材<= 1托 (欧元)	customItem51__c	
耗材1~5托 (欧元)	customItem50__c	
耗材>=6托 (欧元)	customItem49__c	
耗材<= 1托 (美元)	customItem61__c	
耗材1~5托 (美元)	customItem58__c	
耗材>=6托 (美元)	customItem54__c	

3.3 物料查询

```
select 属性字段 from product where productName like '料号'
```

基于料号查询, 筛选属性字段, 如

```
select customItem157__c, customItem234__c from product
where productName like '90R01258'
```

属性字段对照清单, 详见“CRM表单属性综合”。