

故障排除

常见问题

部署与启动

问题	原因	解决方案
<code>docker compose up</code> 失败	端口冲突	使用 <code>docker ps</code> 检查
MySQL 连接错误	容器启动顺序	<code>docker compose restart ghost</code>
403 禁止访问	API 密钥未设置	检查 <code>.env</code> 中的 <code>API_KEY</code>
502 错误	容器未运行	<code>docker compose ps</code> 检查状态

AI 功能

问题	原因	解决方案
AI 无响应	API 密钥无效	检查管理后台 AI 设置
听不到语音	麦克风权限	检查浏览器麦克风权限
图像生成失败	提供商限流	检查 DALL-E 速率限制

性能

问题	原因	解决方案
页面加载慢	缓存未命中	检查 SWR 缓存设置
AI 响应慢	提供商延迟	切换模型
图片上传慢	S3 区域不匹配	使用与服务器相同区域

查看日志

后端日志

```
docker compose logs ghost
```

前端日志

```
docker compose logs nextjs
```

数据库日志

```
docker compose logs mysql
```

bash

健康检查

容器状态

```
docker compose ps
```

资源使用

```
docker stats
```

API 健康检查

```
curl http://localhost:2368/ghost/api/admin/health
```

bash

[返回运维首页 →](#)

Previous page

[用户指南](#)