Razvoj softvera II - Check lista za provjeru validnosti rada, januar 2025.

RB	Opis
1	**Baza podataka** • Sve tabele u bazi podatka moraju biti međusobno povezane
2	• Aplikacija mora sadržavati dovoljan broj tabela u bazi podataka koje se koriste za implementaciju ključnih funkcionalnosti aplikacije. **Proste referentne tabele**, koje služe kao šifarnici, ne računaju se u ovaj obim. • Referentne tabele su pomoćne tabele koje čuvaju statične ili rijetko mijenjane podatke koji se često koriste u drugim tabelama kako bi omogućile standardizaciju i smanjile ponavljanje podataka. Primjeri uključuju: • **Gradovi**: Lista gradova koji se koriste u adresama korisnika ili narudžbama. • **Kategorije**: Kategorije proizvoda, usluga ili drugih entiteta. • **Države**: Lista država za internacionalne aplikacije. • **UserRole, Role i ostale aspnet identity tabele.** • Ove tabele ne predstavljaju direktne funkcionalnosti aplikacije već samo podršku i standardizaciju za druge tabele.
3	• Obavezna polja (npr. ime, prezime) moraju biti označena kao obavezna (NOT NULL) i moraju se podudarati s obaveznim poljima na UI-u.
4	**Funkcionalnosti aplikacije** • Aplikacija treba posjedovati forme za upravljanje (CRUD) svim referentnim podacima (npr. države, gradovi i sl.)
5	**UI aplikacije** • Aplikacija mora imati potpunu validaciju unosa podataka, uključujući edit forme.
6	• Poruke moraju eksplicitno navoditi format i ograničenja unosa, pružajući korisnicima jasne smjernice za ispravljanje grešaka (npr. 'Unesite validan broj transakcijskog računa').
7	• Validacija ne smije zahtijevati nepotrebno uređivanje svih polja. • Forme moraju ispravno reagovati na neispravne unose (nema false positive poruka).
8	• Validacijske poruke moraju biti jasno i pregledno prikazane ispod kontrola, a ne unutar input polja ili kao dijalog.
9	• Polja poput emaila i telefona moraju imati validaciju koja provjerava format unosa.
10	• Nakon uspješnog dodavanja zapisa korisniku treba prikazati adekvatnu poruku o uspjehu, a ne generičnu poruku poput "Bad request".
11	• Dropdown liste se moraju puniti podacima iz baze podataka (npr. Gradovi).
12	• Forme moraju omogućavati unos podataka putem odgovarajućih kontrola: • Boolean vrijednosti (true/false) se unose putem checkboxa ili preklopnika. • Datumi se unose putem DateTime pickera. • Gradovi i slični podaci se biraju iz padajućih menija (dropdown).
13	• Forme moraju biti pregledne i prilagođene korisnicima, uz poštovanje osnovnih UI/UX principa: • Dizajn mora osigurati čitljivost, bez prekomjernog korištenja jarkih boja ili transparentnih elemenata koji otežavaju upotrebu
14	• Korisničko iskustvo mora biti intuitivno, uključujući očekivane funkcionalnosti poput dugmeta za zatvaranje ("X") u gornjem desnom uglu forme.
15	• Forme moraju pravilno reagovati nakon uspješnog spašavanja podataka:

	○ Polja na formama se automatski čiste nakon uspješnog spašavanja zapisa. ○ Lista zapisa mora automatski prikazati novododani zapis bez potrebe za dodatnim osvježavanjem.
16	• Forme ne trebaju prikazivati ID vrijednosti: ○ ID polja iz tabela ne smiju biti prikazana na korisničkim formama. ○ Podaci iz referentnih tabela moraju se prikazivati u dropdown listama, a ne unosom identifikacijskih brojeva (ID). ○ Prikaz podataka iz many-to-many tabela ne smije sadržavati ID-ove ili se sastojati isključivo od njih.
17	• Kontrole na formama ne smiju se međusobno preklapati niti zauzimati nepotrebno velik dio forme (npr. slike ne smiju zauzimati 50% ili više).
18	• Forme moraju biti pregledne i omogućiti lako kretanje kroz aplikaciju, uključujući dugme "Back".
19	• Kreirani izvještaji moraju biti dostupni za preuzimanje i ispis.
20	• Sve nepovratne akcije, kao što su slanje narudžbe, moraju tražiti potvrdu od korisnika putem.
21	• Za akcije poput brisanja podataka korisnicima treba prikazati upozorenje kako bi se izbjeglo slučajno brisanje.
22	• **Docker-compose** ne smije vraćati greške, npr. ○ Microsoft.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): A connection was successfully established with the server, but then an error occurred during the pre-login handshake. (provider: TCP Provider) Error Number:-2146893019,State:0,Class:20 ○ Error MSB1009: Project file does not exist. ○ Microsoft.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Invalid object name. Error Number:208,State:1,Class:16 ○ Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. (Parameter 'startIndex') ○ failed to solve: failed to compute cache key: failed to calculate checksum of ref 9e99eb62-5c3c-4712-8158-203626356e3a::wskdy5kq1nv5cas91q0bay3ks
23	**Autentifikacija** • Aplikacija mora imati implementiranu autentifikaciju korisnika. • Autentifikacija mora pokrivati sve endpointe koji zahtijevaju autorizaciju i ne smije dozvoliti neautoriziran pristup.
24	**Konfiguracijske postavke !!!** • Svi konfiguracijski podaci moraju biti smješteni u konfiguracijske datoteke poput i ne smiju biti hardkodirani unutar source koda, npr. ○ RabbitMQ (host, sender i port), ○ SMTP (host, username, pass, use ssl, port) ○ Stripe key ○ JWT key • Bez hard-kodirane putanje do API-a • Adresa treba da bude konfigurabila kroz komandu ○ *flutter run --dart-define* • Konfiguracijski fajlovi (npr. env fajl) treba u repozitoriju u izvornom obliku (npr. ako je to moguće zbog ograničenja githuba) ili zipovan sa šifrom „fit“ u
25	• Sve funkcionalnosti navedene u prijavi moraju biti implementirane i potpuno funkcionalne. • Implementacija mora odgovarati opisu iz prijave. Primjeri: ○ Ako je prijavljena funkcionalnost color-coded kalendara za rezervaciju termina, ona mora biti implementirana na taj način, a ne kao jednostavan kalendar bez vizualne indikacije slobodnih termina.

Razvoj softvera II - Check lista za provjeru validnosti rada, januar 2025.

30	• **Kompletan Readme:** GitHub Readme fajl mora sadržavati sve korake potrebne za: o Pokretanje aplikacije. o Pristup sistemu (logiranje). • Korisnički nalozi: Readme mora sadržavati informacije o korisničkim nalozima za sve uloge u sistemu (npr. admin, korisnik, gost) zajedno s odgovarajućim pristupnim podacima (username/password).
32	**Recommender sistem dokumentacija** Treba uploadovati zipovan Word dokument „my recommender system docx“: • Opis implementacije recommender sistema. • Putanju i printscreen source code-a glavne logike recommender sistema. • Putanju i printscreen iz pokrenute aplikacije gdje se prikazuju preporuke.